



張介賓類正

經絡

大

少陽膽經穴

膽經穴歌

足少陽經瞳子髎四十三穴行迢迢聽會客土  
頷厭集懸顱懸釐曲鬚翹率谷天衝浮白次竅  
陰完骨本神至陽白臨泣開目窓正營承靈脈  
空是風池肩井淵腋長輒筋日月京門鄉背脉

五樞維道續居髎環跳下中賣陽關陽陵復陽  
交外丘光明陽輔高懸鍾丘墟足臨泣地五俠  
谿竅陰畢。

瞳子髎

一名太陽  
名前關

在目外去眥五分○手太陽

手足少陽三脉之會○刺三分灸三壯

主治頭痛目癢外眥赤痛翳膜青盲遠視眴眴

淚出多眵

一云兼少澤能治婦人乳腫。

聽會

一名聰門  
一名後門

在耳前陷中客主人下一寸動

脉宛宛中去耳珠下開口有空側臥張口取之

○刺四分灸三壯

主治耳聾耳鳴牙車脫臼齒痛中風瘓癰嚼斜  
王龍賦云治耳聾腮腫

席弘賦云耳聾鍼聽會更瀉迎香功如神○又  
云兼金門治傷寒兩耳聾。

百證賦云兼翳風治耳聾氣閉

客主人

一名上闢

在耳前起骨上廉開口有空側臥

張口取之○手足少陽足陽明三脈之會○本

輸篇曰刺之則咷不能欠者卽此穴。○刺一分。  
留七呼。灸三壯。甲乙經曰刺太深今人耳無聞  
一曰禁刺。一曰刺上關不得深下關不得久。

主治口眼偏斜耳聾耳鳴聰耳目眩齒痛瘻癰  
口噤不能嚼物

八

在耳前曲角顚顚上廉

卽腦空之

○手足少

足陽明之會○刺三分留七呼。灸三壯氣府

註曰刺深令人耳無所聞

主風偏頭顱項俱痛目眩耳鳴多嘔驚癲

歷節風汗出

百證賦云兼懸顱治偏頭痛

懸顱 在耳前曲角上顰顰之中○寒熱病篇曰足陽明有挾鼻入於面者名曰懸顱是此爲足少陽陽明之會故氣府論註爲足陽明脉氣所發○刺三分留三呼灸三壯

主治頭痛齒痛偏頭痛引目熱病汗不出

百證賦云兼頷厭治偏頭痛

縣齧 在耳前曲角上顰顰下廉○手足少陽陽

明四脉之會○刺三分留七呼灸三壯。

主治偏頭痛面腫目銳皆痛熱病煩心汗不出  
曲鬢在耳上入髮際曲隅陷中鼓領有空○足  
太陽少陽之會○刺三分灸三壯。

主治頷頰腫引牙車不得開口噤難言項強不  
得顧頭角痛顛風目眩。

率谷 在耳上入髮際一寸半陷中嚼牙取之○  
足太陽少陽之會○刺三分灸三壯。

主治腦痛兩頭角痛胃膈寒痰煩悶嘔吐酒後

度風膚腫。

神農經云治頭風兩角疼痛可灸三壯至五壯  
小兒急慢驚風灸三壯炷如小麥。

天衝

在耳後大髮際二寸。一曰在耳上如前二

分。○足太陽少陽之會。○刺三分灸三壯。

主治癲疾風痙牙齦腫驚恐頭痛。

百證賦云兼大橫治反張悲哭。

浮白

在耳後大髮際一寸。○足太陽少陽之會

○刺三分灸三壯。

主治欬逆胸滿喉痺耳聾齒痛項癟痰沫不得

喘息肩臂不舉足不能行

百證賦云專治癰氣

一傳治風寒時疼痛頭風痛

腋陰

一名枕骨

在少骨上枕骨下搖動有空○足少

陽太陽之會○刺三分灸三壯

主治四支轉筋目痛頭項痛耳鳴癰疽發熱手

足煩熱汗不出欬逆喉痺舌強脹痛口苦

完骨 在耳後大髮際四分○足太陽少陽之會

刺三分。留七呼。灸三壯。

主治頭痛。頭風。耳鳴。齒齙。牙車急。口眼喎斜。喉痺。頰腫。瘻疾。便赤。足痿不收。

本神

在曲差旁一寸五分。一曰直耳上入髮際。

四分。

○足少陽陽維之會。○刺三分。灸七壯。

主治驚癇。

吐沫。目眩。項強。急痛。胸脇相引。不得

轉側。偏風癲疾。

百證賦云。

兼身柱治癲疾效。

陽白

在眉上一寸直瞳子。○甲乙經曰。足少陽

陽維之會氣府論王氏註曰足陽明陰維二脉之會○刺二分灸三壯

主治頭痛目昏多眵皆寒慄重衣不得溫

臨泣

在目上直人髮際五分陷中正睛取之○

足太陽少陽陽維三脉之會○刺三分留七呼灸三壯一曰禁灸

主治鼻塞目眩生翳眵瞼冷淚眼目諸疾驚

反視卒暴中風不識人脇下痛瘡疾日西

百證賦云兼頭維可治目中淚出

目窻

至榮一名

在臨泣後一寸○足少陽陽維之會

○刺三分灸五壯。

主治頭目眩痛引外背遠視不明面腫寒熱汗不出

正營

在目窻後一寸○足少陽陽維之會○刺

三分灸三壯

主治頭痛目眩齒齶痛唇吻強急

承靈

在正營後一寸五分○足少陽陽維之會

○刺三分灸五壯一日禁鍼

十一治腦風頭痛惡風鼻塞不通。

腦空顱

名

在承靈後一寸五分夾王枕骨下陷

中氣府論王氏註曰夾枕骨後枕骨上○足少陽陽維之會○刺四分灸五壯。

主治勞瘵身熱羸瘦腦風頭痛不可忍項強不得顧目瞑鼻衄耳聾驚悸癲風引目眇鼻痛昔魏公苦患頭風發卽心亂目眩瘞咤刺此立愈。

風池 在耳後顳後腦空下髮際陷中按之引

耳。一云耳後陷中。後髮際大筋名廉。○足少陽  
陽維之會。○刺四分灸三壯。七壯炷不用大  
主治。中風偏正頭痛。傷寒熱病。汗不出。瘈瘲。頸  
項如拔痛。不得回目。眩赤。痛淚出。聾聾耳聾聾。  
腰背俱痛。僵僂引項筋力不收。脚弱無力。  
千金云。治癓氣炎百壯。

太乙歌云。兼環跳。間使治瘧疾。○又云。兼風府  
取之。治傷寒。

玉龍賦云。兼絕骨。可療僵僂。

席弘賦云。尋到風府風池治傷寒百病。

通玄賦云。頭暈目眩。覓風池。

捷徑云。治溫病煩滿汗不出。

一傳治中風不語牙關緊閉湯水不能入口。

肩井

一名脾井

在肩上陷解中缺盆上大骨前二寸

半以三指按取之當中指下陷者中。○手足少

陽足陽明陽維之會。○刺五分灸三壯孕婦禁

鍼。○一曰此足陽明之會連五藏氣若刺深今

人悶倒速補三里湏臾平復。凡鍼肩井者皆以

三里下其氣。一曰此藏氣所聚之處不宜補。  
主治中風氣塞。涎上不語。氣逆。五勞七傷。頭項  
頸痛。臂不能舉。或因撲傷。腰痛。腳氣上攻。若  
婦人難產。墜胎後。手足厥逆。鍼之立愈。若久  
更勝。

千金云。凡產難鍼。兩肩井一寸。寫之。湏臾。卽生。  
○又云。臂重不舉。灸隨年壯。至百壯。刺五分。  
補之。○又治卒忤。灸百壯。○又治上氣欬逆。  
痘氣。風勞百病。灸二百壯。○又灸癩疝。隨年

壯。

席弘賦云鍼肩井湏鍼三里方可使氣調。百證賦云治乳癰極效。

通玄賦云除兩臂之不勝。

標幽賦云兼曲池甄權刺臂痛而復射

天星秘訣云兼三里陽陵治脚氣瘦痛

淵腋

一名泉腋

在腋下二寸宛宛中舉臂取之○刺

三分禁灸灸之不幸生腫蝕馬刀瘍內潰者死主治寒熱馬刀瘍胸滿無力臂不舉

筋

在腋下三寸復前行一寸着脇○刺大分

灸三壯。

主治太息多唾善悲言語不正四支不收嘔吐宿汁吞酸胸中暴滿不得臥

日月

神光一名

在期門下五分○氣府論註曰在第

三肋端橫直心蔽骨旁各同身寸之二寸五分上直兩乳○膽之募也○足太陰少陽陽維之會○刺七分灸五壯。

主治太息善悲小腹熱欲走多唾言語不正四

支不收

千金云嘔吐宿汁吞酸。灸神光百壯三報之。

京門

一名氣府

在監骨腰中季脇本夾脊一云

在臍上五分旁九寸半季肋本夾脊倒臥屈上足伸下足舉臂取之○腎之募也○刺三分留七呼灸三壯一云刺八分

王治腸鳴洞泄水道不利少腹急痛寒熱腹脹

肩背腰髀引痛不得俛仰久立

帶脉 在季脇下一寸八分陷中一云在臍旁八

牛肥人九寸瘦人八寸如帶繞身管束諸經  
○足少陽帶脈之會○刺六分灸五壯。

主治腰腹縱水狀婦人小腹痛急癰癧月經不  
調帶下赤白兩賜氣引背痛。

玉龍賦云合關元多炎堪攻腎敗。

五樞 在帶脈下三寸一曰在水道旁一寸半陷  
中○足少陽帶脈之會○刺一寸灸五壯。

主治痃癖小腸膀胱氣攻兩脇小腹痛腰腿痛  
陰疝睾丸上人腹婦人赤白帶下

玉龍賦云兼皆縫治肩背痛。

維道一名外樞

在章門下五寸三分。一曰在中極旁

八寸五分。○足少陽帶脉之會。○刺八分。灸三

壯。

主治嘔逆不止三焦不調不食水腫。

居髎

在章門下八寸三分監骨上陷中。○足少

陽陽蹻之會。○刺八分。灸三壯。

主治肩引胸臂攣急不得舉腰引小腹痛。

王龍賦云兼環跳委中治腿風濕痛。

環跳

在髀樞中側臥伸下足屈上足取之○足

少陽太陽之會○刺一寸留十呼灸二壯甲子  
經云留二十呼灸五十壯

主治冷風濕痺不仁。胸脇相引半身不遂。腰胯  
疫痛。膝不得伸。遍身風疹。

太乙歌云。兼風池間使能除冷風膝痺并瘧疾。  
玉龍賦云。兼居髎委中治腿風濕痛。

天星秘訣云。兼陽陵治冷風濕痺。

百證賦云。兼後谿刺腿痛。

標幽賦云。中風宜刺此。○又云。牽陀兼絕骨刺。蹙足而立行。

席引賦云。兼腰俞用燒鍼治冷風冷痺。

千金十一穴云。兼陽陵治膝間并腋脇病。

馬丹陽天星十二穴云。能鍼偏廢軀折腰莫能

顧。冷風并濕痺。身體似繩拘。腿膀連腨痛。屈

轉重歛吁。若人能鍼灸。頃刻病消除。○增治

法云。治偏風半身不遂。胸脇相引急痛不能

屈伸。

中渚 在髀骨外膝上五寸分肉間陷中。○足少陽絡別走厥陰。○刺五分留七呼。灸五壯。

主治寒氣客於分肉間攻痛上下筋痺不仁。

陽關 在陽陵泉上三寸。犧鼻外陷中。○刺五分。

禁灸。

主治風痺不仁。股膝冷痛不可屈伸。

陽陵泉 在膝下一寸外廉陷中。尖骨前筋骨間

蹲坐取之。○足少陽所入爲合。○爲筋之會。○

刺六分留十呼灸七壯至七七壯。

主治偏風半身不遂。足膝冷痺不仁。無血色。脚

### 氣筋攣。

神農經云。治足膝冷痺不仁。屈伸不得。半身不遂。膀胱疼痛。可灸十四壯。至二十一壯。

王龍賦云。兼陰陵驅膝腫之難消。

席引賦云。專治膝間疼痛。宜用鍼燒。○又云。腳痛膝腫鍼三里。又湏絕骨。二陵三陰交。更兼太衝以行氣。

百證賦云。遠達曲池。治半身不遂。

通玄賦云治脇下肋邊疾。

天星秘訣云。兼環跳治冷風濕痺。○又云兼有井三里治脚氣瘦痛。

千金十一穴云。環跳與陽陵。治膝前兼腋腸病。  
馬丹陽天星十二穴云。治膝腫并麻木冷痺及偏風。起坐腰背重而腫滿胸中。舉足不能起坐。臥似衰翁。刺入六分止。神功妙不同。○增治法云。治筋軟筋縮筋疼。寒熱頭疼。口舌咽喉中。及頭面腫。胸脇脹滿。心中怵惕。此爲筋

會。故治筋病。

陽交一名別陽。

在足外踝上七寸。斜屬三陽分

足隸。

肉間○

陽維之郄○

刺六分留七呼。灸三壯。

主治胸滿喉痺。膝痛足不仁。寒厥驚狂面腫。

外丘

在外踝上七寸○

甲乙經曰足少陽郄○

刺三分炎三壯。

主治頸項痛。胸滿瘻痺。風惡犬傷毒不出。

百證賦云。能收大腸。

光明

在外踝上五寸○

足少陽絡別走厥陰○

刺六分留七呼。灸五壯。

主治熱病汗不出卒狂囁頰濤濁脛脢痛不能久立虛則痿痺偏細坐不能起實則足脢熱膝痛身體不仁。

席弘賦云。睛明治眼未效時。合谷光明不可缺。標幽賦云。兼地五會治眼癢痛。

陽輔

一名分肉

在足外踝上除骨四寸輔骨前絕骨端如前三分。刺腰痛論註曰。如後二分去丘墟七寸。筋肉分間。○氣穴論註曰。陽維脉氣所發。

○足少陽所行爲經○刺三分留七呼炎三壯  
主治腰溶溶如水浸膝下膚腫筋攣百節痠疼  
瘻瘍馬刀厥逆頭項痛喉痺汗不出及汗出  
振寒瘡瘍腰痺痛不能行立

神農經云治膝脛痠疼偏風不隨可灸十四壯  
懸鍾一名絕骨 在足外踝上三寸當骨尖前動脈中  
尋按取之鍼灸經曰尋摸尖骨者乃是絕骨兩  
分開爲足三陽之大絡按之陽明脉絕乃取之  
○爲髓之會○刺六分留七呼炎五壯

主治心腹脹滿。胃熱不食。喉痺。欬逆。頭痛。中風虛勞。頸項痛。手足不收。腰膝痛。脚氣筋骨攣。玉龍賦云。兼三里陰交。治連延脚氣。○又云。兼風池。療僵僂。

席弘賦云。脚氣膝腫鍼三里。又須此穴。兼二陵。三陰交。及太衝行氣。

標幽賦云。兼環跳。牽陀刺蹙足而立行。

天星秘訣云。兼條口。衝陽。治足緩難行。

丘墟 在足外踝下。如前陷中去臨泣三寸。○足

少陽所過爲原。○刺五分留七呼。灸三壯。  
主治胸脇滿痛不得息。寒熱目生翳膜。頸腫欠  
瘡。振寒癥厥腰腿痠痛。髀樞中痛。轉筋足脛  
偏細。小腹堅卒疝。

神農經云。治肋下疼不得息。小腹腎痛。脚腕疼  
可灸七壯。

王龍賦云。兼商丘解谿。堪追脚痛。

靈光賦云。髀樞疼痛寫丘墟。

百證賦云。兼金門能醫髀筋。

臨泣

在足小指次指本節後間陷中。去來谿二寸五分。○足少陽所注爲腧。○刺二分留五呼。

灸三壯

主治胸滿氣喘目眩心痛缺盆中及腋下馬刀瘻。痺痛無常厥逆癰瘡日西發者濡濕肝瘦酒淅振寒婦人月經不利季脇支滿乳癰。一云木有餘者宜寫此或兼陽輔使火虛而

木自平。

千金云。頸漏腋下馬刀。灸百壯。

玉龍賦云。兼內庭。能理小腹之膩。

捷法云。治足跗腫痛不消。手足麻痺不知。痛癢手足顛掉不能握物。行動手足指拘。癉疼痛足心足踝足跗膝脣發熱。或爲紅腫。兩手發熱。臂脣痛。連肩背。腰脊腿膀疼痛。白虎歷節走注遊風。疼痛浮風。渾身搔癢。頭項紅腫。強痛。腎虛。性閃腰痛。舉動艱難。諸虛百損。濕滯四肢。行動無力。肠下肝積氣塊刺痛。○已上諸證。先以臨泣爲主。後隨證分穴治之。

地五會 在足小指次指本節後陷中去俠谿二寸。○刺一分。禁灸。甲乙經曰。灸之令人瘦不出三年死。

主治腋痛內損吐血。足外無膏脂乳癰。

席弘賦云。兼三里治耳內蟬鳴腰欲折。

標幽賦云。兼光明治眼癢眼疼。

天星秘訣。耳內蟬鳴先五會。次鍼耳門三里。內俠谿 在足小指次指本節前岐骨間陷中。○足

少陽所溜爲榮。○刺三分留三呼。灸三壯。

主治胸脇支滿。寒熱病汗不出。目赤頭暉。胸痛。

耳聾

百證賦云。兼陽谷。治頸腫口噤。

竅陰 在足小指次指端。去爪甲如韭葉。○足少陽所出爲井。○刺一分。留三呼。灸三壯。

主治腸痛欬逆不得息。手足煩熱汗不出。癰疽。口乾。頭痛喉痺。舌強耳聾。轉筋肘不能舉。

足厥陰肝經穴

肝經穴歌

足厥陰經一十四。大敦行間太衝是。中封蠡溝  
伴中都。膝關曲泉陰包次五里陰廉上急脈。章  
門財過期門至。

大敦 在足大捷端去爪甲如韭葉及三毛中。一  
云內側爲隱白。外側爲大敦。○足厥陰所出爲  
井。○刺二分留十呼。灸三壯。

主治卒心痛。汗出腹脹腫滿。中熱喜寐。五淋七

疝。小便頻數不禁。陰痛引小腹。陰挺出。血崩。  
尸厥如死。病左取右。病右取左。孕婦產前產後。皆不宜灸。○一云。凡疝氣腹脹足腫者。皆宜灸之。以泄肝木。而脾胃之土自安。

王龍賦云。兼期門能治堅痃疝氣。

千金云。大便難。灸四壯。○又治五淋。灸三十壯。○又失尿。不禁。灸七壯。小兒灸一壯。○又尿血。灸隨年壯。

席弘賦云。大便秘結。宜燒此。

百證賦云。兼照海。善蠲寒證。

通玄賦云。能除七疝之偏墜。

天星秘訣云。兼長強。治小腸氣痛。

乾坤生意云。兼三陰交。治小腸氣痛。○又治一

切冷氣。連臍腹結痛。小便遺溺。

行間 在足大指間動脈應手陷中。一云在足大

指次指岐骨間。上下有筋。前後有小骨尖其穴正居陷中。有動脈應手。○足厥陰所溜爲榮。○

刺三分。留十呼。灸三壯。

主治嘔逆欬血。心胸痛腹脇脹色蒼蒼如死狀。  
終日不得息。中風口喎。四逆。瞖乾煩渴。眠不  
欲視。目中淚出。太息。瘡疾。短氣。肝積。肥氣。癰  
瘡。洞泄。遺尿。瘻閉。崩漏。白濁。寒疝。少腹腫。腰  
痛。不可俛仰。小兒驚風。○一曰主便赤溺難  
白濁。脢。背心。腹脹痛。寫行間火而熱自清。木  
氣自下。

神農經云。治小腹脹。心疼。寒濕肺氣可灸七壯。  
千金云。小兒重舌炎。行間隨年壯。○又莖中痛。

灸五十壯。○又失尿不禁灸七壯。

百證賦云。兼晴明。可治雀目汗氣。○又云。兼湧泉療消渴。

通玄賦云。治膝腫腰疼。

捷法云。兼膻中水分關元三里三陰交。治血蠱

太衝

在足大指本節後二寸。

一云五分

內間陷者

中動脈應手一云。在足大指本節後行間上二寸內間。有絡直連至地五會二寸骨罅間。動脈應手陷中。○足厥陰所注爲膽卽原也。○刺三

分留十呼。灸三壯。

主治虛勞嘔血。恐懼氣不足。嘔逆發寒。肝瘧令。  
人腰痛。嗌乾。胸脇支滿。太息浮腫。小腹滿腰。  
引少腹痛。足寒。或大小便難。陰痛遺溺。溏泄。  
小便淋癃。小腹疝氣。腋下馬刀瘍瘻。膝痠踝  
痛。女子月水不通。或漏血不止。小兒卒疝。

神農經云。治寒濕脚氣痛。行步難。可灸三壯。

千金云。產後出汗不止。刺太衝急補之。○又云。

凡上氣令發。嘔逆不食。腹中雷鳴。不限壯數。

從痛灸至不痛止。炷如雀矢。○又治氣短下氣炎五十壯。此穴并主肺痿。○又治不得尿炎五十壯。○又治虛勞浮腫炎百壯。

席弘賦云。兼合谷治并連肩脊痛難忍。○又兼百會照海陰交治咽喉疾。○又治脚癆膝腫鍼三里懸鍾三陰交二陵更同太衝引氣標幽賦云。能除心脹咽痛。

通玄賦云。治行步難移最奇。

馬丹陽天星十二穴云。能治生死病。能醫驚癇。

風咽喉并心脹兩足不能動七疝偏墜睡眼  
目似雲矇亦能療腰痛鍼下有神功

中封

一名懸泉

在足內踝前一寸筋裏宛宛中。一云

在內踝前一寸斜行小豚上貼足腕上大筋陷  
中。仰足取之。○足厥陰所行爲經。○刺四分留  
七呼。灸三壯。千金云五十壯。

主治痃瘧色蒼蒼然善太息如將死狀。振寒溲  
自大便難。小腹腫痛五淋。足厥冷不嗜食。身  
體不仁。寒病痠厥筋攣。失精陰縮入裏相引

痛或身微熱○一云能止汗出。

千金云夢泄遺精陰縮炎五十壯○又治五淋  
不得尿炎二七壯○又治鼓脹炎二百壯○  
又治癰氣炎隨年壯。

玉龍賦云合三里治行步艱楚

蠡溝

一名交儀

在足內踝上五寸○足厥陰絡別走

少陽○刺二分留三呼炎三壯。

主治疝痛小腹滿痛癃閉脅下積氣如石數噫  
恐悸少氣足胫寒瘦屈伸難。腰背拘急不可

國醫卷八  
經穴考略  
三  
十一

免仰月經不調。溺下赤白。

中都

一名中郤

在足內踝上七寸。當脣骨中。與少陰

相直。○足厥陰郤。○刺三分。留六呼。灸五壯。

主治腸癖瘻。疝小腹痛。濕痺足熱。脛寒不能行。

立婦人崩中。產後惡露不絕。

膝關

在犢鼻下二寸旁陷者中。○刺四分。灸五

壯。

主治風痺。膝內腫痛引臍不可屈伸。及寒濕走

注自毫膝節風痛不能舉動。咽喉中痛。

曲泉 在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝橫文頭取之○足厥陰所入爲合○刺六分留七呼炎三壯。

主治癩疝陰股痛小便難少氣泄痢膿血腹脇支滿膝痛筋攣四支不舉不可屈伸風勞失精身體極痛膝脛冷陰莖痛實則身熱目痛汗不出目眴眴發狂衄血喘呼痛引咽喉女子陰挺出少腹痛陰癩血瘕。

千金云男子失精膝脛冷疼灸百壯。

席弘賦云。兼照海陰交。更求氣海關元同寫。治七疝小腹痛神效。

陰包 在膝上四寸。股內廉兩筋間。跨足取之。看膝內側有槽者中。○足厥陰別走者。○刺六分。灸三壯七壯。

主治腰尻引小腹痛。小便難遺尿。月水不調。

五里 在氣衝下三寸。陰股中動脈應手。千金翼曰。在陰廉下二寸。○刺六分。灸五壯。

主治腸風熱閉。不得溺。風勞嗜臥。四肢不聰舉。

陰廉

在羊矢下

斜裏三分直上。去氣衝二寸。動

脈陷中。

羊矢在陰旁股內約文縫皮肉間有核如羊矢。

○刺八分留

三呼。

灸三壯。

主治婦人不妊。若經不調未有孕者。灸三壯卽

有子。

急脉

氣府論曰。厥陰毛中急脉各一。王氏註曰

在陰毛中。陰上兩旁相去同身寸之二寸半。按

之隱指堅然甚。按則痛引上下。其左者中寒則

上引少腹下引陰丸。善爲痛爲小腹急中寒。此

兩脉皆厥陰之大絡，通行其中，故曰厥陰急脉。卽畢之系也。可灸而不可刺。病疝小腹痛者，卽可灸之。○按此穴自甲乙經以下諸書皆無是遺誤也。經脈篇曰：足厥陰循股陰入毛中過陰器。又曰：其別者循脰上畢結於莖。然此實厥陰之正脉，而會於陽明者也。今增入之。

章門

一名長平。一名脇髀。

在大橫外直臍季肋端側臥屈上足伸下足舉臂取之。一云肘尖盡處是穴。一云在齊上一寸八分。兩旁各八寸半季脇端。

云在臍上二寸兩旁各六寸寸法以胸前兩乳間橫折八寸約取之○脾之募也○爲藏之會○足厥陰少陽之會○刺六分留六呼炎三壯

一云百壯

主治兩脇積氣如卵石膨脹腸鳴食不化胸脇痛煩熱支滿嘔吐欬喘不得臥腰脊冷痛不得轉側肩臂不舉傷飽身黃瘦弱泄瀉四肢懈憊善恐少氣厥逆

難疏曰藏會季肋藏病治此

于金云奔豚積聚堅滿脹痛吐逆不下食腰脊  
冷疼小便白濁炎脾募百壯三報之○又治  
狂走癲癇灸三十壯○又尿血灸百壯○又  
治石水炎然谷氣衝四滿章門

百證賦云治胸脇支滿

傳治久瀉不止癖塊脹疼

期門 在不容旁一寸五分上直乳第二肋端○

肝之募也○足厥陰太陰陰維之會○刺四分

灸五壯七壯

主治傷寒胸中煩熱奔豚上下目青而嘔霍亂瀉痢腹鞶胸脇積痛支滿嘔酸善噫食不下喘不得臥○一婦人患傷寒熱入血室醫者不識許學士曰小柴胡以遲當刺期門予不能鍼請善鍼者鍼之如言而愈

千金云主奔豚炎百壯上氣欬逆胸滿痛徹背灸巨闕期門各五十壯

玉龍賦云兼大敦能治堅痃痼氣

席弘賦云期門穴主傷寒患六日過經猶未汗

但向乳根二肋間又治婦人坐產難  
百證賦云兼溫溜治傷寒項強

通玄賦云期門退胸滿血膨而可止

天星秘訣云兼三里治傷寒過經不出汗

捷徑云治產後噎

任脉穴

任脉穴歌

任脉中行二十四會陰潛伏兩陰間曲骨之前  
中極在關元石門氣海邊陰交神闕水分處下  
膀胱建里中膀前上膀巨闕連膾石中庭膻中玉  
堂裏紫宮華蓋運璇璣天突廉泉承漿止。

會陰

別名

在大便前小便後兩陰之間○任脉

別絡俠督脈衝脈之會○一云任督衝三脈所  
起任由此而行腹督由此而行背衝由此而行

少陰之分。○刺二寸。留三呼。灸三壯。一曰禁刺。  
惟卒死者鍼。一寸補之。溺死者令人倒馱出水。  
用鍼補之。尿屎出則活。餘不可鍼。

主治陰汗。陰中諸病。前後相引痛。不得大小便。  
穀道病。外痔相通。男子陰寒衝心。女子陰門。  
痛經不通。

一傳治婦人產後昏迷不省人事。

曲骨 在橫骨上。中極下一寸。毛際陷中動脈。○  
任脉足厥陰之會。○刺一寸五分。留七呼。灸三

壯。一曰刺八分。灸七壯至七七壯。

主治小腹脹滿。水腫。小便淋瀝。血癃。瘕疝。小腹痛。失精。虛冷。婦人赤白帶下。

千金云。水腫脹炎百壯。

中極

一名下泉。  
氣原。

在臍下四寸。○膀胱募也。○足

三陰任脈之會。○

刺八分。留十呼。灸三壯。一曰

可灸百壯。至三百壯。○孕婦不可灸。

主治陽氣虛憊。冷氣時上衝心。尸厥恍惚。失精無子。腹中臍下結塊。水腫奔豚。疝瘕五淋。小

便亦澁不利婦人下元虛冷。血崩白濁因產惡露不行。胎衣不下。經閉不通血積成塊子門腫痛轉脬不得小便。

神農經云。治血結成塊。月水不調。產後惡露不止。臍下積聚疼痛。血崩不止。可灸十四壯。

太乙歌云。兼氣海中極三里刺治小腹便澁。千金云。妊娠不成數墮落。灸玉泉五十壯。三報之。○又云爲婦人斷緒最要穴。○又云腹脹水腫堅滿炎百壯。○又云腰痛小便不利轉胞

灸七壯。

關元

一名次門。一名下紀。

在臍下三寸。○此穴當人身上

下四旁之中。故又名大中極。乃男子藏精女子  
畜血之處。○小腸募也。○足三陰陽明任脈之  
會。○刺八分。留七呼。灸七壯。甲乙經云。刺二寸。  
氣府論註曰。刺一寸二分。一曰可灸百壯至三  
百壯。○王金曰。婦人刺之則無子。

主治積冷諸虛百損。臍下絞痛漸入陰中。冷氣  
入腹。少腹奔豚。夜夢遺精白濁。五淋七疝。溲

血小便赤澁遺瀝轉胞不得溺。婦人帶下瘕聚。經水不通不妊。或妊娠下血。或產後惡露不止。或血冷月經斷絕。○一云但是積冷虛之皆宜灸。孕婦不可鍼。鍼之則落胎。如不落更鍼崑崙則立墜。○一云治陰證傷寒及小便多。婦人赤白帶下俱當灸此。多者千餘壯少亦不下二三百壯。活人多矣。然湏頻次灸之。仍下兼三里。故曰若要丹田安。三里不會乾。

神農經曰。治痃癖氣痛。可灸二十一壯。

千金云。治瘕癖炎五十壯。○又久痢百治不瘥。灸三百壯。分十日灸之。并治冷疝腹痛及臍下結痛。流入陰中。發作無時。仍灸天井百壯。○又治霍亂炎三七壯。○又治氣淋石淋癩疝。及臍下三十六種疾炎五十壯至百壯。○又云。胞門閉塞絕子。灸關元三十壯報之。王龍賦云。合湧泉豐隆爲治戶勞之例。○又云。兼帶脉多灸堪攻腎敗。

席弘賦云。治小便不禁。○又云。兼照海陰交曲。  
泉氣海同寫。治七疝痛如神。

百證賦云。無子收陰交石關之鄉。

一傳治婦人產後血氣痛。子宮不成胎。

石門

一名命門。一名丹田。一名精露。一名利機。

在臍下二寸。○三焦

募也。○刺六分。留七呼。炎五壯。一曰炎二七壯。  
至百壯。一云不宜多灸。令人敗傷。○婦人禁刺。  
灸犯之終身絕孕。

上台復張堅硬。水腫支滿。氣淋小便黃赤不利。

小腹痛。泄瀉不止。身寒熱。欬逆上氣。嘔血。卒  
疝疼痛。婦人因產惡露不止。遂結成塊。崩中  
漏下血淋。

千金云。大腸閉塞氣結心下堅滿。灸百壯。○又  
治少腹絞痛。洩痢不止。灸丹田百壯三報之。  
○又治血淋。灸隨年壯。○又治水腫人中滿。  
炎百壯。

一傳欲絕產。灸臍下二寸三分。陰動脈中三壯。  
氣海一名下育 在臍下一寸半。宛宛中。○育之

原也。爲男子生氣之海。○刺八分。灸五壯。甲乙  
經曰刺一寸三分。一曰灸百壯。○孕婦不可灸。  
主治下焦虛冷。上衝心腹。或爲嘔吐不止。或陽  
虛不足。驚恐不寧。奔豚七疝。小腸膀胱癥瘕  
結塊。狀爲覆杯。臍下冷氣陽脫。欲死陰證。傷  
寒。卵縮四肢厥冷。小便赤澁。羸瘦白濁。婦人  
赤白帶下。月事不調。產後惡露不止。繞臍疼痛。  
小兒遺尿。○一云治卒厥氣上攻兩脇。心下痛。奄奄欲絕。此名奔豚。先以熱湯洗兩

足浸良久。炎百壯。○此氣海也。凡藏氣憊。  
切真氣不足。久疾不瘥者。悉皆灸之。

千金云。治水洩痢及小腹癥。積腹脹。婦人癥聚。  
瘠瘦。炎氣海百壯三報之。

玉龍賦云。兼璇璣治疟。羸喘促。

席弘賦云。治五淋。湏更鍼三里。○又兼水分治  
水腫。○又兼照海。陰交。曲泉。關元同寫。治七  
疝。小腹痛如神。

百證賦云。鍼三陰與氣海。專司白濁。久遺精。

靈光賦云。兼血海療五淋。

一傳治小腸氣痛。傷寒腹痛。氣脹水鼓。黃腫四時宜多灸。

昔柳公度曰。吾養生無他術。但不使元氣佐喜怒。使氣海常溫爾。今人既不能不以元氣佐喜怒。若能時灸氣海使溫。亦其次也。予舊多病。常若氣短。醫者教灸氣海。氣遂不促。自是每歲一二次灸之。則以氣怯故也。

陰交一名少陽門 在臍下一寸。一曰當膀胱上際。

○三焦募也。○任衝少陰之會。○刺八分炎五壯。一曰炎百壯。○孕婦不可灸。

主治衝脈生病。從少腹衝心而痛。不得小便。疝痛。陰汗濕癢。奔豚。腰膝拘攣。婦人月事不調。崩中帶下。陰癢。產後惡露不止。繞臍冷痛。神農經云。治臍下冷疼。可炎二十一壯。

千金云。大小便不通。灸三壯。轉胞炎。隨年壯。○

又治水腫氣上下。炎百壯。

玉龍賦云。兼三里水分。治鼓脹。

席弘賦云。兼照海曲泉關元氣海同寫。治七疝小腹痛如神。○人云治小腸氣撮痛連臍急寫此穴。更於湧泉取氣甚妙。○又云兼百會太衝照海治咽喉疾。

標幽賦云。陰交陽別定血暈。

百證賦云。兼三里治中邪霍亂。○又云無子取陰交石闢之鄉。

一傳治腹內風寒走痛脹疼。

神闢一名當臍中。○灸三壯禁刺。刺之令人惡。

瘍潰矢死不治。一曰納炒乾淨鹽滿臍上加厚  
薑一片蓋定。灸百壯。或以川椒代鹽亦妙。

主治陰證傷寒。中風不省人事。腹中虛冷。傷憊。  
腸鳴泄瀉不止。水腫鼓脹。小兒乳癆不止。腹  
大風癘角弓反張。脫肛。婦人血冷不受胎者。  
灸此永不脫胎。○此穴在諸家俱不言灸。只  
云禁鍼銅人云。宜灸百壯。有徐平者卒中不  
省得桃源爲炎臍中百壯始甦。更數月復不  
起。鄭糾云。有一親卒中風醫者爲炎五百壯。

而甦。後年逾八十。向使徐平炎至三五百壯。  
安知其不永年耶。故神闕之灸。湏墳細鹽然。  
後炎之。以多爲良。若炎至三五百壯。不惟愈  
疾。亦且延年。若炎少。則時或暫愈。後恐復發。  
必難救矣。但夏月人神在臍。乃不宜灸。

千金云。納鹽臍中炎三壯。治淋病。○又云。凡霍  
亂納鹽臍中炎二七壯。并治脹滿。

水分一名分水 在下腕下一寸臍上一寸。○當  
小易下口。至是而必別清濁。水液入膀胱。渣滓

入大腸故曰水分。○禁刺灸五壯。甲乙經曰。刺一寸。○孕婦不可灸。

主治水病腹堅。黃腫如鼓。衝督不得息。繞臍痛。腸鳴泄瀉。小便不通。小兒陷顚。○若水病脹滿堅鞶不能食。灸之大良。日七壯。至四百壯止。但不可刺。刺而水盡卽死。

神農經云。腹脹水腫可灸十四壯。至二十一壯。千金云。治反胃吐食。灸二十壯。○又治腹脹繞臍結痛。堅不能食。灸百壯。○又霍亂轉筋入

腹欲死。用四人持其手足。灸四五壯。自不動。  
卽勿持之。灸至十四壯。

太乙歌云。腹脹寫此兼三里。陰谷利水消腫。  
玉龍賦云。兼陰交三里治鼓脹。

百證賦云。兼陰陵能去水腫盈脣。

席弘賦云。兼氣海治水腫。

天星秘訣云。兼建里治肚腹浮腫脹膨膨。

下脘 在建里下一寸。脣上二寸。○當胃下口。小腸上口。足太陰任脈之會。○刺八分。灸五壯。一

口二七壯至百壯。○孕婦不可灸。

主治臍上厥氣堅痛腹脹滿寒穀不化虛腫癖塊連臍瘦弱少食齶胃小便赤。

靈光賦云兼中脘治腹堅。

百證賦云兼陷谷能平腹內腸鳴。

建里 在臍上三寸中脘下一寸。○刺五分留十

呼炎五壯。一云宜鍼不宜灸孕婦尤忌之。

主治腹脹身腫心痛上氣腸鳴嘔逆不食。

千金云主霍亂腸鳴腹脹可刺八分寫五吸疾

出鍼。日炎二七壯至百壯。

百證賦云。兼內關掃盡胷中之苦悶。

天星秘訣云。兼水分。治肚腹腫脹。

中脘

一名太倉。一名胃脘。一名上紀。

在上脘下一寸。臍上四寸。

居岐骨與臍之中。○胃之募也。○爲府之會。○  
乎太陽少陽足陽明所生。任脈之會。○刺八分。  
灸七壯。一云二七壯至百壯。孕婦不可灸。

主治心下脹滿。傷足食不化。五隔五噎。齶胃不  
食。心脾煩熱。疼痛積聚。痰飲面黃。傷寒飲水。

過多腹脹氣喘溫瘡霍亂吐瀉寒熱不已或  
因讀書得奔豚氣上攻伏梁心下寒癖結氣  
凡脾冷不可忍心下脹滿飲食不進不化氣  
結疼痛雷鳴者皆宜灸之○此爲府會故凡  
府病者當治之

千金云虛勞吐血嘔逆不下食多飽多睡百病  
灸三百壯○又治脹滿水腫氣聚寒冷灸一百  
壯三報之○又治奔豚伏梁冷氣刺八分留  
七呼寫五吸仍日灸二七至四百壯○又主

五毒注不能食飲。灸至千壯。○又治霍亂先  
腹痛。灸二七壯。不瘥更二七壯。○又治中惡。  
灸五十壯。

玉龍賦云。兼腕骨。療脾虛黃疸。○又云合上腕  
治九種心疼。

百證賦云。主治積痢。

靈光賦云。兼下腕治腹堅。

捷徑云。治食噎。

上腕 在巨闕下一寸五分去蔽骨三寸膕上五

○足陽明手太陽任脈之會○刺八分得七  
呼炎五壯千金云日灸二七壯至百壯三報之  
孕婦不可灸

主治心中煩熱痛不可忍腹中雷鳴飲食不化  
霍亂翻胃嘔吐三焦多涎奔豚伏梁氣積積  
聚黃疸心風驚悸嘔血身熱汗不出

神農經云治心疼積塊嘔吐可灸十四壯  
玉龍賦云合中脘治九種之心疼

太乙歌云兼豐隆刺治心疼嘔吐傷寒吐蛻

百證賦云合神門治發狂奔走。

捷徑云治風癇熱病蛇蟲心痛。

巨闕 在鳩尾下一寸○心之募也○刺六分留

七呼炎七壯一曰刺三分灸七七壯

主治上氣欬逆胃滿氣短九種心疼冷痛引少

腹蛇痛痰飲欬嗽霍亂腹脹恍惚發狂黃疸  
中隔不利煩悶卒心痛尸厥蠱毒息責嘔血

吐痢不止牛癇

千金云治吐逆不下食灸五十壯上氣胃滿牽

背徹痛灸五十壯。若霍亂心痛先吐。灸二七壯。未愈再二七壯。○又治卒忤炎百壯。

神農經云。治心腹積氣可灸十四壯。○又云治小兒諸癥。病如口噦吐沫可灸三壯。艾炷如小麥。

百證賦云。兼刺膻中能除膈痛。飲薑難禁。

鳩尾

一名鶡蹠  
一名尾翳

在臆前蔽骨下五分。人無蔽骨

者。從岐骨際下行一寸。甲乙經曰。一寸半。○膏之原也。○禁刺灸。一云可刺三分。灸三壯。此穴

大難下鍼非甚妙高手。不可輕刺也。

主治心驚悸神氣耗散癲癇狂病。

席弘賦云鳩尾能治五般癥若下湧泉人不死。

中庭 在膻中下一寸六分陷中仰而取之。○刺

三分灸五壯。

主治胃腸支滿噎塞吐逆食入還出小兒吐乳

膻中

一名元兒各上氣海。

在玉堂下一寸六分橫兩乳

間陷中仰臥取之。○禁刺灸七壯刺之不幸令

人夭甲乙經曰刺三分。

主治一切上氣短氣痰喘哮。欬逆嘯氣膈食  
反胃。喉鳴氣喘肺癰嘔吐涎沫膿血。婦人乳  
汁少。○此氣之會也。凡上氣不下及氣嘯氣  
隔氣痛之類均宜灸之。

神農經云。上氣喘歎可灸七壯。

千金云。胷痺心痛炎百壯。上氣歎逆炎五十壯。  
玉龍賦云。兼天突醫喘嗽。

百證賦云。兼巨闕鍼之能除膈痛。若飲難禁。  
一傳治傷寒風痰壅盛。

玉堂

一名玉英

在紫宮下一寸六分陷中仰而取之。

○刺三分。灸五壯。一云少灸。

主治胷膺滿痛。心煩欬逆。上氣喘急不得息。喉痺咽壅水漿不入。嘔吐寒痰。

百證賦云。兼幽門能治煩心嘔吐。

緊宮

在華蓋下一寸六分陷中仰而取之。

三分。灸五壯。

主治胷膺支滿膺痛。喉痺咽壅水漿不入。欬逆上氣吐血煩心。

在璇璣下一寸陷中。仰而取之。○刺三分。  
灸五壯。

主治欬逆喘急上氣哮噦喉痺。胷脇滿痛。水飲不下。

神農經云。治氣喘欬嗽。胷滿喘逆不能言語。可灸七壯。

百證賦云。兼氣戶。治脇肋疼痛。

璇璣 在天突下一寸陷中。仰而取之。○刺三分。

灸五壯。

主治胷脇滿欬逆上氣。喘不能言。喉痺咽腫。水飲不下。

王龍賦云。兼氣海治庭羸喘促。

席弘賦云。治胃中有積。兼三里功多。

百證賦云。兼神藏。治膈滿項強。已試。

天突

玉戶

在結喉下三寸。宛宛中。○陰維任脉

之會。○刺五分留三呼。灸二壯。甲乙經曰。低頭取之。刺入一寸。

主治上氣哮喘。欬嗽喉痺。五噎肺癰。吐咯膿血。

咽腫暴瘡。身寒熱。咽乾舌下急。不得下食。

神農經云。治氣喘欬嗽可灸七壯。

玉龍賦云。兼膻中。醫欬嗽。

靈光賦云。治喘炎。

百證賦云。兼肺俞。治欬嗽連聲。

千金云。治上氣氣悶。咽塞聲壤炎五十壯。

廉泉

一名舌本池。

在領下結喉上中央舌本下仰

而取之。○陰維任脈之會。○按刺癰論所載曰。

舌下兩脉者廉泉也。氣府論曰。足少陰舌下各

一衛氣篇曰足少陰之標在背腧與舌下兩脉  
然則廉泉非一穴當是舌根下之左右泉脈而  
且爲足少陰之會也○刺三分留三呼灸三壯  
主治欬嗽喘息上氣吐沫舌縱舌下腫難言舌  
根急縮不食涎出口瘡

百證賦云兼中衝堪攻舌下腫痛

承漿

一名天池。一名懸漿。

在頤前下脣稜下陷中○足陽

明任脉之會○刺二分留五呼灸三壯

主治偏風半風不遂口眼喎斜口禁不開暴瘡

不能言刺三分。徐徐引氣而出。及治任之爲病。其苦內結。男子爲七疝。女子爲瘕聚。○一云療偏風。口渴面腫。消渴飲水不休。口齒痺蝕。生瘡炎之亦佳。日可七壯。至七七壯止。卽血脈宣通。其風應時立愈。艾炷不必大。但令當脉。卽能愈疾。

千金云。小兒暑累灸三壯。○又云。凡嘵令人惋恨。灸七壯。炷如小麥。○又十三鬼穴云。此名鬼市。治百邪癲狂。當在第八次下鍼。

百證賦云寫牙疼而卽移。  
通玄賦云治頭項強。

督脈穴

督脈穴歌

督脈行背之中行二十八穴始長強腰俞陽關  
八命門懸樞脊中中樞長筋縮至陽歸靈臺神  
道身柱陶道開大椎瘡門連風府腦戶強間後  
項排百會前項通顙會上星神庭素髎對水溝  
兌端在脣上斷交上齒縫之內。

○凡取脊間督脈諸穴當於骨節突處取之但  
驗於魚骨爲可知也若取於節下必不見效。

長強

一名氣之陰部。一名靈樞謂之窮骨。亦名骨髓。

在脊骶骨端。伏

地取之。○督脉之絡別走任脈。足少陰所結。○

刺二分。留七呼。灸三壯。甲乙經曰刺三分。一云

日灸三十壯。至二百壯止。忌冷食房勞。

主治腰脊強急不可忍。仰狂病大小便難。腸風

下血五痔。五淋下部。痘蝕洞泄失精。嘔血。小

兒顫陷。驚癇瘻癥。脫肛。鴻血。此穴爲五痔之

本。○一經驗治少年注夏羸瘦。灸此最效。

千金翼云治赤白下痢。灸窮骨頭百壯。多多惟

佳。○又下漏五痔瘡蟲食下部刺三分伏地取之以大痛爲度灸亦良日三十壯至七日止但不及鍼。○又灸尾翠骨七壯治脫肛神良千金作龜尾卽窮骨也

王龍賦云兼承山灸痔最妙

席弘賦云連大杼行鍼治小腸氣痛。○又云小兒脫肛患多時先灸百會後長強

百證賦云兼百會穴專治脫肛。○又云刺長強與承山善主腸風新下血。

靈光賦云。百會。龜尾治痢疾。

天星秘訣云。兼大敦治小腸疝氣。

腰俞

一名腰柱。一名背解。一名腰戶。一名髓空。

在二十一椎節下間

宛宛中。○刺二分。留七呼。炎五壯。一曰刺五分。

灸七七壯。

主治腰脊重痛。不得俛仰舉動。腰以下至足冷  
痺不仁。強急不能坐臥。炎隨年壯。溫瘡汗不出。  
婦人經閉溺赤。炎後忌房勞強力。

千金云。腰卒痛去窮骨上一寸。灸七壯者。卽此

席弘賦云兼環跳燒鍼治冷風冷痺。

陽關

在十六椎節下間伏而取之。

甲乙經無此穴

○刺

五分炎三壯。

主治膝痛不可屈伸。風痺不仁筋攣不行。

命門

一名屬累

在十四椎節下間伏而取之一云平

臍

用線牽而取之。○刺五分炎三壯。一曰刺三

分炎二十七壯。若年二十以上者炎恐絕子。

主治腎虛腰痛赤白帶下。男子泄精耳鳴手足

冷痺攣痙驚恐頭眩。頭痛如破身熱如火骨

蒸汗不出。痃瘞瘻瘻裏急腹痛。  
千金云。腰痛不得動者。令病人正立。以竹杖拄  
地。度至臍。乃取杖度背脊。炎杖頭盡處。隨年  
壯良。丈夫痔漏下血。脫肛不食。長洩痢。婦人  
崩中去血。帶下淋濁赤白。皆炎之。此俠兩傍  
各一寸。橫三間寸炎之。

神農經云。治腰痛可灸七壯。

王龍賦云。治老人便多。兼腎俞著艾。

票幽賦云。兼肝俞。能使瞽士視秋毫之末。

一俗傳以此穴灸寒熱多效。

懸樞

在十二椎節下間。伏而取之。○刺三分炎。

三壯五壯。

主治腰脊強不得屈伸。腹中積氣上下疼痛。水穀不化瀉痢不止。

脊中

一名神宗。一名脊俞。

在十一椎節下間。俛而取之。○

刺五分。禁灸。灸則令人僂。

主治風癇癲邪。腹滿不食。五痔積聚下痢。小兒痢下赤白。秋末脫肛。每廁則肛痛不可忍者。

灸之亦無妨。

**中樞** 在第十椎節下間。俛而取之。○此穴諸書皆失之。惟氣府論。督脈下王氏註中。有此穴。及考之氣穴論曰。背與心相控而痛。所治天突與十椎者。其穴卽此。○刺五分。禁灸。灸之令人腰背僵僂。○一傳云。此穴能退熱。進飲食。可灸三壯。常用常效。未見僵僂。

**筋縮** 在九椎節下間。俛而取之。○刺五分。灸三壯五壯。

主治癲疾驚狂脊強風癇目上視  
百證賦云兼水道專治脊強

至陽 在七椎節下間。俛而取之。○刺五分。灸三  
壯。

主治腰脊強痛。胃中寒不食少氣難言。胷脇支  
滿羸瘦身黃淫潔脰瘦四支重痛寒熱解休  
○一云炎三壯治喘氣立已。

神農經云治寒熱脰瘦四支重痛欬嗽可灸三  
壯至七壯。

玉龍賦云。却疽治神疲。

靈臺

在六椎節下間。俛而取之。○刺三分。灸三

壯。○甲乙經無此穴。出氣府論註

主治今俗以灸氣喘不能臥。及風冷火嗽火到

便愈。

神道

在五椎節下間。俛而取之。○刺五分。留五

呼。灸五壯。一曰可灸七七壯至百壯。禁鍼。

主治傷寒頭痛。寒熱往來。痃瘞。悲愁健忘。驚悸。

牙車急。張口不合。小兒風癟瘻癰。可灸七壯。

百證賦云。兼心俞治風癇常發自寧。

身柱 在三椎節下間。俛而取之。○刺五分。留五呼。炎五壯。一曰炎七七壯。

主治腰脊痛。癲癇狂走怒。欲殺人。瘧癰。身熱妄言見鬼。小兒驚癇。

神農經云。治欬嗽可炎十四壯。  
玉龍賦云。能蠲嗽除督痛。

百證賦云。兼本神穴治癲疾妙。

乾坤生意云。同陶道肺俞膏肓治虛損五勞七

醫學卷之二  
傷寒要法

一傳治四時傷寒。

陶道 在大椎節下間俛而取之。○督脈足太陽之會。○刺五分。留五呼。炎五壯。一日刺三分。主治痃瘧寒熱。酒浙脊強煩滿。汗不出頭重目瞑瘽癰恍惚不樂。

乾坤生意云。兼身柱肺俞膏肓。治虛損五勞七傷。

百證賦云。兼中督俞。治歲熱時行。

一傳此穴善退骨蒸之熱。

大椎

一名百勞

在第一椎上陷者中一日平肩○手

足三陽督脈之會○刺五分留五呼炎五壯一

云以年爲壯○大椎爲骨會骨病者可灸之。

主治五勞七傷乏力風勞食氣癰瘍久不愈肺

脹脇滿嘔吐上氣背膊拘急項頸強不得回

顧○一云能寫骨中之熱及諸熱氣若炎寒

熱之法先大椎次長強以年爲壯數○一云

治身痛寒熱風氣痛○一云治衄血不止炎

二三十壯斷根不發。

千金云。凡瘧有不可瘥者。從未發前炎大椎至  
發時滿百壯。無不瘥。○又云。諸煩熱時氣溫  
病炎大椎百壯。刺三分寫之。○又治氣短不  
語炎隨年壯。○又治頸癰炎百壯。及大椎兩  
邊相去各一寸半少垂下各三十壯。  
玉龍賦云。百勞止虛汗。

神農經云。治小兒急慢驚風。  
竇太師治諸虛寒熱炎此。

捷徑云治熱不至肩

時傳以此治百病

瘡門

一名瘡門。一名舌厥。一名舌橫。

在項後入髮際五分宛宛

中仰頭取之。○督脈陽維之會。入系舌本。○刺二分不可深。禁灸。灸之令人啞。

主治頸項強急不語。諸陽熱盛。血不止。脊強反折。瘻癰癲疾。頭風疼痛。汗不出。寒熱風瘻。中風。尸厥暴死。不省人事。

百證賦云。兼關衝治舌緩不語爲緊要。

風府

一名舌本

在項上入髮際一寸大筋內宛宛中

疾言其肉立起言休其肉立下○督脈陽維之會○熱論曰巨陽者諸陽之屬也其脈連於風府○刺三分留三呼禁灸灸則令人瘡

主治中風舌緩暴瘡不語振寒汗出身重偏風半身不遂傷風頭痛項急不得回顧目眩反視鼻衄咽痛狂走悲恐驚悸欲自殺○一云主寫胷中之熱與大杼缺盆中府同

席弘賦云風府風池尋得到傷寒百病一時消

○又云陽明二日尋風府。○又云從來風府最難尋湏用功夫度淺深。倘若膀胱氣未散更宜三里穴中尋。

通玄賦云。風傷項急求風府。

一傳治感冒風寒嘔吐不止。

千金云。邪病臥冥冥不自知。風府主之。○又十

三鬼穴云。此名鬼枕。治百邪癲狂。當在第六

次下鍼。

腦戶一名額。一名合。顱。 在枕骨上強間後一寸五

分。一曰在髮際上二寸。○督脈足太陽之會。○禁刺灸。刺中腦戶。入腦立死。亦不可灸。令人瘡強間一名大痏。在後項後一寸五分。○刺二分。灸五壯。一曰禁灸。

主治頭痛項強。目眩。腦旋。煩心。嘔吐。涎沫。狂走。百證賦云。兼豐隆治頭痛難禁。

後項一名交衝。在百會後一寸五分。枕骨上。○刺二分。灸五壯。

主治頸項強急。額顱上痛。偏頭痛。惡風目眩。不

百會

一名三陽五會。一名天滿。上一名中央旋毛心容豆許直兩耳尖上對是穴。

在前項後一十五分項

中央旋毛心容豆許直兩耳尖上對是穴。○督脈足太陽之會。手足少陽足厥陰俱會於此。○刺二分炎五壯。甲乙經曰刺三分炎二壯。一曰炎頭項不得過七七壯。

主治頭風頭痛。耳聾鼻塞。鼻衄中風言語蹇滯。口噤不開。或多悲哀。偏風半身不遂。風癇。猝厥。角弓反張。吐沫心神恍惚。驚悸健忘。癰瘡。

女人血風胎前產後風疾小兒風癇驚風脫  
肛久不瘥○一曰百病皆治宜刺此二分得  
氣卽寫若灸至百壯停三五日後透四畔用  
三稜鍼出血以井花水淋之令氣宣通否則  
恐火氣上壅令人目暗○一曰治悲筭欲死  
四肢冷氣欲絕身口溫可鍼人中三分灸百  
會三壯卽甦。

史記載扁鵲治虢太子尸歷鍼取三陽五會而  
甦。

神農經云。治頭風可灸三壯。小兒脫肛可灸三

壯至五壯。艾炷如小麥。

王龍賦云。兼顙會。治卒暴中風。

靈光賦云。兼龜尾。治痢疾。

席弘賦云。小兒脫肛患多時。先灸口會後尾骶

○又云。兼太衝。照海。陰交。治咽喉疾。

前項 在顙會後一寸五分。骨陷中。一云在百會

前一寸。○刺二分。灸五壯。一日灸七七壯。

主治頭風目眩。面赤腫。小兒驚癇瘍瘍。鼻多清

圖書八卷  
卷之八  
經穴 十二  
五經

# 涕頸項腫痛。

神農經云。治小兒急慢驚風。可灸三壯。艾炷如小麥。

百證賦云。兼水溝。治面腫虛浮。

顙會 在上星後一寸陷中。○刺二分。灸五壯。一曰炎二七至七七壯。○小兒八歲以前禁鍼。蓋其貢門未合。刺之不幸。令人夭。

主治腦虛冷。痛頭風。腫項痛。飲酒過多。頭皮腫。風癇清涕。○一云治目眩。面腫。鼻塞不聞。

香臭驚癇戴目昏不識人可灸二七壯至七  
七壯初灸卽不痛病去卽痛痛卽罷灸若是  
鼻塞炎至四日漸退七日頓愈鍼入二分留  
三呼得氣卽寫頭風生白屑多睡鍼之彌住  
鍼訖以末鹽生麻油相和揩髮根下卽頭風  
永除。

神農經云治頭風疼痛可灸三壯小兒急慢驚  
風灸三壯炷如小麥。

千金云邪病鬼癇因上主之一名鬼門。

王龍賦云。兼百會治卒暴中風。

百證賦云。連玉枕療頭風。

上星

一名神堂

在鼻直上人髮際一寸陷者中可容

豆。○刺三分留六呼灸五壯。一云宜三稜鍼出  
血以寫諸陽熱氣。

主治頭風頭痛。頭皮腫面虛惡寒。痰瘡寒熱汗  
不出。鼻血臭涕。鼻塞不聞香臭。目眩睛痛。不  
能遠視。以細三稜鍼刺之。卽宣泄諸陽熱氣。  
無令上衝頭目。

千金云。鼻中息肉。灸二百壯。○又云。兼大椎灸。  
瘧至發時。令滿百壯。炷如黍米。○又治鬼魅  
炎百壯。○又十三鬼穴。此名鬼堂。主百邪癲  
狂。當在第十次下鍼。

王龍賦云。治頭風鼻淵。

神庭 直鼻上入髮際五分。髮高者。髮際是穴。髮  
低者加二三分。○督脈足太陽陽明之會。○炎  
三壯。禁刺。刺之令人癲狂目失明。一曰炎七壯。  
至三七壯止。

主治發狂登高妄走。風癇癲疾角弓反張目上  
視不識人。頭風鼻漏流涕不止。頭痛目淚煩  
滿喘喝驚悸不得安寢。

玉龍賦云。專理頭風。

素髎一名面王 在鼻端準頭。○刺一分禁灸。

主治鼻中瘻肉不消。喘息不利。多涕。喎僻衄血。  
一曰治酒酢風。用三稜鍼出血。

水溝人中 在鼻下人中陷中。○督脈手足陽明  
之會。○刺三分留六呼。得氣卽寫。炎三壯至七

用炷如小麥。然炎不及鍼。

主治中風口噤。牙關不開。卒中惡邪。鬼擊。不省人事。癲癇卒倒。消渴多飲。水氣遍身浮腫。瘧疫。口眼。瞤。俱宜刺之。若風水面腫。鍼此一穴。出水盡。卽頓愈。○一云水氣腫病。但宜鍼此三分。徐徐出之。以泄水氣。若鍼他穴。水盡則死。

神農經云。治小兒急慢驚風。可灸三壯。炷如小麥。

玉龍賦云。兼曲池穴治痿。○又云。兼委中穴治腰脊閃痛。○又云。合大陵。頻寫之。全除口氣。

席弘賦云。人中治癲功最高。十三鬼穴不湏饑。千金云。此穴爲鬼市。治百邪癲狂。此當在第一次下鍼。凡人中惡。先掐鼻下是也。鬼擊卒死者湏卽灸之。

百證賦云。兼前項治面腫虛浮。

靈光賦云。水溝兼間使。治邪癲。

兌端

在上脣端

○甲乙經曰。手陽明脈氣所發。

○刺二分。留六呼。灸三壯。炷如大麥。

主治癲癇吐沫齒齦痛消渴衄血口噤口瘡臭

穢不可近

百證賦云。小便赤澁。兌端獨寫大陽經。

斷交

斷音鑿。齒根肉。

在脣內上齒縫中。○任督二經之

會。○刺三分。逆刺之。灸三壯。

主治面赤心煩痛。鼻生瘻肉不消。頭額中痛。頸項強。目淚多。眵赤痛。牙疳腫痛。小兒面瘡久

卷八  
經方  
癬不除點烙亦佳。

百證賦云專治鼻痔。

類經圖翼九卷

張介賓類正

經絡七

奇經八脉

此篇諸義與滑伯仁  
十四經發彈畧同

奇經總論

脈有奇常。十二經者常脈也。奇經則不拘於常。故謂之奇。蓋人之氣血常行於十二經脈。經脈滿溢則流入奇經。奇經有八。曰任。督。衝。帶。陽蹻。陰蹻。陽維。陰維者是也。任脈任於前。督脈督於

後衝脉爲諸脉之海。帶脉猶身之束帶。陽蹻爲足太陽之別。陰蹻爲足少陰之別。陽維則維絡諸陽。陰維則維絡諸陰。陰陽相維。故諸經乃調此八脉者。譬猶圖設溝渠以備水潦。斯無濫溢之患。人之奇經亦若是也。今攷集素問難經。甲乙經。聖濟總錄。集奇經入脉所發氣穴。共成一篇。以備通考云。○虞氏曰。奇者。奇零之奇。不偶之義。謂此八者不係正經陰陽。無表裏配合。別道奇行。故曰奇經也。

任脈者。與衝脈皆起於胞中。循脊裏爲經絡之海。其浮而外者。循腹上行。會於咽喉。別而絡唇口。血氣盛則肌肉熱。血獨盛則滲灌皮膚生毫毛。婦人有餘於氣不足於血。以其月事數下。任衝並傷。故脈不營於口唇。而鬚鬚不生。是以任脈爲病。男子則內結七疝。女子則帶下瘕聚。故難經曰。任脈起於中極之下。以上毛際。循腹裏上關元。至咽喉。上頤。循面入目。屬陰脈之海。

凡此任脈之行。從胞中上注目。長四尺五寸。總二十四穴。○按氣府論曰。任脈之氣所發者二十八穴。本經原缺一穴。實止二十七穴。內斷交一穴屬督脈。承泣二穴屬足陽明躄脈。故今止二十四穴。

## 督脉

督脉者。起於少腹以下骨中央。女子入繫廷孔之端。其絡循陰器合篡間。繞篡後別繞臀。至少陰與巨陽中絡者合少陰。上股內後廉貫脊屬

腎與太陽起目內眞。上額交顛上入絡腦還出  
別下項循肩膊內夾脊抵腰中入循膂絡腎其  
男子循莖下至篡與女子等其少腹直上者貫  
臍中央上貫心入喉上顧環唇上繫兩目之下  
中央此生病從少腹上衝心而痛不得前後爲  
衝疝其女子不孕癃痔遺溺嗌乾治在督脈○  
督脈之別名曰長強俠脊上項散上頭下當肩  
胛左右別走太陽入貫膂實則脊強虛則頭重  
故難經曰督脈者起於下極之腧並於脊裏上

至風府入屬於腦。上巔循額至鼻柱屬陽脉之海也。此爲病令人脊強反折。○督脉從頭循脊入骶長四尺五寸。凡二十八穴。

### 衝脉

衝脉者與任脉皆起於胞中。上循背裏爲經絡之海。其浮於外者循腹上行會於咽喉別而絡唇口。故骨空論曰。衝脉者起於氣街並足少陰之經。俠齊上行至胷中而散。此爲病令人逆氣裏急。又難經曰。並足陽明之經上行。然以穴攷

之足陽明之脉。俠臍左右二寸而上行。足少陰  
俠臍左右五分而上行。按甲乙鉤人等書所載。  
幽門通谷陰都石關商曲肓俞中注四滿氣穴。  
大赫橫骨。凡二十二穴。皆云衝脈足少陰之會。  
蓋以骨空論爲之主也。然則衝脈之並足少陰  
經也明矣。○按逆順肥瘦篇曰。夫衝脈者。五藏  
六府之海也。五藏六府皆稟焉。其上者出於頸  
頸。滲諸陽灌諸精。其下者注少陰之大絡。出於  
氣街。循陰股內廉入膕中。伏行肝骨內。下至內

踝之後屬而別其下者並於少陰之經滲三陰。其前者伏行出跗屬下循跗入大指間滲諸絡而溫肌肉。○又如動輸篇及海論所言衝脉之義俱當詳攷見經絡類十三三十二。

### 帶脈

帶脈起於季脇回身一周其爲病也。腰腹縱容如囊水之狀。○其脉氣所發在季脇下一寸八分穴名帶脈。在足少陽經以其回身一周如帶也。又與足少陽會於維道此帶脉所發凡四穴。○足

少陰當十四椎出屬帶脉。

陽蹻脈

二十八難曰。陽蹻脈者。起於眼中。循外踝上行入風池。○繆刺論曰。邪客於足陽蹻之脉。令人目痛從內皆始。○二十九難曰。陽蹻爲病。陰緩而陽急。○兩足陽蹻之脉。本太陽之別。合於太陽。其氣上行氣并相還。則爲濡目。氣不營。則目不合。男子數其陽。女子數其陰。當數者爲經。不當數者爲絡也。○蹻脈長七尺五寸。所發之穴。

生於申脉。以附陽爲部。本於僕參。與足少陽會於居髎。又與手陽明會於肩髃。及巨骨。又與手足太陽陽維會於臑俞。又與手足陽明會於地倉。巨髎。又與任脉足陽明會於承泣。又與手足太陽足陽明陰蹻會於睛明。凡二十二穴。

申脉

足太陽外踝下

附陽

足太陽外踝上

僕參

足太陽跟骨上

居髎

足少陽竇門下

肩髃

手陽明肩端

巨骨

手陽明肩上

臑俞

手太陽肩胛上

地倉

足陽明口吻旁

巨髎

足陽明鼻旁

承泣

足太陽目下

睛明

足太陽目內眞

脈經篇曰。蹻脉者少陰之別起於然骨之後上內踝之上直上循陰股入陰上循脣裏入缺盆上出人迎之前入頤屬目內聳合於太陽陽蹻而上行女子以之爲經男子以之爲絡。○二十八難曰。陰蹻脉者亦起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脉。○二十九難曰。陰蹻爲病陽緩而陰急。○兩足蹻脉各長七尺五寸而陰蹻所生在照海以交信爲郄。陰蹻脉病者取此。

然骨卽然谷之次。

交信

足少陰內踝上一寸半

照海足少陰內踝下，在然骨後。

睛明

足太陽內眞目上一寸半

## 陽維脉

陽維維於陽。其脉起於諸陽之會。與陰維皆維絡於身。若陽不能維於陽。則溶溶不能自收持。○其脉氣所發。別於金門。以陽交爲郄。與手足太陽及蹠脉會於臑俞。與手足少陽會於天髎。又會於肩井。其在頭也。與足少陽會於陽白。上於本神及臨泣。上至正管。循於腦空。下至風池。

其血督脉會則在風府及瘡門。此陽維脈氣所發。凡二十四穴。○難經曰。陽維爲病苦寒熱。

金門

足外踝

太陽

陽交

足外踝上少陽

瞓俞

手太陽肩後

天髎

手少陽缺盆上

肩井

足少陽肩上

陽白

足少陽肩上

本神

足少陽眉上

臨泣

足少陽眉上

正營

足少陽目窻上

腦空

足少陽枕骨下

風池

足少陽顚顫後

風府

足少陽督脉後髮際

瘡門

足少陽督脉風府後

## 陰維脉

陰維維於陰。其脉起於諸陰之交。若陰不能維。

於陰則悵然失志。○其脈氣所發者。陰維之郄。  
名曰築賓與足太陰會於腹哀大橫又與足太  
陰厥陰會於府舍期門與任脉會於天突廉泉  
此陰維脉氣所發。凡十二穴。○難經曰。陰維爲  
病苦心痛。

築賓

足內踝上少陰

腹哀

足太陰乳下

大橫

足太陰腹哀下

府舍

足少腹太陰下

期門

足厥陰乳下

天突

任脉喉下

廉泉

任脉舌下

奇經八脉歌

正經經外是奇經。入脉分司各有名。後督前任皆在內。衝由毛際。腎同行。陽蹻跟外膀胱別。陰起跟前隨少陰。陽維只絡諸陽脉。何謂陰維爲絡陰陽。脉圍腰如束帶。不由常度曰奇經。

藏府募俞穴

募音暮。舉痛論作膜。蓋以肉間膜系爲藏氣結聚之所。故曰募。

○俞音庶。扁鵲傳作輸。猶委輸之輸。言藏氣之所輸也。募皆在腹。俞皆在背。故難經

日募在陰。俞在陽也。

中府

肺募在本經。

巨闕

心包募在任脈。

章門

脾募在足厥陰。

期門

肝募在本經。

中脘

胃募在肝。

天樞

大腸募在足陽明。

關元

小腸募  
在任脈

日月

膽募在  
本經○

京門

腎募在  
足少陽

中極

膀胱募  
在任脈

石門

三焦募  
在任脈

肺俞

三椎  
下○

脾俞

椎十一○

大腸俞

椎十一○

膀胱俞

椎十○

八會穴

中脘

任脉穴。太倉也。六府。  
取稟於胃。故曰府會。

章門

足厥陰穴。脚募也。五藏。  
皆屬於脾。故曰藏會。

心俞

五椎  
下○

腎俞

四椎  
下○

小腸俞

三椎  
下○

三焦俞

三椎  
下○

肝俞

九椎  
下○

膽俞

十椎  
下○

胃俞

十二椎  
下○

厥陰俞

四椎  
下○  
心包也

陽陵泉

足少陽之筋。膽爲之筋。結於此脉主筋。

懸鍾

足少陽穴。諸髓皆屬於骨。故曰髓會。

膈俞

足太陽穴。穀氣由鬲達於上焦。精微爲血之處。故曰血會。

大椎

督脈穴。肩背之骨會於此。故曰骨會。

太淵

手太陰穴。平旦脉會於此。故曰脈會。

膻中

任脉穴。此三焦宗氣所居。是爲上氣海。故曰氣會。

九門

飛門

唇也。

戶門

齒也。

吸門

會厭也。

竇門

胃之上口。

幽門

太倉下口。

闡門

小腸下口。

魄門

脾門也

命門

精血之門居前陰申新增合

氣門

洩溺之門化而出故曰氣門

中由氣門新增入

同名穴

頭臨泣

足少陽

足臨泣

足少陽

腹通谷

足少陰

足通谷

足太陽

手三里

手太陽

足三里

足太陽

頭竅陰

足少陽

足竅陰

足少陽

背陽關

督脈

足陽關

足少陽

類經圖翼十卷

張介賓集

經絡八

奇俞類集

頭面部

前神聰 去前頂五分。自神庭至此穴共四寸。

主治中風風癇。灸三壯。

後神聰 去百會一寸。

主治中風風癇。灸三壯。

圖書  
卷之三  
鬚際 平眉上三寸是穴。

主治頭風眩暈疼痛。延久不愈灸三壯。

印堂 在兩眉中間

神農鍼經云。治小兒急慢驚風可灸三壯。又炷如小麥。○王龍賦云。善治驚愒。

海泉 在舌下中央脉上。○主治消渴。鍼出血。

左金津 右玉液 在舌下兩旁紫脉上。

主治消渴口瘡。舌腫喉痺。三稜鍼出血。

陽維 在耳後引耳前絃筋上是穴。

千金云耳風聲雷鳴。灸陽維五十壯。

鼻交頸中。千金翼云。主癲風角弓反張。羊鳴大風。青風面風如蟲行。卒風多睡健忘。心中憤憤口禁。卒倒不識人。黃疸急。貞此一穴皆主之。鍼入六分。得氣即寫。留三呼。互吸不補亦宜。灸然不及鍼。慎酒麵生冷醋滑。猪魚蒜薺麥漿水。機關在耳下八分近前。

千金翼云。凡卒中風口噤不開。灸機關二穴五壯即愈。一云隨年爲壯僻者。逐左右灸之。

圖書卷二

脣裏穴

千金翼云。脣裏正當承漿邊。逼齒斷城。

三錘主治馬黃黃疸。

夾承漿穴

千金翼云。夾承漿兩邊各一寸。治馬

黃急疫。

齧口

在口吻兩邊齧口處。赤白肉際。

千金翼云。主治狂風罵詈撻斫人。名一効熱陽風

、灸齧口各一壯。○又云狂邪鬼語灸一十五壯。○

又云小兒大小便不通灸口兩吻各一壯。

顴顫

千金翼云。顴顫在眉眼尾中明。

下有朱

去絡脉是鍼灸之所。○主治痘氣溫病。

目上穴 千金翼云治癰氣炎風池及耳上髮際各百壯千金作兩耳後髮際

當陽 當瞳子直入髮際內一寸去臨泣五分是穴○主治風眩鼻塞灸三壯

魚尾 在目眥外頭

玉龍賦云兼睛明太陽治目證。

督背腹脇部

龍領 在鳩尾上一寸半

千金翼云。主心痛冷氣上。灸百壯勿鍼。

乳上穴

千金翼云。治乳癰。炙乳以繩橫度。以

度從乳上行。灸度頭二七壯。

通谷

在乳下二寸

千金云。心痛惡氣上。肠痛急。灸五十壯。

魂舍

在夾脣兩邊相去一寸。

千金云。主小腸洩痢。膿血。灸百壯。小兒減之。

肋頭

千金翼云。治瘕癖患。左炎左。患右炎右。第

一屈肋頭近第二肋下。即是灸處。第二肋頭近

第三肋下向內翹前亦是灸處。初日灸三壯次。  
日五壯後七壯周而復始至十止。惟忌大蒜。餘  
不忌。

肋罅 千金翼云治飛戶諸注以繩量病人兩乳  
間中屈之乃從乳頭向外量使當肋罅於繩頭  
盡處是穴。灸隨年壯。千金云三壯或七壯。男左  
女右。○又云凡中尸者飛戶遁尸風戶戶注也。  
其狀皆腹脹痛急不得息氣上衝心胷兩脇或  
踝蹠起或牽引腰脊灸乳後三寸。男左女右可

二七壯如不止多其壯數愈。

長谷 在夾脣相去五寸。一名循際。

千金云主治下痢不嗜食食不消。灸五十壯三報之。

腸遺 俠中極旁相去二寸半。

千金云治大便難。灸隨年壯。

育募 千金云育募二穴以乳頭斜度至脣中乃屈去其半從乳下量至盡處是穴主治結氣囊裏鍼藥所不及者。灸隨年壯。

脇堂

在腋下骨間陷中。舉腋取之。

主治胃腸氣滿。噦噫喘逆。目黃遠視。眴眴可灸五壯。

後腋下穴、千金云治頸漏炎背後兩邊腋下後  
文頭隨年壯。

腋下穴 千金翼云噦噫膈中氣閉塞炎腋下聚  
毛下附肋宛宛中五十壯神良。

胞門 子戶 氣門

千金翼云子藏門塞不受精。妊娠不成。若墮胎

腹痛漏胞見赤灸胞門五十壯。關元左邊二寸是也。右邊名子戶。若胞衣不出。及子死腹中。或腹中積聚。皆鍼入胞門一寸。

又云胎孕不成。灸氣門穴。在關元旁三寸。各五十壯。○又漏胎下血不禁。灸百壯。

脊背五穴 千金翼云。治大人癲疾。小兒驚癇。灸背第二椎上。及下窮骨尖二處。乃以繩度量上下中折。復量至脊骨上。點記之。共三處畢。復斷此繩。取其半者爲三折。而參合如△字以上角。

對中央一穴。其下二角正夾脊兩邊同灸之。凡五處也。各百壯。

濁浴

千金翼云。俠膽俞旁行。相去五寸。名濁浴。

○主智中膽病。恐畏多驚。少力口苦無味。灸隨

年壯。

巨闕俞

千金翼云。第四椎名巨闕俞。主智膈中氣炎隨年壯。

督俞

在第六椎下。兩旁相去各二寸。禁鍼可灸。

一名高益。

氣海俞 在第十五椎下。兩旁相去各二寸。刺三分留六呼可灸。

關元俞 在第十七椎下。兩旁相去各二寸。刺三分留六呼可灸。○主治瀉痢虛脹。小便難。婦人癥聚諸疾。

腰眼 其法令病人平眠以筆於兩腰眼宛中點二穴。各灸七壯。此穴諸書所無。而居家必用。載之。云其累試累驗。

主治諸勞瘵已深之難治者。於癸亥日二更盡。

入三更時。令病人平眠取穴。灸三壯。

一傳治傳屍癆瘍。以致滅門絕戶者有之。此證因寒熱煎作。血凝氣滯。有化而爲蟲者。內食藏府。每致傳人。百方難治。惟灸可攻其法。於癸亥日二更後。將交夜半。乃六神皆聚之時。勿使人知。令病者解去下衣。舉手向上。略轉後些。則腰間兩旁。自有微陷可見。是名鬼眼穴。卽俗人所謂腰眼也。正身直立。用墨點記。然後上床合面而臥。用小艾炷灸七壯。或九壯。十一壯尤好。其

蟲必於吐瀉中而出燒燬遠棄之可免傳染此比四花等穴尤易且效。

千金翼云治腰痛灸腰目竈在尻上約左右○又云在腎俞下三寸夾脊兩旁各一寸半以指按陷中主治消渴此二說者似皆指此穴。

夾脊穴 射後云此華佗法。

千金翼云治霍亂轉筋令病者合面臥伸兩手着身以繩橫牽兩肘尖當脊間繩下兩旁相去各一寸半所炎百壯無不差者。

下極俞 千金翼云第十五椎名下極俞。主腹中  
疾腰漏膀胱寒飲澼注下。灸隨年壯。

十七椎穴 千金翼云轉胞腰痛灸十七椎五十

壯

迴氣 在脊窮骨上赤白肉下。

主五痔便血失尿炎百壯。千金翼曰。若灸窮骨  
惟多爲佳。

身交 在少腹下橫文中

千金翼曰。白崩中炎少腹橫交當臍孔直下一

百壯及治胞落癩湏三報之。○又治大小便不通。○又治尿牀者可灸七壯。

### 陰部

橫骨 千金翼曰。婦人遺尿不知時出。灸橫骨當陰門七壯。○又治癩疝。在橫骨兩旁夾莖炎之。  
泉陰 在橫骨旁三寸。

千金翼云。治癩卯偏大。灸泉陰百壯三報之。  
囊下橫文 千金翼云。治風氣眼反口噤腹中  
切痛。灸陰囊下第一橫理十四壯。

陰莖 千金翼云。治卒癲病。灸陰莖上宛。宛中三壯。得小便通卽瘥。當尿孔上是穴。○又灸陰莖頭三壯。

羊矢 在會陰旁三寸。股內橫文中。按皮肉間有核如羊矢可刺三分。灸七壯。

四支部

大骨空 在手大指第二節前尖上。屈指當骨節中。灸二七壯。禁鍼。○主治內瘡久痛。及吐漏。拳尖 在中指本節前骨尖上。握拳取之。○主治

風眼翳膜疼痛。患左炎右。患右炎左。炷如小麥。  
五虎 在手食指無名指背間。本節前骨尖上各  
一穴。握拳取之。○主治手指拘攣。

中魁 在手中指第二節前骨尖上。屈指得之。○  
捷法又云。在手腕中上側兩筋間陷中。灸二七  
壯。蓋此陽谿言也。觀者辨之。

主治五隔反胃。

手中指第一節穴 千金云牙齒疼。灸兩手中指  
背。第一節前有陷處。七壯。下火立愈。

中泉 在手腕外間。陽池陽谿中間陷中。灸七壯。

○主治胷中氣滿不得臥。肺脹滿膨膨然目中白翳。掌中熱。胃氣上逆。唾血。及心腹中諸氣痛。手掌後白肉際穴 主治霍亂轉筋。在兩臂及胷中。灸手掌後白肉際。七壯。

手掌後臂間穴 千金云。治療腫炎。掌後橫文後五指許。男左女右。七壯卽驗。已用得效。○又云。治風牙疼。以繩量自手中指頭至掌後第一橫文。折爲四分。乃復自橫文比量向後。於臂中尽。

處兩筋間是穴。灸三壯。隨左右灸之。兩患者灸  
兩臂至驗。

虎口 小兒脣緊炎虎口。男左女右七壯。又兼灸  
承漿三壯。○又治煩熱頭疼。刺虎口三分。○又  
治心痛。灸兩虎口白肉際七壯。

手足髓孔 千金翼云。手髓孔在腕後尖骨頭宛  
宛中。此當是下脚踝前也 脚髓孔在足外踝後一寸。俱主  
瘦退風半身不遂。可灸百壯。

兩手研子骨 千金翼云。豌豆瘡。灸兩手腕研子

骨尖上三壯。男左女右。

河口 千金翼云。狂走驚癇。灸河口五十壯。在手  
腕後陷中。動脉。此與陽明同也。按此當是手陽明陽谿之穴。

肘尖 千金翼云。治腸癰。屈兩肘尖。頭骨各灸百  
壯。則下膿血者愈。○又云。正灸肘頭。鏡骨。

膝眼 在膝頭骨下兩旁陷中。刺五分。禁灸。

主治膝冷痛不已。昔有人膝痛。灸此。遂致不起。

以禁灸也。○玉龍賦云。兼髓骨。治脚腿重痛。

髓骨 在膝蓋上梁丘旁外開一寸

主治兩脚膝紅腫痛寒濕走注。白虎歷節風痛  
腿 風痛舉動不得。

風市 在膝上七寸。外側兩筋間又取法令正身  
平立直垂兩手着腿當中指頭盡處陷中是穴  
鍼五分。灸三五壯。○千金云病輕者不可減百  
壯。重者灸五六百壯。○主治腰腿痠痛足胫麻  
頑脚氣起坐艱難先寫後補。風痛先補後寫此  
風痺冷痛之要穴。○王龍賦云兼陰市能驅腿  
脚之力。○神農經云治偏風半身不隨兩脚

刺灸二十一壯。

交儀穴 千金云。婦人漏下赤白月水不利。灸交儀穴在內踝上五寸。

營池四穴 千金云。婦人下血漏赤白。灸營池四穴三十壯。在內踝前後兩邊池上脉。一名陰陽漏陰穴 千金云。婦人漏下赤白。四肢瘦削。灸漏陰三十壯。穴在內踝下五分。微動脉上。

足太陰 太陽穴 千金云。婦人逆產足先出。刺足太陰入三分。足入乃出。鍼穴在內踝後白肉

際骨陷宛宛中。○又胞衣不出刺足太陽入四分在外踝後一寸宛宛中。按此或卽崑崙穴

### 足踝

千金云。小兒重舌炎。左足踝上七壯。○又

云炎兩足外踝上三壯。○又治齒疼。炎外踝上

高骨前交脉上七壯。○又治轉筋。十指拘攣。灸

足外踝骨上七壯。○又治反胃吐食。炎內踝下

稍斜向前有穴三壯。外臺秘要云。向前一指。○

又治諸惡漏中。冷癧肉出。炎足內踝上各三壯。

二年六壯。

外踝尖 在外踝尖上三寸○主治外轉筋可灸  
七壯或刺出血。

踝尖 在足內踝尖上○主治下牙痛內廉轉筋  
脚氣寒熱炎七壯。或鍼出血。

內崑崙 在足內踝後陷中

主治轉筋刺入六分氣至爲之。

承命 在內踝後上行三寸動脈中

主治狂邪驚癇。灸三十壯。一曰七壯

足踵 主治霍亂轉筋。灸湧泉三七壯。如不止灸

足踵聚筋上白肉際七壯立愈。

陰陽穴 在足拇指下。筋裏表頭白肉際。○主治婦人下漏赤白。注泄。炎隨年壯三報之。

足大指橫文穴 三毛中

千金翼云。治卒中惡悶熱毒欲死。灸足大指橫文隨年爲壯。○又治陰腫欲潰困憊。灸大拇指本節橫文中五壯。一日隨年壯。○又治癩。附病氣炎足大指本節間三壯。○又治癩。灸足大指內側去端一寸。自肉際隨年壯甚驗。若雙癩

灸兩處。○又治癩疝卵腫。丸爪入腹欲死。灸足大指下橫文中。隨年壯。卽腫邊灸之。神驗。○又治者少大便失禁。灸兩腳大指去甲一寸所。三壯。○又治卒癲病。灸聚毛中七壯。○又治鼻衄時瘡。灸足大指節橫理三毛中十壯。劇者百壯。并主陰腫。○又治久麌不醒者。灸兩足大指聚毛中二十一壯。

獨陰 在足趾下橫文中。按提法六當是足小指也。卽至陰主治乾嘔吐。小腸疝氣死胎。胎衣不下。

足第二指上穴 主治水病。灸足第二指上一寸。  
隨年壯。

手足小指穴 主治食注。灸手小指尖頭男左女右隨年壯。○又治消渴證。初灸兩手足小指頭及項椎隨年壯。又灸膀胱俞橫三間寸灸之亦隨年壯。逐日一報之。○又治癲癇。灸手小指端七壯。左炎右。右炎左。

手足大指爪甲穴 千金翼云。治卒邪魅鼻下人中。及手足大指爪甲令艾炷半在爪上半在

肉上。灸七壯不止。十四壯炷如雀矢。○又十三  
鬼穴於第二次下鍼刺手大指爪甲下。入肉三  
分。穴名鬼信。○又第三次下鍼刺其足大指爪  
甲下。入肉二分。穴名鬼壘。○又治小便數而少  
且難。男輒失精。此方甚驗。令其人合掌。並兩大  
指。灸甲角肉際。兩指共此一壯。亦灸足大指與  
手同。各三壯。三日一報之。○又治癲病。陰腫令  
龜足合。兩拇指爪甲以一艾炷。灸兩爪端方角  
上。七壯。○又秦承祖灸鬼法。名鬼哭穴。以兩手

大指相金縛定。用艾炷騎縫炎之令鬲甲後連  
肉四處著火。一處無火則不效。炎七壯。或二七  
壯。○一曰。前秦承祖所用者。是名手鬼眼。又二  
穴在兩足大拇指間。亦與取手穴同法。是名足  
鬼眼。用治癲癇夢魘鬼擊炎之大效。亦治五癇  
呆癡。及傷寒發狂等證。

鬼穴部

鬼城 十指端

千金云。邪病大喚罵詈狂走。十指端去爪甲一

分主之。一名鬼城。○又治指忽掣痛不可忍。炎  
指端七壯。

鬼牀 千金云。第七次下鍼在耳垂下五分。用火  
鍼三下。名鬼牀。治百邪癲狂。

鬼藏 千金云。第十二次下鍼陰下縫交人玉門  
頭灸三壯。名鬼藏。

鬼封 千金云。第十三次下鍼在舌頭當舌中下  
縫刺貫出舌上。仍以一板橫口吻安鍼頭勿令  
舌動。名鬼封。

千金方十三鬼穴湏知。

百邪所爲癲狂病。鍼有十三穴湏認。凡鍼之用先鬼宮。次鍼鬼信無不應。一一從頭逐一求。男從左起女從右。一鍼人中鬼宮停。左邊下鍼右出鍼。第二手大指甲下。穴名鬼信刺三分。三鍼足大指甲下。名曰鬼壘。二分深。四鍼掌上大陵穴。八寸五分。爲鬼心。五鍼申脉。名鬼路火鍼。一下七錩錩。第六却尋大椎上。入髮一寸。名鬼枕七刺耳垂下五分。名曰鬼牀。鍼要溫。八鍼承浆。

名鬼市。從左出右君湏記九鍼閒使鬼路上十  
鍼上星名鬼堂十一陰下縫三壯女玉門頭爲  
鬼藏十二曲池名鬼臣火鍼仍要七錮錮十三  
舌頭當舌中此穴是名爲鬼封手足兩邊相對  
刺若逢孤穴只單通此是先師真妙訣猖狂惡  
鬼走無蹤。

扁鵲曰百邪所病者鍼有十三穴凡刺之法先  
從鬼宮起次鍼鬼信便至鬼壘又至鬼心不必  
盡鍼止五六穴卽可知矣若是邪壘之精便自

言說。論其由來。往驗有實。立得精靈未必湏盡。其命求去許之。男從左起鍼。女從右起鍼。若數處不言。便當徧刺依訣而行之。

### 崔氏四花六穴。

凡男婦五勞七傷。氣血虛損。骨蒸潮熱。咳嗽痰喘。五心煩熱。四肢困倦羸弱等證。並皆治之。

第一次先取二穴。令患人平身正立。取一細

繩約長三四尺者。蠟之勿令伸縮。乃以繩頭與男左女右足大拇指端比齊。令其順脚心至後

跟蹠定邦引繩向後從足跟足肚貼肉直上比至膝灣曲臍中大橫文截斷次令病者平身正坐解髮分頂中露頭縫取所比蠟繩一頭齊鼻端按定引繩向上循頭縫項背貼肉垂下至繩頭盡處以墨記之炎穴<sup>此非</sup>別又取一小繩令患者合口將繩雙摺自鼻柱根按定左右分開比至兩口角如人字樣截斷却將此繩展直取中橫加於前記脊背中墨點之上其兩邊繩頭盡處以墨記之此第一次應灸二穴名曰患門。

右法若婦人足小者難以爲則當取右臂自肩髃穴起以墨點記伸手引繩向下比至中指端截斷以代量足之法庶乎得宜

第二次取二穴令患人平身正坐稍縮臂膊取一蠟繩繞項後向前雙垂頭與鳩尾尖齊雙頭一齊截斷却翻繩頭向後將此繩中摺處正按結喉上其繩頭下垂脊間處以墨記之此非炎穴又取一小繩令患人合口橫量齊兩吻齒斷還加於背上黑點處橫量里如前法於兩頭盡處點

記之此是第二次應灸兩穴卽四花之左右二穴也

前共四穴同時灸之初灸七壯或二七三七壯以至百壯爲妙俟灸瘡將瘻或火瘡發時又依後法灸二穴

後次取二穴 以第二次量口吻短繩於第二次脊間墨點處對中直放務令上下相停於繩頭盡處以墨記之此是灸穴卽四花之上下二穴也

右共六穴。宜擇離日火日炎之炎後百日內。  
宜慎房勞思慮飲食應時寒暑得中。將養調  
護若瘡愈後仍覺未癒依前再灸無不愈者。  
故云累灸至百壯但脊骨上兩穴不宜多灸。  
凡一次只可三五壯多則恐人倦怠若灸此  
六穴亦宜灸足三里寫火方妙。

愚按前法灸脊旁四穴上二穴近五椎心俞也。  
下二穴近九椎肝俞也崔知悌不指穴名而  
但立取法蓋欲人之易曉耳然稽之脊背穴

法則太陽二行者當去脊中各開二寸方得  
正脉乃可獲效用者仍宜審之

騎竹馬灸法

主治一切癰疽惡瘡發背婦人乳癰皆可治之  
○量法用薄篾一條以男左女右手臂臍前直  
尺澤穴橫文起比至中指端齊內盡處截斷爲  
則却用竹杠一條令病者脫去上衣正身騎足  
使兩人前後杠起令病人脚不着地仍令二人  
扶之勿使樞僵搖動却將前所量篾從竹杠坐

處尾骶骨下着杠比起貼脊直上至篋盡處點記之此是取中非灸穴也更用薄篾量手中指用同身寸法取定二寸平放於脊中墨點上各開一寸是穴一本作各<sub>開二寸</sub>灸五七壯。一曰疽發於左則灸右疽發於右則灸左甚則左右皆灸蓋此二穴乃心肺所過之處凡癰疽皆心火留滯之毒灸此則心火流通而毒散矣起死回生之功屢試屢驗。