

本草從新卷十二目錄

穀部 糜麥稻類十一種

胡麻仁 大麻仁 小麥 浮小麥 大麥 磅麥

蕎麥 野麥 糯米 糜米 糜米 糜米

稷粟類十六種

稷 黍 梁 粟 穂 穩子

蜀黍 玉蜀黍 茄米 東廩子 蓬草子 荚草米

蕓草子 稗 蕙苡仁 御米殼

菽豆類十二種

黑大豆 黃大豆 白豆 赤小豆 綠豆 豌豆

蠶豆

豆豆

白蘿豆

穧豆

刀豆

黎豆

造釀類十六種

淡豆豉 大豆黃卷

豆腐

陳廩米

粥

蒸餅

麵筋

麥粉

神麴

紅麴

麥蘖

穀芽

餡糖

醬

醋

酒

本草從新卷十二

穀部 麻麥稻類

稷粟類

菽豆類

造釀類

胡麻

一名脂麻

一名巨勝子

○補肝腎潤五臟滑腸

甘平益肝腎潤五臟填精髓堅筋骨明耳目耐饑渴

可以辟風

烏

鬚髮利大小腸療風溼癰瘍

河間曰麻太穀

而治風又云治

血活則風散

胡麻入

肝益血故風藥中不可缺也

李廷飛三元延壽書云

風病人久服步履端正

語言不蹇

神農收爲上品仙經載其功能洵

奇物生嚼敷小兒頭瘡

涼血解毒

得白芷竝

服之令人腸滑

行爲勝

精氣

不固者亦勿宜食

陶隱居云八穀之

中唯此爲良

麻油療瘡滑胎熬膏多用之

涼血止痛生肌解毒

壁

蟲胡麻

一名亞麻甘微溫治大風瘡癬

鄭奠一常用壁蟲胡麻佐

苦參蒺藜治大瘋疥癩屬

部

有愈其色似栗氣惡不堪食
者止可人藥

大麻仁一名火麻○潤燥滑腸

甘平滑利緩脾潤燥治陽明病胃熱汗多而便難
汗出愈多則精枯而大便愈燥仲景治脾病有麻仁丸成無已曰脾欲緩急食甘以緩之麻仁之甘以緩脾潤燥子和曰諸燥皆三陽病宣風利關節催生而通乳陳士良食性本草云多食損血脈

滑精氣痿陽事婦人多食卽發帶疾以其滑利下行走而不守也腸滑者尤忌極難去殼帛裹置沸湯中待冷懸井中

一夜曬乾就新瓦上接去殼搗用畏牡蠣白微芥茶卒被毒

箭煮汁

飲赤遊丹毒搗末水和敷

小麥補心

味甘微寒養心除煩利溲止血

時珍曰按素問云麥屬火心之穀也鄭元云麥有莖甲屬

木許慎云麥屬金金旺而生火旺而死別錄云養肝與鄭說合孫思邈云養心與素問合夷攷其功除煩止渴收汗利溲

止血皆心之病也當以素問爲準仲景治婦人臟燥證悲傷欲絕狀若神靈用甘麥湯大棗十枚小麥一升甘草一兩亦補脾氣聖惠方小麥飯治煩熱少寐多渴

穎甘溫

時珍曰新麥性熱陳麥平和

補虛養氣助

五臟厚腸胃北方者良

南方地暖下溼便能壅氣作渴助溼

發熱○市中所賣水穎俱和鹹水拌

切不宜食

程虎燒灰入藥去

浮小麥

瀦敏汗

鹹涼止虛汗盜汗

汗爲心液麥爲心穀浮者無肉故能涼心

勞熱骨蒸

卽水淘

浮起者焙用

麥麸甘寒麥之涼全在皮故麪去皮卽熱

與浮麥同性

止汗之功

次之醋拌蒸熨腰腳折傷風溼痺痛能散血

寒溼腳氣胃腹滯

止痛

次之醋拌蒸熨腰腳折傷風溼痺痛能散血

止痛

氣互易至汗出並良

凡瘡瘍痘瘡潰爛不能着席者用
麥麸裝襟臥性涼而輕妙法也

麥

奴

麥穗將熟上有黑徽○治陽毒
溫毒熱極發狂大渴及溫瘧

大麥

補虛除熱

甘鹹微寒補虛劣壯血脉益顏色實五臟益氣調中除熱止
洩療消渴化穀食 石蜜爲使 麴平胃寬胸下氣消積療

眼進食涼血止渴

宗奭曰大麥性涼滑膩有人患纏喉風食
不能下用此麴作稀糊令嚥以助胃氣而

平

擴麥

補中除熱

甘微寒補中除熱久服令人多力健行

蕎麥

瀉利腸下氣

甘寒降氣寬腸治腸胃沉積

孟诜食療本草云能鍊五泄病
臟垢穢訥菴曰亦解酒積泄痢

帶濁敷痘瘡潰爛湯火灼傷

虛寒者勿食

頭風風眼蕎麥粉作一錢大餅

貼眼四角以米大

艾炷灸之神效

野麥

古名雀麥○救荒

甘平充飢滑腸

春去皮作麵蒸食及作餅食皆可救荒

苗下死胎

水煮溫服胞衣不下一同

糯米

古名稻○補溫脾肺

甘溫補脾胃虛寒堅大便縮小便收自汗

同龍骨牡蠣爲粉能撲汗發痘

癰化膿

解毒

性黏滯難化病人及小兒最宜忌之凡素有痰熱

風病及脾病不能轉輸食之最能發病成積

稻花陰乾爲未揩牙固齒

梗米 和胃補中清肺

甘平

北梗涼南梗溫赤梗熱白梗涼新梗熱陳梗涼

尿

得天地中和之氣平和五臟補

益氣血色白入肺除煩清熱利便止渴有早中晚三收晚者

得金氣多性涼尤能清熱

新米乍食動氣

凡人嗜生米久成米瘕治以雞

古名米瀋第二次者清而可用

泄 沽清熱止煩渴利小便涼血

稻米

一名占○補氣溫中

稷

補和中

甘溫益氣溫中和脾養胃除溼止洩○以上麻麥稻類

甘平益氣和中宜脾利胃

吳瑞曰用本草曰稷苗似蘆粒亦大南人呼爲蘆穄孫炎云稷卽粟也時珍曰稷黍之苗雖頗似粟而結子不同粟穗叢聚攢簇

稷黍之粒疎散成枝孫氏謂稷爲粟誤矣蘆穄卽蜀黍也其

莖苗高大如蘆而今之祭祀者不知稷卽黍之不黏者也往往以蘆穄爲稷故吳氏亦襲其誤也今並正之

之不黏者爲稷

莖治通身水腫

煎湯浴之

黍
補中

甘溫益氣補中

蘇頌曰黏者爲穢可以釀酒北人謂爲黃米亦曰黃糯不黏者爲黍可食如稻之有梗糯

也時珍曰此誤以黍爲稷以穢爲黍也蓋稷之黏者爲黍粟之黏者爲穢粳之黏者爲糯別錄本文著黍穢糯稻之性味功用甚明而註者不諳往往謬誤如此

久食令人多熱煩

今俗不知分別通呼穢與黍爲黃米矣羅願爾雅翼云黍者暑也以其象火爲南方之穀最黏滯與

糯米同性其氣溫暖故功能補肺而多食作煩熱緩筋骨也

稷之黏者爲黍根治心氣疼痛

煎湯溫服

粱
補氣和中

甘
黃粱平白梁青粱微涼

益氣和中除煩渴止霍亂下痢利大小便

諸

比之他穀最益脾胃而黃粱尤得士氣之中和也

手足生疣白梁米粉鐵銚炒赤

研細以衆人唾和塗之厚一寸卽消

米炒爲粉每

栗之大者爲粱

手足生疣白梁米粉鐵銚炒赤

粟

北方謂之小米○補氣養腎

鹹淡微寒補虛損益丹田開脾胃利小便治反胃熱痢

粱之小者爲粟

小兒重舌
嚼哺之

穉卽黃米○益陰利肺大腸

甘微寒治肺癰陽盛陰虛夜不得眠及食鵝鴨成癥妊娠下

黃汁去寒熱利大腸

粱米粟米之黏者爲穉

久泄胃弱黃米炒爲粉每

用數匙沙糖拌食良

穉子

救荒

甘瀉補中益氣厚腸胃濟饑

一名龍爪粟又名鴨爪稗周憲

王救荒本草曰穀子生水田中及下溼地葉似稻但差短梢頭結穗彷彿稗子穗其子如黍粒大茶褐色搗米煮粥炊飯磨麪皆宜時珍曰穀子山東河南亦五月種之苗如茭黍八九月抽莖有三稜如水中藨草之莖開細花簇簇結穗如粟穗而分數岐如鷹爪之狀內有細子如黍粒而細赤色其稃甚薄其味粗澀

蜀黍

一名高粱一名蘆穄俗名蜀秫又名蘆粟○溫中瀉腸救荒

甘瀉溫溫中瀉腸胃止霍亂黏者與黍米同功莖高丈許

狀如蘆荻而內實葉亦如蘆穗大如黍粒大如椒紅黑色米性堅實黃赤色

有二種黏者可和糯米釀酒作餌不黏者可
以作糕煮粥可以濟荒可以養畜梢可作帚
莖可織箔席編籬供爨最有利於民者今人祭祀用以代稷
者誤矣其穀殼浸水色紅可以紅酒○博物志云地種蜀黍

年久

多蛇

玉蜀黍 一名玉高粱○救荒

甘平調中開胃 苗葉俱似蜀黍而肥矮亦似薏苡苗高三
四尺六七月開花成穗如秕麥狀苗心別出一苞如櫻魚形
苞上出白鬚垂垂久則苞拆子出顆顆攢簇子亦大如櫻子
黃白色可燂炒食之炒折白花如炒折糯穀之狀 根葉治
小便淋瀝沙石痛不可忍

菰米 一名茭米○救荒

甘冷止渴解煩熱調腸胃可療飢

束廬子救荒

甘平益氣輕身久服不飢堅筋骨能步行 生河西苗似蓬

子似葵九月十月熟可爲飯食

河西人語曰貸我東廩償爾田梁郭義恭廣志云東廩者

似葵青黑色并涼間有之時珍曰相如賦東廩周胡卽此魏書云烏丸地宜東廩似穄可作白酒又廣志云梁末蔓生其子如葵子其米粉白如麪可作餧粥六月種九月收牛食之尤肥此亦一穀似東廩者也

蓬草子

救荒

酸濶平作飯食不飢無翼梗米

蓬類不一有彫蓬卽菰米也又有黃蓬青科飛蓬黃蓬草

生湖澤中葉如菰滿秋月結實成穗子細如彫胡米飢年人采食之須浸洗曝春乃不苦濶青科西南夷人種之葉如菱黍秋月結實成穗有子如赤黍而細其稃甚薄曝春炊食飛蓬乃終蒿之類未大本小風易拔之故號飛蓬子如灰蓬菜子亦可濟荒又魏略云鮑出遇飢歲采蓬實日得數斗爲母作食葛洪西京雜記云宮中正月上辰出池邊盥濯食蓬餌以祓邪氣大抵三種蓬子亦不甚相遠

蕸草米

蕸音綱○救荒

甘寒作飯去熱利腸胃益氣力久食不飢

藏器曰生米田中苗似小麥而小四

月熟可作飯郭璞爾雅註疏云一名守氣生廢田中似燕麥子如彫胡可食

蕨草子

救荒

甘平補虛羸損乏溫腸胃止嘔逆久食健人輕身不飢

博物志云

東海洲上有草名曰蕨有實食之如大麥七月熟民斂穫至冬乃訖呼爲自然穀亦曰禹餘糧李珣南海藥譜曰蕨實如毬子八月收之彼民常食中國未曾見也方孝孺遜志齋集有海米行蓋亦蕨草之類也其詩云海邊有草名海米大非蓬蒿小非薺婦女攜籃畫作羣采摘仍於海中洗歸來滌金燒松枝煮米爲飯充朝飢莫辭苦澁嚥不下性命聊假須臾時

稗

救荒

辛甘苦微寒作飯食益氣宜脾故曹植有芳菰精稗之稱

根苗

金瘡及傷墮出血不已搗敷或研末摻之卽止甚驗

薏苡仁

補肺脾通行水

甘淡微寒而屬土陽明藥也

胃

甘益胃土勝水淡滲溼瀉水

所以益土故健脾治水腫溼痹腳氣疝氣泄痢熱淋益土所

以生金故補肺清熱

色白入肺
微寒清熱

治肺痿肺癰欬吐膿血

以猪肺蘸

扶土所以抑木故治風熱筋急拘攣

厥陰風木主筋然
治筋骨之病以陽

明爲本陽明主潤宗筋主束骨而利機關者也陽明虛

則宗筋縱弛故經曰治痿獨取陽明又曰肺熱葉焦發爲痿

躄蓋肺者相傳之官治節出焉陽明溼熱上蒸於肺則肺熱

葉焦氣無所主而失其治節故痿躄薏苡得土之燥稟秋之

涼故能燥脾溼善祛肺熱○筋寒則急熱則縮溼則縱然寒

溼久留亦變爲熱又有熱氣薰蒸水液不行久而成溼者薏

苡去溼

要藥

令人能食

大便燥結因寒筋急勿用

其力和緩

用之須倍於他藥炒熟微研

御米殼

卽罌粟殼○ 滯腸斂肺固腎

酸濬平斂肺濬腸而固腎治久嗽瀉痢遺精脫肛多溺心腹

筋骨諸痛

東垣曰收濬固氣能入腎故治骨病尤宜

酸收太緊令人嘔逆

醋製而與

參尤同行可無妨食之害

且兜積滯反成痼疾瀉痢初起及風寒作嗽忌

用

丹溪曰此是收後藥要先除病根

一名麗春花紅黃紫白艷麗可愛凡

使殼洗去蒂及筋膜取薄皮醋炒或蜜炒得醋烏梅陳皮良

嫩苗作蔬除熱潤燥開胃厚腸

御米

潤治反胃

甘寒潤燥煮粥食治反胃

加參尤佳

阿芙蓉

一名阿片俗作鴉片○ 滯止瀉痢

酸濬溫微毒止

瀉痢收脫肛濱精氣此罌粟花之津液也罌粟結青苞時

午後以大鍼刺其外面青皮三五處勿損裏面硬皮次早津

出以竹刀刮收入盃器陰乾故今市者猶有苞片在內

俗入房中

術用之京師售一粒金丹云通治百病皆方伎家之術耳大有害勿爲其所惑

○以上稷粟類

黑大豆

補腎解毒

甘寒色黑屬水似腎

豆有五色各入五臟

故能補腎鎮心

腎水足則心火寧

明

目

黑水神光屬腎腎水足則目明

下氣利水

古方治水腫每單用或加入他藥

除熱祛風

炒熟

酒沃飲其汁治產後中風危篤及妊娠腰痛

兼能發表于金云一以去風一以消血結

活血

產書云炒令煙絕酒

淋服下產後餘血

解毒

蘇頌曰古稱大豆解百藥毒試之不然又加甘草其驗乃奇

消腫止痛搗

塗一切腫毒煮食利大便緊小者入藥更佳鹽水煮食尤能

補腎畏五參龍膽豬肉忌厚朴犯之得諸膽汁石蜜牡蠣動氣

杏仁前胡良

卒風不語大豆煮汁煎稠如餡含之并飲汁喉痺不語同上法

黃大豆

寬中利大腸

甘溫寬中下氣利大腸消水脹腫毒研末熟水和塗痘後癰

凡痘毒生在要處恐致帶疾令其母嚼爛生黃豆厚敷之卽消另生他處

豆油辛甘熱微毒塗

瘡疥解髮膩

白豆

一名飯豆○補調中

甘平補五臟

思邈曰腎之穀也腎病宜食之

暖腸胃調中助十二經脈

豆

腐見造釀類葉煮食利五臟下氣

赤小豆

通行水散血

甘酸平色赤心之穀也性下行而通小腸

心與小腸行水同相爲表裏

鯉

魚煮食能消水腫煮粥亦佳

散血消腫排膿清熱解毒治瘍瘖嘔吐腳氣

昔有患腳氣者用赤小豆袋盛朝夕踐蹈之遂愈

敷一切瘡疽

雞子白調未箍之性極黏乾則難揭入苧

根未則不黏宋仁宗患瘡肥道士贊寧取赤小豆四十九粒

呪之雜他藥敷之而愈中貴任承亮所親見後任自患惡瘡傅永授以藥立愈問之赤小豆也承亮始悟道士之呪偽也後過豫章見醫治臍疽甚捷任曰莫非赤小豆耶醫驚拜曰子用此活三十餘口願勿復宣

C 凡 貴爛幾絕者爲末敷之無不立效

止渴解酒通乳汁下胞

胎 最滲津液久服令人枯瘦身重

十劑曰燥可去溼柔白皮赤小豆之屬是也

以緊小而赤黯色者入藥其稍大而鮮紅淡紅色者並不治病今肆中半粒紅半粒黑者是相思子

一名紅豆苦平有毒吐心腹邪氣風

瘻瘍瘧蟲蠱毒

研二七枚服

綠豆 清熱解毒

卷十二

甘寒行十二經清熱而解渴 一切草木金石砒霜毒皆治
火熱極不能退者用綠豆不拘多寡寬湯煮糜爛入鹽少許
或蜜亦可待冰冷或厚或稀或湯任意飲食之日或三四次
不拘此物性非苦寒不傷脾氣善於解毒除煩退熱止渴大
利小水乃淺易中之最佳最捷者也若火盛口乾不宜厚但
略煮半熟清湯冷飲之尤善除煩清火 去浮風而潤膚利小便以治脹厚腸胃

以和脾

善治瀉痢

胃寒者不宜食 功在綠皮去殼卽壅氣

粉撲痘瘡潰爛良

一人誦觀音經甚誠出行折一足哀叫菩薩夢僧授一方綠豆粉新挑炒紫色并水

調厚敷紙貼杉木皮札定其效如神

圓小者佳

解燒酒毒多食豆粉解鴆酒毒豆粉三合水調服

豌豆

理脾胃

甘平治吐逆泄痢消渴

淡煮食良

腹脹

時珍曰豌豆屬土故研其所主病多係脾胃研

末塗癰腫痘瘡

蠶豆 滴補中

甘瀉溫補中益氣瀉精實腸

汪穎食物本草曰快胃和臟腑
洛按蠶豆開瀉而補極易作脹

所謂快與和安在哉時珍曰萬表積善堂方言一人誤吞鍼
入腹諸醫不能治有教令煮蠶豆連殼同韭菜多食之不得
食別物鍼自大便同出可驗其性之利臟腑也洛謂腸疊腹
中曲折而遠鍼入必傷焉能速之使出哉食韭菜卒難就化
糾纏而裏鍼外蠶豆瀉滯黏在韭上同護鍼而不傷腸臟耳
又有卽此方同胡桃肉食者此則取其通利而欲其速下也

發芽則全不閉瀉香甘可口

豇豆

瀉利水解毒

甘瀉平散血消腫清熱解毒治消渴吐逆泄痢便數解鼠莽

毒
按袖珍方云中鼠莽毒者豇豆煮汁飲則解欲試者先刈
鼠莽苗以汁灌之根卽爛不生可見爲消伐之物又豇豆

同米煮作飯米粒便軟小尤可見其性之尅削也時珍述盧
廉夫之言謂其補腎以其豆子微曲如腎形也不知如腎形
者不過入腎而已如連翹似心而入心荔枝核似睂丸而入腎之類非能補心補腎也

白蘿豆

補脾除溼消暑

甘平腥香微黃

脾之穀也

調脾和胃降濁升清消暑除溼

能消脾胃之暑

止渴止瀉專治中宮之病

土強溼去正氣自旺所以能療嘔吐霍亂及帶下諸證

○赤白帶下

炒研末米飲服二錢霍亂轉筋研末醋湯和服俱妙

中和輕緩故無禁忌然多食能

壅氣傷寒邪熾者勿服

生用或炒研

稽豆

滴祛風

甘苦澹溫治賊風風痺味劣無甚功用止可作馬料故俗呼馬料豆

刀豆 下氣歸元

甘溫溫中下氣利腸胃益腎歸元止呃逆

時珍曰刀豆本草
載其暖而補元陽也有人病後呃逆不止聲聞鄰家或令取刀豆子燒存性白湯調服二錢卽止此亦取其下氣歸元而逆自止也

黎豆 溫中益氣

甘微苦溫有小毒溫中益氣 多食令人悶 一名猩豆

豆

猩首文○以上菽豆類

淡豆豉

宣解表除煩

苦泄肺寒勝熱藏器曰豆性生平炒熟熱煮食寒作豉冷發汗解肌調中下氣治傷寒寒熱頭痛煩躁滿悶懊憹不眠發斑嘔逆凡傷寒嘔逆煩悶宜引吐

不宜用下藥以逆之淡豉合

梔子名梔子豉湯能吐虛煩

豆經蒸畧能升能散

得葱則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則治痢得蒜則

止血炒熟又能止汗孟诜治盜汗炒香漬酒服肘後合葱白

煎名葱豉湯用代麻黃湯

通治傷寒發表亦治酒病

傷寒直中三陰與傳入陰經者

勿用熱結胸煩悶宜下不宜汗亦忌之 造豉法用黑豆六

月間水浸一宿淘淨蒸熟攤蘆席上微溫蒿覆五六日後黃

衣遍滿爲度不可太過取曬簸淨水拌乾溼得所以汁出指

間爲準築實甕中桑葉厚蓋三寸泥封曬七日取出曝一時

又水拌入甕如是七次再蒸過攤去火氣甕收

大豆黃卷

一名豆蘖○理胃消水

甘平除胃中積熱消水病脹滿破婦人惡血療溼痹筋攣膝

痛 黑大豆爲蘖牙生五寸長便乾之名爲黃卷用之熬過

服食所須一法王癸曰以井華水浸大豆候生芽取皮陰乾

小兒撮口初生豆芽研

臘絞汁和乳灌少許良

豆腐 清熱利大腸

甘鹹寒有小毒清熱散血和脾胃消脹滿下大腸濁氣 中
其毒者以萊菔湯解之

陳廩米

養胃利小便

甘淡平可以養胃煮汁煎藥亦取其調腸胃利小便去溼熱

除煩渴之功

暑月吐瀉大渴宜飲之

粥

糯米

秫米

黍米

補氣溫胃

甘溫益氣治脾胃虛寒洩痢吐逆小兒痘瘡白色

卷十二

粳米 糯米 粟米 粱米 補氣養胃利小便

甘平益氣

養脾胃利小便止煩渴

羅天益衛生寶鑑云糯粟米粥氣薄味淡陽中之陰也所以淡滲下行能利小便韓愈醫通云一人病淋素不服藥子令專啖粟米粥

絕去他味旬餘減月餘痊此五穀治病之理也張來粥記云每晨起食粥一大碗空腹胃虛穀氣便作所補不細又極柔

膩與腸胃相得最爲飲食之妙訣齊和尙說山中曾每將旦一粥甚繁利害如不食則終日覺臟腑燥涸蓋粥能暢胃氣生津液也又蘇軾帖云夜飢甚吳子野勸食白粥云能推陳致新利膈益胃粥旣快美粥後一覓妙不可言也

一種痰飲之人不宜食之

嘉言曰粥

飲之化爲痰甚易子每晨食粥甚覺合宜夜膳進粥卽不爽快正以粥易成痰早晨行陽二十五度不致成痰卽得粥之益晚間行陰二十五度卽易成痰則受粥之害一物也早晚宜否之異如此亦見修養家過午不食爲有理也

蒸餅

通利水消食

甘平消食養脾胃和中化積滯活血止汗利三焦通水道

愛竹

談叢云宋寧宗爲郡王時病琳日夜凡三百起國醫罔措或舉孫琳治之琳用蒸餅大蒜淡豆豉三物搗九合以溫水下三十九日今日進三服病當減三之一明日亦然三日病除已而果然或問其說琳曰小兒何緣有琳只是水道不利三物皆能通利故爾

陳久者良

小麥麪修治食品甚多惟蒸餅其來最古是酵糟發成單麪所造凡藥所

須且能治疾唯臘月及寒食日蒸之至皮裂去皮懸之風乾臨用時以水浸脹擣爛濾過和脾胃及三焦藥甚易消化且麪已過性不助溼熱其以果菜油膩諸物爲餡者不堪入藥○肘後方湯火傷灼慢頭餅燒存性研末油調塗之

麪筋

解熱和中

甘涼解熱和中勞熱人宜煮食之

今人多以油炒則性熱矣

食苦薑炎煎炒則助火傷陰者尤甚

麥粉

利五臟調經絡

甘涼和五臟調經絡醋熬成膏消一切癰腫湯火傷

時珍曰
麥粉乃

是麸麵洗麵筋澄出漿粉今人漿衣多用之古方鮮用按積善堂方云烏龍膏治一切癰腫發背無名腫毒初發微熱未破者取效如神用隔年小粉愈久者愈佳以鍋炒之初炒如餳久炒則乾成黃黑色冷定研末陳米醋調成糊熬如黑漆資罐收之用時攤紙上翦孔貼之即如冰冷疼痛即止少頃覺痒乾則不能動久而腫毒自消藥力亦盡而脫落甚妙此方屢用有驗藥易而功

大濟生者宜收藏之

神麴宣行氣化痰消食

辛散氣甘調中溫開胃化水穀消積滯

醫餘云有傷糧子成積用麴末少加木香

鹽湯下數日鼻中聞酒香清遂散而愈

治痰逆癥結腹痛瀉痢脹滿翻胃回乳

炒研酒服

下胎

產後血暈

亦治目病

倪樞德原機啟微集云生用能發其生氣熟用

能斂其

暴氣

脾陰虛胃火盛者勿用能損胎

造麴法以五月

五日或六月六日以白麪百觔青蒿蒼耳野蓼各取自然汁

三升杏仁泥赤小豆末各三升以配白虎青龍朱雀元武勾陳螣蛇六神通和作餅麻葉或楮葉包晉如造醬黃法待生

黃衣曬乾收之陳久者良研細炒黃酒藥麪近今各地有

入諸藥草及毒藥者其性酷烈傷人臟腑斷不可服

食積心痛凍神

麪一塊燒紅淬酒二大碗服之

紅麪

宣破血燥消食

甘溫色赤入營而破血活血燥胃消食

魚肉鮮用之以能治
薦生物使熟也

赤白下痢跌打損傷產後惡露不盡

時珍曰人之水穀入胃中焦溼熱薰蒸溢清

氣化爲營血此造化自然之妙也紅麪以白米飯雜麪母溼熟蒸晝自變爲眞紅此人窺造化之巧者也故治脾胃營血

得同氣相
求之理

忌同神麴 紅入米心陳入者良

麥蘖宣開胃健脾煩行氣

甘溫能助胃氣上行而資健運快脾寬腸和中下氣消食除
脹散結祛痰化一切米麪果食積尤普通乳薛立齋治一婦
成癰單用麥芽一二兩炒煎
服立消其破血散氣如此以穀消穀有類從之義停穀

食者宜之然有積消積無積消腎氣墮胎 古人唯取穢麥
爲芽今人多用大麥者非也炒用

穀芽宣健脾消食

甘溫快脾開胃下氣和中消食化積 功同麥芽而性不損
元味甘氣和具生化之性
故爲健脾溫中之聖藥炒用

飴糖補中緩脾

甘溫益氣補中健脾化痰潤肺止嗽

仲景建中湯用之取其甘以補脾緩中也

過用能動火生痰凡中滿吐逆酒病牙疳咸忌之腎病尤不

可服

誤吞柏芒
頻食飴妙

醬

解毒

鹹冷利殺百藥及熱湯火毒並一切魚肉菜蔬蕈毒入藥

當用豆醬陳久彌佳

輕粉毒陳
醬化水漱

醋

斂氣血散瘀消癰腫

酸苦溫散瘀治瘻後血逆

燒紅炭投醋
中使自其氣除癥療心腹諸痛塗

癰瘡腫殺魚肉毒愈黃疸黃汗多食損筋骨損胃損顏色

用米醋

酒宣行藥勢

大熱有毒辛者能散苦者能降甘者居中而緩厚者尤熱而
毒淡者利小便用爲向導可以通行一身之表引藥至極高
之分熱飲傷肺溫飲和中少飲則和血行氣壯神禦寒辟邪
逐穢暖水臟行藥勢過飲則傷神耗血最能亂血故飲
之身面俱赤損胃
燥精動火生痰發怒助慾致生溼熱諸病相火上炎肺經受
火而困忘胃因火而嘔吐心因火而昏狂肝因火而善怒膽
因火而忘懶腎因火而精枯以致吐血消渴癆損鹽膈雍疽
失明爲害無窮汪頴曰人知戒早飲而不知夜飲更甚醉飽
就牀熟擁三焦傷心損目夜氣收斂酒以發之亂其清明勞
其脾胃停滯動火因而致病者多矣景岳曰酒成於釀其性
則熱而質化爲水其質則寒陰虛者飲之則傷陰陽虛者飲

之則敗陽故或致血不養筋則爲中風或致傷脾則爲痰飲
瀉痢或溼熱上浮則爲喘汗鼻淶或流於筋骨則爲腰痙痺
痛或致動血傷精則爲勞損吐衄或致傷肌腐肉則爲爛瘡痔漏其有積漸日久而成水鼓者則尤多也 燒酒

散寒破結損人尤甚 醇而無灰陳久者佳 腊月釀造藏之
得法數十年不得酸則解水制火也 ○以上造釀類

得酸則解水制火也

以上造釀類

愚謂是亦以爲子雲之賦
贊美過甚也人所讀
過熟則忘其旨趣
而失其本意者多矣
蓋人情好急就而
惡深思而慢讀
故不知其所以然
又急就者易記
而慢讀者難知

本草從新卷十三目錄

金石部 金類八種

金 自然銅 銅青 鉛 鉛丹 蜜陀僧

古文錢 鐵

玉類二種

雲母 白石英 紫石英

石類二十六種

硃砂 水銀 輕粉 銀硃 雄黃 石膏

滑石 赤石脂 禹餘糧 爐甘石 無名異 鍾乳

石炭 石灰 海石 陽起石 慈石 代赭石

空青

石膽

譽石

砒石

青礞石

花蕊石

卷十三

石燕

石蟹

鹵石類十二種

食鹽

戎鹽

凝水石

元精石

朴硝芒硝

丸明粉

硇砂

硼砂

石硫黃

白礬

綠礬

消石

本草從新卷十三

金石部

金類

玉類

石類

齒石類

金

重鎮心肝

辛平有毒

磨屑頓服不過三錢而斃

重鎮怯故鎮心肝安魂魄

能辟除惡祟

金

制木故能治驚癇風熱肝膽之病

銀功用相倣

丸散用

箔爲衣煎劑加入藥煮畏錫水銀

遇鉛則碎五金皆畏水銀

自然銅

重續筋骨

辛平主折傷續筋骨散瘀止痛

折傷必有死血瘀滯經絡然須審虛實佐以養血補氣溫

藥經之

銅非煅不可用然火毒金毒相煽復挾香藥熱毒內

攻雖有接骨神功頗多燥烈之損大宜慎用

產銅坑中火

煅醋淬七次細研甘草水飛

銅青一名銅綠○重去風痰

酸平微毒內科吐風痰之聚外科止金瘡之血女科理血氣之痛眼科治風熱之疼殺蟲有效疳證亦宜服之損血以醋製銅刮用

頭上生蟲銅青明礬末摻之良

色青入肝事主東方之病

鉛

重墜痰解毒

甘寒屬腎稟王癸之氣水中之金金丹之母八石之祖

丹龕家必

用之墜痰解毒安神明目殺蟲烏鬚制爲梳

以梳鬚

性帶陰毒傷人

心胃

解硫黃毒煎

鉛丹

卽黃丹○重內用鎮心墜痰外用解熱拔毒

鹹寒沉重味兼鹽礬內用鎮心安魂墜痰消積殺蟲治驚癥瘧痢外用解熱拔毒止痛去瘀長肉性味沉陰損陽氣

黑鉛加硝黃鹽礬鍊成凡用以水漂去鹽硝砂石微火炒紫

色攤地上去火毒鉛粉主治暑同

亦名胡粉錫粉時珍曰
鉛粉亦可代錫丹熬膏

然未經鹽礬火煅又有豆粉蛤粉維之只入氣分不能入血
分人服食之則大便色黑者此乃還其本質所謂色壞還爲

鉛也

蜜陀僧

重鎮驚劫痰消積

辛平有小毒感銀鉛之氣而結墜痰鎮驚止血散腫消積殺

蟲療腫毒解狐臭

油調搽腋或以饅頭蒸熱
劈開擦末夾腋下亦佳

滅瘢點染鬚鬚

療瘧痢五痔金瘡凍瘡

熟桐油調敷

食之令人寒中出銀坑

難得今用者乃傾銀爐底入藥煮一伏時

古文錢重平肝通下行

辛平有毒治目中障癥腐蝕壞肉婦人生產橫逆心腹痛月隔五淋或燒醋淬或者汁唇腥黑痛痒不可忍于石上磨猪脂汁塗之不過數遍愈目卒不見石上磨汁注

背中○腥腫也

鐵重墜痰鎮驚

辛平有毒鎮心平肝定驚療狂消癰解毒

時珍曰凡諸藥皆忌鐵器而補腎藥

尤忌

畏慈石阜筴

阜筴木作薪則金裂

櫟時砧上打落者名鐵落

卽鐵

屑素問用治怒狂研粉敷癩甚效

如塵飛起者名鐵精器物生衣者名鐵鏽

鹽醋浸出者名鐵華

時珍曰大抵借金氣以平木墜下解毒無他義也

鍼砂重消水腫

消水腫黃疽散癰癟烏鬚髮此是作鍼家磨礪細末也須
真鋼砂乃堪用人多以柔鐵砂雜和之飛爲粉人莫能辨○以上金類

雲母重下氣

甘平色白入肺下氣堅肌續絕治瘧痢癰疽同黃丹熬膏貼之于金翼用敷
金瘡有五色以色白光瑩者爲上澤瀉爲使惡羊內血雲母
粉傳之
絕妙

白石英重潤肺

甘辛微溫潤以去燥十劑曰溼可去枯白石英紫石英之屬是也利小便實大腸
治肺痿吐膿欬逆上氣石藥終燥祇可暫用潤藥頗多而徐之才取二

白石英
紫石英
朱砂
金石膏

石英爲潤劑
存其意可也

白如水晶者良

紫石英 重鎮心潤養肝

甘辛而溫重以去怯溼以去枯心神不安肝血不足女子血海虛寒不孕者宜之

衝爲血海任主胞胎經疏云女子係胞於腎及心包絡虛則風寒乘之故不孕

紫石英辛溫走二經散風寒
鎮下焦爲暖子宫之要藥

色淡紫

石英五色各入五臟

望徹五稜

火煅醋淬七次研末水飛一

日華本草方癰腫毒

英俱畏附子惡黃連

氣紫石英火煅醋淬爲末
生薑米醋煎敷之塗亦得

○以上玉類

硃砂 重鎮心定驚瀉熱

甘涼體陽性陰

內含陰汞鄭康成註周禮以丹砂雄黃石膽礬石慈石爲五毒

色赤屬火

性反

涼者離中虛有陰也味不苦而甘者火中有土也

瀉心經邪熱心經血分主藥鎮心定驚辟

邪清肝明目祛風止渴解毒胎毒痘宜之定癲狂止牙疼下死胎

十全博救方水
煮一兩研酒服

獨用多用令人呆悶

辰產明如箭鏃者

良

名箭簇砂

細研水飛二天

若火鍊則有毒
服餌常殺人

畏鹽水惡慈石忌一

切血

水銀

重外用殺蟲

辛寒陰毒功顯殺蟲治瘡疥蟣蟲解金銀銅錫毒

能消墮胎五金墮胎

絕孕性滑重直入內

頭瘡切不可用恐入經絡令人筋骨拘攣若近男陽陽痿無氣唯以赤金

係患處水
銀自出

從丹砂燒煅而出得鉛則凝得硫則結併棗肉

入唾研則碎散失在地者以花椒末茶末收之畏慈石砒霜

輕粉

燥刲痰涎外用殺蟲

辛冷而燥石毒殺蟲治瘡刲痰消積能消
涎積善人經絡癰癥藥

有用之

不可輕服

時珍曰水銀陰毒用火煅鍊丹砂而出
再加鹽礮鍊爲輕粉輕揚燥烈走而不

守今人用治楊梅毒瘡雖能刲風痰溼熱從牙齦出邪鬱暫
解然毒氣竄入經絡筋骨血液耗亡筋失所養變爲筋攣骨
痛癰腫疽漏遂成癰瘍貽害無窮○上下齒齦屬手足
陽明腸胃經毒氣循經上行至齒齦薄嫩之處而出

茯苓黃連黑鉛鐵漿陳醬能制其毒 粉霜功過畧同

銀硃燥破積刲痰

辛溫有毒破積滯刲痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及蟲

其性燥烈能爛齦攀筋其功過與輕粉粉霜同

今厨人往往以之染色供

饌宜

去之

雄黃重解毒殺蟲

辛溫有毒獨入厥陰氣分搜肝氣而散肝風殺百毒辟鬼魅

治驚癇痰涎積聚頭痛眩運暑瘧澼泄瀉

夷堅志云虞雍八道中冒暑泄

痢連月夢至仙居延之坐壁中有詞云暑毒在脾溼氣連腳不泄則痢不痢則瘧獨鍊雄黃蒸餅和藥甘草作湯食之安樂別作治療醫家大錯如方服之而愈

又能化血爲水燥溼殺蟲治勞疳蛇傷

焚之蛇皆遠去敷楊梅疔毒疥癬痔瘍血虛者大忌生山之陽

赤似雞冠明徹不臭重三五兩首良醋浸人萊菔汁煮乾生

山之陰者名雌黃功用畧同劣者名薑黃燒之則臭只堪薰

瘡疥殺蟲蟻

陰腫如斗雄黃礮石各二兩甘草一尺水五升煮二升浸之

石膏

體重瀉火氣輕解肌

甘辛而淡體重而降足陽明經

胃

大寒之藥色白入肺兼入

三焦諸經氣分 寒能清熱降火辛能發汗解肌甘能緩脾生津止渴治傷寒鬱結無汗陽明頭痛發熱惡寒日晡潮熱陽狂壯

熱

經云陽盛
外熱

小便赤濁大渴引飲中暑自汗

能發汗又
能止自汗

舌焦

胎厚
無津

牙痛

陽明經熱爲
未擦牙固齒

又胃主肌肉肺主皮毛

嘉言曰極
清肺熱

發斑疹之要品

色赤如錦紋者爲斑隱隱見細點者爲疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證

陽證宜用石膏又有內傷陰證見斑疹者色微紅而稀少此

胃氣極虛逼其無根之火游行於外當補益氣血使中有主則氣不外游血不外散

若作熱治死生反掌

少壯火熱者功效甚速老弱虛寒

者禍不旋踵

東垣曰立夏前服白虎湯令太過也人小便不禁降令太過也

極能寒胃胃弱血

虛及病邪未入陽明者切勿輕投

成無已解大青龍湯曰風陽邪傷衛寒陰邪傷營營

衛陰陽俱傷則非輕劑所能獨散必須重輕之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛俱和石膏乃重劑而又顧達肌表也

東垣曰石膏足陽明藥仲景用之傷寒陽明證身熱目痛鼻乾不得臥邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱脈交頰中故目痛脈起於鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不和則臥不安故不得臥然亦有陰虛發熱及脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外熱類白虎湯證誤投之不可救也按陰盛格陽陽盛格陰二證至爲難辨蓋陰盛極而格陽於外外熱而內寒陽盛極而格陰於外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則熱重熱則寒是也當於小便分之便清者外雖燥熱而中實寒便赤者外雖厥冷而內實熱也再看口中之燥潤及舌胎之淺深胎黃黑者爲熱宜白虎湯然亦有舌黑屬寒者舌無芒刺口有津液也急宜溫之誤投寒劑則死矣

有

軟硬二種望白者良研細甘草水飛近人因其寒或用火煅則不甚傷胃但用之尠少則難見功白虎湯以之爲君或味

淡難出

若入煎劑須先煮數十沸

雞子爲使惡巴豆畏鐵

今茶食內俱加石膏粉取其價廉而且清涼可

口也害人不少

滑石通利竅行水體重瀉火

卷十三

淡滲溼滑利竅寒瀉熱色白人肺清其化源而下走膀胱以

利水通六腑九竅津液爲足太陽經本藥

膀胱

治中暑積熱嘔

吐煩渴

非實止渴取其利竅滲去溼熱則脾胃中和而渴自止耳若無溼小便利而渴者內有燥熱宜滋潤或誤服此則愈亡其津液而渴轉甚矣故好古以爲至燥之劑

黃疸水腫腳氣淋閉

偏主石淋

水瀉

熱痢

六一散加紅麴治赤痢加乾薑治白痢

吐血衄血諸瘡腫毒爲蕩熱除溼

之要藥

時珍曰滑石上利毛腠之竅是除中上之溼熱下利精溺之竅是除中下之溼熱溼熱去則三焦寧而表裏和闊門通而陰陽利矣河間益元散治表裏上下諸病蓋

是此意益元散一名天水散一名六一散取天一生水地六成之之義也滑石六錢

消暑降火散結通乳滑胎

凡脾虛

下陷及精滑者禁之病有當發表者尤忌

時珍土芍俱謂其能發末訥菴亦謂

甘草一錢或加辰砂

下陷及精滑者禁之病有當發表者尤忌

時珍土芍俱謂其能發末訥菴亦謂

其氣輕解卵不過以其能利毛穀耳不知表邪得此滲泄重降之品必愈陷入裏而成敗證矣切勿信以爲然

而潤者良石葦爲便宜甘草

走泄之性宜甘以和之

嘉言曰天水散取其一甘一寒之意也

○陰下溼汗滑石一兩石膏半兩桔白礬五分研摻之

指縫爛方同上

赤石脂

重滲固大小腸

甘溫酸滲能收溼止血而固下

經疏云大小腸下後虛脫非滲劑無以固之其他滲藥輕

浮不能達下惟赤石脂體重而滲直入下焦陰分故爲久痢泄澼要藥

療腸澼泄痢崩帶遺精

癰痔潰瘍收口長肉催生下胞

經疏云能去惡血惡血化則胞胎無阻東垣曰胞胎不出

滲劑可以下之又云固腸胃有收斂之能下胞衣無推蕩之峻

細膩黏舌者良赤入血分

白入氣分

五色石脂各入五臟研粉亦有水飛畏芫花惡大黃松脂水

過多赤石脂故紙等

分爲末米飲下二錢

禹餘糧重濬固下

甘平性濬手足陽明

大腸胃

血分重劑治欬逆下痢血癥

崩能固下

李先知活人書括云下焦有病人難會須用餘糧赤石脂

又能催生

石中黃

粉乍於池澤無砂者佳修治同上

身面瘢痕同半夏未雞子黃和敷先以布拭淨避風

日再

爐甘石

燥溼治目疾

甘溫陽明胃經藥受金銀之氣金勝木燥勝溼故止血消腫

收溼祛痰除爛退赤去翳爲目疾要藥

爐甘石海螵蛸硼砂各一兩爲細末以點

諸目病甚妙人殊砂五錢則性不黏也

產金銀坑中金銀之苗也狀如羊腦

鬆似石脂能點赤銅爲黃今之黃銅留其所點煅紅童便淬七次研粉

水飛

下疳陰瘡甘石煅醋淬五次
一兩兒茶末三錢麻油調敷

無名異

重和血行傷

鹹入血甘和血治金瘡折傷癰疽腫毒

醋磨塗

止痛生肌 生

川廣小黑石子也一包數百枚

打傷腫痛無名異爲末酒服
趕下四肢之末血皆散矣

鍾乳一名鵝管○補陽

甘溫陽明氣分藥

胃

本石之精強陰益陽通百節利九竅補

虛勞下乳汁

其氣剽悍令陽氣暴充飲食倍進昧者得此

肆淫發爲癰疽淋濁豈鍾乳之罪耶大抵命門火衰者可暫

用之否則便有害矣 出洞穴中石液凝成垂如水柱如鵝

翎管碎之如爪甲光明者真蛇牀爲使畏紫石英惡牡丹忌

胡荽葱蒜羊血參丸

肺虛喘急不息光明生鍾乳粉五錢蠟三兩化和飯甑內蒸熟研丸梧子大溫

水下

一丸

石炭一名煤炭燥去寒痛

甘辛溫有毒治婦人血氣痛及諸毒瘡金瘡出血小兒痰癧去錫暈制二黃硇砂消石人有中煤氣毒者昏瞀至死唯

飲冷水卽解金瘡出血急以石炭末厚敷之瘡深不宜速合者加滑石

石灰重燥溼止血

辛溫毒烈能堅物散血定痛生肌止金瘡血

臘月用黃牛膽汁和納瞻中陰

乾殺瘡蟲足肚生瘡成漏名鱠漏以石灰溫泡薰洗覺痒卽用殺瘡蟲是也洗數次愈○禾苗生蟲塗之卽除或加入豆

餅糞草之蝕惡肉滅瘢疵和藥解酒酸酒家多用之然中亦可點痣解酒酸有灰之酒傷人內用

止瀉痢崩帶收陰挺陰肉挺出亦名陰菌或產後玉

門不閉熬黃水泡澄清暖洗

脫肛消

積聚結核 風化者良 古礦灰

名地龍骨棺 中者尤佳

火毒已出之

頑瘡膿水淋漓斂瘡口尤妙

痰核紅腫寒熱狀如瘰癧石灰火煅爲末以白果肉同擣貼之

如無白果
蜜調亦可

海石 一名浮石 ○ 軒堅消老痰結核

鹹軟堅寒潤下色白體輕入肺清其上源

肺爲水之上源 故又治諸淋

嗽止渴通淋化上焦老痰消癰瘤結核

頑痰所結鹹能軟堅 前炎席上腐談云肝

屬木當浮而反沉肺屬金當沉而反浮何也肝實而肺虛也故石入水則沉而南海有浮水之石木入水則浮而南海有沉水之香虛 實之反如此 多服損人血氣 水沫日久結成海中者味咸更良

欬嗽不止海浮石

鹹更良 欬嗽未湯服或蜜丸服

陽起石 重補腎命

卷十三

鹹溫補右腎命門治陰痿精乏子宮虛冷腰膝冷痹水腫癥
瘕 命門火衰者可暫用之宗奭曰凡石藥冷熱皆有毒宜酌用經曰石藥發癲芳草發狂
芳草之氣美石藥之氣悍二者相遇恐內傷脾 出齊州陽起山雲母根也雖大雪

遍境此山獨無以雲頭雨腳鷺鷺毛色白溼潤者良

真者難得火

煅醋淬七次研粉水飛亦有用燒酒樟腦升煉取粉者桑螵
蛸爲使惡澤瀉菌桂畏菟絲子忌羊血儒門事親方治丹毒腫痒陽起石煅研新水調塗

慾石一名吸鐵石○重補腎

辛鹹色黑屬水能引肺金之氣入腎補腎益精除煩祛熱治

羸弱周痹骨節痠痛

腎主骨

恐怯怔忡

十劑曰重可去怯慈

癰腫核

誠堅輒止

金瘡血未敷能止

通耳

耳爲腎竅

明目腎水足則

驚

日一土病目漸生翳珍以羌活勝溼湯加減而以慈砂丸佐

之兩月而愈益慈石入腎鎮養真陰使神水不外移磅礴入

心鎮養心血使邪火不上侵佐以神翹消化滯氣溫養脾胃

生發之氣乃道家黃婆媒合嬰姹之理方見孫真人金方

但云明目而未發經疏云石

出用藥之微義也

重鎮傷氣可暫用而不可久

經疏云石藥皆有毒

獨慈石沖和無悍猛之氣又能補腎益精然體重清酒優於丸散

色黑能吸鐵者真火煅

醋淬研末水飛或醋煮三日夜柴胡爲使惡牡丹

誤吞針鐵者用活慈

石棗核大鑽孔線穿吞曳之立出

慈石取鐵如慈母之招子故名

代赭石

重鎮虛逆

苦寒入肝與心包血分除血熱治吐衄崩帶胎動產難翻胃

噎膈仲景治傷寒。汎吐下後心下痞鞶。噫氣用代。宿食旋覆湯取其重以鎮虛逆。赤以養陰血也。 咳呷有聲。臥睡不得。土珠未調服。土 金瘡長肉。煅紅醋淬水飛乾薑爲使。畏雄附。

空青

重明日

甘酸而寒。益肝明目通竅利水。產銅坑中大塊中空有水者。良。

世多僞爲之。亦中空有水須細審之。

石膽

一名膽礬。○宣吐風痰。滯斂效逆。

酸澀辛寒。有小毒。入少陽膽經性微而能上行涌吐風熱痰涎。發散風木相火。治喉痹。醋調噴吐。痰涎立效。 款逆痘癧崩淋。能殺蟲治牙蟲瘡。毒陰蝕。產銅坑中。乃銅之精液。故能入肝膽治風木。磨鐵作銅色者真。形似空青。鴨嘴色爲上品。人名以醋揉青礬僞之。 畏桂白微。

辛夷芫花小兒鼻瘻
燒烟盡研末塗之效

礬石重燥去寒積

辛苦而酸大熱大毒砒霜尤烈

生者名砒黃
良時珍曰攻寒冷之病最

相近不鍊
服殺人

有蒼白數種火燒但解散不能脫其堅置水不凍

者真此石生于山無

雪入水不水
惡羊血

砒石大燥劫痰

辛苦而酸大熱大毒砒霜尤烈

生者名砒黃
鍊者名砒霜

能燥痰可作

吐藥療痰在胸膈除哮截癰

今方伎家每用幾厘常見外用
捷效而害人者亦不少

外用

蝕敗肉殺蟲枯痔

出信州
故又名信石而又

衡州次之錫

之苗也有毒
故錫亦畏羊血冷水綠豆

青礞石 重瀉墜瘀

甘鹹有毒體重沉墜色青入肝製以硝石能平肝下氣爲治
頑痰癥結之神藥

礞石滾痰丸 煎着青礞卽化爲水王隱君養生主論有
淨一兩大黃蒸八兩黃芩酒洗八兩沉香五錢爲末水丸量
虛實服時珍曰風太過來制脾土氣不運化積滯生痰壅
塞上中二焦變生諸病礞石重墜

硝性疎快使痰積通利諸證自除

氣弱血虛者大忌 堅

細青黑中有白星點硝石礞石等分打碎拌勻入砂鍋煅至
硝盡石色如金爲度如無金星者不入藥研末水飛去硝毒
花蕊石 一名花乳石○治止金瘡血化瘀

酸澀氣平瀕入肝經血分能化瘀血爲水止金瘡出血

刮末敷之

卽合仍不作膿局方治損傷諸

血胎產惡血血量有花乳石散下死胎胞衣

惡血化則胞胎無阻

大

損陰血 出陝華代地體堅色黃煅研水飛

石燕 通利竅行溼熱

甘涼利竅行溼熱治諸般淋瀝月水湛濁赤白帶下腸風痔瘻眼目障翳 出零陵

宋人修本草以食鍾乳禽石燕混收入比石燕下故世俗誤傳此石能助陽不知其正相反也

或煮汁或磨汁或爲末水飛

禪解吐乳久患咳嗽竈調末塗唇上日三

五

重鴻明目

石蟹

重鴻明目

鹹寒治青盲目翳天行熱疾解一切金石藥毒醋磨敷癰腫

出南海體質石也而與蟹相似細研水飛

聖濟總錄方治疾癥腫痛石蟹

磨水飲井

○以上石類

金石部

本草綱目 食鹽 濉熱潤燥補心通二便宜涌吐爲諸藥引經

鹹甘辛寒鹹潤下故通大小便鹹走血而寒勝熱故治目赤
癰腫血熱鹹補心故治心虛以水制火取旣濟之義故補心藥用鹽炒一人病笑不休用鹽炒赤煎沸飲之而瘳經曰神有餘則笑不休神心火也咸入用鹽水制火也一婦病此半年張子和亦用此法而愈鹹入腎故補腎藥用鹽湯下而主骨故堅筋骨治骨病齒痛擦牙甚佳清火夜以鹽厚敷齦上灑涎盡乃臥或問鹹能軟堅何鹹潤燥而以堅筋骨不知骨消筋緩因於溼熱濁熱卽安矣鹹潤燥而辛泄肺煎鹽用皐角收故味微辛今南方多石灰收故治痰飲喘逆鹹軟堅故治結核積聚又能涌吐醒酒水勝解毒火熱卽毒也殺蟲浙西中蚯蚓毒每夕蚓鳴於體一僧教以鹽湯洗身數日而愈定痛止癢體如蟲行風熱也鹽湯浴三四次卽亦治一切風氣凡湯火傷急以鹽未塗之護肉不壞再用藥敷洗目去風凡痰嗽哮證鹽能傷肺

血病消渴

走血
滲津

及水脹俱大忌或引痰生或凝血脉或助水

邪或損顏色或傷筋力故西北人不耐鹹少病多壽東南人

嗜鹹少壽多病

嘉言曰經謂味過於鹹大骨氣勞以食鹽過多峻補其腎腰骨高大之所其氣忽竄喜於

作勞氣既勃勃內動則精關勃勃欲開雖不見可欲而不覺

關開莫制矣嘗見高僧高道棲真習定忽焉氣動精傾乃知

味過於鹹大骨氣勞之說不盡關於情欲也經謂強力入房

腎氣乃傷高骨乃壞此固嗜欲無節者之本病奈何清修卓

練之士每於蔬菜間多食鹹藏厚味以虧道體無有以內經

之理一陳其前者及病已成而食淡齋長年累月自苦亦足

補偏救弊然不如嘗口味勿過鹹之超矣○鹽品頗多江淮

南北鹽生於海山西解州鹽生於池四川雲南鹽生於井戎

鹽生於土光明鹽或生於階成山崖或產於五原鹽池狀若

水晶不假煎煉故一名水晶鹽石鹽生於石木鹽生於樹蓬

鹽生於草造化之妙誠難窮也

戎鹽一名青鹽○補腎瀉血熱

甘鹹而寒入肝腎助水臟平血熱治目痛赤澁

散肝經

風熱

吐血

溺血齒舌出血堅骨固齒

擦牙良

明目烏鬚功同食鹽而更勝

之出西羌不假煎煉方稜明瑩色青者良

風眼爛弦戎

凝水石

瀉熱

辛鹹大寒治時氣熱盛口渴水腫

鹽精滲入土中年久結

成清瑩有稜入水卽化亦名寒水石

古方所用寒水石是凝水石唐宋諸方用寒水

石卽膏

元精石

瀉熱救陰

太陰之精鹹寒而降治上盛下虛救陰助陽

同硫黃硝石用

有扶危

拯逆之功

正陽丹用治傷寒壯熱來復丹用治伏暑熱鴻

出解池通泰積鹽處鹹

鹵所結青白瑩徹片皆六稜者良
朴硝卽皮硝○大瀉潤燥軟堅芒硝

今世用者多是絳石

辛能潤燥鹹能軟堅苦能下泄大寒能除熱朴硝酷澀性急
芒硝經煉稍緩能蕩滌三焦腸胃實熱推陳致新與大黃同
蓋邪氣不能復也
除正氣不治陽強之病傷寒經曰人之傷於寒也必
病熱蓋寒鬱而爲熱也疫痢積

聚結癖留血停痰黃疸淋閉癰瘍瘡腫目赤障翳通經墮胎
經疏云硝者消也五金八石皆能消之况臟腑之積聚乎其
直往無前之性所謂無堅不破無熱不蕩者也病非邪實深
固閉結不通不可輕投恐誤伐下焦真陰故也無已曰熱淫
於內治以鹹寒氣堅者以鹹軟之熱盛者以寒消之故仲景
大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯皆用芒硝以軟堅去實熱
結不至堅者不可用也佐之以苦故用大黃相須爲使按芒
硝消散破結軟堅大黃推蕩走而不守故二藥相須同爲峻
下之劑好古曰本草言芒硝墮胎然妊娠傷寒可下者兼用

大黃以潤燥軟堅瀉熱而母子相安經曰有故無殞亦無殞也此之謂與謂藥自病當之故胎無患也

硝能

柔五金化七十二石爲水生干鹵地刮取煎鍊在底者爲朴

硝在上者爲芒硝有牙者爲馬牙硝置風口中消盡水氣輕

白如粉爲風化硝大黃爲使

本經別錄朴硝硝石雖分二種而氣味主治畧同後人辨論紛

然究無定指時珍曰朴硝下降屬水性
寒硝石爲造炮焰硝上升屬火性溫

元明粉

瀉熱潤燥軟堅

辛甘鹹冷去胃中實熱瀉腸中宿垢

訓菴曰有瀉痢不止用大黃元明粉以推蕩之

而瀉痢反止蓋宿垢不淨疾閼終不除經所謂通因通用也

血熱去則腫消而目明

朴硝煎化同萊菔煮再同甘草煎入罐煅煉去其鹹寒

之性陰中有陽性稍和緩用代朴硝胃虛無實熱者均爲大

戒但忌苦參

硇砂瀉消肉積

鹹苦辛熱有毒消食破瘀治噎膈癥瘕去目翳弩肉凡煮硬
許卽易爛故治噎膈
肉投少
癥瘕內積有殊功 熱毒之性能爛五金本草稱其能化

人心爲血亦甚言不可輕用爾 出西戎乃鹹液結成狀如
鹽塊置冷溼處卽化白淨者良水飛過醋煮乾如霜刮下用

鼻中息肉硇砂點之卽落懸癰卒腫
硇砂伍錢綿裹含之嚥津卽安

硇砂瀉去痰熱

甘鹹而涼色白質輕故除上焦胸膈之痰熱治喉痹口齒諸
病初覺喉中腫痛含化嚥津則不成膿能柔五金而去垢膩故治噎膈積塊結

核鴛肉目翳骨哽

鹹能軟堅
含之漿汁

證非有餘切勿輕用

出西

番者白如明礬出南番者黃如桃膠能制汞亞銅

硼砂砗砂
竝可作金

銀錠

石硫黃 大燥補陽殺蟲

味酸有毒大熱純陽

硫黃陽精極熱與大
黃極寒竝號將軍

補命門真火不足

性雖熱而疏利大腸與燥濇者不同

禁藥多秘唯硫
黃暖而能通

若陽氣

暴絕陰毒傷寒久患寒瀉脾胃虛寒命欲垂絕者用之亦救

危妙藥也治寒瘞冷癆足寒無力老人虛秘

局方用
半硫丸
婦人陰

蝕小兒慢驚暖精壯陽殺蟲療瘡辟鬼魅化五金能乾汞

硫黃

純陽鍊製八服則有偏勝之害况服食者又皆假此縱慾自
速其咎於藥何責孫升談圃云硫黃大熱火竦服之多發背

疽泊宅編云金液丹乃硫黃煉成純陽之物有痼冷者所宜
今夏月人多服之反生火害○夷堅志云唐與正亦知醫能
以意治病吳巡檢病不得溲臥則微通立則不能涓滴遍用
通藥不效唐問其平日自製黑錫丹常服因悟曰此必結砂
時疏飛去鉛不死鉛砂入膀胱臥則偏重猶可溲立則正塞
水道故不通取金液丹三百粒分十服瞿麥湯下鉛得硫則
化水道遂利家母鼻童時亦病弱滯服通淋藥罔效老醫黃
五聚視之曰此乃外皮竅小故溺時艱阻非淋證也以牛骨
作屑塞於皮端竅漸展開使重服通利藥得不更變
他證乎●硫能化鉛爲水修煉家尊之爲金液丹

用之

得當兼以製鍊得宣淫房斷絕者能之一有不當貽禍匪輕
番舶者良最難得 取色黃如石者以萊菔剜空入硫合定練

火煨熟去其臭氣以紫背浮萍煮過消其火毒以皂莢湯淘
其黑粟一法緝袋盛酒煮三日夜一法人豬大腸爛煮三時
畏細辛醋諸血 土硫黃辛熱腥臭止可入瘡藥不可服餌

白礬 滋燥溼化痰

卷十三

酸鹹而寒性滯而收燥溼追涎化痰墮濁解毒除風殺蟲止

血定痛通大小便蝕惡肉生好肉除痼熱在骨髓髓爲熱所
刲則空故齒浮治驚癇黃疽血痛喉痺齒痛風眼鼻中瘻肉崩帶脫

肛陰蝕陰挺

陰肉挺出
肝經之火

疔腫癰疽瘰癧癰癧虎蛇蟲巖傷

李迅曰凡發背當服礬礬丸以護膜防毒氣內攻礬一兩黃
蠟七錢溶化即丸每服十丸漸加至二十九日服百丸則有
力此藥護膜托裏解毒化膿之功甚大時珍曰能吐風熱痰
涎取其酸苦涌泄也治諸血痛陰挺脫肛瘡瘍取其酸滯而
收也治風眼痰飲泄痢崩帶取其收而燥溼也治喉痺癰瘍
蛇傷取其解毒也○以白礬芽茶擣末冷水服解一切毒

多服損心肺傷骨

宗奭曰欲水故也書紙上水

取潔白

光瑩者煅用生用解毒煅用生肌又法以火煅地灑水於上

取礬布地以盤覆之四面灰擁一日夜礬飛盤上掃收之爲礬精未盡者更如前法再以醋化之名礬華七日可用百日彌佳甘草爲使畏麻黃惡牡蠣

綠礬 滷燥溼化痰

酸涌涼散滷收燥溼化痰解毒殺蟲利小便消食積

同健脾藥用

散喉瘍

醋調嚥汁時珍曰脹滿黃腫瘡瘍方多用之其源則自仲景用礬石硝石治女勞黃疽方中變化而來

主治畧同白礬 一名阜礬

以其可以染阜色故名

深青瑩潔者良煅

赤名絳礬能入血分伐肝木燥脾溼

張三丰仙傳方載伐木丸蒼朮二觔米泔浸黃

酒麪四兩炒絳礬一觔醋拌曬乾入瓶火煅爲末

醋和九酒下治木來尅土心腹中滿或黃腫如土色

消石

辛苦微鹹大熱毒烈治傷冷霍亂吐利心腹病痛破積散堅
不宜輕服 又名火硝焰硝得火則焰故名朴硝陰寒屬
水下走能蕩滌積滯消石大
熱火上升能破積散堅煅製礞石則除積滯痰飲葢礞石
性寒而降消石性熱而升一升一降一陰一陽此制方之妙
也

●以上鹵石類

本草從新卷十四目錄

水部 天水類十六種

立春雨水二節內水

驚蟄春分清明穀雨四節內水

小滿水

梅雨水

重午日午時水

神水

立秋處暑白露秋分四節內水

寒露水

霜降水

立夏雨水 大雪冬至小寒大寒及臘日水

明水

露水

霜

臘雪

冰

地水類十七種

潦水

半天河水

流水

井泉水

醴泉

玉井水

乳穴水

溫泉

阿井水

山巖泉水

海水

地漿

百沸湯

生熟湯

壅水

氤氣水

銅壺滴漏水

本草從新卷十四

水部

天水類

地水類

立春雨水二節內水

升陽

甘平宜煎申氣不足清陽不升之藥

醫學正傳云其性始是
春初生發之氣古方婦

人無子立春日夫婿各飲一杯還房
有孕亦取其資始發育萬物之義也

驚蟄春分清明穀雨四節內水

升陽

甘平宜煎發散及補中益氣藥並浸造諸風及脾胃虛弱諸

丹丸

自立春至穀雨輕清上行補中而治陽
氣下陷諸證最有益於脾胃宜多貯之

小滿水

有毒壞豆麥桑葉

蠶食之多不熟

造藥釀酒醋一應食物皆易敗壞

人飲之亦生脾胃疾。鹹兩小滿節氣前後逢癸日
有兩爲鹹兩其毒尤甚

梅雨水

有毒甚消伐洗瘡疥滅瘢痕入醬易熟

藏器曰江淮以南地氣卑溼五月上旬連

下旬尤甚過此節以後皆須曝書畫梅雨沾衣便腐黑漬垢如灰汗有異他水但以梅葉湯洗之乃脫時珍曰梅雨或作徽兩言其沾衣及物皆生黑徽也芒種後逢壬爲入梅小暑後逢壬爲出梅此溼熱之氣鬱遏薰蒸釀爲霉兩人受其氣則生病物受其氣則生徽故此水不可以造酒醋

重午日午時水

解毒殺蟲

宜造瘡疥瘡湯金瘡百蟲蟲毒諸丹丸用此水煎殺祟藥其效尤神

神水

消積清熱

甘寒治心腹積聚及蟲病利獺肝爲丸服又飲之清熱化痰
定驚安神金門記云五月五日午時有雨急伐竹竿中必有
神水瀝取爲藥以上三月水大抵能助溼熱不
宜貯之

立秋處暑白露秋分四節內水

潤肺

宜煎肅清肺氣之藥

淫熱漸退得秋金清肅
下行之氣可多貯之

寒露水

有毒壞禾稻

該云寒露
雨偷稻鬼

人飲之多致疾與小滿水同

霜降水

瀉熱

感天地肅殺之氣惟陽氣有餘者宜用此煎藥

液雨水

殺蟲消積

宜煎殺蟲消積之藥

立冬後十日爲入液至小雪爲出液得兩謂之液兩亦曰藥爾百蟲飲此皆伏

蟄至來春雷鳴

起蟄乃出也

大雪冬至小寒大寒及臘日水

瀉熱

宜浸造滋補五臟及痰火積聚蟲毒諸丹丸並煮釀藥酒與

雪水同功

時珍以貯水於二十四節氣因天地之氣候相感

不然畢竟天雨水感天地之氣候爲尤準

水之氣味隨之變遷故以節氣水入地水類格謂

今入天水類庶可按時令而擇用之爾

明水

一名方諸水○補陰

甘寒主治明目定心止渴去小兒煩熱

時珍曰明水者取其清明純潔敬之至也

周禮司烜氏以夫燧取明火於日鑑取明水於月以供祭祀魏伯陽參同契云陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得水漿淮南子云方諸見月則津而爲水註者或以方諸爲石或以爲大蚌或以爲五石鍊成皆非也按考工記云銅

錫相半謂之鑑燧之劑是火爲燧水爲鑑也高堂隆云陽燧
一名陽符取火於日陰燧一名陰符取水於月並以金作之
謂之水火之鏡此說是矣搜神記云金錫之性一也午
月丙午日午時鑄爲陽燧子月壬子日子時鑄爲陰燧

露水潤肺解暑

甘平止消渴宜煎潤肺之藥秋露造酒最清冽百花上露令

人好顏色

霜殺物露滋物性隨時異也露能解暑故白露降則處暑矣瘧必由暑故治瘧藥露一宿服

霜

瀉熱

甘寒解酒熱治傷寒鼻塞酒後諸熱面赤和蚌粉敷暑月癆
瘡及腋下赤腫立瘥時珍曰陰盛則露凝爲霜乾象占云天氣下降而爲露清風薄之而成霜

凡收霜以雞羽掃之瓶中密封陰處久而不壞

臘雪止瘧瀉熱

甘寒治時行瘟疫宜煎傷寒火暒之藥抹瘡良

臘雪密封

陰處數十年亦不壞

冬至後第三戊爲臘臘雪大宜菜麥又設蟲蝗用氈浸五穀種則耐旱不生蟲

灑几席間則蠅自去淹藏一切果食不蛀蠹豈非

除蟲蝗之驗乎

春雪有蟲水亦易敗所以不用

冰

瀉熱

甘寒太陰之精水極似土變柔爲剛所謂物極反兼化也傷

寒陽毒熱甚昏迷者以一塊置膻中良

兩乳中間解燒酒毒曰盛

夏食冰與氣候相反冷熱相激卻致諸疾也食譜云凡夏用

冰止可隱映飲食令氣涼耳不可食之雖當時暫快久乃成

疾也宋徽宗食冰太過病脾疾國醫不效召楊介進大理中

丸上曰服之屢矣介曰疾因食冰臣請以冰煎此藥是治受

病之原也果愈若此

可謂活機之士矣

以上天水類

潦水

甘平宜煎調脾胃去溼熱之藥

仲景治傷寒瘀熱在裏身發黃麻黃連芍赤小豆湯煎用

潦水者取其味薄不助溼氣利熱也

降注雨水爲潦

韓愈詩潢潦無根源朝灌夕已除○又淫雨爲

潦反助溼

熱不可用

半天河水

甘微寒治鬼疰狂邪惡毒洗諸瘡主蠱毒殺鬼精恍惚妄語

與飲之勿令知之槐樹間者主諸風及惡瘡風癰疥癢

名上池水

此竹籬頭水及空樹穴中水也戰國策云長桑君飲扁鵲以上池之水能洞見臚腑註云上池水半

天河

水也

流水

時珍曰天下之水滅火濡枯則同至於性從地變質與物遷未嘗同也

千里水

東流水

甘爛水

用流水以瓢揚萬遍故又名勞水

甘平主五勞七傷腎虛脾弱陽盛陰虛目不能瞑及霍亂吐

利傷寒後欲作奔豚

藏器曰千里水東流水皆堪蕩滌邪穢煎煮湯藥思邈曰江水流泉遠涉順勢

歸海不逆上流用以治頭必歸於下故治五勞七傷羸弱之病

煎藥宜以陳蘆勞水取其水不強火不盛也無江水則以

千里東流水代之如涇渭之類時珍曰勞水卽揚汎水仲景

謂之甘爛水用流水二斗置大盆中以杓高揚之于萬遍有

沸珠相逐乃取煎藥蓋水性本鹹而體重勞之則甘而輕取

其不助腎氣而益脾胃也醫學正傳云甘爛水甘溫而性柔

故烹傷寒陰證等藥用之順流水性順而下流故治下焦腰

膝之證及通利大小便之藥用之急流水湍上峻急之水其

性急速而下達故通二便風癥之藥用之宗頑曰東流水取

其性順疾速通膈下關也張從正曰昔有患小便閉者衆工

不能治令取長川急流之水煎前藥一飲立溲水可不擇乎

逆流水 性逆而倒上治

中風卒厥頭風瘧疾咽喉諸病宣吐痰飲

井泉水

補陰

新汲者療病宜人

若停汚濁暖非直無益亦且損人

解熱闊煩渴平旦第一

汲爲井華水其功極廣涼能清熱甘可助陰宜煎補陰藥及

氣血痰火藥

凡井水有遠從地脈來者爲上有從近處江湖滲來者次之其城市溝渠污水雜入者成僉用

須煎滾停一時候

澄乃用之否則氣味俱惡不堪

人藥食茶酒也雨後水渾須畱入桃杏仁澄之

醴泉

甘平治心腹痛疰鬼氣邪穢之屬並就泉空腹飲之又止

消渴反胃霍亂亦以新汲者爲佳

一名甘泉

時珍曰醴薄酒也泉味如

之故名出無常處王者德至淵泉時代昇平則醴泉出可以養老孫柔之瑞應圖云醴泉井之精也味甘如醴流之所及草木皆茂飲之令人多壽東觀記云光武中元元年醴泉出京師人飲之者痼疾皆除

玉井水

甘平久服神仙令人體潤毛髮不白

藏器曰諸有玉處山谷水泉皆是也山有玉而

草木潤身有玉而毛髮黑玉既重寶水又靈長故有延生之望今人近山多壽者豈非玉石津液之功乎太華山有玉水

溜下土人得

服之多長生

乳穴水

甘溫久服肥健人能食體潤不老與鍾乳同功 近乳穴處

流出之泉也

人多取水作飲釀酒大有益其水濃者秤之重於他水煎之上有鹽花此真乳液也

溫泉一名溫湯

辛熱微毒治諸風筋骨攣縮及肌皮頑癆手足不遂無眉髮
疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴訖當大虛憊可隨病與藥
及飲食補養非有病人不宜輕入

汪穎曰廬山有溫泉方士往往教患疥癬風癩楊梅

滄者飽食人池久浴得汙出乃止旬日自愈也藏器曰下有
硫黃卽令水熱猶有硫黃臭硫黃主諸瘡故水亦宜然當其
熱處可燙豬羊熟緋子也胡任漁隱義話云湯泉多作硫黃
氣俗之則襲人肌膚惟新安黃山是殊砂泉春時水卽微紅
色可煮茗長安驪山是譽石泉不甚作氣也殊砂泉雖
紅而不熱當是雄黃爾有砒石處亦有湯泉浴之有毒

阿井水

甘鹹平下膈疏痰止吐

阿井在兗州陽穀縣卽古東阿縣

也

筆談云古說濟水伏流地中今厯卜几發地下皆是流水
東阿亦濟水所經其性趨下清而且重用燒濁水則清故
以治瘀濁及逆上之疾也又青州范公泉
亦濟水所注其水用造白丸子利膈化痰

山巖泉水

甘平治霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹宜多服之

名曰洗
腸勿令

腹空空則更服人皆懼此然嘗試有效但身冷力弱者防致臟寒當以意消息之

此山巖土石間

所出泉流爲溪澗者也

爾雅云水正出曰檻泉懸出曰沃泉反出曰汎泉其泉源遠清冷或山有

玉石美草木者爲良其山有黑土毒石惡草者不可用

陸羽茶經曰凡湧涌漱湍之水飲之令人有頭疾汪頴曰昔在淳

陽忽一日城中馬死數百頭之云數日前

雨洗出山谷蛇蟲之毒馬飲其水然也

海水

鹹微溫有小毒煮浴去風瘡癬飲一合吐下宿食癟脹

地漿

一名土漿○鴻熱解毒

甘寒治泄痢冷熱赤白腹內熱毒絞痛解一切魚肉菜果藥

物諸菌毒

菌音郡生朽木及溼地上亦名蕈楓樹上菌食之令人笑不休服此卽解

及蟲蜞入腹

誤食馬蝗蜞入腹

中渴卒死者取道上熱土圍脣令人尿其

生子用此下之中仍用熱土大蒜等分搗末

去渣灌之卽活衛生寶鑑云中暑霍亂乃暑熱內傷七情迷

亂所致陰氣靜則神藏躁則消亡非至陰之氣不愈坤爲陰

地屬陰土日靜順地漿作於牆陰坎中爲陰中之陰能瀉陽中之陽也

掘黃土地作坎深三

尺以新汲水沃入攬濁少頃取清用

食黃魚蟹犯荆芥能害人服地漿解之

百沸湯宣助陽氣

助陽氣行經絡

汪頴曰熱湯須百沸者佳若半沸者飲之反傷元氣作脹宗頴曰熱湯能通經絡患風冷

氣痺人以湯淋腳至膝上厚覆取汗周身然別有藥特假陽氣而行爾四時暴瀉痢四肢躋腹冷坐深湯中浸至腹上頻

頻作之生陽諸藥無速於此虛寒人始坐湯中必顫仍當令

人伺守之張從正曰凡傷風寒酒食初起無藥便飲太和湯盈許或酸虀汁亦可以手揉肚覺恍惚再飲再探至無所容

探吐汗出則已時珍曰仲景治心下痞按之濡闢上脈浮大

黃黃連瀉心湯用麻沸湯煎之取其氣薄而洩虛熱也朱真

人靈驗篇云有人患風疾數年掘坑令坐坑內解衣以熱湯

推此意治寒溼加艾煎湯治風虛加五枝或五加煎湯淋洗覺效更速也訥菴曰感冒風寒而以熱湯澡浴亦發散之一法故內經亦有可湯熨可浴及摩之浴之之文○備急方治

心腹卒脹痛欲死煮熱

一名太和湯一名麻沸湯

蛇纏不
解以熱

湯以漬手足冷卽易之

湯淋之卽脫忤惡卒死銅瓦器
盛熱湯隔衣熨其腹冷卽易

生熟湯

一名陰陽水○宣和陰陽

調中消食治霍亂吐瀉有神功

時珍曰上焦主納中焦腐化下焦主出三焦通利陰陽調

和升降周流則臟腑暢達一失其道二氣淆亂濁陰不降清陽不升故發爲霍亂嘔吐之病飲此湯輒定者分其陰陽使得其平也按霍亂有寒熱二證倉卒患此脈候未審慎勿輕投偏熱偏寒之劑會見有服薑湯而立癢者唯飲陰陽水爲最穩霍亂邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則吐瀉交作此溼霍亂證猶易治唯心腹絞痛不得吐瀉名乾霍亂俗名絞腸沙其死甚速古方用鹽熬熱童便調服極爲得治勿與穀食卽米飲下亦死

以新汲水百

沸湯合一盞和勻

釐水 涌吐

酸鹹吐痰飲宿食酸苦涌泄爲陰也此乃作黃蘆茱水也

餌氣水

潤利肌膚

以器盛取沐頭長髮令黑潤朝朝用梳摩小兒頭久覺有益

小兒諸疳偏身或面上生瘡爛成孔白如大人楊梅瘡百藥不效用蒸糯米餉氣水拂瘡上不數日卽愈

銅壺滴漏水

通能升能降

性滑上可至顛下可至泉宜煎四末之藥

說文曰漏以銅壺受水刻節晝夜百

刻周禮周官曰挈壺氏掌壺以水火守之分以日夜及冬則以火爨鼎水而沸之而沃之鄭康成曰冬水凍故以火炊水佛以沃之謂沃漏也後漢張衡漏水轉渾天儀制曰以銅爲器再疊差置實以清水下各開孔以玉虬漏水入兩壺右爲

夜左爲晝宋會要曰漏刻之法有水秤以木爲衡衡上刻疏之曰天河其廣長容水箭箭有四以木爲之長三尺有五寸著時刻更點納於天河中晝夜更用之又曰天聖八年燕肅上蓮花漏法其制琢石爲四分之壺刻木爲四分之箭以測

十二辰二十四氣四隅十千百刻分布晝夜成四十八箭其
箭一氣一易二十四氣各有晝夜故四十八箭又爲水置
銅渴烏引水下注銅荷中插石壺旁銅荷承水自荷莖中溜
入壺壺上當中爲金蓮花覆之花心有竅容箭下插箭首
與蓮心平渴烏漏下水入壺一分浮箭上湧一分至登刻盈時皆如之以上地水類

本草從新卷十五目錄

火土部 火類十種

桑柴火 炭火 蘆火竹火

燈火 燈花

艾火 神鍼火 火鍼 燐火 陽火陰火

土類十種

白堊 黃土 伏龍肝 東壁土 墨 金膽墨

百草霜 梁上塵 鹼 孩兒茶



本草從新卷十五

火土部

火類

土類

桑柴火

主治癰疽發背不起瘀肉不腐及陰瘡瘰疬流注臙瘡頑瘡
然火吹滅日灸二次未潰拔毒止痛已潰補接陽氣去腐生
肌凡一切補藥諸膏宜此火煎之但不可點艾傷肌震亨曰
火以暢達拔引鬱毒此從治之法也時珍曰桑本能利關節養津液
得火則拔引毒氣而祛逐風寒所以能去腐生新也抱朴子
云一切仙藥不得桑煎不服桑乃箕星之精能助藥力除風寒
痺諸痛久服終身不患風疾故也

炭火

櫟炭火宜煅鍊一切金石藥滓炭火宜烹煎炙焙百藥丸散

時珍曰燒木爲炭木久則腐而炭入土不腐者木有生性炭無生性也葬家用炭能使蟲蟻不入竹木之根自回亦緣其無生性爾

蘆火竹火

宜煎一切滋補藥

時珍曰凡服湯藥雖品物專精修治如法而煎藥者鹵莽造次水火不良火候失度

藥亦無功觀夫茶味之美惡飯味之甘餽皆係於水火烹飪之得失故煎藥須用小心老成人以深罐密封新水活火先武後文如法服之未有不效者火用陳蘆枯竹取其不強不損藥力也桑柴火取其能助藥力浮炭取其力慢櫟炭取其力緊溫養用糠及馬尿牛屎者取其暖而能使藥力勻徧也

燈水

治小兒驚風昏迷搐搦竄視諸病又治頭風脹痛視頭額太陽絡脈盛處以燈心蘸麻油點燈淬之良外痔腫痛者亦粹

之油能去風解毒火能通經也小兒初生因冒寒氣欲絕者勿斷臍急烘絮包之將胎衣烘熱用燈炷於臍下往來燎之暖氣入腹內氣回自甦又燒銅匙柄熨烙眼弦內去風退赤甚妙時珍曰凡燈惟胡麻油蘇子油然者能明目治病其餘諸油燈烟皆能損目亦不治病也

燈花

主治敷金瘡止血生肉小兒邪熱在心夜啼不止以二三顆

燈心調抹乳吮之

時珍曰昔陸賈言燈花爆而百事喜漢書藝文志有占燈花術則燈花固靈物也錢乙用治夜啼其亦取此義乎明宗室富順王一孫嗜燈花但

聞其氣卽哭索不已時珍診之曰此癥也以殺蟲治癥之藥

九服一

料而愈

艾火

灸百病若灸諸風冷疾入石硫黃未少許更妙

凡灸艾火者宜用陽燧火

珠承曰取太陽真火其次則用槐取火爲良若急卒難備卽用真麻油燈或蠟燭火以艾莖燒點於炷艾潤灸瘡至愈不痛也其夏金擊石鑽燧八木之火皆不可用邵子皇極經世書云火無體因物以爲體金石之火烈於草木之火是矣八木者松火難瘥柏火傷神多汗桑火傷肌肉柘火傷氣脈棗火傷肉吐血橘火傷營衛經絡榆火傷骨失志竹火傷筋損目也南齊書載武帝時有沙門從北齊賚赤火來其火赤於常火而小云以療疾貴賤爭取之灸至七炷多驗吳興楊道慶虛疾二十年灸之卽瘥咸稱爲聖火

詔禁之不止不知此火何物之火也

○陽燧

時珍曰火鏡也以銅鑄成

禮司烜氏以夫燧取明火於日是矣

○火珠

時珍曰說文謂之火齊珠

漢書謂之玫瑰音核回唐書云東南海中有羅刹國出火齊珠大者如雞卵狀類水精圓白照數尺日中以艾承之則得火用灸艾性不傷人今古

神鍼火

通祛風寒

朝霞大火珠

治心腹冷痛風寒濕痹附骨陰疽凡在筋骨隱痛者鍼之少

氣直達痛所甚效

時珍曰神鍼火者五月五日取東引桃枝削爲木鍼如雞子長五六寸乾之用時以

綿紙三五層襯於患處將鍼

蘸麻油點着吹滅乘熱鍼之

雷火神鍼

熟蘗艾葉末二兩乳香沒藥穿山甲硫黃草烏頭川烏頭桃樹皮末各一錢麝香五分爲末半艾以

厚紙裁成條鋪藥艾子內緊卷如指大長三四寸收貯瓶內埋地中七日取出用時於燈上點着吹滅隔紙十層乘熱鍼

於患處熱氣直入其

效更速並忌冷水

火鍼

通祛風

治風寒筋急攣引痺痛或癱緩不仁者鍼下疾出急按孔穴則疼止不按則疼甚癥塊結積冷病者鍼下慢出仍轉動以發出污濁癰疽發背有膿無頭者鍼令膿潰勿按孔穴凡用

火鍼太深則傷經絡太淺則不能去病要在消息得中鍼後發熱惡寒此爲中病凡面上及夏月濕熱在兩脚時皆不可用此時珍曰素問云病在筋調之筋燔鍼刲刺其下及筋急者病在骨調之骨焫鍼藥熨之又靈樞經叙十二經筋所發諸癥痛皆云治在燔鍼刲刺以知爲度以痛爲輸又云經筋之病寒則反折筋急熱則縱弛不收陰痿不用焫刺者焫寒急也縱緩不收者無用燔鍼觀此則燔鍼乃爲筋寒而急者設以熱治寒正治之法也而後世以鍼積塊亦假火氣以散寒溼而發出汚濁也或又以治癰疽者則是以從治之法潰泄其毒氣也而昧者以治傷寒熱病則非矣張仲景云太陽傷寒加溫鍼必發驚營氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而煩燥太陽病下之心下痞表裏俱虛陰陽俱竭復加燒鍼胸煩面色青黃膚潤者難治此皆用鍼者不知往哲設鍼之理而謬用以致害人也又凡肝虛目昏多淚或風赤久生翳膜頑厚成病後生白膜失明或五臟虛勞風熱上衝於目生翳病宜熨烙之法蓋氣血得溫則宣流得寒則凝滯故也其法用平頭鍼如孔大小燒赤輕輕當翳中烙之烙後翳破卽用除翳藥敷點

火鍼素問謂之

燔鍼焫鍼張狩景謂之燒鍼川蜀人謂之煨鍼

其法麻油繖蓋以燈草二三

七莖點燈將鍼頻塗麻油燈上燒令通赤用之不赤或冷則不能去病反損人也其鍼須用火筋鐵造之爲佳點穴墨記差則無功

燧火

太古燧人氏上觀下察鑽木取火教民烹飪使無疾病用心至深切矣木爲火母其性不燥後世擊石取火其性燥烈且今人多嗜煙酒所以患燥火之證者甚多

時珍曰周官司爟氏掌行火之政令

四時變國火以救時疾季春出火季秋納火民咸從之蓋人之資於火食者疾病壽夭係焉四時鑽燧取新火以爲飲食之用依歲氣而使無亢不及所以救民之時疾也榆柳先百木而青故春取之其火色青棗杏之木心赤故夏取之其火色赤梓柏之木理白故秋取之其火色白槐檀之木心黑故冬取之其火色黑桑柞之木肌黃故季夏取之其火色黃天

文大火之次於星爲心季春龍見於辰而出火於時爲暑季
秋龍伏於戌而納火於時爲寒順天道而百工之作息皆因
之以免水旱灾殃之流行也

陽火陰火

五行皆有陰陽而火之陰陽爲尤著時珍曰火者有氣而無
質其綱凡三其目凡十有二所謂三者天火地火人火也所
謂十有二者天之火四地之火五人之火三也試申言之天
之陽火二太陽真火也星精飛火也赤物噉降則天之陰
火二龍火也雷火也龍口有火光露靈之火神火也二火必
陰雲四合大雨降性乃見若太陽一照
則龍潛雷伏有人病火屬龍雷者
惟當益火之原萬不可用涼藥 地之陽火二鑽木之火也
擊石之火也橐金之火也地之陰火二石油之火也昨夢錄云石腦

油出高麗東日烘石熱所出液也惟真琉璃器可貯之入水

水涓滴烈焰遽發餘力入水魚鱉皆死燭人用以禦敵

中之火也

江湖河海夜動有火蘇軾夜宿金山寺詩江心似有炬火明非鬼非神竟何物是也

人之陽

火二君火也相火也人之陰火一失位之火也

內經云君火以明相火以

位腎中陽虛則火不安其位而飛走猶龍雷之火也

合而言之陽火七陰火五其十有

二焉諸陽火遇草而燔得木而燔可以濕伏可以水滅諸陰火不焚草木而流金石得溼愈燔遇水益熾以水折之則光焰詣天物窮方止以火逐之以灰撲之則灼性自消光焰自

滅故人之善反於身者上體於天而下驗於物則陽火陰火

正治從治之理思過半矣此外又有蕭邱之寒火

蕭邱在南海中上有

自然之火春秋生秋滅生一種木但小焦黑出抱朴子外篇又陸游云火山在蜀其地鋤耘深入則有烈焰不妨種植亦寒火

也澤中之陽焰

狀如火炬起於水面而出王水素問註

野外之鬼燐

其火色青其狀如炬或聚呼鬼火或云諸血之燐光也

或散望之則有就之則無俗

呼鬼火或云諸血之燐光也

金銀之精氣

凡金銀寶玉皆夜有火光

此皆似火而不能焚物者也

至於樟腦

見香木部

猾髓

炮灸論曰海中

髓入油中油卽沾水生火不可救止

以酒噴之卽滅不可於屋下收故曰水能生火非猾髓而莫能時珍曰此獸之髓水

中生火與樟腦相同其功亦當

與樟腦相似也第人無識之者

濃酒積油得熱則火自生

燒酒得熱蒸激皆自生火

自焚油滿百石則火自生

紙油衣油鐵

醇酒得火氣則自焚油滿百石則火自生油紙油衣油鐵

得熱蒸激皆自生火

○積米熟蒸麻皮熟蒸亦致生火

燒酒得熱蒸亦致生火

荒有厭火之民

國近黑崑崙人能食火炭

食火之獸

原化記云禍斗狀如犬而食火糞復爲火

能燒人室

西戎有食火之鳥後魏書云波斯國有烏形如駝能飛不

高食草與肉亦噉火日行七百里

西域記云富浪有大鳥駝蹄高丈餘食火炭卵大如升鄭曉

云洪武初三佛國貢火雞大於鶴長三四尺頸足亦似鶴銳

嘴軟紅冠毛色如青羊足二指利爪能傷人腸致死食火炭

火鴉蝙蝠能食火烟火龜火

鼠生於火地

火龜

火鼠俱生炎地

西域記云火鼠出西域及

南海火林山有野火

春夏生秋冬死鼠產於中

甚大其毛及草木之皮皆可織

布汚則燒之卽潔名火浣布

此皆五行物理之常而乍聞
布汚則燒之卽潔名火浣布

者目爲怪異蓋未深詣乎此理故爾蔡九峯止言木火石火

雷火蟲火燄火似未盡該也要之火者內陰而外陽主乎動

者也故凡動皆屬火以名而言形氣相生配於五行故謂之

君以位而言生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相

天主生物故恒於動人有此生亦恒於動動者皆相火之爲

也是君相二火天非此不能生物人非此不能自生也然而

東垣以火爲元氣之賊與元氣不兩立一勝則一負何哉周

子曰神發知矣五性感物而萬事出有知之後五者之性爲

物所感而動卽內經五火也五性厥陽之火與相火相煽則妄動矣火起於妄變化莫測煎熬真陰虛則病故曰相火元氣之賊周子又曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子曰必使道心常爲一身之主而人心每聽命焉夫人心聽命而又主之以靜則五火之動皆中節相火惟有裨補造化以爲生生不息之運用爾何賊之有○以上火類

白堊

音惡○燥濕溫水臍

卽白堊土

甘溫治男子水藏令女子子宮令卒暴咳嗽風赤爛眼反胃

瀉痢

諸土皆能勝濕補脾而白堊能兼入氣分

癩子癰瘡

爲未艱瘡不乾燬研生油調搽

黃土 燥濕解毒

甘平治洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血又解諸藥毒

中肉毒合口椒毒野菌毒

劉跋錢乙傳云元豐中皇子儀國公病癰癓國醫未能治長公主舉

乙入進黃土湯而愈神宗召見問其故對曰以土勝水水得其平則風自退爾夷堅志云吳少師得疾數月消瘦每日飲

食入咽如萬蟲攢攻且痒且痛皆以爲勞瘵迎明醫張銳診之銳令明日勿食遣卒詣十里外取行路黃土至以溫酒二

升攬之投藥百粒飲之覺痛幾不堪及登溷下馬蝗千餘其

半已困死吳亦憊甚調理三日乃安因言夏月出師燥渴飲

潤水一杯似有物入咽遂得此病銳曰蟲入食人臟勢必孽生餓則聚嘔精血飽則散處臟腑苟知殺之而不能捕取終

無益也是以請公榜腹以誘之蟲久不得土味又喜酒故乘饑畢集一洗而空之凡跌打損傷及木石所傷取淨土五升蒸熱以故布重裹作二包更互熨之勿大熱恐破肉痛止則已雖瘀血凝積氣絕欲死者亦活

張司空言

三尺以上曰糞三尺以下曰土凡用當去上惡物勿令人客

水

藏器曰土氣久觸令人面黃掘土犯地脈合人上氣身腫掘土犯神急合人生腫毒

伏龍肝

重調中止血燥濕消腫

辛溫調中止血去溼消腫治欬逆反胃吐衄崩帶尿血遺精

腸風癰腫

醋調塗

臍瘡

研敷

丹毒

臘月豬脂或雞子白調敷

催生下胎

子死腹中水調

三錢服

功專去溼無溼勿用

多年竈心黃土

須用對釜臍下者

東壁土

甘溫治霍亂煩悶洟痢溫瘡療下部瘡脫肛小兒風臍摩乾

溼二癬

隱居曰此屋之東壁上土也常先見日故爾

藏器

壁先得太陽烘炙故治瘡疫

初出少火之氣壯及當午則壯

火之氣衰故不用南壁而用東壁時珍曰昔一女忽嗜河中

汚泥日食數碗玉田隱者以壁間敗土調水飲之遂愈又凡

脾胃溼多吐瀉霍亂者以東壁上新汲水攬化澄清服之即

止盜勝主土喜燥而惡溼故取太陽真火所照之上引真火
生發之氣補土而勝溼則吐瀉自止也嶺南方治瘴瘧香椿
散內用南壁土近方治反胃嘔吐用西壁土者或取太陽離
火所照之氣或取西方收斂之氣然皆不過借氣補脾胃也

墨

辛溫止血

震亨曰墨屬金而有火入藥甚健性又能止血

生肌飛絲塵芒入目濃磨

點之點鼻止衄豬膽汁磨塗諸癰腫

醋磨亦可酒磨服治胞胎不

下宗奭曰墨松之煙也世有以粟草灰爲者不可用惟
松煙方可入藥陳久煙細者爲佳粗者不可用

釜臍墨一名釜煤

辛溫治中惡蟲毒吐血血暈以酒或水溫服一錢亦塗金瘡
止血生肌消食積舌腫喉痺口瘡陽毒發狂古方治傷寒、黑
奴丸用釜底墨

龜突墨梁上塵三物同合
諸藥爲丸其功用相近爾

百草霜

輕止血消積

辛溫止血

鼻衄者水調塗之紅見黑則止水尅火也

消積治諸血病傷寒陽毒發

狂疽膈瘧痢咽喉口舌白禿諸瘡

時珍曰皆兼取火化從治之法

龜突上

煙煤

其質輕細故謂之霜屬寐卒死水化吹鼻白禿頭瘡和

稚脂塗之諸瘡以醋湯洗淨入膩粉少許生油調塗愈

梁上塵

一名烏龍尾

輕止血消積

藥

辛苦微寒治腹痛噎膈中惡鼻衄小兒軟瘡消食積止金瘡
血出齒齦出血 時珍曰凡用倒掛塵燒令煙盡篩取末入

鹹瀉磨積去垢

辛苦濱溫滑食磨積去垢除痰治反胃噎膈點痣疤疣贅

與曠

灰等分用小麥稈灰汁煎乾爲末鐵刺挑破水調熱之一日三上卽去須新合乃效發麯浣衣多用之

取蓼蒿之屬浸曬燒灰以原水淋汁每百觔入粉麯二三

觔則凝定如石

孩兒茶

瀉熱生津濱收溼

苦濱微寒清上膈熱化痰生津止血收溼定痛生肌塗金瘡
口瘡硼砂等分陰疽痔腫出南番以細茶末納竹筒埋土中日久取出搗汁熬成塊小潤澤者上大而枯者次之以上土

類