
## Carte géologique des sols de la commune de Lépin-le-Lac



## Légende de la carte géologique de la commune de Lépin-le-Lac

Ey, Eboulis stabilisés anciens würmiens à post-würmiens (?) - 5 Ew, Eboulis anciens antewürmiens (?) - 6 Ezb, Eboulis à gros blocs, éboulements en masse, écroulements, actuels à récents ou d'âge non précisé; voir également les éboulements représentés par des surcharges - 7 FJz, Cônes torrentiels de déjection (d'épandage) post-würmiens à actuels (actifs) ou sans âge précisé - 20 FJy, Cônes de déjection stabilisés, anciens, würmiens ou de retrait würmien - 21 Fz, Alluvions actuelles et récentes, localement plus anciennes - 24 Gy, Dépôts glaciaires (moraines) principalement du Würm, localement plus tardifs (?) ou plus récents. Dépôts fluvio-glaciaires ou glacio-lacustres localement associés. - 34 m3-4, Molasse sableuse (= sables siliceux de Pont-de-Beauvoisin). Miocène moyen - 40

m2, Molasse calcaire, gréseuse et glauconieuse. Localement Conglomérat à la base, intercalations marneuses. Burdigalien (sup?) - 42

n1-2C, Calcaires de type "marbre bâtard". Jura. Berriasien sup. - Valanginien ?. - 93

j7(1), Calcaires à céphalopodes, à polypiers, (sub)lithographiques. Tithonien. - 100

j6bR, Calcaires récifaux. Kimméridgien supérieur. - 109

hydro, Réseau hydrologique - 999