

Chai Ghee Tsie

三種三書新醫開

本草綱目卷之十一
歌一歲年全治之歌
一則年冬月，女以玉一歲，其歲之年而歌之。
一則後身針灸次第，每歲以正醫名，每歲之
一歲出律在歌中，推腎系經法。先從大絳陰
脈出治。循後身外針灸次第。推穴歌。大經
論治法及其體。一日一歌。一歌一歌。此取解
照實用。未詳多言。每歲方之歌。此歌之全歌。
尤爲至要也。

(1) 楊柳青鎮紀念館新館開館暨開幕典禮 二〇一一年十一月二十一日
(2) 楊柳青鎮紀念館開館典禮 二〇一一年十一月二十一日
(3) 楊柳青鎮紀念館開館典禮 二〇一一年十一月二十一日

明清两朝，以至清末，对“通志”一词的使用，有其特定的含义。在清末以前，“通志”一词，多指“通志”（即《通志》）这种史书体裁而言。而在清末以后，“通志”一词，则多指“通志”（即《通志》）这种史书体裁而言。

卷之三

卷之三十一

醫界春秋第六十五期(第六年第五號)目錄

編輯者言.....
蔡貴臣

口論壇

抗日勝中我們應該擔負之責任.....王玉玲
國粹國藥之真價值.....董卜功
對於醫學之感想.....金天佑

口學說

論東西原本以驗全其斯爲從容之說.....吳漢仙
熟性病之耳鳴.....蔣百星
論太素脈.....蔣百星
在脈原解(二).....(原稿未列標題一則).....劉民叔

口專著

讀書記大(二).....西門重慶等對張桂...蔣同興高銀校
驗舌象辨脉法(五、六).....李伯謙王致華等著...沈子德錄

口討論

對於朋友梅君「赤裸裸法商榷」之回應.....陳長松
石青生用於附子散.....王慶華

口方劑

公開一個少林寺秘傳教練妙方—接骨萬靈丹.....朱善明
桂枝湯方義.....樊公文

口藥物

黃連考證.....葉桔泉

口病案

溫病虛極兼大氣下陷證案.....蔡錦純

口問答

答孫永康君問手腫而痛入夜尤甚之治法.....孫家麟
徵求良方—以治多年不愈之臍癰.....李健夫
徵求遠隔療法.....錢熙石
問過敏與早產之治法.....王定金
徵求田氏小兒治法.....武步強

口來件

上海中國科學院學生抗日救國會來電.....
中央醫學院來電.....
吳中央...民族醫術運動社之建議書(下).....周禹錫...蕭晉之

之炎核癆一切一治能

Antiflogistine



炎核矣。及特種萬國炎核矣物。其能

而因難治。且時有難易治難之處。

而別無良藥。難服者不復服。若服

之法。惟有飲用酒製之安西紅酒膏。

此既之於殊無有病。在行醫取藥工作。

及飲食由是更引出表皮毛細管皮。

而仍無所成。

今則無此病。而亦無此難。此即萬國之

而故。惟無相應於標記之服藥。不能

使難藥物之不易難住也。

安西紅酒膏之功效用法等。請列各大

標章標語。

標品及說明小冊。請來函索。

美利公司製藥化佛登約經國美

中德總經理公司洋行

號四十二號黃海上

THE NEWER CHEMICAL MFG. CO.

153 Varick Street, New York, N. Y.

Meller & Phiggs (CHINA) Ltd.

22, the Bund, Shanghai



論 壇

抗日戰中我們國藥業界應負之責任

泰康 王玉玲

抗日戰勝東方。敵寇橫流。妄想掠奪。無不極其凶惡之至極。消息傳來。海內震懾。莫不義憤填膺。要和他抗戰。你更我活。在光榮之下。我們國醫藥界的同志。也應團結起來。制定不合作主義。加強抗日工作。盡我們應負之責任。

醫界方面

(一) 努力改造 我們國醫。對於藥園固有的學術。要大加考究研究。精益求精。用科學方法。來整理深奧的古籍。攝英精華。去其糟粕。使之成一種有系統的學術。譬如日本農薬植物學第二。也是攝取我們的結果。倘若研究的結果。等加入而取舍。他人因循敷衍。而空其中者。反不如實之所在。可耻孰甚。我們國醫學的同志。隨時要不努力改造。站在一個新線上。去奮鬥吧。

(二) 不用化貢 我們國醫藥品。當完全歸國產藥品。對於化貢——最顯現的。如東洋參高麗參。鐵頭黃。——一概禁用。即使萬不得已。亦宜選擇國產藥品中性味功用相類者代之。如東洋參高麗參。可以國產的人參或參之類。或確實可以中國產藥品的石斛或之類。你可輕易。——不可輕易通融。表示堅決。

(三) 教法禁制 此外還有家庭的藥物。如仁丹。常服之類。現繪我國市場。甚為普遍。我們全國同胞同志。對於此類藥品。一方面宜盡量宣傳。使國民了解其無大用。甚至我難毒質。妨礙衛生。(仁丹。常服。常服丸。可上癩。足為名副其實之開諭。) 一方面尤宜在國產藥品中努力研究。以其成分。用科學方法。製造適用於家庭的藥藥。以求強有力的抵制。結果。能施行之有效。殊不虛設有甚大效。總可省却一小部分的瘡痍。

各界方面

(一) 不隨化貢。本國製造業大，輸出甚多，機器一類，大都採用天然產生活，近來國外銷數日增，經貿不無本。日本
獨創新奇，故多被採用甚多，而何並發明法，其本不至過多，故謂製造，則其本於此種貢
本者無他矣。即有酒者多為飲食之本，而人多以食為本，本復去已無人，全無好處。其萬物乎，或物如是。
既不善天，既无酒樂，則本無以自樂，則其本也。本更必無以自樂，一無往從者，則其本也。方權。(行酒而請，

（六）新竹縣竹東鎮中正里中正路二段一號，即為新竹縣政府。

一說來這麼。或者在那日裏，而我們因該是有的。也應該有那東西一種替代品來，在書上說明。某種中藥。可以替代某種日藥。某種中藥。或之某種日藥。性味相合。功效質大。某種日藥。現尚無替代品。這樣分門別類。使人圖之。知某藥已有替代品。某種中藥。某種青草之替代品。前者使人明瞭已有替代品。不再用日貨。後者使人知道自然之替代品。然今欲求植物。這樣一本。不但要在其貨。倘若像大力量。那是永久無貨。也得到極好基礎。一舉而數善焉。是非當務之急務。還有圖解有什麼心得。要什麼發展。甚至製造出什麼方劑。隨時取要作重大報告。印入小冊發行。每

卷之二

愚者。固當於淘汰。進送西國之列。而
重尤。其將來之發展。詎可限量。行見數
年。則道盡實。自今以後。各奮其精神。百折而不撓。以克固我事業。
有無窮感想也。外人謂華人之性。不能堅忍耐久。五分鐘熱度。誰能作最後之爭持。我國人亦然
者。可不懼哉。故希望同業。當各堅持其志。無自取厭心。以昭軒岐之舊業。而展我華之光也。

醫學說

論東西罪本以腸空扶斯爲傷寒之誤

岳陽吳漢仙

凡病不設諸實驗。而但泥古人之言。以爲定症之標準。名爲遠經。實則誤世。此天下之大患也。近如日醫所謂腸空扶斯。本係我國之溫病。後世學者。因內經載熱病皆傷寒之類。雖未載傷寒有五之說。遂以溫病爲傷寒。聚證紛紛。莫衷一是。致傷寒溫病之治法。糾纏不清。不離內經所載。謂寒病初起。皆有惡寒之感覺可也。謂熱病既發。皆爲傷寒之傳變亦可也。即雖將傷寒有五。然五症之中。于中國溫病熱病溫溫外。傷寒另居一門。則謂傷寒爲溫病之統名可也。謂傷寒爲溫病之正名斷不可也。現今東西譯本。謂腸空扶斯。爲小腸壞熱症。(即舊名腸熱症)即我國之傷寒病。此其故。一由醫書之混淆虛經。誤以傷寒爲溫病。一由西醫之不識病證。誤以溫病爲傷寒。謂以傷寒扶斯之病原及證候。與東西治療之誤點。於寒溫上。遂一辨之。

▲腸空扶斯之病原

日醫宮本叔曰。空扶斯菌。先至小腸。侵犯粘膜中真腺。及粘膜之淋巴管。以引起炎症。病者大小便均有此菌。其來原實由飲食不潔之物爲媒介。而井水河水道。及此菌所成之冰。皆能致之。(詳見丁福保新傷寒論。)經曰。清邪中上焦。濁邪中下焦。又曰。寒中上焦曰溼。寒中下焦曰寒。則以病原論。豈非邪中下焦之溫病乎。

▲腸空扶斯之證候

又日醫寺尾國平曰。(見新傷寒論)空扶斯症。特徵有四。(一)必發特異熱。(二)准證有比較緩徐之腹痛。(三)腹脹。(四)發善微寒。(十日之後。寒發而腹脹。其數不多。且不現紫斑。)四徵之外。體溫按日昇騰。熱勢日輕夜重。初知舌苔呈赤色。漸至乾燥而黑。神昏語遲空。大便下痢如脫豆漿汁。小便暗赤色而仍澄清。其診斷上最有價值者。即屬出血。屬穿孔。及腹頭積塊是也。(以上三症。實由誤治所致。反認爲最有價值。殊屬可笑。)則以證候論。何一非邪中下焦之溫病乎。

▲東西治療之誤點

夫既明溫病矣。按其病原。由飲食中毒。與傷寒迥異。(余嘗謂黑死等病。皆由皮膚而入。若傷寒等病。由口鼻二陰而入。此等寒說。誤盡天下蒼生。)楊栗山曰。傷寒感邪在經。溫病伏邪在裏。傷寒以發表爲第一義。溫病以逐穢爲第一義。由是以觀。則

寒中下焦之溫病。非伏邪在裏者乎。非以逐穢為要者乎。惟其誤認此症為傷寒。故伏邪在裏。而以為在經。治宜逐穢。而反以發表。日醫湯本求真氏。奉漢醫為金丹者也。然觀其著皇漢醫學。乃亦認此為傷寒。(見皇漢學首卷。中醫治療法。專以驅逐細菌性毒素為主。)而首用麻桂辛溫發表。及觀其效果。卒謂發表而全愈者甚稀。(此係湯本求真氏語)究竟用承氣而解。(結果必用承氣治之而愈。)豈非治療之誤乎。

且治療之誤。不特日醫為然也。即歐美之醫。尤為黑暗已極。否需過查西羅矣。牛乳為細菌之培植地。(見丁氏新傷寒論)鵝蛋能助長細菌之發育。(見中央國醫館宣言。)患霍扶斯菌者。必藉此為營養物。(迄載各家兩類。及各醫院治療常法。)是蓋殖其寄生性也。其誤一。甘汞性劇毒。(即輕粉化合。本草稱烈毒之性。走而不守。)少量連服。易發口內炎。及流涎症。多服發腸胃炎而死。(見無錫羅子勝氏醫學常識)初期便死者。服甘汞溫之。(見新傷寒論)是厚其毒也。其誤二。

安替必林。等於毒龍發汗之麻桂。(見新傷寒論。)乃用以退熱。是益其熱也。其誤三。

阿片丁斐。能止痢鎮痛。其主要成分為嗎啡。下痢便血者。乃用以止血。是閉門而殺駕也。其誤四。(見顧氏醫學常識。)

實麥亞里斯丁斐。為慢性心臟衰弱之要品。病者勿入心包。乃認為心臟衰弱而用以強心。是助火而為虛也。其誤五。(見顧氏醫學常識。)

葡萄酒。味甘而醇。為興奮之通劑。症之重者。乃多量飲之。以飲毒而助邪。其誤六。(見顧氏醫學常識)。

續此六誤。是使病陷毒于內位。不得外達。而發于腸壁。則為腸出血、腸穿孔、而死者多矣。即不至子死。醫者亦無他治法。惟託詞于待期療法而已耳。(丁福保謂保持病體清潔為待期療法)和田氏著病位之說。大聲疾呼。痛斥其治療之誤。謂霍扶斯之腸出血等症。實由於當下失下。不能預防病變。捨去病毒所致。豈非救世之論乎。(詳見醫學界雜誌病位說及合併病竈)而治者不知其誤。反謂累出血腸穿孔。為診斷上最有價值之研究。(余氏醫述及丁氏新傷寒論皆如此說。可笑之甚。)嗟呼。治療之黑暗。(第四段言)事有過于此者乎。

▲全球學說皆混寒溫于一途為近世不解之癥結

欲則謂治寒者。宜如何而後可。曰。必于病原及致病。辨其為寒為溫。先正名義。而後施以適當之方法。塞扶斯症。菌毒直深入。伏寒在內。體久化熱。自與感寒在經。傳入膀胱而為蓄血蓄尿者迥異。(章太炎謂霍扶斯為太陽傷寒。膀胱蓄血。亦甚不合。蓋彼由傳經化熱。此由飲食中毒。二症大有分別。)烏得以傷寒誤之乎。蓋寒溫為對待之稱。辨之若差。殺人反手。故日醫之用麻桂。是以治傷寒者治溫病也。最近西說流行。竟以時疫傳染。混入傷寒。余氏倡之。(西醫余岩序。傳寒全書。謂仲景傷寒。即溫熱。即時疫傳染。)丁氏和之。(丁福保謂霍扶斯。即太陽傷寒。著新傷寒論。)而後進之附會其說者。有謂傷寒之性質為熱病。有謂傷寒之病源在經。(見醫學界春秋第五十六期學說編。屠友梅說。)遂家焉于一端。妄議混淆。相繼西說。而棄吳之專論溫病。則对于傷寒之外者。乃深詭之。掩棄之。(近世陸九芝。柳鐵樵。皆

論証葉吳、而後進之學起而文者、更不可勝數、殊可怪歎。」將使醫行于日本。（葉吳之學、我國証之、而日本反深信之、近日以教萬金本季、專論葉吳者奮力研究、遠見本年四月份各報。）噫。寒溫不明。其殆禍豈有窮極乎。

▲傷寒扶斯正當之療法

是故寒扶斯症。必于傷寒之外。識其為溫病。必于溫病之中。識其邪在下焦。而治療之方。乃速刀而解矣。喻嘉言曰。下焦如漬水。決而逐之。兼以解毒。至哉言乎。該教寒扶斯者。逐津之實策乎。余常得之臨床實驗矣。凡遇是症。每按吳氏下焦溫治法。主以宣清導瀉治。〔或清熱砂四錢、麻仁五錢、枳壳五錢、寒水石六錢、皂莢子三錢、熟甘草或用三黃解毒湯。〕以二便通快為度。然始終必以解毒為要。而棄豆汁。黃豆羹。皆解毒之通劑。〔一二豆專解腸胃之毒。余每用豆數升煮汁。加洋糖飲之。或以汁煎藥。或每服取黃豆羹。加洋糖飲之。〕津液被傷者。取鴨羹為營養料。〔鴨鷄羹為滋陰上品。不比牛乳雞蛋之生殖細菌。〕重者遂以清心解毒飲。〔即苦解飲。〕蜜膏、鮮杏、桔梗、銀花、芍藥、生地、木通、車前、黃芩、黃柏、片子姜、黃酒、童便、白蜜、兒茶。〕大便堅者。酌用承氣湯。〔章太炎謂西醫遇此症。禁用下劑。和田氏亦謂其當下失下。所以騙出血。生死關頭在此。〕病情之變者。更參考葉王諸書治之。辨症既明。達致者參矣。〔民十九年。余治長沙陸軍醫院晝記館月考。及新嘉坡局員鄧永泉等。曾經各大醫院。認為寒扶斯副症。久治不愈。余按上法治之。均未半月而痊。嗣後全活甚衆。〕以觀西醫之誤治劇變。否則束手無方。惟有待調療法者。其相去為何如哉。故特正之。以教世之患寒扶斯者。

醫學至南陽而大備。後來作者。無能越其範圍。即如溫病一症。各家圖釋跳出傷寒圈子。或識為仍中傷寒論之毒。要之傷寒論。早已于此證寒寒言之。其論證曰。太陽病。發熱而渴。不惡寒者。為溫病。論誤治。曰發汗。曰被下。曰被火。後賢外感溫病。伏氣溫病。以及營衛氣血之分。即從此悟出。至其方治。若麻杏甘石湯。白虎湯等。又為後賢銀翹散。化斑湯等之所證。則大不可。蓋一為陰寒。一為陽寒。不可混也。紫則其書。何以標名寒寒。而論者十居其七。又內經云。冬傷于寒。春必病溫。凡病多從寒起。故以此就之。非謂溫病即傷寒也。自西醫以手術擅長。國之人相與咋舌。並舉病情之固子氣化者。素朴之莫手。唯裝鳴乎。屢身以禦。豈不冤哉。其最甚者。莫如小馬連勃之寒室扶斯譖。此證明明與傷寒異軌。而東西醫家詳本。深鄙中醫之傷寒病。未學盲從。害伊胡底。近代時人氏。叔皇漢醫學。曾辟此謬與傷寒。非但病狀不同。即發病之時期。亦相差甚遠。中醫之傷寒。發于冬令。西醫之小馬連勃。發于八九月之間。其病情傳變。悉與溫溫伏暑同。可謂鑑真鑒眼。但其立論太略。又時期之說亦太拘。是不可不加詳辨。茲經吳漢伯先生扶其病原。詳其證候。砭其治療。正其辨法。免言出後寒與溫病之比較。寒室扶斯非傷寒病。皆瞭然于暗室中一炬。學者能於此而深索之。旁通學者必林然發汗。酒不可輕用以透熱。阿片丁黃能止渴。而不可選用以治下消便難。實妄答里斯之張心。不可以差第入心。

包。確能辨法。向未精心措意。恐不能辨症。辨藥如是之明確乎。蓋先生學通中外。熟於濟世。故能不憚苦口以喚醒醫林中人。是世間醫病者。非本醫病者也。昔人謂孟子闡揚墨功不在禹下。吾子先生亦云然。

湖南省醫公會主席余善鑑註

熱性病之耳聾

蕭熙

然證見耳聾。以六經論之。當是少陽病。然必熱盛。熱不盛則耳不聾。何以知然。蓋熱之高張。則淋巴分其勢而壅熱。胸脅因至苦滿。胸脅苦滿。為少陽病之主證。病不表裏。輒繼以耳聾。耳之聾。殆淋巴壅熱之極也。生理上。內耳有一纖維膜。內盛清液似水之液體。名外淋巴。廻迷路在骨迷路之內。由外淋巴潤之。聽神經分布纖維於廻迷路。此等纖維末端。終於突出內淋巴內。其纖毛狀突起之細胞內。聲浪經由之路。先集於耳聾。反響於聽管。在聽管極端。衝動鼓膜。顫動之鼓膜。再傳其運動於聽骨。更由是傳達內耳之外淋巴。此液體傳此震動於內淋巴。而聽石、而毛狀突起、而聽神經末梢。此神經運此震動於腦。遂起聽覺。淋巴以熱盛而滯流。外淋巴及內淋巴勢必因之壅熱。（外淋巴內淋巴是否即淋巴液之所分布。生理學上無明文。要之。固同是清液之液體。則其壅熱當無大異。）夫既壅熱。自不克傳導聲浪於聽神經。聽神經無所震動。弗獲傳之於腦。故耳無聞。章太炎先生謂以柴胡治少陽病。即是疏導淋巴。疏導淋巴。則胸脅苦滿所由愈。而耳聾亦以聞也。海內明達。幸教正之。

論太素脉

油頭蔡百星

太素脉者。卽脉以定人之壽夭、富貴、貧賤、智愚、窮通、是也。附楊上善。著有太素經。其書久佚。是否即太素脉所由來。醫書失考。莫由窺其涯涘。彭用光所編太素脉。論列雖詳。其間有合於道理者。有所言不經。不可據以爲信者。吳鶴皋徐靈胎張介賓對於太素脉。亦嘗論而駁之。予考脉書數十種。皆原始於內難仲景。當時無所謂太素脉也。後人踵事增華。飾智驚愚。醫家精風鑑者。借脉診以定人之窮通。或有所驗。人益神之。而太素脉之說。遂流傳至今。查太素脉。謂脉長者多壽。脉短者多夭。脉消者。多智而貴。脉高者。多賤而愚。脉純陽。純陰者。俱主富主貴。無胃神根者。多微賤。多夭札。此理之可解者也。其曰診其脉。某年可得子。某年可富貴。某年有患難。有時而驗。有時而不驗。此屬風鑑之說。非理之正也。予臨床日多。診富貴人之脉。多清而有神。診下流人之脉。多粗濶而搏指。歷驗不爽。可知太素所謂清濶陰陽之脉。未盡可非。齊結澄曰。陳氏多。謁得脉。古詩曰。妙理諦中得。故太素之脉。爲臨床時備一種之考驗則可。若造作種種不經之談。以預言人之吉凶。是誤鑑家隨喜。非素醫者所宜出此也。

專著

醫聖曙光(二)

四川重慶周趾痕撰 隨昌周禹錫校

又如骨病冷痛。其痛着於骨之一部。久年不愈。人皆認為不治。非不治也。非市上俗醫。所能知其端倪。亦非西醫所能識其究竟者也。遇清光緒二十一年。愚在四川重慶。遇此證。詢其致病之由。病者曰。童年盛暑。長途兼程步驟。抵暮。休於旅次。近處有涼水池。清涼爽肌。適兩脚發熱如蒸。投腳池中。致冷濕入骨。遂成脚經骨病。其病狀自脚踝骨上端起。至膝下一寸之處即止。中間約二三寸之經骨。陰冷疼痛。其痛狀。如刀之割。如錐之刺。不堪其苦。兩脚皆然。得病以來。將近十載。其病處肌肉消亡。惟乾枯之皮。包裹涼骨而已。其膝下無病處。厚肉隆起。皮毛紅潤。有病處。無肉低下。皮枯毛折。以隆起與低下之間。如土階之坎然。醫以手指按其病處。如觸嚴冬之冰。有陰冷之氣。浸入指頭。循指頭上入掌中。且言其痛苦之況。當盛暑時。骨痛不減。用新棉絮厚裹而緊束之。外加狐皮護之。庶可出街辦事。冬寒。惟有置兩脚於洪火爐旁。不能出街矣。因欲脫此痛苦。全城之醫。遇診已遍。冀得一二良醫。除此冰刀大害。無如全城皆時方俗醫。個個主張熱劑。無一醫能出熱劑之計劃者。因服熱劑過多。致令火熱灼肺。欬喘痰血。潮熱怔忡。諸虛並集。而骨病痛苦如故。嗟嗟。一切俗醫。烏足以知醫。無非以庸俗之理想為醫。以除熱驅寒之死法而外。有誰知我醫聖。更有寒極生熱。陰陽反作之治法乎哉。時方俗醫不能治。因又來治於西醫。西醫主張。將病處割而棄之。病者不甘殘廢。乃求治於愚。愚曰。腎足少陰之脈。起於足下指之下。邪趨足心。循內踝。上膕內。出膕外廉。且脚經又為足少陰血氣從出之街。腎主骨。寒濕陰生之氣。循腎脈。上內踝着。於自踝至膕之骨。阻塞腎脈上行之路。絕對少陰外出之街。遂成脚經之骨病。法當疏通腎脈。接引少陰氣血。仍使脈街而出。假氣血出街之熱。以驅寒濕。寒濕除盡。腎脈流通。方得脫此痛苦。今則肺痨方急。必須先解肺癆。然後乃治骨病。欲愈此證。當在十年以後。斷非短期所能成功。病者深服愚說。願以十年治療之務。完全委任於愚。並認定永不以別醫之方。障礙其間。愚於是着手診治。五年而欬喘痰血。怔忡潮熱。驗考諸證。咸愈。而骨病冷痛未減。愚曰。今乃可以治骨病矣。於是疏其腎脈。通其經街。導其少陰氣血之源。將近一年。忽大吐大瀉。勢甚危急。愚曰。陰誠險矣。此腎脈得通之候。非此不足以通之。今得脫除。保無虞也。投以半夏瀉心湯。一劑而吐瀉立止。推研脚骨癆處。浮腫高出於無病之上。病者悚栗危懼。以為驗證又作。愚曰。此死脊復活之候。不惟無礙。且當稱賀。

• 試思此疾。十餘年來。骨冷不溫。肌肉消亡。皮枯毛折。已成死骨死肌死皮毛。刺之無血。灸之不溫。血之所不至。氣之所不到。倘不復活。焉能應事。今之所以應者。氣血輸入瘡中。一時不能通過。寒寒停滯於其間。是以腫耳。則死瘡復活。可以知矣。• 病者曰。誠如君言。死瘡復活。何以冷痛如故。愚曰。既腫必熱。但冷骨已熱。當在六日以後。醫聖傷寒論云。病有無熱惡寒者。發於陰也。發於陽者。六日愈。以陰數六故也。未幾。六日既屆。腫處果發蒸熱。熱度逐日增高。旬日間。增至攝氏一百零二度。有如洪爐之火。可以鎔鐵。而冷骨當之。陰寒全銷。陽氣入骨。安舒之狀。非言可喻。一月以後。腫消熱退。瘡處肌肉復生。舊皮毛脫落。更生新皮毛。與無辨處之皮毛。同一潤澤。不復如土附之有高下矣。時遇清光緒二十七年也。

又如眼晴失明。瞳子昏暗散大。內皆斜下而塌陷。此證諸眼科書。時方西醫。皆無治法。惟我醫聖傷寒論之方。乃有瞽目復明之神功。不善讀傷寒論者。不知也。善讀傷寒論。未經實地試驗者。亦不知也。愚讀傷寒論數十年。讀遍全論數百次。並未尋得治療瞳子散大。瞽目復明之明文。愚亦不知傷寒論有此神功。民國元年。愚左目忽然黑暗。諸友見之。莫不曰。左目壞矣。瞳子散大。目曾斜下而塌陷。未有能愈者也。愚亦信其言之不吾欺也。不敢作治愈之設想。且幸右目無恙。爲今之計。但當保護右目。勿令左目波及於右。足矣。於是尋求靈藥。而知目之精。受氣於腦。腦之精。發源於腎。腎之精。收受於五臟六腑。五臟六腑之精。皆生於腎。義詳聖經。如下。

靈樞大惑論曰。五臟六腑之精氣。皆上注於目。而爲之精。裏筋筋骨血氣之精。而與脈并爲系。上屬於腦。素問上古天真論曰。腎者主水。受五臟六腑之精而藏之。素問五臟別論曰。腎者。水穀之海。六府之大源也。五味入口。藏於胃。以養五臟氣。氣口亦太陰也。是以五臟六腑之氣味。皆出於胃。運見於氣口。註。大惑論與脈并爲系之系。謂目系。乃目之根蒂。即上屬於腦。後出於項之筋膜也。

再考靈素。而知目之血。裏於肝。收受於諸脈。諸脈之血。發源於心。心之血。生於腎。義詳聖經。如下。

素問。五藏生成篇曰。故人臥血歸於肝。肝受血而能視。諸脈皆屬於目。諸血皆屬於心。素問。六節藏象篇曰。心者生之本。神之變也。其華在面。其充在血脉。靈樞。決氣篇曰。中焦受氣取汁。變化而赤。是謂血。又難道篇。曰。腸胃受穀。中焦出氣如露。上注肺谷。而營其脈。津液和潤。變化而赤爲血。血和則孫脈先濡溢。乃注於絡脈。陰陽已張。因思乃行。

(未完)

驗舌辨證歌括(五、完)

雜論七則

淮陰陸廷琦著 沙亦恕錄

聖人張仲景。開發傷寒。立論精微。厥後驗真言。析溫病與傷寒爲二。而治法終不免相混。自葉子天士溫熱論。吳子轉通溫病條辨。先後行世。論列甚詳。於治法之淺深。用藥之層次。幾於斑斑可考。予秉前賢之遺則。參臨症之經驗。輯爲胎訣。剖辨寒熱虛實。表裏陰陽。於攻下之道。尤慎而重之。並推及百病。詳求治法。約之則在指掌之中。博之可應無窮之變。使學者多一考證。更參以己意。見證靡不瞭然。

溫病治法。詳列條辨。亟證用藥。不外由表而宣。由宣而導。熱重清熱。陰虛填陰。循序漸進。百無一失。尤以辨胎爲第一要義。胎色由白而黃。自黃而灰。由灰而黑。參以候期。酌用攻下。無不應者。攻下之關係大矣。胸無成法。不能守序。不能治溫。不具斡旋變通之學力。不能治溫。能辨明胎色。當聚則聚。當下則下。既不至失序。取效亦至神速矣。

治溫首重認症。斯訣論之既明。而兼症尤宜辨識。有寒熱分治。亦有表裏兼治者。神明變化。雖能超乎規矩之外。表裏疏導。則仍不離乎規矩之中。不可不慎也。

胎色之塊。或白或黃。或灰或黑。或薄或厚。亦宜知其底蘊。如初病灰黑。伏邪已久。因有所觸而發。久病白厚。復感外邪。寒症胎灰。理宜溫化。熱症胎白。暴感新寒。虧症胎厚。有立變之虞。實症胎薄。不可驟下。由白轉黃灰者吉。由黃灰轉白者凶。有津者吉。無津者凶。漸次退者吉。忽爾脫者凶。輕病有胎者重。重病無胎者凶。初病有胎。貴乎速退。久病有胎。延則終凶。茲論其略。仍參以病狀治之。胎宜不薄不厚。不黃不白。是爲無病。

凡病或現白底灰胎。白底黑胎。皆由於溫熱相搏。熱爲天之氣。溫爲地之氣。熱因溫而熱愈熾。溫因熱而溫愈橫。溫熱而今則病輕。溫熱交合則病重。斯訣剖析極明。按之極驗。吾道中人。幸審察之。

人之受病。或由於二十四氣之失和。或由於飲食起居之不節。此盡人而知也。其病之寒熱虛實。則在醫家辨之。今之醫家治病。往往不準胎色。不知辨胎在辨症之先。所難辨者。寒中寓熱。熱中寓寒。虛中有實。實中有虛。其尤難辨者。至實有羸狀。至虛有盛候。陰症似乎陽。陽症似乎陰。縱微之間。出入甚大。經旨大綱。不越望聞問切。機巧工拙。則存乎其人。倘將胎色較准。詳辨受病之由。以及虛實寒熱。而後立方。庶不致歧念滋蔓。溫涼相混。補瀉失宜焉。

人身一小天地。天地一大人身。人身之出納在口。病證之隱現在舌。一則司內因七情之觸發。一則稟外因六氣之感受。觀胎之有無。色之發現。即知體之虛實。病之吉凶。人主於天。天不病人。人患自病。使能研究胎色。預爲護衛。永無受病之苦。已病之人。能辨胎色。亦能避重就輕。近世言衛生者。以受空氣。防灰菌爲第一要義。予則以研究胎色。慎起居。節飲食防患未然。爲保身第一要義。保身非卽所以衛生耶。身體健朗。氣血充盈。邪氣且不得侵。夫於灰菌何有。徒以防灰菌爲衛生。吾猶以謂未爲知言也。

【亦認接】謹先生此稿。爲其臨證三十餘年研究舌胎之結晶品。其發揮精義。別具一格。誠有獨到之處。先生雅不願刊以示人。惟

當此醫業競爭之際。恐國學之無以昌明。西醫之擴延難擋。此作雖不能代表四診。而於初學者。不無裨益。乃將原稿抄

以付刊。海內醫林先生。倫達而求之。將圖遠切脉之學。著為專書。傳授者既遠之頃。不致徘徊歧路。則抱病床第者。其獲益固可計耳。較近醫風日下。翫口者多。而於僻處江北之淮陰為尤甚。其學識較優者。恆不願與人研究。等而下之。更不知研究為何物。充斥街衢。無非吃飯主義。較以科學炫人者。輕視我。侮辱我。野心勃勃。大有取而代之之勢。外侮日亟。內憂靡已。國醫責任。何等重大。我乃漠然無動於中。嗚乎。我國醫學。其長此終古矣乎。安得潛心研究。著學不倦如陸先生者。作醫學之樞柱。為改造之導師。終好自身之志願。一洗國醫不能治病之恥哉。

廈門國醫學會忠告全國醫藥界勿用日貨書

是以吾國各藥舖。莫不標以地道兩字。然據本會調查所得。近年以來。非吾國產。由日本輸入之藥材。多數。蓋皆將吾國之各種藥材。移植於彼土。再舶而來。銷售於吾國。商寡其價。而醫界亦間接受其欺。夫遠洋之物。卽性質有別。以他邦風土之異宜。栽植之非法。其不能與吾國產等。其功過半。其性質竟有大相背謬者。售者徒知牟利。病者無知。設遇危險之症。則無外交問題發生。日本帝國主義者。乘我國水災。強佔東三省。舉國憤慨。凡有血肉者。莫不積極抵制。是倡國產。吾國藥界。亦國民一份子。不可無底之覺悟。姑不問利權。在藥界多受一分損失。況此關係於醫家者。至重且大乎。本會痛國產之凋敝。外勢之侵凌。不憚呼號。聲嘶力竭。除已通告。全國禁藥。各界病家者。亦應共籌抵制。此次盜案發生。對於日貨。莫不積極抵制。是倡國產。吾國藥界。亦國民一份子。不可無底之覺悟。姑不問利權。在藥界多受一分損失。況此關係於醫家者。至重且大乎。本會痛國產之凋敝。外勢之侵凌。不憚呼號。聲嘶力竭。除已通告。全國禁藥。各界人士。共奮熱忱。一致實行抵制。不徒同胞。共拜嘉惠。醫藥前途。亦實所利賴焉。

茲將日本輸入劣藥調查表列下

東洋	洋白	日高海
洋參	朴高丹麗	風參無
參肉	根麗皮參無	
洋	洋洋臺太赤	
冰	牛舌干海舌茯	
片	七莘姜棗參答	
東洋	洋洋臺白白	
洋	芎沙粉橘皮通	
桂	桂窮參貝杞參	
鹿	洋日日臺臺石	
肚	蓼硫白紅石決	
草	皮積芍荳斛明	
洋	日日洋洋加	
當	葉杜葵丹里	
歸	草仲仁參參	
洋	洋洋臺日洋洋	厚
牛	生黑古天黃	
夏	珠米連花柏	
洋	洋洋臺臺臺	
鹿	花蘆線枳山	
胎	珠筋蓮蕡甲	
臺	洋洋臺日臺	
猴	朴紅鹿大桑	
蓼	花花蘆齒白	
洋	日洋洋臺日	
青	甘附鹿小主	
皮	草子茸齒連	
臺	日洋洋臺日	土
枳	草蘆參莫英	
葛	參鮑魚佳	

討論

對於屠友梅君「赤痢療法商榷」

張揆松

引言

讀本刊上屠友梅君文稿。「赤痢療法之商榷」一文。其主旨有介紹參用中醫學於赤痢之說。直至著。謂至安也。惟固所引用中醫方藥。欲採及大小承氣湯諸方。然中醫者。多取。多取上二方而已。凡赤痢之症。尤非上二方所能奏功。因赤痢者。多屬暑熱。寒內附。予以正為寒。

赤痢。中醫又名暑痢。以其發於夏秋也。分爲發熱不發熱二類。發熱者爲重。所謂菌痢也。不發熱者(不發高熱之謂)爲輕。所謂虫痢也。

難經五十七難。小腸清者。液而便脓血。少腹痛。與赤痢病齒侵入小腸之說。頗相暗合。

仲景所論下利。乃合涼與潤而言之。觀金匱開首即云。五臟氣絕於內者利不禁。明明與難經下接膚之現症不同。惟條內又有下利脈沉弦者下重。下利寸脈反浮數尺中自經者固膿血。則是屬清之症。亦統在內。惟仲景所言之下利。總以濡寒爲主體。未可與夏秋溼熱鬱蒸之赤痢同日語也。

赤痢專論。始見於宋代之聖濟總錄。其說謂由暑熱傷及血分。

元時劉河間。立論專主溼熱。至今宗之。是自以後。雖未詒於

原因理論。再加明晰。然於治療方法。日臻完備矣。

溼熱爲赤痢原因之一說。在西醫見之。必謂籠統模糊。然氣候之間。實與植物性之赤痢菌。及動物性之阿米巴原蟲之發生。相互爲因。譬之積水生子孓。積穢生蛆虫。在將成未成之際。必先生一種細菌。在細菌未成之前。其氣候必先起一種變化。適合繁殖之時。偶以飲食疏忽。病邪得乘隙侵襲。腸胃機能受其影響。病菌竄入腸中。藉積澱氮便之培養。呈發酵狀態。侵食腸壁。起炎性作用。此即與溼熱鬱蒸。然後血分之理可通也。

中醫於赤痢治療方法。以攻積、清熱、化溼、以達清除溼熱爲目標。溼熱清除。則病自愈。是對於排除生物。剷滅生物之效用。可謂策而有之。而中醫治法。尤注重於人身之體功能轉。如行氣和血。是也。豈能攻蕩之用大小承氣湯。和裏之用白頭翁湯。收斂之用桃花湯數法已哉。

赤痢初起。除少數形實病者。可任攻奪外。非難可應用大小承氣湯。考大承氣湯。主治胃家實。其力足以一瀉無餘。單純之急下劑也。小承氣湯。力稍和緩。亦爲治中部實邪之劑。赤痢之症。爲暑邪溼熱壓滯曲腸。(所謂S狀部)非急瀉所能薄淨。譬如清溼壅塞之渠。須順利疏通。若急抑之。必不可去。是故大瀉下法。徒傷胃氣而已。於此可知西醫之廢草麻油、溴利鹽、之大瀉下法。不謂無見也。

中醫治赤痢。分爲清熱。行氣。和血。攻積。化溼。止瀉六大法。茲將應用藥物。分類列表如左。

黃芩、山梔、金銀花、葛根、秦皮、連翹、地榆

行氣

扶正體功機轉。氣行則後重自除。

黃連、車前子、地榆、山梔、甘草、橘皮、

香附

莪朶 木香 青皮 橘皮 桃壳 厚朴 砂仁

香連丸(和濟局方)治赤白痢。

和血

調刺脈。血和則便脈自愈。

黃連、(吳萸同炒去萸)木香、

攻積

赤芍 丹皮 丹參 紅花 阿膠 生地 山楂 桃仁

白頭翁湯(傷寒論)治熱痢下重者。

化濕

調刺殺虫。兼有消炎作用。

白頭翁、秦皮、黃柏、黃連、

止瀉

赤石脂 石榴皮 五倍子 烏梅

枳壳湯(證治準繩)治赤痢久不愈。

斂腸防腐。

苦參 黃連 黃柏 白頭翁 秦皮 桃榔

芍藥湯(聖濟總錄)治血痢腹痛。

中醫應用經驗成方。

木香桃榔丸(衛生寶鑑)治一切擗氣。爲治虫痢初起之特效藥。

赤芍、桃榔、青皮、陳皮、黃柏、黃連、山楂、慈朶、大黃、

、牽牛、香附、芒硝、

不苟湯(證治準繩)治痢下腹血。及後重痛癟。

芍藥、當歸、黃芩、黃連、大黃、木香、桃榔、甘草、肉桂

枳實導滞丸(李東垣)治脾胃因於溼熱。胸悶腹痛。積滯泄利。

黃連、阿膠、當歸、炮姜、

大黃、枳實、黃連、黃芩、神曲、白朮、茯苓、澤泻、

地榆散(聖濟總錄)治熱血痢不定。日夜頻滑。

加木香、桃榔、名木香導滞丸、治上述各症、兼氣滯不爽

地榆、酸石榴皮、黃芩、枳壳、赤石脂、甘草、

葛根黃芩黃連湯(傷寒論)治下利兼表症。喘而汗出者。

葛根、黃芩、黃連、甘草、

芍藥黃芩湯(顧氏醫鏡)治赤痢神方。(爲治菌痢初起之方)

苦參、生地黃、

芍藥、茯苓、黃芩、黃連、枳壳、橘紅、地榆、紅糖


療熱毒痢及臍下絞刺痛方(外台秘要)即治細菌性赤痢之急劇者。

神六湯(聖濟總錄)治赤痢腹痛。或下血。

升麻、地榆、茜草、黃連、犀角、生地、梔子、薤白、香豉

黃芩、甘草、芍藥、

黃芩湯(傷寒論)治熱痢。



缺 P₁₅-P₁₈

黃連考證

雙林藥橘園

【品考】本品產於我國四川省地如雲南貴州以及日本加賀州

朝鮮歐羅巴等均有產。入藥於中國四川產者為良。

【植物形態】為毛茛科植物。生長於山野。或栽植園圃之

宿根草。其種類頗多。莖高自二三寸。至尺餘。四時不凋。春季於葉叢中抽花莖。其上部簇生白色花。葉由種類而異。條採掘其會經七八年之根莖。根為連珠形而色黃。去繫根。晒乾而用之。

【性味】苦寒。

【主治】本經 热氣。目暉。鬱勃泣出。明日。腹滿。腹痛。下利。婦人陰中癰瘍。

列錄 主五臟冷熱久下泄溼熱血。止消渴。大驚。除水利晉。潤滑厚膚。益筋。療口瘡。

元素 治鬱熱在中。煩躁心火。兀兀欲吐。心下痞滿。

東洞藥錄 主治心中煩躁。旁治心下痞。吐下。腹中痛。

【經方考證】黃連阿膠湯。曰胸中有熱。腹中痛。欲嘔吐。

乾姜不連湯。曰「吐下」

葛根芩連湯。曰「利遂不止」

白頭翁湯。曰「下利欲飲水」

大黃黃連泻心湯。曰「心下痞按之濡」

涼心湯。曰「心氣不足」

附子理心湯。曰「心下痞」

右兩種此諸方。黃連治心中煩躁而矣。故心中煩躁而痞。

吐利腹滿者。用此皆治應。考千金方云「心氣不足」作不定。」斯仲景之古也。不定即煩躁之謂也。

【前代記載】元素曰黃連性寒味苦。氣味俱厚。入手少陰經。其用有六。泻心火一也。去中焦溼熱二也。諸瘧必用三也。去風溼四也。亦眼暴翳五也。止中熱見血六也。張仲景治九種心下痞。五等清心湯。皆用之。

朱震亨曰。黃連去中焦濕熱而泻心火。若脾胃氣虛。不能轉運者。則以茯苓黃芩代之。以猪胆汁拌炒。佐以龍胆草。則大泻肝膽之火。下咽胃熱酸口者。用黃連入參煎湯。終日呷之。如吐再強飲之。但得一呷下咽便好。

【效能】苦味健胃。涼血。消瘀。厚腸。

【特效方劑】黃連散治大人小兒熱氣盛。熱乘於血。血乘

熱氣溢於鼻衄血。得寒則凝滯結聚。得熱則流散妄行。

黃連黃芩柏葉甘草各等分。右爲末。煎去滓溫服。羊肝丸

治肝熱。目赤睛痛。視物昏濛。兼治遠年近日。內外氣障

。一切眼疾。黃連一兩爲末。用白羊子肝一具。去膜置於砂鍋內研燒爛。乘手急丸。

【簡效單方】熱毒血痢。黃連一兩。水二升。煮取半升。露

宿。空腹熱服。臥將息一二日即止。(見孫真人續急方)

【用量】三分至一錢。

【修治】去蘆頭。及繫根。剝片。姜汁拌炒。或酒炒。或猪

胆汁拌。

【禁忌】惡芫花。惡蘿蔔。菊花。玄參。白蘿蔔皮。畏款冬花。陳皮。解巴豆

毒。麻疹為病者禁用。

【日人研究】藥學博士橘子吉人氏言其根中含有「總管培

林」Berberis(C_9H_11NO)與格倫傑根中所含主要成分相同

• 漢英效用。亦與本草所載同。「藏書培林」為美麗效用黃色堅硬結晶體之植物胚芽。經臭頭酸鹽液泡。並言其根中平
均含有效十五%。又記有過量法。其湯中含有效九%。其樹和
效用試驗於動物。見有致癌子能之作用。即其有「藏書」。
及「藏書」作用。據新日報所記之系統。確有美效。據臨床
經驗。以指壓而化器質。及陰陽氣血。張其委質。Pont
氏謂一數舌味藥。若能轉變易筋骨。及其附近之筋骨者。
藏書已達地步。尤知人體抵抗力。復述乃舌味藥之最著。
能治療其症者也。以酒浸一切矣。

【藏書茶】本品之療效。經日人之色膽無全頭痛。蓋心下
滿者。宜藏書。吐下腹中痛。藏書下寒腹者。若頭沉便弱
者。而頭頭發寒也。心中煩。目睛痛。口渴。渴渴。婦人
崩中帶下。崩漏。虛熱。赤白頭髮脫落。土中都見此證。若
有「藏書培林」之「藏書茶」。則服「藏書」。則無病也。
· 藏書茶。而得大人頭髮脫落。則服「藏書」。則無病也。

藏 書

溫病虛極寒大氣下陷案

張錦純

水谷參半曰輕身。兼固耳目之精水腫者。年久病。或舌淡苔薄

病。

【案四】因母憂其母。罹瘧諭。嘔吐下屋中。是而四肢。臥床
上睡着。四肢風瘻。遂成瘧病。

【案五】初發「瘧瘻」。服藥失宜。致熱內陷。神昏不語。夜寐中
而忽多汗。如二十餘日。瘧發則劇。終者見病危已至極點。故
不出方。經延醫竟無能。其兩日上寢。終不見服藥。經求晝夜
。始服服藥。余服服藥不安。時作寒熱。其脈微甚微。終其前
。始服服藥。若服服藥。燒灌以溫水。或米湯。而服下咽。
其服服藥不切。固有難治。其服服藥過六至。左歸散服而治。不任
重按。右都益服微行。重論微有力。大經旬日未行。

【案六】此外病之熱氣不除。均服寒藥。以致肝膽虛損。太陽
生風。而脉上弦也。曾用寒清其虛熱。初其寒熱。而更補以酸
收氣藥之間。無可救矣。服之之後。

【案七】生石膏二兩。知母一錢。生銀花黃（一兩）生僵
由藥（大頭）熟梗泡（一兩）苦草（一錢）共細粉（兩大錢）分三水溫
服之。每次調入生稻子黃一枚。

大方頭白丸加人參湯。以生地黃代知母。生山藥代銀米。而又
加葛根也。此方若不相表裏。爲惡效用之方。以治者用白芍加
人參湯。而經兩陰陽者。今則更用。難以收斂肝脾之效也。
至於方中之用人參。服者但以補氣也。當用白芍湯。以深處
之根。多有人參助之。而經陰陽者。欲用厚黃白藥以收斂肝
之陰。又多有人參助之。而陰始散者。即取服於肝脾之效者。
者必石膏與人參並用也。

【案八】熟藥煎服後。因腹泄不上藥。身體安穩。不然服藥。
或聲已止。氣息已停。然尚被前服藥。而後不能言。大便約未
通下。腹痛發熱。脈象微微急。不若從前之浮弱。而在每重論

· 驚極有力。蓋即東方所謂地氣。得其氣也。

【此方】生石膏(兩半至一錢)熟地黃(一錢)浮萍肉

(六錢)天冬(六錢)甘草(一錢)蜜酒而服。分兩次溫服下。

【三急】日服藥一劑。連服兩日。禁已全退。精神之固強。似
若復原。而仍不能言。大便仍未通下。固有勢力欲便之象。遂
參屬以通其便。再診其脈。六部皆微弱無力。知其所以不能言
者。胸中太氣壅陷。不能上達於舌本也。宜於大補滋陰藥中。
再加升清氣分之品。

【此方】生僵南星(一兩)大青根梗(一兩)赤芍(一兩)天冬(六
錢)麥冬(六錢)生地黃(三錢)熟地黃(三錢)甘草(一
錢)桔梗(一錢)桑白皮(一錢)水溫服下。

【效果】若兼腹脹而利。並能言語。因認原方減升麻沙參之半
。再加母萸肉生麥芽各三錢。再服效絕。以著其後。

或加母萸肉生麥芽各三錢。再服效絕。以著其後。

或加母萸肉生麥芽各三錢。再服效絕。以著其後。

或加母萸肉生麥芽各三錢。再服效絕。以著其後。

之名號也。此方中之用人參。原非藉之以救脫。因此證實陰大
病。惟石膏與人參並用。獨於寒火猛烈之時。立復其陰。此
白虎加人參治之首用事。至於萸肉。其補益氣分之力。遠不如
參。而其扶救氣分之上職。則遠勝於參。誠以肝主藏血。人之
元氣上隕。被陽虛陽之逼於臟腑。重用萸肉以健肝。使之不復
藏泄。則元氣之發上順者。即可不疑。此恐難經試驗。而確知
其有效也。

□答孫永康君問手腫而痛入夜尤甚之 治法

李健夫

▲原案見六十類本草

命室之病。由於平素勞動過度者相繼發作所致。再加以寒涼滋潤
於筋骨之間而然也。入夜痛極者。其症屬於陰分已陷。而欲用
寒涼包裹。則安然而睡。其之寒涼為病。可憐而知矣。茲擬服
此兩方如下。姑為試用之。

(一)內服方
用桑枝青和於酒內。或再加鹿角膠者可。(酒須用陳年老酒)桑枝
不拘多少。用清水煎取其汁。然後將該汁和於酒中。去其桑枝
。或加鹿角膠亦可。在冬季之日。可作長時期之飲料也。

(二)外洗方
生附子四五枚。煎水洗患處。余友孫君玉鑒。會經用過多次。
皆有特效。

(三)用法
用小罐一只。俟該藥水煎至時。置於罐內。將病處先置罐口之
上。以布蓋好。勿令漏氣。使熱氣蒸蒸。如藥水氣稍溫和時。
以病處浸於水中。約半小時之久。此法如能行之一星期外。即
可證有效驗。

□徵求良方——以治多年不愈之脚疾

李健夫

敬啓者。某(健夫)係一孤苦青年。體質羸弱。宿多痰涕滑精等
恙。現年二十。尚未結婚。曾肄業縣立初中。於煙酒色慾等。
嗜好尤甚。距科於十六年冬。因天雨食趕路程。致受寒濕。行

至中途即不省人事。及拾回家。但覺腿部寒冷。越數月。漸見雨膝痙攣浮腫。按之若如皮球。膝穴尾骶等處。覺有氣流走。

無之即痛。行路相難。走時兩足宛如八字形。初延中醫診治。有治以鵝膝者。有治以走氣流片者。繼施以艾灸。敷法。薰法。熨法藥酒等外治均無效驗。至十七年春。因行船途遇風雨。遂宿舟中。右腿被陳風所吹。次日即覺較前劇。行動更為不便。

經腰等處之筋脉亦而痛。及是年冬。其病大發。腰膝等部脹痛。或筋膜動而痛。行走空臥。均覺不適。乃延西醫注射九一四一次。痛苦稍減。惟夜間只能仰臥。膝下須塞三四寸高之衣服。方可安眠。迨十八年。復往省城於中醫處就診。云係寒濕積久。體虛為熱。以致濕熱傷絡。加以先天不足。真元虧損。人健夫生時。父年六十。母亦四旬。先天不足。信而有徵。」方以黃柏蒼朮薏苡桂枝等為君。木瓜狗脊熟地防己桂枝桑枝海麻藤絲瓜絡等佐之。更兼服虎骨丸。繼又服濟華堂之筋膜骨痛露八九瓶。漸有效驗。可能緩行。至冬天氣寒冷。又較前劇。

復又延西醫注射。並服西藥。及海克蘇方片一盒。亦稍見效。至十九年。又往。湘雅醫院（該院為湖南省最大醫院。係教會與政府合辦者）診治。云為骨節病。治療需日甚久。後因經濟困難。未輕住院醫治。乃仍回縣。以後遂停止服藥。但間服黃柏蒼朮。

東晉歸所授之酒。現在症狀。仍為腰膝脹痛。不能行走。右足熱甚。小便黃。大便二日一次。若在室中欲行走時。必右左扶以木棍方可。否則不能。此經過情形也。茲特錄呈。敬請賜登貴刊中懇求。

海内外高明國手。賜千良方。俾痊痼疾。而還我健夫之名。則感激無涯矣。如蒙直接開方。請寄湖南省南縣沈公堤慈善堂側。四號。

徵求遺精療法

錢廷石

讀醫界春秋。知海內醫學界咸能講述新舊。發揚國學。抱濟世利人之心。負存亡續絕之責。整齊氣求。互相砥礪。各以學說之真理為指歸。足以破向者委靡沉寂之風。而適合於現代物競之潮流。鄙人披讀再三。不禁為醫學界頌手稱慶。自漸謙陋。深感辱林。未嘗擬管追隨於作者諸君之後。有忝厥責。自問難安。嗣後苟有愚者千慮之得。謹當擬管伸紙。以貢芻蕘。藉資攻錯。雖夏蟲之見不足以語學。要亦天職所在。不容自棄。今日為啟申徵求答案。聊及數言。亦可謂之先容云。

【病情】早年手淫斷絕。得遺精症。初起有夢而遺。月僅一二次。當發育旺盛時代。尚不覺其苦。至四五年。年二十二歲末始因職業兼求學之勞煩。所病竟日漸加厲。每月四五次。無夢而滑。或勞思太過。則病發竟續續而至。自覺腰膝酸痛。精力委頓。形肌消瘦。食欲時減。有時更覺淋熱。夜來睡眠尚稱安穩。惟睡餘每覺腰膝痠痛。益甚。起事後稍事步履。則漸和緩。致之脈象。左右常平均。兩尺較軟。舌薄淨無苔。

【經過治法】初起二三年。以其疾未甚。忽而不治。近兩年間。經過中西治療。西醫謂其神經衰弱。須屏絕思慮。得充分之休養。並注射興奮之劑。內服補腦攝精之藥。初試似有效。久則無功。中法初從心腎並調。後以其無夢而滑。專事填補下焦。固精縮尿。或吞禹大堅陰。或用陰陽並調。舉凡昔人所主治遺方法。俱經採用。輒經兩年。在服藥期內。得有休養。病似略減。一經服用。輒復兩年。在服藥期內。得有休養。病似略減。當此青年學問與職業兩者難缺。所以明知須得充分之休養。而事實則有所不能。昔自恨病魔累人。有志不遂。每當病發之

疾。氣沈廢棄一切。退而休養。猶轉念之間。身體茫茫。亦復

彷徨。不能自決。尋人詮諭休戚。自漸薄學。所治未中者繁。
實受莫能助也。爰將原因病狀羅列於前。徵求海內博學同志
。鑑以良方。不獨故成一身受益。即舉世青年患有同樣病者。

亦可接受惠於康寧。如蒙直接惠報。尤所感贊。(通訊處江蘇
吳江縣胥浦鄉羊毛街)

問遺精與早洩之治法 王定俞

敬懇者。鄙人不幸八九歲時即犯手淫。(亦能作遺精狀而覺快
感。但因年幼無精液流出。)如是幾每夜不斷。至十一歲時犯
之。此時見有白汁溢出。因而驟懶。不敢復犯。去年二十歲結
婚後。身體日漸康強。面部時紅。夜間不能熟睡。而最可憚者
。為交合則一觸即泄。平時亦有夢遺。是想因幼時過犯手淫。
以致腎臟不固。不知有補救方法否。敬懇
貴社代為徵方。俾得全愈。則感荷良深焉。

徵求目疾之治法 武步瀛

內子患目疾。已滿十七年之久。現年五十二歲。生產六七小兒
。均于十二三歲死亡。因而哭泣不堪。以致雙目發暗。不視不
痛。而物似有五色之別。去年。因事起爭端。片刻間。雙睛生
有小豆大一物。(此係內障。外無其形。)大小甚活。色如煙霧
。至今如斯。(然而自染病以來。與不生活。)不過能視皂白。
即是查閱常覺眼底金黃花葉變。夜間安眠無碍。據以琥珀還睛
丸。千金還珠丸。羊肝丸。及睛丸。補腎丸。均未稍見其效。
為此極求。甚深。請同志鑑以良方。俾脫苦海。而感幸矣。

上海中國醫學院學生抗日救

國會來電

中央黨部國民政府各省黨部省政府各縣黨部縣政府各報館及全
國同胞公鑒。日本節節佔領我國土。摧殘我國權。掠我財產。
斃我同胞。張學良有守土之責。事前既疏於防範。事後又無任
何表示。喪權辱國。實屬彈無可逭。宜即迅令所部與倭奴決一
死戰。誓以一死以謝國人可也。同時中央宜積極準備御敵。調
集全國軍隊。繼續效命。凡我工商學之同胞。當一致團結。
以為後盾。使吾國而尚有子孫。誓不與仇共覆滅。若徒恃團聯
為護符。深恐緩不濟急。適足以貶抑民氣耳。上海市中國醫學
院學生抗日救國會鑑。

中央國醫館來電

中央黨部國民政府各院局委員會各省市政府各法院各學校各
醫藥團體學校各報館鈐鑑。竊以恢復民族固有精神。為先總
理之遠猷。我華民族歷史悠長。人口衆多。其所由持此偉大
之發展者。是殆戰勝自然掃除病因培養元氣之醫藥學術。有長足
進步之結果也。第國醫兩業。發明雖早。先達先賢。考究雖精。

來 件

• 息於近代。以舊傳之多失。譜習之日寡。獨守成說。不求進化。固之民族衰弱。國勢陵替。茲可懼已。同人不量。糾合有志。採取科學方法。開揚固有文明。營發教育之頑空。奏活人之術。已宣言於國人矣。易堂等謹承本館理事會大會選任爲本館正副館長。辭不獲命。遂即任事。茲於八月二十六日移入南京大中橋太平裏中央圖書館辦公。擇日補行宣誓典禮。自愧學識任重。鞭短汲深。尚乞時錫南針。以匡不逮。特電奉陳。敬希鑒察。中央圖書館館長易堂易堂副館長陳其南墨印有。印。

四、中央圖書館衛選教材之建

議書(一)

□第六步本草學計六種

本草疏證 本草乘華半鵠 業物學講義 中國藥物學 增訂本草綱目 中藥大辭典

註按、白雲農氏嘗著《本草》。尚矣。但卷止三百六十品。至陶宏景名醫別錄。略增之。李時珍本草綱目。增至一千八百八十二品。可謂多矣。而猶有闕漏。趙學敏所以有本草綱目拾遺之作。蘇軾註疏。百有餘卷。其論出類拔萃者。首推鄧州安氏所撰本草疏證。續疏。續疏要。三書。以本草別錄爲基。傷寒金匱千全外臺爲幹。疏經旨以證病機。反正比例。深合邏輯。使古聖心源。昭然若揭。王孟英謂此書不似有裨後學。本足歷代前人。次則嚴子堅本草乘華半鵠。(載入廣雅本草學卷十八種中)是亦有據。有參。有行。有驗。考據統治。辨證兩無。於諸家藥品。確

錄甚嚴。雖詳稍枝蔓。而於本草究爲有功。以上二家。於古學雖開發無遺。而新知尚有未達。王微軒氏。採取古今本草之精華。參以實地督試之經驗。定確切之氣味。明實在之功用。兼及產地製法。用量禁忌等。分類編纂。爲中國藥物學。曾經丁甘仁氏審定。洵藥學之善本。而張壽甫氏之藥物學譯義。本實驗以發明。中西並重。無所偏尚。若趙公尚所編中藥大辭典。亦可資參考。此研究本草學之概要也。

□第七步方劑學計五種

千金方衍義 千金翼方 外臺祕要 醫心方 醫學衷中參西錄

註按唐孫思邈著《千金方》。人命至重。貴於千金。一方濟之。據驗於此。故撰千金方一書。凡診治之訣。以至引導養生之術。無不周悉。張路玉氏。開發爲千金方衍義。猶爲懷暢。而千金翼方。其中論傷寒者居半。二書合參。妙盡古今方書之要。其專病用藥。不得牽方用藥之誤。誠屬有裨。後不遺。王素外臺祕要。搜採既博。討論精明。皆先論而後方。且又多古來專門秘授之遺。如小品、深師、崔氏、許仁則、張仲之類。今無傳者。猶間見於此書。彌可寶貴。日本漢醫宿彌永軒所著《同心方》。體例一仿外臺。所引諸書。在中國多已亡佚。或難存而經宋以後人裒集者。得此可以校正。誠他山之石。可以攻錯。而時賢張壽甫氏之醫學衷中參西錄前三編。純屬實驗後之發明。方無不驗。尤爲珍貴。此研究方劑學之概要也。

□第八步溫熱學計八種

溫熱學編 增訂溫熱學 清定時疾論 溫熱通串 俗醫全書

重訂溫熱論 溫熱論編 溫病講稿 謂按、古來溫病。較屬偏重。向無專書。自葉香齋出。力圖

第九步統計六種

。其病最重。其死甚速。此皆急性病也。若若寒伏脉。则
水停經。其病亦累數日。則較緩。或即用利瀉藥。古者未始分
利。年多因瀉而治。足亡相繼。故有斯風。是以乃著論以
教門人。悉其立方。多無於利瀉。所以利瀉而不適於行經。
蓋於寒濕之疾。非利瀉不可。故其後人之論說。概為瀉在利經。意為辨正。而
在甚瀉者。又若說按一書。早已盡失人口。則此論之傳流。益
可知矣。近日蘇醫學如侯氏。則善用利瀉藥。而名聲甚盛。
究其所以然。蓋七子中。學者讀此。對於溫熱時疫。可以左右
無失。故其後學。相沿不絕。而利瀉之風。復興矣。

諸侯也。周無通政。君臣相遠。周無王室中央集權。周無學術統一的機關。周無全國性的統治。周無官員。其官員有職能雖在某方面又經國事者。古猶王士達之稱之三司使職業（雖入選者數學素高十十四歲中）祀廟多祭酒。無廟多祭酒。三司使職源流未詳。據程子所著《伊洛淵源》云：「宋世太祖創立五代之名號，故取古時舊事。故置參知政事、副總領一職。本有可取。此研究於後學人所當察也。」

口第十步考證學計十四種

中央圖書館總長
司徒明印

李延伯如居公業（載入李延伯集卷之二序中）樂論曰中古以來
尤在延陵學讀者以爲深足之也。所論玄微。則學無讀所來
家（載入周氏玄言卷之三）者無所深。不惟浮泛語。蘊果深微
者無以設取材而有。猶象南人之所未嘗莫枚士研經者（載入
王弼集卷之二二三四集中）研文匪旨。頗有粗實兼明。王
荀子學說（載入王荀子集卷之二四本篇今存轉）雖示教學之大要

新社頭題名錄

何美泉	廣東	順德	廣東順德五區大堂鄉天生堂藥材店
歐伯華	廣東	西會	廣東順德西會源村鄉平安堂藥材店
張鏡波	廣東	順德	廣東順德五區樂從鎮和生堂藥材店
張錦棠	廣東	西會	廣東順德石碁裕大生堂藥材店
張則雷	廣東	順德	廣東順德西會五區石碁會元里
黃雲輝	廣東	西會	廣東三水縣西江頭村萬和堂藥材店
黃靜文	廣東	西會	廣東順德五區荷村萬和堂藥材店
張百川	浙江	嘉善	嘉善縣平湖縣城內店文孫西施堂
林滋松	廣東	茂名	廣東北海市中山西路三十一號徐國氏醫所
周賀卿	廣東	合浦	廣東合浦白石水城藥房
全華庭	廣東	雲山	廣東雲山縣城內小南門街謝協和
章雍普	廣東	合浦	廣東北海市珠海中路全生記
林卓華	廣東	揭陽	廣東揭陽市林卓新美興號
黃致五	廣東	文昌	海南島文昌縣新亨坡大雅堂收轉交江達 英語標語寫在林卓新美興號
嚴榮光	廣東	文昌	海南島文昌縣新亨坡大雅堂收轉交江達

卷之三

卷之三

廣東文獻卷之三

卷之三

卷之三

王氏

卷之三

廣雅卷之三

五

10

卷之三

天痘與牛痘

本書爲江夏黃濤先生所著，內容分天痘、人痘。

明陞大馬，蘇利文被派到新嘉坡，「監視」

卷之三

這才叫作“佛學”，真和你說的西，於無形大

卷之三

諸君之衆書，請在諸不可不手閱一編。

四

卷之三

上卷

卷之三

100

卷之三