



IX. Hauptverzeichniß  
enthaltend die  
vollständigen Sammlungen  
von  
**Freiland-Pflanzen**  
und  
**Gewächshaus-Pflanzen**  
vorläufig  
im botanischen Garten  
in Zürich  
gegen Austausch oder Baarzahlung.

635  
Cat  
Reg

---

CATALOGUE GÉNÉRAL  
contenant  
les collections complètes  
des  
**PLANTES DE PLEINE TERRE**  
et des  
**PLANTES DE SERRES**  
disponibles  
en échange ou contre payement  
au  
Jardin-botanique  
de Zurie.

---

Zürich 1858.

BIBLIOTHÈQUE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

Die Preise stehen in Franken und Centimes. 1 fl. Rhein. = 2 Fr. 10 Ct.; 1 Thlr. Pr. = 3 Fr. 75 Ct.; Gold nach Cours; halbe und  $\frac{1}{4}$  Kronen, Kreuzergeld &c. werden nicht angenommen.

Die Einzelpreise erleiden bei größern Bestellungen eine kleine Ermäßigung, je nach der Größe der Bestellung; bei Feststellung derjenigen auf Neuigkeiten richteten wir uns nach den bedeutendsten Gärtnereien des Auslandes, wir werden aber jederzeit den Wünschen unserer Abnehmer Rechnung tragen, und dieselben schon im Laufe des Jahres so ermäßigen, wie andere Gärtnereien des In- und Auslandes.

Die Bestellungen sind franko, unter der Adresse an den Botanischen Gärtner **E. Ortgies** einzusenden. Bei Bestellungen bitten wir alle uns noch unbekannten Besteller, den Betrag uns ins Baar oder in Anweisung auf ein Haus in Zürich, Frankfurt a. M. oder andere Handelsplätze beifügen zu wollen; wo dies unterlassen wird, entnehmen wir den Betrag durch Nachnahme. Von allen uns schon bekannten Abnehmern entnehmen wir den Betrag der noch ausstehenden Rechnungen jährlich Mitte Dezember.

Die Herren Besteller werden ergebenst ersucht, uns zu bemerken, durch welche Gelegenheit sie die gewünschten Gegenstände zu erhalten wünschen; wo dies nicht geschieht, bedienen wir uns der uns am zweckmäßigsten scheinenden.

Für Verpackung werden die Auslagen in Rechnung gesetzt, welche aber durch unentgeldlich beigelegte Pflanzen wenigstens theilweise aufgewogen werden.

Sendungen, welche lange auf der Reise waren, bringe man nach dem Auspacken in einen warmen Kasten, und schütze sie einige Tage vor Sonne und Licht, oder stelle sie an schattige, vor Lustzug geschützte Orte.

Pflanzen des freien Landes, welche in gefrorenem Zustande anlangen, lasse man vor dem Auspacken an einem temperirten Orte aufthauen.

Porto und Versendungskosten, sowie die Reisegefahren, gehen auf Rechnung der Besteller, unsererseits werden wir es uns aber möglichst angelegen sein lassen, daß die Pflanzen in gutem Zustande ihre Bestimmung erreichen.

Die geeignetste Zeit zur Versendung der Gewächshauspflanzen ist März, April, Mai, September, Oktober und November. Versendungen auf kleinere Entfernungen können den ganzen Sommer vorgenommen werden.

Die Verzeichnisse der Gemüse- und Blumensamen, Dahlien u. s. f. werden jederzeit gerne mitgetheilt. Außerdem werden besorgt zweckmäßige Garteninstrumente aller Art, namentlich erprobte dauerhafte Gartenmesser, Okulirmesser, Veredlungsmesser, ferner Sägen, Sprißen, Scheeren, Blumentische, Blumenlampen und Vasen in verschiedenen Größen und Formen; Anfertigung von Plänen zu Gartenanlagen aller Arten nach eingesandten Lokalitätsplänen; Anfertigung von Bouquets nach allen gewünschten Formen &c.

## Die Gartenflora

eine Monatsschrift, welche alle Gebiete des Gartenbaues umfasst, herausgegeben von **Dr. E. Regel**, kann von uns bezogen werden gegen Baareinsendung des Betrages, den Jahrgang à 24 – 26 Bogen Royat-Octav mit 24 kolorirten und 12 schwarzen Tafeln franko durch die ganze Schweiz zu 15 Fr., dito mit 12 schwarzen Tafeln zu 7½ Fr.

Bota 39365/9

# A. Pflanzen für's freie Land.

## Plantes de pleine terre.

### 1. Alpenpflanzen und Pflanzen für Steinpartieen.

### Plantes alpines et plantes pour la décoration des rocailles.

Die mit \* bezeichneten sind keine Alpenpflanzen, verlangen aber gleiche Kultur; die mit \*\* bezeichneten eignen sich zur Be pflanzung von Steinkanten. Alle diese Pflanzen lieben eine Lage gegen Morgen, Feuchtigkeit und Torf- oder Haideerde oder eine Mischung aus Gartenerde, Compost, Torferde und Sand. Im Winter bedürfen sie einer leichten luftigen Bedeckung, am besten aus Moos und Tannenreis bestehend. Die mit 0 bezeichneten gedeihen auch in gewöhnlicher Gartenerde. Der Liebhaber findet unter dieser Abtheilung die zierlichsten und empfehlenswerthesten Perennien, die sich ganz besonders zur Be pflanzung größerer und kleinerer Steinpartieen eignen.

Les espèces précédées d'un \* ne sont pas des plantes alpines, aiment cependant la même culture; les espèces marquées de \*\* servent à la décoration des bordures en pierre. Toutes ces plantes préfèrent une exposition vers l'est, de l'humidité et une terre de bruyère ou tourbeuse à l'exception des espèces signées de 0 qui réussissent dans chaque bonne terre de jardin. En hiver les plantes alpines reclament une légère couverture de mousse bien sèche, tenue en place par quelques branches de sapin. Nous recommandons les plantes de cette catégorie aux amateurs comme plantes vivaces mignonnes des plus jolies, et surtout comme très propres pour la décoration des rochers artificiels, des rocailles etc.

	Fr. Ct.
<b>Achillea</b> atrata L. Garbe . . . . .	75
0 macrophylla L. . . . .	50
moschata Jacq. . . . .	1 —
nana L. . . . .	75
0 tomentosa L. . . . .	75
<b>Aconitum</b> 0 Anthora L. Sturmhut . . . . .	50
0* chinense Sieb. . . . .	75
0 Lycocotonum L. . . . .	25
0 Napellus L. . . . .	30
0 var. Dodonaei . . . . .	1 —
0 pallidum Rchb. . . . .	50
0 pyrenaicum L. . . . .	50
0 Stoerkeanum Rchb. . . . .	50
0 var. bicolor . . . . .	75
Die andern Arten sind unter den Stauden aufgeführt.	
<b>Adenostyles</b> albifrons Cass. . . . .	50
alpina Cass. . . . .	50
<b>Agrostis</b> alpina Scop. . . . .	50
<b>Alechemilla</b> alpina L. . . . .	30
0 fissa Günth. . . . .	50
pentaphylla L. . . . .	1 —
0 pubescens Brbst. . . . .	50
<b>Allium</b> *azureum Ledeb. . . . .	1 —
0 Victoriae L. Ullmannsharnisch . . . . .	50
<b>Alsine</b> 0 laricifolia Wahlbrg. . . . .	50
polygonoides Wulf. . . . .	50
<b>Androsace</b> Chamaejasme Wlf. . . . .	1 —
obtusifolia All. . . . .	1 50

	Fr. Ct.
<b>Anemone</b> apennina L. blaue . . . . .	50
baldensis L. . . . .	1 —
0** Hepatica L. Leberblume . . . . .	15
0 fl. pleno caeruleo . . . . .	50
0 fl. pleno rubro . . . . .	30
0 fl. albo . . . . .	75
multifida Poir. . . . .	1 —
0 narcissiflora L. . . . .	1 —
palmata L. . . . .	1 —
* pensylvanica L. . . . .	50
0* trifolia L. . . . .	1 —
Die andern Arten s. Stauden.	
<b>Anthericum</b> 0 Liliago L. . . . .	40
0 Liliastrum L. . . . .	50
<b>Aquilegia</b> alpina L. . . . .	1 50
0* glandulosa Fisch. . . . .	75
0* jucunda Fisch. . . . .	1 —
0* Skinneri Hook. . . . .	50
0* vulgaris L. . . . .	30
<b>Arabis</b> 0 alpina L. . . . .	40
0 bellidifolia L. . . . .	50
0 borealis Andrz. . . . .	50
0** caucasica W. . . . .	30
0 Cenisia Reut. . . . .	1 —
0 coerulea Wulf. . . . .	50
Pseudo-turritis Boiss. et Heldr. . . . .	1 —
Soyerii Reut. . . . .	1 —
<b>Arenaria</b> biflora L. . . . .	1 —
* balearica L. . . . .	75

	Fr.	Ct.
<b>Arenaria ciliata</b> L.	. . .	50
gothica Fries.	. . .	1 —
montana L.	. . .	50
norvegica Gunn.	. . .	1 —
<b>Aretia glacialis</b> Schleich	. .	3 —
helvetica Gaud.	. . .	3 —
<b>Armeria</b> 0alpina W.	. . .	50
0allioides Boiss.	. . .	1 —
0denticulata Boiss.	. . .	75
0dianthoidea Hornem.	. .	1 —
0Hallerii Wallr.	. . .	75
0humilis Lk.	. . .	50
0latifolia W. ( <i>A. formosa</i> Hort.)	. .	75
0longiaristata Boiss. et Reut.	. . .	1 —
0plantaginealeucoceph.Boiss.	. . .	1 —
0purpurea Koch	. . .	1 —
0splendens Boiss.	. . .	3 —
<b>Arnica glacialis</b> Wulf.	. . .	50
*scorpioides Jacq.	. . .	50
<b>Aronicum Clusii</b> Koch	. . .	1 50
<b>Artemisia Clusiana</b>	. . .	2 —
glacialis L.	. . .	1 —
<b>Arum</b> *Arisarum L.	. . .	50
0crinitum Ait.	. . .	2 —
0Dracunculus L.	. . .	50
0italicum Mill.	. . .	75
0maculatum L.	. . .	50
<b>Asarum europaeum</b> L.	. . .	50
*grandiflorum Lodd.	. . .	50
<b>Asclepias</b> 0tuberosa L.	. . .	1 —
<b>Asperula</b> 0odorata L.	. . .	30
0taurina L.	. . .	40
<b>Aster</b> 0alpinus L.	. . .	30
<b>Astrantia</b> 0carniolica Jacq.	. . .	50
0Epipactis L	. . .	50
0major L.	. . .	30
0minor L.	. . .	1 —
<b>Athamantha cretensis</b> L.	. . .	1 —
<b>Aubrieta</b> 0**Columnae Ten.	. . .	30
0**deltoidea D. C.	. . .	50
0**erubescens Griesb.	. . .	75
0**gracilis Spr.	. . .	1 —
<b>Azalea procumbens</b> L.	. . .	2 —
<b>Bartsia alpina</b> L.	. . .	1 —
<b>Bellidiastrum</b> 0Michelii Cass.	. . .	50
<b>Betonica</b> 0Alopecuros L.	. . .	50
<b>Biscutella</b> *frutescens	. . .	1 —
0laevigata var. saxatilis L.	. . .	50
<b>Braya alpina</b> Strnbrg.	. . .	1 —
<b>Bupleurum</b> 0caricifolium W.	. . .	1 —
ranunculoides L.	. . .	50
<b>Calamintha</b> 0alpina Lam.	. . .	50
<b>Caltha</b> *palustris L. fl. pleno	. . .	50
<b>Campanula</b> 0barbata L.	. . .	75
0linifolia W.	. . .	75

	Fr.	Ct.
<b>Campanula</b> *Portenschlagiana		
R. S.	. . .	1 —
0* pulcherrima Schrank.	. . .	1 —
0pulla Pollin.	. . .	1 —
0**pusilla Hänke.	. . .	25
var. alba	. . .	50
pallida	. . .	50
0rhomboidea L.	. . .	30
0saxifraga M. B.	. . .	1 —
0thyrsoidaea L.	. . .	1 —
Die übrigen Arten s. Stauden.		
<b>Cardamine</b> asarifolia L.	. . .	50
<b>Carex</b> aterrima Hoppe	. . .	50
atrata L.	. . .	50
baldensis VIII.	. . .	1 —
capillaris L.	. . .	50
ferruginea Schk.	. . .	50
firma Host.	. . .	50
foetida All.	. . .	1 —
frigida Wahbrg.	. . .	50
plantaginea Lam.	. . .	1 —
<b>Cerastium</b> 0**Fischerianum Ser.		30
0frigidum Bbrst.	. . .	1 —
0hirsutum	. . .	50
0strictum D. C.	. . .	50
0tenuifolium Pursh.	. . .	50
0**tomentosum D. C.	. . .	1 —
<b>Cherleria</b> sedoides L.	. . .	75
<b>Chrysanthemum alpinum</b> L.		75
0Halleri Sut.	. . .	50
<b>Circaea alpina</b> L.	. . .	1 —
*lutetiana L.	. . .	50
<b>Cirsium</b> 0spinossimum Scop.		75
<b>Clematis</b> tubulosa Turz.	. . .	1 —
<b>Convallaria</b> 0verticillata L.		1 —
<b>Cortusa</b> Mathioli L.		1 —
<b>Crepis</b> alpestris Tausch.		50
aurea Rchb.	. . .	60
grandiflora Willd.	. . .	1 —
<b>Crocus</b> *sativus L. Safran		25
<b>Cyclamen</b> 0europaeum L.		
rothblühendes	. . .	20
25 Stück zu	. . .	1 50
100 Stück zu	. . .	5 —
hederaefolium Ait. weißes		60
<b>Cypripedium</b> (S. weiterhin		
Erdorchideen)		45
<b>Daphne</b> *Laureola L.		60
<b>Dentaria</b> *digitata Lam.		50
0pinnata Lam.	. . .	1 —
0polyphylla W. et K.	. . .	50
<b>Dianthus</b> 0alpinus L.		75
Sehr schön. Abgebildet in der Gartenflora. Jahrg. 1855 pag. 110.		
0atrorubens All.	. . .	50
0var. flore albo	. . .	1 —

	Fr.	Ct.		Fr.	Ct.
<b>Dianthus</b> 0 <i>capitatus</i> D. C.	1	—	<b>Erigeron</b> <i>kamtschaticus</i> D. C.	1	—
0* <i>cruentus</i> Grieseb.	. . .	50	0 <i>purpureus</i> Ait.	. . .	50
* <i>lusitanicus</i> Brot.	. . .	75	uniflorus L.	. . .	1 —
0 <i>Parnassicus</i> Boiss.	. . .	1 50	0 <i>Villarsii</i> Bellard.	. . .	50
<i>pinifolius</i> Sibth.	. . .	1 —	<b>Erinus</b> <i>alpinus</i> L. Alpen-Leber-		
0 <i>superbus</i> L.	. . .	50	balsam.	. . .	25
0 <i>sylvestris</i> L.	. . .	50	<b>Eriophorum</b> <i>alpinum</i> L.		75
Die andern Arten s. Stauden.			* <i>capitatum</i> L.	. . .	1 —
<b>Diclytra</b> 0* <i>formosa</i> D. C.		50	<b>Erodium</b> 0 <i>carvifolium</i> Boiss.	1	50
0* <i>spectabilis</i> D. C.	. . .	50 Ct.-2 —	0 <i>chrysanthum</i> Boiss.	. . .	5 —
Brachypflanze. Plante admirable.			0 <i>guttatum</i> W.	. . .	3 —
<b>Doronicum</b> <i>Pardalianches</i> L.		50	0 <i>Manescavi</i> Coss.	. . .	5 —
<b>Draba</b> <i>aizoides</i> L.	. . .	75	S. Gartenflora. Jahrg. 1855 pag. 214.		
<i>Aizoon</i> Whbrg.	. . .	75	0 <i>olympicum</i> Boiss.	. . .	10 —
<i>alpina</i> L. var. <i>norvegica</i>	. . .	50	0 <i>pelargoniflorum</i> Boiss.	. . .	5 —
<i>altaica</i> Hort.	. . .	50	Abgebildet in der Gartenflora. Die vorstehenden Arten eignen sich besonders zur Topfkultur.		
<i>aurea</i> Vahl.	. . .	1 —	0* <i>Salzmanni</i> H. Monsp.	. . .	50
<i>baeotica</i> Boiss.	. . .	1 —	<b>Erysimum</b> 0 <i>ochroleucum</i> D.C.		
<i>borealis</i> D. C.	. . .	60	var. <i>genuinum</i>	. . .	1 —
0 <i>confusa</i> Ehrh.	. . .	30	<b>Erythronium</b> 0 <i>dens canis</i> L.		30
0 <i>contorta</i> Ehrh.	. . .	50	<b>Euphorbia</b> 0 <i>deslexa</i> Sibt.		50
<i>fladnicensis</i> D. C.	. . .	75	0* <i>Myrsinites</i> L.	. . .	50
<i>hirta</i> Gaud.	. . .	1 —	<b>Festuca</b> <i>alpina</i> L.		50
<i>hispanica</i> Boiss.	. . .	1 50	<b>Galatella</b> 0 <i>rigida</i> Cass.		50
<i>lutea</i> Vahl.	. . .	1 —	<b>Galeobdolon</b> 0* <i>luteum</i> Sm.		50
<i>muricella</i> Wahlbrg.	. . .	50	<b>Galium</b> <i>aureum</i> Vis.		50
0 <i>olympica</i> Sibth.	. . .	50	0 <i>helveticum</i> Weig.	. . .	50
<i>repens</i> Bbrst.	. . .	1 —	<b>Gentiana</b> 0 <i>acaulis</i> L.		50
0 <i>rivularis</i> Fisch.	. . .	50	<i>adscendens</i> Pall.	. . .	1 —
0 <i>rupestris</i> R. Br.	. . .	50	0 <i>asclepiadea</i> L.	. . .	40
0 <i>scandinavica</i> Lindbl.	. . .	50	<i>bavarica</i> L. blauer Enzian	. . .	1 —
<i>tomentosa</i> Wahlb.	. . .	1 —	* <i>cruciata</i> L.	. . .	50
<b>Dracocephalum</b> 0* <i>peregr.</i> L.		50	<i>hybrida</i> Schleich.	. . .	3 —
0 <i>Ruyschianum</i> L.	. . .	60	<i>lutea</i> L.	. . .	1 —
Die andern Arten s. Stauden.			0* <i>macrophylla</i> Pall.	. . .	75
<b>Drummondia</b> * <i>mitelloides</i> D.C.		50	* <i>Pneumonanthe</i> L.	. . .	50
<b>Dryas</b> <i>octopetala</i> L.	. . .	50	<i>punctata</i> L.	. . .	1 —
<b>Echium</b> * <i>petraeum</i> Tratt.	. . .	2 —	<i>purpurea</i> L.	. . .	2 —
<b>Edraianthus</b> * <i>graminifolius</i>			* <i>Saponaria</i> L.	. . .	1 —
A. D. C. ( <i>Campanula</i> )	. . .	2 —	0 <i>septemfida</i> Pall.	. . .	1 50
<b>Epilobium</b> 0 <i>alpinum</i> Vill.		50	<i>verna</i> L.	. . .	50
0 <i>Dodonaei</i> Vill.	. . .	50	<b>Geum</b> 0* <i>pyrenaicum</i> Ram.		50
0 <i>Fleischeri</i> Hochst.	. . .	50	<i>reptans</i> L.	. . .	1 —
<i>trigonum</i> Schrank.	. . .	50	<b>Gillenia</b> 0* <i>trifoliata</i> Mönch.		1 —
<i>organifolium</i> Lam.	. . .	50	<b>Globularia</b> <i>cordifolia</i> L.		30
<b>Epimedium.</b> Sockenblume.			<i>nudicaulis</i> L.	. . .	30
0 <i>alpinum</i> L.	. . .	25	<b>Glossocomia</b> 0* <i>clematidea</i> F.		1 —
0* <i>diphyllum</i> Lodd.	. . .	50	<b>Gnaphalium</b> * <i>dioicum</i> L.		50
0* <i>macranthum</i> Lindl.	. . .	50	<i>Leontopodium</i> Scop.	. . .	2 —
0* <i>pinnatum</i> Fisch.	. . .	75	<i>supinum</i> L.	. . .	60
0* <i>violaceum</i> Morr.	. . .	60	<b>Gypsophila</b> 0 <i>repens</i> L.		50
<b>Eremostachys</b> 0* <i>iberica</i>		2 —	Die andern Arten s. Stauden.		
0* <i>laciniata</i> Bge.	. . .	1 —	<b>Hedysarum</b> 0 <i>capitatum</i> Desf.	1	—
<b>Erigeron</b> <i>alpinus</i> L.		60	<i>obscurum</i> L.	. . .	75
<i>armerifolius</i> Turz.	. . .	75	<b>Helianthemum</b> 0 <i>glaucum</i> Swt.		75
0* <i>glabellus</i> Nutt.	. . .	30			

	Fr.	Ct.		Fr.	Ct.
<b>Heuchera</b> 0* <i>americana</i> L.	. . . . .	50	<b>Moehringia</b> ** <i>muscosa</i> L.	. . . . .	50
0* <i>caulescens</i> Pursh.	. . . . .	50	** <i>polygonoides</i> M. K.	. . . . .	1 —
0* <i>divaricata</i> Fisch.	. . . . .	50	<b>Morina</b> 0* <i>persica</i> L.	. . . . .	3 —
0* <i>lucida</i> Hort.	. . . . .	50	<b>Mulgodium</b> <i>alpinum</i> Cass.	. . . . .	50
0* <i>micrantha</i> Dougl.	. . . . .	50	<i>cacaliaefolium</i> D. C.	. . . . .	50
0* <i>Menziesii</i> Hook.	. . . . .	50	<i>leucophaeum</i> D. C.	. . . . .	50
0* <i>Richardsoni</i> R. Br.	. . . . .	50	0 <i>Plumieri</i> D. C.	. . . . .	50
0* <i>villosa</i> Mx.	. . . . .	50	<b>Myosotis</b> 0 <i>alpestris</i> Schum.	. . . . .	50
<b>Hieracium</b> <i>alpinum</i> L.	. . . . .	50	0 var. <i>flore albo</i>	. . . . .	50
0 <i>amplexicaule</i> L.	. . . . .	75	0* <i>lactea</i> Bg.	. . . . .	60
0 <i>aurantiacum</i> L.	. . . . .	25	<b>Nepeta</b> 0* <i>camphorata</i> Boiss.	. . . . .	40
0 <i>pilosum</i> Schleich.	. . . . .	50	0* <i>Siphorpii</i> Benth.	. . . . .	50
0 <i>villosum</i> L.	. . . . .	50	<b>Oenothera</b> 0* <i>Fraseri</i> Pursh.	. . . . .	50
<b>Homogyne</b> <i>alpina</i> Cass.	. . . . .	60	0* <i>fruticosa</i> L.	. . . . .	50
<b>Horminum</b> 0 <i>pyrenaicum</i> L.	. . . . .	60	0* <i>prostrata</i> R. P.	. . . . .	50
<b>Hoteia</b> 0* <i>japonica</i> Sieb.	. . . . .	50	0* <i>spectabilis</i> Horn.	. . . . .	50
<b>Hypericum</b> 0* <i>baeoticum</i> Boiss.	1 —		<b>Omphalodes</b> 0* <i>verna</i> Mönch.	. . . . .	40
0* <i>decussatum</i> Boiss.	. . . . .	1 —	<b>Ophrys</b> (s. unter Erdorchideen)	. . . . .	
Coris L.	. . . . .	1 —	<b>Orchis</b> (s. unter Erdorchideen)	. . . . .	
<b>Iberis</b> 0* <i>Garrexiana</i> All.	. . . . .	35	<b>Orobus</b> <i>alpestris</i> W. et K.	. . . . .	50
0* <i>semperfivrens</i> L.	. . . . .	25	0 <i>angustifolius</i> L.	. . . . .	50
<b>Kneiffia</b> 0* <i>floribunda</i> Spach.	. . . . .	50	0 <i>flaccidus</i> Kitt.	. . . . .	75
0* <i>gracilis</i> Schrad.	. . . . .	50	<i>lacteus</i> Bbrst.	. . . . .	75
0* <i>serotina</i> Spach.	. . . . .	50	0* <i>lilacinus</i>	. . . . .	1 —
<b>Lappa</b> <i>Kotschyi</i> Boiss.	. . . . .	2 —	0 <i>luteus</i> L.	. . . . .	60
<b>Leontodon</b> 0 <i>alpestris</i> Tausch.	. . . . .	50	0* <i>sylvaticus</i> L.	. . . . .	50
<b>Lepidium</b> <i>alpinum</i> L.	. . . . .	50	0* <i>stenophyllus</i> Steud.	. . . . .	50
0 <i>calycotrichum</i>	. . . . .	1 —	Die andern Arten s. Stauden.		
heterotrichum	. . . . .	1 —	<b>Oxyria</b> <i>elatior</i> R. Br.	. . . . .	50
<b>Liatris</b> * <i>scariosa</i> W.	. . . . .	75	<b>Oxytropis</b> * <i>campestris</i> D. C.	1 —	
* <i>spicata</i> W.	. . . . .	75	<b>Paederota</b> <i>Ageria</i> L.	. . . . .	50
<b>Ligularia</b> 0 <i>sibirica</i> Cass.	. . . . .	1 —	Bonarota L.	. . . . .	50
<b>Lilium</b> 0* <i>croceum</i> Chaix.	. . . . .	1 —	<b>Paeonia</b> s. unter Stauden.		
Die andern Arten s. Stauden.			<b>Papaver</b> <i>alpinum</i> L.	. . . . .	1 —
<b>Linaria</b> <i>alpina</i> L.	. . . . .	50	croceum Ledeb.	. . . . .	60
* <i>organifolia</i> D. C.	. . . . .	50	0 <i>pilosum</i> Sibth. (Grtnflora)	. . . . .	75
Die andern Arten s. Stauden.			<i>pyrenaicum</i> W.	. . . . .	1 —
<b>Linum</b> 0 <i>alpinum</i> L.	. . . . .	50	0 <i>rupifragum</i> (Boiss. Grtflora)	. . . . .	1 —
<b>Lithospermum</b> 0* <i>latifolium</i>	1 —		Die andern Arten s. Stauden.		
<b>Lloydia</b> <i>serotina</i> Salsb.	. . . . .	1 —	<b>Pedicularis</b> <i>foliosa</i> L.	. . . . .	1 —
<b>Lobelia</b> 0* <i>siphilitica</i> L.	. . . . .	50	recutita L.	. . . . .	1 —
<b>Luzula</b> <i>arcuata</i> Whlb.	. . . . .	75	verticillata L.	. . . . .	1 —
lutea Desv.	. . . . .	60	<b>Penthorum</b> 0* <i>sedoides</i> L.	. . . . .	50
maxima W.	. . . . .	30	<b>Petrocallis</b> <i>pyrenaica</i> R. Br.	. . . . .	50
nivea Desf.	. . . . .	75	<b>Phaca</b> <i>astragalina</i> D. C.	. . . . .	1 —
pediformis D. C.	. . . . .	50	australis L.	. . . . .	1 —
spadicea D. C.	. . . . .	60	frigida L.	. . . . .	2 —
<b>Lychnis</b> <i>alpina</i> L.	. . . . .	1 —	<b>Phleum</b> 0 <i>alpinum</i> L.	. . . . .	30
<b>Lysimachia</b> 0* <i>Lechenaultii</i>	. . . . .	50	<b>Phyteuma</b> <i>betonicaefolium</i>		
0* <i>nemorum</i> L.	. . . . .	30	Vill.	. . . . .	1 —
* <i>thyrsiflora</i> L.	. . . . .	50	hemisphaericum L.	. . . . .	1 —
<b>Majanthemum</b> * <i>bifolium</i> Lam.	. . . . .	30	* <i>orbiculare</i> L.	. . . . .	1 —
<b>Melittis</b> 0* <i>Melissophyllum</i> L.	. . . . .	30	* <i>spicatum</i> L.	. . . . .	50
<b>Mentha</b> 0* <i>Requieni</i> Benth.	. . . . .	1 —	<b>Pinguicula</b> * <i>flavescens</i> Flörke	. . . . .	50
<b>Meum</b> <i>Mutellina</i> L.	. . . . .	50	* <i>vulgaris</i> L.	. . . . .	50

	Fr. Ct.	Fr. Ct.	
<b>Plantago</b> 0 <i>alpina</i> L. . . . .	50	<b>Ranunculus.</b> Hahnenfuß, Ranunkel.	
0* <i>graminea</i> Lam. . . . .	50	0* <i>gramineus</i> L. . . . .	75
<b>Platanthera</b> (S. unter Erdorchideen)		0* <i>millefoliatus</i> Vahl. . . . .	1 50
<b>Podophyllum</b> 0* <i>peltatum</i> L. . . . .	50	montanus W. . . . .	30
<b>Polemonium</b> 0* <i>caeruleum</i> L. . . . .	30	<b>Rehmannia</b> 0* <i>chinensis</i> Fisch. 1 50	
0 <i>caeruleum</i> var. fl. albo . . . . .	30	Eine niedrige reichblühende Pflanze, mit großen Glorxinien ähnlichen Blumen, sehr schön.	
<b>Polygala</b> * <i>amara</i> Jacq. . . . .	30	<b>Rhaponticum</b> 0 <i>scariosum</i> Lam. 50	
* <i>Chamaebuxus</i> L. . . . .	50	<b>Rhodiola</b> 0 <i>rosea</i> L. . . . .	75
<b>Polygonatum</b> 0* <i>anceps</i> Mch. . . . .	50	<b>Rhododendron.</b> Alpenrose.	
* <i>bracteatum</i> . . . . .	1 —	ferrugineum L. . . . .	1 —
0* <i>latifolium</i> Pursh. . . . .	50	hirsutum L. . . . .	1 —
0* <i>multiflorum</i> All. . . . .	50	<b>Rumex</b> 0 <i>arifolius</i> L. . . . .	50
<b>Polygonum</b> 0 <i>alpinum</i> All. . . . .	50	0 <i>nivalis</i> Heg. . . . .	60
0* <i>Bistorta</i> L. . . . .	30	<b>Sagina</b> <i>pilifera</i> L. . . . .	50
0 <i>viviparum</i> L. . . . .	50	nivalis Fries. . . . .	1 —
<b>Potentilla</b> 0* <i>alba</i> L. . . . .	50	stricta Fries. . . . .	1 —
0* <i>argentea</i> L. . . . .	50	<b>Salix</b> <i>arbuscula</i> Wahl. . . . .	75
0 <i>aurea</i> L. . . . .	50	caesia Vill. . . . .	75
0 <i>caulescens</i> L. . . . .	1 —	herbacea L. . . . .	60
0* <i>geoides</i> Bbrst. . . . .	50	reticulata L. . . . .	75
0 <i>nevadensis</i> Boiss. . . . .	75	retusa L. . . . .	50
0* <i>reptans</i> L. fl. pleno . . . . .	30	<b>Samolus</b> 0* <i>Valerandi</i> L. . . . .	50
<b>Primula</b> 0 <i>Auricula</i> L. . . . .	50	<b>Sanguisorba</b> 0 <i>alpina</i> Bge. . . . .	75
Bovei Dcne. . . . .	2 —	<b>Saponaria</b> 0 <i>ocimoides</i> L. . . . .	75
Candolleana Rchb. . . . .	50	<b>Saxifraga.</b> Steinbrech.	
0 <i>calycina</i> Gaud. . . . .	1 50	aizoide-mutata Rgl. . . . .	2 —
0 <i>denticulata</i> Sm. . . . .	50	aizoides L. . . . .	50
0 <i>erosa</i> Wall. . . . .	1 —	Aizoon L. . . . .	50
0* <i>farinosa</i> L. . . . .	30	ajugaefolia L. . . . .	1 —
0* <i>inflata</i> Lehm. ( <i>macrocalyx</i> Bge.)	50	androsacea L. . . . .	60
latifolia Lap. . . . .	60	aspera L. . . . .	1 —
minima L. . . . .	2 —	bryoides L. . . . .	1 —
Muretiana Mor. . . . .	2 —	caesia L. . . . .	1 —
scotica Hook. . . . .	1 —	0** <i>caespitosa</i> L. . . . .	50
stricta Horn. . . . .	1 —	0** var. <i>hirsuta</i> . . . . .	50
0 <i>viscosa</i> Vill. . . . .	50	0** <i>latifolia</i> L. . . . .	50
<b>Prunella</b> * <i>grandiflora</i> L. . . . .	25	0* <i>cordata</i> L. . . . .	60
<b>Ptarmica</b> <i>umbellata</i> D. C. . . . .	1 —	0* <i>crassifolia</i> L. . . . .	50
<b>Pulmonaria</b> 0* <i>officinalis</i> L. . . . .	25	crocea Gaud. . . . .	1 —
0* <i>virginica</i> L. himmelblaue sehr schöne . . . . .	75	crustata Vest. . . . .	75
<b>Pulsatilla.</b> Küchenschelle. (Anemone.)		** <i>Cotyledon</i> L. . . . .	1 —
alpina Sprgl. . . . .	50	cuneifolia L. . . . .	50
var. <i>sulphurea</i> . . . . .	1 —	0 <i>elatior</i> M. K. . . . .	50
* <i>Houstoniana</i> . . . . .	1 —	exarata All. . . . .	1 —
* <i>montana</i> Rchb. . . . .	1 —	geranioides L. . . . .	75
0* <i>vernalis</i> Mill. . . . .	1 —	Geum L. . . . .	75
0* <i>vulgaris</i> Mill. . . . .	75	** <i>granulata</i> L. fl. pl. . . . .	40
<b>Ramondia</b> 0 <i>pyrenaica</i> Rich. 3 —		hirsuta L. . . . .	1 —
<b>Ranunculus.</b> Hahnenfuß, Ranunkel.		Huetii Boiss. . . . .	75
0* <i>aconitifolius</i> L. weißer . . . . .	30	** <i>hypnoides</i> L. . . . .	30
0* „ fl. pleno gefüllter . . . . .	50	0 <i>ligulata</i> Wall. . . . .	50
alpestris L. . . . .	60	Linnaei Boiss. . . . .	2 —
0* <i>chaerophyllum</i> L. . . . .	1 —	longifolia Lap. . . . .	1 —
glacialis L. . . . .	1 —		

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Saxifraga.</b> Steinbrech.			
madeirensis Lowe.	2 —		
muscoides L.	75		
mutata L.	60		
nivalis L.	1 —		
oppositifolia L.	1 —		
orientalis L.	30		
<sup>0</sup> pensylvanica L.	1 —		
<sup>0</sup> rotundifolia L.	50		
serrata Lk.	60		
stellaris L.	50		
<sup>0</sup> Steinmanni Tausch.	75		
<sup>0</sup> Sternbergii W.	75		
tenella Wulf.	1 —		
<sup>0</sup> umbrosa L.	30		
<b>Scilla</b> <sup>0</sup> bifolia L.	15		
<b>Scabiosa</b> <sup>0</sup> taygeta Boiss.	2 —		
<b>Scorzonera</b> <sup>0</sup> plantaginea Gaud.	50		
<b>Scutellaria</b> <sup>0</sup> alpina L.	30		
<sup>0</sup> japonica Morr.	50		
<sup>0</sup> lupulina L.	30		
<sup>0</sup> macrantha Fisch.	50		
<b>Sedum.</b> Wurmfraut.			
<sup>0</sup> acre L.	30		
aizoides Dyck.	50		
<sup>0</sup> Aizoon L.	75		
<sup>0</sup> album L.	30		
<sup>0</sup> **Anacampseros L.	50		
<sup>0</sup> anopetalum D. C.	50		
<sup>0</sup> Beyrichianum	50		
<sup>0</sup> Braunii	50		
<sup>0</sup> Cepaea L.	50		
** dasypodium L.	50		
<sup>0</sup> elegans Lej.	50		
<sup>0</sup> Ewersii Ledeb.	50		
<sup>0</sup> Fabaria Hook.	50		
<sup>0</sup> Forsterianum Sm.	50		
<sup>0</sup> hispanicum L.	50		
<sup>0</sup> hybridum L.	50		
<sup>0</sup> ibericum Stev.	50		
<sup>0</sup> involucratum Bbrst.	50		
<sup>0</sup> kamtschaticum Hort.	50		
<sup>0</sup> Iaxifolium?	60		
<sup>0</sup> lydium Boiss.	50		
<sup>0</sup> maximum Reichb.	50		
<sup>0</sup> ochroleucum Sm.	50		
<sup>0</sup> ** oppositifolium Sims.	50		
<sup>0</sup> ** pallens Hort.	30		
<sup>0</sup> populifolium L.	50		
<sup>0</sup> pulchellum Mchx.	1 —		
<sup>0</sup> reflexum L.	1 —		
<sup>0</sup> rubens L.	1 —		
<sup>0</sup> rupestre L.	50		
<sup>0</sup> sexangulare L.	30		
<sup>0</sup> ** Sieboldii Hort.	30		
<b>Sedum.</b> Wurmfraut.			
<sup>0</sup> spurium Sieb.	30		
<sup>0</sup> stenopetalum Pursh.	50		
<sup>0</sup> Telephium L.	50		
<b>Sempervivum.</b> Hauswurz.			
<sup>0</sup> arachnoideum L.	50		
<sup>0</sup> arenarium?	75		
<sup>0</sup> Braunii Funk.	75		
<sup>0</sup> Comolli?	1 —		
<sup>0</sup> globuliferum L.	50		
<sup>0</sup> Funkii Br.	1 —		
<sup>0</sup> Heuffelii	3 —		
<sup>0</sup> montanum L.	60		
<sup>0</sup> ruthenicum?	1 —		
<sup>0</sup> soboliferum Sims.	50		
<sup>0</sup> ** tectorum	30		
<sup>0</sup> var. Laffonianum	50		
<sup>0</sup> Wulfeni Hoppe	1 50		
<b>Senecio</b> abrotanifolius L.			
<sup>0</sup> alpinus Scop.	30		
<sup>0</sup> artemisiaefolius Pers.	60		
<sup>0</sup> aureus L.	50		
Doronicum L.	75		
<b>Sibbaldia</b> cuneata Edgew.			
procumbens L.	50		
<b>Sieversia</b> <sup>0</sup> geoides Bbrst. (Geum Laxmanni)			
<sup>0</sup> montana Sprgl.	60		
<sup>0</sup> pyrenaica D. C.	75		
<b>Silene</b> acaulis L.			
<sup>0</sup> maritima With. fl. albo pleno	75		
<sup>0</sup> saxatilis R. Br.	25		
<b>Sinelowskia</b> alpina?			
	1 —		
<b>Sisyrinchium</b> <sup>0</sup> anceps L.			
<b>Smilacina</b> <sup>0</sup> racemosa Desf.			
<sup>0</sup> stellata Desf.			
<b>Soldanella.</b> Alpenglöckchen.			
alpina L.	50		
Clusii Gaud.	75		
<b>Stachys</b> <sup>0</sup> chrysanthia Boiss.			
<b>Statice</b> delicatula Boiss.			
* duriuscula Gir.	1 —		
* pubescens D. C.	75		
* spathiophylla Kostel.	1 50		
* Willdenowiana Poir.	1 —		
Die andern Arten f. Stauden.			
<b>Stellaria</b> scapigera Ait.			
	1 —		
<b>Telephium</b> <sup>0</sup> Imperati L.			
<b>Tellima</b> <sup>0</sup> grandiflora L.			
<b>Teucrium</b> montanum L.			
	25		
<b>Thalictrum</b> <sup>0</sup> foetidum L.			
<sup>0</sup> minus L.	30		
<sup>0</sup> tuberosum L.	1 —		
<b>Thermopsis</b> <sup>0</sup> fabacea D. C.			
	1 —		
<b>Thlaspi</b> alpestre L.			
	50		

	Fr. Ct.		Fr. Ct.	
<b>Thlaspi</b> Lereschi Reut.	1	—	Veronica <sup>0</sup> fruticulosa L.	25
montanum L.	50		<sup>0</sup> saxatilis L.	75
rotundifolium Gaud.	75		<sup>0</sup> urticaefolia L.	30
<b>Tofieldia</b> *calyculata Wahlbrg.	50		Die andern Arten s. Stauden.	
borealis Wahlbrg.	1	—	<b>Viola</b> biflora L. gelbes Veilchen	30
glacialis Gaud.	1	—	<sup>0</sup> calcarata L. blaues Alpen-	1
<b>Trillium</b> <sup>0*</sup> grandiflorum Salsb.	2	—	<sup>0</sup> cornuta L. gehörntes	25
<b>Trollius</b> <sup>0</sup> altaicus C. A. M.			<sup>0</sup> dactyloides R. Br.	50
(caucasicus)	75		<sup>0</sup> elatior Fr.	35
<sup>0</sup> *calthaeoides?	75		*lactea Rehb.	50
<sup>0</sup> *grandiflorus Fisch.	75		<sup>0</sup> macedonica Boiss. et Heldr.	50
<b>Tussilago</b> <sup>0</sup> alba L.	30		<sup>0</sup> mirabilis Linn.	50
<sup>0</sup> nivea Vill.	30		pinnata L.	1
<b>Umbilicus</b> *chrysanthus B.	50		<sup>0</sup> prionantha Bg.	50
<b>Valeriana</b> *dioica L.	30		*suavis Bbrst.	1
<sup>0</sup> montana L.	25		<sup>0</sup> variegata Fisch. geschecktes	25
<sup>0</sup> pyrenaica L.	50		Abgebildet in der Gartenflora.	
<sup>0</sup> tripteris L.	25		<b>Wahlenbergia</b> <sup>0</sup> *grandiflora	
<b>Veratrum</b> <sup>0</sup> album L.	75		Schrad.	1
<sup>0</sup> nigrum L.	75		<b>Wulfenia</b> <sup>0</sup> carinthiaca Jacq.	35
<b>Veronica</b> alpina L.	50		obliqua Wall.	75
aphylla L.	50		<b>Zigadenus</b> *glaberrimus Mx.	1
bellidioides Wulf.	50			

## Nach unserer Wahl:

	Fr.
12 Arten schöner Alpenpflanzen	4
25 dito	8
50 dito	15
100 dito	30
12 Art. z. Bepflanz. v. Steinkanten	3½
25 dito	6
100 Stück in 20 Arten	14

	A notre choix.	Fr.
12 pl. alpines en 12 belles espèces	4	
25 dito en 25 dito	8	
50 dito en 50 dito	15	
100 dito en 100 dito	30	
12 espèces pour décorer les bordures en pierre	3½	
25 dito dito	6	
100 dito en 20 espèces	14	

## 2. Perennirende Stauden. Plantes vivaces de pleine terre.

Die mit \* bezeichneten müssen im Winter gedeckt werden, die mit \*\* bezeichneten eignen sich zu Bordüren.

Les espèces marquées d'un \* demandent une couverture en hiver, celles marquées de \*\* se recommandent pour bordures.

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Acanthus.</b> Bärenklau.		<b>Aconitum.</b> Sturmhut.	
longifolius Poir. langblättriger	50	Myoctonum Rehb.	40
mollis L. weichhaariger	50	nasutum Fisch.	75
spinosus L. stachlicher	50	orientale Mill.	50
<b>Achillea.</b> Schafgarbe.		pyramidalis Mill.	75
Millefolium L. fl. rubro roth-blühende	25	septentrionale Baumg.	75
speciosa Henkel. schöne	25	Stoerkeanum Rehb.	50
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.		var. bicolor	75
<b>Aconitum.</b> Sturmhut.		tauricum Wulf. blauer	25
chinense Sieb. chinesischer	75	variegatum L. gescheckter	25
eminens Hort.	75	Vulparia Rehb. höher gelber	25
hebegynum D. C.	50	Die andern Arten s. Alpenpflanzen.	
		<b>Adenophora</b> Lamarkii Fisch.	75

	Fr.	Ct.		Fr.	Ct.
<b>Adenophora</b> latifolia Fisch.	75		Horace	purpureum	splendidum
liliiflora Lindl.	75		Lady Hill	Roi des panachés	
stylosa Fisch.	75		Leonore	Ruhm von Zürich	
suaveolens Rehb.	75		Mlle. Louise Locher	striped perfection	
<b>Adonis</b> vernalis L. Frühlingsadonis	35		Napoleon		
<b>Agrostemma</b> coronaria L.			nec plus ultra		
Sammetnelke	25				Fr. Ct.
coronaria var. bicolor zweifarbig	25		à Stück (la pièce)	50	
fl. alba weiße	25		6 Sorten (6 variétés)	2 50	
flos Jovis L. Jupiterblume	50		<b>Apocynum.</b> Hundswolle.		
<b>Allium.</b> Lauch.			androsaemifolium L. fliegenfangd.	50	
flavum L. gelber	50		<b>Aquilegia.</b> Ackelei.		
inodorum Ait. weißer	50		advena F. et Mey.	75	
Moly L. goldgelber	50		atrata Koch. schwärzliche	50	
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.			canadensis L. kanadische	50	
<b>Althaea rosea.</b> Gefüllte Stockrose.			elata Ledeb. hohe	60	
In schönen starkgefüllten Sorten à St.	50		formosa Fisch. roth und gelbe	75	
<b>Astroemeria.</b> Rosenlilie.			fragrans Benth. duftende	50	
* chilensis Hort. neue chilesische,			glandulosa Fisch. himmelblaue	75	
sehr schöne (12 Stück 4 Fr.)	50		hybrida Sims. Bastard	75	
In Beete mit Haide- oder Torferde 1½'			jucunda Fisch. prächtige blaue	1 —	
unter die Erde gepflanzt, bilden sie Gruppen von außerordentlicher Schönheit.			nigricans Baumg. schwärzliche	50	
* psittacina Lehm. papageiartige	60		Skinneri Hook. rothe und gelbe	50	
<b>Alyssum</b> gemonense L. gelbes	40		vulgaris L. in vielen Farben	30	
* <b>Amaryllis Belladonna</b> L.			Wittmanniana Hort. neue	75	
prächtig rosenrothe	1 50		<b>Armeria.</b> Grasnelke.		
An recht sonniger, trockener Lage in sandigem Boden auszupflanzen.			Iatisolia W. (formosa Hort.) schönste	75	
<b>Amberboa</b> odorata D. C.	40		Die übrigen Arten sind unter den Alpenpflanzen aufgeführt.		
<b>Amsonia</b> latifolia Mx. breitblätt.	40		<b>Artemisia.</b> Beifuß.		
salicifolia Pursh. porzellanblaue	40		Abrotanum L. wohlriechender	50	
<b>Anchusa</b> paniculata L. himmelblaue	40		Absynthium L. bitterer	25	
			Dracunculus L. Estragon	25	
<b>Anemone.</b> Anemone.			<b>Arum</b> albispatherum	1 —	
acanthifolia Rich. bärenlaubblätt.	30		crinitum Ait. prächtige	2 —	
chinensis Hort. chinesische in vielen schönen Farben 12 Stück	1 —		orientale Bbrst.	50	
japonica Fort. japanische	30		tenuifolium	75	
var. hybrida hybride	75		Die andern Arten s. Alpenpflanzen.		
nemorosa L. var. plena gefüllte	30		<b>Arundo</b> Donax L. hoh. Pfeilrohr	30	
sylvestris L. Hain	30		fol. variegatis weiß gestreiftes	1 50	
virginica L. virginische	40		<b>Asclepias.</b> Seidenpflanze.		
vitifolia Buch. weinblättrige	75		Douglasii californische	60	
<b>Anthemis</b> nobilis L. römische			incarnata L. fleischrothe	30	
Camille	25		princeps Van Houtte. fürstliche	75	
<b>Anthericum.</b> St. Brunos Lilie.			syriaca L. syrische	25	
Liliago L. lilienartige	40		tuberosa L. orangenrothe prächtige	1 —	
Liliastrum L. großblumige	50		<b>Asphodelus</b> luteus L. gelber		
ramosum L. ästige	30		Asphodill	30	
* <b>Antirrhinum majus.</b>			<b>Aster</b> Amellus bessarabicus niedr.	30	
<b>Löwenmaul.</b> Mufliers.			cyaneus Hoffm. azurblauer	30	
Belle Rosette	Constance		ericoides L. heidenartiger	40	
bicolor	Coquette		Novae angliae L. dunkelblauer	25	
Blondine	delicatissimum		β. roseus rosenrother	25	
			Reevesii neuer	60	
			<b>Astragalus</b> alopecuroides L.		
			fuchsschwanzartiger	50	
			und viele andere Sorten.		

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Astrantia</b> (S. unter Alpenpflanzen)			
<b>Aubrieta</b> ** <i>Columnae</i> Ten.	30	<b>Chelone.</b> Bartfaden.	
100 Stück 10 Frk.		barbata var. <i>coccinea</i> scharlachrother . . . . .	50
Sehr niedlich zu Einfassungen.		nemorosa Dougl. reichblumiger . . . . .	50
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.		obliqua L. schiefer . . . . .	25
<b>Atherurus</b> <i>tripartitus</i> . . . . .	50	<b>Chrysanthemum.</b> S. weiterhin unter Sammlungen einzelner Sortimente.	
<b>Baptisia</b> <i>australis</i> R. Br. blaue	50	Voir plus loin, aux spécialités de serre froide.	
<i>leucantha</i> Hort. weiße . . . . .	1 —	<b>Chrysocoma</b> <i>Lynosyris</i> L.	
<i>minor</i> Lehm. kleinere . . . . .	50	Goldhaar . . . . .	25
<b>**Bellis perennis.</b>			
<b>Tausendschönchen.</b> Päquerette.		<b>Clematis.</b> Waldrebe.	
In ausgewählten schön gefüllten Sorten.		erecta L. aufrechte . . . . .	25
Choix des plus belles variétés à fleurs doubles.		integifolia L. blaue . . . . .	50
	Fr. Ct.	tubulosa Turz. neue dunkelblaue . . . . .	50
12 Stück in 12 Variet. mit Namen	1 50	Die andern Arten s. Sträucher.	
12 variétés avec noms . . . . .	1 50	<b>Commelinia.</b> Commeline.	
100 Stück ohne Namen (sans noms)	5 —	* <i>coelestis</i> W. himmelblaue . . . . .	20
<b>Bocconia</b> <i>cordata</i> W. herzförm.	75	* <i>puberula</i> H. Berol. kurzhäufige . . . . .	20
<b>Caltha</b> <i>palustris</i> L. fl. pleno		* <i>scapigera</i> Mart. schaftblühige . . . . .	20
gefüllte . . . . .	50	* <i>variabilis</i> Schlehd. veränderliche . . . . .	20
<b>Calystegia</b> <i>pubescens</i> Lindl.		Die Commelinien besitzen fleischige Wurzeln, die frostfrei im Sand eingeschlagen durchwintert werden.	
neue gefüllte rosenrothe . . . . .	50	<b>Convallaria</b> <i>majalis</i> L. Mai-blümchen . . . . .	1 —
Als dauerhafte Schlingpflanze sehr schön und empfehlenswerth.		fl. pleno gefülltes . . . . .	1 50
<b>Campanula.</b> Glockenblume.		<b>Coreopsis</b> <i>tenuifolia</i> Ehr. . . . .	50
grandis Fisch. große . . . . .	30	<b>Corydalis.</b> Helmblume.	
macrantha Fisch. großblumige . . . . .	50	bracteata . . . . .	1 50
Medium L. schönste . . . . .	25	capnoides Pers. . . . .	40
fl. pleno gefüllte . . . . .	30	longiflora Pers. . . . .	2 —
nobilis Lindl. chinesische . . . . .	25	lutea D. C. gelbe . . . . .	25
fl. albo weiße . . . . .	50	nobilis Pers. edle . . . . .	50
persicifolia L. pfirsichblättrige . . . . .	20	<b>Crambe</b> <i>cordifolia</i> Stev. großblättr. dekorative Kugelschötchen . . . . .	40
fl. albo weiße . . . . .	25	<b>Crocosmia aurea</b> *Planch. (Tritonia aurea Hort.) . . . . .	1 —
fl. pl. caeruleo blaue gefüllte . . . . .	25	Prächtiges Zwiebelgewächs, mit orangefarbenen Gladiolus ähnlichen Blüthenähren.	
petiolulata A. D. C. blaue . . . . .	50	<b>Crucianella</b> ** <i>stylosa</i> Trin. rothe . . . . .	25
** <i>pusilla</i> Haenke niedliche . . . . .	25	<b>Cyclamen</b> <i>europaeum</i> L. . . . .	25
var. <i>alba</i> weiße . . . . .	50	<b>Dahlia.</b> Dahlie.	
pallida blaßblaue . . . . .	50	glabrata Lindl. lilafarbene . . . . .	20
* <i>pyramidalis</i> L. pyramidalische . . . . .	1 —	variabilis Desf. gewöhnl. Dahlie (siche den besondern Katalog.)	
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.		<b>Delphinium.</b> Rittersporn.	
<b>Cassia</b> <i>marylandica</i> L. . . . .	1 —	<b>cardinale</b> Hook. neuer	
<b>Catananche</b> <i>caerulea</i> L. blaue		scharlachrother . . . . .	5 —
Rasselblume . . . . .	40	elatum L. hoher . . . . .	25
<b>Centaurea.</b> Flockenblume.		intermedium gewöhnlicher . . . . .	25
dealbata W. weißlaubige . . . . .	30	ochroleucum Stev. gelber . . . . .	50
montana L. blaue . . . . .	30		
var. <i>alba</i> weiße . . . . .	30		
<b>Centranthus.</b> Spornblume.			
angustifolius D. C. schmalblätt.	25		
rubra D. C. rothe . . . . .	25		
var. fl. roseo rosenrothe . . . . .	25		
fl. albo weiße . . . . .	25		
<b>Chelone.</b> Bartfaden.			
barbata alba weißer . . . . .	50		

**Delphinium. Rittersporn.****Neue hybride Sorten.**

Variétés nouvelles hybrides.

Fr. Ct.

Barlowii gefüllt dunkelblau . . . . .	75
coelestinum himmelblau . . . . .	60
<b>formosum</b> prachtvoll dunkel- blau . . . . .	2 —

Von niederm Wuchs, und dabei sehr  
großblumig!

Hendersonii prächtig indigo . . . . .	1 —
hybridum plenum gefüllt . . . . .	1 —
pulchrum großblumig hellblau . . . . .	1 50

Sämtlich als sehr zierend empfehlenswerth.

<b>Dentaria</b> digitata Lam. rothe . . . . .	50
polyphylla W. et K. schwefelgelbe . . . . .	50

**Dianthus. Nelke.**

* <b>alpinus</b> L. Alpennelke . . . . .	75
Eine der schönsten und empfehlenswer- testen neueren Stauden. Abgebildet in der Gartenflora. Jahrg. 1855 pag. 110.	
arenarius L. Sandnelke . . . . .	50
**barbatus L. Bartnelke 12 Stück . . . . .	50
hybridus prächtig gefüllte Bastard . . . . .	1 —
Buckii . . . . .	75

**Dianthus Caryophyllus L.**  
**Gefüllte Gartennelke. Oeilletts.**

12 Stück extra gefüllte Topfnelken mit Namen . . . . .	9 —
12 Stück sehr schöne gefüllte Land- nelken, Sortimentsblumen . . . . .	6 —
12 dito dito 2. Ranges . . . . .	4 —
<b>Dianthus</b> ** chinensis L. Chi- nesernelke . . . . .	1 —
**chinensis imperialis großblum. Kaisernelke in prächtigen Far- ben . . . . .	12 Stück 1 50
cruentus Grieseb. blutrothe . . . . .	75
deltoideus L. deltaförmige . . . . .	30
fragrans Bbrst. wohlduftende . . . . .	40
**plumarius L. Federnelke . . . . .	20
6 Sorten stark gefüllter schottischer Federnelken, sehr schön . . . . .	3 —
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.	

<b>Dictamnus</b> albus L. weißer Dictamm . . . . .	40
Fraxinella Pers. rother . . . . .	40

<b>Diclytra</b> formosa D.C. prächtige spectabilis D. C. . . . .	50 Ct. -2
---	-----------

Prächtigpflanze, die eben so schön fürs  
freie Land, wie im Winter zum Treiben.

<b>Digitalis.</b> Fingerhut.	
ferruginea L. rostbrauner . . . . .	50
laevigata glatter . . . . .	50
lanata Ehrh. wolliger . . . . .	25
Lindleyi Tausch. gelber . . . . .	30

**Digitalis. Fingerhut.** Fr. Ct.

nervosa Steud. schöner . . . . .	1 —
nevadensis Boiss. spanischer . . . . .	75
purpurea L. purpurrother . . . . .	25
var. alba weißer . . . . .	50
tomentosa Lk. filziger . . . . .	1 —

**Dioscorea Batatas De-****caisn.** Igname Batate. 1 —Als Erbsäpfelzweige der Kartoffel empfoh-  
len. Näheres über Cultur s. Gartenfl.  
Jahrg. 1855 pag. 115, nebst Abbildung.

<b>Dodecatheon</b> Meadia L. Götz- terblume . . . . .	50
var. album . . . . .	60
integrifolium Michx. . . . .	1 50

**Doronicum austriacum** W. 30

caucasicum Bbrst. . . . . 40

cordifolium Lam. . . . . 40

macrophyllum Bernh. . . . . 40

Pardalianches L. . . . . 30

**Dracocephalum. Drachenkopf.**

botryoides Stev. traubiger . . . . . 50

peregrinum L. lilaararbener . . . . . 50

Ruyschianum L. dunkelblauer . . . . . 60

speciosum Benth. schönster . . . . . 25

virginicum L. rosarother . . . . . 25

**Drummondia** mitteloides D.C. 50**Echinacea.** Igelsame. (Rudbeckia.)

purpurea D. C. purpurrother . . . . . 75

serotina D. C. spätblühender . . . . . 30

**Echium violaceum** L. . . . . 50**Epilobium.** S. Alpenpflanzen.**Epimedium.** Sockenblume.

alpinum L. Alpen . . . . . 25

diphyllum Lodd. zweiblättrige . . . . . 50

\*\*macranthum Lindl. großblum. . . . . 50

pinnatum Fisch. gelbe . . . . . 75

violaceum Morr. violette . . . . . 60

**Eranthis** \*\* hiemalis Salsb.

gelbe Christblume . . . . . 25

**Eremogone** graminifolia Fnzl.

grasblättrige . . . . . 30

**Eremostachys** iberica portug. 2 —

laciniata Bnge. geschlitztblättrige 1 —

**Erigeron bellidifolius** W. 60

glabellus Nutt. . . . . 30

speciosus D. C. . . . . 50

Die andern Arten s. Alpenpflanzen.

**Erodium.** S. Alpenpflanzen.**Eryngium.** Mannstreue.

amethystinum L. amethystblaue . . . . . 25

giganteum Bbrst. . . . . 75

tripartitum Dsf. dreitheilige . . . . . 30

**Erythronium** Dens Canis L. 30**Fragaria** indica Andr. indische

Erdbeere (Hängepflanze) . . . . . 25

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Fritillaria</b> imperialis L. Kaiserfrone . . . . .	50	<b>Gladiolus.</b> Siegwurz.	
Meleagris L. Schachblume . . . . .	30	*gandaviensis var. Reine des Belges . . . . .	75
<b>Funkia</b> albo-marginata Hook. weiß gerandete . . . . .	40	Prächtige Varietäten dieser schönen Spielart, welche in keinem Blumengarten fehlen sollten. Die Zwiebeln werden trocken und frostfrei durchwintert.	
grandiflora Van Houtte. großblumige . . . . .	50	*ramosus Murr. ästige in mehreren Abarten . . . . à Stück 1 —	
japonica japanische . . . . .	50	<b>Glossocomia</b> clematidea Fisch. waldrebenartige . . . . .	1 —
ovata Sprgl. blaue . . . . .	25	Iurida Fisch. dunkle . . . . .	2 —
subcordata Sprgl. weiße . . . . .	25	<b>Glycyrrhiza.</b> Süßholz.	
undulata O. et D. wellige . . . . .	35	echinata L. igelartiges . . . . .	50
<b>Gaillardia</b> lanceolata Mx. lanzzettliche . . . . .	40	glabra L. glattes . . . . .	50
rustica Cass. . . . .	40	<b>Gunnera</b> *scabra R. et P. scharfe Gunnere (Dekorationspflanze) 1 —	
<b>Galanthus</b> nivalis fl. pleno gefülltes Schneeglöckchen . . . . .	25	<b>Gynerium</b> *argentatum N. Ein neues sehr schönes 8 Fuß hohes Gras mit langen silberweißen Blütenrispen, zur Dekoration von Nasenplätzen. Muß frostfrei durchwintert werden.	1 50
<b>Galatella</b> Hauptii Lindl. niedr. schönste . . . . .	50	<b>Gypsophila.</b> Gypskaute.	
punctata D. C. punktirte . . . . .	30	paniculata L. rispiges . . . . .	50
rigida Cass. starre . . . . .	50	persoliata L. durchwachsenblättr. . . . .	50
<b>Galega</b> orientalis L. morgenländ. officinalis L. gebräuchliche . . . . .	30	szorzonerifolia Serng. breitbltt. . . . .	50
persica L. var. alba weiße . . . . .	75	Steveni Fisch. graugrünes . . . . .	50
<b>Gaura</b> Lindheimerii Engl. neue texanische (schön) . . . . .	50	Sind alle sehr schön zu leichten Bouquets.	
<b>Gentiana</b> **acaulis L. stengellose asclepiadea L. hohe . . . . .	50	<b>Hedysarum</b> *coronarium L. gekrönter Hahnenkopf . . . . .	40
macrophylla Pall. . . . .	40	*coronarium L. fl. albo weißer . . . . .	50
Die andern s. Alpenpflanzen.	75	elongatum Fisch. . . . .	50
<b>Geranium.</b> Storchschnabel. Endressi Gay. rosenrother . . . . .	50	Die anderen Arten s. Alpenpflanze.	
ibericum Cav. portugiesischer . . . . .	30	<b>Helenium</b> autumnale L. Herbst-	25
macrorhizon L. purpurner . . . . .	25	<b>Helianthemum.</b> Sonnenröschen.	
nodosum L. knotiger . . . . .	30	album plenum weiß gefülltes . . . . .	50
Phaeum L. dunkler . . . . .	50	Brownii pl. orange gefülltes . . . . .	50
sanguineum L. blutrother . . . . .	25	flavescens pl. gelb gefülltes . . . . .	50
striatum L. gestreifter . . . . .	50	incanum Mönch. weißbehaftes . . . . .	25
<b>Geum</b> coccineum L. scharlachroth. var. atrosanguineum prächtig blutroth . . . . .	30	<b>Helleborus.</b> Christwurz.	
	75	atrorubens W. K. schwarzrothe . . . . .	50
<b>Gillenia</b> trifoliata Mnch. dreiblätterige . . . . .	1 —	<b>colechicus</b> Rgl. neue purpurrothe, schönste . . . . .	5 —
<b>Gladiolus.</b> Siegwurz. communis L. gemeine . . . . .	15	foetidus L. stinkende . . . . .	25
*floribundus Jacq. blumenreiche in verschiedenen Rüancen . . . . .	40	niger L. schwarze . . . . .	50
*gandaviensis schönste in vielen Abarten . . . . .	40	viridis L. grüne . . . . .	25
var. Couranti fulgens . . . . .	1 —	<b>Hemerocallis.</b> Graslilie.	
Fanny Rouget . . . . .	75	flava L. gelbe . . . . .	25
Grétry . . . . .	50	fulva L. orangenrothe . . . . .	25
Mdme. Coudert . . . . .	75	var. plena gefüllte . . . . .	50
Mr. Blouet . . . . .	75	graminea Andr. grasblättrige . . . . .	30
Mr. Georgeon . . . . .	75	<b>Hepatica</b> **triloba Leberblümch. . . . .	15
		**var. fl. pl. caeruleo blau gef. . . . .	50
		**fl. pl. rubro röth gefülltes . . . . .	30
		***fl. albo weißes . . . . .	75
		<b>Heracleum</b> pubescens Bbrst. . . . .	50

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Heracleum</b> Wilhelmsii Fisch.	1 —	<b>Liatris</b> scariosa W. spreuige	
Schöne Dekorationspflanzen, um sie frei an den Rand von Bassins oder auf den Rasen zu pflanzen.		rothe Prachtcharte . . . . .	50
<b>Hesperis</b> matronalis L. fl. albo	40	spicata W. ährentragende . . .	50
pl. weiß gefüllte Nachtviole . . .	50	<b>Ligularia</b> renifolia D. C. nie-	
var. fl. rubro pl. roth gefüllte	50	renblättrige . . . . .	1 —
fl. lilacino pleno lila-	50	sibirica Cass. sibirische . . .	1 —
farben gefüllte . . . . .	50	speciosa Fisch. schönste . . .	75
tristis L. ächte Nachtviole . . .	50	<b>Lilium</b> . Lilie.	
<b>Heuchera</b> americana L. . . .	50	bulbiferum L. Feuerlilie . . .	25
Die andern s. Alpenpflanzen.		candidum L. weiße . . . . .	50
<b>Hibiscus</b> militaris Cav. glatter	60	chalcedonicum L. scharlachrothe	1 —
Eibisch . . . . .	60	croceum Chaix. mennigrothe .	1 —
roseus Loisl. rosenrother . . .	60	isabellinum Knze. (peregrinum) 2 —	
<b>Hieracium</b> aurantiacum L.	25	<b>*lancifolium album</b> weiße	
orangerothes . . . . .	25	japanische . . . . . 1. 50-3 —	
Die andern siehe Alpenpflanzen.		<b>*punctatum</b> weiße, roth	
<b>Noteia</b> japonica Sieb. japanische	40	punktierte . . . . . 3-6 —	
Spierstaude . . . . .	40	<b>*rubrum</b> rothe japan. 1. 50-5 —	
Sehr niedlich fürs Land und zum Treiben.		Die L. lancifolium gehören unstreitig	
<b>Hyacinthus</b> **non scriptus L.	25	zu den prächtigsten Arten. Sie sind auch	
blaue Hyacinthe . . . . .	25	vorzüglich geeignet zur Topfkultur; ver-	
<b>Hypericum</b> pyramidatum Ait.	50	langen eine reiche, lockere Lauberde.	
pyramidalisches . . . . .	50	<b>**longiflorum</b> Thbрг. langblumige	75
Die andern siehe Alpenpflanzen.		Martagon L. Türkenskud . . .	30
<b>Hyssopus</b> officinalis L. Isop	25	var. fl. albo weiße . . . . .	60
<b>Iberis</b> . Schleifenblume.	25	<b>*pensylvanicum</b> Gawl. . . . .	60
**sempervirens L. immergrüne .	25	<b>*superbum</b> L. . . . . 2 —	
<b>Inula</b> Helenum L. Alant . . .	25	tigrinum Gawl. getigerte . . .	30
<b>Iris</b> . Schwertlilie.	25	<b>umbellatum</b> Sieb. . . . . 1 —	
florentina L. wohlriechende . . .	25	Große feurig orange scharlach Blumen	
graminea L. grasartige . . . .	25	in großer Wolde!	
pumila L. blaue Zwerg- . . .	30	Fleurs d'un orange écarlate éclat-	
var. glaucescens . . . . .	50	tant, en enormes bouquets!	
pallide caerulea . . . . .	50	<b>Linaria</b> . Löwenmaul.	
violacea . . . . .	50	genistaefolia Mill. hohes . . .	50
reticulata Bbrst. genetze . . .	50	purpurea Mill. purpurrothes .	30
fl. albo weiße . . . . .	50	Die andern Arten s. Alpenpflanzen.	
sibirica L. sibirische . . . .	25	<b>Lindelofia</b> spectabilis Lehm.	60
fl. albo weiße . . . . .	25	Prächtiges blaues Vergissmeinnicht vom	
sambucina L. blaßgelbe . . .	25	Himalaya. Abgebildet in d. Gartenflora.	
squalens L. gelbbunte . . . .	25	<b>Linum</b> perenne L. himmelblauer	50
triflora Balb. dreiblühige . . .	25	<b>Lobelia</b> cardinalis L. rothe	
variegata L. gescheckte . . . .	25	Cardinalsblume . . . . . 50	
<b>Iris germanica</b> L.		syphilitica L. blaue . . . . .	30
in vielen prächtigen Abarten:		Ferner die folgenden Abarten und	
à Stück (la pièce) 40 Cent.		Bastarde zwischen cardinalis u.	
12 Sorten (12 variétés) 4 Fr.		syphilitica in roth, blau und	
<b>Lathyrus</b> latifolius L. breit-		violett: Fr. Ct.	
blättrige Wicke . . . . .	40	Antigone 1 — magnifica 1 —	
<b>Lavandula</b> Spica L. Lavendel	30	Antwerpiensis 60 marmorata 1 —	
<b>Leucojum</b> . Schneeglöckchen.		Aurora 1 — Milleri 1 —	
aestivum L. Sommer= . . . .	50	belgica 50 mutabilis 1 —	
vernus L. Frühlings= . . . .	20	bicolor 75 pyramidalis 60	
		coelestis 75 Roi Léopold 1 —	
		étoile du matin 60 rosea caerulea 1 —	
		Faignotii 60 variabilis 1 —	
		longifolia 40 violacea 60	

	Fr. Ct.
6 vorstehender Sorten, nach uns. Wahl 4 —	
Unter leichter Deckung halten alle diese den Winter im freien Lande aus. Auch können sie im Herbst eingepflanzt und frostfrei durchwintert werden.	
<b>Lotus corniculatus</b> fl. pleno .	50
<b>Lupinus.</b> Kaiserstab.	
grandifolius Don. großblättr. .	50
polyphyllus Dougl. vielblättr. .	25
fl. albo weißer . . . . .	50
tristis Benth. schwarzrother . .	50
<b>Lychnis.</b> Lichtröschen.	
chalcedonica L. brennende Liebe	30
var. fl. albo pl. weiß gefüllte	75
pumila plena . . . . .	60
fl. rubro pleno . . . . .	50
dioica L. fl. pl. rubro roth gefüllte	30
flos cuculi fl. roseo pleno . .	50
flos Jovis Deser. Jupitersblume	30
fulgens Fisch. leuchtende . .	50
grandiflora Jacq. großblumige	75
<b>Sieboldii</b> Van Houtte. neueste	
weiße . . . . .	75
Eine der schönsten neueren Stauden, mit sehr großen, rein weißen, schön ausgezackten Blumen.	
Fleurs très grandes, élégamment dentelées, d'un blanc pur.	
**Viscaria L. fl. pl. gefüllte Pechnelke à Stück 15 Ct., 12 Stück	1 —
<b>Lysimachia *Lechenaultii</b>	
schönste . . . . .	50
Sehr niedlich und reich blühend, in dichten, farmoisirrothen Trauben. Auch zur Topfkultur sehr empfehlenswerth.	
Très jolie et très florifère; fleurs d'un rose carminé se renouellant sans cesse.	
<b>Lythrum.</b> Weiderich.	
superbum Hort. schönster . .	40
virgatum L. rutenförmiger . .	30
<b>Malva moschata</b> alba weiße . .	75
<b>Melissa officinalis</b> L. Zitronenmelisse . . . . .	25
<b>Melittis</b> Melissophyllum L. .	30
<b>Mentha</b> Münze in viel. Art. à St.	30
<b>Mimulus *cardinalis</b> Lindl.	
Gauklerblume in vielen schönen Abarten . . . . à Stück	50
<b>Mirabilis *Jalapa</b> L. Wunderblume in mehrern schönen Abarten . . . . à Stück	30
*longiflora langblumige . . .	50
Wie die Dahlien im Keller zu durchwintern.	
<b>Monarda didyma</b> L. scharlachrothe . . . . .	30
Die Blumen dieser schönen Staude liefern einen Farbstoff, der dem ächten Carmin gleichstehen soll.	

	Fr. Ct.
<b>Monarda</b> Kalmiana Pursh. lila-farbene . . . . .	30
<b>Morina longifolia</b> Wall. langblättrige schönste . . . . .	1 —
persica L. . . . .	2 —
<b>Myosotis alpestris</b> Schm. . . .	50
fl. albo weißes Vergißmeinnicht	50
<b>Muscari.</b> Trauben-Hyacinthe.	
comosum Mill. schöpfige . .	40
var. monstrosum monströse . .	40
moschatum Desf. moschusduftend	30
racemosum L. traubenblumige	15
pallens Bess. blaßblaue . .	50
<b>Narcissus.</b> Narcisse.	
biflorus Curt. zweiblumige . .	40
incomparabilis Court. unvergleichliche . . . . .	40
poeticus L. weiße . . . . .	10
Pseudo-Narcissus L. gelbe . .	50
<b>Nepeta.</b> Katzenmünze.	
grandiflora Bbrst. großblumige	25
*macrantha Fisch. schönste . .	50
Nepetella L. schmalblättrige . .	30
<b>Nordmannia cordifolia</b> Benth.	
(Borago oriental.) herzblättr.	35
<b>Oenothera speciosa</b> Nutt. . .	50
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.	
<b>Omphalodes verna</b> Mönch.	
Gartenvergißmeinnicht . . . .	25
<b>Orobus</b> Walderbse.	
lilacinus lila-farbene . . . . .	1 —
niger L. schwarze . . . . .	50
variegatus Lapeyr. bunte . .	50
varius Soland. veränderliche . .	50
vernus L. Frühlings- . . . .	35
versicolor Bbrst. verschiedenfarb.	50
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.	
<b>Oxalis.</b> Sauerflee.	
**lasiandra Zucc. behaartblumiger	100 Stück
100 Stück	90
**tetraphylla Cav. vierblättriger	100 Stück
100 Stück	60
Bilden sehr schöne, immerfort blühende Bordüren. Im Herbst werden die Zwiebeln herausgenommen, die fleischigen Wurzeln abgetrennt und die Zwiebeln frostfrei durchwintert. Die Wurzeln sind gekocht ein sehr zartes Gemüse.	
<b>Pachysandra procumbens</b>	
Mx. niederliegende . . . . .	25
<b>Paeonia edulis</b> oder albiflora	
in schön gefüllten Sorten (Pivoines herbacées, belles variétés à fleurs doubles):	
6 Stück in 6 Sorten (6 variétés)	6 —
12 „ „ 12 „ (12 variétés)	10 —

	Fr.	Ct.
<i>Paeonia officinalis</i> fl. pleno roseo	50	
fl. pleno rubro	50	
<i>tenuisolia plena</i> feinlaubige .	2 —	
<b>Wittmanniana Hort.</b> neue		
gelbblumige . . . . .	1	50
<b>*Paeonia arborea (Moutan).</b>		
<b>Baumartige Paeonien.</b>		
<b>Pivoines en arbres.</b>		
<b>Moutan</b> Sms., gewöhnl. gefüllte fr. 2-4.		
var. <b>*Bella.</b> Ausgezeichnete, dicht gefüllte Blume, von fast 1 Fuß Durchmesser, tief purpur, schön rosa verlaufen. Fl. très grande, pourpre foncé lavé de rose, très double, extra.	fr. 5.	
<b>*Debugny.</b> Gut gefüllt, weiß, am Grunde violett gestreift. Fl. blanche, la base des pétales striée de violet, bien double.	fr. 3.	
<b>*Due d'Aumale.</b> Stark gefüllt, hell rosa lila. Fl. rose lilacée, très-double.	fr. 3.	
<b>*Grand Due de Bade.</b> Schön lebhaft rosalila, gut gefüllt. Rose lilacé vif, bien double, très-beau.	fr. 3. 50.	
<b>*Kaiser Leopold.</b> Rein weiß, stark gefüllte, sehr große Blume, prachtvoll. Superbe variété à très grandes fleurs d'un blanc pur, très-double.	fr. 5.	
<b>*Neumannii.</b> Stark gefüllt, schön rosalila. Rose lilacé, bien double.	fr. 3.	
<b>Phoenicea.</b> Sehr schön, dunkel rosalila. Très-belle variété, rose lilacé foncé.	fr. 4.	
<b>*Roezlii.</b> Extra große, dicht gefüllte rosalila Blume. Fl. très grande, très-double, lilas tendre lavé de rose.	fr. 4.	
<b>*Splendidissima.</b> Weiß, im Grunde violett geblammt, sehr groß, extra. Blanc, la base des pétales violet foncé, très grande et bien double.	fr. 4.	
<b>*Van Houttei.</b> Prächtig rosa-purpur, heller gerandet, stark gefüllt, sehr groß. Pourpre lavé de rose, variété magnifique, très-double, très grande.	fr. 5.	

Die Baum-Paeonien, einzeln im Rasen gepflanzt, sind prachtvolle Gartenzierden. Sie müssen bereits erstarkt und gut durchwurzelt sein, wenn die Blumen vollkommen sein sollen, in den ersten Jahren

nach dem Verpflanzen sind die Blumen meistens klein und schlecht gefüllt, sie werden dann alljährlich schöner.

	Fr.	Ct.
<b>Papaver.</b> Mohn		
bracteatum Lindl. dunkelrother	60	
involutum H. Jen. verhüllter	75	
orientale L. morgenländischer	50	
<b>pilosum Sibth.</b> neuer .	75	
Abgebildet in der Gartenflora. Die andern siehe bei den Alpenpflanzen.		
<b>Penthorum sedoides</b> L. . .	50	
<b>Pentstemon.</b> Bartfaden.		
*campanulatus W. glockenförm.	50	
*var. atroviolaceus dunkler .	50	
*azureus azurblauer . .	70	
*purpureus purpurfarbener .	50	
*roseus rösrather . . .	55	
*striatiflorus gestreifter . .	50	
confertus Dougl. gedrängtblum.	50	
*cordifolius Benth. kalifornischer	75	
*gentianoides Poir. (gentianoides		
verus Hort.) enzianartiger .	50	
glaucus Grah. blaugrüner -	50	
*grandis Hort. großer . . .	75	
<b>*Hartwegii Benth.</b> (P. gentianoides Hort.)		
In folgenden ausgesucht schönen Abarten, welche alle im Winter gedeckt oder frostfrei durchwintert werden müssen:		
Les belles variétés suivantes reclament une bonne couverture en hiver; il vaut mieux même de les faire passer cette saison en serre ou en bâche:		
albus	Mac Evenii	
Buckii	magniflorus	
Clausii	Morrisoni	
coccineus	Princesse Helène	
formosus	Shepherdi	
giganteus	splendidus	
Goebii	splendens	
hybr. purpur.	à Stück (la pièce) 50	
<b>Pentstemon laevigatus</b> Ait.		
glatter . . . . .	50	
<b>*Murrayanus</b> Hook. . . . .	1 —	
procerus Grah. blauer . . .	50	
Thimisterii Hort. . . . .	75	
venustus Dougl. prächtiger .	50	
<b>Phalaris arundinacea</b> L. var.		
picta Bandgras . . . .	15	
<b>Phlomis Samia</b> L. gelbe. . .	25	
<b>Phlox frondosa</b> Hort. nie-		
derliegende . . . . .	1 —	
nivalis Sw. schneeweisse kriechende	75	
Nelsoni Hort. schöne niedrige .	50	

**Varietäten von Phlox.****Variétés de Phlox.**

Wir kennen keine im freien Lande ausdauernde Pflanzengattung, welche den Liebhabern mehr empfohlen werden könnte, als die schönen Abarten der Phlox. Unser großes Sortiment wird jährlich mit den schönsten Züchtungen bereichert.

Fr. Ct.

Wir erlassen nach unserer Wahl:	
12 schöne, ältere Sorten . . .	4 —
25 dito dito . . .	7 —
12 schönste, neuere u. neueste Sort.	6 —
25 dito dito dito	10 —

Nous recommandons les variétés du genre Phlox comme plantes vivaces d'une culture facile et d'une grande beauté. Notre collection très-complète est d'ailleurs tous les ans enrichie par les meilleures nouveautés.

Nous fournirons à notre choix:

12 belles variétés anciennes . . .	4 —
25 dito dito . . .	7 —
12 dito nouvelles . . .	6 —
25 dito dito . . .	10 —

**\*Phygellius capensis E.****Mey.**

75

Eine prachtvolle neue Pflanze, sehr reichblumig mit langen scharlachrothen, inwendig gelben Blüthen, einem Pentstemon ähnlich, für Gruppen und Topfkultur. — Plante très-florifère à longues fleurs écarlate à gorge jaune très recommandable pour la culture en pot ou en pleine terre.

**Plumbago Larpentae himmel-**  
**blauer, prächtiger . . .**

Die lieblichen gefüllten Primeln sind ganz vorzüglich schön, wenn in Töpfen gezogen. Sie blühen dann schon im Februar und März — Les primevères à fl. doubles sont surtout très-belles, cultivées en pot et hivernées en bâche ou en serre froide.

**Auricula nigra plena schwarz**  
gefüllte Aurikel . . . . .

2 —

**\*\*Auricula L. Garten-Aurikel (Hän-**  
**scheli, Auricules) in einer Aus-**  
**wahl der schönsten und groß-**  
**blumigsten Abarten à Stück**

40

In gewöhnlichen Farben, zu  
Bordüren . . . . .

3 —

**calycina Gaud. felchartige . .**

1 50

**denticulata Sm. nepalesische .**

50

**farinosa L. bestäubte . . .**

30

**\*\*elatior Jacq. Primel (Primevère)**

12 Stück in mehreren Farben  
(sehr schön u. mannigfaltig

zu Bordüren) . . . . .

1 —

**\*erosa Wall. neue niedliche . .**

1 —

**inflata Lehm. aufgeblasene .**

50

**viscosa Vill. flebrige . . .**

50

Die andern Arten siehe Alpenpflanzen.

**Pyrethrum. Bertramswurz.**

**carneum Bbrst. . . . .**

60

**roseum Bbrst. . . . .**

60

Diese und P. carneum liefern das be-  
rühmte persische Insektenpulver.

Ct.	
antwerpiensis 60	Barneriana 60

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Pyrethrum.</b> Vertramswurz.		<b>Sanguisorba.</b> Wiesenknöpf.	
Parthenium fl. pl. (Matricaria Mandiana) eine äußerst schöne weiß gefüllte Abart . . .	50	canadensis L. kanadischer . . .	30
<b>Pulmonaria</b> azurea Bess.		dodecandra Moretti schöner . . .	1 —
azurblaue . . . . .	75	leucantha weißer . . . . .	30
officinalis L. offizinelle . . .	25	tenuifolia L. schmalblättriger . .	30
virginica L. himmelblaue . .	75	<b>Saponaria</b> **ocimoides L. niedrigliegende . . . . .	60
<b>Pulsatilla</b> vulgaris Mill. Küchenschelle . . . . .	75	officinalis L. fl. purpureo pleno roth gefülltes Seifenkraut . .	30
Die andern Arten siehe Alpenpflanzen.		<b>Satureja</b> illyrica Host. illyrische variegata Host. gescheckte . .	30
<b>Ranunculus</b> aconitifolius L.		<b>Saxifraga.</b> Steinbrech.	
weißer . . . . .	30	**caespitosa L. rasenbildender . .	50
<b>fl. pleno</b> schön gefüllter . .	50	hirsuta rauhaariger . . . . .	50
Sehr schön und empfehlenswerth.		latifolia breitblättriger . . . .	50
acris L. fl. pleno gefüllt. gelber	50	**cordata L. herzblättriger . . .	50
lanuginosus L. fl. pleno behaarter gefüllter . . . . .	35	**crassifolia L. dickblättriger . .	50
reptans L. fl. pleno wurzelnder gefüllter . . . . .	25	**granulata L. fl. pleno gefüllter . .	40
Die andern Arten siehe Alpenpflanzen.		Die andern siehe Alpenpflanzen.	
<b>Rhaponticum.</b> Rhabonticawurz.		<b>Scabiosa.</b> Scabiose.	
pulchrum Fisch. schönste . .	50	australis Wulf. südliche . . . .	30
<b>Rheum.</b> Rhabarber.		graminisolia L. grässblättrige . .	50
australe Don. ächter . . . .	75	<b>Scilla.</b> Sternhyacinthe.	
caspicum L. kaspischer . . . .	50	amoena L. liebliche . . . . .	30
compactum L. gedrängtblumiger	50	bifolia L. zweiblättrige . . . .	15
hybridum Ait. hybrider . . . .	50	<b>Scutellaria.</b> Schildsame.	
macropterum Mart. großsamig.	50	japonica Morr. . . . .	50
Rhaponticum L. sibirischer . .	50	lupulina L. hōfenartiger . . . .	30
sibiricum Pall. . . . .	75	macrantha Fisch. großblumiger . .	50
undulatum L. welliger . . . .	50	<b>Sedum</b> **Aizoon L. . . . .	50
Die Rhabarber sind als schöne Dekorationspflanzen zu empfehlen. Ihre Blattstiele liefern ein ebenso angenehmes als gesundes Frühgemüse, das in England sehr geschätzt wird.		Anacampseros L. . . . .	50
<b>Romulea rosea</b> var. <b>Celsii</b>	50	elegans Lej. . . . .	50
Ein niedliches Zwiebelgewächs mit langen grässähnlichen Blättern und schön karminrothen Blumen.		Ewersii Ledeb. . . . .	50
<b>Rudbeckia.</b> Rudbeckia.		Forsterianum Sm. . . . .	50
*Drummondii Paxt. prächtige .	50	hybridum L. . . . .	50
hirta L. rauhe . . . . .	25	kamtschaticum Hort. . . . .	50
<b>Ruellia</b> strepens L. himmelblaue schöne . . . . .	30	populifolium L. . . . .	50
<b>Ruta</b> graveolens L. Raute . .	30	rupestre L. . . . .	50
<b>Salvia</b> argentea L. silberweiße	50	**spurium Sieb. . . . .	30
glutinosa L. gelbe . . . . .	40	stenopetalum Pursh. . . . .	50
officinalis L. Gartensalbei . .	25	Die andern Arten siehe Alpenpflanzen.	
angustifolia L. schmalblättr.	25	<b>Sempervivum</b> **arenarium ?	50
Sclarea L. lilafarbne . . . .	25	globuliferum L. . . . .	50
Abgebildet in der Gartenflora.		Funkii Br. . . . .	75
<b>Sanguinaria</b> canadensis L.		ruthenicum . . . . .	75
kanadische . . . . .	50	soboliferum Sims. . . . .	50
		tectorum L. . . . .	30
		Die hier aufgeführten Arten von <b>Saxifraga</b> , <b>Sedum</b> und <b>Sempervivum</b> eignen sich zur Bildung vorzüglich schöner immergrüner Einfassungen.	
		<b>Senecio</b> f. Alpenpflanzen.	
		<b>Sida</b> dioica L. zweihäufige . .	50
		Napaea L. weiße . . . . .	50

	Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Silene</b> compacta Hornm. rothe graminifolia Otth. grasblättrige maritima fl. albo pleno . . .	30 50 75	dem Erdballen aus der Erde genommen und im Keller durchwintert. Wir empfehlen sie als schöne und zierliche Bouquetpflanzen, die bis in den Spätherbst und im Topf im Winter blühen.
**saxatilis R. Br. (zu Einfassungen) Zawadskii Herbich. breitblättrige	40	
<b>Silphium</b> erythrocaulon Bernh. rothstengliges . . . . .	30	<b>Telephium</b> Imperati L. . . . .
Hornemannii Schrad. hohes .	30	<b>Tellima</b> grandiflora L. . . . .
laciniatum L. schlipflätziges .	1 50	<b>Teucrium</b> **Chamaedrys L. rother Chamander . . . . .
perfoliatum L. durchwachsenes	30	<b>Thalictrum</b> in 15 verschiedenen Arten à Stück
Alle zum Freipflanzen in Rasenparthien als hohe Dekorationspflanzen sehr schön.		30
<b>Sisyrinchium</b> **anceps L. Zu Einfassungen.	30	<b>Tigridia</b> Pavonia Pers. Taglilie à St. 20 Ct., 25 Stück
<b>Smilacina</b> racemosa Desf. .	75	4 —
stellata Desf. . . . .	75	Die Tigridien werden im Sommer an einen warmen sonnigen Ort ins freie Land gepflanzt. Die Zwiebeln durchwintert man in trocknen Sand eingeschlagen an einem frostfreien Orte.
<b>Solidago</b> altissima L. hohe .	30	<b>Tradescantia</b> ciliata Schulz.
glabra Desf. fahle . . . . .	20	gewimperte . . . . .
mollis Bartl. . . . .	30	pilosa Lehm. behaarte . . . . .
procera Ait. gelbe . . . . .	20	rosea Mx. rosenrothe . . . . .
<b>Sophora</b> alopecuroides L. .	50	virginica L. virginische . . . . .
<b>Spiraea.</b> Spierstaude.		fl. albo weiße . . . . .
filipendula L. knollige . . . . .	25	fl. roseo rosenrothe . . . . .
lobata Murr. β. venusta prächtig rothe . . . . .	75	fl. purpureo purpurrothe . . . . .
Ulmaria L. fl. pleno gefüllte .	25	fl. pleno gefüllte . . . . .
<b>Stachys</b> *coccinea Jacq. scharlachrothe . . . . .	50	var. splendens schönste . . . . .
heraclea All. . . . .	50	violacea violette . . . . .
lanata L. wollige . . . . .	20	
*speciosa rothe . . . . .	50	<b>Trillium</b> grandiflorum Salsb. 2 —
<b>Statice.</b> Rispen-Immortelle.		<b>Tritoma</b> *Burchelli Herb. prächtige . . . . .
Besseriana Schult. schmalblättr. 1 —		2 50
caspia W. kaspische . . . . .	75	*media Lk. . . . .
elata Fisch. hohe zarte . . . . .	1 —	*Uvaria Lk. . . . .
Limonium L. norddeutsche . . .	50	
spathulata Desf. schmalblättrige	50	<b>Trollius altaicus</b> C. A. M.
speciosa L. schönste . . . . .	1 —	altaische Kloßblume . . . . .
tatarica L. tartarische . . . . .	1 —	Prächtige orangegelb blühende Staude. Abgebildet in der Gartenflora. Jahrg. 1857. pag. 66.
Die Rispen-Immortellen halten sich Jahre lang, und sind zur Bildung leichter Bouquets im Winter wie im Sommer gleich empfehlenswerth.		calthaeoides hellgelbe . . . . .
<b>Stenactis</b> speciosa L. schönste	30	
<b>Sternbergia</b> lutea Ker. gelbe	40	<b>Tulipa</b> Gesneriana L. Gartentulpe einfach und gefüllt . . . . .
<b>Stevia</b> *conferta D. C. gedrängt-blumige . . . . .	50	20
*Eupatorium W. rothe . . . . .	50	<b>Umbilicus</b> chrysanthus Boiss. 50
*lanceolata Lagasc. lanzettliche	50	<b>Uropetalum</b> viride Ker. grünes
*laxiflora D. C. lockerblumige .	50	40
*mollis Schrad. weiche . . . . .	50	<b>Uvularia</b> flava Sm. gelbe . . . . .
*ovata Lagasc. ovale . . . . .	50	30
*paniculata Lagasc. rispige . . .	50	<b>Valeriana.</b> Baldrian.
*purpurea Pers. purpurrothe . .	50	montana L. Berg . . . . .
*serrata Cav. gesägte . . . . .	50	25
*tomentosa H. B. filzige . . . . .	50	officinalis L. gewöhnlicher . . . . .
Die Stevien werden im Herbst sammt		20
		tripteris L. rosenrother . . . . .
		50
		Die andern Arten s. Alpenpflanzen.
		<b>Veratrum</b> album L. weiße Niezwurz . . . . .
		75
		nigrum L. schwarze . . . . .
		75
		<b>Veronica.</b> Ehrenpreis.
		gentianoides Sims. enzianartiger
		25
		incana L. weißlaubiger . . . . .
		25
		incisa Ait. schlipflätziger . . . . .
		25

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Veronica.</b> Ehrenpreis.			
latifolia L. breitblättriger . . .	25		
longifolia L. langblättriger . . .	25		
maritima L. Meerstrands- . . .	25		
spuria L. falscher . . . .	25		
virginica L. virginischer . . .	40		
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.			
<b>Vesicaria.</b> Blasenschötchen.			
reticulata Lam. geneigte . . .	50		
<b>Vieusseuxia</b> glaucopis D. C.			
(Iris Pavonia) reizende kleine Iris-Art mit weißen, tief azur-blau gefleckten Blumen . . .	1 —		
<b>Vinca</b> major L. großes Immergrün	30		
**minor L. gewöhnl. hellblaues 12St.	50		
**fl. albo weißes . . . 1 Stück	10		
**fl. caeruleo pl. gefüllt, blaues	30		
**fl. purpureo pl. gef. purpurroth	30		
**fl. violacea violettes 12 St.	1 —		
Alle sehr schön zu Einfassungen, na- mentlich auch um Gräber.			
<b>Viola</b> cornuta L. gehörntes Veilchen	30		
**odorata L. fl. pl. gef. Veilchen zum Treiben und zu Einfassungen .	20		
var. arborea plena baumar- tiges dunkelblaues gefülltes	30		
fl. albo pleno gef. weißes	50		
lilacino pl. hellblaues oder Königsveilchen .	30		
rubro pl. roth gefülltes	1 —		
12 Stück durcheinander . . .	2 —		
<b>Wahlenbergia</b> grandiflora			
Schrad. großblumige . . . .	1 —		
<b>Waldsteinia</b> geoides W. gelbe			20
<b>Watsonia</b> iridifolia Ker. var.			
fulgens. Kultur der Gladio- lus-Arten. Prachtvolle leucht. scharlachrothe Blüthentrauben	1 50		
<b>Wulfenia</b> carinthiaca Jacq.			50
<b>Yucca</b> flaccida Haw. ausdauernde	2 —		
*gloriosa prächtige . . . .	1 —		
<b>Zauschneria</b> californica Hook.			50
<b>Zigadenus</b> bracteatus Schult.	2 —		
glaberrimus Mx. . . . .	1 —		

## Sortimentspreise für perennirende Stauden.

Prix par collection à notre choix.

	Fr.		Fr.
25 Stück in 25 Sorten I. Wahl .	10		25 espèces de plant. vivaces I. choix 10
100 „ „ 100 „ „ II. Wahl .	35		100 dito dito dito 35
25 „ „ 25 „ „ II. Wahl .	7		25 dito dito dito II. choix 7
100 „ „ 100 „ „ „	20		100 dito dito dito 20
Zur Bildung von Einfassungen.			Plantes pour former des bordures.
12 Stück in 12 Arten . . . .	2		12 pièces en autant d'espèces . 2
100 „ „ 10 „ „ „	5-10		100 dito en 10 espèces . . 5-10

## 3. Farrenkräuter für's freie Land. Fougères de pleine terre.

Schöne Pflanzen zur Dekoration von schattigen Felsen- und Steinpartieen im freien Lande. Werden bei Eintritt strenger Kälte mit Laub oder Moos gedeckt.

	Fr. Ct.		Fr. Ct.	
<b>Adiantum</b> Capillus veneris Lk.	75		<b>Aspidium</b> dilatatum Sw. . . .	75
pedatum L. . . . .	1 50		falcatum Sw. . . . .	2 —
pubescens Schk. . . . .	50		Halleri R. Br. . . . .	1 —
<b>Allosorus</b> crispus Bernh. . .	1 —		Felix mas Sw. . . . .	50
<b>Aspidium</b> aculeatum Sw. . .	1 —		Lonchitis Sw. . . . .	1 50

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Aspidium</b> Oreopteris Sw. . . . .	1 —	<b>Osmunda</b> cinnamomea . . . . .	5 —
Sieboldii V. H. ( <i>Pycnopteris</i> Sieboldii Moore) . . . . .	1 50	interrupta . . . . .	4 —
<i>spinulosum</i> . . . . .	50	regalis L. . . . .	1 —
<b>Asplenium</b> germanicum L. . . . .	2 50	<b>Physematium</b> obtusum Kaulf. . . . .	2 —
<i>Filix foemina</i> Brnh. . . . .	50	<i>Perriniana</i> Knze. . . . .	2 —
<i>marinum</i> L. . . . .	1 50	<b>Polypodium</b> alpestre Hopp. . . . .	2 —
<i>Ruta muraria</i> L. . . . .	50	<i>Dryopteris</i> L. . . . .	75
<i>septentrionale</i> Sw. . . . .	1 —	<i>Robertianum</i> Hoffm. . . . .	75
<i>Trichomanes</i> L. . . . .	50	<i>vulgare</i> L. . . . .	30
<i>viride</i> Huds. . . . .	75	<b>Pteris</b> aquilina L. . . . .	30
<b>Ceterach</b> officinarum W. . . . .	75	<i>crispa</i> Hort. Bollw. . . . .	1 50
<b>Cystopteris</b> alpina Lk. . . . .	1 —	<b>Scolopendrium</b> officinar. Sw. . . . .	50
<i>bulbifera</i> Bernh. . . . .	1 —	var. <i>crispum</i> . . . . .	1 —
<i>fragilis</i> B. . . . .	1 —	<i>daedaleum</i> . . . . .	1 50
<i>montana</i> Lk. . . . .	2 —	<b>Selaginella</b> denticulata Lk. . . . .	25
<b>Lomaria</b> Spicant Desv. . . . .	50	<i>helvetica</i> L. . . . .	1 —
<b>Onychium</b> japonicum Knze. . . . .	50	<b>Struthiopteris</b> germanica W. . . . .	50
<b>Onoclea</b> sensibilis L. . . . .	1 —	<b>Woodsia</b> hyperborea Br. . . . .	2 —

#### 4. Orchideen für's freie Land. Orchidées de pleine terre.

Lieben eine halbsonnige Lage und eine durchaus ungedüngte Erde aus 1 Theil Lehmb., 1 Theil Moorerde und 1 Theil Flussand. Diese schönen Pflanzen verdienen allgemeine Cultur. Die mit \* versehenen liefern wir hundertweise zu sehr niedrigen Preisen, doch müssen uns Aufträge darauf vor Mai zugehen. Für weitere Culturangaben siehe Gartenflora, Jahrg. 1856, S. 24 Taf. 147, 148.

Plantes extrêmement curieuses par la forme bizarre de leurs fleurs. Elles prospèrent dans une terre non fumée, composée d'un tiers d'une bonne terre argileuse, d'un tiers de terre de bruyère et d'un tiers de sable de rivière, dans une exposition mi-ombragée au levant ou à l'ouest. Il faut surtout prendre garde de n'employer aucune espèce d'engrais. Pour plus ample information voir Gartenflora, 1856, pag. 24, tab. 147, 148. Nous fournirons les espèces astériquées par centaines à des prix très-modiques si les commandes nous parviennent avant le moi de Mai.

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Anacamptis</b> *pyramidalis Rich. . . . .	50	<b>Nigritella</b> *angustifolia Rich. . . . .	75
<b>Cephalanthera</b> ensifolia Rich. . . . .	60	<b>Ophrys</b> *arachnitis Rich. . . . .	75
<i>pallens</i> R. Br. . . . .	60	<i>*apifera</i> Huds. . . . .	1 50
<b>Cypripedium</b> *Calceolus L. . . . .	30	<i>Bertolonii</i> Moretti . . . . .	5 —
<i>pubescens</i> W. . . . .	3 —	<i>*Myodes</i> Jacq. . . . .	50
<i>macranthum</i> Sw. . . . .	8 —	<b>Orchis</b> fusca Jacq. . . . .	1 —
Sehr seltene und prachtvolle Art aus Sibirien! — De la Sibérie, espèce aussi belle que rare!		<i>globosa</i> L. . . . .	75
<b>Epipactis</b> *atrorubens Hoffm. . . . .	60	<i>incarnata</i> L. . . . .	50
<i>latifolia</i> Sw. . . . .	50	<i>*latifolia</i> L. . . . .	50
<i>*palustris</i> Sw. . . . .	50	<i>*maculata</i> L. . . . .	50
<b>Gymnadenia</b> *conopsea Rich. . . . .	25	<i>*mascula</i> L. . . . .	40
<i>*odoratissima</i> Rich. . . . .	35	<i>*militaris</i> L. . . . .	50
<b>Herminium</b> *Monorchis R. Br. . . . .	50	<i>*Morio</i> L. . . . .	50
<b>Himantoglossum</b> hircinum Rch. . . . .	1 —	<i>fl. albo</i> . . . . .	5 —
<b>Listera</b> *ovata R. Br. . . . .	25	<i>*ustulata</i> L. . . . .	75
		<b>Platanthera</b> bifolia Rich. . . . .	50
		<i>*chlorantha</i> Gust. . . . .	75

## 5. Nadelhölzer. Coniferae. Conifères.

Die mit \* bezeichneten halten im freien Lande aus und können als prächtige immergrüne Pflanzen empfohlen werden; die unbezeichneten sind Kalthauspflanzen.

Les espèces précédées d'un \* réussissent en pleine terre, les autres demandent l'abri d'une orangerie ou d'une serre froide.

	Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Abies.</b> S. unter Pinus.		
<b>Actinostrobus</b> pyramid. Mq.	5 —	
<b>Araucaria</b> Bidwilli Hook.		
Cunninghami Ait. junge Kopfstecklinge . . . . .	15-25 —	
excelsa R. Br.		
gracilis Hort.		
*imbricata Pv. chiles. Tanne	3-6 —	
<b>Biota</b> *meldensis Hort.	. . . . .	3 —
*orientalis Endl. Lebensbaum	. . . . .	1 —
var. *aurea . . . . .	1-2 —	
*australis Hort. . . . .	1 —	
*glaуca Luc. et Pince	3-5 —	
*nepalensis Endl. . . . .	1 50	
*pyramidalis Hort. . . . .	1 50	
*tatarica Endl. . . . .	1 50	
*pendula Endl. ( <i>Thuya filiformis</i> Hort.) . . . . .	2-4 —	
<b>Callitris</b> cupressiformis Sweet.	4 —	
quadrivalvis Vent.	. . . . .	3 —
Liefert das Sandarak-Gummi.		
<b>Cedrus</b> *argentea Hort. (C. atlantica Man.) Atlas-Ceder	2 —	
*Deodara Roxb. Deodar-Ceder	4 —	
*var. crassifolia (robusta)	. . . . .	6 —
*Libani Barr. Ceder v. Libanon	1 50	
<b>Cephalotaxus</b> *drupacea S. et Z. . . . .	3 —	
*Fortunei Lindl. mas. . . . .	5-25 —	
*pedunculata mas. Sieb. et Zucc. (C. Fortunei foem. Hort.)	5-15 —	
<b>Chamaecyparis</b> glauca Luc. et Pince. . . . .	5 —	
*nutkaensis Spach. ( <i>Thuiopsis borealis</i> Hort.) . . . . .	2-5 —	
*sphaeroidea Spach. (Cupr. thyoides L.) . . . . .	1-3 —	
*thurifera Endl. (Junip. thurifera Bonpl.) . . . . .	2 —	
<b>Cryptomeria</b> *japonica Don. Japanische Ceder . . . . .	1-3 —	
var. *nana zwergartige . . . . .	1-2 —	
*Lobbii H. Angl. . . . .	1. 50-3 —	
<b>Cupressus</b> Benthami Endl.	5 —	
*Bregeoni Hort. . . . .	3 —	
capensis Hort. . . . .	3 —	
fastigiata D. C. . . . .	3 —	
*funebris Endl. Trauerzypresse	1-3 —	
<b>Cupressus</b> Goveniana Hort.	2-4 —	
horizontalis Mill. . . . .	1 —	
japonica Thbrg. . . . .	3 —	
Knightiana Hort. (elegans)	2-4 —	
Lambertiana Hort. . . . .	2 —	
lusitanica Mill. . . . .	1 50	
majestica Hort. . . . .	3 —	
pendula Griff. (Cupr. torulosa H. Turic.) . . . . .	3 —	
semperfirens L. . . . .	1 —	
sinensis Hort. ( <i>Juniperus?</i> ) . . . . .	2 —	
var. glauca pendula . . . . .	2 —	
Tounefortii Audib. . . . .	75	
Sämtliche Cypressen-Arten sind ausgezeichnet schön und vorzüglich geeignet zur Zimmerdekorat. auf Blumentischen u. s. w.		
<b>Cunninghamia</b> sinens. R. Br. (Pinus lanceolata Lamb.)	3-5 —	
<b>Dacrydium</b> cupressinum Sol.	5 —	
ferrugineum Hort. (Podocarpus dacryoides) . . . . .	3 —	
Franklini Hook. . . . .	5 —	
taxifolium B. et S. . . . .	3-5 —	
<b>Dammara</b> australis Lamb.		
<b>Fitz-Roya</b> *patagonica Hook.	2 —	
<b>Frenela</b> australis Mirb.	. . . . .	2 —
ericoides Endl. . . . .	1-3 —	
rhomboidea Endl. . . . .	3 —	
triquetra Spach. . . . .	3 —	
<b>Glyptostrobus</b> *heterophyllus Endl.	. . . . .	4 —
pendulus Endl. (Taxodium si-nense Hort.) . . . . .	5 —	
<b>Ginkgo</b> *biloba L. (Salisburia adiantifolia Sm.) . . . . .	2 —	
Ein prächtiger, raschwüchsiger Baum, mit großen, zierlich geformten Blättern, für größere Gärten sehr zu empfehlen.		
<b>Juniperus</b> *Benthamiana Hort.	3 —	
cernua Roxb. ( <i>J. flagelliformis</i> Hort.) . . . . .	2 —	
*communis L. var. cracovica . . . . .	1 —	
var. *interrupta . . . . .	1 —	
*suecica . . . . .	1 —	
*daurica Pall. . . . .	2 —	
*dependens H. ( <i>recurva</i> Ham.)	2 —	
*excelsa Bbrst. . . . .	1-3 —	
*filiformis Hort. . . . .	3 —	

	Fr. Ct.
<b>Juniperus</b> flaccida Schlechtd.	3 —
*Gossainthamea Lodd. (Bedfordiana Hort.) . . . . .	2 —
*Lycia L. . . . .	2 —
*macrocarpa Sibth. . . . .	3 —
mexicana Spgrl. . . . .	1-2 —
*oblonga var. pendula, Hänge-Ceder, prächtig . . . . .	2-5 —
*Oxycedrus L. . . . .	2 —
*prostrata Pers. . . . .	1 50
religiosa Hort. (excelsa nana Endl.) . . . . .	4 —
*Sabina L. . . . .	50
var. *elegans . . . . .	1 50
*pyramidalis . . . . .	1 50
*variegata . . . . .	1 50
*tamariscifolia Hort. .	1 50
Die vorstehenden eignen sich besonders gut zur Bepflanzung von Porzellantöpfen u. als niedliche Zwergformen zur Zimmerkultur.	
*speciosa Hort. . . . .	3 —
Scholli Hort. . . . .	2 —
*squamata Don. . . . .	1-3 —
Struthiana Hort. . . . .	2 —
tetragona Schlechtd. . . . .	5 —
*thurifera Bonpl. . . . .	2 —
*virginiana L. . . . .	75
var. *pendula, virginische Hänge-Ceder . . . . .	3 —
<b>Libocedrus</b> *chilensis Endl. 3-5 —	
var. *viridis (excelsa Hort.) 5 —	
*decurrens (Thuia Craigiana) . 10 —	
Doniana Endl. . . . .	5-10 —
Bier der schönsten neuen Nadelhölzer, welche den leichten Bau d. Lebensbäume mit dem eleganten Habitus d. Araucarien vereinigen.	
<b>Phyllocladus</b> aspleniifolia	
vera Hook. fil.	
rhomboidalis Rch. . . . .	6 —
trichomanoides Don. . . . .	4-8 —
<b>Pinus</b> *Abies du Roi Edeltanne 50	
*alba Ait. (Abies) amerikanische Weißtanne . . . . .	1 —
australis Mx. (P. palustris Mill.) 1 50	
*balsamea L. (Abies) Balsamtanne . . . . .	1 25
*Beardsleyi Murr. (Taeda) . .	4 —
*Benthamiana Hort. (Taeda) .	7 50
*brutia Ten. (Pinaster) . .	3 —
*canadensis Ait. (Tsuga) Hemlocktanne . . . . .	1 —
*cephalonica Steud. (Abies) . .	4 —
*excelsa Wall. (Strobus) Himalaya Fichte . . . . .	2 —

	Fr. Ct.
<b>Pinus</b> *Douglasii Sab. (Tsuga)	4 —
halepensis Mill. (Pinaster) . .	2 —
*Jeffreyana Murr. (Taeda) . .	4 —
*insignis Dougl. (Taeda) . .	4 —
*Laricio Poir. Corsische Föhre .	1 —
var. *austriaca Schwarzföhre .	1 —
*Pallasiana taurische .	3 —
*Larix L. Fichte . . . . .	50
longifolia Lamb. (Taeda) . .	3 —
*maritima Mill. (Pinaster) . .	2 50
*Menziesii Dougl. (Picea) . .	5 —
*monticola Dougl. (Strobus) .	4 —
*nigra Ait. (Picea) Schwarztanne	1 —
*Nordmanniana Stev. (Abies) .	5 —
*osteosperma . . . . .	10 —
*Picea du Roi. Rothanne od. Fichte	50
*Pinea L. Pinie . . . . .	1 —
*Pinsapo Boiss. (Abies) . .	2-3 —
*Pumilio Hänke Zwergföhre .	1 —
*pyrenaica Lapeyr. (Pinaster)	5 —
*rigida Mill. (Taeda) . . .	2 —
*Sabiniana Dougl. (Taeda) .	2 —
*sylvestris L. (Pinaster) gemeine Föhre . . . . .	50
*Smithiana Don. (Abies Morinda Hort.) . . . . .	1-2 —
*Strobus L. Weymuthkiefer .	1 —
*Taeda L. . . . .	2 —
*tuberculata Don (Taeda) .	5 —
*uncinata Ram. (Pinaster) . .	1 —
Webbiana Wall. (Abies) . .	5 —
<b>Podocarpus</b> antarctica Hort.	
macrophylla Wall. . . . .	2 —
*Maki Sieb. (P. nucifera Loud.)	3 —
*kōraiana Sieb. (P. coriacea H.)	3 —
oleifolia Hort. . . . .	
spinulosa R. Br. . . . .	3 —
Totara Don. (P. pungens) . .	2-4 —
<b>Saxe-Gothaea</b> *conspicua L. 2 —	
<b>Taxodium</b> *distichum Rich.	
Sumpf-Ceder . . . . .	2 —
*distichum mucronatum . . .	3 —
*sempervirens Lmb. immergrüne	3-5 —
<b>Taxus</b> *adpressa Carr. (Cepha-	
Iotaxus tardiva S. et Z.) .	1-2 —
*baccata L. Eibe . . . . .	1 —
var. *elegantissima varieg.	2 —
*fastigiata (hibernica) .	1 50
*canadensis W. . . . .	1 50
*Dovastoni Hort. . . . .	2 —
<b>Thuia</b> *ciliata Hort. gewim- perter Lebensbaum . . . . .	1 —
*microcarpa Hort. (Biota) . .	2 —
*occidentalis L. gemeiner Lebensbaum . . . . .	75

		Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Thuya</b> *plicata Don. . . .	1-2 —		<b>Wellingtonia</b> *gigantea	
var. *Warreana . . . .	1-3 —		Ldl. (Sequoia Wellingtonia	
<b>Torreya</b> Humboldtiana junge Stecklingspflanzen . . . .	3 —		Seem.) Stecklingspflanzen . . . .	3 —
			2jährige Samenpflanzen . . . .	7 50
Für immergrüne Partieen und einzeln im Rasen sind die Nadelhölzer die empfehlenswerthesten und jetzt beliebtesten Pflanzen; die niedrigen, zärtlicheren Arten eignen sich ganz vorzüglich zur Dekoration von Blumentischen, Corridors &c.				
12 schöne Arten für Pflanzungen im freien Lande nach unserer Wahl . . . .	Fr. 10			
25 dito . . . .	dito . . . .	dito . . . .	dito . . . .	„ 35
100 Stück in 10 Arten . . . .				„ 50
12 schöne Arten für's Kalthaus oder Zimmer nach unserer Wahl . . . .				„ 10
25 dito . . . .	dito . . . .	dito . . . .	dito . . . .	„ 25

Pour la plantation de massifs toujours-verts et pour figurer seuls ou en groupes sur les pelouses, les conifères n'ont pas de rivales, et ils sont de jour en jour plus recherchés; les espèces naines et plus délicates se cultivent facilement en pots, et servent avec avantage à la décoration de nos serres et de nos appartements.

12 belles espèces de Conifères de pleine terre à notre choix . . . .	Fr. 10
25 dito . . . .	dito . . . .
100 dito . . . .	dito . . . .
12 dito . . . .	dito . . . .
25 dito . . . .	dito . . . .

## 6. Rosen. Rosiers.

Die Preise beziehen sich auf wurzelächte oder niedrig veredelte Pflanzen.  
Les prix sont fixés pour sujets francs de pieds ou greffés sur basses tiges.

### Banksia-Rosen.

#### Rosiers Banks.

Rosen mit langen dornenlosen Ranken, die am Spalier gezogen werden.  
Rosiers grimpants à tiges sans aiguillons.  
Diadem — grandiflora — lutescens — Roi de Banks — speciosa.  
à Stück 75 Cent.

### Bengale- oder immerblühende Rosen.

#### Rosiers Bengales.

Empfehlen sich zu niedrigen Gruppen und blühen unausgesetzt den ganzen Sommer hindurch. Leicht mit Laub gedeckt, halten sie gut im freien Lande aus. Können in Topfexemplaren das ganze Jahr hindurch geliefert werden.

Rosiers de taille moyenne et fleurissant abondamment depuis le printemps jusqu'en automme.

Alphonsine  
Alba

Anemone  
Archinto

beau carmin	la croix
Belle de Monza	la superbe
Belle de Bordeaux	l'érémit de Soigne.
Belle panachée	Lord Byron
Besson	Lucullus
Calversi purpurea	Ichniflora
Capitaine Faux	Madame Neumann
Charles XII.	Miss Auckland
cinq couleurs	Morisson
Couronne des pourpres	multiflora
cramoisié	Neumann
„ supérieure	noire superbe
Darius	Palermo
d'Angers	pallida
de Lacombe	Petite Rosalie
Fatime	Pharaon
Felicia	Prude de Colmar
Fellemberg	pulcherrima
Fenelon	pumila micrantha
Feu brillant	ranunculoides purpurea
Georg Besson	Reine blanche
Henri IV.	„ de France
Isaure	„ des Belges
Jacquin	„ des foncées
la brillante	rouge éblouissante

speciosissima	unique brilliant
Télémaque	venusta
Therese Stravius	Zobéide.
triomphante	

## Nach unsrerer Wahl.

A notre choix. Fr. Cts.

1 Stück (la variété) . . . . .	50
12 St. in 12 Sorten (12 variétés) . . . . .	5 —
25 dito 25 dito . . . . .	9 —

## Nach Wahl des Käufers.

Au choix de l'amateur.

1 Stück (la variété) . . . . .	75
12 St. in 12 Sorten (12 variétés) . . . . .	7 50
25 dito 25 dito . . . . .	12 —

## Noisette-Rosen.

## Rosiers Noisettes.

Starkwüchsige, sehr reich blühende Rosen, deren Blüthen meistens in großen Büscheln beisammen stehen.

Rosiers de croissance vigoureuse; fleurs en général très nombreuses en corymbes à l'extrémité des rameaux.

à fleur candide	Gloire de Dijon,
Adélaïde d'Orleans	prachtvoll
Aimée Vibert, weiß	röthlich gelb, sehr
Aracis	groß und gefüllt.
Belle Bigottine	1 Fr.
Belle de Zuric	Jeanne d'Arc, weiß
Boule d'Hortense	Lafayette
Carbonari	Lamarque, hellgelb
Chateaubriant	Lays, röthlichweiß
Chiron	Majestueuse
Chromatella, gelb	Montesquieu
conchiflora	M. Deslongchamps
Coupe d'Hébé	Mrs. Siddons
Defresne	Ophirie, kupferfarb.
Delcour	Poiteau
Duc de Broglie	Solfatare', schwefel-
Eudoxie, gelb	gels.
Eugène Pirolle	Triomphe de Boll-
Euphrosine	willer
Fellemburg	„ des Noisettes
Gabrièle	Unique

## Nach unsrerer Wahl.

A notre choix. Fr. Ct.

1 Stück (la variété) . . . . .	50
12 St. in 12 Sorten (12 variétés) . . . . .	5 —

## Nach Wahl des Käufers.

Au choix de l'amateur.

1 Stück (la variété) . . . . .	75
12 St. in 12 Sorten (12 variétés) . . . . .	7 50

## Neue Noisette-Rose.

## Isabella Gray . . . . . 5 Fr.

Eine neue amerikanische Rose, von Bielen zu den Theerosen gerechnet, prachtvoll leuchtend goldgelb, stark gefüllt, sehr großblumig u. von kräftigem Wuchse. Wird als die schönste und reichblumigste aller gelben Rosen empfohlen.

Nouveauté américaine, hautement recommandée comme la plus belle, la plus florifère de toutes les Roses à fleurs jaunes! Les fleurs sont très-grandees, bien doubles et du plus beau jaune d'or. Les Anglais la classent parmis les Rosiers thés.

## Thee-Rosen.

## Rosiers à odeur de thé.

Rosen von sehr angenehmem Geruch, zur Topfkultur besonders geeignet; müssen im freien Lande im Winter gut gedeckt werden. Rosiers à odeur très agréable, on les cultive de préférence en pots; en pleine terre ils reclament une bonne couverture pendant les gelées.

à coul. d'Hortense	gigantesque
Adam	Infidélité de Lisette
Africaine	lucida
à odeur d'Anisette	lutea
alba	Madame Russel
Alexis	Malmore
Belle allemande	Maréchal Bugeaud
„ d'Orleans	Moirée
„ forme	Nanquin
„ Emilie	Nemours
beurré frais	Nina
blanche	Pharaon
Bowillaire	Princesse Charlotte
Bougère	prolifera
Bourbon	Reine de Golconde
Buret	Safrano
Celsii	Souvenir d'un ami
Clara Silvian	speciosa
cramoisie	Stravius
diamantine	Triomphe du Luxembourg
Duchesse d'Orleans	variabilis
du Luxembourg	Veleta
Devoniensis 1 Fr.	Victoire modeste
General Vallaze	

## Nach unsrerer Wahl.

A notre choix. Fr. Ct.

1 Stück (la variété) . . . . .	50
12 St. in 12 Sorten (12 variétés) . . . . .	5 —
25 dito 25 dito . . . . .	9 —

## Nach Wahl des Käufers.

Au choix de l'amateur.

1 Stück (la variété) . . . . .	75
12 St. in 12 Sorten (12 variétés) . . . . .	7 50
25 dito 25 dito . . . . .	12 —

**Laurencia-Rosen.****Rosiers à petites fleurs.**

Fr. Ct.

la mouche Fliegenrose . . . .	75
Gloire des Laurences . . . .	1 —

**Bourbon-Rosen.****Rosiers Ile-Bourbon.**

Starfwüchsige, schön belaubte, während des Sommers unausgesetzt blühende Rosen, im Winter eine gute Deckung verlangend.

Rosiers de croissance vigoureuse et d'un beau feuillage, pour la culture en pots et en pleine terre; demandent une bonne couverture en hiver.

Agar	Mme. Clementine
Amaranth	„ Desprez
Apolline	Mandarin chinois
Belle de Bordeaux	Marcelin
Bouquet de fleurs	Maréchal de Villars
Comble de gloire	Marie Delcour
Cythère	Mistress Bosanquet
Desprez	Montesherbes
Docteur du pays	Nid d'amour
Duc de York	Oscar Leclerq
Dupelit-Thouars	Paul Joseph
Dumont de Courset	Pierre de St. Cyr
Emilie	Phoenix
Faustine	Philippe d'Anjou
Gazelle	Proserpine
George Cuvier	Princ. Clémentine
Gloire de Paris	Reine des Ile-Bour-
Gloire de Rosamène	bons
Harduin	Retour de St. He-
Hermosa	lène
Lady Canning	Saphir
la superbe	Souvenir de la Mal-
la tendresse	maison
le grenadier	Themis
Lebrun	Therese Margot
Lemaire	Triomphe de la Du-
Lord Grey	chère
Louis Philipp	Victoire argentée.
Madame Clarendon	

**Nach unserer Wahl.**

A notre choix. Fr. Ct.

1 Stück (la variété) . . . .	70
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	6 —

**Nach Wahl des Käufers.**

Au choix de l'amateur.

1 Stück (la variété) . . . .	90
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	9 —

**Remontante u. perpetuelle Rosen.****R. remontants et perpétuels.**

Aehneln den hundertblättr. Rosen, blühen aber mehrmals und zeichnen sich durch schöne Belaubung aus. Die meisten Sorten sind nur in veredelten Exemplaren abzugeben. Rosiers de croissance vigoureuse, d'un beau feuillage; ils réunissent la beauté et la grandeur des R. Centfeuilles avec la qualité de fleurir plusieurs fois et de résister à nos hivers.

Adam Paul	Louis Bonaparte
Adrienne	Ludovic Letanel
Alex. Bachmeteff	Maréchal Soult
Auguste Mié.	Madame Laffay
Baron v. Heckeren	„ Damème
Baronne de Prevost	„ Lamoricière
„ H. de Claparede	Mlle. A. de Sereg
Chereau	Maria Aviat 2 Fr.
Comte de Bourmont	Mrs. Beecher Stowe
„ de Montalivet	Multiflore
Comtesse Bathiany	Paul Fontaine
Docteur Marx	Palais de Crystal
Duc d'Aumale	Perfection
Duke of Devonshire	Prince Albert
Eugène Sue	Prince L. Kotchou-
Géant des batailles	bey
General Cavaignac	Queen Victoria
„ Delaage	Reine de Castille
„ Jacqueminot	Reine de la Guillotière
Génie de Chateau-	Reine Mathilde
briand	Rose de la Reine
Gloire d'Angers	Sidonie
Grand Conquerant	Souvenir des braves
Jacques Lafitte	Souvenir de Lew-
Impératrice Jose-	son Gower
phine	Souvenir de Mme.
Joasine Hanet	Lille
Josephine Robert	Triomphe de Reims
Jules Margottin	Triomphe de Paris
Lady Fordwich	Victor Trouillard
Lady Stanly	3 Fr.
Lamartine	William Griffith
Lion des Combats	William Jesse
Lord Raglan	

**Nach unserer Wahl.**

A notre choix. Fr. Ct.

1 Stück (la variété) . . . .	1 —
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	10 —

**Nach Wahl des Käufers.**

Au choix de l'amateur.

1 Stück (la variété) . . . .	1 50
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	15 —

**Kleinblättrige Rosen.****Rosiers à petites feuilles.****Rosa microphylla.**

Fr. Ct.

rouge . . . . .	75
Victoire modeste . . . . .	75

**Pimpinell-Rosen.****Rosiers pimprenelles.****R. pimpinellifolia.**

Erste Rose im Frühling, die sich besondes zur Bildung von Rosenhecken eignet.

Rosiers à fleurs mignonnes précoce, très propres pour former des haies.

12 Stück zur Bildung von Hcken	2 —
12 pièces pour planter des haies	2 —
25 dito	3 50

**Kapuziner-Rosen.****R. capucins. R. eglanteria.**

Persian yellow, schwefelgelbe dicht gefüllte persische . . . . .	1 —
--	-----

**Vielblumige Rosen.****R. multiflores. R. multiiflora.**

purpurea rankende purpurrote . . . . .	75
--	----

**Prairie-Rosen.****R. des prairies. R. rubifolia.**

Sind sehr dauerhaft und hoch rankend.

Rosiers grimpants, très-recommandables pour garnir les gloriettes, colonnes etc.

alba plena . . . . .	1 —
----------------------	-----

**Beredelte Rosen (Kronenbäumchen) nach unserer Wahl:**

Hochstämme in den beliebtesten Sorten (Ros. hautes-tiges) à Fr. 1. 50. bis Fr. 2 —

Halbstämme dito dito (Ros. mi-tiges) à „ 1. 25. bis „ 1 75

Niederstämme dito dito (Ros. basses-tiges) à „ 1. — bis „ 1 50

	Fr. Ct.
Belle de Baltimore . . . . .	1 50
Beauty of the prairies . . . . .	1 —
" of Linnean Hill . . . . .	1 —
" of Milledgeville . . . . .	1 —
Eclipse . . . . .	1 50
Garland . . . . .	1 —
Perpetual pink . . . . .	1 —
purpurea . . . . .	1 —
Seraphine . . . . .	1 50

**Ayreshire-Rosen.****Rosiers de l'Ayeshire.****Rosa capreolata.**

Wie die Prairierozen ganz vorzüglich zur Bekleidung von Wänden, Pfeilern u. s. w. Rosiers grimpants, même usage que pour ceux qui précédent.

carminea . . . . .	1 50
carnea . . . . .	1 25
elegans . . . . .	1 25
rosea . . . . .	1 —
rubra plena . . . . .	1 50
Weisse Dame . . . . .	1 —

**Moos-Rosen.****Rosiers mousseux.****Rosa centifolia muscosa.**

Alice Leroix . . . . .	1 50
à fleurs pâles . . . . .	1 50
ancienne mousseuse . . . . .	75
Coeline . . . . .	1 50
Princesse Adélaïde . . . . .	1 —
Salet öfterblühend . . . . .	1 50
unique de Provence . . . . .	1 50
Zoë . . . . .	1 50

**7. Bierbäume und Biersträucher für's freie Land.****Arbres et arbustes d'ornement de pleine terre.**

Die mit *h* bezeichneten sind Bäume, die mit *m* bezeichneten sind mittelhöhe Sträucher, die mit *n* bezeichneten niedrige Sträucher und die mit *s* bezeichneten Schlingpflanzen; \* bezeichnet solche Pflanzen, die im Winter gedeckt werden müssen.

Les plantes précédées d'un \* demandent une couverture en hiver. *h* = arbres; *m* = arbuste haut; *n* = arbuste nain; *s* = plante grimpante.

Fr. Ct.

<b>Abelia</b> * <i>n</i> <i>uniflora</i> R. Br.	
schöne neue . . . . .	1 50

Fr. Ct.

<b>Acer.</b> Ahorn. Erable.	
<i>ibericum</i> Bbrst. portugiesischer	75

	Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Acer.</b> Ahorn. Erable.		
h monspessulanum L. französ. . . . .	1 —	
h Negundo L. eschenblättriger . . . . .	50	
h opulifolium Ten. schneeballenartiger . . . . .	50	
h Pseudo-Platanus L. platanenbl. . . . .	50	
h saccharinum Lam. Zucker . . . . .	75	
h striatum Lam. gestreifter . . . . .	1 —	
h tataricum L. tartarischer . . . . .	1 —	
<b>Aesculus.</b> Unächte Kastanie.		
Marronier d'Inde.		
h Hippocastanum L. Rosskastanie . . . . .	75	
h var. fl. <b>pleno</b> gefüllte . . . . .	1 50	
h Pavia L. rothblühende . . . . .	1 —	
m macrostachya Mx. großstraub. . . . .	75	
<b>Ailanthus.</b> Götterbaum.		
Vernis du Japon.		
h glandulosa Desf. drüsiger . . . . .	80	
<b>Alnus.</b> Erle.		
h cordifolia Ten. herzblättrige . . . . .	1 —	
h laciniata W. geschlitzblättrige . . . . .	1 —	
<b>Amorpha.</b> Falscher Indigo. Amorphe.		
m Gardneri Hort. Gardners . . . . .	75	
m fragans Sw. wohlriechender . . . . .	75	
m fruticosa L. strauchiger . . . . .	50	
m glabra Desf. unbehaarter . . . . .	75	
n nana Nutt. niedriger . . . . .	1 —	
<b>Ampelopsis.</b> Jungfernrebe.		
s hederacea (100 St. 8 Fr.) . . . . .	20	
<b>Amygdalus.</b> Mandel.		
h communis fl. pleno gefüllt blühende . . . . .	1 50	
n nana L. Zwergmandel . . . . .	50	
n pumila fl. pleno, gefüllte Zwergmandel . . . . .	1 25	
<b>Andromeda.</b> Andromede.		
*n calyculata L. felchartige . . . . .	1 —	
*n polifolia L. rothblühende . . . . .	50	
*n rosmarinifolia Hort. rosmarinblättrige . . . . .	1 —	
In Vorfgrund zu pflanzen. Aliment une terre tourbeuse.		
<b>Aralia.</b> Angelikabaum.		
m spinosa L. stacheliger . . . . .	75	
<b>Aristolochia.</b> Pfeifenstrauch. Aristoloche.		
*s sempervirens L. immergrüner . . . . .	1 —	
s Siphon Herit. großblättriger . . . . .	1 50	
<b>Aucuba</b> *n japonica Thbg. gefleckt . . . . .	1 —	
<b>Azalea</b> <i>n</i> <b>pontica</b> L. pontischer Felsenstrauch . . . . .	1 —	
Schöne Varietäten mit Namen		
	1 50-2 50	
<b>Berberis.</b> Berberie. Epine-vinette.		
*n aristata D. C. immergrüne ge- grannte . . . . .	1 —	
*n buxifolia Lam. buchsblättrige . . . . .	1 50	
m macrocarpa Schrad. großfrücht. . . . .	75	
m vulgaris L. gemeine in mehreren Abarten . . . . .	50	
m var. atropurpurea Blutrothe . . . . .	1 —	
<b>Betula.</b> Birke. Bouleau.		
h alba weiße . . . . .	50	
h grandis Schrad. große . . . . .	1 —	
<b>Bignonia.</b> Trompetenblume.		
*s capreolata L. immergrüne . . . . .	1 —	
s radicans L. wurzelnde schar- lachrothe . . . . .	75	
s var. atropurpurea dunkelrothe . . . . .	2 —	
s flammea brennendrothe . . . . .	75	
<b>Broussonetia</b> m papyrifera Vent. Papiermaulbeerbaum . . . . .	1 —	
<b>Calycanthus.</b> Gewürzstrauch. Pompadour.		
m floridus L. karolinischer . . . . .	1 —	
m praecox L. frühblühender . . . . .	1 50	
<b>Caragana.</b> Eibsenstrauch.		
m arborescens Lam. baumartiger . . . . .	50	
n frutescens D. C. strauchartiger . . . . .	75	
n Redowskii Fisch. niedriger . . . . .	1 —	
<b>Carya.</b> Amerikanischer Nussbaum.		
h alba Nutt. weißer . . . . .	1 —	
h amara Nutt. bitterer . . . . .	1 —	
<b>Castanea</b> h vesca Gaertn. ächte Kastanie . . . . .	1 25	
<b>Catalpa</b> h syringaeifolia Sims. (Bignonia Catalpa) großblättriger Trompetenbaum . . . . .	1 —	
<b>Ceanothus.</b> Seckelblume.		
n americanus L. amerikanische . . . . .	50	
n intermedium Pursh. blaue . . . . .	1 —	
n ovatus cyaneus blaue . . . . .	1 —	
<b>Cedrus.</b> S. unter Nadelhölzern. V. Conifères.		
<b>Celastrus</b> s scandens L. windender . . . . .	75	
<b>Celtis.</b> Resselbaum.		
m australis L. südlicher . . . . .	75	
m occidentalis L. abendländischer . . . . .	75	
m orientalis L. orientalischer . . . . .	75	
<b>Cercis.</b> Judasbaum.		
m canadensis L. kanadischer . . . . .	75	
m Siliquastrum L. schotenträgender . . . . .	75	
<b>Chionanthus</b> m virginica L. . . . .	1 50	
<b>Cissus</b> s heterophylla Poir. var. gescheckter Weinepheu . . . . .	50	
<b>Clematis.</b> Waldrebe. Clématite.		
*s bicolor B. Mag. zweifarbig . . . . .	1 —	

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Clematis.</b> Waldrebe. Clématite.			
<i>s campaniflora</i> Brot. glockige .	50		
<i>s crispa</i> L. krause . . . . .	1 —		
* <i>s florida</i> Thbrg. fl. pleno gefüllte weiße . . . . .	1 50		
<i>s fragrans</i> wohlriechende . . . . .	50		
<i>s Grahamii</i> Benth. . . . .	1 50		
<i>s Hendersonii</i> Hort. dunkelblaue .	1 50		
<i>s holosericea</i> Pursh. sammtige .	75		
<i>s japonica</i> Thbrg. japanische .	1 —		
<i>s lasiantha</i> Fisch. behaartblumige .	50		
<i>s montana</i> Buch. ( <i>nepalensis</i> ) nepalesische . . . . .	75		
<i>s orientalis</i> L. orientalische . . . . .	1 —		
<i>s Pallasii</i> Gm. russische . . . . .	50		
<i>s patens</i> Dcne. ( <i>azurea</i> Sieb. et Hort.)	1 —		
var. <b>Helena</b> rein weiße .	2 —		
<b>monstrosa</b> hellblaue gefüllte . . . . .	1 50		
<b>Sophia</b> prächtig blaue .	1 50		
Fünf prächtige von Japan eingeführte Arten mit sehr großen, ansehnlichen Blumen.			
Cinq magnifiques variétés du Japon, introduites par le Dr. Von Siebold.			
<i>s pulchella</i> ( <i>Viticella</i> var.) .	75		
<i>s virginiana</i> L. virginische . .	50		
<i>s Viticella</i> L. blaue . . . . .	50		
<i>s</i> var. fl. pleno gef. blaue .	1 —		
<b>Clerodendron.</b> Schmuckbaum.			
* <i>n Bungei</i> Steud. (foetid. Bge.)	75		
<b>Colutea.</b> Blasenstrauch.			
Baguenaudier.			
<i>m arborescens</i> L. baumartiger .	50		
<i>n frutescens</i> L. strauchartiger .	50		
<i>m orientalis</i> Lam. orientalischer .	50		
<b>Corchorus.</b> ( <i>Kerria</i> )			
<i>n japonica</i> plena, gefüllte gelbe .	50		
<b>Coriaria.</b> Gerber Myrthe.			
<i>n myrtifolia</i> L. . . . .	50		
<b>Cornus.</b> Hartriegel. Cornouillier.			
<i>m alba</i> L. weißfruchtiger . . . . .	50		
<i>m</i> var. <i>sibirica</i> sehr schöner mit glänzend blutrotem Holze .	75		
<i>m caerulea</i> L. blauer . . . . .	50		
<i>m mascula</i> L. Corneliuskirsche .	75		
<i>m sanguinea</i> L. bluthrother . . . . .	50		
<i>m sericea</i> Herit. seidenhaariger .	50		
<b>Corylus.</b> Haselnuß. Noisettier.			
<i>n americana</i> Mx. amerikanische .	50		
<i>m Avellana</i> L. var. <i>fructo maximo</i> großfruchtige . . . . .	75		
<i>m</i> var. <i>atropurpurea</i> Bluthaselnuß, sehr schön . . . . .	1 —		
<b>Coronilla</b> Emerus L. Peitschenstrauch . . . . .	50		
<b>Cotoneaster.</b> Felsenmispel.			
<i>n acuminata</i> Lindl. zugespitzter .	75		
<i>n buxifolia</i> Wall. buchsblättriger .	75		
<i>n frigida</i> Wall. ostindischer . . . . .	1 —		
<i>n Lindleyi</i> Steud. nepalesischer .	1 —		
<i>n melanocarpa</i> Hort. schwarzfruchtiger . . . . .	1 —		
<i>n microphylla</i> Wall. kleinblättr. .	1 —		
<i>s nummularia</i> Fisch. kaukasischer .	1 —		
<b>Crataegus.</b> Weißdorn. Epine-blanche.			
<i>m Aronia</i> Bosc. . . . .	1 —		
<i>m coccinea</i> W. scharlachrother .	75		
<i>m glandulosa</i> Ait. drüsiger . . . . .	1 —		
<i>m monogyna</i> Jacq. einweibiger .	50		
<i>m nigra</i> W. schwarzer . . . . .	75		
<i>m Oliveriana</i> D. C. . . . .	1 —		
<i>m Oxyacantha</i> L. gemeiner . . . . .	25		
<i>m</i> var. <i>albo plena</i> gef. weiß . . . . .	1 —		
<i>m</i> <i>ruberrimo</i> schön roth . . . . .	1 —		
<i>m</i> <i>rubro pl.</i> gefüllt roth . . . . .	1 —		
<i>m</i> <i>splendens</i> schönster . . . . .	1 —		
<i>n pyracantha</i> Pers. Feuerbusch .	75		
<i>m pyrifolia</i> Ait. birnblättriger .	75		
<i>m sanguinea</i> Pall. blutrother .	75		
<i>m tanacetifolia</i> Poir. schäßblättr. .	1 —		
<b>Cydonia.</b> Quitte.			
<i>n japonica</i> Pers. japanische rothe .	— 75		
<i>n</i> fl. <i>albo</i> weiße . . . . .	1 —		
<i>n</i> fl. <i>semi-pl.</i> <i>rubro</i> gefüllte .	1 50		
<i>n</i> fl. <i>atrosanguinea</i> , dunkelrothe . . . . .	1 50		
<i>n</i> fl. <i>roseo</i> , <i>rosenrothe</i> . . . . .	1 50		
<i>m</i> <i>vulgaris</i> gewöhnliche Quitte .	75		
<b>Cytisus.</b> Bohnenbaum. Cytise.			
<i>n austriacus</i> L. österreichischer .	65		
<i>n billorus</i> Hort. zweiblumiger .	75		
<i>n capitatus</i> L. kopfblumiger .	50		
<i>n elongatus</i> W. ruthenförmiger .	50		
<i>n falcatus</i> W. K. sickelförmiger .	75		
<i>m Laburnum</i> L. Goldregen Ct. 50-1	50		
var. <i>pendula</i> hängender .	1 —		
var. <i>quercifolia</i> , eichenblättriger . . . . .	1 —		
<i>n nigricans</i> L. schwärzlicher .	50		
<i>n purpureus</i> Wild. purpurrother .	75		
<i>n ruthenicus</i> Fisch. kaukasischer .	75		
<i>n sessilifolius</i> L. stielloser . . . . .	50		
<i>n supinus</i> Jacq. kleinster . . . . .	50		
<i>n uralensis</i> Ledeb. uralischer .	75		
<i>m Weldenii</i> Vis. traubenblumiger .	75		
<b>Cryptomeria.</b> S. unter Nadelhölzern.			
<b>Daphne.</b> Seidelbast. Thimélé.			
<i>n Laureola</i> W. immergrüner .	50		
<i>n Mezereum</i> L. rother frühblühender	75		

Fr. Ct.

<b>Deutzia.</b> Deuzie.	
<i>n gracilis</i> Sieb. . . . .	50
Ein sehr empfehlenswerther neuer Ziersträuch, der schon sehr klein blühet und sich auch zur Treiberei eignet.	
<i>m scabra</i> Thbreg. scharfe . . . . .	50
* <i>m staminea</i> R. Br. weiße . . . . .	75
<i>m undulata</i> wellige . . . . .	1 —
<b>Diospyrus.</b> Dattelpflaume.	
Plaqueminier.	
<i>m Lotus</i> L. italienische . . . . .	75
<b>Elaeagnus.</b> Ölbaum.	
<i>m fusca</i> Hort. brauner . . . . .	50
<i>m hortensis</i> Bbrst. (angustifolia) wilder . . . . .	50
<b>Evonymus.</b> Spindelbaum.	
Pfaffenkäppchen. Fusain.	
<i>m americanus</i> L. amerikanischer . . . . .	1 —
<i>m europaeus</i> L. europäischer . . . . .	50
* <i>n japonicus</i> L. immergrüner japanischer . . . . .	75
* <i>n</i> fol. <i>albo-marginatis</i> weiß gerandeter . . . . .	1 —
* <i>n</i> fol. <i>aureo-marginatis</i> goldgelb gerandeter . . . . .	1 —
* <i>n</i> <i>nepalensis</i> Hort. nepalesischer . . . . .	1 —
* <i>n</i> <i>verrucosus</i> Sep. warzentragend . . . . .	50
<b>Fagus.</b> Buche. Hêtre.	
<i>h sylvatica</i> L. gemeine . . . . .	50
<i>h</i> var. <i>atropurp.</i> Blutbuche . . . . .	1 50
<i>h</i> <i>asplenifolia</i> , geschlitztblättrige . . . . .	1 50
<i>h pendula</i> , Trauerbuche . . . . .	1 50
<b>Forsythia</b> * <i>n viridissima</i> Lindl.	
chinesische gelbblühende . . . . .	50
<b>Fraxinus.</b> Esche. Frêne.	
<i>h americana</i> L. amerikanische . . . . .	1 50
<i>h excelsior</i> L. gewöhnliche . . . . .	50
<i>h</i> var. <i>pendula</i> , Traueresche . . . . .	1 —
<i>h lentiscifolia</i> Desf. schmalblättrig . . . . .	1 —
<b>Genista.</b> Ginster. Genêt.	
<i>n mantica</i> Poll. italienischer . . . . .	35
<i>n sibirica</i> L. sibirischer . . . . .	50
<i>n tinctoria</i> L. Färberstrauch . . . . .	50
<i>n triangularis</i> W. dreiseitiger . . . . .	75
<b>Ginkgo.</b> S. unter Coniferen.	
<b>Gleditschia</b> <i>h caspica</i> Desf.	
kaspsische . . . . .	75
<i>h chinensis</i> Sprgl. chinesische . . . . .	1 —
<i>h horrida</i> W. großdornige . . . . .	1 —
<i>h ferox</i> Desf. stachelige . . . . .	75
<i>h inermis</i> Hort. unbewehrte . . . . .	1 —
<i>h latisiliqua</i> Hort. breitschötige . . . . .	1 —
<i>h macrocantha</i> W. großstachelige . . . . .	1 —
<i>h triacanthos</i> L. dreidornige . . . . .	60

Fr. Ct.

<b>Glycine s chinensis</b> Bot. Mg. 1	50
Eine prächtige, nicht genug zu empfehlende holzige Schlingpflanze mit blauen Blumentrauben.	
<i>s</i> var. <b>alba</b> neue weiße . . . . .	3 —
<i>s frutescens</i> L. strauchige . . . . .	1 —
<b>Gymnocladus</b> <i>h canadensis</i>	
Lam. kanadischer . . . . .	1 —
<b>Hedera.</b> Epheu. Lierre.	
<i>s Helix</i> fol. argenteo-variegatis	
weiß geschecktes . . . . .	1 —
<i>s</i> var. <i>algeriensis</i> großblättr. . . . .	75
<i>s Roegneriana</i> faukasisches . . . . .	1 —
<b>Hibiscus</b> <i>m syriacus</i> syr. Rose	60
<i>m fl. albo pleno</i> weiß gefüllte . . . . .	1 —
<i>m coccineo pleno</i> scharlachrot gefüllte . . . . .	1 —
<i>m purpureo pl.</i> purpur gefüllte . . . . .	1 —
<i>m rubro-pleno</i> rot gefüllte . . . . .	1 —
<i>m violaceo pl.</i> violett gefüllte . . . . .	1 —
<b>Hippophaë rhamnoides</b> L.	
Sanddorn . . . . .	75
<b>Hydrangea.</b> Hortensie.	
* <i>n hortensis</i> D. C. rothe . . . . .	75
* <i>n japonica</i> Sieb. . . . .	75
* <i>n</i> var. <b>fol. argent. varieg.</b>	
weiß gescheckte neue . . . . .	1 —
<b>Hypericum.</b> Johannisstrauch.	
<i>n calycinum</i> L. großblumiger . . . . .	15
<i>n hircinum</i> L. stinkender . . . . .	50
<b>Jasminum.</b> Aechter Jasmin.	
* <i>n fruticans</i> L. strauchiger gelber . . . . .	50
<i>n nudiflorum</i> Lindl. nachblumiger . . . . .	75
* <i>n officinale</i> L. weißer wohlriech. . . . .	50
<b>Ilex.</b> Stechpalme. Houx.	
<i>n Aquifolium</i> L. gewöhnliche . . . . .	75
<i>n</i> fol. argenteo-marginatis weiß gerandete . . . . .	1 50
<i>n</i> var. <i>microphylla</i> kleinblättrig . . . . .	1 50
<i>echinata</i> bedorntblättrige . . . . .	1 50
<i>n</i> fol. aureo-variegatis . . . . .	2 —
* <i>n balearica</i> balearische . . . . .	1 50
* <i>n furcata</i> Lindl. neue chinesische . . . . .	3 —
* <i>n serrata</i> Thunb. gesägte . . . . .	1 50
Außerdem noch mehrere andere Abarten dieser schönen Pflanzen.	
<b>Indigofera</b> * <i>n decora</i> Lindl.	
prächtige neue . . . . .	2 —
* <i>n Dosua</i> Hamilt. schöne Neuigkeit mit rothen Blüthentrauben . . . . .	1 —
<b>Juglans.</b> Wallnuß. Noyer.	
<i>h cathartica</i> Mx. amerikanische . . . . .	1 —
<i>h cinerea</i> L. graue . . . . .	1 —
<i>h nigra</i> L. schwarze . . . . .	1 —

Fr. Ct.

<b>Juglans.</b> Walnuss. Noyer.	
<i>h regia</i> L. gewöhnliche . . .	1 —
<i>n</i> var. <b>praeparturiens</b> frühtragende Zwerg . . .	3 —
<i>h tomentosa</i> Mx. filzige . . .	1 —
<b>Juniperus.</b> S. unter Coniferen.	
<b>Kerria</b> <i>n japonica</i> D. C. Kerrie	50
<b>Kœlreuteria.</b> Kölreuterie. Savonnier.	
<i>n paniculata</i> L'Herit. rispige .	1 —
<b>Leycesteria</b> * <i>n formosa</i> Wall. prächtige . . . . .	60
<b>Ligustrum</b> * <i>m japonicum</i> Thbrig. japanische Rainwaide . . .	1 —
<b>Liquidambar</b> <i>m styraciflua</i> L. Amberbaum . . . . .	2 —
<b>Liriodendron</b> <i>h tulipiferum</i> L. Tulpenbaum . . . . .	1 50
<b>Lonicera.</b> Geißblatt. Chèvre-feuille.	
<i>m alpigena</i> L. Alpen . . . .	50
<i>s atrosanguinea</i> Hort. neues .	75
<i>s brachypoda</i> D. C. . . . .	50
<i>s Caprifolium</i> L. gewöhnliches	30
<i>s</i> var. <i>erosa</i> D. C. (L. quer- cifolia) buntblättriges	50
<i>n caerulea</i> L. blaues . . . .	60
<i>s confusa</i> verwechseltes . . .	75
<i>n discolor</i> zweifarbiges . . .	1 —
<i>s etrusca</i> Santi β. Browni sehr schön . . . . .	60
<i>h Lebedouri</i> Eschsch. Ledebours neues . . . . .	75
<i>s Magnevillea</i> Hort. . . . .	75
<i>m pyrenaica</i> L. pyrenäisches . .	50
<i>n Royliana</i> Wall. ostindisches .	75
<i>s sempervirens</i> L. immergrünes	50
<i>s</i> var. <i>flava</i> (L. <i>flava nova</i> ) neues gelbes . . . .	75
<i>s latifolia</i> breitblättriges	75
<i>s splendida</i> Boiss. schönstes .	75
<i>m tatarica</i> L. rothes tartarisches	50
<b>Magnolia.</b> Magnolie.	
<i>h macrophylla</i> , Mich. großbl. .	5 —
<i>m purpurea</i> ( <i>obovata</i> Thb.) rothe schöne . . . . .	3 —
<i>m Soulangeana</i> Hort. rothe und weiße . . . . .	3—5 —
<i>m Yulan</i> Dsf. prächtig rein weiße	6 —
Die schönen Magnolien, zu den präch- tigsten Gartenzierden gehörend, lieben ei- nen mit Moor- und Heideerde versetz- ten Boden und geschützte Lagen. Junge Exemplare sollten im Winter leicht ge- deckt oder eingehürend werden.	
<b>Mahonia.</b> Mahonie.	
<i>n aquifolium</i> Nutt. stechpalmenart.	75
<i>n repens</i> G. Don. kriechende . .	1 —

Fr. Ct.

<b>Menispermum.</b> Mondsame.	
<i>s canadense</i> L. kanadischer . .	50
<b>Mespilus.</b> Mispel.	
<i>m germanica</i> L. gewöhnliche . .	1 —
<b>Morus</b> <i>m alba</i> L. weiße Maulbeere	50
<b>*Paeonia arborea.</b>	
Baumartige Päonien. Pivoines en arbre.	
<b>*Moutan</b> Sms., gewöhnl. gefüllte fr. 2-4.	
Var. <b>*Bella.</b> Ausgezeichnete, dicht gefüllte Blume, von fast 1 Fuß Durch- messer, tief purpur, schön rosa ver- laufen. Fl. très grande, pourpre foncé lavé de rose, très double, extra. fr. 5.	
<b>*Debugny.</b> Gut gefüllt, weiß, am Grunde violett gestreift. Fl. blan- che, la base des pétales striée de violet, bien double. fr. 3.	
<b>*Duc d'Aumale.</b> Stark gefüllt, hell rosa lila. Fl. rose lilacée, très-double. fr. 3.	
<b>*Grand Duc de Bade.</b> Schön lebhaft rosalila, gut gefüllt. Rose lilacé vif, bien double, très-beau. fr. 3 50.	
<b>*Kaiser Leopold.</b> Rein weiß, stark gefüllte, sehr große Blume, prachtvoll. Superbe variété à très grandes fleurs d'un blanc pur, très-double. fr. 5.	
<b>*Neumannii.</b> Stark gefüllt, schön rosalila. Rose lilacé, bien double. fr. 3.	
<b>*Phoenicea.</b> Sehr schön, dunkel rosalila. Très-belle variété, rose lilacé foncé. fr. 4.	
<b>*Roezlíi.</b> Extra große, dicht gefüllte rosalila Blume. Fl. très grande, très-double, lilas tendre lavé de rose. fr. 4.	
<b>*splendidissima</b> Weiß, im Grunde violett flammt, sehr groß, extra. Blanc, la base des pétales violet foncé, très grande et bien double. fr. 4.	
<b>*Van Houttei.</b> Prächtig rosa- purpur, heller gerandet, stark gefüllt, sehr groß. Pourpre lavé de rose, variété manifique, très-double, très grande. fr. 5.	
<b>Paulownia himperialis</b> Zucc. et Sieb. blaue glöckige .	1 50
<b>Periploca</b> <i>s graeca</i> L. braun- blühende, immergrüne .	50

	Fr. Ct.
<b>Philadelphus.</b> Falscher Jasmin, Zimmetrose.	
<i>m californicus</i> kalifornischer . . .	1 —
<i>m coronarius</i> L. gewöhnlicher . . .	50
<i>m Gordonianus</i> Lindl. neuer . . .	50
<i>m grandiflorus</i> W. großblumiger . . .	75
<i>m inodorus</i> L. geruchloser . . .	75
<i>m hirsutus</i> Nutt. rauher . . .	75
<i>m latifolius</i> Schrad. breitblättrig. . .	50
<i>m Zeyheri</i> Schrad. neuer . . .	50
<b>Pinus.</b> S. Nadelhölzer. V. Conifères.	
<b>Planera</b> <i>m aquatica</i> Gm. Planere 1 —	
<b>Platanus.</b> Platane.	
<i>h orientalis</i> L. morgenländische . . .	1 25
<i>h occidentalis</i> L. abendländische . . .	1 25
<b>Populus.</b> Pappel. Peuplier.	
<i>h angulata</i> Ait. kantige . . .	60
<i>h balsamifera</i> L. Balsampappel . . .	50
<i>h candicans</i> Ait. weißliche . . .	60
<i>h italicica</i> W. italienische . . .	75
<i>h laurifolia</i> Ledeb. Lorbeerblättr. . .	1 —
<i>h hohiotensis</i> fibirische . . .	60
<i>h ontariensis</i> Hort. großblättrige . . .	75
<b>Potentilla.</b> Fingerkraut.	
<i>n fructiosa</i> L. vollblühendes . . .	50
<b>Prunus.</b> Kirsche. Pflaume.	
<i>h Avium</i> L. fl. pleno gefüllte Sauerkirsche . . . . .	1 —
<i>m cornuta</i> Steud. gehörnte . . . . .	
<i>m *Laurocerasus</i> L. Kirschlorbeer . . .	1 —
<i>h Mahaleb</i> L. Weichsel . . . . .	50
<i>h Padus</i> L. Traubenkirsche . . . . .	50
<i>n pumila</i> Mich. Zwerg . . . . .	75
<i>m serotina</i> Ehrh. spätblühende . . . . .	50
<i>n sinensis</i> fl. pleno neueste weiß gefüllte . . . . .	2 —
<b>Ptelea.</b> Lederbaum	
<i>m trifoliata</i> L. dreiblättriger . . .	50
<b>Pterocarya</b> <i>h caucasica</i> C. A. M. Kaukas. Walnussbaum, sehr schön . . .	1 —
<b>Pyrus.</b> Apfel. Birne. Poirier.	
<i>h Aria</i> Ehrh. großblättrige . . . . .	75
<i>m baccata</i> L. beerentragende . . . . .	75
<i>m coronaria</i> L. gekrönte . . . . .	75
<i>h latifolia</i> Lindl. breitblättrige . . . .	75
<i>m nepalensis</i> Ldb. nepalesische . . . .	75
<i>m prunifolia</i> W. Kirschenblättrige . . .	75
<i>m</i> var. <i>xanthocarpa</i> goldfrüchtige . . .	1 —
<i>m salicifolia</i> L. weidenblättrige . . .	75
<i>m spectabilis</i> Ait. fl. pleno ge= füllte schönste . . . . .	1 —
<b>Quercus.</b> Eiche. Chêne.	
<i>h Cerris</i> L. gebuchtete . . . . .	1 50
<i>h coccinea</i> Wng. scharlachrothe . . .	2 —
<i>h macrocarpa</i> Mx. großfrüchtige . . .	2 —

	Fr. Ct.
<b>Quercus.</b> Eiche. Chêne.	
<i>h nigra</i> L. schwarze . . . . .	1 50
<i>h palustris</i> Michx. sumpfliebende . . .	1 50
<b>Rhamnus.</b> Wegedorf. Nerprun.	
<i>m catharticus</i> L. . . . .	75
<i>m latifolius</i> L'Herit. breitblättr. . .	75
<i>m tinctorius</i> W. K. Färbestrauch . . .	50
<b>Rhododendron.</b> Alpenrose.	
<i>n ferrugineum</i> L. rostfarbene . . . .	1 —
<i>n hirsutum</i> L. rauhaarige . . . .	1 —
<i>n maximum</i> L. größte . . . .	1-3 —
<i>n ponticum</i> L. pontische . . . .	1-3 —
Die übrigen Arten und Abarten s. weiterhin unter Kalthauspflanzen.	
Les autres espèces et variétés v. plus loin Spécialités de serre froide.	
Die Alpenrosen zu Gruppen gemein- schaftlich mit dem Felsenstrauch, den Kal- mien und Andromedas gepflanzt, sind all- gemein als eine der schönsten Zierden für den Blumengarten bekannt. Sie lieben eine geschützte Lage gegen Morgen und eine gute Erde aus alten Eichstäcken, vermischt mit Moorerde und Heiderde.	
<b>Rhus.</b> Sumach. Sumac.	
<i>m Cotinus</i> L. Perückenbaum . . . .	75
<i>m glabra</i> L. glatter . . . .	50
<i>n radicans</i> L. wurzelnder . . . .	50
<i>n typhina</i> L. Essigbaum . . . .	50
<b>Ribes.</b> Johannisbeere.	
<i>n alpinum</i> L. Alpen . . . .	50
<i>n atrosanguineum</i> Hort. dunkelroth . .	75
<i>n aureum</i> Pursh. goldgelbe . . .	50
<i>n diacantha</i> L. fil. zweidornige . . .	50
<i>n Gordonianum</i> Hort. (Betoni) Gordons neue . . . .	50
<i>n Menziesii</i> Pursh. . . .	75
<i>n nigrum</i> L. schwarze . . . .	40
<i>n oxyacanthoides</i> L. kanadische . . .	50
<i>n pensylvanicum</i> Lam. pensyl- vanische . . . .	50
<i>n</i> var. <i>fol. variegatis</i> buntblättr. . .	50
<i>n sanguineum</i> Pursh. blutrothe . . .	50
<i>n</i> var. fl. pleno gefüllte rothe . . .	1 —
<i>n triste</i> Pall. trauernde . . . .	75
<b>Robinia.</b> Falsche Akazie.	
<i>m hispida</i> L. rothe . . . .	Ct. 75-1 25
<i>h</i> var. <i>arborea</i> baumartige . . .	1 —
<i>h Pseudo-Acacia</i> L. . . .	75
<i>h</i> var. <i>crispata</i> . . . .	75
<i>m Bessoniana</i> neue Kugel- akazie . . . .	1 50
<i>h heterophylla</i> . . . .	75
<i>m inermis</i> Kugelakazie . . .	1 —
<i>h pendula</i> . . . .	1 —

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Robinia.</b> Falsche Akazie.			
<i>h viscosa</i> Wild. rothe flebrige			
75 Cent.-1 25			
<i>h var. alba</i> weiße . . .	75 Ct.-1 25		
<b>Rubus.</b> <i>s fruticosus</i> L. fl. pleno			
geföllte weiße Brombeere . . .	75		
<i>n odoratus</i> L. wohlriech. Himbeere	50		
<b>Salix.</b> Weide. Saule.			
<i>h babylonica</i> L. Trauerweide Ct. 75-1	50		
<i>h var. crispa</i> , Napoleons Trauer-			
weide . . . . .	1 50		
<i>h caprea</i> L. var. <b>pendula</b> :	3 —		
<i>h daphnoides</i> Vill. ( <i>pruinosa</i> )	50		
<i>m Hegetschweileri</i> Heer. Heget- schweilers . . . . .	50		
<i>h laurifolia</i> Hort. Lorbeerweide	50		
<i>m nigra</i> Wahlbrg. schwarze . . .	1 —		
<i>m sibirica pendula</i> , zierliche . . .	50		
Hochstämmige (hautes tiges) . . .	1 50		
Neue durchaus dauerhafte Trauerweide, deren Zweige auch zu Bindweiden vorzüg- lich geeignet sind.			
<b>Sambucus.</b> Hollunder. Sureau.			
<i>m nigra</i> L. gewöhnlicher . . . .	30		
<i>m var. elegans</i> goldgescheckter	50		
<i>m laciniata</i> schligblättr.	50		
<i>m racemosa</i> L. rothbeeriger . . .	50		
<b>Shepherdia</b> <i>n canadensis</i> N.	75		
<b>Sophora</b> <i>h japonica</i> L. japan.	1 50		
<i>h var. pendula</i> , Trauersophore	2 50		
<b>Sorbus.</b> Eberesche. Sorbier.			
<i>h Aucuparia</i> L. gewöhnliche . . .	75		
<i>h americana</i> W. amerikanische . . .	1 —		
<b>Spartium</b> <i>m junceum</i> italieni- scher Ginster . . . . .	50		
<b>Spiraea.</b> Spierstrauch. Spirée.			
<i>n alpina</i> Pall. Alpen . . . . .	40		
<i>n acutifolia</i> W. spicé . . . . .	50		
<i>n bella</i> Sims. schöne rothe . . .	50		
<i>n californica</i> Hort. kalifornische	50		
<i>n cana</i> W. K. weißbehaarte . . .	75		
<i>n callosa</i> Thbrg. neue rothe chi- nesische . . . . .	50		
<i>n candida</i> Hort. neue weiße . . .	75		
<i>n crataegifolia</i> Lk. neue rothe . .	50		
<i>n crenata</i> L. geferbte . . . . .	50		
<i>n Douglasii</i> Hook. prächtige rothe	50		
<i>n eximia</i> Hort. schöne neue . . .	50		
<i>n expansa</i> Lindl. rothe aus China	75		
<i>n Hookeri</i> Hort. californische . .	75		
<i>n hybr. Billardi</i> Hort. rothe Ba- stard . . . . .	75		
<i>n hypericifolia</i> L. Hartheublätttr.	50		
<i>n laevigata</i> L. graugrüne . . . .	75		
<i>n Lindleyana</i> Wall. Lindleys neue	75		
<b>Spiraea.</b> Spierstrauch. Spirée.			
<i>n ovata</i> H. Belg. schmuzigrothe	50		
<i>m opulifolia</i> L. schneeballenblättr.	40		
<i>n prunifolia</i> fl. pl. Zucc. Sieb. geföllte chinesische . . . .	60		
<i>n Reevesii</i> Lindl. ( <i>lanceolata</i> ) . .	60		
<i>n var. fl. pleno</i> neue geföllte	75		
<i>n rotundifolia</i> Hort. rundblättr.	50		
<i>n sorbifolia</i> L. gefiederte . . .	50		
<i>n ulmifolia</i> L. ulmenblättrige . .	40		
Diese Spiräen gehören zu den zierlich- sten und dankbar blühenden Ziersträuchern.			
<b>Staphylea.</b> Pimpernuß.			
<i>m pinnata</i> L. gefiederte . . . .	50		
<b>Symporia.</b> Schneebeere.			
<i>n montana</i> H. B. mexikanische . .	75		
<i>n racemosa</i> Mx. traubige . . . .	50		
<i>n vulgaris</i> Mx. gewöhnliche . . .	50		
<b>Syringa.</b> Gartenflieder.			
<i>m chinensis</i> W. chinesischer . . .	90		
<i>m persica</i> L. persischer . . . .	75		
<i>m Josikea</i> Jacq. . . . .	1 —		
<i>m rothomagensis</i> Hort. hybrider	75		
<i>m vulgaris</i> L. gewöhnlicher . . .	50		
<i>m fl. albo</i> weißer . . . . .	75		
<i>m fl. caeruleo</i> blauer . . . . .	50		
<i>m var. grandiflora</i> großblumiger	75		
<i>mazurea plena</i> , neuer azur- blau geföllter . . . . .	3 —		
<i>m Charlemagne</i> , neuer rosa- lila großblumiger . . . . .	3 —		
<i>m Croix de Brahy</i> , neuer prächtig rosenrother . . . . .	3 —		
<i>m Eckenholm</i> , neuer lila- blauer schöner . . . . .	3 —		
<i>m purpureo pleno</i> , roth- geföllter . . . . .	1 —		
<b>Tamarix.</b> Tamariskenstrauch.			
<i>m gallica</i> L. französischer . . .	50		
<i>m Libanotis</i> Hort. . . . .	75		
<i>n parviflora</i> D. C. vollblumig.	1 —		
<b>Taxus.</b> S. unter den Coniferen.			
<b>Thuia.</b> S. unter den Coniferen.			
<b>Tilia pendula</b> Trauerlinde . . .	1 50		
<b>Ulex.</b> Stachelginster.			
<i>n europaeus</i> L. fl. pleno geföllter	75		
<b>Ulmus.</b> Ulme. Orme.			
<i>h campestris</i> L. Feldulme . . .	50		
<i>h fulva</i> Mx. amerikanische . . .	1 —		
<i>h fungosa</i> Korkulme . . . . .	1 25		
<i>h latifolia</i> Mönch. breitblättrige	1 —		
<i>h pendula</i> hängende . . . . .	1 50		
<b>Viburnum.</b> Schneeballen. Viorne.			
<i>m Opulus</i> L. var. <i>roseum</i> geföllter	75		
<i>m prunifolium</i> L. kirschblättriger	75		

	Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Viburnum.</b> Schneeballen. Viorne.		
<i>n*pygmaeum</i> Hort. niedriger .	75	Hort. ( <i>Calyptrostigma Traut.</i> )
<b>s Vitis Isabella O. et D. Ischia-</b>		et <i>M.</i> ) neue sibirische gelbe
traube . . . . .	50	3 —
<i>s pentaphylla</i> Thbg. fünfblättr.	30	<i>n</i> var. <b>bicolor</b> Rgl., zweifarbige
<i>s vulpina</i> L. wilder Wein . . .	20	10 —
<b>n Weigelia amabilis Pl.</b> ( <i>W.</i>		<i>n rosea</i> Lindl. roth und weiße
<i>coraeensis</i> Pers.) neue rosenrothe prächtige . . . .	75	50
		<b>n Xanthoxylon fraxineum</b> W.
		eschenblättriges . . . . .
		75

## Sortimentspreise für Zierbäume und Sträucher.

## Prix d'arbres et d'arbustes d'ornement.

	Fr.	Fr.
25 St. in 25 Art. nach unserer Wahl	9	25 en 25 espèces, à notre choix
50 „ „ 25 „ „ „	18	50 „ 25 „ „ „
100 „ „ 20 „ „ „	30	100 „ 20 „ „ „
500 „ „ 50 „ „ „	100	500 „ 50 „ „ „

Unsere bedeutenden Vorräthe sezen uns in den Stand, auch zu diesen niedrigen Rommelpreisen starke Pflanzen und gute Sorten zu liefern.

Nos grandes provisions nous permettent de fournir à ces prix très-modérés de belles espèces en forts buissons.

## 8. Obstbäume und Fruchtsträucher. Arbres et arbustes fruitiers.

## Äpfel. — Pommiers.

Hochstämmige in den bei uns beliebtesten Sorten (Hautes-tiges) à 1 Fr. 25 Ct. Pyramiden, Spalier-Zwergbäume (Pyramides, espaliers, arbres-nains) à St. 75 Ct.

## Birnen. — Poiriers.

Hochstämmme (Hautes-tiges) à St. 1 Fr. 15 Ct. Pyramiden (Pyramides) c. 65 Ct.

## Pflaumen, Zwetschen, Kirschen. — Pruniers et Cerisiers.

Hochstämmig (Hautes-tiges) à St. 1 Fr. 15 Ct. Pyramiden c. à Stück 75 Ct.

## Aprikosen und Pfirsich. — Abricotiers et Pêchers.

Spaliere (Espaliers) à St. 1 Fr. 25 Ct. Hochstämme (Hautes-tiges) à 1 Fr. 75 Ct.

## Weinreben. — Vignes.

## Sorten für Rebberge. — Variétés pour vignobles.

Schwarzer Burgunder (Morillon noir).  
Weißer Burgunder (Morillon blanc).  
Schwarzer Elävner (Noirien).  
Rother Elben (Allemand rouge).  
Schwarzer Färber (Auvernas teint).  
Krach Gutedel (Chasselas croquant).  
Rother Gutedel (Chasselas rouge).  
Weißer Gutedel (Chasselas blanc).  
Fendant Gutedel (Chasselas fendant).  
Malvasio Gutedel (Chasselas Malvasio).  
Juliustraube (Morillon hâtif).  
Grauer Klingelberger.

Das Hundert obiger Weinreben in 2- bis 3jährigen starken Würzlingen 6-10 Fr.

Grauer Malvasier (Malvoisie).  
Müllerrebe. (Morillon tacconi).  
Ortlieber.  
Großer Reuschling.  
Weißer Riesling.  
Grauer Ruländer (Pineau gris).  
Weißer Ruländer (Pineau blanc).  
Grüner Sylvaner (Grüner Riesling).  
Blauer Sylvaner (Bodenseetraube).  
Grauer Tokayer (Sandtraminer).  
Rother Traminer (Gewürztraminer).  
Weißer Traminer (Schleitheimer).  
Rother Urban.

Le cent de jeunes plantes de 2 à 3 ans  
6-10 Fr.

**Tafeltrauben für Spaliere. — Raisins de table pour espaliers.**

In den vorzüglichsten frühen Sorten | Les meilleures variétés précoces  
das Stück 50 Ct.-1 Fr. | la pièce 50 ct.-1 fr.

**Stachelbeeren. — Groseillers épineux.**

Eine Auswahl der besten und neuesten Sorten.

Britannia	Lion's Providence	Smooth white
Bunker's Hill gelbe grosse	Lord Cambridge	Triomphante
Champagne	Lovely	Trasher's gelbgrüne mittel-
Duke Winey	Queen Mary	frühe
Dunkelrothe	Richmond Hill	Top's rothe
Farmers Glory	Round smooth yellow	Victory
Globe yellow	Russel's seedling	Weisse
Hay's queen	Samson	Woolly printer
Jolly's red	Smiling beauty	Yellow eagle
Lange grosse grüne	Smolensk grosse rothe	Young's wonderful

1 Stück nach Wahl des Käufers (au choix de l'amateur) 75 Cent.  
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl (à notre choix) 6 Fr. 12 St. im Rommel 3 Fr.

**Johannisbeeren. — Groseillers à grappes.**

Engl. grosse blassrothe	Kirschjohannisbeere	Schwarze Ogden
" " weisse	Königin Victoria	" Victoria
Fleischfarbene	Rothe holländische	" weissbuntblättr.
Frühreifende	Schwarze buntblättrige	Späte saure rothe
Gelbe holländische	" gelbfrüchtige	Weisse Champagner
Grosse fleischfarb. Cham- pagner	" neue grosse	" gemeine
Grosse weisse holländische	" neapolitanische	" holländische

1 Stück nach Wahl des Käufers (au choix de l'amateur) 60 Cent.  
12 Stück nach unserer Wahl (à notre choix) 5 Fr. 12 Stück ohne Namen 3 Fr.

**Himbeeren. — Framboisiers.**

Amerikanische	Lange rothe holländische	Queen Victoria
Canada	Masson's Trauben	Rothe gewöhnliche
Chilesische	Merveille de quatre saisons	Rothe Brabanter
Fleischfarb. holländische	dito à fruits blancs	Rothenburger Trauben
Gigantesque	Paragon	Stachellose Monats
Grosse weisse englische		

1 Stück nach Wahl des Käufers (au choix de l'amateur) 50 Cent.  
12 Stück nach unserer Wahl (à notre choix) 4 Fr.

**Erdbeeren. — Fraisiers.**

Auswahl der besten Sorten. Choix des variétés les plus recommandables.

Ananas	Fertilized Hautbois	Queen Pomaré
Athlète	Elvire	Prince Albert
Blanche de Bicton	Fill Basket	Princess Alice
Black Prince	Globe	" Royal
British queen	Goliath	Special Brittish
Comte de Paris	Imperial	Surprise
Délicieuse	Mammouth	Victoria
Elton	Merveille	Wilmot's superbe
Excellente	Monatserdbeere	

Wir liefern von umstehend angegebenen Sorten:	Fr. Ct.
12 Sorten nach unserer Wahl . . . . .	1 50
100 Stück in 12 Sorten nach unserer Wahl . . . . .	5 —
1 Stück nach Wahl des Käufers . . . . .	25
12 Sorten nach Wahl des Käufers . . . . .	2 —

Die Erdbeeren verlangen einen lockern und guten Boden, öfteres Begießen und Bewässern, und müssen alle 3 Jahre verpflanzt werden. Unter solcher Behandlung werden sie sehr schöne Früchte tragen.  
Les fraisiers demandent un terrain riche, des arrosements et des sarclages fréquentes. Transplantation tous les trois ans.

Nous fournirons de ces variétés de fraisiers:	Fr. Ct.
12 variétés à notre choix . . . . .	1 50
100 pièces en 12 variétés à notre choix . . . . .	5 —
la pièce au choix de l'amateur . . . . .	25
12 variétés au choix de l'amateur . . . . .	2 —

## B. Kalthauspflanzen.

### Plantes de serre froide.

#### I. Allgemeine Sammlung. Collection générale.

Die mit \* bezeichneten eignen sich zur Be pflanzung von Blumengruppen im Sommer.

Die mit \*\* bezeichneten blühen im Winter im Zimmer und Doppelfenster.  
s bedeutet Schlingpflanze.

Les plantes précédées d'un \* forment pendant l'été de beaux massifs en pleine terre; celles marquées de \*\* fleurissent en hiver dans les appartements.

Un s distingue les plantes grimpantes.

	Fr. Ct.	Fr. Ct.	
<b>Abelia</b> floribunda Decaisn. . . . .	1 —	<b>Acacia</b> Melanoxylon R. Br. . . . .	1 —
uniflora R. Br. . . . .	1 —	obtusata Sieb. . . . .	2 —
<b>Abutilon</b> *arboreum Don. . . . .	75	paradoxa D. C. . . . .	1 50
**hybridum Hort. . . . .	75	pinifolia . . . . .	3 —
**insigne Pl. . . . .	1 —	petiolaris Lehm. . . . .	5 —
**marmoratum Lemaire. . . . .	1 50	pulchella R. Br. . . . .	2 —
**striatum Dicks. . . . .	50	verticillata Willd. . . . .	1 —
**Van Houttei Hort. . . . .	75	<b>Adamia</b> cyanea Wall. . . . .	1 —
**venoso-striatum Hort. . . . .	75	versicolor Hort. . . . .	1 —
**venosum H. Turic. . . . .	60	<b>Agapanthus</b> umbellatus	
var. **floribundum . . . . .	75	L'Her. . . . .	1-3 —
<b>Acacia</b> alata R. Br. . . . .	1 —	fol. variegatis . . . . .	1-3 —
var. platyptera Meisn. . . . .	1 —	<b>Agathosma</b> obtusa B. W. . . . .	1 —
argyrophylla Hort. . . . .	5 —	<b>Agave</b> americana L. . . . .	2-10 —
armata R. Br. . . . .	1 —	var. fol. vittatis . . . . .	2-5 —
cultriformis Hook. . . . .	1 50	geminiflora Gawl. ( <i>Bona-</i>	
cuneata Benth. . . . .	2 —	<i>partea juncea</i> Hort.) . . . . .	5-10 —
Cyclopis Cunn. . . . .	3 —	<b>Ageratum</b> **coelestinum Sims. . . . .	50
dealbata Lk. . . . .	1 —	**Genitro Hort. . . . .	50
floribunda W. . . . .	1 —	**suffruticosum Rgl. . . . .	50
glaucia W. . . . .	3 —	Sehr reichblumig; im Sommer im	
glaucescens Willd. . . . .	2 —	freien Lande, im Winter im Gewächs-	
grandis Hort. . . . .	3 —	hause. S. Grtl. Thrg. 1854 pag. 389.	
hispidissima D. C. . . . .	2 —	<b>Alonsoa</b> *caulialata R. et Pav. . . . .	75
latifolia Hort. . . . .	2 —	*grandiflora R. et P. . . . .	50
longifolia W. . . . .	1 —	*Warscewiczii Rgl. . . . .	50
Lophanta W. . . . .	1 —	Neu und sehr schön. S. Grtl. Thrg. 1854	
		pag. 211.	

	Fr. Ct.
<b>Amaryllis.</b> S. unt. Warmhäusern.	
<b>Amicia</b> *zygomeris D. C. . . .	75
<b>Amphicome</b> arguta Royle. . . .	75
<b>Anigozanthus</b> coccineus Paxt. 1 —	
flavidus Red. . . . .	1 —
<b>Anomatheca</b> cruenta Lindl. . . .	50
<b>Antirrhinum</b> latifolium Mill. . . .	50
majus. Siehe unter Stauden.	
V. aux plantes vivaces.	
<b>Aralia</b> crassifolia Hort. . . . .	10 —
quinquefolia Hort. . . . .	10 —
trifoliata Meyen. . . . .	5-10 —
<b>Arbutus</b> Unedo L. . . . .	1 —
<b>Ardisia</b> **japonica Horn. . . .	75
<b>Arundo</b> *Donax fol. var. . . .	1 50
<b>Aucuba</b> japonica Thbrg. . . .	1 —
<b>Azalea</b> **amoena Lindl. . . .	1 50
**indica. Siehe weiterhin unter Sortimentspflanzen. V. spécialités de serre froide.	
<b>Baeckia</b> virgata Andr. . . . .	1 —
<b>Bambusa</b> *Metake Sieb. . . . .	2 —
<b>Banksia</b> praemorsa Andr. . . . .	3-6 —
<b>Benthamia</b> fragifera Lindl. . .	75
<b>Berberis</b> aristata D. C. (B. floribunda) . . . . .	4 —
aurahuicensis . . . . .	4 —
<b>Bealii</b> Fort. ( <i>Mahonia</i> ) . . .	20 —
Darwinii Hook. . . . .	1 50
Fortunei Lindl. . . . .	3 —
nepalensis Wall. ( <i>Mahonia</i> ) .	5 —
<b>Berlandiera</b> texana D. C. . .	1 —
<b>Bignonia</b> scapreolata L. . . .	1 —
s Cherere Aubl. . . . .	1 —
s crucigera L. . . . .	1 50
s picta H. B. . . . .	1 —
Die übrigen Arten s. unter Tecoma und unter Warmhauspflanzen.	
<b>Billardiera</b> longifolia Webb. . .	1 —
mutabilis Salsb. . . . .	1 —
<b>Bönninghausenia</b> albiflora Steud. . . . .	1 —
<b>Bonapartea</b> juncea Hort. (Agave geminiflora Gawl.)	5-10 —
<b>Bossiae</b> heterophylla Sm. . .	1 —
<b>Bouvardia</b> *angustifolia H. B. .	1 —
*flava Decaisn. . . . .	1 —
*hirtella H. B. . . . .	75
*Jacquini H. et K. (Houstonia coccinea) . . . . .	60
*Houtteana Schlechtd. . . .	1 —
**leiantha Benth. . . . .	75
Blüht im Sommer im freien Lande und im Winter im Warmhaus.	
Espèce magnifique, très recommandable pour la floraison en hiver.	

	Fr. Ct.
<b>Bouvardia</b> longiflora H.	
B. K. rein weiße . . . .	2 —
hybr. *Hogarth . . . .	5 —
*Laura . . . . .	5 —
*Oriana . . . . .	5 —
*Rosalinda . . . .	5 —
Vier als ausgezeichnet schön empfohlene, in England gezüchtete Hybriden von B. longiflora befruchtet mit leiantha.	
*splendens Hook. . . . .	75
*versicolor Ker. (venusta Hort.) .	1 —
Die Bouvardien gehören zu den prächtigsten Gruppenpflanzen. Im Mai an sonniger Lage in's Freie gepflanzt, blühen sie ohne Unterbrechung bis zum Spätherbst, und dann in Töpfen gepflanzt und im temperirten Hause gehalten auch noch mitten im Winter.	
<b>Brachysema</b> s undulatum Ker. .	2 —
<b>Browallia</b> **viscosa H. B. Kth. .	50
Bringt den ganzen Winter hindurch im temperirten Hause ihre prächtig himmelblauen Blüthen. Sehr zu empfehlen auch als einjährige Sommerpflanze für Gruppen.	
<b>Brugmansia</b> *arborea P. .	75 Ct.-3 —
*var. fl. pl. (Knightii). .	1-5 —
*suaveolens H. et B. . . .	1-5 —
*sanguinea Don. . . . .	1-5 —
<b>Buddleya</b> Lindleyana Fort. .	75
salicifolia Vahl. . . . .	75
<b>Calceolaria</b> amplexicaulis H. B. .	75
aquatica Hort. . . . .	50
Pavonii Benth. (C. Hendersoni Hort. u. perfoliata)	75
rugosa R. et P. . . . .	50
salicifolia R. et P. . . . .	50
violacea V. Houtte. neue blaue (Jovellana punctata) . .	75
<b>Strauchige Gartenvarietäten.</b>	
S. weiterhin unter Sortimentspflanzen.	
<b>Calcéolaires ligneux</b> , voir plus loin aux Spécialités de serre froide.	
<b>Calendula</b> chrysanthemifolia .	1 —
<b>Callicoma</b> serratifolia Sprgl. .	2 —
<b>Callistemon</b> lanceolatum D.C. .	1 50
semperflorens Rgl. . . .	1 50
rugulosum D. C. . . . .	1 50
salignum D. C. . . . .	1 50
Sieberi D. C. . . . .	1 50
speciosum D. C. . . . .	3 —
Starke Exemplare von 5—8' .	5-10 —
Buissons forts de 5—8' .	5-10 —
<b>Calothamnus</b> quadrifida R.Br. .	1 —
Schaueri . . . . .	4 —
villosa R. Br. . . . .	2 —
<b>Camellia.</b> S. unter Sortimentspflanzen. Voyez Spécialités de serre froide.	

	Fr. Ct.
<b>Campanula</b> fragilis Cyrill. . .	50
<b>Vidalii</b> Watson. . . . .	1 —
Eine neue ausgezeichnete schöne Art mit rein weißen Blumen.	
<b>Cantua</b> bicolor Lam. . . . .	75
buxifolia Lam. (dependens Hort.)	75
pyrifolia Juss. . . . .	50
splendens Hort. (Witheringia superba) . . . . .	50
<b>Carmichaelia</b> australis R. Br. .	1 —
<b>Ceanothus</b> africanus L. . . . .	1 —
azureus Desf. . . . .	1 50
var. nana . . . . .	2 —
dentatus Bot. Mag. . . . .	1 —
divaricatus Hort. . . . .	2 —
rigidus Bot. Mag. . . . .	2 —
thyrsiflorus Eschw. . . . .	1 —
<b>Cerasus</b> ilicifolia Nutt. . . . .	3 —
<b>Cestrum</b> aurantiacum Lindl. .	75
Warscewiczii Kl. . . . .	1 —
<b>Chamaerops</b> excelsa Hort. .	
Angl. ( <i>Chusan-Palme</i> ) . . . . .	10 —
Neue chinesische Fächerpalme, hält die Winter Englands ohne Bedeckung aus.	
humilis L. italienische Fächerpalme . . . . .	3-10 —
<b>Chironia</b> Fischeri Hort. . . . .	1 —
<b>Chorozema</b> **varium Ldl. . . . .	1-3 —
**varium floribundum . . . . .	1-3 —
<b>Chrysanthemum</b> frutescens L. .	50
Die übrigen siehe unter Sortimentspflanzen.	
Chrysanthèmes v. spécialités de serre froide.	
<b>Cineraria</b> **amelloides L. .	60
maritima L. . . . .	60
hybrida Hort. Sämlinge von Cinerarien in den schönsten Farben . . . . .	75
12 Stück (12 Cinéraires de semis, couleurs variées)	6 —
<b>Cistus</b> crispus L. . . . .	1 —
ladaniferus L. . . . .	1 50
monspeliensis L. . . . .	1 —
<b>Citharoxylon</b> cyanocarpum Hook. . . . .	3 —
<b>Citrus</b> australis H. Bollw. .	2 —
aurantium L., Orange od. Pommeranze . . . . .	1-3 —
var. dulcis Apfelsine . . . . .	1-3 —
myrtifolia myrthenblättrige . . . . .	1-3 —
chinensis chines. Zwergorange . . . . .	1 —
decumana L. Pompelmus . . . . .	2 —
medica L. Zitrone . . . . .	1 —
Niedr. Kübelpflanz. v. Orangen . . . . .	10-20 —
Forts buissons d'Orangers . . . . .	10-20 —

	Fr. Ct.
<b>Clematis</b> sbarbellata Edgw. .	2 —
s bicolor B. Mag. . . . .	1 —
s indivisa lobata Hook. . . . .	2 —
s lanuginosa Lindl. . . . .	6 —
s smilacifolia Wall. . . . .	1 50
s trifoliata Thunb. . . . .	1 50
Die übrigen Arten s. unter Ziersträucher fürs freie Land.	
Les autres espèces v. aux arbustes de pleine terre.	
<b>Clerodendron</b> *Bungei Steud. .	
(Cl. foetidum Bge.) . . . . .	75
<b>Clethra</b> arborea Ait. . . . .	2 —
<b>Clianthus</b> puniceus Soland. .	1-3 —
var. magnificus Van Houtte. . . . .	1 —
<b>Cobaea</b> scandens Cav. . . . .	75
<b>Commelina</b> . S. unter Stauden. .	
Voir aux plantes vivaces.	
<b>Correa</b> **alba D. C. . . . .	1 —
**Grewillei Hort. . . . .	1 —
**speciosa Andr. . . . .	2 —
in verschiedenen schönen Abarten, das Stück . . . . .	1 50
<b>Coronilla</b> glauca L. . . . .	75
<b>Cuphea</b> *Danielsiana Hort. .	50
*Donkelarii Van Houtte. . . . .	50
*elegans Rgl. . . . .	50
*eminens Pl. et Lind. . . . .	60
*floribunda Lehm. . . . .	50
*ignea A. D. C. (C. platycentra V. Houtte.) . . . . .	50
*Neuberti Hort. . . . .	50
*pubiflora Benth. (strigulosa V. Houtte) . . . . .	50
<b>Cyclamen</b> **Atkinsii Henfr. .	5 —
africanum B. et Reut. (macrophyllum Hort.) . . . . .	3 —
**Coum Mill. . . . .	1 —
hederaefolium Ait. . . . .	1 —
intermedium Wender. . . . .	1 50
neapolitanum Tenor. . . . .	1 50
**persicum Mill. . . . .	1-3 —
**fl. albo . . . . .	2-5 —
repandum Sib. . . . .	3 —
vernun Roxb. . . . .	1 50
<b>Dahlia</b> (s. Samenverzeichniß pro 1858. Seite 14. La belle collection de nos Dahlias se trouve dans le prixcourant de graines, page 14. Les personnes qui désirent recevoir ce catalogue sont priées d'en faire la demande par lettre affranchie.)	

	Fr.	Ct.		Fr.	Ct.
<b>Daphne</b> **Dauphini Hort.	1	—	<b>Erica</b> tubiflora W.	2	—
**Cneorum L.	1	—	vagans L.	1	—
** fol. variegatis	1	50	var. purpurea Rgl.	1	—
**indica L.	1	—	**Wilmorei H. Dresd.	1	—
<b>Dianella</b> caerulea	1	—	6 Arten Erica nach unserer Wahl	8	—
divaricata R. Br.	1	—	<b>Eriobotrya</b> japonica Lindl.	1	50
<b>Dichopogon</b> undulatus Rgl.	5	—	<b>Eriostemon</b> buxifolius Sm.	2-5	—
Abgebildet in der Gartenflora.			myoporoides Sm.	2	—
<b>Digitalis</b> canariensis L.	3	—	neriifolius Sieber.	2-5	—
<b>Dillwynia</b> cinerascens Sieb.	1	50	pulchellus Hort.	2-5	—
<b>Diosma</b> **alba Thb. ( <i>Coleonema</i> )	1	—	<b>Erpetion</b> *reniforme Sw.	75	—
ambigua Bartl.	1	—	<b>Escallonia</b> **floribunda H. B.	75	—
**hirta Sprgl.	75	—	macrantha Hook.	4	—
obtusa D. C.	1	—	rubra Pers.	60	—
<b>Diplolaena</b> Dampieri Desf.	2	—	stenopetala Knze.	75	—
<b>Diplacus</b> *aurantius Don. (glu-			<b>Eucalyptus</b> cordata Labl.	2	—
tinosus)	50	—	<b>Eucomis</b> punctata Ait.	1	—
var. *grandiflora Lindl.	60	—	regia Ait.	1	50
*puniceus Don.	50	—	<b>Eugenia</b> australis Wendl.	1	—
<b>Dolichos</b> s glycinoides H. B.	1	50	<b>Ugni</b> Hook. et Arn.	1	50
<b>Doryanthes</b> excelsa R.			<b>Eupatorium</b> adenophorum		
Br.	15-25	—	Sprgl.	50	—
<b>Drimys</b> chilensis D. C.	2	—	**biceps Kl.	50	—
<b>Eccremocarpus</b> s scaber Pav.	75	—	**grandifolium Rgl.	75	—
<b>Edwardsia</b> grandiflora Salsb.	1	—	Abgebildet in der Gartenflora.		
microphylla Salsb.	1	—	**guatemalense Rgl.	50	—
<b>Embothrium</b> lanceolatum			<b>Eurybia</b> Gunniana D. C.	1	50
R. P.	3	—	ilicifolia Hort.	1	—
<b>Epacris</b> **grandiflora Sm.	2	—	<b>Eutaxia</b> myrtifolia R. P.	1	—
**impressa Lab. in mehreren			<b>Evonymus</b> japonicus Thbg.	75	—
schönen Varietäten	1-3	—	fol. albo-marginatis	75	—
<b>Erica</b> **arborea L.	75	Ct.-2	„ aureo-marginatis	75	—
var. **odora Rgl.	75	Ct.-2	ringens Hort.	1	—
assurgens Lk.	1	—	<b>Fabiana</b> **imbricata R. P.	75	—
coarctata Wendl.	75	—	<b>Fragaria</b> indica Andr.	40	—
var. tenuis Rgl.	1-4	—	Für Blumenlampen.		
concinna Ait.	1	—	<b>Frankenia</b> laevis L.	75	—
cruenta Soland.	1	50	<b>Fuchsia</b> arborescens Sims var.		
**cyathiformis Salsb.	1	—	syringaeflora	60	—
cylindrica Andr.	1	50	corymbiflora R. et P.	50	Ct.-2
**gracilis hiemalis Rgl.	2	—	var. alba	50	Ct.-2
hirtiflora var. mollis Bartl.	3	—	fulgens Moc.	50	Ct.-1
ignescens Andr.	1	—	macrantha Hook.	1	—
**imbecilla Bedf.	1	—	**serratifolia R. et P.	59	—
**linnaeoides Adr.	1	50	**var. alba	75	—
pallida	2	—	**multiflora	75	—
**mediterranea L.	75	—	**rubra	75	—
var. **hibernica L.	75	—	spectabilis Hook.	1	—
**pelviformis Salsb.	1	—	<b>Fuchsia</b> Gartenvarietäten		
**persoluta L. var. caffra Rgl.	1	—	siehe weiterhin unter Sortimentspflanzen. Les variétés de Fuchsia voir plus loin aux spécialités de serre froide.		
**polytrichifolia Salsb.	1	—	<b>Gardoquia</b> Gilliesii Grah.	50	—
scoparia L.	1	—			
**speciosa Andr.	2	—			
stricta Andr.	2	—			
Tetralix L.	75	—			

	Fr. Ct.
<b>Gazania Pavonia R. Br.</b> . . .	75
<b>Genista canariensis L.</b> . . .	75
**chrysobotrys Fisch. . .	50 Ct.-1 —
**madeirensis . . .	50 Ct.-1 —
**ramosissima Webb. ( <i>G. rhodo-</i> <i>pnea, Cytisus Attleyana</i> ) . .	1 —
<b>Gnidia denudata Lindl.</b> . . .	75
simplex W. . . . .	75
<b>Goodia lotifolia Salsb.</b> . . .	1 —
<b>Grevillea Drummondi H. B.</b> .	1 50
ferruginea Sieb. . . . .	1 —
<b>flexuosa Hort.</b> . . . . .	4 —
Manglesii Hort. . . . .	1 50
<b>robusta Cunn.</b> . . . . .	5 —
sericea R. Br. . . . .	1 —
Thelemanni Hügel. . . . .	1 —
<b>Gunnera scabra R. et P.</b> . . .	2 —
Schöne Dekorationspflanze.	
perpensa . . . . .	1 —
<b>Gyneria *argenteum N.</b>	
ab. E. . . . .	1 50
Das Pampas-Gras mit langen silber-weißen Blüthenrispen, sehr effektvoll auf Rasenplätzen. Muß frostfrei durchwintert werden. — D'un grand effet planté isolément dans les pelouses! Il faut hiverner cette magnifique et gigantesque graminée à l'abri de la gelée.	
<b>Habrothamnus **aurantiacus</b>	
Rgl. ( <i>Cestrum Regelii Planch.</i> )	75
**corymbosus Endl. . . . .	75
**fasciculatus Endl. . . .	60 Ct.-3 —
**elegans Scheidw. . . . .	60 Ct.-3 —
**Hügelii H. Belg. . . . .	60
Alle Habrothamnus sind sowohl sehr empfehlenswerth zum Winterblor, sowie als schöne Kübel- und Gruppenpflanzen für den Sommer.	
<b>Hakea florida R. Br.</b> . . . .	2 —
flexilis R. Br. . . . .	2 —
<b>Halleria lucida L.</b> . . . .	1 —
<b>Hardenbergia s monophylla</b>	
Benth. . . . .	1 50
sovata Benth. . . . .	1 50
<b>Hebeclinium **janthinum</b>	
Hook. ( <i>Conoclinium</i> ) . . . .	50
<b>Hedera.</b> S. Biersträucher fürs freie Land. V. arbustes d'ornement.	
<b>Heliotropium *peruvianum L.</b>	60
var. *albescens . . . . .	50
*Beauté du boudoir . . . .	75
*blandum grandiflorum . . . .	75
*Clara . . . . .	75
*Constance . . . . .	50
*corymbosum . . . . .	50
*Etoile de Nancy . . . .	75
*Fouques . . . . .	50

	Fr. Ct.
<b>Heliotropium peruvianum.</b>	
var. *Gem . . . . .	50
*General Drouot . . . .	50
*Impératrice Eugénie .	1 —
*lilacinum . . . . .	50
*Lucien Tardif . . . .	50
*Mdme. Anna Turrell .	1 —
*Marie Dauvesse . . . .	50
*Mr. Boucharlat . . . .	50
*Napoleon . . . . .	50
*Othello . . . . .	75
*perfection . . . . .	50
*Pericles . . . . .	50
*Reveil de l'empire .	1 —
*Splendidum . . . . .	75
*Voltairianum . . . . .	50
* „ nanum . . . . .	1 —
6 Stück nach unserer Wahl . . . .	3 —
Die Heliotrop (Vanillen) mit ihren schönen neuen Varietäten eignen sich ganz besonders zur Bepflanzung von Blumengruppen im Sommer. — Les Heliotropes forment de beaux massifs en pleine terre. En hiver ils fleurissent en serre tempérée.	
<b>Heliotropium submolle Kl.</b>	1 —
Abgebildet in der Gartenflora.	
<b>Hibbertia s volubilis Andr.</b>	1 —
<b>Hydrangea *Hortensia D. C.</b>	1-3 —
*japonica Sieb. . . . .	1 —
var. fol. varieg. weiß gescheckte . . . . .	1 —
<b>Hypericum japonicum Thbrg.</b>	75
<b>Jasminum azoricum L.</b>	1 —
grandiflorum L. . . . .	1 —
mexicanum Hort. . . . .	1 —
nepalense Sprgl. . . . .	75
nudiflorum Lindl. . . . .	75
Erträgt den Winter unter Deckung im freien Lande.	
odoratissimum L. . . . .	1 —
officinale L. . . . .	50
revolutum Sims. . . . .	75
<b>Illairea s canarinoides Lenné</b>	
et Koch. . . . .	1 50
Neue ausgezeichnete schöne Schlingpflanze zur Bekleidung von Lauben, Mauern und drgl. zu verwenden. — Très-belle plante grimpante, d'un beau feuillage, et à grandes fleurs en clochettes, de couleur orange. Tenir en pleine terre pendant l'été dans une exposition chaude.	
<b>Illicium religiosum Siéb. et Zucc.</b> . . . . .	2 —
<b>Impatiens Jerdoniae</b>	
Wight. . . . .	2 —
Brachtvolle neue Balsamine, niedrig und überaus reich blühend! — Nouveauté remarquable, très florifère et naine, de toute beauté.	

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Indigofera</b> decora Lindl.	2 —	<b>Lonicera</b> s japonica Thunb.	1 —
australis Willd.	1 —	Die übrigen Arten siehe Ziersträucher fürs Freie.	
divaricata Jacq.	1 —	<b>Lopezia</b> **longiflora Hort.	75
Dosua Hamilt.	1 —	**macrophylla Bth.	50
<b>Jochroma</b> *tubulosa Benth. (Habrothamnus cyaneus)	1 —	**miniata D. C.	50
* <b>Warscewiczii</b> Rgl.	1 50	**var. fl. albo	50
Sehr langröhige blaue Blumen, die in großer Fülle den ganzen Sommer hindurch erscheinen. Eine der prachtvollsten Kübelpflanzen! — Belles fleurs bleues en longues clochettes, très florifères, excellente nouveauté. Voir Gartenflora 1855, pag. 245.		**var. fl. roseo	50
<b>Ipomoea</b> . S. unter Warmhauspflanzen. V. plantes de serre chaude.		Für den Winterflor sehr schön. Siehe Gartenflora 1857 pag. 265. — Plantes jolies, très-précieuses par leur floraison hivernale.	
<b>Isotoma</b> *axillaris R. Br.	50	<b>Lophospermum</b> s erubescens	
*longiflora Presl.	1 —	Don.	50
<b>Kadsura</b> japonica L.	1 —	s* var. Hendersonii	50
<b>Kennedyia</b> s arenaria Benth.	2 —	<b>Lophostemon</b> australe	1 —
Abgebildet in der Gartenflora.		<b>Lotus</b> Jacobaeus L.	50
s Marryattae Lindl.	1 50	<b>Eysimachia</b> *Lechenaultii	50
s oblongata Lam.	1 —	Sehr reich und dankbar blühend! Nouvelle espèce très florifère, à fleurs d'un rose carminé en épi compacte.	
s prostrata R. Br.	1 —	<b>Magnolia</b> fuscata Andr.	3 —
s rubicunda Vent.	75	var. rubra	4 —
<b>Lachenalia</b> augustifol. Jacq.	75	grandiflora L.	1 —
tricolor Thbrg.	75	Die übrigen Arten siehe unter Ziersträucher.	
<b>Lagerstroemia indica</b> L.	2 —	<b>Mahernia</b> pinnata Cav.	75
var. violacea	2 —	<b>Malva</b> *Creeana Hort.	75
<b>Lapageria</b> s rosea R. et P.	20 —	*Creeano-miniata Rgl.	1 —
<b>Lavandula</b> abrotanoides Lam.	1 —	Neuer Bastard, im hiesigen Garten erzogen. Abgebildet in der Gartenflora.	
lanata Hort.	1 —	<b>Maurandia</b> s Barclayana B. Mg.	50
<b>Lavatera</b> triloba L.	75	s semperflorens Jacq.	50
<b>Laurus</b> Borbonia L.	5 —	<b>Melaleuca</b> armillaris Lab.	1 —
Camphora L. ( <i>Cinnamomum</i> )	5 —	hypericifolia Sm.	Ct. 75-5 —
canariensis Webb.	5 —	imbricata Lk.	Ct. 75-3 —
foetens Ait. ( <i>Oreodaphne</i> )	5 —	linarifolia Sm.	1 —
glandulifera Wall. ( <i>Camphora</i> glandulifera)	2 —	propinqua	2 —
indica L. ( <i>Persea</i> )	2 —	pulchella R. Br.	1-3 —
nobilis L.	1-16 —	thymifolia Sm.	1 50
regalis Hort. ( <i>Oreodaphne regalis</i> Rgl.)	3 —	<b>Menispermum</b> laurifol. Roxb.	1 —
<b>Leptospermum</b> (Südseemyrthe) in viel. schönen Abarten à Stück 1-3 —		<b>Mentha</b> rotundifolia fol. var.	50
<b>Libertia</b> formosa Grah.	1-3 —	<b>Metrosideros</b> semperflorens	
ixioides Spr.	2 —	Hort.	1 50
Schöne Vasenpflanzen.		tomentosa A. R.	5 —
<b>Lilium</b> . S. unter Stauden.		<b>Mimulus</b> andicola H. B.	1 —
V. plantes vivaces.		cardinalis Lindl.	50
<b>Linum</b> trigynum W.	50	var. *amaranthinus	50
<b>Lobelia</b> . S. unter den Stauden.		*lateritius	50
V. plantes vivaces.		*purpureus	50
<b>Lobularia</b> **maritima Desv.		variegatus H. Par.	50
fol. variegatis	50	<b>Mitraria</b> coccinea Cav.	1 —
<b>Lomatia ferruginea</b> R. Br.	10 —	<b>Myoporum</b> crystallinum Hort.	
		( <i>Anthocercis picta</i> )	1 —
		parviflorum R. Br.	50
		<b>Myosotis</b> **azorica H. Ber.	50
		Ein schönes azurblaues Vergißmeinnicht. Zur Verzierung von Ställagen u. Gruppen. Très belle, à fleurs d'un beau bleu d'azur.	

	Fr. Ct.
<b>Myrsine africana</b> L. . . . .	73
<b>Myrtus bullata</b> Salisb. . . . .	3 —
communis L. Myrthe Ct. 60-1 50	
var. <i>italica</i> . . . Ct. 60-1 50	
fol. variegat. . Ct. 60-1 50	
fl. pleno . . . 1-2 —	
romana . . . Ct. 60-1 50	
<b>costaricensis</b> Wrscw. . . . .	2 —
<b>myrsinoides</b> H. B. . . . .	3 —
<b>tomentosa</b> Ait. . . . .	3 —
<b>Nerium</b> Oleander L. Oleander.	
var. <i>album simplex</i> . . . 1 —	
fl. <i>atropurpureo</i> . . . 1 —	
<i>grandiflorum plenum</i> . . . 2 —	
<i>punctatum plenum</i> . . . 3 —	
fl. <i>purpureo pleno</i> . . . 1 —	
<i>Quellini</i> . . . . . 2 —	
<i>Richardianum</i> . . . . . 1 —	
Bäume in Kübeln . . . . . 16 —	
<b>Nierembergia</b> * <i>filicaulis</i> Ldl. 50	
<b>Origanum</b> <i>sylvestre</i> L. . . 2 —	
Ein allerliebstes reichblühendes Pflänzchen, vorzüglich für Blumenstellagen. Abgebildet in der Gartenflora.	
<b>Oronthium</b> <i>japonicum</i> Thbrg. 1 —	
<b>Oxalis</b> <i>articulata</i> Savign. . . . . 75	
var. <i>caerulea</i> . . . . . 1 —	
<i>Bowi</i> Lodd. . . . . 50	
* <i>Duppei</i> Lodd. 100 Stück . . . 60	
<i>floribunda</i> Lehm. . . . . 75	
* <i>lasiandra</i> Zucc. 100 Stück . . . 1 —	
Diese und O. <i>Duppei</i> bilden vorzügl. schöne Einfassungen. Die Zwiebeln werden frostfrei durchwintert.	
<i>lasiopetala</i> Zucc. . . . . 75	
<i>reticulata</i> H. Angl. . . . . 1 —	
var. <i>alba</i> . . . . . 1 —	
<i>tropaeoloides</i> Hort. . . . . 50	
<i>Vespertilionis</i> Zucc. . . . . 75	
<b>Parsonia</b> <i>heterophylla</i> Cunn. 1 —	
<b>Passerina</b> <i>filiformis</i> L. . . . . 1 —	
<b>Pelargonium</b> <i>fulgidum</i> Ait. 1 —	
<i>tricolor</i> Curt. . . . . 1 —	
<i>triste</i> L. . . . . 1 —	
Die übrigen siehe unter Sortimentspflanzen.	
<b>Pentstemon</b> * <i>cordifolius</i> Benth. 75	
<i>gentianoides</i> G. Don. . . . . 50	
<i>Hartwegii</i> Benth. ( <i>gentianoides</i> Hort.) . . . . . 50	
var. * <i>alba</i> . . . . . 60	
*Buckii . . . . . 50	
*Clausii . . . . . 50	
*coccinea . . . . . 50	
*formosa . . . . . 50	
*gigantea . . . . . 50	

	Fr. Ct.
<b>Pentstemon</b> <i>Hartwegii</i> Benth.	
var. * <i>hybrida purpurea</i> . . . 60	
* <i>Mac Eveni</i> . . . . . 50	
*magniflora . . . . . 60	
*Morrisoni . . . . . 50	
* <i>Shepherdii</i> . . . . . 50	
*splendida . . . . . 50	
*splendens . . . . . 50	
Alle diese Pentstemon sind als schöne Gruppierungspflanzen zu empfehlen. Die übrigen Arten siehe Stauden. Tous ces Pentstemons sont très-recommandables pour massifs. Les autres espèces v. aux plantes vivaces.	
6 Stück nach unserer Wahl . . . 2 50	
6 espèces à notre choix . . . 2 50	
<b>Petunia.</b> S. weiterhin unter Sortimentspflanzen.	
V. plus loin Spécialités de serre froide.	
<b>Petrophila pulchella</b> R.Br. 5 —	
<b>Phalacraea</b> ** <i>coelestina</i> Rgl. 50	
Blüht schön himmelblau und in größter Fülle, im Sommer im freien Lande, im Winter im Warmhaus. Besonders geeignet für feine Bouquets.	
<b>Philadelphus mexicanus</b>	
Schlechtd. . . . . 1 —	
<b>Phlomis fruticosa</b> L. . . . . 75	
<i>ferruginea</i> Tenor. . . . . 75	
* <i>Leonurus</i> L. . . . . 65	
* <i>virens</i> D. C. . . . . 75	
<b>Phormium tenax</b> Forst. . . 1-5 —	
Sehr geeignet zur Be pflanzung von Vasen auf Zinnen, Portalen etc. Plante décorative pour vases.	
<b>Phygellius</b> * <i>capensis</i> E.Mey. 75	
Sehr reichblumig, mit langen scharlachrothen, innen gelben Blüthen, sehr schön für Gruppen und Topfkultur. Nouveauté très-florifère à longues fleurs écarlate à gorge jaune, très-recommandables pour la culture en pot ou en pleine terre.	
<b>Phylica buxifolia</b> L. . . . . 1 —	
** <i>ericoides</i> L. . . . . 75	
** <i>thymifolia</i> Vent. . . . . 1 —	
<b>Physianthus</b> <i>salbens</i> Mart. 1 —	
<b>Pimelea</b> <i>decussata</i> R. Br. 1-2 —	
<i>spectabilis</i> Hort. . . . . 2-4 —	
<b>Pistacia</b> <i>Lentiscus</i> L. . . . . 1 —	
<b>Pittosporum</b> <i>chinense</i> Desf. 1 —	
var. fol. albo variegatis . . . 1 50	
<i>discolor</i> H. Berol. . . . . 2 —	
<b>Polygala</b> ** <i>cordifolia</i> Thbg. 1 —	
<i>Dalmaisiana</i> Hort. . . . . 1 50	
<i>latifolia</i> Ker. . . . . 1 —	

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Polygonum *Sieboldii Hort.</b>	1 —	<b>Salvia **Camertoni H. Gall.</b>	75
Einzelne auf Rasenplätzen ausgepflanzt, sehr effektvoll. Hält vollkommen im Freien aus. Plantée isolément sur les pelouses, c'est une plante d'un très-bell effet. Elle est parfaitement rustique.		<i>canariensis L.</i> . . . . .	1 —
<b>Primula chinensis Lindl.</b>		* <i>cardinalis H. B.</i> . . . . .	50
**fl. albo . . . . .	50	var. fol. <i>variegatis</i> . . . . .	50
**fl. albo fimbriato (sehr schön)	75	* <i>chamaedryoides Cav.</i> . . . . .	50
**fl. albo pleno weiß gefüllte .	3 —	<b>*coccinea major</b> Ortg. ( <i>S. filamentosa Tausch.</i> ) . . . . .	1 —
**fl. rubro . . . . .	50	Unstreitig die schönste und dankbarste aller scharlachrothen Salvien zum Auspflanzen auf Gruppen. Abgebildet in der Gartenflora.	
**fl. rubro fimbriato . . . . .	75	* <i>confertiflora Pohl.</i> . . . . .	50
**fl. rubro pleno roth gefüllte .	3 —	* <i>farinacea Benth.</i> . . . . .	75
<i>erosa</i> Wall. ( <i>Pr. undulata Hrt.</i> )	1 —	* <i>fulgens Cav.</i> . . . . .	50
Abgebildet in der Gartenflora.		var. * <i>Souchetii Hrt.</i> . . . . .	75
<b>Pronaya elegans Hügel.</b>	2 —	Vorzüglich schön und reichblumig, für Gruppen.	
<b>Prostanthera rotundifolia R.</b>		** <i>gesneraeiflora H. Ang.</i> . . . . .	50
Br. . . . .	1 —	* <i>Grahami Benth.</i> . . . . .	75
<i>violacea</i> R. Br. . . . .	1 50	* <i>hians Royle.</i> . . . . .	1 —
<b>Punica Granatum L. Granate.</b>		<b>*Heerii Rgl.</b> . . . . .	50
fl. albo pleno . . . . .	1-3 —	Neue prächtvolle Art aus Peru, im Winter im Kalt- u. Warmhause gleich reich blühend. Abgebildet in der Gartenflora. Nouvelle espèce du Pérou. En serre froide ou tempérée au milieu de l'hiver elle montre ses nombreuses fleurs du plus beau carmin-écarlate.	
flavo . . . . .	1 —	* <i>involucrata Cav.</i> . . . . .	50
rubro pleno . . . . .	1-3 —	<i>lavanduloides H. B.</i> . . . . .	50
luteo pleno . . . . .	1-3 —	<i>Littae Vis.</i> . . . . .	75
var. nana . . . . .	2 —	Abgebildet in der Gartenflora.	
<b>Quadria heterophylla</b>		* <i>Lilleana Hort.</i> . . . . .	75
Hort. . . . .	6-15 —	* <i>obtusa M. et Gal.</i> ( <i>S. dulcis Hort.</i> )	50
<b>Renealmia grandiflora Bks.</b>	1-5 —	<i>officinalis</i> fol. <i>tricolor</i> . . . . .	75
<i>paniculata</i> R. Br. . . . .	1-5 —	Blätter hübsch dreifarbig panachirt in roth, weiß und grün.	
Beide als Vase pflanzen empfehlenswerth.		* <i>patens Cav.</i> . . . . .	75
<b>Restio tectorum L.</b>	1 50	* fl. albo . . . . .	1 —
<b>Rhamnus Alaternus L.</b> fol. var.	1 —	<b>*porphyrantha Dcne.</b> . . . . .	50
<b>Rhodochiton s volubile Zucc.</b>	75	Leuchtend farbenrot; sehr empfehlenswerth für Vasen u. Blumenlampen. Fleurs du cramoisie le plus scintillant; très belle espèce pour la culture en vases suspendues.	
<b>Rhododendron.</b> S. weiterhin unter Sortimentspflanzen. Voir plus loin spécialités de serre froide.		* <i>Pseudo-coccinea Jacq.</i> . . . . .	50
<b>Rhodoleia Championi Hk.</b>	5 —	* <i>rectiflora Visian.</i> . . . . .	1 —
<b>Rhynchospermum s jasmoides Hort.</b>	1 50	<i>ringens</i> Sibth. . . . .	1 —
<b>Rubus s moluccanus L.</b>	1 —	Abgebildet in der Gartenflora.	
<b>Rudbeckia *Drummondii Pxt.</b>	75	* <i>semiatrata Zucc.</i> . . . . .	50
<b>Ruscus aculeatus L.</b>	60	* <i>splendens Ker.</i> . . . . .	50
<i>androgynus</i> L. . . . .	1 —	* <i>tricolor Hort.</i> . . . . .	75
Prächtige immergrüne Dekorationspflanze. Très-décoratif par son beau feuillage toujours-vérit et luisant.		<i>Warszewiczii Rgl.</i> . . . . .	75
<b>Salvia **albo-coerulea</b>		6 Arten nach unserer Wahl . . . . .	2 50
Lind. . . . .	1 —	6 variétés à notre choix . . . . .	2 50
Eine prächtige neue Art für den Winterflor. Abgebildet in der Gartenflora. Très-belle nouveauté, fleurissant en serre tempérée pendant tout l'hiver.		12 dito dito . . . . .	5 —
* <i>angustifolia Cav.</i> . . . . .	50	<b>Sarcococea pruniformis Ldt.</b>	2 —
* <i>azurea Lam.</i> var. <i>compacta</i> .	60	<b>Saxifraga sarmentosa L.</b>	50
* <i>boliviana V. Houtte</i> . . . . .	75	Zu Blumenlampen. Pour lampes à fleurs.	
* <i>Boosiana Jacq.</i> . . . . .	50		

	Fr. Ct.
<b>Scaevola laevigata</b> Pers. . . . .	1 —
<b>Scutellaria coccinea</b> H. B. . . . .	75
pulchella Hort. . . . .	75
purpurascens Sw. . . . .	75
splendens Lk. Kl. O. . . . .	75
Ventenatii H. Angl. . . . .	75
<b>Senecio smikanoides</b> O. et D. . . . .	50
(Delairea odorata Lem.) . . . . .	50
Eine sehr hübsche Schlingpflanze, unter dem Namen Sommerepheu bekannt, u. besonders für Zimmerkultur geeignet. Belle plante grimpante, très-propre à la culture de salon.	
<b>Serissa foetida</b> Commers. . . . .	1 —
<b>Siphocampylos *biserratus</b>	
D. C. . . . .	1 —
Warscewiczii Rgl. . . . .	1 —
Blühet mitten im Winter. Abgebildet in der Schweiz. Btschr. f. Gartenbau.	
Die andern Arten s. Warmhauspflzn.	
<b>Skimmia japonica</b> Thunb. . . . .	5—10 —
<b>Smilax</b> (s. Ruzipflanzen).	
<b>Solanum *atropurpureum</b>	
Schrank. . . . .	75
*betaceum Cav. . . . .	75
s jasminoides Paxt. . . . .	60
Pseudo-capsicum . . . . .	75
<b>Sollya s angustifolia</b> Lindl. . . . .	1 —
s Drummondi Hort. . . . .	1 50
s salicifolia Hort. . . . .	1 50
<b>Sparmannia **africana</b> Thbg. . . . .	75
**var. nana . . . . .	1 50
Bleibt niedrig u. blüht sehr reich schön als kleine Pflanze.	
<b>Stadmannia australis</b> R. Br. . . . .	15 —
<b>Statice Dickinsonii</b> . . . . .	3 —
Halfordii Hort. . . . .	5 —
purpurata L. . . . .	2 50
sinuata L. . . . .	3 —
Die übrigen Arten s. Stauden.	
<b>Stenocarpus Cunninghamii</b>	
R. Br. ( <i>Agnostus sinuatus</i> Hort.) . . . . .	6—15 —
integifolius Hort. . . . .	6—15 —
<b>Sterculia platanifolia</b> L. . . . .	1 —
<b>Stevia **salicifolia</b> Cav. (St. Lindleyana H. Gall.) . . . . .	75
Die andern Arten siehe unter Stauden. Alle zur Bildung feiner Bouquets sehr geeignet. Les autres espèces voyez aux plantes vivaces. Floraison abondante an automne. Les gentilles fleurs se recommandent p. bouquets.	
<b>Stylidium adnatum</b> R. Br. . . . .	1 —
<b>Swainsonia coronillaefol.</b> Slsb. . . . .	1 —
var. alba . . . . .	1 50
* <b>Grayana</b> Lindl. . . . .	1 —
Osbornii Hort. . . . .	1 50

	Fr. Ct.
<b>Taesonia signea</b> Warsc. . . . .	1 —
s manicata Juss. . . . .	1 —
s mollissima H. B. . . . .	1 —
<b>Tasmannia aromatica</b> R. Br. . . . .	3 —
<b>Tecoma</b> (Bignonia) <i>s australis</i>	
R. Br. . . . .	1 —
<i>s capensis</i> G. Don. . . . .	75
<i>s jasminoides</i> G. Don. . . . .	75
var. <i>floribunda</i> . . . . .	1 —
<b>Tetranema **mexicanum</b> Benth. . . . .	50
<b>Tetranthera ferruginea</b> R. Br. . . . .	1 50
<b>Thymus piperitus</b> Wrscw. (non Don.) . . . . .	1 —
<i>sinensis</i> Hort. . . . .	75
<b>Trachelium *caeruleum</b> L. . . . .	50
<b>Tremandra verticillata</b> . . . . .	1 50
<b>Tritonia aurea</b> fenestrata Ker.	
miniata Ker. . . . .	50
squalida Ker. . . . .	50
<b>Trymalium fragrans</b> . . . . .	2 —
<b>Tristania albicans</b> Cunn. . . . .	3 —
<i>laurina</i> R. Br. ( <i>T. macrophylla</i> ) . . . . .	2 —
<b>Tropaeolum s azureum</b> Miers. . . . .	4 —
** <i>Lobbianum</i> Hook. . . . .	50
var. <i>s**Caroline</i> Schmidt . . . . .	50
** <i>Chaixianum</i> . . . . .	50
** <i>Louise Koelle</i> . . . . .	50
** <i>Massiliense</i> . . . . .	50
** <i>Kotschianum</i> multi- florum . . . . .	75
** <i>Schulzii</i> . . . . .	50
** <i>Triomphe du Prado</i> . . . . .	75
** <i>Zipserii</i> . . . . .	75
Prächtige Varietäten, zum Auspflanzen an sonnige Wände; blühen im temperirten Hause auch sehr reichlich mitten im Winter und sind dann besonders für Bouquets sehr werthvoll.	
<b>Tropaeolum s *pentaphyllum</b>	
Lam. . . . .	1 —
<i>s speciosum</i> Endl. . . . .	1 50
<i>s tricolorum</i> Sweet. . . . .	3 —
<b>Valoradia plumbaginoides</b>	
Boiss. ( <i>Plumbago Larpentae</i> ) . . . . .	50
<b>Veltheimia Uvaria</b> W. . . . .	1—2 —
<b>Verbena Maonetti</b> Rossi . . . . .	50
Die übrigen siehe Sortimentspflanzen. Les Verveines se trouvent parmi les spécialités de serre froide.	
<b>Veronica decussata</b> Ait. var.	
<i>Devonian</i> . . . . .	1 50
<i>formosa</i> R. Br. . . . .	75
hybr. * <i>Andersonii</i> . . . . .	50
* <i>Fortieri</i> . . . . .	75
* <i>Impérial bleu</i> . . . . .	50

	Fr.	Ct.
<b>Veronica</b> hybr. *Meldensis .	75	
*variegata .	50	
Diese Hybriden sind besonders reich und dankbar blühend.—Variétés aussi belles que florifères.		
*Lindleyana Paxt. . . . .	50	
**speciosa A. Cunn. . . . .	55	
var. **fl. rubro . . . . .	70	
<b>Viburnum</b> Awafaku Hort. .	2	—
Eine prächtige Dekorationspflanze mit glänzend dunkelgrünen sehr großen Blättern.		
cylindricum Hamilt. . . . .	1	—
<b>macrocephalum</b> Fort. .	3	—
multratum Hort. . . . .	1	—
odoratissimum Ker. . . . .	2	—
**Tinus L. . . . .	Ct. 75-4	—

Nach unserer Wahl:

12 schöne Kalthauspflanzen . . .	6	—
12 immergrüne Pflanzen für Blumentische und Doppelfenster 6-12	—	—
12 Kalthauspflanzen für Winterflor 9	—	—

	Fr.	Ct.
<b>Viburnum</b> Tinus L.		
var. **lucidum Ait. (V.		
Tinus grandiflorum) .	1	—
Weit größer und schöner als die Stammart. Abgebildet in der Gartenflora 1856 pag. 193. — Beaucoup plus belle et plus grande que l'ancienne espèce, cette variété mérite une culture générale. Voir <b>Gartenflora</b> 1856 pag. 193.		
fol. variegatis . . . . .	1	50
suspensum Hort. . . . .		75
<b>Witsenia</b> **corymbosa Sm.	3-5	—
<b>Yucca</b> aloifolia L. . . . .	5-10	—
flaccida Haw. . . . .	2	—
gloriosa L. . . . .	1	—
<b>Zephyranthes</b> candida Herb.	50	
ochroleuca Hort. . . . .		50

A notre choix:

12 belles plantes de serre froide	6	—
12 dito à feuillage persistente pour la culture de salon	6-12	—
12 dito pour floraison d'hiver	9	—

### III. Einzelne Sortimente von Kalthauspflanzen.

#### Spécialités de Serre froide.

##### 1. Indische Azaleen. *Azalea indica L.* Azalées de l'Inde.

Adolphi fl. pleno	<b>Beauté d'Europe</b>	dilatata	lateritia fulgens
<b>Admiration</b>	3 fr.	Egertoni	light crimson
alba	bicolor	elata fl. pleno	light pink
alba delicatissima	<b>brillant</b>	elegans	liliiflora
alba duplex	<b>caerulescens</b>	<b>Elegantissima</b>	Loweii
alba insignis	cardinalis	Emma	magnifica
alba perfecta	„ alba	Eulalie Van	Maria Louise
<b>alba venusta</b>	„ nova	Geert	Melindris
albiflora	carminea praecox	3 fr.	Mignon
Alcesta	<b>Chancellori</b>	eximia	mirabilis
amabilis nova	colorata	exquisita	Neumannii
<b>Amoma</b>	Color di lacca	flammea	myrtifolia
amoena Lindl. (species)	Comte de Flandre	Flora	nivea plena (Mard.)
Angélique	coccinea grandifl.	fulgens superba	<b>Obscura</b>
<b>Aperiome-</b> <b>gatha</b>	coruscans	Gledstanesii	optima nova
aurantiac. congesta	<b>crispiflora</b> (Fortune)	gracilis	<b>Palladium</b>
„ elegans	<b>Criterion</b>	grandiflora extra	Perryana
<b>badia</b>	<b>Crystallina</b>	ignescens	phoenicea alba
barbata	cuprea elegans	<b>Illustris</b>	„ grandiflora
<b>Bealii</b> (Fortune)	Dalstonia	kermesina	picturata
<b>Benno</b>	Danielsiana gran-	Lady Auguste	pilosa
<b>Bettina</b>	disflora	lateritia amabilis	splendida
	Diana	„ augusta aurantiaca	praestantissima
		„ crispa	Prince Camille de Rohan

pulcherrima	rosea triumphans
punicea	rubicunda
purpurea magnifica	rubra aurata
Queen of Portugal	Smithii alba
refulgens	„ coccinea
Reginae	<b>Stanleyana</b>
resplendens	striata calamistrata
rosea aurantiaca	<b>superba</b>

Wir liefern von vorstehend verzeichneten Varietäten, welche eine Auswahl der schönsten ältern, neuern und neuesten Sorten sind:

Nach unserer Wahl:		Fr.
12	der in gewöhnl. Schrift gedr. Sorten	9
25	dito	16
12	der in Fettschrift gedr. Sorten	18
Nach Wahl des Käufers:		
12	der in gewöhnl. Schrift gedr. Sorten	12
25	dito	20
12	der in Fettschrift gedr. Sorten	25

<b>Symmetry</b>	vittata
Theodor Körner	„ Fortune
<b>Toinette</b>	„ punctata
TriomphedeRankal	„ rosea
variegata	Von Hartweg
Vandesii	Vulcan
versicolor	Wrangeliana
vestita	

Notre collection contient un choix épuré des meilleures variétés anciennes et nouvelles; nous en fournissons:

A notre choix:		Fr.
12	variétés en caractères ordinaires	
25	dito	ditto
12	dito en caractères gras	
Au choix de l'amateur:		
12	variétés en caractères ordinaires	
25	dito	ditto
12	dito en caractères gras	

## 2. Calceolarien. — Calcéolaires.

### Strauchige Gartenvarietäten. — Variétés ligneuses.

Antike	C. Schinz
Aphrodite	Dr. Rüsch
Attraction	excelsa
Beauté de Montreal	F. Kaiser
Beata	Fanny Hünerwadel
Carl Mayer	Gem
Ceres	Goldkugel
G. Hefty	Hofgärtner Richter
Conrad Gessner	J. C. Schmidt

Nach unserer Wahl:		Fr. Ct.
6 obiger Varietäten	. . . .	3 50
12 dito	. . . .	6 —

Hebe	Pet
Kanarienvogel	Semiramis
Lord John Russel	Sulfurea grandiflora
Minna	Venus
Minerva	Wilhelm Tell
Pfarrer Tobler	White Colonel
Pilot	Winkelried
Pulchella	

A notre choix:		Fr.
6 de ces variétés	. . . .	3
12 dito	. . . .	6

## 3. Camellien. Camellia japonica L. Camellias.

Auswahl der besten Sorten. Choix des plus belles variétés.

Nach unserer Wahl:		Fr.
12 schöne Sorten in ein- und zweijähr.		
	Pflanzen	18
12 dito in stärkeren buschigen Pflanzen		36
12 dito in starken schönen Exemplaren		72
Exemplare mit Knospen, je nach ihrer Stärke, von 3-10 Fr. das Stück.		

A notre choix:		Fr.
12 belles var.	en jeunes plantes de	
	1-2 ans	
12 dito plus forts et ramifiés		
12 dito en forts et beaux pieds		
Plantes en boutons, suivant la force, de 3 à 10 Fr. la pièce.		

## 4. Chrysanthemum indicum. Winterastern.

## Chrysanthèmes de Chine.

## a. Großblumige Sorten. Variétés à grandes fleurs.

Adeline, rein weiß mit lila Spißen.  
Age d'or, schwefelgelb  
Alfred Salter, schön kirschrot  
Anaxo, braungelb  
Apollo, leuchtend goldgelb  
Auguste Miellez, zitrongelb, braunroth gerandet  
Bossuet, weinroth  
Bernard de Rennes, zitrongelb  
Constance, weiß mit rosalila Rückseite.  
Delight, leuchtend schwefelgelb  
Didon schwefelgelb mit dunklem Centrum  
Duc de Rohan, dunkelrosa  
Elise Pélé, rein weiß  
Fidalie, braunroth  
La radieuse, rosa lila m. weiß. Centr.  
La superbe, rein weiß extra  
Léon Leguay, dunkelrosa  
L'Emir, dunkelblutroth  
Le Prophète, schwefelgelb  
Madame Adèle Renard  
„ de St.-Aldegarde  
„ de Thury, milchweiss

Fr.  
2 Varietäten nach unserer Wahl . . . . 4  
2 „ nach Wahl des Käufers 6

Madame de Fourtado, hell rosa  
„ Maria Pascal, blaßgelb m. weißen Spißen  
„ Mirbel  
„ Passy, schön lilarosa  
Marceau, röthlich lila m. weiß. Spißen  
Marabout, weiß, lila gerandet  
Marie, weiß, rosa überhaucht  
Moïse  
Montaigne, orange mit roth.  
Nymphaea  
Pius IX., leuchtend dunkelroth  
Poudre d'or  
Präsident Decaisne, dunkelrosa auf weiß.  
Grund, mit dunklem Centrum  
Queen of England, rein weiß  
Racine, zitrongelb mit brauner Rückseite  
Remus, dunkel kupferroth  
Soulouque, prächtig weinroth  
Stellata globosa sammt purpur, extra  
Sydenham  
Trilby, weiß mit gelbl. Centrum, blaßlila gerandet

Fr.  
12 variétés à notre choix . . . . 4  
12 „ au choix de l'amateur . 6

## b. Kleinblumige Varietäten. Variétés à petites fleurs.

Alle diese kleinblumigen Abarten empfehlen sich wegen der Masse kleiner, schön gebauter Blumen ganz besonders zum Winterflor.

La multitude de petites fleurs bien doubles que ces charmantes plantes produisent, les feront rechercher par les amateurs, d'autant plus qu'elles se ouvrent de ces fleurs pendant les mois d'Octobre, Novembre et Décembre, triste saison quand chaque fleur est précieuse.

Adersbal, weiß mit gelbl. Centrum  
Amiral Dumont-Durville  
Agnais, weiß mit gelbem Centrum  
Argentine, rein weiß  
Aramis, kirschrot  
Arianne  
Attila  
Augustinus, blaß rosa m. dunkl. Centrum  
Aurore boréale  
Aerroë, kanariengelb  
Bouquet de la reine, hellrosa  
Bouton de Venus, helllilarosa  
Bendrillon  
Bedville, dunkelroth  
Colibri, orangegelb m. dunklerem Centrum  
Columbine  
Croustignac, gelblich m. dunklem Centrum

Cupidon  
Daljide  
Dame blanche  
Drine-Drine, kanariengelb  
Elise Miellez  
Etincelle  
Etoile de Venus, blaßbraun mit gelbem Centrum  
Fenella, zitrongelb  
Geralda  
Graziella, zartrosa  
Grand Sultan, kupferroth  
Hector, goldgelb mit rothem Anflug  
Helene  
Henriette Chauvière  
Jason  
Jean de Paris, dunkelorange

Julie Langlade, rosa mit weiß  
 La fiancée  
 La Laponne, braunroth  
 La Liliputienne  
 La Parisienne  
 La Ruche, rothgelb  
 La Sultane, dunkelrosa auf weißl. Grunde  
 La Vestale  
 Lartayanum, violett  
 Laurette, weiß mit lila  
 Le Jongleur, goldgelb m. braunem Centr.  
 Le naine Bébé, hellroth mit dunklerem  
     Centrum  
 Le Pactole, zitronengelb m. dunkl. Centrum  
 Louise Miellez, hellgelb  
 Louise, zartrosa mit dunklem Centrum  
 Mme. Alibot, gelblichroth  
     „ A. Renard, dunkelrosalila  
 Madame Lafarge  
     „ Lemichez  
     „ Corday  
     „ Maillard  
     „ Roussillon, zartrosa mit weißl.  
         Centrum  
 Mignonne, hellroth

	Fr.
12 schöne Sorten nach unserer Wahl	4
25 dito	7
12 Varietäten nach Wahl des Käufers	6
25 dito	10

Miniature  
 Mouche  
 multiflorum  
 Mytil, blaßroth  
 Nelly, weiß mit gelblichem Centrum  
 Nelly Leclerc  
 Nini, weiß mit gelblichem Centrum  
 Odette  
 Petit Poucet, braunroth  
 Pboebus  
 Pindare, lilarosa  
 Pompon Bazar  
 Princesse Mathilde  
 pulchellum, gelblichrosa  
 Roi des Liliputs, braunroth und gelb  
 Rosette. weiß mit rosa Centrum, Rück-  
     seite lila  
 Rouillard  
 Renoncule  
 Souveraine  
 Tête de Méduse  
 Sidonie, weiß mit gelblichem Centrum  
 Victorieuse  
 Zenobie, rein weiß  
 Zéphir, orangegelb

	Fr.
12 belles variétés à notre choix	4
25 dito	7
12 variétés au choix de l'amateur	6
25 dito	10

### c. Neue frühlühende Varietäten. Nouvelles variétés à floraison précoce.

Die Blüthezeit beginnt schon im August und dauert dann anhaltend fort bis zum Spätherbst. Sehr empfehlenswerth besonders für's freie Land.

Andromède	Comtesse de la
Annie	Chastre
Arc-en ciel	Danais
Belle d'Août	Eldorado

	Fr. Ct.
Das Stück dieser Abtheilung . . .	60
6 Sorten nach unserer Wahl . . .	3 —

Fortunio	Orion
Hendersonii	Pégase
Iris	Précureuse
Néréide	St. Flore
Mme. Loïse	Zénobie

	Fr. Ct.
La pièce de cette catégorie . . .	60
6 variétés à notre choix . . .	3 —

## 5. Fuchsién. — Fuchsias.

### a. Auswahl der schönsten ältern Garten-Varietäten. Choix des meilleures variétés anciennes.

Admiration	Beauty of Stopford
Adolph Weick	Cleopatra
Ajax	Clio
Alphonse Daudin	Collegian
Autocrat	Crystal Fountain
Beauty of Deal	Darling

Diadem of Flora	Empress
Duchess of Lan-	Général Changar-
caster	nier
Duke of Wellington	Général Oudinot
Elegans	Grandissima
Elisabeth	Grandiflora

Incomparable	Mad. Sonntag	Molière	Proserpina
Hébé	Magnificens	nil desperandum	Queen of Hannover
Hendersonii	Mazeppa	non such	Souvenir de la
Kylas	Mazeppa superb	Omego	reine
Joseph Paxton	Mathilde	Orion	splendidissima
Lady Franklin	Mlle. de Cardoville	pendula	Venus Victrix
Lady Monteagle	Miranda	Perfection	virens
Louis Lelandais	Miss Hawtrey	Princesse de Prusse	W. Pfitzer
Mad. E. Vaucher	Modèle	Psyche	white perfection
 Nach unserer Wahl. Fr. Et.			
12 schöne Varietäten . . . . .	5 —	A notre choix. Fr. Ct.	
25 dito . . . . .	9 —	12 belles variétés . . . . .	5 —
 Nach Wahl des Käufers.			
1 Stück . . . . .	75	25 dito . . . . .	9 —
12 Varietäten . . . . .	7 —	Au choix de l'acheteur.	
25 dito . . . . .	12 —	la pièce . . . . .	75
les 12 variétés . . . . .		les 12 variétés . . . . .	7 —
les 25 variétés . . . . .		les 25 variétés . . . . .	12 —

### b. Neue Fuchsien. Variétés nouvelles de Fuchsias.

Die mit \* bezeichneten Sorten haben weiße Corollen, die mit \*\* sind gefüllt-blumige Varietäten. Un astérisque \* indique les variétés à corolle blanche, les variétés précédées de \*\* sont à fleurs doubles.

**Bellidiflora plena	Estelle Narcisse	*Mrs. Story	**Snowdrop (Story)
Caméléon	*Florence Nightingale	Prince Albert	Striata formosissima
*Countess of Burlington	**Galanthiflora pl.	*Queen Victoria	Surprise
Dominiana	Gédéon	Prince of Wales	Venus de Medicis
Emp. Napoleon	Impér. Eugenie	Raffaëlo (Story)	**Violaeflora plena
*Empress Eugenie	*Lady of the lake	Revoluta (Odier)	Ruhm von Neisse

Nach unserer Wahl.	Fr.
6 schöne neue Sorten . . . . .	4 —
12 dito . . . . .	7 —

Nach Wahl des Käufers:	
6 schöne neue Sorten . . . . .	6 —
12 dito . . . . .	9 —

A notre choix:	Fr.
6 belles variétés nouvelles . . . . .	4 —
12 dito . . . . .	7 —

Au choix de l'amateur.	
6 belles variétés nouvelles . . . . .	6 —
12 dito . . . . .	9 —

### c. Neueste Prachtvarietäten. Dernières Nouveautés.

**Catherine Hayes** (Banks). Röhre und Sepalen scharlachrot, Corolle schön hellblau, fugelig. Ecarlate à corolle d'un beau bleu clair.

**Coronata plena** (Dubus). Röhre und Sepalen dunkelrot, Corolle purpur-violett, stark gefüllt; reichblühende Prachtsorte. Tube et sépales rouge foncé, corolle grande et très double, d'un pourpre violacé, variété florifère.

**Coeur de lion** (Banks). Röhre und Sepalen scharlach, Corolle violett, schön gebaut; niedrige reichblühende Art. Tube et sépales écarlates bien réfléchies, corolle violet foncé, forme superbe; reste naine et fleurit abondamment.

**Etoile du Nord** (Banks). Röhre und Sepalen dunkel-scharlach, stark zurückgeschlagen, Corolle schwarz violett; die dunkelste von allen. Tube et sépales écarlate foncé, sép. fortement réfléchies, laissent à nue la superbe corolle d'un violet noir.

**Fair Oriana** (Banks). Rein weiße Blume mit lebhaft scharlachrother Corolle. Fleur d'un blanc pur, à corolle écarlate vif, forme parfaite.

**Fairest of the fair** (Banks). Rein weiße Röhre und Sepalen, Corolle sehr groß, rosa violett, sehr große, effektvolle Blume. Blanc pur, à corolle très large d'un rose violacé, très-grande fleur d'un grand effet.

**Globosa plenissima** (Coene). Blumen kurz und kugelig, wie die alte *F. globosa*, aber mit stark gefüllter, violett blauer Corolle. Fleurs comme chez l'ancienne *F. globosa*, mais très-doubles.

**Imperialis plenissima** (Demoureau). Matt purpur, stark gefüllt. Fleurs pourpres, très-doubles.

**Little Bo-Peep** (Banks). Scharlachroth mit sehr großer, violetter, halbkugeliger Corolle; eine prächtige Sorte. Ecarlate, corolle violette, très-large et bien ronde, variété superbe!

**Malakoff** (Veitch). Sehr große schön carmoisinrothe Blume mit purpur Corolle. Très belle et grande fleur cramoisie, à corolle rouge pourpre.

**Princessin Louise** (Dender). Sehr groß, röthlich weiß, mit leuchtend menigrother Corolle, kräftig wachsend und reichblumig. Fleur tr.-grande, blanc rosé à corolle d'un rouge cinnabre très-vif; très-robuste et florifère.

**Princess Royal** (Veitch). Lebhafst scharlachroth mit großer rein weißer Corolle; schöne Form. Ecarlate vif, corolle tr.-large d'un blanc pur; fleur superbe.

**Roi des blances** (Dubus). Die schönste der weißen Fuchsien. La plus belle variété à fleurs blanches.

**Royal Victoria** (Pond.). Rein weiß mit dunkel rosa orange Corolle; ausgezeichnet schön. Variété superbe, fleur d'un blanc pur à corolle rouge orange.

**Silver Swan** (Banks). Ähnlich der schönen *Duchess of Lancaster*, aber schöner und vollkommnere Form. Dans le genre du *F. Duchess of Lancaster*, mais plus belle et d'une forme plus parfaite.

**Souvenir de Chiswick** (Banks). Röhre und Sepalen rosa carmoisin, Corolle schön violett, prächtig gebaute Blume. Tube et sépales rose carmoisie, corolle d'un beau violet; forme parfaite.

**Star of the night** (Banks). Röhre und Sepalen scharlach, Corolle groß, reich violett, am Grunde lebhafst rosa geflammt. Tube et sépales écarlates, bien réfléchies, corolle bleu violacé, rose vif à la base des pétales.

**Virgo Maria** (Demoureau). Gelblich fleischfarbig mit orangefärbig. Couleur chair très-tendre et orange écarlate; très-distincte.

**Tristrann Shandy** (Banks). Bart rosa mit hell lila Corolle, neue schöne Färbung. Rose tendre à corolle lilas pâle, coloris nouveau, très-distincte.

**Volcano di aqua** (Banks). Lebhafst scharlach mit blau violett, schöne Form und Haltung. Fleur d'un écarlate vif, à corolle bleu violacé, forme parfaite.

**Wonderful** (Epps). Scharlach Röhre und Sepalen, mit violett blauer Corolle, sehr große prächtige Blume. Tube et sépales écarlates, corolle bleu violacé, fl. très-grande et d'un bel effet.

Nach unserer Wahl:	Fr. Ct.	A notre choix:	Fr. Ct.
6 dieser Prachtsorten . . . . .	6 —	6 de ces nouvelles variétés . . . . .	6 —
12 dito . . . . .	10 —	12 dito dito . . . . .	10 —
Nach Wahl des Käufers:		Au choix de l'amateur:	
das Stück . . . . .	1 50	la pièce . . . . .	1 50
6 Varietäten . . . . .	7 50	6 variétés . . . . .	7 50
12 dito . . . . .	13 50	12 dito . . . . .	13 50

## 6. Pelargonien. — Géraniums.

### a. Scarlet-Pelargonien.

#### **Pelargonium zonale L. Péleronums écarlates.**

Zu Gruppen im freien Lande die zierendsten Pflanzen, die schon aus der Ferne Effekt machen. — Sans rivales pour former des massifs en pleine terre d'un grand effet.

12 Stück nach unserer Wahl . . . . .	5 Fr.	12 variétés à notre choix . . . . .	5 Fr.
25 dito . . . . .	10 „	25 dito . . . . .	10 „

**b. Großblumige Pelargonien. Péleroniums à grandes fleurs.**

Eine strenge Auswahl der schönsten und neuesten Sorten.

Choix des plus belles variétés anglaises.

12 Stück I. Wahl . . . . .	12 Fr.	12 variétés de premier choix . . . . .	12 Fr.
12 „ II. „ . . . . .	8 „	12 dito de second choix . . . . .	8 „

**c. Faunch-Pelargonien. Péleroniums fantaisies.**

Zeichnen sich durch die Menge ihrer kleinen Blumen aus.

Se couvrent complètement de leurs jolies petites fleurs.

12 der schönsten Sorten . . . . .	9 Fr.	12 des plus belles variétés . . . . .	9 Fr.
-----------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

**d. Neueste fünffleckige (Odier) Pelargonien.****Péleroniums à cinq macules dits d'Odier.**

6 prachtvolle Sorten . . . . .	8 Fr.	6 variétés magnifiques . . . . .	8 Fr.
12 dito dito . . . . .	15 „	12 dito dito . . . . .	15 „

**7. Petunien. — Pétunias.**

Auswahl der besten älteren Sorten. Choix des meilleures variétés anciennes.

6 Sorten nach unserer Wahl . . . . .	3 Fr.	6 variétés à notre choix . . . . .	3 Fr.
12 dito dito . . . . .	5 „	12 dito dito . . . . .	5 „

**Neueste gefüllte Petunien. Nouveautés à fleurs doubles.**

Fr. Ct.

<b>Adolph Weick.</b> Karminroth, leicht gefüllt. Rouge carmin, semi-double. . . . .	1 —
<b>Azora</b> (Sieckm.). Lila blau mit weißer Rückseite, sehr groß und stark gefüllt. Bleu lilacé, très-grande et bien double. . . . .	1 50
<b>Bella</b> (Sieckm.). Bart rosa violett, stark gefüllt und sehr groß; wohlriechend. Rose violacé tendre, très-grande et très-double, odeur suave. . . . .	1 50
<b>Erlinde</b> (Sieckm.). Schön lila, gut gefüllt. D'un beau lisas, bien double! . . . . .	1 50
<b>Gloire de Lyon</b> (Schmidt). Weiß mit violetten Ädern, stark gefüllt. . . . .	75
<b>Imperialis.</b> Weiß, stark gefüllt und wohlriechend. . . . .	60
<b>Imperialis purpurea plenissima</b> (Sieckm.). Lebhaft purpur karmin, stark gefüllt, extra. Pourpre carmin vif, très-double. . . . .	1 50
<b>La Mesange</b> (Schmid). Bläulich weiß, violett geadert, gut gefüllt. . . . .	60
<b>Mad. Lanier</b> (Lanier). Bart röthlich weiß, groß und stark gefüllt, Kugelform. Blanc rosé tendre, fl. tr.-grande et très-double, extra. . . . .	2 —
<b>Mad. Miellez</b> (Lanier). Rein weiß, extra groß und gefüllt wie eine Camellie, prachtvoll. Fleur d'un blanc pur, très-double et très-grande, forme superbe. . . . .	2 —
<b>Murillo</b> (Sieckm.). Purpur-lila, regelmäßig gefüllt. Fl. bien double d'un pourpre lilacé. . . . .	1 50
<b>Parthenope.</b> Gefüllte, rein weiße Blume mit Rosenbau, sehr schön. Fl. comme une rose blanche, très-jolie. . . . .	2 —
<b>Schmuck des Ilmthales</b> (Sieckm.). Sehr groß, rosa lila, stark gefüllt. Fl. très-grande, rose lilacé, bien double. . . . .	1 50
<b>Victor de Prunes</b> (Lanier). Prachtvolle, sehr große, regelmäßig gefüllte Blume, lebhaft roth mit violettem Anflug. Fl. très-grande bien double, rouge vif lavé de violet, superbe. . . . .	2 50
6 dieser neuen Sorten nach unserer Wahl . . . . .	6 de ces variétés à fl. doubles à notre choix . . . . .
7 50	7 50
6 dito nach Wahl des Käufers. 9 —	6 dito au choix de l'amateur 9 —

**Gestreifte und panachirte Petunien.  
Nouveautés à fleurs striées ou panachées.**

<b>Ami Bouchy</b> (Rendatl.).	Sehr groß, dunkelrosa mit purpur gestreift, breit carminroth eingefaßt, Schlund violett. Fleur très-grande, rose foncé strié de pourpre, bordé de carmin vif, gorge violette. . . .	2 —	
<b>Duc d'Oporto</b> (Rinz.).	Lebhafst roth, weiß gestreift. Rouge vif, strié de blanc. . . .	75	
<b>Gloire de Deinze (Inimitable)</b> .	Auf weißem Grunde lila breit gerandet und gefleckt. Blanc largement bordé et panaché de lilas. . . .	1 —	
<b>Joseph Manetti.</b>	Sehr große, rosafleischfarbene Blume mit carmin violetten Streifen. Fleur très-grande, rose incarnat tendre, strié de carmin violacé . . . . .	2 —	
<b>Lanseseur jeune</b> (Rend.).	Sehr groß, feurig rosa, weiß bordirt, mit dunkelviolettem Schlund. Rose très-vif, largement strié de blanc, à gorge violet foncé, fleur très-grande. . . . .	2 —	
<b>Louis d'Amonville</b> (Rend.).	Feurig rosa mit weiß marmorirt und carminroth eingefaßt, sehr groß und prachtvoll. Rose très-vif, marbré de blanc et bordé rouge carmin, fleur très-grande, extra. . . . .	2 —	
<b>Louis Van Houtte</b> (Rend.).	Groß, leuchtend feurig carmin, dunkler geädert, mit großem weißem Centrum, ausgezeichnet schön. Carmin brillant, veiné de rouge foncé et de vert, à gorge blanc pur, grande et superbe fleur. . . . .	2 50	
<b>Mad. G. Schwarz</b> (Rend.).	Groß, auf weißem Grunde schwarz carmin gestreift und geneckt. Fond blanc, strié et veiné de carmin tr.-foncé. . . . .	2 —	
<b>Mad. L'Huillier</b> (L'Huill.).	Dunkelrosa, breit weiß bordirt und gestreift, prächtig. Rose foncé, largement bordé et panaché de blanc. . . . .	2 50	
<b>Mlle. Louise Held</b> (Rend.).	Sehr groß, zart fleischfarben, feurig rosa gestreift, Schlund violett. Fl. tr.-grande, incarnat tendre, strié de rose foncé, gorge violette. . . . .	2 —	
<b>Ruhm von Stuttgart</b> (Pfitzer).	Sehr groß, feurig carminroth, rein weiß gestreift und gesprenkelt, prachtvoll. Rouge carmin feu, strié et marbré blanc pur, fleur très-grande; superbe variété. . . . .	2 50	
<b>Surpasse Marquis de St. Innocent.</b>	Lebhafst purpur, weiß gestreift, extra. Rouge pourpre, strié de blanc. . . . .	1 —	
<b>Triomphe de Nancy</b> (Rend.).	Sehr groß, feurig carmin mit weißen Bändern und violett blauem Schlund. Rouge carmin très-vif, largement strié de blanc, gorge bleu violacé; très-grande et superbe fleur. . . . .	2 —	
<b>W. Pfitzer.</b>	Lebhafst roth, weiß gestreift. Rouge vif, strié de blanc pur. . . . .	1 —	
6 dieser gestreiften Sorten nach unserer Wahl . . . . .	7 50	6 de ces variétés à fl. panachées à notre choix . . . . .	7 50
6 dito nach Wahl des Käufers. 9 —		6 dito au choix de l'amateur	9 —

## 8. Rhododendron.

### a. Rhod. für's Kalthaus

in einer Auswahl der schönsten und neuesten Sorten.	Fr.
1 Stück nach Neuheit und Stärke	3-6
6 Varietäten dito	15-30
1 Stück der gelb blühenden Sorten	4

### a. Rhod. de serre.

Choix des plus belles et nouvelles variétés.	Fr.
la pièce suivant sa nouveauté et force . . . . .	3- 6
6 variétés dito . . . . .	15-30
1 variété à fleurs jaunes . . . . .	4

**b. Rhod. für's freie Land.**

Von Gartenvarietäten und Hybriden die beliebtesten neueren Sorten. Fr.  
1 Stück je nach Neuheit u. Stärke 2-4  
12 Sorten dito 18-36

**c. Species vom Himalaya u. a. m. Espèces de l'Himalaya etc.**

	Fr.
aeruginosum Hook. fil. . . . .	4-10
arboreum Smith . . . . .	3
argenteum Hk. fil. . . . .	15
barbatum Wall. . . . .	5
calycatum Hk. fil. . . . .	6-10
campanulatum Wall. . . . .	3
Var. Wallichii Hook. . . . .	6-10
campylocarpum Hook. fil. . . . .	6
ciliatum Hk. fil. . . . .	2-5
cinnamomeum Wall. . . . .	4
Dalhousiae Hk. fil. . . . .	6-15
Edgeworthii Hk. fil. . . . .	5-10
Falconerii Hk. fil. . . . .	15
formosum Wall. (Gibsoni Hort.)	2-4

**b. Rhod. de pleine terre.**

Choix des plus belles variétés nouvelles. Fr.  
la pièce suivant sa nouveauté et force de 2 à 4  
12 variétés dito de 18 à 36

	Fr.
fulgens Hook. fil. . . . .	6-10
glaucum Hook. fil. . . . .	3-6
Jenkinsii Nutt. . . . .	4-10
longifolium Nutt. . . . .	10-25
Keysii Nutt. . . . .	10
lancifolium Hk. fil. . . . .	5-15
Maddeni Hk. fil. . . . .	5-15
nilagiricum Zenker. . . . .	10
niveum Hk. fil. . . . .	4-6
Nuttallii Booth. . . . .	10-25
robustum Hort. . . . .	5-10
Thomsonii Hk. fil. . . . .	5-15
Wightii Hk. fil. . . . .	10
Windsorii Nutt. . . . .	6-15

**9. Verbenen. — Verveines.**

Auswahl der besten und neuesten Sorten.

Choix des meilleures variétés anciennes et nouvelles.

**Alba grandiflora**

Aline, weiß mit violettem Auge

**Amarantina**, farmoisin amaranth

Aranniana

**Atroviolacea**

Auricule

Beauté suprême, hochrosa

**Blue bonnet**, schön blau mit weißem Auge**Camoens**

Charmante Zoë, weiß mit rosa Auge

Clotilde, rosa, dunkler nüancirt

**Commander in chief****Comte de Cavour**, blauviolett mit weißem Schlunde**Countess of Dunmore**

Défiance, leuchtend scharlach

Duc d'Almeida, dunkel zinnober

Duc de York, leuchtend purpur mit weißem Auge

**Duke of Cambridge**, dunkelviolet mit weißem Auge**Eduard**

Emma, blauviolett

Eryphile, helllila, dunkler gestreift

**Etoile de Flore**, weiß mit zartem Centrum

Gloire de France

Gloriette, rosa

gracilis, lila mit violettem Auge

Harlequin

Hector, rothlila

**Hesione**, brillant violettröth

Horace

**Imperialis**, purpur farmoisin

Jules, dunkelrosa

Junon, helllila, dunkler nüancirt

**King of Sardinia**, dunkelcarmoisin

La déesse, weiß mit rothem Stern

La Rosière, hellrosa mit dunkler Zeichnung

**Le gondolier**, weinrot

Mad. Griot, rosa mit karmin und weißem Auge

**Malakoff**, farminpurpur extra

Madame Rampon, farminrot

„ Rattier, rosa

Maonetti, lila purpur, weiß gerandet, niedrig und vorzüglich zu Einfassungen

Mazeppa, farmin violett

**Minotaure**, farmoisin mit violett und weißem Auge

Misstriss Caley, weiß mit karmin Stern

**Mistriss Williams**, rein weiß

Mistriss Woodross, brennend scharlach

Mr. Kellermann , leuchtend zinnober	
Novelty , farmin weiß gefleckt	
Ovide	
Perle des blanches	
Pompée , schön blau	
Pulcherima , dunkel farmoisin	
<b>Prometheus</b> , scharlachzinnober mit großem weißem Auge	
<b>Purpurea magnifica</b> , purpur far- moisin	
Rêve d'Amour , fleischroth m. purp. Centr.	
Rosalie	
Rosette , leuchtend roth	

Nach unserer Wahl.	Fr. Ct.
12 der besten ältern Sorten . . .	4 50
12 „ schönsten neuen „ . . .	6 —
25 „ „ älteren u. neuen Sort. . .	8 —
12 Sorten nach Wahl des Käufers	7 50

Scarlet nova , scharlach	
Schöne Amerikanerin , lilaroth	
Souvenir de Muhlhouse , rosa	
St. Margareth	
Surprise , hellrosa	
Tricolor alba , weiß mit hellrosa	
Tweediana , leuchtend roth	
<b>Tyrian Prince</b>	
<b>Vicountess Evelyn</b> , weiß mit rosa farmin Centrum	
<b>Victory</b> , rosaviolett mit großem wei- ßem Auge	

A notre choix:	Fr. Ct.
12 des meill. var. anciennes . . .	4 50
12 „ „ „ nouvelles . . .	6 —
25 „ „ „ ancien. et nouv. . .	8 —
12 variétés au choix de l'amateur	8 —

## C. Warmhauspflanzen. Plantes de serre chaude.

### II. Allgemeine Sammlung. Collection générale.

Die mit \* bezeichneten können bei 6—80 R. durchwintert werden, ein † bezeichnet die Schlingpflanzen.

Les espèces signées d'un \* ne réclament en hiver qu'une température de 6 à 8 degrés Réaum.; une † indique les plantes grimpantes.

	Fr. Ct.
<b>Acacia</b> *cornigera W. . . . .	2 —
*plumosa. Lowe. . . . .	5 —
<b>Achimenes</b> f. weiterhin unter Gesneriaceae.	
<b>Adhatoda cydoniaefolia</b>	
Nees. . . . .	5 —
Ausgezeichnet schön und reichblühende Acanthacee. Jolie Acanthacée à fleurs blanches et pourpres!	
<b>Aeschynanthus</b> f. weiterhin unter Cyrtandreae.	
<b>Allamanda</b> grandiflora Lehm. . . . .	1 —
*neriifolia H. Angl. . . . .	1 50
verticillata Desf. . . . .	5 —
<b>Alpinia</b> calcarata Rosc. . . . .	3 —
<b>Amaryllis</b> *Belladonna L. . . . .	1 50
*Johnsoni Lindl. . . . .	50 Ct.—3 —
*longifolia Ait. . . . .	1 —
*reticulata L'Herit. . . . .	5 —
*sarniensis L. . . . .	2 —

	Fr. Ct.
<b>Amaryllis</b> *solandraeflora	
Lindl. . . . .	3 —
Eine prächtige centralamerikanische Art mit enorm großen weißen Blumen. Starke blühbare Originalzwiebeln. Superbe es- pèce à très-grandes fleurs blanches. Bulbes de force à fleurir.	
*undulata Jacq. . . . .	50
<b>Amorphophallus</b> campanu- latus Blume . . . . .	5 —
Dekoratives Laub. Aroidée.	
<b>Anguria</b> †Mackoyana Lem. . . . .	1 —
<b>Anthurium</b> †caudatum Knth.	
glaucescens Knth. . . . .	3 —
longifolium Knth. . . . .	1 50
†Olfersianum Knth. . . . .	3 —
†Ottonianum Knth. . . . .	1 —
†pentaphyllum Endl. . . . .	1 —
Alle zur Bekleidung feuchter Mauern in Warmhäusern vorzüglich schön.	
<b>Aphelandra</b> *fulgens Hort.. . . . .	1 —

	Fr. Ct.
<b>Aphelandra</b> *grandis Linden	1 50
*Leopoldi V. Houtte	1 50
Herrliche Blattypflanze! Sollte in feiner Sammlung fehlen! — Le mérite capital de cette belle plante réside dans la permanente beauté de son feuillage, régulièrement peint de larges rubans blanc pur sur un fond d'un beau vert luisant.	
*micans Hort.	1 —
*Porteana Morel	1 50
*variegata Morel.	1 50
<b>Aralia papyrifera</b> Hook.	15 —
quinduensis H. B. K. ( <i>Carolinea alba</i> Hort.)	4 —
umbraculifera Hort.	2-4 —
Die übrigen Arten siehe Oreopanax.	
Pour les autres espèces v. plus loin Oreopanax.	
<b>Ardisia</b> *crenulata Hort. ( <i>Ardisia lentiginosa</i> Ker.)	1 —
*var. fructu albo	2 —
<b>crispa</b> D. C. fructu rubro	4 —
hymenandra Wall.	5 —
<b>Areca Catechu</b> L. Arekanuß	15 —
<b>oleracea</b> L. ( <i>Euterpe caripaea</i> )	5 —
<b>rubra</b> Bory.	5-20 —
<b>Aristolochia</b> †brasiliensis M.	1 —
†caudata L.	2 —
†fimbriata Cham.	5 —
†labiosa Ker.	1 —
†saccata Wall.	1 —
*semperflorens L.	1 —
<b>Arundinaria</b> *falcata Nees.	1 —
Baumartiges Gras von 15—20 Fuß Höhe. Im Sommer ins freie Land.	
macrosperma Michx.	3 —
<b>Artocarpus</b> imperialis. v. <i>Ficus macrophylla</i> .	
<b>Aspidistra</b> lurida Ker.	2 —
variegata Hort. Turic. ( <i>Plectogyne variegata</i> H. Bonn.)	1 —
Decorationspflanze. Plante décorative à feuilles panachées.	
<b>Astelia</b> *Banksii Hort.	1 —
<b>Astrapaea</b> *Ameliae V. Houtte	2 —
<b>Bambusa</b> *Metake Sieb.	2 —
*nigra Lodd.	4 —
<b>Banisteria</b> †chrysophylla L.	2 —
†speciosa Hort. Berol.	2 —
<b>Barbacenia</b> *Rogieri Pl.	2 —
<b>Barnadesia</b> *grandiflora Hort.	1 —
<b>Begonia</b> albo-coccinea Hook.	2 —
* <b>Billeterii</b> ( <i>diversifolio-in-carnata</i> )	1 —
Blühet während des ganzen Sommers in einer halbschattigen Lage im Freien, und im Kalthause gehalten bis spät in den Winter hinein. Die schönen tief rosa-rothen Blumen gehören zu den größten dieser Gattung.	

	Fr. Ct.
<b>Begonia</b> caroliniae-folia Hort.	1 —
Abgebildet in der Gartenflora.	
caulostigma V. Houtte	1 —
<b>cinnabarinia hybrida</b>	
Hort.	3 —
coccinea Lindl.	1 50
<b>coccineo-Fischeri</b> V. Htt.	1 50
conchifolia O. et D.	75
Dirixiana H. Gen.	1 —
*discolor Sm.	50
*diversifolia Grah.	75
excelsa H. Belg.	1 —
Fischeri O. et D.	75
fuchsoides Lindl.	50
<b>Griffithii</b> Hook. ( <i>annulata</i> C. Koch.)	3 —
Hamiltoniana Lehm.	75
heracleifolia var. nigricans Hook. ( <i>B. nigrescens</i> Hort.; <i>B. punctata</i> Kl.)	1 —
hydrocotylifolia Hook.	50
hybr. Deuringeri Hort.	1 —
<b>Ingrami</b> Hort.	1 50
prestoniensis Hrt. Angl.	75
„ superba	1 —
Janti Linden.	75
*incarnata Lk. et Otto	50
<b>laciniata</b> Roxb. ( <i>B. Roylei</i> C. Koch.)	3 —
<b>Lapeyrouseii</b> van Houtte ( <i>hydrocotylifolia-incarnata</i> )	1 —
luxurians Hort. ( <i>digitata</i> Raddi)	1 —
macrophylla Dryand.	3 —
madida Lind.	1 —
manicata Cels.	75
manicato-hydrocotylefol. Hrt.	75
*Martiana Lk. et O.	50
Meyeri H. Berol.	75
miniata Pl. et Lind.	50
miniato-castaneifolia V. Htt.	75
miniato-opuliflora Lind.	1 —
*Moehringii (Rgl.)	75
Moritziana Kunth. et Bouché	75
nitida Ait. (abgeb. in d. Grtnfl.)	75
octopetala Herit.	1 —
<b>Opuliflora</b> Putzeys.	1 —
peltata O. et D.	1 —
Putzeysi Hort.	1 —
ramentacea Paxt. ( <i>organa</i> )	1 —
reticulata Gardn.	1 —
ricinifolia O. et D.	2 —
rubro-venia Hook.	1 —
rubicunda Hort.	75
sanguinea Raddi	1 —
scandens Sw.	75
<b>splendida</b> Roll.	3 —

	Fr. Ct.
<b>Begonia stigmosa</b> Hort. Berol.	1 —
tomentosa Schott. . . . .	1 —
<b>Thwaitesii</b> Hook. . . . .	3 —
umbilica Hort. Engl. ( <i>hernan-</i> <i>diaefolia</i> Hook.) . . . . .	1 —
<b>Verschaffeltii</b> (Rgl.) . . .	1 —
Ein vorzüglich schöner im hiesigen Gar- ten erzogener Bastard zwischen <i>B. caro-</i> <i>liniaefolia</i> u. <i>B. manicata</i> .	
<i>vitifolia</i> Schott. . . . .	1 —
<b>xanthina</b> Hook. goldgelbe	2 —
<i>gandavensis</i> V. Htt. . . . .	2 —
<b>marmorea</b> V. Htt. . . . .	2 —
Drei prächtige Pflanzen, in Laub und Blüthe gleich ausgezeichnet.	
<i>zebrina</i> H. Engl. . . . .	75
var. <i>purpurea</i> ( <i>splendens</i> ) . . . . .	1 —
Die Begonien gehören zu den dankbarsten und beliebtesten Ge- wächshauspflanzen, und sind des- halb mit Recht neuerdings zu wah- ren Modepflanzen geworden. Nach unserer Wahl erlassen wir 12 der schönsten Arten für . . . . .	8 —
Les Begonias, grâce à leur feuillage aussi varié que remar- quable, joint à une belle florai- son d'une longue durée, sont aujourd'hui des plantes à la mode. Nous en fournissons, à notre choix, 12 belles espèces .	8 —
<b>Bignonia</b> †stans L. . . . .	1 —
†venusta Ker. . . . .	1 50
<b>Billbergia</b> s. weiterhin unter Bromeliaceen.	
<b>Bougainvillea</b> †spectabilis W.	1 —
<b>Bouvardia</b> (siehe Kalthauspfl.)	
<b>Brassaiopsis speciosa</b> Pl. ( <i>Hedera glomerulata</i> Hook.)	15 —
<b>Brexia chrysophylla</b> Hort. Belg.	3 —
madagascariensis Ker. . . . .	2 —
<b>Brillantaisia</b> *owariensis Beauv. . . . .	1 —
<b>Browallia</b> *speciosa Hook. .	1 —
<b>Brownea erecta</b> Hort. . . .	25 —
<b>Brugmansia</b> (s. Kalthauspfl.)	
<b>Brunschwigia</b> * <i>Josephinae</i> Kr.	10 —
*multiflora Heist. . . . .	10 —
<b>Bryophyllum calycinum</b> Salsb.	75
<b>Burchellia</b> * <i>capensis</i> R. Br.	1 50
<b>Byrsonyma hypargyrea</b> Pl. et Lind. . . . .	2 —
Zahlreiche gelbe Blumen; Laub unter- halb glänzend silberweiß.	
<b>Caesalpinea cucullata</b> Roxb.	2 —
<b>Caladium bicolor</b> Vent. . . . .	3 —

	Fr. Ct.
<b>Caladium bicolor pictu-</b> <b>ratum</b> V. Houtte . . . . .	4 —
<b>haematostigma</b> Kth. . . . .	3 —
<i>odoratum</i> Roxb. . . . .	5 —
<b>marmoratum</b> Mathieu. . . . .	2 —
<b>metallicum</b> V. Houtte . . . . .	4 —
<i>pictum</i> Hort. . . . .	2 —
<i>violaceum</i> Desf. . . . .	2 —
Die Caladien gehören zu den effekt- vollsten Blattypflanzen des Warmhauses. Le genre <b>Caladium</b> apporte un riche contingent aux plantes à beau feuillage.	
<b>Calamus Draco</b> D. C. Dra- chenblutpalme . . . . .	40 —
<b>Calla</b> * <i>aethiopica</i> L. . . . .	75
<b>Calodracon</b> * <i>Jacquini</i> Planch. var. <i>atrosanguinea</i> Goepp. ( <i>Dracaena ferrea</i> L.) . . . . .	2-5 —
var. * <i>purpureo-variegata</i> Goepp. ( <i>D. terminalis</i> Hrt.)	2-5 —
* <i>heliconiaefolia</i> Planch. ( <i>Dra-</i> <i>caena brasiliensis</i> Hort.)	1-3 —
<i>Sieboldii</i> Planch. ( <i>Dr. nobilis</i> V. Houtte) . . . . .	5-10 —
<b>Campylobotrys</b> <i>discolor</i> Lem.	1 —
<b>Canarina</b> * <i>Campanula</i> L. . . . .	2 —
<b>Canna</b> * <i>Altensteinii</i> Bouché . . . . .	1 —
* <i>albiflora</i> Hort. . . . .	3 —
* <i>coccinea</i> Ait. . . . .	1 —
* <i>cubensis</i> Hort. . . . .	2 —
* <i>discolor</i> Lindl. . . . .	1 —
* <i>elegans</i> Hort. . . . .	1 —
* <i>floribunda</i> Hort. . . . .	1 —
* <i>heliconiaefolia</i> H. Berol. . . . .	3 —
* <i>lagunensis</i> Lindl. . . . .	1 —
* <i>fanceolata</i> Lodd. . . . .	1 —
* <i>limbata</i> Rosc. . . . .	1 —
* <i>Linkii</i> Bouché . . . . .	1 —
* <i>lutea</i> Ait. . . . .	1 —
* <i>patens</i> Rosc. . . . .	1 —
* <i>pedunculata</i> Sims. . . . .	1 —
* <i>picta</i> Hort. . . . .	1 —
* <i>ramosa</i> Hort. . . . .	1 —
* <i>spectabilis</i> Bouché . . . . .	2 —
* <i>speciosa</i> Rosc. . . . .	1 —
* <i>vittata</i> Hort. . . . .	1 —
* <i>Warscewiczii</i> O. et D. . . . .	2 —
12 schöne Canna-Art. nach unsr. Wahl	7 50
12 belles espèces à notre choix .	7 50
Die Canna oder Blumenrohr-Arten ge- hören zu den prächtigsten Gruppenpflan- zen. Ins freie Land an sonniger geschütz- ter Lage ausgepflanzt, entwickeln sie sich ungemein üppig. Eingeschlagen unter der Stellage eines temperirten Hauses find sie leicht und sicher zu überwintern.	

	Fr. Ct.
<b>Carolinea</b> alba Hort. ( <i>Aralia quinduensis H. B. K.</i> ) . . .	4 —
<b>Caryota urens</b> L. ostindische Palme, junge Samenpflanzen (jeune semis) . . . . .	5 —
Stärkere Exemplare . . . . .	25-50 —
<b>Cassia acuminata</b> W. . . . .	2 —
grandiflora Desf. . . . .	2 —
*laevigata W. ( <i>floribunda Hrt.</i> ) . . . . .	1 —
Abgebildet in der Gartenflora.	
<b>Cecropia palmata</b> Willd. . . . .	5 —
<b>Centradenia floribunda</b> Pl. . . . .	75
rosea Lindl. . . . .	75
<b>Centropogon cordifolius</b> Benth. . . . .	1 —
fastuosus Scheidw. . . . .	1 —
speciosus Pl. . . . .	2 —
*tovarensis Pl. . . . .	1 50
<b>Ceropegia</b> † <i>Cumingiana</i> Dne. . . . .	2 —
telegans Hook. . . . .	1 —
stapeliaeformis Haw. . . . .	2 —
<b>Ceroxylon ferrugineum</b>	
Hort. . . . .	25-50 —
Eine prächtvolle Wachspalme, die Wedel unterhalb silberweiß. Palmier à cire, d'un port admirable!	
<b>Cestrum laurifolium</b> Herit. . . . .	1 —
<b>Chamaedorea elatior</b> M. 20-30 —	
Schiedeana Mart. . . . .	3-15 —
Zwei schöne Palmen in starken Exemplaren.	
<b>Chamaerops</b> * <i>excelsa</i> Hrt.	
Angl. ( <i>Ch. sinensis</i> Fort., <i>Chusan-Palme</i> ) . . . . .	10 —
Neue chinesische Fächerpalme, hält die Winter Englands ohne Bedeckung aus.	
*humilis L. . . . .	3-10 —
*Palmetto L. . . . .	3 —
Drei Fächerpalmen, welche im Sommer ins Freie gestellt werden	
<b>Charlwoodia</b> * <i>congesta</i> Sweet. (Cordyline congesta Knth.) . . . . .	2 —
*longifolia Goepp. . . . .	3 —
*rubra Planch. ( <i>Dracaena rubra</i> Hort.) . . . . .	3 —
spectabilis Planch. ( <i>Dr. stricta</i> Hort. Berol.) . . . . .	4 —
<b>Cheirostemon</b> * <i>platanoid</i> . H. B. 5 —	
<b>Chlorophytum</b> * <i>Sternbergianum</i> Steud. (Cordyline vivipara Hort.) . . . . .	50
<b>Chrysophyllum Cainito</b> L. 5 —	
<b>Cinnamomum</b> . S. weiterhin unter Gewürzpflanzen.	
<b>Cissus</b> † <i>discolor</i> Bl. ( <i>Cissus marmorea</i> Hort.) . . . . .	1 —
Unstreitig in der prächtvollen Blattfärbung von keiner andern Pflanze übertrffen. — Quant à la merveilleuse beauté du feuillage, cette plante n'a pas de rivale à craindre.	

	Fr. Ct.
<b>Cissus</b> † <i>velutina</i> Hort. . . . .	75
<b>Clerodendron</b> * <i>Bungei</i> Steud. ( <i>Cl. foetidum Bge.</i> ) . . . . .	75
*fragrans W. . . . .	1 —
infortunatum L. . . . .	2-5 —
<b>Kaempferia</b> Fisch. ( <i>Cl. squamatum</i> Vahl.) . . . . .	3-5 —
Abgebildet in d. Grtnfl. 1856, pag. 353; gehört mit der vorhergehenden zu den prächtvollsten Warmhauspflanzen. Durée de la floraison, grandeur de son inflorescence, et richesse de coloris en font un des plus beaux ornements d'une serre. V. Grtnfl. 1856, pag. 353.	
splendens G. Don. . . . .	1 —
<b>Clivia</b> * <i>nobilis</i> Lindl. . . . .	1-5 —
<b>Clomenocoma</b> * <i>montana</i> Benth. ( <i>Comaclinium aurant. Schdw.</i> ) . . . . .	50
<b>Coburgia</b> * <i>incarnata</i> Sw. . . . .	3 —
<b>Coccoloba</b> <i>uvifera</i> L. . . . .	3 —
<b>Cocos</b> * <i>chilensis</i> Molin. chilifische Cocospalme . . . . .	5-25 —
<b>Coffea</b> (siehe Gewürzpflanzen).	
<b>Coleus</b> Blumei Benth. var. laciniata . . . . .	50
*Macrayi Benth. . . . .	50
Zwei effektvolle Blattpflanzen, auch zum Auspflanzen auf sonnig gelegenen Gruppen zu empfehlen.	
<b>Colocasia antiquorum</b> Schott. 1 50	
var. atroviridis . . . . .	2 —
<b>Combretum macrophyllum</b>	
Hort. Belg. . . . .	5 —
purpureum Vahl. . . . .	5 —
<b>Conoclinium</b> * <i>janthinum</i> Morr. 75	
Sehr schön.	
<b>Cordyline</b> * <i>cannaefolia</i> R. Br. 15 —	
*indivisa Steud. ( <i>Dracaena indivisa</i> Forst.) . . . . .	
*fragrans Planch. ( <i>Aletris fragrans</i> L.) . . . . .	2 —
*marginata Goepp. ( <i>Dr. tessellata</i> Willd.) . . . . .	8 —
umbraculifera Goepp. ( <i>Dracaena</i> Jacq.) . . . . .	
*reflexa Pl. . . . .	2 —
<b>Costus</b> <i>nepalensis</i> Rosc. . . . .	1 50
<b>Crinum</b> <i>amabile</i> Don. . . . .	5 —
erubescens Ait. . . . .	2-5 —
<b>Croton angustifolium</b> Hort. fol. pictis . . . . .	3 —
Cascarilla L.	
discolor Hort. . . . .	3 —
pungens Jacq. . . . .	1 —
variegatum L. . . . .	1-3 —
<b>Curculigo recurvata</b> Dryand. 2-5 —	
sumatrana Roxb. . . . .	3 —

	Fr. Ct.
<b>Curcuma elata Roxb.</b> . . . . .	3 —
<b>cordata</b> Wall. . . . .	5 —
<b>Roscoecana</b> Wall. . . . .	5 —
<b>rubricaulis</b> Link. . . . .	4 —
Zedoaria Rosc. ( <i>C. aromatica</i> )	2 —
Durch gefälligen Habitus und meistens schön gefärbte Blumen ausgezeichnet, sind die Curcuma-Arten, besonders <b>C. cor-</b> <b>data</b> u. <b>Roscoecana</b> , große Zierden des Gewächshauses.	
<b>Cycas revoluta</b> L. Sagopalme	3-10 —
<b>Cyperus alternifolius</b> L. . . . .	2 —
Papyrus L. . . . .	3 —
xanthocomus Lk. . . . .	1 —
Alle diese Cyperngräser zur Verzierung von Bassins sehr geeignet.	
<b>Cyrtanthera magnifica</b> N. ab. E. ( <i>Justicia splendens</i> ) . . . . .	1 —
Pohliana N. ab E. . . . .	75
velutina Benth. . . . .	75
<b>Cyrtoceras multiflorum</b> Hort. . . . .	4 —
<b>Daemonorops Mitis</b> H. Petr. . . . .	30 —
<b>Dianella *caerulea</b> Sm. . . . .	1 —
<b>Dichondra *repanda</b> W. . . . .	50
Für Blumenlampen.	
<b>Dichorisandra ovata</b> Mart. . . . .	2 —
<i>pieta</i> Hook. ( <i>D. pumila</i> ) . . . . .	2 —
In Blatt und Blume gleich ausgezeichnet.	
<b>Dion *edule</b> Brogn. . . . .	15 —
<b>Dionaea *muscipula</b> L. . . . .	4 —
Die höchst interessante, sogen. Fliegen- falle der Venus.	
<b>Dioscorea †discolor</b> Otto. . . . .	1 50
<i>fol. variegatis</i> . . . . .	3 —
Eine der prächtigsten Schlingpflanzen, wegen der großen buntgefärbten Blätter.	
<i>†japonica</i> Thbg. . . . .	1 —
<i>†septemloba</i> Thbg. . . . .	1 —
<b>Dipladenia †crassinoda</b> Dne. . . . .	5 —
<i>trophylla</i> Hook. . . . .	3 —
<b>Disandra *prostrata</b> L. fil. . . . .	50
Für Blumenlampen.	
<b>Dorstenia *Contrajerva</b> L. . . . .	1 —
<i>*arifolia</i> Lam. . . . .	1 50
<b>Dracaena *Draco</b> L., Drachen- blutbaum . . . . .	2-5 —
<i>flexuosa</i> Hort. . . . .	2 —

Die übrigen Arten f **Charlwoodia** und **Cordyline**. Alle Dracänen sind prächtige Blattpflanzen, die sich auch ganz vorzüglich für Blumentische, zur Zimmerkultur eignen, und für diesen Zweck, ihrer Haltbarkeit und imponirenden Tracht wegen, nicht genug empfohlen werden können. — Les autres espèces voir **Charlwoodia** et **Cordyline**. Les Dracaena sont justement estimées comme plantes d'un grand effet. Au port noble et distingué ils joignent une assez grande robusticité qui leur permet d'être mis au premier rang parmi les plantes de salon.

	Fr. Ct.
<b>Dracaenopsis *australis</b> Pl. ( <i>Dracaena australis</i> Forst.)	5 —
<b>Duranta *Ellisia</b> L. . . . .	1 —
<b>Echites †chinensis</b> Hort. . . . .	1 —
<i>†melaleuca (picta)</i> Hort. . . . .	1 50
<i>†nutans</i> Anders. . . . .	1 50
<b>Elaeodendron venosum</b> Hrt. . . . .	3-5 —
<b>Encephalartos *caffer</b> Lehm. <i>*horridus</i> Lehm. . . . .	50 —
<b>Eranthemum leuconeurum</b> Hort. . . . .	1 —
<i>*nervosum</i> Vahl. . . . .	50
<i>variabile</i> B. Br. var. <i>pictum</i>	75
<b>Erythrina *Bidwilliana</b> Hort. . . . .	2 50
<i>*Cottiana</i> Hort. . . . .	3 —
<i>*crista galli</i> L. . . . .	1-4 —
<i>*Corallodendron</i> L. . . . .	1-5 —
<i>*marginata</i> Hort. . . . .	3 —
<i>*speciosa</i> Andr. . . . .	5 —
Überwinterung bei 4—6 Gr. R. trocken; im Sommer pflanzt man sie an einen warmen geschützten Ort in's Freie.	
<b>Eucharis amazonica</b> Lind. . . . .	6 —
<i>candida</i> Pl. et Lind. . . . .	5 —
Zwei prächtvolle rein weiß blühende Zwiebelgewächse, mitten im Winter blü- hend.	
<b>Eugenia Michelii</b> Lam. . . . .	2 —
<b>Euphorbia Breoni</b> Hort. . . . .	2 —
<i>fulgens</i> Karw. . . . .	1 —
<i>jacquiniflora</i> Hort. . . . .	1 —
<i>splendens</i> Bojer. . . . .	1 —
Die andern siehe Succulenten.	
<b>Fagraea lanceolata</b> Blume . . . . .	3 —
<b>Ficus amazonica</b> Warsc. . . . .	5 —
<i>aquatica</i> Koenig. . . . .	1 50
<i>†barbata</i> Wall. ( <i>F. tomentosa</i> <i>Roxb.</i> ) . . . . .	1 —
<i>costaricensis</i> Warsc. . . . .	2 —
<i>*elastica</i> Rxbg. . . . .	2-5 —
<i>macrophylla</i> Wall. ( <i>Artocarpus</i> <i>imperialis</i> Hort.) . . . . .	15 —
<i>Murrayana</i> H. Berol. . . . .	3 —
<i>†scandens</i> L. . . . .	50
<b>Fourcraea *gigantea</b> Vent. . . . .	5-10 —
Abgebildet in der Gartenflora.	
<b>Franciscea *acuminata</b> Pohl. ( <i>F. Pohliana</i> Hort.) . . . . .	1 —
<i>*confertiflora</i> Pohl. ( <i>laurifolia</i> )	3 —
<i>*eximia</i> Scheidw. . . . .	3 —
<i>*Hopeana</i> Hook. . . . .	1 50
<i>*hydrangeaeformis</i> Pohl. . . . .	3 —
<i>*latifolia</i> Pohl. . . . .	3 —
<b>Freycinetia graminea</b> H. Belg. . . . .	25 —
<b>Gardenia florida</b> L. flor. pl. var. <i>Fortuneana</i> . . . . .	1 —
	2 —

	Fr. Ct.
<b>Gardenia</b> radicans Thbg.	1-3 —
Stanleyana Hook.	3-6 —
<b>Gastonia</b> palmata Roxb. ( <i>Trevesia palmata Den. et Pl.</i> )	5 —
<b>Geissomeria</b> longiflora R. Br.	75
<b>Gesneria.</b> S. unter Gesneriaceae.	
<b>Gloriosa</b> †virescens Lindl.	
var. <b>Plantii</b>	6 —
†superba L.	4 —
<b>Gloxinia.</b> S. weiterhin unter Gesneriaceae.	
<b>Goethea</b> *cauliflora Nees.	3 —
<b>Goldfussia</b> *anisophylla Nees.	1 —
<b>Grischovia</b> *meridensis Kl.	2 —
<b>Haemanthus</b> *puniceus L.	2 —
<b>Hedychium</b> angustifol. Royl.	2 —
coronarium Koenig.	1 50
elatum R. Br.	2 —
flavescens Cav.	1 50
Gardnerianum Wall.	1 50
<b>Heliconia</b> bicolor Benth. ( <i>H. angustifolia</i> Hook.)	5 —
Abgebildet in der Grtnsl. Jahrg. 1856, pag. 289.	
brasiliensis Hook.	5 —
humilis Wall. ( <i>H. discolor</i> Hrt.)	2 —
pulverulenta Lindl.	3 —
spec. nov. e Columbien	5 —
<b>Heliotropium.</b> S. unter Kalthauspflzn. Les Héliotropes se trouvent parmi les plantes de serre froide.	
<b>Henfreya</b> *scandens Lindl.	1 —
<b>Heterocentron</b> *roseum Hort.	1 —
<b>Heteropteris</b> aureo-nitens	
Pl. et Linden	2 —
<b>Hexacentris</b> †*coccinea Nees.	50
†mysorensis Wight.	1 —
<b>Hibiscus</b> puniceus Hort.	1 50
rosa sinensis L.	1 —
„ fl. aurantiaco pleno	1 —
„ fl. purpureo pleno	1 —
„ var. fulgens	1 —
tiliaceus L.	1 —
Van Houttei Hort.	1 —
<b>Ioya</b> †bella Hook.	1 50
†Bidwilliana Hort.	1 50
†campanulata Bl.	2 —
†carnosa R. Br. ( <i>Asclepias</i> )	50 Ct.
— †cinnamomifolia Hook.	1 50
— †Cunninghami Hort.	1 50
†fraterna Blume.	3 —
— †imperialis Lindl.	3 —
— †mollis Hort.	1 —
— †pendula Wight.	2 —

	Fr. Ct.
<b>Hoya</b> †pieta Sieb.	3 —
†Pottsii Lindl.	1 —
†rotundifolia Hort.	1 —
†suaveolens Hort.	2 —
†trinervis Lindl.	2 —
†variegata Sieb.	5 —
<b>Jacaranda</b> mimosaefolia Don.	5 —
<b>Jasminum</b> Sambac L.	1 —
Die übrigen Arten s. unter Kalthauspflanzen.	
<b>Jatropha</b> napifolia Desr.	5 —
<b>Impatiens</b> *Hookeriana Arn.	1 —
* <b>Jerdoniae</b> Wight.	2 —
*platypetala Lindl. ( <i>Balsamina latifolia</i> Hort.)	50
*var. alba	75
Blühen unausgesetzt das ganze Jahr.	
<b>Inga</b> ferruginea Pl. ( <i>J. superbiens</i> Lem.)	4 —
<b>Ipomoea</b> †sicifolia Lindl.	1 —
†*Learii H. Angl.	1 —
†*Sellovii Penny	1 —
†*tyrianthina Lindl.	2 —
<b>Isoloma.</b> Siehe weiterhin unter Gesneriaceen.	
<b>Isolepis</b> *gracililis Hort.	50
zu Blumenlampe.	
<b>Juanulloa</b> parasitica O. et D. ( <i>Brugmansia floribunda</i> Hrt.)	1 —
<b>Justicia</b> Macdonaldi Hort.	1 —
speciosa Roxb.	50
<b>Küstera</b> *aurantiaca Rgl.	2 —
<b>Lantana</b> *aculeata L.	60
*Camara L.	60
Gartenvarietäten.	
Variétés nouvelles.	
alba grandiflora	flavicoma
bicolor	formosa
Bonnardi	Marquis de Saporta
crocea superba	pulcherrima
delicatissima	Rantoneti
Dr. Ricard	spectabilis
splendens	75
Trilloni	75
variabilis	60
Bilden prächtige Gruppen im freien Lande, an sonniger Lage; sie blühen bis zum Eintreten des Frostes ununterbrochen und in größter Fülle. Wir erlassen nach unserer Wahl 6 der schönsten Sorten für . . . . . 3 —	
Les Lantanias forment de très-beaux massifs en pleine terre, dans une situation chaude. Nous fournirons, à notre choix, 6 des plus belles variétés pour . . . . . 3 —	

	Fr. Ct.
<b>Lasiandra Maximiliana</b> Hort.	2 —
<b>Latania borbonica</b> Lam.	25-50 —
<b>Jenkinsoniana</b> ( <i>Livistonia Jenkinsii Griff.</i> ) . . . . .	20 —
Zwei der prächtigsten Fächerpalmen.	
<b>Lebretonia *Helleri</b> Hort.	1 —
<b>Licuala elegans</b> Bl.	25 —
<b>Limnocharis Humboldtii</b> Rich.	1 —
Schöne Wasserpflanze.	
<b>Limonia trifoliata</b> L. . . . .	3 —
<b>Livistonia olivaeformis</b>	20 —
<b>Ludolfia *glaucescens</b> W.	1 —
<b>Lundia †*acuminata</b> Hort.	2 —
<b>Macrostigma tupistroides</b> Knth.	
et Bouché . . . . .	5 —
<b>Malpighia glabra</b> L. . . . .	1 —
<b>Manettia †*bicolor</b> Paxt.	1 —
<b>Mandiola.</b> S. weiterhin unter Gesneriaceen.	
<b>Maranta bicolor</b> Arrab. . . . .	1 —
eximia Van Houtte . . . . .	3 —
<b>regalis</b> Hort. . . . .	20 —
rotundifolia Dietr. . . . .	3 —
sanguinea Hort. ( <i>Phrynum sanguineum</i> Hook.) . . . . .	2 —
truncata Lk. ( <i>Myrosma comosum</i> ) . . . . .	3 —
variegata Lodd. . . . .	3 —
<b>vittata</b> Hort. ( <i>Phrynum pulmum</i> ) . . . . .	5 —
<b>Warscewiczii</b> Hort. . . . .	5-10 —
zebrina Spr. . . . .	2-4 —
Die Maranten gehören zu den schönsten Blattplatten des Warmhauses.	
<b>Medinilla erytrophyllea</b> Bt. Reg.	2 —
<b>magnifica</b> Lindl. . . . .	7 50
<b>Melastoma *corymbosa</b> Warsc.	
(Rhexia) . . . . .	1 50
Neue sehr schöne Art aus Peru.	
<b>Metrodorea atropurpurea</b>	
Fisch. . . . .	5-10 —
<b>Meyenia *erecta</b> Benth.	2 —
<b>Mikania †Guako</b> H. B. ( <i>M. violacea</i> Hort. ?) . . . . .	1 —
<b>Mimosa pudica</b> L. (Sinnpflanze)	1 —
<b>Moraea iridoides</b> L.	75
An Wasserbassins. Blüht mitten im Winter.	
<b>Murraya exotica</b> L.	1 —
<b>Musa discolor</b> Hort. . . . .	6-15 —
rosacea Jacq. . . . .	5-10 —
zebrina Van Houtte . . . . .	10-30 —
Die übrigen Arten f. unter Nutzpflanzen.	
<b>Mussaenda frondosa</b> L. . . . .	2 —
<b>Myristica Horsfieldi</b> Blum. ( <i>Horsfieldia odorata</i> W.) . . . . .	3 —
<b>Naegelia.</b> S. weiterhin unter Gesneriaceen.	

	Fr. Ct.
<b>Norantea guianensis</b> Aubl.	2 50
Eine hübsche <b>Ficus</b> ähnelnde Pflanze mit eigenthümlich metallglänzenden Blättern.	
<b>Nymphaea coerulea</b> Sav.	2 —
Lotus L. var. major ( <i>dentata</i> ) . . . . .	3 —
pygmaea H. K. . . . .	2 —
guineensis Schum. ( <i>micrantha</i> ) . . . . .	2 —
<b>Oreodoxa regia</b> H. B. ( <i>Oenocarpus regius</i> ).	
Die Königspalme der Antillen! Junge Samenpflzn. (jeune semis), das Stück (la pièce) . . . . .	3 —
12 Stück (la douzaine) . . . . .	25 —
<b>Oreopanax (Aralia) *capitatum</b> Dcn. et Planch.	5-15 —
*elegans Dcn. et Pl. . . . .	10-20 —
*Lindeni Dcn. et Pl. ( <i>Ar. palmaria Lind.</i> ) . . . . .	5-15 —
*Pseudo-Jatropha Dcn. et Pl. ( <i>A. jatrophaeifolia Lind.</i> ) . . . . .	
Herrliche Blattplatten von auffallend edler Haltung.	
<b>Ottonia laeta</b> Knth.	3 —
<b>Oxyanthus *longiflorus</b> Pl.	1 —
<b>Pandanus javanicus</b> fol. var.	10-30 —
<b>inermis</b> Roxb.	10 —
pygmaeus Thour. ( <i>P. graminifolius</i> Hort.) . . . . .	3 —
<b>utilis</b> Bory. ( <i>odoratissimus</i> Th.)	
Junge Sämlinge (jeune semis), das Stück (la pièce) . . . . .	3 —
12 Stück (la douzaine) . . . . .	30 —
<b>Paratropia longifolia</b> Dcn. et Pl. ( <i>Sciadophyllum longifolium</i> Hort.) . . . . .	25 —
<b>pulchra</b> Dcn. et Pl. ( <i>Sciadophyllum pulchrum</i> Hort., <i>Tupidanthus calypratus</i> <i>Hook. fil.</i> ) . . . . .	15 —
<b>Parietaria serpyllifolia</b> Poir.	50
<b>Passiflora †Actinia</b> Hook.	1 —
<b>talba nigra</b> Card.	3 —
<b>Bedfordiana</b> Hort.	2 —
<b>betacea</b> . . . . .	1 —
<b>bicornis</b> Mill.	1 —
<b>caerulea</b> L.	75
<b>Comte de Kisseloff</b> . . . . .	1 —
<b>Decaisneana</b> . . . . .	1 50
Unstreitig die prächtigste und dankbarste der rothen Passionsblumen! — Sans contredit la plus florifère et la plus belle des espèces à fleurs rouges.	
<b>Impératrice Eugénie</b>	2 —
<b>kermesina</b> Lk. et O.	1 50
<b>Lemicheziana</b> Hort.	1 —

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Passiflora</b> † <i>linearis</i> H. Angl.	1—	<b>Poinsettia</b> <i>pulcherrima</i> Grah.	1 50
† <i>Loweae</i> Heer (abgeb. in d. Grtnfl.)	1 50	<b>Pontederia</b> <i>cordata</i> L.	2 —
† <i>Marryattae</i> Hort.	1 50	<b>Portlandia</b> <i>grandiflora</i> L.	4 —
† <i>Medusaea</i> Lem.	1 —	<b>Puya.</b> S. unter Bromeliaceen.	
† <i>princeps</i> Lodd.	1 50	<b>Quisqualis</b> † <i>indica</i> L.	2 —
† <i>racemoso-caerulea</i> Hort.	1 —	<b>Rhipis</b> <i>flabelliformis</i> Ait. Fächer-	
† <b>vitifolia</b> H. B. et K.	8 —	palme	4-15 —
Von Neu-Granada, wird als überaus prächtig empfohlen. — Magnifique es- pèce nouvelle à grandes fleurs écla- tantes.		<b>Rhytidlossa</b> <i>cristata</i> Rgl.	1 —
6 schöne Arten nach unserer Wahl	5 —	<b>Rhexia</b> * <i>elegans</i> Schlechtd.	1 —
<b>Pavetta borbonica</b> Hort.		<b>Rhopala</b> * <i>corcovadensis</i>	
<i>cassra</i> Thbg.	5 —	De Jongh.	25-50 —
<b>Pentas</b> * <i>carnea</i> Benth. ( <i>Sipanea</i> )	75	* <b>magnificens</b> Hort.	25 —
*var. <b>rosea</b> Van Houtt.	1 —	<b>Rogiera</b> * <i>amoena</i> Pl.	2 —
<b>Peperomia aromatica</b> H. Wirc.	75	* <i>elegans</i> Pl.	2 —
<i>rubella</i> Hook.	75	* <i>Menechma</i> Pl.	2 —
<i>rubrinodis</i> Knth. et Bouché.	75	<b>Rondeletia</b> <i>speciosa</i> Lodd.	2 —
<b>Petrea</b> † <i>volubilis</i> L.	2 —	<b>Roupellia</b> † <i>grata</i> ( <i>Strophanthus</i> <i>Stanleyanus</i> )	3 —
<b>Philodendron</b> † <i>auritum</i> Hrt. ( <i>Syngonium auritum</i> Schott.)	3 —	<b>Ruellia</b> <i>ciliata</i> Horn.	1 —
† <i>cannaefolium</i> Mart.	15 —	<i>formosa</i> Andr.	75
† <i>crassinervium</i> Lindl.	10 —	* <i>maculata</i> Hort.	1 —
† <i>giganteum</i> Hort. ( <i>Scindapsus</i> <i>pinnatifidus</i> Schott.)	6-15 —	<b>Russelia</b> * <i>juncea</i> Zucc.	75
† <i>grandifolium</i> Schott.	3 —	* <i>sarmentosa</i> var. <i>semperflorens</i> Rgl.	1 75
† <i>hastaeifolium</i> Rgl.	5 —	Abgebildet in der Gartenflora.	
Abgebildet in der Grtnfl. 1856, pag. 131.		<b>Sabal</b> * <i>Adansoni</i> Guer. Caro- linische Fächerpalme	3-6 —
† <i>jatrophaeifolium</i> V. Houtte	10 —	<b>Salpinganthe</b> <i>coccinea</i> H. P.	1 50
† <i>Imbe</i> Schott.	6 —	<b>Sarracenia</b> * <i>flava</i> L.	8 —
† <i>lacerum</i> Schott. ( <i>Ph. querci-</i> <i>folium</i> Hort.)	3 —	* <i>purpurea</i> L.	4 —
† <i>macrophyllum</i> Hort.	5 —	* <i>rubra</i> Walt.	10 —
† <i>pinnatifidum</i> Knth.	10 —	<b>Sauravia</b> * <i>macrophylla</i> Hort.	5 —
† <i>pertusum</i> Knth. ( <i>Monstera de-</i> <i>liciosa</i> Liebm., <i>M. Lennea</i> <i>C. Koch.</i> )	8-15 —	<b>Sauromatum</b> <i>pedatum</i> Schott.	1 50
<b>Phoenix dactylifera</b> L. Dattel- palme	5-20 —	<b>Schotia</b> <i>speciosa</i> Jacq.	2 —
<b>Phrynum sanguineum</b> Hook. ( <i>Maranta, Stromanthe</i> )	3 —	<b>Sciadophyllum</b> <i>pulchrum</i> H. Belg.	15 —
<b>Phyllarthron</b> Bojerianum D.C.	5 —	<b>Scutellaria.</b> S. unter Kalt- hauspflanzen.	
<b>Phyllanthus epiphyllanthus</b> L. ( <i>Xylophyllea M.</i> )	1 —	<b>Sericographis</b> <i>Ghiesbrechtiana</i> Nees. (Abgeb. in d. Grtnfl.)	75
<b>Physianthus</b> † <i>albens</i> Mart.	1 —	<b>Siphocampylus</b> * <i>coccineus</i>	
<b>Pineenetia</b> * <i>tuberculata</i> Hort.	15 —	Hook.	1 —
<b>Piper bullatum</b> Vahl.	2 —	* <i>magnificus</i> Hort.	1 50
<i>colubrinum</i> Link.	2 —	* <i>mollis</i> Pl.	1 —
sp. Guatemala	1 50	* <i>nitidus</i> Pohl.	1 —
Die übrigen Arten s. weiterhin unter Bewurzelpflanzen. — Les autres espèces voir plus loin aux plantes officinales.		* <i>pulchellus</i> Lind.	1 —
<b>Pitcairnia.</b> S. unter Bromel- liaceen.		* <i>Warscewiczii</i> Rgl.	1 —
<b>Plumbago</b> * <i>caerulea</i> H. B.	50	Blüht mitten im Winter. Abgeb. in der schw. Zeitschr. f. Gartenbau.	
<b>Pogostemon</b> *Patchouli Pelet.	75	<b>Solandra</b> * <i>grandiflora</i> Sw.	1 —
		<b>Solanum</b> <i>atropurpur.</i> Schrenk.	1 —
		* <i>betaceum</i> Cav.	1 —
		<i>macranthum</i> Don.	2 —
		<b>spec. nov.</b> ( <i>horridum</i> ?)	3 —
		<b>Solenosterigma</b> † <i>bicolor</i>	
		Kl. (schöne Blattypflanze)	2 —

	Fr. Ct.
<b>Sonerila</b> margaritacea Lindl.	4 —
<b>Stachytarpheta</b> mutabilis Vhl.	1 —
<b>Stephanotis</b> floribunda P. Th.	1 —
†Thouarsii Hort.	1 50
<b>Stigmatophyllum</b> †aristatum Lindl.	1 —
†ciliatum Juss.	1 —
<b>Strelitzia</b> reginae Alt.	10—20 —
<b>Streptocarpus.</b> S. weiterhin unter Gesneriaceen.	
<b>Systemon Fischeri</b> Rgl.	
( <i>Galipea grandis</i> Fisch.)	8 —
Prächtige Blattpflanze von stattlichem Habitus.	
<b>Tabernaemontana</b> corona-	
ria L. fl. pleno	2 —
<b>Tacsonia.</b> S. Kalthauspflzn.	
<b>Tamus</b> pedulis Lowe	5 —
Neu aus Madeira. Die fleischigen Wurzeln werden gegessen.	
<b>Tecoma</b> *spectabilis Pl.	6 —
<b>Testudinaria</b> *elephantipes	
Burch. klein	3 —
<b>Tetranema</b> *mexicanum Benth.	75
<b>Thrinax</b> spec. junge Sämlinge	3 —
<b>Thunbergia</b> †alata Hook.	50
†grandiflora Roxb.	1 —
†laurifolia Lindl.	5 —
<b>Trithrinax</b> mauritiaeformis Hrt.	5 —
<b>Thrysacanthus</b> rutilans Pl.	
et Linden	1 50
speciosus Linden	1 —
<b>Torenia</b> *asiatica L.	75
<b>Tradescantia</b> discolor Herit.	50
Nach unserer Wahl:	Fr.
12 schöne Arten Warmhauspflanzen	9
25 dito dito	15
12 dito Schlingpflanzen	9
12 dito für Zimmerkultur	10

	Fr. Ct.
<b>Tradescantia</b> var. <i>vittata</i>	
Van Houtte . . . . .	5 —
Herrliche Blattpflanze! Auf dunkelgrünem Grunde gelb gestreift, Rückseite dunkelpurpurroth.	
fuscata Lodd. . . . .	2 —
velutina Kuth. et Bouché : .	1 —
<b>Trevirania.</b> S. Gesneriaceen.	
<b>Tydaea.</b> Siehe Gesneriaceen.	
<b>Uhdea</b> * <i>bipinnatifida</i> Knth. et	
Bouché ( <i>Polymnia grandis</i> )	1 —
<b>Uroskinnera</b> * <i>spectabilis</i>	
Lindl. . . . .	5 —
Prächtige neue Scrophularinee aus Guatemala.	
<b>Vallisneria</b> * <i>spiralis</i> L. (Was-	
serpflanze) . . . . .	1 —
<b>Villaresia</b> <i>grandiflora</i> Fsch.	4 —
Abgebildet in der Grtnfl. 1857, pag. 1.	
<b>Vinca</b> * <i>rosea</i> L. . . . .	75
*var. <i>alba</i> . . . . .	75
<b>Wachendorfia</b> <i>thrysiflora</i> L.	2 —
<b>Whitfieldia lateritia</b> Hook.	1 50
<b>Wigandia</b> <i>caracassana</i> H. B.	1 —
Schöne Dekorationspflanze, welche im Sommer ins freie Land gepflanzt, mehrere Fuß große Blätter bildet.	
<b>Xanthosoma</b> <i>purpureascens</i>	
H. Ber. . . . .	3 —
<i>sagittifolium</i> Schott. . . . .	2 —
<b>Zamia</b> Fischeri Miq.	
<i>integrifolia</i> Ait. . . . .	10—20 —
<b>Zebrina</b> * <i>pendula</i> Schnizlein	
( <i>Tradescantia zebrina</i> ) . . .	50
Pflanze für Vasen, Hänglampen, Steinpartieen.	
A notre choix:	Fr.
12 belles espèces de serre chaude	9
25 dito dito	15
12 dito de plantes grimpantes	9
12 dito pour cultiver dans les appartements . . .	10

## III. Sammlung einzelner Familien und Gruppen. Spécialités de serre chaude.

### 1. Bromeliaceae.

Diese herrlichen Pflanzen gehören in jede ausgewählte Sammlung. Die mit \* bezeichneten werden im Kalthaus, die unbezeichneten im Warmhaus kultivirt.

Plantes indispensables à toute collection de choix. Les espèces signées d'un \* se cultivent en serre froide, les autres en serre chaude.

#### **Aechmea** coerulescens Hermt.

fulgens A. Brogn. ( <i>Lamprococcus Beer.</i> ) . . . . .	3 —
fulgens var. <i>discolor</i> . . . . .	3 —

#### **Aechmea** miniata Van Houtte

5 —

<b>Ananas</b> sativus Mill. Ananas in starken Pflanzen u. besten Sorten . . . . .	4 —
---	-----

	Fr. Ct.
<b>Billbergia</b> amoena Lindl.	1 50
Croyana Lem.	7 50
horrida Rgl.	10 —
Leopoldi H. Belg.	5 —
Liboniana Lem.	5 —
nigra Hort.	5 —
purpureo-rosea Lem.	10 —
pyramidalis Lindl.	3 —
rosea Otto et Dietr.	15 —
tinctoria Mart.	2 —
zebrina Lindl.	1 —
vittata Morel.	10 —
<b>Bonapartea</b> *juncea R. Br.	10 —
<b>Bromelia</b> bracteata Sw.	5 —
Carolinae Beer. ( <i>Billbergia Meyendorffii</i> Rgl.)	25 —
Prachtvolle Blattpflanze, abgeb. in der Hartenflora 1857, pag. 361.	
fastuosa Lindl.	5 —
humilis L.	3 —
macrocarpa Hort.	2 —
pumila Hort.	1 —
<b>Caraguata</b> lingulata Lindl.	4 —
splendens Bouché	8 —
<b>Cryptanthus</b> zonatus Visian. ( <i>Tillandsia zonata</i> Hort.)	2 —
zonatus var. fusca	2 —
<b>Dasyllirion</b> spec. nova e Texas	10 —
<b>Dyckia</b> remotiflora Otto et Dietr.	1 —
<b>Guzmannia</b> tricolor R. et P.	4-6 —
<b>Iechtia</b> *spec. nov.	3 —
Eingeführt durch Warscewicz. Ausgezeichnet durch elegante Tracht. Sehr schön r Hängelampen.	
<b>Lohenbergia</b> *strobilacea	
Schult.	1 —
tricolor Hort.	5 —
<b>Eumannia</b> imbricata Brogn. ( <i>Phlomostachys</i> Beer.).	2 —

	Fr. Ct.
<b>Nidularium</b> fulgens Lem.	
Shemetevii Rgl. ( <i>Caraguata serrata</i> )	10 —
<b>Phytarrhiza</b> Duratii Visian. ( <i>Anoplophytum</i> Beer.)	
<b>Pitcairnia</b> angustifolia Ait.	3 —
bracteata Ait. var. fulgens ( <i>P. fulgens</i> )	5 —
furfuracea Bot. Mag. ( <i>intermedia</i> Hort.)	2 —
integrifolia Gawl.	3 —
macrocalyx Hook. ( <i>P. Funckiana</i> Rgl.)	5 —
muscosa Mart. ( <i>P. leiolema</i> )	1 50
odorata H. Angl. ( <i>Tillandsia Schüchii</i> Fnzl.)	1 50
pruinosa H. B.	2 —
punicea Lindl.	1 —
ramosa Jacq.	2 —
splendens Hort.	1 50
sulphurea Andr.	2 —
undulata Scheidw. ( <i>Puya</i> )	2 —
xanthocalyx Mart.	2 —
<b>Pourretia</b> *meridensis Lind.	3 —
<b>Puya</b> Altensteinii Lk. Kl. O.	2 —
var. candida Rgl.	5 —
Neu aus Columbien.	
aurantiaca H. Vind. ( <i>Pitcairnia</i> )	3 —
heterophylla H. Par.	3 —
macrostachya Dietr.	8 —
maidifolia Dne.	3 —
<b>Tillandsia</b> dianthoidea Rossi ( <i>Anoplophytum</i> Beer.)	10 —
<b>Vriesea</b> speciosa Hook. ( <i>Till. splendens</i> Hort.)	3-6 —

## 2. Cacteen und Settpflanzen. Cactées et plantes grasses.

### a. Cacteae.

	Fr. Ct.
<b>sterophyton</b> myriostigma	
Lem.	10 —
<b>Cereus</b> Ackermannii H. Berol.	75
cinerascens D. C. (Deppe)	1 —
var. crassior D. C.	1 —
coccineus Salm.	1 —
caerulescens Salm.	2 —
chilensis Colla	2 —
divaricatus D. C.	2 —
eriophorus H. Berol.	3 —

	Fr. Ct.
<b>Cereus</b> flagelliformis Haw.	50
var. Smithii	1 —
gemmaus Zucc.	3 —
geometrizans Mart.	3 —
grandiflorus Haw.	1 —
heptagonus Hort.	1-3 —
Jamacaru Salm.	4 —
marginatus D. C.	3 —
monstrosus Hort.	2-5 —
Moritzianus H. Berol.	3 —

	Fr. Ct.
<b>Cereus</b> Napoleonis Grah.	5 —
niger Salm.	3 —
nobilis Haw.	2 —
obtusus Haw.	—
pentalophus D. C. ( <i>Echinocereus Engelm.</i> )	1 —
var. leptacanthus D. C.	1 —
pruinosus H. Berol.	4 —
rostratus Lem.	2 —
senilis D. C. ( <i>Pilocereus Lem.</i> )	10-20 —
setaceus Salm.	2 —
speciosissimus D. C.	1 —
var. flore albo	1 —
spinulosus D. C.	2 —
strigosus H. Angl.	50
tetragonus Haw.	2 —
tigrinus Hort.	3 —
triangularis Haw.	1 —
variabilis Pfr.	1 50
<b>Echinocactus</b> campylacanthus Schdw.	5-10 —
centeterius Lem.	4 —
concinus Monv.	4 —
cornigerus D. C.	3-7 —
denudatus Lk. et O.	5 —
electracanthus Lem.	4-10 —
exsculptus Otto	5 —
formosus H. Angl.	—
gracillimus Lem.	2 —
mammulosus Lem.	2 —
Monvillei Lem.	5-10 —
Ottonis Lem.	2 —
var. tenuispinus Pfr.	2 —
Pfeifferi Zucc.	8 —
reductus Salm.	5 —
Scopa Lk. et O.	3 —
sessiliflorus H. Angl.	1 —
submammulosus Lem.	5 —
tortuosus Lk. et O.	3 —
<b>Echinopsis</b> Decaisneana Salm.	1 50
Eyriesii Zucc.	1 —
multiplex Zucc.	1 —
oxygona Zucc.	1 —
pectinata Salm.	—
Schelhasii Zucc.	1 50
turbinata Zucc.	1 50
Zuccarini Pfr.	1-3 —
<b>Epiphyllum</b> Russelianum	
Grdn.	1 —
truncatum Haw.	50
var. Altensteinii	50
aurantiacum	1 —
bicolor	1 —
Harrisoni	1 —

	Fr. Ct.
<b>Epiphyllum</b> truncatum Haw.	
var. Salmoneum	1 —
spectabile	1 —
tricolor	75
violaceum	1 —
<b>Hariota</b> mesembrianthemooides	
Lem.	1 —
pentaptera Pfr.	1 —
Saglionis Lem.	1 —
salicornioides D. C.	50
<b>Lepismium</b> paradoxum Salm.	1 —
<b>Leuchtenbergia</b> principis	
Slm.	15 —
<b>Malacocarpus</b> ( <i>Echinocactus</i> )	
acuatus Salm.	1 50
corynodes Salm.	1-3 —
erinaceus Salm.	1-2 —
Sellowianus Salm.	5 —
tetracanthus Salm.	4 —
<b>Mammillaria</b> acanthoplegma	
Lehm.	2 —
amabilis Ehrb.	3 —
ancistrata Pfr.	—
anguina Otto	1 50
angularis Otto	2 —
aurora Ehrb.	—
Bergenii	—
biceps var. cristata Salm.	5 —
breviseta Ehrb.	—
caespiticia D. C.	3 —
caput Medusae Otto	5 —
caracassana Otto	3 —
ceratocentra Berg.	—
chrysacantha H. Berol.	3 —
cirrhifera Mart.	1 —
conothele Hort.	2 —
coronaria Haw.	1 50
crocidata Lem.	2 —
decipiens Scheidw.	1 —
diacantha Haage.	—
discolor Haw.	1 —
var. albida Salm.	2 —
pulchella Snke.	2 —
dolichocentra Lem.	1 —
var. sphaeacantha	—
elegans C. C.	3 —
elongata D. C.	75
erecta Lem.	3 —
eugenia Scheidw.	3 —
exudans Zucc.	5 —
flava Ehrb.	—
formosa Scheidw.	3 —
glochidiata Mart. ( <i>criniformis</i> )	50
gracilis Pfr.	50

	Fr. Ct.
<b>Mammillaria grandiflora Otto</b>	
hexacantha Salm. . . . .	3 —
hystericina Hort. . . . .	2 —
Hystrix Mart. . . . .	3 —
Karwinskiana Mart. . . . .	2 —
var. virens Salm. (aeruginosa) . . . . .	2 —
Lehmanni H. Berol. . . . .	3 —
Linkei Ehrb. . . . .	5 —
longimamma D. C. . . . .	2
macrantha D. C. var. recurva	
magnimamma Haw. . . . .	3 —
var. aretina Salm. . . . .	3 —
centricirrha H. Turic. .	3 —
spinosior H. Turic. .	4 —
Meissnerii Ehrenb. . . . .	3 —
microthele Mühlpf. . . . .	10 —
Neumanniana Lem. . . . .	5 —
nigra Ehrb. . . . .	5 —
nitens spinis rubris H. Berol.	
nivea Wendl. . . . .	2 50
nivea longispina . . . . .	3 —
obvallata Otto . . . . .	5 —
oxyacantha H. Berol. . . . .	3 —
phaeacantha Lem. . . . .	5 —
phymatothele Berg. (Ludwigii)	
Polyacantha Ehrb. . . . .	
Polythele Mart. . . . .	1 —
var. aciculata Hort. . . . .	1 —
columnaris Salm. . . . .	1 —
diacantha H. Turic. .	3 —
quadrispina S. . . . .	75
stenocephala H. Turic. .	1 —
tetracentra Otto . . . . .	2 —
Polyaedra Mart. . . . .	2 —
Pusilla D. C. . . . .	50
Pycnacantha Mart. . . . .	2 —
Pyrrhocentra Otto . . . . .	
Radians D. C. . . . .	3 —
Rhodantha Lk. . . . .	1-3 —
" aureiceps Salm. . . . .	1-4 —
" centrispina H. Turic. .	1-3 —
" elegans H. Turic. .	1-3 —
" fulvispina Haw. . . . .	1 —
" fuscata H. Turic. . . . .	
" neglecta Salm. . . . .	2 —
" nitida H. Turic. . . . .	
" Odieriana Lam. . . . .	1 —
" ruficeps Salm. . . . .	1-4 —
" sulphurea Salm. . . . .	3 —
Robusta Ott. . . . .	
Rüschiana Rgl. . . . .	
Rutila Zucc. . . . .	3 —
Salmiana Fenn. . . . .	3 —
Schiedeana Ehrbrg. . . . .	3 —

	Fr. Ct.
<b>Mammillaria scolymoides</b>	
Schdw. . . . .	5 —
Seitziana Zucc. . . . .	3 —
simplex D. C. . . . .	8 —
smaragdina . . . . .	
sphaerotricha Lemair. . . . .	5 —
splendens Ehrb. . . . .	3 —
subangularis D. C. . . . .	2 —
subcrocea D. C. . . . .	1 —
subtetragona Dietr. . . . .	5 —
sulcimamma Pfr. . . . .	3 —
supertexta Mart. . . . .	5 —
tentaculata Hort. Berol. . . . .	2 —
tenuis D. C. . . . .	50
var. media D. C. (stellataurata) . . . . .	1 —
tetraantha Salm. . . . .	3 —
uncinata Zucc. . . . .	3 —
variaemamma Ehrb. . . . .	
versicolor Schdw. . . . .	2 —
vetula Mart. . . . .	2 —
villifera Otto . . . . .	3 —
Warszewicziana H. Turic. . . . .	5 —
Willdiana Salm. . . . .	50
var. major . . . . .	50
xanthotricha Scheidw. . . . .	3 —
Zepnicki Ehrbrg. . . . .	3 —
Zuccariniana Mart. . . . .	5 —
12 Arten nach unserer Wahl . . . . .	9 —
12 espèces à notre choix . . . . .	9 —
<b>Opuntia albicans Salm.</b>	1 —
alpina Gill. . . . .	1 —
amyclaea Ten. . . . .	50
brasiliensis Haw. . . . .	1 —
crassa Haw. . . . .	2 —
cylindrica Juss. . . . .	1 —
decipiens D. C. . . . .	1 —
decumbens Salm. . . . .	3 —
elatior Mill. . . . .	50
exsuvia Salm. . . . .	2 —
ferox Haw. . . . .	1 —
Ficus indica Mill. . . . .	1 —
glaucescens H. Berol. . . . .	1 —
imbricata Haw. . . . .	1 —
leucotricha D. C. . . . .	1 —
Lindheimeri . . . . .	2 —
microdasys Lehm. . . . .	1 —
oligacantha H. Vind. . . . .	3 —
parvula Salm. . . . .	1 50
polymorpha H. Angl. . . . .	2 —
rosea D. C. . . . .	2 —
Salmiana Parm. . . . .	1 —
sulphurea Gill. . . . .	3 —
stricta Haw. . . . .	1 50
Stapeliae D. C. . . . .	2 —

	Fr.	Ct.
<b>Opuntia</b> tomentosa Salm.	2	—
tunicata Lehm.	50	
<b>Pereskia</b> grandifolia Haw.	1	—
longispina Haw. et Hort.	2	—
<b>Phyllocactus</b> Ackermannii Salm.	1	—
Hybride zwischen Ackermannii und Cereus speciosissimus: arachnoides, Guillardieri, hybridus, Jenkinsoni, Kobii, Roydii, Vandesii je zu 1 Fr.		

**b. Succulente Pflanzen. Plantes grasses.**

Die mit \* bezeichneten müssen bei 6—80 R. durchwintert werden, alle anderen bei 2—50 R. — Les espèces précédées d'un \* aiment en hiver une température de 6 à 80 R., les autres de 2 à 50.

	Fr.	Ct.
<b>Agave</b> americana L.	2-10	—
var. fol. variegatis	2-5	—
brachystachys Cav.	1	—
*geminiflora Gawl. ( <i>Bonaparte juncea</i> Hort.)	5-10	—
<b>Aloë</b> arborea Medic.	1-3	—
brevifolia Haw.	1	—
humilis incurvata Ait.	1	—
latifolia Haw.	1	—
maculata Forsk.	2	—
margaritifera Ait.	1	—
nobilis Haw.	3	—
plicatilis Mill.	75	
semiglabrata Schult.	3	—
soccotrina D. C.	1	—
umbellata D. C.	2	—
vulgaris Lam.	2	—
xanthacantha Willd.	2	—
<b>Apicera</b> cymbaeifolia W.	75	
spiralis W.	75	
<b>Cacalia</b> articulata L.	50	
<b>Bryophyllum</b> *calycinum Slsb.	50	
<b>Cotyledon</b> ramosissima Salm.	1	—
<b>Crassula</b> capitata Salm.	1	—
*coccinea L.	75	
var. *albida	1	—
*fulgida	1	—
*Louis Napoleon	1	—
*miniata	1	50
*nitida odorata	1	—
*Phoenix	1	—
*roseo-alba	1	50
*rosea elegans	1	—
*roseo-purpurea	1	50
*splendens	1	50
6 Sorten nach unserer Wahl	4	—
6 variétés à notre choix	4	—
cordata Lodd.	1	—
culturata L.	75	
imbricata Ait.	50	

	Fr.	Ct.
<b>Phyllocactus</b> cernatus Salm.	1	50
Hookeri Salm.	2	—
<b>Pilocereus</b> senilis Lem.	10-20	—
<b>Rhipsalis</b> Cassytha Gaertn.	2	—
floccosa Salm.	1	—
funalis Salm.	75	
rhombica Pfr.	75	
Swartziana Pfr.	1	—
<b>Crassula</b> lactea Ait.	75	
marginata Thbrg.	75	
tetragona L.	75	
<b>Escheveria</b> *bracteolata Lk.		
Kl. O.	1	—
*caespitosa D. C.	1	50
*gibbiflora D. C.	1	—
*pulverulenta Nutt.	3	—
*pumila	1	—
*racemosa	75	
*rosea Lindl.	1	—
*secunda B. Mg.	1	—
Sehr niedlich und dankbar blühend.		
<b>Euphorbia</b> canariensis L.		
coeruleascens Haw.	1	—
*globosa Sims.	1	50
*grandidens Haw.	1	—
*meloformis Ait.	3	—
nereifolia L.	3	—
Ornithopus Jacq.	2	—
polygona Haw.	3	—
*splendens Bojer ( <i>E. Breoni</i> Hort.)	1	—
*tricolor	5	—
<b>Gasteria</b> acinacifolia Haw.	1	—
nigricans Haw.	1	—
obtusifolia Haw.	1	—
subverrucosa Salm.	1	—
verrucosa Haw.	1	—
<b>Haworthia</b> pentagona Haw.		
<b>Kleinia</b> gonoclada D. C.	75	
Haworthi D. C.	1	—
<b>Mesembrianthemum</b> aloides Haw.		
aequilaterale Haw.	1	—
anceps Haw.	75	
anguinum Hort.	1	—
barbatum L.	75	
bicolorum L.	1	—
bulbosum Haw.	1	—

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Mesembrianthemum</b> ca-		<b>Mesembrianthemum</b> ser-	
lamiforme L. . . . .	1 —	rulatum Haw. . . . .	75
caninum Haw. . . . .	75	simile Haw. . . . .	1 —
capitatum Haw. . . . .	1 50	spectabile Haw. . . . .	75
caulescens Mill. . . . .	75	stelligerum Haw. . . . .	1 —
conspicuum Haw. . . . .	1 —	stenum Haw. . . . .	1 —
crassifolium L. . . . .	75	stipulaceum L. . . . .	75
crassulinum D. C. . . . .	75	tenellum Haw. . . . .	75
cymbifolium Haw. . . . .	1 —	tuberosum L. . . . .	75
deflexum Ait. . . . .	1 —	vaginatum Haw. . . . .	1 —
deltoideum Mill. . . . .	75	verruculatum L. . . . .	1 —
diversifolium Haw. . . . .	1 —	violaceum D. C. . . . .	75
dubium Haw. . . . .	75	12 Sorten nach unserer Wahl . . . . .	5 —
echinatum Lam. . . . .	1 —	12 espèces à notre choix . . . . .	5 —
emarginatum L. . . . .	75	<b>Pachyphytum</b> *bracteatum Kl. . . . .	5 —
falciforme Haw. . . . .	1 —	<b>Rochea</b> *falcata D. C. . . . .	1 —
foliosum Haw. . . . .	75	*perfoliata D. C. . . . .	1 —
geniculiflorum L. . . . .	75	<b>Sansevieria</b> *spicata Haw. . . . .	1 —
hamatum Willd. . . . .	1 —	<b>Sedum</b> crassifolium Hort. . . . .	50
hispidulum L. . . . .	75	Sieboldii Hort. . . . .	50
includens Haw. . . . .	75	Beide zu Blumenlampen empfehlenswerth.	
intensum Haw. . . . .	1 —	<b>Sempervivum</b> arboreum L. . . . .	1 —
Lehmanni Eckl. . . . .	1 50	barbatum Christ. . . . .	75
lepidum Haw. . . . .	75	glutinosum Ait. . . . .	75
lineolatum Haw. . . . .	1 —	Haworthii Hort. Angl. . . . .	75
loreum Haw. . . . .	1 —	molle Hort. . . . .	1 —
lunatum Willd. . . . .	1 50	tabulaeforme Haw. . . . .	1 —
muricatum Haw. . . . .	1 —	urbicum Lindl. . . . .	1 —
obliquum Willd. . . . .	50	Webbianum . . . . .	2 —
pugioniforme L. . . . .	1 —	<b>Stapelia</b> *biformis Hort. . . . .	1 —
pulchellum Willd. . . . .	75	*brevirostris W. . . . .	1 —
recurvum Mönch. . . . .	75	*hirtella Jacq. . . . .	1 —
reflexum Haw. . . . .	75	*leptophylla Jacq. . . . .	1 —
relaxatum Willd. . . . .	1 —	*maculosa Jacq. . . . .	1 —
rostratum L. . . . .	75	*mixta Mass. . . . .	1 —
rigidum Haw. . . . .	75	*Woodfordiana Hort. . . . .	1 —
rubricaule Willd. . . . .	75	<b>Yucca</b> aloëfolia L. . . . .	5-10 —
scapigerum Haw. . . . .	1 —	flaccida Haw. . . . .	2 —
Schotti Salm. . . . .	75	gloriosa L. . . . .	1 —

### 3. Farrenkräuter. Fougères.

Die mit \* bezeichneten können im Kalthause durchwintert werden, die unbezeichneten werden im Warmhaus kultivirt. — Les espèces précédées d'un \* se plaisent en serre froide, les autres se cultivent en serre chaude.

<b>Acrostichum</b> crassinerve Knz. . . . .	3 —	<b>Adiantum</b> *pubescens Schk. . . . .	50
flagelliferum Wall. . . . .	1 50	trapeziforme L. . . . .	2 —
<b>Adiantum</b> *Capillus veneris L. . . . .	50	trigonum Labill. . . . .	1 —
concinnum H. B. . . . .	1 —	<b>Adiantopsis</b> elongata Kl. . . . .	5 —
*cuneatum Langsd. et Fisch. . . . .	75	<b>Allantodia</b> australis R. Br. . . . .	
*formosum R. Br. . . . .	1 —	(Asplenium Brownii J. Sm.) . . . . .	1 50
*hispidulum Sw. . . . .	1 —	umbrosa R. Br. (Asplenium um- . . . . .	
*macrophyllum Kl. . . . .	3 —	brosum J. Sm.) . . . . .	2 50
*Moritzianum Kl. . . . .	50		

	Fr.	Ct.
<b>Allosorus</b> *cordatus Pr.	3	—
*flexuosus Knze.	3	—
*rotundifolius Knze. ( <i>Platyloma</i> )	1	—
<b>Alsophila</b> aculeata Knze.	8	—
Humboldtii Kl.	10	—
infesta Mett.	10	—
microptera Hort.	10	—
Miqueli Knze.	10	—
radens Klfs.	8	—
Prächtige Baumfarren in jungen sehr gesunden Exemplaren. — Les espèces d' <b>Alsophila</b> sont des fougères-en-arbre magnifiques; nos plantes, semis de 3—4 ans, sont fort belles et vigoureuses.		
<b>Aneimia</b> densa Lk.	2	—
decompositum Knze.	3	—
Phyllitidis Sw.	1	50
<b>Aspidium</b> augescens Lk.	1	—
deversum Knze.	1	—
heracleifolium Willd.	5	—
molle Sw.	1	—
*oligocarpum Hort.	5	—
patens Sw.	75	—
*pilosulum W.	3	—
propinquum R. Br.	1	50
rivulorum Lk.	2	—
Serra Sw.	2	—
trifoliatum Sw. ( <i>Bathmium</i> )	3	—
uliginosum Knze.	1	50
violascens Lk.	50	—
<b>Asplenium</b> *bulbiferum Frst.	2	—
Belangeri Knze.	4	—
*canariense W.	2	—
caudatum Forst.	3	—
cicutarium Sw.	5	—
dimorphum Knze. ( <i>Daraea di-versifolia</i> )	5	—
*ebenum Ait.	1	—
*flabellifolium Cav.	1	—
foecundum Knze.	3	—
*furcatum Sw. ( <i>praemorsum</i> )	2	—
*Hemionitis L. ( <i>palmatum Lam.</i> )	2	—
*lanceolatum Huds.	2	—
*lucidum Forst.	3	—
*marinum L.	1	50
<b>Asplenium</b> *mexicanum Mart.	1	—
*monanthemum Sw.	3	—
Nidus L. ( <i>Neottopteris vulgaris J. Sm.</i> )	4-15	—
obtusifolium L.	3	—
oligophyllum Kaulf.	5	—
viviparum Pr. ( <i>Caenopteris Berg.</i> )	3	—
zamiaeifolium Willd.	10	—
<b>Balantium</b> *antarcticum Pr.	6	—

	Fr.	Ct.
<b>Blechnum</b> *australe	1	—
brasiliense Desv.	3	—
corcovadense Raddi	5	—
*glandulosum Kaulf.	1	—
*gracile Kaulf.	75	—
*occidentale L.	75	—
<b>Campyloneurum</b> decurrens	3	—
Pr.		
<b>Cheilanthes</b> *alabamensis	2	—
Knze.	2	—
*brasiliensis Hort.	2	—
*dicksonioides Endl.	75	—
*micromera Lk.	2	—
*microphylla Sw.	1	—
*pulchella	4	—
<b>Chrysopteris</b> ( <i>Polypodium</i> )	1	—
aurea Lk.	1	—
glauca Lk. schön und defortiv	2-5	—
<b>Cibotium</b> *glaucescens Knze.	5	—
( <i>C. Barometz</i> )	5	—
*Schiedei Cham. et Schechtd.	15	—
<b>Cyrtomium</b> *falcatum Prsl.	3	—
( <i>Aspidium</i> )	3	—
<b>Davallia</b> dissecta J. Sm.	3	—
*pyxidata Cav.	3	—
<b>Dicksomia</b> adiantoides Hmb.	1-5	—
( <i>tenera Prsl.</i> )	3	—
obtusifolia Hort.	3	—
rubiginosa Kaulf.	50 Ct.-5	—
<b>Didymochlaena</b> sinuosa Dsv.	10	—
( <i>lunulata</i> )	10	—
<b>Diplazium</b> arborescens Sw.	6	—
celtidifolium Knze.	3	—
giganteum Hort.	6	—
Lasiopteris Knze.	1	—
pubescens Lk.	3	—
<b>Doodia</b> *lunulata Knze.	1	—
*rupestris R. Br.	50	—
<b>Brynnaria</b> coronans Hort. ( <i>Po-lyp. morbillosum Prsl.</i> )	4-10	—
diversifolia Moore.	5	—
<b>Eupodium</b> Kaulfussii Knze.		
<b>Goniophlebium</b> Rein-wardtii Vries ( <i>Polypodium</i> )	4	—
<b>Goniopteris</b> fraxinifolia Prsl.	2	—
<b>Gymnogramme</b> chrysophylla		
Desv.	2	—
dealbata Hort.	1	—
distans Lk.	1	—
peruviana Desv.		
sulphurea Desv.	1	—
tartarea Desv.	1	—
<b>Hemionitis</b> *cordata Roxb.	3	—
<b>Hemitelia</b> acuminata Krst. ( <i>H. horrida R. Br.</i> )	20	—

	Fr.	Ct.
<b>Lastraea</b> *patens ( <i>Aspid. patens Sw.</i> ) . . . . .	75	
*rigida ( <i>Aspid. rigidum Sw.</i> ) . . . . .	1 —	
<b>Lomaria</b> minor Lk. . . . .	1 50	
pumila Kaulf. . . . .	2 —	
<b>Lygodium</b> japonicum Sw. . . . .	2 —	
scandens . . . . .	3 —	
Sehr zierliche, rankende Farren.		
<b>Mesochlaena</b> javanica Br. . . . .	2 —	
<b>Nephrolepis</b> neglecta Prsl. ( <i>Nephrodium exaltatum</i> ) . . . . .	1-5 —	
Eine der schönsten Dekorationsfarren für Gewächshäuser und Zimmer.		
<b>Notochlaena</b> *chrysophylla Kl. . . . .	2 —	
*nivea Dsv. . . . .	2 —	
<b>Onychium</b> *japonicum Thbrg. . . . .	50	
<b>Platycerium</b> Alcicorne Dsv. . . . .	2-10 —	
grande J. Sm. . . . .	10-25 —	
Stemmaria Desv. . . . .	15 —	
<b>Platyloma</b> *rotundifolia ( <i>Allosorus rotundifolius Knze.</i> ) . . . . .	1 —	
<b>Polybotrya</b> acuminata Klfs. . . . .	3 —	
<b>Polypodium</b> attenuatum W. . . . .	2 —	
Brownii Sprgl. . . . .	1 —	
*concinnum W. . . . .	1 —	
crassifolium L. . . . .	3 —	
crenatum Sw. . . . .	3 —	
decurrens Raddi . . . . .	3 —	
decursive-pinnatum Knze. . . . .	50	
effusum Sw. ( <i>Phegopteris effusa Fée</i> ) . . . . .	3 —	
grandidens Knze. . . . .	3 —	
laetevirens Hort. . . . .	1 50	
latipes Fisch. . . . .	2 —	
morbillosum Prsl. ( <i>Drynaria coronans</i> ) . . . . .	4-10 —	
<b>Paradisiae</b> L. . . . .	1 —	
<b>Phyllitidis</b> L. . . . .	1 —	
<b>Preslianum</b> Sprg. ( <i>longifolium</i> ) . . . . .	2 —	
proliferum Kaulf. . . . .	3 —	
pustulatum Forst. . . . .	3 —	
Reinwardtii Knze. . . . .	3 —	
trionides Hort. . . . .	2 —	
vaccillans Lk. . . . .	2 —	
<b>Psilotum</b> triquetrum Sw. ( <i>Bernhardia dichotoma W.</i> ) . . . . .	2 —	
<b>Pteris</b> arguta Vahl. . . . .	75	

Nach unserer Wahl:

12	schöne Arten Farren fürs Warmhaus	9
15	dito	15
12	dito	fürs Kalthaus
12	dito	für Zimmerkultur
12	dito	zur Bepflanzung von Steinpartieen im freien Lande

	Fr.	Ct.
<b>Pteris</b> biaurita Hort. Berol. . . . .	2	—
contracta Lk. ( <i>stenophylla</i> ) . . . . .	50	
*cretica L. . . . .	50	
*geraniifolia Raddi ( <i>Doryopteris</i> ) . . . . .	2	—
gigantea Wagn. . . . .		
grandifolia L. ( <i>Litobrochia grandifolia</i> ) . . . . .	6	—
*hastata . . . . .	1	50
*longifolia L. . . . .	1	—
nemoralis W. . . . .	2	—
repandula Lk. . . . .	1	—
*semipinnata L. . . . .	3	—
*serrulata W. . . . .	50	
sulcata Meyen . . . . .	2	—
tremula Br. ( <i>chrysocarpa</i> ) . . . . .	1	—
umbrosa R. B. . . . .	2	—
<b>Pycnopteris</b> *Sieboldi Moore. ( <i>Aspid. Sieboldi Van Houtte</i> ) . . . . .	1	50
<b>Selaginella</b> africana Hort. . . . .	3	—
Avilae Kl. ( <i>interrupta A. Br.</i> ) . . . . .	1	50
cuspidata Lk. . . . .	75	
var. elongata Spring. ( <i>cor-difolia Hort.</i> ) . . . . .	1	—
*denticulata Lk. . . . .	30	
Galeottiana Spring. ( <i>Schottii</i> ) . . . . .	1	—
Karsteniana Kl. ( <i>dichrous Hort.</i> ) . . . . .	3	—
laevigata Spring. ( <i>caesia ar-borea</i> ) . . . . .	3	—
lepidophylla Hort. ( <i>pilifera A. Br.</i> ) . . . . .	3	—
Martensii Spring. ( <i>sulcata Hort., stoloniferum Lk.</i> ) . . . . .	1	—
var. flexuosa Kze. ( <i>flexuosa Spring.</i> ) . . . . .	1	—
obtusa Spring. . . . .	75	
paradoxa Spring. . . . .	3	—
Poeppigiana Hort. ( <i>Breynii Spring.</i> ) . . . . .	1	—
uncinata Spring. ( <i>caesia</i> ) . . . . .	50	
variabilis Hook. ( <i>serpens Spr.</i> ) . . . . .	1	50
viticulosa Kl. . . . .	1	—
*Willdenowii Desv. . . . .	2	—
<b>Tectaria</b> *coriacea Lk. ( <i>Aspi-dium</i> ) . . . . .	1	50
<b>Stenochlaena</b> scandens J. Sm. . . . .	3	—
<b>Woodwardia</b> *caudata Cav. . . . .	3	—
*lunulata Metten. . . . .	1	—
A notre choix:		
12	belles espèces de serre chaude	9
25	dito	15
12	dito	de serre froide
12	dito	pour culture de salon
12	dito	de pleine terre pour décoration de rochers artificiels

## 4. Gesneriaceae et Cyrtandreae.

Alle Pflanzen dieser Familie werden im Warmhaus kultivirt. Im Sommer garnirt man mit ihnen auf's Schönste die sonst leer stehenden Kalthäuser. Die mit \* bezeichneten ziehen im Winter nicht ein; die mit \*\* bezeichneten eignen sich zur Bepflanzung vvn Blumenlampen; die unbezeichneten sind knollige Arten, die trocken durchwintert werden.

Les Gesnériacées aiment la serre chaude. Pendant l'été elles servent admirablement à decorer les serres froides, qui autrement restent vides. Les espèces précédées d'un \* restent en végétation toute l'année, les espèces non marquées exigent un temps de repos en hiver, pendant lequel on les tient à sec dans quelque coin perdu; les espèces désignées par \*\* se prêtent surtout à la décoration des lampes à fleurs, des corbeilles etc.

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<b>Aeschynanthus</b> **Boschia-			
nus Vriese . . . . .	75	<b>Codonanthe</b> **Hookerii Lem.	
**fulgens Hook. . . . .	2 —	( <i>Aeschyn. albus et gracilis</i> <i>Hort.</i> ) . . . . .	75
**Horsfieldii R. Br. . . . .	75	<b>Collandra</b> *aureo-nitens Hnst.	
**javanicus Hook. . . . .	75	( <i>Columnea pilosa Hort.</i> ) .	1 50
**Lobbianus Hook. . . . .	75	<b>Corytholoma</b> ( <i>Gesnera</i> ) ag-	
**longiflorus Bl. . . . .	1 —	gregata Dcne. . . . .	1 —
**miniatus Lindl. . . . .	75	elliptica Dcne. . . . .	1 —
**maculatus D. C. ( <i>ramosissi-</i> <i>mus Lindl.</i> ) . . . . .	75	var. superba . . . . .	1 —
**parasiticus Hort. . . . .	75	melittifolia Brongn. . . . .	1 —
**Paxtoni Lindl. . . . .	75	rutila Dcne. . . . .	75
**pulcher D. C. . . . .	75	Sceprium Dcne. . . . .	1 —
**radicans Wall. . . . .	75	<b>Cyrtodeira</b> **cupreata Hanst.	
**ramosissimus Wall. ( <i>grandi-</i> <i>florus Hort.</i> ) . . . . .	75	( <i>Achimenes cupreata Hook.</i> )	1 50
**speciosus Hook. . . . .	1 50	<b>Diastema</b> gracilis Rgl. . . . .	50
**splendidus Lindl. . . . .	1 —	var. grandiflora . . . . .	50
**Teysmannii Miqu. . . . .	75	quinquevulnera Pl. et Lind. .	50
**zebrinus V. Houtte . . . . .	75	<b>Dicyrta</b> Warscewicziana Rgl. .	50
<b>Agalmyla</b> **staminea Bl.		<b>Didymocarpus</b> *Humbold-	
<b>Alloplectus</b> *chrysanthus		tii Hk. . . . .	2 —
Pl. et Lind. . . . .	1 50	<b>Dircaea</b> ( <i>Gesneria</i> ) Blassii Rgl.	1 50
*congestus Dcne. . . . .	75	lateritia splendens Hort. .	1 —
*dichrous D. C. ( <i>Columnea</i> <i>zebrina</i> ) . . . . .	75	lobulata Lem. . . . .	1 —
*Schlimii Linden . . . . .	1 50	magnifica Dcne. . . . .	1 —
*speciosus Hk. . . . .	1 —	<b>Dolichodeira</b> tubiflora Hanst.	50
<b>Arctocalyx</b> *Endlicherianus		( <i>Gloxinia tubiflora Hook.</i> )	
Fenzl. . . . .	2 —	<b>Drymonia</b> *punctata Lindl.	
<b>Besleria</b> *ardens Dcne. . . . .	1 —	( <i>Alsobia Hanst.</i> ) . . . . .	1 —
<b>Chirita</b> *chinensis Lindl. . . . .	75	*villosa Knth. . . . .	1 —
<b>Columnea</b> *crassifolia Hort.	1 50	<b>Episcia</b> *bicolor Hook. ( <i>Phy-</i> <i>sodeira Hanst.</i> ) . . . . .	1 —
*hirsuta Sw. . . . .	1 —	*melittifolia D. C. ( <i>Skizophila</i> <i>Hnst.</i> ) . . . . .	2 —
*scandens L. . . . .	1 20	*pulchella Mart. ( <i>Skizophila</i> <i>Hnst.</i> ) . . . . .	2 —
*Schiedeana Schlchtd. ( <i>Lin-</i> <i>deniana</i> ) . . . . .	75	<b>Gesneria</b> Bethmanni Hort. .	2 —
<b>Centrosolenia</b> *bracteata Hk.	1 —	chelonoides H. B. K. ( <i>tubi-</i> <i>flora rosea</i> ) . . . . .	75
*glabra Hk. ( <i>Paradrymonia</i> <i>Hanst.</i> ) . . . . .	75	discolor Lindl. ( <i>polyantha D.C.</i> )	2 —
<b>Codonanthe</b> **Devosiana Lem.	1 —	Deppeana Schechtd. . . . .	1 —
		Douglasii Hook. . . . .	2 —

Fr. Ct.

<b>Gesneria hybr. Donkelaarii</b>	
Hort. . . . .	5-10 —
hybr. <b>Miellezii</b> Hort.	15 —
Leopoldi Scheidw.	3 —
Leopoldi-lobulata V. Houtte	3 —
Tweediana H. Belg.	2 —
<b>Gloxinia (Ligeria Dcne.) cau-</b>	
lescens Lindl. . . . .	75
discolor Knze. . . . .	1 —
hirsuta Lindl. ( <i>Stenogastra</i> Hinst.) . . . . .	1 —

Auswahl der schönsten Varietäten von Gloxinien.

Choix de variétés de  
Gloxinias.

	Fr.Ct.		Fr.Ct.
albo sanguinea	75	Iris	75
albiflora	1 —	Klugii	1 —
Amethyst	75	labiata	1 —
argyroneura	75	lactea	75
Baronne deChampy	La colère de Julie		
	75		75
Baudrand	1 —	Lapeyrouse	75
Bertha v. Parpart	Laura	1 —	
	75	Léonie Van Houtte	
candida	1 —		1 50
Cartoni	75	Leopold I.	75
Comte deBobrinsky	Mad. de Genlis	75	
	75	„ de Parpart	75
delicata	75	„ Jenny	1 —
Doria	75	„ de Staël	75
Duc de Leuchten- berg	magnifica	75	
Eduard Lucas	1 —	majestica	1 50
elegans	75	MarieV. Houtte	1 —
eximia	1 —	marginata splen-	
F. A. Haage	1 —	dens	1 50
formosa	1 —	Mr. Hockley	1 —
Freiherr v. Bieden- feld	N. Baumann	1 —	
	1 —	Newelliana	1 50
Frühlingssonne	Princesse de Lam-		
	1 50	balle	1 —
Gabriel	1 —	Priestleyana	75
gloriaeflora	1 —	rosea azurea gran-	
Goliath	1 —	diflora	1 —
Grande Duchesse	„ superba	75	
Hélène	1 —	Rubin	1 —
grandis	1 50	Salome	75
Grand Sultan	1 50	Steuerrath Lenné	
Handleyana striata	Wilsoni	1 50	
	1 —	Zephir	75
Inaestimabilis	1 —		

Fr. Ct.

12 Gloxinien in 12 schönen Sorten	
nach unserer Wahl . . . . .	6 —
25 Sämlinge in starken Knollen .	6 —
12 belles variétés de <i>Gloxinias</i> ,	
à notre choix . . . . .	6 —
25 fortes bulbes de semis, de	
toutes couleurs . . . . .	6 —

Gloxinien mit aufrechten Blumen.

Gloxinias à fleurs droites.

(Gloxinia erecta Hort.)

Fr.Ct.

Adamas oculata	Hofgärtner Jäger
	1 50
Admiral Napier	Oberst Grach
	1 —
Alba Auricula	Princess royal
1 50	2 —
Alma	Prinzessin von
Coerulea	Preussen
1 —	1 —
Digitalis	Professor Heer
1 —	1 50
Don Pedro	Silberglocke
2 —	2 —
Duc d'Oporto	Thurlngia
2 —	1 50
Graf Keller	Violetta
2 —	1 —
Eloïsa	Virginalis
2 —	1 50
6 Sorten, nach unserer Wahl	6 —
12 dito	dito
6 variétés, à notre choix	6 —
12 dito	dito

**Guthnickia atrosanguinea Rgl.**

mimuliflora Rgl. . . . . 50

**Heintzia \*tigrina Karst.** . . . 1 50

**Heppiella \*atrosanguinea Rgl.**

*(Corysanthera atrosanguinea*  
Hort.) Abgeb. in d. Gartenfl. 1 —

\*naegeliooides Lem. (Gesn.  
egregia Versch.) . . . . . 10 —

Prächtiger und sehr interessanter Bastard  
von Heppiella atrosanguinea und Nae-  
gelia zebrina.

**Houttea \*calcarata Dcne.** . . . 1 —

\*\*pardina Dcne. . . . . 1 —

**Hypocyrta \*scabrida Lem.** . . . 1 —

\*\*strigulosa Mart. . . . . 1 —

**Isoloma (Brachyloma) hirsuta**

Dne. . . . . 75

\*hondensis Dcne. var. Wagen-  
eri Rgl. . . . . 1 —

hybr. Decaisneana Van Houtte

Außerordentlich reich und schön blühend.

\*longifolia Lindl. . . . . 75

rubricaulis Rgl. var. hirta . . . 75

\*Trianaei Rgl. (*Tydaea elegans*  
Lind.) . . . . . 1 —

vestita Benth. . . . . 75

Warscewiczii V. Houtte . . . . . 75

	Fr. Ct.
<b>Klugia</b> * <i>Notoniana</i> D. C.	1 —
Entwickelt das ganze Jahr hindurch die schönen dunkelazurblauen Blumen.	
<b>Kohleria</b> * <i>ignorata</i> Rgl.	75
Seemanni Rgl.	1 —
Wagnerii Rgl.	1 —
<b>Koellikeria</b> <i>argyrostigma</i> Rgl.	75
<b>Liebigia</b> * <i>speciosa</i> D. C.	2 —
<b>Locheria</b> <i>hirsuta</i> Rgl.	50
var. <i>magnifica</i>	50
<i>splendens</i>	50
<i>ignescens</i> Rgl.	50
<i>pedunculata</i> Rgl.	50
<b>Mandirola</b> hybr. <i>picturata</i> V.	
Houtte	1 —
hybr. <i>Roezlii</i> V Houtte	2 —
<i>lanata</i> Pl. et L. ( <i>Koernickei</i> Rgl.)	1 —
<i>multiflora</i> Dcne. ( <i>Achimenes</i> )	1 —
<b>Mitraria</b> * <i>coccinea</i> Cav.	1 —
Ein prächtiger, immergrüner, niedriger Strauch für's Kalthaus, mit zahlreichen, schwärzrothen Blüthen.	
<b>Moussonia</b> * <i>elegans</i> Dcne.	1 —
<i>elongata</i> Rgl.	1 —
<i>formosa</i> Van Houtte	1 —
<b>Naegelia amabilis</b> Dcne.	3 —
<b>cinnabarina</b> Lind.	5 —
zebrina Rgl. ( <i>Gesneria zebrina</i> Hort.)	50
var. <i>aterrima</i>	75
<i>excelsa</i>	75
<i>Geroldiana</i>	50
<i>obscura</i>	75
<i>picta</i>	75
<i>pulcherrima</i>	75
<i>smaragdina</i>	75
<i>splendens</i>	50
<i>splendidissima</i>	1 —
<i>reticulata</i>	75
Es ist dies eine Auswahl der schönsten von Herrn Dr. Regel erzogenen Abarten, mit prächtig dekorativen Blättern. Choix des plus belles variétés à feuillage richement marbré, veiné et nuancé de brun foncé, velouté, sur un fond vert gai.	
<b>Niphaea</b> <i>parviflora</i> Knth. et	
Bouché	1 —
** <i>rubida</i> Lindl.	75
<b>Pentraphia</b> * <i>cubensis</i> Dcn.	1 —
<b>Plectopoma</b> <i>fimbriatum</i> Hnst. ( <i>Achimenes gloxiniaeflora</i> )	75
<b>Rechsteineria</b> <i>allagophylla</i>	
Rgl.	1 —
<b>Rhytidophyllum</b> * <i>floribundum</i> V. Houtte ( <i>Ophianthe Libanensis</i> Hnst.)	1 —

	Fr. Ct.
<b>Rhytidophyllum</b> * <i>tomentosum</i> Mart.	1 —
<b>Salisia</b> <i>gloxiniaeflora</i> Rgl.	75
( <i>Gloxinia maculata</i> .)	
<b>Scheeria</b> <i>mexicana</i> Seem.	
( <i>Mandirola Seemannii</i> Lem.)	50
Abgebildet in der Gartenflora.	
<b>Sciadocalyx</b> <i>Warscewiczii</i> Rgl.	75
<b>Seemannia</b> <i>ternifolia</i> Rgl.	1 —
S. Gartenflora 1855 p. 183.	
<b>Sinningia</b> <i>guttata</i> Nees.	1 —
Helleri Nees.	1 —
hybr. <i>atroviolacea</i>	1 50
<i>Lenneana</i>	1 50
<i>punctata</i>	1 50
<i>Lindleyana</i> Hort.	1 —
<b>Streptocarpus</b> * <i>polyanthus</i> Hook.	3 —
S. Gartenflora 1857 p. 297.	
* <b>Rexii</b> Bow.	50
var. * <b>biflora</b> Ortg. ( <i>Str. biflorus</i> Hort.)	1 —
S. Gartenflora 1857 p. 266.	
Treviranien oder Achimenen.	
In diese Sammlung ist nur eine Auswahl der schönsten Sorten unserer bekannten reichen Collection aufgenommen worden.	
La collection de nos Achimènes ne contient que les plus belles variétés.	
<b>Trevirania Ambroise Verschaffelt.</b> Weiß mit bläulichem Anhauch und prächtig dunkelviolettem scharfem Aderneße.	1 —
<b>Aurora</b> Deeg. Schönleuchtend purpur	1 —
Baumannii	50
Boeckmanni	50
Boothii violacea	50
C. Bouché	75
Carl Schüle	50
carminea	75
Christian Deegen. Mittelgroße lebhafte dunkelrosenrothe Blüme mit hellem Auge.	75
coelestina	50
Dr. Buenzod	75
<b>Dr. Hopf.</b> Auf milchweißem Grunde ein schön violettes Auge. Ausgezeichnet.	1 —
<b>Edmond Boissier.</b> Milchweiß mit einem feinen violetten Aderneß bedeckt. Herrliche Blume, die an die geneßten Petunien erinnert.	75

	Fr. Ct.
<b>Trevirania</b> Eduard Lucas .	50
Eduard Otto. Hybride zwischen Tr. coccinea befruchtet mit Achimenes gloxiniaeflora.	75
fimbriata violacea . . . .	75
François Cardinaux . . . .	50
<b>G. Geitner</b> Ortg. Bläulich-lila mit roth getüpfeltem Auge, eigenthümliche neue Färbung; schön rund gebaut . . . .	2 —
Heerii . . . . .	75
Hofgärtner Wendschuch . .	75
humilis . . . . .	50
<b>Igneia</b> Deeg. Feurig scharlachkarmin, mittelgroß, die brennendste Färbung. . . .	1 —
J. Hüsser . . . . .	50
Lenneana . . . . .	50
longiflora Rgl. . . . .	50
var. atrocaerulea . . . .	1 —
Abgebildet in der Gartenflora.	
Jaureguia . . . . .	50
latifolia . . . . .	50
pallida . . . . .	50
Margarita, rein weiß . .	1 —
rosea . . . . .	75
Madame Hagnauer . . . .	75
Mr. de Parpart . . . . .	50
Mr. de Rougemont . . . .	50
patens Rgl. . . . .	50

	Fr. Ct.
<b>Trevirania</b> purpurea multiflora	75
reticulata . . . . .	50
var. rosea . . . . .	75
sanguineo-superba . . . .	50
Sir Trehern Thomas . . . .	75
<b>violacea semiplena</b> Deeg.	
lebhafst violett purpur, halb gefüllt, sehr schön u. interessant	1 —
<b>W. Müller</b> Rgl. Große, vollkommen abgerundete Blume, weiß mit bläulichem Anflug, ungemein reichblumig, extra	1 —
12 schöne Treviranien nach uns. Wahl	5 —
25 dito dito	10 —
12 belles var. d'Achimènes à notre choix	5 —
25 dito dito	10 —
<b>Tydaea amabilis</b> Pl. et Lind.	1 —
Hillii Rgl. ( <i>Ach. kewensis</i> et <i>Hillii Hort.</i> ) . . . . .	75
* <b>magnifica</b> ( <i>Locheria magnifica</i> Pl. et L.) . . . . .	1 50
*ocellata Rgl. . . . .	75
*var. <b>formosa</b> . . . . .	1 —
* <b>picta</b> . . . . .	1 —
picta Dne. . . . .	75
var. smaragdina . . . . .	75
* <b>Warscewiczii</b> Rgl. . . .	75
Abgebildet in der Gartenflora.	

### Tydaea Hybriden. — Hybrides de Tydaeas.

Sämmtliche Tydäen zeichnen sich durch brillant gefärbte und bunt gefleckte Blumen aus, und blühen bei richtiger Behandlung nicht nur im Sommer, sondern auch, besonders die strauchigen, nicht einziehenden Sorten, mitten im Winter. Die Hybriden blühen im Allgemeinen leichter und dankbarer.

Les Tydaeas se distinguent favorablement par leurs brillantes fleurs écarlates ou cramoisies, ponctuées et bariolées de jaune, rouge ou noir; par un traitement convenable ils fleurissent non seulement en été, mais au coeur de l'hiver, surtout les espèces et hybrides non-bulbeuses. Les hybrides en général ont l'avantage de fleurir plus volontiers et plus abondamment.

	Fr. Ct.
Comte de Flandre Verschaffelt	4 —
Duc de Brabant Versch. . . .	4 —
Duchesse de Brabant Versch. .	4 —
Princesse Charlotte Versch. .	4 —
Obige vier neueste Sorten sind Bastarde von <i>T. amabilis</i> , befruchtet wahrscheinlich mit <i>T. hybr. gigantea</i> .	
gigantea Van Houtte . . . .	50
Hybride von <i>T. picta</i> befruchtet mit <i>Sciadocalyx Warscewiczii</i> .	
*Comte de Murat V. Htte. . . .	2 —
*Dr. Picouline V. Htte. . . .	2 —
Eckhautei V. Htte. . . .	2 —

	Fr. Ct.
*Ortgiesii V. Htte. . . . .	2 —
Bier Hybriden von <i>T. magnifica</i> , befruchtet mit <i>T. gigantea</i> und <i>Sciadocalyx Warscewiczii</i> .	
*Lenneana rutilans Ortg. . . .	1 —
*" viridis Ortg. . . . .	1 —
Bastarde von <i>T. Hillii</i> und <i>ocellata</i> .	
pulchra argyroneura Heer. . .	1 —
" chloroneura Heer. . . .	75
Hybriden von <i>T. Hillii</i> und <i>picta</i> .	
*Regeli argentea Heer. . . .	1 50
*" erythrichina Heer. . . .	1 50

* <i>Regeli picta</i> Heer. . . . .	1 50
Hybriden von <i>T. Warscewiczii</i> und <i>picta</i> .	
* <i>Rossiana lucida</i> Ortg. . . . .	2 —
Bastard von <i>T. ocellata</i> und <i>picta</i> .	
* <i>Hansteini fulgida</i> Ortg. . . . .	4 —
Sehr feurig ponceau mit schwarzen Augenflecken auf hellerem Grunde.	
* <i>Hansteini laeta</i> Ortg. . . . .	4 —
Röhre scharlach, Saum auf röthlich weißem Grunde schwarz braun punktirt.	

* <i>Hansteini nigra</i> Ortg. . . . .	5 —
Röhre scharlach, breiter flacher Saum ponceau mit schwarz braun reich gesleckt.	
* <i>Hansteini tigrina</i> Ortg. . . . .	4 —
Von der vorigen durch hellere Färbung und gelben Schlund unterschieden.	

Diese 4 schönen Formen erzielten wir  
durch Befruchtung der *T. ocellata* mit  
*T. hyb. gigantea*. S. Abbildung und  
Beschreibung in der Gartenflora.

## 5. Tropische Orchideen. — Orchidées des Tropiques.

	Fr.
<b>Acampe</b> congesta Lindl. ( <i>Vanda congesta</i> Hort.) . . . . .	15
papillosa Lindl. ( <i>Saccolabium papillosum</i> Lodd.) . . . . .	20
<b>Acanthophippium</b> bicolor Lindl. . . . .	8
<b>Acineta</b> Barkeri Lindl. . . . .	10
Humboldtii Lindl. . . . .	8-15
var. cerina Rgl. . . . .	20
ochracea Rgl. . . . .	25
punctata Hort. . . . .	15
<b>Acropera</b> Loddigesii Lindl. . . . .	2-4
var. pallida H. Belg. . . . .	2-4
lutea Hort. . . . .	2-4
<b>Aërides</b> odoratum Lour. . . . .	30
var. majus . . . . .	40
roseum Lodd. ( <i>affine</i> Hook.) . . . . .	125
suaveolens Blum. . . . .	100
<b>Agrostophyllum</b> Ruyschianum H. Angl. . . . .	4
<b>Amblyglottis</b> ochroleuca Hort. . . . .	3
<b>Anguloa</b> Ruckeri Lindl. . . . .	35
var. <b>Wageneri</b> Rgl. . . . .	50
Siehe Gartenflora Jahrg. 1854 p. 387.	
<b>Anecochilus</b> setaceus Bl. . . . .	25
<b>Arpophyllum</b> squarrosum La Llave . . . . .	35
<b>Aspasia</b> epidendroides Lindl. . . . .	10
lunata Lindl. . . . .	10
variegata Lindl. . . . .	20
<b>Bifrenaria</b> atropurpurea Lindl. . . . .	5
Harrisoniae Rch. fil. ( <i>Lycaste Harrisoniae</i> Hort.) . . . . .	8
Harrisoniae alba . . . . .	10
racemosa Lindl. . . . .	5
<b>Bletia</b> florida R. Br. . . . .	3
hyacinthina R. Br. . . . .	3
javanica Rollisson. . . . .	10
purpurea H. Belg. . . . .	8
Shepherdii Hook. . . . .	8
verecunda R. Br. . . . .	2

	Fr.
<b>Bolbophyllum</b> Careyanum Sprgl. . . . .	3
<b>Brassavola</b> angustata Lindl. . . . .	15
Digbyana Lindl. . . . .	50
glaucia Batem. . . . .	8
grandiflora Lindl. . . . .	15
nodosa Lindl. . . . .	10
Perrini Lindl. . . . .	5
tuberculata Hook. . . . .	8
<b>Brassia</b> brachiata Lindl. . . . .	15
caudata R. Br. . . . .	10
guttata Lindl. ( <i>Br. Wrayae</i> Hook.) . . . . .	15
Lanceana Lindl. ( <i>Henchmanni</i> Hort.) . . . . .	8
Lawrenceana Lindl. . . . .	10
maculata R. Br. . . . .	5
stricta Hort. . . . .	20
verrucosa Lindl. ( <i>Cowani</i> Hort.) . . . . .	8
Wagnerii Rchb. fil. . . . .	20
<b>Burlingtonia</b> rigida Lindl. . . . .	
( <i>Rodriguezia</i> Rchb. f.) . . . . .	10
<b>Calanthe</b> veratrifolia R. B. . . . .	10
vestita Lindl. ( <i>Preptanthe vestita</i> Rchb. f.) . . . . .	40
<b>Catasetum</b> callosum Lindl. var. crenatum . . . . .	15
Herberti Hort. . . . .	20
integerrimum Hook. . . . .	15
luridum Lindl. . . . .	7
mentosum Lindl. . . . .	20
Warscewiczii Hort. . . . .	30
<b>Cattleya</b> amethystina Morr. ( <i>C. intermedia</i> var.) . . . . .	20
bicolor Lindl. . . . .	30
citrina Lindl. . . . .	35
crinita Hort. . . . .	30
Forbesii Lindl. . . . .	3-6
guttata Lindl. . . . .	25
Harrisoni Batem. ( <i>C. violacea</i> Hort.) . . . . .	15
isopetala Hort. ( <i>Forbesii</i> var.) . . . . .	10
labiata Lindl. . . . .	25
Loddigesii Lindl. . . . .	15

	Fr.		Fr.
<b>Cattleya</b> luteola Lindl. ( <i>C. Meyeri Rgl., C. Halfordi Hort.</i> ) . . . . .	10	<b>Dendrobium</b> pulchellum Roxb. . . . .	3
maxima Lindl. . . . .	20	plicatile Lindl. . . . .	6
<b>Mossiae</b> Hook. ( <i>labiata var.</i> ) . . . . .	10	pumilum H. Dresd. . . . .	10
var. elegans . . . . .	20	rotundifolium Lindl. . . . .	15
pallida . . . . .	15	speciosum Sm. . . . .	10
superba . . . . .	15	triadenium Lindl. . . . .	15
Skinneri Batem. . . . .	30	<b>Dicrypta</b> Baueri Lindl. . . . .	3
<b>Cirrhaea</b> Loddigesii Lindl. . . . .	7	<b>Dinema</b> polybulbon Lindl. . . . .	3
picta Lodd. . . . .	6	<b>Duvoi-Raimondia</b> spec. e Columbia . . . . .	15
saccata Lindl. ( <i>fusco-lutea</i> ) . . . . .	4	<b>Epidendron</b> Candollei Lindl. . . . .	-
viridi-purpurea Lindl. ( <i>tristis Lindl.</i> ) . . . . .	4	( <i>E. cepaeforme Hook.</i> ) . . . . .	10
<b>Chysis</b> bractescens Lindl. . . . .	20	ciliare L. ( <i>viscidum Lindl.</i> ) . . . . .	3-6
<b>Coelia</b> Baueriana Lindl. . . . .	3	cochleatum L. . . . .	2
macrostachya Lindl. . . . .	6	cochlidium Lindl. ( <i>pulcherrimum Kl.</i> ) . . . . .	20
<b>Coelogyne</b> cristata Lindl. . . . .	35	diffusum Sw. . . . .	8
fimbriata Lindl. . . . .	3	ellipticum Grah. ( <i>crassifolium Lindl.</i> ) . . . . .	4
fuliginosa Lindl. . . . .	10	equitans H. Versch. . . . .	15
Wallichiana Lindl. ( <i>Pleione</i> ) . . . . .	15	fimbriatum Humb. Knth. . . . .	15
<b>Coryanthes</b> macrantha Hook. . . . .	30	macrochilum Hook. ( <i>E. atropurpureum W.</i> ) . . . . .	20
<b>Cymbidium</b> aloifolium Sw. . . . .	10	nutans Sw. . . . .	10
chinense Lindl. . . . .	3	odoratissimum Lindl. . . . .	15
elegans Lindl. . . . .	20	oncidoides Lindl. ( <i>Encyclia</i> ) . . . . .	10
giganteum Lindl. . . . .	15	phoeniceum Lindl. ( <i>Grahami Hook.</i> ) . . . . .	15
pumilum ? . . . . .	10	pygmaeum Hook. . . . .	3
<b>Cypripedium</b> barbatum Lindl. . . . .	10	radiatum Lindl. . . . .	5
insigne Wall. . . . .	2-5	selligerum Batem. . . . .	10
venustum Wall. . . . .	4	squalidum Hort. . . . .	8
<b>Cyrtochilum</b> ( <i>Oncidium</i> ) filipes Lindl. . . . .	10	sphaerobulbon H. Dresd. . . . .	10
leucochilum Pl. . . . .	10	Stamfordianum Batem. ( <i>Ep. basilare Kl.</i> ) . . . . .	10
maculatum Lindl. . . . .	10	tigrinum Lindl. . . . .	10
<b>Cyrtopodium</b> Andersoni R. Br. . . . .	15	umbellatum Arrab. . . . .	4
punctatum Lindl. . . . .	15	vitellinum Lindl. . . . .	20
<b>Dendrobium</b> albo-sanguineum Lindl. . . . .	35	Wageneri Kl. ( <i>Ep. ochranthum A.R.</i> ) . . . . .	20
caerulescens Wall. . . . .	15	<b>Eria</b> planicaulis Wall. . . . .	4
chrysanthum Lindl. . . . .	20	rosea Lindl. . . . .	4
densiflorum Lindl. . . . .	15	stellata Lindl. . . . .	2
Devonianum Paxt. . . . .	20	<b>Eulophia</b> streptopetala R. Br. . . . .	15
var. major . . . . .	30	<b>Gomeza</b> planifolia Kl. ( <i>densiflora</i> ) . . . . .	10
Farmeri Paxt. . . . .	25	recurva Hook. . . . .	5
fimbriatum Wall. . . . .	10	<b>Gongora</b> atropurpurea Hook. . . . .	10
var. oculata Lindl. . . . .	15	bufonia Lindl. . . . .	15
humile Hort. . . . .	8	citrina Hort. . . . .	10
macranthum Hook. ( <i>macrophyllum Lindl.</i> ) . . . . .	20	Jenischii Sonder. . . . .	15
moschatum Wall. ( <i>D. Calceolaria Hook.</i> ) . . . . .	8	leucohila Joscht. . . . .	10
moniliforme Sw. . . . .	15	maculata Lindl. ( <i>quinquenervis R. et P.</i> ) . . . . .	8
Muschianum Hort. . . . .	10	var. Boothii . . . . .	8
nobile Lindl. . . . .	6-15	speciosa . . . . .	10
Pierardi Roxb. . . . .	10	pallida . . . . .	10
var. latifolia . . . . .	15	truncata Lindl. ( <i>Donkelaari Lem.</i> ) . . . . .	15

	Fr.
<b>Goodyera procera</b> Hook. ( <i>Neottia</i> )	5
<b>Hartwegia purpurea</b> Lindl.	7
<b>Houilletia</b> Brocklehurstiana Lindl. ( <i>H. stapeliaeflora</i> Brogn.)	35
<b>Huntleya violacea</b> Lindl. ( <i>Bollea</i> )	25
<b>Isochilus linearis</b> R. Br.	10
<b>Kefersteinia graminea</b> Rch. fil. ( <i>Huntleya fimbriata</i> )	15
<b>Lacaena bicolor</b> Lindl.	20
<b>Laelia acuminata</b> Lindl.	15
<i>anceps</i> Lindl.	10
var. <i>superba</i> H. Turic.	15
<i>Barkeriana</i>	15
<i>cinnabarinia</i> Bat.	20
var. <i>aurantiaca</i>	20
<i>crispa</i> Rchb. fil. ( <i>Cattleya crispa</i> Lindl.)	20
<b>Perrini</b> Lindl.	20
<i>sulphurea</i> Joscht.	25
<i>superbiens</i> Lindl.	20
<b>Leptotes bicolor</b> Lindl.	10
<b>Lycaste aromatica</b> Lindl.	3
<i>Barringtonia</i> Lindl. ( <i>Maxillaria</i> )	7
<i>bresvispatha</i> Kl. ( <i>L. candida</i> Lindl.)	20
<i>Colleyi</i> Lindl.	10
<i>cruenta</i> Lindl.	5
<i>Deppei</i> Lindl.	5
<i>fulvescens</i> Hook.	15
<i>gigantea</i> Lindl. ( <i>Max. Heynderixii</i> )	10
<i>Harrisoniae</i> Lindl. ( <i>Bifrenaria</i> Rchb. f.)	8
var. <i>alba</i> Lindl.	10
Abgebildet in der Gartenflora.	
<i>macrophylla</i> Lindl.	15
<i>purpurascens</i> Hort.	15
<i>Skinneri</i> Lindl.	20
<i>tetragona</i> Lindl.	5
<b>Masdevallia fenestrata</b> Lindl.	4
<b>Maxillaria anatormorum</b> Rchb.f.	20
<i>Colax</i> Hort.	8
<i>crocea</i> Lindl.	6
<i>Houttei</i> Hort.	20
<i>leptosepala</i> Hook.	15
<i>marginata</i> Hort.	3
<i>nigrescens</i> Lindl.	10
<i>ochroleuca</i> Lodd.	5
<i>pallidiflora</i> Hook. ( <i>Xylobium</i> )	5
<i>picta</i> Hook.	5
<i>picturata</i> Rchb. fil.	15
<i>orrecta</i> Lindl.	4
var. <i>mexicana</i> Rgl.	8
<i>spilotantha</i> Reichb.	8
<i>stenopetala</i> Hort.	10
<i>tenuifolia</i> Lindl.	5

	Fr.
<b>Maxillaria variabilis</b> Batem.	
var. <i>unipunctata</i> ( <i>M. lutea</i> H. Belg.)	4
<i>Wageneri</i> Rchb. fil. ( <i>Xylobium</i> )	20
<b>Miltonia candida</b> Lindl.	25
<i>flavescens</i> Lindl. ( <i>Cyrtochilum</i> <i>flavescens</i> , <i>C. stellatum</i> )	40
<i>Regnelli</i> Rchb. fil.	8
<i>spectabilis</i> Liudl.	15-20
var. <i>Moreliana</i>	30
<b>Mormodes aromaticum</b> Lindl.	20
<i>pardinum unicolor</i> Hook.	20
<b>Neottia procera</b> Ker.	5
<b>Octomeria graminifolia</b> R. Br.	3
<i>lancifolia</i> Hort.	3
<b>Odontoglossum grande</b> Ldl.	10-15
<i>Ehrenbergii</i> Kl.	30
<i>laeve</i> Lindl.	25
<i>maculatum?</i> ( <i>spec. e Guatemala</i> )	15
<i>membranaceum</i> Lindl.	25
<i>pulchellum</i> B. Reg.	5-10
<i>pulch. grandiflorum</i>	10-20
<b>Oncidium altissimum</b> Sw.	8
<i>ampliatum</i> Lindl.	8
var. <i>major</i> .	12
<b>Oncidium Batemannianum</b> Parment. ( <i>O. spi-</i> <i>lopterum</i> Lindl., <i>Pinelianum</i> A. Rich.)	20
<i>Baueri</i> Lindl.	5
<i>bicallosum</i> Lindl. ? ( <i>spec. e Guate-</i> <i>mala</i> )	5
<i>carthaginense</i> Sw.	10
var. <i>sanguinea</i> ( <i>O. sanguineum</i> Lindl.)	15
<i>Cavendishianum</i> Batem.	15
<i>Cebolleta</i> Lindl.	3
<i>citrinum</i> Hook.	25
<i>crispum</i> Lodd.	10
<i>deltoideum</i> Lindl.	10
<i>divaricatum</i> Lindl.	12
<i>flexuosum</i> Sims.	5
<i>Funkii</i> Hort. ( <i>microchilum?</i> )	20
<i>Harrisoniae</i> Lindl.	5
<i>hians</i> Lindl.	7
<i>incurvum</i> Bark. ( <i>O. albo violaceum</i> A. Rich.)	20
<i>Lanceanum</i> Lindl.	20
<i>Lindleyanum</i> Hort.	30
<i>luridum</i> Lindl.	15
<i>micropogon</i> Rchb. fil.	25
<i>ornithorhynchum</i> H. B. K.	15
<i>Papilio</i> Lindl.	10
var. <i>major</i> .	15
<i>pictum</i> H. et K.	15
<i>pulvinatum</i> Lindl.	15

	Fr.	Fr.	
<b>Oncidium</b> reflexum Lindl. . . . .	15		
roseum Hort. . . . .	20		
Sciurus Lindl. . . . .	20		
sphacelatum Lindl. . . . .	8		
stramineum Bat. . . . .	7		
tigrinum unguiculatum Lindl. .	25		
unicornis Lindl. . . . .	15		
variegatum Sw. . . . .	30		
<b>Ornithidium</b> densus Rchb. fil. ( <i>Maxillaria densa Lindl.</i> ) . . .	3		
imbricatum Hort. . . . .	15		
<b>Pachyphyllum</b> procumbens Hort. ( <i>Dichaea tigrina Hort.</i> ) .	4		
<b>Pelexia</b> falcata Poiteau . . . . .	5		
<b>Peristeria</b> elata Hook. . . . .	10		
longiscapa Hort. . . . .	20		
stapelioides Hort. . . . .	15		
<b>Phajus</b> albus Lindl. ( <i>Thunia alba</i> Rchb. f.) . . . . .	15		
grandiflorus Lour. ( <i>Bletia Tanker-</i> <i>villiae R. Br.</i> ) . . . . .	8		
maculatus Lindl. . . . .	10		
var. Woodfordii . . . . .	5		
Wallichii Lindl. . . . .	15		
<b>Phalaenopsis</b> grandiflora Blum. . . . .	125		
<b>Pholidota</b> imbricata Lindl. . . . .	3		
<b>Physosiphon</b> nicaraguense Oerst. . . . .	20		
Lodigesii Lindl. . . . .	5		
<b>Pilumna</b> laxa Lindl. . . . .	10		
<b>Pleurothallis</b> loranthophylla Rchb. fil. . . . .	8		
racemiflora Lindl. . . . .	5		
semipellucida Rchb. fil. . . . .	5		
tridentata Kl. . . . .	3		
velatipes Rchb. fil. . . . .	8		
<b>Polystachya</b> aurea H. Booth. . . . .	4		
<b>Promenaea</b> Rollisoni Lindl. . . . .	15		
stapelioides Lindl. . . . .	5		
<b>Restrepia</b> vittata Lindl. ( <i>Pleuro-</i> <i>thallis hemirrhoda Lindl.</i> ) . . .	10		
<b>Renanthera</b> coccinea Lour. . . . .	15		
<b>Rodriguezia</b> rigida Rchb. fil. ( <i>Burlingtonia rigida Lindl.</i> ) . .	15		
<b>Saccolabium</b> Blumei Lindl. ( <i>Rhynchostylis retusa Bl.</i> ) . . .	100		
<b>Sarcanthus</b> rostratus Lindl. . . . .	8		
teretifolius Lindl. . . . .	15		
<b>Scelochilus</b> Lindenii Rich. . . . .	15		
Nach unserer Wahl:			
6 Orchideen in 6 Arten . . . . .	15		
12 dito in 12 " . . . . .	35		
25 dito in 25 " . . . . .	100		
		A notre choix:	
		6 espèces d'Orchidées . . . . .	15
		12 dito dito . . . . .	35
		25 dito dito . . . . .	100

## 6. Gewürz-, Nüß- und Arzneipflanzen. Plantes officinales ou utiles.

Die mit \* bezeichneten werden im Kalthaus durchwintert, die andern im Warmhaus.  
Les espèces précédées d'un \* se plaisent en serre froide, les autres  
en serre chaude.

	Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Amomum Cardamomum L.</b>		
Kardamom . . . . .	1 50	
<b>Anona Cherimolia L. Cherimolie</b>	2 —	
<b>squamosa L. . . . .</b>	3 —	
Diese Anona-Arten zeichnen sich durch den Wohlgeschmack ihrer Früchte aus.		
Les Anones se distinguent par leurs fruits d'un goût très agréable.		
<b>Antiaris toxicaria Lesch. Uvas-</b>		
gift von Java.		
<b>Aralia papyrifera Hook. chin.</b>		
Reispapierpflanze . . . . .	10 —	
<b>Bambusa arundinacea L.</b>		
Bambusrohr . . . . .	5 —	
<b>nigra Lodd. schwarzes . . . . .</b>	4 —	
<b>Boehmeria utilis Blum.</b>	50	
Neue Gespinnstpflanze von Java, deren Faser der Seide gleich steht an Feinheit und Dauer.		
<b>Bromelia Ananas L. Ananas</b>	4 —	
<b>Calamus Draco Willd. Drachen-</b>		
blutpalme . . . . .	30	
Rotang L. Spanisches Rohr .	40	
<b>Carica Papaya L. ächter Me-</b>		
lonenbaum . . . . .	5 —	
<b>Carludovica palmata R. et P.</b>	3 —	
<b>Cedrela odorata L. . . . .</b>	10 —	
<b>Cephaëlis Ipecacuanha Rich.</b>		
<b>Ceratonia *Siliqua L. Joha-</b>		
nissbrodbaum . . . . .	2 —	
<b>Cinchona pubescens Vahl.</b>		
ächte Fieberrinde . . . . .	10 —	
<b>Cinnamomum albisflorum</b>		
Nees. ( <i>Laurus Cassia Roxb.</i> )		
gewöhnlicher Zimmetstrauch .	3 —	
<b>aromaticum Nees. (<i>Laurus</i></b>		
<i>Cassia Hort.</i> ) gewürzreicher		
Zimmetstrauch . . . . .	5 —	
<b>dulce Nees. (<i>Laurus cinnamo-</i></b>		
<i>moides H. Berol.</i> ) süßer .	2 —	
<b>Cistus *ladaniferus L. . . . .</b>	1 50	
<b>Coffea arabica L. Kaffeebaum</b>	1-3 —	
var. Mokka . . . . .	2 —	
<b>Coccoloba uvifera L. . . . .</b>	4 —	
<b>Colocasia esculenta Schott.</b>	2 —	
Die knolligen Wurzeln werden wie Kartoffeln gegessen.		
<b>Condaminea corymbosa D.C.</b>		
( <i>Macrocnemum corymbosum</i>		
<i>R. et P.</i> ) . . . . .	25 —	
<b>Convolvulus Batatas L. Batate</b>	1 —	
<b>Crescentia Cujete L. . . . .</b>	10 —	
<b>Croton Cascarilla L. Cascarill-</b>		
rinde . . . . .	10 —	
<b>Cureuma elata Roxb. Curcume</b>	2 —	
<b>longa L. . . . .</b>	3 —	
<b>Zedoaria Roxb. Zitwerwurzel</b>	4 —	
<b>Zerumbet Roxb. . . . .</b>	5 —	
<b>Dioscorea alata M. Yamswurzel</b>		
* <b>Batatas Dcne. Chines. Yams</b>	50	
Als wichtige Nährpflanze, die an Ertrag und Schmackhaftigkeit der Kartoffel nicht nachstehen soll, vielfach empfohlen. Liebt einen tiefgründigen Sandboden. Näheres über Kultur siehe Gartenflora 1855, Märzheft.		
<b>Diospyros *Lotus L. Dattelpflaume</b>	75	
Ebenum Retz. Ebenholzbaum.		
<b>Dracaena Draco L. Drachen-</b>		
blutbaum . . . . .	2-5 —	
<b>Drimys *chilensis D. C. Ma-</b>		
lamborinde . . . . .	3 —	
<b>Ficus *Carica L. Feige in meh-</b>		
reren Sorten . . . . .	1-5 —	
<b>elastica Roxb. Gummibaum</b>	3 —	
<b>Galactodendron utile Hmb.</b>		
Milchbaum . . . . .	25 —	
<b>Gossypium herbaceum L. ge-</b>		
wöhnliche Baumwolle . . . . .	2 —	
<b>Guajacum officinale L. . . . .</b>	20 —	
<b>Ilex paraguayensis S. Hil. Pa-</b>		
raguah-Thee, Mate . . . . .	4 —	
<b>Illicium *anisatum Bartr.</b>		
Sternanis . . . . .	2 —	
* <b>religiosum Sieb. et Zucc.</b>	2 —	
<b>Jambosa vulgaris D. C. (Euge-</b>		
<i>nia Jambos L.) . . . . .</i>	3 —	
<b>Kaempferia rotunda L. (K.</b>		
<i>longa Jacq., undulata Hort.)</i>	3 —	
<b>Liquidambar *styraciflua L.</b>		
Storax, Amberbaum . . . . .	2 —	
<b>Laurus *Camphora L. Kampfer-</b>		
baum . . . . .	5 —	

Fr. Ct.

Fr. Ct.

<b>Laurus</b> *foetens Ait. ( <i>Oreodaphne</i>	
Nees.) Stinkholz . . . . .	5 —
<b>Lagetta</b> <i>lintearia</i> Juss. Spižen- baum. Dentelle végétale .	
<b>Lucuma</b> <i>deliciosa</i> Pl. et Lind. 25 —	
<b>Maranta</b> <i>arundinacea</i> L. ächte Pfeilwurz (Arrow-root) . . . . .	3 —
<b>Mikania</b> *Guako H. B. . . . .	1 —
<b>Musa</b> <i>Cavendishii</i> Paxt. nied- riger Pisang . . . . .	4-10 —
paradisiaca L. Banane . . . . .	6-20 —
Trogloditarum L. schlanker . . . . .	5-10 —
<b>Myristica</b> <i>Horsfieldii</i> Blum. ( <i>Horsfieldia odorata</i> W.) Eine Art Muskatnuß von Java . . . . .	3 —
moschata L. ächte Muskatnuß	
<b>Myrtus</b> <i>Pimenta</i> L. Pimentpfeffer	
<b>Olea</b> * <i>europaea</i> L. Olivenbaum	1 —
<b>Phoenix</b> <i>dactylifera</i> L. Dattel- palme . . . . .	5-20 —
<b>Phormium</b> * <i>tenax</i> L. Neusee- länd. Flachs . . . . .	1-5 —
<b>Piper</b> Betle L. Betelpfeffer . . . . .	5 —
Cubeba, Cubebenpfeffer . . . . .	4 —
medium Jacq. . . . .	1 —
nigrum L. ächter schwarzer Pfeffer . . . . .	4 --
spurium falscher . . . . .	1 —
spec. nova e Guatemala . . . . .	2 —
<b>Pistacia</b> * <i>Lentiscus</i> L. Mastix- baum . . . . .	1 —

<b>Pistacia</b> * <i>Terebinthus</i> L.	
<b>Pogostemon</b> <i>Patschouli</i> Pelet	75
Liefert das Patschouli-Del.	
<b>Psidium</b> <i>Catleyanum</i> Sab.	
Guhave . . . . .	2 —
pyrifera L. birnenähnliche . . . . .	1 —
<b>Punica</b> * <i>Granatum</i> L. Granat- baum in mehreren Varietäten 1-3 —	
<b>Saccharum</b> <i>officinarum</i> L.	
gewöhnliches Zuckerrohr . . . . .	3 —
<b>Smilax</b> * <i>aspera</i> italien. Sassa- parillwurzel . . . . .	2 —
* <i>Pseudochina</i> L. . . . .	3 —
* <i>Sassaparilla</i> L. . . . .	4 —
<b>Tamarindus</b> <i>indica</i> L. Taz- marinde . . . . .	8 —
<b>Tamus</b> <i>edulis</i> Lowe. . . . .	5 —
<b>Thea</b> * <i>viridis</i> L. grüner Thee- strauch . . . . .	3 —
<b>Theobroma</b> Cacao L. Cacao- baum	
<b>Thymus</b> * <i>piperitus</i> Wrscw. nec Don. . . . .	1 —
Nach Warscewicz in Peru als schwie- reibend gebräuchlich.	
<b>Vanilla</b> <i>aromatica</i> Sw. Vanille	8 —
<b>Xanthorrhoea</b> <i>hastilis</i> R. Br.	
Neuholl. Grasbaum. Yellow gum-tree.	
<b>Zingiber</b> <i>officinale</i> L. Ingwer	3 —

## Alphabetisches Verzeichniß

der in diesem Cataloge enthaltenen, größeren Pflanzengattungen.

### Table de renvoi

aux principaux genres cotés dans ce catalogue.

Pag.	Pag.
Acacia, Akazie . . . . .	34
Achimenes ( <i>Trevirania</i> ) . . . . .	70
Aconitum, Sturmhut . . . . .	1 et 7
Aeschynanthus . . . . .	68
Alloplectus . . . . .	68
Amaryllis . . . . .	52
Anemone . . . . .	1 et 8
Aphelandra . . . . .	53
Aquilegia, Adonis . . . . .	1 et 8
Aristolochia, Pfeifenstrauch . .	26 et 53
Armeria, Grasnelke . . . . .	2
Aspidium . . . . .	18 et 66
Asplenium . . . . .	19 et 66
Azalea, Felsenstrauch . . . . .	26 et 43
Begonia, Schießblatt . . . . .	53
Bellis perennis, Tauenschönchen .	9
Billbergia . . . . .	61
Bouvardia . . . . .	35
Caladium . . . . .	54
Calceolaria, Pantoffelblume . .	35 et 44
Camellia . . . . .	44
Campanula, Glockenblume . . . .	2 et 9
Canna, Blumenrohr . . . . .	54
Cattleya . . . . .	72
Cereus . . . . .	61
Chrysanthemum, Winteraster . .	45

	Pag.	Pag.	
Citrus, Citrone und Orange . . . . .	36	Maranta . . . . .	58
Clematis, Waldrebe . . . . .	27 et 36	Mesembrianthemum . . . . .	64
Clerodendron, Schmuckbaum . . . . .	55	Musa, Banane . . . . .	58 et 77
Coffea, Kaffeebaum . . . . .	76	Myrtus, Myrthe . . . . .	40
Crataegus, Dorn . . . . .	27	Naegelia . . . . .	70
Cuphea . . . . .	36	Oncidium . . . . .	74
Cupressus, Cyprisse . . . . .	20	Ophrys . . . . .	19
Cyclamen . . . . .	2 et 36	Orchis . . . . .	19
Cypripedium, Frauenschuh . . . . .	19 et 73	Paeonia, Päonie . . . . .	13 et 29
Cytisus, Bohnenbaum . . . . .	27	Passiflora, Passionsblume . . . . .	58
Delphinium, Rittersporn . . . . .	9	Pelargonium, Geranium . . . . .	48
Dendrobium . . . . .	73	Pentstemon . . . . .	14 et 40
Dianthus, Nelke . . . . .	2 et 10	Petunia . . . . .	49
Echinocactus . . . . .	62	Phlox, Flammenblume . . . . .	14
Epimedium, Sockenblume . . . . .	3 et 10	Pinus, Fichte und Tanne . . . . .	21
Ficus, Feige . . . . .	56 et 76	Potentilla, Fingerkraut . . . . .	5 et 15
Franciscea . . . . .	56	Prunus, Kirsche und Pflaume . . . . .	30 et 32
Fuchsia, Fuchia . . . . .	46	Primula, Primel . . . . .	5, 15 et 41
Gentiana, Enzian . . . . .	3	Pteris . . . . .	19 et 67
Gesneria . . . . .	68	Pyrus, Apfel und Birne . . . . .	30 et 32
Gladiolus, Siegwurz . . . . .	11	Rhododendron, Alpenrose . . . . .	30 et 50
Gloxinia . . . . .	69	Rosa, Rose . . . . .	22
Habrothamnus . . . . .	38	Salvia, Salbei . . . . .	16 et 41
Heliotropium, Vanille . . . . .	38	Saxifraga, Steinbrech . . . . .	5 et 16
Hibiscus . . . . .	28 et 57	Selaginella, Lycopodium . . . . .	67
Hoya . . . . .	57	Sedum . . . . .	6 et 16
Hydrangea, Hortensie . . . . .	28 et 38	Sempervivum . . . . .	6 et 16
Jasminum, Jasmin . . . . .	38	Spiraea, Spierstrauch . . . . .	17 et 31
Ipomoea, Winde . . . . .	57	Stanhopea . . . . .	75
Iris, Schwertlilie . . . . .	12	Statice, Rispen-Immortelle . . . . .	6, 17 et 42
Juniperus, Wacholder . . . . .	20	Thuia, Lebensbaum . . . . .	21
Lantana . . . . .	57	Trevirania, Achimenes . . . . .	70
Lilium, Lilie . . . . .	12	Tropaeolum, Kapuzinerkresse . . . . .	42
Lobelia . . . . .	12	Verbena, Verbena . . . . .	51
Lonicera, Geißblatt . . . . .	29	Veronica, Ehrenpreis . . . . .	7, 17 et 42
Lychnis, Lichtsröschen . . . . .	13	Viola, Veilchen . . . . .	7 et 18
Mammillaria . . . . .	62		

## A v i s.

Les commandes nous parviennent sous l'adresse: **E. Ortgies**, jardinier en chef au jardin botanique à **Zurich**. On est instamment prié d'affranchir.

Nous prions les personnes avec lesquelles nous n'avons pas l'avantage d'être en relation suivie, de joindre à leur commande le montant, soit en monnaie, soit en un mandat d'égale somme sur Zuric, Francfort s. M. ou toute autre place de commerce; à défaut de cela nous ferons suivre par remboursement. Cette condition ne regarde pas nos anciens correspondants; nous disposerons du montant de nos fournitures non-replies au mois de Décembre.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honoreront de leurs commandes, sont priés de vouloir indiquer exactement la voie, par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse.

L'emballage, le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques du voyage, sont à charge de l'acheteur; de notre côté, nous n'épargnons aucun soin pour que les envois arrivent en bon état et pour compensation de ces frais, nous avons l'habitude d'ajouter gratuitement quelques plantes.

Les mois de Mars, Avril, Mai, Septembre, Octobre, Novembre sont les plus favorables pour les expéditions des plantes de serre; si la distance n'est pas très-grande, on peut faire des envois presque toute l'année. On fera bien de placer dans un lieu humide et clos, les plantes restées en route pendant quelque temps, et de les garantir de l'air et du soleil, jusqu'à parfaite reprise.

Si un envoi aurait été atteint par la gelée, il faudrait le laisser lentement dégeler avant de le déballer.

Les catalogues des *graines de légumes et fleurs* et des *Dahlias* sont à la disposition des personnes, qui nous les demanderont par lettre affranchie.

---

### La „Gartenflora“

journal général d'horticulture, rédigé par **Dr. E. Regel**, paraît très-régulièrement tous les mois. Chaque numéro se compose de deux planches coloriées, d'une planche noire et de 32 pages de texte (en allemand), très-grand in 80. Le volume, composé de 12 livraisons, coûte *franco domicile* pour toute la Suisse 15 frs.; 18 frs. *franco domicile* pour la France et l'Italie. Il en existe une édition sans planches coloriées, dont le prix est de  $7\frac{1}{2}$  frs. pour la Suisse. — Payement exigible d'avance. On ne peut s'abonner à moins d'un volume.

# Inhalts-Berzeichniß. (Table des Matières.)

---

	Pag.
<b>A. Pflanzen für's freie Land. — Plantes de pleine terre.</b>	
1. Alpenpflanzen. — Plantes alpines. . . . .	1
2. Perennirende Stauden. — Plantes vivaces. . . . .	7
3. Farrenkräuter. — Fougères de pleine terre. . . . .	18
4. Erdorchideen. — Orchidées terrestres. . . . .	19
5. Nadelhölzer. — Conifères. . . . .	20
6. Rosen. — Rosiers. . . . .	22
7. Zierbäume und Sträucher. — Arbres et arbustes d'ornement. . .	25
8. Obstbäume und Fruchtsträucher. — Arbres et arbustes fruitiers. .	32
<b>B. Kalthauspflanzen. — Plantes de serre froide.</b>	
<b>I. Allgemeine Sammlung. — Collection générale.</b> . . . . .	34
<b>II. Sammlung einzelner Sortimente. — Spécialités de serre froide.</b>	
1. Azaleen, indische. — Azalées de l'Inde. . . . .	43
2. Calceolarien, strauchartige. — Calcéolaires ligneux. . . . .	44
3. Camellien. — Camellias. . . . .	44
4. Chrysanthemum. — Chrysanthèmes. . . . .	45
5. Fuchsien. — Fuchsias. . . . .	46
6. Pelargonien. — Pélarmoniums. . . . .	48
7. Petunien. — Pétunias. . . . .	49
8. Rhododendron. — Rhododendrons. . . . .	50
9. Verbenen. — Verveines. . . . .	51
<b>C. Warmhauspflanzen. — Plantes de serre chaude.</b>	
<b>I. Allgemeine Sammlung. — Collection générale.</b> . . . . .	52
<b>II. Sammlung einzelner Familien und Gruppen. — Spécialités de serre chaude.</b>	
1. Bromeliaceen. — Broméliacées. . . . .	60
2. Cacteen und Fettpflanzen. — Cactées et plantes grasses. . . . .	61
3. Farrenkräuter und Lycopodiaceen. — Fougères et Lycopodiacées. .	65
4. Gesneriaceae et Cyrtandreae. . . . .	68
5. Orchideen, tropische. — Orchidées des tropiques. . . . .	72
6. Gewürz-, Nutz- und Arzneipflanzen. — Plantes officinales et utiles.	76

# **European Nursery Catalogues**

**A virtual collection project by:**  
**Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.**

**Paper version of this catalogue hold by:**  
**Conservatoire et Jardin botaniques, Genève**

**Digital version sponsored by:**  
**C. A. Wimmer**

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**  
**Attribution-NonCommercial 4.0 International**  
**(CC BY-NC 4.0)**