

嘉慶

辛酉年夏鍤

吳門張路王先生纂述

張氏醫通

醫書通者長洲張君路玉所
撰古之言醫者或論病體或
論藥性或論治法各有所主
又其爲說諸家各殊互相辯
擊雖歷代所稱名家聖手恒

不能一也至於近世不學之
徒恒思著述以眩一時欺後
世醫書愈多醫學愈晦矣君
於是考之古驗之今凡古人
不能相一者皆薈萃折衷之

使讀者犁然有會於中可謂
用心切而爲力勤也君之書
旣行於卅十餘年矣歲在乙
酉

天子南巡至吳君家以其書

獻深當

上意尋

命醫院校勘置之

南薰殿君雖沒而書之流布

日遠述國史藝文志者庶列

之名家聖手之間乎昔余先
少保實以醫起家太醫院使
而太傅文恪公始大其門醫
故吾家故業也先少保撰立
命元圭一編兵後遺失序君

之書於是乎有感康熙四十
八年春王正月南書房舊史
官秀水朱彝尊序



醫通序

醫何昉乎古之聖人如神農黃帝首先創制爲功萬世下逮三代秦漢唐宋金元莫不代有名醫照耀紀載周禮一書周公所以治天下者無一事之不備至於醫師特令上士爲之不

輕命火以是知百家技藝皆聖人之所創立民生之不可一日無者而醫尤甚其參贊化育之功幾欲中分吾儒之權蓋本以精於藝而因以達於德所謂由委而遡源也昔孔子有味南人之言而嘆醫之不可無恆也夫

此心惺惺常存無時不然無時不恆矣雖然雷風天下之至變聖人以之象恆者何故蓋萬古此雷風卽萬古此恆觀恆者自萬古觀非自一日觀聖人之久於道也豈其膠固而靡所變通哉神而化之使民宜之此聖人

之恆也。噫！知此斯知醫矣。丹溪不云乎？古方新病，安有能相值者？泥是且殺人。余謂醫之有譜，猶奕之有譜；師心者廢譜，拘方者泥譜。其失則均，假令劉張李朱同處一堂之上，其論不能皆合其方，不無小異。要其有濟於

人則一也家昆路玉氏崑之望族故
明廉憲少峯公之孫光祿烈愍公嫡
姪賦性磊落不事章句勵志岐黃遂
擅一時六十年來專心性命之學不
可謂之無恆矣歷年博採古人方論
汰粗存精歛繁歸約不忍獨秘梓而

行之將以教天下者教萬世焉世之
師心者讀是書可以不煩思索而坐
得其標本緩急之理世之拘方者讀
是書且將樂乎其新忘乎其故漸漬
其中而不自覺也豈不爲有功於後
學與昔應劭采典藝以正風俗之非

今家昆體經論以正通俗之異非謂
道在是而通俗可正也言久於其道

而天下化成也醫之道在乎達權通

變變通之象恆顯見於雷風吾故以

是昉之通之之義得無有取於是耶

康熙癸酉端午後三日晉江弟汝瑚

拜書

金
華
府
同
治
十
年
正
月
八
日
申
時
大
學
士
翁
方
綱
奏
事
摺

醫通自序

齊一變至於魯魯一變至於道道之興廢
靡不由風俗之變通非達道人不能達權
通變以挽風俗之墮弊也今夫醫道之變
至再至三豈特一而已哉余生萬曆丁巳
於時風俗雖漓古道未泯業是道者各擅

專科未嘗混廁而治也甲申世變黎庶奔
亡流離困苦中病不擇醫醫隨應請道之
一變自此而始當是時也焚焚子遺託跡
靈威丈人之故墟賴有醫藥種樹之書消
磨歲月因循十有餘載身同匏繫聊以著
書自娛歲己亥賦歸故園篋中輯得方書

一通因名醫歸大都脗合準繩其間彙集
往古傳習諸篇多有不能暢發其義者次
第以近代名言易之草創甫成同人速予
授梓自揣多所未愜難以示人僅以傷寒
續緒二論先行問世頗蒙宇內領之壬寅
已來儒林上達每多降志於醫醫林好尚

之士日漸聲氣交通使得名譟一時於是
醫風大振比戶皆醫此道之再變也嗟予
固陋不能與世推移應機接物而外時與
先聖晤對一堂無異手提面命遞年已來
穎禿半牀稿凡十易惜乎數奇不偶曩因
趨赴孝伯耿公之招攜至霅川公署失去

目科一門先是內姪顧惠吉持去痘疹一冊久假不歸竟成烏有知機不偶已將殘編置之高閣無復行世之心矣近聞懸壺之士與垂簾之侶互參恆德之術聖門之教無違炎黃之德不顯道之三變匪特自今吾於志學之年留心是道迄今桑榆入

望歷世頗多每思物壯則老時盛必衰欲
挽風俗之墮弊寧辭筆削之罪知因是仍
將宿昔所述之言從頭檢點爰命倬兒補
輯目科治例柔兒叅入痘疹心傳足成全
編易以通名標諸籤額書未竟適逢客至
隨手開函而語予曰在昔韓氏醫通名世

已久今子亦以是名得無名實相混之慮乎予謂不然吾聞元氏集名長慶白氏之集亦名長慶二集並驅後世未嘗因名混實奚必拘拘於是耶客莞爾而退遂以醫通定名迨夫三變之術法外之法非可言語形容也

康熙乙亥季夏石頑張璐時年七十有九

凡人之生根太極含陰陽錯綜五行十干十二支之用窮通強弱死生壽夭萬有千變不可數紀有聖人焉爲之醫藥以調其血氣而和其性不致疾病災厲以在其天年其德與天地參要非通乎闡闢晝夜寒暑富貴貧賤出入喜怒哀樂之節沉潛貫徹伺生殺之機於呼吸而默爲轉移不能行其仁術也史所稱扁鵲淳于意華佗之屬診治奇妙要皆辨色察脉隨事觸物肌理骨髓動中窺察不拘一方不執一說惟其旁通而已矣先伯父石頑先生少而穎悟博貫篤

業棄絕科舉息居名山專心醫藥之書

代方法無不搜覽金石鳥獸草木

思忘言終日不寢食求析其終始及其得心應手起如發機可以旋坤乾而効仁知診一病投一藥參酌古今斷以已意靡不奇驗居輒籍記年既耄彙而刻之名曰醫通大受伏讀深惟知其功深效多而非小道以爲泥也聖人治天下歛鬯圭璧弁冕車旃弓矢刀劍皆有所利用偏而不當其禍忽焉醫者陳百藥將以生人而取舍損益先後毫釐俄頃機若轉圜譬

如操舟行江河遇風濤開頭捩柁存亡眉睫之間變
而通之其神也哉其聖也已古人之方宜徧習而有
時旁參反觀以制用也萬物之味由天成而有時生
剋互用水火間行其利溥也一身之病而朝暮變易
不可拘也兩人病同而肥瘠躁緩乘其形性乃有濟
也或急攻之則病除而或勿藥亦愈也或信宿而瘥
或經久服之有益也遠或千里重以千金必致其物
以救也或一草木之滋而膏肓遂砭也天生人不能
無疾病授其權於醫藥自非察於形色之表灼知三

才萬物之情理其何以施舉手之力扶其危拯其顛
仆各熙熙於出入作息之間德與天地參而恩與父
母均乎去疾如冠敵營壘旗幟戈矛火石無不整暇
伺敵之隙而乘之鼓聲所向輒如冰消運用之妙一
心主之泥其成法鮮有不敗奉是書者以口誦以指
畫以神解通其通是爲能通醫豈小道也哉

康熙三十八年歲次己卯仲冬月朔姪大受百拜序



張氏醫通參閱姓字

童又唯

淮安

蔣公坦

高郵寓都門

李珥臣

杭州

徐士扶

杭州

董載臣

石門

吳世臣

京口

胡晨敷

徽州寓吳門

程右文

徽州寓吳門

黃德侯

徽州寓吳門

李修之

上海吳江

程心洛

京口

丁大年

吳江

龐友嚴

吳江

孫來年

同川

趙子聲

同川

吳殿英

上元

鄭月山

陳三農

鞠御侯

俞廷玖

邵三山

沈玉機

尤生洲

吳亦先

周渭文

周令聞

鄭仁山

馬元儀

吳雨公

汪泰初

汪苓友

吳息園

吳允成

黃永澂

俞紳公

吳修能

汪纘功

侯文璧

潘爾因

盛景垣

吳曰調

范毓春

鄭學山

楊壽成

張倫高

王德士

李次九

伍公詒

從學

郭友三

施元伟

鄒恆友

鄒鶴坡

黃采芝

王舜年

黃二乾

汪楚文

袁觀宸

朱丹臣

丁振公

誕先
門人

丁繡原

誕先
門人

王禹九

飛鳴
門人

張氏醫通引用書目

靈樞經

黃帝素問

尹伊湯液

難經

倉公醫按

古今錄驗方

崔氏方

近效方

傷寒論

金匱要略

中藏經

王氏脈經

甲乙經

肘後方

深師方

徐之才方

日華本草經方

陶氏本草經義

巢氏病源

全氏內經訓解

千金方

千金翼

王太僕內經註

外臺秘要

瘟疫論

聖惠方

錢氏小兒方論

許叔微本事方

朱奉議活人書

聖濟總錄

許弘內臺方

劉河間六書

和劑局方

易簡方

孫兆口訣

三因方論

仁齋直指

陳氏小兒方論

聞人規痘疹論

東垣十書

明理論

潔古要畧

潔古家珍

雲岐家秘

製藥秘旨

儒門事親

衛生寶鑑

丹溪心法

格致餘論

局方發揮

脈因正治

脈訣指掌

黃安道讀宣明論說 趙以德金匱衍義

丹溪或問

倪維德龍木論

原機啟微

銀海精微

戴起宗脈訣刊誤

醫宗統旨

醫學會編

邵元偉醫學綱目

滑伯仁內經註

難經本義

診家樞要

戴元禮證治要訣

金匱勾玄

盛啟東醫林黃治

劉宗厚玉機微義

趙氏醫貫

孫一奎亦水立珠

馬立臺素問註

薛氏十六種

吳鶴臯素問註

醫方考

王節齋明醫雜註

明醫二註

王肯堂證治準繩

李瀕湖本草綱目

繆仲淳本草經疏

廣筆記

虞天民醫學正傳

方約之心法附餘

汪石山醫按

痘治理辨

魏桂岩博愛心鑑

朱濟川傳心錄

翁仲仁金鏡錄

痘疹青囊

痘疹玄機

痘疹心法

痘疹心要

痘疹玉髓

黃五芝痘疹正傳

唐恕齋原病集

張介賓類經

景岳全書

八陣圖

卷之七箋

修行大集經

鄭虛庵萬金方

明醫類按

董養晦五法

吳又可溫疫論

張三錫醫學六要

陳實功外科正宗

周慎齋三書

慎柔五書

喻嘉言醫門法律

寓意草

仲景脈法解

李士材順生微論

醫宗必讀

病機沙篆

診家正眼

士材醫按

施笠澤祖劑

梁仁甫國醫宗旨

劉默生治驗

周季芝女科方論

沈朗仲醫按

盧不遠醫種

盧子由疏鈔金鉢

張隱庵金匱註

程雲來金匱直解

陸麗京醫林新論

李珥臣金匱註

王東臯握靈本草

李修之證治彙補

周禹載金匱三註

石頑老人醫門十戒

軒轅氏以治兵之餘治病於是醫字下筆從医國語之兵不解医本此中藏矢殳內攻藏府之疾與用兵不異其下從酉迺古酒字從古服藥多以酒助也後世不解從酉之故易之㠯巫緣十三科中原有祝由之說所以鄉村之病輒從事於禱卽或不靈可無毒藥傷生之咎因推醫字之義爰述醫戒數端敢祈同志逐一揆諸

薰蕕時習戒

館師無坐板氣地師無流藝氣禪師無杖拂氣煉師
無丹汞氣醫師無方術氣方是白描畫手本分師家。
但負青囊之術者非廣通聲氣無以邀舉世之重名。
非交通吏胥無以履當事之戶庭非心通口者無以
占利藪之要津非門通車馬無以致里巷之服膺非
堂通旌額無以表品望之日新苟非五通神應不足
以趨行道之捷徑也惟端直自矢之士不能適俗隨
宜聽諸自然而己

恃才妄作戒

崇古存心醫道者非聖賢士師卽神仙高隱未嘗一垂之國史太史公特取扁鵲倉公隸之列傳非無深意存焉因思扁鵲術隨時尚以伎見殃倉公匿跡自隱以怨受侮斯非恃才妄作之過歟况無扁倉之才而自負非常得無前車之鑒乎

任性偏執戒

人之病病於輕藥醫之病病於偏執良由世人不悟未達不敢嘗之旨而不安於命者多矣夫醫之任在乎補偏救弊故專取偏性之藥以治偏旺之氣而時

下名流各執一已之見。壺冰斛火信手妄施。是則偏之爲害。而道之所以不齊也。吾願大地羣生確守有病不治。常得中醫之戒。雖偏執之醫。何所施其伎倆哉。

同流合汚戒

醫貴流俗而惡執著。其得心應手之機用。與手談無異。故精於奕者稱爲國手。而醫亦有國手之稱也。奕具戰守之道。一子之得失。全局攸關。醫秉安危之機。一藥之亂投。殺活所係。雖日親時輩自務以爲雞羣。

之鶴者猶夫奕師之隨方應請縱得其采而心手日
卑索索無深思昏昏有俗情亦何取於是而甘墮碌
碌耶

因名悞實戒

醫師臨病必先定名而後議治庶無自欺欺人之弊
今之方家一見發熱便以傷寒目之一槩禁其飲食
而與通套發散消導之藥曷知傷寒之有礙於食者
惟寒傷營營衛俱傷二證其風傷衛中絕無禁食之
例反有啜熱稀粥以助藥力之說而寒傷營之尺中

微遲不勝峻汗者假取膠餴稼穡之甘入於桂枝湯
內小建其中而和其外此卽熱稀粥之變法迺太陽
病下手工夫正傷寒分經辨治之的旨嚴冬亦不多
見近來諸家泛指雜病爲四時傷寒不辨伏氣時氣
混以風藥投之是洪爐之鼓以橐籥也况乎內傷兼
挾虛風津氣多由汗奪不得漿粥入胃將何收攝虛
陽且有客邪悞藥成虛例行清肺止血不至刲盡虛
陽悉從火化不已醫之悞人莫此爲甚敢不力陳以
破世之迷而不悟者

醫戒

師事異端戒

邪說詖行。端人所恥。然文人筆機所至。時或及之。嘗觀藝林所載幻術。醫類居多。如視膏肓而知疾不可爲。飲土池而見五藏癥結。縱涉誕妄。無非播揚若人。術業之神。非若縛薦爲人以療鬼。懸壺示術以惑人。種種狐媚。雖蒙昧之流。莫不知其爲詭也。况有冬月檢衣而受暑氣之說。無乃惑人太甚乎。暑本無形之氣。既能伏藏衣篋。經冬不散。服之禦寒。不必復被重裘矣。而好竊唾餘者。每常效尤。以爲默契古人心印。

適足爲明道者捧腹耳

貴賤混治戒

醫有膏梁黎霍之不同。原其傳派多門。趨尚不類。難與並爲優劣。擅膏梁之術者。專一附桂名世。得黎霍之情者。無非枳橘見長。第膏梁之治多難愈。以其豢養柔脆。痰涎膠固。乎上精神。凋喪乎下。卽有客邪。非參無以助諸藥之力。黎霍之患都易除。以其具體堅韌表邪。可以恣發裏邪。可以峻攻。縱有勞傷。一术足以資百補之功。設貴介而延未達之醫。醫氣先餒。貧

薄而邀貴遊之治。治必轉危。總由平昔習氣使然。諒不能曲突徙薪以圖僥倖也。

貧富易心戒

常思越人六不治。中有輕身重財一說。此病者自忽其軀耳。吾何爲不治哉。夫人之鄙嗇天性也。若以其鄙嗇而擯棄之。則貧賤之疾痛槩可置之不問耶。司軒岐之業者。既以利濟爲任。豈宜貨利爲心。卽食力之輩。執敬雖微。然須念其措置之艱。當爲極力圖治。切不可因其菲而不納之。是拒其後來之念也。惟素

封之家故示非禮可不爲之自慎歟

乘危苟取戒

苟取已屬非義，乘危尤爲禍樞。縱其補天浴日之功，一有此疵，則棄其善而爲不善矣。每見事非意料，莫不由此。以其信口隨手，非功卽過也。然功之所在，取亦無傷。取之而病者說，則取之取之而病者不悅，則勿取。取與勿取，固有定分。而乘機苟且，恐非仁人所宜。即使千箱盈積，一旦非常，後世能守其業而振箕裘者，未之聞也。以是古諺有名醫無後之說，信夫。

詆毀同道戒

遊於藝者咸賴聲氣之交通。惇於誼者尤爲醫林之切務。有互資相長之功。切磨相向之益。但今之道中多放利而行。是不得不假借吹噓之力。蓋緣巨室之疾。未必專任一醫。多有諸治。罔効下。及其餘然。須察其勢。不可爲者。緩言以辭之。其生氣未艾。可與挽回者。慎勿先看。從前之方。議其所用之藥。未免妨此礙彼。反多一番顧慮之心矣。當此危疑之際。切須明喻死中求活之理。庶幾前後諸醫各無思尤。且有彙集

諸方議治。抵宜隨衆處方。不可特出已見而爲擔當。
苟非惑其貪餌得脫。且脫世未有日歷數醫而可保。
全者。於是無稽之口隨處交傳。同人相向。往往論及。
雖曰出之無心。安得謂之無過。多言多敗。金人首戒。
慎之慎之。

進醫通疏

江南蘇州府長洲縣監生臣張以柔謹

奏爲恭進臣父遺書事臣伏覲

皇上文教覃敷

六龍南幸山陬海澨之人所獻家藏書籍盡蒙

宸鑒臣故父臣張璐自幼讀書旁通醫術年逾八十

纂述成書所有醫通一十六卷本經逢原四卷
診宗三昧一卷續論緒論四卷俱經刊版行世

伏念

聖朝采訪遺書自天文地理下逮百家雜伎無不悉

備臣父著書四種殫精竭力久而獲成幸遇

皇仁廣育壽域同登臣以柔拜舞道旁恭

呈

聖覽乞

勅史館采擇或行醫院重勘臣父子篤

恩鍾骨臣無任激切之至

康熙四十四年四月 日進

呈奉

旨交與御前儒醫張獻查看於四十七年間三月二

十六日具摺覆

奏云此書各卷全是原于內經可比證治準繩奉
旨是卽發裕德堂另爲裝釘備覽欽此

凡例 六則

一醫學自軒岐仲景一脈相承而近世名家視素問爲迂遠不切傷寒論謂古法不可以治今病至於靈樞金匱并其書而未聞也是編首列靈素病機次則金匱治例以冠諸論第文辭質奧非膚淺輩可知故詳加釋義以明其旨獨不及傷寒論者以傷寒續緒二論先梓行世故也

一藝術之學惟醫林最繁汗牛充棟莫可名喻然靈素金匱而外求其理明辭暢如王安道趙嗣真趙

養葵張景岳。喻嘉言者指不多屈卽歷代名醫造
藝各有所長文理不能兼善故選擇方論如披沙
揀金况多支辭複義彼此互引不得不稍爲筆削
其文氣有不續處畧加片語以貫之辭義有不達
處聊易數字以暢之一切晦滯難明者雖出名賢
槩置不錄

一各證治例類次系諸論之後皆從古相承未能逐
一辨其出自某某有例雖明確而治未允當者或
經治驗或加體會易以對證方藥非故爲舉措變

亂成則也然亦不過如匠氏之繩墨又必臨病審察隨其所稟之偏勝形志之苦樂而爲處方所以一例後有主二三方者如金匱例云短氣有微飲當從小便去之苓桂术甘湯主之腎氣丸亦主之病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小青龍湯亦主之小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯並主之所謂醫不執方合宜而用者其斯之謂歟

古今治按如儒者之歷科程文而諸家所輯方書

都未之及。且從古立言。止就一端而論人之所患。
都兼并不一。非詳究古人治驗。不能識治法之奧。
故於諸按中擇其可以爲法者。附列論例之末。非。
若類按之。泛引稗官野史。以混耳目。

一論中所用諸方。祖方各歸其源。專方各隸本門。更
有不專一門。不歸一源之方。曾採用於前者。已後
但著見於某門。不復疊載。祖方則循序貫列。令知
某湯中加某藥。卽爲某方治某病。究其出入增減
之意。便獲古人用藥心法。蓋臨病製方。原非作意

師古卽如善於奕者下手覬成譜勢與醫者之投
劑不殊然古方中有極峻厲極迅烈難於輕試者
有順逆反正配合寒熱補瀉互用深奧難明其理
者有故用相反之性激其成功者有奇兵暫用隨
手轉關者各於方後發明其義則極峻厲極奇奧
諸方皆爲常勝之師庶學者胸中不膠執古方不
可治今病之說斯不愧乎大方洵非專寄藥性用
藥者可同日而語也間有古方因病雜合而製難
於取法者稍爲更易以合本條治例方下標名改

定不敢混列以浼先哲也

一是編證類次第悉如準繩而所輯方論更迭出入肇是甲申迄今癸酉歲逾五年稿凡十易勤成一十六卷而所選不欲太繁繁則郢書燕說讀者愈滋其惑又不能太簡簡則井蛙鼃鼠臨證罔知所措務在廣搜歷覽由博反約千古名賢至論統叙一堂八方風氣之疾彙通一脈俾後世修性命之學者昭然共由而趨世騖名者岐路攸分請毋事此

張氏醫通目錄

卷之一

中門

真中風

類中風入

卷之二

諸傷門

傷寒

暑

溼

溼熱

燥

火

傷飲食

勞倦

虛損

卷之三

寒熱門

發熱

熱

潮熱

惡寒 背惡寒

振寒

戰慄

寒熱

外熱內寒 外寒內熱
上熱下寒 上寒下熱

瘡

厥

諸氣門上

氣

痞滿

腹滿

水腫

鼓脹

積聚

卷之四

諸氣門下

痰飲

欬嗽

肺痿

肺脹

肺癰

痞

喘短氣

少氣

諸嘔逆門

噎膈

反胃

嘔吐

嘔酸

嘔水

嘔沫

嘔氣

漏氣

走哺

嘔苦

中酸

霍亂

乾霍亂

利

關格

卷之五

諸血門

諸見血證

衄血

大衄

舌衄

吐血

嘔血

欬血

眼衄

齒衄

耳衄

咯血

血溢

九竅出血

渡血

下血

畜血

諸痛門

諸痛

頭痛

頭風

需頭風

頭風

真頭痛

頭重

頭搖

頸項強痛

天白蟻

而痛

心痛

胃脘痛

心痛

心差

胸痺

腹痛

小腹痛

腹中窄

狹

當臍痛

脇痛

季脇痛

下脇痛

痛

腰痛

腰痠

腰胯痛

腰軟

脊痛

脊強

尻痛

痛

肩背痛

臂痛手痛

手氣

腿痛

大股痛

膝痛足根痛

足心痛

身體痛

卷之六

痠痺門

痺

痛風

歷節

麻木

瘻

瘻厥

百合

脚氣

鶴膝風

諸風門

厲風

胃風

破傷風

跌撲

痙

瘓癰

顫振

攣

眩暉

神志

神志門

癲

狂

癇

煩躁

虛煩

譏妄

循衣摸牀

喜笑不休

怒

悲

驚

悸

恐

健忘

人魔走火

養性

卷之七

大小府門

泄瀉

痢

大小便不通

大便不通

小便不通

閉癃

淋

小便不禁

小便頻數
遺溺

小便黃赤

遺精

赤濁白濁

白淫
筋瘤

前陰諸疾

陰縮

陰縱

陰痿

陰中癢

陰冷

痈

交腸

腸鳴

腸癰

脫肛

穀道癰痛

痔漏

卷之八

七竅門上

目疾統論

開導說

點服藥說

鈎割鍼烙說

金鍼開內障論

造金鍼法

目痛

目赤

目青

目腫脹

目瘡

外障

內障

瞳神散大

瞳神緊小

瞳神欹側

目昏

青盲

暴盲

真精膏損

膏傷珠陷

神水將枯

轆轤轉關

神珠將反

瞳神反背

青黃凸出

珠中氣動

倒睫拳毛

睥急繫小

風沿爛眼

目淚不止

目瘡疣

五疳證

漏睛

不能近視

不能遠視

目妄見

目閉不開

目爲物所傷

傷寒愈後之病

經逆赤腫

妊娠目病

產後目病

痘疹餘毒證

因風證

因毒證

因他證

時復證

卷之九

七竅門下

耳

耳鳴
耳瞶

耳腫痛

耳聰

耳中瘡

鼻

鼻鼈
鼻瘡

鼻漏

鼻衄

鼻淵

鼻瘻肉

鼻赤

鼻瘻

鼻紫黑

鼻瘻瘡

口

齒

鬚髮

脣

舌

面

咽喉

哽

瘡瘍門

癰疽

瘡瘍

潰瘍

作痛不止

作嘔不止

出血不止

肌肉不生

發熱不止

大便不通

小便不通

作渴不止

自汗不止

下痢不止

敷寒涼藥

用刀鍼法

雜門

汗

盜汗

陰汗

半身汗

手足汗

不得卧

多卧嗜卧

不能食

惡食射工溪毒

不能語

消癰

痰火

黃癰

目黃

嘈雜

愛氣
鶴

欠嚏

身重

解痧

脫營失精

脫

過饑胃竭

藥蠱

臭毒

番沙

嶺南障毒

蟲

鹽毒
諸中
射工溪毒

藥對解法

急救治例

卷之十

婦人門上

經候

崩漏

失血心痛

經閉不行

帶下

淫濁

淋瀝

淋辨

泄瀉

小便血

師尼寡婦寒熱

子嗣

胎教

胎前

脈辨

驗胎

胎息

惡阻

胎動

漏胎下血

驚胎僵仆

胎上逼

安胎

半產

胎不長養

過期不產

欬嗽

子煩

類中風

傷風

傷寒

瘡

癆

子淋

遺尿

諸血

吐衄

諸痛

子腫

不語

讖語

子懸

子癟

乳泣腹啼

鬼胎

下私胎法

斷子法

臨蓐

扶持

傷胎

胞乾

難產

產變

摩揣

卧法

催生

飲食宜忌

備法

下死胎法

胎衣不出

交骨不開陰門不閉

子宮不收

卷十一

婦人門下

產後

諸禁

血暈

三衝

三急

三審

嘔吐

呃逆

飽悶

讝語

如見鬼神

不語

發痙

發熱

寒熱

中風

欬

發喘

癆癰

顫振

傷風

傷寒

瘡

痢

虧勞

虛煩

驚悸

多汗

麻木

大小便諸證

諸痛

泄瀉

浮腫

諸血

血崩

月水不通

諸淋

乳汁

瘡瘍

瘰癧

結核

流注

乳癰乳巖

陰瘡

嬰兒門上

脈法

面目證

五藏虛實寒熱

變蒸

胎證

胎毒

噤風撮口臍風

懸欲乳

弄舌

遊風猴疳

胎驚

目睛瞤動

脣口蠕動

發搐

癲癇

睡中驚動

目動咬牙

搖頭便血

偏風口禁

角弓反張

急驚

慢驚

天鈞內鈞

盤腸氣痛

傷風

諸經發熱潮熱

傷寒夾驚夾食

欬嗽

喘

吐瀉

魁病

瘧

痢

脫肛

便血

大便不通

小便不通

遺尿

疳

二便色白

食積

腹痛腹脹

煩渴

汗

黃疸

唬

疝

目

耳

鼻塞鼻衄

解顱

龜胸背

虛羸

五遲五硬五軟

失音

咬牙

夜啼驚啼

喜笑不休

循衣撮空

壽夭

卷十二

嬰兒門下

錢氏痘疹論

丹溪參補陳氏痘疹

論

薛立齋痘疹大要

魏桂岩逆順險三法論

翁仲仁痘疹論

痘疹握機論

辨證六則

表裏虛實論

氣血虛實論

虛證防變論

虛證變實論

虛證似實論

實證似虛論

熱證變虛論

毒盛變虛論

氣虛血熱毒盛治例

汗下論

所感輕重論

死而復蘇

原委

發熱

見點

部位

形色

起脹

灌漿

收靨

脫痂

陷伏

倒靨

夾斑

板黃

焮赤

斑爛

飲食

吐瀉

腹痛

腹脹

腰痛

二便秘濇

大便秘

瀉濇

痢

驚搐

欬喘

涕唾

咽喉

嘔水

失音

寒顫咬牙

發泡

發癢

發渴

煩躁

昏沉

汗出

失血

身痛

頭面

正額

手足

脣舌

眼目

餘毒

婦人

痘形

異痘

逆證

諸證

看法

禁忌

癩疹總論

例治

四十則

水痘

用藥

附種痘法

卷十三

中風門方

侯氏黑散

風引湯

千金三黃湯

千金竹瀝飲子

地黃飲子

天麻丸

牛黃清心丸

清心牛黃丸

至寶丹

蘇合香丸

稀涎散

舒筋三聖散

參歸三聖散

正舌散

解語湯

祛風定志湯

甄權防風湯

薏苡仁湯

升麻胃風湯

犀角升麻湯

烏藥順氣散

解風散

傷寒門方

香蘇散

芎蘇散

參蘇飲

十神湯

大暗胸丸

大暗胸湯

小暗胸湯

葱白香豉湯

加減葱白香豉湯

葛根黃芩黃連湯

犀角地黃湯

豬膚湯

黃連阿膠湯

葛根黃芩黃連湯

人中黃散

導赤瀉心湯

暑門方

金匱一物瓜蒂湯

消暑十全散

局方香薷飲

黃連香薷飲

導赤散

十味香薷飲

六和湯

溼門方

羌活勝溼湯

除風溼羌活湯

神术湯

升陽除溼防風湯

茵陳蒿湯

清熱滻溼湯

當歸拈痛湯

燥門方

千金五味子湯

千金麥門冬湯

千金地黃煎

生地黃煎

通幽湯

潤燥湯

清涼飲

四順清涼飲

麻仁丸

潤腸丸

緒膽導

蜜煎導

火門方

紫雪

碧雪

千金朴硝煎

傷飲食門方

枳實導滯湯

木香化滯湯

保和丸

紅丸子

葛花解醒湯

麵蘖丸

塌氣丸

神保丸

酒癥丸

傷勞倦門方

硃砂安神丸

虛損門方

薯蕷丸

酸棗湯

大黃麴蟲丸

百勞丸

瓊玉膏

四味鹿茸丸

濟生鹿茸丸

安腎丸

四烏鵲骨一慮姑丸

花藥石散

十灰散

瑞金丹

童真丸

龜鹿二仙膏

聚精丸

大補黃庭丸

吳順丸

烏骨雞丸

逍遙散

加味逍遙散

芎歸血餘散

鼈甲生犀散

傳尸丸

瘧門方

金匱蜀漆散

達原飲

何首烏散

七寶飲

常山飲

鼈甲煎丸

瘧母丸

氣門方

烏沉湯

沉香降氣散

木香調氣散

四磨湯

六麻湯

沉香化氣丸

鬱門方

越鞠丸

痞滿門方

五膈寬中散

丁沉透膈湯

增損流氣飲

寶鑑木香檳榔丸

腹滿門方

中滿分消湯

中滿分消丸

附子梗米湯

千金溫胃湯

水腫門方

疏鑿飲

禹功散

沉香琥珀丸

三白散

實脾散

復元丹

五皮散

五子五皮湯

椒仁丸

葶苈丸

人參丸

鼓脹門方

雞矢醴

啟峻湯

散血消脹湯

琥珀人參丸

積聚門方

金匱奔豚湯

赤丸

喬氏陰陽攻積丸

千金耆婆萬病丸

木香通氣散

四味河魏丸

和血通經湯

見覲丸

阿魏麝香散

三因化氣散

阿魏膏

駢駢丸

阿魏化痞散

痰飲門方

甘遂半夏湯

木防己湯

木防己去石膏加茯苓芍藥硝湯

葶苈大棗湯

巴欵蘆黃丸

倍木丸

青礞石丸

滾痰丸

沉香化痰丸

運痰丸

消痰餅子

倒倉法

瓜蒂散

欬嗽門方

桂苓五味甘草湯

桂苓五味甘草去桂

加薑辛湯

射干麻黃湯

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

金沸草散

消風散

瀉白散

薑吸散

千金補肺湯

紫菀茸湯

紫菀散

肺痿肺脹門方

千金溫中生薑湯

千金生薑甘草湯

人參蛤粉散

肺癰門方

皂莢丸

千金葦莖湯

瘡門方

千金酥蜜丸

喘門方

麻黃蒼朮湯

麻黃定喘湯

局方人參定喘湯

喘門方

鍾乳丸

冷哮丸

三建膏

噎膈門方

開關利膈丸

五噎丸

五膈丸

旋復代赭石湯

反胃門方

藿香安胃散

嘔吐嘔門方

金匱甘草粉蜜湯

吳茱萸湯

千金通草橘皮湯

千金麥門冬理中湯

澤瀉湯

人參湯

安蛇散

關格門方

人參散

柏子仁湯

旣濟丸

犯逆門方

丁香煮散

胃脘癰門方

射干湯

太乙膏

卷十四

諸見血門方

柏葉湯

黃土湯

赤小豆當歸散

衄血門方

止衄散

外烏沉湯

黑神散

千金當歸湯

小安腎丸

清胃散

加味清胃散

吐血門方

柴胡疎肝散

洩血門方

神砂妙香散

下血門方

瀉青丸

藏連丸

升陽除溼和血湯

斷紅丸

畜血門方

香殼散

復元通氣散

復元活血湯

當歸活血湯

滌血丸

頭痛門方

茸珠丹

羌活附子湯

選奇湯

川芎茶調散

山牛湯

半夏蒼朮湯

清空膏

芎辛湯

三因芎華湯

大追風散

千金大三五七散

頭風摩散

半夏白术天麻湯

寶鑑石膏散

透頂散

草薢貼法

一字散

一滴金

火筒散

清震湯

心痛胃脘痛門方

金匱丸痛丸

金鈴子散

煮黃丸

水煮金花丸

千金高良薑湯

崔氏烏頭丸

清中蠲痛湯

清中湯

手拈散

胸痺門方

栝蔞薤白白酒湯

栝蔞薤白半夏湯

枳實雞白桂枝湯

茯苓杏仁甘草湯

橘皮枳實生薑湯

薏苡附子散

桂枝生薑枳實湯

烏頭赤石脂丸

千金細辛散

前胡湯

杏下氣湯

熨背法

腹痛門方

調肝散

脇痛門方

龍膽瀉肝湯

推氣散

腰痛門方

摩腰膏

三婢湯

改定

燒羊腎

青娥丸

虎骨散

二至丸

脊痛脊強門方

椒附丸

地龍湯

臂痛門方

蠲痺湯

腿痛門方

虎骨四効丸

鹿茸四効丸

川芎肉桂湯

風寒病門方

附子丸

活絡丹

鐵彈丸

換骨丹

史國公藥酒

身體痛門方

麻黃復煎湯

痺門方

金匱烏頭湯

千金附子湯

除溼蠲痛湯

摩風膏

千金犀角散

通癰散

羚羊角散

人參丸

吳茱萸散

腎瀝湯

茯苓丸

巴戟丸

巴戟天湯

瘻門方

金剛丸

改注

補血榮筋丸

百合門方

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

枯萎牡蠣散

百合滑石散

脚氣門方

千金竹瀝湯

于金八風散

千金風引湯

千金麻黃湯

千金犀角旋復花湯

檳榔湯

酒浸牛膝丸

千金獨活湯

千金烏頭湯

千金字夏湯

沉香導氣湯

木通散

犀角散

千金草麻葉裹法

癘風門方

樺皮散

再造散

醉仙散

必勝散

九龍丸

漆黃丸

蓀簽丸

白花蛇丸

鴛翎散

蜈蚣散

萬靈丹

鴉黃散

破傷風門方

九味羌活湯

芎黃湯

大芎黃湯

左龍丸

護心散

葱懲法

跌撲門方

千金桃仁湯

調營活絡飲

當歸導氣散

自然銅散

乳香定痛散

紫金丹

顫振門方

平補正心丹

龍齒清冤散

攀門方

黃耆丸

木瓜散

局方續斷丸

眩暈門方

秘旨正元散

癲門方

定志丸

千金防已地黃湯

半夏茯神散

妙功丸

狂門方

生鐵落飲

來蘇膏

戴人三聖散

洗心散

勝金丹

清神散

煩躁門方

葶藶苦酒湯

虛煩門方

千金竹葉湯

悲門方

金匱甘草大棗湯

驚門方

獨活湯

珍珠母丸

遠志丸

補膽防風湯

悸門方

金匱半夏秫黃圓

千金茯神湯

養性門方

靈飛散

麋角丸

泄瀉門方

四柱飲

六柱飲

二神丸

四神丸

痢門方

桃花湯

白頭翁湯

紫參湯

訶梨勒散

養藏湯

千金溫脾湯

千金羊脂煎

千金附子湯

白頭翁加甘草阿膠湯

千金桃花圓

大桃花湯

千金厚朴湯

千金椒艾丸

三奇散

茜根丸

外臺黃芩湯

千金三物膠艾湯

伏龍肝湯丸

黃連犀角散

淋門方

桔梗瞿麥丸

加味葵子茯苓散

參芩琥珀散

參芩琥珀散

小便不禁門方

固脬丸

加減桑螵蛸散

縮泉丸

萆薢分清飲

遺精門方

豬苓丸

威喜丸

還少丹

金鎖玉關丸

九龍丹

經進萃仙丸

前陰諸疾門方

柴胡勝溼湯

痈門方

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

抵當烏頭桂枝湯

烏頭梔子湯

酒煮當歸丸

天台烏藥散

金匱蜘蛛散

寶鑑當歸四逆湯

香橘散

木香棟子散

喝起丸

加味通心散

立効散

九味蟠葱散

腸癰門方

薏苡附子敗醬散

薏苡敗醬湯

薏苡瓜瓣湯

痔漏門方

喚痔散

護痔膏

枯痔散

落痔湯

生肌散

洗痔消腫痛方

胡連追毒丸

黃連閉管丸

煮線方

卷十五

目門方

千金磁硃丸

皂莢丸

生熟地黃丸

夏枯草散

洗肝散

酒煎散

大黃當歸散

瀉肺湯

蜜蒙花散

還睛圓

石膏散

通肝散

絳雪膏

石燕丹

助陽和血湯

白蒺藜散

羌活勝風湯

瀉肝散

春雪膏

蕤仁膏

碧雲散

宣明丸

羌活除督湯

龍膽飲

清涼膏

西生散

萬應蟬花散

保命羚羊角散

阿魏搐鼻法

撥雲退翳丸

熊膽膏

照水丹

蠍附散

神消散

爐甘石散

防風瀉肝散

羚羊角散

補腎丸

羚羊角湯

羚羊角飲子

黃連羊肝丸

補腎磁石丸

羚羊補肝散

除風湯

夜光椒紅丸

蛤粉丸

煮肝散

決明夜靈散

防風飲子

柴胡飲子

止淚補肝散

菊花散

人參漏蘆散

竹葉瀉經湯

加減地芝丸

加味定志丸

加減駐景丸

決明散

蜜蒙散

穀精散

神功散

羚羊散

決明雞肝散

耳門方

桂辛散

黃耆丸

薑蠍散

犀角飲子

燒腎散

通神散

草麻丸

梔子清肝散

鼻門方

麗澤通氣湯

芎窮散

辛夷散

千金通草辛夷搐鼻

法

千金搐鼻法

千金礬石藜蘆散

齒門方

茵陳散

當歸龍膽散

還少丹

五倍子散

烏金散

長春牛牙散

鬚髮門方

七寶美鬚丹

烏金丹

面門方

赤金散

鼠枯子散

硫黃膏

咽喉門方

硼砂丹

本事利膈湯

烏龍膏

癰疽門方

活命飲

清熱解毒湯

豆豉餅

竹葉黃蓍湯

烏金丹

珍珠散

三白丹

加味三白丹

五寶丹

歸耆飲

汗門方

素問澤木麋銜散

不得卧門方

半夏湯

消癰門方

文蛤散

痰火門方

玉竹飲子

黃痺門方

硝石礬石散

大黃硝石湯

豬膏髮煎

臭毒門方

玉樞丹

點眼砂

嶺南瘴毒門方

蒼术芩連湯

蒼术羌活湯

蒼术柴胡湯

蟲門方

秦川剪紅丸

化蟲丸

集効丸

萬應丸

遇仙丹

膠艾荊歸湯

雄黃兒法

蠱毒門方

歸䰟散

雄朱丸

千金太乙追命丸

五香散

解水毒飲子

婦人門上方

旋復花湯

礬石丸

土瓜根散

歸附丸

醋煎散

蘆薈丸

防風丸

子芩丸

千金茯苓補心湯

千金小牛角鰓散

千金伏龍肝湯

失笑散

千金七子散

紫石門冬丸

慶雲散

朴硝瀝胞湯

白薇丸

葆真丸

千金種子丹

五子衍宗丸

鍊真丸

抑氣散

秦桂丸

卽蠶斯丸

皺血丸

千金大黃丸

桂心茯苓丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓散

白朮散

千金半夏茯苓湯

千金茯苓丸

乾薑地黃散

香桂散

千金鯉魚湯

千金竹瀝湯

加味竹葉湯

千金石膏大青湯

千金膠艾榴皮湯

千金鍾乳湯

千金麥門冬散

千金白薇散

千金芩术芍藥湯

全生白朮散

兎腦丸

瘦胎飲

琥珀黑龍丹

三味參蘇飲

千金牛膝湯

婦人門下方

枳實芍藥散

竹葉湯

竹皮大丸

金匱千金三物黃芩

湯

抵聖散

千金遠志湯

嚴氏清冤散

辰砂七珍散

局方調經散

千金當歸芍藥湯

琥珀地黃圓

千金甘竹茹湯

千金知母湯

千金淡竹茹湯

千金人參當歸湯

千金茯神湯

千金人參丸

千金蜀椒湯

千金大岩蜜湯

千金羊肉生地黃湯

鹿茸散

狼牙湯

嬰兒門土方

千金紫丸

千金黑散

大連翹湯

連翹防風湯

鈎藤散

柳華散

辰砂膏

胡黃連丸

貼顫法

秘旨安神丸

大青膏

鈎藤飲

抱龍丸

利驚丸

羌活散

千金射干湯

千金龍膽湯

益黃散

肥兒丸

加味陷胸丸

蟾蜍丸

馬鳴散

蘭香散

白粉散

如聖丸

木香丸

止汗散

石南散

龜胸丸

菖蒲丸

嬰兒門下方

百祥丸

宣風散

紫草飲

消毒飲

化毒湯

加味四聖散

紫草木通湯

快斑湯

鼠粘子湯

如聖飲

獨聖散

陳氏木香散

陳氏異功散

參耆四聖散

白螺散

金華散

生肌散

白虎化斑湯

大黃甘草湯

椒梅丸

豬尾膏

柴胡飲

犀角消毒飲

羌活湯

珍珠散

三仙散

升均湯

羚羊解毒湯

化斑湯

解毒飲子

荆防解毒飲

透肌散

紫草快斑湯

二寶散

大鼠粘子湯

四聖散

奪命丹

托裏快斑湯

羌活救苦湯

攻毒湯

豆蔻丸

當歸丸

加味消毒飲

解毒防風湯

神應奪命丹

神授散

至寶丹

無價散

人牙散

珍珠人牙散

桑蟲漿

地龍酒

雞冠血

牛李膏

棗變百祥丸

周天散

水楊浴法

白花蛇散

薰穢散

辟穢香

芍藥湯

前胡枳殼湯

補肺湯

黃芩瀉肺湯

射干鼠粘子湯

紫草消毒飲

生津葛根湯

人參酸棗湯

梔子仁湯

移痘丹

排毒散

解毒內托散

真人解毒湯

清咽滋肺湯

清熱透肌湯

葛根解肌湯

涼血飲子

甘桔湯

石斛清胃散

門冬甘露飲

除熱清肺湯

射干消毒飲

當歸散

無比散

燒鹽散

綠袍散

雙和湯

卷十六

祖方

桂枝湯

小建中湯

黃耆建中湯

陽旦湯

陰目湯

千金獨活湯

當歸四逆湯

內補當歸建中湯

桂枝龍骨牡蠣湯

桂枝大黃湯

桂枝葛根湯

枯萎桂枝湯

桂枝加附子湯

桂枝加黃耆湯

耆芍桂酒湯

黃耆桂枝五物湯

茯苓甘草湯

芩桂术甘湯

桂枝去芍藥加麻苦附子細辛湯

桂枝去芍藥加麻苦附子細辛湯

小青龍湯

小青龍加石膏湯

桂枝麻黃各半

桂枝二越脾一湯

桂枝芍藥知母湯

炙甘草湯

芍藥甘草湯

芍藥甘草附子湯

黃芩湯

黃芩加半夏湯

麻黃湯

麻黃加木湯

古今錄驗橘皮湯

麻杏甘石湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

杏子湯

甘草麻黃湯

胃苓湯

聚藥丸

枳殼湯

千金半夏湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

大半夏湯

半夏乾薑湯

橘皮湯

橘皮半夏湯

橘皮枳實生薑湯

橘皮竹茹湯

四七湯

加味四七湯

指迷茯苓丸

厚朴生薑甘草半夏

人參湯

二术二陳湯

分氣紫蘇飲

寧嗽化痰湯

導痰湯

加味導痰湯

十味導痰湯

秋風導痰湯

滌痰湯

溫膽湯

參胡溫膽湯

十味溫膽湯

消暑丸

千縉湯

溫中湯

四君子湯

異功散

四逆散

柴胡去半夏加桔梗

湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡桂枝湯

柴胡四物湯

柴胡枳桔湯

增損柴胡湯

柴胡清肝散

人參敗毒散

荆防敗毒散

倉廩湯

清脾飲

星香湯

省風湯

大省風湯

三生飲

木附湯

參附湯

蓍附湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

附子湯

真附湯

附子散

四逆湯

四逆加人參湯

茯苓四逆湯

通脈四逆湯

通脈四逆加豬膽汁湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

乾薑附子湯

回陽返本湯

羌活附子散

木香散

冷香飲子

漿水散

茵陳四逆湯

茵陳附子乾薑湯

理中丸

附子理中湯

桂枝人參湯

枳實理中湯

治中湯

連理湯

理苓湯

金匱乾薑人參半夏

丸

甘草乾薑湯

金匱三物大建中湯

腎著湯

滲溼湯

大順散

烏梅丸

半夏瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

黃連湯

乾薑黃芩黃連人參湯

局方七氣湯

深師七氣湯

三因七氣湯

指迷七氣湯

大七氣湯

橘皮乾薑湯

蘇子降氣湯

溫肺湯

半夏溫肺湯

參蘇溫肺湯

崔氏八味丸

金匱腎氣丸

錢氏六味丸

加減六味丸

河車六味丸

都氣丸

七味丸

加減八味丸

濟生腎氣丸

清金壯水丸

納氣丸

香薷八味丸

十補丸

金匱枳朮湯

枳朮丸

香砂枳朮丸

橘半枳朮丸

深師消飲丸

平胃散

香連平胃散

不換金正氣散

藿香正氣散

人參養胃湯

參苓平胃散

白鳳膏

厚朴湯

除溼湯

升陽除溼湯

五積散

調中飲

葛根湯

三拗湯

麻黃附子細辛湯

千金附子散

倉公當歸湯

麻黃附子甘草湯

千金大棗湯

麻黃升麻湯

華蓋散

九寶湯

麻黃連翹赤小豆湯

越脾湯

越脾加木湯

越脾加术附湯

越脾加半夏湯

大青龍湯

文蛤湯

續命湯

小續命湯

千金大續命湯

西州續命湯

千金八風續命湯

排風湯

升麻湯

秦艽升麻湯

升陽散火湯

火鬱湯

沖和順氣湯

升陽補氣湯

和解湯

連翹升麻湯

小柴胡湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡加芒硝湯

大柴胡湯

六君子湯

香砂六君子湯

烏蠍六君子湯

溫脾散

外臺茯苓飲

惺惺散

四獸飲

八味順氣散

參苓白术散

錢氏白术散

卽七味白术散

八珍散

九味資生丸

八珍湯

八物湯

人參胃風湯

益氣養營湯

大防風湯

四物湯

增損四物湯

加減四物湯

四烏湯

四神散

金匱當歸芍藥散

當歸散

千金芎藭湯

三黃補血湯

四物二道湯

大秦艽湯

獨活寄生湯

十味判散

玉燭散

膠艾湯

丁香膠艾丸

加味香附丸

艾煎丸

人參固肌湯

荷蹄湯

調中益氣湯

加味佛手散

升陽順氣湯

建生散

冲和養胃湯

續命煮散

清暑益氣湯

滋燥養營湯

節菴升陽散火湯

劫勞散

生脈散

解毒湯

宣明門冬飲

麥門冬湯

天王補心丹

細參湯

二冬膏

加味歸脾湯

集靈膏

十全大補湯

甘露飲

大建中湯

桔梗湯

人參實衛湯

清咽寧肺湯

當歸補血湯

清肺湯

益氣聰明湯

生聖散

手金托裏散

芩蘆薏苡瀉肺湯

白宣散

金匱排農散

八補黃耆湯

金匱溫經湯

補中益氣湯

佛手散

升陽益胃湯

紫蘇飲

鴻陰火升陽湯

芎歸鱉甲飲

通氣防風湯

生地黃黃連湯

清燥湯

大補地黃丸

托裏散

加味四物湯

門冬清肺飲

寬中散

易素門冬飲

保元湯

心蓮子飲

歸脾湯

固本丸

聖愈湯

三才丸

人參養營湯

人參安胃散

利金湯

黃蓍六一湯

黑殼煮散

玉屏風散

生地黃散

神効黃蓍湯

六味桔梗湯

參耆內托散

金匱排膿湯

托裏消毒飲

防已黃耆湯

防已茯苓湯

干金防已湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

梔子檗皮湯

枳實梔子豉湯

梔子大黃湯

黃芩清肺飲

梔子仁湯

小承氣湯

調胃承氣湯

大承氣湯

桃核承氣湯

厚朴大黃湯

厚朴三物湯

厚朴七物湯

大黃甘遂湯

大黃甘草湯

大黃牡丹湯

大黃附子湯

黃龍湯

三化湯

羌活導滯湯

紫草承氣湯

抵當湯

抵當丸

變通抵當丸

下瘀血湯

代抵當湯丸

涼膈散

清心散

轉舌膏

潤燥湯

通聖散

雙解散

備急丸

白散

雷氏千金丸

白餅子

消積丸

伊尹三黃湯

金匱名鴻心湯
倉公名火濟湯

三黃丸

金花湯

三補丸

黃連解毒湯

金花丸

大金花丸

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

三黃梔子豉湯

當歸六黃湯

清心丸

既濟解毒湯

人中黃丸

三黃石膏湯

普濟消毒飲

當歸龍薑丸

神芎丸

濬川散

十聚湯

神佑丸

控涎丹

五苓散

猪苓湯

猪苓散

澤瀉湯

茯苓澤瀉湯

茯苓戎鹽湯

桂苓丸

桂苓甘露飲

四苓散

茵陳五苓散

春澤湯

芩蘆木香散

益元散

辰砂六一散

蒲灰散

滑石白魚散

百虎湯

人參白虎湯

桂枝白虎湯

蒼朮白虎湯

竹葉石膏湯

旣濟湯

清熱解毒湯

桔梗葛根湯

大青湯

玉露散

蘭香飲子

生津甘露飲

駐車丸

阿膠丸

歸連丸

阿膠梅連丸

千金薰連湯

佐金丸

抑青丸

酒煮黃連丸

香連丸

戊己丸

大補丸

潛行散

大補陰丸

滋腎丸

虎潛丸

加味虎潛丸

二妙散

金液丹

靈砂丹

二氣丹

玉真丸

半硫丸

養正丹

來復丹

黑錫丹

三和丹

附張介賓八畧總論

張氏醫通目錄終

張氏醫通卷之一

長洲石頑張 駢路玉文纂述

男 登誕先 參訂

倬飛疇 參訂

中風門

中風 頸中藥入

靈樞云身半以上者邪中之也身半以下者溼中之也○邪之中於人也無有常中於陰則濁於府中於陽則濁於經○中於面則下陽明中於項則下太陽

中於頰則下少陽。其中而肩背兩脇亦下其經。中於陰者常從臂脅始其陰皮薄其肉淖澤故俱受於風獨傷其陰。○足陽明之筋病卒口僻急者目不合熱則筋縱目不開。頰筋有寒則急引頰移目有熱則筋弛縱緩不勝收故僻治之以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鈎鈎之卽以生桑灰置之坎中高下以坐等以膏敷急頰且飲美酒啜炙肉不飲酒者自強也爲之三拊而已。

口頰悶僻乃風中血脈也。手足陽明之經絡於口

會太陽之經絡於目寒則筋急而僻熱則筋弛而縱故左中寒則逼熱於右右中寒則逼熱於左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痺營衛凝滯故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痺以通其血脉用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其營衛以通其經絡桑能治風癱通節竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒啜炙肉云不飲者自免強飲之爲之三拊者再三拊其急處使氣血流動其病自己也

素問云。風中五藏六府之俞。亦爲藏府之風。各以其門戶所中。則爲偏風。故風者百病之長也。至其變化。乃爲他病也。○三陽三陰發病。爲偏枯。瘦易四肢不舉。○汗出偏沮。使人偏枯。○偏枯瘦厥。肥貴人高梁之疾也。○腎有大小。髀腨大疲。易偏枯。○內奪而厥。則爲瘠瘥。○虛邪客於身半。其入深營衛衰。則真氣去。邪氣內留。發爲偏枯。○胃脈沉鼓濶。胃外鼓大。心脈小堅。急皆南偏枯。男子發左。女子發右。不瘡舌轉。可治三十日。起其從者瘡三歲。起年不滿二十者三。

歲死

趙以德曰胃與脾爲表裏。胃之陽虛則內從於脾。從於脾則脾之陰盛。故胃脈沉鼓濇濇者少血多氣之診也。胃之陽盛則脾之陰虛。虛則不得與陽主內。反從其胃。越出部分而鼓大於脣之外。大者多氣少血之候也。心者元陽君主之宅。生血生脈。今因元陽不足。陰寒乘之。故心脈小堅急。小者陽不足。堅急者陰寒之象也。夫心胃之三等脈見一卽爲偏枯。心乃天眞神機開發之本。胃乃穀氣充

天眞之原一有相失則不能制其氣而宗氣散故分布不周不周於經脈則偏枯不周於五臟則瘡瘍者腎與包絡內絕也○張景岳曰胃脈沉鼓濇陽不足也胃外鼓大陰受傷也心脈小堅急陰邪勝也胃氣既傷血脈又病故心下否隔半身偏枯也

金匱云夫風之爲病當半身不遂或但臂不遂者此爲痺脈微而數中風使然

半身不遂者偏風所中也但臂不遂者風遂上受

也風之所客凝滯營衛經脈不行分肉筋骨俱不利故曰此爲痺今因風著爲痺營遂改微衛遂改數故脈見微數蓋微者陽之微數者風之熾也此卽內經風論所謂各入其門戶所中者之一證也千金補金匱之不逮立附子散治中風手臂不仁口面喎僻專以開痺舒筋爲務也

寸口脈浮而緊緊則爲寒浮則爲虛寒虛相搏邪在皮膚浮者血虛絡脈空虛號邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣卽急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚

不仁邪在於經卽重不勝邪入於府卽不識人邪入於藏舌卽難言口吐涎

寒邪之脈緊束故浮緊竝見於寸口絡脈從經脈左右雙行當邪入之時不治至邪隨絡脈流行緩急牽引故目眼瞤斜不遂邪在於絡則不營於肌膚故不仁邪在於經則外不滋於肉故身重而不勝所謂入府入藏者以胃爲六府之總司心爲五藏之君主諸府經絡受邪變極則歸於胃胃得之則熱甚津液壅溢爲痰涎閉塞其神氣出入之竅

故不識人也。諸藏受邪極而變者亦必歸於心心得邪則神散而樞機息。舌者心之竅。機息則舌縱。

五廉泉開舌縱則難以言。廉泉閉則口流涎也。主以

侯氏黑散。祛之從外而散。取菊花之甘寒杜風。兼牡蠣礬石之澀。使藥積腹中以助祛風之力也。

寸口脈遲而緩遲則爲寒。緩則爲虛。營緩則爲亡血。衛緩則爲中風。邪氣中經則身癢而癰。移心氣不足邪氣入中則胸滿而短氣。

寸口脈遲知營氣不及而爲亡血。寸口脈緩知衛

虛邪入而爲中風。衛不外布於經。則爲癰癧。身癢。
營不內榮於心。則客邪混鬱於胸中。害其宗氣之
布息。故胸滿而短氣。治以風引湯。引之從內而泄。
故用大黃引領甘寒諸藥。鎮攝虛風。卽以石脂牡
蠣。填塞復入之路。靈樞所謂久塞其空。謂之良工
是也。

中風痲身。體不能自收持。口不能言。冒昧不知痛處。
或拘急不得轉側。古今錄驗續命湯。

辨病者。營衛氣血不養於內外。故身體不用。機關

不利精神不治然是證有虛有實虛者自飲食房勞七情得之內經所謂內奪而厥則爲瘠痺是也實者是風寒暑溼感之虛者不可以實治治則愈散其氣血此方明言治中風痺乃營衛之實邪故用續命卽麻黃湯之變方加乾菖開血受寒痺石膏解肌受風痺當歸和血入參益氣浮翁行血散風其并治欬逆上氣而浮者亦爲風寒而致也中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食千金三黃湯

此六氣欽束筋經。陽氣不布。內薄於心。則神亂。而煩熱。以熱鬱於內。不得達表。所以惡寒。經日而不發熱。以邪氣內賊。故不欲飲食耳。方以千金取名。寶之至也。觀千金方引用。明註仲景三黃湯。其爲金匱原名可知。用麻黃爲君者。以其能通陽氣。而開痺也。痺非得汗不開。然內虛當慮。故以大劑黃蓍佐之。而虛復有寒熱不同。虛熱則用黃芩。虛寒則加附子。不易之定法也。

風虛頭重眩苦極。不知食味。暖肌補中益精氣。近効。

白朮附子湯

腎氣虛乏之人。外風直入無禁。而挾腎中濁陰之氣。厥逆上攻。其頭間重眩之苦。至極難耐。兼以胃氣亦虛。不知食味。故處方全不用風藥。但用附子暖其水藏。白朮甘草暖其土藏。水土一暖。則濁陰之氣盡趨於下。而頭苦重眩食不知味之證除矣。

千金云。岐伯曰。中風大法有四。一曰偏枯。二曰風痺。三曰風懿。四曰風癱。夫諸惡卒病多是風。初得輕微。人所不悟。宜速與續命湯。依輸穴灸之。夫風者百病。

之長岐伯所言四者說其最重也

偏枯者。身半不隨。肌肉偏不用而痛。言不變。志不亂。
病在分腠之間。溫卧取汗益其不足。損其有餘。乃可
復也。

甲乙經云。溫卧取汗則巨針取之。

風癥者。身無痛。四肢不收。志亂不甚。言微知。則可治。
其則不能言。不可治。

風懿者。奄忽不知人。咽中塞窒。窒然巢氏作噫。噫然有聲。舌强。不
能言。病在藏府。先入陰。後入陽。治之先補於陰。後
寫於陽。發其汗。身轉軟者生。汗不出。身直者七日死。

巢氏作眼下及鼻人中左右白者

可治一黑一赤吐沫者不可治

風癥者。風寒溼諸癥類風狀。風勝則周身走注疼痛。
寒勝則骨節掣痛。溼勝則麻木不仁。此言賊風諸癥之大綱也。

石頑曰。千金述岐伯中風大法有四方治頗繁今

每例採一專方爲遂證之綱旨。如偏枯用八風續

命湯。風痹用竹瀝飲子。風懿用獨活湯。風癥用附

子散。此大畧宗兆。餘方不能具載。千金所謂變動

枝葉。各依端緒以取之。端緒愈紛。則探求愈惑。圓

機之士。諒不能固守成則也。

趙養葵云。河間所謂中風癱瘓者。非謂肝木之風實甚。而卒中之。亦非外中於風。良由平日飲食起居。動靜失宜。心火暴甚。腎水虛衰。不能制之。則陰虛陽實。而熱氣怫鬱。心神昏冒。筋骨不用。而卒倒無知也。亦有因五志有所過極。而卒中者。夫五志過極。皆爲熱。甚俗云。風者言末。而忘其本也。觀河間之論。則以風爲末。而以火爲本。世之尊劉氏者。專守生火之說。殊不知火之有餘。水之不足也。劉氏原以補腎爲本。觀其地黃飲子之方可見矣。故中風又當以真陰虛爲

本但陰虛有二。有陰中之水虛。有陰中之火虛。火虛者。專以地黃飲子爲主。水虛者。又當以六味丸爲主。果是水虛。辛熱之藥與夫參蓍之品。俱不可加。

東垣云。有中風者。卒然昏憚。不省人事。痰涎壅盛。語言蹇濶。六脈沉伏。此非外來風邪。乃本氣自病也。凡人年踰四旬。氣衰之際。或憂喜忿怒。傷其氣者多有此證。壯歲之時。無有也。若肥盛者。亦間有之。形盛氣衰故也。觀東垣之論。當以氣虛爲主。縱有風邪。亦是乘虛而襲。當此之時。豈尋常藥餌能通達於上下哉。

急以三生飲一兩。加人參兩許煎服。夫三生飲乃行經治痰之劑。斬關奪旗之將。必多用人參駕馭其邪而補助真氣。否則不惟無益。適足取敗。觀先哲用參附其義可見矣。若遺尿。手撒。口開。眼合。鼻鼾。爲不治證。然用前藥多有得生者。

丹溪云。人有氣虛。有血虛。有溼痰。左手脈不足。及左半身不遂者。四物加薑汁竹瀝。右手脈不足。及右半身不遂者。四君子佐薑汁竹瀝。如氣血兩虛。而挾痰盛者。二陳加星半竹瀝薑汁之類。觀丹溪之論。平正

通達人盛宗之但持此以治多不效或少延而久必斃者何也蓋半身風癱須察脈辯證兼痰兼熱爲是乃指左爲血病右爲氣病教人如此認證內經則無此說也左半雖血爲主非氣以統之則不流右半雖氣爲主非血以麗之則易散故肝膽居左其氣常行於右脾藏居右其氣常行於左往來灌注周流不息豈可執著哉凡治一偏之病法宜從陰引陽從陽引陰從左引右從右引左盍觀樹木之偏枯者將溉枯者乎抑灌其未枯者使之繁茂而因以條暢其枯者

乎。至若一味攻擊其風痰死血。是相引喪亡而已。
喻嘉言曰。河間指火爲訓。是火召風入火爲本。風爲
標矣。東垣指氣爲訓。是氣召風入氣爲木。風爲標矣。
丹溪指痰爲訓。是痰召風入痰爲本。風爲標矣。然一
人之身。每多兼三者而有之。曷不曰陽虛邪害空竅
爲木。而風從外入者。必挾身中素有之邪。或火或氣
或痰。而爲標耶。治法。風邪從外入者。必驅之使外出。
然挾虛者。非補虛則風不出。挾火者。非清熱則風不
出。挾氣者。非開鬱則風不出。挾溼者。非導溼則風不

出挾痰者。非豁痰則風不出。王安道謂審其爲風。則從內經。審其爲火爲氣爲痰。則從三子。徒較量於彼此之間。得非無權而執一耶。

王節齋曰。古人論中風偏枯麻木酸痛不舉諸證。以血死血痰飲爲言。是論其致病之根源。至於得病。則必有所感觸。或因六淫七情。遂成此病。此血與痰爲本。而外邪爲標。其病中於皮膚血脉。經絡肌肉筋骨之間。而未入藏府。故邪在皮膚肌肉。則不知痛癢。麻木不仁。如有物一重貼於其上。或如蟲蟻遊行。或

洒洒振寒。或腫脹。或自汗。遇熱則或癢。遇陰寒則沉重。痠痛。邪入血脈筋絡。則手足指掌肩背腰膝重硬。不遂。難於屈伸舉動。或走注疼痛。皆外自皮毛以至筋骨之病。凡脈所經所絡。筋所會所結。血氣津液所行之處。皆凝滯鬱遏。不得流通而致然也。亦何必一强度其病屬某經。某病屬某藏。而雜治之哉。

薛立齋云。邪在氣。氣爲是動。邪在血。血爲所生病。經云。陽之氣。以天地之疾風名之。此非外來風邪。乃本氣自病也。故諸方多言。皆由氣虛體弱。營衛失調。膀

理不密邪氣乘虛而入然左半體者肝腎所居之地
肝生筋腎主骨肝藏血腎藏精精血枯槁不能滋養
故筋骨偏廢而不用也風病多因熱甚惟其血熱故
風寒之氣一襲之則外寒束內熱而爲痛故有治風
先治血血行風自滅之語其真中風者當辨其中藏
中府而治之眼瞀者中於肝經舌不能言者中於心
經脣緩便秘者中於脾經鼻塞者中於肺經耳聾者
中於腎經此五者病深多爲難治然五臟雖中風邪
皆其經絡受病若傷其真藏百無一生矣中血脉者

外無六經之形證。內無便溺之阻隔。肢不能舉。口不能言。中府者多兼中藏。如左關脈浮弦。面目青。左脇偏痛。筋脈拘急。目瞤頭眩。手足不收。坐踞不得。此中膽兼中肝也。如左寸脈浮洪而赤。汗多惡風。心神顛倒。語言蹇濶。舌強口乾。忪恍惚此中小腸兼中心也。如右關脈浮緩或浮大而脣黃。汗多惡風。口鴨語濶。身重怠惰嗜卧。肌膚不仁。皮肉瞤動。腹脹不食。此中胃兼中脾也。如右寸脈浮濶而短。鼻流清涕。多喘。胸中冒悶。短氣自汗。聲嘶。四肢痿弱。此中大腸兼中

肺也。如左尺脈浮滑。面目黧黑。腰脊痛引小腹。不能俯仰。兩耳虛鳴。骨節疼痛。足痿善恐。此中膀胱兼中腎也。識其藏府經脈之病。可因人隨證而施。不必拘其方藥也。

繆仲淳曰。凡言中風。有真假內外之別。西北土地高寒。風氣剛猛。真氣空虛之人。卒爲所中。中藏者死。中府者飲食便溺。艱滯中經絡者重。則成廢人。輕可調理而瘳。治之之法。先以解散風邪爲急。次則補養氣血。此眞中外來風邪之候也。若大江已南。天地之風。

氣既殊人之所稟亦異其地絕無剛猛之風而多溼
熱之氣質多柔脆往往多熱多痰真陰既虧為熱彌
甚煎熬津液凝結爲痰壅塞氣道不得通利熱甚生
風亦致卒然僵仆類中風證或不省人事或語言蹇
濇或口眼喫斜或半身不遂其將發也外必先顯內
熱之候或口乾舌苦或大便閉濇小便短赤此其驗
也河間所謂此證全是將息火宜水不制火丹溪所
謂溼熱相火中痰中氣是也此卽內虛暗風確係陰
陽兩虛而陰虛者爲多與外來風邪迥別法當清熱

順氣開痰以治標。次當補養氣血以治本。設若誤用
真中風。風燥之劑。則輕者變重。重則必死。故凡內燥
生風。及痰中之證。治痰先清火。清火先養陰。最忌燥
劑。

張介賓曰。風之爲病最多。誤治者在不明其表裏耳。
蓋外風者。八方之所中也。內風者。五藏之本病也。八
風自外而入。必先有發熱惡寒、頭疼身熱等證。顯然
可察也。五風由內而病。則絕無外證。而忽病如風。其
由內傷可知也。然旣非外感。而經曰諸暴強直皆屬

於風諸風掉眩皆屬於肝何也蓋肝主風而藏血血病則無以養筋筋病掉眩強直諸變百出此皆肝木之化故云皆屬於風後世不明此義不惟類風認爲真中而且以內奪暴厥等證俱認爲風誤亦甚矣夫外感者邪襲肌表故多陽實內傷者由於七情故多陰虛凡藏氣受傷脾病者病在肢體或多痰飲腎病者或在骨髓或在二陰心病者或在血脈或在神志肺病者或在營衛或在聲音肝病者或在筋爪或在血脈此五藏之類風未有不由陰虛而然者惟東垣

獨得其義。曰。有中風者。卒然昏憒。不省人事。此非外來風邪。乃本氣自病也。人年四十而陰氣自半。起居衰矣。故多犯之。豈非陰虛之病乎。夫人生於陽。而根於陰。根本衰。則人必病。根本敗。則人必危。所謂根本者。真陰也。人知陰虛。惟一。而不知陰虛有二。如陰中之水虛。則病在精血。陰中之火虛。則病在神氣。蓋陽衰。則氣去。故神志爲之昏亂。非火虛乎。陰虧。則形壞。故肢體爲之廢弛。非水虛乎。今以神離形壞之證。乃不求水火之源。而猶以風治。鮮不危矣。試以天道言。

之其象亦然。凡旱則多燥，燥則生風。是風木之化從乎燥。燥則陰虛之候也。故凡治類風者，專宜培補真陰，以救根本。則風燥自除矣。然外感者，非曰絕無虛證。氣虛則虛也。內傷者，非曰必無實證。有滯則實也。治虛者當察其在陰，在陽，而直補之。治實者，但察其因痰因氣，而暫開之。此於內傷外感及虛實攻補之間，最當審其有無微甚，而酌其治也。甚至有元氣素虧，卒然仆倒。上無痰，下失禁，瞑目昏沉，此厥竭之證，尤與風邪無涉。設非大劑參附，安望其復真氣於將。

絕之頃哉。倘不能察其表裏，又不能辨其虛實，但以風之爲名，多用風藥，不知風藥皆燥，燥復傷陰，風藥皆散，散復招風，以內傷作外感，以不足爲有餘，是促人之死也。

景岳全書曰：凡類中風之多痰者，悉由中虛而然。夫痰卽水也，其本在腎，其標在脾。在腎者，以水不歸源，水泛爲痰也。在脾者，以飲食不化，土不制水也。故治痰而不知實脾堤水，非其治也。○余嘗聞之俗傳云：痰在周身，爲病莫測。凡癱瘓癲癇，半身不遂等證，皆

伏痰留滯而然。若此痰飲，豈非邪類。不去痰邪，病何由愈。余曰：汝知痰之所自乎？凡經絡之痰，蓋卽津血之所化也。使果營衛和調，則津自津，血自血。何痰之有？雅是元陽虧損，神機耗敗。則水中無氣，而津凝血敗，皆化爲痰耳。此果痰也。果津血也。豈以津血之外而別有所謂痰者耶？若謂痰在經絡，非攻不去，則必并津血而盡去之。庶乎可也。否則安有獨攻其痰，而津血自可無動乎？津血復傷，元氣愈竭，隨去隨化，痰必愈甚。此所以治痰者，不能盡而所盡者，唯元氣也。

矧復有本無痰氣而妄指爲痰以誤攻之者又何其
昧之甚也故凡治痰之藥在元氣無傷而有壅滯者
乃可暫用分消豈云無効若病及元氣而但知治標
則未有日用而不日敗者矣

李士材曰凡中風須辨血脉府藏中血脉則口眼鴟
斜中府則肢節廢中藏則性命危三者之治各不同
中血脉外有六經之形證則從小續命加減中府內
有便溺之阻隔宜三化湯通利之若表裏證俱見先
與解表而後攻裏若外邪已解內邪已除而語言蹇

濇半身不遂未能卽愈以大君子加黃蓍桂心歸芍
久久服之營衛自和卽古所稱大藥也因脾胃虛而
四肢不舉者慎不可雜以風藥風熱痰盛者但加薑
汁竹瀝肥人多溼痰少加製附子行經病在半表半
裏外無六經之形證內無便溺之阻隔知爲血弱不
能養筋故手足不能運動舌強不能語言古法用大
秦艽湯然不若十全大補大建中人參養營選用腎
藏虛熱生風天麻丸○大抵治風之法初得之便當
順氣及其久也卽當活血若先不順氣遽用烏附又

不活血。徒用羌防天麻輩。吾未見其能治也。然順氣之藥則可。破氣降氣之藥則不可。若老人虛人治須少汗。亦宜少下。多汗則虛其衛。多下則損其營。宜治在經。當以大藥養之。○凡治風須分陰陽。陰中者而色青。或白或黑。痰喘昏亂。眩暉多汗。甚者手足厥冷。陽中者而色赤。脣焦牙關緊急。上視強直。掉眩煩渴。陰中危者多見脫證。宜三生飲倍加人參及竹瀝薑汁灌之。陽中劇者多見閉證。若初中痰涎壅盛。昏憒不省。語言蹇濇。瘛瘲不遂。一切痰氣閉塞。牛黃清心。

丸。若暴中神昏不語。痰塞心包。口角涎流。煩熱氣急。一切痰熱閉遏。清心牛黃丸。寒熱互結。痰氣壅塞。局方至寶丹。然中氣之證。亦多卒倒昏迷。不省人事。不可誤用牛黃丸。宜蘇合香丸。薑湯調化灌之。抉口不開。不可進藥。以細辛牙皂爲末。吹鼻取嚏。卽蘇。無嚏。不治。痰涎壅盛者。宜吐之。用稀涎散。三四錢。溫水調灌。不大嘔吐。但微微令涎自口角流出。卽蘇。或橘紅一味。大劑煎湯灌之。卽吐。○凡中風或未蘇。或已蘇。或初病。或久病。忽然吐紫紅色者死。○卒然中倒輕。

者卽時蘇醒重者不省人事慎不可以滴水入喉入則其涎丸繫於心絡不去卽成廢人俟稍蘇醒察其有表證小續命湯加減痰涎壅盛而脈數有熱者風湯痰逆嘔泄而脈沉厥冷大省風湯不効頑痰愈盛或轉增困重三生飲肥人多有中病以其氣盛於外而歉於內也○元氣素弱或遇勞役嗜慾而卒然厥仆狀類中風手必撒口必閉非大劑參著豈能回元氣於無何有之鄉哉亦有不仆而但舌強語濶痰壅口眼喎斜肢體不遂者作中風治必殆六君子湯加

天麻薑汁竹瀝治之中後體虛有痰亦用上法○中
而口眼喎斜先燒牙皂烟薰之以逐外邪次燒乳香
薰之以順血脉若前證多怒此風動肝氣宜小續命
加羚羊角熱渴去附子加秦艽恍惚錯語加茯神遠
志不得睡加熟棗仁不能言加竹瀝脈虛無力去麻
黃加茯苓

目眼喎斜○耳鼻常靜故風息焉○口目常動故風生
焉○風淫則血液衰耗無以榮筋故筋脈拘急○口目爲
眸靈樞云足陽明之筋病頰筋有寒則急引頰移口

有熱則筋弛縱緩不勝此故僻按左寒右熱則左急而右緩右寒左熱則右急而左緩蓋左中寒則逼熱於右右中寒則逼熱於左陽氣不得宣行故也又金匱云極寒傷經極熱傷絡則知經受寒而急則絡必熱而緩卽素問大筋輒短小筋弛長之謂也凡口之渴灸地倉目之斜灸承泣苟不効當灸人中夫氣虛風入則爲偏上不得出下不得泄真氣爲風邪所陷故宜灸經曰陷下者灸之至於用藥宜潤燥則風自息古法用大秦艽湯今改用十全大補丸妥又曰足

之陽明。手之太陽經急則口目爲僻。背急不能卒視。
又口眼喎斜須分左右。蓋邪盛則急。正虛則緩。左急
者屬血。中有邪。舒筋三聖散加薑棗。病久氣虛者去
延胡索。加人參。名參歸三聖散。易人參者以正虛不
勝耗血之品。故借陽生陰長之力。流動經脈。勿疑左
半屬血。不當用參。以助其氣。右急者屬氣。分受邪。八
味順氣散去青皮加羌活。又法桂枝三兩。酒煎濃液。
以布瀆之。左喎格右。右喎搭左。若口眼喎斜而一臂
不仁者。千金附子散。

口噤不開。于金謂之風慄經云足陽明領頰之脈急則口噤不能開。肝風乘胃故也。皂莢乳香黃蓍防風煎湯薰之。然須火作湯液如蒸如霧乃得力耳。風邪乘虛入其筋則攣。故令口眼瞤斜。牙關急而口噤也。秦艽升麻湯。風寒客於會厭。卒然無音。虛則地黃飲子。痰則滌痰湯。實則涼膈散加犀角黃連。一法南星半夏爲末。擦其牙齦。金藜蘆搐鼻。

痰涎壅盛。此證宜先吐之以稀涎散。後用星香二陳導痰。滌痰之類。蓋治痰以順氣爲先也。挾虛者必

用參著竹瀝。挾寒者加桂附。薑汁上盛下虛痰涎壅盛者六君子加星香送黑錫丹。

語言蹇濇。經曰。足太陰之脈連舌本散舌下是動則病舌本強。又心之別脈係舌本。又曰。足少陰之脈其直者循喉嚨。挾舌本。又曰。所謂入中爲瘡者。陽盛已衰。故爲瘡也。內尊而厥則爲瘡癥。此腎虛也。少陰不至者厥也。千金云。心脾二藏受風邪。舌強不得語者獨活湯。專治風懿不能言。四肢不收乎。足蹠曳腎虛而腎絡與胞絡內絕不通於生則瘡。腎脈不上循

喉嚨挾舌本則不能言。終不通於下則辨厥矣。急宜地黃飲子。庶可挽回一二。如脾土不足。痰涎壅盛而蹇濇者。是痰火壅塞上竅。氣虛不能上營。則舌機不轉。宜六君子加星香菖遠枳實竹茹。若口眼斜不能言。遇風寒則四肢拘急。脈浮而緊。此手足陽明經虛風所乘。秦艽升麻湯。若口瘡不能言。足痿不能行。屬腎氣虛弱。名曰辨證也。地黃飲子。卒然暈倒。口眼喎斜。口角流涎者。氣虛挾痰也。六君子加秦艽。天麻。薑汁。竹瀝。血弱舌痿不能言。手足不能舉。十全大

補湯風熱上壅。痰盛不能言涼膈散加菖蒲遠志辰
砂驚痰堵塞舌本强硬。語言不正。正舌散加薄荷舌
麻語濇不能言。省風湯加沉香脾緩舌强不能言半
身不遂解語湯。脈虛無力加參苓白朮。心血衰少驚
悸不能言得之於暴者祛風定志湯血衰心失滋養
語言不出呻之不應十全大補加菖蒲遠志痰迷心
竅昏憤口噤不能言滌痰湯有熱加芩連薑汁竹瀝
舌瘡脈洪口角流涎喜笑不休者導痰加白朮芩連
竹瀝薑汁。肥人舌根强硬作溼痰治瘦人舌根强

硬作心火治雖病久正虛不可純用補藥壅滯經絡
中之痰火若飲食如常但失音不語俗呼啞風小續
命去桂附加菖蒲真中心經。啞不能言口開而赤者
必死勿治

左癱右瘓○左半身不遂或傷血致目昏耳聵頭眩
乏力四物加羌防肉桂紅花桃仁生薑病久氣虛不
應宜參歸三聖散○右半身不遂四肢無力痰涎壅
盛或一臂不遂時復轉移一臂千金附子散○下半
體疼重更易動權防風湯并用鍼灸法○偏風其脈

沉細是風與痰飲在上焦。茲宜導痰湯加羌活、白朮、不應。宜六君子湯加當歸。寒加桂心、熱加竹瀝。○半身不遂。口眼喎斜。手足戰掉。語言蹇滯。明顯風從外入。身熱無汗惡寒。宜小續命加減。自汗不宜服。然又有病發左半身。口往右喎者。蓋大筋短縮。筋屬肝。肝病故左半身不遂。舌筋亦短而蹇於言。左畔之小筋弛長。故口從左而喎於右。治宜從右引左。大理右半脾胃之氣。以運出左半之熱痰虛風。當以四君子加羚羊角、芷、胡薑汁、竹瀝。冬月稍加炮薑。然附以從治。夏

月須用知母石膏此正治也○半身不遂而多汗神昏痰涎上湧者大劑參耆補中益氣十全大補人參養營大建中選用○半身不遂骨節離解口面瘡邪便利無皮麻黃附子湯加桂心乾薑芍藥然又有身半已上俱無恙身半已下軟弱麻痺小便或濤或遺此足三陰虛證也當用地黃飲子補其下尤慎不可用燥溼攻痰藥若果痰盛星香散二陳湯溼盛薏苡仁湯兼氣虛者六君子湯兼血虛者大秦艽湯皆爲合劑○又酒溼爲病作癱證口眼喎斜半身不遂渾

似中風。舌強不正。當瀉利溼熱。不可作風治而汗之也。

角弓反張。○風氣乘虛入於諸陽之經。則腰背反折。攀急如角弓之狀。宜小續命加減。千金治賊風口噤。角弓反張。用倉公當歸湯。更參瘡證治之。

四肢不舉。○脈緩大有力。而四肢不舉者。土太過也。當瀉其溼。胃苓湯。脈細小無力。而四肢不用者。土不及也。當補其氣。補中益氣湯。臨證加減。瘦人血枯筋急。土旺風淫者。四物湯加鈎藤。秦艽。防風。肥盛色白。

痰多者六君子加秦艽天麻竹瀝蘆汁

麻瞀不仁。虛風之證能食。麻瞀牙關引搐目內蠕
瞞升。麻胃風湯。麻痺不仁。鼻額間痛。脣口頰車髮際
皆痛。口不可開。言語飲食妨礙。左額頰上如糊急手
觸之則痛。此足陽明經受風氣血凝滯不行。犀角升
麻湯。一切風氣攻注。四肢骨節疼痛。遍身頑麻。手足
癱瘓。言語蹇滯無汗。氣實。烏藥順氣散。十指并而麻
瞀。乃氣虛風襲。補中益氣去白朮。當歸橘皮加白芍
五味。麻瞀體軟。癢起白屑。乃脾氣不榮。補中益氣加

地黃芍藥。風溼相搏。手足麻痺者。千金排風湯。手足
麻聾。脣塞體痛。寒熱眩暈。風成爲寒熱也。千金解風
散。

表虛自汗。虛風傷衛而汗出者。黃耆建中湯。陽氣
虛者加附子。若兼寒熱者。小柴胡湯。氣虛補中益氣
湯。每夜發熱自汗。爲血虛。當歸補血湯。酒客輩多溼
熱人。兼房勞汗出。中風下體多汗。不能勞衣。常濡口
乾善渴。十全大補加熟附防風黃檗澤瀉。凡中風
自汗而小便少者。不可以藥利之。旣已自汗。則津液

外亡小便應少。若利之使營衛枯竭無以制火煩熱
愈甚。當俟熱退汗止。小便自行。且此證屬陽明經大
忌利小便。

神氣昏冒。虛火妄動。挾痰氣逆衝。心主被障。所以
昏不知人。須大劑人參芎歸兼柴胡山梔審係中在
心包。而非中府。閉證而非脫證。牛黃丸。虛人六君子
加星香菖遠竹瀝菖汁。若狂言語亂精神恍惚痰涎
壅盛。導痰湯加芩連竹瀝菖汁。

遺尿不禁。脾虛下陷而膀胱不約者。補中益氣湯

加益智腎虛不能攝者。地黃飲子。若卒中有此。兼諸惡證者。爲腎絕不治。

不治諸證。髮直吐沫。搖頭上擗。魚口氣粗。直視眼小目瞪。喉聲如鋸。面赤如粧。汗出如珠。循衣摸床。神昏不語。頭面手足爪甲青黑。大吐大瀉。吐血下血。其脈堅急躁疾短濶者。皆不治。

右頑曰。中風一門爲雜證。開卷首義其分經絡定府藏。與傷寒無異。非精達南陽至理。難以語此。如西北爲眞中風。東南爲類中風。又爲諸病。開一辨别方。宜

大剛而傷寒主治雖無一不具未嘗昭揭其旨也夫水土之剛柔非特指中風而言當知西北爲真中風一語原是因東南水土孱弱雖有卒倒昏迷皆是元氣踈豁爲虛風所襲不可峻用祛風猛劑而設其西北爲真中風一語原是對代東南類中而言以其風氣剛暴得以直犯無禁則有卒然倒仆之患未嘗言西北之人絕無真氣之虛而中之者內經明言陽之氣以天地之疾風名之卽此一語可證風從內發但以西北資稟剛暴風火素盛加以外風猛厲易襲所

以西北中風較之東南倍劇也。余嘗究心斯道五十
年來歷診西北之人中風不少驗其瘡癰遺尿詎非
下元之愆而從事地黃飲三生飲等治乎。偶僻不遂
詎非血脈之廢而從事建中十全等治乎。東南類中
豈無六經形證見於外便溺阻隔見於內卽從事續
命三化等治乎。若通聖愈風卽西北真中曾未一試
也。讀古人書須要究其綱旨以意逆之是謂得之若
膠執其語反成窒礙豈先哲立言之過歟。諸病各
有經脈府藏之分而卒然倒仆猶須審諦嘗效先哲

論中風。首云中血脈則口眼喎斜。中府則肢節癱瘓。夫
肢節癱與口眼喎斜皆屬六經形證。若中府則有便
溺阻隔之患矣。中藏則性命危。此亦不過論其大綱。
中藏豈絕無可治。而一槩委之不救乎。

診○石頑曰。中風之脈皆真氣內虧。風邪得以斬關
直入。卽南方類中卒倒。雖當分屬虛屬火。屬痰總由
腎氣衰微不能主持。是以脈不能沉。隨虛風鼓激而
見浮緩之象。昔人有云。中風之脈每見沉伏。亦有脈
隨氣奔指下洪盛者。當知中風之人。皆體肥痰盛。外

似有餘中實不足。加以房室內賊。遂致卒倒昏迷。其初中之時。周身之氣閉滯不行。故多沉伏。少頃氣還微者。則脈隨氣奔而見洪盛。皆風火痰溼用事也。大都中風之脈。浮小緩弱者。生堅大急疾者。危。蓋浮緩爲中風之本脈。兼緊則多表邪。兼大則多氣虛。兼遲則多虛寒。兼數則多虛熱。兼滑則多痰溼。皆爲可治之脈。惟兼濇者。爲脈不應病。多爲厄兆。以痰證脈濇爲正氣虛衰。經絡閉滯。難於搜滌也。所以中風之脈。最忌伏濇不調。尤忌堅大急疾。素問云。胃脈沉鼓濇。

胃外鼓大心脈小堅急皆鬲偏枯男子發左女子發右不瘡舌轉可治則知堅急濇伏皆難治之脈況見聲瘡舌機不轉腎氣內衰之證乎

羅謙甫治太尉忠武史公年近七旬十月初侍國師於聖安寺丈室中有煤炭火一鑪在左側遂覺左頰微有汗因左頰疎緩被風寒客之左頰急而口喎於右脈得浮緊按之洪緩先於左頰上灸地倉一七壯次灸頰車二七壯後於左頰上熱手敷之以秦艽升麻湯發散風寒數服而愈

趙以德治陳學士敬初因醮事跪拜間就倒仆汗
注如雨。診之脈大而空虛。年當五十。新娶少婦。今
又從拜跪之勞役。故陽氣暴散。急煎獨參湯連飲
半日而汗止。神氣稍定。手足俱癰瘡而無聲。遂於
獨參湯中加竹瀝。開上湧之痰。次早悲哭一日不
已。因以言慰之。遂笑。復笑五七日無已時。此哭笑
爲陰火動其精神魂魄之藏。相併故耳。正內經所
謂五精相併者。心火併於肺則喜。肺火併於肝則
悲。是也。稍加速榮之屬瀉其火。八日笑止。手動一

月能步矣

李士材治徽商汪華泉忽然昏仆遺尿撒手汗出如珠口不能言法在不治然大進參附或拔萬一用人參三兩熟附五錢濃煎灌之至晚而汗減再劑身體轉動更用參附白朮加薑汁竹瀝數日漸爽調補半年而康

石頑治春榜趙明遠平時大脈微弱己酉九月患類中風經歲不痊邀石頑診之其左手三部弦大而堅知爲腎藏陰傷壯火食氣之候且人迎斜內

向寸又爲巨陽經滿溢入陽離之脈是不能無顛
仆不仁之虞。右手三部浮緩而氣口以上微滑乃
味痰湧塞於膈之象。以清陽之位而爲痰氣占據。
未免侵漬心主。是以神識不清語言錯誤也。或者
以其神識不清語言錯誤口角常有微涎目睛恆
不易轉以爲邪滯經絡而用祛風導痰之藥殊不
知此木腎氣不能上通於心心藏虛熱生風之證
良井風燥藥所宜或者以其小便清利倍常以爲
腎虛而用八味壯火之劑殊不知此證雖虛而虛

陽升於肝藏。所以陽事易舉。飲食易饑。又非益火。
消陰藥所宜。可以扶正。向患休息久。痢大便後常
有淡紅漬沫。而用補中多氣。殊不知脾氣陷於下
焦者。可用升舉之法。此陰虛久痢之餘疾。有何清
氣在下。可升發乎。若用升柴升動。用腎虛陽鼓激
膈上痰飲。能保其不爲喘脹逆滿之患乎。是升舉
藥不宜輕服也。今舉河間地黃飲子。助其腎通其
心。一舉而兩得之。但不能薄滋味。遠房室。則藥雖
應病。終無益於治療也。惟智者善爲調攝。爲第一。

義

又治御前侍衛金漢光如夫人中風四肢不能舉動喘鳴有息聲如拽鉛不能著枕寢食俱廢者半月餘方邀治於石頑診其脈右手寸關數大按久無力尺內愈虛左手關尺弦數按之漸小惟寸口數盛或時昏眩或時煩亂詢其先前所用諸藥皆二陳導痰雜以秦艽天麻之類不應又與牛黃丸痰涎愈逆危殆益甚因疏六君子或加膽星竹瀝或加黃連當歸甫四劑而喘息頓除再二劑而飲

食漸進。利其就枕。再四劑而手足運動十餘劑後。
屏幃之內。自可徐行矣。內思從前所用之藥。未常
不合於治。但以痰涎壅盛。不能擔當峻用。參术。開
提胃氣。徒與豁痰。中氣轉傷。是以不能奏勳耳。

又治漢川令顧義在夫人高年氣虛痰盛。適因乃
郎翰公遠任廣西府。以道遠抑鬱。仲春十四夜忽
然下體墮床。便舌強不語。肢體不遂。以是日曾食
溼麪。諸醫羣議消導。消導不應。轉增困憊。人事不
省。頭項腫脹。事在危急。急邀石頑診之。六脈皆虛。

濡無力。諸醫尚謂大便六七日不通擬用攻下。余謂之曰脈無實結何可妄攻。義在焉。皆言素有脾約。大便常五七日一行。而艱皆異常。乃令先小試糜飲以流動腸胃之樞機。日進六君子湯。每服用參二錢。煎成頓熱。分三次服。四劑後。自能轉側大便自通。再四劑。手足便利。自能起坐。數日之間。倩人扶掖徐行。因切囑其左右。謹防毋使步履有失。以其氣虛痰盛。不得不防。杜將來耳。

又治松陵沈雲步先生。解組歸林。以素稟多痰。恆

有麻木之患防微杜漸不無類中之虞乃謀治於
石頑爲疏六君子湯服之頗驗而性不喜藥入秋
已來漸覺肢體不遂復邀診切脈得裏滑中有微
結之象仍以前方除去橘皮加歸著巴戟平調半
月而安然此證首在節慎起居方能永保貞固殊
非藥力可圖萬全也

張氏醫通卷之一終