

鍼灸大成

甲戌

卷四

針灸大成目錄

一卷

仰人周身總穴圖

伏人周身總穴圖

針道源流

針灸方宜始論以下至刺法論俱索問

刺熱刺瘡論

刺欬刺腰痛論

奇病論

刺要刺齊論

刺志長刺節論

皮部經絡骨空論

刺水熱穴論

調經繆刺論

經刺巨刺論

手足陰陽流注論

衛氣行論

診要經絡論

刺禁論

刺法論

難經 難經本義

二卷

周身經穴賦

醫經小學

百症賦

聚英

標幽賦

楊氏註解

席弘賦

針灸大全

金針賦

楊氏註解

玉龍賦

聚英

通玄指要賦

楊氏註解

靈光賦

針灸大全

蘭江賦

楊氏集

流注指微賦

竇氏

三卷

五運六氣歌

醫經小學

百穴法歌

神應經

十二經脈歌 聚英

玉龍歌 楊氏註解

醫學入門

勝玉歌

楊氏

雜病穴法歌

醫學入門

雜病十一穴歌

聚英

長桑君天星秘訣歌

以下乾可坤生意

馬丹陽天星十二穴歌

肘後歌

聚英

針內障秘要歌

楊氏

補瀉雪心歌

以下俱聚英

行針總要歌

刺法啓玄歌

諸家得失策

以下俱
楊氏

頭不多灸策

穴有奇正策

針有淺深策

四卷

仰人腹穴尺寸圖

以下俱
醫學

伏人背穴尺寸圖

中指取寸圖

九針論

九針式

製針法

內經補瀉

素問

難經補瀉

難經本義

神應經補瀉

木經

南豐李氏補瀉

醫學入門

四明高氏補瀉

聚英

三衢楊氏補瀉

玄機秘要

生成數

聚英

經絡迎隨設爲問答

楊氏

禁針禁灸歌

以下俱
醫統

太乙禁忌圖

尻神禁忌圖

人神禁忌圖

五卷

十二經井穴圖

楊氏

井榮俞原經合歌圖

聚英

子午流注日時定穴歌

徐氏

十二經納干支歌

徐氏

以下俱

流注圖

論子午流注法

臟腑井榮俞經合主治

聚英

十二經病補瀉迎隨

以下俱
聚英

十二經氣血多少歌

十二經治症主客圖

楊氏

靈龜飛騰圖

以下俱
徐氏

八脉交會八穴歌

八法五虎建元日時歌

八法逐日臨時干支歌

六十甲子日時穴開圖

八脈圖并治症穴

徐氏
楊氏

六卷

五臟六腑圖

以下俱
楊氏集

經穴起止歌

肺臟圖

手太陰經穴主治

大腸腑圖

手陽明經穴主治

胃腑圖

足陽明經穴主治

脾臟圖

足太陰經穴主治

心臟圖

手少陰經穴主治

小腸腑圖

手太陽經穴主治

膀胱腑圖

足太陽經穴主治

腎臟圖

足少陰經穴主治

七卷

仰人經穴圖

以下俱
醫統

伏人經穴圖

心包絡圖

以下至督脈
圖俱楊氏集

手厥陰經穴主治

三焦腑圖

手少陽經穴主治

膽腑圖

足少陽經穴主治

肝臟圖

足厥陰經穴主治

任脈圖經穴主治

督脈圖經穴主治

奇經八脉

以下俱
節要

十二經筋

聚英

五募八會

楊氏

經外奇穴

楊氏

治病要穴

醫學入門
以下聚英

穴同名異

以下聚英

名同穴異

八卷

穴法圖

下至瘡毒門
俱神應經

諸風傷寒門

痰喘咳嗽門

諸般積聚門

腹痛脹滿門

心脾胃門

心邪癲狂門

霍亂瘧疾門

腫脹汗痺厥門

腸痔大便門

陰疝小便門

頭面咽喉門

耳目鼻口胸背門

手足腰腋門

婦人小兒門

瘡毒門

續增治法

徐氏
乾坤生意

九卷

治症總要

楊氏

東垣鍼法

以下俱
聚英

名醫治法

捷要灸法

醫學入門

取四花穴法

崔氏

鍼邪秘要

楊氏

騎竹馬灸法

楊氏

灸勞穴心氣法

以下俱
楊氏集

灸痔漏疝氣法

灸腸風下血法

千金灸法

蒸臍治病法

艾灸補瀉

貼洗灸瘡法

灸後調攝法

附楊氏醫案

十卷

要穴圖

下至諸症治
法俱按摩經

手法歌

觀形察色法

認筋法歌

面部五位圖

陽掌陰掌圖

三關六筋圖

掌紋斗肘圖

初生調護

面色圖歌

察色驗病訣

內外八艮錦

三關要訣手訣

六筋手面指足訣

諸驚推揉等法

諸穴治法

嬰童雜症

諸症治法

附辨

醫統

請益

新增

針灸大成卷之四

卷之四

仰人腹穴尺寸圖

伏人背穴尺寸圖

中指取寸圖

九針論

九針式

製針法

內經補瀉

難經補瀉

神應經補瀉

南豐李氏補瀉

四明高氏補瀉

三衢楊氏補瀉

生成數

經絡迎蹻設爲問答


禁針禁灸歌

太乙禁忌圖


尻神禁忌圖

人神禁忌圖

仰人尺寸圖



伏人尺寸圖



腹部穴圖

支其支其支其支其

子券車

十雲中周脣天食

十一期日腹

三子半正分二子

十一氣庫脣膚乳乳

十一不承梁關太滑

一大腹府衝

十一俞或神靈神步

十一幽通陰石門

一十一育申四氣天橫

水歸氣

天璇華紫五竇申鳴

巨上中建下水

神陰氣石關申曲

子子子子子子

芙蓉芙蓉芙蓉

擎子子子子子子

腰子委委子子子

會陰

突璣蓋宮堂中

厥尾闕脫脫里脫分

闕交海門元極骨

子子子子子子

十一府中藏墟封郎

十一門谷都闕曲

十一俞注滿穴赫骨

子子子子子子

十一戶房翳窓中根

十一容浦門門乙肉

十一樞陵巨

道來衝

子子子子子子

十一門府榮鄉榮寶

十一門月

哀

尋半正分守子

橫結合門

背部穴俞歌

醫學統

二節大椎風門肺俞厥陰心督。肝鬲膽脾胃俞二焦腎俞
氣海。大腸關元。小腸膀俞。中督白環。上次中下膏肓。志門
四花六穴腰俞命門穴皆可徹。

腹部中穴歌

天突璇璣華蓋紫宮玉堂膻中。中庭鳩尾巨闕上脘中脘
建里下脘水分神闕交海石門關元中極曲骨膀門二十
伏臍天樞期章二門不可不知。

頭部

前髮際至後髮際折作十二節爲一尺一步前髮際不明

者。取眉心直上行三寸。後髮際不明者。取大椎上行三寸。
前後俱不明者。折作一尺八寸。頭部直寸。並依此法。取眼
內眥角。至外眥角爲一寸。頭部橫穴。並依此穴寸法。取
神庭穴至曲差穴。曲差穴至本神穴。木神穴至頭維穴。各
一寸半。自神庭至頭維。其四寸半。

背部

大椎穴至尾骶骨穴。其計二十一椎。通作三尺。故謂人爲
三尺之軀者此也。

上七椎。每椎一寸四分二釐。其九寸八分七釐。
下七椎。每椎一寸六分二釐。其一尺一寸二分七釐。

下七椎每椎一寸二分六釐共八寸八分二釐

第二行。俠脊各一寸半。除脊一寸。共折作四寸。分兩旁

第三行。俠脊各三寸。除脊一寸。共折作七寸。分兩旁

腹部

膺部。腹部橫寸。並用對乳間橫折作八寸。○膺腹橫寸。取穴悉依上法。直寸取穴。依中行心蔽骨下至臍。其折八寸。人無蔽骨者。取岐骨下至臍心其折九寸。取之。○天突。去際橫骨折作五寸。○天突至膻中折作八寸。下行一寸六分爲中庭。上取天突。下至中庭共折九寸六分。

手足部。并背部橫寸。並用中指寸取之。

中指同身寸圖



男左女右手。中指第二節內廷兩橫紋頭相去爲一寸。取稻秆心量或用薄篾量皆易折而不伸縮爲準。用繩則伸縮不復。故多不準。

素問九針論

岐伯曰。聖人之起天地之數也。一而九之。故以主九野。九而九之。九九八十一。以起黃鐘數焉。以針應九數也。何以言之。一者天也。天者陽也。五臟之應天者肺。肺者五臟六腑之華。蓋皮者肺之合也。人之陽也。故爲之治針必大其頭而銳其末。令毋得深入而陽氣出。二者地也。人之所以應土者內也。故爲之治針必箒其身而圓其末。令毋得傷肉。分傷則氣得竭。三者人也。人之所以成生者血脉也。故爲之治針必大其身而圓其末。令可以按脈勿陷以致其氣。令邪氣獨出。四者時也。時者四時八風之客於經絡。

中爲溜病者逃故爲之治針必筭其身而鋒其末令可以
渴熱出血而痼病竭。五者音也。音者冬夏之分分於子午。
陰與陽別。寒與熱爭。兩氣相搏合爲癰。膿者故爲之治針。
必令其末如劍鋒可以取大膿。六者律也。律者調陰陽四
時而合十二經脈。虛邪客於經絡而爲暴痺者逃故爲之
治針必令尖如毫且圓且銳中身微大以取暴氣七者星
也。星者人之七竅邪之所客於經爲痛痺舍於經絡者逃
故爲之治針令尖如鉗頭喙靜以徐往微以外留正氣因
之真邪俱往出針而癰者也八者風也。風者人之股肱八
節也八正之虛風八風俱入內舍於骨解腰脊節隸之間。

爲深痺也。故爲之治針。必長其身。鋒其末。可以取深邪。遠
痺。九者野也。野者人之節解皮膚之間也。淫邪流溢於身。
如風水之狀。而溜不能過於機。闢大節者也。故爲之治針。
令尖如挺。其鋒微圓。以取太氣之不能過於闢節者也。一
天。一地。三人。四時。五音。六律。七星。八風。九野。身形亦應之。
針有所宜。故曰。九針。人皮應天。人肉應地。人脉應人。人筋
應時。人聲應音。人陰陽合氣應律。人齒面目應星。人出入
氣應風。人九竅三百六十五絡應野。故一針皮。二針肉。三
針脉。四針五臟筋。五針骨。六針調陰陽。七針應精。八針除
風。九針通九竅。除三百六十五節氣。此之謂有所主也。

九針式

帝曰。針之長短有數乎。岐伯對曰。一曰鑣針。取法於巾。針頭大末銳。末平半寸。卒銳之。長一寸六分。二曰圓針。取法於絮。針竊其身而卵其鋒。針如卵形。圓其末。長一寸六分。三曰錐針。鍐音 取法於黍粟之銳。長三寸半。四曰鋒針。取法於絮。針竊其身。鋒其末。刃三隅。長一寸六分。五曰鍛針。取法於劍。鋒末如劍。廣二寸半。長四寸。六曰圓利針。取法於墾。針且圓且銳。微大其末。又小其身。又曰中身微大。長一寸六分。七曰毫針。取法於毫毛。尖如致蟲喙。長三寸六分。八曰長針。取法於綦。針鋒利身薄。長七寸。九曰火針。取

法於鋒。針尖如挺。其鋒微圓。長四寸。此九針之長短也。

九針圖

鑱針

平半寸長一寸六分頭大未銳病在皮膚刺熟者用此今之名箭頭針是也。



圓針

其身圓鋒如卵形長一寸六分揩摩分肉用此



鍤針

其鋒如黍粟之鋤長三寸五分脈氣虛少用此

鍤音時又音低



鋒針

其刃三閼長一寸六分發痼疾刺大者用此今之所謂三稜針是也



銛針 一名破針。末如劙鋒。廣二寸半長。
四寸破癰。腫出膿。今名劙針是也。

銛音拔




圓利針 尖如筆。且圓且利。其末微大。長一寸六分。取暴瘻刺小者用此。



毫針 法象毫尖如蚊竚喙長三寸
六分取痛。痺刺寒者用此。



長針 鋒如利。長七寸。痺深居骨解腰脊節。
臍之間者用此。今之名跳針是也。



火針 一名燔針。長四十。風虛
腫毒解肌排毒用此。



銀針法

本草云馬卽鐵無毒。日華子云古舊鋌者好或作醫工鉢。按本草柔鐵卽熟鐵有毒。故用馬卽則無毒。以馬屬牛屬火。火尅金解鐵毒。故用以作針。古曰金針者貴之也。又金爲總名。銅鐵金銀之屬皆是也。若用金針更佳。

煮針法

先將鐵絲於火中煅紅次截之或一寸或三寸或五寸長短不拘次以蟾酥塗針上仍入火中微煅不可令紅取相照前塗酥煅三次至第三次乘熱插入膾肉皮之裡肉之外將後藥先以水三碗煎沸次入針肉在內煮至水乾繼

於水中待冷將針取出於黃土中插百餘下色明方佳以去火毒次以銅絲纏上其針尖要磨圓不可用尖刃

麝香五分

膽礬石斛各一錢

川山甲

當歸尾

硃砂

沒藥

鬱金

川芎

細辛各三錢

甘草節

沉香各五錢

磁石一兩能引諸藥入缺肉

又法用馬頭巴豆各一兩硫黃麻黃各五錢木鼈子烏梅各十箇同釘入水用磁罐內煮一日洗擗之再用止痛沒藥乳香當歸花乳石各半兩又如前水煮一日取出用皂角水洗再於大肉內煮一日仍用瓦屑打磨淨端直用松子油塗之常近人氣爲妙

素問遺篇註云用圓利針長針未刺之時先口內溫針燶而用之又曰毫針於人近體燶針至溫方刺。

按口體溫針欲針入經絡氣得溫而易行也今或投針於熱湯中亦此意耳口溫與體溫微有不同口溫者針頭雖熱而柄尚寒不若着身溫之則針通身皆熱矣

火針

火針即淬針頻以麻油蘸其針燈上燒令通紅用方有功若不紅不能去病反損於人燒時令針頭低下恐油熱傷手先令他人燒針醫者臨時用之以免手熱先以墨點記

穴道使針時無差。火針甚難。須有臨陣之將心方可行針。
先以左手按穴。右手用針切忌太深。恐傷經絡。太淺不能
去病。惟消息取中耳。凡行火針。必先安慰病人。令勿驚懼。
較之與灸一般。灸則疼久。針則所疼不久。一針之後。速便
出針。不可久留。即以左手速按針孔。則能止疼。人身諸處
皆可行火針。惟面上忌之。火針不宜針腳氣。及加腫痛。宜
破癰疽。發背。潰膿在內。外面皮無頭者。但按毒上軟處以
膿。一針腫上不可按之。即以手指從兩旁捺之。令膿隨手
而出。或腫大膿多。針時須側身回避。恐膿射出。汙身也。

溫針

王節齋曰近有爲溫針者乃楚人之法其法針穴上以香
白芷作圓餅套針上以艾灸之多以取效然古者針則不
炎炎則不針夫針而加灸炎而且針此後人俗法此法行
於山野貧賤之人經絡受風寒致病者或有效只是溫針
通氣而已於血宜衍於疾無與也古針法最妙但令無傳
恐不得精高之人誤用之則危拙出於頃刻惟灸得穴有
益無害允宜行之○近見衰弱之人針灸並用亦無妨

治折針法

一用磁石即吸鐵石引其內中針即出

一用白芷末，和漆上即出。

一用車前子膏子，搘紙上如錢大。日換三五次，即出。

一用烏羽三五枝，火炙焦爲末。好醋調成膏，塗上紙蓋一

二次，其針自出。

一用臘姑脂子，搗爛塗上即出。

一用硫黃研細，調塗上以紙花貼定。覺痒時，針即出。

一用雙杏仁搗爛，以鮮豬脂調勻，貼針瘡上。針自出，倘經絡有傷，膿血不止，用黃芪當歸肉桂木香乳香沉香，別研末，豆粉糊丸，每五十丸，熱水服之。

研末，豆粉糊丸，每五十丸，熱水服之。

內經補瀉

帝曰余聞刺法有餘者瀉之不足者補之岐伯曰百病之生皆有虛實而補瀉行焉○瀉虛補實神去其室致邪失正真不可定糲之所敗謂之天命補虛瀉實神歸其室以塞其空謂之良工

凡用針者隨而濟之迎而奪之虛則實之滿則瀉之菀陳則除之邪盛則虛之徐而疾則實疾而徐則虛言實與虛若存若無察後與先若存若亡爲虛與實若得若失虛實之要九針最妙補瀉之時以針爲之瀉曰迎之必持內之放而出之排陽得針邪氣得泄按而引針是謂內溫血不

得散氣不得出也補曰隨之隨之之意若忘若行若按而
致其止如留還去如絃絕令左屬右其氣故止外門已閉
中氣乃實必無留血必取誅之刺之而氣不至無問其數
刺之而氣至乃去之勿復針

針有懸布天下者五一曰治神二曰知養身三曰知毒藥
四曰制砭石大小五曰知五臟血氣之診五法俱立各有
所先今末世之刺也虛者實之滿者泄之此皆衆工所共
知也若夫法天則地隨應而動和之者若響隨之者若影
道無鬼神獨來獨往帝曰願聞其道岐伯曰凡刺之真必
先治神五臟已定九候已備後乃存針衆脈不見衆首弗

虛勿追五實勿遠至其當發間不容瞬手動若務針雄而
勻靜意視義觀適之變是謂冥冥莫知其形見其烏烏見
其稷機從見其飛不知其誰伏如橫弩起而發機

刺虛者須其實刺實者須其虛經氣已至慎守勿失淺深
在志遠近若一如臨深淵手如握虎神無營於衆物義無
邪下必正其神○用針之要易陳而難入粗守形上守神
神乎神客在門未親其疾惡知其原刺之微在速遲粗守
關上守機機之動不離其空空中之機清淨而微其來不
可逢其往不可追知機之道者不可掛以髮不知機道扣

之不發知其往來要與之期粗之闇乎妙哉工獨有之往
者爲逆來者爲順明知道逆順正行無問迎而奪之惡得無
虛隨而濟之而得無實迎之隨之以意和之針道畢矣
凡用針者虛則實之滿則泄之菀陳則除之邪盛則虛之
大要曰持針之道堅者爲實正指直刺無針左右神在秋
臺屬意病者審視血脉刺之無殆方刺之時必在懸陽及
與兩衛神屬勿去知病存亡血脉者在脈橫居視之獨登
切之獨堅

刺虛則實之者針下熱也氣實乃熱也滿則泄之者針下
寒也菀陳則除之者出惡血也邪盛則虛之者出針勿按

徐而疾則實者。徐出針而疾按之也。疾而徐則虛者。疾出針而徐按之也。言實與虛者。察血氣多少也。若有若無者。疾不可知也。察後與先者。知病先後也。若存若亡者。昧時有無也。爲虛與實者。工勿失其法也。若得若失者。離其法也。虛實之要。九針最妙者。謂其各有所宜也。補瀉之時者。與氣閉闔相合也。九針之名。各不同形者。針窮其所當補瀉也。刺實須其虛者。留針陰氣隆至。乃去針也。刺虛須其實者。陽氣隆至。針下熱乃去針也。經氣已至。慎守勿失者。勿變更也。淺深在志者。知病之内外也。遠近如一者。淺深其候等也。如臨深淵者。不敢墮也。手如握虎者。欲其壯。

也。神無營於衆物者。靜志觀病人。無左右視也。義無邪。下者欲端以正也。必正其神者。欲瞻病人。目制其神。令氣易行也。

所謂易陳者。易言也。難入者。難著於人也。粗守形者。守刺法也。上守神者。守人之血氣有餘不足可補瀉也。神客者。正邪共會也。神者正氣也。客者邪氣也。在門者。邪循正氣之所出入也。未覩其疾者。先知邪正何經之疾也。惡知其原者。先知何經之病所取之處也。刺之從在速遲者。徐疾之意也。粗守關者。守四肢而不知血氣正邪之往來也。上守機者。知守氣也。機之動不離其空者。知氣之虛實用針

之徐疾也。空中之機。清淨而微者。針以得氣。密意守氣。勿失。也其來不可逢者。氣盛不可補也。其往不可追者。氣虛不可瀉也。不可掛以髮者。言氣易失也。扣之不發者。言不知補瀉之義。血氣已盡而氣不下也。知其往來者。知氣之逆順。盛虛也要與之期者。知氣之可取之時也。粗之闇者冥冥。不知氣之微密也。妙哉工獨有之者。盡知針意也。往者爲逆者。言氣之虛而小。小者逆也。來者爲順者。言形氣之平。平者順也。明知逆順。正行無間者。言知所取之處也。逆而奪之者瀉也。隨而濟之者補也。所謂虛則實之者。氣口虛而當補之也。滿則泄之者。氣口盛而當瀉之也。菀陳

則除之者去血脉也邪盛則虛之者言諸經有盛者皆瀉其邪也徐而疾則實者言徐內而疾出也疾而徐則虛者言疾內而徐出也言實與虛若有若無者言實者有氣虛者無氣也察後與先若存若亡者言氣之虛實補瀉之先後察其氣之已下與常存也爲虛與實若得若失者言補者少然若有得也瀉者悅然若有失也是故工之用誠也知氣之所在而守其門戶明於調氣補瀉所在徐疾之義所取之處瀉必用圓切而轉之其氣乃行疾而徐出邪氣乃出伸而逆之搖大其穴氣出乃疾補必用方外引其皮令當其門左引其樞右推其膚微旋而徐推之必端以正

安以靜。堅心無解欲。微以留氣而疾出之。推其皮。蓋其外門。神氣乃存。用針之要。無忘其神。○瀉必用方者。以氣方盛也。以月方滿也。以日方溫也。以身方定也。以息方吸而內針。乃復候其方吸而轉針。乃復候其方呼而徐引針。故曰瀉補。必用圓者。圓者行也。行者移也。刺必中其榮。復以吸排針也。故圓與方非針也。○瀉實者。氣盛乃內針。針與氣俱內。以開其門。如利其戶。針與氣俱出。精氣不傷。邪氣乃下。外門不閉。以出其實。搖大其道。如利其路。是謂大瀉。必切而出。大氣乃屈持針勿置。以定其意。候呼內針。氣出針入。針孔四塞。精無從出。方實而疾出。針氣入針出。熱不

得還閉塞其門邪氣布散精氣乃得存。動氣候時近氣不失遠氣乃來是謂追之。

吸則內針無令氣忤靜以久留無令邪布吸則轉針以得氣爲故候呼引鉢呼盡乃出大氣皆出故命曰瀉。捫而循之切而散之推而按之彈而努之爪而下之通而取之外引其門以閉其神呼盡內針靜以久留以氣至爲故如待所貴不知日暮其氣已至適而自護候吸引針氣不得出各在所處推闔其門令神氣存大氣留止故命曰補。○補瀉弗失與天地一經氣已至慎守勿失淺深在志遠近如一如臨深淵手如握虎神無營於衆物持針之道欲端以

正安以靜先知虛實而行疾徐左手執骨右手循之無與
肉裹鴻欲端以正補必閉膚輔針導氣邪得滛流真氣得
居帝曰捍皮開腠理奈何岐伯曰因其分肉左別其膚微
內而徐端之適神不散邪氣得出○知其氣所在先得其
道稀而疎之稍深以留故能徐入之大熱在上推而下之
上者引而去之視先痛者常先取之大寒在外留而補之
入於中者從合鴻之上氣不足推而揚之下氣不足積而
從之寒入於中推而行之

夫實者氣入也虛者氣出也氣實者熱也氣虛者寒也入
實者左手開針孔也入虛者右手閉針孔也

形氣不足病氣有餘是邪盛也急瀉之形氣有餘病氣不足此陰陽俱不足也不可刺刺之則重不足則陰陽俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復矣形氣有餘病氣有餘此謂陰陽俱有餘也急瀉其邪調其虛實故曰有餘者瀉之不足者補之此之謂也故曰刺不知逆順真邪相搏瀉而補之則陰陽四溢腸胃充郭肝肺內膜陰陽相錯虛而瀉之則經脉空虛血氣竭枯腸胃聶辟皮膚薄著毛腠天焦予知死期

脾音喚

凡用針之類在於調氣氣積於胃以通榮衛各行其道宗氣留於海其下者經於氣衝其直者走於息道故厥在於

宗氣不下。脉中之血流而不止。弗之大調。弗能取之。○
散氣可收。聚氣可布。深居靜處。占神往來。閉戶塞牖。魂魄
不散。專意一神。精氣之分。毋聞人聲。以收其精。必一其神。
令志在鉢。淺而留之。微而浮之。以移其神氣。至乃休。男內
女外。堅拒勿出。謹守勿內。是謂得氣。○刺之而氣不至。無
間其數。刺之而氣至。乃去之。勿復鉢。針各有所宜。各不同
形。各在其所。爲刺之要。氣至而有效。效之信。若風之吹雲
明乎。若見蒼天刺之道畢矣。

用針者。必先察其經絡之虛實。切而循之。按而彈之。視其
應動者。乃復取之而下之。六經調者。謂之不病。雖病。謂之

自己一經上實下虛而不通者此必有橫絡盛加於大經
令之不通視而瀉之此所謂解結也。上寒下熱先刺其頭
太陽久留之已刺即熨項與肩胛令熱下合乃止此所謂
推而上之者也。上熱下寒視其脈虛而陷下於經者取之
氣下乃止此所謂引而下之者也。大熱偏身狂而妄見妄
聞妄語視足陽明及大絡取之虛者補之血而實者瀉之
因其偃卧居其頭前以兩手四指挾按頭動脈久持之捲
而切推下至缺盆中而復止如前熱去乃止此所謂推而
散之者也。

帝曰余聞刺法言曰有餘者瀉之不足者補之何謂有餘

何謂不足。岐伯曰。有餘有五。不_足有五。帝欲何問。帝曰。
願盡聞之。岐伯曰。神有有餘。有不足。氣有有餘。有不足。血
有有餘。有不足。形有有餘。有不足。志有有餘。有不足。凡此
十者。其氣不等也。帝曰。人有精氣津液。四肢九竅。五臟十
六部。三百六十五節。乃生百病。百病之生。皆有虛實。今夫
子乃言有餘有五。不足亦有五。何以生之乎。岐伯曰。皆生
於五臟也。夫心藏神。肺藏氣。肝藏血。脾藏肉。腎藏志。而此
成形。意志通。內連骨髓。而成形。五臟五臟之道。皆出於經
隧。以行血氣。血氣不和。百病乃變化而生。是故守經隧焉。
帝曰。神有餘不足。何如。岐伯曰。神有餘。則笑不休。神不足。

則悲。血氣未并。五臟安定。邪客於形。酒漸起於毫毛。未入
於經絡也。故命曰。神之微。帝曰。補瀉奈何。岐伯曰。神有餘。
則瀉其小絡之穴。出血勿之深斥。無中其大經。神氣乃平。
神不足者。視其虛絡。按而致之。刺而利之。無出其血。無泄
其氣。以通其經。神氣乃平。帝曰。刺微奈何。岐伯曰。按摩勿
釋。着針勿斥。移氣於不足。神氣乃得復。帝曰。氣有餘不足
奈何。岐伯曰。氣有餘則喘。欬上氣不足。則息利。少氣。血氣
未并。五臟安定。皮膚微病。命曰。白氣微泄。帝曰。補瀉奈何。
岐伯曰。氣有餘則瀉其經隧。無傷其經。無出其血。無泄其
氣。不足則補其經隧。無出其氣。帝曰。刺微奈何。岐伯曰。按

厚勿釋。出針視之曰我將深之適人必革精氣自伏邪氣散亂無所休息氣泄腠理真氣乃相得。帝曰血有餘不足奈何。岐伯曰血有餘則怒不足則恐。血氣未并五臟安定孫絡水溢則經有留血。帝曰補瀉奈何。岐伯曰血有餘則瀉其盛經出其血不足則補其虛經內針其脈中久留而視脈大疾出其針無令血泄。帝曰刺留血奈何。岐伯曰視其血絡刺出其血無令惡血得入於經以成其疾。帝曰形有餘不足奈何。岐伯曰形有餘則腹脹溼溲不利不足則四肢不用血氣未并五臟安定肌肉蠕動命曰微風。帝曰補瀉奈何。岐伯曰形有餘則瀉其陽經不足則補其陽絡。

帝曰。刺微奈何。岐伯曰。取分肉間。無中其經。無傷其絡。律氣得復。邪氣乃索。帝曰。志有餘不足奈何。岐伯曰。志有餘則腹脹飧泄。不足則厥。血氣未并。五臟安定。骨節有動。帝曰。補瀉奈何。岐伯曰。志有餘則瀉然骨之前出血。不足則補其復溜。帝曰。刺未并奈何。岐伯曰。即取之。無中其經。邪乃立虛。○血清氣滑。疾瀉之。則氣易竭。血濁氣滯。疾瀉之。則經可通。
蟠音然

秦門記曰。血清氣滑。則不畏陽凝。血氣未并。正氣不抗。故清無犯。朴氣。躁無犯。真氣。沉脉。脉帝曰。血清氣滑。不畏陽凝。人以革謙。氣自升。津液

難經補瀉

經言虛者補之實者瀉之不虛不實以經取之何謂也然虛者補其母實者瀉其子當先補之然後瀉之不虛不實以經取之者是正經自生病不中他邪也當自取其經故言以經取之

經言春夏刺淺秋冬刺深者何謂也然春夏者陽氣在上人氣亦在上故當淺取之秋冬者陽氣在下人氣亦在下故當深取之

春夏各致一陰秋冬各致一陽者何謂也然春夏溫必致一陰者初下針沉之至腎肝之部得氣引持之陰也秋冬

鍼灸大成
卷之三
寒必致一陽者。初內針。淺而浮之。至心肺之部。得氣推內之陽也。是謂春夏必致一陰。秋冬必致一陽。

經言刺榮無傷衛。刺衛無傷榮。何謂也。然刺陽者。卧針而刺之。刺陰者。先以左手攝按所針榮俞之處。氣散乃內針。是謂刺榮無傷衛。刺衛無傷榮也。

經言能知迎隨之氣。可令調之。調氣之方。必在陰陽。何謂也。然所謂迎隨者。知榮衛之流行。經脈之往來。隨其逆順而取之。故曰迎隨。調氣之方。必在陰陽者。知其内外表裏。隨其陰陽而調之。故曰調氣之方。必在陰陽。

諸井者。肌肉淺薄。氣少不足使也。刺之奈何。然諸井者。木

也。榮者火也。火者木之子。當刺井者。以榮瀉之。故經言補者。不可以爲瀉。瀉者。不可以爲補。此之謂也。

經言東方實。西方虛。瀉南方。補北方。何謂也。然金木水火土。當更相平。東方木也。西方金也。木欲實。金當平之。火欲實。水當平之。土欲實。木當平之。金欲實。火當平之。水欲實。土當平之。東方肝也。則知肝實。西方肺也。則知肺虛。瀉南方火。補北方水。南方火。火者木之子也。北方水。水者木之母也。水勝火。子能令母實。母能令子虛。故瀉火補水。欲令金不得平木也。經曰。不能治其虛。何問其餘。此之謂也。

金不得不字。疑衍。謂瀉火以抑水。補水以濟金。欲令金

得平木。一云漏火補水而旁治之。不得徑以金平木。

火者木之子。子能令母實。謂子

有餘。則不食於母。今漏南方者。

奪子之氣。使之食其母也。金者

水之母。母能令子虛。謂母不足。

則不能蔭其子。今補北方者。益

子之氣。則不至食其母也。此與

八十一難義正相發。其曰不能

治其虛。安問其餘。則隱然實實

補水瀉火之圖

蠶卑

鵠


北補

鵠

虛虛之意也。

經言上工治未病中工治已病何謂也然所謂治未病者見肝之病則知肝當傳之於脾故先實其脾氣無令得受肝之邪故曰治未病焉中工見肝之病不曉相傳但一心治肝故曰治已病也

五臟傳病之圖



心病傳肺。肺傳肝。肝傳脾。

脾傳腎。腎傳心。心復傳肺。

七傳者死。謂傳其所勝也。

○心病傳脾。脾

傳肺。肺傳腎。腎傳肝。肝傳

心。間臟者生。謂傳其所生也。

何謂補瀉當補之時。何所取氣當瀉之時。何所置氣。然當補之時。從衛取氣。當瀉之時。從榮置氣。其陽氣不足。陰氣有餘。當先補其陽。而後瀉其陰。陰氣不足。陽氣有餘。當先補其陰。而後瀉其陽。榮衛通行。此其要也。

針有補瀉。何謂也。然補瀉之法。非必呼吸出內針也。知爲針者。信其左。不知爲針者。信其右。當刺之時。先以左手壓按所針。榮俞之處。彈而努之。爪而下之。其氣之來。如動脈之狀。順針而刺之。得氣推而內之。是謂補動。而伸之。是謂瀉不得氣。乃與男外女內不得氣。是謂十死不治也。

信其左。謂善針者。信用左手。不知針法者。自左手起也。

經言迎而奪之惡得無虛隨而濟之惡得無實虛之與實若得若失實之與虛若有若無何謂也然迎而奪之者渴其子也隨而濟之者補其母也假令心病渴手心主俞是謂迎而奪之者也補手心主井是謂隨而濟之者也所謂實之與虛者牢濡之意也氣來實牢者爲得濡虛者爲失故曰若得若失也

經言有見如入有見如出者何謂也然所謂有見如入者謂左手見氣來至乃內針針入見氣盡乃出針是謂有見如入有見如出也

經言無實實虛虛損不足而益有餘是寸口脉耶將病自

有虛實耶。其損益奈何。然是病非謂寸口脉也。謂病自有虛實也。假令肝實而肺虛。肝者木也。肺者金也。金木當更相平。當知金平木。假令肺實。而肝虛微少氣。用針不補其肝而反重實其肺。故曰。實實虛虛。損不足而益有餘。此者中工之所害也。

實以虛無者卒難大意而能來實半者無能言虛者皆得
謂既而每夕皆為諭于心主其事則顰而整於告也因詰
其心而謂而諭之曰諭其心也如令以諭于手心主命是
者無苦矣實之與諭者皆苦無可謂也然後而奪之者更
聲而呼而奪之無能謂而謂之票者無實也以與實

神應經補瀉

瀉訣直說

宏綱陳氏曰。取穴既正。左手大指搘其穴。右手置針於穴上。令患人咳嗽一聲。隨咳內針至分寸。候數穴針畢。停少時。用右手大指及食指持針。細細動搖。進退搓捻其針。如手颤之狀。謂之催氣。約行五六次。覺針下氣緊。却用瀉法。如針左邊。用右手大指食指持針。以大指向前。食指向後。以針頭輕提。往左轉。如有數針。俱依此法。俱轉畢。仍用右手大指食指持針。却用食指連搓三下。謂之飛。仍輕提。往左轉。各退針半分許。謂之三飛一退。依此法行。至五六次。

覺針下沉緊。是氣至極矣。再輕提往左轉一二次。如針右
邊以左手大指食指持針。以大指向前。食指向後。依前法
連搖三下。輕提針頭向右轉。是針右邊瀉法。欲出針時。令
病人咳嗽一聲。隨咳出針。此之謂瀉法也。

七言文補訣直說

凡人有疾。皆邪氣所奏。雖病人瘦弱。不可專行補法。經曰。
邪之所湊。其氣必虛。如患赤目等疾。明見其爲邪熱所致。
可專行瀉法。其餘諸疾。只宜平補呼瀉。須先瀉後補。謂之
先瀉邪氣。後補真氣。此乃先師不傳之秘訣也。如人有疾。
依前用手法。催氣取氣。瀉之既畢。却行補法。令病人受氣。

口隨吸轉針。如針左邊。捻針頭轉向右邊。以我之右手大指食指持針。以食指向前。大指向後。仍捻針深入一二分。使真氣深入肌內之分。如針右邊。捻針頭轉向左邊。以我之左手大指食指持針。以食指向前。大指向後。仍捻針深入一二分。如有數穴。依此法行之既畢。停少時。却用手指於針頭上。輕彈三下。如此三次。仍用我左手大指食指持針。以大指連搓三下。謂之飛。將針深進一二分。以針頭向左邊。謂之一進三飛。依此法行至五六次。覺針下沉緊。或針下氣熱。是氣至足矣。令病人吸氣一口。隨吸出針。急以手按其穴。此謂之補法也。

凡針背腹兩邊定分陰陽經補瀉。針男子背上中行。左轉爲補。右轉爲瀉。腹上中行。右轉爲補。左轉爲瀉。女人背中行。右轉爲補。左轉爲瀉。腹中行。左轉爲補。右轉爲瀉。蓋男子背陽腹陰。女子背陰腹陽故也。

刺候檢更上透脾三下。吸潤注炎冷用灸。立年大卦食卦。氣人一二爻收音效次。分卦起卦之。猶此。分爻起卦。數爻。立年大卦食卦。其後以食卦向而大卦向。分卦餘卦。余卦食卦。入地內爻。食檢亦繫卦。從販。轉向立卦。大卦食卦。其後以食卦向而大卦向。分卦餘卦。余卦食卦。

南豐李氏補瀉

圖註難經云。手三陽從手至頭針芒從外往上爲隨針芒從內往下爲迎足三陽從頭至足針芒從內往下爲隨針芒從外往上爲迎足三陰從足至腹針芒從外往上爲隨針芒從內往下爲迎手三陰從胸至手針芒從內往下爲隨針芒從外往上爲迎大要以子午爲主。左爲陽。從子至午。全行右爲陰。從午至子。右行爲補。鴻陽主進。陰主退。手爲陽。左手爲純陽。足爲陰。右足爲純陰。左手陽經爲陽中之陽。左手陰經爲陽中之陰。右手陽經爲陰中之陽。右手陰經爲陰中之陰。右足陰經爲陽中之陰。左足

陽經爲陽中之陽。今細分之。病者左手陽經以醫者右手大指進前。益指退後呼之爲隨。午後又以大指退後爲隨。進前即經之從外退後即經之從內

退後吸之爲迎。病者左手陰經以醫者右手大指退後吸之爲隨。進前呼之爲迎。病者右手陽經以醫者右手大指退後吸之爲隨。進前呼之爲迎。病人右手陰經以醫者右手大指退後吸之爲隨。進前呼之爲迎。病者右足陽經以醫者右手大指進前呼之爲隨。退後吸之爲迎。病者右足陰經以醫者右手大指退後呼之爲隨。進前呼之爲迎。病者左足陽經以醫者右手大指退後吸之爲隨。退後呼之爲迎。病者左足陰經以醫者右手大指進前呼之爲隨。退後吸之爲隨。進前呼之爲迎。

後吸爲之迎。男子午前皆然。午後與女人反之。

手。上陽進陰退。足。上陽退陰進。合六經起止故也。凡針
起穴。針芒向上。氣順行之道。凡針止穴。針芒向下。氣所
止之處。左外右內。令氣上行。右外左內。令氣下行。或問
午前補濶。與午後相反。男子補濶。與女人相反。蓋以男
子之氣。早在上而晚在下。女人之氣。早在下而晚在上。
男女上下。平腰分之。故也。至於呼吸。男女人我皆同。何
亦有陰陽之分耶。蓋有自然之呼吸。有使然之呼吸。入
針出針。使然之呼吸也。轉針。如待貴人。如握虎尾。候其
自然呼吸。若左手足。候其呼而先轉。則右手足。必候其

吸而後轉之。若右手足候其吸而先轉。則左手足必候其呼而後轉之。真陰陽一升一降之消息也。故男子陽經午前以呼爲補。吸爲渴。陰經以吸爲補。呼爲渴。午後反之。女人陽經午前以吸爲補。呼爲渴。陰經以呼爲補。吸爲渴。午後亦反之。或者又曰。補渴必資呼吸。假令口厥中風。不能使之呼吸者。奈何曰。候其自然之呼吸。而轉針。若當吸不轉。令人以手掩其口鼻。鼓動其氣。可壯噫。補渴提挿。分男女早晚。其理深微。原爲奇經。不拘十二經常度。故參互錯綜。如是若流注穴。但分左右陰陽。可也。嘗愛雪心歌云。如何補渴有兩般。蓋是經從兩邊。

號。古人補瀉左右分今人乃爲男女別。男女經脉一般。生晝夜循環無暫歇。此訣出自梓桑君我今授汝心已雪。此子午兼八法而後全也。

然補瀉之法非必呼吸出內針也有以淺深言者。經言春夏宜淺秋冬宜深有以榮衛言者。經言從衛取氣從榮置氣。

補則從衛取氣。宜輕淺而針從其衛氣隨之於後而濟益其虛也。瀉則從榮棄置其氣。宜重深而刺取其榮氣迎之於前。而瀉奪其實也。然補之不可使太實瀉之不可使反虛皆欲以平爲期耳。又男子輕按其穴而淺刺

之以候衛氣之分。女子重按其穴而深刺之以候榮氣之分。

有以虛實言者。經言虛則補其母。實則瀉其子。此迎隨之槩也。

凡針逆而迎奪。卽瀉其子也。如心之熱病。必瀉於脾胃之分。針順而隨濟。卽補其母也。如心之虛病。必補於肝膽之分。

飛經走氣。亦不外於子午迎隨。

凡言九者。卽子陽也。大者卽午陰也。但九六數有多少不同。補瀉提插皆然。言初九數者。卽一九也。少停又行。

一九少停又行一九三次共二十七數或四九三十六
數言少陽數者七七四十九數亦每次七數畧停老陽
數者九九八十一數每次二十七數少停共行三次言
初六數者即一大也少停又行一大少停又行一大三
次共一十八數言少陰數者六六三十六數每次一十
八數畧停再行一次言老陰數者八八六十四數每次
八數畧停或云子後宜九數補陽午後宜六數補陰陰
日刺陽經多用六數補陰陽日刺陰經多用九數補陽
此正理也但見熱症即瀉見冷症即補權也活法也

經言知爲針者信其左不知爲針者信其右當刺之時

先將同身寸法比穴。以墨點記。後令患人飲食端坐。或偃卧。繆病必待天氣溫晴。則氣易行。急病如遇大雷雨。亦不敢針。夜晚非急病。亦不敢針。若空心立針。必暉。必先以左手壓按所針榮俞之處。

陽穴以骨側陷處。按之痠麻者爲真。陰穴按之有動脉應手者爲真。

切而散之爪而下之。

切者。以手爪摵按其所針之穴。上下四旁。令氣血散爪者。先以左手大指爪里。指穴上。亦令氣血散耳。然後用石手。鹽指。預住針尾。以中指大指緊執針腰。以無名指

客扶針頭却令患人咳嗽一聲隨咳下針刺入皮內撒手停針十息號曰天才少時再進針刺入肉內停針十息號曰人才少時再進針至筋骨之間停針十息號曰地才此爲極處再停良久却令患人吸氣一口隨吸退至人部審其氣至未如針下沉重緊滿者爲氣已至若患人覺痛則爲實覺痠則爲虛如針下輕浮虛活者氣猶未至用後彈努循捫引之引之氣猶不至針如挿豆腐者死凡除寒熱病宜於天部行氣經絡病宜於人部行氣麻痺疼痛宜於地部行氣

彈而努之捫而循之

彈者補也。以大指與次指爪相交而疊。病在上。大指爪輕彈向上。病在下。次指爪輕彈向下。使氣速行。則氣易至也。○努者以大指火指燃針。連搓三下。如手顫之狀。謂之飛補者。入針飛之。令患人閉氣一口。着力努之。漏者提針飛之。令患人呼之。不必着力。一法二用。氣自至者。不必用此彈努。○捫者摩也。如痛處未除。即於痛處捫摩。使痛散也。復以飛針引之。除其痛也。又起針之時。以手按其穴。亦曰捫。○循者用手於所針部分。隨經絡上下。循按之。使氣往來。推之則行。引之則至是也。

動而伸之。推而按之。

動者轉動也。推者推轉也。凡轉針太急則痛。太慢則不去疾。所謂推動即分陰陽。左轉右轉之法也。伸者提也。按者插也。如補瀉不覺氣行。將針提起。空如豆許。或再彈二三下。以補之。緊戰者連用飛法三下。如覺針下緊滿。其氣易行。即用通法。若邪盛氣滯。却用提挿先去病邪。而後通其真氣。提者。自地部提至人部。天部挿者。自天部挿至人部。地部病輕。提挿初九數。病重者。或少陽數。老陽數。愈多愈好。或問治病全在提挿。既云急提慢按。如水冷慢提急按。火燒身又云。男子午前提針爲熱。挿針爲寒。午後提針爲寒。挿針爲熱。女人反之。其故何。

則蓋提挿補瀉無非順陰陽也。午前順陽性提至天部則熱。午後順陰性挿至地部則熱。奇效良方有詩最明。

○補瀉提挿活法。凡補針先淺入而後深。瀉針先深入而後淺。凡提挿急提慢按如冰冷瀉也。慢提急按火燒身補也。或先提挿而後補瀉或先補瀉而後提挿可也。或補瀉提挿同用亦可也。○如治久患癱瘓。頑麻。冷癥。遍身走痛。及癲風寒瘻。一切冷症。先淺入針而後漸深。入針俱補老陽數氣行針下緊溝。其身覺熱帶補慢提急按。老陽數或三九而三十七數。即用通法。拔倒針頭。令患人吸氣五口。使氣上行陽回陰退。名曰進氣法。又

自燒山火○治風痰壅盛。中風喉風癲狂瘡疾單熱一
切熱症先深入針而後漸淺退針俱瀉少陰數得氣覺
涼帶瀉急提慢按初六數或三六二十八數再瀉再提
卽用通法徐徐提之病除乃止名曰透天涼○治瘡疾
先寒後熱一切上盛下虛等症先淺入針行四九三十
六數氣行覺熱深入行三六一十八數如瘡疾先熱後
寒一切半虛半實等症先深入針行六陰數氣行覺涼
漸退針行九陽數此龍虎交戰法俾陽中有陰陰中有
陽也蓋邪氣常隨正氣而行不交戰則邪不退而正不
勝其病復起○治痃癖癥瘕氣塊先針入七分行老陽

數氣行便深入一寸。微伸提之却退至原處。又得氣依前法再施。名曰留氣法。○治水蠱膈氣脹滿。落穴之後補瀉。調氣均勻。針行上下九入六出。左右轉之。千遭自平。名曰子午搘臼。○治損逆赤眼癰腫初起。先以大指進前撲入左後以大指退後撲入右。一左一右三九二十七數。得氣向前推轉內入。以大指彈其針尾引其陽氣。按而提之。其氣自行。未應再施此龍虎交騰法也。○雜病單針一穴。即於得氣後行之。起針際行之亦可。

通而取之

通者通其氣也。提挿之後用之。如病人左手陽經。以醫

者右手大指進前九數。却扳倒針頭帶補以大指努力
針嘴朝向病處或上或下。或左或右執住。直待病人覺
熱方停。若氣又不通。以龍虎龜鳳飛經接氣之法驅而
運之。如病人左手陰經以醫者右手大指退後九數。却
扳倒針頭帶補以大指努力。針嘴朝病執住。直待病人
覺熱方停。右手陽經與左手陰經同法。右手陰經與左
手陽經同法。左足陽經與右手陰經同法。左足陰經與
右手陰經同法。右足陽經與左手陽經同法。右足陰經
與左手陰經同法。如退潮每一次先補六。後瀉九。不拘
次數。直待潮退爲度。止痛同此法。痒麻虛補實瀉。

此皆先正推衍內經通氣之法更有取氣鬪氣接氣之法○取者左取右右取左手取足足取頭頭取手足三陽胸腹取手足三陰以不病者爲主病者爲應如兩手蹉攣則以兩足爲應兩足蹉攣則以兩手爲應先下主針後下應針主針氣已行而後針應針左邊左手左足同手法右邊亦然先鬪氣接氣而後取氣手補足瀉足補手瀉如搓索然久患偏枯蹉攣甚者必用此法於提挿之後徐氏曰通氣接氣之法已有定息寸數手足三陽上九而下十四過經四寸手足三陰上七而下十二過經五寸在乎搖動出納呼吸同法上下互通接立時見

功所謂定息寸數者。手三陰經從用走手長三尺五寸。
尺足三陰經從足走腹長六尺五寸。陰陽兩蹻從足走
目長七尺五寸。督脈長四尺五寸。任脈長四尺五寸。人
一呼氣行三寸。一吸氣行三寸。一呼一吸謂之一息。針
下隨其經脈長短以息計之。取其氣到病所爲度。○一
曰。青龍擺尾。以兩指扳動針頭朝病。如扶舷舵。執之不
轉。一左一右。慢慢撥動九數或三九二十七數。其氣遍
體交流。○二曰。白虎搖頭。以兩指扶起針尾。以內內針
頭輕轉。如下水船中之船。張搖六數或三六一十八數。

如欲氣前行。按之在後。欲氣後行。按之在前。二法輕病亦可行之。擺動血氣。蓋龍爲氣。虎爲血。陽日先行龍而後虎。陰日先行虎而後龍。○三曰。蒼龜探穴。以兩指拔倒針頭。一。是三進。向上鑽剔一下。向下鑽剔一下。向左鑽剔一下。向右鑽剔一下。先上而下。自左而右。如入土之象。○四曰。赤鳳迎源。以兩指扶起針。挿入地部。復提至天部。候針自搖。復進至人部。上下左右。四圍飛旋。如展翅之狀。病在上。吸而退之。病在下。呼而進之。又將大指爪從針尾刮至針腰。此刮法也。能移不忍痛。可散積平風。干後又從針腰刮至針尾。又云。病在上。刮向上病。

在下刮向下有攀急者頻宜刮切循攝二法湏連行五次氣血各循經絡飛走之妙全在此處病邪從此退矣放針停半時辰久扶起針頭審看針下十分沉緊則瀉九補六如不甚緊則瀉六補九補瀉後針活即搖而出之○攝者用大指隨經絡上下切之其氣自得通行搖而出之外引其門以閉其神

攝者退也以兩指挾針尾向上左右各搖振五七下
七下能散諸風出針直待微凝方可出針豆許如
病邪吸針正氣未復再湏補瀉停待如再難頻加刮切
刮後連瀉三下次用搜法不論數橫搜如龍虎交騰一

左一右。但手更快耳。直搜一上一下。如撚法而不轉。瀉刮同前。次用盤法。左轉九次。右轉六次。瀉刮同前。次用子午搘曰。子後慢提。午後畧快。紫緩緩提插。搖出應針。次出主針。補者吸之急。出其鉢。便以左手大指按其針穴。及穴外之皮。令針穴門戶不開。神氣內守。亦不致出血也。瀉者呼之。慢出其針。勿令氣泄。不用按穴。凡針起速。及針不停久。待暮者。其病即復。○一凡針畢者。神氣靈也。不可起針。急以別針補之。用袖掩病人口鼻。回氣。內與熱湯飲之。即甦。良久再針。甚者針手脣上側筋骨。帽中。即蝦蟆肉上。惺惺穴。或足三里穴。即甦。若起針壞。

人○二凡針痛者。只是手粗宜以左手扶住針腰。右手從容補瀉。如又痛者不可起針。令病人吸氣一口。隨吸將針撚活。伸起一豆即不痛。如伸起又痛。再伸起又痛。湏索入針便住痛○三凡斷針者。再將原針穴邊復下一針。補之即出。或用磁石引針出。或用藥塗之方見前。嗟夫。神針肇自上古。往昔岐伯已嘆失其傳矣。况後世乎。尚賴竇徐二氏能因遺文以究其意。俾來學有所悟而識其梗槩。括爲四段。聊爲初學開闢救危之用。尚期四方智者裁之。此補瀉一段。其雜病穴法一段。見三卷。十四經穴歌一段。見六七卷。治病要穴一段。見七卷。

補瀉一段。乃廬陵歐陽之後所授。與今時師不同。但考

素問不曰針法而且針道當順氣血往來之道也。又曰凡刺者必別陰陽再考難經圖註及徐氏云左與右不同胸與背有異然後知其源流有自蓋左爲陽爲升爲呼爲出爲提爲午前爲男子之背右爲陰爲降爲吸爲入爲挿爲午後爲男子之腹所以女人反此者女屬陰男屬陽女人背陰腹陽男子背陽腹陰天地男女陰陽之妙自然如此

針刺脉訛一豆喟不羸吸訛又羸再訛又羸
資容訛吸又羸皆不可攻惟令家人迎脉一日讀

四明高氏補瀉

素問補腎俞註云。用圓利針。臨刺時。呪曰。五帝上真六甲。玄靈氣符至陰。百邪閉理。念三遍。先刺二分。留六呼。次入針至三分。動氣至而徐徐出針。以手捫之。令患人咽氣三次。又可定神魂。瀉脾俞註云。欲不針時。呪曰。帝扶天形護命成靈。誦三遍。刺三分。留七呼。動氣至而急出針。

按呪法非素問意。但針工念呪。則一心在針。

援草云。瀉法先以左手揣按得穴。以右手置針於穴上。令病人咳嗽一聲。撲針入腠理。令病人吸氣一口。針至六分。覺針沉澁。復退至三分。再覺沉澁。更退針一豆許。仰手轉

針頭向病所。以手循經絡。捫循至病所。以合手迴針。引氣直過針所三寸。隨呼徐徐出針。勿閉其穴。命之曰瀉。

○補法。先以左手揣按得穴。以右手置針於穴上。令病人咳嗽一聲。撚針入腠理。令病人呼氣一口。納針至八分。覺針沉緊。復退一分。更覺沉緊。仰手轉針頭向病所。依前循捫其病所。氣至病已。隨吸而走出針。速按其穴。命之曰補。○明堂註云。寒熱補瀉。假令補冷。先令病人咳嗽一聲。得入腠理。復令吹氣一口。隨吹下針。至六七分。漸進腎肝之部。停針徐徐良久。復退針一豆許。乃撚針。問病人覺熱否。然後針至三四分。及心肺之部。又令病人吸氣。先內撚針。

使氣下行至病所。却外撲針。使氣上行直過所針穴。
寸乃吸而外撲針出。以手速按其穴。此爲補。○病熱者治之以寒。何如湏其寒者。先刺入陽之分。候得氣。推內至陰之分。後令病人地氣入而天氣出。謹按生成之息數足。其病人自覺清涼矣。○病惡寒者。治之以熱。何如湏其熱者。先刺入陰之分。候得氣。徐引針至陽之分。後令病人天氣入而地氣出。亦謹按生成之息數足。其病人自覺和緩矣。

呼吸

素問註云。按經之旨。先補真氣。乃湏其邪也。何以言之。補法呼則內針。靜以久留。瀉法吸則內針。又靜以久留。然呼

則次其吸吸則不兼呼。內針之候既同。外留之理復一。先補之義昭然可知。○拔萃云。呼不過三。吸不過五。○明堂云。當補之時。候氣至病所。更用生成之息數。令病人鼻中吸氣。口中呼氣。內自覺熱矣。當瀉之時。使氣至病所。更用生成之息數。令病人鼻中出氣。口中吸氣。按所病臟腑之處。內自覺清涼矣。

神針八法

心無內慕。如待貴賓。心爲神也。醫者之心。病者之心。與針相隨上下。先慮針損。次將針尖含在口內。而令其溫。又以左手按摩受疾之穴。如握虎之狀。右手撲針。如持

無力之刃。是用針之一法也。左撲九而右撲六。此乃住痛之二法也。進針之時。令病人咳嗽而針進。進針之三法也。針沉良久。待內不脹氣不行。照前施之。如氣來舉針不下。乃實也。宜左撲而瀉其實。如不散。令病人呼氣三口。醫者用手孤針自散。如針進無滯無脹。乃氣虛也。令病人吸氣。針宜右撲而補其虛。此補瀉之四法也。其瀉者有鳳凰展翅。用右手大指食指撲針頭如飛鵬之象。一撲一放。此瀉之五法也。其補者有餓馬搖鈴。用右手大指食指撲針頭如餓馬無力之狀。緩緩前進則長。後退則短。此補之六法也。如病人暈針。用袖掩之。熱湯

飲之即醒。補之七法也。如針至深處而進不能退，不能
其皮上四圍起皺紋。其針如生在內。此氣實之極也。有
蒼蠅叢噬之狀。四圍飛延。用右手食指向破綫反處刺
針不遠四圍前進三下。後退其一。乃瀉之八法也。出針
候即門其穴。此補之要訣。

令病人以手摩腹。宜古燃師蘇其膚。則膚之四圍也。其
五日。醫者用牛膝。桂枝。白芍。甘草。桔梗。白朮。細辛。
食不走。飲實也。宜空氣而膈其實。吸不虛。令病人仰臥。
當出長呼。人當內不飄浮。不浮熱。通敵火。取屎來舉
薦之。一去臥。數次。令病人仰。而檢避。避之三
無比。又極量用後之一。若也。古燃火而古燃火。此江封

三衢楊氏補漏

十二字分次第手法及歌

一爪切者。凡下針。用左手大指爪甲。重切其針之穴。令氣血宣散。然後下針。不傷於榮衛也。

取穴先將爪切深。湏教毋外慕其心。致令榮衛無傷礙。醫者方堪入妙針。

二指持者。凡下針。以右手持針於穴上。着力旋挿直至腠理。吸氣三口。提於天部。依前口氣徐徐而用。正謂持針者。手如握虎。勢若擒龍。心無他慕。若待貴人之說也。

持針之士。要心雄。勢如握虎與擒龍。欲識機關三部與。湏將此理再推窮。

三日溫者。凡下針。入曰中必湏溫熱。方可與刺使血氣調和。冷熱不相爭鬪也。

溫針一理最爲良口。內調和納穴場。毋令冷熱相爭搏。榮衛宣通始得祥。

四進針者。凡下針。要病人神氣定。息數匀。醫者亦如之切不可太忙。又須審穴在何部分。如在陽部。必取筋骨之間。陷下爲真。如在陰分。鄰膿之內。動脈相應。以爪重切經絡。少待方可下手。

進針理法。取關機。失經失穴。豈堪施陽經。取陷陰經。脉思已定再思之。

五指循者。凡下針。若氣不至。用指於所屬部分。經絡之路。上下左右循之。使氣血往來。上下均勻。針下自然氣至。沉緊得氣即渴之故也。

循其部分理何明。只爲針頭不緊沉。推則行之。引則止。調和血氣兩來臨。

六爪攝者。凡下針。如針下氣滯濇不行者。隨經絡上下。用大指爪甲切之。其氣自通行也。

攝法應知氣滯經湏令爪切勿交輕。上下通行隨經絡。故教學者要窮精。

七針退者。凡退針。必在六陰之數分明。三部之用斟酌。不

可不誠心着意。溷亂差訛。以瀉爲補。以補爲瀉。欲退之際。一部一部。以針緩緩而退也。

退針手法理。誰知三才訣內總玄機。一部六陰三氣吸湏。更疾病愈如飛。

八指搓者。凡轉針如搓線之狀。勿轉太緊。隨其氣而用之。若轉太緊。令人肉纏針。則有大癟之患。若氣滯澁。即以第六攝法切之。方可施也。

搓針泄氣最爲奇。氣至針纏莫急移。渾如搓線悠悠轉。急轉纏針肉不離。

九指撲者。凡下針。除治上大指向外撲。治下大指向內

撫外撫者令氣向上而治病內撫者令氣至下而治病
如出至人部內撫者爲之補轉針頭向病所令取真氣
以至病所如出至人部外撫者爲之瀉轉針頭向病所
令俠邪氣退至針下出也此乃針中之秘旨也

撫針指法不相同一般在手兩般窮內外轉移行上下邪
氣逢之疾豈容

十指留者如出針至於大部之際湏在皮膚之間留一豆
許少時方出針也

留針取氣候沉浮出容一豆入容俟致令榮衛縱橫散巧
妙立機在指頭

十一 鈎搖者。凡出針三部。欲瀉之際。每一部搖一次。計六搖而已。以指捻針如捺人頭搖之狀。庶使孔穴開大也。搖針三部六搖之。依次推排。指上施孔穴大開無窒礙。致令邪氣出如飛。

十二 指拔者。凡持針欲出之時。待針下氣緩不沉緊。便覺輕滑。用指捻針。如拔虎尾之狀也。

十三 鈎針一法。最爲良浮沉濶滑。任推詳勢。猶取虎身中尾。此訣誰知蘊錦囊。

總歌曰。針法玄機口訣多手法。雖多亦不過切穴持針灑口內。進針循攝退針搓。指撲瀉氣針留豆。搖令穴大拔。如

校醫師穴法叮嚀說記此便爲十二歌

口訣 燒山火。○能除寒。三進一退熟湧鼻吸氣一口

阿五口

燒山之火能除寒。一退三飛病自安。始是五分終一寸。三番出入慢提看。

凡用針之時湏運入五分之中行九陽之數。其一寸者卽先淺後深也。若得氣便行運針之道。運者男左女右。漸漸運入一寸之內。三出三入慢提緊按。若覺針頭沈緊其針插之時。熱氣復生。冷氣自除。未效依前再施也。

四肢似水最難禁。增寒不住便來臨。醫師運起燒山火。患

人時下得安寧。

口訣 透天涼。○能除熱三退一進。冷冰冰。口吸氣一日。鼻出五日。

凡用針時。進一寸內。行六陰之數。其五分者。即先深後淺也。若得氣便退而伸之。退至五分之中。三入三出。緊提慢按。覺針頭沉緊。徐徐舉之。則涼氣自生。熱病自除。如不效。依前法再施。

一身渾似火來燒。不住之時熱上潮。若能加入清涼湯。更熱毒自然消。

口訣 陽中隱陰。○能治先寒後熱。淺而深。

陽中隱箇陰先寒後熱人五分陽九數。一寸六陰行。

凡用針之時。先運入五分。乃行九陽之數。如覺微熱。便運一寸之內。却行六陰之數。以得氣。此乃陽中隱陰可治。先寒後熱之症。先補後瀉也。

先寒後熱身如瘡醫師不曉實和弱可寧針要陰陽刺除寒熱免灾惡。

口訣 陰中隱陽。○能治先熱後寒深而淺。

凡用針之時。先運一寸。乃行六陰之數。如覺病微涼。即退至五分之中。却行九陽之數。以得氣。此乃陰中隱陽可治。先熱後寒之症。先瀉後補也。

先熱後寒如瘧疾。先陰後陽號通天。針師運起雲雨澤。榮衛調和病自痊。○補者直湏熱至。瀉者直待寒侵猶如槎線。慢慢轉針法在淺則當淺。汎在深則當深。二者不可兼而紊亂也。

口訣 留氣法○能破氣伸九提六。

留氣運針先七分。純陰得氣十分。深伸時用九提時六。竅消溶氣塊。

凡用針之時。先運入七分之中。行純陽之數。若得氣便深刺一寸中。微伸提之却退至原處。若未得氣依前法再行。可治癰癩氣塊之疾。

疹癬癥瘕疾宜休却在醫師志意求指頭手法爲留氣身
除疾痛再無憂

口訣 運氣法 ○ 能漏先直後卧。

運氣用純陰氣來便倒針令人吸五口疼痛病除根。

凡用針之時先行純陰之數若覺針下氣滿便倒其針令
患人吸氣五口使針力至病所此乃運氣之法可治疼痛
之病。

運氣行針好用工遍身疼痛忽無蹤此法密傳堪濟世論
金宜值萬千錘。

口訣 提氣法 ○ 提氣從陰微撫能除冷麻之症。

凡用針之時先從陰數似覺氣至微撫輕提其針使針下經絡氣聚可治冷麻之症

提氣從陰六數同堪除頑癥有奇功欲知奧妙先師訣取次機關一掌中

口訣 中氣法○能除積先直後卧瀉之

凡用針之時先行運氣之法或陽或陰便臥其針向外至痛疼立起其針不與內氣回也

中氣湏知運氣同一般造化兩般功手中運氣可嘗使妙

理玄機起疲癃○若關節阻澁氣不通者以龍虎人體之

法通經接氣驅而運之仍以循攝切摩無不應矣又接

捫摩屈伸道引之法而行

口訣 蒼龍擺尾手法○補

蒼龍擺尾行關節。回撥將針慢慢扶一似江中船上船週身遍體氣流蘊。○或用補法而就得氣則純補。補法而未得氣則用瀉此亦人之活變也。

凡欲下針之時飛氣至關節去處便使回撥者將針慢慢扶之如船之舵左右隨其氣而撥之其氣自然交感左右慢慢撥動過身遍體奪流不失其所矣。

蒼龍擺尾氣交流氣血奪來遍體週。任君體有千般症一
揮須教疾病休

口訣 赤鳳搖頭手法 ○ 灑

凡下針得氣。如要使之。上湏關其下。要下湏關其上。連連進針。從辰至巳退針。從巳至午。撥左而左點。撥右而右點。其實只在左右動。似乎搖鈴。退方進圓。兼之左右搖而振之。

針似船中之櫓。猶如赤鳳搖頭。辨別迎隨逆順。不可違理。胡求

口訣 龍虎交戰手法 ○ 三部俱一補一瀉

龍虎交爭。戰虎龍左右施陰陽。互相隱。九六往來時。凡用針時。先行左龍。則左撲。凡得九數陽奇零也。却行右

虎則右撲。凡得六數陰偶對也。乃先龍後虎而戰之。以得氣補之。故陽中隱陰。陰中隱陽。左撲九而右撲六。是亦住痛之鉢。乃得返復之道。號曰龍虎交戰。以得邪盡方知其所以此乃進退陰陽也。

青龍左轉九陽宮。白虎右旋六陰通。返復玄機隨法取消。息陰陽九六中。

口訣 龍虎升降手法

凡用針之法。先以右手大指向前。撲之入穴。後以左手大指向前。撲經絡。得氣行。轉其針。向左向右。引起陽氣。按而提之。其氣自行。如氣未滿。更依前法再施。

龍虎升騰撲妙法氣行上下合交遷依師口訣分明說。且
下交君疾病痊。

口訣 五臟交經。

五臟交經湏氣溢候他氣血散宣時蒼龍擺尾東丙撥定
穴五行君記之

凡下針之時氣行至溢湏要候氣血宜散乃施蒼龍左右
撥之可也。

五行定穴分經絡如船解纜自通亨必在針頭分造化湏
交氣血自縱橫。

口訣 通關交經

通關交經。蒼龍擺尾。赤鳳搖頭。補瀉得理。○先用蒼龍擺尾。後用赤鳳搖頭。運入關節之中。後以補。則用補中守法。瀉則用瀉中手法。使氣於其經便交。

先用蒼龍來擺尾。後用赤鳳以搖頭。再行上不八指法。關節宣通氣自流。

口訣 脊角交經。

膈角交經相尅相生。

凡用針之時。欲得氣相生相尅者。或先補後瀉。或先瀉後補。隨其疾之虛實。病之寒熱。其邪氣自瀉除。真氣自補生。膈角要相生。水火在君能有症。直在取無病于中行。仰卧

湏停隱法得氣調均飛經療入角便是一提金

口訣 關節交經

關節交經氣至關節立起針來施中氣法

凡下針之時走氣至關節去處立起針與施中氣法總之可也

關節交經莫大功必令氣走納經中手法運之三五度湏知其氣自然通

口訣 子午補瀉總歌

補則湏彈針爪甲切宜輕瀉時甚切忌休交疾再侵

凡用針者若刺針時先用口溫針次用左手壓穴其下針

之處彈而努之。爪而下之。捫而循之。通而取之。却令病人
咳嗽一聲。右手持針而刺之。春夏二十四息。秋冬三十六
息。徐出徐入。氣來如動脈之狀。針下微緊。留待氣至後。宜
用補瀉之法。若前也。

動與搖一例。其中不一般。動爲補之氣。搖之瀉即安。

口訣。子午搗臼。法○治水蠶膈氣。

子午搗臼。上下針行。九入六出。左右不停。

且如下針之時。調氣得均。以針行上下。九入六出。左右轉
之不已。必按陰陽之道。其症即愈。

子午搗臼。是神機。九入六出。會者稀。萬病自然。合大數要。

教患者笑嘻嘻。

口訣 子午前後交經換氣歌。

子後要知寒與熱。左轉爲補。右爲瀉。提針爲熱。揷針爲寒。女人反此要分別。午後要知寒與熱。右轉爲補。左爲瀉。順則爲左。逆爲右。此是神仙真妙訣。

口訣 子午補瀉歌

每日午前皮上揭。有似滾湯煎冷雪。若要寒時皮內尋。不枉教君皮破裂。陰陽返復怎生知。虛實辨別臨時訣。針頭如弩似發機。等閒休與非人說。

口訣 子午傾針

子午領針要識脉經病在何臟補瀉法行

凡欲下針之時先取六指之訣湏知經絡病在何臟用針
依前補瀉出入內外如有不應者何也答曰一日之內有
陰有陽有陽中隱陰有陰中隱陽有日爲陽夜爲陰子一
刻一陽生午一刻一陰生從子至午故曰子午之法也
左轉爲男補之氣右轉却爲瀉之記女人返此不爲真此
是陰陽補瀉義熱病不瘥瀉之濱冷病纏身補是奇擗吼
氣來爲補瀉氣不至時莫急施

補隨其經脈納而按之左手閉針穴徐出針而疾按之
瀉迎其經脈動而伸之左手開針穴疾出針而徐入之經

曰隨而濟之是爲之補也。○刺而後瀉之是爲之瀉。○素問云。

刺實湏其虛者留之。○去針也。刺虛湏其實者留針待陽氣備乃去针也。

口訣 十二經絡之病欲愈之時實則瀉之虛則補之。熟則疾之。寒則留之。陷則灸之。不虛不實以經取之。○經云。虛則補其母而不足。實則瀉其子而有餘當先補而後瀉。假令人氣在足太陽膀胱經虛則補其陽所出爲井屬金。下針得氣隨而濟之。右手取針徐出而疾捫之。是謂補也。實則瀉其陽所注爲俞屬木。下針得氣迎而奪之。左手開針穴。疾出針而徐捫之。是謂之瀉也。

臟腑陰陽呼吸內外撫針補瀉子法

外撫隨呼補臟虛吸來裏轉瀉實肥六腑病加顛倒用但
依呼吸病還除女人補虛呵內轉吸來外轉瀉實肥依經
三度調病氣但令呼吸莫令踈○男子補虛呵呼轉○吸
來內轉瀉實肥○女人補虛呵內轉○吸來外轉瀉實肥

◎

進火補初進針一分呼氣一口退三退三退令病人鼻
中吸氣口中呼氣三次針搖動自外轉無不應依

前導引

進水瀉初進針一分吸氣一息進三進退三退令病人鼻

中出氣口。中吸氣。三次。把針插刺。自然冷熱。如不應。前導引之。再不應。生其意。按。病藏處之數。自腎冷熱應手。

下手八法口訣

揣。揣而尋之。凡點穴。在陽部筋骨之側。

陷者爲眞。在陰部。邪膾之蹠動脉相應。其肉厚薄或伸或屈或平或直。以法取之。按而正之。以大指爪切指其穴。於中庶得進退方有準也。難經曰。刺榮毋傷衛。刺衛毋傷榮。又曰。刺榮無傷衛者。乃掐按其穴。令氣散。以針而刺。是不傷其衛氣也。刺衛無傷榮者。乃撮起其穴。以

針卧而刺之。是不傷其榮血也。此乃陰陽補瀉之大法也。

爪 爪而下之。此則針賦曰。左手重而切按。欲令氣血得以宣散。是不傷於榮衛也。右手輕而徐入。欲不痛之因。此乃下針之秘法也。

搓 搓而轉者。如搓線之貌。勿轉太緊。轉者。左補右瀉。以大指次指相合。大指往上進爲之左。大指往下退爲之右。此則迎隨之法也。故經曰。迎奪右而瀉涼。隨濟左而補緩。此則左右補瀉之大法也。

彈 彈而努之。此則先彈針頭。待氣至。却退一豆許。先淺

而後深。自外推內補針之法也。

搖 搖而伸之。此乃先搖動針頭。待氣至。却退一豆許。乃先深而後淺。曰內引外瀉針之法也。故曰。針頭補瀉。捫 捫而閉之。經曰。凡補必捫而出之。故補欲出針時。就捫閉其穴。不令氣出。使血氣不泄。乃爲真補。

循 循而迴之。經曰。凡瀉針。必以手指於穴上四傍循之。使令氣血宣散。方可下針。故出針時。不閉其穴。乃爲真瀉。此提按補瀉之法。男女補瀉。左右反用。

撲 撲者。治上大指向外撲。治下大指向內撲。外撲者。令氣向上而治病。內撲者。令氣向下而治病。如出針。內撲。

者令氣行至病所外撫者令邪氣至針下而出也此下
手八法口訣也

生成數

聚英

天一生水地二生火天七成之天三生木地八
成之地四生金天九成之天五生土地十成之

問經脉有奇經八脉設爲問答

楊繼洲

難經云脉有奇經八脉者不拘於十二經何謂也然有陽
維有陰維有陽蹻有陰蹻有衝有任有督有帶之脉凡此
八脉皆不拘於經故曰奇經八脉也經有十二絡有十五
凡二十七氣相隨上下何獨不拘於經也然聖人圖設河

渠通利水道以備不然天雨降溢滿當此之時。湯需妄行聖人不能復圖也。此絡脉諸經不能復拘也。

問迎隨之法

經曰。隨而濟之是爲補。迎而奪之是爲瀉。夫行針者。當刺之時。用皮錢擦熱針。復以口溫針熱。先以左手爪。按其所刺榮俞之穴。彈而努之。爪而下之。捫而循之。通而取之。令病人咳嗽一聲。右手持針而刺之。春夏二十四息。先深後淺。其淺深之故
註標幽賦內秋冬三十六息。先淺後深。徐徐而入氣來。如動脈之狀。針下輕滑。未得氣者。若魚之未吞鉤。既吞得氣。宜用補瀉。補隨其經脉。推而按內之。停針一二時。稍久。

凡起針。左手閉針。徐出針而疾按之。渴迎其經脈。提而動伸之。停針稍久。凡起針。左手開針。疾出針而徐按之。補針左轉。大指努出。瀉針右轉。大指收入。補者先呼後吸。瀉者先吸後呼。疼痛即瀉。痒麻即補。

問補針之要法。

答曰。補針之法。左手重切十字縫紋。右手持針於穴上。次令病人咳嗽一聲。隨咳進針。長呼氣一口。刺入皮三分。針手經絡者效。春夏停二十四息。針足經絡者效。秋冬停三十六息。催氣針沉。行九陽之數。撲九振九號曰天才。少停呼氣二口。徐徐刺入內三分。如前息數足。又覺針沉緊以

生數行之號曰。人才。少停呼氣三口。徐徐又挿至筋骨之間三分。又如前息數足復覺針下沉澁。再以生數行之號曰。地才。再推進一豆謂之按。爲截爲隨也。此爲極處靜以外留。却湏退針至人部。又待氣沉緊時。轉針頭向病所。自覺針下熱虛羸痺麻。病勢各散。針下微沉後轉針頭向上。挿進針一豆許動而停之吸之乃去。徐入徐出其穴急捫之。岐伯曰。下針貴遲。太急傷血。出針貴緩。太急傷氣。正謂針之不傷於榮衛。也是則進退往來飛經走氣盡於斯矣。

問瀉針之要法

凡瀉針之法。左手重切十字縱紋。三次右手持針於穴上。

次令病人咳嗽一聲隨咳進針插入三分刺入天部少停
直入地部提退一豆得氣沉緊搓撓不動如前息數盡行
六陰之數。撓六掀六吸氣三口回針提出至人部號曰地
才。又待氣至針沉如前息數足以成數行之吸氣二口回
針提出至天部號曰人才。又待氣至針沉如前息數足以
成數行之吸氣回針提出至皮間號曰天才。退針一豆謂
之提爲擔爲迎也此爲極處靜以外留仍推進人部待針
沉緊氣至轉針頭向病所自覺針下冷寒熱痛痒病勢各
退針下微鬆提針一豆許搖而停之呼之乃去疾入徐出
其穴不閉也。

問經絡

答曰。經脈十二。絡脈十五。外布一身爲血氣之道路也。其源內根於腎。迺生命之本也。根在內而布散於外。猶樹木之有根本。若傷其根本。則枝葉亦病矣。苟邪氣自外侵之。傷其枝葉則亦累其根本矣。或病發內生。則其勢必然。故言五臟之道皆出經隧以行血氣。經爲正經。絡爲支絡。血氣不和。百病乃生。但一經精氣不足。便不和矣。故經曰。邪中於陽。則溜於經。自面與頸。則下陽明。自項與背。則下太陽。自煩與脇。則下少陽。邪中於陰。則溜於腑。自四肢。謂膽胃始而入三陰。臟氣實。而不能容。故還之於腑。腑者。謂膽胃。

膀胱大小腸也。故刺各有其道焉。針下察其邪正虛實以補瀉之。隨其經脈榮衛以迎隨之。其道皆不有違也。凡中外之病始自皮膚。血脉相傳。內連腑臟。則四肢九竅壅塞不通。內因之病令氣盛衰。外連經絡。則榮衛傾移。上下左右虛實生矣。經云風寒傷形。憂恐忿怒傷氣。氣傷臟乃病。臟寒傷形。乃應形。風傷筋。乃應筋。此形氣內外之相應也。

○外具陰陽

筋骨爲陰。
皮膚爲陽。

○內具陰陽

五臟爲陰。
六腑爲陽。

問子午補瀉

答曰。此乃宣行榮衛之法也。故左轉從子。能外行諸陽。右轉從午。能內行諸陰。人身則陽氣受於四未。陰氣受於五

臟亦外陽而內陰也。左轉從外則象天。右轉從內則象地。中提從中則象人。一左一右一提。則能使陰陽內外之氣出入。與上下相參往來。而榮衛自流通矣。男子生於寅。寅陽也。以陽爲主。故左轉順陽爲之補。右轉逆陽爲之瀉。女子生於申。申陰也。以陰爲主。故右轉順陰爲之補。左轉逆陰爲之瀉。此常法也。然病有陰陽寒熱之不同。則轉針取用出入。當適其所宜。假令病熱。則刺陽之經。以右爲瀉。以左爲補。病寒。則刺陰之經。以右爲補。左爲瀉。此蓋用陰和陽。用陽和陰。通變之法也。大凡轉針逆順之道。當明於斯。

子合穴。尺盛補之。順其入也。

榮穴。寸盛瀉之。順其出也。

問針頭補瀉何如

答曰。此乃補瀉之常法也。非呼吸而在手指當刺之時。必先以左手壓按其所針榮俞之處。彈而努之。爪而下之。其氣之來。如動脈之狀。順針而刺之。得氣推而內之。是謂補。動而伸之。是謂瀉。夫實者氣入也。虛者氣出也。以陽生於外。故入陰。生於內。故出。此乃陰陽水火出入之氣所不同也。宜詳察之。此外有補針導氣之法。所謂捫而循之者。是於所刺經絡部分。上下循之。故令氣血舒緩。易得往來也。切而散之者。是用大指爪甲。左右於穴切之。腠理開舒。然後針也。推而按之者。是用右指捻針按住。近氣不失。則遠

氣乃來也彈而努之者是用指甲彈針令脈氣喚浦而得
疾行至於病所也爪而下之者是用左手指爪連甲按定
針穴乃使氣散而刺榮使血散而刺衛則置針各有準也
通而取之者是持針進退或轉或儻以使血氣往來遠近
相通而後病可取也外引其門以閉其神者是先用左指
收合針孔乃放針則經氣不泄也故曰知爲針者信其左
不知爲針者信其右也

問候氣之法何如

答曰用針之法候氣爲先湏用左指閉其穴門心無內慕
如待貴人伏如橫弩起若發機若氣不至或雖至如慢然

後轉針取之。轉針之法。令患人吸氣先左轉針不至。左右一提也。更不至者。用男內女外之法。男即輕手按穴。謹守勿內。女即重手按穴。堅拒勿出。所以然者。持針居內是陰部。持針居外是陽部。淺深不同。左手按穴是要分明。只以得氣爲度。如此而終不至者。不可治也。若針下氣至。當察其邪正。分其虛實。經言邪氣來者緊。而疾穀氣來者徐。而和。但濡虛者。即是虛。但牢實者。即是實。此其訣也。

問呼吸之理

答曰。此乃調和陰陽法也。故經言呼者。因陽出。吸者隨陰入。雖此呼吸分陰陽。實由一氣而爲體。其氣內歷於五臟。

外隨於三焦。周布一身。循環經絡。流注孔穴。順其形氣之方圓。然後爲用不同耳。是故五臟之出入。以應四時。三焦之升降。而爲榮衛。經脈之循環。以合天度。然則呼吸出入。乃造化之樞。紐人身之關鍵。針家所必用也。諸陽淺在經絡。諸陰深在臟腑。補瀉皆取呼吸出內。其針蓋呼則出。其氣吸則入。其氣欲補之時。氣出針入。氣入針出。欲瀉之時。氣入入針。氣出出針。呼而不過三口。是外隨三焦之陽。吸而不過五口。是內迎五臟之陰。先呼而後吸者。爲陽中之陰。先吸而後呼者。爲陰中之陽。乃各隨其病氣。陰陽寒熱而用之。是爲活法。不可設用也。

○三陰之經

先吸後呼

○三陽之經

先呼後吸

問迎隨之理何如

答曰。此乃針下予奪之機也。第一要知榮衛之流行。所謂諸陽之經行於脉外。諸陽之絡行於脉內。諸陰之經行於脉內。諸陰之絡行於脉外。各有淺深。立針以一分爲榮。二分爲衛。交互停針。以候其氣。見氣方至。速便退針。引之即是迎兒氣。已過然後進針。追之即是隨。故刺法云。動退空歇。迎奪右而瀉涼。推內進搓隨濟。左而補緩。第二要知經脈之往來。所謂足之三陽從頭走足。足之三陰從足走腹手之三陰從胸走手。手之三陽從手走頭。得氣以針頭逆

其經脉之所來。動而伸之。即是迎以針頭順其經脉之所
往。推而內之。即是隨。故經云實者絕而止之。虛者引而起
之。

凡下針之法。先用左手揣穴。爪按令血氣開舒。乃可內鉗。
若欲出血。勿以爪按。右手持針於穴上。令患人咳嗽一聲。
撫之一。左一右。透入於腠理。此即是陽部奇分。刺要云。一
分爲榮。又云。方刺之時。必在懸陽。然後用其呼吸。徐徐推
之。至於肌肉以及分寸。此二者即是陰部偶分。刺要又云。
一分爲衛。方刺之時。必在懸陽。及與兩衛神屬勿去。知病
存亡。却以左手按穴。令定。象地而不動。右手持針。注天之

運轉。若得其氣。左手按定可重五兩以來。右手存意捻針而行。補瀉惟血脉。在俞橫居。視之獨澄切之獨堅。凡刺脉者。隨其順逆。不出血則發針疾按之。凡刺淺深驚針則止。凡行補瀉穀氣而已。

問疾徐之理

答曰。此乃持針出入之法也。故經言刺虛實者。徐而疾則實。疾而徐則虛。然此經有兩解。所謂徐而疾者。一作徐內而疾出。一作徐出針而疾按之所謂疾而徐者。一作疾內而徐出。一作疾出針而徐按之。兩說皆通蓋疾徐二字。一解作緩急之義。一解作久速之義。若夫不虛不實出針入針之

法則亦不疾不徐。配乎其中可也。

問補瀉得宜

答曰。大甲。補瀉無逾三法。一則診其脉之動靜。假令脉急者深內而火留之。脉緩者淺內而疾發針。脉大者微出其氣脉滑者。疾發針而淺內之。脉濶者必得其脈隨其逆順久留之。必先按而循之。已發針疾按其穴勿出其血脉小者飲之以藥。二則隨其病之寒熱。假令惡寒者先令得陽氣入陰之分。次乃轉針退到陽分。令患者鼻吸口呼。謹按生成氣息數足。陰氣隆至。針下覺寒。其人自清涼矣。又有病道遠者。必先使氣直到病所。寒即進針少許。熱即退針。

少許。然後却用生成息數治之。三則隨其診之虛實假令形有肥有瘦。身有痛有麻痒。病作有盛有衰。穴下有牢有濡。皆虛實之診也。若在病所。用別法取之。轉針向上。氣自上轉。針向下。氣自下轉。針向左。氣自左轉。針向右。氣自右徐推。其針氣自往。微引。其針氣自來。所謂推之則前。引之則止。徐往微來。以除之。是皆欲攻其邪氣而已矣。

問自取其經

答曰。刺虛刺實。當用迎隨補其母而瀉其子。若不虛不實者。則當以經取。謂其正經自得病。不中他邪。故自取其經也。其法右手存意持針。左手候其穴中之氣。若氣來至。如

動脈狀乃內鉢。要續續而入。徐徐而撞入榮至衛至若得氣。如鮪魚食鉤即是病之氣也。則隨本經氣血多少酌量取之。畧待少許見氣盡乃出鉢。如未盡留針在門。然後出針。經曰。有見如入。有見如出。此之謂也。

問補者從衛取氣。瀉者從榮置氣。

答曰。十二經脈皆以榮爲根本。衛爲枝葉。故欲治經脈。湏調榮衛。欲調榮衛湏假呼吸。經曰。衛者陽也。榮者陰也。呼者陽也。吸者陰也。呼盡內鉢靜以外留以氣至爲故者。即是取氣於衛吸則內鉢以得氣爲故者。即是置氣於榮也。

問皮肉筋骨脉病

答曰。百病所起皆始於榮衛。然後滛於皮肉筋脈。故經言是動脈者氣也。所生病者血也。先爲是動而後所生病也。由此推之。則知皮肉經脈亦是後所生之病耳。是以刺法中。但舉榮衛。蓋取榮衛逆順。則皮骨肉筋之治在其中矣。以此思之。至於部分。有淺深之不同。却要下針無過不及。爲妙也。○一曰皮膚。二曰肌肉。三曰筋骨。

問刺有久速

答曰。此乃量病輕重而行。輕者一補一瀉足矣。重者至再至三也。假令得病氣而補瀉之。其病未盡。仍復停針。候氣再至。又行補瀉。經言刺虛湏其實。刺實湏其虛也。

問諸家刺齊異同

荅曰。靈樞所言始刺淺之。以逐邪氣而來血氣。謂陰邪出者少。益深絕皮。以謂陽邪出者多。益深絕肉。最後後刺深之。以致陰氣之邪。謂已入分肉之間也。最後取刺極深之。以下穀氣。謂已入分肉之間也。此其旨也。余讀難經。常見針師丁德用所註。乃言人之肌肉皆有厚薄之處。但皮膚之上爲心肺之部。陽氣所行。肌肉之下爲肝腎之部。陰氣所行。也是說所以發揮靈樞之旨。却甚詳明。至於孫氏千金方所言。針入一分。則知天地之氣。亦與始刺淺合。亦與後來血氣之氣。亦與後刺深之意。針入三分。則知呼吸出入上下水火之氣。亦與最深合。亦與陰氣之氣。亦與最深合。

合。乃根本也。下款氣意。

玄珠密語言入皮三分。心肺之部陽氣所行

入皮五分。腎肝之部陰氣所行。

取象三天兩地之數

此說可謂詳明

矣。及夫後賢所著。則又有自一分而累至於十分之說。此法益詳且密矣。大抵博約不同。其理無異。互相發明。皆不必廢。

問陰陽居易之理

答曰。此則陰陽相乘之意也。以其陽入陰分。陰出陽分。相易而居。成其病也。推原所由。或因榮氣衰少。而衛氣內伐。或因衛氣衰少。而榮氣外溢。故令氣血不守其位。一方氣聚。則爲一方實。一方氣散。則爲一方虛。其實者爲痛。其虛

者爲痒。痛者陰也。痛而以手按之不得者亦陰也。法當深刺之。痒則陽也。法當淺刺之。病在上者陽也。在下者陰也。病先起於陰者。法當先治其陰。而後治其陽也。病先起於陽者。法當先治其陽。而後治其陰也。

問順逆相反之由

答曰。此謂衛氣獨不得循於常道也。其名曰厥爲病不同刺法。當別故經言刺熱厥者。若留針反爲寒。刺寒厥者。若留針反爲熱。蓋被逆氣使然。出是言之。刺熱厥者。宜三刺陰。一刺陽。刺寒厥者。宜二刺陽。一刺陰。惟其久病之人。則邪氣入深。却當深入而久留。湏間日而復刺之。必先識其

左右去其血脉

問虛實寒熱之治

荀子先診人迎氣口以知陰陽有餘不足以審上下經絡循其部分之寒熱判其九候之變易按其經絡之所動視其血脉之色狀無過則同有過則異脉急以行脉大以弱則欲要靜筋力無勞凡氣有餘於上者導而不之不足於上者推而揚之經云稽留不到者因而迎之氣不足者積而從之大熱在上者推而下之從下止者引而去之大寒在外者留而補之入於中者從而瀉之上寒下熱者推而上之上熱下寒者引而下之寒與熱爭者導而行之難陳

而血結者刺而去之

問補者從衛取氣瀉者從榮置氣

衛氣者浮氣也專主於表。榮氣者精氣也專主於裏。故經言榮者水穀之精也。血氣調和於五臟。酒陳於六腑乃能入脈循上下貫五臟絡六腑。衛者水穀之生也。悍疾滑利不能入脉。故循皮膚之中分肉之間薰於肓膜散於胸腹逆其氣則病從其氣則愈。如是則榮衛爲中外之主。不亦大乎。安得不求其補瀉焉。

問刺陽者。卧針而刺之。刺陰者。按令陽散。乃內針。
答曰。刺陽部者。從其淺也。係屬心肺之分。刺陰部者。從其

深也。係屬腎肝之分。凡欲行陽淺。卧下針循而刺之。令舒緩。彈而努之。令氣隆盛。而後轉針。其氣自張布矣。以陽部主動故也。凡欲行陰。必先按爪。令陽氣散直。深內針。得氣則伸。提之。其氣自調暢矣。以陰部主靜故也。

問能知迎隨之氣。可令調之。

答曰。迢蹠之法。因其中外上下。病道遙遠而設也。是故當知榮衛內外之出入。經脈上下之往來。乃可行之。夫榮衛者。陰陽也。經言陽受氣於四末。陰受氣於五臟。故鴻者。先深而後淺。從內引持而出之。補者。先淺而後深。從外推內而入之。乃是因其陰陽內外。而進退針耳。至於經脈爲清

行之道手三陽經從手上頭手三陰經從胸至手足三陽經從頭下足足三陰經從足入腹故手三陽瀉者針芒望外逆而迎之補者針芒望內順而追之餘皆倣此乃是因其氣血往來而順逆行針也大率言榮衛者是內外之氣出入言經脈者是上下之氣往來各隨所在順逆而爲刺也故曰迎隨耳

問補瀉之時與氣開闔相應否

答曰此法非止推於十干之分但凡針入皮膚間當陽氣舒發之分謂之間針至肉分間當陰氣封固之分謂之間然開中有闔闔中有開一開二闔之機不離孔中交互停

針察其氣以爲補瀉。故千金言衛外爲陽部。榮內爲陰部。

問十刺之時必在懸陽及與兩衛神屬勿去。知病存

亡。

答曰。懸陽謂當腠理間。朝針之氣也。兩衛謂迎隨呼吸出入之氣也。神屬不去。知病存亡。謂左手占候以爲補瀉。此古人立法。言多妙處。

問容針空豆許。

此法正爲迎隨而設也。是以氣至針下。必先提退空歇容豆許。候氣至。然後迎之隨之。經言近氣不失。遠氣乃來。

問刺有大小。

答曰有平補平瀉謂其陰陽不平而後平也陽下之曰補
陰上之曰瀉但得內外之氣調則已有大補大瀉惟其陰
陽俱有盛衰內針於天地部內俱補俱瀉必使經氣內外
相通上下相接盛氣乃衰此名調陰換陽一名接氣通經
一名從本引末審按其道以予之徐往徐來以去之其實
一義也

問穴在骨所

答曰初下針入腠理得穴之時隨吸內針乃可深知力不
然氣與針忤不能進又凡肥人肉虛要先補後瀉瘦人肉

實要先瀉後補

問補瀉得宜

答曰凡病在一方中外相襲用子午法補瀉左右轉針是也病在三陰三陽用沉注法補瀉采俞呼吸出納是也二者不同至於彈爪提按之類無不同者要明氣血何如耳

問迎奪隨濟固言補瀉其義何如

答曰迎者迎其氣之方來如寅時氣來注於肺卯時氣來注於大腸此時肺大腸氣方盛而奪瀉之也隨者隨其氣之方去如卯時氣去注大腸辰時氣去注於胃肺與大腸此時正虛而濟補之也餘倣此

問針入幾分留幾呼

答曰不如是之相拘。蓋肌肉有淺深病去有遲速。若肌肉
厚實處則可深淺薄處則宜淺病去則速出針病滯則久
留針爲可耳。

問補瀉有不在井榮俞經合者多如何。

答曰如睛明。瞳子。髎。治目疼。聽宮。絲竹空。聽會。治耳聾。迎
香。治鼻。地倉。治口喎。風池。頭維。治頭項。古人亦有不係井
榮俞經合者如此。蓋以其病在上取之上也。

問經穴沉注。按時補瀉。病在各經絡。按時能去病否。
答曰病著於經。其經自有虛實耳。補虛瀉實亦自中病。歷
病有一針而愈。有數針始愈。蓋病有新痼淺深而新淺者。

針可愈若深痼者必屢針可除丹溪東垣有一劑愈者有至數十劑而愈者今人用一針不愈則不再針矣且病非獨由於一經一絡者其發必有六氣之兼感標本之差殊或一針以愈其標而本未盡除或獨取其本而標復尚作必數針方絕其病之鄰也

問針形至微何能補瀉

答曰如氣甚然方其未有氣甚則懶塌不堪蹠陽及從竅吹之則氣滿起脹此虛則補之之義也去其竅之所塞則氣從竅出復懶塌矣此實則瀉之之義也

問內經治病湯藥少而針灸多何也

吾曰內經上古書也。上古之人勞不至倦，逸不至飜食，不肥鮮以戕其內衣，不蘊熱以傷其外。起居有節，寒暑知避，恬澹虛無精神內守，病安從生？雖有賊風虛邪莫能深入，不過湊於皮膚，經滯氣鬱而已。以針行氣以灸散鬱，則病隨已。何待於湯液耶？當今之世，道德日衰，以酒爲漿，以妄爲常，縱慾以竭其精，多慮以散其真，不知持滿不能終。神務快其心，過於逸樂，起居無節，寒暑不適，故病多從內生，外邪亦易中也。經曰：針刺治其外，湯液治其內。病既屬內，非湯液又不能濟也。此和緩以後方藥盛行而針灸兼用，固由世不古。若人非昔比，亦業針法之不精，傳授之不確。

其訣耳非古用針灸之多今用針灸之少亦非湯液之宜
於今而不宜於古也學者當究心焉

問八法流注之要訣何如

荅曰口訣固多未能悉錄今先撮其最要者而言之上古
流傳真口訣八法原行只八穴口吸生數熟變寒口呼成
數寒變熟先呼後吸補自真先吸後呼瀉自捷徐進疾退
曰瀉寒疾進徐退曰補熟緊提慢按似冰寒慢提緊按列
火熱脈外陽行是衛氣脉內陰行是榮血虛者徐而進之
義實者疾而退之謊補其母者隨而濟瀉其子者迎奪
但分迎奪與濟隨實瀉虛補不妄說天部皮膚肌肉

部筋骨分三截衛氣逆行榮順轉夏淺冬深肥瘦別毋傷
筋膜用意求行針猶當辨骨節拇指前進左補虛拇指後
退右瀉實半濶得失定浮沉牢者爲得濶爲失瀉用方而
補爲圓自然榮衛相交接右瀉先吸退針呼左補先呼出
針莫將此法作尋常彈努循捫指按切分筋離骨陷中
來却將機關都漏泄行人載道欲宣揚湍水風林沒休歇
感謝三皇萬世恩聞盡針經真口訣

圖說之要略

人論不宜效古遺學首當求以無

安其施而創發

之宜

禁針穴歌

腦戶顚會及神庭玉枕絡却到承靈顚息角孫承泣穴。神
道靈臺膻中明水分神闕會陰上橫骨氣衝針莫行箕門
承筋手五里三陽絡穴到青靈孕婦不宜針合谷三陰交
內亦通論右門針灸應湏忌女子終身孕不成外有雲門
并鳩尾欽益主客深暈生肩井深時亦暈倒懸補三里人
還平刺中五臟胆皆死衝陽血出投幽冥海泉顧體乳頭
上脊間中髓樞樞形手魚腹陷陰股內膝頤筋會及腎經
腋股之下各三寸目眶關節皆通評

禁灸穴歌

亞門風府天柱擎承光臨泣頭維平綵竹攢竹晴明穴素
髓禾髎迎香程額髎下關人迎去天牖天府到周榮淵液
乳中鳩尾下腹哀臂後尋肩貞陽池中冲少商穴魚際經
渠一順行地五陽關脊中主隱白漏谷通陰陵條口犧鼻
上陰市伏兔髀關申脈迎委中殷門承扶上白環心俞同
一經灸而勿針針勿灸針經爲此嘗叮嚀庸醫針灸一齊
用徒施患者炮烙刑

其法從冬至

立春數起至

立秋

立分

立立

立委

立舍

立新

夏至

招

立冬

太乙九宮

上天

中○宮

立春

立夏

立分

立立

陰洛

君門

立天留

復從冬至起

立冬中宮止



太乙歌

立春艮上起天留戊寅巳丑左足求春分左脇倉門震乙
卯日見定爲讎立夏戊辰巳巳巽陰洛宮中左手愁夏至
上天丙午日正直應喉離首頭立秋亥委宮右手戌申巳
未坤上遯秋分倉果西方兑辛酉還從右脇謀立冬右足
加新洛戊戌巳亥乾位收冬至坎方臨叶蟄壬子腰尻下
竅派五臟六腑并臍腹招搖戊已在中州潰治難疽當湏
遯犯其天忌疾難瘳

按難經太乙日遯以冬至日居叶蟄宮數所在從一處
至九日復反如是無已終而復始

九宮尻神禁忌圖

坤踝震腨指牙上巽屬頭兮乳口
中面背目乾手膊兑項腰艮膝肋
離從坎肘脚肚輪流數惟有肩尻
在中宮

此神農所製其法一歲起坤

歲起震逐年順飛九宮週而復

始行年到處所主傷體切忌針

灸若誤犯之輕發癰疽重則喪

命戒之戒之

此法一歲起臍。一歲

九部人神禁忌歌

一臍二心三到肘四咽五口六在

首七脊八膝九在足輪流順數忌

針灸

十干人神

甲不治頭乙喉丙肩丁心戊腹己

脾庚腰辛膝壬腎癸足

十二支人神

子目丑耳寅胃卯齒辰腰巳手午

心未足申頭酉膝戌陰亥頸

其法一歲起心二歲

十二部人神禁忌歌

一心二喉三到頭四肩五背六腰

求七腹八項九足十膝十一陰十

二股是一週。

四季人神歌

春秋左右脇。冬夏在腰臍。四季人
神處針灸莫妄施

逐日人神歌

起候週而復始數之

指初二十二三十二外踝髮際外



踝位。初三十三三十三股內牙齒足及肝。初四十四任。又腰間胃腕陽明手。初五十五廿五并口內遍身足陽明初六十六廿六同。手掌胷前又在胷初七十七二十七內踝氣衝及在膝。初八十八廿八辰。腕內股內又在陰。初九十九二十九在尻在足膝脛後。初十二十三三十日。腰背內踝足跗覓。

逐時人神

子時踝。丑時腰。寅時目。卯時面。辰時頭。巳手。午時胷。未時腹。申時心。酉時背。戌時項。亥時

逐月血忌歌

行針湏要用血忌正丑二寅三之未四申五卯六酉宮七
辰八戌九居巳十亥十一月午當臘子更加逢日閉

逐月血支歌

血支針灸仍湏忌。正丑二寅三卯位四辰五巳大午申七
未八申九酉部十月在戌十一亥十二月於子土議。

四季避忌日

春甲乙 夏丙丁 四季戊己 秋庚辛 冬壬癸

男避忌日

壬辰 甲辰 乙巳 丙午 丁未 辛未 除日

女避忌日

甲寅 乙卯 乙酉 乙巳 丁巳 辛未 破日

亥日

針灸服藥吉日

丁卯 庚午 甲戌 丙子 壬午 甲申 丁亥

辛卯 壬辰 丙申 戊戌 己亥 己未 庚子

辛丑 甲辰 乙巳 丙午 戊申 壬子 癸丑

乙卯 丙辰 壬戌 丙戌 開日 天醫 要安

針灸忌日

壬未 乃扁鵲死日 白虎月厭 月殺 月刑

十干曰不治病

甲不治頭乙不治喉丙不治肩丁不治心戊己日不治腹庚不治腰辛不治膝壬不治脛癸不治足

按以上避忌俱不合素問乃後世術家之說惟四季避忌與素問相同惟避此及尻神逐日人神可耳若惡病八尻神亦不必避也