

孫真人著

奇效海上

良方

徐垓題

家居必用

板存成韻卧龍礮街吳

正古堂定價銀角正

方書流行洵屬汗牛充棟誠爲善且備矣第藥
多出於異地材必購諸肆市設遇荒村野老山
谷窮民日暮昏黃猝患劇症鮮有不束手待斃
者及讀孫思邈此編實係念切痼瘼情殷胞與
理尙簡明法取成効其中藥物如白米紅鹽無
家不備牛溲馬勃盡人能知爽濟世之良方救
人之寶筏也今我蜀中僅此一編欲廣思邈壽
世之意特重加讐校再付手民吾知四方樂善

諸公無不悅是吾之簡而且明惠而不費定能
照方施送惠佈窮檐行見做壞遐陬膏肓悉起
齊民編戶酖毒潛消庶不負作者述者之苦心
集腋成裘之雅意起孫思邈今日其以予爲信
友否

民國三年陽曆三月下浣十二日

成都趙樂丞序於寄傲窻下

一 是書所選諸方均係經驗神效無比原意爲鄉間而設故並無貴重之藥多係眼前常用之物易於購置蓋用藥只須對症原不必貴重之品方可治病也切勿因其平易而輕視之妄行增減轉致貽悞

一 是書有一症多至數方及十數方者緣恐症發之時適無是藥故多載數方以備臨時擇用

一遇症覓方須細心翻閱如頭面身體等處瘡
毒俱列在癰疽門傷寒時疫顛癇中風癆症
吐血呃逆時令等症俱列入雜症門乳吹在
婦女門乳癰則在癰疽門膿瘡在四肢門喉
癰喉蛾列喉舌門以類相及餘俱俟此他未
條分識者諒之

目錄

卷一

頭面

耳目

口鼻

喉舌齒牙

身體

卷二

四肢

胸胃心腹

雜症

卷三

婦女

胎產

小兒

痘疹

痧症霍亂

便淋瀉痢

卷四

痔漏脫肛

損傷

癰疽瘡毒

中毒急救

於此以備查考而免錯誤

壁錢窠

即白蟻子窩

抱過鷄子壳

又名鳳凰衣

麻油香

油

均係芝麻油

小蒜

即山蒜又名薤白即薤也

蒜絲瓜

線瓜亦名水瓜

蚯蚓

即地龍又田鷄

即蛙地蚕

無名異

即漆匠用以攪漆之物

葶薺

又名鷄腕皮

金猪脂

即猪板油

鍋底黑

即鍋底煤又名百草霜

燕窩泥

子窩中泥

松毛

即松樹葉

滾水

即開水

燈心

雀日家糯米

即江米

灶心土

名伏龍肝

螻蛄

黃花菜卽金針菜烏魚卽黑魚瓦雀卽雀鳳仙花卽女

兒花亦名指甲草 黃酒係紹興酒如無以本

酒者皆是米泔水卽淘米水菜油係雲臺菜子油王瓜與黃

瓜不同形如珠紅柿嫩時綠色後絲棉南方

紅赤皮薄子如辣椒俗名氣包 子核桃卽胡桃鰻魚卽白鱈清油好芝麻油也圓眼卽龍

眼又名黑料豆非黑大豆馬料餡糖卽餈俗

糖明礬卽白者南瓜北人呼為窩瓜雄鼠糞須認兩頭尖者

是江子卽巴豆紅藟又名番藟水蓼卽蓼花有紅白

辣蓼俗名五股 卽糞山米 卽梗 卽菴

胎舊棉也菘菜即白菜橄欖與青菓同白鯨即黃花魚乾水

仙子即水蓼花子蚌大蛤也月季花俗名月月紅萬年青

花名叢生葉長生黑色蛤蜊即蚌蒜辨頭即蒜頭烟管北方呼為

烟麟即螭蟲即播蝦醬非北方之鹵蝦醬肥皂即係鷄

子即鷄蛋

一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

孫真人著

頭面

偏正頭風 生蘿蔔汁二匙仰臥滴鼻中左痛

滴右右痛滴左左右皆痛俱滴

頭風畏冷 蕎麩一升水調作二餅烘熱貼額

上冷卽換得微汗愈

頭面腫滿 鷄蛋黃調勻塗腫處卽消

頭暈昏倒 白菓二個生搗空心開水冲服重

者五服愈

頭旋 蟬蛻一兩 微炒為末 不時黃酒下一錢

開水下亦可

頭風痛久瞽凡風頭痛若不吐涎久則瞽目 炒瓜蒂五錢 赤小

豆五錢 共研末 溫漿水調服 二錢 取吐為

度 又方 桑木燒灰 淋汁 薰洗

頭瘡 烏梅燒末 麻油調塗 或用黑豆燒灰

存性研末 敷之 又多年者 馬齒莧搗敷

猝然頭痛 皂角研末吹鼻中大嚏即止

腦漏 壁錢窠三個燒灰吹鼻中須加枯礬少許

又方辛夷末一兩拌入烟吸之或艾葉當烟吸妙

猪頭風頭面皆腫野苧麻根搗極爛敷之 或外用

桑枝燒燉淋汁乘熱薰洗

白秃頭瘡 抱鷄子壳七個炒為末油和敷之 又

方花椒研末猪油調敷三五次 又方石

灰久炒黃色陳者佳退火氣後以馬齒莧汁

調敷乾則易之 又方烏梅燒灰香油調

塗

赤禿頭瘡 馬蹄瓜燒灰油調敷 又核桃去

壳連皮燒存性和輕粉香油調塗

爛腦 雄明黃明礬川椒等分研末麻油和搽

頭面癬瘡 生白朮仁切開頻搽

白癩頭瘡 木炭燒紅入沸水中溫洗

頭腦夾風 耳鳴頭上啾啾有聲者是 川芎當歸 各一錢 煎服

頭上出風 頭皮內痔

頭痛頭眩目眩眼疾血勞風氣均治荆芥穗爲

末每黄酒服三錢

男婦頭面浮腫

猪肚

一個

入蒜

四兩

煮爛連

服五六個

禿頭

古石灰膽礬各等分裝葱管內煨熱搗

敷

又羊糞晒乾研細篩過用鼠一個煎

油搽三次愈且能生髮

又蕎麥麩一兩

炒黃研細硫黃五錢研細和勻羊油調搽

瘟病頭痛 小蒜一斤 榨汁三合温服二三

愈

秃瘡

現宰猪肚帶熟礬去糞穢

不可洗

套頭上

任其奇痒

將木人縛兩手勿令動方妙

流出毒水不痒

即愈

眉毛動搖

目不能交睫人喚不應但能飲食

蒜

三兩

搗汁和酒

服

面上生瘡 生杏仁搗爛以鷄蛋白調勻捻成

面上黑丹

如芥子狀患至遍身者死

鹿角燒灰猪油和搽

光熱吐蛇

凡頭面發熱有光他人手近之如火

蒜汁

五錢

酒和服

吐物如蛇愈

葱汁亦妙

腮頰熱腫

赤小豆末和蜜塗之或加芙蓉葉

末亦妙

或絲瓜燒存性研末清水調搽

時行腮腫柏葉汁調蚯蚓泥塗之

下頰脫落

口舍烏梅一個即上

或搗貼牙

交處

疥腮 赤小豆研末鷄子清加苧根或蝸牛搗

爛調敷 又方靛青塗之

穿掌腮毒 新桑葉搗含之

面上肉核 非瘡非疣 烏梅 去核燒存性 研末清水調

敷

蟲頭痛 熱牛糞敷頭上用布包緊快走十里

如頭上痒更要快走不可停步亦不可擦

動候痒止解下糞上有細白蟲即愈

婦人血風頭暈欲死倒地不知人事 蒼耳草

嫩心陰乾爲末每一錢酒調服

禿頭瘡 用刀將瘡刺破以熟蕎麥將頭上四

圍高高敷之取一雄鷄宰殺以熱血灌入

頭頂數日生肌而愈

太陽出血

兩太陽起紅瘡破則出血如線不止

瘦猪肉一厚片貼

之

或穿山甲

尾上者佳炒研細末

敷

髮落重生

嫩棗樹皮

一大把

砍作尺餘長滿插

淨磁瓶內物令到底上面以火燃之下面流汁

水先用溫水洗頭髮將此汁擦之即生髮

矣

頭生白屑痒極難忍 桑枝燒灰淋水洗

面上似癬非癬似疥非疥不急治延及鶴鴉糞

鴿子糞胡桃壳共熬湯熱洗忌羊鵝魚鰕等物一月

冬天面唇皸破 熱猪油夜夜敷之

腮脰穿爛名漏夜合花樹皮煎水洗仍搗融敷

並治眉落

灰醋調敷

眉爛毛脫 菜屋上舊草燒灰香油調搽

眉毛不生 黑脂麻花陰乾爲末以黑脂麻油

泡之日搽數次

鬚落不生 桑葉七片煎水日日洗之

目視一物如兩物 此好食魚鮮所致 姜醋加紫蘇水食

數日愈

口鼻流出臭水以椀盛之內有魚蝦走動捉之

即化為水此肉壞也多食鷄立愈

口鼻中氣常出不散凝如黑蓋過十日後漸至

肩胸與肉相連堅如鐵石 澤瀉煎湯日

飲三盞連服五日愈

抓傷面皮 水粉香油調搽一夕即愈

又方生姜自然汁調輕粉敷無疤痕

頭痛不拘偏正 硫黃錢一川椒用紅色者去黑子研細末三分

拌勻鎔成小餅左痛塞右鼻右痛塞左鼻

耳 分
共搗爛水煎服

頭上爛瘡

糯米粉滾水搗加白礬少許塗搽

癩頭瘡

牛黃花浸香油內用時將花搽瘡上

耳目

聾耳

桃仁炒研綿裹日日塞之

蠅螬入耳

香油調鷄血滴耳中自出 或胡

麻油作煎餅枕卧亦出

蛆蟲入耳

杏仁搗如泥取油滴耳中非出卽

死 或皂礬摻

蟻入耳內 穿山甲燒研末調水灌入卽出

或將耳扯動卽出

百蟲入耳 雄黃草紙捲燒燃薰之 或鷄肉

炙香塞耳中亦引出 又方花椒末一錢

醋半盞浸良久少少滴入自出 或白鷄

冠血滴

耳核腫痛

耳中有核如棗核大痛不可忍燒酒滴入側卧半時

耳塞甘遂二塊立效 又方最大田鷄入黃

須痛數日愈

貢頭癩

頭上瘡也俗名鱧公頭

鱧魚頭洗淨焙乾爲末加

冰片少許麻油調敷

豆姜汁黃酒蒸食或龜水滴入

少年耳聾

木耳一撮

醋炒白糖拌食

耳痛

白枯礬吹入

又方鹽三五升蒸熟裹

青布枕冷則再換立效

或葱白汁滴入

痛甚者磨鐵刀水滴入

耳瘡 五倍子末水調塗如有膿水者乾摻之

耳出膿血 先用棉花絞乾生熟明礬各半研

細末吹數次愈 或葦菜汁灌

耳中有物不可出 弓絃或麻繩將頭處打散

塗好膠粘著其物緩緩引出

諸蟲入耳 貓尿滴耳中即出 姜搽貓鼻即尿

或葱汁或香油滴亦出

傷耳成瘡出汁者杵核桃油納入

水銀入耳能蝕腦以金器枕耳邊自出

水入耳中 薄荷汁滴入

蚤虱入耳 菖蒲末炒熟袋盛枕之

耳乾痛 蛇皮燒灰吹之 耳痒燒酒一點洗之

耳濕流膿 五倍子燒灰爲末吹入 或石榴

花片焙末加冰片少許吹之 龍骨末吹亦

可

耳鼻流血不止

不救即死

生地麥冬各一兩淨水

煎服即愈

耳癰

蟬退蛇退

各一錢

血餘

煨二錢

胭脂

煨二錢

礬

砂分七

冰片

五分

共為細末吹之

停耳流膿

菖蒲根洗淨搗取汁先用棉錠將

耳中膿水擦淨從將蒲汁灌入盪洗數次

愈

耳中汁出 杏仁炒令赤黑研成膏棉裹納耳

中日三四換或亂髮裏塞

耳痛出水 杏仁炒焦末葱涎爲丸棉裏塞耳

兼治耳聾有膿

蟻入耳 精猪肉一指大炙令香置耳孔邊引

出

黃豆入耳 鵝翎管截長二寸許去其中膜衣

留少許于一頭以有膜之頭入耳中口吸

氣即出

耳底腫痛時流膿血大木鱉一個用醋一小

鍾以粗磁油膩盤底研如稠米飲式臨睡

滴耳內次早即愈餘垢亦自吹出

目赤生翳 古錢一文鹽一文同研篩過極細點眼

中自消 又方常食菠菜不加鹽醬

損目破睛 牛口涎點目二次避風 黑睛破者

亦可治

久之自明

目中浮翳遮睛 書中白蠹魚研末注少許於

翳上一日二次 又方刀刮指甲末極細

合乳汁調點三五次 又方常食菠菜能

去翳 不加鹽醬 薰洗可去目中蘿蔔花

青盲不見 雄鼠胆鯉魚胆各一個和勻滴之

眼目昏暗 每早含黃柏一片吐津洗眼 又

方每早洗面時炒鹽擦牙涼水漱口吐手

中洗眼仍以洗面水多洗兩眼日日如此

永無目疾

胬肉覆瞳

目生胬肉或痒或痛

好梨

一個

搗汁以棉裹黃連

少許浸汁仰臥點之

飛絲入目

刀刮指甲末同津液點之其絲自

聚可出或芥菜汁點之

又方白菜汁點

之

或磨濃墨點之燈草展出

雜物入目不出

左手指甲刀削末燈草蘸點

麥芒入目 大麥煮汁洗之 或用新布覆面

將活地蚕一條從布上磨之芒著布出

竹木刺入目 地蚕搗爛塗之立出

目不能遠視 羊肝一具去膜細切以葱子一

杓炒爲末用水煮熟去滓入米煮粥食

或銅器煮羊肝用麪作餅覆器上鑽二孔

如人眼大以目燻之

火眼腫痛 青礬炒三錢黃土六錢共爲細末井花

水調作二餅如眼大先用水洗淨眼次用
紙貼眼上後將藥餅貼紙上令患者仰臥
用清水潤餅乾再潤之二三時痛止腫消
或瓦松搗爛攤紙上貼眼胞上乾再換

火眼

大黃末三錢新汲水調塗兩眉正中及兩

眼胞乾用水再潤

鷄盲眼

至黃昏後不能見物

蒼朮

四兩

泔水浸一夜研末

每日羊肝拌食三錢

切不可將
毛拔去拔
後重出毛
更硬更捲
爲終身之
害

腐貼之亦可 凡眼白畧紅急用藍棉線

三寸紫中指根男女皆左手不能害眼

赤目痛不能開 甘草水磨白礬敷眼胞上

捲毛倒睫 無名異爲末摻捲紙燃點火吹滅

以烟燻之毛自立起摘去捲毛用虱子血

點入眼中數次卽愈 或青鹽火煨以碗

合地上出火氣研細每五分 熱湯半盞泡

溫服 或冬天壁上乾蒼蠅研末時向鼻

內嗅之

天絲入目

石菖蒲汁灌鼻內或搗爛左塞右

鼻右塞左鼻亦效

或木梳垢為小丸放

眼角

或香草子麻油拌多抹眼角

飛沙入目

鷄胆汁點或指甲末點亦可

石灰入目

生山梔煎濃汁不住手洗即痛止

腫消

塵屑入目

吐津磨指甲濃點眼內少頃一抹

之

花砲火藥衝目

急令卧地解熱小便澆之緩

用自已小便洗即明

目中生星

移星草

即鵝兒不食草

左眼塞右鼻右塞

左又方多煮菠菜食不加鹽醬

目猝無見

黄土攪水中澄清洗之

須取地下三尺深黃

土

睛垂至鼻

痛不可忍或時時大便血出痛名肝脹

羌活煎汁服數

蓋愈或薰洗 或燒烟薰亦可

目睛突出

突出二寸者

以新汲水灌漬睛中數易之

自入

目中淚出鹽點目中冷水洗數次瘥 或淚出

不止黃連浸濃汁漬拭之

眼止膜 蛤胆調乳汁點之立愈

一切眯目 以手瓜抓下頭髮中垢點入目中

物即出

並能去心

翳障遮睛

雪白鹽

淨器內生
研如塵

以大燈草醮鹽

少許輕點翳上三次愈

並不痛

赤熱風眼

五倍子末蜜水調敷眼胞

或每

日望井中週圍三遍出火氣

去眼中星

胡椒菲菜根橘葉菊葉皆可杵爛

為丸用棉裹塞鼻中過夜則星自退

生漆入目

蟹搗爛取汁滴入目漆即隨汁

出或成紅斑爛瘡用生蟹黃塗之或

杉木煎汁洗

目瘴成瞽

荊芥銅綠明礬鹽

各一錢

烏梅

一個杏

仁

去皮尖三錢搗如泥

共研極碎用黑綢包紮開水

沖洗患眼每早晚三四次不間斷五十日

全愈

爛眼皮

膽礬

三錢 鷄心

三個

古錢

七個

水一碗

煎半碗露一夜塗搽數日即愈

風眼下淚

臘月不落桑葉日煎湯常溫洗之

一塊不論新舊瓦焙灰地上放一夜研細香油敷

鷄朦眼 羊肝兩煮熟蘸鍋底烟食二三

鍋底烟須燒草者燒煤炭者不可用

目疾時愈時發 不見水羊肝四兩忌鐵器搗極爛

開水冲服連服數次保十年不發

目赤腫痛數日不能開者生姜一塊洗淨去皮用古

錢刮汁點之初點頗痛或自己小便乘熱

用綢調蘸洗小便去頭尾不用

眼生星翳

葶藶搥碎取汁成粉渣去將粉點之

去障

老麻雀屎

男用雄屎尖而立者是
女用雌屎圓而倒者是研細

以甘草水泡一夜

去水去渣

焙乾和初生男兒

乳用燈心點之即效

目生胬肉

刀上鐵銹滴涼水少許用筷子頭

磨起銹水頻點

目中生管

亦胬肉類
可通治

生白蜜塗目仰臥半日洗

去每日一次

或櫻桃

三個去核
炒研末

紙條捲

眼邊濕爛紅腫

名爛眩風眼

鮮色

銅綠

三錢研末

以生蜜

濃調塗粗碗內用艾葉燒烟將碗覆艾烟

上薰之至銅綠焦黑取起冷定以人乳調

勻飯上蒸過搽之神效

眼漏流膿

熱牛糞敷之日數次

閉目敷眼皮外

眼邊紅腫發痒

名偷針

臭蟲血每日點數次

白眼忽黑毛髮堅如鐵能飲能食而不能言其

形如醉

此血潰症也

五靈脂

二錢研末

酒沖服

眼胞生珠生菌堅凝不痛 取過江蜘蛛絲纏

之即落

蜘蛛牽絲搭過屋者謂之過江

或櫻桃核磨

水揉

眼珠縮入 老姜燒熱敷眉心

蟾酥入目 紫草汁點之

泥沙入目 最粗牛膝一段 約長二寸 本人自己嚼

爛如泥

左眼右牙嚼 右眼左牙嚼

吐出搓丸塞於兩眼

角其淚流必多少刻泥沙裏藥而出雖腫

痛欲瞎立效

差汁並治

飛絲入目 子墨墨書長用新筆筆墨此治眼

兼可散翳

又方滾水杯一入鹽許少明礬錢三將舌尖浸入

水中片刻其絲自落水中 或火麻仁合

搗碎井水一碗泡半刻攪勻將舌尖浸水

涎沫自出愈

拳毛倒睫 木鱉子一個為末綿裏塞鼻中左

塞右右 一二夜愈 或五倍子末蜜調敷

眼皮上

治瞽目神方 一婦雙目失明夢觀音大士云

唸誦

能伏災風火

普明照世間二語至

百遍即愈

後有誦千遍不效者虔心齋

戒誦至數月雙目亦明

耳疔並治震耳纏耳停耳風耳

抱過鷄蛋壳

內白皮

砂黃研末

香油調灌耳內

又方鱈魚

血滴入

或髮灰末每一錢加冰片

七厘研

末吹少許入耳

耳內有蟲膿血不止

鷄蛋

一個香油炒

豬肝

四五錢香

耳內生粒如棉花子大極痛名耳定人指甲焙存性未

加冰片少許吹入

耳內有核極痛燒酒滴入側卧半時即可箝出如

不效以前耳疳方抱過鷄蛋壳治之

耳內如有蟲走或血水流出或乾痛難忍蛇

退皮燒存性研末吹之

耳內耳外生瘡蚯蚓糞為末吹用香油調或

黃柏五錢馬齒莧一兩共末敷

外科... 耳目

耳下生瘡

鉛粉摻之

壁虎入耳

鷄冠血滴入

螞蝗入耳

田中泥放耳邊

蚰蜒入耳

生半夏末麻油調塗耳門

或上

白糖濃調開水滴入

或羊乳滴入

飛蛾入耳

用銅器耳邊敲打自出

諸蟲入耳

桃葉作枕枕之蟲自鼻出

或以

火熨桃葉捲塞耳門

火光傍人暫避自出 又用手緊閉耳鼻

口惟蟲入之耳不閉自出

耳聾

補腦丸極神效

十月上巳日採槐莢

內中粒成雙者用成單者

不用牛胆水拌過裝入猪尿脬內紮好挂在

不見日簷下至次年二月上巳日取下每

早服一粒開水下服百日

絕妙眼藥

有瞽目點此亦去翳復明神方也

龍膽草瓦器內熬

成膏除火氣遇患目疾者點眼角內

洗眼奇方

端午採杏樹葉

片一百

水兩湯碗煎

後露三宿去葉將水收存遇症洗之

預防目疾

每年十二月三十日冷水浸蘿蔔

片一夜次日元旦食數片一年不患眼

耳痛或出血水

蛇蛻燒灰吹入

迎風流淚

柿餅一個盛

碗內紙封口飯鍋內

蒸過切成薄片每晚貼眼皮上十日必愈

木刺入目

白頭蚯蚓搯斷滴血入目即出

目中翳膜

火硝

一兩

銅鍋內炒化成水不可太

過

人漂淨黃丹

一錢

冰片

少許

攪勻存性候

冷研極細末埋土中七日點大眼角卽愈

目中生星

川連

冰片

鷄子清

一個

和勻抹

眼角晝夜多抹半月痊

相與書法...

日中至皇... 似此... 水... 擬于...

命我... 未取... 中... 日... 大... 期... 既... 命...

擬... 入... 齊... 承... 黃... 世... 數... 水... 其... 清... 澗... 公... 自... 擬... 也...

日中... 擬... 火... 際... 而... 擬... 也... 日... 中... 擬... 也... 火... 際... 而... 擬... 也...

口鼻出血

凡血如湧泉因酒色太過者

荆芥燒研二錢陳皮

湯服

滿口爛瘡

生姜自然汁多漱口或塗瘡上

又方蘿蔔自然汁頻漱去涎

或青錢二

十文燒紅投酒中服酒立愈

或鷄肫皮

燒灰敷之又舍朴硝

口瘡口疳喉痛

菜萸末醋調塗足心

口臭難聞

眞霍香常噙口中卽解

或每夜

臨睡含荔枝肉一個次早吐之 又方蜜

陀僧一錢醋調漱口 或茴香生食煮羹

食均可 時含鹽梅亦妙

口唇緊小不能開合 不治即死 亂髮露蜂房六畜毛

同燒灰猪脂調擦

口目喎斜 蓖麻子仁搗膏左貼右右貼左

口內肉毬 其根如線長五寸餘如釵股吐 麝香 之乃能食物捻之則痛徹心

研一錢 分作二次服自消 或人髮燒灰服

開水送

口瘡

川連北細辛生研細末搽之

唇乾裂痛

出血

桃仁搗和猪油敷之

嘴唇陡然翻突形如諸嘴

名唇菌症

不救對時必死

溘鷄糞敷之

鼻中瘰肉

藕節有髮處一節燒灰存性吹之

又方白礬燒末猪脂和綿裹塞之數日瘰

隨藥出

鼻中生瘡

桃葉嫩者杵爛塞之無葉用枝

門參看瘡毒

或苡米東瓜煎湯當茶飲

鼻血不止 柏子燒灰沖酒服再用甘草搗爛

敷足心男左女右 又方用大蒜一個去

皮研如泥作餅如錢大左鼻血出貼左足

心右則貼右兩鼻血出貼兩足心 或白

芡末唾津調塗鼻上山根處 或黑梔甘

草等分爲末吹入鼻孔或煨龍骨末或火

燒蓮房吹之 或蘿蔔藕汁車前草汁滴

入 或石榴花瓣或鷹頭苔碎塞之

子交良方 卷一

三 川上 8

薰之

鼻淵

卽腦漏

老刀豆慢火焙乾爲末酒服三錢不

過三服卽愈

或絲瓜籐近根處三五寸

煨末酒調服

或老絲瓜去皮去子以筋

煨末酒下或荔枝壳煨末吹

鼻痔

瓜蒂細辛等分爲末綿裹如豆塞之三

四日黃水滴盡愈

鼻毛長出

晝夜長至一二尺漸粗圓如繩痛不可忍摘去復生此因食猪羊血過多

致所生乳香礪砂各一兩研末飯丸梧子大早

晚開水送服十丸自落 又方桐油滴之

或猪毛焙存性吹之如食牛羊血過多者

衄血不止 屏風上故紙燒灰酒服一錢即止

或草紙摺十餘層井花水濕透分髮貼頂

心以熱熨斗熨令微熱愈 或青苔放顙

門上向壁頂住立止

鼻衄不止 紙條醮真麻油入鼻取嚏 或以

新出血調白芷末塗山根立止 又方生

除根如久不止諸藥不效者以大白紙一

二張摺十數層冷水浸濕貼頂中以熱熨

斗熨之至紙有一二層乾卽止 或以乳

頭對鼻孔擠乳汁入鼻內立止 或線紫

中指根

左紫左
右紫右

鼻瘡膿臭 鍋底煤冷水服一錢 或元參末

吹

鼻癰 乾姜末蜜和塞

鼻孔穿爛名鼻瘡 五倍子燒存性 研末 黃蠟猪油和勻

敷

鼻內生蟲 葦柒子燒烟向鼻薰之引蟲出淨

愈 或明雄黃研末 向鼻時時薰之

鼻流清涕不止 花生四五斤 入鍋內令本人

親手拌沙炒之數次即愈

鼻塞出水日久不聞香臭 鐵鎖鬚磨石上取

末和生猪油塞鼻有肉蟲出即愈

諸物入鼻脹痛不出

牛油

如棗核大

納鼻中

油鑿則物

潤而出

鼻外生瘡

杏仁

去皮尖研爛

乳汁調搽

鼻準紅赤

名酒糟臭

每早鹽擦牙噙水漱口後吐手

心洗面月餘自愈

或蕎麩燒灰存性研

細香油塗

口唇腫黑痛痒不可忍

大銅錢

四石上磨猪

油頻搽

嘴唇四圍瘡如黃臘

旋覆花

煨存性 研末

香油調

敷 用葵花亦可

口角生瘡

燕子窩連泥帶糞研末香油調搽

或砂仁壳

焙末

敷

或飯氣水搽

口唇乾燥紅腫

松毛煮豆腐

半日

取豆腐貼

之頻換

口唇緊小

名齒唇 又名瀋唇 又

新白布作捲

如酒 杯大

燃燒放

刀口上俟刀口汁出取汁搽之日搽十餘

唇破生瘡 瓦松生姜汁搗爛入鹽少許敷之

唇邊生瘡多年不愈藍靛葉取汁多洗

口舌生瘡 五倍子末摻吐涎水愈 又黃柏

蜜炒
研末 搽

因服輕粉口破 三四年陳醬化水時時含漱

夜臥口乾喉渴 元參二三片 含口中

口鼻出血不止 年久尿壺火上烘熟向鼻

熏之立止 或飲韭菜自然汁半碗

鼻血不止 頭髮灰用紙捲塞鼻中即止

口唇縮小 青皮燒灰每服二錢酒下外以此灰

調豬油敷

口臭 大黃燒研末搽牙

耳邊生瘡蔓爛 生羊血要新鮮不見風者佳搽之切勿

洗去逾搽逾厚乃痊

糟鼻紅臉 陳油核桃肉一錢土木鱉子仁二錢潮

腦二錢水銀三錢共搗爛每早洗臉後擦之藥

此症腫脹
不通水食
極效

喉舌齒牙

喉癰 鷄肫皮勿洗煨爲末吹喉 或鍋底煤

水丸桐子大新汲水灌一二丸

喉痺腫痛 鐵秤錘燒紅淬菖蒲根汁一杯飲

之 或桃樹皮煮汁三碗服之

喉閉乳蛾 鷄肫皮勿洗燒乾爲末竹管吹之

立愈 或巴豆一粒 不拘何物包好塞鼻
男左女右

喉痺已破瘡口不收 猪腦髓蒸熟入姜醋食

之一方不
用姜

喉痺腫痛不可下藥者 蛇麻子燒烟於瓶中

含瓶嘴吸烟吞之

咽喉腫痛不能下食 白麩和醋塗喉外腫處

或黃柏研末和酒敷

纏喉風痺 雄黃磨新汲水一盞服取吐 又

方瘡耳把一老姜塊一研汁入酒服

喉結絕食喉中結塊不通百草霜蜜和丸如芡

實大以新汲水調一九灌二服愈

心前如有紅絲用銀針挑斷

一切喉症 扁豆汁或雪梨汁服之皆效 蘿

蔔菜或醬或鹽蒸吃可無喉患

纏喉風

熱結於喉腫繞於外且麻且痒者是也

牽牛鼻繩燒灰

吹之

諸喉症 取壁上罍子窠數個瓦焙入冰片少

許共研末吹之

鎖喉風閉

人指甲煨研吹之

又方生桐油

鵝翎醮攪喉令吐出痰

並於頸上搽香油用錢刮之

統治內外
纏喉風並
喉蛾

喉閉凡手厥冷足冷氣閉命懸頃刻一時無藥急將兩臂以手往

下勒數十次取油頭繩繫大拇指頭以針

刺少商穴穴在大拇指甲兩邊離一分男左女右重者

針兩手或馬底勃吹之如失音生蘿蔔

汁入姜汁同服

咽喉腫閉 白礬錢三慢火熬化入研碎巴豆肉

二粒候乾去巴豆用礬吹喉出痰愈 如失

於急治止有餘氣者用巴豆肉絲穿之納

袋燒燃當烟吸食卽破未破再吸一次

喉蛾

卽喉痺

看病人頭上旋髮內有紅點用針挑

破之雙蛾雙點單蛾單點 又方馬藍根

葉亦可搗汁飲之 又橄欖核末吹喉有

水泡破裂血出

咽喉生疔 搗田螺肉週圍敷之乾再換

蛾風 柴灰冲湯服數杯立效

喉痺腫塞 生半夏末啗鼻內涎出效 又方

吞薏苡仁二粒良並治喉癰

喉毒

喉內生毒堵塞頸項腫脹危急

癩蝦蟆一個

白礬三錢

同搗爛

敷喉外乾再換

咽喉十八症統治 黃茶菊花搗汁和涼水半

鍾冷服 又方燈草燒灰吹之

小兒鎖喉風 芙蓉葉搗汁煮鷄蛋一貼顙門

一貼肚臍

單雙蛾喉閉 黃瓜開頭去穰根火硝生白礬

此方虛火喉痛忌用

並治火瘡

各三 瓜內生風警避西時乾出白

和人乳點
均效

二兩開頭瓜
蓋仍須簽好

咽喉十八種毒

猪牙皂

七根去邊

水二鍾煎六分

去渣入蜜少許或鷄子清少許温服卽吐
出痰外用米醋調皂角末塗頸並下頰乾
再換有乳蛾自破

一切喉痺及咽腫痛

白疆蚕

三錢

水煎服下咽

卽效或炙末吹喉亦可

諸喉症神效方

藍靛入猪胆內紮緊挂在不

見日無烟火雨不到之處一年取下研細末磁瓶收好逼症用少許加冰片同研吹

之

統治咽喉諸症仁者宜配之濟人

急喉痺

即乳蛾

桐油少許入喉即吐涎愈

雙單喉蛾

麻雀屎

二十粒

沙糖少許和成三九

每用一丸以薄綿裹吞之甚者三丸愈

魚骨鯁喉

獨頭蒜塞鼻中自出

或將活鴨

倒掛垂涎以磁碗接下令患人卧仰灌之

參看急救
並小兒門

化水不拘遍數將水傾潑卽化如骨入

胸膈作痛燒魚鱗爲末黃酒送服

鷄骨鯁喉 五楮子末摻入喉間卽化 或葶

麻根搗汁以茶匙灌之 又方水仙花根

汁服之 或服玉簪花根汁 或將鷄燒

灰水服

鐵針誤入咽喉 舊名帚煨存性研末每服三

錢黃酒下 或胡豆萆菜同食針自大便

出或糯米糖一斤食之同或剝新炭皮

研末和粥多食

炭屑裏針

大便下

咽生息肉先刺出血豆豉同鹽塗之

天絲入咽瘡成白礬巴豆燒灰吹之

蠅入咽喉蝦蟆眼睛研爛嚥下

吞髮繞喉亂髮燒灰開水調服自己髮尤妙

又舊木梳燒枯爲末酒冲服

骨鯁朴硝煎湯飲之或威靈仙亦可或

冒風失音 炒槐花夜間仰臥嚼吞之

猝然失聲 橘皮煎水飲 或生姜搗常飲

或梨汁常飲 或乳合竹瀝溫服

無故聲啞 廣陳皮四兩煎湯頻飲

失音不語 蘿蔔汁姜汁和服

驚嚇不言 蜜陀僧末水飛過茶調一錢服

竹木刺入喉 舊鋸燒紅浸酒一鍾乘熱飲之

或磨鐵刀水飲

誤吞豆入氣管

土狗

即地狗數個搗爛

敷喉腫下其

豆自入

誤食碗絲

喉舌腫大

綠麻桿

根

將一頭燒透當煙筒

呼吸自消

或多食熟韭菜

喉蛾

燈草數莖纏指甲就火薰灼俟黃燥將

二物研細加臭蟲十個同搗為末吹患處

數次又喉間覺泡急以鹽自搓手心鹽

乾復換搓數刻時效

重舌腫脹 鐵銹鎖燒紅打下銹研末水調一

錢嚼嚙 或茄秧尖七箇加鹽搗敷

木舌腫強糖醋時時含漱 或針刺舌下兩旁

血出消 切勿割中間則血出不止醋調鍋底烟塗則止

舌忽腫大 雄鷄冠血塗舌嚙下 或蒲黃研

末搽

舌長過寸 冰片 一錢 硃砂 一錢 研末猪胆調搽

或番鱉四兩刮淨毛切片川連四錢水煎

浸舌 或雄鷄冠血一小盞以舌浸之

或川連四錢煎濃汁浸舌

舌無故出血 炒葵花研末摻 或赤小豆升一

搗爛水煮每服一盞

嬰舌腫硬

凡此症猝然舌大咽喉閉塞即時氣絕

急用皂礬新瓦

上煨紅放地上候冷研末以鉗拗開牙關

將藥頻擦舌上再用百草霜三錢酒調送

下

並治舌腫
滿口及舌
不牽膜小
兒亦治

舌硬出血 木賊煎水漱

重舌齶齒

重舌乃舌下生舌重齶乃上齶皮腫如水泡重齶乃牙床起腫

皆用

大針刺患處及紫脈令出惡血以生蒲黃

末摻之

木舌腫滿

塞口則殺入

紅芍藥甘草煎水熱漱

或

葶麻子

紙上壓取油將紙燒烟薰舌若舌上出血薰鼻中自止

舌衄

蒲黃沙為末摻之槐花亦可

或頭髮

燒灰醋調敷

牙痛 炒黑豆煮酒常漱口 或老薑瓦焙乾

同熟明礬擦之

又方輕粉少許大蒜

一枚

搗爛敷

在前面近凹處

左痛敷右右痛敷左

俱痛俱敷極效惟敷後必於敷處起一小

泡須挑破揩盡水否則小泡須小痛數日

此仙方可斷根

風牙疼痛 紋銀一兩燒紅淬燒酒一盞熱漱

飲之

此方白朮
爲末人乳
拌蒸服尤
妙

牙齒日長

凡人無病忽然齒長漸至難食名曰髓溢病

白朮煎湯頻

漱口若挺長一寸者常作生地妙

牙根腫痛及牙縫出血不止 五倍子一燒存

性爲末搽之 或百草霜末摻之 又方

馬齒莧嚼汁含之 或黃豆渣豆腐店取過黃豆醬

之渣敷之 此治牙縫出血第一方

齒動欲落及爲物傷動 五倍子乾地龍等分

爲末炒研細末先以薑搯過後敷之數次

卽牢固

牙根腫爛出臭水 芥菜桿燒存性研末敷之

或蘿蔔子十四粒生研乳汁調和左痛點

右鼻右痛點左鼻

離骨丹取牙白馬尿浸茄根三日炒為末點

牙卽落勿近好牙

牙疳

羶片

不拘紅白

燒存性

一錢

枯礬

一錢

取尿桶底

白城

半錢

燒過共研末搽之

牙疳不收俗名下麻葉入兩煎水薰之

枝壳內填鹽亦可

牙齒不生 雄雌鷄糞各十粒焙乾研末入麝香

許少先將牙根針挑破出血敷之十日即生

風火牙痛 五倍子末冷水調敷腮頰 或絲

瓜燒存性研末擦 或莧菜根燒灰敷

牙血腫痛 瓦上青苔洗淨水煎湯澄清入鹽

一撮頻漱 或黑豆炒煮酒常漱

蛀牙痛 川椒炒出汗 蜂房炙每二錢水煎數沸

牙痛 候舌齒牙

熱漱 或桔子煎濃汁含漱 或雄黃末

和棗肉爲丸塞牙縫日換數次

盤根牙癰

牙根破爛甚至
牙骨通身脫落

明礬

生六錢
熟三錢

明雄黃

一錢 共研細末

藥名金
素丹

摻棉紙上捲成紙燃

塞牙邊久塞可保不脫飲食時去藥條日

換數次

滿口牙齒出血

枸杞末煎湯漱

或馬糞

燒灰 存性 搽

或嚼蘿蔔含熱則吐換

同蠅肉搗爛敷

睡臥咬牙聲響 卽取所臥席下灰塵一捻入

口中勿令本人知卽愈

牙齒食酸味多作酸 核桃肉食之愈

取痛牙法 大蒜一個入白龍骨末一二分拌勻

貼痛處半時卽下

牙齒稀疏

蘆甘石

煨研石膏各等分

日日擦之不

可刷動久則自密

牙關緊閉 鹽梅擦牙上涎出卽開

老年免落牙 凡人將老初落一牙取付瓦上

焙枯研細敷滿口牙上半日再行吞下可
保餘牙永不脫落

單雙喉蛾 男子從鼻梁中心尋至頭頂婦女

則從後腦尋至頂上小兒則看兩手虎口

如有水泡紅子卽用銀針挑穿喉蛾卽破

忌見燈火一面用老蒜搗爛如蚕豆大敷經商

在大指下

皂角方兼
治內外繼
喉風並鎖
喉風

指淨卽痊 或將頭頂心髮上用薑擦紅

或皂角蟲蛀者不可用研末醋調服一錢重者用

一錢五分或用鵝毛蘸藥入喉攪動亦可

並敷喉外乾則隨換少時吐出痰涎卽愈

此喉風喉痺第一奇驗方也 或鵝毛粘

真桐油一分攪喉取痰

喉痺

喉蛾喉閉纏喉風皆曰喉痺

生附子

切

塗白密火炙透

黑收存臨用取如菉豆大一粒含口內嚥

津此林屋山人秘法雖暑天亦宜用切勿

遲疑自悞

喉腫心痛閉目不語起首脈散牙緊發慌手足

麻木此名硃砂症

又名心經疔非喉風也

急用紅紙

捻燒照前後心見有紅點用銀針挑破內

有紅筋挑出

如無紅點少刻再看或服藥後再看必有

挑破處

用常往來門腳泥塗敷立愈

爛喉痧 土茯苓煎湯時時服之忌茶數日愈

或食嬰桃數十粒 無鮮者密饒者亦可

枯礬一錢穿山甲一錢

災

共為末吹

喉癰

如苔色暗不紅不閉不腫氣出如常胎微微痛痒有碍飲食者是忌刺畏補頭胎

黃牛屎放新瓦上並用

瓦蓋周圍用文武火

煨至烟盡存性

連瓦取下用盆蓋住候冷研末緩緩吹喉

喉內生肉

重重疊疊腫起不痛多日方有臭氣透出臭橘葉煎服數

次或綿裹篔頭蘸鹽日點數次

喉中生珠

此非喉症乃是鼻中生一條紅線如髮懸一黑泡大如櫻珠垂挂喉門如

用刀針即死

急取活土牛膝根獨條肥大者生

藥店 或有搗汁以好醋四五滴和勻滴入鼻中

二三次線斷珠破吐出瘀血愈 或針刺

手腕中紫筋或刺少商穴 在兩手大指甲傍靠裡角一韭

葉 許出惡血神效

喉中結氣 如梅核樣 時有時無 半青半黃梅子每個用鹽

一兩 鹽少 不效 醃一晝夜晒乾再醃再晒醃至

鹽水盡為至每用青銅錢 三個 夾鹽梅 三個 麻

線捆住裝磁罐內封口埋地下百日取出

每用一個含口中燕汁入喉半刻即消

喉症統治 後頸窩處搽油少許用銅錢一文

刮之如刮少樣要順刮切忌其痛稍緩以便乘

勢進未輕者不藥亦可 或生附子末用

黃亦可熱醋調敷兩腳心不論實火虛火皆妙又方

獨蒜一枚削去兩頭塞鼻中左患塞右俟口

申血出愈

咽喉不通牙關緊閉不省人事 巴豆搗爛綿

取油作捻點然吹滅薰鼻中使氣入喉取涎血

喉舌齒牙

治喉症簡易方

平時取新鮮藕節

焯

用鹽醃

好封固遇有喉痛者嚼汁咽之神效

陰虛喉痛

更妙

又方蘿蔔纓於初冬時攤在瓦屋上

挂在竹桿放

露天下尤妙經風雨霜雪至立春前一日

收下挂在無日簷下陰乾二三月時收下

切碎或醬或鹽放在碗內飯鍋上蒸熟當

家常小菜食之一家永無喉患遇喉症煮

湯服甚效

治痢疾

咽喉聲啞

猪油

一斤熬去渣

入白蜜斤一再煉少頃

瀝淨入磁器內俟成膏不拘時挑服一匙

並治肺熱聲啞

或通草水煎服

或橘皮煎濃

汗冷飲

陰虛失音

新鮮槐花新瓦上慢火炒熟帶身

傍隨行隨坐取一二粒放口內咀嚼嚥之

日久愈

或生白

礬煉蜜為丸服

喉痛破爛日久不愈

名爛少喉

莧菜根

燒枯

加真冰片

一二分吹之

傷寒熱病後舌出寸餘不收

梅花冰片五錢少不

效 研細摻舌上即縮

舌出口角時時搖動

名翠舌風

用翠雀舌

須取出舌陰乾備用

截額上幾下即愈

舌忽縮入

銀針刺破舌尖出盡惡血以蠟燭

油搽之

舌潰爛

吳茱萸

四錢研末

好熱醋調敷兩腳心用

並治舌下
重生小舌

線一條打圈套在菌根上其絲自漸收緊
收至極痛忍耐片時菌落血出用鍋底烟
敷或蒲黃末敷亦可

舌下細粒如豆此肺癰也查癰疽門肺癰方治
之

舌下生數尖或遍口生瘡如蓮花又如粟米

此患

症者飲食減少氣喘生痰手足俱冷
用針刺破兩邊尖者中

間切不可刺要緊

舌下腫痛 蒲黃五錢煎濃汁去渣含口中數次

愈

舌下痰包 無雜色的白馬糞新瓦上焙乾研

末加好冰片敷之

小舌落下 鹽橄欖連核燒灰存性研末吹或吊塵

灰點或炒熱鹽點

小舌生紅泡子與咽喉症不同蛇床子二罐內燒烟吸

入喉中白消

諸骨卡喉 大蒜寒鼻不令透氣其骨自下

人指甲

瓦上焙研末

吹入

又魚骨卡者以本

魚骨搽耳尖縫內

左插右插

或藏髮中亦可

或糯米糖爲丸吞之

田螺卡喉 鴨一隻以水灌口少頃將鴨倒吊

取涎與服卽化

稻穀卡喉 鵝口中涎灌之卽下鴨涎亦可

竹葉卡喉 牛口涎以滾水對服

竹木卡喉 老絲瓜燒灰每三錢酒下

桃杏卡喉 狗頭煮湯服並搽頭頂

諸豆卡喉 螻蛄搗爛敷喉外腫處

鐵針卡喉 癩蝦蟆數個將頭剝去倒垂流血

以碗接之得一杯許灌入喉中移時連針

吐出針自軟曲

蜈蚣卡喉 生豬血飲之少頃以清油灌口中

蜈蚣連血吐出俟吐出後以雄黃末水調

服以解其毒

並治鐵鉤卡喉

並治鎖喉

重舌喉痺 刺芥穗二皂角 要無蟲蛀者四灸

明世廟病
喉以此方
愈後治諸
入皆效

喉內生瘡

雖鼻爛亦治若
作喉風治立死

枯礬錢一

白鹽梅

一個
燒存

性

穿山甲

一錢
炙

共為末吹喉

如已破瘡

痛難忍不能食可用猪腦髓蒸熟醋和食

之

喉症

牆垣上所生長生草

結紅果者是
名金鎖匙

煎水

漱

牙傍結核

生蘿蔔皮貼數次愈

一切喉症

端午午時取菖蒲根拌雄黃用濃

鹽湯浸七日晒乾存遇症以一小塊之含

口內痰出愈

牙痛神方 書一符懸書時口念十二地支念

完書完不可先後極效

各種牙痛

附子 吳萸葉 川椒各一錢
又葉五分 煎水漱不可燕

牙出血 人中白 冰片搽之

骨哽喉 念鳥飛龍下魚化丹印八字即愈

蟲牙痛 天竹葉數片放牙邊三四次即愈

根鼻爛 黑豆 百黃 菊花 五皮 消 煎水帶

牙痛 細辛浸水漱不可嚥下

喉蛾 燈草炭 須裝入竹筒內將竹筒火上緩

鳳凰衣 焙存性 共為末細吹患處

失音 陳年笛或簫 愈各愈妙 煨存性研末開水冲

服

丁亥夏五 卷一 喉舌齒牙

口與公出金

名而師乃... 口金十三地安金

列

尖音之刺平... 愈各... 刺將末開水

牙出鳳凰太

蘇存

共燕末... 刺思

刺... 欲草

蘇存 刺思... 不可... 刺

刺... 不可... 刺

腰脹 八角茴香炒爲末飯前酒服二錢

脇痛 白芥子研末水調敷 或白芥子五錢炒研

末開水服 雖年老虛弱百藥不效者三服除根

脇滿出水 烏牛耳垢敷之

腋下狐臭 每夜靜用小便乘熱洗 或姜汁

頻塗 或三年陳醋和石灰敷

腰痛 絲瓜子仁炒焦搗酒服以渣敷之 或

絲瓜根燒存性研末每二錢溫酒下 又

方刀豆壳燒灰研末酒沖服 或八角茴

香

妙研

酒服

或黑豆

炒熱

布包熨

腋下瘤癭

嫩菊花葉作團溼夾腋下

小腸氣痛

連蒂老絲瓜燒存性研末熱酒調

服三錢重者三服愈

又方胡桃一枚燒

研酒服

疝氣

茴香炒熱分二包更換熨之

或茄蒂

伏天晒乾切碎

交秋不用

將好酒蒸服

囊大如斗
者亦治

酒服 或松樹子 二次服 粒多者數次服

燒研酒下 又疝初起絲瓜燒存性研末

黃酒下重者三服

寒疝 鐵秤錘燒紅沖黃酒熱服 或薏苡仁

加東方壁土炒黃色入水煮爛放砂盆內

研成膏每日用無灰酒調敷二錢

陰囊腫痛 青蛙皮貼 或灶心土三升研炒熱

鋪橙上加撒川椒小茴香末將陰囊薰盪

三次 或棉花子煎水洗

偏墜 木瓜煨存性黃酒下被蓋卧出汗愈

或大黃和醋塗 或絲瓜葉燒存性三錢

鷄蛋壳三錢温酒服

糞門暴腫 帶壳涎蚰數個搗研塗之

肛門寸白蟲 黑丑搗取頭末每一錢空心熱

腥湯調服

八角虱 生於陰毛 百部煎湯洗 又方白菓仁嚼

細頻搽 或桃仁泥搽擦

上門卒痛 生艾苦棟根煎水薰洗仍以乾處

腸頭挺出 蝦蟆皮一片瓶內燒烟薰之並敷

大腸蟲出 鶴虱末水調五錢服

截腸怪症

腸出寸餘乾則自落復出名截腸

初得此症用器盛

芝麻油坐浸之飲大麻子汁數升

陰囊及莖皆熱腫 牛糞同黃柏煮汁洗

腎腸風痒痛 陳壁土研細撲之 又亂頭髮

煎湯薰洗數次

爛陰囊

爛盡只留二子

鳳仙花子甘草末麻油調敷

陰囊腎莖肛門痒難忍 陳葫蘆燒灰存性擦

糝患處

陰冷疼悶

冷氣入腹 脹滿殺人

醋和熱灰頻熨

腎子腫痛

牛屎燒灰酒和敷

或荔枝燒研

酒服二錢

陰腫

馬鞭草搗塗

或馬齒莧搗敷

或桃

搗如泥鷄蛋黃和塗

縮陰症 硫黃三錢研末冲酒服即出

龜頭腫爛 婦人經布燒灰由調塗

陰囊浮疔 烏賊骨蒲黃末搽之 草在油中
桃油搽之

繡毬風

人茄枝

連根葉切片煎水薰洗一週時

又蒜梗煎洗

男子陽痿囊溼婦人陰痒

蛇床子煎洗

下部蟲蝕

丹皮末黃酒下二錢日三服

渾身虱出

吃水不能食
不止身齒俱

物舌尖出血
黑唇動鼻開

飲鹽醋湯

十餘日愈

毛孔出血

猪肉一片貼之

或草紙燒灰候

行散夏方

卷一

身體

壹

冷敷 或甲片炒研末 罨之以帕紮住

七孔出血 荆芥一兩 燒灰分三次米湯調服

遍身風痒生瘡 浮萍煎濃汁洗 或蒼耳子煎洗

或成風癬皂角煎汁頻洗

蛛尿身痒 衣褲被蜘蛛遺尿 糯米嚼成漿塗三

次效

遍身痒入骨髓不可忍者 鹽九錢 泡湯三碗作

三次服每服一碗

探而吐之 三吐效

並治婦人 腎虛腰痛 老鹿角屑 三炒黃末酒下

熬油搽

腋臭 熟蒸餅一枚擘 作兩片 搽蜜陀僧細末

錢 急挾在腋下 畧睡少時候 餅冷棄之 如

一腋臭只用一半

腎漏

玉莖強中精滑無常時如 破故子 韭子 各

針刺捏之則脆此名腎漏 兩 爲末 每三錢水 三盞煎 八分日三服 愈

則止

腎莖中痛 甘草梢水 煎服

九竅出血 石榴花揉塞之

葉亦可

或用新汲

水隨左右洗足即止

腎囊腫大如斗

馬鞭草搗爛敷

或陳木瓜

打碎煎湯加紅糖五錢服

乳結

蚯蚓糞陳醋調敷熱手揉之自散 或

大鯽魚頭煨灰酒服二三錢出汗

閃剉腰痛

神麩

一塊 拳大

如燒過紅淬黃酒二大

碗飲之

或蒲菊乾

兩

酒煎服

或葱白

搗炒熱擦之再以至大黃末美汁調敷盡

參看雜症
門水腫

通身水腫 黃花菜根葉晒乾 末每服二錢

入席下塵五分 食前米飲服

精竭出血 麩皮炒香肥猪肉煮熟蘸食之

九竅出血及衄血不止 以井水卒然喫面勿

令病人知一驚血收

疝氣 大小茴香 荔枝核各一錢 橘子核五錢 共

炒末紅糖調服三服除根

陰囊腫痛 煨葱入鹽少許搗如泥塗之 腎

中風痺蒜桿煎水洗

龜背風 龜尿屢搽胸皆可痊

以鏡照龜卽尿

精寒無子

丁香油

少許抹於臍內再用笨漢汗

透之鞋底烤熟熨之久用最效

腫脹

烏魚尾

約重七斤

入黑礬

五分

松蘿茶

三錢

蒜

男八女七

辨裝魚腹內用磁器蒸熟食之

遍身麻木不仁

芥子末醋調搽之

飛絲纏陰

腫痛欲斷

威靈仙搗汁洗

日久赤硬

靈藥

一個

草麻

二共研勻

攤布上見之

皮膚中痛

名癩

醋調燕窩泥敷

或杏仁炒黑

研爛敷

毛孔節次出血不出則皮脹如鼓頃刻口眼俱

脹

名脹

飲生姜汁一二盞

身上無故生蛆

蛇蛻末香油調搽

腸風臟毒

乾柿燒灰每二錢開水下

鬼擊身輕腫

金銀花一二兩水煎服

鬼擊欲死

烏鷄血滴口中令嚙仍破開此鷄

身

體

身

貼放心坎冷乃棄之路傍 或將鷄血塗

心坎 或雄黃末吹鼻中 或醋少許吹

鼻

乳頭破裂 胭脂和蛤粉水調敷 或鷄屎白

炒研每服一錢酒下三服

身上忽現蛇形痛不可忍 取雨滴礫石上苔

痕用水融化噙之即消

遍身忽然肉出如錐痒而且痛 名血攤症不速治則潰爛膿

急用赤皮葱葉燒灰淋洗內服淡豆鼓湯

自頭麻本而下

至心窩即死

由足上麻

至膝即死

小孩糞

要乾者

陰乾

瓦上焙至烟盡為止

每服

三錢

豆腐漿調敷

或豆腐調亦可

或吳茱萸熟醋調敷兩

足心週時一換以愈為止

遍身生燎泡如梨破則水流其泡復生內有小

石一片如指甲大

三稜

莪木

各一錢

為

末酒調服

兩脇脹滿

炒鹽布裏熨之

陽物挺脹 甘草稍二兩 小黑豆半升 煎濃湯服

陽痿 麻雀肉煮食之須冬 或用麻雀蛋尤炒

飛絲纏繞陽腫痛不已 威靈仙二兩 煎濃汁泡

洗

疝氣 槐子一錢 為末入鹽三分 空心熱酒下

或雄黃五分 飛淨 姜湯下 或青礬三錢 開

水下三服除根

陰囊奇痒 名腎囊風 又名繡毬風 已被攔 過猪肉四兩

須公猪腎 胡椒十粒 煎洗日數次數日愈

或包鹽蒲包一塊尺大煎水洗之洗畢

將水存留再熱再洗一日數次三日愈患

二三十年者屢效 或新荷葉張連鬚葱

頭七個煎水先薰後洗

陰囊腫大 蟬退錢五水煎洗三三次 或真礬

砂煎水薰洗 或老鴨涎搽鴨血亦可

陰囊腫爛腎子落出 鳳仙花子生甘草各二錢

為末香油調敷 食蒸老母鷄亦妙

燭卸疔 龜頭半邊溜爛是也又蠟燭疔從內爛出者 人腳後跟老皮

瓦上焙研末 黃柏末 猪胆汁研勻 摻之烏金紙

包頭效

肛門生蟲痒痛難忍 雄黃和艾葉燒烟薰之

難產 橫生倒產胎衣不下只一服立效 生半夏 白蘂 等分爲末一錢

無灰酒送服 又方 杏仁一枚去皮分開

靠裡一邊寫日字一邊寫月字仍合好用

蜜粘住外用熟蜜爲丸開水吞或用酒吞

腰痛 兼治酒濕作瀉 白朮 三兩 水煎三服愈

閃腰 並治腰痛 韭菜汁一鍾温熱服

腎囊濕氣其至無皮 川椒 黃柏 蛇床子

煎水薰洗二日愈

陰囊腫脹 蛇床子爲末鷄蛋黃調敷