



HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY


OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

GIFT OF

Miss Mary R. Bitch.

March 4, 1916.



PERCHE à tête grenue.

Meunier del.


Engèle Lamphor.

PERCA grandata n.

Blasius a. 1706.

1022
7.2

13974.00



PERCHE à museau pointu.


Werner del.

Imp. de Langlois.

PERCA acuta n.

Schnaabe sculp.






P. LABRAX luptos. n.

Plac. f. a. sculp.

Imp. de Langlois.

BARS commun.

Bernardet.




PETIT BARS d'Amérique.

Warren del.

Imp^s de Langlois.

P. LABRAX macronotatus. n.

Schmeltz sculp.




VARIOLE des Indes.

Bonnor del.

Imp. de Langlois.

P. L. ATTES nobilité. n.

Schmaltz sculp.




CENTROPOMUS undecimalis. n.

Pis. f. c. sculp.

CENTROPOME brochet de mer.

Asp. de Langlois.

Mormer del.



JEUNE SANDRE.

Werner, del.

P. LUCIOPERCA sandra, n.

Imp. de Langlois.

Plat. f. a. sculp.




SANDRE d'Amérique.

Warner del.

P. LUCIOPERCA americana n.

Placé f. a. sculpt.

Imp. de Lezoué




HURON

Warner del.

MURO nigricans, n.

Lepiscus osculp.

Imp. de Langlois.




ETHELIS carbunculus, n.

Pl. f. a. sculp.

ETHELIS escarboucle.

Exp. de Langlois.

Monneret.



NIPHON épineux.

Hernar del.

Imp. de Langlois.

NIPHON spinoctar.n.

Plac. f. a. camp.



ENOPOLOSE armé.

Werner del.

Imp^{te}. de Langlois.

ENOPOLOUS armatus. n.

Richardson sculp.




DIPLOPRION bifasciatum . n .

Plac. f. 10. occip.

DIPLOPRION à deux bandes .

Sup. de Langlois.

Boerner del.




APOGON à trois taches.

Mérimé del.

Imp. de Langlois.

APOGON trimaculatus, n.

Placé f. a. occup.




CHEILODIPTÈRE arabe.

CHEILODIPTERUS arabicus, n.

Bonnor. del.

Imp. de Langlois.

Pl. f. a. sculp.




POMATOMUS telescopium. R.

POMATOME télescope.

Plus fa. occid.

Imp. de Langlois.

Warner del.



AMBASSE de commerson.
Werner del.

Bois de Langlois.

AMBASSIS commersoni, n.
Schradt sculp.




APRON proprement dit.

Herman del.

ASPRO vulgaris.

Lep. de Lacépède.

Plov f. u. vivip.



GRAMMISTE Oriental.

GRAMMISTES orientalis, n.

Herron, del.

Imp. de Langlois.

Richardson, sculp.




SERRAN écriture.

SERRANUS scriba . n .

Werner del.

Exp. de Langlois.

Diapomaculise sculp.



SERRAN proprement dit

Werner del.

SERRANUS cabrilla, n.

Leprieux sculp.

Imp. de Langlois.




SERRAN à deux faisceaux.

Werner del.

SERRANUS fasciatus, n.

Imp. de Langlois.

Plat. a. occup.




SERRANUS anthicus.

Le jeune ocellé.

BARBIER de la Méditerranée.

Imp. de Langlois.

Hernor del.



BARBETTES GROS-YEUX

Acromioid.

SERRANUS oculatus. n.

Protopannostictus oculatus.

Imp. de la Haye.



MÉROU de la Méditerranée.


SERRANUS gignus, n.

Boisson del.

Imp. de Langlois.

Plac. f. a. sculp.






MÉROU paille en queue.

Werner del.

Sup. de Langyrie.

SERRANUS phacellus . n.

Doquansville sculp.




MÉROU à hautes voiles.

Turner del.

Imp. de Langlois

SERRANUS albaelis. n.

Schmidts sculp.




PLECTROPOME léopard.

Dezner del.

PLECTROPOMA leopardus. n.

Smith sculp.

Imp. de Langlois.




PLECTROPOME demoiselle.

Warner del.

Imp. de Langlois.

PLECTROPOMA puella . n .

Smith sculp.




DIACOPE à lignes flexueuses.

Werner del.

Lej. de Langlois.

DIACOPE roulota . n.

Smith exarp.




MESOPRION doré.

Bonnor-dix

MESOPRION unicoloris.

Lepeaux occidp.

Bois de laque. 10



MÉSOPRION à queue d'or.
 Werner del.

MÉSOPRION chrysurus, n.
 Smith sculp.

Loup de Langlois.




GREMILLE commune.

Mermer del.

ACERINA vulgaris. n.

Rodrigue sculp.

Leop. de laeys sculp.



LE CERNIER.

Werner del.

Boop. de L'Anglais.

POLYPRION cernianus, n.

Schmiedeknecht, occulp.




PENTACÉROS du Cap.

Biener del.

Imp. de Langlois

PENTACÉROS capensis, n.

Blacq. f. a. sculp.




GROWLER salmoïde.

Werner del.

GRYNTER salmoïde n.

Smith sculp.

Imp^s de Langhac.



SAVONNIER sablé.

Werner del.

RYPTICUS arcuatus, n.

Duquesnoy del. ex cop.

Imp. de Langlois.




CIRRHITE rubané.

Werner del.

CIRRHITES fasciatus. n.

A. Philoppeaux sculp.

Imp. de Latouche




CENTRARCHUS sparoides.

Werner del.

Imp. de Langlois.

CENTRARCHUS sparoides. n.

Schneiders sculp.



POMOTIS commun.

Werner del.

POMOTIS vulgaris. n.

T. Smith sculp.

Imp. de Langlois.



PRIACANTHUS japonicus. n.

Plis. fa. sculp.

PRIACANTHE du Japon.

Exp. de Langlois.

Hornor del.




DOULES cocher.

Boerner del.

Imp^s de Langlois.

DOULES aariga. n.

Schombek sculp.





DOULES bordé.

Warner del.

DOULES marginatus, n.

T. Smith sculp.

Imp^s de Langlois.



THERAPON esclave

Werner del.

THERAPON Theraps.

Imp. de Langlois.

F. Smith sculp.






DATYIA argenté.
 Werner del.

DATYIA argentée.
 T. Smith sculp.

Imp. de Langlois.




PELATES quadrilineatus. n.

Smith sculp.

PELATES à quatre lignes.

Imp^s de Langlois.

Werner del.



(14)
(15)

HELOTES à six lignes.


Werner del.

Imp. de Langlois

HELOTES var lineatus.

nob.

Rodriguez sculp.




TRICHODON de Steller

Hernor del

TRICHODON Stelleri.

Rodrigue sculp.

Imp: de Langlois.



MYRIPRISTIS du Japon.

Ternor del.

MYRIPRISTIS japonica n.

Smith aculp.

Imp. de Laugel.




HOLOCENTRE à grosses épines.

Wiener del.

Imp. de Laugel.

HOLOCENTRUM haastatum. n.

Schmiedeknecht.




BÉRYX rayé.

Memor del.

BÉRYX lineatic. n.

Schmiedts. sculp.

Opp: de Langlois.



VIVE radiée.

TRACHINUS radiatus, n.

Imp. de Langlois.

Bonnor del.

Dequoy sculp.




PERCIS à demi-bandes.

Hermer del.

PERCIS semispinosa n.

Dequoy del. Leach sculp.

Imp. de Langlois.




PINGUIPES du Brésil.

Werner del.

PINGUIPES brasiliensis, n.

Prognostomus brasiliensis.

top. de L'Académie.




PERCOPHIS brasiliense n.

PERCOPHIS du Brésil.

M. S. P. de S. Paulo.

Boiss. de Langlois.

Warner del.



URANOSCOPUS incermis. n.


Draquevauville sculp.

Imp. de Langlois.

ardies.

URANOSCOPE sans

Bernier del.




PARALEPIS coregonoïde.

SPHYRENE Barracuda.

Warner del

Imp. de Langlois.

Mémoires sculp.



LE POLYNÈME à 4 fils.

Werner del.

Imp. de Langlois.

POLYNEMUS quadrigilis.

Macleod sculp.

SILLAGO domina n.


Musee Plac. oedip.

Imp^s de Langlois.

LE PÉCHE MADAME.

Werner del.






MULLUS barbatus, Linn.

M. Pise, sculp.

J.E. ROUGET.

Exp. de Langlois.

Werner del.




UPENÉUS de Vlaming.

Bonnor del.

Imp. de Langlois.

UPENÉUS Vlamingii . n.

M^{re} P^{re} occup.




L'ORGUE

TRIGLA lucerna. Bränn.

Boerner del.


Boop. de Hongkong.

Carbo. sculpt.



TRIGLE papillon.

TRIGLE papilio nob.




CÉPHALACANTHE spinarelle.

CÉPHALACANTHUS spinarella. Lacép.

Werner del.

Boyer de Laaplace.

Desjardins del. sculp.



PRIONOTE chaussetrape.

Blennius del?

Long de Langlois.

PRIONOTUS tribulus. nob.
Cuvier, voyag.



PERISTEDION cataphractum. *Loew.*
Cochin. sculp.

MALABARUM
Warner. del.
Inscr. de Latipiscis.



DACTYLOPTÈRE des indes.

DACTYLOPTERUS orientalis, nob.

Hernor del.

Bois de Langhac.

Corbier sculpt.




CHABOISSEAU à longues épines

Werner del.

COTTUS bubalis. Euphr.

Dequoymaniller scripsit.

Expos. de Langhac.



1. CHABOISSEAU à longues ventrales.

COTTUS ventralis, nob.

Viduaucourt del.



2. CHABOISSEAU porte-massue.

COTTUS claviger, nob.

Imp. de Langlois.

Perotti sculp.




ASPIDOPHORE à quatre cornes.

Fabronius del.

ASPIDOTHORAX quadricornis, nob.

Perdoli sculp.

Bois de Langluis.




OPLICTE de Langsdorf.

OPLICHTHYS Langsdorfi.

Werner del.

Boyer de Langsdorf.

Carb. sculp.




PLATYCEPHALE: appr.

Meunier del.

PLATYCEPHALUS asper.

Esq.: de Laughaie.

Dreyer sculp.




BEMBRAS japonicus, n.

Dequevauiller sculp.

BEMBRAS du japon.

Hermer del.

Boiss. de Langlois.





HEMITRIPTERUS americanus. n.

Podotti sculp.

HÉMITRIPTÈRE américain.

Exp. de Laughaër.

Werner del.




HÉMILÉPIDOTE de Tilesius.

Werner del.

Imp^s de Langlois.

HÉMILÉPIDOTUS Tilesii. n.

Stenmetz sculp.




SCORPÈNE aux grandes cornes.

Werner del.

Impr. de Laugel.

SCORPÈNE, grandicornis, n.

Art. Pêch. vivif.



SEBASTE du nord.

Mercur del.

SEBASTES norvegicus. n.

Impr. de Langlois.

M^{us} Plac. sculp.



PTEROIS volant .

Warner. del.

PTEROIS volitans. n.

Schmuller. sculp.

Boyd. Langlois.




TENIANOTUS triacanthus, Lacép.

Apollon sculpt.

TENIANOTE triacanthé.

Impr. de la Haye.

Vermeil del.




BLEPSIAS trilobé.

Werner del.

Imp. de Langlois.

BLEPSIAS trilobus. n.

Petersen sculp.



AGRIOPE verrucosus.

Werner del.


Boop. de Longjumeau.

AGRIOPTIS verrucosus, n.

Pedralli sculp.



1



APISTE trachinoïde.

APISTUS trachinoïdes. n.

Werner del.




2



APISTE monodactyle.

APISTUS monodactylus. n.

Carbius sculp.



PELOR du Japon.

Beumer del.

Suppl. de Lamour.

PELOR japonicum n.

Walt. Plac. sculp.





PELOR filamenteux.

PELOR filamentosum, n.

Bonner del.

Imp. de Langlois.

Schmaltz sculp.




SYNANCÉE FONGÉE.

Bonner del.

SYNANCÉE ERASE. nob.

Imp. de Langlois.

Carbis sculp.




LÉPISACANTHE japonais.

Boerner del.

Inp. de Langlois.

MONOCESTRIS carinata schm.

Schmiedeknecht sculp.




HOPLOSTÉTHE de la méditerranée.

HOPLOSTETHUS mediterraneus, n.

D. Costello del.

Imp. de Langlois.

Smith sculp.




ORÉOSOME comfère.

Hernier del.




Sup^o de Langlois.



ORÉOSOMA confisum, n.

Podocelli sculp.



MAIGRE d'Europe.

Di. Costello del.

SCIENA aquila, n.

Dequevauiller sculp.

Imp. de Langlois.




MAIGRE du gange.

Hernar del.

SCLERA pama. n.

Smith sculp.

Imp. de Langlois.




PÊCHE PIERRE ou OTOLITHE rouge.

OTOLITHUS ruber. n.

Mernier del.

Imp. de Langlois.

Smith sculp.




OTOLITHE tourou.

Warner del.

OTOLITHIUS terreus, n.

Piedroli sculp.

Imp^s de Langlois.




OTOLITHE strié.

Werner del.

OTOLITHUS gudarupa . n.

Carbøe sculp.

Imp. de Langlois.




ANCYLODON à petites nageoires.

Hermer del.

ANCYLODON parvipinnis, n.

Perotti sculp.

Boop's de laayplac.



CORBINA semiluctuosa. *n.*

Corbina coup.

CORB demi-deuil.

Imp. de Langlois.

Warner del.




JOHNIUS à bandes dorsales.

Werner del.

Imp. de Langlois.

CORITZA lobata . n.

Pachidi scripsit.




CORVINA ocellata. n.

Smith sculp.

JOHNIUS ocellé.

Werner del.

Imp. de Langlois.



JOHNIUS grondé.


Hérmès del.

CORITZA dentosa, n.

Petrilli sculp.

Bois de Langlois.

no.




LÉIOSTOME à épaule noire.

Bernier del.

Imp. de Langlois.

LEIOSTOMUS xanthurus, n.

Richard sculp.



LARIMUS breviceps. n.

Schmuck, sculp.

LARIME à court museau.

Imp. de Lapeyrie

Werner del.




NÉBRIS à petit œil.

D. Coellea del.

NEBRIS microps. A.

Schmuck sculp.

Imp. de Lamplour.




LEPIPTÈRE du Saint François.

Warner del.

LEPIPTERUS Francisci. n.

Dequevauiller sculp.

Imp^s de Langlois.




BORDIE à grosses dents.

Werner del.

Imp. de Levesque.

BORDIE, *providens. n.*

C. Hamelt. sculp.



ELEGINUS des malouines


ELEGINUS maculatus, n.

D. Costello del.

Imp^o de Langlois.

Wohlsch. sculp.





CHEVALIER ponctué.

Meunier del.

Imp. de Langlois.

EQUEIS punctatus. Bl.

Debonck occip.




OMBRIINE coriide.

Wormer. 1861.

UMBRIINA coriidee. n.

Carbié. 1864.

— *Imp. de Hongrie.*



POGONIAS fasciatus.

Wiener del.

Imp: de Langlois.

POGONIAS fasciatus. n.

Padrelli sculp.




MICROPOGON rayé.

Mermier del.

Imp^s de Langlois.

MICROPOGON lineatus. n.

Prubetti sculp.




HEMULON à quatre lignes.

Werner del.

HEMULON quadrilineatum, n.

Carbié sculp.

Imp. de Langlois.



HEMULON heterodon.

Temmer del.

HEMULON heterodon, n.

Boop. de laeplio.

Schoneke sculp.



PRISTIPOMA bidorsatum, n.

Corbié sculp.

PRISTIPOME à deux lignes.

Impr. de Langlois.

Cuvillier del.



DIAGRAMME à front concave.

DIAGRAMMA conciforme. n.

D. Costello del.

Imp. de Langlois.

Pisces de l'Inde.






DIAGRAMME oriental.

Bernier del.

DIAGRAMMA orientale. n.

Schmiedeknecht sculp.

Boopis de Langsdorff.





DIAGRAMME gaterine.


Werner del.

DIAGRAMMA gasteroides, n.

Dequeenauiller sculp.

Imp. de Langlois.






LOBOTES dormeur.

Warner del.

L. OBOTES somnolentus, n.

Imp. de Langlois.

Corbié sculp.




SCOLOPSIDE à maxillaire épineux.

Bernier del.

Imp. de Langlois.

SCOLOPSIDES lycogenis, n.

Podocott. sculp.




CHEILODACTYLE à long doigt.

Warren del.

CHEILODACTYLUS carponematus, n.

Drydenmaniller sculp.

Long de laanglois.





CHEILODACTYLE à ceintures.

CHEILODACTYLUS xanthurus, n.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Carb. sculp.




LATHLUS ceruleus.

Werner del.

Imp. de Langlois

LATHLUS dolliator. n.

Cuvier sculp.



MACQUARIE australe.

Boerner del.

MACQUARIA australis, n.

Dequoy auct. sculp.


Imp. de Langlois.



1. AMPHIPRION à larges bandes.
 AMPHIPRION latichanias, n.

2. AMPHIPRION à tunique noire.
 AMPHIPRION taeniacetus, n.

37



POMACENTRE rubaniné.

D. Costello del.

Imp^o de Langlois.

POMACENTRUS *foveatoc. n.*

De pomacentris sculp.





GLYPTISODON bleu-céleste.

Warner del.

Imp. de Langlois.

GLYPTISODON celestius, n.

Desjardins del. sculp.




GLYPTISODON coruachi.

Werner. Atlas.

Imp. de Langlois.

GLYPTISODON koruachi, n.

Probst's. scrap.




HELLAZE chauffissolcil.

Boerner del.


HELLANENS involutus. n.

Podroff. sculp.

Imp. de Langlois.



Otolithe royal. $\frac{1}{2}$



Otolithe tou-rou. $\frac{1}{2}$



Micropogon
rayé. $\frac{2}{3}$



Corb Fourcroy. gr. nat.



Pama ou Maigre
du Cange. gr. nat.



Corb de Négrité. $\frac{1}{2}$




Corb accoupa. gr. nat.

Laurillard del.

Imp. de Langlois.

Dequevauiller sculp.

Vesicles natales de Sciénoïdes.




Maigre
d'Europe. 1/4



Grand Pogonias. 1/4



Johnius penotae.
gr. nat.



Johnius lobé.
gr. nat.

Laurillard del.

Imp: de Langlois.

Dequesneville sculp.

Vessies natatoires de Scienoïdes.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4.

Lacépède del.

Boyer de Laplagne.

CRANES de scinoides.

1 et 2. *Otolithe royal.*

3 et 4. *Maigre du gange.*

Propeomallus sculp.

HISTOIRE
NATURELLE
DES POISSONS.


~~~~~

**Blanches.**

*N<sup>os</sup> 9 à 40; Tome 2.*








**HISTOIRE**  
NATURELLE  
**DES POISSONS.**

~~~~~

Blanches.

N.° 41 à 71 ; Tome 3.



HISTOIRE
NATURELLE
DES POISSONS.

~~~~~

**Blanches.**

*N.° 72 à 99; Tome 4*















**HISTOIRE**  
**NATURELLE**  
**DES POISSONS.**

~~~~~

Blanches.

N^o. 97 bis à 109 ; Tome 9
par Garter



HISTOIRE

NATURELLE

DES POISSONS.

~~~~~


**Blanches.**

*N.°s 120 à 140; Tome 9  
2<sup>e</sup> partie.*









I











