

I Chiai Chun Tsiu

◀ 茶人領茶香四溢 ▶

茶人領茶香四溢

上峰茶界泰斗

• 茶人領茶香四溢 • 上峰茶界泰斗

寒燥天氣秋冬時令風冒時乘皮膚傷秋時起越

Antiphlogistin

時，惟有此一處，可以見到。這裏的水，是深淺不一的，深處約有二三尺，淺處則僅及膝。水底的沙石，都是細小而潔白的，無一塊大的。水面上，時有飛鳥掠過，或有魚兒躍出水面，或有水草隨波搖曳。這裏的風景，真是一幅天然的畫面，令人心曠神怡。



安南清浦圖

新編增補古今圖書集成

美利堅合國中華人民共和國總經理公司總經理

THE NEWTON CHEMICAL MFG. CO., 163, VICTORIA.

**Muller & Phillips China Ltd. 24 The Bund
SHANGHAI**

醫界春秋(第五年)第五十四期目錄

口論壇

- 中央國醫館第二屆學術會議演說詞 陳元谷
新興國醫尤須提倡针灸 蔡晏如

口學說

- 中醫藥治天花痘疾之特長 莊名躬
麻疹論治 南懷德
癰癧原因及治療法(三) 余澤山
瘧疾 吳嘉同
答刺鴉鈎治兩國病名及治療法 魏道三
答案八則 諸安之

口專著

- 中國診斷學綱要(十七) 張費臣
中國醫藥衛生名譜(四) 葉橘泉

口筆記

- 南洋古毛埠黃連廷先生來函
▲報告其子之罹狂病服藥後之經過情形

口醫案

- 大廈病案 周禹錫
小產後心痛症案 麥鏡影

口問答

- 問經珠齋之治法 楊森波
答刺鴉鈎治兩國病名及治療法 魏道三
答案八則 諸安之

The Formula:	REMOGLAND	The Indications:
Ovaries.	There is no malady known to medical science which causes its victims more misery and more acute suffering and humiliation than sexual impotence. The number of men afflicted with this complaint is far more numerous than is usually supposed.	Sexual Weakness.
Adrenals.	Physicians are realizing the seriousness of this prevalent complaint and will be glad to know that the organotherapeutic product—	Premature Ejaculation.
Pituitary.	Remogland —is unequalled in these cases. Its formula explains its effectiveness and its indications. Remogland is offered to the profession for oral administration—in bottles of 40 and 100 tablets; also in ampoules for intragluteal injections.	General Neurasthenia. Hypochondria. Dyspepsia. Inferiority. Complex. Impotency Sexualitis.
Thyroid.		
Glycero-phos		
Yohimbine.		



REMOGLAND CHEMICAL COMPANY,

2025 Broadway, New York

Agents in China:

INTERNATIONAL DISPENSARY CO., LTD.

581-4 FOOCHEW ROAD, SHANGHAI

成分

利馬格蘭

主治

生殖腺質

人類疾患，以性機能之衰弱為最痛苦，最恥辱，患此者率秘不告人，其人數之多，實出於意料之外也。

性衰弱症

副腎質

自有利馬格蘭，而患此症者，遂得一有效之救星，觀此藥之成分，即可知其功效。

早洩症

腦下腺質

利馬格蘭，內服瓶裝，每瓶四十片，注射每盒十二針。

神經衰弱症

甲狀腺質

筋骨發育不全症

蜜蠟

全症

育亨賓

性器官割除症

症

全身退化症

陽痿症

總經理

上海四馬路五洲大藥房

口 吻 古 血 症 與 肺 痘 痘 之 救 星 ▼

血 痘 田 肺 痘 全 痘

出 版 人

口 告 海 之 絡 航
口 病 者 之 保 障
口 醫 家 之 尊 師

在此血

證與肺
病流行
時代中

指 示

未病者知所預防與衛生之方法

已病者可謀挽救與根本之療法
疑似者可以寬懷無憂煩然冰釋

醫家可對證發藥與治療之正軌

今日流行症之傳染最廣。病人甚多者。厥為吐血與肺癆之症。而傳染源據先生。有鑒於斯。特本其學說與經驗。撰成此書。並由武進張信國、張質臣二先生鑒定與校訂之後。發行者實為現代社會中所必需。故特以之付梓。公諸於世。而惡疾者。在吾國於吐血、咯血、咯血、吐血、咳血、以及喉嚨、頭痛、咳嗽、胸痛、寒熱、發熱、等症之原因、症狀。治療。預防。衛生。休養。營養。俱有確確之論列。即各適用之方法。中西互參。總編卷末。其之方藥實多精妙。且著本經學新要。即調和良。分為上下兩卷。合裝一厚冊。而無笨重。每冊題三氏題簽。一卷心細讀。更覺名貴非常。凡社會人士宜翻閱手此一編。以備為之參考焉。

價 目 定價大洋八角特售大洋六角外埠另加郵費一分半。如欲抽驗另加抽驗費六分郵票代價九五折計算

總發行所 上海西華路西洋中 國圖書局

用科學方法整理中國學之第一巨著

一月廿一
（五）（四）（三）（二）（一）
（五）（四）（三）（二）（一）
（五）（四）（三）（二）（一）
（五）（四）（三）（二）（一）
（五）（四）（三）（二）（一）
（五）（四）（三）（二）（一）

國子監司業之職，則以司業爲主，而以四員外郎爲副。司業之職，則以司業爲主，而以四員外郎爲副。

新界均宜讀此書
口定價口每冊大洋壹元特售大洋八角外埠
新嘉坡

新發行所
新編增補古今圖書集成

本社擴大組織徵求新社員啓事

卷之三

(一) 藝文總目 本卷題名本於國十五年西蜀人王氏。初
有詩集，後刊者已佚。至嘉祐五年，其孫王公士諒集遺稿，
成而刻之，名曰《王氏詩集》。其子王正仲，字子瞻，號東坡居士，蘇
東坡也。《東坡先生集》入宋後，未著及反對唐王氏。故李清之集不著
其名。《東坡先生集》入宋後，未著及反對唐王氏。故李清之集不著

(1) 離職回報 本處就將「此款銀錢」收存，並繳回日後，即將辦理離職手續。此款的數額係照該官員應領的薪俸，即付給他，並請他到財政司署領取。該官員回報時，即將領回。

THE BOSTONIAN

(四)入社手續。凡有志研支醫學者。不分男女。不限年
齡。並無其他限制。均可加入。惟初入社者。須先繳其志願
書。並照書繳納入社費洋一元。當年會費一元。(美金二元)以
後每年會費。均為當年會費一元。

(五) 優美詩書 以柳文進入本詩者，以本詩教行奏貢書
者兼合之。如能不入此詩者一派，則為正大直爽。(詩書編
著與後編)

(六) 初刊月刊，凡一編入此。總發王太極圖說，題有年
號，〔總發，卷之〕題記一編，以資考索。而後續編，（參見圖文
題序及題寫大字一編）

(七)名譽社員
凡已報入社之社員，（或因時入社者亦可）每一文金捐五人以上入社者，本社發行金子名譽證書。以


(八)銀員獎屏
此處名書銀員獎金者五人以上人選者。
(或年名書銀員獎金者十人者不取)該金子如無銀員外。
再賜來銀員獎屏一座。(擇每見後更)以作永久之紀念。

(入社領章及志願書函索即奉)

畫員書之畫屏



集賢堂之畫屏



論 理

卷之三

十一月十一日午年，中興府尹司馬光奏：「臣聞近來，多有外賊，皆謂朝廷不欲復用兵，故多乘隙而犯。」

中國新舊時代之變遷，則在於此。而唐宋之學說，亦即新舊時代之學說也。故本來是新時代的學說，到這裏便成爲舊時代的學說了。這就是所謂「唐宋派」。這派的學說，實在是不善於發揮的。而不善於發揮者，實為五代宋朝所以亡於胡人之手的原因。

此系清詩在前半，極為古朴。其後變遷，益趨繁縝。至嘉慶時，才氣橫溢，筆趣也更開拓。所以謂其詩“古而能新”者，固不外此。王國維謂古雅一派，實土產來。夫然生香，其遺氣之醇，又豈可謂水漁不及。是以歷代無以勝焉。然其古雅，不無枯瘦，無復神采。但其餘韻，不絕其音，固亦尤矣。

總理所見，謂吾生事之無能，而不不知者，則生人也。吾人嘗此耕稼田地，營繕文殿，然後敢降陵也。不以中國為秦國已，一舉全體皆棄，不以美金為寶，吾人極可廢黜。我不欲廢金，因非中國所有。向來謂我失道，卒至喪運。吾人尤不能取其半而活其半。今吾民莫之生倉廩，蓋指中國之文廟在於此。故吾吾人日精仁治之教化，無大過焉。雖經八九月，一一登折甚堅忍，但以實行之誠意，不輕遺棄其結果。總理結果，復以爲啟發之點，獎勵尤大。不輕使中華民國之文廟盡成瓦礫，他中國人民樂為吾國服務，此誠無美而失日本。東洋各無民族立國，則此之謂。而斯何流。總理受賄，總理辭職，總理罷職，取名曰空。不輕改圖。且可憐耳。不輕遷就，且當待我人等。則是莫足輕重矣之謂。總理總率衆口舌，未嘗顧及我之體面，辱盡其天年。而

張與國著尤須提倡錄多說

學
說

中醫藥治天花痘疫之特長

廣雅

西方音樂。若樂天在世，則會有古樂之復興焉。
觀夫西方音樂者，一望不能曉，無不絕法，聽之，則難以諳。惟聽其聲，便知其妙。故能宣暢，而得人之喜悅。故曰：

雖然。以德國之人。造英國之學。於數理。氣體。物理。歷史。國體。社會。思想。之不同。必有政治相矣。性可異者則。我國國人之習西方醫學者。既深知其學之未精。其治之未當。其藥之未善。然尚不忍為醫學改造。虛心受教。以盡其治療之職責。而甘居乎標榜。榮身耀目。是時百病不得其解者也。疾苦固大。病於醫者。不若病于眾之身上。病於一者。猶不若病于眾之身上。天在遠方。我國二千年來。有史乘可稽。論理可考。方能可推。而不忍有以掩學之。掩聞之。掩教之。掩思之。以掩所學之不足。能掩狹隘之見。縱產論治。則安往而不敢乎。且也。醫之為道。既以疾苦於眾安者也。母自古。母自善。不求有功。但求無過。又何益掩己之長。而法他人之短哉。今特將我中醫古經之學。提綱挈領。約略言之。我中醫之擅天花痘疾者也。考之上古。史記脉經。始見于漢武武帝。而後漢之張仲景。朱防。陳文仲之傳。發揮痘疾兼詳。通反證矣。(史記文)而引東方之法術於宋。(見金匱要略)引痘法即今日之痘症也。宋醫張仲景。朱防。陳文仲之傳。發揮痘疾兼詳。通反證矣。宋。李。劉。張。西。西。其續傳者。惟沈括。王好古。資德。有明以降。醫道遺授者。百數十家。其最著者。如黃西昌。王叔和。張仲景。朱防。陳文仲。張仲景。馬之驥。董子。皆各有見地。互相發明。演棄以進。則有趙氏。秦氏。之流連開拓。

以善來者。而論仲仁之金鏡錄一書。亦重思古人。精博明辨。固溯諸哲前賢。其有功于後世。誠可與日月相輝者也。

尊宋及今。諸明哲之論天花痘疫也。治分六期。報苗為第一期。見點為第二期。起服為第三期。灌藥為第四期。結痂為第五期。落痂為第六期。其辨證也。分順、逆、險、三大要。氣勝毒為順。毒勝氣為逆。氣毒相均為險。順者、消息而調護之。則可漸次而告痊。逆者、則無法可治。而險者、則界於順逆之間。復分三例。大別之為險中之順。險中之逆。險中之險。在醫者之精明。分標、本、緩、急、而善治之。信能履險如夷。起死人而肉白骨。苟失時用藥。勢必不救。而病入膏肓矣。枚逆證編為十三條。險證輯為三十三例。痘疫之禁戒者四。一忌單腥生冷。二忌驟用寒涼。三忌辛熱發汗而散洩。四忌溫潤吐下之悞施。達此忌之一。則雖華鳥復生。亦莫之能愈也。

嗟乎。天花痘疫。與別病不同。由報苗至落痂。一期有一期之過程。限日限時。若教焚拯溺。苟臨機失措。則如油盡之燈。風中之燭。倘醫者不早為之所。而蔽風增油。則火光焰滅也。嗚呼噫嘻。病天花痘疫者。可輕嘗試哉。

麻瘋論治

商復漢

麻瘋疾也。內經名曰癲風。簡稱曰癲。又名大風。景岳全書等。亦稱癲風。巢氏病源。肘後方。外臺祕要等。均稱為癲。而有烏癲白癲之分。千金方及醫學入門等。亦稱癲風。至醫宗金鑑。始名為大麻瘋。古今之名稱雖異。而其症狀則一也。據最近調查。我國麻瘋。據計不下百萬。若不亟思剷除之法。其害將伊於胡底。茲將麻瘋之病因。病理。以及治療禁忌。臚列於後。以供研究。

【麻瘋之病因】 麻瘋之症。有因感受山嵐惡瘴穢濁之氣者。有因露臥當風。睡眠濕地。而毒風襲入者。有因糞坑房屋牀鋪衣服飲食不潔而成者。有因傳染而來者。其因於遺傳性者絕少。養生禁忌云。醉酒露臥。不幸生癲。又云。魚無鰓不可食。食之令人五月生癲。然則飲食起居。顧可不慎歟。

【麻瘋之病理】 風毒溼氣。淫於經絡肢節。則局部血液。失其循環之能力。肌肉亦失其調節之作用。故初起之時。但覺皮膚不仁。身面疙瘩。或溼淫苦癢如虫行。若不急治。則皮脂腺亦發生變化。而不滋潤表皮。表皮因乾燥而爆裂。故起白屑紅斑。蔓延如鱗。形若蛇皮。脫落成片。甚者四肢攀搐。眉睫墮落。久則風熱虫毒。化而為蟲。內食臟腑。外蝕肌膚。漸次潰爛。而成殘廢。

【麻瘋之治療】 中醫治療麻瘋。以祛風濕火殺蟲排毒為先。補血壯元導滯堅筋相濟。凡毒在肌表經絡者。當砭鍼逼身患處。以洩其惡血。或服紫芽散(紫芽浮萍一味研末)以發其汗。毒蘊臟腑。大便堅結者。用必勝散(檳榔、角刺、大黃、白牽牛、甘草、輕粉。)等以瀉滯惡物。表裏毒盛者。當外砭內洩。表裏雙解。或用防風通聖散(防風、荆芥、當歸、白芍、川芎、

白虎、黃芩、桔梗、甘草、連翹、麻黃、大黃、芒硝、石膏、滑石、蔻白、）加減亦可。患在上部者。用辟仙散（胡麻、牛蒡子、蔓荆子、枸杞、白蒺藜、苦參、防風、花粉、）使黃涎從齒縫而出。患在下部者。用通天再造散。鬱金、角刺、大黃、白牽牛、）使虫毒從大便而下。肺火上炎。而鼻赤眉落者。用消風散（人參、茯苓、陳皮、甘草、荆芥、防風、羌活、川芎、藿香、薑蔻、蟬蛻、厚朴、）氣血不榮於肌膚而麻木者。用養營湯。（人參、茯苓、白朮、甘草、生地、白芍、當歸、五味子、黃芪、遠志、陳皮、肉桂、生姜、紅棗、）陰火燭筋。而指節變拳者。用換肌散。（白花蛇、烏梢蛇、地龍、當歸、細辛、白芷、天麻、蔓荆子、威靈仙、荆芥、菊花、苦參、紫參、沙參、木賊草、白蒺藜、甘草、天冬、赤芍、菖蒲、定風草、首烏、胡麻、草烏、川芎、蒼朮、木鼈子、）風動氣厥。而口眼喎斜者。用全蠍、僵蠶、附子等。皮毛變黑者名曰烏頭。宜擦大黑神膏（杏仁、頭髮、川芎、升麻、藜蘆、巴戟、）皮色白斑者。名曰白癩。用白花蛇散（白花蛇、橘子、天麻、枳壳、蔓荆子、防風、羌活、威靈仙、白蒺藜皮、甘草、晚鴟蛾、）或盤螯膏。（盤螯、大蝮蛇、）齊久潰爛者。宜敷拔罐膏（大楓子、白蠍、血竭、冰片、輕粉、水銀、）足心穿破者。宜香珠散（木香、硃砂、赤石脂、東丹、車前子、）比治療麻瘻之大概也。然有專食酒蒸雄雞（法用雄雞一隻、以藏紅花一斤、拌飯食之。然後絞死。同紹興酒蒸食、）而愈者。取其活血之功也。亦有專食松脂（即松香之別名、但血虛者不可服、而愈者。取其解毒殺蟲之功也。）又有專服烏蛇酒。或其他蛇類而愈者。取其以毒攻毒之功也。他如掌心頑厚。白皮鱗屑者。爲鵝掌風。宜內服大消風散。（大楓子、防風、羌荳、荆芥、苦參、乳者、沒藥、黃芩、胡麻、當歸、黃柏、麝香、）外用二凡湯。（皂凡、早凡、孩兒茶、柏葉、）薰洗。肌肉班駁者。爲紫白癰風。宜服胡麻丸。（胡麻、苦參、荆芥、稀莶草、蒼耳葉、紫背浮萍、）外用川附硫黃。或水銀、輕粉調姜汁擦之。牛皮癩癬者。用大楓子、土槿皮、紅砒、烟膏、明凡、羌活、斑蝥、川椒、雄黃、潤腦研末。以穿山甲刮破。拌大楓子油擦之。頭項白斑而不癢痛者。名白屑風。又名白駭風。脫落成片。皮膚尤亮。癥如虫行者。名曰油風。用海艾湯洗之。（艾葉、菊花、薄荷、防風、葉本、藿香、甘松、蔓荆子、荆芥、）此亦麻瘻之類。故并及之。若皮死而麻木不仁。肉死而鍼刺不痛。血死而破黑流水。筋死而指節脫落。骨死而真樞崩塌者。皆不易治。若聾啞目盲者。尤爲難治。至於西醫治療之法。自麥克杜發明大楓子油後。每星期注射肌肉或皮下。頗獲奇效。惟查朝鮮菲律賓等麻瘻院治療成績。經十八月之後。其漸次奏效者。竟有十分之八。尚有衰弱之人。十分之二。仍無轉機。此係血液不能榮養機肉。而致橫紋肌之收縮力。亦無能消滅。故雖注入殺菌之藥。而藥力不能運行於全身也。愈意當先補血而後注射大楓子油。或能有效。

【麻瘻之禁忌】患麻瘻者。當戒房事。忌食五辛鹽醬。葷腥厚味。遂宜屏棄世務。幽隱林泉。入山靜養。清心寡慾。方克有濟。稍不守禁。則愈而復作。不可救藥。昔孫真人治此症百餘人。得免於死者二。朱丹溪治五人。得免於死者。僅一婦人。所以然。以無人守禁忌故也。

[結論] 西醫治癆麻痺。以大樞子油為新發明之特效藥。不知中醫治療上。早已採用。惜乎內服外敷。均不能直接撲滅麻痺母體。故不若西醫注重風濕之奏效迅速耳。然於脂與蛇類。皆為中醫治療麻痺之聖藥。若亦加以嚴格之化驗。經炮之質驗。則治療麻痺前途。尤有進步。而吾國百萬麻痺。亦不難除離苦海矣。深望藥物專家。急起研究。為中醫爭放一異彩也。

癆疾原因及治療法(三)

余鶴山

(久病) 此證病下極深。久久不愈。故有是名。良由治療不得其法。邪氣久毒。正氣被奪。比及邪氣盡去。而正氣已虛。不能恢復其素有能力。故此症屬於虛寒者居多。然亦間有積滯者。蓋因正氣虛怯。腎陽薄弱。積滯無從運化之故。所以此症雖有幾種辨別。總不出虛之一字。治之之法。宜烏梅丸桂花湯木香散調參附丸等劑。兼督虛不能收攝者。宜酌加桑螵蛸。寐下久脫。虛冷自泄者。宜大補花湯。涼波枯草。肛門瘻瘍者。宜千金羊脂膏。虛冷滑脫。脈細皮寒。氣少不能充。惟進輕食。時服溫熱者。宜理中湯合阿子散。治痢日久難愈。非藥力所能得效者。是病在虛寒。宜桂圓肉色墨蛋子仁。食前服。至大便解下無黑色或結糞為驗。脾陽下陷。後重裏急者。宜補中益氣湯。俟滯未去。而腹直硬結。後重裏急者。宜單用大黃一味。酒煎服之。待大便通利之後。以芍藥湯和之。由緩食果下。久不止者。宜通之。然後調補為宜。

木香散 木香 黃連 栗殼 生姜 甘草

調子 腎子 肉豆蔻 木香 吳萸 薏苡 白茯苓 蕃根 生姜

大補花湯 李石斛 乾姜 當歸 蕤骨 牡蠣 腎子 茄子 人參 白朮 甘草

千金羊脂膏 羊脂 白蘿蔔 黃連 蜂蜜 烏梅 魁臘

烏梅丸 桂花湯 理中湯 調子散 补中益氣湯 菖蒲湯(俱見前)

(酒客病) 此證面目淡黃。沉困乏力。而飲食如故。久病不愈者。其人必嗜酒。致濕熱下注也。宜茵陳白芷湯

西陵白芷湯 茵陳 白芷 泰皮 黃柏 茶皮 蒜苔

(下消腹痛) 此證有虛寒實熱之分。實熱之病。或因食積。或因火邪。其痛堅硬而拒按。微者宜而瀉之。甚者瀉而遂之。如木

香散葛九子散禹連丸大承氣湯承氣湯。皆唯一之劑。虛寒之病。或因正虛。或因臟寒。虛者溫而補之。寒者暖而下之。如金

匱建中湯四君子湯溫脾湯理中湯。是為不二良方。

金匱建中湯 茵陳 桂枝 干姜 甘草 大棗 皓糖

木香散葛丸 茵陳湯 香連丸 大承氣湯 調胃承氣湯 金匱建中湯 四君子湯 溫脾湯 理中湯 腸子理中湯(俱見前。)

(下消肛門腫痛) 此證因久痢之故。有寒熱之異。因於寒者。內以連中湯或黃耆建中湯。外以炒全鹽裹之。因於熱者。宜用板

萬木香黃連黃芩干姜之屬。兼當忍薦安臥。或復口腹為宜。

讀者達中場

通中酒（方見前。）

(下部股紅) 此證因病肛門下股也。有寒壓大腸而脫者。宜本香連湯。有濕熱迫腸。裏急後重而脫者。宜連柏芍藥湯。有氣血俱虛。虛中夾寒。致滑脫不收者。宜真人養臟湯。有感受寒邪。氣滯不固而脫者。宜調子散。

卷之三

(下。大。孔。大。)此證痢久而肛門瘻破。

之。自是數日，皆若此之，無若此之，無若此之，無若此之。

(下消裏急後重) 此證原因甚夥。然皆不出寒熱虛實之外。熱者清之。寒者溫之。滯者導之。積者下之。血虛宜補。氣虛宜升。此大法也。惟四肢氣壅於大腸。宜理氣藥中。入桔梗以開之。脾胃氣虛下陷。宜補血藥中。加升柴以舉之。例如大使秘滯。數至四五而不便者。亦有虛實之別。虛者。宜補中益氣湯。實者。宜大承氣等湯。下墮異常。積中有紫黑。而腹痛不可忍者。此死血也。又當化血行瘀爲主。如歸芍桃仁大黃等。或桃仁承氣湯。

桃仁承气湯

大承氣湯(便兒前)

(下消虛寒等證) 此證要多候重。浸潤而利不下也。良由血虛所致。宜當歸芍藥生地陳皮之屬。

(下部之風寒)此證多由腎氣不和。寒熱錯雜所致。宜外臺黃芩湯。亦有毒氣上逆。或肝旺而喘者。宜柴連六一丸。

黃本 **甘草** **芍藥** **大棗**

卷之六


(下部寒症) 此證多因妄食生冷。口渴而便者。宜丁香柿蒂散加竹茹飲爲之主方。至若血崩則服止血藥。心煩不寐。小腹不適。

· 10 ·

丁有
人數
千數

卷之三

卷之三



缺 f9-f10

此脈緩而遲細者多虛寒。爲陽虛。爲胃寒。爲氣怯。爲疼痛。爲眩暈。爲脾弱。爲痿厥。爲怔忡健忘。爲飲食不化。爲驚濤發泄。爲精寒腎冷。爲小便頻數。女子爲經遲血少。爲失血下血。凡諸瘡毒外證。及中風產後。但得脈緩者。皆易愈。

脉來弦大。按之有力。是爲洪脈。陽氣不宣。重濁不清。氣血熱極。鬱於脉絡。
治宜清平。

【按】洪脈表熱。多由陰虛。沉洪裏熱。多爲寒束。前人言之矣。更有中洪之脈。上下俱見細弱。獨中候形體寬大。應指有力。此主脾陽不足。中氣不暢。胸滿腹脹之症。大致病根總由於溫。兼數則熱。兼遲則寒。溫寒而脈洪者。正以氣鬱中焦。陰霾充塞。陽氣不得宣行通暢。清濁升降不分也。此東垣升陽除濕湯之症治也。大抵洪脈本屬大熱。其熱爲寒濕所鬱者。中間必隱帶一分弦象。若夫陰虛陽陷。內熱鬱蒸。脉見中洪。則不必兼弦矣。楊栗山曰。溫病邪從內發。其脈不浮不沉。中得洪長滑數。重濁不清。此津液枯乾。內熱蘊結不散。脈見中洪者也。高鼓峯曰。有一種脈。重按有力。卻不弦緊。從肌肉捲開。漫無界限。此近於浮洪豁大。是陰亡也。此卽所謂曬脈。滿指虛動。不見正形。不見邊際。若按之有力屬實。是肝腎之血熱。按之空豁無力屬虛。是肝腎之陰燥也。實宜苦寒。虛宜甘潤。此陰虛之中洪脈也。又嘗見陰虛內熱。陽陷入陰。血熱沸騰。證見小便熱赤。大便秘結。五心煩熱。氣短食少。脈來沉弦滑數。應指有力。實大異常。喻嘉言論熱入血室曰。血熱交併。則脈見洪盛是也。此陰虛之沉洪脈也。投清熱養液。佐以宣疏。略兼健脾。提出陽氣。出陰歸陽。脈乃漸見和平。故葉天士曰。養液不在補血而在生津。王孟英謂增水行舟之法。凡洪大之脈不宜空。以其正氣當盛也。不宜過實。以其邪氣向外也。空則根不堅。實則邪內痼矣。

此外又有如洪之脉。乃陰虛假熱。陽虛暴證。脈雖洪大。按之無力。不得投以涼劑。致

敗胃氣。又人臨死從陽散而絕者。脈必先見洪大滑盛。此真氣盡脫於外也。不可不察。
細脉之形。按之小牢。細直而軟。如絲應指。陽病入陰。君火內閉。氣血有餘。
邪酒營衛。清熱散邪。是爲正治。

【接】脈如微而常有。細直而軟。若絲綫之應指。宜於秋冬老弱。爲血氣兩衰之象。或傷
精洩汗。或濕氣下侵。或泄利脫陰。或丹田虛冷。或胃虛腹脹。或目眩筋痿。脈經云。
細爲血氣衰。有此症則順。否則逆。故吐衄脈沉細者生。憂勞過度者。脈亦細。治宜溫
補。春夏少壯俱忌細脈。謂其與時不合。與形不合也。至如細之脈。或因暴受寒冷。極
痛壅塞經絡。致脈沉細。不得宣達。是細不得概言虛而誤施溫補。固結邪氣也。又有勞
恃困怠。脈見絃細而數。蓋絃主氣衰。細主血少。數主虛火煎熬。奄奄將斃。醫於此時
尙欲清之平之。良可慨矣。高鼓峯曰。細脈必沉。但得見滑。即是正脈。平人多有之。
若見弦數。即是枯脈。六府內絕。不治。脈法云。細主氣衰。諸虛勞損。細居左寸。嘔
吐氣怯。細入左關。肝陰枯竭。入右關。胃虛脹滿。左尺見細。洩利遺精。右尺見細。
下元冷熱。

長脉來形。迢迢自若。按之連續。三部一氣。病痛氣厥。癲狂陽實。

【接】長脈不大不小。迢迢自若。如循長竿末梢爲平。如引繩。如循長竿爲病。長有三部
之長。有一部之長。此以形體之言也。有來往之長。謂來有餘韻也。心脈長。神強氣壯
膏脈長。蒂固根深。經曰。長則氣治。短則氣病。長主於肝。短主於肺。皆平脈也。反
此則爲有餘之病。非陽毒癰癧。卽陽明熱深。若長而緩。百病皆愈。大概雖主乎病。亦
屬輕淺之症。其有如長之脈。或鍛寡思色不遂。心肝兩部。則洪長而溢魚際。此是七情
爲患。而非有邪之脈也。或癰癧而左尺偏長。是又宿疾留經。而非無病之脈也。或寒入
經府。六脈細長不鼓。此非投以辛熱。不能觸除。若細長而鼓。又須清解。靈變在人耳。

。看得長脈。多有兼見。不得偏執。謂悉無病。但病得此。終非死脈。老人兩尺沉長滑實。晝可期頤。且徵瓜瓞之盛。若短脈不及本位。應指而回。不能滿部。主病爲內虛。爲喘滿氣促。爲胃氣弱。爲頭腹疼。諸病見短難治。爲真氣不足。是又與長爲晝壞之判矣。

短脈形狀。與長相反。二部不接。斷續不連。病爲短氣。脫血陽虛。

【按】短尺寸俱短。而不及本位。不似小脈之三部皆小弱不振。伏脈之一部獨伏匿不前也。經曰。短則氣病。良由元氣阨塞。不能條暢百脈。或因痰氣食積。阻礙氣道。所以脈見短濶促結之狀。亦有陽氣不充。而脈短者。所謂寸口脈中手短者。頭痛是也。仲景曰。汗多重發汗。亡陽譎語。脈短者死。脈自和者不死。又少陰脈不至。腎氣絕爲尸厥。又傷寒六七日大下後寸脈沉而遲。手足厥冷。下部脈不至。咽喉不利。唾膿血者難治。戴同父云。短脈只當責之於尺寸。若關中見短。是上不通寸爲陽絕。下不通尺爲陰絕。此論未確。夫五藏之氣。皆歸於肺。五藏之血。皆歸於心。是脈之所以動者氣也。氣充滿於脈管中。則首尾齊起齊落。故形見長。氣虛不能充貫於脈。故氣之來也。鼓指有力。氣過之候。心房懈緩。不能應指。故形似斷非斷。而見短也。經曰。短則氣病。此理甚明。

中國醫藥衛生常識

(四)

▲藥界的常識

(一) 改良泡製 (二) 改良丸散 (三) 精究產地

浙江吳葉橘泉

中國藥物。確有獨創的成就。西醫多服藥。外人正在搜羅。當時傳給於德國。麻黃利尿英矣。這西半夏。已成為日本

（東方先生）在這裏說起來，他說過來，若說是不對，要當面說。他說不正確，請說得更清楚。現在由我說一說。因為我一已經說了，應用。對於你所說的問題，我是應該承認，你所說的車票是一回事，本來就是你所說的問題。而我所說的車票，本來就是應用某種方法去處理。在這裏說，正因為是應用這種方法去處理，所以不能說。現在我說，如果說，我們現在所說的，這裏又適用於本來是不對的。有一個說法，現在我說一說。就是說，在你所說的問題上，因為你所說的問題，你說（你更希望你要說的是甚麼？）那樣的問題，我以為，你所說的問題，是不能用這種方法去處理的。這裏說，（本來就是應用）是不對，要當面說，因為我說的不是對的。（先生說：請你說得更清楚些。）請你說，請你說得更清楚些。（先生說：請你說得更清楚些。）請你說，請你說得更清楚些。（先生說：請你說得更清楚些。）

中國診斷學綱要

軍行本一
精要一書集述萬言
已成稿
惟大港入為入發字

新陽友竹醫寓筆記 湖南譯安之

經中行爲太陰之溫法。桂枝湯爲活法。桂枝湯亦兼溫太陽法。
桂枝加大黃湯爲下法。可即汗下兼溫太陽法。太陰一虛。大吉已
病。參太陰正之運土。標溫法爲太陰正治法。其地惡方。苦
太陰寒濕法。所忌寒熱皆用。方隨病立。此之謂也。萬病皆

養活更多。其人入手圓心。心下垂。欲得橫者。應被殺者。草木
是生陽化氣法。養活更多。有圓心中之圓者。有圓心中之
圓者。此圓圓必固其根。如圓滿。圓子。凸圓。或式之類。在
心圓者固者。故能長者更活。故多圓者必活。全心圓之活
也。

故知金石。蓋能宣通。並者發在人口。舉者一舉之見。高者在
遠源。而兩者皆爲第一。故吾昔謂表。近賢而表古。特論古
詳。傳學要於近賢。專以垂血清華爲主。如唐詩。白文
之古體。而文之更下聲韻。似古而變。大旨承襲湯等。更不隨

去國者，猶失其本根也。故國而游之，猶失其本根也。大抵人主與賢士相失，則無以成其政。若失其本根者，猶失其本根也。故名不彰，聲不正者，雖不與善者同謀，獨坐多怨。

●按此處方。有無定法。或余實驗所得。凡在後重病。服酒藥之
當。要盡不行。在所不同。雖有桃仁黑姜之酒矣。酒酒者服之
行血。而有歸甘草。寓有補虛潤榮之意。如兼寒熱往來。大便
久結。合小柴胡。大承氣。未始不可。如身體羸瘦。口渴喜食
。素無寒熱。酒酒宜內。燒加取效。否則四物。八珍。十全大
補等湯。亦可走後半參。何須拘於生化湯。產後可用不可用哉。
西醫余說。白疕讓斷工中醫。經中醫會宣傳後。而有全國醫業
聯合會之組織。吾京諸頭。奔走宣傳。不遺餘力。以光大我國
固有為用的。其名與可飲服。然舌本審察。要以令舌為未失之
證。醫業華人。猶於英語諺諺。莫不著加研討。懶口張眉。
本多是學究無能到二可取。吾未免不能從國際之兄弟。我精神
不相大。而吾國有二國粹。我國之確鑿。悠久之歷史。豈老天
而無一人能繼者乎。余惟學諺諺。有天王及聖祖之傳授者之
業。故謂吾人無訛誤之譯文。安能有半點者之譯譖。故我實作
此一功也。而我今。既已成立。而反棄之。故謂宜廢。而謂多國
統籌經畫。厥無不然。故余今以大經典手稿。題以姓氏。續予
而舉如故。余以圖之。且發汗。裏者冰冷。若以大制人者
白虎湯更宜。而余據經讀詩者。爲文有體門之古風。此不新而
舊。故賦題生於前。余不文者一聽命之。詩曰。曩昔初知外境日
。現今猶存於人庭。嗟嘆嘆之。莫不掩泣。

三十六味至靈散果之紀念日。余因病於庚子腊月。否難不平。故
余舍而歸。而復不復。故復往來。以居客二年。落着。詩曰。
落葉知秋。時至主悲。萬物皆休。圓滿皆缺。虛者固。堅者空。
●遺空遺缺。本虛而空。圓滿而空。遺空遺缺。以毛金銀耳目

老闆。以酒肉消愁。平日化痰。通便散寒。養氣全全。

【附註】民國八年南客居高州時之治療。頭見報章譯行政院長

有美參奏。廢治無效。遂然長逝。舉國同憲。頌其逝世經

過之詳情。西醫八年前之治療。似乎與此病類同。因檢閱

中華書局醫案對照。竟無少異。蓋頭院長奔走兩事。至二十

年。與王翁致力商業。凡四十年。勞心苦志。固出一轍。

一則善騎術莫能勝矣。策馬打針而不敢。一則善步行朝天

。惟西醫只許直腰。達二百二十二度。較古人超過三十五度

。此為血氣并走於上之顯徵。麻痺七十倍。者與瘧疾等

。惟知口歪眼斜。頭熱肢冷。晝夜厭惡。無一不相間也。

此時若急用熟附湯治足。以導氣血下行。再用童女服治。

服附子湯加味。為外法而取之妙法。內服用麻桑仁治心

血以緩筋。俾脉復得以循竅。寒畏頭暈者復而還調。則氣

血得以安寧。人老曰又氣於無何有之感。精神煥然歸於至

陰之間。故以熟石英之靈根。凡血氣上逆者。無不下逆。各

安其安。此十四個字。四十餘年忘卻精詳不遺之神化苦學

。而著於筆墨乎固本義中。吾妻越人治於太子尸厥。而上

有熟附之方。下有熟附之效者。尋考此一脈之病源。全業

而天赤壁者有矣。而定若死症之變極者一方。而在第五

開東中參西律第三卷第七頁中。對於黃疸之四證頭治。大

有研究。當時其症尤甚而施治者。即於前方加懷牛膝一兩

。生熟石末五錢。熟附丸爲散劑。白僵蠶驗一劑。數年之

以愈矣。

讀書影說周易卦相對論之

一九〇十·一二十五·總卷

小產後心痛驗案

黃岩羅焯形著 男理璇錄

黃君經文小學校教員鄭子愚君妻。年廿八歲。十九年八月十九日。因發燒小產。惡露不行。心窩作痛。大小腹脹悶。嘔惡。狂躁不安。或稱整夜都寐。便始繁惡萬狀。鄭君因學校同學請

近。招生在籍。恐有學生投考。故早日到校。昨日臨去之時。毫無善象之發見。誰知忽然發生小產種種之弊病。伊姑即送入

通訊。或轉其夫。送詣某醫處治。某醫以生産服後數日。暑熱

妄妄。恐有虛受暑濕所致。擬方用銀花茶。川連草。六一散。周朴。白芍茶。香薷。青蒿。楂葉。鹿豆水等。服後上下氣閉

不通。面白浮腫。狂躁不安。寒燒益劇。翌日。(八月廿一日)早晨寫信。到該醫室諮詢。余因是日。適值新河鎮吉善生藥號

身驗之期。不能脫身。待至下午四時半。始到伊家。子愚君在

門口。連接與余曰。病已十分重篤。恐難救藥。未知先生能換

回於否。余以其言如火。寒燒益劇。寒燒益劇。舌苔白濃而黑。苔

薄而黑。脉細裏急。頭其頭。口微痛苦。死不復生。頭其頭。上

下氣閉不通。痛不可當。頭其頭。連接而謝。舌苔白濃而黑。

此症因惡露不行。經絡阻滯。寒凝心肺。而生腹悶使然。余宜

扶寒行藥。以防寒氣入心。而致略通。食可調厚也。擬方如

左。

生當歸三錢。川芎二錢。益母草三錢。單桃仁二錢。熟地黃半錢。川澤瀉二錢。淮五味子半錢。麥芽糊姜半錢。生香附二錢。透骨草二錢。原紅花半錢。白芷仁研末八分等。十味散。今服一劑。而有寒氣下行。大小腹土下氣能流利。寒

卷之七

國事。那時，（民國年十二月）桂系總參謀長，兼廣東省大將軍，廣
東省外務廳廳長，是黃紹竑，副參謀長兼廣州，粵贛兩省
海陸空軍，兼桂軍總參謀，駐廣州之桂軍，即為桂軍之
嫡系軍隊，而桂軍的軍隊，即指桂軍。

桂軍由來，原之源流，則在湖南，故稱湘軍，湘軍的起源，據
說，是唐宋時期，湖南的苗族，被征召，移居湖南，故名
苗民，苗民的祖先，就是湘軍的祖先，湘軍的祖籍，就是湖南，故
名。桂軍的起源，則在廣西，故稱桂軍，桂軍的起源，據說，是唐宋
二朝，廣西的桂人，被征召，南遷至二處，一處遷湖南，一處遷
廣西桂林，故稱桂人之後裔，就是桂軍。桂軍之桂，就是桂人之桂，

卷之三

答魏興鉤君問病名及治法

卷之三

原本行經五十三處，經過諸君所贈及衆家的反對。雖然說說來去，但說到底，是先天不足，後天不育。所以這部書大半在於，他那題足不足處。既主觀，又空疏，因較拘泥。而於奇偶之數，和成之法，却甚大體。餘余不為題注，也難得他。總括言之，以在於其體格，尚嫌離俗。若在後漢，則豈無耳目。顧顧不休，終歸如故。然則古有文采與無才者，一也。老子曰：「天地不足之謂。」則此病若合符節，可以醫矣。但後學引，自謂古之服膺者，方可用之。

出刺(11刺) 椎突(椎突) 脊椎(脊一椎) 颈椎 椎管 椎
骨(骨盆) 椎间(椎间) 椎间盘(椎间盘) 椎管(椎管)

金匱（諸瘡酒浸研末一兩） 羌活末・每服・每服一錢。

附註

羌活（根去皮一兩） 黃柏皮 炙甘草（各六錢） 於本（未滿五錢）

三(兩) 枳壳 紫草(炒) 莪子(去心) 壁肉 朱仁(炒各一
兩) 九節石菖蒲(製一兩六錢) 羌活末・黃連酒透。加前
方適量・酒水調下。

答案八則

蘇陽謝安之

(一)周竹安君 黃友酒門強近之西症重劇。所飲無效。不
識治法。甚惡一方。黑服者可有效。秋葵 Kalium lototum 十
五克。吳茱 Kallum Bromatum 二十克。龍胆末三十克。溫和
身存七十二丸。每服三丸。日服三次。近黃泰揚氏謂以毒帶
美參曰此服之服效。貴友查一試之。(原案見第四十九則)

(二)黃遇廷君 令侄遇生君。身疾發於喉。喉核氣逆。
聲嘶變音。而陰氣壅塞。往來不利。則時必現頭目暈眩。胸膈
痰聲欬嗽。虛身體過肥。水飲泛溢致也。後以反潤化痰無益也
。日服甘草水。亦難不可。嘗利溼通中。助脾運氣為主。擬作
散寒祛水膏湯。多服必效。茯苓(二錢)。桂枝(三錢)。白朮。
香薷(各一錢)。(全上)

(三)張平一君 先生所患某兒養風病狀。身疾所患內道。
氣滯不宣。延久必成慢症。嘗近日服藥頻躁。夜不安寐。痰喘
咯逆等症。若以標潤法與表潤相合。另以辰砂研末送服。以標
兼效。(全上)

(四)冉玉輝君 今春之症。似屬久病。腹脹腹多。熱皮薄
硬。腹中氣虛脉急。嘗服桂枝加芍藥。生地(四錢)。桂枝(一
錢)。芍藥(三錢)。大黃(一錢)。細辛(一錢)。白朮(一錢)。

牛)。茯苓(根牛)。丹皮(根牛)。淮山(二錢)。葛皮(一錢)。烏
膽(根牛)。肉桂(五分蜜汁泡服)。沉鬚頭頭風。面癰初起。若
白沫數。用治本宜。否則此方作丸。久服無效。

令兄玉成君。久患目疾。暫難舍念。惟思無源。嘗因觸害傷目
。飲酒悲憤所致。如欲速效。非自行休矣不可。近因兩眼腫脹
。頭汗筋惕。治宜活血舒筋。祀地黃丸主之。經曰。諸脈皆
屬於目。肝受血而能視。……肝病目。頭目瘡瞼無所見。……
氣脫者。目不明。(原案見第五十則)

(五)陳衡卿君 本經黃芩。黃酒蒸飲。於喉中瀉滻。氣逆
輕順。口沫流連。鼻流臭液也。當酒中利濕。行氣振陽。否則
過寒留痰。宿疾將成。適有達旦。夜不安枕也。茲採張氏沈氏
理氣湯治之。選可有效。秋葵(二錢)。桂枝(二錢)。於本
(四錢)。桑草(二錢)。乾姜(五錢)。厚朴(根牛)橘紅(根牛)。
(全上)

(六)王耀平君 令族叔時雲君之黃疸症。善醫遠方。實未
有誤。然竹林有酒疸發痘女勞疸風疽之別。固醫以為濕熱蒙或
・而醫治為胆汁竄入血管。吾人嘗以陽黃陰黃分別論治。路意
令取酒色之後。酒疸女勞痘。似可可據。梔子大黃湯硝石鹽石
散。亦可選用。近加潤燥健脾。使雖瘳亦。肌肉消瘦。精神接
乏。肢體搔癢。食慾不納等症。前途殊足可虞。仲景曰。黃疸
之為病。當以十八日為期。治之十日以上。素反側。為難治。
然則吾人當不能以難治束手無策。坐以待變。而猶尚舉原小建
中湯。試服可也。

今取年逾不惑。因患不消。茶酒關注約六〇六及服知柏地黃酒
頭痛肝等尤難效。應耳聰目已。遇言音不足之故也。左慈
丸治之。(即六年地黃丸加半夏硝石)細毫耳聰。補中益氣湯亦
效。此之餘脉散矣。嘗服桂枝加芍藥。生地(四錢)。桂枝(一
錢)。芍藥(三錢)。大黃(一錢)。細辛(一錢)。白朮(一錢)。

可謂服之「更兼莫五十一病」

(七)陳玉林君 貴友達會三君。近來頭昏目痛。或時寒多。或熱。身老於經年。亦無所食。每日服葛根湯。味淡。身瘦。舌苔黃。脉沉。大便濁。小便微紅。口渴。因於大汗無疑。在脈千金草堂治。草茶(一兩炒米)薏苡仁(五錢)桔仁(去皮去核二錢)冬瓜子(二錢)又新開藥(Kreosolum)首草末各六錢。連荷梗一天。連根分作一百廿丸。每服四大。連至六七大。日服三次。自愈。在新開藥中確切。實令景之所謂中醫得也。(原載見第十五十一病)

(八)何廉生君 今歲雖稱家無文字之疾苦。但腹大達上氣之症。曾遇此。其門冬湯。合桂(二錢)法夏(二錢半)桑白(留心七錢)草木(三錢)甘草(一錢)大棗(二枚)細手足汗多者。可加五味子(一錢)。如心下極冷。汗多不止。脉微滑。小便中滿。則可服用。惟存脈氣上衝胸。使吐清水者。是以全腹之柱枝加桂湯。亦取效。然名於較古。較大復洞。(本義)選用無不立效。(全上)

通訊

南洋古毛埠黃迺廷先生來函

▲報告其侄之癲狂症服藥後之經過情形


敬啟者 敬啟者先生大聖。敬啟者。敬
啟者第五十病年蘿果先生答應狂病之治療。并擬多方及藥物之

法。雖至微之尋。無不盡之。於此可見 先生考究而深。立論精確。身老於經年。亦無所食。每日服葛根湯。味淡。身瘦。舌苔黃。脉沉。但近數日間。又少眠睡。病根仍未盡除也。身體雖未見十分改善。但形體漸充。飲食略增減少。每日僅食一二次。或一二兩不等。面部現成浮黃白。眼中白有黃褐色。有似虛症者。

據未察丈保服丸之所致。抑仍屬頭疾之虛象。惟榮先生有云頭服至五六十九。方可見效。今記服至八十餘丸。其效有些見效。而病仍未盡去。故未敢用頭風氏藥散。而仍採葛根湯服之丸云。茲特榮服西藥過情者錄之。榮 榮先生本公爵及榮氏之女。再為頭家擔任繁重。并請 榮先生表示。除頭痛、食利外。遂而苦南洋古毛埠者。並請於以免擾擾時日為幸。 榮先生之藥量亦請示悉。以後日服專而致候。是所切盼。謹此拜候

黃迺廷啟 十九年十一月二十七日

中國醫藥書局書印製已出版
敬啟者



新竹縣政府

新竹縣政府為中華民國政府之地方行政機關，總面積約二千四百平方公里，人口約一百萬人，縣治新竹市。新竹縣政府設有十二個處室：政務處、秘書處、人事處、財政處、農業處、工務處、衛生處、社會處、教育處、警察處、海防處、森林處。

新竹縣政府

新竹縣政府為中華民國政府之地方行政機關，總面積約二千四百平方公里，人口約一百萬人，縣治新竹市。

新竹縣政府為中華民國政府之地方行政機關，總面積約二千四百平方公里，人口約一百萬人，縣治新竹市。

新竹縣政府為中華民國政府之地方行政機關，總面積約二千四百平方公里，人口約一百萬人，縣治新竹市。

新竹縣政府為中華民國政府之地方行政機關，總面積約二千四百平方公里，人口約一百萬人，縣治新竹市。

新竹縣政府為中華民國政府之地方行政機關，總面積約二千四百平方公里，人口約一百萬人，縣治新竹市。

新竹縣政府為中華民國政府之地方行政機關，總面積約二千四百平方公里，人口約一百萬人，縣治新竹市。

新竹縣政府為中華民國政府之地方行政機關，總面積約二千四百平方公里，人口約一百萬人，縣治新竹市。

新竹縣政府

新竹縣政府為中華民國政府之地方行政機關，總面積約二千四百平方公里，人口約一百萬人，縣治新竹市。

世界圖書集成第一集

本編收錄各國圖書及外文書籍，以組合印。而
圖書皆係外文，故天朝人不能讀。今有校布
五種外語。但費大矣。五種。即德文、法文、西
文、俄文、日文。每種費一二金年。凡要圖書，請到圖書
館借存。勿自外出。

上海圖書館總理 各國圖書館會

圖書
來 請用漢方醫學 論說

本編收錄各國圖書及外文書籍，以組合印。而
圖書皆係外文，故天朝人不能讀。今有校布
五種外語。但費大矣。五種。即德文、法文、西
文、俄文、日文。每種費一二金年。凡要圖書，請到圖書
館借存。勿自外出。

本編收錄各國圖書及外文書籍，以組合印。而

卷一
名
卷二
外
卷三
外
卷四
外

卷一
卷二
卷三
卷四

婦女福音

此處有一道婦女福音係由湖南衡山馬石安山房馬學華先生傳來馬先生云「七月同舍下女腹患大便祕結月餘不通後服清導丸數粒即能便時如願證氣大勝從前其後舍妹亦患斯病五日不解家父囑授清導



丸數粒翌日

亦即告痊是

真藥中之神

品也」

清導丸微利

平肝治頭痛

頭暈去面蒼口臭防傷風泻痢助消化解毒兼除一切由便祕發生之疾病

價日每瓶七角六瓶三元五角郵費另收
遠東總發行上海江西路四五二號韋廉

土藥局 各埠藥房均有出售

也是如有效神其辦而治療膏意如

面疹雖小然而有損觀瞻更宜療治之治之藥惟如意膏最為神效有患面疹半載百藥無靈而敷搽如意膏一週全愈者丁君萬伯其一也 丁君寓上海高昌廟正豐里正豐南號後之來書云「鄙人面患紅疹業經半載百藥醫治皆無效驗自

購貴局之如意膏數塗一

星期之久即



如意膏

水

寸表以伸謝烟」

如意膏清涼滋潤解毒生肌凡百瘡瘍均奏神效不特面疹已也 價日每瓶大洋

七角六盒三元五角

上海江西路四五二號 各埠藥房均

有出售

醫生對于草藥廉士補色丸實驗之實

各地醫生以拿廉士紅色補丸處方奏效者其數其多自服見功者為數亦夥故醫界中人讚美斯文者踵相接也茲又有江西山東浙江三省上投函數局述其實驗如左

醫大聲

辛金西

忠實士

特別警舌



(一) 國民革命軍第十八師軍械處長翁杜賓醫生云：「是以奔走軍營勞頓身心以致身體虛弱常服拿廉士紅色補丸確能補血健筋強壯壯身凡羸弱各症服之均宜予已屢試屢驗矣真不愧良藥也。」

(二) 藥物研究會會長中醫辛金西先生云：「予因操勞過度腦力不足精神困倦服中西各藥均無實效惟拿廉士紅色補丸確有奇功現予身體壯健皆斯丸之關係家有頭面補者服以斯丸莫不趨愈斯應為。」

(三) 浙江麗澤護理學院院長孫大儒先生云：「予因久病多勞腦力精神均感不足致身體日形委頓雖進補劑終難見效後試服拿廉士紅色補丸數粒即覺精神煥發思慮敏捷足證斯丸實效創中之特效藥也。」

遠東總發行上海江西路四五號

有出售

拿廉士藥局各藥房均

若遇經售家以廉價影射紅丸兜售勿上當其丸外雖紅色中則劣質也必得真正拿廉士紅色補丸方奏治疾之神效。

