

書

重刊經史證類大本本草卷十二之十三目錄

木部

桂	牡桂	茵桂	松脂	槐實	槐膠	槐花	枸杞
栢實	茯苓	琥珀	璧	榆皮	酸棗	蘗木	楮實
乾漆	五加皮	牡荊實	蔓荊實	辛夷	桑寄生	杜仲	楓香脂
女貞實	木蘭	蕤核	丁香	沉香	薰陸香	雞舌香	藿香
詹糖香	檀香	乳香	降真香	蘇合香	金櫻子	藤黃	返魂香
海紅豆	落鴈木	蒺藜木	柵木皮	無名木皮	奴會子	乾陀木皮	食藤中水
臯蘆葉	蜜香	阿勒勃	鼠藤	浮爛羅勃	靈壽木皮	絨木	斑珠藤
阿月渾子	不彫木	曼遊藤	龍手藤	放杖木	石松	牛奴藤	震燒木
木麻	帝休	河邊木	檀桓	木蜜	胡榆皮	那耆悉	黃眉
桑根白皮	竹葉	吳茱萸	檳榔	梔子	紫釰	騏驎竭	龍腦香

重刊經史證類大全本草卷之十二

木部上品

食茱萸 蕪荑 枳殼 枳實 厚朴 茗苦茶 秦皮 秦椒

山茱萸 紫葳 胡桐淚 墨 棘刺花 猪苓 白棘 烏藥

沒藥 龍眼 安息香 仙人杖 松蘿 毗梨勒 菴摩勒 鬱金香

衛矛 海桐皮 大腹 紫藤 合歡 虎杖 五倍子 伏牛花

天竺黃 蜜蒙花 天竺桂 折傷木 桑花 椋子木 每望木 必栗香

櫛木 研藥 黃龍眼 箭筈 元慈勒 都咸子 鑿孔木 櫟木皮

省藤 松楊木 楊廬耳 故翫蔽 侵木 象豆 地主 腐木

石刺木 栴木 息王藤 角落木 鴉鳥漿 紫珠 牛領藤 枕材

鬼得藤 才戟 奴柘 温藤 鬼齒 鐵槌柄 古觀板 慈母

飯籬 白馬骨 紫衣 梳篦 倒掛藤 故木砧 古廁木 桃掘

梭頭 救月杖 地龍藤 火槽頭

桂




花桂



桂州賓



宜州桂



桂味其辛大熱有小毒主温中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止嘔欬嗽鼻鼈能墮胎堅骨節通血脉理疎不足宣道百藥無所畏久服神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾得人參麥門冬其草大黃一芬調土逆陶隱居云按本經惟有三種心半卷多脂者單名桂而桂用體大同小異與前說相應仙經乃並有三桂常服食以葱涕合和雲母蒸化為水者正是此種爾今出廣州者好湘州始興桂陽縣即好經云桂葉有而不相葉澤黑皮黃心亦齊武帝時湘州送樹以植芳林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉垂異亦能凌冬忍或是桂桂時人多呼丹桂正謂皮赤滿北方今重此每食

輒頌之蓋禮所云薑杜以為芬芳桂葉長尺許陶云小桂或有經文三道表裏無毛而光澤桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶引經云似柏葉驗之殊不相類不知此言從何所出今按桂有二種惟皮稍不同若菌桂老皮堅枝無肉全不堪用其小枝薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其牡桂嫩枝皮名為肉桂亦云桂枝其老者名木桂亦名大桂得人參等良本是菌桂心刺出單桂條陶為深誤也今按陳藏器本草云菌桂牡桂心刺出單桂條陶為深誤也嶺因桂為名今之生不離此郡從嶺以南際海盡有桂樹惟柳象州最多味既辛烈皮又厚堅土人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者為一色以厚嫩者為一色嫩既辛香兼又筒卷老必味淡自然極薄者即牡桂也以老大而名馬筒卷者即菌桂也以嫩而易卷古方有筒桂字似菌字後人誤而書之習而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮上甲錯取其近裏辛而有味按蜀本注云按此有三種菌桂葉似柿葉牡桂葉似枇杷葉此乃云葉如相葉蘇以桂葉無似栢葉者乃云陶為深誤刺出此條今據陶注云菌桂正圓如竹三重者乃云陶為深誤刺出此條今據陶注蘭味亦辛此桂則為半卷多脂者此云仙經有三桂以葱涕合和雲母蒸化為水服之此則有三種明矣陶又云齊武帝時自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見武帝時人實生蘇恭但知有二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何臆斷之甚也抱朴子云桂可以竹歷合餌之亦可以龜腦和服

之藥性論云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生葱味苦辛無
毒主治九種心痛殺三蟲王破血通利月閉治軟脚痺不仁
治胞衣不下除痰逆結氣癰痺止腹內冷氣痛不可忍主下
竅利關節益精明目暖腰膝破痲癩癥瘕
消痰血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉

圖經曰載此三種之異性味功用亦別而爾雅但言桂木桂
一種郭璞云南人呼桂厚皮者為木桂蘇恭以謂牡桂即木
桂及單名桂者是也今嶺表所出則有筒桂肉桂正圓如竹有
核桂之名而醫家用之罕有分別者舊說筒桂正圓如竹有
二三重者則今所謂筒桂也筒箇字近或傳寫之誤耳或云
即肉桂也牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類削去
皮名桂心今所謂官桂疑是此也桂是半卷多脂者今所謂
板桂疑是此也今觀賓宜韶欽諸州所圖上者種類亦各不
同然皆題曰桂無復別名參考舊注謂筒桂葉似柿葉中有
三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是筒與今賓州所出
者相類牡桂葉狹於筒桂而長數倍其嫩枝皮半卷多紫與
今賓州韶州者相類彼土人謂其皮為木蘭皮肉為桂心此
又有黃紫兩色益可驗也桂葉如栢葉而澤黑皮黃心赤今
欽州所出者葉密而細亦恐是其類但不作栢葉形為疑耳
皮厚者名木桂即板桂是也蘇恭以牡桂與單名桂為一物
亦未可據其木俱高三四丈多生深山蠻洞中人家園圃亦
有種者移植於嶺北則氣味殊少辛辣固不堪入藥也三月

四月生花全類茱萸九月結實今人多以紫綴花果作遊具
其葉甚香可用作飲香尤佳二月八月採度九月採花並陰
乾不可近火中品又有天竺仲景治傷寒用桂枝湯甲乙經
烈今亦稀有故但附於此張酒二升十葛一斗乾薑一斗
治陰受病發痺內製方用醇酒中綿絮一斤細白布四丈皆并
桂一斗凡四物以盡其汁每清必使泄氣五日布出高綿絮
內酒中置馬矢煨中善封塗勿使泄氣五日布出高綿絮
暴乾復漬之以盡其汁每清必使泄氣五日布出高綿絮
淳與絮復布為中其布長六尺為六中即布出高綿絮
灸中以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所寒復灸中以熨
之三十遍而止汗出灸中以禮身亦三十遍而止起步內無
見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熨也又治變筋急亦
以白酒和桂塗之續傳信方造桂漿法夏月飲之解煩渴益
氣消痰桂未二大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗待冷
入新窰瓶中後下二物攪二三百轉令勻先以油單一重覆
上加紙七重以繩封之每日去紙一重七日開之藥成氣香
亦多作故并著其法

雷公云凡使勿傳者要紫色厚者去上麤皮取心中味辛
用如未用即用重密熟絹并紙累勿令犯風其州土只有桂
草元无桂心用桂草煮丹陽木皮遂成桂心凡使即單禱用
之

雷公云凡使勿傳者要紫色厚者去上麤皮取心中味辛
用如未用即用重密熟絹并紙累勿令犯風其州土只有桂
草元无桂心用桂草煮丹陽木皮遂成桂心凡使即單禱用
之

聖惠方 治風頭痛每欲天陰而風先發者用桂心膏用傳頂上并額角

又方 治九種心痛効用桂心一分為未以

又方 治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心二兩

又方 治產後惡血衝心痛氣問欲絕用桂心三兩

外臺秘要 治小兒睡中遺尿不計時候用桂心三兩

千金方 治中風面目相引偏上正即止左嚼榆右嚼榆左

常用 大效 治失音未桂

又方 治卒中惡心痛桂心八分

又方 治卒心痛桂心八分

肘後方 治卒心痛桂心八分

又方 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕桂二兩切以水

又方 治中風四肢逆冷吐清

又方 治及腰有血痛痛上乾復塗

葛氏方 治卒吐血桂屑方寸七晝夜含二十

又方 治產後腹中痠痛未桂溫酒

孫真人食忌 治中風失音方桂一尺以

又方 治唾血取桂心搗作

梅師方 蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身體

又方 治卒外腎痛腫疼痛方桂

又方 治產後血泄不禁止餘血

斗門方 治中風失音用桂心一兩去其麤皮近人身體懷之

盛服之差大 妙聖惠方同

姚和衆方 治小兒臍腫取桂心炙

本草卷之四 四

抱朴子云桂可以合葱涕蒸作水亦可以竹瀝合餌之亦可

云趙他子服桂二百年足下毛生日行五百里力率千斤

衍義曰桂大熱素問云辛其發散為陽故漢張仲景桂枝湯

一又云療寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此

二種性亡温而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經言

其辛大熱此正合素問辛其發散為陽之說尤知菌桂上桂

不及也然本經止言桂仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮

其木身處亦不中用諸家之說但各執已見終無證據

今又謂之官桂不知緣何而立名慮後世為別物故書之又

有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

壯桂味辛温無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐衄心痛臂風骨

痛温筋通脉止煩出汗利關節補中益氣久服通神輕身不

老生南海山谷陶隱居云南海郡即是廣州今俗用牡桂狀

似桂而扁廣殊薄皮色黃脂肉甚少氣如木

蘭味亦類桂不知當是別樹為復猶是桂生有老宿者爾亦

所未究唐本草注云爾雅云侵音寢木桂占方亦用木桂或云

牡桂即今木桂及單名桂者是也此桂花子與菌桂同惟葉

倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理虛如木肉少味

薄不及小桂皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一名

桂枝一名桂心出融州桂州交州甚良臣錫等謹按蜀本

圖經云葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中

皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心藥

中以此為善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之爾

葉似枇杷而火白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青

去冷風

疼痛

經文

具桂

下

再服

丸未痊

再服

經文

具桂

下

再服

丸未痊

再服

經文

具桂

下

再服

丸未痊

再服

經文

具桂

下

再服

治傷寒表虛皆頂此藥是專用辛其之意也本草第

治大人小兒喫雜果子多腹脹氣急方取肉桂

碾末飯丸如菜豆大小兒熱水下五九大人十

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林

陶隱居云交州屬交州桂林


別是一物應更研訪
 故云三重者良其筒訪
 文肌理緊薄不入藥用
 味極淡薄不入藥用今
 云葉似薄卷若筒亦名
 青黃薄卷若筒亦名筒
 三月七日乾
 採皮日乾
 圖經之具桂

圖經之具桂

列仙傳范蠡好食桂飲水
 韓終采藥詩得聞河食之
 別說云謹按諸家所說桂
 味重者宜入治藏及醫家
 本經以菌桂養精神以下
 一桂枝者枝條非身幹也
 種柳桂乃桂之嫩小枝條
 也取其輕薄而能發散今
 又有

韓終采藥詩得聞河食之桂實大如栗
 別說云謹按諸家所說桂之異同幾不可用考今交廣商人
 味重者宜入治藏及醫家所說桂之異同幾不可用考今交廣商人
 本經以菌桂養精神以下佳藥輕薄者宜入治頭目發散藥用桂
 一桂枝者枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有

松脂



松脂味甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白疥疥癬風氣安五藏

除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白其赤者主

惡痺及服軀身不老延年一名松膏一名松肪生太山山谷

六月採

松實味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰

乾

松葉味苦温主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年

云松葉無毒

松節温主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮主辟穀不飢

數其十過白滑則可用其有自流出者乃勝於鑿樹及煮用膏也其服之不可多乾得惟葉正是斷穀所宜細切如粟以水及麩來苦服之亦有人釀松節酒亦皆愈松栢皆有益病服此無不周理為佳物但人多輕忽近易之爾唐本草云松花名松黃拂取似蒲黃正雨酒服身輕易病云勝皮葉及脂其子味甚甘經直云味苦非也松取枝燒合其上下承取汁名詰音詰主馬牛瘡疥佳樹皮綠衣名艾蒺合論松脂使味其平殺蟲用之主可愛也臣禹錫等謹按藥性論松脂使味其平殺蟲用之主耳聾牙有虫孔少許咬之不落落蟲自死能貼諸瘡膿血煎膏生肌止痛抽風藥云又有五葉者一叢五葉如釵名五粒松道家服食絕粒如巴豆新羅往往其之松葉暖無毒久置潤心肺下氣除邪煎膏治瘦爛排膿軟骨節風又云松根白凍瘡風濕瘡佳又云松節無毒治脚軟骨節風又云松根白皮味苦温無毒補五勞益氣

圖經曰松脂生泰山山谷今處處有之其用以通明如薰

皆先鍊治其法用大釜加水置甌用白茅藉甌底又加黃砂於茅上厚寸許可矣然後布松栢松上炊以桑薪湯減即添熱水常令滿候松脂盡入釜中乃出之投於冷水既凝又蒸如此三過其白如王然後入釜亦可單服其實及根白皮古亦有名松黃山人及今時拂取作湯點之甚佳但不堪傳久故鮮用寄遠燒其枝上下承取汁液名松諸音詰主牛馬瘡皮上綠衣名艾蒺香用合諸香燒之其煙不散方書言松為五粒字當讀為鬣音之誤也言每五鬣為一葉或兩鬣為七鬣者條不載所出州郡然亦

聖惠方則絕穀昇仙不飲木勿食取松實為膏酒調下三錢日三

又方服松葉令人不老身生細毛更研每日食前以酒調下

二錢亦可粥汁服之

初服稍難久自便矣

又方治一切瘡孔令滿日三四度用之

又方 神仙每服如實用上七月取三服實過時即落辦收去木皮搗

行五百里可以絕穀了松脂同服之

外臺秘要 集驗療齒齲齒綠松脂出梅師方同

又方 治惡風疾三鼻桂斷離者二百日差斷鹽及房室

又方 療歷節諸風百節酸痛不可忍松脂三斤煉五三編

升熟饒令極稠旦空腹以酒服方十七日三數

又方 松節酒五斗癩節風四肢疼痛如解落松脂

千金方 治脚氣十二風痺不能行遠不過兩劑散劑及衆療不

十斤細剉咬咀以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常

法別煮松葉汁以漬米并饋飯沉釀封頭七日發澄飲之取

力者甚衆 又方 治三升歷節風松葉搗取一升以酒

又方 宿治口渴青粉葉一斤清汁出清酒一升浸二

又方 以酒三年中風不較者松葉一斤細切之

千金翼 治盜食齒根齒黑者以松木灰

梅師方 治耳通過以薄綿裹內耳孔中塞之一兩相和熟搗可

孫尚藥 治脚轉筋疼痛寧急者松節一兩細剉如米粒乳香

性出火毒研細每服一錢至二錢

熱木瓜酒調下應是筋病皆治之

兵部手集 香刺入肉疼上以帛裹三五日當有根出不痛不痒

不覺 鬼遺方 治疥癬松膠香研細約酌入少乾頑者三兩度

傷寒類要 治天行辟瘟方切碎五年如米

抱朴子 趙瞿病癘歷年醫不差家乃賣糧弃送於山中瞿

賜其詳瞿知其服百餘日瘡愈顏色悅肌膚潤於仙人再過視之瞿

服謝活命之恩乞遺其方也登危涉險終日不困年百歲齒不

墮髮不白夜卧常

見有光明如鏡

列仙傳松子遺堯堯不能服松者指松也

野人閑話伏虎尊師篤煉松脂法十斤煉了松脂入四兩茯苓

未每晨水下一刀上即終年

行義曰松黃一焦多煩燥渴昏稠不爽松苑川芎當歸石膏

薄與子仁溫溫細、松子多每東末今開右赤有阻細小味

高郵軍槐實



酸鹹無毒

之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎以服

明目益氣頭不白延年

枝主洗瘡及陰囊下濕痒

皮主爛瘡

根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭

服之好十月巳日採之新益盛合沈百日皮爛為水核如大豆

堅故樽絞取汁厚木云別錄云八月斷槐大枝使生嫩

痛婦人除中瘡痛槐樹菌也當取堅如桑耳者枝炮炙止竭

治大熱難產皮黃汁林陰囊腫氣痛

毒能主治口齒風疔墜血以前煎將水水煮含之

治大熱難產皮黃汁林陰囊腫氣痛

陰疝如腫
黃服味如
倒心頭吐
收之染皂
濕痒催生
五痔并一
消癰一切
惡瘡婦人
產門痒痛
及湯火瘡
煎膏止痛
長肉

圖經曰槐實生河南平澤今處處有之其木有極高大者
五月開花六月七月結實七月採嫩實擣取汁作煎
名守言槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月
月採老實入藥皮根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝
為黑實以搗齒去神燒青枝取瀝以塗癰取花之陳久者
補腦未飲服以治下血折取嫩房角作湯以當茗主頭風明目
耳取未服方寸七治大便血及下血水吞黑子以髮白髮木上
者葛洪著扁鵲明目使髮不落方十月上已日取槐子去皮
內一枚始大良劉禹錫傳信方著艾灸其王及即中槐湯灸痔法
一槐枝濃煎湯先洗痔便以艾灸其王及即中槐湯灸痔法
充西川安撫使判官乘驛入駱谷及宿有痔疾因此大作為
狀如胡瓜買於賜頭熱如燬灰火至驛僵仆主郵吏云此病
某曾患來頭炎即弄及命所使作槐湯洗熱瓜上令用艾灸

至三五壯忽覺一後穢一時至痛楚瀉後遂失
雷公云凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者此
食療亦可食主難絕傷春初嫩葉
外臺秘要正發心水服若不飲熱水一升細出
千金方麻油一匙置銅鉢中且使童子一人以其黍研之至
向眼止令仰臥以塗差
又方高門上曝之二十日已上煎成取鼠糞大內穀道中日
三亦主
百種
又方古方明目黑髮槐子於牛膽中漬陰乾百日内通神
又方治九種心痛當太歲上取新生槐枝一
又方治鼻氣窒塞以水五升煎取一升頭服
千金翼治日洗之及諸惡瘡
羊日洗之及諸惡瘡

後穢一時至痛楚瀉後遂失
雷公云凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者此
食療亦可食主難絕傷春初嫩葉
外臺秘要正發心水服若不飲熱水一升細出
千金方麻油一匙置銅鉢中且使童子一人以其黍研之至
向眼止令仰臥以塗差
又方高門上曝之二十日已上煎成取鼠糞大內穀道中日
三亦主
百種

後穢一時至痛楚瀉後遂失
雷公云凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者此
食療亦可食主難絕傷春初嫩葉
外臺秘要正發心水服若不飲熱水一升細出
千金方麻油一匙置銅鉢中且使童子一人以其黍研之至
向眼止令仰臥以塗差
又方高門上曝之二十日已上煎成取鼠糞大內穀道中日
三亦主
百種

後穢一時至痛楚瀉後遂失
雷公云凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者此
食療亦可食主難絕傷春初嫩葉
外臺秘要正發心水服若不飲熱水一升細出
千金方麻油一匙置銅鉢中且使童子一人以其黍研之至
向眼止令仰臥以塗差
又方高門上曝之二十日已上煎成取鼠糞大內穀道中日
三亦主
百種

後穢一時至痛楚瀉後遂失
雷公云凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者此
食療亦可食主難絕傷春初嫩葉
外臺秘要正發心水服若不飲熱水一升細出
千金方麻油一匙置銅鉢中且使童子一人以其黍研之至
向眼止令仰臥以塗差
又方高門上曝之二十日已上煎成取鼠糞大內穀道中日
三亦主
百種

後穢一時至痛楚瀉後遂失
雷公云凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者此
食療亦可食主難絕傷春初嫩葉
外臺秘要正發心水服若不飲熱水一升細出
千金方麻油一匙置銅鉢中且使童子一人以其黍研之至
向眼止令仰臥以塗差
又方高門上曝之二十日已上煎成取鼠糞大內穀道中日
三亦主
百種

後穢一時至痛楚瀉後遂失
雷公云凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者此
食療亦可食主難絕傷春初嫩葉
外臺秘要正發心水服若不飲熱水一升細出
千金方麻油一匙置銅鉢中且使童子一人以其黍研之至
向眼止令仰臥以塗差
又方高門上曝之二十日已上煎成取鼠糞大內穀道中日
三亦主
百種

肘後方

治內癩用槐白皮搗丸

又方

治耳取末飲服方寸匕日三服

百一方

治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之

經驗方

治野雞痔用槐枝煎湯

又方

治下血槐花荆芥德等

梅師方

治崩中或赤白不問年月遠近

又方

治痔有蟲咬殺道痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁安

三度即愈如用

食醫心鏡

治野雞痔下血腸風明目方槐葉一斤

廣利方

治妊娠難產令易方

廣濟方

療牙齦疼痛取槐樹白皮一握切以酢一升

必効方

療陰瘡及濕痒槐樹北面不見日處一大握水二升

張文仲

療腸痔方

槐樹上耳傳末米飲服方寸七日三

傷寒類要

大熱心

子母秘錄

東技令

足而欲產者槐何

產寶

療崩中不止

不問年月遠近方

太清草木方

槐者

虛星之精以十月上巳

衍義曰

槐實止言

實今當分為二實本出夾中若擣夾作煎

槐膠主一切風化

涎治肝藏風筋脈抽掣及急風口噤或四

風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊

肢不收頑痺或毒

煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥為丸及

強硬任作湯散丸

其用各別皆疎導

風熱

強硬任作湯散丸

煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥為丸及

強硬任作湯散丸

煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥為丸及

強硬任作湯散丸

煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥為丸及

強硬任作湯散丸

煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥為丸及

作湯下藥新定

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹臃蠱及熱治皮膚

風并腸風瀉血赤白痢並炒服葉平無毒煎湯治小兒驚癇

壯熱疥癬及丁腫皮莖同用新補見圖經文具

簡要濟衆治漏下血不絕槐花編不以多

衍義曰槐花今家亦用收時其木開花更鮮

不可過劑熱瀉血甚佳

黃州枸杞



枸杞根大寒子微毒

痺風濕下背增氣客熱痛補心傷大勞嘔吸取去筋骨強陰

利大小腸及服堅筋

骨一名枸杞一名地輔一名羊乳一名却暑一名仙人杖一

名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉

秋採莖實陰乾陶隱居云今出堂邑而石頭烽火樓下最多

蘿摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道也蘿摩一名苦丸食

也枸杞根實為服食家用其說甚美仙人之杖遠有旨乎

云集于苞杞陸機云一名苦杞一名地骨春生作莖如微苦

其莖似莠子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣爾抱朴子

云家紫一名托盧或名天精或名却老或名地骨實色白

目安神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可

煮可單煮汁解之能消熱毒又根皮細對煎為末入

地黃中為丸益陽事主患眼風障赤膜昏痛取葉搗汁注眼
中妙曰華云地仙苗除煩益志補五勞七傷壯心氣去皮

散瘡腫即拘杞也

圖經曰拘杞生常山平澤及丘陵陔岸今處有之春生苗

五尺作叢六月七月生小紅紫花隨便結紅實形微長如杏

核其根名地骨春夏採葉秋採莖實冬採根謹按爾雅云拘

杞一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似葍子秋熟正

赤莖葉及子服之輕身益氣淮南枕中記著西河女子服拘

杞法正月月上寅採根二月月上卯治服之三月月上辰採莖四月

上巳治服之五月上午採葉六月上未治服之七月上申採

花八月上酉治服之九月上戌採子十月上亥治服之十一月

及單竿子採根十二月上丑治服之正月月上寅採根二月月上卯

二種相類其實形長而枝無刺者真拘杞也圓而有刺者拘

棘也拘棘不堪入藥而拘杞味甘而苦蘇恭云形似空疏木高丈許白皮

拘杞冬月熟色赤味甘而苦蘇恭云形似空疏木高丈許白皮

其子七月八月熟似拘杞也子味甘而苦蘇恭云形似空疏木高丈許白皮

似然澗疏亦有刺拘杞無刺拘杞味甘而苦蘇恭云形似空疏木高丈許白皮

有刺澗疏亦有刺拘杞無刺拘杞味甘而苦蘇恭云形似空疏木高丈許白皮

宜細辨耳或云澗疏以拘杞味甘而苦蘇恭云形似空疏木高丈許白皮

大者其耳入藥乃神良世以拘杞味甘而苦蘇恭云形似空疏木高丈許白皮

然耳潤州州寺大井傍生拘杞亦歲久故土人目為拘杞

云飲其水甚益人澗疏亦難辨其耳潤州州寺大井傍生拘杞亦歲久故土人目為拘杞

古今方書鮮見用者當亦難辨其耳潤州州寺大井傍生拘杞亦歲久故土人目為拘杞

陳藏器拾遺別有兩種物而拘杞一耳又按拘杞一名拘杞一名拘杞

一種是菜類并此為三物而拘杞一耳又按拘杞一名拘杞一名拘杞

從補關喬公其征夏四月次下張校河州草木照此味人

嘉蔬者此物存焉因為喬公唱言其功時東萊王仲

卷聞之喜而甘心食之句有五言其功時東萊王仲

雷公云凡使根掘得後使東流水浸一宿然後焙

業若以食物命形狀者上春食

食療虛寒無毒葉及子並堅筋能老除風補元氣筋骨

法煮汁飲之益陽事能去眼風赤膜擣葉汁點之
取洗去泥和麩拌作餅煮熟吞之去腎氣尤良又益精氣
聖惠方 用生枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人龍去
淨飲之初以三合為始後
即任性飲之外基秘要同

千金方 治齒齋瘡灸拘
又方 治肝虛或當風眼淚等雜病方枸杞子取肥者二升
破內絹袋置罐中以酒一斗浸訖密封勿泄氣三七日
每日飲之
任性勿醉

又方 治虛勞客熱用枸杞根末
調服有固疾人不得喫

肘後方 治大赫瘡此患急宜防毒
氣入心腹飲拘杞汁至

又方 療目熱生膚赤白膜擣
枸杞子熱生膚赤白膜擣

又方 犬食馬肉生狂方忽鼻頭燥眼亦不食避人歲身皆欲
發狂便宜拘杞子汁煮粥飼之即不狂若不肖食糜以

鹽塗其鼻既抵
之則欲食矣
經驗方 金髓前拘杞子不計多少逐日旋採摘紅熟者去嫩
帶子揀令潔淨便以無灰酒於淨器浸之須是食用

酒浸以兩月為限用蠟紙封閉緊密無令透氣候日乾
出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研令爛細然後以細布
過銀罈內多少升斗作番次慢火熬成膏切須不仕手用物
攪恐粘底不勻候稀稠得所傾出用淨瓶器盛之勿令世氣
每早辰温酒下二大匙頭夜卧服之百日中身輕氣壯積年
不廢可
以刊化

經驗後方 治五勞七傷無事衰弱枸杞葉半斤切梗米二合
以豉汁中相和煮作粥以五味末葱白等調和食之

又方 地黃汁三升以好酒二升十月壬癸日採之時面東摘生
研令地黃汁三升以好酒二升十月壬癸日採之時面東摘生

春前三日開瓶逐日空却以紙三重封其頭了更浸候至立
精氣服之耐老輕身
無比勿食蕪美葱

孫真人備急方 治滿口齒有血拘杞根為末煎湯
救後喫又治赤眼痒痛集驗後方同

兵部手集 療眼暴赤痒痛神効
拘杞汁點眼立驗

沈存中方 陝西拘杞長一二丈其圍數寸無刺根皮如厚朴
其莖異於諸處生子如櫻桃全少核暴乾如餅極

味爛有

外臺秘要 療眼暴天行腫痛地骨皮三升水三斗煮取二

升許血漸淡遂止病者曰痼似少寬更淋之再用五

治疽 凡患癰疽惡瘡出血不取地骨皮不拘多少淨

一處煎湯洗上瘡令膿血淨以細細貼之立効有一朝士腹

升許血漸淡遂止病者曰痼似少寬更淋之再用五

別說云 謹按枸杞亦非其物甚象花枝有傳四時取採不絕

要論之如圖經所說實形長而用根去上淨鹿皮一重近白者一


重論之如圖經所說實形長而用根去上淨鹿皮一重近白者一

治金瘡 瘡有神驗 疑形長而用根去上淨鹿皮一重近白者一


行義曰 是枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實

是孟子所謂性由杞柳之杞後人徒勞分別又為之枸棘茲

乾州栢實



密州栢側



栢實味其平無毒 療恍惚虛

損吸吸歷節腰中重痛益血止汗 令人潤澤美色耳目

聰明不飢不老 生太山山谷栢葉尤良

栢葉味苦微温無毒主吐血衄血崩中赤白輕身益氣

令人耐寒暑去濕痺止肌四時各依方面採陰乾

栢白皮主火灼爛瘡長毛髮

葉實亦為服餌所製服餌別有法栢處有秋夏為好其脂亦入用此云栢

子仁惟出陝州宜州為勝太山無復採者

冷勝曉云栢子仁君惡菊道益壽去頭風治百邪鬼魅主小兒

驚風瀉節云栢宿水與陽道益壽去頭風治百邪鬼魅主小兒

圖經曰栢實生泰山山谷今處處有之而乾州者最佳三月

用其葉名栢密州出者尤佳雖與他栢相類而其葉皆則

主之青栢葉一把乾姜三片煎膠一棰炙二味以水二升煮

濕山東醫工亦多用側栢然云性寒止痛其方採葉入白中

乾為末與傷處用帛子繫定二兩煎為汗服之飲仍減廢又取葉焙

大能下黑血藏蟲道家多作栢葉湯帝謂燕刺者治之

雷公云凡使先以酒浸一宿至明漉出懸乾却用黃精自

又云凡使勿用花栢葉并叢栢葉有子圓葉其有子圓葉成

斤先揀去兩畔無子叢栢葉其用糯苳浸色不入後洗出用若修事一

聖惠方治時氣瘴疫用社中一斤用黃乾又浸以焙待黃精

又方煉蜜和丸如梧桐太日三服夜一服熟水下五九十九

又方治憂恚嘔血煩滿少氣胃中疼痛用栢葉

又方小兒軀啼驚癩腹滿不乳食大便青

即生

經驗後方 治霍亂轉筋先以煖物裹脚然

又方 小兒洞下痢 煖稻葉服之

梅師方 治中熱油及火燒瘡以栢白皮猪脂煎塗瘡上鬼遺方同

孫真人食忌 乾生髮方取側栢葉陰

孫真人枕中記 採栢法掌以三月四月乾細擣為末其栢葉

取深山巖谷中採當年新生可長三五寸者陰乾細擣為末

用白蜜丸如小豆大常以酒下服一年延十年命服二年延二十年

年命欲得長肌肉加大麻巨勝欲心力壯健者加茯苓人參

此藥除百病益元氣添五藏六腑清明耳目強壯不衰老延

年益壽神驗用七月十五日露水丸之更佳服時乃咒曰神仙

真藥體合自然服藥入腹天地同年呪

姚氏方 治鼠瘦腫核痛未成膿以栢葉傳著

抱朴子 漢成帝時獵於鍾南山見一人無衣服身皆生黑

髮無所食將欲餓死宮人問東賦至秦三出降驚走入山

後稱便與遂不復餓冬不寒夏不熱

列仙傳 赤松子好食栢

別說云 謹按陶隱居說栢忘取塚墓上者今云出乾州者最

者但其本未有無文所宜子實氣味豐美可也乾陵所出他處皆無大

極分明可觀有盜得一株徑入者節可值萬錢關映人家多以

為貴宜其子實最佳也又以其枝節燒油膏傳惡瘡久不差

有蟲者以傳之三畜產有瘡不愈也

衍義曰 栢取諸以療馬病今未見用松諸者老人虛秘栢

以少黃丹湯服二麻子仁松子仁等分同研容白臘九相

萬株皆二西指蓋此木為至堅之木不畏霜雪得木之正氣

他木不逮也所以受金

之正氣所制故二向之

西京茯苓



兗州茯苓



茯苓味甘平無毒

熱煩滿效逆口苦舌乾小便不利止消渴好睡大腹淋瀝膈中

痰水水腫淋結開胃腑調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守

中又服安魂養神不亂

○茯苓神平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多悲怒

善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八

月採陰乾馬間為之使得其草防風芍藥紫石英麥門冬共

乃假研松作之形多小虛赤不佳自然成者大如三四升器

外皮黑細皺內堅白形如鳥獸赤色者利俗用甚多仙經服

食亦為至要云其通神而致靈和寬而煉魄明歛而益肌厚

朽其真全不朽矣昔人所理一鬼計應三十許年而色理無異

後結一塊也仙方惟云茯苓而無茯苓為療既同用之亦應

字草書似刀字寫人不識訛為間爾陶不悟云是馬莖謬矣

今太山亦有茯苓白實而理小而復採用第一出華山形

極麗大雍州南山亦有不如華山者今注馬間當是馬蘭二

注皆恐非也馬蘭等藥皆屬木圖經云生枯松樹下形魂

無定以似人龜鳥形者佳今所在有大松處皆有惟華山最

多注云茯苓千歲松脂入地千歲為茯苓望松樹赤者下有之

術云茯苓者松脂入地千歲為茯苓望松樹赤者下有之

漢陽縣藥法命云茯苓神松汁所作勝茯苓或曰松根茯苓貫著之生朱提
主肺痿痰壅治小兒驚癇療心腹脹滿婦人熱淋赤者破結
氣急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松節偏治
中偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘

膝開心益智補五勞七傷安胎暖腰

圖經曰根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至數斤

似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種或云是多年松脂流

入土中變成或云假松氣於本根上生今東人採之法山中

古松久為人斬伐者其枯折槎枿以鐵頭錐刺地如有茯苓則

錐固不可核於是掘土取之其撥大者茯苓亦大皆自作塊

不附著根上其抱根而輕虛者為茯苓神然則假氣而生者其

說勝矣二月八月採者良皆陰乾史記龜策傳云茯苓靈在黃

蕓絲之下狀如飛鳥之形新雨已天清靜無風以夜稍或作燒

火滅即記其處以新布四丈環置之明乃掘取入地四尺至

七尺得矣此類今固不聞有之神仙方彙單餌之其法取白

茯苓五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛於三斗米下蒸之未熟

即止暴乾文蒸如三過乃取斗乳二牛和合著銅器中微

火煮如膏收之海食以竹刀割取隨性任飽服之則不飽如

欲食先煮菜汁飲之任食無礙又茯苓去皮薄切暴乾蒸

以湯淋去苦味淋之不止其汁當稠乃暴乾蒸

蜜三升相和內末其中并置大瓮攪之百匝封之勿洩氣

五餅大如手掌空室中陰乾色赤如棗飢時食一枚酒送之

終日不須食自飽此名神仙度世之法又服食法以合白

花或合桂心或合木丸散自任皆可常服補益殊勝或云

去盡赤筋最損目若又服者當先研茯苓中飛澄熟米

醋舊說琥珀是十年茯苓所化一名江味張茂先云今益州

未昌出琥珀而無茯苓又云燒終窠所化三說張皆不能辨

彼南蠻地志云林邑多琥珀則傍無草木入土淺者五尺深

者或入九尺大者如斛削去皮初如桃膠久乃堅凝

雷公云凡採得後去皮心神了擣令細於水盆中攪令濁

黑睛點小燕

聖惠方治面皴皴及產婦黑皴如雀

用後方和塗上滿七日即愈

經驗後方 養老延年服茯苓方華山挺子茯苓研削如棗許
紙封其頭後一百日開其色當如錫糖可日食一鬼百日後
肌體潤澤服一年後可夜視物久久食之腸化為筋可延年
耐老面 若童顏

孫真人枕中記 茯苓二年後使鬼神四年後玉女來侍
抱朴子 任子季服茯苓十入年王女從之能
宋玉微 茯苓神徐少司保延幼艾終志不移柔紅可佩之

神仙服茯苓法 為散每服三錢水調下五日瀉出

行義曰 茯苓乃樵斫訖為是物然亦由土地所生此蓋根之氣味
氣盛者方發泄於外結為茯苓故不抱根而成物既離其本
體則有茯苓之義茯苓神者其根但有津氣而不甚盛故止能伏
結於本根既不離其本故曰茯苓神此物行水之功多蓋心脾
不可關也或曰松既樵矣而根尚能生物乎答曰如馬勃菌
五芝木耳石耳之類皆生於枯木石叢土之上精莢未論
安得不為物也其上有菟絲下有茯苓之說甚為輕信

琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通

五淋生永昌

博物志又云燒蜂窠所作松氣俗有琥珀中有一蜂形色如
墜地論沒爾亦有黃卵雞子及青魚枕作者並非真惟以拾
芥為驗俗中多帶之辟惡刮屑服療瘀血至驗仙經無正用
惟曲晨丹所須以赤者為勝今並從外國來而後出茯苓處亦
無不知出琥珀處復有茯苓以否

婦人腹內血合金瘡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士
傳金瘡漢書云出蜀賓國初如桃膠疑乃成馬

燒蜂窠成也蜂窠既燒安有蜂形在其間不獨自松脂變也
是木脂入地千有者所化也但餘本不及楓松有脂而多物乃
年歲故不自其下極得也

赤痛曰梓子云療盡毒壯心明目摩腎止心痛癩邪破結瘰
圖經曰苓條下

海藥 是海松木中津液初若桃膠後乃凝結溫主止血生
並宜餌此方琥珀一兩煎為散空酒服三錢七延胡索半兩
沒藥半兩大黃六銖熬持為散空酒服三錢七延胡索半兩
量神驗莫及產後即成六黃凡驗真假於手

熟磨吸得芥為真復有南珀不及舶上來者

海藥 是海松木中津液初若桃膠後乃凝結溫主止血生
並宜餌此方琥珀一兩煎為散空酒服三錢七延胡索半兩
沒藥半兩大黃六銖熬持為散空酒服三錢七延胡索半兩
量神驗莫及產後即成六黃凡驗真假於手

熟磨吸得芥為真復有南珀不及舶上來者

熟磨吸得芥為真復有南珀不及舶上來者

熟磨吸得芥為真復有南珀不及舶上來者

熟磨吸得芥為真復有南珀不及舶上來者

熟磨吸得芥為真復有南珀不及舶上來者

雷公云凡用琥珀如琥珀只是濁太脆文橫水珀多無紅色如淺黃

多麓皮數石路如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾松心

文一路赤一琥珀黃物象珀其內自有物念動此使有神妙鑿

珀其珀是眾珀也夫長故号曰鑿珀琥珀如血色熟於布上其

吸得芥子者真也夫入藥中用水調側柏子末安於甕鍋子

中安琥珀於未中了火煑從已

至申別有異光別持如粉重篩用

外臺秘要治魚腹骨橫中六七日不出琥珀珠一物貫串

用之深師療誤吞鉤方同

又方瘰癧高墜下若為重物所頓竿得瘀血刮琥珀

鬼遺方治金瘡以童子小便調絕無所識琥珀

通典南蠻海南林邑國秦象郡林邑縣多出琥珀松脂淪入

如桃膠凝成乃

別說云謹按諸家所說茨苓琥珀雖小有異同皆云松脂入

大松推折或因木折不再抽牙其根不死津液下流故生茨苓

振取之蓋松木折不再抽牙其根不死津液下流故生茨苓

為神因用治心腎通津液也若琥珀即是松樹枝節茶盛時

其乃為上所流脂出樹身外日漸厚大因墮土中其津潤歲

所稟冬異茨苓生也觀於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆

治榮而安心利水也

衍義曰琥珀今西戎亦有之其色差淡而明澈南方者色深

其間有沾着蝶蠶蜂蟻宛然完具者是極不然也地宜不

林邑多琥珀實松脂所化耳其說為勝但土也地宜不

故有能化有不能化者張茂先又為燒蜂窠所

鑿切烏兮味其平無毒古來相傳云松脂千年為茨苓又千年

為琥珀又千年為鑿然二物燒之皆有松氣為用與琥珀同

補心安神破血充善狀似玄玉而輕出西戎來而有茨苓處

見無此物今西州南三百里磧中得者大則方尺黑潤而輕

燒之腥臭高昌人名為木鑿謂玄玉為石鑿洪州土石間得

者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風拆破不堪為器量此


二種及琥珀或非松脂所為也新見唐本

陳藏器蘇於琥珀注後出鑿功狀披鑿木功

太平廣記梁四公子傳曰交河之間平磧中掘深一丈下有

諸癥瘕

秦州榆皮



榆皮味甘平無毒主大便不通利氣腸胃邪熱

氣消腫性滑利又服輕身不飢其實尤良療小兒頭瘡痂疔

花主小兒癩小便不利傷熱一名零榆生潁川山谷二月採

皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人陶隱居云

取皮刮除上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生莢仁以作

糜羹令人多睡公所謂榆令人眠也斷穀乃屑其皮并擅

皮服之即令人不飢唐本草云榆莢即落矣今稱

八月採實恐本經誤也陳藏器本草云榆莢即落矣今稱

下和牛肉作羹食之壓丹石消水腫江東有刺榆無大榆以陳者良

嫩葉作羹食之壓丹石消水腫江東有刺榆無大榆以陳者良

類有十種葉皆相似皮及木理異爾而刺榆有針刺如榆之

葉如榆葉為蔬美滑於白榆詩云山有樞是也藥性論云榆

每皮滑能主利五淋治不眠療鞫取白皮陰乾後焙并為未

患赤腫以皮三兩搗和三年醋煎如膠服差益乾云生皮主暴

如乳腫服丹石人探葉主服惡氣卒心痛食之良日華子云

毒下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛食之良日華子云

榆皮通經

圖經曰：榆皮生穎川山谷今處有之三月生莢仁古人採類有十數種葉皆相似但皮及木理有異耳白榆先生葉却著莢皮白色剥之刮去上籠敲中極滑白即爾雅所謂榆白粉也此皮入藥令孕婦滑胎如拓則古人所茹者云髮不生擣未善酒調塗之刺榆有針刺如山有樞是也二月採皮取白暴乾四月採實並勿令中濕榆皮荒歲農人食之以當糧不損人

食療

生榆皮利小便主石淋又取葉煮食之時復食二頭能食仙家長服丹石人亦食之取利關節故也又榆仁可作醬食之亦甚香美有少辛味能助肺氣殺諸蟲下氣令人能食又心腹間惡氣內消之塵者尤良又塗諸瘡癬效又卒患冷氣心小便利非五升一榆皮三片去黑皮外臺秘要治渴小便煎取五升一榆皮三片去黑皮千金方輕之以榆白皮末和雞子白傳之千金髓皮炙爛封之差備急方療身疥暴腫榆皮搗屑隨

子母秘錄

下胎榆白皮煎汁服二升病欲

又方

末醋和塗之患當此

楊氏產乳

以好苦酒和塗上又以綿裹覆上蟲出即差

稽叔夜

養生論云

別說云

謹按榆白皮焙乾為末婦人妊娠臨月日三服方寸

衍義曰

榆皮今初春先生夾者是去上嫩莢乾枯者將中問

貯亦用以為羹茹嘉祐年過

酸棗



酸棗味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺煩

心不得眠臍上下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋

骨助陰氣令人肥健又服安五疇延年生河東川澤八

月採實陰乾四十日成惡防已是山棗樹子似武昌棗而味極酸東

人敢之以醒睡與此療不得眠正反矣武棗實無常形但大棗中味酸者是本經

得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡核中仁服之療不得眠

正如麻黃發汗根節止汗也此乃棗實更非他物若謂是大

長不類也臣木為車軸及是筋等木甚細理而硬所在有之八月採實日

乾棗既云酸棗仁主筋骨風炒末作湯服之棗仁

酸又云其小今棗中酸者末以異此即真棗何復名棗

棗子不酸今人有衆呼之自來棗中酸者棗條無必即

當之終其非也高陽子曰余家于滑臺今酸棗兩縣

邑也其地名駁棗焉其樹高數丈經圍一二尺不

而且重其樹皮亦細文似鱗其棗同小而味酸不

其仁稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得今

皆棘子為之又山棗樹如棘子如生棗裏有核如骨其仁

酸棗生河東川澤今近京及西北州下

酸棗縣出者為真其木高數丈徑圍一二尺木理是

酸棗實取核中仁陰乾四月結實紫紅色似棗而皮細其仁赤色

且重色人用為車軸及匙筋其皮亦細文似蛇鱗其核仁
長而色赤如丹亦不易得今市之貨者皆棘實耳用之尤
詳辨也本經主煩心不得眠今醫家兩用之其味酸仁
睡炒熟生熱便爾煩異而胡治治振悸不得眠有酸仁
酸素仁二升茯苓白木人參甘草各二兩生薑六兩六物
以水八升煮取三升分四服深師主虛不得眠六兩六物
酸素仁湯酸素仁二升蠟母乾薑茯苓各二兩生薑六兩
兩灸並切以水一斗先煮素仁減三升後內五物煮取三升
服一方更加桂一兩二湯酸素仁並生
用療不得眠豈便以黃湯為熟乎

雷公云酸素仁凡使採得後熟乾取葉重拌
酸素仁平主寒熱結氣

食療酸素仁平主寒熱結氣

聖惠方治膽虛睡臥不安心多驚悸用酸素仁一兩炒令香
熟搗細為散每服二錢竹葉湯調下不計時服

又方治夜不眠睡用酸素仁半兩妙黃研末以酒三合浸汁
先以粳米三合煮作粥臨熟下素仁汁更煮三五沸空

之心食

又方治骨蒸勞心煩不得眠用酸素仁二兩水二大罇
研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合便新

過不計時
候食之

外臺秘要者以水二升煎取一升含之口四五月度即差

又方核燒刺在肉中不出酸素仁

簡要濟眾治膽風主氣虛實不調昏沉嗜多酸素仁一兩生
散每服二錢水七分

煎六分無時溫服

衍義曰酸素仁微熱結不言用仁仍療不得眠天下皆有之但
木高數丈味酸醫之所謂重今市人賣者皆棘子其

不知小則為棘大則為酸素仁平則易長居崖壑則難生故
棘多生崖壑上久不燃則成幹入方呼為酸素仁更不言棘徒

以世所及之酸素仁如行路故成小者氣味薄木大者氣味厚
世所及之酸素仁如行路故成小者氣味薄木大者氣味厚

及三尺便開花結子但窠小者氣味薄木大者氣味厚
及三尺便開花結子但窠小者氣味薄木大者氣味厚

此別今陝西臨潼山野所出者亦好亦上刺也及至長成其
此別今陝西臨潼山野所出者亦好亦上刺也及至長成其

仁後有白棘條乃是酸素仁未長大時枝上刺也及至長成其
仁後有白棘條乃是酸素仁未長大時枝上刺也及至長成其

刺亦少實亦大故取大木刺

取小窠也亦不必強分別爾



商州黃葉



藥木也黃藥味苦寒無毒王五藏勝胃中結氣黃厚腸胃止渴

熱赤痛口瘡久服通神○根主心腹百病安魂魄
不飢渴久服輕身延年通神生華中山谷及永昌
出那陵者輕薄色深為勝山東山者厚而色淺其根於道家
木芝品今人不取服之又有種小樹狀如石榴其皮

黃而苦俗平為子藥亦土口瘡又石榴子似小樹多刺皮白亦黃亦

樹名小藥所在有今云皮黃忍認矣按今俗用子藥皆多刺小

蟲瘡痢下血殺小毒也煎服主消渴如紫椿皮黃其根如松

云黃藥樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿皮黃其根如松

者上二今所在有本出房商合等州云黃藥使平主男子陰痿

治下血如雞鴨肝片及男子莖上瘡屑未傳之日華子云安

心除癩瘡治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱發瘧治蛇心痛

分急熱腫痛身皮力微次根後乾心熱發瘧治蛇心痛

圖經曰藥木黃藥也生漢中山谷及永昌今處處有之以蜀

皮外白裏深黃色根如松下莖葉作塊五月六月採皮去

寸土瓜三枚太末七枚和膏湯洗面乃塗藥一斤水一升煮三五

沸湯即飲之恣意飲數日便止別有一種多刺而小細葉者

名刺藥不入藥用又下品有小藥條木如石榴皮黃子亦如
雷公云凡使用塗文武火炙含蜜盡為度凡修事五兩用

外臺秘要 口中及舌生瘡

千金方 治小兒重舌以黃藥

肘後方 喉卒腫食飲不通黃藥搗傅

又方 傷寒時氣溫病毒攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰

葛氏方 黃藥洗白蜜塗之

又方 卒喉痺取黃藥片切含之又黃藥一斤

又方 未食自死六畜肉中毒黃藥

經驗方 治嘔血黃藥好者以蜜塗之乾拌為

梅師方 治癰疽發背或發乳房初起微赤不急

簡要濟參 治吐血熱極方黃藥二錢兩塗蜜於慢火

十全傳救 治小兒熱瀉用黃藥二錢兩塗蜜於慢火

深師方 療傷寒熱病口瘡黃藥皮削去上鹿皮取裏好處

子毋秘要錄 小兒臍瘡不合

衍義曰 藥木今用皮以蜜勻炙與青黛各一分同為末入生

無不驗 傷寒論中已著

實楮州滁



實楮州明



楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不飢不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實白乾四十日成

葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生

樹皮主逐水利小便

莖主癰瘰疔單煮洗浴

皮間白汁療癬陶隱居云此即今穀音構樹也仙方採擣取

紙亦為楮紙武陵人作穀皮衣又其堅好爾臣禹錫等謹按

在昔識也藥性論云穀木皮亦可單用味甘平無毒能治水腫

氣滿葉乾以末搜麩作餅食之無水病

云構穀田父廢必生構葉有瓣曰楮無曰楮者是楮皮白者

此筋骨取陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮班者是楮皮白者

是穀又云楮葉涼無毒治刺風身痒此是班穀樹又云

穀樹月傳蛇蟲蜂犬咬能合朱砂為團名曰五金膠漆

相類但取其葉似葡萄葉作深紅色乃成熟八月九月採實

如去皮穰取中子至六月七月方漸深紅其實正赤時收

乾穰末水服取二錢匕益久乃佳俗謂之穀一說穀田久發

生構葉有瓣曰楮無曰楮詩小雅云爰有樹槽其下惟穀陸

績其皮以幽州謂之楮桑或曰楮桑荆揚交廣謂之穀江

以當葉茹主四肢風痺赤白下痢其葉主鼻衄小食其鼻

數升不者入藥見劉禹錫博信方治女子月經不絕來無

亦取酒服三升中張燒灰以清酒半升和調服之頓定如

即取酒服三升中張燒灰以清酒半升和調服之頓定如

經曰

楮實生少室山今所在有之此有二種皮有花文謂之

雷公云凡使採得後用水浸五日將物撓旋投水浮者去

乾用

乾用

乾用

乾用

乾用

乾用

乾用

乾用

乾用

乾用

聖惠方治癩濕瘡用楮葉半斤治癩濕瘡用楮葉半斤

外臺秘要近切天行後兩脅脹滿臍下

又方有人虛肥積年氣上如水病面腫脚不腫穀楮

又方點眼醫取楮白皮暴乾合作一繩子如釵股火燒

又方頭風白屑如麩糠方堅截楮

肘後方治卒風不得語劉穀少飲之

又方治昂熱皮中沫出隨多樹葉取汁飲

經驗後方煉穀子煎法取穀子五升六月日採以水

廣利方治蝮螫人痛不止方

子母秘錄小兒赤白痢渴及得水契又嘔逆方炙構葉令香

抱朴子士梁頓年七十服之乃服之更少少壯到百四十歲能夜出

夫馬

楊堯輔說患人狀睡構

修真秘旨為骨軟疾

丹房鏡源藥砂子

漆乾州峽



乾漆味辛温無毒有毒主絕傷補中續筋骨填髓腦安五藏

五緩六急風寒濕痺瘰效嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利

小腸去蛇蟲

生漆去長蟲又服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾之

為之使畏雞子今又忌油脂陶隱居云今梁州漆最勝益州

亦有廣州漆性急易燥其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀

如蜂房孔隔者為佳生漆毒烈人能以雞子和服之去蟲猶

有蟄腸胃者畏漆人為致死外氣亦能使身肉瘡腫自別有

療法按漆性並急凡取時須在油解破溽者難得可重別刷

云按漆性並急凡取時須在油解破溽者難得可重別刷

試之上一等清漆色黑如鑿若鐵石者好黃嫩若蜂窠者不佳

圖經云樹高二丈餘皮白葉似椿樗皮似槐花子若牛李木

心味辛鹹能殺三蟲主女人經脉不通若見濕漆煎乾

除風入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若見濕漆煎乾

更好或毒發飲鐵漿并黃櫨汁及甘豆湯喫蟹並可制

圖經曰木乾漆生漆出漢中川谷今蜀漢金峽襄欽州皆有之

六月七月以竹筒承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆桶中

其皮開以竹筒承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆桶中

目然乾者狀如蜂房孔中藥見華佗傳彭城樊阿少師事之

鑿堅若鐵石為佳漆葉中藥見華佗傳彭城樊阿少師事之

求服食法作授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五藏輕

身益氣使人頭不白阿從其言年五百餘歲漆葉所在有之

精氣本出於迷入山者見一名地節一名黃芝主理五藏益

阿因醉亂誤說人服多驗其後無復有人識青粘或云即黃

外臺秘要療蠅心痛惡心吐水乾漆熬

經驗方治婦人小腸氣撮痛者宜服二聖丸乾漆一兩為末

蒸漆一兩先將濕漆入銚子內熬如一食飯間已來住火與

乾漆末一處拌和九如半皂子大每服一丸温酒吞下無時

如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但擊開牙

簡要濟眾治九種心細研醋煮麪糊和九如梧桐子大每服

五丸至七丸熱酒下

杜壬煙盡白蕪萸等分為細末米飯調下一字至一錢

席延賞

治女人經血不行及諸癆瘵等病室女萬病丸乾漆

升入銀器中熬俟可丸

如煙盡牛膝末一兩以生地黃汁一

抱朴子

中或以雲母水或以生神長服九蟲悉下惡血從

甲行厨至也

淮南子

漆不見蟹

衍義曰

乾漆若濕漆葉中未見用者皆乾漆耳其濕者

在燥熱及霜冷時則難乾得陰濕雖寒月亦易乾

物之性也若露漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細

衡州五加皮



無為軍五加皮



五加皮味辛苦溫微寒無毒

主心腹疝氣腹痛益氣瘠瘦小

兒不能行疳瘡陰腫男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒

及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志

意久服輕身耐老一名材節五葉者良生漢中及

寃句五月七月採莖十月採根陰乾參遠志為之使畏蛇皮玄

處有東間弥多四葉者亦好黃根莖釀酒主益人道家用此
作灰亦以煑石與地揄並有秘法
云樹生小叢赤莖莖間有刺五葉生枝端根苦荊根皮黃黑
肉白骨硬今所在有之
風血四肢不遂賊風傷人軟脚醫公對切腰主多年痰血在
皮肌治痺濕內不足主虛齋小兒三歲不能行用此便行走
補五勞七傷明目下氣治中風骨節急
圖經曰五加皮生漢中及宛句今江淮湖南州郡皆有之春
生刺葉生五月莖葉俱青作叢赤莖又似藤蔓高三五尺上
皮黃黑肉白骨一骨堅硬五月七月採根陰乾用刺葉下
皮黃藥輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗效餘不入
用吳中乃剥野椿根為五加皮柔朝而無味殊為乖夫今江
淮間所生乃為真者類地骨輕脆芬香是也其苗莖有刺類
薔薇長者至丈餘葉五出如桃花香氣如椒攬春時結實如
豆粒而扁春青得霜乃紫黑吳中亦多俗名為追風使亦曰
刺通剥取酒漬以療風乃不知其為五加皮也江淮吳中往
生以為蕃離正似薔薇金櫻輩一如上說但比間多
不知用此種耳亦可以釀酒飲之治風痺四肢攣急

陳藏器序五加皮花者治眼
人擣末酒調服自正

雷公曰今五加皮其樹本是白楸樹其上有葉如蒲葉者其
葉三花是雄五葉花是雌剥皮陰乾陽人使陰陰人

外臺秘要治服諸藥石後或熱禁多向冷地固又不得食諸
候石發之時便
服未定更服

楊氏產乳療竈丹從兩脚赤如火燒五加葉根燒
作灰五兩取殿鐵家槽中水和塗之

東華真人煑石經舜常登蒼梧山曰厥金王之香草朕用偃
域真人王屋山人王常言何以得長久何不食石蓄金蓋西
何以得長壽何不食石用玉頭王豉者即地諭也五加地揄
皆是煑石而餌得長生之藥也昔尹公度聞孟綽子董士固
共相與言曰寧得一把五加不用金玉滿車寧得一斤地揄
安用明珠

魯定公毋單服五加酒以致不死臨隱去佯託死時人自莫
此酒而房室不絕得壽三百年有子二十人世世有得服五
加酒散而獲延年不死者不可勝計或只為散以代湯茶面
應之驗亦然也大王君謂五加云蓋天有五車故青精入莖則有東

方之液白氣入節則有西方之津赤氣入華則有南方之靈五神鎮
玄精入根則有北方之神黃煙入皮則有成已之靈五神鎮
生相轉育成用之者
真仙服之者反嬰也

蜀州牡荊



牡荊實味苦温無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣

生河間南陽宛白山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月

九月採實陰乾得木柏實青相共療頭風防風為之使惡石

西論蔓荊即應是今作扶搖之荊而復非見其子殊似正如
小麻子色青黃荊子實小大如此也壯荊子及出此方如鳥
豆大正圓黑仙術多用壯荊今一人無識之者李當之藥錄
乃注波疏下云洩疏一名陽櫃也按如其苦冬月熱俗仍無識者當
空實是真非人籬城陽櫃也按如其苦冬月熱俗仍無識者當
不惟其形類垂異恐垂實理而仙方用壯荊云能通神見鬼
非不其對訪乃詳之爾既為壯荊則不應有子如荊是壯荊
有更博訪乃詳之爾既為壯荊則不應有子如荊是壯荊
色更博訪乃詳之爾既為壯荊則不應有子如荊是壯荊
郊祀吉以非本荊所載按今生處乃蔓荊不甚為竿今謂也
此荊既非本荊所載按今生處乃蔓荊不甚為竿今謂也
為荊既非本荊所載按今生處乃蔓荊不甚為竿今謂也
部風頭風今取荊木相承多風解肌發汗有青赤二種以青者為佳
類聚方今取荊木相承多風解肌發汗有青赤二種以青者為佳
本草云荊木取荊木相承多風解肌發汗有青赤二種以青者為佳
熱頭風今取荊木相承多風解肌發汗有青赤二種以青者為佳
兒心熱驚瀉目眩心頭瀆欲吐卒失音小
圖經曰牡荊生河間南陽宛白山谷或平壽都鄉高岸上及
俗名黃荊是也枝莖堅勁作科不為蔓生故稱壯荊如龜麻
更疎瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荊也八月

九月採實陰乾此有青赤二種以青者為佳謹按陶隱居
真隱誤云荆木之華葉通神見鬼精注云尋荆有兩種直云
荆木即是今可作簞杖者葉香亦有花子不入藥方術則
用牡荆壯荆子入藥比方人略無識其本者六甲陰符說
名羊樞一名空疏理白而申虛斷植即生今羊樞斫亦生
而花實微細葉家所用者天監三年上將合神仙飲奉勅論
壯荆白荆花白多子：鹿大歷：疎生不將多採牡荆壯荆
圓或編或異或多似竹節葉與餘荆不殊蜂多採牡荆壯荆
汁冷而耕餘荆被燒則煙火氣若牡荆躑躅汁實煙火不入
其中主治心風第一干時即遠近尋覓遂不植猶用荆葉今
之所者云崔元亮集驗方治腰脚蒸法取荆葉不限多火
蒸令熱置於瓮中其下著火温之以病人置於葉中刺者
葉蓋酒更當汗出藥中旋：喫餅相捲即止便以綿衣蓋避
風仍遊葱蒜酒及豆酒並得：以差為度又取此荆莖條截於
火上燒之兩頭以器承取瀝汁飲之熱驚癇止消渴除痰令人
眩心中瀆：欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰令人
睡不

聖惠方 治濕癩瘡方用荆枝燒瀝塗之効

外臺秘要 限多風頭痛取荆歷不

千金方 療九竅出血方荆葉

又方 治心虛驚悸不定羸瘦方荆瀝二升以火煎至一升六合分服四合日三夜一集驗方同

千金翼 治喉腫瘡方含

肘後方 治月卒痛燒荆

又方 姚氏下赤白痢五六年者燒大

又方 荆如臂取瀝服五六合即得差

深師方 療瘡方荆木燒

姚和衆 小兒通耳方取蟲食荆子中

蘇氏遺方



眉州蔓荆



蔓荆實味苦辛微寒平温無毒主筋骨間寒熱濕痺拘攣

目堅齒利九竅云白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目淚出益氣

服輕身耐老令人光澤脂緻小荆實亦

應是牡荆牡荆子大於蔓荆子而反守為小荆惡烏頭石膏

為言復不知蔓荆樹若高大爾唐本注云小荆實今人呼為

牡荆子者是也其蔓荆子大故呼牡荆子為小荆實亦等者

言其功用與蔓荆同也蔓荆苗蔓生故名蔓荆生水實稟似

杏葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荆為蔓荆遂將

不別蔓荆亦不知牡荆雨以理推之即蔓生者為蔓荆作樹

生者為牡荆蔓生者大如梧子樹生者細如麻子則牡荆為

小荆明矣圖經云蔓荆蔓生水濱苗莖蔓延春因舊枝而生

小葉五月葉成如杏葉六月有花淺紅色莖黃九月有實黑

斑大如梧子而虛輕冬則葉凋藥論云蔓荆子臣治賊風

能長鬣髮日華子云利關節治赤眼滴疾注云海鹽亦有

如跳豆帶有小輕軟蓋子六七八月採

圖經曰蔓荆實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多

小棟至夏茂盛茂有花作穗淺紅色莖黃白色花下有一說作蔓生

秋結實斑黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生

唐本注

雷公云一伏使去帶子下白膜一重用酒浸

衍義曰蔓荆實諸家所解蔓荆牡荆紛紀不一經既言蔓荆

者况漢書郊祀志所言以牡荆莖為幡竿故知蔓荆即子青

者是又何疑焉後條有藥荆此即便牡荆也子青色如菜

莫不合更立藥劑條故文中云本草不載亦無別名但有藥
花功用又別斷無疑焉注中妄稱石荆當之其說轉見穿鑿

辛夷



肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車
船之上者生鬚髮去白蟲

作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人欬

侯桃一名房木生漢中川谷九月採實暴乾

時氣辛香即離騷所呼辛夷者
收之正月二月好採今見用者是其九月採實者恐誤其樹
大連合抱高數仞葉大於柿葉所在皆實臭不任藥也
云去毛用其心然難得而滋人面此用者未發花時且香
也
挑子有毛未析時取之辛夷今時所用者是在未發花時且香
此花江南地暖正月開北地寒二月開初發如筆此誤爾
木筆其花最早南人呼為迎春
而帶紫花落而無子夏秋復著花如小筆又有一種三月花
開四月花落子赤似相思子花葉與無子者同取花欲開者
勝所在山谷皆有此二種今宛中有樹高三四丈花葉一
區經正月說但樹身經二尺許去根三尺已來便有枝何繁
可愛正月說但樹身經二尺許去根三尺已來便有枝何繁
小筆經秋歷冬葉漸大如毛小桃至來年正月二月始
開初是與元府進來其樹纒可三四尺有花無子謂之木筆
非有二種也其花開早晚應各隨其土風爾
臣能治面生點皴面脂用主光澤
頭痛治寒骨瘰癧瘁入藥
微炙已開者劣謝者不佳
圖經曰木高數丈葉似柿而長正月二月生花似著毛小桃

子色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故比人呼為木筆花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月花落時有子如相思子或云都是一種經一二十年老者方結實耳其花開早晚亦隨南北節氣寒溫九月採實暴乾用或云用花者劣謝者不佳

雷公云凡用之去麤皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一宿漉出用漿水煮從已至未出焙乾用若治眼目

中患即一時去皮用向裏實者

屈平九歌也言山鬼出入乘赤豹從神狸結桂旗注辛夷香草車旗言有

香潔也

衍義曰辛夷先花後葉即木筆花也最先春以具花未開時其花苞有毛光長如筆故取象曰木筆有紅紫二本

一本如桃花色者一本紫者今入藥當去毛苞紫色者仍須未開時收取入藥當去毛苞

江寧府桑上寄生



桑上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒背強切兩癰腫安胎

充肌膚堅髮齒長髮眉主金瘡去痺女子崩中內傷不足產

後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一名青眉一名寓木一

名宛童一名鷲音鳥又生弘農川谷桑樹上三月三日採莖

葉陰乾陶隱居云桑上者名桑上寄生爾詩人云施音異於於上方家亦有用楊上楓上者則各隨其樹名之形

類猶是一般但根津所因處為異法生樹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折傍自生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆今處皆自出彭城為勝俗呼為續斷用之按本經續斷別在上品藥主療不同豈只是物市人混雜無識者服食方是桑孺與此又不同豈只是物市人子汁甚黏核大似小豆葉無陰陽如小棗子惟號州有桑上者江南人相承用為續斷殊不相關且寄生實九月始熟而黃今補五月實赤大如小豆蓋陶未見也

日華子云助筋骨益血脈採人多在擗樹上收呼為桑寄生

圖經曰桑寄生出弘農山谷桑上今處處有之云是烏鳥食而肥脆三四月採莖葉陰乾凡柳擗柳水楊柳等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家非白採不取用或云斷其莖而視之其色深黃并實申有汁稠粘者為真謹按爾雅寓木

宛童郭璞云寄生一名萬壽詩頗弁云萬壽與女蘿條印女蘿也似當靈子如覆盆赤黑甜美而中品有松蘿條印女蘿也採陰乾古方入吐隔藥今醫家鮮用亦不復採之但附於此

雷公曰凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用

衍義曰得桑寄生新舊書云今處處有之從官南北實處難也若以為為鳥食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不當但生此一物也又有於柔滑細枝上生者如何得

子惟取桑上者寔假其自是感造化之氣別是一物古人當醫家非不用也第以難驗如神向承乏吳山有藥於諸邑者乃遍令人搜摘亭不

可人偽以作木寄生送服之逾月而死哀哉



成州杜仲



杜仲味辛甘平温無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志

除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地及服輕身耐老

一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中二

月五月六月九月採皮惡此蛇皮玄參云上虞在豫

出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲為佳用之薄削去上

皮橫理切令絲斷也圖經云生深山大

有谷樹高數丈葉似辛夷折其皮多白絲者好今所在大山皆

虛而身強直風也腰不利加而用之圖

圖經曰杜仲生上虞山谷及上黨漢中今出商州成州峽州

皮類厚折之內有白絲相連二月五月六月九月採皮用

江南人謂之棉初生葉嫩時採食主風毒脚氣及久積風冷

腸痔下血亦宜乾末作湯謂之綿芽花實苦澁亦堪入藥未

作履亦主益肺篋中方主腰痛補腎湯杜仲一大斤五子

半大升二分物細切分十劑每夜取一劑以水一大升浸至五

更煎三分減一盞取汁以羊腎三四枚切下之再煮三五沸

見如作羹法空腹頓服用薑酢和之亦雷公云凡使先須削去麤皮用酥蜜和作一兩炙之盡為

宋相和令度聖惠方治卒患腰脚疼痛補腎杜仲一兩去麤皮炙微黃剉

肘後方腰背痛杜仲一斤切酒

勝金方治婦人胎藏不安并產後諸疾宜服杜仲丸在上乾
於木白中搗為末黃棗為丸如彈子大每服一九
米飲以糯

楓香



楓香脂味辛苦平無毒主癰瘰風痺浮腫墜痛一名白膠香
其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之所在大山

皆有唐本注云楓高大葉三角向冬之脂多有五月所樹為
皮共三條主治稍異注云惟王薈廣中較木也云黃帝殺蚩
尤於黎山之丘樹其械於大荒之中木山之上一其械化為楓

木之材楓樹高大木肌理硬葉三角而香
木厚葉弱枝善搖一名攝攝郭云葉圓而歧有香今之楓香
是也南方草木狀曰楓香樹子大如鴨卵二月花發乃連著
實八九月熟暴乾可燒惟九真郡有之陳藏器云楓皮本功
外性澁止水痢蘇云下水腫水腫非游藥所療蘇為誤爾又
云有毒轉明其謬水煎止下痢為最日華
子云楓皮止霍亂刺風冷風煎湯浴之
圖經曰楓香脂舊不載所出州邵云所在大山皆有今南方
而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月熟暴乾
可燒南方草木狀曰楓實惟九真有之用之有皮性澁止水
物其脂為白膠香五月所為故言天風則鳴攝攝也說文解
痢水煎飲之爾雅謂楓為攝攝言天風則鳴攝攝也說文解
字云楓木厚葉弱枝善搖漢宮殿中多植之至霜後葉丹可
愛故騷人多稱之任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老
者為人形亦呼為靈楓蓋瘤癭也至今越巫有得之者以雕
刻鬼神可致靈異下沉香條有楓香云療風癰瘰瘻毒與此
相類即

簡要濟眾治吐血不止白膠香不以多少細
研為散每服二錢新汲水調下

陶隱居云楓樹上菌食之令人
笑不止以地漿解之

通輿南蠻記 楓脂為之琥珀在地上傍不生草木深忽八

宋齊丘化書 云老楓化為羽人

衍義曰 楓香與松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃白色 燒之尤見真偽兼能治風癩癬痒毒水煎熱漂洗

女貞實



女貞實味苦甘平無毒主補腎氣安神魂除百疾久服

肥健輕身不老生武陵川谷立冬採 云葉茂盛凌冬不凋皮青肉白與秦皮

為表裏其樹以冬生而可愛諸處時有仙經亦服食之俗方

不復用亦人亦無識者唐本云女貞葉似狗骨及冬青樹

等其實九月熟黑似牛李子陶云與秦皮為表裏誤矣然秦

皮葉細冬枯女貞葉大冬茂殊非類也 臣青錫 臣青錫

之陳藏器云樹高數丈花細青白色株實日乾今山南江南皆有

脚令健枝葉燒灰淋取汁塗白殿風亦可作稠煎傅之木肌

白似骨故云狗骨詩義疏云木杞其樹似栗一作稠煎傅之木肌

滑其子為木蠹子可合藥木蠹在葉中卷葉如子羽化為蠹

非木子又云冬青也葉堪染緋子浸酒去風血補益木肌白

有文作象蔭笏冬月青翠故名冬青江東人呼為東生李邕

又云出五臺山葉似椿子赤如郁李微酸性熱與此亦小有

異同當是兩種冬青 臣青錫 臣青錫 臣青錫 臣青錫 臣青錫

圖經曰 女貞實生武陵川谷今處處有之山海經云泰山多

不凋花細青白色九月而實成似牛李子立冬採實暴乾其

皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象

齒道家取以為簡其實亦浸酒去風補血其葉燒灰面膏塗

之治瘰癧殊效兼滅癩疵又李邕云五臺山冬青葉似椿子

如郁李微酸性熱與此小有同異當是別有一種耳又嶺南

有一種女貞花極繁茂而深紅色與此朱異不聞中藥也

狗骨木多生江浙間木體白似骨故以名南人取以旋作合

器其佳詩小雅云南山有枸陸機云山木其狀如樞一名枸

骨髓白可為函板者是以此也皮亦堪浸酒補腰膝
燒其枝葉為灰淋汁塗白癩風亦可作煎傳之

蜀州木蘭



韶州木蘭



春州木蘭



木蘭味甘苦寒無毒主身大熱在皮中

風願疾陰平痺癩癰疽疔瘡中風傷寒及癰疽水腫去臭氣

一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及太山十二

月採皮陰乾陶隱居云零陵諸處皆有狀如榆樹皮甚薄而

今東人皆以山桂皮當之亦相類道家用合香亦好唐本草注

云木蘭似菌桂葉其葉氣味辛香不及桂也

如初桂有縱橫文今所在有三月四月採皮陰乾

圖經曰木蘭生零陵山谷及泰山今湖嶺蜀川諸州皆有之

縱橫文香劣於桂此與桂枝全別而韶州所生乃云與桂

同是一月十二月採皮為本蘭中肉為桂心蓋是桂中之一種耳

中多木蘭又七里州中有魯班刻木蘭舟至今在洲中今詩

家云木蘭舟出於此

外臺秘要 療面上皴破好黧方木蘭皮一斤細切以三年

三七日

子母秘錄療小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去麤皮用醋一升漬取汁注重舌上

并州棗核



棗核味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣閉目赤痛傷寒出

目腫皆爛鼻破心下結痰痞氣久服輕身益氣不飢生函

谷川谷及巴西豆大圓而扁有文理狀似胡桃核今人皆

合穀用為分兩此乃應彼取人稱之醫方強以糜眼似仙經以

而狹長花白子附莖生紫赤色人如五朱子莖多細刺六月

鼻能治

圖經曰棗核生函谷川及巴西今河東亦有之其木高五

附枝莖而生類五味子六月成熟五月六月採實去核殼陰

乾古方惟用治眼劉禹錫傳信方所著法最奇云眼風淚

或生腎或赤皆一切皆主之宣州黃連搗篩未棗核仁去

碾為膏緣此性稍濕未得故耳與黃連等分合取無

病乾棗三枚割頭少許留之去却核以二物清與於中却

所割下棗頭依前合定以少綿裹之惟薄綿為佳以大桑

量水半碗於銀器中合定以少綿裹之惟薄綿為佳以大桑

點服萬萬不失前後試驗數十人皆應今醫家亦多用得效

雷公云凡使先湯浸去皮尖擘作兩片用芒消木通草二

仁研成膏任加戒入藥中使每修

陳藏器云足驢不眠

廣州丁香



丁香味辛温無毒主温脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒疳

能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南蕃二月八月採

州送丁香圖樹高丈餘葉似櫟葉花圓細黃色凌冬不凋
家所用惟用根子如釘長三四分紫色中有籠大如山菜黃
者俗呼為母丁香可入心腹之藥爾以舊本丁香根注中有
不入心腹之用六字恐其根必是有毒故云不入心腹也
去白鬚塗孔中即異常黑也今附
臣能主冷氣腹痛

氣黃純氣陰痛壯陽暖腰膝治
冷氣殺酒毒消痰癆除冷勞

圖經曰似丁香出交廣南蕃今惟廣州有之木類桂高丈餘葉
長三四分紫色其中不凋花圓細黃色其子出枝葉上如釘子
二八月採子及根又云盛冬生花子至次年春採之

海藥按山海經云生東海及崑崙國二月三月花開紫白
實為之丁香主風疳疔毒勞瘵治氣烏鬚髮殺蟲療疥五疔
碎惡去邪治妳頭花止五色毒痢正氣止心腹痛樹皮亦能
治齒痛

雷公云力大膏煎中用雜若欲使椎須去丁蓋乳子發人背
也癰

聖惠方治桑蠶蟄人用丁
千金方治乾霍亂不吐不下方丁香十四枚末
梅師方治乳頭裂破擣
又方擣末水調方寸七服

治乳香未傳之
治乳香未傳之
治乳香未傳之

治乳香未傳之
治乳香未傳之
治乳香未傳之

又方 治崩中晝夜不止取丁香二兩以酒二升取半服外臺和要方同
 簡要濟衆 治陽寒咳噎不止及噦逆不定丁香一兩乾柿蒂一兩焙乾搗羅為散每服一錢煎人參湯下無時服

衍義曰 丁香日華子云治口氣不和者名母丁香氣味尤佳為未縫紗囊如小指實未內陰中主陰冷病中病便已

崖州沉香



廣州沉香



沉香微温瘡風水毒腫去惡氣 方頗有用處 樹葉似橘葉花白子似檳榔大如桑椹 色如木似柳 香以次形如雞骨者為最 爛緊實者為青桂香其馬蹄骨只是前香蘇乃重云細枝未 頃長並堪薰衣去臭餘無別功 又州有蜜香樹一名馬蹄香即非 經年與前香別也 補五益精壯陽暖腰膝去濕 癢疥冷風麻痺骨節不任濕風 圖經曰 所出州土今惟海南諸國及交廣崖州有之 椿樺多節葉似橘花白子似檳榔大如桑椹 州人謂之蜜香欲取之先斷其積年老木根經年其外味辛 俱朽爛其木與枝節不壞者即香也 青桂堅黑而沉水為沉半浮者與水細枝緊實未爛者為 麝者為馬蹄香然今人得沉香如雞骨者為雞骨香如馬蹄 必獨是棧香也 種有精麝之異耳

如拒柳其花白而繁皮堪作紙名為香皮紙亦無香氣又云與
魚子巖其理慢而弱沾水即爛不及楮紙各有天香傳言是也
沉香雞骨黃熟雖同是木而根幹節如白揚葉如冬青
然此香之奇異最多故相出於雷中國出香之深也非以黃
而小又叙所出之地實化高復售者多而取者速也北海南
者優劣不侔甚矣既所稟不蓋趨利賊之深也非以黃
熟不待其稍成棧沉不待似木蓋趨利賊之深也非以黃
管黎人非時不妄剪伐故木無天札之患得必異香皆其
也又薰陸香形似白膠出天竺單于二國南方草木狀如薰
陸出大秦國其木生於海邊沙上盛夏木膠出於上夷人
胃賣與賈客乳香亦其類也廣誌云南波斯國出木脂有人
赤如櫻桃者名乳香蓋薰陸之類也今人無復別薰陸者通
謂乳香為薰陸耳治腎氣補腰膝霍亂吐下衝惡中邪氣五
疰治血止痛等藥及膏煎之用之然至粘難研用時以緇袋
掛於牖隙間良久取研之乃不粘又雞舌香出崑崙及交
以南枝葉及皮並似栗花如梅子似棗核此唯香也唯者
著花不實採花釀之以成香按諸書傳或云是沉香木花或
云草花蔓生實熟貫之其說無定今醫家又云是沉香木花或
故事尚書郎口含雞舌香以說無定今醫家又云是沉香木花或
方家用雞舌香療口臭者亦綠此義耳枯人皆於乳香中時
時得木實似棗核者以為雞舌香堅頑枯燥絕無氣味燒亦
無香不知緣何得香名無復有芬芳也又葛雅用百一方有
治暴氣刺心切痛者研雞舌香酒服當差今治氣藥借雞舌

香名方者至多亦以雞舌香善療氣也或取以療氣及口臭
則其香疎又向謂也其言有珠花釀成香者今不復見果有
此香海商亦當見之不應都絕京下老醫或有謂雞舌香與
丁香同種花實叢生其中心最大者為雞舌香擊破有解理
如雞舌此乃足母丁香香療口臭最良治氣亦效蓋出陳氏拾
遺亦才知此乃足母丁香香療口臭最良治氣亦效蓋出陳氏拾
有百疹之在似近之抱朴子云以雞舌黃連方用丁香煎注之諸
好者唐方多用今亦稀見又下蘇合香皮及靈骨和之難得淳
芬云其香如石燒之灰白者好今不復見此等廣南雖有實極
而類蘇木無香氣葉中但用如膏油者極芬烈耳陶隱居以
為是師子屎亦是氣葉中但用如膏油者極芬烈耳陶隱居以
有之其臭極甚燒之可以辟邪惡固知之非也梁書云天竺
出蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦國採得
蘇合香先煎其汁以為香膏乃賣其滓與諸人是展轉來
達中國者不大香也然則廣南貨者其滓與諸人是展轉來
膏油乃其合治成者耳或云師子屎亦有香木如檀生南海所
為胡人欲貴重之心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲有數種黃白紫
異熱腫毒主之真紫檀舊在下品亦主風毒蘇合出崑崙
盤今人盛用之真紫檀舊在下品亦主風毒蘇合出崑崙
其木作斧柯者亦檀香類但不香耳至夏有不生者忽然葉

開當有大木農人候之以測水旱號為水檀又有一種葉亦
相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如葛藤
主瘡疥殺蟲
有小毒也

海藥 沉香按正經生南海山谷味苦溫無毒主心腹痛霍
亂中惡邪鬼疰清人神並宜酒煮服之諸瘡腫宜入

膏用當以水試乃知子細沒者為沉香浮者為檀似雞骨為
雞骨香似馬蹄者為馬蹄香似牛頭者為牛頭香枝條細實
者為青桂鹿重者為波津亦此香也

雷公云也沉香使須要入九散中用須候衆蒸出取入拌
和用

通典 海南林邑國秦象郡林邑縣出沉香沉木土人斷之積

不沉者曰棧香海南北高國出好棧香藿香及硫黃其霍香
樹生千歲根本甚大伐之四五年木皆朽散唯中節堅真芬

香獨存取以為香

楊文公談苑 嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹山中夷民

熟香沉棧皆之二品曰熟結生結熟結者樹自枯爛而得之生
結者伐之久之爛脫而別取黃熟其破者為黃散香夷民以

香樹為樽以飼雞狗

別說云 外又有如龍鱗麻葉竹葉之類不啻一二十品要之

可入藥者唯沉而其中無空者若雞骨中而沉水而有空心
則入藥者唯沉而其中無空者若雞骨中而沉水而有空心

衍義曰 沉香木嶺南諸郡悉有之旁海諸州尤多交轅連枝
虛柔山民或以構茅廬或為橋梁或為飯甌尤佳有香者百

無一不蓋木得水方結多在折枝枯榦中或為沉或為煎或
為黃熟自枯死香謂之木盤香今南恩高實等州成坎經年結

香蓋山民入山見香木之曲榦斜枝必以刀斫成坎經年結
雨水所漬遂結香復以鋸取之良者推在瓊崖等州俗謂之角

名鷓鴣所焚燔之極清烈沉之良者推在瓊崖等州俗謂之角
沉黃沉乃枯木中得者宜入藥用依者謂之龍鱗亦有削之

氣不沉在土中歲久不待刑別而成者謂之龍鱗亦有削之
自卷腫去惡氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣為上品

水毒腫去惡氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣為上品
藥與他藥相佐當緩取效多與烏藥磨服走散滯氣獨行則勢

弱與他藥相佐當緩取效多與烏藥磨服走散滯氣獨行則勢
木葉類今人謂之乳香為其垂滴如乳鉢弱在西香南番者更

佳與今人謂之乳香為其垂滴如乳鉢弱在西香南番者更
香也

香也

董陸香微温療風水毒腫去惡氣伏尸

陶隱居云此合香家

國臣禹錫等謹按南方草木本狀云出大秦在海邊自有大樹

方異物志同其異者惟云狀如桃膠

圖經香條下

唐本薰陸香微温去惡氣惡瘡出天竺國及耶耶似松

梅師方薰陸香咽其汁立差

雞舌香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

陶隱居云此

用不正入藥惟療惡核毒腫道方頗有用處唐本注云雞舌

其雄樹雞舌不實採花釀之以成香出崑崙及交愛以南

禹錫等謹按藥性論云雞舌香使味辛無毒入吹鼻散子中

圖經香條下

又方療唇舌忽生瘡雞舌

抱朴子雞舌香黃連乳汁煎治目中病應邪

沈存中筆談子集靈苑方論雞舌香以為丁香母蓋出陳氏

世以其似丁子故一名丁子香即今丁香也日華子云雞

舌香治口氣所以三省故事即官口含雞舌香欲其奏事對

香連翹湯用雞舌正謂丁香治口氣至今方書為然又古方五

此最為明驗新補本草人出丁香一餘蓋不曾深考也今世

無氣味用以治疾殊乖謬

蒙州藿香



藿香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛
藿香出海邊國形如都梁可著衣服中
棗生吏民自種之五六月採暴之乃芬
爾出交趾九真諸國
日華子
云味辛

圖經曰藿香舊附五香條不著所出州上今嶺南郡多有之
小薄六月七月採之暴乾乃芬香
黃甚密作叢葉似桑而
子及俞益期錢皆云扶南國
人言衆香共是一木根便是
檀節是沉水花是雞舌葉是
藿香膠是薰陸詳本經所以
沉香等共條蓋義出於此然
今南中所有乃是草類南方
木狀云藿香生吏民自種之
正相付合也范曄和香方云
零藿虛燥古入乃以合熏香
本經主霍亂心痛故近世醫
治脾胃吐逆
為最要之藥

別說云謹按藿香圖經云二月生苗舊雖附五香條中今
詳枝梗殊非木類恐當移入草部爾又雞舌香補
注引藥性論及齊民要術圖經引三省故事及千金皆謂是
母丁香又引抱朴子用入眼方則其說自相矛盾若燕性論
謂入香中令人身香及為下子香則可以為母丁香若抱朴
子為可入眼則一香恐非宜入眼若含香者則丁香含之口
中熱臭不可近蓋嘗試之若以乳香中所揀者含之雖無香
味却得口中無臭以其無味故有諸淡利九竅之理諸方多

詹糖香微温療風水毒腫去惡氣伏尸
惟療惡核毒腫詹糖出晉安岑州上真淳者難得多以其皮
及蠹虫屎雜之惟較者為佳餘香無真偽而有精麤爾
云詹糖樹似橘煎枝為香似沙糖而黑出
交廣以南云詹糖香治惡瘡去惡氣生晉安
陶隱居云此香皆今
用當用毋者然未知其果否也又薰陸乳香圖經有云今人
無復別者今按西出天竺單于南山波斯等國西米者色黃
白南來者色赤紫圖經稱木生海邊沙上盛夏木膠出則
日久相重疊者不成乳頭雜以土石其或乳者是新出朱雜
沙石也薰陸總名也乳者是薰陸之乳頭也今松脂楓脂中
亦皆如是者多矣

檀香
檀香熱無毒治心腹痛霍亂腎氣腹痛
濃煎服水磨傳外腎并腰腎痛處
圖經文具沉
檀香
檀香熱無毒治心腹痛霍亂腎氣腹痛
濃煎服水磨傳外腎并腰腎痛處
陶隱居云白檀消風熱腫
臣禹錫等謹按陳藏器云主心
腹霍亂中思鬼氣殺蟲白檀樹如檀出海南日華子云

乳香微温療惡核毒腫去惡氣療風癩癰瘡毒
惡核毒腫去惡氣療風癩癰瘡毒
日華子云味
辛熱微毒下

氣益精補腰膝治腎氣止霍亂衝惡中邪氣心腹痛疰氣煎膏止痛長肉入丸散微炒殺毒得不粘陳藏器云蓋薰陸之類也其性溫療耳聾中風口禁婦人血氣能發酒理風冷止大腸洩瀉諸瘡令內消

圖經 文具沉香條下

海藥云 赤頭香謹按廣志云生南海是波斯松樹脂也然赤如櫻桃者為上仙方多用辟穀魚療耳聾中風

能發粉酒紅透明者為上

簡要濟眾 催生方乳香一分黃明者細研為末取丹猪血和令句九梧桐子大每服五九酒下

博濟方 治子死腹中黃明乳香以端午日午時或歲除夜收宿心血相和研為丸如雞頭大以紅絹袋盛掛於門

上如患者令酒磨下一丸

又方 治急慢驚風乳香半兩并遂半兩同研細每服半錢用乳香湯調下或小便調妙

靈苑方 治甲疽疔肉裹甲膿血疼痛不差用此法乳香末臈燻中甲不治亦愈或已成瘡不差用此法乳香末臈燻

燒研等分傳之肉消愈

沈存中 乳香即薰陸香也如乳頂者為乳香爛地者為爛香

丹房鏡源 乳香

降真香出黔南伴和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤旋於

上 無毒主天行時氣宅舍怪異並燒悉驗生大秦國味温平或引鶴降醮星辰燒此香甚為第一度錄燒之功引鶴降醮小兒帶之能辟邪惡之氣也

蘇合香味甘温無毒主辟惡殺鬼精物温瘡蠱毒癩瘻去三

蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年中臺川谷

俗傳云 是師子屎外國說不爾今皆從西域來真者雖別亦不復入藥惟供合好香爾云此香從西域及崑崙來紫赤色與紫真檀相似堅實極芬香惟重如石燒之灰白者好云是師子屎此是胡人誰言陶不悟之猶以為疑也

非自然一物也 又云大秦人採蘇合先煎其汁以為香膏乃賣其滓與諸人是去展轉來達中國不大香也陳藏器云按師子屎赤黑色燒之去鬼氣眼之破宿血殺蟲蘇合香色黃白二物相似而不同人云師子屎是西國孕木皮汁所為胡人將來欲人貴之餽其名爾

圖經 文具沉香條下

圖經 文具沉香條下

圖經 文具沉香條下

圖經 文具沉香條下

圖經 文具沉香條下

子櫻金州舒



子櫻金州泉



子櫻金州宜



服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似楹棹而

小色黃有刺花白在處有之巨禹錫等謹按蜀本云術多用

亦冷熱痢殺寸白蛇蟲等亦用林檎子者同論云林檎向裏子名金櫻子

亦可染髮又云金櫻東行根平無毒治寸白蟲到二兩入糯

神驗又云皮平無毒炒止瀉血及崩中帶下

圖經曰金櫻子舊不載所出州土云住處有之今南中州郡

蓄薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石

效宜州所供云本草謂之營實其注稱白花者善即此也今

至都下服食家用和雞頭實洪州昌州皆能煮其子作煎膏

孫真人食忌金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於大木白

淘洗過爛擣入大鍋以水煎不得絕火煎約水耗半取出澄

瀟過仍熏煎似稀湯每服取一匙用暖酒一盞調服其功不

沈存中金櫻子止遺泄取其温且滋世之用者待紅熟取汁

衍義曰

金櫻子經九月十月熟時採不爾復令人利

八種海藥餘

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花有藥散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者輕妙謂之膈草酸澁有毒主虫牙蛀齒點之便落據今所呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異也畫家及丹竈家並時用之返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王內傳云聚窟洞中上有返魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死者聞香再活故曰返魂香也

海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有英微寒有小毒主人黑皮下點花蘇頭面遊風宜入面藥及藻豆近右蜀中種亦成也

雅州落鴈木



落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中故曰落鴈木又云鴈銜至代州鴈門皆放落而生以此為名蜀中雅州亦出味平溫無毒主風痛傷折脚氣腫脹滿虛脹以粉木

同煮汁蘸洗並立效又主婦人陰瘡浮疱以椿木同煮之妙也

圖經曰落鴈木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛并折傷內損等疾其苗作蔓纏遶大木苗葉形色大都似

茶無花實彼土人四月採苗入藥用

荔枝木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五圍葉似飛鳥翼皮中亦有麵彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕滑美好白勝桃柳麵味平温無毒主補虛冷消食彼人呼為荔枝麵也

柵木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云柵木如桑樹味苦温無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃正氣並宜煎服無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷大温無毒主陰腎痿弱囊下濕癢並宜煎取其汁小浴極妙也其實號無名

子波斯家呼為阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無毒主治小兒無辜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用為煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊酒煎服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃

海藥云

按西域記云生西國彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚味平温主癥瘕氣塊温腹暖胃止

良也

含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處斷之得水可飲清美去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄煮汁服之主

天行時氣禱葉傳中水爛瘡皮皸劉欣期交州記亦載之也

海藥云

謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路行人乏水處便喫此藤故以為名主煩渴

心燥天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之

鼻蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海諸山

葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新平縣出鼻

蘆鼻蘆茗之別名也葉大而澁又南越志曰龍川縣出鼻蘆

葉似茗味苦澁土人為飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語

海藥云

謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊太無毒主煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛彼人用代茶故

人重之如蜀地茶也

蜜香味辛温無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如沉香異物

志云蜜香虫名又云樹生千歲斫之四五歲乃往看已腐

敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經注云木蜜香蜜也樹

圖經

文具沉香條下

海藥云

謹按內典云狀若槐樹異物志云其葉如椿交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸注心氣生

南海諸山中種之五六年便有香也

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱殺三

蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門皂莢也

海藥云按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經

鼠藤味甘温無毒主丈夫五勞七傷腰脚冷陰痿小便數

白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖細剉濃煮服之

訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極温服訖稍令人悶無苦生

苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼其汁驗也

海藥云

謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛食其味甘美主腰脚風冷大補水藏好顏色長筋骨並到濃煎服之亦取汁浸酒更妙

浮爛囉勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺和調藏腑生康國似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劔南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖頰注曰木似竹有節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削理也

綏木味甘溫無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒生林漢山谷木文側故曰綏木

斑珠藤味甘溫無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之生山

公中不凋子如珠而斑冬取之

阿月渾子味辛溫澁無毒主諸癩去冷氣令人肥健生西國諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也

不彫木味苦溫無毒主調中補氣治腰脚去風氣却老變白生大白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖亦有毛如棠梨

曼遊藤味甘溫無毒久服長生延年去咳嗽出獠為牙門山谷如寄生著大樹春華色紫葉如柳張司空云蜀人謂之沉

藹藤亦治癰

龍手藤味甘溫無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益陽去冷氣風痺斟酌多少以醇酒浸近火令溫空心服之取汗出安

為浦山石上向陽者葉如龍手因以為名採之無時也放杖木味甘溫無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸

酒服之生溫括陸發山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以為名也

石松味苦辛溫無毒主人久患風痺脚膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天台山石上如松高一二尺也

牛妳藤味甘溫無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之如葛根令人髮落牛好食之生深山大如樹

震燒木主火驚失心煮服之又取掛門戶間大壓火災此霹靂木也

木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服令人有子生江南山谷林澤葉以胡麻相對山人取以用釀酒也帝休主不愁帶之愁自銷天生少室嵩高山山海經曰少室

山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服之不愁今嵩高山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也

河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必能飲也未試

檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病末為散飲服方寸匕盡一枝有驗此百歲藥之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云

木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可取亦煎食如飴今人呼白石木蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今

注云木蜜生南方合體甜軟可取味如蜜老枝煎取倍甜止渴也

朗榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注為南土無榆也那耆悉味苦寒無毒主結執執黃大小便澁赤痢毒諸執明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花也黃屑朱苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主酒疸目黃及野雞病熱痢下血水煮服之從西南來者並作屑染黃用之樹如檀

重刊經史證類大全本草卷之十二

重刊經史證類大全本草卷之十三

木部中品

桑根白皮



信州桑黃



桑根白皮味甘寒無毒主傷風五勞七傷羸瘦筋挛脉絕補

虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臙脹利水道去寸

白可以縫金瘡採無時出土上者殺人

續斷桂心麻子為之使

藥生除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒黑者生於桑下赤白汁血病嘔瘕積聚陰

痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止又洩益氣

不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名桑菌一名木麥

時採即暴乾可輕信桑耳斷穀方云木樛又呼為桑上寄生

赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作菹皆無復藥用

並堪敢桑椹味甘寒無毒單食主消渴藥味苦寒有小毒

水煎取濃汁除脚氣水腫利大便小腸疝惡肉煮小豆大下水

取汁為煎與冬灰等同成誌疵黑子飲惡肉煮小豆大下水

腹傳金瘡止血生肌也陳藏器本草云桑葉汁主霍亂

雞桑最堪入用利五藏關節通血氣久服不飢多收暴乾

如漆又取一二枚和胡桃研如泥拔去白髮點孔中即生

水氣浮腫主傷絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足

耳亦可疑產後血疑男子痲痺煎伏血下赤血又云木

可多食惟益服丹石人熱發和葱鼓作羹補桑葉炙煮

飲止霍亂云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下

煮汁可染褐色久不落紫燒灰淋汁入鍊五金家用

食殺腹藏蟲止霍亂吐瀉此即山桑根皮又云桑葉行根

家桑葉研汁治小兒天弔驚瀾客忤及傳驚口瘡大驗

損血治一切風毒桑耳溫微毒接傳上春葉末開枝可

血益力其餘樹上多動風氣發痼疾令生人助下者良能治

云菌子寒發五藏風壅經脈動疾令生人助下者良能治

者恐無毒殺人以又多發冷氣令腹中微微痛

圖經曰桑根白皮本經不著所出州立今處處有之採無時
用初採得去藥力都在其惡鐵及銀不可切焙乾其皮中亦可
秋用生者為上霜後採之者湯淋滌淨去風痺桑葉以夏
帶下其實堪有黃熟陳白者又有金黃色者皆可用碎切酒煎
名桑花狀似地錢刀削取炒乾以主變白髮皮上柴燒灰亦
汁醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴心止痛金瘡肉生不須皮血
止更剝白皮裏之令汁得入瘡中以塗金刀所傷燥痛須臾
作線以縫金瘡腸用者更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹白皮
腫煎風氣愈桑條二煎見近效方云桑煎細切水氣煎氣腫
升煎取三合或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本方
服桑枝平不冷不熱可以常服療編體風痺乾燥脚氣腫
四肢拘攣上氣服氣嗽銷食利小便藥水三升煎服
目令人光澤無問食前後採葉又依前方也桑葉可常服
抱朴子本方桑枝一小升細切熬令香以水三升煎服
大升服食方以四月桑茂盛時採葉又依前方也桑葉可常服
神仙服食方以四月桑茂盛時採葉又依前方也桑葉可常服
已落時一分在者名神仙葉即採取與前葉同陰乾搗末
散任服或前以代茶飲又採葉乾和蜜食之並冷以

安魂鎮神又桑葉令微乾和桑衣煎服治痢亦主金瘡及
損血止血方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑
有甚與根同柘郭璞云辨半也一半有甚半無名曰柘又云
女桑挾桑俗間呼桑木之小而條長者為女桑又山桑木堪
弓弩學桑絲中琴瑟皆材
之美者也他木鮮及焉

雷公云凡使要十年已上向東畔嫩根採得後銅刀剝上青
薄皮一重只取第二重白嫩青涎者於槐砧上

用銅刀剝了焙令乾勿使皮子涎落
落涎是藥功此藥惡鐵并銀也

聖惠方治大風頭面昆髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭
豆麵一之取淨不過十度良
三豆麵一之取淨不過十度良

外臺秘要治偏風及一切風桑枝剝一大升用今年新嫩枝
日服一盞空心服一大升終身不
患偏風若預防風能服一大升佳

又方水極寒髮墮落今髮潤生桑白皮二升以
又方水極寒髮墮落今髮潤生桑白皮二升以

又方水極寒髮墮落今髮潤生桑白皮二升以
又方水極寒髮墮落今髮潤生桑白皮二升以

又方水極寒髮墮落今髮潤生桑白皮二升以
又方水極寒髮墮落今髮潤生桑白皮二升以

又方水極寒髮墮落今髮潤生桑白皮二升以
又方水極寒髮墮落今髮潤生桑白皮二升以

千金方治口瘡白漫漫取桑樹汁

又方八月九月月中刺手足犯惡露腫多殺入以桑枝三條內

盡二條則瘡自爛仍取並白傳瘡上以

肘後方治人少小鼻衄小勞輒出桑耳無多少熬令焦膏末

葛氏方黑到小便多消渴入地三尼取桑根剝取白皮炙令黃

又方產後下血不止多

又方桑白皮煮水飲之

又方五指揮取醇酒服之日三

又方因瘡而腫者皆因中水及中風寒所作其腫入腹

又方飲食中盡毒令人腹內堅痛面黃青淋霜骨立病變無

水煮取二斗登取清微火煎得五

梅師方治水腫坐臥不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒

又方柴灰研傅瘡上佳

經驗方治效嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米泔

調下每服米飲

又方治青盲此一月法當依而用之視物如鷹鵠有此效正月

二十日九月十月十一月十二月六月五月六月七月八月

以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煮之於甕器中登令極清

住手洗遇熱洗之不得洗即重湯煮之於甕器中登令極清

經驗後方洗過熱蒸一痛候日乾為末水調二錢匕服

又方墜馬拗損以桑根白皮五斤為末水調二錢匕服

廣濟方治瀉血不止桑耳一大兩熬令黑以水一大

又方治蛇咬瘡桑樹

又方治金瘡取新桑白皮燒灰

勝金方將線繫葉蒂上繃陰乾細切用水煎汁服之

錢相公篋中方治蜈蚣及蜘蛛毒取

子母秘錄 治落胎下血不止 以桑木中蠍

又方 小兒重舌 飲之 桑白皮

又方 小兒口粉 傳之 桑白皮

楊氏產乳 凡子食不得與桑椹

官氣方 治小兒皮舌上生瘡 如粥皮取

仙方 桑椹熟時 取之日乾 為末 蜜和 九桐

史記 桑樹根旁 行出地者 名為伏蛇 治心痛 宜更研訪

毛詩 桑椹懷我好音

氓詩 無食桑椹 則醉傷其性

丹房鏡源 桑灰

衍義曰 桑根白皮 條中言桑之用 稍備然獨遺烏椹 桑之精

膏量多 少入蜜 再熬成稠膏 貯甕中 每抄一二錢 食後夜


竹苦



竹淡



竹篁



竹葉箏謹音竹葉味苦平大寒無毒主欬逆上氣溢筋急惡瘍

殺小蟲除煩熱風痙喉痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒注王風痙

實通神明輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主胃中痰熱欬逆上氣

瀝大寒療暴中風風痺骨中大熱止煩悶

皮筴微寒主嘔哕溫氣寒熱吐血崩中溢筋

苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹筴蜀本作味甘無毒主消渴利水道益氣可久食

陶隱居云竹類甚多此前一條云是箏竹吹用淡苦爾又一

種薄殼者名其竹葉最勝又有實中竹箏竹並以筴為佳於

藥無用凡取竹瀝惟用淡苦箏竹爾竹實出藍田江東乃有

花而無實而頃來毒有實狀如小麥堪可為飯合按陳藏

器本草云苦竹筴主不睡去面目并舌上熱黃消渴明目解

酒毒除熱氣健人諸筴皆發冷血及氣淡竹根煮取汁主丹

石發熱渴除煩熱風痙石毒止消渴竹燒瘞治平中風失意

不語苦者治眼赤淡竹并根味甘能止肺痿唾血鼻衄

治五痔目赤云淡竹青竹筴使味甘能止肺痿唾血鼻衄

中風失音不語壯熱頭痛頭風并懷妊人頭旋倒地止驚悸

溫疫迷悶小兒驚癇天芎莖葉同用又苦竹味苦冷無毒

治不睡上消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瘰癧

與淡竹同益助云筴寒主逆氣除煩熱動氣發冷瘰癧不可多

食雖美然發背悶脚氣稍可食陳者不可食其淡竹及中毋

圖經曰竹筴竹類甚多而本經並不載所出州土今處處有之

陳藏器序服竹瀝

竹實今不復用亦稀有之

食療 淡竹土其竹次主欬逆消渴痰飲喉痺鬼疰惡氣殺小

苦竹根細剉一斤水五升煮取汁一升分三服大熱煩悶勞復

藏熱毒氣苦竹不發痰淡竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復

益氣筆淡苦甘外餘皆不堪神明輕身

外臺秘要 療凡脫折折骨諸瘡腫者切不可當風及多日角

之急速者急服此方竹瀝卒煩難得可合十許束併燒中夾承

可活之 千金方 凡飲酒頭痛以竹葉三兩水五升煮取三升去

又方 治齒斷間津液血出不止苦

又方 治齒間血出以醋漬一宿含之

又方 與鹽少許寒溫得所含之

又方 齒血不止刮生竹皮醋漬之令其人解衣乃別令一人

又方 含巽其背三日過竹取茗草濃煮汁適寒溫含漱之差

又方 治時氣五六日心煩燥不解用竹

肘後方 治霍亂轉筋心腹脹痛濃煮竹

又方 傷寒五六日已上者作青竹瀝

又方 卒失聲聲壹不出

又方 濃煮苦竹葉服之

又方 小兒身中惡瘡煮

葛氏方 卒消渴小便多作

孫真人食忌 卒得惡瘡不識者燒

梅師方 治產後身或強直口噤面青手

又方 主姪恒若煩悶此各子煩竹瀝湯茯苓三兩竹瀝一

又方 治目赤皆痛如刺不得開肝實熱所致或生障瞖苦竹

又方 治五合黃連二分綿裹入竹瀝內浸一宿以點目中數

食醫心鏡 理心煩悶益氣力止渴苦筍熟煮任性食之又苦

之又筍竹筍主消渴風熱益

氣力發氣脹蒸煮炒任食

簡要濟衆

頭瘡大筭殼葉燒為灰量瘡大小用灰調生油傳入少賦粉佳

兵部手集

治發背頭未成瘡及諸熱腫痛以青竹筒角之及地作坑貯水卧以腫處就坑子上角之如菜豆

大戰戰然出不

又方 治瘡惡竹筭籜 灰油印塗之妙

又方 治中風口噤服 淡竹瀝一升

又方 治湯火灼爛竹中 蟲未傳之良

又方 小兒口噤體熱者竹瀝二合煖之分三四服兒新生切

見任其自熱皆 燕此疾可審之

又方 治小兒大人欬逆短氣胸中吸吸欬出涕唾救 美膿涕粘淡竹瀝一合服日三五服大人一升

廣利方 治金瘡中風口噤欲死竹 歷半大升微煖服之

姚氏方 治頭痛取苦竹燒一 半湯痛取苦竹燒一

傷寒類要 治交接勞復卵腫中絞痛便欲死刮竹皮一

子母秘錄 治胎動取其 安胎取竹根煮汁服

又方 治胎取竹 瀝服之

又方 治五兩切以酒一升煎取五合頓服不差再服之 笈五兩切以酒一升煎取五合頓服不差再服之

又方 治小兒頭瘡耳上以雞子白傳之未和 猪脂塗上又以雞子白傳之未和

又方 治小兒疳積刮青竹如二兩醋三升煎一升 去滓服一合兼治小兒口噤體熱病

產書 治合以好酒一升煮三 二合以好酒一升煮三五沸分作三度服

產寶 治以竹瀝因夫所動因 治以竹瀝因夫所動因

又方 治產後血氣暴虛汗出淡竹 瀝三合微煖服之更再服

楊氏產乳 治瘡疥燒竹葉為末以雞子白 和之塗上不過三四次立差

又方 治胎動安胎方 治胎動安胎方

又方 治胎動安胎方 治胎動安胎方

姚和衆 治小兒連夜後狂語竹瀝每 治小兒連夜後狂語竹瀝每

李旼該聞集云爆竹辟妖氣鄰人有仲叟家為山道所崇柳

妖崇彌盛旼謂其叟曰翁旦夜於庭落中若除冬

爆竹數十竿叟然其言爆竹至曉寤然安帖遂止

別說云白如棗花亦結實如小麥子無氣味而溢江浙人號

為竹米以為荒年之兆及其竹即死信非鸞鳳之所食也近

有江南餘干人來言彼有竹實大如雞子竹葉層層包裹味

其勝蜜食之令人心隔清涼生深竹茂盛蒙密處頭內得

之但日久汁枯乾而味尚存爾因知鸞鳳之食必非常物也

衍義曰竹葉凡諸竹與筍性皆微寒故知鸞鳳之食必非常物也

易用淡竹筍難化不益脾胃家一小兒方二歲偶失照管壯

熱端產不食多嘔仰頭呻吟微嘔逆膜目多驚凡三五日醫

作慢驚治之治不對病不愈忽然其母誤將有已豆食藥作

驚藥化五丸如麻子大嚙之良久大吐有物噎於喉中乳媪

以昔摘出之約長三寸餘如小指乃三日前臨皆曝者乾箭

笋是夜諸證皆定次日但以和氣藥調治遂安其難化也如

此經日問而難治者謂之工小兒

黃菜吳軍江臨



黃菜吳州越



吳州黃菜味辛温大熱有小毒主瘧疾中下氣止痛逐寒熱除

濕痺逐風邪開滕理去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡

心腹痛逆氣利五藏

根殺三蟲根白皮殺七疔治喉痺效逆止洩注食不消女子

經產餘血療白癬白藜生上谷用反寃句九月九日採陰

乾名藜而俗中呼為丹公消五句惡畏紫石

相傳其根南行東行北行南行北行南行北行

云爾爾釋木云椒椒木云椒椒木云椒椒木

陶誤也巨萬錫鑿謹論藥性論云菜蕒味苦辛

主心腹積積冷心下注氣症心痛治霍亂轉筋

瀉腹痛不可勝忍者下愈療遍身痛痺冷食不

氣削皮能療瘰癧瘡主中下惡腹中刺痛下痢

除嘔逆藏冷又皮止去四痛又患風癢痒痛者

者取菜蕒一升清酒一升和煮以汁煖洗中服

得少汗差謹按殺鬼之氣又骨在肉中不堪食

中刺痛煮一盞汁服之止又骨在肉中不堪食

爛出脚氣衝心可和止薑汁飲之甚良

節治霍亂瀉痢消痰止咳廢癆遂風治腹痛

產後餘血又云菜蕒此熱無毒治霍亂下氣止

內外腎鈞痛益研罽汗乾即又浸復罽瘰癧

亦主痔病又爾雅云陳椒實椒也其子房生為

名羊球一名鼠查林之此乃名高原

球似小相而赤人食之生高原

圖經曰吳茱萸生上谷川谷及宛句今處處有之

紫九月九日採陰乾風土記曰俗尚九月九日

黃到此日氣烈熱赤可折其房以插頭云辟惡

續齊諧記曰汝南垣景超費長房學長房謂曰九

家自穴石宜令急去家各作絳囊盛茱萸以繫臂

菊花酒此禍可消景如言舉家登高山夕還見雞

時暴死長房聞之曰此我之矣故世人每至此日

戴茱萸囊由此耳世傳茱萸氣好上言其衝補不

之藥也張仲景治區兩骨滿者茱萸湯主之吳茱

二十枚生薑一大兩入參一兩以水五升煎取三

合日三乾區吐延沫而頭痛者亦主之又其南行

便卒關格不通取之斷度如手第二指中節含之

令入好根亦入藥用煎繁方療脾勞熱有白蟲主

兩凡人三物以取東行茱萸根大者一尺大麻子

辛平旦空腹服一以酒一斗浸一宿微火上海煖

道作藥法禁蠶勿語升取盡蟲便下出或死或半

雷公云凡使先去葉核并雜物了用大盆一口使

用益二兩研作末投東流水四斗中分作一百度

一溢為度醋煮即先沸醋三十餘沸後入茱萸沸

食療

微溫主痢上瀉厚腸

聖惠方

治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨脚心候氣通暢勻暖即停

用驗

外臺秘要

集驗熨癰法茱萸三升碎之以酒和煮熟布裹熨之癰移走遂熨之候消乃止

又方

治癰疽發背及發乳房癰上

又方

陰下濕痒茱萸一升水三

千金方

治十白蟲茱萸根洗去土兩切以水酒各一升清

者皆大如指已上

又方

治心腹內外痛茱萸一升酒

千金翼

一雞子大以酒三升漬惡寒茱萸

又方

主大人小兒風癱茱萸一升

又方

治中風不能語或髮根良

肘後方

治中風不能語或髮根良

又方

治腸痔大便常血下部痒痛如蟲咬者掘地作坑燒

上冷乃下不過三四度即差

孫真人備急方

赤痢齋下痛茱萸一

經驗方

治脾元氣發歇痛不可忍者茱萸一兩桃仁一兩和

經驗後方

補水氣藥赤茱萸二兩米醋煮爛細研為

兵部手集

治醋心每醋氣上攻如釀醋茱萸一合水三盞煎

方後二十

年不發

又方

治中風腹痛或子腸脫出茱萸三

又方

小兒火爛瘡用酒煎茱萸拭上効

又方

名火爛瘡用酒煎茱萸拭上効

楊氏產乳以酒三升煮三沸分三服
 衍義曰吳茱萸須深湯中浸去苦烈汁凡六七過始可用今
 服之愈甚

榔 檳



榔 檳 州 廣



檳榔味辛温無毒主消殺逐水除痰癖殺三蟲伏尸療寸白

生南海陶隱居云此有三四種山交州形小而未其廣州以

之又小者南人各藥子俗人呼為檳榔孫亦可食唐本草云

火熏使乾始堪傳久其中仁主腹脹生交州服利水殺道傳

六腑癰腫滯破堅滿氣下水腫治心君味其大寒能王宜利五藏

方珍之樹無枝略如桂其顛生小檳榔也生收火乾中無

仁者功於檳榔頭微廣州記云山檳榔形小而與細藥子土

五膈氣利九竅補五勞七傷建赤調中除煩破癥結下

圖經曰檳榔生南海嶺外州郡皆有之大如梳榔而高五

其下頭一似芭蕉葉其實作房從葉中出傍有刺若棘木重

敢得扶留藤與瓦屋子狀皆嚼之則柔滑而祛瘴癘其南

春生至夏乃熟然其肉極易爛欲收之皆先以灰汁煮熟仍

有大而味澁核亦大者紫文者名檳榔最圓而矮者名榔功

破力作大錦文者為佳其大腹所出與檳榔相似但莖葉根

小異并皮收之謂之大腹檳榔或云檳榔相存坐正穩心不

海藥謹按廣志云生東海諸國似芭蕉葉根與大腹小異

宿食不消脚氣論云以沙無毒一主賣純諸氣五隔氣服治脚

一熟搗末酒煎服之善治臍中名椒也

食療攪多食所發熱北者黃熟重乾將來

雷公云者凡使妙半白半黑并心虛者不入葉用凡使須別與

力榔頭圓身形矮毗者是榔身切勿經火恐無力効若熟使不

聖惠方治口吻生白瘡用二

又方末治胎動腰痛憺心或有血下用一兩為

外臺秘要若脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者檳榔仁為末

經驗方少許為末傳之即差

梅師方持為散空心生

孫真人食忌一分炙為末水一盞煎半盞服

斗門方治腰重痛用檳榔

又方半箇服或用熱酒調一錢匕効

簡要濟衆每治諸盡在臍心二錢葱蜜煎湯調下空心服

又方小治脚氣衝心白檳榔一箇雞心大者為末用童子

廣利方末分三服空心致悶亂小便識人白檳榔十二分

御藥院末治痰涎檳榔為

齊民要術白檳榔下氣及宿食

衍義曰檳榔二書所說甚詳今人又取尖長者入

藥言其快銳速效屢嘗試之果如其說

藥言其快銳速效屢嘗試之果如其說

藥言其快銳速效屢嘗試之果如其說

子梔軍江臨



子梔府陵江



子梔州建



梔子味苦寒大寒無毒... 氣味苦寒... 治時疫除熱及消渴口乾目赤

胃中熱氣一名越桃生南陽川谷九月採實暴乾... 治時疫除熱及消渴口乾目赤

經霜乃取之今皆入染用於藥甚稀玉支即羊躑躅也... 治時疫除熱及消渴口乾目赤

花昔出甚芬香俗說即西越實暴乾也... 治時疫除熱及消渴口乾目赤

三種入藥者山梔子亦比千乘之家言獲利之博也... 治時疫除熱及消渴口乾目赤

不損入藥用張仲景傷寒論及古今諸名醫治發黃皆用... 治時疫除熱及消渴口乾目赤

子梔味苦寒大寒無毒... 治時疫除熱及消渴口乾目赤

病赤... 治時疫除熱及消渴口乾目赤

九日... 治時疫除熱及消渴口乾目赤

病後勞發水煮十枚飲汁溫卧徹汗乃愈挾
食加大黃別煮汁臨熱內之合飲微利遂差
仁以甘草水浸一宿漉出
雷公云凡使勿用顯大者號曰伏尸拖子無力須要如雀
焙乾搗篩如赤金末用
食療主暗亞紫癩風
又方錢七服之量其子大小多服和之
千金方乃佳已成瘡起拖子仁糖灰粉之燥即封厚
肘後方若轉筋燒拖子二七枚研末熟水調服下
梅師方和水調傳之
又方十枚熱毒下血或因食物發動以三
又方一治熱病新差早起及多食後發以十枚水三升煎取
又方能治傷寒差後交接發動因欲死眼不開不
又方同治瀉大咬拖子皮燒末石硫黃等分

博濟方治冷熱氣不不思飲食或腹痛方刺山拖子川烏
及生薑湯下如小腹氣痛
炒茴香葱酒再下二十九

兵部手集治頭痛不可忍是多風痰所致
勝金方治婦人臨產刺不限多少燒灰細末
孫尚藥治傷寒下痢後更煩按之心下要者虛煩也拖子十
內政更煎取一升去滓分再服得吐餘
勿服嘔有癰膿者不可服恒膿盡乃愈

古今錄驗奉王散胃疝食多
丹房鏡源柔金子
衍義曰拖子仲景治發汗山下後虛煩不得眠若劇者必反
寒毒故也拖子雖寒無毒治胃中熱氣既止血止津液腑藏
無潤養內生虛熱非此物不可去張中景傷寒論已著又治
心經留熱小便赤澁去皮山拖子火炮大黃連翹
甘草炙等分末之水煎三二錢匕服之無不效

丹房鏡源柔金子
衍義曰拖子仲景治發汗山下後虛煩不得眠若劇者必反
寒毒故也拖子雖寒無毒治胃中熱氣既止血止津液腑藏
無潤養內生虛熱非此物不可去張中景傷寒論已著又治
心經留熱小便赤澁去皮山拖子火炮大黃連翹
甘草炙等分末之水煎三二錢匕服之無不效

廣州麒麟竭



紫鉞麒麟竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止痛破

積血金瘡生肉與馬馬竭二物大同小異

反寶鉞用為色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中為之
紫鉞樹各渴藥麒麟竭樹名渴留命如峰造蜜所恨用之吳
錄謂之赤膠者今按別本注云紫鉞麒麟竭二物同條功効
全別紫鉞色赤而黑其葉大如盤鉞從葉上出麒麟竭色黃
櫻桃三角成渴從本中出女松脂唐本先附王石部今移
馬馬等藥按日華子云紫鉞無毒治一切惡瘡疥癬久不合者傳
馬馬等藥按日華子云紫鉞無毒治一切惡瘡疥癬久不合者傳

此藥性急亦不可多使却引膿

圖經曰麒麟竭舊不載所生州土今出南蕃諸國及廣州木

中流出滴下如膠餘狀久而氣腥者乃成竭亦作血色故亦謂

之血竭採無時其味鹹而氣腥者乃成竭亦作血色故亦謂

力亦味甘今按段成式酉陽雜俎云紫鉞出真臘國冬不周落

勒法亦花開不結子每有霧露微雨者濡其枝條則為紫鉞

斯國使人呼及沙利人說如此而真臘國使人言是蟻運

上亦於木端作窠蟻變為霧露所霑即化為紫鉞又交州地

志亦云本州歲貢紫鉞出於蟻壤乃知與血竭雖俱出

海藥紫鉞謹按廣州記云生南海山谷其樹紫赤色是木

餘滓則王作家使也又麒麟竭謹按南越志云是紫鉞樹之
脂也其味甘温無毒主打傷折損一切疼痛補虛及血氣撓
刺內傷血聚並宜酒服欲驗真
雷公云麒麟竭凡使勿用海母血真似麒麟竭只是味鹹并
作粉重篩過臨使安於九散或膏中
任使用勿與象藥同擣化作飛塵也

聖惠方

產後血暈不知人及任語麟竭一
兩細研為末非時温酒調二錢匕

廣利方

治金瘡血不止兼痛
麟竭末傅之立止

賈相牛經

牛馬有漏蹄以紫礦少許和
猪脂內入漏處燒鐵篋格之

酉陽雜俎

紫釰樹出真臘國使衝節討沙門陀沙尼援陀言
蟻運土於樹下作窠蟻壤得雨露結而成紫礦豈

太清

煉靈砂法

騏驎竭出於西胡稟於焚惑之氣生於湯
石之陰結而成質紫釰形若爛石其功亦

行義曰

紫釰如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破
則紅今人用造綿烟脂邇來亦難得餘如經

廣州龍腦



龍腦香及膏香味辛苦微寒一云温平無毒主心腹邪氣風

濕積聚耳聾明目去目赤膚鱗出婆律國形似白松脂作杉

木氣明淨者善久經風目或如雀屎者不佳云合糯一作米

炭相思子貯之則不耗膏主耳聾雷本云樹形似杉木言

腦是根中乾脂子似豆蔻皮有甲錯香似龍腦味辛充下惡

也消食散脹滿香人口舊云出婆律國藥以國為名即杉脂
也江南有杉木未經試或方士無脂猶甘蔗無實唐本先附

巨唐書卷一百一十四酉陽雜俎云龍腦香樹出婆利國呼

為箇不婆律亦出波斯國樹高八丈大可六七圍葉圓而背
白無花實其樹有肥有瘦瘦者出龍腦香肥者出婆律膏香
而承之入蒸用有別法南海藥譜云龍腦香油性温味苦本出
膏內一切毒又主蠱毒取二七枚末服當
士出生龍腦香樹高丈餘子亦黑間者佳
圖經曰龍腦香出婆律國今惟南海番舶賈客貨之相傳云
葉正圓而背白然實如豆蔻皮有甲錯香即木中脂似白松
葉非木氣膏乃根下清液耳亦謂之波律膏段成式酉陽
雜俎云此木有肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波斯斷其
木而取之此木者出婆律膏具膏於木端流出研木作坎而承
之兩龍腦膏皆如蠅蠶之形彼人云老根節方有之然極難得
時禁中呼為端龍腦帶之衣衿香聞十餘步外是後不聞有
此今海南海龍腦多用火煨成片其中亦容雜偽入藥惟貴生
者狀若梅片

海藥按陶弘景云生西海山伴國是波律樹中脂也如白
則有傷名醫別錄云婦人難產以龍腦點入膏煎良用點眼

國貢龍腦香是知被處出耳
至驗方治急中風目腫牙禁無門下築者以中指點散子指
南星等分為末乳鉢內研自五月五日午
時合出者只用一字至半錢名開關散
至驗後方治時疾發露豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘
如雞頭肉大每服一丸紫草湯下少時心
神便定得睡瘡復發透依常將息取安
行義曰龍腦香為石藥之先大人小兒風寒閉壅及暴得
驚熱甚濟用然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於茶
亦相宜多則掩茶氣味萬物中香無出其右者西方採羅短
吒國在南印度境有香狀類雲母色如冰雪此龍腦香也蓋西
方亦

有方亦

蜀州食茱萸



食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少為劣爾療水

氣用之乃佳唐本云皮畏開口者是雜名為食茱萸而不一

茱萸類粒緊小夕色青綠亦吳茱萸陳藏器云

食茱萸殺鬼魅及惡蟲毒起陽殺牙齒痛唐本先附附

身刺痛腸風痔疾殺腸中三蟲去虛冷折者且茱萸南比總有

吳者止可言漢之與吳山豈得云食與不食其口折者是日乾

地以此為食者耳蘇重出一條

圖經曰食茱萸舊不載所出州土云功用與吳茱萸同或云

有之其木亦甚高大有長及百尺者枝莖青黃上有小白點

葉正類油麻花黃蜀人呼其子為艾子蓋禮記所謂藪者藪

艾聲訛故云耳宜入食羹中能發辛香然

不可多食多食衝眼兼又脫髮採無時

食療良又齒痛酒煎含之又殺鬼毒中賊風口偏不語者

取子一升美豉三升以好酒五升和煮四升五升升升

煎取三升去滓微煖洗之立止又魚骨在腹中刺痛煮汁一

入肉不出者搗封之其骨自爛

孫真人食忌云六月七月勿食

勝金方治蛇咬毒茱萸一兩為末

蕪荑



蕪荑味辛平無毒主五內邪氣散皮膚寬節中風溼行毒

去三蟲化食逐寸白散腸中噓噓喘息一名蕪荑一名蕪荑

唐生晉山川谷三月採實陰乾陶隱居云今惟出高麗狀

人皆以竹筒食之性殺重置物中亦辟蠱但患其臭如狐音信彼

者最好今注蕪荑河東河西處處有之况緝云生晉山川谷

而陶以爲惟出高麗蓋是知其元也日書易云蕪荑

主積冷氣心腹微痛除肌膚節中風溼淫如蟲行

癩和沙牛酪療一切瘡陳者良可少食之傷多發熱心痛爲

治腸風痔瘻惡瘡疥癬

圖經曰蕪荑生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而差小

其實夷郭璞云無姑也榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬

之其味辛香所謂蕪荑也又釋草云蕪荑蕪荑注云一名白

蕪荑也與本經一名蕪荑音蕪荑音唐相近蘇恭云蕪荑蕪荑字

入藥但可作食品耳秋後尤宜食之續傳信方治久患脾胃

氣泄不止蕪荑五兩擣末以飯丸每日常服心午飯前各用

三尸益神駐顏云得之章錄魯得去

海藥謹按廣州記云生大泰國是波斯蕪荑也味辛溫無毒

訶子 五

食療散腹中氣痛又和馬酪可治癰作醬甚香

外臺秘要治腸胱氣急宜下氣蕪黃搗和食鹽未二物等分

千金方州蕪黃仁二兩和剉炒令黃色為末非時米飲調二石

錢七

衍義曰蕪黃有大小兩種小蕪黃即榆莢也採取仁醞為醬

假以外物相和不可擇去也蕪黃別有種然小蕪黃醞造多

溫而散性溫治大腸寒滑不可闕也須左以他藥為丸服

汝州枳殼



枳殼味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節勞氣欬嗽背

膊悶倦散留結胃膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛

生商州川谷九月十月採陰乾用當去穢核乃佳此與枳實

如麻豆惡癖主腸風痔疾心腹結使味苦辛治遍身風癩肌中

浸酒煎合治齒痛消痰有氣如而用之

調五藏下氣止嘔逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥結痰

皮膚痒痔腫可炙入藥浸軟對炒令熟

圖經實錄下

陳藏器云根皮主野雞病未服方寸本經採實用九月
比為枳今江南俱有枳橘江北有
枳無橘此自別種非干變易也

雷公云凡使勿使枳實一切瘴要塵夕年深者為佳用時先去
瓢以麩炒過待麩焦黑遂出用
布拭上焦黑然後單博如粉用

千金方主口僻眼急風如去濕氣以酒三升漬微火煖令得藥
飲之逐性

肘後方酒治中風身直不得屈伸反覆者刮枳樹皮一升
食醫心鏡治一兩杵末如茶法煎呷之

經驗後方治風癩痒不止以和殼三兩麩炒微黃去瓢為
梅師方治一切癩以水煮枳殼

博濟方治遠年近日腸風下四不上枳殼燒成黑灰存性羊
中蓋調下空心服五更効一服

必効方劇癩、頭出或痛不可忍枳殼於糖灰

杜壬方瘦胎散昔胡陽公主難產方士進枳殼四兩此方二
一服至臨月不惟易產仍

衍義曰枳殼文具
枳實條下具

成州枳實



**枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦痒除
寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身除留脅痰癖逐得水**

破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脅風痛安胃氣止澹洩明
目生河內川澤九月十月採陰乾

香亦如橘皮以陳者為良枳實用之除中核澤多令
急枳實俗方多用道家不須唐本注云枳實曰乾乃得陰便
濕爛也用當去核及中熱乃佳今或用枳殼乃爾若稱枳實
須合核用者殊不然也陳藏器本草云枳實根皮主
瘰癧未服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月
且辛舊云江南為橘江北為枳今江南俱有橘枳江北有枳
無橘此自是種別非開變也臣禹錫曰枳實湯用主上氣喘
陰痿而有氣解傷寒結胸入陷胃湯用主上氣喘效腎內傷冷
加而用之

圖經曰枳實生河內川澤枳殼生高州朴谷今京西五七尺葉
如栳多刺春生白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月
入月採者為實九月十月採者為殼今醫家多以皮厚而小
者為枳實完大者為殼皆以譌也如益口唇狀須陳久者為
枳實近道所出者俗呼為枳實不甚用張仲景治心下堅大如盤
水飲所作枳實木湯主之枳實七枚木一兩以水一斗煎取
三升分三服腹中軟即稍減之又胃痺心中痞堅留氣結胃
胃滿脅下逆氣搶心枳實難白桂湯主之陳枳實四枚厚引
四兩薤白半斤切枳實一枚桂

有橘皮枳實湯桂生薑枳實湯皆主胃痺心下痞滿身共治卒
痺痛單用枳實一物搗末服方寸七日二夜一其根皮治大
便下血末服之亦可煮汁常飲又治卒中急風身直不得屈
伸及覆者刮取枳木皮屑謂之枳殼一
升酒一升漬一宿服五合至盡再作良

外臺秘要塗風癩取枳實以醋漬令濕火
千金方治胃痺氣壅滿心膈不利枳實二兩麩炒微
又方治積痢脫肛枳實石上磨令消鑽著柄
經方為治末米飯非時下二錢七若難服以糊為丸湯下三
五十
九効

集驗方煉蜜丸如桐子大空心飯下二枚
濟眾方治傷寒後卒胃膈閉痛枳實一味剉麩
廣利方治小兒久痢瀝水穀不調枳實六分擣末以
子母秘錄治婦人陰腫堅痛用半斤碎

子母秘錄治婦人陰腫堅痛用半斤碎
廣利方治小兒久痢瀝水穀不調枳實六分擣末以
濟眾方治傷寒後卒胃膈閉痛枳實一味剉麩
集驗方煉蜜丸如桐子大空心飯下二枚
千金方治胃痺氣壅滿心膈不利枳實二兩麩炒微
又方治積痢脫肛枳實石上磨令消鑽著柄
經方為治末米飯非時下二錢七若難服以糊為丸湯下三
五十
九効

衍義曰：緩故實枳殼一物也。小則其性酷而速，大則其性詳而導。其意也，皆取其疎通決泄，破結實之病，承氣湯中用枳實。此

商州厚朴



歸州厚朴



厚朴味苦温，大温無毒。主中風傷寒，嘔逆，氣血痺冷，逆留中，嘔不止，洩痢，淋露，除驚，去留熱，心煩，滿厚，腸胃名厚皮。一名赤朴。其樹名榛，其子名逐，折療鼠瘦，明目，益氣。

生交趾，寬甸三九十月採皮。陰乾。乾薑為之使，惡澤瀉。寫水。

平宜都極厚，肉紫色，色為好。設薄而白者，不加用之。削去土中。厚朴出洪農。云厚朴神農岐伯雷公苦無毒。季氏小温。大熱能主療積年冷氣，腹內雷鳴，虛孔宿食，不消，除痰，飲去。結水破宿，宿血消化，水殺止痛。大温，胃氣嘔吐，酸水，主心腹滿。病人虛而尿白。日。云連脾主反胃，霍亂，轉筋，冷熱，氣寫。藏蟲除驚，去煩，悶，耳目入藥，去。皮薑汁炙，或薑汁炒，用。又名烈朴。

圖經曰：厚朴，出交趾，寬甸。今京西陝西，江蘇，湖南，蜀川，山谷。一二天，春生，葉如柳，葉四季不凋，紅花，而青實，皮極鱗，殼而厚，紫色，多潤者佳。薄而白者，不堪。三月，九月，十月，採皮，陰乾。廣雅謂之重皮，方書或作厚皮。張仲景治雜病，厚朴三物湯。主腹脹，脈數，厚朴半斤，枳實五枚，以水一斗，二升，煎二物，取五升。內大黃四兩，再煎，取三升。温服，一升，腹中轉動，更服，不。動，勿服。又厚朴七物湯，主腹脹，滿厚，朴半斤，甘草，大黃，各。三兩，去滓，温服。八合，日三，嘔者，加半。夏，五兩，以利。者，去大黃。寒多者，加生薑至半斤，陶隱居治霍亂，厚朴湯，厚朴四兩，炙。桂心二兩，枳實五枚，生薑三兩，四物切，以水六升，煎取二升。

分三服唐石泉公主方慶廣南方云此方不惟霍亂可醫至
於諸病皆療並須預排此也此方與治中湯等並行其方見
條中

雷公曰凡使要用紫色味辛為好或丸散便去麤皮用醋
使用自然為度

兩灸一斤為度

聖惠方治霍亂製之以薑汁火上炙令香

又方治痰壅逆心胃滿悶不下飲食用一兩塗

梅師方治水瀉痢久不差厚朴三兩黃連

斗門方治男子久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷

多直待焦黑為度擣篩如麵以陳米飲調

子母秘錄治月水不通厚朴三兩炙水三升煎

衍義曰厚朴今西京伊陽縣及商州亦有但薄而色
平胃散中用厚朴者厚而紫色有油味苦不以薑製則
能溫脾胃氣又兼調中至今生藥盛行既

苦茶



茗苦茶茗味甘苦微寒無毒主瘕瘡利小便去痰熱渴令人
少睡春採之

苦茶主下氣消宿食作飲加茱萸蔥薑等良

主樹小似拖子冬生葉可煮作羹飲今呼早採者為茶晚
者為茗一名莽蜀人名之苦茶生山南漢中山谷
器本草云茗苦茶寒破熱氣除瘴氣利大小腸食之宜熱
即聚瘕瘕是茗嫩葉搗成餅並得火良久食令人瘦去人
使不睡唐
本先附

圖經曰茗苦茶舊不注所出州郡今閩浙蜀則江湖淮南山

生葉可煮作羹飲今呼早採者為茶晚採者為茗一名芽冬

人謂之苦茶是也今通謂之茶茶聲近故呼之春中始生

嫩葉蒸焙去苦水未一尺二尺可飲與古所食殊不同也

茶者南方佳木自一尺二尺至數十尺其巴川峽山有兩日

合然者伐而掇之木如小蘆葉如一曰茶二曰檟三曰蔞

日茗五曰薜又曰茶之別者有枳殼芽枸杞芽批把芽皆治

風疾又有皂莢芽雜以衆葉惟茅蘆竹箬之類不可入自餘

山中草木芽葉皆可和合椿柿尤奇其茶性極冷惟雅州蒙

山出者溫而主疾茶譜云且久蒙山有五頂頂有茶園其中頂

生清峯昔有僧人病冷且久蒙山一有頂頂有茶園其中頂

以春分之二先後多聚人力俟雷之發聲併手採摘三日而

若獲一兩以本處水煎服即能祛宿疾二兩當眼前三日而

兩固以換骨四兩即為地仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡

而疾差其四項茶園採摘不廢惟中峯草木繁密雲霧蔽

鷲獸時出不甚冷太都飲茶少斯醒神思過多則致疾病故

其性以不甚冷太都飲茶少斯醒神思過多則致疾病故唐

毋景茶飲序云釋帶消壅一日之利取汁用煮粥良又茶上

暫佳瘠氣侵精終身之累斯大是也

食療云茶葉利上馬去熱解痰煮取汁用煮粥良又茶上

下氣除好睡

者即動風發氣市人有用

櫻柳初生嫩芽葉雜之

外臺秘要治卒頭痛如破非中冷非中風其病是胃腸有痰

飲二三升過劇者須吐痰一二升須更吐人待渴即差

食醫心鏡主赤白痢及熱毒痢好茶一斤炙搗末濃煎一二

不得煎茶五合

經方治陰囊上瘡用蠟面茶為末

兵部手集治心痛不可忍十年五年者

勝金方治蠟蟻尿人成瘡初如糝粟漸大如豆更大如火烙

止其痛藥

別說云謹按唐本注引爾雅云葉可作羹恐非此也其嫩者

非此圖經今閩浙蜀荆江湖南淮山中皆有之然則性類各

其味獨與諸方畧不同今亦獨備閩中雅建州北苑數處產此

色味皆敗唯鼎州一種芽茶其性味畧類建州今京師及河
 北京西等處磨為末亦冒鬪茶名者是也近人以建茶治傷
 暑不合醋治泄瀉甚效則餘者皆可用信之
 其不同者多矣今建州上供品第補見茶經
 衍義曰文錫茶譜蔡宗顏茶山節對其說甚詳然古人謂其
 芽為雀舌麥顆言其至嫩也只有新芽一發使長寸餘微產
 如針惟芽長為上品其根幹水士力皆有餘故也如雀舌麥
 顆又下品前人未盡識誤為品題唐人有言曰釋滯消壅一
 日之利暫佳斯言甚當飲茶者宜原其始終又晉溫嶠上表
 貢茶千斤茗三百斤郭璞云早採為茶
 晚採為茗茗或曰薜天充切葉老者也

皮秦府中河



皮秦州成



秦州大寒無毒

青膏為膏療男子少精婦人帶下小兒疳身熱可作洗目湯

久服頭不白軀身皮膚光澤肥大有子一名岑皮一名石檀

生廬江川谷及寬甸二月八月採皮陰乾大戟為之使惡吳

云是樊觀音規皮而水漬以和墨書色不脫微青且亦殊簿

恐不必爾俗方惟以療目道家亦有用途

檀葉細皮有白點而不籠錯取皮水漬便碧色書紙看皆青

色者是俗見味苦名為苦樹亦用皮療眼有效以葉似檀故

名石檀也

注明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止治小兒身熱

洗湯益精明目小兒熱驚皮膚風痺退熱一名盆柱

圖經曰秦皮生於江川谷及寬甸今陝西州郡及河陽亦有
 不並無花實根似槐根二月八月採皮陰乾其皮有白點
 而光錯俗呼為自掃木取皮漬水便碧色書紙看之青色
 真也

外臺秘要治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白旒
 中浸春夏一食時以上看碧色出即以勗頭纏

綿仰卧點所患眼仍先從大曹中滿眼著微痛不畏良久三
 五餅間即側卧瀝却熱汁每日十度已上著不過兩日差
 又方一治眼因赤差後醫暈秦皮一兩切水
 淮南子藥也注摻苦歷木水浸皮清用洗眼效
 沈存中茶皮治天蛇毒似癩而非癩也天蛇即草間黃花如
 一斗飲
 之差

越州秦椒



歸州秦椒



秦椒味辛溫生溫熱寒有毒主風邪氣溫中除寒痺堅齒髮

明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五藏

久服輕身好顏色耐老增年通神生太山川谷及秦嶺上或

琅邪八月九月採實惡枯樓防葵畏唯黃陶隱居云今從西

或呼為大椒又云即余膠居似蛇切樹而膠子是猪椒恐謬

嶺間大有也臣得湯等謹按第子詩然云蜀椒出武都赤色

者善秦椒出天西細者善藥性論云秦椒君味苦辛能

治惡風通身四肢清痺生髮瘰癧中冷痛風者以秦椒溫

產後惡血多齒痛醋煎含之又損瘡中風者以秦椒溫

盤長毛去血若齒痛醋煎含之又損瘡中風者以秦椒溫

灰中燒之使熱斷使口開封其瘡上冷即易之又法去閉

飯壓之重者可再服以差為度
 圖經曰秦椒生秦山川谷及秦嶺上或琅邪今秦鳳及明
 隱居云似椒而大色黃黑或呼大椒蘇恭云葉及莖子都似
 蜀椒但實細味短爾雅云問大椒郭璞云椒叢生櫻實大者
 治為滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以為香今成草
 堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以為香今成草

山謂之竹葉椒其木亦如蜀椒少毒熱不中合藥可着於食
 中又用蒸雞豚最佳東海諸易上亦鹿食其葉其肉自然作椒
 而不圓甚香其味似橘皮易其實大於蜀椒與陶及野陸之
 摘香而今南北所生者種椒其實大於蜀椒與陶及野陸之
 說正相合當以實大者為秦椒其云蜀是作茶茗者其葉
 今人茶如加菜黃蓋古人所食與今異者多矣故苦茶與茶同條
 云作飲加菜黃蓋古人所食與今異者多矣故苦茶與茶同條
 云椒氣好下言開之益下不上衝也服食藥當用蜀椒
肘後方 等分醋和傳之良末
傷寒類要 治骨痺其人飲少小便多方秦椒一分
續十全方 治蟲入耳椒末乙錢醋半盞
衍義曰 秦椒此秦地所實者故言秦椒大率椒株者相以高
 異也然秦地亦有椒粒亦大而絞低不若蜀椒椒株者相以高
 蜀種椒如此區別

海州山菜萹



兗州山菜萹



山菜萹 味酸平微温無毒主心下邪氣寒熱温中逐寒濕痺

去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳龍

面炮温中下氣出汗強陰益精安五藏通九竅止小便利久

輕身明目強力長年一名蜀藜一名雞足一名魁音實

漢中山谷及琅邪宛句東海承縣九月十月採實陰乾藜實

使惡枯梗防風防已
未乾赤色如胡藟子亦可
陶隱居云出近道諸山中
大樹子初熟

上月水不定補腎氣以
上磨正能發汗止老人
一切風逐一切氣破癥
結治酒節
陳藏器云暖膠膝助水
藏除

大相似冬凋春實夏熟
根平無毒根皮煎湯洗
惡瘡疥并犬馬癩瘡

圖經曰山茱萸生葉中
亦有之木高丈餘葉似
胡藟子有核亦可取既
乾皮甚薄九月十月採
實陰乾赤色似

五月採實與此小異也
蘇別是一物
蘇別是一物

雷公云凡使勿用雀兒
蘇真似山茱萸只是核
八後不入

肉皮用只秤成四兩已
來緩火熬
之方用能壯元氣秘精
核能骨精

行義曰山茱萸與吳茱
萸甚不相類山茱萸色
紅大如枸杞

然山茱萸補養腎藏無
一不宜經與注所說備
矣

青得
然山
名別
一治
療又
不同
未審
當日
何緣
如此
命名

紫葳



紫葳味酸微寒無毒
徵瘕血閉寒

葳蕤味甘無毒
葳蕤味甘無毒

葳蕤生西海川谷及山陽
至少博物志云却歸行
音杏華草

於大行山北得紫葳華
必當奇異今罹麥華乃
可愛而處

有不應乃在太行山且
有樹其莖葉恐亦非罹
麥根詩云有

葉俱用按爾雅釋草云
茗一名陵茗黃花葉必
曜切白華葳

郭云一名陵時又名凌霄本經云一名陵時一名凌霄華即花不用根也山中亦有白花者按瞿麥花紅無黃白者且紫歲瞿麥皆本經所載若用瞿麥根為紫歲何得復用莖葉體性既與瞿麥華異生處亦不相閉郭云凌霄何得復用莖葉體性既等蓋按藥性論云紫歲臣一名女歲畏鹵鹹味其主熱風痲大云根治熱風身痒遊風實止產後奔血不定淋瀝安胎痲云根治熱風身痒遊風實止產後奔血不定淋瀝安胎

圖經曰紫歲陵霄花也生西海川谷及山陽今處處有之華引至嶺南而有花其花黃赤夏中乃盛陶隱居云詩有凌霄按今爾雅注一名凌霄時本草云而無凌霄之說豈古今所傳書有異同抑又據陸機及孔穎達疏義亦云一名凌霄時乃鼠尾草之別名郭又謂為凌霄時本草云今紫歲無陵時之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所引是以陵時作陵霄耳又陵霄非是草類益可明其誤矣今醫家多採其花乾之入婦人血崩風毒藥又治少女血熱風毒四肢皮膚生癰瘡并行經脈方陵霄花不以多少搗羅為散每服二錢溫酒調下食前服甚效

斗門方治暴耳聾麥霄葉爛

衍義曰紫歲今蔓延而生謂之為草又有木身謂之為木又須物而上然餘不逐冬斃亦得木之多也故分入木

郭云一名凌霄本經云一名凌霄華即花不用根也山中亦有白花者按瞿麥花紅無黃白者且紫歲瞿麥皆本經所載若用瞿麥根為紫歲何得復用莖葉體性既與瞿麥華異生處亦不相閉郭云凌霄何得復用莖葉體性既等蓋按藥性論云紫歲臣一名女歲畏鹵鹹味其主熱風痲大云根治熱風身痒遊風實止產後奔血不定淋瀝安胎痲云根治熱風身痒遊風實止產後奔血不定淋瀝安胎

胡桐決

非草也本經又云莖葉味苦先與瞿麥列一種甚胡唐本注云且紫歲瞿麥皆本經所載若用瞿麥根為紫歲何得復用莖葉此說盡矣然其花諸黃色本條雖不言其花又却言莖葉味苦則紫歲為花故可知矣



胡桐決

胡桐決味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差又為金銀鐸藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃檗而堅實有夾爛木

者云是胡桐樹滋淪入土石鹼鹵地作之其樹高大皮葉

似白楊青桐桑葦故名胡桐木堪器用又名胡桐律律淚聲

訛也西域傳云胡桐似桑而曲唐本先附草部今後同

西有之初生似柳太則似桑桐之問津下入地與土石相

狀如黃石極鹹苦得水便消若礬石消石類也冬採之

石云治風土色者為上即中入齒藥用蕪殺火毒并如毒

圖經曰胡桐疾出肅州以西平澤及山谷中與青桐亦高

初生似柳漸大則以桑桐輩其津液入地中與大石相

律方稱得之狀如黃礬石味極鹹苦得水便消如消石也

海藥又謹按嶺表記云出波斯國是胡桐樹牙疼痛骨槽風

勞能軟一作律字非也令石上採之極相類不堪用也

通典西戎樓國多樹而津下流出者俗名為胡桐淚可以錫

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血運崩中卒下血

醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止血痢及小

兒客忤擣篩和水溫服之好墨入藥麗者不堪今附臣禹錫

墨溫云

外臺秘要治天行毒病衄鼻是熱毒血下數升者取好墨

千金方治物落眼中不出好墨

肘後方絞痛脹滿氣衝心胃不却治亦殺人擣墨水和服

又方崩中漏下清黃赤白使人

又方無子好墨末一錢匕服

又方難產墨一寸末

又方治赤白痢薑墨九乾薑好墨各五兩篩以醋漿和丸服

如無醋藥以醋入水解之令其味如醋條和之
七十病痢垂死服之愈徐云但爵書墨一丸差
又方痛用墮胎胞衣不出腹中疼痛牽引腰脊
梅師方治鼻衄血多眩暈服氣絕以
子母秘錄治產後血暈心悶氣絕一升以


又方下胎迫心腹中若胞衣不
衍義曰墨方之煙也世有以粟草灰偽為者不可用須於煙
中國不知何物台和二錢以白湯化阿膠清調稀稠得所頭
治大小血好相宜又郵延界內有石油然之煙者甚濃其煤可
服熱多者尤相宜又郵延界內有石油然之煙者甚濃其煤可
為墨黑光如漆松煙不及其識文曰延用石液者是不可入
藥當附

棘刺花味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百二十日採之
實主明目心腹痿痺除熱利小便生道傍四月採一名疥瘡
一名馬胸一名刺原又有棗針療腰痛疾痺不通

相遺越恐李言多是然後道其花一名疥瘡亦不許此心別是一物
不關秦針也今俗人皆用天門冬苗吾亦不許此心別是一物
好作飲益人正自不可當棘刺爾唐本注云棘有赤白二種
亦猶諸棘色類非一後條用花刺爾唐本注云棘有赤白二種
用棘針天門冬類非一後條用花刺爾唐本注云棘有赤白二種
刺當用白者為佳花即棘花定無別物然刺有兩種有物者
有直者補益宜用直者療腫宜用鈎者又云棘在棗部南人
味於棗棘之別所以同用棘條中也

多棘有赤白二種切韻曰棘小棗也田野間
圖經文具條下
聖惠方治小兒一切疳疔用刺針二

龍州猪苓



施州刺猪苓



猪苓味甘苦平無毒主痰音瘡解毒蠱疰不祥利水道以服

輕身耐老一名假猪屎生衡山山谷及濟陰寬甸二月八月

採陰乾陶隱居云是楓樹苓其皮至黑作塊似猪屎故以名

藥性論云猪苓臣微熱解傷寒濕

腫脹大熱發汗主

圖經曰猪苓生衡山山谷及濟陰寬甸今蜀眉州亦有之

皮肉白而實者佳以名之又名地烏挑二月八月採陰乾則去

猪屎治渴張仲景治傷寒諸病在藏加渴者猪苓湯主之猪

苓每服七合日三服而思水者亦主之又治消渴尿浮小便

不利微熱者猪苓散發其汗病欲飲水而復吐之為水逆冬

時寒救如瘧狀亦與猪苓散此即五苓散也猪苓木茯苓各

三分澤瀉五分桂三分細搗篩水服方寸匕日三多飲煖水

汗出即愈利水道諸湯劑無若此歐今人皆用之又黃疸病

及狐惑病並猪苓散主之猪苓茯苓木等分杵末每服方寸

劑匕與水調下今施川有一種刺猪苓蔓生春夏採根

唐本餘去邪

雷公云凡採得用銅刀削上鹿皮一重薄切下東游水浸一

乾用淨點

外臺秘要治姙娠患子淋猪苓五兩一味末以白湯三合服

又方治小兒大便不通猪苓一兩以水

子母秘錄治姙娠從脚上至腹腫小便不利微渴引

楊氏產乳通身腫小便不利猪苓五兩搗

衍義曰昏人目果欲以服者更宜詳審

白棘



白棘味辛寒無毒主心腹原癰腫清膿止痛決刺結療丈夫

虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍

州川谷爾雅云李云此是酸棗樹針今人用天門冬苗代

同棘中時復有之亦為難得也

圖經曰棘小棗也叢高三四尺花葉莖實都似棗而有赤白

二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉與赤棘中時復有

之亦為難得耳然有鉤直二種直者宜入補藥鈎者入癰腫

藥鋪採無時花冬至後百一十日採實四月採又東針療喉

痺不通藥中亦用陳子昂觀玉篇云在張掖郡時有人以仙

人叔為白棘同旅皆信之二物都不相類不知何故疑惑若此其說見物紀條

外臺秘要治齒蟲腐棘針二升含之

又方治尿血棘刺三分水五

千金方治諸惡腫失治有膿燒棘

又方蟲食齒根肉黑燒腐棘取

子母秘錄小兒驚風口禁乳不下

又方癰疽疔漏瘡及小兒丹水

衍義曰白棘強生疑惑今棘鍼一名棘刺按經如此甚明諸家之意

其肥盛紫色夜上其棘刺花乃是棘上先剥起者故曰白棘取白之

意不過如此其棘刺花乃是棘上先剥起者故曰白棘取白之

信州烏藥



潮州烏藥



台州烏藥



衡州烏藥



烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰疢鬼氣宿食不消
 天行疫癘膀胱腎間冷氣攻衝皆督婦人血氣小兒腹中諸
 蠱其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小
 便滑數生嶺南邕容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三桠
 葉清陰白根色黑褐作車轂形狀似山芍藥根又似烏樟根
 自餘直根者不堪一名旁其八月採根今附圖

除一切冷霍亂及反胃吐食瀉痢癰毒疥癩并
 解冷熱其功不可悉載貓犬百病並可摩服

圖經曰烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州亦有
 作三桠面青替白五月開細花黃白色六月結實如山芍藥
 而有極龐大者又似鈞樟根然根有二種嶺南者黑褐色而
 堅硬天台者白而虛軟並八月採根以作車轂形如連珠
 狀者佳或云天台出者香白可愛而不及海南者力大

斗門方治陰毒傷寒烏藥子一大盞候汗出黑煙起投於水
 煎取三五沸服一

別說云謹按本草圖經及世補以天台者為劣入藥功效亦不及但

肉色頗赤而差細小爾
用者宜廣求而比試之
衍義曰烏藥和來氣少走泄多但不甚鋼猛與
沈香同磨作湯點治胃腹冷氣其穩當

廣州沒藥



沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒

下血目中醫暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊大小不定

黑色今附臣馬錫等藥性論云沒藥單用亦得未苦平

痛不可忍皆以酒投飲之良日
辛子云破殼結石血消腫毒

圖經曰

沒藥生波斯國今海南諸國及廣州或有之木之根

地人內傷結成塊或大或小亦類安息香採無時今方多用治
酒調一錢便止又治血暈及臍腹疔刺者沒藥一物研細溫
藥半兩研虎脛骨三兩塗酥炙黃節疼痛晝夜不可忍者沒
研令細溫酒調二
錢日二服大佳

海藥

謹按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也狀如神

生好血凡服皆須研爛以熱酒調服近効墮胎心腹
俱痛及野雞漏痔產後血氣痛並宜丸散中服爾
衍義曰沒藥大藥通帶血打撲損急經絡滿急故痛且腫凡
打撲着肌肉酒腫脹者經絡
傷氣血不行壅淤故如是

龍眼



龍眼



龍眼味甘平無毒。五藏邪氣安志厭食除蟲去毒。又服延

壽。其大者似檳榔生南海

山谷。別名今者為益智爾食之並利人。唐本云益智似連

翹子頭未開者味甘辛殊不似檳榔其苗葉花根與豆無別

惟子小爾龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼樹似荔

名亞荔枝此樹高一丈餘枝葉冬不凋甲大如雀印味甘酸也

美堪食本經云一名益智者蓋月味歸脾而能益智非今益

智。子爾。龍眼除蟲去毒。三蟲。

圖經曰。龍眼生南海山谷。今閩廣蜀道出荔枝處皆有之。木

細白花七月而實成殼青黃色。文作鱗甲形圓如彈丸核若

荔枝。歸脾而能益智耳。下品自有益智子。非此物也。東觀漢記

云南海舊獻龍眼荔枝十里一置五里一候奔馳險阻道路

為患。孝和時汝南唐羗為臨武縣長。縣接南海。上書言狀。帝下

詔大官勿復受獻。由是而止。其為世所貴重。久矣。今

人亦甚珍之。暴乾寄遠。比中以為佳果。亞於荔枝。

衍義曰。龍眼經曰。一名益智。今專為果。未見入藥。補注不言

為果之外。別無龍眼。若謂為益智子。則專調諸氣。今為果者

復不能也。刻自有益。智條遠不相當。故知木部龍眼。即便

今為果者。按今注云。其味歸脾而能益智。此說甚當。

安息香味辛苦平無毒。主心腹惡氣。鬼疰出西戎。似松脂黃

黑色為塊新者亦柔。又音丹。唐本先附。神。馬錫等。西戎。其

云安息香樹出波斯國。波斯呼為辟邪樹。長三丈。皮色黃黑

葉有四角。經寒不凋。二月開花。黃色。花心微碧。不結實。刻其

樹皮其膠如飴名安息香六七月堅凝乃取之燒之通神辟
衆惡日華子云治邪氣魘魘鬼胎血邪辟盡毒腎氣霍亂風痛
并治婦人血禁產後血暈

海藥謹按廣州記云生南海波斯國樹中脂也狀若桃膠
以秋月採之又方云婦人夜夢鬼交以臭黃合爲丸
燒薰丹穴永斷又主男

子遺精暖腎辟惡氣

仙人杖味鹹平冷云無毒主歲氣嘔逆辟瘡小兒吐乳大人

吐食並水煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔病燒

爲末服方寸匕此是笋欲成竹時立死者色黑如漆五六月

收之苦桂竹多生此又別一種仙人杖味甘小温無毒久服

長生堅筋骨令人不老作茹食之去痰

癖除風冷生劒南平澤葉似苦苣叢生陳子昂觀玉篇序云

夏四月次于張掖河洲草木無他異者皆仙人杖往往叢生

子家世代服食者昔嘗餌之及此行也息意滋味戊人有薦

嘉蔬者此物存焉豈非將欲扶吾壽也新補見陳藏器日華

子

圖經曰文具枸

甘平無毒

療痰熱温瘧可爲吐湯利水道一名女蘿生熊耳山川谷

松樹上五月採陰乾陶隱居云東山甚多生雜樹上而以松

松上爲是寄生以桑上者爲真毛詩云爲音鳥與女蘿施于

今詳經云松蘿常用松上者

使味苦辛微熱能治寒熱能吐胃中客痰涎

去頭瘡主項上痛癭

圖經文具桑寄

毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南交愛

等州戎人謂之三果

先附

一切冷氣番中入以此作漿甚熱能染鬚髮變黑色

日華子

云下氣

止瀉痢

海藥謹按唐志云生南海諸國樹不與訶梨子相似即圓

而毗也味苦帶澁微温無毒主烏鬚髮燒灰乾立效

五百三十三

戎州菴摩勒



菴音摩勒朱苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺南交

廣愛等州唐本注云樹葉細似合歡花黃子似李子赤青黃色

草云菴摩勒主補益強氣力合鉄粉用一斤變白不老取子

壓取汁和油塗頭生髮去風痒初塗髮脫後生如漆人食其

子先苦後甘故曰餘甘唐本先附

圖經曰菴摩勒餘甘子也生嶺南交廣愛等州今二廣諸郡

葉青細密朝開暮斂如夜谷而粟微小春生冬凋三月有花

着條而生如粟粒微黃隨即結實作莢每條三兩子至冬而

熟如李子狀青白色連核作五六瓣乾即并核皆裂其俗亦作果子取之初覺味苦良久更甘故以名也

海藥生西國大小如枳橘子狀梵云菴摩勒果是也味苦

酸甘微寒無毒主丹石傷肺上氣欬軟久服輕身延年長生凡服乳石

之入常宜服也

衍義曰菴摩勒餘甘子也解金石毒為末作湯點服佛

鬱金香味苦温無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鷓鴣等臭陳氏

云其香十二葉為百草之英按魏略云生秦國二月三月有

花狀如紅藍四月五月採花即香也今附云鬱金香平入諸

香藥用之說文鬱香芳草也十二葉為貴將以煮之用為鬱

為百草之英合而釀酒以降神也以此言之則草也不當附

于木

陳藏器云味苦平無毒主一切臭除心腹間惡氣鬼疰入

諸香藥用之生大秦國花如紅藍花即是香也

信州衛矛



衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹痛干出除邪殺鬼毒

蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解一名鬼箭

生霍山山谷八月採陰乾陶隱居云山野處有其實莖有白

用甚稀用之削取皮用注醫家用鬼箭療婦人血氣大效

其能落胎主中惡腰腹痛及白邪鬼魅注云鬼箭羽味

痛其滋通月經破癥結止血崩帶下殺腹積蟲及產後血交肚

圖經曰衛矛鬼箭也出霍山山谷今注淮州即或有之三月

亦似山茶青色八月十一月十二月採條莖陰乾其木亦名

黃湯亦用鬼箭皆大方也

雷公云注使勿用石節根頭真似鬼箭只是上葉不同味

用之每修事一兩用注酥一分炒酥盡為度

外臺秘要注治乳無汁鬼箭五兩水六升煮取四升一服

衍義曰注衛矛所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見也葉絕

崇方家用之亦少

雷州海桐皮



海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除其蠱疥癬牙
齒蟲痛並煮服及含之水浸洗目除膚赤堪作繩索入水不
爛出南海已南山谷似梓一作白皮今附臣禹錫等謹
赤煎洗及目

赤煎洗

圖經曰海桐皮出南海以南山谷今雷州及近海州郡亦有

入水不爛不拘時月採之古方多用浸酒治風痺南唐葛州
刺史王絲類撰續傳信方著其法云頃年予在姑熟之日得
腰膝痛不可忍醫以腎藏風毒攻刺諸藥莫療因覽傳信方
備有此驗立修製劑便成五分步履便輕故錄之耳海桐
皮二兩牛膝芍藥羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩意
苾仁二兩生地黄十兩入物淨洗焙乾細剉生地黄以蘆
子切用綿一兩都包裹入無灰酒二斗浸冬二七日夏一七
日候熟空心食後日午晚卧時時一盞長令醺醺合時不用
添減禁
毒食

海藥謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黃白色故以名
白瀉痢白痢瀉痢之味苦溫無毒主腰脚不遂頑痺腿膝之痛霍亂赤

瀉痢赤痢

大腹微溫無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心並以

薑鹽同煎入踈氣藥良所出與檳榔相似莖葉根幹小異生

南海諸國今附臣禹錫等謹按日華子云下一切

圖經文具檳榔條下

孫真人云檳榔皮鴉鳥多栖以樹上耳先酒洗仍以大豆汁洗方可用

紫藤味甘微溫有小毒作煎如糖下水良花撈碎拭酒醋白

腐壤子作角其中人熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦

正四月生紫花可愛人亦種之江東呼為招豆藤皮著樹從

心重重有皮附今

陳藏器云主水瘡病京都人亦種之以飾庭池

合歡



合歡木生無毒 王安五藏心 云今人歡樂無憂及眼

生益州山谷 按此草忘憂也詩人又有

以其非療病之功稍見輕略遂致求謝猶如長生之法人罕

數尚亦為遺棄 唐本注云此樹生葉似皂莢槐等極細五月

花發紅白色所 在山澗中有之今東西京第宅山池間亦有

種者名曰合歡 或曰合昏秋實作莢子極薄細而

器本草云合歡 皮殺蟲持為素和鐵下墨生油調塗

瘡及葉並去垢 葉至暮即合故云合昏也 風來

音義云樹似梧 桐枝弱葉繁互相交結角一風來

解了不相牽綴 樹之階庭使人不忿 云夜合皮

殺蟲煎膏消癰 腫并續筋骨葉可洗衣垢又名合歡樹

圖經曰家多植 於庭除間本似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢槐

等極細而繁密 互相交結每五月風來輒似相解了不相牽綴

其葉至暮而合 故一名合昏五月風來輒似相解了不相牽綴

然至秋而實 作莢子極薄細而五月風來輒似相解了不相牽綴

今注曰欲蠲 人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之

愈則贈以青 裳青裳合歡也故嵇康種之舍前是也常宙獨

行方膏心甲 錯是為肺癰黃昏湯治取夜合皮掌大一枚水

子母秘錄小兒撮口病夜合洗

又方打酒搗服二錢匕妙

衍義曰如絲為花之異其綠葉至夜則合又謂之夜合花陳

藏器曰華子皆日皮稜蟲

又曰續筋骨經中不言

杖虎州越



杖虎州汾



杖虎州滁



虎杖根微温主通利月水破留血癥結

而葉圓極主暴瘕酒漬根服之也
主風在骨節問及血瘀黃汁作酒服之
杖莖上有赤點者是
作樹高丈餘其莖赤根黃二月八月採根日乾所在有之

云云虎杖使一名大蟲杖也味甘平無毒如虎珀可染赤
利小便便歷一切熱毒暑月和水煎服及銀器中盛以茶燉

之時人呼為冷飲子又且尊於茗能破女子經脈不通擣以
酒浸常服有孕人勿服破血
胸脹滿排膿主瘡癰毒婦人血暈撲損

圖經曰生虎杖一名苦竹狀上赤斑點初生便分枝了葉似
小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑似葎草

而黃似柳根亦有高丈餘者爾雅云茶虎杖郭璞云似葎草
燒根灰則諸惡瘡漸中醫工取根洗去皺皮到焙膏蜜丸

如赤豆陳米飲下治腸痔中血甚佳俗間以甘草同煎為飲
色如虎珀可愛辦盛置井中令冷徹如冰極解暑毒其汁染

米益羨
色如虎珀可愛辦盛置井中令冷徹如冰極解暑毒其汁染

色如虎珀可愛辦盛置井中令冷徹如冰極解暑毒其汁染

色如虎珀可愛辦盛置井中令冷徹如冰極解暑毒其汁染

雷公云凡使勿用天藍并斑油根其二味根形未相似用乾

外臺秘要治卒暴癢腹中有物硬如石痛刺晝夜若不治之

洗乾搗作末升米五升炊魚鹽臈當出亦可但取其一

飲浮可飲一升半勿食鮭魚鹽臈當出亦可但取其一

亦佳此治瘰癧乃勝諸大藥攻手足腫疼欲斷方用虎杖根剉

肘後方水煮適寒溫以漬手足令踝上有水尺許止之傷寒

類要 集驗方治五淋苦杖不計多少為末每

衍義曰高杖根微苦經不言味此草藥也蜀本圖經言作木

大為異仍莖葉有淡黑斑自六月皆似寒菊然花葉莖葉差

已花片四出其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多

和甘草煎嘗之甘美其味即非草之味非虎杖也論其

洋州五倍子



五倍子味苦酸平無毒療凶宣疳墜肺藏風毒流溢皮膚作

風濕癬瘡瘰癧膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡一名文

蛤在處有其子色青大者如拳內多蟲一名百蟲倉

圖經曰五倍子舊不著所出州土云在處有之今以蜀中者

青至熟而黃大者如拳內多蟲九月採子暴乾生津夜最佳

陳藏器序云五倍子治腸虛泄痢熱湯服

博濟方

治風毒上攻眼腫疔疔流毒不可忍者或上下臉皆赤

一兩半

同梓末每服二錢小兒二錢銅石器內煎及一盞澄

淨煎

流留滓二服又依前煎淋洗大能明眼目去溢痒

經驗後方

治小兒吐不定五倍子二箇一生一熟甘草一握

丹房鏡源

五倍子今染家亦用口

行義曰

五倍子今染家亦用口

益州伏牛花



伏牛花味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作

湯主風眩頭痛五疔下血一名隔虎刺花花黃色生蜀地所

在皆有三月採

圖經曰

伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之冬生

色作總似杏花而

小三月採陰乾

天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱

療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及葛粉等雜

之按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得之

行義曰赤心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

簡州蜜蒙花



蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚腎赤澁多眵淚消目中赤脉小兒麩豆及疳氣攻眼生益州川谷樹高丈餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花

圖經曰蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛又似橘葉花微紫

雷公云凡使蜜蒙花者須用酒浸一宿鹿出候乾却拌蜜令

用每修事一兩用酒八兩浸待色變

行義曰蜜蒙花利州路甚多葉冬亦不凋然不以冬青蓋亦此木也今居草部恐未書善

天竺桂味辛温無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮薄不

過烈生西胡國附今

圖經文貝桂

海藥

謹按廣州記云生南海山谷補暖腰脚破產後

行義曰天竺桂與北菌

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血

悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹

厚八月九月採莖日乾唐本先附

桑花暖無毒建脾瀝腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下此不是

桑椹花即是桑樹上白癬如地錢花樣刀削取入藥微炒使
新補見
日華子

圖經文具桑根
白皮條下

棕音良子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎止痛

生肉唐本注云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟
黑其木堅重煮汁赤色爾雅云棕即末是也郭注云棕

林木中車輔八月九月
林木日乾唐木先附

每始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水

煮濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹木上生葉似
蕪糜葉三月八月採唐本先附

四十五種陳藏器餘

必栗香味辛温無毒主鬼氣煮服之并燒為香殺蟲魚葉搗

碎置上流魚悉暴鯁一名化木香詹香也葉如椿生高山堪

為書軸白魚不損書也

海藥

主鬼症心氣斷一切惡
氣葉落水魚當暴死

摺木味辛温無毒主破血血塊冷軟並煮汁及熱服出安南

及南海人作床几似紫檀而色赤為枕令人頭痛為熱故也

海藥

謹按廣志云生安南及南海山谷胡人用為床坐性
堅好主產後惡露衝心微瘕結氣赤白漏下並剉煎

服之

研藥味苦温無毒主霍亂下痢中惡腹內不調者服之出南

海諸州根如烏藥圓小樹生也

海藥

葉如椒主赤白痢蠱
毒中惡並剉煎服之

黃龍眼味苦温無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合空心

少少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黃色也

海藥

功力勝解
毒子也

箭幹及鏃主婦人產後腹中痒安所卧蓆下勿令婦人知

元慈勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹內惡血痢下
血婦人帶下明目去障醫風淚努肉生波斯國似龍腦香

海藥

破血止痢腹中惡血今少有

都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾作飲
服之生南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大如指取子
及皮作飲極香美

海藥

謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主煩
躁心悶痰鬲傷寒清涕欬逆上氣宜煎服子食之香

大小如
半夏

鑿孔中木主難產取入鐵裏者燒末酒服下產也

標木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露者取煎汁洗
瘡當令膿血盡止亦治痢南北摠有作柴亦云樞音同也

千金方

治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水三斛
濃煮內鹽一把漬瘡當出膿血日為之差止

省藤味苦平無毒主蛇蟲煮汁服之又主齒痛打碎口中含
之又取和米煮粥飼狗去瘡生南地深山皮赤如脂堪縛物
片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎令黑服
一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼為涼木松楊縣
以此樹為名也

楊廬耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之楊廬木上耳
也出南山

故甌蔽無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主盜汗

書云止

鹹未
鹵試

聖惠方

治膀胱虛熱下砂石澀痛利水道
燒灰研食前溫酒調下一錢已

浸木味苦平無毒破產後血煮服之葉搗碎封蛇咬亦洗瘡

癩樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林篔簹間
象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痺取子中仁碎
爲粉微熬水服一二匕亦和大豆藻面出黠生嶺南山林作
藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子若雞卵皮紫色剖
中仁用之一名榼子一名合子主野雞病爲上
地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐爛者
也

腐木主蜈蚣咬末和醋傳之亦漬取汁傳咬處良

石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結癥者煮汁
服此木上寄生破血神驗不可得生南方林篔簹已江西人呼
爲蘄刺亦種爲籬院樹似棘而大枝上有逆鈎也

柎木枝葉味苦溫無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如桑出

南方山中郭注爾雅云柎

法占切

大木葉如桑也

息王藤味苦溫無毒主產後腹痛血露不盡濃煮汁服之生
嶺南山谷冬月不凋

角落木皮味苦溫無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西山谷
似茱萸獨莖也

鴉鳥漿味甘溫無毒主風血羸老山人浸酒用解諸毒故曰

鴉鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子
如珠

紫珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒七腫下瘻

蛇虺蟲螫狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名

紫荊樹似黃荊葉小無極非田氏之荊也至秋子熟正紫圓

如小珠生江東林澤間

牛領藤味甘溫無毒主腹內冷腰膝疼弱小便白數陽道乏
煮汁浸酒服之生嶺南高山形扁如牛領取之陰乾也
枕林味辛小溫無毒主欬嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注忤煮汁
服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山谷作舩舩
次於樟木無藥處用之也

鬼膊藤味苦溫無毒主癰腫搗莖葉傳之藤堪浸酒去風血
生江南林澗中葉如梨子如柤子山人亦名鬼薄者也
木戟味辛溫無毒主痲痺氣在臧府生山中葉如梔子也
奴柘味苦小溫無毒主老血瘕男子痲痺閃痞取刺和三稜
草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物
生江南山野似柘節有刺令冬不凋
溫藤味甘溫無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷不凋

著樹生也

鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煮服之
亦名鬼針為其賊惡隱其名爾

鐵槌柄無毒主鬼打及疆鬼排突人致惡者和桃奴鬼箭等
丸服之

古襯板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常
為鬼神所崇撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下古塚
中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神作琴底爾雅注
云杉生江南作棺埋之不腐

慈母無毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人不睡主小兒
痰痞生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並識之

飯蘿燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方人謂

筐也又籃耳燒作灰末傳狗咬瘡籃竹器也

白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃荆等燒爲末淋汁取治瘰癧惡瘡蝕息肉白癩風以物揩破塗之又單取莖葉煮汁服之止水痢生江東似石榴而短小對節紫衣味苦無毒主黃疸暴熱目黃沉重下水瘡亦止熱痢煮服之作灰淋取汁沐頭長髮此古木錦花也石瓦皆有之堪染褐下水廣濟方云長髮也

梳篦無毒主蝨病者煮汁服蝨病是活蝨入腹爲病如癥瘕者又梳篦塘主小兒惡氣霍亂水和飲之

倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也

故木砧一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來叅病

人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢及鼠頭一枚無即以鼠屎三七煮服之神効又卒心腹痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又柵几上屑燒傳吻上嚙瘡

古厠木主鬼魅傳尸温疫魍魎神等取木以太歲所在日時當戶燒薰之又薰之杖瘡冷風不入以木於瘡上薰之厠簍主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可錄

桃掘無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煮服之三載者良桃性去惡掘更辟邪桃符與桃掘同功也

梭頭主失音不語吃病者刺手心令痛即語男左女右

救月杖主月蝕瘡及月割耳燒爲灰油和傳之杖即月蝕時救月擊物木也人亦取月桂子碎傳耳後月蝕耳瘡今江東

諸處每至四五月後晦多於衢路間得之大如狸豆破之辛香古老相傳是月中下也山桂猶堪爲藥况月桂乎正應不的識其功耳今江東處處有不知北地何意獨無爲當非月路耶月感之矣餘杭靈隱寺僧云種得一株近代詩人多所論述漢武洞冥記云有遠飛雞朝往夕還常銜桂實歸於南土所以北方無南方月路所以有也

地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腰脚諸冷食不作肌膚浸酒服之生天目山蟠屈如龍故號地龍藤透樹木生似龍所生與此頗同小有異耳吳中亦有也

火槽頭主蠟螯橫井上立愈上立炭主金瘡刮取傅瘡上止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底取得水銀著出誄

重刊經史證類大本草卷之十三

