

醫方類聚卷之七十五

咽喉門三

聖濟總錄

咽喉

咽喉閉塞不通

咽喉閉塞不通者由脾肺不利風邪熱毒攻衝咽喉故令腫痛甚則閉塞不通宜急治之蓋咽喉者呼吸之道路氣之所出入也治心肺蘊熱咽喉閉塞不通二參湯方



玄參 紫參 白藥 大黃剉 山梔子 皮去

地骨皮焙 甘草炙 芫胡苗 桑根白皮剉 防

風去 各一兩

右一十味 麤擣篩 每服三錢匕 水壹盞 煎至七分 食後去滓 溫服

治咽喉閉塞不通泄熱湯方

大黃炮 甘草炙 芒消研 防風去 各一兩

右四味 麤擣篩 每服三錢匕 水壹盞 煎至八分 去滓 溫服 不計時候

治喉中痛閉塞不通升麻湯方

升麻剉 木通各 射干 絡石 羚羊角

銚各 芍藥 淡竹葉洗 杏仁易浸去尖 各一分 兩

右八味 除竹葉外 麤擣篩 每服三錢匕 水壹盞 入竹葉七片 煎至六分 去滓 溫服 日

三

治心肺客熱虛煩多痰咽喉不利真珠丸方

真珠研如粉 甘草生末 龍腦研 蓬砂

研半凝水石六兩煨令赤候冷以紙裏埋地坑內一宿出火毒研取四兩  
 馬牙消二兩用臙粉半兩於紙內同拌裏定安在一新磚上以火煨烟盡放冷入在瓷合子內埋地坑入地可一尺深候一宿研半兩  
 右六味再研令勻煮糯米粥和丸如雞頭實大每服一丸食後臨卧含化嚥津

治咽嗑閉塞蓬砂散方

蓬砂研 膽礬研各一分 馬牙消研半兩 竜腦一銖 白霜錢參  
 右五味研令細每以筋頭點於懸癰子兩

邊如開口不得以筆管吹之立効

治喉咽閉塞不利茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 前胡去蘆頭各二兩 生乾地黄 人參 桂皮去麤皮 芍藥 甘草炙判各一兩 麥門冬去心焙三兩

右八味麤持篩每服三錢匕水壹盞入棗二枚擘煎至六分去滓温服日三不計時候

治咽喉閉塞不通比金散方

白殭蠶直者生用蛇蛻皮燒灰

右二味等分細研為散每服半錢匕搽咽內嚥津無妨不計時候

治一切喉風閉塞咽喉諸疾去毒丸方

青綠信州者煨微赤胡粉

右二味等分研為末醋煮麪糊為丸如皂子大每服壹丸薄荷煖酒磨化下如口不開用白殭蠶末一字吹入鼻內口即開吐下毒立止

治咽喉閉塞不通立通散方

蚰蜒陰乾二條礬石半生半燒一分白梅肉炒燥七枚

右三味搗羅為散每用半錢匕吹入喉內或水調下得吐立通

治咽喉閉塞不通方

桑上白耳不拘多少

右一味搗羅為末以生蜜浸每用半匙懸裏含化旋旋嚥下須臾即通

喉痺

喉痺謂喉裏腫塞痺痛水漿不得入也治稍  
緩殺人蓋由脾肺不利蘊積熱毒外犯寒邪  
二經壅熱結於喉間痺而不通其狀身熱惡  
寒治法有先鍼而後藥者可謂知急先務矣  
治喉痺腫塞射干丸方

射干一兩 豉一合 杏仁湯浸去皮 芎藭 犀角

屑各半兩 升麻一兩 甘草炙半兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如小彈丸大  
每服壹丸含化嚙津日可三五服差

治纏喉風及喉痺如聖丸方

大黃末一分 蝸牛二枚 白礬末 馬勃 陳白

梅皮各一分

右五味於五月五日午時用白梅皮蝸牛  
同研和丸如棟實大如患者開口不得即  
以水磨用竹管吹下入喉中立差如輕  
者以絲裹含化壹丸

治走馬纏喉風及喉痺開關散方

消石六兩 鈎丹四兩 白礬各半 砒霜各半

右四味各細研用瓷罐子壹箇先入消石  
 二兩鋪底次下砒霜又入消石二兩方下  
 白礬更入消石二兩方下鈔丹後用圓瓦  
 壹片蓋口於淨地上用方磚壹片襯藥罐  
 子以炭火五斤煨令通赤罐子固濟鎔成  
 水以炭條子攪令徹底勻方去火放冷於  
 地上經宿打罐子取藥研如粉患者用筋  
 頭蘸冷水惹藥深點咽喉內漸漸嚥津至  
 甚者不過三兩度點

治喉痺伏龍肝散方

伏龍肝半兩白礬煨白僵蠶直者炒甘草生各一分

右四味搗羅為散每服壹錢匕如茶點服  
 吐出涎立効未吐更進一服

治喉痺比金丸方

鉛白霜半兩青黛兩甘草生

右三味搗羅為末醋糊為丸如雞頭實大  
 含化嚥津痰出立効

治男子婦人喉痺口噤牙關緊透關散方

雄黃

研

豬牙皂莢

蜜炙

藜蘆

各一分

右三味搗研為細散每用一字分彈入兩鼻中關透涎出差

治急喉痺丹砂酒方

丹砂

研

桂皮

去麤

絳礬

各一錢

右三味搗研為末以絲裹用好酒少許浸良久含飲即差

治喉痺如聖散方

白殭蠶

直者炒

天南星

炮各半兩

右二味搗羅為散每服壹字以生薑自然

汁調下如咽喉大段不通即以小竹筒灌

之涎出後用生薑壹片略炙含化嚥津○

衛生易簡方治喉痺閉喉單雙乳蛾緊者

用白殭蠶天南星去皮等分生為末每服

壹字生薑汁調下若牙關緊灌之以涎出

後用大姜一塊略炙含之小可患傅於唇

上自消散

治纏喉風喉痺烏頭散方

烏頭尖生 膽礬各一分

右二味擣羅為散每服一字酒少許調服  
良久即愈如口噤即於鼻內吹壹字立效  
治咽喉卒腫喉痺勝金散方

戎塩一兩 青黛半錢

右二味同研勻每服半錢匕或壹字用小  
竹筒吹入喉咽嚥津効

治喉痺危急者萬金單方

巴豆一枚和皮以紙裹當中腰截斷

右一味以線繫分塞左右鼻竅中熏之須

臾喉通即取出

治急喉痺遂巡不救方備預百要方喉閉飲食不通欲死方

皂莢去皮子生半兩

右一味擣為末每服少許筋頭點在腫處  
更以醋調藥末厚塗項上須臾便破少血  
出即愈壽域神方衛牛易簡方同

治急喉痺方

蠶魚膽臘月收陰乾



右一味爲末每取少許點患處藥至卽差  
病在深處則水化灌之衛生易簡方同

治喉痺方

蛇蛻皮不以多少

右一味揉碎以香爐壹箇燒烟令患人用  
竹筒子吸入喉咽內熏破

治急喉痺方

生油合一

右壹味急灌之立愈若未差急解髮令散

當頂心取方寸許急捉痛拔之少頃當通  
如更急則喉下當咽管口灸壹壯如麥粒  
大火至卽差氣雖似絕但心下暖者亦可  
救此數法皆神驗

治咽喉痺痛不能喘息水漿不得入金消丸  
方○御醫撮要理纏喉風咽喉緊痛出氣不  
得

鬱金剉 馬牙消研 甘草剉 山梔子去 栝樓  
根各二兩 ○撮 大黃剉 玄參 白礬研 蓬

砂研各一分撮要各少許

右九味搗研為末鍊蜜和丸如雞頭實大  
撮要如每用一丸懸裏含化嚥津  
彈子大

治喉痺咽寒熱痛二砂丸方

沙參 丹砂研 碇砂研 人參 玄參 丹

參

右六味等分搗研為末鍊蜜丸如雞頭實  
大食後臨卧含化一丸

治纏喉風方

馬牙消半丹砂錢 竜腦字 麝香各一

右四味細研如粉川鯨魚膽和丸如菜豆  
大每邊鼻內深送壹丸良久兩牙關出涎

差

治喉痺方

蛇蛻 白梅 白殭蠶 甘草各等分

右四味搗羅為末懸裏含化嚥津

治喉痺方不用黃頰魚頰骨不計多少燒灰

又出火毒以茶清調下三錢匕

又方右用大塩毬子擣爲末以赤糖爲丸如彈子大含之

治喉痺腫塞散毒湯方

桔梗

微炒 甘草

微炙剉

右二味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半煎至八分去滓溫服

治喉痺水漿不入方右取石蠟冷水磨飲之

兼塗喉上差

又方右取生惡實莖葉研塗喉上兼椎一莖

合頭破內喉中差

又方右生研糯米入蜜飲之

又方右以糯米半升炒焦碾末水調成膏貼喉上再換腫卽消

治喉痺射干湯方

射干

右一味細剉每服五錢匕水壹盞半煎至八分去滓入蜜少許旋旋服

馬喉痺

馬喉痺之狀勢如奔馬喉間痺痛腫連頰骨壯熱煩滿數數吐氣者是也此蓋脾肺不利熱毒攻衝發於咽喉所致

治熱衝喉間連頻腫數出氣煩滿生犀丸方

犀角鎊 枳實去瓢 射干 海藻洗去鹹 升麻

各一杏仁 湯浸去皮 百合 胡黃連 蒺

藜子炒各 白附子炮半

右壹十味搗羅為末鍊蜜丸如彈子大每服壹丸齰裏嚥津不計時

治咽喉腫痛連舌頰牙根赤腫御醫撮要此下有口氣二

心煩咽乾多渴眠睡不穩龍腦丹砂丸方

撮要名舍化龍腦丸

龍腦研一錢 丹砂研半兩 人參 白茯苓去黑皮各

兩一 羚羊角鎊 犀角鎊 升麻 惡貫

炒各半兩 麥門冬去心焙 馬牙消研 黃藥各一

右壹十二味搗研為末再同和勻鍊蜜丸

如雞頭實大每服壹丸含化嚥津撮要溫竹葉湯

下亦 得食後臨卧

治咽喉連頰頰腫日數深遠嚙津液熱發歇  
疼痛竜腦丸方

龍腦研升麻 日草 馬牙消研各一分玄明

粉研各一分麝香研石膏碎大黃剉黃耆剉各一分

生地黄二兩絞取汁

右一十味除地黄汁外擣羅爲末以地黄  
汁和如乾更入鍊過蜜少許爲丸如小彈  
子大用絲裏含化嚙津日四五次不計時  
治馬喉痺咽喉腫痛唇焦舌乾頰頰連腫天

門冬丸方

天門冬去心焙玄參 惡實炒各一兩百藥煎

紫蘇葉各半兩甘草炙剉一兩半人參 蓬砂研

竜腦研各一分

右九味擣研爲細末鍊蜜和丸如皂子大  
每服壹丸食後臨卧細嚼温熟水下

治口乾咽腫喉頰脹痛生銀丸方

人參半兩丹砂研鉛霜研錫藺脂 朴消研

升麻各一分蓬砂研各一分竜腦研一分

右八味搗研為末和勻鍊蜜為丸如皂子  
大每服壹丸含化嚙津

治馬喉痺咽頰腫痛吐氣不快七聖散方

白礬錢二馬牙消錢五消石兩一鉛丹錢叁硃砂錢一

蛇蛻條半巴豆兩枚  
去殼

右七味先研白礬牙消硃砂三味入罐子  
內次入消石次摻鉛丹於上面只用平瓦  
壹小片蓋以慢火燒成汁使用竹片子夾  
蛇蛻攪五七度又入巴豆更攪五七度取

出候令研為散如小可咽喉腫痛嚙津妨  
礙及口瘡只乾摻壹字或大段喉痺及馬  
喉痺或頤頰生瘡肉侵咽喉即乾摻半錢  
安穩仰卧其喉癰腫處自破立差  
治熱結喉間連頰腫不消心膈煩滿絳雪散

方

木通剉桔梗剉檳榔各二枳殼去犀角

兩半各一羌活剉升麻一木香去赤茯苓去

皮各剉桑根白皮剉山梔子各四桂皮去

類聚 卷之五 十四

人參各二兩 訶梨勒去核五枚 蘇枋木五兩 朴消研一  
斤丹砂研一兩 麝香研一分

右一十八味除朴消丹砂麝香外各細剉以水二斗於銀器內慢火熬至七升以生絹濾去滓再煎至五升下朴消以柳木篦攪勿住手候稍凝即去火傾入盆中將丹砂麝香末拌令勻瓷器盛之勿令透氣每服壹錢或二錢以冷蜜湯調下食後臨卧看老少加減

治馬喉痺喉中連頰焮腫犀角湯方

犀角鎊 甘草炙 升麻各半兩 射干 桔梗炒  
馬蘭根剉各去分

右六味麤搗篩服三錢匕水壹盞入竹葉七片煎至七分去滓入馬牙消末半錢匕攪令勻細細呷服

治毒氣壅塞咽喉不利頰頰連腫玉液丸方

百藥煎一 麝香研 朴消各半錢 丹砂二錢 龍腦研 甘草末各一錢

右六味各研爲末再同研勻細以水浸蒸餅心爲丸如梧桐子大更用丹砂爲衣陰乾含化壹丸

治咽喉中壅塞如核連頰腫痛胡黃連散方

胡黃連壹分升麻半兩鉛霜壹分

右三味除鉛霜外擣羅爲散再同和勻每服半錢匕懸裏含化嚥津日三五度不計時候

治馬喉痺頰咽痛方

五倍子半兩黃蘗半兩川升麻叁分甘草壹分  
射干半兩

右五味擣篩爲散每服三錢匕水壹小盞煎至四分去滓不計時候溫服

烟方

白殭蠶叁七枚乳香壹分

右二味擣羅爲末每用一錢匕香爐上燒開口令烟熏入喉中涎出效

治馬喉痺勢如奔馬腫痛煩滿數數吐氣橘



皮湯方

陳橘皮湯浸去白青竹茹 生地黄切焙黃芩

去黑山梔子人各各赤茯苓去黑皮桂去

皮一白朮各芒消研湯

右九味除芒消外麤擣篩每服三錢匕以

水壹盞入生薑半分拍碎棗二枚擘破煎

至五分去滓下芒消末壹錢匕攪勻溫服

食後日三

治纏喉風卒然喉痺急如奔馬喉頰俱腫名

為馬喉痺凝水石散方

凝水石 甜消各半兩並用無由瓷合盛

毒一白殭蠶麩炒黃研

右三味同研令勻每服少許搽咽喉中病

甚每服二錢匕溫水調下若牙關緊急只

於鼻中吸入

咽喉腫痛

足太陰之脉属脾絡胃上膈俠咽連舌本足陽明之脉其支者從大迎前下人迎循喉嚨

是知喉咽者脾胃之候也脾胃有熱風毒乘之其氣上衝經絡胥應故喉咽爲之腫痛甚則水漿不下便能殺人其候有使人寒熱似傷寒者宜急治之

治喉咽腫痛熱毒氣上攻絡石湯方

絡石 木通剉 升麻 射干各一兩 犀角鎊

玄參 竹茹 梔子人兩各半 桔梗炒 赤芍

藥各卷分

右壹十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎

至六分去滓內馬牙消壹錢攪勻食後細細含嚙日三五服

治脾胃有熱風毒相乘上攻咽喉腫痛丹砂玫瑰丸方

丹砂研二兩 人參 蓬砂研 芩夏爲末生薑汁作餅暴

乾雄黃研各半兩 麥門冬去心焙 甘草生 烏梅

肉各一兩 赤茯苓去黑皮 白梅肉各叁分 麝香研

龍腦研 紫雪各一分

右一十三味搗研爲末以乳糖和丸如雞

類聚七十

七十

頭大金薄為衣每服一丸紫蘇熟水嚼下  
含化嚙津亦得食後臨卧服

治脾胃毒熱上攻咽喉腫痛化涎生津消毒  
丸方

五倍子 馬牙消各一兩 甘草叁分 蓬砂

白礬熬令枯 升麻 馬勃各半兩 丹砂研 麝香

研龍腦一分

右一十味搗研為末糯米飯為丸如雞頭  
大每服一丸含化不拘時

治喉腫熱塞不通脾熱上衝射干膏方

射干叁兩 芍藥 羚羊角銹 木通各一兩 薔薇

根 升麻 生地黃切焙各二兩 艾葉一分 豬脂

一斤臘  
月收者

右九味將八味細剉絲裹以醋二盞浸一  
宿內豬脂微火煎醋盡為度去滓每服如  
杏人許絲裏內喉中細細嚙之

治咽喉腫痛知母飲方

知母 麥門冬去心 山梔子 人參各半

類聚 卷之五

十一

兩黃芩去黑心 赤茯苓去黑皮 天門冬焙去心

兩甘草炙剉

右八味籠擣篩每服三錢匕水一盞煎至

六分去滓溫服病甚者倍之

治咽喉腫痛解藏府諸毒化涎丹砂牛黃丸

方

丹砂研 蓬砂研各半兩 生甘草末一分 牛黃研 礬

蝴蝶研 龍腦研各錢 卯寸益二 凝水石細研

燒赤出火毒研半兩

右八味將七味同研令勻用甘草末熬煎

和丸如雞頭大每服一九食後含化嚙津

治脾熱喉中腫痛熱塞不通羚羊角湯方

羚羊角兩 射干 絡石碎 大黃剉 升麻

各參 木通剉 芍藥各一兩 生地黃二兩切焙

右八味籠擣篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓下芒消末壹錢匕攪勻溫服

得利即差

治上膈壅實咽喉腫痛天門冬丸方

類聚 七十五

二十一

類聚 卷之七十五

十一

天門冬焙去心 玄參焙 惡實炒各一兩 甘草炙一兩

人參 蓬砂研 龍腦研各一分

右七味擣羅五味為細末與別研二味拌勻鍊蜜和劑擣三百杵丸如皂子大每服壹丸食後臨卧淡生薑湯嚼下

治咽喉痛舌上結熱此是心脾壅積宜服地骨皮湯方

地骨皮 黃耆剉 桔梗剉炒 山梔子 人竹

茹 犀角鎊各半兩 甘草炙一分

右七味麤擣篩每服三錢匕水壹盞生薑壹棗大拍碎煎至五分去滓食後溫服日三

治喉中腫痛竹茹湯方

竹茹 桂去麤皮 甘草炙一分 桔梗剉炒 犀角

鎊 黃耆剉 栝樓根各半兩

右七味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至六分去滓食後溫服日三 治咽喉腫痛胃滿心下堅妨悶刺痛坐卧不

類聚 卷之七十五

十一

安水通湯方

木通剉一兩 赤茯苓去黑皮 桑根白皮剉 射干

百合各參分 大腹參枚

右六味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至六分去滓下朴消壹錢匕攪勻食後溫服良久

治咽喉腫痛嚥物不得絡石射干湯方

絡石參分 射干一兩 芍藥一兩 升麻各一分 兩露

蜂房炙 蒺藜炒去角

右六味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至六分去滓入馬牙消壹錢匕攪勻食後臨陣溫服細細含嚥亦得

治咽喉腫痛五香飲方

沉香 木香 雞舌香 熏陸香各一兩 麝香參分 連翹二兩

右六味除五香各搗研為末外麤搗篩每服三錢匕水壹盞半煎至壹盞去滓入五香末壹錢半匕再煎至八分溫服不拘時

治咽喉腫痛及走馬喉痺蓬砂丸方

蓬砂各一分 馬牙消各一分 丹砂半 斑猫二枚 炒足

右四味同研為末以生薑自然汁煮麩糊和丸如梧桐子大臘茶為衣每服二丸臘茶下

治手足心煩熱壅悶咽喉腫痛真珠丸方

真珠末壹錢 太陰玄精石煨赤 不灰木取末四兩

右三味同研勻細用糯米粥為丸如雞頭大每服壹丸食後用生地黄汁粟米泔研化下日二

方 治咽喉腫痛及纏喉風粥飲難下者龍膽膏

龍膽一兩 膽礬研 乳香研各一分

右三味搗研令勻鍊沙糖和丸如豌豆大每服壹丸絲裏含化嚙津未差再服

治脾肺壅熱咽膈腫疼不利三解湯方

惡實

隔紙炒

甘草

炙到壹分

荆芥穗

兩

右三味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服

治咽喉腫并喉閉附子散方

附子

一枚炮裂去皮臍作四片酥炙

惡實

炒叁分

馬藺子

壹兩

右三味擣羅爲散每服壹錢匕空心溫水

調下漸加至一錢半

治喉咽腫痛嚥物妨悶丹砂散方

丹砂

壹分研水飛

芒消

壹兩半研

右二味再同研勻每用一字時時吹入喉

中

治咽喉痛方

射干

右一味剉如大豆許每含一粒嚥津時時

大開口吐氣頻拽兩耳即差

治喉咽卒腫食飲不通搗薤膏方

薤

右一味爛擣醋和傅腫上冷復易佳



又方薏苡人七枚

右以水吞之即差○衛生易簡方治咽喉胸內有瘡久不差用薏苡仁去皮吞二枚愈備領百要方同

治大人小兒喉咽腫痛鶴頂丹方

甜消四兩

右一味炒過研細先掘地作坑下指淨入甜消在內一時辰出火毒取出入熟甘草末半兩麝香生竜腦各壹錢蓬砂二錢半

馬牙消壹兩丹砂壹錢半一處細研滴水丸如雞頭大每服一丸含化嚙津小兒只作散新汲水調下半錢匕

治咽喉腫痛甘露散方

白殭蠶炒天南星

右二味等分爲細散每服壹錢匕生薑薄荷湯調下

治風熱上攻咽喉腫痛通喉散方

黃連去須豬牙皂莢去皮礬石

類聚七十五

二十四

右三味等分於瓦器內煨過成細散每用  
壹字匕吹在喉中取出涎差甚者半錢匕  
合時勿令婦人雞犬見

治男女長幼咽喉腫痛氣息難通絳雪散方

礪砂研白礬研各錢馬牙消研一分消石研四分

鉛丹研半兩巴豆去皮六枚

右六味將五味入罐子內燒候有大焰乃  
入巴豆良久又入蛇蛻皮壹條煨熟取出  
放冷研末每用少許吹入喉中合時勿令

婦人雞犬見臘月合尤佳

治咽喉卒腫痛不治殺人如聖丸方

大黃末 白礬末 馬勃末 陳白梅肉

各一分蝸牛二七枚

右五味於五月五日午時取白梅肉蝸牛  
同研極爛與三味末和勻丸如棟實大每  
用一丸輕者絲裏含化重者水磨用竹管  
子透下喉中

治咽喉緊腫疼痛蓬砂散方

卷之十五  
三六

蓬砂 甘草剉一分 馬牙消 人參各半兩

右四味搗研為細散每服半錢匕含化嚥津不拘時

治咽喉風毒腫痛熱毒氣攻心胃滿悶絡石葉飲方

絡石葉 赤芍藥 桔梗剉炒各射干一兩半

玄參 升麻 青竹茹各壹兩 木通 馬牙

消各二兩 生犀角 梔子各一分

右一十一味釐搗篩每服五錢匕水一盞

半煎至八分去滓溫服以通利為度

治脾肺熱毒上衝咽喉腫痛不利桔梗湯方

桔梗壹兩剉少 甘草半兩炙剉

右二味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至七分去滓食後溫服

治風熱客於肺經上搏咽喉氣壅腫痛語聲

不出黃芩湯方

黃芩去黑心壹兩 枳實去瓢炒壹兩半 升麻壹兩 木通

芍藥壹兩 苈胡壹兩 杏仁湯浸去皮尖

類聚七十五

三

羚羊角 兩 壹 石膏 兩 碎二

右九味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎

至五分去滓溫服熱毒大盛加大黃一兩

治咽喉腫痛水漿不入射干丸方

射干 兩 半 柑皮 兩 半 山大豆 壹分 苦藥子 壹分 升麻

兩 半 消石 壹分 甘草 壹分

右七味搗羅為細末鍊白飴和丸如彈丸

大每取壹丸含化嚥津不計時候

治咽喉腫痛喉痺及咽喉諸疾乳香丸方

乳香 研 石亭脂 研 阿魏 蜜陀僧 安息

香 研 砒霜 研 麝香 研 麝香 研 麝香 研

右七味除安憩外搗研為末酒煮安息

香和丸如棗豆大每服五丸茶清下空心

服良久以熱茶投合吐更欲服只用薑湯

治風熱客搏於脾肺經血脈壅滯喉閉腫痛

語聲不出射干湯方

射干 紫苑 款冬花 麻黃

細辛 五味子 升麻 湯洗

右七味麤擣篩每三錢匕以水壹盞入棗  
二枚擘破煎至五分去滓入地黃汁半合  
分溫二服食後臨臥

治風熱咽喉腫痛飲食妨闕一捻金散方

惡實炒馬牙消研礬蝴蝶研各廿分甘草半兩

右四味擣研為散每搽一字匕於舌上

治脾胃風熱咽喉腫痛五香湯方

薰陸香半斤麝香研一分木香一分雞舌香一分沉香一分

香各一兩

右五味除麝香外麤擣篩每服二錢匕以  
水五分煎至三分去滓入麝香末半錢匕

溫服日三

治風熱客於脾肺經喉間腫痛語不出麻黃

湯方

麻黃去根節乾薑炮各二兩細辛去苗葉一兩五味子半兩

炒桂去皮半兩半夏湯洗七分

右六味麤擣篩每服三錢匕用水一盞煎

至七分去滓溫服食後日三

喉中生穀賊

喉中生穀賊者喉中結腫疼痛不通飲食妨  
悶此由禾中有短穗誤作米食之澀搏咽喉  
如魚鯁不上不下風熱加之則結腫不消若  
不急療亦能殺人

治咽喉生穀賊噤物妨悶升麻湯方

升麻 木通 剉黃蘗 去蘆皮 玄參 麥門

冬 各去心焙 竹茹 前胡 去蘆 大青 各剉 芒

消 別研湯 成下

右九味除消外蘆擣篩每服三錢匕水壹  
盞煎至六分去滓下芒消末半錢匕攪合  
勻食後溫服日三

治咽喉生穀賊噤物妨悶射干湯方

射干 升麻 各剉 桔梗 剉炒 玄參 木通

各剉 甘草 半兩

右六味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入竹  
葉七片煎至六分去滓食後溫服如要通  
利加大黃壹兩以利為度

喉中生穀賊

三十九

類聚卷之五

三十一

治穀賊衝咽喉兩頰上腭舌下暴腫嚙物妨  
悶疼痛方

礬石生用

右壹味研為末少少傅腫處以差為度有  
涎即吐之

治喉中生穀賊結腫疼痛飲食妨悶茯苓散  
方

赤茯苓去黑心

貫衆

縮沙人

甘草

各一兩

右四味擣羅為細散每用壹錢匕摻喉中

以水送下立效

治咽喉中生穀賊如鯁狀不止不下疼痛妨

悶象牙散方

象牙末

一分

甘草

大者一寸

滑石

半斤

菜豆粉

二爵

金乳香

研各半

蓬砂研麝香研各半

右八味擣研為散每服半錢匕新汲水調

治咽喉中生穀賊結腫疼痛妨害飲食五味

子湯方

治穀賊衝咽喉兩頰上腭舌下暴腫嚙物妨  
悶疼痛方

礬石生用

右壹味研為末少少傅腫處以差為度有  
涎即吐之

治喉中生穀賊結腫疼痛飲食妨悶茯苓散  
方

赤茯苓去黑心

貫衆

縮沙人

甘草

各一兩

右四味搗羅為細散每用壹錢匕搽喉中

以水送下立效

治咽喉中生穀賊如鯁狀不止不下疼痛妨

悶象牙散方

象牙末

一分

甘草

大者一寸

滑石

半斤

金乳香

研

蓬砂

研

麝香

研各半

右八味搗研為散每服半錢匕新汲水調

下

治咽喉中生穀賊結腫疼痛妨害飲食五味

子湯方



治穀賊衝咽喉兩頰上腭舌下暴腫嚙物妨  
悶疼痛方

礬石生用

右壹味研為末少少傅腫處以差為度有  
涎即吐之

治喉中生穀賊結腫疼痛飲食妨悶茯苓散  
方

赤茯苓

去黑心

貫衆

縮沙人

甘草

各一兩

右四味擣羅為細散每用壹錢匕搽喉中

以水送下立效

治咽喉中生穀賊如鯁狀不止不下疼痛妨

悶象牙散方

象牙末

一分

甘草

大者一寸

滑石

半分

菜豆粉

二錢

金乳香

小者半兩

蓬砂

研麝香

各半分

右八味擣研為散每服半錢匕新汲水調

下

治咽喉中生穀賊結腫疼痛妨害飲食五味

子湯方

五味子炒一兩半 乾薑炮 麥門冬去心 桂皮去各

一兩 桑根白皮剉炒 粳米炒一合

右五味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至

五分去滓溫服日三不計時候

咽喉腫痛語聲不出

咽喉腫痛語聲不出者風邪壅熱客於脾肺

之經邪熱隨經上搏於咽喉則血脉壅遏故

令喉間腫痛甚則氣道窒塞語聲不出也

治咽喉腫痛不得語卒中風毒入於喉間舌

強頭面身體疼痛咽喉閉塞氣欲絕者沉香

湯方

沉香剉 木香 射干 防風去 升麻 止

草炙 當歸切 黃芩去黑 薰陸香 藿香葉

雞舌香各一兩 獨活去蘆 麻黃去根節

焙參 大黃剉生用 木

右一十四味麤擣篩每服三錢匕水一盞

煎至六分去滓食後溫服日三

治咽喉中如有物噎塞聲氣不出竹皮湯方

竹皮 甘草 炙各一兩 人參 赤茯苓 去黑皮 麻

芎 去根節先煎 桂皮 去麤 五味子 木通 剉

分 右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞入生

薑半分拍破煎取六分去滓放溫不計時

候服日三

治咽喉中腫痒微嗽聲不出黃耆湯方

黃耆 剉二兩 人參 兩 赤茯苓 去黑皮半 桂皮 去麤

兩 甘草 炙一兩

右五味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑

半分拍破棗二枚擘煎至五分去滓空腹

食前各壹服

治喉痺腫盛語聲不出方

馬蘭根 汁 合

右一味入白蜜一合相和慢火煎成煎徐

徐嚙之日可五七度

治喉痺腫盛語聲不出桔梗湯方

桔梗 炒壹兩

類聚七十五

三十一

右一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服不計時候日三

治喉痺腫盛語聲不出方

生薑汁五合 蜜叁合

右二味相和慢火煎成煎每服取半匙尖含化服

咽喉卒腫痛

咽喉卒腫痛者脾肺暴熱胃膈壅滯上攻咽喉故發腫痛也亦有服餌丹石過度毒氣在

胃多嗜五辛酒麪衝於脾肺皆致斯疾源雖不同其為熱則一

治咽喉卒腫痛竜腦散方

龍腦壹分 犀角壹分 丹砂壹分 白藥子各叁分 真

珠壹分 黃耆 甘草各半兩 牙消壹分

右八味搗研為散拌勻再羅每服二錢匕

新汲水調下不拘時候

治咽喉卒腫痛不下食方

薤根壹把

右一味炒不至焦擣爛於腫處貼以帛子繫之

治咽喉卒腫痛不下食方

附子生擣

右一味細維爲散內竹管內吹入喉中

治咽喉卒腫痛不下食方

鷄子壹枚去殼

右攪令黃白勻服之

治咽喉卒腫痛不下食方

白麵不計多少

右一味以苦酒和塗喉外腫處

治咽喉卒腫痛不下食方

大豆壹合

右一味以水一大盞煮取七分去滓含嚥

一方用豉

治咽喉卒腫痛不下食方

桂去麤皮半兩

右一味搗羅爲散絲裏壹錢放舌下嚥津

卽差

治咽喉卒腫痛不下食方

白礬少許

右一味研碎以繇裹含嚙津卽差

治上焦壅熱咽喉卒腫疼痛不利惡實散方

惡實微炒令香一兩 甘草炙一分 荆芥去梗半兩

右三味擣羅爲細散每服二錢匕水五分

壹盞煎令沸溫服沸湯點服亦得

咽喉生癰

肺氣上通於喉嚨胃經外連於咽嗑其氣和

平則呼吸嚙納無所妨礙若脾肺壅熱熏發

上焦攻於咽喉結聚腫痛不得消散熱氣熾

盛致結成癰妨害吐納古方論一寸爲癰二

寸至五寸爲癰其候使人寒戰欬唾稠濁善

用鍼者辨其可刺宜速破之仍施以點餌之

劑

治喉癰咽嗑不利天門冬煎方

生天門冬汁二升 人參兩 生麥門冬汁一升

薑汁壹升 生地黃汁壹升 桂去麤皮壹兩 赤茯苓去黑皮參兩 半夏湯洗七遍 甘草炙叁分 牛黃研

右一十味除四味汁外餘六味爲末先以天門冬麥門冬汁煎減半次入生薑汁又煎減半次又入地黃汁并餘六味末同煎汁欲盡卽入白蜜一斤酥四兩同煎成煎以瓷合盛不拘時以溫水調下一匙以差爲度

治喉癰咽嗑腫塞及心肺熱極吐納不利射

干湯方

射干半兩 升麻 大黃剉生用各馬 藺子炒半兩 木通剉叁分

右六味麤擣篩每服三錢匕水一盞竹葉七片煎至七分去滓下馬牙消半錢匕攪令勻不拘時細細溫服

治喉癰及咽喉垂倒等防風散方

防風去叉兩 白附子叁分 地骨皮半兩 麝香研叁分 丹砂研 膩粉研 白朮 馬牙消研 桂去麤皮各

分一赤茯苓去黑皮一兩

右一十味搗研為散每服半錢匕溫酒調下

治喉癰及懸癰等

搯花白礬燒令汁盡

右二味同研細以筋頭點在癰上

治喉癰及傷寒熱病後咽痛閉塞不通毒氣上衝馬牙消散方

馬牙消兩半

右一味細研為散每服壹錢匕懸裏含嚥津以通為度

咽喉生瘡

咽喉生瘡或白或赤痰唾稠濁喉中腥臭疼

痛此蓋上焦有熱脾肺不和熱搏其經熏發

咽喉故也

治咽喉疼痛生瘡黃耆湯方三

黃耆炙甘草炙麥門冬去心山梔子各

兩黃芩去黑心人參赤茯苓去黑皮檳榔剉



貝母去心紫苑去苗各一分

右一十味麤搗篩每服二錢匕水壹盞煎

至六分去滓溫服食後日三

治喉中瘡并口瘡龍膽煎方

龍膽黃連去須黃蘗去皮升麻去苦竹葉

切槐白皮大青各一白蜜半酥半

右九味細剉七味如麻豆以水三升半煮

取七合絞去滓內蜜及酥再煎五六沸每

服膏匙頭含化嚥津日可五六服差合

治喉中生瘡咽嗑痛嚥物有妨桃紅散方

金薄十銀薄十丹砂研馬牙消研甘草炙

末冬鉛白霜研少凝水石四兩太陰玄精石

二兩通赤取出黃土內埋宿

右八味同研令細每服壹字甘草水調下

如要丸以稀糯米粥和為丸如豌豆大含

化嚥津

治咽喉中生瘡唾血不下食地黄易方

生地黃細切二兩半竹茹玄參雞蘇苗各一

兩赤茯苓去黑皮升麻 麥門冬去心焙各一兩半

右七味除地黃外麤擣篩入地黃拌勻每服三錢匕以水一盞煎至五分去滓溫服食後臨臥如不能多服細細含嚥

治咽喉生瘡嗽唾如鯁語聲不出半夏湯方

半夏湯浸去滑射干 乾薑炮杏仁湯浸

尖雙人炒麻黃去節煎掠吳茱萸湯洗焙紫苑

大苗土桂去麤皮當歸切焙陳橘皮湯浸去獨活

去蘆頭各壹兩

右一十一味麤擣篩每服五錢匕水一盞

半煎至一盞去滓溫服初病一二日可發

汗病久者可加大黃壹兩半初秋夏月暴

兩冷及天行暴熱喜怒伏於內宜加生薑

二兩乾薑茶萸枳實各一兩修製如前法

治喉中有瘡欬嗽白藥丸方

白藥子 黃藥子 玄參 射干 甘草

炙桔梗炒各半兩

右六味擣羅為末鍊蜜為丸如彈子大懸

裏含化嚙津

治咽中生瘡語聲不出苦酒湯方

半夏五枚湯洗七度去滑切焙雞子青枚敲破寫上黃

右二味以苦酒并半夏內於鷄子殼中於

火上煎三五沸候溫去半夏就殼分為二

服飲之差

治喉咽及舌生瘡爛杏仁丸方

杏仁湯浸去皮尖炒半兩研黃連去須為末甘草各壹分

右三味搗研和勻絲裏如棗大含之差

又方自礬熬令汁盡二兩黃連去須壹分

右二味搗羅為末每服壹錢匕絲裏含化

嚙津差

治風壅毒氣上攻咽喉舌頰腫痛生瘡噎悶

化涎解躁牛黃金露丸方

牛黃研龍腦研各壹錢人參末二兩甘草生為末半兩

丹砂研水飛壹兩甜消研半兩

右六味同研細以輒糯米飲和丸如雞頭

實大每服壹丸含化嚙津

治脾胃熱毒上攻心肺喉咽有瘡并纏喉風  
救命散方

大黃剉黃連去須白殭蠶直者甘草生各膩

粉七參錢五倍子壹

右六味搗研為細散每服一字大人以竹筒子吸之小兒以竹筒子吹之如餘毒攻心肺咽有瘡用兒孩兒奶汁調藥一字以雞翎探之嘔者生不嘔者死  
治喉咽生瘡連舌頰痛不可忍者薔薇根飲

方

薔薇根皮一升麻參生乾地黃各黃蘗各

兩鈔白霜研

右五味搗羅四味為末入鈔霜研勻每服二錢匕水一盞入蜜半匙煎至七分稍通口熱漱口啞冷即吐之及時用藥末搽瘡

治咽喉生瘡升麻湯方

升麻剉甘草炙石膏研牡丹皮各壹

右四味麤擣篩每服三錢匕以水一盞煎至六分去滓細細服

治喉中生瘡久患積勞不下食日漸羸瘦黃連湯方

黃連去須分 豉半合 薤白切四 豬膽半

右四味先以童子小便八合煎黃連豉薤

白取四合去滓下豬膽煎至三合空腹頓

服每隔日依法再服

治咽喉内生瘡疼痛桔梗湯方

桔梗剉 甘草生 惡實微炒各壹兩

右三味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入竹

葉十片煎至六分去滓不計時溫服

治咽喉生瘡腫痛方

硼砂半錢

右一味以絲裏細細嚙汁差

又方臘月猪尾一枚

右壹味燒灰細研為散每服半錢匕水調

服不計時

治上焦有熱咽喉生瘡赤根白頭痰唾稠濁口中腥臭化涎生津去毒玫瑰丸方

五倍子 紅雪 研各壹兩 馬勃 升麻 礬石

蝶 研 蓬砂 研各半兩 麝香 研 龍腦 研各一分

甘草 生用叁分

右壹十味搗研為細末糯米飲和丸如雞頭實大每服一九含化不計時候

治咽喉生瘡腥臭疼痛蓬砂散方

蓬砂 研一分 馬牙消 研半兩 人參 研一分 甘草 炙到一分

右四味搗羅二味為細末入研藥二味和勻每用半錢匕不以時候含化嚥津

懸離腫

喉嚨者呼吸之道路氣之所生下也懸離為音聲之關藏府有伏熱氣上攻衝喉咽氣血壅滯結於懸離毒氣不散故腫痛妨悶甚者或長數寸隨喉出入不得食息宜急治之治懸離腫長生息肉及舌腫方

童子小便 四五歲者壹合 大含

右一味并銅錢二文含之

治懸離腫長數寸隨喉出入不得食方右令

病人大開口以筋按舌下燒小烙鍼於竹

管中烙之令破即愈少根不盡漸更烙之

即以搥塗烙處

治風熱客搏上焦懸離腫痛啓關散方

惡實炒甘草生各一兩

右二味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎

六分旋含之良久嚥下

### 尸咽喉

道家服藥務先去三蟲者以其為人害也尸

咽之病亦本於此巢氏謂腹中尸蟲上蝕咽

喉能令生瘡或痒或痛如屢之候者是也善

攝生者儻未能除去亦當服藥治之勿使妄

動則善矣治尸咽喉閉塞出瘡及乾嘔頭痛

食不下黃蘗湯方

黃蘗去蘆皮炙半兩升麻 木通剉各一兩麥門冬去心

焙壹兩竹茹分玄參一兩前胡去蘆頭大青各一分

右八味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至七分去滓入芒消末一錢攪令勻溫服如鼻中有瘡以地黃汁少許滴於鼻中日三五服不計時候要通利加芒消不欲利去之

治尸咽及走馬喉閉或腦内生蝨一捻金散

方

雄黃研 藜蘆猪牙皂莢去皮并子

右三味搗研為散先含小一口用藥一米

許搐鼻內即吐去水少時立効

治尸咽喉痛方

杏仁湯浸去皮尖雙人炒 桂去麤皮 蕪荑人兩炒 梔

實去皮

右四味擣羅為末鍊蜜為丸如彈丸大含

化嚙津消盡再用日二三服

治尸咽喉閉塞喘息不通須臾欲絕方

桃皮一握

右一味以水壹盞煎至五分去滓溫服



狗咽

狗咽者喉中忽覺結塞不通如喉痺狀是也陰陽之氣出於肺循喉嚨而上下若風熱毒氣客於喉間氣結蘊積而生熱故有結塞之候俗云此疾由誤嚥狗毛所致治法亦有將飯與狗分食取差者禳去之法也

治咽喉中壅悶氣塞不通狀如喉痺者昆布丸方

昆布

洗去鹹味壹兩

訶梨勒皮

二兩

檳榔

剉一兩

松蘿

乾薑炮裂剉 桂去麤皮 海藻洗去鹹味壹兩 木通剉二兩  
右八味壽羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服溫酒下二十九食後臨臥服

治狗咽氣塞腫痛氣欲絕者馬牙消煎方

馬牙消

木通剉

升麻

瞿麥穗

犀角

肩

馬蘭子

各一兩半 射干

玄參

各一兩

右八味細剉以水五盞煎至壹盞半去滓下白蜜二兩再煎成煎每服一匙頭含化嚥津

治狗咽氣塞玄參散方

玄參 杏人湯浸去皮甘草炙赤茯苓去黑

皮白朮 桔梗炒人參各半

右七味搗雜為散每服二錢匕熱湯調下

日三五服

治狗咽喉中忽覺結塞丹砂酒方

丹砂 桂去麤皮絳礬各半

右三味為末篩裏用好酒少許浸良久含之即差

治風熱上攻喉咽忽覺結塞不通附子散方

附子一枚生去皮臍切馬藺子生惡實

各一兩

右三味搗羅為散每服壹錢匕溫水調下

日三五服

治纏喉風及狗咽二灰散方

燈心燒灰 炭上白灰 白殭蠶直者炒

右三味同研為散生薑蜜水調下一錢匕

治狗咽及咽喉緊急如聖散方

赤芍藥

兩

防風

夫又

天麻

兩

右三味搗羅為散每服壹錢匕冷茶調下

不拘時服

治狗咽黃白散方

芒消

研一兩

硫黃

研一兩

右二味先將芒消於銚子內熬令沸澄清

下硫黃末於銚子內攪令焰出絕傾在新

椀內放冷細研如粉每服半錢匕新汲水

調下

治纏喉風及狗咽石膽散方

石膽

一錢半

白芷

一錢

右二味再研勻細每服半錢匕溫漿水調

下取出涎後轉一兩行差

治狗咽雞子法

半夏

一錢末薑汁搜為餅子焙乾研細

鷄子

一枚

右二味先開雞子頭去黃又盛苦酒壹半

入半夏末殼中攪令勻安雞子坐於塘灰

火中慢煎沸熟取出後稍冷就殼分溫三

服

治狗咽喉方

粟餅合

右一味以手團為壹塊與狗分而食之即

愈

治咽喉忽覺氣塞喘息不通須臾欲絕方

獨顆蒜一枚

右壹味削去兩頭可塞鼻竅患左塞右鼻

患右塞左鼻喉口中膿血出立効

治風熱閉塞咽喉惡實散方

惡實一合半 生半炒

右壹味燒羅為散酒調下壹錢匕立差

治喉中忽然結塞不通如神丸方

蝸牛二七枚 白礬末 馬勃末 陳白梅肉大

黃末各一分

右五味於端午日午時同研和丸如苦楝子大每遇患開口不得者取壹丸以水磨用竹管子吹下入喉中即差輕可只以絲

裏含化壹丸

咽喉中如有物妨悶

咽者胃之系故咽主嚥物天氣通於肺故喉主通氣咽喉中妨悶如有物者乃肺胃壅滯風熱客搏結於咽喉使然故聖惠謂憂愁思慮氣逆痰結皆生是疾

治咽喉中如有物妨悶桔梗湯方

桔梗炒二兩半夏湯洗七遍人參焙一兩甘草炙到

右四味麤擣篩每服三錢匕水壹大盞入生薑五片同煎至六分去滓溫服食後臨卧

治咽喉中如有物妨悶噎塞胃膈痰滯防風散方

防風去人參 白朮 獨活去蘆頭 草豆蔻去皮各 天麻 芎藭 白芷 赤茯苓去黑皮 細辛去苗 高良薑 青橘皮湯浸 焙甘草炙各 京三稜炮到 厚朴去蘆皮

炙參

右一十五味，搗羅為散，每服三錢匕，溫酒調下。棗湯亦得。日三不拘時。

治咽喉噎滯，如有物妨悶，木香湯方。

木香

陳橘皮

湯洗去白焙

厚朴

去麤皮生薑汁炙

半

夏

生薑汁浸一宿，湯洗去偏切焙

白朮

甘草

炙，梓皮去麤

大腹皮

各半兩

黃耆

剉人參

桔梗

炒

芍藥

各一分

右一十二味，麤搗篩，每服三錢匕，水壹盞。

入生薑一棗，大拍碎，煎至六分，去滓，食後熱服，日三。

治咽喉如有物噎塞，人參湯方。

人參

訶梨勒皮

各一兩

甘草

炙射干

去毛陳

橘皮

湯浸去白焙

桂皮

去麤皮

烏梅

去核半兩

陳麴

炒

分

右八味，麤搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至

六分，去滓，溫服，不拘時候。

治咽喉如有物妨悶，食即噎塞，不下，羚羊角

湯方

羚羊角屑

赤茯苓

去黑皮

半夏

湯洗七遍去滑

木通

剉射干各半兩

倉粟米

炒二合

桔梗

炒壹分

蘆根

剉壹兩

右八味麤搗篩

每服五錢匕水壹盞半入

生薑一棗大拍碎煎至八分去滓食後温

服日三

治咽喉中如有物噎塞不下射干湯方

射干

升麻

紫苑

去苗土

百合

各半兩

木通

剉一兩

桔梗

炒赤茯苓

去黑皮各三分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至

六分去滓食後温服如要通利每服如朴

消末壹錢匕去滓後入攪勻服之

治咽喉如有物噎塞黃芩射干湯方

黃芩

去黑心

射干

各一兩

枳實

去瓢炒

半夏

湯洗七遍

去滑

甘草

炙剉各三分

升麻

一兩半

桂

去麤皮一分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入

生薑五片同煎至八分去滓温服日三

治咽喉中如有物噎塞絡石湯方

絡石紫苑升麻射干各三桔

梗炒木通剉赤茯苓去黑皮各一兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎

至八分去滓食後溫服如要通利即湯成

加芒消末一錢匕攪勻服之

治咽喉如有物噎塞飲食妨悶半夏木通湯

方

半夏湯洗七遍木通剉乾薑炮芍藥

桑根白皮炙各剉右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入塩

少許煎至六分去滓熱服一方搗羅爲末

鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸食後生

薑湯下漸加至二十九

治咽喉似有物噎胃中滿脅下氣上衝飲食

減少黃耆甘草湯方

黃耆炙各一兩甘草剉桂去麤皮人參一兩芍

藥赤茯苓去黑皮各二兩

藥赤茯苓去黑皮各二兩

藥赤茯苓去黑皮各二兩

藥赤茯苓去黑皮各二兩



右六味咬阻如淋豆每服五錢匕水一盞  
半入生薑三片大棗二枚去核同煎至八  
分去滓內飴餈少許煎化熱服良久以稀  
粥投之

治咽喉如有物妨塞氣噎飲食不下人參丸  
方

人參兩桂皮去麤甘草炙陳橘皮湯浸去白  
右四味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大  
每服二十九食後生薑湯下漸加至三十

丸日再

治咽喉中如有物噤此不利四味湯方

半夏生薑汁浸一宿湯洗切焙厚朴去麤皮生薑汁炙陳橘皮  
湯浸去白赤茯苓去黑皮

右四味籠擣篩每服五錢匕水壹盞入生  
薑壹棗大拍碎煎至六分去滓食後溫服

治咽喉中如有物厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙赤茯苓去黑皮半夏湯洗  
切焙一兩半紫蘇葉焙一兩

右四味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入生薑三片同煎至六分去滓食後服日三

治咽喉食即噎塞如有物不下杏仁丸方

杏仁湯浸去皮尖雙人炒半兩桂皮去麤人參 枇杷葉拭去毛炙各一兩

右四味擣羅為末鍊蜜和丸如櫻桃大每服一九含化嚙津以差為度

治咽喉中如有炙癢食即噎塞杵糠丸方

確杵頭細糠二合

右一味擣羅為末鍊蜜和丸如彈丸大空噎含化一九微微嚙津

治肺胃壅滯咽喉中如有物妨悶杏仁煎方

杏仁湯浸去皮尖雙人炒黃桑根白皮剉貝母去心

兩生薑汁一合地黃汁二合酥半兩大棗六

枚去核紫苑去苗甘草炙桔梗炒五味子炒

赤茯苓去黑皮地骨皮各一兩人參一分

右一十四味先研杏仁以水五升濾取汁將草藥細剉同煎至二升以絛濾去滓續

下酥及地黄汁慢火煎成膏每食後含一匙頭細細嚥津

治風熱搏於咽喉如有物妨悶桔梗湯方

桔梗炒半夏湯洗去滑

右二味等分剉如麻豆每服五錢匕水二盞生薑七片同煎至七分去滓溫服

治肺胃氣壅風熱客搏咽喉妨悶麥門冬湯

方

麥門冬去心焙半夏湯洗七人參焙乾甘草

炙各倉粳米炒一

右五味麤擣篩每服三錢匕以水壹盞入

棗壹枚擘破煎至五分去滓溫服日三不

計時候

治喉咽中如有物妨悶半夏湯方

半夏湯洗七遍人參切焙桔樓根切

桂去麤皮石膏一分小麥一分吳茱萸湯洗

赤小豆一分

右九味剉如麻豆夫每服五錢匕水壹盞

半入生薑三片大棗二枚擘破同煎至八分去滓溫服

治上膈虛熱咽乾龍腦雞蘇丸方

龍腦研分雞蘇研分甘草炙烏梅用肉紫蘇葉用

各一兩麥門冬去心白梅用肉人參各半天門冬去心麝香研甜消研

冬去心麝香研甜消研

右一十一味擣研為細末再同研勻鍊沙糖和丸如雞頭實大每服一丸食後人參湯嚼下

治咽乾涕唾如膠或腎氣不足心中悒悒目

視眈眈少氣耳聾消渴黃疸壹身悉痒骨中

疼痛小腸拘急甘草湯方

甘草炙磁石煅醋淬玄參去防風去

各一兩五味子去牡丹皮去桂去附子去

附子去黑豆合

右九味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半入  
生薑半分拍碎煎至壹盞去滓食後服日  
再

治咽乾口瘡牙癰心肺熱盛射干膏方

射干 升麻 梔子人 玄參 小豆卷  
各一兩半 黃蘗 去麤皮 赤蜜 地黃汁 各叁  
兩半 棗 十枚

右九味除蜜并地黃汁外細剉如麻豆以  
水五升至煎壹升半去滓下蜜與地黃汁

慢火煎成膏細細含化嚥津

治咽喉口燥上焦虛熱欬嗽氣促痰壅貝母  
湯方

貝母 麩炒 百合 各叁分 紫苑 土 苗 桑根白皮  
炙桔梗 剉炒 各半兩 麥門冬 去心 焙 大黃 炒 剉  
甘草 炙 剉 一兩半

右八味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎  
至壹盞去滓分溫二服食後

治咽喉乾痛風氣不能食乾地黃丸方

生乾地黄焙一兩 人參 赤茯苓去黑皮各參分 天

門冬去心焙一兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十丸米飲下日三

治咽喉乾痛心腹滿悶不能飲食厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙 赤茯苓去黑皮各一兩半 陳橘皮

湯浸去白焙 人參各一兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍破煎至一盞去滓分溫二服

治膈熱咽乾風毒攻心狂悶如雪湯方

朴消 黑豆皮一兩 木香一兩 大黃半兩

右四味除朴消外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓下朴消壹錢攪令

勻不計時溫服以微利為度

治咽喉乾痛吐噤不利桔梗湯方

桔梗剉甘草生惡實炒各一兩

右三味麤搗篩每服二錢匕水壹盞入竹茹壹彈丸大煎至六分去滓溫服不計時

候

治咽喉中乾肺熱咳嗽多痰貝母丸方

貝母去心一分甘草炙一分杏仁湯浸去皮尖

右三味搗羅為末鍊蜜丸如彈子大含化

燕津

治上焦有熱津液燥少喉咽乾痛雞蘇人參

湯方

雞蘇葉 惡實炒 玄參 甘草炙剉各防

風去心人參 天門冬去心焙

右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入梨  
二片同煎至六分食後去滓溫呷

治咽熱乾燥津液不足龍腦散方

龍腦研一錢 雞蘇去梗乾 荊芥穗一兩 白豆蔻

去皮一分 甘草炙剉一兩

右五味搗羅為細散每用半錢匕溫水調

下合時且各自貼之臨川旋合和取半錢

匕服氣味尤全

喉咽諸疾

喉嚨者氣之所上下若府藏和平陰陽升降  
則呼吸去來無所滯礙壹或不調病有寒熱  
之證熱則喉腫閉塞或連頷焮痛妨害飲食  
寒則語聲嘶啞或喉中哽哽如有物狀其候  
甚衆不可不察

治咽喉腫痛語聲不出痰唾稠濁苦參丸方

苦參一分白礬燒枯半兩山梔子一人兩木通剉杏  
人湯浸去皮尖雙甘菊花參人黃生剉防  
風去又射干玄參甘草炙惡實炒白

藥各一分馬勃二分

右一十四味搗羅爲末鍊蜜丸如酸棗大  
每服繇裏壹丸夜後含化嚙津如喉不閉  
者去白礬

治咽喉不利肺藏風熱涕唾稠黏犀角湯方

犀角鎊玄參 枳殼去瓢炒人參 木通剉  
麥門冬去心射干 馬兜零 防風去防  
已各參升麻一兩桃人湯浸去皮甘草炙馬  
牙消別研各



右壹十四味麤搗篩十三味每服三錢匕  
以水壹盞煎至五分去滓入牙消少許再  
煎沸臨卧食後溫服日再

治咽喉腫塞天門冬煎丸方

天門冬去心焙 麥門冬去心焙 各一兩 欬冬花半

貝母去心炒 紫苑去苗土 赤茯苓去黑皮 升

麻兩 生地黃汁升 白蜜兩 酥合

右一十味將前七味細剉以水三升煎取  
壹升絞去滓內地黃汁再煎至一升內酥

蜜於銀器中重湯上煎成膏丸如彈丸大  
每服壹丸含化嚥津

治咽喉痒欬嗽紫苑湯方

紫苑去苗土 貝母去心炒 桑根白皮剉炒 桔梗炒

苈胡人 麥門冬去心焙 赤茯苓去皮 百部各

分杏人 湯浸 皮尖 甘草炙剉

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞煎

至七分去滓食後溫服日三

治咽喉凝唾不出如膠塞喉茯苓湯方

赤茯苓

法去黑皮

桂

去蘆皮 人參

乾乾黃

焙 芍藥

前胡

去蘆頭 麥門冬

焙五兩

右八味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入棗

二枚擘破同煎至七分去滓食後溫服日

三

治喉中有血肺痿欬嗽氣喘宜服犀角湯方

犀角

鎊半兩

桔梗

炒 芫胡

去苗各三分

竹茹

半兩 天

門冬

去心焙

黃芩

去黑心

三分

右六味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓下朴消末壹錢匕攪令勻溫服

食後

治咽喉中痒嗽狀如傷寒測中人參丸方

人參

青木香

桂

去蘆皮

羌活

去蘆頭

大麻

人酸棗仁

去皮各一分

右六味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大

每服二十九食後生薑湯下比云

治喉中熱塞及舌上腭生瘡大青煎方

大青 黃蘗 去蘆皮 升麻 大射干 薔薇

根 半兩 苦竹葉 一握 生地黃 半兩 玄參 兩 天門

冬 去心焙 白蜜 二兩

右一十味除蜜外細剉用水三升煎取壹

升去滓下蜜再煎成膏每服半匙頭含化

嚥津不計時

治咽喉腫口舌糜爛口甘面熱寫脾人青

湯方

大青 升麻 大黃 剉炒各二兩 生乾地黃 焙

參兩

右四味麤擣篩每服二錢匕以水一盞煎

至七分 施圓端効 去滓溫服利即愈

治咽喉中如有物妨悶咯唾膿血肺氣上喘

桔梗湯方

桔梗 剉炒一兩 甘草 炙剉半兩

右二味麤擣篩每服三錢匕以水壹盞煎

至七分食後去滓溫服

治喉痺口噤水漿不下風邪恍惚如有神鬼

身體強直而目變色菖蒲湯方

菖蒲 秦艽去苗土 桂去皮 馬餘糧煨醋人

參 當歸切焙 甘草炙 附子炮裂去皮 黃芩去黑

心速志去心 防風去叉 龍骨各半 赤石脂 芎

藟 赤芍藥 赤茯苓去皮 防己各一兩半

右一十七味判如麻豆每服三錢匕以水

壹盞煎至七分去滓空腹服日再

治喉痺腫塞不通赤茯苓湯方

赤茯苓去皮 木通判各一兩 升麻 羚羊角鎊

前胡去蘆頭 馬藺根判 桑根白皮判各一兩

黃判炒一兩

右八味麓搗篩每服五錢匕以水二盞煎

至一盞去滓入芒消壹錢匕食後分溫二

服晚再服

治喉痺腫塞不通疼痛不下飲食并諸毒發

動射干湯方

射干 當歸切焙 升麻半兩 白芷一兩 甘草炙

犀角鎊 杏仁湯浸去皮尖雙

右七味麤搗篩每服三錢匕以水壹盞煎至七分去滓溫服日三

治喉痺若胃中虛飢狀少氣不足以息四逆泄注腹脹喜噫食則欲嘔泄癖澹下口乾四肢重好怒不欲聞人聲診其脉在手關上陰陽俱虛者脾胃虛也宜服禹餘糧湯方

禹餘糧煨醋 大麻人各二兩 乾薑炮一兩 黃連一兩 白朮一兩 棗十枚煨取肉 桑根白皮剉二兩 右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至

五分去滓溫服食後二三

治喉痺胃滿噎塞不通黃芩湯方

黃芩去黑心 升麻 射干 木通剉各三分 甘草剉各半兩 犀角剉各半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕以水二盞煎至一盞去滓下芒消壹錢匕細細溫呷

治喉痺氣隔胃滿咽腫生膿通氣湯方

犀角剉半兩 射干 桔梗炒 馬蘭切各三分 甘草剉半兩

藥理十五  
卷七

右五味麤擣篩每服三錢匕以水壹盞入竹葉七片煎至七分去滓下馬牙消壹錢匕攪令勻細細溫呷

治纏喉風龍腦丸方

龍腦分一丹砂錢一芒消半麝香半

右四味細研為末川鯉魚膽汁和丸如棗豆大鼻兩孔各內壹丸良久牙關開涎出

差

治纏喉風玄參丸方

玄參 白殭蠶 白礬生用各一分 甘草生用半分

右四味擣研為細散用鯉魚膽汁和丸如

赤小豆大每服十九食後溫生薑湯下日

三服

骨鯁

用藥之法有不取於氣味特以意為用者若魚網虎骨之治骨鯁是也然網能制魚乃魚之所畏虎能伏獸乃獸之所畏其所制伏既不同則用之亦異矣

類聚七十五  
卷六

治物鯁寬喉靈砂散方

靈砂 丹砂 附子生去皮臍 鈎丹 雄黃各一

分芎藭半兩 金薄片七 巴豆一粒去皮心取肉 擘以爲十二段每

擘口吹之 研去油盡

右入味同研如粉若嚙錢及魚骨等在喉咽內每服一字先取蓖麻子三枚去皮研以湯半蒸攪濾取汁調藥服之便下

治骨鯁在喉中附子丸方

附子一枚炮裂去皮臍 桂皮去麤 細辛去苗 陳橘皮

湯浸去白焙 消石 青橘皮湯浸去白焙各一分

右六味壽羅爲末鍊蜜丸如小皂子大每含壹丸嚙津如雨茶久未應卽用桂末煎湯助之其骨立出

治諸魚骨鯁在喉中魚尾引方

魚尾一枚

右一味取置衣領中卽差

治諸魚骨鯁在喉中立竹湯方

右取立死竹從地高二尺以上刮去皮細

劈如筭子三七莖用水二盞煎七分去滓頓服

治鵝鴨及雞骨鯁在喉中桂香散方

桂去麤皮陳橘皮湯浸去白

右二味搗羅為散每用壹錢匕懸裏含嚥十度其骨輒漸消

治鐵棘竹木諸鯁在喉中不下及刺在肉中折不出半夏散方

半夏湯洗白斂各二

右二味搗羅為散每服半錢匕酒調下日三半夏戟人喉以生薑汁解之

治諸鯁二白散方

白芷各一白斂分

右二味搗羅為散每服壹錢匕水調下

治諸鯁半夏白芷散方

半夏湯洗白芷各半

右二味搗羅為散每服壹錢匕水調下即嘔出



治諸骨鯁在喉不出紅椹噉方

椹子將紅者不拘多少

右壹味臨時細嚼先只嚥津後盡嚥滓用新水吞下如無新者只欲紅陰乾為末用之

治諸鯁方右以木炭皮為末研令極細如無炭皮但堅炭亦可粥飲調下二錢匕日四五服以鯁下為度○事林廣記骨鯁甚者以好炭皮洗淨搗為細末以米飲調服立

愈

誤吞諸物

誤吞諸物若金銀鍼鈎之類雖非病之自內然無術以出之久則害人若舊梳治髮礪石出針皆意為之主不特取其性味治療之工可謂用心精微者矣

治咽物誤置喉中不出如聖散方

栝樓用剉二枚杏仁去皮尖雙入炒一兩半甘草炙分皂莢炙一寸與甘草同為末

右四味先研括樓杏仁爛次以甘草皂莢末如爲餅子鐺中煨令乾重搗爲細末每服壹錢匕臘茶壹錢匕調下黃蠟少許水壹盞同煎七分熱服亦得未效再服

治誤吞金銀物或錢在腹內不下方

石炭

光明者一  
杏核大一  
子大

硫黃

一皂

右二味同研爲末酒調下不拘時

居家必用

治咽喉腫痛及詐腮

桔梗 皂角刺 甘草

各等分

右爲咬咀每服半兩水二大盞煎至一犬

盞去查溫服日進三服神效

又方白礬

甘草

朴硝

青黛

各等分

右爲細末每服半錢竹管吹入咽喉中生

姜薄荷湯下亦治喉閉

治喉閉遠巡不可救者用白礬壹兩巴豆十

粒搥碎將礬放於淨鉢內坐在火上礬沸

起將巴豆糝在沸礬上伺礬飛過去巴豆

將礬研爲細末竹管吹於患所卽時便破  
如無明礬白礬亦可若促急無巴豆其將  
生白礬研細竹管吹於患所如一吹不破  
多吹一二次卽効驗○經驗秘方治喉閉  
乳蛾李仲彬經驗北白礬半兩巴豆五六粒  
右同枯乾去豆研爲細末以匙尾按舌用  
葦筒尖盛藥少許吹喉中吐涎數口立愈  
簡奇方同

治骨鯁并一切竹木刺之類在咽喉間湯水

不能下者

鵬砂

羊脛

木炭火煨紅以器  
罨滅已上各等分

右件爲細末米飲調二錢許極有神効屢  
用甚驗

必用全書

咽喉證諸方

治喉閉鯖魚膽壹枚臘月收入白礬末少許  
懸西北屋簷下陰乾爲不備急用蘆筒吹  
入咽喉立差 點眼起翳膜必用之書同 運

化玄樞季冬之月收青魚膽陰乾治喉痺  
骨鯁含少許嚥津瘥臙仙活人心青龍膽  
治咽喉閉塞腫痛并雙單乳蛾用好鴨嘴  
膽礬盛於青魚膽內陰乾為末吹入喉中

壽域神方同

失音不語新槐花不拘多少瓦上慢火炒焦  
置懷袖中時將二三粒口中咀嚼咽之使  
喉中常有味久久聲自出必用之書同

瑞竹堂方

咽喉

羅青散治咽喉單雙乳鵝○煙霞聖効方綠  
雲散治咽喉腫痛重舌木舌紫舌單雙乳蛾  
喉閉纏喉風靨塞不能言語者盡皆治之

蒲黃五錢 羅青參錢 盆硝參錢 甘草二錢

右為細末每服一錢聖効方 以蜜水調細  
細嚥之吞不下雞翎蘸藥喉內掃之立効

衛生易簡方同

粉香散吹乳鵝即開○衛生易簡方治咽喉

單雙乳鵝

白礬

錢

巴豆

二粒

輕粉

許

麝香

少許

研

右於鐵器上飛白礬沸入巴豆在上暴枯

去巴豆不用為細末三味和合吹喉經方

同

治喉風

衛生易簡方作咽喉

單雙乳鵝

墻上土蜂窠

一個碾極細

右先用楮葉將病人舌用葉擦破微令血出將蜂窠上川醋調用鵝毛蘸藥於喉中

搥之令痰涎出為効後用扁竹根搗碎調

冷水與病者只服三口利三行即愈就用

冷水漱口立愈

治急喉風

燈草

用手一大握除去兩頭

右將燈草用新瓦壹个盛之又用新瓦壹个盒之以火焚燒成灰再將塩壹大匙頭就於瓦上炒存性二物和合用葦筒壹个用藥一捻吹於喉中涎出為効吹三兩次

立愈 簡方同

啞瘴咽喉乳鵝方

雄黃 五錢 欝金 五錢 白礬 二錢半 膽礬 半錢

右為極細末以竹筒吹入喉中立能言語

經驗秘方衛生易簡方同

一捻金散治乳蛾及風熱上攻咽喉腫痛

真殭蠶 去絲黃叁條姜汁浸濕炙黃色 防風 鼠尾者去 明

礬 叁錢

右為極細末用竹筒吹於喉內立愈 衛生易簡

方同

拔粹方

無比散治咽喉

青黛 白殭蠶 甘草 馬牙硝 板藍

根 紫荷車 薄荷 桔梗 各等分

右為細末乾糝煉蜜為丸噙化亦可

咽喉備急丹

青黛 兩 芒硝 二兩 白殭蠶 兩 甘草 四兩

右為細末用臘月內牛膽汁兒有黃者盛

藥其中蔭四十九日多時為妙 如些小  
麥腮喉閉用皂角子研碎以竹筒子吹之  
咽喉內愈

治喉痺并時疫毒

桔梗 甘草 升麻 連翹 黍粘子

防風 酒製黃芩

右咬咀每服五錢水煎細嚥

防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 芒

硝 連翹 薄荷 麻黃去節已上石膏

桔梗 黃芩各一兩 白朮 山梔子 荆芥

穗各參錢 滑石二兩 甘草一兩 方去芒硝加牛

膝半兩 人參半兩 半夏半兩 姜製壹分

右為麤末每服壹兩生姜同煎日再服

若勞汗當風為酸鬱乃痊勞汗出於玄府

脂液所凝去芒硝加芍藥當歸 若生癩

疹或赤或白倍加麻黃鹽豉葱白出汗亦

去芒硝若依前方中加四物黃連解毒三

藥合而飲之日二服 若小便淋瀝去麻  
黃加滑石連翹煎藥湯調木香末二錢七  
若腰脇痛走疰疼痛加硝石當歸甘草一  
服內各二錢調車前子木海金砂末各壹  
錢 若破傷風每壹兩加荆芥穗大黃各  
二錢調全蝎末壹錢羌活末壹錢 若諸  
風潮搐小兒急慢驚風大便結秘邪熱暴  
甚腸胃乾燥寢汗咬牙上竄睡語筋轉驚  
悸肌肉蠕動每壹兩加大黃二錢梔子二

錢調茯苓三錢羌活末壹錢 若風傷於  
肺咳嗽喘急每壹兩加半夏桔梗紫苑各  
三錢 若打撲傷損肢節疼痛腹中惡血  
不下每壹兩加當歸大黃各三錢半調沒  
藥乳香木各二錢 若解利四時傷寒內  
外所傷每壹兩加益元散壹兩葱白十莖  
搥鼓一合生姜半兩水壹椀同煎五七沸  
溫冷服壹半以筋投之吐罷後服壹半稍  
熱服汗出立解 若飲酒中風身熱頭痛



如破者加黃連鬚二錢葱白十莖依法立  
愈 若頭旋腦熱鼻塞濁涕時下每壹兩  
加薄荷黃連各二錢半

醫方大成

咽喉

甘桔湯治風痰上壅咽喉腫痛吞吐如有所  
礙

苦桔梗

一兩 甘草 炒二兩

右咬咀每服三錢水壹盞煎七分食後溫

服

醫方集成南北經驗方袖珍  
方永頤鈐方衛生易簡方同 ○臞仙活

人心治咽喉腫痛燥熱喉閉甘草桔梗等

分右剉如麻豆大每服五錢水壹鍾半煎

至六分去粗稍熱食後徐徐服忌煎燂熱

毒之物此藥人有神効 咳逆氣者加陳

皮 咳嗽者加知母貝母 咳發渴者加

五味子 唾膿血者加紫菀 肺痿者加

阿膠 面目腫者加茯苓 嘔者加半夏

生姜 少氣者加人參麥門冬 膚痛者

加黃耆 目赤者加梔子黃連 咽痛者  
 加鼠粘子竹茹 聲不出者加半夏桂枝  
 疫毒頭腫者加鼠粘子大黃芒硝 胸膈  
 不利者加枳殼 心胸痞者加枳實 不  
 得眠者加梔子 發斑者加防風荆芥  
 酒毒者加葛根陳皮

荆黃湯治臟腑實熱咽喉腫痛大便秘結咽  
 喉之證多是風熱上壅然後成之非實熱不  
 可服 醫方集成南北經驗方補珍方  
 永類鈐方同方見積熱門

本事方利膈湯治脾肺有熱虛煩上壅咽喉  
 生瘡

雞蘇葉 玉機微義 薄苛葉 荆芥穗 防風 桔梗

人參 牛蒡子 隔紙 炒 各一兩

右為末每服二錢沸湯點服如咽痛口瘡

甚者加殭蠶 永類鈐方 姜金制 壹兩 醫方集成南

珍方同 每牛兩 食後水煎服

治喉痺胃用射干即扁竹根也旋取新者不  
 拘多少搗爛取汁吞下或動 永類鈐方作通 大腑

卽解或川醞醋同研取汁噙引出涎更妙  
醫方集成南北經驗方袖珍方  
衛生易簡方備預百要方同

治咽喉腫痛方用嫩艾葉旋取研汁逐時吞

下亦佳醫方集成南北經驗方  
袖珍方衛生易簡方同○王氏集

驗方大嫩艾葉揉水時時服之

秘方治喉閉用鼓槌草土牛膝以二味生搗

爛取汁灌下否則灌鼻中得吐卽爲愈醫方

集成南北經驗方袖  
珍方衛生易簡方同

秘方治咽喉用土烏藥卽矮樟根以酸醋兩

盞煎壹盞先噙後嚥喉吐出痰涎爲愈醫方

集成南北經驗方袖珍方  
永類鈞方衛生易簡方同

南北經驗方

咽喉

張子和方治走馬咽痺右用巴豆去皮以絲

子微裹隨左右塞於鼻中立透如左右俱

有者用二枚袖珍方神效各方山屏  
四要衛生易簡方同

袖珍方

咽喉

吹喉散治咽喉腫痛急慢喉閉懸癰乳鵝燕  
物不下

訶子一兩醋浸一宿去核晒干黃芩醋浸一宿晒膽礬錢一明

礬好牛蒡子生甘草生薄荷錢各五川百煎

右末先用好生姜打舌上每用藥半錢蘆筒吹入喉中吐出涎痰使用熱茶喫下再吹第二次使用熱粥三次再吹用熱茶或熱粥盛熱加朴硝末少許如口舌生瘡用藥吹之口中立去痰涎爲妙

又方猪牙皂角黃芩甘草訶子米醋

日陰枯礬黃連膽礬當歸稍薄

荷葉川百煎錢各一片腦分五

右爲細末少許依前法用匙出

又方婦人搽頭油煎茶藟葉燒灰點之効

喉痺藥玄霜

薄荷梗燒灰存性鵬砂盆硝膽礬錢各二

右爲末以油二三點入水末調點患處

噲化三黃丸治咽喉痛太効

小豆根一兩 鵬砂錢一 龍腦許少 射香許少

右為末川青魚膽為丸如棗豆大每服三

五丸噙化嚙津細細

奪命散治急喉風

白礬枯 姜蠶炒去絲 鵬砂 葉皂角末之散

右等分為末少許吹喉中痰出瘥

三黃丸

大黃 茯苓 黃連各二兩半 黃藥子 白藥

子各一兩半 山豆根 黃柏 苦參各一兩 鵬砂

二兩 京墨錢叁 射香許少 片腦半錢 冬加知母

右為末猪膽調攤甌內蒸藥三次後入片

射鵬為丸豆大噙化一丸食後

奪命丹治喉一切腫毒木舌雙乳鵝喉痺等

證

紫荷車 蜜陀僧各半兩 砂仁 管仲 姜

蠶直者 烏魚骨 茯苓錢各一 射香許少

右為細末糊丸如彈子大陰干用壹丸無

根水浸二時頻飲丸作二服神効

治咽喉腫痛

山豆根 射干花根

陰干為末吹喉如神

治喉痺

喉痺為急病須臾命不通急研新艾水入口便和同臆月無新艾蛇床瓶內燒其烟纔入口此病即時消○經驗秘方青艾一束搗水服痰涎即來神效冬月則用蛇床子以有背瓶子盛猛火却以蛇床子置火

中用紙封瓶口烟從背出以口含烟痰自

出山居四要衛生易簡方同又咽喉痛腫噙百藥煎

奪命筋頭散治急喉閉咽喉腫滿堵塞氣不得通欲死者

膽礬 草烏 各四錢 碌礬 六錢 雄黃 施圓端效方二錢

白礬 端效方一方加白礬二錢

右為末用壹筋頭點上咽喉內急吐涎末立應○端効方此下云次以大黃甘草等分為麤末每服三錢水壹盞半煎至壹盞

去滓化乳香一粒溫服滌去熱毒恐爲再發

礪砂散治咽喉瘡腫閉塞不通

礪砂 姜蠶 百藥煎 川芎 各參錢 山豆

根 盆硝 薄荷 紫荷車 各半兩 青黛 錢一

右爲末用半錢小兒一字吹摻咽中水調

亦可 施圓端效方同

治喉痺

鴨脚草汁點之

永類鈴方

雜病咽喉

膽凡極佳難得真者 生艾尾研井花水

朴消噙嚙汁 川山豆根磨醋噙出涎

皂角去皮生爲末筋點腫處外以醋調末

敷項下自破出血以線穿去殼巴豆用絲

裏曲竹送入喉中牽引上下惡物出差

瘡腫用草麻子一箇去皮朴消壹錢同研井

花水調細呷之三服効食此則一生不可

食炒豆能脹死人

喉痺并花水研山豆根噙嚥下苦汁佳

又白凡三錢巴豆三個去殼同炒候凡枯去

巴只研凡爲末水調灌或點入喉中

咽喉骨硬剪刀草如野茨菰生於籬塹間其

根白研之則如膠用順水吞下卽吐出骨

不過兩三日効

研萱草根順水下亦佳

瘡科通玄論

### 鎖喉瘡

夫鎖喉瘡者心之毒氣小腸邪風發於聽會  
之端注在懸膺之側初如癰瘰漸滋腫硬結  
成癰毒氣相凝閉塞咽喉生腫痛

風毒攻咽頰發作鎖喉癰 歌曰

血氣成癰腐化膿氣凝經絡不相容毒氣  
上攻生腫痛鎖住懸膺氣不通

先服當歸連翹散瘡上貼乳香拔毒散如  
成膿用針刺破上蟾酥圓追毒散膏藥貼



經驗秘方

咽喉

膽礬散治喉閉膿血脹寒喉中語聲不得命  
在須臾碾鴨背膽礬末將筋頭捲少絲子  
先於米醋中蘸濕次蘸藥末令人孽患人  
口開將筋頭藥點入喉中腫處其膿血卽  
時止出如不能開口者用生姜壹塊如栗  
子大剝壹小孔入巴豆肉壹粒於內以小  
油小半盞安沙盆中將姜磨盡灌姜油於

喉卽時吐出膿血其効尤速若喉中未生  
毒方覺難於進食便以葉下紅葉同甘草  
少許入蜜蚶子並爛搗如泥用絲子裹如  
圓眼大外以線繫定直入喉中以風涎出  
盡爲度其線要長方可一方以白凌霄花  
入搯少許如用葉下紅法無花用葉經驗良方  
用鴨舌膽礬細研酸醋濃一呷灌  
入喉中吐出涎後用井水灌漱  
奪命丹治纏喉風急喉閉牙關緊急不能開  
者重舌木舌單雙乳蛾并誤吞竹木雞骨魚

刺

白僵蠶炒去絲青寒水石煨○煙霞方飛貫眾縮

砂仁 紫河車 山豆根聖効方乾燕脂

馬屁勃各一兩白茯苓去皮烏賊魚骨 磁石

各半烏芋一兩半○聖効方一兩南鵬砂

一兩象牙末錢一甘草炙一兩飛羅麵叁兩麝香錢一

研另金星鳳尾草一兩

右為細末滴水丸壹兩可作十五丸蛤粉

為衣每服壹丸冷水半盞放藥袞動候沫

起取水細細呷之無時壹丸可救數人奇

方同聖効方每服一丸用冷水半盞放藥

在水內其藥須更有米泡不用藥服水即

愈一丸可救數人不拘時候大效

菖蒲人元治風熱壅盛咽嗑腫痛語音嘶啞

嚙物艱難常服清上焦發音聲

水菖蒲 白朮各一兩防風去蘆頭川芎各一兩半

甘草炙桔梗去蘆微炒肉桂去蘆皮縮砂

仁二兩薄荷葉去土取末木通半兩杏仁半兩

去皮尖湯浸細研竹紙裏壓去油取霜

右爲細末入杏霜薄荷末研勻煉蜜爲丸  
壹兩可得十九丸每服壹丸含化嚙津食後  
川芎元主咽喉不利音聲不出及風熱上壅  
而赤鼻塞不聞香臭

桔梗人蘆荆芥穗

薄荷葉

去土川芎

牛蒡

子

各半甘草

石菖蒲

各半

右爲細末煉蜜丸每兩作十五丸每服壹  
丸食後臨臥含化

通聲元主寒邪客搏肺經咽隘窒塞語聲不

出咳嗽及憂思恚怒氣道閉澁噎塞不通脣  
滿氣短

石菖蒲

肉桂

去麤皮

杏仁

去皮尖炒

乾姜

炮木

通各等分

右爲細末煉蜜爲丸每壹兩作十九丸每服  
壹丸食後臨臥含化嚙津

消毒丸治喉痺口瘡腮臉腫痛

白僵蠶

炒去絲

牛蒡子

微炒

右爲細末煉蜜丸每壹兩作十五丸每服

壹丸食後含化

烏龍膏治喉痺纏喉風

草烏頭剉天南星剉大黃剉各一兩

右以皂角七挺搥碎用水五升按汁濾去滓以前藥入水煮至二升去滓再熬成膏干入新瓷器內盛候微凝入朴硝末壹兩攪勻候冷入白僵蠶末壹兩如前收之如患喉痺每服半匙頭甘草湯或茶清化下灌入立愈如藥乾以好酒少許潤之不拘

時簡奇方同

鈎霜散主咽喉腫痛清凉咽膈

南鵬砂 柿霜 糖霜 鈎白霜各等分

右為細末每服半錢食後旋搽嚥下

吹喉散主咽喉腫痛

朴硝四兩另研甘草末一兩生

右研勻每用半錢乾摻口中腫甚者吹喉內

治喉咽鬱結聲音不聞大名安提舉神効方

甘草 苦梗 呵子 各等分生熟亦各半

右為細末食後沸湯調服又名鐵叫子如聖湯

治喉閉方

朱砂 硃砂 鵬砂 縮砂 枯白礬 各等分

右為細末以小竹管吹入喉中即愈

又方以紙裹巴豆壹箇切作兩截塞鼻孔出血即愈

人參甘草湯主咽喉腫痛薛同知經驗

甘草 一兩 去皮 桔梗 五錢 人參 二錢 黃耆 二錢

右咬咀每服三錢水壹盞半煎至壹盞去滓

臨附極熱細呷若有腫痛加生姜三片

治氣壅滯喉下結作成塊大都李娘娘經驗

人參 胡桃仁 各等分

右煎湯時時服之月餘大効

奪命散治單雙乳蛾喉閉口瘡樂平李知州經驗

紫河車 薄荷葉 象牙末 鵬砂 甘

草各五錢 好茶少許

右為細末密凡下

碧玉散治雙單乳蛾咽喉極腫氣不能出水  
不能下者以臘月黑犍牛膽一枚用馬牙  
盆硝白礬各等分研細裝膽內掛房簷背  
陰處瘡乾取研細以葦筒吹患處神效奇

同方

治喉咽腫疼乳蛾諸證撫州章萬戶經驗方一

名雄黃散治咽  
喉諸般熱瘡証

巴豆半兩去皮油 生大黃兩 風化朴硝兩半

右為細末加雄黃二錢半茶清調一錢或  
半錢漱就嚥或吐出無妨

治魚骨諸鯁以十分好醞醋打寒食麩為稠  
糊冷定用烏梅不以多少連核和成塊槌  
千槌令極爛成劑作小指麤三指長挺子  
拴咽喉外睡一覺其鯁自下如神簡奇方同  
出聲清肺散本作飲

人參 白茯苓 半夏曲 甘草 橘仁

乾葛 黃芩 桔梗 薄荷 五味子

杏仁 連翹 犀角屑

每服水二盞煎至八分加蜜二錢再煎一

二沸臨臥服慶元傳

治男子婦人喉咽左右氣結成塊用人參胡

桃去衫不計多少煎十數沸銀器或磁器

盛之頻服或和飯喫亦可服一月平復大

都永昌館李娘娘傳如神

骨鯁千槌膏

藥與前同而修製異

寒食麵

四兩隔年者妙

大烏梅

四十個

陳米醋

量藥用

先以烏梅淨肉置器中醋浸次取仁去皮

研爛焙乾為細末和梅肉與仁同浸一宿

令透却入寒食麵一處於插盆內杵台勻

和置淨砧上槌一千下每下念至道玄應

神功妙濟真君聖號一聲至壹千聲畢為

丸如橄欖狀待半乾橫穿一竅以線懸透

風處勿令上白花用時仍以米醋微浸繫

患處立愈修合須擇吉日於淨室中勿令  
婦人雞犬見專在至誠方有奇效

凡喉閉忌以手掐摘破或即時再結愈甚或  
成宿疾時時仍發如急喉閉未有藥先以  
漆筋二隻燒令有煙合口不得出氣候煙  
搶著發嗽卽破方用別藥又先飲生油冷  
氣通候合他藥又巴豆壹箇微煨過去皮  
用絲裹安耳或鼻中搶破卽除去簡奇方同又  
白僵蠶直者爲末生姜自然汁調下一二

錢大妙又桔梗甘草各壹兩剉水五盞煎  
數沸服之膿出卽愈

治竹鞭朴硝嚥下急救仙方衛  
生易簡方同

又白茯苓嚼之卽下簡奇方同

治鎖喉風不蛀皂角二莖搗碎却用真麻油  
半盞同研去滓吞油涎自出簡奇方同

治魚骨鯁小麥黃爲末沙糖丸如彈子大含  
化如失簡奇方同

又木耳絲裹含嚥津



又蒜塞鼻中經驗良方備預百要方簡易方同

誤吞錢榨油榨油榨尖燒存性為末濃煎

艾湯調下二錢良方云無油尖又服蜜二

蒸良方一錢又濃煎艾湯服一二蒸又飭頓服

半斤簡奇方同又百部根四兩酒壹升浸一宿

溫作二服良方衛生易簡方同

治喉風

威靈仙 南星 白僵蠶等分 白礬許少

每用半錢姜汁化灌漱三十遍痰出為妙

吹喉散主咽喉腫痛涎堵水米不下並皆治之

紫荷車瘡科通玄論半錢 薄荷葉各參錢 白僵蠶兩半

盆硝通玄論簡奇方參錢加甘草參錢

右為細末每服半錢用竹筒吹之乾摻亦

可

纏喉風閉腫痛手足厥冷即時氣閉皂角三

皮按水一蒸灌下立愈

治乳蛾方以燈草入鹽燒灰吹於咽喉便消

經驗良方

纏喉風咽喉腫閉

治咽喉惟中夜發喉痺不能言者最急病可用陳氏經驗方帳頭散雖不能大效且得喉開可語說証尋醫其方用白礬隨多少入於青帳或藍帳角中方便去處遇有此証嚼帳礬汁吞之如無帳或青藍布帛片將少礬在內水濕其片嚼汁吞之如無礬或得青藍衣帛水濕嚼汁吞之亦可

治喉閉腮腫石濃研生艾汁服之冬月無生艾乾艾北煎湯用

治喉閉卒不語右濃煮桂汁大黑豆汁噙之佳無豆桂用火麻子搗碎煎噙之

又方吳氏集驗方名出朴硝白礬等分爲末語散治喉閉重舌摻入口中急救仙方與集驗方同

治急喉閉

馬屁勃卽灰焰硝各一兩右爲末每用一字許吹入喉內吐涎血出

立愈

治纏喉風石用蒼耳草根老姜壹塊同研爛  
濾汁以溫無灰白酒浸汁服

又方川醋磨膽礬少許口噙片時涎出立愈

急救仙方同

又方川生白礬為細末冷水調下二錢立愈  
叶涎散治喉風吞藥不得不能飲食石用鶴

蝨二錢半酒一盞醋少許同煎至半盞吞

下叶出毒涎安 吳氏集驗方同

治咽喉腫痛食不入者石用生鼠粘子不以

多少為末沙糖為丸噙化即愈

歐陽景文宗大傳已驗方治喉中乳蛾漸長

寒喉者用白礬末及炙鹽等分用筋類點

於乳蛾上即焦硬而愈切不可挑破挑破

後必有根時再發

治喉內生癰石用五倍子為末入白殭蠶甘

草為末用白梅肉為丸噙化其癰自破

治咽喉中乾如有刺此乃熱盛肺氣上壅

荆芥穗 防風 各二錢 甘草 一錢

右為末每將少許以津液嚥下

治喉癰用篇蓄花根又名射干同連皮姜搗

爛攪汁吞下壹呷即愈

骨鯁類

治鷄魚諸骨鯁經日不下者隨其便而用之

諸骨鯁用藥王草頭搗水服

又方解毒丸 方見解毒門

治骨鯁入喉寒小石煨為末冷水調下

又方桑螵蛸用醋煎細細啜飲

又方白藥壹味剉細用米醋煎細細吞下在

即出在下即下

治骨鯁不下右先嚼白茯苓壹錢重次以白

礬湯嚥下

治魚骨用白膠香細細吞下

又方用陳橘皮為末好酒壹升入沙糖壹兩

煎成膏于冷吞嚥下口念鷓鴣鷓鴣立愈

治誤吞銅錢蜀葵花煮汁服之

藥類七十五

九十九

又方用木賊草為末每服壹錢用雞子白調下

又方用滑石末餵糖丸如豆大噙化壹圓

醫林方

治纏喉風

白礬末半錢烏雞青

右二味調勻灌入喉中立効如神

治單乳蛾雙乳蛾鬪喉

白礬牛白殭蠶

右二味各等分為細末同竹筒吹咽喉中即効

烟霞聖効方

青金散治乳蛾并咽喉閉塞腫痛順天府聶耶散

白礬五錢草烏頭二錢生用銅碌一錢

右件三味壹處為末每服一字用葦筒吹之即愈

治走馬喉閉或雙乳蛾

藥類七十五

九十九

白礬

錢五

右為細末將壹半鎔開放芭豆七個去皮  
後後壹半蓋之慢火飛褐色去芭豆不用  
將枯礬研為細末每服一字吹在喉中即  
愈

治單乳蛾

生薑汁四兩朴硝一合

為末

右件和勻頓服次用溫漿水嗽之愈

利膈散治咽喉諸疾生瘡

黑牽牛兩炒四牛蒡子兩炒八甘草兩炒四

右件前三味各慢火炒熟再加防風壹兩  
同為細末每服二錢沸湯壹大盞調藥澄  
清服不拘時候

治咽喉六七日不下水米

白鵬砂 生白礬各等分

右為細末每服大半錢冷水壹盞調服

施圓端効方

咽喉

備急散治咽喉腫痛生瘡涎堵水米難下大名

蔣十六

盆硝四兩紫荷車 青黛各半兩蒲黃一兩甘草

薄荷二兩殭蠶叁錢

右為細末入硝研勻吹半錢許咽喉中或

搽不住吹搽妙

大鵬砂散治喉閉咽腫瘡瘡水米難下大名

方目

鵬砂 茯苓 甘草各半兩馬牙硝 盆硝

朴硝 薄荷葉各一兩殭蠶二兩蛇退皮一條

右為細末臘月牛膽汁和成膏穰在膽內

高懸廕乾每用壹錢絲裏嚙津

小鵬砂散治咽喉腫瘡生疼痛大名李三孔目

鵬砂 馬牙硝各叁錢桔梗 甘草 薄荷

各一兩

右為細末乾搽咽中

吹喉散治咽喉腫痛

青黛一兩盆硝二兩殭蠶 炒甘草各半兩

右為細末吹咽喉中頻用大効

如神散治咽喉一切急患不得闕

白殭蠶炒 白礬生 藜蘆 玄參去皮炒 雄黃

各二錢 乳香一錢

右為細末研勻每一字分兩鼻內噴之口

含水及舌下擦啼出涎立効

小筋頭散治急咽喉腫閉右用生白礬為細

末筋點咽喉內吐涎妙

順氣丸治咽膈痞痛失音不語如啞燕山劉公明方

杏仁去皮尖炒 棟桂各半

右為細末煉蜜為丸如彈子大含化壹丸

如聖湯治咽喉噎塞咳膿血者巨橋康子明方

桔梗二兩 甘草炒 陳皮 半夏薑製

右為麤末每服三錢水壹盞半生薑七片

同煎至五分去滓溫服食後

奪命丹治危急咽喉風熱毒腫閉塞涎壅氣

不得通水藥不下以致難救者衛州李信之方

黃連 井泉石 寒水石生 白礬生 五倍



于穰去核呵子去核鈿白霜 黃丹各錢

右為細末每服一錢冷酒調如稀糊

効如神亦治白口瘡惡

證

吳氏集驗方

神捷散治咽喉緊閉作疼乳鵝

鴨嘴膽礬 明礬 銅青 輕粉並為細末

右各一字以江茶半錢逐旋和以新汲水

調呷嚥

南星飲治痰涎咽喉不通

半夏七枚每箇作四片 大皂角一寸去黑皮 南星半生

姜母指大一塊 甘草寸

右用水壹碗煎取壹茶盞候冷服

金絲散治咽喉急患至重者

川大黃半兩生 全蝎半兩懷乾不見火 南星半兩炮 川

鬱金兩半 巴豆一錢去殼不出油

右為末毒壯者小錢重弱者半錢小兒一

字生姜蜜水下

療骨鯁面西北方用新汲水壹盞念呪七遍  
吞水壹大口如未下更念呪如前再嚥水  
立瘥呪曰魚同順水行

神効名方

咽喉

治走馬咽痺用生白礬研細塗於絲針上按  
於喉中立破絲針用榆條上用絲纏作棗  
大是也衛生易簡方同  
又一法如左右喉痺於頂上分左右頭髮用

手挽拔之剝然有聲立効衛生易簡方同此法年

幼時常見鄭六嫂救人甚多不得其訣近

與子正話及方得其傳山居四要同

又一法以馬勃吹咽喉中立止山居四要衛生易簡方同

治喉痺

大黃 朴硝 白殭蠶

右件同為細末水煎量虛實用以利為度

衛生易簡方同

事林廣記

魚骨鯁在腹刺痛用象牙末壹錢葱酒調下

○山居四要悞吞竹木魚骨所鯁嚥不下

咽川象牙為末水調壹錢呷服壽域神方衛生易簡

同方

山居四要

咽喉

挫喉氣不通用冷水徐灌之

急喉風用膽礬少許吹入喉中去涎衛生易簡方去

涎或膿血

喉閉用枯礬末吹入喉中急則用燈盞底油

脚灌下衛生易簡方同

悞吞銅錢用生茨菰汁呷飲自然消化衛生易簡

同方

骨鯁者楮樹嫩皮為丸或楮子研碎水下二

三十九衛生易簡方同

竹木物鯁者用貫衆煎湯呷之頻嗽

治骨塞喉宿砂葳靈仙沙糖冷水煎請君進

一服諸骨軟如絲

悞吞魚骨在喉中閉塞難言氣上衝歲靈仙末調水服即時化下有神功

醫方類聚卷之七十五

