



新板
東垣十書

湯液本草 五六



中武 9
133
10



門 武 8
雜 139
卷 10



湯液本草卷之五

元 古趙 海藏王好古進之甫集

明 金壇 宇秦王肯堂損菴甫按

木部

桂 桂心肉桂
桂枝附

氣熱 味甘辛 有小毒

入手少陰經

桂枝入足太陽經

○本草云主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉

本草

湯液本草



筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齩能墮胎堅
 骨節通血脉理疎不足宜導百藥無所畏久服神
 僊不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾有茵桂
 牡桂木桂筒桂肉桂板桂桂心官桂之類用者罕
 有分別衍義所言不知何緣而得官之名予考本
 草有出觀賓宜韶欽諸州者佳世人以筆畫多而
 懶畫之故只作官也如寫黃蘗作黃栢薑作姜同
 意茵桂生交趾山谷牡桂生南海山谷木桂生桂
 陽從嶺至海盡有桂樹惟柳州象州最多本草所

說茵桂牡桂板桂厚薄不同大抵細薄者為枝為
 嫩厚脂者為肉為老處其身者為中也不必黃色
 為桂心但不用皮與裏止用其身中者為桂心不
 經水而味薄者亦名柳桂易老用此以治虛人使
 不生熱也衍義謂桂大熱素問謂辛甘發散為陽
 故張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用
 辛甘之意也又云療寒以熱故知三種之桂不取
 茵桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風
 寒之病獨有一字桂本經謂甘辛大熱正合素問

辛甘發散爲陽之說。尤知茵桂壯桂不及也。然本經止言桂。而仲景又言桂枝者。蓋亦取其枝上皮的也。其本身麤厚處。亦不中用。諸家之說。但各執一已見。終無證據。今又謂之官桂。不知何緣而立名。慮後世以爲別物。故於此書之。又有桂心。此則諸桂之心。不若一字桂也。別說交廣商人所販者。及醫家見用。惟陳藏器之說最是。然筒桂厚實氣味厚重者。宜入治臟及下焦藥。輕薄者。宜入治眼目發散藥。本經以茵桂養精神。以牡桂利關節。仲景

傷寒發汗用桂枝。桂枝者。桂條也。非身幹也。取其輕薄而能發散。一種柳桂。乃小嫩枝條也。尤宜入上焦藥。仲景湯液用桂枝。發表用肉桂。補腎本乎天者。親上本乎地者。親下。理之自然。性分之所不可移也。一有差易。爲效彌遠。歲月既久。習以成弊。宜後世之不及古也。桂心通神。不可言之。至於諸桂數等。皆大小老壯之不同。觀作官也。本草所言有小毒。或云久服神僊不老。雖云小毒。亦從類化。與黃芩黃連爲使。小毒何施。與烏附爲使。止是全

得熱性。若與有毒者同用，則小毒既去，大毒轉甚。與人參麥門冬甘草同用，能調中益氣，則可久服。可知此藥能護榮氣而實衛氣，則在足太陽經也。桂心入心，則在手少陰也。若指榮字立說，止是血藥。故經言通血脉也。若與巴豆礪砂乾漆川山甲水蛭蠱蟲如此，有毒之類同用，則小毒化為大毒，其類化可知矣。湯液發汗，用桂枝補腎，用肉桂小柴胡止云，加桂何也。藥象謂肉桂大辛補下焦熱火不足，治沉寒痼冷，及治表虛自汗。春夏二時為

禁藥

○珍云。秋冬治下部腹痛，非桂不能止也。

○心云。桂枝氣味俱輕，故能上行發散於表。內寒則

肉桂補陽，則柳桂桂辛熱散經寒，引導陽氣。若正

氣虛者，以辛潤之，散寒邪，治奔豚。

栝子仁

氣平 味甘辛 無毒

○本草云。主安五臟，除風濕痺，益氣血，能長生，令人潤澤，美顏色，耳目聰明，用之則潤腎之藥也。

○藥性論云。栝子仁。君。惡菊花。畏羊蹄草。能治腰腎中冷。膀胱冷。膿宿水。與陽道益壽。去頭風。治百邪鬼魅。主小兒驚癇。栝子仁。古方十精丸用之。

側栝葉

氣微溫 味苦 無毒

○本草云。主吐血衄血及痢血崩中赤白。輕身益氣。令人耐寒暑。

○藥性論云。側栝葉。苦辛性澁。治冷風歷節疼痛。止尿血。與酒相宜。

柏皮

○本草黑字。柏白皮。主火灼爛瘡。長毛髮。槐實

味苦酸鹹寒 無毒

○珍云。與桃仁治證同。

○藥性論云。臣治大熱難產。皮煮汁。淋陰囊墜腫氣痛。又槐白皮。治口齒風疳。

○日華子云。槐子治丈夫女人陰瘡濕痒。催生吞七粒。皮治中風皮膚不仁。喉痺。洗五痔。產門痒痛。及

湯火瘡前膏止痛長肉消癰腫

○別錄云。八月斷槐大枝使生嫩蘗煮汁釀酒療大風痿痺甚妙。槐耳主五痔心痛。女人陰中瘡痛。景天為之使。槐花味苦無毒。治五痔心痛。眼赤殺腹臟蟲。及熱治皮膚風腸風瀉血赤白痢。槐膠主一切風。化痰治肝臟風筋脈抽掣。急風口噤。四肢不收。頑皮或毒風周身如蟲行。或破傷風口眼偏斜。腰膝強硬。槐葉平無毒。煎湯洗小兒驚疳壯熱疥癬下瘡。皮莖同用良。

槐花

苦薄陰也

○珍云。涼。大腸熱。

蔓荆子

氣清。味辛溫。苦甘。陽中之陰。

太陽經藥

○象云。治太陽經頭痛頭昏悶。除目暗。散風邪。藥胃虛人勿服。恐生痰疾。揀淨杵碎用。
○珍云。涼。諸血止。頭痛。主目睛內痛。

○本草云惡烏頭石膏

大腹子

氣微溫 味辛無毒

○本草云主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心竝以薑監同煎時習謂是氣藥也。

○孫真人云先酒洗後大豆汁洗仲景用。

○日華子云下一切氣止霍亂通大小腸健脾胃

調中

酸棗

氣平 味酸 無毒

○本草云主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺煩

心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益

肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健久服安五臟輕身

延年

○胡洽治振悸不得眠人參白朮白茯苓甘草生薑

酸棗仁六物煮服

○聖惠方膽虛不眠寒也酸棗仁炒香竹葉湯調服

○濟眾方膽實多睡熱也酸棗仁生用末茶薑汁調

服

胡椒

氣溫 味辛 無毒

○本草云。主下氣溫中。去痰除臟腑中風冷。向陽者為胡椒。向陰者為萆澄茄。胡椒多服損肺。味辛辣。力大於漢椒。

○衍義云。去胃中寒痰吐水。食已即吐甚驗。過劑則走氣。大腸寒滑亦用。須各以他藥佐之。

川椒

性平 和細 無毒

氣熱溫 味大辛 辛溫大熱有毒

○象云。主邪氣溫中。除寒痺。堅齒髮。明目。利五臟。須炒去汗。

○心云。去汗。辛熱以潤心寒。

○本草云。主邪氣欬逆。溫中逐骨節。皮膚死肌。寒濕痺痛。下氣除六腑寒冷。傷寒溫瘧。大風汗不出。心腹留飲宿食。腸澼下痢。泄精。女子字乳餘疾。散風邪。瘕結。水腫黃疸。鬼疰蠱毒。耐寒暑。開腠理。閉口者。殺人。惡。括。萆。防。葵。畏。雌。黃。

吳茱萸

氣熱 味辛苦 氣味俱厚陽中陰也辛溫大

熱 有小毒

入足太陰經少陰經厥陰經

○象云食則令人口開目眩寒邪所隔氣不得上下

此病不已令人寒中腹滿膨脹下利寒氣諸藥不

可代也洗去苦味日乾杵碎用

○心云去胸中逆氣不宜多用辛熱恐損元氣

○珍云溫中下氣溫胃

辛溫大熱有毒

○本草云主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐

風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡

心腹痛逆氣利五臟入足太陰少陰厥陰震坤合

見其色綠

○仲景云吳茱萸湯當歸四逆湯大溫脾湯及脾胃

藥皆用此也

○衍義云此物下氣最速腸虛人服之愈甚藜實為

之使惡丹參消石白堊畏紫石英

山茱萸

氣平微溫 味酸 無毒

入足厥陰經少陰經

○本草云主溫中逐寒濕痺強陰益精通九竅止小便入足少陰厥陰

○聖濟經云滑則氣脫澁劑所以收之山茱萸之澁以收其滑仲景八味丸用為君主如何澁劑以通

九竅

○雷公云用之去核一斤取肉四兩緩火熬用能壯元氣秘精核能滑精故去之

○珍云溫肝

○本經云止小便利以其味酸也觀八味丸用為君

○主其性味可知矣

○藥性論亦云補腎添精

○日華子亦云暖腰膝助水臟也

益智

氣熱 味大辛 辛溫無毒

主君相二火手足太陰經

足少陰經

本是脾經藥

○象云。治脾胃中受寒邪。和中益氣。治多唾。當於補中藥內兼用之。勿多服。去皮用。

○本草云。主遺精。虛漏。小便遺瀝。益氣安神。補不足。安三焦。調諸氣。夜多小便者。取二十四枚。碎之。入鹽同煎服。有神效。

○液云。主君相二火。手足太陰足少陰。本是脾藥。在集香丸則入肺。在四君子湯則入脾。在大鳳髓丹則入腎。脾肺腎互有子母相關。

厚朴

氣溫。味辛。陽中之陰。苦而辛。無毒。

○象云。能治腹脹。若虛弱。雖腹脹宜斟酌用之。寒脹是大熱藥中兼用。結者散之。神藥誤用。脫人元氣。切禁之。紫色者佳。去皮薑汁製微炒。

○珍云。去腹脹。厚腸胃。

○心云。味厚陰也。專去腹脹。滿去邪氣。

○本草云。主中風傷寒。頭痛寒熱驚悸。氣血痺死肌。去三蟲。溫中。益氣。消痰。下氣。療霍亂及腹痛。脹滿。

胃中冷逆胸中嘔不止泄痢淋露除驚去雷熱心煩滿厚腸胃

○本經云治中風傷寒頭痛溫中益氣消痰下氣厚腸胃去腹脹滿果泄氣乎果益氣乎若與枳實大黃同用則能泄實滿本經謂消痰下氣者是也若與橘皮蒼朮同用則能除濕滿本經謂溫中益氣者是也與解利藥同用則治傷寒頭痛與痢藥同用則厚腸胃大抵苦溫用苦則泄用溫則補

○衍義云平胃散中用之最調中至今盛行既能溫

脾胃又能走冷氣

○海藏云加減隨證如五積散治療同

○本草又云乾薑爲使惡澤瀉寒水石硝石

丁香

氣溫 味辛 純陽 無毒

入手太陰經

足陽明經少陰經

○象云溫脾胃止霍亂消痞疝氣脹反胃腹內冷痛壯陽暖腰膝殺酒毒

○珍云去胃中之寒

○本草云主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫牙齒疳
疔能發諸香能療反胃腎氣奔豚氣陰痛壯陽暖
腰膝消痰癖除冷勞

○液云與五味子廣茂同用亦治奔豚之氣能泄肺
能補胃大能療腎

沉香

○氣微溫陽也

○本草云治風水腫毒去惡氣能調中壯陽暖腰膝

破癥癖冷風麻痺骨節不仁濕風皮膚痒心腹痛
氣痢止轉筋吐瀉

○東垣云能養諸氣上而至天下而至泉用為使最

相宜

○珍云補右命門

乳香

苦陽

○珍云定諸經之痛

藿香

氣微溫 味甘辛 陽也甘苦純陽 無毒
入手足太陰經

○象云治風水去惡氣治脾胃吐逆霍亂心痛去枝梗用葉

○心云芳馨之氣助脾開胃止嘔

○珍云補衛氣益胃進食

○本草云主脾胃嘔逆療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛溫中快氣治口臭上焦壅前湯嗽口入手足太陰入順氣烏藥則補肺入黃芪四君子湯則補

脾

檀香

氣溫 味辛熱 無毒

入手足太陰經

足少陰經

通行陽明經藥

○本草云主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲又云治腎氣諸痛腹痛消熱腫

○東垣云能調氣而清香引芳香之物上行至極高

之分最宜橙橘之屬佐以薑棗將以葛根豆蔻縮砂益智通行陽明之經在胸膈之上處咽嗑之中同為理氣之藥

○珍云主心腹霍亂中惡引胃氣上升進食

蘇合香

味甘溫 無毒

○本草云主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癰瘡去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中臺川谷

○禹錫云按梁書云中天竺國出蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也

檳榔

氣溫 味辛苦 味厚氣輕陰中陽也純陽

無毒

○象云治後重如神性如鐵石之沉重能墜諸藥至於下極杵細用

○心云苦以破滯辛以散邪專破滯氣下行

○珍云破滯氣泄胸中至高之氣

○本草云。主消穀逐水除痰癖下三蟲去伏尸療寸白蟲

梔子

氣寒 味微苦 味苦性大寒味薄陰中陽也。無毒

入手太陰經

○象云。治心煩懊憹而不得眠心神顛倒欲絕血滯小便不利杵細用。

○心云。去心中客熱除煩躁與豉同用。

○珍云。止渴去懊憹煩躁。

○本草云。主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皸鼻白癩赤癩瘡瘍療目熱赤痛胸心大小腸大熱心中煩悶胃中熱氣

○仲景用梔子治煩胸為至高之分也。故易老云輕浮而象肺也色赤而象火。故能瀉肺中之火。本草不言吐。仲景用此為吐藥。梔子本非吐藥。為邪氣在上拒而不納食。令上吐邪因得以出。經曰其高者因而越之。此之謂也。或用梔子利小便實非利

東垣十書 卷五 易夜本草

小便清肺也。肺氣清而化。膀胱為津液之府。小便得此氣化而出也。本經謂治大小腸熱。辛與庚合。又與丙合。又能泄戊。其先入中州故也。入手太陰。梔子豉湯治煩躁。煩者氣也。躁者血也。氣在肺。血主腎。故用梔子以治肺煩。用香豉以治腎躁。躁者懊懣不得眠也。少氣虛滿者。加甘草。若噦嘔者。加生薑橘皮。下後腹滿而煩。梔子厚朴枳實湯。下後身熱微煩。梔子甘草薑湯。梔子大而長者。染色不堪入藥。皮薄而圓。七稜至九稜者。名山梔子所

謂越桃者是也。

○衍義云。仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊懣。以梔子豉湯治虛煩。故不用大黃。以有寒毒故也。梔子雖寒。無毒。治胃中熱氣。既亡血亡津液。臟腑無潤。養內生虛熱。非此不可除。又治心經留熱。小便赤澀。去皮山梔子火煨。大黃連翹甘草炙等分。末之。水煎。三錢。七服。乏者無不效。

○仲景傷寒論及古今諸名醫治發黃皆用梔子茵

陳香或甘草四物等分作湯飲之。又治大病起勞復皆用梔子鼠矢等湯並利小便而愈其方極多不可悉載用之去心胸中熱用皮去肌表熱。

黃蘗

氣寒 味苦 苦厚微辛 陰中之陽降也

無毒

入太陽經引經藥

足少陰經之劑

○象云治腎水膀胱不足諸痿厥脚膝無力於黃芪

湯中少加用之使兩膝中氣力湧出痿即去矣蜜炒此一味為細末治口瘡如神癰瘻必用之藥

○珍云瀉膀胱之熱利下竅

○心云太陽經引經藥瀉膀胱經火補本經及腎不足苦寒安蛇療下焦虛腎經日苦以堅之

○本草云主五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止泄痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神

○液云足少陰劑腎苦燥故腎停濕也梔子黃芩入

肺黃連入心黃蘗入腎燥濕所歸各從其類也。活人書解毒湯上下內外通治之惡乾漆

枳實

氣寒 味苦酸鹹 純陰 無毒

○象云除寒熱破結實消痰癖治心下痞逆氣脇痛麩炒用

○心云潔古用去脾經積血故能去心下痞脾無積血則心下不痞治心下痞散氣消宿食苦寒久用破水積以泄裏除氣

○珍云去胃中濕

○本草云主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五臟益氣輕身除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止澹泄明目生河內川澤商州者佳益氣則佐之以人參乾薑白朮破氣則佐之以大黃牽牛苦硝此本經所以言益氣而復言消痞也非白朮不能去濕非枳實不能除痞殼主高而實止下高者主氣下者止血主氣者在胸膈主血者在心腹仲

景治心下堅大如盤水飲所作枳實白朮湯主之
枳實七枚朮二兩水一斗煎取三升分三服腹中
軟即消

○衍義云枳實枳殼一物也小即性酷而速大則性
詳而緩故仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳
實此其意也皆取其疎通決泄破結實之義他方
但導敗風壅之氣可常服者故用枳殼故胸中痞
有桔梗枳殼湯心下痞有枳實白朮湯高低之分
易老詳定為的也

枳殼

氣寒 味苦 苦而酸微寒 味薄氣厚陽也
陰中微陽 無毒

○象云治脾胃痞塞泄肺氣麩炒用

○心云利胸中氣勝濕化痰勿多用損胸中至高之
氣

○珍云破氣

○本草云主風痺麻痺通利關節勞氣欬背膊悶
倦散留結胸膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止

風痛

○藥性論云。枳殼使味苦辛。治遍身風疹。肌中如麻豆。惡痒。殼高主皮毛胸膈之病。實低主心胃之病。其主治大同小異。

牡丹皮

○氣寒。味苦辛。陰中微陽。辛苦微寒。無毒。

手厥陰經

足少陰經

○象云。治腸胃積血及衄血吐血。必用之藥。

○珍云。涼骨蒸。

○本草云。主寒熱中風癩瘖。疰驚癩邪氣。除癥堅。瘀血。留舍腸胃安。五臟療癰瘡。除時氣。頭痛。客熱。五勞之氣。腰痛。風癢。癩疾。

○易老云。治神志不足。神不足者。手少陰。志不足者。足少陰。故仲景八味丸用之。牡丹乃天地之精。羣花之首。葉為陽。發生。花為陰。成實。丹為赤。即火。故能瀉陰中之火。牡丹皮。手厥陰足少陰。治無汗骨蒸。地骨皮。足少陰。手少陽。治有汗骨蒸也。

地骨皮

氣寒 味苦 陰也大寒 無毒

足少陰經

手少陽經

○象云解骨蒸肌熱主風濕痺消渴堅筋骨去骨用根皮

○心云去肌熱及骨中之熱

○珍云涼血涼骨

○本草云主五內邪氣熱中消渴周痺風濕下胸脇

氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸

○藥性論云根皮細剉麩拌熟煮吞之主腎家風益精氣

○衍義云枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實實微寒皮寒根大寒

猪苓

氣平 味甘苦甘寒 甘苦而淡甘重於苦陽也 無毒

入足，太陽經，少陰經。

○象云：除濕比諸淡滲藥，大燥亡津液，無濕證勿服，去皮用。

○心云：苦以泄滯，甘以助陽，淡以利竅，故能除濕利小便。

○珍云：利小便。

○本草云：主痲瘡，解毒，蠱疰不祥，利水道，能療妊娠淋。又治從脚上至腹腫，小便不利，仲景少陰渴者，猪苓湯入足，太陽少陰。

衍義云：行水之功多，久服必損腎氣，昏人目，果欲久服者，更宜詳審。

茯苓

氣平，味淡，味甘，而淡陽也，無毒。

白者入手，太陰經，足太陽經，少陽經。

赤者入足，太陰經，手太陽經，少陰經。

○象云：止渴利小便，除濕益燥，和中益氣，利腰臍間血，爲主治，小便不通，溺黃而赤，或不利，如小便利，或數服之，則大損人目，如汗多人服之，損真氣，天

人壽醫云赤瀉白補上古無此說去皮用

○心云淡能利竅甘以助陽除濕之聖藥也味甘平補陽益脾逐水濕淫所勝小便不利淡味滲泄陽也治水緩脾生精導氣

○珍云甘純陽滲泄止渴

○本草云主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好唾大腹淋瀝消膈中痰水水腫淋結開胸膈調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神守中

○液云入足少陰手足太陽色白者入辛壬癸赤者入丙丁伐腎邪小便多能止之小便澀能利之與車前子相似雖利小便而不走氣酒浸與光明硃砂同用能秘真味甘平如何是利小便

扶神

陽也 味甘 無毒

○珍云治風眩心虛非此不能安

○藥性論云君主驚癇安神定志補虛乏主心下急痛堅滿人虛而小便不利者

烏藥

氣溫 味辛 無毒

入足陽明經少陰經

○本草云主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消
 天行疫癘膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小
 兒腹中諸蟲又云去猫涎極妙烏藥葉及根嫩時
 採作茶片炙展煎服能補中益氣偏止小便滑數
 乾漆
 ○氣溫平 味辛 無毒有毒

○本草云主絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟治五
 緩六急風寒濕痺瘰癧欬嗽消痰血痞結腰痛女子
 疝瘕利小腸去蛇蟲生漆去長蟲半夏為之使畏
 雞子忌油脂

皂莢

氣溫 味辛鹹 有小毒

引入厥陰經藥

○本草云主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅療腹
 脹滿消穀除欬嗽治囊縮婦人胞不落明目益精

可為沐藥不入湯。

○日華子云。通關節。除頭風。消痰殺勞蟲。治骨蒸。開胃破堅痕。腹中痛。能墮胎。栢實為之。使惡來門冬。畏空青人參苦參。

○仲景治欬逆上氣。噦濁。但坐不得臥。皂莢丸主之。杵末一物。蜜丸桐子大。用棗湯服。一丸。日三夜一。○活人書治陰毒。正陽散內用皂莢。引入厥陰也。用之有蜜炙酥炙燒灰之異。等分依方。

竹葉

氣平 味辛又苦大寒 辛平無毒

○本草云。主欬逆上氣。溢筋急惡瘍。殺小蟲。除煩熱。風瘕。喉痺。嘔吐。仲景竹葉湯用淡竹葉。

○心云。除煩熱。緩皮而益氣。

○珍云。陰中微陽。涼心經。

竹茹

氣微寒 味苦

○本草云。主嘔噦。溫氣寒熱。吐血崩中。溢筋。

淡竹葉

氣寒 味辛平

○本草云。主胸中痰熱欬逆上氣。

○藥性論云淡竹葉。主吐血熱毒風。壓丹石藥毒。止渴。

○日華子云淡竹及根。消痰治熱狂煩悶。中風失音。不語。壯熱頭痛頭風。并懷孕婦人頭旋倒地。止驚悸溫疫迷悶。小兒驚癇。天吊。莖葉同用。見局方本草。今錄附于此。

茗苦茶

平

利辛又苦大寒

辛平無毒

氣微寒 味苦甘 無毒

入手足厥陰經

○液云。臘茶是也。清頭目。利小便。消熱渴。下氣消食。令人少睡。中風昏憤多睡不醒。宜用此。入手足厥陰。茗苦茶。苦甘微寒無毒。主瘰癧。利小便。去痰熱。渴治陰證湯藥內用此。去格拒之寒。及治伏陽大意相似。茶苦經云。苦以泄之。其體下行。如何。是清頭目。

秦皮

氣寒 味苦 無毒

○液云主熱利下重下焦虛經云以苦堅之故用白頭翁黃蘗秦皮苦之劑也治風寒濕痺目中青翳白膜男子少精婦人帶下小兒驚癇宜作湯洗目俗呼為白椹木取皮漬水浸出青藍色與紫草同用以增光暈尤佳大戟為之使惡吳茱萸

桑白皮

氣寒 味苦酸 甘而辛 甘厚辛薄 無毒
入手太陰經

○象云主傷中五勞羸瘦補虛益氣除肺氣止唾血熱渴消水腫利水道

○心云甘以固元氣辛以瀉肺氣之有餘

○本草云治傷中五勞六極羸瘦崩中脈絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可縫金瘡出土者殺入續斷麻子桂心為之使忌鐵鉛

梓白皮

氣寒 味苦 無毒

○本草云主熱去三蟲治目中疾生河內山谷今近道皆有之木似梧桐。

紫葳 即凌霄花

氣微寒 味酸 無毒

○本草云主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎莖葉味苦無毒主痿癭益氣。

○日華子云根治熱風身痒遊風風疹治瘀血帶下花葉功用同又云凌霄花治酒醱熱毒風刺婦人血膈遊風崩中帶下。

○衍義云木也紫葳花是也畏鹵鹹
訶黎勒

氣溫 味苦 苦而酸性平 味厚陰也降也苦重酸輕 無毒

○象云主腹脹滿不下飲食消痰下氣通利津液破胸膈結氣治久痢赤白腸風去核搗細用。

○心云經曰肺苦氣上逆急食苦以泄之以酸補之苦重瀉氣酸輕不能補肺故嗽藥中不用俗名訶子隨風子。

○本草云主冷氣心腹滿下食仲景治氣痢以訶黎勒十枚麩裏煨灰火中煨之令麩黃熟去核細研為末和粥飲頓服

○衍義云氣虛人亦宜緩緩煨熟少服此物能澁腸而又泄氣蓋其味苦澁故爾其子未熟時風飄墮者謂之隨風子

杜仲

味辛甘平溫無毒陽也降也

○本草云主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰

下濕痒小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕身耐老惡蛇脫皮玄參

○日華子云暖治腎勞腰脊攣入藥灸用

琥珀

氣平味甘主陽也

○珍云利小便清肺

○本草云安五臟定魂魄消瘀血通五淋杵細用

○藥性論云君治產後血疼痛

○日華子云療蠱毒壯心明目磨翳止心痛癩邪破

癥結

郁李仁

味苦辛 陰中之陽 辛苦陰也

○珍云破血潤燥

○本草云郁李根主齒斷腫齩齒堅齒去毒蟲

○藥性論云根治齒痛宣結氣破積聚

○日華子云根涼無毒治小兒發熱作湯浴風疔牙
濃煎含之

巴豆

水氣溫 味辛 生溫熟寒 有大毒

○本草云主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲

痰癖大腹水脹蕩滌五臟六腑開通閉塞利水穀

道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉

爛胎金瘡膿血不利丈夫陰癩殺斑猫毒健脾開

胃

○易老云斬關奪門之將大宜詳悉不可輕用

○雷公云得火則良若急治為水穀道路之劑去皮

心膜油生用若緩治為消堅磨積之劑炒烟去令

紫黑研用可以通腸可以止泄世所不知也仲景治百病客忤備急丸主之巴豆杏仁例及加減寒熱佐使五色并餘例並見元戎

○珍云去胃中寒濕

芫花

氣溫 味辛苦 有小毒

○本草云主效逆上氣喉鳴喘急咽腫短氣蠱毒鬼瘡癰腫疔痕殺蟲魚消胸中痰水喜去聲水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛

仲景治太陽中風脇下痛嘔逆者可攻十棗湯主之

○液云胡洽治痰癖飲癖加以大黃甘艸五物同煎以相反主之欲其大吐也治之大畧水者肺腎胃三經所主有五臟六腑十二經之部分上而頭中而四肢下而腰臍外而皮毛中而肌肉內而筋骨脉有尺寸之殊浮沉之異不可輕瀉當知病在何經何臟誤用則害深然大意泄濕內云五物者即甘遂大戟芫花大黃甘艸也

蘇木

氣平 味甘鹹 甘而酸辛性平

甘勝於酸辛 陽中之陰無毒

○本草云主破血產後血脹悶欲死者排膿止痛消癰腫瘀血婦人月水不調及血暈口噤

○心云性平甘勝於酸辛去風與防風同用

○珍云破死血

川練子

氣寒 味苦平 有小毒

○本草云治傷寒大熱煩燥殺三蟲疥瘍利小便

細用

○珍云入心主上下部腹痛

金鈴子

酸苦 陰中之陽

○珍云心暴痛非此不能除即川練子也
沒藥

味苦平 無毒

○本草云主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒

下血目中醫暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊大小不定黑色

梧桐淚

味鹹

○珍云療癰非此不能除

○本草云味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水
和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研一二三兩灌
之立瘥

○日華子云治風虫牙齒痛殺火毒并麩毒小兒淋

○海藥云主風疔蠶齒牙疼痛骨槽風勞能軟一切
物多服令人吐也又為金銀鐸藥

桑東南根

○時習云根暖無毒研汁治小兒天弔驚癇客忤及
傳鵝口瘡大效

果部

大棗

氣溫 味甘 氣厚陽也 無毒

○珍云味甘補經不足以緩陰血

○液云主養脾氣補津液強志二年陳者核中仁主腹痛惡氣卒疰忤治心懸經云助十二經脈治心腹邪氣和百藥通九竅補不足氣生者多食令人腹脹注泄蒸熟食補腸胃肥中益氣中滿者勿食甘甘者令人中滿故大建中湯心下痞者減飴棗與甘草同例

生棗

味甘辛 入心也又為金匱經藥 多食令人多寒熱羸瘦者不可食葉覆麻黃能令

出汗生河東平澤殺烏頭毒

陳皮

氣溫 味微苦 辛而苦 味厚陰也 無毒

○象云能益氣加青皮減半去滯氣推陳致新若補脾胃不去白若調理胸中肺氣須去白

○心云導胸中滯氣除客氣有白朮則補脾胃無白朮則瀉脾胃然勿多用也

○珍云益氣利肺有甘草則補肺無甘草則瀉脾

○本草云主胸中痰熱逆氣利水穀下氣止嘔欬除

膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀氣衝胸中吐逆霍亂止瀉去寸白蟲能除痰解酒毒海藏治酒毒葛根陳皮茯苓甘草生薑湯手太陰氣逆上而不下宜以此順之陳皮白檀為之使其芳香之氣清奇之味可以奪橙也

青皮

氣溫 味辛 苦而辛性寒氣厚陰也

足厥陰經引經藥

又入手少陽經

○象云主氣滯消食破積結膈氣去穰

○心云厥陰經引經藥也有滯氣則破滯氣無滯氣則損真氣

○液云主氣滯下食破積結及膈氣或云與陳皮一

種青皮小而未成熟成熟而大者橘也色紅故名

紅皮日久者佳故名陳皮如枳實枳殼一種實小

而青未穰殼大而黃紫色已穰故殼高而治胸膈

實低而治心下與陳皮治高青皮治低同意又云

陳皮青皮二種枳實枳殼亦有二種

桃仁

氣溫 味苦甘性平 苦重於甘陰中陽也

無毒

入手足厥陰經

○象云治大便血結血秘血燥通潤大便七宣丸中

專治血結破血以湯浸去皮尖研如泥用

○心云苦以泄滯血甘以利新血故凝血須用又去

血中之熱

○本草云主瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲止欬逆上

氣消心下堅除卒暴擊血通月水止痛破血入手足厥陰

○衍義云老人虛秘與栢子仁大麻仁松子仁等分

同研鎔白蠟和丸如桐子大以少黃丹湯下仲景

治中焦畜血用之

杏仁

氣溫 味甘苦冷利 有小毒

入手太陰經

○象云除肺燥治風燥在胸膈間麩炒去皮尖用

○心云散結潤燥散肺之風及熱是以風熱嗽者用之

○本草云主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心賁豚驚癩心下煩熱風氣往來時行頭痛解肌消心下急殺狗毒破氣入手太陰王朝奉治傷寒氣上喘衝逆者麻黃湯內加杏仁陳皮若氣不喘衝逆者減杏仁陳皮知其能瀉肺也

○東垣云杏仁下喘用治氣也桃仁療狂用治血也桃杏仁俱治大便秘當以氣血分之晝則難便行

陽氣也夜則難便行陰血也。大腸雖屬庚為白腸以晝夜言之氣血不可不分也。年虛人大便秘不可過泄者脉浮在氣杏仁陳皮脉沉在血桃仁陳皮所以俱用陳皮者以其手陽明病與手太陰俱為表裏也。賁門上主往來魄門下主收閉故王氏言肺與大腸為通道也

烏梅

氣平 味酸 酸溫陽也 無毒

○象云主下氣除熱煩滿安心調中治痢止渴以鹽

爲白梅亦入除痰藥去核用

○心云收肺氣

○本草云主肢體痛偏枯不仁死肌去青黑痣惡疾
止下痢好唾口乾去骨間熱又方治一切惡瘡肉
出以烏梅燒爲灰杵末傅上惡肉立盡仲景治吐
衄下利烏梅丸。

木瓜

氣溫 味酸

入手足太陰經

○本草云治脚氣濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止
益肺而去濕和胃而滋脾

○衍義云木瓜得木之正故入筋以鉛白霜塗之則
失酸味受金制也此物入肝故益筋與血病腰腎
脚膝無力此物不可缺也。

○東垣云氣脫則能收氣滯則能和

○雷公云調榮衛助穀氣是也

甘李根白皮

○時習云根皮大寒主消渴止心煩氣逆奔豚仲景

奔豚湯中用之

湯液本草卷之五 終

○本草云... 湯液本草卷之五 終

湯液本草卷之六

元 古趙 海藏王好古進之甫集

明 金壇 宇泰王肯堂損菴甫按

菜部

荆芥穗

氣溫 味辛苦

○本草云辟邪毒利血脈通宣五臟不足氣能發汗除勞渴杵和醋封毒腫去枝梗手搓碎用治產後血暈如神動渴疾多食薰五臟神破結氣

生薑

氣溫 味辛 辛而甘微溫 氣味俱輕陽也
無毒

○象云主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐治痰嗽
生與乾同治與半夏等分治心下急痛鏽細用

○心云能制半夏厚朴之毒發散風寒益元氣大棗
同用辛溫與芍藥同用溫經散寒嘔家之聖藥也
辛以散之嘔為氣不散也此藥能行陽而散氣

○珍云益脾胃散風寒久服去臭氣通神明

○孫真人云為嘔家之聖藥

○或問東垣曰生薑辛溫入肺如何是入胃口曰俗
皆以心下為胃口者非也咽門之下受有形之物
係胃之系便為胃口與肺同處故入肺而開胃口
也又問曰人云夜間勿食生薑食則令人閉氣何
也曰生薑辛溫主開發夜則氣本收斂反食之開
發其氣則違天道是以不宜食此以平人論之可
也若有病則不然薑屑比之乾薑不熱比之生薑
不潤以乾生薑代乾薑者以其不僭故也

本草云。秦椒爲之使殺半夏。夏菴岩毒惡黃芩黃連
天鼠糞。

乾薑

氣熱 味大辛 辛大熱 味薄氣厚。陽中之
陽也 辛溫無毒

○象云。治沉寒痼冷。腎中無陽。脉氣欲絕。黑附子爲
引用。木煎二物。名薑附湯。亦治中焦有寒。水洗慢
火炮。

○心云。發散寒邪。如多用則耗散元氣。辛以散之。是

壯火食氣。故也。須以生甘草緩之。辛熱散裏寒。散
陰寒。肺寒與五味同用。治嗽。以勝寒。虻正氣虛者
散寒。與人參同補藥。溫胃腹中寒。其平以辛熱。
○珍云。寒淫所勝。以辛散之。經炮則味苦。

○本草云。主胸滿欬逆。上氣溫中。止血出汗。逐風濕
痺。腸辟下利。寒冷腹痛。中惡霍亂。脹滿風邪諸毒。
皮膚間結氣。止唾血。生者尤良。主胸滿溫脾燥胃。
所以理中。其實主氣而泄脾。

○易老云。乾薑能補下焦去寒。故四逆湯用之。乾薑

本味辛。及見火候稍苦。故止而不移。所以能治裏寒。非若附子行而不止也。理中湯用此者。以其四順也。

○或云乾薑味辛熱。人言補脾。今言泄而不言補者。何也。東垣謂泄之一字。非泄脾之正氣也。是泄脾中寒濕之邪。故以薑辛熱之劑燥之。故曰泄脾也。薄苛。

氣溫。味辛苦。同辛涼。無毒。其地五。尿。血。者。拱手。太陰。經。厥。陰。經。藥。

○象云。能發汗。通骨節。解勞乏。與薤相宜。新病瘥人。勿多食。令虛汗出不止。去枝梗。搗碎用。

○心云。上行之藥。

○陳士良云。能引諸藥入榮衛。又主風氣壅併。

葱白

氣溫 味辛 無毒

入手太陰經

足陽明經

○液云。以通上下之陽也。活人書傷寒頭痛如破。連

鬚葱白湯主之

○心云通陽氣辛而甘氣厚味薄陽也發散風邪

○本草云蔥實主明目補中不足其莖白平可作湯

主傷寒寒熱出汗中風面目腫傷寒骨肉痛喉痺

不通安胎歸目除肝邪氣安中利五臟益目精殺

百藥毒蔥根主傷寒頭痛蔥汁平溫主溺血解藜

蘆毒

韭白

氣溫味辛微酸無毒

○本草云歸心安五臟除胃中熱利病人可久食子
主夢泄精溺白根養髮陰物變為陽

薤白

氣溫味苦辛無毒入手陽明經

○本草云主金瘡瘡敗輕身不饑耐老除寒熱去水
氣溫中散結利病人諸瘡中風寒木腫以此塗之
下重者氣滯也四逆散加此以泄氣滯

○心云治泄痢下重下焦氣滯泄滯氣

瓜蒂

氣寒 味苦 有毒

○本草云。治大水身面四肢浮腫。下水殺蠱毒。效逆上氣。及食諸果。病在胸腹中者。皆吐下之。去鼻中息肉。療黃疸。鼻中出黃水。除偏頭疼。有神。頭目有濕。宜此。瓜蒂苦。以治胸中寒。與白虎同例。俱見知母條下。與麝香細辛同。為使。治久不聞香臭。仲景鈐方。瓜蒂一十四箇。丁香一箇。黍米四十九粒。為采。合水。搗一字。取下。

冬葵子

氣寒 味甘 無毒

○本草云。主五臟六腑寒熱羸瘦。五癰利小便。療婦人乳難。內閉久服。堅筋骨。長肌肉。輕身。

○衍義云。性滑利。不益人。患癰癰毒熱內攻。未出膿者。水吞三五粒。遂作竅膿出。

蜀葵花

冷陰中之陽

○珍云。赤者治赤帶。白者治白帶。赤治血燥。白治氣燥。

香薷

味辛微溫

○本草云。主霍亂腹痛吐下。散水腫。

炊單布

○液云。仲景治墜馬及一切筋骨損方中用時習補

人

米部

粳米

氣微寒 味甘苦 甘平無毒

入手太陰經少陰經

○液云。主益氣止煩止渴止泄。與熟鷄頭相合作粥

食之可以益精強志耳目聰明。本草諸家共言益

脾胃如何。白虎湯用之入肺。以其陽明為胃之經

色為西方之白。故入肺也。然治陽明之經。即在胃

也。色白味甘寒。入手太陰。又少陰證。桃花湯用此

甘以補正氣。竹葉石膏湯用此。甘以益不足之氣

○衍義云。平和五臟補益胃氣。其功莫逮。然稍生則

復不益脾。過熟則佳。

赤小豆

氣溫 味辛甘酸 陰中之陽 無毒

○本草云。主下水。排膿。寒熱。熱中消渴。止泄利。小便。吐逆。卒瀉。下脹滿。又治水腫。通健脾胃。赤小豆食之。行小便。久食則虛人。令人黑瘦。枯燥。赤小豆花。治宿酒渴病。卽腐婢也。花有腐氣。故以名之。與葛花。未服。方寸匕。飲酒。不知醉。氣味平辛。大豆黃卷。是以生豆爲蘖。待其芽出。便曝乾。用。方書名黃芩皮。產婦藥中用之。性平。

黑大豆

氣平 味甘

○本草云。塗癰腫。煮汁飲。殺鬼毒。止痛。解烏頭毒。除胃中熱痺。傷中淋露。逐水脹。下瘀血。久服令人身重。炒令黑。煙未斷。熱投酒中。治風痺癰瘡。口禁。產後諸風。食罷。生服半掬。去心胸煩熱。明目。鎮心。不忘。惡五參。龍膽。得前胡。烏喙。杏仁。牡礪。良。

大麥蘖

氣溫 味甘鹹 無毒

○象云補脾胃虛寬腸胃先杵細炒黃取麩用

○本草云能消化宿食破癥結冷氣去心腹脹滿開胃止霍亂除煩去痰治產後秘結鼓脹不通大麥藥并神麩二藥氣虛人宜服以代戊巳腐熟水穀與豆蔻縮砂木瓜芍藥五味子烏梅為之使

小麥

氣微寒味甘無毒

○本草云除熱止燥渴咽乾利小便養肝氣止漏血唾血青蒿散有小麥百粒治大人小兒骨蒸肌熱

婦人勞熱

神麩

氣暖味甘

入足陽明經

○象云消食治脾胃食不化須於脾胃藥中少加之微炒黃用

○珍云益胃氣

○本草云療臟腑中風氣調中下氣開胃消宿食主霍亂心膈氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷氣除

腸胃中塞不下食令人好顏色落胎下鬼胎又能治小兒腹堅大如盤胸中滿胎動不安或腰痛愴心下血不止火炒以助天五之氣入足陽明

酒

氣大熱 味苦甘辛 有毒

○本草云。主行藥勢殺百邪惡毒氣能行諸經不止。與附子相同。味辛者能散。味苦者能下。味甘者居中而緩也。為導引可以通行一身之表。至極高之分。若味淡者則利小便而速下。大海或疑惟酒不

冰。三人晨行遇大寒。一人食粥者病。一人腹空者死。一人飲酒者安。則知其大熱也。

苦酒 一名醋 一名醯

氣溫 味酸 無毒

○液云。欬咽瘡。主消癰腫。散水氣。殺邪毒。余初錄本草。苦酒條。本經一名醯。又一名苦酒。如為一物也。及讀金匱治黃疸有麻黃醇酒湯。右以美清酒五升。煮二升。苦酒也。前治黃汗。有黃耆芍藥桂枝苦酒湯。

東垣十書 卷六
飴 卽膠飴

氣溫 味甘 無毒

入足太陰經藥

○液云補虛乏。止渴去血。以其色紫凝如深琥珀色。謂之膠飴。色白而枯者非膠飴。卽飴糖也。不入藥用。中滿不宜用。嘔家切忌。爲足太陰經藥。仲景謂嘔家不可用建中湯。以甘故也。

香鼓

氣寒 味苦 陰也無毒

○象云治傷寒頭痛煩燥滿悶生用。

○珍云去心中懊懣。

○本草云主傷寒頭痛寒熱傷寒初覺頭痛內熱脉洪起一二日便作此加減蔥豉湯。葱白一虎口。豉一升。綿裹以水三升煎取一升頓服取汗若不汗加葛根三兩水五升煮二升分二服又不汗加麻黃三兩去節。

玉石部

石膏

氣寒 味甘辛微寒大寒無毒

入手太陰經少陽經

足陽明經

○象云治足陽明經中熱發熱惡熱燥熱日晡潮熱自汗小便滑赤大渴引飲肌肉壯熱苦頭痛之藥白虎湯是也善治本經頭痛若無餘証勿用

○心云細理白澤者良甘寒胃經大寒藥潤肺除熱發散陰邪緩脾益氣

○珍云辛甘陰中之陽止陽明經頭痛胃弱不可服

下牙痛須用香白芷

○本草云主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中膈氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯

○太上云石膏發汗辛寒入手太陰也

○東垣云微寒足陽明也又治三焦皮膚大熱手少陽也仲景治傷寒陽明證身熱目痛鼻乾不得臥身已前胃之經也胸胃肺之室邪在陽明肺受火

制故用辛寒以清肺所以號為白虎湯也鷄子為之使惡莽草馬目毒公

○藥性論云石膏使惡巴豆唐本註療風去熱解肌滑石

氣寒 味甘大寒 無毒

○象云治前陰不利性沉重能泄上氣令下行故曰滑則利竅不可與淡滲同用白者佳杵細水飛用
○本草云主身熱洩瀉女子乳難癥閉利小便蕩腸胃積聚寒熱益精氣通九竅六腑津液去留結止

渴令人利中入足太陽滑能利竅以通水道為至燥之劑猪苓湯用滑石與阿膠同為滑利以利水道葱豉生薑同煎去粗澄清以解利淡味滲泄為陽解表利小便也若小便自利不宜以此解之
○衍義云暴吐逆不下食以生細末二錢七溫水調服後以熟麪壓之

砂硝

氣溫 味苦辛

○象云除寒熱邪氣逐六腑積聚結痼血癖胃中食

飲熱結去血閉停痰痞滿消毒採細生用

盆硝 卽芒硝

氣寒 味鹹

○心云去實熱經云熱淫于內治以鹹寒此之謂也

○珍云純陰熱淫于內治以鹹寒

○本草云主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結轉通經脉及月水破五淋消腫毒療天行熱病

○藥性論云使味鹹有小毒通月閉癥瘕下瘰癧黃

疸主漆瘡散惡血

○聖惠方治伐指用芒硝煎湯淋漬之愈

硝石

氣寒 味甘辛 一作苦辛 大寒無毒又云鹹又

云甜甜微緩于鹹

○液云硝石者硝之總名也但不經火者謂之生硝
硝經火者謂之盆硝苦硝古人用辛今人用鹹
辛能潤燥鹹能軟堅其意皆是老弱虛人可下者
宜用若用此者以玄明粉代之尤佳本經謂利小

便而墮胎傷寒妊娠可下者用此兼以大黃引之直入大腸潤燥軟堅瀉熱子母俱安內經云有故無殞殞亦無殞也此之謂歟以在下言之則便溺俱陰以前後言之則前氣後血以腎言之總主大小便難溺澁秘結俱為水少經云熱淫于內治以鹹寒佐以苦故以芒硝大黃相須為使也

玄明粉

氣冷 味辛甘 無毒

○液云治心熱煩躁五臟宿滯癥瘕明目逐膈上虛

○熱消腫毒註中有治陰毒一句非伏陽不可用若正用此除陰毒殺人甚速牙硝條下太清鍊靈砂補注謂陰極之精能化火石之毒

○仙經云陰中有陽之物

硫黃

氣溫大熱 味酸 有毒

○本草云主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭瘡療心腹積聚邪氣冷癖在脇欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部醫瘡止血殺疥蟲

○液云。如太白丹佐以硝石。來復丹用硝石之類。至陽佐以至陰。與仲景白通湯佐以人溺猪膽汁。大意相同。所以去格拒之寒。兼有伏陽。不得不爾。如無伏陽。只是陰證。更不必以陰藥佐之也。硫黃亦號將軍。功能破邪歸正。返滯還清。挺出陽精。消陰化鬼。生寬。

雄黃

氣溫寒 味苦甘 有毒

○本草云。主寒熱鼠瘦惡瘡。疽痔死肌。疥疥。蟲匿瘡。

目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癢氣中惡腹痛鬼疰。

赤石脂

氣大溫 味甘酸辛 無毒

○本草云。主養心氣。明目。益精。療腹痛泄痢。下利赤白。小便利。及癰疽瘡痔。女子崩中漏下。產難胞衣不出。久服補髓。好顏色。益志。不饑。輕身。延年。五色石脂各入五臟補益。

○東垣云。赤石脂白石脂並溫無毒。畏黃芩芫花惡。

大黃

○本經云澀可去脫石脂為收斂之劑胞衣不出澀劑可以下之赤入丙白入庚

○珍云赤白石脂俱甘酸陽中之陰固脫

○心云甘溫篩末用去脫澀以固腸胃

○局方本草云青石脂養肝膽氣明目黑石脂養腎氣強陰主陰蝕瘡黃石脂養脾氣除黃疸餘與赤

白同功

禹餘糧

氣寒 味甘 無毒

○本草云主欬逆寒熱煩滿下痢赤白血閉癥瘕大熱

○本經云重可去怯禹餘糧之重為鎮固之劑

本草註云仲景治傷寒下痢不止心下痞硬利在

下焦者赤石脂禹餘糧湯主之赤石脂禹餘糧各

一斤並碎之以水六升煎取二升去粗分二服

○雷公云看如石輕敲便碎可如粉也兼重重如葉

子雌黃此能益脾安五臟

代赭石

氣寒 味苦甘 無毒 一名須丸 出姑幕者各
須丸 出代郡者各代赭

入手少陰經

足厥陰經

○本草云主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪
氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不出墮胎
養血除五臟血脉中熱血痺血瘀大人小兒驚氣
入腹及陰痿不起

○聖濟經云怯則氣浮重劑所以鎮之怯者亦驚也
鉛丹

氣微寒 味辛黃丹也

○本草云主吐逆反胃驚癇癩疾除熱下氣止小便
利除毒熱筋攣金瘡溢血又云鎮心安神止吐血

○本經云澀可去脫而固氣

○成無已云鉛丹收斂神氣以鎮驚也

○藥性論云君治消渴煎膏止痛生肌

白粉

○本草云。一名胡粉。一名定粉。一名瓦粉。仲景猪膚湯用白粉非此。白粉即白米粉也。黃延非治胸中寒。是治胸中塞。誤寫作寒字。

○藥性論云。胡粉使。又名定粉。味甘辛。無毒。能治積聚不消。焦炒止小兒疳痢。

○陳藏器曰。主久痢成疳。粉和水及鷄子白服。以糞黑為度。為其殺蟲而止痢也。

紫石英

○氣溫。味甘辛。無毒。

○入手少陰經。不與脈通。空少氣。二二。益以止。

○足厥陰經。不與脈通。空少氣。二二。益以止。

○本草云。主心腹欬逆。邪氣補不足。女子風寒在子宮。絕孕十年無子。療上氣。心腹痛。寒熱邪氣。結氣補心氣不足。定驚悸。安魂魄。填下焦。止消渴。除胃中久寒。散癰腫。令人悅澤。久服溫中。輕身延年。得茯苓人參芍藥共療。心中結氣。得天雄菖蒲共療。霍亂。長石為之使。畏扁青附子。不欲鮫甲黃連麥句薑。

○衍義云。仲景治風熱癰瘰。風引湯。紫石英。白石英。寒水石。石膏。乾薑。大黃。龍齒。牡蠣。甘草。滑石。等分。右咬咀。以水一升。煎去三分。食後量多少。溫呷之。不用粗。立效。

伏龍肝

氣溫 味辛

○時習云。主婦人崩中吐血。止欬逆。止血消癰腫。
○衍義云。婦人惡露不止。蠶沙一兩。炒伏龍肝半兩。阿膠一兩。同為末。溫酒調空心服。三錢以止為

度。

○藥性論云。單用亦可。鹹無毒。

○日華子云。熱微毒。治鼻洪。腸風。帶下。血崩。泄精。尿血。催生。下胞。及小兒夜啼。一云治心痛及中風心煩。

○陶隱居云。此竈中對釜。月下黃土也。

白礬

氣寒 味酸 無毒

○本草云。主寒熱泄瀉。下痢白沃。陰蝕惡瘡。消痰止

渴除痼熱治咽喉閉目痛堅骨齒生合治急喉痺
硃砂

味甘

○珍云心熱者非此不能除
○局方本草云丹硃味甘微寒無毒養精神安魂
益氣明目通血脈止煩渴
○藥性論云君有大毒鎮心抽風
○日華子云涼微毒潤心肺惡磁石畏鹹水
硃砂

味鹹

○本草云破堅癖獨不用入羣隊用之味鹹苦辛温
有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛下氣療
欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為錫藥
○藥性論云有大毒畏漿水忌羊血味酸鹹能腐壞
人腸胃生食之化入心為血能除冷病大益陽事
○日華子云北庭砂味辛酸暖無毒畏一切酸補水
臟暖子宮消冷癖瘀血宿食氣塊疝癖及婦人血
氣心痛血崩帶下凡修製用黃丹石灰作置煨赤

阿洗菜 使本綱百菜煎上藥亦用

氣味酸鹹微甘無毒

主治清肺化痰定嗽解毒生津止渴收濕消酒烏髮
止下血久痢脫肛牙齒宜鑿面鼻痔蝕口舌糜爛
凡濕諸瘡諸水 癩明時珍曰百菜煎切与五倍子不異
但經釀造其體輕虛其性浮收且味帶餘辛治上
焦心肺欬痰飲熱渴諸病令人舌噤心 志為相宜

治奔崩藥用之殊勝

○九禽部 云前...

鷄子黃 云...

氣溫 味甘

○本草云陰不足補之以血若咽有瘡鷄子一枚去
黃苦酒傾殼中以半夏入苦酒中取殼置刀環上
熬微沸去粗旋旋呷之又主除熱火瘡癩瘻可作
琥珀神物黃和恒山末為丸竹葉湯服治久瘧不
差黃合鬚髮煎消為水療小兒驚熱下痢

獸部

東垣十書
使用無毒。柔金銀。驢馬藥亦用。

東流水

味平 無毒

○時習云。千里水及東流水。主病後虛弱。揚之萬過者。藥收禁神效。二者皆堪蕩滌邪穢。此水潔淨。誠與諸水不同。為雲母所畏。鍊雲母粉用之。

甘爛水

○時習云。揚之水上成珠者是也。治霍亂及入膀胱。治奔豚藥用之。殊勝。

○九禽部

鷄子黃

氣溫 味甘

○本草云。陰不足補之。以血。若咽有瘡。鷄子一枚。去黃。苦酒傾殼中。以半夏入苦酒中。取殼置刀環上。熬微沸。去粗。旋旋呷之。又主除熱。火瘡癩瘖。可作琥珀神物。黃和恒山末為丸。竹葉湯服。治久瘧不差。黃合鬚髮煎消。為水療小兒驚熱下痢。

獸部

龍骨

氣平微寒 味甘陽也 無毒

○本草云主心腹鬼疰精物老魅欬逆泄痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜臥自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五臟

○本經云澁可去脫而固氣

○成無已云龍骨牡蠣鉛丹皆收斂神氣以鎮驚凡

用燒通赤為粉畏石膏

○珍云固大腸脫

麝香

氣溫 味辛 無毒

○本草云主辟惡氣殺鬼精物療溫瘧蠱毒癰疰去三尸蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎

牛黃

氣平 味苦 有小毒

本草云主驚癇寒熱盛狂逐鬼除邪療小兒百病諸癇熱口噤不開大人癲狂又墮胎久服令人不忘又云磨指甲上黃者為真又云定竈鬼人參為使得牡丹菖蒲利耳目惡龍骨龍膽地黃畏牛膝

犀角

氣寒 味苦酸鹹微寒 無毒

○象云治傷寒溫疫頭痛安心神止煩亂明目鎮驚治中風失音小兒疝豆風熱驚癇鑄用

○本草云主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鳩羽蛇毒除邪不迷惑魘寐療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣能治一切瘡腫破血

○液云升麻代犀角說並見升麻條下易老療畜血分三部上焦畜血犀角地黃湯中焦畜血桃仁承氣湯下焦畜血抵當湯丸丸但緩于湯耳一法的當後之用者無以復加

阿膠

氣微溫 味甘辛 無毒 甘辛平

味薄氣厚升也陽也

入手太陰經

足少陰經厥陰經

○象云主心腹痛內崩補虛安胎堅筋骨和血脉益氣止痢炮用黃血單煎此黃血中黃血對之

○心云補肺金氣不足除不足其溫補血出東阿得入良

○本草云主心腹內崩勞極瀉瀉如瘡狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰

○氣不足脚痛不能久立養肝氣益肺氣肺虛極損欬嗽唾膿血非阿膠不補仲景猪苓湯用阿膠滑以利水道活人書四物湯加減例妊娠下血者加阿膠

猪膚

氣寒味甘

入足少陰經

○液云猪皮味甘寒猪水畜也其氣先入腎解少陰客熱是以猪膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉以

益氣斷痢

猪膽汁

氣寒 味苦鹹苦寒

○液云仲景白通湯加此汁與人尿鹹寒同與熱劑合去格拒之寒又與醋相合內穀道中酸苦益陰以潤燥瀉便

○本經云治傷寒熱渴又白猪蹄可用雜青色者不可食療疾亦不可

○心云與人尿同體補肝而和陰引置陽不被格拒

能入心而通脈

獺肝

味甘 有毒

○本草云主鬼疰蟲毒却魚鱧止久嗽燒灰服之

獾鼠糞

○治傷寒勞復經言牡鼠糞兩頭尖者是或在人家諸物中遺者

人尿

○時習云療寒熱頭疼溫氣童男子者尤良

○衍義云人尿須用童男者產後溫一盃壓下敗血惡物久服令人反虛氣血無熱尤不可多服此亦性寒故治熱勞方中亦用也

○日華子云小便涼止勞渴嗽潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血運絕及蛇犬等咬以熱尿淋患處難產胞衣不下即取一升用薑葱煎乘熱飲即下

蟲部

牡礪

氣微寒 味鹹平 無毒

入足少陰經

○象云治傷寒寒熱溫瘧女子帶下赤白止汗止心

○痛氣結澁大小腸治心脇痞燒白研細用

○珍云能軟積氣之痞經曰鹹能軟堅

○心云鹹平熬泄水氣

○本草云主傷寒寒熱溫瘧灑灑驚恚怒氣除拘緩

鼠瘻女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱往

來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澁大小

腸止大小便療泄精喉痺欬嗽心脇下痞熱能去

瘰癧一切瘡腫入足少陰鹹為軟堅之劑以柴胡引之故能去脇下之硬以茶引之能消結核以大黃引之能除股間腫地黃為之使能益精收澀止小便本腎經之藥也久服強骨節殺鬼延年貝母為之使得甘草牛膝遠志蛇牀子良惡麻黃吳茱萸辛黃

○藥性論云君主之劑治女子崩中止血及盜汗除風熱定痛治溫瘧又和杜仲服止盜汗為末蜜丸服三十九令人面光白永不值時氣又治鬼交精

出病人虛而多熱加用之地黃小草

○陳士良云牡礪搗粉粉身治大人小兒盜汗和麻黃根蛇牀子乾薑為粉粉身去陰汗衍義意同

文蛤

氣平 味鹹 無毒

○本草云主惡瘡蝕五痔欬逆胸痺腰痛脇惡鼠瘻大孔出血崩中漏下能利水治急疝蝕口鼻數日盡欲死燒灰臘猪脂和塗之墜痰軟堅止渴收澀固濟蛤粉也鹹能走腎可以勝水文蛤尖而有紫

斑

蜜蟲

氣微寒 味苦平 有毒

○本草云主目中赤痛背傷淚出瘀血血閉寒熱酸
嘶無子炒去翅足

水蛭 一名馬蝗

氣微寒 味鹹苦平 有毒

○本草云主逐惡血瘀血月閉破血積聚無子利
水道墮胎炒用畏鹽苦走血鹹勝血仲景抵當湯

用蜜蟲水蛭鹹苦以泄畜血故經言有故無殞也
雖可用之亦不甚安莫若四物湯加酒浸大黃各
半下之極妙

麤蟲

味鹹寒 有毒

○本草云主心腹寒熱灑灑血積癥瘕破堅下血閉
生子大良仲景主治久瘕積結有大黃麤蟲丸
○衍義云乳汁不行研一枚水半合濾清汁服勿令
服藥人知之

鼠婦

氣温微寒 味酸 無毒

○本草云主氣癰不得小便婦人月水閉血痕癰瘰
寒熱利水道伸景治久瘡大鼈甲丸中使之以其
主寒熱也

蜘蛛

微寒

○本草云主大人小兒癩疔七月七日取其網療善
忘伸景治襍病狐疝偏有大小時時上下者蜘蛛

一十四箇熬焦桂午兩研細為散八分七酒調服
日再蜜丸亦通

蟪スクモハシ

微寒微温 味鹹 有毒

○本草云主惡血血瘀痺氣破折血在脇下堅滿痛
月閉目中淫膚青翳白膜吐血在胸中不去及破
骨踈折血結金瘡血塞產後中寒下乳汁伸景治
雜病方大黃廬蟲丸中用之以其主脇下堅滿也
續傳信方治喉痺取蟲汁點在喉中下即喉開也

時習補入

蜜

氣平微温 味甘 無毒

○本草云主心腹邪氣諸驚癇瘕安五臟諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩飲食不下止腸澼饑中疼痛口瘡明耳目

○液云凡鍊蜜必須用火熬開以紙覆經宿紙上去蠟盡再熬色變不可過度令熟入藥

蜚蠊

○氣寒 味酸 有毒

○本草云治小兒驚風癱瘓腹脹寒熱大人癩疾狂易手足端寒支滿奔豚

○日華子云墮胎治疰杵和乾薑傳惡瘡出箭頭

○圖經云心主丁瘡

○衍義云大小二種一種大者為胡蠅身黑光腹翼下有小黃子附母飛行晝不出夜方飛至人家戶庭中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不出今當用胡蠅以其小者研三十枚以水

灌牛馬腸結佳

鱉甲

氣平 味鹹 無毒

○本草云主心腹癥瘕堅積寒熱去鼻中瘕肉陰蝕

痔惡肉療溫瘡血痕腰痛小兒脇下堅

○衍義云治勞瘦除骨中熱極佳

蛇蛻

○心云去翳膜用之取其意也

○日華子云止嘔逆小兒驚悸客忤催生癰瘍白癩

風煎汗傳入藥灸用

蟬蛻

○心云治同蛇蛻

○藥性論云使治小兒渾身壯熱驚癇兼能止渴又云其蛻殼頭上有一角如冠狀謂之蟬花最佳味甘寒無毒主小兒天吊驚癇癢夜啼心悸

白殭蠶

味鹹辛平 無毒

○本草云主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑黚令人面

色好男子陰瘍病女子崩中赤白產後餘痛滅諸
瘡癩痕生穎川平澤四月取自死者勿令中濕濕
中有毒不可用

斑猫

味辛寒 有毒

○本草云主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死
肌破石癰血積傷人肌墮胎畏巴豆

烏蛇

○本草云主諸風瘙癢疹疥癬皮膚不仁頑皮諸風

用之炙入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性
善不噬物江東有黑稍蛇能纏物至死亦是其類
生商洛山

五靈脂

味甘溫 無毒

○本草云主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通
利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也

緋帛

○液云主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如

手大取露蜂房，寧頭棘刺爛草節二寸許，亂髮燒未作膏。主丁瘡腫，又主小兒初生臍未落時腫痛。水出燒爲末，細研，傅之。又五色帛，主盜汗，拭乾訖，棄五道頭，仲景治墮馬及一切筋骨損方中用。

湯液本草卷之六 終

湯液本草後序

劉禹錫云：神農本經以硃書，名醫別錄以墨書，傳寫既久，硃墨錯亂。遂令後人以爲非神農書，以此故也。至於素問本經，議者以爲戰國時書，加以補亡數篇，則顯然非太素中語，宜其以爲非軒岐書也。陳無擇云：王叔和脉訣，卽高陽生剽竊，是亦後人增益者，雜之也。何以知其然？予觀劉元賓註本雜病生死歌，後比之他本，卽少八句，觀此八句，不甚滑溜，與上文書意重疊，後人安得不疑與本草硃書雜亂？素問之補

東坡一書
湯澤本直全
三十四
亡混殺何以異哉宜乎識者非之繼而紛紜不已也
吾不知他時誰爲是正如元賓與潔古詳究而明稱
其中凡有所疑而不古者削去之或不復註而直書
本文吾不知爲意易曉不必云耶爲非聖賢之語而
辨之耶二者必居一于此又啓玄子註素問恐有未
盡以硃書待明者改刪增益傳錄者皆以墨書其中
不無差誤如刺熱論註五十九刺首云王註豈啓玄
子之自謂乎此一篇又可疑也兼與靈樞不同以此
經比之素問八十九刺何者爲的以此觀之若是差

別勞而無益學者安所適從哉莫若以金匱考之仲
景所不言者皆所不取則正知真見定矣盧君論血
枯舉太素云此得之年少時大脫血而成又舉子死
腹中穢物不消又舉犯月水入房精與積血相射入
于任脈留于胞中古人謂之精積元豐中雄州陳邦
濟收一方治積精及惡血淹留胞冷絕娠驗者甚多
其意與內經相近烏賊魚骨本治漏下與經汁不斷
藺茹去淹留惡血古人用此皆本草法予觀方註條
云古人用此皆本草法一句何其知本哉以是知軒

岐之學實出于神農也。又知伊尹湯液不出于軒岐亦出于神農也。皆之一字至甚深廣也。豈獨烏賊斷汗之一法哉。故知張伯祖之學皆出于湯液。仲景師而廣之。迄今湯液不絕矣。晉唐宋以來號明醫者皆出于此。至金大定間。潔古老人張元素及子雲岐子張璧東垣李杲明之。三老者出。想千百載之下無復有之也。何以知其然。蓋當時學者雖多。莫若三老之實絕也。昔戊申仲夏晦日王好古書于家之草堂。

