


聖濟總錄

百世三

內閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (133)
函號	300 212



大正十一年四月二十二日

東京府

役所

下注

諸君

台端

敬啟

月日

大學東
校典籍
局之印

大德重校聖濟總錄卷第一百三十三
瘡腫門

浸淫瘡

下注瘡

諸瘡水毒焮腫

冷瘡

熱瘡

月蝕瘡



右七味麤搗篩每服五錢七用水一盞半入燈心一握煎至一盞去滓空心晚食前溫服

治浸淫瘡苦瓠散塗傅方

苦瓠

壹兩

蛇蛻

炙

蜂房

炙焦各半兩

大豆

半升

梁上塵

壹合

右五味為細末以粉粥調塗傅瘡上以紙貼之日三五度

五度

治瘡癬浸淫鯽魚塗傅方

生鯽魚

長參寸

鼓

壹合

右二味合搗令細塗傅瘡上日三

治浸淫瘡戎鹽塗傅方

戎鹽

兩

大黃

壹兩

蘭茹心

壹分

右三味為細末以酒調塗傅瘡上日三五度

治卒得浸淫瘡不早治則遶身周匝能殺人雞冠血塗

方

雄雞冠上刺血

右一味塗傅日三五度

治浸淫瘡牛屎汁塗方

牛屎

新者絞汁

右一味傅之或取乾者燒烟熏之亦佳

治浸淫瘡胡燕窠傅方

胡燕窠

右一味搗羅為末傅瘡上日三五度

治浸淫瘡苦棟傅方

苦棟枝及皮

右一味燒灰研細濕即傅之乾即豬脂調塗瘡上

下注瘡

論曰足三陰之脉脾腎肝之三經也並起於足大指小指之內循足跗內踝前廉膝脛中若風濕毒氣乘之則榮衛凝滯稽留不行氣脉下注於脚膝脛間故令皮膚

腫鞭結核成瘡膿水不絕綿歷歲年愈而復發以毒氣自上而下如水之注故名下注瘡

治脚膝生瘡風毒下注羌活煎丸方

羌活去蘆頭

天麻各貳兩

白花蛇十截漿水煮熟去皮

骨再用酒浸一宿安柳杖子上慢火炙乾肆兩

右三味搗羅為末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服

二十九溫酒下空心日午臨臥服

治脚膝下注生瘡熱腫痛如聖丸方

草烏頭去皮尖剉油煎令焦

楓香脂研

赤小豆

躑躅花

威靈仙

地龍去土用火燒地赤色將醋澆過放地龍在上用椀蓋一時許取用

仙靈脾去土 蒺藜子炒去角 乾蠍去土炒

白殭蠶尾上炒 天南星炮 防風去土各半兩

右二十二味搗研為末醋煮麩糊和丸如菉豆大每服十九至十五丸空心溫酒下

治毒氣下注脚膝腫赤作瘡枳殼丸方

枳殼去瓢麩炒參兩 生乾地黄焙 防風去土

五加皮剉各兩 羌活去蘆頭壹兩 黃耆剉參兩

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸早晚食前溫酒下

治腎藏風虛下注腰脚生瘡行步艱難筋脉拘攣不得

屈伸腰駸冷痛黃耆丸方

黃耆剉 懷香炒 烏頭炮裂去皮臍

棟實去皮 防風去土 蒺藜子炒去角

赤小豆 地龍去土炒 烏藥各等分

右九味搗羅為末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下鹽湯亦得婦人醋湯下空心日干服

治下注熱毒瘡苦參散方

苦參 白花蛇酒浸去骨炙 白芷

蒺藜子炒去角各壹兩

右四味搗羅為散每服一錢匕加至二錢匕溫酒調

下

治下注瘡累年不已去息肉生好肉排膿止痛露蜂房

散傳方

露蜂房

參枚燒灰

黃蘗

去皮

甘草

剉

黃連

須去

松脂

細研各壹兩

右五味搗研為散再同和勻每用時以水銀粉少許

同麻油調勻入前藥散再和傅瘡口日三次

治一切風毒惡瘡及下注瘡或痛或痒蘭香散傳方

白蘭香葉

陰乾

百合

黃蘗

蜜炙

胡粉

研

黃蜀葵花

焙各壹兩

又右五味搗研為散以醋調塗瘡上如有汁即乾傳

治下注并惡瘡多年不較者勝金散傳方

黃連

壹兩半生用

鬱金

生用半兩

天南星

壹枚

紫鈞藤

白欬

白及

各壹分

膩粉

許少

右七味搗研為散每用時先濃煎葱椒湯淋洗去瘡

皮拭乾次以津唾調藥散傅或用紙花子蓋之亦得

如瘡濕即乾摻

治下注瘡疔泥散傳方

韭菜地蚯蚓糞燒通赤

膩粉壹分

麝香半錢

右三味各研為散再同和勻每用先煎葱湯洗了將

藥乾傳

治下注生瘡黃白散傳方

黃蘗蜜炙

白堊

蕪荑並為末

杏人去皮尖雙人

膩粉研貳錢

右五味再同研勻先以鹽漿水洗候乾以藥散傳之

又方

白礬燒枯

黃連去須

膩粉壹錢

烏雞子取白

右四味將前三味搗研為末以雞子白調塗如有膿

即用鹽葱湯洗後傳

治下注瘡鱗魚散傳方

鱗魚去肚腸

黃連去須

鉛丹

蜜陀僧碎

胡粉研各

右五味將前三味入鱗魚肚內却纏合固濟了燒通

紅取出候冷同粉研為細末用豬膽汁調傳瘡上

治腎藏風毒下注生瘡驢蹄散傳方

驢蹄貳拾片

蜜陀僧研壹分

輕粉壹錢

麝香 半錢

右四味再同研勻先拭去膿汁次用藥乾摻日三四

次差

治下注瘡豆連散傳方

赤小豆

黃連 去須等分

右二味搗羅為散先用溫鹽漿水洗令淨次將藥散

用豬膽汁調塗之日三換

治下注瘡爛肉陷必効散傳方

鯽魚

壹頭去腸入頭髮不拘多少燒為灰

右一味碾為散先用葱湯洗瘡口次以藥傳之

治諸惡瘡下注氣血冷新肉不生蒜灰散方

蒜 壹佰顆

右一味去根苗切暴乾鐵鍋內露地燒令通熟扇去

灰入蒜在內用一淨盆蓋之周圍以淨土護縫不令

透風經一宿取出扇去灰土搗研令極細不拘多少

乾傳瘡上此治冷惡瘡最妙熱毒惡瘡不可傳令人

肉轉爛故也

治下注脚膝生瘡不可垂脚腫疼豆粉散方

菜豆粉石器內炒黃濕地上出火毒研細先以溫水

洗瘡乾傳甚者再傳即愈

治裏外廉瘡遠年不差者檳榔散方

檳榔剉半兩

乾豬糞

半兩燒存性

龍骨壹分

膩粉貳錢

右四味搗羅三味入膩粉研勻先以鹽湯洗瘡熟絹裏乾以生油調藥如膏貼瘡三日一易三五易定差忌無鱗魚酢熱麪凡脛內外瘡世謂之裏外廉瘡最難得藥此方神妙

治下注脚瘡火府丹方

甘遂

肥實連珠者壹兩薄切疎布囊盛

芎藭

壹分剉如豆

右二味以大紙籠罩香爐令至密不漏煙頂留一竅

垂甘遂囊於竅間其下燒芎藭一塊令煙熏甘遂欲過更燃以芎藭盡為度取甘遂搗末三十歲以上氣盛者每服三錢七虛者二錢羯羊腎一對批開勻分藥木在內淨麻纏定炭火炙熟臨臥爛嚼溫酒下隨人酒量能飲一斗者可飲五升也以高物支起雙脚一服即差

諸瘡水毒焮腫

論曰內經謂濕傷肉以脾主肌肉而惡濕也諸瘡未合或中於水則水毒發腫能為焮痛膿潰不止是為濕傷肌肉治宜傅藥使水盡出則肌肉溫平瘡可愈

治水毒入諸瘡腫痛不止追水散方

真炭灰兩

豬膽壹枚

蛤粉兩

右三味細羅灰以紙一幅鋪地上攤灰可兩指厚取

豬膽汁傾灰上經宿取濕著者灰暴乾入蛤粉同研

勻每用少許摻瘡上如瘡口合者以鍼挑破摻之水

即出

治水毒入瘡腫痛或刺入骨者皂子散方

皂莢子

不艸者
柒枚

大蝦蟇

乾者
壹枚

胡椒

拾伍
粒

右三味用甘鍋入藥在內瓦蓋鍋口慢火燒煙盡取

出研細每用藥先以溫漿水洗瘡口拭乾摻藥次以

別膏藥貼之良久水盡出有刺者即自見
治一切瘡或外傷肌肉水入作膿焮腫久不差寸金散
方

蝦蟇自死

新博等

右二味同搗勻捏作餅子暴乾為細散摻瘡口上即

撮出毒水盡以別藥傅貼

治破傷水入腫潰不愈鉛丹散方

鉛丹

蛤粉等

右二味同炒令變色摻瘡上水即出

治諸瘡水毒腫痛烏梅散方

烏梅 皂莢子等分

右二味各燒存性研勻貼瘡上毒汁即出

治皂莢水及惡水入瘡熱痛不止烏犀膏方

皂莢子燒存性壹分 沙糖兩半

右二味先研皂莢子灰令細續入沙糖和勻如膏貼

瘡上

治一切水毒入瘡腫及驢涎馬汗天雄散方

天雄皮去

右一味用瓷瓦子刮細末貼瘡口

治諸瘡冰毒或中風反張腫入腹者殺人亂髮熏方

亂髮兩壹 雞糞兩參 大麻子兩壹

黑豆兩各參 青布壹尺以蠟參兩於火上攤令盡

右五味以髮散青蠟布上次摻雞屎麻豆等令勻卷

如餅纏縛之以筒瓦一口仰慢火上安藥復以一瓦

覆定塞一頭令煙出一頭於煙上熏之瘡中即黃水

出煙盡乃止或汗出勿見風熏訖餘蠟滴瘡口內

治諸瘡中水毒攻腫胡粉塗方

血不胡粉不研 石灰研羅各壹分

右二味鍊豬脂調如糊塗瘡上水即出

治冷瘡

論曰形不足者溫之以氣氣能養形故也周官瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍有五氣養之之法蓋以氣不足則血不行血不行則經久不差所謂冷瘡是也蓋諸瘡既潰風冷之氣客於榮衛傷於肌肉故令瘡冷而不痛痒俗謂之冷癩治宜溫肌養血滌污除膿則愈

治冷瘡或在頂上或在脇間年深未差木香散方黃

木香壹分乳香各壹分母丁香壹枚

麝香當門子參豆大

右四味搗研為散用雞子一枚打作眼子取清和藥二錢匕却人在空殼內濕紙蓋了飯上炊熟分作四

服每日空心午間臨臥各一服爛嚼臘茶下此香煎治冷瘡長肌肉止痛丹砂散方

丹砂壹分麝香半錢陳石灰煨過

鉛丹炒壹分豬筒骨壹枚煨過

右五味並搗研羅為散每用一錢匕乾傅之

治諸瘡口氣冷不差豬骨膏方

豬筒骨貳箇取髓松脂通明者研乳香研

黃連去須為末白及為末各壹分鉛丹別

黃蠟各半兩

右七味搗研鎔蠟和為膏不拘時傅之

治一切瘡久冷葶藶膏方

葶藶兩壹

蛻蝦乾者伍枚

馬銜蟲乾者伍枚

蟬殼象伍枚

斑貓炒伍枚

麝香細研壹錢

右六味搗研為末鍊蜜和為膏以故帛上攤貼日二次差為度

治冷瘡經久不愈金黃散方

雌黃

栝樓根

五倍子各等分

右三味為散先用溫漿洗瘡了乾貼如瘡口久不合者洗了用巴豆一米許絛瘡內待血出後傳此藥

治冷瘡及膝脛生瘡年深筋骨攣蹙膿血不差乳香散

方

乳香壹錢

紫藤香末壹錢

安息香灰半錢

人指甲灰半錢

礞砂壹錢

右五味細研令勻用油單裹角令人懷中貼肉懷十日取再研令勻患者先以溫水洗瘡以紙捻子尖上點藥少許深內瘡中外面以帛子裹縛令定一夜當取出惡物如魚腸之類自然生肉

治冷瘡不愈二黃散方

雌黃研

雄黃研

蜜陀僧煨研

定粉

膩粉各壹分

右五味研細入乳香少許蜜調貼之

治冷瘡暖瘡口雄黃散方

雄黃研 百合

乳香研

黃蘗去皮

牆上爛白蜆子

小蚌蛤子是各壹分

右五味為細散先用漿水煎甘草濕柳枝湯溫洗拭

乾傅之

治諸冷瘡久不差乳香膏方

乳香末壹兩

食鹽末

松脂

杏仁湯浸去皮尖研各壹兩半

生地黄汁

白羊腎脂 斤半 蠟參 兩

右七味先熬脂令沸下杏人生地黄汁蠟煎候蠟鎔盡入香鹽松脂煎以柳篋攪令勻稀稠得所瓷合盛取傅瘡上日三兩度治諸冷瘡紫肉久不差六灰煎膏方

石灰伍升

蒺藜灰

白頭翁灰

桑薪灰

白柞木灰

如無腐蒿灰代之

藜蘆灰各半

右六味相和於瓦甑內蒸一復時取釜中湯淋下灰汁二升於銅器中煎熬成膏以瓷合盛先以鹽湯洗瘡後取塗傅患上日三五度即差

治冷瘡諸瘡中風冷氣膿出痛急灸藥餅方

薤白

切壹合貳

商陸

切壹合貳

右三味以鹽半兩相和熟搗令細捻作餅厚如錢安瘡口上以艾炷灸令熱氣射瘡中即水出再灸水出盡即止餅子乾頻頻換之以差為度

治諸瘡風冷腫痛皆因瘡腫坐於水中及風冷所致或致反張腫入腹則能殺人葱白湯蒸方

葱白

切

蜀椒

去目及合口者

薤白

切各半升

香豉

貳合

防風

去義貳兩

芎藭

壹兩半

右六味剉碎取一長項瓷甕內藥於甕中下水二升

以故帛及紙三兩重密封甕口以繩縛之然後內甕於釜中以水煮之甕中氣沸盛穿破紙帛當中通氣以瘡當氣上射之瘡中黃水出盡即止日三兩度再煮甕令熱用之以差為度

治冷瘡亂髮熏方

亂髮

雞屎

蠟

各貳兩

大麻子

大豆

各貳合

青布

壹尺貳寸

右六味先鋪髮安青布上次鋪雞屎蠟麻豆等如裹餅角可麤如臂長一尺以來以繩縛之取一瓦着燔灰火置藥於瓦中更以一瓦覆上以繩縛定塞一頭

孔其煙只一頭出以瘡當煙上射之令瘡中黃水出盡乃止或汗出勿觸風熏了鎔熱蠟注瘡中即差

治冷瘡暖瘡口止疼痛乳香散方

乳香研

麝香研

黃蜀葵花搗

白小豆搗

黃蘗搗等分

右五味搗羅為細散乾傅瘡口

治冷瘡桑灰洗方

右以水淋桑柴灰汁溫浸洗日三五度即差

治諸冷瘡久不差棗肉浸洗方

棗肉貳斤

右一味以水五升煮取三升浸之洗瘡以差為度

治一切瘡口氣冷不合生肌散方

秦艽淨洗焙乾

右一味為細末貼之便生肌肉

熱瘡

論曰熱瘡本於熱盛風氣因而乘之故特謂之熱瘡蓋陽盛則表熱形勞則腠踈表熱腠踈風邪得入相搏於皮膚之間血脉之內聚而不散故蘊結為瘡赤根白頭輕者癩漿汁出甚者腐為膿血熱少於風則痒熱盛於風則痛而腫

治瘡退風熱黃者湯方

黃耆兩壹 生地黄兩肆

芍藥兩壹 麥門冬去心 甘草炙 黃芩去黑心各壹兩半

石膏碎 芎藭去心 大黃炒

人參兩壹 當歸切焙各壹兩 半夏薑汁製半兩

右一十二味剉如麻豆大每服五錢匕用水一盞半

竹葉七片煎至一盞去滓空心溫服日晚再服

治表熱實身體生瘡或發瘡癩大小便不利梔子湯方

梔子人兩半 知母焙 甘草炙

黃芩去黑心各壹兩 大黃剉炒

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓入芒消一錢匕空心溫服以利為度未利再服

治體卒生熱瘡麥門冬湯方

麥門冬去心焙 鼓炒 壹 人參分

桑根白皮剉壹兩半 桂去麤皮半兩 甘草炙剉壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半葱白三寸切同煎至一盞去滓空心溫服晚再服

治熱瘡二參丸方

玄參 烏頭炮裂去 何首烏各貳兩

苦參貳兩 丁香壹分

右五味搗羅為末麩糊丸如梧桐子大每服二十九至三十九空心鹽湯下日三

治熱毒瘡腫大黃散塗傳方

大黃剉 赤小豆各貳兩 石灰壹兩

右三味搗羅為散用醞醋調塗傳瘡上日三五度即

差

治熱瘡木蘭皮膏方

木蘭皮 芍藥 射干

蛇牀子各壹兩 白芷 黃連去須各壹兩半

黃蘗去麤皮 黃芩去黑心 狼牙

山梔子各壹兩 豬脂貳斤

右一十一味除脂外細剉如麻豆大先熬脂令沸下藥煎候白芷黃赤色以綿濾去滓瓷合盛塗瘡上日三五度即差

治熱不散體生細瘡并熱不已黃連湯洗方

黃連去須肆兩 芒消肆兩

右二味先將黃連以水一斗煎取七升去滓下芒消乘溫洗瘡上冷即再煖洗日三五徧以差為度

治熱瘡多膿汁芎藭散塗傳方

芎藭 大黃生 白欬

芍藥

黃連去須

槐皮剉

龍骨火燒各半兩

右七味搗羅為散塗傅瘡上日三五度

治熱瘡蛇牀子散塗傅方

蛇牀子

乾地黄各半兩

苦參洗

大黃生

木通剉

白芷洗

黃連去須各壹兩

狼牙半兩

右八味搗羅為散旋取臘月豬脂調塗傅瘡上日三五度

五度

治熱瘡大黃散塗傅方

大黃生為末

消石研各半兩

黑膠壹分

右三味先搗大黃消石為末用醋半合鎔膠烱調散子如糊塗傅患上日三五度即差

治熱瘡疼痛不可忍消石水漬方

消石研末

右以紙撚作繩如指大累起團腫上取消石填令滿以匙抄新汲冷水澆令濕候覺寒冷不痛即止日三四徧差為度

治熱毒瘡腫水射注方

右以瓦餅底鑽孔盛水射注患上覺寒即止便用雞

子白塗傅日三五上腫差為度

治熱瘡茄子角方

右取生茄子一枚割去二分令口小去瓢三分似一

罐子將合於腫上角即消如已出膿再用取差為度

治熱瘡生地榆根湯洗方

生地榆根貳斤洗切

右一味細剉以水一斛煎取五升去滓溫洗瘡上冷

即溫日二度即差

治大瘡熱退膿血不止瘡中肉虛疼痛排膿內塞散方

防風去

白茯苓去黑皮

白芷

桔梗剉炒

遠志去

甘草炙

人參

芎藭

當歸切焙

黃耆剉炒各壹兩

桂去麤皮半兩

附子貳箇炮裂去皮臍

厚朴去麤皮生薑汁炙參分

赤小豆伍合酒浸熬之

右一十四味搗羅為散酒調下二錢七日三夜一

月蝕瘡

論日月蝕瘡小兒多有之蓋由嗜甘肥榮衛不清風濕毒熱之氣蘊穡府藏其瘡多生於兩耳及鼻面間并下部諸孔竅側侵蝕之甚則潰爛黃赤汁流達於筋骨月初則瘡盛月晦則瘡衰以其隨月盈虛故名月蝕或謂

小兒以手指月而生未必然也

治月蝕瘡多在兩耳上及竅傍隨月盈虛水銀膏塗傅

方

水銀壹分

胡粉研

黃連去須為末

松脂各半兩

豬脂兩

右五味先熬脂令沸下松脂諸藥末及水銀攪令勻

瓷合盛先以鹽湯洗瘡塗傅日三五度

又方

虎頭骨末

豬脂各貳兩

右二味和調如糊先用鹽湯洗瘡塗傅瘡上日三五

度

治月蝕瘡甘草散塗傅方

甘草末

青蛙自死者燒作灰

母豬蹄甲燒作灰

救月枚燒灰各壹兩

右四味搗羅研細拌勻以蜜調塗傅瘡上日三五度

治月蝕瘡入鼻口及九竅孔并諸瘡鼓塗傅方

鼓

蝦蟇伍月伍日取壹枚自死者

右二味將鹽鼓不以多少填滿蝦蟇腹掛於屋北令

乾燥以紙泥裹之埋釜鍋底下三炊久燒之取去泥

搗細研為末塗傅瘡上乾卽以豬脂和七月七日修

合亦得日三五上

治月蝕瘡鼓皮醋塗方

鼓皮卅手醋貳

右二味以醋浸皮經一宿取汁塗傅瘡上日三五度

治月蝕瘡息肉硫黃塗傅方

石硫黃細研 蘭茹未各壹兩 斑猫去足翅半兩細研

右三味搗研和勻先用鹽湯洗瘡後塗傅瘡上如乾

者以豬脂調和塗傅日三度

治月蝕濕蟲瘡蠶半夏根散方

半夏根伍月伍日取壹兩 木瓜根

烏頭各壹兩

右三味陰乾並細剉擣羅為散每取棗核許大以綿

裹內穀道甲日二度

治月蝕瘡礬石塗傅方

礬石研 石硫黃研各半兩

五月五日蝦蟇自死者壹斤燒作灰

右三味細研為末先以鹽湯洗瘡塗傅日三五上以

差為度

治月蝕瘡茱萸湯洗方

茱萸根 地榆根 薔薇根各壹兩

右三味細剉以水五升煎至二升半去滓溫洗瘡冷
即止日三兩度洗之傳以他藥

治月蝕下部濕躡兔頭散方

臘月兔頭壹枚五月五日蝦蟇自死者壹枚

代赭兩壹地黃葉灰兩半虎頭骨炙令赤黑

貝子燒過小薊灰兩半

右七味搗羅為散以綿裹如棗核大內下部中兼每
日空心新汲井水調下半錢匕服以差為度

治月蝕瘡酥粉塗傳方

酥兩貳胡粉壹兩

右二味調和如糊塗傳瘡上日三五度

治卒得月蝕瘡塗傳方

右取羅摩草研絞取汁塗傳日三五度

又方

射干兩參甘草兩貳

右二味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至五合

濾去滓空心溫服午時晚間再煎服

治卒得月蝕瘡塗傳方

蝦蟇壹枚兔屎月望

右二味破蝦蟇腹內兔屎滿合定於炭內燒過細研

為末塗傅瘡上日三五度

又方

地龍糞燒通赤猪脂各參

右二味調塗傅瘡上日三五次以差為度



大德重校聖濟總錄卷第一百三十三

