

麻疹要方

單


特 279

195

特279-195



1200501132084



始



特279-195

書藏

霧溪池田先生輯

麻疹要方

家政庚申
孟春新鐫

養幼齋藏版

麻疹要方序

大竹邦保寄贈本

麻疹之行近或間年遠或二十一年或二
 十五季乃一行是以雖有老手鑿往希
 遇此疾無能辨其真偽究其治法動輒認
 發斑癩疹以為麻謾過用清解以致悞者
 有之蓋不講之平素臨局而必迷固亦宜

序

也今歲都下風疹流行世醫大率錯認為
麻治之欲無悞人得乎樓全善有言曰疹
似傷寒暴發暴消世訛為瘖子殆即此類
嘗謂疾之以疹稱者非一有癩疹有風疹
有癩疹有瘙疹有赤白遊疹亦有所謂斑
者有丹者皆一類而微異有瘟疫發疹有

傷寒發疹亦復大同而小異不可不辨也
憾陳錢諸家語焉不詳後人不能無惑焉
先考有慨于斯為著書以辨之別有所輯
麻疹要方一卷其書專摘錄古今方劑之
精要者以便採用未始為之論辨而凡其
病情之為陰為陽方劑之為寒為溫俾人

目下可辨謂之治麻之先路可也乃亟授
 剖劂以公于世冀教臨局者勿迷歟謹序
 萬延康申季春
 賜痘科三世錦江池田温拜識



麻疹要方採集書目

- | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 備班疹備急方論 | 捷徑全書 | 世世醫心法 | 回萬病回春 | 印痘疹心印 | 粹醫宗粹元 | 景岳全書 | 臺丹臺玉案 |
| 葉氏錄驗方 | 全痘疹全書 | 玉痘疹玉髓 | 保赤全書 | 繩證治準繩 | 廣廣筆記 | 活活幼心法 | 仁仁端錄痘疹玄珠 |

引書目

痧痘痧心法
 張氏醫通
 誠書痘疹
 瘍醫大全
 鑑醫宗金鑑
 網疹科治法網

近幼幼近編
 彙丹方彙編
 種痘新書
 通痘疹會通
 纂疹科纂要
 寶痘證寶筏

麻疹要方

東都醫官

池田晋 柔行

輯

男 直温子德

校

升麻葛根湯

凡大人小兒先始發熱不拘時服之

如苦杏仁根湯

葛根解肌湯

治麻疹初起發熱咳嗽或乍涼乍熱

葛根

前胡

荊芥

連翹

赤芍

蟬脫

牛蒡

木通

甘草

清揚飲子

麻疹之主方

麥門

西河柳

玄參

牛蒡

葛根

知母

蟬蛻 甘草 荊芥 薄荷 竹葉 甚者加

石膏冬米又甚者加黃芩黃柏黃連

防風葛根湯印治痘發癰疹及麻疹發熱

防風 葛根 升麻 芍藥 甘草

致和湯誠初發熱通用

桔梗 荊芥 防風 山查 牛蒡 乾葛

橘紅 升麻 甘草 燈心 生薑

透邪煎原凡麻疹初熱未出之時解利得宜則毒必
易散而勢自輕此方為主

當歸 芍藥 防風 荊芥 甘草 升麻

此方用虛人及孕婦麻疹太效或加葛根牛蒡
子亦可

荆防敗毒散匡治痘疹之發散藥也

柴胡 甘草 人參 桔梗 川芎 荊芥

茯苓 枳殼 前胡 羌活 獨活 防風

加薄荷

瀉白消毒散繩治疹子發熱之初其證輕者

桑白 地骨 牛蒡 荊芥 桔梗 甘草

浮萍

加味金沸草散繩治疹子發熱之初其證重者

旋覆 麻黃 前胡 荊芥 甘草 半夏

赤芍 牛蒡 浮萍 薄荷 生薑

葛根消毒散藍漢自驗治初發熱欬噴嚏鼻流清涕眼

胞腫眼淚汪汪面腫腮赤欲出未出者

葛根 升麻 芍藥 防風 荊芥 牛蒡

桔梗 薄荷 甘草 加西河柳尤佳

檉葉葛根湯廣疹發時多喘邪熱壅于肺故也

乾葛 前胡 荊芥 貝母 西河柳玄參

知母 麥門 甘草 如冬天寒甚痧毒鬱于

內不得透出喘渴悶亂煩躁不定者加麻黃

三拗湯張治初發之時喘者麻黃 杏仁 甘草

麻黃 甘草 杏仁 加石膏芽茶

麻杏石甘湯鑑初出未透無汗喘急者此表實拂鬱

其毒也

石膏 麻黃 杏仁 甘草 生薑

竹葉石膏湯廣疹發時多喘邪熱壅于肝故也慎勿

加蘇子桑白
穿山甲或從
后生地序玄
參麥門加用

用定喘藥

痘辨疹現其色紫赤而喘滿者宜早服此湯

石膏

知母

竹葉

麥門

粳米

玄參

薄荷

西河柳

或加瓜蒌根

粳米

清熱透肌湯

治初發壯熱至已出而熱不少衰或

煩熱轉甚或熱甚效嗽

玄參

石膏

牛蒡

荆芥

防風

前胡

葛根

杏仁

甘草

或加桔梗

宣毒發表湯

初發熱欲出未出

荆芥

薄荷

甘草

桔梗

升麻

葛根

牛蒡

連翹

前胡

枳殼

竹葉

木通

天氣大熱加黃芩大寒加麻黃

麻黃散

疹子淹延不出毛孔盡閉皮膚層乾燥毒氣

拂鬱於內急發之

升麻

麻黃

牛蒡

蟬蛻

甘草

人中黃

湯服

連翹

升麻

人中黃

用此

濟生散

治麻欲出不出而生雜症入口立效

紫草

梅蕊

蟬蛻

牛黃

鬱金

鳳尾艸

真為末麥門冬湯下

治疹也六七日以後明是疹子却不見出此反宜早服此湯

真武湯藥 瘡疹欲出未出並宜服之

桔梗 荆芥 薄荷 紫蘇 乾葛 甘草

瓜蒌根 牛蒡子

葛根麥門冬散藥 治熱毒斑疹頭疹壯熱心神煩悶

葛根 人參 石膏 升麻 甘草 茯苓

赤芍 麥門

治瘡疹熱極內悶不出藥

烏犀角 西河柳 牛蒡子 桔梗 玄參

升麻 甘草

二仙散藥 治麻初出不快 穿山甲 如汗出不止屬

紅花子 牛蒡子

虛者合消毒飲用之

單治瘡疹不起透藥

用牛蒡子研細柳煎湯調下立透

越脾湯張 治麻出而皮膚乾燥毛竅竦慄不能透

麻黃 石膏 甘草 生薑 大棗

升麻透斑湯仁 治疹瘡初見紅點一日至三日

升麻 葛根 川芎 茯苓 柴胡 前胡

桔梗 枳殼 陳皮 半夏 甘草 生薑

解毒快斑湯 治痧疹已見形一二日內宜服

連翹 荆芥 牛蒡 當歸 防風 蟬脫

生地 山查 黃芩 桔梗 乾葛 紫艸

川芎 觀音柳為引

獨聖散 治痧疹發不出喘嗽煩悶躁亂神秘之方

西河柳葉 為末砂糖調服兼可治疹後痢

黃連解毒湯 治疹子出未盡拂拂發熱煩悶不寧

黃連 黃芩 梔子

白虎湯 治邪熱內陷挾痰熱煩躁腹脹喘急或不

省人事者

石膏 知母 甘草 粳米 玄參 竹葉

繆氏方凡熱勢盛者去玄參加西河柳

人參白虎湯 治麻疹大熱不退作渴

石膏 知母 人參 桔梗 甘草 竹葉

萬氏方無桔梗竹葉有糯米又名化斑湯

白虎化斑湯 治痧太盛紫色唇乾煩渴乾嘔乃痧

毒攻胃故也

毒石膏 知母 沙參 大青 升麻 牛蒡

甘草 玄參 人中黃 竹葉 燈心

黃連 麥門冬 湯 治煩渴火盛飲水不止

黃連 麥門冬

蠱虎湯 治痧疹之極重者

西河柳 知母 貝母 玄參 竹葉 麥門

石膏

三黃石膏加檉葉湯 進前劑痧雖出盡煩躁不止

白勢尚不可保

石膏 麥門 知母 黃芩 黃蘗 黃連

竹葉 西河柳

化毒湯 治疹一齊湧出色似錦紋

玄參 知母 石膏 連翹 荆芥 升麻

橘皮 甘草 葶藶 竹葉

化斑湯 治麻痘色紅

人參 知母 石膏 連翹 升麻 甘草

牛蒡 地骨 竹葉 糯米 談氏方 治熱極

深紅色 無糯米 有桔梗

加味四物湯種治麻大紅

當歸 川芎 生地 赤芍 丹皮 前胡

乾葛 連翹 紅花 牛蒡 甘草

化毒清表湯活麻已出而紅腫太甚

黃芩 黃連 知母 花粉 牛蒡 連翹

玄參 桔梗 前胡 木通 梔子 乾葛

薄荷 防風 地骨 甘草 口渴加麥冬石

膏大便瀉加大黃

玄參解毒湯活治麻痘紫赤乾燥暗晦

玄參 升麻 葛根 梔子 石膏 知母

荆芥 桔梗 甘草 生地 木通 黑暗加

人中黃便秘加大黃

梔子仁湯活治疹狀如蚊咬色黑者此毒盛也

梔子 升麻 白蘚皮 赤芍 甘草 紫草

寒水石 薄荷

紫草解毒湯種麻色黑者則熱毒尤甚為十死一生

之症

紫草 麻黃 紅花 穿甲 僵蠶 全蝎

黃連 蟬蛻 牛蒡 燒人糞 人中黃

涼血飲子 治麻疹火毒熾盛紫赤而黯

生地 黃連 黃芩 荊芥 玄參 紅花

芍藥 丹皮 木通

大青湯 治麻痘紫赤乾燥暗晦

大青 玄參 桔梗 知母 升麻 石膏

梔子 木通 人中白 便秘者加酒大黃

羚羊解毒湯 治麻疹焦紫氣喘昏不知人

生地 丹皮 黃連 黃芩 花粉 甘草

羚羊角 地骨 桑皮 石膏 牛蒡

涼膈散 治遍身青紫熱腫喘脹氣急

大黃 芒硝 甘草 連翹 黃芩 山梔

薄荷 竹葉 去芒硝加麻黃石膏

涼膈消毒飲 治熱喉痛苦難當

防風 連翹 荊芥 薄荷 梔子 黃芩

大黃 甘草 牛蒡 芒硝 燈心

甘桔牛蒡湯 治火邪拂鬱咽喉腫痛

甘桔 甘草 連翹 牛蒡 升麻

加黃連

十全散保治麻症咽喉腫痛

黃芩 黃連 黃蘗 苦參 礪砂 乳香

雄黃 玄胡索 孩兒茶 為極細末吹入

如檉湯備治咽喉一切疼痛及瘡疹毒攻咽喉腫痛

有瘡不能下乳食方

桔梗 甘草 惡實 麥門 為細末沸湯服

射干消毒飲張治麻疹欬嗽聲瘖咽喉腫痛

兒茶散 治麻疹聲啞無音 射干 玄參 連翹 荆芥 牛蒡 甘草

○ 孩兒茶 礪砂 為末涼水調下

加味涼膈散 治疹已發而失音者

薄荷 梔子 玄參 連翹 甘草 桔梗

麥門 牛蒡 黃芩 加石羔生芥大黃

九味羌活湯 治春時痧症

蒼朮 防風 羌活 川芎 黃芩 白芷

生地 細辛 甘草 升麻 生薑 葱頭

白虎升麻湯 治夏時痧症

石膏 知母 麥冬 升麻 乾葛 白芍

甘草 川芎 生薑 燈心 暑熱加香薷

金沸升麻湯 治秋時痧症

金沸草 升麻 麻黃 乾葛 荆芥 白芍

甘草 杏仁 生薑 葱頭

麻黃桂枝湯 治冬時痧症

麻黃 桂枝 杏仁 紫蘇 川芎 甘草

升麻 生薑 葱頭

麻黃羌活湯 治痧見標候用寒涼之劑或吃瓜水
或受風寒痧子內攻面青喘急四肢厥冷身涼此

藥一服即効真良劑也遲則不可救矣

麻黃 羌活 杏仁 黃芩 桂枝 甘草

川芎 生薑 葱頭

定喘湯 痧毒內攻痰喘氣急面青自汗出手足厥

冷者不治

麻黃 杏仁 桑皮 黃芩 欵冬花 半夏

甘草 蘇子 生薑 白果 未效加瓜蒌仁

枳殼 暑月加石膏

三子活命飲 治痰盛氣實

蘇子 白芥子 萊菔子 燈心 竹葉

清肺湯 治斑疹咳嗽甚者

桔梗 片苓 貝母 防風 甘草 知母

入搗碎蘇子再煎

生地黄散 治小兒癩疹身熱口乾咳嗽心煩者

生地 麥門 款冬花 杏仁 陳皮 甘草

六氣煎 治麻疹以大瀉或大汗而致喘者必皆氣

脫之候

黃耆 肉桂 人參 白朮 當歸 甘草

當歸六黃湯 治麻疹汗出太多及自汗盜汗

當歸 黃耆 黃芩 黃蘗 生地 熟地

加浮麥

和中湯 有一種痧大吐大瀉而後見者甚輕與作

惡心乾嘔者不同用藥徹表和中安胃為主

白朮 乾葛 當歸 茯苓 桔梗 芍藥

甘草 半夏 柴胡 防風 陳皮 丹皮

生薑 紅棗

瀉白散 治麻症咳嗽

桑白皮 地骨皮 竹葉 甘草 燈心

除熱清肺湯 治麻疹盡透而壯熱咳嗽大便秘結

石膏 玄參 生地 芍藥 貝母 甘草

栝婁根 麥門冬

門冬甘露飲 治麻疹熱甚而渴

麥門冬 玄參 黃芩 連翹 甘草 竹葉

栝婁根 燈心

人參清膈散 治肺熱鼻乾涕唾稠粘

人參 柴胡 白芍 當歸 知母 桑皮

紫苑 茯苓 甘草 桔梗 黃芩 石膏

黃芩滑石 治熱瀉糞黃臭

四苓散 治熱瀉糞黃臭

白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 加水通車前黃

連滑石出腸頭者加升麻

柴苓湯 治身熱煩渴泄瀉

即四苓散加柴胡黃芩

升麻澤瀉湯 治麻症自利

升麻 猪苓 澤瀉 滑石 茯苓 甘草

黃連

黃芩湯世治協熱而下利

黃芩甘草白芍大棗

黃芩湯保治麻后赤白痢

黃芩黃連川芎人參

青皮枳殼檳榔甘草再加益元散調

四苓服丹溪方氣甚加酒大黃

黃芩芍藥湯保治麻症滯下者

條芩白芍升麻甘草徐氏方加生地

水通枳殼如腹痛如官桂如下純血加黃連歸

尾

清熱導滯湯活毒氣流注而痢者

黃連條芩白芍厚朴青皮檳榔

枳殼山查牛蒡當歸甘草連翹

紅多者加紅花地榆秘瀉甚者加酒大黃

柴胡橘皮湯世治邪毒壅遏嘔洩者

柴胡橘皮黃芩半夏人參茯苓

竹葉生薑

○ 竹茹石膏湯保治麻症作吐

石膏 陳皮 半夏 茯苓 竹茹 甘草

茅花湯保治麻症出鼻血

茅花 歸頭 丹皮 生地 甘草 入黃

清寧湯臺治痧麻汗出太多鼻血不止

當歸 連翹 石膏 黃連 生地 麥門

玄參地黃湯世治痘疹衄血

玄參 生地 升麻 石膏 浮小麥 甘草 升麻

○ 犀角解毒湯回治麻疹已出大便下血或小便下血

吐血衄血

即犀角地黃湯合黃連解毒湯加柳柳

犀角地黃湯張治火邪熾盛衄不止或失血者

犀角 生地 芍藥 丹皮 加荆芥穗

芩連解毒湯近治疹後下血

黃芩 黃連 地榆 犀角 生地 芍藥

當歸 荆芥 木通

治痧疹沒能令即出近

牛黃 冰片 麝香 硃砂 天竹黃 雄黃

殭蠶 薄荷 為末薄荷湯下

消毒飲粹治麻毒內攻

黃芩 防風 連翹 木通 桔梗 玄參

牛蒡 紅花子 桑皮 甘草 櫟窠曰此方

豈能治內攻但用麻黃等劑而無效者以此發

之頗驗

透肌湯圖治麻隨出隨沒最為惡

蟬蛻 麻黃 甘草 防風 荆芥 角刺

牛蒡 薄荷 連翹 西河柳 竹葉

內消散通治麻子已出復回頭面稀少發熱神昏至

五六日後切忌大表總宜解毒內消

防風 桑皮 黃芩 荆芥 黃連 貝母

牛蒡 甘草 地骨 西河柳

養血化斑湯世治白疹 當歸身 生地 人參 紅花 蟬蛻 生薑

養榮湯世治麻疹色白

人參 當歸 紅花 赤芍 甘草

養榮湯 以手摸之疹色白起手即紅者血虛也

當歸 川芎 芍藥 地黃 人參 白朮

黃耆 甘草

加味道遙散 有一種病後瘦弱唇白氣虛感時氣

出痧疹或體虛痧出白色少紅活者

白朮 薄荷 陳皮 茯苓 芍藥 麥門

柴胡 當歸 甘草 丹皮 乾葛

白虎湯合升麻葛根湯 治孕婦麻疹出不快

右方中倍加玄參牛蒡子

孕婦麻疹當以安胎清熱為主

四物湯倍白朮條芩艾葉 徐氏方更加砂仁

腹皮蘇葉或只黃芩一味又能安胎又能解毒

也

當歸養血湯 疹子既沒渾身壯熱未至羸瘦但多

搐掣煩躁不寧此熱在心肝二經

當歸 川芎 生地 木通 甘草 梔子

柴胡 麥門 燈心 竹葉 便秘加大黃

柴胡門冬湯世治疹子收後熱大甚或日久不減

柴胡 龍膽 麥門 甘草 人參 玄參

柴胡四物湯世治前症髮枯毛豎肉消骨立漸漸羸

瘦者

柴胡 人參 黃芩 當歸 川芎 生地

芍藥 知母 地骨 麥門 竹葉 或加者羔

雙和湯張治麻後羸瘦

芍藥 熟地 當白芍 黃耆 當歸 川芎 甘草

肉桂 生薑 紅棗

秦艽飲誠治疹後蒸熱肌肉消瘦

秦艽 前胡 知母 當歸 橘紅 鼈甲

青蒿 麥門 金銀花 地骨皮

人參養胃湯誠治疹後久熱作渴勞瘵

人參 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 黃連

芍藥 茯苓 麥門 加棗冬米

清熱除疳丸全治疹子既沒其毒不解渾身發熱漸

成疳瘵 黃連 當歸 龍膽 青皮 蘆薈 川芎

荆芥 甘草 石斛 茯苓 橘皮 枳殼 扁豆 藿香

石斛清胃湯 治麻後嘔吐胃虛不食熱滯

石斛 茯苓 橘皮 枳殼 扁豆 藿香

丹皮 毒赤芍 而甘草 生薑

○ 閉冬清肺湯 治疹後咳嗽不止 食不進 常則

天門 麥門 款冬花 貝母 貝母 桔梗

牛蒡 地骨 杏仁 馬兜鈴 甘草

瀉白 消毒飲 治疹退之後微微咳嗽者 此餘毒未

盡也

桑皮 地骨 牛蒡 荆芥 甘草 粳米

或加黃連

引血歸經飲 治久嗽咯血

前胡 黑梅 丹皮 貝母 地骨 款冬花

桑皮 橘皮 茯苓 麥門 風化硝 竹葉

三黃 燈心 疹為本病雖嗽而見血 治嗽為上

潤肺養榮湯 治疹後咳嗽

前胡 桑皮 蘇子 橘紅 青蒿 玄參

連翹 貝母 山梔 荆芥 加茅根 汁燈心

藕節

四順清涼飲

張治血熱便秘脈實者青蒿

當歸

赤芍甘草大黃加生白蜜

三黃丸隔治麻后赤白痢裏急后重身實者

黃芩

黃連 大黃 糊丸

金花消毒飲

誠治疹後諸熱口糜加燈心為丸亦可

黃連

黃芩 黃蘗 大黃

化斑解毒湯捷一出連綿至三四日不收者此毒火

太甚

玄參

知母 石膏 人中黃 升麻 大青

連翹

牛蒡 竹葉 秘結加大黃

解毒散種

餘毒發熱宜用

連翹

牛蒡 知母 玄參 荊芥 前胡

黃芩

山梔 木通 甘草 地骨

消斑飲

治熱退疹不退此內熱未平也

升麻

玄參 荊芥 牛蒡 芍藥 甘草

清胃解毒湯仁疹後毒不盡解乘于肝胃兩目赤腫

壯熱煩渴失治多致瞎瞽

當歸 升麻 黃連 丹皮 生地 連翹

花粉 白芍 石膏

○柴胡飲子張治疹後為風熱所侵而眼眶赤爛者急

須治之否則為終身痼疾

柴胡 羌活 防風 芍藥 桔梗 荆芥

生地 甘草 或加石羔儘加大黃

神應膏全護目方

黃栢 甘草 紅花 菘豆 右為細末用臘

○脂水和蜜水調塗兩眼四畔之疹去

文蛤散治走馬牙疳

雄黃 五倍子 枯礬 蠶退紙 右共為細

末以米泔水洗淨將藥敷上

人中白散治疹後牙齦黑爛肉腐血出臭惡衝人

名走馬疳

人中白 黃蘗 右為末擦口內

○加味清胃散治麻疹餘毒上衝牙疳腐爛

生地 升麻 丹皮 當歸 黃連 更加荆

芥石膏加桔梗麥門知母

生犀地黃湯廣疹後牙疳最危須內外兼治之內服

此湯

連翹 乾葛 升麻 玄參 甘草 黃連

入中 生地 荆芥 即以藥汁磨生犀角同服緩則

不可救矣

黃龍散廣外治

牙疳最效方誠是方諸疳俱宜在疹後尤佳

牙疳最效方誠是方諸疳俱宜在疹後尤佳

象牙 象皮 馬蹄 血竭 兒茶 麝香

大紅羊絨 冰片 青黛 人中白 枯礬

真珠 胡黃連 右為末吹爛處

治痧後癰近

鼈甲 橘紅 貝母 竹葉 甘草 麥門

山查 知母 茯苓 乾葛 柴胡 如不渴

去知母 渴甚加石膏

犀角湯自柳治麻後水腫

犀角 玄參 連翹 柴胡 升麻 木通

射干 甘草 芫硝 麥冬 沉香 木通

木通散 治麻證作浮腫

木通 通草 地龍 右為末米飲調服

十仙湯 回治疹後餘毒

柴胡 葛根 玄參 黃連 黃芩 梔子

陳皮 茯苓 枳殼 生地 生薑

羌活散 保治麻後癰毒肢節疼痛

羌活 穿山甲 大黃 全蝎 白芷 甘草

一葉金 按蟬乳香 右為細末加牙皂好酒送

○ 麻下以發汗

大連翹飲 蒸治麻風瘡

連翹 瞿麥 荆芥 木通 車前 赤芍

當歸 防風 柴胡 滑石 蟬蛻 甘草

山梔 黃芩 牛蒡

逆源解毒湯 世解胎毒之良方

當歸 川芎 生地 白芍 人參 連翹

黃連 甘草 陳皮 木通 竹葉

清金寧嗽湯 治已出效嗽乃肺為火灼

終