

萬氏家抄濟世良方目錄



第三卷

虛損

吐血

嘔血

衄血

咳血

咯血

下血

發熱

惡寒

自汗

盜汗

勞瘵

痿

腰痛

腹痛

背痛

臂痛

脇痛

心痺痛

耳病

眼目

牙齒

口舌

鼻病

喉痺

疝

小便不禁

燥結

諸淋

脫肛

痔漏

腸風臟毒



萬氏家抄濟世良方卷三

提督漕運鎮守淮安地方總兵官都督四明萬表選集
分守廣東廣州等處地方督理海防叅將男達甫校訂
鎮守福建并浙江金温地方總兵官都督孫邦孚增補
虛損

多屬陰虛凡虛勞不受補者不治

四君子湯 治氣虛

人參 五錢 白朮

茯苓 各一兩 甘草 三錢

每服四五錢水煎服

四物湯 治血虛

川芎 當歸 芍藥 熟地黃 各二兩半

每服一兩水煎服

八物湯 四君子合四物治氣血俱虛

十全大補湯

人參 黃芪 白朮 茯苓 甘草 芍藥

熟地 肉桂 當歸 川芎

每服一兩加姜棗水煎服

三補丸 治上焦積熱泄五臟火

黃芩 酒炒 黃柏 鹽酒 黃連 姜炒

各等分為末蒸餅丸

大補陰丸 降陰火補腎水

黃柏 炒褐 知母 酒炒 各四兩 熟地 龜板 酥炙 各六兩

為末猪脊髓和蜜丸空心鹽湯下

補陰丸又名虎潛丸

黃柏 半斤 鹽酒炒 知母 酒炒 熟地 各三兩 龜板 四兩 酥炙

白芍 陳皮 牛膝 各二兩 鎖陽 一兩 當歸 三兩 酒洗

虎脛骨 一兩 酥炙

右為末酒煮羊肉丸鹽湯下冬加乾姜五錢

八珍酒

當歸 三兩 南芎 一兩 白芍 二兩 生地 四兩 人參 一兩

白朮三兩 茯苓二兩 粉草一兩 五加皮八兩 小紅棗肉四兩
核桃肉四兩

右絹袋裝用好酒四市斤煮二炷香埋土中五日取出過
二七日隨量服

滋陰大補丸

牛膝酒浸 山藥各一兩 杜仲酒和姜汁浸 山茱萸鮮紅者

巴戟去心 肉苁蓉酒浸新瓦焙乾 五味 白茯苓去皮

茴香炒 遠志甘草同煮去心各一兩 石菖蒲 枸杞子各五錢

熟地黄二兩

右為末紅棗煮取肉和煉蜜為丸桐子大每服八十丸

鹽湯或酒空心下與加味虎潛丸相間服之佳所謂補陰
和陽生血益精潤肌膚強筋骨性味清而不寒溫而不熱
非達造化之精微者未足與議於斯

加味虎潛丸

人參二兩 黃芪二兩 芍藥一兩 黃柏酒浸炒 當歸酒浸三

山藥二兩 鎖陽比蓯蓉乾而色淡者兩錢 枸杞甘州者土炒去絲

虎脛骨酒浸一宿酥炙黃二兩 龜板同上 兔絲子鹽酒炒五兩 破故紙炒五錢

五味子七錢 牛膝酒洗 熟地黄四兩

右為末煉蜜和猪脊髓丸桐子大每服百丸溫酒或鹽湯

六味地黄丸 治腎氣虛損久新憔悴寢汗發熱五臟齊損

瘦弱虛煩骨蒸委弱下血

淮山藥 山茱萸 各四兩

澤瀉

牡丹皮 去骨

白茯苓 各三兩

熟地黄

八兩用真淮慶生地酒拌九蒸九晒

右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸白滾湯空心下

人參固本丸

天門冬 心去 麥門冬 心去 生地

熟地

人參

右為細末煉蜜丸桐子大每服五十丸空心鹽湯或酒下

加味大補丸

一方用金櫻子煎膏為丸更妙

人參 二兩

黃芪

三兩蜜炙 黃栢

三兩鹽酒炒 知母 二兩去毛淨

當歸 酒洗四兩

白芍

酒炒二兩 淮生地

酒洗三兩 淮熟地 用淮生酒

淮山藥 二兩

枸杞子 二兩

牛膝 酒洗二兩

杜仲 去皮姜汁炒

虎胫骨 酥炙二兩

龜板 酥炙二兩

兔絲子 鹽酒煮六兩

石蓮肉 去壳淨三兩

龍骨 煨二兩

山茱萸 去核淨三兩

五味子 一兩

胡桃 去壳淨肉二兩

赤何首烏

白何首烏

俱去皮黑豆拌蒸各三兩

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸空心白湯下

三味補陰丸

治酒色過傷少陰

龜板 半斤 酥炙

黃栢 一斤 酒炒

知母 半斤 酒炒

右煉蜜丸桐子大每服四十丸空心酒或鹽湯下

八味丸

治腎氣虛之下元冷憊臍腹疼痛夜多漩溺脚膝

緩弱肢體倦怠面皮痿黃或鰲黑及虛勞不足渴欲飲水

腰重疼痛小腹急痛小便不利

熟地 八兩 澤瀉 牡丹皮 白茯苓 各三兩 山藥

山茱萸 肉各四兩 附子 炮 桂心 各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸酒下或鹽湯下婦人
淡醋湯下 一方不用附子用肉桂五味子各一兩

滋陰固本丸

赤何首烏 四兩 白何首烏 四兩 俱用竹刀刮去皮黑豆半

熟為度忌 鐵器 赤茯苓 去皮二兩 牛膝 二兩 即用拌何首烏

杜仲 二兩 姜汁 兔絲子 四兩 酒 炒乾 枸杞子 二兩 生地 二兩 酒洗

熟地 二兩 用淮生地酒浸九蒸 山茱萸 淨內 白茯苓 二兩

石蓮肉 淨肉二兩 胡桃 去壳去皮 黃栢 鹽酒炒三兩

知母 去毛鹽酒 砂仁 一兩 人參 二兩 黃芪 蜜炙 三兩

為末煉蜜丸桐子大每服百丸白湯空心下

加味太極丸

黃栢 去皮淨三兩 六錢 鹽酒 知母 去毛淨二兩 四錢 鹽酒

砂仁 一兩 二錢 晝夜炒褐色 破故紙 二兩 八錢 鹽酒浸半

胡桃肉 去皮三兩 二錢 栢子仁 兔絲子 酒浸炒 甘枸杞

生地 酒洗 杜仲 鹽酒浸一宿炒熟地 酒蒸 山藥

白茯苓 牛膝 去蘆 人參 各二兩 山茱萸 去核淨 五味 各一

赤白何首烏各一斤不犯鐵器切片用牛膝半斤并黑豆

拌蒸一炷香取出又換豆再蒸三次晒乾各用三兩六錢
共為細末煉蜜丸桐子大每早晨溫酒或白湯下

坎離丸 此藥取天一生水地二生火之意藥輕而功用大
久服而取效速先賢王道之藥無出於此大能生精益血
升水降火

當歸 酒浸三日晒乾

川芎 大者水洗淨

白芍藥

酒浸一日晒乾炒

知母

去毛與黃栢製同各四兩

熟地黄

八兩淮慶者佳四兩用砂仁四兩用白茯苓同入
絹袋用好酒二壺煮乾去二味只用地黄

厚黃栢

去皮八兩二兩鹽水浸二兩酒浸二兩人乳浸二
兩蜜浸俱晒乾炒赤

右六味修製明白和合一處平鋪三四分厚夜露日晒三

日夜以收天地之精日月之華研細末用蜜一斤八兩加
水半碗共煉至滴水成珠再加水一碗煎一滾和前藥丸
桐子大每服八九十九空心鹽湯下冬用溫酒下

人參膏 治傷寒汗吐下後及行倒倉法吐下後用此補之

韓飛霞曰人參煉膏回元氣於無何有之鄉王道也又肺
虛嗽亦宜人參膏補之如氣虛兼有火邪者人參膏與天
門冬膏對服

人參去蘆或一斤二斤隨意切片入砂鍋水浮於藥一手

指文武火煎乾一半傾在一瓶盛之又將渣煎又如前傾
於瓶凡煎三次驗參咀嚼無味乃止却將三次所煎之汁

去渣仍入砂鍋內文武火慢慢熬成膏如一斤參只好熬
一碗及成膏入碗內隔宿必有清水浮上亦宜去之只留
稠膏

秋石四精丸 治腎虛盜汗腰痛

秋石 蓮肉 茯苓 芡實 俱二兩

右四味為末棗肉十二兩為丸桐子大每服五六十九溫
酒下

大補丸 川黃栢炒褐色水丸能去腎經火燥下焦濕治筋
骨軟氣虛以補氣藥下血虛以補血藥下並不單用

補腎丸

黃栢酒炒 龜板炙各三兩 杜仲炒去絲 牛膝酒侵各二兩

乾姜五錢冬月用之 五味一兩夏月用之

右為末姜汁糊丸或酒糊丸每服七十九鹽湯下

八味定志丸 補益心神安定魂魄治痰去胸中邪熱理肺

腎虛勞

人參半兩 菖蒲 遠志去心 茯苓 芡實各一兩 白朮

麥門冬去心 硃砂水飛各五錢 牛黃二錢另研

右為末煉蜜丸桐子大米飲下三十丸○髓竭不足加生

地當歸○肺氣不足加天門冬麥門冬五味○心氣不足
加入參茯苓神菖蒲○脾氣不足加白朮白芍藥益智牡丹

皮○膽氣不足加細辛酸棗仁地榆○神昏不足加硃砂
預知子茯神

太乙神應丸 治一切虛損勞症

人乳一服用磁鍋煮乾去水不用將牛乳一碗同前製

白菓汁一服用磁碗焙乾聽用杜仲三兩姜製炒破故紙二兩半用大

白蘇皮二兩酒浸白茯苓二兩川牛膝二兩燒酒浸

當歸二兩童便浸黍米金丹一箇晒乾即初生嬰兒口中

共為細末煉蜜丸桐子大每服一九夜間噙化驚加珍珠
琥珀

灸法

諸弱症灸膏肓腧穴各七壯以指揣頸後脊骨一節至
節止以墨記之依脊骨向下量四寸至七節又記之却兩
邊斜量向上各五寸以為左右兩穴

吐血

吐全是血者是乃火載血上錯經妄行其脉必芤身熱脉實
大者難治身凉脉微細者易治血症復下惡痢者其邪易去
犀角地黄湯 吐血嘔血衄血通治

犀角鎊 生地 芍藥 牡丹皮 各等分

每服五錢水煎溫服面色痿黃大便黑者更宜服之

又方用童便一分酒半分搗側柏葉溫飲去渣非酒不能行

血惟嘔血衄血不用酒以水搗服

七生湯 治血向口鼻中出如泉湧諸藥止之不效

生地黄汁 生荷葉汁 生藕汁 生韭汁

生茅根汁碗各一 生薑五錢取汁 磨京墨與各汁同服

加味四物湯 治吐血

當歸 芍藥 側柏各錢半 川芎 生地

梔子炒各一錢

水二鍾煎八分入水研京墨汁二三匙童便浸小鍾姜汁

少許徐徐服之若吐血挾痰積吐一二碗者加黃柏知母

治吐血不止用乾姜炒黑色為末童便調服

治吐血經驗方

用六味地黄丸藥料作煎藥服數貼即止血止後服六味

地黄丸以調補之

玄霜膏 治吐血虛嗽神應

烏梅汁 蘿蔔汁 梨汁 柿霜 白糖各四兩

姜汁一兩 款冬花 紫苑各三兩為末

已上藥聽用另以白茯苓半斤為末用乳汁三斤將茯苓

浸入取出曬乾又浸入取出曬乾乳盡為度却將前款花

紫苑末再入蜂蜜四兩同前柿霜白糖并各汁作一處入

砂鍋內慢火熬成膏丸如彈子大臨睡嚙化一丸

治吐血

槐花炒焦 髮煨灰 璽煨灰 茅根各一錢俱研細末

白芨膏和丸芡實大每服五分又用璽黃四兩煎湯三碗每晚送藥五分日進三服忌油膩煎炒魚腥如欲飲茶以藕節數箇扁栝四兩茅根三兩煎湯磨京墨一寸許在內作茶飲之愈後須服固本丸

治暴吐紫血成塊雖多不妨用四物湯合解毒湯調之若吐血覺胸中氣塞上吐紫血者桃仁承氣湯下之

四生丸 治吐血衄血陽盛於陰血熱妄行此方甚効

生荷葉 生艾 生栢葉 生地黄各等分

右研爛丸鷄子大每服一九水三鍾煎一鍾濾過温服

治先見吐紅後見痰嗽此陰虛火動痰不降下

當歸 川芎 芍藥 生地黄各一錢五分 貝母

山梔炒 天花粉各一錢 牡丹皮八分 麥門冬八分

水二鍾煎八分入童便少許服

治先痰嗽後見吐紅是痰積熱

知母 貝母 瓜蒌仁 生地黄各一錢 山梔炒 二錢

天花粉一錢半 芍藥一錢 麥門冬一錢

水二鍾煎八分通口服

芎藭湯 治一切失血過多眩暈不甦

芎藭 當歸 去蘆酒浸各等分

每服四錢水二鍾煎七分溫服不拘時

治見血後脾胃弱精神少血不止者

人參一錢 黃芪二錢 五味子十三粒 芍藥 甘草

當歸 麥門冬 各五分

水煎服加鬱金研入亦可

華陀危病方 治吐血下血

其證皆因內傷損或因酒色勞損或因肺傷破血氣妄行
血如湧泉口鼻俱出須臾不救

側柏葉 蒸乾一兩 人參 焙乾一兩

為末每服二錢入飛羅麵二錢新水調和如稀糊服如無
前藥用荊芥一握燒過蓋地上出火毒研如粉陳米飲調
下三錢不過二服如無荊芥用釜底墨研如粉服三錢米
飲下連進三服

治舌上無故出血如線不止以槐花炒為末摻之

血餘散 治吐血衄血

頭髮燒存性為末米飲調下二錢衄血者以少許吹入鼻

嘔血

先惡心而嘔出成升碗者是多因怒氣逆甚所致

治方

當歸

川芎

芍藥

生地

山梔炒

水二鍾煎八分入童便姜汁少許服

治嘔血脈大發熱喉中痛者此是氣虛

人參

黃芪蜜炙黃栢

荆芥

當歸

生地

各等分水煎服

又方韭汁童便姜汁欒金飲之其血自清如無欒金以山茶

花代亦可吐血亦治

又方

黃栢蜜炙搗為末煎麥門冬湯調二錢服一方側栢葉為

末米飲調下

一方治怒氣逆甚而嘔血者

瓜蒌子

當歸

生地

桔梗

牡丹皮

通草

右等分水煎服

衄血

血熱妄行從鼻出者是治法與吐血同

河間生地黄散 治鬱熱衄血或咯血吐血皆治之

枸杞子

柴胡

黃連

地骨皮

天門冬

甘草

白芍藥

黃芩

黃芪

生地

熟地各等分

水煎服若下血加地榆

止衄散

治勞傷出衄

黃芪 赤茯苓 白芍藥 當歸 生地

阿膠 各三錢

為末每服二錢食後黃芪湯下

麥門冬飲子 治衄血不止

麥門冬 生地 各等分水煎服

犀角地黄湯 治衄血或加黃芩升麻或加鬱金末童便姜

汁調服亦可 方見吐血門

一方伏龍肝半升以新汲水一大碗淘取汁和蜜頓服

一方頭髮燒灰以竹管吹入鼻孔中即止亦可以酒調服

一方鼻中血流不止於地上旋拔青草塞之立止

一方菲汁飲之立效吐血嘔血亦可用

又法將患人頭髮從中分取井花水濕紙頂上搭之即止

又法如左鼻孔出血以線扎右手中指根右孔出血扎左手

中指根兩孔俱出扎二指根

又方鼻衄不止搐鼻則從口中出者以牛乳二小盞溫暖連

服之則止又治腸風酒痢

灸法

鼻衄不止多至升斗連口並出者名腦衄灸上星一穴七

七壯即止 在鼻直上入髮際一寸 或灸顙會一穴 在上星後一寸各留中可容豆者是

又有於項後髮際兩筋間宛中穴灸三壯立止者蓋血自

此入腦注鼻中故也前髮際在兩眉中直上三寸後髮際在大椎直中三寸

咳血

因嗽而去痰痰內有血者是

治方

當歸 芍藥 知母 桔梗 麥門冬各一錢

生地 天花粉各一錢五分 貝母一錢 甘草五分

茯苓八分

水二鍾煎八分通口服

辟穀丹 治咳血

天門冬一斤 熟地黄半斤

右為末煉蜜丸彈子大每服三九溫酒下或湯下日進

一方 治咳血痰盛身熱多是血虛用青黛瓜蒌仁訶子海

石山梔為末姜汁蜜丸噙化嗽盛者加杏仁後以八物湯

加減調理痰盛再加痰藥

咯血

此出於腎咯出血屑者是亦有痰帶血絲出者

治方

白朮 牡丹皮 各一錢半 當歸 芍藥 貝母

桃仁研各一錢 山梔炒 黑黃芩各八分 桔梗七分 甘草三分

青皮五分 水煎服 一方無青皮黃芩有知母黃栢麥

門冬

一方四物湯入童便姜汁青黛服之加地黃膏牛膝膏尤效
噲化仙方 治五勞七傷吐濃吐血吐痰咳嗽喘急

五味子

兩款

冬花

紫苑 桔梗 各二兩

右用水熬成膏濃汁去渣入梨汁蘿蔔汁生姜汁飴糖各
二兩再熬成膏入人參末五錢和勻至晚噲化

聖餅子 治咯血

青黛一錢 杏仁四十粒去皮尖以黃蠟煎黃色

右研杏仁細入青黛捏作餅子用時以柿一枚破開以餅
置其中合定濕紙煨研食

天門冬丸 治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬一兩 甘草

白茯苓

阿膠

杏仁炒

貝母各五錢

右為末煉蜜丸彈子大每服一九含口中化下日夜可服
十九

溺血

屬熱痛者為血淋不痛者為溺血不可純用寒涼藥必用辛
溫升藥如酒煮炒涼藥之類

治方

當歸

川芎

芍藥

生地

山梔炒

牛膝

水煎空心服一方加黃連棕灰

又方

生地四兩 小薊 滑石 通草 蒲黃炒 藕節

淡竹葉 當歸酒浸 山梔炒 甘草炙各五錢

右水煎服并治血淋

一方用油頭髮燒灰存性為末新汲水調下

治暴熱溺血用梔子去皮炒水煎服

當歸承氣湯 溺血實者以此下之後以四物湯加炒山梔

調理

當歸 厚朴 枳實 大黃 芒硝 水煎服

治小便出血條痛不可忍用淡豆豉一撮煎湯溫服

治房室勞傷小便尿血用自已頭髮一握洗淨燒灰作一服

溫酒調下

小兒尿血用甘草升麻煎湯調益元散服

下血

治下血有熱

當歸 川芎 芍藥 地黃 山梔炒 升麻

秦艽 阿膠

水煎服此去大腸濕熱虛者用四物湯加炮乾姜升麻

芍藥黃連湯 治便血腹中痛謂之熱毒

芍藥

黃連

當歸各三錢半淡竹葉

大黃

甘草

各一錢

水鍾半煎八分食前服如痛甚調木香檳榔末各

五分服

黃連湯

治便血腹中不痛者謂之濕毒

黃連

當歸各半兩甘草一錢半炙

水鍾半煎八分空心服

臟連丸

治便血并赤痢等症

用宣州肥大黃連不拘多寡去毛洗淨為末篩過如麵用
雄猪大臟一段將前藥填入臟中灌兩頭札定入鍋蒸熟
以爛為度取出入木臼內杵為丸桐子大早晚每服三十

丸白湯下能滌五臟諸毒

治便血亦治痔漏

槐角子十月已上摘取置透風處陰乾去粗梗採側栢葉
不拘多少用柳木甑鋪栢葉一層槐子一層入鍋蒸三箇
時辰去栢葉晒乾次日又換新栢葉如前法蒸之九次槐
子黑色味甘每日清晨細嚼數十粒滾湯送下如無鮮槐
角即用乾者

治大便下血不時來升碗者並效

男人用雄猪肚女人用雌猪肚取來不要洗去裡面白膜

荆芥穗四兩當歸

黃連各一兩

紅花

五錢

地榆

三錢

皮硝 一錢

右為末裝在肚內扎定勿使水進用水滄過肚二三指許以盆覆煮勿泄氣候爛為度取出去藥淨肚就以原汁送下用兩三箇全愈

烏梅丸 治下血

烏梅三兩燒灰存性為末醋糊丸桐子大每服七十九空

心米湯下

黃連香薷飲 治伏暑純下鮮血者 方見暑門

敗毒散 治風熱流入大腸經下血不止者

胃風湯 治風濕乘虛入腸胃或下瘀血者 加枳殼煎

槐花 方見痢門

治糞前有血面色黃用石榴皮為末煎茄子湯調一錢服

治糞後下血不止用艾葉為末以生姜汁三合和服

治積熱下血

蒼朮 陳皮 各一兩半 連翹 五錢 黃連 黃芩

黃栢 各七錢半

為末生地黄膏丸服

黃連丸 治飲酒過多及啖糟燂熱物致引血入大腸故下

血鮮紅者亦治咯血熱瀉血痢

黃連 二兩 赤茯苓 一兩 阿膠 炒一兩

右用黃連茯苓為末將阿膠水化入藥丸如桐子大每服三十丸食後米飲下或用黃連一味煎飲亦可
治下血過多不止者

川芎

當歸

白芍

生地

黃連

槐花

右為末取血見愁側柏葉各少許同生姜汁和米飲服
理中湯 治下血服涼藥過多不愈者方見寒門

治卒下血用赤小豆一升搗碎水二升絞汁飲之

香梅丸

治臟毒糞前或糞後紅崩漏等疾

烏梅

同核燒灰存性香白芷 生用

百藥煎 燒灰存性

右等分為細末麵糊丸米湯下三五十丸

又方用五倍子為末鹽梅搗膏丸空心白湯下三五十丸

發熱

陰虛發熱者難治飲酒人發熱難治不飲酒人因酒發熱亦難治

加味四物湯 治陰虛發熱脉數無力者是

川芎

芍藥

當歸

生地

黃柏炒

黃芩

水二鍾煎八分通口服甚者加龜板兼氣虛加人參黃芪

白朮肌熱用黃芩胸中煩熱用梔子

治肥白人發熱

人參

黃芪

當歸

芍藥

浮小麥

炒各等分

水煎服

補中益氣湯 治陽虛及勞倦發熱方見內傷門

治虛發煩燥者

人參 黃芪 麥門冬 白茯苓 竹茹 白芍

右等分水煎服

治濕痰發熱

片苓炒 黃連炒各半兩 香附二兩半 蒼朮二兩

右為末用瓜蒌穰丸濕痰夜發者三補丸加白芍藥亦可

三補丸方見虛損門

火鬱湯 治手足心發熱

升麻 葛根 柴胡 白芍各一兩半 防風

甘草各一錢 入連鬚葱白三寸水煎稍熱服不拘時

治煩不得眠六一散加牛黃方見暑門

逍遙散 治女人夜發熱咳嗽

當歸 芍藥 白朮 赤茯苓 甘草 柴胡

薄荷 水鍾半煎服不拘時

治大病後陰虛氣鬱夜熱

酒芍藥一兩三錢半 香附一兩 片苓三錢炒 甘草一錢半 蒼朮半兩

為末炊餅丸

治因酒發熱用青黛瓜蒌仁入姜汁每日數匙

惡寒

陽虛則惡寒陰虛則惡熱

治陽虛惡寒脉浮無力者是

人參 黃芪 附子 少許

右水煎服若壯年惡寒多服附子而病甚者先以江茶入

姜汁香油此少吐其痰後用通聖散去麻黃硝黃加地黃

當歸養之

升麻加黃連湯

升麻 葛根各一錢 白芷七分 甘草炙 白芍五分

黃連 酒炒 川芎三分 荆芥 薄荷二分 生犀三分

右作一服水煎此治面熱加附子治面寒

升麻附子湯 治陽明經本虛氣不足則身已前皆寒故寒面

升麻 葛根一錢 白芷 黃芪七分 甘草炙 人參

草薏苳 各三分 附子 炮七分 益智三分

連鬚葱白同煎服

自汗

屬氣虛屬濕與熱痰病亦有汗汗乃心之液自汗之症未有

不因心腎俱虛而得者禁用半夏

治方

人參 黃芪 少加桂枝煎服陽虛者附子亦可用

須用酒煮撲法用牡礪麩皮麻黃根蘖本糯米防風白芷
為末撲之

玉屏風散

防風 黃芪各一兩 白朮二兩

每服三兩水煎服

大補黃芪湯 治自汗虛弱甚者

黃芪蜜炙 防風 川芎 山茱萸肉 當歸 肉桂

白朮 甘草炙 五味 人參 白茯苓 熟地

肉蓯蓉各等分

水二鍾棗二枚煎八分溫服陽虛者加附子少許童便煎

治心血不足腎水虛弱夜多自汗

當歸酒洗 白芍酒炒 淮生地酒蒸九次 白朮炒

黃芪蜜炙 酸棗仁炒 肉蓯蓉酒洗去鱗甲 茯苓去皮木

川芎 人參 枸杞 破故紙炒 遠志甘草湯浸

五味子各五錢 陳皮四錢 杜仲去粗皮姜汁炒去絲

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸空心服

安胃湯 治胃熱食後復助其火汗出如雨

五味子 生甘草 炙甘草 烏梅 黑棗

生姜 水煎服

涼膈散 治火氣上升蒸胃中之濕亦能作汗

連翹

山梔

大黃

黃芩

薄荷

甘草

朴硝

水煎服

獨勝散

五倍子為末臨卧時以唾調三錢填臍中絹帕縛

定一宿即止

治脚汗不乾楊花着鞋中或加綿絮入鞵內尤佳

盜汗

屬陰虛小兒盜汗不須治禁用生姜

當歸六黃湯

治盜汗聖藥

當歸

生地

黃柏炒

黃芩炒

黃連炒

黃芪

熟地

水二鍾煎一鍾臨卧通口服或加牡礪

黃芪六一湯

治虛人盜汗

黃芪

六兩

甘草

一兩

各用蜜炙數次出火毒每一兩水煎服

治盜汗發熱因陰虛四物湯加黃柏兼氣虛者加人參黃芪

白朮

四製白朮散

亦治盜汗

白朮四兩一兩黃芪炒一兩石斛炒一兩牡礪炒一兩麩

皮炒止取白朮為末每服三錢粟米煎湯調服

茯苓補心湯

治心汗別處俱無止心孔有此因憂思驚恐

勞神而得

茯苓 人參 白朮炒 當歸 生地 白芍

酸棗仁炒 麥門冬去心 陳皮 黃連炒各等分 甘草三分

棗二枚 烏梅一箇 浮麥一撮 水二鍾煎七分 入硃砂末五分 食遠服

治盜汗 心液為汗 此藥收斂心經

人參 當歸 各等分

每服五錢 先用猪心一枚 破數片 并心內血 煎湯澄清 汁煎藥服

正氣湯 治盜汗

黃栢 知母各一錢半炒 甘草炙五分 水煎服

治自汗并盜汗 用五倍子末 加飛礬唾 調填滿臍中 縮定一宿即止

治陰囊汗 用蜜陀僧 研極細 加蛤粉 撲患處

勞瘵

此陰虛之極 痰與血病 有蟲者 有傳尸者 身瘦屬火 肉脫甚者 難治

治方四物湯 加童便 竹瀝 姜汁

治陰虛勞瘵 加減方

川芎 熟地各一錢 白芍炒 白朮 當歸各一錢三分

黃栢七分炒 加竹瀝 童便 姜汁

水煎服○咳嗽盛加杏仁阿膠款冬花各七分五味子十粒○痰盛加茯苓貝母瓜蒌仁一錢○喘盛加桑皮大腹皮○盜汗多加牡蠣酸棗仁各七分浮小麥一撮○潮熱盛加柴胡知母地骨皮各七分○夢遺精滑加牡蠣龍骨山茱萸各七分○赤白濁加白茯苓一錢黃連三分炒○兼衄咳血出於肺也加桑白皮一錢黃芩山梔仁各五分炒○兼嗽血痰血出於脾胃加桑白皮貝母天門冬瓜蒌仁各七分○兼嘔血吐血出於胃也加山梔黃連乾姜蒲黃炒各一錢韭汁半盞姜汁少許○兼咯唾血出於腎也加桔梗玄參側柏葉炒各一錢

黃芪驚甲散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗

減食多渴咳嗽有血

驚甲醋煮 天門冬去心 知母焙 黃芪炙 赤芍 秦艽

地骨皮 白茯苓 柴胡去蘆 生地洗焙 桑白皮 紫莞

半夏 甘草炙 人參 肉桂 桔梗

水鍾半煎七分食後溫服

神驗清化丸 專治肌肉消瘦發熱手足心熱乾咳陰虛火

盛新久怯症不拘男女服之神效

天門冬去心 麥門冬去心 淮山藥各二 白茯苓乳浸

生地黃酒洗 熟地黃用生地酒浸九蒸 苡仁用小絹袋盛

黃栢鹽水浸知母銅刀去皮五味子 甘草各五錢

右為末煉蜜丸桐子大每服五十九丸早鹽湯下晚滾湯下

治骨蒸勞熱

川牛膝去蘆酒洗黃栢鹽酒炒知母去毛酒炒熟地酒蒸

天門冬去心麥門冬去心青蒿童便浸五味子 貝母

婦人加童便製香附水二鍾煎八分食遠服

氣血虛甚痰熱成勞者補天丸加骨蒸藥佐之方見虛損門

青蒿丸 青蒿一斗五升童便三斗文武火熬約童便減二

斗去蒿再熬至一升入猪膽汁七箇或又加辰砂檳榔末

熬數沸甘草末收之湯調服

紫金錠 治家患傳屍勞瘵并女子為屍虫所噬磨服甚効

白蠟塵治瘵虫

犀角紫河車丸 治傳屍勞神効

紫河車男胎者佳米泔浸一宿焙乾鱉甲醋炙桔梗 胡黃連

芍藥 大黃炒貝母去心草龍膽 黃栢

知母錢各半敗鼓皮心醋炙二錢半犀角鎊末蓬朮

芒硝錢各半硃砂二錢水飛

右為末煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服二十九丸空心食前

溫酒下如膈熱食後服之三月必平復其餘勞證只數服

便愈重病不過一料

柴胡梅連散 治骨蒸勞熱三服而除

胡黃連 柴胡 前胡 烏梅各等分

每服三錢入猪膽一箇猪脊髓一條韭白童便水煎服

清骨散 治男婦五心煩熱欲成勞瘵

北柴胡 生地略二人參 防風 熟地 秦艽

赤茯苓各一兩 胡黃連錢五薄荷七錢五分

每服四錢水煎溫服

保和湯 治勞嗽肺燥成痿者

知母 貝母 天門冬去心麥門冬去心款花略二紫苑

五味子 粉草炙 馬兜鈴 百合 桔梗各一錢 苡仁

天花粉 杏仁炒各錢二阿膠 當歸 生地 紫蘇

薄荷各半錢 一方無地黃有百部

右水煎加生姜三片入飴糖一匙每日三服食後進○血

盛加蒲黃茜根藕節大薊小薊茅花○痰盛加南星半夏

橘紅茯苓枳殼枳實瓜蒌實炒○喘盛加桑皮陳皮大腹

皮蘿蔔子葶藶蘇子○熱盛加梔子炒黃連黃芩黃栢連

翹○風盛加防風荆芥金沸草甘菊細辛香附○寒盛加

人參芍藥桂皮五味蠟片

保真湯 治勞證體虛骨蒸

當歸 生地 熟地 黃芪 人參 白朮

赤茯苓 白茯苓 蓮心各五 天門冬心去 麥門冬心去 赤芍

白芍 知母 黃栢炒 五味 柴胡 甘草

地骨皮 陳皮各二錢

姜三片 棗一枚 水煎食後服 ○驚悸加茯神 遠志 栢子仁

酸棗仁 ○淋濁加草薢 烏藥 猪苓 澤瀉 ○便澁加木通 石

葦扁蓄 ○遺精加龍骨 牡蠣 蓮鬚 蓮子 ○燥熱加滑石 石

膏青 蒿 鱉甲 ○盜汗加浮麥 炒牡蠣 黃芪 麻黃根

太平丸 治勞症咳嗽日久 肺痿肺癰 並宜噙服

天門冬心去 麥門冬心去 知母 貝母 款花 杏仁

當歸 生地 黃連 阿膠炒各一兩五錢 蒲黃

京墨 桔梗 薄荷各一兩 北蜜四兩 麝香

一方有熟地為末 煉蜜丸 彈子大 食後濃煎薄荷湯先灌

嗽喉中 細嚼一九 津唾送下 上床時再服一九 如痰盛先

用飴糖拌消化丸 一百丸 送下 後即噙嚼此丸 仰面睡從

其流入肺竅

消化丸

白茯苓 青礞石炒黃 橘紅 牙皂火炙 半夏 南星

各二兩 白礞 枳實兩半 枳殼兩半 薄荷葉一兩

右為末 神麩糊丸 桐子大 每服百丸 上床時飴糖拌吞次

噙嚼太平丸 二藥相攻 痰嗽掃迹

治傳尸勞殺虫神效散

真川椒去合口者炒去汗為細末每服二錢米湯下或酒糊丸每服三十丸一應蟲疾並宜服之

灸法

肺俞穴在第三椎下兩傍各一寸半陰厥二穴在第四椎下
心俞穴在第五椎下肝俞穴在第九椎下脾俞穴在第十一椎下
腎俞穴在第十四椎下以上兩傍各一寸是各灸七壯

又癆症已深難治者於癸亥日三更初令病人平卧以筋頭於兩腰眼點兩穴各灸七壯

神效取蟲方

青皮根 楊柳枝 梅枝 向東者 石榴皮 四十 青蒿 一握

葱白 七莖 阿魏 一錢 另研 安息香 一錢 另研

除阿魏息香外餘藥用童便一升半煎至半去渣藥汁化阿魏息香再煎數十沸後分作二服辰砂五分檳榔五分射香半分研細亦分作二服調入藥汁內五更初一服三點後一服已末必下虫紅者可救黑者入腎不可救也服藥後淡粥補之

痿

起於肺熱有濕熱者有濕痰者有血虛者有氣虛者有瘀血

者不可作風治

東垣健步丸 治濕熱痿弱膝中無力屈伸不得腰背腿脚

沉重行步艱難

羌活 柴胡 滑石炒 甘草炙 瓜蒌根酒洗

肉桂各五分 防風 澤瀉各三錢 防己酒洗 川烏一錢

苦參酒浸一錢 加蒼朮 黃芩 黃柏 牛膝

右為細末酒糊丸桐子大每服七十九空心服原方用愈

風湯下

治氣虛痿弱

人參 黃芪 白朮 甘草 黃柏 黃芩

蒼朮

水煎空心服或就此藥吞補陰丸尤妙

治濕痰痿弱

蒼朮 白朮 黃芩 黃柏 竹瀝 姜汁

陳皮 半夏 茯苓 甘草 水煎空心服

治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒

大何首烏牛膝各一斤酒一升浸七宿曬乾木臼內搗為

末煉蜜丸桐子大每服三五十九空心温酒白湯下

虎潜丸補腎丸治痿方見虛損門

腰痛

有腎虛有瘀血有濕熱有挫閃有痰

治腎虛腰痛動止軟弱不能支持脉弦大虛疼不已者是

杜仲酥炙 龜板酥炙 黃柏酒製 知母酒製 枸杞子 芍藥

五味子 當歸酒洗 黃芪 破故紙炒 各一兩

右為末煉蜜同猪脊髓和丸桐子大每服八十九空心鹽

湯下一方無當歸芍藥破故紙黃芪四味

治腰痛

杜仲姜汁炒 破故紙炒 各一兩 木香 三錢 胡桃肉 四兩

右搗爛為丸桐子大每服五十九空心酒下

煨腎丸 治腎虛腰痛

杜仲三錢鹽酒製炒去絲為末以猪腰子一枚薄披五七

片以鹽椒醃去腥水摻藥末在內包以荷葉外加濕紙煨

熟酒下

青娥丸 專滋腎水壯陽益筋骨治腰膝足痛久服無不驗

破故紙洗淨酒浸少頃隔紙炒香為度 四兩

萆薢四兩切片作四分一分鹽水浸一分童便浸一分米

杜仲四兩姜汁炒 胡桃肉炮去皮 八兩 黃柏四兩蜜炒

知母三兩蜜炒 牛膝去蘆淨 四兩酒洗

右為細末春夏用粥秋冬用蜜其粥用糯米一碗煮之將

胡桃肉搗爛為膏和勻石臼搗千餘下丸如桐子大每服

五十九至八十九空心鹽湯或鹽酒下以乾物壓之

秋石四精丸 亦治腎虛腰痛方見虛損門

治腰痛

川烏 草烏 川椒 南星 半夏 皂莢

各五錢為末姜葱搗爛炒熟和前藥置腰上用布纏定滿

腰極熱一週時立愈

腎着湯 治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾姜炮 茯苓各四兩 甘草炙 白朮各二兩

每服五錢水煎空心服

獨活寄生湯 治腎虛氣弱為風濕所乘流注腰膝或攣拳

掣痛不得屈伸或緩弱冷痺行步無力

秦艽 獨活 桑寄生如無以續斷代之 細辛 牛膝

茯苓 白芍 桂心 川芎 防風 人參

熟地 當歸 杜仲炒 甘草各三兩炙

每服三錢水煎空心服下利去地黃仍灸腎俞崑崙尤佳

治腎虛腰痛

用童便二鍾酒一鍾取猪腰子一對入內磁罐盛之泥封

口晚時以漫火煨煮至中夜止待五更初仍用漫火煨熟

酒與腰子俱食之病深者一月効平日瘦怯者亦可服此

以血養血絕勝草木之藥也

又方

當歸 酒浸 杜仲 姜汁炒 去絲

赤芍

白芷

威靈仙 各二錢 肉桂 一錢

水酒各一鍾煎至一鍾空心服

治濕熱腰痛動止滯重不能轉便遇天陰或久坐則發脉緩者是也

杜仲 鹽酒製炒去絲 黃栢 酒製 蒼朮 米泔浸炒 當歸 酒洗 川芎

白朮 破故紙 炒各一錢

水煎空心服一方無當歸破故紙

摩腰丹 治寒濕腰痛

附子尖 烏頭尖 商陸 礞砂 乾姜 各一錢

雄黃 樟腦 丁香 麝香 五分

右為末蜜丸圓眼大每用一九姜汁化開如厚粥烘熱置掌中摩腰上令盡貼着肉烘綿布縛定腰熱如火妙間三日用一九或加茱萸桂

治寒濕腰痛見熱則減見寒則增宜用五積散加吳茱萸半

錢杜仲一錢 方見寒門

治痰積腰痛脉滑者是

南星 姜製 半夏 姜製 各一錢 茯苓 八分 甘草 五分 蒼朮 米泔

陳皮 黃栢 炒各一錢 水煎空心服

治瘀血腰痛日輕夜重脉澁者是

川芎八分當歸酒洗錢半芍藥一錢桃仁九箇紅花酒洗八分

杜仲鹽酒製炒去絲一錢香附二錢

水煎空心服

復元通聖散 治閃挫腰痛

茴香 川山甲蛤粉炒各二兩 白牽牛炒 甘草 陳皮

玄胡索各一兩 木香五錢

右為末每一錢酒調服一身腔子盡痛必用木香行氣

一方治腰痛用刀莖殼化灰好酒調服外以皂角燒烟薰之

又方生姜猴姜取真汁四兩水膠一兩同煎成膏厚紙攤貼

腰眼甚効

灸法

腰痛灸對臍一穴七壯或灸腎脬二穴各七壯對臍各開一寸五分

腰重而痛不可轉側冷痺筋攣不可屈伸者只灸曲蹠兩

紋頭左右四處各三壯每灸一脚二火齊下艾火到內初

覺疼痛用二人于兩邊一齊吹火至滅午時著艾至戌亥

時臟腑自動一兩行或轉動如雷聲其病立愈

腹痛

有寒有積熱有食積有痰有死血有虫痛有絞腸沙者有暑

痛者臍下急忽大痛人中黑者多死

理中丸 治冷痛綿綿而痛無增減以熱手熨之稍止者是
若手不可按者宜下之方見寒門

治感寒腹痛宜姜桂嘔加丁香或五積散亦可

治絞腸沙痛用樟木煎湯吐之或鹽湯探吐亦可又宜刺委

中出血

治不思飲食其體素弱而腹冷痛者養胃湯加桂茱萸各一

錢半木香三分或理中湯建中湯加茱萸亦可

蟠葱散 治脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇方見氣門

治傷冷食而痛用紅丸子方見積聚門

治稟受素弱飲食過傷腹痛者當補脾胃以消導之

人參 白朮 山查 黃連 枳實 木香

水煎服

治食積腹痛其脉弦其痛在上以手重按愈痛甚欲大便利

後痛減者是也

陳皮 山查 神麴 枳實麩炒 香附各一錢 半夏

厚朴各八分 甘草 川芎各五分 木香三分 蒼朮米泔製炒六分

乾姜七分 水二鍾姜三片煎八分通口服

治老年婦人脾胃不調虛寒心氣不順腹內作痛

香附一斤 青蒿子 橘紅 艾葉各四兩

右用童便老酒米醋糯米泔各一鍾先將香附一斤浸內

一宿次早即入橘紅艾文武火煮如乾再加童便酒醋米
泔以香附爛為度取起搗成餅焙乾入青蒿子為末以饅
頭去皮鹽水打糊丸黍米大日服六十九丸白湯下

備急丸 治飽食心腹脹滿刺痛欲死者方見傷食門

調氣散 治氣滯於內胸膈虛痞腹中刺痛

木香 五分 檳榔 七分 陳皮 八分 甘草 三分 青皮 麩炒一錢

紫蘇 五分 香附 一錢 半夏 八分 乳香 沒藥 各三分

水二鍾姜三片煎八分服

治七情不順鬱火攻冲腹痛時發時止痛無定處者是

陳皮 青皮 麩炒 香附 芍藥 山梔 炒

黃連 炒 黃芩 炒各一錢 半夏 姜製八分 甘草 五分

水二鍾姜三片煎八分熱服

玉龍丸 治傷暑腹痛

黃連二斤好酒五升煮乾為末麵糊丸桐子大每服三十

丸熱湯下

治腹中水鳴作痛此火動其水也

陳皮 半夏 茯苓 甘草 黃芩 黃連

山梔 水煎服

治腹中常有熱而痛此為積熱以調胃承氣湯下之

芒硝 半斤 甘草 炙二兩 大黃 四兩去皮酒洗

臨期酌量多少先煮二味熟去粗下硝煮二三沸頓服之
治痰積作痛脉滑者是凡痛必小便不利

台芎 香附 白芷 蒼朮

為末以姜汁入熱湯調服

治肥人腹痛屬氣虛無濕痰

人參 白朮 蒼朮 半夏 水煎服

芎歸湯 治死血作痛每痛不移動者是

川芎 當歸 桃仁 紅花 芍藥 各等分

水二鍾煎八分通口服痛甚加酒製大黃

桃仁承氣湯 治跌撲損傷瘀血作痛

厚朴 枳實各半 大黃酒製 桃仁九箇 當歸 蘇木

紅花 各一錢

水酒各一鍾入童便少許同服

五神散 治腹痛心脾痛亦治

草果 玄胡索 五靈脂 沒藥 乳香 各等分

右為細末每服三錢空心溫酒服

陰症腹痛灸法

陰症腹痛面色青慘或口禁失音四肢厥冷或大吐大瀉

脉微欲絕痛極頻危者灸氣海穴臍下五分丹田穴臍下關

元穴臍下三寸各二七壯即愈如玉莖縮入死在須臾者將莖

擬定用艾炷如菉豆大於龜頭馬口灸三壯其莖即出若
臍下忽大痛人中黑者多死灸如上法可生倘灸而不汗
不溫不省者亦死

治青筋即沙症也氣逆而血不行惡血上攻于心也此症或
怒氣或憂鬱或惱怒復傷生冷或房勞後受寒濕以致精
神恍惚心慌氣喘噎塞嘔噦頭昏目眩胸痞腹痛脇肋腰
背痛口苦舌乾面青唇黑四肢沉困百節酸疼憎寒壯熱
遍身麻痺不仁手足厥冷顫掉默默不語皆惡血攻心而
致治法惟以砭針於兩曲池青筋上刺之出瘀血即愈有
不愈而變為大患者白虎丸治之

治攪腸沙陰沙腹痛手足冷者看其身上紅點以燈草蘸油
點火燒之陽沙腹痛手煖以針刺其十指背近爪甲處
分半許血出即安仍先自兩臂捋下其惡血令聚指頭血
即出為好

白虎丸

千年石灰不拘多少去泥土水飛過水丸桐子大每服五
十九看輕重加減燒酒下初覺頭痛惡心腹脹痛腰痛即
進一服當時血散若過三五日青筋已老者多服取效又
治心腹痛及婦人血崩帶下男子久患痢疾便血及一切
打撲損傷血不散心腹痛欲死者俱可服

背痛

背痛者痰氣所聚也肩背痛不可回顧者太陽氣鬱而不行也治法主於祛風行氣化痰除濕婦人多屬氣鬱血弱亦有膏梁奉養過厚而肩背痛者屬痰者多

三合湯 治背心痛

陳皮 半夏 烏藥 枳殼炒 川芎 白芷

麻黃 蘇葉 香附 羌活各等分 乾姜 甘草

各三分 姜煎服

通氣防風湯 治肩背痛不可回顧

藁本 防風 川芎各一錢 羌活 獨活各二錢 甘草

蔓荊子各六分

姜煎服如身重腰沉經中有寒濕加酒浸防已一錢輕者

用附子重者用川烏各五錢

豁痰湯 治肩背疼痛

半夏 梔子炒 陳皮 海桐皮 枳殼各八分

桔梗 赤芍 蒼朮 香附各七分 川芎

黃芩各五分 甘草二分 姜煎服

清濕化痰湯 治遍身走痛牽引肩背或作腫塊

南星 半夏 蒼朮 陳皮 茯苓 羌活

白芷 黃芩 白芥子各一錢 木香五分 甘草

龍仁

威靈仙各一錢五分

漢防已

川芎

羌活

防風

白芷各六分 龍膽草八分 茯苓七分 桂枝二分

姜煎服有痰加南星半夏

治兩手疼痛

當歸

川芎

白芷

黃芩

羌活

防風

南星

半夏

桔梗

黃連

蒼朮

薄桂

甘草

姜煎服

脇痛

肝火盛木氣實有死血有痰流注

當歸龍會丸

治肝火熾盛而痛甚者

當歸

酒洗

龍膽草

酒洗

梔子仁

黃連

黃芩各一兩

大黃

酒製

蘆薈

青黛各五錢

木香二錢

麝香五分另研

右為末炒神麩糊丸桐子大每服二十九丸姜湯下

一方柴胡五錢青皮一兩如熱甚者炒熟服之

左金丸 治肝火脇痛又治脇下有食積一條扛起者

黃連

六兩

吳茱萸

一兩湯泡

右為末蒸餅糊丸茱萸大每服三十九丸淡醋湯下

抑青丸

瀉肝火方見火門

柴胡瀉肝湯

治鬱怒傷肝脇肋痛在左者

柴胡

一錢二分

甘草

五分

青皮

麩炒一錢

黃連

炒八分

山梔

炒八分

當歸 酒浸一錢二分 芍藥 一錢 龍膽草 酒浸八分

水煎服

治氣弱人脇下痛脉細緊或弦多從怒氣勞役得者

人參 茯苓 川芎 各八分 白朮 芍藥 生地

青皮 炒各一錢 當歸 一錢半 木香 甘草 各五分

水煎服或加桂

治死血作痛瘦人多怒者常患此

桃仁 九箇 紅花 酒製 川芎 酒洗 柴胡 各八分 青皮 香附

芍藥 各一錢 當歸 稍 酒洗 錢半 水煎服

治肥白人氣虛脇痛發熱者

人參 七分 黃芪 黃芩 各八分 柴胡 青皮 各一錢

木香 六分 川芎 五分

姜三片 棗一枚 水鍾半 煎七分服

一方治脇下痛發寒熱小柴胡湯煎服 方見傷寒門

枳芩散 治左脇疼痛不可忍

枳實 炒 川芎 各五錢 粉草 二錢半 炙

右為末 每服二錢 姜棗湯或酒調下

推氣散 治右脇痛脹滿不食者

枳殼 炒 桂心 片子姜黃 各半兩 甘草 一錢半 炙

右為末 每服二錢 姜棗湯調下 酒亦可

控涎散 治兩脇走痛有痰積者

甘遂去心紫大戟去皮白芥子痰在脇下非白芥子不能連各等分

右為末糊丸桐子大每服五十九至百丸食後臨卧淡姜

湯下

治痰飲流注作脇痛

陳皮 半夏姜汁製南星姜製蒼木米泔水製茯苓炒各錢半 八分

甘草五分川芎七分

水二鍾姜三片煎八分通口服咳嗽而痛者去蒼木川芎

加香附青皮青黛姜汁

治脇下疼痛

小茴香一兩炒枳殼五錢

為末每服二錢鹽湯調下

一方解脇痛外以琥珀膏貼之方見積聚門

又方芥菜子水研傳 又方茱萸醋研傳 又方韭菜炒熨

心脾痛

即胃脘痛雖不食不妨治而痛止不宜即食真心痛旦發夕

死

治方用山梔十五枚去皮濃煎入姜汁再煎少沸又入川芎

一錢徐徐呷之

一方以三陳湯加川芎蒼朮梔子煎服甚者加炒乾姜及佐

之以姜汁蒸餅為丸服亦可以手按而痛止者乃挾虛亦
用二陳湯加炒乾姜末和之痛輕者以麻黃桂枝之類散
之或以薑汁結棗開提之重者加石鱸

治九種心疼

木香一兩 丁香五錢 延胡索炒一兩 甘草一兩

吳茱萸滾水泡三次 乳香去油 沒藥去油各一兩

共為細末煉密丸每丸重壹錢或姜湯或酒調服

一方心疼九種皆治

木通中 赤芍中 蒲黃上 五靈脂上

水煎臨起下鹽酒一蛤殼通口服

又方用飛礬飛丹各等分溶黃蠟丸桐子大姜湯下

半夏丸 治心疼亦治哮喘又治痰涎若痰積者右手脉必

緊實用半夏一味切碎香油炒為末姜汁炒餅為丸姜湯

下三十丸

紫金錠 以淡酒或淡姜湯磨服一二錠甚效

一方用黃荊子炒黑為末米飲調下

一方以鹽置刀頭燒紅淬入水中就飲之

失笑散 治心氣痛不可忍及小腸氣痛

蒲黃炒 五靈脂酒研淘去砂土各等分

右先以醋調二錢煎成膏入水一盞煎食前溫服

有虫痛者必面上白斑唇紅又痛後便能食時作時止者是
上半月虫頭向上易治下半月虫頭向下難治先以肉汁
及糖蜜食下則引虫頭向上然後用藥打出練樹根皮檳
榔鶴虱取汁飲各濃煎湯下萬應丸最好

萬應丸

檳榔

五錢末

大黃

八錢末

黑牽牛

四兩末

苦練樹皮

十斤

皂角

十枚肥而不蛀者

先將皂角苦練樹皮二味用水十大碗熬成膏一處攪和
前三味藥為細末丸如芡實大先用沉香為衣後用雷丸
木香衣每服三丸四更時砂糖水送下

凡胸膈飽悶滯氣壅塞停痰冒風胃腕疼痛等症服藥燒酒
神効 方見藥酒門

沉香定痛丸 治胃腕痛胸中滿悶停痰積塊滯氣壅塞不
拘遠年近日服之即效

沉香

二錢

乳香

二錢

沒藥

大黃

炒各五錢

玄胡索

酒炒

莪朮

各三錢

瓦壠子

一箇煨紅醋淬

右為末醋糊丸菉豆大每服九九壯實者十一丸白滾湯
送下行二次米飲補之即安

草靈丹 治心腹疼痛

草果仁

白芷

玄胡索

酒炒各五錢

乳香

沒藥

川芎 五靈脂炒厚朴姜汁炒半夏姜製各三錢 砂仁

香附炒 山查肉 枳實炒 蒼朮炒各五錢 陳皮 四錢

木香 二錢

為末神曲糊和作錠子每服一錠生姜紫蘇湯磨下

治氣實心痛

山梔子炒六錢 香附 一錢 吳茱萸 一錢

右為末蒸餅丸花椒大以生地酒洗同生姜煎湯送下二

十九

治初病心痛明知身受寒氣口傷寒物而得者

陳皮 香附 吳茱萸 山梔子炒

水煎服若得病稍久成鬱熱者另方治之

治死血留胃脘作痛者左手脉必澀

玄胡索兩肉桂 滑石 紅花 紅麴各五錢

桃仁 三十箇

右為末蒸餅糊丸桐子大每服五十九酒下或以桃仁承氣湯下之又脉堅實不大便者亦可下

治胃脘痛經驗方 孕婦忌服

蒲黃炒 五靈脂炒 防已各一兩 乾姜五錢用斑貓二十箇同炒去斑貓

為末每服三錢沸湯調服

治服山梔并諸劫藥止後復發者不可再服前藥只用玄明

粉一服立止

灸法

飲食不化脾胃痛灸中腕一穴七壯在臍上四寸氣海七壯○

心疼灸上腕七壯臍上大陵二穴七壯掌後兩筋○腹痛灸

中腕七壯足三里二穴七壯膝下三寸兩筋間○心中悶痛痞塊

不散灸大陵二穴中腕一穴三陰交二穴各七壯三陰交在踝上

三寸氣裹食胃腕痛久不愈者灸上腕中腕各七壯除根

耳病

加味涼隔散 治耳濕腫痛

大黃酒炒 黃芩酒浸 防風 荆芥 羌活 朴硝

甘草各二兩 連翹四兩 梔子仁 薄荷各一兩

右為末加竹葉水煎服

蔓荊子散 治上熱耳出濃汁

甘草各 升麻 木通 赤芍 桑白皮炒 生地

前胡 赤茯苓 蔓荊子 甘菊各等分

每服三錢加姜棗水煎服

又方 治耳聾用大菖蒲葉揉軟塞之

治耳中出血用蒲黃炒黑色研細摻入

聾病必用龍會丸四物湯養陰大病後耳聾與陰虛火動聾

耳內闕然俱用四物湯降火

因鬱而聾者通聖散內大黃酒煨再用酒炒三次後入諸藥
通用酒炒

耳痛以茱萸烏尖大黃為末罾湧泉足心
治耳中無晝夜聽如流水聲及痒

烏頭燒存性石菖蒲等分為末綿裹塞耳中二次效
耳鳴宜當歸龍會丸 方見脇痛門

耳鳴因酒過者大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草南星桔
梗青皮荆芥不愈四物湯治之

時耳膿出用桑螵蛸一箇炙麝香二分為末滲之又加染坯
枯礬吹之

耳痺丸

白枯礬 五分 麝香 五釐 胭脂胚 二分 陳皮炭 五分

先用綿枝子纏去膿另用綿子裹藥作丸塞入

治虫入耳中香油灌入即出或驢牛乳或鷄冠血皆妙
凍耳以生姜自然汁熬成膏塗之

又方用橄欖核燒灰清油調傳雀腦亦可

通靈丸 治耳聾

松香 五錢 巴菝 二十顆為末

右將松香入鐵鍋內溶化下巴菝末葱汁丸如蓮子大用
綿裹塞過夜如左耳聾塞右耳右耳聾塞左耳雙耳聾次

第塞之

治風熱搏之津液結鞞成核塞耳

生豬脂

地龍

釜下墨

右細研以葱汁和捏如棗核薄綿裹入耳令潤即挑出

眼目

屬風熱血少神勞腎虛如暴夫明昏溢腎膜眵泪班入眼皆表也風熱也宜表散以去之如昏弱不欲視物內障見黑花撞散皆裏也血少神勞腎虛也宜養血補水安神以調之

治暴赤眼

防風

黃芩

各二錢

黃連

當歸

各一錢

羌活

柴胡

升麻

甘草

各七分

水煎服白睛紅加白荳蔻少許一方加龍膽草生地去羌活名瀉熱黃連湯

治眼胞腫大如拳

霜梅

三箇去核

白菓

七箇去殼

銅青

五分

共搗成餅置磁器內以井花水浸一宿上用綿紙隔相待水浸上以古銅錢蘸洗之

散熱飲子

治眼暴赤暴腫

防風

羌活

黃芩

黃連

各等分

水鍾半煎八分食後溫服○大便秘加大黃○痛甚加當

歸生地○煩燥不眠加梔子

四物龍膽湯 治目赤暴發作雲翳癢痛不可忍者

當歸 川芎 芍藥 生地 各五錢 羌活

防風 錢各三 防已 草龍膽各二錢

每服八錢水鍾半煎八分食後通口服

撥雲散 治男婦風毒上攻眼目昏暗翳膜遮睛怕日羞明

一切風毒眼疾悉皆治之

羌活 防風 柴胡 甘草 炙各一斤

右為末每服二錢食後薄荷湯或茶或菊花苗煎湯服忌

諸毒物

治風熱眼黃連二兩冬青葉四兩水浸三日夜待黃綠色熬

成膏不時點眼四角

治童子散大 主散熱涼血養血

黃芩 黃連 錢各二 歸身 錢半 生地 錢各一 天門冬

地骨皮 水煎服

治肥人眼痛乃是風熱

防風 羌活 荆芥 酒芩 水煎服

治瘦人眼痛乃血少無熱

當歸 玄參 川芎 防風 荆芥 菊花

酒生地 水煎服久病昏暗者亦以當歸熟地為君防風

其菊之類佐之

蔓荊湯 治勞役飲食不節內障昏暗一名益氣聰明湯耳

目俱治

黃芪 人參各一錢 甘草炙 蔓荊子各八分 白芍藥

黃栢 酒浸晒四次一錢 水煎服

又方四物湯加酒芍連栢芍藥

凡人病眼至春夏便當作鬱治

黃芩 酒浸南星姜製 香附童便浸 蒼朮童便浸 川芎酒浸

山梔炒 龍膽草酒浸 陳皮 連翹 羅蔔子蒸

青黛各五錢 柴胡二錢

為末神麩糊丸

治天絲眼刺鷄冠血滴眼內捉絲去

洗方 治暴赤眼

歸尾 黃連各一錢 赤芍 防風各五分 杏仁四箇去皮

水半鍾加乳汁少許蒸過澄清點洗不拘時

一方 洗紅爛眼

當歸 黃連 杏仁 銅碌 皮硝

淨賺各五錢

為細末每用三分井水半小盞隔紙洗

治眼痛用生地酒浸搗爛罨眼上用草烏南星乾姜桂枝為

末醋調貼兩足心眼用牛膝膏洗

點方 治火眼

用臘月羯羊膽一枚以蜂蜜灌滿掛陰乾用時取一粒入磁器內水化點之

二製黃連膏 治風熱退眦粘澁等眼

鷄爪黃連不拘多少截碎洗淨先將姜一大塊切作兩片空空將黃連入姜內以綿縛之濕紙包略煨少時紙焦為度以紅棗去核同黃連盛入棗內少加礬末亦以濕紙包仍入慢火煨熟待礬化取出黃連浸乳內點之洗暴赤眼熱眼經驗極効方

黃連一錢 防風 荆芥 蒼朮 皮硝各五分

連翹三分 銅青半分

水二碗煎二三沸濾出渣乘熱洗四五次即愈

蕤仁膏

蕤仁淨仁一兩用紙裹筆管碾去油淨加硼砂一錢麝香三分同研極細末收入磁器貯之專去翳障

治爛眶眼

薄荷 荆芥 細辛各等分加薑汁

右為粗末如燒香狀燒之以青碗塗蜜少許於內覆烟上俟烟盡後以小碗或磁確收取藏之凡眼有風熱多淚者

皆可點此是陽明經有風熱所致

珍珠散 治爛弦赤眼

爐甘石不拘多少於炭火內煨先用黃連煎汁淬過焙乾
又用當歸黃連芍藥生地薄荷荆芥防風蔓荊子甘草各
等分煎汁仍將爐甘石浸一日夜焙乾研入小瓶內水浸
使出火毒然後再乳極細次加水片亦乳極細相和點之
治目多淚鯽魚膽七箇人乳一盞和勻飯上蒸一二次點眼
其淚自收

撥風雲翳膏

礪砂

礪砂

珍珠

琥珀

火煨

珊瑚

火煨

瑪瑙

火煨

碑礫

火煨

各三錢

熊膽

水化

石燕子

火煨入

醋三箇

自然銅

火煨入醋

沒藥

乳香

竹葉焙乾

各二錢

輕粉

青鹽

膽礬

銅碌

海螵蛸

血竭

麝香

黃芩

黃連

黃栢

白丁香

石蟹

牛黃

各二兩

當歸

切細焙

二錢

爐甘石

半斤

火煨三次

黃

連水浸過焙乾

黃丹

四兩

飛過炒紫

色竹葉焙乾

用北蜂蜜一斤絹漉入水二碗入銅鍋內熬滴水成珠燥
脆不嫩方下黃丹攪勻後下諸藥攪勻捏成錠子油紙攤
放地上盆覆出汗為度次日用箬箬包裹收藏點時用梨
汁或水化開銀簪點上將目緊閉仰卧切不可眨動走淚

使藥隨淚出無效但有攀睛雲翳每日點三次點三日歇
三日看障翳俱盡方研片腦三釐和膏半分再點一次光
即復矣忌食酒鮮魚葱韭蒜牛羊肉男子禁房事不可空
心點火眼加片腦攀睛努肉眼絆紅絲加蕤仁熊膽與藥
等分亦用水化開前藥將片腦等藥研細加之

又方

熊膽

血竭

硼砂

礞砂

乳香

沒藥

輕粉

麝香

銅碌

海螵蛸

白丁香

青鹽

各四錢

當歸

黃連

黃芩

黃柏各一兩細切

爐甘石

一斤煨三次過焙乾

黃連水浸

黃丹

半斤水飛過淨炒紫

用北蜜二斤梨汁二碗入銅鍋內熬滴水成珠燥脆不嫩
方下黃丹攪勻後下諸藥攪勻捏成錠子如前包裹收藏

瓊玉錠

爐甘石火煨七次第一次煨紅童便製二次黃連汁製三
次黃芩汁製四次當歸汁製五次龍膽草汁製六次黃柏
汁製七次其菊花汁製為極細末

熊膽

一錢一半生用一半

青魚膽

一錢同煎製

沒藥

五分炙去油

乳香

五分炙去油

硼砂

五分

龍骨

一分煨紅

麝香

半分

冰片

八分

右研極細共和一處用黃連黃芩黃柏當歸其菊防風各

五分先熬成汁入蜜二錢再熬成膏滴水不散和前藥成條如鷄毛管大紙攤地上出火毒患眼者用藥一條蘸新汲井水點兩眼角手撚數次務令藥味入眼有障翳者能消昏者復明神效

石膏 羗活散 治久患雙目不觀光明遠年近日內外氣障風熱昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羗活 治腦熱頭風 蜜蒙花 治羞明怕日 木賊 退翳障

白芷 清利頭目 細辛 起倒睫 蘇子 起拳毛

川芎 治頭風 蒼朮 開鬱行氣 菊花 明目去風

荆芥 治目中生瘡 石膏 洗退熱 黃芩 洗退熱

藁本 治偏正頭風 甘草 和諸藥各等分

右為末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水一盞調下或清茶亦可日進三服至十日漸明二十日大驗此方治數十人矣後人加當歸枸杞子梔子仁連翹柴胡薄荷葉防風天麻桔梗各等分為小丸服

羊肝丸 治一切目疾不問障盲

白乳羊肝 一具以竹刀去膜 黃連 一兩 甘菊花 防風

荆芥 薄荷 去梗 羗活 當歸 川芎 各三錢

右為末羊肝搗丸漿水下

治眼昏 羊肝一具切薄片置新瓦上每日取羊胆汁以鵝

毛揆上下以煨火慢慢炙之不可使焦揆過胆七箇即焙

燥為末用芡實粉糊為丸如桐子大空心白湯下再以白

酒煮羊肝食之

又方 黃連一兩為末羊肝一具去膜搗爛丸桐子大每服

百丸白湯下

育神夜光丸

當歸 酒浸洗

遠志

甘草水煮去心

牛膝 去蘆

地骨皮 去梗洗淨

兔絲子

去土淨以酒浸經宿加酒煮爛搗成餅晒乾入藥

生地 酒洗淨酒浸淮慶者佳

熟地

酒洗淨酒煮爛同生地木白中搗成膏

枳殼 去穰麩炒

甘州枸杞

甘菊花 去梗各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心鹽湯食後酒

臨臥茶清送下

地支丸 治不能遠視反能近視

生地

天門冬 各四兩

枳殼 炒

甘菊 各二兩

右為末煉蜜丸茶酒任下

定志丸 治不能近視反能遠視方見便濁門

治拳毛倒睫

木鱉子一箇去殼為末綿裹塞鼻中左眼塞右右眼塞左

一二夜其睫自分上下

東垣乾熟地黃丸 治血少神勞腎虛眼目昏黑亦治瞳子

毛揆上下以煨火慢慢炙之不可使焦揆過胆七箇即焙
燥為末用艾實粉糊為丸如桐子大空心白湯下再以白
酒煮羊肝食之

又方 黃連一兩為末羊肝一具去膜搗爛丸桐子大每服
百丸白湯下

育神夜光丸

當歸 酒浸洗

遠志

甘草水煮去心

牛膝 去蘆

地骨皮 去梗洗淨

兔絲子

去土淨以酒浸經宿加酒煮爛搗成餅晒乾入藥

生地 酒洗淨酒浸

熟地

酒洗淨酒煮爛同生地木白中搗

枳殼 去穰麩炒

甘州枸杞

甘菊花 去梗各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心鹽湯食後酒
臨臥蒸清送下

地支丸 治不能遠視反能近視

生地

天門冬 各四兩

枳殼 炒

甘菊 各二兩

右為末煉蜜丸茶酒任下

定志丸 治不能近視反能遠視 方見便濁門

治拳毛倒睫

木鱉子一箇去殼為末綿裹塞鼻中左眼塞右右眼塞左
一二夜其睫自分上下

東垣乾熟地黃丸 治血少神勞腎虛眼目昏黑亦治瞳子

散大

熟地一兩 柴胡八分 天門冬 甘草炙 枳殼 黃連

地骨皮 五味子各三錢 人參二錢 當歸身酒浸焙乾

黃芩各五錢 生地一兩半

右為末煉蜜丸菘豆大每服百丸茶清下

牙齒

屬熱屬胃熱有風寒有虫有濕熱

調胃承氣湯 治實熱腫痛加黃連去芒硝方見腹痛門

又方

升麻 白芷 防風 荊芥 薄荷 甘草

桔梗 各等分水煎服

清胃散 治胃經有熱牙齒或齦腫痛或牽引頭腦或面上

發熱並治之

當歸身酒浸 黃連酒浸 生地酒浸 製各 丹皮一錢 升麻二錢

作一劑水二鍾煎七分食遠服甚者加石膏

治胃經風熱牙痛甚効

用軟石膏一兩火煨紅入淡酒中淬過置地上出火毒為

末入防風荊芥細辛白芷末各五分隨時用之只一二服

甚効

漱藥治陰虛氣鬱牙出鮮血

川芎 當歸 芍藥 生地 牛膝 香附

生甘草 側柏葉 水煎漱

漱藥

薄荷 羌活 二錢 大黃 一錢

水二鍾煎一鍾去渣溫漱冷吐之噉亦無妨

羊角散 治風熱牙疼或因怒發疼者

羊脛骨 燒灰存性 四兩 升麻 生地 各五錢 梧桐木律 三錢

龍膽草 少許 黃連 一錢

右為末入石膏末五兩擦牙用水漱去極妙

治風蟲牙疼

芫花 小麥 細辛 花椒 蜂房

鹽 各一錢 水煎漱勿嚥

治牙痛甚者

防風 羌活 青鹽 細辛 華撥

川椒 為末擦噙其涎流出愈

擦牙散

石膏 一斤 何首烏 四兩 青鹽 去土 炒 旱蓮草 食鹽 各二兩 半

沒石子 二兩 花椒 一兩 炒去汗去目

為末和勻擦牙

燻法 韭菜子燒烟以竹筒引烟抵牙燻之

點方 冰片三分樟腦一錢將蟾酥調勻以簪頭挑入牙疼處立効

槐鹽散 治食甘過多牙疼

食鹽半斤青鹽四兩先以槐枝一把剉寸段以水五碗煎至一碗取起後入二鹽在鍋內以前汁陸續入鍋煎乾研細末每日擦牙甚者更以五倍子煎湯漱之

治陽明熱而牙痛

大黃香附各燒灰存性為末入青鹽少許不時擦之

土蒺藜散 治牙齦疼痛斷腫動搖常用擦漱固齒

土蒺藜去角生用不拘多少為粗末每服五錢淡漿水半

碗煎七八沸去滓入鹽末一撮帶熱時漱之別無所忌

堅牙散

骨碎補一味白水洗淨鋼刀切片銅鍋內炒用槐枝不住手攪少時退火令冷後又上火炒微枯黑色又住火冷後又上火炒至老黑色取起研末不時擦牙疼者再不復作動搖者再不復動其驗如神

又方 七月間取旱蓮草連根一斤用無灰酒洗淨以青鹽四兩醃三宿取出炒存性又將原汁旋傾入炒乾為末每日侵晨擦牙連涎嚥下

治牙根腫爛出臭水用芥菜根燒灰存性為末敷之

又方 槐角取其二子三子一角者不拘多少河水洗淨仍
泡盆中二三日渾如泥以布取汁用桑柴火熬為膏其膏
汁每一碗大約用青鹽蒺藜根石膏破故紙各二兩為細
末和勻以瓦器曬乾仍為細末每日清晨未梳洗時擦齒
上候洗漱之

紫金錠 治牙疼酒磨塗及含藥少許吞下効

固齒延壽膏 專貼齦宣齒稿黃黑腐敗風虫作痛顛頰紅
腫大有奇功久貼堅固牙齒驅逐垢膩益腎氣長養津液
壯骨強髓添精倍力

珍珠 五錢絹袋盛之豆腐一方中作一小孔將珠入孔內
將原腐蓋之放鍋內用綿懸鍋上不可落底桑柴火

煮一炷香為 雄鼠骨 五錢用臘月內雄鼠一隻以麪作餅
度聽用 將鼠皮肉包裹在內外用鹽泥復包

陰乾入火燒紅為度冷定 青鹽 三錢半 香白芷 五分
打破取骨收之聽用

秋石 三錢破故紙炒香淨 大小皂角 五分 細辛 三分水洗晒

龍骨 麩裹外以鹽泥復包陰乾入火燒 鹿角霜 五錢
紅冷定取骨五錢

沉香 廣木香 二錢 南川芎 乳香

沒藥 白芍 當歸 各一錢 熟地 懷慶者佳二錢

陽起石 象牙作末 白蜡 各五錢

右各味另研細末俱作二分用蜜煎罐一箇先將白蜡化
開次後下一分藥麵桑柴文火溶開蜡將藥攪勻外用呈
文紙二張將前藥一分散在紙上用手擦磨藥麵在紙上

下周圍後將確內藥火化開攪勻傾在紙上用熨斗文火
熨化上下周圍俱用藥汁走到切作條臨卧貼在牙上一
夜明日清晨將藥條取出其條就黑牙齒堅固

擦牙散方

麝香三分另研青鹽五錢另研猪牙皂角燒灰七錢另研細辛 白芷

白茯苓 五倍子 川芎 當歸各五錢三柰 蒺藜各三錢

右為細末和勻篩過每日早晚淨口擦牙合一時吐之如
要淨口必須鹽湯久則見效

千金一笑散 治牙痛不可忍即時止

巴豆燒去壳一粒胡椒 三粒

同一處搗爛用薄綿包藥入痛齒咬定流涎水勿嚥良久
取出痛即止若是虫牙去胡椒用花椒

烏鬚固齒補腎方

當歸酒浸去蘆川芎 香附去毛荆芥去梗白芍 青鹽

枸杞子甘州者佳 熟地 川牛膝酒浸各三兩

為細末用米一升半煮飯將前藥拌勻分作七團陰乾置
桑柴火上燒炭存性研末鉛盒乘之每清晨擦牙二次藥
與水嚥下年老牙齒不疼不落

灸法 上片牙疼灸三里 下片牙疼灸二間

又法隨所患左右肩尖微近後骨中縫少舉臂取之當骨

解陷中灸五壯永不發間有灸之而項或大痛者良久自定不必疑

口舌

三黃丸 治脾熱口疳

黃芩去土 黃連去鬚 大黃煨各半兩

為末煉蜜丸桐子大服

治膽熱口苦謀慮不決

小柴胡湯加麥門冬酸棗仁地骨皮遠志

治口瘡服涼藥不愈者因中焦土虛且不能食相火衝上無制用人參白朮甘草乾姜甚則加附子或加官桂

既濟丹 治口生瘡

乾姜黃連等分為末搽上流涎即愈

升麻散 治上膈癰毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻 赤芍 人參 桔梗 乾葛 各錢半

甘草七分 水煎徐徐服之

治舌破成瘡

硼砂一錢細研 黃栢末一錢 玄明粉三分 冰片一分 青黛五分

再研勻敷之

黑參丸 治口舌生瘡久不愈

黑玄參 天門冬去心 麥門冬去心 各炒一兩

右為末煉蜜丸彈子大每服用一九綿裹噙化嚥津
赴筵散 治赤白口瘡

黃栢 青黛 蜜陀僧各等分

為末乾貼瘡上

鼻病

蒼耳草散 治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷五錢 蒼耳子二錢半 香白芷一兩 薄荷葉五錢

右為末每服二錢葱茶湯食後調下

通聖散加薄荷黃連水煎熱服治腦漏鼻淵

一方鹽半斤炒熟作二包分開頂髮更替熨之鼻中臭水流

盡即須調理

治鼻淵并臭名搗腦沙

沉香少許 宿香三錢 雄黃 皂角略少 白牛尾

橙葉焙乾二錢

右為末吹入鼻中倘有血出加梔子

治腦漏方

鮮石首魚齒燒灰存性為細末淨去鼻中濃水仰臥床上
令人將藥摻上入鼻中亦可治耳內膿瘡

治鼻痔

瓜蒂四錢 甘遂四錢 白礬五分 枯螺殼五分 草烏尖五分

右為細末麻油調丸如鼻孔大須硬些不可爛塞入鼻內
令達痔肉上每日一次肉皆爛下

离澤通氣湯 治鼻不聞香臭

羌活 獨活 蒼朮 防風 升麻

葛根 各三錢 甘草 二錢 麻黃 留節川椒 白芷 各一錢

每服五錢姜三片棗二枚葱白三寸煎服忌冷食風寒

菖蒲散 治鼻內窒塞不通不得休息

菖蒲 皂角 各等分

右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰卧片時

黃白散 治鼻齟瘰肉鼻痔等疾 方見斑疹門

灸法

鼻塞不聞香臭名曰鼻淵灸顙會二七壯至七七壯止如
未應灸至四日漸退七日頓愈或灸上星穴亦效

治血熱入肺鼻赤名曰酒瘡鼻

川芎 當歸 芍藥 地黃 紅花 陳皮

黃芩 酒炒 茯苓 甘草

水二鍾姜三片煎八分滴好酒數點於內調炒五靈芝末
同服氣弱加黃芪

又方山梔為末蜜蠟丸彈子大空心嚼一丸白湯下

四製黃芩丸 治赤鼻面上酒瘡酒瘡

枯黃芩六兩泡刮去皮取淨四兩分作四處荆芥穗五錢煎汁浸一兩薄荷四錢煎汁浸一兩丹皮八錢煎汁浸一兩鬱金五錢煎汁浸一兩各浸兩日并汁煮乾為末以粉葛二兩煎湯打糊丸如菘荳大食後茶清送下一錢服完即愈

治酒瘡鼻驗方

辛荑研末入腦麝少許以綿裹納入孔中外用桐油入天弔藤燒灰油調黃連末傳之又用枇杷葉拭去毛剉碎煎湯候冷調消風散食後服忌食煎炒姜蒜辛辣醇酒等物喉痺

屬痰屬火屬熱重者宜吐宜刺出血又針少商照海二穴

冰梅丸 治喉痺十八種俱效

大南星 鮮者二十五箇切片 大半夏 五十箇鮮者佳切碎 皂角 去弦淨四兩

白礬 鹽 防風 朴硝 各四兩 桔梗 二兩

揀七分熟梅子大者一百箇先將硝鹽水浸一周時然後將各藥碾碎入水拌勻方將梅子置水中其水過梅子三指為度浸七日取出曬乾又入水中浸透曬乾候藥水乾為度方將梅子入磁器密封之如霜不起愈妙要用時薄綿裹噙口內令津液徐徐嚥下痰出愈一梅可治三人不可輕棄

青龍膽 治咽喉閉塞腫痛并單雙乳蛾大有神效

用好鴨嘴膽礬盛青魚膽內陰乾為末吹入喉中加熊膽三分牛黃三分梅花冰片三分更妙

治雙蛾

黑牛膽一箇 膽礬三錢 硼砂二錢 山苴根一錢

右為末同入膽內用線掛陰乾點至咽中吹入好

華陀危病方 治纏喉風喉閉其證先兩日胸膈氣緊出氣

短促驀然咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通頃刻不治

芭荳 七粒三生四熟生者去殼研熟者去殼炒去油存性 雄黃 皂子大者研

鬱金 一箇蟬肚者研為末

共為細末每服半匙茶調細呷如口禁咽塞用小竹管納藥吹喉中須臾吐利即醒如無前藥用川升麻四兩剉碎水四碗煎一碗灌服又無升麻用皂角三錠搥碎搗水一盞灌服或吐或不吐即安

治虛煩上盛脾肺有熱咽喉生瘡

鷄蘇葉 一兩 荊芥穗 一兩 防風 八錢 桔梗 八錢 人參 三錢

牛旁子 兩紙炒一兩 甘草 五錢

為末每服一錢白湯調服口瘡痛甚者加姜蚕一兩炒

牛旁子方 治風熱上壅咽喉腫痛或生癰瘡如有肉腐

牛旁子 錢二 玄參 升麻 桔梗 去蘆 犀角 黃芩

木通 去皮甘草各一錢

水二鍾煎八分去渣食後溫服

井桔湯 治少陰咽痛

桔梗甘草等分每服五錢水鍾半煎八分通口服一方加
荆芥當歸有熱加黃芩枳殼

治喉乾燥痛四物湯加桔梗荆芥黃柏知母立愈
燻法治咽喉牙關緊閉

用芭荳去殼以紙包芭荳肉用竹管壓出油在紙上就將
此紙作為紙燃點燈吹滅以烟燻入鼻中一霎時口鼻涎
流牙關即開

喉中腫痛閉塞不通者用土牛膝根搗汁漱之出痰涎即
解用藥吹之

治鎖喉風

青木香葉搗汁和醋入口沃之痰來頻吐之即愈

治單蛾雙蛾或皮內有紫血凝結或有紫線紋或起膿頭白
泡俱用利刀挑破去紫血以細蘆管燒着入口內吸烟薰
之凡三吸後用米醋磨山薑根嗽過點胎髮散

胎髮散 此乃治諸般喉症之總方也驗過極效

胎髮 煨灰存性 硼砂 煨過七分 膽礬 三分

右研極細以綿花裹筋頭沾米醋拈藥末點瘡上過宿次

萬氏家抄本 卷三
日用射干磨米醋嗽過再點如此點過二三次瘡愈後尚
未除根常以遍麝葉搗汁嗽之以茶栢散吹之或用黃花
帝丁煎湯或用金星草搗汁或用吉祥草根搗汁嗽俱可
茶栢散

細茶清明前者佳 黃栢三錢 薄荷葉三錢蘇州者

硼砂煨二錢

右各研極細取淨末和勻加冰片三分吹入

煎藥方

明天麻八分 白姜蚕炒八分 黃栢蜜炒一錢 知母蜜炒一錢
薄荷八分 玄參八分 牛旁子炒七分 桔梗一錢五

天花粉七分 連翹八分 山豈根一錢 梔子炒八分

粉草三分

水二鍾煎八分服熱盛者加枯黃芩八分川黃連八分俱

酒炒

吹喉散 喉瘡生膿不收口者

黃栢蜜炙三錢 硼砂煨過二錢五 孩兒茶一錢 硃砂八分
寒水石七分 冰片一分

右為極細末先用大黃防風羌活薄荷黃栢煎湯嗽過吹
入如有虫者加雄黃一錢

嗽喉藥

大黃 黃連 黃栢 黃芩 薄荷

煎湯嗽過後用吹藥

一方以山荳根湯嗽過用礪砂一錢煨過加水片三釐吹入

一方治喉瘡用標上掛塵細絹篩過取淨末三分加生白礪

三分細研吹入

急喉丹 單鵝雙鵝重舌俱治

山荳根 姜蚕炒 蚕休各一兩 連翹 玄參 防風

射干各七錢 白芷 五錢 水片三分

為極細末糯米粉糊和成錠銅綠二錢為衣水磨服

綠雄散 治喉瘡毒盛或有虫者

雄黃七分 綠礬三分 礪砂煨五分

右研極細吹入如熱痰盛用生礪砂

治喉症熱盛大便不通

射干七錢 風化硝三錢

水二鍾煎一鍾一半嗽喉一半服之以通為度

凡治喉藥不可用當歸致難收斂

治喉瘡并痛多屬虛火游行無制用人參黃栢荆芥如氣虛

用人參竹瀝血虛用四物竹瀝實熱者黃連荆芥薄荷硝

蜜姜汁調噲化

治走馬喉痺

芭荳去皮綿紙微裹隨左右塞鼻中立透如左右俱有者
用二枚左右俱塞

治暴失音

猪脂一斤入鍋先煉成油撈出渣入白蜜一斤再煉少頃
濾過淨磁器內冷定成膏不時挑服一茶匙即愈無疾亦
可常服潤肺

治聲音不清

呵子 三錢半半 木通 三錢

桔梗 五錢生 甘草 二錢半

水煎用生地搗爛入藥服

又方

呵子 阿膠 知母 天門冬 麥門冬 去心各五錢

白茯苓 去皮 黃柏 蜜炙 當歸 生地 熟地 各一兩

人參 三錢 烏梅 核十五箇去 人乳 牛乳

梨汁 各一碗

共為細末煉蜜丸黃豆大每服八九丸呵子煎湯或蘿蔔
煎湯送下

灸法

喉症及眼目疼痛灸合谷二穴各七壯在虎口兩指岐骨

祝由科 治咽中刺塞

以左手屈中指及無名指作三山印坐水盞于其上右手

捏印是金鎗印脚踏丁字立望太陽或燈火取氣一口吹
在淨水盞中呪曰吾取老君東流順老君奉勅攝去毒水
吾托大帝尊所到稱吾者各各現帝身急急如律令攝念
七遍吹在盞中虛攪三次為定與飲之即愈

疝

畢丸連小腹痛者是也有痛在畢丸者有痛在五樞穴邊者
或無形無聲或有形如瓜有聲如蛙素問皆以為寒也專主
肝經與腎經絕無相干宜灸大敦三陰交二穴

治方

枳實

橘核

山梔炒

山查

吳茱萸

湯洗

濕勝加荔枝核屬瘀血加桃仁挾虛加參朮為君按之不
定者是○寒疝囊冷結梗得於寒濕而發冬月加吳茱萸
桂枝乾姜○水疝腎囊腫痛陰汗時出囊或腫如水晶得
於飲水醉酒者加澤瀉猪苓茯苓○筋疝陰脛腫脹或莖
中痛痛極則痒或挺縫不收得於房勞所致加炒黃連白
朮茯苓○氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒
氣鬱而復發者加柴胡青皮香附○狐疝其狀如瓦卧則
入小腹行立則出小腹入囊中者加青皮香附蒼朮○癰
疝陰囊腫緇如升如斗不痒不痛得之地氣卑濕加白朮
茯苓澤瀉猪苓蒼朮

加減柴苓湯 治諸痛此和肝腎順氣消疝治濕之劑

柴胡 甘草 半夏 茯苓 白朮 澤瀉

猪苓 山梔炒 山查 荔枝核 各等分

水二鍾姜三片煎八分空心服

又方用烏頭梔子各等分水煎服按之不定者屬虛加桂枝

姜汁丸服此劫劑

茴香丸 治疝氣神效

茯苓 白朮 山查子 八角茴香炒 茱萸

荔枝核 各一兩 枳實 八錢 橘核 三兩

為細末煉蜜丸每丸重一錢五分空心細嚼一丸姜湯下

治諸疝方

用黑雄猪腰子一對不見水外去膜內去血切作片以大

茴香二兩小茴香二兩俱炒為粗末同腰子拌勻再以雄

猪尿胞一箇入腰子茴香於內札固用無灰好酒二三碗

入砂鍋內懸胞煮酒至半碗取出將胞連藥切碎焙乾研

細末將前煮剩酒打麵糊為丸桐子大每服七十九空心

好酒下

疝氣神方 其病甚至氣上衝如有物築塞心藏欲死手足

冷者二三服除根

硫黃火中溶化即投水中去毒研細 荔枝核炒黃為末 陳皮 各等分

右為末飯丸桐子大每服十四丸酒下其疼立止自覺疼甚不能支持略加六丸不可多

千金不傳韋氏方 治疝及腎大如斗日三服除根

八角大茴香 青皮 荔枝核各二兩

俱炒黃色煙盡為度置土上以碗覆之少時取出研末每服二錢無灰酒下清晨午後臨睡各一服

青木香丸 治腎冷疝氣脹疼

吳茱萸 一兩分二分酒醋各浸一宿焙乾 香附子 一兩 草澄茄 五錢

青木香 五錢

為末米糊丸桐子大每服七十九空心鹽湯下或乳香葱

白湯下亦可

奪命丹 治遠年近日小腸疝氣臍下撮疼外腎偏墜腫硬

陰間濕痒抓成瘡癬

吳茱萸 一斤四兩酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童使浸各浸一宿用火焙乾

澤瀉 去灰土二兩

右為末酒煮麵糊丸桐子大每服五十九温酒鹽湯任下

治疝氣

八角茴香一斤以生姜一斤搗汁浸茴香一夜約姜汁盡入茴香內以好青鹽二兩同炒赤取出焙乾為末酒糊丸桐子大每日空心服三十九温酒下不能飲者鹽湯下

右為末飯丸桐子大每服十四丸酒下其疼立止自覺疼甚不能支持略加六丸不可多

千金不傳韋氏方 治疝及腎大如斗日三服除根

八角茴香 青皮 荔枝核各二兩

俱炒黃色煙盡為度置土上以碗覆之少時取出研末每服二錢無灰酒下清晨午後臨睡各一服

青木香丸 治腎冷疝氣脹疼

吳茱萸 一兩分二分酒醋各浸一宿焙乾 香附子 一兩 草澄茄 五錢

青木香 五錢

為末米糊丸桐子大每服七十九空心鹽湯下或乳香葱

白湯下亦可

奪命丹 治遠年近日小腸疝氣臍下撮疼外腎偏墜腫硬

陰間濕痒抓成瘡癬

吳茱萸 一斤四兩酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童使浸各浸一宿用火焙乾

澤瀉 去灰土二兩

右為末酒煮麵糊丸桐子大每服五十九溫酒鹽湯任下

治疝氣

八角茴香一斤以生姜一斤搗汁浸茴香一夜約姜汁盡入茴香內以好青鹽二兩同炒赤取出焙乾為末酒糊丸桐子大每日空心服三十九溫酒下不能飲者鹽湯下

五葉湯

枇杷葉 紫蘇葉 椒葉 蒼耳葉 水晶蒲萄葉

水煎服

治小腸氣痛

烏藥酒浸一宿 良姜 小茴香 炒青皮 去白

為末每服二錢熱酒服

治小腸氣偏墜

生姜二兩半去皮一半留一半共搗碎去沮取汁傾熱酒內加鹽少許空心服不過三服即愈

治疝瘻而不痛者

蒼朮 神麴 白芷 山查 川芎 枳實 半夏 凡瘻須斷慾與厚味一方 治木腎皆因嗜慾內戕腎家虛憊故陰陽不相交水火不相濟而沉寒痼冷凝滯其間脹大作痛頑痺結硬勢所必至橘核散主之

橘核為末每服二錢空心溫酒或鹽湯調下

五積散 治子痛發熱方見寒門

灸法 治疝氣偏墜

以淨草一條度量患人口兩角為一則摺斷如此三則摺成二角如么字樣以一角安臍中心兩角安臍下兩旁尖盡處是穴若患在左灸右在右灸左兩邊俱患即兩穴皆

灸艾炷如麥粒大灸十四壯或二十一壯即安又法灸兩足三陰交穴又法於關元穴兩傍相去各三寸青脉上灸七壯又法外踝穴在腳踝骨下一指灸三壯大敦穴在左足大指爪甲後毛縫間灸三壯足中指中曲縫處三壯左墜灸左右墜灸右

灸小腸法牽病人陰莖向上臍中心下莖頭盡處點記兩邊各開一寸是穴左患灸右右患灸左三壯即愈

治婦人橫梁疝氣在小肚上板住者是

補骨脂拌芝蔴同炒以芝蔴熟為度去芝蔴為末無灰酒調下每服二錢五分男子亦治

小便不禁

出而不覺者是也

治有熱不禁

白朮 茯苓 澤瀉 猪苓 黃連 黃栢

梔子 山萸萸 各等分 五味子 十五粒

水煎空心服

治虛弱不禁

白朮 茯苓 澤瀉 猪苓 川芎 當歸

芍藥 生地 山茱萸 各等分 五味子 十五粒

肉桂 五分 水煎空心服

新藥錄 卷三
茯苓丸 治心腎俱虛神志不定小便淋瀝不禁

赤茯苓 白茯苓 各等分

為末新汲水搗洗澄去浮沫曬乾別取地黃汁與無灰酒同於磁器內熬成膏搜和丸如彈子大空心鹽湯嚥下六一六味地黃丸 治內虛熱者小便頻數不禁方見虛損門

結燥

血少不能潤澤其面多黃理宜養陰

導滯通幽湯 治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞燥

秘氣不得下

當歸身酒洗升麻

桃仁各一錢生地

熟地

甘草炙各五分紅花三錢

右作一服水煎食前調檳榔末半錢或加麻仁泥一錢加大黃名當歸潤燥湯

麻仁丸 治血燥大便不通

麻子仁 當歸 桃仁 生地 枳殼 各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸空心白湯下

治大便秘澁消風順氣

枳殼麩炒 防風 各一兩 甘草 五錢

右為末每服二錢沸湯調下

潤腸丸 治久病腹中有實熱者脾胃中伏火大便秘澁不

思飲食及風結血秘

桃仁去皮尖麻仁各一兩當歸稍 大黃煨 羌活各五錢

右除二仁另研餘為末煉蜜和丸白湯下如風濕加秦艽
皂角煨去皮如脉澁覺氣短加郁李仁

脾約丸

麻仁 一兩 一錢五分 枳實 厚朴 芍藥各二兩

大黃四兩 蒸 杏仁去皮尖炒一兩二錢

右為末煉蜜丸桐子大每服二三十丸溫湯下

治老人大便秘澁

綿黃芪 陳皮 各等分為末

用麻仁一合研爛投水濾去渣取漿一盞於銀器內煎候
有乳起即入白蜜一二匙再煎令沸調藥末三錢末食前

六神丹 治氣滯腹急大便閉澁

沉香 木香 檳榔 烏藥 枳殼 大黃

蒸九次 各等分水丸白湯下

搜風順氣丸 治風熱之人大便燥結方見風門

治大腸虛秘而熱

白芍一兩 半 陳皮 生地 歸身各一兩 條芩

甘草各二錢

為末粥丸白湯下八九十九

蜜道守法 凡諸秘結不通或兼他症又或老弱虛極不可用

藥者用蜜入皂角末少許同熬至蜜老乘熱捻如棗核大

納入穀道中良久即通

又方用猪膽汁滴入穀道即通

治大小便不通用蝸牛三枚連殼為泥再加麝香少許貼臍

中以手揉按之立通田螺亦可

治孕婦燥結黃波菱葵菜或以車前子苗作茹雜猪羊血作

羹食之

諸淋

淋病有五皆屬於熱

治諸淋方

白朮

茯苓

澤瀉

猪苓各

一錢滑石二錢

甘草

五分燈草

三十

山梔

一錢半

水二鍾煎八分空心服虛而淋下當補腎精而利小便不

可獨用利藥

又方 益元散用炒梔子一合煎湯吞下夏月以茴香煎湯

調服氣虛者以人參煎湯調服

五淋散

治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或如

膏如沙如石又或如豈汁並皆治之

赤茯苓

山梔

各二

赤芍

當歸

各一

甘草

五錢生用

薛氏家抄方 卷三 七
條苓八分水鍾半煎八分空心服

車前子散 治諸淋小便痛不可忍

車前子五錢 淡竹葉 赤茯苓 燈草 荊芥穗各二錢

作二服水煎空心服

益元固真湯 治縱慾強留不泄滲下作淋

人參 白茯苓 蓮蕊 巴戟 益智仁 升麻

黃栢酒炒各二錢 山藥 澤瀉各錢 甘草稍二錢

水煎空心服

八正散 治大人小兒心經蘊熱臟腑秘結小便赤澀癃閉

不通熱淋血淋膏淋沙淋石淋並皆治之 方見小兒熱門

參茯琥珀湯 治淋莖中痛不可忍引脇下痛

人參五分 茯苓四分 琥珀三分 生甘草 川練子炒各一錢

當歸稍 澤瀉 柴胡各三分 玄胡索七分

右作一服長流水煎空心下

芎蘇飲 治風濕小便閉

川芎 蘇葉 陳皮 香附 羌活 防風

猪苓 澤瀉 茯苓 桂枝 滑石 甘草

木通 姜水煎服

清心蓮子飲 治上盛下虚心火炎上口苦咽喉煩苦微熱

小便赤澀或欲成淋並皆治之 方見便濁門

大腑丹 治心經熱小便澀及五淋

生地 二兩 木通 一兩 黃芩 一兩

為末煉蜜丸桐子大每服五十九丸木通湯下

導赤散 治心虛蘊熱小便赤澀或成淋痛

生地 甘草 木通 各等分

每服三錢水一鍾竹葉十片煎六分溫服

髮灰散 治血淋若小便出血為莖衄皆主之

亂髮不拘多少燒灰入麝香少許米醋湯調下

治痰熱隔滯中焦淋澀不通二陳湯煎大碗頓服調其真氣

而吐之

治下焦無血小便澀數而黃者

海金沙 七錢五分 滑石 五錢 外加黃栢知母牛膝

草稍名加減二神散

右為末每服二錢五分多用燈心木通麥門冬煎入蜜少

許調下

阿膠散 治血淋

滑石 阿膠 蛤粉炒成珠 赤茯苓 猪苓

澤瀉 各一兩 車前子 五錢 姜水煎服

治老人氣虛而淋者溺有餘瀝並治之

人參 白朮 木通 梔子 各等分

水二鍾煎八分空心服

導熱散 治血淋便血

側柏葉 山梔 車前子 燈心 黃芩 滑石

烏梅 竹葉 大黃炒 猪苓 澤瀉 蒲黃

赤茯苓 甘草 姜水煎服

治婦人諸淋

用杜牛膝洗淨槌碎一握水五碗煎一碗去渣入麝香乳香末各少許調服小便內當下沙石剝剝有聲是其效也

牛膝膏

牛膝剉一合用水五碗煎耗其四入麝香少許空心服只

單以酒煮亦可治死血作淋

滋腎丸 治不渴而小便閉邪熱在血分也

黃栢三兩酒拌陰乾 知母二兩酒浸陰乾 肉桂 一錢半

右上二味氣味俱陰以同腎氣故能補腎而瀉下焦火桂與火邪同體故曰寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也熟水為丸百沸湯下老人氣短小便不通四物湯加黃芪人參吞此丸甚效

灸法 治小便淋澁不通用食鹽炒熱填臍中以艾灸七壯即愈

脫肛

氣虛不能固而下脫也

治方 脫肛多主氣虛

人參

黃芪

川芎

當歸

升麻

水二鍾煎七分食前服無血虛加芍藥地黃血熱加炒黃
柏虛寒加炒黑乾姜外以五倍子托而上之

又方 治積熱

條芩六錢升麻一兩共為末麩糊丸服

香荆散 治肛門出大人小兒並治之

香附子 荆芥穗各等分 一方加砂仁

右為末每服三匙水一大碗煎十數沸熱洗

一方以陳壁土泡湯先薰後洗以五倍子末三錢枯礬少
許水二碗煎洗亦可

一方以浮萍為末乾貼患處

治脫肛氣熱者神效亦治痔瘡

熊膽五分 孩兒茶三分 冰片一分

右為細末以人乳調搽肛上熱汁自下而肛即收

一方用鱉魚一箇水煮留湯洗肛將鱉食之又留骨燒存

性研細敷肛脫上

痔漏

此因風熱歸於大腸也治血為主其肛邊發露肉珠狀如鼠

乳時滴清膿血曰北痔肛邊生瘡腫痛突出一枚數日膿潰
即散曰牡痔腸口顆顆發癩且痛且痒出血淋瀝曰脉痔腸
內結核有血寒熱往來登溷脫肛曰腸痔若血痔則每遇大
便清血隨下而不止若酒痔則每遇飲酒發動瘡腫痛而流
血若氣痔則憂恐鬱怒適臨乎前立見腫痛大便艱難強力
則肛出而不收矣此諸痔之外症也諸痔久不愈必至穿穴
為漏治法總要大抵以解熱調血順氣先之

治方

條芩

人參

黃連

生地

槐角

當歸

川芎

升麻

枳殼

水煎服

痔瘡洗藥方

荆芥

芒硝

蓮房

槐花

五倍子

白礬

煎湯每日洗一二次

敷藥方

痔瘡腫痛取蝸牛數箇入片腦麝香各少許搗爛收磁瓶
內次早取汁傳瘡上立效

又方五倍子一箇鑽一孔入水銀一錢用黃泥包固火煨通
紅冷定取出為末用津吐調搽加水片半分更妙如疼加
乳香沒藥少許

清涼飲 治諸痔熱甚大便秘結

當歸 赤芍 甘草炙 大黃飯上蒸晒乾

右等分為末每服二錢新水調下

小腸痔每大便常有血

蒲黃末方寸匕米飲調下日三服頓瘥

秦艽羌活湯 治痔成塊下垂不任者

羌活錢二分 秦艽 黃芪各一錢 防風七分 升麻 麻黃

炙甘草 柴胡各五分 藜蘆三分 細辛 紅花各少許

水煎服忌風寒處大小便

橘皮湯 治氣痔

橘皮 枳殼炒 川芎 槐花炒各五錢 桃仁炒去皮

檳榔 木香 紫蘇莖 香附 甘草炙各二錢

每服三錢姜棗水煎服

治酒痔便紅腸風臟毒一切症或暴發或久者

青蒿一味用葉不用莖用莖不用葉為末糞前紅冷水調

下糞後紅酒調下每服二錢

乾葛湯 治每遇飲酒發動痔瘡腫痛流血

乾葛 枳殼炒 半夏 茯苓 生地

杏仁各五錢 黃芩 甘草炙各二錢五分

每服三錢黑豆八粒姜三片白梅一箇水煎服

猪甲散 治諸痔

猪懸蹄甲不拘多少為末陳米湯調二錢空心服

一方治痔瘡初發以熊膽研細人乳調搽一二次即平

治痔瘡方 用大雄雞一隻罩地板上不與食伺饑甚別移

於淨地上用猪胰子四兩剉碎旋喂鷄令其放糞旋收藏

如此三兩日候鷄糞至四兩晒乾入後藥

透明礬四兩 葉子雌黃六錢 膽礬半兩 朴硝一兩 雄黃六錢

右各另研為粗末用寬高砂鍋約貯藥之餘上有半節空

者先以鷄糞一兩置鍋底次以晉礬一兩次以膽礬次以

雌黃次朴硝次雄黃然後盡下晉礬在內次加鷄糞在上

然後以新碗蓋鍋頂簇炭火煨青烟盡為度放冷取出入

乳鉢中加乳香沒藥各半兩同研極細末以磁盒收貯用

藥時以津吐於手心中調勻新筆蘸點患處一日三五次

一夜兩次先以筆蘸溫湯拭淨軟絹挹乾然後敷藥庶得

藥力透肉敷後黃水瀝出不止最妙雖多不妨三日後其

痔自乾枯剥落倘硬煎湯頻洗白脫腸自紅軟收上忌毒

物酒色即除根矣

神繭散 治諸痔有神効

蠶繭納入男子指甲以滿為度外用童子髮纏裹燒灰存

性蜜調敷之

治翻花痔用荆芥防風朴硝煎湯洗次用木鱉子爵金研末

入龍腦此少水調敷或用熊膽和勻貼之尤妙

又方用白鷄膽二三枚取汁熊膽二分半片腦半分共研一

處磁確內收藏勿令泄氣如用以手指捺立効

紫金錠 治諸痔并便毒堅硬痔未成膿苦痛大小便俱難

各進一錠去後三次痛即止不日而消

灸肛門外痔

先以槐柳枝煎湯洗過後用壯盛男子篋下頭垢捻成小

餅約後一分置痔上又用獨蒜切片如錢厚置頭垢上灸

二七壯或三七壯無不消散又法用生姜切薄片置痔上

痛處用艾於姜上灸三壯黃水即出而散若有兩三箇者

過三五日依前法逐一灸之俱驗有人患痔如胡瓜貫於

腸頭其熱如火用槐柳枝煎湯洗過於痔上灸三五壯覺

一道熱氣入腸中因大轉瀉血穢并出而安

痔漏退管丸

枳殼 一錢 厚朴 六錢 蟾酥 六分 海羊 十二條 瓦 甘草 三錢

草烏 五錢 甘草 水 煮 母丁香 十四箇

右為末入粉霜三錢用槐角風藤煎膏為丸桐子大不問

內外痔服丸藥七日後服煎藥七貼即愈如痔漏有管者

服丸藥二七日前煎藥十四貼其管即退

打粉霜法

水銀一兩 鵝管石 明礬 皂礬 食鹽各五錢

雄黃二錢 硃砂一錢 牙硝五錢

右為末入罐內上用鐵燈蓋蓋定鹽泥封固水火打三炷香取霜收用

煎藥方

歸尾 川芎 生地 黃連 條芩 山查

連翹 秦艽 地榆 枳殼 白芍 槐角

槐花 白芷各等分

每貼加雷丸五分乾棕根一兩人肥加升麻麻黃各三分弱者頭帖下如痔漏服丸藥宜早空心用銀三錢黑鉛三

錢煎湯送下丸藥二分申時服煎藥一貼神效

又灸痔漏法先用補藥以生氣血參芪歸朮為主大劑服之外以附子末津和作餅子如錢厚以艾灸之漏大艾炷亦大漏小炷小灸令微熱不可令痛餅乾則易之再和再灸如困且止次日再灸直至肉平為度或仍前用補氣血藥作膏藥貼之○有用麥麩硫黃大蒜搗爛捻作三分厚餅子置患處灸三七壯每三壯一易餅子四五日後再灸一次○又有用躡躄虫剪去兩頭置瘡口灸七壯一壯一枚不過七枚即愈或用淨土水和作餅或用淡豆豉為末唾和作餅灸之皆可凡漏瘡皆可依此法灸

治痔漏及脫肛便血

當歸洗淨全用黃連多用酒浸約三日防風去蘆二兩

枳殼水洗去穢麩炒二兩

右為末以前浸黃連酒和成麪糊丸桐子大每服六七十丸空心米飲或沸湯下忌羊鵝鷄魚炙炒一切熱味

生肌散

乳香各五錢沒藥四錢全蠍十箇輕粉 硃砂

黃丹生用海漂硝去殼煨存性龍骨二兩火煨紅好酒淬

明礬二錢鳳凰退二錢赤石脂一兩半火煨好酒

右為細末待瘡洗淨上之

一方 治痔漏遠年不愈者先以鷄子七箇每箇入明礬一分飯內煮熟每清晨服一枚次用後方

黃連末八兩枳殼末六兩甘草末四兩雄豬臟一副切作數段入前末在內煮一日取出聽用後存汁一碗將糯米一升大麥仁一升將汁均拌炒熟連前藥搗為丸桐子大每服百四五十丸卯午戌時白湯下忌燒酒

膽槐丹

十月上巳取槐角子揀肥嫩結實者用新黃瓦盆二箇如法固濟埋背陰墻下約二三尺深預先尋取黑牛膽五六箇臘月八日取出裝膽內高懸陰乾至次年清明日取出

盛好磁確內每日空心白湯送下一日服一粒二日服二粒以漸加至十日則服十粒十五日服十五粒止以後一日減一粒周而復始不問遠年近日痔瘡並皆治之

加味槐角丸 治痔漏通用及治腸風下血

槐角 生地各二兩 當歸身 黃芪 黃連 條芩

枳殼 秦艽 防風 連翹 地榆 升麻

各一兩 川芎 阿膠蛤粉炒 白芷各半兩

右為末煉蜜丸或酒糊丸桐子大每服五十丸漸加至七八十丸百丸空心溫酒或米湯下

淨固丸 治痔漏下血痒痛

槐花炒 枳殼去穰各一兩

右為末醋糊丸桐子大每服二十九丸空心米湯下

黑玉丹 治男婦新久腸風痔漏着床頭痛不可忍此藥不

過三服見効初得或痒或痛穀道周圍多生硬核此是痔

破便血下血腸風皆因酒色氣風食五事過度致成此疾

人多外塗殊不知病在腸臟有虫去根易愈

刺蝟皮剉八兩 猪懸蹄百隻 牛角腮八兩 槐角三兩 雷丸

芝蔴各二兩 亂髮皂角煎湯洗淨焙 敗棕各四兩

苦練根二兩半

右入磁確內燒存性研細末入乳香一兩麝香四錢研和

勻酒糊丸桐子大每服十五丸細嚼胡桃一枚温酒吞下
日二服甚者三服空心下切忌別藥

鯽魚散 治痔漏久不愈

鯽魚一箇破開去腸入白礬令滿瓦上燒存性為末用鷄
毛捲藥敷之立効

漏有八種

氣漏 或腫或消乃氣脹痛不可忍者是也

風漏 癢甚者是也

陰漏 男女水道生孔竅小便出時痛者是也

冷漏 多出白膿如荳汁黃水者是也

熱漏 時常下鮮血者是也

痔漏 痔瘡日久不醫破敗者是也

瘻姑漏 平地生孔竅出紅膿者是也

瘻腮漏 因漏在平處黑爛出黃水者是也

平肌散 治漏瘡久不合

黃狗頭骨

亂髮

穿山甲

各燒灰為末等分

右令勻乾摻患處如乾則用津唾調敷

薰洗方

五倍子

朴硝

桑寄生

蓮房 各等分

右以水煎入白礬先薰後洗或以苦絲瓜綠礬各等分煎
湯薰洗亦可腫者用木鱉子五倍子為末調敷

三品錠子

上品錠子 專治痔漏一十八證

紅礬 二兩半 乳香

沒藥

硃砂

去鉄各三錢

牛黃 五分半

硃砂一錢四分二分熟 白信一兩火煨

中品錠子 專治翻花瘦瘤等痔

白礬 三兩八錢半 乳香 沒藥 各五錢半 硃砂 三錢 牛黃 七分半

硃砂 一錢半生半熟 金信 一兩五錢只用淡清烟以火煨盡黑烟

下品錠子 專治疔瘡癰發背等症

紅礬 三兩二錢 乳香 六錢 沒藥 五錢 珠砂 三錢 牛黃 四分半

硃砂 二錢四分生半熟 白信 三兩火煨黑烟盡半日取起方可用

各依法製用麩糊和勻搥成錠子看瘡漏大小深淺插入錠子如肉內黑色勿上生肌散只待黑肉落盡方可上若瘡無頭太乙膏一箇加後藥一粒貼之

白礬 二兩 乳香 三錢二分 沒藥 三錢七分 硃砂 四分 牛黃 五分

姜黃 三錢 半順的用 白丁香 錢半 巴莖 三錢草紙去油淨用

白信 二兩火煨烟盡半日取用

右為末或唾沫調敷瘡一日三次但瘡破搽上前錠子

治痔瘡用胡桃打開作兩半去肉入五倍子末仍合定外用泥裹燒存性為末空心白湯調服此江西巡撫陸仲鶴公所親驗者

腸風臟毒

腸風獨在胃與大腸出腸風者邪氣外入隨感隨見臟毒者蘊積之久而始見

香附散 治臟風

香附炒一兩 枳殼炒七錢半 當歸半兩 川芎半兩 槐花一兩炒

右為末每服三錢水一鍾姜三片棗一枚煎七分溫服

槐角丸 治五種腸風下血痔漏脫肛

槐角炒一兩 地榆 黃芩 防風去蘆當歸酒浸一宿焙乾

枳殼炒各八兩

右為末酒糊丸桐子大每服三十九空心米湯下

又方 黃芩秦艽槐角升麻青黛酒糊丸服

又方 茄蒂燒存性梔子炒各等分為末蒸飯丸桐子大每

服百丸空心米湯下

治腸風臟毒便血等症取新鮮槐角子不拘多少用側栢葉

置柳木甑中一層栢葉一層槐角子以酒洒拌砂鍋內蒸

槐子黑熟為度取出去栢葉將槐子晒乾磁瓶收貯每日

空心服一撮嚼下

乾柿散治腸風臟毒腸癰神效

乾柿不拘多少焙乾燒存性為末每服二錢米飲調下

一方治腸風臟毒以四物湯加刺蝟皮

臟連丸 治臟毒方見下血門

一方 治便血久遠傷血致虛并麻風癬瘡見面者

龜板二兩酥炙 升麻 香附各五錢 芍藥一兩五錢

側栢葉 兩 椿根皮 七錢半

右為末熬丸以四物湯加白朮黃連甘草陳皮煎作湯送下

一方 治積血便血

蒼朮

陳皮各兩黃連

黃栢

條芩各七錢半

連翹 五錢

右為末生地膏六兩九桐子大每服五七十九白湯下

灸法 治腸風臟毒最効

以患人平立量脊骨與臍平處椎上灸七壯再發再灸七壯或年深者更於椎上兩旁各一寸灸七壯無不除根然

須按脊骨高突之處痠疼者是穴至於吐血衄血百治不止者灸即愈一切血症皆可灸