

行政院公告

中華民國九十三年三月八日
院臺衛字第○九三○○一○四一二號

主 旨：公告修正「管制藥品分級及品項」部分分級及品項，並自中華民國九十三年三月八日生效。

說 明：

- 一、依管制藥品管理條例第三條第二項規定辦理。
- 二、附修正「管制藥品分級及品項」部分分級及品項一份。

院 長 游錫堃

修正管制藥品分級及品項部分分級及品項

第一級管制藥品（除特別規定外，皆包括其異構物 Isomers、酯類 Esters、醚類 Ethers、及鹽類 Salts）	
第二級管制藥品（除特別規定外，皆包括其異構物 Isomers、酯類 Esters、醚類 Ethers、及鹽類 Salts）	
品項	備註
1、乙醯-阿法-甲基吩坦尼（Acetyl-alpha-methylfentanyl）	麻醉藥品
4、阿法-甲基吩坦尼（Alpha-Methylfentanyl）	麻醉藥品
5、阿法美沙多（Alphamethadol）	麻醉藥品
6、阿法-甲基硫吩坦尼（Alpha-Methylthiofentanyl）	麻醉藥品
7、阿法普魯汀（Alphaprodine）	麻醉藥品
10、阿法乙醯美沙多（Alphacetylmethadol）	麻醉藥品
11、阿法美普魯汀（Alphameprodine）	麻醉藥品
16、貝他乙醯美沙多（Betacetylmethadol）	麻醉藥品
17、貝他-羥基吩坦尼（Beta-Hydroxyfentanyl）	麻醉藥品

1 8、貝他-羥基-3-甲基吩坦尼 (Beta-Hydroxy-3-methylfentanyl)	麻醉藥品
1 9、貝他美普魯汀 (Betameprodine)	麻醉藥品
2 0、貝他美沙多 (Betamethadol)	麻醉藥品
2 1、貝他普魯汀 (Betaprodine)	麻醉藥品
2 3、4-溴-2,5-二甲氧基安非他命 (Brolamfetamine、4-Bromo-2,5-dimethoxyamphetamine、DOB)	麻醉藥品
2 4、大麻 (Cannabis、Marijuana、Marihuana) 【不包括大麻全草之成熟莖及其製品 (樹脂除外) 及由大麻全草之種子所製成不具發芽活性之製品】 【Does not include the mature stems of entire cannabis plants and their products (except resins) and products of the seeds of entire cannabis plans that are not capable of germination.】	麻醉藥品
3 3、可待因 (Codeine) 及其製劑含量每 100 毫升 (或 100 公克) 5.0 公克以上 【Codeine and its preparations with a content more than 5.0 grams of codeine per 100 milliliters (or 100 grams).】	麻醉藥品
3 4、甲基溴可待因 (Codeine methylbromide)	麻醉藥品
3 7、罌粟草膏 (Poppy straw concentrate)	麻醉藥品
4 4、二乙基色胺 (Diethyltryptamine、DET)	麻醉藥品
4 6、二氫可待因 (Dihydrocodeine) 及其製劑含量每 100 毫升 (或 100 公克) 5.0 公克以上 【Dihydrocodeine and its preparation with a content more than 5.0 grams of dihydrocodeine per 100 milliliters (or 100 grams).】	麻醉藥品
5 1、二甲基色胺 (Dimethyltryptamine、DMT)	
5 5、2,5-二甲氧基安非他命 (2,5-Dimethoxyamphetamine、DMA)	
5 6、3-(1,2-二甲基庚基)-1-羥基-7,8,9,10-四氫-6,6,9-三甲基二苯吡喃 【3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-1,6H-dibenzo [b,d] pyran-1-ol、DMHP】	
5 7、2,5-二甲氧基-4-乙基安非他命 (2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine、DOET)	
5 8、4-甲基-2,5-二甲氧基安非他命 (4-Methyl-2,5-dimethoxyamphetamine、DOM、STP)	

dimethoxyamphetamine、DOM、STP)	麻醉藥品
6 2、甲乙胺二噻吩丁烯 (Ethylmethylthiambutene)	
6 4、乙環利定 (Eticyclidine、N-Ethyl-1-phenylcyclohexylamine、PCE)	麻醉藥品
8 0、左旋吩納西嗎汎 (Levophenacylmorphan)	
8 1、麥角二乙胺 (LSD、Lysergide、Lysergic acid diethylamide)	
8 2、3,4-亞甲基雙氧安非他命 (3,4-Methylenedioxyamphetamine、MDA)	
8 3、3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命 (3,4-Methylenedioxymethamphetamine、MDMA)	
8 9、甲基安非他命 (Methamphetamine、(+)-(S)-N, alpha-dimethylphenethylamine)	
9 0、消旋甲基安非他命 (Methamphetamine racemate、N, alpha-dimethylphenethylamine)	麻醉藥品
9 2、4-甲基阿米雷司 (4-Methylaminorex、(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline)	麻醉藥品
9 6、3-甲基硫吩坦尼 (3-Methylthiofentanyl)	麻醉藥品
9 7、美托邦 (Metopon、6-methyldihydromorphinone)	麻醉藥品
9 8、5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命 (5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine、MMDA)	麻醉藥品
9 9、嗎拉密特中間物 (Moramide intermediate)	麻醉藥品
1 0 0、甲基溴嗎啡 (Morphine methylbromide)	
1 0 2、N-氧化嗎啡 (Morphine-N-oxide)	
1 0 3、1-甲基-4-苯基-4-丙酸氧吡啶 (1-Methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine、MPPP)	
1 0 6、N-乙基安非他命 (N-Ethylamphetamine)	

1 0 7、3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命 (N-ethyl-MDA、3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine、 MDE、MDEA)	
1 0 8、N-乙基-3-吡啶二苯基乙醇酸 (N-Ethyl-3-piperidyl benzilate)	麻醉藥品
1 0 9、N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命 (N-Hydroxy-3,4-methylenedioxyamphetamine、N-hydroxy- MDA)	麻醉藥品 麻醉藥品
1 1 0、N-甲基-3-吡啶二苯基乙醇酸 (N-Methyl-3-piperidyl benzilate)	麻醉藥品
1 1 1、菸鹼醯二氫可待因 (Nicodicodeine)	麻醉藥品
1 1 2、菸鹼醯可待因 (Nicocodeine)	麻醉藥品
1 1 3、菸鹼醯嗎啡 (Nicomorphine)	麻醉藥品
1 1 4、N,N-二甲基安非他命 (N,N-Dimethylamphetamine)	
1 1 5、原乙醯美沙多 (Noracymethadol)	
1 2 1、罌粟 (Opium poppy)	
1 2 2、羥二氫可待因酮 (羥可酮) (Oxycodone)	麻醉藥品
1 2 4、對-氟吩坦尼 (Para-Fluorofentanyl)	麻醉藥品
1 2 6、苯環利定 (Phencyclidine、PCP)	麻醉藥品
1 2 8、1-(2-苯乙基)-4-苯基-4-醋酸吡啶酯 【1-(2-Phenylethyl)-4-phenyl-4-acetoxypiperidine、 PEPAP】	麻醉藥品
1 2 9、配西汀 (Pethidine、Meperidine、Demerol)	
1 3 0、配西汀中間物-A (Pethidine intermediate-A、Meperidine intermediate-A、4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine)	
1 3 1、配西汀中間物-B (Pethidine intermediate-B、Meperidine intermediate-B、4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethylester)	麻醉藥品 麻醉藥品
1 3 2、配西汀中間物-C (Pethidine intermediate-C、Meperidine	

<p>intermediate-C、1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid)</p> <p>1 4 1、4-甲氧基安非他命 (4-Methoxyamphetamine、PMA)</p> <p>1 4 8、消旋甲基嗎汎 (Racemethorphan)</p> <p>1 4 9、消旋嗎拉密特 (Racemoramide)</p> <p>1 5 0、消旋嗎汎 (Racemorphan)</p> <p>1 5 1、1-(1-苯環己基)吡咯烷 【Rolicyclidine、1-(1-Phenylcyclohexyl) pyrrolidine、PCPY、PHP】</p> <p>1 5 2、蘇吩坦尼 (Sufentanil)</p> <p>1 5 3、替諾環定【Tenocyclidine、1-[1-(2-Thienyl) cyclohexyl] piperidine、TCP】</p> <p>1 5 4、1-[1-(2-噻吩)環己烷基]吡咯啉 【1-[1-(2-Thienyl) cyclohexyl] pyrrolidine、TCPy】</p> <p>1 5 5、四氫大麻酚(Tetrahydrocannabinols、THCs)【包括其異構物及立體化學變體，如以大麻成熟莖及種子所製成之製品中含四氫大麻酚不得超過 10ug/g(10ppm)】 【Tetrahydrocannabinol including isomers and stereoisomers、products made from mature cannabis stems and seeds may not contain more than 10 microgram/gram (10ppm)】</p> <p>1 5 8、硫吩坦尼 (Thiofentanyl)</p> <p>1 6 0、3,4,5-三甲氧基安非他命 (3,4,5-Trimethoxyamphetamine、TMA)</p> <p>1 6 7、伽瑪羥基丁酸 (Gamma Hydroxybutyric Acid、Gammahydroxybutyrate、GHB)</p>	<p>麻醉藥品</p> <p>麻醉藥品</p> <p>麻醉藥品</p>
<p>第三級管制藥品 (除特別規定外，皆包括其異構物 Isomers、酯類 Esters、醚類 Ethers、及鹽類 Salts)</p>	
<p>品項</p>	<p>備註</p>

<p>5、去甲假麻黃鹼 (Cathine、(+)-Norpseudoephedrine)</p> <p>16、可待因 (Codeine) 製劑含量每 100 毫升 (或 100 公克) 1.0 公克以上，未滿 5.0 公克【Codeine preparation with a content more than 1.0 gram and less than 5.0 grams of codeine per 100 milliliters (or 100 grams)】</p> <p>20、二氫可待因 (Dihydrocodeine) 製劑含量每 100 毫升 (或 100 公克) 1.0 公克以上，未滿 5.0 公克 【Dihydrocodeine preparation with a content more than 1.0 gram and less than 5.0 grams of dihydrocodeine per 100 milliliters (or 100 grams)】</p>	
<p>第四級管制藥品 (除特別規定外，皆包括其異構物 Isomers、酯類 Esters、醚類 Ethers、及鹽類 Salts)</p>	
<p>品項</p>	<p>備註</p>

<p>2、阿普唑他 (Alprazolam)</p> <p>6、苻甲苯異丙胺 (Benzphetamine)</p> <p>10、氯二氮平 (Chlordiazepoxide)</p> <p>12、氯硝西洋 (可那氮平、氯硝氮平) (Clonazepam)</p> <p>16、可待因 (Codeine) 內服液 (含糖漿劑) 含量每 100 毫升未滿 1.0 公克之醫師處方用藥【Physician prescribes Codeine oral liquid (including syrup) with codeine content less than 1.0 gram per 100 milliliters】</p> <p>23、氟氮平酸酯 (Ethyl loflazepate)</p> <p>26、芬普雷司 (氟乙基安非他命) (Fenproporex)</p> <p>32、勒非他命 (二甲二苯乙胺) (Lefetamine、1-dimethylamino-1,2-diphenylethane、SPA)</p> <p>41、甲基苯巴比妥 (Methylphenobarbital、Mephobarbital)</p> <p>46、去甲西洋 (原氮平) (Nordiazepam)</p> <p>47、鴉片 (Opium) 複方製劑含量每 100 毫升 (或 100 公克) 0.5 公克以上【Opium mixed preparations containing opium more than 0.5 gram per 100 milliliters (or 100 grams)】</p> <p>48、去甲羥安定 (歐沙氮平、去甲羥氮平) (Oxazepam)</p> <p>57、丙己君 (普西卓林、甲環乙胺) (Propylhexedrine)</p> <p>59、仲丁比妥 (Secbutabarbital、Butabarbital)</p> <p>60、替馬西洋 (羥二氮平、甲羥氮平) (Temazepam)</p> <p>66、二氫可待因內服液 (含糖漿劑) 含量每 100 毫升未滿 1.0 公克之醫師處方用藥 【Physician prescribes dihydrocodeine oral liquid (including syrup) with dihydrocodeine content less than 1.0 gram per 100 milliliters】</p> <p>67、莫待芬寧 (Modafinil)</p>	

第四級管制藥品原料藥（除特別規定外，皆包括其異構物 Isomers、酯類 Esters、醚類 Ethers、及鹽類 Salts，並不合其製劑）	
品項	備註
2、麥角新鹼（Ergometrine、Ergonovine）	
6、去甲麻黃鹼（新麻黃鹼）（Phenylpropanolamine、Norephedrine）	

※各級管制藥品品項表內之中文名以聯合國公約中文名為主，中華藥典收載或其他通用中文名加註於（）內。