

丹

溪

摘

玄

九

丹溪摘玄卷之十七

痼冷門

丹溪云人之一身者乎陰陽升降平和不無偏若有偏勝
即爲之患痼冷之証由人身真陽耗散脾胃虛弱過食
冷物有傷其脾胃痼其結冷於腑臟不散以致手足厥冷
畏冷增寒飲食不化嘔吐涎沫或大腑泄瀉或小便頻數治
法宜暖下元無理脾胃又有脾虛而畏寒者令人咳嗽猶
當詳而治之

姜附湯治一切沉寒痼冷

方是中寒病症

附子茴香散治氣虛積冷心腹絞痛

肉苳寇煨

茴香炒

木香

人參

白朮

白茯苓

乾姜

炮各一兩

附子炮個

丁香

炙甘草

各五錢

右剉每一兩水二鍾入益煎

聚寶養氣丹

治諸虛不足氣血羸弱頭目昏眩肢膝倦怠心志昏

牘夜夢失精小便滑數脾胃虛氣虛又治諸癱瘓

半身不遂寒濕氣痺或久寒宿冷泄瀉發瘡寒熱

下痢腸風痔漏婦人子宮久冷崩漏五色帶下月經

不調腹脇刺痛血閉血凝虛羸乏力

代諸石 紫石英 赤石脂 禹餘糧 磁石
 已上五味各二兩煨醋浮水飛搜作定子候十分乾入
 沙合內養火三日罐子埋地中出火毒一宿

又方

陽起石 煨過酒煮 肉苳菟 煨 鹿茸 酒火 破故紙 酒炒

鍾乳粉 再乳 伍靈脂 酒研 茴香 酒炒 栢子仁

當歸 酒 遠志 制 沒藥 另 白茯苓

附子 炮 大雄 炮 沉香 木香

乳香 黃芪 炙 山藥 肉從容

肉桂 已載 各五錢 血竭 琥珀

硃沙或煨 麝香 各三錢

右末之糯米糊丸另研硃砂麝香為衣每三十九空心
人參湯棗湯姜湯任下婦人醋湯

黑錫丹

治元氣虛冷真陽不固痰氣壅寒上盛下虛心火炎上

腎水枯竭及婦人血海及冷無子息赤白帶下

肉桂 半兩

沉香

附子炮

葫蘆巴 酒浸

破故紙

茴香

陽起石

研泉熱

金鈴子

桑皮

木香 各

硫黃

黑錫

右以新鉄鉢內如常結錫硫成砂子地出火毒研細

末之一處和勻自明至暮研至黑光色爲度酒糊
丸梧子大陰乾入布袋內擦令光堂每四五十粒空心
益姜棗湯位下

塵砂丹

治上盛下虛痰涎壅塞此藥鎖墜升降陰陽聃元氣

水銀一斤 硫黃 四兩

右以新鈔炒成砂子有烟卽以醋晒之研納入水夫昇醋
調赤石脂封口鉄線孔縛晒乾溫固用炭二十斤煨如昇
列熟赤石脂頻扶火盡爲度經宿取出研末之糯米糊
丸麻子大每二十粒空心東湯米飲人參湯仕下

來復丹方見中暑門

附子理中湯

治真陽衰憊五勞七傷臍腹冷痛遺精白濁蒂下

禹餘糧石

醋煨

丁頭代赭石

醋煨

乳香

另

沒藥

另

紫石英

赤石脂

除乳香沒藥將四味入井鍋盪泥固濟候乾火煨以

炭十斤炭盡為度埋地中出火毒二夕

五靈脂

去砂二兩

硃砂

另研二兩

右末之糯米糊丸如芡實大晒乾布袋擦光每一丸

空心酒下忌猪羊血

婦人醋湯下孕婦休服

欽陽丹治諸虛不足心腎不安氣弱頭暈

靈砂

鍾乳粉各二兩

金鈴子去皮

沉香

木香

附子炮

葫蘆巴酒浸

陽起石水飛

破故紙酒炒

鹿茸

茴香

肉苳菹

玉從蓉

牛膝

巴戟

當歸頭

各二兩

右末之酒糊丸糯米糊丸空心棗湯鹽湯溫酒任下

積熱門

丹溪云積熱者熱毒聚積於內也入內熱氣素實一時感

觸熱毒之氣或鬱積於臟腑之間令人舌咽乾涎

唾稠粘眼溢多澆口舌生瘡大小便秘結又有陽盛血
衰三焦已燥服飲酒炙之物并丹石之藥愈取其熱
結滯於內亦能令人變生諸熱須詳脈証在心膈者
清之臟腑者蕩之滌之量入脉氣虛實輕重用藥
治之

三黃丸

治三焦積熱咽喉重閉心膈煩燥小便赤澀大便秘結及

治男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱

春三月

黃芩 四兩

大黃 三兩

黃連 四兩

夏三月

黃芩 六兩

大黃 二兩

黃連 七兩

秋三月

黃芩六兩

大黃三兩

黃連

五兩

冬三月

黃芩

大黃各五兩

黃連

二兩

一法九如大豆腦麝香為衣夜間噙化

龍腦雞蘇丸

除煩解勞消谷下氣散鬱熱於胸中治肺熱咳嗽

鼻衄吐血血山崩下血淋勞氣淋証止消渴除飲為悖

涼上膈解酒毒及治胃熱口臭脂熱喉腥脾熱五疳五疸

口苦常服聰明耳目開心益智

薄荷葉

半斤

麥門冬

四兩

甘草

二兩半

生地黃

六兩

黃芪

二兩

蒲黃

阿膠

炒

黃連

當歸

人參

木通 柴胡各五兩 桔梗

先以木通柴胡用沸湯浸二日夜絞取汁半升熬膏
餘藥末之蜜二斤煉了然後下老黃米不住手攪調和
木通柴胡汁熬成膏丸如旦大

每三十九虛勞煩熱耗子湯送

心熱舌乾悸動恍惚人參湯下消渴欬馬惇人參
湯送下

肝熱眼黑昏眩防風湯送下脾熱唇熱口甜薑湯下
肺熱鼻子候醒黃芩湯下腎熱兩耳焦黃柏湯下
咳嗽唾咯血夾門冬湯下五淋漏下車前子湯下

痰嗽生姜湯下氣逆陳皮湯下

莖中痛蒲黃滑石湯下室女虛勞寒熱潮熱參湯下
常服溫水送下一方加白豆仁五錢噲化

五蒸湯

茯苓 三錢 人參 竹葉 知母 黃芩 粳米 各錢

生地黃 錢 乾薑 五錢 甘草 一錢 石膏 三錢

右剉每一兩以小麥半升煮取汁乃下藥煎服治皮
熱舌白唾血肉生雞瘤皮膚熱昏脉嗜卧氣熱痛
身氣熱喘促鼻干大腸熱石鼻孔乾痛脉熱唾白脉
絡溢緩急不調血熱髮焦小腸熱下唇焦內熱

食無味而嘔煩而不安它人覺熱自覺冷胃熱口臭
 舌下痛腫筋熱甲焦膽熱眼白失色口苦三焦熱乍寒
 乍熱腦熱頭眩悶熱髓熱髓沸骨中熱膀胱熱左耳
 焦五房蒸男子遺尿失精女子月滿不調

碧雪治一切熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝

青黛

寒水石

石膏

煨各研末

朴硝

滑石

甘草

煎湯并

馬牙硝

各等分

右將甘草湯入餘藥再煎以柳木篦不住手撓
 冷硝溶入青黛和勻灑砂盆內候冷結凝成霜末之

每以少許含化燕津如候閉不能嚥下用竹筒吹入喉中

一方無石膏寒水石有朋砂蒲黃

金花丸又名既濟解毒丸

治中外諸熱癆汗咬牙脛語驚悸溺血淋閉咳衄瘦

弱頭疼骨蒸脈蒸喘嗽

黃連 姜炒 黃柏 酒炒 黃芩 酒炒 大黃 各等分

右末之密丸或水丸每三五十九水下海藏去大黃如

山梔連翹防風

一方無大黃用山梔姜汁炒蜜丸辰砂為衣砂仁湯下麩

糊丸亦可

上清丸

龍腦

薄荷葉 半斤 玄明粉

甘草末

明砂 各五錢

麝香 七錢 水片 二錢半

右末之蜜丸彈天金銀箔為衣為化一方不用水片麝香

麝香上清丸

治心經有熱咽膈不利目赤渴小便赤澀

辰砂 兩

牙硝

天竹黃

甘草 各五錢 海金砂 三分

防風

薄荷 錢 滑石 水錢

麝香

水片 各分

牛黃 五錢

右末之蜜丸每兩作十五丸金箔為衣每丸細研

薄荷湯下

一方有川芎防風石膏各一兩

上清丸

治口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽清聲潤肺寬膈除熱

百藥煎

薄荷

淨末各四兩 硝砂 三兩

片腦 一錢

其松

玄明粉

桔梗

訶子

朋砂 各五錢

寒水石 二兩

右為細末甘草熬膏為丸如梧子大或嚼三五十

丸茶清任下

既濟解毒湯

治上熱頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得安臥

大黃 酒煨

黃連 酒炒

黃芩 酒炒

甘草及桔梗各二錢

柴胡 升麻 連翹 當歸身 各二錢

每服水二鍾煎食後溫服

黃連解毒湯京脯散一方見傷寒調下

七寶洗心散

治風壅痰滯心經積熱口苦唇焦眼溢多淚大小便秘

白朮二兩 麻黃 當歸 荊芥 芍藥

炙甘草 大黃麩長煨各等分

右末之每二錢水二鍾姜薄荷各少許同煎

八正散方見諸淋條下

消毒犀角飲

治內蘊邪熱痰涎壅滯或腮項結核遍生瘡癤

防風

半斤鼠粘子炒四兩

荆芥一斤炙甘草

兩

石劉每八錢水三鍾煎

本方再加

連喬

黃芩酒炒

柴胡

枳殼

石膏

煨

犀角如無以升麻代

大黃

南星炮

姜三片煎

神弓丸方見大風條下

酒蒸黃連丸治隔熱解酒毒清腸胃

方見中暑條下

天竺散

治臟腑積熱煩燥多渴口苦舌瘡咽喉腫痛

山梔仁 連翹 鬱金 皂角水煎各三錢

甘草 三兩二錢 天花粉 二兩六錢 雄黃 五分

天竺黃 五錢 右末之每一錢食後井花水調下

利隔湯

治焦熱口苦喉乾痰唾稠粘心煩喜冷咽喉生瘡疼痛

防風 雞蘇葉 桔梗 牛蒡子 荊芥 各兩

升麻 人參 炙甘草 各五錢

右鈞每五錢水二鍾姜三片煎

清膈湯

祛風熱化痰涎利咽膈清頭目消瘡疹

瓜蒌根

桔梗

紫蘇葉

炙甘草

各二兩

荆芥

四兩

鼠粘子

薄荷

可一兩半

右末之每三錢食後臨卧白湯點服

牛黃散治上焦熱而煩不能睡

梔子

大黃

鬱金

金

各半兩

甘草三錢

右末之每二三錢水煎食後微利自巳

片黃膏治熱入血室發狂不認人

牛黃

辰砂

牡丹皮

各五錢

水片 錢鬱金

甘草各三錢 右末之蜜丸艾實大新汲水化下

清心丸治一切上壅熱証

黃柏 三兩

天門冬 一兩半

黃連 五錢

冰片 二錢

麥門冬 一兩

右末之蜜丸每十九臨卧薄荷湯下

徐太傅太丸子治諸積熱

朴硝

大黃

甘草

或依調胃承氣分兩制度亦可蜜丸彈大酒化下

手心熱

山梔子

香附子

蒼朮

白朮

白芷

半夏

川芎

右末之蜜丸每二十九不拘時候

一男子年二十三歲因飲酒發熱

以青黛瓜蒌仁入姜汁研勻如泥每日匙挑入數口
三日而愈

一男子年二十餘歲四月內因飲酒發熱乃酒毒在內
又為房勞氣血虛之及食狗肉用補氣血之劑如葛
根以解酒毒服之微汗出反懈怠熱如故思氣血虛
未禁葛根之散必得雞距子方解其毒遂於煎

藥中加之得愈

腦麝三黃丸治三焦極熱亦可噙之

大黃 五錢酒炒黑色
黃連 酒洗炒二兩半
黃芩 三兩
水片 一錢

薄荷二兩 麝香三分 生甘草末三錢

右末之蜜丸彈大金丹為衣為化

眩暈門

丹溪云眩暈即頭眩也人有軀虛外有風寒暑濕六淫之氣而感或因為憂恐喜怒七情之氣而傷致使鬱結涎一時眩暈眼目昏花如屋轉旋如坐車船起則眩倒或目暗口禁頭痛項強

素問云諸風掉眩皆屬肝木此一端耳夫眩暈者痰在
火在下因炎上而動其痰故暈眩非皆因風蓋痰証多耳
無痰不能作眩亦必有痰宜詳脈証大去左手脈數有熱

脉滿有死血右手脉實是痰積脉大必是久病風則脉浮而有汗寒則脉緊而制心痛暑則脉虛而煩悶濕則脉細而重著加以吐逆氣鬱生涎而暈者令眉稜角痛眼不可開寸脉多沉瘦勞過度上盛下虛金瘡吐衄便利去血過多婦人崩傷皆能眩暈各隨所因施治

玉液湯方見眉稜骨痛条下

川芎散治風証眩暈惡風自汗身脉不仁氣上衝旬月

如丹船探載

川芎

白茯苓

白朮各兩細辛

桂枝各五分

甘草五錢 右剉姜三片水煎時或有痰兼服青州白

九子

三五七散治感寒或陽虛風寒入腦眩暈頭痛惡寒

耳鳴耳龍耳

人參 附子 細辛各三錢 甘草 乾姜

山茱萸各五錢 防風 山藥各七錢

右剉水二鍾姜五片棗一枚煎

中寒眩暈

姜附湯方見中寒

消暑丸治傷胃暑氣眩暈煩悶不甦

每服五十六丸煎香薷散吞下

批杷葉散香薷散加羌活六和散玉龍丸六味者方並

見中暑條下

治胃風中濕眩暈嘔逆涎沫頭重不食

川芎

半夏

白朮各兩

甘草五錢

加木瓜

陳皮

右剉水二鍾姜五片煎

梅芎湯芎朮除眩湯方並見中濕條下

治濕痰在高巔之上令人頭暈頭重如山

二陳湯加

蒼朮

羌活

酒黃芩

白芷

天麻

防風

川芎

香附

茯神湯 治喜怒憂思悲恐驚所感藏氣不手鬱
而生涎結而為飲隨氣上厥伏黃陽經心中忪悸曰
肢緩弱翕然而熱頭目眩暈動搖

茯神 白茯苓 各兩半 人參 麥門冬 山藥 各兩

前胡 熟地黃 酒炒 半夏 黃芪 各兩 枳殼

遠志 甘草 五錢

右剉以長流水二鍾姜五片加米一撮煎

羚羊角散 治風邪乘於陽經上注頭目遂入於膈或

痰水結聚胸膈上衝頭目一切眩暈

茯神 一兩 川芎 羚羊角 甘草 各五 枳殼

半夏 白芷 防風 附子各一錢

右劉每五錢七分水二鍾姜三片煎蕪服青州白丸子

天麻半夏湯治風痰內作胸膈不利頭旋服黑兀兀散

吐上熱下寒不得卧

天麻 半夏各錢 陳皮 柴胡各分 黃芩酒炒

炙甘草 白茯苓 前胡各分 黃連三分

右劉作一服水二鍾姜五片煎

頭眩

二陳湯加 蒼朮 白朮 酒苓 羌活

天麻 防風 南星 白芷 香附子

川芎

又方

二陳湯加

南星

酒苓

蒼朮

白朮

天麻

升麻

撫芎

白芷

右對水二鍾姜蔥煎婦人加當歸細辛石膏川芎

撫芎

補陰丸

四物湯四君子湯加

陳皮 半夏 黃柏

知母

黃芪

天麻

加白芷

已上治疲勞過度上盛下虛氣血衰弱頭目眩暈

虛人顯眩

人參

黃芪

白朮

陳皮

半夏

茯苓

牛草

川芎

白芷

天麻

連翹

南星

香附

細辛

酒黃芩

姜五片水煎

頭眩屋轉眼不得開

人參

當歸

防風

黃芪

麥門冬

芍藥各二兩獨活

白朮各三兩

桂心

牛草各一兩

右剉水二鍾煎

虛人頭暈

二陳湯加 人參 黃芪 當歸 白朮

黃柏 知母 天麻 獨活

痰加南星風加羌活氣加香附子

右對水二鍾姜煎

治氣虛眩暈

人參 黃芪 白朮 香附 南星

酒苓 陳皮 茯苓 各二錢 川芎 一錢二分

天麻 半夏 各二錢 白芷 連翹 甘草

右對水二鍾姜五片煎一方無天麻加升麻一錢

治血虛眩暈

二陳湯加 當歸 川芎 白朮 天麻

酒苓 膽星 香附 白芷

白附子丸治風痰上厥眩暈頭痛

白附子炮 南星炮 半夏 旋覆花 甘菊 天麻

川芎 橘紅 僵蚕炒各二兩 生乾姜 全蝎各半兩

右末之姜汁糊丸每五十九丸荆芥湯下

香橘飲治因氣怒眩暈

二陳湯加 天麻 白朮 香附 砂仁

木香 右剉水二鍾姜三片煎

治痰濕頭眩忽然腿痛遍身發風疥

二陳湯加 酒苓 連翹 乾葛 升麻

山查 川芎 香附

右剉水二鍾姜三片煎

五痿門

丹溪云諸痿之作起於肺熱肺熱葉焦五臟因而受之發為痿躄心氣熱生脉痿故經縱不任地肝氣熱生筋痿故柔筋弛縱脾氣熱生肉痿故脾不仁腎氣熱生骨痿故足不任身知痿痛之本在肺也治痿大法東方實西方虛瀉南補北瀉南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則

心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗
筋潤能束骨而利機關治之法明矣亦曰風火既
熾當滋腎水東垣以黃柏爲君黃芪等補劑佐
之又有蕪痰積者有濕多者有濕熱相半者有
挾氣者有無血而虛弱者有瘀血者死血也有食
積妨碍不得降者宜臨病制方其善於治痿乎
濕熱東垣健步丸如燥濕降陰火之劑苓藥蒼

木之類

濕痰二陳湯加蒼朮白朮黃芪黃藥竹瀝之類
氣虛四君子湯加蒼朮黃芪黃柏之類

血虛四物湯加黃柏蒼朮之類

補陰丸黃柏蒼朮治痿要藥也

健步丸

治膝中無力伸而不得屈屈而不得伸行步艱難

羌活

柴胡

滑石炮

甘草炙

天花粉

酒制各五錢

防風

澤瀉錢

防己一兩

肉桂半錢

川烏

苦參

兩劑各一錢

右末之酒糊丸每七十丸煎愈風湯空心不

捕陰丸

杜仲

龜板

黃柏

知母

當歸

五味 枸杞 各等分

右末之猪脊髓丸一方無枸杞龜板加熟地黄兔然子
有濕熱加蒼朮川芎黃柏

有瘀血加桃仁紅花

虎潛丸治痿補腎足軟歷節

龜板炙四兩

黃柏炒七兩

知母

熟地黄

各三兩

虎胫骨

炙兩

鎖陽

兩半

白芍藥

陳皮

各二兩

右末之酒煮羊肉為丸或酒糊為丸每七十丸溫水下

冬月加乾姜

半兩

懶言語加山藥

二兩

一方加當歸

一兩半

牛膝

二兩

金箔

十片

藿香養胃湯治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆
由陽明經虛宗筋無所滋養遂成痿痺

藿香

白朮

白茯苓

神麴炒

烏藥

砂仁

人參

薏苡仁

半夏麴

各五錢

草澄茄

甘草

各三錢半

右剉每五錢水二鍾姜五片棗二枚煎

茯苓燥濕湯

治六七月間濕令大行子能令母實熱旺也濕熱大
勝心荊廣大腸以天令言之則清燥之氣絕矣古
之法夏月熱以救熱傷天真元氣燥金若受濕熱

之邪是絕寒水生化之源源絕則腎痿厥之病大
作腰以下痿軟癱瘓不能動矣何止行步不正兩足
倚側宿有濕熱之証當急救之

黃芪

蒼朮

白朮

陳皮

麥門冬

當歸身

生地黃

澤瀉

猪苓

各五錢

人參

麴末

白茯苓

酒黃柏

柴胡

升麻

黃連

各三分

炙甘草

一分

五味子

十個

右對每五錢水煎服

加味四斤湯

治腎熱肝虛熱淫于內致筋骨痿弱不自勝持起

居須待人扶待足不任地驚馬恐戰戰潮熱而作時
飲食無味不生氣力諸虛不足小便有濁並治之

茯苓酒浸

牛膝酒浸

天麻

木瓜

杜仲

鹿茸炙

熟地黄

五味子

兔絲子酒浸

加當歸

右末之蜜丸彈大每五十九酒下及米飲下

腰痛門

丹溪云腎受病則腰滯而痛經曰腰乃腎之府轉搖不
能腎將憊矣此病所感不一有因風寒暑濕傷於腎
經又有墜墮陰地閃動腰肋氣血凝滯所感皆令疼
痛也大抵其脈皆沉弦而浮者為風沉弦而濡細者為

濕沉弦而實者為凝滯大法感邪者驅散之凝滯者
順氣調血此疾平復矣又云腰痛者此腎之府經云
轉搖不能腎將憊矣宜補腎順氣

有腎虛宜補腎順氣濕熱宜燥濕行氣瘀血宜
活血行氣痰宜順其氣使痰隨氣運佐之以痰藥
腰痛其脈必弦而沉弦為虛

沉為滯瀦是瘀血緩者是濕滑是痰或伏

腰曲不能伸者針入中

麻木者腎虛也宜補腎丸

補腎丸

杜仲

龜板

黃蘗

知母

當歸

拘杞

五味子

右末之諸脊髓丸

治腎虛者疼痛不已其脈必大

溫熱者遇天陰或久坐而發其脈濡細或緩加蒼

朮桂仲川芎黃柏

瘀血者日輕夜重其脈必澀加桃仁紅花

有痰者痛有休歇其脈滑或伏加南星

凡諸痛皆屬於火不可峻用寒涼必用溫散之藥

凡諸痛不可用人參蓋補氣氣旺不通而痛愈甚

臍下忽大痛人中黑者多死人面上忽見紅點多死

川芎玉桂湯

治露居計寒湿地腰疼不能轉側兩脇搐急作痛

羌活 一錢 柴胡 玉桂 桃仁 當歸尾

蒼朮 川芎 炙甘草 各一錢 獨活

炒麴 各五分 防風 酒防已 各三分

右剉作一服酒三鍾煎服宜煖處

獨活湯

治勞後腰疼如折沉重如山

防風 獨活 羌活 肉桂 煨大黃

澤瀉 錢 炙甘草 一錢 當歸 連翹 各五 酒防已

酒黃栢 各兩
桃仁 三十個

右劉每五錢水一觥半酒半觥煎

麻黃復煎散

沿陰室中汗出瀕言語四肢倦怠無力走注痛及

下焦伏火而不得伸浮為之燥濕汗出也倦怠

疼痛者風濕相搏一身尽痛也

麻黃

二錢水五鍾先煎令沸後藥下

柴胡

防風

生地黄

各五分

杏仁 三分

黃芪

二錢

黃栢 一錢

右劉作一服入麻黃湯內煎至一觥卧服有汗則効

蒼朮復煎散治寒濕相合寒筋脊骨背脚腰膝腫

皆痛無力行步身沉重

蒼朮

四兩水二碗煎至三
大鐘下後藥

升麻

柴胡

藜蘆

澤瀉

白朮

各五分羌活一錢

黃柏三分

紅花少

咬阻先煎蒼朮湯二鐘下後藥再至一觔熱服

微汗則効

破血散治乘高損傷脊骨惡血流於脇下其痛苦楚

不能轉側

羌活

防風

中桂各錢

柴胡

連翹

當歸

錢

麝香

少許另

水蛭

水蛭各三錢

右作二服酒二大盞水一大盞煎麝香水蛭另為末煎

余汁調上火再沸空心熱服

地龍散治腰脊痛因打撲傷損令人腰脊疼從高

隊下晉血凝滯

中桂 地龍 各一分 桃仁 六個 羌活 二錢 獨活

當歸尾 甘草 各二錢 麻黃 五分 蘇木 六分

吹咀每約一兩水二鐘煎服

羌活蒼朮湯治脚膝腰腿無力

羌活 三分 防風 兩半 柴胡 七錢半 升麻 獨活

蒼朮 砂仁 各錢 葛根 炙甘草 黃柏

生甘草 草豈冠 黃芪 三錢 陳皮 三錢 知母 二錢半

作二服水三服煎一服熱服

健步丸腰背腿膝無力行步艱難

羌活 柴胡 炒滑石 炙甘草 肉桂 必養根酒各五錢

防風 澤瀉各錢 川芎 苦參酒各錢 防己二兩

右末之酒糊丸每七十九愈風湯下

赴痛丸治打撲閃眊腰疼

白蒿管子炒黃 白粟子炒黃 乳香 沒藥各錢

右末之蒸餅丸彈大每一丸細嚼空心酒下

麻黃蒼朮湯治寒濕所客身軀沉重腰痛

麻黃 炒麴 陳皮 澤瀉 茯苓各錢 桂皮

草豆蔻 半夏各五分 桃仁十個 蒼朮 炙甘草各錢

猪苓伍錢 黃芪一錢 咬咀作一服水煎

補益腎肝丸治目中濬大視物昏花困倦無力寢汗憎風

脚膝無力腰已下消瘦

柴胡 羌活 生地黄炒 苦參炒 防已各五錢 附子炮

肉桂各錢 當歸二錢

右藥之熱水丸雞頭大每五十丸溫水下

摩腰膏老人虛人腰痛婦人白帶

附子 川芎 南星 丁香 雄黃 樟腦

乾姜 吳茱萸各錢半 硃砂錢 麝香五粒

右末之蜜丸龍眼大每丸姜汁化開如粥原上大塊熱
置手掌中遍塗腰烘綿衣縛定隨即腰熱如火兩

日用一丸

五積散治寒濕傷于腎經腰疼難以俯仰兼氣加吳茱萸

婦人血氣加桃仁腰痛甚加杜仲牛膝玄胡桃仁羌活獨

活產後亦可

獨活寄生湯治腎氣虛弱因風寒濕所乘流注腰膝寧

拳制手痛

獨活三兩

細辛

桂心

川芎

防風

牛膝

人參

白芍藥

熟地黃炒

秦艸

杜仲炒

當歸

桑寄生無續斷代 杜仲 各兩 炙甘草 二兩

右剉每約一兩姜棗煎服方治腰疼加附子

大全方治手足不隨名風痺証加黃芪名三痺湯

青義丸治腎經虛冷腰腿重痛當服壯筋補虛

杜仲一斤炒 生姜十兩炒 破故紙一斤半

右末之胡桃二百二十枚湯去皮研成膏入熟蜜丸每

五十九丸鹽酒湯任下

木附湯治濕傷腎腰疼小便自利

白朮 附子各兩 杜仲炒五錢 加羌活

狗脊水二鍾姜七片煎

歸茸丸治房勞傷腎腰痛

八味丸加鹿茸當歸木灰續斷杜仲

菴蘭丸治墜隨閃胸血氣凝滯腰痛

菴蘭子 杜仲炮 補骨脂 威靈仙 當歸

官桂各五兩 沒藥方 乳香另各兩半

右末之酒糊丸每七十九益湯酒湯任下

治風濕及濕熱腰疼痛連月

二陳湯加蒼朮 黃柏 澤瀉 杜仲 肉桂

獨活 桃仁 當歸

右剉水煎灸腎俞人中

治腎虛腰疼

杜仲酒浸炙乾末之無灰酒調下加橘核等分

治腎虛腰痛

蕤蓉

枸杞

五味

牛膝

生地黃

桃仁

當歸

知母

羌活

防風錢

熟地黃

杜仲姜汁炒

敗龜酥炙

黃柏炒

兔絲子各兩

右末之建猪脚一對脊髓一條和山藥搗糊丸每丸九空

心淡鹽湯下

治一切腰疼

菴藺子炒

橘核炒

香附

紅麴炒

唐菖炒

沒香不見火

乳香 沒藥 各等分 各炒 加杜仲

右末之每二錢 益酒任下

神應丸

威靈仙 兩 桂心 當歸 各兩 地膚子 桃仁

杜仲 破故紙 各五錢

右末之酒糊丸 六十九 茴香 或酒下

治腰疼

用芥菜子末 醋調成膏 藥貼之 腰上立効

又方

四物湯加 白朮 黃柏 知母 杜仲 牛膝

五味 香附 甘草 陳皮

死血加桃仁紅花濕加蒼朮羌活獨活 水煎服

丹溪云腎著濕其体重如山腰冷如水飲食如故腹重
如有物在腰治其痛宜流濕兼用溫暖之藥以散之

腎著湯

治腰間常冷重若帶三五十錢如生水中刑狀如水不

渴由腎虛內有積水復有風冷所乘又不已令人水

病謂之腎著

茯苓 白朮各兩 乾姜 炙草各兩

右剉搗末每五錢水煎

治腰疼

四物湯加羌活 黃柏 杜仲 牛膝 香附

烏藥 甘草 蒼朮 如飲食少加砂仁陳皮

無敵丸治腎虛腰疼

川草薢 虎骨酥炙 川續斷 酒浸各兩 川山甲 酥炙五錢

乳香五錢 沒藥 麝香 茴香炒 狗脊 當歸 酒浸

砂仁炒 鹿茸炒各兩 杜仲炒兩 地龍半 青塩各七錢半

兔絲子 四兩酒浸研

右末之酒糊丸每五十九空心塩酒下

治濕氣腰疼腎虛

破故紙 五兩用芝麻五合同炒焦黃色去芝

蒼朮

當歸

川巴戟

草薢 鹽水炒

川牛膝 各二兩

杜仲

二兩用麩皮炒焦黃已再剉再炒絲斷為度去麩皮

大胡桃

半個去殼用無灰酒浸再去黃皮同麩皮炒去麩皮酒乾

右除胡桃另乳搗千下如泥將前七味末和勻入無

灰酒打糊丸如梧子大每五十丸加至七十丸溫酒鹽

湯任下忌房事

脇痛門

丹溪云兩脇者肝之候也肝病則兩脇下痛多因疲極

嗔怒悲哀煩惱謀慮驚憂七情感動致傷肝臟

既傷積氣攻注於左則痛連左動脇驚駭悒不樂攻於右則痛連右脇脹滿不食移逆兩脇俱痛乃肝氣之不足也悲衰傷肝痛引兩脇者其疾易治房勞內損單脇疼痛者其疾難愈久而不瘥流注筋脉或腰脚重墜或兩腿筋急或四肢不舉漸至脊膂寧急疼痛遇風搏則脇下結塊氣遇寒搏則脇筋骨痛下連小脘上引心端大抵諸 膀胱氣脇下痛最難治之宜明辨哉不可一途而取又云脇痛有五肝火盛有死血有痰流注肝氣急肝火盛當伐肝以龍會丸之乃瀉肝火之要藥也脇痛甚用

姜汁下

木氣實川芎蒼朮青皮當歸

有死血宜破血紅花川芎桃仁香附

有痰流注

二陳湯加南星川芎蒼朮

肝苦急：食辛以散之用撫芎蒼朮或小柴胡湯加減亦可

血病入血藥中行血丸破血用不去吳桃仁香附

左脇痛以柴胡為君青皮川芎為佐使

右脇痛以芍藥為君枳殼升麻為佐使

或嚴氏推氣散左金丸

治肝火

黃連 六兩 吳茱萸 一兩湯煮去苦水末之

當歸龍會丸治內有濕熱或腸痛甚者炒丸令熱用姜汁下

龍膽草 一兩酒洗七次炒七次 當歸 兩酒洗 黃連 姜汁炒兩

蘆薈 蒼 柴胡 川芎 青黛 各五錢 木香 一錢五分

麝香 二錢半 大黃 酒蒸熱再炒二錢半 梔子 一兩姜汁 黃柏 酒洗五錢

黃芩 酒炒兩

右末之炒神麴糊丸如黍米大炒丸令熱姜汁下

枳實散治左脇痛飽不樂

枳實炒 川芎 各五錢 炙甘草 二錢半

右末之每二錢姜棗湯調酒亦得

推氣散治右脇疼痛服滿不食

牛子姜黃 枳殼炒 桂心各五錢 甘草三分

右末之每二錢姜棗湯調下酒亦可

枳實散治兩脇疼痛不可忍肝氣不足之証

枳實一兩 白芍藥炒 省腦芎 人參各五錢

右末之照前服

枳殼煮散治悲哀傷肝痛引兩脇

防風 川芎 細辛 枳殼 結梗各四兩

炙甘草二兩 乾薑一兩半

右剉水二鍾姜三片煎加柴胡意苡仁各二兩

平肝飲子治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿頭
暈嘔逆脈浮弦又見脈滿條下

防風

桂枝

枳殼

赤芍藥

桔梗

炒各兩人參

木香

檳榔

當歸

川芎

陳皮

炙甘草五分

右剉每約二兩水二鍾姜五片煎

入脾疼帶脇痛口微乾悶已多年時

二陳湯加乾姜川芎青皮木通煎下龍蒼丸每次十九丸

治脇痛

二陳湯加柴胡

川芎

當歸

青皮

枳殼

乾葛木通

右剉水二鍾姜三片煎

熱加炒黃芩胸滿加香附砂仁痰加南星腎虛加
黃栢知母五味

治因怒氣胸滿脇痛

柴胡

芍藥

青皮

陳皮

香附

砂仁

半夏

茯苓各錢甘草一錢當歸一錢

右剉水貳鍾姜三片煎不拘時

二陳湯加

枳殼

桔梗

香附

青皮

龍膽草

乾葛

川芎

有塊加木通左脇疼加柴胡右脇疼加白朮胃不

和加砂仁

右剉水二鍾姜三片不拘時

治脇疼胸滿有痰

二陳湯 川芎 乾葛 青皮 枳殼 南星

白朮 砂仁 香附 柴胡 白芍藥

治脇疼帶心痛

二陳湯加 柴胡 川芎 吳茱萸 白芍藥 青皮

枳殼 乾葛

胸滿加香附 砂仁 血虛加當歸

姜三片煎前方照此煎

治脇疼

人參 白朮 姜黃連各錢 白芍藥 青皮 半夏

茯苓 陳皮各錢 吳茱萸 甘草各半錢 木香 柴胡各錢半

姜三片煎就吞下龍會丸十九

熱者去木香加黃芩枳殼血虛加當歸去木香

治因醉飽色慾得脇疼

當歸 川芎 白芍藥 乾葛 柴胡 木通

吳茱萸 青皮 香附 甘草 右剉

治因酒色過度脇痛如刀割身熱如火大便硬

柴胡 黃芩 半夏 甘草 桔梗 枳殼

乾葛 青皮 白芍藥 川芎 枳實 橘紅

茯苓 姜三片煎就吞下龍會丸

治脇疼帶泄瀉

三陳湯加 白朮

白芍藥

炒麴

姜黃連

訶子

吳茱萸 砂仁

治虛人脇疼又作泄瀉

人參

茯苓

白芍藥

川芎

半夏

陳皮

防風

澤瀉

炒麴各錢

甘草五分 白朮錢二分

右剉水二鍾姜三片

元氣弱加升麻五分以舉之虛極加當歸一錢柴胡

分黃芪一錢

一入元氣極之脇畧痛

補中益氣湯加

白芍藥

草龍膽

青皮

枳殼

香附

川芎

右剉水二鍾姜三片煎

小柴胡湯四物湯相紀

治人脇疼每日至夜身發熱乃陰虛發熱加龍膽草

青皮乾葛

右剉水二鍾姜三片煎陰虛甚加黃柏知母

治人肥白脇疼胸膈不寬

二陳湯加枳殼

香附

砂仁炒黑

白芍藥

青皮

川芎

蒼朮

右剉水二鍾姜三片煎

治兩脇痛牽引肩背拘急胸滿噁酸

二陳湯加 黃連姜炒 吳茱萸炒 青皮 川芎 白朮

乾葛 香附 砂仁 枳殼

右剉水二鍾姜三片煎

治木走土中脇痛嘔吐乃風邪羈絆於脾胃之間

二陳湯加 天麻 白芍藥 炒麴 枳殼 香附

砂仁 白朮 右剉水二鍾姜三片煎

治一婦右脇痛月經行時得氣肋生塊

當歸 川芎 赤芍藥 陳皮 半夏 茯苓

其草 柴胡 青皮 澤瀉 木通 香附

枳殼 右剉水二鍾姜三片煎汁就吞下後丸

治血塊

血竭 沒藥 滑石 牡丹皮 煑

右末之醋糊丸每四十九

治一婦人右脇疼脹滿似有一塊按之不見因氣而得時或

喘急

二陳湯加枳殼 桔梗 南星 青皮 柴胡

香附 厚朴 澤瀉 川芎 姜黃

右剉水二鍾姜三片煎

平肝抑氣湯

治氣實多怒胸膈脹滿拘緊如繩之束乃木鬱也面
紅如火熱得嘔稍寬此木實氣也木盛則走於脾
無主攝則脇疼胸膈束緊必抑而揚之

導痰湯加香附 白芍藥 姜黃連 青皮

川芎 炒黃芩 乾葛

右剉水二鍾姜三片煎吞下抑氣丸

抑氣丸

片姜黃兩半 麥蘖 砂仁 枳殼 陳皮 半夏

青皮 草薺各 白朮 山楂各 兩羅卜子 連翹各五錢

黃連 姜汁炒 右末之 麩糊丸每五十九 姜湯下

治傷寒腸疼

小柴胡湯加 茯苓 陳皮 炒青皮 枳殼

桔梗 乾薑 白朮

如熱不退加草龍膽竹葉

右剉水二鍾姜三片煎

治傷寒脇疼脚滿

二陳湯加小柴胡湯

枳殼 桔梗 香附 砂仁 瓜蒌 黃連 姜炒

青皮 乾薑 右剉水二鍾姜三片煎

治傷寒腸疼

小柴胡湯加

牡蠣

枳殼

平肝益氣湯

治胸膈滿噎塞咽間如有物碍往來上下脇肋撐痛

二陳湯加

桔殼

桔梗

柴胡

防風

枳櫛

厚朴

川芎

香附

砂仁

芍藥

白朮

右剉水二鍾姜三片煎

治一婦人胸膈滿脇肋疼

二陳湯加

柴胡

青皮

芍藥

乾薑

枳殼

桔梗

香附

砂仁

黃連炒姜

防風

治脇痛咳救

二陳湯加 南星 香附 青皮 枳殼 青黛

姜汁

治氣喘痰滿脇疼

黃連 木香 蘆薈 黃柏 知母 五味
天門冬 麥門冬 瓜蒌 木通 白朮 茯苓

沉香 橘紅

右剉水二鍾姜三片竹葉煎

一方加龍膽草痰加南星半夏傷食加山查炒麴

治脇疼

二陳湯加

枳殼

枳實

香附

砂仁

柴胡

青瓜

白朮

帶心腸痛加吳茱萸更身熱煩躁有痰加姜炒黃

連熱加乾葛

治脇下結塊肋骨痛下連小腹上引心端大抵諸氣性

膀胱氣瀉下痛最難治宜神保丸主之

神保丸

治膀胱氣脇下痛或痛連筋痛久而不愈流入背

腎

木香

胡椒

各分

巴豆

十五

全蝎

七枚

右末之入巴豆全蝎蒸熱蒸餅丸如菜豈大硃砂

為丸空心食煎每服七粒回香酒送下

丹溪云肝之積為肥氣肺之氣為息賁

肥氣丸

治肝之積在左脇下加覆杯有頭足如龜蟹狀久不愈

發咳逆嘔其脈弦而細

青皮

當歸

蒼朮各兩

蛇含石

蓬朮

三稜
與三稜蓬朮三仲醋煮

右末之醋煮米糊丸棗葉大每四十九丸當歸酒浸食

前服

治肺之積在右脇下大如覆杯久不愈痛酒勞人矣

治之立効

黃連

防風各五錢
黃柏

三稜

蓬朮各兩

右剉水煎

丹溪摘玄卷之四終

十七

冊溪摘玄卷之十八

霍亂門

冊溪云轉筋霍亂非鬼邪也皆由飲食內有積物外有邪氣所逼陽不昇陰不降乖高而乃吐瀉也仲景云邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中則既吐且利轉筋霍亂者其氣有三一日又二日風三日濕為腸熱為急痛也然吐利為急十死其二如霍亂而不得吐瀉者此名乾霍亂最難治療死在須臾昇降不得通故也如頭痛發熱者邪自風寒而來中焦為寒熱相半之分邪稍高者在陽分則為熱多飲水者五苓散以散之如亂稍下者解之汗出厥者溫之

如既吐且利小便利大汗出內寒外熱者亦溫之如吐下後
汗出厥逆不解脈欲絕者宜逆陽治之如吐瀉轉筋身熱
脈長陽明本病也宜和中四君子平胃散建中湯法曰既
有其入必有所出如有其入而不得出者否也寒也法當
進以益湯引其必吐宿食殆盡然後進以加減建中湯治
中湯之類調之脈多沉伏或絕凡霍亂証切不可飲熱
白水飲湯飲之立死不救慎之

大法先以樟木濃煎湯飲之後吐之以進他劑或二陳
湯生姜理中湯之類

又云霍亂者吐瀉也有聲有物凡有聲無物而涼亂者

謂之霍亂法同前必先吐無以濕劑解散切不可用寒涼之藥

二陳湯加防風蒼朮川芎白芷

轉筋不省子以掌托其陰女子以手撐其乳逆此干

金妙法

六和湯批把葉散桂苓甘露飲

方見暑條

霍亂飲消暑濕相傳霍亂轉筋嘔吐泄瀉

即霍香正氣散黃連香薷飲合和姜葱煎

理中湯姜附湯

並治中寒霍亂轉筋手足厥冷者

方見中寒

通脈四逆湯

治霍亂多寒肉冷脈絕一婦人血崩脈絕用之大効

桂心

木通

細辛

白芍

吳茱萸

二兩

附子炮二兩

炙甘草

各五錢當歸

三錢

右剉每五錢水一盞酒一盞姜十片棗一箇煎入炒鹽

少許溫服人童便尤佳

治中湯治霍亂吐瀉

人參

白朮

乾姜

甘草

陳皮

青皮

各二兩

右劉每五錢水二鍾姜五片煎嘔吐加丁香半夏各兩

姜十片煎

既濟湯治霍亂後虛煩不得眠

人參 甘草 淡竹葉 麥門冬 兩 半夏 五錢

附子炮半兩

右劉每五錢姜五片水煎入粳米百餘粒

麥門冬湯治霍亂已愈煩渴小便不利

麥門冬 橘紅 半夏 白茯苓 白朮 各兩

人參 炙甘草 各二錢 小麥 半合

右劉每五錢姜五片烏梅半箇煎

白朮散

治傷寒後及一切雜証吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱
保養衰老及治酒積嘔噦

人參

白朮

苓朮 各五錢

甘草 一錢 木香 半錢

霍香 一錢

乾姜 二兩

右末之每二錢白湯調下

煩渴加滑石二兩甚者加姜汁或劉姜三片煎

玉龍丸方見中暑

霍亂治用胃苓湯

本方丸味隨加減

嘔吐不止加丁香藿香砂仁半夏姜汁瀉不止加車

前子炒焦腹疼加炒乾姜白朮氣加木香砂仁元氣
虛弱加人參

哮喘門

丹溪云夫哮喘者與喘相類但不似喘病開口出氣之多
如聖濟總錄有名呀嗽者是也以胞中多痰結於喉間
與氣相繫隨其呼吸呀呷於喉作聲呀者口開呷者口
閉乃知開閉尽有其聲蓋咽嚨者呼吸之氣出入之門
也會厭者聲音之戶也懸雍者聲之關也呼吸本無
聲腦中之痰隨氣上昇沾結於喉嚨及於會厭懸雍
故氣出入不得快利與痰引逆相擊手而作聲也是疾得

之食味馱酸太過因痰積成熟由來衰矣故如膠漆沾
粘於肺絲待哮出喉中之痰去則聲稍息食味不節
其胞中木火之痰復與新味相結哮必更作此其候也
大法

專主於痰宜吐之亦有虛而不可吐者夫治哮必用
薄滋味不可純用涼藥必帶表散

治哮方

鷄子畧敲散碎不要損膜糞缸內浸三四日夜煮
吃大效蓋鷄子能去風痰也

又方閉箱糞燒灰調好砂糖湯送下

紫金丸治哮喘証

精猪肉三兩細切砵一兩末之拌勻分入紙筋黃泥包了火烘乾白炭火上於無人處煨令青烟尽取出放在地上一宿然後末之湯浸蒸餅丸菴豈大小丸十丸大人二十九茶清下量虛實用之

治哮喘

草麻稷煨存性丸器內覆令末之生豆腐肉蘸二三寸食之即効如未痊可或用肥猪肉三兩片蘸食之甚効

青金丹治哮喘

白朮二錢

南星三錢

信一錢

半夏四錢

豆豉五錢

五錢

清代六錢

右末之姜糊丸每十丸臨睡冷茶下

治孝

以白南墙上白螺師遠年者末之日晡時以水調下向

日落時奉手合掌皈依吞即効

治小兒哮喘

多年海螺蛸末之末飲調下

益孝

大水鯊子三五箇磨水飲之以聖糖壓下即吐

遺尿失禁門

丹溪云人之遺尿籍心腎二氣之所傳送蓋心與小
腸為表裏腎與膀胱為表裏若心腎氣虧陽氣衰
冷傳送失度則遺尿失禁之患經云膀胱不利為瘕不
約為遺治之宜補服下消心寡慾又有產等不順致傷
膀胱及小兒胞冷俱能令人遺尿失禁

又云小便不禁屬熱屬虛小便不禁出而不竟

赤屬熱白屬氣虛熱者五苓加解毒湯虛者五苓加四物
東垣云小便遺失肺金虛也其安臥養血以人參黃芪之
類補之以麥冬五味子之類清之有熱宜加黃柏生地黃
各五分切禁勞役宜於補中益氣湯中水之

兔絲子丸治小便多或失禁

兔絲子二兩 酒洗 牡蠣粉 附子炮 五味子 鹿茸酒浸冬兩

肉從容二兩 酒浸 鷄脰半兩炙 桑螵蛸五錢 酒炙

加巴乾破故紙炒 赤石脂煨 草薺冬兩

右末之酒粘丸每七十九空心鹽酒湯任下

磁石膏治精虛極羸驚悸夢泄尿後遺弱小便自濁

甚則陰痿小腹裏急

磁二兩 醋炙 肉從容 酒洗 鹿茸 酒蒸 川續斷 酒浸 杜仲 炒

栢子仁炒另 研 赤石脂 煨 熟地黃 巴戟 韭子

山茱萸 兔絲子 酒洗

右末之酒糊丸每七十九塩酒湯任下

心腎丸治夜多小便白濁及婦人血冷男子失禁

蒼朮 一斤 酒糟 三斤淹 肉桂 二兩 川椒 四兩炒 吳茱萸 四兩

茴香 二兩同吳茱萸炒 川練肉 四兩 前蒼朮 糟八兩炒

右末之酒糊丸每五十九硃砂為衣温酒下

固真丸治夜多小便白濁昏卒暴大能耗精液

方見白濁門用白並糯米者

桑螵蛸散治妊娠小便不樂

桑螵蛸 十二个 炙末之每二錢空心米飲調下

白薇散治妊娠遺尿不止

白薇

白芍各分

右木之年二錢酒調下鷄毛燒灰木之酒調服尤效

治產從遺尿及小便數

龍骨

兩

桑螵蛸五錢

右木之未飲下二錢空心服

大丹門

四順清涼飲子治丹毒積熱痰滯咽喉腫痛

當歸

甘草

赤芍

大黃等分

右剉每五錢水煎

五福化毒丹

方見

加味四物湯治丹毒及血熱生瘡遍身腫痒

當歸

川芎

生地

赤芍

防風

黃芩七分

連翹

荆芥各分

右坐水煎服

平血飲

治風熱積毒發於頭面手足其熱如火色如胭脂其大

痛不可忍加紫草煎與犀角消毒飲相間服赤痺

火痺此系坪痺皆治煩渴壯熱加黃芩麥冬朴硝各五錢

防風天花粉各三分干薑赤芍升麻各一两甘草加天麻

蟬殼各五錢與人參敗毒散相合加薄荷生地麥冬姜煎

治火丹

雄黃

朴硝

加黃丹

右末之水調或以手青草自然汁調或以栢枝調布
可姜汁散花調下可或以大黃末桐油調付

又方大黃朴硝末之水調服

截風散治火丹

生寒水石

白芷

右末之以連須葱白搗如泥塗之至放

核毒散治大小兒瘰毒肉色變黑或自血支或在胸背遊

走不定欲熱疼痛按青月

黃栢

甘草各二兩 石膏 三兩 寒水石 七兩

右為末井水調鷄羽掃之 芭蕉汁調塗亦可

一方加棗豆粉黃連生白丸青龍以鞋子調塗

火丹千年石灰青龍調塗

又方胎葉荷瓦松也以搗爛入鹽塗之亦可

珠子火丹新石灰好醋調塗

火丹有內丹外丹

然外丹則發見於外內丹臍腹脹大小便不利氣喘以

消毒散加大黃泄之中後以銀針針刺左手足第二趾

縫中間盡處針入一分實踏地上針之庶便毒氣泄之

勢甚者一月針一次又於第三脂縫中針二次深二分

收蜘蛛丹

呪曰宜：造化毓此微象人參阿門不中其体經管網
羅張天幕地吾今蒙尔絲收尔心或尔髓拈之未捧
之去吾奉太上老君急：如律令

小兒火丹

黃連

黃柏

生白朮

青礬

右末之密竒汁調或周丸杵汁塗之亦可

耳門

丹溪云夫耳者腎之聽候腎者精之所藏腎氣實則

精氣上通聞五音而志矣若色怒過度精氣先虛於
是四氣得以外入七情得以內傷遂致聾耳曠耳鳴熱壅
加之出膿出血則成瘖耳底耳之患候其顛頰色黑者知其
耳聾耳也亦有手少陽之脈動厥而聾者耳內燁燁停也
手太陽之脈動厥而聾者耳內氣清也大抵氣以耳聾
尚易治之精脫耳聾耳一時難愈其証既殊治各有法施之
耳聾耳

鮮紅魚熟不以多少火煨存性末之入麝香小許用研
勻以蘆管吹入耳中

又方以黑駝生脂油滴一二點在耳中便明如不明更滴一

次即效

犀角飲子

風熱上塵耳龍耳及脊腫掣子痛膿血流出

犀角

葶藶

木通各二兩 玄參八錢 赤芍二兩

赤小豆炒

甘菊各兩

炙甘草五錢

右剉每一兩姜五片水煎

犀角散

風毒熱壅心胸痰滯兩耳虛尤耳頭重日眩

犀角屑

甘菊

前胡

枳殼炒

葶藶

澤瀉

羌活

木通

生也

各五錢 麥冬二兩

甘草 炙一錢 右剉每一兩水煎

伏神散

上焦風熱耳忽聾耳鳴四肢備急目昏瘡悶不利

伏神 兩 羌活 蔓荊子 防風 菖蒲 薏苡

黃芪 錢五 麥冬 兩 炙甘草 一錢 桑葉 五錢

右剉水姜五片煎

通耳法

磁石 豆大 穿山甲 一錢 燒

右以新綿色塞所患耳內口御少缺竟耳內風有聲

即效

照龍耳耳

石菖蒲 色三粒 全蝎去毒

右末之葱涎丸棗核大綿裹包內耳中

從容丸 腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

從容酒 山茱萸 石龍芮 石菖蒲 兔然子酒浸

羌活 鹿茸酒洗 石斛 磁石煨碎水飛 附子 炮各兩

全蝎二千箇 去毒 射香一字

右末之密丸每七十九至一百丸益酒盪湯任下

黃芪丸 腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓

附子 獨羊腎一以 黃芪 白疾藥炒 羌活各五分

右末之酒糊丸每五十九食後煨葱湯酒任下

耳鳴

當歸龍會九至妙方見腦痛門下

詩云

堪嘆人生患耳聾

有藥如何不用攻

只取腥魚頭上髓

子細將來入竹筒

飯甑熟蒸量歌藥

候冷頻之耳中

隨手便將綿子塞

須臾氣順便相通

又方

防風

石菖蒲

細辛

附子

芳名各錄

雄鯉魚腦 二兩

右劉大雄鯉魚腦合煎三丸三下以膏丸為度去渣
以一棗核許灌耳中炒綿塞之加當歸白芷各三錢

又方

草薢仁五合 杏仁 蒲黃 磁石 桃仁 石鹽

通草各分已豆分附子分薰香 松脂 蠟

右各另末之起勻拌十下丸棗核大綿包塞耳一日四
五度易之

耳鳴聾耳

防風通聖散 去芒硝 大黃 石羔 滑石 瞿瞿蒲

羌活 白芷 升麻

右剉

外以鯉魚腦法治之

耳閉通氣防風湯

以二陳湯加

柴胡

升麻

藁本

羌活

防風 桔梗 荆芥

薄荷

右剉水姜三片煎

耳內出濃汁

荆芥敗毒散加黃芩

黃連

南星

半夏

木通 升麻

右劇

又方

黃芩

黃連

香附

菖蒲

木通

半夏

南星

茯苓

防風

羌活

川芎各錢

升麻

甘草

細辛

各六分

右劉姜煎

立效散
聾耳底耳膿出不止亦治油耳

真橘皮陳者火上燒黑一錢末之臭子少許另研末

之少許先以綿杖上拭耳中汁淨然後收藥

紅綿散
聾耳出膿及黃水并血

白礬枯極細為灰 乾胭脂字射香少許

右末之和勻先以綿杖展去耳膿水即以別綿杖蘸藥

入耳內如黃丹龍骨海螵蛸各錢

又方 五倍子焙子兩全蝎洗存性三錢

右末之摻耳內

耳膿不干

輕粉 海螵蛸 黃柏

右末之和勻摻耳內

小兒凍耳成瘡或痒或痛

白欵末 黃柏末

右末之以湯洗瘡後以油調塗之

小兒耳邊耳朶疔爛瘡

棗子灰輕粉

加韶粉十分之二

右末之油調

一法用棗子去核包青藍在內煨過

右末之油調

小兒耳邊鼻下爛濕瘡

名月蝕疔瘡

黃丹煨

白礬飛為灰

棗子粉

各二兩

右末之付上津調亦可

耳底

以虎耳草擠汁滴耳中

百虫入耳

香油滴入耳即出
鷄冠血滴入即出

馱牛乳灌入耳尤良
桃葉梅油塞耳邊出

桃葉為枕虫自鼻中出
蟻入耳猪肉炙香塞耳即出

蜈蚣入耳生薑汁灌耳立出
或以韭汁灌耳立出

鼻門鼻淵胸魚酒查鼻鼻痔

丹溪云夫鼻者肺之所主
職司清化調通得宜則肺藏
宣暢清道自傷之則血熱
血熱則氣熱血氣俱熱隨氣

上逆故為鼻衄備載吐血條下甚則生瘡風寒乘之陽
經不利則為壅塞或為清涕蘊積不散則不聞有臭
或為鼻鼈或生瘡內又有熱角臙府那移于腦遂致鼻
淵鼻淵濁涕下為不止也得於衄嚏喉目故得之氣也
辛夷散

肺虛風寒濕之氣加之鼻內壅塞涕出不已或氣息
不通或不聞香臭

辛夷仁 細辛 藁本 升麻 川芎 木通

防風 羌活 白芷 炙草等 蒼朮 薄荷

右末之每二錢食後茶清調服加荊芥香附一方加

井菊蒼木荆芥

離澤通氣湯

鼻不聞香氣忌冷物及風寒處坐臥行立

黃芪四錢羌活獨治防風 升麻 葛根

蒼朮各五錢各耳草二錢白芷 麻黃 川椒各錢

右判每一兩姜三片棗二個葱白三寸水煎

通草膏鼻塞流涕為腦冷所致

通草 辛夷錢五 細辛 井遂 桂心 川芎

附子各兩

右末之密丸杏大綿裹入鼻中密塞勿令氣泄或以姜

汁丸或白大膽汁丸丸妙

辛夷膏鼻生息肉空塞不通有時疼痛

辛夷葉二兩 細辛 木香 木通 白芷 杏仁各五錢制

右劉以羊髓猪脂二兩和丸於石器慢火煎赤色成膏

放冷生龍腦射香各一兩為丸綿裹入鼻中數日內脫

即愈

方加川芎治鼻塞不利

人參湯肺氣上攻鼻塞不通

人參 茯苓 黃芩 陳皮 麻黃 羌活

川椒炒各五錢

右劉每七錢水煎

升麻通氣散鼻中生瘡室塞

升麻 白芷各三錢 茯苓酒 天冬各三錢 辛夷 蘆薈各七錢

桂五分 左末之每二錢白湯調下

蒼耳散鼻流濁涕不止因鼻爛

辛夷仁五錢 蒼耳子炒三錢半 白芷 一兩 薄荷葉 五錢

左末日晒干末之每二錢葱茶清調下

鼻淵流濁涕不止

木通 滑石 半夏 羌活 南星 黃芩

天麻 細辛 陳皮 白芷 當歸 荆芥

防風 川芎 連翹 桔梗

右鈞每兩姜三片水煎

色慈太過虛損白濁鼻甄出清涕如泉

人參 黃芪 當歸 白朮 橘紅 蔓草

柴胡 升麻 五味 白芷 白芍藥 黃柏

知母 細辛 蒼耳草 辛夷仁 藁本

右鈞水煎一方無白芷有方荆子加麥冬半夏

腦中穢氣逆鼻而出

半夏炮 辛夷 細辛 桔梗 黃芩 黃連 七錢

木通 升麻 防風 荆芥穗 白芷 藁本 七錢

本末之每一錢食後茶清調服加蒼耳葉七錢

又方

辛夷仁五錢 蒼耳仁一兩 白芷一兩 薄荷五錢 川芎二兩 蒼朮二兩
生炒

草烏一錢炮 防風五錢 右末之酒糊丸茶清下

鼻淵胃中有積熱痰流注治本當消食積

南星 半夏 蒼朮 白芷 辛夷仁 黃芩酒

荆芥 神曲各等分 右劉水姜五片

或末之神曲糊丸每五十九送姜湯下

喻化華澄茄丸治鼻塞不通

華澄茄 薄荷各錢 荆芥一錢

右末之蜜丸櫻桃大每一丸喻化消噎

川芎丸治腦瀉臭穢服後忌一持久熱食

草烏

炮用皮
臍五錢

蒼朮

生用
二兩

川芎

生用二兩

右末之糊丸每二十九食後茶清下

積年腦漏

川芎

防風

羌活

干姜

春夏
減

荆芥

各二兩

白芷

五錢

耳松

甘草

各三錢

右末之食後酒調一二錢不飲酒茶亦可

腦瀉川烏散

防風

白附子

細辛

茯苓

川烏

菖蒲

干姜

春夏
減

白芷

川芎

甘草

各等分

右末之每三錢嚼生葱心白湯下再以大蒜切片貼肺心立
黃白散鼻鼈息內鼻痔

雄黃 白樺名

細辛

苦丁香 等分 加膽礬 少許

右末之口噲水搐入鼻中將綿裹塞鼻中

丁香散鼻中息內壅塞名鼻痔

枯礬名 五錢

苦丁香 七分

狗頭骨

錢

硃砂

少許

右末之以紙燃蘸藥入鼻中即化為水

雄黃散鼻鼈反治瘰癧肉

雄黃 五錢

瓜蒂 二分

綠礬 二錢

射香 少許

右末之搐鼻內

又方

瓜丁

井遂 鐵枯礬

瀝青

草烏炮各五分

右末之麻油令硬不可爛子旋丸如鼻乳大用藥入鼻

中令達鼻痔肉上其痔化為水肉皆爛之每日二次

丹溪云酒鼓鼻及血熱入肺也以四物湯加陳皮紅花黃芩

炒煎艾好酒熬點調五靈脂末服之即效

又方以桐油入黃丹雄黃末之調服

又以桐油入黃連用天吊麻燒熱油付之

槐子仁丸肺熱鼻發赤燥倍為酒鼓鼻

山梔仁 右末之黃蠟丸每二十食後茶清下

一方用凌霄花山柘榧子三味末之增丸米飲下

凌霄散酒渣鼻乃鼻熱發赤癩

凌霄花 山柘仁 右末之每一錢茶清下

大風油肺風面赤鼻

草烏尖七兩 大楓油五支 射香五支 輕粉五支

以草烏尖末之入射香研勻次用大楓子油滋盆成於大

楓子上調勻先以生姜擦患處吹用藥擦之日每三次

氣服後藥效

何首烏兩 防風 黑豆去皮 荆芥 地骨皮各三兩

桑皮 天仙藤 玄參 赤石脂各五錢 山柘兩

右末之密丸每五十九丸茶清服防風通聖散

面上肺熱生瘡

猪牙皂燒灰 苦絲瓜燒灰

右末之摻干則油調服之

酒渣鼻并鼻上瘡肉及面雀斑

黃丹五兩 硃砂三兩 錫藥五文 罐子盛 巴豆肉

右同入餅藥罐子中慢火熬二三沸取下滯入研細生

礦石灰朱三錢次鷄子清調勻如酒瘡鼻把毛掃在

紅處一日一次上藥追出毒物病退即止雀子班以小為

針刺破桃葉點患處方覓微腫即洗去不去恐力猛

鉛紅散風熱上攻陽明經終面鼻赤刺

風入肺而淺在皮膚也

硫黃

白礬 生各五錢

右末之入黃丹少許染與病人面色同安

上羊錢津調塗之洗嗽罷及臨卧再上煎服并麻湯送

下瀉清九服之除根用煎汁調服尤效

治鼻出清水者

黑豆粒四十九

黃芩四錢 黃柏

黃連各兩

右劉白水煎食後服

意子積年腦溫

天雄一雙重一兩者 辛夷仁 細辛 黃芩 黃連一兩

沉香一兩 木通一錢 升麻 防風 荊芥穗

白芷 藁本全錢 人參二兩 白朮一兩 當歸四兩

右末之每二錢茶清送下加味砂食後服

口門

丹溪云夫口者足大陰經脾之所主五味之所入也蓋五味藏於脾胃為之運化津液以養五氣五氣者五臟之氣也節宣微爽五臟之氣偏勝由是諸病生焉且酸則為寒酸則停滯滋則目燥淡則由虛熱則之苦逆其也口臭者乃臟府燥有之不用蘊精於胸膈之間而生熱衝發為也

也口瘡者脾氣凝滯風熱加之當隨其所因以治無過
於不及爾

升麻湯治上藪壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻

赤芍

人參

桔梗

干葛

各五錢

甘草 二錢

右剉每服一兩姜五片水煎

碧璽方見積熱門

芎芷葉治口氣燥

白芷

川芎 等分

右末之密丸黃豆大食後臨臥嚼化一丸

常以月旦未出時送東壁取七步回頭向垣立合水巽

壁七收口即香

丁香丸治口氣穢

丁香三錢 炙甘草一錢 丁香二錢 白芷五錢

右末之密丸彈大綿裹一丸噙化嚥津

口臭牛李子煨熟吃二三箇即不具

一法以滴乳香噙化

口臭或吃韭菜臭糖解之吃酒口臭荆芥嚼吃解

口臭取益智仁食之霜香洗去土煎溫湯時時漱

口止效

丹溪云小兒口瘡者滿口生瘡者是也

細茶 粉草 末之摻用

口糜口苦

黃丹

清代

五倍子各等分

右末之付口內噙化

胡黃連散治口糜

胡黃連

五錢

細辛

二錢

宣黃連

二錢

藿香

二錢

右末之每二錢摻口內敷下漱吐之

逆洄論

膀胱移熱於小腸高腹不便上為口糜心胃壅熱水
谷不轉不傳小腸以道赤散去小腸熱五苓散瀉膀胱
熱故以導赤散煎調五苓散主之

導赤飲方見諸林門下

赴延散此治熱毒上攻口中生瘡

黃栢密炙細辛等分加黃連

右末之每少許搽左舌上涎出則吐之以愈為度

一方無黃連有白凡

口瘡及唇吻爛瘡砂仁殼淨洗下晒燒灰末之搽瘡
上愈口吻边生瘡浸泄不較換柳燒灰存性末之
入胡粉傳瘡上

水藥丸治口瘡

朋仁 黃栢另研 薄荷 芎藭 等分

瘡甚者加水片研

右末之密丸彈大每一丸津液喻化

下虛下壅生瘡

白麩末之以湯化濯足即愈

錢氏敗毒散

小兒口內白屑滿口謂之鵞口乃胎熱心脾最盛重

發於口也口舌有白屑如木屑鼻外亦者

枯白凡一錢馬牙硝五錢辰砂一分加白草霜尤妙

右末之每一字先以亂髮揩拭見舌垢去淨以白膏

糞和水攪汁調塗舌上領腮內

瀉心湯

小兒血盛將養過蘊心有客熱重攻上焦遂成瘡

黃連 兩

右末之每一字調水臨臥服

小兒不能吮乳

密陀僧末之醋調塗兩腳心即洗去

小兒滿口瘡

吳茱萸地龍末之米醋調入生麩調塗足立愈

小兒口內草瘡頑麻不痛狀如草葉或爛如小錢一片硬

而不痛須火烙之後用

乳香

紫蘇

蒲黃

白凡

右末之胭脂密調付瘡上或干搽

每日飲酒過度熱極咽喉腫爛舌生瘡

火麻仁一斤黃蘗兩

右末之二味密丸芡實大每一丸嚥化

日單

酸醋漱口灌漱却用茄根灰飛鹽米醋調搽

鴛口不能乳者

地鷄搗碎塗瘡即效地鷄即扁虫也人家磚下多有

綠雲散治口舌生瘡

黃柏末 生甘草末

明砂 青黛 蒲黃

水片戒半

右末干摻

煎藥治口瘡

防風

荊芥

鼠粘

甘草

升麻

干葛

酒芥

酒連

桔梗

玄參

口瘡枯凡末以砂蜜如脂調塗即效

舌門

丹溪云心氣通乎舌舌和則知五味蓋舌者脾脉之所通
心氣之所主和則知味資於脾而榮於舌者也二歲不和
風寒中之則舌強而不能言壅熱攻之則舌腫而不能
語更有重舌木舌胎舌衄血等証皆由心脾虛熱所聚然
玄參升麻湯

心脾壅熱舌上生瘡重舌舌腫連頰兩近虛浮腫痛
玄參 赤芍 升麻 犀角 桔梗 貫衆
黃芩 甘草等分
右鈎每七八錢姜五片水煎

烙腫法

凡舌腫舌下必有紫虫狀蜈蚣或似臥蚕子亦有頭
尾其頭小白可燒錢筋頭烙烙腫則息消也

百草霜散

舌忽然腫硬迤迤塞悶殺人

百草霜 食鹽

右末之并花水調塗舌上良久立消

舌腫破

百草霜醋傳舌上下脫去更付先決血付之

一法加鹽等分

舌腫脹

朋砂末薄枕生姜蘸藥楷舌上腫處良妙

一方蒲黃摻舌上尤良

舌忽然腫悶塞

釜底煤白梅霜分末之酒調塗于上下表裏良久消

又法蒲蓄摻舌根自退

舌頑忽伸出不入者

草麻者末之作紙燃燒薰冲鼻中自然收入也

蒲黃散治舌忽然腫硬或血出如湧泉

烏賊魚骨 蒲黃 等分

右末之每少許塗舌上

杏仁藥治口舌干燥或舌上生胎語言不真

升麻 杏仁 炙甘草 各兩 黑豆 各五粒炒去皮

右末之入白蜜五合生地黃汁五合慢火熬成膏丸芡
實大常食一丸嚥洋舌上生胎止用生薑片蘸水擦之

重胎生白干溢語言不真

白蜜 薄荷葉 自然汁 等分

先以生薑汁片蘸水揩淨付舌上更以硃砂雄黃

明砂腦射末之付上末效更加玄明粉

必勝敗治舌衄赤治齒衄

蒲黃 各等分 螺兒青 各等分

右末之少許擦搽患處少時以溫湯溫漱之

文蛤散治熱瘰舌上出血如泉

五倍 白反 牡蠣粉 等分

右末之以少許搽患處或燒鉄氣執烙孔上

舌上無故出血則舌衄中血 槐花 炒為末搽之

如神散治傷寒熱毒攻心舌出過寸

木舌水片隨意末之以一字搽舌上米退即搽之

舌出過一寸者

雄鼠糞 三十一粒

右末之并花濃調把將舌頭付藥在舌上

又方

舌出以巴豆不拘多少以紙裹搥碎去油在紙上巴豆
作紙燃點火燒薰水出即收先用紙塞鼻及眼恐
傷犯此第一妙亦治木舌忽然舌出不收是木舌

重舌

有卷頰果及上臚者目重蹠肩著藍齧者白重

銀皆刺其血用蒲黃付之或髮灰付子或馬牙硝
傳或竹瀝浸黃壁照燄硝至妙

舟溪云木舌重舌聚唇酒醴時宜針刺出血木舌無故
由不能復收是謂之木舌此可疾也

用紙擇色豆油取油紙熬成紙熬燒烟薰之舌下
以草麻子為末作紙熬燒烟薰鼻中自然入也

治小兒木舌

芒硝

滑石

白草霜

右末之酒調服

木舌川硝散

川朴硝 五錢 紫雲 一分 鹽 半分

右末之每半錢入竹瀝三點白湯調塗上津無姑

又方以昔蜀葵花研成黃丹伴之同研點七次

重舌烏魚散

烏魚骨 二兩 干蟻娘 二兩 蒲黃 二兩 枯凡 二錢

右末之鷄子清黃調塗舌下嚥津無姑

舌衄齒衄

當歸 川芎 生地黃 白芍 牡朮皮

甘草 蒲黃灰 黃芩 黃連 犀角

芽花

舌破裂

蒲黃

五倍子

右末之密和胭脂丸彈大喻化

重舌

...

...

丹葵摘玄卷之十八終