


重修政和證類本草



重修政和經史證類備用本草卷第十一

成 都 唐 慎微 續

衛齋劉鑑復命龍德寫經轉達明醫書醫藥提舉劉醫總局劉學士馬孝忠奉

救校勘

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本草經白字

一十八種名醫別錄字

二十四種唐本先附唐法附

一十七種今附皆醫家常用有

一十一種新補

六種新定

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

何首烏附

商陸根也

威靈仙附

牽牛子

苘麻音麻子附

蒴藿

天南星附

羊蹄酸模

菰根

篇蓄

狼毒

稀莩音莩唐附

馬鞭草

芋根

白頭翁

甘蕉根芭蕉油

蘆根葦

鬼臼

角蒿唐附

馬兜零附

仙茅附

羊桃

鼠尾草

女青

故麻鞋底附

劉寄奴草附

骨碎補附

連翹

續隨子附

敗蒲葦編薦

山豆根石鼠腸

三白草附

蘭音如

蛇莓每音

鶴虱附唐

甌帶灰附唐

白附子

猪膏附唐

石長生

預知子附唐

木賊新

穀精草附唐

昨葉何草附唐

夏枯草

山慈菘新

金星草新

地菘附唐

赤地利附唐

紫葛附唐

鹿藿

烏歛音歛莓附唐

葫蘆芭新

蓋蘆草音蘆

牛扁音扁

酢漿草附唐

驚蓐草新

荷音實實附唐

葎草附唐

雀麥附唐

烏韭

獨行根附唐

蚤休音休紫何車也

陸英

弓弩弦

蒲公英附唐

苦芙音芙

莢頭附唐

鴨跖草新

赤車使者附唐

狼跋子

屋遊

地錦新定

敗缸茹如音

燈心草附

五毒草新補

鼠麴草新補

列當附

馬勃

履韜變音

鼻繩附糖

質汗附

水蓼附糖

獮草新補

敗芒箔新補

狗舌草附糖

海金沙新定

萱草新補

格注草附糖

雞窠中草新補

雞冠子新補

地椒新定

草三稜附

合明草新補

鹿藥附

敗天公

一十一種陳藏器餘

毛茛

蔭命

毒菌

草禹餘糧

鼠蓼草

麝薑

草石蠶

梨豆

漆姑草

諸草有毒

麋目

西京何首烏



何首烏味甘澀微温無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔
止心痛益血氣黑髭鬚悅顏色久服長筋骨益精髓延年不
老亦知婦人產後及帶下諸疾本出順州南河縣今嶺外江
南諸州皆有蔓紫花黃白葉如薯蕷而不光生必相對根大

如拳有赤白二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名

夜合一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米

泚腹藏宿疾一切冷氣及腸風此藥有雌雄者苗葉黃白

因何首烏見藤夜交便取採食有合製有驗其藥本草無名

功因何首烏見藤夜交便取採食有合製有驗其藥本草無名

圖經曰處何首烏本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今

黃白根似芍藥花結子似薔薇其莖蔓而細小縷如壁間大秋開

取根大者如拳各布五錢似小甜瓜此有二種赤者雄白者雌

者雌根大者如拳各布五錢似小甜瓜此有二種赤者雄白者雌

暴乾忌藥本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順州南

河縣人祖能嗣本名田兒生而弱年五十八無妻于州南

田兒心異之掘根持問人無能者遂暴乾解合三

和又與子庭服皆壽百六十年而愈十數後改名唐嗣

今附國禹錫等謹按曰華

叙其苗如木葉光澤形如挑柳葉其背偏獨單皆生不相對
有雌雄者惟春末夏中初秋三時候晴明日兼雄採之烈
或隱化不見酒下良暴時盡其根來潤以布帛拭去泥土勿
日曝乾散附之每引月再暴凡服偶日四六八日是服
損以皮密器汗出導引者去皮土後用銅竹薄一切片上
訖以衣覆汗出導引者去皮土後用銅竹薄一切片上

經方 何首烏新用者去皮土後用銅竹薄一切片上
漆水候藥氣上逐旋一以熱水從上淋下勿令滿溢直候首
烏純無氣味然後取一匙頭汁白湯亦可此是藥之精英
與常不同治骨軟風腰膝一以行履不得身癢宿乾於木而
有花故者同牛膝到各一以行履不得身癢宿乾於木而
心內轉未寢三五日空

又方 治諸處皮裏面痛首烏未蓋汁調成膏
痛治諸處皮裏面痛首烏未蓋汁調成膏
斗門方 治癩瘰或破不用火炙鞋底製之妙
服即止其藥久服黑髮延年或取其頭之九數者服之乃
仙矣其葉如杏其根亦類癭子用之如神又堪為利附伏沙
子自名赤葛何

斗門方 治癩瘰或破不用火炙鞋底製之妙
服即止其藥久服黑髮延年或取其頭之九數者服之乃
仙矣其葉如杏其根亦類癭子用之如神又堪為利附伏沙
子自名赤葛何

王氏博濟 治疥癬滿身作瘡不可治者何首烏艾等分
以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌肉

何首烏傳 昔柯首烏者順州南河人祖名能嗣父名廷秀

蘇二株相去三尺餘苗蔓相無識者後有解山老忽來示之吞

異至旦無嗣其根歸問諸人無仙之藥何不服之遂斫之

曰空酒服一錢數月強健因常服又不加二錢服之

經年舊疾皆痊而得生數年之內身有黑髮李秀生首

烏首烏之名因茲而得方壽至長遂愈其事何首烏者

其與首烏無別善窮使得治五痔腰膝之病氣心痛積年勞

瘦疾瘵黃虛敗勞長赤白帶下毒氣入腹久病不止其功不

可具述州名道皆有之苗葉有光澤又地名李葉雄苗

赤根遠過三尺為春可採日乾去皮為末酒下最良有疾

即服用苓湯下藥使大如拳連珠其中有神助道者在仙

珍地掘得去皮生藥得味甘鹹其神效道著在仙

病唯相夜合書勿服之去穀日居州刺史李速傳錄經

驗何首烏所出處為上邑州晉州恩州廣州四會

之州一循年髮鬢青黑一百年如仙排大號山哥服之拳一號山色紅

悅一百五十年如益大號山翁服之一年伯類如童子行及奔馬三百年

如三斗揆大號山精服之一年

年延齡純陽之體又服成地仙
衍義曰何首烏兼黑鬚鬚與蘿蔔相惡
令人益鬚早白治腸風熱多用

陸商州并



陸商府翔鳳



商陸味辛酸平有毒主水脹疝瘕痺射除癰腫殺鬼精物療
腎中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有

神一名葛根一名夜呼生咸陽川谷

陶隱居云近道處處有

切生根雜生經魚黃作湯道家乃散用及煎云皆能去尸蟲

見鬼神其實亦入神藥花名葛花尤良屠本云此有赤白

傷人種乃至痢血不巳而見也神甚有商陸一名白昌一名當陸

根赤白花者根白今所在有之二月八月採根日乾爾雅云

蓬蕩馬尾注廣雅曰馬尾商陸本形者有神藥性論云當陸

使忌犬肉味其有大毒能瀉云白十種水病喉痺不通薄切醋熬

小腸瀉毒者墮胎協腫

圖經曰商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之而長莖於

青赤至柔晚夏秋開紅紫花作朵根如蘆葍而長八月九月

內採根暴乾其用歸表古方術家多用之亦可單服五月五月

神採根法盛掛屋東北角陰乾百日切根炙令熱隔布熨之

未輒易立愈其花主人心昏塞多忘喜誤取花陰乾百日常

白之蓬藂花赤者根赤花白者根白赤者皆謂入藥服食用白者

梅師方 治六升腫不能服藥兩陸一升羊肉六兩以商陸白者

孫真人食忌 和益一切熱毒腫章陸根

又方 主瘡中毒切章陸根炙

斗門方 治脚軟用章根細切如小豆大糞令熟更入菜豆

効

張文仲 陸根搗碎之染石即易取軟為度

仙靈威州并



仙靈威州晉



石州威靈仙



寧化軍威靈仙



威靈仙味苦温無毒主諸風宣通五藏去腹内冷滯心膈痰
水久積癥瘕疝癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷
一名能消久服之無温疫瘡出商州上洛山及華山并平澤
不聞水聲者良生先於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠
蜜歲久益繁冬月丙丁戊己日採忌茗

今附臣禹錫等謹按

二月採陰乾餘
月並不堪採

同不云九月末至十

圖經曰威靈仙出商州上洛山及華山并澤今陝西州軍

最先至如股四葉似柳葉作層每層六七葉如車輪

有六層至七層者七月內生花淺紫或碧白色作穗以蒲莖

子亦根似乾花頭丙實已稠密不似水聲者佳唐正元九

中地者數十年君良醫威靈仙傳云先時商州有重病者不

履地者數十年君良醫威靈仙傳云先時商州有重病者不

過一入山求果得此疾一藥所親置之傍以重求者不

為之入山求果得此疾一藥所親置之傍以重求者不

善不加諸藥但惡茶及麵湯以草子乃飲可也甚殺藥得

可及六錢七利過兩行則其元亮服之如人法去其後

陰乾月餘持節溫清酒和一二錢之病服之其性甚

唐本云腰膝及商州陽九病積年不月者服之無

轉茂根苗不堪採每商州折敗空為度温

千金方治酒調下錢七逐日以微利為度温

經方治酒調下錢七逐日以微利為度温

又方治酒調下錢七逐日以微利為度温

集驗方

治腎藏風壅積腰膝沉重靈仙末
初服溫酒下八再服藥一孫九取後
如月未常服溫補藥二微利惡物
仍利夜溫補藥二微利惡物

崔氏海上集威靈仙去風通水變病微利不
宣威靈仙去風通水變病微利不
五藏冷膿宿水變病微利不

年不健手足忽遇新羅僧見云此疾有藥可理
數日平復後留此藥名而去此疾有藥可理

足不隨口復後留此藥名而去此疾有藥可理
寒頭痛鼻清涕邪筋骨節風胎頭風暗風中人
大風皮膚清涕邪筋骨節風胎頭風暗風中人

臍中言溢滯痰積宣通五藏瘡深治勞疾連腰骨
臍中言溢滯痰積宣通五藏瘡深治勞疾連腰骨

不浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛尤甚攻耳成膿而
不浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛尤甚攻耳成膿而

赤項後秘服此立通飲食即住黃疸黑面無
赤項後秘服此立通飲食即住黃疸黑面無

遍藏後秘服此立通飲食即住黃疸黑面無
遍藏後秘服此立通飲食即住黃疸黑面無

坐臥不安疥癬等瘡婦人月水不來動肺氣
坐臥不安疥癬等瘡婦人月水不來動肺氣

汗盜汗臭穢甚氣息不堪勤服威靈仙更日
汗盜汗臭穢甚氣息不堪勤服威靈仙更日

子無辜令母含藥灌之酒和蜜和為丸在如竹筒
子無辜令母含藥灌之酒和蜜和為丸在如竹筒

蒸九暴如乾漆酒重酒之白蜜和為丸在如竹筒
蒸九暴如乾漆酒重酒之白蜜和為丸在如竹筒

十至三十
 九湯酒下
 衍義曰
 多服
 靈仙
 治腸
 風根
 性快
 真氣

越州牽牛子



牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便
陶隱
 園云作藤生花狀如藕豆黃色子作小房實黑色形如棗
 核比來服之以療脚滿氣急得小便利無不差此藥始出
 野人牽牛易藥故以名之又有種草葉上有三白點俗因
 以名三白草其根以療脚氣亦甚有驗唐本經云此花俗
 也古名花作碧色又不黃不似藕豆其三白點非白
 也古名花作碧色又不黃不似藕豆其三白點非白

此藥蔓生花如鼓子花而稍大作碧色子有黃殼作小房
實黑稍類蕎麥比來服之以此療脚腫滿氣急利水道無不差
者臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓生花碧色子若蕎麥三
種黑色九月已後收子所在有之藥性論云牽牛子使味其
有小毒能治痰癖氣塊利大小便除水氣虛腫落胎
云味苦廢得青木香乾薑良取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并
壅滯氣

圖經曰牽牛子舊不著所出州高者或三二丈其葉青有三
尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大有三月結實外有
白皮裹作穗每穗內有子四五枚如蕎麥大者有三稜有黑白
二種九月後收之又名金鈴一段成式酉陽雜俎云盆龍草即
牽牛子也秋後從新之狀如盆龍其中子似龜蔓如山芋即
也此

雷公云草金零牽牛子是也凡使其藥秋末即有實冬收
之凡用煎乾却入水中淘淨者去之取沉者曝乾
并酒蒸從巳至未煎
乾晒用春去黑皮用

食療云多食積去水和山
菜更服之去水和山
病

聖惠方炒搗細末烏牛屎浸一宿平旦入葱白一握煎十餘
炒搗細末烏牛屎浸一宿平旦入葱白一握煎十餘

非去滓空心中分為二

服水從小便中下

肘後方 治風毒脚氣若服五九生薑湯下取令小便利子痔亦可

斗門方 治風氣所攻藏府積滯用牽牛子以童子小便浸一

令好乾每日常湯下三升人飲清爽

風亦善消虛腫久服令人體清爽

王氏博濟神不奕利膈不順牽牛子壅塞頭昏目眩弟垂痰精

九如酥桐子大每服二生薑自荆芥湯下

又方 治產前滑胎牽牛子一兩未調下火研令

又方 治男婦人五般積氣成聚黑牽牛一斤生搗末八兩

兩方 治餘滓於新瓦上炒令香熟放冷再擗取四兩熟末十二

陳橋皮生薑湯下臨臥空服之積聚之物常服五九至

特効應未動甚妙小兒十五巴下至七歲已上服五九至

九年及五氣甚妙小兒十五巴下至七歲已上服五九至

已上及五氣甚妙小兒十五巴下至七歲已上服五九至

不請服

簡要濟衆

治大便澁不通牽牛子半生半熟搗為散每服二錢煎薑湯調下如未通再服改以熱茶調下量虛

實無時候加減服

衍義曰

牽牛子諸家之說紛紛不一陶隱居尤甚言花狀如菹豆殊不相當花采如鼓子花但碧色日出開日西

合今注又謂其中子類蕎麥亦非也蓋直如木猴梨子但黑色可微炒摶取其子粉一兩別以麩炒去皮尖者挑仁未黑腸風以熟蜜和丸如梧桐子服亦行脾胃氣故也大

明州莧麻



儋州莧麻



莧音麻子味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之吐惡

沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱身體瘡癢

浮腫尸疰惡氣窄取油塗之

葉主脚氣風腫不仁擣蒸傅之

厚本注云此人問所種者葉似大麻葉而甚大其子如

音卑又名草麻今胡中末者莖赤樹高丈餘子大如皂莢附

用之益良油塗葉灸熱煎音信上止衄尤驗也唐本先附

臣馬錫等謹按蜀本圖經云樹生葉似大麻大莖子大如

刺實大於巴豆青黃色莖夏用莖葉秋收子大如

中來者莖子更倍大所柱有之又云葉似收子大如

有節如甘蔗曰草子云治水脹滿細研水服壯人可五粒

惟生傳產人手足心產後速

圖經曰葶藶子舊大莖赤有節如甘蔗高丈許秋生苗葉似

便結實殼上有刺實類巴豆青黃班褐形如牛蚬故名夏採

莖葉秋採實冬採根日乾胡中來者莖子更倍大莖子大如

雷公云凡使勿用黑天赤其子綠在地蔓上生是類兩頭

湯黑斑凡去皮取子研過用

黑斑凡去皮取子研過用

外臺秘要 治半身不遂 失音不語 取草麻子 油一升 酒之一

又方 治水氣 取麻子 去皮 研令 熟水 解得 三

千金方 治嶺南 脚氣 從足至 膝 腫滿 連骨 疼

肘後方 治一切 毒腫 夾痛 不可 差

又方 產難 取一 草麻子 二枚 兩下

經驗後方 治風 疾 鼻塌 碎二 件 用水 一處 浸七 宿 後空 心 日 用 午 黃

大蒜 只 用 浸 者 水 吞 下 一 片 水 盪 旋 若 發 動 時 依 前 法 再 服

直候 不發 如 只 腿 脹 用

修真秘旨 治小兒 疳 痛 莖 子 五 箇 去 皮

杜壬 治 厲 風 手 指 一 掌 曲 節 間 痛 以 小 瓶 子 入 水 漸 落 方 草 麻 一

夏三 兩 去 皮 黃 連 一 兩 剉 如 豆 小 瓶 子 入 水 漸 落 方 草 麻 一

得食 累用 服 漸 加 至 四 五 枚 微 利 不 妨 瓶 中 水 少 更 添 忌 動 風

又方錢治咽中蒼腫草一作麻子一服連進二皮朴三服消一

初虞世研膏湯火傷神妙草一服連進二皮朴三服消一

衍義曰牛身之取子炒熟去皮爛臨睡服三二放新加

至十數枚治瘰癧必効

萌藿味酸温有毒主風癢癭瘡身痒濕痺可作浴湯一名董

草一名芟生田野春夏採葉秋冬採莖根野附陶隱居云絕

療風痺云此陸英也剩出此條爾雅云有酒漬根稍飲之者絕

也檢三董別名又無此者蜀人謂烏頭苗為董草陶引此條

不知所出處藥對及古方無萌藿惟言陸英也今注萌藿條

唐本編在根跋子之後而與陸英條注解並云剩出一條今

蓋其類爾今但移附陸英之下臣禹湯子謹按日辛

圖經英文條具下陸雷公云凡取根用春用隔年花葉夏用根秋冬並摠用作煎

如錫於錫子中煎
錫錫任用也

外臺秘要

治卒暴癥腹中有物
聖如石痛欲死取蒴藿根
小束洗歷去水細擘以酒二升漬三宿煖温服五

合至一升日三若欲速得服於熱灰中温令藥味出
服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡腹作服之

又方治腰痛方蒴藿葉火燎厚鋪床上趁熱卧眠於上冷復
及產婦患傷冷腰
痛不得動亦用

又方治下部閉不通取蒴藿根一把搗汁水和

千金方治嶺南脚氣從一分至合蒸熟風裏腫上者蒴藿根碎和酒
仁治不

又方治頭風取蒴藿根二
升酒二升煮服之

梅師方治水腫坐卧不得頭面身體悉腫取蒴藿根刮
去皮搗汁一合和酒一合殘空心服當微吐剉

又方治一切瘡不用差蒴藿湯和
少酒塗無不差姚氏方同

孫真人食忌熱中令熱傳上腫以蒴藿葉埋
熱中令熱傳上腫以蒴藿葉埋

孫真人食忌熱中令熱傳上腫以蒴藿葉埋

孫真人食忌熱中令熱傳上腫以蒴藿葉埋

斗門方

治瘡疾用葫蘆一盞發前眼今黃

張文仲

按治手足忽生疣目赤塗之差

又方

一治焦傷人瘡取葫蘆汁飲餘大把封裏磨

子母秘錄

治小兒赤遊行於身上洗之

衍義曰

葫蘆與陸英既性味及出產處不同治瘡又類自聚

熟如蓋面大言到出此條孟浪之子甚也方

星南天府寧江



星南天州滁



天南星味苦辛有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積消癰腫
利宵膈散四墮胎生平澤處處有之葉似鵝葉根如芋二月

八月採之折附今附取根神傷處生安惠山谷葉如荷獨莖

損用根最良目詳云味辛烈平畏附子乾薑生薑晉撰

圖經曰二月生星苗似荷梗莖高一尺以米葉如鵝葉有之

抱芋而圓一月似蛇頭黃根亦與結子根相類入多揀紅莖根

花紫人採用乃別說立南星如本草所認大者四邊皆小者名由

時盡削去之又陳藏器云高一尺二尺似由而無一者寸如

正誤相反言也今由苗高一尺二尺似由而無一者寸如

雜採以爲天南星易裂不可辨市中所收往是也但天南星

小柔膩肌如炮之易裂不可辨市中所收往是也但天南星

溫酒稀下三九腰脚骨痛空服手臂痛食後服大良子五遍

經驗方 治急中風目眩牙禁無門下藥者用此末開始得

分研藥自名五月散天南星搗為末白龍腦二件各等

又方 治小兒疳積作馬牙安雄黃一骨及小攻蝕必裹燒候雄黃作

研以末入膏香以許拂去麩

又方 治婦人於坑中風以醋一日盛以蓋之

酒調下重者半錢匕以

又方 治驚風上週天南星一箇重一兩換酒浸七伏時取出

器合盛之於湯調末用朱砂一分研同拌每服

勝金丹 取出洗淨焙乾搗末用酒磨自然下錢愈

十全傳救方 大治銀水一蓋生薑三片煎至五分溫服空

午臨服時

集効方 此治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛風不省人事服三

錢入京棗三枚同煎
八分溫服未省再服

初虞世

治破傷風入瘡強直防風天南
星等分為末以醋調作醫貼上

譚氏方

治小兒牙關不開天南星一箇煨熱紙裹斜角未要
透氣於細處剪難頭大一窠子透氣於鼻孔中牙關

開立

羊蹄根



羊蹄味苦寒無毒

主頭禿疥癩除熱女子陰蝕浸淫疔痔殺

蟲

一名東方宿

一名連蟲陸

一名鬼目

一名蓄生陳留川澤

商隱居云今人呼名禿菜即使蓄音之訛詩云言採其蓄又

苦澁平無毒主赤白雜痢根味辛苦有小毒萬羊方云瘰癧

毒今山野平澤處處有之巨馬蹄等謹按蜀本圖經云生夏

濕地高者三四尺葉狹長莖節間紫赤花青白色子三棱夏

中即枯又有四種莖葉俱細節間生子若茺蔚子瘰癧乃佳

今所在有之曰葶藶云羊蹄根治癰殺一切毒腫毒醋摩貼

葉治小兒疳積酸美小兒折食其根主暴熱腹脹生痔絞汁

服當下痢殺皮膚小蟲似羊蹄而細味甘酸可食日羊子云酸模

味云須煎無毒治小兒壯熱生川瀨似羊蹄而色深莖節間紫

面經曰生苗高三日天葉狹長瀨似蒿管而色深莖節間紫

赤花青白成穗子三稜有若羌蔚夏中即枯根似牛蒡而堅

實今人住株根醋葶藶有速亦煎作丸服之其了以新採

羊蹄根不限多少持研取汁一大升白蜜半斤同熬其草

錫煎更用防風末六兩搜和令可丸大如梧子用括樓其草

酒下三謂之羊蹄似蘆根而莖赤可為茹滑而美也多痰

遂今人謂之羊蹄似蘆根而莖赤可為茹滑而美也多痰

令下人謂之羊蹄似蘆根而莖赤可為茹滑而美也多痰

相類而下氣幽州人謂之蘆根而莖赤可為茹滑而美也多痰

食似羊蹄音修是也酸摸爾雅所謂頤養音孫蕪郭璞云葶藶

食似羊蹄音修是也酸摸爾雅所謂頤養音孫蕪郭璞云葶藶

食似羊蹄音修是也酸摸爾雅所謂頤養音孫蕪郭璞云葶藶

食療

宜多食不

聖惠方

治瘰癧風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋

又方

水治大便不通羊蹄根一兩到

外臺秘要

治疥癬或著羊蹄根許佳

千金方

治瘰癧三年不語羊蹄和如泥生布拭瘰癧今赤傳之雞

千金翼

治瘰癧後復發取羊蹄淨去土細切搗以酒和淨洗出

斗門方

治瘰癧一梳來食之羊蹄根葉

簡要濟眾

如膏塗瘰癧久不差羊蹄根搗取汁用調膩粉少許

衍義

但羊蹄經不言根圖經加根字處有葉如菜中葠蓀

又石

根取汁塗瘰癧子謂之金蕎麥燒煉家用以制服治

又根

研絞汁取三匙水半盞煎一沸溫空肚服治

產後
必味
驗風

菰根



菰根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利

陶隱居云菰根亦如

別本注云菰蔣草也江南人呼為蔞草秣馬甚肥其根厚

夏月生菌細堪噉名菰菜三年已上心中生臺如藕白軟中

有黑脉堪牧名菰首也爾雅云出陸上蓋郭云菰蔣也張揖云

出陸一東啖之甜滑者豈麗麩者說文云菰蔣也張揖云

中今陸一東啖之甜滑者豈麗麩者說文云菰蔣也張揖云

麩毛席取其音同
麩云多食熱毒風氣
卒心隔面赤白
瘰癧目赤等效然滑中不可多食熱毒風氣卒心隔面赤白

傷食道之
今下焦冷滑不食甚好
風食之發冷氣滋人齒
傷食道之今下焦冷滑不食甚好風食之發冷氣滋人齒

煩熱止渴除目黃利大小便止熱痢雜
酒毒生江東池澤菰荊上如茵荊是菰根魚為羹開胃口解
煩熱止渴除目黃利大小便止熱痢雜酒毒生江東池澤菰荊上如茵荊是菰根魚為羹開胃口解

主火燒瘡燒為反和雞子白塗之呂氏春
路之菌是也晉張翰見秋風起思之
主火燒瘡燒為反和雞子白塗之呂氏春路之菌是也晉張翰見秋風起思之

至秋如小兒臂故云菰首羹食之止渴
疾無別功更有一種小者擊肉如墨名烏鶯
至秋如小兒臂故云菰首羹食之止渴疾無別功更有一種小者擊肉如墨名烏鶯

兒水痢
并弱陽葉利五藏食巴豆人不可食發氣
兒水痢并弱陽葉利五藏食巴豆人不可食發氣

圖經曰菰根舊不著所出州土今湖
肥春亦生筍甜美堪啖即菰菜也
圖經曰菰根舊不著所出州土今湖肥春亦生筍甜美堪啖即菰菜也

心生白臺如小兒臂謂之菰手今人作菰
遠蔬注云似土菌生菰草中正謂此也
心生白臺如小兒臂謂之菰手今人作菰遠蔬注云似土菌生菰草中正謂此也

為菰亦綠此義也其臺中有墨者謂之
冷利更甚二浙下澤處菰草最多其根
為菰亦綠此義也其臺中有墨者謂之冷利更甚二浙下澤處菰草最多其根

浮於水上彼人謂之菰荊乃彫胡米也
者謂之菰荊乃彫胡米也
浮於水上彼人謂之菰荊乃彫胡米也者謂之菰荊乃彫胡米也

歲人猶採以當糗西京雜記云彫胡米
綠節蕭叢之類菰首者謂之綠節是也
歲人猶採以當糗西京雜記云彫胡米綠節蕭叢之類菰首者謂之綠節是也

葉者紫籜菰之類有首者謂之綠節是也
葉者紫籜菰之類有首者謂之綠節是也

不貴大抵蒸之種類皆極冷宜不可過
食甚不益人惟服金石人相宜耳
動氣不中食為炒

陳藏器云 菱首主心胃中浮熱
下焦冷不食為炒

食療云 羹若食之石熱發和鯽魚羹
耳

外臺秘要 治湯火所灼未成瘡
取封之

廣濟方 取以封之其草似鷲尾
是

子母秘錄 小兒風瘡以傅不差
燒

衍義曰 蘇根蒲類四時取根搗絞汁
用河朔邊人止以此苗

幾寸彼人收之也為其皆生水中
及岸際多食令人利

冀州篇蓄



篇蓄味苦平無毒主浸淫疥癩疽痔殺三蟲療女子陰蝕

生東萊山谷五月採陰乾陶隱居云處處有布地生花節間白葉細綠人亦呼為篇蓄竹葉汁與

小兒斂瘰癧蟲有驗臣禹錫等按蜀本圖經云葉如竹莖有節細如銀股生下濕地今所在有二月入月採苗日乾關

雅云竹篇蓄釋云李巡云一物二名也孫奕引詩衛風云蒙竹倚倚郭云似小葉赤莖節因生道旁可食又殺蟲陶注本

草謂之篇蓄竹是也藥性論云篇蓄竹使味甘漿汁與小兒服注
蛇蟲等咬心痛面青口中味出臨死者取十斤細剉以水

一石煎去滓成煎如鉛空取汁服盡自下皆盡止主患痔疾者

常取葉搗汁服之熱黃取汁服之

一石發洗去土膏汁服之熱黃取汁服之

出甚細微青黃色根似小高根四月五月生道傍可食又殺蟲

雲竹篇蓋郭葵注云似小象亦莖節好生道傍可食又殺蟲

方書亦單用治瘡者洪小兒號方葉竹也即謂此篇蓄也

食療云水就三蟲心痛面黃如錫去滓出臨水取葉心十斤細切以

重者再服丹石發之若熱腫痛根一握洗搗汁服之頓服常取升

外臺秘要治痔發立差若未差再服效

千金翼治外痔空痔心契竹絞三度常搜

肘後方惡瘡連痂落即差

食醫心鏡升治小兒燒合去滓空腹飲之蟲即下用其汁煮

升煎取五合去滓空腹飲之蟲即下用其汁煮

亦佳

又方

治霍亂吐瀉不止為竹豉汁
中以五味調和煮羹食之佳

楊氏產乳

治蟲狀如蝸牛食下部取為竹一把水二升煮
熱五歲兒空腹服三五合隔宿食明早服之尤佳

石州狼毒



狼毒味辛平有大毒主效逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅

下積癖惡瘡鼠癩疔蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸一名續毒生

秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而沉水者良馱之豆

使惡麥句薑
地生變蛇食其根故為難得亦用大山者今用出漢中及
防建平云與防葵同根類但置水中沉者便是狼毒此物與防
葵都不同類生處又別狼毒今秦州成州秦亭故在二
之界其太山漢中亦不聞有且秦州地元無獲蛇復云
畝地生變蛇食其根謬矣今按狼毒葉似商陸及大黃莖皮吳茱
萸半夏實為六陳也又按狼毒葉似商陸及大黃莖皮吳茱
有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者力劣秦亭在隴西奉
高乃太山下縣亦出名昌及漢中建平舊經陶云與防葵同
根以置水中浮者即實得水沉者即毒春夏採者輕虛得水
使防葵秋冬採者堅實得水沉者即毒春夏採者輕虛得水
乃浮雨按此與防葵全別似生處不同故不可將為此類臣
錫等語按蜀本圖經云別似生處不同故不可將為此類臣
狼毒使味苦辛有毒
治疫飲癘疥亦殺鼠

圖經曰狼毒生秦亭山谷及大黃莖葉上毛四月開花八
月結實根皮黃肉白二月八月採陰乾以陳而沉水者良葛
洪治心腹相連常脹痛者用狼毒二兩附子半兩芍藥九

如桐子大一一至三服一丸二日九三惡疾以狼毒秦芫分兩
又三末酒服一方寸
等日二常服之差
七日二常服之差

聖惠方

治乾癆積年生疝
每逢陰雨即痒用
狼毒末塗之黃水出

集効方

治藏腑內一切蟲病
以水調化臨臥空腹服之
服時錫

先喫微緊食藥一服
來日早取下蟲効

海州掃蕪



掃蕪菜味苦寒有小毒
主熱腫煩滿不能食
生搗汁服三四合多則令人吐
唐本云葉似葉漿而狹長花黃白色
今按別本注云三月

四月株苗葉暴乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖
經云高二尺許子青黃夏採用所在下瀛州那今處
有之

花如菊秋末結實頗似芥菜而狹長文莖高二三尺
者云甚益元氣蜀人服之極香入藥中曾食酒與
採其葉去根莖花實淨洗暴乾五月暴乾六月近
又暴其氣以此根莖則已氣味極香入藥中曾食酒與

腎風氣四性寒有小毒與本經意同惟文州高郵
所說皆云性寒有小毒與本經意同惟文州高郵
無毒服之補虛去五莖生毛葉蒸實蒸暴兩說不
以吟丸宜服之去五莖生毛葉蒸實蒸暴兩說不
而無毒乃寒而有毒并枝實則熱

成訥云江陵府節度使進翰差有道人鍾針者因
患曰可無五菴丸必愈其藥多生法藥高三尺許
其葉當夏菴丸必愈其藥多生法藥高三尺許
末丸如相子頭九月來收去地五寸剪刈以溫水
所患如相子頭九月來收去地五寸剪刈以溫水
千丸當加不子頭九月來收去地五寸剪刈以溫水
藥丸當加不子頭九月來收去地五寸剪刈以溫水
藥丸當加不子頭九月來收去地五寸剪刈以溫水

藥丸當加不子頭九月來收去地五寸剪刈以溫水
藥丸當加不子頭九月來收去地五寸剪刈以溫水
藥丸當加不子頭九月來收去地五寸剪刈以溫水
藥丸當加不子頭九月來收去地五寸剪刈以溫水
藥丸當加不子頭九月來收去地五寸剪刈以溫水
藥丸當加不子頭九月來收去地五寸剪刈以溫水

自泚每當服後須與飯三五匙壓之

五月五日採者佳奉宣付醫院詳錄

張詠云知益州進神藥方二表臣因換龍輿訪問採覓其草頗

有異金後銀線素根紫莖對節而生蜀号火救壅葉頗同蒼

耳諱知至賤之中乃有殊常之効臣自與至百服眼目輕明

即至千服髮鬢烏黑筋力校健効驗多端臣本州有都押衙

羅守一曾因中風墜馬失音不語臣與十服其病立瘥又和

尚智嚴年七年忽患徇風口眼喎邪時吐涎臣

與十服亦便得差今合一百劑差戩員史元奏進

衡州馬鞭草



馬鞭草主下部膿瘡
色葉嫩似蓬蒿也
唐本注云苗似狼牙

又羌蔚抽三四穗紫花似車前穗類散翰故名馬鞭都破不

作煎如糖酒服若云似馬鞭鞘亦未近之其節生紫花如馬

地花白色抽三四穗以七月八月採苗日乾所在皆有之

辛涼無毒通月經治婦人血氣肚脹月候不勻似益母草莖

圖并 業用 馬鞭草舊不載所出州土今衡山廬山江淮州郡皆

三子亦通用古方多用之葛氏治卒大腹水病用馬鞭草或

尾草各一斤水一石煮取五斗去滓再煎令稠

厚以粉和丸服治白癩用馬鞭草不限多少為末每

聖惠方 治白癩用馬鞭草不限多少為末每

又方 治婦人月水滯澀不快通結成瘕塊肋脹大飲死用馬

中蒸成膏每食前 溫酒調下半匙

外臺秘要 以治蠟螻乾屎復更易蒸

千金方

食魚鱠及生肉住骨腸不吐必成癥瘕搏

又方

治喉痺躁腫連頰吐氣數者名馬猴痺馬

集驗方

治男子陰腫大如升核痛之人

芋根



芋根寒主小兒赤丹其漬芋汁療渴

陶隱居云即今續芋爾

用也

唐本注云別錄云根安胎貼熱丹毒腫有劫溫服之將

今按陳藏器本草云芋破血漬芋與產婦上則止蓋交

人毒入肉取芋汁飲之今以芋近蓋種則驚不生也臣禹錫

等註按蜀本草注云苗高二尺已來南人剥其皮為布二月八月

孫江左山南皆有之藥性論云芋麻根使味甘平主懷姙安

胎日華子云味甘滑冷無毒治心膈熱胎下血產前蟲咬

煩悶天行熱疾大渴狂服金石藥人熱胎下血產前蟲咬

圖經曰芋根舊不載出州土葉如楮葉面青背白有短毛夏

秋問著細總青花其根黃白而輕虛二月八月十月莖宿根在

山芋亦相似謹按陸機草木疏云芋科數月莖宿根在

中至春自生皮以須裁種荆楊厚處自鹿得裹如筋者煮之

列便剥取其皮以須裁種荆楊厚處自鹿得裹如筋者煮之

緝今浙閩中尚復如療癰疽發背初覺未成膿者以芋根

水浴之日三四差矣數宙胎損方所須又主白丹煮

葉熟博消則差矣數宙胎損方所須又主白丹煮

易之履消則差矣數宙胎損方所須又主白丹煮

溫作服聖惠方銀五兩酒一盞水一大盞同煎去滓不許時候

外臺秘要備急治白丹芋根三斤小豆四升以

肘後方三升者惡毒之瘡五無常之根

又方胎動不安取芋根如三升去滓者一尺

又方胎動不安取芋根如三升去滓者一尺

又方胎動不安取芋根如三升去滓者一尺

商州白頭翁



徐州白頭翁



衍義曰

芋根如薯蕷花如白楊而長成
 糖生每一朵凡數十穗青白色

煎藥取一分作二版

又方

治以銀一忽斤水九升煎取四升每服入酒半升或一升

梅師方

治諸癰疽發背或發乳房初起微赤不

斗門方

治五種淋用芋麻根兩莖打碎以水

白頭翁味苦温無毒有毒主温瘧狂易音寒熱癥瘕積聚癭

氣逐血止痛療金瘡鼻衄一名野丈人一名胡王使者一名

李何草生高山山谷及田野四月採陶隱居云處處有白頭翁似人白頭

故以為名方用亦療毒痢唐本注云其葉似芍藥而大抽一

下以燾頭正似白頭老翁故名焉今言近根甚有白茸陶似不

識大常所時蔓生者乃是女萎其白頭翁根則靜無風而濕

與赤箭獨活同也又合驗山草叢生狀如白茸舊經陶注則

葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根者有白茸舊經陶注則

味述其莖葉唐注又云葉似芍藥實大如雞子白毛不滑澤花藥黃

皆誤矣限烏錫等謹按蜀本圖經云有細毛不滑澤花藥黃

今斷在翁使二月採花四月採實八月採根皆日乾藥性論

下痛癭又云胡王使者味苦有毒上腹痛及赤毒痢治齒痛主項

鮮明目消翳子功一切風氣及暖腰

圖經曰作白頭翁生高山谷今近京州郡皆有之正月生苗

而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉根紫色深如

蔓菁二月三月開花黃紫五月六月結實其苗有風則蔚

無風而推與赤筋獨話同七月八月揀根陰

外用今俗醫用合補下藥服之大驗亦耐人

肘後方小兒禿或取白頭二十日愈傳

衍義曰暖腰膝唐本注及藥性論甚詳陶隱居失於不審宜

至其本也新安縣界燕山野中屢嘗見之正如唐本注所名

意之

芭蕉花



南恩州甘蕉



甘蕉根大寒主癰腫結熱陶隱居云本出廣州今都下東間

草取其根腫甚良又有五葉並有根葉無異惟子不堪食爾

蕉根味甘寒無毒其根味甘寒無毒

本出廣州然有數種其子形圓長及生青熟黃南人皆食之葉

多動氣疾其根傳熱文允良曰馬錫等按蜀本圖經云

俗為芭蕉多生位南葉長文許閑二尺餘莖虛軟根可生用

不入方藥云生芭蕉根治天行熱狂頭眩消渴更上無

并金石發熱研口乾人並芭蕉汁服及梳頭長鬚腫毒並風

及髮落火燉燉

圖經曰甘蕉根舊無異推二州郡陶隱居云本出廣州江東

有花開廣者實極美可取他類亦多而作花者亦少近歲都

者葉大抵與芭蕉相類但其心大則花中初生大葉如

故謂之火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大甘美亦

可暴乾寄遠北土得之為珍果閩人以理其皮令錫滑續
以為布如古之錫其根極冷薄汁以傳腫毒毒婦如妨
亦可飲之又芭蕉根性亦相類怪醫以治時疾狂熱及消渴
金石發動躁熱並可飲其汁又芭蕉油治暗風癩病涎作暈

功取之竹筒得吐便差極有奇法

食療之主黃痘子春取仁食之性寒通血脉真骨髓暴

百一方 蕉背欲死上芭

子母秘錄 治小兒赤遊行於上下至心

衍義曰 芭蕉三年已上即有其色微黃綠從下脫葉花心但全如

上生常如蓮花葉亦相見其花心剖而視之亦無葉悉是葉

但花頭常下垂每地一孕自中夏開直至中秋後方盡凡三葉
開則三葉脫落比地塗髮令黑餘說如經

其苗為布取汁婦人塗髮令黑餘說如經

蘆根



蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利

陶隱居云當掘取甘辛者

並不堪用也厚本注云此草根療嘔逆不下食胃中熱傷寒

應者彌良其花名蓬蘽音懷水葵汁服主霍亂大善用有驗

也同歸陽等謹按藥性論云蘆根使無毒能解大熱開胃治

噎噎不止日華子云治寒熱時疾煩悶吐字人心熱并瀉痢

渴人
 圖經曰蘆根舊不載所出州土今在處有之生下濕陂澤中
 其狀都似竹而葉抱莖生無花白作穗若茅花根

亦若竹根而節疎二月八月採日乾用之當極取小底其辛
者其露出其浮水中者並不堪用謹按爾雅謂蘆根為葭華
郭璞云蘆葦也葦即蘆之成者謂蘆為蘆與蘆同蘆似葭音
相而細長高數尺江東人乎為蘆蘆與蘆同者謂蘆他敢切
為蘆五惠切葭似葦而小中實江東呼為烏蘆者丘者或謂
之荻荻至秋堅成即謂之荻其華皆名荻徒周切其萌筍皆
名蘆音繼若然所謂蘆葦通一物也所謂蘆今作葦者是也
所謂荻人以為當新變者是也今人罕能別蘆荻與蘆葦又此
人以葦與蘆為二物水傍下濕所生者皆名葦其細不及指
人家地圃所植者為蘆其幹差大深碧色者謂之碧蘆亦難
得然則本草所用蘆今北地謂葦者皆可用也古方多單
用葛洪療區歲切根水煮頓服一升必効方以童子小便便
服不過三升差其蘆葦主卒得霍亂氣息危者取一小把煮
濃汁頓服二升差其蘆葦主卒得霍亂氣息危者取一小把煮
食法如竹筍
但極冷耳

唐本 餘生二月八月採日乾用之
花二月八月採日乾用之
葉似竹花若菰

雷公云 凡使須要逆水蘆其根逆水生并黃泡肥厚
者未其採得後去蘆鬚并上赤黃了細切用

聖惠方 治食馬肉中毒拜痛蘆根五兩切
以水八升煮取二升分蘆根五兩切

千金方 治乾區歲若手足厥冷
蘆根三斤煮汁飲之

肘後方 食鱸魚肝 鱸魚中 毒到

梅師方 食狗肉不消心下 或腹脹口 乾忽發熱妄語 薑根飲之

金匱玉函方 治五噎三 大盛 漿取 二盞 去滓 不計 時溫服

白鬼州奇



白鬼州齊



鬼白味辛溫微溫有毒 主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不詳 逐邪解百毒 療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚翳殺 大毒不入湯 一名爵犀一名馬目毒公一名九白一名天白

一名解毒生九真山谷及冤句二月八月採根畏垣衣

射干白而味甘温有素主風邪鬼毒似射干木輩有兩種出錢

黃精根白處似馬眼而柔潤最勝出會稽吳興者八味若無

塘近道者味甘上有叢毛最勝出會稽吳興者八味若無

公不如此那復須爾幸也異毒公今方家多用鬼白少用毒

陰葉如葦麻重樓單生一葉亦有兩歧者年長一

莖莖枯為一似射干今俗用皆是射干及江南別送一物非

根者今荆州當陽縣破州遠安縣襄州荆山縣山中並有之

極難得也臣禹錫年華漢蜀水圖經云花生莖間赤色今出

破州襄州深山二月八月採根日乾用之藥性論云鬼白使

圖經曰

吹鬼白荆門軍亦有之及多生今江寧府溧舒商齊柘襄

重樓二輩初生則二莖白也花生莖間赤色七月開後莖結實根

肉皮鬚並射干俗用皆是針干當細列之七月開後莖結實根

山陰則西傾蓋隨日出沒也柘紫如荔枝正葉下常為

及山陰則西傾蓋隨日出沒也柘紫如荔枝正葉下常為

葉折蔽未常見一年生而一葉既枯則為一新相易也故九年則

名曰害母草如羊乳全似射干今射干體狀雖相似然白形

淺薄矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然白形

角蒿味辛苦平有小毒主耳濕聾諸惡瘡有鼻者唐本注云

花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月採

無毒主破血下氣食之似小薊生高嶺宿根先於百草一

名我蒿爾雅云我薙注薙蒿也釋曰詩小雅云菁菁者莪陸

三月中莖似食又可蒸香美味頗似薙蒿是也

雷公云是使勿用紅蒿并那蒿二味真似角蒿只

外臺秘要凡虛斷宜露多是角蒿取灰夜塗

千金方治口中瘡久不差口中若有汁吐之

宮氣方治小兒口瘡妙

衍義曰
 花角萬莖葉如青蒿開淡紅紫花大約徑三四分
 花罷結角于長二寸許微彎苗與角治口瘡純勝

信州馬兜鈴



滁州馬兜鈴



馬兜鈴味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘰瘡生關

中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣今附臣禹錫等並校藥

肺氣上急坐息不得主欬逆連連不可日華子云治痔瘰瘡
 以藥於餅中燒熏病處入藥灸用是土青木香獨行根子越

州採八

圖經曰
 馬兜鈴生關中今河東河北江淮新州郡亦有之
 春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類枸

把花七月結實稟許大如鈴作四五月辨其根名雲南根似木
香小指六月赤黃色亦名土青木香七月八月採實暴乾主肺
氣病三月止刺根治

雷公云 凡使採得後去葉并蔓了用生絹袋盛於東屋角
下

子盡勿令去革膜
不盡用之并皮

聖惠方 治五種毒用乾鈴根三兩為末分三貼以水一
盞煎五分去滓頓服當吐盡出未快再服以快為度

又方 草盡術在西涼更西方兩為末以溫水調下毒一錢匕即
痛欲死者用乾鈴苗一兩為末以溫水調下毒一錢匕即

消化壅
出功壅

外臺秘要 崔氏蛇蠍食飲中得之咽中如有物熱不下吐不
出悶心熱服乾鈴即吐又服麝香一錢匕即吐

毒壅

簡要濟眾 治肺氣喘嗽乾鈴二兩六用裏面子去却殼酥半
兩入枕內拌和勻慢火炒乾甘草一兩炙二味為

末每服以藥末合煎六分
溫甲或一錢末合煎六分

衍義曰 項鈴故得名然熟時則自折拆聞有子全者採得時
馬鈴故得名然熟時則自折拆聞有子全者採得時

我州仙茅



江寧府仙茅



仙茅味辛温有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷痲痺不能
 行文夫虚勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨
 益肌膚長精神明目一名獨茅根一名茅瓜子一名婆羅門
 參仙茅傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力爾生西域
 及大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月採根

今附臣禹錫等
 謹按日華子云

治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益房

事彭祖單服法以西米泔浸去赤汁出毒後無妨損亦

圖經曰仙茅生如茅而軟復稍闊面有經理又似諸州至

盡春初乃生三月有花如子黃不結實其根獨莖而直

傍有短細根相附肉白外皮稍薄按續傳信方叙茅山云

乾用衡山出者花碧五月結黑子謹按續傳信方叙茅山云

主勞傷明益筋力宣而復補本西域道人所傳開元

元五勞七傷明益筋力宣而復補本西域道人所傳開元

之亂方書流散上都空三藏始得此方傳與李勉司徒路

嗣恭尚書齊抗給事張建封僕射服之皆得力少氣力風

石無効其得此藥益百倍齊射服之皆得力少氣力風

米泔服之遂愈九時捺得竹子刮去黑皮切如豆粒

下二丸禁食牛乳及黑牛肉大減藥力也續傳信方偽唐

為南州史王頽所著因國書編錄其方當時盛行故今江

海藥

云生西域為阿輪訖味其微溫有小毒主風補腰

腰脚清安五藏似茅故名曰仙茅味辛平宣而復補無大毒

中脚清安五藏似茅故名曰仙茅味辛平宣而復補無大毒

有脚清安五藏似茅故名曰仙茅味辛平宣而復補無大毒

填骨髓益陽不倦用時竹刀切細米泔浸

雷公云凡採得後用清水洗令淨刮上皮於槐砧上用銅刀

取出酒濕拌了蒸從巳至亥取出暴乾勿犯鐵班人鬚鬢

羊桃味苦寒有毒主燻熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小兒

熱去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一名鬼桃一名

羊腸一名萇楚一名御弋一名鉞音弋生山林川谷及生田

野二月採陰乾陶隱居云山野多有甚赤詩云隰有萇楚者即

此也方藥亦不復用唐本草注云此物多名生霧渠隍壑之間人

取以洗風養及諸瘡腫極効劬南人多生霧渠隍壑之間人

等蔓生不能為樹今處處有多生溪澗今人呼為細子根長

似牡丹療腫爾雅云萇楚鉞弋郭云今羊桃也釋云葉似桃

花白子如小麥亦似桃陸機云葉長而狹華紫赤色其莖

弱過一尺引蔓于草上今人以為沒灌重而善沒不亦

揚柳也近下根刀切其皮著熱灰中浸酒之可搗筆管也

陳藏器云味甘無毒主風熱羸老浸酒之可搗筆管也

肘後方治傷寒毒攻手足攣攣

黔州鼠尾草



鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者

主白下赤花者主赤下一名勤音勸一名陵翹生平澤中四月

採葉七月採花陰乾陶隱居云田野甚多人採作滋染皂又

人亦用作飲臣禹錫等謹按蜀本草圖經云所在下濕地有之

葉如蒿莖端夏生四五穗穗若車前有赤白二種花七月採

陳藏器云鼠尾草平生諸痢糞汁服亦末服熱花莖葉堪染

皂一名烏草又名水青也

圖經曰

鼠尾草舊不載所出州土云生平渾中今所在有之

車前花有赤白二色爾雅謂多尾之姚氏云以紫皂草也四月

飲五合日三赤下用赤花白下用白花差

聖惠方

治九赤白痢不差羸瘦用鼠尾草搗為末每服一錢不計時候以粥飲調下

女青味辛平有毒惡氣殺鬼溫瘧碎不詳一名

雀瓢地銜根也生朱崖八月採陰乾

草識別是一物未詳孰是街雀帶此屑一兩則疫癘不犯子

宜飄形大如棗許故名雀瓢根似白薇生平原莖葉並臭其

並葉汁黃白亦與前說相似若蛇銜根何得苗生益州根

在朱崖相去萬里餘也別錄云雀瓢白汁主蟲蛇毒即女青

圖經

文無毒能治溫寒熱此銜為使

入肘後方

三疔瘟病正月上寅日擲女青末

子母秘錄 治小兒卒腹皮青黑赤不能喘息即急用此方并治吐痢卒死用女青末內口中酒服亦治大人

紫靈南君 南岳夫人內傳治卒死擣女青骨一錢安腹中以水或酒送下立活也

故麻鞋底水黃汁服之解紫石英發毒又主霍亂吐下不止

及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不止者 麻鞋底主消渴若汁服

之鞋網純如棗大婦人內衣有血者手大鈎頭棘針二十七枚三物並燒作灰以撤胎調傳紙刺瘡出蟲唐本先附

陳藏器云取麻鞋尖頭二七為灰歲朝并華水服之又主

陳藏器 遺爾又故麻鞋底燒令亦投酒黃栗殼汁中服之主

主霍亂轉筋

外臺秘要 近効尿床取麻鞋網帶及鼻根等唯不用

又方 治蜈蚣蟻人麻鞋履底灸以措之即差

千金方 頭各一出以灸麻鞋履底擣為私事趾門將履底投入即不

也出

經驗方

治鼻塞燒麻鞋灰吹鼻中立
通一名千里馬鞋名也

廣利方

治鼻衄血鞋韉作
吹鼻孔中

滁州劉寄奴



劉寄奴草味苦温主破血下脹多服令人痢生江南

艾蒿長三四尺葉似蘭草尖長子似柳而細一莖上有數德
葉互生今按別本注云昔人將此草療金瘡止血為要藥產

後葉似疾下血止痛極效唐本先附百馬等經
云葉似菊高四尺花白實黃白作總蒿之類也今出於州

夏氣通婦人經脈癥結止霍亂水瀉又名劉寄奴腹痛六七月水脹

圖經曰劉寄似艾草生江南今同中府孟州漢中亦有之春生

數月開至生小根淡紫似如松七月結實以而細一莖上有

入雷公云採得後去莖葉只用寅凡申出暴乾用之薄

經方治湯火瘡至妙劉寄如不痛亦無痕大凡湯者處先

壞用益末藥末傅之不壞然後藥末傅之不

補碎骨州海



補碎骨州舒



補碎骨州戎



補碎骨州春



骨碎補味苦温無毒主破血止血補傷折生江南根著樹石
上有毛葉如菴蘭江西人呼為胡孫薑一名石菴蘭一名骨

碎布

合附風血疾痛五勞六極石手不收上熱下冷悉能主之

陳藏器

云骨碎補似石章而其主傷折補骨碎故作此名耳亦

有本名

猴薑平治惡瘡蝕爛肉殺

蟲是樹

上寄生草以薑細長

圖經曰大骨碎補生江南今淮浙陝西婆羅州亦有之根生

葉附之又有大葉成枝面青綠色青黃黑背青白色有赤莖

點春生葉至冬乾黃無花實惟根入藥時削去毛用之

本名胡孫薑唐明皇以其主折傷有奇效故作此名蜀人治

耳聾骨傷損取根藥師黃米粥和之裏傷處良又用人治

歸人血氣藥用又名石毛薑亦可

雷公云凡使採得後先用銅刀去上黃赤毛盡便細切

乾搗末去毛細切後用生蜜拌蒸已至亥準前暴乾用又乾寧

靈苑方治虛氣攻牙末齒依常盥漱後措齒根下良又吐之臨創

行義曰葉西邊小葉槎牙兩相對葉長有尖瓣餘如經大

骨碎補苗不似薑苗如葦稍此物苗每經大

翹連州充



翹連府中河



翹連州鼎



翹連州澤



翹連州岳



連翹味苦平無毒主寒熱鼠瘦癰癧腫患瘡癰瘤結熱蠱

毒去白蟲一名異翹一名蒿華一名折根一名軟一名三廉

生大山谷八月採陰乾唐隱居云處處有今用莖連花實小

翹大翹葉狹長如水蘇花黃可愛生下濕地者子似摺實之

未開者作房翹出聚草其小翹生崗原之上葉花實皆似大

翹而小細山南人並用之今京下惟用大翹子不用莖花也

在濕地有採實日乾用之微寒圖經云苗高三尺今所

主通利五淋小便不通除心家客熱開三四黃花結子內有

治瘰癧止痛通月經所在有獨莖稍開三四黃花結子內有

房翹六月採連翹生秦山山谷今近京及河中小翹二種生下濕

地或山崗上葉青苗而狹長如榆葉水蘇草莖赤色高三四

尺許花黃可愛秋結實似蓮作房翹出衆草以此得名根黃

如蒿根八月採房陰乾其小翹生崗原之上葉花實皆似大

黃黑內含黑子如粟粒亦名早連草南人用花葉中品體腸

名連者又名連草今南方醫家說云連翹蓋有兩種一種似
 椿實之未開者較小堅而外完無附萼剖之則中解氣甚芬
 藹其實纒乾極之皆落不著莖也雖久著莖不脫此甚相異
 附萼抱之無解脈亦無香氣乾之雖久著莖不脫此甚相異
 也今如蕒蒿者江南下澤間極多如椿實者乃自蜀中來用
 之亦勝江南者撥本草言則蜀中來者為勝然未見其莖葉
 如何也

集驗方

洗痔以連翹煎湯洗之
 上飛綠禁入麝香貼之

衍義曰

連翹亦不至翹出聚草下濕地亦無太翹應以谷間甚
 多今止用其子折之其間片片相比如太翹應以谷間甚

名爾治心經客熱
 最勝尤宜小兒

廣州續隨子



續隨子味辛溫有毒主婦人血結月閉癥瘕痰癖瘀血蠱毒

鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物莖

中白汁剝人面皮去黥黥生蜀郡及處處有之苗如大戟一

名拒冬一名千金子今附臣禹錫等謹按前木云積聚痰飲

不遇三顆當下惡物日華子云宣一切宿滯治肺氣水氣

一不遇三顆當下惡物日華子云宣一切宿滯治肺氣水氣

金即止惡毒芥癘單方日服十粒馮多以酸漿水并薄醋煎

圖經曰苗隨子生蜀郡及處處有之今南中多有比土差少

花亦類大戟自葉中抽莖而實青有紋人家園亭中多種

以爲最速然有毒損人不可過多崔元亮海上方治蛇咬腫毒

水欲死用重葶藶六分續隨子七顆去皮二物搗篩為散酒服

方寸白汁煎和少許傳交與甚効

斗門方

治水氣用麻皮一兩去殼研以紙裹用物壓出油

子酒下婦人刑芥湯下凡五更服一百日差繼隨子是也

補之類製益善仍不用契鹽醋一

敗蒲席平主筋溢惡瘡

陶隱居云燒之蒲席惟如家用狀如蒲帆爾人家所用席皆是人附之

而薦多是蒲方家有用也唐本云蒲為一也皆人附之謂

得入氣為佳也青齊間人謂蒲為蒲席亦曰蒲蓋音合謂

葉作者為薦爾山南江左者為佳不論薦席也

如經所說當以人耐久者為佳

藥性論云敗蒲席亦可單用以蒲黃赤芍藥當歸大黃朴消煎

痛此蒲合臥破敗者良取以黃赤芍藥當歸大黃朴消煎

服四當下陳藏器云編薦索主霍亂

轉筋燒作黑灰服二指撮酒服佳

聖惠方

治霍亂轉筋垂死敗蒲席一握

外臺秘要

取蒲灰二錢酒服

千金方

五輕之蒲席燒灰和麩子白塗之不

勝金方

治婦人血奔下二錢上

宜州山豆根



果州山豆根



山豆根味甘寒無毒主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急

黃發熱欬殺小蟲生劔南山谷蔓如豆附

圖經曰山豆根生劔南山谷今廣西亦有以忠萬州者佳苗

人寸截含蔓如豆根以解因喉腫痛極妙廣南者如小槐高尺餘石鼠

食其根故嶺南人捕石鼠破取其腸胃暴乾解毒攻熱甚効
經驗方備急治一切疾患山豆根方二名黃結三名中藥

患盡毒密遣人和水研已禁聲服少許不止再服患瘡以
水研傳瘡上患喉痛含一片細煎津患五種毒水研患瘡
痛含一片於痛處搗末蜜九空煎水服少許患頭風搗末油
調塗之患赤白痢搗末少許煎水調一盞差患瘡癰搗末臘月
患腹脹滿喘悶搗末少許煎水調一盞差患瘡癰搗末臘月
猪脂調塗之患頭上白屑搗末油浸塗如是孩兒即乳末臘月
半錢患中宿冷蟲寸白蟲每朝空心熱酒調三錢其蟲自出
患五般急黃空心以水調二錢患氣酒下二錢患霍亂搗
皮湯下三錢患熱腫水研濃汁塗乾即更塗女人血氣腹
腫以末三錢熱酒下空心服之卒患腹痛水研半盞入口差
如蛛咬疔和塗之狗咬之
蜂瘡蛇咬並水研傳之

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癰

除積聚消丁腫生池澤畔
傳本云葉如水草亦似蒜根又

芥根黃白色而龐大
陳藏器本草云三黑點高尺許根如

令人吐逆除宿腸熱疾亦主瘡及小兒吞滿按此草初生無

白入夏葉端半白如粉農人候之藉田三葉白草便秀故謂

其葉如著蔬亦不似水荳唐本先附臣禹錫詩

謹按蜀本圖經云出襄州二月八月採根用之

淄州蔞苺



問醋茹味辛酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥
蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不熱去熱痺破癥瘕除息肉
一名屈据一名離婁生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者良

甘草為之使惡麥門冬同隱居云今第一出高麗色黃初斷
時汁出疑黑如漆故云漆頭次出近道名草蔞苺色白皆燒
鐵爛頭令黑以當漆頭非真也葉似大戟花黃二月便生根
亦療瘡疔等謹按司本圖經云葉有汁根如蘿藦皮黃
肉有白之

圖經曰

商茹生代郡川谷今河陽淄齊州亦有之二月生時

汁出疑黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子陶隱居謂

出高麗者此近之也四月五月探根陰乾漆頭者良又有

種草筒如色白採者燒鐵漿頭令黑以當漆頭非真也

方有用此種者姚僧垣治癰疽生肉臭肉以白商茹散傳之

看肉盡便停但傳諸膏藥若散用半錢匕傳黃者散惡肉仍

赤白皆可用也

聖惠方治緩疽用商茹一兩搗為散

傷寒類要治傷寒毒攻咽疾腫真商茹瓜甲

素問注云散惡血

衍義曰服食方用者至少善

蛇毒每汁大寒主宵腹大熱不止色極以毒而不堪取人亦

無服此為藥者瘡溪毒射工傷寒大熱甚良臣易湯等謹按

本草十一

食療云

主胃熱氣有蛇殘不得食主

肘後方

治毒攻手足腫痛蛇毒汁服三合

傷寒類要

治天行熱毒口中生瘡飲之

行義曰

蛇毒而今田野道傍處處有之附地生葉如覆盆子但

結色紅子如蘇

施州金星草



峽州金星草



金星草味苦寒無毒主癰疽瘡毒大解硫黃及丹石毒發背

癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊効根碎之浸油塗頭大生毛髮西
 南州郡多有之而以戎州者為上喜生陰中石上淨處及竹
 箐中不見日處或大木下或古屋上此草惟單生一葉色青
 長一二尺至冬大寒葉背生黃星點子兩行相對如金色因
 得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬駿陵
 冬不凋無花實五月和根採之風乾用新定

圖經曰金星草生關陝川蜀及潭發諸州皆有之又名金劍

草味苦性寒無毒葉青多生背陰石上淨處或竹箐

中少日色處或生大木下及背陰多年瓦屋上初出深綠色

葉長一尺至深冬背生黃星點子兩兩相對色如金因

以為名無花實陵冬葉不凋其根盤屈如竹根而細折之有
如猪髮五月和根採之風乾其解疏黃及丹石毒治發背癰
腫結核用葉半斤和根刻以酒五升銀器中煎取二升五更
初服丹石毒悉下又膏未冷水生方寸匕及塗發背瘡上
亦効彼人用草末以水一升煎取半更入酒半升再煎數沸

溫服取後下毒黑汁未下再服但是磨毒昔可服之然

經方入治五毒發背金星草和根淨洗浸火焙乾秤四兩

來煎內封却時更以冷酒三升相和入

衍義曰用金星草丹石毒發於背及一切毒腫每以桐葉一分

斷如欲酒將末知為度

葎草



葎草味甘苦寒無毒主五淋利小便止水刺除瘡虛熱渴者

汁及生汁服之生故墟道傍唐本云云葉似單麻而小薄蔓生有細刺俗名葎蔓古方亦

時用之今按別本注又云宋葉草四月五月採葎葉暴乾唐

本先附巨馬揚等語按獨本圖經云蔓生葎似大麻花黃白

採葉用所在墟野處多有之

子若大麻子俗名葎勒蔓夏

圖經曰葎草舊不著所出州土云生故墟道傍今處處有之葉如葎麻而小薄蔓生有細刺花黃白子亦類麻子

獨行方五月採莖葉暴乾用俗名葎蔓一擔以水二石煮取一石

以漬瘡不過三作乃愈而本經亦闕主疥功用又葎汁又生又

淋瀝生汁三外作二合相和本經亦闕主疥功用又葎汁又生又

劑成瘡取乾蔓搗篩量多少管

衍義曰葎草着勒蔓也治傷寒汗後

州鶴虱



成州鶴虱



鶴虱味苦平有小毒主蛇蟻蟲用之為散以肥肉臠汁服方

寸匕亦丸散中用生西戎

等本注云子似蓬蒿子而細合葉並用之胡名鶴虱按別本注云

心痛以淡醋和半匕服之立差出波斯者為勝今上黨亦有

力勢薄於波斯者唐本先附巨馬錫等註按日華子云涼無

毒殺五藏蟲止

瘥及傳惡瘡上 圖經曰 鶴虱生西戎今江淮衡湘間皆有之春生苗葉似

似

菊八月結實子極尖細乾即黃黑色採無時南人呼其葉為

火救謹按稀發音狀即火狹也雖花實相類而別是一其物不為

可雜用也殺蟲方中此為最要古今錄驗療蛇咬心痛取鶴

愈十兩樽篩蜜和丸如梧子以蜜湯空腹吞四十九日增至

愈李九忌酒肉辛雲患心痛十年不差於雜方內見鶴

研以肥猪肉汁下五歲一服

外臺秘要為延年治蛔蟲吐水心痛鶴靈三兩

千金方治蟲咬心痛鶴靈一兩為

沈存中筆談地精鶴風是地

地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒按以傳之生人家及

路傍陰處所在有之高二三寸葉似菘葉而小今附臣

草部上品天名精唐注云南人名為地菘又尋所主功狀與

山正同及據陳藏器解紛合陶錄二說亦以天名精為地菘

自今此條不當重出爾陳藏器拾遺亦自差互後人即不審乃

其成而重有新附也今補注立

例無所刊削故且存而注之

陳藏器

苗出天門冬

外臺秘要

治惡瘡痔地菘汁

聖惠方

治風毒瘰癧上乾赤腫地菘

雀麥味甘平無毒主女人產不出黃汁飲之一名喬一名鶯

麥生故墟野林下葉似麥今注苗似小麥而弱實似獲麥而

外臺秘要

治雀麥并蟲積年不差從少至老方雀麥一名

取草剪長二寸廣一寸厚五分以熱內口中齒外邊雙之冷更

易取銅器貯水水中解裹洗之即有蟲長三分老者黃色

子母秘錄雀麥今謂之鶯麥其苗與麥同但穗細長而

衍義曰雀麥今謂之鶯麥其苗與麥同但穗細長而

斃帶灰主腹脹痛脫肛黃汁服主胃反小便失禁不通及淋

中惡尸疰金瘡刃不出別本注云江南以蒲為斃帶取

又被蒸氣故能散氣通氣以反封全磨上血止痛也
 唐本先附
 取用久服爛者也

外臺秘要
 治一錢上水服

又方 小兒大便失血 既帶

肘後方 治草芒沙石 味之即出方

子母秘錄 治小兒懸夜啼

又方 治小兒驚風 磨久不

華州赤地利



赤地利味苦平無毒主赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉所在山谷有之

附錄 木上花子皆青色根若黃皮赤色也

圖經曰 華山地利舊不載所出州土云所在山谷有之今惟出

七月開花亦如蕎麥根若莢皮黑者條云似香菜根

古方治大風濕痺等赤車使之酒出襄州今人鮮用

見於此 附 葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州今人鮮用

雷公云 凡採得後細剉用藍葉并根並剉唯赤地利

聖惠方 治火燒瘡滅癩方用赤地

外臺秘要 治小兒面及身上生瘡如

烏韭味甘寒無毒主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣療黃疸

金瘡內塞補中益氣好顏色生山谷石上名烏韭而為療異

非是此種類也唐本草云此物即石衣也亦曰石苔又名石髮生巖石陰不見日處與卷柏相類也今陳藏器本草去烏莖燒灰沐髮令黑生大石及木間陰處青翠茸茸者似苔而菲苔也
使燒灰沐頭長髮此即是陰濕處山石衣滋令有毒垣衣為

蘇云非石也

白附子主心痛血痺面上百病行藥勢生蜀郡三月採陶隱居云

此物乃言出芮芮又絕俗無復真者今人乃作之賦用唐本
今不復有涼州者生沙中獨莖似鼠尾草葉生德間出

切磧下濕地日華行云無毒主中風失音一

海藥云按南州記云生東海又新羅國苗與府子相似無

力諸風冷氣入

面脂皆好也

葛紫州台



葛紫府寧江



紫葛味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮搗為末醋和封之

生山谷中不入方用

唐本草云苗似葡萄根紫色大者徑二寸長丈許唐本先附同馬場寺謹

世蜀本圖經云蔓生葉似蓼莢根皮日乾同華云味苦滑冷主

之今出雍州三月八月採根皮日乾同華云味苦滑冷主

藥緩急并熱毒風通小腸紫葛有二種此即是藤生者

圖經曰

有紫葛舊不載所出州土云生山谷今惟江寧府台州

寸葉似蘖，根皮俱紫，色三月四月採根皮日乾。

經効方 治產後血氣衝心煩渴，紫葛三兩以水二升煎取一升去滓，呷之。

又方 治金瘡生肌破血補損，用紫葛二兩細剉，以順流水三大盞煎取一盞，半去滓食前分溫三服，酒煎亦妙。

獨行根味辛苦冷有毒，主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒，水摩為泥封之，日三四立差。水奠一二兩，取汁服，吐蠱毒。

羅摩 其子如桃李，枯則頭四開，懸草木上，其根扁長尺許，作葛根氣，亦似漢防已，生古隄城傍，山南名為土青木香，療丁腫大効，一名兜零根。

本先附 一名兜零根，今別本注云：蔓生，葉似羅摩而圓，且

蒴花 青白色，子名馬兜零，十月已後頭開，四系若囊，中實似

榆莢 二月八月採根，日乾，所在平澤，草木叢林中，有日

云無毒 治血氣

衍義曰 獨行根苗蔓生于則馬兜鈴也，根扁其臭猶似葛根，細搗水調傳丁腫後有馬兜鈴條。

豬膏 每味辛苦平無毒，主金瘡止痛斷血，生肉除諸惡瘡。

消浮腫 搗封之湯，漬散傳並良。唐本草注：云葉似蒼耳，莖圓有毛，生下濕地，所在皆有一名。

虎膏一名狗膏生平澤今按別本注云又療虎及狗咬瘡至
 良唐本先附巨商錫等說按動本圖經云葉似蒼耳兩枝相
 對莖葉俱有毛黃白色五月六月採苗日乾之
 膏草有小毒主久瘡痰癢生搗絞汁服得吐
 出痰亦碎傳蜘蛛咬蟲蠶咬蠅蚋溺瘡似
 荏葉有毛蘇云無毒誤耳

鹿藿味甘平無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧瘡氣

生汝山山谷 陶隱居云方藥不復用人亦罕識焉根之苗又

有蔓而長大人取以為菜亦微有豆氣名爲鹿豆今所在有五

月六月採苗日乾之 鹿藿其實名菹郭云鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延生

梁簡文帝勸醫文 鹿藿止痛之疴

滁州蚤休



蚤音早休味苦微寒有毒主驚癇搗頭弄舌執氣在腹中癩疾

雞瘡陰蝕下三蟲去蛇毒一名蚤休生山陽川谷及冤句唐本

注云今謂重樓者是也一名重臺南人名草其遂苗似王孫

鬼曰等有二三層根如肥大昌蒲細肌脆白醋摩療癰腫傳

蛇毒有效巨馬錫詩重皮黃肉白五月採根日乾用之日年

久者二三重根似紫參皮黃肉白五月採根日乾用之日年

根如尺二環蛇又無毒治胎風驚手足痿吐瀉瘰癧

圖經曰蚤休即紫河車也俗呼重樓金線生山陽川谷及冤

王孫鬼臼等作二層六月開黃紫花藥赤黃色上日乾用

垂下秋結紅子根似蕨蓋皮赤肉白四月採根日乾用

衍義曰蚤休無旁枝心上一莖生如尺餘頭有四五葉有

石長生味苦微寒有毒主寒熱瘡大瘰癧氣不祥下

三蟲一名丹丹草生咸陽山谷

藥亦不復用近道亦有是細方

草葉花紫色雨南中多生石叢下葉似蕨而細如藟草大

黑如光漆高尺餘不與餘草雜也今太常用者是也

毒治百疥癬逐諸

唐本餘高三尺許用莖葉五月六月採

烏菝葜味酸苦寒無毒主風毒熱腫游丹蛇傷搗傳并飲

汁月採陰乾唐本先附白菝葜生平澤公此別本注云四月五

端五葉花青白色俗呼為黑一葉葉即烏菝葜是也

名烏菝葜云五葉有五色極子黑一葉葉即烏菝葜是也

陶云搗傳蒼腫蛇蟲吹處問

蜀州陸英



陸英味苦寒無毒主骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿

短氣不足脚腫生熊耳川谷及冤句立秋採唐本注云此即

不識浪出朔離條此葉似芥又接骨花亦一類故芥名水英

此名陸英接骨樹名木英此三英也花葉並相似臣禹錫等

氣上街心煩悶絕主水氣虛腫風壅皮肌惡痒煎取湯入少

酒可浴之妙

圖經曰陸英生田野今所在有之春抽苗莖有節節間生枝葉大

似水芥及接骨隱居亦採為秋冬蘇根莖或云即陸英也本經

惟言陸英明非別物今注以性味不同疑非一種謂其類耳

然亦不能細別再詳陸英條不言所用莨菪條云用葉根莖

蓋一物而所用別故性味不同何以明之蘇恭云此葉似芥

及接骨花亦一類故芥名木英此何明之華接骨名木英此則

華草葉並相似又按爾雅云華秀榮而實者謂之英然則

此物既有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採者有用秋

是其花時也又葛氏方有用莨菪者有用莨菪根者有用秋

者三用名別正與經載三時所

採者相會謂陸英為花無疑也

廣州預知子



預知子味苦寒無毒殺蟲療蠱治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實如皂莢子

去皮研服之有效

今附

一切風

補五勞

七傷

其功

不可

倫述

弄

治瘰癧塊天行溫疾消宿食止煩悶利小便催生解毒藥

中惡失音髮落

二七粒

子預知

服不

過三

千粒

可帶單方服治

一

未病每名仙仁子聖知子預知子

子預知

服不

過三

千粒

可帶單方服治

一

圖經曰

作預知子舊不載所出葉綠有三角面

漢黔諸州有之

七月八月

有之

七月八月

有之

七月八月

有之

七月八月

有實作房初生青至熟深紅色每房有子五七枚如皂莢子
 班褐色光潤如飛蛾舊說取二枚綴衣領上遇毒物則倒
 側有聲當便知之故有此名今蜀大極貴重云亦難得採無
 時其根味苦性極冷其幼愈於子山民目為聖無憂冬月採
 陰乾石臼內搗下篩凡中
 毒則水煎三錢上溫服立已

廣州葫蘆巴



葫蘆巴主元臟虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷腹脅脹滿面
 色青黑得懷香子桃仁治膀胱氣甚效出廣州并黔州春生
 苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南者新定今據廣
州所供圖畫

收附草部下品之末而或者云葫蘆已蕃蘆葦子也當附蘆
腹之吹此世俗相傳之謬未審的不可依據至如舊說蘇
合香師子屎豈不可附于獸部今之補骨脂徐表南州記
云是非子也亦不附于菜部今之附亦其比也

圖經曰 葫蘆巴生廣州或云種出海南諸蕃蓋其國蘆葦子
也船客將種蒔於嶺外亦生然不及蕃中來者真好

春生苗夏結子作莢至秋採之今醫方治元氣虛冷氣為最
要然本經不著唐以前方亦不見者蓋是出甚近也與附子

面熟治勝脫冷氣相
宜熟治勝脫冷氣相

衍義曰 葫蘆巴本經云得釀香子酒桃仁治勝脫氣甚效嘗七合
惟蘆巴本經云得釀香子酒桃仁治勝脫氣甚效嘗七合

下與丸空子相食前空酒下散以熟米飲調
下與丸空子相食前空酒下散以熟米飲調

弓弩弦主難產胞不出 燒弩牙令赤內酒中飲之皆取發效
弓弩弦主難產胞不出 燒弩牙令赤內酒中飲之皆取發效

快論云弓弩弦微寒藥對云平
快論云弓弩弦微寒藥對云平

聖惠方 好膠中有物不可出用弓弩弦長三寸打散一頭塗
好膠中有物不可出用弓弩弦長三寸打散一頭塗

葱管闕於耳門內
葱管闕於耳門內

千金方 治婦人始覺有孕要轉女為男取
治婦人始覺有孕要轉女為男取

續十全方

弓弩弦燒灰為末用酒服二錢七主易生


產寶論

云滑胎易產弓弩弦縛心下立差

房產經

憂難娠欲得男女覺有孕未滿月以弓弩弦為帶縛腰中滿三月解却轉女為男宮中秘法不傳出

秦州木賊



木賊味甘微苦無毒主目疾退翳膜又消積塊益肝膽明目療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角鯉麝香治休息痢歷久不差得禹餘糧當歸芎藭療崩中赤白得槐鵝桑耳腸風下血服之効又與槐子枳實相宜主痔疾出血出秦隴華成

諸郡近水地苗長尺許叢生每根一幹無花葉寸寸有節色

青陵冬不凋四月採用之

新定

圖經曰林生秦隴同華間木微苦無毒主明目療風止痢

尺青色經冬不枯寸寸有節採無時今醫用之最甚治腸

痔多年不差下血不止方木煎無時今醫用之最甚治腸

分性博羅溫粟米飲調食前服二錢匕其效

廣利方治瀉血不止木賊溫二分服如人行五里再服

衍義曰食木賊細剉微炒騰氣緩緩服必效

蓋黯草味苦平無毒又吹上氣喘逆又寒驚悸癆疥白死

湯氣殺皮膚小蟲可以染黃作金色生青衣川谷九月十月

採鼠婦陶隱居云青衣在益州西而細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側荆襄人煮以染黃色

其澳葦竹荷荷是也云葦草使治一切惡瘡

蒲公草



蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煎汁飲之及封之立

消一名搆穉草唐本草云葉似苦苣花黃漸有白汁人皆取

如菊而大莖葉斷之俱有白汁堪生

圖經曰蒲公草舊不著所出州土今處處平澤田園中皆有

一花黃色如金錢斷其莖有白汁出刺人心亦取之俗呼為蒲公

皆佳又治惡刺及疥癩千金方刺取其根莖以白汁塗之惟多塗立差

日夜以左手手中指著庭木至曉遂
 痛日深齋日高大色如熱小豆色嘗問
 依治之乎下則愈痛亦除者亦即差未
 十日而平復傷交南行方亦著其効云

梅師方

行義曰
 子蒲落處即生所以庭院間亦有者蓋因風而來也
 取蒲公草今地丁也四時常有花罷飛絮紫中有
 治產後不搏傳兒上日積三四度易之

江寧府毅精草



秦州毅精草



毅精草味辛溫無毒主療喉痺齒風痛及諸瘡疥飼馬主蟲
 穎毛焦等病二月三月於毅田中採之一名戴星草花白而

小圓似星故有此名爾

今附臣禹錫等謹按日華子云涼饒

冰子銀成

圖經曰

穀精草舊不載所出州土今處處有之春生於穀田

戴星草以其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種莖差長有節根微赤出秦隴間古方稀用今口齒藥多使之

陳藏器

藥用之其味平亦入馬

集驗方

始論正頭痛瘰癧精草一兩為末用白

潞州牛扁



牛廔音味苦微寒無毒主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛虱小

蟲又療牛病生桂陽川谷陶隱居云今人不復識此牛疫而

亦無知者唐本草云此藥似三莖石龍芮甚效太常貯名扁

生或名扁毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似石龍芮附子等今出寧州二月八月採根日乾

圖經曰龍芮等根如秦艸而細多生平澤下濕地二月八月

採以扁乾今亦稀用按本經便射六月有花八月結實採其

根搗末油調殺蠅蝨根苗近而字訛乎今以附之即

苦芙音微寒主面目通身漆瘡陶隱居云處有之信士莖

採暴乾燒作灰以療金瘡甚驗唐本注今人以為漏蘆非也

草亦可單用味苦無毒回華子云冷治丹毒採暴

食療云乾作灰傳而目通身漆瘡五月五日採暴

酢漿草



酢漿草味酸寒無毒主惡瘡痼癰瘰癧傳之殺諸小蟲生道傍

唐本草注云葉如細萍叢生莖頭有三葉一名醋母草一名鳩酸草

月五月採陰乾唐本先附臣烏錫等註汝蜀本圖經云葉似水萍兩葉並大葉同枝端黃色實黑生下濕地夏採葉用之

圖經曰酢漿草俗呼為酸漿舊不載所出州土云生道傍今

者葉如水生叢生莖端有三葉葉間生細黃花實黑夏月採

昨葉何草味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生上黨

屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾唐本注云葉似蓬高尺餘速望如松髮生年久

瓦屋上今按別本注云今處處有皆入藥用生眉髮膏為要

之乾

聖惠方

治頭風白屑用瓦松暴乾燒灰淋汁熱洗頭不過六七度

揚州蕩頭



蕩音頭頭味辛寒有毒主癰腫風毒摩傳腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調和為茹食性冷主消渴生戟人喉出血生吳蜀

葉似由跋半夏根大如椀生陰地兩滴葉下生子一名筠蕒
 又有班杖苗相似至秋有花直出生赤子其根傳癰腫毒甚
 好根如筠頭毒猛不堪食今附者虎杖之別名即前條虎杖是也

圖經文具天南星條下

滁州夏枯草



夏枯草味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破散癭結

氣脚腫濕痺輕身一名又句名乃東一名燕面生蜀郡川

谷四月採上瓜為之使厚本注云此草生平澤葉似旋復枯

有處之

圖經曰夏枯草生蜀郡三月四月今河東淮州郡亦有之冬至

花結子亦作穗至五月枯四月採

簡要濟衆日治肝虛目痛寒冷淚不止筋脉痛及眼羞明翳

下服無錢時候服茶調

衍義曰夏枯草今又謂之鬱臭自秋便生經冬不瘁春開白

作菜食之須浸洗淘夫苦水治瘰癧鼻漏

驚草無毒主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕亦主

噦氣此驚草中草也新補見陳藏器日華子

千金方治婦人無故尿血胡驚草中草

孫真人食忌

主卒患腰惡瘡若先發於心已有汁者以胡鷲窠末和水塗之治不可遲編身即害人死

鴨跖草味苦大寒無毒主寒熱瘴瘧痰飲丁腫肉癥澁滯小

兒丹毒發熱狂癩大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽等

毒和赤小豆煮下水氣濕痺利小便生江東淮南平地葉如

竹高一二尺花深碧有角如鳥喙北人呼為雞舌草亦名鼻

斫草吳人呼為跖跖斫聲相近也一名碧竹子花好為色櫛

見陳藏器華子

山慈菺根有小毒主癰腫瘡癩癰結核等醋摩傅之亦剝

人面皮除奸黷生山中濕地一名金燈花葉似車前根如慈

菺零陵間又有團慈菺根似小蒜所主與此略同櫛見陳

子華

經驗方

貼瘡腫以山慈菺一名鹿蹄草取莖葉為膏入蜜貼瘡口上候清血出效

尚實



尚音實味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰

腫人作布及索黃麻也實似大麻子熱結癰腫無頭吞之則

為頭易穴九月十月採實陰乾唐本先附臣烏錫等謹按蜀

月採實八圖經云樹生高四尺葉似芋花黃實殼如蜀葵子黑古方

圖經曰尚實舊不載所出州土今處處有之比人種以績布

實帶殼如蜀葵中子黑色九月採實陰乾用古方亦用根

楊氏產乳

治赤白痢瀉麻子一錢不過再服熱

赤車使者味辛苦温有毒主風冷邪疰蠱毒癥瘕五藏積氣

唐本草云苗似香茅蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出

襄州八月九月採根日乾唐本先附日錫等謹按蜀本圖

經云根紫如舊根生荆州襄州山谷二月八月採藥性云

赤車使者有小毒能治惡風冷氣服之悅澤皮肌好顏色

圖經文具赤地

雷公云赤車使者元名小錦枝凡使並麓擣用七歲童子

盜為

狼跋子有小毒主惡瘡蝸疥殺蟲魚圖經云出交廣形扁

魚無大小皆浮出而死人用苦酒摩療亦效

今京下呼黃環子為之亦謂度谷一名就葛陶云出交廣今

屋遊味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣生屋

上陰處八月九月採陶隱居云此瓦屋上青苔衣剝取煮服

之公按別本注云無毒王兒癩熱時

氣煩悶上渴
圖經云古堯屋北陰青苔衣也

滁州地錦草



地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近道田野出
滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛
六月開紅花結細實取苗子用之絡石注有地錦是藤蔓之

類雖與此名同而其類全別

新定

圖經曰

地錦草生滁州及近道田野中淡辛無毒主通流血
脉亦治氣其苗葉細弱作蔓遍地莖赤葉青赤中夏

茂盛六月開紅花細實今醫家取苗子用之類也

絡石條注中有地錦與此同名而別是一類也

敗船茹如音平主婦人崩中吐衄血不止陶隱居云此是大輪

取竹茹以程直切漏處者

千金方治婦人遺尿不知出時船

子母秘錄乾末酒服三錢七日三服

燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生黃服之生江南澤地

叢生莖圓細而長直人將為席敗席者服更良附

經驗方治小兒夜啼用燈心

勝金方治破傷多用燈心草立止

又方治小蟲蟻入耳挑不出

衍義曰謂之心草陝西亦有蒸乾則拆取者為生草入藥宜

用生草

五毒草味酸平無毒根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊彫蠱蠶蛇
犬咬並醋摩傳瘡上亦搗莖葉傳之恐毒入腹亦煮服之生
江東平地花葉如蕎麥根緊硬似狗脊一名五載一名蛇罔

又別有蠶罔草如苧麻與載同名也

新補見陳藏器

鼠麴草味甘平無毒調中益氣止洩除痰壓時氣去熱救雜
米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛黃花荆
楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和為粉謂之龍舌料以
壓時氣山南人呼為香茅取花雜擇皮潦褐至破猶鮮江西

人呼為鼠耳草

新補見陳藏器日華子

列當味甘溫無毒主男子五勞七傷補腰腎令人有子去風
血煮及浸酒服之生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦

名栗當一名草從容附

圖經文具肉從

食醫心鏡

主與陽事栗當二斤一名列當搗篩平以酒一斗浸經宿遂性飲之

馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬疔生園中久腐處

俗人呼為馬糞初熱色虛軟壯如狗肺彈之粉出傳諸

用之甚良也 國經云此馬疔也

衍義曰

馬勃此唐韓退之所謂牛屎也馬勃根收並蓄者地有

治候閉

殺

鼻繩灰水服主噎哽心痛骨滿

今本注云展

不識以桐木為殺及燥也用蒲為藥用麻穿其鼻也又著脾

者遠服之良

贊汗味甘溫無毒主金瘡傷折瘀血內損補肌肉消惡血下

血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦傳
病處出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚裡乳地黃并熱血成

之附

陳藏器

口中以足罾之當時能走者至良

水蓼

主蛇毒

傳之絞汁服

止蛇毒入內心

悶水煎漬

將脚

消氣腫

注云生於淺水澤中故名水蓼其葉大於家蓼水按

食之勝於蓼子唐本先附

味辛冷無毒

治脚痛成瘡先剉水蓼煮湯令

温熱得所類類附洗瘡乾自安

半生用同為末好

服治瘰癧破者亦

集驗方

温熱得所類類附洗瘡乾自安

半生用同為末好

服治瘰癧破者亦

服治瘰癧破者亦

服治瘰癧破者亦

服治瘰癧破者亦

服治瘰癧破者亦

衍義曰

水蓼子不以多炒後夜斷各一

服治瘰癧破者亦

服治瘰癧破者亦

服治瘰癧破者亦

服治瘰癧破者亦

服治瘰癧破者亦

服治瘰癧破者亦

造酒取以水浸汁和麵作餅亦假其辛味

造酒取以水浸汁和麵作餅亦假其辛味

造酒取以水浸汁和麵作餅亦假其辛味

造酒取以水浸汁和麵作餅亦假其辛味

造酒取以水浸汁和麵作餅亦假其辛味

造酒取以水浸汁和麵作餅亦假其辛味

造酒取以水浸汁和麵作餅亦假其辛味

造酒取以水浸汁和麵作餅亦假其辛味

猶草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與

猶草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與

猶草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與

猶草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與

猶草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與

猶草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與

猶草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與

猶草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與

鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澀搗葉傳毒腫又絞取

汁服之主消渴生水田中似結縷葉長馬食之爾雅云猶蔓

于注云生水江東人呼為苦證俗云猶水草也新補見

衍義曰猶草爾雅曰昔音猶蔓于左傳亦曰

敗芒箔無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止好
血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒為末酒下彌久
著煙者佳今東人作箔多草為之爾雅云芒以茅可以為索

新補見
陳藏器

狗舌草味苦寒有小毒主蠱疥瘡殺小蟲周本云葉似

莖花黃白細叢生渠壑濕地人採別本注云齊癘風瘡並
皆有蟲為末和塗之即差四月五月採莖暴乾唐本先附

黔州海金沙



海金沙主通利小腸得梳子馬牙消逢沙共療傷寒熱狂出
黔中郡七月收採生作小株才高一二尺收時全科於日中
暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且
擊以沙盡為度用之或丸或散新定

圖經曰海金沙生黔中山谷湖南亦有初生作小株高一二尺七月採得日中暴令乾以紙襯擊取其沙落紙上

旋暴旋擊沙盡乃止主通利小腸亦入傷寒狂熱藥味醫治

便不通臍下滿悶方海金沙一兩臘面茶半兩二味醫治

湯令細下服無時未通再服

萱草



萱草根涼無毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根搗
絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澁身體煩熱一名鹿
蔥花名宜男風土記云懷妊婦人佩其花生男也新補見陳
藏器日華

圖經曰萱草俗謂之鹿蔥處處田野有之味甘而無毒主安

八月採根用今人多採其嫩
及花謝作菹云利骨膈甚佳
苗

稽康養生論云萱草志憂

陰命鈎吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生海中
有毒又云海薑生海中赤色狀如龍肉亦大毒應是此也今
無的識之者

毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者爲菌木
生者爲樗江東人呼爲葷爾雅云中蘗菌注云地葷子也或
云地雞亦云麀頭夜中光者有毒煮不熟者有毒煮訖照人
無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬
春無毒及秋夏有毒者爲蛇過也

草禹餘糧注陶公云南人又呼平澤中一藤如援藟爲餘糧
言禹採此當糧根如蓋連綴半在土上皮如茯苓肉赤味澁
人取以當穀不飢調中止洩健行不睡云昔禹會諸侯弃糧
於地化爲此草故名餘糧今多生海畔山谷

鼠蓑草莎草注陶云別有鼠蓑草治體異此有名無用條有
蓑草味苦寒主溫瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷即此也

廉薑杜若注陶云若似廉按廉薑熱主胃中冷吐水不下食
似薑生嶺南劔南人多食之

草石蠶蟲石蠶注陶云今俗用草根黑色按草石蠶生高山
石上根如箸上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸酒除風破
血主溪毒煮食之本經從蟲部出復有蟲石蠶已出拾遺

漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草如鼠跡大
生堦墀間陰處氣辛烈主漆瘡按研傳之熱更易亦主溪毒
瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同名耳

麋目荳蔻注陶云麋目小冷按麋目云出嶺南如麋目食之
發冷痰餘別無功

梨豆蚘蚘注陶云蚘膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂莢子
作狸首文故名梨豆爾雅云慮涉子人炒食之一名虎涉別
無功

諸草有毒瓜兩蒂兩臯害人瓜瓠正苦有毒詹溜滴著菜有
毒薑黃花害人芹赤葉害人菰首蜜食下痢生葱不得雜白
犬肉食之令人九竅流血食戎葵并鳥肉令人面無顏色食
葵發狂犬咬食葫葱青魚令人腹生蟲疰不得和牛肉食成
癥瘕痼疾婦人妊娠食乾薑令胎內消生葱和雞子食變嗽
蓼蘘食生食令氣奪之令陰痿九月食霜下瓜血必冬發三
月不得食陳類夏熱病發惡瘡瓠牛踐苗子即苦

重修政和經史證類備用本草卷第十一

終



重修政和經史證類備用本草卷第十二配酒類

成都唐慎微續證類

宋齊書撰錄唐慎微續證類醫經類內醫官類藏經類醫學類志率

敕校勘

木部上品總七十二種

一十九種神農本草經

六種名醫別錄

一唐本先附

二種今附註云今附醫家嘗用有

一種新補

一種新定

七種新分條

一種唐慎微續補下是墨蓋子

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桂

松脂

實葉根節等附松黃松
唐注五粒松續注

槐膠

新定
槐花補新

柏實

葉皮側柏
等附

瑩

元新分
琥珀下

藥末

根附

五加皮

辛夷

杜桂

菌桂

槐實

枝皮根
等附

枸杞

葉上蟲
粟續注

琥珀

酸棗

乾漆

生漆
附

蔓荊實

牡荊實

桑上寄生

楮實

葉皮莖白汁
等附穀昏續注

楓香脂皮附唐附

荖核

薰陸香

詹糖香

蘇合香續注子屎

八種海藥餘

藤黃

落鴈木

無名木皮

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮

蜜香

女貞實枸骨冬青續注

丁香今附毋丁香續注

雞舌香

檀香

金櫻子今附自半部今移

返魂香

蘇木

奴會木

含水藤中水

阿勒勃

鼠藤

木蘭

沉香

藿香

乳香已上六種元附沉香下今各分條

降真香

海紅豆

柵木皮

皂蘆葉

鼠藤

阿勒勃

乾陀木皮

蜜香

藤黃

浮爛囉勒

靈壽木皮

絃木

斑珠藤

阿月渾子

不彫木

曼遊藤

龍手藤

放杖木

石松

牛妳藤

震燒木

木麻

帝休

河邊木

檀桓

木蜜

朗榆皮

那耆悉

黃屑

桂花




桂



賓州桂



宜州桂



桂味甘辛大熱有小毒主温中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍

亂轉筋頭痛腰痛出汗止瘡止唾欬鼻鼈能墮胎堅骨節

通血脉理踈不足宣導百藥無所畏久服神仙不老生桂陽

二月八月十月採皮陰乾得人參麥門冬甘草大黃黃芩

吐逆同隱居云按本經惟有菌壯二挂而挂用體大同小異

今俗用便有二三種以半卷多脂者單名挂入藥最多所用悉與前說相應仙經乃並有三桂常服食以葱涕合和雲娥蒸化為水者正是此種爾今出廣州者好邕州始與桂陽縣即

是經小挂亦有而不如廣州者交州赤齊武帝時小多脂肉亦
好芳林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉乘異亦能食冬
植或壯壯時人多乎丹桂正謂皮赤爾北方今重此每食
忍須之蓋禮所云薑桂以為芬芳謂皮赤爾北方今重此每食
有縱文三道表裏無毛而光澤謂皮赤爾北方今重此每食
言其葉小者陶引經云似拍葉之殊不相類不知此言從
何所出今按桂有二種惟皮稍重者或名齒桂或名筒桂其
全不堪用其皮名小枝薄卷亦云桂技其老者名齒桂或名筒桂其
壯嫩投皮名小枝薄卷亦云桂技其老者名齒桂或名筒桂其
得人參等良本壯前桂心已上三條同為深發也今陳藏
器本草云齒桂壯前桂心已上三條同為深發也今陳藏
嶺因桂為名多味既辛烈皮又厚堅土人採厚者必嫩薄
惟抑象州最薄者為一色又厚堅土人採厚者必嫩薄
者必老以老淡自然板薄者為一色又厚堅土人採厚者必嫩薄
筒卷老必味淡自然板薄者為一色又厚堅土人採厚者必嫩薄
筒卷者即菌桂也俗以嫩而書傳亦援因循挂字似菌字後人
謾而書之習而成俗至於書傳亦援因循挂字似菌字後人
上甲鑑取其近裏率而有味因循挂字似菌字後人
有三種無似相葉者乃云陶為深誤削出此條今據陶注
蘇以挂葉無似相葉者乃云陶為深誤削出此條今據陶注
云齒挂正圓如竹三重者乃云陶為深誤削出此條今據陶注
蘭亦挂此化為水服之此則有皮薄色黃多脂肉以葱淨
合和雲母蒸化為水服之此則有皮薄色黃多脂肉以葱淨

時湘州得樹以植芳苑中陶隱居雖是梁武帝時人實生
自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而言也
蘇恭但只有知二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何
斷之甚也抱朴子云桂亦可以竹漚合餌之亦可以龜腦和服

之藥性論云桂心君亦名蒸桂殺血通利月閉治軟脚痺不仁
毒主治九種心痛殺三蟲主破血通利月閉治軟脚痺不仁
治胞衣不下除痰逆結氣難痺一切風氣補五勞七傷通九
痢治鼻息肉用桂心治一切風氣補五勞七傷通九

竅利關節益精明目暖腰膝破疫癘瘵
消痰血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉
圖經曰載此桂三種之異性求功用亦別而爾雅但言長木桂

一種郭璞云商人呼桂厚皮者為木桂蘇恭以謂杜桂即木
桂及單名桂者是也今嶺表所出則有筒桂正圓如竹有
二種之名而醫家用之罕有分別者舊說筒桂之誤耳或云

取肉桂也杜桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類削去
皮名桂心今所謂官桂疑是此也桂是半卷多脂者今所謂
板桂疑是此也今觀賓宜韶欽諸州所開上者種類亦各有

同然皆題曰桂無腹別名參考舊注謂筒桂葉似柿葉中不
三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是筒與今賓州所出
者相類杜桂葉狹於筒桂而長數倍其嫩枝皮半卷多葉與
今宜州都州者相類彼土人謂其皮為木蘭皮黃心赤今
又有黃熟兩色蓋可驗也桂葉如栢葉而澤黑皮黃心赤今

欽州所出者葉密而細亦恐是其類但不作栢葉形為一物
 皮厚者可據其木俱高三四丈多生深山壑洞中人家園亦
 有種者可移植於嶺北則氣味殊少辛熱固不堪入藥也三月
 四月生花全類茱萸九月結實今人多以紫花果作筵具
 其葉甚香可用作飲香充佳一月八月多皮九月採花並陰
 乾不可近大品又有天竺桂云生西胡國功用似桂不過
 烈今亦稀有病發內實方用醇酒二十斤蜀椒一斗乾薑一
 治陰受病發內實方用醇酒二十斤蜀椒一斗乾薑一
 桂一斗凡四物吹阻善清酒中綿絮一斤細白布四丈皆并
 內酒中置馬矢燼中善封塗勿使濕氣五日布乾出而綿絮
 暴乾復漬之以盡其汁每漬必勝其日乃出布綿絮之并絮
 洋與絮復布為中其長六七尺為六七中即復炙之生炭
 炙中以發寒痺所刺之處令入至病所寒復炙之生炭
 之三獮而止汗出炙中以掩身亦三十獮而止起布內無
 之風每刺必發如病已失此所謂內熨也又治雙筋急亦
 見風酒和桂末塗之續傳信方造桂葉法夏月飲之解煩渴益
 氣消痰挂末塗之續傳信方造桂葉法夏月飲之解煩渴益
 入新瓷瓶中後下二物籠二三百轉令勻先以油單一重覆
 上加紙七重以絕封之每日去紙一重七日開之藥成氣香
 味美格韻絕高今人亦多作故弄者其法

雷公云 凡使勿薄者要紫色厚者去上麤皮取心中木辛
 者使每斤大厚紫桂只取得五兩取有味厚處生

用如末用即重密熱絹并紙裹勿令犯風其州土只有桂
草元無桂心用桂草煑丹陽木皮遂成桂心凡使即單搗用
之

聖惠方 治風頭痛每飲天陰雨風先發者用桂心
一兩為末以酒調如膏用俾頂上并額角

又方 治酒一蓋煎至半蓋去滓稍熱服立効
九種心痛妨悶用桂心一分為末以

又方 治寒疝心為散四肢逆冷全不欲食用桂心二兩
去皮搗羅為散不計時候熱酒調下

又方 治產後惡血如櫻桃大不計時候用桂心三兩搗羅為散
狗膽汁和丸如櫻桃大不計時候用桂心三兩搗羅為散

外臺秘要 療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄雞
肝等分搗丸服如小豆大溫水下日雞

千金方 治中風面目相引偏上正即止左高痛右高痛左
取汁故布蘸輸症上正即止左高痛右高痛左

常用
大效

又方 大治失音末桂
著舌下漸熱汁

又方 治卒中惡心痛桂心八分
以水四升煮取桂心八分

肘後方 治卒心痛桂心八分
以水四升煮取桂心八分

又方 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕桂二兩切以水

又方 治中風四肢逆冷吐清水宛轉啼呼者取二兩

又方 治反腰有血痛擣桂篩三升

葛氏方 治卒吐血桂屑方寸匕晝夜含二十

又方 治產後腹痛中夜痛未桂溫酒

孫真人食忌 水治中風失音方桂一升取汗以

又方 治雷血取桂寸匕

梅師方 蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身體

濃政汁 服之

又方 治卒外腎偏腫疼痛方桂

又方 治產後血泄不禁止餘血彌痛兼塊桂

斗門方 治中風失音用桂心一兩去其麤皮近人身體懷之

蓋服之差大
妙聖惠方同

姚和衆方治小兒臍腫取桂心炙

抱朴子云以桂可以治蔥涕蒸作水亦可
云趙他子服桂二十年足下
毛生日行五百里力舉千斤

衍義曰桂大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯

一又云療寒以燕藥故知三種之桂不取菌桂杜桂者蓋此

二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經言

其辛大熱此正合素問辛甘發散為陽之說尤知菌桂二桂

不及也然本經止言桂仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮

其木身寬厚處亦不知緣何而立名慮後世為利物故書之又

有桂心此則諸桂之
心不若一字桂也

壯桂味辛溫無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐吸心痛背風骨
痛溫筋通脉止煩出汗利關節補中益氣久服通神輕身不

老生南海山谷洞隱居云南海郡即是廣州今俗用杜桂狀

蘭味亦類桂不知當是別樹為復猶是桂生有老宿者爾亦
 所未究云爾雅云投音覆木桂古方亦用木桂或云
 所長大即小嫩皮俱名杜桂然大枝皮肉理麓虛如木肉少味
 倍不及小救皮肉多半卷中必嫩起味辛美一名肉桂一名
 桂枝一名桂心出融州桂州交州甚良臣高錫壽等藥譜蜀木
 國經云葉狹長於蘭桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中
 賦起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心藥
 中以爲善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之
 葉似杜杷而大白華謂之杜桂是也藥譜云杜桂君味其辛能
 去冷風藥譜云杜桂君味其辛能
 藥無雜木本草謂之杜桂是也藥譜云杜桂君味其辛能
 去冷風藥譜云杜桂君味其辛能

經文具桂

人經驗後方

治大人小兒喫雜果子多腹脹氣急方取肉桂
 未差如菓豆大小兒熱水下五九大人十

再服

茵桂味辛溫無毒主百病養精神和顏色為諸經先聘通使
 久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交趾桂林山谷

巖壑間無骨正圓如竹立秋採屬廣州而蜀都賦云交州桂林

崖谷中不見正圓如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真

別是一物應更研訪云三重者竹名古方用筒桂者是

故云三重者良其筒桂亦有二三重卷者集似栝葉中三道

文肌理緊薄不入藥用今惟出韶州是然大枝皮不能重卷

味極淡薄不入藥用今惟出韶州是然大枝皮不能重卷

青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名板桂又不入藥用

三月七日抹皮日茲

國經文具桂

列仙傳范蠡好食桂飲水討藥人世見之服之日

韓終采藥詩得而食之桂實大如栗

別說云謹按諸家所說桂之異同幾不可用考今交廣有人

味重者宜入治裁及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故

本經以蘭桂養精神以壯桂利關節仲景陽論發汗用桂

一枝桂者枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有

一桂枝者乃桂之嫩小枝條也尤宜入治上焦藥用也

松脂



松脂味甘無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥癬風氣安五藏
除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白其赤者主
惡痺又服輕身不老延年一名松膏一名松肪生太山山谷
六月採
乾
松實味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰

松葉味苦温主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年

臣禹錫等

謹按日華子云松葉無毒

松節温主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮主辟穀不飢

同隱居云採鍊松脂法並在服食方中

數十過白滑則可用其有自流出者乃勝於鑿樹及糞用膏

也其實不可多得惟禁止是斷穀所宜細切如粟以水及麩

飲服之亦有陰乾搗為屑九服者人患惡病服此無不差不

來苦脚弱人釀松節酒亦皆愈松栢皆有脂潤又凌冬不凋

理為佳物但人多輕忽近易之爾唐本注云松花名松黃

取似瀟黃正爾酒服身輕療病云勝皮葉及脂其子味甚甘

經直云味苦非也松取枝燒其上下承取汁名滿音滿主馬

牛蒼赤佳樹皮綠衣名艾蒨合和諸香燒之其煙團聚青白
可愛也唐錫等謹按松脂使味甘平殺蟲用之主
耳聾牙有虫孔少許咬之不落蟲自死能貼諸瘡膿血煎膏
生肌止痛抽風同病云又有五葉者一葉五葉如銀名五粒
松道家服食絕粒子如巴豆新羅往往進之同云松
潤心脾下氣除邪煎膏治瘦爛排膿又云松葉後無毒又云松
東蒼風濕無毒又云松節無毒治肺軟骨節風又云松根白
皮味苦温無毒
補五勞益氣

圖經曰

松脂生泰山山谷今處處有之其用以通明如薰陸

皆先鍊治其法用大釜加水置甌於上以桑薪湯液即

於茅上厚寸許可矣然發布於上以冷水澆之即

熱水常令滿候松脂盡入釜中乃出之投於冷水澆

如此三過其白如王黛後入藥亦可單服其根白皮古

亦有服食法但今松實多作果品餘不聞堪入藥其花上

粉名松黃山人及時拂取湯煎之甚佳但不堪停久故鮮

用寄遠燒其技上下承取液名松音諸主牛馬瘡皮上

綠衣名艾蒿香用合諸香燒之其埋不音諸主牛馬瘡皮上

字當讀為蕭音之誤也言每五葉為一葉或兩葉七葉者

松歲久則實繁中原雖有然不及塞上者佳好也中品有墨

條不載所出州郡然亦

出於松故附見於此

聖惠方則不飲水勿食他物百日身輕日行五百里

又方服松葉令人不老身生綠毛輕身益氣久服不已

二錢亦可粥汁服之

初服稍難久自便矣

又方治牙齦腫痛齒根暗黑

又方治一切瘡煉成四度用之

又方治一切瘡煉成四度用之

又方神仙餌如實用七月取三服服過時即落難收去木皮將

打五百里可以鍊了松脂同服之即

外臺秘要集驗癩齒取松脂鏡如錐維麟孔

又方治惡風疾松脂煉冷者二百日差斷益九服二兩飢

又方療歷節諸風百節酸痛不可忍松脂三十斤煉五三

升熟攪令極稠旦空腹以酒服方寸匕日三數

又方松節酒主歷節風四肢疼痛如解五松脂二

千金方治肺氣此二劑更行服過兩劑松葉酒未如常

十斤細到葉汁以漬赤并釀飯頭七日發澄飲之取

醉得此酒力者甚衆

又方治歷節風松葉一合日三服以酒

又方治口青松葉一斤得令至一升清酒一升浸二

又方以酒三年中風不較者松葉一斤細切之

千金翼指之未食齒黃上者以松木灰

梅師方治耳聾以薄綿裹內耳孔中塞之日相和蒸持可

孫尚藥治通過以薄綿裹內耳孔中塞之日相和蒸持可

性出火毒研細每服一錢至二錢

兵部手集香煎刺入肉瘻上以帛裹三五日膏有概出如細乳頭

不自覺

鬼遺方治疥癬松膠香研細末一入火乾項者三兩度

傷寒類要酒治天行辟瘟方切松葉如米

抱朴子自楚瞿病癩歷年醫不差家乃貴糲弄送於山次中瞿

賜之數其服百餘日愈頭色悅此是松脂彼中極多汝可錄

謝活命之恩乞遺其方百倍登危或險終日不困年百歲滿不

墮髮不白如鏡

列仙傳

松子遺堯堯不能服松者捕也

野人閑話

伏虎尊師為煉松脂一斤煉了松脂入四兩茯苓

未食而腹下刀圭即終年

衍義曰

口乾唇焦多煩燥其味差淡治產後壯熱頭痛赤

浦黃五物等溫細呷松子多海東水合開右亦有但細小

薄與相于仁

高郵軍祝實



槐噴味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣熱止延唾補絕傷五痔

火瘡婦人乳癢子藏急痛以七月七日取之搗取汁銅器盛

之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎以服

明目益氣頭不白延年

枝主洗瘡及陰囊下濕痒

皮主爛瘡

根主瘰癧寒熱生河南平澤可作神燭景天為之根連多者

為好十月巳日採之新益盛合泥百日皮爛為水枝如大豆

服之令腦滿髮不白而長生今處處有此云七月取其子未

堅故持絞取汁厚本因云別錄云八月游槐大枝使生嫩孽

葉汁藥酒療大風痠痺甚效搗耳味苦辛平無毒主五痔心

痛婦人陰中瘡痛槐樹節也當取堅如桑耳者枝炮熨止竭

毒同鹽錫等藥按爾雅云椽槐大葉而黑守宮搗葉置甬宵

合夜開者別名守宮槐而黑名椽不藥也藥性論云槐子搗葉置

治大熱難產皮炙汁淋陰囊墜腫氣痛又云搗白皮味苦無

毒能主治口齒風痺血以煎藥水煮含之又煎淋浴男子

陰疝外腫
陳咸器云
槐實本功
外殺蟲去
風合房折
取陰乾

收心頭吐涎
如茶明目
除熱淚頭
腦心骨間
熱風煩悶
風眩欬

濕痒催生
吞七粒
又云槐皮
平治中風
皮膚不仁
喉痺浸

五痔并一切
惡瘡婦人
產門痒痛
及湯火瘡
煎膏止痛
長肉

名守宮槐
葉細而青
綠者但謂
之槐其功
用不言有
別四月

五月開花
六月七月
結實七月
謂之槐其
功用不言
有別四月

未飲服以
治下血折
取散下房
角作湯以
塗解者最
多春採嫩
枝

耳取未服
方寸匕治
口齒及下
血水吞黑
子以變白
髮木上

者著洪著
扁鵲明目
使髮不落
方寸匕再
二月上已
日取槐子
去皮

一內新製
中封口三
七日使初
服一收再
二枚至十
日取槐子
去皮

以槐枝濃
煎湯先洗
痔便以艾
灸其上下
七壯以知
為度及早

其狀如胡
瓜買於腸
頭熟如糖
灰作槐湯
洗熱瓜上
郵使云此
病

至三五壯忽覺一痛楚瀉後遂失胡瓜所在登驟而馳

雷公云凡抹得後去草子并五子者只取兩子三子用者凡

食療主邪氣產難總傷齒初嫩葉

外臺秘要秦蠲瘰癧心痛取搗樹上木耳燒灰末如棗許

千金方秦胎赤眼取搗木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭

向眼止冷仰臥以塗差

又方高門上曝之七日十日搽搗子熟搗取汁內銅器中盛宅中

百種瘡

又方古方明目黑髮搗子茶牛膽中漬陰乾百日食後

又方治九種心痛當太歲上取新生搗枝一

又方治鼻氣窒塞以水五升煎取一升頻服

千金翼治蠅螬瘡搗白皮醋浸

肘後方

治內瘦用槐白皮搗丸

又方

綿裹內下部中得効

百一方

治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之

經驗方

治野雞痔用槐柳枝煎湯

又方

治下血槐花荆芥穗等

梅師方

治崩中或赤白不問年月連近

又方

治壽有蟲交穀道令更腹良久欲大便當蟲出不過

三度即愈如用未綿裹內下部

食醫心鏡

治野雞痔下血腸風明目方嫩槐葉一斤

廣利方

治吐衄子難產令易出

廣濟方

療去痔用鹽少許槐樹北

必効方

療陰瘡及濕痒槐樹北

之即粉

張文仲療腸痔方槐樹上耳搗末飲服方寸匕日三又槐

過三用

傷寒類要大熱心悶者槐子

子母秘錄東月未足而欲產者槐樹

產寶療崩中不止不閉年月方寸匕

太清草木方槐者虛星之精以十月上巳日

衍義曰槐實止言實今當分為二實本出夾中若搗夾作煎

其條不折出夾與夾中子蓋

槐膠主一切風化涎治肝藏風筋脉抽掣及急風口噤或四

肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊

強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥為丸及

作湯下藥新定

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚

風并腸風瀉血赤白痢並炒服葉平無毒煎湯治小兒驚癇

牡熱疥癬及丁腫皮莖同用新補見日華子

圖經實條下

人簡要濟衆治婦人漏下血不絕槐花酒服二錢七

衍義曰槐花中有所澄下稠黃滓渣為餅漆色更鮮明治腸風

熱瀉血甚佳不可過開

茂州枸杞



枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣熱中消渴周
痺風濕下背脊氣客熱頭痛補內傷大勞嘔吸堅筋骨強陰
利大小腸久服堅筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名地
骨一名枸杞一名地輔一名羊乳一名却暑一名仙人杖一
名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉

秋採莖實陰乾

陶隱居

云今出堂邑而石頭烽火樓下最多

羅摩拘杞此言其補益精氣強盛陰道也蘿摩一名苦九葉

厚大作藤生摘之有白乳汁人家多種之可生取亦蒸羹食

也拘杞根實為服食家用其說甚美仙人之杖遠有旨乎

云集于苞杞陸機云一名苦杞一名拘杞云今拘杞也詩四牡

其莖似蕪子秋熟正赤莖葉及子眼之輕身益氣爾抱朴子

云家紫一名托盧或名天精或名却老或名地骨

拘杞日子葉同說味甘平能補益精諸不足易顏色變白明

目安神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可

羹作飲代茶飲之白色無刺者良與乳酪相惡發熱諸毒煩

同可單煮汁解之能消熱毒又根皮細到麩拌熟煮吞之

主治腎家風良又益精氣法取葉上蟲窠子暴乾為末入乾

圖經曰

葉如石櫛葉而軟薄堪食俗呼為甜菜其莖幹高三

五尺作叢六月七月生小紅花隨便結實形微長如棗

接其根名叢地骨春夏採葉採莖實冬採根按爾雅云杞

一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似莢子秋熟正

赤堇葉及子服之輕身益氣准南極中
把法正月服之五月服之九月服之
上巳治服之五月服之九月服之
花八月上子根煎膏服之
及單竿子根煎膏服之
二種相類其實形長而無刺者真狗
棘也狗棘不堪入藥而下品澁音搜
狗把冬月熱赤味苦蘇茶云移似
其子七月八月熱似狗把味苦蘇茶云移似
似然渡疏亦有刺狗把無刺以此為別
有刺渡疏亦有刺狗把無刺以此為別
宜細辨耳或云渡疏以高為別是
大者其根結甚固故其鄉人多壽考亦
文其根結甚固故其鄉人多壽考亦
然耳潤州甚大并旁生狗把亦歲久
云飲其水甚益人渡疏生熊耳川谷及
古今方書詳見用者當亦難別耳又按
一藏器拾遺別有兩種仙杖一種是
從補關喬公北征夏四月次于張掖河
仙杖往生叢生予昔嘗餌之此從也
嘉蔬若此物存焉因食之旬有五日
旅聞之喜而甘心食之旬有五日

公曰此白棘也仲烈遂疑曰吾亦怪其味甘喬公信是言乃
護予子因作觀玉篇按此仙人杖作菜茹者葉似苦苞白棘
木類何因相似而有致疑如或曰喬公所謂白棘當是狗棘
狗棘是枸杞之有針者而木經無白棘之別名又其味苦仙
人杖味耳設疑為枸棘枸棘亦非其物乃知草木之類多而
難識使人或疑似之言以真為偽失青黃其苦之別而至於
論是宜乎子昂

雷公云凡使根掘得後使東流水浸一宿然後焙乾用其
根若似物命形狀者上春食
葉夏食于秋冬食根并子也
食療虛勞無毒葉及子並堅筋能老除風補益筋骨能益人代茶
法煮汁飲之益陽事能去眼中之風痒赤膜痔瘻汁點之良又
取洗去泥和麩拌作飲羹熟吞之去腎氣尤良又益精氣

聖惠方用生杞子酒主補虛長肌肉二斗研擲勿碎浸七日漉去
即飲之初以三合為始後
洋任性飲之外臺秘要同

千金方治肝虛或當風眼淚等
又方破內絹袋置確中以酒一斗浸乾密封勿泄氣者二升擗

治肝虛或當風眼淚等
新病方枸杞子取肥者二升擗

治肝虛或當風眼淚等
新病方枸杞子取肥者二升擗

每旦飲之
任性勿醉

又方 調治虛勞客熱用拘杞根末

肘後方 治大熱瘡此患宜防毒

又方 療目熱生膚赤白眼搏

又方 拘杞子熱生膚赤白眼搏

又方 犬食馬肉生狂方怨鼻頭燥眼赤不食避人藏身皆欲

之則欲食鼻既紙 蓋塗其鼻既紙 經方 金龜煎拘杞子不計多少逐日旋採摘紅熟者去嫩

酒浸以兩月為限用蠟紙封閉緊密無令透氣候日數足漉

出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研令細然後以細布漉

過候研瀘皆畢去滓不用即并前漬藥酒及濾過藥汁攪勻

攪銀鍋內多升半作番次慢大熬成膏切須不住手用物

不廢可 經方 治五勞七傷庶事衰弱拘杞菜半斤切粳米二合

以致汁中相和羹作粥以五味末葱白等調和食

之

又方

變白輕身拘杞子酒二升十月壬癸日採時面東摘生

封漆地黃汁同浸攪之却以紙三重封其頭了更浸候至立

春前三十日開瓶空

蕪黃葱服之耐

老輕身無比

孫真人備急方

治滿齒口有血

拘杞和根苗煎湯

兵部手集

療眼暴赤痛神效

拘杞汁點眼立驗

沈存中方

跌西拘杞長一子文其國桃全少核刺根皮如厚排

外臺秘要

升療眼暴天行腫拜痛地骨皮三斤水三斗煮取三

兩

治疽

凡患癰疽惡瘡出膿血不刮取細白復取龍皮同地骨

膏一處煎湯淋洗若不差人燒灰傳貼之切林先出血有一二朝士腹

升家
詩人
血草
新濯
欲止
遂止
以者
細短
似火
寬更
結痂
遂愈
五

別說云
此物
用非
其花
小紅
紫也
時七
月上
申巳
團經

所說實
疑又形
長而枝
無刺者
真狗一
重近也
白者一
重色微
嫩根

陰乾治
有神驗
蒼有

行義曰
是狗一
把當用
皮地骨
當用根
皮狗把
子當用
其紅實

是孟子
所謂性
由把柳
之把後
徒勞分
別又為
之狗此

物小則
多刺大
則少刺
還如酸
棗及棘
其實皆
一也今
人多

用其子
直為補
腎藥是
曹未考
究經意
當更量
其虛實
冷熱

之用

乾州栢實



密州栢側



栢實味甘平無毒主鶴膝安五藏益氣除風濕痺瘵恍惚虛
 損吸吸歷節腰中重痛益血止汗久服令人閎澤髮色耳目
 聰明不飢不老輕身延年生太山山谷栢葉尤良○栢葉味
 苦微温無毒主吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐
 寒暑去濕痺止肌四時各依方面採陰乾○栢白皮主火灼

爛瘡長毛髮壯爛及桂瓜子為之使畏菊花羊蹄諸石及麩

法相處好其脂亦入用此云惡人取塚墓上者雖四時俱有

秋夏為其用也膏不燥云相枝節以釀酒無妨酒米

相和異藥用也膏不燥云相枝節以釀酒無妨酒米

無發林者月收子葉餘採無時仁准出疾州宜州為勝太山

羊頭草味甘辛能治腰腎中冷勝脫冷膿宿水與陽道益專

去頭風治百邪鬼魅主小兒驚風又云相葉炙酒相宜

止采血味苦辛性溫能治冷風微炒用又云相葉炙酒相宜

髮取汁塗頭皮黑潤髮相白皮無毒

圖經曰開花九月結子候成熟採蒸暴乾春温取熱仁子

用其葉名側栢密州出者尤佳與他栢相類而其葉皆側

向而生功殊別採無時張仲景方療吐血不止者栢葉湯

主之青栢葉一把乾薑三片阿膠一挺炙三味以水二升煮

一升去滓別絞馬通汁一升相和合煎取一升綿纏一眼盡

濕山東醫工亦多用側栢然云性寒止痛其方採葉八白燒

塗傳於傷處用帛子繫定三兩日瘡當斂仍減服又取葉焙

乾為末與川黃連二味同煎為汁服之以療男子婦人小兒

大腹下黑血茶脾色或臘血如淀色所謂益人古栢葉充奇
效又能殺五藏蟲透家多作栢葉湯常煎益人古栢葉充奇
今益州諸葛孔明廟中有大栢木相傳是蜀世
所植故人多採收以作藥其味甘香於常栢也

雷公云凡使先以酒浸一宿至明漉出曬乾却用黃精自
然汁於日中煎平不住攪若天久陰即於鍋中著

水用瓶器盛栢子仁著火緩緩煮成煎為
度每煎三兩栢子仁用酒五兩浸乾為度

又云凡使勿用花栢葉并叢栢葉有子圓葉其
如大葉如雲母葉皆側葉上有微赤毛若花栢葉其

樹濃葉成孕無子叢栢葉其樹綠色不入藥中用若修事一
斤先揀去兩畔并心枝了用濡淋浸七日後漉出用酒拌蒸

一伏時却用黃精自然汁浸了焙乾又浸又焙待黃精
汁乾盡然後用之如修事一斤用黃精自然汁十二兩

聖惠方治時氣瘴疫用社中西商栢樹東南枝取暴乾搗
羅為末以水調下錢匕日三四服別後方同

又方治大風疾令眉鬢再生用側栢葉九蒸九曝搗羅為末
煉蜜和丸如梧桐大日三服夜一服熱水下五九十九

百
日
即
生

又方治憂恚血項滿少氣胃中疼痛用栢葉
搗羅為散不計時候以酒飲調下二錢上

又方小兒羸啼驚病腹滿不乳食大便青
白色用栢子仁末溫水調下二錢

經驗後方 治霍亂轉筋先以煖物暖之

又方 小兒洞下痢 治霍亂轉筋先以煖物暖之

梅師方 治中熱油及火燒瘡 遺方同

孫真人食忌 乾生髮方 取側柏葉陰

孫真人枕中記 採二於四寸許并花葉取陰乾細搗為末其柏葉

取深山巖谷中小豆常以月生可長三五寸者陰乾細搗為末

用白蜜九如小豆常以月生可長三五寸者陰乾細搗為末

年命欲得長肌肉加以酒下服一年延十年命者加茯苓人參

此藥除百病益元氣添五臟六腑清目強壯不衰老神

真藥體合自然服藥入腹天地同年咒 姚氏方 治鼠瘻腫核痛未成膿以柏葉傳著

抱朴子 漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服身皆生黑

毛跳坑越網如飛乃密伺其所至秦王出降驚走入山

飢無所食治欲餓死有一老公教我喫松栢葉實初時苦澁

後稍便矣遂不復飢冬不寒夏不熱
此文是秦人至成帝時三百餘載也

列仙傳 實赤松子好食栢

別說云 謹按陶隱居說栢是取塚墓上者今云出乾州者最

者但取其州土所宜者而實氣味豐美可也荒瘠之栢與於他

極分明可觀有盜得一栢徑尺者可直萬錢開陝人家不羞以

為貴宜其子實最佳也又以其技節燒油膏傳惡瘡火不差

有嘉者牛馬畜產有瘡疥名為

重病以傳之三五次無不愈也

衍義曰 栢取大葉以療馬病今未見用松端者老人虛秘相

以少黃丹湯服二葉三十九食前等分同研溶白臘丸栢子大相

萬株皆二西指蓋此木為至堅之木不畏霜雪得木之正氣

他木不遠也所以受之

之正氣所制故二向之

西京茯苓



兗州茯苓



茯苓味甘平無毒主腎虛逆氣憂悲驚邪恐悸心下結痛寒
熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好睡大腹淋瀝膈中
痰水水腫淋結開腎腑調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守
中久服安魂養神不飢延年一名茯菟其有抱根者名茯神

○茯神平主辟不祥癘風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒

善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八

月抹陰乾馬間為之使得其草功風為藥繁石莢麥門冬共

居云披藥無馬間或是馬莖茸相近故也今出鬱州彼土人

乃假研松作之形多小虛赤不佳自然成者大如三四升器

外西黑細數乃切暴乾白色如鳥獸赤色者利俗用甚多仙經服

之亦為至要云其通神而致靈和竟而煉魄明竅而益肌膚

腸而閉心調榮而理胃上品仙藥也善能商殺不肌為藥無

朽其真全不朽矣其有得松根對度者為茯神是其次茯神

後結一塊也仙方惟云茯苓而無茯神為使無名馬問之亦應

無嫌偏公也云季氏本草云馬刀為茯神使無名馬問之亦應

字草書似刀字寫人不識說為問爾陶不悟云是馬莖謬矣

今太山亦有茯苓白實而埋小而不復採用第一出華山形

極產大雍州南山亦有不如華山者注云馬問當是馬蘭二

注云以似人龜鳥形者佳今所在有大松處皆有惟華山最

多云茯苓千歲松脂也莞絲生其上而無根赤者下有之

云茯苓者松脂入地千歲為茯苓望於樹赤者下有之

漢陽縣神松汁所作勝羨臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神

主肺痿痰壅治小兒驚癇心腹脹滿婦人熱赤者或結

氣喘云痰壅神君味耳無毒主驚癇心腹脹滿婦人熱赤者或結

急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松茸偏治

中偏風口而喝倒毒風筋掣不語心神驚掣虛而律志目

膝開云益本智止健志忌醋及酸物

圖經曰根於生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至數斤附

似土形變或佳皮黑肉有赤白二種或云是多年於山中

古松久為人所斫代者其枯折木根上生今復地如生者謂之

本固不可拔於四圍餘地內以鐵頭刺之氣大皆自作塊

不附著根上月抱根而輕虛者為茯苓然則假氣而生者其

說之勝矣二月八月採者良皆陰乾史記龜策傳云茯苓在

絳之下去狀如飛鳥之形新南已天清靜無風以夜捐或作燒

菟絲去之即構燭此布四文環置之明乃掘取入籠罩其上也

火滅即記其處以新布四文環置之明乃掘取入籠罩其上也

七尺得笑此類今固不聞有之神仙方多單餌之其法取白

茯苓五斤去黑皮搗篩以熟絹囊盛於三斗和合著銅器中

火即止暴乾又蒸如此以三過刀取牛乳二斗和合著銅器中

火煮如膏收之每食以竹刀割取應性任飽服之則不飢如

欲食先羹菜汁飲之任食無味又苦去蘇法云取白茯苓
三十斤山之陽者甘美山之陰者苦去皮薄切暴乾蒸之
以湯淋去苦味淋之不止其汁當竭乃暴乾篩末用酒三石
蜜三升相和內末其中并置大瓮攪之百匝封之勿洩氣不
作餅大如手掌空室中陰乾色赤如棗飢時食一枚酒送之
終日不須食自飽此名神仙度世之法又服補益珠勝或白葡
花或合桂心或合未九散自任皆可常服補益珠勝或白葡
苓中有赤筋最能損目若久服則不須先并藥有茯苓皆忌未
去盡赤筋方可服若合他藥則不須先并藥有茯苓皆忌未
醋舊說琥珀是千年茯苓所燒一室所作三張茂先云今蓋別
永昌出琥珀而無茯苓又云燒一室所作三張茂先云今蓋別
扶南亦地志云林邑多有琥珀則傷無草所化又云楓皆不能辨
彼人或八九尺大者如射削去皮初如挑膠入土浸者五尺為
其方人以為花然古今相傳是皮初如挑膠入土浸者五尺為
雷公云凡採得之是茯苓神若誤服之細令人腹中重于并

黑睛點小燕
盲目甚記之

聖惠方
治面疔
用白茯苓末
和傅之

肘後方
和瑩上滿七日即愈

經驗後方姜老延年有角安於新蕊內以好酒浸以素許

紙封其頭後一年後可夜視物又食之腸化為筋可延年

若耐老童類

孫真人枕中記夜二年後使日百病除二年後五日夜畫傳不

抱朴子任子季不食幾矣十八年使日百病除二年後五日夜畫傳不

宋玉微蔡本作少司保延居切彫艾上志不換乘紅可具容龜

神仙服茯苓法為白散每服三皮酒浸十五日出

衍義曰壹茯苓乃燕研為多年魚亦由土所生此蓋根之氣味

體則有發泄於外結為根茯苓故不抱根而成物既離其本

不可本根也或曰不離其本故曰根尚能生物行水之功多蓋心肝

五木耳石耳之類皆生於枯木石葉土之上精英未論

琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消痰血通

五淋生永昌

傳物志又云燒蜂窠所

燒之亦作松氣俗有琥珀中有一峰形色如生今

墜地論波雨亦有美耶難子及青魚枕作者並非真惟以拾

芥為驗俗中多帶之辟惡利骨膠煎赤血至驗仙經無正用

惟由是丹所願以未者為勝今並從外國來而出扶苓處水

無不知出琥珀處復有茂草以否谷陳藏器本草云琥珀

止血生肌合金瘡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士

傳人腹內血盡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士

燒蜂窠成也峰窠既燒安有蜂形在其間不獨自松脂變也

是木脂獨入地千年者所化也但餘木不復言則琥珀之為物

年歲故不自其下無得也但餘木不復言則琥珀之為物

赤痛曰琥珀云秦蓋毒壯心明目寧腎止心痛癩邪破結癥

圖經曰本文具在下

海藥是海松木中津液初蒸氣塊產後乃疑結區主止血生

雷公云凡用紅珀只是兩太晚文琥珀物象珀聖珀琥珀紅黃

多一重皮鐵石路黃物象琥珀自有用琥珀命動此使有神妙堅

文一路赤一石路黃物象琥珀自有用琥珀命動此使有神妙堅

吸其功是者真也夫入藥中用水調劑如血色未安於毫鍋子

中安琥珀於木中下大莖莖七

至中別有異光別如發重莖用

外臺秘要者無堅推令前入至散所又復推以牽引油突若水

物品亦得用之

又方瘵從高墜下若為重物所頓準得疾四五服差

鬼遺方研如粉以童子小便調一錢三服差

通典地及傍不生草木厚八九尺大如斛斛去皮成馬初

別說云地所化但今產茯苓琥珀小有異同皆云松脂入

大松推折或因研伐而根癩不行所之津潤如生者則用逆

掘取之蓋於木折不再相牙具根不系津液下流故生茯苓

茯神因用治心腎通津液也若琥珀即是松樹枝節盛時
為炎日所灼流脂出樹身外日漸厚大因塵土中其津稠歲
久乃為土所滲泄而光瑩之體獨存今可拾芥尚有粘性故
其中有效藥之類此未入土時所粘着者三物皆自松出而
所稟各異茯苓生成於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆
治榮而安心利水也觀下條松脂所潤之形則可悉其理矣
衍義曰而重濁彼土人多碾為物形若謂千年茯苓所化則
其間有沾着螺蠃蜂蟻宛然具者是極不潔也地里誌云
林邑多琥珀實松脂所化耳此說為勝但土地有所宜不宜
故有能化有不能化者張茂先又為琥珀藥所
作不知得於何處以手摩熱可以拾芥餘如註

堅切烏兮

味甘平無毒古來相傳云松脂千年為茯苓又千年

為琥珀又十年為鑿然二物燒之皆有松氣為用與琥珀同

補心安神破血充善狀似玄玉而輕出西戎來而有茯苓處

見無此物今西州南二百里磧中得者大則方尺黑潤而輕

燒之腥臭高昌人名為木鑿謂玄玉為石鑿洪州土石間得

者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風拆破不堪為器量此

二種及琥珀或非松脂所為也。有此差舛，今略論也。新見

陳藏器蘇於琥珀注後出聖功狀按聖木功

太平廣記梁四公子傳曰交河之問平壤中極深一丈下有

諸疾

秦州榆皮



榆皮味甘平無毒主大小便不通利水道除邪氣腸胃邪熱

氣消腫性滑利以服輕身不飢其實尤良療小兒頭瘡痂疔

花主小兒疳小便利傷熱一名零榆生潁川山谷二月採

皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人即今榆樹剝

取皮剝除上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生莢仁以作

藥羹令人多睡熱公所謂榆令人喚也新穀乃屑其皮并攪

皮服之即令人不風厚本注陳藏器本草云榆莢主婦人帶

下和牛肉作羹食之聖丹石消水腫江東有刺榆無大榆皮入用

不滑刺榆秋實故陶錯誤也三異爾而刺榆有針刺如榆之

類有十種葉皆相似皮及木理異爾而刺榆有針刺如榆之

葉如榆滿為蔬美滑於白榆詩云山有樞是也生生云榆

白皮滑能主利五淋治不眠煮物取白皮陰乾後焙并為末

患赤腫以皮三兩搗和三年醋封之日六七易亦治女人

如乳腫服丹石食消心腹間惡氣卒心痛食之良助肺後諸

蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛食之良助肺後諸

榆皮通經

圖經曰 榆皮生穎川山谷今處有之三月生莢仁古人採
類有十數種葉皆相似但皮及木極滑白即爾雅所謂榆白
著莢也此皮入藥今孕婦滑胎如拓則古人所茹者云髮不生
粉也酒朝塗之刺榆有針刺如山有樞是也二月採皮取白暴
未苦酒朝塗之刺榆有針刺如山有樞是也二月採皮取白暴
榆四月採實並勿令中濕榆皮荒蕨農人食之以當糗不預
人

食療

生榆皮利小便主白石淋及取葉煮食之時復食令人
能食仙家長服香美有少人亦食之取利開節故也又榆仁可
作食之亦甚香美有少人亦食之取利開節故也又榆仁可
能食仙家長服香美有少人亦食之取利開節故也又榆仁可
能食仙家長服香美有少人亦食之取利開節故也又榆仁可

外臺秘要 治渴小便利非五升一榆皮二片去黑皮
千金方 輕色以水一斗煮取五升一榆皮二片去黑皮
千金方 輕色以水一斗煮取五升一榆皮二片去黑皮
千金方 輕色以水一斗煮取五升一榆皮二片去黑皮

千金方 輕色以水一斗煮取五升一榆皮二片去黑皮
千金方 輕色以水一斗煮取五升一榆皮二片去黑皮
千金方 輕色以水一斗煮取五升一榆皮二片去黑皮
千金方 輕色以水一斗煮取五升一榆皮二片去黑皮

備急方 療身熱毒封之差白
備急方 療身熱毒封之差白
備急方 療身熱毒封之差白
備急方 療身熱毒封之差白

子母秘錄 療推娠胎死腹中或母病欲

又方 小兒白疳 瘡疔白皮

楊氏產乳 療身苦酒和塗上 又取榆白皮炒令黃搗為散

嵇叔夜 養生論云

別說云 謹按榆白皮 培乾為末 婦人妊娠 臨月日三服 萬寸

治和糊用粘瓦石極有力 京東西

行義曰 榆皮今初春為粉 當煎是去上 敏乾枯者將中間

貯亦用 缺食鄉民多食此 遇

酸棗



酸棗味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺煩

心不得眠臍上下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋

骨助陰氣令人肥健又服安五藏輕身延年生河東川澤八

月採實陰乾四十日成惡防已陶隱居云今出東山問云即

人敢之以醒睡與此療不得眠正反失實本註云此即棗音

推用實療不得眠不言用仁今方用其仁補中益氣自補中益肝已下此為酸棗仁之功能又於下品白棘條中復云用

其寔今醫以棘實為酸使大誤今注陶云醒睡而經云療不得眠

得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡核中仁服之療大

正味酸者全非也酸棗小圓其核實更非他物若謂是大

長不類也臣為錫等謹按蜀本圖經云今河東及滑州以其

木為車軸及匙筋等木甚細理而硬沂在之八月採實日

乾藥性論云酸棗仁主筋骨風炒未作湯服之陳藏器云按

酸棗既其棗中之酸更無他藥此即真棗何復名酸既云其

酸棗又云其棗小今棗中酸者木心即酸棗無必即酸雖欲為

棗子不酸今人未離於棗若道棗中酸者未必即酸雖欲為

當之終其非也嵩陽子曰余家于滑也今酸棗兩縣即滑之屬

而也其地名酸棗馬其樹高數丈徑圍小而不酸棗核微圓

其仁稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得核如骨其肉者

皆棘子為之又云山棗樹如棗子重居人不易得核如骨其肉者

酸棗生食不得睡炒熟日華子云酸棗仁治脾下滿痛仁

圖經曰多酸棗生河東川澤今近京及西北州郡皆有之野

葉俱青花似棗花八月結實紫紅色似棗而皮細其木心赤

採實取核中仁陰乾四月十日成雨雅辨棗之類曰實小當

酸棗縣出者為真其木高數丈徑圍一二尺木理極細堅而

且重色人用為車軸及以鞣其皮亦細文似蛇鱗其核仁稍

長而色赤如丹亦不易得今市之貨者皆棘實耳用之尤宜

詩辨也本經主煩心不得眠今醫家兩用之睡多生使不得

睡炒熟生熟便爾煩異而胡洽治根憊不得眠有酸棗仁湯

酸棗仁二升升茯苓白朮四分服深師主虛不得眠六兩大有

以水八升煮取三升分四服深師主虛不得眠六兩大有

酸棗仁湯以水一斗先煮棗減三升後內五物煮取三升分

兩笑並切以水一斗先煮棗減三升後內五物煮取三升分

用療不得眠豈便以煮湯為熟乎生

雷公云酸棗仁兄弟使採得後曬乾取葉重搗

食療安酸棗仁主寒熱結氣

聖惠方治膽虛睡臥不安心多驚悸用酸棗仁一兩炒香

又方先治以夜不眠用酸棗仁半兩炒黃所末以酒三合浸汁

之心食

又方治骨蒸勞心煩不得眠用酸棗仁一兩水二大盞半

研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更漸煮

過不計時

候食之

又方

治骨蒸勞心煩不得眠用酸棗仁一兩水二大盞半

研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更漸煮

過不計時

候食之

外臺秘要 療齒腐爛 棘鍼二升 含之日四五度 即差地

又方 療刺在肉中 不出酸棗仁

簡要濟衆 治膽風毒氣 虛實不調 昏沉睡多 酸棗仁一兩 生

煎六分 無時 溫服

衍義曰 酸棗微熱 經不言 用仁仍瘠 不得眠 天下皆有之 但

木高數丈 不酸 醫之 所重 今市人 賣者 皆棘子 此說未盡 殊

不知小則為棘 大則為酸棗 平地則易 長居崖塹 則難生 故

以世人生崖塹 如上 久不熟 則成 幹人方呼為酸棗 更不言棘 徒

世所須 及礙塞 行路 故成 大木者 是也 其實 一本 以去 然此 物纔

及三尺 便開 花結 子但 窠小 者氣 味薄 木大 者氣 味厚 又

此別今 陝西 臨潼 山野 所出 者亦 好亦 上土 地所 宜也 並可 取

刺亦少 實亦 大故 棗取 大木 刺

取小窠 也亦 不必 強分 別爾

藥黃



藥黃州商



藥木續藥

味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔止洩

痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡療驚氣在皮間肌膚熱赤起目

熱赤痛口瘡久服通神○根一名檀桓主心腹百病安魂魄

不飢渴久服輕身延年通神生漢中山谷及永昌惡乾漆

出邵陵者輕薄色深為勝出東山者厚而色淺其根於道家今
人木芝品今人不知取服之又有一種小樹狀如石榴其皮

黃而苦俗呼為子藥亦主口瘡又一種小樹多刺皮白不黃亦

主口瘡唐本注云子藥一名山石榴子似女貞皮白不黃亦

樹名刺藥非小藥也今陳藏器本草云藥皮生熱瘡起

蟲瘡兩下血殺今吳茱萸亦如紫搭皮黃其根如松

云黃藥樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫搭皮黃其根如松

著上二月所在有本出房商合等州云黃藥使平王男子陰痿

治下血如雞鳴肝片及男子莖上瘡屑末傳之日華子云安

心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺瘧蟲治蛇心痛

分急熱腫痛身皮力微次於根

圖經曰藥中者為佳木也生嶺中山谷及永昌今處處有之以

皮外白裏深黃色根如松下莖作結塊五月六月採皮去

寸土瓜三枚大棗七枚和膏洗面乃塗藥四五月升葵三五

唐華雷公曰凡使雷公藥用武火炙令蜜盡為度凡修事五兩用

名刺藥不入藥用又下品有小藥藤木如石榴皮黃子赤者

拘把兩頭失人判以

藥黃今醫家亦稀用

雷公曰凡使雷公藥用武火炙令蜜盡為度凡修事五兩用

外臺秘要 口舌生瘡 爛到黃藥含之

千金方 治小兒重舌以黃藥

肘後方 腫上冷復易飲不通黃藥搗傳

又方 傷寒時氣溫病毒攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰

葛氏方 男子陰瘡損爛水黃

又方 卒喉痺取黃藥二片切含之又黃藥一斤

又方 食死寸七未解再服之

經驗方 治恒血黃藥好者以蜜塗之乾杵為

梅師方 治瘰癧發背或發乳房初起微赤不急

簡要濟眾 治吐血熱極方黃藥二錢溫糯米飲調下

十全博救 治小兒熱瀉用黃藥削皮煨杵為末用

深師方 療傷寒熱病口瘡黃藥皮削去上蘆皮取裏好皮薄
 削以崖蜜漬之一宿唯欲令濃合其汁良久吐使冷

若肖中熱有瘡時飲三五合充佳聖惠方同

子母秘要錄 小兒臍瘡不合黃藥末塗之

衍義曰 藥木今用皮以蜜勻炙與青黛各一分同為末入生龍腦一字研勻治心脾熱舌頰生瘡當膠膏上有涎

即吐又張仲景藥皮湯無不驗傷寒論中已著

實楮州滌



實楮州明



楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不飢不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實日乾四十日成

葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生

肉

樹皮主逐水利小便

莖主癭瘰癧單煮洗浴

皮間白汁療癬

同隱居

云此即今穀音搆樹也仙方採搆取

紙亦為楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好爾臣禹錫等謹按

同本圖經云樹有二種取有子葉似葡萄者佳八月採實所

在皆識也藥性論穀木皮亦可單用味甘平無毒能治水腫

氣滿葉乾炒末搜麩作餅食之主水瘡

云搆穀田久廢必生搆葉有辨曰搆無曰搆日華子云搆實壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮斑者是楮皮白者是穀樹汁傳蛇蟲蜂犬咬能合朱砂為團名曰五金膠漆

圖經曰

楮實生火室山今人所用在為冠者一種皮無花枝有斑

相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者為佳其實初夏生

如禪丸青綠色至六月七月方單服其實正赤時收取中子陰

浸去皮讓取中子益久乃佳俗謂之穀一說穀田久廢必

乾蓀木水服二錢匕益久乃佳俗謂之穀一說穀田久廢必

生構葉有辨曰楮無日搗詩小雅云爰有樹檀其下惟穀陸

機疏云幽州謂之穀桑或曰楮桑交廣謂之穀江南人

績其皮以為布又搗以赤白長數丈光澤甚好又食其嫩芽

以當菜茹主四肌風痺赤白下痢其葉主鼻洪小品云鼻衄

數升不斲者取楮葉搗取汁飲三方治女子月經不絕來無時

亦差紙亦入藥見劉禹錫傳信方治和調服之頃定如二日月

即取酒服紙中血暈服以清酒已斲者去板齒之經如二日月

雷公云

凡使採得後用水浸三日將物攪旋投水浮者去

乾出焙令

裏末內穀道

乾搗葉三兩熬搗為末煎烏梅湯服方寸七日再服取洋肉

塗癬甚效揚炎南行方治痺痢無問老少日夜百餘度者取

見有之醫方但貴楮實餘亦稀用俚俗或取其木枝中白汁不

亦活今楮紙用之最博或用其灰止金創出血甚効楮布不

亦活今楮紙用之最博或用其灰止金創出血甚効楮布不

亦活今楮紙用之最博或用其灰止金創出血甚効楮布不

亦活今楮紙用之最博或用其灰止金創出血甚効楮布不

亦活今楮紙用之最博或用其灰止金創出血甚効楮布不

亦活今楮紙用之最博或用其灰止金創出血甚効楮布不

聖惠方 斤治癰濕痒爛用楮葉半

外臺秘要 如近水腫天行後兩脅脹滿臍下

又方 葉有人虛肥積年氣上如水病而腫臍不腫穀楮

又方 作點眼待冷細研如皮暴乾合作一籠子如五度漸消

又方 木頭作梳六十日易新者

肘後方 治卒風不得語刺穀少飲之

又方 治少鼻衄小勞輒出楮葉取汁飲

經驗後方 煉穀子煎法取穀子五升六月日搗以水

廣利方 治蝮蟻人痛不止方

子母秘錄 小兒赤白痢渴及得水葵又嘔逆方多構葉令香

瓜一箇切內葉汁中糞三二

抱朴子 楮實赤者服之更少壯到百四十歲能夜出

行及
走馬

揚堯輔

說患人眩睡搏
花穀葉服驗搏

修真秘旨

服指實者輒
為骨軟疾

丹房鏡源

藥搗汁搜

峽州乾漆



乾漆味辛温無毒有毒主絕傷補中續筋骨填髓腦安五藏

五綏六急風寒濕痺療疥嗽消痰血瘡結腰痛女子疝瘕利

小腸去蚊蟲

生來去長蟲又服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾之夏半

為之使畏雞子今又忌油脂諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀

亦有慶州漆性急燥其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀

如蜂房孔者畏漆人為佳生漆毒烈人以此子服之去蟲猶

有蓄勝方用蟹浦之為水鍊服長生曰能使身肉磨腫自別有

云按漆性並急凡取時須在油解破者難得可重重別制

試之等清漆色黑如鑿若鐵石者好黃嫩若蜂窠者不佳

圖經云樹高二丈餘皮白葉似檉皮似槐花子若牛李木

心黃六月七月刻取滋汁出金州者最善也藥性論云乾漆

除風入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是濕漆煎乾

更好或毒發快鐵漿并黃蘆汁及甘豆湯喫蟹並可制

六月七月以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆桶中

自然乾者狀如蜂房孔孔隔者今多用筒子內乾者以黑如
壁堅若鐵石為佳漆葉中藥見華佗傳彭城樊阿必師事佗
求服食法佗授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五藏輕
身益氣使人頭不白阿從其言年五百餘歲漆葉所在有之
青黏生豐沛彭城反朝歌一名地節一名黃芝主理五藏益
精氣本出於迷入山者見仙人服之而氣力強盛怪之以為佳語
阿因醉亂誤說人服多驗其後無復有人識青黏或云即服食
精之正葉若神仙方乃有
單服溥漆法傳於世云

外臺秘要

療蠅蠅心痛惡心吐水乾漆熬
搗蜜和丸服十五丸日再服

經驗方

治婦人腸氣撮痛者並宜服二聖丸乾漆一兩為末
元氣小腸氣撮痛者並宜服二聖丸乾漆一兩為末

濕漆一兩先將濕漆入銚子內蒸如一食飯間已來住火與
乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一九溫酒吞下無時與

如元氣小腸氣撮痛者並宜服二聖丸乾漆一兩為末
關溫酒化一丸灌下必安怕漆人不可服

簡要濟眾

治九種心痛及腹脅積聚滯氣筒子乾漆二兩搗
碎炒煙出細研醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服

五九至七丸熱酒下
醋湯亦得無時服

杜士

煙盡白蕪荑等分為細末米飯調下一字至一錢

席延賓 一治女人經血不行及諸癢痲等病室女萬痲丸乾漆

升丸 入銀器中熬俟可丸如梧子大每服

抱朴子 中或篇溥漆不枯者服之通神長服九蟲悉下惡血從

鼻出一年六

甲行厨至也

淮南子 漆不見乾 乾漆若濕漆藥中未見用者皆乾漆耳其濕者

衍義曰 在燥熱及霜冷時則難乾得陰濕雖寒月亦易乾亦

物之性也若露漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細

而不斷斷而急收吏又塗於乾竹上漆之速乾者並佳餘如

經

衡州五加皮



無為軍五加皮



五加皮味辛苦溫微寒無毒主心腹疝氣腹痛益氣療癩小

兒不能行疳瘡陰蝕男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒

及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志

意久服輕身耐老一名材漆一名材節五葉者良生漢中及

冤句五月七月採莖十月採根陰乾

參志為之使畏此皮文
陶隱居云今並道處

處有東間多四葉者亦好
作灰亦以莫石與地榆並有
云樹生小叢赤蔓莖間有刺
肉白骨硬今所在有之
風血四肢不遂賊風傷人
皮肌治痺濕肉不足主虛羸
小兒三歲對不能行用此便
行血在

補五勞七傷治下氣中風骨節
急食

圖經曰生五加皮生漢中及
宛句今江

黑刺葉生五加皮生漢中及
宛句今江

皮黃黑肉白骨堅硬五月乃
有數種涼

皮黃黑肉白骨堅硬五月乃
有數種涼

用吳中乃野楮根為五加皮
柔氣味

蓋薇長者至文餘葉五出如
桃花香

刺通利取酒漬以療風乃紫
黑吳中

住以為藩籬正以蓋藏金櫻
華一治

不知用此種耳亦可釀酒飲
之如風

陳藏器序

人五加皮酒調服自正
治風痺四肢摩急

臣馬錫等謹按蜀本圖經

雷公曰

今五加皮其樹本是白樹其上有葉如蕭葉者其葉三花是雄五葉花是雌剝皮陰乾陽人使陰陰人

陽使

外臺秘要

治服諸藥石後或蒸藥多向冷地卧又不得食諸熱麩酒等方五加皮二兩以水四升煮取二升半

服石發之時便服未定更服

楊氏產乳

療龜丹從兩神赤如火燒五加葉根燒作灰五兩取煖鐵家槽中水和塗之

東華真人黃石經

息正道此乃五加也又異名曰金蓋昔西域

域真人王屋山人王常言何以得長久何不食石蓄金蓋母

何以得長壽何不食石用玉鼓者即地榆也五加地榆

安用明珠

骨定公

母卑服五加酒以致不死臨隱去伴誰死時人自莫

加酒而房室不絕得壽三百年有子二十人等皆得服五

加酒而獲延年不死者不可勝計或只為敬以代湯茶而

應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖則有東

方之液白氣入節則有西方之津赤氣入骨則有戊巳之靈五神莫
 生相入報則有北方之胎黃煙入皮則有戊巳之靈五神莫
 真仙服之者友嬰也

蜀州牡荊



牡荊實味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣
 生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月
 九月採實陰乾得木栢實青指共療頭風防風為之使惡石

西論蔓荆即應是今作杖橋之荆而復非見其子珠細正如

小麻子色青黃荆子實小大如也壯荆子及出比方如鳥

豆大正圓黑仙術多用壯荆今一人無識之者李當之藥錄

乃注波疏下云波疏一名陽極一名冬月熱俗仍無識者當

空時有節子似拘杞子赤色味苦冬月熱俗仍無識者當

此實是真非人籬域陽極也按如說波疏主療與壯荆都

不同其形類非異乎實理而仙方用壯荆云能通神見鬼

非惟其實乃枝葉並好又云有荆樹必枝相對此是壯荆

有對者即非壯荆既為壯荆則不應有子如此並莫詳虛實

須史傳訪乃詳之爾云則即作搗杖荆是也實細黃

色莖勁作樹不為蔓生故稱之為壯荆非無實之謂也按漢書

郊祀志以壯荆莖為備竿此則明蔓不堪為竿今所在皆有

此荆既非本經所載按平生無毒主久刺將以此條後陶

為誤別錄云荆葉味苦平無毒主久刺將以此條後陶

部瘡濕屢薄肺主脚氣腫滿其根味苦平無毒主久刺將以此條後陶

心風頭風肢體諸風解風發汗有青赤二種以青者為佳出

類聚方今人相承多以壯荆為蔓荆此極誤也按陳藏器

本草云荆木取莖截於火上燒以物承取漚飲之去心悶煩

熱頭風旋目眩心頭瀆瀆欲吐卒失音小

見心熱驚瀾止消渴除痰垂令人不睡

圖經曰壯荆生河間南陽宛句山谷或平專都鄉高岸上及

俗名黃荆是也按莖堅勁作斜不為蔓生故稱壯荆葉如筵

更疎瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荆也八月

麻子色青黃荆子實小大如也壯荆今一人無識之者李當之藥錄

乃注波疏下云波疏一名陽極一名冬月熱俗仍無識者當

空時有節子似拘杞子赤色味苦冬月熱俗仍無識者當

此實是真非人籬域陽極也按如說波疏主療與壯荆都

不同其形類非異乎實理而仙方用壯荆云能通神見鬼

非惟其實乃枝葉並好又云有荆樹必枝相對此是壯荆

九月採實陰乾此有青赤二種以青者為佳謹按陶隱居云
 真隱飲云荆木可作藥此方人略無識其木者六甲陰符說一
 荆木即是今可入藥此方人略無識其木者六甲陰符說一
 用牡荊壯荊子入藥此方人略無識其木者六甲陰符說一
 名羊樞微細藥家所用者天監三年上將合神仙飯奉勅論
 而花實微細藥家所用者天監三年上將合神仙飯奉勅論
 牛荊白荊花或多似竹節葉與餘荊不殊峰多採荊荊荊
 圓或偏或異或多似竹節葉與餘荊不殊峰多採荊荊荊
 計冷而甜餘荊被燒則煙氣苦荊荊荊荊荊荊荊荊荊荊荊荊
 其中主治心風第一時即遠尋荊荊荊荊荊荊荊荊荊荊荊荊
 之所者云崔亮集驗方治腰脚蒸法取荊葉不限多少
 秦令熟置於瓮中其下旋者火溫之即止便以綿衣蓋於
 葉蓋頭更當汗出藥中旋得與差為度又取荊葉蓋於
 風仍進蔥政酒及豆酒並得與差為度又取荊葉蓋於
 火上燒之兩頭以器承取汁飲之熱驚癩止消渴除痰令人
 眩心中瀆欲吐卒音小兒心熱驚癩止消渴除痰令人
 睡不

聖惠方 治濕癩瘡方用荊
 枝燒灑塗之効

外臺秘要 限多風頭癩取荊
 頭風頭癩取荊方不

千金方 療九竅出血方荊葉
 樽取酒和服二合

又方

治心虛驚悸不定羸瘦方荆濕二升以大煎
至一升六合分服四合日三夜一集驗方同

千金翼

治喉腫瘡方取
荆濕稍煎之

肘後方

治日卒痛燒之
木出黃汁傳之

又方

姚氏下赤白痢五六年者燒大
荆如臂取瀝服五六合即得差

又方

盛蛇毒荆葉袋
薄瘡腫上

深師方

療瘡方荆木燒
取汁傳之

姚和衆

白粉通耳方取蠶食荆于中
和油滴耳中再之

眉州蔓荆



蔓荆實味苦辛微寒平温無毒主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目淚出益氣又

服輕身耐老令人光澤脂緻雄音小荆實亦等惡烏頭石膏陶

應是杜荆子大於蔓荆子而反呼為小荆恐或以樹形為言復不知蔓荆樹若高大爾唐本注云小荆實今人呼為杜荆者是也其蔓荆子大故呼杜荆子為小荆實亦等者言其功用與蔓荆同也蔓荆苗蔓生故名蔓荆生水濱葉似

杏葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荆為蔓荆遂將蔓荆子為杜荆子也

不別蔓荆亦不知杜荆爾以理推之即蔓生者為蔓荆作樹生者為杜荆蔓生者大如梧子樹生者細如麻子則杜荆為小荆明矣

小荆明矣圖經云蔓荆蔓生水濱苗莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淺紅色藥黃九月有實黑

班大如梧子而虛輕冬則葉凋藥性論云蔓荆子臣治賊風能長鬣髮日華子云利關節治赤眼痼疾注云海鹽亦有大大

如豌豆帶有輕軟蓋子六七八月採

圖經曰蔓荆實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多

小棟至夏盛茂有花作穗淺紅色藥黃白色花下有一說作蔓生

秋結實斑黑如梧子詩大而輕虛八月九月採一說作蔓生

故名蔓荆而今所有並非蔓也

唐本注長鬣

雷公云一伏使去帶子下白膜一重用酒浸

行義曰蔓荆實諸家所解蔓荆也既言杜荆則自是木上生者况漢書郊祀志所言以杜荆莖為幡竿故知蔓荆即子青色如菜

更不用合更立藥劑條故文中云本草不載亦無別名但有藥
花功用又別斷無換焉注中妄釋石荆當之其說轉見穿鑿

辛夷



辛夷味辛溫無毒主五藏身體寒熱風頭腦痛面野溫中解
肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引莖痛眩冒身元元如在車
船之上者生鬚髮去白蟲又服下氣輕身明目增年耐老可
作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人欬一名辛別一名
侯桃一名房木生漢中川谷九月採實暴乾芎藭為之使惡
五石脂畏昌蒲

滿黃黃連石膏黃環陶隱居云今出丹陽道形如桃子小
時氣辛香即離騷所呼辛夷者唐本注云此是樹花未開時

收之正月二月好採今見用者是其九月採實者恐誤其樹
大連合抱高數仞葉大於柿葉所在皆有實臭不任藥也方

云去毛用其心然難得而滋人面此用花開者易得而且香
也今按陳藏器本草云辛夷今時所用者是未發花時如小

桃子有毛未折時取之云用花開者及在二月此珠誤爾
此花江南地暖正月開此地寒二月開初發如筆比人呼為

木筆其花最早南人呼為迎春臣禹錫詩蜀谷圖經云
樹高數仞葉似柿葉而狹長正月二月花似若毛小桃色白

而帶紫花落而無子夏抄復者花如小筆又有一種三月花
開四月花落子赤似相思子花葉與無子者同取花欲開者

勝所在山谷皆有此二種今苑中有樹高三四丈花葉一
國經所在山說但樹身徑二尺許去根三尺已來硬有枝柯繁茂

可愛正月二月花開紫白色花落復生葉至夏初還生花如
小筆經秋歷冬葉花漸大如毛小挑至來年正月二月始

開初是興元府進來其樹纒可三四尺有花無子謂之木筆
花樹種經二十餘載方結實以此推之即是年歲淺者無子

非有二種也其花開早晚應各隨其土風爾藥論云辛夷
臣能治面生黧胞面脂用生光澤日華子云通開辟明目治

頭痛憎寒體瘳瘳瘳入藥
微多已開者功謝者不佳

圖經曰木高數丈葉似柿而長正月二月生花似著毛小種植

子色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故北人呼為木筆花又有一種故葉並相類但歲一開花四月花落時有子如相思子或云都是一種經一二十年老者方結實耳其花開早晚亦隨南北節氣寒溫九月採實暴乾用或云用花藥編者良已開者劣謝者不佳

雷公云

凡用之去麤皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一宿曬出用漿水煮從已至未出焙乾用若治眼目

中患即一時去皮用向裏實者

屈平九歌

乘赤豹兮從文狸辛夷車兮結桂旗注辛夷香草也言山鬼出入乘赤豹從神狸結桂旗與辛夷以為

車旗言有香潔也

衍義曰

辛夷先花後葉即木筆花也最先春以具花未開時其花苞有毛光長如筆故取象曰木筆有紅紫二本

一本如挑花色者一本紫者今入藥當去毛苞紫色者仍須未開時收取入藥當去毛苞

寄府桑上寄生



桑上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒背強巨兩癰腫安胎

充肌膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痺女子崩中內傷不足產

後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一名寄骨一名寓木一

名死童一名蕩音鳥又生弘農川谷桑樹上三月三日採莖

葉陰乾陶隱居云桑上者名桑上寄生爾詩人云施音異於松上方家亦有用楊上楓上者則各題其樹名之形

類猶是一般但根津所因處為異法生樹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折自生枝節冬夏生四月花白五

月實赤大如小豆今處皆以出彭城為勝谷一物多生用之按本經續方是桑榆與此又不同唐本注云此多生

混雜無水者服食方是桑榆與此又不同唐本注云此多生子汁其核大似小豆無陰陽如細柳葉而厚晚莖麤

江補五月實赤大如小豆蓋陶未見也臣禹錫等謹按木注云按諸樹多有寄生莖葉並相似云是烏鳥食一物子其

落家惟感氣而生葉如摘而厚難莖如槐而肥脆今處有方黃者須乘上者然非自採而厚莖短似雞芥作樹形以色

者四月花黃赤色六月七月結子黃綠色如小豆以汁稠粘者良也藥性論云桑寄生血脈探人多在樹上收呼為桑寄生

日華子云助筋骨益血脈探人多在樹上收呼為桑寄生在桑樹上者極少與樹上者亦不同次

即楓樹上者極少與樹上者亦不同次圖經曰物寄生出弘農山谷桑上今處處有之云是烏鳥食

而桑上者其色深黃并實中有汁稠粘者為真謹按爾雅寓木三四月生花黃白六月七月結實黃色如小豆大

而桑上者其色深黃并實中有汁稠粘者為真謹按爾雅寓木三四月生花黃白六月七月結實黃色如小豆大

而桑上者其色深黃并實中有汁稠粘者為真謹按爾雅寓木三四月生花黃白六月七月結實黃色如小豆大

宛童郭璞云寄生一名焉詩頓弁云焉與女蘿陸機疏云紫
似當盧子如覆盆赤黑科美而中品有松蘿條即女蘿也詩
所謂焉與女蘿施于松上是也舊云生熊耳川谷松上五月
採陰乾古方入吐膈藥今醫家鮮用亦不復採之但附於山

雷公曰凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用
銅刀和根枝莖細剉陰乾了任用勿令見火

衍義曰得桑寄生新舊書云今處處有之從官南北實處難
也若以為鳥食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當
生穀不當但生此一物也又有於柔滑細枝上生者如何得

子落枝節間由是言之自是感造化之氣別是一物古人當
日惟取桑上者寔假其氣耳又云今醫家鮮用此極誤矣今

醫家非不用也第以難得真桑上者掌得真桑寄生下蒸必
驗如神向承乏吳山有求藥於諸邑者乃遍令人搜摘卒不

可得遂以實告甚不藥蓋不敢以偽藥罔人鄰邑
有人偽以佗木寄生送之服之逾月而死哀哉

有

成州杜仲



杜仲味辛甘平溫無毒

主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志

除陰下痒濕小便餘瀝

脚中酸疼不欲踐地又服輕身耐老

一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中二

月五月六月九月採皮

惡蛇虺之皮玄參陶隱居云上虞在豫州虞號之多白絲為佳用之薄削去上

出建平宜都者狀如厚朴析之

皮橫理切合絲斷也厚朴析之多白絲為佳用之薄削去上

皮橫理切合絲斷也厚朴析之多白絲為佳用之薄削去上

谷樹高數丈葉似辛夷折其皮多白綿者好今所在大山皆有藥性論云杜仲味甘能治腎冷醫公對切腰痛也腰痛人

虛而身強直風也腰不利加而用之

圖經曰杜仲生上虞山谷及木高數丈葉如辛夷亦類柘其

皮類厚朴折之內有白絲相連二月五月六月九月採皮用

江人謂之櫛初生葉嫩時採食主風毒脚氣及久積風冷

腸壽下血亦宜乾末作湯謂之櫛芽花實苦澁亦堪入藥木

作履亦主益脚膝中主腰痛補腎湯杜仲一大升浸至五

更煎三分或一切分十劑每夜取一劑以水一大升浸至五

如作羹法空腹頓服用鹽酢和之亦得此亦

見崔元亮海上方但崔方不用五子耳

雷公云度使乾了須削去麤皮用酥蜜和作一兩炙之盡為

一味相和令一處用也

聖惠方治卒患腰脚疼痛補腎杜仲一兩去麤皮炙微黃剉

膜入藥中煮次入薤白七莖益花

椒薑醋等如作羹喫空腹食之

肘後方

二升漬十日服三合

勝金方
嚼以糯
米飲下

治婦人胎藏不安并產後諸疾宜服杜仲丸瓦上乾
於木白中擣為末煑棗為丸如彈子大每服一九爛

楓香



楓香脂味辛苦平無毒主癰瘡風痒浮腫齒痛一名白膠香
其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣黃汁用之所在大山
皆有唐本注云樹高大葉二角商洛之間多有五月所樹為
皮共三條主治稍異注云按王華廣軒轅本紀云黃帝殺蚩
尤於黎山之丘擣其械於大荒之中宋山之上其械化為楓

木之林爾雅楓楸楸似曰揚而有歧其脂入地千年為琥珀
木厚葉弱枝善推一曰楓香樹子大如鴨卵二月有香今之楓香
是也南草木狀曰楓香樹子大如鴨卵二月有香今之楓香
實八九月熟暴乾可燒惟九真非有之陳藏器云楓皮本功
外性澁止水刺蘇云下腫水腫非澁藥所療蘇為誤爾又
云有毒轉明其謬水煎冷下痢為最日華
局云楓皮止霍亂刺風冷下煎湯浴之

圖經曰及關陝多有之似白揚甚高大葉圓而作歧有今南方
而香二月有花白色乃實惟九真有之鳴卯八月有神乃難得之
可燒南方草木狀曰楓實惟九真有之鳴卯八月有神乃難得之
物其脂為白膠香五月所為吹十一月月採之其皮性味文解
劑水煎飲之爾雅謂楓為攝攝言天風則鳴攝攝也說文解
字云楓木厚葉弱枝善推異記曰南中多植之至霜後葉丹可
愛故楓人多稱之任妨述異記曰南中多植之至霜後葉丹可
者為人形亦可致靈異下沉香蓋瘡有楓香云瘡風癩瘡毒與此
相類也

簡要濟眾
治吐血不止白膠香不以多少細
研為散每服二錢新汲水調下

陶隱居云
笑楓樹上菌食之令人
笑不止以地漿解之

通典南蠻記九尺大如斛削去皮成馬初如挑膠成乃堅

宋齊丘化書云老楓化為羽人

衍義曰楓香與松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃白色燒之尤見真偽兼能治風癢磨淨毒水煎熱洗

女貞實



女貞實味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除百疾久服

肥健輕身不老生武陵川谷立冬採不凋皮青肉白與秦皮

為表裏其樹以冬生而可愛諸處時有仙經亦服食之俗方不復用市人亦無識者

等其實九月熟黑似牛李子陶云與秦皮為表裏誤矣然秦皮葉細冬枯女貞葉大冬茂殊非類也

圖經云樹高數丈花細青白色株實日乾今山南江南皆有之

脚令徒枝葉燒灰淋取汁塗白癩風亦可作稠煎傅之本肌白似骨故云狗骨詩義疏云木札其樹似栗一名狗骨理白

滑其子為木蠹子可合藥木蠹在葉中卷葉如子羽化為蠹非木子

有文作象蔭芴冬月青翠故名冬青江東人呼為來生李苞又云出五臺山慕似椿子亦如郁李微酸性熱與此亦小有

異同當是兩種冬青同云

冬青皮涼無毒去血補益肌膚

圖經曰女貞實生武陵川谷今處處有之山經云秦山多不凋花細青白色九月而實成似牛李子立冬採實暴乾其

皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象

之治瘴瘵珠效蕪或癩疾又李苞云五臺山冬青葉燒灰面膏塗

如郁李微酸性熱與此小有同異當是別有一種耳又嶺南

狗骨木多生江浙間木體白似骨故以名南人取以旋作合器甚佳詩小雅云南山有狗陸機云山木其狀如蠶一名狗

骨理白可為函板者是此也皮亦堪浸酒補骨膠
 燒其枝葉為灰淋汁塗白癩風亦可作煎博之

蜀州木蘭



詔州木蘭



春州木蘭



木蘭味苦寒無毒至身大熱在皮膚中去面熱赤炮酒釀惡

風顛疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒及癰疽水腫去臭氣

一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及太山十二

月採皮陰乾陶隱居云零陵諸處皆有狀如楠樹皮甚薄而

今東人皆以山桂皮當之亦相類道家用合香亦好唐本注

云木蘭似菌桂葉其葉氣味辛香不及桂也

蜀本草云桂有縱橫文今所在有三月四月採皮陰乾

如板桂有縱橫文今所在有三月四月採皮陰乾

圖經曰木蘭生零陵山谷及泰山今湖廣蜀川諸州皆有之

縱橫文香味劣於桂此與桂枝全別而韶州所生乃一種耳

同是一種取外皮為木蘭中肉為桂心蓋是桂中之一種耳

十月中多木蘭又七里州中有魯班刻木蘭舟至今在州中今詩

外臺秘要

療面上皴皴疔黧方木蘭皮一斤細切以三

三上日

家云木蘭舟出於此

子母秘錄療小兒重舌木蘭皮一分漬取汁注重舌上

弄州蕤核



蕤核味甘温微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出

目腫背爛鼻破心下結痰痞氣又服輕身益氣不飢生面

谷川谷及巴西陶隱居云今從北方來云出彭城間形如烏

合釐用為分兩此乃應破取人秤之醫方惟以療眼似仙經以

而依長花白子附莖生紫赤色大如五味子莖多細刺六月

熟今出雍州五月六月採日乾藥性論云藥人使一名曰權

能治

圖經曰

七尺生西谷川谷及巴西今河東亦有之其木高五

附枝莖而生類五味子六月成熟五月六月採實去核殼陰

乾古今方惟用治眼劉禹錫傳信方所著法最奇云眼風拜

或生管或赤皆一切皆王之宣州黃連搏篩末糝鼓仁去皮

破為膏綠此性稍濕末不得故耳與黃連等分合取無艸

病乾棗三枚割頭前合定以少綿裹之惟薄綿為佳於中却取

所割下棗頭依前合定以少綿裹之惟薄綿為佳於中却取

量水半碗於銀器中文武火煎取一雞子以來以綿濾待冷

點眼萬萬不失前後試驗數十人皆應今醫家亦多用得效

也故附

雷公云

凡使先湯浸去皮尖擘作兩片用芒消木通草二

仁研成膏任加葳入藥中使每修

陳藏器足齋不眠

事四兩用芒消一兩木通草七兩

廣州丁香



丁香味辛温無毒主温脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫瘰癧
 能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南蕃二月八月採

州送丁香圖樹高丈餘葉似檸檬花圓細黃色凌冬不凋醫
 家所用惟用根子如釘長三四分紫色中有簾大如山茱萸
 者俗呼為母丁香可入心腹之藥爾以舊本丁香根注中有
 不入心腹之用六字恐其根必是有毒故云不入心腹也
 陳藏器本草云丁香香於其母丁香主變白以生薑汁研
 去白鬚塗孔中即異常黑也今附四馬湯論云丁香
 母丁香擊之則順理而折兩向瘰癧逆甚驗
 臣能主冷氣腹痛

氣黃花氣陰痛壯陽暖腰膝冷氣殺酒毒消痰除冷勞

圖經曰似香出交廣南蕃今惟廣州有之木類挂高文餘葉

長三四分紫色其中有大如山茱萸者謂之母丁香

海藥按山海經云生東海及崑崙國二月三月花開紫白

實為之丁香主風痺骨痛勞臭治氣烏髮殺蟲疥亦能

雷公云力大有雄雌小雌類大似棗核方中多使

聖惠方治桑蠶蟄人用丁香末蜜調塗之

千金方治乾霍亂不吐不下方丁香十四枚末

梅師方治乳頭裂破樽

又方樽末水調方寸匕服

治乳香末傳之

治乳香末傳之

又方 治崩中晝夜不止取丁香二兩以酒二升取半分服外臺然要方同

簡要濟衆 一兩焙乾搗羅為散每服一錢煎人參湯下無時服

衍義曰

丁香華子云治口氣此正是御史所合之香治胃

陰中主陰冷病中病便已

崖州沉香



廣州沉香



沉香微温療風水毒腫去惡氣陶隱居云此香合香家要用

方類有唐本草云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是

樹葉似橘葉花白子似檳榔大如桑椹狀色而味辛樹皮青

色木似檳榔區為錫等謹按陳藏器云沉香枝葉並似椿蘇

云如橘恐未足也其枝節不朽最緊實者為沉香浮者為煎

香以次形如雞骨者為雞骨香如馬蹄者為馬蹄香細枝未

爛緊實者為青桂香其馬蹄雞骨只是煎香餘乃重云深覺

煩長並堪薰衣去臭餘無別功又杜衡葉一名馬蹄香即非

此苦與前香別也云交州有蜜香樹欲取先斫其根

經年後外皮朽爛木心與節堅黑沉水者為沉香木辛熱無毒

者為雞骨最寬者為機香沉水者為沉香木辛熱無毒

補五藏益精壯陽暖腰膝去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破

圖經曰

沉香出州上今惟海南諸國及交廣崖州有之其木類

播多葉似橘花白子似檳榔大如桑椹紫黑色而味辛交

州人謂之蜜香欲取之先斫其根年久木根根經年其外皮幹

俱朽爛其木心與枝節不變者即香也細枝緊實未爛者為

震者為機香又云機香中形如雞骨者為雞骨香形如馬蹄

者為馬蹄香然今人有得沉香奇好者往往亦作雞骨形不

種有積麈之異耳並採無時積表錄異云廣管羅州多機香

如拒擲其花白而繁皮堪作紙名為香皮紙亦無香氣又云與
魚子騰其理慢而弱沾水即爛不及諸枝節各有分列者是也
然此香之奇異最多品故相丁謂在海南作天香傳言之盡
矣云四香凡四十二狀皆出於一本木體如白楊葉如冬青
而小又叙所出之地云實化高雷中國出香之地也此海南
者優劣不伴甚矣既所稟不同復售者多而取者速是非黃
熟不待其積成棧沉不待似蓋趨利戕賊之深也非同受
管簞入非時不妄剪伐故木無天札之患得必異香皆其事
也又董陸香形似白膠出天竺單于二國南方草木狀如董
陸出大秦國其木生於海邊廣誌云南彼斯國於木脂有人取
膏與賈客乳香亦其類也廣誌云南彼斯國於木脂有人取
赤如櫻桃者名乳香蓋薰陸之類也今人無復別薰陸者通
謂乳香為薰陸耳治腎氣補腰膝霍亂吐下衄惡中邪氣正
疰於血止痛等藥及膏煎多用之然至枯難研用時以緇袋
掛於窓隙間良久取研之乃不粘又藥舌香出崑崙及交
以南枝葉及皮並似栗花如薔花子似棗核此唯香也雄者
者花不實採花釀之以成香按諸書傳或云是沉香不花或
云草花蔓生實熟貫之以其說無定今醫家又云一說云按三
故事尚書即口含雞舌香以其奏事對欲使氣芬芳也而
方家用雞舌香療口臭者亦綠舌堅枯燥絕無氣味燒中時
時得木實似棗核者以為雞舌香堅枯燥絕無氣味燒中時
無香不知緣何得香名無復有芬芳也又葛雅川百一方有
治暴氣刺心切痛者研雞舌香酒服當差今治氣藥借雞舌

香名方者至多亦以雞舌香善療氣也或取以療氣及口臭
則甚平味又何謂也其言有採花釀成香者今不復見香與
此香海商亦常見之不應都絕京下老醫或有謂雖舌香與
丁香同種花實叢生其中心最大者為香古香擊破有解理
如雞舌此乃母丁香療瘡癰連翹五香湯方用丁香一陳氏拾
遺亦未知的否千金療瘡癰連翹五香湯方用丁香一陳氏拾
雞舌香以此似近之抱朴子云以雞舌黃連乳香出交廣以諸
有百彥之在此目愈而更加情明倍常又有唐糖香出交廣以諸
南木似橘煎枝葉以為稀見又下蘇合香條云生中臺川谷蘇
好者唐方多用今亦稀見又下蘇合香條云生中臺川谷蘇
茶云此香從西域及崑崙來蘇合香條云生中臺川谷蘇
芬香其香如石燒之灰白者好今不復見此等廣南雖有此
而類蘇木無香氣藥中但用如膏油者極芬烈耳陶隱居以
為是師子矢亦是氣藥中但用如膏油者極芬烈耳陶隱居以
有之其臭極甚燒之可以辟邪惡一因知非此也梁書云天竺
出蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦國採得
蘇合香者先煎其汁以為膏乃賣其津與諸人是以身轉末
連中者不煎其汁也然則廣南貨者其經煎鍊之餘手今用
膏油乃其合治成者耳或云師子矢亦是西國草木皮汁所
為胡人欲貴重之故歸亂中悉是氣殺香木如檀生南海爾
風熱人盛毒主心腹痛霍亂中悉是氣殺香木如檀生南海爾
異今人盛毒主心腹痛霍亂中悉是氣殺香木如檀生南海爾
其盤國雖不生中華人問編下有檀木生江不確及河朔山中

開當有五大水農人候之以測水旱號為水檀又有一種葉亦
相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如葛極
主磨亦殺蟲
有小毒也

海藥 沉香按正經生南海山谷味苦溫無毒主心腹痛霍
亂中惡邪鬼疰瘧人神並宜酒煮服之諸瘡腫宜入

膏甲當以水試乃知子細波者為沉香浮者為檀似雞骨為
雞骨香似馬蹄者為馬蹄香似牛頭者為牛頭香枝條細實

者為青桂鹿重者為馬蹄香已上七
件並同樹荒云波律亦此香也

雷公云 也沉香凡使須要夫不枯者如蒲用更重沉於水下為
半沉者次也夫入九歲中用須要衆藥出即入并上

如用

通典 以海南林邑國秦象郡林邑驂出沉香沉木土人斷之積
不沉者曰棧香海南北高國出好棧香檀香及硫黃其霍香

樹生千歲根本甚大伐之四五年木皆朽散唯中節堅真芬
香獨存取

以為香

楊文公談苑 嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹山中夷民
熟香沉棧皆二品曰熟結生結熟結者樹自枯爛而得之生

結者成介之久爛而則取黃熟其破者為黃散香夷民以

香樹為譜
以飼雞狗

別說云

外按沉香種類極多除掌氏補注及圖經所載多件

則入藥者唯沉而其中無空心者可用若雖沉水而有空心

衍義曰

沉香木嶺南諸郡悉有之芳海諸州尤多交輸連枝

虛柔山民或以構茅廬或為橋梁或為飯甌尤佳有香者百

無一蓋木得水方結多在折枝枯榦中或為沉或為煎或

為黃熟自枯死者謂之水盤香今南恩高實等州成坎經年得

香蓋山民入山見香木之曲榦斜枝必以刀斫成坎經年得

雨水所漬遂結香復以鋸取之刮去白木其香結為斑點透

名鷓鴣斑燔之極清烈沉之良者惟在瘦崖等州俗謂之青桂

沉黃沉乃枯木中得者宜入藥用依木皮而結者謂之青桂

氣尤清在土中歲久不待剝別而成者謂之龍鱗亦有削之
自春咀之柔韌者謂之黃蠟沉尤難得也然經中止言療風
水毒腫去惡氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣為上品
藥須極細為佳今人故多與烏藥磨服走散滯氣獨行則勢
弱與他藥相佐當緩取效有益無損餘藥不可方也薰陸香
木葉類棠梨南印度界阿吒釐國出今謂之西香南番者更
佳此即今入謂之乳香為其垂滴如乳鑿塌在地者謂之塌
香也

薰陸香微温療風水毒腫去惡氣伏尸陶隱居云此合香家要用不正入藥唐本

云出大秦在海邊自有大樹生於沙中盛夏樹膠流出沙上夷人採取之賣與賈人注南方異物志同其異者惟云狀如批膠

圖經文具沉香條下

唐本薰陸香微温去惡氣惡瘡出天竺國及耶那似松脂黃白色天竺者多白耶那者次綠色香不甚

梅師方治瘡蟲痛不可忍嚼薰陸香取其汁立差

雞舌香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛陶隱居云此皆合香家要

用不正入藥唐本云雞舌樹葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此雖樹也不入香用其雄樹雖花不實採花釀之以成香出崑崙及交愛以南臣陽等謹按藥性論云雞舌香使味辛無毒入吹鼻散子中用殺腦痺入諸香中令人身香

齊氏要術云俗人以其抄丁子故為丁子香

圖經文具沉香條下

外臺秘要療齶齒方黃雞舌香汁含之差

外臺秘要療齶齒方黃雞舌香汁含之差

外臺秘要療齶齒方黃雞舌香汁含之差

外臺秘要療齶齒方黃雞舌香汁含之差

又方

療唇舌忽生瘡難言
香末以綿裹含之差

抱朴子

雜古香黃連乳汁煎治
漢官侍中年老口臭
帝賜雜古香令之

沈存中筆談

子集靈苑方論雜古香
拾遺今細考之尚未
然按齊民要術云雜

世以其似丁子故一名丁子香
香治口氣所以三省故事即官日
舍雜古香欲其奏事對

香連翹湯用雜古香千金五
香治口氣至今方書為然又古
方五

此最為明驗新補本草又出
大如山菜萸到開中如排核
略

無氣味用
治奏殊乖謬

蒙州藿香



藿香微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

巨禹錫經按

藿香出海邊國形如都梁可著衣服中爾方草木狀云味辛
禁生吏民自種之五六月採暴之乃勞尔出交吐吐真諸因

云味辛

圖經曰

藿香舊附五香條不著所出州土今嶺南郡多有之
人家亦多種植二月生苗莖梗甚密作叢葉以柔而

小薄六月七月採之暴乾乃芬香須黃色然後可收又金樓
子以俞益期臘皆云扶南國人言衆香共是二木根便是與

檀香等沉水范是雜舌葉是藿香唇是薰陸詳本經所以
既香等共條蓋議出於山然今南中所有乃是草類南方草

木狀云藿香人乃以合熏香本經主霍亂心痛故近世醫方云
零藿虛燥古人乃以合熏香本經主霍亂心痛故近世醫方云

治脾胃吐逆
為最要之藥

別說云

謹按藿香圖經云二月生苗舊雖附五香條中今
詳技長殊非木類恐當移入草部爾又雜舌香補

注引藥性論及齊民要術圖經引三省故事及千金皆謂是
母丁香又引抱朴子用入眼方則其說自相矛盾若藥性論

謂入香中人身香及為丁子香則可以為母丁香若老虎口
子為可入眼則丁香香恐非宜入眼若含香者則丁香含之口

中熱臭不可近蓋嘗試之若以乳香中所煉者含之雖無香
味却得口中無臭以其無味故有諸淡利九竅之理諸方多

用治小兒驚癇亦欲達九竅也又下條丁香注所說用丁香
自當用母者然未知其果否也又薰陸乳香圖經有云今人
無復別者今按西出天竺單于南出波斯等國西來者色黃
白南來者色赤紫圖經稱木生海邊沙上盛夏木膠出則是
日久相重疊者不成乳頭雜以土石其成乳者是新出未雜
沙石也薰陸總名也乳者是薰陸之乳頭也今松脂楓脂中
亦皆如是者多矣

詹糖香微温療風水毒腫去惡氣伏尸

圖經云此香皆合

惟療惡核毒腫詹糖出晋安岑州上真淳者難得多以其皮
及嘉虫屎雜之惟軟者為佳餘香無臭偽而有精麤爾**層本**
圖經云詹糖樹似橘煎枝為香似沙糖而黑出
交廣以南云詹糖香治惡瘡去惡氣生晋安

檀香

圖經云白檀浦熱陸臣馬錫手謹按陳武器云主心
腹霍亂中惡鬼氣殺蟲白檀樹如檀出海南日華子云

檀香熱無毒治痛霍亂腎氣腹痛
濃煎服水度傳外腎并腰腎痛處

圖經

香條下
香條下

乳香微温療風水毒腫去惡氣療風癩癩痒毒

日華子云味
辛熱微毒下

氣益精補腰膝治腎氣止霍亂得惡中邪氣心腹痛症氣煎膏止痛長肉入丸散殺毒得惡中邪氣心腹痛症氣煎類也其性溫療耳聾中風口禁婦人血氣能發酒理風冷止大腸洩瀉瘵諸瘡令肉消

圖經文具下

海藥云赤如櫻桃者為上仙方多用辟穀兼療耳聾中風

口禁不語善治婦人血氣能發粉酒紅透明者為上

簡要濟衆催生方香一分黃明者細研為末取酒下

博濟方治子死腹中黃明乳香以端午日午時或歲除夜收酒磨下者令

又方治急慢驚風乳香半兩甘草半兩同研細

靈苑方治甲疽疔肉羸甲膿血疼痛不差凡此疾須剔去肉

燒研等分傳之肉消愈

沈存中乳香即薰陸香也如乳頭者為乳香搗地者為搗香

沈存中乳香即薰陸香也如乳頭者為乳香搗地者為搗香

丹房鏡源乳香 啞綱

降真香出黔南伴和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤旋於

上無毒主天行時氣宅舍怪異並燒悉驗云徐表南州記云生南海山又云生大秦國味温平

或引鶴降隴星辰燒此香甚為第一度錄燒之功力極驗小兒帶之能辟邪惡之氣也

蘇合香味甘温無毒主辟惡殺鬼精物温瘡蠱毒癩瘖去三

蟲除邪令人無憂覺久服通神明輕身長年年生中臺川谷

俗傳云是師子屎外國說不爾今皆從西域來真者雖別亦不復入藥惟供合好香爾云山香從西域及昆崙

來紫赤色與紫真檀相似堅實極芬香惟重如石燒之反白者好云是師子屎此是胡人註言陶不悟之猶以為疑也

非自然一物也又云大秦人採蘇合先煎其汁以為香膏乃

實其滓與諸人是以展轉來達中國不大香也

師子屎赤黑色燒之去鬼氣服之破宿血殺蟲蘇合香色黃

白二物相似而不同人云師子屎是西國草木皮汁所為胡人將來欲人貴之飾其名爾

圖經文具沉香條下

舒州金州櫻子



宜州金州櫻子

泉州金州櫻子



金櫻子味酸澁平温無毒療脾洩下痢止小便利澁精氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似搵持而

小色黃有刺花白在處有之

臣馬錫華謹按蜀本草云栝多用

小今醫家用之甚驗醫方中亦用林檎子者曰栝云金櫻花平

與此同名而已醫方中亦用林檎子者曰栝云金櫻花平

止冷熱痢殺寸白蛇蟲等和鐵粉研按白髮傳之再出黑者

亦可染髮又云金櫻東行根平無毒治寸白蟲對二兩入綿

神驗又云皮平無毒炒止瀉血及崩中帶下

圖經曰多有而以江西湖南嶺外者為勝叢生郊野中州郡

檜薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石

效宜州所供云本草謂之營實其注稱白花者善即此也今

按諸郡所逐與營實殊別也洪州昌州皆能莢其子作煎等

至都下服益氣補真甚佳實

作水陸丹益氣補真甚佳實

孫真人食忌

中轉許却刺勿損之擘為兩片去其子以木

淘洗過爛搗入大鍋以水煎一匙用暖酒一盞調服其功不

虞過仍熏煎似稀錫每服取一匙用暖酒一盞調服其功不

載可具沈存中金櫻子止遺泄取其溫且滋世之用者待紅熟取汁

衍義曰

金樓子經九月十月熟時採不爾復令人利

八種海藥餘

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花有葉散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者輕妙謂之臈草酸澁有毒主蚰牙蛀齒點之便落據今所呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石浹採無異也畫家及丹竈家並時用之

返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王內傳云聚窟洞中上有返魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重大煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死者聞香再活故曰返魂香也

海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生
葉圓有英微寒有小毒主人黑皮黥花解頭面遊風宜入
面藥及藻豆近石蜀中種亦成也

雅州落鴈木



落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生四面
如刀削代州鴈門亦有藤羅高丈餘鴈過皆綴其中故曰落
鴈木又云鴈嚙至代州鴈門皆放落而生以此為名蜀中雅
州亦出味平溫無毒主風痛傷折脚氣腫脹滿虛脹以粉木

同黃汁蘸洗並立效又主婦人陰瘡浮疱以椿木同煮之妙

也

圖經曰

落屬木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛并折傷內損等疾其苗作蔓纏連大木苗葉形色大都似

茶無花實披土人四月採苗入藥用

蘇木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五圍葉

似飛鳥翼皮中亦有麵彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕

滑美好白勝枕柳麵味平溫無毒主補虛冷消食彼人呼為

紗麵也

柵木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云柵木如桑

樹味苦溫無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃正氣並宜煎服

無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷大溫無毒主陰

腎痿弱囊下濕瀝並宜煎取其汁小浴極妙也其實號無名

子波斯家呼為阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無毒主治小兒無辜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用為煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊酒煎服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃

海藥云按西域記云生西國彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚味平溫主癩瘕氣塊溫腹暖胃止

巨通並良也

含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處斷之得水可飲清美去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄煮汁服之主

天行時氣擣葉傳中水爛瘡皮皸劉欣期交州記亦載之也

海藥云謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似狗

心躁天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之

皋蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海諸山

葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新平縣出皋

蘆皇蘆茗之別名也葉大而澁又南越志曰龍川縣出皇蘆

葉似茗味苦澁土人為飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語

也

海藥云謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主頭渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛彼人用代茶故

人重之如蜀地茶也

蜜香味辛温無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如沉香異物志云蜜香蟲名又云樹生千歲斫仆之四五歲乃往看已腐

敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經注云木蜜香蜜也樹形似槐而香伐之五六年乃取其香

圖經

文具況
香條下

海藥云

謹按內典云狀若槐樹異物志云其葉如椿友州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸注心氣生

南海諸山中種之
五六年便自香也

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱殺三
蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門皂莢也

海藥云

搜異域記云主熱病及下痰殺蟲通經
絡子秦小兒疳氣凡用先炙令黃用

鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰脚冷陰痿小便數
白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖細剉濃煮服之
訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極溫服訖稍令人悶無苦生
南海海畔山谷作藤透樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛

苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼嚙其汁驗也

海藥云

謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛食此故曰鼠藤咬處即人用入藥彼人食之如喫草蓋

味甘美主腰脚風冷大補水裁好顏色長湯晉並剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙

浮爛羅勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺和調

藏腑生康國似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劍南山谷

圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖顏注曰木似竹有節長不

過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削理也

綏木味甘溫無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒生林

漢山谷木文側故曰綏木

莊珠藤味甘溫無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之生山

谷中不凋子如珠而斑冬取之

阿月渾子味辛溫澁無毒主諸痢去冷氣令人肥健生西國諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也

不彫木味苦溫無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老變白生太白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如棠梨

曼遊藤味甘溫無毒久服長生延年去久嗽出捷為牙門山谷如寄生者大樹春華色紫葉如柳張司空云蜀人謂之沉

藹藤亦治癰

龍手藤味甘溫無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益陽去冷氣風痺斟酌多少以醇酒浸近火令溫空心服之取汗出安荔浦山石上向陽者葉如龍手因以為名採之無時也放杖木味甘溫無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸

酒服之生温括陸夔山中樹如木天蓼老人服之一月放杖
故以為名也

石松味甘辛温無毒主人久患風痺脚膝疼冷皮膚不仁氣
力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天台山石上如松
高一二尺也

牛妳藤味甘温無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之
如葛根令人髮落牛好食之生深山大如樹

震燒木主火驚失心煮服之又取掛門戶間大厭火災此霹
靂木也

木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癢癢久服令人
有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以用釀酒也
帝休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山

山海經曰少室山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服之不
愁今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也
河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必
能飲也

檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病末為散飲服方寸匕
盡一枝有驗此百歲藥之根如天門冬長三四尺別在一旁
以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云

木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上熱功
用如蜜樹生南方枝葉俱可散亦煎食如飴今人呼白石木
蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今
注云木蜜生南方合體甜軟可噉味如蜜老枝煎取倍甜止
渴也

朗榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注為南土無榆也那耆悉味苦寒無毒主結熱熱黃大小便澁赤痢毒諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花也黃屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主酒疸目黃及野雞病熱痢下血水煮服之從西南來者並作屑染黃用之樹如檀