


大和本草

附錄

和
413
17



門二 規
號 413
卷 17

大和本草附錄卷之一

東
評
雄
藏

○草類 海藻水草ヲ雜記ス

百草霜

治瘡端午日採百草燒存性黃丹等分發

日ノ前夜一及發日ノ曉一水ニテ服ス又治湯

火傷童便ニ和シテ付ベシ

日光黃スケ 花葉萱草ニ相似テ小ナリ萱草上同

時ニ黃好花ヲヒラク西土ニテハゼンテイ花ト云花

六出ナリ葩ハ不開盡ツボミノ如シ

種

海椰子

海中所生藻實也其形椰子ニ似テ小也

貝原益軒輯

氏寄贈

大和本草附錄卷一

倭品

桃ノ犬ニテ本腹皮ノ如ナル皮アリ暹羅國ヨリ
來ル病ヲ治スト云未詳其功

牡丹苔 長崎ノ海ニアリ牡丹ノ葩ノ如シ色潔白可

食

海粉 長崎ニ自外國來ル海苔ノ類ナリ乾堅クシテ

來ル絲條ノ如シ色綠ナリ熱湯ニ浸セバ色淡シ食

之味美醫書ニ所謂海粉ハ別物也

和品

山錫杖 西土ノ方言也葉ハ如酸醬草其莖ト實ハ紅

アリ根如竹根生干陰地山草也

外

霸王蕉 乾煎服治噎膈甚驗

和品

藻鹽

海濱ニ生ス藻草ノ類ナリスケモト云乾シテ燒

テ存性漏籃ニ盛り潮水ヲ汲テ燒之其水ヲ金ニ入

煮レハ即時ニ鹽トナル藻鹽ヤクモシホ垂ルト云ハ是

ナルベレ常ノ鹽ヲヤクヨリ甚速ニ成ル藻藻ハ海濱ニ

多シスケニ似タリ

蓮

其莖ヲ水中ニテ切ハ莖中ニ水入テ根枯ル

烟草

北京ニテモ韃子ニテモタバコト云和語ニラ

ラス

穀子花 其葉ワカキ時煮テ食シ熱湯ニユビキ日ニ

干シテ可食

伊勢ノ濱萩ハ以三津村ノ南ノ後ニアリ片葉ノ蘆ニ
シテ常ノ蘆ニハカハレリ

魚肉ノ料理ニ用ユ寒ヲ畏ル寒國ニハ不宜

草タツノ花 夏秋開ク木タツノ花春開ク花ハ同草
タツノ實ハ赤ク美ナリ大サハ冬青樹ノ如シ

俗所講者婆三禮草ハ 早蓮草也
肥後八代川苜 色緑美長一尺餘味佳長崎ノ海ニ

青苜ヨリ八代苜ヨリ短シ味尤ヨシ伊勢苜武藏ノ
淺草品川苜皆同類也青苜ナリ肥後八代ノリ

外皆海苔也

十樣錦 早ク色付テ黄紅ノ色々ニカハル故ニ十樣
錦ト云鴈來紅ハ八九月ニ至リテ色紅ナリ

ホト、キス ト云草花本編第七卷ニ載陰地ヲ好
日ヲオソシ

山蘭 葉ハバクリニ似テ小ナリ花ハ恰モ如蘭微香
アリ三月ニ花開ク

佛甲草 毒虫ノサシタルヲ治スムカテ蜂ノサシタルニ
ツク又蛇ノハミタルニ付テヨシ莖葉ヲスリテ付ル鶏

小蛇ヲシテ腹大ニ脹ル此草ヲレリテクニラフタチ

二千小蛇ヲ瀉下シテ腹ヘル蛇ハタゞレテ出タリ蛇ノ
來ル處ニシゲクウフレバ蛇ヲソレテ不來他ノ毒由モ
避ケテ不來蚊ノクヒテ腫タル處ニ莖葉ヲモンテ付
レハ忽痛止此草庭中或盆中ニウラベシ效多シ本
編ニ其效ヲ不載故ニ再記ス

時珍云綱目四十一北戸錄云嶺表有鶴子草蔓花也當
夏開形如飛鶴翅羽背距皆全十一云是媚草採曝
以代面壓○篤信謂是本編第八ラセタル鷺草
ナルベシ

花葛蒲 既二本編ニノセタリ五月六月ニ花開ク葉モ

花モカキツバタニ似タリ紫色ナリガキツバタハ
紫緑ナリ與彼異又白紅カラカナト、俗ニ稱ス
ルアリ

櫻苔 壹岐ノ島海岸ニ産ス其色紅白似櫻花片々
相屬浸酢鼓而食之脆鬆而潔清味亦佳
ウケウト 海草也煮テトコロテテノ如クカタムルコシニヤ
クノ色ナルモアリ非佳品不可食

小玉ツサウリ 二種アリ一種ハスゞメ瓜ト云蔓ト葉
ト括葉ノ如ニシテ甚小ナリ葉一ルレヒゲアリ
是小瓜蔓ナリ實ハ金橘ヨリ小ナリ一ロクシテ内

ニ細片多クカサナル美潔ナリ食スヘシ其子ヲウフ
レバ當年花ガキ實ノル又一種西土ニテヒナノ合
子ト云又ヨメノゴキト云スゞメ瓜トハ別物ナリ半
ヨリ皮ヨコニワル、上ヲ去レバ恰椀ノフタヲ取テ内
ニ飯ヲモリタル如ク其實滿テリ是ハスゞメ瓜ヨリ
キタナレ不美潔實ハ黒クシテ兩片合ヘリ細片
ナレ蔓ハ括蕪ノ如シ是モ蔓ニヒゲアリ二種共ニ
九月ニ實ノルスゞメ瓜ハヨメノゴキト云物ト不司
本書ニハ一物トス異レリ
ワレモカウノゴギリ草ニ似タリ別物ナリ又別ニカ

ヤニ似タルワレモカウアリ
三枝丸葉草ハ淫羊藿ノ異名也見本章圖經今地
ニヨリ方言然リ
カタクリト云物奥州南部ニアリ米粉ノ如シ餅ト
ス甚ノ如シ味ヨシ又カタコトモ云
錦苳苳長七八寸ナルアリ別種也色尤美シ
苳菜 四五月開小白花與睡蓮不同其花日日
未時而後入水而不見與睡蓮同浮沉
南蠻萱草 花黃似鬱金花冬葉不凋○スケ萱草
花如常○紅萱草葉小花單葉

金鳳花 有千葉者美可愛

牛扁 亦有白花者

剪春羅 白花アリ剪秋羅同

葛粉功能本草綱目不詳且不言為其良品東垣言
乾葛治脾胃虛弱泄瀉聖藥也上稱入葛粉和水
為丸ヲレヒラメ細ニ切テ為條水煮去水和鼓汁加
堅魚末再煮而食味美可比嘉穀止瀉補脾厚傷
胃其功不鮮胃虛人可食是本草所不載也

吉鈞藤 其根入地融結成香即降真香

漳州府志

燕子花 溪蠻叢笑云紫花全類燕子一枝數葩漳

人名為紫燕 ○篤信曰燕子花又有極而小者其
形狀花容與大者同

甘藤 本草一名感藤一名甜藤李濟翁資暇集曰

甘草藤非國老之藥南方藤名也叢似薔薇而無
刺枝草俱甜故名出在潮陽而南漳亦有

漳州府志是

國俗所謂了、千ヤナルカ

芍藥 有單葉千葉樓子之異入藥宜單葉之根氣
味全厚蓋上不足者下有餘也

蕃薯 閩海而南有呂宋國國渡海而西為西洋呂

宋其國有朱薯被野連山而是不待種植其初入

吾閩時值吾閩饑得是而人足一歲其種也不與五穀爭地凡瘠鹵沙岡皆可以長糞治之則加大泉人鬻之斤不直一錢二斤而可飽矣是與甘藷不同長崎

多長崎ニテハアカイモト云

香菜

月令廣義曰藿也有數種宜肥地種之此與

荊芥同氣味而異浙地甚多中州亦蕃又有香草似之此乃藿菜非是藿香○今按日本有稱藿香者與本草所言藿香形狀相似而其香不同不可做藥而用疑是藿菜乎

蘭

葉八大葉之麥門冬ニ似テ花香シ本編ニ真偽ヲ

辨ズ日ヲ不畏只甚旱ヲ忌初テ移植タル時ハ水ヲシバクソク既久ケレバ不畏日春寒風ヲ忌比車園史ニシセタリ

麻

ニ雌雄アリ雄ハ花アリテ實ノラス種子ヲ取シタ

メニ麻ノウエハ雄ヲ早ク拔去ベシ凡草木ニモ亦有雌雄不可不知

柳

イ千ゴ葉ハ如柳其幹如柳樹頗大ナリ高五六

尺無刺駿州薩摩山ニ多シ葉ノ表淡綠色裏白シ三月末開黃紅白花五月子熟黃赤色味頗甘シ無毒可喰其花一處ニ叢生ス子モ亦然リ

吉祥キョウカク 葉如萱ハカクハスナ小ナリ○四時一色生泉石中山村

人以挿瓶祀先雖在陰宇葱翠不凋家有吉事定

自開花故名吉祥漳州府志

重樓金線サツキ 蚤休トモ云葉一二二層アリ根如大莖

蒲

件コト擦ス 本草約言曰有雌雄二様雌小節細莖青堅

脆無力雄大莖紫根長柔潤有功今用ルニ專雄

牛膝ヲ可用雌ハ不可用

○菜類

老茄オウカ 莖宜為牙杖不傷牙齒本草綱目陳栢樹燒

灰牙齒齧痛傳之先以露蜂房煎湯漱過トイヘリ

又菘蕒ハツカノ莖ヲ為牙杖日用之治牙齒動痛○

茄子ノ鹽藏セルヲ為種ウフルニヨク生ス此奇事也

南京芋ナンキョウイモ 長崎ニ多シ常ノ芋ヨリ味佳シ

甘藷カンショ ハ性良シ本草綱目ニイヘルガ如シ然レモ甘美

ニシテ濃味ナリ日本人食ハ多クハ傷脾胃トテ毒

草ナリト云タトヘバ參芪甘草ハ雖良藥日本人

多服スレハ滯塞スルガ如シ○甘藷ヲ冬タモツ法

稻積イヌツムノ下ノ土ヲ掘テ可埋又竈カマドノ前土ヲ掘テ埋三

或ハ南ニ向ヘル岸ヲ傍ニ穴ヲ穿ウツ糠ヌカヲ入テ其上ニ

並へ置上ニモ糠ヲ掩ヒ其穴ノロヲ泥土ニテフサクベシ煖國ニテハ不如此シテモ不壞コレハ寒地ノ事也
蕃薯紅蕉根等ヲ保モ此法ヨシ

菟藟 其葉莖他草ヨリ早ク枯ル其根ニ灰ヲヲホフベカラス枯ヤスシ

赤辛ノ根衆芋ノ内ニテ味尤マクシテヨシ白芋ノ根ハ少ニシテ食フベカラス

薯蓣 別ニ二種味甘キ事如甘藷アリ其狀如常

紫蘓 李中梓曰雙面紫者佳不取用麻黃以少代之今ノ世チリメン紫蘓ト云モノヨレウラヲモテ鮮

紫味モ氣モヨシツ子ノ紫蘓ニカレリ其葉チム故ニチリメン紫蘓ト名ツク其子朝鮮ヨリ來ル故ニ朝鮮紫蘓トモ云食品ニモ藥ニモ可用之汗ヲ少シ發ス故ニ輕症ニ麻黃ニ代用ユ他ノ紫蘓ノ苗ト子トヲステ、是ヲ可種秋實ノリタル時即地ニ蒔ベシ易生春ニケバ生シガタク消ヤスシ

胡瓜 白アリ黃アリ白ハ味黃ニカリスニ堪フ臭アシカラズ黃ヲ不植シテ白ヲ可裁

薤 ハ六月土用ニホリ出シ子ヲワカチテ一日ホシ其翌日土ニ根ツ、別ニアサクウフベシ一處ニ根付合テウユベ

カラズ。クサリヤスシ。ホリ出シテ久クホスベカラズ。又溼ニ
アタレバクサル。ワラライム又ウヘ付ニシテ其一ニクハア
シ、葉生シテ三四寸ニナラバ。小便シカケテヨクフニ付
ヘシ。ウダロモチナドウゴモアルハ。ゴトニヨクフニテカタクス。
如此スレバ根大ナリ。地和ナラハ時々フミカタクスベシ。
肥シバくカケテヨシフニ付サレバ根小ニシテ長シフ
ニ付テ肥セバ根丸ク大ナリ

薩摩大根 常ノ大根ヨリ大也皮アツシ根モ寒ニイタ
ニス甚カラシ煮レバ味甘クヨシ雪霜ニ當リテモ氣味
カハラズ葉ハ常ノ大根ノ如シ但心ノ葉スグニ立ノボル

古葉ハ側ニ垂ル是亦常ノ大根ニコトナリ肥シテヨク
作レバ甚大ナリ地上ニ根出テモ寒ニイタズ葉莖ノ
味モ常ノ大根ニサレリ

蕃椒 カウライモウ 能ホシヨクカハキタル時俄ニ末シテ糊ニ和シ紙或
棉布ニヒロケ凡人身疼痛ノ處ニ貼ベシ能愈ユ腹痛ニ
ハ腹ニ貼頭痛ニハ頭ニ貼手足痛ニハ其處ニツク甚効
アリ時氣感冒ニハ三四ノ椎ノ間ニ貼テ被ラアツク
キテ汗ヲ出スベシ又蕃椒青キ時トリ細ニスリクダ
キ鹽ヲ加ヘテヲホメ置諸食ニ少加フ○蕃椒ヲ諸鳥
好シテ食フ鶏ナド甚好ム諸鳥ノ藥ナリト云猫ノ

藤天蓼ヲ好シテ食フガ如シ

鹹草

文獻通考四裔考曰女國在扶桑東千里食

鹹草葉似邪蒿而氣香味鹹○鹹草ハ本書ニ載タ

リアシタト云草也八丈カ島ヨリ來ル今本邦ニモ處

處ニウフ女國ハ八丈カ島ナリ本編ニ詳ナリ

佛ノ座

葉ハ小錢ノ大オナリ莖ノ高數寸淡紫色也其

葉ハ莖ニ付テ燈臺ヲカサ子タル如シ數重處々ニ下ヨ

リ上ニ間テヘダテ、カサナレリ正二月圃ニ生シ紫色ノ

花サク賤民飯ニ加ヘ食フ是古ニ用ヒシ七種ノ菜ナルベ

シ一説ニ佛ノ座ハ田平子也其葉蓮華ニ似テ佛ノ座ノ

如シ其葉冬ヨリ生ズ

土筆

山野間地ニ生ズ春月先生花如筆嫩時可啖

爲佳疏別生莖葉名杉菜似杉漢名未詳中華書

ニテ未見之此根直ニ土ニ入コト甚フカシ或外治醫

此根ノ陰干ニシタルヲ用テ金瘡ノフカクシテ藥力

下ニ通ジガタキニ加ヘ用テ驗アリト云又灸治ニモ

此根ヲホシテ艾ニ加ヘ用ヒバ火氣底ニ透徹スベシ

ト云或日本草綱目木賊ノ附録ニ問荊アリ一名

接續草是土筆ナルベキカト云リ

凡滾山幽谷ノ人里遠處ニハ往々異草奇木多シ草木

ウルハシク高シ入里近所ハ不然

食物本草曰右諸菜皆地產陰物所以養固宜食之
丹溪云司疎洩者菜也謂之蔬有疏通義焉食之
則腸胃宣暢而無壅滯之患先儒曰人若咬得菜
根則百事可做故食菜既足以養身又有以養德
也

草木菜蔬等宜食物五品アリ清潔キレイナル也芳馥ニホヒ

バシソツクセイ脆食之シテヤワラカニモロクヲ美味味ノウマ性良リヤウ

食ニテ性右此五品ハ皆宜食物也

朝鮮昆布 裙帶菜ニ似テ廣サ四寸許長コト三尺

許形狀昆布ニ似タレトモ短薄ニテ氣味モ裙帶菜

ニ似タリ西州ノ海ニ生ズ

本草李廷飛曰簷下雨滴菜亦有毒不可食之○又

北ニ向ヘル簷下或東西ノ簷下ニ生スル菜モ日カケ

ニアルハ不可食

裙帶菜 食物本草ニ所載ワカメナリ救荒野譜所

載爲紅豆蓋二物而同名者也多食シハ腹痛ス

○穀類

私チヨウ凡異邦ノ南國皆種之爲糧其價甚賤每百斤

直銀二三ノ今日本ノ諸州アミ子ク種フ早ク熟ス

最民用ニ利アリ性カロクシテ病人可食久ニ堪フモ
三ニテ貯レハ二三十年ヲ保ツ

沙菰米 蕃人曰榎木ノ如ナル木ノ皮ヲツキクダキ水ニ

浸シテ粉ヲ取水飛シテ水ニテ丸ズ此説イフカシ難信

菰根ノ粉ナルベシ

餼 急就章曰餼之言散也粳稻米飯使發散也古

謂之張皇亦曰其開張而大也倭俗此ヲハセト云

本細末シテコガレトス

又曰以蘗消米取汁而煎之渙弱者為飽厚強者為

湯麥芽ハヨク穀ヲ消ス

和品

三尺黍 其莖蜀黍ヨリヒキシ其高三尺バカリニ不

過莖葉ノ形狀ト實トハ蜀黍ニコトナラズ味ハオトリ

秋柳 ハ毛多シ猪鹿不食故ニ農是ヲ好テ種フ

女麩 小麥ヲ不為末ニルナガラ蒸シ為飯上ニ草木

ノ葉ヲオホヒテ黄ナル麩トシテ用ユ小麥ノミルカウジ

ナリ 黄蒸 ハ小麥ノ粉ヲカウジニシタルヲ云又米粉ニテモ製

ス是與女麩相對セリコカウジナリ

五穀ハ何レモ各品類多シ就中稻品最多シ中華ノ書

ニ見エタリ本邦ニモ多シ其各異リ粟モ亦種類多キ

事稻ニツケリ八十餘品アリ猶モ諸州ニ多カラント
云麥豆モ亦數品アリ

○蕈類

黃ト地 西州ニテハ金蕈ト云京畿ニテハ黃ト地ト云
京畿ニ稀也シズキノ蕈ナル也松蕈ノ未開ニ似テ小也
味好スコシ松氣アリ松樹ノ下ニ生ズ

摩ニアコフト云蕈アリ松ダケノ未開ノ形ノ如シ臭
ナシ味カロクシテ好シズキニ似タリ夏月アリ長四
五寸土俗ノ曰性ヨシ毒ナシト云

土粟 本書ニ載タリ既老タルハ血ヲ止能火ヲタモシ

他ノ物ニミサレリ

椎耳 ブナノ木ニ生ズル者形狀ハ同ケレモ有毒或殺
入不可食今世或生椎耳ヲ食シテ死者アリ無知
其故者蓋ブナノ木ニ生ズルヲ食スル歟可擇木耳ナ
ド木ニヨリテ其性良毒アルガ如シ

○木類

椰子 西蕃人曰印度ノ椰子大ナリ木爲柱久不朽
以葉葺屋以實爲食油ヲ煎シ用ユ又用木皮船ノ
綱トス實ノ苞ノ皮ヲ爲索強シテ不朽其用多シ俗
ニヤレホト云ハ誤ナルベシ

蠻

ルガラシ 功能既見本編蠻語ナリ紅夷ノ名スランカ
ホウト、云ソロルト云國ニアル木也

品和

カラナシ 小樹ナリ葉如肝木木ハ如櫻桃實亦圓小
如櫻桃秋熟紅如櫻桃味苧帶微苦可啖

同

イニシキ 葉及花如檉其花如聚八仙爲重重多花
枝花白實初青後紅

同

鬼樹木 葉樹木ヨリ大ニシテ又莖ニ有刺如樹木葉
岐五又アリ

品和

巴且杏 巴且國ニ出南國ナリ

ソノイケ 似木瓜有刺

同

山燈心 既見本編莖ニ付テ重々花ナク頗美ナリ

一枝ノ内三四出ニ出ノ花ニ品ナク異他物四出ノ白
花ハ一房ノ内ニ只一開ク淡青白ノ小花ハ一房ノ内ニ
八九花雜リ開ク

茶 朝野群載都良香銚子銘曰多煮茶茗飲來如

何トイヘリ都良香ハ清和帝ノ時ノ人然則茶之來于
吾邦也尚矣子ヲウフルハ後代之事也古ハ和漢多
ハ抹茶ヲ熱湯ニ點服ス近世ハ煎茶ヲ用ユ

本章拾遺曰人飲眞茶能止渴消食除痰少睡利水
道明曰益思○神農食經茶茗久服令人有力悅

志○篤信謂東坡李時珍甚貶茶性之不好然如
本草拾遺及神農食經二書所言則與蘇李所貶
異且服之久則貫慣而不傷人吾試之久矣覺有
益而無損但不宜多服耳且茶性能收斂故令人
有力

因話錄曰茶須緩火炙活火煎活火謂炭火之有焰
者又ルキ火ニテイル。ツヨキ火ニテ急ニ煎ジニエバ
ナラ早クノムベシ又煮ルトキ冷水ヲ少シ加フベシ是
茶ヲ煮ル良法ナリ苟不如此雖好茶然不美
東國通鑑唐太和二年遣大廉如唐得茶子來是朝

鮮種茶子之始

綾杉 樹ハ常ノ杉ニ同シ葉ハ異リ綾ノ紋ヲ織亂シタ
ル如ニシテ美ハシ筑前州香椎ノ宮ニアリ古歌ニ
多クヨメリ京都龍安寺ノ前池中ノ島ニ此木一株
アリ又山科勸修寺ノ茶屋ノ南宇佐ハ幡ト号ス
ル祠ノ前ニモアリ他處ニテハ未見之

沈香 有七品 奇藍 新奇藍 真南蠻 一十カ
カソラ ラコク 藕門多刺 右分レテ六十一種ト

十ル
綠萼梅 葉常ノ梅ニカハレリ常ノ梅ハ新芽梢紅シ此

梅ハ新芽モ青シ實小ナレモ清潔ニ見ユ其萼青シ故ニ名ツク其香ノヨキ事常ノ梅ニカシリ中華ヨリ近年來ル今處々ニアリ

杏キウ カラモ、ト訓ズイツヨリ日本ニ來レルヤ時代未詳

水柏カク 葉ハヒガ、キニ似タリ花ハ紫ナリクロキ實アリタモ

ノ實ニ似タリ

本草綱目紙下時珍引テ蘇易簡カ紙譜曰蜀人以シ麻閩人以シ嫩竹浙人以シ麥麩稻稗吳人以シ繭楚人以シ楮為紙

棣カ 常棣也其子熟時正赤色可啗俗呼為山櫻桃

急就 ヌスラノ類ナリ花白シ又淡紅花アリ

夕毛タモ 生木ヲ薪ニシテ湯シロカセバ其湯味アリ

檉カキ 爾雅檉河柳郭璞註檉河旁生ズ赤莖ノ小楊也

今按ニ山中ノ河邊ニ多シ

瑞香カキ 本草綱目芳草門ニ入然モ非草類是樹也本草集解時珍說亦木ナリ是國俗所名之沈下花

也時珍誤テ草類ニ入ルナルベシ又白花者アリ結赤實其大如南天燭子其葉與紫花者不異本草

有黃白紫三色ト云リ又曰欒枝者花紫香烈其

節彎曲如斷折之狀今按本邦所在是欒枝歟

飛彈國位山ニ所在イチイノ木ハ榧ニ似テ赤字ヲムス
ブ作効木ナリ既ニ本編ニラス但標ト和名同シテ
物異ナル事ヲ知ベシ

シホ干 堅木ニ似タル木也鎗長刀ノ柄トシ木カトシ
棒トス。カロクシテ折レズ夫木集芥九寂蓮カ歌アリ

ヒレウ 西州所々島ニアリ高七八尺餘其葉ハ椶櫚
ノ如シ椶櫚ヨリ葉ノ莖短シ木ハ杉ノ如ク直也皮ノ

肌ハ椎木ノ如シ枝ナキ事椶櫚ノ如シ

因幡ノ細川梅白キ八重ナリ有香近年他州ニモ植

紅夷柑樹 葉實皆ク子シホニ似タリ實ニルシツ子ノ

柑ヨリ肌細クウルハシ九月ノ比味甘シ熟シテ後味

酸シ

薩摩ニ佛相花ト云花アリ木ハサシ花ニ似テ葉ハ木

芙蓉ノ如シ花ハムクゲニ似テ紅ナリ六七月花ヲ開

ク久キヲ歷ル

合セ香ニ四種アリ 燒香 掛香 貼香 食香ナリ 燒

香ハ百和香龍涎香及奇南沈香檀香ナト云掛

香トハ香囊香ノ玉ナト云香ヲ袋ニ入緒ヲ付テ

クビニカクル貼香トハ兵部卿花ノ露ナト身ニヌル

ヲ云食香トハ透頂香香茶餅ナト云合香ノ練

品雜

香ト云又雜韻トモ調香トモ云是輟耕錄ニ出タリ
又百和香ト云日本ニテモ百和香ト云古今集ニ
見エタリ又合セタキモト云今俗ハタキモト云
百和香ノ方和漢多シ

東牡丹 梅花ノ大ナル者奥州ヨリ來ル花ニ重ナリ
甚與常梅異ナリ

山海經蘇山有木其狀如棠而赤葉其名曰芒草可
以毒魚

菅家文章卷一有九日侍宴賦茱萸ノ杖ヲ載ル今
試ルニグニノ木ノ杖ヨシ可試用

榲桲ノ類其實歲饑乃熟

石南 葉如枇杷有小刺凌冬不凋人多植庭宇間
陰翳可愛不透其木堅勁可爲斧柯國俗シヤクナ
ゲト云其花美好可愛

茯苓 有大如斗者有堅如石者絕勝其輕虛者不
佳益年淺未堅故爾凡使去皮心搗細攪盆中浮
者瀘去之此係赤筋誤服損目茯苓若松下ニモ
生ス性輕虛ニシテ不佳不可用大ニシテ堅ハ無赤筋
シブカキノダイニ甘カキツクバシブキ味ナクシテ甘キ
實ノチル事ハ如何曰主水ヨリ客水ニ氣流通シテ

主木ノ精氣ヲ以客木ヲ養フ故ニ客木不枯シ
テ生長ス是主木客木氣通スル故也主木ト客木
ノ質カハル故生長スル所ノ客木ノ枝ニ實ナレバ主
木ノシブキ味ナク客木ノ甘キ味ノミナリ是實異
レハナリ

木ノニ用ル材 白カシ爲上 枇杷モ次之 枇杷木
ハ木ノニシテ強クシテ不折然レドモ打合時音ア
シ、橙モツヨシ赤ガシ次之シホチハ白カシノ別種
ナリ下品ナリ茱萸ノ木亦良 鏡ノ柄ニハ白カシヲ
爲良 柃欄モ良 具足箱ノ棒ニハ山柃ノ爲良 白

カシ次之

山茶ノ葉蟲苗葉ノウラニ一處ニ多ク聚リ生ス毛アリ
毒虫也大ニ木ノ害トナル早ク除去ベシ不夫ハ葉
枝枯レ本木モ憔悴シテ榮ヘズ時以テ見テ此虫ヲ
去ベシ此虫人ノ身ニ少觸レバ忽チ瘡トナリ腫ル目ニ
觸ガレ疔目腫ル筈ヲキテ落スベシ佛甲草ヲスリテ
付ベシ山茶樹高ニ不宜宅中ニ植ルニハ梢ヲ切テヒ
キクスベシ高ク聳ス花ヲ見ルニヨシ又藩籬トスル
ニ梢ヲ切ベシヨクシデグリテ籬トスルニ宜シ

李中梓カ藥性解ニ陳皮採時極熟酷性漸減收藏

又陳久多歷梅夏而烈氣全消溫中而無燥熱之患行氣而無峻削之虞乃大全以為多日獨用有損脾胃師心之過耳是李中梓八陳皮之性和平三テ久服無害事ヲ云リ陳久ナルハ然ルベシ○陳皮ヲ炭火ニ投シテ蚊ヲ退クベシ

潛確類書曰奇南香一作迦南一作琪楠一作奇藍其木最大○篤信曰是倭俗所謂伽羅也

蘇合香 潛確類書曰梁書中天竺出蘇合是諸香汁煎之非自然一物也又曰大秦國采蘇合年竺其汁以為香膏乃賣其滓與人展轉達中國不大

香也

柳櫟 人ノ指ノ如ナルハ佛手柑ト云不然ヲハ柳櫟ト云春ニ至レハ味甘シ此樹寒ヲ畏ル

カニニツキ 冬紅キ實ナル一顆ノ大ハ南天燭ノ實ノ半ヨリ小也一穗長サ二三寸一穗ニ叢生スル事粟ノ穗ノ如シ甚美麗ニシテ可愛其樹高二三間ナルアリ實ノ紅ニシテ美ナル事玉ニツキニ似タリ

河太郎ト相撲トリタル人正氣ヲ失ヒ病スルニシキニ木ノ皮ヲハギ抹香トシ水ニカキタテ吞スレバ忽正氣ニナリ本復ス屢用テ效アリト云シキニハ莽草ナリ

木ナレ本本草綱目毒草類ニ載タリシキニテ抹香
ヲ佛家及世俗ニ燒ク術者伊豆那ノ法ヲ行フニ此
抹香ヲタケバ彼邪法行レズト云伊豆那法天竺ノ茶
者尼天ノ法ナリト云イツナトハ信濃國ノ山ノ名ナ
リ彼山ニタギニ天ノ祠アル故山ノ名ヲ以其法ニ名ツ
ケレナルベシ

采櫻 小櫻ナリ其木及葉花皆似櫻而甚小ナリ木
高四五尺ガリ花ハ單ナリ花多シ凡品物ニ大小
アリ是櫻ノ小ナル也此花常ノ櫻ト同時ニ開ク根ヨ
リ多ク叢生ス又小米櫻アリ別ナリ

千ヤン 異邦ヨリ來ル松脂與他油煉合タル物也船

諸具ヲヌリテ水ニ入テ不朽又外治ノ膏藥ニ加ヘ用ニ

○日本ニテ作ル千ヤンノ法ハ

松脂一分胡麻油三合是ハ綱ニヌルニ宜シ

松脂一分胡麻油二合是ハ木ニヌルニ宜シ

松脂一分胡麻油一合是ハ鐵ニヌルニ宜シ

桐油ヲ作ル法 荏桐ノ油一分若ナクハ胡麻芥子ノ

油モ可也 石灰二合ヨク煉シテ油ニ合セ用ユ右器ヲ

ヌルニ四五遍ヌリテ能ホスベシ

大ナルレブ柿ヲ葉ガクシト云或長ク大ナルアリ冬月

霜ヲヘテ紅ク堅キ時枝ヲ付テ莖共ニ切皮ヲ去リ
絲ニテ枝ヲ結ビ一ツ竿ニカケテ毎日日ニ乾シ日
日手ヲ洗テ押扁メヨク乾タル時ヲオメテ箱ノ底ニ
乾ケル蕎麥稈ヲシキ其上ニ乾柿ヲナラヘ蓋ラシテ
置久クシテ霜ヲ生ズ如此スレバカビ生ゼス

和活カ袖 既ニ本書ニ著ス其實味ヨシ枝多シテ扶疎

タリ高六七尺ナルモアリ喬木ハナシ

花柚 一説ニ此果樹上ニアリテ夏花サクニテ其果不

脱シテ樹ニアリ故ニ花柚ト名ヅク大柚ハ樹上ニ久ク

アレバ脱落今按ルニ此説不可用花柚ノミハラス柑

橙金橘ナド花サキテモ實不落シテ木ニアリ然レバ

花ヲ用ル故花柚ト名ヅクト云説可ナリ花ヲ酒中ニ

浮レバ香ヨシ

棣棠 本書ニ記ス其花ヲ陰乾ニシテヨク乾タルヲ袋ニ

入納置金瘡血出ルヲヨクトム細末セズシテ其マツ

クベシ

野薔薇 二種アリ一種ハ木高キ事五六尺花ニ香アリ

リ一種ハ木不高地ニハヒテ生ズ其葉厚クシテ有光

花モ厚クシテ香ウスシ花ヲソシ

○竹類

紫竹 本草時珍曰紫者黯色駁然夕夕今按紫竹
筍生シテ初一兩年ハ色青シテ三年ニシテ色紫ニナル
宋子景カ方物記ニ出タリ今試ルニ然リ

班竹 日本ニモアリ本草綱目時珍曰班者駁文點
染或曰此竹ヲウト云國ヨリ來ル故ニラウト名ヅク

ラウハ南國ナリ

金竹 時珍曰黃者如金今按本邦亦有此種

黃竹 通志云小而黃色一名界金竹汀州志曰其

笋秀夏方生

鳳尾竹 漳州府志曰通志曰梢葉森秀如鳳尾然

舊志觀音林編ニ鳳尾竹ヲ載ス

雪竹 漳州府志曰笋生冬春之交泉州志味清甜
謂之雪竹今按是倭俗所謂寒竹ナルベシ寒竹ハ
本書ニ載之

大和本草附錄卷之一 終

大和本草附錄卷之二

貝原 益軒 輯

○禽類

カズワル 蠻語ナリ火食鳥ナリ大四尺バカリ本草

所謂駝鳥ナルベシ

鸚鵡 本草曰俗名鸚哥篤信謂イシコハ唐音ナル

ベシ

喇叭鳥 既見本編嘴ト足ト黄ニシテ羽毛ハ皆黒

シ唐繪ニ多畫ケリ舌長シテオキハ血肉ナシ瓜ノ如

クシ是ヲ切レハ能言フ血肉ニ非ガル故切テモ害ナシ

小バン 背ハ黒褐^カ色腹ハ淡黒^カ色嘴ノ鋒^{サキ}黄ニ其本
及額上紅シ腹胸ノ毛ハ背ノ毛ヨリ淡黒ナリ翅縁ナ
リ尾重^シ白ク脚ノ節紅シ脚及爪青色水カキナシ指
甚長シ其大ハ鳩ヨリ大ナリ頸少長シ翅鳩ヨリ短シ
味美シ

本草鵓ハ紫^シ長ト云鷓ニハ不言紫^シ長然則鷓ハボトシ
ギニ非ズ但ボトシギモ鷓ノ類ナルベシ時珍云鷓與鷓
形狀相似俱黒色但無斑者爲鷓本編ニ鷓ヲボト
シギトスアヤミレリ

佛法僧ト云鳥未木二十七慈^シ眞歌ニヨメリ

鷓鳥 畿内及播磨ニモアリ夫木ニ歌アリ越ノ海ニモ
ヨスリ

チドリ 本書ニ載タリ雀ヨリ大也足ハ前三指後指
ナシ歩ムニ足ヲ左右ニチカヘテ走ル人ノ歩ム事コレニ似
タルヲチドリ足ト云

ア子ハ鷓 大オ青サギ程アリ黒鷓ニ似タリ日本ニ無
之異邦ヨリ來ル事アリ

朝鮮ツル 黒ク小ナル也

鷓鳥 鷓鳥出鳥鼠同穴山○爾雅曰其鳥爲鷓其
鼠爲鷓其穴入地三四尺鼠在內鳥在外孔氏書

傳云共爲鷓同穴而處潛確類書

モス 本草綱目伯勞九說ヲ載タリ何レノ鳥ニヤ未

詳曹植惡鳥論云鷓聲嗅嗅故以名之感陰氣而

動殘害之鳥也○モスハ八月陰氣ニ感シテ鳴惡聲

ノ鳥也且小鳥ヲ殘害ス

報春鳥ホウグイス 顧渚山茶記云山中有鳥如鷓鴣色蒼每

至正二月作聲云春起也至三四月云春去也或

曰報春ハウグイス成ヘント云篤信曰此說可疑ウ

クイスハ別ニ是一鳥

異名記云登州海岸有鳥如鷓名海東青擊物最健

按ニ是カシバナルベシカシバハ鷓ノ如ニシテ小也其性健ナリ

海雁ウミガン 在海其大ハ比常雁微小也色如灰色味及足

黑其頸有如環白毛翅短ニ在江戶

水鳥ミヅトリ アラクビノ鳥ヨリ小ナリ嘴ハ短小ニシテ鴈ノ

如シ頭ニ勝アリ頭白ク頭ノ兩ワキ黒ク光アリ背

黒ク兩ノ翅黒クウラ白シ翅ノ末黒ク端白クヒ

ノト腹皆白シ翅ノ下ノ腹ノ方細文アリ尾短シテ淡

黒也足ハ水カキアリ鳥ノ如シ味不美

倒掛サカサマ モロコシノ廣西省ノ土産ノ鳥也毛ノ色青綠逆

木ニ止ル異鳥ナリ倒ニカ、ルガ如シ

入内雀 ラオノス 俗説ニ日本朝ノ實方中將罪アリテ歌枕求

ニ東ニツカハカレシニ歸京セズシテ死セリ存生ノ間何ニ

モシテ今一度禁裡ニカヘリ度思ハレシ其靈化シテ雀

トナリ禁裡ノ臺盤所ニ飛來リ食物ヲツイハミシ故

是ヲ名テ入内雀ト云俗ニアヤマツテミヤウナイ雀ト

云トイヘリ常ノ雀ヨリ小ニシテ赤色ナリ

三光鳥 雌雄異リ雄ハ形鳥鳳ノ如ク大ガモス程アリ

頭ハ淡黒色目ノフチ及嘴ノキワ翠色アリ翼胸尾

腹ノ毛淡黒色尾ノハセバク尾ノ長一尺許雌ハ頭微

黒色翼胸尾共ニ黄赤黒色形大體吉原雀ニ似テ首

ノ毛異リ腹ノ毛ハ雄ニ同シ常ニ山林ニスシテ不地下

入ヲ見テスル

○獸類

野猪 ヤチ 世俗往往以爲性不良爲不益人然今試ニ

少食ハ不發病世人貪其味美喫過多故損人而

已綱目野猪説曰不發病減藥力與家猪不同又

曰不發風虛氣炙食腸風瀉血ヲ治ス食醫心鏡曰

久痔下血野猪肉二斤著五味炙空腹食之作美

亦得孟詵曰脂令婦人多乳治疥癬今按三癬瘡

久不愈二野猪ノ肉ヲ食シテ愈一
 熊ユウ羆ヒ 時珍云三種一類也如豕色黑者熊也大
 而色黃白者羆也小而色黃赤者羆也建平人呼
 羆為赤熊陸機謂羆為黃熊是矣羆遇人則人立
 而攫之故俗呼為人熊爾雅翼云熊有馬熊形如馬
 即羆也倭俗二馬鬼ト云牛鬼ト云熊鬼ト云者皆
 是羆ナラン國俗羆ヲ不知シテ奇怪ナル鬼類ト
 思ヘリ熊掌得酒醋水三件同煮熟聖惠方頌曰
 熊性輕捷好攀緣上高木冬蟄入穴性惡鹽食之
 即死ス

獨角獸

其角ヨク毒ヲケスウニカフルハ蠻語ナリ犀ノ

類乎

猫ネコヨク鼠ヲ取ハ晝ツ子ニ子フル終日ウゴキアリク猫ハ
 能ナレ此說徐氏筆精ニ出タリ今試ルニ然リ猫ハ
 至テ不仁ナル獸ナリ非有良能則不可畜○相猫クニ
 法本編ニ記セシ本草綱目載之者可信猫鬼ハ隋
 書ニ出タリ日本ノ犬鬼イヌキ蛇鬼ノ類能為人祟者也日
 本ニハ猫鬼ネコキナレ猫ネコニタハ金花猫ト云月令廣義ニ出
 タリ

犛牛キウ時珍曰居浚山中野中也狀及毛尾俱同牝

牛牯小而犛大

牯牛 時珍曰毛雜白色ノ以茜染紅色○或曰犛

牛牯牛ノ毛異船ニ載來ル赤熊黑熊ニスルハ白熊

ヲ赤黒ニ染タリナリ白熊ハ不染毛ナリ陝西有之臨

洮ヨリ出ル

ボウトル 蕃船ニ載來ル牛乳ヲ煉タルナリ峻補血氣

角 呂氏春秋曰人君失道馬有生角○京房易

傳曰臣易上政不順厥妖馬生角○篤信曰馬生

角非禎祥而妖孽也吉事ニアラス不可為珍寶然

ル國俗不知之是為祥瑞不謬乎

猪鬣 本草綱目王璽曰在猪喉系下肉團一枚大

如棗微扁色紅○今按二猴棗モ亦此類ノ猴ニアル

物ナルベシ

猶豫 朱子楚辭註曰猶犬子也人將行犬好豫在

人前待人不得又來迎候故謂不決曰猶豫○今

按二猶豫ト狐疑ト相對ス

狐疑 又曰狐多疑而善聽河水始合狐聽其下不

聞水聲乃敢過故人過河水者要須狐行然後敢

渡因謂多疑者為狐疑

狐媚叢談曰狐性善疑方河水合時狐聽水下無

聲乃行、人每則之、皆須狐之已行、乃渡。○篤信嘗聞ケリ信濃諫訪ノ湖ニ冬レ氷堅クナレバ狐先渡人、是ヲ見テ其後湖上ヲ行、春氷泮ル時狐先渡ル人、是ヨリ不行湖上。

花猫 三毛猫 湖廣省ヨリ來ル

猴棗 ハサル へイタラバガル也羊ノ如ク九獸ノ胃ノ腑ニ庄

スル石ノ玉也萬ノ毒ケレニ用ユ其外功能多シ

トロシへイタ 蠻語ナリ川太郎ノ事也其骨藥ニ用ユ

へイタルボルコ 猪ノ腹中ニ生スル石ナリ蠻語也

魍魎 淮南子説狀如三歲小兒赤黑色赤目長耳

美髮左傳註疏魍魎川澤之神也○篤信曰此説

ヲ見レバ魍魎ハ河童ナルヘレクハレヤニアラス又ク

シヤヲ魍魎トスル説アリ又河童ト相撲トリテ病

スルヲ治スル法右ノ木類ニ恭草ヲ用ル事ヲ記ス

魔 字彙云在鬼能迷人者○篤信云白樂天所謂

詩魔亦是託人而能惱人云凡令人狂者魔也

熊膽ヲ試法手掌ニヌリテヤカテ手ノ甲ヲ嘗ルニ苦ニ

アルハ眞ナリ又ナメテ苦味久ク口中ニアルハ眞ナリ

猿ノ膽ナト似セ物ハ少苦ケレモ久シク苦カラス

ムサビ 本編ニ載タリ鷲鼠也ソバヲシキノ事ナリ

夫木ニ爲兼卿ノ歌春日山夜カサカフカキ杉ノ梢ヨリア、
タラチクルム升、ビノ聲

賴朝ヨシトモノ時信濃國犀川ニ犀スム由ヲ聞給ヒ泉小次

郎親衡チカヒラヲカロテ是ヲ取ラレム親衡チカヒラ刀ヲスキ持テ

氷ニ入犀ヲ切コロス親衡ハ朝比奈三郎ニヒトシ

キ大カナリ

昔中華ヨリ日本ニ鴨アヒ鵠カモ鶉トリ猪ブタ羊ヒツジ猫ネコナドヲワタス皆

是家ニカフ物ナリ六畜ノ外家ニカフ物ハ鴨アヒ鶉トリ鵠カモ

猫ナド也

潛確類書曰野干獸ヤカン名形色青黃如狗群行夜鳴如

狼○今按ニ是野犬ナルベシ日本ニ多シ夜群行シテ

人ヲ食フ既ニ本書ニ載タリ

貂シウ 說文貂鼠屬也而大黃黑色縟毛者也其皮煖

于狐貉 出于潛確類書○綱目貂鼠一名栗鼠

○今按ニ一物不同而爲二類栗鼠ハ形大ニ尾大ニ

其色黃赤好テ食栗貂ハ形小黃黑尾比栗鼠較小

ナリ蓋鼯イヌ之類○栗鼠許慎曰似貂而大

栗鼠 潛確類書曰栗鼠蒼黑而小取其尾毫可以

製筆世所謂鼠鬚栗尾者也○篤信謂潛確類書

貂與栗鼠異條可見非一物也一物トスルハ誤レリ

淮南子曰猩猩知往而不知來潛確類書註曰猩猩知入姓字此知往也醉以擒身不知來也

鮮荅 輟耕錄第四曰蒙古人之禱雨取淨水一盃浸石子數枚而已其大者若雞卵小者不等然後默持密呪將石子淘漉玩弄如此良久輒有雨石子名曰鮮荅乃走獸腹中所產獨牛馬者最妙恐亦是牛黃狗寶之屬耳

川鼠 形大抵ウクロモ千ニ似テ常ノ鼠ヨリ扁シ尾ハ鼠ヨリ少短シ四足短ク水カキアリ能水底ヲヲヨグ事魚ノゴトクハヤシ常ニ水中岩ノ下岸ノ下ニスム

夜水中ニ泳イテ小魚ヲ喰フ此物西州ニ亦有之

魚類

斥鯨魚

キスコニモハエニモ似タリギスゴヨリ小ニシム扁シ鯨魚ノ類也目台所近シ江戸ノ虎キスコニ似タリ

キビナシ 海魚ナリ海鱈ニ似テ向類ナリ長三寸餘不

滿四五寸口ハ海鱈ヨリ小也身ハイハシヨリ少厚シ

兩傍ニ銀色ノ筋アリ其筋ノヒロサニ二分許頭ヨリ

尾ニ至ル銀色ノハシニ又黒筋一條アリ鱈トスベシ

ニリ、霍亂腹痛牙齒痛ニ用ユ異邦ヨリ來ル是ハ魚ノ

膽ニ加藥シテ煉堅メタル物也魚ノ血トモ云

吳志曰王隱交廣記曰吳後復置廣州以南陽滕修
爲刺史或語修蝦鬚長一丈修不信其人後故至
東海取蝦鬚長四丈四尺封以示修修乃服之
海鮪ノ牙大抵ヨコ三寸許長六七寸アリ

海女 海中ニミレニアリ半身以上ハ女人ニテ半身以
下ハ魚身ナリ其骨下血ヲ止ル妙藥ナリ世ニ人魚
ト云者是歟蠻語ニ其名ヘイシムレルト云

海人 在海中其形全ク人ナリ頭髮鬚眉悉ク具シ
リ只手足ノ指水鳥ノ如ク相連ツテ水カキアリ不
能言語飲食ヲ與レドモ不食又一種遍身肉皮ア

リテ腰間ニ下リ垂袴タルガ如シ其餘ハ皆人也陸
地ニ上リ數日不死

天^テ蠶^ダ絲 漁人魚ヲ釣ニ用ル筋ナリ蟲ニテ作ルト云
異邦ヨリ來ル

ヲキメタル 長不過數サメタルニ似テ肥厚ナリ味メタル
ヨリ美シ傍ノヒレ色純黒ニシテ長シ不然モ亦アリ目
ハメバルヨリ小シ又黒點多キ者アリ其形狀ハ頗同シ
テ其色異リ○ヲキメタルニ種アリ一種ハ其形モ目ノ
大ナル事モ常ノ目バルノ如シ目ノ縁赤ク背ノ色紅ナ
リ黒キヲキ目バルトハ異ナリ細鱗ナリ是亦長事

數寸ニ不過

クコセ 長八九寸アリワカキハ色黒シ老タルハ紅シ口
廣クシテメバルノ形ノ如シ又背ハ杜父魚ニ似タリ目ハ
高ク出ツ背高シ背筋ニヒレアリ其ヒレニハリナハア
リ皆人ヲサス人ヲサセバ毒アリテクサル他所ニハハリ
ナシ尾ハ杜父魚ニ似タリ海魚ナリ所々ニ小イボアリ
腹ハ土スリノ如クニシテヒロシ

クチニ鯛 本編不載形状大抵不異于鯛只口尖リ
テ小ナリ目高クツキ色淡褐紅色味亦頗似鯛而
劣リ

エイノ類 スブタエイ。カイメニ似タリカイメモヨリヒラク大
ナリ目コヒレ尾カイメニ同シ○ウレエイノ色黒シ○
トビエイ子ヅミ色龜ノ頭ノ如シ○鳥エイ味赤エイ
ニミサル味カロクヨシ○カラスエイ是モ色黒シ○コシヒ
ラエイ形ヨコヒロシ○サエイ色赤黒右何レモ味同シ
フカノ類ステニ本編ニ載タレ凡詳ナル事ヲ又コ、ニ記ス
○ヲロカト云フカアリ○一丁ト云フカアリ○ウサメ○
白フカ○カセフカ右五種何レモ甚大キ也何モ人ヲ食
人ヲクラフフカハ油多シ不可食只油ヲ煎シ取○ツノ
ジハモダニニ似タリ只背スギニ角ノ如ナル物ニニアリ

是モダニニカハレリツノジモキモニ油多シ煎ジニ燈油
トスオ洋海ニアリ○ホウフカ色白シ○ス子フカ色白シ
○オホセ尾ノキハニ角アリ性ツヨシ切テモ其肉生テ
ウゴク○サヅエワリ形ハオホセニ似タリ尾ニ角ナシ○
シ、ムレヤウサヅエワリ横廣シヒキガヘルノ形ノ如シ○
ツノコ其形オホセニ似タリ腹ニ角アリ○ツノリフカ
頭ノ兩方ニ穴ニアリ○カイメト云魚コチノ形ニ似タリ
長一丁尺扁クウスシ頭ハスキノサキニ似タリウスシ
故ニ又スキノサキトモ云味ハフカニ似テカロレ生ニテモ
湯ビキテモ酢ニソニテサシ身ニシテ食ス肉白シ皮ニ

近所ハ赤シロハ腮ノ下ニアリ頭廣ク身ヨリ大ナリウ
スシ頭ノ兩ノ傍モヒレノ如シ形モ色モコチニヨク似タリ
頭ハコチヨリ廣ク大ニシテウスシ尾モコチノ如クニシテ
岐ナシ右ノフカノ類數品何モ味ハ相似タリ料理モ同シ
ヌメリゴチ水フキノ兩ワキニ針ニアリ○シ、ゴチ色赤シ
頭ニイラサ有長四五寸アリ

カハゴフグ 形如河鮎魚長サ口ヨリ尾ニテ八寸五分ハカ
リ目ヨリ尾サキニテ左右ニカド有故ニ背ハ平ナリ其
形方也口ノ下ノヒレノキハニイキ出シ左右ニアリ遍身
褐色有花紋花紋ノ色白シ腹ハ淡白ニシテ花紋ア

リ口小ナリ腹ノ内腸少クシテ空虚ナリスベテ肉ナク
骨ナシ尾ノミ有肉尾ハ別物ヲ以ツギテ挾メルカ如シ
後門ハ甚小也針ヲ入ルホトアリ是ス、メブクノ類異
魚ナリ圖ハ別ニ載タリ

神仙傳云介象與吳王論膾何者最美象曰鱈魚爲
上○ボラトイナトノ膾尤ヨシト也

撥尾 子魚之小者子魚一名鱈魚ボラ也
吹鰓 別是一種山谿小魚也大如指棧圓而長身
有黑點嘗張口吹沙其味美故魚麗之詩稱焉鱈
魚コレ也ゴリウロ、コハゼトシホカヅカノ類也

油ハエ 形ハバエヨリムルク小鱸ニ似タリ長二三寸ウロ
コニヌメリアリ油イロナリ味ヨレ油多ク常ノハエニ異
リ山川ニマリ又黒點處々ニアル者有之是吹鰓ナ
ルベシ

生魚ハ食シテ不泥滯消化シヤスシ者煮モ炙ルモ皆ヨシ
鹽淹乾燥日久或爲鮓者皆消化シ難シテ滯ル譬
ヘハ生地黃ハ大寒トイヘ凡宣通シテ不泥熟地黃ハ
卻テ泥滯スルカ如シ蓋生物ハ陽氣猶殘リテ化シヤ
スク熟物ハ既ニ生氣ヲ失テ化シガタシ生物ヲ良レ
テ拘ハリ泥ムベカラス然レ凡每物生ヲ好ニ熟ヲ忌ニハ

非ズ食物ノ性ヲ辨ズルニ此理ヲ知ベシ

穴キスゴ 既ニ本編ニ記セリ常ノキスゴヨリ甚大ナリ

凡キスゴ漢名未詳以膾殘魚キスコトスヘカラス

フナレトギ 八海魚也長一尺許其形頭ヨリ下ハ不扁

シテ而圓シ頭ハ少扁シ背ノ近首處多横文シテ而

促レリ横文二十ニアリ横ニ連レリ其間ニ寸許背

ノ横文ヲ以船板ニ付テ不離生ナルヲ組上ニシケバ

取付テ難分

スバ 八海魚也長一尺許横セバクダテ長シ馬鮫魚ノ

形ニ似タリ色モ亦似タリ○漁人ノ白骨多ク味不好

且有小毒非佳品

○蟲類

桑蠹蟲 柳蠹蟲 共ニ綱目ニ出タリ

算木ニヨダレト云虫ツクハ蟻ノ子ナリヨダレツケバ若葉

損ス早クトリ去ベシ

蚊 産子于水中為子子虫仍變為蚊也螢火蝙蝠能

食之

蚋子 本草綱目四十一蚊子ノ次ニアリ其註ニ浮塵

子アリ能透衣入人肌膚成瘡人極苦惟搗楸根

葉傳之則瘡此說本編不載又黃蠅有毒齒人成

瘡勿搔以冷水沃之擦鹽少許即愈○凡蚊蚋等ノサレタルニ佛甲草ヲモンテ付レバ其毒勿心散ス

蜜蜂ノ巢少ツ、銅鍋ニ入水ヲ巢ノヒタルホト入火ヲ少ツ、タクニエテ後巢ヲ箸ニテカキ、ズレバトクル其時口切桶ニ水七八分入置馬尾囊ニテ右ノ煎レタル巢ヲ水ニコシ入レバ蠟トナリカタマリ浮ク後ニアツメテ椀ニ入湯セシスレバ蠟一ニカタマル巢ヲ再煎ス口切桶ノ水ヲシバクカエテヨシ水ヌルクナレバ蠟カタマリカタシ

海馬 入門云背カマシリ如竹節紋長二三寸色黃

褐ナリシヤコト云説アリシヤコニハアラス別也此物ガコノ内ニミヅリテ有之

潛確類書蠖一名齒桑似天牛體有白點嘉齒桑作孔入其中又名鬻髮天牛ノ類ニテ別ナリ

蝦苗 和名 アミ泥海ニ生ス生ナルヲナシ物トス乾タルヲモ食フ有小毒孕婦不可食墮胎產婦及金瘡アル人不可食又發瘡疥性不良食スベカラス猫クラヘバ不産子

○介類

片貝 蠃ノ類ナリヨメノサラニ似テ少大ニシテ淡味

ヨシ蝮ノ如クフタナレ故ニ片貝ト云其肉モ亦蛇ニ似
タリ貝ノ色内外黒シ味ヨシ頗佳品ナリ毒ナシナシ
モノトス海岸ニ附生ス其大七八分蠟ハ本書ニ載タ
リ又福州府志曰老蚌牙似蠟而味厚シ一名牛蹄
以形名是片貝乎

葦蟹アシカニ 仙覺カ萬葉ノ註ニ云海邊ニ人馬ナドノ音ヲ
キ、テハシリ出ル白キカニナリ○篤信謂凡如此非
常ノ產物非佳品其性モ亦不好不可食

尾張ノ產ノ具珠ハ諸貝ノ珠也伊勢ノ產ハアハヒナリ
最ヨシ可用

本草綱目蛤蜊粉異名海蛤時珍曰海粉者海中諸
蛤之粉以別江湖之蛤粉蚌粉也今人指稱但曰
海粉蛤粉寇氏所謂象蛤之灰是矣

島村蟹シマクラカニ 鬼蟹也享祿四年備前ノ浦上掃部助村
雲細川右京大夫晴元ト於攝津合戦ニ於テ尼崎
打負自殺浦上カ臣島村彈正左衛門貴則敵ノ強
兵兩人ヲ左右ノ脇ニハサミ水ニ入テ共ニ死ス尼崎ノ
タリ野里川ト云所ナリ其靈蟹ト成シトテ島村蟹ト
云怒レル人面トトシ一説細川高國カ臣ト云ハ誤ナリ
ト云此蟹ハモロコシノ書ニセタリ鬼蟹ト云然ルヲ近

世ノ俗、人アヤリテ人ノ靈魂、トス鬼蟹ハ昔ヨリアリ
鱈ノ面鬼ノ如シ

今明ニ上甲散下甲散トテ藥方アリ曰上甲ハ即龜甲
下甲ハ即龜板

蠟粉カキ蜂粉ハチヲ用テ壁ヲヌルコト本草綱目ニ見エタリ曰
本ニテモ亦然リ又小池蓮池ヲモヌル石灰モヨシ

龜ノ尿ヲ取法本草ニ曰紙燭ヲ以龜ノ尻ニ點スレハ
尿出ヤ、ソノ猪ノ毛又ハ松葉ニテ鼻ヲサセバ尿
出ト云リ時珍曰龜尿ヲ以墨ヲスリ石ニ書ス能入
コト數分ト云日本ニテ昔佛經ヲ石ニカキ其文字

久シク不脱モ此法ナリト云今モ其石アリ

蠣 又一種生海中、大如杯、曰草鞋礪、又一種大蠣
房數倍五六月有之、名曰黃蠣、月令廣義ニ出タリ
馬刀ミンダイ 入門曰形如斬馬刀、有毒多食發疾、本草ニモ
亦言有毒然レモ今村民多食之

玉珧 臨海異物志曰玉珧厥甲美如珧玉、○晉南
異物名記曰肉柱膚寸美如珧玉、即江瑤也、如蚌
而稍大中肉腥而脆、韌不中口、僅四肉、牙佳耳、是
タイラギニ似タリタイラギハ只肉、牙一柱耳

淡菜 海水濱處ニアリ、カキ蟹婦カツキテ取煮テ食シ

或煮カクテ脯ホシモノトス又糟ニツケ麴カクニ藏ムルハ生肉ヲ用ユ
是并ガイナリ既ニ本編ニ記ス

海介ノ類夏月其マ、ヲケハ不壞モシ水ニ浸シヲケバ
早クアガレテ不可食海魚モ同シ

蝮ハク 引蝮ハノシナリ朝鮮人モ如此書ス日本ノ俗ノシラ

熨ヒト書ハ非也熨ヒトハ器ノ名火ノシ也○蛇ノ

麴醢ノ法蛇ノ端ト穢腸トヲ去肉トキヨキ腸トツノ

ト云處ハ可用肉ハウスク切腸ト合セ百々ニ鹽十五

々暑月ハ鹽二十々麴二十々ヲ和シテ壺ニ入口ヲ

封ス十日ヲ歷テ味佳シ歷テ久ク益好ク又諸魚ノ肉モ如

此法シテ可也蝮ハク最モ美シ

紫貝 海底深處ニアリ故取之難シ三月取之長二

寸餘濶二寸許殼淡紫褐色内ハ黒シ肉内ニニニテ

リ味甚美シ啖之鬆軟ナリ介中之佳品ナリ中華

ノ書ニテ未見之

凡諸州ニ草木魚鳥介蟲土石等ノ異品各處ニ多シ

不可窮知

○水火類 并土石類

黑泉水 在灣旬州有大毒慎飲之立死○毒泉水

在雲南邊方者有大毒飲之人畜並死食物本
草綱目

泉不流者飲之有害博物志山居之民多癭腫疾由
于飲泉之不流者

焦氏筆乘曰木玄虛海賦陰火潛然初不知其說後
見嶺南異物志海中水遇陰晦波如然火滿海以
物擊之迸散如星火有月即不復見意玄虛指此
耳○今按二海潮之夜ワタレハ其足ノ動カス處火ノ
ユル光ノ如シ不知人ハ物怪カト疑フ月夜ニ光ナシ
是カ子テ知ベシ

本草ニ海水ヲ煮浴スレハ風癢癬ヲ去ト云リ○海水
ヲ煮テ浴スルニ水ヲ半分加フベシ水ヲ不加性ツヨク

レテ病人ニ害アリ

日本紀天智天皇七年越國獻燃土與燃水○今按ニ
モユル土ハ近江ノ老曾ノスクモノ類モユル水ハクサウツ
ノ事ナルベシ

伏龍肝 猪肝ヲ泥ニ加ヘテ竈ヲヌル令婦孝是後漢
書ノ註ニ出タリ蓋シナヒナリカドノヒタヒノ久シク
ヤケタル黄土ナリスリクダキテ水飛シテ用ユ其主
治綱目ニ載タリ伏龍ハ竈神ノ名ナリ

海石 時珍云乃海中浮石也

時珍云後世寒食禁火乃季春改火遺意ナリ

○藥類

丸藥 糊ニテ丸シ蜜ニテ丸ジタル藥未乾不可服服之
停滯シテ爲病烈日ニホシヨクカハキテ服スベシ若雨
天ナラバ紙ヲヘタテ少アフルベシ火ヲ忌ミ藥アラバ
不可也

附子 中華ヨリ來ルハ皆鹽氣アリ是小便ニヒタセ
ルナリト唐人云リ然レバ日本ニテ製スレニ童便ヲ
用ベカラス李中梓カ説ノ如ク熱湯ニツケ鹽氣ヲ
去リ皮臍ヲ去テ四ニワリ甘草ノ濃汁ニテ煮カハ
カスベシ此製法最ヨシ既ニ本書ニ見ハストイヘ凡他

説ニマカレル故又コ、ニ記ス

本事方曰黃松節即茯神中心ノ木也

煎補湯法藥一斗以上至一斗半爲一服新汲清水
四盞ヲ用テ煎シテ一盞半トシ二度ニ服ス滓ハス
ツベシ一盞ノ水五十斗餘アル盞ヲ可用利湯ハ藥
一斗半ヲ一服トシ水一盞半ヲ用テ煎シテ一盞ト
シ滓ハスツベシ久シク熟スレハ藥力ナシ

神麴 時珍云蒼耳葉汁 青蒿葉汁 蓼葉汁
三物ハ皆汁ヲ用各三升 赤小豆粉 杏仁泥 白麴
用汁和麴赤小豆杏仁同和作餅麻葉或楮葉包

晉如造^{シテ}黃法待^テ生黃衣^ヲ取^ル收^メ之^ヲ○神麴八年ヘテ
久キヲ用ル最ヨシ神麴ヲ製スル日五月五日六月
六日或ニ伏日亦可製○薛立齋云神麴消^ス血不
宜^カ多^ク服

延喜式ニ諸國ノ貢藥ヲ載ス其内ニ數州ヨリ人參附
子ヲ多ク貢ス人參ハ沙參チルベシ附子ハ日本ニア
ルトリカフトナラバ性ヨカラスイブカシ古日本ニハ
是ヲ用藥トセシニヤ

時珍云蘆火竹火宜煎^ス一切滋補藥

大和本草附錄卷之二終

