



門武9
第120
卷4

方書摘要卷之四九散目錄

○中風門 初丁表

初丁 至寶丹

四丁 奪命還真丹

五丁 改容膏

六丁 加味豆淋酒

○傷寒門 七丁表

七丁 行軍散

二丁 藶合香丸

五丁 八味丸

六丁 治不語方

七丁 治熱極方



○瘟疫門 七丁表

七丁 丹溪治疫方

八丁 發汗散

八丁 時疫不相傳染方

○暑門 九丁表

九丁 消暑丸

九丁 益元散

○濕熱門 十丁裏

十丁 二妙散

○癰門 十一表

十一 海外高僧傳

十一 觀音丸

十二 消暑丸

十二 紅圓子

○痢門 十二表

十二 香連丸

十二 駐車丸

十三 加減參苓白朮散

十三 一方 補骨丸

○泄瀉門 十三表

十三 戊己丸

十三 治大腸滑泄方

十三 又方

十四 五味子散

十四 四神丸

○咳嗽門 十四裏

十四 諸咳丸

十五 治嗽奇方

十五 左金丸

十五 當歸龍薈丸

十六 六味丸

○痰飲門 十六裏

十六 潤下丸

十六 白散子

十七 青州白丸子

十七 滾痰丸

○哮喘門 十八裏

十八 定喘奇方

○水腫門 十八裏

十九 金匱腎氣丸

十九 蟠菴丸

二十 治水腫膨脹神效方

二十 又一方

○脹滿門 二十裏

二十 積塊丸

二十四 東垣中滿分消丸

○積聚門 二十四裏

二十四 積聚門

三十四 紅丸子

三十四 千金化鐵丹

二十五 耆婆萬病圓

三十七 四味消塊丸

三十七 敷藥

○反胃門 二十八表

三十八 人參利膈丸

○頭痛門 二十八裏

三十八 川芎茶調散

三十九 石膏散

○心痛門 二十九表

三十九 絳雪散

三十九 秘方

三十九 奕靈丹

三十 無莖散

三十 腹瀉痛門 三十裏

三十 紅圓子

○腰痛門 三十裏

三十一 如神散

三十一 八味丸

三十一 脇痛門 三十一表

三十一 八刺丸

三十一 當歸龍薈丸

○脚氣門 三十一裏

三十二 二妙散

三十一 八味丸

○痛風門 三十二裏

三十二 潛行散

三十二 如聖散

○黃疸門 三十二裏

三十三 黑丸子

○消渴門 三十三裏

三十三 加減八味丸

三十三 竹龍散

三十四 玉壺丸

○淋閉門 三十四裏

三十四 旋元散

三十四 琥珀散

○小便閉門 三十四裏

三十四 治小腹脹方

三十四 又方

三十五 又一方

三十五 八味丸

○大便閉門 三十五裏

三十五 蜜木花

三十五 飴道法

三十六 秘方

○二便閉門 三十六表

三十六 治關格不利方

三十六 又方

○疝氣門 三十六裏

三十六 內疝散

三十七 治疝奇方

三十七 治偏墜氣方

三十七 治疝氣腫痛方

三十七 雄黃湯

○失血門 三十八表

三十八 百草散

三十八 香連丸

三十八 駐車丸

三十八 棕灰散

三十八 勝金丸

○諸氣門 三十九表

三十九 正氣天香散

三十九 利氣丸

四十 蘇合香丸

○補益門 四十表

四十 六味丸 附八仙長壽丸 四十二 八味丸

四十三 加減八味丸

四十五 黑熟丸

四十五 大造丸

四十六 枳杞子丸

○傷食門 四十七表

四十七 紅圓子

四十七 枳朮導滯丸

四十七 保和丸

四十八 千金大娘膠圓

四十八 枳朮丸

四十九 備急丹

○勞瘵門 四十九裏

五十 六味丸

五十 參苓白朮散

五十 神授丸

五十 麥煎散

五十二 犀角紫河車丸

○汗門 五十二表

五十二 止汗紅粉

五十二 獨勝散

○撥馬樁子怔忡門 五十三表

五十三 硃砂安神丸

五十三 妙香散

○健忘門 五十四表

五十四 讀書丸

五十四 開心散

○眩暈門 五十四表

五十四 青州白丸子

五十四 妙香散

五十五 茶調散

○火証門 五十五表

五十五 三黃丸

五十五 人中黃散

○鬱閉門 五十六表

五十六 越鞠丸

五十六 瑞竹堂香附丸

○痞滿門 五十八表

六十四 熏洗方

六十四 滌風散

六十四 立効方

六十五 瀉毒丸

六十五 補肝散

六十六 菊花散

六十六 六味丸

六十六 轉光丸

○耳門 六十七表

六十七 爛耳妙方

六十七 大補丸

六十七 六味丸

六十八 奇方

六十八 通耳方

○鼻門 六十八裏

六十八 萬蒲散

六十八 辛黃散

○口齒舌門 六十九裏

六十九 密慶散

六十九 陰陽散

六十九 一物散

六十九 收舌散

六十九 消硬散

七十 治牙痛奇方

七十 治牙疼漱方

七十 治走馬牙疳秘方

七十 六味丸

七十 八味丸

七十 咽喉門 七十裏

七十 解毒雄黃丸

七十 瘡瘍門 七十二裏

七十二 加減八味丸

七十二 治肺癰妙方

七十二 一方

七十二 神仙蠟鑿丸

七十二 下疳瘡敷藥

七十二 楊梅瘡藥方

七十三 傳音散

七十四 癰疽門 七十四裏

七十四 嚴天再毒藥

七十四 醉仙散

七十四 通天再造散

七十五 愈風換骨丹

備用篇卷之五目錄

△婦人科

○調經門

附崩漏帶下

初丁表

初丁 四製香附丸

附煮附丸

初丁 通經丸

二丁 五靈脂散

二丁 一方

三丁 如聖散

三丁 王肯堂辨

三丁 秘方

四丁 丘仙散

三丁 姪娠門

附產後 三丁 東

三丁 蓮砂散

三丁 瘦胎飲

四丁 立聖丹

四丁 如聖膏

五丁 救產難方

五丁 治橫逆產方

五丁 治產難澀心不下方

六丁 益元散

六丁 通經丸

六丁 濟陰返魂丹

七丁 神秘萬靈丹

△小兒科 八丁棗

○驚風門 八丁棗

八丁 瀉青丸

八丁 青州白丸子

九丁 奪命散

○痺症門 九丁棗

九丁 九味蘆薈膏丸

十丁 肥兒丸

十丁 保幼萬病圓

十一 六味地黃丸

○癰疾門 十一棗

十二 肥兒丸

十二 蝦蟇餌

十三 痘瘡門 十五棗

十五 三豆湯

十五 永不出痘二五散

十六 惡實膏

十六 玉顏膏

十七 外解諸方

十七 胡荽酒

十八 辰砂散

十八 辰砂六一散

十八 人中黃散

十九 人牙散

十九 無價散

二十 治痘瘁方

二十 拔毒膏

二十 理中湯丸

二十一 不二散

二十一 止痛活血散

二十二 蕎麥粉

二十二 滅癩救苦散

二十三 百花膏

二十三 瀉青丸

二十四 吹耳丹

二十四 治痘後瀉毒方

○麻疹門 二十五 裏

三十三 六一散

備用篇目錄終

方書摘要卷之四

九散備用篇

常陽

後學 小川宗本撰

中風門

證

○至寶丹 治中風卒急不語中氣絕中諸毒

物暗風中熱疫毒陰陽一玉母山嵐瘴氣毒鼻

毒木毒產後血暈口鼻出血惡血攻心煩燥

氣喘吐逆難產悶亂死胎不下已上諸疾並

用童子小便一合生藥自然汁三五滴入小

便內溫過化下三九至五九神效又療心肺
積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍
惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒狂語

人參 天竺黃 生烏犀屑 研宋砂 研飛

雄黃 研飛 生玳瑁屑 研 琥珀 研各一

麝香 研 龍腦 研各二 金箔 半人藥

銀箔 研各五拾片 牛黃 研天南星 本煮軟切

安息香 兩半為末以無灰酒攪澄飛過
瀘去沙土大約得淨數一兩火熬

為膏

右將生犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息

香膏重湯煮烱入諸藥中和搜成劑片不津

器中丸如桐子大用人參湯化下三九至五

九又療小兒諸癩急驚心熱卒中各件不得

眠瞞煩燥風涎搐搦每二歲兒服一丸人參

湯化下

愚按石方抄出於王氏準繩又考和劑局方

無人參天竺黃天南星世人多用和劑之方
余常試準繩之方功效異於他蓋王氏真識
超絕豈無取見哉

和
○蘓合香丸 治男婦中風卒然昏倒不知入或

痰涎壅盛咽喉作聲或口眼喎斜等證

白朮炒木香 硃砂研水飛烏犀角鎊屑

沉香訶黎勒煨取皮射香 丁香

安息香用無灰酒熬膏白檀香 薑桂

香附子已上各二兩龍腦研薰陸香別炒

蘓合香油入安息香各一兩

右爲極細末入研藥石和安息香膏并煉白

蜜丸如梧桐子大每服四丸老人小兒一丸

早朝取井華水溫冷任意化服或溫酒化服

亦得或痰涎壅盛者用姜汁白湯或合青州

白丸子下△吳山甫曰病人初中風喉中痰

塞水飲難通非香鼠不能開竅故集諸香以

利氣非辛熱不能通塞故用諸辛熱為佐使
犀角雖涼而不泄訶黎雖澁而不生津世人
用此方于初中風之時每每取効丹溪謂辛
香走散真氣又謂腦麝能引風入骨如油入
麵不可解也但可用之以救急慎毋令人多
服也△療傳屍骨蒸肺痿鬼氣卒心痛時氣
瘴癘赤白暴痢瘀血月閉痰癖下腫驚癇小
兒吐乳大人狐狸等病△用蠟紙裹一丸如

彈子大緋絹袋盛當心帶之一切邪神不敢
近△大人小兒傷風咳嗽葱姜汁白湯下
△破傷風其證項強牙關緊急又產後角弓
反張宜用△中寒酒調下△中暑白湯下
愚按右二方諸急病之劫藥慎勿多服常盛
奪命還真丹 治中風半身不遂手足癱瘓口
眼喎斜語言蹇澁一切諸風痰火氣鬱濕熱
疼痛驚癇之疾

當歸 酒洗 川芎 五錢 白芍 酒炒 熟地 五錢

生地 酒洗 人參 七錢 白朮 去土 陳皮 去白

白茯苓 去皮 半夏 製 枳殼 炒 桔梗 去芦

木香 七錢 官桂 五錢 全蝎 去毒 天麻 七錢

防風 去芦 姜蚕 炒 羌活 一兩 獨活 七錢

藁本 七錢 細辛 三錢 薄荷 一兩 菊花 五錢

知母 一兩 石羔 一兩 柴胡 一兩 黃芩 五錢

黃連 五錢 地骨皮 五錢 小茴 酒炒 蔓荆子 五錢

兔狝子 酒製 杜仲 酒炒 麻黃 一味

蛤蚧 炙 甘艸 一兩 右三十七味為末

煉蜜為丸如彈子大每服一丸

細嚼茶酒任下如中風癱瘓癩疾

酒下如通身骨節疼痛及心氣痛并雀

人事熱醋下如驚癇口吐涎沫酒下

如婦人胎前產後經脈不調酒煎香附湯下

龔氏曰右方以羌活愈風湯為本最能行道

諸經滋養氣血使陰陽無偏勝久服大風悉去始終調理之良劑也

補

○八味地黃丸 治中風等証因房勞過度者各日內風或一肢之偏枯或半身不遂或口眼之喎斜或語言之蹇澀悉宜此方或作湯亦可方見補益門

考

○改容膏 中風口眼喎僻在左以此膏傳其右喎僻在右以此膏傳其左今日傳之明日收

正故曰改容

蓖麻子一兩 真冰片三分 共搗為膏

月加乾姜附子各一錢

香

○治中風不語舌不能言

遠志其州水泡不去骨不拘多少為末雞清調敷天突咽喉前心三處効

家

○加味豆淋酒 治一切中風中氣中濕手足癱瘓痲癩及產後血少筋不柔身體疼痛等證

黑豆

擇大者
一升炒香

當歸

川芎

蒼朮

紅花

牛膝

薏苡仁

羌活

防風

姜蚕

各八錢 冰糖 研半斤 或不喜耳者 減大半

右麤判與黑豆同入甌內無灰酒二升拌浸

封固置干密室春復五日秋冬七日取出去

渣每服一小鍾自然有功效

愚按此方先師家傳之方也老人腰膝疼痛

產婦血弱寧痛等亦用之而穩當

傷寒門

○行軍散 治傷寒

菘豆

麻黃

各一升

雄黃

三錢

其為末每服一錢重者二錢無根水下走出

汗愈

○治傷寒熱極發狂不認親疎燥熱之極

熊膽一分 研末凉水調服立已

瘟疫

○丹溪治疫方 衆人病一般者天行時疫也 有宜補宜散宜降

大黃 黃芩 黃連 人參 桔梗
防風 滑石 香附 蒼朮

人中黃 愚按人中黃製法見于火症門 但此一味亦能治天行熱疾

石麴糊為丸每服五七十九分氣血痰作湯 使送下氣虛者四君子湯送下血虛者四物湯送下痰多者二陳湯送下熱甚者用童便

和煎藥同送下

△王肯堂曰非時之熱者寒之熱多裏多者 宜之 愚按非時而熱氣流行人感之謂之熱疫宜用右方

○發汗散 治四時寒疫

蒼朮 四兩 麻黃 去節二兩 甘州 炙二兩
牙皂 四兩

右為末每服二錢水一盞煎一二沸不拘時 和渣溫服

憲按右方治寒疫流行發表之良劑也吳綬
曰寒疫乃天之暴寒為病也凡四時之中天
令或有暴風寒之作人感冒而即病者名曰
寒疫也

○時疫不傳染方

用水磨雄黃塗于鼻上或以明雄黃一塊重
五錢以絹帛包繫頭頂心亦效△一方或以
上好香油塗鼻中亦可△一方以赤小豆同

糯米浸水氣中每日取水用之

暑門

○消暑丸 治伏暑引飲脾胃不利

半夏 一介用醋 甘草 生用 茯苓 去皮各 半斤

右為末姜汁煮糊丸無見生水如桐子大每
服五十丸不拘時熱湯送下△中暑為患藥
下即甦△傷暑發熱頭痛服之尤妙△夏月
常服止渴利小便雖飲水多亦不為害應是

暑藥皆不及此。△若痰飲停節並用生姜湯下。入夏之後不可缺此。

○益元散

又名六一散 又名天水散 中暑具熱

煩渴小便不利者宜之。

滑石六兩 甘州一兩 共為末 冷水調服 或

蜜少許溫湯調下 或用生蜜為丸 彈子大

每服一丸 涼水研化服尤妙 △吳山甫曰是

方也 簡易而効捷 暑途用之 誠為至便 恒然

老弱陰虛之人 不堪與也 此虛實之辨 明者

識之 否則 蹈虛虛之戒 惡乎不慎 △沛然父

曰 此藥大類脾胃之氣 通九竅 去留結 益精

氣 壯筋骨 和氣 通經脈 消水穀 保真元 明耳

目 安魂定魄 強志輕身 駐顏益壽 耐勞役 飢

渴乃神驗之仙藥也 凡難產或死胎不下 皆

由風熱燥毒結滯 緊斂不能舒緩 過也 此藥

力至 則結滯頓開 而瘥矣 產後熱脹腫滿 殊

有奇效也。△本方加干姜五錢，姜汁為丸，名
溫六九，治白痢及水瀉。△本方加紅麴五錢，
名清六九，治血痢。

濕門

○二妙散 濕熱腰膝疼痛者主之

黃柏 乳潤一宿 蒼朮 薄浸七日 等分為末

空心酒服二錢。△吳山甫曰：濕性潤下，病則
下體受之，故腰膝病然。濕未嘗痛，積久而熱

濕熱相搏，然後痛。此方用蒼朮以燥濕，黃柏
以去熱。又黃柏有從治之妙。蒼朮有健脾之
功，一正一從，奇正之道也。

癰門

○海外高僧傳 治諸癰疽

菴木即馬錢子去殼 麩炒一兩 雄黃錢

朱砂一錢 甘州一錢 共為末，每服四分

臨發預吃飯一碗，將水酒調下，被蓋睡立愈。

亦治瘰癧沿門患瘰癧相似者殊效

愚按此方神驗治壯盛者百發百中若虛人久瘰不宜用之

證
○觀音丸 取下暑毒瘡毒

圓白半夏生 烏梅肉 母丁香

川巴豆 不去油每件各十枚

右為末薑麩糊丸麻子大每服五丸臨臥冷水下此方舟人於海角遇一白衣授之

愚按秋風瘴溪原蒸毒之氣謂之瘴瘰且用右方但虛人當斟酌

○消暑丸 **愚按**治暑瘧宜與煎湯開服

方見暑者門

和
○紅圓子 **愚按**食瘰寒多熱少者宜之

方見積聚門

回
痢門

○香連丸 治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏

急後重

黃連

四兩具 柴黃湯潤過炒

木香 一兩

右為細末醋煮麵糊為丸如梧子大每服二

十丸空心米湯下△噤口痢加石蓮肉二兩

○瘡

○駐車丸

治下痢赤白腹痛甚者及休息痢

黃連

三兩炒

當歸

一兩半

乾姜

一兩炮

右為末醋糊為丸如梧子大每服三十丸米

飲下

○又一方治休息痢用四物湯吞下駐車丸百粒

○加減參苓白朮散 治小兒弱人噤口痢飲食不

下 方見日月篇補益門 依本方加石蓮

肉石菖蒲或加水香 五錢

右為末棗湯調

下噤口痢粳米湯下△休息痢砂糖湯下

○一方 治紅白痢噤口不受藥不受飲食用田

螺搗爛加麝香少許調勻盒臍中頃刻效

世瀉門

○濟戊巳丸 治脾經受濕泄痢不止米穀不化臍腹刺痛

黃連酒炒 白芍藥煨 吳茱萸炒 各等分

右為末用飯為丸梧子大每服五六十丸空心米湯送下

○治久病大腸滑泄 五倍子為末麵糊為丸

○如梧子大米飲下日三服入熱山椒為末

○又方 用直前子炒為末每一錢米飲下

○瀉五味子散 五更而泄者名曰腎泄此方主之

五味子 二兩 吳茱萸 去梗五錢 同炒為末

每服二錢陳米飲下

○壽四神丸 治脾腎虛弱侵晨五更作瀉或全不

思食或食而不化大便不實

破故紙四兩酒炒 肉豆蔻二兩麵裹煨

吳茱萸泡過炒二兩 五味子 二兩

右為末用紅棗四十九箇生薑四兩切碎同

棗用水煮熟去姜取棗肉和為丸每服五十丸空心塩湯下

愚按右二方治腎泄脾腎泄殊效若不愈者命門火虛不能生脾土也八味地黄丸主之

方見補益門

咳嗽

○諸咳丸

諸咳通用傷風咳甚發表後以此斷

根尤妙

陳皮 百藥煎 枳殼 半夏麩 訶子

家

知母 各等分 姜汁入蜜為丸白湯下

○治嗽奇方

紫蘆子 半兩炒研末 瓜蒌仁 去油取霜二兩

加白砂糖製成合所用姜湯下

愚按右方治乾咳嗽最妙此乃海外異人之

傳也

考

○左金丸 肝熱左脇痛咳嗽此方主之

黃連 六兩 吳茱萸 一兩湯泡

○考當歸龍薈丸 肝移熱於肺而欬者此方主

之咳嗽而兩肋痛多怒脉弦者病原於肝也

當歸 酒洗 梔子 炒黑 龍膽草 酒洗 黃連 炒

黃柏 炒 黃芩 各一兩 木香 一錢 麝香 五分

大黃 酒浸 青黛 水飛 薑薑會 各半兩 煉蜜丸

愚按右二方治肝火咳嗽宜之凡肝火之證或為怒或為脇痛或引胸而痛或嘔噦嘔逆吐血狂越咳嗽上氣種種不同一皆

以此方治之微者左金丸甚者龍薈丸且

臨時選用

○六味地黃丸 腎虛移熱於肺咳嗽者此方主

之有足心熱內股熱腰痛兩尺脉虛大者病

原於腎虛也 方見補益門

痰飲

○潤下丸 吳山甫曰上而痰吐下而痰瀉此方

皆良 陳皮 二斤去白鹽水洗 中州 二兩炙

共末作丸

愚按此方和緩常服多服以治濕痰氣痰或作散亦可

家

○白散子 治濕痰停滯咳嗽煩悶或頭面頸項手腕生痰核經久不消者多服取効

陳皮 三錢 茯苓 五錢 桔梗 三錢 半夏 五錢

右為末生姜湯下△一方加薏以仁三錢

愚按此方非唯治痰飲而已嘔吐泄瀉屬早

考

濕者用之亦妙乃是家傳之良方也

○青州白丸子 寒痰急卒及濕痰作眩者主之

半夏 七兩 南星 白附子 各三兩 川烏

去皮臍五錢 共為末浸水數日為丸

愚按此方又治男婦風痰壅盛嘔吐涎沫

及小兒驚風婦人血風 △如癰瘰癧風

溫酒下△小兒驚風薄荷湯下三五丸

證

○滾痰丸 實執老痰此方主之

大黃 蒸少頃翻過再蒸少頃即取出不可過

黃芩

各捌分

青礞石

硝煨如金色

沉香

百藥煎

各五錢

此用百藥煎乃得之方

外秘傳蓋此丸得此藥乃能收斂周身頑涎

聚于一處然後利下甚有奇功云云

愚按諸方書載滾痰丸無百藥煎唯王氏準

繩有百藥煎曰乃得之方外秘傳云云余依

王氏方修合其功不可勝計最可信者也

右爲朱水丸如梧子大白湯食後空心服

愚按吳山甫曰是方乃攻擊之劑必有實熱

者始可用之若與虛寒之人則非宜至又礞

石由焰硝煨煉必陳久爲妙若新煨火毒未

除則不宜服凡一切痰症變成怪疾異狀者

先以此方逐去敗痰而後看虛實調理洞虛

子之論且考其全篇

○家訓 哮喘

○定喘奇方

治稠痰雍盛體肥實而喘者

橘紅

二兩用明礬五錢同炒香去礬茶不用

半隻

一兩

杏仁

麩炒

瓜蒌仁

去油各一兩

炙甘草

七錢

黃芩

酒拌晒乾五錢

皂角皮

茲子燒存性三錢

右為末餅餅用淡姜

湯打糊為丸菘豆丸每食後白湯下一錢日

二次服三五日大便下稠痰而愈

虛弱人每服七分

水腫

○金匱腎氣丸

治脾腎虛寒腰重脚腫濕飲留

積心便不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急

痰盛已成蠱者此症多因脾胃虛弱治失其

宜元氣復傷而變者非此藥不效

白茯苓

三兩

大附子

麩裏煨去皮臍切片童便浸焙乾五錢

牛膝

去芦酒洗

肉桂

澤瀉

車前子

山茱萸

酒蒸去核

山藥

牡丹皮各一兩

生地黃

酒拌砂鍋內蒸黑四兩

右精制藥料為一處搗成餅晒乾燥蜜為丸如
梧子大每服四五十九空心米湯下

○**愚按**治虛脹者此方最宜用與煎劑間服為妙

○**蟠朶丸** 治男婦渾身頭目手足浮腫肚腹脹

滿疼痛上氣喘急千金不傳之妙

沉香 水香 乳香 箬上炙 沒藥 箬上炙 各三錢

白牽牛 生用取頭末八錢 黑牽牛 用牙皂煎 濃汁浸半

日鋪鍋底焙一半生一半熟取出研末八錢

○**檀柳** 一兩半生一半用牙皂煎 琥珀 一錢或五分

右為末牙皂水打稀麵糊為丸如梧子大每

服二錢七分五更侵晨砂糖煎湯送下

○**愚按**治實脹者此方最宜用與補劑間服亦

不可久服

○**治**水腫膨脹神妙方

大田螺 四箇 大蒜 五箇去皮 車前子 為末 三錢

右三件研一處為餅一餅貼入臍中以手帕

縛之貼藥少頃水從小便出二三餅而愈

○又一方 治蠱腫

田螺不拘多少水漂加香油一盞于水內其涎自然吐出取其涎曬乾為末每服不過二分酒調下其水自小便而下其氣自大便而出其腫即消再服補養脾胃之藥為妙

張滿

○積鬼丸 治癥瘕積聚癖塊一應難消難化腹

中飽脹或蟲積或疔痛皆能取效如神不傷元氣

三稜 莪朮 各用醋煨 自然銅 雄黃

蛇含石 各燒紅醋淬七次以七各一錢 蜈蚣 全用焙燥各一錢二分

木香 一錢 鐵華粉 用糯米醋炒一錢 辰砂

沉香 各捌分 水片 五分 薑薑會 天竺黃

阿魏 全蝎 洗全用焙乾各四錢

右為極細末用雄豬膽汁煉為丸黑狗膽汁

尤妙丸如梧子大每服七八分重者一錢五
更酒送下塊消即止不必盡劑

孫一奎曰予在兵下時有吳生諱震者博雅
君十也十日偶談及鼓脹乃詰予曰鼓有蟲
否乎予卒不敢應俛思久之對曰或有之本
事方云臍腹四肢悉腫者爲水但只腹脹而
四肢不甚腫者爲蠱註謂鼓即鼓脹也由是
參之古人曾以蠱蠱同名矣且蠱以三虫爲

首豈無肯哉愚謂鼓脹即今云氣虛中滿是
也以其外堅中空腹皮綳急有似於鼓故以
鼓脹名也彼蠱證者中實有物積聚已久理
或有之吳生曰子質何其敏也予堂嫂病鼓
三載腹大如箕時或脹痛四肢瘦削三吳各
劑歷嘗不效吳俗死者多用火葬燒至腹忽
響聲如炮人皆駭然乃見蟲從腹中爆出高
二三丈許燒所之天爲昏俄而墜地細視之

皆蛇也。不下千萬數。大者長尺餘。蟲腹中復生小蟲。多者十五六條。或十數條。或五六條。蟲在人腹中蕃息。若此。曷不令人脹哉。惜乎諸書未有言及者。予聞之。恍然如夢。始覺然猶未親見其異也。歲萬曆癸巳。赴督漕理刑吳比部之召。而至淮陰。有王鄉官者。其子年十六。新娶。後腹脹大。按之有塊。形如稍瓜。四肢痠痛。發熱晝夜不退。已年。半矣。醫者惟以退熱消脹之劑投之。其脹愈大。其熱愈熾。喉中兩耳俱墮。余診視之。脈滑數。望其唇則紅。其腹則疼。又多嗜肥甘。余思諸凡腹疼者。唇色淡。不嗜飲食。今若此者。得非蟲乎。投以阿魏積塊丸。服之。果下蟲數十大者。一二紅。一黑。長尺餘。蟲身紅線白。首尾蟲腹中有蟲。大者數條。小者亦三四條。蟲下則熱漸減。脹漸消。三下而愈。益信前聞之不虛也。

熱消脹之劑投之。其脹愈大。其熱愈熾。喉中兩耳俱墮。余診視之。脈滑數。望其唇則紅。其腹則疼。又多嗜肥甘。余思諸凡腹疼者。唇色淡。不嗜飲食。今若此者。得非蟲乎。投以阿魏積塊丸。服之。果下蟲數十大者。一二紅。一黑。長尺餘。蟲身紅線白。首尾蟲腹中有蟲。大者數條。小者亦三四條。蟲下則熱漸減。脹漸消。三下而愈。益信前聞之不虛也。

愚按蠱脹即鼓脹古來無二證之辨矣孫氏獨謂以沖空無物為鼓中實有物為蠱其明辨治驗可謂闡千載之溫奧者也余素留心於此法常治男婦脹滿累月不愈大肚青筋似小兒疳癖之證而氣急煩悶或心下脇肋刺痛鞭之有聲者即用積塊丸六君子煎湯下以通利為度或瀉出蛇蟻或瀉下污穢之物奇効不可勝言豈復不益信哉

○東垣中滿分消丸 治中滿鼓脹氣脹水脹熱脹者有寒者勿用

人參 二錢五分 白朮 去芦炒 二錢半 姜黃 一錢

猪苓 去黑皮 一錢 苈艸 炙 一錢 砂仁

乾生姜 各二錢 澤瀉 陳皮 知母 去毛酒炒 各三錢

白茯苓 去毛 二錢 枳實 麩炒 半錢 姜炒

黃連 姜升炒 各五錢 黃芩 酒炒 六錢 厚朴 姜炒 五錢

右為細末蒸餅為丸如梧子大每服百丸焙

熱食遠白湯送下

積聚門

○紅丸 傷寒冷之物腹痛成積者此方主之

三稜 醋煮 莪朮 醋煮 陳皮 去白 青皮 麩炒各五兩

乾姜 炮 胡椒 各二兩

共為末醋糊為丸如梧子大礬石紅為衣每服

二十九

○千金化鐵丹 治男婦氣血痰飲食積諸般積

塊癥瘕脹滿諸症此攻補兼施之劑也

當歸 一兩 白芍 酒炒二兩半 川芎 七錢半

生地 酒洗一兩半 白朮 去芦炒一兩半 白茯苓 去皮一兩

陳皮 去白一兩 青皮 去穢七錢半 木香 二錢 檳榔 五錢

香附 炒一兩 枳實 麩炒七錢半 半夏 姜炒一兩

厚朴 姜炒一兩 蘿蔔子 炒五錢 三稜 醋炒一兩半

莪朮 醋炒一兩半 桃仁 去皮五錢 紅花 五錢

乾漆 炒五錢 礞石 用磁器盛放灰中煎過五錢

本草綱目 卷之四 二二五

琥珀 五錢

右共二十二味為末醋糊為丸如梧子大每
六七十丸米湯下

○老婦萬病圓

愚按此方載于和劑雜病門論

辨為至詳今舉其論中之綱要且叙已意以
便世用醫師觸類長之庶乎治萬病也凡五
臟滯氣積聚不消壅閉不通心腹脹滿連及
胸背鼓脹氣堅結流入四肢心膈氣滿時定

時發十年二十年不瘥及癩病疰忤飛尸蠱

毒水病黃病瘧疾下痢疳虫蛇蟲疔白蟲皆

悉有神效

牛黃 研細

黃芩

芫花

醋炒

禹餘糧

醋碎

雄黃 研飛

芫蕪

人參

去芦 紫菀

去芦頭

蒲黃

微炒

麝香

研 當歸

去芦 桔梗

去芦

大戟

剉炒

乾姜

炮 防風

去芦

黃連

去鬚

朱砂

研飛

犀角

鎊 前胡

去芦

巴豆

去皮心膜

細辛 去苗 葶藶 炒 肉桂 去麋皮 桑白皮 炒

茯苓 去皮 芍藥 川椒 去目及閉口者微炒出汗

其遂 各一兩 芫青 二十六枚入糯米同炒米色黃黑去頭足翅

蜈蚣 一十二節去頭足炙 石蠅 去頭尾足炙

右為細末入研藥勺煉蜜為圓如小豆大以三圓為一劑不過二三劑萬病悉除亦以糖利為度近病及卒病用多服積久疾病即服要須量病之大小人之強弱而用之俗醫常

恐此方之峻利臨卒病之際亦試令細研之而不能多用故邪氣竟不去徒費藥力而已大抵癰痢痰飲等證未至深重者僅用一二三分即取速效若積塊攻衝顛狂奔越病勢增劇者用至三五錢亦不為多全在使醫家活法矣程明祐曰人皆知補之為補而不知瀉之為補也此之謂乎

四味消塊丸 治婦人血塊如盤有孕難產峻

劑者

香附

四兩醋煮海石 二兩醋煮木兆仁去皮尖

白朮 一兩

為細末神麵糊丸梧子大每

服三五十丸淡鹽湯下

愚按妊婦患積聚者宜此方與順氣調血之

煎湯間服尤妙

家

敷藥 治積塊寸白蟲神妙不可言

胡椒

黃芩

大黃

白馬毛

燒存性

皂角

燒存性

旱赤小豆

莪朮 各等分

鈎粉

二十分之一

右為末以水糊調和貼痛上以紙盒之立退

愚按右方治積聚疝塊攻上寸白蟲作痛者

外治無妙於此方乃是異人之秘傳也

反胃門

人參利膈丸

治膈噎胸中不利大便結燥痰

嗽喘滿脾胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥也

心書補遺

卷之四

三十八

木香 檳榔 各七錢半 人參 當歸 酒洗

藿香 甘州 枳實 麵炒黃 大黃 酒濕 蒸熟

厚朴 姜製各二兩

右為細末滴水為丸如桐子人每服三五拾

丸食後溫水下

頭痛

○川芎茶調散 治頭風偏正頭疼及冒寒作痛

者 川芎 二兩白芷 一兩細辛 七錢五分

藁本 一兩羌活 一兩防風 七錢五分 荆芥 二兩

薄荷 四兩香附 炒七錢五分 甘州 炙五錢

右為末每服二錢食後茶調下

○石膏散 治風熱頭痛

川芎 石膏 白芷 各等分細末熱茶清

調下 愚按右二方治頭痛神効屬風寒脈

浮緩者宜前方屬風熱脈洪數者宜後方

心痛門 即胃脘痛

○^濟絳雪散 治諸心氣痛不可忍着

枯白礬 一兩 朱砂 一錢 金箔 三片

右為末 每服一錢五分 輕者一錢 空心白湯下

○秘方 治心胃痛如神

枯礬 一半 生礬 一半 右為末 稀粥丸如櫻

○^濟飛大 每服二丸 燒酒送下 立止

○^濟飛靈丹 治諸般心腹氣痛 有死血者

飛仁 五錢 五靈脂 五錢 火煨裂

右為末 醋糊丸如菉豆大 每服二十丸 酒下

或醋湯下

○^證蕪蕪散 治大人小兒 蛇咬心痛 經曰 蠱貫

心則殺 人欲驗 入太痛不可忍 或吐青黃綠

水 涎沫 或吐蟲 出發有林 止此是蛇心痛也

宜速療之

愚按 倭俗曰 胸蟲是也 此方屢驗

無名氏 雷丸 各半兩 乾漆 槌碎炒大煙心

右細末每服三錢溫水調服一兩不拘時其甚者不

過三服小兒每服半錢

腹痛門

○紅圓子 方見積聚門

愚按腹痛因寒冷凝滯者為多宜用此方

溫快腹中而可

腰痛門

○如神散 一名舒筋散 治男婦腰痛閉股血滯腹

中疝痛產後服之更妙

玄胡索微炒 當歸 桂心 各等分

右細末每服二錢不拘時溫酒調服一友加

杜仲或加 桑仁生 膝續斷 亦可

○八味丸 治虛勞腰痛小腹拘急者

方見補益門

腸痛

○當歸龍薈丸 瀉肝火盛之要藥也內有濕熱

方書補益 卷之四

兩脇痛甚者宜之

方見咳嗽門

脚氣門

○二妙散 治濕熱作痛不拘上下用之蒼朮炒
 干燥蒸黃柏炒干去熱二物皆有雄壯之性
 亦簡易之方也加牛膝則治濕熱下流兩脚
 麻木或如火烙熱痛甚加姜汁熱服方見濕
 ○八味丸 治脚氣足少陰經脚氣入腹脹痛上
 氣喘急腎經虛寒所致也此症最急以腎藥

心水尅火死不旋踵△治脚弱加續斷草薺

△老人加牛膝鹿茸△鶴膝風加人參鹿茸

牛膝方見補益門

痛風門

○潛行散 治痛風通用

黃栢 不以多少酒浸焙乾為末 生姜汁和酒

調服必兼四物等湯相間服妙△一方二妙

散為君加甘州羌活陳皮芍藥酒炒威靈仙

為末服之佳。二妙散見濕門

○如聖散 治一切風疾。血脈凝滯。經絡手足拘攣。四肢骨節疼痛。行步艱難。半身不遂。口眼喎斜。及遍身尺痛。又治婦人兒枕痛。

此方即如神散見腰痛門

黃疸門

○黑丸子 治濕熱發黃

黃柏 三十日 分為二 黑炒 褐炒 生

黑豆 三十日 燒存性 楊梅皮 五錢 或 一 錢

苦參 十錢 右細末 糊丸 如梧子大 用茵

陳煎湯下 二 三 十九

愚按此方治諸蟲亦神效故一名伏虫丸家

傳之良方也 治蟲白湯下

消渴門

薛

○加減八味丸 治腎水枯竭不能上潤心火上

炎不能既濟心煩躁渴小便頻數白濁陰痿。

飲食不多肌膚漸削或腿腫脚先瘦小
乃見補益門

王尚堂曰此藥不惟止渴亦免生癰疽久服
永除渴疾氣血加壯

○竹龍散 治渴渴

五靈脂 別研 生黑豆 十壹以各等分

右為末冬瓜煎湯調服或漿子皆可每服二
錢一日兩服必渴者只一服渴止後宜八味

凡仍以五味子代附子此方亦宜存中載於靈三
苑方得効者甚多

○玉壺丸 治消渴引飲無度

人參天華粉等分為末煉蜜為丸梧子大每
服三十丸麥門冬湯下

淋閉門

○益元散 治熱淋 方見暑門

○琥珀散 治五淋澀痛小便有膿血出

琥珀 海金沙 沒藥 蒲黃 炒各等分

右細末食前通草煎湯下

小便閉

○治小便難小腹脹不急治殺火

用葱白三斤細切炒熟以布裹分作兩處更替熨臍下即通加麝少許更妙

○又方 用炒鹽半斤布裹熨小腹

愚按一方以鹽湯探出則小便即通蓋并降

之妙不可不信

○又一方 用琥珀屑為末一錢空心發汗湯調下不過三服愈

○又一方 用田螺大者一二枚以鹽一匕連殼生搗搭臍中以布縛住 愚按二便不通方効

○八味丸 治小腹急痛不得小便不問男女及婦轉胞小便不利命在及掌此藥一服小便

如湧而安 方見補益門

愚按腎虛小便不通或過服涼藥而秘泄入心
甚者用八味丸神效每服三五丸鹽湯下

大便閉

家 蜜蒸花 治大便秘結此方有幾少傷脾胃且重

人宜用之

白蒸花 不拘多少上已日採之煉蜜并浸天
壺收貯

右以淡鹽湯下不拘時

家 節道法 治大便閉結其功勝於蜜道

膠節一箇 杏仁 大黃 皂角 或牽牛子
各等分

右節慢火煉以餵藥末和節葉熬搗如指大
長一寸有餘兩頭塗生蜜解谷道中良久下
燥糞

愚按右二方先師家傳百發百中者也

濟 秘方 治大便閉結

用茵陸搗爛敷臍上立通 小便不通亦効

大小便閉

○治大小便不通閉格不利

用皂莢燒存性為末粥飲下三錢或酒下亦

可

杏

○又方 用明礬末一撮安臍中冷水滴濕須臾

立通

痢氣門

○內疝散 治痢氣內鬱

照按此方神妙不可盡述論辨詳于日用篇

草薺皮 五錢 枳殼 去穰一分 麩炒 大茴香 二錢五分

小茴香 微炒 二錢五分 砂仁 去殼二錢 烏藥 一錢五分

檳榔 一錢五分 青皮 二錢五分 甘艸 錢 沉香 二錢五分

木香 一錢五分 陳皮 二錢五分 陳橘核 五錢炒

荔枝核 五錢 川練子 五錢

右為末空心酒送下每服一錢如不吃酒白

湯亦可

家

○治痢奇方 用蛇殼連頭七寸瓦二片合炙

方書簡要

卷之四

三十七

黑色取出存性研末橘核二錢焙炒黑色存

性研末共一處滾酒沖服空心服出汗

○治偏墜氣

五倍子燒存性好酒調下以醉為度

○治疝氣腫痛不可忍

用大黃為末醋調塗上立消

○雄黃湯 治陰腫大如斗核痛

雄黃一兩 白礬二兩 其艸五錢 煎湯浸洗

失血門

○百草散 治一切吐血及傷酒食醉飽低頭掬

重損傷吐血至多瘀血妄行口鼻出血但聲

未失者投之無不効百艸霜每服二錢米飲

調下或并華水調下三服即愈若鼻衄用一

捻吹入鼻中一切皮破出血及灸瘡出血百

般用藥不止搽半錢或一字立止

○香連丸 治因飲酒過多及啖糟臟炙煨引血

入大腸瀉鮮血者方見劑門

○駐車丸 治證同前宜臨時撰用 方見劑門

○證棕灰丸 治下血各色淡濁者

敗棕 不拘多少燒灰存性為細末

每服二錢空心好酒或清米飲下

○勝金丸 一名百藥散 治腸風下血崩血不止

及臟毒或便血

百藥煎 三兩一兩生用一兩炒焦一兩燒存性

右細末軟飯和丸如桐子大每服五十九丸空心米飲下△一方細末米飲調二錢服

諸氣門

○正氣天香散 治九氣 方見日用篇氣門

右細末每服一錢匕鹽湯調服

愚按治婦人一切氣病日用之要藥也為散

殊効

○利氣丸 治一切氣滯心腹滿悶疼痛脇助膨

脹難消。嘔吐酸水。痰涎不利。頭目昏眩。充食積酒毒。及米穀不化。或下痢膿血。大小便結滯。不快。風壅積熱。口苦煩燥。涕唾稠粘。此藥最能流濕潤燥。推陳致新。滋陰抑陽。散鬱破結。活血通經。治氣分之聖藥也。

大黃 四兩 黑牽牛 四兩 木香 一兩 檳榔 一兩
枳殼 一兩 香附 炒 四兩 青皮 去穢 二兩 陳皮 一兩
莪朮 煨 一兩 黃連 一兩 黃柏 去皮 三兩

右細末。水丸如梧子。大每服五七十丸。或百丸。臨臥淡姜湯送下。以利為度。如不利。再加丸數。通利則愈。△瑞竹堂加黃芩當歸各一兩。亦妙。

愚按右方諸氣痞滿屬壯盛者宜之。

○蘓合香丸 治一切諸氣急暴之証。最能順氣化痰神効。 乃見中風門。

補益門

○六味丸

一名地黃丸
一名腎氣丸

治腎經不足發熱作渴小

便淋閉氣壅痰嗽頭目眩暈眼花耳聾咽燥
舌痛齒牙不固腰腿痿軟自汗盜汗便血諸
血失音水泛為痰血虛發熱等證

熟地黃

八兩并膏

山茱萸肉

乾山藥

各四兩

牡丹皮

白茯苓

澤瀉各三兩

右各別為末和地黃膏加煉蜜九桐子大每
服七八十九空心食前滾湯下或鹽白湯下

寒月溫酒下腎虛有飲作痰嚙生姜湯下

△龔氏曰此藥忌鐵器每日蜜一斤慢火煉滴

水成珠方入白水一碗攪勻和藥一晒即乾

凡用蜜丸俱依此製

吳山甫曰腎虛不能制火者主之腎非獨水
也命門之火並焉腎不虛則水足以制火虛
則火無所制而熱生矣各名之曰陰虛火動河
間氏所謂腎虛則熱是也今人足心熱陰股

熱腰脊痛率是此證老人得之爲順少年得
之爲逆乃咳血之漸也云云△王安道曰惟
陰虛者用之△啓玄子曰壯水之主以制陽
光卽此藥也△先哲曰人之所資以爲元氣
者二曰腎精曰胃氣腎精者先夫之元氣也
胃氣者後天之元氣也故腎與胃是生命之
根也古人虛損病人朝用補中益氣湯夕用
六味丸其旨深哉△治渴加麥門冬五味子

名八仙長壽丸△腰痛加鹿茸當歸木瓜續
斷△老人夜多小便加益智仁去澤瀉減茯
苓一半△諸淋瀝倍茯苓瀉△遺精去沢
瀉加牡蠣△虛火耳聾加黃柏知母遠志石
菖蒲或治耳聾及耳鳴用全蝎四十九個炒
黃爲末每三錢酒調送下地黃丸百粒△治
陰虛火動勞瘵百病地黃丸用紫河車頭生
者長流水洗淨砂鍋內碗盛蒸一日極爛和

藥末搗和爲丸服神效

薛

○八味丸

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化或臍腹疼痛夜多漩溺又治婦人脬轉小便不通殊效

即六味丸加肉桂附子各一兩

吳山甫曰腎間水火俱虛者主之△啓玄子

曰益火之源以消陰翳即此藥也△治陰痿

入房太甚宗筋縱弛名爲陰痿吳山甫曰凡

人入房甚而陰事作強不已者水衰而火獨

治也陰事柔痿不舉者水衰而火亦敗也丹

溪曰天非此火不能有生奈之何而可以無

火乎是方於六味中加桂附以益命門之火

使作強之官得其職矣△又治渴而未消謂

其人喜得茶飲不若消渴之求飲無厭也云

△養生書曰宜秋後宜服八味丸治男子虛

羸百病衆所不療者久服六輕身不老加以攝
養則成地仙△治腎臟虛弱面色黧黑足冷
足腫耳鳴耳聾肢體羸瘦足膝軟弱小便不
利或多或少腰脊疼痛用八味丸加鹿茸平
味子各十補丸

薛 加減八味丸 治腎水不足虛火上炎發熱作

渴口舌生瘡或牙齦潰蝕咽喉作痛或形體
憔悴寢汗發熱五臟齊損

即六味丸加肉桂一兩五味子四兩

愚按薛立齋加減之方也王宇泰方肉桂

一兩五味子二兩龔氏方肉桂五味子各

一兩宜臨時斟酌焉

先輩曰附子陽中之陽大增火不獲已則用
之否則宜去之五味子陰中之陰能益金欲
培根則用之故以加之此方所以有加減者
矣△龔氏曰凡人久服加減八味丸必肥健

多子晚年服之不生癭疽

愚按右三方諸虛百損之聖劑衛生延壽之神藥也能達方意則無窮妙用固在於五岳而已先輩云大抵虛損之人精血衰於下穢濁壅於上是以胸中痞滿腹裏綿急而大筋連兩脇支痛俗謂之虫積惟喜苦辛之味厭甘物此方也味甘而厚者也其人初服必泥於胸故又捨而不用若久久服之則水火交泰

清濁相分榮衛通暢氣血氣和順故自得清爽快利者也

律
○黑熟丸 治脾胃兩虛之証治久痔甚妙

熟地黃 何蒼朮 同 五味子 半 乾姜 錢 秋冬

八錢 右為末以煉蜜丸如梧子大每服五

六十丸白湯或鹽湯下

囊
○大造丸 此方久服耳目聰明髮鬚烏黑延年

益壽有奪造化之功故名大造丸

紫河車 一具或云男用男胎女用女胎

尾上焙乾或用砂鍋

敗龜板 二兩年久自死者 黃栢 一兩半鹽酒炒褐色

杜仲 去藤皮酥炙 牛膝肉 一兩二錢

熟地黃 肥實者二兩半砂仁末六錢白茯苓二兩一塊稀組包同人砂鍋內

好酒煮七次去 天門冬 去皮心一兩二錢

麥門冬 去心一兩二錢五味子 七錢夏月加餘月不用

右為末和地黃膏再加酒米糊為丸如小

豆天每服八九十九空心鹽湯沸湯姜湯任

下冬月好酒下△婦人加當歸一兩去龜板

△赤白帶下遺精白濁加牡蛎兩半△治心

風失志虛勞危絕△人稟弱陽事痿因以河

車配他藥為一方服之不_レ料體貌頓異嗣

生數子△人大病後久不能作聲服此丸數

次呼聲頓出△人足痿不在地者半年服此

一料病減其半△人年近六十衰憊日用此

本草綱目卷之六

味加補血藥作丸壽至九十強健如壯△多
女少男夫婦咸服多男△病篤無死服可

家 延一二日

枸杞子丸 添精補髓清利頭目潤澤皮膚稟

賦虛怯及年老之人常服自然見效

△枸杞子 川椒 當歸身

△菊華 茯苓 白朮 小茴香 熟地

生地 黑胡麻 已上各一兩

右細末煉蜜丸枸杞子先浸酒一宿取出分
為四青鹽小茴香川椒黑胡麻同炒

傷食門

○紅圓子 壯脾胃消宿食去膨脹傷寒冷物者

宜之 方見積聚門

○枳朮導滯丸 東垣方 治傷濕熱之物不得消化

而作痞滿悶亂不安

黃芩 茯苓 白朮 黃連 澤瀉 錢

錢 各三 澤瀉 錢

右為米湯浸蒸餅為丸食遠白湯下

〔愚按〕食滯滿悶有熱者宜用此消道之

○保和丸 丹溪方 治食積酒積

山查肉 二兩 半夏 姜製 陳皮 神麴

麥芽 炒 白茯苓 各二兩 連翹 萊菔子 炒

黃連 各半兩

右為末滴水為丸加白木二兩名大安丸

〔愚按〕一切傷食通用之良方也但傷冷物者

宜對飲

○千金大養脾圓 治脾胃虛弱停寒留飲膈氣

噎塞反胃吐食心膈痞滿脇肋虛脹胸腹刺

痛牽引背脊食少多傷言微氣短口苦舌澀

惡心嘔噦喜噉吞酸久病泄瀉腸胃虛滑或

太病氣不復常飲食無味形容憔悴酒後多

痰 陳皮 去白 白薑 炮 枳殼 胡椒

白茯苓 去皮 三稜 炮 茴香 神麴 縮砂仁

義木炮

木香

人參

益智仁

其艸

丁香

白朮

薏苡仁

麥芽

炒藿香

山藥

白扁豆

微炒桔梗

炒赤小豆

良薑

肉豆蔻

各等分

右為末煉蜜圓如彈子大每服一粒細嚼白

湯下溫酒亦得空心食前常服溫養脾胃

飲食

蘭

枳朮丸

治痞積消食強胃

海藏曰本仲景枳朮湯也今易老改為丸

治老幼虛弱飲食不化藏府軟弱者

枳實

去穢熱

白朮

二兩

右為末荷葉裹燒飯為丸如梧子大每服五

十九白湯下服白朮者本意不取其食速化

但久服令人胃氣強實不復傷也

證

○備急丹

心腹百病卒痛如錐刺及脹滿下氣

皆治之

易老名獨行丸脾胃論各備急大黃丸

大黃

干姜

巴豆

去皮心研去油用霜

右各等分和合一處研勻煉蜜丸白內杵子

百下如泥丸如小豆大溫水下一丸氣實者
加一丸孕婦勿服

愚按傷食冷熱不調腹中卒痛欲死者急以
此丸下之俗醫見大便燥結者不問其所因
不辨其虛實一槩用此丸通利之可謂無稽
術也蓋備急者備於急卒之義若非心腹脹
痛氣急卒死者則不敢輕用焉

勞瘵門

○六味丸 治虛勞百病滋陰降火補腎生精潤

肺寧嗽退執定喘止汗立效 方見補益門

依本方加人參黃栢酒炒知母乳清炒五味

子麥門冬去心各二兩

○參苓白朮散 治虛勞脾胃虛弱不思飲食泄

瀉等証 方見日用篇補益門爲宋白湯服

○神授散 凡人得傳尸勞病氣血未甚虛損元

氣未及脫絕者不須多方服食能早用此藥

無有不愈者。真濟世之寶也。

用真川椒去子完合口者炒為末酒糊為丸
每服二錢空心米飲送下多服奏效

△龔氏曰愚嘗治一婦人用川椒二分苦練
根皮一分丸服屍虫盡從大便中出。

○考麥煎散 少男室女孀婦鬱勞骨蒸內熱風血
攻注四肢者此方主之

鱉甲 醋炙 柴胡 生地黃 大黃 煨 常山

當歸 赤茯苓 乾漆 炒焦 石膏 各一兩

白朮 甘艸 各半兩 小麥 五十粒 有汗加麻

黃根 一兩 共為末 每服三錢 △吳崑曰此

攻鬱勞之方也。少男思其女而不得則有留
精室女思其男而不得則有留血孀婦有所
思則氣結而有留瘀其理一而已。謂之留者
精血已離其位但留于經脈關要之區阻塞
氣血流行之道也。氣陽也阻而塞之則積陽

爲熱故令蒸骨熱血陰也阻而塞之則積
陰爲疰故令四肢攻疰曰風血攻疰四肢者
風血內搏四肢無方而倦怠浮腫也云云
東坡曰此黃州吳判官之方也療骨蒸肌熱
盜汗極効吳君寶之不肯妄傳也雖然此攻
擊之劑惟少男室女孀婦真氣完固始可用
之若男婦交接氣弱者猶禁與也

愚按右方治虛勞未到肉脫者或與補劑煎

湯間服屢試屢効

囊

○犀角紫河車丸 治傳尸勞三月必平復其餘

勞證只用數服神効

紫河車 一具用米泔浸一宿洗淨焙乾

鱉甲 酥炙 桔梗 去芦 胡黃連 芍藥

大黃 敗鼓皮心 醋炙 貝母 去心 龍膽艸

黃蘗子 知母 各二錢半 芒硝 犀角 鎊

蓬朮 各一錢半 朱砂 研二錢 右細末練蜜丸

如梧子大朱砂為衣空心食前溫酒服一斗

丸如膈熱食後服重病不過一料

證

自汗盜汗

止汗紅粉

麻黃根 牡蛎煨名一兩 赤石脂 龍骨各半兩

右為末以絹袋盛貯撲於身上

濟

獨勝散 治自汗盜汗

五倍子為末津液調搽臍中二宿而止

一方用柯首烏為末津液調搽臍中即止

傳

驚悸怔忡

○硃砂安神丸 心神煩亂發熱怔忡少寐或寐

中驚悸等之症上之

黃連 六錢 生地黃 一錢五分 當歸 其州 炙各 二錢半

硃砂 五錢 別研

右為末煎餅丸黍米大每服十丸

和

○妙香散 治男子婦人心氣不足志意不定驚

怖非憂慘歲虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗

方

卷之四

五十三

飲食無味頭自昏眩常服補氣血安神鎮心

茯苓 扶神各一兩 人參 桔梗各一兩 甘草各半兩

薯蕷姜汁炒 遠志去心炒 黃芪各一兩 辰砂三錢別研

麝香一錢別研 木香錢半煨 右為細末每服

二錢酒調下

愚按當服去麝香遠志尤可或曰去麝香名女
心散產婦宜用

龔氏曰右方治消渴小便澀數而澀兼有油

濁用燈心茯苓湯下△又治飲酒行車酒熱
癩心經致成黃疽因疎煎湯下△又治心虛
遺精白濁△又治虛勞心氣不平小便澀濁

健忘門

○**證** 讀書九 **愚按**心腎不足不能記事者此方主之

石菖蒲 兎絲子酒煮遠心各一兩

地骨皮二兩 生地黃 五味子 川芎各一兩

右為末薄糊丸桐子大每服七八十丸臨卧

白湯下

○**證** 開心散 治好忘

石菖蒲一兩 白茯苓二兩 遠志去心 人參去

各二錢半 右為末 食後米飲下

眩暈門

○青州白丸子 治濕痰冲上 作眩暈者

方見痰門

○妙香散 治心氣虛作眩暈者

方見怔忡門

○茶調散 治風邪攻衝作眩暈 不可過用

方見頭痛門 或倍加菊花最好

火症門

○二黃丸 治男婦三焦積熱 上焦有熱攻冲眼

目赤腫頭項腫痛 口舌生瘡 中焦有熱心膈煩燥 不煩飲食 下焦有熱小便赤澀 大便閉結 五臟俱熱 即生癰癤瘡瘍 及治五般痔疾 糞門腫痛 或下鮮血 小兒積熱 亦宜服之

黃連 黃芩 大黃 各二兩 右為細末煉

○瘡

蜜為丸如梧子大每服三十九丸熟水下

○人中黃散 治癩瘡痘疹疔腫癰疽諸般惡毒

及中砒毒用毒傷寒發狂言並治

五月初四日預選其艸不拘多少為細末却

用大竹一段兩頭留節鑽一頭作小孔入耳

艸末在內其孔用木塞勿令泄氣至端午日

置糞箕釘中以磚墜竹至底四十九日取出長

流水洗淨候乾燥再研細收貯磁器內如遇

豆疹見由每服一錢淡飲稀湯調服及諸般

惡毒血用砂糖調服大能解毒効不可言

○恩按製法不必限端午且臘月製之亦可

○瘡門

○越鞠丸 凡諸瘡皆主之男婦通用

神麴 炒 香附 童便浸 蒼朮 撫芎 梔子 等分

右細末水丸菴豆大每服五六十九溫水下

○臣瑞竹堂香附丸 婦人鬱病宜之

方見調經門

愚按婦人之病胸痞不食頭暈吞酸脉沉者證也在二方宜對症選用

痞滿門

○脾大消痞丸 治一切心下痞滿積年久不愈者

白朮 薑黃各一兩 黃芩炒 黃連炒 各六錢

枳實欬炒 五錢 半夏煨 陳皮 人參錢

澤瀉 厚朴 砂仁各三錢 猪苓二錢 乾生姜五分

神麴炒 炙甘草各二錢

右細末 蒸餅為丸如桐子大 每服五六十九

至百丸 食遠白湯下

愚按近來患痞滿者十居七八 未嘗不因飲

食停滯 蓋世及流李人失滯素日沉痾時

時大嚼其京任調羹亦異品異製頗非天賦

美味宜哉痞症之多矣庸醫不知病藥的當

之理欲一槩用峻利苦寒而消導之病家亦

漫然覓一時之暢快皆是謬之甚者也。大消痞丸此乃東垣李氏之所製緩和平補之劑。常服自然取效亦當守口以獲全功而已。

〔呃逆門〕

○治欬逆服藥無效者 硫黃 乳香 各等分

為末以酒煎急令病人嚥之

○治欬逆連聲不絕 柿蒂燒存性為末酒調服

〔虫蝕門〕

○化蟲丸 治諸蟲

鶴虱 去土 檳榔 苦練根 胡粉 炒各一兩

白礬 枯二錢半 △一方加蕪荑仁史君子 各五分

右細末米糊丸如桐子大量人太小加減丸

數其蟲細小者皆化為水大者自下

○妙功丸 愚按 大人小兒面色青黃肌瘦腹脹

或嘔吐惡心口出涎沫清水或好食鹹辣壁

泥等症即是諸蟲之所致也辨認不準則用

此丸下之數年不愈者一服取效若元氣虛弱者宜斟酌而與之方見癩症門

癩狂門

○發馬氣丸 治發馬瘕積氣風邪發則牙關緊急

潮昏塞醒則精神如痴

附子 木香 白僵蚕 白花蛇 陳皮

天麻 麻黃 乾薑 各半兩 紫魚肝 兩

南星 洗切姜汁浸朱砂 一錢 煎少許為衣

右為末加腦麝少許方考曰麝五分 同研極煉

蜜杵丸如龍眼大每服一丸金銀薄背湯化

下溫酒亦得△王氏準繩曰本草方曰此予

家秘方也戊申年軍中一人犯法褫衣將受

刑而得釋精神頓失如痴予與一丸服訖而

寐及覺病已失矣提轄張載揚其妻因避寇

失心已數年予授此方不終劑而愈又黃庚

奇妻狂厥者踰十年請醫不驗予授此方去

附子加鐵粉亦不終劑而愈鐵粉非祖化痰
鎮心至如推抑肝邪特異若多患怒肝邪太
甚鐵粉能製伏之素問曰陽厥在怒治以鐵
落飲金剛木之意也此亦前人未嘗論及
畏按石方治失心顛狂之妙劑也或小便驚
疇亦用之神効

靈苑辰砂散 治風痰諸癲狂言 之精神恍惚思慮迷亂下飲水火飲食失節痰發化地

吐沫戴目魂魄不守

辰砂 一兩須光明有牆壁者 酸棗仁 半兩 微炒

乳香 半兩光瑩者

右量所患人飲酒幾何先令恣飲沉醉但勿
令吐至靜室中以前藥都作一服溫酒調作
一盞令頓服即飲酒素少人但以隨量取醉
服藥訖便安置床枕令即病殘若半日至一
日病深者兩三日令家人潛伺之鼻息勿謫

但勿喚覺亦不可驚觸使覺待其自醒即補
魂定矣萬一驚寤不可復治吳正開公少時
心病服此一劑五日方寤遂寤人吳崑曰本
事方以此方加人參一兩名寧志高煥發祿
丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下云云
○^濟苦參丸 發狂無時披頭大叫欲殺人不避水
火者此方主之

苦參一味為末蜜丸如梧子大每服十五

丸薄荷湯下

癩症門

○^證妙功丸 治諸癩無不愈者

丁香 木香 沉香 各半兩 乳香 研

麝香 別研 熊膽 各二錢半 白丁香 三百粒

輕粉 四錢 雄黃 研 青皮 去白 黃芩

胡黃連 各半兩 黃連 黑牽牛 炒 三稜 煨

甘州 炙 莪朮 陳皮 去白 雷丸 鶴虱 各

大黃一兩半 赤小豆三百粒 巴豆去皮心膜油

右為細末，著麪一兩半作糊和勻，每兩作一丸，硃砂水飛一兩為衣，陰乾，每服一丸，用溫水化開，空心服之。小兒加減，服十年病一服即愈。若未愈三五日再服，重者不過三服。昔有一人好酒，得癩病二十年，用藥一服，取下蟲一枚，約長四五寸，身有鱗，其病遂愈。

愚按大人小兒傷飲食，肚腹脹急，欲吐不吐，欲瀉不瀉，或吐而不瀉，胸腹痞悶者，用右方則頓得通利而安。

又按俗間所稱用之返魂丹，不知其所從來，或言泉州松浦家之秘傳也。與右方大同小異，切驗最多。蓋本邦往哲之所製，即并錄于左，以備採用。或曰返魂丹一名延壽丸，古未專為傷食之要方。

木香 雷丸 鶴虱 牽牛子 三稜
莪朮 干藤各六錢 雄黃 黃連 胡黃連

白丁香 赤小豆 各四錢 大黃 五錢 青皮
麝香 雄膽 乳香 丁子 黃芩
枳殼 甘艸 各一錢

右爲末，蕎麥糊丸，如桐子。大辰砂二錢爲衣。
量病而加減丸數。治男婦小兒諸蟲積聚驚
癇及一切傷食、惡心、嘈雜、脹痛等症，可謂各
方也。然世人流傳寢久，藥味分量互有異同，
余折衷而得其宜者也。

濟

痔漏門

○三補丸 一名收功補漏丸 治痔漏補方

白茯苓 去皮 赤茯苓 去皮 沒藥 各二兩

補骨脂 四兩 右藥俱不犯鐵器於石杵內搗

一塊，春秋酒浸三日，夏二日，冬五日，取出木

籠蒸熟，曬乾爲末，酒糊爲丸，如梧子大，每二

十九，緩緩加至五十丸，止酒送下。

○黑熟丸 治血虛久痔甚妙 方見補益門

愚按右二方治入漏入痔虛弱之人宜服

家
○洗方 治痔瘡痛甚者

無花果葉 不拘多少 水煎一二沸先薰後洗痛立止陰乾為末貼之亦可

脫肛門

杏

○煎藥 治大腸久積虛冷每因大便脫肛按不得入

石灰炒令熱故帛裹坐其上冷則易之

○一方 治脫肛腸出數寸

大蜘蛛尾上焙焦為末每少許擦上即收

眼目門

家

○熏洗方 治時氣傳染赤眼疼痛簡易之良方

鹽梅 一箇 水一大盞煎二三沸去

汁再入水一盞煎六分用其汁頻々熏而洗

○滌風散 治風毒攻眼痒痛赤腫或上下臉皆赤爛浮翳侵眼

黃連去鬚 蔓荊子各半兩 五倍子三錢

右剉細分三次新汲水煎瀘清汁以手沃洗

○立効方 **愚按**暴發赤腫熱多者宜之

明礬好者黑豆大 山梔子一枚

右用絹帛包定以井水小半盞浸之候水浸

透水黃洗眼二三十次一宿次早無事立効

愚按右三方暴風客熱天行赤眼等症外治之良劑也先賢曰凡時氣赤眼自外而入非

考 臟腑病者不必服藥重洗足矣

○瀉青丸 暴發赤眼脈實有力大腑閉者宜之

當歸酒洗 草龍膽炒 川芎 梔子 大黃煨

羌活 防風去芦 右細末煉蜜丸

愚按右方肝有風熱者用之即効古人治頭

風屑多用此方先輩又謂小兒驚癇大人中

風以此方瀉風熱亦有旨哉

○補肝散 治肝虛目睛疼冷淚不止筋脈痛及

羞明怕日

一 豨枯艸 五錢 香附子 一兩 右為末 每服一錢 臘茶調下 服無時

愚按丹溪醫案豨枯艸二兩香附二兩甘艸四錢細末茶清下云

△王尚書曰目痛有二一謂目昏白眼痛一謂目珠黑眼痛蓋目昏白眼疼屬陽故晝則疼甚點苦寒藥則効經所謂白眼赤脈法於

陽故也目珠黑眼疼屬陰故夜則疼甚點苦寒則反劇經所謂瞳子黑眼法於陰故也

△婁全善曰夏枯艸治目珠疼至夜則疼甚者神効或用苦寒藥點眼上反疼甚者亦神効

愚按右方治內障外翳藥品緩和以多服為

○菊花散 治肝受風毒眼目昏朦漸生翳膜上

蟬蛻 木賊 各一兩 蒺藜 炒 羌活 各二兩

白菊花 四兩 荆芥 茸艸 各二兩 右為末

每服二錢食後茶清調下

愚按凡眼疾帶風者惟多翳膜昏暗乃是雲霧因風起之象也常宜用此方而驅散風邪若內障虛眼用補劑者亦或間服之可謂良法也

薛

○六味地黃丸 治腎虛眼不奈視神光不足

方見補益門 依本方加當歸蔓荊子各一兩

澄

○轉光丸 治肝虛雀目主目昏

愚按青盲者瞳神不大不小無缺無損氣色

儼然內外無障翳與好人一般只自不見耳

生地黃 白茯苓 川芎 蔓荊子

熟地黃 防風 山藥 白菊花 細辛

各等分 右為末煉蜜和丸如梧子大每服

二十丸空心桑白皮湯送下

耳門

家

爛耳妙方 用蠅殼連頭三寸燒灰存性入

水片少計共研為末吹入耳中愈

畏接爛耳之證小兒稍多此方神良兼服藥

猶可

○大補丸 治耳鳴欲聾

黃柏鹽酒炒 右為末滴水為丸如梧子大

每服百丸△如血虛四物湯下△氣虛四君

子湯下

○六味地黃丸 治虛火耳聾 方見補益門

○濟 依本方加黃柏知母遠志石首蒲

○奇方 治耳聾因取耳虛所致十年者一服即愈

全蝎至小者四十九枚 生薑如蝎大四十枚

右二味銅器內炒至黃為度為末作一服

初夜溫酒下至二三更盡量飲酒至醉不妨次

日耳中如笙簧即効△一方以酒調前藥送

下六味地黃一百丸治耳鳴効

○通耳法 磁石用緊者如豆大一塊 穿山甲燒存性

右二味用新綿子裹了塞所患耳內口中銜
火生鐵覺耳內如風雨聲即愈。

鼻門

○菖蒲散 治鼻內室塞不通不得喘息

菖蒲 皂角 各等分 右為細末每用一錢

綿裹塞鼻中仰臥少時

○辛夷散 鼻生瘰肉氣息不通香臭莫辨者此

方主之

辛夷 川芎 防風 木通去節 細辛洗

藁本 升麻 白芷 耳艸 等分

共為末每服二錢茶清調

口齒舌門

證

○蜜礬散 治口瘡

黃礬不計多少蜜炙灰色為細末乾時

搽上忌酒醋漿菜之則瘡難愈

濟

○陰陽散 治口瘡

黃連乾姜各等分為末摻患處立已

△一方加青黛孩兒茶尤妙

○**濟** 一物散 治舌無故出血名曰舌衄

濟 槐花一味炒為末摻之而已

○收舌散 治傷寒舌出寸餘連日不收

證 梅花片腦摻舌上應手而收

○消硬散 治舌腫硬

蒲黃一味摻舌上尤好

○**家** 治牙痛奇方

薑黃骨一味細末摻之立已蟲牙痛尤效

○**濟** 治牙疼漱方 青鹽二兩 白鹽四兩 川椒四兩

右煎湯拌鹽炒乾為末摻之永無齒疾以

家 漱口水洗目永無目疾

○治走馬牙疳秘方

復巢燕兒蓋香焦燒為末摻之如神

○六味丸 治口臭牙齦赤爛腿膝痠軟或咽痛

舌瘡口乾足熱日晡益甚此腎經虛熱也

方見補益門

○八味丸

治腎氣虛寒牙齒作痛面色黧黑精

神憔悴脚膝無力飲食少思或痰氣上升小

便頻數齒不堅固或口舌糜爛畏飲冷水

方見補益門

咽喉門

○解毒雄黃丸

治纏喉風及急喉痺卒然倒仆

牙關緊急不省人事

巴豆

七粒三至四熟生者去殼燈上

雄黃四分

欒金一錢蟬此者

右三味為末小兒三厘大人六厘竹管吹喉

內立效△一方每服半字茶調服

△又下法醋化灌之尤妙其痰立出即愈

瘡瘍門

○如瘰八味丸 人病癰疽多有愈後發渴而不

救者治之癰疽疔毒而渴者服此丸則渴止癰疽安而未渴者服此丸則永不生渴氣血益壯或未疽而先發渴者服此不惟渴止直亦不作方見補益門

○治肺癰效方 用老絲川連子炙焦為末黑砂糖調每服三錢食後服四五次即愈

○一方 治肺癰 愚按腸癰亦宜用 薏苡米為末糯米飲調以或入粥內煮吃亦

○濟 可或用水煎服當下膿血便愈

○神仙蠟礬丸 治腸癰內托神妙不問老幼皆可服之無不效最止疼痛不動臟腑

黃蠟 半兩要黃色者 白礬 一兩要通明者細研

右熔化黃蠟和礬為丸如梧子大每服二十丸漸加至三十丸食遠用溫白湯送下

愚按右方不惟治腸癰一切腫瘍疼痛用之均托無不取效△龔氏方加蜂蜜辰砂雄黃

最能解毒名神仙化毒丹

○下疳瘡敷藥 雄黃 黃連 等分

為末濕者乾搽乾者油調傳先用荆芥射干煎湯洗却傳之妙

△一方用池黃骨皮未傳之神效

○楊梅瘡藥方 愚按先哲曰瘡勢盛及結毒深者必用重藥後服通聖散以泄火毒後服八珍湯大補湯之類弱者不宜重藥恐不能勝火

氣也

沉香 一錢 射香 朱辰砂 二錢 黃丹 一錢

縮砂 二錢 楊梅皮 一錢 百草霜 一錢

右細末以紙捲筒着火熏之口含清水

○傳奇散 治楊梅惡瘡纏綿不巳或結毒於頭

面喉鼻之間經絡交會之處筋骨疼痛膿水

淋漓等證

人參 一錢 大黃 同 沉香 同 黃柏 一錢五分

輕粉 三分五厘 其艸 五分 細茶 五錢三分

食鹽 燒存性 二錢七分五厘

右細末，修合，分作七服，前茗汁調下，七日服，
忌一切魚肉濕麵之類。

愚按此方治諸瘡結毒，切効甚捷，若元氣虛
弱者，宜斟酌而用，或服此藥，愈後即以六味
丸大補等湯調理之，此乃方外秘傳，累効不
可輕忽心焉。

癩風門

醉仙散 治癩風遍身麻木

胡麻子 炒 牛蒡子 炒 枸杞子 蔓荊子 炒 各二兩

白蒺藜 苦參 防風 瓜蒌根

右爲細末，每一兩五錢入輕粉二錢，拌勻，每
服一錢茶清調，晨午各一服，至五七日，於牙
縫中出臭涎，令人如醉，或下膿血，病根乃去。
仍量人病之輕重虛實用，病重者須先以再

造散下之候元氣將復方用此藥忌一切炙
燔厚味止可食淡粥時菜諸蛇以淡酒煎熟
食之可以助藥勢

○通天再造散 治木風惡疾

鬱金 半兩 大黃 煨 皂角刺 黑入者炒各一兩

白牽牛 陸錢半 生半炒

右爲末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下

愚按丹溪曰在上者以醉仙散取臭惡血於
齒縫中出在下者以通天再造散取惡物虻
蟲於殼道中出云云

傳

○愈風換骨丹 治癘風手足麻木毛落眉脫遍
身癩疹搔痒成瘡等症

白花蛇

一條頭尾全者酒浸二三日去骨

苦參 四兩

皂角

五斤去皮弦酒浸一宿
取川以水者小者

右爲末以皂角膏和丸如梧子大每服七十

此以防風通聖散送下

通聖散見日川篇中風門

方書摘要卷之四九散篇首卷終

