


始



毛の知識

特250
379
士 内田孝藏著

禿げ、毛なし、うす毛
ぬけ毛、毛深か、其他療法
及び毛髪の衛生



特250
379

美髪の魅力



目 次

一、毛の知識

毛の幹	五
毛の根	五
ト ちぢれ毛	四
巻き毛	四
波毛	四
くせ毛	二
猫毛	二
痺なし硬毛	一



→ 二十六歳になる毛人の女



シユエーマオンといふ毛人の一家族
向つて左は女、向つて右の男の脛に注意
↑額、頬、腕等ほとんど全身長毛密生せる毛娘



二、毛の病氣

毛球	五
毛の臍	五
起毛筋	五
皮脂腺	五

- 無毛症 九
丸ハゲ 一〇
オデキやヤケドのあとのハゲ 一
白毛症 一
薬を服んで毛の抜ける事あり 一
枕ハゲと結髪ハゲ 三

三、毛髪の衛生

其他の毛髪症	一六
多毛症又は毛髪過多症	一三
多毛症の療法	一四

- 風通しをヨクする事 六
コテをあてる害 七
ぬけ毛、くせ毛の注意 八
洗髪の度數 九
洗髪料 九
フケトリとフケオサへ 八
物理的療法 九
全身療法 九

誰も讀んで置かれ度き「整形讀本」

醫學博士 内田孝藏著

〔送料共三十六錢〕

送金は便利で確實で經濟
振りかへなれど振替を成る可く御利用
其他あざきずほくろ等で困つて居る人は是非ごらん下さい。整形前と後の比較
下さい、但し郵便切手代用にても差支へなし

寫眞 説明 眼唇整形いろく

附 あざきず取り其他(の書物)

東京驛前 丸ビル四階 内田出版部發賣

電話丸二内二八二八三四〇番

一重マブタを二重にしついで人、シリ眼、凹み眼、垂れ眼、腫れ眼、やぶにらみの人、
其他あざきずほくろ等で困つて居る人は是非ごらん下さい。整形前と後の比較
寫眞三百枚餘りも入れて、どんな人にもヨクわかる様に書いてあります

毛の知識

醫學博士 内田孝藏述

「猿より三本ダケ多い」と言はれるほど人間も實はタクサンの毛をカラダ中に生やして居るのです。その毛に長短硬軟いろいろ種類がありますから、長くて硬い方に屬する頭髪や鬚などが特に目立つて、その他の短くて軟いムク毛などの方は、その存在を認められないといふだけで、實際に數へても見れば或は俗説の通り猿にも負けないかも知れないのであります。

普通人間の毛を大別して

一、硬くて長いもの（頭の毛、ヒゲ、腋毛、陰毛等）

二、硬くて短いもの（マツゲ、マユゲ、鼻毛、耳毛等）

三、軟くて短いもの（全身のムク毛）

の三種類に分つことが出来ます。

然るに同じ硬くて長い毛に属するものゝ中にも、人種により、また同じ人種でも個人個人で色々な異つた形狀があります。次に一つ一つその圖を示して説明します。

（イ） 痒なし、硬毛



太くて、すんなりとクセがなく、日本髪に結つた時など申し分ありません。

（ロ） 猫毛



クセはありませんが毛身が細くて割合に軟く、ふくらませ度いと思つてもペチヤン

コになります。ふくらませる時にはカモジを入れねばなりません。

（ハ） クセ毛



毛身は太いのも細いのもあるが多少曲り氣味である。尤も、前項のくせなし毛にしても猫毛にしても毛の先端は、少しくせ毛になつて居る事が多いたが、このくせ毛は生え根から曲り氣配がある。結髪に際しては熱湯でクセを直して結ひ上げます。

（ニ） ゆれ毛



これは、くせ毛のヒドイのです。日本髪には結ひニクイものです。近項は素直な毛にもコテをかけて、ゆれさせることが流行りますから、此の種の毛を持つた人も昔ほどには苦にしないで済みます。

(ホ)



波毛

更にヒドイくせ毛です。これになると櫛の歯が通りにくい。日本人には少いが西洋人には多いものです。此の毛でも、前各項の毛でも圖で見る様に先端が特にヒドイ、これは先端は其の毛それ自身の重みといふ影響を受けないからその曲りの性質を自由に發揮して居るので、此の波毛の尚ほヒドイのは次項の巻き毛であるが、

(ヘ)



ちぢれ毛

これも前項の説明で、わかると思ひます。先の方ほど小さく巻けて居ます。

(ト)



きの毛

毛の一本々々が單獨行動を、とらねばならぬ程小さく巻けて居るのです。

クロンボに此の種類の毛が多いのです。日本人のウチにも極マレにあります。

右の各種を引つくるめて毛といふものゝあらましを説明します。但し毛の色に就ては他日にゆづります。

【毛の幹】皮から飛び出して居る部分を毛の幹といひ、

【毛の根】皮の中へ埋もれて居る部分を毛の根といひます。

【毛球】この根は表皮を通して其下の真皮に食ひ入つて居り、皮下脂肪の近くに根の末端があつて、これが葱の根の様にフクランデ居る。これを毛球といひます。

【毛の臍】毛球の下部は中心が臍のやうに凹んで居る。その凹みへ神經や血管がモグリ込んで毛の營養をいとなんでゐます。

毛皮の解剖面断圖



毛を引っ張れば多少痛みを感じ、引き抜けば尙ほ痛く感ずるのは、こゝに神經の來てゐる爲めです。つまり野原に草が生えて居るやうに、人間の皮膚からは一面に毛が出て居るのです。

【起毛筋】 鳥が腹を立てると羽根をオツ立てるやうに、人間も時として己の毛を逆立てる事があります。これは一本々々の毛の根の末端に近く起毛筋と云ふ小さい筋肉が一つづゝクツ着いて居るためで、衝動または刺戟によつて此の筋肉が收縮し、それで全身、あるひは部分的に毛が逆立つのであります。例へば寒い時とか恐しい時に鳥肌が立つのがソレで、怒髪天を衝くといふ古くからある言葉も、即ちソレであります。

【皮脂腺】 一本の毛の生え口に一個づゝ皮脂腺(アブラ袋)がついて居ります。これも同じ筋肉の收縮によつて、脂肪が皮膚の表面、毛の根元へ押し出されるので、この

ため毛にはイツモあぶら氣があるのであります。

毛の病氣

毛は軟くてナヨ々として一見したところ弱さうであるが、實は人體中で一番強剛なのであります。その証據には四千年も昔の木乃伊にも毛だけは原形のまゝ、たいした變化を見せずに残存して居ます。

又お寺の棟木や釣鐘などを上げる時に普通の綱では切れてしまふのを、髪の毛の綱でなら完全に釣り上げ得たといふ話も言ひ傳へられて居ます。

こんな強い毛ではあるが、その毛でも病氣には勝てません。毛にも色々の病氣があります。毛の病氣を列記して見ますと、

【無毛症】生れつき頭や眉に毛の生えない者もある。それが一部分であつたり或は全體であつたりする。また年頃になつて鬚も生えない、また腋の下や、かくれたる場所に少しも毛らしい毛の生えて來ないのがある。斯う云ふ人は時には爪だの歯だのに變化があつて體質が人並でない場合もあるが、單に無毛と云ふ點だけが變つてゐて他は普通の事が多い。これは親がソウだつた爲め子供も亦然りといふ風に遺傳する事がある。先天的の無毛、若しくは春氣發動期になつて毛の生えないといふのは何れにしても隨分困るものである。これらに對する療法は今までのやり方によると太陽燈をかけたり又いろいろな刺戟薬剤をつけたりして毛の生える様に試みるがドウも思はしくない。そこで最近では外科的に植毛を行ふのが一等合理的で有效といふことになつたのである。たとへば眉なら眉、頭なら頭へといふ風にドコへでも植毛が出来る。

また婦人などは、あるべき場所に毛のないことを迷信的に嫌ふのであるが、これは裝飾ではないけれど矢張り植毛をした方がよい。頭でも眉でも、または婦人の場合でも、所によつては皮のついてゐる毛を植えたり又は毛だけを植えつける色々の方法があるが、何れも一見生れ付のものと異なるところなく、非常に具合よく行くものである。たとへば他家へ縁づくりなどは、一ヶ月前に此の植毛術を行へばソレで少しも差し支へない。只一回の手術で充分立派に仕上がるるのである。植毛、植皮とも手術は何れの部分でも全々痛くなく、他人に知れぬやう簡単に出来る。

【丸ハゲ】病的のもので特に人の注意を引くのはタイワン坊主である。醫者の方では丸くハゲるから圓形脱毛症すなはち「丸ハゲ」といつて居る。これは一ヶ所に出来たり或は數ヶ所、時にはアタマ全體とかワキの下からかくれ場所の毛までなくなる事

がある。けれども、この病氣は或る一定の時日を経過すると必ず生えて來るのであるから早急に外科的の手術を必要としない。また普通に年をとつてアタマのハゲルある老人性脱毛症に對しては、今は、まだ外科的手術による成功はしてゐない。

【オデキやヤケドのあとのハゲ】頭ヘデキモノが出来たり負傷したり火傷をして一ヶ所もしくは數ヶ所ハゲて居るのは、これも寄せ皮の手術によつてキレイにする事が出来る。寄せ皮とは患部の皮膚を切り除いて周圍の皮膚をマン中へ寄せるのであるが、これはアリガタイ事には皮膚は布や紙とチガツテ彈力といふものがあるから右の様に寄せてても、決してヒダやシワやヒキツリなど出来るものではなく、最初から何もなかつた生れつきの皮膚と何ら變りなく仕上がるものである。

【白毛症】年をとると白髪になる。これは萬人ほとんどキマツテ居るが生れつき白

いのがあつたり或は二十歳前後で早やデキる人がある。これは頭に限らず眉毛、睫毛等にも来る。これは外科的方法によるよりも矢張り染めるのが一番よい。只、染める薬はバラフエニレンデアミンといふ様な強い薬が入つて居てヒドクかぶれる事があるから薬にマケル皮膚を持つて居る人は十二分の注意をしなくてはならぬ。誤つて眼に此の薬が入ると、ひどい結膜炎を起したり、時に失明する事があるから取扱には注意せねばならぬ。

【薬を服んだため毛の抜ける事あり】 アレブリンといふ薬を服んだり注射したりすると毛がぬける。

硫酸カルシユームの中毒も毛がぬける。硫酸タリウムを服ましても毛が抜ける。だから内服薬を用ふるに際しても毛のために注意をする必要がある。

【枕ハゲと結髪ハゲ】 昔の婦人は木枕をつけてヤスンダのであるが、その木枕の壓迫の爲め耳のうしろがハゲる。また日本髪を結ふとアタマのテツベンが引っぱられるので、その引っぱられる所がハゲてしまふ。斯ういふのは矢張り外科的に皮を寄せて直す事がよい。前記のオデキやヤケドのアトと同じである。

【其他の毛髪病】 毛の中途中に瘤ができたり、先が破れたり、折れ易くなつたり、ネデレたり、縮れたりなどして著しく毛を悪くする事がある。こんなのは種々の全身病や皮膚病に伴つて来る事が多いから外科的に毛だけをドウコウする事なく専門の皮膚科に行つてヨク診て貰ふ事が必要である。

【多毛症、又は毛髪過多症】 毛が無くて困る人があるかと思ふと毛の有り過ぎる人もある。人種からコレを論ずると南ロシアのラブ民族、南ヨーロッバ人、アイヌ、ユ

デア人等に多毛なるものがシバシバある。今から何萬年の大昔の人間は犬や猿の様にカラダ全體に毛があつたものと思ふ。今でも毛人、猿人、大人などいふて殆んど全身に長い毛の生えてる人がある。これは古代の人間の皮膚を其の儘遺傳したものと考へてよい。所がこれ程ヒドイ毛ムクジヤでなくて男女の別なく春氣發動以前に於て既に口の周圍、腋の下、或はカクシドコロに澤山の黒い長い毛の出る事がある。また眉胸等に於ても同様これを認める事がある。この後天性多毛症の中には色々の全身病が原因して居る場合が多いが、たとへば神經系統、子宮、及び其の附屬物の病氣その他近頃やかましく言はれて居る内分泌腺に異状が来てソレが原因で多毛症を起すことがある。

【多毛症の治療】

生まれつきカラダ全體に亘る様な毛だらけの人を普通にするのは殆ん

ど不可能と言つてよい位むづかしい。カラダ全體でなくて、一部分すなはち口のまはりとか顔の一部とか頬の一部とか局所的に毛の多いのは一時的療法として剃り落したり、抜き取つたり又は色々な毛抜き薬を塗りつけて除毛をやつて居る。これらは永久的療法でないから度々くり返してやらなくはならぬ。度々くり返してやるといふ事は人により皮膚を刺載して一層毛深くする事があるから注意を要するものである。一番理想的で永久的方法として賞揚されて居る脱毛方法は電氣分解術である。但しこれは一本／＼毛を抜きとるのであるが局所マスイをした後やるから決して痛いことはない。

外にレントゲン光線脱毛療法がある。これは隨分廣い部分の毛を一時にとることが出来て便利であるけれど、これとて數ヶ月を経れば又モトの通り生えて来るのみならず

トモすれば皮膚が萎縮したり或は赤味が出たりして多毛の時より却つて外觀をそこねる事があるから強いてあすゝめするといふわけにも行かない。何といふても永久的の一番よい方法は電氣分解術を熟練した醫者にやつて貰ふ事である。

毛髪の衛生法

一番大切なことは風通しをヨクし、生えた儘の恰好にして置くといふ事。だから西洋婦人は寝がけには皆、髪を解いてバラ／＼にし、朝、起きて直ちに束ねるのである。「髪に休養を與へるのだ」と彼等は言つて居る。日本には此の習慣が無いのみならず尚ほ「かもじ」などを頭のテツベンに縛りつけ、相當目方のある丸鬚、島田、銀杏返し、桃割れといふ様なモノを結ぶ。又夜は横に寝るのであるから、頭の中央にある毛

は隨分強い力で引つ張られ通しといふ様な事になる。勢ひ毛根の栄養が悪くなつて、テカ／＼に禿げてしまふといふのが落ちである。これに反して西洋人の所謂「髪の休養」は非常に髪を良く育て上げるのである。

近頃、鍼をあてる事が流行する。これは毛を悪くする最大の原因である。鍼をあてた毛は皆あてた所から切れてしまふ。

其他、毛の抜けない様に、また毛に癖の出来ない様にするにはカラダ全體を強くして所謂、新陳代謝の障害が起らぬ様に氣をつけなくてはならない。婦人の頭髪は内部がムレテ臭氣を發する様な事があるので、これを氣にしてヒドク度々洗ふ人が多いがこれも一定の度を越すと毛を悪くする。その適當の度數は先づ夏ならば一週間に一回冬は二ヶ月に三度、春と秋なら一ヶ月二回くらひの割合がよい。そして洗髪に際して

用ふる洗料としては石鹼ならば加里石鹼がよろしい。これは泡立がよくて洗つたアトがスベ／＼する。普通の石鹼でやると毛がギチ／＼して赤くなる惧れがある。加里石鹼とは飴色をした軟い物であるが。これには色々の名前をつけて市井に商人が賣つて居る。此の石鹼で洗髪したアト、最後に漱ぐ時は洗面器へ一、二滴のグリセリンをたらすがよい。すると乾かしてから髪の手ざはりが良くて氣持がいゝ。又、洗髪後はコールドクリームの様なアブラ氣を少し地肌につけて置く必要がある。昔からの洗髪料としては鶏卵の白味、フノリ、洗ひ粉等がある。これらは石鹼ほどに早く垢が落ちないけれどアトの氣持のよさと毛の衛生上から云ふと捨てがたいものだ。但し洗ひ粉には良いのや悪いのがあるから注意を要す。また人によつてはフケの出来ることを氣にして黄揚の櫛などで頭の肌をガリガリ搔いてフケを起しとらうと試むる人もあるが、こ

れは最もイケナイ方法で斯うする事は皮膚の表面をキズつけてます／＼フケの出る量を増すのみである。こんな事をするよりもアタマの地肌へ指の先でペーラムとか其他のアルコール製剤のフケオサへをつけて置くと、次第にフケの出方が少くなつて毛の養がよくなつて来る。フケオサの中には脂肪の入つたのと入らぬのと二種あるが幾分入つて居る方が毛のためにも皮膚の健康にもよい様である。又物理的療法としては毛の抜けて困るのに對しては人工太陽燈をかけるとか水銀石英燈を繰り返しかけると其の効果は著しい。毛の抜ける病氣で一應は知つて置かねばならぬ事を次に申しますと、肺炎、猩紅熱、マラリア、其他インフルエンザ、チブス、産褥熱のアト等、熱病の回復期又は產後などにアタマの毛、眉といふ様に全身的に毛の抜ける事がある。殊に、癲病、黴毒なども脱毛を起す事がある。其他、丹毒、いろ／＼の湿疹の爲め一時

375

105

昭和十一年十月一日 印刷
昭和十一年十月五日 発行
昭和十二年六月一日 再版發行

（定價金二十四仙
（送斜共）

不許複製

著作者
發行者

東京市赤坂區青山南町一丁目五十番地

東京市日本橋區茅場町二ノ七

澤 亮三郎

電話茅場町四一七三七番

内田孝藏

印製者

東京市麹町區丸之内二丁目二番地

内田出版部

電話丸ノ内二八二八番

規定說明書

東京驛前丸ビル眼科(四階)
電話丸ノ内二八二八番
振替 東京二八三四〇番

毛が抜ける事もある。以上の様な場合には毛根に就て居る臍の中へ入り込んで来る血液循環が悪くなつたり、病氣のために色々の毒が皮膚から吐き出される爲めだつたりするのであるから、場合々々に應じて一般禁養をよくする事を考へたり、また其原因にさかのばつて醫療を加へ可きは勿論である。

終

