

519

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

上海白克路西祥康里第七十七號醫界春秋社出版

醫國界春秋

吳鐵城

特約撰述委員

醫學家

均係全國名醫

張贊臣 張仲勳 張助 主編 助編

小言

中醫科學的改造

贊臣

洋醫指中醫爲舊醫。中醫否認其說。自宣於人曰。中醫科學化。然則科學化非徒託空言即可了事。必也有相當之途徑。非積極建設。無從整理而化之。其改造之方式如何。就鄙見所及。約有下列諸端。

一、心理建設。學術之研究。可以見時代國人之心理。學術本是由時代潮流而演進。去屬創新。進化之原則。爲中醫者。喜進溯舊說。炎黃之陳物。至今沒有改變。且奉爲金科玉律。此中醫界心理之弱點。若不改造。科學二字。真無從說起也。

二、物質建設。自然科學以自然界物質爲之對象。從而研得一有系統之學理也。藥物之研究。在化驗分析。中國藥物學之記述。多不可靠。非有科學方式。不足言進化也。微生物之研究。顯微鏡不可省也。中醫氣化之說。固執成見。以卵投石。一碰就碎。諸如此類。不可勝言。非有新建設。則終幹不出成績。西醫有總祖代庖之勢。中醫界豈可不自求振作哉。

三、學術團體組織與研究。東南醫學院院長郭琦元。前曾赴日考察。歸來謂其門人曰。參觀日本各科研究所。自問學識。恐趕不上該所之工人。此言也。於以爲彼邦學術之盛。吾今就中醫界而論。姑以上海爲中心。東有一個社。西有一個會。平心靜氣。自問一下。除開大會。選舉執事委員外。究有幾何學術之成績。可爲中國醫學放一線之曙光哉。

爲中國醫學放一線之曙光哉。

國民政府內政部備案特給警字第二十七號證

第一百五十五期

第十一年第七號

丁福保 謝利恆 陸淵雷
祝味菊 朱少鴻 王一等

介紹……金匱發微·傷寒發微·兩大名著

先生為海內耆宿。詩文書畫。名重當代。醫術宗法張長沙。歷任上海中醫專門學校等教務主任。先生以傷寒論一書、為千古治病準繩。書以數十年研究心得。及歷來治病經驗。闡發精義。成傷寒發微一書。舉者爭先購訂。現擬再版。先生復以

江達治

濟眾水 ~ 痧藥水

家居旅行 人人必備

主治：上吐下瀉、絞腸腹痛、手足厥冷、中暑昏迷、以及一切危險急痧。



每瓶大洋一元
每打大洋十元

上海江達治化學製藥行 四川路五三號

注釋傷寒之法。成金匱發微。刻已出版。無論初學及已行醫者。備此二書。則研究參證。有左右逢源之樂矣。

門人

丁濟萬 王慎軒
陳存仁 許半龍
章成之 沈石頑
康舜臣 王一仁
秦伯未 張贊臣

校訂

金匱發微用西式裝訂布面金字都十餘萬言合訂一大厚冊每部實價三元茲為優待讀者起見祇售特價二元傷寒發微每部四冊定價四元六折發售若與金匱發微合購祇收半價二元兩書共售國幣四元以示優待另加郵費每部一角三分

上海中國醫藥書局經售

小 言

中醫的防綫

鄧縣周岐隱

中醫現在所處的地位。的確危險極了。內受政府之摧殘。外被西醫之侵略。在風雨飄搖之中。欲打開僵局。謀一條新出路。不得不有自衛之奮鬥。欲為自衛之奮鬥。不可不有堅固之防綫。然而我們試回顧中醫之防綫。畢竟如何。

以陰陽五行之學說。與西醫之生理學病理學相辨論。其成敗利鈍之勢。旁觀者亦可瞭然。而中醫之能高唱空城計者。倘算為優秀份子。除出優秀份子之外。都是老弱殘兵。更找不到明體達用之精幹人才。防綫如此不景氣。何以自衛。何以奮鬥。

在中醫之振振有辭者。輒曰吾國上古扁鵲能洞垣一方。漢代華佗能滿腹伎胃。使西人之愛克司光及剖解學。二千年前。中醫早經發明。不過後代失傳耳。此猶認蚩尤之妖器。以為卽近代烟毒彈之嚆矢也。廢話無裨於事實。而奮鬥精神。益覺沉沉暮氣。中醫之防綫。更不堪過問。

即使有幾個老手。本其經驗學問所得。曾經從西醫手裏奪回幾次危險大症。便爾喜甚自負。以為中醫遠勝西醫。可以證諸事實。不知此乃抽象的勝利。而非具體的比較。猶之以大刀隊肉搏於槍林彈雨之中。雖倖勝於一時。總不免於全綫之崩潰。

中醫立場之站危。已經達於極點。而中醫界猶全無集中智力應付時艱之精神。在朽腐壁壘之中。充滿了十不全式烏合之衆。即使整日整夜。播旗吶喊以壯聲威。亦復何濟於事。嗚呼。國醫之防綫。嗚呼國醫之前途。


唐孫思邈隱居處太原洞之攝影




大玄洞前千寶要四碑之一



耀縣藥王山靜應觀全景



太玄洞之下洗藥池傍者黃竹齋



太玄洞之前正殿

醫界春秋第一百十五期(第十年·第七號)目錄

唐孫思邈隱居處太原洞之攝影

□小言

中醫科學的改造

中醫的防核

贊臣
周岐隱

□論壇

中醫科學化

想到那裏說到那裏

朱壽朋
陳天問

□學說

氯化與物質

國難時期的防戰知識(一·續)

拾得一個桃仁三物湯來談談

陳黃鏗
沈仲理
潘北辰

□專著

眼科心矩(十六)……四川南溪程汝明著·周禹錫參校

▲經驗秘方五則

▲治瘋狗咬傷驗方

▲治痢驗方

馬氏臨牀學證(六)……清馬元儀著·吳縣宋愛人評註

醫林碎金錄(續)

醫壇雜抄

組

褚健民
閔萬鏞
馬進禮
楊志一
仲助

□討論

難經攻錯(十一)

陳維儀

□筆記

攻罪錄(一)

王潤民

經方實驗錄

曹顯甫

□問答

報告黃彩彬·張心一·兩君惠賜良方服後之經過

答桂東林君代友問喜怒不常及失眠症之療法

答喬貞如君令弟脚疾之頑痼因下問而辨別症治陳發元

懷孕三年未產徵求其理及治法

代友問遺精腰痛治法

問吐血之治法

楊宜齋
張心一
黃和如
游蕪秋
張遜之

□通訊

告全國中醫同志最後一封書

陳无咎

□文苑

孫真人思逸傳

霍亂通論序

黃竹齋
張贊臣

□醫訊

國民大會自由職業團體代表選舉辦法及進行程序

韋廉士醫生
紅色補丸



造福人羣
功莫大焉



予以韋
廉士醫
生紅色
補丸使
無數虛
弱者復
其健康



此乃邱有聲醫師近函韋廉士醫生藥局所致之頌詞也邱醫師為遼寧瀋陽陸軍病院院長以彼之資格地位對於韋廉士醫生紅色補丸如許讚美則此丸去病強身之功信而有徵不亦至矣盡矣慶以加乎邱醫之書其詳如次

「鄙人服務醫界垂廿餘年歷任各病院主任嘗用韋廉士醫生紅色補丸使無數虛弱病者復其康健即予自己亦嘗服用此丸治愈數年腦虧氣虛之症而脫病魔因信其確為補血健腦之良藥年來補藥雖多但大都效力薄而流弊多求其完善如韋廉士醫生紅色補丸者實不多觀其造福人羣功莫大焉因樂述為之介紹」

君如欲享良好健康宜記「工欲善其事必先利其器」之語服韋廉士醫生紅色補丸以求良好健康正如以利器求良好工作但請一試此丸便知其對於血虧各症如血虛腦弱早老胃呆痛瘋癱疾脚氣以及婦女特症去病強身之宏效也

韋廉士醫生紅色補丸各藥房皆有出售或逕向上海江西路四五一號韋廉士醫生藥局函購每瓶大洋一元五角六瓶八元郵力在內

論壇

中醫科學化

朱壽朋 沛然

科學的意義 宇宙中一切現象，人類憑一定的對象為研究範圍，於其間求得統一確實有系統之知識，而歸納於原理的，都可稱科學。所以從廣義說，凡哲學史學等部科學。科學的程度，是隨時代而進化而變遷。電子之說發明，原子分子之說就覺得太粗。相對論出世，數理定律有許多動搖。地球既證明是圓形，則地方地平之說，不攻自破。……所以許多科學，只是在時代的演進上，由困難疑問經過假設實驗所得到的斷語和定律。

科學的重要 一個國家或一個民族的存生，最重要的條件，是必須一切的學術均發達，不要畸形發達。德日英美意俄之所以成為強國，就不能逃此原則。我國以文化古國自誇，文的科學偏重，武的科學，理的科學就不發達，這是衰弱的病根罷。

醫學在科學上的地位 人們樂生而怕死，疾病的消解，是最苦悶的事。凡人既害病，一面停頓事業，一面耗費醫藥，此中的損失，假使精密統計起來，比任何災厄，恐怕還要更大。范仲淹有「不為良相，則為良醫」的話，是標示醫的地位。各國大學醫科的修業期延長，這就可見醫學的重要了。

中國醫學的神秘性 「中醫科學化」這句話，是現在關心中醫的學者，一個最大的新聲，也是中醫界人自唱起來最有聲浪的口號。可是中醫有許多特殊事實，例如白喉症在手腕的經渠穴貼以大蒜泥，就能移毒發泡，使喉部病勢頓減。喉風喉蛾喉部腫到茶水不能下咽，牙關閉到不能動彈，只要在大指旁少商穴一刺，或虎口一針，頃刻可使症狀減退。小兒毒瘡夜盲，只要在大指次指歧骨間合谷穴，用艾火一灸，就不藥而愈。唇部生了疔瘡，在命指尖一刺毒血，疔可消退。

。婦女子宮出血，在足大趾上大救穴一灸，也會止血。……諸如此類，不可殫述，一部針灸的中國醫術，憑現代的生理學，解剖學，病理學，治療學的見解，尚不能較精確的學理說明。其他若腦膜炎是科學認為極險惡的傳染病，中藥的命錢白花蛇有奇效，背癱在科學認為極不易措手的外科症，中國民間有一種蛇背癱一貼就消，潰爛者不要幾回貼，就可生肌收口。手指足趾上的癩疽，中醫謂之生蛇或稱蛇頭疔，在現世的科學打膿膿菌血清，甚或刀割截除，療法既不徹底，危險及苦痛又很大，中國民間有一種蛇蠍，無論已潰未潰，很安全的收偉效。瘋犬毒西醫謂之恐水病，近世科學醫術無把握，中國自試驗驗的下癩血湯，主藥是地盤蟲。疔瘡豈不是科學醫所認為危險的外科症嗎？中國的特效療法，在初起只用蒼耳草中盡蟲貼上，立時見效。……這一類藥治，在近世藥物學藥理學，也尚不能有精確理論可解釋，中醫也是知其然，不知其所以然。倘若每個問題有高明學者去悉心研究，也許有許多博士學位，要從此中產生。曾廣方從中藥堯花得到博士，就是一個榜樣。我所舉的幾件奇藥，都比堯花還有價值，現在既無法使之科學化，只可名為神祕性能。但神祕性能管神祕，然絕不能謂其絕對不可思議。就讓神祕到底，要知道世界上無論何事何物，皆有他的實在性和因果律，只有用科學方法來研究，才能明其實在，辨其因果。我們一方面佩服以往的古人，他有特殊聰明，能發明這種特殊方法，可惜他沒有把研究發明的經過情形一一寫出留於後人；同時一方面我們也怪後來的人，不能繼續研究，力求精深，只拿神祕兩字，來解釋一切，當然是不對的了。

中西醫一般錯誤的見解 學術本是有國界，別人有好處，我就要採長補短，我有奇特，亦不可故步自封。日本人最會愛國，不購外貨，日本通行的婦科秘方「中將湯」，都是中國藥，日人採辦牛膝一藥為該藥之原料，年有數十萬擔。日人對雷氏六神丸亦有深切的信仰。德國怡默克「Meck」藥廠的當歸精 Eusenoil 麻黃素 Ephedrine 名震全世界，都是中國藥為原料，這是外國醫藥界對中國醫藥吸取精華的鐵證。中國秘方奇藥比「中將湯」「六神丸」當歸「麻黃」更靈效的甚多，外洋學者，不得其途徑，未能盡量發洩，這是一個缺憾。中國古代的醫藥界，早已知道吸取他人之長，如鴉片即 Opium 的譯音，東印度土爾其小亞細亞埃及波斯等處產物，原是止痛藥。檳榔道兩字，是馬來語 Pinang 的譯音，也叫仁類，是爪哇語 Temun 六朝時已輸入中國。蓮草古代寫作淡巴菰，是譯馬來語 Tambac 十六世紀末年入中國。我藥帶來的葡萄，是希臘文 Kana 的譯音。蘿蔔是拉丁文 Batius 的譯音。密陀僧是波斯語 Mird, seng 的譯音。礞砂是波斯語 Nushadir。阿膠是阿拉伯語的 Falich……何一不是外洋產品。現在一般研究西醫者，總認外貨涉及一點德日英美之氣就好，不肯用德日英美的科學方法，向中國醫藥途中，做一步苦心提倡與研究工作。中醫也夜郎自大

，深謝固拒，不肯接受新科學的洗禮，仍舊日向神農黃帝張仲景……數千年前的遺著上，做漢儒註經一樣的開倒車工作，這都是最大的錯誤。余雲岫醫師是西醫的名家，一面批駁中醫腐敗學說，一面對中醫能悉心實驗研究，他的余氏消痰膏都是以中藥為原料，西醫界稱贊他臨床治效，在安福消腫膏之上，這是中藥科學化一個先例。

中醫之科學性 中國醫學有許多理論，是完全合於科學的。如營衛之說，內經營氣篇云：『營氣之道，內殺為實，穀入於胃，乃傳於肺，流溢於中，散布於外，精專者行於經隧，常營無已，終而復始。』又靈樞營衛生會篇云：『穀氣入於臟腑，清者為營，濁者為衛，營行脈中，衛在脈外，營周不休，如環無端。』皆與近世消化循環營養炭氣養氣等理論相合。腦膜的療法，西醫是注重減輕腦內壓及殺菌，中國向來用雄精輕粉全蠍等，就是殺菌的良藥。外治用刮脊柱法，內服用巴霜，就是要減輕腦內壓。日本醫博渡邊照瑞力提倡漢醫，著和漢醫學實驗集，加有關於外臺走馬湯實驗云：『和漢醫學治驚風有除去腦蓋高壓之法，此治西洋醫學藥學所未夢見，余於大正十二年，診得一未週歲之乳兒，患急驚風，前頂顛門隆起，瀕於危殆，余即斟酌分量，作走馬湯令服。服後未嘗大瀉，僅得軟便數回，次日視其顛門，則已還復原形，內壓症狀全失矣，當時喜不自禁也。』其他類此，散見於各書甚多，這都可說是中醫固有的科學性，金剛石混在泥沙內，沒有純粹的學者去淘，真是可惜拉！（未完）

想到那裏說到那裏

陳問天

（雜感之一）

中

醫條例第一條這樣的寫着——

——在考試院舉行中醫考試以前；凡年滿二十五歲，具有左列資格之一者，經內政部審查合格，給予證書後，得執行中醫業務。

- (一)曾經中央或省市政府中醫考試或甄別合格得有證書者。
- (二)曾經中央或省市政府發給行醫執照者。
- (三)中醫學校畢業得有證書者。

(四)會執行中醫業務五年以上者。——

(中)

醫條例，誠如湯士彥先生說，是「舉國中醫認為『續命湯』」的東西。(見醫界春秋第一一〇期)不錯，假如你不會健忘的話，還應該記得前行政院長汪精衛先生，曾因此挨了整個中醫界一頓冷嘲熱諷的臭罵。直到這劑『續命湯』，由蔣中正先生提交中央政治委員會議決通過，熱氣騰騰的煎出來，連渣子都交給奄奄一息的整個中醫界以後，在全國醫團忙得狗頭屁股的開慶祝大會，出特刊，發通電，(用『狗頭屁股』來形容諸公發通電忙，出特刊忙，開慶祝大會忙，未免多多得罪而有些『那個』了？然而我一時想不出別的較好的名詞；而諸公當時之忙，較之『狗頭屁股』且有過之無不及；所以權且這樣寫下，並非故意拿諸公開『火燭小』也。)狂歡得要死的時候；汪先生的臭聲名，總沒有洗掉，簡直成了中醫界對外的槍靶子。(蔣先生倒平空的落了一陣『釣座』『釣鑿』使人肉麻的恭維。)——在這里我不禁要替汪先生叫一聲冤哉柱也(?)。

(雜)

也不能否認的，過去的中國醫學，乃是一具『木乃伊』。雖然現在已由一些有科學頭腦的新青年，替她創造出一點『新生』；(老頭兒也有，不過是很少的，像章太炎，惲鐵樵，張錫純，張山雷……等，均已物故，如今只賸一個陳允谷了。其他尚有謝利恆，吳克潛，陳存仁，陸士諤，鄒趾痕，曾覺叟，吳漢仙……等；此外更有幾個文弱公，文抄公，迂拘一先生，繡來二先生，——恕我不便公布他們的命名——有的是仗着剪刀漿糊，東偷西竊，本草綱目，巢氏病源，一翻就是××大辭典與××辭典，居然也可以換幾個『大拿私』，替他那『三刀斫弗入，四刀白斫斫』的老面皮裝金。有的是自己已經鑽入牛角尖里去，還驢喊馬叫的嚷着『中醫學說根本，在於六氣』，定要別人也跟着他們開倒車，轉向到『陰陽五行』，『六氣三因』的死路上去『打秋風』)可是這劑『續命湯』，事實上僅能保存這一具沒用的『殭屍』，對於這『續命湯』，反有過阻其生機的流弊！——因為這所謂『續命湯』的中醫條例(不是『國醫條例』了！)，乃是一紙『冬瓜搗木鐘，不通又不通』的具文！大可名之為中國醫學的『續命符』。

(從)

前公布的西醫條例第一條原文：
——凡年在二十五歲以上，具有左列資格之一者，經考試或檢定合格，給與證書後，得執行西醫業務。
(一)國立或經立案之公立醫學院以上畢業得有證書者。
(二)教育部承認之國外醫學專門學校以上畢業得有證書者。

(三)外國人在各該國政府得有醫生證書經外交部證明者。——

(遣) 條例是訂得末冠冕堂皇。不料後來又有變通給照的辦法：西醫界里遂生出無數「龜鱉蛇虫」。什末醫院里的看護，藥房的店夥，只曉得「醫梅毒用六〇六，醫瘰癧用金雞納霜，醫白喉用血清注射，醫寄生虫性的痢疾用弄美清，醫急性關節炎用柳酸鹽」。(以上「里五句」是由郭沫若「歧路」中偷來的。)醫黑熱病用新斯錫波霜……居然也和戴方帽子的醫學什末士槍生意，中國醫壇，於是便和文壇一樣紛亂。

(如) 今中醫條例右傳之一章，竟訂「曾執行中醫業務五年以上者」為第四款資格。將來恐怕隔壁「子曰店」里頭膠秋(並非「冬」字之誤)模的李老夫子，對門剃頭舖王大，後街洗澡堂擦背的朱三，魚市口「專治癩癧雜症」兼帶「西法(?)鑲牙」的露天醫院院長張二，「挑牙虫」挑驚風的趙四媽，家里供着「胡大姑娘」，「胡二姑娘」，「胡三姑娘」，和「當令萬歲萬萬歲」，還有什「毛大帥」，「荀五將軍」二千尊神所謂「仙奶奶」大鑣子娘，和所謂「馬皮老爺」的周小碗子……諸色人等，全都可以到內政部去弄一張「鐵飯碗券」(證書也)，爬上中國醫壇來七勿搭八一搖二擺的充個衣冠人物。因為它們執行所謂中醫業務，在考試院舉行中醫考試以前，已不下二三十年了。雖然它們都是中醫界的敗類。(其實它們只是人間世的大寄生虫，我們聖潔的醫壇，是不容它們立足的。) 一九三六，六，一五。初稿， 一九三六，七，一。改作。

嚴著 腦膜炎家庭自療集 一名疫症家庭自療集

此書出版。已有五年。風行全國。活人無算。全書約十萬言。編制分通論、治法、選方、醫案、預防、五編。內容豐富。句句皆經驗心得。醫林名宿。多擬為李東垣之發明普濟消毒飲。余師愚之製清瘟敗毒散。其聲價可知矣。

價目 實價每冊法幣八角。郵費一角三分。

(代售處) 上海白克路西祥康里七七號 中國醫藥書局

學說

氣化與物質

陳黃裕

最近有一二中醫，自命「懂得氣化」。而譏笑他人「迷信物質，沉謎機器」。信可說，「目見與薪，而不自見其隄」。說到「機器」，人身本是「天然活潑機器」。因為吾人藏府，個個都能活動的，吾人血脈，寸寸都要活動的。一息不活動則病，一刻不活動則死。黃帝道書曰：「谷神不死，玄化之門。是謂天地之根。綿綿若存，用之不勤。」（不動訓至德）列子天瑞曰：「人久入於機，萬物皆出於機，皆入於機。」莊子壺子曰：「齊吾示之以天壤，而機發於踵，是殆見吾善者，機也。吾嚮示之以太冲漠勝，是殆見吾衡氣機也。」素問五藏別論曰：「胃，大腸，小腸，三焦，膀胱，此五者，天氣之所生也。其氣象天，故寫而不藏，名曰傳化之府。」又曰：「腦，髓，骨，脈，胆，女子胞，此六者，地氣之所生，皆藏於陰而象於地，故藏而不寫，名曰奇恆之府。」故先醫稱藏府曰「器能」。互相攪繫之謂器，出王游衍之謂能。今醫指人身為一具機器，雖微帶語病。但，說人身組織，是天然活動機器，不是人為創造機器，則固荀子所謂「比方擬似而通」已。而且，「沉謎機器」四字，譏笑多數同道，實為不通。張鳳博士曾經喊過，「國醫呀？趕快自力更生，發明診病器械吧。」中國先醫，最初為鹹貨季理色脈，教人「就日月光華，以避死近生」。嗣後「石器時代的砭石，青銅器時代的按蹠，鐵器時代的灸鍼，鼎烹時代的湯劑」，所謂「刀圭匕量，揆度權衡」，何一不是機器。而況，扁鵲的「饑血脈，刺肌膚，名出開出諸侯。」華陀的「伐毛洗髓，剖胃滌腸，一時稱為神工。」歷史記載，指不勝屈。如果先醫不明「生理組織」，不經「切循解剖」，決不能著述素問靈樞。醫之為學，原為「砭石，按蹠，灸，湯劑」，四者組織。中華民族在三千年前，已經診病器械了。而且銅人鍼灸圖的「穴竅學」，尤為中國「實驗醫術」的，最高科學。老子所云：「無關鍵而不可開」

者，庶幾近是。吾人方視此爲「環寶」，「堪以睥睨西方。而這一兩個醜態先生，反而空口白舌，誹謗他人沈澁機器。」自己驕傲地稱「氣化正學。」

氣化而曰正學，到底不是神授。內經所云氣化，兩言可以包括。就是「天以五行御五位，而生寒暑燥濕風。人以五藏化五氣，而生喜怒悲憂恐。」中國先民所謂「陰陽五行，五運六氣，」正是今醫所謂「物質。」近代科學家，將物質原子，分析爲九十二種，列作週期表。所謂週期，就是「雲行坎止，玄字離因」也就是「暑寒六氣，循環無端」中國先民所云，「陰陽五行。」就是墨家的「離因學」也就是愛因斯坦博士所發明的「相對性理論。」中國先民所云，「金，木，水，火，土，」就是印度先哲所謂「地，水，風，火，」四相，也就是近代科學家，電槍上所攝取的「物質元素。」不過近代科學家，將人身物質，分爲「酸，鹼，鹽，磷，矽，炭，」這類，將自然的物質，分爲從「氫……鈾，」九十二種，比「五行，四相，六氣，」加多而已。此種加多方法，是適用「比例律，」用「四，五，六，」累次增進。在周禮算經，名爲「圓周復匝，」在後世名爲「微，積，分。」在墨學名爲「比量。」墨經曰，「異類不化，說在量。」換句話說，「質雖加多，量猶仍舊。」先民用「金木水火土，」稱「寒暑燥濕風，」既有此物，便有此質。既有此質，便有此性。列子曰，「太易者，未見氣也。太初者，氣之始也。太始者，形之始也。太素者，質之始也。」張湛注云，「質，性也，既爲物矣，則剛柔方圓，靜躁沉浮，各有其性。」中國先民，從未嘗分「氣化與物質」爲二。莊周稱老子「建之以常無有，主之以太一。」正謂此也。

尤可笑者，昌言「六氣，氣化，」這一兩位中醫。問他何謂「六氣？」他說，「空氣是沖和不動之氣，寒氣與熱氣，爲對待之氣，暑氣燥氣火氣皆爲熱氣，濕氣爲陰陽二氣氤氳之氣，濕氣與風氣，爲無一定之氣。」大家數數看，到底幾氣。請他自家算一算，畢竟幾氣？我與周柳亭同道，不將他這樣妙文發表。正和俗語所說，「家醜不可外揚。」誰知他竟罵我們，「廢陰陽，搗六氣，推翻氣化，迷信物質，用夷變夏，非聖無法，倒行逆施，」這類狂言。他將中國醫學，牽到孔孟「微言大義。」但，我們多數同道，熟讀素問靈樞傷寒金匱千金外台的人，試問孔孟之聖，與醫何干？先醫著作具在，何嘗引伸到「大義微言？」至於論語孟子涉醫二條，傳作錯謬，注家誤解，如「巫醫」依禮記應作「卜筮。」「厭疾」依內經當爲病名。我，都有別篇論及，是爲尊聖。不在此題範圍，姑創而不談。

要之，他這一兩個，自命「正學，」正必有負。左傳「於文反正爲乏」空氣可以不動，像小孩子，讀過小學自然教科書，都要奉他「之學」的徽號呢？

國難時期的防戰知識

(二·續)

沈仲理

(二) 特種防避的知識

★防空知識★ 防空分有軍事防空與國民防空。軍事防空至多且繁。非本問題所須談論。但試觀歐戰時記載。英之倫敦。受德軍的空襲。前後達百十六次。死傷計五千餘人。而德之萊茵河畔。受聯軍六百以上的空襲。死傷無算。由此看來。空襲的根本作用。在注視各國都市重要機關及設施的破壞。藉此擾亂後方的中心。那末今後的戰爭。當有更烈於昔日。也就是戰鬥的勝負。不決於兵士的勇敢。反決於國民的影響。所以國民防空。實際更為重要了。茲將各種簡單防空方法分述於次。

(甲) 普通躲避飛機說明

1. 晝間遇有飛機來襲。萬勿驚惶亂跑。首先要想如何預備防衛敵機的臨難。
2. 如正在街上行走。當敵機飛來時。應急避入室內。或近身的店舖內。
3. 如在電車中。施機人即應立刻停駛。各自速下車。避走屋內。
4. 如在田野行走。急宜臥於道旁溝中。
5. 各戶為安全計。宜於院中開掘地窖。以避飛機。至地窖大小。應視地勢人數為標準。但窖口須覆以厚板。其上再用三尺以上的厚土掩蓋為要。
6. 如在臥室中。為防避投爆炸彈起見。急應走到樓底下。不及走下。即刻躲在床底下或櫥內。或避入地下室。但壯年人仍須隨時留意樓上消防。罩上防毒面具。並穿以防毒衣。萬不可大意。

(乙) 積極防避飛機說明

1. 預防大災法 空襲時國民身家之最大患處為火災。因為敵人飛機的來襲。第一着重空中擲放多量燃燒彈。使得到處着火。擾亂治安。毀滅全城障礙物。然後施放毒氣。截滅一切生靈。其慘害之烈。誠非筆墨所能形容。所以首先要注意防火安全。如室外柱子改用鐵柱。木料以防空油漆塗之。如用水設備。沐盆水桶水缸等。均儘量存積水量。此外須備乾燥的沙土。置於桶中或箱中。并斧鑿噴水機等。急要時以便斷絕燃路。燃路既滅。繼之就要預備防毒藥劑。

2. 燈火速滅法 凡夜間燈火。為飛機投擲炸彈最好的目標。如有警報。須迅即熄滅。就是維持公安所稱的燈火管制。予以統制。在熄滅都市及附近一帶的燈火。使空襲迷障。但是最感困難的。是自由管制的急速措置。如南京杭州南昌漢口天津上海等大都市。其電燈線狀況的混亂。而實行全部的管制。縱令如何神速。亦須一小時左右。現在有二種補救辦法。一方面嚴勵指導國民服從警報。一方面住戶一律規定用黑色或深暗色的窗簾。燈泡均改用藍色泡。并套上較深的燈罩。汽車燈電車燈街道照燈在交通保安上必要的燈火。自須減少其數量。改用藍色燈泡以保留之。廣告燈娛樂場等。均在開戰前切斷電綫。凡持有燈籠手電以及汽車燈等。倘遇敵機。立即熄滅靜息停止。

★防毒知識★ 對於民衆防空防毒的必要知識。在歐美各國。化學家的精密研究。普遍的宣傳。幾至家喻戶曉。返觀我國則不然。人民對於此種警識。固然異常缺乏。即是所謂受過教育的知識分子。也是未嘗關心這防毒醫藥的研究。像這樣的偷生苟活。一旦臨到戰禍。我們的同胞。簡直只有坐而待斃。所以在此國難當前。世界大戰尚未到來的今日。不佞以為在救濟生命的原則上。我國醫藥界。雖然未能熟悉化學原理。但是置身醫界。就應傾其所知。盡其所能。只要不是完全等於空論。不佞就本此宗旨。在可能範圍以內。搜集各種醫藥合理的方法。以謀預防剋制它。來替國家及人民負起一部分責任。希望對於社會國家能有相當貢獻。并盼各界人士努力推行。保存民族生機。這是不佞日夕在禱祝的。防毒一事。因近代科學昌明。更增添了一種病菌防毒。與軍用毒氣分為二種。詳述於次。

軍用毒氣的種類及性能概要

普通所謂「軍用毒氣」。其實並不是全屬氣體。有的液體或固體的物質。所以術語上只可稱為「毒物」。這些物質應用時。是散佈於空氣中或降地上。成爲純粹的氣體。或者爲散佈微細的液體分子如霧露。或固體分子如塵埃。這些毒物對於人類或獸類。都要惹起種種身體的損害。所以成爲軍用毒氣。固然是着重前方軍士戰鬥的威脅工具。但是未來對於後方人民慘殺的利用。更加明顯。上文已經說明過了。所以也要特別注意各種防禦與治療的方法。現在先要分曉毒氣作用。而後施治可

以無誤。

(一)窒息性毒物 這種毒物是真正的氣體。用光氣、雙光氣、綠化苦味酸、等為最重要。性能刺激肺臟的毒物。於此惹起急性中毒性的肺水腫。少量吸入。令人咳嗽涕淚交流。甚至窒息而死。軍用上的符號是綠十字類毒物。可以致敵人於死亡。

(二)發泡性毒物 這些毒物為液體的。固體的。或蒸氣的狀態。用芥子氣為主要。性能刺激皮膚。致令發泡潰爛。於此惹起上部呼吸道粘膜的腐蝕和肺臟的腐蝕。軍用上的符號是黃十字類毒物。是要使敵人多少時間失去戰鬥能力。由此惹起創傷的討厭。而且須費長時期去治療。死亡率較稀。

(三)噴嚏性毒物 是微細的固體。在空氣中分佈成為浮游性的物質。用各種砒素化合物為主要。性能刺激喉鼻眼。令人發生噴嚏。惹起如刺的焦熱和難忍的痒感以外。甚至嘔吐憂鬱狀態。

(四)催淚性毒物 是氣體的。用溴化丙酮等為主要。濃度略有輕重之分。如濃度較小。那末作用是專門催淚的。但不致失明或性命之危。如濃度較大。却要惹起刺激肺臟的現象。因此這類毒物可以歸併第一類毒物之內。則能致命傷。倘以上二種用於刺激五官。軍用符號上是藍十字類毒物。

(附言)這種分類法。在事實上似乎很利便。但實際作用不一定。因為多數軍用毒物。可以同時表現「綠十字」或「藍十字」等物的。這一個或那一個性質的。那末防禦方面以及治療方面。都要連帶注意及之。

毒氣的防禦法

多數的毒物。是要損害呼吸器。所以最要緊的是防護呼吸器管了。

甲、預用增加身體抵抗力的藥劑。可服下方。向中藥店配取。或當時請由國藥店一律配好。或者製成現成的藥水。更為妥善了。

1. 強身抗毒飲 素廉子三錢 桔梗二錢 薄荷四分 青黛包煎五分 土貝去心三錢 戎鹽三分 用消水碗半煎一滾。每一劑照方預服。可以作三人分飲。服下二三次有效。

(附方義)本方用素廉子桔梗土貝利氣化痰。以壯肺臟氣血之流通。助入薄荷之散惡氣。青黛戎鹽預解熱毒之侵害。明目定痛之功。保護肺臟五官。故雖為癘疫古方。按理用於此。自亦符合。

2. 防毒粉 即用滑石研極細粉末。撲於全體各部。

3. 防毒巾 即用手巾手帕或紗布侵入鹹水內。隨時備用。以掩蔽口鼻。

乙、住室內外之藥劑消毒。為中和毒氣起見。我們可於住室內外預先撒佈多量漂白粉（漂白粉係通入綠氣的石灰煉有中和毒氣性本國可多量預備）。可以防禦芥子毒氣。

1. 防毒撒粉 撒佈室內各處。方藥是降真香壹兩 黃芩三錢 雄黃四錢 朴硝五錢 研細末用。

（附方義）降真香取其辟惡收降。黃芩驅邪保肺。雄黃殺百毒。朴硝柔五金化七十二石。而今毒氣的化學。不外金石原素。故用此制勝它。雖是理論。且待證實。

2. 燃煙驅毒法 方用紅棗二斤 蒼朮大黃茵陳各八錢 去棗核挫成粗末。用木炭火時時燒薰。使烟焰升騰。則毒氣為之激動消失。

（附方義）用蒼朮辟惡降散毒氣。茵陳大黃解熱毒。紅棗中和毒氣。當否待證實。

3. 室內窗門嚴閉。懸以較厚簾幕為妥。最好預浸過鹼水中。使防護的效用。更加完備。

4. 室外用水噴射機噴射水珠。使毒氣易於消散。

5. 飲料的衛生。毒氣也有溶解水內的可能性。宜預用貫仲一個。白礬一大茶杯。放水缸中有效。這是用貫仲殺虫解毒。白礬收滲毒氣。清潔水分的意。若用井水的。投黑豆半而盆。也可解毒。

受毒氣傷害的救護法

甲、「防毒面具」的應用 在有毒氣區域。不論中毒與救護的。都要立即戴上防毒面具。在遇到中毒人。沒有防毒面具時。

可以用防毒鼻油塗於中毒人之鼻孔內外。以防復行吸入。

防毒鼻油方 黃連一錢 青黛一錢 雄黃四錢 用真麻油熬成膏去渣。

防毒面具的種類有三。

第一種是濾毒氣面具。用於任何個人防毒的在這個口置的地方。具有濾毒罐。並有粉末濾物。但是都用鹼類的西藥。或特製藥棉。以予意度之。可改用國藥濾毒粉末。方用滑石雄黃石膏朴硝。適量配製共研細末。據有排毒化毒的功能。第二種是吸取新鮮空氣面具。所用面罩同上。不過多一個長管。使呼氣不回吸管而排於外。吸氣管頭須牢繫濾毒盒。濾

盒中第一層是棉花。第二層是活性炭（予意改用青竹炭即用刮竹茹的竹子按青竹炭瀟毒清熱更勝之。）這用以吸收綠十字毒物。第三層予意用滑石白礬煨石灰等分。挫成粗末墊入。此器很笨重。都為軍用。

第三種是養氣循環面具。可照原器製法。對於任何毒氣可以避免。為軍用中所不可缺。民衆所用。只以第一種為必備的。乙、防毒油衣 因為黃十字毒物中芥子氣。能夠傷害我人的全體。並且能夠穿過布衣。腐蝕皮膚。所以防毒油衣為民衆所不可缺。予意用真麻油與真柏子油浸漬細密的土布。然後陰乾做成防毒衣。很是適用的。

丙、防毒藥膏 用以塗擦全身。人們也可藉此阻礙毒物侵害。可用黃連膏。方用川連三錢 歸尾五錢 黃柏三錢 薑黃三錢 細生地一兩 香油十二兩同煎枯去渣濾清 下淨黃占四兩烱化收成膏 本方抗毒除熱很有特效。 (未完)

拾得一個桃仁三物湯來談談

潘北辰

千金藥般傷損欄內。用治「腕折瘀血」的第二個方劑，是：

「桃仁六十枚 大黃六兩 桂枝二兩

右三味：咬咀，以水六升煮，取三升分三服。——當下血瘕。」

我們要把牠研究一下，自當先替牠先起一個名字，名以桃仁三物湯吧！這個，可援千金桂枝三物湯做例子。或者徑稱牠為桃仁大黃桂枝湯，如金匱上當歸貝母苦葶丸一般。似乎都沒什麼說不去。但我們為簡便起見，還覺稱牠以桃仁三物湯，較爽當些。

這種話，可不必贅了！我們所以要研究桃仁三物湯者，是因我們在臨床時，有許多「複方制」，需要桃仁三物湯來成就。千金作者表桃仁三物湯能治「腕折瘀血」，固然是不錯的；難道我們不能用桃仁三物湯治其他瘀血麼？試看現代人用金匱上桂枝茯苓丸，加入大黃一味，應付種種血毒。

桂枝丸

桂枝	芍藥	甘草	黃芩
大	黃	連	黃
黃	連	黃	連
黃	連	黃	連

桃仁三物湯

照這方劑，任何人不得說不是桂枝茯苓丸與桃仁三物湯製就的複方。

現在我們要瞭解桃仁三物湯，請教先從那里研究起呢？我記得金匱上治「腹痛——有乾血着臍下」的下瘀血湯，（大黃蟅虫桃仁）那末比較桃仁三物湯，有蟅虫而無桂枝。無桂枝者，也許因牠的對象無「衝逆」吧？藥徵上曾說過：「桂枝主治衝逆也。」有蟅虫者，也許因牠的對象有「乾血」吧？藥徵上曾說過：「蟅虫主治乾血，故兼治小腹痛滿。」

若以為這些話，說得不甚澈底，可更那傷寒上治「其人如狂……小腹急結」的桃核承氣湯來考較：桃核承氣湯（桃仁大黃桂枝甘草芒硝）多出芒硝甘草二物。甘草主「急」，「芒硝主」結，「結猶言癥結也」也許因牠的對象有「小腹急結」吧？換一句說：桃仁三物湯不用甘草芒硝者，則以其對象沒有「小腹急結」啊。可是只賸「其人如狂」一候，要算得二方共有的症狀。因為血毒衝逆，影響到腦膜，甚至「腦充血」，就免不了掉精神昏亂，也就免不了掉其人如狂。

然而外臺作者根據古今錄驗，表示桃仁承氣湯，療「往來寒熱，胸脅逆滿」，看似跳出「其人如狂」的圈子外說法；其實呢，「其人如狂」起於血毒衝逆。「胸脅逆滿」亦起於血毒衝逆；推而至於「往來寒熱」，又何莫非血毒衝逆所表演。——血毒衝逆，有發作和休止；休止則熱進寒退，發作則寒進熱退；稍有臨床經驗的，都會道這話。——不過這些症候，只合認為桃仁三物湯說法；若要對桃仁承氣湯講，就覺得不完備；因為「往來寒熱，胸脅逆滿」，却沒有用芒硝甘草的必要。

不信，請看千金上治「月經來繞臍痛上衝心胸往來寒熱類瘧瘵狀」的桃仁散，（大黃蟅虫桃仁桂枝代赭石牛膝薤白仁茯苓）有桃仁三物湯集合，並沒有芒硝甘草；一樣能對付「往來寒熱類瘧瘵狀」，足徵桃仁承氣湯治「往來寒熱胸脅逆滿」的話，只合認為桃仁三物湯發表的。

那麼，桃仁三物湯，不是可以說牠能治「往來寒熱胸脅滿其人如狂」麼？

不！尚不止於此呢！如照桃仁三物湯分析起來：至少還要說牠有「小腹痛滿」或「腹滿痛。」因為藥徵上表「大黃主治結毒也，故能治胸滿，腹滿，腹痛，及便閉小便不利。」又表「桃仁主治瘀血，小腹痛滿。」可是，桃仁三物湯的對象，少不掉「小腹痛滿」或「腹滿痛」呢？

（完）

中國診斷學綱要——三版出書——全書一冊——實洋八角——中國醫藥書局發行

專著 眼科心矩 (六)

四川南溪程汝明著

男茂根書田參註
後學周禹錫參校

火神昏神水。被其煎熬所致。此方一屬植物。一屬動物。能引出毒火而消散之。但外膜清脆。不着一塵。恐被涎水黏着。故須緊閉其目。而貼於外。不可多貼者。恐過於寒涼。而生冰翳也。

外障病。眼脆紅腫。名曰眼丹。赤而軟者易消。紫而硬者難消。潰久則成眼漏。亦有眼皮生癩。不速消。潰流膿水。而成眼漏者。若癩生睛明穴。久而成漏。白膿易治。黑膿難治。膿出大皆尤難。潰斷邊弦者不治。眼丹眼癩眼漏。始終以蠶蝟五辛湯為主。間服清風飲。小牛黃丸。未潰者。蟾蜍肝貼之。(用活蟾蜍剖腹取肝。切多片。厚紙包放土上。每用一片。貼患處。乾即易之。肝汁慎勿入目。)已潰者。補漏生肌散內之。柿餅去皮留肉杵爛塗之。涎美餅。或萬應膏貼之。

此節連上節為眼珠生瘡者。出其方治也。蟹睛是瘡生於風輪。眼丹眼癩眼漏。是瘡生於眼皮。經曰。血脈榮衛周流不休。寒邪客於經絡之中。則血泣。血

眼科心矩

六一

驗方

經驗秘方

五則

褚健民

吐血經

驗秘方

小烏龜一隻。(以初出蛋壳者為有效) 放身邊佩乾。(最佳與錢在一起) 越乾越有效。(如在活時強以火邊致乾者少效) 如有吐血者。速將乾小龜置瓦上炙成灰為度。以黃酒沖服。(如痰中披血者最效) 屢試屢驗。鄙人不願守秘。特誌之以濟吐血患者。

泣則不通。不通則衛氣歸之不得。復反故癰腫。此其所以皆以蠶蝎五辛湯爲主治也。經又曰。寒氣化爲熱。熱甚則腐肉。肉腐則爲膿。此眼丹眼癰潰久成漏之理也。亦即服清風飲。小牛黃丸之由也。睛明穴在目內眥頭外一分。宛宛中。乃手太陽。足太陽。足陽明。陰蹻。陽蹻。五脈之會。癰生此處而成漏。較爲費手。膿之白者毒輕。黑者毒重。若膿出大眥。內膜潰矣。爛斷眼弦。外廓缺矣。故難治也。

清風飲方 穀精草壹兩（取嫩秧花如白星者良） 甘草貳錢 連軹肆錢

羌活肆錢 大蘆（搗）肆錢 黃連壹錢（薑汁炒） 蟬蛻（去翅）壹錢

荆芥肆錢 銀花叁錢 生地肆錢 白芷肆錢

右十一味。忌鐵器。水煎。食遠服。

此方原無穀精草。名除風清脾飲。蓋以眼皮屬脾。故有此名。及詳考其藥之

、白洋樟腦、梅片、各少許。共研細末。豆腐打和。調敷脚丫中患處。二星期必愈。

（按）上方係在去年五月擬出。因鄰友在四月初忽患脚丫奇癢。用手拈後即出黃水。逾數日二足步履艱難。因其親在本邑

▲爛脚趾

效方

水鳳仙不拘多少。搗之如熱。置患處。數次後無不應手。（水鳳仙生田岸間。處處有生白花者）

▲瘡疾簡

效方

以潮煙與生薑搗爛。塗寸關尺脈息上。孔住。男左女右。余屢試屢效。又方用辣茄子早上沖湯服亦效。

▲經驗爛

脚丫方

東丹、密陀僧、枯礬、輕粉、西月石

醫院爲備。乃有其親介紹住院療治。雖給藥水洗。藥膏敷而無效。後求治於余。余即擬上方。囑合少許試用。那知未逾十日。已霍然矣。今誌之以爲同病者一試。

形色氣味。並非脾家之物。家君加穀精草。易其名曰清風飲。取其能清肝經之風熱也。穀精草辛苦溫輕。能輕血分之熱。爲諸瘡及肝虛目翳。澀淚雀目。至晚不明。并肝疾傷目。痘後星障之要藥。故以爲君。連軹大壘白芷。消腫排膿。爲臣。蟬蛻羌活。荆芥。散寒而驅風。黃連。生地。銀花。解熱而清血。和以甘草。合成佐使之用。

小牛黃丸方 牛黃 珍珠 硃砂 母丁香 生乳香 生沒藥 沉香

雄黃 人參各壹錢 琥珀 麝香各叁錢 白芷 歸尾各貳錢五分

右十三味研極細末。麵糊爲丸。蜡護。每服五七分。茶清送下。兼治諸惡毒瘡。惟價值甚昂。無力之家。以萬應蟬花散代之。

此古方也。見審視瑤函。又感應眼科亦載此方。但藥品微有不同。感應眼科無硃砂。而有滴乳石（煨）白薇。生地。枸杞。石榴皮。羌活。防風。土茯苓。銀花。自

眼科心矩

六三

▲見煙嘔

噁神方

凡有吸鴉片癮。經戒絕後。往往復吸。此皆因志不決。見煙不嘔睡致也。鄙人有一方。則取蕪菜根搗汁。自煙戒絕後。取而飲之。後日吸着煙味。必現泣噁之象。如志難不決。亦不能再吸也。吸煙同胞。不妨試之。

□治瘋狗咬

傷驗方

壽張閻萬鑄
閏七月五日大美晚報。載有瘋狗仍然

註云治一切眼漏。及諸惡毒等瘡。皆可治之。藥真病除。大有神效。

補漏生肌散方 枯礬 輕粉 血竭 乳香

右四味等分。研極細末。磁瓶收貯。先用鹽花明礬少許。煎水洗淨。後以此散吹入漏孔。

此文都周經驗之方也。既將此散吹入。外宜以柿餅塗之。涎美餅貼之。或萬應膏貼之。如無此散。單用柿餅亦可。單用涎美餅亦可。蓋補漏生肌散。與萬應膏。是借用之方。而柿餅涎美餅。乃必用之方也。

萬應膏方 川烏 草烏 生地 蘇皮 象皮 上桂 白芷 白芍 當歸 苦參 木鼈 烏藥 甘草 獨活 羌活 玄參 定粉

右十七味。除定粉在外。用淨麻油五斤。將藥浸入油內。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。俟日數已足。入潔淨大鍋內。慢火熬至藥枯浮起為度。住火數刻。

重。在七日以內。照服前方一劑。即不發瘋病奇驗。此係竹口鍾李姓祖傳方也。

(二)西參、茯苓、甘草、枳殼、柴胡、桔梗、前胡、羌活、獨活、川芎、紫竹根、各三錢(按減去紫竹根也很效)地榆二

鴉一則。有感於

中。謹介紹經驗方

如下。去磚引玉。

望海內同仁。臨症

試用。轉相介紹。

更作進一步之研究

焉。

(一)透骨草一錢(

面) 紅小豆

七粒(面) 白

紅豆七粒(面)

斑蝥三頭(去

翅足醋炒)

大麻子仁七粒

(去皮) 共搗

一處。再用菝

麥麵糊少許為

丸。黃酒沖服

專治瘋狗咬傷

兩、生薑、薄荷、為引。水三碗。煎一碗。頓服。蓋被取汗即愈。此指已發病者而言。若被瘋狗咬傷。尚未發病。試嚼生黃豆數粒。但覺味甜無生豆味者。有蘊毒也。前方減半服之。過七日仍嚼生黃豆試之。味甜仍服前藥。七日一劑。直至味覺復原。(即知生豆味)毒素消失為止。原方載陳修園四十八種。醫學三字經後。請參看。僕已試驗數人。無不效者。

馬氏臨床學詮證

清大儒醫馬元儀手稿 武進謝利恆審閱 上海秦伯未審閱
吳縣宋翼愛人評註 黃谿陳无咎鑒定 武進張贊臣校訂

吳縣陸聘儒 吳縣陳公一 吳江周君玉 吳江張士元 嘉興朱啓漢 參錄

內傷情志類案卷之二

中虛昏憤

王亦林患勞倦發熱神昏倦怠已經半月。羣醫均作外感傷寒治。弗應。診得兩脈浮虛右脈倍甚。余曰飲食失節勞倦過度脾受傷矣脾虛則胃之氣亦虛。氣不上行於陽反下陷於陰而發熱也。夫內傷脾胃之證與外感風寒者不同。東垣言之詳矣。外感風寒。酒傷其形。為有餘之證。內傷之證。酒傷其氣。為不足之證。有餘當瀉。汗之吐之下之剋之是也。不足當補。溫之和之調之補之是也。經

治痢驗方

馬進禮

年久赤白痢疾、或兼腹痛下墜、經中西醫治療而無效者、取檳榔白皮、一兩、(檳榔白皮之治法、據文見本刊第一零七期藥) 陽面

曰。勞者溫之。損者益之。又曰。上氣不足者推之揚之。脾不足者以甘補之。當以辛甘溫之劑補其中而升其陽。則愈矣。方用人參、黃耆以益皮毛而實腠理。白朮、甘草以充生氣而補脾胃。氣衰則火旺。用當歸以養陰。氣虛則下陷。用升柴以升其氣。再加陳皮、辛苦助諸辛甘為用。以散滯氣而發清陽。服後當得微汗。則已然。非發汗也。迺陰陽氣和而汗自出也。如法治之一劑而熱退。再劑而神清。不數劑而康復倍常矣。

愛人曰。脾胃者中運之軸。蒸津液。泌糟粕。清濁隧道。無不傍通四達。而臟腑之生氣。迺全。凡生氣所到之處。雖有六淫感之。即去。惟有脾氣虛弱。胃液乾枯者。往往雖有表邪而不得汗解。有裏邪而不得下解。必待脾氣漸復。胃液轉充。而後汗下俱行矣。所以參耆非汗劑。而有時實足以汗。麻桂不能汗之。汗參耆非下劑。而有時實足以下。硝黃不能下之。下推而至於肺虛者。當益

亂。夫病已成而後藥之。亂已成而後治之。譬猶渴而穿井。門而鑄兵。不亦晚乎。(素問)
(按)上工治未病。不獨治病然。治國亦然。

者佳、去粗皮、沙糖一兩、冰糖一兩、黃酒半斤、共合一處、熬一炷香許、溫服、輕者、一劑即愈、重者、二三劑立痊、余試驗已數十人矣、特此報告、公諸同志、籍以研究、是所厚望焉、

雜俎

醫林碎金

錄(續)

楊志一

聖人不治已病治未病。不治已亂治未

治療之道。有逐機與持重之二端。逐機者。隨病機而更方藥。持重者。視病不變而泰然照方主治之。(栗園醫訓)
細辨病情病機。勿令坐失。病情指病之寒熱虛實。病機指病之進退消長。勢之緩急劇易。(栗園醫訓)

肺。心。虛。者。當。益。心。肝。腎。虛。者。當。益。肝。腎。待。其。生。氣。全。而。邪。自。却。故。醫。之。善。行。汗。下。者。必。不。專。賴。乎。麻。桂。硝。黃。也。惟。隨。病。人。體。質。之。盈。虧。為。臨。時。之。轉。移。耳。故。治。法。有。以。瀉。為。補。者。有。以。補。為。瀉。者。有。先。瀉。而。後。補。或。先。補。而。後。瀉。者。有。補。瀉。合。為。一。劑。者。有。補。瀉。分。劑。間。日。一。進。者。此。中。全。在。辨。其。標。本。虛。實。緩。急。逆。從。六。者。之。間。凡。醫。之。用。藥。與。病。者。證。象。體。氣。當。合。而。為。一。不。當。分。而。為。二。合。則。可。治。分。則。難。醫。故。於。醫。之。投。劑。病。者。服。藥。而。外。尤。以。醫。人。之。心。與。病。人。之。心。兩。兩。相。印。莫。不。出。以。至。誠。則。雖。有。沉。疴。將。無。往。而。不。癒。者。矣。余。故。曰。醫。者。病。者。二。而。一。者。也。此。又。廣。其。義。而。言。也。本。案。陰。陽。和。而。汗。自。出。汗。自。出。而。熱。自。退。此。以。補。益。脾。胃。斡。旋。其。中。運。之。軸。使。其。精。氣。津。液。傍。通。四。達。而。邪。自。難。留。所。謂。以。補。為。瀉。者。也。

陽虛悸眩(一)

馬氏臨牀學詮證

九三

(按)此二條皆

閱歷有得之言。熟

而讀之。臨症自有

把握。

病有新受宿患之別

。治宜先新病而後

痼疾。

(按)病有標本

之分。標者當前之

急證也。本者本源

之病也。急則治其

標。緩則治其本。

醫壇雜抄

仲勳

韓詩外傳云。人主

之疾。十有二發。

非有賢醫。莫能治

也。何謂十二發。

痿。厥。逆。脹。滿

。支。膈。盲。煩。

庠生丁友病經半月。頭汗火升。食少心悸。時有恍惚不寧之狀。前醫議用滋陰。診其脈兩寸獨鼓。兩關尺虛微少。神知為脾腎交虧。真陽欲脫之候也。與人參桂附理中湯。大培火土以復虛陽。而丁兄以生平不任熱劑為辭。言之不入。亦不與藥。任商別法。明日伊內兄若韓尤兄來詰余不與藥之故。余曰。丁兄之病屬陽虛。若非大劑溫補。決難奏效。而丁兄畏參附如虎。不能力勸其必服。又豈能任情而輕命耶。若兄必求再診。以商良法。余隨往診之。而兩脈仍然也。因謂丁兄曰。兄其謂頭汗火升為火邪上熾耶。不知此為真陽泛越。上行而不下達也。其謂心悸恍惚為氣內虧耶。不知此為真元無主。神明為之失守也。所幸者此時尙有一綫生機可圖耳。乃進羣陰而不疑。畏熱藥如虎狼。將并此幾微之陽而亡之。雖悔之莫及矣。丁兄聞之而悅服。隨與人參四兩。白朮五錢。附子肉桂各三錢。乾薑二錢。炙草一錢。連進四劑。脈始和。證始退。如是溫狀元氣一

瀾溪人。少與趙文懿公同舉。趙日有名。應民意不自得。一日謂曰。汝醫國。吾醫民。各行其志可乎。不必違。民實實人求我而應之。造化在手矣。遂從時歸遊。賦而去之。遇異人有別傳。訣生死遠近。

喘。痺。風。此之
 曰十二發。賢醫治
 之若何。曰。省事
 輕刑。則瘥不作。
 無使小民凱寒。則
 賦不作。無令財貨
 上流。則逆不作。
 無令倉廩積腐。則
 賑不作。無使府庫
 充實。則滿不作。
 無使羣臣維忒。則
 支不作。無使下情
 不上通。則屬不作
 。上材恤下。則盲
 不作。法令奉行。
 則煩不作。無使下
 怨。則喘不作。無
 使賢伏匿。則瘥不
 作。無使百姓歌吟
 辨謗。則風不作」
 徐應民。號瀾溪。

奇驗。遊楚中。諸名公爭致之。有欲傳其術者。曰。必有活人心地則可。蘇中翰維霖有隱疾。診之。言狀。約於一年前。無一字虛妄。蘇將歸事焉。一日忽卒。人以爲仙去。不死也。

月而安。

愛人曰。此證含脈言證。確是陰虛陽虛皆有之證。惟陰虛之脈多弦細數促。陽虛之脈多浮大虛空。此處最宜明辨。後陳章二案。須互參迺得。

又曰。凡病至足臍寒冷。面赤升火者。不論其爲陰虛火動。爲陽虛火動。於認證用藥外。均可用吳萸、萸、研末上好鎮江醋調塗兩足心。蓋眞火。胚胎於命門。有腎氣以攝之。有腎精以養之。不獨陽虛者眞火浮越。即陰虛而至足冷。火升其陰中之火。亦必遊移不定。吳萸所以導火下行也。然小兒有飲食傷。大人有憂鬱傷。又有肺氣脹逆。痰熱爲寒所鬱。腑氣鬱滯。濕火氤瘴胃腸。凡火之鬱而不宣者。皆足以致面赤火升也。此火又非宜達輕透不可。當以消滯調氣解鬱散火。洩肺化痰。宣濕通腑等。尙矣。吳萸雖調塗。不能用也。

陽虛悸眩(二)

馬氏臨牀學證

九五

道引家有所謂眼功。按莊子外物篇。皆誠可以休老。注。以兩手按目四指。令眼神光明。按。皺皺紋。可以沐浴。老容。則其傳已古。湧輪小品云。癡鬼小。不能病巨人。故曰。壯士不病癡。晉人曰。君子不病癡。蜀人以痰癡爲奴婢癡。三異筆談。金明經良玉。工詩善醫。曾治一五歲兒。病肺風。初用麻黃三分。不應。益以五分。又不應。第三劑。益至七分。而額

陳亮如大令耶患病。右脈虛微。左脈弦滑。神情倦怠。心悸恍惚。自汗。足冷。身如處浮雲中。此心脾腎三經交傷之病也。亮老曰。前治亦曾補養心脾。奈補而不效。余曰。腎為水臟。土中真陽所生也。今右脈虛。左脈滑。知火衰則土虛。土虛則心臟受傷。夫脾土發生於君火而長養於少火。少火既衰。則君火之氣日供中土。挹取所謂子虛則母亦虛。而心悸恍惚。自汗諸證見矣。法宜附子理中湯大培火。土火一實而心君之氣更無盜取之慮矣。前醫用藥。但知其標不知其本。雖日進補劑。如盂水實漏卮也。亦何益之有哉。亮老如余言。治之而癒。

愛人曰。論補養心脾。當先溫養少火。此誠超出於歸脾湯保元湯之上。說理另詳章案。

陽虛悸眩(三)

章虞臣夫人楊守恆先生之令愛也。因有失恃之憂。遂賦鴈鳴之叶。因而勞心

雷鼓。(即叩齒)長與漱玉津。(謂嚥唾)妖神難犯已。精氣自全身。若要無百病。常當節五辛。安神宜悅樂。惜氣保和純。壽夭休論命。修行本在人。時時遵此理。平地可朝真。此養生第一要訣。世人盡善之座右。

汗如珠。脈亦欲脫矣。急以人參五味止之。緣以杜續龍骨始痊。訪之。則前所用皆偽者也。七分則真麻黃。不覺已過重矣。又治某店一主計。病水腫。以十棗湯逐之。再劑不應。因鑿前轍。索藥驗之。巧敗絕無氣味。立飭赴別店易之。一劑而愈。

孫真人云。怒甚傷氣。思多太損人。神虛心易投。氣弱病相侵。勿使悲歡劇。當令飲食均。再三防夜醉。第一戒晨曠。夜寢鳴

討論

難過攻錯(十一) 陳維儂 編

17、十五難弦鈞毛石論(中)

越人下文又說：「如有變，奈何？然，春脈弦，反者為病。何謂反？然其氣來實強，是謂太過，病在外。氣來虛微，是謂不及，病在內。氣脈脈最甚，如循榆葉曰平。益實而滑，如循長竿曰病，急而勁益強，如張弓弦曰死。春脈微弦曰平，弦多胃氣少曰病。但弦無胃氣曰死。春以胃氣為本。」

「夏脈鈞，反者為病，何謂反？然氣來實強，是謂太過，病在外，氣來虛微，是為不及，病在內，脈來累累如環，如循琅玕曰平，來而益數，如雞舉足者，曰病，前曲後居，如操帶鈞曰死。夏脈微鈞曰平，鈞多胃氣少曰病。但鈞無胃氣曰死。夏以胃氣為本。」

「秋脈毛，反者為病，何謂反？然其氣來實強，是謂太過，病在外。氣來虛微，是謂不及，病在內。其脈來蕭蕭如車蓋，按之益大曰平。不上不下，如循雞羽曰病，按之蕭索，如

風吹毛曰死，秋脈微毛曰平，毛多胃氣少曰病，但毛無胃氣曰死，秋以胃氣為本」。

「冬脈石，反者為病。何謂反？然氣來實強，是謂太過，病在外。氣來虛微，是謂不及，病在內。脈來上大下兌，濡滑，如雀之喙曰平。啄啄連屬，其中微曲曰病，來如解索，去如彈石曰死。冬脈微石曰平，石多胃氣少曰病，但石無胃氣曰死。冬以胃氣為本」。

這里，他像數「蓮花落」般的把春「弦」，夏「鈞」，秋「毛」，冬「石」，說出許多花樣來，起初我只道是他老自己挖空心思發明出來的；那知他老倒是明火執仗由內經素問平人氣象論，玉機真藏論兩篇里打劫了來的！這里，我真佩服他——我佩服他小瀟三「拋頂宮」的本領，確已臻乎上乘——我更深的了解。這位越人先生，乃是「醫壇」上一個敗類！他是一個害着很重的「作家慾」傳染病的病者。他是一個「掛羊頭賣狗肉」的小販。他的肚子裏並沒有貨物。他受了「學者」的「一等姆指章」的誘惑。他想爬到「作家」的「象牙塔」上去。然而他那不掙氣的肚子里是擠不出東西來的；於是他就——於是他就不怕丟臉的去偷！他是今日「醫壇」上「文抄公」「文剪公」的老祖師。今日「醫壇」上大紛亂，「文竊」「文賊」輩出，間接就是受了他老的影響！

我真不懂，（其實可以算懂的，然而我偏這樣說）。越人做文章為什麼要到「黃家老店」里（權當她是黃家老店。雖說這片店是姓王的開的，然而王啓玄畢竟是黃帝子孫）。去「照莊抄

發」，抄了來爲什末又「改頭換面」的出賣。他不願掛黃帝的招牌嗎？

平人氣象論說：「平肺脈來，脈厭轟轟，如落榆莢，曰肺平」。他將她換了兩個字，成了「厭厭轟轟，如落榆葉」，便說是春脈平。

「喘喘連屬，其中微曲」。平人氣象論說是心病。他把「喘喘」改成「啄啄」。便說是冬病。

「實而盈數，如雞舉足」。平人氣象論說是脾病。他却說是夏病。他將「實而盈數」改作「來而盈數」，便這樣說：

平人氣象論說：「死脾脈來。銳堅如鳥之喙，如鳥之距，如屋漏，如水之流，曰脾死。」孫思邈也曾這樣說過。（不過

「如鳥之喙」，千金方作「如雞之喙」。而越人本篇「冬脈石」下却說「脈來上大下兌，濡滑，如雀之喙曰平。」

「如鳥之喙」，「如雞之喙」，「如雀之喙」。不錯，字體已有了差別。然而「鳥」「雞」「雀」在動物學上畢竟是「鳥類」，畢竟同是「脊椎動物」的一種。它們的「喙」，當然同是一般的「銳堅」。

假如「如鳥之喙」「如雞之喙」，是理想中的「準死脾脈」。

「如雀之喙」，便不能說是冬脈平。依着越人「冬脈石者腎」的話，冬脈也就是腎脈。然而內經上所說的「腎平」，乃是「喘喘累累如鉤，按之而堅」。與越人的話，完全是兩樣。

記得呂廣會替越人下過一個別解，他說：「上大者，足太陽，下兌者，足少陰，陰陽得所，爲胃氣強，故謂之平。雀喙者，本大而末兌也」。

這顯然又是一個誤解。越人用「雀喙」來形容冬平脈，原可算它是和內經用「鳥喙」，千金方用「雞喙」來形容死脾脈同是一般假定的名詞。呂廣崇文主義，竟由「上大下兌」翻到「足太陽」，「足少陰」去。推廣一點來說：呂廣這幾句話，必是受了周易的暗示。周易是每篇上都列着一個「上×下」的公式的：這「上×下」是（乾）（三）（兌）（三）（離）（三）（震）（三）（巽）（三）（坎）（三）（艮）（三）（坤）（八個玩意兒）我這里只當它是玩意兒）翻來倒去的交替着的。根據周易「泰，小往大來，吉亨。」朱

熹註曰：「小謂陰」，大謂陽。則呂廣的話，似乎還可算「名（？）句有本」。而周易繫辭下傳第四章曰：「陽卦多陰，陰卦多陽」。朱熹註曰：「震」坎「長」爲陽卦，皆一陽二陰。『巽』離『兌』爲陰卦，皆一陰二陽。文王八卦次序表

又說：「兌」少女，得坤上交。」——這些全都可以算是呂廣所說的話的「證明書」。

然而呂廣的話，畢竟是錯誤的。——

如我家无咎（我家无咎云者，因無名醫家亦姓「耳東」也，與胡××謂「我家適之」，章××謂「我家太炎」——我這里只好連用幾個×字——同意。雖我還沒有學到他們那種「文壇登龍術」的真本領！）以陰陽爲相對的名詞。朱熹的「小謂陰，大謂陽」。『兌』爲陰卦。文王八卦次序的「兌少女，得坤上交」。也不過是陰陽家的一種術語。用陰陽家的術語來解釋脈學的意旨，未免過於纏夾了吧。我這樣想：

根據周易。『上大』僅可謂爲『陽』，『下兌』僅可謂爲『陰』。

呂廣偏說是「太陽」少陰」，在「太陽」「少陰」上更加上一個「足」字；這乃是他受了「足太陽膀胱」，「足少陰腎」，「腎與膀胱相表裏」的毒，所以纔這樣鑽到牛角尖里去的！

周易繫辭上傳第十一章曰：「易有大(太)極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦」。邵雍夫曰：「一分爲二，二分爲四，四分爲八也」。如此，所謂「一分爲二」，便是「太陽」分爲「陽」陰」(兩儀)。「二分爲四」，便是「陽」陰」分爲「太陽」「少陰」「少陽」「太陰」(四象)。「四分爲八」，便是「太陽」「少陰」「少陽」「太陰」分爲「乾」「兌」「離」「震」「巽」「坎」「艮」「坤」(八卦)；如此，八卦上的「乾」「兌」，在四象上便是「太陽」。「上大者，足太陽。下兌者，足少陰」。可算根兒不對，壓根兒錯誤的。張世賢更自作聰明的說「上下大兌，濡滑，如雀之啄者；乃按之濡，舉指來疾也」。這簡直是「看見木瓜當做梨」，「拾着紅棗當火吹」，專門別人的意識算做自己的意識；「人說歪嘴，他也說嘴歪」；「人說是風，他馬上便是雨」。——一個「跟屁蟲」的學者罷了！ (待續)

筆記

功罪錄(一)

王潤民

年來爲人診治。於傷寒溫病濕溫等，稍有心得。然疑難之證。余治之不愈。經他人治愈者亦不少，爰一一記之。余嘗痛恨古今醫案。多不實不盡之處。且所記者。多爲治愈之案。於治不愈之案。則諱莫如深。此直歌功誦德。非忠於學術之旨也。故余草斯篇時。即持二觀念。(一)立誓不作一謊語。(二)治愈與不愈之案。皆一一記之。爲功爲罪。在所不計。此功罪錄之所以名也。

二十五年四月三日王潤民自識。

(1) 小孩發熱大便下血

小孩黃嘉祥。年約六歲。忽然大便下血。(約飯碗一碗。色帶紫。有塊)。據其兄俊賢傳說。先有白痢。腹中不痛。已將十日云云。余診之。微熱。口微渴。唇紅。苔白膩微黃。腹不拒按。小便黃。因其家中恐慌。即予止血劑。當歸三錢。白芍一錢五分。荆芥炭二錢。槐花一錢。炒地榆一錢。銀花三錢。白頭翁酒洗二錢。三七四分研末。鵝胆子七粒(二十四年十一月廿五日方)

一日共服二劑。血減。但未全淨。翌日病者就診於某醫院。經西醫診視。謂係大腸中血管破裂。須住院行灌腸術。並給以內服藥。藥後血全止。詎血止後。下午熱度忽增高。俊賢

來問辦法。余曰。此熱由於止血而來。余與西醫。皆不能辭其咎。此後不可復止其血矣。因子下方。

當歸三錢 細生地二錢 木通八分 牛膝一錢 甘草一錢 桃仁一錢 丹參一錢 延胡索八分 荆芥炭二錢

第二日(二十七日)黃君來。謂昨下午熱度達華氏表一〇三度。於下午四點半服藥。夜十二點熱仍未退。口大渴。至今晨一時。大便一次現灰色。小便二次。尿微黃。藥氣撲鼻。已證明藥由小便走矣。二點後。微汗出。熱始退。神志清楚。現在體微熱。今日下午再否發熱。尙未可知。擬請先生至舍間詳細診視云云。因借之往。見病者面色甚黃。微熱。舌現紫色苔。腹中微痛。口苦。方案如下。

平時飲食不慎。胃氣被傷。致食後腹微痛。胃病而影響於腸。致大便不整。刻雖舌苔灰膩。但人甚瘦。此不可攻。攻之則胃愈傷。擬消導為主。輔以清熱利小便。

青蒿一錢 黃芩一錢 製半夏一錢五分 焦白朮三錢 焦穀芽三錢 山查炭二錢 薏苡仁四錢 赤白芍各二錢

至二十八日晨。黃君來。寫一紙條見示。謂熱已全退。小便由黃轉清。紫苔漸退。精神如平日。我先生真神技也。茲謹將原方帶回。請略為加減云云。因為之去青蒿。加懷山藥三錢。赤白芍減為各一錢五分。詎此方服後。夜間又發熱。口渴。大便渣渣四次。小便利。舌苔黃色帶紫。因思此為瘀血未去之故。擬予化瘀清熱。桃仁承氣去硝黃。繼而思之。我方中並未用瀉藥。何以瀉瀉四次。此必腸中有宿便之故。非

用承氣瀉去宿便不可。因子下方。

桂枝七分 桃仁泥一錢五分 錦紋軍製一錢 玄明粉八分 粉甘草三錢 黃芩一錢 歸身二錢 細生地三錢 竹茹一錢五分 生薑三片 紅棗四個 一劑全愈。(二十三年十一月二十八日晚記)

(2) 陽虛頭痛

中國醫學院學生林君德。廣東人。年約二十左右。體素瘦弱。惟無病。近忽頭痛。微感風。(不發熱)口乾而不欲飲。胃口不開。食減。小便赤而臭。夜間兩足汗奇多。精神疲倦。余認為陽虛頭痛。(不發熱。非外感)。因子下方。

黃耆三錢 白朮三錢 雲苓三錢 桂枝七分 白芍一錢五分 焦穀芽三錢 生甘草(分量已忘) 當歸三錢 五味子四分

一劑稍效。但頭仍痛。小便仍黃臭。胃口不開足汗等如故。因加淡附片八分。服二劑遂全愈。(服一劑後。小便稍清。二劑全愈)。(二十三年十月四日記) (未完)

經方實驗錄

江陰曹穎甫撰述 門人姜佐景編按

桂枝白虎湯證

〔師曰〕余二十五歲時。能讀醫書。而尙不甚能治病。隨表兄

陳尙白同買舟赴南京。應秋試。陳夫婦宿中船。余宿前艙。天方海暑。驕陽如熾。舟泊無錫。陳夫婦相偕登陸。赴浴惠泉。囑余守船中。余汗出浹背。又不便易衣。令其自乾。飲食起居又不適。因是心恆惴惴然。舟泊五日。方啓旋。又五日。乃抵鎮江。下榻後。都署初定。即臥病矣。延醫疏方。不外鮮薑香。鮮佩蘭之屬。服之數日。病反加劇。汗出。熱不清。而惡寒。無已。當夜乘輪赴京。時覺天昏地黑。不知人事。比抵石城。諸友扶住堂子巷寓所。每小便。輒血出。作數紅色。且覺頭痛。時為八月初五日。距進場之期。僅三天矣。是時姻丈陳葆厚先生已先余到南京。丈精於醫。診脈一過。即親出市藥。及荷葉露五瓶。生梨十餘枚以歸。並屬先飲露。飲已。口即不乾。頃之。又渴。復啖生梨。皮不連劑。僅棄其心。頃刻盡十枚。迨藥成。復進一大碗。心中頓覺清明。倦極而睡。醒後。頭已不痛。惟汗未出。更進二煎。濃倍於前。服後又睡。醒時不覺周身汗出。先小汗。後大汗。竟至內衣。夾襖。被褥。上下皆濕。急起更易。反被以蓋。於是遂覺諸恙悉除。腹中知飢。索熱粥。侍者曰。粥已備。蓋陳丈所預囑者也。初啖啜一碗。覺香甜逾恒。稍停。又進。覺其夜。竟盡五碗。初七日。即能進場。試期連九夜。毫無倦容。余乃驚陳丈醫術之神。叩其藥。則桂枝石膏二味同搗也。問其價曰。適逢新開藥舖。僅共費六文而已。遂相與大笑。丈。江陰人。邑庠生。精於醫。又能詩詞。

(佐景按)頭痛而惡寒。此太陽病未罷也。法當令其汗出而

解。然小便已見血出。安復有津液可以作汗。故先飲荷葉露及生梨者。增其液以為作汗之張本也。於是予石膏以清其內蘊之熱。予桂枝以祛其外束之寒。寒因汗解。熱因涼除。醒來索粥。是即白虎湯之糲米。向之飲露。亦猶加參湯之人參。看其啖梨啜粥之間。像煞兒戲。孰知六文二味之中。已含聖法。嗚呼。化仲景方活而用之。非陳老孰有此巧也。

曹穎甫曰。救命之恩。所不敢忘。表伯葆厚先生於八十四歲歸道山。迄今又四五年矣。清燈兩夜。對之泫然。

桂枝白虎湯證其二

陳右(四月廿二日)

發熱。微惡寒。口燥渴。脈弦滑。牙齦腫痛。病名痘瘰。證屬陽明。宜桂枝白虎湯。

川桂枝三錢 地骨皮三錢 生甘草二錢 知母三錢 生石膏六錢 蘆根一兩 米一撮

二診(四月廿四日)

昨進桂枝白虎湯。略有微汗。熱邪應從汗解。脈左三部已和。右脈尚弦。仍從原法加減。

川桂枝三錢 知母錢半 白薇三錢 生石膏三錢 青蒿三錢 生甘草一錢 米一撮

沈右(馬浪路口有信里此房近已改造) 妊娠。溫瘧日作。脈不弦。肢節及腰痠燥渴。宜桂枝白虎

湯。

川桂枝三錢 知母四錢 石膏六錢 生草二錢 米一撮
二診 溫瘧止。壯熱。多汗。脈大而實。宜調胃承氣湯。大
便五日不行。妊娠無害。所謂有故無墮。亦無墮也。
生川軍三錢 枳實四錢 生草一錢 芒硝四錢

曹穎甫曰。同一桂枝白虎湯證。一則仍用前法而愈。一則
改用調胃承氣而愈。一為胃熱而無宿食者。一為胃熱而兼
有宿食。其病氣殊也。故用藥宜隨證變化。而不當執一。
死守成方則殆矣。

問 答

報告黃彩彬·張心一·二君惠賜

良方服後之經過

楊宜齋

彩彬兩位先生偉鑒。前因舍親患頭痛。徵求良方於本刊第一
○三期。承諸君於第一○五·六期惠賜宏論良方數則。不勝
感激之至。當即按方用藥。先服黃君之湯劑四帖。頭痛稍緩

。然手足之痛不退。即改服張君之湯劑。其用方之意。頗合
病機。即按張君之方服十五帖。每晚開服一次。每帖服兩日
。服兩旬後。頭痛若失。手足之痛亦緩。現湯藥已停服數旬
。擬黃君之丸方常服。不數日可告痊癒。承黃張二君之仁術
。鄙人心甚感激。病者亦泥首道謝。特此奉函報告。敬請
撰安

如皋楊宜齋謹啓(七月三日)

答桂東林君代友問喜怒哀不常及失

眠症之療法

張心一

閱本刊第一百零四期載。桂東林君代友問喜怒哀不常及失眠之
療法。而所云之病情證狀。似屬神經之疾患。而得病之因
。先受環境之壓迫。以致憂思忿怒傷及神經。後又受驚以傷
心神。遂致失眠。而此病所以步步加重耳。而統論前證之病
理。則因思慮過度而耗傷心液。液傷熱熾而生痰。又加之忿
怒之肝氣而挾此痰上升。壅滯心腦相通之路。以致神情改常
。喜怒不節耳。又繼之以驚恐而心神之渙散益不能斂藏。以
致失眠耳。若照以上之議論。而此症純屬腦神經。與心神受
傷。至於治療則當養心液。舒肝鬱。清火化痰。鎮靜神經為
劑。擬方於左。以備採擇。

當歸身三錢 生地五錢 杭芍三錢 龍齒五錢 牡蠣粉五
錢(生) 清夏三錢 竹茹三錢 茯神三錢 犀星二錢 遠

志二錢 粉草一錢半 石決粉五錢(生) 酸棗仁三錢(微搗) 生麥芽二錢 川連一錢 (若大便燥結。脈實火盛。可加芒硝二·三錢。否則莫加) 片礞砂末三分 血琥珀末三分 合勻兩次用藥汁送服之。(即頭煎與二煎)。

答喬貞如君令弟脚疾之頑痼下問

而辨別症治

翁源陳發元

喬君貞如。為弟脚裂。徵求答案。于民廿二年。在本刊第七十八期。彼明類末。謂三年前。冬令脚裂。厥後則脚蹠之皮。厚而且硬。時常破裂。甚且出血。鄙人既于本刊第八十三期答覆。也不外將所述病狀。據理說明。謂脚之後跟。筋也。筋為足厥陰肝所主也。肝又藏血。原為相火。火盛灼血。外乘內攻。因而破裂。方擬犀角地黃湯加味。却是對病發方。諒必可愈。乃不料近讀本刊。一百一十三期。問答一欄。復載有喬君令弟之脚疾。經僕擬方。按方用藥。治療經過。于今年依然如故。至是而始說出該病起初之日。係民廿一年春間。原因脚得夾指。經西醫先用外科手術。後來則脚之底下。脫落薄皮。迨越數月。則又漸硬破裂。甚至出血。據說西醫之醫人如此。本變厲加。明明誤治。竟不答他。還說得每日就診。沿途往來。為風邪所相侵。何以總不見其惡寒發熱。而僅見其爆裂出血乎。此一誤再誤之非。亦無容為西醫諱也。究竟脚指因何得夾。以指有筋。筋為火灼。則指與

指合併。而彌縫弗開。此夾指之所由來也。余于前五年時。曾醫翁源懷背。何有章伊兒秉炎。病患手指併夾。脚指併夾。其左右兩手。惟有拇指活動。開合自如。餘則食中指無名指與小指。俱是並直併埋。開放不能。屈伸不得。脚指亦然。均被火灼筋縮。伊父求余訂方。當即與以犀角地黃湯。囑服數劑。遂得復元。茲則頑痼已極。藥石無靈。雖曰病歷有年。于症不見其減。亦不見其加。箇中真理。醫實未能中肯耳。或者謂為梅毒。緣何龜頭爛痛。都還沒有。魚口便毒。一概俱無。此則可以共信。當亦無事懷疑也。我思其故。我知其理矣。何則。破裂脚跟。歷久不變。其厚皮而硬。不即是為頑皮歟。其裂口久開。不即是為頑口歟。合之頑口。不又即是頑痼歟。蓋痼已成頑。則皮開不合。血出無膿。故事屢月經年。纏綿莫愈。以未計及其為痼。而未用癬藥故也。自今以後。懇即內服外治。內服。則當與地黃丹芍以涼血。連翹牛蒡以解毒。俾血涼毒解。皮則薄而不厚。肉則軟而不硬。外治。則又當用甲珠以透筋骨。硫黃以去疽毒。田七以止血生肌。輕粉蚊粉錫粉。以埋口脫痂。枯礬白芷。以燥汗止癢。牙硝細辛。以熄火通經。俱各等分。研末為散。另用老光藤散。以擦患處。時常整治。朝夕無間。當卜可瘳。請祈試之。幸勿見棄為荷。

懷孕三年未產徵求其理及治法

南洋黃和如

茲啓者。敝友林君婦人。懷孕計有卅多月。尙未產生。而孕婦精神活潑如常人。腹部亦未見有長大。前信一生草先生醫治。云系瘕塊所結。服攻破藥。曾有一箇月之久。亦未見損傷。而經水亦應期而至。腹部所孕之物。時有坐立。或時亦有作聲。親近者細聽。亦得所聞。奇奇怪怪。事難測及。後曾求診于社員處。細審其六部脈息沉小滑疾。九候均得三至。而孕婦工作如常。毫無所苦。社員未便于攻破。仍書保產無憂散。囑該婦常服。服後精神強健。身體安適。蓋社員險閱婦科大全。內有分遲產速產二種。先期欲產者。宜涼血安胎。過期不產者宜補血行滯。故乃爾爾。又檢閱傅青主先生女科。內有云鬼胎方。論婦人有腹似懷妊。終年不產。甚二三年不生者。此鬼胎也。其人必面色黃瘦。肌膚消削。腹大如斗。厥所由來。必乘與鬼交合。入神廟而與雲雨之思。或遊山林而起交感之念。皆能召崇成胎。社員曾詳細詢及。據該婦云當初民廿三年前二月間。臨臥時有見一冠蓋楚楚者。直立于傍。臥時體上頗覺冷風弗弗。後至民廿三年五月間。家禽中有一鷄。不分雌雄。首系雄鷄。身系雌鷄。其毛色五彩。斑斑可愛。當午時刻。向該婦床前三鳴而止。翌日早刻。該雞即自斃于柙中。是時也。該婦所孕之物。微覺活動。計今數年來亦同一日耳。噫。豈非此雞作崇成胎耶。然醫學昌明之期。敢以精怪之說而誤蒼生。社員學問淺陋。見識未深。敢縷述該婦懷妊原原本本奉陳。左右。醫壇研究。又該婦前月曾赴星嘉坡中央醫院鏡床檢查。所攝之像片。僅見

腹部之隔骨數支而已。臟腑均未得一睹。亦咄咄怪事。并及據該院醫生云系胃風。并無另疾。蓋風者無形之物也。現該婦所懷之物出手可得。有背脊可摩。手足可數。坐立均與懷孕小孩子一樣。有聲有色。一一可考據。豈曰胃風二字可以實之乎。伏乞海內醫壇研究詳示病因。并賜方藥。俾得代友婦醫治。而廣見識。不惟友婦感戴再生之德。而社員亦同身受矣。

代友問遺精腰痛治法

緬甸游蕩秋

敝友徐榮光。廿二歲。週年前常患洩精。「大便時便未下精先流出。」遺精後。腰痛腹痛。「在臍部沖心略疼。」脈狀浮洪。六部皆然。唇白。舌潤厚白。面黃滯。連更中醫數位。服藥欠效。後經余用枳實消痞丸二劑。腹中暢快。更人參桂附理中丸十餘劑。而病已告痊愈。二月前忽又復發。腰腹痛。一日一發。余重用理中丸。隨服隨止。但不見全功。後又再用烏梅丸服下。連下小黑虫無算。隔五六日又日一發。現病不遺精。腰則不痛。脈象沉細。雙尺略微。舌淨唇略紅。面色亦略較佳。推其病原。幼時受肌飽過度。成丁後又遭患手淫所至。敬懇祖國或海外諸先進指示病名。給賜良方。卑得將病魔打倒。不獨敝友之幸。亦開余之茅塞也。

問吐血之治法

張遜之

逕啓者。鄙人于民廿三年夏間。患吐血症每四五十天始犯一

次。似乎於身體無大損失。並不咳嗽。惟當血止後。即覺舌根津液上犯清稀而淡。吐之不可。吞之不能。連吞數口。似鐵石下墜。直達丹田。腹內異常雷鳴。按脾溼以燥。藥治之。能取快一時。輒覺咽喉即乾燥異常。素稔貴編輯醫界國手。譽滿寰內。能否不吝賜教。指示一方。或允登大刊。徵求良方。倘賤恙得以霍然。則感德銘心。永矢弗諼矣。

通訊

告全國中醫同志最後一封書

陳无咎

全國中醫同道均鑒。本刊主編張君在「一四期」將李先生和某先生兩封書。相繼刊出。可云滑稽之至。張君既有這樣滑稽反映。所以我加演幾尺。大家索笑。

(一)某先生說我「廢陰陽搗六氣」。這和說我「推翻氣化」。同一老調。等於沿門乞唱。終是「八仙過海浪蕩蕩」也。氣化彌漫宇宙。鄙人竟能一手推翻。那麼。鄙人不是「逐太陽的夸父」。當為「觸不周之共工」。動頭動脚。就使「天柱折。地維絕」。天傾西北。地陷東南」了。在某先生以為極誣。在鄙人看

來。却「詞談過高。愧不敢當」。因為鄙人沒有者般本領。也沒有下過者般意識。

(二)某先生說我引用譯名。「做病名草案注脚」。所以奉戴漢奸大帽。就譯名說起來。原有「直譯。意譯」的分別。比方。將傷寒譯為腸熱。這是逐譯。在管子名為門譯。在周書名為重譯。因為「腸熱」二字。出於內經。內經熱論曰。「今夫熱病者。皆傷寒之類也」。又曰。「傷寒一日。巨陽受之。二日。陽明受之」。所謂巨陽不是小腸膀胱嗎。所謂陽明。不是大腸胃嗎。譯為腸熱。本諸我國古書。其他所採。大都近是。又比方。內經遺了一個副藏。歐西叫做脛。日本叫做脾。我查開難經。將「脾之大絡」補入。又查周禮將脾「析」注明。稱為「脾之橫葉」。這樣。也可名為門譯。現在且不說他。照某先生所下意識。這尊大帽。應該奉與他的同宗前輩先生曾濬生父子兄弟們戴的。我不是說曾濬生兄弟負石達開放生恩惠。背棄盟約。做滿清中興功臣。打破太平天國。應受這個徽號。是說他父子倆。榮宗耀祖而後。十分起勁「創方官館。派留學生。辦製造局。造新軍器」。去學泰西「物質文明」。尤其是曾記澤先生。「折衝樽俎。造就譯才」。留下這些風氣。現在某先生「遺近驚遠」。未免「獻媚」得無謂。在他自以爲「舞蹈山呼」。在我聽起來。依舊「黃門弄斧」。

(三)某先生說我「非聖無法」。也惹客氣。我將孟子罵墨子說話改正。顯係尊重孟子不是誹薄孟子。這點「型范」。也有所本。荀子非十二子篇。將孟子子思。也大罵一頓。但韓詩外

傳。却祇有非十子。而無子思孟軻。韓嬰的意思，這是荀子門人李斯輩所為。我對於無父無君原有二說。(一)為後學所增。(二)為傳本錯誤。嗣後參考各文。徵諸通假。才決定一父為衆。君為宮。才決定「宮訛宮。宮譌君」窮是後起文字。古文祇有宮宮二字。而且可以通假。現在粵人尚喚川肯為川弓。或川空。而且墨子主張尚賢尚同。墨經曰。「君。臣民通約也。孝。利親也。」並沒有無父無君之說。某先生自己造謠。遂指孟子也和他一般造謠。這樣微言大義。祇有與僅能解。而且。「非聖無法」。是蕭瑀。向傅弈反唇。因為傅弈譏蕭瑀「崇奉佛教。無父無君」。蕭瑀因罵。傅弈「非聖無法。地獄之設。正為是人。」現在某先生也學蕭瑀口氣。向我求福。何以說向我求福。因為這個聖。不是亞聖孟子。乃是西方聖人釋迦牟尼。我們引注譯名。就是漢奸。某先生「三藐三菩提」。當然漢忠。可惜佛教。來自印度。三藐三菩提。譯自鳩摩羅什。那麼。某先生的忠。是忠於紅頭阿三。不是忠於中華民族。象我那般攤開內難。周禮。周書。管子。對勸門譯。應該買些黃表蠟燭。送某先生入恍惚天堂。不要墮拔舌地獄。非向我求福而何。

(四)某先生說我「附革命。嚇同道。」而自稱「討論學理。沒有幾人。這。自從某先生昌言「中醫學說。根本在於氣化。氣化不存。中醫根本消滅」以來。一切黑字白紙。均映同志眼簾。「學說。根本。氣化。消滅。」一變而為學理。這。也是某先生向人磕頭的美態。「革命立場。人格立場。學術立

場。」到底誰來混同。「病名。病理。學說。學理。」到底誰為「改口」。某先生自己犯些痰氣毛病。以為他人也患痰塊。塞住喉管。吃飯吃菜。都不消化。自己扳住「六氣」。但。舉出來。却有不亂其數的氣。最妙的。尤其是稱「空氣是中和不動的氣」。而誹笑他人迷信物質。原來。空氣可以不動。呼吸無停止。原來。中國先民所云。「陰陽。五行。五運。六氣」。和印度先知所云。「地水風火」。不是同德。原來「金木水火土」。和科學家所云。「原子從氫至鈾。有九十二種」。不是同性連氣化就是物質。六氣就是原電。都可一筆斷離。如此。討論學理。還有何話難說。何文難寫。竟說時逸人宋愛人諸位同道。皆為他抱腰。諸位同道文章。我一篇沒有看見。倘說同道都說「內經云。天以五行御五位。而生寒暑燥濕風。」今科學家以原子電子核子的元素。用四五六相加。析為九十二種。和我們繁簡不同。或者有之。決不會將中國先民學說。「太初者。氣之始也。太素者。質之始也」。亂斧分開。析為兩段。這樣沒有常識。就是真個析為兩段。我正要寫一篇氣化與物質。證明此層原理。我決不會自己一棒兩棒。打不倒對方。反弄個頭破血流。腳折脛斷。

而且。時逸人先生所著病理學。和我拙著內科治療學。互相對勘。沒有大殊。好。我也不再寫下去了。某先生聲明。他是不看的。我也曉得他不大看得穿透。而且。隨時可以白舌改口。既然流滑。這杯無味的酒。祇好。請諸同道再給一下眉頭。或者哈哈一頓。笑個打鬥。草草不恭。順叩。

日編
教弟陳无咎頓首

文苑

孫真人思選傳 黃竹齋

（靈異春秋）孫思選。京兆華原人也。即今靈州一統志云隋開皇七年改曰華原屬京兆郡七歲就學。日誦千餘言。弱冠喜談莊老。及百家之說。兼好釋典。洛州總管裴寂見而歎曰。此聖童也。但恨其器大過小。難為用也。（北史裴寂傳）寂授洛州總管。大將軍。及裴寂為洛州總管。思選在洛州。寂見思選。大驚。召思選。問其姓名。思選對曰。裴寂曰。此聖童也。但恨其器大過小。難為用也。

少時。裴寂相任。云云。不詳其詳。洛州總管裴寂。思選在洛州。寂見思選。大驚。召思選。問其姓名。思選對曰。裴寂曰。此聖童也。但恨其器大過小。難為用也。

裴寂。乃隱居太白山。（靈異春秋）裴寂。乃隱居太白山。裴寂。乃隱居太白山。裴寂。乃隱居太白山。

裴寂。乃隱居太白山。（靈異春秋）裴寂。乃隱居太白山。裴寂。乃隱居太白山。裴寂。乃隱居太白山。

裴寂。乃隱居太白山。（靈異春秋）裴寂。乃隱居太白山。裴寂。乃隱居太白山。裴寂。乃隱居太白山。

裴寂。乃隱居太白山。（靈異春秋）裴寂。乃隱居太白山。裴寂。乃隱居太白山。裴寂。乃隱居太白山。

梨樹。照鄰為賦其序曰。癸酉之歲。余臥疾。長安光德坊之官舍。父老云。是鄆陽公主邑司。昔公主未嫁而卒。故其邑廢。時有孫思選處士居之。選道合今古。學殫數術。高談正一。則古之蒙莊子。深入不二。則今之維摩詰耳。今其推步甲乙。度量乾坤。則洛下閎安期先生之儔也。照鄰有惡疾。醫所不能愈。乃問思選。名醫愈疾。其道如何。思選曰。吾聞善言天者。必質之於人。善言人者。必本之於天。天有四時五行。寒暑迭代。其轉運也。和而為雨。怒而為風。凝而為霜雪。張而為虹霓。此天地之常數也。人有四肢五臟。一覺一寐。呼吸吐納。精氣往來。流而為榮衛。張而為氣色。發而為音聲。此人之常數也。陽用其形。陰用其精。天地之所同也。及其失也。蒸則生熱。否則生寒。結而為癆瘵。陷而為癰疽。奔而為喘乏。竭而為焦枯。診發乎面。變動乎中。推此以及天地亦如之。故五緯盈縮。星辰錯行。日月薄蝕。隼鷗飛流。天地之危診也。寒暑不時。天地之蒸否也。石立土踊。天地之瘤贅也。山崩土陷。天地之瘵道也。奔風暴雨。天地之喘乏也。川瀆竭竭。天地之焦枯也。（此段之文。良醫導之以藥石。救之以鍼劑。聖人和之以至德。輔之以大事。故形體有可愈之疾。天地有可消之災。功俾相與不然。故又曰。勝欲大而心欲小。智欲圓而行欲方。宋子取此二語於選。思選曰。可以為法矣。詩曰。如臨深淵。如履薄冰。謂小心也。赴料武夫。公侯干城。謂大膽也。不為利回。不為義改。行之方也。見疑而作。不俟終日。智之圓也。思選自云。聞泉辛酉歲生。至今年九十三矣。詢之鄉里。

其用志精審不苟如此通天下皆以二書為司命也劉桂山曰案千金傷寒門云江南諸師秘傳仲景傷寒要方不傳然則方者千金前未嘗研其全書也後及東漢方所採摭亦非今所傳傷寒論其文字大抵與玉函經同知悉以前傷寒論原自非一源也

李濂曰新唐書史源在隱逸傳蓋其人以方伎甘之也中閭紀傳照問黃性之要答曰天有盈虛人有屯危不自慎不能濟也故養生必先慎也慎以畏以本士無畏則謂仁無畏則謂信無畏則謂禮無畏則謂義無畏則謂智不喻于無畏則忘孝父無畏則忘君臣無畏則動不立君無畏則亂不治是以太上畏道其次畏天其次畏人其次畏身愛於身者不拘於人長於己者不制於彼懼於小者不懼於大或於近者不懼於遠如此則人事畢矣此皆醫者所遺者故附錄於傳後實養生修身之要却病之方也

呂氏曰孫思邈醫如康成註書詳制度附話其自得之妙未易以於人味其青囊可以無礙矣

李時珍曰儒者得志為宰相不得志為隱居孫思邈即其人也思邈隱太白山以醫術濟世其師友皆一時名士其與齊則以天地日月雷電靈草木山川為喻蓋言王道也由其知醫之為術小則一病大則天下故釋子曰我亦有丹書知否用時運作壽斯民

張路玉曰夫長沙之醫門之聖其立法為萬世之師雖長沙而德者惟孫真手千金方可行神聖者惟上下也伏讀三十卷法真真聖聖洋洋其神治之妙分維斷製方之反激逆從非神而明之其孰能與於斯乎

案吾國醫學。發明最早而古代之醫書。見於前漢書藝文志者。醫經七家。二百一十六卷。經方十一家。二百七十四卷。今考其目醫經七家。二百七十五卷。經方十一家。二百九十五卷。今世所存者。僅黃帝內經而已。然亦有脫闕。餘書盡佚惜哉。惟季漢張仲景撰傷寒雜病論十六卷。集經方之大成。尚論者推為醫中亞聖。而古時經方之不一泯獨賴此書之存。但原本經晉永嘉之亂。中原板蕩。散佚無存。太醫令王叔和。搜集仲景遺論編為三十六卷。南北朝後。亦復失傳。隋唐之際。孫思邈氏興起關中。演農黃之醫緒。承兩陽之宗風。勤加蒐討。網羅古今。撰成千金要方。及翼方。各三十卷。自醫經經方。以及採藥之候。鍼灸之術。旁至養生之道。辟

其用志精審不苟如此通天下皆以二書為司命也劉桂山曰案千金傷寒門云江南諸師秘傳仲景傷寒要方不傳然則方者千金前未嘗研其全書也後及東漢方所採摭亦非今所傳傷寒論其文字大抵與玉函經同知悉以前傷寒論原自非一源也

李濂曰新唐書史源在隱逸傳蓋其人以方伎甘之也中閭紀傳照問黃性之要答曰天有盈虛人有屯危不自慎不能濟也故養生必先慎也慎以畏以本士無畏則謂仁無畏則謂信無畏則謂禮無畏則謂義無畏則謂智不喻于無畏則忘孝父無畏則忘君臣無畏則動不立君無畏則亂不治是以太上畏道其次畏天其次畏人其次畏身愛於身者不拘於人長於己者不制於彼懼於小者不懼於大或於近者不懼於遠如此則人事畢矣此皆醫者所遺者故附錄於傳後實養生修身之要却病之方也

呂氏曰孫思邈醫如康成註書詳制度附話其自得之妙未易以於人味其青囊可以無礙矣

李時珍曰儒者得志為宰相不得志為隱居孫思邈即其人也思邈隱太白山以醫術濟世其師友皆一時名士其與齊則以天地日月雷電靈草木山川為喻蓋言王道也由其知醫之為術小則一病大則天下故釋子曰我亦有丹書知否用時運作壽斯民

張路玉曰夫長沙之醫門之聖其立法為萬世之師雖長沙而德者惟孫真手千金方可行神聖者惟上下也伏讀三十卷法真真聖聖洋洋其神治之妙分維斷製方之反激逆從非神而明之其孰能與於斯乎

案吾國醫學。發明最早而古代之醫書。見於前漢書藝文志者。醫經七家。二百一十六卷。經方十一家。二百七十四卷。今考其目醫經七家。二百七十五卷。經方十一家。二百九十五卷。今世所存者。僅黃帝內經而已。然亦有脫闕。餘書盡佚惜哉。惟季漢張仲景撰傷寒雜病論十六卷。集經方之大成。尚論者推為醫中亞聖。而古時經方之不一泯獨賴此書之存。但原本經晉永嘉之亂。中原板蕩。散佚無存。太醫令王叔和。搜集仲景遺論編為三十六卷。南北朝後。亦復失傳。隋唐之際。孫思邈氏興起關中。演農黃之醫緒。承兩陽之宗風。勤加蒐討。網羅古今。撰成千金要方。及翼方。各三十卷。自醫經經方。以及採藥之候。鍼灸之術。旁至養生之道。辟

其用志精審不苟如此通天下皆以二書為司命也劉桂山曰案千金傷寒門云江南諸師秘傳仲景傷寒要方不傳然則方者千金前未嘗研其全書也後及東漢方所採摭亦非今所傳傷寒論其文字大抵與玉函經同知悉以前傷寒論原自非一源也

李濂曰新唐書史源在隱逸傳蓋其人以方伎甘之也中閭紀傳照問黃性之要答曰天有盈虛人有屯危不自慎不能濟也故養生必先慎也慎以畏以本士無畏則謂仁無畏則謂信無畏則謂禮無畏則謂義無畏則謂智不喻于無畏則忘孝父無畏則忘君臣無畏則動不立君無畏則亂不治是以太上畏道其次畏天其次畏人其次畏身愛於身者不拘於人長於己者不制於彼懼於小者不懼於大或於近者不懼於遠如此則人事畢矣此皆醫者所遺者故附錄於傳後實養生修身之要却病之方也

呂氏曰孫思邈醫如康成註書詳制度附話其自得之妙未易以於人味其青囊可以無礙矣

李時珍曰儒者得志為宰相不得志為隱居孫思邈即其人也思邈隱太白山以醫術濟世其師友皆一時名士其與齊則以天地日月雷電靈草木山川為喻蓋言王道也由其知醫之為術小則一病大則天下故釋子曰我亦有丹書知否用時運作壽斯民

張路玉曰夫長沙之醫門之聖其立法為萬世之師雖長沙而德者惟孫真手千金方可行神聖者惟上下也伏讀三十卷法真真聖聖洋洋其神治之妙分維斷製方之反激逆從非神而明之其孰能與於斯乎

案吾國醫學。發明最早而古代之醫書。見於前漢書藝文志者。醫經七家。二百一十六卷。經方十一家。二百七十四卷。今考其目醫經七家。二百七十五卷。經方十一家。二百九十五卷。今世所存者。僅黃帝內經而已。然亦有脫闕。餘書盡佚惜哉。惟季漢張仲景撰傷寒雜病論十六卷。集經方之大成。尚論者推為醫中亞聖。而古時經方之不一泯獨賴此書之存。但原本經晉永嘉之亂。中原板蕩。散佚無存。太醫令王叔和。搜集仲景遺論編為三十六卷。南北朝後。亦復失傳。隋唐之際。孫思邈氏興起關中。演農黃之醫緒。承兩陽之宗風。勤加蒐討。網羅古今。撰成千金要方。及翼方。各三十卷。自醫經經方。以及採藥之候。鍼灸之術。旁至養生之道。辟

殿之方。靡不詳記。傷寒雜病而外。婦嬰痘毒。始有專科。博大精微。道全德備。蔚然為一代宗師。蓋仲景後一人也。既讀其書。集其傳。想見其為人。因適蠶絲。拜謁先生祠宇。僑歷勝蹟。徘徊其間。並探檀聯。文曰。道通天地衛通靈。儒中隱逸醫中仙。懸諸殿楹。藉誌景仰。西陽雜俎云。真人獲龍宮仙方三千首。散之千金方中。蓋以諸葛武侯嘗隱南陽。有臥龍之稱。真人晚年獲仲景書深詣其奧。故神奇其辭爾。今真人祠宇徧海內。民間率尊曰藥王。其為國人所信仰者至矣。民元初。余從先師王敬如先生襄辦軍需。至鄭過灤。展謁仙祠。適為駐軍所燬聞不久邑人重修。即復舊觀。今廟貌莊嚴。為陝名勝。每歲仲春朔。大會。進香者摩肩接踵。絡繹不絕。而適顯真人所宗醫聖張仲景南陽故里之墓祠。屋頹垣圯。荒涼滿目。其祭田且為該縣劣紳學校所侵奪。於此可規閩中人士。篤於仁義之風。有足多焉。

霍亂通論序

張贊臣

霍亂為劇惡之流行傳染病。我國則名為暴泄。卒霍亂。番痧。吊脚痧。瘧痧。絞腸痧。瓜瓢痧。瘟毒痢。并腸痧。日本稱為亞細亞虎列刺。中國虎列刺。瘧性虎列刺。東印度虎列刺。博醫會名為瘧。或亞細亞瘧。西洋各國名為 Cholera (德) Cholera asiatica (拉丁) Asiatic Cholera (英) cholera indica (法)。蓋印稱霍亂之稱。則此症發原於東亞無疑。近

更有稱為虎疫者。極形其流禍之猛。如虎之足令人畏也。中國之論霍亂。以寒熱分。歐美之論霍亂。以真假別。王瀾齋之霍亂論。中國之學說也。丁福保之霍亂新論外國之學說也。中說以氣化立論。西說從細菌研究。理論或有殊途。述症終歸一轍也。泉州鄭却疾先生。近著霍亂通論。臚列各家之說。而闡明其精義。補潛齋所未備。誠有功於醫林。方其書既殺青。弛函向序於予。因略舉中西學說之概。考病名之異。為數語而弁其端。

中華民國二十二年夏武漢張贊臣序於上海醫界春秋社編輯室

國選自由職業團體

候選人之推定

國醫丁仲英謝利恆等得票最多

【南京電訊】國選自由職業團體。推選候選人。已於九月九日選竣。結果雖尚未正式公佈。聞得票最多者。律師有陳遠銳、劉陸民等。會計師陸家源等。國醫丁仲英、謝利恆、張丹樵等。西醫胡定安、徐乃禮、汪企張等。

緊要醫訊

國民大會自由職業團體代表

選舉辦法及進行政序

國選總事務所解釋「醫藥師」包括中西醫在內
醫師名稱非西醫特有之稱且條例俱無規定
中西醫藥代表名額無庸分配自應混合選舉

西醫藥團體紛呈力爭代表名額

最可注意……的……西醫汪企張之謬論

國醫界應注意之意

選舉辦法

(南京電訊)國民大會自由職業團體代表選舉事務所。於七月二十一日成立後。即擬定自由職業團體選舉辦法及進行政序。送請國民大會代表選舉總事務所備案。現於八月三日得總事務所函准備案。

會代表選舉法附表四。規定之律師團體。會計師團體。醫藥師團體。新聞記者團體。工程師團體。教育會國立大學獨立學院教育部立案之大學獨立學院之教員團體等(依照選舉法第十九條之規定。以在二十五年五月十四日本法公佈前依法成立者為限)代表選舉。現值開會期迫。所有各該自由職業

依據選舉法施行細則第二十二條之規定。應限於八月十五日以前。造冊記載左列各款之簿冊。送由各該團體原立。並經該團體主席由該管省市府於八月二十日以前。核轉製所。(一)組織章程。設立程序及其經過。(二)立案機關。及立案年月日。(三)職員及其經歷。(四)會員姓名。年齡。籍貫。住所。及其從事該職業之年期。(五)會員有同時為其他團體會員時。其他團體之名稱。及依選舉法第五條末段擇定之團體。

進序

(一)登報通告各省市自由職業團體。並分電各省市府轉飭依照選舉法施行細則第二十二條之規定。立時造具簿冊。送由當地立案機關審核宣布之。並由該機關隨時用最迅速方法。呈由省市府於八月二十日以前轉送到所。(預算費時一月)。(二)各該自由職業團體。應根據宣布名冊。向指定當地行政機關領取推選票。依照同細則第二十三條之規定。立即推選候選人。其委託在各該省市事務所開票者。限八月三十一日以前。由各該所將開票結果。用最迅速方法。轉送到本所。較遠省市不及寄者。應於開票後依限電報本所彙報。(預算費時十一日)。(三)本所於各該團體候選人推定後。應彙造候選當選人名冊。呈送總事務所轉呈國民政府。指定於九月十日以前依法公布之。(預算費時十日)。(四)本所奉到上項確定候選當選人行知後。應立時製成選舉票。分發各該省市選舉事務所。於九月二十五日以前。轉電各該團體如期投票。(預算費時十五

日)。(五)各該團體選舉人應照各該省市選舉事務所指定日期。(在十月十日以前)依法選舉完畢。(預算時十五日)。

(六)各該省市選舉事務所除參照同細則第八十四條造具報告書及各種選舉書類隨時送至本所外。應先將開票結果電報本所彙核。由本所造具當選人名冊。呈送總事務所核定公告。並於十月十五日以前通電各當選人。(預算費時五日)。其餘悉照選舉法及其施行細則辦理。

辦法

各自由職業團體會員選舉代表。自應親赴省市事務所投票。惟以各團體會員散居各地。在交通不便地方集中選舉。勢所難能。茲為補救事實困難起見。應請貴事務所斟酌情形。對於距省市較遠地方。得以通訊選舉方式行之。

選混

國大選舉總事務所。前准國府文官處函。轉各中醫團體請求解釋關於醫師團體及名額分配問題。當以醫藥師名稱。中西醫條例均未載明。自應包括中西醫在內。至名額分配。選舉法施行細則既無若何規定。自應混合選舉。已函自由職業團體選舉事務所查照在案。茲復據全國醫師聯合會呈同前情。特於日前提出第四次國務會議討論。當經決議。按照選舉法規。此項選舉仍應混合辦理。無庸分配名額。

之醫

查中醫條例及西醫條例。對執行各該業務之人。均只稱中醫西醫。以為區別。並非某條例特有醫師之名稱。而藥師暫行條例亦無專指西醫

藥師或中醫藥師之規定。則選舉法第十八條附表四所稱醫藥師一語。中西醫藥師自應均包括在內。又中西醫藥師應混合選舉不必再行分配名額。

西醫藥團體之紛爭

公醫會

上海市醫師公會。定於八月二十三日召集各地醫師公會常務會議。籌商對於國民大會選舉進

退辦法。茲聞致各地醫師公會通告云。逕啟者。國民大會代表選舉上。關於醫藥師一項中。根據通告。包括中醫在內。且選舉總事務所。現已決定混合選舉。不能變更。此中成敗關鍵。關係重要。擬聯合各地醫師公會。集商一進退辦法。事關緊要。務乞貴會常務諸公。於八月二十三日下午二時。蒞臨上海池浜路三十三號敝會。共同決定方針。萬一各常委不能同來。亦乞推派一人。或派負責代表蒞會。是所至盼。此致各地醫師公會。上海市醫師公會啟。

全國醫師聯合會。近迭據各地醫師公會函電聲稱。對於此次選舉總事務所通告。中西醫藥師混合選舉一節。認有疑義。昨由總會呈請國選總事務所。要求對於醫師國醫兩會之性質。加以解釋。茲探得其原文如下。「呈為請即指定合法團體。以符法令而利選政事。竊屬會前以此次國民大會代表選舉法第四表所列醫藥師一語中之醫師。如果包括中西兩界。則選舉上必生困難。會請鈞所解釋。或明令分額。暗示區別。俾資救濟而利進行。乃據報載。有仍令混合選舉之決議。茲屬

會迭據上海。鎮江。無錫。杭縣。吳縣。閩侯。漢口。等各地多數醫師公會。來函略謂。各該地醫師公會。均按照公會組織法呈請當地立案。成立多年。嗣後在同一地方。每有所謂國醫公會者出現。此等組織。如認為與醫師公會同一性質之同業團體。則與同業公會組織法中所規定之同一區域內。不得再有第二個同一性質之同業公會本旨。顯生衝突。而主管當局。竟容納此等組織之存在。其非同一性質之同業團體。彰彰甚明。此次選舉。萬一認許此等國醫公會同為醫師團體。同有選舉資格。則同一區域。勢必有二個同一性質之同業團體競選。揆諸法令。既有衝突。按之事實。窒礙難行云云。屬會推求再三。苦難自解。萬不獲已。祇有呈請鈞所。對於醫師國醫兩公會之性質。加以解釋。並迅賜明令指定其一為合法團體。以符法令而利選政。實為公便。謹呈國民大會代表選舉總事務所正主任蔣。副主任褚。全國醫師聯合會主席徐乃禮印。

公藥會

上海市藥師公會因對國民大會醫藥師團體代表選舉辦法發生疑義。除推代表周夢白赴京請願外。昨并具呈選舉總事務所。有所陳述。原文云。呈為對於國民大會醫藥師選舉法發生疑問。仰乞解釋。并謀補救事。竊國民大會代表選舉法。附表四。規定醫藥師團體八人。顧名思義。當指醫師與藥師團體而言。惟醫師與藥師。究應如何分配。在施行細則中亦未規定。屬會深滋疑問。會電請鈞所解釋。并明白規定。以利選舉。未蒙批復。

殊增惶惑。乃閱報章。鈞所致電各省市選舉事務所。對於醫藥師團體之選舉辦法中。有藥師暫行條例。亦無專指西醫藥師或指中醫藥師之規定。則選舉法十八條附表四所稱醫藥師一語中西醫藥師自應包括在內。又中西醫藥師。應混合選舉。不必再行分配名額等語。閱悉之餘。益為惶恐。查醫學縱有中西之別。但藥師係指具有藥師資格。並須向衛生署領得藥師證書者而言。在藥師暫行條例中。已有明顯規定。且管理藥商規則第五條規定。藥商所用店夥。須熟諳藥性。其營西藥業者。并須以領有部證之藥師管理藥品。故藥師之職責與地位。與僅熟諳藥性之中藥店夥。迥然不同。固無所謂中西藥師之別也。查我國向無藥師名稱。自科學新醫發達後。科學新醫之專業。隨之而興。向多操於外人之手。自北洋軍醫學校及浙江醫專開辦藥學專科後。吾國研習藥商之人材。乃日漸增多。對於社會國家。均負有重大職責。我國政府乃正其名曰藥師。並特頒條例以管理之。其重視藥師地位。與律師會計師工程師等相同。而況中央早有醫藥師應分組團體之明令。今國民大會又有醫藥師代表之列入。尤足見我政府提倡藥學之德意。今遂加以中西藥師之別。且令與中西醫混合選舉。姑無論藥師人數。與中西醫相差甚鉅。無從競選。抑且將藥師併入中西醫範圍。似與醫藥分業之精神。及立法之原意。均有抵觸。除已推代表專程晉京而陳下情外。合再陳困難。及藥師與中西醫性質之不同。懇請鈞所設法補救。以濟法律之窮。庶國家法定之名器不致因國民大會選

舉而反為消滅。而藥師得實際參與國民大會貢獻心得。以盡國民職責。易勝迫切待命之至。謹呈國民大會選舉總事務所。具呈人上海市藥師公會常務委員。裘少白。沈仲謀。曹志功。

西醫論

自國民大會代表選舉法公布後。附表第四項。自由職業團體醫藥師代表八人。經選舉總事務所所法令解釋。中西醫混合選舉。西醫方面因為有國醫列入。即引起反響。西醫汪企張曾有謬論二篇。先後發表於申報醫藥專刊。爰特一併錄刊以供國醫界關心選政者之一閱。藉知此等奴隸者之野心。國醫同仁未知有所警覺乎。其第一篇題為「對於國民大會醫藥師代表選舉上的意義和研究」原文曰。「前幾天。我感覺到我們醫藥師對於這次國民大會代表的選舉。不甚關心。所以約略的將國民應盡的責任。和應得的權利。摘要寫出。以期喚起我同界的認識和注意。」(七月三十一日時事新報)不過前篇所述的。都關推選上的手續和步驟。且所提議的事項。僅限推選候選人方面。而連日將這次選舉問題。整個的研究了一下。深感其中。情形複雜。不但醫藥之間。不能融和混同。即中西醫間。亦萬難冶於一爐。茲就其所知。公諸海內外同界。切祈加以研究。

(一)醫藥混在一格的疑義 據這次國民大會代表選舉法所載自由職業團體之第四表。為律師。會計師。醫藥師。新聞記者。工程師。教育會。獨立大學。獨立學院。教育部立案之大學。獨立學院之教員團體。共分六格。其中只有絕不統屬

的醫藥兩部。併入一格。乃極奇之舉。查自國民政府成立以來。醫藥已絕對分離。內政和教育兩部。早將醫藥劃入理科中化學系。或分立醫學專科。其工作範圍。關於工業。且醫藥各有公會。不相聯合。而會員的人數。又絕對懸殊。爲使混在一起。不分名額。則絕對無營運之可能。結果徒資一虛名而已。

(二)中醫藥師的定義 查藥師和藥商。完全不同。藥師是研究製藥專門技術。精通化學。博知藥性的人才。和農。工。商。醫。文。法等的專門科目並立乃以技術自立的人物。所以可把它歸入自由職業。而藥商。僅知販賣藥品。不必具備專門知識。乃以商品獲利爲目的的人物。所以只能把它歸入商業。考我們中國現時。對於製藥的專科人才。向來沒有。只有藥工。操持製藥的全權。而中醫。又只知讀些藥味。和應用的方法。當然不能兼做藥師。所以我見到上月所刊中央國醫館印發的一本國民大會中醫團體代表選舉教委的中間。就有一條。說是「中醫職業。不包括藥業。因藥業。另歸併商人團體故也」。頗覺好笑。連所謂中央國醫館。能把藥師和藥商的定義。還沒辨別清楚。不免見笑大方。可是據八月四日新聞報所載。自由職業團體選舉辦法項下。有一條藥師暫行條例。本條專指西醫或中醫藥師之規定。的話句。說是由選舉總事務所。通電各省選舉事務所所解釋。而中醫藥師的名額。表這阿才初次聽到。究竟是否選舉總事務所所解釋。我可懷疑得很。因爲中國向來舊法。沒有醫學專科家

產生藥師的可能呀。

(三)中醫藥師團體的定義 中醫們。向來自組中國醫學。可以睥睨世界。並認爲科學的西醫。而特自爲稱傲團體。所以各地。近年來有所謂醫務公會的成立。醫務公會。果然帶有職業性質的團體。可是並不是醫務團體。因爲中醫醫藥條例公布後。各地的中醫。還是稱醫務。而不稱中醫藥師。各地的醫務公會。還是稱醫務公會。而沒改做中醫藥師公會。那麼這大醫藥師團體的選舉。是不是未經中醫藥師登記的會員分子。可以在醫務團體名義之外的團體。也有選舉資格。這是一個疑問。假使說中醫。就是醫務。醫務。就是中醫藥師。而中醫藥師。就是醫務公會。醫務公會。就是中醫藥師公會。那麼一切法律。不但不必追既往。在事先也可發生時效了。這個名不稱的疑義。在紀律上。愚說不進去吧。

(四)中西醫混合選舉的疑義 按選舉法的原則。是以人數爲單位的。而職業團體。自然當以同性質的職業分子。來做標準。現在醫藥團體中。包括同業而不同性質的中西醫分子。又包括不同業不同性質的醫藥分子。在選舉法上。難同列一格。而其實。包含着不同性質不相連的三個團體。現在野他混合選舉。結果將實現併吞包辦現象。自然之理。因爲三個團體之中。會員分子最多的。可以一手包辦。而併吞其他少數會員分子的團體。現在我且把三個分裝的團體中會員分子的約數來。比較一下看。據所謂中央國醫館的印刷物。稱全國中醫數量。約有十餘萬。其中成立職業團體的。至

步二三萬人。西醫。據中央登記過的。約六千人。成立醫師公會的全體會員分子。約為千六百人。藥師。據登記人數。和藥師公會會員分子的人數。不甚明瞭。大致不出二三百人。今若照醫藥師團體代表八個名額來支配中醫三萬人。那麼一個代表的票數。至少三千票以上。假使西醫全體投一票。也只得產生到半個代表。藥師更談不到了。不是中醫可一手包辦併吞。而西醫和藥師。徒掛選舉虛銜。不很可笑嗎。前幾天。我遇到幾個中醫。談起這件事。他們說。現在推選候選人。是以會員團體做單位的。所以中西醫。從團體上比較起來。決不會相差有這麼的大。所以候選人的當選。決不會中醫獨占的。我對他說。你倒怕會放煙幕彈。你道我不明白最後的選舉代表。不是要會員分子來投票的嗎。在這個時候。會員人數的多少。就可預卜當選不當選的標準的。所以我的主張。倘使選舉總事務所。不把我們的就選權。便是我們新醫藥師來做陳列品。與其替人家做傀儡。不如放棄投票權。那時發表一篇宣言。使全國皆知我輩之所以棄權。不是主動。而是被動的呀。」


駁

論一

西醫汪金鑾第二篇之謬論。題為「吾醫界對於國選抱消極的主張說」其文如下。「自從國民大會代表選舉法發表後。全國的民衆。各以自己的立場。注意到選舉法中關係的各點上。其中有不能了解的。有懷疑不公的。有感覺窒礙的。而總事務所的公事使多。法令解釋委員的職務尤費。但是歸根一句。此事總不得其平

。不平則鳴。亦事理之常。於是乎喧嚷驚駭。議論百出。我們醫界。當然也跳不出這是非口舌之門。所以近日本來。滿腔的也有。劍拔弩張的也有。拍桌狂吼的也有。咄咄其語的也有。但無論怎樣。是消極。總還不外乎血性男子。不外乎關心國事的丈夫。比了默默無言。逍遙事外的。終差勝一籌。這裏我可把消極主張人們的幾個理由。錄寫出來。公諸國門。獻諸同道。見仁見智。各自天良罷。

(甲說)自由職業的不入公民。而特別提出的根本原因。為其有一種專門學問。出類拔萃的關係。國家特尊重其職業。高視其人格。大有另眼相看的意思。比方像律師。會計師。工程師。醫師。藥師。新聞記者。教育團體。大學教授等一類的人物。都須經由本國或外國正當的學校出身。且得該職業考試的執照的。方算有資格。這是一個很重要的問題。這次選舉。在我們醫藥師一格內。糊裏糊塗之中。忽然將中醫夾入。講到中醫呢。他們大都是徒弟式出身。或自修自成的。內有幾個。自稱學校學院的。也並沒有得到政府教育部的認許。也並沒有政府列入教育系統。而這類出身的人物。正和工程師相類的泥水木匠。會計師一類的管帳老先生。律師一類的法院代書律師惡吏。新聞記者一類的賣朝報的。藥師一類的藥工。教育團體大學教授一類的鄉下門館先生。說是可併入有資格有學問有科學知識的醫師一格中。使他們說選。真可說倒運其矣。寧可自潔。不可看低了自己的人格。和他們流連一氣。去製造。所以主張放棄選權。不必投票。



長城商標

純粹國貨

民丹

定價
每盒四分
每打四分
每打四分
每打四分
每打四分
每打四分

上海華製藥社發行

上海英大馬路四六九號 電話二六八三

民丹是純粹的國產出品
中國人民應努力提倡
民丹是有效的防疫良藥
客居旅行均不可不備

特點
粒大效多
滋味芳醇
含化無渣

功效
辟瘟避穢
防疫治痧
開胃生津
消食解暑

中央國醫館理事兼編審委員陝西孔教會副會長黃竹齋校訂

中央國醫館審定傷寒雜病論讀本……出版

醫聖張仲景遺著傷寒論。金匱要略二書。久經中外醫家所公認為醫學之要典。凡業醫者皆當熟讀。以為圭臬。而坊間尙乏善本。以資誦研。長安黃竹齋先生。迺取宋本傷寒論。正脈本金匱要略。二書為主。冠論集。論脈。二篇於首。自太陽篇起。至差後勞復止。刪去辨脈。傷寒例。遼澤喝。諸可與不可等篇。而次金匱方論。二十五篇於後。合二書為一帙。共計十有六卷。並參考玉函。脈經。千金。外臺。成無已。趙以德。以下數十家之註本。及最近湖南劉鳳湘。得於江西張隱君之古本。桂林羅哲初。珍藏其師左修之先生。得於仲景四十六世孫張公祖祖。所傳之第十二稿本。詳細考覈。嚴加校訂。辨其異同。正其訛誤。刪其重複。補其脫佚。又將得諸日本所傳仲景遺像。列之卷端。更屬珍貴。凡業醫者。皆當人手一編也。鉛印漢裝。每部四冊。實價國幣三元。外埠加郵費一角六分。茲先生為促成建修醫聖祠義舉起見。特先提出百部售款全捐南陽醫聖祠。由代售處匯交南京中央國醫館附設重修南陽醫聖祠董事會。既得善本。又襄義舉。購者從速。以免向隅為禱。

代售處 醫界春秋社

上海白克路西祥康里七七號

國醫的科學(藥理篇)

豐城李克憲醫士編著

吳興業橋泉先生校正

本書於國藥的功用。純以現代科學原理說明其所以然。如「人的生殖與植物的種子」、「肺與葉」、「人的吸收與植物的根」、「蟲類的運動神經與人的運動系」、以及「防菌」、「殺菌」、「泡製」、「佐使」藥物應用與藥器的新規定……等均有極明瞭而淺近的解释。凡研究國醫學。和欲得國醫藥之一般常識者。均有一讀之價值。末附家庭簡便方。如腦充血。種子方等。尤切實用。精裝一冊。實售大洋二角。外埠寄費掛號另外。郵票九五折計算。

南京洪武路七十四號「李克憲診所」發售

兒童福音空前巨著

蔡氏最新兒科學……出版

▲著作者 蔡百星
▲題簽者 謝利恆
▲參校者 蔡少星 蔡實秋等
▲題詞者 陳无咎 謝利恆 張贊臣
朱壽朋 蔣文芳 許半龍
余無言 楊志一 吳袖海
鄭幹生 林松軒 蔡仰高
吳義民

是書衷中參西。科哲共治。都為上下二編。凡十二卷。共十萬言。對於兒童。病症。療法。處方。無不綱舉目張。互補靡遺。誠兒科之空前巨著。嬰孩之活命金針也。

▲育兒家不可不讀此書 ▲療兒家不可不備此書

(價目)全書一厚冊 定價大洋一元四角
特價九角八分 寄費一角二分

特約經售處 上海南京路四號 中國醫藥書局

本刊介紹國醫界定期刊物

(以本社最近交換收到者為限)

名	編者	全年期數	定價	發行處	內容
國醫公報	周禮亭	十二	二元	南京中央國醫館	刊載該館法令發揮中醫精華
文醫半月刊	施今墨	二十四	七角二分	北平西便門大柵欄胡同	科學化的中醫學術現代化的文藝作品
壽世醫報	陳煥雲	十	五角	江蘇蘇州府城隍廟北	闡揚中醫學說灌輸衛生知識
國醫正音	陳澤東	十二	二元	天津東門內文學東	發揚中醫學說
光華醫藥雜誌	鄒雲翔	十二	二元	上海寶山路臨福里	國醫消息最為靈通
山西醫學雜誌	時逸人	六	一元二角	山西太原精營東二	發揚中醫學說
中西醫藥	宋大仁	十二	二元四角	上海愚園路七一八	匯通中西醫學
明日醫藥	王藥雨	六	一元四角	北平什刹海後井胡同	以科學方法研究中醫學說
蘇州國醫雜誌	王慎軒	四	六角	蘇州長春巷三十九	融會中西醫學
家庭醫藥	楊夢麟	四	三角	蘇州吳趨坊一三七	切合實用之醫藥常識
醫健月刊	福州中醫專科	十二	一元二角	福州南台大廟山中	發揚中醫學術
現代醫藥	俞慎初	十二	八角四分	福建福州清城內官塘	現代的中醫學說
中醫科學	徐世	十二	二元	上海愛而近路祥新里十六號	科學化的中醫學說

現代中醫	余鴻仁	十二	一元	上海蓬萊路公安總局對面歸詠坊四號	現代化的中醫學說
神州醫報	神州醫學會編輯委員會	十二	一元	上海廈門路尊德里	發揚中醫之精粹
民生醫藥	周師洛	十二	一元	杭州同春坊八十九號同春藥房內轉	報告新製藥品
針灸雜誌	承澹齋	十二	一元八角	無錫西水關堰橋下	以科學方法研究針灸技術
中醫新生命	陸淵雷	十二	一元四角	上海牯嶺路人安里十一號	採取科學方法發揚中醫精粹
東西醫藥報	蘇錦全	十三	二元	台灣台北新市新起町三丁目八八番地	介紹日本醫學發揮中國醫藥
靈聲醫藥	孫崧樵	十二	一元	廈門廈禾路二四一號	研究中國醫藥
中國醫藥雜誌	趙恕嵐	十二	一元	山東沂水黃山舖	研究中國醫藥

中國鍼灸學研究社附設講習所招收學員啟事

本社創始於民國十八年。造成不少鍼灸專才。在社會已有相當信譽。民國念三年秋。復將新訂簡章。呈請 中央國醫館備案。已蒙批准。所有各種出版圖書。亦陸續經 內政部准予註冊。認為有研究價值。本社社長承澹齋氏。憫絕學行將湮沒。而日本鍼灸反盛行。鍼灸學校亦林立。遂於是年秋間赴日考察彼邦醫學。於鍼灸一科。頗多採擇。歸國後。徇衆社員之請。積極整理。擴展社務。增添設備。加聘名講師。以期發皇岐黃正學。造成鍼灸專門醫士。將原有之講習班。改為講習所。教授簡明化。器具精美化。講義圖型科學化。居處舒適化。費用平民化。凡有醫學根基者。可于最短期間速成之。無醫學常識者。亦可加入補習。印有詳細簡章。函索附郵五分即寄。

社址 江蘇無錫西水關堰橋下中國鍼灸學研究社啟

自然科學研究 **本草學樣本待索通告**

黃勞逸君。研究化學與藥物學有年。曾任上海國醫學院有機化學醫化學及南京國醫傳習所藥物學等教職。平日研究學問。力求真理。尤以國藥之自然科學研究為己任。曾發表國藥研究等文學於科學雜誌科學月刊廣濟醫刊新醫藥刊及民生醫藥等刊。今復收集中外研究國藥之報告及個人研究之成績。撰成自然科學研究本草學一書。全書分正副二篇。共二十萬言。茲已印就詳細樣本。函索附郵五分。空函不覆。

索樣處——杭州市祖廟巷二十八號黃宅

醫學博士 平光吾一 著
醫學博士 沈 恭 譯
醫學博士 湯爾和 校譯

組 織 學

菊判四百四十頁 圖版約四百個
定價五元五角 費郵四角

本書以簡明正確為主旨。插入圖版甚多。以便理解。本書分為四篇。第一。二。三篇。各述細胞。組織。器官組織。第四篇專講一般技術。以使學習者。知實習準備。悉組織學的研究之大要。學者非備一本不可者也。

日本東京市神田區保町 同仁會發行

時代要求

國醫讀本……八種

第一種中醫系統學。第二種內經讀本。第三種難經讀本。第四種傷寒讀本。第五種金匱讀本。第六種飲片新參。第七種本草經新註。第八種分類方劑。探整個生理病理之秘密。集古今藥療之大成。每書皆有特點。八種構成連環式。得此一編。勝讀叢書萬卷。已出●●●●●七種。預約者陸續發出。全書實價十二元。在八月底前預約全部精裝本者。七元。平裝本者。五元二角。逾期及另售。概照實價。凡例後附讀法。函索附郵二分。本書發行預約。稍獲餘資。作者特提兩百元。為國醫經脈學獎金。以每年八月為結束露佈期。凡肯研習者。皆有希望。

發行處 杭州東坡路湖濱七弄三號王仁醫寓

隨息居飲食譜

清王士雄著共七類收飲食三百餘種各註其性質功用及病者宜忌飲食療病驗方等極爲週全并未附沈仲圭醫士輯飲食叢談一卷於病人亦頗有裨益

健康之道

杭州沈仲圭醫士著分論文衛生治療方藥飲食五編每編選錄精當切用之文字十數篇運筆流利說理切實洵國醫科學化之新著也

二書各實洋八角郵費在內合購減收一元二角郵費不加

杭州艮道山第十號慈航藥室發行

疎肝活血止痛劑

清宮秘方

九靈丹

命名

此方爲遜清太醫監卿。五世祖採芝翁。所錄驗宮禁秘方。經太醫院實驗。能治療飲、食、氣、血、冷、熱、悸、虫、疰、九種心胃腹痛。故命名九靈。

主要藥品

1 西牛黃 2 元寸香 3 肉桂 4 沉水香 5 廣木香 6 巴霜 7 水安息 8 蘇合香 9 紅花

配製方法

以上各味。均係採集國藥中道地上品。經滬上名醫鑑定。用科學方法煉精汰冗。虔心修合製成之一種特效靈藥。

治療效能

凡各種心胃痛、肝氣痛、痞塊痛、胸膈、及一切腸胃病。不論新久。服此藥後。可於最短時間內。立時止痛。連服數劑。即可斷根。永不復發。本方藥味。經名醫審定。謂其補運氣血。增健脾胃。有天然抗病之功能。非普通肝胃病藥所以及其卓效。

用量服藥

每包分作三服。不可過多。用溫開水送下。日服一次至兩次。

禁忌

禁食冷物孕婦勿服。

特約經理處

中國醫藥書局

上海鍾靈製藥社出品
上海白克路西祥康里七七號

介紹葉橘泉先生著中國醫學科學化的

近世內科國藥處方集

第一集傳染病篇。業已出版。全書十萬餘言。用中國連史紙活體字精印。線裝上下兩厚冊。實售國幣壹元。外埠加寄費一角三分。

第二集消化系統病篇。在印刷中。定價一元。預約六角。六月底截止。寄費另加。(郵票代洋九五計算。一分至五分爲限。)(匯票雙林郵局直達。)

「代售處」上海白克路西祥里第七十七號 中國醫藥書局

審查徵集驗方

一至五集全出齊

廉價發售

此書爲本會會長。副委員長。以重價向民間收買之秘方。藥味簡單。價值低廉。配合便利。功效神速。可作醫家之參考。可供病家之顧問。男女老少。家居旅行。不可不備。全書五厚冊。定價四元三角。茲爲普及起見。廉價二月。自即日起。至九月底止。合購全書五冊。只收三元二角。外埠郵費加一。(中國醫藥書局代售)

售書地址 太原市新民街 中醫改進研究會

秘本翻印之醫林名著——小兒病麻疹救星

麻疹集成

每本價三角 郵費一角

麻疹越人謂之瘡。吳人謂之痧子。北人謂之痧。世少專書。是書爲清朱丹山一世經驗之秘抄。丹山有麻仙之稱。其書海內已成絕本。民國初年。杭州中醫專門學校校長傅氏曾作序翻印。流傳不廣。紹興曹炳章中國醫學大成已收入。惜無單行本。茲有慈家王幼川翻印千本。專贈各縣育嬰堂。坊間不售。朱壽明先生附印三百本。公之醫界。除二百本作中國醫學院教本外。尚有存書百本。由本局寄售。醫界不可不備之善本也。

上海 白克路西祥里七七號 中國醫藥書局經售

灸法自療學

灸法見效神速。使用便利。凡藥石所不能治之病。皆能治之。故法國密勒文博士謂中國之灸法頗類電療。而效力過之。出神入化。非近代科學所能解釋也。本書分1.理論。2.實施。3.驗案等目。按病索治。無不藥到病除。每冊定價六角。特價四角。郵費九分。

經售處 上海中國醫藥書局

君 被 灼 乎

一年當中人們被灼的機會在夏季比在任何時候為多此時也灶火燭火以及吸煙之洋火固易灼傷身體而此外還加日火日在冬季雖甚可愛但此時如曝曬過久皮膚即有被其灼傷之虞假使皮膚被日灼傷治以如意膏其效亦猶其治理他種灼傷之有效也此膏清涼滋潤迅速收功但見暴露之肢體發赤立搽此膏自免皮膚起泡脫落之虞矣



如意膏既具備式盛行藥膏之長復經現代科學之改良增益故為灼傷燙傷跌損蚊咬蟲蟻熱癬濕疹疥癬頭瘡足瘡膿疱等症之外治無不上品各藥房皆有出售或逕向上海江西路四五一號韋廉士醫生藥局函購每盒七角六盒三元五角



紐 祿 豐 能 速 止 之



勿 患 頭 痛

天氣炎熱患頭痛者頗不乏人為謀生而冒暑工作因日光強烈而眼目受傷斯固為其重要原因惟睡眠不甯起居無節亦每能招致之但不論頭痛之原因為何紐祿豐均能速止之良以此藥乃集止痛醫學之大成故能於止頭痛數分鐘間也下錄江蘇江陰福泰森協記行韓寅壽君之一例大足證明此新式止痛藥之良效也

韓君書云「鄙人近患頭痛精神大受痛苦後服紐祿豐二片約五分鐘頭即不痛矣」

請置備紐祿豐則偶患頭痛或其他神經肌肉疼痛即可免受無謂之痛苦矣因此藥片對於諸般痛楚奏效均一樣靈速也

紐祿豐各藥房皆有出售每瓶大洋二角或向上海江西路四五一號韋廉士醫生藥局購備一次購五瓶者大洋一元郵力不取不滿五瓶者每瓶二角郵力另加



定閱諸君如有詢問事件或更改地址通信時務將定單號數姓名定戶何處原寄三項詳細開明方可定辦實錄定戶總多簿冊繁重非此三項無從檢查難免仍有誤寄特此聲明

醫界春秋價目表

定價並無折扣費須先惠空函無效概收大洋銀毫照市加水

定價郵費

價目	一期	六期	十二期
現款及匯兌	一角六分	連郵一元	連郵二元
郵票寄購	以上加一分至五分爲限		
購十份以上	加七分零購加一		
本埠	一分	六分	一角二分
本國	二分	一角二分	二角四分
日本	二分	一角二分	二角四分
歐美	一角六分	一角	一元二角

廣告價目表

等級地	位全	面半	面四分之一
甲等	封面之底面封	八元	四元
乙等	封面內面及論	十元	五元
丙等	正文前後隨排	六十元	三十元

本表所定價目係刊登一期之數如荷長期賜登可來函接洽廣告概用白紙墨字如用色紙彩印者照定價酌量加費木刻銅版費須外加

中華民國二十五年七月十五日出版

醫界春秋月刊第一百十五期

主編者 張贊臣
 撰述者 醫界春秋社同人
 編輯處 上海白克路寶隆醫院
 經理者 醫界春秋社
 英文地址 I CHIAI CHUN TSU SHEN
 Lane # 97
 House # Mr 77
 Myburgh Road Shanghai, China

版權所有

(代售處)

印刷者

(分銷處)

華豐印刷鑄字所

上海浙江路五三六號 電話九〇三五八號

汕頭永泰路六十六號新國醫講習所

浙江蘭谿中醫專門學校

南京羊市橋九十九號周柳亭醫寓

如皋南大街通橋北首陳愛棠醫室

陝西西安小車家巷四號維聲峻醫室

上海四馬路中市

上海雜誌公司

上海中醫學書局

上海三馬路

上海千頃堂

山東路家園十三號

The I Chai Chun Tsiu

Lane No 97, House # Mn 77, Myburgh Road, Shanghai China

Vol. 115.

JULY

1936

No. 7.

熱癰
癰
瘡癰

在組織未損壞以前，若用安福消腫膏，以治此等病症，或可消患於未然。

若以化膿，用安福消腫膏，加熱至病者能忍受之熱度，乃有價值後之外科包敷料也，增進血運。恢復營養，拔毒生肌，減小痂疤。

ANTIPHLOGISTINE

樂贈樣品，函索可用中文，信面須用英文如下

The Denver Chemical Manufacturing Company

163 Varick Street.....New York, U. S. A.

美國紐約登佛化學製藥公司

中國總經理上海黃浦灘二十四號同益洋行