

魏氏家藏方



魏氏家藏方序

弘前醫官澀
江氏藏書記



人受天地沖融之氣以生莫不予
之以上馬者之壽然鳧鶴之不能
皆齊者非天之降年爾殊也七情
蠱於內六淫寇其外於是乎疾生
焉夫一疾有一證一證有一方善
醫者雖復察脈審色洞知其因方

苟未良、何所施巧、此簡冊之在天
下、最不厭其博且多者、莫方書若
也、峴自問仕呂來垂四十稔、媿無
秋豪之善、足以活民、又以素弱多
病、百藥備嘗、因撫先大父文節
公先人刑部所錄及峴躬試而教
者、得方九千五十有一、釐爲四十

一門、一十卷、集成一書、目曰魏氏
家藏、不敢自竒、用鋟諸梓、以廣其
傳、雖復所藏非富、未足以盡療世
人之疾、或者採而用之、有所全活
則庶幾區區之心、不得於彼而得
於此耳、雖然康節先生之詩曰、與
其病後能求藥、不若病前能自防、

又曰、用藥似交兵、兵交豈有寧善、善養生者、常致意於金石草木之先、使性不為情所流、主不為客所感、各全其上馬者之壽、則是編也、譬諸武事、蓄而弗試、斯善矣、是又書外之意、尤卷又於世之人云、寶慶丁亥中和節、碧溪魏峴序

魏氏家藏方目錄

卷第一

中風

大藥紫金丹

靈龍丹

大祛風丹

七星圓

消礬圓

神感圓

黃圓子

神保丹

七生丹

二烏圓

川烏靈脂圓

何首烏圓 二方

祛風大圓

加味白圓子

黑神圓

油炒烏頭圓

追風圓

醒風湯

木香附子湯

七聖散

驅風散

治風痺方訣

治中風

治暗風

虎骨養筋圓

通痺圓

省風湯二方

延齡湯

一呷散

舒筋保安散

酸棗仁散

追風餅

治卒中風

治風搐口喎

五獸飲子

生熟飲

治久瘧

薑橘飲

勝瘧飲二方

第二卷

一切氣

神僊感應丹

沈魏丹

勝七香圓

分氣圓二方

撞氣圓

神僊備急丹

沈香煎圓

小塌氣圓

拈痛圓

十香圓

朱附圓

五膈要圓

大温白圓

經進丁香調氣湯

經進清中湯

一 正真湯

清氣散

華澄茄散

拈痛散

心氣

橘杏圓

橘皮茯苓圓

阿魏圓

經進過院湯

六乙湯

四柱散

塌氣散

沈香散

大紫蘇飲

中風服藥次第法

頭風頭痛

南嶽草靈丹

金花一聖散

天雄散

石膏散

治一切頭風

傷寒

十勸

來蘇散

附子細辛湯

茶調散

香芎散

聖餅子 四方

防風散

至聖散

普救散

普濟散

伏暑

酒蒸黃連圓

黃龍圓

香薷湯

快脾飲

冰雪飲子

癰疾

雙聖丹 二方

沖和湯

三倍湯

人參散

加料平胃散

驅癰散

立效散

二香飲子

辰砂祕真丹

益心丹

養心丹

補心丹

九僊丹

生血丹

朱砂琥珀圓

八物定志圓

朱附圓

遠志圓

補心圓

茯神酸棗仁湯

補心湯 二方

辰砂寧心散

金鎖散

治腎氣

立神丹

金鈴子圓 三方

木香定痛圓

受拜茴香圓

全蠍圓 二方

香礞圓

追痛圓

神應散

沈香散

立効散

百兩金

淋洗法

五香圓

茱萸內消圓

蠍稍圓 二方

胡椒圓

消腎脫鉗圓

火墜散

全蠍散

真珠散

黃仙餅子

治腎氣堯法

疝氣傳藥

痰飲

上清丹

羽澤圓

平胃圓

消飲圓

刷痰圓

化痰消飲圓

透隔圓

倍薑半夏圓

南華丹

青金圓

四倍圓

滌痰圓

導痰圓

溫白圓

決壅破飲圓

茱枳圓

茱萸半夏圓

橘皮茯苓圓

桔梗圓

半夏圓

天南星圓

生薑橘皮圓

白礬圓

半夏圓

香橘圓

痰嗽圓

橘苓圓

丁香半夏湯

茱萸半夏湯

豁痰湯

鍾乳生附湯

附子細辛湯

附子陞降湯

橘皮枳實湯

平肺湯

除飲湯

殊勝湯

清涎湯

鐵刷湯

五聖湯

星附定暈湯

刷痰湯

獨薑湯

欬氣散

參朮散

八寶飲

參訶飲

丁香導痰飲

第三卷

補益

僊方小延齡丹

伏火靈砂丹

煉陰丹

紫丹

伏火白丹

白丹

三陽丹

神仙養氣丹

養氣丹

養氣丹

聚仙丹

潤補小聚仙丹

鹿茸補髓丹

麋酥丹

神仙聖寶丹

入藥神丹

谷神丹

妙仙丹

草靈丹

茸臍靈砂丹

龍虎肉丹

勝灸丹 一方

沈香益真丹

茸朱丹

羊腎丹

仙方伏火硫黃丹

三建伏陽丹

肉丹

既濟丹

玄兔丹

神仙修真丹

鹿茸圓 五方

梅茸圓

麋茸圓 二方

鹿角霜圓

斑龍圓

三雄圓

四補圓

增益八味圓

神仙戴寧右九龍圓

十補圓

長生久視圓

韭子圓

固氣圓

煮附圓

世寶圓

秋石圓

仙茅圓

黑白圓

補骨脂圓

羊肉圓

安腎圓

雙芝圓

青鹽圓

茸附圓

沈香十補圓

膈臍圓

白仙茅圓

大聖補中圓

地黃圓

腎髓圓

金銀圓

耆絲圓

百花圓

第四卷

補益

大馬劉家胡盧巴圓

沈附湯

茸附湯 二方

小補髓湯

加減十全湯

附子降氣湯

大附散

龍虎飲

鹿茸湯 二方

羊肉湯

龍虎湯

補氣湯

黃耆散

沈香歸附散

附子鹿角煎

鹿茸地黃煎

補益延壽膏

沈附膏

椒黃酒

煮鹿角膠法

服秋石法

製附子調服法

羊腎羹

羊腎粥

附子麪

虛勞

山藥圓

栢子仁圓

十八味黃耆建中湯

二十四味大建中湯

木香黃耆湯

當歸黃耆湯

大補黃耆湯

參耆鼈甲散

猪骨散

無名散

菴蓉散

如意散

天仙藤散

白芍藥散

人參散

大正氣散

自汗

附子大建中湯

耆附湯

延年斷汗湯

斷汗湯

白茯苓散

治虛汗盜汗

治盜汗

治盜汗

撲汗

白濁

玉鎖丹

固真丹

自秘精圓

縮泉圓

雙白圓

茯苓圓

茴香圓

鎮心圓

金鎖丹

勝金圓

三白圓

固脬圓

非子圓

固精圓

龍骨圓

奪命圓

第五卷

脾胃

金鎖正元丹

衛經丹

加減理中圓

棗肉豆蔻圓

煮朴圓

朴附圓

建脾圓

快脾圓

消穀丹

不老圓

加味火輪圓

椒朴圓

椒附香朴圓

養脾圓

茱萸健脾圓

補脾圓

補胃圓

固胃圓

生氣養胃圓

丁香開胃圓

益胃圓

溫胃圓

人參大溫中圓

麩糜二薑圓

消穀圓

加減千金思食圓

木香神麩圓

訶梨勒圓

葶澄胎圓

蘇橘大圓

小建中圓

小薑香圓

三稜圓

料物圓

替飯圓

快膈圓

太倉圓

朮附圓

訶附圓

沈香圓

丁香圓

己寒圓

棗肉圓

快兒圓

穀神圓

消食圓

大豆圓

青鹽圓

木香分氣圓

沈香養脾湯

草菓養脾湯

丁香快脾湯

附子燥脾湯

清脾湯

醒脾湯

藿香養胃湯

加減四君子湯

胃愛湯

十正湯

豆蔻湯

雄附湯

鍾乳建脾散

生氣散

人參藿香散

四和丁香散

正氣煮散

木香煮散

沈香散

薑附散

清膈散

三豆蔻飲子

翻胃

附子散

如聖餅子

心脾疼

靈脂圓

大固腸湯

三和湯

飢虎湯

壯脾湯

鱧魚湯

增損平胃散

厚朴豆蔻散

沈香金粟散

人參丁香煮散

草豆蔻散

雙棗散

五香散

橘紅散

清脾飲子

快中飲子

順胃散

大效妙應圓

止痛圓

礞附圓

大溫白圓

通中散

補香附子散

檳菜圓

沈香圓

失笑散

二珍散

第六卷

心腎

既濟補真丹

煮砂丹

救生丹

神仙既濟丹

坎離丹

小補心丹

至效十精丹

中虛丹

靈砂寧神圓

破故紙圓

還少丹

固真丹

赤石脂圓

脛肭臍圓

琥珀圓

五子圓

返精圓

養肝圓

黃耆栢子仁散

既濟圓

仙茅圓

坎離圓

沈香附子湯

虎骨酒圓

脾腎

...

朝加減大橘皮煎圓

法制厚朴圓

補骨脂圓二方

胡蘆巴圓

朴附圓

薑香圓二方

三妙圓

椒蠟圓

愈痛圓

正氣散

卷第七

瀉痢對症圓

驅內積圓

太素神丹圓

保壽丹圓

煮附丹

火毒丹

大臍丹

養臍丹

內灸丹

固陽圓

暖下圓

暖臍圓

厚腸圓二方

固腸圓二方

補真斷下圓

煮朴圓

朴附圓二方

酒煮黃連圓

香蓮圓二方

薑連圓

蒜連圓

連朴圓

木香圓

艾麥圓

厚胃圓

赤圓子

峻補圓

烏紫金圓

養真圓

香茸圓

如聖圓

神應乳香圓

椒附圓

肥腸圓

水煮青鹽圓

萬安湯

四味茯苓湯

櫻栗湯

補中圓

杏霜圓

三建圓

肉附圓

韭附圓

猪肚煎圓

育腸湯

調中湯

櫻榆湯

六物湯

圓通大聖散

神應散

人參散

栢子散

香櫻散

赤石脂散

抵聖散

固腸飲 二方

生氣散

如聖飲

如神湯

木香散

豆蔻散 三方

二宜散

白石脂散

三磨散

丁香散

炙肝散

薑香散

御米飲

科

醫方彙編

痔漏

先君刑部所藏五痔方

水澄膏

荆芥湯

龍石散

國老湯

烏玉圓

木鼈散

必應散

治痔疾

枯藥

潤腸圓

雙金散

固榮丹

朴藥圓

木槿散

落痔膏

痔藥

洗痔方

治大便下血

烏金圓

黃連圓

蒲藕圓

二薑圓

歸附湯

神授散

栢芷散

二灰散

續斷圓

梅茸圓

獨連圓

艾附湯

沈香湯

越桃散

木香呵子散

妙應散

山梳散

治大便下血

腸風臙毒

金烏圓

硫附鹽礬圓

梅茸圓

小豆圓

地黃圓

枳巴圓

槐花湯

練根散

本香四子膏

滋陰膏

倍槐圓

神應圓

黃連圓

巨勝七寶圓

枳殼圓

妙應圓

膠薑理中湯

薑香散

茶調香附散

治腸風下血

治臙毒下血

大小便不通

乳珠圓

參訶散

大便秘澁

卷第八

脚氣

梅薑散

燒梅散

治腸風

治便血

雙麥圓

霹靂煎

藥餅圓

木石圓

轉山陣圓

神活絡丹

思仙續斷圓

椒龍圓

香犀圓

補洩防勞圓

六乳香木瓜圓

菜菔木瓜圓

換腿圓

牛膝木瓜圓

乳香沒藥圓

神仙輕脚圓

木瓜圓

草薺圓

異方黃耆圓

奇應輕脚圓

薏苡仁圓

常服木瓜圓

除濕圓

牛膝木瓜圓

栝子仁圓

鹿茸四斤圓

神功異寶圓

五香蠲痛圓

輕脚圓

煨腎圓

趁痛圓

補瀉圓

神效木瓜湯

左經湯

六半湯

舒筋圓

四蒸圓

七宣圓

除濕巡經圓

承氣輕精圓

蠲節圓

神方脚氣圓

五倍湯

蠲痺湯

沙節湯

雙和湯

小風引湯

逐毒湯

五痺湯

順氣散

烏藥散

七聖散

檳榔散

治脚氣淋瀝藥

虎骨酒

茱萸湯

半夏湯

御府松節湯

蠲痛湯

虎骨散

芎桂散

續斷散

舒筋散

附子除濕酒

治大腿骨內痛熨酒

沈香飲子
三建登仙酒

木香飲子

腰痛

磨腰丹

補髓青娥圓

倍力圓

川韭圓

宣經圓

憎愛圓

追痛散

定痛圓

神效定痛圓

神仙青娥圓

左經圓

勝金圓

巴戟散

神金散

卷第九

疳渴

冰葫蘆圓

清心圓

加料樂令黃芪湯

解渴飲子

吐血

蒲黃散

治咯血

血妄行

轉金丹

滋潤湯

清中圓

滋潤湯

竹龍散

轉金丹

靈脂散

六乙散

黑聖散

固經散

應聖圓

順氣散

止血散

鼻衄

神功散

水腫

通氣圓

橘薑圓

狼毒圓

沉香散

靈脂散

六乙散

黑聖散

固經散

治血妄行吐血

鼻衄

神功散

水腫

通氣圓

橘薑圓

狼毒圓

沉香散

應聖圓

順氣散

止血散

鼻衄

神功散

水腫

通氣圓

橘薑圓

狼毒圓

沉香散

卷第快氣消塊散

淋瀝毒圓

筋灰散

木通散

小便便閉澀

積滯

軟紅圓

丁香內化圓

眼目

清明丹

兔絲子圓

還睛圓

菊花散

治兩目清盲

三神湯

聖效散

治赤眼 二方

耳羞活膏

點眼方 二方

一輪雪風眼

治水氣

淋瀝毒圓

瞿麥散 二方

治冷淋 二方

八味圓

皂角圓

固精丸

八味圓

夜光圓

生地黃煎

治目疾

七奇湯

治眼赤疼

治暴赤眼 至不顯前

治爛眼風眼

金線膏

五龍膏

治障眼

治爛弦風眼

治眼白赤

耳疾

穿珠圓

治耳聾

治耳鳴

牙齒

異香丹

香烏圓

鶴膝湯

治赤眼

正睛膏

全驗膏

紅綿散

治耳聾多年不聽者

治聾

紅娘圓

拈痛圓

蒼耳湯

升麻細辛湯

大牢牙散

失笑散

玉地散

全蠍散

炙皂散

烏石散

香椒散

五倍子散

殊聖散

竹葉湯

堅牙散

立應散

青鹽散

香芥散

養源散

薑黃散

內補散

黃蘗散

燕脂散

芫花散

燒茄散

耳治風虫牙疼

發背癰疽

猪蹄湯

立效木香散

大托裏散

清涼膏

生肌藥

三年散

赤荆散

治牙疼

治風牙腫痛 二方

加減香連湯

破膿拒神散

黃芩散 二方

揭毒膏

收瘡口藥

治軟癬

鹿香散

抵聖散

梨蘆粉

六物散

積熱喉閉舌腫口瘡

甘草圓

清扇圓

第十王礬湯

吹喉散

回生散

追涎散

白欵散

白蠟散

馬啣湯

溲心湯

柳巴圓

碧雲散

立應散

白蟻蠶散 二方

清礬散

開咽喉捷法

酒煮礬

硝石散

寬咽酒

玉筋硝

第十卷

婦人

拱辰丹

全生丹

真人積德圓

艾茸圓

地黃鹿茸圓

鹿茸圓

紫石英圓

兔絲子圓

黃耆除熱圓

紫靈圓

當歸圓

勝金圓

二方

艾煎圓

澤蘭圓

靈脂圓

三香圓

十補圓

滋養圓

安經圓

內灸圓

琥珀圓

追氣圓

龍骨圓

陽起石圓

千味養榮湯

十三味當歸補虛湯

洛絡湯

羊肉湯

中嶽湯

琥珀衛生散

佛手散

安宮散

參訶散

推陳散

鹿角散

卷栢散

化榮散

三龍散

草麻膏

治婦人經候淋瀝不斷

催生

小兒諸疾

斬邪丹

扁金丹

太一丹

溫胃丹

安神圓

牛黃圓

青龍圓 二方

龍腦青金圓

救脫散 主婦

半夏散

地黃散

蠟香散

獨芎散

欽經散

赤豆散

消毒膏

靈脂酒

碧玉丹

猪肚丹

鎮心安神丹

真珠圓

五癩圓

龍腦圓

朱砂圓 三方

辰砂安驚圓

鎮驚圓

肥兒圓

鼈血煎圓

連胡圓

木香圓

木香分氣圓

萊菔圓

四君子圓

消乳痰圓

白朮半夏圓

天麻圓

補氣溫疴圓

金連圓

苦練圓

神麩豆蔻圓

消食圓

實脾圓

安心圓

半夏圓

神白圓

溫疴圓

小鹿茸圓

大朱砂圓

猪肚圓

梅連圓

四君子湯

沈香磨脾湯

蘇香湯

化毒湯

銀白散

小定志圓

內消圓

八物參朮圓

大黃圓

截風生胃湯

飯虎湯

山藥湯

和解湯

活脾圓

治走馬疴

麴香散

蠟附散

烏蛇散

朱砂散

人參黃耆散

香硃散

上汗散

紅綿散

化毒散

紅紛散

星香散

安全散

天竺黃散

蠟附散

牡蠣散

龍骨散

歡喜散

龍腦散

烏梅散

六神散

麥門冬散

龍膽散

止吐散

丁香草菓散

王柱杖散

醒脾散

犀角飲

木香煎子

把搐膏

卷活膏

茯苓散

加味觀音散

草豆蔻散

木香散

竭附散

桔梗散

越桃飲子

辰砂膏

烏犀膏

住唇膏

烏金膏

助胃膏

朱砂餅子

諸雜方

千鍾酒

神仙救人圓

治誤吞錢二方

治魚骨鯁二方

治一切蛇毒所傷二方

治中砒霜巴豆毒

人參膏

牛黃膏

朱砂餅子

諸雜方

治腋筆四方

治湯火傷清涼膏二方

治諸骨鯁二方

治寸白蟲三方

治一切蛇毒所傷二方

解毒方

解百藥毒方

染髭髮方

尋痛圓

治筋斷須續者

洗面藥治粉刺

諸湯

香橘湯

慶仙湯

清芬湯

清韻湯

解一切毒

烏髭方二方

治打撲傷損二方

治癩撲閃肺疼痛二方

醍醐湯

鳳池湯

紫薑湯

玉塵湯

龍腦香

龍腦香

龍腦香

龍腦香

龍腦香

五靈脂

五靈脂

五靈脂

五靈脂

五靈脂

魏氏家藏方目錄卷終

魏氏家藏方卷第一

中風

大藥紫金丹

川烏頭

炮去皮臍

五靈脂

各貳兩

乳香

別研

沒藥

各壹兩

地龍

去土

木鼈子

去殼

白膠香

各壹兩

自然銅

荔枝皮者火煨醋淬

天麻

各半

麝香肉

別研

右為細末於辰年辰月辰日辰時辰方上取長流水為圓如不及辰年只用辰月辰日辰時面

向辰方焚香、滴長流水、和於臼中、向辰方杵壹
 仵貳佰下、作壹佰陸拾圓陰乾、霹靂酒磨下、秤鎚猛火內燒通紅、左癱右瘓、日夕就床、不能
 坐立及傷寒汗不流、腰脚搐搦、及婦人產後軟
 癱、脚膝細弱、兼治打撲傷損、筋骨損敗、服之立
 效、尋常傷風及頭風等疾、筋骨攣急、不能轉側、
 服之即愈、如風證病重者、一夏二夏三夏各壹
 大服、如病輕者、用酒化下、不拘時服、即愈、前後親
 中用奇效、危困立安、跛蹙復常者、佰拾人、近有人
 只用端午日午時合用之、亦效、兼試以治腸風

亦效、有婦人手臂不能屈伸、只磨藥傅臂上亦
 愈、合時忌婦人雞犬猫畜見、合時於辰日前壹
 日、先修製下藥、
 神保丹治左癱右瘓、或一手頑痺、一足不仁、或半
 身不遂、口喎喉腫、

- 川芎
- 甘松
- 藿香葉
- 天南星
- 香白芷
- 香附子
- 桔梗
- 茴香
- 右為牛膝
- 防風

洗去
土
酒浸
去蘆
炒
去毛
炒
淘去
沙炒
湯泡
柒次

向長羌活

藁本

麻黃

去節

當歸

去蘆酒浸各壹兩

草烏頭

大川烏

各壹兩半竝生去皮尖

甘草

肆兩生

荆芥穗

兩

石膏

半斤生

自右為細末糯米糊為圓每以參錢半重作壹圓

每圓分作肆服頭風薄苛酒嚼下喉閉生薑薄

苛酒下婦人血風久癱豆淋酒下

用黑豆炒熟以酒投之去

豆只用酒傷骨乳香酒下脚上生瘡木瓜酒下

耳內虛鳴煨猪腎酒下眼腫菊花酒化下小兒

每圓分作捌服癱風先服順氣散方在脚後服

此藥癱風參伍日者服之其效尤捷

靈龍丹治一切風疾卒中潮搐口噤不語舌強脚

弱鶴膝癱瘓半身不隨偏風口眼喎斜丁知縣傳

五靈脂去沙茶兩別研草烏頭生去皮兩

木鼈子新者去殼兩別研白膠香別研

地龍上去乳香各半兩別研

麝香壹錢別研

右為細末入諸別研藥拌和以辰年辰月辰日辰時取辰方土野水搜做小阿膠片風乾每有

患者以壹片分作參服用酒磨下卒中急風以
白礬壹小塊研末用童子小便同酒磨下或日
噤灌少許入鼻中待口開壹時灌盡小兒驚風
分作陸服薄苛湯入酒化下手足疼痛薄苛酒
下或薑汁磨塗患處如治牙疼以少許塞之
七生丹治風邪乘虛入臟留蓄胞膜因氣所動衝
築往來若塊妨進飲食或游走經絡時發寒熱上
攻頭面時作昏痛下至足脛不仁久為伏梁宜服
此方

白附子

天南星

全蠍

蠶蠶

川烏頭

右等分竝生為細末生薑汁煮麪糊為圓如梧
桐子大每服參拾圓生薑薄苛湯下臨卧服

大祛風丹

王醫
師傳

犀角

牛黃

瑤瑁

全蠍

羚羊角

鹿速腦

真珠

白花蛇

犀角
用生薑自

研別

洗錢鹽湯

浸真斬州者酒

研別

洗錢鹽湯

浸真斬州者酒

研別

洗錢鹽湯

浸真斬州者酒

研別

洗錢鹽湯

浸真斬州者酒

研別

洗錢鹽湯

浸真斬州者酒

防風 各半兩

天南星

用新大塊白者

石膏

方壹斤切開用

右為細末入水飛過朱砂貳兩同再研和煉緊

蜜為圓每兩分作拾貳圓每服壹圓用生薑自

大然汁化開熱湯浸服不拘時候

二烏圓治風氣走注疼痛

川烏頭

生去皮臍

海桐皮

生去皮臍

草烏頭

生去皮尖

五靈脂

各壹兩別研

右為細末先取不虫皂角貳錢鎚碎酒浸揉取脂濾去滓打麵糊為圓如梧桐子大每服貳拾

圓茶酒任下

七星圓治中風痰涎壅盛

附子

生去皮臍

白附子

各貳錢炮

半夏

湯泡柒次

香附子

去毛

天南星

湯泡柒次各半兩

石膏

壹兩

地龍

參錢去土

右為細末韭汁為圓如梧桐子大每服柒粒茶湯或温酒任下食後臨卧服

川烏靈脂圓治左癱右瘓口眼喎斜寒濕脚氣一切風疾悉皆治之

吐風飛州烏頭參隻去

天南星參箇共伍

川烏靈五靈脂研炒別

右等分爲細末以生薑自然汁爲圓如梧桐子
大每服壹拾圓至拾伍圓用薄荷自然汁入酒
吞服空心食前日參服

消礬圓治暗風癩病年深者

消石兩半

赤石脂貳兩

白礬壹兩

右爲細末糯米粥爲圓如菜豆大每服拾伍圓
食後溫水下日進參服壹日壹次發者服之半

月永除根本

何首烏圓能壯筋骨烏髮鬢益血脈助陽氣又治
一切風攻手足沈重皮膚不仁遍身麻痺及風勞
氣疾腸風下血久服輕身延年耳目聰明

牛膝去蘆

大棗各肆

何首烏

用壹斤須是雌雄貳色者雄色紅
雌色白用雄參分雌壹分以快行

黑豆

半斤同棗肉拌和作壹重鋪在甑底
然後以何首烏末盡覆棗豆上密閉

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服參拾圓

空心食前温酒或熟下
又方治風活血大補益

何首烏 壹斤赤白色者各半米泔浸參宿取出用竹刀刮去皮薄切焙乾

赤芍藥 肆兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服參伍拾圓食後温酒或飮飲任下日進貳服切忌鐵器須精細修合知懷州李括與一武臣同官怪其年七十餘輕健面如渥丹能飲食叩其術乃得此方先是李括盛暑中半體無汗暮年竊自憂之服此藥一年許汗遂浹體初不知其能治此

也蓋其活血之驗已試之効可無疑矣然何首烏不宜久服頗作愆念更宜謹之庶不為藥之所使

神感圓治腰疼脚氣及左癱右瘓卒中風疾外腎冷疼

破故紙 貳兩新瓦上炒香

乾木瓜 各壹兩

荆芥穗 兩半

右為細末用好醋煮麪糊為圓如梧桐子大每服貳參拾圓鹽酒鹽湯任下如腰脚之疾食前

服如膏上風痰食後服不得食熱物
祛風大圓治一切風疾手足麻痺語言蹇澀痰涎
壅盛頭目眩暈耳鳴忪悸舉動艱難口眼喎斜半
身不遂牙關緊急不省人事此乃風證也但日服
此藥諸證悉愈久服無毒性平不熱服之神妙切
忌食酒麪雞魚一切海鮮若不忘口服之無效

師為圓芎藭

防風去蘆

白蠟直者炒去絲

天麻
朱砂研水飛

麻黃去節
石膏各壹兩

龍齒火燉別研
甘草各半兩

白花蛇好酒浸取肉
川大黃貳錢
麝香各參錢別研

右為細末煉緊蜜為圓每兩作伍圓每服壹圓
用生薑自然汁化開却用溫湯浸食後服日進
貳服

黃圓子治丈夫婦人一切諸風口眼喎斜半身不
遂手脚麻痺肌肉攣動頭目旋暈痰涎不利遍身
痒悶風虛卒中服之神驗如能常服此藥永無諸
般風疾

辨風麻甘草炙 痰食後服不華陰細辛

麻風則烏頭各參 縮砂去殼

黃圓各貳 雄黃壹兩 白芷肆兩

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓細嚼

白湯任下不拘時候

加味白圓子去風化痰清頭目

川烏頭生去皮臍切 白蠟直者炒去

半夏伍兩湯浸柒次 天南星參兩

伸屈行履艱難骨節痠痛膝脛枯細血弱不能榮

養經絡服之甚有神驗

虎脛骨連髓者尤佳 淫羊藿去莖酒浸壹宿

牛膝去蘆酒浸 赤箭去莖酒浸壹宿

天麻 獨活去土

川當歸去蘆酒浸 熟乾地黃洗去土

肉苁蓉酒浸去 鹿茸去毛酥炙

沒藥研別 乳香研別

血蠟研別 麝香各壹兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服陸拾圓

温酒鹽湯任下

油炒烏頭圓去風氣建脾暖水臟

草烏頭貳兩水浸軟去黑皮每箇剉作

蒼朮肆兩剉作乾揀去黑心者不用

右用銀鈔入麻油壹兩鹽半兩先入烏頭慢火

炒微轉色次下蒼朮同炒候烏頭褐色乘熱入

碾以細絹羅用白麪糊圓如梧桐子大每服貳

拾圓空心温酒鹽湯下

通痺圓治三十六種風左癱右瘓口眼喎斜半身

不遂手足頑麻語言蹇澀一切風疾功效如神

川烏頭生去皮臍五靈脂炒別研

川當歸去蘆酒浸焙各參兩草烏頭伍兩生去皮尖

沒藥別研木鼈子取肉炒

地龍洗去土各貳兩白膠香壹兩銀器內鎔過

全蠍炒朱砂各半兩別研

乳香壹兩半別研麝香貳錢別研

右為細末滴水為圓如雞頭大風乾每服壹圓

生薑汁磨化温酒侵服婦人血風當歸酒磨下

小兒驚風每圓分作參服金銀薄荷湯磨下大

人急中仆倒磨壹圓灌之即甦

追風圓治諸風筋骨疼肢體痛四肢不隨丁知縣傳

油炒烏草烏頭肆兩去皮尖蒼朮貳兩米泔浸壹宿去麤皮炒

生薑麻黃節去白芷各半

防風去蘆川芎各壹錢半

地龍壹兩去土

右為細末水煮麪糊為圓如梧桐子大每服柒

粒薄苛茶送下空心臨卧日進參服只作散子

每服壹字冷茶調服忌熱湯熱物壹時辰

省風湯治中風姜居士傳

天南星壹箇米錢重者炮去浮皮切片

全蠍梢貳柒箇

右為麤末平分兩服水兩盞生薑貳拾片慢火

煎至捌分用麝香壹錢細研入前藥內調拌

再重湯煖令熱細細呷服若不省者灌之

又方人有患頭目眩或遊風或口眼開動非痰乃

風之漸也

天南星壹枚半兩重者生用

右切片子用水參大盞入生薑參大片同煎至

壹大盞去滓稍熱服不拘時候

醒風湯史提刑方

白芥子去

通風人參去蘆

壹大附子生

古四白朮炒

白芷是

天麻

又白入蟬蛻兩各壹

右細切如小麥大拌和每服壹錢半或貳錢量

病加減用水壹盞半生薑參大片大棗壹枚煎

至陸分温服

延齡湯治諸風

白茯苓去皮

白附子炮

天南星湯泡

防風去蘆

半夏湯泡

全蠍半兩去毒

甘草壹兩

荆芥穗兩

白朮貳兩

右為細末茶清點服不拘時候每服貳錢

木香附子湯治急中風不語口眼喎斜半身不遂

肢體癱瘓

附子壹枚米錢重者炮去皮臍

南木香壹兩不見火

右切片量病勢重則分作貳服輕則分作肆服

每服水壹盞半生薑貳拾片煎至半盞去滓空

熱心食前熱服間服小續命湯壹服如急中附子

一不炮

一呷散治卒中昏不知人痰氣上壅咽喉作聲喉痺纏喉前切風痰壅塞命在須臾者一服立見神效每服水壹盞半生薑屑分丸前生半盞去滓空

古四天南星大者半兩白蟻蠶兩半

全蠍去毒南木香壹兩

右生為細末每服抄壹錢用生薑自然汁半燈木盞許調藥灌之消豁痰涎如湯沃雪即時甦省

却隨證別用藥調理

七聖散治血風勞氣筋骨拘攣或風痛走注琅山顯長

老傳

白芷去川當歸去蘆

川芎去全蠍

地龍去土麻黃去節各壹兩

川烏頭貳兩去皮尖半生半醋炙黃色

右為細末每服半錢加至壹錢豆淋酒調溫服

覺麻只半錢

舒筋保安散治左癱右瘓筋脉拘攣身體不隨脚腿沉重少力行步艱難兼治乾濕脚氣經絡凝滯

乾木瓜伍兩萆薢

五靈脂白虎風痛白蟻蠶

綿黃芪

歲靈仙

白芍藥

牛膝

重川當歸

松節

烏藥

乳香

天麻

防風

續斷

虎骨

已上拾陸味各半兩

右用木瓜拾陸味藥用無灰酒壹斗浸藥貳柒日緊封札不令透氣候日數足留下所浸藥酒將諸藥如法晒焙令乾搗羅為末每服參錢用

所浸藥酒壹大茶脚許別以好酒壹盞侵服

驅風散治諸風

防風去蘆

羌活

人參去蘆

附子生皮去臍

甘草各貳錢半炙

荊芥穗

白芷

細辛

枳殼各壹錢半去穰炙炒

右以咀每服參錢水壹盞生薑參片煎至柒分

去滓溫服

酸棗仁散治脚白虎風痛徹骨髓晝定夜發竝宜

服之蔣德傳

去寒沒藥

研別

古如乳香

研別

牛膝

去蘆酒浸

附子

生去皮臍

枳殼

去穰

羌活

各分

地龍

去土

酸棗仁

研別

敗龜

炙酥

桂心

懷乾不見火炒

補骨脂

炒

赤芍藥

虎脛骨

酥或酒浸炙

當歸

去蘆酒浸

右為細末，每服貳錢，溫酒調下，不拘時候。夫白虎風者，是感寒暑濕之毒，因虛將攝失理，經脈

凝滯，氣血不行，受此風邪，蓄於骨節之間，或在四肢，肉色不變，其疾疼痛，如虎之噬，故名白虎風也。

治風痺方訣

木凡風痺，真氣昏亂，致有偏緩軟弱，喎斜涎流，不隨之候，切不可便服風藥吐瀉，因此有損，非徒無益，而又害之。蓋緣常人多忽事機，先有目暈腰疼，脚疼舌澀，面赤貪食，等候竝謂等閑，無慮。一旦疾作，昏沈舉族驚惶，止務速安，頃刻之間，藥餌妄進，不知性命之存亡在須臾也。其次

庸醫不明此理，偶遇人家倉卒招請，計無所出，便據方書用藥，或吐或利，或便用鍼灸，拙術既施，遂致不救。最下者求速效，急近利，不顧害之在後也。凡如此者，未有能已人之疾苦也。惟明哲之士，審觀要理，萬一失於衛生，遂至此疾，切不可當驚憂之際，任人妄攻，以自取斃。止用正氣藥，便是救性命之要策也。莫若用附子、木香、附子、炮裂、去皮、臍，貳兩，木香、炮過，貳錢半，為細末，每服肆錢，薑拾片，水貳碗，攪令溫服。有熱則候藥冷服之。比壞正氣者，蓋有間矣。氣正則精

神漸定，數日之後，服風藥未晚也。小續命湯之類，併前藥勤服，自可取差。風藥如碧霞、金虎靈寶之類，最不可服。初虞世論之甚詳，蘇沈方所用藥，尤合人情。今錄此方，以為後來之戒。追風餅治三十六種風，左癱右瘓，手足不隨，面口喎斜，偏正頭風，竝皆治之。丁知縣傳

防風蘆去

羌活

海桐皮

葳靈僊

石膏生用

撫芎各壹兩

細辛同

蒼朮各壹兩半

庸醫草烏頭

切同蒼朮用鹽壹撮炒鹽令黑

使按天花粉

各參兩

藁本

各壹兩

施逐蔓荆子

草薺

在後藿香葉

去土

白芷

各半兩

即按官桂參錢去麤皮不見火

或右為細末蒸餅糊和為餅子如小彈子大每服

壹餅溫酒或茶清嚼下偏正頭風薄荷茶嚼下

半饑時服頭風食後服

治中風

卒中風口噤不開先用白梅擦牙後用生川烏

尖柴枚碾末用麝香水調服候壹時久再用朱

附湯用生附子壹枚去皮臍砂鉢內細磨壹半

用新汲水壹盞煎至大沸用朱砂飛過入末壹

錢同前附子再煎溫服次日再用桂附湯生附

子半隻去皮臍砂鉢內細磨用新汲水壹盞煎

至大沸用桂肆錢取心好者細磨同前附子再

煎微沸服日進貳服次日再用星附湯生附子

半隻去皮臍砂鉢內細磨用新汲水壹盞煎至

大沸用大天南星壹箇炮去皮臍折裂細磨同

前附子煎至大沸通口服日進貳服神效不可

具述 子魚至大 魚口如日 並有那 師效不可

治卒中風 大天南星壹箇 以生艾煎汁 緊時同

青州白圓子 入麝香同研 碎為末 生薑自然汁

調灌之 如牙緊可 自鼻中灌入 量酌為生

治暗風 但頭欲倒 服之當時 便安 同前附子

猪牙皂角 燒過 附子 生去皮臍 各壹錢

同甘草 半錢 生用 同前附子 同前附子

右為細末 每服半錢 米飲調服 頓醒 過入末壹

治風搐口喎 附子壹錢 以生艾煎汁 同前附子

藜麻貳粒 去殼細研 入生麪少許 用水調拌 稀

稠得所 右喎塗左手心 左喎塗右手心 用淨水

壹盞照口 如口正 便急洗去 手心藥

中風服藥次第法

凡覺中風 用大附子壹隻 生去皮臍 細切 水貳

升 生薑貳拾片 入麝香壹字 慢火煎至壹升 溫

服壹枚 大附子分作兩服 風稍定 次服南附湯

其方如後

南嶽草 大附子 壹隻 生去皮臍 大天南星 壹枚 生

右各細切 以水參升 生薑參拾片 慢火煎至壹

升 去滓 分作兩服 如或語言蹇澀 甚者 加猪膽

壹枚取汁同煎服
頭風頭痛

南嶽草靈丹治頭風等疾
朱縣丞謙之傳

其草烏頭皮貳兩去
全蠍去毒

地龍去土
白蠟直者炒

穿山甲炒
木鼈子去殼

乳香別研
沒藥別研

天僊子別研
五靈脂別研

斑猫去頭足
赤脚蜈蚣已上各半兩

右為細末米醋糊為圓如梧桐子大朱砂麝香

為衣每服伍圓空心食前溫酒下婦人用淡醋

湯下

附子細辛湯治頭痛連腦戶或額間與目相連欲

得熱物熨者

細辛
川芎各壹兩

附子半兩生去皮臍
麻黃貳錢半去節

右為麤末每服伍錢薑參片水壹盞半煎至柒

分去滓服

金花一聖散治頭風

川烏頭去皮臍
川芎

全右等分爲細末每服壹字先用葱青參肆寸薄
苛參肆葉安於盞內同藥食後點服

茶調散清神

川芎 壹兩 貳錢

甘草 炙

香白芷

香附子 去毛

防風 去蘆

細辛

縮砂仁 各壹兩

薄苛葉 貳兩

右爲細末每服壹貳錢食後茶調下

天雄散治諸般偏正頭風

天雄 壹隻 去皮臍生薑自然汁
半盞 蘸炙汁乾為度 半兩

鍾乳粉 兩半

石膏 參錢 火煨

雄黃 別研

朱砂 各壹錢 別研

右爲細末每服壹小錢膈茶少許壹處同研用
貓兒薄荷煎湯食後臨卧點服不過貳服即便

痛止

香芎散治頭風 王醫 師方

香白芷

菖蒲 各參分 並炒

食滯川芎

甘草 壹分 各

古烏頭 炮去皮

香附子 各貳分 去毛

右為細末每服貳錢水壹盞薑參片煎至陸分食微下温服

石膏散治偏正頭風

石膏

赤芍藥 各壹兩

川芎 參錢

右件生用為細末每服壹錢茶清調下併喫參

服食後臨卧

聖餅子治頭風

天南星 湯泡

半夏 湯泡

防風 去蘆

乾薑 洗泡

甘草 炙

細辛

白附子 生

朴硝 研別

太陰石 研別

川芎

白僵蠶 直者炒

陳皮 去白

川烏頭 生去皮

薄荷葉 各壹兩

右為細末生薑自然汁拌和打成餅子如錢大每服壹餅食後細嚼茶下

又方

天南星 炮

川芎 各壹兩

川烏頭 炮去皮

草烏頭 去尖

白芷

石膏各半

白僵蠶各壹分直者

荊芥穗

全蠍

右為細末每服壹錢水壹盞半生薑伍片薄荷

參葉白梅壹箇同煎陸分食前溫服

又方

雄黃

硫黃

右等分為細末糕糊為圓如梧桐子大每服拾

圓白梅茶湯下

又方

天南星壹兩炮

蠍梢壹拾

右將南星片子入建盞內後用生薑汁浸貳指

高慢火熬乾入蠍梢同為細末每服半錢食後

臨卧沸湯調下

治一切頭風大病後亦可服

川芎

川烏頭炮去皮臍

天南星湯泡

甘草炙

乾薑炮洗各

石膏煨

防風去蘆各

天麻兩半

右為細末生薑自然汁打糊為圓作餅子每服

拾餅食後荆芥茶湯嚼下

傷寒

十勸

一頭疼又身熱便是陽證不可服熱藥

傷寒傳三陰三陽共六經內太陰病頭不疼

身不熱少陰病有反發熱而無頭疼其陰病

有頭疼而無發熱故知頭疼又身熱即是陽

證若醫者妄投熱藥決然致死

二攻毒氣不可補益

邪氣在經絡中若隨證早攻之只二三四日痊

安醫者妄謂先須正氣以致邪氣流熾多致

殺人

三不思飲食不可服脾胃藥

傷寒不思飲食自是常事終無餓死之理如

理中圓之類亦不可輕服若陽病服之致熱

氣增重或至不救

四腹痛亦有熱證不可輕服溫暖藥

難經云痛為實故仲景論腹滿時痛之證有

曰痛甚者加大黃夫痛甚而反加大黃意可

以見也唯身冷厥逆腹痛者方是陰證須消

息之、醫者見其腹痛、便投熱藥、以致殺人。
五、自利、當看陰陽證、不可例服補暖及止瀉藥、
自利、唯身不熱、手足溫者、屬太陰、身冷、四逆
者、屬少陰、厥陰、外其餘、身熱、下利、皆是陽證、
當隨證、依仲景法治之、每見醫者、多緣下利、
便投暖藥、及止瀉藥、以致殺人。

六、胃脘痛及腹脹滿、不可妄用艾灸、

三、常見村落間、有此證、無藥、便用艾灸、多致毒
氣、隨火而盛、膨脹發喘、致死、不知胃脘痛、自
屬少陽、腹脹滿、自屬太陰也、此外、惟陰證者

可灸、

七、手足厥冷、當分陰陽、不可例作陰證治、

有陽厥、有陰厥、醫者少能分辨、陽厥而投熱
藥、殺人、速於用刀、蓋陽病、不至於極熱、不能
發厥、仲景所謂熱深則厥深是也、熱深而更
與熱藥、豈復有活之理、但看初得病、而身熱、
至三四日後、熱氣已深、大便秘、小便赤、或語
言昏憤、及別有熱證、而反發厥者、必是陽厥
也、宜急用承氣湯下之、若初得病、身不熱、大
便不秘、自引衣蓋身、或下利、或小便數、不見

熱證而厥逆者，卽是陰厥也。方可用四逆湯之類。二厥所以使人疑者，緣爲脈皆沈。然陽厥脈沈而滑，陰厥脈沈而弱。又陽厥時復，指爪溫，陰厥常冷。此爲可別也。

八病已在裏，卽不可用藥發汗。

傷寒證，須看表裏。如發熱惡寒，則是在表。正宜發汗。如不惡寒反惡熱，卽是裏證。若醫者一例發汗，則所出之汗，不是邪氣，皆是真氣。邪氣未除，而真氣先涸，死者多矣。又別有半在表，半在裏之證，及無表裏之證，不唯終不

可下，仍亦不可汗，但隨證治之。

九飲水爲欲愈，不可令病人恣飲過度。

病人大渴，當與之水，以消熱氣。故仲景以飲水爲欲愈。人見此說，遂令病者縱飲，因爲嘔爲逆，爲喘咳，爲下利，爲腫，爲悸，爲水結，爲小便不利者，多矣。且如病人欲飲，壹碗可與半碗之類，常令不足爲善。

十病初差，不可過飽。及勞動，食羊肉，行房事，與食諸骨汁，并酒麪，脾胃尚弱，飲食過飽，則不能消化，恐病再來。謂之食復。病方愈，氣尚虛。

勞動太早，病若再來，謂之勞復。傷寒不忌食，羊肉行房事者，致死無疑。防風散療傷寒時氣，頭痛壯熱惡風，百節酸疼，肩背拘急，面赤虛煩，聲重咳嗽，寒熱不除，欲解利者，春夏多用之。

厚朴 去皮薑汁製

陳皮 去白

甘草 炙

藁本 各貳兩

獨活

防風 去蘆

桔梗 各參兩 微炒

蒼朮 於木白內略杵去皮却入布袋內打淨秤貳兩

右為細末，每服參錢，薑參片，棗子貳箇，水壹大盞，煎柒分，溫服，沸湯點亦得。來蘇散治傷風及陰陽二毒傷寒。

蒼朮 捌錢米泔浸壹宿去皮炒

香附子 肆錢去毛

甘草 壹錢炙

陳皮 去白

紫蘇葉 各貳錢

右為細末，每服貳錢，水壹盞半，生薑參片煎至壹盞，不拘時候，如微覺傷風感冷及頭暈等，用臘茶湯調下。

至聖散專治一切時行傷寒，不問陰陽，不拘輕重。

孕婦皆可服之

香白芷 壹斤 生剉

甘草 半斤

右貳味焙乾為細末每服伍錢水壹盞半棗子壹枚生薑伍片連鬚葱白參寸煎至捌分熱服用衣被蓋覆約行五六里更進壹服汗出即愈此藥迺異人傳授救人無數可卜病凶吉如煎得黑色或誤打翻其病難愈如煎得黃色其病即愈煎時須要至誠無不應效
普救散治四時傷寒渾身發熱四肢疼痛頭重眼疼不問陰陽二證並皆治之

蒼朮 壹斤 米泔浸 參日焙乾

乾葛 半斤 切焙

甘草 肆兩

香白芷 兩 陸

右為麤末每服貳大錢水壹中盞煎柒分去滓熱服如要出汗加連根葱白貳寸同煎併兩服滓再煎壹服不拘時候但用砂銚煎煮不得犯銅鐵器

普濟散治傷寒感冒表裏未分不拘老幼皆可服之且宜導經絡不致傳遍 臨川呂醫家傳方

川芎

白芷

香附子 去毛 炒

陳皮 洗淨 去白

青皮去穢

升麻去白

乾葛

芍藥

甘草炙

紫蘇葉

右等分碾為麤末每服參錢水壹盞半生薑伍片煎至柒分不拘時候如發熱頭疼加連鬚葱白貳寸如胃滿氣痞加枳殼少許

伏暑

酒蒸黃連圓治暑毒伏深無藥可治者宜服之如伏暑發渴神效尤妙酒積脾疼酒毒便血並主之

黃連肆兩去鬚以無灰酒浸黃連面上約高壹寸許入銀石器中重湯煮乾爛

碾為細末不見火尤妙

右搗羅為末白麪糊為圓如梧桐子大每服參拾圓熱水下胃膈涼不渴為驗酒積脾疼溫酒下酒毒下血米飲下不拘時候

黃龍圓治久中積暑每遇夏月發熱不思飲食臟腑不調

半夏壹兩洗淨切片黃連去鬚

甘草炙各半兩木猪苓去皮

白茯苓各壹兩去皮

右為細末淡米醋糊為圓如梧桐子大每服參

伍拾圓熟水吞下不拘時候

香薷湯

香薷葉淨洗

乾薑壹兩半 炮洗

赤茯苓皮去

縮砂各壹兩

甘草炙

橘紅兩半

檀香不見

川厚朴參兩 去皮 薑汁製

右為細末沸湯入鹽點服有人不肯服五苓散惡其滑精也迺以此代之若作渴宜服後藥

五倍子去肉

烏梅去仁 瓦上焙乾 已上各壹兩

甘草炙

又右為細末每服貳錢新汲水調服即愈快脾飲治伏暑傷脾寒熱往來

香薷

草菓皮去

青皮去穢

甘草炙

麥蘖炒

厚朴去麤皮 薑製炒

陳皮去穢

半夏湯炮 柴次

烏梅去核

紫蘇

右等分為麤末每服貳錢水壹盞半生薑參片棗子貳枚煎至米分去滓溫服秋間去香薷加

水乾薑半兩同煎

冰雪飲子解暴暑

立冬日以糯米不計多少淨淘水浸置北墻陰下至立春日取以為粉每服貳錢新汲水調下

癩疾

雙聖丹

朱砂 壹分 生

黃丹 壹兩 炒

右貳味用大蒜煨熟和少蜜圓如雞頭大每服

貳粒酒磨湯頓溫當發日五更服合時須端午

并日午時勿令雞犬婦人見

又方

滑石

硫黃

右等分為細末酒糊為圓如小雞頭大每服壹圓當發日五更用井花水下端午日合尤佳

沖和湯治暑瘧寒熱多痰

甘草 貳錢 半炙

黃芩 壹錢 半

柴胡 去

人參 去

半夏 湯泡米次 各半兩

右咬咀每服參錢水壹盞半生薑伍片棗子貳枚煎至米分去滓溫服寒多加桂熱多增人參

渴加乾葛

三、倍湯治時行濕多風少寒甚熱微全不進食

乾薑

壹兩

草菓

貳兩

白朮

炒參兩

右件咬咀每服伍錢水壹盞生薑參片棗子壹箇煎柒分去滓通口服併貳服滓再煎日進參服大效

服大效

人參散治五般瘧疾服之不吐不瀉

人參

壹錢

陳皮

全者伍箇

烏梅

棗子

各拾箇

甘草

伍寸

生薑

伍塊

草菓

柒枚

右為麤末分作伍服每服以濕紙裹入鹽少許

煨令香熟去紙入水壹大碗於瓷器內同煎至

壹大盞去滓當發日空心食前溫服不發住服

加料平胃散治一切瘧疾或日久難治者

立平胃散壹貼分為兩服每壹服用水壹盞半入

紅圓子貳拾粒連翹圓貳拾粒五苓散貳錢生

薑伍大片棗子柒枚煎至柒分隔日煎下露星

月壹宿當發日五更服

驅瘧散

每服壹錢

半夏

鱧魚附子

炮去皮
臍參錢

半夏湯泡
柒次

日壹可香

錢各壹
五更服

右吹咀生薑柒片棗子壹枚水貳盞煎至壹盞

去滓當發日五更服

立効散治一切瘧

白附子

炮

橘紅各貳
兩

右為細末每服壹錢米飲下未發以前參兩時

辰連進壹貳服

二香飲子

每用附子壹隻重壹兩平分兩片半生半炮熟

磨木香水壹盞沈香水壹盞生薑拾片煎至壹

盞去滓未發前連進貳服

五獸飲子治寒熱

人參

分半

草菓

拾枚

半夏

壹兩湯
泡柒次

橘皮

去穢

甘草

炙各
半兩

右為麤末每服伍錢水壹盞半生薑柒片烏梅

貳箇煎至柒分去滓溫服

薑橘飲

陳皮

肆兩
去白

生薑

貳兩
去皮

右為麤末用水參碗煎壹碗去滓分作貳服當
薑發日五更服

生熟飲

厚朴

貳寸壹寸
生壹寸炙壹寸

甘草

貳寸壹寸
生壹寸炙壹寸

草菓

貳枚壹枚
生壹枚炮熟壹枚

生薑

貳兩壹兩
生壹兩煨壹兩

右咬咀作壹服水壹大碗好棗柒枚擘破煎至

壹盞去滓食前服

勝瘡飲

平胃散

壹兩

藿香葉

肆拾片

棗子

拾貳兩

檳榔

壹枚

右咬咀水壹碗半煎至壹碗臨發前連併服

又方

青皮

去穰

陳皮

全者去白

棗子

草菓

各柒枚

甘草

肆寸分作兩片
覆者壹片炙餘壹片生用
拋在地上將

右咬咀水壹碗煎柒分去滓服將滓再煎服

治久瘡諸藥不効者壹服立愈

五積散壹貼用水壹甃於發日隔宿將水露至

五更大棗柒枚去核丁香柒粒同煎至陸分入

無灰酒貳分再煎數沸於未發前壹時辰先食

棗乘熱服之寒熱相等者加桃柳同煎

此方大補氣血去瘀生新... 凡患此症者宜早服之... 每日服三次每次服一匙... 忌食生冷油膩之物...

魏氏家藏方卷第一終

文政
魏氏家藏方卷第一終
校合勿誤



