

VIII. *De Variis Animalibus Philippensis, ex MSS.*
R. P. Geo. Joſ. Camelli. Communicavit D. Jac.
Petiver, S. R. S.

S E C T. I.

De Ranis, Bufonibus, Lacertis, Testudinibus, &c.

Rana.

1. **C**Abacab.
2. **C**Palaca.
3. Timbabalac.

Bufones.

4. Carao.
5. Cocac.
6. Colabocab.
7. Palacan languit,

Lacerti.

8. Bangcalang. Vid. No. 26.
9. Bayavac. No. 25.
10. Butiqui. No. 30.
11. Cagafagan. Vid. No. 24. & GAZOPH. NAT.
 Tab. 4o. Fig. 9.

12. Chamæleon. No. 33.
13. Crocodili seu Caymanes.
14. Dracunculus volans. No. 35. 6.
15. Halo. N. 37.
16. Halobiran. No. 29.
17. Ibir. No. 28.
18. Labi labi. No. 32.
19. Lacerti Parana.
20. Mabitam. No. 27.



21. Tagoto. No. 31.
21. Timbabalac. No. 47.
23. Toco. No. 45.
24. Yguana *Luzon.* edulis, capite cærulescente GAZO-PHYL. NAT. Tab. 40. fig. 9. *Cag-asagan*, No. XI. vel *Layagan*, species est *Iguana*, seu *Lacertus Scincoides bicubitalis*, qui *Caput* habet Pavoninè cærulescens, *rostrum* obtusum, *linguam* simplicem; ex fronte per nares protensa rubram & carneam excrementiam, qualis est *Gallo-Pavo-nis Indici*, aliam verò huic similem à vertice ad dorsum declinantem; *Corpus* fuscum, parvis squamis ut *Scincus* defensum; per *dorsum* excurrentem ferratam & magis prostantem pinnam; *pedes* anteriores sesquipalmates, posteriores spithamâ longiores, pentadactylos; longitudo *Ventriss* spithamea, prouti & caudæ, quæ spithamâ longiori, & palmam latâ, pinnâ supernè cristata est. *Carne* vescuntur *Indi*.
25. Bayava *Luzonis*, & *Iguana Mexicensium*.
26. Bancalang. *Lacertus magnus*. Species *Iguanae*.
27. Mabitán. Species *Iguanae*, magna, nigræ, infestæ.
28. Ibir vel Ibid, *Layagan* seu *Lalayan*. Species est *Iguanae*, minor *Halone*, coloris subfuscæ, carens squamis.
29. Halobiran. *Lacertus magnus*, magnitudinis *Europæi*, coloris *Ibir*.
30. Butiqui vel Tabili. *Salamandra albicans*, cantans, caudâ latâ.
31. Tagoto vel Pinit. *Salamandra cantans altera*, argenteo & fusco varia.
32. Labi labi. *Hispan.* Escuerzo. Species est *Stellionis*, vel potius *Bufo caudatus*. Vide Nic. Monardum de *Herba Scorzonera*. Gaudet palustribus: *Corpus* torosum, non prolongatum ut *Lacerti*, sed breve ut *Bufonis*.
33. Chamaleontes alit *Luzon*: missi fuere cœvæ inclusi D. Gubernatori ex Provincia
34. Lagarto sin cola.
35. Dracunculus volans *Looganus*, ex sicco desumptus; GAZOPH. NAT. Tab. 39. fig. 2. Gin-

Ginyayangao vel Manyayangao Tagal. Tabólan, Tambabuca, Bucabuca, Amumuga Bys. Tamomocao Boholanis. Galagag Pampangis. Sierpe volante & Saetia Hisp. Lacerta est volans, minor Chacone, figuræ Iguana, cantans ut Tagato, No. 31, volans explicatis Membra-nis, quas contrahit cum quiescit, sub cauda nefcio quid tintinnabuli gerens quò strepitum excitat, morsu vene-nosissima & mortal is. *f* Alzine veneno carens, coloris ex flavo virentis (sed plures affirmant colorem referre rei cui inhæserit, ut Chamaleonem) alis membranaceis ni-gro & rubro variegatis ab anterioribus usque ad poste-riores pedes protensis, volans ad 50 passus uno volatu: Capite gratioſo, erecto, Equo simili. An duplex, Venenata, & Veneno carens, coloris constantis, & mutabilis?

36. Dracunculus volans *Malagondanus* ex sicco deli-neatus. Spithameus ferè erat, sed admodum gracilis; coloris fufci, ad dorsum cœrulescens; dentatus ferræ modo; digiti quini in quolibet pede gracillimi; mem-branæ alarum vices præbentes subrotundæ, at an-terioribus ad pedes posteriores protensæ, quinis costulis fulcitæ: Cauda tenuis, reliquo corpore duplo longior, squamata.

37. Halo. *Lacerti* est Species, seu *Iguana*, quam in Luzone Layagan & Ibir vocant. Major est, maculis ru-bris, flavis, & nigris varius; amphibium animal, nec no-civum, squamosum, vescum ut *Iguana*. Cum progreditur linguam ex porrectam gerit. Vescitur fructibus & galini-nis. Lapidem asservo ex *Halone* aterrimum, durissi-mum, ut *Pyrites* ad ignem excitandum aptum, globoso-subplanum, scabrum, sublustrem ut *Pix*, variis attere-bratum orbicularibus foraminibus, pendentem drachmas decem. Ad quid deserviat ignoro.

38. Buaya. *Crocodilus* major. Vulgo Cayman.

39. Barangitao. *Crocodilus* minor, amans fluvios.

40. Bayo. *Crocodilus* aterrimus.

41. Bacarium. *Crocodilus* flavens, à similitudine Cor-ticis-

ticis *Bexuci Cariun.* Dentes invicem arcte & pectinatim interuntur, superiores inferioribus & vicissim : Ova magnitudinis ovorum *Struthionis*, mollia ut *Testudinis*, quibus non incubat, sed arenâ sepulta ad fluviorum margines inveniuntur. *Cauda* pinnata est. Inter fenos parvos, quos dissecui, masculum non reperi. Fugit fructus *Hohom* nucem.

42. *Crocodilus* terrestris vulgo *Draco*, qui in Patria mea *Bruno-Moravia*, in Civitatis Domo Senatoria suspensus visitur, est magnitudinis majoris *Crocodili Indici*, sed cauda pinnis caret. Interemptus fuit vitulo exenterato, calce vivo impleto.

43. *Lacerti* Torrentis *Parana* in *Peruvio*, orgyiâ longiores, binos occultos gerunt testiculos magnitudinis ovi *Columbini*, tantæ fraganciæ ut *Ambari*, *Moschi*, & *Zibethi* suaveolentiam superent. *Ant.* *Calantha* in sua Hist.

44. *Buaya Bayo*. *Batangan*. *Binatang*. *Birangitao*. *Bacariun*. Nomina sunt *Crocodilorum*. Visi sunt longitudinis orgylarum octo, in quorum fauicibus apertis homo majoris staturæ stare potest. Infidatur *Bobus*, *Equis*, *Buffalis*, *Hominibus*, præterum *Aethiopibus*, & *Canibus*. Oculos habent binos; unde hallucinantur, qui duos illos hiatus ad mandibulam inferiorem inspirationi deservientes, pro oculis habuere. Carent lingua discreta & sanguine; vias verò communes, quibus corpus exonerent, habent. Ova 80 & 100 unicus ponit; filios mater hiante ore excipit & devorat. *Pinguedo* laudatur ad vulnera & nervorum contractionem. Cinerem pellis *Crocodili* ferunt tollere & abolare sensum, cum membrum aliquod amputandum est, aceto subactum & *Cataplasmati* forma impositum. Pro *Ventriculi* affectu pulverem vero, cum Vino calido potum, urinam efficaciter pellere.

45. Stellionem *Luzonis* sive *Lacertam* cantorem majorrem seu *Nirembergij*, Hispan. *Chacon*, Indi B. *Ticqui*, vel *Tac. Toco* vel *Tucqu* T. Mexicanii *Teque* vocant. Longa est sesquispithamam; *Caput* biunciam, amplum; *dentes* acuti; *lingua* majuscula; *oris* riectus magnus, prouti & *Oculi*

& Aurium sinus, cauda ejusdem cum corpore longitudinis, pedes pentadactili, corpus totum & luculentioribus squamulis, & 12 altius prominentium papularum in caudam usque excurrentium ordinibus asperum, & lenticinosum, maculisve rubeo-ferrugineis, cæruleis, glaucisve variegatum. Senectam seu exuvialem liberidem deponit Serpentum more, ad Epilepsiam commendat Jonst. Vesicitur *Infectis*, *Muscis* præsertim, & *Proscarabeis Cucarrachis*, quorum partes indigestibiles inconfectas primum, dein excrementum egerit albissimum, quod in decoratiōne & abstergendis lichenibus deservit. Verrucas delet Jonst.

46. Scinci Ex. Antiepilepticum *Serapioni*. Oculorum maculas extergens *Plinio*.

47. Timbabalac. *Lacertus* est magnus innocuus, coloris *Cinamomei*, nitidus, squamosus ; degit locis herbosis, & gaudet æstuariis *Chamæpalma Nipa* consitis.

48. Magdaraog vel Daranavan. *Testudo marina* conchifera, non vesca, tantæ quandoque magnitudinis, ut in ejus scuto tres homines simul ac femel tanquam in monoxylo aut cymba fluvios tranare possint. Hæc aliquando totaliter candida capta fuit. Annulum ex cauda paratum aeris contagio resistere ferunt.

49. Punos. *Testudo marina*, ædulis ; cortex scuti inutilis est ob teneritudinem.

50. Pagong T. *Testudo* est terrestris, *Hispanis Galapago Sinæ* ex ea Febrifugum parant modo sequenti : 2 Testudinem montanam minorem, cui per medium dorsi clavum majorem ferreum adige, quo extracto, foramina Arsenici albi 3j. immittito, & Testudinem adhuc spirantem, probe oblutatam, in cinerem reducito. Cinerem dein a luto diligenter separatum mucilagine Orizæ subige, & pilulas forma Pisi magnitudinis, quarum unica ante paroxysmum febrilem exhibita febrim fugat. N. B. *Fel* calicum dissolvere tradunt.

51. Pampangi *Pau*. Bysaiani *Pahas* vocant.

52. Pauycan. *Testudo marina magna*.

53. Labilabi. *Testudo marina Malindicensis.*

De *Testudinibus marinis* communicavit *Franciscus Antonius de la Zarza* sequentia.

54. *Testudo marina* genericè *Pauican.*

55. Pauican Specificè Testudo est magna, vesca, testa tenui, inutili, circa littora degens.

56. Magdarahic *Femina*. Daranauan *Mas.* Species est *Pauican* sed major, pariter vesca, & testa tenui, non nisi in alto Mari obvia:

57. Catoan Fæmina. *Afog Mas Boholanis.* Olaniban *Leytensis.* Testudo est magna, non vesca ; testa crassa, subfuscata, & vix picta.

58. Capala Boholan. Ilag Leytens. Testudo est marina, non vesca ; concha, seu testa, crassa, & alba.

59. Testudo Marina 5. Concha est tenui, rostro simili Psittaco ; intestinum habet unicum, & hoc breve. Caro venenum est mortiferum.

S E C T. II.

De Infectis Reptilibus : Formicis, Lumbricibus, Teredine, Scorpione, Oniscis, &c.

60. Bondo. *Formica* est nigra maxima. *Nidus* ex limo cum variis fornicibus & concameracionibus, ubi sepe ratim asservant alimentum ex granis, ex insectis mortuis, & excrementa : in medio nidi Rex rubeus, aut albicans, corporis magnitudine quandoque digitii Indicis. An Nirembergij *Formica* sex digitos longa ? *Sulum.*

61. Hantic. *Formica nigra*, magnitudinis *Vespa*, Byssianis *Amimitas*. Nidum componit in arborum ramis ex convolutis foliis & telis, telis aranearum similibus. Ex morfu dolor vehemens, ut Bondoc. Harum No. 4. vel 6. exhibent veterinarij cum *Oriza caballis*, quibus devoratis Vermes, in cavernosis Ulceribus scatentes, expelluntur & excidunt.

62. Amtig. *Formica nigra*, minor praecedente, ex morfu intollerabilis pruritus & inflammatio. 63. Acot.

63. Acot. *Formica nigra, parva, innocua, similis Europae:*

64. Langam. *Formica rufa, fatua, longipes, communis.*

65. Guyam. *Minor præcedente.*

66. Hantic. *Formica est altera, rufa, capite magno, mordens, & nocifera. Vulgo Holandesa.*

67. Cuyitib. *Formica parvo pediculo suppar, albicans, morsu molesta ; hæ notabilem & molestum edunt stridorem in culcitris & cervicalibus, ubi nidulari assuere, ut incredulus expertus sum.*

68. Culitap. *Formica albicans, longipes, innocua, major priore.*

69. Dalodalo. *Formica est alata.*

70. Lac-ha Indorum. *Formica est subrufa, Europæ tripli major, in arbore Narræ, seu Ligno Nephritico degens, & ibidem ex materia fusca, resinosa-gummosa, Indis Busqu & Baroque, nidos construens, ad favi apicularum similitudinem efformatos.*

71. Lac-ha major. *Ad maris littoralia, æstuaria, & paludosa loca, in acervis ex ramusculis, aliisque quisquiliis congestis nidulatur. Busqu & Baroque, seu Laccam congerens, ut prior. Hæc Lacca, seu Resinosa materia Indis deseruit in suffumigio pro puerperis ad facilitandum partum, secundinas ciendas, aliquaque uterinos affectus ; pro Cera item sigillatoria conficienda : Sinensibus vero Infectioribus non ad coloris florem, sed colorem constantem reddendum.*

73. Lac-ha. Item nescio quale præterea infectum vocant simile *Formica*, cuius ovis Indi antiquitus dentes rubro inficere solebant. An Cochinilla arb. An suhang ?

73. Anay. Species est majoris *Formicæ*, candicans, capite rubro, vetula nigricat, brevipes. Infectum damnissimum, *Blattis, Tineis, & Teredine* pejus ; lignis, vestibus, & Libris una cum nocte plus damni inferens, quam *Blattæ, Tineæ, aut Teredo* per plures Menses : hinc alij *Heluones Librorum* vocavere. Progrediens semper sub fornicate prorepens semita, sive arbores sive Parietes subeat.

Ubi

Ubi nidulatur, attollit limosæ materiæ acervos magnos, internè favi Apum ritu elaboratos, variisque semitis pulchro ordine pervios. Limosa *Nidi* materia in suffumigio ulcera desiccat manantia.

74. *Cossus*, *Indis Aramay*.

75. Sorot *Indorum* est *Teredo*. *Hispan*. *Carcoma*. *Parva*, cum forcipulâ nigrâ.

76. *Tambiloc Indorum*. Species est *Teredinis* maxima, vesca. *Vermis* est pinguioulus, albicans, digitum auricularem erassus, aliquando etiam sesquicubitum, ut ferunt, longus : innascitur lignis in littoribus computrescentibus, unde extrahunt, & in hodiernum iis vescuntur *Indi Lazoniae* & adjacentium Insularum.

77. *Lumbricus terrestris* ordinarius. *Indis Bulati*.

78. *Lumbricus terrestris* major. *Tiva*.

79. *Lumbricus Humanus*. *Olay*. Anno 1681. In Insula *Catanduan* affectus *Eudemius* plurimos sustulit : conquærebantur ægri de tussi sicca & respirationis sensu in ventriculo. Aperto tandem defunctorum uno, invenit *Lucas Cadabab* Medicaster Indus in ventriculo extraneæ figuræ vermem, qui in præsentia *D. Francisci de Quiros*, nec superafuso aceto, nec succo *Limoniorum*, nec spiritu *Orize*, sed succo *Pinae*, seu fructu *Ananas* tandem interiit : quo viso, dein plures centum eodem affectu laborantes, assumpto in aurora fructu *Ananas*, liberati fuere.

80. *Lumbricus Caninus*. *Olyabir*.

81. *Tinea pilorum radices exedens*, *Hispan*. *Zarzuella*.

82. *Onisci* vel *Afelli* ordinari. *Indis Bavibavian* & *Babuybabuyan*.

83. Species altera ad pontes degens major est, caudâ bifurcatâ.

84. *Albulus*. *Vermis* est *Onisco* gracilior, hexapus, antennis & caudâ trifurcatâ donatus, argenteâ quasi farinâ illitus, *Libros* destruens & arrodens.

85. *Antonius Kirshaumer* retulit se sibi cum Sociis observasse *Ingolstadij*, sub Pyro quiescens, delapsos ramunculos rudes & nativos in *Vermes* conversos, mox in veste obrepisse.

86. *Scorpio*. *Indis Alangatang* & *Urangurang*. Exuviam depositit, vix nocuus, ictus dolorificus. Huic medetur *Allium* & *Lapis Colubrinus vulgaris*.