



殿西心方

卷之五



庫	文	閣	内
九	二	和	
函	四	書	
	九		
一	天		
架	冊	號	類
			(五方)

内閣文庫	
番號	和 24903
冊數	6 (5)
函號	195 8





Handwritten text in vertical columns on the left page, including several red square seals. The text is written in a cursive style and is partially obscured by a large horizontal crease. The paper shows signs of age and wear.

Handwritten text in vertical columns on the right page, which is heavily creased and stained. The text is mostly illegible due to the damage and fading. The paper is yellowed and shows significant water damage at the bottom.

醫心方卷第五

從五位下行鍼博士丹波外丹波宿禰康賴撰

淺草文庫



治耳聾方第一

治耳鳴方二

治耳卒痛方第三

治聾耳方第四

治耳出膿血方第五

治諸虫入耳方第六

治吳公入耳方第七

治蚰蜒入耳方第八

治蟻入耳方第九

治飛蛾入耳中方第十

治水入耳方第十一

治耳中有物不出方第十二

治目不明方第十三

治目清盲方第十四

治雀盲方第十五

治目層翳方第十六

治目赤白膜方第十七

治目息害方第十八

治目珠管方第十九

治目珠子脫方第十九

治目腫痛方第二十

治目赤痛方第二十二

治目胎赤方第二十三

治目痒痛方第二十四

治目赤爛皆方第廿五

治目淚出方第廿六

治目為物所中方第廿七

治竹木刺目方第廿八

治稻麥芒入目方第廿九

治芒草沙石入目方第卅

治鼻塞涕出方第卅一

治鼻中瘰肉方第卅二

治鼻中生瘡方第卅三

治鼻痛方第卅四

治鼻中爛方第卅五

治鼻衄方第卅六

治鼻中物入方第卅七

治齧唇肉瘡方第卅八

治唇生校方第卅九

治唇黑腫硬方第卅

治唇所破方第卅二

治唇面皸方第卅二

治口舌生瘡方第卅三

治口舌血出方第卅四

治九竅四支血出方第卅五

治齧血方第卅六

治吐血方第卅七

治口吻瘡方第卅八

治口中爛痛方第卅九

治唾血方第卅十

治口舌乾燥方第五十

治口臭方第五十二

治張口不合方第五十三

治舌腫強方第五十四

治重舌方第五十五

治懸壅卒長方第五十六

治風齒痛方第五十七

治齩齒痛方第五十八

治齒碎壞方第五十九

治齒令堅方第六十

治齒動欲脫方第六十一

治齒黃黑方第六十二

治齒敗復方第六十三

治齒斷腫方第六十四

治齒斷間血出方第六十五

治牙齒痛方第六十六

治牙齒後涌血方第六十七

治齒斷方第六十八

治齩齒方第六十九

治喉痺方第七十

治馬痺方第七十一

治喉腫痛方七十二

治尸咽方第七十三

治咽中肉腐方七十四

治耳聾方第一

病源論云耳聾者腎為時忍反足小陰之經而藏精其氣通耳
宗脈之所聚也若精氣調和則腎藏強盛耳間五音

若勞傷血氣兼受風邪損於腎氣而精脫々々者則耳

聾今案大素經云有手足陽夫陽及手陽

養生方云勿塞故斤及水漬令人耳聾目盲葛氏方云

聾有五種風聾者掣痛勞聾者黃汁出乾聾者眈擗生

虛聾者蕭々作聲序聾者膿汁出治之方

鯉魚臙以竹筒盛差之吹下熱歇禁氣以灌耳綿塞

莫動半日乃拔塞用膽急良今案范注方鯉魚竹筒盛塞頭蒸令烱令人灌

耳小品方如小

又方灸手掌後第二橫文中央隨聾左右依年恠

又方伏翼血内耳中甚良臨中血尤妙

又方鼠臙或平臙綿裹内中良今案博屬安報方云取猪傷

度即

千金方治耳聾方

綿裹臙膏塞耳神良

又方雄黃流黃分等綿裹塞數日聞

又方作泥餅厚薄如餅飀覆耳上四邊勿令泄氣當

耳孔上以草刺泥餅作一小孔灸孔上一二百壯唯

耳痛不可忍即止側耳寫却黃汁蓋即差當灸時若

泥千數易之

小品方治耳聾方

巴豆十四枚去心 松脂半兩煉去滓

凡二物合搗取如黍米粒大著頭著耳中風聾即愈

勞聾當黃汁出蟻後乃愈數用有驗 今案匠門方綿

治數年聾

又方灸聽會穴在耳前陷中

范注方治耳聾方

鷄子一枚漬 苦酒七 日塞耳當取其黃汁用注中神

良

又方以淳苦酒薇煎附子五六宿ア多削令入耳中裹以ヒ葱塞耳

新録方治耳聾方

霍ナツキ胎綿ハカリシ裹如杏人塞耳中日タヒ一易タヒ

又方生地黄煨アフリアハラク軟綿裹塞耳

又方煨石上昌蒲塞耳

録驗方云昌蒲散治耳聾方

昌蒲附子分等下篩以酒和如米校綿裹卧時塞耳アヒ

、夜易之十日愈今案博濟安家方昌蒲二兩附子一兩

効驗方杏人丸治耳聾方

杏人十合桂心三分和丸如鼠矢綿裹塞耳中日

三

又云昌蒲丸方

昌蒲根一寸巴豆一枚去心丸二物子搗合分作七

九綿裹如大豆塞耳中朝一夕良驗
樵要方瘡卅年聾方

杏人亭^{ハタチ}歷^{ハタチ}塩等分以猪拍煎綿裹塞耳良驗
故急單驗方療耳聾方

鳩鵝膏^{シタテ}瀝耳中數 著差

治耳鳴方第二

病源論云耳者宗脈之所聚宗脈虛則風邪乘虛隨脈

入耳与氣相掣故為耳鳴

千金方治耳鳴如流水聲不治久成聾方

生烏頭蒸削如棗核大塞耳日一夜一易不過三日
愈久治瘡及風聾

小品方治風聲中鳴方

但用鯉魚臆竹筒盛塞頭並令焯冷以灌耳即愈
又方附子 菖蒲分等鳩以綿裹塞兩耳甚良

葛氏方治耳中恒鳴方

生地黄切ルナク斷仍以塞之呼后反鳴也日夜數十易急治ラマ聾

又云來得風耳呼后反鳴也者方

忽取塩七升七升甑中蒸使熱アタク以耳枕カサ塩上冷易ヒヤ之

治耳卒痛方第三

病源論云凡患耳中策イタク痛者是風入於腎之經也

葛氏方治耳疼痛方

並塩ヒヤ熨之ノセ

又云痛有汁出者方

葵杏人令赤黑イタク熟搗如膏赤殼畏塞耳日二三易イタク余

槎要方杏人
三兩三日愈

又云耳卒腫出膿者方

未焚石着管中吹入耳三四過當愈

醫門方治耳痛方

昌蒲附子分等末以烏麻油和如泥取如豆灌耳中

立愈今案龍門方錦囊塞

治聾耳方第四

病源論云耳者宗脈之所聚腎氣之所通足小陰腎之經也勞傷血氣風熱乘虛入經其血氣至耳熱氣聚則生膿汁謂之聾耳也

葛氏方治聾耳之中痛膿血出方

奎月下灰咬滿耳令深入無苦即自丸出

又方搗桂以真膏和塞耳不過三四

又方桃人殼搗以赤殼裹塞耳中

小品方治聾耳出膿汁散方

樊石三兩燒令汁盡 黃連一兩 烏賊骨一兩

右三物搗治下篩如棗核大綿裹塞耳日二

又云耳中膿血出作亭耳治之不愈是有血也治之方

鯉魚臍一具赤少 鈿判之以鯨三升合搗布裹以塞兩耳

食項當聞痛、則者應有白虫出者藥仍去故藥更凡天
着新者須虫盡乃止千金方同之

萃他方治亭耳方

雄黄一分等末以錦錘筋頭杖膿如大豆著耳中
濕者以藥傳之ツケヨ

廣濟方療亭耳膿血出方

取車轄シロヒ脂塞耳中中出膿血愈

槎要方療亭耳出膿水方

白樊一分燒令赤白龍骨一分馬賊臭骨一分

補黃二分

右為散綿裹內耳中日夜三五遍於耳中着十日內
必老

救急單驗方療底耳膿血出方

取成鍊白樊石如小豆內耳中不過三老

又方閉氣令人以蘆管吹耳

又方温湯令的都歷反亦以灌之

又方鵝生薑汁灌之薑汁モ佳

又方以兩方於耳前相啟ウキ作聲魚即生

又方燒子ヒル鯁頭カチキ屑シ綿裹塞耳立出

又方以草帶鉤カキ向耳孔即諸魚皆出勿令釣カケ羅耳孔

中肉魚即死耳中

小品方治魚入耳者

取樊七治反一撮末之以半升酢漿渣取汁温灌耳中アリス行十

四步虫則出

又方用車轂脂塗耳孔魚則出

又方綿裹白膏塞耳魚則死著ツケ綿出入

又方苦酒漿汁灌之

樣要方百魚入耳方

以苦酒灌之イサ又方生薑汁灌之 又方並汁ツ入佳
千金方虫入耳方

桃葉塞耳立出 又方葱涕灌耳即出大驗アリ

范注方虫入耳方

水銀如大豆量耳中須臾令耳向下以銅物擊齒數
十即出 又方鴉ソイ藏菜以汁灌之

新錄方治虫入耳方

干薑末吹耳中出 又方綿裹銅黃屑塞耳

龍門方療百虫入耳方

葵胡麻以踈布アラキ裹作枕枕頭即出

又方銅器チカウケ近耳邊打作聲即出

治吳公入耳方第七

葛氏方吳公入耳方

取新契契完完若炙猪完以當耳孔中安之即出

醫門方治吳公入耳方

炙猪肉令香掩耳立出千金方同

槎要方吳公入耳方

以柎菜裹塩炙合契以掩耳冷即易立驗

治蚰蜒入耳方第八

葛氏方云蚰蜒者世呼為云蝟以吳公黃色而細長治

入耳方

以水銀如大豆一枚寫耳中

又方葵胡麻以葛囊盛枕之虫聞香覺出差

小品方治蚰蜒入耳方

炒麻子葛囊盛之頓耳枕之虫聞香則出

槎要方治蚰蜒入耳方

灌油即出 又方柎菜汁灌之

又方銅器近耳邊即出今案醫門方云灯作聲

千金方治蚰蜒入耳方 牛乳灌之

治蟻入耳方第九

葛氏方治蟻入耳方

灸脂膏香物安耳孔邊則自出

又方燒鯪鯉甲未水和灌耳中

龍門方云耳邊灸完即出

醫門方云以猪頭灸合香安孔邊立出

治飛蛾入耳中方第十 以葦管吹之立走出

治水入耳方第十一

新錄方治水入耳方 取魚目為灰內水中便出

龍門方治水入耳方 取水銀豆許安耳邊水出

治耳中有物不出方第十二

千金方云耳中有物不可出方

以麻紙一頭令散塗好膠柱着耳中物令上停之令

相著徐々引之令出

治目不明方第十三

病源論云夫目者五藏六府陰陽精氣皆上注於目若
為風耶所侵則令目暗不明也

養生方云恣樂傷魂之魄通於目損肝則目暗新邵服

石論云凡洗頭勿使頭垢汁入目中令人目痛養生

要集云以冷水洗目引熱氣令人目早瞑

治眼方云治眼七病一傷於房精氣虛竭二傷大風三
傷於大塞四傷於大熱五傷於毒病六傷於熱病時熱
盛損於肝氣七傷大勞肝氣衰微皆令眼不明或生層
翳或時苦疼痛或但冥元所見治之方

决明子四分

車前子六分

地層子六分

白朮六分

細辛四分

栝子人六分

防風六分

蜀椒六分

汗方四

凡八物下後服方寸七日三百日後眼疾除遠視

明ナリ

又方治眼失精一歲二歲至三四歲或目中無他病但无所見如縮中視决明散方

烏蹄决明二年凡一物治下後以粥服方寸七

日三禁食生臭猪兔辛菜

葛氏方治日央明世年不識人鐘乳雲母散方

鐘乳四分イニチ伏苓四分アツホト遠志四分アツホト細辛四分

雲母四分キウフ

右五物搗下篩為散服半錢上稍增至一錢

又方治目膜不明方モ不明

黃連二分カメアケセ决明子一分エニ葵核唐一分

秦皮二分ホスリ

右四物切以水八合煎取三合治綿洗目中

又方三歲雄鷄冠血數ツケヨ傳之自差

小品方治目卒不見方

ケリアツサ到梓木煮以洗目日三

千金方神翹カ化主明目百歲可讀細書方

又神翹四兩カ慈石二兩 光明沙一兩

三味飲服如梧子三丸不禁常服益眼力衆方

不及學者宜知方神驗不可言

又方蕪菁子ナツ子三升醋味清酒三升煮令乾曝十米

下篩以井花水和服方寸七日三稍加至三七案

集驗方蕪菁子一升水煮又方三月採蔓菁花アヲナ陰干未之空腹

井花水服方寸七久服長生日明可夜書ルニ又方

胡麻一石並花苴遍末之日服一升

又方治目范カ不明如年老方范然無所見遠良願野生柴范

然目不明也

以鯉魚臍一枚壞之取汁涂綿拭目

又方治眼翳翳丸方

灸大椎下數取第十節止當脊中央二百壯唯多

又方為佳至驗不須方藥

錄驗方黃連太一九治肝氣熱衝目令視瞻膜丸方

黃連二斤 凡一物以好清酒一升淹一宿出曝丸方

之干復內酒中如是十過酒盡為度乾搗篩蜜和

丸如梧子丸方一服七丸日再禁猪臭犬馬鷄完五年

生冷餘依藥法

蕪敬本草注云檇紋地層汁洗之今案錄驗方搗篩酒

范注方治目冥方

蕪核三分 黃連二分 干薑細辛 各一分

凡四物咬咀蜜三合水三合漬之一宿煎得二合

如米注目昏中日三四

集驗方治目不明苦淚出方

用烏雞ニトリ瞻臨アヒツク眠傳ツク之良

又方槲小酸模莖汁注四眚

僧深方治目昏十歲百醫不能治麝金散方

麝金二兩 黃連二兩 礬石二兩

凡三物治合節卧時着目中如黍米日一

治目清盲方第十四

病源論云清盲者謂眼本無異瞳子黑白分明直不見

物耳若藏虛有風耶淡飲乘之有契トキ則赤痛无契但内

生鄣是府藏血氣不榮精故外狀不異カハラ只不見物而已

即謂之清盲

眼論云夫人苦眼無所回起忽然慕イタカ不痛不痒イタカ漸

不明經歷年歲遂致失明今觀容狀眼形不異唯正當

眼中央小瞳子裏乃有鄣スミ作青白色雖不別人

物要猶見三光知晝知夜如此者名曰清盲此宜用全

銀決之一針便豁然若雲開見日也針竟便眼大黃在
不宜大泄此疾皆從虛熱無風所作也
又云夫清盲之為病發在於內有翳狀似凝膏大如楮
子浮在眼內游泊水中正鄣瞳子既在眼裏散藥膏煎
所不能及愚醫無知謂呼在外或傳剪散或復掃刮假
道虛談託辭妄說伎施千方竟不収一雖復盧醫起骨
華他解脰此皆偏學一邊各善一術至於清盲內鄣則

自撰手

治眼方治眼清盲无所見班浮鳩散方

班浮鳩一頭

治如食注
灸令熱

决明子半升

細辛一兩

防風二兩

凡四物吹咀合封十五日乾之治下莖酒服方寸

七日三夜三

又云治清盲无所見卅年方

細辛一分 螢火十二枚 蕪菁子一升

鯉魚膽三枚

凡四物治蕪菁子細辛螢火下菑以魚膽和之不
是人乳汁益之服如梧子三丸七日知十五日愈
又方猪膽一枚 凡一物微火上煎之令可丸以
如黍米內眼中食頃有驗此方治始生翳宜少傳
不可過多

耆婆方治人目清盲晝夜不見物方

秦皮 トウアツコ

升麻 トリフアミウヒ

黃芩 ハハシ

分等以水三升煮取一升

半活綿付目中

小品方目清盲元所見方

以鯉魚膽并脛雜真米合和綿取注管中

治雀盲方第十五

病源論云人有盡而精明至暮則不見物在謂之雀目

言如鳥雀元所見也

千金方治雀目術

至黃昏時者雀宿象打驚之起飛乃咒曰柴公我
還汝昏汝還我明如此三日曠三過為之眼明也
葛氏方治雀盲方

以生雀頭血傳目可比夕作之

又方鼠膽傳之最良

新錄方治雀盲方

鯉魚鮓魚膽付如粟立良
今案葛氏方
鯉魚鮓若傳膽

耆婆方治雀盲方

取猪肝此字去上白幕切作膽以淡薑鹽三朝空腹食
之

錄驗方治雀盲方
或今無之

小蒜一升吹咀以水四升煮令蒜熟者小口器中

以目臨上アテヨ當小辛無可苦

治目膚翳方第十六

病源論云陰陽之氣皆注於目若風耶淡氣乘於府藏
之氣虛實不調故氣衝於目久不散變生膚翳
者明眼精上有物如蠅翅者是也

眼論云若曰時病後眼痛生白翳此為翳也若曰病後
生赤完者此為膚翳也

又云若已生翳者當錘之其中有赤脈處當以鈎者
甘刀モ割斷也日針錘傳散若鈎割必當就白中勿就
裏中也黑處輕薄動致傷破水出也若黑上有翳積經
年月過厚者多少微鈎之亦非嫌也若患翳五三日
者雖復極厚狀似聚膏亦不勞鈎之則更甚若赤完膚
翳始起背頭當鈎割去之若赤完生上ホラフクロフナコ為珠者亦當就
白中鈎之逼近里邊割斷向白去之也勿侵為上恐脫

傷損若患赤完積經多年鈎之當以蘆刀割之勿用甘
刀々々隨生不住割竟當傳地骨硃沙散亦時傳石膽
割竟仍以小光針子桂之令斷甚生勢也若眼中無適
鄣翳而漢遠視不明當鈎眼本皆頭赤完割去之良
治眼方治眼急生層翳及赤完上黑精上服此寫肝湯

方

黃芩三兩

夕藥二兩

芫消二兩

甘草一兩半 大黃二兩 大棗十二枚

凡六物以水六升煮取二升五合分為三服

又方卧時以胡粉注翳上治卅年翳甚良

又云眼中平生層覆童子赤白者塩散傳方

塩一銖 頭垢一銖 干薑一銖

凡三物塩燒合治取如小豆大着眼中不過二

又云胡粉散治眼卒寔及生翳方

又胡粉一銖 干薑一銖 凡二物未以高吹少
着眼中大良

又云治眼中生翳完并白赤翳散方

又貝齒一分 真朱一分 凡二物治下莖凡取如

治小豆着翳上病又正仰眼他人与之可再三经一

方 食久我之神良 今案小品方 貝齒十枚燒

又云治眼生浮層覆童子上方

随眼痛左右灸眉當中童子七壮便愈

葛氏方治平生翳方

灸干大指節上横理三壮左目灸右目灸左又

方燒貝齒細篩仰卧令人以着翳上日二三一時

拭去

千金方治目翳方

雄雀矢人乳汁ツケヨ和傳ツケヨ層上自消煩壞盡

僧深方治目白翳方

牡蠣オカキノカヒ 爲賊魚骨分等下篩以粉目コケ三炷可治馬

翳

又方煮露蜂房以汁洗之數日洗良

范注方治目有翳平生翳方

取書中白魚曝合干未少注翳上一注便愈

又方鳩枸杞汁洗翳上日五六良

錄驗方治目翳干薑散方

干薑 雄黃分等下篩取如米着翳上日二

集驗方治白翳覆瞳子黑精龍骨散方

龍骨一分 貝齒三枚燒 礬石一分炮

此目凡三物治下篩者昔頭日二

崔禹錫食經云內翳翳筋良

槌栗方云記曰有三人眼後膚肉生前覆黑童子使

人割之三日輒後生不可止直取小針燒令赤燥ヤカ層上
不過三燥層縮愈前後治其一人皆愈

治目赤白膜第十七

治眼方治眼卒生層翳赤白幕方

取ラホミラ燕白弱力截以注イハ層上注イハル之其使周遍幕皆著

莖頭去眼不辛不過得再三涂也

又云治自白膜覆童子無所見方

以鯉魚膽塗鐵鏡面一宿令干刮取之曝十未塗

目翳上日再神驗

葛氏方治目熱生淫層赤白膜方

取生依牛一枚去其厭カク肉朱於中着火上火令沸汁

注取以傳ツケ皆中又方搗枸杞汁洗之日五六集驗

方同

又方取雀矢細直者以人乳和傳膜上自消爛盡

也

治目息完方第十八

病源論云息完溢膚者此由耶契在藏薰於目契氣和於血脈蘊積不散結而成息完

葛氏方治目中生完稍長欲滿目及生珠管方

搗貝齒縮菴真丹分等欖令_{ヲセカレ}和以注完上日三四

廣利方理目久風赤生息肉痛開_{アケコト}不得方

黃連八分_碎大棗肉四分竹葉兩握切蜜半合

切以水二大升先煎竹葉取一大升去_ル竹葉下棗

肉黃連蜜半合煎取四合去滓更_{カレ}瀉去_{シタム}泥重煎如

稀_{カシキアメ}餈夜即點眼中三五滴_{久治及目動}取_{今案}藥人_那繁論無

蜜

藥敬本草注云雀矢和_生男乳如泥點目中怒完赤

脈貫上瞳子者即消神効

治目^{シテノツキ}殊管方第十九

病源論云目殊管者風熱洗散積於藏府使肺藏血氣
蘊積衝發於眼津液變生結聚狀如殊管也

范注亦治目平生殊管方

以蜜塗目中仰卧須臾當汁出隨拭去之半日乃

可添生蜜尤佳

又方鯉魚若鯖^{シナ}魚膽注皆中以少真丹和膽傳尤

佳

千金方治目生殊管方

冷^唐石 手爪甲 龍骨 各三味分等末為散以新

筆者上日三

葛氏方治目平生殊管方

鴉^{サウシツナ}午膝根葉取汁以洗目久入日中佳

治目珠子脫出第廿

病源論云風熱痰飲積府藏則陰陽不和肝氣蘊積生
熱衝於目使目積冷痛熱氣衝擊其珠子故令脫出
也

治眼方目卒珠子脫出及青翳方

越鵠ツツラメノク矢一分 真丹一分 干薑一分

化三物搗細末以管吹痛上即愈今紫本草起鵠紫曾輕小也胡

鵠曾班黑聲大

醫門方眼睛無故妄出一二寸者方

急以冷水灌漬眼中數易水須臾睛當自入手

復如故

治眼腫痛方第廿一

眼論云若初患眼腫痛者不可以物薄ルリ熨之熱勢歸裏
裏當時雖好久不佳深可損之

治眼方治眼腫痛方

大黃八兩以水三升漬之一宿明旦絞取汁分二
眼

又方以酢漿作塩湯洗ハカリ日可ハカリ十及

又方秦皮二兩 黃連一兩 苦竹葉カクシヤク切一升

以水二升煮取七合洗眼也

又云治眼暴天行風腫痒痛方

地骨白皮ツツノ三斤 水三斗煮取三升絞去滓更肉

塩二合煎取一升傳目也或加干薑一兩

又云治眼風腫痒痛方

防風ハセ二兩 地骨白皮二兩 細辛一兩

乾薑一兩

以水煮取七合洗眼

又云治酒後熱毒腫痛方

艾子クナシニア一升 薤胡ソセリ三兩 石膏三兩

芒消二兩 大黃二兩 黃芩一兩 甘草二兩
以水五升煮取一升半洗眼

治目赤痛方第廿二

病源論云目赤痛候肝氣通於目言肝氣有熱衝於
目故令赤也

眼論云治眼赤痛澁不得開方

鯉魚膽一枚 黃連二七枚 凡二物合和淹_{ウレヲシ}於

二斗米下蒸之飯熟去滓墜目皆立愈

又云治眼卒掣痛方

灸當童子上行入髮際一寸七壯痛即止兩眼痛

灸兩眼處甚良

又云治目中白精赤如血交子煎方

黃連一兩 下節肥支子中人一分 研二物研如

上法和以鷄子黃如泥更_{ニカキ}就研以絹紋去滓用注

目日七入鷄子易臭唯臨時着目和少之用而已
勿遲和之

博濟安眾方治去眼腫痛熨淚下立驗方

黃連為末綿裹以甘蔗汁浸良久點之

葛氏方治目赤痛方

鴉薺菜根以汁洗之 又方當灸耳輪上七壯

又方鷄舌二七枚 黃連一兩 大棗一枚

右三物切以水一升煮取三合先以冷水洗深綿

拭目日三次良

千金方治目赤痛方

甘竹葉二七枚 烏梅三枚 古錢三枚

凡三味水二升先漬藥半日東向煮三沸三上三

下得土合泣目昏赤痛方

范汪方治目赤痛方

干黄二分 黄連四分

凡二物治合色和乳汁和如黍米注四背凡心

又方黄連一兩 丁香一枚 以水八合漬之三

日去滓洗眼 以白紙二枚更合燈三枚

小品方治目痛方

以塩湯洗之良 又方以蓑荷根取汁著竹筒中

著目中即愈 一升煮用一合 以水八合漬之

錄驗方治目赤痛黄連湯方

黄連二分 大棗一枚 凡二物切以水五合者

取一合半注目中 日十夜二

耆婆方治人眼赤痛方

秦皮二兩 升麻三兩 黄連二兩 三味以水

三升煮取二升去滓少 肉目中洗之

集驗方治目痛卅年方

取生螺一枚以水洗之內燦杯中使螺口開以黃
連一枚內螺口中螺飲黃連之苦螺吐汁以綿
住眚中

治目胎赤方第廿三

龍門方療大赤眼胎赤方

以繩徒頂旋量至前髮際中屈繩頭灸三百炷驗

又方青荊燒令汁出點眼眚驗

廣濟方療目赤痛及胎赤方

以蚌蛤ハテクリノカヒ裏量蜜二分唐藥ニ綠鹽一分和夜卧時火灸煖

著目眚三四日愈

又方猪膽和錄塩傳急効

治目痒痛方第廿四

療眼方治目范痛痒淚出方

用新熟米酒正仰面卧以酒灌目令滿便急閉目

須臾開之別使年少明目人者視虫當出似細繩
如毛刮出浮塩水中重者七十枚輕者或二三十
枚出能救作虫盡自愈

集驗方治目中卒痒痛方

削干薑令圓滑内目眥中有項復内之辛竭者更

易

治眼方治目痒痛方

黃連半兩 大棗一枚 凡二物以水五合煎取一
合綿纏簪内^ニ裏中傳目日十過

葛氏方治風目常苦痒淚出方 以塩注眥中

治目下爛眥方第廿五

病源論云目赤爛眥復風熱傷於目眥則赤爛其風熱
不去故眥常爛赤積年不羗

葛氏方治數十歲鐵眼爛眥方

檣胡菓中心一杷著鎗中以五升水煮之小桦覆
上穿桦作孔目臨孔土瘰癧當飯頃淚出一二升
便老

千金方治風眼爛眦方

竹葉四分 栢樹白皮六分 黃連四分

石並切以水三升煎取五六合稍用滴眼眦日三

四良

又方三栢撮塩置錢上成燒赤投少醋能中足淹錢
以綿治汁注眦中

錄驗方治爛眦神驗方

黃連 干薑 雄黃 凡三物分等為散著眦日

治眼方治眼鐵爛赤方

淳苦酒一升 大錢一七枚 凡二物燒錢令赤

投苦酒中以著銅器中覆頭着屋此陰地理寸一
日出爆十可丸卧藥如黍米著皆中各一丸不過
十傳都老

又云治目風爛赤眵恒濕神明膏方

蜀枨フセハシカミ一升半 吳茱萸カラハシカミ半升 木ヲケラ五合

芎藭ラムナカツラシカ五合 當歸ヤトセリ又ヨホセリ五合 附子トク十五枚 去皮

白芷フヒモキ五合 桂一兩 苦酒ル二升半 猪肪トク五升

細切十物收咀漬著苦酒中一宿明旦内藥膏中微火

煎之三上三下、出定之冷乃上也ル為候ル色黄

膏成以綿合布絞去滓密封若腹痛温酒服如半

棗一枚日三皮膚腫痛向火摩數百過日三稍即

止之灸治風凍瘡治目爛奇泡神良驗

醫門方療目赤眵痛知利不得開肝實楚所致或障翳

方

下 苦竹瀝カクチウチウミツ五合 黃連二分 梲碎薄綿裹内竹瀝

中一宿許卧以瀝點眼中日數度淚下即差涩痛

加大棗五顆シキリコ忘契シキリコ麵酒蒜

治目淚出方第六
病源論云目為肝之外復若風耶傷肝キ氣不足故合

目淚出方
眼論云若眼赤痒淚出名為風眼也

目淚出方
眼論云若眼赤痒淚出名為風眼也

治眼方治眼中風寒皆赤爛淚出乳汁煎方

乳汁一升 黃連三分 干薑一分 葶核二分

凡四物以乳汁漬藥一宿明旦於微火上煎取三

合如黍米注眼四皆

又云治眼風淚出痒痛散方

决明子一分 黃連一分 细辛一分

干薑一分

凡四物治下菴以凡取如麻子注眥中日可再三

又云治目中風淚出方

又云烏雄鷄三歲者刀割冠取血且一傳暮卧又一傳

良驗

葛氏方治目淚出不止方

黃連四兩以水二升煮取一升綿半兩中曝復內

以棧目

又云風目常苦痒淚出方

以塩注眥中 又方未黃連和乳汁傳眥中

又方席杖根黃汁以洗目

范注方治目淚出不止方 燒馬矢細末篩以少

傳眥中

食經云目涕出不止方 並煮百合食止涕泣也

治目為物所中方第七

療眼方治眼為物所觸中疼痛腫赤飴熱甘草湯方

甘草一分 黃蘗一分 苦參一分 當歸一分

水一升二合煎取七合待冷洗眼日五六夜一

千金方治目為物所撞青黑方

炙羊完尉之勿令甚熱無羊完用猪肝

葛氏方治目為物所中傷有熱痛而瞶方

又之新生地膚草汁注之冬日煮干取汁注之小品方

又方以水和雀矢以筆注之

又方乳汁和胡粉注日五已上范注方同之

小品方治目為物所中方

羊膽雞膽臭膽皆可用注之葛氏方同之

廣利方療眼目築損努肉出方

生杏仁七枚去皮尖細嚼吐於掌中反煖以綿纏

筋頭點努肉上不過三四度即老

治竹木刺目方第八

葛氏方治竹木刺目不出方

取鮑魚頭二枚鮑魚頭以人溺者令爛取汁灌目中

即出

龍門方瘡眼刺不出方

燒甌帶灰少合眼立方

又方摩好書墨以筆注目腫子上出

治稻麥芒入目方第九

廣濟方瘡麥芒入目不出方 煮取大麦汁注目中即

治眼方治稻麥芒入目中方

取生蠟生蠟以新布覆目上以絡蠟從布上摩之芒

出着布已効

又云麥芒入目方 破蛭蛇膏着眯上半日則出

龍門方治麥芒入眼方

以甌帶汁洗出

范注方稻麥芒入目方

取麥汁注目中

蘇敬本草注云稻麥芒入目中不出者取蓑荷根汁注

目中即出

治芒草沙石入目方第廿

葛氏方治目卒芒草沙石聾眯不出方

磨好書墨以新筆染注瞳子上

又云塩豉各少許著水中臨視之即出

廣濟方癢眯目方 取少許甌帶燒作灰水服方寸匕

立出

治眼方治目中眯方

且起對戶門再拜跪已言戶門狹小不足宿客使

愈集驗方

同之

又云治芒物草沙ヲクシヒ聾落目中眯不出方

以鷄肝注之又方吞螿矢一枚良

又方灸足中指節上隨目左右已上千金方同之

千金方治目中眯方書中白魚以乳汁和注之

醫門方療眯目不出視不見方

以蘓內鼻孔中隨左右岳頭淋前令流入眼中

淚出眯逐出無蘓猪脂亦佳

范注方治目眯不去生淫層方

瞿麥 干薑 凡二物分等為散以井花水服一

刀圭日三

治鼻塞涕出方弟廿一

病源論云夫津液涕唾得熱則乾燥得冷則流溢不能

自收肺氣通於鼻其藏有冷隨氣入乘於鼻故津涕

不能息收

槎要方療鼽鼻不聞香臭方

郭知玄云鼻肉塞入鼻塞病不聞外氣為鼽

細辛アヲノネチ 依蒂ホカウリカ分等為末以吹鼻中須臾大涕出恒

能久自通今案經心方依蒂二分細辛一分
作散紫累如豆立摩鼻須臾通

効驗方治鼻中不利干黃散方

干薑二分 桂心一分 凡二物合下篩取如大

豆許以綿裹塞鼻中藥行熱物便去之

錄驗方治鼻塞不得喘息皂莢散方

皂莢カハラフテ五分 昌蒲根五分

凡二物下篩以綿裹塞鼻孔中暮卧時着良

又云治鼻孔偏塞中有膿血此乃是頭風所作兼由肺

疾宜此散方

天雄ヒ八分炮 干薑五分 薯蕷アトヘコツク六分 通草アトヘコツク六分

山茱萸イシクテハシカミ六分 天門冬ヒトヒカリ八分

凡六物治下篩為散酒服方寸七日再

又云治鼻有息完又中風有濁膿汁出細辛散方

薑四分 アツクネキ 細辛五分 カラフチ 皂莢一分 シロカミ 枳四分

附子二分

凡五物下篩以綿裹如杏人大着鼻孔中日一五

日濁膿盡フセカ

千金方治鼻窒氣息不通方

水三升煮小薊アサミ一杷取一升服之

又方綿裹子丸依子丸丁未塞鼻ニカウリノホク

范注方治鼻中多清涕方

細辛一分 枳二分 干薑二分 皂莢一分

桂心二分

凡五物治篩和以青羊脂裹以帛塞鼻中良

醫門方瘡久鼻塞清涕出不止方

附子六分 細辛 蜀椒シロカミ各八分 杏仁四分 細辛アツクネキ

以ル若酒淹一宿以成練猪脂一升微煎之三七

三下附子色黃去滓以綿裹內鼻中亦摩^{此六}鼻上即

老

治鼻中瘻肉^子弟卅二

病源論云肺氣通於鼻肺藏為風冷所乘則鼻氣不和
津液壅塞而鼻艱冷搏於血氣停結鼻內故變生瘻肉

范注方治鼻中息肉通草散方

通草^{アケヒカソウ}半兩

樊石一兩

煑

真朱一銖

凡三物合治下篩展綿如棗核取藥如小豆著綿

頭內鼻中日再

今案集驗方加細辛三分錄驗方

一兩

千金方治鼻息肉方

樊石末

以微子作物也

和綿纏着鼻中數日息肉隨藥出

又方灸上星穴一百壯又上星相去三寸各百壯

葛氏方治鼻中生息肉不通利方

燹石胡粉分等末以青羊脂和塗完上數佳

又方末陳依帶フルキリノホリ注息肉

效驗方治鼻內完方

胡麻成練燹石等分末以針刺息完令破ホリ以末付之日二以差為限

治鼻中生瘡方第廿三

病源論云鼻是肺之候也肺氣通於鼻其藏有熱火氣衝

於鼻故生瘡也

千金方治鼻中生瘡方

燒祀竈飯アヒカエラ末塗鼻中 又方燒故馬鞞ウマカシ末傳之

又方鳩杏人和乳傳之 又方馬牛耳垢ウマウシノミ傳之

又云治甜虫アハシ食鼻方 燒銅筋アハシ內醪アハシ中塗之

治鼻痛方第廿四

千金方治鼻痛方 恒以油塗鼻內外 又方塗亦

千金佳

治鼻中燥方第廿五

耆婆方治人熱風鼻中燥腦中析方

杏人一升 去皮 蕪二升 內杏仁於蕪中煎之

杏仁黃瀝出之內臼中搗作末過內蕪攪令調少

服之

治鼻衄方第廿六

病源論云肺開竅於鼻熱乘於肺則氣急熱也血氣俱
熱血隨氣散出於鼻為鼻衄

醫門方云上實下虛其人必衄、發後春至復為大陽
衄從秋至冬為陽明衄

小品方治鼻衄出數斗眩暈劇者不知人方

干黃骨シクイタニ龍骨末吹之即止

又方取亂髮ケツリカミ五兩燒之治未取如棗核セネ著筒頭吹

著^イ鼻孔中不止益未吹之并服方寸七日三^ル甚者夜二
又云治鼻衄積年夜卧起而肩頸有凝血數升衆治不^ル老

方

春穀^カ葉絞取汁日飲三升不過四五飲愈神良

千金方治鼻血出不止方

冷水淨瀨^ウ口含水以葦管中吹二孔中即止

又方葱白^キ一把切鴉絞取汁瀝^シ鼻中三兩滲入即

止

又方地黃川五合酒一合煮取四合空腹服之禁

酒^ア炙完旦^ア服^ヒ粳米^ウ飲 又方濕布^ツ薄^ク鼻上

又方灸上星穴五十壯在當鼻入髮際一寸

又方灸涌泉一穴百壯在足心陷者中

葛氏方治鼻卒衄方

苦酒漬綿塞鼻孔 又方金底^シ罌^ル未^レ以吹^ル肉^ノ鼻^ノ中

又方水和粉如粥狀以書墨和服之多少在意立

愈

又方以綿裹曰馬矢塞鼻新又馬矢忠可用若大甚者絞馬矢汁飲二升无新矢可以水漬干者絞

取汁用之

又云大衄口耳皆血出不止方

蒲黃五合以水一升和一頓服 又方鑱

鑱以柱鼻下

又方熬塩三指撮以酒服之不止更服也

槎要方療鼻衄血出數升令人眩冒劇者不知人方

桂心三兩 乾薑一兩 亂髮灰一兩

右為散先食漿水粥服方寸七日二

博濟安衆方療鼻衄不止方 右以糯米二合細研以冷水頓服

廣濟方鼻衄出血不止方 新汲水淋頭頂上六七斗開將浸脚立効

又方童子小便三四灌入鼻中立効

又方干薑ルルトナシルコシアタカ削令頭尖微煨塞鼻中立効

范注方卒衄出不止方

書額上作田字コソトイ又云濃コソトイ黏膠不カセ以額燦血新已用

良

又云樊病衄鼻多者出血一二斛方

蒲黃五合水五升和飲一頓盡即愈

醫門方治鼻衄血出不止方

生地黄汁服一升須臾二三服セヨ以冷水淋頂上

立愈

如意方治鼻衄術

取衄血以書其人額云今日リツ血忌字即止當隨

今日甲乙

廣利方療鼻衄出血不止方

濃ヲリ研經墨點鼻中立効

經墨ス也

龍門方療鼻出血不止方

刺薊ケル汁飲一升驗

又方灸頭頂上三七壯

治鼻中物入方第廿七

千金方治卒食物從鼻中落入頭中喉中氣如咬痛不出方

牛脂若羊脂如大豆內鼻孔中以手取脂須臾脂

消則物遂脂俱出今案無牛羊脂用猪脂

治緊厚肉生瘡方第廿八

病源論云脾胃有熱氣散於脣則脣生瘡而重被風耶

塞濕之氣搏於瘡則微腫濕爛戒冷或熱時老乍散積

月累并謂之緊脣亦名瀦脣昌林又汁之

集驗方治瀦脣方 燒樊口令沸雜胡粉以傳之

千金方治緊脣方

臘恬一宿羗 又方灸松脂恬上

又云灸脣口男左女右七壯

又方燒乱髮カキカミ蜂房六畜毛作灰猪脂和傳之

又方先灸瘡後取地灰傳之大驗

又云治唇肉邊生瘡過年不差方

又方取入月藍葉絞取汁洗之日三

葛氏方治審唇常瘡爛方

燒葵根傳之カシラノアノカ又頭垢傳之 又方東壁土傳之

新錄方治審唇肉方

蕞荷汁和酒洗日二三 又方馬莧搗汁洗之日

三 又方檳榔カサ憎灰付上 又方榆根カサ白皮恬上

龍門方療緊唇肉方

取地黃菜於坏凡器中搗之使爛待干刮取未塗

驗

小品方治緊唇

俗諺言良方善伎出於阿氏是余少時觸風乘風

行獨數若緊脣人教纏白布作大燈炷着空芥
中燒布ラ芥又有汗出以指溼取塗脣即老今案千金

方燒青
布云々

治脣生核方第廿九

病源論云有風熱即氣乘之而衝散於脣与血氣相搏
則腫結外為風冷乘其結腫不消則成核
葛氏方治脣裏忽生丸核稍大方是實

以刀鋒決去其膿血即愈

千金方治脣生核方

取猪矢平量一升以水絞取汁熅服

又云脣舌忽生白方

燒鷄矢白作脣以布裹着病上合日三

治脣黑腫堅硬方第卅

千金方治脣黑腫痛痒不可忍方

取四文太錢於磨石上以臘月猪脂磨取汁塗之

又方以竹弓禪之出其惡血亦老

醫門方療人口唇皮黑堅硬作痂皮裂時血出恒痛唇

皮起落復生歷年不老方

右以山中黃泥和水研令細熟以塗唇上常有毛

出袖取燒之又墜毛盡老毛千得

治唇灼破方第卅一

葛氏方治冬月唇干灼血出者方

熬桃人搗猪脂和塗之千金方同之

又云唇卒有傷缺破敗壞者方

刀鋒細割開取新斂麋鹿兒剉以補之患竟缺又

然禁大語啖百日

治唇面膳方第卅二

千金方治遠行唇面膳方

十金 鮫魚猪脂アリカマシ行夜常塗面卧刀里野猪不損
本草云塗蘓良

治口舌瘡方第卅三

病源論云手少陰心之經也心氣通於舌足大陰脾之
經也脾氣通於口府藏熱盛熱乘心脾氣衝於口与舌
故令口舌生瘡也
葛氏方治喉口中及舌生瘡爛方

合好淳ヨク若酒即愈 又方用黃蘗恒合之

又云若口表裏皆有瘡者方

搗白藜荷根酒漬合汁

錄驗方治口中十二病或腫或有膿血或如飯粒青白
黑起或如鼠乳或有根下斷上飲食則痛方

甘草 桂心 生薑 細辛 各一兩 凡四物淳

若酒三升煮取一升適寒温合之

千金方治口熱生瘡方

升麻トリノコ六分 黃連一分 二味篩綿裹含咽スア汁亦

可唾ハキ去之

又云口中瘡久不羗入骨中並生瘡一年以上不羗方

濃煮蘆薈微根汁冷稍スア咽之冬用根夏用莖論云

凡患口齒有瘡禁油麵酒醬ニハユクフルクアラフコキモノ鹹酸臢干棗羗後七

日填弥佳蘆薈根為口瘡之神藥人皆不知

又云舌上瘡方 猪膏シロ一斤 蜜一斤 甘草如指モ三

寸

右三味吹咀合煎相得合表太稍咽之日三

經心方治口瘡之不羗方

棗膏三斤以水三斗煮取一斗五升數洗愈

隨時應驗方口瘡方

干薑火炙口中含吐熱水盡即羗

龍花妙方口瘡方

合焚石吐去水良

今案博濟安衆方以白焚石灰塗之

又方以井

水日三嗽カキ好

崔禹錫食經口瘡方

食石花良

博濟安衆方療口瘡苦硬語不得方

白樊石一分

桂心一分

右為末安舌上即愈

范注方治人口生瘡方

杏子一枚

黃連一節

甘草一寸

今案本草甘草一尺者重

一兩為廿五銖

一寸

凡三物下篩綿絮裹之內着口中含之含汁稍咽

之已用驗

集驗方治口中生瘡方

取黃蘗カキ削去皮作如鴨舌カキ含之咽汁カキ好蜜漬合

亦佳

効驗方治口爛瘡無復皮方

黃連三分 附子一分 橘皮三分

凡三物治齶和蜜綿裹如杏子含之藥味盡吐出便合

治口舌出血方第卅四

病源論云心主血脈而後於舌若心藏有熱則舌上血出如涌泉也

葛氏方治口中忽出血不止者方

灸額上入髮際一寸五十分壯便愈

又云舌上出血如簪孔者方 以戎^唐鹽傳之

千金方治舌上出血有四五孔大如簪者血出如涌泉此心病也治之方

戎^唐鹽五分 黃蘗五分 葵子^{アヲヒロミ}五分 人參三分

桂肉二分 大黃二分 甘草二分

右七味丸如小豆飲服三九日二不知至增至十九
經心方治舌上孔血出如泉此心病也 燒鐵熨燥孔

中良

治九竅四支出血方第卅五

病源論云九竅四支下血者營衛太虛府藏傷損血脈
空竭因而喜怒六節驚忿過度暴氣逆溢致令湊理開
張血脈流散也言九竅出血喘欬而上氣其脈數有疾

不得卧者死也

葛氏方云人九竅四支指岐間皆血出此暴驚所致也

以井花水灑其面當令卒至勿令病人先知

又方粉一升水和如粥飲之

十全方治九竅出血方

龍骨末吹鼻孔中血斷為度

又方搗斷葉取汁酒服二合

註前各反

又方灸上星穴五十壯

范注方卒驚動七孔皆血出方

盜以井花水洒其面勿使知也

治歔血方第卅六

病源論云歔血者夫心者主血肝者藏血愁憂思慮則傷心志怒氣逆上而不下則傷肝心二藏傷故血流散不止氣逆則歔血出也

千金方治歔血方

栢葉一斤水六升煮取三升分三

服

葛氏方云治卒歔血腹內絞急胸中隱然而痛血色紫

黑或從溺出方

灸齊石右各五分四壯集驗方

又方未桂一尺羊角一枚灸焦鳩末分等合服方

寸七日三四

治吐血方第卅七

病源論云夫吐血者皆由大虛損及飲酒勞傷所致也

醫門方經曰凡諸吐血年飲血人若兼上氣喘咳不得卧

者多死難療

葛氏方治卒吐血方

眼菹黃一升 又方濃煮フヒカチア鷄蕪飲汁亦治下血漏

千金血良

千金方治吐血方

眼桂心末方寸七日夜可テ眼

又方乱髮灰水眼方寸七日三

又方熟艾ヨモギ三鷄子許水五升煮取二升頓眼

又方灸胃管穴三百壯 又方灸胃堂穴五壯

小品方治吐血方

用東向反心藁荷根槁絞取汁一二升頓服立愈亦治

蛇毒痔血婦人腰腹痛大起後出清血也ヲモ

錄驗方治吐血生薑湯方

生薑五兩 人參一兩 甘草三兩 大棗十枚

凡四物吹咀以水三升煮取一升半分再服

范注方治吐血下血不止方

生薑 地黄一升吹咀清酒五升微火上合煎得

十全二升半去滓強人頓服カクク老少分再服

令李方治吐血便血方

干地黄 黃芩ヒツコ各二兩 凡二物治下後酒服方寸

七日三

僧深方治吐血方

龍骨多少治温酒服方寸日五六可至二三七亦

治小便血ヲモ

醫門方療吐血單神方

生地黄汁一升二合 白膠一兩以銅器盛並之

令消賴服之三服必見神効

龍門方療卒吐血不止方

取竈底黄土一斤以水一大升三合 研澄飲也

廣利方療吐血不止方

刺薊葉及根搗碎半升頓服之

又方生葛根搗汁半大升頓服之 僧保方云 治吐欲死

治唾血方第卅八

病源論云唾血者傷損肝所為肺為五藏上益易為傷

損若為癸氣一加則唾血如紅縷絡者此傷肺也

耆聾方治大唾血及水涎不能食方

干地黄 人參 補黃等分為散以飯服一錢上

日二服腹痛者加夕藥八分

又方生大豆五小升以水二小升煎取二升豆汁

内一小升酒煎取一升半分為二服三服久佳即
卷

僧深方治唾血方

干地黄五兩 桂心二分 細辛一分

干薑一分

凡四物散酒服方寸七日三夜止

錄驗方治唾中有膿血牽胃脇痛方

干地黄五分 桔梗二兩 柴菀五兩

竹茹三兩 五味三兩 赤小豆一升

續斷三兩 桑根白皮一兩 甘草一兩

凡九物切以水九升煮取二升七合分三服

葛氏方治卒唾血方

取茅根鴉服方寸七亦可絞服其汁稍飲之勿
使頓多 又方服桂屑方寸七日夜各升許服亦

治下血神方

千金方治唾血方

灸胃管穴三百壮 又方灸胃堂穴肺愈

治口中爛痛方第卅九

千金方治口中爛痛不得食方

杏仁廿枚 甘草一寸 黃連一分

右三味下篩合和綿裹杏仁許大含勿咽日三夜

范注方治口中爛傷咽喉不利方

樊石二兩 黃連一分 治篩如大豆二枚晝日

中含劄上 小兒樊石如小豆日三

治口吻瘡方第五十

葛氏方治吻瘡方 燒栗快傳之

千金方治口吻瘡方

楸白皮ビセキノカハ及濕栝上二四度

又方如經豕葵根クシキナムト腐者作灰チカラ及アワ熨着之

又方取新煖ケヒコトナキ鼈下飯ウケ及ツケ熨注之二七下

又云治口肥瘡方イ熬イリ電上飯木傳之

槩要方治口吻白瘡方カシ燒檳榔カシ摺為灰傳上良

治口舌乾焦カキ方コロキ第五十一

病源論云府藏虛熱氣乘心脾津液竭燥故令口舌干

藥也

葛氏方治口中熱干燥方

烏梅ウメ棗膏サウ分等以蜜和丸如棗合之サウ

又方生薑汁一合 甘草二分 杏仁末二分

棗卅枚 蜜五合 微火上煎丸如李核合一枚

日四

千金方治口中熱干燥方

甘草四分 人參四分 半夏三分

為祢肉四分 棗膏四分 右五味蜜和丸如彈

丸合咽汁日三

又云治虛勞口干^カ方合

麥門冬一兩 干棗廿枚 蜜和並之三升米下

服之

經心方治口乾方

以水三升煮石膏末^タ五合取二升肉蜜二升煎取

二升去滓合棗核大咽汁盡復合大良

又方生葛根汁^{ケル子}服二升急老

蘇敬本草注口干食軟熟柿也

治口^{ツヤ}復方第五十二

病源論云口臭者由五藏六府不調氣上^ノ胸膈然府藏之氣勝腐不同蘊積胸膈之間而生於熱衝發於口故

令口臭也

養生方云空腹不用見臭尸氣入脾胃上白黑起口常

臭也

隋煬帝後官諸香藥方療口臭方

桂心 甘草 細辛

右二物分等搗篩服三指撮酒服之廿日差

錄驗方治口中臭令還香方

細辛三分 當歸三分 桂心一兩 甘草二兩
此藥凡四物切以水一升煎取四合合之啗去之
千金方治口臭方

橘皮五分 桂心二分 木蘭四分 棗或棗廿枚

右四味酒服方寸七日三久服身香亦可丸合之

日三

又方熬大豆令焦コカシ及契チ液ア酢取汁合之

又方香薷イ又エ又イタア一把以水一升煎取二升稍合之
经心方治口臭方

水濃煮細辛汁合久吐去

又方以破除日亦花水三升瀨日吐分カヤ厨中良又手

十全且如此

槎要方治口臭方

常空合荳蔻即愈 又方常合細辛即愈

葛氏方治口臭方

蜀枳一升 桂心一尺末三指撮以酒服之

又方煎栢子ヒロコ合之

崔禹錫食经云口臭方

取塗藻根汁果煎如膏常食之

又方亦可食蘘香クセラウモ 又方末濱椰子合之

集驗方治口中臭散方

甘草五兩 芍藥四兩 白芷三兩

凡三物治下篩酒服方寸七日三

治張口不合方弟五十三

葛氏方治卒失欠領車蹉張口不得還方

令人兩手掌其顛已暫推之急出大指或能咋傷

也

千金方治張口不合方 消蠟和水傳之

德貞常方治張口不合方

灸通谷穴在上管旁半寸

又方灸翳風穴在耳後陷中按之引耳中也

治舌腫強方弟五十四

病源論云心脾虛為風熱所乘邪隨脈至舌熱氣留止

血氣壅滯故舌腫

千金方治舌腫滿口方

半夏少クミ十二枚洗酢一升煮取八合合久吐良

又云治舌卒腫起如吹猪胞状满口塞喉方

以刀鋒尖兩邊第一大脉出血數升以燒鍊子令赤

尉瘡數過以絕血

又方以指撞潰去ツキツヤ汁亦可以刀破以瘡膏塗之タル

又方釜底黑末和酢厚塗舌上下腕ワケ去更塗頂更

即漸若光决出汁カ与弥佳

又方此患人皆不識或錯治益困絞人甚急但者

其舌下目有禁虫渠差又形状或似卧蚕子细審者有頭

尾其頭少白洗鐵釘烙頭上便斃即日銷

葛氏方治舌卒腫起如猪胞状满口塞喉氣息欲不復

通頂更不治則斃人方

直以指撞决舌皮若不尔急可以小銳刀决之當

近舌兩邊又美深傷之令裁ホツカクラ是以間其皮アケテ出血而

已不可當舌下中央...有大脈中此脈則
血出不可止致人也若決皮而不愈者視舌下兩
邊脈復刺破此脈血出數升乃燒鐵令小赤以灼
瘡數過絕其血

又方膿者可草湯合少時取釜底黑苦酒和厚塗
舌上下脫去更塗須臾便消若老決出汁食出弥
佳

枕中方治人腫舌方 取水底石三七枚熨之

治重舌方第五十一

病源論云舌者心之候也脾之脈起於足大指入連於
舌本心脾有熱氣隨脈衝於舌本血脈脹起變生如
舌之狀在舌本之下謂之重舌

葛氏方治平重舌方

赤小豆以苦酒和塗舌上

又方灸兩足外踝各三壯

又方為賊真骨補黃分等未傳舌上

千金方治重舌方

取補黃傳舌下日三四次又方竈中黃五酒和傳

上

僧深方治重舌方

燒露蜂房淳酒和薄喉亦立愈有驗

集驗方治重舌方

以釵針刺舌下腫者令血出愈勿刺大脉也

治懸癰卒長方第五十六

病源論云五藏六府有伏熱上衝喉咽熱氣來於懸癰

或長或腫

葛氏方治懸癰卒長數寸隨喉出入不得食方

鴉塩綿纏筋頭注塩就以措之日六七

又方開口以筋^{ツミ}拈^{ツミ}舌乃燒小鐵^{ツツ}管^{ツツ}中^{ツツ}灼^{ツツ}之^{ツツ}右不
頰為者可三為之畢以塩塗灼處

千金方治懸膺咽中生瘻肉舌腫方

羊蹄草^{ヤウテイ}者取汁合^{ツク}又方以塩^{シホ}敷^{ツク}和塗之

范注方治懸膺卒長方

拿底墨^{ナヂ}以酒和塗^{ツク}舌上下即愈

又方以塩^{シホ}注^{ツク}其頰即自縮

治風齒痛方第五十七

病源論云干陽明之支脉入於齒是骨之所終髓之

所養者風冷客於經絡傷於骨髓冷氣入齒根則齒痛

葛氏方治風齒疼痛頰腫方

酒^{ツク}煮^{ツク}獨^{ツク}活^{ツク}令濃^{ツク}又^{ツク}契^{ツク}合^{ツク}之^{ツク}

范注方治風齒痛根空腫痛引耳頰盡^{ツク}呼夜啼耶賴^{ツク}方

獨活^{ツク}四兩切以清酒三升罾中契^{ツク}灰炮之令稍^{ツク}

頰善快也

沸令得一升半契哈之輒吐神良

醫門方瘡齒楚痛嚼食不得者方

以生地黃桂二味相和含嚼之咽汁羌

錄驗方治風齒痛方

當歸ヤキヤリ三兩獨治三兩右二物細切絹囊盛清

酒五升漬三日稍含漬齒久吐去更含日四五

過

耆婆方治風齒疼痛不可忍驗方

獨治一兩細辛二分枳一匁當歸一分

四味以好酒大升半微火煮令減半稍含之吐

出更合以羌為度

治齩齒痛方第五十八

病源論云于陽明之支脈入於齒足大陽脈有入於頰
遍於齒者具經虛風氣容之終搏齒間與血氣相揉則

斷腫熱氣加之膿汁上而復侵食齒斯謂之齩齒也亦
曰風齩

養生方云朝夕琢齒不齩又云食當嗽口數過不
亦使人病齒齩

那繁論云治齒齩方

蜀枳一兩 樊石半兩 桂心一兩分等

凡三物以水三升煮取一升五合細嚙口吐之

今紫范注方以
細辛代蜀枳

葛氏方治齩齒方

灸足外踝上三寸隨齒痛左右七壯

又方鷄舌香置虫齒上咋之

又方取李枝削取裏白皮一把以少水煮令十沸

小冷含之不過三當吐虫長六七分皆黑頭

又方作竹針一枚東向以針柱先呪日冬多風寒

夏多暖暑^{トニシテ}甲病齩^{タケケ}七星此斗光鼓識女教我所
汝便^{トニシテ}跡^{タケケ}針^{タケケ}時並咒日跡之虫下不得動作三
光琢畢去勿^{タケケ}又顧^{タケケ}可千里^{タケケ}逢^{タケケ}治又徂得姓名年至
秘^{タケケ}

千金方治齩齒方

大酢一升煮芍杞白皮一升取半升合虫出

又方白楊^{ヤナ}葉切一升以水三升煮取一升合

又云齒痛有孔得食血腫^{クハク}方

莽草^{シキミ}七葉^{ホツテネノカハ}猪杵根皮長四寸者七枚

凡二味以漿^{シキミ}取二升煮得一升遍寒温合滿口吐

去即^{シキミ}老

范注方治齩齒方

有孔取細鐵大小如孔中色由鐵頭火燒令熱以

齩^{イロ}肉孔^{イロ}中^{イロ}便痛止

録驗方治齩齒方

取絲楊柳細枝除上皮取青皮卷如梅李大合嚼也合汁漬齒根

醫門方治齩齒方

以松脂檢令頭尖注孔中虫當出也

又方嚼重陸香咽汁立老

小品方治甘虫食齒根方

伏龍肝アテラシクツチ量石上著一椽塩ツシム須臾化為水以麩展取待凝厚取内病上又方皂荚カウフチ去皮塗上出虫

又云治齒齩方

腐糝針アツメヲハリ二百枚是棗樹刺自朽落地者

凡一物咬咀以水二升煎得一升合漱出即愈

治齒碎壞方第五十九

葛氏方治人病齩齒梢碎壞以盡方

ハネカレ

恒能以錦裹樊石街卡之咽吐其汁

治齒令堅方第六十

錄驗方云欲令齒堅方

可用樊石細辛分等合煮以嗽口中

又方煮為杞根嗽良

治齒動欲脫方第六十一

病源論云經脈虛風耶乘之血氣不能榮潤故令動搖

千金方治齒根動欲脫方

生地黄 獨治三兩 酒一升漬一宿含之

葛氏方治齒根動欲脫方

生地黄根綿裹着齒上カクイイテ咋咀以汁漬齒根ヒクテ寸四五

為之眼十日為之長不復動今案范注方取生地

其汁日三其日即愈
可數十年不復發

治齒黃黑方第六十二

病源論云齒是骨之所終髓之所養也手陽明足大陽之脈皆入於齒風邪取冷氣客於經脈髓虛血弱不榮養於骨枯燥元潤故令齒黃黑也
新錄方治齒黃黑方
取棗黃皮酢漬一宿洗七遍一云黃白皮此方正

月久及五月五日用
取棗黃皮酢漬一宿洗七遍一云黃白皮此方正

治齒敗臭方第六十三

葛氏方治風齒之敗口氣臭方

茵草 細辛 白芷 當歸 分等水濃煮合之

吐去汁今紫廣濟芎二兩當歸二兩獨治四兩
去滓合之錄驗方
元芎藭茵草

治齒斷腫方第六十四

病源論云頭面有風氣流入於陽明之脈與新間血氣相搏故成腫也

養生方云水銀不得近牙齒葑斷腫喜落齒

經心方治齒根腫方

松葉一席口塩一合以好酒三升煎取四五合

之

食經云齒根腫方

郁根煮合之

槎要方療牙齒動落齒根宜露或齒斷下血出或斷腫
喫冷熨物疼痛或齒根下呈臭堅蜜口香終身不患風

虫疼痛齒根下有黑物自出方

右每入五更即叩齒三百下至明欲梳洗時取印

戎塩一顆咀嚼合碎熱漱成漿每服取口中漿如

棗枕大肉之口餘漿平坐細嚙却嚙訖即取粉

披內外就搭令浮其柳枝須臘日採其塩須蒲州

露滴者最佳日別須作不得所絕若著竹瀝右塩

不須口中漿

治齒斷間血出方第六十五

病源論云平陽明之支脈入於齒頰血風而陽明脈虛風挾熨乘虛入齒斷搏於血故血出也

葛氏方治齒間津液血出不止方

樊石一兩以水三升煮取一升先拭血乃含之瀨

吐

千金方治齒斷間血出不止方

生竹茹タケノコ四兩酢漬一宿含之

又方細辛一兩甘草一兩酢三升煮取一升

含之

經心方治齒間血出方

取茗草茶也濃煮汁勿上塩通寒温含漱竟日為之驗

治牙齒痛方第六十六

病源論云牙齒痛者是牙齒相引痛牙齒是骨之所終

體之所養若髓氣於足陽明脈虛不能榮於牙齒為風冷所傷故疼痛也

槎要方療牙疼方

雞舌香三分 茵草三分 細辛三分

附子三分 炮 枳二分 汗 獨活三分

右鴉五百杵勿徒以絹袋盛如棗核大安牙疼處涎滿口吐之含一袋終身不發神驗

又方皂莢カハフツキ一枚肥厚者剥去皮

右以驗酢半升煎令極調以桃枝如筋一枚以綿

裹頭兼藥治之當牙疼處アタメヨ燂之冷更治熨藥日六

七度驗方

醫門方治牙疼痛方

取楊白皮切以醋煎ル含之即差

又方取浪客子オホミソク燒以椀覆椀上令椀底作孔安行

筒當牙量良ヲル

廣濟方治牙痛方

取槐白皮切一握酢三升煎取二升去滓內塩適
寒温合之三五日即定也

集驗方治牙痛方

取枯竹燒一頭以掛鐵上得汁以著齒上即老
德負常方牙疼方 灸浮白穴在耳後入髮際一寸

龍門方療牙疼方

濕析枝每旦楷齒不過一日疼及口臭者急老

治牙齒後涌血方第六十七

小品方治有飲酒醉後涌血射出不能禁者方

取小釘燒令赤注血孔上一注即析釘當令者
不赤能不斷

治齒斷方第六十八

病源論云齒者骨之所終髓之所養髓弱骨虛風氣客之則齒斷

養生要集云治食酸菓齒斷方

含白蜜嚼之立愈

千金方治齒楚痛不可食土菓方

生地黄 桂心 右三味含嚼令味相得咽之

治齩齒方第六十九

病源論云齩齒者足眠睡而相磨切也此由血氣虛風耶容於牙車筋脈之間故自眠氣息喘而動引其筋脈故下上齒相磨切有聲謂之齩齒

土胡或及齒相切也方書齩怒也

錄驗方治齩齒方

是眠睡而齒相切有聲也令人取其卧席下五内其口中勿知之

治噎痺方第七十

病源論云喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不得入也風毒
客於喉間氣結蘊積而生熱故喉腫塞而痺痛亦令人
壯熱而惡寒七八日不治則死今人其
葛氏方喉痺水漿不得入七八日則斂人治之方

隨病所進左右以双鋒鋒裁裁刺亦大指爪甲後半分
中令血出即愈今案龍門方云以繩纏手
大指令游里以針則蠶文
又方隨病左右刺于小指爪甲下令出血立愈常

先將縛令向聚血乃刺之

又方熬杏仁蜜丸如彈丸含咽汁

又方夜干カラフルアツキ三兩 當歸三兩 水三升煮取一升

稍含之吐去更哈之

又方菘子タカトリスミ若芥子カラシ搗苦酒和以薄

小品方治喉痺卒不得語方

濃煮桂汁服升覆取汗亦可未桂着舌下大良

又方濃煮大豆汁食之元豆煮ニシテ良

又方取炊コシキ薤草燒作屑コシキ三指少水服之即効

經心方治喉痺方

生薑二斤春取汁蜜五合微火煎相得服一合日

立服 又方剥蒜塞耳鼻日二易者驗

集驗方治喉痺方

吹咀常陸根イラヒ苦酒熬令契以薄ツケ喉上冷復易

龍門方治喉痺方 取胡鷺巢末水和服驗

錄驗方治喉痺方 取芥子カラス一升春碎水和以薄喉下

干復易

千金方治喉痺方 末桂心棗核大綿裹着舌下須臾

定

又方煮取大豆汁合之今案小品方元豆煮ニシテ良

槌要方療喉痺方

馬藺子カキツハタ卅九枚搗作末和水服之立愈無子取根

一大握搗絞取汁細シ嚙シ今案廣利方取根汁二

醫門方治喉痺方

生艾葉ヨモキヲハラコトカ熟搗以薄ツバヨ腫處隨手即消神驗無比冬月

以乾艾水薄之

新錄方治喉痺方 煮夜干合其汁吐去

僧深方治卒喉痺以痛不得咽吐方 搗茱萸カラハシカミツケ薄之良

范注方治喉痺方

燒榘錘令赤者一坏酒沸血止出錘適寒温盡飲之

又方杏仁三分燻桂心二分合未者穀衰中合

之稍咽ス其汁

崔禹錫食經云喉痺方 食靈ウ羸子ウ賜殊効

又方食骨カハホネ蓬甚良

治馬喉痺方第七十一

病源論云馬喉痺者謂熱毒之氣結於喉間腫連頰而
微壯熨煩滿而數吐氣呼之為馬喉痺。

千金方云喉痺深腫連頰吐氣散者名馬痺治之方

馬銜一具以水三升煮取一升分三服

又方馬鞭草根一握勿手風截去兩頭搗取汁服

龍門方治馬痺方

取馬藺草根カキツバタ淨洗燒作灰一匙燒葉枝取瀝汁和

灰攪飲立差

治喉咽腫痛方第七十二

病源論云脾胃有熱氣上衝則喉咽腫痛

葛氏方治喉卒癰腫食飲不通方

用蕪コウソウ一把搗燹以薄腫上冷復櫻カハコ之苦酒和之ホトモ

佳

又方吞薏苡子二枚

又方燒荊木取其汁稍咽

和雜木也

合之

又方燒秤錘令赤肉二升苦酒中沸上取飲之

僧深方治喉咽卒腫痛咽啞不得消墊下氣升麻合丸

方

生夜カラルアキ干汁六合 當歸一兩 升麻一兩

甘草三分

凡西物下篩 夜 汁丸之綿裹如彈丸含稍咽

其汗日二夜一

千金方治喉腫食飲不通方

合上好酢口舌瘡ヒ佳 又方熬杏人令黑カラ未服

錄驗方五香湯治諸惡氣喉腫結核ケル方

沉香一兩 黃陸香一兩 麝香二分

青木香二兩 鷄香香三兩 凡以水五升煮取

一升半分三服

治尸咽方第七十三

病源論云尸咽者謂腹内尸土上食人喉咽生瘡其狀或痒或痛如甘蠶之候

救急單驗方療尸咽方 搗干薑和塩末注立差

龍門方療尸咽方

灸兩乳中間隨年壯驗

又方張口吸咽唾^{ツキ}中水見虫老

治咽中如肉齧方第七十四

醫門方療咽中如肉齧^{ニシム}不入吐不出方

半夏 生薑 伏苓^{各四} 厚朴二兩^灸 橘皮二兩

水七升煮取二升半去滓分温^{アタタク}三服

里不過兩劑必差

醫心方卷第五





Table with 4 columns and 10 rows. The text is extremely faint and illegible. The table structure is as follows:

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4

三十一
Faint handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible due to fading and paper damage. Some characters are visible, such as '三十一' at the top right.

