


聖王濟總錄

四十八

庫文閣内			
函	架	漢	
内閣文庫			
番號	漢	12609	
冊數		200 ( 52 )	
函號		300	212





大學東  
校典藉  
局之印



大德重校聖濟總錄卷第四十八  
肺藏門

肺虛

肺實

肺脹

肺消

肺中寒

肺氣喘急

總錄四十八

肺中寒

肺氣

肺虛

肺氣門

素問卷之十八

肺藏統論

類聚元論曰二字

論曰五藏設位肺獨居上故內經曰天氣通於肺又曰  
 肺主皮毛為五藏之華蓋在五物為魄魄則並精而出  
 入者也在五性為義義則勝物而斷制者也開竅於鼻  
 故其液為涕涕者繼泣而先泗也在聲為哭故其志為  
 憂憂者陰肅而情慘也其色白者入二故也其味辛者  
 物成故也以至在天為燥在地為金在音為商在臭為  
 腥無非時數氣類之所係然也嘗以經脉表裏論之手  
 太陰肺之經也手陽明大腸之經也二者之經為藏府  
 表裏之合手太陰之經起於中焦下絡大腸環循胃口

素問卷之十八

七

上膈屬肺從肺系橫出腋腋下循膈內行少陰心主之前下肘中循臂內上骨下廉入寸口上循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端陰陽適平經絡和順盈虛消息莫覩偏勝一失其平病所由生過爲有餘有餘病也不及爲不足不足亦病也有餘之病是謂肺實不足病是謂肺虛肺實之證喘嗽上氣肩背痛汗出陰股膝脛皆痛是也肺虛之證肩背痛寒少氣不能太息胸滿噎乾是也病之所生凡以其經絡流行之處而見證焉治法之施實者宜寫虛者宜補有餘則損之不足則益之此其大畧也至於論脉則手太陰脉

之來浮濇而短爲平脉若見他脉皆失其平故肺與脾腎子母也與心肝夫婦也脉得洪大而緩則爲母所克得沉濡而滑則爲子所克得絃而長則爲婦所克得浮大而洪則爲夫所克若母克子者爲虛邪雖病易治子克母者爲實邪雖病自愈婦克夫者爲微邪雖病卽差夫克婦者爲賊邪大逆不治當察其虛實以補以瀉審治之法此其大槩也

肺虛

論曰肺爲華蓋覆於諸藏若肺虛則生寒寒則陰氣盛陰氣盛則聲嘶語言用力顫掉緩弱少氣不足咽中乾

無津液虛寒乏氣恐怖不樂欬嗽及喘鼻有清涕皮毛

焦枯診其脉沉緩此是肺虛之候虛則宜補也

治肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中含霜雪語無音

五味子壹兩

白石英

鍾乳各參兩

竹葉

橘皮

桑白皮各貳兩

杏人

去皮尖雙入炒  
研各壹兩半

白茯苓去黑皮

紫苑去土苗

桂去麤皮

欬冬花各壹兩

紫蘇子炒

麥門冬去心焙  
各貳兩

右一十三味將十味麤搗篩與杏人白石英鍾乳通

研令勻每服三錢匕水二盞竹筴彈子大粳米半匙

生薑一棗大拍碎棗二枚擘破同煎至一盞去滓溫

服日再夜一

治肺虛短氣欬嗽唾膿血不得臥人參湯方

人參

桂去麤皮  
各貳兩

阿膠炙令燥

紫苑

去苗土  
各壹兩

桑根白皮

剉炒  
兩

熟乾地黄

切炒  
肆兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎飴糖一棗大煎至八分去滓溫服日三夜一

治肺虛喘欬少氣補肺丸方

鍾乳粉

人參

白石英各半兩

阿膠炙令燥

五味子各壹兩

甘草炙剉

細辛去苗葉 貳錢

右七味搗研為末麩糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十九甘草湯下

治肺氣不足胸中痛牽背上氣失聲桑白皮湯方

桑根白皮剉炒

欬冬花

麥門冬去心焙

甘草炙

乾薑炮各壹兩

桂去麤皮 貳兩

五味子

白石英研各壹兩壹分

右八味將七味麩搗篩與白石英同拌令勻每服三錢匕水一盞棗五枚擘破煎至六分去滓溫服日三

不拘時

治肺虛失聲胸中痛上氣息鳴鍾乳丸方

鍾乳研壹兩壹分

五味子壹兩半

白石英研

欬冬花

麥門冬去心焙

乾薑炮

桂去麤皮

桑根白皮剉炒各貳兩

右八味將六味麩搗羅為末與鍾乳白石英通研令勻以棗肉研膏丸如梧桐子大每服十五丸粥飲下日

三不拘時

治肺虛寒欬嗽下利少氣補虛湯方

半夏湯洗柒遍焙

乾薑炮各參兩

白茯苓去黑皮

甘草炙

厚朴去麤皮生薑汁炙

五味子各二兩

黃耆半

陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

右八味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服

治肺藏氣虛胸中短氣欬嗽聲微四肢無力補肺阿膠

散方

阿膠炙令燥

山芋

人參

白朮

五味子

麥門冬去心焙

乾薑炮半兩

杏仁湯浸去皮尖雙人炒

桂去麤皮各參分

右九味搗羅為散每服三錢匕粥飲調下不拘時日

三

治肺氣虛寒欬逆下利少氣人參茯苓丸方

人參

白茯苓去黑皮

白朮各二兩半

桂皮去麤皮

乾薑炮

當歸切炒

甘草炙

芎藭

黃耆各二兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十

丸空心酒下生薑湯亦得稍加至五十九日二若利

甚加厚朴去麤皮二兩半

治脾氣虧乏不能生肺而肺氣不足多感風邪益脾補



肺厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩

人參

草豆蔻去皮各半兩

乾薑炮壹錢半

甘草炙壹分

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓

空心溫服

治肺氣虛冷胸中氣微不能太息形體怯寒鼻多清涕

九味湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙

陳橘皮湯浸去白燂

白朮

訶梨勒皮

防風去義

甘草炙

桂皮去麤皮

黃耆剉

細辛去苗葉各壹分

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

九分去滓空心溫服

治肺藏氣虛觸冒風冷呼吸邪氣喘促痞悶眠睡不得

定喘欬氣丸方

苦苧蔕紙上炒貳兩

馬兜零根壹兩

麻黃去節

桑根白皮剉各壹分

右四味搗羅爲末用蒸棗肉和丸如梧桐子大每服

三十九食後煎阿膠皂子湯下

治肺氣虛乏胸喉中乾橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白炒

麻黃

去根節各壹兩

右二味羅搗篩每服五錢匕水一盞半小麥半匙煎  
至小麥熟去滓溫服日三不拘時

治肺氣不足咳唾膿血氣短不得臥麻子湯方

麻子壹升

桂去麤皮

人參各貳兩

阿膠炙令燥

紫苑去苗土各壹兩

熟乾地黄肆兩

桑根白皮剉壹斤

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕酒一盞水一盞

生薑一棗大拍碎煎至一盞去滓入飴糖少許再煎

令沸溫服

治肺虛聲嘶氣乏地黄煎方

生地黄汁伍兩

蜜

生薑汁各參合

沙糖壹兩半

升麻細剉綿裹同煎

杏仁去皮尖雙人研成膏各貳

人參兩

人參馬末參兩

右七味先將六味於銅器中微火煎頻攪以地黄等  
汁盡為度乃去升麻下人參末攪勻候冷收置瓷合  
中密蓋每服一棗大含化日夜各三服

治肺虛寒損腰背苦痛難以俛仰短氣唾稠如膿溫中

下氣杜仲湯方

杜仲去麤皮酥炙剉

白朮各壹兩壹分

葶藶

桂去麤皮各壹分

甘草炙剉

附子炮裂去皮臍各參分

右六味麤搗篩每服五錢七水一盞半棗二枚擘破  
生薑一棗大拍碎煎至八分去滓溫服食前後各一  
治肺虛聲音不出三味丸方

桔梗壹兩切用蜜拌於飯上蒸參日 訶梨勒去核肆箇

貳箇炮 甘草半兩半生半炙

右三味搗羅為末每服二錢匕用馬勃同沙糖少許  
拌和為丸含化嚥津

治肺虛通身汗出不止補正湯方

白藥貳兩 甘草炙 芍藥各壹兩

右三味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

溫服

治肺藏虛寒喘嗽氣短五味子湯方

五味子 馬兜零 麻黃去根

甘草炙剉各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢七水一盞沙糖少許同煎  
至七分去滓食後臨卧溫服

治肺藏虛寒痰逆欬嗽胸滿多涕紫苑湯方

紫苑去苗 五味子各壹兩 貝母去心炒

升麻 天門冬去心焙各半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一

枚擘煎至七分去滓溫服不拘時

治肺氣不足煩滿喘嗽衝逆上氣唾中有血心自驚恐  
皮膚粟起嘔逆歌笑心煩不定耳中虛鳴面色常白宜  
此補肺湯方

白石英研

鍾乳研各壹兩

天門冬去心焙

款冬花炒

桂去麤皮

桑根白皮炒剉

五味子炒

紫苑去苗上

人參各貳兩

右九味麤搗篩每服五錢七以水一盞半入大棗二  
枚擘糯米百粒生薑一分切同煎取七分去滓食後  
頓服

治肺虛欬嗽氣喘麥門冬丸方

麥門冬

去心焙

蜀椒

去目并合口者

遠志

去心

附子

炮裂去皮臍

乾薑

煨各壹兩半

人參

細辛

去苗葉各壹兩參分

桂

去麤皮參兩

百部

黃耆

剉炒各壹兩壹分

杏仁

參拾枚去雙尖炒

右一十一味搗羅為末鍊蜜丸如彈子大每服含化  
一丸嚥津

肺實

論曰右手關前寸口陰實者肺實也苦上氣胸中滿膨  
膨與肩相引扁鵲曰肺實熱則喘逆胸憑仰息手太陰

經為熱氣所加故為肺實之病甚則口赤張引飲無度  
體背生瘡以至股膝踠脛皆痛法宜寫之

治肺氣盛實其氣上蒸發嗽多痰心胸煩躁往往咯血  
黃耆煮散方

黃耆剉 桑根白皮剉 杏仁去皮尖

紫苑去土 黃芩去黑心 麻黃去根節

麥門冬去心 升麻 貝母去心

羌活去蘆頭 蛤蚧酥炙各壹分 胡黃連壹錢

右一十二味擣羅為散每服三錢匕水一盞生薑一  
棗大拍碎煎至九分去薑食後臨卧溫服

治肺實熱喘逆胸滿仰息氣急麻黃湯方

麻黃去根節煎 半夏湯洗柒遍焙 桑根白皮剉各貳兩半

杏仁去皮尖雙 石膏碎伍兩 赤茯苓去黑皮貳兩

紫苑去土壹兩半

右七味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑  
半切竹葉二七片煎至八分去滓溫服

治肺實熱喘逆胸滿仰息氣急地骨皮湯方

地骨皮伍兩 白前貳兩 石膏研陸兩

杏仁去皮尖雙 桑根白皮剉肆兩

右五味剉如麻豆大每服六錢匕水二盞入竹葉十

片煎至一盞去滓溫服

治肺藏實熱喘促上氣胸膈不利煩躁鼻乾地骨皮湯方

地骨皮貳兩 桑根白皮剉壹兩半 甘草炙

紫蘇莖葉各壹兩

右四味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後臨臥溫服

治肺藏熱實喘嗽葶藶丸方

甜葶藶子紙上炒 大黃蒸熟剉各壹分 杏仁貳柒枚去皮尖雙入燈土

熟煉

右三味搗研為末用棗肉丸如梧桐子大每服五丸至七丸食後臨臥生薑烏梅湯下

治肺氣盛實上焦不通面目浮腫大便燥桔梗湯方

桔梗炒 大黃剉 麻黃去節

枳殼去麩炒 大腹皮剉 芫胡去苗

杏仁去皮尖雙入炒 羌活去蘆頭 木香各壹分

右九味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍碎煎至七分去滓食後臨臥溫服

治肺熱實凡右手寸口氣口以前脉陰實者苦肺脹汗出氣喘逆咽中寒如欲嘔狀名肺實肺實則胸滿仰息

泄氣除熱枸杞湯方

枸杞根皮炒石膏碎各肆兩陳橘皮湯浸去白焙

白朮各貳兩白前各壹兩杏仁去皮尖雙入炒各壹兩半

右六味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓入蜜半匙再煎令沸食後溫服日三

治肺熱實欬嗽涕唾稠黏氣促急不思食天門冬煎方

生天門冬貳兩上心以水壹升煮爛候水盡研細紫苑去土壹兩

貝母去心參兩桔梗目管大白茯苓去黑皮

桑根白皮剉木通剉各壹兩半生地黄汁合肆

白蜜貳兩藕汁肉武破生麥門冬汁各參合

土酥合壹

右一十二味搗羅六味為末先下地黃麥門冬藕汁煎五六沸次下天門冬并白蜜煎五六沸次下紫苑等末攪勻次下酥慢火煎攪如錫傾於合中待凝每服一匙食後夜臥細細嚥之日三五服

治肺熱實嗽卒氣促急妨悶喘息不穩馬兜零湯方

馬兜零柴類桑根白皮剉參兩升麻壹兩

甘草炙剉貳兩

右四味剉如麻豆大每服五錢七水二盞煎至一盞去滓溫服

治肺藏熱實涕唾稠黏喉咽不利黃芩湯方

黃芩去黑心 黃耆剉 芫胡去苗

秦艸去土 赤茯苓去黑皮 人參

梔子人各壹兩 甘草炙 升麻

地骨皮各半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去

滓食後溫服

治肺藏實熱喘嗽鼻塞口乾咽痛百部湯方

百部 款冬花 杏人去皮尖 雙入炒

甘草炙到各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入糯米少許煎至七分去滓溫服不拘時

肺脹

論曰肺脹者手太陰經是動病也邪客於肺脉氣先受之其證氣脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而瞖是為肺脹也脉經謂肺脹者虛而滿喘欬逆倚息目如脫其脉浮是也

治肺脹欬逆倚息喘目如脫脉浮大越婢加半夏湯方

半夏半升湯洗 柴芩生滑 麻黃去根節湯煮 掠去沫陸兩

石膏碎半斤 甘草炙貳兩



右四味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞入生薑五片棗三枚擘破同煎至一盞去滓溫服日三

治肺脹欬而上氣咽燥而喘脉浮者心下有水麻黃湯

方

麻黃

去根節湯煮掠去沫焙

細辛

去苗葉

芍藥

去麤皮各參兩

桂

各參兩

半夏

湯洗去滑

五味子

各半升

石膏

肆兩碎

右七味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞入生薑五片同煎取一盞去滓溫服

治肺脹欬而上氣煩躁而喘脉浮者心下有水小青龍

加石膏湯方

石膏

碎貳兩

麻黃

去根節湯煮掠去沫

芍藥

桂

皮去麤

細辛

去苗葉

甘草

炙

乾薑

炮各參兩

五味子

半夏

湯洗去滑柴

右九味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞煎至一盞

去滓溫服日三小兒量減

治肺氣脹滿欬嗽痰壅四肢萎弱積漸虛羸半夏飲方

半夏

生薑湯洗柴徧去滑

麥門冬

去心焙各壹兩半

升麻

前胡

去蘆頭各壹兩

檳榔

剉貳枚

陳橘皮

湯浸去白焙

大黃

蒸參度炒各半兩

箠竹葉

參拾片水洗

生地黄參兩

右九味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞入生薑二棗大拍碎同煎至一盞去滓溫服日再

治肺氣脹心腹滿悶檳榔湯方

檳榔兩枚

訶梨勒兩枚

陳橘皮湯浸去白

甘草炙半兩

桑根白皮壹兩參分

豉去皮半合

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞入生薑一棗大拍碎葱白五寸切同浸一宿次日煎至一盞半去滓溫服

治嗽喘肺脹不得眠卧氣急欲絕紫苑湯方

紫苑

去苗上焙乾壹兩半甘草貳兩

檳榔柒枚

赤茯苓

去黑皮葶藶子兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三以快利為度

治肺脹石膏湯方

石膏

麻黃去根節湯煮掠去沫 桑根白皮炒

甘草

欵冬花去梗焙

熟乾地黄炒各壹兩

麥門冬去心焙

桔梗炒各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕入竹葉少許水一盞煎至七分去滓溫服日三夜一

治肺脹皴肺丸方

五靈脂研貳兩

栝子人兩半

胡桃剝枚去殼研

右三味研成膏滴水為丸如小豆大煎木香甘草湯下十五丸

治肺乘風邪氣脹不利上氣逆喘杏仁丸方

杏仁湯浸去皮尖雙人炒馬兜零

蟬蛻各半兩

砒霜研壹分

右四味搗研為末煮棗二十枚去皮核爛研和丸如梧桐子大每服一九至二九空心薄荷湯下

肺消

論曰內經謂心移寒於肺為肺消肺消者飲一洩二死不治夫病必有傳傳有順逆傳其所生者順順則易治傳其所勝者逆逆則難治心受邪傳之于肺是為逆蓋寒隨心火內鑠金精肺藏銷鑠氣無所持故其證飲少而洩多也當始病之時宜去其寒邪使不得乘心火而移害於肺至於肺消則當補肺金平心火而疾可愈治肺消飲少洩多黃耆湯方

黃耆兩

五味子

人參

麥門冬去心焙

桑根白皮各貳兩 枸杞

熟乾地黄焙各壹兩壹分

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕以水兩盞煎取一盞去滓溫服日三

治肺消飲少澁多菟絲子散方

菟絲子酒浸一宿搗爛焙乾壹兩

蒲黃

黃連去須各壹兩半

消石研半兩

肉苁蓉酒浸去麤皮切焙壹兩

兩

五味子

雞臙脰黃皮炙各壹兩

半

右七味為細散每服三錢匕空腹煖酒調下日二

治肺消飲少澁多黃耆湯方

黃耆

土瓜根各貳兩半

菝葜一兩

地骨皮

五味子各貳兩

人參

石膏碎

牡蠣煨各壹兩半

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至一

盞去滓溫服空心日午各一

治肺消乾薑甘草湯方

乾薑炮肆兩

生乾地黄焙

麥門冬去心

茯苓炒

桂去麤皮

續斷各貳兩

甘草炙壹兩

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服空心食前日三

肺中寒

論曰內經曰肺惡寒形寒飲冷則傷肺蓋肺之脉循環胃口苟為寒邪所中則有欬而鼻塞唾濁涕語聲嘶破洒淅惡寒之證

治肺感寒氣欬唾稠濁華蓋湯方

紫蘇子炒 麻黃去根節先煮

杏仁湯浸去皮尖雙入炒 陳橘皮湯浸去白焙 桑根白皮細

赤茯苓去黑皮 甘草炙

右七味搗為麤末每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服食後

治肺感寒氣補肺白石英丸方

白石英研 磁石煨醋 陽起石研

肉苁蓉酒浸切焙 菟絲子酒浸輒熟乾地黃各壹兩半

石斛去根 白朮 五味子

栝樓根各貳兩 巴戟天去心壹分 桂去麤皮

人參各壹兩 蛇牀子半兩 防風去叉壹兩壹分

右一十五味搗研為末鍊蜜和丸梧桐子大每服十五丸空心溫酒下米飲亦得

治肺感寒氣欬唾濁沫語聲不出有妨飲食神思倦怠

紫蘇子湯方

紫蘇子

麻黃去根節煮杏仁去皮尖雙

陳橘皮去白

桑根白皮剉赤茯苓去黑皮

陳麩炒

桔梗炒百合各壹兩

甘草炙半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分綿

濾至清通口熱細呷臨卧再服

治肺氣感寒先覺發噎次加喘急麻黃湯方

麻黃去根節先煮

陳橘皮去白焙

桔梗炒

防風去

芎藭

紫苑去苗

羌活去蘆頭

杏仁湯浸去皮尖

甘草炙

細辛去苗葉

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片同

煎取七分去滓稍熱徐徐服不拘時候

治肺中寒涕唾稠濁五味子湯方

五味子

紫苑去苗桂皮去麤

麻黃去根節

甘草炙各壹兩細辛去苗

乾薑炮各半兩

右七味麤搗篩每服四錢匕以水一盞入大棗二枚

擘破煎取七分去滓溫服食後日二

治肺中寒欬嘔濁唾不止欬冬花湯方

欵冬花

桑根白皮

人參

前胡去蘆

杏仁去皮尖雙

甘草炙

桔梗炒

半夏湯浸去滑

細辛去苗葉各半兩

陳橘皮湯浸去白參分

右一十味麤搗篩每服四錢匕以水一盞入生薑五

片煎取七分去滓溫服

治肺中寒欵唾濁沫溫肺散方

細辛去苗葉

甘草炙

乾薑炮

五味子

白茯苓兩

右五味搗羅為細散每服一錢匕沸湯調下食後臨

臥服

治肺藏本熱因傷於風寒壅相交痰唾稠濁發而成嗽服涼藥其嗽愈加橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白焙半兩

麻黃去根節先煮掠去沫

羌活去蘆

防風去

芎藭

紫苑去苗

桔梗各壹分

細辛去苗葉壹錢半

甘草炙

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片同煎

取七分去滓溫服不拘時候

治肺氣虛弱中風寒欵唾不止參附散方

人參壹兩

附子炮裂去皮臍

麻黃去節先煮

乾薑炮

細辛去苗葉

防已

甘草各壹兩

五味子

獨活去蠶頭各壹兩半

右九味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下

治肺中寒欬唾喘息桂心湯方

桂去蟲皮貳兩半

麻黃去節煮掠去沫焙半兩

甘草炙

欬冬花焙

杏仁湯退去皮尖雙入麩炒各

壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治肺中寒氣頓痛欬逆涕唾稠濁鼻塞短氣麻黃飲方

麻黃去根節湯去沫 前胡去蘆頭

白前

桑根白皮剉

杏仁去皮尖雙入炒各壹兩半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞葱白三寸切煎

至七分去滓溫服

肺氣喘急

論曰肺氣喘急者肺腎氣虛寒濕至陰之氣所為也肺為五藏之蓋腎之脉入肺中故下虛上實則氣道奔迫肺葉高舉上焦不通喘急不得安臥又內經謂水病下為跗腫大腹上為喘呼不得臥者標本俱病也



治肺氣喘急坐臥不得雞臍脰丸方

雞臍脰

洗焙

半夏

壹分湯洗去滑柴

牽牛子

半兩瓦上

甜葶藶

半兩

砒霜

半分細研每夜露至七宿收於牀下

鉛丹

治如砒霜法半兩

右六味細搗研為末用炊棗肉和丸如棗豆大丹砂

為食後臨卧葱與臘茶湯下七丸甚者加至十九

治肺氣喘急煩悶或時欬嗽通膈湯方

射干

桑根白皮

壹兩

麻黃

去根節湯煮去沫焙

甘草

炙各壹分

檳榔

判

草豆蔻人

各半兩

郁李仁

炒去皮壹兩

右七味麤擣篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎同煎至七分去滓食後溫服

治肺氣喘急坐臥不得澤漆湯方

澤漆

壹兩

桑根白皮

判

赤茯苓

去黑皮各壹兩半

木通

判

陳橘皮

湯浸去白焙各參分

紫苑

去土壹兩半

紫蘇葉

壹兩

甘草

炙半兩

大腹

并子參類

右九味判如麻豆大分六貼每貼水三盞入生薑一

分煎取二盞去滓分三服一日盡

治肺氣喘急欬嗽胸中塞滿紫苑湯方

紫苑去苗土壹兩 桑根白皮剉各壹兩半

欵冬花壹兩 萎蕤壹兩壹分 苈胡去苗壹兩半

桔梗炒壹兩壹分 甘草炙兩 升麻壹兩壹分

射干壹分

右九味剉如麻豆大分六貼每貼水三盞入生薑一分煎取二盞去滓分三服一日盡

治肺氣喘急坐臥不得蜀椒丸方

蜀椒去目并閉口炒出汗壹兩 乾薑炮兩半

豬牙皂莢去皮塗酥炙壹兩 葶藶子隔紙炒參分

右四味搗羅為末以棗肉和丸如梧桐子大每服

丸煎桑根白皮湯下不拘時候

治肺氣喘急四肢乏力飲食無味潤肺湯方

合人湯浸去皮尖雙炒壹兩 麻黃去根節湯煮掠去沫焙乾

貝母炒去心壹兩 甘草炙兩 紫蘇子炒壹分

右五味麤搗篩每服三錢七水一盞入乾柿一枚切

煎至六分去滓溫服空心日午臨臥各一

治肺氣上喘不以久新如聖飲方

麻黃湯掠去根不去節寸截沸陸兩 甘草炙壹兩

桂去麤皮半兩 杏仁湯浸去皮尖雙 大煎取三

右四味剉如麻豆以水五盞銀石器內慢火煎取三盞澄清放溫每服半盞服罷去枕仰臥其喘立止餘藥以淨瓶盛外以溫湯養之旋旋服

治肺氣喘急不得臥并十種水病朴消丸方

朴消

芒消

消石

鍊熟各二兩與前二味同研細

犀角

椒目

微炒同搗為末各壹兩

葇若子

淘去浮者煮令芽出候乾炒令黑

甜葶藶

隔紙炒紫各半兩

杏仁

湯浸去皮尖雙人麩炒貳兩與前貳味同搗如膏

右八味各研勻棗肉和擣三五百杵丸如梧桐子大每服棗湯下十五丸不拘時候

治肺氣喘急坐卧不安瀉肺湯方

桑根白皮

剉

甜葶藶

隔紙炒

右二味等分麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後溫服微利為度

治肺氣喘急麻黃生薑湯方

麻黃

去根節煎掠去沫焙壹兩

五味子

甘草

炙各貳兩

杏仁

去皮尖雙人捌拾枚

淡竹葉

切壹升

石膏

研陸兩

右六味咀咀如麻豆每服六錢匕以水二盞煎取一盞去滓溫服日三

治肺氣喘促不定喉中有膿甘草桔梗湯方

甘草炙半 桔梗炒參分

右二味剉如麻豆以水二盞煎至一盞分二服空心

早食前各一

治久患肺氣喘急喉中作聲上焦壅熱黃芩湯方

黃芩去黑心 杏仁去皮尖雙入炒 麻黃去根節湯煮掠去沫焙

羌活去蘆頭 人參 升麻

桔梗炒各參分 黃連去須壹錢半 蛤蚧酥炙半兩

右九味麤擣篩每服三錢七水一盞煎三五沸去滓

食後臨卧服未愈更服後葶藶丸

葶藶丸方

葶藶子隔紙炒半兩 鉛丹細研 砒霜夜間露柴夜收研細

半夏湯洗柒焙去滑焙 羌活去蘆頭 杏仁去皮尖雙入炒

馬兜零各壹分

右七味除砒霜鉛丹外擣羅為末研令極細棗肉丸

如菜豆大丹砂為衣食後葱茶湯下三九氣實者加

至五七丸

治肺氣欬嗽喘促坐臥不得防已丸方

防已壹兩 陳橘皮湯浸去白焙半兩

甜葶藶隔紙微炒參分 豬牙皂莢去黑皮酥炙兩

右四味搗羅為末煮棗肉和搗三百杵丸如梧桐子大每服十九至十五丸煎桑根白皮湯下食後臨卧

治肺喘四神湯方

麻黃 去根節湯浸  
去沫壹兩

杏仁 去皮尖雙仁  
麩炒貳拾伍

甘草 炙半兩

五味子 壹兩

右四味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服訖仰臥少許

治久患肺氣喘急坐卧不得涎唾稠黏水蓼散方

水蓼 覆盆子 五味子

京三稜 炮 藿香子 炒 皂莢子 炮

桑斜 各壹兩 甘草 炙貳錢

右八味搗篩為散每服四錢匕水一大盞煎七分去滓溫服

治肺氣壅滯欬嗽發即氣喘妨悶紫蘇散方

紫蘇莖葉 豬苓皮 去黑 陳橘皮 各壹兩湯浸去白韌

焙 馬兜零 柴顆細剉  
和皮子

桑根白皮 剉碎揀  
去麤皮 麥門冬

大腹皮 剉 赤茯苓皮 去 枳殼 各壹兩麩炒  
微黃去韌

右九味搗篩為散每服四錢匕水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候服

治肺氣喘急腹脇疼痛麻黃散方

麻黃貳兩去根節

赤茯苓

桂心各壹兩

桔梗壹兩半去蘆頭

杏仁

肆拾玖枚湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

甘草半兩炙微黃剉

右六味搗篩為散每服四錢匕以水一中盞煎至六

分去滓不計時候溫服

治肺藏喘急胸膈壅滯大腸不利桂皮散方

桂皮去麤

陳橘皮

湯浸去白焙各壹兩

白檳榔剉壹兩半

牽牛子

半生半熟貳兩

右四味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下空心食前

服日二

治肺氣遠年不差豬脰散方

豬脰一具去脂細切膩粉兩

右二味入瓷瓶內固濟上留小竅煨煙盡細研每服

二錢匕空心漿水調下

治肺喘氣短清肺散方

蒲葑葉

蒲葑葉微似棠葉尤柔厚背白似熟羊皮經冬不凋花正如丁香香帶極細如絲倒垂

之風吹則搖搖然冬末生花至春乃敷實一如山菜萸味酸可啖與麥齊熟其木甚大吳人名半舍

江南名曰棠京師名曰紙錢棠毬襄漢名黃婆孀

右一味搗羅為細末每服二錢匕溫水調下發時服

有人患喘三十年者服之皆愈疾甚者服藥後胸上生小癭疹痒者其疾則差一方用人參等分

此方治喘三十年者服之皆愈疾甚者服藥後胸上生小癭疹痒者其疾則差一方用人參等分

三益之空公製本贈

本二和入家歸內國海上諸小

器組一具

亦訓康教不



大德重校聖濟總錄卷第四十八

