







卷三



秋月諸症治例

附

海陽

張受孔心如父

姚學顏伯愚父

重訂

內經曰秋三月此謂容平天氣以惡地氣以明早臥  
早起與雞俱興使志安寧以緩秋形收斂神氣使秋  
氣平無外其志使肺氣清此秋氣之應養收之道也  
逆之則傷肺冬為飡泄奉藏者少○大抵秋三月天

氣清肅下降人氣亦下降故秋月諸症宜下謂下泄也分  
利謂利小便宜清和解不宜升散○秋月肺大腸金氣用  
事金旺則木受制故有諸鬱諸氣諸痛諸瘡諸積等  
症治法當隨症輕重加減治之故秋月宜培脾土以  
生肺金滋腎水以養肝木養血以潤燥損其有餘益  
其不足此大法也今將秋月諸症宜用之方詳陳於  
左隨症活法用之母蹈實實虛虛之弊

參蘇飲九

治秋月傷寒發熱頭疼咳嗽或中風

滿嘔吐痰水寬中快膈不致傷脾及感冒風邪頭  
疼鼻塞憎寒壯熱名曰重傷風服之極效

人參八分

紫蘇葉

前胡

半夏

葛根

各一錢

茯苓

桔梗

枳殼

陳皮

各八分

甘草

四分

羌活 蒼朮

右月水一鍾半姜三片葱頭一根煎八分熱服○

咳嗽加

五味子五分  
杏仁七分

久嗽有肺火去人參加桑白

皮杏仁

各八分

○鼻衄加麥門冬山梔仁

炒黑烏梅茅

根各一 ○嘔逆加砂仁五分 ○脾泄加白朮黃芪白扁豆蓮肉各一錢

氣症有九其治則一惟順與降最為要法須兼鬱治宜用十六味木香流氣飲主之此方治男婦五臟不和三焦氣壅心胸痞悶咽塞不通腹脇脹滿嘔吐不食上氣喘急欬嗽痰盛面目浮四肢腫小便秘大便結憂思太過陰陽之氣鬱結不散壅滯成痰脚氣腫痛并氣攻肩背脇肋走注痛並宜服之

九九

紫蘇葉 當歸 川芎 青皮 烏藥 桔梗

白芍藥 茯苓 半夏 黃芪 枳實各八分

防風五分 甘草三分 木香五分 陳皮

檳榔各六分

右用水二鍾姜三片棗一枚煎一鍾不拘時溫服

五磨飲子一百 治七情鬱結等氣或脹痛或走注攻

衝

木香 烏角沉香 檳榔 枳實 台烏藥

右各等分以白酒磨服

**開鬱湯** 治惱怒思慮氣滯而鬱一服即効

香附 童便 浸炒 貝母 各一錢半 蒼朮 撫芎 神麩

炒 山梔 炒 陳皮 去白 茯苓 枳殼 去穰 炒

蘇梗 各一錢 甘草 三分

右用姜一片水二鍾煎一鍾食遠服○有痰加半

夏南星 各一錢 有熱加黃芩黃連 各八分 柴胡 一錢 血鬱

加桃仁紅花 各八分 濕加白朮羌活 各一錢 氣加木香

五分 檳榔 八分 食積加山查神麩 各一錢 砂仁 七分

**鐵瓮先生交感丹** 治先富後貧先貴後賤或終

身不得志抑快不得快及婦人七情鬱結師尼寡婦抑鬱不開並効

香附 童便浸高一指待七日洗淨晒乾搗碎醋炒一斤

白茯苓 去皮心四兩人乳浸日晒夜露七日夜

右二味為末煉蜜七分神麩三分打糊和為丸如

彈子大每服一丸不拘時滾白湯化下

加味越鞠丸

百三

常服調脾開鬱思食

香附

童便浸晒  
乾炒四兩

蒼朮

米泔浸去皮  
麩炒四兩

撫芎

四兩

山梔

四兩姜  
汁炒

神麩

炒四兩

陳皮

去白  
二兩

白朮

炒一兩

山查

去子淨  
肉二兩

黃芩

酒炒一兩半

右爲末水丸如梧桐子大每服六十九食後白湯

下

潮熱之症有陰陽之分平旦潮熱自寅至申行陽二

十五度諸陽用事熱在行陽之分肺氣主之宜白

虎湯瀉肺中之火日晡潮熱自申至寅行陽二

五度諸陰用事熱在行陽之分腎氣主之故用地

骨皮以瀉血中之火蓋地骨皮瀉腎火總治熱在

外牡丹皮治心包絡之火無汗而骨蒸又能瀉陰

中伏火四物湯內加此二味治陰分潮熱極効婦

人骨蒸潮熱以逍遙散加此二味累用尤妙若氣

虛潮熱用黃芪

錢三

人參甘草

各一錢五分

甚者加熟附

分五二三服即効益甘温能除大熱也若血虛發熱用四物湯加柴胡防風地骨皮極効附

加味犀角地黄湯百治吐血嘔血衄血蓋諸失血

乃火載血上錯經妄行其脉必芤此方主之身熱脉大者難治血症復下惡痢者易愈

犀角鎊 生地黃 芍藥 牡丹皮 麥門冬

黑山梔仁炒黑蕪菜根自然汁吃透各等分

右每服五錢水一鍾半煎七分温服

一方治吐血不止用乾姜炒黑臘月裝入牛膽內至春取出爲末每用方寸七童便調下立効此從治也

一方治諸失血用壯血餘燒灰存性每服二錢米飲調下立止衄者以少許吹入鼻中妙

玄霜膏百治吐血虛嗽神效十

烏梅煎濃汁 姜汁一 蘿蔔汁四 梨汁四

柿霜四 欵冬花 紫苑各二兩俱爲末已上藥製下聽用

另用白茯苓十兩取淨末半斤用人乳三斤將茯苓末浸入取出曬乾又浸又晒乳盡為度却將前冬花紫苑末柿霜白糖并各汁再加密糖四兩和勻入砂鍋內漫火煎熬成膏丸如彈子大每服一丸臨臥時嚼化薄荷湯嗽口半月即效而愈

△**黃飲主之**六百

生地黃四錢 小薊 滑石 通草 蒲黃炒

淡竹葉 藕節 當歸 山梔 甘草稍分  
右用水煎空心服并治血淋

△**小兒溺血**附 用甘草升麻煎湯調益原散空心服

立効

△**清心蓮子飲**七百 治遺精夢泄赤白濁

黃連 生地黃酒洗 麥門冬 當歸酒洗各一錢  
甘草半生半炙五分 茯苓一錢二分 遠志七分 酸棗仁八分初起不用  
石蓮肉一錢二分 人參八分初起不用



右用水煎空心服

金櫻煎丸 百八

治夢遺精滑及小便後遺瀝或赤白

濁

芡實粉 四兩

白蓮花鬚

未開者佳二兩

白茯苓

二兩去皮

心

龍骨

煨五錢

秋石

真者一兩

右藥為末聽用外採經霜後金櫻子不拘多少去子并刺石臼內搗爛入砂鍋內用水煎不得斷火煎約水耗半取出澄瀝過仍煎似稀餈和藥末為

丸如梧桐子大每服七八十九空心鹽酒下餘膏每用一匙空心熱酒調服其功不可具述

歸脾湯 百九

治思慮過度損傷心血健忘怔忡不寐

此藥解鬱結養心健脾生血

白朮

白茯苓

黃芪

當歸

各一錢

木香

三分

圓眼肉

三枚

人參

八分

甘草

炙三分

酸棗仁

炒研一錢二分

右用姜一片棗一枚水煎食遠服

自汗陽虛宜黃芪白朮湯主之

百

黃芪 一錢

人參 一錢

白朮

錢一分

甘草

炙

分 當歸 八分

右用浮小麥一撮水一鍾半煎七分食遠服忌五辛熱物

盜汗陰虛宜當歸六黃湯主之乃治盜汗之聖藥也

百十

當歸

生地黃

熟地黃

各一分

黃連

炒

黃柏 炒

黃芩 炒各八分

黃芪

一錢

牡蠣

煨五分

右用水二鍾煎一鍾臨臥通口服

附

耳鳴肺火盛腎氣虛宜四物湯四錢黃柏三錢童

便煎空心服

通靈丸

百十

治耳聾

松香 五錢

巴豆 二十粒

為末

右將松香溶化入巴豆末和勻葱汁為丸如棗核大綿裹塞耳左聾塞右右聾塞左兩耳聾次第塞

醫便

卷三

九

之

治耳瘡出膿附

白枯礬五錢

麝香五厘

胭脂胚

三分半

陳皮灰

五分

右爲末先用綿枝子纏去膿另用綿裹藥作丸塞耳內

四物三黃湯

百十三

治目赤暴發雲翳赤腫痛不可忍

忍

當歸

川芎

芍藥

生地黄

各一錢

羌活

防風

黃芩

龍膽草

甘菊花

黃連

各八分

玄參

薄荷

各五分

右用水一鍾半煎八分食後通口服

石膏羌活散

百十四

治久患兩目不見光明遠年近

並宜服之

羌活

治腦熱頭風

蜜蒙花

治羞明怕日

木賊

退翳障

白芷

清利頭目

麻子

起拳毛

細辛

起倒捷

川芎

治頭

風 蒼木行氣開鬱 石膏去胃熱 甘菊花明目去風

黃芩退肺火 荆芥治目中瘡 藁本治偏正頭風

甘草和諸藥各等分

右爲末每服一錢至二錢食後臨臥用蜜水一盞調下或清茶亦可日進三服十日漸明二十日大驗此方治數十人俱効後人加當歸枸杞子梔子仁連翹柴胡薄荷防風桔梗天麻各等分爲小丸服亦効

加味羊肝丸百十五 治一切目疾翳膜內外障

白乳羊肝一具以竹刀割開去膜蒸熟搗如泥 甘菊花五錢

黃連一兩 防風去蘆 薄荷去梗 荆芥穗去梗淨

羌活 當歸 生地黄各五錢 川芎三錢

右爲末羊肝泥和爲丸如丸不就加少酒糊丸如梧桐子大每服六七十丸食後漿水下臨臥茶清下減半

育神夜光丸百十六 明目去翳障神効

當歸

酒浸洗全用烘乾

遠志

以甘草水煮去心

牛膝

去蘆酒洗

懷慶者佳

甘菊花

去梗葉

地骨皮

去木洗淨

甘州枸

杞子

去梗

兎絲子

酒洗去土再以酒浸經宿煮爛搗成餅曬乾聽用

懷生地黃

酒洗

懷熟地黃

酒洗者爛二味同入石臼內搗如泥

右除地黃外共為末以地黃膏和勻煉蜜為丸如

梧桐子大每服六十九空心鹽湯食後溫酒臨睡

茶清送下

洗眼方

附

當歸

黃芩

黃連

各一錢

銅綠

皮硝

白礬

各七分

右藥以絹袋盛煎湯洗目極明去熱

又方

附

用王瓜

去穰

以皮硝裝入醃一宿待其硝吐

目極明

清胃散

百十七

治胃經風熱牙齒或牙根腫痛或牽

引頭腦俱痛或面上發熱竝治此方累用極効

當歸身

酒浸

黃連

生地黃

溫酒洗各一錢

升麻

二錢

石膏二錢

牡丹皮

去木一錢五分

右用水煎食後少時服

治風蟲牙疼痛不止

附

芫花

小麥

細辛

川椒

蜂房

食鹽

各一錢

右用水煎漱之勿嚥極効

白蒺藜散

百十八

治牙疼齲腫動搖常擦固齒

用白蒺藜不拘多少去刺為粗末每服五錢淡漿水半碗煎七八分去渣入炒鹽末一撮帶熱時時

漱之別無所忌然雖藥味不眾蓋單方之藥取効

甚速神仙秘旨云若人服蒺藜一年以後冬不寒

夏不熱服之二年老耆復少髮白復黑齒落更生

服之三年長生輕身今雖不作湯散服餌久而漱

之其効亦同

烏鬚固齒方

附

七月取旱蓮草連根一斤用無灰

酒洗淨用青鹽四兩醃三宿取出無油鍋內炒存

性時將原汁漸傾入炒乾為末每日清晨用一錢

刷牙連涎燕下此二方簡而效大

治陰虛氣鬱牙出鮮血方

百十七

川芎

當歸

白芍藥

生地黃

生甘草

減半

牛膝

側柏葉

香附

各等分

右用水一鍾半煎八分食稍遠服

治舌上無故血出如線不止用槐花炒為末摻之

附

治小兒走馬牙疳一時腐爛即死此方極効神速

用婦人溺桶中白垢火煨

錢一

銅綠

三分

麝香

一分

半

各研和勻敷上立愈

既濟丹

百二十

治口舌瘡神効

用黃連乾姜等分為末搽上流涎即愈

治小兒口瘡不下乳食以白礬湯於脚上浸半日

頓寬試効再以黃柏

蜜炙

僵蚕

炒

等分為末傅瘡上

立下乳而安

蒼耳丸

附

治鼻流濁涕不止名曰濁淵

辛夷

去梗五錢

蒼耳子

一錢半

白芷

一兩

薄荷葉

五錢

右為末水丸彈子大每丸一錢每服二丸食後葱

茶湯下

治血熱入肺名曰酒瘡鼻此丸主之

百二十一

用苦參淨末四兩當歸淨末二兩和勻酒糊丸如

梧桐子大每服七八十九食後熱茶下一方盡立

効

喉痺十八症皆屬熱重者宜吐宜刺出血又針少商

照海二穴極効宜服冰梅丸此方治喉痺十八種

俱効

大南星

鮮者二十  
五箇切片

大半夏

鮮者五十  
箇切片

白礬

四兩 皂角

四兩去  
核子淨

防風

四兩

鹽

四兩

桔梗

二兩

朴硝

四兩

棟七分熟梅子大者一百箇先將硝鹽水浸一周

時然後將各藥碾碎入水拌勻却將梅子置于水

中其水過梅子三指為度浸至七日取出晒乾又



入水中浸透又晒乾候藥水盡為度却將梅子入  
磁瓶密封之如霜衣起更妙若用時以薄綿裹之  
噙在口令津液徐徐嚥下痰出即愈一梅可治三  
人不可輕棄

青龍膽

附

治咽喉閉塞腫痛并單雙乳蛾大有神

効用青魚膽不拘數以好鴨嘴膽礮逐箇裝滿陰  
乾為末淨用三錢黑牛膽一箇以白礪砂裝入陰  
乾為末淨用二錢山豆根末一錢右三味和勻加

冰片三分點至蛾上或吹入神効此二方俱試効  
過

牛旁子散

百二  
十二

治風熱上攻咽喉腫痛或生癰瘡

潰爛

牛旁子

二錢

玄參

去蘆

升麻

桔梗

去蘆

黃芩

犀角

鎊

木通

去皮

生甘艸

各一錢

右作一服水二鍾煎八分食後服

烏鬚羊肝丸

百二  
十三

不獨烏鬚髮亦能明目

黑羊肝一具竹刀切片擺磁盆內羊膽汁塗晒乾  
 日日將膽汁塗晒至百箇為上少則三五十箇惟  
 膽汁多為佳晒時以稀絹罩之免蠅灰點汗次用  
 當歸四兩 酒浸 熟地黄用懷慶者酒蒸 晒九次乾六兩 白芍藥  
 酒炒 川芎 何首烏酒拌洗淨蒸 晒乾各四兩 覆盆子炒  
 旱連草蒸 過 山茱萸酒浸去核晒乾 淨肉各四兩 白茯苓  
去皮切片人乳浸 日晒夜露候乾 生地黃懷慶者酒 洗各四兩  
 壯血餘并童男童女髮自己髮胎髮不拘數俱用

花椒煎沸湯泡過洗淨晒乾入小瓦罐內黃泥搥  
 固濟炭火煨通紅埋地中三日取出去土敲破礮  
 刮下研入要以四兩為佳無則一兩亦可  
 右藥俱不犯鐵器各晒乾石磨磨為末另用熟地  
 黃十二兩用酒濃煎汁二碗去渣煮糊為丸如梧  
 桐子大每服空心酒下一百丸臨睡酒下七十丸  
 極能烏鬚髮聰耳明目悅顏色

○ 染鬚方附 一方只用釀茶滷調煮起金花為度搽妙

五倍子

不拘多少去灰研入新鍋內炒存性再以青布兜脚踏成餅以瓦礫收每用一

錢

麥麩

炒黃色三分

白礬

二分食鹽二分

紅銅末

醋炒通紅再用醋淬研細收貯每用二分

右為細末用細茶五錢石榴皮柯子肉各一錢濃煎汁半酒盞調藥於小盞內以銅杓注水將藥盞放杓內漫火煮量入水平盞七分勿令水入盞內煮待藥面如綠雲色皺起為度次將皂角白礬洗淨鬚髮拭乾將盞內藥擦根并鬚數十次微火

烘略乾却盡將藥搽染鬚髮上以濕紙數層摺貼在鬚上外以青布兜之至天明鬚下乾了將溫溫皂角水洗淨根下若黑以指點油擦之少傾以指搽之如鬚乾燥以絹包核桃肉擦之連染二次如法其光潤可同生成者杓內煮藥水且留每夜擦根下一二次則不生白短根如同自然之妙

冬月諸症治例

內經云冬三月此謂閉藏水冰地圻無擾乎陽早臥

晚起必待日光若有私意若已有得去寒就溫無泄  
皮膚使氣亟脫此冬氣之應養藏之道也逆之則傷  
腎春為痿厥奉生者少○大抵冬氣嚴寒萬類潛藏  
君子固密毋觸冒寒邪其觸目者即傷寒也悉遵仲  
景法茲不詳及○冬三月太陽寒水用事水旺則火  
受邪金寡於畏故喘嗽腹滿急痛癥瘕積聚堅痞癰  
疝下利清白吐利腥穢中風癱瘓屈伸不便厥逆等  
症作矣治宜溫中散寒不宜攻下利泄今將冬月諸

症宜用諸方詳陳於左對症用之則發無不中矣

中風口禁先用通關散吹入鼻中候噴嚏口開次用

真正蘇合香丸姜汁調和灌醒後用此方治之

白朮 天麻 當歸 川芎 桂枝 半夏

南星 陳皮 各等分

右用水煎加竹瀝一盞姜汁半盞和服則漸舒矣

通關散

百二  
十四

遼細辛

去土

猪牙皂角

去弦子多  
赤各一兩

藜蘆生用五錢

右爲末每用一字吹入鼻孔中得嚏爲妙

愈風飲百二 治半身不遂手足欠利語言費力阿

欠嚏噴面木口眼歪斜寬弛頭目眩暈痰火熾盛  
筋骨時痛頭疼心悸

川芎一錢二分 當歸一錢二分 生地黃姜汁炒八分

紅花四分酒洗 牛膝八分酒洗 半夏一錢姜製 熟地黃

姜汁炒八分 橘紅八分水洗 羌活六分 防風六分

天麻一錢 南星姜製一錢 白茯苓一錢 黃芩八分酒炒

薄桂枝六分冬月七分 酸棗仁八分炒 白朮一錢五分

甘草炙四分 白芍藥二錢酒炒 黃柏三分酒炒夏月五分

右作一服水二鍾煎一鍾臨服入姜汁淡竹瀝各

三茶匙清晨溫服此藥活血消痰疎風順氣走肌

表利關節累用極効冬寒之月減黃芩三分加炮

川烏二分桂亦減半風病減川烏桂俱不用羌活

風家要藥若冬有遇有感冒加至一錢故治風莫

先於順氣順則痰清火降而風自息矣

烏藥順氣散

百二十六

治男婦風氣攻注四肢骨節疼

痛遍身麻痺手足癱瘓語言蹇澁筋脉拘攣及脚  
氣步履艱辛腰膝軟弱婦人血風并老人冷氣胸  
膈脹滿心腹刺痛吐瀉腸鳴等症

麻黃

去節

陳皮

去白

烏藥

去木各

川芎

枳殼

炒芫

白芷

白姜

炒去絲

乾姜

炒四分

甘草

桔梗

各八分

右用姜三片葱白三寸水酒一鍾半煎八分食遠

服○拘攣加木瓜石斛各八分○濕氣加蒼朮白朮

各一錢○枳榔七分○脚氣浮腫加牛膝五加皮獨活各八分


分○遍身疼痛加官桂五分當歸一錢二分乳香沒藥各七分

分另研○腰疼加杜仲一錢大茴香七分○虛汗去麻

和服黃加黃芪一錢半○潮熱去乾姜加黃芩柴胡青藤

根各八分○胸膈脹滿加枳實莪朮各八分○腋間疼

痛加虎脛骨石楠葉青木香各八分○頭眩加細辛



五分芽茶七分手足不能舉動加防風川續斷威靈仙  
錢各一○陰積浮腫合和五積散○四肢皆有疼痛  
加川烏附子交桂各八分○麻痺疼痛極者合三五  
七散○左癱右瘓加當歸天麻白茯苓各一錢二三  
年不能行者合和獨活寄生湯服○服人血氣加  
防風荆芥薄荷各七分風氣日夜疼痛午間輕夜又  
重合和神秘左經湯

稀簽丸百二十七

治肝腎風氣四肢無力麻痺筋骨疼

痛腰膝痿弱亦能行大腸氣又治二十五般風眼  
立瘥常服此丸必獲奇効其功不可具述  
用稀簽草一味此草處處有之俗呼爲火杓草其  
葉對節而生似蒼耳葉用五月五六月六七月七  
九月九收採洗去土摘其葉不拘多少曝乾鋪入  
甌中用好酒和蜜層層勻洒蒸之復晒如此九次  
爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服四十九或五十  
丸空心無灰酒送下

搜風順氣丸

百二十八

治三十六種風七十二般氣上

熱下冷腰脚疼痛四肢無力多睡少食漸漸黃瘦  
顏色不完惡瘡下痿風氣癱瘓氣塊老人小兒皆  
可服大能補精駐顏疎風順氣

車前子

二兩半

檳榔

大麻子

微炒去殼另研

牛膝

酒浸二宿

芫絲子

酒蒸搗餅曬乾

枳殼

炒

郁李仁

湯泡去皮另研

山藥

姜汁炒各二兩

防風

去蘆

獨活

去土各一兩

山茱萸

去核淨肉二兩

大黃

五兩半生

煨半

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸漸加  
至四五十丸酒茶米飲任下百無所忌空心臨睡  
各一服久服去腸中宿滯精神強健百病不生耳  
目聰明腰脚輕健老者及少孕婦弗服如服藥覺  
臟腑微動以羊肺羹補之又治腸風下血中風癱  
瘓語言蹇澁百病皆治老人尤宜

冬月正傷寒悉遵用仲景治法不可移易惟內傷生



冷外感風寒頭疼發熱肩背拘急心腹痞悶嘔逆  
惡風四肢浮腫寒熱往來腰膝疼痛及婦人經候  
不調並宜服生料五積散百二十九

川芎 當歸 白芍藥各一錢 枳殼 白芷

麻黃去根節 半夏各一錢二分 厚朴 官桂

乾姜 桔梗 茯苓 陳皮各八分 蒼朮一錢半

甘草五分

右用姜五片葱白二根水二鍾煎一鍾溫服甚效

○足浮腫加和五加皮散○老人手足疼痛加和

順元散○手足風緩加和烏藥平氣散○四肢濕

痺加和烏藥順氣散○因濕所感加和栝蘇散○

已成風痺加羌活獨活防風○婦人經不調加柴

胡生地黃

加減消風百解散百三十一 治冬月傷感風寒頭痛項

強壯熱惡寒身體煩痛四肢倦怠痰壅喘嗽涕唾

稠粘自汗惡風並宜服

川芎

白芷

陳皮

各一錢

蒼朮

一錢半

紫蘇

一錢一分

麻黃

去根一錢半

桂枝

八分

甘草

五分

右用姜三片葱白二根烏豆一撮水一鍾半煎一鍾溫服以汗為度無汗再服

清肺飲子

百三十一

欬謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾濕動而生痰欬嗽者因傷肺氣而動脾濕也病本雖分六氣五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺主氣而聲出也治法雖分新久虛實新病風寒則

散之火熱則清之濕熱則瀉之久病便屬虛屬鬱

氣虛則補氣宜加四君子血虛則補血宜加四物

湯鬱則開鬱宜加撫芎香附兼痰則消痰宜加半

夏瓜萋仁滋之潤之欬之降之此治嗽之大法也

杏仁

去皮

白茯苓

各一錢

桔梗

甘草

五味子

各五分

橘紅

七分

貝母

一錢一分

右用姜水煎食遠服○凡嗽春多上升之氣宜清

肺抑肝加川芎白芍藥半夏

各一錢

麥門冬黃芩知

母各七分 ○春若傷風欬嗽鼻流清涕宜清涼解散

加防風薄荷炒黃芩麥門冬紫蘇各八分 ○夏月多

火熱炎上最重宜清腑降火加桑白皮知母黃芩

門冬石膏各一錢 ○秋多濕熱傷腑宜清熱瀉濕

加蒼朮桑白皮各一錢 防風五分 黃芩山梔各七分 ○冬

多風寒外感宜解表行痰加黃麻桂枝半夏生姜

乾姜防風各一錢 ○肺經素有熱者再加酒炒黃芩

知母各五分 若發熱頭疼鼻塞聲重再加藁本川芎

前胡柴胡各一錢 ○有痰加半夏南星枳實 ○濕痰

脾困再加蒼朮白朮各一錢 ○有痰而口燥咽乾勿

用半夏南星宜加知母蜜水炒 貝母瓜蒌仁黃芩各炒

一錢 ○夏月熱痰或素熱有痰加黃芩黃連知母各八

分 石膏半一錢 ○上半日嗽者胃中有火加貝母石

膏黃連各一錢 ○五更嗽者加同上 ○黃昏嗽者火

浮於肺不可正用寒涼藥宜加五味子五倍子訶

子皮各七分 歛而降之 ○欬嗽日久肺虛宜滋氣補

血加人參黃芪阿膠當歸天門冬欬冬花馬兜苓  
 酒炒芍藥之類肺熱喘欬去人參用沙參此兼補  
 血氣也○午後欬者屬陰虛即勞嗽也宜補陰降  
 火加川芎當歸白芍藥熟地黃黃柏知母天門冬  
 瓜蒌仁各一錢竹瀝姜汁傳送此專補陰血而降火  
 也○火鬱嗽謂痰鬱火邪在中宜開鬱消痰用訶  
 子皮香附童便製瓜蒌仁半夏麩海石青黛黃芩等  
 分爲末蜜丸噙化仍服前補陰降火條所加藥失

治則成勞○痰積食積作欬嗽用香附瓜蒌仁貝  
 母海石青黛半夏麩軟石膏山查枳實黃連姜炒  
 各等分爲末蜜丸噙化○勞嗽見血加阿膠當歸  
 白芍藥天門冬知母桑白皮亦於前肺虛陰虛二  
 條參用大抵欬嗽見血多是肺受熱邪氣得熱而  
 變爲火火盛而陰血不得安寧從火上升故致妄  
 行宜瀉火滋陰忌用人參黃芪等甘溫補氣之藥  
 然亦有氣虛而欬血者則宜用人參黃芪欬冬花

等藥但此不多耳○因欬而有痰者欬為重主治在肺因痰而致欬者痰為重主治在脾但是食積成痰痰氣上升以致欬嗽只治其痰消其積而嗽自止不必用肺藥以治嗽也

喘嗽遇冬則發此寒包熱也解表熱自除喘嗽亦止

附

枳殼 桔梗 麻黃 防風 陳皮 黃芩

木通 紫蘇 杏仁各等分

右用姜三片煎服

治風寒鬱于肺夜嗽者宜此方取痰清嗽止亦治喘

哮喘附

麻黃不去節根 杏仁不去皮尖 甘草生減半 知母

貝母各一錢

右用姜三片水煎服有熱加黃芩一錢

小青龍湯附 治寒嗽極効方見春類

治男人痞塊女人血塊此方極効此藥性不猛而

功效速

阿魏一兩 木耳四兩 生漆濾去渣 蜜六兩

右用錫確一箇盛藥封固放鍋內水煮三炷香了

取起冷定每服二茶匙燒酒送下日進三服忌油

膩魚發物

瓦礮子丸百三十二 治血塊丹溪云消血塊極効

瓦礮子即花蚌也取殼燒以醋淬三次為末醋膏

丸如梧桐子大每服七十丸酒下能消一切血氣

癥瘕兼能消痰飲

蜀葵膏附 用蜀葵根煎湯去渣再入人參白朮青皮

陳皮甘草稍牛膝各等分煎成湯入研細桃仁玄

明粉各少許乘熱飲之二服當見塊下如病重者

須補接之後加減再行此方且攻且補亦有至理

通玄二八丹百三十三 治腹內飲食宿滯積聚止瀉痢

之妙藥如治積聚清晨用姜湯服稍瀉二三行即

除却以溫粥補住如治瀉痢食後用清茶服之即

止能行能真仙方也

黃連半斤

白芍藥五錢

當歸五錢

烏梅去核五錢

生地黄五錢

右為末用雄猪肚一箇以藥盛於內用線縫之用

葦菜二斤鋪甑底於鍋內蒸之候湯乾再添水蒸

一日以藥熟為度就猪肚共藥石臼內搗爛為丸

如梧桐子大每服七十九照前引下

追蟲

黑牽牛

四兩半生半炒

檳榔

二兩

右二味為末每服大人三錢小兒一錢半五更空心滾水調下凡服藥須上半月蟲頭向上有效若下半月蟲頭向下則不效矣

治痞結年久成龜鱉者累用極效附

用老軍需一味春夏用莖葉秋冬用根不拘多少用好生酒一確外用鯽魚一雙和藥同入確內日落時煮以魚熟為度令患人先食魚次飲酒撲至次早去大小便見物下即是効如不應連服三五

醫保 卷三  
次追其物無跡神效妙不可言而仁人君子切不可輕忽

按本草云老軍需春夏秋冬常有青出眾草爲尊莖藤青葉似檟葉而尖小根如鬚白似芋頭根牽藤而去俗名社公口鬚亦治腫毒採根搗生酒服渣敷患處

○治痞積氣塊神方附其症初則如彈漸長如刀或如梭如碗形狀不同令人而黃體瘦飲食少思久治

不痊服此方二月漸消三月斷根

用猪澁皮七箇卽猪赤腴新針七箇每澁皮用針一箇將針刺破內外外用好明淨皮硝七錢研爲細末擦於澁皮上醃七日取出用鐵器焙乾研爲細末再用水紅花子七錢焙乾爲末與前末和勻每服三錢清晨無灰好酒調服忌生冷房室惱怒不論男婦老少腹之左右並皆治之若頻服五七料大便下濃血卽是効驗切不可用別藥補之爲



妙此藥只可春秋冬合夏恐壞了澁皮若夏月急用將澁皮醃懸放井中一七取出用之亦妙

烏梅丸

百三十四

治酒積消食積化痰飲神効

烏梅

去核淨肉半斤

半夏

四兩

生姜

自然汁半斤

白礬

四兩

右先將半夏烏梅粗末次將白礬化開并姜汁共前未拌勻新瓦二片夾定炭火上焙三日三夜以乾為度次入神麩麥芽陳皮青皮莪朮枳殼丁皮

旗榔各二兩共為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九丸食遠姜湯下

按此方治酒積極効

治一切水腫單腹脹蠱脹氣虛中滿神効煎方

百三十五

茯苓皮

草果皮

五加皮

大腹皮

甘草皮

牡丹皮

地骨皮

生姜皮

木通皮

木瓜皮

大腹子

車前子

葶藶子

兔絲子

紫蘇子

共咀片水二鍾煎至八分服之如要斷根者將十  
五味藥等分爲細末各一錢五分雄猪肝一箇不  
下水者先將溫水煮一滾用竹尖鑽孔數箇入藥  
在內蒸熟切片搗蒜蘸食之不過一二箇永不發

**調中健脾丸** 百三 十六 治單腹脹及脾虛腫滿膈中閉

塞胃脘作疼並皆神效此藥不傷元氣服有大益

白朮 一兩黃土 水拌炒 人參 二兩 白芍藥 二兩半 火煨

黃芪 二兩 蜜炙 陳皮 三兩 益 水拌炒 半夏 三兩 湯 炮七次

蒼朮 二兩米泔 浸一宿炒 茯苓 二兩 香附 三兩童便 浸一宿

澤瀉 二兩 半炒 紫蘇子 一兩 半炒 黃連 二兩半吳萸 水浸一宿炒

去黃 不用 蘿蔔子 一兩 半炒 薏苡仁 三兩 炒 山查肉

三兩 炒 草薢仁 一兩半 酒拌炒 五加皮 三兩 炒

沉香 六錢另研 不見火 瓜蒌 煨一

**煨瓜蒌法** 附 用大瓜蒌二箇鏤一孔每入川椒三錢  
多年糞穰二錢敲米粒大俱納入瓜蒌內外以綿  
紙糊完再用細紙筋蘸泥封裹完固晒乾入火內

煨通紅為度取出擇去泥與黑皮一併入藥  
 右共為細末煎薄荷大腹皮湯打黃米糊為丸如  
 梧桐子大每服百丸日進三次白湯下

○治心腹痛煎方附

半夏一錢二分 茯苓 陳皮各八分 甘草炙四分

川芎一錢 蒼朮一錢 梔子韭根汁炒二錢

黑乾姜炒成炭七分存性

右用生姜三片水煎服

△仙方沉麝丸百三十七 治心痛腹痛氣痛不可忍三服

除根

沒藥 血結 沉香 辰砂各五錢另研

麝香三錢另研 木香一兩

右各研為細末和勻用甘草熬膏為丸如芡實大  
 每服三丸不拘時姜盞湯嚼下婦人產後血氣刺  
 痛極効若加當歸琥珀各一兩乳香五錢名神仙  
 聚寶丹治心腹痛及婦人血氣腹痛其効尤速親

見服者永不再發

**青娥丸** 百三十八 治腎虛腰膝足痛滋腎益陰壯陽久

服奇効

破故紙

川者佳洗淨酒浸少時隔紙炒香四兩

杜仲

四兩去粗皮姜汁炒

去

川草薺

真者四兩一兩鹽水一兩米泔水一兩童便一兩無灰酒各浸一宿

乾

胡桃肉

湯泡去皮入兩

黃栢

蜜炒四兩

知母

蜜炒四兩

壯牛膝

去蘆酒洗淨四兩

右為末春夏用糯米糊秋冬煉蜜將胡桃肉搗爛

為膏和勻搗千餘下丸如梧桐子大每服七八十丸空心鹽酒或鹽湯下以乾物壓之

**當歸活血湯**

百三十九

治寒濕氣血凝滯腰痛

當歸

酒浸

杜仲

姜汁炒去絲各五錢

赤芍藥

白芷

威靈仙

各三錢

肉桂

一錢

右用水酒各一鍾煎至一鍾空心服加羌活二錢防風一錢亦好

頭痛一症屬痰者多有熱有風有血虛此方為主加

對症藥立効

附

片黃芩

酒浸炒一錢半

蒼朮

防風

白芷

羌活

各一錢

細辛

六分

右用姜三片水煎食略遠服

左痛屬風與血虛加川芎當歸

各一錢半

荆芥薄荷

各八分

○右痛屬痰加半夏

一錢半

茯苓陳皮

各一錢

甘草

生三分

○瘦人多兼熱倍用酒芩少佐石膏肥人多

是濕痰加川芎南星半夏

各一錢

倍蒼朮○痰厥頭

痛非半夏不能除頭旋眼黑風虛內作非天麻不能除竝宜倍用之

治脚氣方

百四十

累試神効絕勝諸方

麻黃

三兩去根留節炒黃

姜蚕

三兩炒為末

沒藥

乳香

另研各五錢

丁香

一錢

右各另研為末和勻每服一兩好酒調下取醉汗出至脚為度蓋俟汗乾即愈後用五枝湯洗用桃柳梅槐桑採嫩枝煎湯先飲好酒三盃再洗脚住

瘡為妙

○治諸疝海上方

用黑雄猪腰子一對不見水去膜并肉切片用大小茴香各二兩俱炒為粗末同腰子拌勻再以前猪尿胞一箇入腰子茴香末於內札住用生白酒三碗入砂鍋懸煮乾至半碗取胞切碎連藥焙乾為末將前煮藥剩酒打麵糊為丸如梧桐子大每服七十九空心好酒下立効除根永不再發

○秘方治外腎被傷偏墜腫大

附

用雄麻雀三五箇去腸肚每箇用白礬一錢裝肚內以新瓦二片將雀放瓦中兩頭塩泥封固以火煨通紅取出存性為末每服一錢空心好酒調下一隻盡全愈此方家傳累用神効

○治小腸氣痛方

附

用木饅頭二兩台烏藥三兩大茴香五錢右三味炒紅研碎後用羌活陳皮防風枳殼各一兩五錢

連前和勻為粗末每服一兩水一鍾酒一鍾煎入  
分空心服三服即消此方亦試有效

○治腸風臟毒痔漏秘方百四

用大雄雞一隻罩地板上不與食伺其饑甚別移  
於淨地上用猪胰四兩切碎漸喂雞待其放屎漸  
收下如此二三日候雞屎積至四兩晒乾加入後  
藥

透明礬

四兩

千葉雌黃雄黃

各六錢

膽礬

五錢

朴硝

二兩

右各另研為粗末用砂鍋須要寬高貯藥之於上  
有半節空者先以雞糞一兩在鍋底次以明礬一  
兩次以膽礬次以雌黃次以朴硝次以雄黃後盡  
以明礬在內次加雞糞在上然後以新碗蓋鍋頂  
簇炭火煨青煙盡為度候令敢出入石碾研為極  
細麩再加乳香沒藥各五錢各研極細和勻以小  
口磁罐收貯用時唾津調勻於手心以新筆蘸點

患處日三五次夜二次先以羊毛筆蘸溫湯洗淨  
軟絹拭乾然後點藥庶得藥力透肉點後黃水瀝  
出不止最妙雖多不妨三日後其痔自乾枯剝落  
倘硬煎湯頻洗白脫腸自紅軟收上忌毒物酒色  
一月即除根矣內服後方

○加味臍連丸

百四

治飲酒食炙熱毒下墜為腸風

臍毒痔漏下血

用雄猪大臍一副去兩頭各七寸用黃連去毛淨

末一斤槐花淨末四兩裝入臍內令滿用繩杜兩  
頭口上用小麥數十粒放甑上蒸三時以臍黑取  
看小麥極爛為度入石臼搗如泥丸如菉豆大每  
服百丸空心薄酒下按此方藥價廉而功極大膏  
梁酒色人尤妙

○臍槐丹

附

十月上巳日取槐角子揀肥嫩結實者用

新黃瓦盆二箇如法固濟埋於背陰墻下約二三  
尺深預先尋黑牛膽五六枚臘月八日取出裝在



膽內高懸陰乾至次年清明日取出新磁罐收貯  
空心滾白湯下一日一粒二日二粒以漸加至十  
五日服十五粒止以後一日減一粒至三十日復  
減至一粒止如此周而復始治一切痔漏功效如

神

治脫肛附

用屋簷前蜘蛛大者一箇去頭足烘研爲末以生  
桑葉盛之托肛頭上薰半刻卽進去親試神效

真人活命飲

百四十三

一切癰疽腫毒口是熱勝血陰

陽相滯而成此方極效

川山甲

三大片以蛤粉炒去粉淨用

天花粉錢一

白芷錢一

甘草節錢一

貝母錢一  
去心

乳香錢一  
另研藥熟下

防風

去蘆七分

沒藥

五分另研藥熟下

皂角刺五分

當歸

酒洗一錢半

金銀花三錢

陳皮錢一

五分去白

在背俞皂角刺爲君○在腹白芷爲君○在胸加

瓜蒌仁

錢二

○在四肢金銀花爲君○疔瘡加紫河

箎

三錢即金縷重  
婁如無亦可

右用金華好酒二鍾煎一鍾溫服煎法須用大瓦  
瓶以紙封固勿令泄氣服時須辨其癰上下上則  
飽服下則饑服能飲酒者再飲數杯此藥不動臟  
腑不傷血氣忌酸物鐵器服後即睡覺痛定即回  
生矣其方神功結大不可臆度此劑當服於未潰  
之先已潰不可服

三黃散

一名陰  
陽黃附

治發背癰疽疔瘡惡節一切無名

腫毒惡瘡異症焮熱疼痛初起未潰者服之妙

錦紋川大黃

二兩一半炭火煨熟  
不可過性了一半生

大甘草節

二兩

右為細末每服一匙空心溫酒調下一二服以利  
為度立効如無甘草節終効不速

神仙臙磬丸

附

消癰疽及腸癰托裏消毒固臟腑護

膜止疼

黃蠟

真者  
二兩

明淨晉磬

三兩

右先將黃蠟溶開離火候少溫入白礬和勻衆手  
急丸如梧桐子大每服五十九丸食前酒下每日二  
服

按陶節菴曰予詳此方不惟定痛生肌而已護膜  
止瀉消毒化膿及癰疽內生化毒排膿托裏之功  
甚大或金石丹藥發疽非此莫能治更用白礬一  
兩每服一錢溫酒調下尤効有遍身生瘡狀如蛇  
頭名曰蛇頭瘡尤宜服之每月育丸方有功效若

蛇蝎并一切毒蟲所傷以礬溶化熟塗患處內更  
服之其毒卽解誠外科之要藥也服至四兩之上  
愈見其功大宜其癰疽潰後脉之甚穩腸癰尤妙  
服此卽保無虞真良方也

神仙太乙膏

百四  
西

治癰疽及一切瘡毒不論年月

深淺已成膿未成膿者並宜用之如發背先以溫  
水淨洗軟帛拭乾用緋絹攤貼之更用冷水送下  
其膏可收十餘年不壞愈久愈烈又治瘰癧瘡並

用鹽湯洗貼仍用酒下百丸婦人經候不通作丸  
甘草湯下一切疥瘡用麻油煎滾取少許和膏塗  
之虎犬蛇蝎湯火刀斧傷者皆宜內服外貼

玄參 白芷 赤芍藥 當歸 生地黄

肉桂 大黃

各一兩

右切片用麻油二斤入銅鍋內煎至黑濾去渣入  
黃丹十二兩再煎滴水捻軟硬得中卽成膏矣  
製丹法 用黃丹先炒紫色傾入缸內用漆水一

桶泡之再吸涼水滿缸用棒常攪浸一宿去水再  
炒如前二次研末用

接骨節菴云予嘗用此膏治瘡毒并內癰有奇効  
忽一婦月水不行腹結塊作痛貼臍下經行痛止  
後隨症外貼內服無有不効者楊梅瘡潰爛者尤  
効愈見此方之妙也

彭幸菴都憲治發背方 附凡人中熱毒眼花頭暈口  
甘舌苦心驚背熱四肢麻木覺有紅暈在背後邪

醫便 卷三 四三  
取槐子一大抄揀淨鐵杓內炒褐色用好酒一碗煎滾去渣熱服酒盡大汗卽愈如未退再依前煎服縱成膿者亦無不愈此三十年屢用屢驗之奇方也

○忍冬花酒

卽金銀附花也

治一切癰疽發背疔瘡乳癰便

毒喉閉乳蛾等症不問已潰未潰用金銀花連莖葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾熱服甚者不過三五服卽愈如無鮮者用乾的一二兩水一鍾煎半

鍾沖上熱酒半鍾和服此二方其藥易得其功甚

大山鄉僻邑無醫之處尤宜知此法以備不虞

○治癰疽發背灸法

附

累用累驗凡人患癰疽發背已

結未結赤熱腫痛先以濕紙覆其上其紙先乾處卽是疽頭結處取大瓣蒜切如三錢厚安在頭上用大壯艾灸之三壯換一蒜痛者灸至不痛不痛者灸至痛方住最要早覺早灸爲上纔發一二日十灸十愈三四日十灸七愈五六日三四愈過七

日則不宜灸若有十數頭作一處生者用蒜研成膏作餅納瘡頭上聚艾灸之亦能安也若背上初起未腫內有一粒黃如粟米卽用獨蒜切片如前法灸之次日去痂膿自潰矣極效不可言

夏枯草湯 附 治瘰癧馬刀已潰未潰或日久成漏者

用夏枯草六兩水二鍾煎至七分去渣食遠服此生血清熱治瘰之聖藥也虛甚宜前濃膏兼十全大補湯加遠志貝母香附和服并以膏塗患處佳

△三奇湯 百四 治楊梅瘡疥瘡便毒四服其毒卽化

為膿從大便瀉出極妙故名三奇也并治諸腫疔母初起亦効

金銀花 二錢 赤芍藥 甘草節 川山甲 蛤粉 炒各

白蒺藜 去刺 白殭蚕 炒 連翹

當歸尾 各錢半 蜈蚣 一條去頭足尾 大黃 虛人三錢 實人五錢

皂角刺 一錢

右用水酒各一鍾煎一鍾病在上食後服病在下

食前服

附 治楊梅瘡神秘二方先服四帖後服三帖七日全好經驗過

防風 皂角刺 天門冬 黃芩 瓜蒌仁

金銀花 各五分 當歸 熟地黄 木瓜

薏苡仁 紫花蒂丁 白鮮皮 木通 各一錢

甘草 三分 土茯苓 四分

右用水三鍾煎二鍾作二次服渣再煎此方先服

又方後服 附 前方去木瓜木通紫花蒂丁白鮮皮四

味加桔梗 七分 減土茯苓 二兩半 照前煎服忌椒酒煎

炙牛肉茶房室

按此二方先服効速毒即出而易好後服平和而瘡自內消

一方大黃 後一兩 百麻 兩 威靈仙 一兩 連喬 三錢 川山甲 三炒

錢 蟬蛻 二錢 生羊肉 一兩 用水五碗煮羊肉以熟為度

其汁入前藥煎至一碗先食羊肉或塩或醬油食

之後服煎藥大黃不可熟候半月後再一服即愈

○治疳瘡搽方 附見効極速用多年墻上白螺螄殼不

拘多少洗去土淨火煨研為極細麵用六分上好

眼藥杯四分水片五厘另研和勻米泔水洗淨瘡

拭乾將藥搽上就結廬勿爬破恁其自落已試驗

過

又方 附 紅毬 燒灰存性 乾挑 樹上乾者燒

爐甘石 火煨黃色童便

滓七次二錢半

右為細末臨搽入片腦少許其瘡先用椒菴湯洗  
淨後以藥搽上三次即愈已試驗過

△五虎湯 百四 治魚口瘡俗名便毒已成者即潰未

成者即散

五靈脂 木鱉子 去殼 川山甲 蛤粉炒

白芷 各二錢五分 大黃 實人一兩 虛人五錢

右作一服水二大鍾煎一鍾空心服利五七行即

好一方加全蝎五分殭蚕二錢尤妙



治癰妙方 附

川槿皮 滑石 白薇 各三錢 鷹糞 七分

班猫 去翅頭 足十箇 蚯蚓泥 乾一錢 七分 青娘子

紅娘子 各四箇

右為末井花水調厚敷患處多年者五次新近者三次除根

治風癰膿瘰癧疥瘡煎方一應諸瘡毒皆宜服無不効

者 百四十七

當歸身尾 一錢半 赤芍藥 黃芩 黃連

黃栢 各一錢 大黃 三錢七分 防風 八分

木鱉子 一箇 去殼 金銀花 各一錢 苦參 二分

右用水一鍾酒一鍾煎至一鍾後下大黃煎三四沸取起露一宿五更服若腸風臟毒下血去木鱉

子加槐花 一錢 驗

大楓膏 附 搽膿瘰癧疥瘡神効先服前煎藥二服再搽

三五日全可

大風子

去殼四十九箇

杏

不去皮尖四十九箇

川椒

枯礬

輕粉

水銀代亦可

蛇床子

另研淨末

樟腦

各

錢

蜂窩

火燒存性

蛇蛻

火燒存性各三分

柜油燭

三兩

右將諸藥研細以柜油燭化開和勻調塗三五日即愈

○治濕瘡并廉瘡膏

百四

黃臘

一兩

頭髮

一拳大

香油

一兩

輕粉

二錢另研

猪膽

二箇

右先將香油熬四五沸次下黃臘又熬四五沸再

後下頭髮文火熬用槐柳條不住手攪候髮消化

濾淨後下輕粉略熬一時取起放磁碗內冷水浸

少頃即成膏一切濕瘡廉瘡貼半日黃水流出拭

乾加藥再貼一七全愈

○又方 用大楓子肉杏仁松香花椒葱頭搗爛作餅

如瘡樣貼之每日一換貼膏時用米泔水洗之

○又廉瘡方 附

黃丹

官粉

各等分為末

用油紙將黃臘溶化塗紙上將藥搽貼瘡上立效

○治癩瘡海上方附賽隔紙膏一七全愈

嫩槐條四寸 嫩柳條四寸 頭髮一尺長四十九根上

三味燒灰存性為末 川椒四十粒 輕粉真者三錢

黃臘一兩 香油一盞

右將香油黃臘熬熟放冷却下輕粉次下三味灰末攪勻用厚綿紙如瘡大十二片將藥塗盡其瘡先用黃栢荆芥湯洗淨將十二片紙重重貼上以

繩縛定其痒不可當次日除去貼肉一層又以前湯洗淨再貼六日除去六層全好此絕妙法也

○治脚指縫爛瘡附

用鮮鵝掌黃皮陰乾燒灰存性為末乾摻極効

○治手足凍瘡附

用冬瓜皮乾茄根二味煎湯熱洗不過三次即効

○治熱瘡遍身發出膿血赤爛如火丹或如火燒者

百四九

黃連 黃栢各三兩 赤小豆 菉豆粉各一兩

寒水石 紫草 漏蘆各七錢

右為末用香油調搽一日三次即愈

○治火丹用黃鱧頭上血塗即愈如冬月無以螺螄肉

搗爛絞汁塗之亦可附

○治湯泡火燒方先以臘酒冷洗以拔其毒再用雞旦

十餘箇煮熟去白以黃炒焦黑取油約一盞用大

黃研末二兩調勻敷上三日全好無瘡痕附

繩縛定其痒不可當次日除去貼肉一層又以前

湯洗淨再貼六日除去六層全好此絕妙法也

治脚指縫爛瘡附

用鮮鵝掌黃皮陰乾燒灰存性為末乾摻極効

治手足凍瘡附

用冬瓜皮乾茄根二味煎湯熱洗不過三次即効

治熱瘡遍身發出膿血赤爛如火丹或如火燒者

百四九

黃連 黃栢各三兩 赤小豆 菘豆粉各一兩

寒水石 紫草 漏蘆各七錢

右為末用香油調搽一日三次即愈

治火丹用黃鱧頭上血塗即愈如冬月無以螺螄肉

搗爛絞汁塗之亦可附

治湯泡火燒方先以臘酒冷洗以拔其毒再用雞旦

十餘箇煮熟去白以黃炒焦黑取油約一盞用大

黃研末二兩調勻敷上三日全好無瘡痕附

○治四塊鵝掌風百五 用千里光草一大握蒼耳草

一中握朝東墻頭草一小握共入瓶內水煎百沸

以手少擦麝香以瓶薰之仍用絹帛繫臂上勿令

走氣薰二次即愈千里光草即金欒草是也

附 治脚墊毒人脚走長路緊被石塊脚底墊腫不能

行步痛不可忍急用舊草鞋浸於尿桶內一宿或

半日外用新磚燒紅將浸草鞋放在磚上以腫脚

踏在上火逼尿氣入裏即消此症諸方不載如不

早治爛人脚甚至殺人走長路脚腫痛亦可用此  
法卽消

○治拍蟹毒 百五

人大指次指隔界處忽生腫毒痛  
不可忍若不早治必爛人手用鮮蟹研爛塗患處  
立消

附治身上虛痒用四物湯加黃芩煎調紫背浮萍末  
一錢或菱宵花末一錢尤妙

醫便卷三終

