# 古樂家語

器

特 260
218

特260
218

天保丙申新彫

南皐淺井先生校閲
平井主善庸信撰輯

# 名家灸選

此書ハ今古名家ノ秘トシテ世ニ傳ヘサル名灸秘穴奇輸ヲ試ミ効アル俗中ニ秘シテ人ノ知ラサル名穴等ヲ二先生ノ集メ置玉フヲ請得テ大成セシ也

皇都書林　尚書堂藏

# 名家灸選覆刻之辞

経絡府輸は陰陽を會通せしめ人身の基礎にして、習醫の大本なり。土地に山河経絡あるが如く、郡縣に都會廬舍あるが如く、経絡経穴は重要なる生活体反應を現顯するの点線である。從って、其效驗あるものは取って治病に徴すべきは論ずるまでもない。

然れども古來、寸量をもって経輸に拘はらずと雖も救民の妙術に非ざること莫くして、古傳泯然適ま草医の間にあるものあり、而して、其術簡易にして治效卓越せるもの尠しとせず、名家灸選はかゝる草医俗傳の神效ある灸法を編輯して、效を直ちに現ぜんとするに出で、繩法折法の簡易なる選穴法によりて、廣く流布されしものなり。

所謂、繩法折法によりて決定せられたる究道は經絡上に該当するや否やの空論は姑く之を措き、茲にはその原典を覆刻して之れが實驗を業友に懇恳し、その實踐を集積して、高治的鍼灸學の科學化に寄與せんとの意図に出でたるものである。

一言無鉾を連ねて以つて覆刻の辞とする所以である。

皇紀二千六百三年三月

柳谷素靈識

## 名家灸選序

夫醫。輔旋造化。變理陰陽。以贊天地之化育也。蓋人之有生。惟天是命而所以不得盡其命者。疾病職之由。聖人體天地好生之心。闡明斯道。設立斯職。使人得保終乎天年也。豈其醫小道乎哉。其治病之法。則有導引行氣膏摩灸熨刺炳飲藥之數者。而毒藥攻其中。鍼艾治其外此三者。乃其大者已。内經之所載。服餌僅一二。而灸者三四。鍼刺十居其七。蓋上古之人。起居尋常。寒暑知避。精神内守。雖有賊風虚邪。無能深入。是以惟治其外。病隨已。自茲而降。風化愈薄。適情任欲。病多生於内。六淫六易中也。故方劑盛行。而鍼灸若存若亡。然三者。各有其用。鍼之所不宜。灸之所宜。灸之所不宜。藥之所宜。豈可備廃乎。非鍼艾宜於古。而不宜於今。抑不善用而不用也。在昔本邦。鍼灸之傳。大備。然責權豪富或悪熱或恐疼。惟安甘藥補湯。是以鍼灸之法。寖以陵遲。今世医後藤氏。盛唱灸法。人稍知其驗而尚古傳奇輪試驗妙究

家秘戸藏。不得廣濟博施。南畢先生勤搜古傳。普採諸家并祖傳之秘法。既已自試之。撰奇驗適實者。着名家灸選命庸信補正焉嗚乎。先生善用三法。而其鍼刺補瀉迎奪隨濟之法全存于心手。若非其人。則不可傳也。灸法惟在固證取穴。不失毫毛。尚易爲傳。蓋此譽也。特傳其易傳而已矣。深喜古傳再明於今。秘法博傳於世。而助靈固陽之功。火補於生化。因忘固陋漫題數言。以爲之叙云。于時

文化龍集乙丑端午日丹陰處士　平井庸信謹識

## 總論

一按內經甲乙以來說鍼灸輸穴之書何啻數十家而已哉然真據經絡榮俞之說或拘骨度分寸之論不能微治疾病者夥矣吾本邦古昔和丹両家各承家伎世守舊職於其醫精則有醫心方大同類聚方頗醫方金蘭方等大備然至于今散逸不可得者多矣後亨家世守其職僅有存其禁書若干亦足見其餘緒耳竊閱其書有據經絡取穴者或有以寸量不拘經輸者皆莫非救民之妙術而古傳泯然適有在草醫間者然各私淑其說秘其術法而奏其効者亦不尠矣術簡易而切治病若出於是不拘新故不選雅俗勉取其有効驗者聊輯錄之爲小冊子示之子弟而已

一或問如子之言則經絡之說不可據乎予云經絡府輸陰陽會通者習醫之大本曷可廢乎且微病位候者經絡是據無稽之狡見或廢不由回末足與議治法耳夫經絡也者人身之基礎猶土地之有山河逕路也孔血也者治病

府會也猶郡縣之有都會廳舍也須取其有効驗者自微治病而已

一或問甲乙明堂資生皆曰灸何箇壯大略不過七八壯千金及翼方間或曰二三百壯或千壯何壯數之多寡大異乎將隨病何法予云況病痼疾之成也非一朝一夕之漸也灸之不至多則何解沈寒於骨髓何碎癖塊於腹裏何破積毒於藏府何生陽氣於經隧能灸者隨疾病之淺深多少增減唯効是適可也

一或問灸法之書大率皆說時日禁忌與人神所在盡可據乎予云內經未嘗論但勿刺大勞大怒大饑大醉之言灸法亦宜忌也其他風雨晝夜日月薄蝕及人身多熱惡寒多忙勞力前後三日勿犯房慾之類是宜避忌而已然亦是等灸平穩緩症之禁法也若臨倉卒急症則無一禁忌必勿論時日若夫天明氣朗起居飲食如故則灸之萬全矣

一論曰微數之脉須不可灸因火爲邪爲煩逆誠乎斯言矣火丸藥人脉狀見浮滑洪大諸數煩燥口渴咽痛面赤火盛陰虛內熱微瘡疥癬金瘡及大病差後未全復新產亡血等之類皆陰血枯燥之人誤灸之則使火毒內攻災害並至愼不可灸也

# 名家灸選例言

一九疾病分類古今不一此冊專尚簡易欲以便搜索也故今新立九類綱之百般疾病目之

一此集取奇輸經驗以載之若夫尋常灸穴主治古今炙焫書所載也故盡省之

一奇輸或因古或採今是以唐宋以下方論至本邦古籍古醫傳盡取其當有效驗者以載之故或錄書名或記所傳如先師傳來及愚按經驗孔穴則註以試効稱其古傳者多出和丹兩家也益明其所原而已

一九灸穴有用統名者如八曜梅花是也其他皆言治某病從傳說也

一此集專尚經驗故有奇驗明徵者雖非奇輸間有載之者也

一九灸法有用寸量無穴名者及孔穴所在難以辭論者各作小図便考索孔穴的實明白者不俟図而已

一凡灸壯多寡宜量疾浅深而多少増減然古傳有壯数者從其舊規載之

一凡新更端者皆用○也別発經驗愚按者皆用△也

越後守和氣惟亨誌



# 目録


上部病

眼目　鼻　牙齒

喘急咳嗽　膈噎飜胃　咽喉　喊逆

中部病

腹痛　積聚癥瘕　疝氣

下部病

淋疾　陰病　遺精

痔漏脫肛　遺尿　下利

緩治病

中風　勞瘵　癲狂

急需病

瘧瘧　水腫

傷寒　瘧　血症　霍亂　救急
瘡瘍病
瘡瘍歷來瘡痍疔　疔瘡骨槽風　雜瘡
婦人病
崩漏帶下　産科　求嗣
小兒病
五疳　急慢驚風
雜症
失音暴瘂　狐魅　狂犬毒　狐臭
附錄敎灸法
隔蒜　敎餅　隔附子　隔石蒜　隔黑糖
隔炒塩　隔藥敎

名家灸選

朝議卽通事舍人越後守和氣惟亨著

門人　平安　澁谷貞光
和州　三村道光　校

上部病

眼目

○治因氣逆赤眼或昏暗不明者法試幼

風門　百壯　三里　十壯

毎日報之

素頭上有瘡氣逆氣者此法至妙

○治虛眼無光者法俗傳

肝俞 五十壯　腎輸 三十壯

右灸畢而後灸三里十壯能降逆氣逐日報之

○治小兒雀目灸法 效効

合谷一穴灸之十壯

## 鼻

○治鼻中時々流臭黄水甚者腦亦痛者 俗名樓腦砂 或鼻出臭氣者 法 早稲

顴會一穴 在鼻心直上入髮際二寸可容豆是穴

通天二穴 在顴會上兩傍各一寸五分 左右俱灸

灸七壯皆於鼻中去鼻積一塊如

## 牙齒

○治牙齒疼痛甚者 法 藤沼良方

隨左右患處肩尖近後骨縫中小擧臂取之當骨解陷中灸五壯予親見灸

數人皆愈灸畢項大痛良久乃定永不發

灸圖

○治牙齒血出不止或咽喉腫痛或齦腫痛 法 五藏抄

以裡從大椎至肩髃後骨斷之又分折中分大椎以盡處點灸之各一七壯

灸圖

○治齒痛名灸 得效方

以繩量手中指至掌後横紋折為四分去三分將一分於横紋後臂中灸三

壯隨左右灸之

△横紋後臂者言手背横紋至臂之地也

○治齲齒法 見直要灸效

手大指爪甲際灸之一壯隨痛左右灸之

○治一切齒痛妙灸效

大椎上横紋正中一穴灸之妙

△仰頭則當横紋見也

○治牙齒疼痛奇驗 俗人傳

灸兩手中指背第一節前陷中七壯即愈

灸圖

## 咽喉

○治痰火喉風咽腫及頷熱痛者法 五藏抄

先取五指寸合爲一繩畢直大椎下盡處假點又取合口寸直假點腫左左点左在右点右灸之十一壯三日灸之而愈

## 噦逆

○治噦逆法 續沈良方

凡傷寒及久痔得噦逆皆爲惡候投藥皆不效者灸之必愈予遂令灸之至觀噦逆已其法乳下一指許正與乳相直骨間中婦人即屈乳頭度之乳頭齊處是穴艾炷如小豆許灸之三壯男灸左女灸右只一處至肌即差若不差則多不救 以上全文原作噦逆今改作噦

△此即乳根穴也嘗治有噦癖者一施永愈

○治噦逆法 田春

灸氣海三五壯即驗アリ

○治大病中発吃不止者法

灸中脘膻中期門三處即效

## 喘急咳嗽

○治痰喘甚者法 試效

先以繩子從腋下前紋至乳中斷之還而中斷又直前紋直裏下以盡處点之各二穴

灸圖

○治痰喘氣急時発者法 五藏抄

先令患人均并両足以繩絕周遍四邊還中折直結喉垂下両背合両頭盡處點從其點各開一寸半又從右邊點下三寸一點凡三穴 三寸用口傳寸也寸半中折也



○治痰飲喘急発則不得卧者法 一老醫傳

七俞 左右二穴各開寸半 九俞 左右開寸半二穴 骨上一穴合三穴 十一椎節下間一穴

右六穴逐月灸之壯數尤多爲佳拔病根

灸圖




○治肺脹喘而不得横卧者法 赤水

左不得卧者灸右足三陰交右不得卧者灸左足三陰交則立愈

○治平素有喘癖者法 紀州兒玉氏傳

以繩子從腘中横紋至足大指端取寸法以其寸直結喉垂下脊骨盡處假点以同身寸右開一寸一穴也

△按喘未発時又喘將発時灸之三十壯而極驗

## 灸圖

○治氣喘上逆欲死者法 救急易方

膻中 五壯　天突 三壯

△凡此二穴救急喘無不效者予經驗已及六七人又實生云傷寒咳甚灸天突即差

○喘急妙灸 古傳

先以繩子直大椎以其兩端至兩乳上斷之以其繩子端取患人口横寸斷去之直其餘寸於結喉垂下脊骨点其盡處骨際一穴男左女右

○治咳嗽上氣多冷痰者法 試效

灸肺俞五十壯又灸兩乳下黑白肉際各百壯



## 膈噎　神胃

○治膈噎神法 江州太醫傳

大椎節下間至七椎節下間每節七八壯吸氣歸於臍下爲效灸之七日而又七椎至十四椎節下間各灸七日

○治痰膈名灸 五編抄

使患人合兩足以繩遶四邊取其繩直結喉垂下脊合繩頭盡處骨一点灸之十五壯而效

○治噎不納穀食法 試效

七椎與十椎骨際當食時灸之即納又三里穴灸之妙

○灸鬱冒法 回春

灸肩井三壯立驗

○八曜灸法 試效 治五膈反胃逆妙

大椎節下數穴以同身寸一寸四邊入穴如圖点之

灸圖



## 中部病

### 腹痛

○治久腹痛及喘急法 古傳

使患人踞脊兩足以繩子遶而足赤白肉際一回半而中折絕子當結脈並下脊骨合兩頭盡處點記以中指同身寸一寸從本點左右各開一寸從點而從假點上一寸點之又從假點下一寸點之都五穴灸三十壯許而或有痛甚下利者勿極腹中痛退去也

灸圖

○治陰寒腹痛法 古傳

灸小澤穴小指外側去爪角三壯男左女右

○治陰寒冷極手足水冷腎囊縮入牙關緊急欲死法 回春

用大艾炷灸臍中其臍上下左右各開八分四方用小艾炷灸五壯

## 積聚癥瘕

○癥聚七穴家傳凡積聚癥瘕婦人經閉帶下久不受胎之類皆主之

先使患人正立以竹杖直臍中以繩子紐之直之脊骨點之又以同身寸一寸點上下左右又從左右點各開一寸二點凡七穴

灸圖




△大凡癥瘕疝痃癖其因不一宜隨其所着處各定其治法素無一定之法如此法則在小腹臍傍腰部者宜主之

○梅花五灸法家傳凡積聚氣滯腹內攣急或陰發癎症殆類勞瘵之症頻灸之無不效

取從大椎至尾骶骨之寸中斷之再直大椎並下盡處脊骨上點之又取其寸中斷之初寸量已乃取其下左右點之頻灸頻驗

灸圖



○治痞塊灸法醫學綱目

以稗量患人足大指骨至足後跟中住將其稗從尾骶骨尖量至盡處脊際各開一韭葉許在左灸右在右灸左七壯神効

△嘗治痃癖在少腹者用此法數百壯而遂愈今按壯數多々益佳

○又法入門

於足第二指岐又處灸五七壯左患灸右右患灸左灸後一晛夕覺腹中響動是驗也

## 疝氣

○治小腸疝氣痛法 試驗易方

用繩子一條度量患人口両角為一則摺斷如此三則摺斷三角△字樣一角安臍中心一両角在臍之下両角尖盡處是穴患左灸右患右灸左両邊俱患両穴皆灸各三七壯極驗アリ

灸圖




○治小腹急痛不可忍及小腸氣外腎偏墜諸氣痛法 醫學綱本紀

灸足大指次指下中節横紋當中五壯男左女右極妙両足灸愈妙

○治疝氣名灸 俗傳

臍下一寸假点其両傍各開一寸 二穴頻灸

灸圖




## 下部病

### 淋疾

○治五淋灸法 古傳 治淋痛甚者立驗緩症 經日徐効アリ

取從口両吻至鼻下人字樣寸又取合口寸於尾骶上脊骨點又取人字樣寸中折當前點両傍盡處點之合三穴灸各一七壯極驗アリ

灸圖



○治淋疾疼痛甚者法 試效

先以繩子從三里至餅鉢之寸中折之盡處點之左右合二穴

△治婦人淋瀝疼痛甚者亦妙病甚者灸之有不覺熱者壯数多々益佳

○又法 脇中太醫傳

從太敦穴至大指本節取寸中折之正中一點灸七壯極驗アリ

灸圖

○治諸淋灸法 必傳 凡淋疾不問虛實皆灸之即效ナリ
從承山穴以繩子遶之直其外側陽明經傍脛骨容指處點之灸數百壯益
妙凡淋家灸之不覺甚熱也

灸圖




## 陰病

○治陰痒水出出不能差者灸法 醫心方

灸脊窮骨 即龜尾穴 隨年壯或七壯

○療卒陰卵腫疼痛不可忍者法 同上
灸足大拇指頭去爪甲如韭葉隨年壯灸之右核腫灸右左核腫灸左兩核
俱腫俱灸之一箇而愈
△當是大敷穴

○治偏墜陰卵腫大方 同上 引小品方
灸玉泉百壯 在關元下一寸
又云灸肩井併關元百壯

## 遺精

○治夢遺泄精法 試效
十四椎去脊骨二寸半 第三行 灸之二十一壯

△遺精之症因寒病者頻多近灸穀聚七穴及腰眼合九穴數百壯而痊

## 遺尿

○治遺尿法 試效

灸十一椎十四椎腰眼穴逐日五十壯一七日而痊

○治睡中遺尿法 效急易方

灸足大敦每日三壯

○遺尿秘灸 江州民家傳

十九椎左骨際男女同法 一穴大炷艾四五十壯而驗アリ

△此法甚妙然不堪熱者逐日六七壯許灸之亦佳ナリ

○治小兒遺尿法 試效

直腸柱骨一穴腎俞二穴每夜臨卧灸之十五壯許九ツ三十日而驗アリ

## 下利

○治久下利法 效急良方

灸臍中七壯又灸臍下一寸三七壯

○治老人小兒滑泄久不止者法 試效

灸百會日七壯

○治滑泄大渴引飲水入則泄法 易老方

灸大椎三五壯則愈

○治赤白利久不禁者法 洛傳

以燒塩塡臍中灸至二百壯多々益佳ナリ

## 痔漏脱肛

○治五痔奇輸 古傳

以稗取掌中四指一扶横寸直之龜尾上脊骨蓋處點之又取合口横寸中折之直之脊骨前點両傍開點之凡三穴脊中十五壯左右各十七壯

灸圖




○治痔妙法 得效方

令患人正立量脊與臍平處椎上灸七壯或年深者更於顴骨両傍各一寸灸七壯除根

○治痔痛法 回春

灸百會三五壯而忽驗アリ

○治痔成漏法 丹溪心法

以附子末津唾和作餅子如錢大安漏上以艾灸令微熱乾則易新餅再灸明日又灸直至肉平為效

○治肛門濕痒及沈痔妙灸 古傳

十八俞左右各開二寸灸之三十壯而驗アリ

○治五痔脱肛名灸 古傳

取下從患人臂尖至掌後腕骨寸上直尾骶骨上虎假點之又以同身寸一寸假點左右各開一寸點之

灸圖




○治脱肛肛門纔出者法 五種妙

取両乳間寸法四折捨三取一直龜尾上點之一穴灸十五壯

○治疣痔突出者法 試效

從掌後横紋至中指頭取寸上於之尾骶骨上假點左右各一寸用同身寸又從假點上一寸點男左女右骨際合三穴

灸圖



# 緩治病

## 中風

○治中風口眼喎斜法　醫學綱目

喎向右者灸左喎陷中喎向左者灸右喎陷中各二七壯立愈

○中風七穴　資生　預防試效　凡覺手足或麻或痛皆當灸之

百會　曲鬢　肩髃　曲池　風市　三里　絶骨

右逐月灸之則預防中風也

○凡中風初起口眼喎斜左癱右瘓者法　入門

急搐人中拔頭髮灸耳垂珠粟米大三五壯

## 勞瘵

○治勞瘵灸法（江州一醫累代傳之　曾治數百人云々）

藏府虛損身体羸瘦骨蒸勞察虛咳嗽汗者主之

先以稗量男左女右手五指長又加之量無名指中指横紋合兩寸法直結喉至下於肩兩傍合直椎骨男左脊際女右脊際一穴灸之日三十壯穴灸月朔至三日始之灸七日逐月如此宜兼用局方桑令建中湯

### 灸圖

△此法嘗校初症得效最多至已成無能及也

○治虛勞咳嗽及陰発癇症法（船傳）

先使患人正立以竹杖平臍中以繩却直之脊椎假點以同身寸一寸點假點兩傍各三寸是二穴又假點上一寸直脊椎是一穴又從其點上一寸假點兩傍各三寸點之是二穴都五穴每穴二十壯合百壯逐日灸之以愈為度

### 灸圖




○治勞瘵秘灸（試效）

從大椎至二十一節之第二行隨患人勢力從上灸之從十一至十五六之頃必糞中當下虫則愈若虫不下其病不愈此法逐日斷次當灸之至妙

## 癲狂

○治癲狂不釋言語不論尊卑（法醫綱本紀）

灸唇裏中央肉弦上一炷如小麥大又用鋼刀割斷更佳

○治癲癇灸法（俗傳）

取從大椎至長強寸中斷却直大椎下盡處假點又將中斷繩三折去一分

取二分中折直二穴點上下左右點之如下點四花法各五十壯

灸圖

○治狂亂灸法 試效

先使患人正坐身柱長強二穴點之又以秤取二穴之際中斷之盡處點之又以中斷之寸三隅之以其一隅直其正中之點而又點上二隅合五穴初點月一穴各百壯灸之當次月發狂愈甚者爲佳兆逐月灸之百発百中至妙

灸圖

△此法先君試效已及六七人故秘帳中有年予頃擴之救陰陽兩癲甚多故今爲同志公之

○治失心風驚悸癲狂氣逆灸 古傳

灸足後跟赤白肉際左右各五十壯即驗アリ

## 瘰癧 併氣腫

○治瘰癧妙灸 古傳

各谷肩髃曲池手三里四處左右八穴各灸十五壯日二報ス

△此法行氣道之良法故瘰癧氣腫輕者灸之效アリ其他肩背手臂不便者亦准ヅリ

○治瘰癧妙灸 故急易方

以手仰置肩上微擧肘取之肘骨尖上是穴隨患處左即灸左右即灸右又灸壯如小樣筋頭大再灸如前不過三次永無患

○又法 同上

以蒜片貼着瘰癧上灸七壯一易蒜多灸取效

○故瘰癧氣膣及梅核氣ニ灸法 誠效

脊椎第七第十椎下骨際頻ニ灸ス

(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四) 男灸左 女灸右

## 水膈 併咳嗽

○灸ニ水脾病ニ法 醫心方所レ引小品方

灸ニ膈俞 在ニ第七椎下一兩旁各一寸半 百壯 三報

灸ニ脾俞 在ニ十一椎下一兩旁一寸半一 百壯

灸ニ意舍 在レ直ニ臍孔中央一足リ 百壯

右五穴逐日灸レ之

○灸ニ咳嗽一法 古傳 肝俞 脾俞 水分 三焦俞 天樞

右九穴日灸ニ百壯





# 急帶病

## 傷寒

○救ニ傷寒陰毒危極藥餌無レ效法 本事方

速灸ニ臍中一三百壯 又灸ニ氣海 關元一二三百壯 以ニ手足溫煖一爲レ效

○救ニ傷寒結胸一灸法 綱目

巴豆十枚去レ皮 研レ細 黃連末一錢

右以ニ津唾一和成レ餅 塡ニ臍中一 以レ艾灸ニ其上一 腹中有レ聲 其病去レ矣 不レ拘ニ壯數一 去レ病爲度 灸了 溫湯浸レ手 帕拭レ之 恐生レ瘡

## 瘧

○截瘧灸法 藤沉良方

凡久瘧服藥乾乃灸氣海百壯又灸中脘三十壯而即瘧止

○截瘧法 試效

督脉入後髮際二分灸之三壯乃截

○截法 試效

當發時灸章門三五壯而後與截藥或有肝積者灸大效妙

○又法 救急良方

灸大椎上一穴七壯又灸合谷七壯即截

○秘傳截瘧妙灸 試效

臨瘧將發之以前靜意精察脊椎則有瘧氣從下上者以手按椎骨則忽有覺凜然而寒處點其椎骨頻灸之則即截此法極妙

## 血症

○治下血無度法 回春

灸直腸脊骨一穴五七壯不再發

○治衄血不止名腦衄者法 試效

○灸虛勞吐血唾血法 得效方

灸中脘三百壯灸肺俞隨年壯

## 霍亂

○治霍亂小便不通法 五靈抄

中脘　三陰交　灸各二百壯

○治霍亂不省人事厥逆欲死者法 同上

灸神闕數十壯

△救急方云霍亂病勢甚劇手足厥冷漸至危篤則埴鹽於臍中灸之一二

十壯又臍下氣海灸之若轉筋甚難屈伸者灸外踝上七壯千金云霍亂已死有煖氣者灸承筋七壯能活死人

○治霍亂轉筋有法救急易方

足外踝骨尖灸之七壯若內筋轉則灸內踝骨尖也

○治霍亂諸方不驗者法同上

灸大椎即效

## 救急

○救卒死而口張反折者法救急方

灸兩手足大指爪甲後各十四壯

○救卒死四肢不收失便者法同上

灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各一百壯

○救魘寐卒死法同上

急於下人中穴兩脚大拇指岔爪甲韮葉許各灸三五壯

## 瘡瘍病

○瘡瘍八處灸法醫綱本紀所載與五藏抄有少異同今從五藏抄

凡瘡瘍癰無名惡瘡各處定寸法灸之無不効

神應經云成化九年癸巳孟冬日本國昇山殿所使副官人信州隱士良心言我國二百年前有兩名醫一爲和介氏一爲丹波氏此二醫專治癰疽疔瘡瘰癧定八處灸法甚有神效凡此八處灸法痛則灸至不痛不痛則灸至痛或五百壯或七八百壯大炷多灸尤妙癰疽初發而灸則不潰而自愈已潰而灸則生肌止痛亦無再發

瘡瘍生頭面者以稗耳尖上周迴遶之以定寸法

同從肩至手指頭生者以繩從肩髃至中指頭爪甲端定寸法

同発中身者隨而乳周廻定寸法

同從陰股至足指頭生者合兩足從左拇指至右拇指端周廻定寸法

右左右八處之灸法以各處之寸法令患人搦手斷搶一樫還中折直結

喉垂下背合繩末盡處假點扶脊椎各開半寸二點也灸之從五十壯至

百壯驗三報

灸圖



右各處二穴四部合八穴也

△益和丹兩家所傳者簡易而備適於治病其理不曉往々如此之類甚多

可謂能得其要者也而此法諸家所載雖有少異同余隨此法試効頗多

○治每歲発無名瘡瘍者灸法試効

膀胱俞常々不斷灸之





○治雁來瘡灸法五藏抄

從足内踝至曲泉定寸中折從曲泉垂下處一點骨際灸之七壯妙效

○治雁來瘡連年発不瘥者甚妙法信州異人傳

預服解毒薬劑灸陽陵泉陰陵泉二穴妙々

△余嘗有此患逢異人受此法乃灸之全愈又無後患

○治疥瘡妙灸法

凡疥瘡久不愈者灸之痒止瘡痂自落奏奇効試效

先以繩子取口横寸直腕後横紋至掌中盡處灸之左右各七壯日灸之

灸圖　掌中

○治一切癰疔法古傳

又手大指岐間中指頭中處灸之

手背

灸図



△此法亦治唇燥裂口吻瘡及一切頭面瘡奇驗

○九曜灸　治諸瘡在頭面手臂者法白傳

先以繩子量患人眉毛頭周圍以其繩直男左女右掌中央横径切去之又直手中指爪甲横寸切去之以其餘寸中折之直患人結喉垂下脊椎骨熙之又別以繩子貼環口赤白肉際取寸分中折直脊中熙又熙其両端其上下左右四隅斜熙之合為九曜各灸七壯

灸図

如此取之三折之切去一分亦二取之

若瘡在腹背脇者以繩子量直乳頭身体周圍如前法去掌中及爪甲横寸取餘寸直結喉垂下脊中又取環口寸如前九穴熙之

若瘡在足脛者令患人正立齊左右足取両足輪周圍又如前法除去手掌及爪甲寸取餘寸熙之九穴

△此法與前瘡瘍八處之法熙法頗相似孔穴稍多效驗頗勝要之其源出於和丹両家存一家秘術而已

○治骨槽風法試效

灸足後跟赤白肉際名女室穴左右各五十壯一月而驗

△嘗救頷腮穿乳膿血淋漓者驗

## 雑症

○治白癩妙灸試效

灸手太陽養老穴三壯一灸則經七日許即愈外固陳黑猪和麻油塗之

○治鶯掌風癬法 五種妙

灸間使七壯妙々

## 婦人

### 崩漏帶下

○治婦人赤白帶下虛咳勞瘦下焦虛冷久不受孕法 試效

取患人口横寸三折之三隅之直其一隅於臍臍下左右兩隅垂下處點之各灸五十壯屢報

灸圖

○治婦人瘀血血塊赤白帶下腰脚冷痺逆氣者法 試效

婦人着帶處下椎骨二節之際少見有間者點之灸二十一壯蓋其間骨人人不同有上者有下者當按之灸也

○治帶下崩漏經水不調腰中冷無姙者法 筑州太醫傳

先以繩子取左右十指爪甲寸伸其寸三折之斷去其一分用其二分使患

人踞坐席上以其二分寸從長強上直脊骨假點又折其二分寸直其折處於假點左右開盡處二穴又前假點左骨際一穴合三穴各二十一壯

灸圖




△按世上多有男左女右之法此法婦人用左妙術存口傳也

○治婦人崩漏帶下腰脚疼痛孕急男子疝積腹皮孕急法五種妙

取四指一扶寸直之長強上脊骨盡處假點又用中指同身寸一寸直假點男左女右一寸開一穴灸之日二三十壯

灸圖



○治赤白帶下妙灸五種妙

先使患人騎竹馬上長強三寸脊骨一點左右各一寸五分開二穴又下一寸同三點都六穴

灸圖

○治帶下腰痛及脫肛奇効試效

以繩取從右中指頭至掌後橫紋一寸直之龜尾上脊骨盡處點之又從其點以同身寸一寸上處點之合二穴而二穴之左右各開一寸合六穴灸各七壯

灸圖

○治婦人帶下腰痛甚小便澁帶法試效

脊十九椎開三寸即胞育穴灸五十壯

## 産科

○治分娩橫生出手法醫綱本紀

左足小指尖灸三壯立産姙如小麥大

得効方云橫生逆産諸藥不效急於産母右脚小指尖頭上灸三壯即産

名至陰穴

△適得和華一轍治法雖未試應效之一奇池也

○治産後陰下脱法試効

灸臍下横紋二七壯

△或以此灸法救婦人漏瀝疼痛甚者三壯而驗妙不可言

## 求嗣

○治婦人無子或産後久不再孕法醫鑑

先取稗心一條長同身寸四寸者使婦人仰臥舒手足以所量稗心自臍心直垂下盡頭處以墨點記後以此稗心平摺横安前點處而頭盡處是穴按之自有動脉應手各灸三七壯神驗アリ

○婦人求嗣法醫學綱目

灸子宮在中極傍各開三寸三七壯

○治婦人姙子不成數墮胎者法得効方

灸胞門在関元左邊子戸在関元右邊各二寸五十壯屢〻報之

## 小児

○治ス二五疳ノ法 試効

從ニ大椎至ニ十五椎ニ男ハ左女ハ右骨際灸ノ之三五十壯逐日灸ス之ヲ

△因ル疳失ル眼者或驚風及諸虫將ル成ニ虚勞ニ者灸ノ之尤モ妙ナリ

○治ス疳眼目盲ノ法 試効

取ル從ニ大椎直分ル髮至ニ鳩尾ニ寸ノ断ニ捨ル口ノ横寸許ノ還ル直ニ結喉ニ垂ニ下脊骨ニ假ル熱ス両傍

相去ル一寸半ニ穴灸ノ之三十壯三報ス

○灸ス急慢驚風危極不ニ可ル救法 試効

先直ニ而乳頭黒肉上ニ男ハ左女ハ右灸ス三壯

○灸ル癖ニ法 回春

小児背脊中從ニ尾閭骨ニ將ル手揣摩脊骨両傍有ニ血筋発動處両穴ニ毎ニ一穴ニ用ニ



銅錢三文壓ル上ニ穴上ニ以ル艾灸ル安ニ孔中ニ各灸ス七壯此是癖之根貫ル血之所也

## 雜症

○治ス失音暴瘂ノ法 救急易方

灸ル臍下四寸陰毛際横骨陷中ニ一七壯并男ハ左女ハ右ノ手足中指頭盡ル處各灸ス

三壯最驗アリ

○灸ル狐魅ノ法 試効

十一椎面傍相去各一寸二穴各灸之十五壯得去此處強椎之則當有聚氣是驗也

○又法得効方

面手火花各灸合間三七壯當瘋即差

△神應經類經圖翼鬼灸治一切邪祟妙々同此法

○灸狂犬毒法 試効

凡狂犬咬人醫先鍼鍼去惡血仍灸瘡中十壯逐日灸之至百日乃止

△按賞生千金鋼人皆於咬牙跡上灸之其他蛇蝎蜈蚣蜂蠆被螫即於傷處灸之引出毒氣尤妙

○治腋下臭氣灸法 試效

先以剃刀除去腋下毛使患人舉手擦粉錫而須臾則有一縷有汁氣出處此臭氣之所發也於其縷灸之左右各十五壯雖重三報則愈

## 附錄 敷灸

凡隔藥灸法與藥敷饅藥之法相近而奏效亦同要之使取一時之快而已未能根治病原然亦救急之一術而已舉下子所試効之法示之

○隔蒜灸法 試效

凡癤疽発背諸瘡癤疔瘡便毒不論痛不痛潰未潰痛者灸至不痛不痛者灸至痛有益無損瘡瘍家通治之良術也

以蒜搗泥以厚紙鋪放艾火灸之熱透至不勝則以鋪紙引之換易瘡上或有用蒜瓣者然未及蒜泥爲勝也

△千金云一切瘰癧在頭上及鰓處但有肉結疑似作瘻及癤癤者以獨蒜截兩頭留心大作艾炷然蒜大小如癤子上勿令破肉但取熟而已七壯一易蒜

○或餅灸法 千金方

治發背及瘡腫已潰未潰用香豉三升少與水和熟搗成強泥依腫作餅子厚三分已上有孔勿覆孔上布鼓餅以艾列其上灸之使溫々而熱令破肉如熱痛即急易之患當減快得安穩一日二度灸之有磨孔者孔中得汁出即愈

△按邦俗称味噌灸用之多療霍乱腹痛及小兒虫腹痛者多矣與上法頗同

○隔附子灸法 千金翼方

治腦瘻諸癤諸瘡腫牢堅削附子令如蒼子厚正著腫上以少唾濕附子艾灸其上令熱徹附子若乾則輙唾濕之常令附子熱徹入腫中則妙

○隔石蒜灸法 試效

凡結毒疼痛甚者頭腦痛如破者或項腫結核牢堅水腫厥病腰臂腫痛者石蒜根以薑擦研泥鋪厚紙上於各處頻灸之則甚奏殊効不可擧數也

○隔黑糖灸法

骨槽風已潰未潰項瘰瘻瘡疼痛甚者之類以黑砂糖鋪厚紙上直患上灸之則疼痛忽止數日而効アリ

○隔舊鼈茄灸法 試効

治瘰癧經年堅牢不潰者先以葎草莖葉水煎頻洗患處後以舊鼈茄鋪患處灸其上則妙々ナリ

○隔炒塩灸法 救急易方

治霍亂腹痛或久泄瀉及病氣腹中急擊塡炒塩於臍中頻多灸以愈為度

○隔葉豉灸法 試效

治瘰癧氣腫及痔疾一切瘻瘡之妙法也 三年艾 一鍼 明椒三分 青苔一分 鯨魚三分

右隨瘡腫大小厚一分許如錢大置腫上灸之漸覺暖則換數灸日五百壯

或千壯瘡口無愈則旋傍發漸及踝上一益〻發ス

名家灸選終

名家灸選跋

老子曰上善若水仙哉夫水善利萬物而不爭功雖然水無見聞而死者矣溺人者非水之使也醫之為仁術亦然其交於投生以為生出入吾掌之技法可救溺死救中毒起瘡毒業者意無以為仁耶而逸之小技我豈閑哉

本邦醫流原初大抵出於二神毛思禮以來之術傳於和童丹波安流長流保濱流近年雖我夏集先生著和童之法長於灸法加之生生堂之增益陳素庵相波也河又房流等皆元矣是以流派亦自別生物每二傳之後皆失近日如少岳名家灸選先生著之原標和丹童模之機義并及陰部試驗乃發此於稿此今輕然而動所法著之古者必發之者乃孔灸炮家之要領皆為未書刊迄之為文生公子生陽命為之序世心淺者無物可生隆盛之時遂〻溺自矣陰世功先乎補我久化二年次乙丑秋八月

| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |
| 図 | 巻 | 頁 | 病名 | 著者 | 説明 | 定価 |

## 書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 著者不詳 | 獲麟稿 | 全一編 | 鍼の秘傳書である、補瀉遊隨を初めとし、特色ある腹刺法を図解してあり珍本である。 |
| 原南陽著 | 皆トリアの草 | 全一冊 | 我国軍陣医学の端矢で実際に野戦に役立つ優良書である。 |
| 望甫誠著 | 鍼灸甲乙経 | 全大冊 | 素問霊枢中の特に鍼灸に関するものを編述してあるものであり資料的に見るも素問霊枢と同じ程度のものが相当にあることは厳密に断定せる処であり、市場には絶対に出ない貴重本である。 |
| 青戸武著 | 鍼灸聚英発揮 分綱の便あり | 全四冊 | 本書はそう名の示す如く、素問難経中の異説を検討しそう秀異なるものを集成せるもので「経絡治療」が鍼灸術運用に正統にして、本質的なる事を既に強調せる名著である。 |
| 柳谷素霊先生編 | 鍼灸論文 第三輯 | | 柳谷門下の古典研究会々員によって、古典は如何に応用するものかを、理論に、治験に発表されたもので臨床家にとってこよなき指針である。 |
| 日本高等鍼灸学院講師 本間祥白先生著 | 鍼灸応用 鍼灸受験記憶術 | | 心理学を応用せる斬新なる受験参考書である。これこそ受験生にとって待望の良書である。 |
| 柳谷素霊先生 井上恵理先生 | 鍼灸診療鍵（カルテ） | | 鍼灸家専用のカルテであります。<br>○見本希望者は切手を八銭送らル度し |
| 柳谷素霊先生 井上恵理先生 本間祥白先生著 | 鍼灸補瀉要穴の図 解説書付 | | 従来の静的な経穴図の型を破った真に有機的にしてかつ臨床的効果を挙げつゝが本図の特徴である。 |
| 柳谷素霊先生指導 帝室博物館御製像 | 銅人像模寫経穴人形 | | 本家は支那より伝来せるもので現に帝室博物館に蔵されてある唯一の原写であって鍼灸家為作の詩である。強靭なるパルプにて製作されて色も黒銅色にて本物そっくりの感がある。 |

B5判 謄写印刷 定價四円也 〒八銭

活版印刷 定價一円五〇銭 〒四銭

謄写印刷B5和装帙附 定價金三十六円也 〒五〇銭

謄写印刷B5和装帙附 定價金二十八円也 〒五〇銭

A5判活版印刷 定價金三円也 送料八銭

A5判活版印刷 定價金一円五〇銭 送料四銭

両面凸版印刷 定價（大型書）一〇〇枚二円五〇銭（小型書）一〇〇枚一円八〇銭 送料四枚五〇銭 五百枚四〇銭

定價五円也 送料三〇銭 外地五〇銭

縦四尺横二尺掛軸用表装 オフセット美術印刷

高サ二尺七寸 定價七拾五円也 木製台付

鉄製クロームメッキ 定價金一円五〇銭 送料四銭

貴鍼灸物大

皮膚鍼、小兒鍼として最適


447
113

昭和十八年四月十二日 初版
昭和十九年二月十日 再版

出版会承認番号
い390485

A 5 判

名家灸選（一〇〇〇部）

定價㊟金貳圓五〇銭 特別行為税相當額七銭
合計實價貳圓五七銭

著者 故 浅井南阜
底本秘藏者 保寶彌一郎 大阪市浪花区恵美須町四ノ六七
発行人 戸部宗七郎 東京都向島区寺島町一ノ一〇
印刷人 甲文堂印刷所 東京都小石川区大塚窪町八
製本人 東京都神田区淡路町二ノ九
配給元 日本出版配給株式會社

発行所 東京都向島区寺島町一ノ一〇
醫道の日本社
振替 東京 一六三五四一番
日本出版文化協会会員番号 二〇二〇一番

終