


特1

975

重修政和經史證類備用本草
卷二十八



特 1
975

31.10.10

重脩政和經史證類備用大觀本草卷二十八
中衛去康州使司醫官總編醫藥提舉內醫學編類聖濟總類醫官高忠秦

成都唐慎微續證類

救校勘

彙部中品總一十三種

五種神農本草經白字

五種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

一種唐慎微續補墨蓋子下是


凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

羨實馬參附水參赤參續注

葱實白根附

韭子根附

富春堂梓



雜

白蕒荷

香薷

醍醐菜

蕒音菜

蘇紫蘇

薄荷唐附胡後

秦苳梨唐附五辛

假蘇荊芥

水蘇

蓼實



蓼實味辛溫無毒主明目溫胃耐風寒下水氣面目浮

腫癰瘍葉歸舌除大小腸邪氣利十益志○馬薹去腸

中蛭蟲輕身生雷澤川澤三種云此類又冬人所食

之以釀酒治風冷大良馬薹生下濕地並班葉大有黑
燕亦有二三種其最大者名龍薹音鼓即是紅草已在
上卷中品唐本注云爾雅云紅一名龍薹大者名歸立
軌切則最大者不名龍薹陶謨呼之又有水薹葉大似
馬薹而味辛主被蛇傷搗傳之絞取汁服止蛇毒入腹
心悶者又水薹清脚將之消脚氣腫生下濕地傍人按
陳載器本草云薹主瘡癬每日取一握煮服之入霍亂
轉筋多取薹湯及熱者薹葉搗傳刺瘡亦主小兒頭
瘡又云薹莢俱弱陽人為蝸牛蟲所咬毒偏身者以薹
子浸之立差不可近陰令弱也諸薹並冬死惟香薹宿
根重生人為生菜最入腰脚也唐本注等謹按蜀本
圖經云薹類甚多有紫薹赤薹青薹馬薹水薹香薹水
薹等其類有七種紫赤二薹葉小狹而厚青香二薹葉
亦相以爾俱薄馬水二薹葉俱闊大上有黑點木薹一
名天薹蔓生葉似密葉諸薹花皆紅白子皆赤黑木薹
花黃白子皮青滑爾雅云薹薹釋曰薹一名虞薹即
蓼之生水薹也爾雅云薹薹良薹云以薹薹毛傳曰薹水
草是也唐本注云薹實使歸鼻除腎氣兼能去癰瘍葉
主和氣又云食之多發心痛令人寒熱損骨髓兒頭
瘡搗末和白密水和鷄子白塗上蟲出不作癩若霍亂
轉筋取子一把香薷一升先切葉以水三升煮取二升
內鼓汁中更煮取一升半分三服又與大麥麩相宜益



大哉本草
云蓼子多食令人吐水亦通五藏擁氣損陽氣
暴脚軟人燒灰淋汁浸
時以蒸桑葉傳立愈

圖經曰蓼實生雷澤川澤今在處有之蓼類甚多有紫
而七種紫赤一種葉俱小狹而厚青香二種葉亦相似
而俱薄馬水二種葉俱闊大上有馬點此六種花皆黃
白子皆青黑木蓼一名天蓼亦有大小二種蔓生葉似
栢葉花黃白子皮青滑陶隱居以青蓼入藥然其蓼但
堪食又以馬蓼為葶草已見上條餘亦無用蘇恭以水
蓼亦入藥水煮將脚者多生水澤中周頌所謂以薺火
蒸切茶蓼爾雅所謂薺蓼是也又三茅君傳有作白
薺薺方白蓼藥譜無聞疑即青蓼也或云紅蓼亦可薺
聖惠方治肝虛轉筋用赤蓼莖葉切三合水一
又方治熱渴心悶用濃煎蓼汁
外臺秘要治夏月渴死取濃
經驗方治脚痛成瘡先剉水蓼煮湯令温
熱得所頻上淋洗候瘡乾自安

孫真人食忌

二月忌食水蓼食之傷腎合魚

斗門方

治血氣攻心痛不可忍以

古今錄驗

治霍亂轉筋取蓼一平把去兩頭

文選

知物莫辛於蓼也

衍義

曰蓼實即神農本草經第十一卷中水蓼之子也彼

故分為二條春初以前蓋盛水浸温高掛於火上晝夜
使暖遂生紅芽取以爲蔬以備五辛盤又一種水蓼每
此相類但花莖高及丈取子微炒研爲末
溲酒調二三錢服治瘰癧久則効上則已

實 葱



葱 櫻



大觀本草



葱實味甘平無毒明目補不足

湯主傷寒寒熱出汗中風面黃腫傷寒骨肉痛喉痺不

通安胎歸目除肝邪氣安中利五藏益目睛殺口藥毒

○葱根主傷寒頭痛○葱汁平溫主溺血鮮藜蘆毒

○葱有數種山葱曰茗葱療病以胡葱主諸惡載七

吏切似尿刺毒山溪中沙蟲刺下等每黃汁浸或搗傅

大効亦煎小蒜菜莫輩不獨用也其人間食葱又有二

種有葱葱即徑不死分莖截莖而無子也又有漢葱

冬即葉枯食用入藥凍葱最善氣味亦佳

夏畏冬盛莖葉俱軟美山南江左有之漢葱冬枯其莖

質硬而味薄胡葱莖葉脆弱根若金莖能療腫毒芍藥

生於山谷不入藥用云茗山葱釋曰說文云葱心

山中有名茗細莖大葉者是也云葱溫根主瘡中

有水風腫夜痛者冬葱最善宜冬月食不宜多虛人患

氣者多食發氣上衝人五歲前絕虛人胃開骨節出汗

故溫爾用葱云葱心天行時疾頭痛熱狂通小六湯

霍亂轉筋及背豚氣脚氣心腹痛目眩及止心迷渴取

其莖葉用鹽研罾蟻傷并金瘡水入獸腫爛研罾傳

中射工溪毒鹽研罾傳子溫中補不足益精明目根殺

一切魚肉毒不

可以蜜同食

圖經曰葱實本經不載所出州土今處七有之葱有數

山中細莖大葉食之香美於常葱一名茗古百切葱爾

雅所謂茗山葱是也胡葱類食葱而根莖皆細白又云

莖葉微短如金燈者是也舊別有條云生蜀郡山谷以

大莖而小形圓皮赤葉長而銳凍葱冬夏常有但分莖

我莖而無子氣味最佳亦入藥用一名冬葱又有一種

撲葱亦冬葱類也江南人呼龍角葱言其前有八角故

云爾淮楚間多種之漢葱莖實硬而味薄冬即葉枯凡

劉皆能殺魚肉毒食品所不可闕也唐常璩獨行方主

水病兩足腫者到葱葉及莖煮令爛漬之日三五作乃

伴煨葱治打撲損見利禹錫傳信方云得於崔給事取

葱新折者便入煨灰火煨承熱剝皮擘開其間有涕便

將罾損處仍多煨取績上易熱者崔云頃在澤路與李

抱真作判官李相方以毬杖按毬子其軍將以杖相格

便乘勢不能止因傷李相相指并爪甲擘裂湯秦金瘡

藥裹之強坐頻索酒喫至數盞已過量而面色愈青忍

痛不止有軍吏言此方遂用之三易而色却赤斯須云

已不痛凡十數度用執葱并涕纏裹其指遂畢席笑語
又葱花亦入葉見崔元亮海上方治脾心痛痛則腹脹
立錐刀刺者吳茱萸一升葱花一升以水
一大升入合煎七分合去滓分三服立效

食療 葉溫白平主復寒壯熱出汗中風面目浮腫骨
節痛頭眩損髮鬢白及髮平通氣主傷寒頭痛

又治蒼中有風水腫疼取青葉乾薑黃葉相和煮作湯
浸洗之立愈冬月食不宜多只可和五味用之上衝人
五歲閉絕虛人患氣者多食發氣為通和關節出汗之
故也少食則得可作湯飲不得多食恐熱氣上衝人五
歲悶絕切不得與蜜相和食之
促人氣殺入又止血利小便

外臺秘要 治腸痔大便常血取葱白三
五斤煮作湯盆中坐立差

又方 治大小腸不通搗葱
白以酢和封小腹上

又方 治急氣淋陰腎腫泥葱
半斤煨過爛搗貼臍上

十金方 治中惡葱心其
刺鼻及骨節葱白知
用後方 研和蜜厚封臍處立差

經驗方 治小便淋瀝或有血以赤根按葱近
根載一寸許安臍中上以艾炙七壯

梅師方 治胎動不安以銀
器煮葱白美服之

又方 治驚金瘡出血不止取葱灸
令熱按取汁傳瘡上即血止

又方 治霍亂後煩躁臥不安穩葱白二十莖
大棗二十枚以水三升煎取二升分服

孫真人食忌 正月勿多食生葱食之發面
上遊風若燒葱和蜜食殺人

食醫心鏡 主赤白痢以葱一握細
切和木煮粥空心食之

又方 理眼暗補不足葱實大半升為末每度取一匙頭
水二升煮取一升半煎取滓末煮粥食良又食
之又用葱實皂蜜和如梧子大食後飲
汁服一二九日三服亦甚明目

又方 主傷寒上熱骨即碎痛出汗治中風面目浮腫喉
咽不通安胎歸目除疔藏邪氣安中利五藏益目

晴殺百藥葉作羹
粥燥作羹食之良

勝金方 治鼻衄血以葱白一握搗爛汁
投酒少許抄三兩滴入鼻內差



兵部手集 治蜘蛛備身成痲青葱葉一莖去小尖頭
今通氣但推動即死
為水點咬處即差

杜壬 治喉中瘡腫忽發陰乾為末蒲州膽熨一
錢葱末二錢研勻一字入竹管中吹病處
傷寒類要 治婦人妊娠七月若傷寒吐熱赤斑變為黑
班溺血以葱一把水三升煮令熟服之取汗

楊氏產乳 主胎動五六箇月困馬難較若葱白
一大握水二升煎取一升去滓頓服

又方 葱白不限多少濃煮汁飲之
二洞要 錄神仙消金玉將去葱者菜之伯蛇臭而有用
根莖埋於庭中到夏至發之盡為水以清金玉銀青石
各三分自消矣暴令乾如筋可休糧久服伸仙亦曰今

衍義曰 高蒲葱初生名葱至夏則有花抄秋月植作
高蒲葱旋壅起以蒲用山葱其質一也又

有龍角葱每莖上出岐如角皮赤者名樓葱可煎湯茶
下部子皆辛色黑有皺紋作三瓣此物大抵以發散為
功多食
昏人神

韭



韭味辛微酸温無毒歸心安五藏除胃中執利病人可
久食○子主夢泄精溺白○根主養髮

補精用根入生髮膏用葉以煮鯽魚酢斷卒下痢多驗
但此菜殊辛與雜食之便出猶奇重灼不如葱熟
即無氣味性所忌也
下氣能通調和性所忌也
並煮食之葉及根在搗絞汁服解毒藥毒瘡疔咬人欲
殺者亦殺諸蛇蝎蝎惡蟲毒取根搗和醬汁灌馬鼻垂
額又搗根汁多服主膏痺骨痛不可觸者俗云韭葉是
草鍾乳言其宜人信然也

大見本草卷之十一



大宛... 卷之三

非釋曰說文云菜名一種而久者故謂之非山中生者

名霍錦詩云六月食餅及菓是也

不可食熱非食之即發困又胃痺心中急痛如錐刺不

得脫仰白汗出或痛徹背上不治或至死可取生非或

根五斤洗搗汁灌少許即吐胃中惡血

龍骨服甚補中小兒初生與非根汁灌之即生惡水

令無病

尿血暖腰膝除心膈痛疼骨中痺冷疾瘕氣及腹痛等

食之肥白人中風失音研汁服心脾骨痛甚生研服蛇

大咬并惡瘡搗傳多食昏神暗目酒後尤忌不可與蜜

同食

鬼交甚効入藥炒用

圖經曰非舊不著所出州上今處七有之謹按許慎說

種前一年而三四割之其根不傷至冬壅培之先春而

復生信乎一種而久者在菜中此物最溫而益人宜

常食之易積疔圖云政道得則陰物變為陽鄭康成注

云若葱變為非是也然則葱冷而非溫可驗矣又有一

種山非平性亦相類但根白葉如燈心苗爾雅所謂藿

羊六切山非歸詩云六月食餅及菓皆謂此也山中往

往有之而人多不識耳非子得桑蝶蜻龍骨主漏精葛

洪孫思邈皆方崔元亮海上方治腰脚非子一升揀

擇蒸兩炊已來暴乾簸去黑皮炒令黃搗成粉安息香

二大兩水煮一二百沸訖緩火炒令赤色二物相和搗

為丸如乾入蜜亦得每日空服以酒下二十九

以來訖以飯三五匙壓之大佳根亦入藥用

陳藏器湯注云取子生吞三十粘空心益

食療亦可作茹空心食之甚驗此物燥熱以鹽醋空心

初生孩子可搗根汁灌之即吐出胃中惡血永无諸病

五月勿食非若值時鱧之年可與米同地種之一畝可

供十口食

聖惠方治虛勞腎損夢中泄精用非子二


外臺秘要治虛勞尿精新非子二升十月霜後採好酒

并平旦温酒服方寸

千金方治百虫入耳搗非

又方治猴腫不下食以非一

把搗熬付之冷即易之



肘後方 肘忽不寤勿以火照之殺人但痛齒指甲際
而唾其面則活取韭搗汁吹鼻孔冬月用韭根
取汁灌於口中

又方 卒上氣鳴息便欲絕
搗韭絞汁飲一升愈

又方 男女夢與人交精便泄出此內虛邪
氣感發救韭子搗末酒漬粥稍服

經驗方 搗末以猪脂油稠付之三度差
治五般瘡癬以韭根炒存性旋

食醫心鏡 粥燥炒任食之
止水穀刺作美

又方 非能充
肝實

又方 正月之節食五辛以
辟厉氣蒜葱韭薤薑

又方 卒中惡搗非
汁灌鼻中

斗門方 治膝咬用韭葉研
付之食醫心鏡同

子母秘錄 治小兒患苗穉非根汁
滴兒鼻中加大豆豉

又方 治小兒腹脹非根搗
汁和猪脂煎服一合

又方 卒刺手水腫搗韭及薑
置上以火炙掩微即差

黃帝云 霜韭凍不可生食動宿飲令人必吐水
出五月勿食損人滋味令人乏氣力

秦運副云 法要日喫三五兩或煎或作羹无入鹽極効
但喫得十斤即佳過

清明勿喫入醬无効

行義曰 非春食則香夏食則臭多食則昏神子止精滑
甚良未出糞土為非黃最不益人食之即滯氣

蓋含淫鬱未泄氣故如是孔子曰不
時不食正為此也此輩花食之動風

薤



本草綱目卷之八 薤 薤 薤 薤

菜芝也除寒熱去水氣温中散結利病人諸瘡中風寒

水腫以塗之生魯山平澤條本經既无韭以其同類故

也今亦取為副品種數方家多用葱白及葉中涕名葱
再音冉无復用突者葱亦有寒性白冷青執傷寒湯不
得令有青也能消桂為水亦化五石仙方所用薤又温
補山方及服食家皆須之偏入諸膏用不可生取車辛
為忌唐本注云薤乃是韭類葉不似葱今云同類不識

所以然薤有赤白二種白者補而美赤者主金瘡及風
苦而无味今別显條于此也今按陳藏器本草云薤調
中主久病不差腹内常患者但多煑食之赤薤取薤致
黃蘗煑服之差臣禹錫等謹按蜀本圖經云形似韭而
无突山薤一名勁莖葉相似體性亦同葉皆冬枯春秋
分請尔雅云勁山薤釋曰說文云薤葉也生山中者名
勁又名鬻鴻蒼釋曰鬻一名鴻蒼監註云薤療諸瘡中

五歲孝道人長服之可通神安魂魄益氣續筋力日華
子云輕身耐寒調中補不足食之能止久病冷瀉肥健
人生食汁涕唾不可与牛肉同食令人作癥瘕四月不

可食也

圖經曰薤生魯山平澤今處七有之似韭而葉闊多白

者冷補皆春分時之至冬而葉枯尔雅云薤与薤同鴻
蒼鳥外切又云勁目盈切山薤七比莖葉亦与家薤相
類而根長葉差大僅若鹿葱體性亦与家薤同然今火
用薤雖辛而不董五歲故道家長餌之並補靈最宜人

凡用葱薤皆去青留白云白冷而青執也故斷赤下方
取薤白同黃蘗煑服之言其性冷而解毒也唐常留獨
行方主霍乱乾嘔不息取薤一虎口以水煎取半
斤搗絞汁頓服不過三作即已又卒得腎痛差而復差者取薤根
飲之立差

食療輕身耐老療金瘡生肌肉生搗薤白以火封之更
雖有辛氣不董人五歲又發執病不宜多食三月勿食
生者又治寒熱去水氣温中散結氣可作羹又治女人
赤白帶下孝道人長服之可通神安竟鬼

益氣續筋力骨腰在咽不去者食之即下
肘後方而絕死或先病或常居寢所奄忽



又方 手指赤随月生死以生薤一把

葛氏方 治疥癬如泥付之亦得

又方 諸魚骨小薤白令柔以繩繫

又方 熟吞釵取薤白曝令萎黃使

又方 若已中水及惡路風寒腫痛杵

又方 虎犬咬人杵汁付

又方 食鬱肉肺此並有

梅師方 有傷手足而犯惡露殺人不可治以薤白爛搗

以烏急裏之冷即易亦可搗作餅子

又方 灸瘡腫痛薤白切一升猪脂一斤細切以

食醫心鏡 主赤白痢下薤白一

又方 治諸瘡敗能生肌輕身不飢耐老宜心滯骨菜芝

水腫生杵傳之骸骨在咽食佳作羹粥食之燥作瘡

范汪 治日中風腫痛取薤白截仍以膏

又方 產後諸痢宜煮薤白食之惟多益好用肥羊肉

楊氏產 療毒痢薤白二握生搗如泥以粳米粉二物

衍義曰 薤葉如金燈葉差使而更光故古人言薤露者

亦取其滑泄也與蜜同

搗塗湯火傷其效甚速

秦餅菜味甘苦大寒主時行壯熱解風執毒

鮮蒸者秦作餅音亦作秦時行壯病初得便搗汁皆飲

得除差 唐本注云此菜以升麻苗南人蒸羔音在食之

大香美 今按別本注云夏月以其蒸研作粥解熱又止

執毒痢搗傳炙瘡上痛易差 又按陳棻器本草云秦菜

大見本草卷之六十一 富春堂梓



搗絞汁服之主冷熱痢又止血生肌人及禽獸有傷折
 傳之立愈又取取子以醋浸之揩面令潤澤有光
 錫等董按蜀本圖云高三四尺莖若蒴藿有細稜夏
 盛冬枯孟詵云莢菜又搗汁與時疾人服差子煮半生
 搗取汁含治小兒熱陳士良云莢菜葉似紫菊而大花
 白食之宜婦人
 胃通
 心隔

成州假蘇



岳州假蘇



假蘇味辛溫無毒主寒熱鼠瘻癰癰生瘡破結聚氣下

亦不復用唐本草云此菜即芥中芥是也苗別聲訛
 耳先居草部中今人食之錄在菜部也今按陳藏器本

草云荆芥去和除勞渴出汗除冷風煮汁服之搗和醋
 傳丁腫錫等按蜀本注引吳氏本草云名荆芥
 葉似落葉而細蜀中生敗之藥性論云荆芥可軍用治
 惡風賊風口面喎和通身瘡痺心虛忘事益力添精土
 辟和毒氣除勞火食動渴疾治了腫取一握切以水五
 升煮取二升分二服主通利血脈傳送五藏不足氣
 能發汗除冷風又搗末和醋封毒腫孟詵云荆芥多食
 重虛汗理丈夫脚氣筋骨煩夜及陰陽毒傷寒頭痛頭
 旋目眩手足筋急本草呼為假蘇假蘇又別按假蘇葉
 銳圓多野生以香氣似蘇故呼為蘇
 五藏消食下氣醒酒作菜生熟食并煎茶治頭風并出
 汗鼓汁煎
 治暴傷寒

圖經曰假蘇荆芥也生漢中川澤今處上有之葉似落
 近世醫家治頭風虛勞瘡疥婦人血風等為要藥並取
 花實成穗者暴乾入藥亦多單用效甚速又以一物治
 產後血暈薰心眼倒風縮欲死者取乾荆芥穗搗篩每
 用末二錢匕童子小便二酒盞調熱服立効口禁者排
 齒閉者灌鼻中皆效近世名醫用之無不知神云醫氏
 陳巽處江左人謂假蘇荆芥實兩物假蘇葉銳圓多野

大雅本草卷之十一
生以香氣似蘇故名之蘇恭以本經一名薑芥蓋薑荆聲
近便為荆芥非也又有胡荆芥俗呼新羅荆芥石荆芥
体性相近
入藥亦同

陳藏器 一名薑芥即今之荆芥是也薑荆語訛耳接
又有析其如此二種定非一物析其是大齊人齊是尊
蓋子陶蘇大誤與假蘇又不同張昂亦誤耳荆芥本功
外去和除新注云產後中風身強直取末酒和服差
酢傳丁腫新注云產後中風身強直取末酒和服差
食療 性温碎和氣除勞傳送五歲不足氣助脾胃多食
封風毒腫上患丁腫荆芥一把

經驗方 如聖散荆芥穗子為末酒服二錢效集驗方同
水五升煎取三升冷分二服
經驗後方 治一切風口眼偏斜青荆芥一斤青薄荷一
薄前成膏餘滓三分去一分漉滓不用將二分滓日乾
為末以膏和為丸如梧桐子大每服二十九丸早至暮可
二服忘
動風物

孫真人 荆芥動
疾

白蘘荷



白蘘荷 微温主中蠱及瘡
爾於人食之赤者為勝藥用白者為覆菹葉同一種
其葉即呼蠱主姓名亦主溪毒少蟲輩多食損藥勢又
不利脚人家種白蘘荷亦云辟蛇
唐本注云根主諸惡
瘡殺蠱毒根心主稻麥芒入目中不出者以汁注目中
即出
雷錫等雜藥本圖云葉似初生其焦根似
薑芽其葉冬枯藥性論云白蘘荷亦可單用味辛有小毒

圖經 曰白蘘荷舊不著所出州土今荆襄江湖間多種
根堪為道其性好陰在木下生者尤美番畝開居賦云
養荷依陰時霍向陽是也宗儻荆楚歲時記曰仲冬以

富春堂

鹽藏養荷以備冬儲又以防蠱史遊急就篇云養荷冬
 日藏其來遠矣于寶搜神記云其外妹夫蔣士先得疾
 下血言中蠱家人密以養荷置其席下忽大笑曰蠱我
 者張小也乃收小走自此解蠱藥多用之周禮庶民
 以嘉草除蠱毒宗傳以謂嘉草即養荷是也陳藏器云
 養荷西根為主蠱之最然有赤白二種白者入藥昔人
 呼為覆菹赤者堪噉及作梅果多
 用之古方亦乾末水服主瘰癧

雷公云

凡使勿用草牛草真相似其革牛草腥並凡
 砂盆中研如膏只收取自然汁煉作煎却
 於沙盆器中攤令乾如乾膠煎取研用

聖惠方 治風冷失聲因喉不利以養荷根二兩研絞取
 汁酒一大盞相和令勻不計時候溫服半錢肘

後方

外臺秘要

喉中及口舌生瘡爛酒漬
 養荷根半口含漱其汁差

肘後方

治傷寒時氣溫病頭痛壯熱脈盛可取
 生養荷根葉台搗絞汁服三四升已

又方

治卒吐血亦治蠱毒及痔血婦人患腰痛
 向東者養荷根一杷搗絞汁三升服之

經驗方

治月信滯養荷根細切
 煎取二升空腹酒調服

梅師方

治卒中蠱毒下血如鷄肝晝夜不絕茂腑敗壞
 待死葉密安病人席下亦自說之勿令病人知

竟令病者自
 呼蠱姓名

又方

治中蠱毒物吞吐不出腹脹羸
 瘦取白養荷根絞汁服蠱立出

荆楚歲時記

蔣士先得疾下血言蠱密以根布席下忽
 笑曰虫食我者張小也乃收小小走

行義曰

白養荷八月九月間淹時之以備
 冬月作蔬菓治療祇用白者

簡州蘇




無為軍蘇



蘇味辛溫主下氣除寒中其子尤良

色而氣甚香其无



子大酒下二十九
至五十九常服差

金匱方 治食蟹中毒紫蘇煎汁飲之二升以
子汁飲之亦治凡蟹木經霜者多毒

卅房鏡源 紫蘇油菜味
金潤入石

衍義曰 蘇此紫蘇也背而皆紫者佳其味微辛汁能散
其氣香令人朝暮湯其汁飲為元益醫家以謂
芳草致聚貴之疾者此有一焉脾胃寒人
飲之多泄滑往七人不充子治肺氣喘急

水蘇



水蘇味辛微温 無毒主下氣殺穀除飲食 辟日臭去毒
辟惡氣又服通神明輕身耐老 王吐血切血血崩一名

雞蘇一名勞祖一名芥祖音祖一名芥苴音苴生九真池

澤七月採無能訪之唐本注云此菊生下温水側前似

旋復兩葉相當大香馥青齊河間人為水蘇江左名

為齊寧吳會謂之雞蘇主吐血切血下氣消穀大效而

陶史於柔部出雞蘇誤矣今以雞蘇之二名復申吐血

血上崩六字也唐本注云葉似白

微病葉相當花生節間紫白色味辛而香六月採莖葉

日乾陳藏器云齊寧葉上有毛稍長氣臭除穢接碎

傳之亦主冷氣洩痢可為生藥除胃間酸水唐本注云雞

蘇一名水蘇熟搗生葉綿裹塞耳療聾又頭風目眩者
以清酒煮汁一升服產後中風眼之亦佳可燒作灰汁
及以糞汁洗頭令髮香白屑不生又收訖釀酒及漬酒
常服之佳唐本注云雞蘇暖治時疫崩中帶下血痢

頭風目眩產後中風及血不止又各臭蘇青白蘇
圖經曰水蘇生九真池澤今處上有多生水岸傍苗
左名為芥苴吳會謂之雞蘇南人多以作菜主諸氣疾
及脚腫江北甚多而人不取食又江左人謂雞蘇水蘇
是兩種陳藏器謂芥苴自是一物非水蘇水蘇葉有鴈
莖香蒿氣辛芥苴葉上有毛稍長氣臭土冷水洩痢可



大觀本草卷之十一
為生萊除胃間酸水亦可搗傳蟻螻亦有石上生者名
石齋毒紫花細葉高一二尺味辛温無毒主風血冷氣
并瘡疥痔漏下血並煮之
汁服山中人多用之

梅師方

治吐血及下血并婦人漏
下雞蘇並葉煎取汁飲之

又方

治鼻衄血不止生雞蘇五合香豉二
合上杵研槎如棗核入內鼻中止

又方

卒漏血欲死
莫一升服之

衍義曰

水蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然一如
蘇但面不紫及周圍莖牙如馬齒香豉



香葉而

香露味辛微温主霍亂腹痛吐下散水腫

陶隱居云
家上有此

惟兼生食十月中取乾之霍亂莫飲無不差作煎除水
腫尤良
彼人名石香葉細而辛更絕佳
或去熱風生菜中食不可多食卒轉筋可煮汁煩服半
升止又乾木止鼻衄以水服之
云無毒下氣除煩熱療嘔逆冷氣

圖經曰

香葉音葉舊不著所出州土
陶隱居云家上有

之無不差者若四肢煩冷汗出而渴者如麥子同切煮
飲胡洽治水病共種香葉煎取乾香葉五十斤一物對
內釜中以水淹之出水出香葉上一寸煮使氣力即盡清
證之嚴火煎令可丸一張五丸如梧子日漸增之以小
便利好壽春及新安有彼問人有一種石上生者莖葉
更細而辛香亦甚用之尤佳彼人謂之石香葉本經出
草部中品云生蜀郡陵紫資諸州及南中諸處山中叢
石縫中生二月八月採苗莖花實俱亦主調
中温胃養亂吐瀉今人罕用之故但附於此
雷公云凡採得去根留葉細剉曝乾勿令犯
外臺秘要用治水病洪腫氣脹不消食乾香露五十斤焙
大觀本草卷之十一



數寸煮使氣盡去滓清澄之漸微火煎令可丸
服五丸如梧子大日三稍加之以小便利為度

千金方 治口臭香齋一把以水一

肘後方 舌上忽出血如鑽孔者

食醫心鏡 主心煩去熱取煎湯作

子母秘錄 小兒白禿髮不生汁出煖痛濃煮

衍義曰 生山野荆湖南北二川皆有兩京作圃種暑月

為一總如荆芥穗別是一種香餘如經

南京薄荷



高州薄荷



薄荷味辛苦溫無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍

亂宿食不消下氣煮汁服亦堪生食人家種之飲汁發

汗大解勞之

寒頭痛四季宜食

吐痰除積風寒心腹脹

下氣消宿食及頭風等

圖經曰 薄荷舊不著新出州土而今處七皆有之莖葉

方稀用或與雞作羹食近世醫家治傷風頭腦風通閉

有胡薄荷與此相類但味少其為別生江浙間彼人多

以作茶飲之俗呼新羅薄荷近京僧寺或植一二本者

天室方中名連錢草者是石薄荷生江南山石上葉微

不可食薄荷以其能發汗恐虛人耳字書作菰荷

大見本草



食療平解勞與難相宜發汗通利

外臺秘要治之差

經驗方治水入耳以

食醫心鏡前前酸湯後酒和飲

衍義曰薄荷世謂之南薄荷為有一種危腦薄荷故言

酢物相感爾治骨蒸熱勞

秦核梨味辛温無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉者

生下濕地所在有之唐本先附

又末之和酒服秦核梨於生菜中最香美甚破氣

封腫氣日三湯

發五藏氣常食温中去惡氣消食下氣荆楚

醍醐菜

雷公云凡使勿用諸件草形似牛皮蔓摘之有乳汁

研如膏用生稀絹

裹授取汁出暖飲

千金方治傷中崩絕赤醍醐汁

又方治月水不利以葉絞

重修政和經史證類備用本草卷第二十八

大觀本草

大卷

卷第二十八

重修政和經史證類備用本草卷第二十九

又式味... 千金... 雷公... 聖藥...
味... 木... 葉... 空... 則... 一... 蓋...
千金... 出... 中... 葉... 則... 一... 蓋...
雷公... 出... 香... 人... 而... 苦... 竹... 人... 益... 中...
聖藥... 出... 香... 人... 而... 苦... 竹... 人... 益... 中...

重修政和經史證類備用本草卷第二十九

成都唐慎微續證類

衛生康強... 救校勘

菜部下品總二十二種

二種神農本草經

七種名醫別錄

三種唐本先附


四種今附

五種新補

一種新分條

大觀本草卷二十九

富春堂梓



凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

瓠 瓠子 續注

胡 大蒜

蒜 小蒜

胡葱 附今

萹 石萹絲 萹續注

水斷 芹音

馬齒莧 附今

茄子 今附 根附

藜藿

雞腸草 自草部 今移

白苣 萬苣附元附 苣苣條下今分條

落葵

薑 附唐

戟

馬芹子 附唐

芸臺 附唐

雍菜 補新

菠稜 補新

苦蕒 補新

鹿角菜 補新

若蓮 補新

東風菜 附今

苦瓠味苦寒有毒至太水面目四肢浮腫下水令人吐

生晉地川澤 陶隱居云瓠與冬瓜氣類同輩而有上下之殊常是為其苦爾今瓠自忽有苦者如

膳不可食非別生一種也又有瓠瓠音婁亦是瓠類小者名瓠食之乃勝瓠出此等皆利水道所以夏月食之大理不及冬瓜也 云瓠與冬瓜瓠全非類 今此論性都是苦瓠 兩陶謂瓠中苦者大誤矣瓠 中苦者不入藥用冬瓜自依前說瓠與苦者須辨之 此三物皆莢相以而實形有異瓠味皆甜時有苦者而 似越瓜長者尺餘頭尾相似其瓠形狀大小非一瓠 夏中便熱秋末並枯瓠瓠性未始實秋中方熟取其為 器經霜乃堪瓠與瓠多食令人吐苦瓠為療一如經說 道止渴消熱無毒多食令人吐苦瓠為療一如經說 然瓠苦者不甚收無所主療不入方用而甜瓠與瓠 子吸之俱勝多瓜陶言不及乃是未悉此等元種各別 非其首變而為苦也其苦瓠味苦冷有毒主水腫石 淋吐咳嗽痰結疔瘰癧飲或服之過分令人吐利不止 皆宜以黍稷灰汁解之又煮汁漬陰瘰癧小使不通也今 按陳藏器本草云苦瓠煎取汁滴鼻中出黃水去傷寒 鼻塞黃疸又取一枚開口以水煮中掩取汁滴鼻中主 急黃又取未破者炙令熱解開慰小兒閃瘳 臣高錫等 又語曰吾豈瓠瓜也哉是則此為瓜瓠按切韻瓠注云瓠也 但瓠字今作匏蓋音同字異爾凡得之亦可為飲器有



甘苦二種甘者大苦者小則陶云小者名瓢是也今人以苦瓢療水腫甚効亦能令人吐此又與上說正同尔藥性論云苦瓢瓢使治水浮腫面目肢節腫服下大水氣疾不可食之尤甚又壓熱服用石人方可食餘人不可

小使消浮腫下
石人不可食之尤甚又壓熱服用石人方可食餘人不可

聖惠方 治鵝菌瘰癧用苦瓢汁二升水五升煎取三升

又方 治鼠瘻用瓢花

外臺秘要 治卒患腫痛又有人患脚跌腫漸漸至膝足

白瓢實拾如大豆粒以庭裏煮一夜空心服七枚至十

當出水一斗二日水自出不止大瘦乃差二年内忌口

味也苦瓢須好者無齶翳細

理研淨者不尔有毒不用

千金方 治眼暗取七月七日苦瓢白絞取汁一合以

神驗

肘後方 療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝者苦瓢一枚

升煖令消

孫真人 甜瓢患腰脚腫氣及

傷寒類要 治黃疸苦葫芦瓢如大棗許大以童子小便

及病人深吸氣

又方 治黃疸以瓢子白瓢子熬令黃搗為末每服半

丹房鏡源 煮苦瓢

葫 味辛温有毒主散癰腫疔瘡除風邪殺毒氣獨子

葫

葫



若此是疔教員之類亦如此灸之使成痂自脫其效如神乃知方書之載無空言但慮人不能以意詳之故不得盡

食療除風

外臺秘要用治牙齒疼痛獨頭蒜煨之乘熱截

又方開格脹滿大小便不通獨頭蒜

又方燒熱去皮綿裹納下部氣立通

又方酒四升煮令極爛并滓服一大升已來須臾得汗

千金方治暴刺搗蒜

又方治血出逆心煩悶心痛

葛氏方足踈者搗蒜厚傳之乾即易之

梅師方煨令熟去皮綿裹內下部中冷即易

又方獨頭蒜摩整處痛不止

又方治射工毒以獨頭蒜切之厚三分已

又方治蛇虺咬人痛不止

孫真人食忌正月之日蒜又食多白髮早

食醫心鏡蒜著鹽醬搗食之蒜苗作羹煮食並得主

腹內生瘡腹中腫又成疔瘡多食生蒜傷肝氣令

人面無顏色四八月勿食生蒜傷人神損膽氣

簡要齋衆研如泥攤餅子如錢大厚一豆許左鼻血

出貼左脚心右鼻血出貼右脚心如兩鼻血

出即貼兩脚心下立差血上急以溫水洗脚心

子母秘錄治產後中風角弓反張不語大蒜三十

又方小兒白禿瘡凡頭上團、然

後魏李道念諸澄視之曰非公有重病答曰舊有冷痰今



多令取蒜... 餅店家蒜... 愈

衍義曰... 飲冷水... 愈有又鼻... 紫皮者... 癰疽者... 老赤疽... 痛灸至... 番度正... 悉小不肯... 灸借戩

蒜



蒜小蒜... 味辛温有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消穀

理胃温中除邪痺毒氣五月五日採之

食至五月... 味辛性热... 可長食... 沙蠱水毒... 亦主諸虫... 毒下氣止... 毒傳... 圖經曰... 沐謹按... 云菜之... 為菊小... 也蒿乃... 可不審... 用蒜...

亦主諸虫... 毒下氣止... 毒傳... 圖經曰... 沐謹按... 云菜之... 為菊小... 也蒿乃... 可不審... 用蒜...

亦主諸虫... 毒下氣止... 毒傳... 圖經曰... 沐謹按... 云菜之... 為菊小... 也蒿乃... 可不審... 用蒜...

亦主諸虫... 毒下氣止... 毒傳... 圖經曰... 沐謹按... 云菜之... 為菊小... 也蒿乃... 可不審... 用蒜...

亦主諸虫... 毒下氣止... 毒傳... 圖經曰... 沐謹按... 云菜之... 為菊小... 也蒿乃... 可不審... 用蒜...

亦主諸虫... 毒下氣止... 毒傳... 圖經曰... 沐謹按... 云菜之... 為菊小... 也蒿乃... 可不審... 用蒜...

亦主諸虫... 毒下氣止... 毒傳... 圖經曰... 沐謹按... 云菜之... 為菊小... 也蒿乃... 可不審... 用蒜...

亦主諸虫... 毒下氣止... 毒傳... 圖經曰... 沐謹按... 云菜之... 為菊小... 也蒿乃... 可不審... 用蒜...



臭山入以蒜而多辨有葷氣彼人謂之菘子主脚氣宜
莫與葷婦飲之
易產江北則無

食療

主霍亂消穀治胃温中除邪氣五月五日採
者上又去諸蟲毒丁腫毒瘡甚良不可常食

肘後方

治霍亂心腹脹滿氣未得吐下小蒜
一升以水三升煮取一升頓服

又方

治毒瘡人疥小蒜
飲汁以滓傅瘡上

葛氏方

水毒中人一名中溪一名中温一名水病似射
正而無物以小蒜三升以湯中莫令大熱

熱即無力扶去滓滴寒温以
冷若身熱發赤斑文者無異

食醫心鏡

主霍亂腹中不安消穀理胃氣温
中除邪毒氣歸脾腎煎湯服之

兵部手集

治心痛不可忍十年五年者隨手效以小蒜
醋煮頓服之取飽不用者盍送外家人患

心痛十餘年諸藥
不差服此更不發

又方一切瘡入耳小蒜汁理
一切瘡入耳皆同

治瘡

用蒜不拘多少研極爛和黃丹少許以聚為度丸
如雞頭大候乾每服一丸新汲水下而束服至妙

廣韻

張騫使大宛
食之損目

黃帝

不可久食損人心力食
小蒜炎生魚令人奪氣

衍義曰

蒜小蒜也又謂之蒿苗如葱針根白大者如烏
芋子蕪根煮食之又謂之宅蒜華作蒜蓋是

此物

胡葱味辛温中消穀下氣殺蟲久食傷神損性令人多

忘損目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚其狀似

大蒜而小形圓皮赤稍長而銳生蜀郡山谷五月六月

採附今

圖經

文具葱
實條下

雷公

凡使採得依文碎擘用綠梅子相對拌蒸一
去綠梅子於砂盆中研如膏新瓦器中

十九卷一

二

本草綱目

乾用

食療

胡葱平主消穀能食又食之令人多志根發痼疾
又食著諸毒肉吐血不止痿黃悴者取子一升洗
胡臭蟹齒人不可食轉極甚謹按利五藏不足氣亦傷
絕血脉氣多食損
神此是熏物耳

孫真人

四月勿食胡葱
令人氣喘多驚

蓴味甘寒無毒主消渴熱痢

補下氣雜體魚作羹亦逐

水而性滑服食家不可多噉
合鮒魚為羹食之主胃氣弱不下食者至効又宜老人
此應在上品中三四月至七八月通名絲蓴味甘脾軟
霜降已後至十二月名塊蓴味甘休澀取以為羹猶勝
雜菜今按陳藏器本草云按此溫病起食者多死為休
滑脚不能磨常食發氣令悶節急嗜睡若稱上品上脚
氣脚氣論中令人食之此誤極深也常所居近湖湖中
有蓴及藕年中疫既飢人取蓴食之疫病差者亦死至
秋大旱人多血痢湖中水竭振藕食之闔境無他蓴藕
之功於斯見矣

似鳧葵浮水上採莖堪取花黃白子紫色三月至八月
莖細如釵股黃赤色短長隨水深淺而名為絲蓴九月
十月漸窳硬十一月萌在泥中窳短名塊蓴若澁今
惟取汁味爾云蓴菜和鮒魚作羹下氣止嘔多食

發痔雖冷而補熱食之亦擁氣不下甚損人胃及齒不
可多食令人顏色惡又不宜和醋食之令人骨瘦少食
補大小腸虛氣久食損毛髮陳藏器云蓴水草性熱

越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生是也日藥

解百毒治熱疽厚腸胃安下膈補大小腸虛氣逐水

并蠱氣

水蓴根輸每臨秋風思

無毒女子赤灰止血養精保血脉益

氣入肥健嗜食各水葵生南海池澤

上品未解何意乃在下其二月三月作莢時可作茹及

孰煸音藻食之又有渣音樞芹可為生菜亦可生俗

中皆作芹字云芹花味苦主脉益別本注

云即也并有兩種藕芹取根白色亦芹取莖葉並

堪作道生菜味經云平其性大寒無毒陳藏器
本草云水芹莖葉搗絞取汁去小兒暴熱大人酒後熱
毒身熱利大小腸莖葉根並寒子溫辛呂頤
亦白色爾雅云芹楚葵注今水中芹菜論云水芹寒
養神益力殺藥毒置酒醬中香美又和醋食之損齒生
黑滑地名曰水芹食之不知高田者宜人餘田中皆諸
蟲子在其葉下視之不見食之與人為患高田者名曰
芹云治煩
渴瘵崩中帶下

陳藏器云查芹平主女子赤白沃止血養精神保血

醋食之亦能滋人

患鼈瘕不可食

食療云寒養神益力令
聖惠方三月八月勿食芹菜恐病蛟龍瘕發則

食醫心鏡芹菜主益筋力去伏熱治五種黃病女子

食並得

金匱方春秋二時左帶精入芹菜中人遇食之為病發

升日二度吐如
蜥蜴三二便差

子母秘錄主小兒霍亂吐痢芹葉細切

馬齒莧



馬齒莧主目盲白腎利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破
癥結癰瘡服之長年不白和梳垢封丁腫又燒為灰和
多年醋滓先灸丁腫以封之即根出生搗絞汁服當利
下惡物去白蟲為膏塗白禿又主三十六腫風結瘡

大觀本草

卷之七

馬齒莧

以一釜煮澄清內蠟三兩重煎成膏塗瘡止亦服之

子明目仙經用之今附臣馬錫壽謹按獨本云馬莧味

胃反諸淋金瘡內流破血癖癥瘕汁洗去紫腎面皸解

射工馬汗毒一名馬齒莧宜小兒食之又注云此有二

種葉大者不堪用葉小者節葉間有水銀每十斤有八

兩至十兩已來至雞燥當以槐不槌杵之向日東作架

晒之三兩日即乾如隔年矣其莖死效不入藥用大抵

此草能肥腸令人不思食臣云馬齒莧又主馬毒瘡

以水煮冷服一升并塗瘡上溫癬白禿以馬齒膏和灰

塗効治痔痢及一切風傳杖瘡良及煮一碗和鹽醋時

空腹食之少時當出尽白虫矣

圖經曰馬齒莧用不着所出州土今處七有之雖名莧

其葉青梗赤花黃根白子黑色此有二種葉大者不堪

用葉小者為勝云其節葉間有水銀每乾之十斤中得

水銀八兩至十兩者然至雞燥當以木槌搗碎向日東

作架暴之三日即乾如經年矣入藥則去莖節大抵

能肥腸令人不思食耳古方治赤白下多用之崔元亮

海上方著其法云不問老稚孕婦悉可服取馬齒莧搗

絞汁三大合和雞子白一枚先溫令塊乃下莧汁後溫

取頓飲之不過再作則愈又治溪毒絞汁一升漸以傳

瘡上佳又療多年惡瘡百方不差或痛撤走不已者並

爛搗馬齒付上不過三兩遍此方出於武元衡相因武

陳藏器云破瘰癧止消渴又主馬惡瘡虫

雷公云凡使勿用葉大者不是

食療延年益壽明目患溫癰白禿取馬齒膏塗之若燒

水可二碩蠟二兩煎之成膏亦治疳疔

聖惠方治馬咬人毒入心

又方治疔瘡用一斤燒作

外臺秘要治瘰癧馬齒菜陰乾燒灰臘月猪脂



千金方 治諸腋臭馬齒草杵以蜜和作膏紙裹之以泥

蜜和仍令熱先以生布措之以藥夾腋下取出以少許

令極痛久忍然後以手巾勒兩臂即差

又方 治小兒疳瘡久不

差者燒華末傅之

肘後方 療豌豆瘡馬齒草燒灰傅瘡上

根頭史逐藥出若不出更傅良

食醫心鏡 少馬齒草和少梗米醬汁煮食之

又方 主氣不調

又方 小兒血痢取生馬齒草絞汁

大合和蜜一匙七空心飲之

又方 主青盲白翳除邪氣利大小腸去寒熱馬齒草實

及著米糝五

味作羹亦得

廣利方 治小兒火疳如火燒腰

靈苑方 治五毒虫毛螫赤痛不

止馬齒草熟杵傅之

產寶 產後血崩小便不通脘腹痛

丹房鏡源 馬齒草灰煎丹砂結

衍義曰 馬齒草人多食之然性

寒滑青黛條中已著

茄子味甘寒久冷人不可多食損人動氣發瘡及疔疾

一名落蘇處處有之


根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬之良

苦茄樹小有刺其子以醋摩瘰癧腫根亦作浴湯生嶺

茄子



大見本草卷之十一



南今附... 不可多食... 刺子小主瘡... 日... 云茄子味平無毒... 今人種而食者各落蘇嶺南野生者名苦茄是刺子小主瘡

圖經曰茄子舊不著所出州土今處... 有之今亦然... 茄子舊不著所出州土今處... 有之今亦然... 茄子舊不著所出州土今處... 有之今亦然... 茄子舊不著所出州土今處... 有之今亦然...

空腹飲之日再惡血散則痛止血愈矣... 飲之日再惡血散則痛止血愈矣... 飲之日再惡血散則痛止血愈矣... 飲之日再惡血散則痛止血愈矣... 飲之日再惡血散則痛止血愈矣...

陳藏器云平無毒醋摩傳腫莖葉枯者煮洗凍瘡... 今人種食之一名落蘇又嶺南有野生者

食療云平主寒熱五藏勞不可多食動氣亦發痼疾熱... 者少食之無畏患冷人不可食又根主凍瘡瘡

勝金方治搥撲損肌膚青腫方茄子留老種通黃極大... 者切作片如一指厚新瓦上培乾為末欲即酒

消盡無痕跡也



靈苑方 治腸風下血不止茄子蒂燒存性

衍義曰 茄子新羅國出一種淡光微紫色蒂長味甘今

說指人後人雖有處治之法然終與本經相失圃人又

植於暖處厚加糞壤遂於小滿前後求貴價以售既不

繁萋



繁萋味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日中採

乾用之 陶隱居云此菜人以作羹五月五日採暴乾燒

種爾唐本在云此草即是雞腸也俱正經所出而二

處說異多生濕地坑渠之側流俗通謂雞腸雅士總各

云繁萋主破血產婦者食之及下乳汁後腹中有塊

痛以酒炒絞取汁溫服又取暴乾為末醋煮為丸空腹

服三十九丸下惡血 聖藥性論云繁萋亦可單用味苦治產後

白採苗入藥 藥性論云繁萋亦可單用味苦治產後

血塊炒熱和童子小便服良服惡血不出治惡瘡有神

效之

圖經曰 繁萋音綾即雞腸草也舊不著所出州上今南

苻菜而小夏秋間生小野間近原下濕地亦或有之葉似

縷又細而中空似雞腸因得此名也本經作兩條而蘇

恭以為一物二名謹按爾雅葍五高切葍與縷同葍

日葍一名葍縷一名葍縷一名葍縷一名葍縷一名葍縷

此所生或肥瘠不同又其各多人不盡見者往往疑為

二物也又葛氏治李淋方云用雞腸及繁萋若莧絲並


可單煮飲之五月五日採陰乾用今口齒方燒灰以指齒

宣露然燒灰滅力不若乾作末有益矣范主

食療 不用令人長食之恐血盡或云

外臺秘要 治淋取葍縷草滿

兩手握木煮服之



雞腸草主毒腫止小便利

陶隱居

云人家園庭亦有此

至粘可掇蟬療蠖蝮弱也

唐本注

云此草即繁蓂是也

刺出此條宜除之今按雞腸草元在草部下品唐注以

為刺出一條詳其主療相似其一物乎今按附繁蓂之

下臣傳雞腸草等謹按蜀本云雞腸草平無毒小便通用藥

云雞腸草微寒爾雅云藪蓂葍釋曰藪一名蓂葍一名

雞腸草

主遺尿治蠅蝮屎瘡生按傳三四度

作灰和鹽療一切瘡及風丹徧身如棗大庠痛者搗封

上日五六易之亦可生食煮作菜食之益人去脂膏毒

氣又燒傳痔蠶亦療小兒赤白痢可取汁一合和蜜服

之其

圖經文具繁

食藥

温作菜食之益人治一切惡

肘後方

雞腸草傳良

食醫心鏡

主小便利以一斤於破汁中

博物志

蠖蝮蟲弱人影亦隨所

白苣味苦寒

平

主補筋骨利五藏開胃膈擁氣通經

昧止脾氣令人齒白聰明少睡可常食之患冷氣人食

即腹冷不至善損人產後不可食令人寒中小腸痛陳

藏器云白苣如蔞苣葉有白毛苣冷微毒紫色者入

燒鍊藥用餘功同白苣

補見子

聖惠方

治腎黃用苣苣子一合細

外臺秘要

魚膈瘕其頭白似腫痛不可忍先以針

肘後方

治沙蟲毒傳

孫真人

白苣不可共

丹房鏡源

苣苣用硫黃種

落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天

葵一名繁露陶隱居云又名承露人家多種之葉惟可

吞絲身不差其子紫色女人以膏粉傳面為假色少入

藥用今注一名藤葵俗呼為胡燕脂雷錫華傳云

本圖經云蔓生葉圓厚如杏葉子似五味子生青熟黑

所在有之雷錫華云其子悅澤人面藥中可用之取蒸暴

乾和白酒飲之雷錫華云

食療其子令人面鮮華可愛取蒸烈日中暴乾按去

皮取仁細研和白蜜傅之甚驗食此菜後被狗

咬即瘡不差也

董汁味甘寒無毒主馬毒瘡搗汁洗之并服之董菜也

出小品方萬畢方云除蛇蝎毒及癰腫唐本注云此菜

俗謂之董菜葉似葳花紫色唐本先附臣禹錫等謹按

爾雅云葳古董注今董菜也葉似柳子如來均食之滑

疏云葳一名苦董可食之菜也內則云董葳粉榆是也

本草云味甘此苦者古人語倒指其草謂之大苦也孟

詵云董久食除心煩熱令人身重解墮又令人多睡只


服即吐出一兩頓而已又搗傅熱腫良又散疔毒生取汁半升

食療董菜味苦主寒熱鼠瘻癰瘰生瘡結核聚氣下

即出矣又乾末和油煎成摩結核上三五度便差

丹房鏡源勤莖灰制

楊州葳菜



葳音我味辛微温主蠹音蠹音弱瘡多食令人氣喘陶隱居云

俗傳言食葳不利人脚恐由閉氣故也今小兒食之便

覺脚痛雷錫華云此物葉似蕎麥肥地亦能蔓生莖紫



赤色多生濕地山谷陰處山南江左人好生食之關中
謂之菹菜圖經云莖葉俱紫赤英
有臭氣圖經云莖菜溫小兒食之二歲不行久食之發
虛弱損腸氣消精髓不可食圖經云莖菜有毒淡竹
筒內煨傳
惡瘡白禿

圖經曰莖菜味辛微溫主蠶蝮弱瘡山谷陰處溫地有
人好生食之然不宜多食令人氣喘發虛弱損腸氣消
精髓素者脚弱病尤忌之一灸令人終身不愈關中謂
之菹菜者是也
今方家亦鮮用之

經驗方開孔以歇熱毒冷即易之差
上背瘡熱腫取汁蓋之至瘡上

馬芹子味辛溫無毒主心腹脹滿下氣消食調味用
之香似橘皮而無苦味唐本注云生水澤傍苗似鬼錢
防風子唐本先附而痛大爾雅云茨牛靳釋曰似芹可食
菜也而葉似芹一名茨一名牛靳一名馬靳子入藥用
孟詵云和醬食諸味食根及葉不堪食卒心痛子作末


配服日華子云馬芹嫩時可食
于治卒心氣痛炒食令人得睡

芸薹味辛溫無毒主風游丹腫乳癰唐本注云別錄云
疾此人間所收菜也今按別本注云破癥瘕結血今俗
方病人得喫芸薹是直血病也又按陳藏器本草云芸
薹步血產婦煮食之子壓取油傳頭令頭髮長黑又煮

食之腰脚痺搗葉使赤遊軀久食弱陽唐本先附臣禹
錫按益詵云若先患腰脚不可多食必加極又極
損陽氣發瘡口齒痛又能生腹中諸蟲道家時忌日華
子云芸薹涼治產後血風
反瘰血胡臭人不可食

衍義曰芸薹不甚香經冬根不死
辟蟲於諸菜中亦不甚佳

雍菜味甘平無毒主解野葛毒煮食之亦生搗服之嶺
南種之蔓生花白堪為菜云南人先食雍菜後食野葛
二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時菸死其相
殺如此張司空云魏武帝敢野葛至一尺應是先食此



菜也

菠薐冷微毒利五藏通腸胃熱解酒毒服卅石人食之

佳北人食肉麪即平南人食魚鱸水未即冷不可多食

冷大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同

食發霍亂吐瀉劉禹錫嘉話錄云菠薐木西國中有自

也本是頗陵國新來語訛爾時多不知也

苦蕒冷無毒治面目黃強力止因傳蛇虫咬又汁傳丁

腫即根出蠶蛾出時切不可取初令蛾子青爛蠶婦亦

忌食野苦蕒五六回初後味甘滑於家苦蕒甚佳

鹿角菜大寒無毒微毒下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈

夫不可久食發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎

之顏色服丹石人食之下石力也出海州登萊沂密州

並有生海中又能解麪熱

蒼蓮平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不

可多食動氣先患腹冷食必破腹莖灰淋汁洗衣白如

玉色已上五種新補見于孟詵陳藏器陳士良日華子

東風菜味甘寒無毒主風毒壅熱頭眩目眩肝熱眼赤


亦堪入羹臠煮食甚美生嶺南平澤莖高三二尺葉似

杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有東風之號

附今

特 1

975



特1

975



国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975

ガラス使用