

德



新編大全婦人良方卷十五

產科兼婦人雜病科

通治

四物湯

隨證加味宜酌量入

當歸

川芎

熟地黄

洗焙酒炒

白芍藥

各等分

右剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前熱服  
為末服亦可若平常血氣不調及常服只用本方春加  
當歸夏加芍藥秋加川芎冬加地黄各壹兩半日二三  
服 妊婦作惡生寒面青不思飲食憔悴陳皮枳殼白  
朮茯苓甘草 產后敗血築心地骨皮芍藥 潮熱黃



岑地骨皮柴胡 咳嗽桑白皮半夏生薑人參甘草北  
五味子地骨皮 損孕下血不止頭痛寒熱耳鳴氣血  
勞傷所致黃芩荆芥生地黃生薑赤芍藥 虛寒潮熱  
柴胡地骨皮白朮茯苓甘草秦艽知母黃芩麥芽貝母  
人參烏梅棗子 心腹脹滿枳殼青皮 虛汗麻黃根  
產后潮熱白朮北柴胡甘草牡丹皮地骨皮有熟黃芩  
汗加浮麥 腸風下血槐角槐花枳殼荆芥黃芩大腹  
皮紅內消地榆石楠皮白雞冠花為散煎一半為末空  
心鹽湯舊酒調下 鼻衄吐紅竹青蒲黃藕節半夏丁  
香呵子桂花紅棗飛羅麩白茅根蚌粉 妳離連翹茨  
菞子紅內消白芷菰片荆芥牛膝山蜈蚣乳香沒藥漏

黃生地黃 血風兩脇無疼或般腸成塊大黃華撥乳  
香 胎動漏下不止黃耆側柏阿膠甘草續斷平常經  
血淋瀝不斷或多或少或赤或白非時漏下可多服有  
效 月水不通野苧根牛膝紅花蘇木舊酒水同煎  
臨產小腹緊痛紅花滑石甘草燈心葵子 閉經枳殼  
大黃荆芥黃芩青皮滑石木通瞿麥海金沙山梔子車  
前子 安胎及胎漏下血阿膠大艾甘草蒲黃炒過  
產后腹痛血塊攻腸大艾沒藥好酒 產后病眼北細  
辛荆芥羌活甘草菊花木賊石決明草決明 女人赤  
眼頭風疾薄奇清茶 赤眼生風防風黃芩 產后浮  
腫氣急腹大喉中水雞聲牡丹皮荆芥白朮桑白皮赤



小豆大腹皮杏仁半夏馬兜鈴生薑葱白薄荷 月水  
不調血崩或多或少或前后嘔逆心膨陳艾黃耆 血弱  
生風四肢痺疼行步艱難乳香人參沒藥麝香甘草五  
靈脂羌活獨活防風荆芥地龍南星白附子澤蘭為末  
蜜圓木瓜鹽湯下 血氣膨脹甘草木香枳殼馬兜鈴  
葶藶紫蘇藿香地黄空心服 補血住崩百草霜敗棕  
灰月綿灰蒲黃炒過龍骨白薑 血成片地黄藕節  
黑血片人參白朮 白血片龍骨 青黃木瓜 五色  
生麝香好酒 鮮紅溫酒鹽湯 風瘡赤腫荆芥牛蒡  
子何首烏甘草防風羌活地黃鹽酒 帶下肉桂蒲黃  
百草霜甘草黑豆白朮玄胡索白薑龍骨空心鹽酒

烏梅柴胡桃梗枝 感風勞嗽欵花知母阿  
膠半夏麻黃甘草馬兜鈴黃芩杏仁柴胡姜錢呵子烏  
梅 月經久閉肉桂甘草黃耆姜錢棗子木通紅花  
大便下血四肢寒膨脹乃腸胃有風槐花枳殼漏芦荆  
芥木香白雞冠花木通紅內消紫草石榴皮陳皮黃芩  
青皮甘草白茅根槐角 虛瀉人參川芎白芷蒲黃炒  
阿膠白朮茱萸續斷乾姜黑附子肉桂黃耆赤石脂甘  
草蜜九鹽梅湯下 白帶用虎骨酒 胎前產后痢後  
風乳香虎骨茱萸木香肉桂蒼朮牡丹皮白薇人參甘  
草澤蘭大椒茴香煉蜜為圓木瓜酒下亦治帶下 赤  
白痢陳米飲 心腹膨炒姜酒 血氣艾醋湯 渾身



勞倦為末炒姜酒陳青蒿鹽和調下 虛證四肢黃甘

草牡丹皮澤蘭白薇蒼朮桂心茴香蜜丸鹽湯溫酒下

嘔逆飲食不入加白朮丁香甘草人參縮砂益智仁胡

椒 經行腹痛腰背痛共薑牛膝紅花吳茱萸菴藺甘

草銀器灯心熱服 虛渴人參干葛烏梅瓜蒌根 受

胎小腸氣痛木香銀器 胎前嗽枳殼甘草欵花知母

馬兜鈴半夏木通葶藶人參苦梗麥門冬 腳腫大腹

皮赤小豆茯苓皮生薑皮 產后不語失音呵子人參

砂蜜百藥煎 臥臥交合經脉行赤石脂黃耆肉桂百

草霜敗棕灰肉豆蔻當歸木香虎骨白朮茯苓地榆藕

節 胎氣衝肝腰脚痺行步艱難枳殼甘草木通連翹

胡索煎效 常服加茱萸陽臟少便陰臟多用

隨益加味宜酌量入 抑氣養血

常歸去尾

川芎

我木煨

甘草

楊芍藥

熟地黄酒蒸

茴香

白芷

右為末每服二錢鹽酒調下 月經不調銀器灯心

安胎黃耆生地黄 補虛調氣生薑紅棗 遍身虛腫

當歸酒 小便不通滑石末 心虛癆狂朱沙研調

敗血衝心腹痛如刀刺燒秤錘紅焯酒不退五靈脂酒

血閉身疼炒姜酒 吐酸水丁香七粒煎湯 血風上

攻眼目浮腫荆芥 小腹痛木瓜 渾身浮腫姜湯或



葱湯 胃惡藿香 頭面腫赤 豆荊芥湯 下血不止  
 木香湯 冷嗽桑白皮乾柿 頭痛川芎細辛 血風  
 熱潮生薑紅棗 虛汗麻黃根 吐不止陳青蒿 血  
 風腰疼芸薹子搥碎 女人血結不通手癢急不知  
 若芥菜一握煩流水柳汁 手足痺樟柳根浸酒 血  
 海虛冷大艾 腹脹不消芝麻一合炒姜酒 月水不  
 勻當歸浸酒 女人血氣成塊築心銀子灯心 血崩  
 赤白帶真虎骨末好紅酒調 血風中心狂言亂語渾  
 身壯熱桃柳枝七寸 血刺成塊不散菴蘭 女人癖  
 氣膈氣沙茴香酒 婦人不問虛熱傷風血氣潮熱增  
 寒一切百病先以參服隨證湯引投之服以他藥調理

滑石禹餘糧榆白皮垢子乳香葵子酸車草汁煎湯  
 黃林葉垂下者 胎衣不下再加莪朮地黃竹青 行  
 血養生生地黃紅花蘇木陳艾減楊芍藥加赤芍藥稍

加味五寶散

厚朴 去龜皮 姜汁炒 半夏 洗 楊芍藥 枳殼 去穢 炒  
 木香 肉桂 各一兩 陳皮 白姜 一兩 三錢  
 蒼朮 六兩 米泔浸炒 桔梗 香附子 炒去毛 茴香 炒  
 粉草 人參 去芦 茯苓 去皮 川芎  
 當歸 去尾 川白芷 各一兩  
 右劉散生姜木瓜入盞煎服 陰證傷寒生姜附子



血脉不勻紫蘇 氣嗽烏梅姜錢 勻經棗子姜錢  
補益血海蘇鹽 產后生姜醋炒陳艾 胃冷不納食  
陳皮縮砂 赤白帶陳米 冷氣疾木香萊萸 心燥  
背筋急頭暈腰脚痠生乾地黃當歸 脾虛蘇葉粉炒  
月中被驚或因爭觸心頭結塊五膈五噎尚香棗子  
口苦舌乾吞酸噫氣此為胃冷生姜鹽 腰痛桃仁木  
瓜杜仲川續斷 身疼秦艽 諸虛脾胃不和羸瘦冷  
氣蘇鹽 冷瀉炒過生姜烏梅肉豆蔻陳米  
**言**治產前產後腹痛熱頭疼及諸疾繞差子未進  
別藥即先服此能除諸疾逐敗血生新血

川芎二兩

川當歸三兩

右藥散每服三錢水一盞酒二分煎溫服為末亦可

將產先安排兩服煎產了速進之三日內日二服三日

外日一服 諸證失血傷胎去血產后去血崩中去血

金瘡去血拔牙去血不止及一切去血過多心煩眩暈

悶絕不省人事頭重目暗舉頭欲倒悉治若產后眩暈

宜加揚芍藥 產后腹疼不可忍者加桂心酒与童子

小便合煎立效 臨月服之則縮胎易產兼治產后諸

疾 虛損羸乏腹中疝痛往來寒熱吸吸少氣不能支

持頭眩自汗腹内拘急每服用精羊肉一两姜十片水

二盞煎溫服 婦人室女心腹疝痛經脉不勻水煎

姪婦胎氣不安產後諸疾酒煎 婦人血氣上喘下腫



等分為末二錢空心煎艾湯服 產后及損娠敗血衝  
心腹脹氣絕者神效 難生倒橫子死腹中先用黑豆  
一大合炒熟水一盞入童子小便一盞藥四錢煎至一  
盞以上分為二服未效再作 產后惡血注心迷悶喘  
急腹痛依前用黑豆加生姜自然汁半合煎服 兼治  
臍毒每服一錢半入炒槐花半錢水一盞煎不以時服  
三日取下血塊即愈 產后頭痛荆芥 吐血亦宜服

**通真丸**

隨證加減

當歸 去尾

蒼朮 切炒

肉桂

防風

川芎

人參

白芍藥

白薇 去土

熟地黄 酒炒

牡丹皮

茴香

白朮

白芍藥

桔梗

附子 炮

澤蘭葉 略

右為末蜜丸每服一九

血崩經脈不勻赤白帶下炒

當歸酒下

血風癢疹薄哥蜜湯

冷氣塊築心

腹嘔逆反胃炒鹽湯下

腸風瀉血赤白痢月信不止

米飲下

血風勞倦青蒿酒

頭疼眼花荆芥茶下

月信不行室女紅脈不通產後諸風中風不語迷悶五

九紅花蘇木湯

胎漏下血氣刺心腹脹滿炒姜酒下

**白薇散**

隨證酌量用湯引

白薇 去土

川芎

熟地黄 酒炒

桂心

牡丹皮 去骨

甘草

當歸 去尾

澤蘭葉

蒼朮 切炒

芍藥 各等分



右為末每服三錢 氣刺心脅痛艾醋澤蘭湯 頭痛  
 心燥米泔米飲 氣虛土芎湯 頭痛京芥湯 胎前  
 潮熱氣急心悶生地黃灯心 后腹膨吐逆藿香胡  
 椒 胎氣不安陳艾 下血不止糯米地榆陳艾 產  
 后血刺脇痛艾醋湯 小腹疼地黃姜汁好酒 產後  
 腰腿疼背膊痛木瓜白膠香沒藥好酒 月經不勻百  
 草霜溫酒若過多藕節酒煎又用陳艾阿膠 月水不  
 通杜牛膝野苧根蘇木紅花酒下 赤白帶心燥  
 腰痛沒藥 白帶黃耆切和鹽炒酒浸喫十服 胎衣  
 不下順流水酸車草 產后血氣當歸鹽炒好酒 產  
 后勞嗽糯米桑白皮 熱嗽生地黃芭蕉水 產前產

后產前產后臟腑結積 下血地榆 心神亂銀  
 器 大小便秘麻仁蘇子 血風脚膝腫痛寒熱生薑  
 黃水梔根 血崩竹青藕節霜梅 熱吐紅山梔子竹  
 青藕節 妳癰蔓京子酒煎調

**大烏雞圓** 治胎前產後諸般疾患並皆治之

烏雞 五錢 烏藥 五錢 海桐皮 一兩 草果 二錢半  
 石淋 五錢 肉桂 去籠皮 一兩 熟乾地黃 洗焙 二錢半  
 人參 去心 白朮 各半兩 附子 去皮臍 一兩 木香 二錢半  
 黃耆 二兩 牡丹皮 各半兩 白芍藥 二兩 蓬莪朮 各半兩  
 川烏 各半兩 陳皮 二兩 紅花 各一兩 玄胡索 各半兩



肉豆蔻各二 蒼木米泔浸切 琥珀二

右劉散用烏雄雞一隻湯搗去毛及腸肚將藥安置肚

中用新甕瓶好酒一斗同煮令乾去雞骨以油單盛焙

乾為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九 胎前產後傷

寒蜜糖酒服 胎前氣悶壯熱炒姜酒 赤白帶下生

姜地黄煮酒 產後敗血攻心童子小便炒姜酒 產

后血塊築痛玄胡索酒 胎前嘔逆姜湯 催生炒蜀

葵子研入酒 安胎鹽酒 室女紅脉當通不通四肢

疼痛煎紅花研入酒 血氣攻刺心腹疼痛煎當歸酒

血暈棕櫚燒灰入酒 血邪研朱砂麝香入酒 血悶

煎烏梅湯入朱砂末 子宮冷温酒或棗湯空腹日

一服 血風勞人參酒 小便疝痛炒面香食鹽入

血散四肢遍身虛浮黃腫赤小豆研細入酒 常服温

酒醋湯並空心吞服

**大效內補丸** 治產後虛羸及傷血過多虛竭少氣臍腹拘

急痛引腰面面白脫色嗜卧不眠唇口乾燥心忪煩倦手

足寒熱頭重自眩可思飲食或勞傷衝任內積風冷崩中

漏下淋瀝不斷及月水將行腰腿重疼臍腹急痛及治男

子婦人從高墜下內有瘀血吐血下血等病

真蒲黃微妙三分半 熟乾地黄三兩洗切

阿膠棉碎碎粉妙如朱 當歸去芦切 川續斷去蘆

乾薑炮 甘草微炙 芎藭各四兩 附子炮去皮臍



白芷

白木 各參兩 肉桂 去麝皮

白芍藥 略

吳茱萸

湯洗藥次焙乾微妙參兩

右為末煉蜜圓如語桐子大每服二十圓食前溫酒下漸加至五十圓一方加杜仲鹿茸肉蓯蓉北五味子

**小嘉木散**

治榮衛不調血氣虛弱面色痿黃四肢無力手足倦愈盜汗併出皮肉枯瘁骨肉羸瘦飲食不進日漸卧床病后不能調理變成崩漏用之神效

木香

丁香

丁香皮 各參錢

巴戟 去心

紫蘇葉

白茯苓

蒼朮 浸炒

肉豆蔻 煨

附子

炮各錢

沉香 參錢

苦梗 去蘆

粉草

茴香 炒

山藥

白豆蔻仁

偏豆 略

右劉散每服三錢水一盞半生姜三片紅棗煎溫服

止瀉加黑豆炒止痢加粟殼蜜炒

**勝金丹**

治月水過期不通久無嗣息血癖氣痛四肢浮腫嘔逆心疼虛煩鬱悶面色痿黃崩漏帶下寒熱蒸勞頭疼齒痛血下无瘦淋瀝諸疾產前安胎臨產催生產后胎結疼痛傷寒煩渴瀉痢血暈血勞筋挛痰感頭疼敗血上衝血刺泄瀉咳嗽喘急咯血上塊起伏氣痞氣膈血滯腰痛小便不禁子死腹中傷寒汗不出血風脚手痺頑凡產后諸疾並皆治之

牡丹皮 去骨 川高本

人參 去芦

川當歸 去尾

白茯苓

赤石脂

香白芷

交趾桂 去皮



白薇去土

川芎

玄胡索

白芍藥

白木味甘浸一各一兩

各一兩

甘草炙

沉香不見火

右件並

水洗淨藥乾搗羅為末煉蜜丸如彈子大

每服一丸空心溫酒下凡妊婦臨月服此五六丸即易

產如久无子息服二十丸當月有子并治積年血風半

身不遂種上血疾不問年深日久皆療神功牙有淡紫此方有附子無

**大聖散**治血海虛冷无子息及產後敗血衝心中風口

噤子死腹中掣開口灌藥須臾生下无恙并治墮胎腹中

攻刺疼痛橫生逆產胎衣不下血運血癖血滯血崩血入

四肢應血臟有患及諸種風氣或傷寒吐逆咳嗽寒熱往

來遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白帶下乳生惡氣胎

產虛冷數曾墮胎崩中不定因茲成疾及室女經脉之不

通普崩之常服暖子宮和血氣悅顏色退風冷消除萬病

夫五勞七傷虛損一切疾證亦治之

澤蘭葉

石膏研各二兩

白茯苓去皮

卷柏去根

柏子仁炒

防風去蘆

厚朴去蘆汁

細辛去苗

人參去苗

藁本去苗

乾薑炮

五味子

白芷

川椒去目及開口者炒出汗

白朮各二分

當歸去蘆

蕪荑炒

甘草炙

川芎各一分

生乾地黄

一兩半

官桂去皮一分

黃耆去苗二分

芍藥一分

白薇半兩

桔梗一兩

川烏三分

阿膠半兩

丹參三分

吳茱萸湯洗去苦

一兩



古為末每服二錢空心熱酒調服若急有患不拘時候  
日三服

**六神散** 治經病及產后腹痛脹滿喘悶癥瘕癰塊一  
切心腹具痛

甘草 一兩 桔梗 黃芩 大黃 各半兩

當歸 去尾 三稜 義木 煨 官桂 去蠶皮

玄胡索 赤芍藥 厚朴 木香

檳榔 川練子 各二錢半

右剉散每服三錢水一盞煎批服食前日三服惡物過  
多去大黃官桂加入黃藥子槐子龙骨各半兩或平人  
心脾急痛服得利亦效后常服亦可

感冒

**治睡后忽一點疼起遂致遍身亦痛諸藥不效用**  
姓如小指頭大以水透濕紙約五六重纏裹其手痛處  
又用斷木匙頭安放濕紙上對抵痛處却將艾炷於本  
匙上灸其灸艾之人默念 大慈大悲救苦救難觀世  
音菩薩摩訶薩名號三七遍須臾諸痛悉除所灸處亦  
有膿水出生痂癩而後愈

感冒

**發散** 四時傷寒潮熱頭痛時疫

前胡 柴胡 各去毛 石膏 蒼朮 剉炒

藁木 赤芍藥 白芷 土芎

乾葛 升麻 各五錢 麻黃 三錢



右劉散每服四錢生薑三片連鬚葱二根煎不拘時服  
春加黃芩 夏用正方 秋加麻黃 冬加豆豉  
解肌湯治勞傷體熱鼻血兼退熱

柴胡

麻黃

木通

茯苓

犀角

蒲黃

黃芩

赤芍藥

葛粉

生地黄

甘草各等分

右劉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎不  
以時日服

人參湯

治經水適斷熱入血室寒熱如瘧日晡最甚加生

乾地黄每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎服  
不拘時候方見大方科傷寒類即小柴胡湯

治傷寒發熱惡寒四時抱急口燥舌乾  
滯不得往來

桂枝

赤芍藥

甘草各等分

紅花 乙分

右劉散每服伍錢水一盞半生薑四片紅棗二枚煎溫  
服良久汗出而解

海蛤散

治傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近

海蛤

滑石

甘草各二兩芒硝 乙兩

右為末每服二錢雞子清調下小腸通利則胃膈血散  
膈中血聚則小腸壅既壅則膈中血不流行宜服此  
小便利血數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈

三寶散

治傷寒傷寒棄衣而走不避親疎去衣罵詈以朱



砂為衣新以水下十圓即效未效再服力見大方科精熟類

喘嗽

**人參散**治血風勞嗽下寒下熱傷寒咳嗽起坐不能

人參

知母

秦朮

款冬花

麻黃

杏仁

苦梗

馬兜鈴

寒水石

南星

地骨皮

粉草

半夏冬等分

右劉散每服三升水一盞半麥門冬二粒去心煎溫

服喘嗽加烏梅氣急桑白皮

**化圓**治患肺熱久嗽身如炙鬱將成肺勞

枇杷葉夫毛

桑白皮

欬冬花

木通

紫苑

杏仁各等

大黃咸半

右為末煉蜜圓如櫻桃大食后夜卧食化一圓

**貝母湯**治諸嗽久不差

貝母

注薑汁

北五味子

黃芩

乾薑

熟者成

陳皮

各乙分

半夏

桑白皮

桂心

北柴胡

各半以熟其者減一半

木香

甘草

各乙分

右劉散每服伍錢水一盞半杏仁七粒去皮尖碎之生

薑三片煎熱服

**金不換散**

治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿悶咳

嗽涎盛腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽咳唾紅痰及遠

年月近一切喘嗽諸藥不效者並治之



罌粟殼半斤去膜 枳殼四斤 杏仁去皮 甘草冬三  
右劉散每服三匙水一盞生薑三斤烏梅半箇煎食後  
臨卧漸上執服

**千續湯** 治痰喘而數服嗟

齊州半夏枝炮裂 皂角去皮炙 甘草炙  
生薑如指頭大

右以水一椀煮去半頓服

調經

**養附圓** 治婦人室女一切血氣經候不調脘腹疼痛面色  
黃心忪乏力腹脹脇疼頭暈惡心飲食減少崩漏帶下  
便血精聚微痕並皆治療若以其名人人言之能

不喜此藥世訛之又不肯服者甚多殊不知獲效非常古  
書所載婦人仙藥不可輕忽修製相感宜同日而語哉服  
之自顯其功耳

右以香附子不拘多少先搗去毛淨用好醋煮日出  
焙碾為末醋糊圓梧桐子大每服三四十圓米飲吞下  
不以時候婦人數隨胎由氣不下降所以胎氣不固此  
藥尤妙一方加陳艾亦有加當歸鹿茸

**血湯** 治血熱氣虛經候澀滯不通致使血聚肢體麻木  
肌熱生瘡澤身疼倦將成勞瘵不可妄投他藥但宜以此  
滋養通經

馬鞭草 荆芥穗 牡丹皮去骨 赤芍藥



枳殼去穢

肉桂

當歸去尾

川芎各等分

右劉散每服四錢水二盞烏梅一箇煎至一盞空心日

四五服有此證服至半月或經脈自通百病皆除

**治血熱** 治血熱經水不調心煩口乾煩燥或遍体生瘡

赤芍藥

黃芩

川芎

甘草

荆芥

生乾地黄去心

麥門冬去心

右劉散每服三錢水一盞半燈心十莖淡竹葉十皮煎

溫服不拘時有寒熱如秦元北柴胡此濟陰為第一方

**治月經** 治月經下多下少或前或後時發疼痛醫者一

刺呼為經病不曹說得是陰勝陽上勝陰服藥所以少效

蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水

故令下少在月後若陽乘陰則血流散溢所謂

暑地熱經水沸溢故令下多而在月前當知其陰陽調其

血氣使不相乘以平為福

紫石英細研

水飛

人參

龍骨

川烏頭炮

桂心

禹餘糧醋炒

杜仲去絲

遠志去心

澤瀉

當歸

桑寄生

茯苓酒浸

乾薑炮

五味子

石斛各壹兩

牡蠣煨

甘草炙

川椒去目及閉口微

出汗各半兩

右為末煉蜜圓梧桐子

每服三十至五十圓空心米飲下

**治天癸已過期** 經脈不勻或三四月不行或一月

再至腰腹系問云七損七益謂女子七七數盡而經



脉不依特者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛善

白木一兩

黃芩

山茱萸

湯炮取肉當歸

川芎

楊芍藥

陸味壹同對碎各壹兩  
滿澄若冷去黃芩加桂

右為末每二錢酒調空

日三服養胎益血安和子胎

**通經圖**治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕

桂心

青皮去白

大黃炮

乾薑炮

川椒炒出汗

蓬木炮

乾漆炒去煙

川烏炮

當歸去蘆

桃仁炒各等分

右為末內四分用米醋熬成膏和餘六分末成劑白中

治之圖如梧相子大畧曬乾每服二十圓至三十圓淡

醋湯溫酒空心下尋常血氣凝滯疼痛服之

**補氣固血**治本臟因虛生寒月經行多

不及期腹痛怯風臟腑不和

鹿茸

五味子

菴蓉

杜仲

赤石脂略一

吳茱萸

附子炮

乾姜

黑龍骨

肉豆蔻

白茯苓略半

乾地黄一兩

右為末酒煮麩糊為丸梧桐子大空心食前熟米飲下

五七十九一月血氣已安去龍骨加沉香半兩可以常

服中年以後婦人最宜服此

**三稜丸**治紅脉不通氣痛滯下兼治血瘕形如鎌鐵樣

當歸去尾

川芎

牛膝去苗

芫花

三稜

義木煨

蒲黃

玄胡索



牡丹皮

乾姜

菴藷

白芷

地龍

去泥土酒浸炒各一两

大黃

二兩為末米醋一升文武火熬成膏

右為末入大黃膏和研杵爛為丸每服二十九氣痛淡醋湯下炒姜酒亦可未通紅花酒下

**治經脈不利方**

緣經滯即為水水流走四肢悉皆腫滿名

曰血分其候與水相類醫作水治之非也宜此

人參

當歸

大黃

濕帶累三斗米下蒸米熟去滓切

桂心

瞿麥

赤芍藥

白茯苓

葶藶炒別研一分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十五丸至二三十丸空

心米飲送下

治月信退出皆為禽獸之狀似來傷人先將綿塞

陰戶只頸服

右以沒藥一两作丸散皆可服即愈

**經丸**

兼服治經行腹痛不可忍者立效

亦效

何魏圓大方利心痛類紅九子大方科瘕瘕類

大聖散方見前

艾煎丸治婦人室女經候不調臍腹冷痛惡心腹常脹滿

至晚則增

食茱萸

湯洗

當歸

各七錢半

熟地黃

白芍藥

各一兩

石菖蒲

川芎

人參

各一两

熟艾

四兩糯米飲調作餅焙

右為末煮酒糊丸梧桐子大調縮砂香附湯送下五卜



九方見大方科諸氣類

**濟陰丹** 治經水不時或崩中漏下一切血疾 方見前

**杜牛膝散** 治婦人室女血閉不通五心煩熱

紅花 二錢半 大當歸 杜牛膝 各五錢 桃仁 去皮尖炒另研二錢半

右為末每服二錢空心溫酒下

**大油煎散** 治經候不調臍腹脹腰腿無力煩渴潮熱身倦

拘倦日漸羸瘦

海桐皮 五加皮 牡丹皮 地骨皮

桑白皮 各等分

右剉散每服四錢生姜三片紅棗一枚清油數點水一

盞半同煎空心溫服

血氣

**搜風散** 治血風血氣等疾

五靈脂 炒 莪朮 桂心 芸薹子 炒 各

右為末每服一大錢酒半盞煎八分疾作熱服

**神圓** 治血氣不和作痛不止及下血無時月水不調

真蒲黃 炒 車撥 炒

右等分為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓空心溫酒

送下不飲米飲下一二服即止

**養血散** 治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不行兒枕痛

血竭 沒藥 炒 桂心 當歸 去尾

蒲黃 紅花 木香 延胡索



乾漆炒 赤芍藥 各等分

右為末每服二錢食前熱酒調下

**治婦人室女七情傷感遂使血與氣併心腹作痛或連腰脇或引背脊上下攻刺甚作搖擗經候不勻但是一切血氣疼痛並可服之**

當歸去蘆酒 玄胡索炒去毛 蒲黃炒 赤芍藥

官桂不見火 片子薑黃洗 乳香 沒藥

木香不見火 甘草炙

右剉散每服四錢水一盞半生姜七片煎食前溫服吐逆加半夏橘紅各半兩

**治婦人室女月水凝滯脇肋脹刺臍腹疝痛不可**

忍及惡露不下血上攻心迷悶不省應有血氣腹痛並治

牡丹皮去柔 赤芍藥 蓬莪朮剉 荆三稜剉

劉寄奴去梗 熟地黃酒炒 玄胡索炒 當歸酒浸

烏藥 官桂各剉

右用前五味以烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入后五味同為末每服二錢溫酒調

空心食前服

**治室女血氣相搏腹中刺痛痛引心端經行澁少**

或經事不調以致疼痛

橘紅式兩 玄胡索剉 當歸去蘆酒浸剉

右為末酒煮米糊為圓梧桐子大每服七十圓加至一



伯圓空心艾湯或米飲送下

**夫笑散**治血氣心腹刺痛欲死諸藥不效服此頓愈

五靈脂 蒲黃微炒各等分

右為末先用二錢醋調熬成膏入水一盞煎七分食前服

**奇方**治血氣痛遊走及腰痛

右用莪朮切片乾漆打碎各二兩同炒令漆焦香取出  
漆不用只以莪朮為末溫酒調下三錢腰痛胡桃酒下  
遊走痛冷水調下

**手拈散**治血氣刺痛不可忍者及諸般氣痛方見前大方

**黃附固**治血氣絞刺痛方見前

**養後固**治血氣痞滿刺痛大效方見大方科諸氣類

血瘕

**初**治血瘕血積經候不通

批仁 大黃各壹兩 蠶虫炒兩 川朴消壹兩

右並為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取壹升伍  
合下大黃批仁等不住手攪欲下手圓下朴消更不住  
手攪良久出之圓如梧子大前一日不喫晚食五更初  
用溫酒吞下伍圓取下如赤豆汁或如雞肝蝦蟆木狀  
未下再作如鮮血來即止續以調血氣藥補之虛

**痛**久而不治黃瘦羸乏

琥珀別研 白芍藥 川烏炮去皮 川牛膝酒浸



嫩魚甲 萌灸

蓬莪木炮

當歸 去蘆酒浸

梓厚朴 薑炒

木香 不見火

澤蘭葉

官桂 不見火各半兩

鹿茸香 另兩半錢

右為末酒糊圓梧桐子大每服七十圓空心溫酒米飲下

**通經圓**治室女月經不行臍下堅結大如杯升發熱往來

此名血瘕加紅花 方見前

**黑神圓**

神麩

茴香 各肆兩

木香

椒 炒出牙

丁香 各半兩

檳榔 肆枚

漆 陸兩半生半重湯煮半日

右除椒漆餘五味皆半生半炒為末用生熟漆和圓如

彈子大茴香末十二兩鋪陰地陰乾候外乾并茴香

器中極乾去茴香 膀胱瘕癥及疝墜五膈血崩

下赤白並一圓分四服 死胎一圓皆綿

下難產炒葵子四十九粒搗碎酒煎下一圓 請

不過三服瘕氣十服膈氣癥癰五服血瘕三圓當差

血蠱

**木香散**治脾氣血氣血蠱氣蠱水蠱石蠱

木香

沉香

乳香 炮

甘草 各一分

川芎

胡椒

陳皮

人參

晉礬 各半兩

桂心

乾薑 炮

縮砂 各一兩

茴香 炒兩半

大茄 伍兩赤小者乾秤

右洗焙為末每服二錢空心陳米飲調下忌羊由

**溫白圓**治婦人諸疾繼續而生帶下淋瀝五邪失心愁憂



思慮意患不樂飲食無味月水不調及腹中一切疾病有  
似懷孕連年累月羸瘦困弊或歌或哭如鬼所使但服此  
藥無不愈者

吳茱萸 湯洗七次  
焙炒半兩

桔梗 半兩

柴胡

菖蒲

紫苑 去土  
麩土

黃連 去鬚

肉桂 去粗皮

茯苓

蜀椒 去目及閉口  
者炒出汗

人參 去虛

厚朴 去麁皮  
薑汁炒

巴豆 去皮心膜  
出由炒研

皂莢 去皮子  
各半兩

川烏 炮去皮臍  
貳兩半

右為末入巴豆和勻煉蜜圓梧桐子大每服二圓生薑  
湯下食后臨卧漸加至五七圓

血癖

治經水不調腹中癥瘕或起或下走作痛肌膚消  
脹滿不敢食用烏梅濃煎湯入鹽少許服之姜湯下亦可  
方見大方利咳癯類

**大麝香圓** 治瘰癧冷氣兼疰氣心腹痛不可忍

麝香 半兩  
別研

阿魏 一分  
麩裏取

五靈脂

桃仁 去皮尖

三稜 各三分  
各三分

欖榔 各一兩

義棧 煨

桂心

沒藥 別研

木香

當歸 各半兩

右為末入麝香令勻用粳米軟飯為充梧桐子大每服  
十丸不以時淡姜湯下

治瘰癧及血氣



右以攢猪肝一具可及拾兩者用巴豆伍拾粒去大皮  
割夜肝內用醞醋二盞慢火熬令肝爛熟去巴豆入砂  
鉢內研極爛入荆三稜末和就得所无如梧桐子大每  
服伍丸食前熱酒下

**烏雞白散** 治痰癖癥瘕血氣塊硬癸飲刺痛甚則欲死  
或塊如小盤每作痛要入伏定方少止數年不愈者与  
**葱白散** 間服即效

吳茱萸

良姜

白姜

當歸 去頭

赤芍藥

延胡索

破故紙

川椒

生乾地量

刘寄奴

蓬莪朮

橘紅

青皮

川芎 各一升

荷葉灰 四兩

熟艾

右為末醋煮麥糊丸梧桐子大每服三五十九熱酒下  
**三散** 治產前後腰痛胎不安或血刺痛百兼治血臟  
冷百節倦疼肌腠怯弱勞傷帶癖冬服盡除婦人一切疾  
病最宜服之

川芎

當歸 去尾

枳殼 去滓

厚朴 去麩皮

桂心

乾姜

芍藥

舶上茴香

青皮

苦棟子

木香

熟地黄 酒炒

麥芽

三稜

莪朮 煨

茯苓 去皮

神麩

人參 各等分

右為末每服三分連根葱白二寸擘破鹽半錢煎服如  
大便不利入大黃煎却不入鹽若大便自利入呵子煎



腸覃

**厚蒙丸** 治腸覃病因寒氣客於腸外與胃氣相搏正氣不  
痒繫瘕內著惡氣乃起其生也始如鷄卵久久乃成狀如  
壞胎按之堅推之即移月事時下故曰腸覃亦治乳餘疾  
大小便不利并食有伏蠱臙服癰疽毒腫久寒邪氣

烏喙

炮去皮炙去冬 半夏

石膏

炮 藜蘆

牡蒙

即紫參

茯苓

酒浸

乾姜

桂心

各一分

巴豆

陸柒粒研膏

右為末煉蜜圓菜豆大每服三五丸食后酒或飲送下  
亦治男子疝痛

食積

**三棱** 治血癥食積

三棱

莪朮

各二兩 青橘皮

去白 半夏

麥芽 炒各壹兩

右以好醋六升煮乾焙為末醋糊圓梧桐子大每服三  
四十圓淡醋湯下痰積多以姜湯送下

**紅圓子**

治食積作塊癰痛面黃

方見大方

**五疔膏**

治血風

**五疔膏**

方並見大方

血風

治血風勞氣身軀疼痛頭昏目溢心忪煩倦  
寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽或月水不調臍  
腹疔痛疔癰塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食不進或因產



將理失節淹延瘦瘁乍起乍卧甚即著牀常服除一切風  
虛勞冷孕婦莫服

荆芥穗 人參 桂心 生乾地黃

北柴胡 去苗 椒中醋炙 酸棗仁 炒 枳殼 去穢

羚羊角 屑 別為末 白木 各半兩 川芎

當歸 防風 甘草 各半兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片煎熟服日二服

**聖方** 治血風攻頭腦旋倒地不知人事

石以燉蒼耳草心不拘多少陰乾為末不以時服一錢

**小兒神方** 治血風走注攻刺半身不遂麻痺痿痺急風口

眼喎斜言語蹇蹇吐涎手足拘攣

烏頭 乾薑 各伍兩

右為末醋煮令乾更杵為末并入桂心 天麻 海桐

皮 黑豆為末入前藥和勻別用黑豆煮極爛研如泥

以且汁調和前末研合為圓每服七圓至十圓以黑豆

粥酒下忌一切毒物

**大宜** 治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思飲食

川芎 壹兩 赤茯苓 赤芍藥 酸棗仁 炒

桂心 當歸 去尾 木香 川牛膝 各叁分

羌活 枳殼 去穢 甘草 各半兩

右剉散每服三錢水一大盞姜三片煎不拘時熱服

**發汗散** 治血風身軀疼痛手足無力心神壅悶



羚羊角屑

酸棗仁炒

生乾地黄

檀榔各壹兩

五加皮

防風去叉

赤芍藥

當歸

骨碎補炒海桐皮

川芎冬寒二分甘草半兩

右為末每服二錢溫酒調下

歷節風

**虎骨膏**治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如虫咬齧書靜夜劇及一切手足不測痛

大八角川烏頭

式括去腐夫壹粒皮腐生

生全蝎式拾壹箇

生里豆

生地龍去土半兩

右為末入麝香一字同研俾勻糯米糊圓棗巨大每服七圓甚者十圓夜卧令膈空溫酒吞下微出汗便愈

血虛

**補血湯**治頭痛發熱多汗六脉虛細尺脉或絕作血虛治之服後藥見效

木附湯加川芎先服

方見大方科中濕類十全大補湯加附子次

服大方科又服萬安圓大方科神木散大方科傷寒類

內補圓 芎歸湯方見

**靈丹**有婦人頭痛惡風發熱六脉沉取無根浮取却有乃是虛證

右用人參一二兩銀銚煎湯空心下二十粒五更又下二十粒天明而愈方見大方科痼冷類

**養血湯**治血虛勞倦



鹿角膠 當歸去尾 黃耆鹽炙 肉桂

乾地黄酒炒 石斛 木香 白朮

白茯苓 礞石醋炙 秦艽 川巴戟

柑子皮各壹兩 牡丹皮 天仙藤 甘草各半兩

人參式錢 枳殼炙

右劉散每服水盞半生薑九片雞白三寸煎空心溫服

**桂末散** 治脾胃虛弱脾血久冷

草豆蔻去膜 甘 高良薑剉 白朮

縮砂仁各壹兩 青 訶子肉剉半 肉桂壹分

生薑切炒 厚木去蘆皮 棗肉切各半 各壹兩水一盞

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點空心服及寒腹痛

又治冷瀉尤妙腹痛最難得藥此方只是溫補藥耳  
工止痛哩不可知

顛狂

治患顛疾歌唱無時踰牆上屋乃榮血迷於  
心包所致加遠志去心桃仁去皮尖蘇木紅花各一錢水  
一盞半煎方見服後病退却用平胃散內減厚朴三分之  
二加生蒼朮二倍川升麻等蒼朮一半水一盞半煎一盞  
服之全安須常服以絕其根方見大方科脾胃類

**小柴胡湯** 治血熱顛狂加生薑生地黃同煎日二服須服

百餘服即安凡婦人顛狂未可頓服補心藥多方見大方科傷寒類

煩熱



**瘦煎散** 治血風勞形憔悴肢節困倦喘滿虛煩喘上少氣發熱汗多口乾舌澁不思飲食

五加皮

牡丹皮 去骨 赤芍藥

當歸 去薑 各

右劉散每服三錢水一盞將青銅錢一文蘸油入藥同

煎溫服煎時不得撓喫不得吹日三服常服能肥婦人

**逍遙散**

治血虛勞倦五心煩熱肢身疼痛頭目昏重心忪

頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不

調臍腹脹痛寒熱如瘧又上室女血弱陰虛榮衛不和痰

嗽潮熱肌身羸瘦漸成骨蒸

白茯苓

白朮 去蘆

當歸 去薑 酒浸

白芍藥

北柴胡 去苗 各

甘草 炙

右坐散 每服三錢水一盞煎三片麥門冬二十粒去

前不拘時服一方加知母地骨皮

治同上

方見大方

**聖膏** 涼心退煩悶熱極壅盛

寒水石

石膏

滑石

赭石

朴消 各伍分 甘草 叁分

右為末每服二錢井水調下

**朱砂膏** 治心臟驚熱至甚不省人事

朱砂

鵬砂

燄消 各二

金銀箔 各五

寒水石 伍分 腦子 一字

石膏 伍分

粉草 三分

右為末每服二錢麥門冬二十粒去心煎湯調



散治但惡寒發熱煩燥緣表中寒邪故也服之立效  
方見大方科傷寒類

**黃耆散** 治熱勞羸瘦四肢煩疼心燥口乾不食

人參

黃芩

黃耆

大當歸各七

北柴胡去芦

麥門冬去芦

地骨皮

赤茯苓各乙

生地黄

赤芍藥

甘草各五分

右劉散每服四錢水一盞半生薑五片煎溫服

心痛

**九痛圓**

治九種心痛一蠱二瘧三風四悸五食六飲七冷

八熱九者去來此悉主之又治連年積冷流注心胃腹痛

并療冷氣衝上肢馬隨車瘧血等疾

續壽半兩

乾薑

人參

各乙

附子結法

棗蕪

乙乃炒

巴豆

去皮心脫炒取乙乃

右為末煉蜜和圓梧桐子大每服一圓空心溫酒下卒  
中惡心腹脹痛口不能言者服二圓立安

**奇方** 治血刺心痛

右用玄胡索不以多少新瓦上炒微黃不可焦為末每  
服三錢酒一盞煎服或陳米飲不炒亦可用酒服効速

**文治急心痛**

南康真蚌粉為末炒赤以酒調熱服

腹痛

**治久積冷氣**

腹痛傍攻兩脇或上心間刺痛發厥

無時羸弱減食經年不愈或加嘔吐

方見大子科虛損類



富厚連中湯亦效方見大方科腹痛類

可方治臍腹刺痛不省人事一服立止若因為心氣痛矣

白芍藥 五靈脂 木通去皮用

右劉散每服四錢 一盞煎一二沸再入水一盞再煎

三沸去滓空心溫服

脇痛

木通散治脇肋苦痛

木通去皮節 青皮去白 川練子去皮同各乙升三

妙黃去 羅蔔子炒 舶上茴香炒乙升

巴不用 我茂 木香 滑石各半升

右為末煎葱白酒調三錢一服愈甚者再服

治兩脇刺痛攻心方見大方科諸氣類

風痺

血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾皆治之

去蘆 杜仲去皮切 防風 桂心

陰細辛 人參 白茯苓 白芍藥

當歸 甘草各壹兩 秦艽 生地黃

川芎 川獨活各半 川牛膝 黃耆各壹

右劉散每服五錢水二盞生姜三片棗子二枚煎一盞  
不以時熱服但腹稍空服有人病左臂不隨後已痊平  
而手指不便無力試諸藥不效服此纔半而安

臂痛



**舒經湯** 治臂痛又名**五痺湯** 亦治腰下疾

片子薑黃兩 甘草

羌活各壹兩 白朮

海桐皮 當歸去尾

赤芍藥各壹兩

右剉散每服三錢水一盞煎溫服如腰以下疾空心腰以土食后服

**五積散** 乃五積散敗毒散合和治弱者或兩臂或一臂冷痺作痛起手甚艱每服四錢姜三片棗二枚木瓜二片水一盞半煎不拘時服未效再加川牛膝方見大方科傷寒類仍間服

**通氣驅風湯** 方見風科

**補氣圓** 治因冷酒毒熱物過度痰飲與氣鬱所作臂痛每服二七粒柿蒂湯下得利或不利皆效方見大方科諸氣類

治血滯作臂痛加紅花煎方見前

搗搗

治手足搐搦痰涎壅盛不省人事多因血虛七情所感而生先將蘇合香圓溫酒化開多服后服此

白薇 紫石英火煨醋淬柒次 琥珀別研

白芍藥 桂心不見火 川續斷酒浸 防風去蘆

山茱萸取肉 當歸去蘆酒浸 柏子仁炒 川烏炮去皮

牡丹皮去木各壹兩 木香不見火半兩 麝香另研半分

右為末生薑自然汁打米糊圓梧桐子大每服七十圓空心食前溫酒或米飲下

**澤瀉圓** 治女子血實七情所感卒然手足搐搦狀類癰證



却不可作癩治之先多以蘇合香圓酒服却投此立效

當歸去蘆酒浸

澤蘭葉

琥珀別研

羚羊角別鎊

牡丹皮去木

防風去蘆各壹兩

麝香別研半兩

安息香酒煮去砂

生地黄

赤芍藥各壹兩半 鐵粉

橘紅各半兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服七十圓空心食前溫酒或米飲下

湛濁

二豆散治耳鳴心燥腰脚疼重腹內虛鳴臍下冷痛顫下

白水如泔名湛濁證

肉豆蔻

白豆蔻

丁香

巴戟

丁皮

白茯苓

菴朮

桂心

火麻各壹兩

白朮

人參

山藥

桔梗

茴香

粉草各伍分

右坐散每服三錢水一盞半生姜三片紫蘇葉三皮煎空腹溫服

勝金圓治渾身壯熱頭眩臍下疔痛下淡紅水

當歸去尾

白芍藥

鹿茸煮去毛 鱉甲

川芎

白朮

大艾炒

側柏葉

赤石脂醋煨 川白芷

烏賊魚骨各等分

右為末蜜圓如龍眼大每服一圓空心鹽酒下或敗棕燒灰調酒吞下

精龍治心燥四肢痠疼所下五色腰脚臍中緊痛



禹餘糧 醋煨 地榆

紫金皮 茴香

右為末每服二錢米飲調下

**烏金散** 治身熱口燥頭痛如破氣塊築痛下黃水如葵汁

百草霜沙河妙歷 紫金皮米泔浸煮 粉草炙

右為末每服二錢艾湯調或用淡醋湯空心服

**又方** 加入 住紅蘇根金櫻子根 心嘈猪血入鹽炒酒

吐紅飯飲 勻月水木瓜當歸浸酒 赤白帶下葱白

連根煎酒 血海虛冷下白不止用鯉魚一箇去腸肚

不去鱗將油髮一塊入魚肚內黃泥固濟炭火內燒煙

淡淡留性去泥碾為末后入管歸頭甘草炒為末每

一錢用舊酒調下

白濁

**秘精圓** 方見大方 科施屬類

**四七湯** 吞 方見大方 及風科通治類

崩漏

**通豆圓** 治崩漏不止或五色或赤白不定或如豆汁或狀

若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈眼花久久不止令人黃

瘦口乾胸煩不食

代赭石 火煨醋

紫石英 製同 禹餘糧 製同

香附子 去毛醋煮

陽起石 細研 芍藥

鹿耳 去毛 扶神 去木

阿膠 蛤粉炒 當歸 去蘆



蒲黃炒 血竭別研

右為末文醋汁打糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空心米飲下

**種子仁湯** 治憂思過度勞傷心經心主血心虛不能維持諸經之血亦能致崩中下血之患

當歸去蘆酒浸 芍藥 茯神去木 小蓀

阿膠蛤粉炒 鹿茸燎去毛酒蒸 柏子仁炒 路香附子式兩

甘草炙半兩 川續斷酒浸

右劉散每服四錢水盪半生薑五片煎空心食前溫服

**秘方龍骨圓** 治半產後及下虛數月崩漏不止

白牡蠣 北赤石脂 大赭石配土 白龍骨

什藥用 海藻 五靈脂 及柏葉各半

棕桐不拘多少 真蒲黃多加入

右為末醋糊圓如梧桐子大每服三十五圓以十全大

補湯三錢加嫩鹿茸去毛酒炙阿膠蚌粉炒各一錢半

薑三片棗二枚烏梅二箇煎吞服立效

**平胃散** 治脾血不固崩漏溫酒調下方見大方

**滋陰散** 治勞傷過度致傷臟腑衝任氣虛不能約制或暴

下崩中或下鮮血或瘀血連日不止淋瀝不斷形羸勞

倦怠困乏金皆治之

赤石脂 海螵蛸去殼 側柏去梗

右為末醋糊圓梧桐子大每服二十圓飯飲送下空心



日三服神效

**加味四物湯**治經斷後多年忽然再行遂成崩漏腹痛寒

熱加入參藥黃生薑紅棗煎兼用熟附圓四物湯方見前

**熟附圓**

大川芎

當歸

赤石脂

白龍骨

木賊去節

熟附子各等分

右用醋米糊圓梧桐子大每服五十圓米飲吞下漸安

**金華散**治經血得熱崩漏不止口苦咽乾經候不通宜服

延胡索

瞿麥穗

川當歸

牡丹皮

乾葛各壹兩

石膏二兩

蒲黃半兩

桂心

歲靈仙各叁分

石末每服一錢水一盞姜三片煎食前溫服日二三

治崩中下血諸藥多用止血補血之劑此是陽疾

陰前所云天暑地熱經水沸溢是也

右用黃芩不以多少為末燒秤鍾淬酒調下

**又方**

黃芩

黃蘗各壹錢

黃連叁分

去毛

右用水四盞煎取一半去滓入炒阿膠末五錢滓再煎

溫溫分三服空心腹痛加梔子三錢亦可

**又方**

治積年血崩一服而愈

右以草血竭嫩者蒸油鹽姜淹炙小酒嚥下或收為末

姜酒調服血竭草生於磚縫井頭少在地上



**李** 治血崩不止 鹽梅七箇燒灰為末空心米飲服

**陳** 槐花一两百草霜半兩為末燒紅秤鍾淬酒下

**五倍子散** 治血崩帶下

大艾壹兩 五倍子貳兩 烏梅半兩 川芎半兩

右為末每服二錢空心米飲下兩服止

**奇效四物湯** 治有熱久患血崩一服稍安八服無恙

當歸頭尾用 熟乾地黄焙 白芍藥 大川芎

大艾葉 阿膠蛤粉炒 黃芩去爛者

右剉散每服四錢水一盞半姜五片煎空心溫服

**白朮散** 治白崩不止 白朮且花焙乾為末紫者不用 漿水

飲入燒塩少許空心數服即效

棕櫚紙 煨灰等分 為末塩酒或塩湯下

灸法治白崩小腹積文當臍下直下伯壯又灸內踝上三

寸左右各伯壯各三陰交

治漏下不止或赤或白灸交儀穴在內踝上伍寸

帶下

**白飲圖** 治衝任虛寒帶下純白

鹿茸醋蒸焙 白飲 金毛狗脊焙去毛

右為末艾煎醋汁打糯米糊圓梧桐子大每服五十圓

空心溫酒下

**膏藥** 治赤帶不止腹內疼痛四肢煩疼不欲飲食日漸

羸瘦



當歸去蘆

赤芍藥

牡蠣取粉

熟地黄酒蒸

阿膠對蜂

白芍藥

續斷酒浸

地榆半兩

右為末醋糊圓梧桐子大每服五十圓空心米飲送下

**養和圓**

口腹臍冷熱相攻心腹絞痛腰腿俱疼赤白帶下

面色萎黃四肢羸乏

黃耆去蘆

熟地黄

卷柏醋炙

赤石脂煅醋

鹿茸醋炙

白石脂

芎藭

代赭石煅醋

艾葉醋炒

桑寄生

鱉甲醋炙

當歸酒洗炒

地榆各壹兩

木香不見火

龍骨各半兩

乾薑炮壹分

右為末醋煮糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空心食

前米飲送下

治衝任虛損月水過多崩漏帶下淋瀝不斷腰膝  
重痛凡是五色帶疾並皆治之

禹餘糧煅醋

赤石脂煅

龍骨煅石

白芍藥

川芎

附子

熟地黄

當歸各壹兩

乾薑炮

肉桂各半兩

右為末每服二錢入麝香少許空心米飲調日二服

**香附散**治赤白帶下

百草霜壹兩

當歸

香附子

紫金皮

烏藥捌錢

伏龍肝壹兩

右為末以水牛膏同茴香炒舊酒調三大錢不拘時候

通口服忌知魚腥母狗等肉



**白帶丸** 治婦人帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至

臍腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須以此

白芷 壹兩

單葉紅蜀葵根式兩即爭若古梅根无則以蘇米煎代之亦可

白芍藥

白礬燒枯別研各半兩

右為末蠟圓如梧桐子大空腹米飲下十圓或十五圓候膿盡仍以他藥補之

**白芍藥散** 治赤白帶下臍腹疼痛神效

白芍藥 壹兩 乾薑 半兩

右為末微妙黃色每服二錢空心米飲下晚又服半劑

**秘霜丹** 治赤白帶下

真秋石為末北棗去皮煮爛為圓梧桐子大每服五

白帶丸

求嗣

**溫經丸** 治衝任虛損月候不調或來多不斷或過期不來

或崩中去血過多不止小腹有寒久不受胎曾經損娠於

血停留小腹急痛發熱下痢手足煩熱唇白乾燥

吳茱萸去二兩湯洗拾次炒

半夏式兩半洗未洗 當歸去蘆

人參去蘆

白芍藥

牡丹皮

桂心去麋皮

阿膠破蚌

川芎

甘草炒各

式兩

麥門冬去心

式兩半

右劉散每服四錢水一盞半姜五片煎空心熱服經事來多不斷以此吞服煖宮圓亦效

**暖宮圓** 治婦人無子暖子宮冷服之神效



附子

炮去皮杜仲

炒斷絲地榆

桔梗

白薇

川牛膝

黃耆

炒參

厚朴

北細辛

乾薑

蜀椒

右為末煉蜜圓梧桐子大每服二十圓鹽酒下服之一

月自然有孕局方四物湯羊肉圓多服亦效

**抑氣散**治氣盛於血所以無子尋常頭暈膈滿身痛怔忡

皆可服之香附子乃婦人之仙藥不可謂其耗氣而勿服

香附子

茯神

橘紅

甘草

右為末每服二錢食前沸湯調服仍兼進些茶石

血不調血脈不通此方甚平易用藥極輕

當歸

附子

右坐散每服三錢水一盞半煎空心溫服

**秦桂圓**治婦人無子經進有效

秦光

桂心

杜仲

厚朴

附子

白茯苓

乾姜

沙參

牛膝

半夏

人參

細辛

右並生礮為末煉蜜圓如赤豆大每服三十圓空心食

前醋湯或米飲下未效更加圓數次覺有孕便不可服

**陽起石圓**

治丈夫真精氣不濃不能施化是以無子



陽起石火煨紅研極細

鬼絲子水指淨酒浸蒸焙別研

肉蓯蓉酒浸已上各一兩

桑寄生沉香別研

方為末酒煮糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空心鹽湯或鹽酒

鹿茸煨去毛酒煮焙

天雄炮去皮韭子炒

覆盆子酒浸石斛去根

原蚕蛾酒炙五味子各半

濟陰丹治

冷無子及數經墮胎皆因衝任之脈虛

損胞內宿挾疾病經水非時暴下不月內丹行或前或

后或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白濁

上疾證皆今孕育不成以致絕嗣方見前

染婦人絕子灸然谷五十壯在內踝前直下一寸

又絕嗣胞門閉塞灸關元三十壯報之

婦人姪子不成數墮腹痛漏下灸胞門五十壯在關元

左邊二寸是也右邊二寸名子宮

雜方

厚朴圓治婦人胃冷嘔吐不下食

厚朴去麤皮切薑汁炒參兩

附子去皮剉如豆參兩

右以生薑汁一升水五合煮令汁盡焙乾為末以酒煮

神效為圓梧桐子大每服三十圓不拘時溫酒下

治頭暈痛諸脈平和惟肝脈獨弱可預見有崩疾

來及治血虛頭暈方見前即佛手散

滋補丸止渴潤咽乾



川百藥煎 烏梅

甘草

石膏各等分

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓噲化

**養血圓** 治肌膚手足俱有血線路此怒氣傷肝血失常經以致如此服之神效

橘皮 貳兩

當歸 壹兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓溫酒下

**八味圓** 治大小便秘澁此血弱不能榮養臟腑津液枯澁數服即愈 方見大方科瘠渴類

**鹿茸圓** 治虛弱服剛劑太過發搖此肝血不足為剛劑所燥故令搖搦服此而愈 方見大方科瘠渴類

**止瀉湯** 治冷證腸痛諸藥不效

白芍藥

未附子 治虛弱

延胡索

右為末每服二錢沸湯調不拘時候服

**鹿茸散** 治腰上實肉處痛不可忍

右以鹿茸末半錢用酒調服

**補心湯** 治陰中生瘡名曰蠹瘡或痛或痒如虫行狀淋瀝膿汁陰蝕幾盡治之當補心養胃

白茯苓

人參

前胡

半夏

湯洗去滑

川芎

橘皮

枳殼

去穢炒

紫蘇

桔梗

甘草

乾薑

各半兩

當歸 壹兩

白芍藥 貳兩

熟地黃 壹兩半



右劉散每服四錢水盞半薑五片棗一枚同煎食前服

**狼牙湯** 治陰中蝕瘡爛潰膿水淋漓臭穢

狼牙劉前濃汁以綿纏筋頭大如蠶浸濃汁溼陰中

**雄黃分散** 治下部惡瘡

雄黃 研 青箱子 苦參 黃連 各貳分

桃仁 去皮尖 研壹分

右為末以生艾搗汁和如棗核大綿裹內下部未效更  
加扁竹汁無艾只用綿裹散子內下部亦可

**洗楊湯** 療陰蝕

甘草 乾漆 各壹兩 黃芩 乾地黃

當歸 芍藥 各貳兩 龜甲 伍兩

用水七升煮取一半去滓以綿帛納湯中以

疾處良久即易日二度每搗湯可行十里許即衰乾檢

取甘濕散薄傅瘡上使徧可經半日又以湯搗搗訖如

前傳 蘇 甘濕散用五月五日蟻蟻青木香石

**霍香膏湯** 治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈

霍香 白朮 白茯苓 神麩 炒

烏藥 去木 縮砂仁 薏苡仁 半夏 麩

人參 各半兩 葶藶 加 甘草 炙各叁錢半

右劉散每服四錢水盞坐薑五片棗二枚同煎不以時

**妳羅瘡**

黃瓜 煮 壹貳錢固連皮襪子劉碎



右用無灰常酒一二升於沙瓶內煮存一升去滓時時  
溫服酒盡再煮滓服如覺初時便服此藥即時痛止更  
不成瘡如已成瘡服之其瘡自穿而痛自止

**又方**

尺未成瘡繞覺腫硬作痛以葱草熨之其法用中樣  
小海味瓶口寬者以炭火入瓶內上以熱灰填滿平瓶  
口用葱葉及葱白搥損令徧覆瓶口以手帕子裹定倒  
執將瓶口向腫處任意輕輕熨之有驗

**治茄子疾**

心燥連綿黃水易治白水難愈烏金二且散置  
東手煎溫服方見前

**又方**

生枳殼為散者重洗却用絹帛包枳殼滓納入陰中  
即日漸消

**又方**

取白鷄馬福頭根朴消澤蘭煮水重洗加入炒不  
灰少許丸封

**傳藥**

朴消為末黃瓶裝漿澀調敷或用濃鉄將水敷  
下疽病心燥四肢痠痛輪冷痛或腹中絞刺小嘉禾散

猪肝蒜片煎服方見前

**又方**

硫黃一兩大鯉魚一箇去頭皮納入藥故紙裹黃  
泥固濟火煨煙盡為末米糊圓梧桐子大每二十圓溫  
酒下如下疽生虫所下如柿汁臭穢心中疝痛悶絕虛  
煩甚者不可治

**磁石散**

治子宮不收各塊疾有痛不可忍者  
磁石 酒浸火煨



石為末糯米糊圓梧子大每服二十圓空心滑石湯下

**鐵粉散** 治同前

當歸 磁石半兩 鐵粉

右為末米飲調下隔夜用角藥次日服此角藥用鏡屑

刀水調塗生門上

**熏洗方** 荆芥穗藿香葉臭椿樹皮煎湯熏洗即入

**托藥** 草麻葉有角 飛過日曬為末以紙片攤藥托入

搽藥先以淡竹根煎湯洗仍用五倍子白礬各為末乾搽立

效治牛亦驗

**敷藥** 用溫鹽水洗軟却用五靈脂燒煙熏次用草麻子

研爛塗上吸入如入即洗去

**治脚** 不收麻黃荆芥茄種皮蛇床子真杉木刺蝟皮為之

敷藥水熏洗小麥朴消白丸五倍子葱白煮水淋先

**實髮煎** 暖穀氣實胃氣下泄陰中出血

髮灰 猪脂

右調停綿裹如棗核大納陰中

**治脚赤腫**

荆芥 石膏 地龍炒 薄可

右坐散薑三片蜜少許煎服

**治陰瘡** 與男子妬精瘡略同

右用黃丹枯白丸為膏藥本各一兩硫黃半兩白蛇皮

一條燒灰荆芥蛇床子各半兩研為末別以荆芥蛇床



子煎湯溫洗軟帛挹乾清油調塗濕則乾搽

又方青黛黃丹水粉五倍子肉鋪上拭肉巾燒灰為末用  
小絹巾入陰中挹乾如乾用荆芥薄奇柏葉煎水洗并  
挹乾清油調藥塗上

**又方**先用黃芩海桐皮白丸韭菜根煎湯洗後用敗鼓皮  
燒存性細研入輕粉在內刮下雞腸上膏調塗瘡上如  
虫嚙入陰內用雞子一箇煮熟去殼塗藥末於上綿子  
兜入陰中向火炙患處得暈即出行若身微作寒服霍  
香正氣散二三服

**又方**真平胃散加貫衆末每用三錢乾著火豬肝上藥入陰  
戶內數日可安

**治瘡**月后便行房致成湛濁伏流陰道疝瘡遂生瘡  
無時先用胡椒葱白作湯一日兩三度淋洗却服後藥

赤石脂

龍骨

黑牽牛炒

兔絲子

酒浸

黃耆鹽水炙

沙苑疾

右為末蜜圓梧子大每二十圓燕窠蒸酒澄上清者下

**治陰中生瘡**如虫咬痛可生搗桃葉綿裹納陰中日三四  
**黃** **治陰門生瘡**

右用黃芩當歸川芎白礬黃連劉散煮水熏洗即安

**治陰門腫方**

右以甘菊苗研爛百沸湯淋洗熏后洗

月經不行說



二七天癸至七七天癸竭行早性機巧行遲魯鈍通行  
則陰陽和合始能生子行年十四歲當時二十歲不行  
命如風燭朝不保暮有病癸則死間有不死百中無一  
亦令一生多病未嘗一日安裕然有四季行亦可又有  
一年一次者亦不甚佳或一生不循正道而行者晚年  
有僻疾則難治

**洗心散**

方觀類治陰中生一物所大牽引腰腹膨痛至甚

了減飲食比日因多服熱藥及煎燻或犯非理房事兼意淫  
不遂名陰挺每服式分生地黃湯調仍用金毛狗五倍子  
白礬水楊根魚腥草山黃連各一兩重為散分作四服以  
有紫角瓦罐煎熟預以銀鋤作一長小筒下透罐甬上貫

上并煎後洗立效之服白薇散浸藥目花少許煎大見前

**食茱萸**

**食茱萸**

易先桔梗亦浸一伏時

**白茯苓**

**青皮**

**山茱萸**

去核取

**舶上茴香**

每去砂土倍

**五味子**

淨揀

**海藻**

**大腹波**

酒洗過

**川練子**

去核

**玄胡索**

各一兩

右為末酒糊圓如梧桐子大每服三十五圓木通湯下

下虛加川烏炮去皮肉桂去籠皮各一兩腰腹疼甚加

桃仁去皮尖麩炒別研青皮去白枳實去穰各一兩真

青木香朱砂半

**服前藥未效却用**

**服前藥未效却用**



玄胡索

舶上茴香

吳茱萸炒

川線子

去核

青木香

各二

石為末粳米糊圓如梧桐子大每服三十圓空心木

通湯服又用梅花腦子半錢鐵孕粉一茶水調刷上

陰畔生泡以涼血飲每服三茶加凌霄花少許服空

**四物湯**

治產育艱難或一歲一產可以此少間之每服三

茶加靈臺子一撮於經行後服又方用

**產後散**

式兩加醒麥乾土牛膝括撲根一且或炒冬

所為散分作八服空心一日二服合泮亦於每月經行后

更服每服亦加靈臺子一撮尤如

大人土婦人良方卷十五終



卷之四