

卷六十 古方因陣

景岳全書

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄上

二卷

傳忠錄 中

道集

三卷

傳忠錄 下

四卷

脉神章 上 有目二張

五卷

脉神章 中

六卷

脉神章 下

須集

七卷

傷寒典 上 有目二張

八卷

傷寒典 下

從集

九卷

雜證謨

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

瘧證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘴氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

眩暈

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲音

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲

濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

脚氣

痿證

陽痿

三十三卷

雜證謨

疝氣

脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴𦏧

癰閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒 附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規

上

有目四張

三十九卷

婦人規

下

謨集

四十卷

小兒則 上 有目二張

四十一卷

小兒則 下

四十二卷

痘疹詮

麻疹 全 有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡 上

有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡 中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡 下

聖集

四十六卷

外科鈴 上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈴 下

大集

四十八卷

本草正 上 有目六張

四十九卷

本草正 下

德集

五十卷

新方八略 有目七張

五十一卷

新方八陣 全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宙集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

困陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄
上

二卷

傳忠錄 中

道集

三卷

傳忠錄 下

四卷

脉神章 上 有目二張

五卷

脉神章 中

六卷

脉神章
下

須集

七卷

傷寒典
上
有目二張

八卷

傷寒典
下

從集

九卷

雜證謨

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

瘧證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘴氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

眩暈

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲音

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲

濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

脚氣

痿證

陽痿

三十三卷

雜證謨

疝氣

脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴𦏧

癰閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒
附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規

上

有目四張

三十九卷

婦人規

下

謨集

四十卷

小兒則 上 有目二張

四十一卷

小兒則 下

四十二卷

痘疹詮

麻疹 全 有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡

上

有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡

中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡

下

聖集

四十六卷

外科鈴 上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈴 下

大集

四十八卷

本草正 上 有目六張

四十九卷

本草正 下

德集

五十卷

新方八略 有目七張

五十一卷

新方八陣 全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宙集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

困陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

景岳全書古方八陣卷之六十

宙集

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 趙鼎謙菴訂

因陣

以下眼目方

原機當歸補血湯一 治男婦亡血過多以致睛珠疼痛不能視

物羞明酸瀆眼光無力眉骨太陽酸痛

當歸

熟地黃

各二錢

白芍藥

牛膝

白朮

生地黃

天門冬

各一錢

川芎

防風

炙甘草

各五分

水二鍾煎八分稍熱服○如惡心不進食者加生薑煎

益氣聰明湯二

治目中內障初起視覺昏花神水淡綠色或

淡白色久則不睹漸變純白或視物成二等症并治耳聾耳

鳴

人參

黃芪

各五錢

升麻

葛根

炙甘草

各三錢

芍藥

黃柏

各二錢

蔓荊子

錢半

右每服四五錢水二鍾煎一鍾臨睡熱服五更再服

蔓荊子湯 三
治勞倦飲食不節內障眼病此方如神

蔓荊子 二錢
人參
黃芪 各一兩
炙甘草 八錢

黃柏 酒拌炒
白芍藥 各三錢

右咬咀每服四五錢水二盞煎一盞去相臨臥溫服

益陰腎氣丸 四
治足三陰虧損虛火上炎致目睛散大視物

不的或昏花緊澁作痛羞明或卒見非常等證其功與六味

還少丹同類

熟地 二兩酒洗
生地
歸尾 酒洗
丹皮

五味
山藥
山茱萸
柴胡

全書卷六十一
古方 因痺

茯苓 澤瀉 各二錢半

煉蜜丸桐子大水飛硃砂為衣每服五七十九空心淡鹽湯

下

濟陰地黃丸五

治證同上

熟地 倍用

山藥

山茱萸

當歸

枸杞

已乾肉

麥冬

肉苁蓉

五味子

甘菊花

各等分

煉蜜丸桐子太每服七八下丸空心白湯下

神效黃芪湯六

方在補陣四九

冷目緊縮小及羞明畏日視物不明

局方明目地黄丸七

治男婦肝腎俱虛風邪所乘熱氣上攻

障目澁多淚

熟地黄

生地黄

各一斤

牛膝 三兩

石斛

枳殼

杏仁

炒去皮尖

防風

各四兩

煉蜜丸桐子大每服七八十丸食前鹽湯下

簡易如減駐景丸八

治肝腎氣虛兩目昏暗視物不明

熟地

當歸

各五兩

兔絲子

酒煮八兩

枸杞

車前子

五味子

各二兩

楮實子

川椒

炒各一兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服七八十丸食前溫酒下

東垣滋陰地黃丸 九

治足三陰虧損虛火上炎致目睛散大視

物不的或昏花緊澁作痛羞明兼眩多燥熱赤爛者〇一名

乾熟地黃丸

熟地 一兩

歸身 酒制

黃芩 各半兩

天冬 焙

甘草 炙

枳壳

柴胡

五味子 各三錢

人參

地骨 各二錢

黃連 三錢

生地 酒洗一兩半

煉蜜丸桐子大每服百丸食前茶湯下日三服

謙還睛散 十

治翳膜遮睛昏澁淚出瘀血努肉攀睛

川芎

龍胆草

草決明

石決明

荊芥穗

甘菊花

羌蔚子

楮實子

白茯苓

各一兩

白蒺藜

炒

木賊

甘草

各七錢

川椒

炒出汗一錢

右爲細末每服二錢食後茶清調下日三服忌一切雞魚厚

味及蕎麥麩熱物

八味還睛散

十一

治肝肺停留風熱翳膜遮睛痛澁眵淚

白蒺藜

炒去刺

防風

甘草

木賊

山梔仁

各七錢

草決明

一兩炒

青箱子

二錢半炒

蟬脫

二錢

右為細末每服二錢食後麥門冬湯調服

還睛九 十二

治男婦風毒上攻眼目腫痛怕日羞明多眵隱

澁難開臉背紅爛瘡肉攀睛或暴赤痛甚又治偏正頭風頭
痛皆有奇效

白朮

兔絲子 制

青箱子

防風

羌活

白蒺藜 炒去刺

蜜蒙花

木賊

炙甘草 等分

煉蜜九彈子大每服一丸細嚼白湯送下空心食前日二服

止 祖傳固本還睛九 十三

治遠年一切目疾內外翳膜遮睛

風弦爛眼及老弱人目眇多糊迎風冷淚視物昏花等症悉皆治之

天門冬

酒浸一宿
另研如泥

麥門冬

生地黃

酒浸焙

熟地黃

酒洗各三兩

人參

白茯苓

乾山藥

枸杞

各兩半

川牛膝

酒洗

石斛

酒洗

草決明

微炒

杏仁

去皮另研

枳殼

麩炒黃

兔絲子

酒浸煮

甘菊花

用小金錢各一兩

羊角

細剉取淨末

烏犀角

剉用

青箱子

微炒

防風

去蘆各八錢

五味子

焙乾

炙甘草

黃連 去鬚

白茯苓 取仁

川芎 各七錢

右為末蜜丸梧子大每服五七十九鹽湯下

定志丸 十四 方在補陣百十七

治陽氣不足眼目不能近視

地芝丸 十五 治目不能遠視但可近視或并不能乃陰氣不

足也宜用此方

生地黃 四兩

天冬

枳殼 麩炒

甘菊花 各二兩

煉蜜丸桐子大每服百丸茶清或溫酒下

東垣助陽和血湯 十六

治眼發之後猶有上熱白睛赤色癢澁

難開而多眵淚等證

黃芪

當歸

酒洗

柴胡

炙甘草

防風

各五分

升麻

七分

白芷

三分

蔓荊子

二分

水煎熱服

東垣 芎辛散 一七

治兩眼風熱晝夜隱澁難開羞明惡日視物

昏暗赤腫而痛

細辛

二分

芎藭

蔓荊子

各五分

甘草

白芷

各一錢

防風

一錢半

右咬咀水二盞煎一盞臨臥溫服

東垣明目細辛湯 十八

治兩目發赤微痛羞明畏日怯風惡燈

火多眵癢溢鼻塞流涕津唾稠粘大便微硬

細辛

麻黃

羌活

蔓荊子

防風

藁本

川芎

荊芥穗

白茯苓

各四分

生地黄

歸尾

各入分

花椒

七粒

水二鍾煎八分食後臨臥稍熱服

決明夜光散

十九

治眼目夜昏雖有燈月亦不能視

石決明

夜明砂

各二錢

猪肝

一兩

炙甘草

石以藥爲末乃將竹刀切肝爲二片鋪藥於內合定用麻皮

補之以米泔水一椀用砂鍋煮至半椀臨臥連肝連汁俱服之

石斛夜光丸 二十 治神水散大昏如霧露眼前黑花視物成

二久而光不收斂及內障瞳人淡白綠色

石斛 酒洗五錢
人參
生地
熟地 酒洗

麥門冬 天門冬 白茯苓 防風

草決明 黃連 酒炒各一兩
羚羊角 鎊
犀角 鎊

川芎 炙甘草 枳殼 麩炒
青箱子 微炒

五味子 炒
肉蓯蓉 酒洗去鱗炙
牛膝 酒洗
各五錢

因陣

白蒺藜炒去刺

兔絲子制

家菊花

山藥

杏仁

枸杞各七錢

右為末煉密丸梧子大每服三五丸溫酒鹽湯任下

東垣瀉熱黃連湯

亦名黃連飲子○治眼暴發赤痛

黃連酒炒

黃芩酒炒

龍膽草

生地

柴胡各一錢升麻五分

水煎於午前或飯後熱服

東垣黃芩黃連湯

治兩眼血熱赤痛

黃芩

黃連

草龍膽

俱各酒洗炒

生地

酒洗

右等分咬咀每用五錢水二盞煎一盞去粗熱服

東 當歸龍膽湯 二三

治眼中白翳

歸身

龍膽草

酒洗

黃芩

酒炒

黃柏

酒炒

芍藥

各八分

黃芪

黃連

甘草

各五分

防風

羌活

升麻

柴胡

五味子

石膏

各五分

水二盞煎一盞去粗入酒少許臨臥熱服忌言語

芍藥清肝散 二四

方在寒陣六一

治赤脉貫睛眇多眵燥緊澁羞明臆腑秘結

蟬花散 二五

治并經風熱毒氣上攻眼目赤痛及一切內外

翳障

蟬蛻

甘菊花

穀精草

羌活

甘草 炒

白蒺藜 炒
草決明

梔子 炒

防風

蜜蒙花

荆芥穗

木賊

川芎

蔓荊子

黃芩 各等分

右爲末每服二錢食後茶清調下

五味瀉白散 二六

治風熱翳膜血筋一切肺熱外障

當歸

生地

芍藥

梔子

黃芩 各等分

每服三五錢為散為湯任服

明目羊肝丸 二七 治肝虛風熱冷淚赤澀內外障眼

黃連 三兩 家菊花 龍膽草 石决明 煨

人參 當歸 熟地 枸杞

麥冬 牛膝 青鹽 黃柏

柴胡 防風 羌活 各八錢 肉桂 四錢

羯羊肝 一具 烙乾為末

右為末煉蜜丸桐子大每服三四十九溫湯下

黃連羊肝丸 一八

治前證

單用黃連一味同羊肝俱為末煉蜜丸服○濟生方用生羊肝去筋膜同黃連搗丸桐子大每服五六十九丸溫水下

黃連天花粉丸 一六

治兩眼赤痛眵多眊燥緊澁羞明赤脉

貫睛藏府秘結

黃連 酒炒

天花粉

家菊花

川芎

薄荷葉

連翹 各一兩

黃芩

梔子 各四兩

黃栢 酒炒六兩

右為細末滴水丸梧子大或用蜜丸每服五七十九丸或百丸

食後臨睡茶湯下

方局

蜜蒙花散

三十

治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明并暴主

腫翳障

蜜蒙花

羌活

白蒺藜

炒

木賊

石決明

各一兩

甘菊

三兩

右為末每服二錢食後茶清調下

春雪膏

三一

點赤眼

朴硝置豆腐上蒸之待流下者瓦器盛點之

玄明春雪膏

三二

治時氣熱眼

玄明粉 半兩
月石 三錢
冰片 三分

右乳無聲磁罐密收用時點二大眇內

龍腦黃連膏 三三
點赤熱眼

龍腦 一錢
黃連 去毛淨酒炒八兩

先到黃連令碎以水四碗貯砂鍋內入連煮至一大碗攄去滓入薄磁碗內重湯煮成膏半盞許以龍腦為引或用時旋入尤妙

立消膏 三四
治浮翳宿障霧膜遮睛

雪白鹽 淨器中生研如塵

右以大燈草蘸鹽少許輕手指定浮翳點上凡三次即沒亦
不疼痛

黃連甘石散 三五

治眼眵破爛畏日羞明

蘆甘石 制一斤

黃連 四兩

龍腦 量加

先以黃連研極細同甘石再研俱用細縲紗篩過收貯用時
取一二兩加入龍腦用井花水調如稠糊臨睡抹敷破爛處
不破爛者點眼內皆勿使入眼珠內為妙

黃連人參膏 三六

治目赤痒痛

宣黃連

人參 各五分或一錢

一右切碎用水一小鍾同浸飯鍋蒸少頃取出冷定頻點眼角
自愈或於臨用時研入冰片少許更妙○一方但用人乳浸
黃連頻點皆中起朴子云治目中百病○一方用黃連少加

生白礬以人乳浸蒸點抹眼角大效

丹砂散 三七

點治諸眼皆妙此李時珍方也

礪砂

海螵蛸 去壳

蘆甘石 上好者煨淬童便七次
飛各一兩

硃砂 五錢用此則不粘

右為極細末磁瓶收貯臨用少加冰片研點極妙

清涼膏 二八

治眼目赤腫不能開痛悶熱淚如雨

生南星

腦苛葉

各半兩

荆芥

百藥煎

如無煎用文蛤

右各三錢為末并水調成膏貼眼角上自然清涼

正傳 光明丹 三九

治一切風熱上壅兩目赤腫澁痛爛弦風眼

及內外翳障

玄製甘石 一兩

朱砂 一錢

硼砂 二錢

輕粉 五分

冰片 三分

麝香 一分

以上用乳鉢研極細收貯為君○如眼赤腫痛加乳香沒藥

各五分○內外皆障加珍珠五分胆礬二分○爛弦風眼加

銅綠五分黃丹五分○或以諸藥合一以治諸般眼疾右各

研爲細末并一處再研二日用磁器密收勿令泄氣點眼絕

妙

青火金鍼 四寸

治頭風牙痛赤眼

火硝 一兩

青黛 一錢

腦荷

川芎 各五分

右爲細末口噙冷水勿嚥用此藥吹鼻

赤火金鍼 四寸

治赤眼頭風冷淚鼻塞耳鳴牙疼

火硝 一兩

川芎 雄黃 兩目赤 乳香

沒藥 石膏 各一錢

右爲細末每用一二分如前吹鼻三次愈

吹鼻六神散

四二

治眼目暴發赤腫熱淚昏澁及頭腦疼痛

焰硝

提淨五錢

白芷

雄黃

乳香

制

沒藥

制

腦荷葉

各一錢

右為細末磁罐收貯左吹左右吹右先令病人口含水吹之其氣上行須臾覺效頭痛吹法亦然或兩鼻皆吹之若久患

眼疾者不可吹

東

點鹽法

四三

明目去昏翳大利老眼得補法之良

用海鹽

二斤揀淨

以百沸湯泡瀝取清汁於銀石器內熬取

雪花白鹽磁器盛貯每早用一錢擦牙以水漱口用左右手

指互以口內鹽津細洗兩眼大小皆內閉目良久却用水洗面能洞視千里明目堅齒極妙之法蘇東坡手錄目赤不明昏花老眼惟宜此法大效

洗爛弦風赤眼方 四四 一名萬金膏○此藥之效如神人家

所不可少無目病則以施人價廉功倍濟人甚大

文蛤

黃連

去毛淨

防風

荆芥穗

各五錢

苦參

四錢

銅綠

五分

右爲極細末外以薄荷煎湯丸彈子大臨用時以熱水化開乘熱洗眼日三次立愈神效○一方有當歸川芎各四錢

傅爛弦歌 四五

爛弦百藥煎為奇

研細湯澄相去之

熬作稀膏入輕粉

鹽湯洗了傅之宜

搜風散 四六

縮風熱眼及腫痛

黃連

大黃

朴硝

黃丹

等分

右為末以苦參煎湯少加煉過白蜜同調敷眼四弦甚妙

拜堂散 四七

傅風赤熱眼倒睫爛弦

五倍子不拘多少為末蜜水調敷患處

湯泡散 四八

治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜

杏仁

防風

黃連

去鬚

赤芍藥

歸尾

各半兩

銅青

二錢

薄荷葉

三錢

右剉散每用三四錢沸湯泡乘熱先薰後洗冷則再煖再洗

每日三兩次○一方加白鹽少許閉目沃洗尤能散血

收淚散

四九

治風淚不止

海螵蛸

五分

冰片

少許

綠蘆甘石

一錢

右乳極細末點大眦角淚即收上二藥以燥濕片腦以辛散

去星

五十

凡胡儼菲菜根橘葉菊葉之類皆可杵爛為丸用綿裹塞鼻

中觸之過夜則星自下

眼目打傷青腫

五一

以生牛夏為末水調塗之即愈

明目第一方

五二

此方始於上陽子以授魯東門左丘明杜

子夏左太冲凡此諸賢皆有目疾得此皆愈

夜省看書一

減思慮二

專內視三

節外視四

晨興遲五

夜眠早六

凡此六事熬以神火下以氣飲蘊於胸中納諸方寸修之一
時長服不已非但明目亦可延年

以下耳病方

桂星散 五三

治風閉耳聾

官桂

川芎

當歸

石菖蒲

細辛

木通

木香

白蒺藜

炒去刺

麻黃

去節

甘草

各一錢

白芷

天南星

煨裂各錢半

水二鍾葱白二根紫蘇五葉薑五片煎入分食後服○一方

加全蝎去毒一錢

類方

復元通氣散

五四

治諸氣閉溢耳聾及腹癰便癰瘡疽無

頭者能止痛消腫

書反

橘紅

各四兩

甘草

炙三寸

連翹

一兩

右為末熟酒調服一二錢

補腎丸 五五

治腎虛耳聾

巴戟

去心

乾薑

炮

白芍藥

山茱萸

人參

黃芪

當歸

熟地黃

遠志

制

肉蓯蓉

酒浸

兔絲子

制

蛇牀子

牡丹皮

附子

炮

石斛

細辛

澤瀉

桂心

甘草

各二兩

石菖蒲

一兩

茯苓

半兩

防風

一兩半

羊腎

二枚

右爲末將羊腎用酒煮研爛仍加酒煮麩糊丸桐子大每服
五七十九空心鹽酒送下

聰明益氣湯 五六
治腎虛耳聾

黃芪 一錢
人參
炙甘草
當歸 酒洗

白朮 各五分
橘紅
葛蒲
防風

荆芥 各三分
升麻
柴胡 各二分

右水煎服

肉蓯蓉丸 五七
方在補陣一五五

治腎虛耳聾

聾耳明礬散 五八

治膿耳

枯礬

龍骨

研各二錢

黃丹

飛錢半

乾胭脂

七分

射香

少許

右為細末先須以綿杖纏拭去膿別用綿杖蘸藥引入耳中

如無乾胭脂即以濟寧油胭脂同枯礬拌擦如粉用之○又

紅玉散止枯礬乾胭脂射香三味等分用○一方單用枯礬

吹入即愈

聾耳流膿方

五九

用菖蒲根水洗淨搗取汁先以綿旋將耳中膿水攪淨然

後將蒲汁灌入盪洗數次全愈最妙者

白龍散 六十

治小兒腎熱上衝於耳生膿作痛或因沐浴水

入耳中亦令作膿謂之停耳久而不愈則成聾

枯礬

黃丹

龍骨

各五分

射香

一分

右爲極細末先以綿杖子展盡耳內膿水用藥一字分摻兩
耳日二次勿令風入

百虫入耳

六一

用香油滴入耳中卽出○本事方用白膠香燒烟薰耳中
暖卽出○一方用葱涕灌入活者卽出○一法用生薑擦

猫鼻其尿自出取尿滴入虫即出或以麻油滴耳則虫死
或以炒芝麻枕頭則虫亦出但不若猫尿之捷也

蜈蚣入耳 六二

用薑汁滴入或韭汁雞冠血滴入俱好

暴聾灸法 六三

用小蒼朮一塊長七分一頭削尖一頭截平將尖頭插入
耳內平頭上用筋頭大艾炷灸之輕者七壯重者十四壯
覺耳內有熱氣則效

又方用雞心栝柳一個將臍內剗一窩如錢眼大實以射

香坐於患耳內上以艾炷灸之不過二三次即效

塞耳聾 六四

用大蒜一瓣一頭剉一坑子以好巴頭一粒去皮慢火炮
令極熟入在蒜內以新綿裹定塞耳中

龍腦膏 六五

龍腦 一分
椒目 五分
杏仁 去皮二分

右件搗研勻綿裹棗核大塞耳中日二易之

杏仁膏 六六
治耳中汁出或痛或膿

右用杏仁炒令赤黑研成膏綿裹內耳中日三四度易之或

亂髮鬚塞之亦妙

一方治耳卒痛或水出用杏仁炒焦為末葱涎攪和為丸以

綿裹塞耳又治耳聾兼有膿

通聖散 六七

穿山甲 炙

螻蛄 各五分 射香 一分

右為細末以葱涎和劑塞耳或用少綿裹塞之或用葱管盛

藥末塞耳中

通耳散 六八

磁石 用活者如豆一塊

穿山甲 燒存性為末一字

右二味用新綿裹塞患耳內口中銜生鐵少許覺耳內如風
雨聲卽愈

以下面鼻方

醫林
川芎散 六九

治風寒鼻塞

川芎

藁本

細辛

白芷

羌活

炙甘草

各一兩

蒼朮

米泔浸五兩

右咀每服三錢水一盞薑三片葱白三寸煎服

生
辛荑散 七十

治肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或

氣不通不聞香臭

辛夷

川芎

細辛

白芷

升麻

防風

羌活

藁本

炙甘草

木通

各等分

一方有蒼耳子

減半

右為末每服二錢食後茶清調下

溫肺散 七一

治閉塞陽明鼻塞

升麻

黃芪

丁香

各一錢

羌活

葛根

炙甘草

防風

各五分

麻黃

不去節二錢

水二鍾葱白二莖煎八分食遠熱服

千紅辛膏 七二

治鼻塞腦冷清涕常流

細辛

川芎

川椒

黑附子

炮去皮鹽

乾薑

吳茱萸

各二錢半

桂心

三錢

皂角屑

錢半

右將諸藥用米醋浸過宿次用猪脂二兩熬油入前藥煎附

子色黃為度以綿蘸藥塞鼻中

三蒼耳散 七三

治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

蒼耳子

炒二錢半

辛夷仁

薄荷葉

各五錢

白芷

一兩

右為細末每服二錢葱湯或茶清食後調下

神愈散 七四

治風熱在肺鼻流濁涕窒塞不通

細辛白芷與防風

羌活當歸半夏芎

桔梗陳皮茯苓
十般等分判和同

三錢薄荷薑煎服
氣急調勻鼻貫通

醍醐散 七五
治傷風鼻塞聲重

細辛 半兩
川芎 一兩
薄荷 一兩半
川烏 炮去皮臍

白芷
甘草 各二兩

右為細末每服一錢葱茶湯或薄荷湯下

良方
防風湯 七六
治鼻塞不聞香臭

防風
麻黃
官桂 各半兩
升麻

木通 各一兩
梔子 七枚
石膏 三兩

右咬咀每服水一盞煎七分空心溫服

宣明 防風湯 七七

治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必成

衄血之證

防風 二兩半

人參

麥冬

炙甘草

川芎

黃芩 各一兩

右為細末每服二錢沸湯調服食後日三服

荆芥散 七八

治肺風酒皸鼻赤疱

荆芥穗 四兩

防風

杏仁 去皮尖

白疾藜

炒去刺

礪蝨 炒

炙甘草

各一兩

右爲末每服二錢食後茶清調下

正傳 腦漏秘方 七九

祖傳經驗治鼻中時時流臭黃水甚者腦

亦時痛俗名控腦砂有虫食腦中

用絲瓜藤近根三五尺許燒存性爲細末酒調服之即愈

簡易 黃白散 入十

治鼻鼈瘰肉鼻痔等症

白礬 雄黃

細辛

瓜蒂

炒各等分

右爲細末以雄犬膽汁爲劑如棗核塞鼻中

細辛散 入一

治鼻鼈有瘰肉不聞香臭

北細辛 瓜蒂 等分

右為末綿裹如豆大塞鼻中

藥師
菖蒲散 八二
治鼻內窒塞不通不得喘息

菖蒲末 皂角 等分
治鼻內窒塞不通

右為細末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥片時

輕黃散 八三
治鼻中瘰肉

輕粉 杏仁 去皮尖 雄黃 五錢 射香 少許

右四味用乳鉢先研杏仁如泥後入雄射輕粉同研極細磁

盆收蓋每有患者不拘遠近於臥時用筋頭蘸米粒許點瘰

肉上隔一日臥點一次半月見效

雄黃散 八四

治鼻齕

雄黃 五分

瓜蒂 二個

綠礬 一錢

射香 少許

右爲末吹入鼻中

千金瘰肉方 八五

一名瓜丁散

瓜蒂

牽陰細辛

等分

爲末綿包少許塞鼻中

簡易瘰肉方 八六

用枯白礬爲末以綿胭脂裹塞鼻中數日肉隨落

白礬散 八七

八七

治肺風酒皸鼻等疾

白礬

硫黃

乳香

各等分

一為末綿裹擦之○或用茄汁調敷患處更妙

二神散

八八

治赤鼻久不瘡

大黃

林硝

等分

一為末津調塗鼻上

酒渣鼻粉

八九

亦名硫黃散

硫黃

輕粉

各一錢

杏仁

五分

右為末用蜜酒調於臥時塗上早洗去效○或用津唾調擦

更妙○又方只以銅綠為末晚時切生薑蘸擦之

點痣去斑 九寸

用石灰水調一碗如稠糊揀好糯米粒全者半置灰中半
露於外經一宿灰中米色變如水晶若或面或手有黑痣
黑靨及紋刺者先須鍼頭微微撥破置少許水晶者於其
上經半日許靨痣之汗自出乃可去藥且勿着水二三日

則愈

面鼻雀斑 九一

此蓮子衝衝方

白芷

甘菊花

各三錢
去梗

白果

二十個

紅棗

十五個

珠兒粉

五錢

猪胰

一個

右方 因陣

右將珠粉研細餘俱搗爛拌勻外以蜜拌酒釀頓化入前藥
蒸過每晚擦面早洗去

面瘡三方 九二

面上暴生瘡 用生杏仁搗爛以雞子清調如煎餅至夜洗

面敷之且洗去數十次愈

指甲抓破面 用生薑自然汁調輕粉傅破處無痕

止鼻衄血 九三

龍骨爲細末吹入鼻中少許卽止凡九竅出血者用此皆

能治之

止鼻衄歌 九四

石榴花瓣可以塞

蘿蔔藕汁可以滴

火煨龍骨可以吹

水煎茅花可以喫

又墻頭苔蘚可以塞

車前草汁可以滴

火燒蓮房可以吹

水調鍋煤可以喫

鼻衄蒸法 九五

治衄如湧泉不止者

用草紙摺十餘層并花水濕透分髮貼頂心中以熱熨

熨之微熱不妨久之即止

鼻塞不通葱熨法 九六

但用葱頭以繩束成一把去根頭實處切成寸長一餅先以熨斗烙葱一面令熱置頂心顛會穴處乃以熨斗或火從上熨之俟鼻內作葱氣方住未通再作餅熨之○其有嬰兒傷風鼻塞不能吮乳者但用天南星爲末以生薑自然汁和作薄餅用兩掌合煖置顛上片時卽通

硝石散 九七

治風邪犯腦患頭痛不可忍不問年歲

硝石

人中白 等分
冰片 少許

石爲末用一字吹入鼻中

長
方
通關散 九八

治卒然牙關緊急腰背反張藥不能進或時

毒癰腫鼻塞氣閉等證

細辛

如無真者不用亦可

薄荷葉

牙皂角

等分

右為細末以紙撚少許入鼻內候得噴嚏口開隨進湯藥○

聖惠搐鼻法止用二味無薄荷

陳氏

通關散

九九

方在痘疹八五

通心經降心火利小便良方

擦牙通關散

一百

方在小兒八四

治風搐關竅不通痰塞中腕留滯百節

以下口舌方

長方 玄參散 百一

治滿口并舌生瘡連齒斷爛痛

玄參

黃芩

黃柏

梔子仁

大黃

前胡

獨活

犀角屑

麥冬

升麻

炙甘草

各等分

右為咀每服五錢水一鍾半煎七分不拘時溫服

玄參升麻湯 百二

方在外科四八

治口舌生瘡重舌木舌腮頰咽喉腫痛斑疹瘡瘍

清涼飲子 百三

治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

黃芩

黃連

各二錢

薄荷

玄參

當歸

芍藥 各錢半
甘草 一錢

水二鍾煎入分不拘時服○大便秘結加大黃二錢

清熱化痰湯 百四

治上焦有熱痰盛作渴口舌腫痛

貝母

天花

枳實

桔槲 各一錢

黃芩

黃連 各錢二
分 玄參

升麻 各七分

甘草 五分

水煎服

甘露飲 百五

方在寒陣十

治口舌生瘡咽喉腫痛牙齦潰爛

龍胆瀉肝湯 百六

方在寒陣六三

治肝火內炙上為喉口熱瘡下為小便澀痛等症

五福化毒丹 百七

方在外科七六

治咽喉牙口瘡毒癰腫

良方冰蘖丸 百八

治舌瘡口瘡

薄荷葉 蘇州者 黃栢 等分 硼砂 半之

冰片 一分

右為末生蜜丸彈子大每服一丸噙化

上清丸 百九

治口舌生瘡咽喉腫痛止嗽清音寬膈化痰極

效

砂仁

桔梗 各一錢
月石 二錢

冰片 一分

甘草

玄明粉

訶子 各一錢

百藥煎 八錢

蘇州薄荷葉

一兩六錢

為極細末煉蜜丸芡實大臨睡含化一丸○或為小丸茶清

送下

硼砂丸

百十

治口瘡舌瘡

寒水石

一兩

牙硝

四錢

硼砂 二錢

冰片

射香

各一分

甘草膏和丸麻子太不時含化一丸津嚥

良方 聖金散 百十一

治舌上出血不止

黃藥子 一兩
青黛 一錢

右為細末每服一錢食後新汲水調下日二服

金花煎 百十二

治舌上出血如簪孔

黃蘗 三兩

黃連 五錢

梔子 二十枚

右咀以水二升浸一宿煮三沸去滓頓服○一方用酒浸煮

飛礬散 百十三

治木舌漸腫大滿口若不急治即殺人

白礬 飛

百草霜 等分

右為細末捻糟茄自然汁調服若口噤灌之妙

寸金散

百十四

治心經煩熱動血妄行舌上出血不止

新蒲黃 三錢

新白麩 三錢

牛黃

五分研

腦荷

五分研

右研勻每服一錢生藕汁調服食後亦可摻舌上

黃藥散

百十五

治舌出血不止名曰舌劍

黃檗

不拘多少塗蜜慢火炙焦爲末

右每服二錢溫米飲調下

舌上出血

百十六

重出

升麻黃連丸

百十七

治多食肥甘口臭穢惡

升麻

半兩

黃連

黃芩

酒炒

生薑

檀香

甘草 各二錢
青皮 半兩

右爲細末湯泡蒸餅丸彈子大每服一九不拘時細嚼白湯

下

丁香丸 百十八

治口臭穢

丁香二錢

川芎二錢

白芷五分

炙甘草一錢

右爲末煉蜜丸彈子大綿裹一九噙化

應手散 百十九

治傷寒舌出寸餘連日不收

梅花冰片

爲末搽舌上應手而收重者須用一錢方收

陰陽散 百二十
亦名赴筵散 ○治口瘡效

黃連 一兩
乾薑 炒黑三錢

為細末乾摻口瘡上涎出即愈

外科 陰陽散 一二一
方在外科 一三三

治瘡屬半陰半陽者

綠雲散 一二二
治口瘡爛臭久不愈

黃蘗 蜜炙
青黛 等分

右為細末臨臥用少許摻舌嚥津妙

細辛黃蘗散 一二三
治口舌瘡

黃檗

細辛 等分

右為末傅之或摻舌上吐涎水再傅須旋合之

白蚕黃檗散 一二四 治口糜

黃檗 蜜炙

白僵蚕 直者新瓦上焙乾斷絲

右為細末用少許敷瘡上吐涎

蓬砂散 一二五

治口瘡

蓬砂

青黛

龍腦薄荷

石膏

煨各等分

右為極細末每用少許臨臥傅口中

黃連朴硝散 一二六

治口瘡絕妙

黃連

朴硝

白礬 各五錢

薄荷葉 一兩

右為粗末用臘月黃牛膽將藥入膽內風前掛兩月取下如遇口瘡旋將藥研細敷之去其熱涎即愈

柳華散 一二七

治熱毒口瘡

黃柏 炒

蒲黃

青黛

真者

人中白 瘰

右等分為末敷之

搽口瘡 一二八

天竺黃

月石

等分

煅片

少許

為末搽之

碧雪 一二九 治一切熱瘡口舌生瘡舌強腮腫咽喉腫痛等

症

蒲黃

青黛

硼砂

焰硝

甘草

等分

右為細末每用少許摻舌上細細嚥下或飲涼水送下頻用

之效或用砂糖丸芡實大每服一九噙化下咽妙

絳雪 百三十 治口瘡舌瘡咽喉腫痛

硼砂 一錢

硃砂 三錢

馬牙硝

寒水石

飛各二錢

冰片 半字

右爲細末每用一字摻舌上嚙亦不妨喉痛者吹入咽中

孫真人口瘡方 一三一

單用朴硝含之甚良

皂角散 一三二

治重舌喉痺

皂角

不蛀者四五挺
去皮核炙焦

荆芥穗

二錢

甘草

各三錢

右爲細末以米醋調塗腫處

千金口臭方 一三三

亦治舌上出血如簪孔

用香薷一把以水一斗煮取三升稍稍含漱嚙之

聖惠口齒方 一三四

治口臭穢及齒齲腫痛

用北細辛一兩煮取濃汁熱嗽冷卽吐之立效

以下齒牙方

東垣神功丸 一三五

治多食肉人口臭不可近牙齒疳齲牙斷

肉脫血出并治血崩血痢腸風下血及逆氣上行等證

黃連 酒洗

砂仁 各五錢

生地

甘草 各三錢

當歸

木香

藿香葉

升麻

蘭葉 各一錢無亦可

右爲末以湯浸蒸餅和丸綠豆大每服百丸或二百丸白湯

食遠服

垣 清胃散 一三六 方在寒陣五四

治齒齦潰爛喜冷惡熱 宜靈出血天熱輒飲不可

秘 清胃飲 一三七 方在寒陣五六

治一切風熱牙床腫痛出血動搖 文口尿臭

三 安腎丸 一三八 治腎虛牙齒腫痛

此與局方安腎丸同但少肉桂茯苓二味方在熱陣一六七

直 立效散 一三九 治牙痛不可忍痛連頭腦頂背微惡寒飲

大惡熱飲

防風 一錢
升麻 七分
炙甘草
細辛葉 各三分

草龍胆 酒洗四分

右用水一鍾煎五分去滓以匙抄在口中焯痛處少時立止
如多惡熱飲更加草龍胆一錢此法不定宜隨寒熱多少臨
時加減○若惡風作痛須去草龍胆加草豆蔻黃連各五分
累用得效

細辛煎 百四十
治牙齒腫痛不可忍及口氣臭

用北細辛一味煎濃汁乘熱噙嗽良久吐之極妙

驅毒散 一四一
治熱毒上攻宣露出血牙齦腫痛不可忍

屋遊 此即瓦上青苔不拘多少洗淨

右用水煎湯澄清入鹽一撮頻頻漱之

御藥院

丁香散

一四二

治牙齒痛

丁香

草撥

蝎稍

大椒

右等分爲末每用少許擦於患處

選要

芫花散

一四三

治風虫諸牙痛

芫花

細辛

川椒

蘄艾

小麥

細茶

等分

右咀水一鍾煎七分溫漱之日三四次吐涎出卽愈

如神散

一四四

治風牙虫牙攻蛀疼痛牙齒動搖連頰浮腫

川椒炒出汗
蜂房炙

右等分爲細末每用二錢水煎數沸熱漱即止

赴筵散 一四五
治風虫牙痛

良薑
草烏
細辛
荊芥穗

右等分爲末擦牙有涎吐之

蟾酥膏 一四六
治風蛀諸牙疼痛

蟾酥 少許
巴豆 去油研如泥
杏仁 燒魚

右共研如泥以綿裹如粟米大若蛀牙塞入蛀處風牙塞牙

縫中吐涎盡愈

虫牙痛 一四七

蒼耳

艾

小麥

花椒

芫花

黑豆

煎熬屢漱之即愈

韭子湯 一四八

治虫牙

用韭菜子一撮以碗足盛之用火燒烟外用小竹梗將下
截劈為四開以紙糊如喇叭樣引烟薰其蛀齒○如下牙
蛀者以韭子煎濃湯漱之虫自出

瑞竹堂方 一四九

治虫牙疼痛不已

用天仙子不拘多少燒烟以竹筒抵牙引烟薰之其虫即死

巴豆丸 百五十

治虫牙疼痛蝕孔空虛

巴豆 一枚

花椒 五十粒細研

右爲極細末飯九黍米大綿包塞蛀孔

藜蘆散 一五一

治虫牙疼痛

用藜蘆爲末塞牙孔中勿令嚙汁有涎吐之大有神效

北棗丹 一五二

治走馬牙疳

用北棗去核每個內入信一厘燒存性研細每以些小傅

患處

青金散 一五三

治走馬牙疳蝕損唇舌腐臭牙落其效如神

銅綠

砒霜 等分

右為細末每用些少傅患處

三仙散 一五四

治走馬牙疳一時腐爛即死

銅綠 三分

射香 一分

婦人溺桶中垢 白者火煨一錢

右為極細末傅齒上不可太多

射礬散 一五五

治走馬牙疳危惡證候

射香 少許

胆礬 一錢

銅綠 半兩

白礬 生用五分

右爲細末傅牙患處

神授丹 一五六

治牙疳

枯礬 七分

白磁灰 三分 射香 一分

爲末以竹管吹瘡上

黃連散 一五七

治齒斷間出血喫食不得

黃連

白龍骨

馬牙硝

各一錢 枯礬 五分

冰片 半分

右爲細末每用少許傅牙根下

雄黃射香散 一五八

治牙齦腫爛出血

雄黃 一錢半

銅綠

輕粉

黃連

黃丹 炒各一錢

血竭

枯礬

各五分

射香

一分

右為細末研勻每用些少傳患處

齒縫出血

一五九

右用紙緝子蘸乾蟬酥少許于血出處按之立止

固齒雄鼠骨散

百六十

治腎水不足牙齒浮動脫落或縫中

痛而出血或但動不痛者

雄鼠骨

當歸

沒石子

熟地

榆皮

青鹽

細辛

等分

右爲細末用綿紙裹條按牙床上縫中則永固不落矣

秘方 雄鼠骨散 一六一

治牙落可以重生

雄鼠骨 一具 生打活雄鼠一個剝去皮雜用鹽水浸一

時炭火上炙凶自脫落取骨炙燥入衆藥內同研爲末

香附 白芷 川芎 桑葉 晒乾

地骨皮 川椒 蒲公英 青鹽

川槿皮 旱蓮草

右爲末擦牙百日復出固齒無不效

良方 剝槐散 一六二 治牙宣出血疼痛不止

荆芥穗
槐花

右等分爲末擦牙患處

石膏升麻散 一六三
治陽明風熱流注齒牙腫痛出血化爲

膿汁等證

石膏
羊脛骨灰
地骨皮
升麻

右等分爲末每用少許擦牙齒根上○或加射香少許更妙

薑黃散 一六四
治牙疼不可忍

薑黃
白芷
細辛
等分

右爲粗末擦患處須臾吐涎以鹽湯漱口面赤腫者去薑黃

加川芎其腫立消

濟生香鹽散 一六五

牢牙去風

大香附

炒焦黑三兩

青鹽一兩半

右為末如常擦牙乃鐵斧先生良方

子牙宣散 一六六

良薑

胡椒

萹撥

細辛

乳香

射香

雄黃

青鹽

下四味各另研

右等分為細末先以溫水漱淨牙後以藥末擦患處追出涎

沫吐之漱十餘次痛立止忌油鹽三日

槐鹽鹽 一六七

治食甘甜過多牙痛

食鹽

青鹽

槐枝

一斤切斷用水五碗煎
碗聽用

右將二鹽先炒乾乃入槐枝湯煮乾取起為末用鉛盒盛

牙固齒最妙

椒鹽散 一六八

治牙痛用清涼藥不效或反甚者宜從此以

治

川椒

青鹽

葶撥

薄荷

荊芥穗

細辛

朝腦

右為末擦痛牙處或煎湯漱之亦可

宜風牢牙散 一六九

駐顏補腎牢牙固齒

細辛

青鹽

各七錢 當歸 酒洗

川芎 各一兩

右爲末每用少許清晨擦牙滿口漱良久連藥嚥下或先以
溫水漱口淨然後擦而嚥之亦可

萬氏青白散 百七十

治一切牙疼固齒

青鹽 二兩

食鹽

川椒 煎汁各四兩

右以椒汁拌鹽炒乾爲末擦牙永無齒疾以漱水洗面目亦

無疾此藥極妙

御前白牙散 一七一

石膏四兩另研

大香附一兩

白芷七錢半

甘松

三奈

藿香

沉香

川芎

零陵香

各三錢半

細辛

防風

各半兩

右為細末先以溫水漱口次擦之妙

東垣白牙散一七二

升麻一錢

羊脰骨灰二錢

軟石膏三錢

白芷七分

射香少許

右為細末先以溫水漱口次擦之妙

道藏經方一七三

治牙齒動搖血出不止

用白蒺藜不拘多少搗為細末每日擦牙及患處最妙

取牙不犯手 一七四

草烏

萆撥

各錢半

川椒

細辛

各三錢

右為細末每用少許點在患牙內外一時其牙自落

以下咽喉方

局方

甘桔湯

一七五

治一切風熱上壅咽喉腫痛○錢氏方用

甘草二錢 苦梗一錢

甘草 二錢

桔梗 四錢

水二鍾煎八分食後服○此方加荆芥穗二三錢三因方即

名荆芥湯尤效

拔萃 甘桔湯 一七六

治熱腫喉痺

甘草

桔梗

薄荷

連翹

黃芩

各等分

水二鍾加竹葉煎服○一方有山梔子

加味甘桔湯 一七七

方在痘疹九十

治咽喉腫痛

醫林

訶子甘桔湯

一七八

治火盛失音

訶子

四個半 生半煨

桔梗

一兩五錢 半生半炒

甘草

二寸半生半炙

右咀分二服每服水一鍾童便一鍾煎八分食後溫服

清咽利膈散 一七九 治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風 金銀花 荊芥 薄荷

桔梗 黃芩 黃連 山梔

各一錢半

連翹 玄參 大黃 朴硝

牛旁子 炒研 甘草 各七分

水二鍾煎一鍾食遠服

治梨飲 百八寸 治喉痺

單用消梨汁頻頻飲之或將梨削浸涼水中頻頻飲之尤

妙此物大解熱毒○或南方少梨之處但擇好蘿蔔榨汁

加玄明粉徐飲大效

醫林

透天一塊冰 一八一

治一切風熱喉痺口舌生瘡頭目不

清痰涎壅盛

黃連 二錢

腦荷

月石

檳榔

蒲黃

甘草

各一錢

荆芥穗

黃柏

各五分

冰片

半分或一分

白砂糖

半兩

右為細末煉蜜為丸芡實大每服一丸噙化

靛花丸

一八二

治纏喉風聲不出

靛花

薄荷葉

蘇州者

右等分爲細末煉蜜丸彈子大每服一丸臨睡噙化

醫林

杏仁煎

一八三

治欬嗽暴重聲音不出

杏仁

泡去皮尖研如泥

冬蜜

薑汁

砂糖

各一小盞

木通

桑白皮

去赤皮炒

貝母

紫苑茸

北五味

各一兩

石菖蒲

款冬蕊

各半兩

右將後七味爲咀用水五升煎半去滓入杏蜜薑糖四味合

和微火煎取一升半每服三合兩日夜服之

蜜附子

一八四

治隔陽咽閉吞吐不通及臍寒閉塞等證

三因

用大附子一枚去皮臍切作大片用蜜塗炙令黃含口中
嚙津甘味盡再塗蜜炙用或易之○或用炮附子以唾津
調塗脚心○一方用肉桂含之

牛黃益金散 一八五

治虛火炎上傷肺咽喉生瘡破爛

黃柏 爲末用蜜之炙數次以熟爲度另研爲極細末

白礪砂

白僵蚕

淨各 牛黃 三分
錢半

右用蜜調如稀糊塗敷患處或丸如龍眼大含化嚙之○按
此方必加冰片半分方妙

秘方

三黃丸 一八六

治喉痺極佳

大黃

黃連

黃芩 各一兩

黃藥子

白藥子

各七錢半

黃柏

山豆根

苦參

各三錢

月石

京墨

各錢半

射香

少許

冰片

五分

右為末猪胆調餽內蒸三次臨後入片射研砂為丸豆大噲

化一九津嚙日夜常噲勿脫藥味方妙

人參平補湯 一八七

治腎虛聲啞不出

人參

川芎

當歸

熟地黃

白芍藥

白茯苓

兔絲子

制

杜仲

制

北五味子

白朮

巴戟

去心

半夏麩

橘紅 各半兩

牛膝 酒洗

破故紙 炒

益智仁

葫蘆巴 炒

炙甘草 各二錢半

石菖蒲 一錢半

右咀每服五錢薑五片棗二枚煎七分吞山藥丸百餘粒

凡五鼓後腎氣開時不得欬唾言語再進上藥則功效勝常

百合丸 一八八

治肺燥失聲不語

百合

百藥煎

杏仁

去皮尖

訶子

薏苡仁 等分

右爲末雞子清和丸彈子大臨臥噙化或用蜜丸亦妙

秘方 竹衣麥門冬湯 一八九

治一切勞瘵痰嗽聲啞不出難治

者服之神效

竹衣

取金竹內衣膜
鮮者一錢

竹茹

彈子大一九即金竹
青皮也括取之

竹瀝

即取金
竹者

麥冬

二錢

甘草

橘紅

各五分

白茯苓

桔梗

各一錢

杏仁

七粒去皮尖研

右咀水一鍾半加竹葉十四片煎七分入竹瀝一盃和勻服

射干丸

百九十

治懸癰腫痛咽喉不利

射干

炙甘草

各半兩

川升麻

川大黃

木鱉仁

各二錢半

杏仁

去皮尖雙仁麩炒微黃半兩

右為細末煉蜜丸小彈子大常含一九津嚥

林^醫鐵笛丸 一九一

治謳歌動火失音不語者神效

薄荷葉 四兩

連翹

桔梗

甘草 各二兩半

訶子 煨

大黃 酒蒸

砂仁 各一兩 川芎 一兩半

百藥煎 二兩

右為細末雞子清和丸彈子大臨臥噲化一九或煉蜜丸亦

可

三雄黃解毒丸 一九二

治急喉風雙蛾腫痛湯藥不下

雄黃 飛

鬱金

各一兩 巴霜 十四枚

一石為末醋糊丸綠豆大熟茶清下七丸吐出頑涎即甦未吐

因陣

再服大效如口噤以物斡開灌之下咽無有不活者○如小兒驚熱痰涎壅塞或二九三九量大小與之○一法以此九三粒用醋磨化灌之其痰立出尤妙

三玉鑰匙 一九三

治風熱喉痺及纏喉風

月石 五錢

牙硝 一兩半

白僵蚕 一錢

冰片 一字

右為細末每用五分以竹管吹入喉中立愈○此方加雄黃

錢即名金鑰匙

生濟

二聖散 一九四

治纏喉風急喉痺

膽礬 二錢半

白僵蚕 炒半兩

為細末用少許吹入喉中

秘方奪命散 一九五

治急喉風

白礬 拈

殭蚕 炒

月石

皂角 炙烟盡各等分

為細末每用少許吹喉中痰出即愈

馬牙硝散 一九六

治喉癰及傷寒熱後咽痛閉塞不通毒氣

上衝

馬牙硝細研每服一錢綿裹含燕津以通為度

燒鹽散 一九七

治喉中懸癰垂長咽中妨碍

燒鹽

枯礬 各等分

右和勻研細以筋頭蘸點即消

寶鑑開關散 一九八

治喉風氣息不通

白僵蚕

炒去絲嘴

栝白礬

等分

右為細末每服二三錢生薑蜜水調下細細飲之

七寶散 一九九

治喉閉及纏喉風

僵蚕

直者十個

硼砂

雄黃

全蝎

十個全者去毒

明礬

牙皂

一挺去皮

胆礬

五分

右為細末每用一字吹入喉中即愈

破關丹 二百

治乳蛾喉閉纏喉風等證

礪砂末 五錢
霜梅肉 一兩搗爛

右二味和勻丸芡實大每服一九噙化嚥下內服荆防敗毒

散

通氣散 二百一

方在外科八十二

治時毒腫甚咽喉不利取嚏以泄其毒

以下諸毒方

紫金錠 二百二
一名神仙太乙丹○一名玉樞丹○一名萬

病解毒丹○解除一切中毒積毒虫毒蠱毒菌毒砒石死牛

死馬河豚等毒及時行瘟疫山嵐瘴氣喉閉喉風顛邪鬼氣

一狂亂逃死牙關緊急小兒急驚等證凡行兵興役之處尤不

可無

文蛤

搥破

洗焙淨末三兩

山茨菰

去皮淨末二兩

千金子

去油取霜一兩

紅芽大戟

去蘆焙乾為末一兩五錢

射香

另研三錢

右用糯米煮濃飲為丸分作四十錠每服半錠用井花水或

薄荷湯磨服利一二次用粥止之若治癰疽惡毒湯火蛇蟲

犬獸所傷以東流水磨服并敷患處○如治癩邪鬼氣鬼胎
攣急疼痛須煖酒磨服○凡修合時日須用端午七夕重陽
或天德月德日於淨室焚香修制凡奇怪之病屢用如神效
驗不可盡述醫家大家皆不可一日無之

三因
解毒丸 二百三

治誤食毒草或中蠱毒并百物毒救人於

必死

板藍根

洗淨晒乾四兩

貫衆

去毛

青黛

研

生甘草

各一兩

右爲末煉蜜丸桐子大另以青黛爲衣如稍覺精神恍惚卽
是誤中諸毒急取十五丸嚼爛用新汲水送下卽解或用水

浸蒸餅丸尤佳

藍根散 二百四

解毒藥熱藥諸毒

藍根 剉一握

蘆根 剉一握

綠豆 三錢研

濺脚 一合研

石先將二根以水一碗煎至七分去滓次入後藥和勻分三服或一二服利下惡物不用再服

白扁豆飲 二百五

解諸毒入腹及砒毒

用白扁豆不拘多少為細末入青黛等分細研再入甘草末少許巴豆一枚去殼不去油別研為細末取一半入藥內外以砂糖一大塊用水化開和藥共成一大盞飲之毒

隨利去後却服五苓散之類

八毒赤丸 二百六

方在攻陣百四

治一切邪祟鬼疰等毒

飲食中毒 二百七

凡中飲食毒而覺煩熱脹滿者急用苦參三兩苦酒一升半煮半沸陸續飲之吐食出即瘥○或以水煮亦得○或用犀角湯亦可解

中酒毒 二百八

飲酒中毒者經日不醒是也謂之中酒

黑豆一升煮汁溫服一盞不過三盞即愈

解麪毒 二百九

只以蘿蔔生啖之或搗汁服之麥麪大熱蘿蔔能解其性
或用大蒜嚼食之亦善解麪毒

解一切食毒 一百十

解一切飲食之毒及飲酒不知中何毒

卒急無藥可解者

薺苳

生甘草 各二兩

右剉細以水五盞同煎取二盞停冷去滓分三服○一方加
蜜少許同煎服之解一切毒

食魚中毒 二一一

凡食魚後中毒物煩亂者用陳皮濃煎汁服之即解

河豚毒 二一二

五倍子

白礬 等分

右為細末水調服之。○一方凡中河豚魚毒一時困殆倉卒無藥急以清油多灌之使毒盡吐出即愈

解河豚魚膾及食狗肉不消脹滿毒 二一三

蘆柴根鮮者搗汁飲之乾者煎汁溫飲之

解食鱧魚龜鼈蝦蟆自死禽獸等毒 二一四

豆豉一合新汲水煎濃頓溫服之可解

中蟹毒 二一五

凡食蟹中毒用紫蘇葉濃煮汁飲之或用紫蘇子搗汁飲之亦良或搗藕汁或搗蒜汁飲之俱可解或用冬瓜汁或食冬瓜亦可

食牛馬中毒 二一六

粉草搗無灰酒服當吐瀉若渴者不可飲水飲水必死○
一方淡豆豉搗人乳服之即解

食雞子毒 二一七

好醋飲之即愈未愈再服

食斑鳩毒 二二八

葛粉二合水調服可解薑湯調服亦解

解花椒毒 二一九

有服川椒氣閉欲絕者

冷水飲之解地漿水更妙

解諸菜毒 二百二十

食後多腹脹者是毒也以醋解之

解葶藶毒 二二一

忍冬葉生啖之愈或煎濃汁飲之○崇寧間蘇州天平山

白雲寺僧五人行山間得葶藶一叢甚大摘而食之發吐三

人急採鴛鴦草生啖之卽愈二人不甚吐至死此卽忍冬
藤亦名金銀花亦名鴛鴦藤也

解巴豆毒 二二三

其證口乾兩臉赤五心熱下利不止

乾薑 炮

黃連 微炒各等分

右爲細末每服二錢水調下如人行五里許再服○又方煮
綠豆湯冷服之卽愈○一方黃連甘草煎汁涼飲之○一方
芭蕉根葉搗汁飲之利止而安

解砒毒 二二三

凡中砒毒者其人煩燥如狂心腹絞痛頭眩
嘔吐面色青黑四肢逆冷六脈洪數飲食中得者爲易愈若

空心酒醋服者難救

以地漿水頓服若吐出又服所謂洗淨腹中毒全憑地上漿是也○其法掘地成坑以水灌注攪成混水飲之謂之地漿

又方解砒毒最良此為第一用生綠豆半升搗粉入新汲水攪和去粗取汁飲之

又方用新鮮羊血鴨血飲之皆可解○一方用甘草汁同藍汁飲之即愈

鈎吻毒

鈎吻生池傍與芹菜相似無他異惟莖有毛以此別之誤食

殺人解之之法用薺芫八兩水六升煮取二升分溫二服此即

甜枯梗也一方用桂湯效

解附子等藥毒

二二五

凡服附子酒多而覺頭腫唇裂血流或見內熱諸證急用綠

豆黑豆嚼服或搗汁飲之或濃煎二豆湯常飲食之○凡服

散風藥過多以致悶亂不省以醋灌之或濃煎甘草同生薑

自然汁頓飲之○一方大豆汁飭糖棗湯並能解附子毒○

一方用田螺搗碎調水飲之

解烏頭草烏毒 二二六

甘草煎濃湯服之○或米醋調沙糖俱可解

解半夏毒 二二七

生薑搗汁飲之有中此毒口不能言倒地將死者速用薑

汁灌之須臾自甦

解斑蝥芫青毒 二二八

猪脂油和大豆汁飲之

解熬蘆毒 二二九

雄黃為末溫酒調服一錢○一方煮葱汁服

解雄黃毒 二百三十

漢防已煎湯飲之○有用雄黃搽瘡或薰陰囊瘡受毒者
防已煎湯洗數次愈

解杏仁毒 二三一

藍子研水服則解

解服丹毒 二三二

地漿服之爲上○一方用蚌肉食之良

解中藥箭毒 二三三

交廣黎人以焦銅作箭中人破皮卽死

糞清飲之立解患處以糞塗洗之

解鹽滷毒 二三四

凡婦女有服鹽滷垂危者急取活鴨或雞斬去頭將頸塞口中以熱血灌之可解若滷多者必數隻方足盡收其鹹毒

解漆毒 二三五

一州牧以生漆塗囚眼囚卽盲適一村叟見而憐之語之曰汝急尋蟬搗碎取汗滴眼內漆當隨汁流散瘡亦愈矣如其言覓得一小蟬用之目睛果愈畧無損○或成紅斑爛瘡取生蟬黃塗之不數次卽愈○一方用杉木煎汁洗之

以下虫毒方

解虎傷毒 二二六

蘇油一碗飲之卽無妨仍用葛根湯洗傷處綿拭乾香油塗之再以青布作條燃火入竹筒中放烟薰傷處口渴者沙糖調水飲之

蛇毒 二二七

凡被蛇傷卽用鍼刺傷處出血用雄黃等藥敷之仍須中留一孔使毒氣得泄乃內服解毒等藥○凡傷處兩頭俱用繩扎縛庶不致毒氣內攻流布經絡

一方治毒蛇咬傷急取三七搗爛罨之毒卽消散神妙無比

一方治蛇虫傷毒用五靈脂雄黃等分爲末每服二錢酒調服仍敷瘡留口如乾燥須以油潤之

凡居山野陰濕之處每用雄黃如桐子大一丸燒烟以薰衣袍被褥之類則毒不敢侵百邪皆遠避矣

一凡蛇入七竅急以艾灸蛇尾又法以刀破蛇尾少許入川椒數粒以紙封之蛇自出卽用雄黃硃砂末煎人參湯調灌之或食蒜飲酒內毒卽解

一山居人被蛇傷急用溺洗咬處拭乾以艾灸之立效又方用獨頭大蒜切片置患處以艾於蒜上灸之每三壯換蒜

多灸爲妙凡被毒蛇所傷皆效

肘後方 用小蒜搗汁服渣敷傷處

雄黃辟蛇毒 二三八

南海地多蛇而廣府尤甚某侍郎爲帥聞雄黃能禁制此毒乃買數百兩分貯絹囊掛於寢室四隅經月餘一日臥榻外常有黑汁從上滴下臭甚使人穿承塵窺之則巨蟒橫其上死腐矣於是盡令撒去障蔽蛇死者長丈許大如柱傍又得十數條皆蟠蚪成窠并他屋內所驅放者合數百自是官舍

清寧

風犬傷人 二三九

急於無風處吮出瘡口惡血如或無血則以針刺出血用小
便洗淨外用香油調雄黃少加麝香敷之○一凡遇惡犬咬
傷如倉卒無藥卽以百草霜麻油調敷或用葱搗爛貼之牛
糞敷之或蚯蚓糞傳之或口嚼杏仁爛傳之皆能救急如少
延緩恐毒氣入經爲害○一方拔去頂上紅髮急令人吮去
惡血以艾炙傷處五七壯甚者灸百壯神效○一方用米泔
水洗淨沙糖敷之○一方用杏仁炒黑搗成膏貼之

避犬法 二百四十

瑣碎錄云凡行道遇惡犬卽以左手大拇指插寅上吹氣一
口輪至戌上插之犬卽退伏

糯米散

二四一

治風犬傷毒

大班螫

二十一個去頭足翅

右用糯米一撮先將班螫七個入米內慢火炒勿令焦去螫
又入七個炒令焦色變又去之再入七個炒米出赤烟爲度
去螫不用只將米研爲末分三分冷水入香油少許空心調

下一服須臾又進一服以二便利下惡物爲度若腹痛急以
青醪調涼水解之或先用黃連甘草煎湯待冷服之不可食

熱物或用涼水調益元散解之甚妙甚者終身禁食犬肉每
見食犬肉而復作者不救又見單服班蝥而死者亦有之甚
班蝥毒之尤者雖曰以毒攻毒惟少用之茲用糯米以奪甘
氣尤宜預備青靛黃連以解其毒而况單服班蝥者豈有不

死

寶鑑

定風散

二四二

治諸犬傷毒

南星

生用

防風

等分

右為末凡被犬咬先以口含漿水吮洗傷處或小便鹽湯俱
可洗淨用綿拭乾方上藥末即不發○或用制過南星一

錢爲末以童便調下亦可治破傷風

諸犬咬虫傷灸法

二四三

凡狼犬蛇蝎蜈蚣諸傷痛極危急或因傷受風而牙關緊急

腰背反張不省人事者速切蒜片或搗爛菴傷處隔蒜灸之

或二三十壯或四五十壯無不應手而愈取效多矣故本草

謂蒜療瘡毒有回生之功夫積在腸胃尚爲難療况四肢受

患則經絡遠絕藥不易及故古人有淋洗灸刺等法正爲通

經逐邪導引氣血而設也

解毒散

二四四

一名國老飲○治蠱毒及一切蛇虫惡獸所

傷重者毒氣入腹則眼黑口噤手足強直此藥平易不傷元氣大有神效不可以易而忽之也

明礬

甘草

各一兩

右爲末每服二錢不拘時冷水調下亦可敷患處

治馬咬傷

二四五

毒氣入心則危

馬齒莧搗爛煎湯服外以栗子嚼敷患處

蜈蚣毒

二四六

以鹽擦咬處或鹽湯洗傷處痛卽止○用後蝎螫方最妙

已試○一方用吳茱萸嚼爛擦之或取井底泥傅之

解誤吞蜈蚣方 二四七

昔有婢用火筒吹火不知內有蜈蚣向火一吹蜈蚣驚竄入口不覺下喉求救入無措手適有人云取小雞一隻斷喉取血頓飲之復灌以香油取吐蜈蚣隨出

蝎螫毒 二四八

用生半夏白礬等分爲末以醋和敷傷處 亦治蜈蚣傷 無白礬亦可 ○

又蝎怕胆礬蛇怕雄黃徐春甫云親見蝎螫腫痛用胆礬擦之立消可見南方人家不可無雄黃北方人家不可無

胆礬此制蝎第一藥也

解蜂螫毒 二四九

以小便洗擦拭乾以香油塗之○或以雄黃末擦之○
以蝎螫方治之

治鼠咬毒 二百五十

貓毛燒存性入麝香少許香油調敷傷處則不害

治誤吞水蛭 二五一

昔一人夜間飲水誤吞水蛭入腹經停日久復生水蛭食
肝血腹痛不可忍面目黃瘦全不進食不治必死方用田中
泥一塊小死魚三枚同猪膏溶搗勻再用巴豆十粒去油

魚膏四味搗勻丸如綠豆大用田中冷水吞下大人五七丸
小兒三九須臾瀉下水蛭盡却用八珍湯調理

中蝨刺毒 二五二

石灰泡熱水涼洗患處久浸之則愈○小兒多受蝨刺毒
則陰莖及囊俱腫如水泡用鴨血塗之或以鴨口舍少時
則消○一方用鹽湯溫洗之即效

治蚕咬毒 二五三

蚕咬人毒入肉中令人發寒熱

苧葉搗敷之汁塗之今治蚕家以苧近蚕則蚕不生發也

解蜘蛛咬毒 二五四

薑汁調胡粉敷瘡口或用清油搽之內飲羊乳

本草云蜘蛛咬人令人一身生絲惟羊乳飲之可解貞元十
年崔員外從質云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕其家棄之
乞食於道一僧遇之教飲羊乳未幾日而平

青囊

神授散 二五五

治傳屍勞瘵血氣未甚虛損者不必多方

只以此藥早服則虫自不能爲患無有不愈者此方得之河
南郡王府濟世之功不可盡述

川椒 二升去合口者略炒出汗

右爲細末空心米飲調服二錢或酒煮米粉糊爲丸桐子大

每服三十九以漸增至五六十丸或用酒送

解射工溪毒 二五六

葱白散 ○治溪澗中射工虫專射行人

形影人中其毒則病如瘡狀或若傷寒俗云沙發中之深者

死急用後方治之

葱白 一握切

豉 半升

葛根 二兩

升麻 七錢半

右剉如豆大每服四錢匕水二盞煎一盞去滓不拘時溫服

移時再服

雄黃 分散 二五七

治時氣病墮下部生虫

雄黃 半兩

桃仁 一兩

青箱子

黃連

苦參 各三兩

右五味爲末綿裹如棗核大內下部亦可用棗汁服方寸匕

日三

千金 治大孔虫癢方 二五八

用大棗蒸爛爲膏以水銀和捻長二三寸許綿裹內大孔
中過宿明旦虫皆出但水銀損腸宜慎之○愚按此方水
銀不必生用但如治頭虱法燒爛以棗肉拌之用必更妙

○頭髮生虱方在新因五三

雄麝散 二五九

治五種蠱毒

古方 固陣

明雄黃

麝香 各一字另研

用生羊肺一指大以刀切開安藥在內吞下

林醫 丹砂丸 二百六十

治蠱毒

雄黃

朱砂 各另研 藜蘆 略炒

鬼白

巴豆霜 各二錢半

右為末煉蜜丸桐子大每服三九空心薑湯下當利惡物並

蠱毒如煩悶以鴨血為羹食之

良方 七寶丸 二六一

治蠱毒

敗鼓皮

蚕退紙

刺蝟皮

各燒存性

五倍子

炒

續隨子

朱砂 另研

雄黃 另研等分

右為細末糯米粥丸小豆大每服七丸空心白水下

蜜髓煎 二六二

治中蠱令人腹內堅痛面目青黃病變無常

真蜜 一碗

猪骨髓 五兩研

右同煎熟分作十服日三服即瘥

歸魂散 二六三

凡初中蠱毒在膈上者當用此藥吐之

白礬

建茶 各一兩

右二味為細末每服五錢新汲水調下頓服之一時久當吐

毒出若此藥入口其味甘甜並不覺苦味者即其證也

麥麩散 二六四

治中蠱毒吐血

用小麥麩二合分爲三服以冷水調下半日服盡當下蠱

卽瘥

挑生蠱毒簡易方 二六五

一方明礬芽茶等分爲末凉水調三錢

一方青藍汁頻頻服半合則解

一方石榴皮煎汁飲之當吐出活蠱而愈

以下雜方

噉烟筒 二六六

治一切犯寒欬嗽遇冬便作

款冬蔬

鵝管石

雄黃

艾葉

各等分

右爲末鋪艾上用紙捲筒燒烟吸入口內吞下卽嚥茶水一口壓之自效○一方有佛耳草無艾葉用紙捲成條每切一

節約長三五分許焚爐中吸烟嚥之

靈寶烟筒

二六七

治一切寒喘欬嗽

黃蠟

雄黃

各三錢

佛耳草

款冬蔬

各一錢

艾葉

三分

先將蠟溶化塗紙上次以艾鋪之將三味細研勻摻捲成筒用火點一頭吸烟吞之清茶送下

七寶美髯丹 二六八

補腎元烏鬚髮延年益壽

何首烏 赤白各一斤

川牛膝 半斤

將何首烏先用米泔水浸一日以竹刀刮去粗皮切作

大片用黑豆鋪甑中一層却鋪何首烏一層再鋪豆一

層却鋪牛膝一層又豆一層重重相間面上鋪豆蓋之

蒸以豆熟為度取起曬乾次日如前換豆再蒸如此七

次去豆用

破故紙

半斤洗淨用黑芝麻同炒無聲為度

去芝麻

白茯苓

半斤用人乳浸透曬乾蒸熟

赤茯苓

半斤用黑牛乳浸透曬乾蒸熟

當歸身 半斤酒洗

枸杞子 半斤去枯蒂者

右共為末煉蜜丸龍眼大每日空心嚼二三丸溫酒米湯鹽湯俱可送下○製藥勿犯鐵器○按此即七珍至寶丹少免絲子一味

北京烏鬚方 二六九

兩京各處烏鬚者惟此方頗好用之雖

未至簡妙然不壞鬚傷肉制用得法者可黑一月

五倍子 擇川中之大者打作碎粒分粗細為二先將粗

者於鍋內用文火炒成糊次入細者同炒初時大黑烟

起取出不住手炒將冷又上火炒則黃烟起又取出炒

將冷再上火炒則青黃白烟間出即可住火先以真青
布一大片浸濕將楮子傾在布上包成一團用脚踏成
餅上用濕泥一担畚一夜色如烏羽爲妙磁器收貯聽
用

紅銅花 用細紅銅絲炭火煨醋中淬之不拘遍數以化
盡爲度去醋取銅花晒乾

皂礬

明礬 各三分

沒石子

食鹽 各二分

砂 淨一分

右每次染時旋配旋用以制楮子二錢爲則加銅花四分餘

皆一二分和勻作一服研細以濃茶汁或燒酒用磁鍾調如
稀糊坐湯中煮之看鍾內綠氣生面為佳先用皂角湯洗鬚
淨拭乾以抵柄塗上用皮紙搭濕色之或以青布囊囊之過
夜次早溫水洗之如不潤用胡桃油搽指潤之一連染二夜
其黑如漆亦妙

擦牙烏鬚方 二百七十 先期而擦者永久不白

青鹽 一斤
嫩槐枝葉 五斤切
黑鉛 四兩
沒石子 尖者七錢

右將黑鉛青鹽入鍋內槐枝攪炒俱成灰炭取起將沒石子
研細末和入用磁罐盛之每日早晚以藥擦牙漱水吐掌上