

卷之三

卷之三

卷之三

增  
本草綱目錄

三卷

木部 八十一品

茯苓

白赤皮

茯神

心木

琥珀

松節

柏子仁

側柏

肉桂

桂心

桂枝

枸杞子

葉

地骨皮

山茱萸

酸棗仁

杜仲

女貞子

楮實

皮

桑白皮

桑枝

桑火

桑葉

桑寄生

檀

柏

枳實

厚朴

檳榔

大腹皮

槐實

槐子

苦棟

黃柏

石南葉

辛夷

郁李仁

金櫻子

膏

訶子

烏藥

桑加皮

椿樗

白皮

榆白皮

秦皮

海桐皮

辦仁

密蒙

芙蓉

山茶

木槿

杉木

烏白木

皂角子

肥皂

刺

肥皂

肥皂

肥皂

肥皂

肥皂

茶

吳茱萸

川椒榔

胡椒茄

畢澄蘇木

沈榮

紫檀

降真香

丁香

乳香

沒藥

楓脂

樟腦

蘇合香

血竭

阿魏

蘆薈

胡桐

沒石子

衛矛

漆

巴豆

霜油

大風子

荆瀝

竹葉

竹茹

天竹黃

霓丸

水楊柳

茱部三十品

附虫部水蛭瓦虫二品

大棗

桃仁

桃花

桃葉

杏仁

烏梅

鹽梅栗

青皮

柿乾

霜水蛭

木瓜

山楂

梨

枇杷

葉核

白朮

石榴皮

枳椇子

胡桃皮

龍眼

青殼

荔枝

核殼

松子

落花生

蓮子

石蓮

蓮蕊鬚

藕節

鴉粉

荷葉

芡實

陳皮

橘核橘葉

竹瀝

木炭尖

蕪荑

木炭

增訂本草備要卷之三

休寧汪 昂初著輯

弟汪 桓殿武叅訂

男汪 姪婿仇 濬天一同較

同鄭曾慶贊宣奇訂

木部



甘溫益脾助陽淡滲利竅除濕色白入肺泻熱而下

通膀胱能通心氣于腎使熱從小便出然必其上寧

行入肺能清化源而後能下降利水也

益氣調營理衛定魄安魂營主血衛主氣

肺藏神肝藏魂治暴驚

驚悸心肺心下結痛寒熱煩滿口焦舌乾

口為脾竅舌為心喉為肺口為火下則熱降喉為火

噦膈中痰水脾虛水腫淋瀝泄濕遺精又當用溫熱之劑峻補其服日

苗火下降則熱除口為火世精治

多拌良

忌用茯苓小便結者能通多者能止

濕除則便自止

生津止渴

濕熱去良熟則津生

胎

松根雷氣結成以大塊堅白者良去皮乳拌蒸白者入肺膀胱氣

分赤者入心小腸氣分

時珍曰白入氣赤入血

補心脾白勝利

赤勝惡白飲

畏地榆秦艽甲雄黃

醋

皮專能行水治水腫膚長必皮行皮之

之凡腫而煩渴便秘溺赤屬陽水宜五皮散疏鑿飲不煩渴大便泄小便數屬陰水宜實脾飲流氣飲腰以上腫宜汗腰以下腫宜利小便

茯神

主治夏暑茯苓但茯苓入脾腎之用多茯神入心之

補心



用多開心益智安魂養神療風眩心虛健忘多恚  
即茯苓抱根生者昂曰以其抱心也去皮及中木用

改善補心也

茯神心木名黃松節療諸筋掣縮偏風鳴邪心掣健忘心木一兩乳香

名松節散每服二錢木瓜湯下治一切

筋掣痛乳香能伸筋木瓜能舒筋

瑪珀

通行水  
散瘀安

神

癩邪從鎮陰藥

色赤入手少陰足及陰血分心故能

消瘀破癥瘕生火內食金瘡

從辛溫藥則其味甘

破血生肌

淡上行能使肺氣下降而通膀胱經曰飲食入胃游溢精氣上輸于脾  
膀胱凡滲藥皆故能治五淋利小便燥脾土從淡滲藥則利膈行水然  
上行而後下降脾氣散精上歸于肺通調水道下輸

石藥終燥若血少而小便不利者反致石藥終燥若血少而小便

燥急之害又能明目磨翳松脂入工年久結成或云楓脂結成以

摩熱拾芥者真市人多煮雞子及青色松脂亦能拾芥宜辨用柏子仁末入瓦鍋同煮半

日搗末用

松之骨也堅勁不凋故取其苦溫之性以治骨節間

之風濕丹溪曰能燥杵碎浸酒良史國方總中之濕

酒中用之

松脂

松節

本草綱要

卷一

木

茯神 瑪珀

松節

二

附錄

苦甘性燥祛火去溼化毒殺虫生肌止痛養蒙鍊之服食令熬膏

用之  
塞玉節從指出

松毛釀酒者亦治風寒脚氣

代水

柏子仁

補心脾潤肝腎

辛甘而潤其氣清香能透心腎而止泄昂按凡補脾藥中兼用最良

養心氣潤腎燥脾滋肝好古曰

益智寧神養耳明目

葉益血止汗心生血

肝經氣血通敷益血止汗為心

除風濕熱驚癲澤皮膚辟兒魅

炒研去油油透者勿用畏菊花

側柏葉

補陰涼

本草

養陰滋肺而燥土最清血分為補陰

要藥止吐衄崩淋腸風尿血一切血症去冷風



滋潤筋節風痛肢節大痛青靜夜劇名白丹溪曰多得月令或

虎節臘亦風寒濕所攻塗湯火傷

丹溪曰多得月令或

搗爛水

生肌殺虫止癩涼瘡止烏鬚叢側者

丹溪曰多得月令或

炒或生用桂牡蠣為使惡菊花宜酒萬木皆向陽柏獨四指受余之正氣堅勁又凋多壽之木故元旦飲

萬木皆向陽柏獨四指受余之正氣堅勁又凋多壽之木故元旦飲

椒柏酒  
以辟邪

肉桂

大燥補  
腎命火



辛甘大熱氣厚純陽入肝腎血分

平肝

補腎補命門相火

之不足

兩腎中間先天祖氣乃真火也人非此火不能有生無此真陽之火則無以蒸糟粕而化

精微脾胃衰敗氣盡而亡矣

益陽消陰治痼冷沉寒能發汗疏通

血脉宣導百藥

辛則善散熱則通行

去營衛風寒表虛自汗

陽

腹中冷痛欬逆結

氣欬逆亦由氣不歸元

桂能引火歸宿丹田

木得桂而枯削桂釘木根

根

又能抑肝風而扶脾

工肝木盛則剋土辛從治目赤腫痛以熱攻熱

散肝風甘益脾土

名曰從治及脾虛惡食

命火

不足濕盛

泄瀉土為木魁不能防水舌行水方中補勞明目通經墮胎

亦多用桂如五苓散滋腎丸之類

補勞明目通經墮胎

辛熱能動

血故也

出嶺南桂州者良

良州因桂名

色紫肉厚味辛其者為肉桂

八分腎命門

去根

# 桂

燥補陽  
活血

桂枝

輕解肌  
調營衛



用其毒去裏外皮當中心者為桂心入肺膀胱  
在皮本草有齒桂筒桂牡桂赤桂之殊今人  
參甘草麥冬良思生葱石脂用者亦罕分別惟以肉厚氣香者良

苦入心辛走血能引血化汗化濃因托癰疽瘍同

香治病瘡益精明目消瘀生肌補勞傷緩腰膝續筋骨

治風痺癥瘕噎膈腹滿腹肉冷痛九種心痛一兩一  
庄三風

四悸五飮六飲七冷八熱九去來痛皆邪  
乘于手少陰之絡邪正相激故令心痛

辛甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱經溫經通

脉發汗解肌能利肺氣經曰治傷風頭痛無汗中風

辛甘發散為陽治傷風頭痛能發

自汗有汗能止中猶傷也古文通用自汗屬陽虛桂枝為君芍藥甘草為佐加薑棗名桂枝湯能和

營實調和營衛使邪從于上而于自上亦治手足羸弱陽風痛風有風

煩渴血氣虛

虛之異

進桂用作引經藥屬肝桂能平肝東垣曰枝

枝橫行手臂

其為枝也

又曰氣薄則發泄桂枝上行而解表氣厚則

發熱肉桂下行

而補腎王好古曰或問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發

汗數處皆用桂枝湯又口無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯此又

能閉汗也

二義相通否乎曰仲景云太陽病發熱汗出者此為營弱衛

強陰虛陽必素之故以桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪

無所容遂自汗而解非若麻黃能開腠理發出其汗也汗多用桂枝者

以之調和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗孔也○亦惟有

汗者宜之若傷寒無汗則當以發汗為主而不獨調其營衛矣故曰無

汗不得服桂枝有汗不得服麻黃也傷寒例曰桂枝下咽陽盛則陰承

氣入胃陰

盛則亡

## 枸杞子

潤肺

平補血



甘平本草潤肺清肝滋腎益氣生精助陽補虛勞強

苦寒

本草

肝主筋

去風明目

目為肝竅

利小腸治嗌乾

筋骨

肝主筋

去風明目

目為肝竅

利小腸

治嗌乾

消渴鼎按古諺有云出家千里勿食枸杞其色赤屬火能補精壯陽然氣味甘寒而性潤仍是補水

之藥所以能滋腎益

肝明目而治消渴也

南方樹高數尺北方並是大樹以甘州所產固

潤少核者良酒浸搗用根名地骨皮

見葉名精草苦甘而涼清上

下

心肺客熱代茶止消渴時珍曰皆三焦氣分之藥

地骨皮

鴻臚堂  
血補血氣



甘淡而寒降肺中伏火瀉肝腎虛能涼血而補正

氣故內治五內邪熱熱滯于內治之甘寒地骨一吐

斤生地五斤酒煮服治帶下

血尿血搗鮮咳嗽滑渴清肺外治肌熱虛汗上除頭風

汁服

肺外治肌熱虛汗上除頭風

痛能除風者肝腎同治也肝有熱則自生

痛風與外感之風不同熱退則風自息中平胸脇痛

清肝

下利大小腸

療在表無定之風邪傳尸有汗之骨蒸李東垣曰地為陰骨為裏皮為

表地骨皮瀉腎火牡丹皮瀉包

絡火總治熱在外無汗而骨蒸知母瀉腎火治熱在內有汗而骨蒸四

物

湯加二皮治婦人骨蒸朱二允曰能退內潮人所知也能退外朝人

實

不知病或風寒散而未盡作潮往來非柴葛所能治用地骨皮走表

又走裏之藥消其浮游之邪服之未有不愈者特表明之時珍曰拘杞

地骨甘寒平補使精氣充足而邪火自退世人多用苦寒以芩連降上

焦印自备注本草集卷之二十一也附錄良方卷之二十一

力

甘草水浸一宿用

陽渴者忌橘杞子中寒者忌地骨皮損  
鮮者同鮮小薑煎濃汁浸下痺甚効

山茱萸

補肝腎  
濡精氣



辛溫酌濁補腎溫肝氣分

固精秘氣益陰助陽安

五藏通九竅

聖濟云如何濡劑以通九竅經疏云精氣充則九竅通利昂狹山茱萸通九竅古

今疑之得經疏一言而意旨豁然始嘆前人識見深遠不易測識多有如此類者即經疏一語而擴充之

實可發醫人發腰膝縮小便治風寒溫痺

溫肝故鼻塞目黃肝虛邪客能逐風

耳鳴耳聾

腎虛則耳鳴耳聾皆固精通竅之功王好古曰滑則氣脫濁

錄甄權皆云能發汗恐屬誤文酸劑飲濁何以反發仲景亦安取發汗

之藥以為君乎李士材曰酸屬東方而功多在北方者乙癸同源也

夫核用核能滑精惡朴橫防風防已

酸棗仁

補而潤

甘酸而潤

凡仁專補肝胆炒九份水煎服而香亦能醒脾

故歸脾助陰氣堅筋骨除煩止渴斂陰入經疏自

陽風之王漸無汗凡服同

山茱萸

酸棗仁

表裏而汗不止者用棗仁砂研同生地白芍五  
味麥竹簾龍眼肉煎服多効汗為心液故也

心君易動皆由胆

一官皆取療胆虛不眠退胆湯中或加用之

心怯所政經曰肝虛則胆亦虛肝不藏魂

決于胆也療胆虛不眠故不寐血不歸脾人亦不安金匱有虛勞虛煩

不眠用酸棗仁湯棗仁二升甘草一兩炙知母茯苓各二兩深師

加生薑二兩此補肝之劑經曰臥則血歸于肝蘇頌曰一方加桂一兩

二方棗仁益生用治不得復安酸摩久瀉酸收濟

眠豈得以煮過便為劫寧酸摩久瀉酸收濟

曰今人專以為心家藥殊昧此理昂按胆熱必有心煩口苦之症何以

久能好眠乎溫胆經治不眠用二陳加竹茹枳實二味皆涼藥乃以涼

肺胃之熱非以溫胆經之寒也其以溫胆名湯者以胆少用惡防已

欲不寒不燥當溫為候耳胆熱好眠四字不能無疑也少石用惡防已

甘溫能補微辛能潤色紫肝經氣分潤肝燥補肝

虛子能令母實故兼補腎肝充則筋健腎充則骨強

能使筋骨相着皮中有絲有筋骨相着之象

治腰膝酸痛經曰腰

府轉移不能腎將憊矣膝者筋之府屬伸不能筋將憊矣少年新娶

得脚軟病且南甚脚氣台不功系林曰北醫盡力用土之而半西

## 杜仲 補腰膝



府轉移不能腎將憊矣膝者筋之府屬伸不能筋將憊矣少年新娶

楮實  
平補助



甘寒助陽氣起陰痿補虛勞壯筋骨明日充飴時珍曰  
濟生秘覽治骨哽用楮實煎湯豈非軫骨之徵乎本草  
明皆云楮實大補益而修真秘書又云久服令人骨痿  
別錄大

女貞子  
平補肝



甘苦而平少陰之精降火不凋益肝腎安五藏強腰  
膝明耳目烏髭髮補風虛除百病女貞酒蒸晒乾二  
旱蓮草十兩蜜九治虛指首病如四月即搗桑椹汁七月即搗  
旱蓮汁和藥不必用蜜時珍曰女貞上品妙藥古方罕用何哉  
女貞冬青木草作二種實一物也爰至採佳酒蒸用近人取嫩  
虫于此樹

半水煎服六日全愈按腹痛不已若屬腎虛痛有定處屬死血往來走  
痛屬瘀腰冷身重遇寒便發屬寒濕或痛或止屬濕熱而其原多本于  
腎之府也陰下濕痛小便餘瀝胎滑墮孕胎墮懷墮胎者受孕一兩  
煎湯浸透炒斷絲續斷二兩酒浸山藥六兩為糊丸或  
棗肉為九米飲下二藥大補腎氣托住胎元則胎不墮月用杜仲八兩糯米  
者良去粗皮剉或酥炙酒炙蜜炙鹽酒炒薑汁炒斷絲用惡黑參  
出漢甲厚潤

本草綱目

發明甚言其功而云今補  
藥中罕用惜未之察耳

取子浸去浮者酒蒸用皮善行水治水腫

氣滿皮可為紙揩汁和白及飛  
麵糊接紙永不解脫

桑白皮

瀉肺行水十劑

作燥以水行其水也



甘辛而寒瀉肺火

羅謙甫曰是瀉肺中火邪非瀉肺氣也火與元氣不兩立火去則氣得安矣故木經又云益火東垣曰甘固元氣之不足而補虛辛瀉肺氣之有餘而止嗽然性不純良不宜多用然乙瀉白散桑皮地骨各一兩甘草五錢每服

二錢入粳米百粒煎時珍曰桑皮地骨皆能瀉火從久不聞香臭後因他疾繆仲醇為處方每服桑皮至七八錢服久而鼻塞忽利二便散瘀血下氣行水止嗽清熱發明日肺中有水則生痰而通利二便散瘀血下氣行水止嗽清熱作嗽除水氣正所以瀉火邪

實則瀉其子也火退氣虛則補益在其中矣治肺熱喘滿唾血熱渴水十劑曰燥可去濕桑白皮赤小豆之類是也治肺熱喘滿唾血熱渴水腫腹脹肺氣虛及風寒作嗽者慎用為線竈縫金瘡刮去外皮取白

用如恐其滻氣賣斤桂心為使忌鐵

桑乃蟬星之精其水利關節養

用窟穴之絲斷桂心為使忌鐵

津液行水

錄驗方桔皮細剉酒服良

祛風

桑枝一升細剉炒香水三升熬至二升一日服盡名桑枝煎治風氣勝氣日渴

其火拔引毒氣祛風寒濕痺

凡癰疽不起瘀肉不腐瘻瘍流注腫脹惡瘡不愈用桑木片扎成小把燃火吹息灸

患處肉附

補托藥自前補藥敷諸膏肓用桑柴內亦宜桑枝攢

桑枝甘涼色黑

入腎而補水利五臟關節安魂鎮神聰耳明目生津止渴

煉膏治服金石藥熱渴

利水消腫解酒烏髭自乾為未密丸良取極熟者瀘汁敷膏入密煉稠

點湯和酒並妙入燒酒經年愈佳

每日湯點服亦治癩歷名文武膏以槐名文武實也

桑葉甘

寒手足陽明之藥

大腸胃

涼血刀斧傷者為燥濕去風明目

採經霜者煎湯洗眼去風

淚洗手足去風寒柔撲薰脂麻等分蜜丸名扶桑丸

除濕去風烏鬚明目以五月五日六月六日立冬日採者佳一年八十四夜能細書

詢之云得一奇方每年九月二十日

桑葉洗目一次於絕昏暗

未服止盜汗

嚴州有僧每就枕汙出

十年不能廢

監寺敷桑葉

代茶止消渴

乾為宋空心米飲下二錢數日而愈

代茶止消渴

卷三本桑白皮

桑寄生

補筋骨  
散風濕

周患火

苦堅腎助筋骨而回齒長髮齒骨之餘  
髮者血之餘其益血止崩漏而下乳安胎三症皆由血虛外科散瘡瘍退風濕他樹多寄生以桑上採者為真雜樹恐反有害並益

榆子

火



苦寒輕飄衆肺色赤入心漏心肺之邪熱使之屈曲

下行從小便出

海藏曰或用為利小便藥非利小便乃肺清則化行而膀胱津液之府得

此氣化而出也而三焦之鬱火以解熱厥厥有寒

心痛二症  
熬二症

心痛以平

丹溪曰治

心痛當分新久若初起因寒因食宜當溫散久則鬱而成熟

若用溫劑不助痛添病乎古方多用厄子為君熟藥為之導導則邪易伏此病雖日久不食不死

若痛止恣食病必再作也吐衄血淋血痢之病以息最清胃脘之血炒

本草雅曰治實火之血順氣為先氣行則血自歸經治虛火之血養正

猪苓

通行水

治心煩博

心仲景用老子岐湯王好古曰煩者氣也躁者血也故

焦吐之則

邪散經所謂其高者因而越之也

按尾岐湯止虛煩客熱瓜蒂散吐痰食宿寒

五黃

古方多用痘子茵陳

五淋益

津枯口渴目赤紫癥

白頭皮破瘡瘍皮勝肺所生故也

生用漏火炒黑正血

薑汁炒止煩嘔內熱用仁表熱用皮



苦泄滯淡利竅甘助陽入膀胱腎經升而能降開腠

發汗利便行水與茯苓同而不補治傷寒溫疫炎熱

經疏曰大熱利小便膿濁濕腫脹淋濁漏痢瘧瘧多便亦分消之意

膿膿濁腫脹淋濁漏痢瘧瘧多

由暑暑必兼濕經曰夏傷于暑秋為痳瘧然耗津液多服損腎良昌

腎水不足則目昏仲景

白木桂為治水之總劑卽按經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣用肉桂辛熱引入膀胱所以化其氣也除桂名四苓散資生經曰五苓散能生津液亦通大便曾世榮治驚風亦用五苓散曰茯苓安心神滌瀉導小便小腸利而心氣平不得桂而枯能抑肝而風自止可

謂善用五苓者矣

多生楓樹下塊如猪屎故名馬屎曰通猪屎曰疾苓即屎也古字通用肉白而

馬屎曰通

實者良去屑用

黃蘖

印柏

鴻相火  
補腎水

栗名軟

苦寒微辛沉陰下降鴻膀胱相火

足太陽經水不

潤之腎欲堅急食苦以堅之也相火退

而腎固則無狂蕩之患矣按腎本屬

水虛則熱矣心本屬火虛則寒矣除濕清熱療下

焦虛骨蒸勞熱陰虛生者

言瘧癰血熱勝則傷血血不榮筋則委短而為

為瘻合瘡木名二妙散清熱利濕為治疫要藥或兼

氣虛血虛脾虛腎虛瘀死血之不一當隨症加治

目赤耳鳴腎

火消渴

便閉黃痘水

重王善夫病便閉腹堅如石腿裂出水飲食不下治滿利

水小便藥遍服不妨東垣曰此奉養大過膏梁積熱損傷

腎水致膀胱乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦難經所謂關則不得

小便格則吐逆者內經所謂無陰則陽無以化也遂處以北方大苦寒

之劑黃柏知母各一兩酒洗焙研桂一錢為引各滋腎丸每水寫熱和

病血腸風漏下赤白

為病

諸瘡瘍頭瘡

傳之口瘡

瘡用涼藥不効

水母以  
蝦為目

者乃中氣不足虛火上炎火宜用反治之法參水甘草補上之虛乾薑散火之標甚者加附子或噙官桂引火歸元殺虫安蛇  
服傷胃尺脉弱者禁用若虛火上炎服此苦寒之劑有寒中之變時珍  
曰知母佐黃柏滋陰降火有金水相生之義古  
云黃柏無知母猶水母之無蝦也蓋黃柏能制命門膀胱陰中之火知  
母能清肺金滋腎水之化源丹溪曰君火者人火也心火也可以水滅  
可以直折黃連之屬可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不  
可以水濕制之當從其性而伏之惟黃柏之屬可以降之按火有虛火  
實火燥火濕火鬱火相火之異虛火宜補實火宜瀉燥火宜滋潤鬱火  
宜升發濕火由濕而為熱多病附腫經所謂諸腹脹大皆屬於熱諸病  
附腫皆屬於火是也宜利濕清熱而兼補脾相火寄于肝腎乃龍雷之  
火非苦寒所能勝首滋陰養血壯木之主以制陽光又按諸病之中火  
症為多有本經自病者如忿怒生肝火焦思生心火之類是也有子母  
相尅者如心火剋腫金肝木剋脾火之類是也有藏竅相移者如肺火  
咳嗽久則移熱于大腸而泄濁心火煩焦久則移熱于小腸而為淋  
關之類是也又有別經相移者有數經合病者當從其重者而治之

川產肉厚色深者良生用降實火密裹則不傷胃炒黑能止崩帶下

治上蜜製治中臨製治下

火能  
能塗瘡瘍

枳實

壳

漬破氣  
行瘀



苦酸微寒其功皆能破氣氣行則瘀行喘息脹消

脾無積血心下不痞濁氣在上則生腹脹東痛刺息垣曰枳實治下而主血枳壳治上而主氣

後重除治胸膈結胸食積五膈瘀癥微結嘔逆咳乘

水腫脇脹肝寫痢淋閉痔腫腸風除風去痺

辛散

開胃健脾所主畧同

但枳實利胸膈枳壳寬腸胃枳實力猛

大小承氣湯皆用之丹溪曰枳實瀉瘀能衝墻倒壁枳壳

按本草壳實皆云明白思之不得其

力緩為少異孕婦及氣虛人忌用

鮮然目疾方中多用之豈以其破濁

氣即能升清氣乎木經又言枳實益氣相亦同此理也故厚朴條是亦

有益氣明日之文王好古曰枳實佐以參木乾薑則益氣佐以硝黃牽牛則破氣此木經所以貳益氣而復言消痞也張元素曰枳壳泄脂走

大腸多用損胸中至高之氣昔湖陽公主難產方士進瘦胎飲用枳壳

四兩甘草二兩五月後日服一錢瀉古改以枳木名束胎九竅宗奭明

大柴胡丸君全真氣化食氣合即氣化者

本草綱目卷三

餘氣實有餘故可服之若弊施則誤矣時珍曰入九月肺氣盛壅兩用枳壳蘇梗以順氣胎前無滯則產後無虛也氣弱者大非所宜矣

皮厚而小為枳實殼薄靈為枳殼陳者良妙炒用時珍曰殼實上世潔古東垣始分殼上治實治下海藏始分殼主氣實主血然仲景治上

焦胸癰瘍滿用枳實諸方治下血痢痔腸秘後重用枳壳則實不獨治

下而壳不獨治禹也蓋自飛門至魄

門皆肺主之三焦相通一氣而已



厚利

瀉下氣

散滿

同大黃

枳實即

承氣湯

同橘皮

蒼术即

平胃散

飛門口  
也魄門  
即肛門

苦能瀉實滿辛溫能散滿端主好古曰別錄言厚

朴溫中益氣

氣果泄氣平益氣平益與枳實大黃同用則瀉實滿

所謂消痰下氣是也與橘皮蒼术同用則除濕溌所

謂溫中益氣是也與解利藥同用則治傷寒頭痛與

鴻利藥同用則厚腸胃大抵味苦性溫用苦則瀉用

溫則補也按脹滿症多不同清補貴得其宜氣虛宜補氣血虛宜補血

食積宜消道瘀滯宜行痰挾熱宜清熱濕盛宜利濕寒鬱者散寒怒鬱

者行氣肅血者消瘀不宜專用行散藥亦有服參者而張

反其者以挾食挾血挾熱挾寒不可槩作脾虛氣弱治也入足太陰陽

明肝

平胃調中佐蒼术為平胃散平濕土之太過可致于中和消痰化食厚腸胃行結水破宿

血殺藏蟲治反胃嘔逆喘咳瀉痢冷痛霍亂誤服脫人元氣孕婦忌之  
椿樹皮也肉厚紫潤者良去粗皮薑汁炙或醋炒用乾薑為使惡瀉  
瀉硝石忌豆犯之動氣

檳榔

瀉氣行水破脹  
攻堅



苦溫破滯辛溫散邪瀉胸中至膈之氣使之下行性

如鐵石能堅諸藥至于下極攻堅去脹消食行瘀下

水除風殺蟲醒酒治癰癧癩瘍瘻瘍瀉水腫脚氣

脚氣冲心尤須用之治大小便氣秘裏心後重同木

香用

童便薑汁溫酒調服治大小便氣秘裏心後重同木

木香能利氣

過服則損真氣能使人醒飢能使飽飡能使飢然泄藏氣無癥之

地忌

雞心失長破之作錦紋者良

程星海曰陰毛生虱世鮮良方以

用

之亦

大明反

瀉氣  
通行水

槐實  
即鬼角

涼風  
大腸  
漏管



辛泄肺溫和脾下氣行水逆大小腸治水腫脚氣病  
服瘦膈獐瘡霍亂氣暑忌用子似檳榔腹大形  
扁故與枳柳同功取皮酒洗黑豆湯再洗根用鳩鳥多棲其  
樹故宜洗净

苦寒絕陰入肝經氣分疎風熱潤肝燥涼大腸治煩

悶風眩痔血腸風冀前有血名外痔冀後有血名內痔

瘻瘍瘻內有虫名虫痔大法用槐角地榆生地涼血  
芩連杞柏清熱防風秦艽祛風濕芎歸人參和血生

血根壳寬腸升麻升提治腸風界

陰瘻濕瘻明目止淚清肝淚為肝熱因齒鳥

同不宜專用寒涼須兼補劑收功

彙三月上已採清十胆中陰乾百日食後吞一殺虫根皮皆胎

欝枚明日補腦髮自還黑腸風痔血尤宜服之殺虫能洗痔墮胎去

單子及五子者鉤追槐碎牛乳拌蒸槐乃虛星之精槐花苦涼入肝大腸血

分而涼血血涼則陰自足治風熱目赤赤白泄痢五痔腸風肚朋諸血舌上無故出血

如線者名血  
勑炒研滲之陳者良

苦棟子

一名金

錢子  
漏濕熱  
治痛殺虫

虫




苦寒有小毒能入肝舒筋能導小腸膀胱之熱因引心包相火下行通利小便為疝氣要藥亦治傷寒熱狂熱厥腹痛心痛殺三蟲療瘧必夷堅志消溫症有根皮濃煎加少麝服脾胃虛寒忌之用產良酒蒸熟用玉毛其津液者取下其虫而渴自止核用用核則槌碎飛水煮一伏時去肉用茴香為使

熟用

皮取肉去

蔓荆子

輕宜散  
上部風  
熱



血風虛之症明日固齒長髮溼澆去膜打碎用亦有酒蒸炒用者惡

辛苦微寒輕浮升散入足太陽陽明厥陰經膀胱搜風涼血通利九竅治濕痺拘攣頭痛腦鳴太陽脉  
絡于腦自赤齒痛齒雖屬腎為骨之餘而上齦屬足陽明下齒屬手陽明陽明風熱上攻則動搖腫痛頭

石膏烏頭

石志葉

宜去風  
補腎



石南補陰祛風則有之然味辛不熱不助相火亦未開淫邪方中用石南者別錄思男之說殆不可信

關中者佳炙用

辛散風苦堅腎補內傷陰衰利筋骨皮毛為治腎虛

時珍曰今人絕不知用蓋人或藉此縱欲以致痿弱歸咎于藥良可慨也昂昂按

辛溫輕浮入肺胃氣分能醫中清陽上行通於頭

腦溫中解肌通九竅利關節去冒鼻澀鼻塞

肺主鼻  
胆移熱

子腦則鼻多濁涕而淵風塞客于腦則鼻塞經曰腦

滲為涕王水曰胆液不澄則為濁涕如泉不已故曰

辛夷即  
木  
宣散上  
焦風熱



鼻及頭痛面黑音早黑班  
淵可作面脂目眩齒痛九竅風熱之病外往走竄氣壅盛者急服時珍曰肺開竅于鼻陽明胃脈環鼻上行腦為元神之府鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭為之傾九竅為

之不利吾鄉金正希先生嘗語余曰人之記性皆在腦中小兒善忘者  
腦未滿也老人健忘者腦漸空也凡人外見一物必有一形影留于胸  
中久思今人每記憶往事必閉目上瞪而思索之此即凝神于腦之意  
也不經先生道破人皆習焉而不察矣李時珍云腦為元神之府其子  
此義殆暗符歟去外皮毛射肺微炒用芭鶯為使惡石脂畏黃耆菖蒲石膏  
令人咳微炒用芭鶯為使惡石脂畏黃耆菖蒲石膏

郁李仁

潤燥瀉氣破血



水腫癰急大脹氣滯鬪格不通用酒能入胆緩目  
張不眠一婦因大恐而病愈後目張不瞑錢乙曰目  
系內連肝膽恐則氣結胆橫不下郁李潤能  
散結隨酒入胆結去胆下而目瞑然治標之劑多服參入津液去皮尖密浸研

酉潛入脾胃三經固精秘氣治夢遺精和芙蓉實  
丹泄痢便數丹溪曰經絡隧道以通暢為平和而  
昧者以濁性為快教膏食之自作不  
靖咎將誰執時珍曰無故而食以恣以留口口

金櫻子

養精固陽



水陸泄痢便數丹溪曰經絡隧道以通暢為平和而  
昧者以濁性為快教膏食之自作不  
靖咎將誰執時珍曰無故而食以恣以留口口

赤有刺取半黃  
純甘去刺燒用熬膏亦良  
筆談云熬膏則全失清味

訶子

瀉腸欬  
瀉氣



苦以泄氣消痰酸以斂肺降火急食苦以泄之以酸  
補之訶子苦重泄氣酸輕  
不能補肺故嗽藥中不用瀉以收脫止瀉溫以開胃  
調中治冷氣腹脹膈氣嘔逆咳嗽喘急肺挾痰水或被火傷故宜

苦酸以瀉病脫肝腹風膈帶皆取其酸澗

開音止渴肺斂則音

開火降則渴止古然苦多酸少雖瀉腸而泄氣氣虛及嗽病初起者忌  
万有訶子清音湯然苦多酸少雖瀉腸而泄氣氣虛及嗽病初起者忌  
同烏梅倍子則收斂同陳皮厚朴則下氣得人參治肺虛寒嗽得陳  
服皮砂仁治冷氣腹脹佐白朮蓮子治虛寒久瀉佐樗皮治腸澼便血  
同此床五味山茱萸  
斷杜仲治虛寒帶下

從舟舶來更名訶黎勒嶺南亦有六稜黑色肉

厚者煮酒蒸一伏時去核取肉用肉則去核生用清金行氣燥熱溫

胃固腸

海魚放涎凝滑船不能行投訶子湯等化為水其化瘀可知

烏藥  
順氣



辛溫宣發升脾肺下通腎經能疏胸腹邪逆之氣

一切病之屬氣者皆治氣順則風散故以治中

氣中風

厥逆痰壅口禁脉伏身溫為中風身冷為中氣又有痰為中風無痰為中氣局方治此亦

用烏藥順氣散許學士云暴怒傷陽憂愁不已氣多厥逆往往得中氣之症不可作中風治

及膀胱冷氣小便

頻數反胃吐食宿食不消癰痢霍亂女人血凝氣滯小兒蛇蟲外如瘡

癰疥癩皆成于血逆理氣亦可治之療猶百病氣虛熱者禁用時

白四磨湯治七情鬱結上氣喘急者降中兼收潤中兼補也万用人參  
烏藥沉香枳榔各濃磨汁七分合煎縮泉丸同益智等分為丸治虛寒便數者取其

通陽明少陰也

根有車轂紋形如連珠者白酒浸一宿用亦有煅研用者

五加皮

宜祛風

辛順氣而化痰苦醫骨而益清溫祛風而勝濕遂肌

筋骨

筋治五緩虛羸五臟筋脈緩緩千金方補云五月五日採薑月七日採葉九月九日採根今爲未治五勞陰瘻囊

濕女子陰瘻濕生玉小兒腳弱自愈瘻釀酒良

王綸曰風病飲酒能生痰火惟五加浸酒

益並青節白花赤皮黃根黑上應五車之精芬香五葉者佳遠志爲

### 使惡玄參

椿櫟白

皮

溫腸燥

濕



苦燥溫寒勝熱瀆收斂入血分而瀆無肺胃之陳

下之功

荆疾滯氣未盡者勿遽用勉強回瀆必變他症去癥虛櫟皮尤良時

珍

白椿皮入血分而性瀆櫟皮入氣分而性利凡血分受病不足者宜椿

皮氣分受病有欬嗽者宜櫟皮乾坤生意治瘡腫下藥用櫟皮水研服汁

取利是其驗矣寇氏曰一婦年四十餘耽飲無度多食魚蟹積毒在藏

日夜三十瀆便與膿血雜下大腸連肛門甚漏用止血痢藥不効用

腸風藥益甚蓋腸風有血無脈也服熱藥腹前痛血愈下服冷藥注瀆

食減瀆溫平藥則若不知人歸待斃或教服人參散櫟皮人參各一兩

溫劑

昂按此

作痢疾  
治

榆皮

滑利竅

為未心溫酒或米飲下二錢遂愈而治畧同根東引者臭矣粗皮或醋炙密炙用忌肉麪

甘滑下降入大小腸膀胱經行經脉利諸竅通二便

滲濕熱滑胎產或胎死腹中

服汁可下

下有形留着之物治五

淋腫滿急方搗屑作粥食小便利差

喘嗽不眠

桔梗養生論

療癆

癬癩瘡消赤腫如乳

癩汗不出內結成腫名如乳和陳醋淬調曰六

七易効十劑三滑可去着冬葵了榆白皮之寓是也

有赤白二種去粗皮取白用采皮爲麵年當糧可食香

苦寒色青性滑補肝胆而益腎以能平木能除肝熱故治

目疾

洗目外敷翳癰皆收滑而寒故治崩帶下痢

仲景

明日  
濟而補

秦皮



目頭翁以其滑而補下焦故能益青目子時珍曰天

收濟故能補今人只知其治  
日一節幾千錢真良為可惋

出西土皮有白點瀝水碧色書紙不脫

首夏戰爲使藥最榮萸

海桐皮

宜祛風  
濕



苦溫經疏云

應兼辛

入血分

祛風

去濕

並能行經絡

通刺

風寒

濕病

所治風癇頑痺腰膝疼痛飲信方海桐薏苡各二兩  
甘草五錢牛地十兩酒二斗浸七日燒活地骨皮五加皮  
各二兩甘草五錢牛地十兩酒二斗浸七日燒活地骨皮五加皮  
此方不得增減早中晚飲常令醺薰

狂蠭瘧癲目

赤洗牙虫煎服或含漱

出廣南皮白堅韌作索不爛

梨仁亦  
名

同前

謂明白



甘渴別錄  
微寒

入心肝腎三經消風散熱益水生光三經皆血  
水虧近視治目赤腫翳皆潤滑生赤白之色和熱結  
為火不足

在裏屬腎虛血少神勞宜補腎養血安神遠視為腎  
水虧近視治目赤腫翳皆潤滑生赤白之色和熱結  
為火不足

氣瘀寒今人惟用療眼陳藏器  
白生治足睡熟治不眠

叢生有刺實如五味圓扁有紋紫赤

可食取仁浸去皮尖研用

益蒙花  
潤肝血  
目

甘而微寒入肝經氣血分潤肝燥治目中亦脈青盲  
膚翳赤腫多音鳴淚小兒痘氣攻眼產蜀中葉

不凋其花繁密蒙葺故名揀淨瀝浸一宿候乾密拌蒸熟三次

辛平性滑泄粘清肺涼血散熱止痛消腫排膿治一

切爛瘡腫毒着殊功用芙蓉花或葉或皮或根生搗

頭乾則頻換初起若即覺清涼痛止腫消已成者即  
膿由已潰者則易紓癆科秘其名為清涼膏清露散

鐵箍散皆此物也或加赤小豆末  
或蒼耳燒存生為末加入亦妙

芙蓉花  
濕涼血  
解毒

山茶花  
瀉涼血

甘微辛寒色赤入血分治吐衄腸風麻油調末敷湯  
火傷用紅茶泡水煎服十日取可

木槿

鴆熟

宜敷  
腫  
痛

采

鴆熱  
毒

烏  
欃



用根皮

辛溫去惡氣散風毒治腳氣腫痛心腹脹滿洗毒瘡

柳子厚纂救死方云得脚氣夜半癟絕脇塊如石昏  
困且死鄭洵美傳杉木湯食頃天下塊散氣通用杉  
木節一升橘葉一升無葉以皮代大腹檳榔七枚連  
子槌碎童便三升煮分二服若一服得快利即停後

服

有赤白三種赤油斑如野雞者作棺尤貴性宜燒炭最發火藥

苦涼性沉而降利水通腸功勝大戟療疔腫解砒毒

極能鴆下凡患腫毒中砒毒者不拘根皮  
枝葉搗汁多飲得大利即愈虛人忌用

子可作

苦涼活血潤燥治腸風鴆血痢後乳渴作飲服令人  
得睡川產者治癬瘡

癬瘡有虫用用槿皮肥皂水浸  
時時擦之或浸汁磨雄黃尤妙

燭

水楊柳

宣行氣

血

皂角

宣通竅  
搜風



苦痘瘡癩瘍將癰不起者用枝煎湯浴之

此因氣滯血凝

或風寒外束而然得此搜氣透達漿隨緩而行再用助氣血藥更効枝煎汁治黃疸

辛鹹性燥氣浮而散入肺大腸經金勝木燥勝風故

兼入肝搜風泄熱吹之道引則通上下關竅而漏吐

痰涎搐疊乍噴嚏治中風口噤胸痛喉痺凡中風不省人事口噤不

中用皂角末或半夏末吹入鼻中有噴者生無噴者為肺氣已絕死或

用稀涎散吐之皂角末一兩白朮五錢每用一錢溫水調灌或加藜蘆

蜜麝鈎探喉令微吐稀涎  
或麝鈎探喉令微吐稀涎

再用藥治年老氣虛人忌用

服之則除濕毒

最去油膩

取中段湯泡服治老人風秘

殺虫下胎治風濕風癲瘍喘腫堅癥囊

取陰氣寒客肝

經則為囊結

塗之則散腫消毒煎膏貼一切痈瘍令瘡未愈之辟瘞發瘻

一種小如猪牙一種長而枯燥一種肥厚多脂多脂者良去粗皮子腔

厲同

或密炙禾炙絞汁燒灰用柏實爲使惡麥冬畏人參黃芩  
一孔入鐵封之則結矣鋸破見之久則成孔故此木不能燒興火

皂角刺辛溫搜風殺虫功回宣發

但其鋒銳能直達患處潰散毒竇治癰毒茹乳風癰惡瘡附風寒客于  
脉而去經曰脉風成為厲脉與胎衣不下癰疽已潰者禁用孕婦忌  
營皆血也蒸晒為末大黃湯調下胎衣不下癰疽已潰者禁用孕婦忌  
之皂角子通大便燥結煅存性用注機曰其性得濕則滑李時珍曰亦辛以潤之之義非得濕則滑也

辛溫除風濕去垢膩故潔身盡面用之療無名腫毒有奇功

不拘奇癆惡毒用生肥皂去子弦及筋搗爛醋和敷灸患不愈再敷奇效金匱方書未載若負入僻地  
倉卒無藥者用之甚便故特著之集成云

生肥皂火煅存性生油膩粉調傅諸惡瘡

櫻櫛

滴止血



年下血亦可煎服 治吐衄下痢崩漏腸風失血過

紅見黑則止不同  
燒過搜櫛側相卷

多者初起未可遽用年久敗櫻尤良與髮皮同  
用更良

茶

渴熱清  
神消食



苦甘微寒下氣消食去痰熱除煩渴清頭目得春初生發之氣故多肅清上膈之功湯液云茶苦寒下行清解酒食油腻燒炙之毒利大小便多飲消脂最能神解酒食油膾燒炙之毒利大小便多飲消脂最能去油

寒胃故濃茶能引吐于金瘡卒頭痛如破非中冷中風由痰厥氣上冲所致名厥頭痛單煮茶恣飲

取吐直吐出胆汁酒後飲茶引入膀胱督經患瘕疝水腫心亦忌之乃已渴而即瘥與薑等分農前名薑茶飲治赤白痢茶助陰調並能消暑解酒食毒

陳細者良粗者損人

吳茱萸

燥法風  
寒濕宜  
下氣開



辛苦大熱有小毒入足太陰血分脾少陰厥陰氣分

腎肝其氣燥故而潤肝燥脾溫中下氣除濕解鬱去入肝而竈及脾腎

交殺虫謂寒理逐風寒止腰痛頭痛仲景用少陰毒

腹痛痛在偏心亦有吐酸者俗名醋心亦有吐酸者宜降火清痰用吳茱作嚮

食得一方茯苓吳茱湯泡七次等分

嚮

密丸名吳仙丹前後痰方無及此者

病滿噎膈胃食積鴻濤血癰陰病

夜便愈能引熱下行衝脉為病氣逆裏

急宜此性雖熱而能引熱下行

段成式言椒性善下吳茱性上似不盡

陰不降厥氣上逆膈塞脹滿非吳茱不可治

也昂按吳茱辛熱故性上氣味俱厚故善降利大腸壅氣故治腸

風痔痢下產

後餘血故產後然走氣定火昏目發瘡血虛有火者禁用陳耆良泡

去苦汁用

須急

止嘔黃連水炒治心鹽水炒治血醋炒惡丹參硝石

濕消食除腸治心腹冷痛吐瀉消瘀痰飲水腫千金

人冷氣入陰囊腫滿生椒澤淨帛裹着丸裹厚半寸

須臾熱氣大通日再易取消差梅師用桂末塗亦良

川椒  
宣散寒  
火  
濕燥補



去苦汁用須急止嘔黃連水炒治心鹽水炒治血醋炒惡丹參硝石

辛熱紮陽入肺發汗散寒治風寒咳嗽入脾緩胃燥

濕消食除腸治心腹冷痛吐瀉消瘀痰飲水腫千金人冷氣入陰囊腫滿生椒澤淨帛裹着丸裹厚半寸須臾熱氣大通日再易取消差梅師用桂末塗亦良

入右臍俞門補火治腎氣上逆

能下行導火歸元每日吞二十粒大能溫補下焦

陽衰漸數陰

子根有下焦

虛寒堅齒明目破血通經除癥安蛔梅丸

虫見椒則伏仲景蛇床烏

面白唇紅殺鬼疰蟲魚毒

最緩勞虫危氏神授丸川椒炒出汗為末水時發時止

殺鬼疰蟲魚毒飲下三錢有人病傳戶勞渴異人傳此方服

至二斤吐出肺胃素熱者忌用丹溪曰食椒既久則火

亟如蛇而安月

水中生多被其毒也

秦產名秦椒

俗名花椒實稍大蜀產肉厚皮皺為川椒閉口者殺人微炒去汗搗去

裏面黃殼取紅用

名椒得鹽良

入腎健舌止畏寒防風附子雄黃麻仁

涼水

椒乃五衛星之精辟疫伏邪故歲旦飲椒花酒

子名椒且辛能行水道不行穀道能

治水蟲除脹定喘及腎虛耳鳴

胡椒

燥



辛熱純陽燭胃快膈下氣消痰治寒痰食積腸滑冷

前人言其性辛能散寒土木于齒牙熱在胃合量蓋又一

切魚肉  
南酸魚肉

音頭

重食料宜之嗜之者衆多食損肺走氣動火發瘡痔

# 藏毒齒痛冒昏 田澄若一類二種主治畧同

蘓梨

宣行血  
解表



鹹辛涼入三陰血分行血去瘀發散表裏風氣  
宜與  
陷風治產後血量附後方者汗服海長滿欲死血痛  
同用 治產後血量附方加乳香酒服脈滿欲死血痛

癰瘍經閉氣壅瘤腫撲打排膿止痛多破血少和血

出蘓方國文廣亦有思識

沉香

重宣調氣補陽



辛苦性溫諸木皆浮而沉香獨沉故能下氣而墜痰  
涎怒則氣上能平肝下氣 能降亦能升氣香入脾故能理諸氣  
而調中東垣曰上至天下至 其色黑體陽故入石腎  
命門暖精助陽行氣不傷氣溫中不助火治心腹疼

痛

禁

毒

癩

癧

癱

癰

癥

癓

癔

癒

癒

生平辛辣者熱入湯劑磨汁用入丸散紙裹置懷中待燥碾之忌火鴉班者名黃沉如牛角黑者名角沉明之軟削之卷者名黃蠟沉甚難得淳者名檀香半沉者名前香雞骨香雖沉而心空並不堪用

鴉

檀香

宣理氣

紫檀  
重和血

降真香  
焚能降

辛溫辟口氣  
陰陽氣  
療傷折金瘡止血定痛消腫生肌  
周崇逐寇被傷血出不止敷花蕊石散不妨軍士李

辛溫調肺利胸膈去邪惡能引胃氣上升進飲食  
為理氣要藥內典云旃檀塗身能除熱惱昂按內典  
總念亦稱熱惱蓋諸香多助淫火惟檀  
香不然故禪氏焚之道書又  
以檀為浴香不可以供上真

宣時憲

萬人紫金筋則降

血生肌

真薑之最白者也

### 丁香

燥煖胃  
補腎

辛溫純陽泄肺溫胃大能療腎壯陽事煖陰戶治胃



造古人以為胃寒用丁香桂蒂不能清痰利氣惟助火而已按呃逆有痰阻氣滯食塞不得升降者有火鬱下焦者有傷寒汗吐下後中氣大虛者有陽明內熱失下者有痢疾大下胃虛而陰火上冲者時珍曰當

視虛實陰陽或泄熱或降氣或溫或補或吐或下可也古方單用桂蒂取其苦溫降氣消生加丁香生薑取其開鬱散瘀兼從治之法亦嘗有收効者矣朱氏但熟以寒治熱矯枉之過矣痃癖奔豚腹痛口臭丹溪曰脾有鬱火溢入肺中濁氣上行發為脇痛齒齦瘡瘍口氣治之丁香是揚湯止沸耳惟香薷甚捷治癰瘍瘡瘍胃

虛白不發熱症忌用有雌雄二種雌即雞舌香力大若畏鬱火

用雄大丁益乳子

畏鬱火

香竄心苦溫補腎辛溫通十二經能去風伸筋筋

仲者敷藥加用活血調氣托裏護香微瘡孔能使毒氣外出不致內攻生肌

乳香一  
董薩名  
香



宣活血  
伸筋

波藥  
宣散瘀  
定痛



止遍治心腹諸痛口噤耳聾癰疽瘍腫產難折傷皆取其活亦治癲狂  
以能去風散瘀靈苑長砂散長砂一兩乳香棗仁各五錢酒下恣飲  
沉醉聽睡一二日勿動驚醒則不可治本事加人參一兩名寧志膏  
出諸番乳頭明透者良市人多以楓香偽之性粘難研水飛過用砵坐熱水中  
研之或用燈心同研則易細

苦參

經疏

應兼辛入十二經散結氣通滯血消腫定痛生

肌冠宗奭曰血滯則氣壅氣補心胆虛肝血不足推

陳壅則經絡滿急故腫且痛不心膽虛肝血不足推

以新能

生好肉

治金瘡杖瘡而發熱作痛惡瘡痔漏陽瘻

目赤

肝經

產後血氣痛破癥墮胎乳香活血沒藥散血皆能消腫止痛

生肌故每兼用瘡疽已  
潰者忌服膿多者勿敷

出諸南番赤色類於琥珀者良去瘧與乳香

楓脂香

即膠香

宣氣血



苦平治血解毒上瘡肌治吐衄咯血齒痛風疹瘡  
疽金瘡外利要藥 皁白微黃能亂乳香功頗相近

水片一名

龍腦香

宣通竅

辛溫氣竅善是能散先入肺傳于心脾而透骨通諸  
竅散鬱火治驚癇痰迷東垣曰風病在骨髓者宜之  
骨如油人麵目赤膚癩辛熱用之點眼取其拔出火邪蒸  
耳龍鼻瘻自入皆通竅之

火鬱發之從治法也

世人誤以為寒而常用耳龍鼻瘻自入皆通竅之

之遂致積熱害目故云眼不點不暗者此也

功喉痺舌出

火骨痛齒痛治

湯服引入心經能發之

產難三五

痔王綸曰世人誤以為寒不知辛散性甚似乎涼耳

諸香皆屬陽豈有

痔香之至者而反寒乎昇幼時曾問家叔建候公云薑性何如叔曰體

熱而用涼益味辛者多軌然風熱必藉辛以散之風熱散則涼

矣此即本草所云水片性寒之義向未有發明之者附記于此

番二是老杉脂以白如水作梅花庄者良以杉木炭養之則不耗今人多以樟腦升打亂之

出南

水片

及藥

楓脂香水片

樟腦

宣通竅  
除濕

衣被辟症疾

以樟木切片浸水煎成升打得法能亂水片

辛熱走竅能于水中發火置水中焰盆熾通關利滯除濕殺  
集要云和烏頭爲末醋丸彈子大置足心微火烘之汙出爲妙



樵倉

宣通竅  
辟惡



血竭

補和血  
斂瘡



甘溫走竄通竅開鬱辟一切不正之氣殺精鬼出  
諸賁含衆香之汗前成以筋挑起懸絲不斷者真

其鹹色赤入血分補心包肝血不足專除血漏散瘀

生新為和血之聖藥治內傷血聚金瘡折跌瘡口不

合止痛生肌性急不可多使引膿血竭單入血分乳

香沒藥兼入氣分

生新為和血之聖藥治內傷血聚金瘡折跌瘡口不

香沒藥兼入氣分

山南晉邑赤以染透指甲者為真假者是海

母血味大

脂也

鹹有單  
展用同衆藥搗

附作霍亂

阿魏

瀉消積  
殺虫

木脂熬成極真試取少許入銅器一宿治處白如銀永著真人多以胡

心腹冷痛瘧癆病多出傳尸疳勞疰蟲出西番

用研細熱酒器上燒過入藥

蘆薈

瀉熱殺

虫

楓

瀉熱殺  
虫

苦能殺虫鹹能入骨軟堅寒能除熱治咽喉熱痛

磨掃齒齦風牙癩癧結核蘇頌曰古方稀用今口齒家多用為要藥出延年

至平溫入脾胃消內積殺蟲去臭氣歐云苦甘草根也無假阿魏

無真劉純云阿魏無真却有真臭而止臭是為珍解單采自死牛馬肉毒治

積滯而起傳尸疳勞疰蟲出西番

涼肅乃胡桐脂入土得斤鹵之氣結成如小石片水漬狀如膏油

蕪夷

宣散風

濕瀉消

積殺虫



藏皮治目膝節風濕心腹積冷癥痛癰瘍直指方云嗜酒為癰多氣人血入子氣為氣癰虛勞人敗血雜痰為血癰如虫之行上侵人咽下蝕人肝或附肺皆

或隱胸腹惟用蕪夷炒並燒守瘻瘍瘻小兒破馬瘧冷痢得詞子

胃理氣益血之藥乃可殺之

酒人血入干

血食即作痛和麪炒黃生水飲下

形類樹炭陳久氣韁者良

重食即作痛和麪炒黃生水飲下

形類樹炭陳久氣韁者良

沒石子

滯精外  
用染鬚



苦溫入腎滯精固氣收陰汗烏髭髮出大食諸

顆小幼細者佳炒研用重食成孔者揀去忌銅鐵器

衛矛

名

苦寒時珍破陳血通經落胎殺虫法崇幹有三羽

兒前羽  
瀉波血



葉似翠酥炙用

漆

漏破血  
消積殺虫

巴豆  
大燥大  
渴



辛溫有毒功專行血殺虫削年深堅結之積滯而消

性急而飛補用之中節積滯

破久凝結之瘀血能去後補性內行人不知也

化瘀血續筋骨絕無損傷必有瘀血停滯治傳尸勞瘵癰疝蛇虫

為水續筋骨絕無損傷必有瘀血停滯治傳尸勞瘵癰疝蛇虫

而成水

辛熱有大毒生猛而熟少緩可升可降能止能行開

竅宣滯去藏府沉寒最為斬關奪門之將破瘀辟血

瘕氣痰食積生冷硬物所傷大腹水腫漏瀉驚癇口

咽耳聾鼻痛喉痙

醫疾急症緩治則死用解毒丸雄黃一兩鬱金一錢巴豆十四粒去

使油為丸每服五分津鹽下雄黃破結氣鬱金散惡血巴豆下稠涎然  
係腐肉不可輕用或用紙燃蘸巴豆油燃火刺喉或噙巴豆綿裏隨方  
右納鼻中吐出張涎紫血

其毒性又能解毒殺虫療瘡瘍蛇蟲諸毒咬  
即寃鼻雖少生瘡無碍

藏寒法  
連白膜  
服

用大可劫病微用亦可和中通經爛胎巴豆粟火烈之氣爛人肌肉試

以少許擦皮膚即發一泡沉腸

胃耶不可輕用王好古曰去心皮膜油生用為急治水穀道路之劑炒

去烟令紫黑用為緩治消堅磨積之劑可以通腸可以止瀉世所不知

也時珍曰一婦年六十餘溏瀉五載犯生冷油膾肉食即作痛服升滿

藥瀉反甚脉沉而滑此乃脾胃久傷積冷凝滯法常以熱下之用蠟覆

巴豆丸五十粒服二日不利而愈

一名剛子雷舉曰繁小色黃者為巴

自是每用治瀉痢者近百人

三枝色黑者為豆小而兩

頭尖者為剛子剛子殺人時珍曰此說殊乘蓋繁小者為雌有稜及兩

頭尖者是雄雄者更峻耳用之得宜皆有功力不去膜則傷胃不去心

則作嘔或用殼用仁用油生用炒用脂者燒存性用研去油名巴豆霜堯

花為使畏大黃黃連涼水中共毒者以此解之得火良油作紙燃火

或黑豆綠豆汁亦佳吹息或薰鼻或刺喉能出惡涎惡血中風中惡痰厥氣厥喉痺不通

一切急症大黃巴豆同為咳下之劑但大黃性寒府病多熱者宜之巴

豆性熱藏病多寒者宜之故仲景治傷寒傳裏多熱者多用

大黃東垣治五積屬藏者多用

天風子

燥痰外

用治瘡

辛熱有毒取油治瘡瘍亦有殺蟲劫毒之功曰丹溪

工治大風病佐以大風油殊不知此物性熱有  
燥痰之功而傷血至有病將愈而先失明者

出

南蕘草中有仁白色反則油黃不可用人丸藥壓去油

荆瀝

宣通經

經清瘀

瀉熱

甘平除風熱化瘀延開經絡行血氣治中風失音驚  
癇瘓迷眩運煩悶消渴熱痢為要風化瘀妙藥氣虛

食少者忌之

延年秘錄去執多用竹瀝寒多用荆瀝丹溪云虛  
痰用竹瀝實熱用荆瀝故宜薑汁助送則不凝滯

牡荆

俗名苦荆截取尺餘架磚上中間火炙兩頭承取汁用

竹瀝

瀉火滑

痰潤



甘寒而滑消風降火潤燥行瘀養血陰  
竹之有瀝  
血也故能利竅明目治中風口噤瘀迷大熱風瘻癲  
補陰清火利竅明目治中風口噤瘀迷大熱風瘻癰  
狂煩悶產乳方妊娠苦煩名子煩竹瀝  
不限多少細服梅師加茯苓煎消鴻血虛自

汗然寒胃滑腸有寒濕者勿服經疏云中風要藥凡中風未有不因陰

虛火旺痰熱壅結所致如果外來風邪

安得復用此寒滑之藥治之哉丹溪曰瘀在經絡四支皮裏膜外者非此不能達行又曰味甘性緩能除陰虛之有大熱者寒而能補胎後不碍虛胎前不損子世人因本草大寒二字棄而不用然人食質至老未有因寒而病者瀝即質之液也又假火而成何寒如此之甚耶治法云竹瀝和米煮粥能治反胃

竹類甚多淡竹肉薄節間有粉多汁而甘最良董竹堅

而節促皮白如霜苦木粗葉尖質味苦入藥惟此三種功用畧同竹

茹即刮取青皮竹瀝如取荆瀝法薑汁為使

薑能除痰且濟其寒

筍尖發痘瘡本

未載昂按竹蕨多食皆能燥血故質有刮腸胞之名性同竹煮食則無害也

甘而微寒開胃去鬱清肺金之燥涼血除熱治上

煩熱涼

渴上焦

竹茹

血

血  
清肺涼胃齒血  
不止浸醋含之肺癆驚癇散肝崩中胎動涼胎

熱  
心溫胆湯用之

火

淡竹葉

漏上焦

煩熱

淡甘寒涼心緩脾消瘀止渴除上焦風邪煩熱生  
竹上故治上焦仲景治傷寒發熱大渴有竹葉石膏湯乃假其辛寒以散陽明之邪熱也咳逆喘

促嘔噦吐血中風失音小兒驚癇竹生一年以上者嫩而有力

天竹黃

泻熱豁痰

甘而微寒涼心經去風熱利竅瘀鎮肝明目功同  
竹瀝而性和緩無寒滑之患治大人中風不語小兒

客忤驚癇為尤宜出南海大竹之津氣結成即竹內黃

粉佳節菖草

雷丸

泻消積殺虫

苦寒有小毒入胃大腸經功專消積殺虫楊幼得異  
腹中有小聲慮之久斬葷之有道士曰此應聲蟲也  
但讀本草取不應者沿之讀至雷丸不應服之而愈  
竹之餘氣得靈而生故名大小薑竹刀刮云

赤檉柳



黑皮甘草水浸一宿酒拌蒸或炮用厚朴花為使惡葛根  
一名西河柳能使疹毒外出未服四錢治  
痧疹不出喘嗽悶亂沙糖調服治疹後病

葉

葉部

大棗

補脾胃  
潤心肺  
和百藥



甘溫脾經血分藥補土益氣滋脾土潤心肺調營衛  
緩陰血生津液悅顏色通九竅助十二經和百藥傷  
寒及補劑加用之發脾胃升騰之氣多食損齒齒  
腎土中滿症忌之廿令人滿大建中湯心下痞者減鷀束與甘草同例  
成無己曰仲景治奔豚用大棗者滋脾土以平腎氣  
也治水飲腸痛有十枣湯益脾土以勝妄水也

北產肥潤者良

昂按金華南棗更勝于北  
嫩寧所產下有佳者殺烏

附毒忌薑魚同食

桃仁

瀉破血

潤燥

孫思邈

著于金

方

孟說昔

食療本草



苦寒平肝之藥心包  
孟說溫厥陰分藥肝若以泄血滯甘  
以緩肝氣而生新血成無已曰肝者血之源聚則  
通大腸血秘治熱火血室水血燥血痞損傷積血  
血痢經閉欬逆上氣血和則皮膚血熱燥癰瘍發  
氣降

熟如狂仲景治膀胱蓄血有桃仁承氣湯即調胃承氣湯加桃仁桂枝  
又抵當湯用桃仁大黃䗪虫水至水蛭即馬蠅妓食血之虫能  
通肝經聚血性最難死雖死為未得水即活若入腹中生子  
為患而泥和水飲下之䗪虫即䗪虫因其食血故用以治血不足者

禁用行血逐皮尖用潤燥去皮尖炒用俱研碎或燒存性用雙仁

者着毒不可食香附為使桃花莖半宿水除瘀飲消積聚利便

癥風狂范純佑女喪夫發狂夜斷窗櫺登桃樹食桃花幾盡自是遂愈以能潤瘀飲滯血也

桃能發汗凡傷寒風

癥發汗不出以火煅地用水洒之乾桃葉厚三寸席卧溫覆取大汗  
傅粉極燥即瘥麥麩桑砂皆可如此法用○桃為五木之精其枝葉花

仁並能辟邪食醫心鏡桃仁煮粥

治鬼疰咳嗽生桃食多生癰癧

# 杏仁

宣肺解  
肌潤燥  
下氣



辛苦甘溫而利瀉肺解肌汗能發除風散寒降氣行痰

潤燥消積索麯豆粉近之則爛通大腸氣秘治時行頭痛上蕉

風燥欬逆去邪杏仁炒研密煩熱喘促有小毒能殺和為丸含嚥煩熱喘促有小毒能殺

# 禹治瘡制狗毒

可毒狗消  
狗肉積

錫毒肺虛而欬者禁用

東垣曰杏仁下喘治氣桃仁療狂治血俱

治大便秘秘蓄分氣血書便難屬陽氣夜便難屬陰血婦人便秘不可過  
泄脉浮屬氣用杏仁陳皮脉沉屬血用桃仁陳皮肺與大腸相表裏胃  
門上主往來魄門下主收閉氣之通道故並  
用陳皮佐之○杏仁紫苑並能解肺鬱利小便

去皮尖炒研發散連

# 皮尖研襲者殺人得火良惡黃耆葛根葛根

酸澀而溫肺脾血分之莫煞肺欲收急食  
瀉腸通

瀉腸散  
烏梅

沛

門即

肛門

之上口

魄門即

肛門

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

之

口

栗  
補腎

徵青梅



深莊肅公血痢陳應之用烏梅明黃連壯下上等分爲末茶調服而愈  
曾魯公血痢百餘日國醫莫能療應之用鹽梅肉研爛合臘茶入醋服  
一啜而安瘡瘍諸症初起而安瘡瘍者皆忌用霍亂吐逆反胃勞熱攀枝皆取其  
仙虫得酸則伏仲景有蛇蠍烏梅丸去黑惡食照南酸走筋筋病無多食酸  
先入筋齒軟則易開若驚癲癇瘍瘍傳乳癰腫毒刺入肉中  
用鐵器攬開恐傷其齒搗餅貼之即收  
白梅時珍曰梅花于冬而實于夏得水之全氣故最酸胆為甲木肝為  
乙木人舌下有四竅兩通胆液故食酸則津生○食梅齒齦者嚼  
胡桃即解衣生微點者梅葉前湯洗之搗洗葛衣亦付

鹹溫厚腸胃補腎氣  
寇宗奭曰小兒不可多食生  
則難化熟則滯氣能解羊羶

陳皮

能燥能宣  
有補可升可降



辛能散苦能燥能溫能補能和同補藥則補溫藥

則瀉升藥則升降藥則降為肺脾氣分之藥

脾為氣母肺為

氣籥凡補藥瀉藥調中快膈道滯消瘀大法治痰以必佐陳皮以利氣健脾順氣為

主潔古曰陳皮枳壳利其氣而痰自下

利水破癥宣通五藏統治百病皆取上里氣燥濕

功人身以氣為主氣順濕除則百病散金匱云能解魚毒食毒

多服久服損人元氣入補養藥則

留白入下氣消瘀藥則去

聖濟云不去白反生瘀

去白名橘紅兼能除寒發表

皮能發核治疝痛葉散乳癰

皆能入厥陰行肝氣消腫散毒腰腎冷痛橘核炒酒服良于劑曰宣可去壅生薑橘

散皮盧核治疝痛葉散乳癰

橘核炒酒服良于劑曰宣可去壅生薑橘皮之屬是也泊宅篇曰莫強中食已輒胸滿不下百治不効偶家人令

橘皮湯嘗之似有味連日飲之一日坐廳事覺胸中有物墜下曰澄汗

濡大驚扶歸腹疼痛下數塊如鐵彈臭不可聞自此胸次廓然益脾之冷積也半年服藥不知功乃在橘皮方用橘紅一斤甘草鹽各四兩煮

乾點服名二腎散蒸餅丸名潤下丸治痰特有驗世醫惟知半夏南星枳壳決苓之屬可足語此哉丹溪三因方治利膈氣

之萬可足語此哉丹溪三因方治利膈氣

反多又曰田穀亦賴以養  
不可攻盡攻盡則虛而愈劇  
半夏亦然故同名一陳湯治癰瘍童便浸晒治瘻積薑汁炒治下焦鹽水炒核去皮

廣中陳久者良故名陳皮

陳皮烈氣消無燥散之患

## 炒用

青皮

瀉肝破氣散積



辛苦而溫色青氣烈入肝膽氣分疏肝瀉肺柴胡疏

上焦肝

氣青皮平下焦肝氣破滯削堅除痰消痞治肝氣鬱

凡瀉氣藥皆云瀉肺石硫削堅除痰消痞治肝氣鬱

積脾痛多怒久瘡結癖入肝散邪入脾除痰瘡家必

之品故清脾飲以之為君

癰痛乳腫丹溪曰乳房屬陽明乳頭屬厥陰乳母或因忿怒鬱悶厚味  
釀積致厥陰之氣不行故竅不得出陽明之血騰沸故熱甚  
而化膿亦有其子有滯痰膈熱令乳而睡噓氣致生結核者初起便須  
忍痛揉軟吮令汁透自可消散治法以青皮疏肝滯石膏清胃熱甘草  
節行瀉血瓜蔞消腫道毒或加沒藥橘蔞金銀花蒲公英皂角刺當最  
歸佐以少酒若干腫處灸三五壯尤捷久則凹陷名乳岩不可治矣  
能發汗皮能達皮辛善發散有汗及氣虛人禁用

陳皮升浮入肺治高青皮沉降入肝治低炒之以醋所謂

肝欲散急食辛以散之  
酸泄之以苦降之也

橘之青而未黃者醋炒用

古方無用者宋以後始與陳皮分用

## 柿乾

潤肺瀆  
腸寧嗽



甘平性濤

生柿

脾肺血分之藥健脾瀆腸潤肺寧嗽

而消宿血治肺痿熟咳咯血反胃

有人三世病反胃得一方柿乾同乾

飯日食之腸風痔漏

肺與大腸相表裏藏清則府熱亦除

泊宅編柿乾灰飲

服二錢

治下血柿霜乃其精液生津化瘀清上焦心肺之熱為尤佳治咽喉口

舌瘡痛忌蠅

柿蒂止呃逆

古方單用取其苦溫降氣濟生加丁舌生薑取其開鬱散瘀亦從治之法產寶云產

後呃逆煩亂柿餅一個煮汁熱飲

## 木瓜

補和脾  
斂肺  
舒筋骨



酸瀆而溫入肺脾血分斂肺和胃理脾伐肝化食

酸能斂斂則化與山楂同上瀆酸能氣脫能收氣滯能和調營衛利筋骨去濕熱消水脹霍亂轉筋

夏月暑濕邪傷脾胃不十分不

足肚也  
腓音肥

則揮霍擣亂上吐下瀉甚則肝不乘肺乃筋為之動也食痛云者汁飲良時珍曰肝雖主筋而轉筋則因風寒濕熱襲傷脾胃所致轉筋必起于足跗筋及宗筋皆居鴻明木瓜治轉筋取其理筋成伐肝也土病則金衰而水盛故用酸溫以收肺脾之耗散而籍其走筋以平肝邪乃上中瀉木以助金也陶弘景曰凡瀉利脚氣脾主四肢或寒濕傷手足絡轉筋呼木瓜名寫木瓜字貨食瀉利脚氣或胃受濕熱之物上輸于脾下流至足則成胎氣頭寒發狀類傷寒第胫腫則製偏為異耳宜利濕清熱忌用補劑及淋洗昔有患足痺者趁舟見舟中一袋以足倚之比及登岸足已善步矣詢袋中何物乃木瓜也腰足無力多食損齒骨病腫閉一日木瓜乃酸瀉之品世用治水腫頭脹誤矣有大察丹過金陵愛其芬馥購數百袋置之舟中舉舟人皆病渴不得出醫以通利藥固效迎予視之聞四面皆木瓜香笑謂諸人曰撤去此物渴即止矣

陳者良

香薷飲用之取其和脾去濕補

不必用藥也于是盡投江中頃之渴皆如舊

肺生  
金

杏古

作楷

瀉破氣

酸甘鹹溫健脾行氣散瘀化痰消食驥積消油膩腥

麥芽消穀精者不同凡者老雞硬發小兒痘疹竟回後數枚則易爛其消肉積可知

消積散  
瘀化痰

枕作痛

恐露積于太陰小腹休  
病名兒枕痛砂糖調服

多食令人嘈煩易飢反伐脾胃生發之

氣破泄大過中氣受傷凡服人參不相宜者服山楂即解一補氣一破氣也

有大小二種小者入藥一名

棠子去皮核用一云核亦有力化食磨積

梨

潤腸鴻  
火清熱



甘微酸潤肺涼心消痰降火止渴解酒利大小腸

治傷寒勞熱久嗽癰瘍章風失音鳴汁頻服聖惠方

梨汁者粥治小兒

心藏風  
切片貼湯火傷多食冷則脾虛泄瀉及乳婦

血虛急之

生者清六府之熱熟者滋五臟之陰實火宜生虛人宜熟泊家編有住臣病消

渴嘗謂不過三十日死巫蠱官歸途遇一醫令致北梨二担食盡則瘥官如其言食及五六十枚而病愈楊吉老合醫術甚著一士有疾厭厭不聊往謁之楊曰汝症已極氣血全消三年當以疽死不可為也士不樂而退開茅山一道土醫術通神但不肯以技自名乃衣僮僕之服詣山拜之願執役席下道士喜留祇中左右床兩月久覺其與常隸別扣所從來再拜謝過始以實告之又笑曰世間那有醫家得的底試診

脉久笑曰吾亦細薄矣汝便可下山買好梨白食一顆梨盡取乾者泡湯和澤食之疾自當平士人如戒殺一歲後見吉若顏貌腴澤脉息和平驚曰君必遇異人土人以告楊衣冠焚香聖山設拜益自咎其學之未至也

鳩汁用熬賞亦養

加薑界  
蜂蜜雀

清痰止嗽○與梨服相間收藏則不爛或削梨蒂拌梨服上

### 枇杷葉

瀉肺降氣



桃大食後夜卧各含化一丸未終劑而愈

葉濕重一兩乾重三錢為氣足拭淨毛

毛射肺

治胃病薑汁多治肺病蜜炙

### 橄欖

宣清肺



甘潤而溫肺胃之藥清咽生津除煩醒酒解河豚毒投入盆骨哽如無橄欖以核磨水服橄欖木作舟者佳

楫魚揆着即浮出物之相畏有知此

卷三  
核燒燬傳瘡瘍

白朮

銀杏

瀆飴

去痰



甘苦而溫性瀆而收熟食溫肺益氣色白屬金定痰  
哮喘喘嗽宿小便止瀆食降痰解酒消毒殺虫  
花夜間人不得見性陰有小毒故能消毒殺虫多食則取食太過令人壅氣

臘脹小兒發驚動子食千枚

驚動牙者死瀆手面浣油膩時珍曰去瘀濁

之功可以類推

酸瀆而溫能瀆腸止瀉利下血服

崩帶脫肛瘻痢

煎薑黑湯再用五倍子炒研敷托而止之

石榴皮

瀆腸外  
用染頭



脫肛者以石榴皮陳壁土加明礬少許濃浸水汁黑  
煎薑黑湯再用五倍子炒研敷托而止之

如墨烏鬚方綠雲油中用之勿犯錢器

苔座新聞云一人患

腹脹夏成診之曰飲食如常非水腫盡脹乃濕熱生  
虫之象也以石榴椿樹東引根皮枳榔各五錢空心

服腹大痛鴻虫  
長文餘遂愈

枳椇子

一名木

蜜

潤解酒

其止渴降煩潤五藏解酒毒  
葛根解酒而發散不入即愈東坡集云揭顙臣病消渴日飲水數斗飯亦倍進小便頻數服消渴藥日甚延張肱診之笑曰君幾誤死取麝香當門子以酒濡作十許丸棘枸子煎湯吞之遂愈問其故肱曰消渴消中皆脾弱腎敗土不制水而成今頴臣脾脉極熱腎脉不衰當由酒革過度積熱在脾所以多食多飲飲多洩不得不非消非渴也麝香燒酒茱棘枸能勝酒故假二物以去其酒革之毒也雷敷曰凡使麝香用當門子尤妙

距蜀呼為棘枸經霜葉其甘其葉入酒酒化為水。

俗名雞距以管若曲如雞

味甘氣平皮皴肺定喘固腎潛精今藥中罕用  
皮皴肺定喘固腎潛精今藥中罕用  
用昂謂若用之當勝金櫻蓮鬚也

潤皮汁青黑屬水入腎通命門利三焦溫肺潤腸補氣養血佐補骨脂木一火大補下焦胡桃屬木破故紙屬火有

胡桃

補命門

潤皮



勇交  
補皆  
此命火  
通天  
人之窮  
而結胎  
根于

真  
此命火  
通天  
人之窮  
而結胎  
根于

木火相生之妙古云黃柏無知母破故紙無胡桃猶水母之無蝦也時珍曰三焦者元氣之別使命門者三焦之本原命門指所居之府而言藏精係胞之物三焦指所治之部而名為出納腐熟之司一為體一為用也其體非脂非肉白膜裹之在脊骨第七節兩腎中央系著于脊下通二賢上通心肺貫腦為生命之原相火之主精氣之府人物皆有之生人生物皆由此出內經所謂二節之旁中有少心是也難經誤以右腎為命門高陽生承謬謂脉訣至朱肱陳言戴起宗始闢之夫腎命相通藏而惡燥胡桃頗類其狀汁青黑故入北方佐破故紙潤燥而調血便精氣內充血脈通利諸疾自除矣三焦通利故上而虛寒喘嗽能溫肺化痰洪萬有桃三枚薑三片臥時嚼服即飲湯復嚼薑桃如前數靜卧必愈邁如百服旦而痰消嗽止洪輯幼子病瘍喘夢觀音令服人參胡桃湯服之而愈明日剝去皮喘復作仍連皮用信宿而瘍益皮下而腰脚虛痛能補能斂肺也胡桃蔥白薑茶等分搗前能發汗散寒皮腎內而心腹諸痛外而瘡腫毒能調中相營皆可除也然動風痰助腎火連同燒酒細嚼能調中

鴻鵠髮潤燥養血皮角飲清蓮皮用  
同燒酒細嚼有瘀火積熱者少服酒者有毒故殺虫治瘡殺外青瘡  
三枚能久戰

龍眼肉

補心脾

甘溫歸腎益脾長智一名益智養心葆血  
心為脾母故歸脾湯  
脾傷而血耗致有健忘怔忡驚悸諸病歸脾湯能  
引血歸脾而生補之陽風亦由血不歸脾而妄行  
思慮過多則心

荔枝核

宣散寒



用之治頭盧等傷心脾及腸風下血  
心生血脾統血  
止呃逆生荔枝多食則醉以殼浸水解之此即食物不消還以本物解之之義  
雙核似墨九墨音畢腎子也故治癩疝卵腫有此類象形

榧實

潤肺



甘濟潤而本草未嘗言潤然潤劑殺虫有虫積者宜  
上旬日日食

虫乃絕

海松

潤燥

甘溫潤肺溫胃散水除風治咳嗽松子一兩胡桃二兩鍊蜜和服治肺燥咳虛秘同柏子仁麻仁落浴嫩蠟為丸名三仁丸出遼東雲南松鬚

鬚

落花生

新增  
補脾潤

肺

蓮子

補脾滻  
腸固精



辛能潤肺香能舒脾菓中佳品出閩廣縣生花落

地而結實故名

按落花生本草未收本無當醫藥之用然能益脾潤肺實佳果也因世人

謗之若名附見于此明其有利無害也

炒食

甘溫平潤脾之菓也脾者黃宮故能交水火而媾心

腎安靖上下君相火邪古之治心腎不交勞傷白蜀

丸益十二經脉氣滯精氣厚腸胃除寒熱治脾泄

久痢白濁夢遺女崩帶及諸血病大便燥者易服去心皮蒸熟焙

乾用得換苓山藥白木枸杞良苦而沉水者生石蓮清心除煩開胃進

食嵒潔噪口痢淋濁諸症石蓮入水則沉入齒則浮煎鹽人以之試齒

人得食之髮黑不老肆中石蓮產達淳至預齒乃可煎落田野中者百年不壞

廣中樹上其味大苦不宜入藥達心為末米飲不療產後血竭

### 蓬蘽頭

### 澣精

### 鴉節

### 補心散 瘀



甘溫而澣清心通腎益血固精烏鬚黑髮止禿漏遺

精吐崩諸血畧與蓮子同功

和生地十重便

服良鴉舌甘寒涼血散瘀朱大官作血衄誤落鴉皮血

脹欲死半時珍以髮灰二錢鴉汁調服三

日而愈梅師方產後餘血上沖煮汁服止渴降煩

象心止渴

聖惠方鴉汁蜜和服治時氣煩渴

解酒毒解暑酒調服者孰甘溫曾補心

多孔象心止渴

能實止怒久服令人懽心急生擣發金瘡傷折擣溢折裂凍瘡

時後

中毒箭者灌汁飲多多益善孟詡曰產後忌生冷獨耦不忘為能散瘀血也

澄粉亦佳安神益胃

荷葉

輕宣升  
陽散瘀

苦草甚苦其形仰其中空其象震感少陽

膽之氣燒飯可療神助脾胃而升發陽氣潔古枳木

燒飯瘡瘍倒黓著用此發之瘧蟲等分為末胡蘿蔔湯

為丸下聞人規曰勝于人牙

龍腦能散瘀血留好血治吐衄崩淋損傷產瘀

熬香末服

一切血症洗腎瞿瘻

東垣曰雷頭風在頭面疙瘩腫痛增寒壯熱狀如傷寒病在三陽不可過用寒藥重劑誅罰無過處清震湯治芝荷葉一枚升麻蒼朮各五錢煎服鄭奠一曰荷葉研末

酒服三錢治還精極驗

甘瀉固腎益精補脾止濕治泄瀉蕩濁小便不禁要

遺滑精同金櫻膏為丸腰膝酸痛吳子野曰人之食

之使華液流通轉相灌溉其功勝于乳石也

蒸熟

芡實

雞頭

裨脾滯

子

搗粉用濟精藥或連殼用


李惟熙云蓼寒而芡暖

蓼花皆日茨花向日

甘蕉

補脾潤

燥



甘寒和中助脾除熱潤燥止渴

治消酒毒利

二便外臺方嚼薑或搗汁治發熱口乾便滯

治嘔噦反胃梅師方薑汁

薑汁和服

大便燥結蕉汁熬之名石蜜即白霜糖唐大歷間有

鄒和尚始傳造法性味甘溫補脾緩肝潤

蓼躋

鳥芻一

名地栗

補中瀉  
熱消食



甘微寒滑蓋安中開胃消食

飯後宜食之

除胸中實熱

治五種噎膈憂肺患肺氣脛熱膈噎亦  
症血症蠭毒未服忌同注機曰合銅錢食之則錢化可見為消堅削  
壁盤能堅積之物故能開五膈消宿食治誤吞銅也

一名芰  
音妓

甘寒安中消暑止渴解酒有兩角三角

蕷治名

蕷治暑

止渴



四角老嫩之殊武陵記以三角四角者為芰兩角者

為蕷蕷花隨背而轉猶葵花之向日

西瓜

解暑熱



甘寒解暑除煩利便醒酒名天生白虎湯西瓜甜瓜  
多食傷明助濕衛生歌云瓜桃生冷宜少食免致秋  
皆屬生冷  
煎則成瘧痢瓜性寒曝之光寒稽古賦云瓜曝則寒油  
性之異也

煎則冷物