

47

Barnes
Medicinae varia opera.

ARTESELA

~~_____~~

3 *transo fultz*

4-11-11
G.P.A. 1145

Gregorius a vulpe vincentinus Magnifico Domino Marino Georgio. omni disciplina
rum genere eruditissimo. S. P. D.

Quoniam vt inquit plato: non solum nobis nati sumus: sed ortus nostri: cui cetera in hoc in
feriori mundo de gentia famulatum prebere dicuntur: partem patria vendicat: partem amici:
In ea re sum opere elaborandum est: qua humana hec nostra vita ex complexionis composi
tionis et vnitatis imperfectione variis et innumerabilibus fere morborum generibus continue
verata in suum vsq; sinez reduci possit. Nec est medice artis disciplina ab immortalibus re
perta: qua sana corpora conseruantur: et egra diligenti ratione curantur. Hanc igitur qui re qdē
et nō nomine tantus medicus existens profitetur: suma ope miti debet: vt aliqd quottidie in me
dium afferat: q; hominum vsui: ac eorum saluti futurum sit. Quid. n. prestantius: quid lauda
bilis: quid memoratu dignus: q; in his rebus versari et continue i sudare quibus nature de
fectibus assidue vrgentibus ingenii artiq; suffragio subuenire queas: vt corpora nostra in bo
ne validitatis debita statione quiescentia mentis possit operationibus facilius postmodū in
seruire. Quapropter cū nuper opus illud hyp. quod articella communē apellatur: ad manus
nostras corrigendū pueniret: dicitur qdā collegimus: ea q; in margine cōscripsimus: vt et lecta
facilius apprehendere: et apprehensa firmitus reseruare possimus. Scio enim me multis me
dicine studiosis non parum profuturum: et non modo iuuenibus qui temporis breuitate mū
dum ad pulcherima Gal. dicta per legenda regredi potuerunt: sed et profectionibus etiaz qui
bus: et si multavidisse potuerit: delere nō solet non parua senectutis obliuio: Atq; eo magis q;
eos vt ita dicam flosculos excerpit: ex cognitione eius perue: quas cepi. dū excellentissimum
Magistrum Alouisium malatinum ad egros curandos proficiscentem sequutus essem: qui
quantum ingenii acumine iudicii maturitate et litterarum copia etatis nostre ceteros antecellat
vniuersa ciuitas veneta locupletissimum testimonium afferre potest: que eius singularem do
ctrinam et in sanandis. corporibus sumam experientiam quottidie nouis curationibus liqdo
deprebēdit. At igitur studiosa hec nostra litterarie professionis exercitatio iudorum maluo
lorum que possit obtrectationibus obsistere: Ad te Magnifice domine Marine Georgii
vtriusq; et humane et diuine professor nostra pagella confugit: Quis. n. aptior phecibus dari po
terat Cui hec omnia Romana hoc demum curia comprobante luce clarioza nitescunt: Quis
securior tripos gymnasio tuo nobis poterit euenire: Cuius censuram: haud vercor: si subierit
Res nostra hec q̄tulaciūq; sit nitida poterit in medium post fronte prodire Vale.

Ista sunt opera que in hoc preclaro libro continentur.

Primo est liber Joanniti qui dicitur Isagoge in greco.

Secundo libellus de pulsibus philareti.

Tertio est libellus Theophili de vris.

Quarto sunt hipocratis aphorismi i ordine collecti.

Quinto sunt aphorismi eiusdem cum cōmento Galeni.

Sexto liber pnosticorum cum translatione noua et antiqua.

Septimo liber regiminis acutoruz continēs quatuor particulas.

Octauo est liber epidimiarum hip. cum cō. viii. particulas continens.

Nono est libellus hyp. qui intitulatur de natura fetus.

Decimo liber Galeni qui dicitur tegni siue ars parua.

Undecimo libellus Gentilis de fulgineo de diuisione et.

Duodecimo libellus de lege hip. et libellus qui dicitur iusiurandum.

isagoge. ioannatii.

Incipiunt isagoge Joannatii ad tegni Galieni. Pri-
mus liber medicine.



les humores quattuor: excreantur: ex qua occasione vel ex q̄
significatione egritudo habeatur.

De rebus naturalibus.

Res vero naturales sunt septē. s. elementa cōmix-
tiones: cōpositiones: mēbra: virtutes opationes
et spūs. Et alij ad diderūt bis alia quattuor. s. etates
colores figuras: et distantia inter masculum et feminam.

De quattuor elementis.

Elementa sunt quattuor: ignis: aer: aqua: et terra:
ignis calidus et siccus: aer calidus et humidus: aqua
frigida et humida terra frigida et siccā.

De cōmixtionibus.

Cōmixtiōes sunt novē: octo inequales: vt vna
ēq̄lis: de inequalibus vero quattuor: sunt simpli-
ces: hoc est calidus: frigidus: humidus: et siccus: et
quattuor: et his cōpositę. s. ca. et hu. ca. et sic. fri. et hu. fri. et
siccum: equalis vero est quādo cū moderatione corpus in-
colūne ducitur.

De humoribus.

Cōpositiones sunt quattuor. s. sanguis: flegma
colera rubea: et colera nigra: sanguis est calidus et
humidus: flegma frigidum et humidus: colera ru-
bea calida et siccā: colera nigra frigida et siccā.

De flegmate.

Flegmatis autē quinq̄ sunt modi. Est autem
flegma salūm calidius et siccus ceteris: infectum
humore colerico. Et est flegma dulce pertinens
ad caliditatem et humectationem: infectus sanguine: et acre
pertinens ad frigiditatem et siccitatem: infectus melanco-
lico. Et est etiā flegma vitreū qd̄ nascit̄ ex magna frigidita-
te et coagulatione: sicut in senibus naturali colore distitū-
tis. et est aliud frigidum et humidus: illud vero sapore nō
habet: s̄ propriam retinet frigiditatem et humiditatem.

De cholera rubea.

Cholera rubea quinq̄ modis constant. Est cholera
rubea clara vel pura naturalis: et substantiāliter ca-
lida: cuius origo est ab epate. et citrina: cuius epor-
dium est ex cōpositione a quasi pblegmatis et cholere ru-
bee pure. ideoq̄ ē minus calida. et est cholera similis vitel-
lis quorum: qua nascitur ex cōmixtione pblegmatis
coagulati et cholere rubee clare que est minus ca. Quarto
modo est cholera viridis quemadmodum p̄ assūm: cui?
origo magis est a stomacho q̄ ab epate. est autem chole-
ra viridis quemadmodum viridiseris berugo: et vrit in
modum veneni: nascitur ex nimia adustione: que prop-
rium habet colorem et propriamq̄ maliciam.

De cholera nigra.

Cholera nigra duobus modis constat. Vno mo-
do est naturalis in modis siccis sanguinis et eius-
dem perturbationis: et cognoscitur esse a colorib⁹
nigris cum inferius vel superius extra manet: et iste mo-
dus est veraciter frigidus et siccus. et alius modus ex-
tra naturalē cōsum: et origo eius est de v̄sione choleri-
ce cōmixtionis: et hic veraciter appellatur niger: et est ca-
lidior et leuior a superioris modi habens in se impetum p̄-
necabilem et qualitatem per. iocōsam.

De modis membrorum.

Membrorum modi sunt quattuor. Forū enim
sunt quedam principalia. et sunt quasi uateria et
fundamenta. s. cerebrū: cor: epate: et testiculi. et sūt
alia quedam que predictis principalibus deseruiunt: vt sūt
nerui que cerebro ministrant: arterie que deseruiunt cor-
di: vene que deseruiunt epate: et vasa spermatica que testi-
culis sperma ministrant: Sunt vero de membris alia p̄-
p̄siam virtutem habentia. vnde eadem membra regū-
tur et eorum qualitas cōstat vt sunt ossa et cartilagines: et
membrane que sunt inter corium et carnem: et muscoli: et
pinguedo et caro. Alia sunt que propria virtute enira: tamen
principium habent et vigorem a principalibus fundamen-
tis: vt est stomachus: renes: intestina: oēsq̄ lacerti: hic
enim sua virtute propria appetunt cibum et mutant: et
operantur suos actus secundum naturam. Habent et alia
proprias virtutes decurtes a principalibus funda-
mentis: de quibus principalibus constat sensus et vita cū
voluntario motu.

De numero virtutum et diuisione.

Virtutis itaq̄ tria sit partitio. Est virtus aialis
est spiritalis: est et naturalis. Virtus aialis
naturalis vna est que ministrat: altera cui mini-
stratur. Sed naturalis virtus cui ministratur modo ge-
nerat: modo nutrit: modo pascit. Virtus autem que mi-
nistrat et nō ministrat ei nō appetit: retinet. ex-
pellit: que deseruiunt pascendi virtuti: quemadmodum
pascens virtus nutritibili. et generanti virtuti deseruiunt
alie due: vna que immutat cibum altera que informāt: q̄
a se differunt. Nam prior virtus immutat cibum: et mi-
nistrat virtuti generanti sine informatione. Secunda ve-
ro immutat. et ministrat generanti virtuti cum informa-
tione. sed informatione virtutis operationes sunt quinq̄
assimulatiua: concava: persforabilis: aspera: et lenis.

De virtute spiritali.

Et virtute spiritali duo pcedūt. vñū opatiū: et
aliud ab hoc opatiū. Opatiua virtutis ē q̄ cordi
latat et arterias. et iter cōstringit. ab operata ve-
ro bec nascunt: ira: indignatio: victoria: dominatio: astutia.
et sollicitudo.

De virtute animali.

Secunda virtus tria cōplectit. est vna virtus aia-
lis q̄ ordinat et cōponit et discernit. Secūda q̄ mo-
uet volūtario motu: tertia q̄ sensibilis vocatur.
De ordinatiua et discretiua et cōpositiua virtute bec p-
cedunt: fantasia in fronte cogitatio vel ratio in cerebro: me-
moriam in occipitio. Virtus vero volūtariē mobilis lacer-
tos quibus cetera membra mouentur mouet que volun-
tario motu mouentur. Virtus itaq̄ sensibilis constat vi-
su: auditu: gustu: odoratu: et tactu.

De operationibus.

Operatiōes duobus modis sunt. Sūt operatio-
nes quārum vnaqueq̄ singulariter quod suū ē p̄fi-
cit vt est cibi appetitus p̄ caliditatem et siccitatem:
digestio p̄ caliditatem et humectationem: retentiō per frigidita-
tem et siccitatem: expulsio per illud quod est frigidum et hu-
midum. Sunt et cōpositę que a duabus componunt̄.
vt est desiderium et deportatio. nam desiderium virtute
duplici componitur: quarum vna est que appetit. altera
que sentit: stomachus enim suam inanitionem sentit. de-
portatio vero duplici virtute vel amplius componitur:
vna que expellit: altera que attrahit vel sentit. altera que
appetit.

De spiritibus.

Spiritus igitur sunt tres: primus naturalis qui
sumit principium ab epate: secundus vitalis a
corde: tertius animalis a cerebro: o: horum primus
ab epate per venas que non habent pullum in totum cor-
pus diffunditur: secundus a corde per arterias in totum
corpus dirigitur. tertius vero per nervos in totum cor-
pus a cerebro dirigitur que in septima naturaliū mē-
mbris:

parte. i. in spiritu cognoscuntur.

De numero etatum.

Quattuor sunt etates. s. adolescentia: iuuentus: senectus: et senium. Adolescentia copleriois videlicet calide et humide est in qua crescit et augetur corpus usque ad. xxxv. vel. xxx. pueniens annu. hanc iuuentus sequitur que ca. est. et sic. perfecta sine diminutione virtutis corpus cōseruans que. xxxv. vel. xl. anno finit. hinc succedit senectus fri. et sic. in qua quodammodo minuitur et decrescere corpus incipit tamen virtus non deficit: quinquagesimo quinto anno vel sexagesimo persistens: huic succedit senium collectiue pblegmaticis humoris fri. et hu. in quo virtutis apparet defectus quod suos annos vite termino metitur.

De colore cutis et diuisione.

Color cutis duobus modis. fit aut. n. hunc interiora subministrat: aut exteriora deducit. Ab interioribus aut duobus modis accidit: vel ex abundantia: seu ad equalitate humorum. Ab equalitate est ille qui est compositio: ex albedine et rubore. Ab inequalitate vero procedunt niger: citrinus: rubeus: glaucus: et albus color. Color namque rubeus et niger et citrinus significant colorem corpori dominantem: citrinus vero solus significat cholericam. niger vero solus cholera nigra: rubeus solus abundantiam sanguinis. Albus namque et glaucus abundantiam frigiditatem corpori dominantem sed glaucus ex melancholia: albus ex phlegmate sui causas habere significat. Ab exterioribus nempe coloribus nascitur: sicut ex frigore scotis et calore ethyopibus. et ex alijs multis accidentibus. sime et alijs spales vel spirituales colores: aut ex timore. aut ex ira: aut ex tristitia: vel alijs animi motibus.

De coloribus capillorum.

Capillorum colores sunt quattuor: niger: rubeus: glaucus et canities. Niger fit ex abundantia cholericis incensit vel combustionem multa sanguinis. rubeus a nimitate caloris non adultis. vñ semper sunt rubei capilli glaucus ex abundantia melancholie: canities vero fit ex nimia defectiōe caloris naturalis et ex effectu putridi phlegmatis. hoc plurimum fit in senibus.

De tunicis oculorum.

Oculorum tunicæ sunt septem: et humores tres. Prima tunica dicitur retina. secunda secundaria: tertia scleros: quarta tela aranea: quinta vicia. sexta cornea: septima coniunctiva. humor primus est vitreus: secundus crystallinus. est tertius albugineus qui est alba vicia tunica.

De coloribus oculorum.

Oculorum colores sunt quattuor: niger: subalbidus: varius: et glaucus. Nigredo fit ex defectu visibilibus spiritibus vel ex perturbatione ipsius: aut ex penuria crystallini humoris: vel quod plurimum resedit interius ipse crystallinus humor. aut ex bu. abundantia qui est similis albugini oui: aut ex perturbatione ipsius: aut ex abundantia qualitatis vici hu. Subalbedo fit ex septem rebus superioribus: s. i. ex abundantia spiritus visibilis vel claritate ipsius: aut ex magnitudine crystallini hu. et eminentia ipsius: aut ex minorantia albuginei hu. et claritate ipsius: et defectiōe qualitatis vici hu. Clarus vero color et glaucus fit si conueniunt cum rebus que accidunt nigredini et subalbedini. Clarus vero color significat spiritum visibilem magis abundare et clarescere in sua varietate. Glaucus vero color significat spiritum visibilem minus abundare et subnigrescere in sua glaucedine.

De modis qualitatem corporis.

Diuersitatis corporis quatuor sunt: crassitudo nimia et extenuata macies: synthesis: squaliditas: et equalitas. crassitudinis due sunt species. s. abundantia carnis et pinguedo. Abundantia carnis fit ex abundantia caloris et humoris. Pinguedo fit ex fri. et hu. intensa. Pinguedinis diminutio vel extenuata macies fit ex ca. et sic. intensa. Synthesis fit ex fri. et sic. itesa. Squaliditas nempe fit ex fri. et itesa humiditate: aut simul vtriusque intensis. Equalitas itaque fit ex humorum equalitate: corporis he sunt forme.

De distantia inter masculum et feminam. Masculus a femina differit eo quod hic calidior et siccior est illa e contrario frigidior et humidior.

Incipit tractatus rex non naturalium: et primo de mutatione aeris.

Aeris mutatio fit quatuor modis. aut. n. fit ex anni temporibus: et ex ortu stellarum: et occasu ventis: et retro: et earum summoscitatibus.

De temporibus anni.

Anni tempora sunt quattuor: ver equale calidum et humidum estas calidum. et sic. autumnus fri. et sic. et hyems. fri. et hu. Et stellis imutat aeris natura. natura tamen appropinquauerit sol stellis vel ipse illi calidior fit aer. et hec quod bis a se separatis frigiditas aeris mutatur vel augetur.

De numero ventorum et eorum qualitativibus.

Est quattuor: sicut: subsolano: sauoio. septentrio: et auster. quorum unus habet virtutem fri. et sic. alter ca. et hu. ceteri vero duo equalis virtutis sunt: quorum unus. s. subsolano caliditas et siccitas: alteri vero. s. sauoio frigiditas: et humiditas attribuitur: et auster paulo calidior: et humidior: septentrio vero frigidior et siccior.

De modis terrarum et earum qualitativibus.

Errant modi sunt quattuor: altitudo. profunditas: vicinitas montium: et maris: equalitas terrarum seu locorum quibus terre a se differunt. altitudine: et profunditate: quoniam altitudo frigiditatem. profunditas huic contrarium reddit pinguitate montium eveniunt huiusmodi si ipsi fuerint a parte meridiana terra erit frigida: nam calidus motus meridiana obstat ventis septentrionalibus veteri frigidis ea experit flatibus. Si vero septentrio motus habuerit superiorum terre contraria erit. vicinitate maris: quoniam meridies ca. et sic. septentrio fri. et sic. terra prebet. Preterea terre sui natura iter se differunt nam si fuerit terra petrosa: fri. et sic. si vero pinguis et crassa. ca. et hu. lutea aut fri. et hu. erit. Immutat quoque aer summoscitate videlicet paludum sive putredinis aliquid. vñ sunt morbi ac pestes in hominibus.

De exercitio corporis.

Exercitium imutat corpus: quod quoniam equalis est equali temperat calorem: cum vero aplius fit magis calefacit: et postea infridat et desiccit. Dicitur itaque corpus immutatur quod si inequalis est: et frigiditatem facit et humectationem inequalem: si vero equalis equaliter.

De diuisione balnei.

Alnea aut sunt dulcis aqua aut non dulcis: sicut dulcis aqua balneum remollit. calidum calefacit: et frigidat. Non dulcis vero aqua balneum desiccit corpus. quod si ex aqua salsa vel amara sive sulphurea fuerit calefacit et desiccit: si vero de alu minora et gipsa infridat et desiccit.

De modis ciborum.

Quidam ciborum sunt duo: Est. n. cibus qui bonum gignit bu. est malus qui malum gignit bu. Bonum autem gignit qui bonum sanguinem creat et equalis in comixtione et opere ut est panis mundus recens et firmetatur: et caro animalis agni et bedulina. Malus autem e contrario operatur: ut est panis opprims non recens: et bouina et byrcina caro vetusta. Preterea bonum malumque humorum creatantia ciborum duo sunt modi: grauis: atque leuis. Grauis est caro porcina et bouina: leuis pullozum: vel piscium caro medicorum magis mobilium et minus pinguium et squamosorum. Est et oleo: pinguis genus quod malum generat bu. s. dco. ru. ut est nasticum synapsis et alleu. Sunt qui generant melancholiam sicut leuis caules: caprina caro vetus et bubulina et sunt que generant phlegma: ut est caro porcellorum et agnorum portulaca et attripler. Preterea grauis cibus gignit phlegma et dco. ni. cibus leuis dco. ru. et vterque malus.

De modis potationum.

Quidam potationum tres sunt. Et potus qui nihil aliud est quam potus ut aqua. et potus qui potus est et cibus ut vinum. Et est alius potus duobus partibus. superio

ribus: vt potio que dat cōtra morbi vitium aliquod: vt mellicatum vel mulla vel cōditum. Cibis vero huius utilitatis ē q: reperat integritatem corporis recto ordine: potus vero hanc utilitatē p̄stat q: reponat cibis per corpus: sed illi potus utilitatis autē potioni diximus pertinet e corporis naturam ad se conuertit.

De somno.

Somnus corporis imutat naturā: p̄mū q: infrigidat exterius et calefacit interius: qm̄ si prolixus fuerit infridat et humectat. Uigilijs quoq: imutatur corpus ga extrinsecus calefaciunt intrinsecus autem infrigidant et desiccant.

De coitu.

Coitus hoc p̄stat corpori: siccit corpus et minuit naturalem virtutē ideoq: infrigidat: multotiens vero ex multa cōsensione corpus calefacit.

De accidentibus anime.

Sunt qdam accidentia anime q: faciunt infra corp: aliquod sicut q: cōmouent nālem calorem: ab iterio ri pte ad superficiē cutis: aut ipetuose vt ira: aut leuiter cū suauitate: vt delitie et gaudiū. Sunt autē que ad se caliditatem contrahunt et celant: aut ipetuose vt terror vel timor: aut leuiter vt angustia. et sunt q: cōmouent naturalem virtutē intus et extra: vt est tristitia. Tria ergo. cōtra naturam sunt: morbus: morbi cā. et accidentia morbi sequentia. Morbus ē qui p̄ncipalitē corpori nocet nullo mediatorē q: eū adiū: vt calor i febre succedente.

De febribus.

Febris ē calor i naturalis: cursum supergrediens nature p̄cedēs a corde in arterias: sicutq: ledēs et sectu. eius sunt tria gn̄a vñ in aia et dicitur effimere: aliud de humorib: q: putrescūt et putrida nūcupat: tertiu ledit mēbra solida: et ipsa est ethica: quaz effimera nascit ad accidenti occasione putrida quoq: a putridis rebus cū: usinodi sunt simplices atq: angulares sunt quattuor: Primus ē modus q: sit de putredine sanguinis cōburef vitāq: p̄ter iterioz et exteriore: vt ē synochus. Secundus q: sit ex putredine cho. ru. vt ē tritibus. Tertius sit ex putredine p̄blegmatis vt ē quotidianus. Quartus vero q: sit ex putredine melancholie qui itermissis duobus diebus affligit iū ium: et dicitur quartanus.

De modis et speciebus febrium.

Modi p̄tera febriū ex putredine accidētū tres sunt. Est febris q: quotidie minuit vt paugmasticus. i. decretēs. Est q: auget vt augmasticus donec recedat: Est q: in eodē statu permānet donec itez recedat vt ornobenus. Cōtinua febris de putredine venaz sit declinās qdem extra venas i aliquib: corporis p̄tib: Morbi p̄lati sūt i febribus ex infusione putredinis in sensibilibus mēbris. mordēs et infrigidans. Ideoq: horripilatio fit in febribus illis q: habet anctim. i. interpolationez. q: putredines extra venas sunt.

De modis apostematum.

Apostematū autē quattuor: modi sunt simplices. aut eni sūt ex sanguine: et dicunt p̄blegmones: aut ex chole. rubeis et dicitur berispile: aut ex p̄blemate quod ē coagulātū: et dicunt vndimie vel cime. i. tumor: aut ex cho. nig. et dicunt cāri p̄blegmonū. Ex sanguine signa sūt: hic: rubor: duricia. pulsus: dolor: calor: et tumor: ex cho. rubea p̄blegmonū signa sūt hic: calor: rubor: mixtus citrino color: i magnitudine doloris cū punctione: et velox augmētatio. Ex p̄blegmate p̄blegmonis signa hic sūt albedo: mollities. vt si digitū imp: efferis q̄st signus facti foraminis: et ē sine dolore. Hec: sūt quoq: p̄blegmōis signa ex cho. ni. i. gens duritia cū nigredine absq: sensu.

De re naturali i humano corpore.

In humano corpore vnaq: res naturalis si propria nām tetinuerit facit sanitatē. si vero cā diuiserit: aut facit egritudinē: aut neutrum.

De generib: egritudinum.

Genera egritudinū tria sunt: cōsimile: officiale: et

vniversale. Est quidē egritudo cōsimilis similibus mēbris cōtingēs q: similia sortuntur vocabula cū eadē passione: vt est caput dolens. Et est officialis egritudo q: accidit officialib: mēbris: sicut sunt pedes: man: lingua dētes: et c. q: nomina sibi sumūt ex sibi accidēte i similitate: vt podagra pedi: et ciragra manū: vel q: nomina sumūt ex mēbris q: bus accidūt: vt ciragra et podagra. Et ē deniq: vniversalis egritudo q: nascit sup: adictis duabus: vt ē membrorum seiunctio.

De egritudinibus similibus.

Egritudines ergo q: p̄tū hnt similitudinez. viij. sūt quattuor: simplices: et quattuor: cōposite. Simpliciter sunt: aut ex sola caliditate: aut ex humiditate: aut fri. aut sic. Ex bis iter se i dētis sūt quattuor: cōpōite. fri. et hu. fri. et sic. ca. et hu. ca. et sic. Hec octo p: singulas ouo modi sunt egritudines. aut eni sit ex q̄litate simplici: aut ex humoris alterius cōmixtione. Ex simpliciter vero q̄litate cōtingit similis infirmitas q: solidis accidit mēbris q: grece ethica dicitur. egritudo calida q: ex humore accidit ē febris: et putredine vt superius dicitur ē. egritudo frida q: sine aliquo humore accidit ē vt algo: ex nimia friditate aeris seu niuis: et egritudo q: cū aliquo humore frido accidit: vt p̄alysis q: sit in toto corpore: aut in parte. Modus humecti morbi ē q: sit p̄prie vt nō indigeat alterius humoris admixtione: vt ē frigidū vulnus vel vaciū vel fetidissimū cū tabiditate corporis: quē ad modum inflata caro hydropticor: vacio squalor: et torpēs. Morbus vero humidus ē alios trabēs ad se humores vt hydropticus. morbus sicut ē sine humore: vt spasmus q: fit ex inanitione. morbus sicut ē cū humore: vt cancer durus et sicaris.

De morbo in officiali membro.

Morbi in officialibus mēbris: accidentes quattuor sunt. ipsi sunt q: accidūt i plasmate. i. forma creature: et in q̄titate mēbroz: et in nālis numeri simplicitate. et i mēbroz pōne. Morbi officialiū in forma bonis. v. modis sunt mēbroz: i. in cōueniētia: vt est frida capitis lōgitude. In cōueniētia: vt si manu pedūq: cōcapitas carne replet in poris: vt coruz strictura aut largitas. In asperitate: vt gutturis aut pulmōis cānaliū asperitas. In lenitate: veluti matricis lenitas vel stomachi.

De morbo in q̄titate membrorum.

Morbi in q̄titate mēbroz sunt ex abundantia sp̄maris cū mēbra crescūt āplius q̄ docet: sicut videtur fieri in magno capite: et in lingua grossa: aut vltia puitate et indecenti: vt parū caput: stomach: et c. Morbi in numero mēbroz sunt aut ex augmēto: aut ex diminutione sicut augmētū qdem aut ex cursu nature vt sup̄fluus digitus aut extra cursum. vt lumbici a scarides veruce et acrocardines. i. magne carnis additiones vel veruce magis late vel porū sicut diminutionez vero aut vniversaliter: vt omnīū abscisio digito: um: aut p̄ticulariter vt est vnus.

De membro in situ membrorum.

In pōne mēbroz: sūt morbi. aut p̄pter mēbri motionē de loco suo: aut ex dispōne vicini mēbri: vt sūt digiti et labia q: cōglutinant vel adherent et nō separant: aut q: separant et nō cōglutinant. Sed separatio adherentis mēbri vniversalitē fit aut in mēbris cōsimilibus: aut in officialib: cōsimilibus mēbris. vt ossibus: neruis: carne: venis: lacertis et cute. q: si acciderit offi: fractura dicitur. sic carni ex recenti tempore: plaga dicitur: si vero ex veteri: non tantū plaga sed putrida plaga nūcupatur: q: si venis neruis vel arterijs acciderit: alio at q: alio noie nūcupat. si autē euenerit medijs lacertis: cōmō suo cōstritio nūcupant. si vero in cute: extoratio dicit. q: si inueterauerit: putrida plaga nūcupatur. In officialibus vero mēbris p̄p̄tū sit separatio. vt est manus vel pedis abscisio.

De qualitatibus corporum.

Corporis q̄litates sunt: tres sanitas: egritudo: et neutralitas. Sanitas est temperamentum p̄ferri

ciens vel custodiens res nales fm cursum nature. Infirmitas e' interperacia extra cursum nature natura ledens vñ fit lesionis effectus sensibilis. neutru qdez est: qd nec sanu nec infirmu e'. Sed neutralis qualitas tribus modis constat. vt si in vno corpore simul conueniant infirmitas & sanitas in diuersis membris: vt est in corpore ceci & claudi: sine in corpore senis: cui nec vnum membru remanet qd no' malu fiat & pariat: & si corpus hominis aliquibus horis sanum fuerit: alijs vero infirmu vt eoz q' estate infirmatur: bycne sani sunt. q' aut frigidioris nature fuerint: bycne infirmantur estate sani sunt: & qui humidam naturam habuerit: in pueritia infirmant: in iuuentute & in senectute sanant. qui vero siccam in pueritia sani sunt: in iuuentute autem & senectute infirmantur. In tribus inueniuntur rebus sanitas & infirmitas & neutrum: aut in corpore in quo trium qualitatum vnaqueq; reperit: aut in ca' faciente illas & regere & cōseruante: aut in significantibus.

De modis occasionum.
Occasione vero duo sunt genera: vñ est naturale: & aliud extra cursum nature. Occasiones autem naturales: aut faciunt sanitatem: aut cōseruant. Occasiones cōseruantes pertinent ad sanitatem: faciētes vero pertinent ad infirmitatem expellendam. Occasiones non naturales aut que vltra naturam procedunt: alie pertinent ad infirmitatem: alij ad neutrum. Sed egre occasiones faciunt infirmitatem: & res easdem infirmitates cōseruantes. Ille vero que pertinent nec ad sanitatem nec ad infirmitatem constitunt neutrum atq; cōseruant.

De occasionibus sanitatis & infirmitatis.
Omnis occasio in societate habentiu cū sanitate & infirmitate sex modi sunt: quoru vñus e' act. qui humanum corpus diuidat: cibis & potus: motus & quies: somnus & vigilie: inanitio & repletio: & accidentia anime: que omnia si cum moderacione decēti fuerint: & in q̄titate: qualitate: tempore opere: & ordine: custodiunt sanitatem ab accidentibus: q' si contra hoc aliquid fuerit accidit infirmitates & permanent. Modi occasionuz infirmitatem faciētiū tres sunt. Nam alie sunt que vocantur primatiue que ceteris accidenti corpore: vt calor & frigus Sunt & accidentia que adiuuentur intrinsecus in corpore: vt repletio & inanitio. Sunt & alie q' vocantur coniuente: que omni adsumt adest infirmitas: & abentibus bis infirmitas abest: vt p̄grado in febribus.

De diuersitate egritudinum.
Egritudinum fm aliam diuisionem modi sunt duor: cōiter: aut p̄p̄ie. Que cōiter accidunt aut accidentaliter aut necessario sunt: accidentaliter vero vt percussio: cōbustio: morsus: occēptio: & cetera res nocive: necessario: vt alia superius memorata: que vt dictus est sunt socia sanitati & infirmitati. Que vero proprie sūt egritudines: aut sunt in cōsimilibus membris & cōseruat egritudinē aut officialibus: aut i cōtinua diuisione.

De modis morborum ex calore procedentium.
Modi morborū ex caliditate p̄cedentium quinq; sūt. Primus sit ex cōmōtione spūs aut ex cōmōtione corporis: ex cōmōtione spūs vt ira: corporis vt labor: vel supbia. Secundus: vt e' cōcurfus visibilis caliditatis cū effectu vt bypantasis. i. expositio ad solē. Tertius ex caliditate corpori adueniente cū p̄tate quando recipit caliditate ex estu acuminu. quartus sit ex interclusionē poroz vt ex frigiditate hēyemis. quintus sit ex putredine humorum vt in febribus.

De causis frigidorum morborum.
Occasione frigidorum morborum octo sunt. Prima occasio est occurfus frigidus visibilis cum effectu vt frigiditas nimis. Secunda vt frigiditas sopij adueniens forti: ex humano corpore. Tertia ex abundantia ciborum corpori adueniente atq; replente & cōtingente naturalem calorem. Quarta ex paruitate ciborum vnde calor: naturalis cōtingit. Quinta vero ex abundantia

frigois vel humoris frigidi poros obstruantis vnde naturalis calor: minuitur. Sexta ex dissolutione & apertione corporis ad dissoluendum & euacuandum naturalem calorem. Septima ex commotione & exercitio nimio vnde fit multa dissolutio humorum & euacuatio & siccitas: vnde attenuatur corpus. Octaua vero fit ex requie & ociositate multa.

De causis siccorum morborum.
Siccorum morborū occasiones sunt quattuor. Prima occasio est occurfus aliene siccitatis visibilis ac manifeste cum effectu: vt veneni siccitas. Secunda vero ex aduentu siccitatis in corpore cum fortitudine: vt acetuz: sal: sypnapis. Tertia paruitas cibi & potus. Quarta cōmōtio nimia & exercitium.

De causis morborum humidorum.
Occasione morborum humidorum quattuor sunt. Prima vt occurfus rei afferentis humorum cum effectu. vt balneum. Secunda vt ingressio rei afferentis humorum cum virtute in corpore vt recētes pisces. Tertia autem vt nimietas cibi & potus. Quarta sicut requies & ocium.

De modis morborum ex innaturali malicia.
Modi morborum ex innaturali malicia cum aliquo humore de currentium ad infirma loca quattuor sunt. Primus est virtus membri impellentis: & debilitas membri sustententis. Secundus multitudinē humoris. Tertius debilitas virtutis nutriētis. Quartus largitas vis pororum.

De malicia egritudinis.
Malicia egritudinis ingreditur & superuenit in cōsimile membrum naturale quinq; modis: aut contingit in vtero materno: aut in tēpore natiuitatis aut cū constringit fascia: aut ex malo nutrimento sine ex alia qua infirmitate aduenit in predictis tēporibus vel postea. Si tēpore cōceptionis in vtero debilitatur aliquid cōsimile membrum fit ex abundantia spermatis: aut ex paruitate & indigentia cōuenientis qualitatis spermatis vt si fuerit grossum & pingue: vel aquosum & tenue. Quando vero nascitur infans debilitatur aliquid in eo membrum si egressus fuerit non equa s; mala egressione. vt supinus aut super genua incuruus. Cū igit fascia constringit in cōuenienti cōstrictione dupliciter debilitatur. Quando autem nutritur male & incōuenienter lac sigendo vel accipiendo debilitatur. His vero tēporibus vel postea infirmitate accidente egritudinis malicia cōsimili membrum superuenit ex cuiuslibet vteri in cōsione. Et si passus fuerit ex aliquo accidente siue debilitatem seu ruinam vel apostema.

De egritudine membrorum cōsimilium.
Ingreditur egritudo cōsimile membrorum naturale septem modis: aut ex obiterice si culpam habuerit cum tenet infantē vel vel si permiserit ambulare ante congruum tēpore: vel ex medio si cōstraxit & collisa membra ignozanter constituerit & constringerit: ex infirmo si ea commouerit a medico composita anteq; solidentur & firma sint: ex fractura vt si super musculum verberet quod in femore est conto: queatur corā: aut ex concussione: vt si comprimatur nasus & accidet vt fiat sinus: aut ex malo humorum qui accidit lep̄rosi sicut ex puritate humorum. accidet p̄uiscis.

De modis cōstrictionis pororum.
Cōstrictio pororum fit tribus modis: vel occasione: aut ex cōstrictione attenuatorum: aut ex carnositate siue ex coartatione. Cōstrictio vero fit: aut ex nimietate virtutis retinentis: aut debilitate virtutis expellentis: aut ex abundantia frigiditatis: aut ex abundantia cōstrictione compimente aliquam partem loci: vt sepe fit ex ligatura cōstricte: aut ex abundantia siccitatis. Ex carnositate vero constringuntur pori. vt si acciderit aliquid apostema & fiat carnositas: aut si prius euenierit aliquid vulnus: ex coartatione vero cum occiderit aliqd

in poris vt humor: siue lapis seu coagulatus sanguis: aut aliquod latitas in eis vt superflua caro & scabies. Largas quoq; poro: um quattuor: fit modis: aut ex multa comotione impellentis virtutis: aut ex debilitate retinētis aut ex abundantia caloris & humoris: aut ex medicamentis aperientibus. Leuitas accidit duobus modis: videlicet deintus & de foris: sed intus ex hu. viscoso liquefacto: foris vero ex cera liquefacta cum vnguento. Asperitas autem duobus modis fit: deintus: & foris. intus: intus nāq; ex superfluo & acuto humore. foris vero ex fumo & puluere.

De superfluitate membrorum in numero.

Superfluitas membrorum in numero accidit duobus modis. Nam superfluitas si fuerit naturalis erit ex superfluo humore naturali: & bono: vel ex abundantia virtutis informatiue: que si fuerit extra cursum naturalem erit ex humore nō naturali & inōuenienti: aut ex abundantia virtutis vel debilitate.

De diminutione membrorum.

Diminutio membrorum in numero duobus similiter fit modis: aut interioris: aut exterioris. Interioris propter diminutionem humorum: exterioris ex combustione ignis: aut ex frigore: siue putredine siue incisione. Putredo autem accidit: aut ex potione mortificante aut putredine faciente: aut ex constrictione & retentione illius humoris qui soluitur.

De magnitudine membrorum.

Magnitudo membrorum tribus modis fit: aut ex multitudine humorum: aut ex abundantia virtutis: aut ex coniunctione vtro: umq;. Paruitas fit tribus modis similiter: aut ex debilitate virtutis: aut ex ratiōe: aut ex infirmitate exteriori: vt ex incisione vel combustione ignis siue ex frigore nūis.

De commotione membri.

Commutio membri de suo loco duobus modis fit: aut ex commotione voluntaria aut ex humore vicino equitati dissoluentei membrum: & lubricum facienti. Membrum vel osegregatur a sua iunctura & mutatur duobus modis similiter: aut ex iunctura in qua non conuenit separatio: aut ex separatione vbi non conuenit iunctura. Si ex coniunctione hoc fuerit sine separatione aut erit ex humore acuto patientis: aut ex accidenti vulneri: aut ex spasmo. Si vero fuerit ex separatione vbi non conuenit coniunctio: aut ex grosso humore: aut ex accidenti vulneri: aut ex spasmo.

De separatione iuncture.

Separatio iuncturam duobus modis fit: aut intrinsecus: aut extrinsecus. Intrinsecus vero fit aut ex humore acuto & incidēti: aut ex vōstare pingui distendente vel dissipante. Extrinsecus vero fit aut cum scissura aut fractione: aut ex exercitio nimio: aut incisione vt ensis: aut quod distendit vt funis: aut quod contūdit vt lapis.

De modis & numero significationū.

Seneca significationū sunt tria. alia enim significānt sanitatem: alia egritudinem: alia neutrum: quarum significationum vnūquodq; genus in duo partitur sunt enim que significānt de officialibus membris: & sunt que significānt de consimilibus membris. Consimilium partium significationum duo sunt modi: alie enim sunt substantiales: alie accidentales. Substantiales vero vt est calor: frigiditas: scititas: & bumectatio. Accidentales autem quedam significānt: aut per tactus: vt durum molle: quedam per visum vt coloratum: quedam per perfectionem virtutum vt sunt operationes plene & perfecte.

De signis officialium membrorum.

Significatio membrum egritudinis membrorum officialium duo sunt modi similiter: substantiales: & accidentales. Substantiales significationes quattuor: sunt: ars modus: numerus & postio. Accidentales

significationes similiter quattuor: sunt bonum: malum: perfectum: & imperfectum. Genera significationum perfectiū suū genus tria sunt: quedam sunt que significānt preteritam rem que iam abit & dicuntur cognitiua vel agnitiua: vt videntes corpus humidum agnosimus quod sudor: precessit. Alia significānt presentiam & agnosunt per significationes veluti cum inuenitur pulsus magnus & citatus intelligimus quod significat calorem superantē. Sic & alia que significānt futurum & antecedit agnitio: vt cum viderimus labium inferius citari percipimus vomitum accidere qui postq; acciderit vocatur precessio significationis. Sed inter significationes & accidentia distat: quoniam est diuisio cum augmento inter eas. quod si vnāquaq; diuisiō hāc scrutari volueris vnāq; habet habitudinē: si infirmo hic sunt accidentia: medico aut significationes.

De signis accidentium & numero.

Accidentia ergo significationis tria sunt: Aliud enim operatiua virtus mutata sicut digestio: aliud autem corpus quantitas mutata vt ictericia: aliud exiens a corpore vt nigra vrina. Virtus operatiua mutata triplex est: aut nō ex toto est sicut digestio: aut ex parte sicut coloris obscuritas vel tarda digestio: aut de qualitate in qualitate velut de bona infusosam vel acidam quasi sicut musca vel ligna oculis apparentia: aut ex parte visus obscuritas.

De modis mutationis qualitatis.

Qualitatis mutatae corporis significatio quattuor modis fit autem enim per visum sicut ictericia vel nigro: phea & nigredo lingue & similia: aut per odoratum vt anhelitus fetidus: vel sudor: vel polippus: vel hirus & similia: aut per gustum vt salis amarū vel acidū: aut per tactum vt molle & durum: exiens a corpore bipartita est significatio: vna cum sonitu: altera sine sonitu: cum sonitu: vt oris. ructus: vel intestinoꝝ rugitus. vel per animum ventus. Sine vero que est sine sonitu in naturalis tripliciter habet: alia q̄ritate vt hēnteria: alia q̄litate vt vrina nigra: alia vtraq; vt sanguinis fluxus.

De motione membrorum.

Membrorum mutatorum significatio bifariam dicitur: intrinsecus videlicet: & extrinsecus. Intrinsecus modi sunt sex. alia enim a mutatione operatiue virtutis in membrum: alia ab exercitiis a corpore: alia ex dolore in membrum vicino pertinenti: alia ex proprio loco alia ex innaturali semotione de loco: alia ex patientis iudicio. Extrinsecus fit tribus modis: aut per visum vt album vel nigrū: aut per tactum vt durum & molle: calidum & frigidū: aut per vtrūq; vt magnum vel paruum: plus vel minus.

De occasionibus egritudinum.

Occasiones egritudinum tres sunt: nature mutatio officialis membrum inōueniens habitudine. iunctura separatio.

De operatione medicine.

Operatio medicine habet triplicem effectum: aut enim custodit sanitatem secundum multitudinem suam. aut ex infirmitate facit sanitatem: aut e contrario. Regendorum sanorum triplex modus est egrotare parati: incipientes infirmari: & defecti. Infirmari paratos supradictos sex cōpetēt moderatione regiminis. incipientibus infirmari duplicem curam adhibemus: aut enim chimi superabundantiam trahimus: aut nature defectiōnem reparando predictorum sex que necessaria sunt adhiberi percipimus. Defecto: um alij infantes: alij: senes alij ex infirmitate conualescentes. Omnis medicina: aut est vniuersalis: aut particularis. Vniuersalis est sex precedentium recta ordinatio. Particularis per contrarium fit triplex: alia enim in consimilibus membris. alia in officialibus membris: alia in iuncturam separatione. Assimulatiua membra mutata reddimus similitudini. & in sua qualitate stare colligando compescimus. Concaua si preter modum ampliata fuerint ad sui modum con-

stringimus et quietem inducimus si minus contrarium. In largias autem similiter additio contrario cause unde viciu[m] acciderit: foramina strictiora suo modo. Si de virtute contentiue virtutis contigerit formetis et carbaplasma te molliu[m]. Quod si de expulsiue est defectu diaforeticis et confortatiuis: si de stiptica causa mollificatione: si de sicca humectatione: si de constrictione solutione. Ea vero que naturaliter depositione fuerint mutata suo loco restituimus: si de apostemate: apostema maturando sanamus. si de naturali iunctura: eam aut aperitiua medicamine aut cyrurgia dissingimus: si de qualibet nascencia ipsam oleum? si de asperitate lenitate: si de lenitate asperitate.

De ablatione superfluitatis.

Superfluitatem in numero aut tollimus ex parte vt scrophulas: aut ex toto vt cancrum: separationem in numero sanamus si ex abundantia sanguinis fit: in omni etate tollimus: si ex spermate in pueritia tantum sanamus paruitatem membrorum motibus et sumentis admodum augmentamus: magnitudinem vero comprimendo quiete mutamus et minuiamus. Mutationem membri de loco suo redimus loco proprio duobus modis: aut enim separatim iungimus: aut iunctum separamus. Necessaria ad separatim iuncturam quatuor sunt: separata: iungere iuncturam custodire ne rescindatur. defendere: naturam loci custodire.

De sufficientia et diuisione medicine.

Omnis autem medicina est aut eorum sex que supra diximus temperata exhibito: aut potio: aut cyrurgia. Operatio medicine habet triplicem effectum: intus vt ea que ore aut naribus auribus siue ano siue vulua intromittamus: foris vt ephibima cataplasma emplastrum et similia que foris operantur. Medicine interioris operatio in tria diuiditur: aut enim soluit vt farinacia aut comprimit vt coctana: aut mutat qualitates vt aqua frigida in febrisibus. Eius autem effectus quadruplex est: aut enim minuit abundantiam vt formacia: aut replet inopiam: vt carnem vel sanguinem: aut restringit solum vt stipricum: aut mutat qualitatem vt frigida aqua in febrisibus.

De cyrurgia.

Cyrurgia duplex est: in carne: et in osse: in carne vt incidere suere coquere: in osse vt solidare aut innectere aut reddere. Specierum cognitio quinque modis fit: qualitatis: quantitatis: temporis: ordinis: boni malive discretio.

Incipit liber pulsum philareti.

Intentionem habemus in presenti conscriptione de pulsum negotio compendio iam exponere traditio nem: et dicere primum quid sit pulsus: et que utilitas pulsus: et quod est arteria: et quare dicitur arteria et unde exoritur. Incipiendum est ergo a primo quid est pulsus. Pulsus est motio cordis et arteriarum que secundum diastolen et sistolem fit ad inrigidationem caloris in nati: et egestionem vel eiectionem sumofarum superfluitatum. Quot sunt efficitur pulsum: tria: virtus faciens motionem: utilitas inducens: et instrumentum obediens. Quid est arteria. Arteria est corpus oblongum rotundum ad instar canalis duabus tunicis consistens a corde incipiens et in omne corpus di-

uisum: aerem et spiritum vitalem continens. Unde dicitur arteria: a paratop[er]i. i. seruare aerem vitalem unde oritur arteria. hic vero a sinistra auricula cordis que dicitur adort[er]i exoritur que scinditur dupliciter. Et hic quidem fertur deorsum per interiora: et diuidit in dextra et sinistra ad costas et vsq[ue] ad pedes et digitos. Altera vero rursum fertur sursum: et diuiditur similiter in dextra et in sinistra: in manus et caput: et que quidem ad caput fertur facit arterias que dicuntur parotide: que vero in dextram et sinistra[m] intrinsecus fertur et tendit ad brachia et cubitos et vsq[ue] ad extremos manuum digitos. Intentionem vero habet presens conscriptio ad pulsum motionem cognitiões et causas exponere. Quotiens mutatur pulsus: tripliciter. ab his enim que secundum naturam: et que contra naturam et que non natura velut crasibus viro: uni et mulierum et etaribus et alijs coniugatis. Dominum enim hi quide[m] mares: be vero femine: et borum ipsorum hi quidem calidiores secundum crasim: hi vero frigidiores: et hi quide[m] graciles natura: hi vero pingues et carnos. Et viri quide[m] mulieribus omnino calidiores et fortiores secundum naturam sunt. merito igitur pulsus in eis velociores et vehementiores sunt: mulierum vt frigidarum tardiores et leniores. In vtrisque vero borum dico autem viris et mulieribus intensa cras intenditur et pulsus. in calidiori quide[m] maiores et velociores sunt: calidum enim velociter mobile: in frigidiori vero minores et tardiores: frigidum vero tarde mobile. Habitudines vero in vtrisque inueniuntur: velut gracile et carnosum. In gracilibus enim multum subiacent tactui pulsus: in pinguibus vero et carnosibus mitiores. Considerandum ergo et ad coniugata vel vt regiones et tempora et etates particulares constitutiones: et est dicere in temporibus anni quattuor quide[m] existens? vere: estate: autumno: et hyeme. borum duo bene sunt temperata: ver et autumnus. disceptata vero hyems et estas. Merito ergo vere et autano pulsus sunt magni et fortes valde propter temperamentum qualitatis: manifestum quoniam secundum etates proportionaliter in estate non velociores et spissiores secundum vnamquamq[ue] etatem necessitatem inducente propter continentis nos exterius caliditatem aeris: in hyeme vero rariores et tardiores pulsus sunt propter aeris continentis frigiditatem ac strictiorem. Similiter autem et in vnaquaqs regione secundum illius crasim et pulsus commutantur: calidior: siquidem magnos et veloces facit pulsus: frigidior: est contrario. Dicantur autem et de etaribus. Si igitur etates viferentes sunt: et pulsus earum differentes mouebuntur: puero: um siquidem pulsus veloces sunt et lenes et spissi: secundum vero magnitudinem et fortitudinem medij. veloces quidem quoniam secundum substantiam abundat in eis naturalis calor: spissi propter abundantem in eis secundum quantitatem caliditatem: lenes vero quoniam imperfecte sunt in eis virtutes. dicimus enim quoniam lenes ex imbecillitate virtutum sunt. Senum vero contrario tardiores et rariores quantum ad pueros propter imbecillitatem et frigiditatem qua in est. Augmentum vero magni et fortissimi eo q[uod] fortes in eis magis virtutes sunt. Similiter autem et secundum temporis qualitates commutantur cras et pulsus: sicut enim predictus est continens mutat contentum ad propriam eius crasim. In pregnantibus vero mulieribus sunt parui spissi et veloces. parui vero eo q[uod] grauetur virtus et fetu. spissi vero et veloces propter inducentem necessitatem pregnantis et fetus. In somno vero sunt pulsus minores et leuiores. manifestum est quoniam fit naturali calore ingrediente profundum. In superuenientibus vero crasibus ad superuenientia mutant et pulsus. Similiter autem et in gracilibus. vt quando sunt natura virtus patitur: aut sui substantiam alicuius principalis partis: aut ab aliquo faciente vel grauate eam. Veniam igitur ad ea que non natura hic vero sunt gignasia. balnea: cibi: multi vini: potatio: et aque multe potatio: Similiter in his que preter naturam: hoc.

est canis egritudinebus: et accidentibus similiter secundum predicta considerare oportet. Sciendum. n. quomodo si que sunt secundum naturam: et que non natura: si imoderate fiant id quod preter naturam est vertuntur pulsus.


Quod sunt obseruanda in cognitione pulsus.
Cum ergo ad egrotum ingredieris que nunquam videri autem de pulso quidem si masculus est aut femina: et si masculus considera pulsus masculi: si vero femina scie deinde naturam laborantis et etate eius: et post hoc tempus anni et regionem: et compara omnia: et coactas qualiter pulsus laborantis oportuit hinc que sanus erat: tunc cognosces diligenter magnitudinem preter naturam facte conuersionis pulsus. Quot sunt genera pulsus decem. Ecce primum genus pulsus secundum quantitatem dimensionum trium considera. scilicet secundum longitudinem: latitudinem: et profunditatem. Quoniam igitur iste augmentatus secundum tres dimensiones transcedens modum dicitur magis pulsus. Secundum genus pulsus secundum quantitatem motionis arterie diastole et systole in quo considera vel velox rarus mediocris. Tertium genus pulsus secundum genus virtutis in quo considera fortis et debilis et mediocris: frequenter enim accipiens magnitudinem facit validum: quando vero dominatur virtus causam tunc magis fit validus et contrarius. Quartum genus pulsus secundum consistentiam organi corporis. dico autem arterie corporis in quo considera durus mollis et mediocris. Quintum genus pulsus secundum quantitatem getis in quo spissus et rarus considera. Breue enim tempus getis significat spissus: longum vero rarus. Sextum genus pulsus propter equalitatem et inequalitatem que phidat in vno pulsu veli pluribus in vno quidem vt in capizante que vero in pluribus fit dicitur consistens inequalitas: vbi vero inequalitas ibi fit inordinatio vt in omnibus aut. n. decidit vna pulsio aut incidit hoc fit grauata et afflicta virtute aliqua causa. Septimum genus secundum inordinationem et inordinationem est: incisio. n. ab equali pulsu facit inequalitatem et inequalitatem secundum periodos inordinatas fit: et iste rarus considera secundum vnam percussionem et secundum plures redditiones. Octauum genus pulsus secundum plenam et vacuam hoc est secundum arterie figuram: dicitur enim vas aut plenum aut vacuam. Nonum genus pulsus secundum eorum diem in quo mensurat pro portio temporis ad tempus vbi cognoscunt deficientes et incidentes. Decimum genus pulsus considera secundum calorem et reddunt per totum corpus arterie in quo considera qualitas supposita materie corporis prout veluti distemperata et morbar.

Dicitur ergo decem generibus pulsus: dicam breuiter paucas causas et differentias eorum. Si quis enim ad diligentiam eorum peruenire voluerit sciat quia. vj. libri sunt de pulsuum negotio. Ego vero longitudinam percens in paucis capitulis paucas quasdam differentias et causas pulsuum breuiter dicam. Propter quam causam pulsant arterie vt feruent moderatus secundum naturam calor cordis et omnibus partibus: Quid differat saltus a pulsu. quoniam quidem propter incidentem spiritum fit saltus in omni corpore: pulsus vero in operatione virtutis mouetur: in solis arterijs. Quid differat pulsus magnus a valido: quoniam quidem secundum tres dimensiones imaginem consideratur: validus vero secundum motionem. Tenore enim virtutis significat. Quid differat pulsus spissus a veloce secundum continuum et discretum. spissus enim continuum dicitur: veloces vero discreti veluti si currat aliquis velocius et iter. Quid differat rarus pulsus a tardo quoniam rarus ex infirmiore magis virtute fit rarus. n. pulsus difficilior est: tardus et solo defectu fieri potest calor: rarus autem maiorem significat defectum virtutis. Quot die pulsus sunt in diastole: octo: magnitudo: putitas: validitas: debilitas: velocitas: tarditas: vitritia: et mollicies. quot sunt indicatiua pulsus: duo: intellectus et sensus. sensus quidem indicat presentia: intellectus facta et futura. Quot sunt efficietes cause pulsus: due: virtus faciens et mouens corpus vasis: et vitritas propter quam mouetur quod mouetur. Quot modis considera moderatus et imoderatus pulsus: quadrupliciter secundum magnitudines: secundum

velocitatem: secundum validitatem: et secundum spissitudinem. Quid differat inequalis ab inordinato: quoniam inequale quidem in vno pulsu consideratur et in pluribus: aut enim secundum vnam diastolem et systolem: aut secundum plura congregata que dicitur consistens inequalitas in multitudine pulsuum considera immoderatus vero fit secundum ritum. id est numerum: vt si post tres magnos et vnum paruum sequantur duo magni. Quid differunt deficientes ab incidentibus: quia deficientes ex infirmiori magis virtute sunt: aggrauata enim et deficientes te deficientes: incidentes vero pugnante et resistente. continet enim seipsam virtus excitans volens repellere contrarias: et videntur esse contrarij deficientes incidentibus.

Quid differat spasmosus a ramoso: quoniam in spasmo quidem tenditur arteria ad instar corde tense: in ramoso vero transfertur dextera et sinistra. quomodo sunt fluctuantes pulsus ex abundantia contenti magis humoris insipientis corpus arterie: sicut hypofarca hydropifis. quid differat capizans a bispulsante: secundum quod capizans quidem in vna diastole differenter motiones facit vt capza sursum saliens bis saltat pedibus in aere: hic vero fit coacta virtute et grauata ab aliqua causa tribulante eam: bis vero pulsans bis: et secundum idem pulsat percussorem: hic vero fit propter duriciem corporis arterie. repercutiente enim et rursus currente violenter spiritu in secundam venit percussorem: vt in incide malleus. quid differat vermiculosus a formicante: quoniam vermiculosus quidem plurimum conuertitur et venit ad melius et manifestam magis habet inequalitatem: formicans vero non contenta iam virtute sed dissoluta et deleta fit et mortem significat. Et hec vobis de pulsu ad presens sufficiant.

Incipit liber vinarum theophili.



De vinarum differentia negotium multi veterum medicorum aggreffi sunt scribere. Quorum premissus omnium sunt hypochratus cuius libris insuenimus. Post breuissimi vero temporis Galienus mirabilis medicus aggressus est et scripsit: de hinc post hunc magnus medicus sophista. Hi ergo

viri laudabilis digni sunt: quoniam primi studuerunt aliqui vtile inuenire in vita. nullum tamen horum virorum perfectam et non diminutam doctrinam fecit. Nam hypochratus de vrinis exponens: aliud alibi insuis tractatibus sparsim tangens genera et species et differentias vinarum: et ex eis cognitiones in futuri partium dispositionibus preter naturam et in sanis corporibus: et in acutis egritudinibus minus habentem doctrinam relinquit. Et similiter etiam post eum Galienus in tractatu suo perycrison componens: et docens valde multa et indeterminata et obscura relinquit secundum genera et species et differentias. Consequenter bis superueniens magnus medicus ratione: interpretus vero rem aggressus: et ipse de his artem et secundum diuisionem incipiens: et differentias earum et species conscribere: et pronostica signa que ex his sunt: aut futura sunt fieri multa pretermittens imperfectam et ipse disciplinam tradidit vt multa querant ab his que postea facti sunt medici: et nullomodo soluti esse valentes inuenire querere cogunt aliam doctrinam et non vane: quod ex his que didicerunt discernunt obseruare et autumare vel coniectare et ipsi manifestis obscuras res: et intellectus. nam vinarum

apta inspectio manifesta facta non apparentes et patietes locos cognoscit: et quod dispositi sunt: et sunt quales crasim eorum singulorum: aut sunt naturalia dispositi sunt: aut preter naturam constituti sunt: aut dispositi extra natura: et sunt qualiter crasim eorum singulorum. Eius. n. que san. operatur virtutis quolibet sunt opus propria impedite nuncius non fallat vinarum diligens inspectio nata esse. Igitur optimum nobis est de vinitis volentibus tractare inuocare spiritum verum deum nostrum adiutorem fieri et ducere in boni doctrina: ut mereamur non omninuit et defraudata hanc perficere. Et igitur nos distinguere quod est ipsa vrina: deinde manifestare locum in quona scitur: dehinc locum in quo discernit: et deinde sic inuagere doctrinam sunt genera et species et varias earum.

C Diffinitio vrine.

Vrina ergo est colamentum sanguinis et aliorum humorum. Hanc autem alij superfluitate ferofimiles vocauerunt: alij aquosam alij putredine sing. De nominibus ergo nulla fit contentio. **C** Hascitur igitur vrina in ramosa vena circa cimum epatis expansa in aqua sang. virtus faciens opus suum perficit. Est autem generatio eius talis sanguine formato et perturbatione facta in eo. Quodcumque quidem leue est et superiora petes et ex colera rubea superfluitas natum est esse accipit illud susceptrix citris sellis per suum meatum posita prope epar: terrenum autem et velut fecem sanguinis trahit splen per suum meatum: relinquuntur ergo aquosa superfluitas cum sanguine: hanc accipientes renes per mediani chylum. i. profundam venam formant illud in vrine constitutionem. dicit autem aliquis et merito: ut quid sellis receptaculo: et splene ex cimis epatis recipientibus sanguinis superfluitates non: et lumbi prope positi acceperunt aquosi superfluitatem: et dicimus propter magnam necessitate. Hoc natura retinuit. nam ramosa vena que sanguinem operatur in cima epatis posita confert per ramos suos chili vena iuxta curuaturas epatis explicata per quosdam meatus angustos et rotundos. Sanguine ergo secundum constitutionem pingui erisente: et non valente angustas sine impedimento vias pertransire: opus fuit adesse cum eo aquosam superfluitate: ut subtilitate aquose superfluitatis facile cum ea transiret sanguis ad chylum venas: quoniam dum impellitur aquosa superfluitas ad rimum chilis vene que adiacet spine dorsa sursum vsque oculosum: et per ipsum et per meatus lumborum: et dexter sinister secundum laudam litteram grecorum positi in positione sua trahunt per ipsos meatus ad chily vena lumbi huius superfluitatem: Deinde sic formant illam: et in vrine essentiam transmutantes per vrinales meatus transmittunt ad vrine susceptricem cistim. Et siquidem syncerus et purus sanguis et perfectus fuerit. manifestum est quoniam et eius superfluitas talis erit. Si vero secundum aliquem casum sanguinis operans virtus impedita fuerit opus suum perficere huiusmodi fit aquosa superfluitas quam et vrinam vocamus. propter hoc ergo aliquando quod dem subtiles vrine et albe apparent: aliquando autem pinguis et albe crudiore sanguine facta: et imperfecta sanguinem operante digestionem facta et veluti crudiore: alia autem et super incenso et veluti seruente sanguine talis et eius superfluitas fiat. **C** Hanc propter huiusmodi causas et vrine secundum species immutantur.

C Hic ponit notificationem naturalis vrine.

Dicimus igitur de ea que est secundum naturam vrina: que est ex perfecta creatione sanguinis facta qualem oportet esse et diffiniamus bonam vrinam quod et secundum naturam existens nominatur ut excedentem: hanc autem minus habentem non secundum naturam sed preter naturam reputemus. Est ergo eius diffinitio talis: que est secundum naturam vrina bona est sic dicitur. **C** Albam et planam et equalem hypostasim habens. **C** Manifestum quidem est quoniam si diffinitio diffinitis perfecta vrina est bona substantia quidem moderata by-

postasi vero alba et plana et equali colore vero ruffa aut ruffa: et rboris paululum participans propter limpiditatem et tempus similiter consequens. gal. quidem sub ruffam et sub rubeam bonam esse dixit. **C** Magnus vero ruffam et sub ruffam. Nos autem ex contemperantia vtrorumque fecimus: quecumque autem secundum aliquod istorum quattuor: aut abundat aut minus habet hanc secundum naturam dicimus non esse. De coloribus ergo et by postasi sibus non presentis est dicere temporis: procedens enim sermo docebit. **C** Secundum vero presentis tempus dicimus de effusione quoniam omnis vrina secundum substantiantiam ipsa effusio est. substantia enim vrine habitata est: hanc humiditatem multi sapientum medicorum effusionem vocauerunt. quoniam quod in membris effusum est in ea inspicitur vel percipitur. **C** Diuisi modi autem effusionis differentie prime due sunt: subtilitas et pinguedo et ex his mixtis est contemperantia: ipsa autem contemperantia que secundum naturam est non diuiditur. Subtilis igitur aut mingitur tenuis et manet tenuis: aut mingitur tenuis et fit luculenta et pinguis: et est prior quidem indigesta vltime luculenta vero facta et in pinguedinem transmutata digestionis principium significat accipere. **C** Similiter autem et pinguis diuiditur dupliciter: aut mingitur pinguis et manet talis: aut mingitur quidem pinguis: residens vero fit tenuis et monstrat quidem prior perturbationem in corpore factam validam humorum: secundario turbationem quidam determinari: sanguinis vero operationionis digestionem resurgere. Jungamus igitur coloris substantiam et determinemus ea que ex ipsis sunt complexionis signa et infans hominibus: et quomodolibet egorantibus. et quoniam albos color: precedit alios colores: et tenuis effusio precedit alias in effusione qualitates: componamus prius tenuem et album substantiam.

C De tenui et alba vrina: valde de vrina cum tenui subtilitate et albo colore.

Tenuis ergo et alba substantia vrine multa significat. Vrina enim veniens multum tenuis et alba in sanis hominibus multam potationem significat cum largo cibo: et maxime si est vinum erile et leue. Vrina vero talis in pueris mala: nam vrine aquose in pueris pessime sunt: vrina talis veniens significat debilitatem virtutis: ut in senectute que est secundum naturam significat et debilitatem ex diurna egritudine que appellata est a sapientibus medico:um ex egritudine senectus. Vrina tenuis et alba et multum mingita et similibus diabete significat: quod sapientes medico:um famidam vocauerunt: et quidam eorum sapientum maximus in vrinis diariam vocauit. Alij autem dypsaton. non secundum naturam habent se homine sed preter naturam disposito apparet secundum calidam diuiperantiam lumborum infinita ergo attractione lumborum preter naturam dispositorum talis vrina venit. Vrina tenuis et alba multum mingita in febribus emphymeris deficientem se. significat per huiusmodi huius. et in ea que secundum naturam frigidi tatis temperantia epatis tenues vrine et albe minguntur et propter emphyrim veniunt similes ut in nephreticis: et ut in quartanis in principijs. **C** Vrina tenuis et alba in bydropicis venit propter abundantem causam. **C** Vrina tenuis et alba in levis colicis et caput et humeros granatis: scotosim et lipotomiam significat. Significare autem in futuro tempore hypostasi. et in preterito sicut dicit vritur. **C** Sudo: multum ex iomno fine manifesta causa factus significat quoniam corpus plurimo cibo vritur. **C** Vrina multa in se. acutis et al. veniens: getes significat. Vrina tenuis et alba veniens in fine earum que valde accunne febrium discessum fore significat in eas que sunt sub frenibus partes. **C** Vrina similiter veniens in: caufon se. significat frenchem. nam caloz se. a multitudine rubei sellis facta: vrina non colorata supergruis lata sellis superfluitate existente excessum locum capitis occupat. et si

quidē in anteriorē cerebri loco pblegmonē faciens i bis q̄ in eo sunt miringis frenesim facit. ⁊ siquides frenesim que rit ppter aliquam causam: vt in fluxu sanguinis per nares: aut propter sudorem multum in capite factam vrina subtili ⁊ alba veniente quiescit significat. Si. u. talis erit vria adest ⁊ frenesim pmanet: ita dispositus morif. Ips igit ē enarrare de colorū differētiē: ⁊ dicit quot sunt ⁊ quales: ⁊ cū q̄ti effusioe pnt cōpleri: aut oēs aut qdā.

In colores signant idigdem.

Et igitur de coloribus primis albus: ⁊ huiusmodi latitudo. in eo cōtenta ē. cristallus. n. ⁊ nix ⁊ calx ⁊ aq̄ purissima qdem alba: sed nō in somno vero omnia. Impfectio: aut huiusmodi coloris lacteus qualis ē et ipsa denominatione deinde remissior hoc glaucus: vt co: nu lu cidentur aut icidones. i. co: nec tunicē oculorū: deinde hoc glaucus ad huc remissior: karopos quatuor camelorū vellera subalbida: aut vt lapis omicbi nus. bi ergo colores albi s̄ quantitate ⁊ s̄m magis ⁊ minus sunt alb. Si vero iniectiones aliquas recipiat fellis alba vrina secundum p̄mas quidem rationem subpal. fit vt decoctio semicrude carnis. Si vero permancat tempore aliquo decoctio infectiones maiorem faciens p̄ficiat colorē pallidū significans abundā tius sel p̄iore aquosam vrinam suscepisse. Post hunc at ponitur subrufus similis auro a crenica vel cetricea venient. deinde vero rufus: vt est s̄m veritatem curizon aurum deinde subru s̄m simile nigro. deinde rubeus q̄ assimilatur vero croco: deinde iperitibron factū ab ipso a quodō sanguine vt exal. co. splendor adueniente quem tinctoros flammecum nominant qui vero s̄m. Va. s̄m. t̄on dicitur. supponere enim vel preponere sub hanc propositionem in omnibus coloribus nō omnes consueverant similiter arbitrari. Alij enim preponunt: alij supponunt. Eridon vero sicut ipse sanguis purus ⁊ sine dolo: nam intensio: hoc ⁊ remissio: non est sanus sed nothus. Inopos autem vt vinum nigrum: aut p̄fundio: vt purpureus sanguis: sicut est color: epatis. hianō vt putrefactus s̄m s̄m ex felle rubeo: ⁊ supadustus ⁊ in colorē vt garus ⁊ vt ictericosū vrine: Regula aut chianontatis est. Colori s̄m ga. albo splendidū adueniens ⁊ in nigrum plurimum incidens chianon facit. fustus vero ex albo et nigro conuenit. tris inuices sit sicut roisgadā. Clarone ro vel clozon vt caulis viurens ⁊ vt gramen: latitudo autē in eo consideratur. nam violaceus ⁊ smaragdinus ⁊ isathodis omnia sunt virida s̄m magis et minus: hec oia a colore plurimo facta sunt. Pelubion vero profundius est fusco vt plumbū: ⁊ q̄ sunt ex accidentibus plagis co: p̄ri: ⁊ qui ex cassationibus nigrantēs colorēs: hic autēz aut a frigore sit: aut a plaga. post hunc autē magis indicans ali quando quidem frigiditatem aliquando calorem. si enim ex viridi precedentem calorem. si vero ex luvido frigiditatem. Et autem nigredo super illa genera omnium colorum: ⁊ nigredo latitudinem multam habens secundūz magis ⁊ minus: multa enim nigra alijs intensiora ⁊ dissimilia sunt. Et de coloribus quidem sufficiens doctrina est collecta a disciplinis antiquorum p̄borum ⁊ medicorum: huiusmodi colorū qui possunt coniungi cum pingui effusione ⁊ tenui ⁊ que ex his signata siue in sanis corporib⁹ siue in egrotantibus procedens sermo: docebit. Quoniam autem de coloribus docentes p̄diximus ab albo mundissimo distantiam: ⁊ lacteum ⁊ glaucum: ⁊ charopos: nō vt aliquem colorum inueniatum p̄termitteramus euz tenui effusione coniungamus. ⁊ ea quid significant expo namus.

Tenuis lactea ⁊ alb. vrina.

In principijs se. huiusmodi veniens mala: quoniam cronicitatem febrium seu egritudinum significat: in declinationibus vero si multa: solutio nem significat.

Tenuis glauca ⁊ charopos vrina.

Quoniam igitur tenuis substantia ⁊ alba indigesta est: manifestum est ex his qui ante nos fuerunt

sapientibus colores autem bi conuenientes ei qui pro xum sunt albo et ipsi indigestionem significat. non enim colorati sunt ab aliqua imbecillitate naturalis coloris: igitur tenuis cum his coloribus consistens: indigestionem significat.

Tenuis subpul. tenuis palli. vrina.

Pincipium digestionis huiusmodi vrine significant nam substantiam quasi difficultiorem naturalis cal. non potuit densare: col. vero quasi faciliorem in principio digestionis mutauit.

Tenuis subrustra ⁊ tenuis ru. vrina.

Hec melior a priori significat enim huiusmodi vrina naturalem calorem conualuisse eo q̄ plurimum colorem vrine concessit: quoniam non potuit materiam densare. vocamus ⁊ hanc indigestam: ⁊ vrina talis veniens in hydropicis periculosa est quemadmodus aquosa utilis.

Tenuis hyporantos ⁊ rantos vrina.

Et tenuis q̄ vt ponebat sed hyporantos aut rantos. he tales secundum substantiam quidem indigeste. secundum colores nō solum extra naturam exiterunt: sed materiei indigentiam demonstrat. ab initio enim aliquo adolescente secundum naturam ⁊ secundum etatem propter indigentiam materiei vrine apparent hyporante ⁊ rante: eo q̄ abundet in profundo: calor quidem preter naturam abundantiam sellis generans quoniam multo calore in sel mutatur sanguis: ⁊ maxime prolongatur causa in tempore estiuo in quo ⁊ terrane plurimum superueniunt: etenim eorum vrine rante sunt propter has causas ⁊ vigilie ⁊ sollicitudo et labor rubeas ostendunt. Et de complexionibus quidē tenuis substantie cum quibus coloribus possit componi sufficiant que dicta sunt. Reliquum est vt in descriptione propter manifestationem eas exponamus sic.

Tenuis enim alba: tenuis lactea: tenuis glauca: tenuis charopos: enuis hyporantos: tenuis rantos: tenuis pallida: tenuis subpallida: tenuis ruffa tenuis sub ruffa.

Hic facit transire de subtili substantia vrine ad grossam.

Quoniam autem omnes complexionones tenuis substantie cum quibus possunt coniungi coloribus sufficienter fecimus: ⁊ quid significant diximus: ⁊ in descriptione eas exposuimus: traseamus ad complexionones pinguis substantie: dicamus cum quibus coloribus possunt coniungi.

Pinguis alba vrina.

Talis complexio constat et monstrat crudum humorem plurimum abundare in vasis et diuerias differentibus pblegmatis vt est vitreum pblegma et salsum. et sine equalitate huiusmodi vrina pinguis multa et alba veniens in egritudinibus acutis liberat apostemata in articulis nata. his qui volebant eos: ⁊ his qui quodammodo in egritudine laboriosa erant: ⁊ his qui diu fuerant in multitudine pinguium humorum.

Huiusmodi constat: et si in fine talis veniit lithiasim vesice aut rerum significat.

Pinguis charopos et glauca vrina.

Hec complexio constat. ⁊ si inturbata manet demonstrat tales humores multos in corpore esse si vero turbate huiusmodi vrina fuerit quales sublingualium nemonstrant capitis dolorem aut presentem aut futurum. quomodo autēz apparent si turbate iam sunt ⁊ elate residentes manifestant exteriori igne probare: calefacte enim ampullas in superficie demonstrant. Aliter autem pinguis exiit eadem substantia si accidit se. trumbros esse hanc sequens multitudo. vrine tenuis solutionem se. significat.

Pinguis subrubea vrina.

Allis constat. et si est hypof. hndi diurnior: egritu dines: declarat et laudabilez vel sanabilem.

Pinguis rubra
Allis constat et declarat multum humorem sanguineum esse in corpore: quemadmodum in sino dicitur in acutis se. talis paulatim minora periculum significat. Similiter autem huiusmodi vana in talibus se. si turbulenta mixta est cum surditate et capitis et colli: et hypochondriarum dolore ictericum fore ante septem dies significat.

Pinguis inopos.
A hndi constat. et si euenerit in se. causon capite dolet: et circumdolente fit crisis et fert crism.

Pinguis chianus.
Allis constat. et in sanis superueniens significat laborem vie: aut cursum multum significat factum esse senioribus vero superueniens quibus ex multo tempore tales sunt a malis humoribus in hmutari vesicam vt in pluribus significat in fine vero si tales facte in lithiasim constituantur stranguriam significat futuram.

Pinguis viridis.
Allis constat. et in fine se. huiusmodi veniens ictericam significat.

Pinguis liuida.
Allis vana in se. et non rediens pacusticus. i. mente alienata significat. significat autem et aliud in se. nam in causon talis vana apparens stranguriam futuram significat.

Pinguis nigra.
Alla constat et declarat purgationem melancholicam. vt in declinatione quartanarij: et solutione melancholie: et propter frigiditatem veniunt tales: et propter eruptionem sanguinis. et talibus vero causis densata substantia significat tales colores cum densitate substantie fieri. quoniam vera est ratio quod tres differentie nigre vine pinguios sunt ea que secundum naturam est vana sine substantiam. et hinc manifestum est quod quartanario soluto et melancholico hu. per vinas erunt te vine pingues apparent et nigre: similiter et ouz egritudo melancholica soluitur: et per vinas erit causa que fecerat melancholiam: quoniam vero melancholicus hu. terrenus et pinguis et niger est propter hoc et vinas facit et nigras et pingues. Similiter et que ex adustione san. facie nigre sunt quemadmodum predictus est densitatem possederunt substantie eo quod ea que in vasis est humiditatem ex haurit adustio et frigiditas manifeste densat materiam ratione contractione. Si significant autem tales vine in se. spasum ex siccitate. significant autem et aliud in se. n. pacustis tales veniens cum sudore capitis et colli et dozi et cum suspirio male sunt propter eruptionem. Significat autem et aliud: talis. n. veniens in se. acutis cum fetore nihil mali habente vesica mortem significat. De complexionibus ergo tenuis substantie cum quibus coloribus potest consistere prescripsimus: et si significata earum diximus: et casus pro quas facta sunt manifestantur: et i descriptione eas exposuimus hoc modo: et in pingui substantia componetes et coniungentes eos quod cum ea potest colores conuenire conuenienter scripsimus: et significata colorum diligenter inquisuimus: et casus eorum enarrauimus. Reliquum vero est vt per descriptiones eas exponamus.

Pinguis al. pinguis lactea: pinguis glauca et beropos pinguis subru. pinguis viridis: pinguis liuida: pinguis nigra: pinguis beianos.

Bestingitur ergo de mediocri substantia dicere et manifestare eius quibus coloribus possit conuenire: ea. n. est sine natura substantia. cum hac igitur substantia vt dicitur in pyriscon subruffi et subruffi consistit: magnus vero rufus et subruffus. nos autem viros tatos et tales rephedere veremur: nisi ab vtrisque pretermissa coprobim? conuenienterque mixtiones mediocri substantia coniungentes commiscamus ita: quoniam cum mediocri substantia non potest aliquis colorum

conuenire exceptis subruffo et subrubeo in medio brisibus rufus. Ipsi ergo colores sunt mediocri substantie. scilicet subrubeo rufus subrubicudus. Et vt sit manifesta ratio reliqua est: vt in descriptione exponamus. hoc ita.

Pinguis alb? pinguis lactea? pinguis charepos: pinguis subrubeus. pinguis inopos: pinguis chianos: pinguis viridis: pinguis liuidus.

Cum hic ergo conuenienter exposuerimus: et conuenienter ordinem in his que scripta sunt suauerimus: et i descriptione eas manifestauerimus: et clara obus discretibus fecerimus de hypostasibus disputemus ostendentes que bona hypostasis: et que ab hac siue intensa siue remissa: et que ex ea aut ex eis potest pingui: et que piculose et mioces baru: et que ad sanitatem conuenientes hic compositur et hypostasis et substantie et coloribus mixtas: vt perfectus terminum assignemus inuocemus christus verum deum nostrum ducem fieri vt huius commixtionis nihil pretermittam?

Hic determinat de hypof. in gnali.

Incipiamus igitur bone hypostasos ex epode: melius autem a sapientissimo hy. hanc docere: et neque adlectionem neque ablationem aliqua faciamus. appo. n. et defectus non sine natura. Est ergo oitio sapientis hy. de ea que sine naturam hypostasi:

Hic determinat de hypof. in spali.

Vicina autem bona est quoniam et al. hypostasis fuerit et lenis et equalis sine omne tempus: et ita vir sapientis et amicus beneuitatis etis ex cetero diffinitione potuit commensurata substantias et colores quasi particularia. nos autem ab eo pretermittam apponam? vt oes appropinquantes littere non qualescunque beant gaudium. multorum. n. intellectus non perfectus diffinitiones audientes. et quoniam sapientes sumum expositorum opinantur. Est ergo perfecta diffinitio eius secundum naturam vine talis.

Hic ponit diffinitionem completam hypostasis: et hypof. alba leni et equali.

Vicina bona est et laudabilis cum al. hypostasis fuerit et lenis et equalis sine omne tempus: sine substantia vana moderata et coloris ruffo et subruffo et parum aliquid participans ruboris: et quia diffinitio ita significauit inspicere oportet in vana hec quattuor: hypostasis: coloris substantiam: et tempus: Dicamus autem vnuquodque in vnequoque corpus quale esse.

Hic declarat hypostasis male penes suas conditiones

Que quidem ergo sine natura hypostasis habet alb. coloris inferioris locus et est lenis et indiuisa et equalis in multis dies talis permanens: hoc. n. est equalis in tempore seruati: quecumque ergo. ex his quattuor: huiusmodi quidem que sine natura secundum conuertuntur in contrarium. siue vnum siue duo hoc tale non sine natura quemadmodum ante compositionem superius de substantiis et coloribus secimus et sic nunc oia cum hypostasi componentes erodim habeam? conuertam? aut ex his que obponant in hypostasi: omnium vltimum quidem est equalis: et tribus sine naturam manentibus i equalis sit quartum.

Quid significat al. hypof. et continua et equalis.

Huiusmodi infirmitatem virtutis digestiue significat si. n. omnino potuit digerere natura: sed relinquat vnum indigestum eo quod omnibus diebus digestio non fit: sed aliquando quidem digestum sedimen aliquando vero indigestum. Rursus igitur conuertam? et continuu vt sint conuerfa illa duo. scilicet vt non sit hypostasis continua neque equalis.

Quid significat al. hypof. et non continua et non equalis.

Hec por minus digesta vt deficietibus sine digestionem duobus non solu. n. equalis amiste: sed et lenes vt non sit continua sed discreta: icidit autem continuz sedime spiritus icidens pinguis et non dimittes illud esse equalis. propter has igitur causas reliquum sedime ab his duobus minus digestum vno est: vertamus autem rursus in principio quod coaccessum.

Quid significat al. hypof. non continua et equalis.

Sedimen nō lenē sed diuulsiu: equale verolē tale malū eo q̄ multu spūs fit ⁊ non possit a natura diaforesim habere vt sit digestus.

Quid significat al. bypos. non cōtinua ⁊ equalis.

Rursus autem est vrina non continua ⁊ iniqua ha: hic melior: priorē nō enim quotidie dissipat quemadmodum equalis: aliquando tamen dissipatur: aliquando vero non: ⁊ propterea declarat minoran esse spiritum diuellentem continuitatem: hoc autem ostendamus in exemplo deficientis pulsus. s. n. deficientis pulsus vsq; ad multos dies idem permanet maior malum est q̄ quotidie permutari. hoc enim est inequale: igitur melius est diuulsum inequale diuulso equali: ⁊ q̄ stupor est audientibus. et de hac quidem completionē tanta sufficiant.

Quid significat continuum encorizma.

Igitur sedimē al. quidem. transmutetur autem a loco suo vt sit in medio qd̄ vocatur encorizma a potō yencorizmie qd̄ est pendere. esto vero ⁊ continuum ⁊ equale hoc medicocriter indigestum. non valuit enim natura oigerere vt inferior: em acciperet locuz hoc enim est digestum: sed participatione alicuius spūs idētis elcatur illud circa mediam regionem.

Quid significat al. nubes ⁊ cōtinua ⁊ equalis.

Sed vero multus spūs fuerit impellitur sedimē et sup̄ mediam fertur regionem occupans superiorē superficiem ⁊ vocatur nubes quasi a methaphora nubium. ea nubes que superiorē locum occupat al. eris in se. acutis spumosos colericos hu. significat ⁊ aliter si in se. cōtinua al. vrina nubes sp̄hosas hūs malum valde significat enim detras hypocum. dolere Si in se. caufon nigras nubes habet in quartanarium transmutari significat. si vero non omnino fuerit spiritus ac inferiorē accipit locum ⁊ demonstrat p̄fectam digestionē que est s̄m naturam hypof. itaq; ⁊ quecūq; de hypostas dicta sunt toridem de encorizmate ⁊ de nube dicta oportet arbi. rari: huiusmodi. n. p̄de sola tantum differentia itaq; manifestum est q̄t ex loco amplius nihil videmus q̄ mēsuram signatorū ⁊ signatorum: p̄mutetur igitur al. co. ex hypostasi ⁊ sit niger.

Quid significat al. bypos. non continua ⁊ equalis: b̄ docet cognitionem malaz bypos. s̄m magis ⁊ minus.

De tale maluz: sed si fuerit qddaz i nube nigrum minus malum: si vero in encorizmate mai⁹ malū: si vero in hypostasi pericete malum.

Quid significat al. nubes non continua et inequalis.

Similiter ⁊ tal. si. n. al. ⁊ p̄tinuū ⁊ equale fuerit hypostas bonus: si vero nubes maius bonus si vero encorizma manifestuz: et melius bonū. ⁊ de triuz quidē p̄de sufficienter dictum est.

Modificatio hypostas a pte coloris.

Cloniam at diximus de tempore ⁊ substantia et loco: reliquū apponamus de col. erat autem secunduz naturam col. sediminis al. hoc igitur non fit al. s̄ ni. aut liui. aut pallidū: aut sub: u. aut ru. aut viride.

Quid significat ru. aut sub: u. sedimē.

Sub rubeū ergo ab aquoso sanguine fit vt supius dictum est: ⁊ significat indigestionem sed non mortē. rubeū vero factum a sincero sanguine si significat digestionem. ⁊ si quidem fuerit moderatū: neq; abundantiam habens neq; indigentiam sine periculo ē maxime quoniam igitur neq; sub rubeum adducit periculum materie familiare est: p̄prium vero materie aquosi sanguis primi exis sanguini vt amiamu copoz: non adducit periculum: quoniam vero indigestionē significat. p̄pter hoc ⁊ tempus expectare oportet: ex hoc manifestū ē q̄ sequit tempus d̄no: uz: bi quidez sanguine sunt p̄mus vt phlegma ⁊ loquor: bi vero post s̄. vt co. ru. ⁊ melācholici hu. sincerus vero s̄. i. medio ambo: um est. quoniā igitur subru. apparet vrina significat ab aquoso s̄. b̄re

colore. aquosus vero s̄. p̄o: ē sincero san. ⁊ pp̄ bicidigestionem significat: non enim p̄fectuz appositū natura ad s̄. colore. manifestum est igitur quoniā nequaq; digest⁹ est indiget ergo tempore natura ad digestionē aquosi s̄. rubeum vero sedimen ⁊ crispum futuram in. vij. die significat. si enim in quarta die superius nubem habet vrina ru. et alia digestionis signa. vij. die: manifestum est quoniam egritudo indicabitur. quid ergo significat subru. ⁊ ru. dictum est.

Quid significat sedimen liuidū.

Frigiditatem ⁊ modificationem manifestat vritutis. est autē dicere ⁊ aliter. in acutis enim se. vrina liuidam hypostasim habens in superuenienti die non sine periculo.

Quid significat sedimen viride.

Viride vero significat calore plurimum: ⁊ t̄ba hoc cum egritudinis.

Quid significat sedimen subnigrū.

Subnigra vrina deficit a p̄fecta nigra. in se. enim caufon vrina subnigra encorizmata b̄is excesa i saniam significat: ⁊ oēs fluxus sanguis plurimuz superuenient ⁊ crispis cū rigore ⁊ sudore.

Quid significat sedimen nigrum.

Igrum aliqui quidē indicat frigiditatem: aliquando vero calorem: determinemus illud ita: si quidez p̄cesserit liuidū deinde sic factum ē nigrum frigidā bz̄ significacionē. si vero viride p̄cesserit: secutū autē est nigrum: manifestū quoniam a calore factum.

Hic docet medicum quandam cautelam.

Quoniam at al. col. bone hypof. credit cē signuz: nosse o: quoniam al. col. multotiens deludit artificem quasi al. hypof. bona sit cum nō sit: s̄ ⁊ crudus hūoz albus i sedimine apparet ⁊ post albu decipit artifices quasi hyposta. bona: sed hoc quidem odore discernitur fetiduz. n. est: Sed ⁊ lūbis vlceratis ⁊ vesica aut epate aut aliq̄ p̄ticula p̄ vrias estatis pus emittit que admodū dū dicit by. Si sanguinē migat q̄s aut pus laboruz aut renū aut vesice vlceratōz significat. ⁊ ruruz q̄buscūq; vria li virga pustule nascūt bis sanie sc̄a ⁊ erupta solutio fit.

De sedimine crudi humoris.

Manifestū qm̄ sanies p̄ eāde: viaz cūata ē: crudus vero hu. ex equali s̄ba determinat sediminis: nō. eni est cōtinuū ip̄m sedimē credi hu. s̄ velut ois solutū i minima velut harena. Nec quidem dicta sunt vt non occupat medicus colore sed discernat hyposta. et a sanie ⁊ a credo hu. Si. n. sanguinez ⁊ pus migat ⁊ s̄mas ⁊ odor: grauis est: aut laboruz aut vesice vlcerationē significat. hic quidem diximus: vt non decipiat artifex. sed ⁊ barensa in vrinis sedimina ⁊ diurna: vesica aut lumbos lictasim habere significat: ⁊ aliter si sanguinem migat laboruz ⁊ vesice vlcerationē significat. hoc qdē dixim⁹ vt nō decipiat artifex inspectionē sediminis facti ⁊ a sanie ⁊ a credo hu. Et q̄ttuo: quidem differentias sedimis expo suimus: ⁊ colore: ⁊ locū ⁊ substantiaz: ⁊ t̄ps̄ reliquū ē vt hoc s̄m ptes q̄ttuo: oenerem⁹ in descriptione s̄e.

Al. hypof. cōtinua equalis: al. bypos. nō p̄tinua ineq̄lis: al. bypos. non continua equalis: al. bypos. non continua inequalis.

Hec sunt q̄ttuo: o: le descriptionis sedimis. Quoniā at sedimen tres dixim⁹ b̄re locos: ⁊ significata eozuz dixim⁹: ⁊ in descriptione ei⁹ que admodū ⁊ apprens ratio manifestat: aut enim inferiorē locū habet ⁊ hypof. nominatur aut medium et encorizma dicitur: aut superiorē ⁊ nephitis vocabitur: ⁊ causas omniaz propter quas accerpunt locos ⁊ signa vel significata eozum diximus: ⁊ in die scriptiōe eius que inferiorē locū accipit hypof. o: ias exposuimus ad eūde: modum ⁊ i media hypof. q̄ encorizma vocat faciamus ⁊ eiusdē o: ias i descriptione o: icam⁹ ita Al. encorizma p̄tinuū equalis: al. encorizma p̄tinuū ineq̄le: al. encorizma non cōtinuum ineq̄le: al. encorizma non cōtinuum equalis.

Iste ergo encoimatis differentie sunt: quas in descriptione exposuimus procedens sermo docebit significata vniuersumque differentie quid significent. secundum vero tertiam differentiam sediminis superiorum locum tenentis quod et nubes nominatur: et huius differentias in descriptione exponamus: et quid significet sub sequenti ratione dicemus: et significata huiusmodi non pretermittamus. Et igitur et eius descriptio sic: alba nubes non continua equalis. alba nubes non continua et inequalis: al. nubes continua equalis et alba nubes continua inequalis.

Que de complexionibus quidam differentiarum tria hypostasem diximus nihil pretermittentes: et in descriptione exposuimus.

Diuersitas vinarum a parte corporis.

Quoniam humanum corpus ex tribus consistit. scilicet ex spiritibus humoribus: et ex terreis. id est firmis partibus: humida vero corpus constituta sunt humoribus et eorum supfluitates. quocumque quidem ex putrefactione humorum per vinas exiit sufficienter exposuimus. Dicamus igitur nunc que ex istis partibus firmis corporis minunguntur ut perfecta: et non minus huiusmodi vinas doctrina fiat. etenim earum firmarum partium meliores quedam sunt et liquefacte in olei substantiam: aut in aliquam aliam formam assimilantur: quoniam ergo pinguedo et caro molliora firmarum partium sunt et humidiora. primum quidem resoluit se. pinguedinem ut omnium firmarum partium solubiliorum deinde carnem. pinguedinem ergo liquefactam in olei substantiam transmutat calidum: et quoniam eadem non simul resoluitur sed habet quoddam principium resolutionis et ascensum: statim: tempus eius cognitio dicitur.

Quid significat vinarum oleaginosa: et de differentiis oleaginarum vinarum.

Dincipium quidem oleaginarum vinarum est cum olei colorem habentes augmentum vero apparere vt oleum. status vero est quia sunt oleagine: ergo olei colorem habentes principium liquefactionis declarantes quasi aquosus apparent. que vero apparent vt oleum temporis augmento lacte mixtionem perfectionem olei ad vinarum habent: oleagine vero lacte que in statu se vinarum tote omnino: et in col. et in substantia velut oleum sunt vinarum in se. oleagina subnigra veniens: incisionem et spasmo et mortem significat: quoniam autem pinguedo vniuersalis est secundum plures diuisas partes: aut. n. secundum lubricos et circumvoluitur: quasi opit. id est cooperit eorum: aut huiusmodi corporis partes circa lumbos pinguedine resoluta et per vinas exiit magis simul exitus fiet quod ea que in toto corpore est pinguedine: eo quod hec quidem prope vinales meatus sit. hec vero longe ab his hyp. autem discrete considerans scripsit ita in aphorismis. Quibuscumque pingue sedime et multum his nephretica significat. manifestum autem quoniam laborum pinguedine resoluta et aliter vinarum in causon pinguem hypof. habens mortem significat. sine se. vero senibus hoc tale factum peraplogia significat. id est solutio nem partium. Et de oleaginis quidem vinarum ex liquatione pinguedinis factis sufficiant que dicta sunt.

Quid significant petalodes vinarum: et de petalodes hypofesti.

Quoniam igitur solide corporis presunt in seipsis ex latitudine et latitudine et profunditate: quocumque quidem in latitudine dilacerant vel in superficie radunt: quod quodam petula in vinarum apparet: vesice vitis talia sunt demonstrativa: denominatione autem huiusmodi et his que sunt similia petalis que ex detritis triticis sunt. secundum vero superadictum modum et ex libris determinatur. Si. n. fuerit se. et vinarum petalodes substantias huiusmodi totum parit corpus. si vero non sit se. vesice passio est. hec per indigestionem et digestionem terminat: si. n. cum indigestione totius corporis malum est: si vero digestio sit vesice malum.

Quid significat fursuree hypostasem vinarum.

Quando vero se. occupat secundum profunda vasorum hypostasem fursuree sunt et grossiores de petalodes sunt et tales igitur vinarum predictis hypostasibus se eundem modum significatiue: et vesice passionem esse et totius corporis. si. n. alit se. totius corporis malum: si vero non vesice: et siquid indigestum sit totius si vero digestum vesice: sicut by. dicit: quibuscumque in pingui vinarum fursuree conueniunt his vesice stabit.

Quid significant crinodes vinarum.

Sed vero occupet se. secundum tres dimensiones corporis scilicet lon. la. et psum. huiusmodi fursureis grossiores sunt et vocatur crinodes. scias autem hoc tale fieri si aliquis subleuas molam in iticum molere et grossiores partes tritici operatur: tales grossiores pres tritici crinodes noiant. ex his igitur et quod in vinarum apparet denotationem accipiunt. sunt autem huiusmodi crinodes vinarum: aut pro liquefactionem solidorum vehementer aut pro exustionem sanguinis. Sed quod al. fuerit solidorum est passio: si vero rubee san. quemadmodum dicit by. in se. acutis vinarum col. crinodes et al. by. huiusmodi malum. et aliter in se. diuinitus vinarum crinodes hypostasibus huiusmodi aliis salutaribus existibus discessus significat. vinarum in se. eneorina crinodes huiusmodi diuinitus significat egritudinem et de grossioribus quidem hypostasibus que in vinarum sunt et apparent sufficiant premissa.

Quid significant diuerse vinarum: et fetida vinarum quid significat.

Fetida vero vinarum vicia significat: vicia mali odoris et mordax: humorum putredinem significat. et rursum in se. aqua: al. vinarum al. eneorimatus fetida pacopi sedat. et aliter vicia acutis se. pinguis nigra et fetida vesica nihil mali habente mortem significat: significat vero putredinem et modificationem nature. et de huiusmodi quod vinarum sufficiunt que dicta sunt.

Que de sedimibus et coloribus atque substantiis simul iunctis.

Quoniam autem primum et substantie tenuis et pinguis cum coloribus complexionibus fecimus: nunc coniungamus effusionem et sedime cum complexionibus coloribus. et quod si significat huiusmodi singula apponamus: et quoniam sedimen secundum substantiam est pingue manifestum autem quoniam digestio tale factum est aut ex abundantia pinguium et crudo: huiusmodi ceterum: hoc cum tenui substantia sedime conuenire non potest. Iungamus igitur istas effusionem pingue cum hypostasibus et cum coloribus. et cum substantiis. in complexionibus. n. his digestionem significantes colores conuenire non potest. incipiamus ergo complexionem facere cum. subru. co. quoniam bic ab aquoso san. sit hic vero ex perfecto. oportet autem cognoscere quoniam quodam co. coniuncti in substantiis effusionis ipsi et in hypostasibus non tam perfecti: quidam in substantiis sunt: sed in hypostasibus imperfecti.

Sedimen pingue et subru. cum pingui substantia vinarum.

Hec complexio constat quemadmodum superius dictum: et significat longitudinem egritudinis: vel vt sit vinarum subru. et hypof. subru. et continua et equalis sedimen pingue et rub. cum pingui substantia vinarum.

Sedimen pingue nigrum cum pingui substantia vinarum et nigra.

Hec complexio constat: et significat multitudinem san. et ex substantia et ex sedimine.

De sedimine nigro et pingui cum substantia pingui.

Hec complexio constat et monstrat aduersionem et secundum substantiam et sedime: similiter autem et cum coloribus contingentibus coniungi substantie et sedimini eadem significata declarantur superfluitatis et indigentie: excepta mediocritate vtro: quocumque substantie et sediminis cum secundum naturam coloribus. scilicet subru. et cum rufo: etenim hec significant perfectam digestionem: et in substantia: et in sedimine: et in colore. Et de vinarum quidem disciplina: et secundum genera et species et vicias conuenienter exposuimus.

Explicat liber vinarum Theophrasti.

Quonia ordo i scibilib' e ca facili meorie eoz testate Aris. i li. suo d meoria r finiscetia: igit' cuples apo ma dtes i scia medicine apboz scibilu hy. facile ee meoria: pposui hyppocraticos apbos iordiez diriger vel redigere iuxta posse: ausus su b cu qda temeritate pficere: cu prudens hy. agricola no tetauerit sup b vrsinua reu: in cometo' illius apbi ante pticule. Quecuq' fri. r d'elas m'fices hnt r'c. r cu ps medicine theoria su. pti practice pponat tanq' ordinata i sinez ipsi fini: in ordinado ipos apbos in vnaqq' pticula pti theorice ptinentes ppona: po: stea pti practice ptinentes subiungat. Vita breuis ars r'c. Apbi hy. pticule prime inter quos pmissio pbenio e solu vnus apbs parti theorice ptinentes. s. xii. Paroxysmos r psistens: na hy. tradens regimen egroz cozpoz p die ta p qua maxie indicat reditus porisimo: r p tpa mor: b. vniuersalia voluit prius illa in prefato apbo p signa appa rentia r post apparitia docere cognoscere: nota numerus pcedens est capitul. sequens vero chartaz.

Alpi pme particule pti practice ptinetes sunt de regimine cozpozis hiani p oiera r enone: r p mo p oia r p siderando dieie quaitate quantuz ad rem omnem de illa iudicantem.

4 Tenus r certe dieie. 10
 5 In tenuis dietis peccant. 10
 6 Ad vltimas egritudines. 11
 7 Ubi ergo p m acumie. 11
 8 An in statu est egritudo. 11
 10 Quib' p'rimu' est status. 11
 11 In porisimo subtrahere os. 11
 19 His q in circuitibus era 14
 9 Cedeplari autem os. 14
 13 Senes facillime serat ie. 12
 14 A in crescit plurimu hnt. 12
 15 Uetres hyeme r ve ca. 13
 18 Estate r autumo. 14
 16 Hnde dieie oibus febr. 13
 17 Quibus semel aut bis. 13
 20 Ea quoz chrysis fit. 14

De regimie cozpozis hiani p'cio ne: r pmo in vniuersali.

2 In pcurbatoidib' v'etris r 10
 3 In exercitib' ad su. 10
 21 Que onere oportet. 14
 25 Si qia oz purgari. 15
 22 Digesta medicari mo. 14
 23 Que egerunt. 14
 24 In acutis passionibus. 4

Alpi pte particule pti theorice ptinetes vniuersaliter sunt de pno: ficatione r qbusda causis egritudinu: r pmo de pno: ficatione in sanis cozporibus.

39 Si nes iuuenib' pletiqz. 19
 20 Quibuscuqz iuuenibus. 17
 52 Quicuzq' v'etres hnt. 20
 44 Crassi valde p m nam. 20
 54 In magnitudine coz: p. 20

De pno: ficatione in coz: pibus neutris: r pmo de coz: pibus neutris occidentie.

5 Labores spontanei. 15
 3 Somnus r vigilia. 15
 7 De pno: ficatione in coz: pibus neutris pualescentie.

72 Uecunqz in multo ex. 15
 31 Egritudine bni refici. 19
 3 Si ex egritudine qs non. 15
 32 Pletiqz omnes. 19

De pno: ficatione in coz: pibus egris: r pmo de pno: ficatione in comuni in illis.

34 In morbis minus piclit. 19
 27 Ad hui rone alleuiacia. 18
 De pno: ficatione p'pria in coz:

pib' egris: r pmo pno: ficatione p signa supra ab actione lesa.

33 In oi egritudine p'oz. 19
 1 In quo mor: bo somnus. 15
 26 febre: em in spatio. 18
 2 Ubi sonus oespientia se. 15
 6 Quicuzq' doleres ali. 15
 41 Quicunqz exsoluunt' hie. 19

De pno: ficatione p'pria p signa supra a mutata exunte.

14 In ventris fluximus. 16
 43 S' r'gulator' r ois. 20

De pno: ficatione p'pria p signa supra a mutata qualitate r exunt simul.

35 Ubi fauces egrotat. 16
 De pno: ficatione p'pria p signa supra a mutata qlitate solum.

35 In oibus mor: bis ea q. 19
 28 febricitantibus no oino. 28

De pno: ficatione magis p'pria in egris cozporibus.

19 Autoz maloz. 17
 23 Acute egritudines. 18
 24 Septime q'ra manifeste. 18
 13 Quibuscuqz crisis fit. 16
 12 Que relinquunt post. 16
 47 Circa generatione ia. 17
 42 Apoplecia foret. 19
 40 Branci r cor: rize. 19
 25 Estiue quartane. 19

De qbusda causis egritudinu.

4 Ad plenitudo. 15
 17 Ubi cuqz cib' pter nam. 16

Alpi pte particule pti practice ptinetes sunt de regimine cozpoz r pmo de regimie sanoz quatu ad ea q' ministrari debet.

38 Paru' deterio: abus. 19
 48 In ol motide cozporis. 20
 49 Assueti assuetos ferre. 20
 50 Ex multo tpe pluenta. 20

De regimie sanoz cozpoz q'ru ad ea q' debet ab eis p'hiberi.

36 Sana hntes coz: pa pb. 19
 37 Sana hntes coz: pa. 19
 16 Ubi idig'etia no os lab. 16

De regimie egroz cozpoz: r p'rio vniuersali cu p'mittit' cois canon in curatione attendendus.

21 Ex plenitudine q'cuqz. 17
 9 Co: pa oz vbi qs volu. 15
 10 Ad pura coz: pora. 16
 52 Dia p m ronez facienti. 20
 51 Sedo multu r repen. 20
 29 Incoantibus mor: bis. 18
 30 Circa pncipia r fines. 19

De regimie acutorum particu:

lari egrozum.

45 Epilepticoz iuuenibus. 20
 21 Porus indig'etia soluit. 17
 46 Quoz dolor q si. 20

De regimie pualescentiu.

11 facili' r repler' cibo. 16
 18 Eoz q nutriunt. 16

Alpi tertie particule pti theorice ptinetes sunt de causis egritudinu q' sunt aer sue tps anni r etas r de pno: ficatione in eisdem p p'ca ca. r pmo in vniuersali.

1 Nutatides t'p'oz ge. 21
 8 Egritudines qde oes. 24
 20 In ficit' t'p'ozib'. 21
 10 In autumo acute egerit. 22
 17 Egritudines in pluuiat. 23
 18 Quotidiane vero p'fices. 23
 6 Aultrini status. 21

De ca egritudinu q' e tps ani in particulari: r pmo p siderando tpa feozsim r singulariter.

21 Vere sigde manie r. 24
 2 Estate vero quedam. 24
 23 Autumo vero r estimo: r. 24
 11 Autumus p'fiscis morta. 22
 24 Hyeme pleuretides. 24

De ca egritudinu q' est tps anni p siderado tpa anniv' inuic' combinantur.

12 De t'p'ib' vo sigde h'ys. 22
 15 Si vo autumus borealis. 23
 13 Si vero autumna fuerit. 22
 14 Si e stas sicca. 22

De ca egritudinu q' e etas quozcuqz diuersificata.

25 In etatibus vero. 34
 26 Qui vero producant. 24
 27 Senio: ibus no factis. 24
 28 Senio: ib' r ad iuuentu. 25
 30 Adolefcentibus vero. 25
 31 Ultra vero hac etate. 25
 32 Senio: ib' vero diffnie. 25

De pno: ficatione egritudinum p tpa anni in vniuersali.

16 L'fones anni sicce. 23
 9 In boris qsi eade die. 21
 9 In moderatis tempozib'. 21

De pno: ficatione egritudinu p tpa anni in particulari.

7 Luz etas fit similis. 21

De pno: ficatione egritudinu per etates.

22 Plurime pueris passit. 25

Alpi tertie particule pti practice ptinetes sunt de regimine cozpoz s. tpa anni. r pmo in vniuersali penes complexiones etates r co:

suetudines.

2 Max' be qd ad h'ye. 21
 4 Etates quedā ad regio. 21
 3 Egritudinum alie. 21

De regimie p'dicto penes q' dam etatem.

19 Sed: horas qde vis. 23

Alpi q're particule pti theorice ptinentes sunt de pno: ficatione seu significat'oe. r pmo in vniuersali quatu ad locū eua.

17 Ad febricitantibus. 27
 18 Sup diaphragma. 27
 20 Ad febricitantibus. 27

De pno: ficatione in particulari: r pmo p signa sumpta a mor: bo r motu eius.

55 In bubonibus. 30
 51 In febr:ibus apā no so. 30
 59 Tertiana in septē. 30
 44 Quibuscuqz febr: 29
 60 Que iudicant' in pibus. 30
 57 A spasmo aut tetano. 30

De pno: ficatione p signa supra ab accide: r pmo p signa supra ab actione mutata vel lesa.

ii Quibuscuqz torsiones. 26
 31 Laboriosis febr:ibus. 28
 32 Quibuscuqz ex febr. 28
 33 Si v' r p'us doluerit. 28
 34 Si a se. habito tti. 28
 35 Si a se. habito coll. 28
 62 Quibuscuqz ex febr: i. 30
 46 Si rigor incidit. 29
 29 Quibuscuqz in se. vi. 27
 58 Al cause hnt habitio rigor. 36
 30 Quibuscuqz exacerba. 27
 29 in no deficiantib' febr. 30
 50 Ubi in febre no defici. 30
 54 Quibus plurimuqz. 30
 66 in febr:ibus r somnis. 30
 67 in febr:ibus spūs. 31
 68 in febr:ibus acutis. 31
 73 Quibus bypocodria. 31

De pno: ficatione p signa supra a mutata exunte. r pmo a mutato egrediente per totuz cozpus vt sudore.

37 frigid' sudores cu fe. 29
 38 Et vbi in coz: pore sudor. 29
 41 Sudor: multus ex somo. 29
 42 Sudor: multus frigid'. 29

De pno: ficatione p signa supra a mutato exunte per partes cozpozis egredie: r pmo p signa supra ab egestionē.

21 Egestionēs nigre. 27
 22 Egritudinib' qbuscuqz. 27

23 Quibuscūq; i se. v. l. 27
24 Dyfteria si a felle ni. 27
25 Sanguis furfus. 27
26 Nigre egdes si a oy. 27
60 Quibuscūq; au. 30
28 Quibuscūq; iel. 28
**De pnofti. p signa fūp-
ta a fputo.**
47 Exfcreationes fi. 29
**De pnofti. fūppta ab
oculis q; a lachrymis**
52 Quibuscūq; in. 30
**De pnofti. p signa fūp-
ta ab vrina oimodo.**
69 Quibus vrine gr. 31
70 Quibus vrine in. 31
71 Quib' in feptima. 31
72 Quib' vrine lipi. 31
73 Quibus spes est. 31
75 Si fan. aut pus. 32
76 Quib' vrina grof. 32
77 Quib' vrina pin. 32
78 Quibuscūq; fan. 32
79 Quibuscūq; in vr. 32
81 Si fan. aut post mi. 32
82 Quib' in vrnali. 32
83 Urina multa no. 32
**De pnofti. per signa fū-
ppta a mutata qualitate.**
39 Et vbi in corpe ca. 29
40 Et vbi in toto co. 29
49 In nō deficienti. 30
63 Quibuscūq; in fe. 30
65 In fevibus in. 30
53 Quibus in dēti. 30
**Alphi. iij. pticule parti
practice ptinētes tractat p
fertiz de curōe actuali qbus
qdā canon in curatōe mor-
boz pacutoz exequēdus
pmittit f'p' ponit debi-
tus modus in purgōne.**
10 Medicari in val. 26
9 Melancholicos vero. 26
2 In pharmata. 26
12 Quibus vētres. 26
3 Si qualia purgari. 26
4 Purgare quidē. 26
5 Sub cane. 26
6 Bracles r faci. 26
7 Difficile vomē. 26
8 Ptificos. 26
13 Ad belleboros. 26
14 Cū biberit qs. 26
15 Cū volueris ou. 27
16 Belleboros est. 27
19 Quicūq; in pbar. 27
1 P'egnantēs fi. 25
**Alphi. v. pticule pti theo-
rice ptinētes fūt de pnoft.
r qbusdā caufis morboz n̄
gignitiuis r accētis
dā accidētis qdē f'bitat
r pmo in vniuerfali pfi-
gna ois mōi r pno p signa
fūppta a morbo.**
8 Epilepse qbus. 33
9 Quicūq; pleure. 33
10 Ptifici fit. 33
11 Quibuscūq; f'q. 33
16 Quicūq; pleu. 33

69 Quartanis. 38
**De pnofti. vniuerfali r
pmo p signa fūppta ab accē-
te r pmo. ab act. mu.**
1 Spasmus ex belle. 32
2 In vulnere spaf. 32
3 Sanguis multo. 32
4 Spasmus inatus. 32
6 Si in ebriat'. 33
7 Quicūq; a tera. 33
65 Quib' tiores. 37
66 Si vulnerib'. 37
68 Rigores in mu. 38
**De pnofti. p signa fūp-
pta a mutato exēte.**
12 Qui a ptif mo. 33
13 Quibuscūq; a. 33
15 Ptifi habito oi. 33
14 Quicūq; fan. 33
**De pnofti. p signa fūp-
pta a quietate mutata.**
70 Quibus circūc. 38
71 Iceria nō val. 38
**De pnofti. i pticulari p
signa fūppta in mulieribus
appentia: r primo p signa
appentia in mulierib' p' re-
gnantibus.**
30 Mulieri in vtero ba-
venti ab aliqua. 34
36 Mulieri in vtero hūti
fi subito. 35
37 Mulieri i vtero. 35
40 Mulierē fi. 35
41 Mulier f'qdez. 35
42 Si mulieri p'ce. 35
43 que p'eter nām. 35
44 quecūq; cor. 35
47 fet us maris q. 35
49 Mulieri in vtero ha-
benti tenafimō. 35
53 quecūq; cor. 36
55 quecūq; in vte. 36
60 Mulieri in vtero. 36
61 Si mulieri pur. 36
35 Mulieri men. 35
51 quecūq; in vtero habet
his circūcludit. 35
**De pnofti. p signa ap-
parentia in mulierib' non
p'gnantib': r pmo p signa fi-
gnificantia fecūditatē vel
sterilitatem.**
59 Mulier si non. 36
40 Mulierē si uf. 35
45 Quecūq; ex. 35
**De pnofti. p signa appa-
rentia in mulierib' nō p' re-
gnantib' r significantia aalia
a predictis.**
39 Mulierib' qb'. 35
31 Mulieri fan. vo. 34
32 Mulieri men. 34
34 Mulieri q'a. 34
35 Mulieri mētr. 35
38 Si mulier q' ne. 35
54 Quibuscūq; of. 36
56 In fluxu mu. 36
57 Menstruis plu. 36
58 In ano p'bleg. 36
De qbusdā caufis mor-

boz gignitiuis r accētis
cuifdā qdē f'bitat r et
aborfus: r primo de qbus
dā caufis morboz.
17 Validū nocet. 33
18 frigidū vero spaf. 33
19 frigidū inuini. 33
21 Uterib' frigidū. 33
22 Validū fanic. 34
24 frigidū velut. 34
Lā predictoz docet by.
laudabilem aquaz cogno-
fcere.
26 Aqua q' cito ca. 34
**De caufis generatiuis
sterilitatis.**
62 quicūq; f'ri. 36
63 Similiter iuni. 37
**De caufis generatiuis
aborfus.**
26 Mulier in vte. 34
33 Mulieri in u. b'f'iti. 34
**Alphi. v. pticule pti pra-
ctice ptinētes p'fertiz d' cur-
rōe tacta: r pmo: de ea q' p
alterātia perficif.**
20 quecūq; infri. 33
23 In his vero o5. 34
21 Est aut vbi. 34
25 In articulis oo. 34
**De curōe q' p alterātia
mēnantia perficif.**
64 Lac dare ca. 37
65 qb' tiores. 37
46 Si m'ir' in ver. 37
27 quibuscūq; bi. 38
**Alphi. v. pticule pti theo-
rice ptinētes fūt de pnoft.
r caufis q'rudā passionū fi-
ne accidētū r primo de p
nofticatiōe p signa appen-
tia in corpib' neutris de-
cidentie.**
2 qbus nares hu. 38
4 quibuscūq; fa. 41
**De pnofti. p signa appa-
rentia in corpib' egris: r
primo: p signa fūppta a loco
passionis.**
18 Uellicam incifaz. 39
19 qfi incifuz fue. 39
25 Herifpila ex. 39
37 Squante habito. 41
41 quibuscūq; fa. 41
7 Dolores r tumor. 39
**De pno. p signa fūppta a
passione fue mor.**
11 Maniacis va. 39
28 Eunuchi non. 40
40 quibuscūq; oo. 41
46 quibuscūq; gi. 43
59 quibuscūq; a. 41
34 quibuscūq; a. 40
33 quibuscūq; ca. 40
8 Hydropicis. 39

45 Vulnere q'cū
11 Melancholici r.
49 quibuscūq; tu.
50 quibuscūq; ce.
57 Apoplexia
**De pnoft. p signa fūp-
ta ab accidētē r pmo pfi. fū-
ppta ab actiōe muta.**
1 In diuturnis ly. 38
3 In diuturnis oy. 38
6 Nephrectic r cir. 39
9 Late p'f'ule. 39
3 Alingultuba. 33
25 Si tumor. 39
26 quibuscūq; in. 40
32 Aridū ructurā. 40
34 Hydropic' ruf. 41
51 Al intēdere opoz. 42
52 oifpientie. 42
54 In acutis paf. 42
55 Hydagricia r. 42
44 quibuscūq; 41
**De pno. p signa fūppta a
mutato exēte.**
10 Caput doletri. 39
17 In oculis patiē. 39
27 Quicūq; epi. 40
16 Al pleuretide. 39
15 Al diaria habito. 39
31 Trauli a diaria. 39
14 Al bydrope. 39
20 Si in ventrem. 39
45 Quicūq; 41
48 Spleneticis. 42
58 Si omentū eru. 42
55 In melando eg. 42
29 Mulier nō po. 40.
30 Pucri nō poda. 40
**De pno. p signa fūp-
pta a mutata q'itate.**
4 Circūfluentia vlc. 38
42 Icericis si epar. 41
**De caufis quorū dā ac-
cidētū fue quarundā paf-
fionum.**
39 Spasmus fit. 41
**Alphi. vi. pticule pti pra-
ctice ptinētes q' dicif pre-
feruatiua.**
47 Quibuscūq; f'leboto-
mia aut ect. 42
**Et pti practice ptinētes
q' dicif curatiua de q' p' re-
mittit vn' canon in cura
quarundam passionuz ac-
tendendus.**
5 Dolores in lateri. 38
21 Quibuscūq; de 39
11 Dolores oculi. 40
38 quibuscūq; ab 41
12 Emoroides fa. 39
36 oifuria p'bleg. 41
**Alphi. 7. pticule pti theo-
rice ptinētes fūt de pno-
fti. r de caufis accidentis
cuifdāz. f. fternuationis
r primo de prono. p signa
a mo: bo.**
5 In mania dyfen. 45
11 In pleuretide pi. 45
41 Latari in fupiozi. 45

12 In peripleumonia. 45
19 In offis oenu. 45
51 Quicūq; f'pach 45
58 quibuscūq; ce. 42
53 quicūq; ar. 42
**De pnofti. p signa fūp-
ta ab actiōe r pmo fūppta
ab actiōe mutata.**
3 In vomitu fingul. 45
10 in ileon fingul. 45
48 Hydropic' fi 45
4 in fudoze rigoz. 45
7 Ex multa potat. 45
4 in fanguinis flu. 45
29 quibuscūq; of. 44
13 in vulnerib' for. 45
14 in paffione in. 43
17 in flegmone cp. 45
18 in vigilia f'paf 45
21 in lycargio. 45
25 in offis frac. 44
26 in pharmacie. 44
37 quibuscūq; ne. 44
41 Si lingua in te. 45
42 Si fuppurgat. 45
44 Mulier ambe. 45
**De pno. p signa fūppta
tm a mutato exēte.**
15 in fanguinis fpu. 45
16 in fanici fpu. 43
20 in berfipalia pu. 45
22 in forti pufu. 44
23 in dolore oi. 44
24 in fecelfu. 44
30 Si ab albo ph. 44
31 Quicūq; f'p. 44
32 quibuscūq; in fe. 44
33 quibuscūq; cho. 44
34 quibuscūq; vri. 44
35 quibuscūq; in vr. 44
36 quibuscūq; pi. 44
38 gumz fan. 45
40 Si fanguine r 45
46 gumz in ca. 45
55 quibuscūq; in. 45
56 quibuscūq; 46
50 Al fignante ha. 45
**De pnoft. p signa fūppta
tm a mutato exēte. ab actō
ne mutata.**
6 in egritudine. 45
8 Ex apofis in tuf. 45
**De pnofti. p signa fūp-
pta a qualitate mutata.**
1 in acutis mo: 45
2 in offe egrorati. 45
27 in dolore for. 44
**De caufis cuifdā acci-
dētis. f. fternuationis.**
52 Sternutatio. 46
**Alphi feptic pticule pti
practice ptinētes.**
46 Straguria. 45
54 quibuscūq; cō. 46
43 Si febris non. 45
47 Denloz oo 45
57 Allices r ofci. 46
59 Corpiibus humi. 46
finis.

Præfatio domini cōstātini aphri-
cam mōtis cassianēsis monachi: ad Azo-
nem vel Glauconem discipulum suū.

Per petitionibus tuis continuis fili mi

Azo
mi
bi se

pūs dices
vt ex opuscu-
lis Galieni
aliqua latine
lingue trans-
ducere: ex ara-
bica lingua:
diu tamē ml-
tum negaui:
hesitans tan-



Ita bre-
uis: ars
vero lō-
ga. Tē-
pus au-
tem acu-
tum: experimentus fallax:

ti trāsferre opa philosphi. Sed cū petere non des-
steres: et latinā linguam tāto carere viro te dolere oi-
ceres: tandē condescendēs tibi: opus suum quod-
dam super apborisimos Hypo. gloriosissimi trans-
ferre destinavi. Quod si perspicaciter qs intēderit:
operā suam nō amissile cōgaudebit. Est aut in hoc
opere materia p̄cluda: v̄ba quoq; p̄derosa: qbus
iūctis: et si Galii. poeta non fuerit: illud tamen Mo-
ratiū satyrici v̄sibus ē sibi mutuari: Aut p̄desse vo-
lunt aut delectare poete. In materia enim p̄o fuit:
in verbis ponderosis et delectant et p̄ofuit. C. I.



Lurimi interp̄etes huius li-
bri in hoc maxime sunt cōcor-
dati: hic siue vnus sit apboris-
mus siue plēs: sint apborisimi
totius esse quasi p̄oemium
p̄sequētis operis in qbus
p̄uenit inuestigare q̄ Hypo.
intētio fuerit: quod so: san-
enucleabile si v̄ba sua singula
p̄siderēt. Vtā ergo dixit bre-

uem: ad immensam p̄hiresq; huius artis cōpara-
tionem. Artem longam: quia tempus in quo parti-
culariter ē operandum strictū videtur esse atq; par-
uum: quā si quis velit capere longis exercitijs et lon-
go vsu capi est necesse: vnaqueq; ars rōne experimē-
toq; ad actū duci p̄t. Lum enim quis artē quāli-
bet ad actū ducere velit: duobus vti necesse instru-
menti s. f. experimento et ratione: sed rōne rem p̄o
bandā iudicante: quo: um p̄imū timor: osum. f. ex-
perimētū. scidū vō difficultum. Tēpus vero stri-
ctū ē p̄o p̄ter subiectā in quo elaborā: dū ē. Hoc autē
humani cōpus esse patet: quod cū per se facile mo-
ueatur: quātomagis rebus extrinsecis: accidētibus
mouentibus. Experimentum vō timor: osum p̄o-
pter subiecti nobilitatem: non p̄o p̄ter motionis
sue velocitatem que ad temporis attinet strictionē.
Iudicium autem s̄m rationales intellectus patet
esse difficile: cum discor: dēt in eo omnes vsq; bodie.
Siquis aut s̄m methoquos hoc intelligere velit: vt
iudicium sit rei. p̄bate quā iam nouerat: et hoc stat
q̄ difficile sit: qn̄ vix etiam perfectissimus adipisci
possit. Sed cum Hypo. de rationalibus sit: s̄mā sua
prima tenenda est. Hic prima finitur huius apbo-
risimi pars. Subsequens vō non est ita p̄dicere
i. exponere: sed facientem quid faciēdum sit instrue-
re. Oportet inquit non solum seipsum p̄bere fa-
ciētē rē. ac si diceret. Oportet lectorē huius mei
libri sique scripserim h̄ tentare et certificari velit: vt
cum iā medicus factus fuerit: ne tñ bis que opor-
tet facere contentus sit: sed etia ordinat res infirmo
et assistentes sibi: et que extrinsecus sunt s̄m q̄ opor-
tet. Quod. n. in primis dixit: ad vitāz breuē: et ad

artem longam attinuit. Qui vō hoc sequuntur: vitāz
breuē: et artem lōgāz fatent esse: sub sequēs quasi statuit
pacum inter bypo. ipsum et lecturam ipsum librum.
Sed bis ad bo:ā p̄termissis: oportet ea a capite repe-
ti: quare vitam breuē quātū ad artem longam dixerit.
Hec. n. p̄ima intētio fuit nobis. Quidam ergo euz in-

iudicium autem difficile.
Oportet autem non
solum seipsum p̄bere fa-
ciētē: que oportet.
Sed etiam egrotantem
et p̄sentes: ea que extrin-
secus sunt.

tendisse dicit ad ass̄
duas huius artis le-
ctioes lecturos in-
stigare. Quidā con-
firman ad hoc eum
labo: asse: vt eos re-
moueret ab hac arte
Alij euz voluisse di-
scernere qui ad hanc
artes essent p̄mptio-
res: que tardiores.
Quidā vō vt ostē-
deret q̄re lib: os de

medicina fieri necesse esset. P̄teriq; testatur eum inten-
disse breues de hac arte lib: os fieri debere: vnde et apbo-
risimos eum intitulasse dicunt. Sunt et alij clamantes eum
voluisse nullum ad p̄fectionem huius artis posse p̄-
tingere: sed vñquēq; p̄ posse suo aspirare ad eam. Alij
quidē q̄ monstret magnā culpāz medici fore: cum quod
intendit et velit explere non possit. Quos oēs fere remo-
tos esse puto a sua intēctione. Non est. n. sapientis v̄t p̄o
te bypo. lib: os facere et lecturis dicere dicta sua non com-
plere posse: et ita eos a se repellere: cum bo: um repugnet
dictis cum dixerit. Oportet non solum seipsum p̄bere
que oportet facientē. Quibus ex verbis certificant oīa
posse expleri q̄ ipse p̄cepit. Mō. n. quēq; in locis mul-
tis dicit peccare et ad p̄fectionem peruenire non posse.
Quod si diceret nō subinferret. Oportet. Sed postq;
vitam breuē dixerat rē. medicus in infirmo peccat: et i-
firmus in se: et assistentes sibi peccant dicendū erat. Mō
ergo sunt laudandi dicentes ipsi vsq; dignis: vitam breuē:
vt discerent a se repelleret. Magne. n. amentie esset eū li-
b: os facere: et postea velle eos a se dimittere: et cū lecturos
deberet attentos facere: fatageret eos a se repellere. Qui
autem dicunt: q̄ discipulos instigare: ac si diceret. Oportet
vite breuitatem et arḡ p̄liratem o: os laborare multū
potest esse verum. sed hoc dicere neq; sensui: neq; intē-
tionem bypo. neq; dicitis huius libri cōpetit. Dicitēs eum
quoq; voluisse discipulos tentare: dicitē artem duram et
longam esse: hi possunt verū dicere. Plato enim attētan-
dum volūtate discipuli cū in qualibet arte debeat intro-
duci p̄suadet: vt ars lōga et dura dicatur: vt animet ma-
gis lecture. Sed cū o: eren? debeat p̄suaderi: nō hoc ap-
ponēdū erat p̄oemio huius libri: q̄. I prologus suis sub-
sequentibus semper est adaptādus. Clostus ergo so: san-
bypo. omnium lib: oz suo: um apborisimos eē p̄imos:
ideo in capite eozum posuit: quod oibus vniuersale est
mōstrās hāc artē nō posse capi ad plenum nisi adsit mul-
tum exercitium: et tēpus longum: s̄m tamē q̄ nature ex-
petūt discentiū. Credentes et bypo. hunc prologum fecit
se oibus lib: is suis vniuersale: nō obuiāt dicentibus h̄
voluisse ostēdere: quare de medicina fuit necesse lib: os fa-
cere. Sed euz iste idē fecerit lib: ū: quē? Introductorū me-
dicine intitulaui: cui et plogū vniuersalē huius arḡ ad
bibuit: q̄ ē ad intelligēdū vniuersalē viā et significatio-
nes totius medicine artis: sic et nos docēbimus cū eū ex-
planauerimus. absurdum eē v̄ vt hic de quo agim? vni-
uersalis esse dicat. Utriq; ergo illi laudandi sunt plus
alijs qui assērūt huius prologi fuisse intēctionē. f. apbo-
risimaticam suozū sermonū monstrare auctoritatē: et cōfir-
mātes velle eū ostēdere quare de medicina lib: os fieri fuit
necesse. P̄rimi: q̄ cū apborisimi sit breuiter sententiā au-
ctoris exponere: magnū iuuamētum tribuitur longā ar-
tē breui tēpo: e discere volentibus: Alij sunt laudabiles
qui necessitate faciēdi lib: os huius artis sunt p̄firmātes:
quia cum vita vniuersali vsq; bo: is ad lōgitudinem artis

↑ P̄: olo-
q̄ sp̄ ē sub
sequentib?
adaptan-
dus.

benis sit: nullus ad pfectionē huius artis pot puenire: nisi antea legerit et ad plenū intellexerit libros illoꝝ q̄ antea arte illā experimētis dicere: et cū ipse exptus sit actualit̄ ex pta in libris alijs tradere nō deneget: quousq; ars omnio reddat̄ cōpleta. Intentio vtriusq; cōfirmanda est hoc mō. Cum inquit vita humana ad lōgitudinē artis sit breuissi ma: impossibile est vt quis cā atq; plenū capiat: nisi p̄ores experientia sua libros fecerint: et successiue et p̄ti alia addiderit: quōsq; ad vtrozūmq; experimentoꝝ p̄fectionēz deueniet ars ista. Sequētia post addidit: vt cōfirmaret lōgitudinē artis ac si dixerit. Vita breuis: et ars lōga: quia t̄ps acutū ē et strictus et experimentū est timorosū. difficile vō iudiciū. Ars vō lōga est: qz t̄ps operandi eam strictū est: cū sicut diximus artem hāc sine duobus his instrumentis opari nequeam. rōnis. s. adiūmāto: et operādaꝝ rex experimēto: quoz experimentū est timorosū. iudiciū vō difficile. Ad sum vituperandus neq; tedio letor est afficiendus. si beniter et quasi sub epilogo recapitulem omnia supradicta. Tempus ergo strictū propter subiectum. s. corpus humanum: quod est medicandū. hoc enī subito ex tempore mouet paruo. Timorem. experimenti nobilitas facit eiusdem subiecti: quod non alijs assimilatur subiectis: cum i eo medicinam operemur. in lapide enim et corio et ligno et similibus. in quibus artificialiter laboramus: nulla fere cor: ut p̄o subsequitur si in eis facta non bene successerint artificia: sed maximus pbandi est timor: si circa corpus humanū male ceciderit experimētet. qz ipm̄ subin destruit: et q̄neius sit interitus iudiciū. s. ratio difficilis v̄: qz cū p̄ ipam cōprehēdant̄ experimētanda: testat̄ esse grane multitudine discōdatūz in ea adipiscēda q̄ rōnē facile inuenta esset: nō t̄n̄ in ea discōdari oporteret. Alij vero dicūt h̄p̄. intendisse iudiciūz nō rōnē esse: sed potius oeterminationē rei experimētā de: qd̄ p̄ q̄ sit difficile. Si quis enim diuersis medicaminibus medicinat̄. si q̄libet diuersoꝝ inueit siue disturbet qd̄ hoz iuuerit siue nocuerit nō est facile iudiciū. vbi gra: si suauiter infirmus dormierit et post somnū epibiminate se iuuerit: deide cataplasmauerit seu dlysterizauerit et p̄ hoc q̄le qd̄ comederit: et ex hoc spōtanea solutio euenerit. si facile est videri qd̄ eoz iuuerit seu nocuerit. Unde vniuersaliter ars lōga est ad vite singuloꝝ hominū cōparationē. Libri ergo necessarij inde erāt faciēdi et posteris dimittendi: marie aphoristicē abbreviat̄: ne supvacuū videat̄ plenu manere de pectore. Nō subintulit. Oportet aut̄ nō solu seipm̄ p̄bere et c. taliter p̄cedētibus cōtinuari cōuenit. s. si hoc et dicēda certis: care velis: nō solū oz faciēda ex p̄t̄ tui fieri: s. et infirmū obedire: neq; in aliquo decet eū obtinere tibi. Oportet ministrātes quoz studiosos et gratos sibi eē imo extrinsecus ad velle infirmi: et vt opoz: tet apparenter omnia qbus in cōpetentibus medicina ludificat̄. et sanitati obuiatur. p̄der extrinsecus māsio nocens siue innaf intelligitur vel nunciis nunciāns quoz iracunda vel angustiosa: vel eē minus leta: et strepitus quilibet somnum sibi prohibens: immo alia plurima que fere sunt innumeraabilia. Nec oia si hant sicut opz: nihil incōueniēs me scripsisse: inuenies.

In perturbationibus ventris et vomitibus qui sponte sunt: siquēdē qualia oportet purgari purgentur: et confert et bene ferūt. Si vero non: contrariuz. Sic et inanitio siquēdē qualē oportet fieri fiat: et confert et bene ferunt. Si vero non cōtrarium: Contemplari igitur oportet et tempus et regionē et etates: et egritudines i qbus oportet: aut nō.

In exercitantibus ad summum bone habitudines: sunt fallaces: si in vltimo fuerint: non enim possunt ma

In his suis v̄bis nō quāritatē purgatiōis s; qualitātē solūmō respicit: qz mani festat ex eo qz qualia: opz dī. Nā libus at̄ icipit: cū qz spōte sunt dixerit et artificialē tetigit: cū Sic et inanitio: et reliqua subintulit. qz si de vtraq; q̄ritate tractare voluisset: in spōtanea quātā: et artificialia tāq; dixisset. **I**dic multi iperiti expositores peccāt: nec v̄ba nec v̄boꝝ suoz intētionē intēdēs. qz error deprehēdit. vbi dī. Sic et inanitio. Alij. n. fatētur eū intēteris se. Libi abstīnētā. alij p̄lebotomiā: qd̄ sit iō qm̄ hypo. oēm purgationē sollet inanitionēz vocare: Sed h̄ sicut dixi d̄ sola q̄litate intelligit. s. vbi dixi. Sic et inanitio q. d. sicut nā fat̄ et artiser fac. Quia at̄ semp iussit medicū actionem nature debere seq: ide. Qui spōte sunt p̄misit. Qualia q̄opz purgari purgentur vbi nocua t̄n̄ pendant̄. Sic. n. cōfert et b̄i ferunt. si vō aliquoz alioꝝ euacuatio facta fuerit et nō tristātiū nocitinoꝝ p̄trari. s. neq; cōfert et difficulter ferre laborātes. Similiter et in artificiali purgatione opz nocuū purgare sic alibi iussit ipse. Oportet iquit nocinos ebimos nō alios purgari. Si. n. p̄legma dicitur oportet qbus medicinis purgari decet purget. Et si colera vel malēcolia dominet̄. purgari p̄legma dimittat̄ et in bis euacuādis intendat̄ Idē et d̄ signū intelligat̄: Quāntes at̄ ebimi a q̄litate corpis p̄nt̄ intelligi nisi qz ebimi interiores nō idē sūt qz ebimi exteriores. **I**dy p. alibi testat̄. **I** color inqz corpis b̄ioꝝ d̄nantiā oñdit si n̄ i p̄funditate corpis acubuerit: qz cū nō vbiq; sūt eq̄les: vñ cū p̄ozi inelligatōe t̄ps et r̄gionē etate et mo: b̄u inelligari oz. **L**ū n. q̄libet b̄ioꝝ oñet̄ p̄pa signa b̄re dignoscit: qd̄ p̄ plani? exequimur. In p̄mis q̄ arif de tpe: p̄ de regione: etate qzq; et infirmitate vt si colera ru. d̄nari se in corpore oñderit: et t̄ps cognosci oz. s. si etas fuerit. deide regione si calida sit: et si infirm? sit in p̄fectiōe iuue tutis siue vtutis. Similit̄ i p̄legmaticis: si byemis sit et regio frida. et si infirmus senex. **I**dis explo:atis de nā morbi ē inuestigare: qz etiane sūt de nā co. ru. q̄tane de co. ni. q̄tidie de p̄legmate: et cācer d̄ melācolia. beripila de co. ru. vñ morbi singularit̄ erūt inuestigādi: qz si b̄i p̄quirat̄ vtilitatē et rōnē purgādoꝝ cognoscem? **I**psā q̄ eos male iterp̄ari. qz hypo. putauerūt dixisse. inanitionē. solā cibi abstīnētā i se b̄ib? cū nūq; febres noiauerit. s. pot? vniuersalit̄ q̄ sūt et nāz tetigerit. **O**ndit se qzq; purgādi q̄litatez nō q̄ritē voluisse. cū in sequenti dicitur si de q̄ritate. **T**epoz: curādoꝝ morboꝝ et modū curandi ego dicitur? sū alibi: quō v l qm̄ debeāt purgari siue curari. **I**dy. n. h̄ necessitate aliq̄ cōpello: id. p̄leg: cū si h̄ i b̄ loco tāgerē n̄ meli? hypo. tācētē dicēt. et n̄ tā gēda tāgerē et sinonē. nō pelādū p̄telares.

In aphorismo p̄cedēti de q̄litate purgādi intētionē hypo. fuisse diximus. In isto: et i b̄sequenti ad quāritatē intēdit purgatiōis. Incipit

↑ Mobilitas subiecti fac nos in experimentis esse multū timidos.

↑ Multitudo discordantiū rei difficultatem ostēdit

↑ Numerat multa q̄b? medicia iudificat̄ et sanitati obuiatur.

↑ Ars imitatur naturam inq̄nā tum pot.

↑ Color corpis b̄ioꝝ morozum oominantias ostēdit: si non in p̄fūdo co: pis accubuerit

↑ Anuscausq; morbi nāz nob inuestigare opus eē oz

aut de plenitudine vltimate & de eiusdem inani-
tione quibus in dictis sicut fims mos est introdu-
xit quandam similitudinem: q̄ similitudo i corpo-
ribus se exercitantibus ē crassitudo. h̄ac aut̄ intel-
lit artificialē: & vt ita dicam instrumentalē. In hac
n. at̄lete dies suos finiūt & paleſtrite. Crassificiāt
absolute in

Quoniam & certe diete
in diurnis semper
passionibus & in acu-
tis egritudinibus quibus
non conueniunt difficiles.
Ad vltimum tenuitatis:
que adducuntur diete dif-
ficiles. Et iterum resum-
ptiones in vltimo existētē
difficiles.

In tenuibus dictis
peccant egrotantes
magnificatio in qua pauldubio augmentatur
dimini ad nutrimentum mēbra totius corporis. Ad
enim magnificatio impossibile ē corpora vltra mo-
dū nō magnificari. Et huiusmodi crassificiō sal-
lar & molesta ē. Si. n. vasa vltra modū impleantur: ti-
medū ē ne forte crepēt vel calor: nālis sassoceē vnde
multi morte subitanea sunt extincti: corporibus p-
tingentibus in vltimitatem plenitudinis. Sz cras-
sities nālis in aratoribus ē laudabilis cū nō ad vlti-
mitatē plenitudinis puenit. Vñ sicut porē nō ne-
cessē est inimi h̄ac ppē suspitionē molestationis:
quā necessitate porē minor: adi hypo. terigit: cū nō
posse manere in eodē neqz quietescere dixerit. Nā. n.
cū semp cibū digerat mittens in loca sibi destinata:
epar quoqz in sanguinē mutat: & in totius corpo-
i mēbra deleget: mēbra vō sue similitudini adap-
tent. Lo: porē autem ad hoc deueniēte vt non pos-
sit plus capere: & in venis locis nō sit vacuum vbi

Ca q̄ q̄
subita mō
te pōt iter
cipi aut ei
vene pos-
sunt rūpi.
Ultimi-
tassacilior
Ei plētu-
dine q̄ in
ignitione.

In omni
purgatiōe
virtus con-
sideret que
si deficiat
purgatiō ē
cobibēda.

Si continuare velis superiori: & intelligas de horuz co-
porum vltimate plenitudinis: pōt quidem fm̄ hunc i-
tellectum accipi. Si autem fm̄ quosdam idem repetat di-
uersis tamen vocabulis: cum similiter omnes euacuatio-
nes ad vltimum ducentes fallaces dixerit: inuentos nos
reddere voluit: ne euacuationem vltimaremus qz fallax
est. Itidem & de refe-
ctione nimia fugien-
da subintulit: qz refe-
ctio fallit nimia succe-
dens nimie euacuatiō-
ni: cū virtus euacua-
ti defecerit: neqz cibū
fm̄ q̄ oportet possit
mutare: & mēbris
eum assimilare. Ad
si. sit intellige. Due
partes sententię. h. y.
euacuatur: vltimitas
s. plenitudinis: & gras-
sificiō i athleticis. Sz
q̄ dicit. Et iterum: i-
nuit id priori esse di-
uersum. Ad hęc de habitudinis solutione & repletioe
dicit: Nūc sequitur de habitudine in passione iaz addu-
cta: & de mensura dicte: que talis est.

et ideo magis leduntur.
Omne enim peccatum
quantūcumqz sit magnum
fit magis in tenuibus die-
tis: q̄ grossioribus. Pro-
pter hoc & in sanis fallaces
sunt valde certe & p̄stitute
diete qm̄ peccātia difficili-
us ferūt. Propter hoc igitur
tenuēs & certe diete fal-
laces sunt amplius paruz
solidioribus.

uerſum. Ad hęc de habitudinis solutione & repletioe
dicit: Nūc sequitur de habitudine in passione iaz addu-
cta: & de mensura dicte: que talis est.

In precedentibus hypo. intendit de vltimate
omnimode euacuatiōis & resumptionis: i hoc
vero de ordinanda dieta infirmo: um sua est in-
tētio. In diurna ergo egritudine semper dieta tenuis
est fallax. in acuta vero non semper conuenit. Cum. n. in
pluribus egritudinibus acutis oportet vt subtilis die-
ta detur: in quibusdaz acutis danda est vltimitas tenui-
tatis: alias erunt vltime tenues dicte: sicut cum totus ci-
bus auferatur: solum tamen mellificatum vsqz in creticaz
diem dabitur. Subtilis autem dieta non in vltimitate
in cibi est paruitate: aut in raro cibo: vtpote p̄tisanō parū
nutriente: Danda est autē dieta subtilis causa defectiōis
virtutis ad quem sustentandaz p̄cipimus dari aliquā
tulū. Sanis autē dieta daf duobus modis: aut vt custo-
diatur sicut corp̄ fuit vsus: aut vt augmentet & virtus co-
rū cōfortetur. Grossius ergo cibus angnetabit: modera-
tus custodiet: subtilis minuet virtutē: & id cauendus est
sanis. In infirmis nō oꝝ virtus augmētari: sed sicut i-
uenitur custodiri: sicut in passionibus diuturnis: aut nō
multū minui vt in acutis: in quibus acutis si auget vlti-
custodiatur morbus augmētabitur. In q̄ aut acuta egrit-
tudine tenuissima & certa dieta: & vbi tenuis danda sit by.
in peritione oromato inuit: qd̄ tūc melius dicitur: cū libru
illū exponemus: hic. n. b̄enif & parū dicit: in acutis egrit-
tudine inqz infirmi existētē: forti in statu morbi: si mor-
bus in die quarta vel antea determinari debeat: ois cib?
auferatur qd̄ tenuissima & certa dieta oī. Si at̄ in statu
bñ se habeat: & terminus septimū diē nō trāseat: oādū ē
solū mellificati: qd̄ subtilis ē dieta: nō tñ in vltimitate.
Si vō virtuti nō cōfidimus p̄tisanā colata damus: que
subtilis ē dieta: s; nō in vltimitate. P̄tisanā vō nō cola-
tū: neqz subtilis ē dieta: nisi parū dati: neqz grossa sicut
ins tritici: oua pisces: & similia. Parū dicit: in acutis egrit-
tudinibus qbus nō cōuenit: de peracutis intellexit de qb?
et postea dicit: cū vbi vō s; acutē egritudo s̄b̄infert. S

In diurna
na egritu-
dine sp̄ die-
ta tenuis ē
fallax: i acu-
ta vō n̄ sp̄
conuenit.

In infir-
mis nō oꝝ
vt augmē-
tari s; sicut
inuenit ar-
rodiri.

Mellica-
tū subtilior:
p̄tisanā est
dieta.

Quoniam interperatēs talit̄ hūc aphorismū intelligit
q̄ peccare egrotatiū nō a semetipsis sit: s; infir-
tur eis a medicis: cū inuitis p̄cipiant: vt subri-
lem teneant dietā vñ magis leduntur q̄ si ita tenui die-
ta nō vterentur: cum inuiti cogantur: q̄ cum sit virt^o coz
nimia abstinentia deficit. Alij absolute ponunt qui inde
magis laudandi sunt: qz absolutioe. i. vniuersaliorem
dant intellectum cū voluntarios & coactos intelligi faci-
ant: ac si dicat by. Omne peccatū in subtili dieta sicut

tem teneant dietā vñ magis leduntur q̄ si ita tenui die-
ta nō vterentur: cum inuiti cogantur: q̄ cum sit virt^o coz
nimia abstinentia deficit. Alij absolute ponunt qui inde
magis laudandi sunt: qz absolutioe. i. vniuersaliorem
dant intellectum cū voluntarios & coactos intelligi faci-
ant: ac si dicat by. Omne peccatū in subtili dieta sicut

De pec-
catū i subtili
dieta mult-
tū necesse ē
vt ledat.

per se siue per aliud fiat: multum necesse e vt ledat cu per abstinentiam virtus deficiat: q: consuetudo eoru no ta le dicta expostulat. Sic sensus manifestatur ex subsequen- tibus. s. p hoc q inquit: ppf b: z sanis fallaces sunt val- de certe z cōstrute dicte. cogit. n. eos peccare assiduitas sū- tilis dicte. Aphorismus sequens est apertus. 6

Ultimas egritudines intel- lerit: nullas habentes vltimitates post se vnde precipit subtilissimam dietam dari que si sit acuta ipsa e qua pacita vocat propter qua z subiu sit hypo. bic. 7

Sicut superius vltima egritudinē intel- lerit: qua nulla alia exceder possit: ita z b labores vltimos po- fuit primo: vltra q̄s nulli alij sūt vltio- res. Nos aut accessio- nes febriu z. inten- dit accidentia carum q: pacite febres con- tinuo vltimos labo- res habet. i. in p̄mis diebus quartuz pre- cedentibus: vnde z

↑ Diffini- tio status.

Stat? illico i bis se- quitur. status. n. nihil aliud est nisi cum labores z eorum accidentia vltimantur. Paracutus ergo morbus est: cu status continuus est qui in primis quartis intelligitur aut in quolibet quare diei subsequentibus in paciti mō- bi acumine vltime tenuissimam dietam o: dari: cum sū- tilissima dietā in statu sit necessaria: sicut ipse in lib: o de egritudine acuta dicit: huius status continuus est i quar- tis diebus: sufficit de hac re hic tantum dixisse. Si q̄s autem in iacitis egritudinibus cibum dare timeat p- pter apostematuz incensiones: siue febrium continuita- tes: tunc z in statu magis necesse est vt caueatur: q: om- nia apostemata z incensiones in pacitis egritudinibus in hoc tempore: in sui sunt vltimitate: sicut hypo. in peri- tionoromaton: vbi de calido apostemate dicit particula- riter: de caloris vltimitate: z febriu incessione vniuer- saliter dedit intelligi: sic enim antiqui ponere sunt soliti. De quocūq; horum intelligatur bonus z certus est in- tellectus. Bonum est vt natura in horum statu operari permittatur neq; cibo vel aliqua re impediatur. ↑ O: ergo in statu vt tenuis dicta vltimetur. Si autem stat? alicuius morbi post predictos dies quatuor: nondum venerit: non statim vtendum est tenuissimis dietis: ne forte infirmus ante statum moriatur. In illo ergo cuius status est in prima quarta die bonum est illico vltimaz dietam dare cum natura eius possit pati. Si vō non: solum mellicratum vel parum ptisani sufficit: hec autem in tenuitatis vltimitate sunt. ↑ Ptisana que hypo. gros- sum cibum vocat debent dari in statu post diem quartā cui subiungit. Ut descendatur quantūcūq; morb? mol- liatur: verbi gratia: si status aliquantulum est vicinus detur cibus parum grossus: si vero remotio: detur parū grossior. Sico: dinata dicta est vtilis. 8

↑ O: ergo in statu vt tenuis die- ta vltimet

Hanc aphorismum alij sicut z nos ipsi subim- gunt superiorē. Alij nolunt continuari. Ceterū tamen quomodoamq; continuetur semper erit vnus sensus. In statu enim morbi subtilissima iubet dari dicta. cum tunc multa succedant accidentia z mor-

bium digerentia. Non ergo impedienda est nam- ra in humoribus digerendis qui sunt materia mor- bi: cum tunc tota illi soli rei intendat: vixq; super- sit hora quin humores vincat. Natura ergo no im- pediatur in cibis digerendis quod in libris nostris de die critica prohibimus. Hec omnia hypocrati- ca statui cui succedit declina- tio sunt attine- da. ↑ Morituri enim solis pro- nosticis sunt o- mittendi: in q- bus futura p- nunciantur. In p- cmissis per- penditur qua- lis dicta sū tē- pora morbi de- tur: i subsequen- tibus sū vir- tutem infirmi- danda dicta ois- finietur. 9

tem si sufficiat dicta ad sta- tutum egritudinis: z vtrus- ille deficiat prius: z non sufficiat dicta aut egritu- do deficiat z obtundatur.

Quibus ergo conti- nuo z tenuiter re- ficere oportz. Quibus ve- ro posterior status ad id z ante id parum auferendū Prius vero vberius refi- cendū vt sufficiat egrotas.

In paroxysmi sub- trahere oportz: ap- ponere enim lesio Et quecūq; secundū cir- cuitus exacuuntur: in ex- acerbationibus subtrahere oportet.

Mo:itu- ri solis pro- nosticis sū reliquēdi,

Uia su- perius sū mor- bi statu p̄tinuū vel remotū con- dēdit in die- ta hic diffinit q̄ mō sū virtu- tē patiētū sit o:

Taliū die- tandus e i- firmus vt virtus nō morbus nu- triant.

dinanda: vt virtus. n. z nō morbus nutriat: infir- mis dietatur. Hec duo si bene cōsiderētur. i. dicta sū- longitudine z breuitate status: z virtus infirmi p̄pē- dat vtilē nostrū opari subsequetur. Si. n. virt? de- cerit z nō sustinuerit: cibi ex qualitate vl quātitate- dent sū q̄ expedit. Cibis q̄ in statu aliqū dāus est accidētibus: virtutē oisoluētib? Quia aut i die- ta maria o: eē medici caute: by. iō p̄cedēti sūsequē- tē aphorismū p̄tinuo sūiūgēdum putant. Si tres istos aphorismos aliq; vnu vel p vno trū intelle- rit: nō peccabit. Ego in tres diuisē aphorismos: vt in elius exponerem sigillatim. 10

Hic aphorismus vt diximus est superiorib? dūngendus: sed tamē prioribus e vniuer- salio. In p̄cedētibus ab initio continuo in moribus peracutis tenuissime iussit dietari: in hoc absolute in statu omnis morbi continuo parū post initium tenuiter dare: quod etiam in subsequen- tibus innuit. Constatinus: Sunt ergo egritudi- nes tam acute vbi simul statum a p̄ncipio habere putentur: in his autem dicta tenuis continuo def: quibus inquit status protenditur: eos in statu pa- rum. z ante statum abstinere expedit. Interim autē dum procul sunt in statu: reficiantur vt ad statum peruenire sufficiant. i. in statu vero abstineant vt ad dimicandum natura sit parata: z non omnino dige- stioni cibi intenta. Spostet ergo inquit in erac- erationibus. i. in ipsius egritudinis impetu z acces- sione subtrahere cibum ledit enim cibis: q: crūdus z indigestus crudos z indigestos augmentat hu- mores. 11

Taliū die- tandus e i- firmus vt virtus nō morbus nu- triant.

Abstinen- dum e i sta- tu vt ad di- micandū nā sit parata.

Omnis dicta in singulis morbis est dupli- citer ordinanda: vel ex lōginitate vel vi- cinitate status vel ex virtute infirmi: s; quo modo in singulis diebus sū q̄ expedit dieten? hic insinuat. Indixit nobis non dari cibum in hora accessionis feb:ris nec anteq; dies sua veniat: quod

melius explanant in libro de egritudine acuta quod non oportet dicere in hora accessiois febrius neque anteque dies sua venerit: sed cum iam declinaverit et quieverit.

Est de ordinanda dieta ante dixerit: iste tamen locus maiorem inde tractatum expectat. cum

n. superius virtutem infirmi et tempora morbi in dieta consideravit: hanc si tertium quoddam subintroducit: intelligendum. s. essentia morbi acuti et pacati siue diurni: ex quibus

Aroximos vero et sisternas declarant egritudines et tempora anni: et circuituum ad invicem incrementa: siue quotidie siue preter diem: siue per amplius tempus fiant. Sed ex post laparentibus quemadmodum

Penes tria diete ordinaris est arte danda.

ordinanda est. Sic ergo ordinatio diete videtur esse triplex: ex virtute videlicet infirmi essentia morbi et interpollatione cuiuslibet particularis morbi: vel partis morbi. Virtus quidem facile potest intelligi in prima visitatione infirmi in pulsibus et ceteris in pronosticis: monstratis significationibus. Unde nullus potest dicere realiter nullatenus virtutem infirmi se posse cognoscere: cum medicus ad hoc quasi sit dispositus: licet non naturaliter: tamen artificialiter. Morbos et interpollationes eorum medici arbitrantur non posse cognoscere: nisi cum iam adsint: quibus hypo. est contrarius idem enim hec cognoscuntur: sicut cetera que in medicina habentur: aliquando tamen certe: aliquando arbitrio veritati vicinanti. Quibus preuidendum est status morbi: et interpollatio future febris: bec iam impedita et in pronosticis perfecte monstravit hy. Ad autem hic dicitur in prima parte libri criseos perfecte exposuimus in qua etiam anteque morbi sit statum vel quando erit vel qualiter cognoscatur ostendimus quod hypo. breuiter monstrare hic satagit et nos exponendo pro posse breuitatem studemus imitari si cui autem bec non sufficienter librum nostrum criseos inuestiget pro posse. Dico ergo egritudines declarare exacerbationes et consentientias. Terciana enim se breuiter esse monstrat et periodicam crismam que suam vicinam: amphimerina longa: quartana se longiore et diurnam innuit. Continue et caupon febris se acutas esse significat febris aliadas: et emittens medie iter has habentur. Que qualiter ab initio possint intelligi in secunda particula criseos explanauimus: hic ergo dicere volumus: ne in diuersis libris idem repetere videremur. Sed si trite us ab initio possit intelligi breuitas sua: et velocitas sue crisis debet anotari: et interpollatio sua vna quaque die tertia est futura: hoc est quod hypo. dixit

Exacerbationes et consentientias declarant egritudines.

Exacerbationes et consentientias declarant egritudines: multotiens enim quartanas ab initio notauimus unde non necesse fuit secundam suam actionem expectari. Sic ergo ordinauimus dietam a principio si cur ordinanda erat in longo morbo. Similiter fecimus in amphimerinis et tertianis secundum longitudinem et breuitatem sui status. Quod autem de febribus diximus: idem de omni morbo intelligatur. Pleuresis enim et peripleumonia et frenesis sicut acute febres intelligantur: squinancia diaria: spasmus sicut peracuta accipiantur: bydropisus mania: et empyma ventris fluxus: et prisis. i. vultus pulmonis assimulantur diurnis. In pleuresi ergo et frenesi plurima in tertijs diebus interpollatio erit vulnera

et in stomacho cum empimate. siue in epate seu pulmone interpollatur omni die et maxime in nocte Splenerici vel melancolici de quarta febricitant in quarta nocte vna die febricitant alia si. Ad tertia ante nominauerit postea continuat: h. n. de clarat egritudines et earum interpollationes. Ad. n. i. quartana

in pleuretico sputum sub rubeum si continuo appareat inchoantem quidem abbreviat. Si vero posterius appareat plorat. Et vrine egestiones et sudores et descritas et cveritas longas et breues egritudines appareria declarant.

or: sique morbos estas breuiat: h yeme prolodat. Interpollationes februm in estate tritei plurimi: aut in autumno tetratei. in hyeme amphimerine. Complectentes quosque compositi designant egritudines: sicut et tempora anni: quarum diuersitates que multis in locis hypo. tetigit hanc retineat que ex alijs libris palam putat fieri. Quod si estas innuit idem compositus calida et potest. Si estas que infirmi perfecta iuuentus sit: et si regio calida etiam mca fuerit: et ars et consuetudo designat egritudines simili modo. itidem et aer que infirmus circutegetur quod post monstrabitur: idem de alijs egritudinibus ceteris iudicetur temporibus. Consentientia morbi monstrabitur. Si acutus morbus et peracutus sit siue diurnus quod necesse est nosci ad discernendum statum morbi. Interpollationes: quotidianas ostendunt: tertianas et quartanas: et quota die siue noctis hora incipiat. Ad ad dicit post. Et circuituum ad invicem incrementa siue quotidie: siue preter diem: siue per amplius tempus fiant: oportet scrutari si per hoc supradicta possunt intelligi. Per circuituum enim ad invicem incrementa februm circuituum augmenta morbi: interpollationes: et status significatur. Per incrementa quoque interpollationum in febribus augmentum morbi: et longinquitas status et propinquitas significatur sicut in presenti monstrabitur. Augmentum enim secunde accessionis tribus monstratur modis: vel ex incipiente tempore: vel ex longitudine: vel ex magnitudine. Magnitudo enim siue fortitudo dicitur siue magnitudo: vna eademque est intentio cum enim dicat medici. Hec febris maior: siue fortior: est prior: idem tamen innuitur debere intelligi: febris autem bec siue maior: siue fortior: aliquando prius incipit quod soleat: aliquando diutius seuerat: aliquando manet: vel incipit sicut solebat que neque atinet magnitudini: neque fortitudini: sed breuitati potius vel longitudini. Hec periodus qua iter initium et statum esse dico ceteris crismis est molestius: bec periodus in declinatione est melior. festinas anteque soleat: et diutius duras que soleat: et maior seu fortior: siue quotidiana sit siue tertiana siue quartana morbum faciunt longum siue breue. Ratione ergo ista incrementa morbi sunt perspicenda. Si ergo interpollatio febris anteque in prima die incipit plusque moras magis se confortauerit: augmentatio est fortior: crisis velocior: et status propinquior. Ad enim conuenit ut augmentum sit fortius et status remotior: que si interpollatio secundum predictos gradus minor et status remotior: perpenditur unde planum redditur quado status veniat: et quando accessio morbi. Primo cognito scitur et diete ordinatio in toto morbo: accessioe cognita scitur qua hora cuiuslibet diei sit oada. Ex quo aut hypo. dietam ordinare incipit cui libet egrotari: ad hunc tendit ut fiatur quanta et quando debet dari. Proculdubio nihil aliud incrementa circuituum vocauit nisi reditum morbi ad id quod fuerat: que autem et post appareribus: dixit interpollationes febris et essentia

Ad sufficit in quartana secundum longitudinem ordinari dietam.

Augmentum secunde accessionis tribus monstratur, modis.

Ad. n. conuenit ut augmentum sit fortius et status remotior.

Ad que sit circuituum incrementa. Ad quod dicit post appareribus dicitur.

am morbi inuit intelligi sine illa apparentia significat
iones vocentur: siue accidentia: que cum sint cum morbo
vel sequantur: alia crism: alia coctionem significant
alia cum idem ablationem: alia significant perditionem.
Apparentia ergo cum morbo incipiunt: cum ipso. Sequē
tia cum morbo aliquando apparent: aliquando post: ali
quando cum neutro: cum non sint morbi insperabilia ac
cidentia neqz substantialiter inherentia: sed sunt quedaz
qualitates separabiliter accidentes. Hec autem acciden
tia crism significantia cum non cum morbo in sui certo
incipiant initio in sustamen apparent initio secunda z
tertia consideratione: quod post hoc explanare contingit:
Aliquando accidentia eadem non in initio morbi. sed in
augmento vel statu sunt apparentia. Signa autēz huius
coctionis non apparent certis initijs: sed in secundo
z tertio considerabis. Signa ablate digestionis aliquan
do cum morbo in sui initio incipiunt. aliquando vō post
z similiter mortis significantiones sunt apparentes post.

¶ Ad quod
modis ini
tius morbi
accipitur.

In initio morbi apparentes ego explanavi in libro crise
os. Dicitur morbi incipientis initium: cuius tempus
est individuum. Dicitur etiam initium pars totius tē
poris morbi: sicut cum morbus habet initium: augmē
tum statum. z declinationem. Dicitur etiam initius qd
est inter initium z tres dies transcentes. In eodē libro
monstrauimus virtutem omnium accidentium que di
ximus in quo multa hypocratica inseruimus huic operi
necessaria: z multa de virtutibus beneiter que qui intel
ligere voluerit: ad eum librum transiulet. Cum autem
apparentia post essentia morbi significare voluerit: pleu
resim ad similitudinem introduxit sicut enim in pleuresi
si sputum continuo apparuit sit morbus breuis: si posse
rius prolongatur. Hoc planius intelliges si hō potatur
quod in tertio epidimie bypo. dixit. Ahius inquit de cē
uitate fuit amadia vel andrie vicinus porte boz: ob re
gioni opposite qui continua laborans febre in dextro do
luit latere tussiens scce: neqz in principio morbi screas
aliquid sciens z vigilans patiens: vrina autem in colore
laudabilis multa fuit: z subtilis. Die sexta alienationes
sustinuit. Neqz multotiens calefecit: non tamen al
leuiatus est dolo: sed potius die septima fuit dolo: ma
ior: febre augmentata: neqz dolo: nuinente: sed tussis qz
multum impedire z anhelitu angustiante octaua die de
interiori parte bazij pbeboromauit: etiaz sim qd opoz
tuit multum minuit sanguinis: vnde dolore alleuito
tamen tussis sicca remansit in. xi. die cum in capite paruz
sudauerit mollio: fuit tussis atqz febris: z screatus humi
dior fuit. decima septima die cepit digestibilis screare:
sic alleuiate dolore vigesimo die sudauit crisi veniente:
febre quoqz cessante: sed tamen sitim patiebatur. sed il
laudabilis fuit screatus: vnde z febris. xxvij die rediit:
sic quoqz tussit multum: z digestum screauit humo: re
sidens in vrina apparuit multus z albus: sitis cessauit
z do: minit trigesimo quarto die toto corpore sudauit: p
fecta igitur crisi febris quieuit. Morbus huius anrij fuit
in primis pleuresis: z quia ab initio morbi screare nō
potuit vsqz in. xxiij. diem est prolongatus. Cum
tamen plurima pleuresis quartumdecimum diem non
excedat: quam si excesserit: ad. xx. proteditur. Sed si pleu
reticus screasset die tertia pro certo venisset crisis die septi
ma vel noua vel ad plurimum vndecima. Si ergo iste
tertia screasset: morbus decimumquartum non transis
set: quia sicut in apostemate discooperto: neqz sub cute ce
lato solet curiginosus apparere sudor: hō quoqz subtilis ē
in principio sed cum incipiat digeri melior est z grossior
prior: sic iste screatus in coctione est diuersus alius eniz
plus alius minus decoquitur: hic autem manifestatur
in apostematibus in ore vel in oculis nascentibus in cu
te z sub cute manentibus. Si enim cutis per incisiones
perforretur effluit inde sudor: multus sicut diximus. si
vō non perforretur erugo illa continetur: qua durecente

apostema tarde digeritur: idem intelligendum est
de pleuretico cum iste morbus de apostematum ge
nere esse dignoscatur: oportet ergo vt maturationes
sue considerentur. Si enim nulla screauerit: mor
bus in vltimitate est cruditatis: qui gradus pri
mus est in pleuretico: si parum z subtiliter: non
autem morbus in vltimitate cruditatis est z secu
dum gradum facit: sed si screatus fuit magis ingros
satus tunc non iam morbus crudus est. Et iste
gradus est tertius in pleuresi: qd si screatus finaliter
z complete ingrossatus est erit quartus gradus in
pleuresi: in qua si sputum grossus est qz fuerit: z ē
perfecte coctum: z in die tertia vel quarta appa
ret: impossibile erit morbum septimum diem tran
sire. Longitudo ergo z breuitas morbi sic appa
retiam coctionis sunt. Sicut enim in sputo appa
re albo omnibus diebus egritudinis coctionis fi
nalis perfectio significatur: sic ablatione sputi abla
tio significabitur totius coctionis: qd si sputum puruz
z subtile sit parua coctio significabitur. Sed si spu
tum fuerit purum vel parum rufum: rebcum: vel
citrum: non sunt laudanda. Frugiosum lim
dum: seu nigrum: perditionis sunt signa. Bona
igitur z laudabilis significatio erit coctionis: que p
culdubio morbum finiendum velociter inuit: z
contra pessima perditionem infirmi velociter por
tendus. Ablatio coctionis non perditionem vel sa
lutem: sed morbi signat longitudinem: virtute ta
men infirmi bene perfecta bene poterit: nunciari
salus futura.

Longitudo
z breuitas
morbi in
apparentia
coctionis sit

Sunt z alia genera signoz: ut que
hypocras vocant cretica: vt pote significantia crissz
sicut sunt sterus sanguinis: sudor: regio: solutio
nimia ventris inimitus vomitus: vrina nimia: do
lor: capitis nōp: ecedente causa tremor: co: dis: z an
gustia spiritus sine precedente causa: thetinatō sō
diaphragmate: similiter vigilie: alienationes lan
guo: es: rigores: nocturni sine causa festine februz
accensiones: lachryme subite sine oculorum ma
culis: rubor: facie iectigatio labo: rum inferiorum: visio ni
gredinis vel splendoris ante se subita: rubor: ma
rillarum sine marium: apostema sub auriculis vel
in quibuslibet locis. Hec omnia z consimilia sibi
pertinentium locorum appellantur: accidentia
propria: z quasi substantialia z cretica: z citum z ve
locem morum significantia. Sicut quoque duobus mo
dis rei future nunciata. Si enim post coctionem
morbi apparent cretica significantia sunt certe fa
luta. Si ante morbi coctionem sunt illaudabilia
perditionem vel morbi longitudinem portenden
tia. Crissis autem signa: nō signis coctionem
sunt similia: testante bypo. in prima particula epi
dimie. Coctio inquit velocem crism z fidem salu
tis portendit. Sed non similiter cruditas: ma
xime si futura male sunt processura. Hoanniculus
Male processura intendit de apostematibus cu
iuslibet loci co: poris que duobus modis sunt vel
enim de toto corpore: procedunt vel de exterioribus
ad interiora vnde sunt apostemata mala vel non
crism significantia vel mala: vel longitudinem
morbi: vel morbi reciduationem significantia.

Ad q sine
accetia creti
ca sit bda si
gnificantia

Coctionem taliter laudatur hic bypo. vniuersa
liter: sed in pronosticis particulariter sic. China
in qua hypostasis alba z equalis vsqz in diem cre
tiam laudabilis est: cum securitatem z morbi bre
uitatem significet: z taliter sudauit vrinē coctiones
in vasis. Coctio laudatur stemachi cum dixerit: di
gestio inquit laudanda iuncta z tenera: eodem cri
ens tempore quo soluta fuerat in sanitate cuius est
quantitas secundum qd infirmus accipit. Coctio
in spūs instrumentis laudatur cum dixerit in pul

Qualit ac
cedetia creti
ca sit bda vt
mala.

¶ Purima
pleuresis
xiiij: diem
si excedit qd
si excederet
ad. xx. pte
ditur:

¶ Ad scire q
sunt grad
ipsius pleu
retis.

Vrina al
ba z by.
z cōli vsqz
i die cretica
laudabili
or: est

Des signi-
ficatioes co-
ctionis sut
laudabiles

monis inquit ⁊ costarum doloribus sputum ve-
lor facile mixtum cum rubore egreditur : bonum.
Omnes enim significationes coctionis sunt lau-
dabiles : sed non erim significantia : omnia signa
sunt laudabilia sicut ides hypo. significat in crisis
enim tempore : apparentia : si crisis non fuerit : in

presenti morteꝝ
vel criticam mo-
lestationeꝝ sunt
inuentia. Ad
hypo. monstra-
uit cum dixit.
Bone crisis no
apparet subi-
to signa : sed si-
gna coctionis :
quandocūqꝫ ap-
paret bona sut :
cum proculdu-
dio bonum si-
gnificant. Ubi
ergo dicit. Ex
apparentibus

↑ Signifi-
carioes sub-
stantiales
pleuretis.

quemadmodum in pleureticis sputum si continuo
appareat inchoantem quidam abbreviat ⁊ c. contra-
rium non fuit his que modo dixit. Bonam crism
significatio non oportet esse subita cum aliquan-
do mala sint signa crisis : coctionis vero signa nun-
qꝫ que si cito appareant : velocitatem coctionis mo-
strat. Sufficit his locis breuitas huius expositio-
nis : quia in libro criseos perfectissime explanavi.
Sed quia superius diuisionem feci : quam semiple-
nam exponendo esse volui : explanande sunt cum
suis differentijs significationes cum morbo existe-
tes ⁊ morbum concomitantes cum pleuresi. **S**e-
bris est acuta : angustie spiritus : tussis : dolor : lateris
cum punctura hec sunt significationes pleuretis sꝫ
stantiales. Signa pleuretis morbum sequentia sut
doloꝝ descendentes in diaphragmate vel ascen-
dentes in furculas. Joaniculus : Morum duozꝫ
locoꝝ doloꝝ : pleuresim futuram sunt confir-
mantes : similiter ⁊ si infirmus in infirmo melius
iacebat latere qꝫ in sano. **P**dragoras epistia-
gensis de signis sequentibus morboꝝ duos libros
composuit. vnum de post apparentibus de quibus
hypo. Si post inquit appareant eucritam : ⁊ di-
scritam monstrant ⁊ longitudinem : ⁊ breuitatem
morbi. **N**eqꝫ solum sputum hoc faciet : sed vri-
na egestionis ⁊ sudores : que omnia ad faciendam
similitudinem introducit : vt recordaremur quod
dixi in pronosticis : Nos autem in criseos libris ⁊
in pronosticis aperuimus sꝫ qꝫ oportuerat. 13

Abstinētia
cubi sensus
ē facilis. or-
ta vero pue-
ris dicitur.

Iuertas etatum intellecte in dieta ordinā-
da sunt iuatiue. Abstinētia enim cibi
sensibus est facilis : dura vero pueris. **S**a-
cilitatem enim dicit : cum neqꝫ sint famelici : neqꝫ
noceat eis i aliquo esurientes : durities. contra intel-
ligenda est in pueris. **P**ueri enim citius esu-
riunt : ⁊ citius famis nocuentum subeunt a cibis
longo tempore abstinētes : citius in qꝫ qꝫ secun-
do consistentes qui medijs sunt inter pueros ⁊ senes
Secundum vicinitatem autem extremitatum eta-
tum facilitas ⁊ durities abstinētie in etatibus in-
telligende sunt quod hypo. monstrauit in aphorif-
mo hoc ⁊ sequenti : qui inquit. **Q**ui desunt plu-
rimum habent innatum calorem. **J**oaniculus
Quod plurimum dixerit calorem innatum : dupli-
citer potest intelligi vel plurimum habent ad alia-
rum etatum : vel ad alioꝝ hominum comparatio-

nem. **S**iquis bos duos aphorifmos vnum fecerit : non
anathema sit. **P**otest quidem fieri sic. Senes facillime
ferunt ieiunium : secundo consistentes facilius. minus ve-
ro pueri : omnium vero horum maxime infantes : horum
vero ipsoꝝ quicunqꝫ sunt animosiores existentes. Qui
enim cresunt plurimum habent innatum calorem. **S**e-
cundo consistentes in-

plurimo igitur indigent
nutrimēto. Si vero nō :
consumitur corpus. seni-
bus vero paruus calor
inest propter hoc igitur
paucis fomentis indiget
a multis enim extingui-
tur cibus calor : pp hoc igi-
tur ⁊ febres senibus non
similiter acute fiūt : frigi-
dū enim corpus habent.

telligentur : quozꝫ
etas inter perfectam iu-
uentutem ⁊ senectutes
mediatur : vtpote qui
cum iuuentutem perie-
cam transeunt : nondū
tamen senes fiunt quos
Theophilis secundo cō-
sistentes appellat : in-
ter quos ⁊ pueros alia
est etas barum ouarū
media : que sicut est me-
dia ita mediocriter ne-
cesse est vt abstineat : ne-
qꝫ dure sicut senex : ne-
qꝫ facile sicut pueri sed

medie sunt impatientes. **H**anc etatem pretermisit hy-
po. vbi lector perse intelligat : quod autem infantes animo-
siores minus dixit esse patientes : naturale offendit di-
uersitatem : cum animosiores maiorē habent calorem na-
turalem : vnde multum nocet eis si vltra modum absti-
nuerint. **N**ota autem qꝫ dixit. Senes non seniores : qꝫ
si vtrosqꝫ in senibus denotasset tunc ieiunium ferre facile
cibo paruo contentos dixit esse : cum decrepiti non facile ie-
iunium ferant neqꝫ tamen ciboꝝ vnum multam quantitatem
capant : quia. **M**atura eozꝫ est sicut lucerna ad extingue-
dum parata : que cum fere extinguitur querit vt paucum
oleum administretur. **S**icut vnum plus nimio abundaue-
rit citissime eam extinguit. **B**ridem huiusmodi etas par-
uum cibum sibi expetit : neqꝫ multum tempus ad ac-
cipiendum indicat : quod cur euenerit causas incipit di-
cere dicendo.

Ma senia
est sic lucer-
na ad extin-
guēdū pa-
rata.

In libro de completionibus monstrauimus qꝫ
calor a quibusdam medicis in iuuentute perfe-
cta maior esse dicitur. **A**lij intelligunt infan-
tes maiorē habere calorem : qꝫ iuuenes qui
calorem infantium intendunt esse maiorē ad humoꝝ vnum
suoꝝ cum eozꝫ comparisonem in qua calor in iuueni-
bus acutior ⁊ fortior : secundum eos videtur esse : sed subie-
ctum in infantibus vbi calor est abundantius. **N**ecess-
itas ergo insequitur vt quamuis hic multum possimus
dicere de hac re tamen breuiter dicam : aliquando bi calorē
proprie intelligunt solam qualitatem : aliquando subiectū
quod secundum eam quale denominatiue dicitur : quod cō-
suetudinarium fuit omnibus : ⁊ maxime antiquioribus.
Theophrastus vero in quodam suo libro quem fecit de cali-
do ⁊ frigido inquit. **C**orpiꝫ contrarias qualitates di-
uersis suscipiens temporibus : cum calorem calidum cum
frigus suscipit frigidum appellatur. **D**icimus autem
calorem multum esse ex subiecti cum suscipientis conside-
ratione. **S**uscipitur autem calor : maior : vel minor : vel
cum confusione substantie vel non confusione. **I**n non
confusa substantia veluti si duo vasa inequalia inpleta ca-
lida aqua in quantitate caloris non erunt paria : dicentes
ergo alterum altero calidius esse de maiorē vase hoc intelli-
gere debere. **I**n confusa substantia maior ⁊ minor : voca-
bitur esse calor : veluti si duo vasa equalia vino ⁊ aqua mix-
tis sint plena : sed tamen ex commixtione inequali dicimus
In hoc vase plus : vinum abundat : in altero vero aqua.
Et similiter si vtrunqꝫ in vtroqꝫ vase equaliter misceatur
Aliquando vero non quantitas : sed sola in his intelli-
gitur qualitas. **D**icimus ergo **C**alor : in hoc vase maior :

Calo mul-
tus eē dī ex
sbtū eū susci-
piētis cōsi-
deratiōe.

Unū calo-
rē altro ma-
iorē cōuo-
b' mōis o :

est: in illo vero minor: duobus quoque vasis in quantitate equalibus si in vno calida est: in altero calidior: habeatur vni cum? hoc vase calido: maior: est in illo vero minor: quod tamen est abusu cum fortior: et debilior: dicitur deberem? quod quantitati: sunt in quantitate quantitas: soli substantie suae quod abusu non solum vulgus? sed etiam medici vniuersales: motu maior: est vel minor: est cum morbo? non sibi sit. sicut se

In nomi nu equocac tione intencio ne dicentis os conside rare.

Uentres hyeme et vere calidissimi sunt natura: et sonni longissimi. In his ergo temporibus oblatio

bre maior: est vel minor: est itidem de epilepsia maiori et minori: et pleure si: et ceteris. In qua non minus equiuocatione intentionem dicentis oportet considerare: ne si quis infamet dicentem diuersa: potius si dignus infamia: non bene perpendens sua dicta. Unde quidam hyppo. hic obuiant in calore dicentes cum intellexisse qualitatem solam: cum ipse calidam intellexerit substantiam. Subiectum enim caloris naturalis secundum substantiam acream et aquosam est videri sicut sperma videmus in quo substantiam terrestrem inuenimus paruas cum plurimum habeat caliditatem et humiditatem: sicut videmus in libro de spermate et sanguine menstruo: quibus conficitur humanum corpus. Sanguis enim mens-truus naturaliter est calidus et humidus. cum autem corpora humana mutantur in terrestria: sicut in initijs videmus augmentari: vnde et si calidissimum sit nature ignee erit: vnde et in his calor naturalis necesse est quod paruus sit quod si non foret calor naturalis in febribus multus foret: sed cum non sit in ipsis qualis ante fuit: quomodo ergo maior erit? Calor naturalis enim temperate complexionis. est ignee vero accidentalis. Quod autem corporibus accidentaliter calore dissoluitur summo igneo calidum et siccum esse probatur: summus enim calor naturalis temperatus est et suavis quod tactus etiam testatur. Calor enim in sanis suavis et gratus tactui: neque nocuum neque puncturam ingerit sed in febricitantibus maxime in solidis artubus: et calor qui est de humoribus putredinibus horribilis est et acutus: et tactui pungitimus. Qualitas autem caloris naturalis sanorum et in infantibus certa et perfecta inuenitur: perfectio autem inuentus calorem habet pungitium et non humectatiuum: neque ista mirabilis erit natura: quicquid enim de qualibet re dissoluitur ei: vnde dissoluitur necesse est vt assumitur. Si ergo infantis substantia vnde sumus dissoluitur aerea est et humida: et dissolutum siuue erit et humidum: quod si substantia terrestris est et sicca: et dissolutum sumum habebit acutum et siccum: sicut in exterioribus videmus quod sumus de aqua dulci dissolutus suavis est et gratus: et humectans. Siccorum autem corporum: calor cum incendatur siccus est et acutus. Calor autem corporis duobus modis se habet: aut est suavis et gratus: aut acutus et ingratus. Suavis et gratus plurimus est in infantibus ingratus et acutus in iuuenibus. Quod si prospiciatur physice planius erit. Videre. Videmus ergo elementa in quibus pro posse nostro hec reddentur plana. Elementa. n. ex quibus omnia corpora constituntur terra: aqua aer: et ignis esse videtur: sicut autem infantium ex parte materie est param terrestris: maxime autem aerea et aquosa iuuentus perfecta bis est contraria: quod si in quartum elementum calorem in vtrisque videmus equum: non tamen est possibile substantiam calidam in his equaliter esse. Substantia. n. calida in infantibus est humida: in iuuenibus est sicca. Joaniculus. Hyppo. hic in eadem suauitate esse in infantibus: contrariam vero in iuuenibus. Quicquid vero dicitur ad quantitatem resperit corporis. Sicut enim humida dignius calori naturali subijcit cum corpora nostra de sibi humida consistant. Sicut sicca calor ex mutatio est calida. Si ergo pueri sunt plus aerei quam calidi necesse est plus abidare calorem naturali. Iuuenes quando magis terrestris sit et minus habundat humoribus tanto minus calore naturali necesse

Calor: natura est in parte corporis est.

Calor: in infantibus suavis et gratus est multum in iuuenibus autem est ingratus et acutus.

Non est possibile sibi calidam si vtrisque esse equalem.

se est abundare. Quicquid autem de sibi humida dissoluitur: multo magis est quam quod de sicca: et si in calore sint paria: quod etiam videtur in exterioribus corporibus. Si. n. corpus humidum et siccum equaliter calefacit: proculdubio multo plus dissoluit de humido: oleo enim et aqua calefactis et aqua plus costat dissolui. vbi vero calidius paucius: et cibus expetit pauca. Si enim paucis cibis bonis multa ligna aggregentur necesse est vt ignis extinguat: quod autem dicitur semel non

Multo plus de sibi humida dissoluitur quam de sicca.

nes plures dande sunt. Etenim innatus calor est multus nutrimento igitur ampliori indiget. Si gnus et etates et athlete.

ubi vero calidius paucius: et cibus expetit pauca. Si enim paucis cibis bonis multa ligna aggregentur necesse est vt ignis extinguat: quod autem dicitur semel non

acutus febres esse sicut in iuuenibus. sine dubio corus corpora ostendit esse frigidiora. Si enim febris nihil aliud est quam calor naturalis in igneum: mutatus: constat hunc tantum non mutari in febribus sicut in iuuenibus in quibus multitudo caloris facile ad vltimitates devenit: non ergo senes tantum februnt quantum iuuenes quod si acute februnt sunt signa perditionis ex magnitudine sui et ex debilitate subiecti hoc hyppocratica volentibus et non contra cum canillantibus hic pauca sufficiant que dirimus. Luce contra hyppo. canillanti satis quaedam epistola respondit: quam ita intitulo: hyppocraticam non peccasse vbi dicit. Qui crescunt calores habent innatum plurimum.

febres in senibus acute signa se perditionis.

Tempora anni multum dant adiutorium in ordinanda dicta cibi: in hyeme vero maiorem ciborum videmus appetitum et maiorem digestionem. in estate vero contrarium quod bene distinguunt cum ventres calidissimos natura hyeme et vere dicit hoc autem quare sit subiungendo exposuit. Etenim innatus calor multus multo ergo indigent nutrimento: neque calorem ab solute dicit sed innatum. i. naturalem determinando appositum. Naturam caloris naturalis in pcedentibus dixit. Cur autem accrescat in hyeme: innuitur aibi ab hyppocrate: calor inquit in hyeme interiora ingreditur: et ibidem adunatur. in estate autem sue similitudini gaudens exteriora petens dissoluitur: et in corpore minoratur. Quia ergo in hyeme digeritur multum: et multus cibus erit appetendus. Sequitur ergo. Et sonni longissimi: propter longitudinem noctis. Somno autem quantum natura inuictur bonum est perpendere. quod erates et athlete signum esse subintulit in fine: multum calorem ostendit multo nutrimento indigere. Pueri quoque sunt multi calores: multo indigent nutrimento. Et similis est athlete ex nimietate sui exercitij calor: augmentatur naturalis et ibi ergo multo indigent nutrimento. Sed non vniuersalis hoc in omnibus intelligendum animalibus. sunt. n. accipienda in cavernis hyeme accubantia: que non tunc multo indigent nutrimento. Si. n. tantum comedere ret hoc tempore non possent illud digerere. Hoc autem idem patitur quidam homines cum languantur frigida aqua quod si homines qui corpore deficiunt in frigida aqua balneantur corpora in frigidatorem et nocet eis: vnde et male patiuntur: fortes tamen corporibus primo accipiunt calorem in interioribus post vero plus calefaciunt calore ad exteriora redeunt. Hoc autem similis in animalibus frigide nature considerandum est: quorum calor hyemis frigiditate superatur: vnde de quibus motu inueniuntur et in cavernis accubantia: quidam in sensibilibus et nulli motu habentia quaedam ibidem percuntia. Sed calidiora sanguine abundan

Calor: naturalis est in parte corporis est.

Animalia hyeme in cavernis accubantia paucos indigent nutrimento.

tia patiuntur byeme idem quod humana corpora que fortiora sunt cum lauantur frigida aqua: in quibus calor: petit interiora. Caro vero eorum licet vndeatur minorari dum balneantur non tamen cum calore interiora dicenda est petere: sed potius intro vadunt: calor: et sanguis: que causa sunt carnis. Quam autem humana corpora spiritu subsistant et sanguine: spermat quoque humectatione: sicut in libro nostro monstratum de spermate: i quo sperma dicitur sub-

Humide dicte vobis febricitanti / vobis conferunt: maxime vero pueris et aliis sic assuetis refici. Quibus semel aut

Sperma membrorum corporis casualis est dicitur

stantialem carnem membrorum corporis: et ex ipso corpore augmentari et nutrirsi manifestum est meliore digestione fieri si sanguis et spiritus interioribus corporis congregentur: quod non solum hypo. testatur: sed etiam in his duobus temporibus multum nutrimentum dandum proficitur. Quibus in temporibus si pauca dissoluantur: non multus cibus dandus est: cum cibus ad dissoluta recuperanda sit necessarius. Unde ex ipso sensu verum dixisse hypo. comprobatur. non solum enim his temporibus si non bene digeritur: sed si etiam parum comedunt corpora infrigidantur et maxime impenduntur. Si autem ultra modum comedunt: non id patiuntur quod multum comedentes alijs temporibus. In quibus dictis non solum hypocrates redarguitur: sed etiam omnes facientes idem repelluntur. Nullus enim post qui non fateatur corpus humanum dissolui: licet incomprehensibili sensu: solo tamen intellectu: quod ostendit necessitas reficiendi. si enim in eodem statu permaneret: nec de corpore dissolueretur: non sibi esset necessarius cibus. Perpendis ne omnis impurgator hypo. nullam objectionem tuam: nulla responsione hypo. vel suo: um discipulo: um esse dignam. cum enim hypo. nihil inconcussim dimiserit: ergo vice sui non dubitabo tibi refragari. Quicquid inquit animal ab initio sui conficit: complet quoque atque regit tripliciter fit: quorum vnum calor: naturalis: qui cum sit causa omnis actionis: maxime in byeme: necessario appetitum augmentat: et digestionem confortat: sanguinem auget in corpore: dissoluta a corpore superfluitate restituit: purgatione dissoluit a corpore superfluitatem: et ideo multus cibus datur. Exterior vero calor: non solum dissoluit superfluitatem corporis: sed etiam rem naturalem que corpus custodit: sed dissolutio que occulta vocatur a medicis: a solo calore: naturali fit: qui solus naturalis est animalis: sicut hypocrates dicit: et nos ostendimus in libro de virtute naturali. h non solum appetitum facit: convenientem digestionem quoque et cuiuslibet membro assimilationem: sed etiam cibi expellit superfluitatem. Quia ergo calor: naturalis fit fortior dissolutio superfluitatis tertie digestionis fit sensu occultior. vnde Dioscorus dicit: Sudo: enim extra naturam fit. si enim cursus corporis secundum cursum nature fit: natura cibo dominans ipsum vicerit non ad cursum superfluitas cibi mandatur sensibus. Sudo: enim in laboribus: quibus vel nimis exercitantibus: vnde etiam in estiuis ex nature fit fatigationibus. Cursus etiam corporis in byeme et vere est convenientissimus: si inquam temperatus sit: sin autem contrario. In hypo. enim in fine huius libri hec tempora blasphemata: si non sunt temperata. Virtus autem actionis caloris naturalis si cibum in stomacho bene digerit testatur in bye

Dis actio nis caloris naturalis.

Si natura supra cibum fuerit fortior non ad cursum cibi superfluitas mandatur

me corpore sed habet cursu bene se habet: quod habet tpe calor: naturales augumentat in interiori corpore. solum fit longissimum superfluitas tertie digestionis dissoluit vel expellit et non sentat. sumosa quoque cum antelitu: grossa cum vna egrediuntur. In dispositione quoque vnie scilicet: et in byeme et in estate et quietas maioras vnie: corpore magis nutrit: caro augumentat: sanguis multiplicat ordinatione modum non excedere. Si enim turbetur: omnia tria sequatur. Joanniculus

bis: aut amplius: aut minus: aut secundum partem. Dandum vero est aliquid tempore et hore et regioni et etati et consuetudini.

Intelligitur res regens et custodiens corpus. Que a medicis dicitur: de modis. vna est vna reges corpore: altera forma et compositio corporis: tertia completio

Urie by postasti gis sior: scilicet in byeme et in estate.

sui: quarta autem consuetudo nature. Gal. Si quietas inquit vel quietas corpus inquit in multitudine sanguinis et carnis ex multitudine comestione fit et ex digestionem equali non solum stomachi sed et vearum corporis et membrorum totum corpus: quod vulgus rei veritate expertum est: purgans sanguinem in fine veris: et ante initium estate: n. superueniente calidissima: maximum periculum se scire estimat: si non se purgauerit: cum calor: estate sanguinem dissoluit et chimos spiritum ebullire faciat: vna autem iactantur: et antea sibi convenientes esse videantur: vni autem crepant: aut putrescunt: aut ad membra debilitata humores malos mittunt: quibus phlegmones: herispile: alique morbi sunt: sed non ipsorum humorum. Que omnia attestat in aphorismo hypo. in his inquit horis non solum corpus plus digerit: sed et multo plus ciborum dandum est sibi: quod cibum ad comparationem caloris naturalis expertum si non subeat calor: estne sic dicitur: quod humorum generis cibum minuat. In hypo. non idem tractantur de vere sic de estate: quod tamen ego ita tractare nolo. Dico ergo quod initium veris simul est byemi et estate: et vobis finis. Aliquando verum totum est frigidum: sic byemis aliquando ca. sic estate: vni et in initio veris omni cibum ordinarum sic in byeme ordinandum erat: sed tamen frigidum verum velut in byeme ordinandum est. in veris fine et tunc calor: ordinanda est dieta sic in estate. si mediocre fuerit mediocritas diete tenenda est: quod omnia sanis sunt ordinanda vel obsequanda: post enim infirmorum subinfereat dieta.

Initium veris similis est byemi et estate: contra vobis finis.

Recedes aphorismo de quietate cibi: subsequens de quietate tetigit. in qua multa iuuantia sunt benevitate dicitur. In primis quod febricitantes oporteat nutrire dicit. scdo quod licet nutriantur sani. Res. n. est non a se primum ducenda ad sua propria: operari est: vno instruit: natura. n. sed sicut dicitur se servanda. In febris. n. quod febris est morbus calidus et sic: cum febris nihil aliud fit quam calor: naturalis mutat in ignem huiusmodi dabit. in natura. n. erit ex estate vel consuetudine huiusmodi non sed dicitur se sicut dicitur dieta est danda. Quod n. non corpus custodire et non minuire nec mutare: sic in morbo facit. Qui vero in hydropticis cum febribus repugnat by. arbitrat: quod in huiusmodi sic dicitur: in ordinanda materie dieta desuperent: quod multum loco necessaria est: sed in magategni ha nob apte explanata si vbi singuli morbi simplices simpliciter medicamine medicabuntur compositi compositi vel equalibus: vel vno magis alio minus. In hydropticis vero cum febribus sic medicandi si sic pleuriticis et sanguine creates vt prifici: quod. s. pleuriticis danda est seca dieta: prifici huiusmodi. hi. n. duo morbi quod sicut dicitur dicitur medicamentis. In his dicitur in duobus vt fortior: medice pus. alio vno non negligat sic et in hydropticis cum febris: dicitur sic in compositis fit in firmitatibus. In dy. at et respicitur: huiusmodi non negligit: sed huiusmodi ponit pre potoro: et aliqui eorum posuit sic in aphorismo estate et consuetudine ponit: completionem tamen intellexerit nature: tps quoque et regione. itide et salis locis facit dicitur: neq; by. obuiadum. Si quod corpore et non erit medicandi est: dicitur: et reducat sanitati. si vero non suaverit in sanitate custodienda ad laborandum erit. sic. n. auctorizavit by. de quibus plani et megategni dicitur. 17

Natura similia se contuenda. s. rez et non sunt dicitur ad propria natura ducenda.

In duobus modis dicitur in duobus vt fortior: medice tur pus alitero non neglecto.

Uz superius de quantitate et qualitate ciborum si fuerit disputaverit: ordinem quoque dandi reficere non vult. non enim satis est hoc solum scire infirmo cibum multum sine parum fecitium sine humectatum esse

Declarat que consideranda sunt circa tempus exhibitionis ipsius cibi

dandum: nisi hic scias cui semel aut bis aut amplius sive minus dandum sit: quod intelliges ex etate tempore aut consuetudine et regione sicut superius diximus esse secundum quantitatem: et qualitatem vnde subinculit: Dandum vero est aliquid temporis horae et regioni: vbi monstravit si multotiens vel paulatim: vel non etiam dandum sit. Quibus

etiam disponendis qualitas morbi: virtus quoque infirmus primis consideranda est: deinde tempus: etas: consuetudo et similia: que quomodo fiant in presenti dietam. Si virtus infirmi sit debilis et qualitas corporis corrupta sit vel minorata sit: parum cibi: et multotiens dandum erit. Paruitas que virtus est defecta: que semel non multum cibum sustinet. Multotiens dandus erit: quia corpus minoratum multam refectionem expectat vt crescat.

Corruptioni enim necessaria est restauratio et cum temperamento. quod si virtus sit defecta: corpore non extenuato vel minorato: et chymis naturalibus non corruptis vel etiam abundantibus oportet vt paulatim detur et parum. Similiter virtute existente forti: chymis vero multis et temperatis idem erit faciendum. Virtute autem forti existente: et corpore corrupto vel tenui multus cibus et multotiens erit dandus: multa enim refectione indiget corpus: quia virtutis sue fortitudo digerere eam potest: quia si nobis interpollatio febrius obuienerit: neque multotiens cibus dandus erit: neque multus: sed ipsi debent dare paulatim. Si ergo fortis virtus et morbus ex abundantia fuerit: parvus detur cibus: et paulatim. licet enim digestiva virtus fortis sit: tamen propter abundantem morbum parum datur. Cibus ergo dabitur secundum qualitatem morbi et virtutem infirmi: secundum tempus quoque etate et consuetudine et regione: et similia his cibis: erit quantitas ordinanda. In estate enim cibus multotiens dandus est et parvus. multotiens quidem: quia indiget propter sepius resolutionem: parum propter virtutis defectum. In hyeme multus et paulatim dandus est. multus propter virtutis fortitudinem: paulatim quia non indiget sepius refectione cum non possit digerere. Sanos autem iam diximus hyeme melius posse digerere propter calorem in interioribus latentem. medio vero vere et appropinquante iam estate parum cibi magis: et longis octenus dare interualis. Hoc enim tempus. scilicet ver morbo de plenitudine assimilatur: quia chymi in hyeme coadiunati dissoluntur effluentes per totum corpus. Idem quod diximus de tempore: in morbo faciendum de plenitudine. Parum enim cibi si virtus sit fortis longis datur interualis. Similiter etiam in vere faciendum est maxime febrientibus: de quibus hypo.

in hoc loco sermone datur: de sano: um enim dietis iam diximus. Autumnus morbo de humorum corruptione assimilatur: vnde et febrientes laudabili cibo hoc tempore: et sepius indigent refectione. in virtute forti multus cibus et multotiens erit dandus: in defecta multotiens et parvus. Secundum hoc etiam etatem: et regionem et consuetudinem et similia considerare oportet. Secundum qualitatem in quam morbi: et virtutem infirmi: cum hec virtutem augmentent et confortent: vel minuant: et debilitent: qualitatem quoque et materiam morbi augent vel minuant: vel in malas qualitates conuertunt.

Et nota de sanis est locutus: de egris loquitur. Estate et autumnus: quoniam tunc calor ad exteriora egreditur. Autumnus vero quia tunc idem calor in qualitate temporis dissoluitur. Hyeme vero condiditur. Vere dicitur est calor: intus in nobis et foris grauiter ferunt: propter apertionem pororum. Hec verba non vt quidam putant

sunt duplicata. Quidam enim: quia dixit ventres hyeme et vere calidissimos natura esse: hic vero estate et autumnus cibos grauissime ferunt: putant verba esse duplicata: sed non est ita. Cum autem superius per tempora anni quantitatem et ordinationem dicit in infirmis et sanis esse intellectus: hic necesse fuit

dicare multum cibum semel datur scilicet hyeme non nocere: quia ferunt facillime. in estate vero difficillime: et extra corpus calor: naturalis creat et vnde defecta sit: vnde caueatur ne multo subito deficiat.

De alijs vero temporibus scilicet vere et autumnus dico quod autumnus in natura sui assimilatur estate: ver vero hyemi: quod potest intelligi: quia in autumnus corpus incipit refrigerari: et poro claudere: vere quoque dissolui et rarefieri poro. Hec autem satis innuit Hypo. non ergo eadem duplicauit. Item quod prius superius dixit: in sanis dedit: intelligi: hoc autem attingit infirmis.

Quoniam ordinatio dietae vniuersaliter tripliciter est: in quantitate: in qualitate: et quando debes dare. in duobus precedentibus in febrium interpollationibus nulla auctoritas datur ab hypocrate. Tertium. i. quando debeas dare multum in his adiunat nos. Unde et in circuitibus id est interpollationibus ab hypocrate dicitur. Potendunt interpollationibus inquit quo tempore cibus dari debeat. Si enim interpollat febres vnum tempus custodiant: et ipsum interpollat: tunc nihil erit dandum. Sed si vnum tempus non obserauerit: tempora cibum dandi secundum quod oportet non possunt certificari. vnde hypocrates bis qui in circuitibus excoiuntur nihil dari precipit. Precipit ergo nobis neque incipientibus: neque presentibus: neque ad capiendum appropinquantibus morbis cibum dari debere. Quod dicit: Ante crismam vel ante horam accessionis: vel ante statum: vel ante veram crismam intelligi debet. Quod dicitur autem horum intelligas satis esse constat: sed intentio sua hoc non ante accessionem aliquid dari. Superius enim de statu dixit cum quo nec ante crismam reuertit. hic autem de accessione solum intellexit hypo.

Quia de ordine dietae explicuit: vnde de natura debeat dimitti operari ostendere incipit: vt faciat secundum quod oportet in firmis: obtestatur autem ne aliquid adiutorium preoccupantes festinemus: nisi solum dietae ordinationibus: etiam ostendit quando natura non permittatur operari sed potius debeat adiunari. Dicit igitur: Ea quorum crismam sit et quorum facta est equaliter nature sunt permittenda: vt secundum quod oportet facere faciat: neque nos de ea intronitamus impedienda: sed si natura moueatur ad crismam non perferat neque complete oportet nos quod de motu suo minuitur complere. Unde idem in libro de chymis quo in libro ad idem intendit. Crismam inquit perfecta est: vbi natura curat secundum quod oportet: neque de numero significationum laudabilis crismam aliquid mutet. Quarum prima hec est: Crismam melior est cum purgatione quam cum apoplemate: Secunda chymos purgans nocuos qui sunt causa morbi: et dominantes corpori: melior autem est aliquid sibi opposita. Tertia



Cibus dandus est secundum morbi qualitatem et virtutem infirmi tenores tempus etc.

Ver morbo de plenitudine assimilatur.

Autumnus morbo de humorum corruptione assimilatur.

Ca: quod cibus multotiens estate exhibitus nocet

Circa ordinationes dietae tria sunt consideranda.

Nota hic conditiones bone crismis

significatio crisis est que cum purgatione necessaria recta sit. i. p. occidens de loco proprio: que melior est contraria sibi. Quarta crisis que est cum lenitate et quiete corporis: et hoc est melior: sibi opposita. Quinta est post apparitionem coctionis que melior est sibi opposita. Sexta in die critica que laudabilior est sua opposita: que omnes in crisis perfecta esse oportet: si enim trinus sit una vel alia vel plures: siue crisis cursum excedat neque perfecta crisis esse creditur neque certa.

In his intelligere nobis inuit pur ratione humorum: qui materia sunt morbi:

Que ducere oportet unde cumque maxime natura repellit inde ducere per conuenientes regiones.

Digesta medicari et mouere non crudam: neque in principibus: nisi sint furiosa. multa vero non sunt furiosa.

Que egrediuntur non multitudines

quibus aut crisis est imperfecta: aut imperfecta futura est. Et etiam monstrat per que loca purgari oportet: ex quo duo significata monstrat: vnum. scilicet naturam membri: per quod purgatio debeat fieri. alterum quo humores fluere debeant. Dicit ergo. Unde cumque maxime natura repit. Loca vero per que apte sunt purgationes sunt hec: stomachus: intestina et vesica: vultus: matris: cutis: item fauces et nares. Cum enim cerebrum debeat purgari: purgabitur fluxu sanguinis qui ex naribus fit maxime morbo oppositis: quod si non contrarie. Currere chimos ad loca sibi non conuenientia est: vt cum membrum nobilissimum sit et sensibillissimum ad patientium suspectissimum: quod si per se purgare velimus maius damnum quam si crisis absit incurremus verbi gratia. Si in epate sint chimii morbo: vnum generatiui: quos purgare necesse sit: conueniens locus erit stomachus. et inferiora: ipsius meliora sunt cutis egestionibus quam superiora: cum vomitu: vel renes vel vesica: quod si chimii superius ad pectus concurrerint: et ad pulmonem siue ad cor: peruenierint: non signum laudabile erit. Unde et medicum inuestigare oportet: vbi natura humores destinare velit: quod si ad apta loca miserit: preparat viam ipsis: si succurrat eis: si aliter quocumque modo repugnet eis: et ad apta loca mittat.

Cum medicari dicat: consuevit intelligere laxativa: sed quod dicit furiosa: abusus posuit: cum ab animalibus inuentus furiosus humoribus hoc tribuat. Cum enim animalia ad coitum furiant. in loco vno stare non possunt propter ininiam sui concupiscentiam que mouet ea et facit furiosa et nocens eis. Item et humores aliquando se mouent: et infirmo nocent de membro ad membra: neque egrum permittentes quiescere: actionem naturam disturbantes: qui sunt huiusmodi oportet eos purgari: si autem quiescant et in quibusdam membris abundantes se non mouent: neque medicamentis mouendi sunt quousque maturati fuerint: quibus maturatis natura nos magis adiuvat in illis expurgandis. aliquando enim natura post morbum maturatum diuidit humores: eorum expelles superfluitates: que sunt nocine et morbi cause: quo in tempore crisis solet euenire: cum tamen natura perfecte ad crissim moueatur: non indiget medicamentis. Si autem imperfecte oportet nos eam magis adiuuare et inuentionem sue virtutis explorare: vt crissim faciat perfectam cum utroque. i. natura et medicamentis.

ne. Nos autem in libro de virtutibus naturalibus naturam cuiuslibet membri quartum: virtutes habere monstrauimus: appetituum videlicet allicentem et elicientem sibi conuenientia: alteram contentiuam circumstantem et continentem ea: digestiuam decoquentem et immutantes digerenda: expulsiuam expellendam nocua a se. Item monstrauimus quod quilibet medicina laxativa attrahit sibi similia. que bene autem nos hypocras adiuuat: cum non nulla furiosa esse dixerit: quod patet experimentis. raro enim est de membro in membrum currere humores: maxime in vno eodemque membro gescentes: in quo permanentes vsque ad finem morbi circouertuntur et digeruntur.

In peracutis passibus raro et in principibus sarmacis vti: et hoc prius bene diiudicantes facere.

mus raro in libro inuenitur: sed cum inueni in libro de chimis.

Oportet purganda quantitates habere distinctas et diffinitas: siue naturalia siue artificialia sunt: et si que qualitates sunt esse affinitates materie morbi: siue et quantitates secundum quantitate materie debent esse purgantes. Qualitates vero purgationis superius monstrauimus: vbi in perturbatiōibus vtrius diximus que sponte sunt purgationum: vbi vero quantitates nullas vsque huc tetigimus. In hoc ergo aphorismo posuit signa quantitatis purgationis. si enim tantum materia et causa morbi purgetur: infirmus quiescit leuius: sed si cum re naturali purganda miscetur: grauiatur et angustiat: et necessitate infirmus: cuius sua deficit virtus: vnde non ex quantitate purganda tantum consideretur: sed ex dicendis significationibus. i. leuitate infirmi quiete: et nocitiorum circutium qualitate. Quod dicit. vsque ad defectum ducere oportet: vtile est: sed dade sunt significationes quomodo fieri debeant: quas cognoscimus experimentis et rationibus affirmantes. Quam defectiōnem tamen hypo. testatur videmus prius: an illam. scilicet que de phlebotomia vel alia venit medicina: vel ex humoribus acutis existētibus in ore stomachi antequam medicamentum ad os stomachi veniat: aut ex ipso medicamento mordicante: de huiusmodi enim necesse est defici. Sed cum he defectiōnes soleat contingere ante oportunas purgationes: non videtur esse sufficientes. Similiter febricitantes quandoque patiuntur defectiōnem propter angustias ingentes et prope coram aliis dum surgere et eorum monere. Unde quod aliquando he defectiōnes non sufficere videntur phlebotomandos puto oportere. Intendit autem hic defectiōnem. i. purgationis quantitatem: sicut in acutissimo apostemate: et in febricitantibus peracute: et maximo dolore: non tamen temere nos intronittamus: nisi cum virtus custodiat: quod innumerabiliter experti sumus: et maximum iuuamentum inuenimus. Cum enim phlebotomamus vsque ad defectiōnem in peracutis febris. refrigeratur corpus et febris ceti nguatur: plurimum ventres soluntur: sudores patiuntur: et multi perfecte sanantur. in maximo ergo dolore nulla medicina perfectior hac defectiōne. Oportet autem discernere vbi phlebotomare: et vbi dare sarmacia oportet: quod diximus in libro de phlebotomia.

Ante dicit hypo. materia purgare non crudam: hic autem monstrat purgationes necessarias ab initio et tantum in peracutis febris: raro cum furiose sint passionis: precepit vero fieri cum maiori consideratione: in diuturnis aut morbis purgationes expectantur a signo coctionis. Quod autem dicit. Bene diiudicantes facere:

Unum quodque membrum quartum: hanc virtutes monstrat gal. in libro de virtutibus.

Si res morbi causa in iuxta euacuabitur ex necessitate infirmus angustabitur.

Nota de phlebotomia vsque ad syncopi.

Enumerat loca per que se apte fieri purgationes.

Si ad loca non apta humores non destinare vellet ei repugnes.

Cum aialia ad coitum furiant: in vno loco stare non possunt.

quid intenderit debemus perpendere. s. an intenderit corpus infirmi ante purgationem parare vel expectare naturam operari: ut corpus farmacie apparatus sit: an aliqd aliud potenderit: sed quicquid ipse consideravit maxime custodiendum & cauendum est nobis in purgationibus huiusmodi. Si enim datur non secundu q oportet in acutis febribus: periculosum est valde.

- Ad d nā cunctisqz lapatini.

Omne enim laxativum sibi se calidum & siccum est: vnde febres generantur. non ergo necesse est dare medicinā calidam & siccam: sed refrigeratiua & humectatiua datur. Non ergo farmacia in febribus causa caloris earum ē adhibenda. satis enim bene perpendimus: quia inultum noceret infirmis: sed tamen danda est causa chimozum qui materia sunt febrium: cum purgationem intelleximus plus iuantem q̄ angustie timorem: quod fit cum materia morbi sine co:poris nocimento potest purgari: in quo perquirendum si corpus farmacie sit paratum. Quorum enim morbi ex nimietate sunt pinguedinis: vel multis cibariis grossis & viscosis: vel ex tumore: vel extensio sub oia phragmate: vel nimio calore: vel alicuius mēbri apostemate. bypo. in libro regiminis acutorum. Nulli inqz horum ad purgationem apparatus sunt supple in principio. Ubi ergo purgatio convenit nullum horum oportet inveniri. Conuenit enim chimos subtilis & faciles esse & sine viscositate: & viam eructantium apparatus esse: & sine cōstipatione: quod totum aliquando est artificialiter faciendū istud bypo. hic intendit: & in sequenti apborismo confirmabit. in egritudine autem acuta: non nisi in principio farmacia danda est. i. in die prima vel secunda ad plus: qz non tantum spacium vt corpus ad hoc paretur suscipiendum. Quod si esse possit: mellicratum bonum dare solet: in quo coquantur bysopus: calamentum: ameos: & similia. Hac igitur de causa raro bypo. precipit dari farmacia in egritudine acuta: maxime cu; sit furiosa: que si sint: co:pora cauenda non essent apparatus: neqz acutē morbi dabit spacium apparandi.

- Qui morbi sunt in principio purgationi incepti.

- In egritudine acuta non nisi in principio diuidenda ē farmacia

Squalia oportet purgari purgētur: & cōfert & bene ferunt. Si vero contrarium importune.

In quo morbo somnus labores

Stc apborismus in precedentibus est explanat vbi. In perturbationibus ventris etc. dicit. Sz quia de artificiali purgatione dicebat hic & qualis debeat fieri diffiniuit: neqz graue fuit sibi repetere. Quod si ante dixit: adhuc tamen repetit vt recordemur quod prius dixit. Et qz in precedenti apborismo artificialem solā tetigit: hic vtrinqz intelligendam innuit.

¶ Finit particula prima.

¶ Incipit particula secunda.

Quod in hoc loco per laborem nocimentum intellexerit: ex subsequentibus monstrat cu; dicit. Si iuuerit: vnde ex opposito intelligendum est labor: nocimentum. Nocimentum vero somni duobus modis ē: vno modo vniuersali cum in initio interpolatarum febrium infirmus dormierit. Altero particulari cum in morbis qui buslibet infirmis. Nunc bypo. hic intendit: cum prim⁹ neqz nocimentum: neqz mortem portendit: sed pot⁹ in initio naturam porisini iuuerit. Calo: enim cum chimis in initio interpolate febris interiora perit: sicut idem alias innuit: maxime si quis rigorem habuerit: tremorem quoqz & nimiam frigiditatem in corpore exteriori. Si ergo infirmus in initio interpolate febris dormierit: proligantur huiusmodi accidentia: neqz febris ad statum nisi post magnum laborem appropinquat. Si vero intus in visceribus alicubi apostemata latent augmentantur.

- Si infirmus in initio interpolate se. dormierit prologabitur ei accitia.

Et si chimi aliqui ad stomachū currere solebant: nō solum non digeruntur: sed etiam augmentatur: quia propter infirmū hoc tempore: non sunt dimittendi dormire: vt exteriora habeant spiritum & sanguinē & calorem: sicut etiam interiora. Redarguimur tamē a sophisticis obijcientibus nobis: quia nocere illud non a somno venit: sed a febris quod tamen excitatione minuitur. magis autē sibi noceret si nō exercitaretur: non tamē somn⁹ causa fuit nocumēti: sed q nō exercitatus fuit: b er

prestat: mortale. Sive ro somnus iuuerit nō mortale.

Ubi desipientiaz somnus sedat: bonum vbi verū prestat malum.

go palam est non somnum in initio nocere febrium: sed potius auferens somnum minuit nocimentuz: & facit suum iuuamentum & auferens somnum minuit iuuamentum. Alij vero dicunt q somnus nocet confirmantes bypo. non in initio febris somnū intendisse: sed quocunqz tempore fuerit. Multum autem videtur iuuare maxime in febrium declinatione: & aliquando in statu: aliquando in augmento statui vicino. Si ergo nocet in augmento statui vicino: non est ad mortem eius fortis significatio. in declinatione vero nocens certum signus dat ad mortem. Si enim solentia iuuare in suo tempore tūc nō inuenit cum debeant iuuare: mala proculdubio ē eorum significatio. Nocimentum vero somni contrarium est iuuamento sui: cum non febrim minuat: s; potius auget: dolorem quoqz nimius maior: et apostemataqz augmentet. Et aliquando infirmus irrationabiliter in somno loquitur. cum vero excitatur infirmus in eadem vanitate permanet aliquando diu: aliquando stupidus surgit: neqz nisi cum magna grauitate excitatur. Que omnia patitur ex chimozum pessimitatibus. Si enim calo: naturalis in corpore chimis fortis: fuerit: in somno eos digerit. Si autem debilio: sit: & chimi cum vicerint: dominantur chimi in visceribus: vnde hec accidentia conficiuntur. Hypocrates vero intendit exteriora co:poris in vigiliis calefieri: in somnis vero refrigerari in quo plurimi concordant philosophi. Somnus vero & vigilia interioris vel exterioris caloris naturalis sūt adunatione. Si igitur calor in visceribus adunetur: neqz materiam que morbi causa est vince re possit suis viribus: neqz natura morbi causa supgrediatur certa moris significatur. Sed si eam vicerit natura: & sibi possit dominari: bonum quidem est sed non signum certum ad sanitatem: potest tamen dici infirmum propter hoc posse sanari: & alia de causa periclitari. i. si patiatur apostema in aliquo membro nobili: & apostema durum sit dissolui: inde quidem possibile est cum mori. Bonum ergo est vt dicamus: si laborem facit somnus: q moris significat. si autem iuuerit: contrarium faciet. q somnus nocet at monstratur in epidimia: cu; dicit. Multi inquit horum alienationem passi sunt & stuporem. alij vō propter somnum doluerunt.

- Quō tempore somn⁹ in se. iuuerit.

- Si solentia iuuare suo tempore nō iuuerit mala erit eorum significatio.

- Si calor in visceribus adunetur neqz morbi inqz vicerit nā moris sequitur.

Sic superiorē p̄tinetur vt vnus fiat apborismus ita dicitur. in quo morbo somnus laborem facit mortale: si vero iuuat nō mortale. Si igitur alienationem somnus sedat bonum est: vnde iste apborismus priorē videtur confirmare. Intendit autem bypo. bonum somnum esse si dolorem mitiget & apostemata siue febres: sed cum hec omnia intellexerit: periculosius quoddā vnum vnde alia intelligerentur nominauit.

Quidā medici arbitrati sunt esse malas vigi-
lias excedētes modū: sed somnū nō similitur
q: somnus temp bonū signū ē. Nullus enī
somm^o modū excedit. Multi quoq; errauerūt putā-
tes stuporem longum esse somnū: Quibus non
obuiamus: quia nunq; habuit vsus: vt stupor:

Al quo
cū somus

Al quo
cū vigi-
lia.

Somnus & vigilie
vtrāq; modo ma-
gis facta maluz.

In plenitudo: nō
indigentia: neq; ali-
ud quodcūq; ma-
gis natura fuerit nihil bo-
num.

Ilborēs spontanei
narrāt morbos.

Quālibet dolentes
aliquid corporis plu-
rimū dolores non
sentiunt: his mens egro-
tat.

Quālibet multo tē-
porē extenuantur corpo-
ra tarde reuerti consue-
uerunt: que vero modico
modice.

Sex egritudine su-
mens cibū accipi-
ens quis non con-
ualescat: significari: quia
corpus plurimo cibo vti-
tur. Si vero non accipi-
enti hoc fit: significat quo-
niam corpus inanitiōe in-
diget.

Corpoza vbi quis
vult purgare: opor-
tet fluxa manere.

Cum in precedētibus vnū quoddā intelle-
xit in hoc subsequētū oīa subintroduxit: ostē-
dens sanitatē tēperamētū ē & equalitatem
Eriens ergo tēperamētū vel equalitatem: proculdu-
bio incidit in infirmitatē: & si multū egreditur mor-
bus: si vero parū cā morbi appellatur.

Alabor: vi-
citur tripli-
citer.

Domē laboris nō motū nimīū ostēdit: sed
quod nimī^o motus cōficit. Si āt sine mo-
tu tale qd cōtigerit: nō labor: absolute sed po-
tius labor: sine cā manifesta appellāndus erit. Qui la-
bor: tripliciter dicitur sicut in libro de regimine sani-
tatis dixim^o. Vnus ē sicut dolor: vulneris. Joāni-
culus. Vulnere apud belenes sunt incisiones car-
nis. i. seperationes iuncture quocūq; mō fiāt. Se-
cundus dicitur quasi dolor: tetani. Tertius vclut do-
lor: apostematis. Causa primi mali sunt chimi. Se-
cūdi ipsorū chimo: um abundantia. Tertius vtrūq;
Quod cum ita sit necesse est bis laboribus morbos
nunciari.

Cum dolor: em bypo. sepe consueuerit appel-
lare: nō hic dolorē intendit: sed causam do-
loris sicut in epidimia dixit: Dolores pri-
mi quos craton sustinuit fuerunt frigidi: postero-
res calidi: per calidum & frigidum non dolorē intel-
lexit: sed qualitas has que fuere cā doloris. Item hic
significauit: apostemata enim calida: vt bespile: vul-
nera: incisiones: & excoziationes: & contusiones: & que
cūq; horū patiuntur infirmi: neq; sentiuntur
mente egrotare eos faciunt. Neq; dicitur sue men-
tem: sive intellectum: sensum quoq; sive memo-
riam dicit.

Multis paruo tempore extenuās corpora ex
inanitione humiditatis corpo: is est intelli-
genda: nō q̄ dissoluātur solida mēbra. Que
vero multo tempore macrescunt carnem dissolui po-
tendunt: & mēbra cibum per corpo: diuidentia

cūq; digerentia sanguinem quoq; generantia intelli-
guntur esse corrupta vt non possit cibus digeri quanti-
tate corpori sufficiente. Unde cum necesse sit corpus re-
fici cibo: multo plus oportet tempore reuocari. Idic autē
Hypo. intendit corpora sola humiditate extenuata: cum
dicta cibi velocissime ad crassiciem reuocanda. Mēbra
enim appetitiua: &
digestiua credimus
ēē fortia. finis bu-
ius apborismi diuer-
sus in diuersis inue-
nit libris: sed tri ad
idē re dit q̄ modico
modice: alibi que in
breui cito reuerti con-
sueuerit.

Hic apboris-
mus ex bre-
uitate vni^o
verbi est obscurus:
quod vsuale fuit asi-
am inhabitantibus
& est adhuc vsuale.
Et est illud Accipi-
ens: dicentes enim
Accipiens desiderā
intelligunt seu vo-
lens. Non deside-
rantes enim cibum non accipientes dicūtur: desiderantes
& ex eo corpus implētes dicūtur accipientes. Si quis er-
go eriens ex egritudine cibum desiderans & accipiens
non reuocat corpus ad pristinam sanitatem: cibo acce-
pto corpus non nutritur: sed aggravatur potius. Non
cibum desiderans: neq; accipiens quantum sufficiat:
humores malos se habere significat: quibus non pur-
getur: corpus ad virtutem priorē non reuocatur. Hy-
pocrates autem in libro hoc & multis alijs humorēs
multos phlebotomia minuendos inuit: sed si sit vnus
pharmacia minuatur. Quod cum ipse probasset: & ali-
bi dixisset duos apborismos subintulit: in quibus si-
nem huius apborismi de vtrāq; euacuatione explana-
uit: Si inquit cibum non accipienti hoc fiat: significat
quoniam corpus euacuationem indiget. Multi discor-
dant libri de his duobus apborismis in fine sui ordi-
nis. Qui autem sic ordinauerunt: melius disponunt.
Non pura corpo: a quantumcūq; nutries magis ledes
vt continētur verba sic: Si cibum non accipienti hoc
fiat: quia inanitione indiget: significat quia non pura
corpo: a quantumcūq; magis nutries: magis ledes:
sed cum libros reuoluerem & in eis ita sicut modo libri ha-
bent reperirem: sicut inueni ita diuisi & explanauit.

Multi medicorum fluxa sacre arbitrati sunt: vt vo-
mitu medicandos antea eos ad vomitum prepa-
remus cum aqua calida: & humidis & fastidio-
sis cibarijs cibare & sic tandem medicinam dare. Quibus
vero farmacia danda est: ventres mollificentur: & ventres
ad relaxationem apparentur. Sed non tam vtilis fuit in-
tentio hypocratis. aliud enim maius & magis necessariū
hic preuidit: quod multis multotiens probauimus ex-
perimentis. Subtrahendi enim sunt humorēs grossi & vi-
scosi: etiam aperiendi pori: quibus valeant currere: & cuius
medicaminibus extrahi & expelli facile temperata medici-
na: qua non conturbetur natura: quod qui neglexerit & ad
medicinam tantum intenderit: humorēs grossos & angu-
stiosos reddit cum nimis to: sionibus: defectiōibus quo-
q; & vertiginibus multis & pulsibus inordinatis & simi-
libus: que quando sicut in quodam libro nostro exposui-
mus. Idic autem hypocrates intendit corpo: a. s. fluxu:
vomitū vel solntione purganda sacre mollia: vt relaxet:
aperiatur: subtilietur & dissoluatur materia.

Si plu-
res sunt in
corpe hūo-
res phle-
botomia se
minuēdi.
Si vero
vnus sit
humor: sar-
macia.

Anteq̄
corp^o eua-
cuetur: pri-
us ipsum
prepara-
mus & hu-
mores: et
poros.

10

Modum tñ cibo maximū asseres malis stomachū humo-rib? reple- tū bitib?

Cibi subeuntes corpa nō pri? mūdificata cor:upū tur malis humorib?: quozū quāntitas necesse est ut augmētetur: z qualitas nō mutetur. Hoc plu- rimū patiūtur quoz stomachus malis redūdat humo-ribus: z sint patiens id quod supius dictū ē: Si ex egritu- dine cibū accipiēs quis nō cōualeſcat hoc fit rē. ij

Item dicitur Ligda ciba-ria pluria p- potū hic intelletit. galienus: Lū H y- po. hic itēdat de his q: corpa ſua erāt refe- ctū: z quozū corpa- ra erant reficienda: vt ad idē redeāt in quo fuerāt ſani: hic oſtēdere voluit ciba-ria hoc faciētia. Di- xit. n. in quodam li- bro d: cibariſſi. Qui cito vult reinte- grari opti- mū ē humi- diſ repleri. q vo celeri? potū z qui adhuc citi? odore.

Quātiūcūq; nutries magis ledes.

Alius est repleti potū q̄ cibo.

Quæ reliquuntur in morbis post crīſim ſubuerſiones face- re conſueuerūt.

Quibuscuq; crīſis fit: his nox diffici- le est ante acumen: ſuperueniens vero leuior vt in pluribus.

Qui cito vult reinte- grari opti- mū ē humi- diſ repleri. q vo celeri? potū z qui adhuc citi? odore.

Qui tñ abſolute intellegēdū ē q: dicit ſibi humidis. Hic at potū: ſed potius illa q: corporis ſunt nutritilia: z groſ- ſis cibariſ ad nutriēdā vicina: ſicut vna groſſa. Elinuz at aquoſuz z ſubtile atq; albū naturaliter ē aque vicinuz z illius virtuti vicinatur ad nutriendum: vnde vna pronocatur: nec copus inde nutritur niſi paruiſſimum quid. Gofſum vero z rubeum vinū nutritilius eſt ceteris: implens cito corpora obnoxia inanitioni ideſt vi- cia z leſa per inanitionem. Quicūq; autem quomodo cibuz digeratur intellegit liquida cibaria nutritilioza z ſa- cilioza cor:pora perpēdit. 12

Hic aphorizimus ſuperiori continuatur quo dicit. Si ex egritudine cibum accipiens quis nō con- ualeſcat ampliori cibo corpus vitur. Si autē ci- bus non accipienti hoc fit: euacuatione indigere ſignificat. Vult enim oſtendere quare quidā cibū abhorrent: ac ſi di- ceret. Siquis cibū accipiēs nō conualeſcat euacuatione in- digere ſignificat: q: que reliquuntur in morbis poſt crīſis ſubuerſiones facere conſueuerūt: z que reliquuntur ſm in tellectū hypo. mali conſiderantur chini: quibus loq: tē po:te putrefaciēs: necelle ē febres generari. Dis enī hu- mor: extraneus qui nō de naturis corporū eē cō:probatur impoſſibile ē q: ea nutriat: ſed potius in putredinē muta- tur: q: ſi in locis calidis congregetur z fortior z velocior: efficitur. 13

Dis hu- mor: extra- neus non de natura cor:pis eſt cō:probatur impoſſibile eſt q: ea nutriat. Diffini- tio crīſis.

Crisis ē velox z vehemēs motus morbi: cū ſir- mus ad mortē vel ad ſalutē deducitur. Eſt at cū natura diuidat a bonis nocitura z ad expellēdūz faciat apparata: qd cū fiat necelle ē q: infirm? patiatur anguſtias: z morbus dureſcat. Nocte autē plus apparet: cō- ſuetudo enī ē humana vt nocte dormiat. ſi enim anguſtia ſomnū auferat: facilius hora quietis apparēt pericula. ali- quādo tñ apparēt picula in die: q: crīſis debet eē in nocte. Quod at poſtea dicit. Supueniēs vo leuior vt in pluri- bus in q: buſdā libris nō inuenit: p qd tñ crīſis intellegit q: ad ſalutē portēdit: z bene dicit hyp. cū poſt hūoris expul- ſionē necelle ſit ſubſeq: getē z leuitatem cor:pis. Crīſis vo oīs plus attinet ſanitati q̄ morti: niſi morbus ſit peſti- lentialis. 14

Crisis oīs plus atti- net ſanita- ti q̄ morti

Diverſitas egeſtionū z mutatiōes earū ſignificant purgatiōes diuerſoz z multoz hūoz: ſiduciāq; ſanitatiſ: z mūdificationē cor:poz niſi cū trāſmu- tant i malū. Si. n. ſignificēt diſſolutionē cor:poz z diſſo- lutionē ſolidozū mēb:oz z cor:uptionē z putredinē cor:

malū erit ſicut hy. i. pnoſticis dicit: cū egōnē tetigit pinguedis: quā ſignificare dicit ſubſtāntialis humi- ditaz diſſolutione. ſerentē quoq; dicit egeſtionem: que cor:poz: portendit putredinē. 15

Item dicitur hoc apho: ſiſmo duo oppoſita vidētur eē oppoſita: qb? oppoſitis necelle ē nos rīdere: ſi cū vmani- q; oppoſit ozum partē qdā ſui ſubtraxit per partes poſital voluit itelligi reticitas. Si at reticitas h poſterior?: ta- lis vrboum ſuo:ū erit itel- lect? Ubi ſau- ces egrotant: aut puſtule: ſeu vlnera cer- tificātur: ege- ſtiōes ſue alia a cor:pozib? ex- pulſa cōſiderē- tur. Si enim colera dominatur cor:pori: corpus infirmabiē: neq; certū ſim? vtrū nutrire ipſuz o:bea- mus: q: ſi erecūtia ſint ſimilia ſanis: corpus erit pro- certo nutriendum z ſanum. Vnde autem hoc ſic eē bipo. intelletit oportet hic ſubijci. Natura enim ani- malium regitina aliquando de mēb:is nobilib? hu- mores malos expellit cum vomitu z aliquando cūz vna: egeſtionibus quoq; vel pozo: um apertioni- bus ideſt ſudore: q: ſi eos opilatōs inuenit: z ma- teria expellenda groſſa z viſoſa fuerit: non poteſt a natura expelli: vnde cauſa latens ſub cure cor:pozis: inde puſtulas z vlnera necelle eſt generari. ſan- ces autem facile ſuſcipiunt humores occurrentes a capite: vnde ſubſequitur eas infirmari. oportet igi- tur conſiderare vtrum natura omnes illos humo- res ad debilia membra expulerit z nil inde in cor- poze remanſerit: quod intellegitur per erecūtia a cor- pozibus. Si enim natura malos humores non ex- pulerit eſt necelle egeſtionem colericam dominari: quia puſtule vel vlnera ex igneſcione ſunt ſangui- nis: que incenſio propter coleram rubeam fit. H y- pocrates autem hic inſtravit cor:pus pituis debe- re mundificari q̄ nutrirī. cor:poze enim nondū mun- dificato z nutrito: magis ſit leſio. Si autem cor:pis erecūtia ſanis ſunt ſimilia: humores puros in cor:po- re ſignificant. 16

Item dicitur vtrū fluxibus mutatiōes egōnuz iuuāt ſi nō ad ma- la tranſmutantur.

Ubi fauces egro- ſtat: aut puſtule i cor- poze naſcūtur: cōſi- derare o:z egeſtiones. Si enim colere fuerit corpus egrotat: ſi vero ſanis ſimi- les: certum eſt corpus nu- triri.

Ubi indigentia nō oportet laborare.

Certa fames eſt: cum homo cibo indiget: vnde immenſus ſequitur appetitus: famem autem Hypocrates indigentiam nomi- nat in ſecunda epidimie particula. Helenes inquit Lūz propter indigentiam comederunt legumina ſecuta eſt eos debilitas pedum: ergo indigentiam omnem ſue coactam ſue voluntariam famem nomi- nat: vbi dicit: Humiduz habens corpus oportet vt indigentiam medicetur qua humor: defice- tur. Item in pnoſticis. Oportet infirmum in- terrogare ſi ſolutionem ventris vel indigentiam ha- buerit. Ubi cūq; ergo indigentiam nominauit: ci- bi paupertatem intelletit. Ubi ergo indigentia: non oportet laborare q: qui in die māducare nō bēt non oportet vt laborez. Laborare autē nimis dicitur mo- uere quod alibi exercitium dicit. Libus ergo ſan- per imoderatū exercitiū precedere debet vel pro:ocur- pare: quod vniuerſaliter in ſanis z in infirmis ē ſa- ciēdū. Sanis. n. nō inuigēdū ē laborare z ieiunare.

ſ fauces fa- cile recipi- unt humo- res a capite currentes.

Cor:poze nūdū mun- dificato et nutrito ma- gis ſit leſio

Libus ſp- o:z imodera- tū exercitiū precedere.

Item infirmo: cum corpora non magno motu sunt fatiganda & hinc ieiunia: neq; pharmacia neq; plebotomia ieiunatis e necessaria: q; his motib; deficiat virtus & dissoluitur: sicut sanus fuerit quis: vel infirmus. Hy. aut; hic intendit vt virtus infirmi vel sani seruetur sicut in libro de oiera. Virtus inquit vna est: & non vna: Ana genere & multiformis: & no vna specie.

Ubiq; cib; preter naturam intrat: hic egritudine fecit: manifestat vob sanatio.

Quod dicitur in aplo apbozifimo monstrauit cum dicit. Ad plenitudo: non indigentia vel alia res si creat naturam laudabilis est: sed hic dicit de sola plenitudine nature posse excedente. Quod aut; dicit preter naturam: ad operatione alterius appositam plenitudinis. q; comparatio duobus fit modis: vel enim ad largitate vasoru: vel ad tenore virtutis corpus regentis: q; aut; cibum preter naturam intrant; dicit facere egritudinem: ob hoc subintulit: ne arbitremur stomachum excedentia nocere: vel minus q; possit capiente no nocere. Si. n. fortis sit virtus possibile e cibum implere stomachum digerit: Si debilis: paruus etiã cibibus no pot; digerit: marime si sit digestibilis cibis implet stomachum: no autem impletis indigestibilis. Similiter est intelligendū de secunda e partis digestio: virtus enim sanguinis generatiua si sit debilis: mutare in sanguine ebrios illos non poterit qui a stomacho ad epar perueniunt: & si quantitas ebriozū secūdu q; oportet fuerit. Aliquādo aut; mutantur in melius a natura etiã si ebrii duplicentur vel triplicentur ita dico: si virtus fortis sit & cibis secūdu qualitate conuenibilis. Idē quoq; in tertia perpendit digestione: quã vocat medicū nutrimentū certū: sicut per quod quelibet mēbra corporis recipiunt augmentum. Multū aut; parū siue plus: ad comparationē cuiuslibet virtutis dicitur: & sū hoc aut vincitur ab eo: aut non victū corūpetur & egritudinem generabit. Hunc autem modum plenitudinis intendunt plurimi sū tenore virtutis humana corpora regentis. Aliter aut; & ab alijs intelligi possibile ē. p̄ter naturam enim h; cibū dicit esse naturā excedentē qualitate sua: quod intelligere bonum esse videtur. Si enim singula mēbra ad nutrēdū expectant conuentia competenter illos cibos naturales dicemus: vñ conuenientius nutriuntur. Si aut; alicui membro conuenibilis: alteri incongruus cibis venerit: proculdubio p̄ter naturā contrarius erit ei cui. nō cōuenit: sed tamen non necesse est inde morbum generari: q; in quantitate paruus digeritur: & ideo morbus inde non generatur quod ex medicina mēbra corporis pericupimus: sicut enosbio: mandragora: opio: & similibus. quibus morbus non gignitur: si non quantitas earum augmentetur. Idem de ebriō intelligitur: qui si debilis sit & paruus: nō morbi erit generatiuus: sed potius quodlibet mēbro: vñ cui competit inde nutrietur. nisi enim ita fieret: non aliquis cum cibum vocaret. Sicut enim si ventus flatu ad stomachū tractus descēdat paruus: & humiditas aque per cānales pulmonis ad ipsum perueniens parua: non minus videtur esse nocua. Similiter perpendimus de alijs totum corpus nutrētibus. Alij aut; alij h; intendunt q; p̄ter nam h; pocratem dixisse arbitrantur: vt vlcimitas sola nature excedetur quod etiã esse videtur. Sed non est antiquozum vsus: vt diffinitiuē taliter. i. talia ponant; nocitua enim ab eis solent generaliter nominari cū dicant. Caloz: frigus: plenitudo cibo: um: ebriozū corruptio: labor: generat morbos: quantitatem putantes nō intelligere: sed nō necesse ē determinate pone

re. Ad. n. e certū cibū nāz excedēte i quantitate nocere: si sigs libzā cibi solet accipere suff. ciētē nāe sue: postmōz vō pōd' denarij vñ addidisse: & nihil ei p̄ba cā quantitat; excessione nocuisse: cū tū morbu generādū p̄ba cā fuit: si paulatī multiplicabit. vñ ūctio cor; vñ supflua: & si sic vā. Idē q; vñ d' sopoz nāz excedēte. Ad aut; s' dicit. manifestat vob & sanatio. bñ dicit q; nō solū cibū p̄ter nam corp' igredietē sanatio manifestat facē egritudinē: s; et̄ q̄tā ip si' sanatois: & si similiter sui effectu ois futur

Quod que nutriuntur que nutriuntur sunt copiose & velociter: veloces secessus sunt.

ra actio cōprobat' idq; h; sanatio itellexit s' sequētē. i. rei nociue purgationē. Hoc idē significauit. Philipp' i libro quē d' trib' sēc' virtutib' dig' dicit: qd totū h; explana tūri sumus. Adm' hoies cōdidisse qd pus cōderet ex cōsuetudine & sū suā cōsuetudinē vñ pl': & min' exercital' sēp' vō corporis gravitatē sustinuisse: & cū ruboz & venarū tumorē febriatasse: ex humorū plētitudine eē nō frustra sit it erit iussu: sed tū si purgetur: & purgatione p̄fuisse videtur tē magis h; certificat: & secur' alter d' hac infirmitate audebius purgat'. Neq; qd expectat expectabū q; futura accessione mult' vicib' autumat expectadā egle aut eā eē certificat eō vō p̄ria. S; nos pculdubio si d' plenitudie ciboz aliqūe videbim' egrotar: & purgado purgationē p̄fuisse liq; d' plenitudie h; fuisse: & plētitudine ciboz: & rez cōstaz h; fecisse. S; cū h; minorationē noiat absolutā: ois; hūoz equalē itellexit faciendā. cū vō mūdificationē malozū tātū significat inequalitatē humorū. Sanitas aut; in precedenti infirmitate vt fiat o; cum minoratide & nō cū mūdificatione humorū: quod ex suo confirmat d' cto quod ex humorū fiat plenitudine. Humorū aut; minoratio sic fiat equaliter cū plebotomia p̄pria & certa magis q; cū re alia: s; cū scarificatiōe circa sparulas: si cut' cōsuetudo fuit nostra: post exercitiā: balnea: fricatiōes accitilia ieiunia: que non minuunt sicut superiora: sū dissolutionē sufficiant ista & plura querentibus: nostra p̄ticularia de plenitudine sufficiat. Sed tū quedam res est subiungenda huic. i. plenitudo humorū sū v̄tutis tenorem: p̄ter qualitatis humorū corruptionem que plenitudo non diu p̄fecta p̄manz: sed in longo tempore qualitate mutata corūpitur: quod dum fiat non plenitudo: sed corruptio vocat: q; si quo ad partē purgamus qd restat bonū esse intelligimus. Cum. n. sanguini corruptio cōtingeret: idē sit q; in vino sol; fieri: q; cū vinum in acetum incepit mutari: & in p̄fectum acetū deuenit impossibile est amplius in vinū redigi. q; si parū mutet' & nō ad acedine mutet' plurimū: ad nam vini reuertet'. Itidē de sanguine intelligere o; q; si nimū sit corruptus impossibile ē vt in purū sanguine reducat' vltierus: sed si parū supfluitate minuta remanēs in sui nāz reuertit'. Cum hoc ergo contigerit: multitudinem non corruptio nem vocamus humorū. Corūptionem vō cū sanguis ad h; deuenit vt nō possit digerit: & ad sui nāz reuertit.

Quod dicitur: Velocit nutriuntur: aut borā qua accipiuntur aut q; parū p' succedit itelligit: cū p' totū cor' p' diffundit: quā nāz q; buerit velocit expellet. Si marie cibaria fuerint acuta: q; nā marie mouet vt a se expellat. Si at; cibaria fuerit viscosa ad expellēdū erūt tardiora. s' bilia vō velociora. Diuim aut; velocit & s' bito nutrētū ē vinū: paulatiz & tardiz' caro vaccina antiqua cōde marine: oua & his similia duras carnes habētia: ouura q; q; caro salsa: & oua marie i aq; calida cocta ita vt oua fiat: bec & his similia i tps lodū p' ceptionē nutriunt: & dura eē itelligit. Cū q; cor' p' nutrit ex magnitudine & fortitudine pulsus cognoscit si infirmi i digerēdo patiunt' debilitat' volūtarij mot'. Facili' aut; p̄bat' i his q; dū d' bilit' ē vñ p̄t' inauitionē ieiunij seu laborē. Luz. n. bec cibaria accipiūt tardius & post longum tempus exunctia necesse est emittant. Si aut; contraria bis accipiant facilius q; p̄s sumpta exēit. vinū aut; certissimū ē p̄riū

Ad incertū e cibum nāz excedēte in quantitate nocere

Expti medici non expectat: sicut rā accessione sicut in expti.

fuit p̄suetudo gal. facere minorationē cum plebotomia & scarificatiōe.

Ad q; oisum velociter & subito nutrētū ē vinū. Qnō cognoscatur corpus a toto nutriti.

Mēbra augmētū recipiūt ex eo qd iterā digestio ne giat

¶ Ad vi
ni diuersi-
tate.

Sunt tamen vina in actione ista diuersa. sunt 7 alia vi-
no i bis similia: s; de vino prius dicā. Vinū aquosius
min⁹ dat co:pi nutrimentū: cuius color: albus: 7 liquor
sicut aqua subtilissima. Vina grossa 7 rubea nutritio-
ra sunt q̄ aquosa: sed tamen minus q̄ vina nigra sunt
nutrientia. Vina alba 7 grossa minus nutriūt q̄ vina
rubea grossa: plus
vo q̄ alba subtilia.
Scdm ergo diuersi-
tates vinoꝝ ē diuer-
sitas corpꝝ exen-
tūz. Quā. n. vina
cū vina ad exēdū
sūt velociora. Alia
vo vina cum ege-

stionibus egrediuntur: s; quoq; tempoꝝa nutriēdi. tpa
sunt ad exēdū. Idē 7 de alijs vino similibus. **P**risa
nū. n. acceptū nutrit corpꝝ post tps nō longū nō tamē
multū dat nutrimentū: s; i puo tpe dat 7 sbito. **D**e fru-
mēto autem iuscula dant nutrimentum nō subito: post
tamen longum tempus 7 multum. Eadem 7 in alijs cō-
siderāda p̄ter diuersitates specificas. **S**imiliter de sa-
ba leguminibus: 7 fructibus milio: 7 intelligimus.
Carnes singule in substantijs: 7 artificijs suis sunt acci-
piende vt vno 7 eodem modo cocte: siue assate sint: siue eli-
xe. Artificialiter aut sunt purgande: quaruz humectatio-
nes sunt nocue: vt i caulibus 7 multis granis: 7 i mul-
tis faciendum est leguminibus: quoꝝum purgatiōes si-
ant taliter: vt dum in vna aqua fuerint cocta mutētur in
alia: prius illa expulsa. Si. n. ita sit facile intelligetur eoꝝ
qualitas: que. s. velocius excētia sint siue citius nu-
trientia: co:poꝝa tamen nutriēda eorūdem qualitatum
sunt inuenienda. Est 7 aliud vinum 7 nutrimentuz sa-
cilius: quoꝝū ipeditur exitus: licet sit velocissima. **H**oc
āt itelliges si libꝝ d̄ nālibꝝ relegeris in q̄ oirimus stoma-
chū pus recipie cibum vnde sibi similem sumit ad nutri-
mentum. Cū autē sufficiēter nutriatur reliqua ab eodē
emittūtur. Epar tamē aliquādo p̄e nimio desiderio an-
te per mētraicā venā accipit pus q̄ stomachus sibi red-
dere velit. Si at nō idigeat stomachus cū sibi mittat: pri-
us tamē digerit ante habita q̄ a stouacho sibi missa: ite-
dem 7 totum corpꝝ ad naturam epatis imutatur: unde
cū superiora sup̄radicta tentabimus: in exinanito corpꝝe
probecimus 7 sicut oirimus reperiemus. **Q**uidā ta-
men sopbiste de farmacia hyppocrate putāt dixisse: hoc
s. velocius scēssus: 7 volūt cōco: dare ad hoc quod oirit
in libro de oicta. **L**ibaria q̄ tarde mutātur tarde dissol-
uuntur: velocius mutabilia sunt velocius dissoluēda: qd̄
verum ē 7 certū. Sed exitus 7 scēssus nō huic oicto con-
cordant. Exire enim dicere cōsueuimus cū habita in co:
pore exēit: vel de vētre vel qualibet parte co:poris. La-
ro at potina 7 similia q̄bimos generantia grossos 7 visco-
sos post longum tēpus sunt dissoluēda. **H**erbe: pisces
de clara aqua 7 petrosi locis: immo oia subtiles cbimos
generantia ad nutriendum 7 ad implendū corpꝝ pri-
oribus sunt velociora: sed tamē instabilia 7 dissoluentia.
cito 7 velocius.

¶ Stoma-
ch⁹ prio su-
mit cibum
pro sui nu-
trimento an-
te q̄ ad alia
mēbra trās-
mitatur.

¶ Libaria
q̄ tardemu-
tantur tar-
de dissoluū-
tur.

¶ febres i
acuto mo:
bo otine 7
alidissime.

¶ **A**cuti morbi cum velocitate sui finis dicuntur
esse magni. Ephemera. n. febris que cito finitur
non acutus morbus est vocandus. Quia acuti
morbi duobus sunt modis: vel de acuta materia non in
vno loco co:poris: sed in omnibus mēbris equalit̄ clau-
sa: vel de acuta materia in vno loco co:poris tantum
adunata: sicut pleuresis: peripneumonia: 7 squinantia.
¶ febres quoq; i acuto morbo otinue 7 calidissime. Acu-
ti morbi sine febre sunt rari: sicut apoplexia. Diuturni
vo morbi de grossis sunt humoribus 7 viscosis atq;
frigidis: non cito digerendis: sed in loco vno vbi mor-
bus est inuiscatis. Rari autem sunt diuturni morbi
nō inferentes passionem alicui mēbro: s; fm genera me-
lancholie vel pblegmatis equaliter abundantium in ve-
nis. **H**ec. n. materici si putrescant febres generant in qui-

bus hyp. pronunciationes esse certas testatur pp̄
tarditate motus stuarum matericum i. In acutis
autem morbis non certe sunt. aliquando **H**yp. has
testatur incertas: quia perfectus medicus aliquan-
do in his errat: tamen non semper: sed nō omnino
boꝝum certas dicit pronunciationes ac si dicerem?
nō omnis bo-
mo nō iustus
quidam eniz
iusti reperim-
tur. ita 7 iuste
non omnino
sanitatis vel
mortis priū-
tiationes sunt
certe: 7 maxime in acutis morbis: quod contingit
propter velocitatem motus materici morbi: cū acu-
ta sit 7 instabilis: 7 de loco in locum mobilis.
De non semper contingere: sed in pluribꝝ
deobemus intelligere accidere: quod idēz ali-
bi testatur cū dicitur. Quicūq; vētres ha-
bent humidos: iuuenes quidē exstēs melius cō-
mutāt scos habentibus. In senectute vo veteri?
cōmutāt: sicantur enim in pluribꝝ senescentibus.
Humiditate siue siccitate ventris oportet nō abso-
lute intelligi sed fm ordinatam oictam: vt si cūli-
bet in iuētute oicta qualis alexandrinis fuerit: q
in principijs sui p̄adij falsos pisces vel porcos si-
bi p̄eparant: postq; bibentibus foca in senectute
vo oicta mutata ad lentes se vertentibus 7 ad pon-
tica vina 7 similia. In his inquā si digestionū qua-
litate arbitramur propter etatē mutatam esse: 7 cō-
tra si in iuētute stipticis: sicut lentibus: nespulis:
7 poticis vinis aliquis oictauit se. in senectute vo
si ad alexandrinā oictam se verterit: nō iuste iudica-
bimus in his fm sententiā by. ¶ Sz si bene fm euz
iudicauerimus equaliter oictantibus cōsiderare de-
bemus si digestio mutetur: in quibus proculdubio
propter etatē conficitur. Mutatio vo nature dige-
stionis propter etatē est in qua consideratur qualita-
tum co:porum diuersitas: que ventrem in humidi-
tatem vel siccitatem mutant. Unde hoc fit multi in-
uestigauerūt medici: 7 ego hic demonstrare ei spoli:
sed cum hoc volumē huic rei non posse sufficere vi-
derim: volumē vñ solum inde facere destinaui: nō
tamē in hoc recitaturus propter paruitatē operis.
¶ Volo ergo recordari que in libro de virtutibus na-
turalibus: 7 in libro de accidenti oixerim. Ventres
inquā humectantur humiditate nulla que a stoma-
cho ad epar egreditur de cibi humectationibus: qui
in stomacho digeritur in siccitate ventris mutatur:
cū tota cibi humectatio a stomacho ad epar egredif
Humiditatis aut parue a stomacho venientis tā ē
vel q; hō plus q̄ epatis necesse sit recipiat: vel ppter
velocitate cibi cū igestione egrediētis. Cū eniz ci-
bus modū excesserit. epar quoq; totaz humiditatz
capere nō possit: superfl̄ semp pars hūiditaz digestio-
nis: liqda illā reddētis. ¶ Si autē cib⁹ velocif exie-
rit: nō iudicē tate dātur epati ut humectationē ipi⁹
cape possit. Velocif egredientis fit per coleram ad
stomachum: 7 intestina a selle missam: aut propter
defectionem contentiue in his locis. Et vires ex-
pulsue vtutis cibum plus desiderant accipere ex
oris stomachi frigiditate. multa v l̄ ex debilitate ml̄
ta epatis propter frigiditatem minus trahentem.
Contentiua stomachi propter humiditatem ipsius
stomachi deficit. Ventres ergo in iuētute pp̄ fri-
giditate oris stomachi humidum maiorē sibi quātita-
tem ex desiderio cibi accepturi: cū in senectute totuz
corpꝝ infigidetur: augmēta stomachi frigiditate
necesse est vt appetitus minuatur. Qui ergo paruz
manducant: humectationē cibi vtpote parui habē

unt humidi: his senescen-
tibus exicātur: quibus iu-
uenibus ventres sūt siccī:
his senioribus factis hu-
mectantur.

certe: 7 maxime in acutis morbis: quod contingit
propter velocitatem motus materici morbi: cū acu-
ta sit 7 instabilis: 7 de loco in locum mobilis.

De non semper contingere: sed in pluribꝝ
deobemus intelligere accidere: quod idēz ali-
bi testatur cū dicitur. Quicūq; vētres ha-
bent humidos: iuuenes quidē exstēs melius cō-
mutāt scos habentibus. In senectute vo veteri?
cōmutāt: sicantur enim in pluribꝝ senescentibus.
Humiditate siue siccitate ventris oportet nō abso-
lute intelligi sed fm ordinatam oictam: vt si cūli-
bet in iuētute oicta qualis alexandrinis fuerit: q
in principijs sui p̄adij falsos pisces vel porcos si-
bi p̄eparant: postq; bibentibus foca in senectute
vo oicta mutata ad lentes se vertentibus 7 ad pon-
tica vina 7 similia. In his inquā si digestionū qua-
litate arbitramur propter etatē mutatam esse: 7 cō-
tra si in iuētute stipticis: sicut lentibus: nespulis:
7 poticis vinis aliquis oictauit se. in senectute vo
si ad alexandrinā oictam se verterit: nō iuste iudica-
bimus in his fm sententiā by. ¶ Sz si bene fm euz
iudicauerimus equaliter oictantibus cōsiderare de-
bemus si digestio mutetur: in quibus proculdubio
propter etatē conficitur. Mutatio vo nature dige-
stionis propter etatē est in qua consideratur qualita-
tum co:porum diuersitas: que ventrem in humidi-
tatem vel siccitatem mutant. Unde hoc fit multi in-
uestigauerūt medici: 7 ego hic demonstrare ei spoli:
sed cum hoc volumē huic rei non posse sufficere vi-
derim: volumē vñ solum inde facere destinaui: nō
tamē in hoc recitaturus propter paruitatē operis.

¶ Volo ergo recordari que in libro de virtutibus na-
turalibus: 7 in libro de accidenti oixerim. Ventres
inquā humectantur humiditate nulla que a stoma-
cho ad epar egreditur de cibi humectationibus: qui
in stomacho digeritur in siccitate ventris mutatur:
cū tota cibi humectatio a stomacho ad epar egredif
Humiditatis aut parue a stomacho venientis tā ē
vel q; hō plus q̄ epatis necesse sit recipiat: vel ppter
velocitate cibi cū igestione egrediētis. Cū eniz ci-
bus modū excesserit. epar quoq; totaz humiditatz
capere nō possit: superfl̄ semp pars hūiditaz digestio-
nis: liqda illā reddētis. ¶ Si autē cib⁹ velocif exie-
rit: nō iudicē tate dātur epati ut humectationē ipi⁹
cape possit. Velocif egredientis fit per coleram ad
stomachum: 7 intestina a selle missam: aut propter
defectionem contentiue in his locis. Et vires ex-
pulsue vtutis cibum plus desiderant accipere ex
oris stomachi frigiditate. multa v l̄ ex debilitate ml̄
ta epatis propter frigiditatem minus trahentem.
Contentiua stomachi propter humiditatem ipsius
stomachi deficit. Ventres ergo in iuētute pp̄ fri-
giditate oris stomachi humidum maiorē sibi quātita-
tem ex desiderio cibi accepturi: cū in senectute totuz
corpꝝ infigidetur: augmēta stomachi frigiditate
necesse est vt appetitus minuatur. Qui ergo paruz
manducant: humectationē cibi vtpote parui habē

¶ In acutis
morbis nō
sunt pro-
nunciatio-
nes certe.

¶ Q̄re
virtus di-
gestiua mu-
tatur pro-
pter etatē.

¶ Ad hic
causas velo-
citatē cibi
stomachū
egrediētis.

res parvam: et necessitate egestionem habebunt sic-
 cam. idem contingit habentibus nimiam humidita-
 tem propter nimiam choleram ad intestina descē-
 dentem. Cum. n. ad senectutem venerit: & cholera
 iuuentutis defuerit: necesse est egestionem deficari.
 Humidi ventribus in iuuentute propter defectuz
 contētiue: non omnes in sene-
 ctute ad contra-
 rium deuenient
 ex necessitate: cū
 quantitatē frigo-
 ris in iuuentu-
 te habitam: in senectute non amittant. Si eniz sto-
 machus in iuuentute in frigidetur: in senectute fri-
 giditas augmentatur. defectio ergo contentiue ma-
 net qualis fuit ante: q: omne corpus frigide cōple-
 xionis actiōes habet defectas ex necessitate. q: si sto-
 machus ab initio caleat in senectute virtus cōfor-
 tatur contentiua: complexio ergo sua non multum
 fit sicca cū an fuerit būida: q: si būida nō eēt virtus cō-
 tentiua ab initio non defecisset: sed nec parum calida:
 cum ante fuerit calida. Constat ergo q: in iuuen-
 tute ventres humidis: in senectute deueniunt in cō-
 trarium plurimi. In senectute vero humidis. qui in
 iuuentute fuerit sicci. Siccitas. n. ventris: vel est p-
 per paruitatem cibi ad cōparationem virtutis epa-
 tis vel ex paruitate cholere ad stomachum & ad inte-
 stina: venientis a felle. Desiderium vero deficit eo
 festinante saturari: q: calefit appetitus loci. Siccitas
 humidis stomachi est: vel propter temperamen-
 tum epatis: vel propter multum calorem sui. Par-
 uitas quoq; cholere ad intestina descendens a felle
 est ex epatis frigiditate non generante choleram:
 vel ex virtute cōtentiua in stomacho: que iuuenib⁹
 est: cum iuuenum complexio sit sicior. Nec omnia
 cum adsunt iuuenibus. in cōtrarium mutabuntur
 senibus. Cum. n. ex calore stomachi appetitus defi-
 ciat in iuuentute: quolibet modo in senectute eo frige-
 scente: desiderium augmentari necesse est: vnde acci-
 pitur plus cibi q̄ expectat virtus naturalis epas.

Cum autem contentiua in iuente fortis sit p sic-
 citatem sine complexionis: deficiet in senectute ex ni-
 mia siccitate: & egestionem velociter erire cogit. Sic
 ci vero in iuuentute propter paruitatem cholere: ex
 cuius paruitate digestio in intestinis solet tardari:
 & humectatio p: nimia tarditate ericari: in eisdem
 qualitatibus permanent in senectute. Et epati qui
 dem potest frigus dominari: vnde humectationem
 trahere non possit: & ideo digestio humida fit. Ista
 pro breuitate huius operis breuiter hictangere di-
 sposui: licet non ignozes ea grauiā & occulta fore his
 qui libros nostros late de his tractantes non legerint:
 sed tamen ad medicinam intendentibus solū
 hoc posse sufficere videtur. 21

Dicendo potum: consuevit intelligere vinuz
 vnde & i libro de humana natura dixit hoc.
 Si vnus & idem morbus contigerit om-
 nibus hominibus: iuuenibus & senibus: feminis
 & maribus: potum vel aquam bibentibus &c. Nec
 liquido manifestant: q: potum vinum esse inten-
 derit: q: famem hic auferre dixit: neq; tamen famē
 omnis cibi intellexit ablationem: neq; famem: ap-
 petitum naturalem facientem: sed eam que est cum
 nimio appetitu canino & incessabili: quā medici vo-
 cant appetitum caninum: quem solum vinum sol-
 uit: famem. n. vel ex nimio icunio vel ex nimia in-
 anitione corporis: quocunq; modo fuerit: vinum
 maxime impedit. si quis enim familiaris huiusmo-
 di vinum ante cibum acciperit: cito in spasnum &

mentis alienationem incidit. Caninum ergo appetitum
 vinum soluit tantum & non comedere multum. Quibus
 ergo propinavi multum vinum calefactum. s. q: acerbuz
 non soluit: q: calidum non est. oportet igitur vinum dari
 rubeum: vel rufum non acerbum. Libaria autem ordi-
 tur in primis pingua & vinctuola: que si nō habeantur na-
 turaliter: artificialiter
 machinentur: & post bu-
 midos cibos huiusmo-
 di vina supradicta dari
 oportet. Si vero non si-
 tierint protenditur ve-
 lox cessatio sue famis.

euacuatio sanat: & quocunq;
 ab euacuacione: plenitu-
 do. Et aliorum contra-
 rietas.
 hypo. hoc intendit: & bene dixit: q: caninus appetitus ex
 frigida complexione stomachi esse dignoscitur: vel de aci-
 dis humoribus in substantia ipsius se implicantibus.
 vinum autem cum curamentuz sit vtriusq; solui per eū
 caninam famem est necesse: vnde qui bolisimum intendit
 se hypo. putant multum a sui intentione deuiant. In pri-
 mis: quod particulariter iste intendit: vniuersaliter accipi-
 unt erronei. Secundo: q: bolisimus ex sola frigiditate exteri-
 ori concretae qui in principio sui famem facit: sed in au-
 gmento deficit. 22

S morbus aliquis ex plenitudine fuerit: plenitu-
 do vero cessauerit: non est intelligendum cum eua-
 cuacione morbum sanari: sed tunc tantum plenitu-
 do est euacuanda cum nondum cessauerit abundantia.
 Neq; diutius in his est morandum cum omne contra-
 rium suo contrario sit medicandum hoc spūlline iaz di-
 ctum est: & hoc quoq; ostendit ipsa natura morborum: &
 accidentia morbos concomitantia. Disputatio nostra tan-
 tum erit in morbis sequentibus suas causas: quos cessa-
 re monstrauimus: cum causa ipsorum per suum cessa-
 rit contrarium q: si causa morbi sit calor: frigiditas erit cu-
 ratio: & contrario. si vero plenitudo subsequatur: ad cu-
 ram euacuatio. & si inanitio: oportet facilius cibis nut-
 riri corpus: & ita cito corpus repleri. Quidam tamen ar-
 bitrantur q: non ex inanitione generatur morbus. Sed
 isti non intelligunt nisi solam febrem esse morbum. Si
 enim intelligerent morbum esse omnibus actionibus no-
 centem & omnem complexionem actioni nocentem esse in-
 firmitatem: nimiam inanitionem causam esse morbi non
 dubitarent. Inuenimus enim: q: nimius fluxus siue de
 menstruis siue de emoroidibus: siue incisionibus omni-
 bus: vel pluribus nocet actionibus. alij enim inde cadūt
 in bydropisim & fastidium: & naturaliter calidi in febres
 nimias: de his ergo dixit verum esse & q: inuenit: sed ta-
 men volo obuiare sententijs medico: um nouo: um huius-
 modi qui semper garrunt de nominibus solis: putantes
 se dicere de rebus: quarum nomina sunt: Quisere inquit
 causam morbi non est curatio morbi: sed quasi preuisio est
 euitande infirmitatis. Quibus respondendum est solum
 in nominibus esse intentionem eorum de quibus nō etiā
 sim q: oportet intelligūt. His ergo dico: si causa morbi au-
 feratur: neq; in corpore quidem inueniatur quod i corpore
 erat curamentum est morbi. Si etiam sit causa morbi ge-
 neratiua & nihil tamen adhuc fecerit: sicut plenitudo: tunc
 eius ablatio pars erit medicine: que vocatur preuisio euitā-
 di morbi. Si vero causa morbi euenire iam inceperit: cu-
 ratio eius composita erit inter preuidere custodiam sanita-
 tis: & sanare. ablatio enim sua in medicine est pars que appel-
 latur preuisio custodiende sanitatis. i. ablatio cause morbi
 facture. Si vero causa illa iam euenierit & completa fuerit:
 necesse est solum sanare. vnde hec composita est: q: que cau-
 sa euenire inceperit: prohibita est fieri: & que facta est cura-
 ta est: sicut inuenimus antiquos morsum canis rabidi
 duobus modis curare. Alij. n. dicunt sanare rabiositatem
 rabidi canis: alij preuidere custodiam sanitatis: ne veniat
 rabiositas canis rabidi. 23

Nota q
 vni acerb-
 bum & a-
 cre nō ē ca-
 lidum.

Alius re-
 mouz ma-
 lam com-
 plexionez
 stomachi
 frigidam.

Contraria
 contrarijs
 curatur.

Qui ex i-
 anitōe mō-
 bum fieri
 posse ne-
 gāt: mor-
 bū omni-
 bus actiōi-
 bus nocē-
 tem eē ig-
 rāt.

Morbi
 esse abla-
 tio egritu-
 dimz cura-
 metuz eē
 dicitur.

De coz-
 pus frigid
 cōplexiōis
 actiōes ha-
 bet dese-
 ctas ex ne-
 cessitate.

Ueter sic-
 cus i iuue-
 tute muta-
 tur ad hu-
 miditatē
 in senectu-
 te ex pmuta-
 tiōe con-
 tētiue.

Acute egritudines magne sunt: et velocem habent motum et necesse est ut velociter veniant ad statum et maximo moveantur motu: qui motus crisis vocatur. ad quem his verbis hypo. intendit. Aliquando. n. in his videtur infirmus subito sanari: aliquando subito mori: aliquando moveri ad viam salutis: aliquando ad viam mortis mutatur sed tamen ad neutrum devenit. Magnus ergo est iste motus nature qui quadruplex esse videtur: sicut ipse dicitur in particula prima epidimie: Aut inquit est ad salutem: aut ad mortem: aut ad melius: aut ad peius. Nonstrantur quoque necesse esse in acuta egritudine ex sua magnitudine et suorum accidentium periculofitate aut vincit subito virtutem et infirmum mori: aut ad expellenda nociva moveri quibus expellendis si prevalerit fit bona crisis et laudabilis. Si autem vincit mala et pessima crisis efficitur. Unde crisis in acutis egritudinibus non longo tempore morabitur. His autem in morbis hypo. duas hebdomadas terminavit: quas acuta egritudo non excedit. Aliquando tamen crisis ante decimum quartum diem venit. multi. n. quos cognovimus vidimus et hypo. in epidimia testatur de multis: qui aliquando quoque crism habuerunt in. ix. xj. vij. et quinto die aliquando quoque in. vi. sed tamen non sunt laudandi: sicut in meracrisos ostendimus. Qui autem hypo. vult intelligere dicam: in libris illis se exercet. hic autem propter breviter tatem obscurus fuit. Ego autem in alijs de his dixi latius et planius. Si autem in his crisis non compleatur: sed in qualibet parte moveatur: neque tamen in parte qualibet compleatur: quibusdam diebus post hos complebitur: quas hypo. in pronosticis nominavit: et in subsequentijs monstratur: hic autem motus crisis qui post decimum quartum diem nondum completus est: sed quodam permanens morbi: post modum tamen crism suam complevit: hic suum terminum quem non transiit. s. diem. xl. Morbos igitur quorum crisis. xiiij. die vel ante vel tura crit hypo. acutos absolute vocat. Morbi vero acuti quorum his diebus non completur crisis: sed permanet aliquamdiu diu et posterioribus terminis complebitur: non absolute vocantur morbi acuti: sed quadam quasi diffinitioe ab eodem sic appellatur. Quiddam inquit acuti morbi quod qualibet qualitate in qualibet alia qualitate sunt mutati: quos etiam notat hypo. in pronosticis. Quod inquit cognosci bonitatem status magnam signum esse salutis in omnibus acutis morbis qui sunt cum febris: quibus supervenit crisis i. xl. die. In hoc libro occurrit hypo. morbos absolute acutos quorum terminos. xiiij. die comprobavit. Ad ergo taliter intendit sicut quodam arbitratum: ut non crism. xiiij. diceret: sed potius. xiiij. crism numerum supare. q. si sic intelligit: tunc i. morbis non absolute acutis. xl. crises computabuntur et considerabuntur: quod vnius et idem vno: code hoc et illud dixit: Acute inquit egritudines i. xiiij. diebus indicantur. In pronosticis vero dicit: Acute egritudines cum febris i. xl. diebus indicantur: quod utique cum non possint in intellectibus suis trutinare: i. hac mirabilem: inno prodigiosam suspensionem non in quibus dispositionem icidere. Sed ipsa veritas testatur quod absolute acute in quatuordecim diebus indicantur. Quas. n. vidimus morbum acutum motum velocem atque ordinatum ab initio habuisse et hunc terminum transisse: nisi vna de quatuor crisis quas dicitur terminus superaverit. Aliquando autem quidam morbus ab initio prima ole debilis et parvus: postea vero acui et fortior fieri die quarta incipit: et moratur terminus versus. i. xvij. diebus. Est et alius morbus quod sexto die

vel septimo fortior fit et acuitur: cuius terminus vel crisis versus. xx. diem moratur: sed nullus fuerit morbus ab initio acuti et continui et ordinati motus: cui terminus. xiiij. dies transgredere. Morbi igitur illi tamen quorum motus diversus et inordinati sunt a quartadecima die versus ad aliarum subsequendum

Acute egritudines in quatuordecim diebus iudicantur.

Septime quarta est indicativa et alterius hebdomade octava principium. Contemplaria vero vnde decima. hec est. n. quarta secunda hebdomade. Et

templaria vero rursus septimadecima: hec est enim quarta a quartadecima. septima vero ab undecima:

Estive vero quartane ut multum sunt breves: autumnales vero longae: maxime vero que ad hyemem coniunguntur.

libet progrediuntur plurimi eorum. Morbos autem quorum motus diversus ordinatus esse intendit: quod confortatur aliquo die et augentur: post vero initium sine sui initio debilitatur: deinde vero ad idem acumen similiter redeunt. Sivo aliquis precipaciter intendit

qualitates morbi absolute acuti nullum invenit morbum acutum motum velocem et ordinatum habere: et. xiiij. diem transire.

Hic tendit nuncias dies aliquas futuras crises portedentes: quas nuncias et monstrativas vocare consueverat sicut ait in pronosticis. Quarum numerus fecit quaternarium dividens bifariam vna quaque hebdomada. Quarta igitur nunciat vij. vnde ab initio morbi. xiiij. xj. n. scilicet media trix est hebdomade: et est dies quartus. Itē eadem ratione. xvij. d. xx. nunciare: qui dies. xvij. tertiam septimanam per medium dividit. et idē dies quartus sed tamen hē septimana se septimana est continuanda ipsa primam ab hac se separaverit: cum alterius hebdomade. viij. principium esse dixerit: nec initium tertie hebdomade. xv. diem fecerit: sicut fecerit modernis. nō. n. tertiam hebdomadam in. xxi. dies terminavit. sed. xiiij. faciens initium tertie. i. xx. cas finivit: quod quare fecerit in meracrisos. i. i libro cretorum monstrari. Item ostēdi quare duas primas septimanas separavit: tertiam vero se iunxit. Sufficit ergo nobis ut intelligatur hic: quod longo tempore experimento certificatur remota causa intellectus. Hic autem hypo. de multis dicit infirmis i. epidimia: quibus crisis in hoc numero venit: et primas tres septimanas finierit i. xx. scilicet vō tres septimanas i. xl. hoc quoque modo numerus i. lx. protenditur et i. lxxx. Experimenta quoque testatur hoc: et nos quidem in meracrisos monstramus: vnum de infirmis proponentes: quem hypo. recitavit in epidimia: cuius crisis venit in hac die. Sed opus nō est prēdī si quēquē infirmum hē recitaverim. Sufficit igitur tamen iterum quod dicit in pronosticis: Crisis inquit i. acuta febre in eodem numero salvandis venit: pituitis: quod febris in salvandis si crisis signa laudabilia et plectra sunt: die finitur quarta vel quinta: et similiter si mortalis et pessima. Hic autem initium est sue circularionis: secundus terminus. vij. tertius. xi. quartus quatuordecimus quintus. xvij. sextus. xx. huius circularionis curfus vel crisis in acuta egritudine quaternarius versus in. xx. protenditur: quibus in verbis monstravit: quod tertia septimana se sit coniungenda: et. xvij. xx. est nuncia.

Non solum in estate breves sunt quartane: sed etiam in omnibus morbis: quod hoc tempore facile solvuntur: et per totum corpus sperguntur et annihilantur. Si. n. virtus sit fortis: dimozum morbos generantium purgatrix

Longo tempore nobil remota intellectus causa experimento certificatur.

Crisis acuta se i eodem numero salvandis venit et periturus

Omnis morbus i estate brevis esse dicitur.

Crisis i acutis egritudinibus non longo tempore morabitur.

Bonitas status in omnibus acutis morbis magnam signum salutis esse cognoscitur.

Nulla morbi absolute acuti crisis ordinata nfit.

morbus quiescit & cessat qd si sit defecta. deficit i purgationibus illis: vnde fit qd morbus in estate nullus prolongetur. Quia propter hypo. longiorem morbum introducit: vt per hunc ceteros daret intelligi. Sicut. n. in estate chimi dissoluuntur ad bonum: vel etiam virtus cum illis ad malum sic itidem contra co

ret: sed omisit. In libro hoc gaudet breuitate. Nos autem intentionem hypo. dignum est qd interpretemur & exponamus & explanemus. Dicit inquit qualitates corporum considerare: incalescant vel macrescant fm quantitatem febrium: & longitudinem morborum: etatem quoqz tps: & regiones aeris complexionem: sensibilem purgationem: & vigilias:

† Breuitate multum gaudium est hypo. in hoc loco.

Febrem in spasmo melius est fieri qd spasmus in febre.

Febriticantibus non fortiter neqz omnino in superficie permanere & nihil minuire corpus aut tabescere magis eo qd secundum rationem fit malum est. hoc. n. longitudinem egritudinis significat. hoc autem imbecillitatem.

tristitias: cibos: potus: & motus. Si. n. febris sit maior: & velocior: macies velociter fiet atqz maior: & protelatur morbi magnitudo. Etatem quoqz o3 prouidicere. † Pueri. n. & decrepiti magis & velocius macrescant: sed non eadez de ca: pueri. n. ppter humiditatem & calorem dissoluuntur citius & plus: decrepiti vero ppter defectionem virtutis. Tps vero anni & regiones & aer si calida sint & sicca: citius & magis faciunt tabescere corpus: frigida & humida ea claudunt: & contrahunt dissolueda. Purgationem sensibilem non est necesse in hoc loco tangi: cum o3 homini sit possibile faciente intelligi: vt sicuti vomitus: sudor: egestio: fluxus sanguinis vel menstrua multa venerint: vt non macrescant plusqz necesse sit abstinencia cibi defacit & tristitia: vigilia similiter: & nimius motus: sed tamen raro sunt motus in febricitantibus: qd non mouetur: cum plurimum debeat iacere & quiescere. Aliquando tamen febres in itinere incidit aliquis: & cum festinet repatriare: ex motu macies eum sequitur. aliquando quoqz alienationem infirmi sustinet: & in lectis motum multiplices nimium: & loquelam nimiam: quoru in paucis diebus necesse est macrescant corpora. His ergo oibus corpus minoratur rationabiliter & contrariis custoditur: & superficies permanet eius. † Et nullo horum singulorum defectio virtutis significatur: sed tamen singulorum horum est causa: vt minoretur virtus. Sicut. n. macrescit corpus: ita & virtus corporis minuitur. Si vero corpus videris sine his precedentibus plusqz o3 minorari. defectionem significat virtutis: & hoc est quod ego dixi cum ee decrepitorum macie. Sic autem hypo. intendit de macie corporis plusqz o3 semper. n. defectionem virtutis potest dicit. His tamen subsistere volo quoddam. † Unde in febricitantibus minorio corporis subsequitur hoc autem est subtiliatio humorum rarefactio corporum. que duo si iungantur sunt velociores cause minorandi corpus: minoratio que occulta & insensibilis a medicis vocatur: sicut si contrario grossities humorum & constipatio pororum adueniunt: sunt ca vt corpus permaneat superficiei tenus: quod hypo. monstrant cum dicit: Hoc longitudinem egritudinis significat dimittens oppositum sibi quod breuiter hic ponendum erit. † febricitantibus non fortiter vel non oino in superficie si superficies permanet corporis: vel minuitur plusqz o3 malum est. permanere. n. superficie corporis plusqz o3 constipatio facere pororum & grossities humorum & multitudo eorum: vnde & morbi significant longitudinem. Minuit autem corpus plusqz oporteat: facit aut humorum subtilitas: aut pororum raritas: aut sola virtus defecta. 29

† Pueri. n. & decrepiti magis & velocius macrescunt

Non secundum rationem alleuiatis non oportet credere neqz vereri valde mala que sunt irrationabiliter. Multa enim talium incerta sunt: & non valde permanere neqz morari consueverunt.

Inchoantibus morbis si qd videtur moueri moue i statu. Non habet silentium melius est.

In subsequen-

spasmus nascitur de inanitione & repletionem dicitur est. † Si sano superuenit spasmus subito: necesse est illum de plenitudine fieri: cuius causa viscosi etiam frigidi se humoros ipsum membrum vbi est spasmus nutrientes: quibus si febris supervenerit plurimum calefacit: & dissoluuntur chimi illum nervum impletis: vbi spasmus fit. Si autem febris supervenerit acuta vel peracuta: totum corpus defacit: corpore quoqz defacato si spasmus successerit: malum magnum & periculosum erit: qd nervo ad sanandum tardante: & magnitudine morbi non breuiter finire necesse est vt morus sequatur virtute dissoluta. 27

Omnia de his rationabiliter dicenda in libro criseos sunt dicta. Non igitur dicendum nisi quantum sufficiat explanationi horum verborum. † In magno igitur & forti morbo si subito venerit alleuiatio non precedente purgatione cum vomitu vel egestione: vel sudore: vel enaribus sanguine: neqz signis apparentibus coctionis: non o3 considerare vel credere illi alleuiationi. Similiter coctionis significationibus perfectis apparentibus: & infirmo malum spiritum habente cum mentis alienatione seu febris onirica seu virtutis defectione non o3 de his timere. non. n. diu permanent: & aliquando significant crism laudabilem: quod qualiter cognoscimus & preuidentes nunciamus: in libro criseos monstrauimus. 28

In hoc loco conditionaliter dicit non fortiter: qd si absolute dixerit. s. febricitantibus in superficie permanere: & nihil corpus minuire falsum esse comprobaretur. possibile est. n. febrem venire & fortiter & causam eius plenitudines esse: naturam quoqz aeris frigidam fore: & tamen inde corpus non minuit: neqz si fiat malum signum esse: sed si minuat plusqz o3 malum: siue febres fortes siue debiles sint: defectionem. n. signat virtutis. Quod at dixit. Est tabescere: non est accipiendum sic absolute: sicut signat hoc verbum quod abue est positum ibi pro macrescere. bene autem addidit. Magis eo qd fm rationem fit: vt taliter intelligatur febricitantibus non fortiter. si minuat corpus aut permaneat plusqz o3 malum est: vt magis eo qd fm rationem vtriusqz pertineat membrum. Si. n. plusqz o3 corpus permaneat: vel macrescat malum. Bonum autem esset si vnde hoc intelligeretur ostende-

pus: frigida & humida ea claudunt: & contrahunt dissolueda. Purgationem sensibilem non est necesse in hoc loco tangi: cum o3 homini sit possibile faciente intelligi: vt sicuti vomitus: sudor: egestio: fluxus sanguinis vel menstrua multa venerint: vt non macrescant plusqz necesse sit abstinencia cibi defacit & tristitia: vigilia similiter: & nimius motus: sed tamen raro sunt motus in febricitantibus: qd non mouetur: cum plurimum debeat iacere & quiescere. Aliquando tamen febres in itinere incidit aliquis: & cum festinet repatriare: ex motu macies eum sequitur. aliquando quoqz alienationem infirmi sustinet: & in lectis motum multiplices nimium: & loquelam nimiam: quoru in paucis diebus necesse est macrescant corpora. His ergo oibus corpus minoratur rationabiliter & contrariis custoditur: & superficies permanet eius. † Et nullo horum singulorum defectio virtutis significatur: sed tamen singulorum horum est causa: vt minoretur virtus. Sicut. n. macrescit corpus: ita & virtus corporis minuitur. Si vero corpus videris sine his precedentibus plusqz o3 minorari. defectionem significat virtutis: & hoc est quod ego dixi cum ee decrepitorum macie. Sic autem hypo. intendit de macie corporis plusqz o3 semper. n. defectionem virtutis potest dicit. His tamen subsistere volo quoddam. † Unde in febricitantibus minorio corporis subsequitur hoc autem est subtiliatio humorum rarefactio corporum. que duo si iungantur sunt velociores cause minorandi corpus: minoratio que occulta & insensibilis a medicis vocatur: sicut si contrario grossities humorum & constipatio pororum adueniunt: sunt ca vt corpus permaneat superficiei tenus: quod hypo. monstrant cum dicit: Hoc longitudinem egritudinis significat dimittens oppositum sibi quod breuiter hic ponendum erit. † febricitantibus non fortiter vel non oino in superficie si superficies permanet corporis: vel minuitur plusqz o3 malum est. permanere. n. superficie corporis plusqz o3 constipatio facere pororum & grossities humorum & multitudo eorum: vnde & morbi significant longitudinem. Minuit autem corpus plusqz oporteat: facit aut humorum subtilitas: aut pororum raritas: aut sola virtus defecta. 29

† Nota qd litera aliq si gna possit ee ca vt minoretur virtus nullo horum virtutis defectio significatur.

† Quare nonnulla corpora febricitantium cito macrescant nonnulla et tarde & cum difficultate.

Quia de causa hoc dixerit in subsequentiibus monstrabit: cum dicit: Circa finem & principium ostent sunt imbecillio: circa statum vero omnia fortiora. Nos autem omnia intelligimus accidere in statu ee fortiora. Causam. n. accidentia facientem: non est necesse in statu esse maiorem: imo in saluandis est minor: qd i initio fuerit. In statu flere & in initio dixit mouere: cum

† Necesse est spasmus subito venientes ex plenitudine fieri.

† In forti morbo si ea timenda que sine ratione eueniunt.

Nolle .n. dicitur me dicari cur? virtus de fectione de fecta e mo tati: sed os futura pre dicitur ab eo refuger

infirmus debet sanari. mo:bum. n. mortalem non solum non mouere os in statu: sed nec ante statum. Nullum .n. conuenit medicari: cuius virtus sit defecta de fectione mor: tali: sed os futura predicere: et ita ab eo fugere. Si autē salu bris sit mor:bus: de quo salutis spes habetur: et locum esse ad forte medicinā videbim?: faciamus qd by. itēdit b. for

tis autem medicina est pblebotomia: et aliqua do farmacia: quorū nul lum in statu est facien dum: cum tunc sit co ctio mor:bi: sicut in li bro: criseos dicit: in quo tpe plus os i mor:bo di gerendo naturam adiu uare: q̄ farmaciam face re. Sed in initio os fa cere hoc: vt de materia minuiam?: quo natura ad digerendum sit al leuiata: et corpus fiat sa cilius. In statu vero non sic: q̄ tunc laborat plurimū animata vir tus: licet naturalis et spi ritualis auidiat. 30

In statu plurimū animata v tus laborat l3 vita lis et natu ralis fortis permanet.

Hec oia acciden tia circa princi pia et fines itel

lexit esse debilioza: que sunt b: interpollationes: vel febzū accessiones: vigilię: doloris: angustie: sitis. causa borū accidentium generatiua. i. mor:bus necesse est declinare in cipiāt in statu si sit mor:bus sanatiuus. 31

Hec apborisimū subsequenti necesse est iungi. subsequens. n. et ipse dicitur e ex egritudine vbi dicitur: Plerūq; omnes male habentes se: s; p̄n cipia bene reficientes et c. hoc autem nobis inuinit nihil ad dere co:pus et virtute et deficiente que est digestiua dese cta: et ex complexionē mala: aut ex malorum humorum ab undantia. 32

Propter defectus v tuis dige stione no po test corpus refici.

Hec similiter et de exercitiis egritudinem dicitur est: qd manifestatur ex hoc: qd nihil addentes dicit Consiueuerūt aut antiq et by. per nihil addentes: intelligere egritudinem excentes. Si ergo excentes egritudinem in initis bene reficiunt se: et nihil addunt: causa vnde b contingat facit vt in fine abstineant rursus. Quare nihil addit et bene reficit in principio est malicia to tius corporis et fortitudo appetitus. que causa tādū aug mentatur: vt inde instrumentum appetitus pariat: qd bypo. intendit cum bene reficientes et nihil addētes oi xerit: hoc idem in alio apborisimo dicit sic. Ex egritudine non reficientes vti farmacia necesse est. Abstinentes. n. fm principia fortiter: posterius vero qd reficientes melius cō mutant: q̄ natura cum abstinerent ab initio non fuit im pedita ad digerendum eam superfluitatem que fuit absti nentē materia. 33

Asignat eam quare excentes e gritudines et bene refi cientes ni hil addūt.

Cum in quibusdam locis by. bonum esse signum siue laudabile dicat non oebz intelligi vt infirmū necesse sit sanari: quandoq; malum dicat signum vel illaudabile: mori cum non est necesse: aliquando .n. ma lum signum bonum superat et bonum malum cōtra: sed bonum vel malum in sui natura: neq; sanandi: neq; mori endi necessitate donat. Consideretur ḡ oium vtutū signi ficationes: et ad se inuicem conferantur: sicut bypo. in p̄no sticis dicit. Quod autem bic dicit: confortari mente et bene se habere ad oblationes bonum et laudabile signum esse in omni egritudine eodem modo intellige. Sunt autē q̄ dam signa non in omni homine bona. Idem in epidimia et i pronosticis: Bonitas inquit spūs forte et magnū signū est ad salutem in omni acuta egritudine. i. Cur autem con

Conside rent ḡ oūz vtutum si gnificatōes et ad se in uicē referāt.

Cur autē

fortatio mentis bonum signum et laudabile sit: b subiungere disposui: q̄ mens sana sanitatem cerebri et panniculozum suorum significat: nuche quo qz et diapragmatiz et omnium membrorum ner uosorum et maxime cerebri vicinantium. Simili ter si infirmus bene se habeat ad oblatum cibuz sa

mentis cō fortatio si gnum bo num et lau dabile se nō.

tes melius commutant.

In omni egritu dine confortari mē te: et bene se habe re ad oblationes: bonum. contrarium vero malum.

nitatis stoma chi et epatis bo num est signuz et etiam ceterozū viscerum: q̄ euz omnia sint sa na salutis spes est bona vt ma gna. 34

In morbis mi nus periclitantur egrotantes: qui buscuq; pprie nature etatis et habitudinis et ho re egritudo inest magis q̄ quibus non propria se cundum aliquid horum inest.

Natura multus modis dicitur: sed bic os eam taliter i telligi qualiter ipse in libris suis: alijs ponere consueuit. sic. n. in libro de bñā na natura dicit. Natura inquit est priorum ele mento: um cō

plexio ac si diceret: Si mor:bus est proprius prope complexionem et alterius. i. etatis: figure: tempore: minus molestatur q̄ si sibi esset oppositus. Quicq; .n. mor:bus calidi attinet: n. nature etatis: figure: tempore: calori vicinantibus contēnibilis est: et contraria contrariis: vt in frigido: bu. et siccō: et hoc ē quod bypo. dicit. Duchius qui librum de ebdo madis fecit: contrarius est huic librum. i. Omne. n. inquit morbo simile mor:bus facit quasi furere et augmentare. contrarium. n. mor:bo eiusdem est ces satio: quare ois mor:bi curatio contrario suo os fieri sicut bypo. dicit. Intellexit autem omnem acutam febrem in byeme velocius sanari q̄ in estate non recordans febres acutas in byeme non nisi ex acu tissima materia fieri: quā natura tempore vince re non potuit: cum fortis eēt cui cum nec virtus i firmi nec natura tempore resistere possint: quan to minus debilitas infirmi. hoc etiam experimen tis potest intelligi v erbigratia: si duas consideres febres acutas equales in acuitate vel magnitudi ne: alteram in estate: alteram vero in byeme: bye malem inuenies periculosiorē. si autem febris a cuta sit: et calidior: completio aeris: et aer subito ad frigiditatem se mutauerit: sit byems pars curatio nis magna. q̄ ambe tempore nature contrari um sunt illius febris acute. P̄ria laudabilis ē tē poris natura cum febris incipiat: significās q̄ ma teria sit pauca. Scda veniens sine bona sit cā. frigi ditas. n. aeris fm contrarium: curamentum est febris. non ergo quod dicit huic apborisimo est con trarium: sed potius quasi firmamentum. Qd autē de senioribus dicit q̄ brandi: et corize non maturā tur: licet huic etati hi mor:bi sint congrui: non tamē sunt huic apborisimo cōtrarij multis de causis. In primis: q̄ res immatura non potest esse acuta et periculosa. Scda: q̄ non dicit absolute cū dicit: Valde. quod verum videretur esse. Omnis mor:bus nascens valde senioribus ex de fectione virtutis ē periculosus: quod testatur bypo. in prima epidimie particula. Quorū natura inquit fuerit propi qua ptisi: plurimū sunt mor: tui. neq; hoc cōtrariū

I Omne quit mor bo simile mor:bus fa cit quasi furere et au gmentat

Res im matura nō potest esse periculosa.

fuit. cum. n. dixit. Nam non elementa intendit: sed potius formas corporis: que aliquando forma solet vocari natura. Si ergo acutus morbus fuerit in acutis complexionibus minus periculosus est: sed angustia pectoris non solum facile perficit infirmat sed etiam cum inciderint est tunc periculosior morbus.

In oibus morbis ea que circa vmbilicum et peritineum sunt spissitudines habere melius est: nimis vero tenue et tabefactus: malus: salax. n. huiusmodi ad inferiores purgationes.

Sana habentes corpora: pharmacijs purgati exoluuntur: celerius vero malo cibo vtentes.

Sana habentes corpora: pharmacijs vti difficile est.

Parus deterioribus: et potus delectabilior vero: melioribus.

Um ventre de oibus his que sunt pernam os esse salubrem hyp. ait i pronosticis Sub hypocodrio locos non conuenit esse dolerosos: sed molles: equales: et tenores qui aliquando subtiles: aliquando grossi: grossi tamen meliores sunt. tenues et tabefacti mali sunt: significantes de sectionem eorum locorum: et cibum in stomacho non bene digestum: neque sanguinem tepate bene creatum pro nutritate piguedis bonum locorum: quos os esse pigues vt calefiant. Si. n. macri sunt: refrigerari necesse est et non bene digerit: quibus et dicit inferiorum fallacem esse purgationem et bene. sub pectore. n. mēbra opz esse foria vt purgationum sint adiuuamēta: si at magna fient nocumēta. Sed qurendū est quare inferiores dixerit et vomitus purgationem retineat: cum similiter sit periculosus: vomitum. n. p3 oibus esse periculosum: inferior aut purgatio est occultior: atque minor cum ergo b sint cauenda: multo magis altera. Peritineum locum illum esse intelligimus qui inter virilia sine vilius et ventres habetur: vt venter in tria dividatur. s. sub hypocondria: circa vmbilicum et peritineum.

His verbis intelligit: q pharmacijs sana corpora non purgantur: sed potius confumuntur: cum deficiat virtus et substantialis bumectatio minuiatur: vnde necesse est vt dissoluantur. Malo cibo vero vtentes velocius in purgationibus exolui o3: cum eorum corpora malis humoribus sint plena occultantibus se inter vicia membra: quos cum pharmacia moueat appere: et suam malam actionem ostendere est necesse. Ad de cibo dicit malo bene duobus modis intelligitur. s. aut cibum exterio: em: aut quez par ceteris mittit me

bris. Nulli enim est dubium: malum cibum sanguinem malum generare.

In anteriori aphorismo ostēdit qd accidit sanis ex pharmacijs: cum exoluuntur dicit: s aut vniuersali? significauit cu vti pharmacijs difficile esse dicit. Mti. n. vertiginē et torsionē vētris ide patiuntur: vel tussis

bus quidem in deletabilibus magis appetendis.

Senes iuuenibus plerumque egrotant minus: Quecumque vero egrotudines eis chronice sunt: multoties comoriuntur.

Ranzi et corize i valde senibus non maturantur.

Qui exoluuntur frequenter et fortiter sine manifesta occasione: repente moriuntur.

Apoplexiam soluere fortiter: impossibile est. debilem vero non facile.

Uni ois senex minus egrotat quam iuuenes: non enim. ois senex mala oietā plus disferunt quam aliqui iuuenes: vnde et magis egrotat quam iuuenes: cum corpora sunt defectiores quorum virtus: que defecta est in chronicis passio nibus comori est causa: vnde nec morbus velociter digerit. Morbi enim diuturni semper sunt frigidi: et iccirco sepe senibus veniunt: que eorum etatibus magis competunt.

Senes minus egrotant iuuenibus: quecumque vero eis chronice egrotudines sunt: multoties comoriuntur: vnde branzi et corize non i valde senibus maturantur. hic ergo inferior: aphorismus superioris est confirmatiuus. Neque enim. solum senes his infirmitatibus sunt comorietes: cum et alie sint incongruentes: sicut podagra: artetica: scia: frigiditas: itestinum: um: asmata: tussis: gibbositas anterior: seu posterior: seu lateralis: et ceteri etiam morbi in iuuenibus ad sanandū duri: quātomagis i senibus ad sanandū duri.

Tria conditionaliter adiunguntur frequenter: et fortiter sine manifestis occasionibus. Scio enim. quādas balneo immortatem ide dissolutum: que balneus ex sibi nocituis lignis calefactum erat quod non rāmen causa fuit repetente moriendi: cum causa manifesta fuerit. Scio et quēdas i balneo dissolutū fuisse maxime ieiunū: et alterū h3 non ieiunum: sed tamē paruum acceperat cibum. horū causa vel defectio oris stomachi: vel nimius sensus fuit. Sed ex solutis sine aliqua manifesta occasione vritus spūalis est defecta: sicut qudam perpessus fuit: que cum dissoluerit: tremores habuit i precordijs: vnde et subito moriit: sic. n. semper videmus nimiam dissolutōem propter cardiacas habentibus. Hec enim. defectio foris et frequēs: et foris dissolutio siue causa manifesta significat nimiam et subitam solutionem factam in locis proximis cordi: que postquam ad cor venerit: mortem infert. Sunt autem manifeste occasiones: vt fluxus ventris: emissio sanguinis: longeqz egrotudinis debilitatio.

Accidentia apoplexie subito toti corpori sensus et motum auferunt: nisi tñ spūalem motum: qui si

¶ Cum potio laxativa non inuenit humores que curare possit carnem et sanguines trahit.

Quoniam solus i bis vobis voluntas consideratur in firmi: sed que certificatur bis adiuuari. Dis. n. cibis sapidus que quis delectat cum accipiatur: a stomacho amplexus retinet: et cum magna dilectione digerit plus quam quibus aliis: qui si sit abominabilis fugit: vnde vomitus: fastidium: inflatio: et rugitus generatur.

¶ Morbi enim. diuturni semper sunt frigidi: id senibus sepe veniunt. Quocumque egrotudines senibus chronice fiunt multoties comoriunt. Tres conditiones requirunt ad hoc que sunt copiosius moriatur.

¶ Foris. n. est ignis que in aqua non extinguit.

¶ Malo cibo vtentes velocius in purgationibus exolui o3.

↑ Ad hic tres spes ipsius apoplexie hanc quousqz

auferat: maior: et peior: erit. ↑ Si autem apoplectici spirant tamen ore et angustiose: passio erit fortis. Si vero spiritus uersus sit non autem. s. ordinis: et aliqui gessit: passio quidem erit fortis: sed non tam peior: erit debilis in qua si oimō me dicus inadinatur: possibile est ut curet. Et ois apoplexie est cum spiritus aialis a capite ad inferiores partes corporis: siue in subiectu corpus non possit descendere. quod autem per apostema cerebri: fit: aut quia ventricule cerebri phlegmatica humiditate sunt repleti. s. m. at quantitate cause morbi: magnitudo et fortitudo est sui: quod maxie est icurabilis per impedimentum anheladi. Et miradi in hac passione lacertos pectoris mouentes se dilatare: cum spiritus illuc neqant descendere: et moueat angustiose: et oimū aliorum lacertos: um motus sit ablati: s. arbitro: ipsorum virtutem naturaliter motilem mouere ipsos et spiritus desiderio: vnde in pluribus apoplectici lacertos totius pectoris inuenimus moueri. In alijs vero non fit passionibus nisi raro: et cum multum sit exercitium corporis. Quis rei causa est: quod multum anhelitum desiderant illa hora. In apoplexia vero non solum propter anhelitus appetitum: sed propter virtutis defectio: sicut inuenitur in virtute defectis et febribus: quousqz lacerti in corpore maxie mouentur: ut multa quantitas aeris quas paulatim recipere nequit multo impeto recipiatur.

↑ Nota quod liter in apoplexia lacerti pectoris possit sine spiritu se moueri.

Strangulorum et dissolutorum non referunt quibuscumque spuma fuerit circa os. **R**assi valde secundum naturam cito moriuntur magis gracilibus. **E**pilepticorum iuuenibus alteratōnem mutationes

Strangulorum et dissolutorum non referunt quibuscumque spuma fuerit circa os. **R**assi valde secundum naturam cito moriuntur magis gracilibus. **E**pilepticorum iuuenibus alteratōnem mutationes

expellitur a pulmone aliquantulam partem cum ipso aere naturalis humiditatis sue emittit: sicut in sanguis creatu est videre. Ad cum appareat perionē signum car: cum nimia sit angustia pulmonis per suffocationem aialis angustiatum at pulmo pro calore nimio sibi a corde misso. si ergo ascēso spume ex calore est ebullitōe: et motus anhelitū ouerit: et pulmōis angustia emissionē signū erit mortale. Et tamen aliquid raro in ore suffocati spuma apparuit: et non mortuus fuit. Intellegendum ergo ex verbis hyp. non in omnibus in pluribus illud sepe fieri: sicut in alio aphorismo innuit. Quibus iuuenibus inque existētibz vētres humidi. neqz hoc in oibus sed in pluribus determinauit: quod in fine huius particule dixit expressius sicant. n. ut in pluribus senectibus. 44

maxime etatis horarum locorum faciunt et vitaz. **Q**uorum dolorum quod simul sunt non secundum eundem locum vehementem denigrat alterum.

Circa generatio nem famiei dolores et febres accedunt magis quam sacra sanie.

mo innuit. Quibus iuuenibus inque existētibz vētres humidi. neqz hoc in oibus sed in pluribus determinauit: quod in fine huius particule dixit expressius sicant. n. ut in pluribus senectibus. 44

Hypocras crassos: valde crassos a principio siue natiuitatis intulerit. Bonū ē. n. corpora non multum esse crassa: neqz multum macilenta: quod si taliter perseverent usqz ad vltimā senectutē vident. Si vero alterum vltimē in macie meli? est quod crassicie: Crassior: vero corpus vne sunt angustie: vnde neqz spiritus abundat neqz sanguine: et iccirco cum eorum etas prelatur pūis et pauca accidentibz superuenientibus extinguit. Sed macri non sic: quod eorum membra principalia sunt oisopta: pūis et rebz sunt patietia. Partiter vtrumqz et dietates delectabiliter ut crassiant: vne eorum et arterie fuerūt et permanēt large: vni non cito illoz extinguit calor. 45

Epilepsia apoplexie vicina: et vna vtrumque est causa sed in apoplexia vritus ad nervos curres tota est ablata: epilepsia non tota: sed eade vritus quod est impedita. vtrāqz vero facietes ebimri frigidit: et viscosi: et grossi: vnde etas iuuenilis calida et sicca epilepsie et medicina. Sedm has rōnes faciunt et regionum mutationes: sed non mutationes oimū vitarum: sed corpus ad calorem et siccitatem ferētū pot absolute et vitaz intelligi: et iuuenitū erit epilepticis. h. n. passio in brachio: alter in cruce sit maior obscurat alterum. ↑ Virtus. n. sensibilis semp ad maiorem tota transit. idem et in tristitia videmus que dolor est anime: et nihil aliud: maior itaqz tristitia: nisi vterqz sit de re vna: minorem tristitia obscurat. 47

Sper hoc quod dicit. Simul: vnum locum certum intelligimus: impossibile est videri. Si vero locum tantum habentē spaciū quantum armbrachium: crux: cora: et his similia: in quocumque horum duo dolor: es sunt: vnus alterum augmentat: neqz alter magis sentitur altero. Si vero in duobus locis: vti si vnus in brachio: alter in cruce sit maior obscurat alterum. ↑ Virtus. n. sensibilis semp ad maiorem tota transit. idem et in tristitia videmus que dolor est anime: et nihil aliud: maior itaqz tristitia: nisi vterqz sit de re vna: minorem tristitia obscurat. 47

Simes de sanguine mutato est in quasdam qualitates inter bonum et malum se habentes. Mutatio. n. ad malum absolute: s. m putredinem et fetorem se habet. Mutatio ad bonam qualitatem significat membrorum vitam et salutem sed generatio sanie inter vtrumqz se habet. neqz. n.

Nota hic de causa generationis spume.

Spuma coëreatur ex duorum corporum commixtionibus vito. s. humiditate: quod nūqz commiscet: nisi cum multum prius eis omissis quedam quasi corpuscula inde coëscuntur: deinde circūdat quilibet pars humiditatis quantalibz preuentio: s. vni quāda quasi granula rotunda coëreat et multa quorum materia cum sit multum viscosa non cito est dissoluenda: sed oimū in moras sic coëreat: ut in oibus eorum videtur fatigato: nullis cursibus: et in poris siluestribz irascētibz. Et tamē oivisionis corpusculorum et eorum commixtionis: vel de vtriusque corporis est collisione: cum motus necessarius in coëscatōe sit quod de vno siue de vtroqz sit corpore: vel de nimio calore. Et ritamen nobis poterit obijci: a calore: siue motu non posse fieri. Quibus ridemus per hanc sensu percipiunt: Spuma duobus modis generatur: vel propter magnū motū quod aqua maris percutit: que spuma ex motu et passione coëscit: vel in olla propter nimium calorem: quod videtur in aialibus: in athletis. n. virtus sui motus spumam coëreat: oibus eorum: in poris siluestribz fortitudo caloris: in equis curretibz vtrumque simul adunatur. cum. n. aer in eis nimio et spūso motu intus et exterius moueatur: saluē subtiliantur: diuiduntur et acri commiscet: sicqz spuma coëreatur. itidem de pulmone ascēdens fumus saluēqz commixtus augmentat spūe quantitatē illius. vnde arbitrātes spumam illā ascēdere a stomacho appropobatur discipere in multo errore: impossibile. n. est tāta spumam siue aliquo motu ascendere vomitu vel fastidio in pelletē: siue quibus duobus a stomacho nihil ascēdere valet. item impossibile est fumū a stomacho ascendere sicut et a pulmone statim expellētē: quod manifestat: sanguinis a pulmone creatus quod videtur spūosus et quasi sba ipsius pulmonis: a stomacho vero non similiter. Sanguis. n. a pulmone multus est: et subitus: et cum tussis. fumus vero erit cum expulsione flatus paulatim ex humiditate pulmonis egreditur: iccirco tussis inde non creatur. Et aut collum circūdet suffocatio: cor et pulmone necesse est fumosum aerem expellere quod nos monstrauimus in libro intitulato quare necessarius sit anhelitus: cum fumosus aer nequeat exire pro nimia suffocatione. Angustiatum at pulmo aialis cum maiori angustia

↑ Nota hanc diuam que est in sanquinē vtiē rez a pulmone et a stomacho.

↑ Melius est corpora in macie vltimari quam in crassie.

↑ Epilepsia ex mala et inordinata nascitur vitā

↑ Virtus sensibilis per ad maiorem tota transit: et dolor minor: ea obscurat.

se solo calore est natural: neq; non natural. dolor
at no fit inde: nisi pp extēdēs mēbr: vbi apha fit r
calesacionē sui. corp: n. calefit ex calore mēbr: in
quo apha est: qd erit cum sanguis moueatur ebullit
ad mutandū in sanien. Sanies. n. de sanguine ē:
sicut cinis de lignorū incēdōe: vñ r dolor: r febres

Santes
n. de san-
guine est h
aut cinis d
lignoz r i
entione.

allevian: cum
stā iā ēē videat
r maxime si fa-
nies egrediatur
tūc. n. materia
iāz psumit: r ca-
lor: exiguū 4:

Exercitium vti
leē: nā
cōmouet nālem
calore: r validi-
tas facit que in
mēbris sūt vir-
tutes nāles. r v-
tutes aīales: r
vitales. Uerū
q; i exercitio sūt
consideranda r
tēs: r quantitat
r modus vtēdi
nunc de q̄stitate
regulā dat h y.

Ad iuua-
menta que
er motu r
exercitio co-
quimur.

Dolor: h q r po-
los i lingua gre-
ca dicit: signifi-
cat locum cū fa-
tigatiōib? esse:
qd at hōz itelli-
gitur verū esse:
vñ si hō se mo-
ueat q ad mem-
bra doleant ex
nimio motu: r
ide ita fatiget vt nō sine magno dolore eadē mēbra
moueat. qes cū inceperit dolori remediū est. 49

Hephorisim? supiori ē cōtinuus: nā de sa-
natiuis h pmo ē r superi? qdes de q̄stitate
exercitij: hic vō modū vtēdi significat: vt
sit sicut q; exercitātes ad cōsuetā deducere gymnasta
Dat ergo nobis vypo. medicinale spēm. Dis cō-
suetudo p? bita leuor: alter. n. altero cōsuevit aliter
satiari: vt pote qdam pedib?: alter vō manib? alij
artibus: r qdam ex totis corpibus. itē quidā eadē
mēbra qbus ad labore vtunt magis sunt exercitā-
tes: quidā vō minus. Mēbra. n. ad labore exerci-
tatoria sunt ad id qd p̄sueuerunt isuetis cōfortiora
r ideo minus inde lesa. 50

Membra
ad laborez
exercitoria
sunt ad id
consueue-
runt infue-
rit for: r
ra.

Non solū h de exercitijs vt i p̄iori: sed ab-
solute de oī cōsuetudine dicit: siue por? si
sue cibi: siue balnei: qetis: caloris: sōni: fri-
goris: tristitie: q oīa sūt cōsuetā minus isuetis sunt
ledētia. Cā ē eadem q in exercitātib? eadē mēbra ex
cōsuetudine oīa est superius. De oī at cōsuetudi-
ne ego dicitur sum. Lib? sūt r potus propaz sto-
macho dat nām: de stomacho cetera mutāt mem-
bra r nutriūt. itē cibus r potus quadā mutatione
corp? in suam nām mutant: que mutatio longis
tpibus augmētā r iter abū r corp? accis qdā
mediat: q oīa nos mōstrauim? i libro de accitibus
vbi ostidimus: oē qd alij assumulaf: cito assimilans
assimulatū trahit i suā nām: r oē mutabile mutan-
do sile: mutat mutandū facile: imo oīa corpa corp?
tangētia quātalibet imutatiōe id erūt mutātia: vt

De q alij
assimulaf
cito assimi-
lās assimu-
latū trahit
i suā nās.

si aere mō frigidomō calido corpus tangatur: frigidus cor-
pus cōstipat: r pori claudunt: calido aere pori aperitunt
r rarefiat. Si at corpus calido aere rarefactū frigidus aer
tetigerit flatu iteriora patefacit: r multū nocet sibi q oīa i li-
bro de consuetudine oīa sunt. 49. vō h monstrat qd expi-
mento pbauit: neq; tñ cām ostendit: sed nos satis explana-
uimus: sufficiat at qd in p̄ma pte hui? apbo-
risimi dixim?. Qd at i
fine dicit: Qz ergo ad
nō cōsuetā trāsmittere.
auctorizauit quō corp?
sanitatē recuperare pos-
sit. Si. n. hō v nā cōsue-
tudinē hūerit in dubio
mo: at: q: nullus ē qui
aliqui aliquo nō p̄sue-
to moueat: vnde iunxit
bonū esse ad oīa p̄ban-
da se trāsferre: ne si for-
te sibi euenerit qd ārea
nō cōsuevit maxime si
bi noceat. hoc vero sa-
cere poterit si nō in vna
cōsuetudine p̄manens
ad contraria se trānsul-
lit. 51

ro certum r ex alio ad ali-
ud transire decet: non ali-
ter.

Omnia secundus
rationem facien-
ti r non euenti
secundum rationem: non
transire ad aliud manen-
te eo quod visum ē a p̄i-
cipio.

Quicunq; vētres
habent humidof
iunenes quidem
existentes: siccos habent
tibus melius cōmutant.
In senectute vero dere-
rius cōmutant: siccantur
n. vt in pluribus senescē-
tibus.

In magnitudine
vero corporis iu-
uenescere quidez
decens est: r non iusuaue
senescere inuile: r peius
minoribus.

alio apborisimo dicit ad icōsuetā debere trāsmittē. 52

Sapientem nō debem? itāmare: si nō in qualibet re
illico bene sibi successerit: r si nō actio appareat hu-
ius rei ad quā intenderit: sicut aqua guttatim oīu
estiuens p̄ se effectū suauis penetratōis solet quāz ostend-
dere: sic r in morbis ad digerēdū uris: si rōnabiliter r bo-
na via se exercuerit sapiens: r tñ nondū appuerit: a via ta-
men nō distat rōnabili. Trāsire ad aliud duobus mōis
fit: p̄m qualitate: r p̄m quātitate: qualitate: vt si quis ex cali-
dis ad frigidā mutetur medicinaz. quātitate: vt si quis ex
calidis ad calidiora: vel ex frigidis ad frigidiora. Dixit er-
go: quicunq; p̄m rōnem medicantur: r si p̄m sensum cognos-
cāt egroti adiutoriu sibi fieri: nō tamē trāsferendū ad alia:
vel qualitate vel quātitate. Nā hoc facere metboico:ū est: r
eo:ū qui p̄m expimentū medicina vtunt: manēte egritu-
dine que in p̄ncipio visa est eadem. nāz si mutetur vt po-
te si de tertiana fiat quotidiana: tunc r medicinam necesse
est mutari. 53

Hephorisimus iam est vt pote superius exposit?
vbi dicitur. Quibuscunq; iuuenibus existentib?
rē. bonum est in iuuentute fluxum ventris babe-
re: quū superflua corporis facilius egrediuntur: sed quibus
hoc non fit senectus est gravis: q; propter causam super?
dictam desiccantur.


Magnitudo corporis proculdubio hic dicitur q tem-
peramentum in longitudie r profunditate r lati-
tudine egreditur: sed corpus in longitudine soluz
homines consueuerunt appellare magnuz: nomen tamē
certum est appellare longum. item corpus in vltimitate la-
titudinis r profunditatis magnum vocatur: sed tñ nomē

Corporis
pfectio nō
est nisi cūz
r pamento

Sapientē
non debe-
mus insa-
mare si nō
in quibz
illico bñ si
bi successerit.

Magni-
tudo cor-
poris ē q tpa-
ritū i lōgi-
tudie r p-
fūditate e-
greditur

certum est grossum. by. autem non ad imaginem hanc tendit. h enim non est mala in senectute: neq grossum intelligit. q si sit in senectute: molestum. non. n. in iuuentute fuit bonum. Solum ergo longum intendit in quo hoc qd dixit certificavit. h. n. in senectute torquetur. curvatur: gibbosatur: et vir ab habente portatur. talibus .n. iuuenibus cōtrahunt maiores musculi in senectute: vnde curui remanēt huiusmodi: et peius est eis q̄ minoribus: et si contingat eiusdem contrahi spinales musculos.



Ut atōes tēporum maxime generant morbos: et in horis magne mutatioes aut frigiditatis aut estus et alia secundū rōnem sic.

Finit secūda particula.

Incipit tertia.

Incipit tertia. In h tertio nostro volumine exposuimus qd

Aturaturus he quidem ad estatē: he

in tertia hac particula dixit de aere: t̄pibus anni: et etate: obscuriora tamen volum' dicere: indigentia exponē. De vnoqz ergo horū p̄o nostra consuetudine ē monstrādū: et disputandū super sniam h̄p. in qua ipsus voluntate deo nstrabo: repugnandū quoqz luce super bis que mirabiliter visus est exposuisse: et intentionē h̄y. in boclib: o dissimulasse qui qd exposuit a quodam magistro suo oratione accepit: hic autem nihil rationale attulit: sed qd experimēto didicit. In h̄p. tamen hic testatur q non solum experimētum introducat.

Quidā arbitrati sunt mutationes t̄pium by. dixisse cōtinuationes eorū: ac si dixisset. Quando alteri tēporū succedit et alterus. Immutatio. n. h̄yemis ad ver' generat sicut dicit s̄firmitates: posterius vō dicit in vermaniā epilepsiam: melācholiam et c. Cū iterum ver in estate mutetur et initium ē estatis: continuas febres: tertiana: caufon: et alia que nūcrauit esse testatur. Similiter et et i autūno et in h̄yeme ita bypo. itendunt itendū t̄pium mutationes eorū cōtinuationes. Sed i hoc aphorismo vñū quodā b̄: qd h̄y. autumant nō intellexisse. Si. n. be mutatio nes t̄pium: hos morbos quos dixit generat: nō tamen ali quādo morbos p̄ius b̄ros mino: at: s̄z idē testatur: q aliquādo minorētur. Si aut ita esset vt autūnat mutatioes t̄pium nō magis p̄prie generarent morbos q̄ eos auferēt itē si sic esset: quare in horis magne mutatioes: adderet.

Unde intendere eos inuit nō solum t̄pium mutatioes: s̄z eorū complexioes que maxie generēt morbos: cum oimode suas mutēt cōplexioes: sicut idē in epidimia dixit: quod postea dicam. Qd at subiunxit. Et in horis maxime morbos generant: cū mutētur i cōplexionibus suis: verū eē potuit: sed tamen non qualiscunqz sit mutatio i ea diximus morbos generari: nisi cum mutatio maria fuerit: et id. Magne mutationes dixit in horis frigiditatis siue estus. Et talia s̄m rōnem euenire: Sic in humiditatem: siccitatem: ventorum susflationem: eorūz quietē. Nec v̄t̄r̄ expositio libri et intētio bypo. inuenitur at h̄ aphorismo aliter in alijs libris. Conuersiones t̄pium āni: cāe sunt generādi morbos maxie si magne sint: et in eodem mutatioes magne. Quib' ex verbis nihil est obscurū: maxime his q meā anteriorē expositionem intelligunt: et in alijs libris aliter est inueniri: et itidem potest intelligi. Aliter h̄ mutationes t̄pium qdam intelligunt transū vnius t̄p̄is ad alterum: vt estatis ad h̄yemem: et h̄yemis ad ver: non absurdum quidez: nā et he faciunt egritudinem. verum indignē bypo. intentionem explanat: sed mutatio h̄ est intelligenda eiusdem tēporis s̄m qualitates alteratio. verbigratia: si qd est frigidū natura fiat calidū. Magne mutationes que eorūz qualitatum permutatione fiunt: vt si estas calida et sicca frigiditatis et humiditatis affectionē sumat: vel si eadem die

nunc caloro: postea frigus: et iterum caloro: et iterum frigus fiat.

In hoc loco notauit bypo. nās q̄ ve debent noiar: nāe. i. subiecta manifesta naturis. Nos autem cōplexioes elemētorum eē dicimus. i. humiditatem: sic. ca. et fri. Monstrauimus qz i libro

vero ad h̄yemē bene aut male nate sunt.

Egritudinum alie ad alias bene: aut male nate sunt.

Etates quedaz ad regiones et horas et dietas bene: aut male nate sunt.

complexionum. i. esse complexiones. vnam equales: et est pfecta: et octo inequales: et he imperfecte. haruz quatuor singule qualitates oimnant vnicui qz: ca. fri. sic. et hu. quatuor aut ouab' .i. ca. et si. ca. et hu. fri. et sic

Nota q̄ est complexio nes et que in qbus tēporib' anni et melius et peius se habent.

cū. fri. et hu. vnde complexioez habētes fri. et hu. in estate bene se habēt: ca. et sic. in h̄yeme melius. si militer ca. et sic. in sic. in estate peius: fri. et hu. peius in h̄yeme. est et alia complexio iter bas. f. ca. et hu. q̄ in h̄yeme ppter humiditatem peior: ppter calorem peior: in estate. et contra: in estate bona est ppter humiditatem: h̄yeme melior: ppter calorem.

In estate naturaliter bene se habent frigidē et humide oimtemperantie: coartatur. n. i moderatio earum a caliditate et sic. male autem tunc calide et sicce se habent: eo q̄ intense temperantie in huiusmodi imoderationem cadēt: similiter in h̄yeme frigidē et humidē temperantie male se habent: calide et sicce bene. Unde bene et male natum esse duobus modis est: dicitur. n. s̄m generationem: et s̄m solutionem: vt bene natus est fieri: bene natum est solui. Unde calide egritudines bene nate fieri sunt in estate: et bene nate sunt solui in h̄yeme: eo q̄ contrario: vñū contrarie sunt solutioes. Que autem sunt calide vt tertiana et caufon: in h̄yeme quidem male nate sunt fieri. ostendunt eniz minimum calorem quem inserunt: male autem nate solui in estate. Similiter et s̄m locum: et secundū etates: et s̄m dietas.

Calide egritudines bene nate se fieri in estate et bene nate sunt solui i h̄yeme.

In parum a rectitudine bypo. videtur deuiasse: bonum autem esset si sic dicit. Omnis morbus vnde etates ad tēpora anni: ad regionum et dietarum comparationes bene et male: melius et peius nate sunt. Morbi. n. ex simili generati: et contrario curati meliores sunt ex cōparatione: vel ex parte temporum anni quod nos explanauimus cum in morbis diximus egrotantes quibuscunqz nature proprie minus periclitari. Etates vō sicut et nature intelligantur: qz quibus humiditas in estate dominatur et quibus caloro: in h̄yeme melius se habent: senes autē in estate melius: iuuenes vō melius in h̄yeme. idem de morbis et etatibus s̄m regionem itelligatur. morbi. n. calidi in regionibus nascentes calidis minus sunt molesti. Etas vō calida sanior: est in regione frigidā: imo vniuersaliter hec omnia bona sunt contrario accepta. Morbis. n. frigidis et etatibus die

te calide sunt meliores. morbis vō et etatibus humidis sicce diete. Sed hec be meliores sunt contrario accepte: complexioni tamen temperate: et dietā esse gionem temperatam tempus et dietam qz esse. hec oīz cū h̄ sola n. sola melioratur ex similitudine sua. etates quidem in eo q̄ s̄m naturam similibus gaudent: i eo q̄ extra naturam contrarijs. in egrotantibus etati

Morbi. n. ex similitudine gnati et egrit curati meliores sunt ex comparōe

re te calide sunt meliores. morbis vō et etatibus humidis sicce diete. Sed hec be meliores sunt contrario accepte: complexioni tamen temperate: et dietā esse gionem temperatam tempus et dietam qz esse. hec oīz cū h̄ sola n. sola melioratur ex similitudine sua. etates quidem in eo q̄ s̄m naturam similibus gaudent: i eo q̄ extra naturam contrarijs. in egrotantibus etati

re te calide sunt meliores. morbis vō et etatibus humidis sicce diete. Sed hec be meliores sunt contrario accepte: complexioni tamen temperate: et dietā esse gionem temperatam tempus et dietam qz esse. hec oīz cū h̄ sola n. sola melioratur ex similitudine sua. etates quidem in eo q̄ s̄m naturam similibus gaudent: i eo q̄ extra naturam contrarijs. in egrotantibus etati

Mutatio nes t̄pium successine quandoqz gnant mō bos quandoqz eos minozant.

bus est iste sermo.

Temporaria anni non sunt causa morbi: sed mutationes sive complexionis. complexio nibus ergo cuiuslibz temporis in qualibz alias naturas sibi oppositas mutat: quaciqz bo ra seu tempore mutetur: necesse est vt morbi gene-

rentur. quando ergo in tempore bus vt in vere eode incipit die calor fieri: ita vt circa tertiaz bo ram frigus . media autē die rursus frigus: z iterum calor: autumnales egritudines. i. i. equales expecta re oz. nam inequa les autumno fi unt: eo q̄ inequa le naturaliter sit tempus . i. equa litas autem fit: quando tribus bo ris fit calor: z tribus bo ris fri gus. Distin di tur. n. natura ex tra . z relaxatur co:pus. item fri go: z rursus in- tenso subito re uertetur in profundum natura: constrictio nes co: poris faciens diuerfas: ergo nunc quidem ad calo rem: nunc quidem ad frigus dissoluitur laborans: z tunc non fit fm rationem digestio. sed ex quobu mores varij z diuersi generantur: varias z incōpo sitas z inequales faciunt egritudines.

Austrini flatus grauant auditū: caliginosi caput grauantes: pigri dissol uentes quando isti pre ualent talia in morbis pa tiuntur egrotantes. Si vero bo:cas fuerit: tussel faringes: ventres duri: diffurie: horeores: dolo res z pectorum z lateruz: quando isti preualuerint talia in morbis expectare oportet.

Hypocras infirmitates dicit futuras: cum austrinos auditum grauarē dicat: quod ne cesse fuit eum tangere: qz oportet que na scuntur de naturis mo:borū: vel de extraneis cau sis medicū discernere: vt fm q̄ iustū ē possit iudica re. Non autem est graue videt: vnde grauent au ditum austrini: qz si complexio huius venti calida sit z humida: necesse est vt grauitatem faciat capitis vnde cum iste sufflet instrumenta sensibilia humi miditate inueniuntur plena z caput grauantia. Cum vero initia neruorum humectentur huius z enti temporibus voluntarij motus grauantur z homines impotentes z debiles efficiuntur. Et in bo:ra fit contra: quod tamen postea tanget hy po. sed h̄ quas egritudines faciunt hi venti tetigit: vt possemus discernere accidentia que de mo:borum nascuntur essentia: z qua d̄ causa extranea. vnde oi xit. Si bo: eas fuerit: tussel sunt ex mutatiōibus complexionum spiritalium instrumentorum: z asperitatis gutturis. cum enim. faringes dire rit: ad gule attingere voluit asperitates. cum enim gulam hic ventus perflet necesse est defleat z indu ret. Ventres duri dicit: z egestionē intellexit: que sciores sunt z duriores in bo:rum statu vento:ū: cum totum corpus per hos desiccatur: vnde plus de humiditate cibo:rum necesse est trabatur: z feces diutius in ventribus ex sui siccitate morantur. Disturie vero sunt ex passionibus vesicarum. cui n. vesica sit frigida z seca z sine sanguine: plus pati tur q̄ alia membra ex accidentium frigiditate z

siccitate. item frigiditas bo:re dolo rem facit in pectore. cau sa sive desiccationis: z pectoris z instrumentorum spūs vi cinitate. Horeores quoqz fiunt propter huius venti com plexiōis frigiditatem. item de eodem austrini calidi sunt z humidi. vnde resoluunt eam que in nobis humiditate h̄ autem dissoluta dissoluit omnes virtutes: animales: vi tales: naturales: z spiri tales. nam si circa ve nas feratur caliditas z hūditas naturales hu miditates resoluunt: si au tem circa arterias vita les. Si vero circa teno rem neruorum: z maxi me voluntariorum hoc humiditas feratur vel caliditas: tunc z secu ndum differentes locos predictae accidunt passi ones. naz si fuit circa ca put determinatam fa ciunt capitis grauitatē propter multos vapo res z spissos in eo gene ratos. si autem circa au res facit graues auditus. si vero circa oculos: oculo rum caliginem facit. qz si circa posteriores ptes: facit motus difficiles. Dissolutio virtu tis duobus modis fit. aut eni euaporatur: aut extinguitur. h̄ autē et in-

Cum estas sit ve ri humilis. sudores multos in febris bus expectare oz.

In siccis tempo ribus febres acute fiunt z si quidē annus talis existens am plus fuerit: qualem con stitutionem fecerit in plu ribus: z tales egritudines expectare oz.

In moderatis tē poribus si tem poraliter tempo ra se reddiderit: boni sta tus z bōe egritudinis de terminationes fiunt. In imoderatis vero maxi me imoderate z diffici les determinationes.

qui eam dixit.

Sicut ante dixit: quando eadem die est aliquando e stus: aliquando frigus autumnales egritudines expectare oportet: similiter z quando estas est simi lis veri. i. cum complexiones sue temperate sunt: multos in febris bus expectare oportet sudores: z verum est: qz mul tus sudo: fit ex caliditate z multa humiditate: z horum vnum est inuenire in hyeme: alterum vero in estate: neu trum in autumno: in vere vtrunqz. Si vero estas fit sic cio: necesse est vt humiditas desiccetur: si similis veri ne cesse est humiditatem ad cutem trahi cum vi caloris z cum propter nimiam humiditatem in finem dissoluere non possit in tēpore crisis: humores illos expulsos sudores ne cesse est fieri.

In siccis temporibus non multas egritudines si ue febres: sed acutas nasci fatetur. Paulo vero p̄ dicit. Constitutiones quidem anni omnino qui dem siccæ pluuiabibus sunt saniores z minus mortifere. Egritudines autem dicit in pluuiabibus febres longas: quod ex necessitate consequitur: qz ex humiditate aeris ml ti humores p̄blegmatici in co:poribus adunantur. Et ecō tra aeris siccitas ebunos minorat: sed tamē in qualitatibz suis acutiores facit. vnde z febres pauciores sunt q̄ in hu miditatibus tempo:ū: acutiores tñ propter siccitates. Ad ditio. Item de eodē in prio:ibus aphorismis de composi tis qualitatibus: hic at de simplicibus est illi sermo. i. de sic citate: z nō de qualibet siccitate: sed de imoderata: nā mode rata nō facit egritudines: immoderata vero nō qualibet sed acutas. i. tertianam: z caufon. nā siccitas p̄ se sola solet generare co. ru. z si calidius tps fiat q̄ oportet: oīno acutafacit febres: si autē duo tpa peior ē cōplerio: si vo. iij. vl. iiii. molestissimum est huius. i. nam hoc pōt graues pestilen tias generare: z bubones.

Qualis hy. intentio fuit de moderatis tēpibus pōt intelligi i libro suo: q̄ vocatur p̄tonotio matō: si. n. appeat signa i ortibz stellaz: z in occasibus earuz:

Nota hic nocumēta multa que in epibus i equalibus solēt corpi b? accidere

Dissolutō virtutis fit aut p̄ viā resolutōis aut extincōis.

Multus sudo: fit ex caliditate z multa hūditate.

In siccis tēporibz nō multas egritudines acutas nasci fatetur.

Moderata siccitas non facit egritudinē. imoderata vo nō q̄libet sed acutas.

Qz q̄ d̄ natu ris mo: borū vel d̄ extraneis caūs nascū tur medicū discernere vt q̄ iustū est possit iudicare.

fm qd apparere oportet: et in autumno quedam pluuie sunt hyemis vero temperata non multum calida: neq; multum frigida: in vere pluuie plurime temporibus suis et estate similiter. annus ille est necesse ut sit sanus. Ex qua ratione temporibus cum hy. perpenderit intellectum: poteris etiam intendere quid in his possit obuiare: que ipse in modo dicitur dixit: et in his morbos nascentes imo derate determinationis et bene: quod crisis in his morbis cum timore ossi venit accidit aliquando naturaliter ipsa in se pessima est: aliquando mortalis: neq; totam materiam purgans: unde infirmus recidit ut seruans.

Empora anni
10

In autumno acutissime sunt egritudines et maxime mortifere: ut in pluribus: verum vero sanissimum et minime mortiferum.

Autumnus pituitosis malus.

conteniunt: et adeo fortia sunt: sicut in craton ciuitate fuerunt cito putrefaciunt. Hyemis vero sicca et borealis quibusdam corporibus idem efficit sicut idem dixit. Boreas facit tussire: asperitatem gutturis ventres siccos: distillium: boreas: dolores costarum: et pectorum. Item si tempus in quo sicum fuerit: minus facit firmari quam pluuiale et minus mortale: et tamen hyemem siccam et borealem esse dixit nocentem. sed necesse. nec dysenteriam. Quare autem in vere si astrinum humidum sit: illud idem non contingit quare: quod hyemis antea frigidior et siccior fuerat. unde bypo. non sufficit inquit presentes qualitates tempus cognoscere sed etiam quales fuerint perterite. Si ergo corpus prius defecatur in hyeme quod hyems sicca et borealis fuerit: non solum liberata a passionibus in vere contingit: sed etiam ab eodem vere adiunatur et aliquando diu sustentat ut ad temperantiam quam perdidit reducat: quod si totum verum humidum sit corpus sicum ut prius mutabitur in contrarium: cum propter diuturnitatem veris humidum temperamentum admiserit: et sic in humiditatem ipsum oportet. Superueniente vero estate paratum est putredini: unde aliquando sicut ophthalmie et dysenterie fit. cum. n. terra adhibet humiditas: neque ventri illo tempore perflari adhuc apparuerint qui post in diebus apparere solent canicularibus necesse est hoc tempore: quod est inter initium estatis et caniculares dies ventis adhuc absentibus se. acute sequantur: chimos enim putrefiunt corporibus ex caloris et humiditatis dominationibus. vnde ophthalmie sunt: et dysenterie. Hic autem contingit sicut in vicinitate meborum chimos illos recipientium: et sicut diuersitates completionum corporum Ophthalmie vero vniuersales sunt in omnibus absque his qui naturaliter frigidi esse certificantur sive humidi sive siccis: et absque his qui fortes habent oculos: non recipientes humores a capite descendentes. dysenteria vero in mulieribus et humidis natura: sicut bypo. testatur. dysenteria vero fit tunc quando materia per tempus colligitur: etiam a calore estatis inficitur et fit falsa: et ideo quod sua falsedine exasperat et vlcerat et generat dysenteriam: mulieres inquit humidiores sunt masculis: in quibus si sola humiditas inflammatur necesse humiditas corpora hec dicta patientur. humiditas enim quasi materia est putredinis. calor: autem causa est efficiens. humiditas aeris quocumque superfluitates humorum in corpore defecari non permittit: unde adiunatura est causa putredinis: unde ergo dixit phlegmaticos plurimos febres pati cum eorum corpora sunt humidiora: in quibus. cum quedam putrefiant: et in eis remaneat se. generant et dysenteriam si per intestina exeant. Quibus morbi per totam estatem necesse est sint: si non in diebus canicularibus aliqua immutatio superauerit: sicut bypo. in peritonaeo dediton. Dysenteria inquit in mulieribus fit et humidis natura. Et subdit: Si pluuia et hyemale tempus post dies caniculares veniat: et ventri illo tempore perflari succedant: illi morbo quos diximus superius sunt cessaturi. et autumnus sanior erit: quod si non mortalitas in pueris et mulieribus est spada. iu-

De temporibus: si quidem hyems sicca et borealis fuerit: verum vero ptuiosum et austrinum necesse est estate febres acutas et ophthalmias et dysenterias fieri: maxime mulieribus et humidis natura.

fuerit: minus facit firmari quam pluuiale et minus mortale: et tamen hyemem siccam et borealem esse dixit nocentem. sed necesse. nec dysenteriam. Quare autem in vere si astrinum humidum sit: illud idem non contingit quare: quod hyemis antea frigidior et siccior fuerat. unde bypo. non sufficit inquit presentes qualitates tempus cognoscere sed etiam quales fuerint perterite. Si ergo corpus prius defecatur in hyeme quod hyems sicca et borealis fuerit: non solum liberata a passionibus in vere contingit: sed etiam ab eodem vere adiunatur et aliquando diu sustentat ut ad temperantiam quam perdidit reducat: quod si totum verum humidum sit corpus sicum ut prius mutabitur in contrarium: cum propter diuturnitatem veris humidum temperamentum admiserit: et sic in humiditatem ipsum oportet. Superueniente vero estate paratum est putredini: unde aliquando sicut ophthalmie et dysenterie fit. cum. n. terra adhibet humiditas: neque ventri illo tempore perflari adhuc apparuerint qui post in diebus apparere solent canicularibus necesse est hoc tempore: quod est inter initium estatis et caniculares dies ventis adhuc absentibus se. acute sequantur: chimos enim putrefiunt corporibus ex caloris et humiditatis dominationibus. vnde ophthalmie sunt: et dysenterie. Hic autem contingit sicut in vicinitate meborum chimos illos recipientium: et sicut diuersitates completionum corporum Ophthalmie vero vniuersales sunt in omnibus absque his qui naturaliter frigidi esse certificantur sive humidi sive siccis: et absque his qui fortes habent oculos: non recipientes humores a capite descendentes. dysenteria vero in mulieribus et humidis natura: sicut bypo. testatur. dysenteria vero fit tunc quando materia per tempus colligitur: etiam a calore estatis inficitur et fit falsa: et ideo quod sua falsedine exasperat et vlcerat et generat dysenteriam: mulieres inquit humidiores sunt masculis: in quibus si sola humiditas inflammatur necesse humiditas corpora hec dicta patientur. humiditas enim quasi materia est putredinis. calor: autem causa est efficiens. humiditas aeris quocumque superfluitates humorum in corpore defecari non permittit: unde adiunatura est causa putredinis: unde ergo dixit phlegmaticos plurimos febres pati cum eorum corpora sunt humidiora: in quibus. cum quedam putrefiant: et in eis remaneat se. generant et dysenteriam si per intestina exeant. Quibus morbi per totam estatem necesse est sint: si non in diebus canicularibus aliqua immutatio superauerit: sicut bypo. in peritonaeo dediton. Dysenteria inquit in mulieribus fit et humidis natura. Et subdit: Si pluuia et hyemale tempus post dies caniculares veniat: et ventri illo tempore perflari succedant: illi morbo quos diximus superius sunt cessaturi. et autumnus sanior erit: quod si non mortalitas in pueris et mulieribus est spada. iu-

Non ita sufficit presentes qualitates temporum cognoscere sed etiam quales fuerint perterite.

12
Ipa anni si fm qd os completiones suas seruauerint: verum ceteris temporibus sanius: et minime mortiferum erit quod temperantius est aliis. Autumnus acutoz morborum est generatius et pestilentior: ceteris: verum vero sicut diximus in suis temperantius est completionibus. autumnus in multis illaudabilis est rebus. Primo quod eadem die aliquando quidem frigidus aliquando quidem calidus. Secundo quod cum sit presentem inuenit in multis corporibus chimos incensos: et in quibusdam virtutem defecata. Neque etiam solum hoc: sed etiam antequam veniat ad autem chimos mouentur et dissoluntur: sed iste veniens reducit propter suam frigiditatem in interioribus: quod naturaliter in omnibus facit hominibus: particulariter vero in male dietantibus ex multis fructuum comestitionibus: quibus mali chimos in corporibus abundant.

Cum fm qd os completiones suas seruauerint: verum ceteris temporibus sanius: et minime mortiferum erit quod temperantius est aliis. Autumnus acutoz morborum est generatius et pestilentior: ceteris: verum vero sicut diximus in suis temperantius est completionibus. autumnus in multis illaudabilis est rebus. Primo quod eadem die aliquando quidem frigidus aliquando quidem calidus. Secundo quod cum sit presentem inuenit in multis corporibus chimos incensos: et in quibusdam virtutem defecata. Neque etiam solum hoc: sed etiam antequam veniat ad autem chimos mouentur et dissoluntur: sed iste veniens reducit propter suam frigiditatem in interioribus: quod naturaliter in omnibus facit hominibus: particulariter vero in male dietantibus ex multis fructuum comestitionibus: quibus mali chimos in corporibus abundant.

In superioribus autumnus vniuersaliter blasphematur: hoc vero particulariter in pituitosis. Hic autem pituitosis intellexit ex vulneribus laborantes: antequam pulmonis. potest etiam quod dixit de omni consumptione corporis accipi: unde non possum certificare ad quod horum intenderit bypo. maxime siue prius: siue posterius intellexerit autumnus necesse est malus sit. est enim frigidus et siccus et inordinatus.

Aessentia temporum anni incipit: et hoc veris et hyemis dicens. Si hyems sicca et borealis fuerit: verum vero ptuiosum et austrinum et humidum: que quidem mutatio parua est: sed extra cursum nature tamen. unde in estate se. acutas et ophthalmias et dysenterias fieri necesse est: quarum cause in peritonaeo dediton. i. in libro de aere et aqua ab eodem monstratae sunt: cum diceret. Si hyems sicca et borealis fuerit: verum vero humidum et austrinum: estate necesse est feb. acutas esse. quod si fit subito ophthalmiam necesse est subsequi: terra. n. cum eodem tempore sit humida propter veris pluuias: et austrini calorem duplicent et humiditatem. ventres vero non deficiunt: nec humiditas cerebri minuatur necesse est se. acutas in estate subsequi: et maxime phlegmaticis. dysenterias vero et in mulieribus et humidis natura. Hec in peritonaeo dediton. que ibidem explanabo. h. ibidem nasci dixit in estate. Item in sa particula epidimie quasdam in estate corruptiones dixit nasci in craton ciuitate: et nascebantur in corporibus eorum quedam pustule: que ignis sacri vocantur quod sic in libro eodem contextuit. fuit in ciuitate craton in estate nimia pluuia: et hoc in tota estate ca. cum austrini maxime ventis: vbi bypo. monstrauit causas. i. eadem in pustularum nascentium materiam. Complexio. n. tunc temporis in qualitates putredinem facientes mutari festinauit: his quoque natura appata fuit ad hoc: sicut byp. h. dicit. morbi inquit in humidis nascentes temporibus: diurne sunt se. fluxus ventris: et putredines: et magis calor: in his operatur quam humiditas que cum vtraque

Ignem sacrum in sa particula epidimie dixit nasci in ciuitate craton.

tingit quare: quod hyemis antea frigidior et siccior fuerat. unde bypo. non sufficit inquit presentes qualitates tempus cognoscere sed etiam quales fuerint perterite. Si ergo corpus prius defecatur in hyeme quod hyems sicca et borealis fuerit: non solum liberata a passionibus in vere contingit: sed etiam ab eodem vere adiunatur et aliquando diu sustentat ut ad temperantiam quam perdidit reducat: quod si totum verum humidum sit corpus sicum ut prius mutabitur in contrarium: cum propter diuturnitatem veris humidum temperamentum admiserit: et sic in humiditatem ipsum oportet. Superueniente vero estate paratum est putredini: unde aliquando sicut ophthalmie et dysenterie fit. cum. n. terra adhibet humiditas: neque ventri illo tempore perflari adhuc apparuerint qui post in diebus apparere solent canicularibus necesse est hoc tempore: quod est inter initium estatis et caniculares dies ventis adhuc absentibus se. acute sequantur: chimos enim putrefiunt corporibus ex caloris et humiditatis dominationibus. vnde ophthalmie sunt: et dysenterie. Hic autem contingit sicut in vicinitate meborum chimos illos recipientium: et sicut diuersitates completionum corporum Ophthalmie vero vniuersales sunt in omnibus absque his qui naturaliter frigidi esse certificantur sive humidi sive siccis: et absque his qui fortes habent oculos: non recipientes humores a capite descendentes. dysenteria vero in mulieribus et humidis natura: sicut bypo. testatur. dysenteria vero fit tunc quando materia per tempus colligitur: etiam a calore estatis inficitur et fit falsa: et ideo quod sua falsedine exasperat et vlcerat et generat dysenteriam: mulieres inquit humidiores sunt masculis: in quibus si sola humiditas inflammatur necesse humiditas corpora hec dicta patientur. humiditas enim quasi materia est putredinis. calor: autem causa est efficiens. humiditas aeris quocumque superfluitates humorum in corpore defecari non permittit: unde adiunatura est causa putredinis: unde ergo dixit phlegmaticos plurimos febres pati cum eorum corpora sunt humidiora: in quibus. cum quedam putrefiant: et in eis remaneat se. generant et dysenteriam si per intestina exeant. Quibus morbi per totam estatem necesse est sint: si non in diebus canicularibus aliqua immutatio superauerit: sicut bypo. in peritonaeo dediton. Dysenteria inquit in mulieribus fit et humidis natura. Et subdit: Si pluuia et hyemale tempus post dies caniculares veniat: et ventri illo tempore perflari succedant: illi morbo quos diximus superius sunt cessaturi. et autumnus sanior erit: quod si non mortalitas in pueris et mulieribus est spada. iu-

Humiditas quasi materia est putredinis caliditas autem causa est efficiens. Si pluuia et hyemale tempus post dies caniculares veniat: et ventri illo tempore perflari succedant: illi morbo quos diximus superius sunt cessaturi. et autumnus sanior erit.

uenes sunt remoti ab infirmitatibus his: quoniam euaserint sine dubio icidunt quartanas: et inde hydropisum: quod quare fiat: et quare subiunxerit in eodem libro debet explicari. Hunc apborisimum exposui: nihil quoque quod necesse est pretermisi: et hoc quod necesse est in pitonacrobaidato sibi exposui

S vero austrina hyems et pluuiosa et tranquilla fiat. Verum vero siccum et boreale: mulieres: si quidem quibus partus ad verum inest: ex omni occasione abortiunt. Si vero genuerint morbosos pueros: ut imbecilles parit: vt autem statim resoluantur: aut morbidum et tenuem uiuant existentes. Aliis vero iuni-

Cplexione horum in temporibus in boca apborismo oppositas fecit in apborismo superiorum. Aer enim in superioribus hyeme hyemem uero ueri assimilauit. Jam ergo dixit in huiusmodi hyeme quod ipse egritudines non sunt fortes. Hic ergo dicimus quare si hyems sit calida et humida: uerum uero frigidum et siccum: necesse sit homines egrotare in uere: et paruitas mulieres parua occasione abortire. corpora enim earum in hyeme calida et humida sunt: humida uero et tenera et rara sunt unde cito frigiditas aeris ad interiora penetrabit.

Pueri calido aere longo tempore assueti calido aere percipiunt subita et magna percussione aere frigido penetrante ad eos: unde abortiunt semine: quod aut pueri in ventre cito obeunt: aut quando exiunt tunc obeunt. quod si uentos generauerint: non possunt tam magnam immutationem caloris aeris assueti infirmitatem pati: cito ergo moriuntur: aut debiles uiuunt. Homines autem pblegmatici: et maxime mulieres sicut dixit sunt disenterici ex occasione pblegmatis a capite descendens: quod necesse est quod sic augmentatur: quod cum capita in hyeme pblegmate implentur in initio ueris infrigidantur: cerebrum uero cum infrigidatur ut nec cibum nec nutrimentum decoquatur in pblegma necesse est mutetur.

Quod autem ex frigiditate nimia et humiditate generatur acidum efficitur: et si ex nimio calore falsum: ut paruo dulce vel inspidum. pblegma ergo in hyeme generatum in capite calidum: necesse est falsum esse ex hyemis calore: unde et disenterie fuit: quod cum diu pblegma illud in intestinis moratur sua falsedine intestina punguntur et vulnerantur: occasio mori est uiscositas. In calidis uero naturaliter et coericis et sicis: sicca opthalmia erit. sicca dicitur: cum nihil ab oculis mittitur: quod iterum necesse fuit euenire: quod cum caput in hyeme plenus sit humoribus: uere frigidum et sicco existentibus clauduntur pori et conspantur: et sic humores a capite exprimuntur: sicut cum aqua spongia plena manibus comprimitur. descendit autem ad loca sibi appropria humiditas. unde et oculos habentes debiles opthalmiam erunt patientes: que non currit pro-

pter frigiditatem aeris: et constipationem superficie in oculorum paniculis quod hypo. testatur palam in peritonacrobaidato. cum dicitur. Quibus dominatur pblegma necesse est a capite descendente pblegmate disenteriam patiatur: et maxime hoc contingit mulieribus: quibus pblegma dominatur propter humiditatem descendentem a capite.

Oribus quidem disentericis et opthalmicis sicca fuit. Senioribus uero catarrhi celeriter dissoluentes.

S vero estas sicca et borealis fiat: autumnus uero pluuiosus et austrinus capitis dolores in hyeme: tussis: brachii: et corisae fiunt: quibusdam uero et ptisis.

Hic pplexiones autum et estas tetigit: sicut patet in hyemis et ueris: cum hyeme sicca et borealis: uere pluuiosum et austrinum dicitur. Ibi autem acutas febres et opthalmias et disenterias estate nasci dicitur: hinc autem acutas febres et tussis: et brachii: et corisae: quibusdam uero ptisis confirmatur. Neque ibi estas. hinc uero hyemis consensiones monstrauit: unde uidebitur esse hyeme et estate cum suis complexionibus. Que si a suis pplexionibus mutaretur: alteros morbos faceret attingeret mutatis pplexionibus. hyeme uero alibi recitauit hyeme frigidam et siccam: uere uero humidam et calidam: et hinc uerbo hyeme calidam et humidam: uere frigidam et siccam. hinc autem in pitonacrobaidato dicitur: neque tam pplexiones hyemis nominauit cum dixerit sic. Si estas calida et humida sit autumnus sicut: et alia multa dicitur: sed hinc recitauit: quod omnia explanabo: cum ipsum librum interpretatus ero. modo uero de huiusmodi apborisimo questionibus disputabo: et incipiamus sic dicitur hyeme. intendit se hyeme suas qualitates seruare. ut sit frigida et humida. frigiditas uero huiusmodi et humiditas sit finis quod opus in medicis locis habitatis que loca paulo post ego dicam. Si autem hyemis post qualitates predictorum temporum talis sit non omnes morbos generabit: sed dolores capitis: tussis: brachii: catarrhi. cum caput impletur humoribus solent nasci. Si autem predictis temporibus. i. estate et autumno: pluuia et austrini venti sit in principio estas: morbi incipiunt esse calidi et humidum: et si non tunc paulo dubio in autumno expectentur. Quod enim estas frigida fuit et sicca: autumnus pluuiosus et austrinus necesse est morbos non festinare: quod humiditas autumini siccitatem estas mitigauit: sed tamen si in eadem qualitate humiditatis autumini totum persecuerit: naturaliter humidus plenitudo humorum in capite nasci necesse est: quod si eadem humorum accidentia que habet. dicta sunt. Huiusmodi autem sit in quibusdam. sicut ibi qui apparati sunt ad ptisis. sicut habetibus pectora: et quibus humores a capite assueti sunt descendere in pulmonem. fortiores autem morbi nulli his temporibus contingunt homini: nisi tantum tussis: brachii: et corisae: catarrhi et similia. Huiusmodi enim inuenit capita plena propter austrinas in autumno pluuias: unde si in capitibus plenitudo illa in-

Quibus pblegma dominatur necesse est pblegmate a capite descendente disenteriam patiatur.

Nota quod litera non omnes catarrhi semper se diuertunt.

Complexionibus cuiuslibet temperationis in quibuslibet aliis naturalibus corporibus quibuslibet quocumque hora et tempore mutantur necesse est ut morbi alij et alij generentur.

Hic docet cognoscere paratos ad ptisis.

Si quis vel seipsum uel alios medicum solus experimento solo non potuit certificari illa medicina homines omnes posse moueri. non ergo hoc dixit. Necesse est: nisi ex ratione rerum naturalium inuestigatione.

Pueri calido aere longo tempore assueti percutiunt subita et magna percussione aere frigido penetrante ad eos pene-

Quod ex frigiditate nimia et humiditate generatur acidum efficitur: et si ex nimio calore falsum.

moretur. dolores capitis generantur: cum in hyeme de nullis corporibus humores resoluantur. Quibusdam autem propter frigiditatem hyemis a capite expressi descendunt ad membra capitis subteriora: unde et similia generantur.

Hic per se non est aphorismus: sed per illius quae iam expressum: et ita

veritas est. Quis enim. etatem in prima illius aphorismi borealem et siccam dixerit et in saastrinum et pluviosum esse autumnum posuerit. Borealem et siccam esse dixit: nihil enim siccam et aquosum dixerunt. Cum idem huiusmodi duo siccitas sint et in aquosa: necesse non solum non ledantur: sed etiam adiuvent. humidus natura quod unde fiat huiusmodi peritiam notiam monstravit. phlegmaticis: inquit

S vero autumnum borealis fuerit: et in aquosus: humidis natura et mulieribus profert: reliquis vero ophthalmie fiunt sicce: et febres acute et corise diurne: quibusdam vero et melancholicis.

Constitutiones vero anni omnino quod dem sicce pluviali

hoc inuicem erit: cum corpora descendunt: et veniente hyeme humiditates nulle desinant: alij preter phlegmaticos patiuntur siccam ophthalmiam: acutas febres: corisam quod dem et melancholicam. in quo libro nominant causas harum infirmitatum: cum dicit. Colericis hoc nocivum est eius corpora eorum nimium desiccat: unde sicce ophthalmie erunt: et febres acute et continue: quibusdam et melancholicis: de quibus et subdidit: subtilis inquit corpus. et quasi aquosa desiccatur et consumitur: cum grossa et acuta permaneat. idem de sanguine intelligendum est. huiusmodi autem causa horum morborum: sufficit hic de qualitatibus aeris quas solas quare dicit: et alias reticuit ignoro cum alie sunt: sed tamen unde complexionum omnium aliarum qualitatuum aeris cognoscere possis: volo hic ostendere. Quis enim prius singulares cognoscas complexionum aeris et eas facias aliarum materiam: vel fundamentum quas deinde tribus modis dividat: in fortissimas: mediocres et debilissimas. Deinde inuestiges quales morbi quibusdam generentur complexionibus: et anni diversis temporibus: et similiter in diversis corporibus: per quas duo: unum compositiones complexionum temporum sunt quod huiusmodi. hic fecit: quod cum bene imaginatus fueris ad triplicem das ergo temporum complexionum redi: et considera qui inde nascuntur morbi: deinde omnia compone anni: tempora: per corpus complexionum diversitas: quod cum feceris optime et perfecte crederis. Ego forsitan si spacium non deerit: inde singulares libros faciam: hic vero sufficiant dicta quod complexionum temporum anni: quas in hoc aphorismo tetigit bypocritissime sint quantum ad has quas non scripsit: quas si dixeris cum possis ad similitudines non positarum verioris quod si confirmas esse partes recitarum complexionum suum peritiam et debeat: et super epidemia: multa tamen dixi et plantiora. Quod superius promisi de mediocritate locorum habitatorum huiusmodi dicentium: et quocumque de inutationibus temporum huiusmodi. huiusmodi dicit ad loca temperata et habitabilia intendit. mari vero finitima et propinqua: utpote littorarium pelagorum: sicut in poradbia: et ab ipso mari remota: sicut in nubia et egypto sunt pretermissa ab eo excedentia mediorum: poradbia enim loca frigida sunt nimis et humida temperatum excedentia alia nimis calida et sicca: que loca ex necessitate possunt sola: quod in poradbio sunt frigidiora: que mari sunt viciniora: utpote a borea sibi propinquo in frigidata. In eodem quoque poradbio loca mari remotiora sunt calidiora: utpote a borea se elongantia. in nubia et egypto mari vicina in frigidantur a borea. ab eodem borea remota sunt calidiora. loca vero certe temperata et mediocria: a meridie et septentrione: oriente quoque et occidente recta linea equaliter sunt di-

stantia: hec loca huiusmodi intendit cum complexionibus aeris et temporum dixerit. De constitutionibus temporum anni: quod huiusmodi. in epidemia: et sapienter ostendunt alij. Ab ortu pleiadum estatis est initium: et medium estatis est ortus canicularum semet bo: in autumnum initiatur. in occasu pleiadum hyemis est principium. in equinoctio post hyemem ver est incipiens. 16

Eritudines vero in pluvialibus ut multum fiunt: et se longe: et ventris fluxus: et putredines: et epilepsia: et apoplexia: et squamantes. in siccis vero complexionibus: ptisis: ophthalmie: artetice: stragurie et disenterice.

et licet precesserint: non tamen est infamandum: quod huiusmodi fuerit: cum et quedam sequantur: que huiusmodi fuit ut superioribus inferioribus per hoc quasi generaliter continuetur. Et dicitur bene constitutiones omnino sicce et. quod non in siccis temporibus humiditates descendunt: et in pluvialibus adumentur: et putredines augeantur: si non quibuslibet diebus exercitiis corpora mundificentur: balneis enim. consumuntur: nisi que cuti vicinatur. interiora enim in solidis membris exterioribus balneis non emittuntur: neque ita in farmacia: vel vomitu sunt purganda: que et magna necessitate et raro sunt expectanda. Anaquaque vero die in corporibus adunata media inter bec sunt curanda. Sed si quis semel: vel bis in mense cum farmaco vel vomitu voluerit purgari: timendum est ne in corporibus humores adumentur nimis: et nocentes in malos versus corpora redigant. Libi autem duas habent superfluitates: unam humidam et aquosam: que et cibum per os antem lubricat: alteram quoque fumosam quod fit cum cibum necamentus aliquod habeat quod natura assimilare corpori non valeat. omnibus autem diebus de his corpora mundificentur: cum huiusmodi ita se habeant: necesse est siccis anni complexionibus melius curentur quam pluvialibus. unde et bene dicit huiusmodi. constitutiones anni sicce pluviales esse saniores et minus mortiferas. 17

Intates utpote longo tempore dissolutes: et quod huiusmodi res phlegmatici in pluvialibus sunt frigidi ores: et febres longiores: sicut in temporibus siccis febres acute nascuntur et brevis: sicut in huiusmodi colericis: vni fluxus ventris et nimia pluvia fit palas et videri: abundantes enim huiusmodi modo sunt purgandi. Quis autem putredines sunt in humidis citiores et siccis vero retiores: et tardiores sunt purgandi sunt: utpote epileptici: apoplectici. huiusmodi. sine dubio sunt phlegmatici: et idem huiusmodi temporibus abundant huiusmodi. Signaria alij ex huiusmodi in gutture se adunantibus a capite descendit: sit in nimia enim pluvia huiusmodi es adunantibus in corporibus: et marie descendentes a capite: et a membrum in membrum curreris. in siccis inquit sunt complexionibus ophthalmie: artetice: stragurie: et disenterie. Si autem auferre aliquatulum cum negligenter dixerit se affirmare: quod ex quietate huiusmodi aeris ptisis nasci dicitur: cum duobus modis fiat: aut ex magna frigiditate aeris vni quod a venere crepat in istis spiritibus: aut ex ipsius aeris caliditate et humiditate: unde huiusmodi es adunantibus in capite

Nota de veritate opinionum anni principium potentium.


Nota de veritate artificialiter generalia semper procedunt specialia huiusmodi tamen procedunt specialia.

farmacia non nisi in magna necessitate raro sunt expectanda.

Tardius sunt purgandi sicci quam humidus propter putredines in humidis citiores quam in siccis

Nota modo dum inuestigas diuersas temporum complexionum.

Nota quod intelligat per loca temperata et habitabilia.



In acre sic
to in acti
uis tēpera
to sunt om
nes morbi
p̄ter solā
ptisim ap
ti generari

te sunt descendentes in pulmonem. Sed si aer sit
sicus: ad calorem et frigiditatem naturaliter se ha
bens omnibus morbis p̄ter solam ptisim appa
ratus est generandis. Unde et quidam ptisim intel
ligunt passionem quam oculi patiuntur et consum
ptionem ac si diceret: morbi nascentes in sicis tem
poribus ophthal
mie sunt et pri
sis. i. ophthalnie
ille que ad con
sumptionem oculi
lozum deueniunt
quod fit cum nu
trimentum au
ferat oculis ma
cilentis: et effe
catis plusq̄ na
tura expetit: et
cum pupillarū
angustis: conti
git autem ex se
lidis et vaganti
bus humorib⁹
desiccatis. si ve
ro ophthalmie ta
liter intelligan

Quotidiane ve
ro constitutiones
boreales et quidē
et corpora constituunt for
tiora et bene mobilia et be
ne colorata et melius au
dientia faciunt: et ventres
siccat: et oculos mordent
et circa thoracem dolore
faciunt: et si quidem prius
est dolendum magis do
let. Austrine vero corpo
ra dissoluuntur et hume
ctant: et capitis et auditus

neribus accidentaliter vesice venientibus et apostematib⁹
et ex mala dieta et similibus. Intentio tamen nostra de ae
ris qualitatibus fuerat. Quicquid autem de stranguria di
xi: idem dico de disenteria neq̄ tamen absolute disenteriaz
sicis dico temporibus euenire sine quodam tenore. In pri
mis ergo si siccitas aeris sit in vltimitate: deinde sicum ca
lore vel frigiditate. Mō
est autem bypo. in his
redarguendus: cū ipse
qui hanc artem tracta
uit sit primus: ars quo
q̄ ista fuit latissima et
profundissima. vnde
non est mirabile si ressi
cut sunt nō omnes cer
tificauit: potius miror
diosius: et muscum ali
osq̄ plures rectam viā
et certam bypo. cum ex
perimentis sequi vo
lentes: cum melius et
magis necessarium eēt
aeris inuestigare quali
tates: vt ad certum fi
nem inde deueniant:
sed has dimittentes bi

grauitates faciunt: et ver
tigies in oculis et in cor
pore difficilem motum:
et ventres humectant.

Secundum horas
quidem veris et
extreme estatis
pueri et eorum affines e
tatibus: et bene degunt et
maxime sani sunt. Esta
te et autumnio vsq̄ ad ali
ud quidem senes. Reli
quo vero autūno et hyc
me medii etate.

penitus nihil dixerunt de ipsis. Nos autem si deus om
nipotens hoc opus explere permiserit: opus inde singu
lare sumus facturi.

Boreas cū frigidus sit et sicus: supfluitates corpis
necesse ē cū eo desiccant: et mēbra cōfortent: aiales
aut actiones et naturales vigorant: aialem aut actō
nē tetigit cū dixit: Bene mobilia et mell⁹ audientia. Natu
ralem tetigit cū adderet. boni coloris. Vtrūq̄ intēdit cū cor
pora fortiora cōstituire p̄miserit. Cū auditū tetigit: quor
sensu reticēdo intellexit. In q̄bus oibus boreas adiuuare
vt: marie sanis et aliquātulū būdis corpibus: aliq̄ talis
nocet: verūtū parū cū cōpatur ad austrinū. Vētres. n. sica
re: et oculos mordere circa thoracē dolere nulli v̄ dubium
malū eē. S; tñ cū auiter dissoluere et hūectare cor: pa cōside
ratur: aialibus et naturalibus actiōibus magis ē nociuus
Itē grauitates capitis et audit⁹ nō malū sunt leui⁹. 1. Uer
tigo q̄q̄ sine dubio mala ē cū apoplexie et epilepsie sit vic
inus. itē motus corpis et oculorū difficilis mala sūt: cuz
nō plint. in nullo ergo p̄dest austris: nisi q̄ tñ hūectāt vē
tres. Quicquid autē facit sola hūectatio: et calore agit. Bo
nū autē eēt si vētres humectare p̄miserit: vt taliter diceret
Austrine hūectāt cor: pa: deinde subiūgeret alia et daret intel
ligi: quicquid agit hūectatiōe fieri et calore adiuuari. ergo at
dico omnes actiones corpis ex substantialibus esse mē
bris: q̄ ex nimia hūectatiōe solēt grauari et cor: r̄ipi. 19

Sinuestigaueris qd̄ dicit et certificeris: non solum
in etatibus: sed in oibus t̄pate et int̄pate cōplexiō
nis verū esse inuenies. Dia. n. t̄pā āni si sint t̄pā
ta: adiuuant et cōfortant cor: pa: et naturas quoq̄ et regiones
t̄pātas: non. n. suas q̄litates mutant. sed poti⁹ cogunt vt
custodiātur: cum omne custodiēdū per sibi simile sit facien
dum: et eōtra sibi contrarijs mutātur mutabilia: et p̄ueri
. n. et eorum affines v̄ i qualitatibus suis sunt p̄fectiores
cum etates be sint meliores. Eadē quoq̄ rōne in oī t̄pata
regione cōsiderandū ē: Ueri adiuūt inuitū estatis itendēs
iuuamentū maio:ari. Bonū tamē eēt si sic diceret. P̄ueri
in vere se optime hnt: infantes vero i estatis initio. fenes ve
ro ex sue complexionis frigiditate adiuuantur estiuo calo
re. Et similit̄ perfecti in iuuetute h̄yeme contraria fue cō
plexioni: co. ru. sibi dominante. Similiter intendit de na
turis corpum: byems. n. est bona. quibus ru. domina
tur colera: estas vero q̄bus p̄legma. t̄patis vero ver. et e
gionibus vero temperatis ver t̄patum bonū eēt: et estas
corpibus frigidis: byems calidis. Eadē rōne tempera

Nota qua
liter Gal.
excusat by
po. q̄ res si
cut sūt nō
oēs certifi
cauit.

Uertigo
apoplexie e
pilepsieq̄
vicina esse
dicitur.

Austris sui
humecta
tione prin
cipaliter a
ctiōib⁹ oī
um mem
brorū no
cet.

Nulli eta
ti ver noci
uus.

Ex come
stione legu
minum pe
des eorū
inde mul
tum debi
litantur.

ur oportet sicce considerentur. Nos autem dixim⁹
vnde ophthalmitica sicca nascitur. cum de siccitate aeris
loqueremur: Arteticas que sunt ex humorib⁹ ad
membrorum concatenationem descendentes i
possibile est de siccitate aeris nascantur: que autem
de acumine nascuntur: ex nimio calore nascuntur.
alioquin vero arteticas non conficerentur. Oportet
autem considerare quare arteticas in sicis nasci di
xerit. Sed cum aer nimium desiccatur: humiditas
concatenationis consumitur: vnde duritiem mo
tus voluntarij membri illa patiuntur: et nimium
desiccatur: et hoc causa est doloris illius. Dolo: ra
men certus arteticus non inde nascitur: sed tñ aliq̄
omnem dolorem quem concatenatio patitur mem
brorum arteticum dolorem vocauerunt: vnde pos
sibile est sic intelligi. Inuenimus autem bypo. tali
ter dixisse in secunda particula epidimie: Arbenis
homines legumina comedentes: et inde pedes eorū
debilitati sunt. Comedentib⁹ autem in fame oꝝ
bum dolo: successit genuum: nec tamen dolorem
nominauit arteticum. Si autem sopbisse redargu
ant non debere nominari dolorem arteticum: qui
qualibet concatenatiōe membrorum fit: sed qui exi
stet in multis et diuersis: potest etiam sic accipi. de
stranguria idem est inuestigandum: quam non ne
cesse est pati in siccitate aeris: nisi tribus de causis:
aut ex vltimitate siccitatis: aut ex calore: vel ex frigi
ditate: quarum tamen nulla b̄ numeratur. S; qui
naturas aeris in omni tempore inuestigare volue
rit: intelligat siccitatem aeris: cum in vltimitate sit
siccitas: tunc. n. in corporibus temperatis aliud fa
cit: et aliud in sicis: aliud in humidis: aliud vero i
frigidis: aliud vero in calidis. Similiter etiam in
compositis: aliud est in calidis et humidis: et aliud i
alijs: que si sicut oportet inuestigaueris. i. cur strā
guriā dixerit scire poteris. stranguria ergo aut de
acumine vine: aut de defecatione virtutis contenti
ue nascit in vesica. defecto at̄ p̄tēne sit ex sua defi
ciente complexionē: complexionē autem sunt. viij.
quarum vnaquaq̄ deficiente et virtus deficiet con
tentiuā vt deueniat in stranguriā. Aluitas autē
vine ex complexionis est corruptione: et maxime ca
lide: vel sicce: vel calide et humide: vel solius humi
de: et bis omnibus stranguria nascitur vel ex vul

mediocria intellige. Perquirendus est tamen quod ver pueris: et non in omni etate optimus: sed mediocre esse dicitur. Autumnus omni etati nature regioni nocivus: sed calidis et humidis minus.

Simplex aeris sole egritudinis cause sunt necesse est: omnes homines egrotare egritudine tepori assimilante. Sed cum egritudines: ex mala dicta: et exterius veniant: et similibus: necesse est ut omnibus temporibus homines infirmetur. in vno quoque tepore infirmandum est sibi simile: cum tempus augmentatum sit causa egritudinis sibi assimilantis. Item diversitates naturarum adiutrices sunt egritudinis frigide enim et humide complexionones non patiuntur calidis et siccis equaliter. De compositionis intelligendum est similiter.

Sic taliter fit sic dicitur: quomodo quod prius dicitur: ver esse sanissimum: et minime mortiferum intelligitur: cum hic rursus infirmus esse dicitur alijs temporibus. Manie quoque: et melancholic: epilepsie: squinantes: morbi sunt autumnales: branci: et corize: et tusses hyemales. Estivos morbos ipse postmodum tangit: et colligantiam inter etatem et ver dicens. in estate: quedam horum subauditur veniunt morborum. in vere tamen plus nascuntur quam in ceteris temporibus sanguinis fluxus: lepra: lichies: alphi: rubores vlcerosi plurimi pustule et artetice: sed cum venalia habent vere sunt salubria: vnde hyppo. confirmatur verum dicere: ver esse sanius quam infirmus. cum interiora et exteriora corpora hoc tempore desiccantur: et mali humores de membris nobilibus et principalibus ad cutem reducuntur: vnde et a cutis exterior extoriatur: et alphi: et lichine: et pustule nascuntur. adhuc et aliter corpus mundificatur vlcerosi rubores pustulis arteticis quorum omnium causa mutatio est humorum de membris nobilibus ad ignobiliora. Item sanguinis fluxus sine dubio abundantia malorum purgant humores: et auferunt morbos de materia illa nascituros.

Ver enim si corpus equaliter paratum humoribus inuenierint: in sui perfectione custodit: neque ex sui parte aliquid infert sibi mali. Autumnus: estas: hyemis: faciunt contra. Quodlibet enim eorum cum corpus inuenit mundificatum: ex sui tamen parte generat similem morbum. Estas enim colera rubra: hyemis phlegma: autumnus coleram nigram. Ver idem facit in corpore quod exercitia facere videntur: que corporibus sunt sana: si tamen exerceantur phlegmate plena: vel aliquo alio humore generantur in eis epilepsie: apoplexie: et ex eorum exercitatione aliquando vene crepantur in pulmone: vel febres nascuntur acute. Sed in quibus corporibus interiora mundificant exercitia: et malos humores expellunt ad exteriora: his pustule generantur in cute et scabies. vnde hyppo. Exercitia in non mundificatis corporibus generant pustulas: et in vere ex aeris calore corpus circundate: quia humores mali ad cutem egrediuntur dissoluit. Neque solum exercitia corporis veri sunt assimilanda: sed etiam actiones naturarum: semper enim nature dissolunt de corporibus dissolutione que a medicis vocatur occulta: que cum mundificent corpus de futuris liberant infirmitatibus:

In estate teste hy. vnales nascuntur morbi vni initium estatis intelligitur. Sicut. n. in initium estatis veri acre assimilauit. sic et hic in firmitatibus generandis. Dicit tamen ex his quosdam morbos estati proprios. scilicet febres continuas: et caisson: et tertianas: et omnia que colera sunt rubra. vno mitus enim est causa: cum colera. i. humores nascuntur in ore stomachi ebullentia: diarie cum petunt iseriosa: ophthalmicum cum impleant capita. Alia quoque propter beate de capite nascuntur plenitudines que cum in eis adunata expellunt a se capita: et membris exciuntur in membra: oris faciunt vlcerationes colera a capitibus descendente rubra. Putredines quoque in vulneribus non sepe nascuntur in estate: nisi cum in humiditatem mutantur: aut cum veteris careat: vel auster sufflat: si quem ventum habeat.

Autumno vero et aestiuorum multa et febres quartane: et errantes: et splenes: et hydropes: et ptisis: et vlcerationes: et strangurie: et licenterie: et sciades: et squinantes: et anhelitus. et ilei et epilepsie: et manie: et melancolie.

Estas enim si quis cursu sue nature in humiditatem venerit: et siue venerit: et sine ventis fuerit non solum in vulneribus putredinem facit: sed etiam in omnibus membris sicut hyppo. in tertio capitulum. Sed tamen si estas in parua humiditatem se mutauerit in vulneribus parua gignit ex parua occasione putredinem: causa caloris et humiditatis. Desudationes in exteriori nascuntur cute: que sicut vulnera cutem exasperant exteriora: quorum causa est multus sudor: colericus: vnde belevi huiusmodi postulas abusus vocant desudationes.

In autumno plurima nasci dicit estiva: quod chimi dominantes in estate: et colera rubra. autumnus intrante remanent in corpore. Non enim sicut cum estas post ver veniat purgantur humores veri in estate: itidem in autumno solet evenire: quod autumnus contra operatur portans humores ab exterioribus ad interiora: estas vero ab interioribus ad exteriora. vnde hyppo. in estate nasci dicit quosdam vnales morbos: hic autem multa estiuorum oris testatur etiam in autumno: ut pote quartanas: que colera nascuntur nigra: quod duobus modis fit aut accensione colere rubra. aut de grosso sanguine. Idem febres errantes in autumno ex turbatis autumni complexionibus fiunt. Similiter splenes quod contingit in corpore ex abundantia colere nigre. Et hydropes propter splenis passiones. Et ptisis in apparatus illi infirmitati. hoc autem fit propter frigiditatem et siccitatem: et humorum corruptiones. Et strangurie: quod mutationes autumnales subtile sunt et inordinat: aliquando quidem calide et aliquando frigide: vnde patiuntur vesice ex humorum acumine: et eorum in hoc tempore corruptione: maxime si subito in frigiditatem mutetur calor eius: quod humores intus clauduntur quod in estate subito dissoluntur: et sicut vesicam reuertunt. Licenterie ex vulneribus sunt interiori adcho

↑ Magna tam quasi ver sanius esse dicitur quam infirmus.

↑ Exercitia in non mundificatis corporibus generant pustulas.

↑ In estate a quo cursu nature in humiditatem mutata non solum in vulneribus: sed in omnibus membris generantur putredines.

↑ Nota quod autumnus non ita euacuat humores estas sicut estas humores factos in vere.

↑ Mutationes autumnales subtile sunt et inordinat.

Intestino:um superficie:aut ex defectione virtutis contentine. Primum fit ex humoribus acutis & pungitivis. Secundum ex nimia mutatione complexionis intestino:um & stomachi: bec autem in autumno semper nascuntur. Et sciades: propter corruptos humores: & illius temporis frigiditates. Siqui

ntes: ppter colericos hūores i gutture descendentes. disferunt autē sgnates in vere & autūno nascētes: q; vernalis pblegmatica. autūnalis sē pcolerica. Imbelitus fit ex hūorum motibus: & illius tēpis sri gioribus. Similiter illos ex apostematib⁹ in intestinis. Stomachus eniz & intestina maxime patiuntur

.s.cum frigidus: & sicū tempus sit: humores .ii. iestate subriles sunt: & facile mobiles: in autūno interiora repetētes: & propter intestina currētē sileon faciunt. Epilepsie veniūt apparatus ad hunc moro: bñ ppter nīmū motum in eodē tpe: & subito in cōtrariū: modo calidū mō frigidum. Nihil autem magis adiuvat interpollatiōes epilepsie sicut be mutatiōes nimie. Manie ex subtilium humorum: & colericorū corruptione. Melācolia ex abundantia co. ni. 24

Morbo: recitans hyemales autūnalibus incedētēs nō dēterminavit: sicut antea dixit multa autūnalīa sed morbo: absolute tetigit nascētēs i hyeme: qd duabus de cāis fecit: vt itelligeremus ex supiorū similitudine vel q; byemales autūnalibus nō autūnat cōmiseri. Sed rō & experimētum testatur: vt initium hyemis fini autūni assimilatur. Morbi hyemis sunt bi. pp:ie sicut pleuresis: piplemonie: catarr: brauci: tusses: corize: dolores lateruz & semonia: vertigines apoplexie: pleuresis & piplemonia instrumentorū spūalium passiones. Cum enim omnia membra a frigiditate aeris possint defendi hoc nullatenus in instrumentis spūs potest fieri: vnde & dolores lateruz & tusses fiunt: similiter & humores capita ascendentes faciunt dolores capitum: vertigines & catarrum: & vniuersaliter omnia nervosa patiūtur ex capis passionibus. apoplexie ex capitum pblegmatica sunt plenitudine. 25

Etates plus inuestigauit hypo. q̄ tēpora anni: quas in numias partes diuisit: tā gentes morbo: vniuersaliūq; etatis. Elcerationes oris in pueris fiunt: q; instrumenta oris infantium sunt tenera & mollia: vnde propter teneritudinem sui lac non possunt retinere. Lac eniz quāitates acutas & aquosas habet. vnde non est mirandum si vlcerationes oris facit puerorum. vomitus ex gulositate lactis contingit pueris. Eligilie quoq; non eueniunt pueris naturaliter: neq; ex consuetudine: semper eniz dormiunt. Sed tamen si stomachus deficiat ex

gulositate sua cibaria corūpuntur: quorum fumus ascedens ad capita vigilias & timores generat: qd ēt probauit i etate perfectis terribilia vidētibus somnia cū malo cibo dierentur: maxime si os stomachi debile sit. Umblici pblegmones: neq; hoc mirabile ex icisionis vicinitate. Alurū būditates dixit nō narium neq; palati. bec

Cum vero dētes producant gingiuaruz pruritus febres spasmi diarie & maxime quando producant caninos dentes & pinguifimis puerorū & duos ventres habentibus.

Smoribus vero factis perithimia spondilis secundum collum intus impulsiones asinata lithiaselūbaci rotōdi ascarides a crocodines sathirialis: scrophule & alie pustule.

.n. naturaliter maioribus contingūt. Aluricularuz humiditates extra cursum nature se erexentes. Infantib⁹ vero ex abūdātia pblegmatis capita eorū replētur & bene dixit: q; būccatōdes pro: p:ie buic etati attribuit tota. n. nascentium corpora sunt humidissima.

Et cū cerebrū perfectis naturaliter iestate sit humidum infantib⁹ sit humidissimū: vñ & hūores illi per auriculas effluūt. 26

Puas: dētes producentiuz nō est mirādum: et si febres & spasmi & diarie nascuntur infantibus dentes eminentibus nouiter bypo. testante: quorum causa est: q; dentes gingiuarum perforāt carnes: sicut cum spine carni infinguntur pungentes: sed tamen dentes acerbiores spinis faciunt dolores. Spine enim cum penetrent in primis carnem: tunc tandem ingerunt dolorem. Dentes vero se per: quoad ex toto emiserint: vnde infantes patiuntur febres: dolores: vigilias: inde & spasmi subsequitur: & q; cibaria ab eis non digeruntur bene: natura enim nondū est firma: neq; fortis in cibus digerendis. vnde & diarias necesse est subsequi: q; cibus digestis neq; in corporibus permanentibus diaria subsequitur. Et pinguis puerorum duos ventres habentibus: q; enim huiusmodi corpora sunt plena humoribus: neq; propter constipationem egrediuntur incidunt in spasmus & in huiusmodi genera morbo: um. 27

Hypo. in primis qualitates nascentium infantium nominauit: & postea dentes producentiuz tetigit: modo vero tertiam etatem que iam dentes compleuit & vicinatur pubescentie subintulit. hac enim completa que est. vij. anno: um vel amplius. viii. dicitur est aliam cui multa horum contingunt. Dicit autem perithimiam prioribus euenire: quod nomen tumorē significat inter os & meri quem locum greci vocant ismon. hic autem dicunt greci viam aliquam strictā inter duo principia posita. Hos autem huiusmodi viam semitam vocamus greci abusive hoc nomen buic loco videntur prestitisse. Tumor: autem iste aliquando est in pelliculis stomachi in interioribus meri gutturi: & oris: aliquando in lacertis post pelliculas has positus. vnde necesse est spondiles que sunt secundum collum intus patiuntur impulsiones: sicut bypo. post perithimiam subintulit. Spondilis secundum collum intus impulsiones: has enim spondiles cum lacerti trabant tumidi necesse est moueri contra proram colli bypo. non proram dicit: sed secundum collum intus impulsiones. Opz ergo inquiramus qualiter h accidentia nō inde nasci dixerit pueris prius nascentibus: quibus nō minus q̄ buic etati in nascuntur ex cerebri būccatōdes que cū sint humida: necesse ē humoris mūtātū ad iteriora. Sz by. autūnat & rō inuit: q; nouiter nascētēs pueri peant aūq; h loca itumuerit pp dignitates horū locorū. i. neruorū & lacertorū h ferre nō valētū. Itē mēbra nouiter gēito-

↑ Cum cerebrum iestate perfectis sit humidum infantibus erit humidissimum.

Nota hic eos morbo: corum accidentium infantibus dētes emittentibus.

↑ Ad. qd sit perithimia i quo loco sit eata.

↑ Assignat causam q; re nulla accidentia q; ante pubertatis principium in nascuntur non infantibus inascenti neq; eis appropari dixerit.

As. diste rētiā intē sgnatē in veris & autūni que sēper est colerica.

Nota qui morbi sūt ipi hyemi prop: ij.

↑ Dia neruosa patiūtur ex passioibus capitis.

↑ Lac qualitates acutas & aquosas habet vlcerationes oris puerorum facientes.

rum tante sunt teneritatis: vt extentionem pati nequeant
Alina. n. spilitudo est spūs sicut suffocati patiuntur pro
pter necessitatem spūs vel flatus recipiendi. Cum. n. qd̄s
animal nimius moueatur totus flatus amittitur quasi suf
focetur: quem cum recuperare velit necesse est multum tra
bat. Si autem asma p̄ter bas causas venerit propter an
gustias viarum spūs q̄
vte sunt in pulmone oꝝ
fieri ipsum: hec autem
angustia viarum pul
monis ex humoribus ē
descendentibus a supe
rioribus quos humo
res marime in nouiter
genitis oportet fluere.
Quare ergo bypo. in il
lis reticuit. non in quaz
ignoraui vel neglexit.
Sed antequā h̄ eis ene
niant pereunt nouiter
geniti: q̄ qualitates eo
rum antequā asma pe
iozetur. I. a calore vulue
in nimia acris hui⁹ fri
gitudinem mutantur: mutatio ciborum p̄blegmōes: v̄m
blicozum: angustia: dentium: vix eos viuere permititū quā
tomagis asma si eis superueniat. ↑ Libiasas: hic morbus
huius etatis est proprius ex eorum gulostatibus: vñ cru
di humores et multi in corporibus adiunantur et ingrosse
scunt: cum v̄rina in vesicis: et inde materia fit lapidis. Itē
cum calor ipso: um sit multus: materia illa mollis coagula
tur et in petram mutatur. De his quoq̄ crudis humorib⁹
senioribus multa quantitas remanens nō minuitur. i qui
bus tamen non est gulostas: sed ex defectioe virtutis di
gestiue: hoc idem eis contingit: sed petram non efficit: q̄ ca
lor deest naturalis. vnde materia descendit: et lapis efficiat̄.
↑ Lumbrici rotundi et ascarides itidem creantur sicut et
quedam animalia femine carentia. Mascuntur ergo de pu
tredine non sola: q̄ calor augmentat eā. Bene autem i sto
machis puerozum et interlinis intelleximus cibos eorum
pi et putrefieri: vnde hozum vermium materia fit. item in
nouiter genitis non tantus calor: inest: vnde possint hi con
creari. Secunde ergo huius etatis sunt proprii materiam
et calorem: vnde concrantur habentes. Lumbrici vero sunt
subtiles: et in inferioribus grossis interlinis semper nasce
tes: et in animalibus non bene digerentibus multi ap
parentes. Ascarides multi et sepins in superioribus grossis i
testinis nascuntur et plus in infantibus. Est etiam tertiū
genus qui lati sunt et acurbitini vocantur: et ceteris sunt
longiores: v̄pote alternati sibi continuātes pueris non ni
si rarissime nascentes: vnde bypo. eos in hoc loco reticuit.
Alroco:dines: sathiriāsis: scrophule: et alie quoq̄ pustule.
Alroco:dines: sathiriāsis: quos vulgus verucas et porros
appellat. Scrophule quoq̄ et pustule non indigent exposi
tione: q̄ omnia bypo. appellauit pustulas: et omnia sunt
ex humoribus pessimis et multis: ab interioribus ad exte
riora per autem corporis propulsis. Scrophule tamen in
inguinibus marime nascuntur: et i scellis atq̄ gutturib⁹
propter illoꝝ tēneritudines in carnibus. 29

Aliis libris sic inueni. in vita eorum p
manent. Sz si hic. Diurne addidisset:
melius quidem esset: sed ex consuetudine
verborum suorum intelligimus: q̄ cum absolute
aliquos morbos dicat diurnos intelligit in mul
tis. n. locis cum morbos acutos diceret eos detet
mianit: diurnos vero abso
lute et incomple
te posuit: vt ita
dicam⁹. plurie
diurne pas
siones pucrister
minantur: hec
dem in .xl. die
bus: he in .vij.
mētib⁹: he au
tem in .vij. añis
In .xl. autē . die
ē morbi diurni
ni initium: si
nis vero acuto
rum morboruz
i diurnos mu
tatorum. Quēcūq̄ passiones huiusmodi hunc nu
merum transiunt per septemarium quidem p̄ce
dunt: neq̄ etiam solum dierum. sed etiam mensū:
deinde añorum. Septenarium vero trāseuntes p
xiii. necesse est q̄ computes. xiii. n. secundi septe
narij est finis. hozum autem mutationes maxi
me sunt cum pueri iam pubescunt: et maxime mul
lieres cum ad menstrua deueniūt quęcūq̄ vero nō
tūc finiūt: necesse est vt inueteretur. 30

Senioribus vero
et ad iuuetutē acci
dētibus et hozuz
multa et febres diurne
magis et ex naribus san
guinis fluxus.
Pueris vero pue
ris passiones ter
minatur: he qd̄
in .xl. diebus: he vero i
septē mētib⁹: he vero i
septē añis: he vero ad iu

Adolescentibus ve
ro sanguinis spu
ta: ptisis: febres
acute: epilepsie: et alie e
gritudines: et maxime p̄
dicte.

Tubiasas
est p̄rius
morbus i
sancium.

↑ Causaz
generatio
nis lum
bricozum
et multas
eoruz spe
cies assi
gnat.

Scrophu
le marime
nascuntur
in inguini
bus.

↑ Q̄ pue
ri frequen
ter incur
runt flux⁹
sanguinis
narium et
febres et.

Pueris autem. vij. sue. xiiij. anno: um iam pubescē
tibus fm diuersitatem calozum: q̄ plus calecen
tes citius: alij vero pubescunt tardius. his in quā
pucri: hozum subauditur predictorum puerozum: in alia
etate morborum multa contingunt propter similitudines
ambarum etatus. ↑ Patiuntur etiaz febres magis diurne
nas causa sui caloris: q̄ subito mutantur in qualitates di
uersas propter humectationes suas et virtutum fortitudi
nes. Sanguinis fluxus: q̄ augmentatur calor: et multuz
iam loquuntur: q̄ non multum crescunt amplius tanto
sanguis augetur. 29

h̄re vsq̄ ad pubescentem: ignoro autem qua
re p̄termisit etatem que inter pubescentes
et perfectam iuuetutem est. Sed forsā putauit
nos intelligere per anteriorē et subsequentes: qua
les morbi huic etati futuri essent: hec. n. etas illis
duabus etatibus in multis intermiscetur infirmi
tatibus. Et habēt masculi proprie emittere sangui
nem e naribus quemadmodum in pubescētib⁹
tergit. ab ipsis. n. sanguis e naribus fluere icipit:
et finitur usq̄ ad perfectaz etatē deueniatur. vnde by
po. hāc etatem reticuit post pubescētes ponēs a
dolescētes: quos dicit spūta sanguinis pati et ptisiz
et febres acutas: epilepsiam: et egritudines alias: ma
xime vero predictas: quod bene videtur adiunxisse
Sed tñ neglexit hic de febrib⁹ d̄terminare acutis
q̄ nō minus pubescētib⁹ q̄ adolescētib⁹ eueniūt bo
nū ergo eēt si diceret. Maxie acuti morbi: febres i
q̄ tertiane et caisson deueniūt bis. bi enī sunt pro
prii his quibus co. ru. oriatur. ↑ Ptisis vero et san
guis fluxus nō proprii sunt huic etati: accidentaliter
igitur eueniūt bis: tamē i superioribus. Se
niores inquit minus egrotāt q̄ iuuenes. nos autē
de hac re iam diximus: cum iuuenes pati multa
propter temeritatē iam diximus. non ex virtutum
suarum defectiōibus: vnde eis semper succedit san
guinis fluxus: que fit aut de percussioibus: aut d̄
saltibus: aut de quibuslib⁹ aliter obuiantibus eis: si
ue de voce: siue nimia frigiditate: vel ad terram siue
culcitrīs siue lecti stramine iacere: vel nimia come
stione. De fluxu autē sanguinis incidunt i ptisim.
↑ Ptisis autē non naturaliter venit iuuenibus acci
dentaliter ergo consequitur. Epilepsie quoq̄ nō na
turaliter bis venire videtur: et mirādum quare oi
rit euenire iuuenibus: cum alibi hunc morbum iū
xium proprium eē dixit: s̄ fm etatem crescētuz trā
sire. Adolescētib⁹ tñ dico euenire pp̄ iordinationē

Sanguis
e naribus
in pube
scētib⁹
fluere ic
piens fin
itur: usq̄
ad perfectam
etatem de
ueniatur.

Iuuenes
propter in
ordinatuz
regim m̄
ta patiunt
egritudi
nes.

↑ Ptisis et
epilepsie
nou nāle
iuuenib⁹
v̄ire v̄
dēt. infan
tib⁹ aut
pp̄icit.

dicte & tolerantiam fatigationis assidue: vtpote famis: vigilie: caloris: frigoris modū excedentium. vnde & calore mutato in melancolias incidūt. hoc tamē rarum est. Alij quoq; his succedunt morbi multi secundum considerationem huius rationis. Bonum autem esset si sic dixisset. Adolefcētū oēs morbi pnt succedere: quos i aliis etatib? dixim? sed proprie caufon & etiāne. 31

Tra vero hanc etatem asinata: pleuretides: periplemonia: lithargie: frenesis: caufon. diarie: diurne: colere: disenterie: henterie: hemoroides.

Senioribus dismie catarrhi cū tussis: strangurie: disuric: articulorū dolores: nefreses: vertigines: apoplexie: cacchie: puri-

ritus in qua multū laboratur: & oib? assuescit passionibus vtpote famis: vigilie: calori nimio: frigiditati nimie: & parte comestioni & similibus: sicut prius fuerant h in iuuenibus: sed tamē h plus non cens huc etati q̄ iuuentuti. Iuuenes enim sunt fortiores: & tollerabiliores: & natura perfectiores. hi autē aliquādo sūt colere & nigre cōplexionis: vnde i mania incidūt cū autūno sit similis natura sit eorum. Alutinus enī cū etati succedit: colera inuenit copiosa plena in etate succesa: qui cū naturalit̄ frigidus: huic etati frigide similit̄ assimilatur qua iuuentute subeunte inueniūtur corpora plena colera succesa in iuuetute. Et est mirādū q; huic etati melancoliam non ascripsit. Iuueni tamen in quibusdam libris melancolicā infirmitatē bis attribui.

Sed nescio quis succedēs hypo. hec ascripsit arbitrarij q; negligenter p̄termisit. multi vō p̄tisi peccatū bac etate. Iuuenes enim sanguinem screātes in p̄tisi oeuēntēs hac etate moriūtur. Sz tamē p̄imū remanet sanguinis screa: q; nō tanta in eis sanguinis quātitas quanta in iuuenibus. Asinata vero & pleuresis & periplemonia plus in senibus q̄ iuuentute: q; cū itidē laborēt vt iuuenes & corporibus sūt debiliores: in has necesse ē incidāt infirmitates: h at noiauit quoscunq; morbos in adolescentibus p̄termisit. cum ibi veniās alias egritudines dixit: q; ph: eneses que ex p̄legmoni bus contingit nascētib? in panniculis cerebri seu diaphragmate: & caufon orictes ex co. ru. inter vasa putrefacta a colere. i. mot? co. ru. cū vomitu & egestione: Et disenterie non minus adolefcētibus q̄ huc etati inasunt. Lāe vero oiu; co. ru. sūt i diarie in hac etate cronitiores sūt q̄ in iuuetute: q; horum co: po: a min? indigent nutrimentis q̄ aliq̄ alia in etatibus p̄teritis & minus de corporibus his solet dissolui neq; tātū est in eis caloris quantum p̄cedentib? affuit virtus cōtētiua nō tātum in eis defecta ē quātū in senioribus: vnde eorū corporibus plusq; oportet dissolui: q; causa diarie aut minoratio ē virtutis digestiue aut minoratio pascēdi co: poris: aut acumē colere mibe intestina pūgētis: que oia in hac etate inueniūtur: vnde necesse est diaria sit diurna. Lithargia cū febrīb? ex p̄legmaticis ē humoribus in cerebro se adunātibus. hi autē humores in hac etate sūt dominātes: qui & in senioribus sūt abūdātes tamē p̄p-

corū frigidities minus febres generāt. bis autem q; co: pora eorum nō sūt adeo frigida quoquo modo sunt febriū generatiua. ↑ Lienterie autem cause aut sunt p̄legmata frigida aut cōplexio cōtētiue virtutis mutata in stomacho & intestinis: aut defecta cōtētiua: vel in superficie interiori vul nera. Ademo: oides sūt hui? etaj pp: rie: sicut & melancolie cā

Regnantes si puenit purgare a quarto mēse usq; ad septimum minus vero has. Ad iora vero & senioza vereri oportet.

Quidā imitātes hypo. faciūt differētiā iter senem & senio: em: dicētes intellexisse seniores decrepitos. senes vero qui post iuuetutē & seniores antecedūt quod si verū sit h tamē nil differre aut iūuit: cū senio: es oēs dixerit: & in his finē iposuit: oēs etates se tetigisse dedit nos debere intelligere. In hac etate morbi sūt dismie. i. defectiōes spiritus: & ino: diatōdes: qd fit ex debilitate spūalis instrumēti. Catarrhi cū tussis propter frigiditatem super cerebro dominātem ex abūdātia p̄legmatis quod quia oimium est grossum in eorum corporibus: & maxime in cerebro domināte descendēs in pulmōnē faciūt dismiā & catarrhū cū tussis. Si in renes lythiasim & nefrasim. Articulorū dolores sunt propter humores in eos descēdētes: aut propter instrumentorum voluntarij motus frigiditūdes. Vertigines ex fumo sis sūt v̄tostatibus in substantia cerebri inmorātibus & eā commouētib?: & aliquādo ex pessimorum humorū v̄tostatibus caput ascendētibus. Apoplexie huius etatis sūt pro: p: ric cum horum crebra p̄legmatica humiditate sunt plena. vnde si vulnera inascent. p̄pter paruitatem sanguinis nunq; sanātur. Et semper huiusmodi etas habet puritatem: q; puritatis materia propter conspationem cutis & frigiditatem nō expellitur. Vigilie q; vigilāt senes: & non oēs. De quab? de causis sūt: aut ex corporū siccitate: aut ex tristitia quā affert eius senect: quas quia patiuntur sani sicut expedit seniorib? ↑ Nos aut in libro de cōplexionibus corpora seniorū naturalit̄ siccā ostēdim?. Et si multi humores p̄legmatici adueniunt in eis: quib? frigidi & humidi naturalit̄ existimātur: his in corporib? adunatis multus somn? fit eis: expulsis autē humorib? vigilie subsequuntur. ↑ Humiditates oculorū & nariū palā ē ē ex humorib? abūdātib? circa cerebrū: q̄ in vētres descēdāt: eos humectant. Debetudo oculorū & grauitas auditus ex defectiōibus sunt virtutū: viuis & auditus sensualiū. Glaucosos in vsu sensuali ex siccitatis vltimitate.

↑ Tres hic assignat licē terie cās.

↑ Assignat cās nonulorū: morborū i senectute generari solitorum.

↑ Nō d̄ba bentiū cerebriū p̄legmaticum & humiditate plenū

↑ Senio: corpora naturalit̄ siccā ē ostēdimus in libro de cōplexionibus. ↑ Humiditates oculorū & nariū sunt ex humiditatib? babētibus circa cerebrum. ↑ Nō quāliter ligamenta sūt in vultu si nilantur ligamentis fructu; in arboribus

↑ Dia nocētia plus nocent etati p̄ augmāsticē q̄ iuuetuti.

↑ Iuuenes sanguines screātes in p̄tisi oeuēntēs hac etate moriunt.

↑ Diarie cronitiores sunt in p̄tisi mo senio q̄ in iuuetute

↑ Tres hic assignat diarie cās.

Incipit quarta.

Et ipsi verbis hypo. hic dicitur similitudo. Ligamēta ferus in vulua sunt: sicut fructuum in arboribus ligamēta: cū. n. in arborib? p̄imū fructus generantur: nō firmē ligantur: vii si fortis insuflauerit vēt? illico labantur cōpleti ligātur forti: vt a vētorū flatibus nō decidāt. Naturi cadūt nulla extranea re cogente. Itidē & ferus in vulua se bz. cū. n. sperma in vuluā incidat ligamēta sunt debilia: vnde si casus vel lapsus mulieris cōtigit: siue morus quilibet aialis: vt ē tristitia: timor: ira: &

similia: vel corporalis vt exercitia: inanitio: repletio: et similia ligameta fetus: corruptur et abborrit. Similiter completus ex parua occasione labitur: tempora vero in medio ligameta fortiora sunt et duriora: vnde et mulier fortiores patitur motus sine impedimento fetus: hec bypo. intelliges dixit. Pugnates et. Si purgare conuenit a quattuor mensibus vsq; ad septem me-

In farmacijs talia ducere ex corpore qualia spote venientia sunt vtilia. Que vero contraria venientia quiescere. Qualia oportet

bypo. intendit cum qualia spote dixerit venientia purgare. s. huiusmodi qualitatibus suis corpori nocentes. hanc enim purgationem dicit corpora iuuantem. Et tamen quod secundum eundem sensum omnis inuestigatio est fallax: aliquando in his inquit plecti errat medici: quatuor magis ergo imperfecti. necessarium est sicut et alias significatiōis nobis daret intelligi

purgari purgantur et confortantur et bene ferunt: contra rina vero grauitur.

Purgare quidem estate superiora. hinc me vero inferiora.

quod ubi dicitur. s. leuitate infirmi facilitatem purgationis: quibus ostendit quod bene purgata purgatione: neque in aliquo errauimus. Quod autem de colera dixit rui. idem

† Ponit duo signa cognoscendo corpora bene purgata quibus nunquam errauit Gal.

† Morbus non est farmacie conuenibilis cum nondum matura uerit.

Montanea dicit a corpore educere que sine medicis adinuameto natura videtur emittere: quod aliquando facit exire natura corporum regitua expellens tantum nocitina et mundas inde corpora. aliquando furo: humo: um pugit: vnde intra vasa contineri non possunt. Si autem non nocitina purgat: inuadit exercitia quod si humo: um furo: sit vel quilibet alia accidentia non inuadit: sed potius mala sunt signa. vnde by.

† actione nãe debere sequi inuadit. quod in quolibet morbo purgatur que inuadent si sponte purgantur: quod vniuersa liter ipse superius videt inuadit dicit. Sic et inanitio si quilibet eque ois fieri fiat: et coster et bene ferunt: hinc vnde intendit agere de purgationibus cum farmacia agendis. De cuius diuersitate finem quod medicorum est facere causa artificialiter: et corpora infirma mudificare: modo pro meo posse disposui disputare in de aliquando hec farmacia vniuersaliter corpus mudificat cum vomitu superius vel cum solutione inferius: aliquando vnum solum membra: vnum purgat: sive caput per os et nares seu pulmonem et pectus cum tussis: vel sanguinis aquosae superfluitates vrina vel cum incensatione cauterij et alijs similibus.

† actione nãe debere sequi inuadit by.

† Dicendum: muerat multa quod totius corporis purgatio equaliter fieri dicitur.

† Dicendum. totum corpus equaliter purgatur sicut phlebotomia facere intelligit: et ois purgatio sanguinis qualiscumque efficitur: sicut demozoides et menstrua totum corpus equaliter purgare dicitur: ite exercitia: fricationes: calefactiones: balnea cum aqua calida: maxie si aqua vitrea vel sulphurea sit sive picea. Accidentia autem ciborum abstinentia oia hinc in quolibet totum corpus purgant equaliter: que si expimentur: diuersitates purgationum huiusmodi paruas inueniunt: vnde et totum corpus equaliter purgare dicitur. Potentia vero vomit et solutio: quod vna facit altera non agit palam intelligit: de quibus actioibus by. hinc tunc dixisse videt. neque tamen de his plus esse dixi verum quod de oibus alijs

† Intentio in ois purgatione est vt emittatur superfluitati nocine corpori dominantes.

† Intentio. n. sua in ois purgatione est vna: vt emittatur superfluitates nocine corpori dominantes: quod possunt intelligi ex apparentibus in superficie totum corpus et ex qualitatibus et accidentibus sibi ipsis quocumque anni: regionibus: et aeris complexionibus: infirmitate: arte: sua dicta. Si. n. cutis corporis tota mutata fuerit in citrinitate sicut in ictericia et videtur et co. ru. non apparet in eodem: in corpore vero nascuntur pustule colericæ: et in quibuslibet membris sua similia hanc rationem accidentia: vt si in stomacho arsuram puncturam quocumque habeat: angustiam ablationem appetenti: sitis sive amaritudinem oris: et aliquando heris pilas in aliquo membris: aliquando causeri beat sive tertianas. hec oia co. ru. si significat. quia ois purgare medicamentis ibi conpetentibus. hec aut

intellige et in nigra: quod si corpus dominet: cutis in nigredine mutatur: pustule nigre in corpore videtur: et tereque infirmitates de co. ni. nascuntur: sicut lepra: cancer: quartane: splenes: varices: manic cum ira et audacia: detractiones et astutia. Mulieribus morbum dominantem bypo. intendit ex mensuris quod ergo monstrari qualiter inde possit percipi: librum de dolo: ibi mulierum interpretatur fuit. Ex signis bis colere ru. potest intelligi: quod si studiose inuestigauerim non errabim. Secunda intentio in purgationibus habenda sua vitas erit infirmi et leuitas sicut de co. ru. et ni. intellexim: et sic et de phlegmate intelligas: quod si corpus dominet: huiusmodi apostemata videbunt: color corporis albus: mollis: febres quotidianæ mentis pigrities: ociositates: stupores: dormitatio: ofuscationes: caputum grauitates: orremia cum in stomacho dominet phlegma. hec signa purgationis monstrant dadas purgationes phlegmatis: et si infirmus post purgationem leuis est et suauis et sollicitus: purgationes valuisse probantur. Adiuuat ad hec infirmitas natura: anni: temperationes: pectera dicte: artes. in quibusdam. n. co. ru. adiuuat: in quibusdam nigra vnde hinc oia accidentia sunt inuestiganda: vt qualiter purgatio huiusmodi sit dadas: per certificum signa.

† Indicat de phlegmate.

Alia signa auctoritate nostra firmantur: aut errore manifestant. firmant leuitas infirmi: et iocunditas sui. pro palat errore nostrum peioratio illius et angustia purgationis. Hec dixit by. vbi sic et inanitio et. in principio libri rememorat. De spontaneis quoque purgationibus in epidimia monstrant similitudines multas: vnde in libro hoc parum laborauit in his cum dixerit. Si autem de venis currit in ventre solutio sit bydropis. et ite dolo: oculorum diaria superueniente soluitur. ite dolenti in auriculis si colerica egestio superuenit dolo: soluit: et conuerso egestione colerica dolo: aurium superueniens adiuuat.

† Dolor oculorum diaria superuenit soluitur.

Hecia sunt manifesta ex aphorismi poris et postione premissa: vnde non indigent vt alia vice exponamus: vnde in alijs libris raro ascripta inuenies: ne eiusdem rei repetitio contra morem suum fecisse videat.

Ad solium tempus purgationis vel alterius dispositionis preter naturam in armacijs est considerandum: s. tempus anni. Colera namque in estate generat: quod quoniam ignea est et leuis: semper superiora petit. purgetur in estate et autumno superiora: ne forte ab hac membra dispensent. Phlegma vero in hyeme abundat: quoniam quod graue est inferiora petit. purgetur in hyeme et vere: ne superabundans dissuperat faciat. Et finem hoc quod autum accipit pro estate: et ver pro hyeme: annus diuisus est in duabus partibus: sed potest accipi etiam loco sui. i. pro hyeme et hyems similiter. Et finem hanc similitudinem subiungatur illud. Idem etiam fiat

† Colera in estate generat phlegma et ro in hyeme abundat.

in vere & autūno: qm̄ graues hūiores abundāt. Et sic soluitur obicatio de eo q̄ videtur eē cōtrarius si bi inferius cum dicit. Quibuscūq; pharḡacia aut pblebotomia cōfert: bos vero pblebotomare aut pharḡaciā dare conuenit.

Quod cōtingit: q; hoc tpe calidissima ē tpris nā non valens suffere potides vomitū uas: vel soluentēs plurimi ide incidunt in se.

¶ Vel quia deficit virtus ex nimie tate caloris: que oatis potionib; multo magis debilitat. ¶ Itē cū calor extrane; vires potionuz extrahat exteri; sicut balneuz aq̄ calide repugnat solutiōi & nitē auferre similiter & cald; aeris cūz magis so; ḡ sit. 6

Ailentiis colera ru. 00 minā. si at facile vomatur fit certius. His in hyme humores sūt geti & coagulati in interiorib; corporis. hic at bonū eēt si plurimū addisset. aliqñ enī macilentis inuenit co. ru. oūari.

Sic facile vomētis: r̄ macilentos o; supiozi purgari: & hoc in vere: estate quoq; & autūno sit. solā aut h̄yemē necesse ē cauēri: tunc medie carnosos & difficile vomētis: ab inferiori purgari necesse ē. Et si indigeāt a superiorib; soli estati attribudū erit: r̄ alia tpa sūt cauēda.

In ptificis cauēdū ē: ne aliquo tpe supiores dētur potides: pp̄ defectiōē instrumēti spūalis. Ptifici vō bi sūt intelligēdi: aut q̄ iā sūt: aut q̄ ab hoc dispositi sūt: sicut h̄y. in p̄ma ep̄i d̄m̄ie partia. ¶ Plurimi iquit sūt mortui: quoru nā parata erat ad ptisim. Ptifici pectoribus sūt stricti: quib; angustis & pulmonē necesse erit angustari: & vias suas stringi.

Portet q̄b; co. ni. oñā vt cū solutiōe venis ab inferiori purget. Vehemēt̄ dicit purgari pp̄ grauitatē & fortitudinē co. nigre: q̄ potidū nō obedit ab inferiori pp̄ter grauitatē sui. sicut. n. co. ru. pp̄t sui leuitatē ē purgāda a superiorib;: & cū vomitū q; ipsa p se plurimū ascēdit vsq; ad os stomachi. ita co. ni. pp̄t grauitatē sui ab inferiori cū medicina laratiua. Inētio vō nostra in vtrisq; purgādis ē a corpe p̄ conueniētā n̄tēmbra emitti: sicut co. ru. a superiorib;: ita quoq; nigra ab inferiori purgāda erit pp̄t nimia grauitatē sui: supio; enī oppositū ad inferi;. hic aut h̄ypo. scitēdit. Lō stātinus. Inferi; quidē: q; humor ē grauis. vehemētius aut q; ē violētior: negor: glutinosior: ē enī fer aliorū humorū. vnde solus potat corruptionē oīum humorū: rōne vero cōseruata cōtraria opponātur cōtrariis: nā cōtraria cōueniūt: alia. n. colericis alia melancholicis: alia calidis: alia frigidis medicamina cōferūt.

Altera iā dicit: q; cū h̄ypo. furiosum dixerit

Ab cane & āte canem moleste sunt purgationes.

Raciles & facile mouētes purgare supius timētēs h̄yemem.

Difficile vero vomētis & medicatos inferius timētēs estate.

Tuētes ad superiores pharḡacias. Elācholicos vero inferius eadez rōne vehemētius cōtraria apponētēs.

Edicari in valde acutis si expedit

abusue posuit: sumēs illud ab aialibus ad libidinē motis fortis. n. natura binc maximo motu mouetur in expellendis sui spermātis superfluitatib;. ¶ Ego at ostēdi in libro de spermate: q; mulieres sicut & masculi sperma solēt emittere. Cū ergo in corporib; natura huiusmodi motu mouetur vt. s. materia morbi expellatur: & si nō in toto corpore

eadē die: differre enī i talibus malū est.

Quibuscūq; torsiones & circa vmbilicū dolores et lumbos & dolor non solutus sit: neq; pharḡaciis neq; aliter in h̄ydropē sicā p̄ficatur.

Quibus vētres liēterici h̄yeme sup̄perius medicari malū.

Helleboros his qui non facile sursum purgantur: ante ambitionē oportet prehumectare corpora plurimo nutrimento et requie.

in aliquib; tamen mēbris mobilib; mouet. huiusmodi at motū h̄y. vocat furiosum: p̄cipiens purgari ante virtutis defectū: & caloris febris augmētū. humores. n. furiose se mouentes ad nobilioza membra currunt & ea iplent. Acutos ergo morbos intelligimus hic peracutos: quozū crisis i prima ebdomada venit. Constatinus: H̄ypo. iquit. Si necessitas cogit: & cū tāta violētia peracuta passio venerit squinātia: appoplexia que in quarta die sepi; terminātur adiutoria cōferre o; timēdūz. n. est ne ante terminum pereant. ¶

Torsiones autē sunt ex matia pūgitua: aut ex vētositate grossa & inflatiua in globoso vel gibboso intestino inclusa: vt non inde extra valeat exire: vnde torsiones fiunt. Que torsiones si circa lūbū vel ombilicam permanēt: non dissoluit cū sarnacia vel alio medicamine: intelligitur mali humores male cōplerioni dominātes plurimū: q̄ mala cōplerio si nō dissoluat generat h̄ydropis: r̄ q̄ ab ipso h̄y. sicā: a modernis tympania vocat. Si. n. bec passio ventri dominat quasi tympanū resonat vēter percussus. cā vō soni in tympano & in hac passioe eadē ē. in tympano. n. aeris percussio per postremitatē ē pellis. idē in hac passioe fit quas abusue vocat h̄ydropē: pp̄ter tumētis vētris similitudinē: & eius magnitudinē: nō q; vētris sit aliqua humiditas sed potius quedā grossities aeris. H̄ydropis aut nascit ex cāsis frigidioribus: bec aut a calidioribus. ¶ Impossibile ē enim sine calore i grossū aerē mutari illos hūiores. 12

Interia ē cū id qd̄ comeditur in eisdē qualitatib; quib; priō sūt cito egreditur. fit aut ex defectiōe cōtētiue virtutis: que ex mala stomachi cōp̄ erioe & intestinozū accidit: & aliquādo propter vlcera & pustulas in stomachi v̄l intestini superficie ē. hic aut morbus in stomachi vel horū mēbrozū eētia dominatur. ¶ Et aliquādo ex phlegmate frigido & actoso in stomacho vel intestinis incluso. Vulnera aut ex humoribus sunt calidis: quos necesse ē per supiora purgari: q; leuius ē eos ita emitti: sed non tamē h̄yeme. ¶ Humores vero phlegmatici si sunt in intestinis inuisitati: nō cū vomitū sunt purgandi: q; nihil exit cū vomitū: nisi quod in stomacho solo sūt: & q; phlegma inferiora petit qd̄ sūt a huius morbi: melius per inferiora purgantur: q; superiora. 13

Alteram illius cui helleborus oandus ē: si facilis si bi sit ductio ante tentare oportet: cuius rei probatio ē cum re vomitina & humectatiua. Si autē bec nō sunt sibi facilia: nō helleborū demus sibi: nisi pri; corp; preparemus. Quod duobus fit modis. Aut cū assuetatione vomit; ad qd̄ tamen nō byppo. intēdit. hoc. n. vile est & ab omnibus scitur. Aut ex corporis humectatione: et hoc melius: que plurimo cū nutrimento & requie efficitur.

¶ Balneū aque calide solutiōi repugnat humiditates ad exteriora diuertentia.

¶ Plurimi qd̄ si mortui quozū natura parata erat ad ptisim.

¶ Medici uētio i purgādis corporib; ē si p̄fluitates a corpe per conuenientia mēbra expellere.

¶ Mulier res ita spermata emittit sicut masculi.

¶ H̄o q; by. appellat h̄ydropem sicāz illam quas moderni appellant tympanicā. ¶ Impossibile. n. est humores grossos & viscosos i grossum aere sine calore mutari. ¶ H̄o quid sit h̄cteria & a quibus causis fiat. ¶ H̄o euacuant vomitū nisi ea que in solo stomacho cōtinētur.

De requie enim palam est: sicut enim corpus desiccatur exer-
citiis: similiter requies custodit humectationes: et non dissol-
uit eas. multus vero cibus absolute non humectat: sed ille
solus qui oī caret siccitate. i. acredie vel pōricitate: siccitate et
amaritudine: et fortassis nō ē vocandus cibus absolute: s; medicinalis cibus marime. ¶ Solus ergo cibus sine cuius

¶ Solus ci-
bus qui oī
caret siccita-
te naturali-
ter: corpus
nri mēbra
substantiali-
tate hūme-
ctat. reges
vō balneū
et aqua acci-
dentali-ter.

¶ Ad cām
qre supra
farmaci
assūptionē
prohibuit
somnia et
laudavit
motū cōtra
auicēnā. 4.
p. et cōmu-
nē modū
practicādi.

¶ Motio
nāq; corpa
pturbat q
declarat na-
tigatio.
¶ Memo sa-
nis helle-
borū dare
presumat.

¶ Nota q
ātiq; semp
os stoma-
chi cor ap-
pellauere.

libet rei additamentis
naturalit humectat s; b-
stantialia mēbra corpo-
ris: reges vero acciden-
tali-ter. inde. n. dicit hū-
mectare: q; non desiccat
humiditate sibi in cor-
pore. Aqua vero si bi-
batur: vel in coqs bal-
neetur: substantialia cor-
poris mēbra inde non
humectatur: qd certifi-
cabis: si lib: os nostrus
de naturalib; virtuti-
bus legeris: et lib: os d
ptisi. 14

¶ Dnstrauit
by. qre necesse
st: corpa helle-
borū sumētia moueri:
quies enī corpa in suis
qualitatib; facit mane-
re: mot; aut mouere et
turbare sicut videt in
nauigātib; nauē agi
tantib;: quib; corpa so-
lo motu mouent;: et quā-
to magis fiet actio. s.
pturbatio: si mot; et po-
tio simul adunātur. Jo-
anniculus. Ego nauigā-
tionē in quibusdā nō inueni:
sed potius nomē quoddam
fastidiū: et ab oī natōe signifi-
cās: ut sic aphorism; iste habe-
at se. Declarat abominatio vel
fastidiū semp sequētia mo-
tū corporis: q; corpus necesse ē
mouere et turbare ventres.
motione nāq; et humoris mouē-
tur et corpus turbatur. his
autē motis requiescēdi faciltas
nō datur helleboris: sed in
ipsa perturbatione subito purgādo
cū fece emittitur. Si enī
diu moraret: paulatim hūores
et carnē desiccādo spasmū i-
feri; et mortē. Doneatur igitur
corpus nō facta pturbatio
ne qm in magno motu vexitur
helleboris. ¶ Motio nāq;
corpa pturbat: qd nauigatio
declarat: et hoc ē qd intēdit:
cū dicit bypo. declarat autē nauigā-
tionē. 15

¶ Iust. n. motu irritatur natura: ita et requie mitiga-
tur. facta igitur purgatio declarat: et hoc ē qd intēdit:
cū dicit bypo. declarat autē nauigā-
tionē. 15

¶ Iust. n. motu irritatur natura: ita et requie mitiga-
tur. facta igitur purgatio declarat: et hoc ē qd intēdit:
cū dicit bypo. declarat autē nauigā-
tionē. 15

¶ Iust. n. motu irritatur natura: ita et requie mitiga-
tur. facta igitur purgatio declarat: et hoc ē qd intēdit:
cū dicit bypo. declarat autē nauigā-
tionē. 15

¶ Iust. n. motu irritatur natura: ita et requie mitiga-
tur. facta igitur purgatio declarat: et hoc ē qd intēdit:
cū dicit bypo. declarat autē nauigā-
tionē. 15

Cum biberit quis
hellebor; ad mo-
tiones quidē cor-
pus magis os ducere: ad
somnia vero et immobi-
litates min;. Declarat at
nauigatio quoniā motus
corpora turbat.

Az volueris ma-
gis ducere helle-
borus moue cor-
pus: cū vero statuere fac-
som nū et noli mouere.

Helleborus peri-
culosus est sanas
carnes habenti-
nus: spasmū enim facit.

Quoniam febricitanti-
bus existētib; si
fiat fastidiū et cor-
dis morbus et tenebrosi-
tas oculorum et os amari-
catum: sursum farmacia
indigere significat.

natura potiois si acuta calida et pūgitiva fuerit. Ex
humorib; purgatoris si co. ru. affuerit: bis oibus
sitiūt vtētes potioib;: sed si cōtraria adfuerit: non si-
tiunt vtētes potioib;: si aut nimie purgatiōes sint
similiter sequitur sitis. 20

¶ Iust. n. motu irritatur natura: ita et requie mitiga-
tur. facta igitur purgatio declarat: et hoc ē qd intēdit:
cū dicit bypo. declarat autē nauigā-
tionē. 15

¶ Iust. n. motu irritatur natura: ita et requie mitiga-
tur. facta igitur purgatio declarat: et hoc ē qd intēdit:
cū dicit bypo. declarat autē nauigā-
tionē. 15

¶ Iust. n. motu irritatur natura: ita et requie mitiga-
tur. facta igitur purgatio declarat: et hoc ē qd intēdit:
cū dicit bypo. declarat autē nauigā-
tionē. 15

¶ Iust. n. motu irritatur natura: ita et requie mitiga-
tur. facta igitur purgatio declarat: et hoc ē qd intēdit:
cū dicit bypo. declarat autē nauigā-
tionē. 15

fragma indigere purgatione. Et cū farmacia sursum
purgari oportere: subitus vero diafragma purgatio
inferior: est necessaria. Unde et indigere dixit: ne ē oī
dolore supior: vel infrior: si farmacia superior: vel in-
ferior: dāda sit. Sed cū his h indiguerint: et id que
super diafragmate sūt superior: indiget purgatio-
ne: q; leuia sūt.
que vero sūt huf
inferior: indiget
q; grauiā: vnde
subditur. Que
cūq; inferi; va-
dunt in feri; co-
ga nē ire: et bis
inferio: aperitur
pōtia. 19

Supra diaphra-
gma dolores sur-
si farmacia idige-
re significat. quoniam vero
inferius significat inferius.

Quoniam in far-
maciis nō sūtunt
quiescat donec sūtāt.

Quoniam febricitanti-
bus existētib; si-
at; strophus vel
genuum grauitas et lum-
borū dolor: deorsū far-
macia idigere significat.

Estiones nigre
vel q̄lis sanguis
spōte veniētes: et
cū se. et sine se. pessime: et
quātūcūq; fuerit colores
plures magis malū: cum
farmaco vero melius et
quantopluces fuerit colo-
res: non malum.

¶ Iust. n. motu irritatur natura: ita et requie mitiga-
tur. facta igitur purgatio declarat: et hoc ē qd intēdit:
cū dicit bypo. declarat autē nauigā-
tionē. 15

¶ Iust. n. motu irritatur natura: ita et requie mitiga-
tur. facta igitur purgatio declarat: et hoc ē qd intēdit:
cū dicit bypo. declarat autē nauigā-
tionē. 15

¶ Iust. n. motu irritatur natura: ita et requie mitiga-
tur. facta igitur purgatio declarat: et hoc ē qd intēdit:
cū dicit bypo. declarat autē nauigā-
tionē. 15

¶ Iust. n. motu irritatur natura: ita et requie mitiga-
tur. facta igitur purgatio declarat: et hoc ē qd intēdit:
cū dicit bypo. declarat autē nauigā-
tionē. 15

¶ Quidam
um far-
maciam
accipiūt: sūtunt
skatum: Quidā
ero non illico:
s; moriātur ali-
quātulū: qd con-
tingit ex natura
stomachi vltip-
us potiois vlt
humorū qui in-
de debēt purga-
ri. Ex natura sto-
machi si calidus
sit vel siccus vlt
vtriq; que aut
naturalia sūt ac-
cipiēti: aut pro-
pter potioem:
tūc eueniūt. Ex

¶ Quidam
um far-
maciam
accipiūt: sūtunt
skatum: Quidā
ero non illico:
s; moriātur ali-
quātulū: qd con-
tingit ex natura
stomachi vltip-
us potiois vlt
humorū qui in-
de debēt purga-
ri. Ex natura sto-
machi si calidus
sit vel siccus vlt
vtriq; que aut
naturalia sūt ac-
cipiēti: aut pro-
pter potioem:
tūc eueniūt. Ex

¶ Nota q
ista sūt se-
quens est
a dditio v;
quib; talia

¶ Qas et cō-
ditiones co-
lere nigre
hic nō.

¶ Plures
cū egestiō
bus nigris
euasisse q̄
obijisse vi
dit Gal.

le autumauerit. impossibile. n. ē inō egestiōz eē ni
grā: inō rubeat. Mos aut in quadā pestilētia vidi
mus multos hāc egestiōne habuisse: et nō tamē plu
res obijisse q̄ euasisse: sed tū si hec nō apparuerint
q̄ in initio morbi neq; in augmēto sui: euaserūt infir
mi: q̄ at in salubrib; morbis ab initijs vl' augmē

Egestudibus qui
buscūq; incipienti
bus: si fel nigrum
aut sursum aut deorsum
exierit: mortale.

Quibuscūq; ex
egritudibus acu
tis: aut multi tē
porū: aut arboribus: aut
aliter extenuatis: si fel ni
grū exierit: aut qualis sā
guis niger: sequenti die
moriētur.

in morbi initio nō bonū significat: cū magnā passio
nē epatis portēdat: s; si post statū: aliquādo bonum
significat: q; naturā mōstrat humorib; malis pre
ualuiss;: et eos a co: repellere: qd tū hy. nō deter
minauit: s; alibi determinauit. †. Dia at q̄ pfecta sē
in crisi: nō apparet statim. i. subsequēti aphorismo
iterū subintulit. Egritudinib; quibuscūq; incipi
entibus si fel nigrū sursum aut deorsū exierit: morta
le. so: san in eo qd dixit Spōte: hoc oedit intellige
gere. hoc. n. spōte lōgū tps videt significare: quasi
hec egestio talis i toto vel plurimo tpe morbi fuerit
si. n. vno solo tpe itellexit: morbi apparētes solum
ueniētes obijisse debuit. S; q; spōte addidit: mul
tū tps puro significare voluit. Lū q̄ accepta potide
multe egōnes erūt nigre: ē laudabile nigras erire.
similiter quoq; diuersi coloris egōnes bone sūt: ve
rūtāne spōtāne: malā materiā et multā et pessimā
et diuersā voluit mōstrare. 22

Ex supiori aphorismo mōstrauit quātum
hu. cole. ni. vicini distāt a co. quā h nigrā
dixit: et cās vnde fieret dixit s; q̄ oportuit
q̄ in initio morbi malū: in fine vō significet nō
malū. Vō vero in hoc aphorismo aliquātulū ad
idē redire volo cā necessitatis future exponis. Et
dū in q̄ morbus ē in initio: nulla quā faciat s; cur
sum nāe ē purgatio: sed potius ē accidentialis ppē
q̄litates in corpe ē naturā imorātes. impossibile ē
enī cū natura maxime granatur a morbo: neq; ma
terie adhuc aliquid digerat vt s; sū cursū multū
operet. †. In bona. n. crisi et laudabili necesse est co
ctionē precedere. post diuidere: deinde expellere si
cut hypo. in pma epidimie particula. Doctio ingre
portēdit velocitatē crisis et fiduciā sanitatis. crudi
tas aut indigestibilis necesse ē portēdat malū exitū
futurū: siue nō crisis: seu doloris vel morbi lōgitu
dinis: vel mortis: morbiue reuerfionis. hec hypo.
Si at post decoctionem morbi quosdam natura
malos expellat humores intelligim; secūdū mūdi
ficationē corporis eē vñ et co. ni. aut alij mali humo
res apparētes post signū coctiōis significat bonas
et laudabiles purgatiōes. si vero ē eōuerso et co. hec
vel quilibet mali humores ante coctionem appa
ruerūt: pessima signa sūt cū initio morbi coctio ap
parere nō debuit neq; possit inueniri. 23

¶ Atēdit in hoc aphorismo: q; si co. predicta

vel egestio quasi sanguinolēta appareat: et infirmo:ū corpo
ra sint valde attenuata. necesse ē mori die altera. Māstrira
enī: s; in tā deficit in buiusmodi non valens digerere diuide
re seu purgare: et hos humores malos maxime vnde fit ne
cesse vt illi humores preualeant et extrinsecus effluant: s; fit
natura non sit talis que eis resistere valeat: quod cum ita sit
non consequitur sicut i
aliis morbis: sic et i hoc
mortē morari. Mon
strauit autē h q; i apho
rismo precedenti intel
lerit. Lū nigre inquit
egestioes qualis et. ni
grum sanguinē debe
re intelligi. Docuit et
modum discernendi in
ter egestionem ni. et co.
ni. Egestio enim ni. si
cut sanguis est niger: a
sanguine vō discerit:
quia hec est coagulata:
sanguis vero nō ē coa
gulatus. †. Itēz egestio
ni. differt a co. ni. cū ege
stio sit coagulata: co. vero eōuerso: que nigra ē et lucida sicut
acetū pūgitiua: et terre iniecta ebullit sicut acetū. egestio vō
ni. nullū horū habet. 24

Dysenteria si a fel
lē nigro inceperit
mortale.

Sanguis sursum
quidem qualis /
cumq; malū: deor
sum vero si niger exierit:
bonum.

Igre egestionēs
si a dysenteria ha
bito: vt intestino
rū carnes egerant mor
tale.

stio sit coagulata: co. vero eōuerso: que nigra ē et lucida sicut
acetū pūgitiua: et terre iniecta ebullit sicut acetū. egestio vō
ni. nullū horū habet. 24

Durima dysenteria ex co. ē ru. cū horū humorum
acumina excoierit intestina nimio suo acumie: qui
bus igerunt vulnera: multi tamē hāc euadit isir
mitatē: †. s; si sit ex colera nigra: impossibile ē q; succedat sani
tas: cū hic morbus a vulneroso cācro nō differat: q; si cācer na
scēs in exteriorib;: oure vel tarde sanetur: et cū talis sit lo
cus in quo medicina possit apponi: quāto min; in intesti
nis: vbi nulla pōt medicina supponi. Concedam; autē s; b
quadā hypothesi: q; et medicamina possint apponi: cū tamē
egestio hec loca trāseat: nulla ibi pōt remāere medicā. 25

In alio aphorismo iā ostēdit de egōne nigra: in
vero de hac vbi sanguis qualiscūq; creat: siue de
ore siue de parte posteriori: vbi cumq; sursum dicit: de
ore solū mō et nō de narib; o; intelligi: ac si dicat. †. Sanguis
de ore erit: malū q̄liscūq; creat: siue spumosus siue rube
us: vel rubicidus: vel purpureus: niger subtilis aquosus
vel spissus: de posteriori vō laudabilis. si tamē multus sit
quasi fluxus: nō ē bonus. o; ergo paulatim egrediat: vt mo
rando in nigredinē trāsducat. Si at sanguis ad aliquod
fluat intestinū: o; vt arbitremur eē malū: q; parius melior
ē q̄ mult; qui ē fluxus. Intelligit autē ex vbiis suis erire
ab inferiori bonū signū eē: et hoc tū nō certū: s; abusive: vt
ppēdam; nigrū exirent bonū signū esse certū et laudabile
cum tamē de ore eriens illaudabilis ē qualiscūq; exierit.
S; hic nobis pōt obijci: qd supiorib; cōtrariū erit: vt ege
stio ni. sit bona: cū antea nigrā malā dixerit. Sed cum di
cit nigrum: ipsuz ē q; sanguinē dicit in epidimia erire ni
grum: de aptiōe oris venaruz: q̄ manic dicit eē curamen
tuz et est venuz. incidens. n. melācholiā optime curētur † si
sanguis creat ab inferioribus: suspectos vero ad hūc mor
bum huiusmodi sanguis venire nō permittit: sicut by. itel
lixit sanguinē sursum exierit: et qualiscūq; malū eē: deo: sum
vero bonū: † sicut per hemorroidas bonus ē niger si natu
ra illius corporis multā quātitatē inde habuerit: q; si nō: nō
o; naturā permitti ad hoc assueheri: cū vtrūq; molestum sit
si plus q; oporteat: vel si min; creat. 26

Dysenteria ex vulneratis ē intestinis: que vulnera
si adhuc in initio sint cum egestionib; quasi pigra
doerit: sed si moruentur et nō restringarur: cū ege
stioib; quasi pellicule de superficie intestino: excoziata egre
diuntur et quasi cortices pellis esse videntur. Item si adhuc
plus dysenteria morēt: pars substantie intestino: egredit:
quo in tpe vulnera hec in initio nec in augmēto dicēda: sed

non consequitur sicut i
aliis morbis: sic et i hoc
mortē morari. Mon
strauit autē h q; i apho
rismo precedenti intel
lerit. Lū nigre inquit
egestioes qualis et. ni
grum sanguinē debe
re intelligi. Docuit et
modum discernendi in
ter egestionem ni. et co.
ni. Egestio enim ni. si
cut sanguis est niger: a
sanguine vō discerit:
quia hec est coagulata:
sanguis vero nō ē coa
gulatus. †. Itēz egestio
ni. differt a co. ni. cū ege
stio sit coagulata: co. vero eōuerso: que nigra ē et lucida sicut
acetū pūgitiua: et terre iniecta ebullit sicut acetū. egestio vō
ni. nullū horū habet. 24

† Differen
tia inter ni
grā egestio
nē et colerā
nigrā.

† Nō cās
nōnullas
q; ipsolibi
le ē q; si in
dylimitē. ex
co. ni. mce
dat sanitas

† Sanguis
de ore erit
qualiscūq;
creat malū

† Sanguis
per inferi
erit pau
latim et ni
ger bonum
et laudabile
signū ē.

† Nō hic
laudes be
moroida
rum in pas
sioib; melā
cholici.
† Nō d; dy
senteria.

¶ Nō oia q̄
perfecta si
i crisi n̄ sta
tim appa
rent.

† In bona
crisi et lau
dabili neces
se ē coctio
nē precede
re post diui
dere: ocide
expellere.

† In initio
morbi col
ectio appare
re nō debu
it neq; pōt
inuacuri.

potius iam facta vel completa fore. Cum ergo in dysint...

↑ Impossibile est intestinum vulnere iam confirmari...

Calor naturalis cum ex sanguinis fluxu defecerit non...

Surditas illam que stabilis est et insolubilis non intellexit...

Abuscusque in febribus sanguis fluxit multitudo vult...

Abuscusque felle egestiones sunt: surditate superueniente...

Abuscusque in febribus sextanis...

discerni intendit.

Labore dicitur quod eius causa sit nimis motus...

Abuscusque exacerbationes fiunt si qua hora febris...

Aboriosis in febribus circa articulos...

Abuscusque resurgetibus ex morbis si aliquid doluerit...

31 Laboris motus nimis caloris parte nativae membrorum...

↑ Quare laboris articulos...

↑ Signis febrium quibus crisis inuitur...

↑ Signis febrium quibus crisis inuitur...

Rigores in febribus et maxime acutis superuenientes...

In morbi initio aliquando febris invadit hora tertia...

Aboriosis in febribus circa articulos...

↑ In quibus morbis apostemata...

Fatigatio nimium motum habuerit et eadem laboris...

↑ Quare apostemata nascuntur...

↑ Si tempus accessionis se fuerit...

Abuscusque in febribus sextanis...

Abuscusque in febribus sextanis...

32 Laboris motus nimis virtute deficiente...

↑ Abi se motus nimis...

↑ Laboris defectio...

33 Nulla differentia esse videtur...

rismus superioribus iungatur: et oēs tres hāt vn^o aphor:ismus: huc singuli ab inuicem separētur: qz mōstrauim^o quomodo tres sunt vnus: et quō singulis singuli permancant sensibus: h tāmē rur sus aliquid dicitur sum^o quō tres sunt vn^o: si infirm^o in sua infirmitate laborē senserit: oꝝ apostemari in articularis et mari me in marillis

Si vero egritu dinē eriens ali quod mēbrū fatigauerit: aut ante infirmitatem fatigauit in corde mēbro apostemādum erit: Tq: humor: et sp

Spero et pri^odo fuerit aliquid ante egritudinē: illic cōfirmatur egritudo.

Si a febre habito tumore non exstente in faucibus

non subito suffocat: sed ab initio paulatim augmētatur vsqz ad statū: tādē suffocare dicitur. Idē faciūt et vulnēra pulmo nis. idē quoqz fit cum spaciū inter pect^o et pulmonē sanie ē repletū: que sanies erupto ē apostemate. vnde suffocatio tarde venit. apostema in cānalibus pulmonis facit duriciē spūs: sed nō suffocationē forte propter foraminis latitudinē: et sui corporis subtilitatē. nō enī impletur apostemate cānale pul monis: ergo necesse est ex solo guttūre et suffoca tionē subitā venire vbi vie spūs sunt anguste: que lacertis suis cū pel liculis suis ipsas circū dantibus apostēate su perueniente opilatūr.

suffocatio repente super uenerit: mortale.

Si a febre habito collum conuertatur ut vix possit deglutire: tumore nō exstente in collo: mortale.

ad mēbra fatigata currere solent. Hec at oia hyp. bic innuit intelligēda in morbis suspectis ad apo stemata faciēda: nō in illis quib^o crisis cum purgationib^o venit. Ego aut prius mōstrau quō vtriqz morbi sunt intelligēdi: quod si quis notare velit: libi bꝝ griseos sibi sunt legendi.

Quod a febre hito dicitur: absolute sit pōt itel ligi: ac si dixerit. Qui habet febrē et non tu muerit: vel qui habuit et tumuerit vt per fe brem singulariter positā vnāquāqz determi auit sicut in epidimia facere cōsuevit: vbi in multis locis ita dicit. febrē habuit. febris cū accipit: vel fe bricitauit: nō absolute quālibet posuit: s; determia te tamē forte intellexit. pōt tamē et eē vt sine fe bris fortitudine suffocatiōe superueniēte: repēte sit mortale: sed si sit nimia fit certius signū q infirm^o nō euadat: et mors magis sit cita. In tali enim febre sicut mōstrau in libro de corruptiōe spūs: multuz aerē trahi ē necesse. suffocatus aut paruissimū et vix pōt trahere. et suffocatiōe igitur mors magis certa significat. Minorat. n. anhelitus in aeris attractu ppter quāsdā stricuras in instrumētis spūa lib^o ex sola ablacione ē spūs: nō ex suffocationibus. Tūserē aut spūs aut ex defectione virtutis pect^o mouētis: aut ex nimia frigiditudine in fonte vite do mināte. i. corde. Suffocatio vero ex āgustia vianū spūs ē sine dubio: que aut de plenitudine ē spatij inter pectus et pulmonē mediū: aut in spaciostate ipsius pulmonis: aut ex apostemate in pulmone vel cānalibus suis: vel in capite cānalium: qd guttur vocat. Aliquādo et apostema ē in spacio quod ē ante guttur. i. in faucib^o oris. Libus inquit Home rus: et potius per fauces transgrediūtur: h fauces intellexit: vbi guttur et meri versus os iunguntur Hypo. quoqz hunc eundē locum fauces vocant: cū dixerit. et Tumore nō exstente in faucib^o: quo in loco inuit: q: hōie os bene apriēte iocus ille possit videri certissime: de gutture vero non taliter fit. Sit ḡ hypo. dicta talitē intelligēda. A febre habito suffocatiōe superueniēte subito si nō cū tumore i fau cib^o: mortale ē. Antiq apostema et timorē dicit idē eē. Intelligit et de apostēa triplicitē eē cū dolore: qd a modernis pblegmō vocat: quo noie calor: signifi cat et iēso: si sine dolore et cū duritia sliros appella ē: vel sine dolore et nō durū: et tumor huc mollicies nūcipatur. Moderni autem omnē auctoritatem postponētēs oēs superfluitatē in sballib^o membris collectam vocāt tumore. Si autem videris fauces apostematas: et subito suffocatio superueniat. pas so in solo gutture ē intelligēda: quia suffocatio ali unde non venit sicut dicit: igitur subitam hic de gutture dicit venire. apostema enim in pulmone

Hoc aut ē apostema quidā medici vocāt squinatia: alij chi machi: quidā alij simicbi. Simicbi si apostema sit in lacertis p fauces. Chimicbi si in lacertis a gutture exeuntib^o necesse est vt a gutture dolor sit iste. Hoc idem in p:ronosticis confirmat. fauces inquit dolētes et nō tumētes cū āgustia et molestia: cito suffocat et occidit: s; tamē i hoc aphorismo nō noiatur dolor. Arbitrat^o ē. n. sine suo dicere nos posse intelligere: aut intellexit eē possibile banc suffocatiōe sine dolore venire quod videntur eē vcrū. possibile. n. est vt nimia humiditas pblegmatica ad pelliculas interioris gut turis veniat: et apostema sine dolore faciat: aut lacerto: um guttur aperientium motuz auferat: vnde vie stricte suffo cationē coguntur facere: et hoc idē pōt fieri si siccitas in lacertis interioribus gutturis dominet: et ista inco: dens nimis extētibus: et istē vie inde stringātur. Ego aut mōstrau in libro de voce: qualiter sunt isti lacerti: et quō claudātur et aperiant: et inde habeāt inco: dationē.

Cum tumore h noaret hypo. nō dicit loca in gbus nō apparet: sicut supius dicit: in faucibus fecerat. Dico ergo: vel in faucib^o cū intellexisse: vel nūqz in toto collo apparere ne quis intrinsecus vel extrinsecus possit videri. Quod cū fiat neqz infirmus trāsglutire vale at necesse ē mortale sit. fit autē vel de apostemate lacertis meri vel in substantia sui. In hoc enim loco multa nobilia mēbra sunt adunata. s. nucha: pellicule: spondiles: nervi et ligamēta. Cum igitur apostema neruos et ligamenta mem bro:ū vbi ipsum ē attrahat: necesse est spondiles moueant intus: aut in partē vnā. s. n. uerui extendantur: et ligamē ta de parte alterutra: mouebuntur spondiles in partē eadē si de ambabus partibus mouebuntur interius: qd me lius explicabo cū lib:ū hy. de mēbro:ū diflocatiōe explana uero in quo dicit. Tortura spondilis ex motu suo interiori ē ex apostematibus indigestis. Idē in eodē Tibibus re tro ex distēsonibus ē spōdilis in interiorib^o. in secūda par ticula epidimie hāc spēm mōstrauit eē squinatia. Passio inquit squinatia fit ex spōdilibus colli interius se mouen tibus: vnde et locus concauus apparet exterius: qui dolet si tangat. Quib^o ex verbis quandā torturā spōditium. i. in terio:em ostendit: in hoc aphorismo oēm torturā dedit in telligere dicens. Si collū conuertatur ḡc. hec enim verba omniē cōuersionē spōditium que extra naturā ē sunt significā tia. huic aut torture in epidimia dolorem addidit: sed retinuit hic: q: inde collū necesse vidit dolere calido apostemate Sed forsā hic intendit torturā ex nimia siccitate et sola: vnde mortale dicit. Torturam enim de apostemate non necesse est mortale esse: sicut illā que est de suffocatiōe: quia molestia in suffocatiōe et nō trāsglutire nō sūt eque: nisi curz forti tortura et nō trāsglutire ex siccitate sunt nimia: maxie cum febriz fortitudine: ac si diceret. A febre habito ḡc. ni mia siccitas superueniens huic membro ex febribus est: q in hac passione signū et causa sunt mortis. signum: qz mon stratur torturam eē ex siccitate. cā: qz mortificat: sicut et cete re passiones.

Hoc q apo stema gut turis vno mō squinā tia apella tū diuersis noib^o apel latur.

In meri mltā nobi lia mēbra sūt aduna ta.

Sibb^o re tro ex distē sionib^o spō dilis in in terio:ibus ē spēs squi natie.

Torturā d. apostema te nō neces se ē morta le esse sicut illa que est de suffoca tiōe.

Humores sep ad mēbra fati gata curre re solent.

Suffoca tione enim mors ma gis certa in fe. signifi cat. Nō quot modis spi rit^o auferri pnt et suffo catio fieri.

Fauces ho mine of be ne aperien te possunt certissime videri.

Non solū sudores: sed etiam multe egestiōes: & vi-
marū quātitates: & apostemata post auriculas: & in
articulis sunt laudabilia: si in diebus ceticis appa-
reant si ita diuiserit sufficeret: Sed nō intēdit hic oīa crisi-
signa ostēdere: nisi solūmodo sudorē & oīes ceticos ate xl.
euenire. Morbi enim hōs terminos trāsētes nō crīsimz

Morbi
xl. die trāse
untes cri-
sim cū sudo-
re nō faciūt
nec cū ege-
stionibus.
Nō oīs die-
rū numerus
ceticis die-
bus ē attri-
buēdus.

Bonū ēēt
boibus si
acquiesce-
rēt experi-
mentis.

Tertius i
acutis mor-
bis indicat
quartū.

Crisis pl'
fit in tertio
& qnto q̄ i
quarto.

Quorum
morbozuz
interpolla-
tiones i pa-
ribus sunt
velociores
crīsim faci-
unt. i pari-
bus vō tar-
diorem.

Calor se. n̄
ibidē ēē dī
vñ frigid'
sido: emē
git.

si sudoribus erit faciētes
neq; cū egestionibus:
sed potius cū dissolutio-
nib' paulatim exeunti-
bus: vel cū apostema-
tibus. Experimēta. n.
attestantur: q; non oīs
dierū numerus creti-
cis diebus ē attribuē-
dus: vnde ē mirādū de
eis qui dicūt nullā esse
differentiā in diebus
quantū ad crīsim: & bo-
nū ēēt huiusmodi boib'
si acquiescerent experi-
mētis: & inuestigarent
cās spaciozū tēporis: si
cut nos fecim' in nera
crīsis: vbi ostēdimus
in ambabus particu-
lis priorib' quicqd per-
tinet medicis de huius
modi oib' rebz & i ter-
tia particula earū cās.
Multa at sūt diuersi-
tates harū dierū in ml-
tis libris: cū q; ponat
numerū ipsozuz p:out
voluerit. Sz ego sm bypo. numeravi: sicut in q̄ scriptum
inuenitur in epidimia: & in pronosticis: & in bo lib: o que
numerū cū coadunam in libro crīsis & meracrisios posui
In hoc libro incipit bypo. a tertio qui nūciat quartū i be-
uibus morbis. Post subinert quātū: q; cū crīsis non ve-
nit in quarto: necesse ē vt appareat in qnto. Ego atnē pnti
postposui tertio: q; ita in oib' libris inuenio: nec in aliqb'
libris quartū inueni: scio tamē quartū initiū ēē in ceticis
diebus: sz bypo. hic p:termissit: vel sol: san q; prim' hūc
librū scripsit: que si byp. reticuit: hac de cā tñ fecit: q; oīs
morb' pauc' cui' crīsis sudore p:cedit in tertio vel quinto
plus q̄ in qnto ē futur'. in qnto ē rarus: qd post nimia in-
uestigationē inueni. Est at hec cā quare bypo. quartū p:ter-
missit: q; in p:ncipio interpollatiōis pauci morbi ex-
acerbationes & cōsiliētie graues debēt ēē: altera vero i ter-
tio. in crīsi. n. sine dubio morbus iste est peracutior. Item
quozū morbozū interpollatiōes in imparibus diebus sunt:
velociorem crīsim faciūt: in paribus tardiozem: vnde si in-
terpollationes morbi in primo impari fortiores non sunt &
morbu cōstat prologādū mutabitur interpollatiōnū ma-
gnitudo in parem numerū. hec ego intēdi de qnto. in sine
huius aphorizū qdā. xxvi. qdā vero. xxxiii. ascripserunt
ego aut vtrūq; ceticū esse credo: sed. xxxiii. est certior. xxvi.
xl. idēz. xl. p:termissit: q; initiū ceticozū dierū in diutur-
nis morbis esse ostendit. diem. n. ceticū inuenim' p:ceden-
tez. xl. q̄ tñ cū sudore venit raro. sic. xxvi. xxxiii. xxvii. 37

Hebriticatē si cepe
rint sudores bo-
ni sūt tertiani: qn
tani: septeni: & qui nono
die. & xi. & xiii. & xvii. &
xx. & xxi. & xxiii. & xxvii.
& xxx. & xxxi. & xxxiii. &
xxxvii. & xxxix. Isti. n. su-
dores egritudines iudicat
Qui vero ita nō sūt do-
lorez significāt: & lōgitu-
dinē egritudinis: & couer-
sionem.

Rigidi sudores
cum febre acuta
quidē facti: mor-
tē significāt. Lū mollio-
ri vero febre lōgitudinē:
egritudinem significāt.

T vbi i corpore
sudor: ibi egritu-
dinē narrat.

T vbi i corpore
calidum vel frigi-
dum: ibi egritu-
do regnat.

T vbi i toto cor-
pore mutato def: &
si corpus aut frigi-
gidatur: aut statim calidū
fit: aut calor alter ex alte-
ro fit: significāt lōgitudi-
nem egritudinis.

Morbus multus ex
somnia sine aliq
māifestata causa
factus: significāt quomāz
corpus plurimo cibo vit-
Si vero cibum non acci-
pienti hoc fiat: significāt
quomāz idiget euacua-
tione.

Quod hic dicit certū cōstat esse in exp:imentis: o; tamē
cās inuestigare: quasi enim impossibile videtur ef-
se inuestigari calidissimam febrem habere & tamen
in sudore frigescere. Sed est intelligendū non ibidem calo-
rem esse febris: vnde frigidus sudor emergit: quod si esset
necessario sudor calefieret. Sed cū sudor per cutem exeat:
q̄ possibile est vt sit frigidus: pōt' sudor esse frigidus in-
terioribus calefcentibus. Nos autem mōstrauim' febres nō
esse: nisi ex quozūdā humorū putredinibus: qui humores
aliquādo in toto corpore putredunt: aliquādo in quolibet

suo vase. Si autem vtrunq; conueniat: vt putre-
dosit in vasīs: & calor naturalis membra substan-
tialia regens vel iam extinctus sit vel vicinus extē-
sioni: necesse est vt quod purgans inde egreditur:
frigidum habeatur: neq; contrarium esse: vt calor: se-
bris in suo acumine permaneat: & sudor frigescat:

T vbi i corpore
calidum vel frigi-
dum: ibi egritu-
do regnat.

T vbi i toto cor-
pore mutato def: &
si corpus aut frigi-
gidatur: aut statim calidū
fit: aut calor alter ex alte-
ro fit: significāt lōgitudi-
nem egritudinis.

Morbus multus ex
somnia sine aliq
māifestata causa
factus: significāt quomāz
corpus plurimo cibo vit-
Si vero cibum non acci-
pienti hoc fiat: significāt
quomāz idiget euacua-
tione.

Item morbus multus ex
somnia sine aliq
māifestata causa
factus: significāt quomāz
corpus plurimo cibo vit-
Si vero cibum non acci-
pienti hoc fiat: significāt
quomāz idiget euacua-
tione.

Hic porro innuitur: vt si totum co:pus mor-
bo vel materia morbi absor: gatur: necesse ē
& totum co:pus purgetur sudore. Sudo:
enim naturalis nihil aliud est q̄ purgatio nature.
ex nimis superfluitatibus: cum bona crisis esse ap-
probetur: aut humiditas morbo cogente a co:poze
dissoluitur: quod quoquo modo fiat ex solis illis lo-
cis est vbi regnat infirmitas.

Quod si morbus multus in membro corporis calor: vel
frigus fuerit: est necesse vt ibi morbus
sit. Significāt enim ipsum membrū cris-
se experimentū: vnde est & morbi viciā.

Morbus multus diuersa & mltā māz lōgio: ē bñ
te vñ & nō mltā. Nā. n. i puo tpe nō pōt
mltā & diuersa digerere māz. mlti nāq; bu-
mores distēpāte q̄r talia solēt facere signa. p̄ble-
gma qdē & co. ni. ifrigidāt. sāguis vel r̄co. ru. calefa-
ciūt: dēniq; & vnuq;sq; bñoz' sz se calorē fac. lōga
igē & egritudo: qñ alt' nō cedit. i. qñ alt' ipedit
digōez alt' & vtrūq; remanet i suis q̄litatib'.

Quidā medicoz: ita scribūt hūc aphor: ismū.
Sudo: mlt' i sōno sine cā māifesta fact':
alij sine aliq cā: qd ēt si nō scribat: tñ intelli-
git. Inueniē nāq; sudo: multus in sōnis: alij qui-
dem cibozū: aliquādo vero humorū importunitate
inquirendum est: igitur ab eo cui accidit: qualis &
quanta diēta sua fuit. si enim ex cibis fuit: facile sol-
uitur. si vero ex humorib': euacuetur. mult' nāq;
labo: multaq; fatigatio sudo:ē facit. ergo qñ in bu-
morib' vel cibis digerēdis laborat natura fit su-
do: necessario. Inuenim' .n. by. i mltis libris suis

Non repu-
gnat se. ca-
lorē in suo
acumine cū
frigido su-
dore pma-
nere.

vnde & moxtem
significāt q; ma-
teriam ostendit
esse nimiam &
frigidam co:po-
ri dominantem
quaz neq; calor:
febris neq; ca-
lor: naturalis ca-
lescere potuit.
in febre vero
mollioz: possibi-
le est infirmum
sanari: cum na-
tura materiam
illam frigidam
& humidam lon-
go tempore di-
gesserit. febris
ergo acuta & si-
gnum mortis ē
& causa: causa q;
co:pus dissoluit
signum: q; hu-
miditatem co-
pori dominantem
frigidissi-
ama portendit:

quāz: neq; calor: febris n eq; do: naturalis ca-
lescere potuit. febris vero non acuta sed po-
tius mitis & quieta: dat nature spacia: quibus ma-
teriam illam digerat neq; co:pus dissoluit sicut acu-
ta: non ergo moxtem designat.

Sudo: na-
turalis nō
est aliud q̄
purgatio
nature et
nimis su-
perfluitati-
bus.

Nā i par-
uo tpe non
pōt multā
& diuersāz
digerē ma-
teriam.

Sudo ml'
rus in sōm-
nis fit aut
cibozū aut
humoruz
importuni-
tate.

hac tenore: preternaturaliter arbitrate nos posse intelligere: bene. n. accipiunt accitua que apparet non esse exteriora: sed potius interiora. Multus. n. sudor dicitur: si non multus sit ex defectu est virtutis vel ex raritate corporis. Multus. n. duobus modis est: aut. n. cibo multo ante morbum assumpto quod est

huiusmodi materie: aut ex cibi in morbo illo assumpti multitudine qui si fuerit ante morbum purgetur: preterea abstinentia corrigatur.

42
Calor dicitur cretice dicitur est ante: sed sudor toto tempore morbi si ne crisi appareat bic modo dicitur eadem. Sudor inquit frigidus maior est egritudine calidus vero significat minor est cum ambo multos humores significat: frigidus irigidus: calidus calidos: unde hic maior est egritudine designat quod multam materiam cum pauco calore ostendit. Contra vero calidus sudor multum calorem cum pauca materia: id minor est ostendit egritudinem.

Sudo: frigidus maior egritudine. calidus vero minor.

febris non deficiet nec egrum cibum sumere nec materiam gescere permittit.

Nulla febris non molesta nisi illa que corpus mundificat.

Non hic causa diurnitatis morborum. Cuius que in diurnitatis egritudinis abata

Aldor multus frigidus vel calidus semper fluens: frigidus maiorem: calidus vero maiorem egritudinem significat.

Febres quecumque non deficientes tertio die sunt fortiores periculose. Quecumque vero sic defecerint: significant quoniam non periculose.

Quibuscumque ex febribus lague: his dolores et pustule fiunt in articulis.

Quibuscumque febribus resurgunt aut dolores fiunt in articulis hi amplioribus

43
Febres. n. non deficientes nec materiam gescere: nec egrum cibum sumere permittit. Preterea et cum in diatritis. i. tertius diebus minui deberet: fiat fortior: et crescat: quod dubitat periculum fieri: quod passiones non crescant: sed in diatritis semper paulatim minuitur: periculose non sunt byppo. hic intendit febres non deficientes: in quibus mundificatione corporis non sunt interpollationes. Quod dicitur si quis inuestiget: sic se habere inueniet. febres enim deficientes et earum in tertio die interpollationes quoquomodo sunt interpollate: non sunt moleste: quod nulla febris est non molesta: nisi illa que corpus mundificat: et si interpollatio sua forte sit longa. si. n. breuis fuerit interpollatio sui: sic vera tertiana est videtur: ut accessio minor sit. rix. horarum solum non molesta: sed et cito cessat. Si autem tempore sue accessio maior. rix. sint horarum. similis aut salubria et non molesta: sed tunc longiore est in vera tertiana. Unde et dicitur febres mundificantes corpora in accessione sua non sunt moleste. Non. n. sunt ex apostematibus in visceribus: neque ex pessimis humoribus putredinibus: febres autem huiusmodi: non mundificant corpora de se.

44
De autem si semper contingit nec alia huiusmodi. Cuius vero horum est: quod diurnitatis morborum aut ex materie multitudine generantur febres sunt aut ex grossitudine sua: siue frigate sua que cito tingerit: necesse est multum tempus digredi. multo autem tempore materia debilitata per convenientem regionem materiam morbi non valet emittere a nobilioribus: materiam ad ignobiliam materiam morbi cogit transmittere. unde et causa sunt apostematum et horum humorum in articulos defertur et ex his dolores fiunt.

Hic loquitur de resurgentibus ex egritudine: quod cum accipiunt cibos plusquam oporteat necesse est nascantur morbi ex nimia plenitudine sua marime cum virtus eorum sit defecta.

Non dicitur incidit nisi ac si iam sit et ante non fuerit incidit enim quasi semel euenierit videtur significare. Si autem dixerit incidit: rigores multoties euenisse significat: sed si semel euenierit non est certum signum mortis sue bone crisis: quod hoc passio fit ex defectu virtutis. tremor: n. in debilibus factus et in tus et extra virtutem defecisse et calore monstrat quod aliqui est signum mortis: et aliqui sequitur crisis: quod si est molesta sit bonum futurum ostendit. si autem rigores multoties euenierit et febris non defecerit: ista virtus fortis sit non tamen laudabile erit si debilis mortale. Si. n. rigoris purgatio sequitur et febris non dissoluatur necesse est corpus dissolui duabus ex causis: aut ex defecta virtute commotionis rigoris et ei: molestiones non patient: aut ex purgatione augmentante defectum virtutis.

Frigor incidit febre non deficiente iam debili existente virtute: mortale. Recreaciones si in febribus non deficietibus liuide vel sanguinee et fetide et felle sunt: omnes male sunt: egeste vero bene: bone sunt: et secundum secessum et secundum vinas. si vero non aliquid vitium erediatur per hec loca: malum.

Non deficiente bus febribus. si quedam extra frigida fuerint. que vero iterius ardeant et utique habeant mortale.

Sed si rigor sine purgatione fuerit neque hoc laudabile erit duabus ex causis. b. n. accidens est causa defectum virtutis vel signum est caloris deficientis: rigoris purgatio consuevit sequi vomitus vel sudor: que cum non adsint debilitatem monstrant virtutis.

47
Secundum quod apborisimus dicit esse breuis: ita debet abbat: cuius omnes purgationes que ex mala materia sunt et bene purgantes sunt infirmo laudabiles. Sed nunc bypocras taliter intendit. Monstravit enim tria genera purgationis vnum ex ore cum excreta tione: alterum cum egestionem: tertium cum vrina. Postquam inuestigauit species purgationis cum ratione dicens liuide sanguinee: fetide: et colorate: que omnia creationi sunt articentia. Et si enim malum materiam purgantia qualitates malas fuisse monstrant in purgato corpore tamen aliquando purgatio est sicut purgatio eruginis in putrefacto apostemate que non mutat morbum illum cuius causa eruit. Aliquando erit purgatio illa sicut sanies rupti apostematis: quam sequitur mundificatio laudabilis membris infirmi. Signa vero bonum esse quod egreditur monstrantia: sunt materiam maturitas: et corporis tolerantia: et subsequens infirmi leuitas et morbi natura: tempus quoque etas et infirmi natura. Vitis vero huius apborisimi in libris inuenitur duobus modis. Vnus taliter sicut hic scriptus est. Si vero non aliquid egrediatur: vitium per locos bonos: malum. Alii libri carent non. Si vero aliquid vitium egreditur malum.

48
Oportet inuestigari: si hec accidentia possunt esse in febre non deficiente. ego enim hec accidentia neque vidi: neque esse cognoui: nisi in febribus pacatis et contumis: si periculose et pessime sint sicut in febribus lipariis: in alijs non neque in acutis febribus salubribus: neque in tertianis que calidiores sunt alijs: Quod vero iunxit cum diceret: Non deficientibus: nullam disse-

i dolores et articulis sunt

Tremor. n. in debilibus factus et in tus et extra virtutem defecisse calorem monstrat.

Non hic de inducatione sumpta a rigore que aut purgatio sequitur aut sine ipsa fit.

Non. quod purgationum genera tria esse dicunt. s. ore egestionem et vrina.

Signa quibus possunt supra bona et laudabile purgationes arguere sunt ista.

Non hic non nulla signa que gal. non vidit nisi in lipariis se.

rentiaz inter alias r liparias intellexit. Sed sicut ai dixit In spondilibus non solum in spondilibus dixit: sed spon dilibus doct: monstrat se intendisse nuscq; spondiles: nisi in do: so esse: ita r bich interiora: r deant: mortale: in qbus dam febribus solum. s. non deficientibus intendit. La horu accidētium apostema est calidissimū de genere pble-

† Ad cam horu accidētium.

† De totu recā.

† De oua bus causis diuisie.

† Si apo stema i pri ma crisi nō deficiat mō bi longitu dinem por tendit.

Lachryma rū fluxus si ne ocul' pa tientib' ne q; ex volū tate ifirmi defecionez contentuū virtutis si gnicat.

In non deficien tibus vero febr/ibus si labium aut oculus aut superciliū aut nalis distorqueatur: au nō videat aut non audiat iā debili existente corpo re quodcūq; horum fiat prope mors est.

Vi in febre non deficiente diuisia supuenerit r desit pētia: mortale.

In febribus apo stema nō soluluz ad primas crises longitudinem egrudi nis significat.

Quibuscūq; in fe/ribus aut i aliis egritudinibus vo luntarie oculi lachryman tur: nihil inconueniens. Quibuscūq; vero secū dūz voluntate i cōueniēs.

Quibus in denti bus in febribus limositates fiunt

in quibusdam instrumētis spiritali bus habita q; cū apostema i interiorz costaz sit pelliculis: vel i pulmone: siue cetera passioēs pectoris r pulmōis mu tatur spiritus: q; oia molesta sūt r piculosa. marie cur: febre acuta que cū his mor: bis semper contingit. Quod autem dixit febre nō deficiēte: supiori assimilatur nostre snie. 51

Quod in hoc aphosifmo dī: palā eē vī: neq; neces se fuit vt diceret. Sine onbio. n. ita ē: vt r i apo stema in prima crisi nō deficiat mor: bi lōgitudinē por: tēdit. Primā crīsim nominat inītiū future crīsis: ideo longiorē mor: bi designat: q; nimīā mor: bi mām des gnat q; p: e multitudine ē ante terminū pro: ūpit. 52

In pronosticis dicitū ē q; lachryme de oculo fluen tes nō sunt laudabile signū. cū i q; oculi nihil patiūt: neq; opthalmiā: neq; palpebrarū asperitates r similia. Lachrymar. n. fluxus sine oculis patiētib' ne q; ex volū tate infirmi defecionem significat cōtinue vir tutis. Ad aut qui in fine huius a' pbo: ismi peioz: compa ratiue dixit: bene dixit. Erro: n. fuit in primis hoc scribē tis: non hypocratis. 53

Imositatis causa est nimius calor: quo humiditas pblegmatica desiccatur. 54

Siccitutes itelligūt qbus nihil creatur q; aliqui sūt: ex mala cōplectōe instrumētis spirit' domi nate: aut ex quāturis asperitate: vt ex subtili r pua humiditate. Et quodcūq; horū fuerit: necesse ē pulmonis cannales humectare. Si aut ex asperitate sola sit: o; vt ex motu tussis pulmo humiditatem attrahat ex vicinis lo-

cis: vnde non valde sitiunt. **O**mnis febris vnius diei ab hypo: vocat ephimera: q; aliqui venit ex apostematib' q; in ascellis sūt in inguinib' alij siue co: poris carnib' mollioribus: quoz cā ē manifesta nisi n. sit manifesta r appareat apostemata: nō est febr: if illa nisi pp aliq; viscerum calida apostemata. 56

Quibus pleniq; tussis sicca r mo dice puocate in febribus vtentibus: non valde si tientes sunt.

In bubonibus febres facte: oēs male exceptis c/ phimeris. **E**bricitati sudor superueniens nō deficiente febre: malum prolongatur enī morbus r humores plu rimum significat.

Ano habito febris superueniens sol uit egritudinem. **C**ausone habito: arigore superueni ente solutio sit.

Tertiana vera si non iudicatur in septem periodis longissima erit.

Spasmi sicut dicit hypo. aut plenitudo est neruosi mēbi: aut inanitio sui: q; spasmi cū acuta febre m sequatur ex inanitione efficiē. si antecedit necesse ē ex plenitudine fiat. Et huic spasmo si febris super ueniat diuisiue humiditas calefacta humiditate sua ad quē curādū talit' medici intēdūt. Qualificū q; sit post febrē spasmus mortalis est r pessim' qui vō ante non similiter. 58

Vi de rigore disputauit: in eodē libro dixit causam q; rigoz: aliquando fit de humori bus colericis velociter si mouētib' i mē bras sensibilibus quem qui patiuntur necesse est: vt sudore superueniente vel colerico vomitu soluā tur: quia humores colerici qui materia sunt acute fe b: is crevntes mundificant co: pus. vnde r febr: if soluitur. vnde hypo. causa acute febris venarum est desiccatio in estate que tunc humores colericos sibi trahunt ex colerico genere. 59

Nulla inter causon r tertianam oīa ē quā tum ad materiā vnde generātur. ambe. n. nascūtur ex colera rubca. Sz tamē causon ē cū ipsa co. dominetur r augmentetur bulliēs in tra venas cū sanguine mixta. tertiana vtra cū mo ueat p co: pus. Vera tertiana ē q; naturā suā suat in q; pura co. ru. dominat r multa. Tpe q; est in regione r etate ifirmi: cōplectōe similit' calidiz r sicif tertianā huiusmodi necesse ē cū rigoz: interpollari r cū sudore vel vomitu colerico: siue colerica egestōe

Sudor p̄tinuasset: vbi sudor mul t' calid' dicit: r frigid' meli' eēt mōstrauit tū b vñ malū sit: nō n. sag ē q; mōb' n̄ deficiat sed ē lōgitudinē suā nūciat cā lōgitu dis māz nimīā eē mōstrauit: q; cū sit nimia: ne cesse ē tps plon get qd hāc cām cōsumat. 57

Tetanus ē spēs spasmi i q; tū quō mēbz sit spasmatū nō apparet: nisi gn̄ an r retro ecdē tur cōlit. vñ r p pe tetan' extēno dī. Spasmi' ḡ triplex general' aut. n. ē an: aut retro: v' tetan' i. vtrunq;. Lā

† Ad cam q; sudor: frigi d' se. nō de ficiēte ma lum sit.

Tetanus: ē vna; vel trib' spēs' spasmi bic nō.

Cam rigoris nō.

Drias r cō uenientiaz inter tertianā r causon nō.

suam accessiones finire sine et cu oibus his. Quod cu sit exacerbatio sua multo minor e qute tota. n. in terpollatio duobus diebus: z duabus noctibus copletur. ¶ Vera tertiana no plus q. xij. horis exacerbat. vii hy. huiusmodi tertiana longior in. vij. piodis: finitur. ¶ Ita. n. cotinua i. vna die facit tri interpollata in dno piodo. vii z indicatur fm numeru piodoru. vii hy. hoc ide in pnosticis intedit cu quartanam febre no minavit oices Judicii quarta ne e fm hac rone. Mos aut puidetes ¶ quartane tertiane crises s. piodos iudicamus eas non fm dies: Septem at piodi tertiane veniunt in die ab initio. xij. vbi aliqñ finit neq. xiiij. expectatur quo aut se. acuta die terminat. xiiij. pacuta vo i. vij. die similit tertiana. vij. piodis: vires. n. tertiane i. vij. piodis terminantur: sicut possibile e pactas. v. vel. iij. seu. iij. die finiri. similit z tertianas i eode numero interpollatiois: neq. va. vij. piodos expectat hy. huiusmodi tertianam aliqñ appellat vera: alqñ absolute tertiana sicut z b. consuevit. n. ipse z omnes antiqui febre huiusmodi bis duob. appellare modis.

Quibuscuq. aures i febris surdunt: sanguis ex naribus fluens aut venter turbatus soluit egritudinem.

Que indicantur i paribus diebus disserta sunt: et amica conuersionis.

Quibuscuq. in febris quoticidie rigores sunt: quoticidie febres soluuntur.

Quibuscuq. i febris icteritia superuenerit ante

In apbo. alio an dixit surditate e cuz huo res colericis costipati caput ascendit: qui ois soluitur cu veter soluit. In hoc apbo. eade nominantur: s. san. ¶ Fluxu subiacit: sanguis. n. ex naribus fluens soluit surditate in febris: si n. inlri i audit. eentia patiat neq. miradu si cessent accidetia: cu purgetur humores generates ipsa. ¶ In hoc apbo. by. fecisse ego non possum credere. est. n. falsus cum in pronosticis z in hoc eode libro oies ceticos p quaternariu numeravit z in epidimia multos infirmos quib. crisis i. xiiij. v. it scripsit neq. solui. xiiij. s. et. i. xx. atq. xl. z. lxx. ¶ Item i. xiiij. solet esse crisis: z in. xxiiij. z pma crisis. in quarto quo hic q. o. si in im paribus non dimiserit diebus melius esset si i ceticis diebus febris no dimiserit scripsisset: sicut in quibusdam libris e inuenire: sicut hic et seqe.

Rigores sunt cu co. mouet z p totu corp. et flues i vnaquaq. interpollatioe purgat. vii necesse e vt febres soluatur. Sumit si tertiane z quartane sibi soluet fm numeru sue interpollatiois. postq. solet reuerti cu interpollatioibus aliis si at febres soluatur i qda tri qlitates male remanet itra corpus q fuerut ca reuersiois ipsam.

Icteritia aliqñ e cu co. ru. p totu corpus effudit z marie i cute fm crism. Aliqñ e accidetalis pp passionem epatis quod tripliciter patitur. vnde icteritia generatur. aut. n. duz apa sustinet aut calorem: aut costipatione. ¶ Duz apa non venit subito cu sit malum diuturnum z longis diebus creati. Calor z costipatio possibile est vt veniant subito. icteritia aut ante septem dies

his duobus est q. colera rubea non potuit fluere z per totu corpus se diuidere fm crism. ante septimum die. Quod aut dixit hy. icteritiam ante septimum esse veru e etiam neq. post septimu venies bonu esse veru e: s. non certus hoc tamen hy. bene dixit in apbo. ismo subsequenti: q. pot esse vt durum apostema vel constipatio post septimu veniant neq. colera p totum corpus fm crism se diuidat. inuenit aut i alijs libris alijs esse finis huius apbo. ismi sic nisi cum de ventre nimia humiditas ererit: qd q adiuirit colera diuersa q. corpus erit cu humiditate illa: z morbu illum soluere intellexit.

Quibuscuq. i febris i septimo aut ix. aut xi. aut xii. aut xiii. die icteritia superuenerit bonum si no dextrum hypocondriaz duruz fiat: si vero sit: no bonum.

In febris circa ventrem cauma forte z cordis motus malum.

In febris ex somnis timores aut spasmi: malum.

Quibuscuq. i febris icteritia superuenerit ante septimum die malum.

Quibuscuq. i febris icteritia superuenerit ante septimum die malum. ¶ Antiqui n. i hoc conueniunt plurimi vt dolor e huius loci appellent dolorem cordis. Morbus aut in corde: z dolor vnum esse intelligitur fm eos. Alij dicunt eum intellexisse morbum in corde: ebullitionem motus cordis: que iterperati sunt sic dicentes. Ebullitio cordis est motus spissus qui quasi ictigatio quedam ee vt. Cauma forte i ventre. i. sto. e. co. ru. i. hac sua tunica supiori ferri. vnde huc seruo: e p acientes morbum i ore stomachi pati necesse e z z cordis morbum esse intelligit. bec ergo accidia ideo sunt mala. Si at ex vbis hy. morbum cordis spissum z velocem motu. eius itelligere ve it z marime ictigationem: bec accidentia sunt mala: z i vltimitate pessima sunt q. vite fundamentum igneo calore esse calefactum ostendunt.

In alio precedenti apbo. ismo by. monstrauit sonnum nocentem infirmis quem mortalem dixit: z vnde hoc firmaretur subintulit: vbi inquit. Si d spientiam somnus sedat bonum quibus ex verbis ostenditur sonnum malum esse cum quo desipientiam non sedatur: sed potius augmentatur z etia ab eode efficit. ¶ In hoc et apbo. ismo monstrauit nocentem sonni. i. tiores z spasmu loco aut spasmu i alijs libris dolor e inueni. multo tiores etiam vidimus in morbis mortalibus in somno timores: dolores z spasmu fieri que tunc subuectuntur cum mali humores qui materia sunt morbi in somno caput ascendunt. Timores. n. significant multos humores qui sunt materia morbi in somno ascendisse ad caput z inuoluisse cerebrum. Spasmi vo inauentionem tuc. n. na magis mouetur interius: q. exterius: z sicut q post cibuz ilico dormiunt grauitatem in capite patiuntur. ¶ Similit ut qui ad somnu corporibus huo: e plenit deueniunt grauat z patit eoz cerebz. Si. n. huores illi sint melancholici adsumt timores in alijs spasmu z dolorem sp. q. son. ca est boz pp effluetia humorum in viscera z certa mēba: iteri

¶ Icteritia an. vij. die mali e s. n. p. vij. venies bonu no tam e certum.

¶ Icteritia ante.

¶ Mo quo catur icteritia.

¶ Plurimi antiquo ru pueniunt vt dolores stoma. dolor e cordis ap pellat cum co: dicentes stomachus intelligat. ¶ Mo qd sic morbus co: dis.

¶ Indicatō supra a spasmu a timore in sonuz fieri solig.

¶ Mo s illis q post et bu illico dormiunt.

¶ Vera tertiana non pl. q. xij. horis exacerbatur.

¶ Crise quartane z tertiane ne ex piodis no ex diebus indicantur

¶ Fluxus sanguis narium surditate i se. soluit si no in struui aut datus estentia patiat.

¶ Qualitates male intra corpus remanentes ee snt reuersionis februm.

¶ Duz apa no subito venti cu sit malum diuturnum z longis diebus creati.

ozia: sed tamen idem sonus maius dat inuamentu in digerendis humoribus. vnde doctores post saturitate n̄ multum patiuntur: sed alij in his non solum humores in cereb: adunantur sed in ore stomachi: idcoq; sumus inde magis ascendit, si tamen hi digelli sunt sonus bonus erit si indigesti malus.

Oportet. n. aerem hic intelligi p̄ sp̄m: qui est anhelitus: sicut in p̄ nostricis: ac si diceret: si aer qui est anhelit⁹ mutatus sit a vijs suis. i. si aliquid eum offendit: ita vt tructetur: sp̄ mus significatur. Hoc n. non cōtingit: nisi cū lacerti: et nervi mouentes pectus icipiāt spasmari quod si augmētetur: et in alijs mēbris multiplicetur: in spasmum incidit infirmus: motus autem anhelitus est duobus modis vnus in tractu acris: et mouetur interius: alter emittēdo aerē qui mouetur exterius: Aer aut aliqñ offenditur cū anhelitus trahatur: et hoc est qd̄ dicit by. Tractus anhelit⁹ aliquando multiplicatur vt post priorē tractū alter subseq̄ illico videatur sine q̄nlibet remissionibus. Aliquando etiam offenditur emittendo sicut idem testatur. Aliquādo inquit aer in vijs suis offenditur: cum exterius egreditur i quibus ambobus vnus solus cursus anhelitus ab eodem monstratur: in hoc vō ois anhelitus offenditur. Si inq̄ aer i vijs suis offenditur sine interius siue i vtriq; offenditur malū est hoc hypo. intendit hic.

In febribus spiritus: offendens malum spasmi enim significat.

In febribus acutis spasmi et circa viscera dolores fortes malus.

Quibus vrie grosse: paucae non sine febribus multitudo veniense: his tenuis iuuat: maxime vero talia veniunt: quibus ex principio aut celerius hypostases fiunt.

Quibus vrine in febribus turbate et conuerse vel sublingualium his capitis dolores aut adsunt: aut aderunt.

Quibus in vii. terminantur his nubes h̄ quarta die vrinā rubeam vel aliam secundū rationem.

si vria grossa pauca iquantitate erit: n. n. p. renes erit potuit et cū mali humores plurimum purgentur qd̄ at remanet digerit: necesse ē p̄ vrinā subtilē egrediatur. h̄ at planius q̄ ab hypo. d̄ q; ipe tenuē dicit absolute i vrina n̄tis nō ēz absolute ēē tenuis neq; grossa sed inter vtrūq; mediocri. i. grossior: sicut aquosa subtilior: grossa carā bosa et tribosa: et necesse est vt sit multa q; cū p̄ sua cōsuetudē. i. opilationē prius nō pōt erire p̄ trescā opilationē multā oportuit emergere. 71

Quibus in vii. terminantur his nubes h̄ quarta die vrinā rubeam vel aliam secundū rationem.

lurimi huius libri interpretes hypo. in hac arte igno: antes. sicut in multis locis ita et in hoc apho. sunt decepti: q; arbitrati sunt alia secundum rationem dicit vt ostenderet significationes de somno vigilijs anhelitu: potione: vomitu et similibus alijs que in pronosticis monstrantur que si secundum quod oportet apparent crifim in septima futuram significant. Quos ego dico igno:are pronostico: cum fundamentū q; cū infirmi vigilāt: plur

lurimi huius libri interpretes hypo. in hac arte igno: antes. sicut in multis locis ita et in hoc apho. sunt decepti: q; arbitrati sunt alia secundum rationem dicit vt ostenderet significationes de somno vigilijs anhelitu: potione: vomitu et similibus alijs que in pronosticis monstrantur que si secundum quod oportet apparent crifim in septima futuram significant. Quos ego dico igno:are pronostico: cum fundamentū q; cū infirmi vigilāt: plur

lurimi huius libri interpretes hypo. in hac arte igno: antes. sicut in multis locis ita et in hoc apho. sunt decepti: q; arbitrati sunt alia secundum rationem dicit vt ostenderet significationes de somno vigilijs anhelitu: potione: vomitu et similibus alijs que in pronosticis monstrantur que si secundum quod oportet apparent crifim in septima futuram significant. Quos ego dico igno:are pronostico: cum fundamentū q; cū infirmi vigilāt: plur

lurimi huius libri interpretes hypo. in hac arte igno: antes. sicut in multis locis ita et in hoc apho. sunt decepti: q; arbitrati sunt alia secundum rationem dicit vt ostenderet significationes de somno vigilijs anhelitu: potione: vomitu et similibus alijs que in pronosticis monstrantur que si secundum quod oportet apparent crifim in septima futuram significant. Quos ego dico igno:are pronostico: cum fundamentū q; cū infirmi vigilāt: plur

lurimi huius libri interpretes hypo. in hac arte igno: antes. sicut in multis locis ita et in hoc apho. sunt decepti: q; arbitrati sunt alia secundum rationem dicit vt ostenderet significationes de somno vigilijs anhelitu: potione: vomitu et similibus alijs que in pronosticis monstrantur que si secundum quod oportet apparent crifim in septima futuram significant. Quos ego dico igno:are pronostico: cum fundamentū q; cū infirmi vigilāt: plur

lurimi huius libri interpretes hypo. in hac arte igno: antes. sicut in multis locis ita et in hoc apho. sunt decepti: q; arbitrati sunt alia secundum rationem dicit vt ostenderet significationes de somno vigilijs anhelitu: potione: vomitu et similibus alijs que in pronosticis monstrantur que si secundum quod oportet apparent crifim in septima futuram significant. Quos ego dico igno:are pronostico: cum fundamentū q; cū infirmi vigilāt: plur

† Nō q; si cui t motus anhelitus duob' modis fit ita duob' modis impeditur.

† Indicatō sumpta ab vrina grossa et globosa.

† Multis vrina pauca et grossa sine fe. v̄t p̄na humorū habūdantiā p̄ renes expellit. † Indecōnatione fe. v̄rine plurimū i sp̄ifitudines mutantur.

† Dices nāq; dolores ex spasmō sunt. si ergo spasm' fiat in acutis febribus: aut febres desiccasse: aut nimii hūores erubescisse significant. 70

Urina est colamētū sanguis ex epate veniēs ad vesicā. Grosse aut et globose vrie er pingui et glutinosa mā sunt. vnde et pauca sunt: qñ ex ipsa cōstate erire pbentur. Hē at si multe et tenues fiāt iuuat quū mām subtiliatam significant cum iam non sit erēdi ipedimētū marie vō de illis eniunt: in qbus vrine aut statim a principio: aut nō multū p̄ncipiū habēt hypostasi sim gravis. n. ē. mā q; vrinā grossam dicit: nō sufficit by. et id̄ globosam adiūrit in quo offēder nobis itendit: aut q; titatē sue grossitudinis: aut diuersitatez: cū frusta in ea appareant diuersa carābis. i. globis similia. In qbusdam libris loco globose limosam inueni: et hoc in libris Timothei est inuentū et iridez in libris dionysij: s; si sicuz grossitie sua diuersitatem humorū ostendere intenderūt: nouus qd̄ā significauerūt. Si at quāitates grossitie solū nō magis aliqd̄ q; alij mōstrauerūt. S; by. in his v̄bis nō se intendisse mōstrauit: nisi tñ vrinā pauca et globosaz. sicut p̄ testat i subsequēntibus: cū multitudo veniēs ex his tenuis dicit. † Et si vrinā pauca et grossam diceret non minus significaret. multis. n. h̄ vrina sine febribus venit cū nā hūorū habūdantiā expellat per renes: s; ē h̄ vria aliqñ n̄tis ē i febribus: neq; q; arbitari pōt quare mutatio huius vrie i febrib' ad p̄riū sit illandabilis. mutatio nes. n. vrinaz in febrib' plurimū determinate in spissitudine sunt. cū morb' accedat ad declinādū. † Ad nihil aliud by. h̄ indicauit: nisi vt qd̄ raz erat offēderet nobis: aliqñ. n. i initio morbi: siue pax p̄ initū: vria pauca et grossa ē cū febribus in fundo: qd̄ cū sit: nō sicut alia vrina bonuz signum erit et sicut si in tenui vrina in initio morbi an digellos humores hypostases appat: nō ē laudabilis. sic ēt

† Indicatō sumpta ex turbulētia vrine.

† Indicatō sumpta ex v̄sa hypostasi v̄rine cum turbulētia.

† In quib' casibus nō sit necē vrinā turbidā supra dolores capitis significare.

† In quib' casibus nō sit necē vrinā turbidā supra dolores capitis significare.

rimū angustiatūr & febriū augmentat: anbelicus mutat cū ad crīsum apozinā. Nō ē necesse ē ex his significatiōibus i v:ina apparentib' liberari his accitib'. Intēdit g' cū alia s'm rōnē dixerit: al' significatiōes multas sepi' appētes: q's ignorasse credo libz hūc intēpātes. Jstī. n. festinauerūt ad in

in eis plurimū apparere intendit: neqz ita est sicut alij intelligūt: quasi in omni pbrenesi hūc videri necesse sit. hoc at arbitantes nō signa infirmo:ū itellexerūt s'm q' opoz: inueni vero in alijs libris taliter scriptū hūc apozisimū. Quibus v:ine limpide aut albe male: r' he in pbreneticis apparent maxime: sed que cura de litteraturis: in qb' 31

† Desfutura re significatiōes coctō nē i. iiii. p tēdētes crīsz i. vij. futurā signifi cat.

† Alba n e bula sepius apper t i di gōne certis sima est. i' Rebe' co lo: t3 salutē mōbi signi ficat lōgiorē tamen esse demōstrat.

† Si in. vi. coctōis si gna appue rit impōssi bile ē tres oī es sibi suffi cēt ad crīsz faciendaz. † Indicatio sumpta ab v:ina limpida.

† Indicatō sumpta ab v:ina adq̄a v limpida

Quibus v:ine limpide aut: albe: male maxie si i phre necticis appareant.

Quibus hypocondria suspensa sunt & subrugientia lū bi & colore superueniente ventres his humectatur si non ventositates erumpant: aut v:ine multitu do superueniat: in febri-

alba adhuc certior: & dignior: & h' maxie si media sit nebula & suspēsa: cōiūcta: & eq̄lis. Si at mo: b' acu l' sit: sola mutatio coloris vl' lūq̄is. i. substātie v:ie ad futurā crīsz i. vij. dieb' vl' b' grā: v:ia tenuis si i' grossē i q̄ro die grossitie moderata vl' v:ia alba: si citrinē vt pomū citrinū i' bis morbos hūitib' pacu tos necesse ē crīsz die. vij. v:iet h' y. at tāti vna signi ficatiōe noiauit. i. rubea nebula p̄cipiēs nos al' s' significatiōes cape p hūc oīdētes crīsz futurā si sint tales: q̄les inuit p istā: h' at signa i oīe quā nūciam vocauit se appēta: nē v:ina: sputa: r' egōes. h. n. sp crīsz futurā significāt: s' tān' nō sp laudabilē. In h' apho. solā rubea noiauit: q' raro appet: r' ē singula ris: † alba. n. sepi' appet r' i oīgōe certissima ē. Si at h' y. tale qd de rubea reticūset: null' i ea tātā vi inde cōt' crederet. i' Rube' .n. color: r' si salutē morbi significet lōgiorē: tān' cō demōstrat solet. vnde by. i' p̄noticis: Urina iqt si sit rubea. & hypoistasis si mult' & lenis significat morbū porē lōgiorē: s' tān' saluberrimū. Sz adhuc o3 inuestigari si rubea mi bulā quā appēte in q̄rta crīsz futurā i. vij. dixit si gnificat: h' y. si in q̄ appens i aliq̄ alia nūciatura ali az futurā crīsz: siue nō futurā. p̄dicit i' sbicq̄nti cre tica: h' at inuestigari faciēdū ē i' istam. l' dnt'. n. v:ie rubee augmētū nō tale r' tā certū. si i' qualibz alia appeat oar: signū nisi cū morbi mo: sit velocissim'. In hac. n. nebula i q̄rta vifaz: iā t̄pis t̄n' p̄erijt q̄s tū vqz ad. vij. trāsiturū ē: hypoistasis. n. appentēru bea i q̄rta possibile ē crīsum venū i' septia: s' si i vn decta appuerit: i' possibile ē tres oīes sibi sufficē ad faciēdā crīsz: necesse ē g' pl' t̄pis sibi dari. Si igif h' rubea appeat certū qdē bonū significat. Uidi. n. mult' toties signū apparere in q̄rta & crīsum deueniē in. vij. & vbi in. vij. deueniē crīsz in. viiis: r' vbi i ir. vidi crīsum deuenire. xvij. & vbi i. vi. crīsz fuit in. xx. & vbi in. xx. & crīsz in. vi. deuenit. 83

Quibus v:ine limpida apparet: nulla lōginq̄ra tem coctōis significat & motū coler furuz p̄rēdit ad caput ascendē. Aliq̄n. n. v:ina solū est limpida vl' solū alba: vl' solū tenuis: r' t̄n' colores colerici app arēt in ipsis: s' cū adq̄a & lipida sit in vltimitate cruditas est. Ad at dixit. Maxime si phre necticis

bus vero sūt hec.

Quibus spes ad articulos aposte rya cōverti eruet ab apostemate: v:ina grossa & multa & alba fca velut: in laboriosis fe bribus. Et maxie si q̄ r tamis quibusdam incipit fieri. Si vero sanguis ex naribus fluat: vadel cele riter soluuntur.

l3 dīnerb: sensus tamē vn' r idē dicitur. 84
Hic by. hypo condria suspensa dicit r tumida esse: qd mult' sit ex cāis p̄mo ex ventositate grossa & inflata: r h' lo: que d' ista. sit at duo bus modis: vel in con cūitate stomachi sit: r vicis sibi locis nō cito oīsolubilis vel aliqua causa accitit. inter que duo hūc h' y. oīaz fecit i. subrugientia. p̄ri ma. n. non sic habuit sed sub hypocondrijs terinositatem & tumorem quasi vter. Altera habuit rugitū q' quasi vox est illius ventositatis cum nec magna nec multa sit. hec autem ventositas ascendit ad inferio: a: cū humiditate pua q' cū descenderet cū ea r tumor: vsqz ad hypocondria descen dit: quo ad inferio: a: oost' puenit: nisi cum membra illa distendant membra inferio: a: sūt dolorosa. Aliquando q' qz eadē humiditas descendit in venas r largo scō for: ami ne cogitur exire ergo bene dixit cū diceret. Necesse est his hūectentur ventres: nisi festinent ad venas hūiditates il le r tūc p annū exūt ventositates: aliquādo etiā vtrunqz r dicit ad venas. i. ventositas r hūiditas scqz oēntiaz ad ve steas q' infēribus dixit h' fieri. Consuetudo antiquoz fuit cū dicerent ille febricitauit: vl' febres hūit: febres intē dere sine calor: apaz: r sine vultnerib' r passioib' alicui mē bo p̄pe accidentibus: q. n. febricitat ex apate lateris seu pul monis seu cuiuslibet membri cōstiterit de his oi cere pleuresi periplemonia: splene: r similibus eos labo rare intendit at hūc in febribus duobus modis: aut vt hec accidentia dicta ex febribus sint que non sunt cū apaz aut in hec membra: veniunt non ventositatem: neqz v:inaz facientia: neqz solūtionem quo: um' cā qz hec rugiositas ve niens in hec membra non secundum nature cursum est: sed s'm morbum. 85

Quibus v:ine limpida apparet: nulla lōginq̄ra tem coctōis significat & motū coler furuz p̄rēdit ad caput ascendē. Aliq̄n. n. v:ina solū est limpida vl' solū alba: vl' solū tenuis: r' t̄n' colores colerici app arēt in ipsis: s' cū adq̄a & lipida sit in vltimitate cruditas est. Ad at dixit. Maxime si phre necticis

Quibus v:ine limpida apparet: nulla lōginq̄ra tem coctōis significat & motū coler furuz p̄rēdit ad caput ascendē. Aliq̄n. n. v:ina solū est limpida vl' solū alba: vl' solū tenuis: r' t̄n' colores colerici app arēt in ipsis: s' cū adq̄a & lipida sit in vltimitate cruditas est. Ad at dixit. Maxime si phre necticis

† Ponit i nullas cas qb' hypocondria: sūt subrugientia.

† Consuetudo antiquo rum fuit: vt cum se oi cerent se. si ne apatis ca loze r sicut propulsali cu mēbro accidentib' intelligerēt.

† Indicatō sumpta ab v:ina gros sa multa r alba.

† Solutio apatis scā p fluxū san guinis velo cior: est qz que per v: i nam.

Signa p
pa vulnera
tionis ve
fic.

Si Anies & sanguis comitatur i oibus infir
vriue significant ee vulnera: fz fetor: p
us e vesice morbus: & magis squame. In
uenitur at i libris pluribus. Que mingunt san
guine: & sanie & i pluribus: vel sanguine vel sani
em quorum quoddam qz sit vlcratione portendit:

tamen prior: in
tatio vtrunqz te
statur: vel semel
sanguine: vel se
mel sanie. 93

Ste
apho
rism?
ex ni
mia breuitate vi
deat ee supflu?
nulli. n. dubiu
e qn apate i vri
nali meatu na
to: & sco famoso
& erupto: fit mor
bi solutio: sed
inuestigas per
spicaciter inue
nit vtile esse pu
stulas bas sem
per sequi stran
guria quibus s

Quibus in vrina
li via pustule na
scuntur sanie facta
& erupta soluto fit morbi.

Vrina multa sca
noctu: modicu se
cessus significat: &
ecouerio.

Spasmus
ex lebo
ro: mor
tis: & stranguria cessabit: ed
oblitus sum cuiusda rei de qua sopbiste me redar
guent. Sz forsan hypo. voluit nisi sanie facta vel
erupta stranguriam no solui. Aliquando. n. in his
locis pustulis natis: non tn sanies fit: sed potius g
positiue pustule per se deficiunt. Sed hy. vtrunqz
incendens banc subintulit quasi plantiozem. 94

Noe vtre in venas effluat egodem defacet &
minuat: qd constat: cu erit cu see tibi ege
stio liquid: & maio: fit: & vna palā ē minorari. Is
aut inuit vt monstraret qntē siccitas & effluētia ven
tris medicentur: fz i q expedit. cu q liquidior est
veter qz oz potus minuitur. & ad vesicā deriuat si
aut sit siccior: potus maior est: & quātū possum? ne
in venas exeat phibeat. Ducitur. n. tūc p vrinaz
qd p secessus debebat ouci. Noctu aut dicit: q: tūc
est tempus digestionis.

mi
nutio pot?
ventre sti
pti car: ma
ior rō aut li
quidū fac.

Per belle
borū absolu
te placū an
tig spalbū i
tellexere.

Ca qre bi
bentes bel
leboz possi
bile est vt
spasimū pa
tiantur.

Sinit particula quarta. Incipit quinta.

Quoniam sicut ariquoꝝ cū dicerēt
i belleboꝝū absolute intelligere albū
quem inquit qui biberit: & spasimus
purgatio supuenerit: mortale. Sed
tn hoc at ns in initio purgationis n̄
mortale erit sicut alie portiones s̄ mor
tales: que vt fuerit ebibite sunt illico

suffocantes. periclitant g cū tñ moueātur: angu
stietur i vomitu. vnde neruus patitur ex cerebro d̄
scēdes ori stomachi cōiunctus: & p eū necesse ē os sto
machi patiat. Videmus. n. multoꝝ homines
patiētes in ore stomachi maximū dolorē h̄re: q tamē
belleboꝝū nō biberūt. ex dolore at illo spasimus
supuenit: sicut videmus i quodā iuene berugine
eris vomēte. Certius. n. berugo eris vocat qz vo
mitus. fuit. n. berugo in colore limida imo. in oi q
litatecōm ora: q berugie vomita spasimus subscur?
ē: berugie vō purgata cessauit feb: is & statim spasm
mo liberat? ē. Possibile ē g sicut diximus vt i bi
bentes belleboꝝū albū: spasimū patiātur pp colligā
tiā oris stomachi: & nerui i dolorib? Aliquādo pp

nimiam inanitionem patiūtur spasimū bibentes belle
borum albū: sicut accidit sepe iuuenibus co. ac. habentibus
solationē nimia. vnde i suis co: poribus qdā mēb: a & ma
rime lacerti spasimātur. De plenitudine aut spasimū mon
strauit esse curabile: sed i inanitione neruoz & de siccatio
nibus spasimus ē incurabilis. Aliquando quoqz spasimū
est ex colligantia in do
iore quem negligisse eū
non debemus existi
mare. cū. n. pus dixerit
spasimū de inanitione &
plenitudine fieri: ille ē
q ē ex colligātia intelli
gitur: & aliquādo etiaz
singultus venit ppter
dolorē & pñctionē sto
machi vel meri. hoc aut
gen? spasimū ex bellebo
ro solet nasci: nō tamen
hy. nominauit: fz pos
sumus itelligere hūc
i spasimū ee de inani
tione qz omnis res pū
gitua ē desiccata. hec
sunt genera spasimozū
ex belleboꝝo venientia
neqz aliqz ē curabilis:
nisi qui cum dolore: &

tale.
Spasimus superueniens
mortale.

Sanguine multo
fluente: spasimus
innatus: aut sin
gultus malum.

Spasimus inna
tus & singultus ē
nimiam inanitio
nem malum.

In moderata pū
gatione spasimus
aut singultus in
natus: malum.

punctura propter motuz vomendi venit qui. n. est de sic
citate incurabilis est. Bene ergo hypo. dicit cum Mor
tale dicit. Quidam enīz spasimū ad curandū duri: vnius ta
men incurabilis est.

Sicut ante spasimū de belleboꝝo mortale dixit &
periculosum esse intendit: & plurimos tamen in
de mori: sic & hunc superuenientem ex vulnere in
principalibus membris facto: vt est cerebrum vel epar.
vel neruoz locis testatur esse mortale: sed tamen quotiens
cunqz superuenierit i non necesse est inde mori plurimos
ergo mori & non omnes intendit sicut & in plurimis locis
significare mortē mortale dixit & non omnes dixit moriun
tur: sed plurimi spasimi in vulnere venientis: causa tu
mor: superueniens est & apostema: que si sint in neruozis
membris sicut potest videri semper spasimatur primum
locus apostemati: vel tumori viciniam. deinde ascendens
passio huiusmodi vsqz ad fundamentum vel initium ner
uozum peruenit & post patitur totum corpus.

Non est intelligendum hic idem intendisse: &
quod superius. consuevit enīz multis locis di
cere mortale: & mortem significare: sed tamen
non equaliter. vnde hic mortale non simile est
superiori: sed minus mortale. Hic autem spasimus qui
de multo i sanguinis est fluxu: vnus est de superioribus
qz cū eius de inanitione esse comprobatur.

Quod autem dicit belleboꝝum bibentes pati
vniuersaliter: hic repetit: vt non solum ex bel
leboꝝo spasimū esse deberet intelligi: sed ex
omni purgatione ad vltimum ducente: neqz
tamen minus periculosus: est: hic ex inanitione qz qui
ex belleboꝝo solo dicitur esse venire: sed etiam periculosus
hic quoniam ex inanitione est. Singultus etiam est
spasimus quem, bos stomachi & meri sicut monstrat ali
as patiuntur.

Spasimus est motus inuoluntarius & volun
taria obrinens loca. Singultus est spasimus
stomachi nimium pleni aut desiccati: aut imo
dificatione: aut irritatione aliqua incitari. i Om
nis enim immoderata purgatio pessima est. soluitur au
tem per repletionem: repletio vero spasimo presente: aut
singulari nequit fieri.

i Spasimū
de inanitō
ne ē incur
abilis: de re
pletōe vō
curabilis.

i Singul
tū ē spasimū
oris stoma
chi: & meri q
ad spasimū
de inanitio
ne reducitur.

i Non est
necesse oēs
mori quib?
signa mor
talia insūt.

i Spasimū
ex multo s̄
guinis flu
ru fac? de
inanitione
ē compro
batur.

i Diffini
tio spasimi.
i Omnis
imoderata
purgatio sol
uitur per re
pletionē q
spasimo aut
singultu p
sentire fieri
nequit.

¶ Ad cam
que vini ci
to faciat spa
simum.

Huiusmodi spasmus d' nervoz e plenitudine. Vi
ni. n. vniuersaliter implet nervos: q' calidu e. oc
at calidu cito pforat corpus maxime si vinu sit no
grossum. vnde vinu multu ebibitu r' calidu: r' cito corpus
perforaturum: r' nervos implens cito facit spasmus. Sz
tamen aliquando bonitate sua quod infirmu fuit restaurat

cito. si autem locus ta
lis sit qui restaurari no
possit: spasmus ille cito
morte inferit: Inuestiga
re oz proprietate bonuz
verboru: fm q' repeten
te sine voce dixit h. n.
cōtingit cum sensus r'
motus auferunt corpi: r'
accutia h apoplexia cō
sueuerit vocari: h. at
monstravit nasci ex ner
uozū patientibus fun
damentis. i. Impossi
bile. n. est corpus totu
spasmetur: non scere
briū h patiat: aut ex se
aut ex alioz nervoz vl'
membrorum colliga
tionibus. Ebrietate at
aut antiqui intellexerūt
capitis eē passione. pp
vini nimiu. nominat
aut lingua grecorū cra
seleos ab usine r' craneo
tractū. seleos vo ictiga
tio h. vo cum ante bo
ram iquit veniens: fm
quā crapule soluunt rē
pus intendit quod nō
laudabile e i oi equalitē

¶ Impossi
bile. n. e cō
pus totum
spasmarī si
non cerebz
hoc patiat
principalit
aut per coli
gantur.

Sthebratus ali
quis repete sine
voce fiat: spas
mo innato moritur: li nō
febris acceperit eum aut
ante hozaz secundū quā
crapule soluuntur locutus
fuerit.

Quicūq' a tetano
apprehenduntur
in quatuor die
bus moriuntur. Si ve
ro hos effugerint salu: fi
unt.

Epilepsie qui
bus ante iuuentu
stationez habent quibus
vero post vigesimum
quintum annuz: commo
riuntur plurimum.

Quicūq' pleure
tici facti in. xlii.
diebus non pur

lepta ergo ante pubertatem venies dissoluitur in
ipubertate. Si aut post pubertate. i. a. xlii. annis
vsqz ad. xxv. venerit potest sanari si non negligere
rit: Si post. xxv. in quibusdaz libris inueni post
bile e illi comori. i. i ea moriū plurimi. 9

Qnsuevit by. dicere purgationem materie
gantur: hi in empita tran
scunt.
Tulis sit maxime
di etaribus a. xviii.
annis vsqz ad.
xxv. annum.

Quibuscuq' squi
natiā effugiunt: r'
ad pulmonez eis
conuertitur: in diebus
septem moriantur: si ve
ro hos effugerint empi
ci fiunt.

Qui a ptisi mole
stantur si sputum
qualecunqz ex
puunt graue fetet super
carbones effusum r' ca
pilla a capite distluunt:
mortale.

Quibuscuq' ptisi
cis capilli desin
unt: diaria super
ueniente moriuntur.

¶ Ad qd p
empima in
telligere ve
lit.

¶ Sicut nō
oēs cibū di
gerunt eqli
ter ita r' vi
nū bibetes
quāz in pri
ma die quā
qz i. ij. aut
iij. die sol
uuntur ab e
brietate sua
n equaliter.

boie. ff. n. q' hoies secūda dissoluūt die ab ebrietate: qdā ea
dem nocte: qdā tertia die: q' oia contingunt sz q' vinuz est
virtuosum: r' fm nām r' virtutem bibetiū. sicut aut n' oēs
cibū digerūt equaliter: taliter r' vinū bibentes nō ab ebrie
tate sua eqli dissoluūt. vii nos oz expectat lōgi tps ebrie
tag dissolūde. si at tē febris n' supuerit: neqz ebrietas ois
solūit: neqz ille locuz fuerit spasio innato moritur. 7

Tranus e morbus pacutus ab vtrisz spasma mo
tibus s'ris compositus. vnde necesse est in sine ve
locem eē. nā at fortem motum hunc non pōt pati:
r' longitudinem temporis. Lris ergo sua in primo dz eē
pido: sin autem nō est mortale. 8

Mutatio morboz certa e: cū de mēbris muten
tur in membra. Aliqu aut ab usine dicimus esse d
vni morbi in aliud imutatione: sed nō sic epilep
sie sine bypo. in mutatione morborum intendit. materia
aut epilepsie grossa e: r' plegmatica: r' sritatem. curatō hu
ius ergo e cum imutatione etatis de hūiditate in secū ex
ercitijs r' desce: tina dieta: r' medicina huic morbo s'ria. hic
aut bypo. solam propter etatem dicit mutationem. Si at
bū inuestigauerim? i curā medicādi huiusmodi infirmos fa
cite inueniemus: qz istud qd dixit oedit intelligē alia huic
morbo s'ria. Itē bypo. in multis locis huius libri: Epi
lepticus inquit iuuenis cū immutatioe etatis regionis r'
dieta euadit: sic r' h epilepsie ante pubertatem venietes mu
tantur cuz pubescūt. si vo p. xxv. annos comozūtur. vbi
intendit tempus pubescēdi: qd a. xlii. ano incipit i. xxv.
annis finitur. Quicūqz vo ante pubertate banc habuerit
euadit in tempore pubertat: si hz q' oz adiutus fuerit. Di
co aut q' si in alterā etatē euenerit. r' se adiurare voluit sana
ri pōt: ex negligētia enim sua nō sanatur ante. xxv. annoz
etate. Ad aut dicit: Si post. xxv. annum venerit ipsi cō
morūtur: qui iam. xxv. annos transferit intendit. i. Epi

¶ Cura epi
lepsie facilis
esse oī.

¶ Epilepsia
r' an pubēta
tē veniens
dissoluit in
pubertate.

mo venietes sz etates monstravit morbos dicēs iu
uēib' vire fluxū sanguis r' ptisiz. h nūcz ānoz i
tēdit: qd ego explanā volo. Quā at iuuenes hūc
inōbū icidat sup' dixisse memini. It ptisiz e vulne
ratio pulmōis r' cōsumptio toti' corpis: sic r' sanguis
spūtu pulmōis segt vlcerao. e aut sanguis spūtu
cognatū huic etati: g r' pulmōis vlcerao q' ptisiz
oz: vicini tū si huic affectioi r' passioi: q' q' se stri
ctoz pector: si tozoz curiū: r' lōgiū diēs collū r' pe
ct' tenue r' hūeros eluatos. h bypo. oēs ptisiz a
xviii. ānis vsqz ad. xxv. ānū: n' itēdit spaciū corz
eē equale: qd si pspiciat itēdam? vuz eē inuēim?
anni eni pueritie sunt a. xviiij. v. sz a. xxv. r' a. xxv.
vsqz ad. xxv. sunt iuuenturis annis: 11

Hby. inuēs mutationē morbi d' guttur ad
pulmonē dicit occidē an. viij. dies r' vuz
pt eē: cū suffocet: pōt ēt trāfire. vij. dies cū
mā mutata i sanie ēpicos faciat. r' Lognoscit at ad
pulmonē migrasse rōe pul' nā our' r' io: d'inat?
ieqlis ad pncipale mēbrū trāslatā significat mām
Mollis aut r' equalis r' o: d'inat? cū bōa respiratō
ne r' equali certā oimissionem significat. 12

Hptisiz intelligit r' vulnera pulmōis i qb'
puta plecta monstravit pbar: si sup carbō
nes expūit: r' sputū putruerit: sic dicit an i
vulnero' vesce. Si vrina fuerit rē. Die at si ca
pilla a capite fluūt mortale: r' vuz eē q: significat nu
trimētū ablatū eē. fetoz vo cor: uptionē hōzoz r' con
sumptionē membrorū solidorū significat. 13

In hoc loco ptisicos dicit morituros: in q
bus cum capilli cadunt monstravit iam
quid significat r' docuit q: defectionē signi
ficat humorum qui sunt nutrimentum capillozū.

¶ Ad qd
fit ptisiz.

¶ Ad qd sit
apti incidē
in ptisim.
Lognosci
muc' pul
su ad prin
cipale mem
brum tran
slaram hūit
se materia.
f' fetoz spu
ti humorū
cor: uptioel
significat r'
membrorū
solidorū
cōsumptio
nes.

¶ Casus ca
pilloz de
fectionez si
gnificat hu
morū qui
sunt nutri
mentū cor
uz puloz.

Si autem diaria superuenierit vicinos dixit esse morti & verum est: qz diaria ex defectione est virtutis contentiue: & ipsa augmentat multo magis defectionem virtutis.

In quibusdam libris inuenitur qd expuunt & vomunt: & multos interpretantes ita le-

gentes comprimimus dicentes cum in vomitu intelligere multam quantitatem voluisse: sed mentiantur. Videamus autem multos sanguinem de pulmone spuere neqz: nisi vomentes abussive: ergo euomunt dixisset. si enim est sanguis spumofus si sit multus & ideo de pulmone eribit si vo paucus sit non ideo inde erit: sed de alitis locis sicut s. Et sanguis spumofus eries cu tussi ostedit vulnere pulmonis neqz tamen cu

Quicunqz sanguine spumofum expuunt his ex pulmone eductio fit.

Pria superueniente mortale.

Quicunqz ex pleurite diebus: a qua die ruptura fit quiescit: si vero non in ptisim traseunt.

Calidum: nocet hoc frequenter vtilibus. Carnium effeminationes facit neruorum incontinentiam mentis stuporem: fluxum sanguinis: defectiones spūs: quibusdam vero &

tionem eiusdem mentis que fit ex dissolutione cerebri: calido fumo ascendente ad caput sicut & in neruis contingit Defectiones spūs in his qui ad fluxum sanguinis sunt apparatus: ex fluxu enim sanguinis spūs deficiet consueuerunt vnde & mors subsequitur: sed tamen h succedunt ex longitudine temporum. quibusdam vero parum fluxum

mors sequitur. **R**igidum vero spasmos: & tetanos & nigrores & febrium rigores.

Rigidū inimicū neruis ossibus & tibus cerebro spinali: medule. Calidum vero vtile & amicum.

Quicunqz infirmitate data sunt: recalcere oportet: exceptis quibuscunqz sanguine manare futurus ē.

Verribus frigidum mordax: curam iduret: dolorem fame facit: nigrores rigores: spasmos: tetanos & febres.

vo sanguinis & defectōnes spūs cito mors sequitur. h autem apborismis i multis libris est diuersus vnus tamen permanet sensus. In vno libro finis inuenitur. s. Mors sequitur in alio. Cum hec contingerint: mors succedat in alio: Nec serunt ad mortem.

Hic nūm iam frigidum intēdit sicut aque frigide abissis facere p̄suevit spasmi & tetanū propter frigiditatem neruorum. sicut. n. conuenit qd ex nimio caloz dissoluantur nerui sic nec frigiditas oportet nimius infirigidari: quia frigus constipat eos & constringit: vnde & nigrores fiunt caloz naturali a frigore consumpto: a quo flos & rubeus color cō-

Nonnulli nocumēta que ex potu aque frigide sequūt.

135 E sp̄ ne cesse qd sanguis ex vulnere pulmo nis curz tufi si eriens sit spūsus.

vulnera pulmōni affuerint necesse est semper sanguinem esse spumofum. multotiens enim boni nēs videmus de alto cadentes: & alios alijs collidentes: aliosqz inuicem se inuicem percutientes: & alios super alios sicut athletas cadentes qui cum tussi multum sanguinem expuerunt: boni color: si nullius odoris mali qui tamen sanguis de venā rupta pulmonis venit.

Altea dixit si sanies fertur ptisicis: & capilli ceciderint: & diaria superuenierit mortale h autem absolute posuit diariam: & sanies reticuit: monstrans eam sufficere ad signum mortis sed tamen non ita vicinari sicut ex cadentibus capillis.

Quam prius fluxum saniei diceret mōstrauit illis solis attingere quibus ap̄a rumpitur in latere: & fluit sanies ad spaciū pectoris & pulmonis medium: qui omnes si nō inuē dicitur in .xl. diebus & multum necesse est tabescens pulmo corodetur: sanies ergo longo tempore corrupta acuitur. vnde in mundificāda pleuresi diem. xiiij. hypo. determinat: & sanies mundificationem in .xl. Quorum dierum diuersitatez mōstrauit crifcos & i meracifcos & i ap̄posifcos.

Alibi monstrat hypo. quid calidum & frigidum faciant: siue moderata siue ad vltimitatez venientia & hoc i libro proprie de calido & frigido in quo etiā ostendit quomodo operari oportet cum liquidis. h autem breuiter aduauit: & primum a calido incepit ostendere quomodo calidum in vltimitate operetur. Effeminat carnes. i. mollificat & rarificat: quod verbum posuit abussive hoc tamen quia omnes femine sunt molliores & debiliores maribus testatur hoc quia neruorum incontinentiam addidi. post nerui. n. rarificatur & mollificantur: cum substantia eorum vtili soluatur caloz mentis stuporem intendit. i. defe-

seruatur: quo extincto fit niger color: sicut facit nigredinez frigide aque abussus frigida aqua per se facit frigus. per accidens vero facit febres. rigores febrium veros esse i alijs libris restat ostendere.

Ostenf lesionibus que sunt ex frigide aque abussu: nunc ostendit partes quibus ē inimica. Et nota qd licet ossa naturaliter membra sint insensibilia: passibilia tamen sunt. omnia vo membra frigidiora & sanguine carentia necesse est vt ledantur ex vltimitate frigiditatis quod cum ita sit calidum conueniens erit eis.

Hec non est huic contrarium quod alibi dixit: contraria contrarijs curantur. h autem satis inuestigauimus explanauimus & compleuimus in megategn. vbi quoddam monstrauimus necessarium magis in medicina vt incipiamus ante curare illa que magis sunt in stantia: etiam in molestione duriora: similiter h intelligimus de sanguis fluxu anteqz sua incipiat medicina & deinde ad hoc redeamus vt membra ad suum temperamentum reducat: sed vnde sanguinis fluxus est ideo ibi non apponitur caloz: quia caloz aperit & maior em fluxum facit.

Quoniam nomina secundum veritatem vult intelligere mor: daz solum calidum intelligat. Sed tamen quia sensus horret sua contraria: & frigidum dicitur esse mor: daz non quotienscunqz corpus tangat: sed curz vlcera corpus habeat. Dime. n. mor: daz quod mordet & perfora oz vt morsus a superficic & interiora sentiat mor: dationem. Aqua vero frigida cum non autem perforare va feat: nisi quantum sua expetit subtilitas: vlceratis tamen membris propter raritatem sui vsqz ad interiora possibile est perforare. nos autem in libris medicinz simplicis naturam monstrauimus cuiuslibet rei mordacis. quodlibz n. frigidum mordet omne vlcerosum. Non vlcerosi iduratur inde cutis propter frigiditatem sui: & dolorem sine sanie facit propter frigiditatem calozis naturalis sanie semper vulneribus faciētis & dolorem faciētia dissolui n̄ p̄mittit. Alia accidētia inde scā supius sunt exposita.

Licet ossa sint membra in sensibilia sunt tamē passibilia.

135 si applicāda calida mēbro vñ sanguinis fluxus manat.

De mor: daz qd mordet & perforat oz vt morsus a supficic ad interiora scit: mor: datione.

135 eaz qre in mundi ficāda pleurasi oie. xiiij. hypo. oeter minaur.

Des femie si meliores & debiliores maribus.

Portus ad frigide has limitatib⁹ pditiones pceditur.

Cum frigidum et calidum quid facerent superius ostendit h⁹ iuramentum eorum monstrare intendit: de aqua frigida incipit. Est autem inquit vbi in tetano. Et homine genus spasmi intendit: et in media estate et bene carnosio corpore: iuuenili estate aqua multa frigida et subita facit vt calor reuocatus redeat in corpore interius: vnde et moribus soluntur hoc autem frigidum non facit naturaliter: sed potius accidentaliter. cum calore in carnosum corpus reuocet. Hoc autem certificatur: q^o in alijs non iuuat etatibus: neque huic in omni tempore sed media estate: q^o cum frigidum corpus percutiat: necesse est vt aut vitatur calor naturalis. aut ad iuuetur ca sui. vincitur cum est defectus: et adiuuatur cum sit fortis: cum interius recluditur: neq^o dissolui permittatur. **S**ed vbi videntur autem imponi frigida tetano ex vulnere et si iuuenis sit infirmus etate carnosio corpore: media estate calida regione. frigidum. n. sicut diximus mordeat e vulneribus et dolore: sine sanie facit. **V**bi vero spasmus ex vulnere maxie ex nervosi membri apostemate frigidum multum est nocuum: quia dolor vulneris non mitigatur et apostema non soluitur.

Et autem vbi i tetano sine vulnere iuuenes bene carnosio: estate media aq^o frigide multa infusio: calor reuocationem facit calor vero hic liberat.

Calidum sanie faciens non in omni vulnere maximum lignum ad certitudinem cutem mollit attenuat sine dolore: rigoribus tetanorum et spasmorum mitigatorium. Eorum vero que in capite sunt soluit grauedinem. Plurimum confert ossium fracturis: magis vero denudatis. Horum autem maxime in capite vulnerabentibus et quecumq^o a frigiditate oriuntur aut vulnerantur: et herpetis comedentibus: anopudendo: vesice et matrici: Calidum quidem de terminans et amicum frigidum vero contrarium et occidens.

Sicut frigidum ca spasmi et tetani e: raro vero curamentum similiter et calidum naturaliter est curatuum. raro vero curamentum. **V**ulnera vero corosiva et que humorum ad se currentium sunt susceptia: non calor adiuuat: cum maxime eis noceat: q^o duo simul adiuuantur. i. iuramentum vulneri et non iuramentum. **V**enerare in vulnere sanie magna certitudo e sanietatis. impossibile. n. est in vulnere sanie facere vt piculosum vel molestum debeat esse. **V**ulnus at qd ca e spasmi no facit sanie necq^o etiam putrefactiuam vel in circuitu corosiuam: et oia maturatia sanie sunt faciera. **D**ia h⁹ vulnera certa: et ppa sua habet noia sicut cancerosa et beruginosa. abusu a quodam ea prius curate nome mutata: sarisa: fo: micina: et similia. hec sunt signa securitatis vulneris. **I**tid e intelligimus de aqua calida: que cu no iuuet vulnera no tri facit ca saniosa: post h⁹ bypo: noiauit iuuamentis caloribus qd sepe certificamus: in his mollitur cutis cu induruerit: et subtiliatur cum incroscat. **M**itigat q^o frigidum facit prope ortibilitatem nostre nature ad ipsum. i. caloris. ipse. n. est quem nos nalem dicimus: qui extrinsecus cum veniat fm temperamentus facit omnia que diximus. i. maturat maturanda: non bona in bona mutat: dissoluit: et pergat nocina. si autem ista non facit perfecte: dolorem tamen mitigat. **I**n passione capitis similiter grauitatem soluit: quia materiam morbi digerit: iuuat. n. materiam morbi soluedi plurimum iuuat ossium fracturas maxime vero denudatas carne in capite fractas: q^o cum fridum maxime noceat his et non solum his: sed etiam cerebro et his quecumq^o propter frigiditatem moriuntur membra sicut vidimus in calcaneis: digitorum extremis: et ceteras extremitatib⁹

corpore: in byeme semper vlcerosis: quibus calidum est iuuatuum. **I**tem conuenit calidum vlcenibus comedentibus et corrodentibus sicut herpeti et similibus: que si sint calida et colerica: cum tam frigida sint contraria sicut vulnere mor: dacia: constat quia calida sunt iuuatua: cum frigiditas ea mordeat. **S**i milie calida ano sunt amica. frigida inimica. an? n. nervosus e: et ideo propter colligatiam frigidum ad ventrem cito ascendit ab ano: itidem et calidum. Similiter et pudendo: vesice: matrici calida quidem amica. frigida vero inimica. **H**ec enim sunt nervosa ad quorum superioza necesse est frigiditas cito ascendat. **E**t proculdubio q^o by. calidum amicum et determinat. frigidum vero aduersum et occidens vniuersaliter monstrare intendit: q^o bec iuuatua illa vtro: inimica sunt. **3** **M**itidit

His vero opz frigido vti vnde sanguis fluere futurus est: non super loca sed circa ea. **E**t quecumq^o flegmones aut infiamationes in rubeum aut subfanguineum colorem sunt tendentes ex recenti sanguine: quoniam vterata denigrat: et iuuat herispillam non vulneratam: quoniam vulnerate nocet.

Rigida velut nix vel crystallus peccatori inimica: typhes commouentia sanguinem fluere facientia et catarrhos. **A**rticulis dolores et tumores

Hy. monstrare in bis verbis suis vbi frigida adiuuent. **D**icit ergo iuuare illos vnde sanguis apparatus est fluere vel vnde iaz fluxerit. **N**eq^o os si militer super vulnera poni vnde sanguis erit: quia sicut dixit frigida nocent vulncribus. **S**ed circa ea loca vnde sanguis ad vulnera venit. **D**icit item omni calido prodest apostemati: et locis comestiuus que incensa fuerint propter suum calorem succurrere intendit. **H**ec enim loca frigida conuenientia sunt et quiescentia que dum videntur rubea vel quasi recens sanguis rubea esse cernuntur et inde frigida supposita liuescere facit vel denigrat. **I**uuat item suppositum berispillam non vulnerata. **S**i enim sit vulnera frigidum est mordeat. loca. n. qualiacumq^o patiantur dolorem. **D**olor: ipse sit causa trahendi aliunde sibi humorum pessimitatem. **24**

Hec vltis de calido et frigido disputauit nunc autem sicut niuem et crystallum frigida interferit: et quanto frigidiora: tanto nocetiora. **S**unt. n. pectori inimica: et pote tuisim commouentia: et plurimas venas sunt rumpentia. vnde fluxus sanguinis sunt ea: et catarrum a capite ad pectus et pulmonem deponentia: quia cerebrum infrigidantia. **25**

Rigida sicut diximus calida iuuant apostemata: et rubicunda: et sanguinolenta: re pugnant enim membris sanie vel sanguinem: vel humores ad ipsam missuris. **S**imiliter et hoc idem debet intelligi: cum dolores mitiget propter oblatam causam vnde sit: quia super

qncq^o i byeme pp frigiditate moriuntur.

Calidus a micis iuuatiuus. frigidus vero occidens et inimicum e.

frigida nō bēt poni supra loca vbi sanguis ad vulnera venit et supra apostemata et loca comestiuua.

Dolor: e ca attrahendi bno: et alio de ad se.

Excessive frigida sūt pectori inimica.

frigida sūt vulncribus multuz no ciua.

frigida per accidēs curat spasmi calida vō p se.

Impossibile. n. e i vulnere sanie piculosi aut molesti aliqd ee.

Nonnulla mēbra

Stupor: tñ
sensum tol
lar oolor: es
m. inuis

postea frigida his stuporem facit et stupor: cum sen
sum tollat oolor: em minuit.

Nuncq; os nos intelligere hypo. intendisse
lenissimam in pondere. Si enim hoc intē
disset vile quoddam et longo tempore et ma
gno labore investigasset: quod tamen libere appo
sicum leuiter ap
prehendi pōt.

Intendit ergo le
ui sima que sto
machum nō ag
grauat: et que ci
to transit dige
sta: neq; solis his
que posuit est tē
tanda aqua: sed
quodamō quom
nam hac de cau
sa reticuit: q: le
uissus erat et po
sint obscura cau
sam. Est autem
leuissima q: est
si turbida. Se
cundo q: in ipa
non apparēt cor
pora treta. tertio
q: nō horribilis
est s; sapida. q: r
to: q: cito calescit
et in frigidatur
que cum assum
tur cito digerit.
Et sicut cibis di
gestus est bon?
sic et aq; suo mō
bona videtur ex
leuitatis sue di
gestionibus. Quicunq; ergo aquam ad bibendū
tentaturi sunt nō certiora experimenta habere pos
sunt. alia enim fallunt.

Signa p
eligēdo in
quā i regi
mie sanita
tis pueniē
tia.

Quia que cito ca
lescit et cito in frigi
datur leuissima:
est.

Quia que cito ca
lescit et cito in frigi
datur leuissima:
est.

Quia que cito ca
lescit et cito in frigi
datur leuissima:
est.

Quia que cito ca
lescit et cito in frigi
datur leuissima:
est.

Dedat q
bus noctu
stientibus
puēt poti?
et quibus?

Non hypo. h dicit vt nimium sitienti vo
lus de nocte dandus vel non dandus sit
sed iuuabit inquit si bibitori super dormie
rint: et bene: cum somnus materiam que causa sitis
fuerat faciat digerere. os tamen proculdubio vt ni
mium sitientibus potus eis datur. Sitis autem
fit ex vino parum mixto: aut ex potu paruo. Sani
tas ergo custodiatur hoc modo. Si humiditas p
ua ē: compleatur potu competenter: ne calo: augm
entatus extingatur. si autem sitis parua non est n
cessitas bibendi datur licentia. Sed si ex pua sit ba
miditate: licentiam os dare. si multa: non indiget
potu: si. n. dormierit quiescat sitis.

Poen dit hypo. et purgationem post petum: q
menstrua constringuntur causa apostema
tis in vulua: vel ex constrictione aliqua venarum
et ex alijs similibus: q; cāe a singulis fuerunt: singu
le auferendo medicabuntur: sed si sine his prece
dentibus: menstrua precipitantur cum calefactioni
bus remediuntur. Cāe. n. carentie eorum vel gros
sities ē sanguinis: vel constipatio venarum san
guinem ad vulnam mittentia: vel angustia oris
iparum propter coarugationem matricum. Quo
rum vtrūlibet calefactionibus cum aromatibus
erit euacuandum: que ora venarū aperiunt si clau
sa sunt sanguinem subtiliant grossum et constipa
tionem solunt. Si autem grauitatē capitis non
facerent multis alijs causis sicut dixit: iuuarent:
et maxime in febribus capita inde grauantur.

Experimentum autem testatur q: ex oibus aromatis
oolor: capitis generatur. Ratio autē faret: cū pter pauca aro
mata alia sunt calefactoria ex calore suo nimio: necesse ē ca
pitis sequat grauedo maxime aut hoc faciūt castialigna:
costum: cinamomum: amomum: nux muscata: et similia
et hoc ideo q: sunt calida.

Mata aborsum facit: sed
magis cuius maior est fe
ctus.

Materi in vtero
habenti ab aliqua
acutarum egretu
dinuz accipi mortale.

Materi sanguinez
vomēti menstru
is superueniētib?
solutio fit.

Materi menstru
is deficientibus:
sanguinem ex na
ribus fluere: bonū ē.

Materi in vtero
habenti si venter
multum fluat pe
riculum est abortiendi.

Materi qua a ma
trice molestat: aut
difficiliter generā
ti: sternutatio superueniēs
bonus.

tari: augmentatur inde febris et eius materia. vnde conse
quitur vt peat fetus. Si eadem autem egritudo sit sine fe
bre sicuti apoplexia: epilepsia: et tetanus mortalis cum ma
gnitudinem morbi: et grauitatem fetus mater ferre non
possit.

Cum sanguis ad superiora moueatur: post vō de
ueniat inferiora: necesse est motus superior solua
tur. Oportet autem artificialiter machinari: etiā
vt inferiora deducatur et naturę actionē cogi.

Hoc autem certum signum est q: in mensuris sã
guinem stringi nocet: sed si ea deficient: et aliun
de sanguis effluat iuuat. Loca autem quibus san
guis plurgandus est cum multa sint: minus tamen cum
erit ex naribus periculosus. Alia tamen et si periculosa:
quedam tamen plus: quedam vō minus quos: quom tamen
et aliqua inueniantur non periculosa: non ideo i hoc apho
rismo falsus erit hypo. cum absolute et indifinite sangui
nem e naribus ponat: et consuevit enim vnum ponere et
multa notare. vnde et si per emor:oidas sanguis effluat
quod ipse reticuit: non contra hoc: quin bonum porten
dat.

In hoc loco hypo. intendit idē quod alibi d pble
botomia: aut de inanitione. s. ablatione cibi: mi
nuitur enim sanguis et debilitatur mulier. cōmo
uetur. n. fetus: et comprimatur matrix.

Hinc aphor: isinum obsurat molestatio matricis
sola. h. n. quidam omnem matricis intelligunt
molestationem et non solum accis quod suffocatio
vocat matricis. non enim certa suffocatio esse videt sed
potius ablatio anhelitus. Alij intendunt hypo. secundine
intellexisse passionem: secundina. n. grece cum vulua cō
miscetur in nomine qui multum a ratione videntur de
uasse: et si videntur verum dicere: q: secundina cum non

Experimē
to ppter est
aromatica
oia oolorē
capitis ge
nerari.

Ieiuniū no
cet pgnant
bus abor
tire facien
do.

De ppera
te se. acute ē
ē cōtinuaz
et calidissi
mā. nō aut
econtra.

Prouoca
tio mēstruo
rū cū fluxu
sanguis na
riū minus
piculosa e
rīst.

Consue
tudo by. su
it pauca ex
primere et
multa no
tare.

flux⁹ vē
tris sangui
nem minu
et corp⁹ qz
debilitat.

de vulua cũ fetu erit stermitatio supueniēs eā expellit. Sed error eorum palam ē: pmo cũ de secundina iaz alibi dixerit bypo. secundo quia hec grece lz ambigua sint in no mine: nō tū loquens de vulue passione intelligēdū ē de se cundina dicere ex necessitate. Qui vō oēm passionē vulue intelligunt: r arbitrant falsum: palam. n. ē intelligi phle gmonem: fetuosam: he rispilaz vulue vel vul nera non stermitatione adiuuari. Ablatio. n.

Ablatio an belit? ster mitatione iuuat: cũ q si sua medi cina eē vi deat:

MAlieri menstrua habenti sine colo re proprio: r non secūdu se semper scā pur gatio ē idigere significat.

MAlieri vtero ha benti si subito ma mille graciles fiāt abortit.

MAlieri in vtero habenti: si altera māmilla gracilis fiat geminos habenti al terum abortiet. Et si qui dem dextra gracilis fiat: masculum. si vero sinistra feminam.

Mulier que ne qz pregnans: ne qz generauit: lac habet: huius menstrua defecerunt.

Mulieribus qui bus ad māmillas sanguis conuer titur maniam significat.

Secūdina iō dita ē q re a partu fa ē.

Calamētū in mē uis puocandū fuit a gal. multū vfi catū.

Ex malo rū humorū abundātia nō solū ca lorū muta tiones in mensuris s; ēt inter pollati tē por: is cor ruptioēs pa tiuntur.

Quo gra ci les fiāt mā mille vn de sequitur abo: sus.

Quādo abo: sus dicitur in vtero abortit: si altera māmilla gracilis fiat geminos habenti al terum abortiet. Et si qui dem dextra gracilis fiat: masculum. si vero sinistra feminam. **M**ulier que ne qz pregnans: ne qz generauit: lac habet: huius menstrua defecerunt. **M**ulieribus qui bus ad māmillas sanguis conuer titur maniam significat.

Item in hoc aphorismo portēdit q fetus i corpore mris patiat ex cibo minorationē. **V**ulue. n. r māmillarū qdā vene sunt cōmixte: in qb' si sā guis minorē: necesse ē māmille gracilē. vnde fetus aut mori: aut ad exūdū cōpellit: scē by. i pmo libro testatus est de fetus nā. Cū cibis igit q cā fetus ē augmētandi: quē pner de vulua accipit nō tātus ē q sibi sufficere possit nouē mēfibis exactis. dicitur. n. r sūpo: ofiozē atqz sub tiliozē puer sp fugit sanguinē cū inquit iaz magno facto: ci bus nō tātus sit q sufficere possit recalitrāte eo r nimiz mouente rūpū pellucule: qb' ligat' tenebat. Idē intelli gē facere. cū nō iūeto cibo ante tps cogitur abo: tire. 37

Quod de ambab' dicit māmillas. idē de alte ra o: intelligi: cū. n. sanguis de venis māmille alte ri' minoratur. Si gemini inquit hēant: necesse ē vt. n. nutritū p venas illius māmille subpeditabatur

abortiet fetus. Quod vō dicit in dextra masculus abortiendum: i sinistra vō feminam: i alio apho rismo anto: zabat masculos cē. in dextris. scēntas vō i sinistris: dextra nāqz pars calidior: q: ē epar quod calidum r humidum in ea. sinistra vero fri gidior: q: splen est in ea.

Mulieribus qui bus ad māmillas sanguis conuer titur maniam significat.

Mulier que ne qz pregnans: ne qz generauit: lac habet: huius menstrua defecerunt.

Mulieribus qui bus ad māmillas sanguis conuer titur maniam significat.

Mulieribus qui bus ad māmillas sanguis conuer titur maniam significat.

Mulieribus qui bus ad māmillas sanguis conuer titur maniam significat.

Mulieribus qui bus ad māmillas sanguis conuer titur maniam significat.

Mulieribus qui bus ad māmillas sanguis conuer titur maniam significat.

Mulieribus qui bus ad māmillas sanguis conuer titur maniam significat.

Mulieribus qui bus ad māmillas sanguis conuer titur maniam significat.

Ma: cali stāt i pre dy tra femine ver o i fini stra.

38 Pars dex tra calidio: ē sinistra.

Tene in uestigā ti r ppi cāti hic apr: o: if mus multa di spūtatōe indi gebit quicunqz ergo bene intel ligere voluerit necesse ē lib: os meos de virtu tibus natrālī b' prius legat hic. n. breuiter dicendū qd huc loco erit necessa rium. Dē. n. mēb:ū generā

Soli deo reddēda ē cā qre oē mē b:ū generāf p: cē būdi tatem sibi p: p: aliaz bēat sibi q si sup: uā.

Caro mā millarū mollis qst glandosa n sanguines ad ipas re niētes i lac cōuertit.

39 Caro mā millarū mollis qst glandosa n sanguines ad ipas re niētes i lac cōuertit.

Sic caro māmilla: frigidior: ē carne epaf sic r lac fri gidior' san guine.

humiditātē hz eam pp necessitatem aliorum mem b:orū ab eo generādorū vel nutriēdorū. h autem humiditas sibi est quasi superflua quod quare pl' qz aliquid aliud membrum hēat soli deo seruāda est rō: sed tamen quicqu id membrum istud facit: virtutibus cōplet natura:ibus multis r diuersis quarum vna conuersina dicitur vel cōmutatiua: q cibum in naturam conuertit accipientis: qualēcū qz autē cibum in similitudinem suscipientis per fecte mutauerit: cibum eundem augmētandi r nutriēdi membrum illud cām facit. Hoc autem est quod by. alibi dicit. Libus inquit nutritiuus certus est: q vō quasi cibus est. i. cuius remanens superfluitas d:imus dicitur r nature membri a q retinetur assimilatur: Si igitur in ossibus sit: in cō cauitate eorum erit medulla in epate sanguis. Pulmo similiter quandam sibi trahit humidita tem spumofam: in suam reponens concantatem. Item si ois cōcātatio sibi humores seruat visco sos similiter r inguina r vtraqz vasa ab inguini bus exuntia: que spūmatis vocantur inlra In li gua quoqz humiditas habetur que vocatur salua ideoqz māmille carnes habent molles: quasi glā duolosas: que cibum sibi venientem in suas mutat naturas. Cum ergo caro mollis sit r alba: non san guinolenta: humerositas sibi veniens efficitur q si lac: r quanto magis effluit illic tanto magis au gmentatur: sicut octatio r nono mense in pregnan tibus v: qz tunc vene māmillarum r vulue me dia: line sunt plene: quod sine cōceptione possibile est contingere: cum uenitrua probantur defuisse r hoc bypo. intendit in hoc aphorismo. 39

Mulieribus ubi nimietate caloris: cum ad mamillas sanguis veniat: non potest lac murari pro nimietate sui et magnitudine caloris. vnde necesse est in capite ascendat: et maniam gignat.

40 Dico est autem humoribus purgativis: aut ex ventositatibus grossis et inflativis: non

Cito ereuntibus: ut pote via qua creant carētib: q: mulierē pati by. in tēdit q: pp pffm rā ē vulue circa loca illa p q ven tus exire obeat Mel aut vnde fiat mellificatus necesse ē esse crudū. ad hoc eniz nos intendim? vt inflatio et ventositas generet Inq: dormitura ē inq: pp getem et ciborū plenitudinez. bec. n. duo cāe sunt vē tostitatis generande. 41

Colorata et non colorata ē dicit: q: in cōceptu femine femina nō ē boni coloris. Que duo id sūt: q: semine frigidiores sunt masculis. masculi vō cū fortitudinez et velocitatem i motu hēant ra ro tñ h accidit.

masculi cōcepti alia hnt signa: fortitudinē. s. et velocitatem mot? q: ē raro vident: q: femina cōcepta ali qñ fortior: et veloci: masculino ē i motu. n. g b signa p certis sunt hnta. 42

Oportet investigari an sola berispila i vulva sit mortalis: vtrū ne flegmones similiter: sed beripila in vulva necesse ē puerū sola febre: occidat: p hēgmones nō ita que berispila cum fiat ex colera rubea: et calida materia febre: em generat: et ideo mortale. 43

Quidā inter pretes hūc apborisimū: exponūt triplicit. Quidā. n. ex necessitate itelligūt abortire: cū pter matritā sunt macre: q: macredine nutrimentū queris soler deficere. Alij si non crasse fuerint: et in macie pmāserint. Alij cū preter naturā tenues crescere icipiūt ppendūt q: abortiūt. Tosimenus intelligit in vltimitate tenuitatis hēe: quibus multa refectio sit necessaria vt ad naturas redeant earū corpa: vnde fit vt eis crescētib? fame fer? abortiat. hānt intendit. hys. 44

Quod sine cā dicit manifesta: sine febre acuta intendit siue diaria: siue vulnere: berispila: sanguinis fluxu: saltu percussione: mor: sura nimia abstinētia timore: et similibus sine quibus p: cedētibus si abortiat moderata hntes corpa ex necessitate: o: a venarū vulue abortiendi

Mulierem si vis scire si cōcepit: mellicratum quando dormitura est da cibibere: et si quidem torisiones habuerit circa ventrem concepit. si vero non: minime.

Mulier siquidem masculum concepit: bene olozata est. si vero feminaz distolorata.

Simulieri pgnanti berispila sit in matrice: mortale.

Quod preter naturā tenues existentes concipiunt abortiunt anteq grossescant.

Quod acunqz corpora moderate habentes abortiunt secundo mense aut tertio sine omni occasione manifesta: his cortilidones mucilagibus pleni sūt et non possunt pre grauedine tenere fetū: s; abrupuntur.

erūt cāe: quib? cū secundina nutrimentum accipiat: si matrici mucilagibus sit plena abortiūt: q: nutrimentū secundine nō dat. Venarū bec. n. o: a cortilidones appellat: nō sicut qdā putāt carnes tenues o: i barū venarū inascētes. Hy. at in libro de mulierū passionibus. Si cortilidones igit o: e vulue plene sunt p blegmate: mēstrua sūt pauca ex necessitate.

Quod acunqz cristellates preter naturā crasse non concipiunt: his pinguedo os matricis obdurat: et prius q: extenuentur non concipiunt.

Simatrix i vertebro posita fecerit saniez necesse est commotum fieri.

Fetus maris qui dez in dextris. femine vero in sinistris magis.

Apprehensiones obitarni cū appone apprehēdes os et nares.

Mulier i vtero habenti tenasimon innatus abortire facit.

Mulier si velis retinere si tiam maiores ad mamillas appone.

Quod acunqz in vtero habet: hūc cludit os matricis.

Protagoras vō in pma pte de rebus naturalibus cortilidones appellat o: a venarū: et arteriarū sanguinē ad vuluā mittētū. 45

Reter nāz by. intelligunt dicitur i crassitie vltimitate. Alij si extra temperamentū sine crasse: s; pores sunt veniores: q: pinguedo zirbum vocata. non vulue pmit o: a et opilat: nisi cū crassities in vltimitate stat q: os matricis dicit iterius os vulue qd in interiori est extremitate colli: et in initio vulue intendit: hoc enim certum os vulue dicitur non illud quod in exteriori extremitate est colli: q: nature iugif femine. istud. n. nō os matrici: sed vocat os colli matricis. 46

Quod comotus dicit curatio: nē ē intellexit et bene: q: si sanie matricis fecerit: et marie i pte exteriori: necesse ē cū licinio curari: et similib? alijs. h by. itē dicit. 47

In libro de spmate ondi: q:

fetus masculis nō sit nisi cū in initio cōplexio sua calidissima fuerit: quā ēt adiunat si locus vbi causat sit calidus: dextrū aut matricis locū cōstat ē calidior: cum epari vincitur. Itē adiunat calida cōplexio fetus spmate d testiculis mulieris ereute: q sunt positi in matricis angulis. qd n. de dextro i dextrū latus currit calidus fit: de sinistro i sinistrū frigidus ē et aquosus. vnde et fetus sinistri lateris in vtero: necesse ē frigidio: sit. vnde ego latius disputau i in qnta pticula mea: sup hypo. anothomia. 48

Bene dicit: q: si secundine precipitatio cōtingit flatu clauso: et motu nimio pferitū obtarnico appposito necesse est secundinā egredi. 49

Tenasimon fit ex humoribus purgativis grossū purgētibus itestini: qd vocat colon: q infirmū cognit exprimere si forte eos purgētes possit emittere: vñ et h expulso si mulier grauide euenit: sicut hypo. dicit: cā est abortiēdi: nimius. n. expressus nimis facit motū: vñ abortire necesse ē fetum: q: rumpitur ligamentum. 50

Sicut hypo. auctorizant: quō mēstrua minorata et non erentia debeam? medicari: sic b monstrant quō sunt restringenda: et ventosas maiores iubet apponere ad mamillas: neqz tantū apponēde sūt nisi sub tus eas sup venas q de vulua ascēdūt ad ipsas quas maiores eē vt maius et fortius possit exprimi. 51

Magnū signū et certū ad itelligēdū si femine cōcepit: si forte obstetrix manū iponat vulue: et tagre

Venarum o: a cortilidones esse dicuntur.

Ad os iam inter os colli matricis et os vulue

fetus masculus nō sit nisi cum cāe matris et efficiētis cōplexio calidissima fuerit.

Quomodo catur tenasimon.

Quies et plenitudo ē sunt vē tostitatis generande.

Fortitudo et velocitas mot? n sē cē ta signa ferus masculini: cū femina sit qñ q3 fortior: masculino et velocior.

fetus quāqz pueris crescentib? fame abortitur.

potuerit. Sperma. n. cu vulua incidit: et mulier conceperit tagit matricis cocautas lateraliter: et ita matrici os necesse est constringi.

In primo mese lac fluit sin natura: sed si sepe et plus qd oportuerit erit multa qd ita veni vultu: et mamillarum medie plene esse significant. Plenu

do ex abundancia e matric facta et ex fetus non recipiendi obilitate. Ergo sp considerari si mamille macilente sint sicut an conceptu sui int: inde n. pituitas significat sanguinis: qd cu fuerit: ca e ser? fortis pituiti: neqz oz multu plenias ee vt inde lac effluat. Necesse e ergo duras ee medicriter inter durissimas et macillimas ten. cibis fetus no minorat: neqz debilis ee significatur.

H potras aute dicit: mulieri i vtero hnti si altera mamillarum gracilis fiat: geminos hnti alteru abortif: et si altera masculi: et si sinistra feminu. hntes no a significationib? icipit s; a mulier abortif: dicitur his vera gracilia fieri neqz tam inuit macilenta mamilla semp abortiu seq neqz solu b signuz abortifis. Ergo inestigari qd semp apparet i grauidis. vnde ex macilenta no solu necesse sit abortif: s; sepe ex solo cau abortif: sue solo lactu vel ex damo forti: vel ex magitudine odij vel sono magno: et subito sicut tonitruo.

Pot et esse ex febr? yl beris pila vultu vlex abundancia in fundo matricis mucilaginis et similibus. vnde constat fieri abortum sine macilentia mamillarum. Sed tamen by. intendit sine macilencia mamillarum no posse fieri. vni multo ties pcuratatis sum: si suu postem cape intellectu: et cop: qz si ex predictis abortif: no tamen sine mamillarum fit macilentia: quia sicut macilentia mamillarum fit ex pituitate sanguinis in venis mamillarum: et matricum medijs: que ca sunt austeri fetib? cib? vni peunt. Si aut ex illis predictis fiat macilentia: intelligitur occaso fuisse naturam magno impetu vultu apuise: et ita sanguine in generatiua membru ad abortiendum diruise. Ma. n. cu magno conamine nocitina expellit: sanguine et spiritu: quib? mouet sicut in strumetis vti in expellendis nocetib?. vnde et apostemata sunt in membris parietibus huius fortitru. festinans n. natura vt loca doletia defendat trahat illuc sanguine et spiritum ad hoc expellendu b sufficiat in prima huius aphorismi pericula. Secda qd pmeintroducitur: vbi dicitur Si rursus sunt dura. in quibuslibet locis dicit dolere et no abortiri: raltiter itelligitur. Si mamille sint matre abortire est necesse. impossibile est aut abortire sine carum macritate. Si aut mamille sint dure no signat abortire s; potius in quibusdam locis sequitur dolor. Sicut ergo matricis signat paucitatem sanguinis: sic et durities multitudinem portendit. Non aute huiusmodi durities cadet e cu superior: qd fetu significat sanu: illa. n. moderata fuit. Nec in vltimitate est immoderatio: ad quam cu deuenit natura in aliqua membra expellit: vnde dolor: fit fetus tamen pmanet impossibilis. Est aut hic locus inuestigatione dignus cur natura no ad vulua mittat: et apostemata s. ciat: et si apostemata veni cur semiliculis pmanerit. Sed cum aborsus no semp hac duritie sequat. molliciem vero semp committitur: no ad raro et fortuitu contingentia intendit: sed

Mulieri in vtero habenti: lac ex mamillis multuz suens fetum significat debiles. Si vero vbera dura fuerint sanu signu fetu.

Quia vbera gracilia fiunt. Si vero rursus dura fiunt. Et si dolor est i vberibus aut i vertebis aut in genibus aut in oculis non corumpuntur.

Quia vbera et os matricum duruz est his necesse est os matrici concludi.

potius ad sempiterna: et no fallentia: ac si dixerit. si mulier abortiat mollicies mamillarum e prenotanda. Durities vero siue plenitudo in pluribus ad aliqua membra no ad vulua repelluntur. vni dolor que hypo. dicit subsequitur. Quasi ad matricem deuenit paulo vbi mamille macrescunt. Si ex pituitate cibi abortitur macilentia comitatur. Si ex aquositate sanguinis ad vulua defluentis et fractura veteris ligamenti b dqs no sine pua malicentia fit. Que inqz vbera gracilia habet his inopia nutrimenti corrupeit ser? nam si sanguis adleserit: mamille no oio defecent. Si vdiex dur fuerit sanguine abundare significat: tam corrumperit ser? qm abudatate reficit. in vertebis aute

Quia vbera et os matricum duruz est his necesse est os matrici concludi.

In fluxu muliebri spasmus et animi defectio si superueniat: malum.

Mulieres plures accidunt egritudine: et non venientibus matricem accidunt egritudine.

hypo. no intendit ad raro et fortuitu cotingentia s; ad sempiterna et no fallentia. Si ex aquositate sanguinis ad vulua defluentis et fractura veteris ligamenti b dqs no sine pua malicentia fit. Que inqz vbera gracilia habet his inopia nutrimenti corrupeit ser? nam si sanguis adleserit: mamille no oio defecent. Si vdiex dur fuerit sanguine abundare significat: tam corrumperit ser? qm abudatate reficit. in vertebis aute

Sicut macies paucitatis sanguinis significat sic et durities multitudine potendit.

Macilentia mamille ante partum pituitate sanguinis significat et fetu forte partur.

Ab hoc mlti qd ca possunt esse abortifus.

festinas. n. na vt loca doletia defendat trahat illuc sanguinem et spiritum ad hoc expellendu. Impossibile est abortif sine mamillarum macritate.

et genibus ex ipsius pondere sunt dolores: in vberibus vero ex lactis plenitudine. Merui. n. oculorum contrahuntur: inde oculi dolent pp coitatem sui ad mamillas.

Oportet in anterioribus partibus quod conclusio: matricis: apostema vel grauidis. i. e. ipse: pignatio significat: qd tam differt si. n. matricis durissima sit et clausa duru apostema et calidum in ea. Si. n. sit grauida nati tactu erit molliissima. bene at ordinasset si superior: apborifino sicut matrici mulieri pgnati os vultu clausum e: i vobis. 55

Quia vbera et os matricum duruz est his necesse est os matrici concludi.

Non tamen in omni fluxu mulieris spasmus sequitur: sed in solo fortiori et longiori fluxu. Defectio vero animi omni inanitione est naturalis: que fit nutrimento cordis deficiente s; spasmus b no in oi tamen multe inanitioni marie si nervosa membra patiuntur

et genibus ex ipsius pondere sunt dolores: in vberibus vero ex lactis plenitudine. Merui. n. oculorum contrahuntur: inde oculi dolent pp coitatem sui ad mamillas.

Caetera pignatio non pnt a se liberari.

Defectio animi in inanitione est naturalis que fit nutrimento cordis deficiente s; spasmus b no in oi tamen multe inanitioni marie si nervosa membra patiuntur

Quia vbera et os matricum duruz est his necesse est os matrici concludi.

Utdam arbitrantur medicis ex abundantia tantum humoris morbos gigni: sed by. non tantum ex abundantia: sed etiam ex paruitate sua neqz solum in mulieribus: sed etiam in maribus. Ex paruitate. n. sui aliquando corpus deficcatur: aliquando refrigerat. aliquando vtriusqz consequitur. Itz omnis mala completio vltima ta omni bone actioni nocua: nascitur de morbo: et generibus. Nihil ergo in by. dicit ramu: et nihil oc

causam. Cum autem menstruis plurimis venientibus egritudines euenire dixerit neq; a matrice iu perit: neq; tñ venientibus a matrice venire egritudines subintulit: si vtriq; mēbra: vñ soli sedo a matrice os iungi necesse ē pergrī: qđ nullatenus adipisci possim? nisi vñ pua vñ magna sint mēstrua sciuerim? Aliquī

Cas abundantie menstruorum no.

Cae puitas menstruorum sūt porib' Eric.

Quid sit straguria no.

Quaecumq; egritudines ex qb' alie generantur spī vltimitate magnitudinis ab hy. ponūt Suffumigatio opria ad cognoscēdū an multi er sit apta generare.

In ano apble / gmones patienti / 7 matrice pble / gmonem habente stran / guria superuenit. In epate vero pblegmones patienti singultus seperuenit. Et in renibus habentibus saniem stranguria accidit.

Mulier si non conciperit: velis autem scire si concipiet contegens vestimentis suffumigra deorsum 7 siquē transire videatur odor p corpus ad os 7 nares: cognosce qm̄ ea non pp se non generat.

Mulier in vtero habet si purgationes exēūt: ipossibile ē feti sanum esse.

Straguria ē pua 7 sepiissima mictura q̄ aliqui hñt ex defectioe vtrius cōtētiue in vesica aliqua do er acuta vana. cācrū. Dōtētiua deficit cā male cōplexōis vel apostematis. Aluic vrina ex passioe renū ex colamento sanguinis: 7 alioz hūorum ad renes descendunt: 7 vrinam acuentium. Et bene dicit stranguriam fieri ex pblegmonē aut patientis siue matricis. his enim vesica colligatur: vnde 7 patientibus colligabitur. Luz ergo in renibus materia adunetur putrida p vesicas necesse est cōfluat: ad quā pueniens 7 eam statim pūgit: cogit: 7 cōmonet vt expellat. Si āt apostema in ano fuerit: necesse est inde pati vesicā: q: premit eā atq; stringit. cū ergo annis 7 vesica sint vicini: inde necesse pati. Ego aut dicit alibi q̄ cuz hy. passione pñtēte: siue futura aliūde veniē dicit: nō absolute ponit: s; in vltimitate magnitudinis eā in rēdit. hoc quoq; mō intelligit cū p pblegmonem i epate singultus asseruit venire. cū. n. neru epatis 7 stomachi sint colligati: necesse ē alterz alteri cōpati pferentim cū apostema magnū sit. 59

P Er h' qđ dicit suffumigra: suffumigatio huic loco ē optima intelligēda: turis: myrrhe: storacis suffumigatio: ē similitū nā calidorū 7 odoriferz: qz sim' cū per totū corpus ascēdat: q̄ usq; ad os 7 nares perueniat a qb' cū odor: nō sentit perfecte matrici opilat: qđ cā sit: necesse ē nō cōcipi. qđ nō per se generare dicit: tñ pōderosuz iuua

mētuz inuit. Multi. n. hoies volunt certificari vtrum filios vel filias debeāt hñe i quo marie nobilissimi laborat solēt cum āt femine nō cōcipiunt sepanē: vt cum solos filios vel solas filias habēt supstitēs p' se relinquāt q̄ bñditates suas possideāt plato i libro d Titū: generādi tēti git artificū: cuius pauca p̄libaturus sum oca: s; pns exponēdi sūt oēs aphorismi d matrice tractaturi. 90

S mulieri purgationes non exēunt: neq; febre neq; rigore superueniente anxietates abominatio: nes: defectiones animi cū acciderint: reputa hāc in vtero habere.

Q uas 7 densas matricēs habent nō concipient. Et quecumq; humiditas habent matricēs: non concipient: ex tinguitur enim in eis semē. Et quecumq; siccitas 7 magis ardentēs non cōcipiunt: indigentia enim nutrimentū cōmūpit semē 7 qūq; ex vtriusq; tēpiem habēt moderate humisimodi sūt generātes. anxietates: abominatio:

Istud d' illis tñ ē intelligēdū: quāru mēstrua ex or die 7 nulla re ipediēte veniūt si subito 7 sine vlla manifesta occasioe se stringūt: qđ ex alia significatioe aucto: 7 auit obedere p̄cedere. i. abminatioe: angustia defectioe: mēstruozū cessatioe ex qb' itelligit mulierē concepisit sicut ex appetitus pessumitate : q: in cōceptu os stomachi nocetur q̄ tamē oia possunt veniri sine cōceptu hñe quēte: cū hūores mali dominētur stomacho vel alij membri: vnde. p̄spicere medicū bene oportet. 92

S oportunito: tradere loco: nil plus facere qz vnu: ex his duob' antepositū trāsducere 7 i hoc loco ponere: vt disputatio mēstruozū cōpleretur: 7 quot modis sterilitas fieret dicerem' p̄cederet ergo ille. Mulier si nō concipit in vtero. Velis aut scire si concipiet: cōtegens vestimentis rē. sequeretur ille loc': q est nūc exponēd' vbi oī. Que cūq; ex vtriusq; habēt tēpiē moderate humisimodi generātes fiunt. Immoderate aut: s; nō in vltimitate ad concipiendum sūt dūre: ergo vltimantes erunt steriles. Ex qbus ēt p̄peditur qre sterilitas fiat ēt i marib': qđ tamū multū ocultatur. Sz p̄spicaciter intuetib': p̄mo palā sit qre nō generāt qdā masculi: postqz clarebit eis vtrorsq; generantes esse medie cōplexiois: quā si excedat nūq; generabit. Inci p̄idū ergo p̄us a sterilib' mulierib': q̄ malam complexioem seu cōpositionē vultue babuerint in primis i vltimitate: in quibus quilibet quatuor: p̄ncipaliū dominātur q̄litarū siue due harū sicut mōstranim' i lib'is nr̄is de cōplexioib': vbi cōplexioes intēpatas octo ē dicitim': quatuor simplicēs q̄ hic tāgūtur: 7 cōposite ex his commixte simplicibus. Cum ergo matrici dominetur frigiditas in vltimitate: 7 oenstetur matrici inde: oza venax ad os vultue veniētū: ex necessitate strictissima sūt. vñ steriles sūt mulieres: que secdina nō patitur solidari venarū oza vnde etiā si posset fetus recipere nutrimentū nō tam valz: nō. n. illuc mēstrua penetrat possunt s; si qz mō illud p̄tingūt

In purgatione hac itēdit mēstrua in tpe sic antea veniētia: neq; p̄ore q̄ritatē minorantia vnde significat defectio fetus. Si. n. rara 7 pua veniūt: 7 semel vel bis nō est necesse fetū infirmari: s; si tps ordines 7 q̄ritatē seruauerit: fetus san' non erit. Ego aut arbitro: mēstrua a p̄gnantibus effluentia p venas illas tantū egredi: q̄ in collo sit matricis: cū secdia oribus venarū interioris cōcauitatis vultue sit suspensa. vnde consequit' vt ab illis venis nil mēstruozū egrediat'. Cū q̄ aliūde exant: neq; ad nutrēdū fetū p venas supradicti cōcati veniant necesse est fetū infirmari vtpote cui alimēta desunt.

In hoc hic: quibus venis mēstrua a p̄gnantibus effluentia hñe ant egredi.

Mō hic: quibus venis mēstrua a p̄gnantibus effluentia hñe ant egredi.

Mō q' i cōceptu os stomachi mltū nocetur.

Si generātes medie cōplexiois: t̄pamētuz: excedēt nūq; generabunt.

Cā qre vultua in vltimitate frigiditaz potita sterilis sit.

puissima sūt. Itē qz vene cōdēfant facile qz vene strice sūt sanguis aut in his adnat? frigidus ē ⁊ pblegmati? cuz plurime qualitates harū ex qua. itatib? cōsiderātur matricū: refrigerat ergo sperma virile i vuluā ex matricis frigiditate n. si sit calidissimū nāliter. Incipit g̃ p̃mū a cōplexione frigida. Quēcūqz inqt habēt frigiditas matricis: ⁊ dēfāt nō cōcipiūt d̃ qb? oaf̃ intelligi frigiditate dē sitati cōmisceri: vñ pp̃ē dīf qz frigiditas siccitati ⁊ humiditati semp̃ admisceatur. Sed nū quid semp̃ ppter hoc semp̃ enim ex matricis frigiditū dēstas subiequitur ⁊ inde sterilitas sequitur: sicut diximus.

frigiditas siccitati ⁊ humiditati sp̃ admisceatur.

Similiter ⁊ i matricibus. Aut enim pp̃ raritatem corporis spiritus extra ferē vt non incidat semen aut propter dēstas humi

dum non excedere: Ultimitas vero matricis pōt intelligi ex quodā apbo:ismo p̃cedere nti. Mulie bria inquit ex aromatibus calefactio educit ⁊. tanta enim est matricis opilatio vt non odorem aromaticum permittat transire ad os ⁊ narces. Itē dēz facit siccitas ⁊ humiditas: humiditas. n. sicut diximus semē cōtin

dum nō diffundetur extra: aut pp̃ frigiduz non calefit ita vt congregetur ad hunc locuz: aut propter caliditatem ipsuz hoc fit.

guit aromatica ingrossat ⁊ ipsifiat: sursum trāfire non permittat. Caloz si vltimitate matricis fit mutat qualitates aromatz

Lā quare i calidissima matricē nō fiat p̃ceptō

⁊ corrupit: ⁊ intensz facit vt ⁊ si ascendat: non tamen in suam proprietatem deueniant: quis calor si quandoqz adhit: rarius inde erit in feminis p̃sertim quē nāliter frigidiores sunt masculis. hac inuestigatione aromatica d̃notant steriles: ⁊ non steriles: concipientes ⁊ non concipientes. Que etiam d̃notari possunt ex figuris ipsarū sicut ex appositione aromatum si macilentissime: leuissime: crassissime ⁊ aspersissime fuerint non concipient. Hic aphorismus hypocraticus ⁊ si non sit tamen esse dicitur.

Matricis t̃pamentū ex hozz duob? d̃riozz fit p̃itate.

⁊ corumpit: ⁊ intensz facit vt ⁊ si ascendat: non tamen in suam proprietatem deueniant: quis calor si quandoqz adhit: rarius inde erit in feminis p̃sertim quē nāliter frigidiores sunt masculis. hac inuestigatione aromatica d̃notant steriles: ⁊ non steriles: concipientes ⁊ non concipientes. Que etiam d̃notari possunt ex figuris ipsarū sicut ex appositione aromatum si macilentissime: leuissime: crassissime ⁊ aspersissime fuerint non concipient. Hic aphorismus hypocraticus ⁊ si non sit tamen esse dicitur.

⁊ corrupit: ⁊ intensz facit vt ⁊ si ascendat: non tamen in suam proprietatem deueniant: quis calor si quandoqz adhit: rarius inde erit in feminis p̃sertim quē nāliter frigidiores sunt masculis. hac inuestigatione aromatica d̃notant steriles: ⁊ non steriles: concipientes ⁊ non concipientes. Que etiam d̃notari possunt ex figuris ipsarū sicut ex appositione aromatum si macilentissime: leuissime: crassissime ⁊ aspersissime fuerint non concipient. Hic aphorismus hypocraticus ⁊ si non sit tamen esse dicitur.

In tantam temeritatem deuenit latrator huius apbo:ismi: vt non se ipsum intellexerit. promisit. n. se monstraturum itidē esse in masculis. Erat ergo necessarium quattuor eadem genera comprobare complexionum sic nos fecimus: sed a raritate incipit corporis: quam similiter in feminis nunqz posuit. Quod si p̃spicaciter indagauerimus duobus modis obtrahere reperimus. Primo enim quia si ita esset rem alter ordinatim apposuisse deberet: Secundo quia mētū est: quia inueniuntur enim masculi corporibus rari: ⁊ tamen in generando calidissimi: ⁊ potentissimi. Neqz mirandum est: cum raritas secundum calorem ⁊ humiditatem fiat: hic autem complexio spermatis abundantissima est: ⁊ ad generandum perfectissima: cum spermatis creatrix materia i buis corpore sit plenissima ⁊ virtus ad exequendum fortissima: ⁊ emissio spermatis non nisi ex vasibus sit fortissima: non ex emissionē spiritualē tantum: ⁊ si enim sperma: humiditati: commixtum quandam substantiam videatur habere spirituale: humiditas: tamen quedam esse necessaria per quam emittatur. vnde latrator iste deceptus: ⁊ fallus esse comprobatur. (Dixit item propter corporis dēstas non extra effundi humiditatem: qui sciam qz spermatis humiditatem intellegit: a sensu alienus fuit. Si autem spermatis intendit ⁊ propter dēstas totius corporis non effundi extra dicit: nihil sciunt de complexione vasorum spermatis. melius enim diceret si propter vasorum stricturam fieri assereret: qz sperma subdidit propter frigiditatem complexionis corporis non calcher ⁊ causam esse non generandi: verum quidem dixit: sed ex subsequētibz veritatem falsificauit vt dicendo ne.) Congregetur ad locum hunc. cum enim locum hunc nominauit: ex verbis suis: non bene: determinatis: nos intelligere fiduciam: quod tamen paruum vitium est quantum ad maius futurum. in subsequēti enim huius apbo:ismi loco et rorem in proptulato posuit. Cum propter caliditatem hoc ipsum sit dixit. In hoc enim qz ipsum hoc fit dixit: aliud de quo istud penderet se p̃mississe inuit. Cum ergo prius dixisset: propter frigidū nō calefit ita vt congregetur ad locum hunc: mō vero

Ex nō nullis al. is. n. gnis sterilitate nota bis.

Raritas cōplexionis p̃fectissima ē ad generandum.

Si ad vltimitatē tēp̃is exierit ipossibile ē generari.

Si ad vltimitatē tēp̃is exierit ipossibile ē generari. Si non in plurimam vultu concavitatē se mē extēdere generatio fieri nō possit. Si simile sibi sili in gas ipossibile ē generationē fieri

⁊ corrupit: ⁊ intensz facit vt ⁊ si ascendat: non tamen in suam proprietatem deueniant: quis calor si quandoqz adhit: rarius inde erit in feminis p̃sertim quē nāliter frigidiores sunt masculis. hac inuestigatione aromatica d̃notant steriles: ⁊ non steriles: concipientes ⁊ non concipientes. Que etiam d̃notari possunt ex figuris ipsarū sicut ex appositione aromatum si macilentissime: leuissime: crassissime ⁊ aspersissime fuerint non concipient. Hic aphorismus hypocraticus ⁊ si non sit tamen esse dicitur.

Spmā qz pp̃ frigiditatem cōplexionis non calefit cā est nō generandi.

propter caliditate dicit ipsum quod fit, dicitur propter caliditate non calefieri: et congregat ad locum hanc: quod in sanu e dicere: cu calor dissipat et non congregat. Bonu quide eet dicere ppi calore: vel quod libet aliud attrines caliditati intedi vel incedi: non q: propter calorem no calefacit: vel q congregat ad huc locum. 64

Ille est vnum de cito conuertibilib? quod duab? de causis cito mutatur. Si eni calor inueniatur plus q: oportet: at cito in sumositate se mutat: si mado: e trāsdudtur in acetositate. Quod facile intelligitur si lac nouiter emulsu coquat aliumq: no coctu reperitur: coctu. n. isu mostate mutatur: no coctu in acetositate mutatur: sed digerentibus secun-

Ac dare caput dolētibus malū est: malum vero et febricitantibus: et quibuscunq: hypocōdria suspensa rugiunt: et siticulo sis. Malū vero quibus feller secessus: et in acutis febris: et quibus san / guinis multa egestio facta est. Lōuenit vero pti sias non valde febricitantibus. Dare vero et in febris longis nullo predictorum signorum presentente: et extra rationes tabefactis.

Lac bene digestū mētū et bonū dat nutrimentū. Si lactis nocumen- tuz corrigat quōq: in huiusmodi infirmitatibus potest exhiberi. Lac multum bonū validissime pmittit. Quod si quere si possit dari febri- citantibus valde quod verbum non necessarium fuit nos aut insequemur hoc cū tēpus fuerit oportū. Quod breuiter dicitur quod non oportet dari valde febricitantibus. Viro: tamē quare in diuturnis febris dari iubeat: et cū supra dixerit malū febricitantibus dari: quare h non valde febricitantibus dari re- petij: cū in apozifinis non cōsuetudo fuerit: suffice- re enim poterat quod supra semel dixerit: sed cum fuerit iam in verbis suis foleat esse breuis: non tamē timenda pliorisimis repetere dubitauit. 65

Amo:res intellexit omne apostema vel glosiam in corpore preter naturam eminentē in quibus denotauit pblegmonem: quem

cum quidam acutum apostema soleant dicere: antiqui tamen omnem calorem nimium: vel incensionem: apostema vel tumor: sit sine non: pblegmonem dicunt. Dicit ergo hypo. Si in vulneribus tumores. i. apostema appareant non valde spasmanantur: neq: insaniunt. Spasmanantur ergo et insaniunt aliquando: sed tamen raro.

Quibus tumores in vulneribus apparent non valde spasmanantur neq: insaniunt. His vero non apparentibus repente quibus quidē retro: spasmi et tetani sunt: quibus vero in priori parte: mania et dolor lateris acutus: aut empi- ma: aut dysenteria: si rubei sunt tumores.

Sulphuris et fortibus exstantibus: tumor non appareat magnū malū: lapa: bōa: cruda: mala.

Si autem apostema magnū sit valde et pessimitate habens in se: neq: subito appareat et retro fiat: spasmi et tetani significari voluit quod retro dicit: dolorum intellet. Si autem ante apparuerit. aliam passionem quod spasmus esse voluit: retro locus est nervosus: ante vero venosus et arteriosus. Cū ergo de vulneribus apostematis aliquid pessimum ad aliquid nobile membrum venerit: si vulnera in nervosis locis retro sunt: necesse est spasmus vel tetani expectari: quia he passionnes sunt nervosorum: loco: quod si ante sunt pessima in ad cerebrum ascen-

Cōsue- rūt āticiu oēs nimiu calozē vli- censionem pblegmo- nē appella re.

¶ Pars po- fterio: ner- uosa eē dicitur. anteri or vō veno sa et arterio sa.

derit fiet mania: et si ad pectus dolor sit lateris acutus et plurimi sunt inde empi. Si autem in intestina materia descendat: egestio sit sanguinis. Si tumores rubi sint: et si subito euauerint sanguinis egestionem intellet: et si sine vulneribus sit intestini: que passio sepe creatur vulnera in dorso habentibus: vel ante in locis dorso oppositis et subito retro se venterint: non tamen absolute innuit qui manus et pedes possint intelligi: sed cū in pro: a cruris non tantum sit lacerto: um iuncto: rum fortibus vel magnis cordis: cora tamen in genuum pro ra maximam cordam habeat possibile est secundum col- legantiam sui adiuicem pedes inde incurere passio- nem spasmi: causa lacerto: um in posteriori parte core lo cato: um: cum lacerti illi ex maiori parte sint carnos: non ergo spasmus ex sola retro causa nascitur: cum sepe non solum in pedibus: sed etiam in manibus esse videam: que loca longe a nucha sunt remota: et nervi manuum et pe- dum a nucha procedunt et dor: si similiter. 66

Quod magnū dicit vulneribus potest attri- nere: vel apostematibus vel vtrifq: . Nec pes- simitas tamen intenditur inesse vulneribus: que in sine sunt lacerto: um: vel eorum capiti- bus: maxime illis qui iuncti sunt nervis: et in extremitati- bus vicinis cordi. Sicut autem antea mala dicit apo- stemata subito non apparentia: itidem bicommia aposte- mata esse mala ex vulneribus malis asserit. Vulneri- bus enim huiusmodi maxime cum non tumeant si dolo- rint non sumus securi quia ad nobilia membra humores mali fluant: nam malos humores ad nobilia membra de- scedere certificant: cum dolores humores fluere porten- dant. Cū ergo vulnus maliciosum est: natura quidem debilitatur: humores autem superbiunt et distemperantur: ergo nisi ad vulnus fluxerunt: quod ex tumore qui dem certificatur per totum corpus diffus: spasmos et te- tanos et maniam faciunt. Lapa quidem et fluencia vul- nera bona sunt: cruda vero et dura et indigesta mala. In his autem vulneribus medici multum falluntur stringē- tes fluencia frigida et sicca: et stupida medicina. Dolor autē sit ex locis nervosis: vnde et medicina calefactoria est exhi- benda. 67

¶ Nō quo, nō pedes pfit spasmi passionem icurrere.

¶ Nervi ma nuū et pe- duz nucha pcedunt et dor: si sit.

Dolores i vulnerib? tumare nō apparente humores ad nobilia mēbra flue re porten- dunt.

¶ Contra me- dicos q in vulnerib? fluētes hu- mores sti- pticis et sic- cis medica- tis strigūt

Non solū intēdit purgationē de locis infirmis: sed materia p parte oppositā satagit extrahere: quod ex contrario fit. Si ergo in latitudine sūt a dextra in sinistra: vel a sinistra in dextrā fieri innuit: qd si in pfunditate fuerit: anteriora retro: posteriora ante medicari o3: vn de by. Posteriora capitū doletia: recta vena incisa iuuat.

Scarificatio i summitate posteriorioris crani in oculo rum est re mediu su gulare.

Mos ar m ltoriel sanant m^o ide oculoꝝ doloꝝ: et si abundat hūo: es longope effluētēs cū scarificatiōe i posteriori pte i. d. crani posterioris summitate.

Rigo: cū frigore sensualiter incipit. rigo: vero ex dorso solet eē maius et venit magis subito. bene ergo dixit rigores ab his locis incipere: et matie mulierib⁹: cum frigidiores sint masculis. Rigo: ē autē illum necesse ē pertingere ad nervoꝝū initū: qd i capite eē cōstat. Mucha vero cū sit in dorso necesse est inde pari: et post cerebꝝū p eā a quo natura pcedit: et exordiu sumit que qz ē mollior ad mutādū ē facillor. Anterior pars corporis nō rigescit: cū cōplexio sua rario: sit: et ideo sit calidior. testatur h pili erēntes: quozū generationē in libris de cōplexionibus sufficiētē explana ui. Pili autē raritate declarant: raritas caliditatem.

Pili raritatem raritatem caliditatem declarant.

Mō duos modos curatiois spasmi d. repletionem.

Spasmus ex inanitione acutissim⁹ ē et mortalis: qz si ex plenitudine nervoꝝū mēbꝝoꝝū cōtingit sicut in epilepticis et similib⁹ alijs: nō acut⁹ neqz molestus: sicut prior erit: quē by. hic intēdit: et huic quartana superuenit. Cuius medicādi duo sunt modi: cū purgationibus vel coctionibus: que vtraq; in quartanis consideratur. purgatio enim cū rigore: coctio vero fit cū calore. 70

Ropinqui morti cutis dure: siccē et estēse: moritur si sunt sine sudore: rare vō et lare cum sudore. Prius sit inde: qz oi carēt humiditate: vel si quā habēt non habent in aue. Secūdiū quia multam etiam habent illā intra cutem.

Duobus modis tympanitis pta a vctositate carī.

Quoni coadunata in corpe supra extens cū eructatione: vel isra suo modo vel permanēs intus generat vētris extēsiōne: aliquādo ex defectiōe viscerum: aliquādo ex adunatiōe pblegmatū. Huic vētositati icterici sunt contrarij: quia sunt colerici. Si autem icterici vētositatem habent nō tamē erit magna: cū magnus color: eā dissoluat.

Vinit quinta particula. Incipit sexta.

Mō quid sit ictericia

Icteria ē velox erit⁹ cibi et pot⁹ in eisdē q̄litate⁹ quib⁹ comesta sunt: q̄ alit⁹ b: cui⁹ dicit⁹ finiri pōt. Icteria. n. nihil aliud ē q̄ cibum indigestio: q̄b⁹ egrediētib⁹ nulla mutatio digestiue virtutis in eis inuenit in colore: in liquore: odore: immo in nulla q̄litate. Heleni diffiniūt lenitatem: q̄b⁹ ex v̄bis intellexisse vident⁹: qz ex lenitate intestini huius modi patiuntur: nā ex nimia lenitate: neqz retinetur neqz restringitur comesta et bibita. stomachus q̄: et intestina q̄: qd retinet: sua asperitate retinet tñ. cōstat igit⁹ qz ex lenitate patiuntur. Sz cū antiq̄ laudabilē noia iposuerunt: i hoc ar nō sunt efferrēdi ignozātes cōtētiue actiones: cui⁹ natura ē amplecti et tenere recepta: et digesta mittere ad inferiora. Sicut ar vesice strāguri: nō tādū retinet: v: inā quoad digerat: sz v̄l pp gravitatem sui: v̄l pp acumē mittit eā foras:

Opatio cōtētiue virtutis est recepta et digesta ad inferiora mittere.

sic cibi et potus a ventre emittuntur: quod dē est obibus egredientibus: qd si heleni intellexerint non sic diffinissent: sed stomachi et intestinoꝝū defectiōnem cum comesta stomachum grauent et intestina. Quandoq; autē fit ex superficie excoriata in interioribus stomachi: ex humorib⁹ acutis: non tamen

tur prius et superueniat quartana solvuntur.

Quibus circūteditur cutis dura et sicca sine sudore finient: quibus vero laxa et rara cum sudore finient.

Ictericus non valde sunt inflati.

Ictericus non valde sunt inflati. Multum defecata virtute stomachi: qua tamen necesse ē dīficere: cibus enī cū ad ea loca deveniat et noceat qz pungit nō potuit retineri: tunc necesse ē qz ercat sine aliqua digestione: licet appareant quedam acuta et pungitiua: quod autem ex lenitate stomachi: et intestinoꝝū est sine aliqua significatione pungitiua erit. Differunt autē vtraq; quia excoriata erit. Diferunt autē vtraq; quia excoriata erit. Diferunt autē vtraq; quia excoriata erit.

Ob ex lenitate stomachi et intestinoꝝū est sine aliqua significatione pungitiua erit.

ti humoribus quiescentibus et finitis: cito sanatur cum cibarijs stipricis: sed si diu permanent: ad digestionem saniet se mutari. Sed defectio contentiue virtutis est ex mala complexionē: que si perfecte illi membro dominetur dure sanatur: aliquādo ex humoribus inter stomachum et intestina se claudentibus quozum vnus ex quo. s. oriremia in principio cum stomachi dominetur frigiditas: qz cum elongetur: et oriremia finitur: cui⁹ causa est cibi inter stomachum aliquātula mora. Cum ergo passio moriet necesse ē stomachus ad retinendū debili tetur. cibo. n. imo: ante aliquādo incipit digestibil fieri: sed cū nihil imoret⁹: et nullo mō in stomacho digerat: nulla q̄litas mutatiōis cibi necessario apparebit: neqz oriremia incipit nisi pblegma abūdēt mi mū inter stomachū et maxime acidū. Unde nō absolute dixit oriremia bonū signū eē sz in diuturnis licentia ad didit: qz aliqui oriremia i hac passio ē a principio. v̄l pus nō crās dixit. Lū. n. bec passio de pblegmate fit frigidus et stomachi refrigeratio: oriremia nullo tpe cessat cū insepabilis sit buuismōi passio. Lū q̄ oriremia nō a principio fit licentia neqz licentia sit de pblegmate: oriremia post aliqd tēpus supueniēte: significat cib⁹ morari i stomacho aliquādiū: necesse ē qz vt digerat: qz nā ad suam reuertit actionē. Uidet mihi in hoc aphorismo mea sufficisse disputatio: cui⁹ fūdamentū q̄ cape voluerit meū libꝝū de virtutib⁹ nālib⁹ legere oportet: ubi multa signa de virtutib⁹ stomachi inueniat: legat quoq; illā p̄ticiulā i q̄ significat dēf et accitā q̄ se erētū cor pora. Diffinat tamē i tertia p̄ticiula de iuestigatio nib⁹ mētū⁹ de p̄tib⁹ refragras a i quoz antozitātib⁹ i icterice passioib⁹: v̄l hōz repeti p̄tēntiēdo v̄ba offistrati. Icteria tripliciter diuiserunt atiq; alij. n. ictericia: alia licentia: alia tēasmō: b⁹ i passiois diuinitatē eē atiq; i erētū⁹ putauerūt diuinitatē dicētes si aliqd dī saquis genē eriet: v̄l v̄ctuosū⁹ v̄l viscosū. cetera vō vētre erētia sint digesta atq; coacta vocat ictericia. si at nihil digestū siue coctū erit rit viscositati et sanguini admittum licentiam eē dicunt. Si autem sanguinolentum erit et v̄l v̄ctuosum et aliquantulum digestū tēasmō eē dicit:

Diuisio licentia et tēasmō orib⁹ alium.

hec sunt verba ossistrati. Nescio autem quid hinc coegerit ut rem indigestam iungeret cum sanguinis et viscositate genere. cum nullus sibi cōtēporane? illud sensuū videat: neq; filomacis neq; Erat: eius neq; alij qui buccas ad meū deuenērūt tēpus: neq; enī Diogenes et socij sui: neq; alij priores his.

Nō dicit Erathei.

Quibus nares humide naturaliter et semē humidus cito infirmatur: quibus vero cōtraria salubrius. **I**n diurnis dylienterijs abstinentia malū et cūz febre peius.

Nō dicit Paragore.

Quibus nares humide naturaliter et semē humidus cito infirmatur: quibus vero cōtraria salubrius. **I**n diurnis dylienterijs abstinentia malū et cūz febre peius. **Q**uibus nares humide naturaliter et semē humidus cito infirmatur: quibus vero cōtraria salubrius. **I**n diurnis dylienterijs abstinentia malū et cūz febre peius. **Q**uibus nares humide naturaliter et semē humidus cito infirmatur: quibus vero cōtraria salubrius. **I**n diurnis dylienterijs abstinentia malū et cūz febre peius.

Secūdu priam opinionē dicit qd sit lycteria.

Quibus nares humide naturaliter et semē humidus cito infirmatur: quibus vero cōtraria salubrius. **I**n diurnis dylienterijs abstinentia malū et cūz febre peius. **Q**uibus nares humide naturaliter et semē humidus cito infirmatur: quibus vero cōtraria salubrius. **I**n diurnis dylienterijs abstinentia malū et cūz febre peius.

Signa cōplexionis sic.

Dysenteria nascitur ex humoribus calidis si cut dicitur intestinali excoctis. Excoctio

vo i superficie intestinoꝝ et i principio: qd cum diuti' durat magis peccat: et efficit vlcera. vñ sōdachus et colligaria intestinoꝝ patit: et i angustate morbi patit os sōdachi. vñ oz abstinētia seg: qd ab initio succedit huic morbo pp hūores et epate ad stomachū reflexos: qd cum de colericis sunt generib' marie coz: apūt testia: cū bi et ascēderit supiora inatāt stomacho: et ide fit cā abstinētie ex colligaria intestini: et per abstinētia auferit qdam actio nālis. s. nutritio: sine qd vita nullatenus pōt regi: qd oim pmāserit duo necesse ē itelligi vel vt fiant saniosa vlcera v' maria inascanē apata. Cum at b euenerit et stomachus ex vicinitate patiat testi ni pauldubio infirm' picitari incipit.

Quō delectio appetitus in principio dycterie fit.

Circūfluctia vlcera male consuetudinibus malum.

Dolores in lateribus et pectoribus et in aliis corporis partibus si multum dixerunt ad discernendum malum.

Prop' abstinētia auferitur actio vitæ sine qd vita nullaten' potest regi.

Circa pilos cadere videris a locis vulnera circūdatibus: mali hūores inesse vident: maleq; corosiones: et pruritus in vulneribus huiusmodi qd ex necessitate nō permittūt vlcera sanari.

Dolor: ter dicitur cognoscatur dolor in latere existit et pectoribus: et in aliis partibus corporis. Dolorum loca non solū sūt intelligēda: s; et cor' quantitas: quoz scietia ē necessaria qd si firmitatis future: et inde medianadi pronostica. Si n. colicis magn' dolo: inasatur: et qd ad furculas dirigit: vel subitus hypochondria descendat inasignificat cū passionē hē ē sit ipossibile sine pellicularū costiarū passione: et qd passio molesta sit et piculosa: et fortis adhibenda sit medicina. Si qd passio ascēderit ad furculas pbleboromia ē necessaria. Si descendat ad diaphragma: pharmacia erit dāda: sicut in pitonoxomatō. i. in libro regis acuto: iū testatur by. Si dolor sit parvus et qd pūctura qlis solet euenire in colicis: nō ascēdēs ad furculas neq; descendēs sub hypochondria: passionē in carnosiss locis costiarū ē significat: non molesta neq; fortis medicina dāda ē. hoc at mō singulorū cōsiderātur dolores mēbroꝝ et magnitudines eorū. Similiter si apostemata sint in pessimis locis dolores erūt graues sicut by. testat et epidimia: graue pōdus portare timēs in dolorosis locis. Qu vero passio in ceteris dicitur partibus: dolor renū subsequit acutus: qd in ceteris dicitur partibus: pellicularū circūdatēs singulos renes: venas quoq; et renū arterias: et cōcanitate eorū intendit: et ēt portā vnde vrina exit. Item ēt de epate int' elerit in cut' carnosiss partibus: si dolor sit erit grauis. si aut' in pelliculis suis siue inuenit: acut' erit dolor. Quātitas acuminis dolor: s; māz erit faciētū hūoz. si enī hūoz sic coleric' acutissim' erit dolor: s; si grossa sit v' totitas nō hūis vñ exeat. Si at sit mā pblegmatica: mollis oz erit dolor. nō gēz qstitate doloris sola qlit' intelligit' si s; ēt qstidū debeat amozari. Si at by. ad h' dicit: vt puidō nos reddat de qstitate: v' mufcumis doloris: ad h' nra sufficit disputatio. Si vō nō solū diuersa qstitate dolor: s; aliū inuestigādū inuenit: vt. s. itelligerem' qle mēbz sit vtil' et qle intūti: et qle nobilit': et qle ad pūctū pdini: ac si dicit. nō suffici. sola inuestigatio qstitaz doloris i diuersis locis: n; si i eisdē dolor vñ et nō multiplicat' sit. vt si origenes patiat' latere et eodē die diogenes patiat' eadē pte: nō obcm' eglef doloris itelligē: s; si sunt similes v' differētes oz inuestigari h' at duob' modis inuenit: v' ex qlitate doloris: v' ex qstitate fortitudis qlitate doloris: si pūctū sit dolor: et qlit' grauius: corosus: sepiū. i. pūctū v' idutiosus: eglef v' diuersus: qstitate fortitudis pl' v' l' inin' oz itelligē qd itēdi m' cū qstitate magni doloris dixim'. Dōsueuerūt. n. medici cū rē fortioz appellare maiorē et si nō pteat ad qstitate s; ad qlitate: dicit. n. febre magna v' pūctū: cū febris nihil aliud sit qz calor: nō g mirādū si dolorē fortioz vel maiorē dicit' ēt neq; si dicit' rē diuersaz in qualitate minorē ēt vel

Quid castris capillorum in vlcneribus significat: Si dolor loca nō solum sunt nobis scita s; et eorū quantitas futurā infirmitatem et medicinas applicandas melius pronosticaremus.

Quātitas acuminis dolorum s; mōz hūoz eos facientium erit.

Nō solum doloris qntitas sed et qlitas sumi litudo et dia et no bis inuestigāda. Consiuctudo ariquo: ruz medico rū sūt non quāta quāta appellat'

maiores volentes differre gravitatem in dolore pun-
te: et similibus.

Quia autem sanguis non nisi de calore naturali fit: calo-
re naturali extincto: necesse est sanguinem non generari
bydropicis vero non efficitur nisi cum sanguis non
generetur: quia materia si epar expellere non possit a se
vel a venis: vane pulmonis crepantur et ptisis ef-
ficatur. Bene ergo dixit: de emorroidibus multum vna
debet remanere: per quam ma-
illa possit cua-
cuari: maxime si
ata solita fuerit
purgari ide. 13

Quia sanguis non nisi de
calore naturali
fit: calor natu-
rali extin-
cto necesse est
sanguinem non genera-
ri.

Mebri-
patiētib-
ges neces-
saria est vt
sanentur.

Passionē in renibus vel vesica sanari durū ē in se-
nibus: cū nunq̄ desiciat actio horū mebrozū: et me-
bris patientib⁹ ges necessaria sit vt sanent. Item
ad sanādū dura: q̄ hic et alit humozū acutozū superfluitas
que cū per aliquē locū
trāscāt vulnera ibi re-
nonāt et magnificāt: q̄
passio in seniorib⁹ indu-
ratur: q̄ etas corū decli-
nat sicut alibi dixit by.
Senes his passionib⁹
comoziantur.

Superiores hic
intelligim⁹ nō
ex mebrozū lon-
gitudine: sed poti⁹ pro
funditate. becauem lo-
ca ab belenis vocantur
perituba. i. a pelliculis
vētris ad exteriora hoc
intēdit cum superiores
dixit. Quod autē intra
pelliculas nascitur. i. in
intestinis et stomacho
intellerit: vbi nō supe-
riores fortiores eē di-
xit: et bene cum dolores
his locis innascentes
fortiores sint et maio-
res.

Dolores q̄
in intelli-
nit et stoma-
cho sūt for-
tiores sūt
et maiores
bis qui in
supiorib⁹.

Dolores et tumo-
res secundū ven-
trem existentes:
superiores quidē leuo-
res: inferiores fortiores.

Dropicis q̄ vul-
nera in corpo-
re nascuntur non
facile sanantur.

Alte pustule non
valde puriginose
sunt.

Aput dolenti vel
circūdolenti: sani-
es aut aqua aut sā-
gulis defluēs secundū au-
res et nares solvunt egrit-
tudines.

Melancholicis et sic-
ceticis emorroi-
des inate sunt.

Nō diffe-
rentiā q̄ re-
perit inter
mebra oi-
uifidiōis pu-
stularū hic
posite.

Hypo. in li. de
vulneribus.
Vulnera magis si nō p̄se-
cte sicantur: nō sanantur.
In bydropicorū at̄ cor-
porib⁹ pp̄ abundātia
humiditātū ipsosibile
eē videtur.

Pustule vniuersaliter sunt duplices. quedam enim
de foris sūt. alie vt acute forne: et alie late in fun-
do: s̄ sursum nō ascendūt: alte et acute calidiores s̄ ma-
terie: late vō et nō sursum ascendēs frigidiores: et inde oua-
bus de causis non puritētes cū vel late sint: vel non acuti
humozis.

In multis locis de hoc dolore iā disputauim⁹. vnde si
nō subtiliter indagemus: et non sicut alij arbitre-
mur: q̄ si solus his de causis egritudo soluitur: nō
subtiliter et vtiliter procedemus. by. n. absolute dixit. Si
sanies vel aqua ex auribus vel naribus effluat: egritudo
nō soluit. Nos autē intelligere debem⁹ si ex apate caput do-
luerit: sanguineo vel alijs humozibus crudis coadunatis:
q̄ si crepauerint: et humozes per hec loca effluerint: egritu-
do soluitur sicut dixit. Sed si dolores ex grossi ventositate
inflatua: vel ex co. ru. capitis pungitua: vel ex pessimis
vulnerib⁹ s̄ucalijs apatibus: sanitas aliter p̄sequit. 11

Ex quacu-
q̄ humo-
ris melan-
colici pur-
gatōe phre-
netici et me-
lancholici libe-
rantur.

Morroides nō solū secundū purgationem solvunt
bas egritudines: sed et secundū humozū purgato-
rum qualitatem: vt si fuerit quid nigrum melan-
cholicis humozibus mixtum qui sunt in sanguine sicut in
vino fer. nō ergo mirādū si melancholia et phre-
netis sanentur per emorroidas.

Morroides impossibile est esse sine oris venarū
apertione in ano: per quas propter multitudinem
et grossiciē sanguinis per melancholicas et sangui-
nis feces expellit quas si strinxerit ne per ora venarū creāt
in epate dura nascuntur apostematā: magnitudine et gros-
sicie sua epar aggrauantia: et calorem eius extinguentia: si
cut si panno igni multa ligna aggregentur: subito suffocaf.

Morroides impossibile est esse sine oris venarū
apertione in ano: per quas propter multitudinem
et grossiciē sanguinis per melancholicas et sangui-
nis feces expellit quas si strinxerit ne per ora venarū creāt
in epate dura nascuntur apostematā: magnitudine et gros-
sicie sua epar aggrauantia: et calorem eius extinguentia: si
cut si panno igni multa ligna aggregentur: subito suffocaf.

Morroides impossibile est esse sine oris venarū
apertione in ano: per quas propter multitudinem
et grossiciē sanguinis per melancholicas et sangui-
nis feces expellit quas si strinxerit ne per ora venarū creāt
in epate dura nascuntur apostematā: magnitudine et gros-
sicie sua epar aggrauantia: et calorem eius extinguentia: si
cut si panno igni multa ligna aggregentur: subito suffocaf.

Amorroidas as-
nanti antiquas si
nō vna fuerit reli-
cta: periculū ē fieri bydro-
pem: aut ptisim. aut ma-
mam.

Singultu habito
sternutatio super-
ueniēs soluit egrit-
tudinem.

Bydrope ha-
bito secundū ve-
nas in ventrē aq̄
fluente solutio fit.

Diarria hito diu-
turna spontaneus
vomitus super-
ueniēs soluit egritudo-
nem.

Pleuritide habi-
to: at peripneumonia
diaria super-
ueniēs: malum.

Moculis patien-
tem diaria accipi
bonum.

Singul-
tus vt
dixi de
plenitudine et
inanitione fit: et
marie de pleni-
tudine: q̄ cū vene-
rit necessari⁹ est
fors mor⁹ quod
būditas illa ex
pelli possit. h̄t
mor⁹ i sternuta-
tione inuenitur.
Singul⁹
plurimuz
ex pleni-
tudine fieri de
prebendit
ex puris.

Singul⁹
plurimuz
ex pleni-
tudine fieri de
prebendit
ex puris.

Et significatio i spontaneis purgationib⁹ va-
let q̄ s̄ by. nulla medicina idiget. si. n. me-
dicina adhibeas iā nō erit spontanea. 15
Ltera significatio spontaneis purgationis q̄ ex
actioe ē nāc. Dat q̄ by. autē medico q̄ vti-
lis ē ad māz ebedā in p̄ria loca. 16
On ē i rētio sua q̄ ex sola mebrozū cōcolli-
gantia barū passionū sint accētia. intēdit
ergo potius ad fortitudinē et magnitudi-
nē passionū. Epar vō singultū paritur: eo q̄ ori sto-
machi vicinatur: similis et tussim pp̄ colligatiā spiri-
tus in s̄tri. Ex his aut vbi by. nō strauit q̄ cōstue-
tudinariū fuerit. nō. n. dixit q̄ p̄ pleuresis vel peri-
plemonia habuerit: s̄ q̄ ab bis supat⁹ fuerit et bene
Si at h̄ supuenerit: et diaria supuenerit: malum si-
gnū erit. Lā. n. ē diarie cū epar sibi cibū s̄ q̄ oz nō
pōt trahere et i sanguinē mutare. aliquid at̄ ex co-
ruptioe ē stomachi cibū itra se corrupētis. q̄ si p̄ple-
monia vel pleuresis parue sint: p̄nt qdē diaria sup-
ueniēte solui: marie si parua cā et p̄ris fuerit. vnde
oz medicū studiōsi eē vt nō aliqd absolūtē dicat: si
accidētia q̄ dicit nō ex presentibus sint causis: sic dia-
ria in loco hoc fuit: nec ppter cibū vel potū cōrige-
runt: s̄ ex cēntia morbi. Significatiōes. n. suis sp̄
debet iūgi significatiō.

Et significatio i spontaneis purgationib⁹ va-
let q̄ s̄ by. nulla medicina idiget. si. n. me-
dicina adhibeas iā nō erit spontanea. 15
Ltera significatio spontaneis purgationis q̄ ex
actioe ē nāc. Dat q̄ by. autē medico q̄ vti-
lis ē ad māz ebedā in p̄ria loca. 16
On ē i rētio sua q̄ ex sola mebrozū cōcolli-
gantia barū passionū sint accētia. intēdit
ergo potius ad fortitudinē et magnitudi-
nē passionū. Epar vō singultū paritur: eo q̄ ori sto-
machi vicinatur: similis et tussim pp̄ colligatiā spiri-
tus in s̄tri. Ex his aut vbi by. nō strauit q̄ cōstue-
tudinariū fuerit. nō. n. dixit q̄ p̄ pleuresis vel peri-
plemonia habuerit: s̄ q̄ ab bis supat⁹ fuerit et bene
Si at h̄ supuenerit: et diaria supuenerit: malum si-
gnū erit. Lā. n. ē diarie cū epar sibi cibū s̄ q̄ oz nō
pōt trahere et i sanguinē mutare. aliquid at̄ ex co-
ruptioe ē stomachi cibū itra se corrupētis. q̄ si p̄ple-
monia vel pleuresis parue sint: p̄nt qdē diaria sup-
ueniēte solui: marie si parua cā et p̄ris fuerit. vnde
oz medicū studiōsi eē vt nō aliqd absolūtē dicat: si
accidētia q̄ dicit nō ex presentibus sint causis: sic dia-
ria in loco hoc fuit: nec ppter cibū vel potū cōrige-
runt: s̄ ex cēntia morbi. Significatiōes. n. suis sp̄
debet iūgi significatiō.

Nō q̄ nob-
bis quan-
doq̄ s̄ ma-
teria p̄ p̄ria
loca ebedat.

Nota hic
casū diarie:

Icaphorism⁹ ante ē explanat⁹. Nō at̄ dia-
ria hic laudauit: s̄ pp̄ spontaneitātē: vnde
fit q̄ medic⁹ quilibet auctoritate oz: s̄ me-
dicos nostri tēporis videm⁹ facientes in oculorum
passionib⁹ dyleri vel pharmacia medicantes. 18

Icaphorism⁹ ante ē explanat⁹. Nō at̄ dia-
ria hic laudauit: s̄ pp̄ spontaneitātē: vnde
fit q̄ medic⁹ quilibet auctoritate oz: s̄ me-
dicos nostri tēporis videm⁹ facientes in oculorum
passionib⁹ dyleri vel pharmacia medicantes. 18

Q̄ medi-
cum studio-
sim eē ne
aliqd abso-
lute dicat.
Significa-
tiones enim
suis sp̄ de-
bet iūgi si-
gnificatiō.

Mortale quos mortē pntē in nūit quan doqz morqz hgnū cē lo ker.

Quod mortale dixit in multis locis mortē presentē potē endere in nūit: in multis si gnū solēt esse mortis: sed in hoc loco nō mō strauit quod horū intellexerit. Cordis tamē incisio mortale ē sine dubio: cetero: um vō mēbro: um non necessario: nisi cum magna et perforans fuerit inci sio. Quis autē scit si non h. b. intēdit incisio nē vesce magnā et perforatē vsqz in cōcūitatē: et similiter in cere ris. Quod si bu iusmodi fuerit: ipossibile ē eam consolidari. Itē contingit et in ner uosis locis dia phragmaticis et subtilis intesti ni. De stoma cho multi discor dāt. alij dicūt si retro in cōcūi tatē incisus fue rit possibile est salū fieri et non solū sic s; et si in cūsus fuerit: vt sui appareāt au guli in quo me dicinādo errāt illi q lib: os fecerūt de vulnerib' iu is mortiferis. Cur at horū incisiones nō solident dicēdū ē. Cordis et diaphragmatis incisiones non solidātur: q; semper mouentur vesce q; ē nervosa s; etilis: et sine sanguine: q; tamē sanatur cū ad expellen dū lapidē incidit: q; collū ei' carnosum eē videtur. Spar si incidat sanguinis fluxus sequit: patietes ergo moriūtur ante q; solidetur quod fit cū venē in cūse sunt idē arbitro: verū dicere: dicētes posse sana ri cū incisio intra cōcaua nō fit: et quidā dicūt ei' er tremitates q; si digitos emittēs poste incidi et ide sanari. Incisione quoqz cerebri: multotiēs vidi sanari. semel. n. vidi in nubia in ciuitate samari quē dā magne et cōcaue incisū cerebri b; et tū mortem euadere: qd contingit rarissime. Qui ergo dicunt incisionē magnā et perforatē eē mortale veri sunt. si. n. pertingat vsqz ad vēticulos cerebri proculdu bio ē mortalis. Subtile intestinū et stomachus q; carnosus sunt. incisa nō tamē cōcaua possunt consoli dari: sed si ad cōcūitatē incisio peruenit vix vel rarissime possunt sanari: idē et in renibus contigit: q nō solū his de causis sed et incurabiles: s; q; a his si cut exteriorib' mēbris nō p; apponi medicina. 19

Uesciam incisam aut cerebrum: aut cor: aut diaphragma: aut epar: aut ventrē aut renes: aut intestinoz aliquod graciliū mortale

Quādo incisū fue rit os aut cartilago: aut nervus: aut maxille tenues: aut prepuccium: neq; crescit: neq; conglutinatur.

Si in ventrem sāguis effundatur preternaturaz necesse in saniem conuerti. Aniacis: emoroi dibus: aut varicibus: innatis ma/

Mortale quos mortē pntē in nūit: in multis si gnū solēt esse mortis: sed in hoc loco nō mō strauit quod horū intellexerit. Cordis tamē incisio mortale ē sine dubio: cetero: um vō mēbro: um non necessario: nisi cum magna et perforans fuerit inci sio. Quis autē scit si non h. b. intēdit incisio nē vesce magnā et perforatē vsqz in cōcūitatē: et similiter in cere ris. Quod si bu iusmodi fuerit: ipossibile ē eam consolidari. Itē contingit et in ner uosis locis dia phragmaticis et subtilis intesti ni. De stoma cho multi discor dāt. alij dicūt si retro in cōcūi tatē incisus fue rit possibile est salū fieri et non solū sic s; et si in cūsus fuerit: vt sui appareāt au guli in quo me dicinādo errāt illi q lib: os fecerūt de vulnerib' iu is mortiferis. Cur at horū incisiones nō solident dicēdū ē. Cordis et diaphragmatis incisiones non solidātur: q; semper mouentur vesce q; ē nervosa s; etilis: et sine sanguine: q; tamē sanatur cū ad expellen dū lapidē incidit: q; collū ei' carnosum eē videtur. Spar si incidat sanguinis fluxus sequit: patietes ergo moriūtur ante q; solidetur quod fit cū venē in cūse sunt idē arbitro: verū dicere: dicētes posse sana ri cū incisio intra cōcaua nō fit: et quidā dicūt ei' er tremitates q; si digitos emittēs poste incidi et ide sanari. Incisione quoqz cerebri: multotiēs vidi sanari. semel. n. vidi in nubia in ciuitate samari quē dā magne et cōcaue incisū cerebri b; et tū mortem euadere: qd contingit rarissime. Qui ergo dicunt incisionē magnā et perforatē eē mortale veri sunt. si. n. pertingat vsqz ad vēticulos cerebri proculdu bio ē mortalis. Subtile intestinū et stomachus q; carnosus sunt. incisa nō tamē cōcaua possunt consoli dari: sed si ad cōcūitatē incisio peruenit vix vel rarissime possunt sanari: idē et in renibus contigit: q nō solū his de causis sed et incurabiles: s; q; a his si cut exteriorib' mēbris nō p; apponi medicina. 19

Quid dicit: nō crescit: nō ad tātā extire eēt iā in tēdit. Conglutinatur cū extremitates in iūctur. Nulli aut dubiū ossa et cartilaginē nō crescere amissa quadā sui parte. In hoc autem discor dantur: q; inuisent et coniunguntur. Quidā enī asserūt videri palā ossa fracta inuisari et solida ri: sed videntur eē decepti: certificari enī q; i qui busdā animalibus ossa fracta solidentur: et tandem si sponte moriuntur vel occiduntur ossium fracturā circūdatē cōspu salū quoddā subtile quasi ligamē tum inueniunt: q; si paulatim euellatur fractura ne q; solida neq; in neta reperitur. Alij tamē in alijs mēbris horū repugnāt experimētis dicētes cresce re: sed nō cōsolidari. crescere aut vbi debēt et solidā ri. Si ergo nec vidi nec audiuit carnē crescere in his

locis: nec vbi scissura et incisio fuerit. aliud enī scissura aliud incisio ē. incisio enī ē perforans vsqz ad olia latera. hāc by. dixit nō posse solidari. Et q; loca sunt nervosa et subtilia: ne q; tātū propter hoc: sed q; sūt separata magno spacio. 20

Halijs enī si sanguis in spaciū effundatur et omne nie solutio fit.

Quibuscūq; dolo res a dorso in cu bito s; transiunt phlebotomia soluit.

Stimor et pusil lanimitas multū habentes melancholicū perficit.

Intestinozū si in cidatur aliquod gracilium nō con glutinatur.

Herisipilam extri secus factam: in tuis cōuerti non bonum: intrinsecus vero extra bonum

faciat. **Q**uia enim natura humores maniam generant es: et pellit ad membra minus q; cerebrum nobilia: et h; sit cum humores melancholici sunt et grossi: necesse est vt per varices et emoroidas emittat vnde soluat mania et cerebro oportet. 22

Dico doloris collectio inuenitur in alijs libris: q; dolo: em facit et est vitilis. impossibile enim est ad lacertos et nervosos locos et carnosos hanc descen dere et dolo: em non facere. Alij libri habent: dolores aliquando a dorso se mouent quia materia a loco ad locum est fluit. a: iquando vero sanies: maxime cum inflatiua sit ven tositata et grossa. oportet ergo purgari materiā ab interiori cubito per phlebotomiam: quod bypo. monstrauit cur; dixit. In diuisimodi per loca congrua purgari conuenit: et si in hoc loco collectionem intellexerit tunc dolo: descendens a dorso ad cubitū propter collectionem sit: non quia essentia liter loca carnosā et lacertosa dolo: nis sunt materia: vnde etiā phlebotomia valet propter communē totius corporis pur gationem. 23

Siquis timorem et pusillanimitatem sine mani festa occasione patitur: oportet melādoliā ven turam suspicemur: et si hoc accidentia non diu mo rentur q; si horū ab initio certa cā fuerit et moentur simili ter maniaci efficiuntur. multos enim in has passiones ceci disse vidim' ppter irā: odiū: tristitiam: que sue initū passio nis fuerit: maxie tamē his quoq; co: pa apparatus sunt: pas sionibus huiusmodi. 24

Non videt mibi hic aphorismū hūc repetere cū su perius by. iā premisit eū: vbi de incisioe vesce et ceterozū mēbro: uz dixit: ibi ipsū summus inter pretari: nō ego mibi videt opus eē repeti. 25

Non hic de sola o; intelligi herisipila: s; de oi passio ne ab interiorib' mēbris nobilib' ad ignobilia ex terio: a se mutāt: qd si fiat eōtrario vt ab extrinsecis int' cōuertatur malū. Et vident' by. multa in hoc li bro nominantem ad similitudinē et aliozū multozum au ctoritatē. Quod autē introduxit experimēto approbandi innuit et apertum est rationi. 26

Ad hāc q; re mēbra ista incisa nō possūt crescere ne q; solida ri.

Si. n. san guis suoz naturalis erierit non in sua natu ra permanebit: sed siue in saniem mutabitur si ue in nigredinem. Alii quando cum effluit ad spaciōsissima loca non si bi naturalia aliq; bu iusmodi necesse est vt

Phlebotomia ē cōis torius cor: poris pur gatio. Signum pnoticus future me lacolie nō

De. n. est oi passio nib' ad inte riora se mu tate malā si gnificat. e; vobonuz

Cur at cor dis et dia phragmatis incisiones nō solidantur nō.

Si cerebri incisio vsqz ad vēticulos p; giat proculdu bio ē mortalis.

Nulli dubiū ossa et cartilaginē nō crescere quadā sui pte amissa

Quia vnde nascit causon e intra venas r arterias.

Quibuslibet alijs permitto inuestigare hunc aphorismum: qui ad plurimos alios auctoriandos in introducit: siue by. scerit eum: siue quilibet alius posuerit. Ego tamen sic inde dico. Materia vnde nascitur causon e intra venas r arterias: que si mutet ad nervos in primis fit inde tremor: r ex nervo:u passionib? creb: um qd coru e fundamētum copacitur: r sic necessario fit alienatio. palā ergo e q: si materia a venis r arterijs ad nervos se mutauerit causo soluit. Sz by. non as fuenit: cu. n. ex accidentibus passionē sequēti bus solui dixerit: per se etā salutē intēdit. hoc g si causon soluit: passio alia que nō min? pericula e incurritur. 27

Inciso est magis conueniens in bydropicis q inciso. Quia qre subita r multa purgatio in bydropicis facta sit mala. Minima gest exercitia r fortia vina r multa podagricis no cent. Ca qre tempore Bal. podagrici fuit inumeri.

Quibuscuq; i caulone tremores fiunt alienatio soluit.

Quicunq; empiant aut bydropici vrantur: aut inciduntur: his effluente sanie aut aqua multa r repente omnino pereunt.

Enuchi non podagrizat neq; cal

ex parētū causa r ex sui culpa. Ontingit ergo nō podagrizi si mulier purgetur cū mēstruis. Ego in aphorismo pcedēti podagrā nō esse ex sola nervo:ū de sectione monstravi nisi humores ad pedes currerint: quod verum fuit tpe by. mulieribus podagram non contingere nisi mēstruis deficientibus: sed tamē nostris cū tē nostris cū tē poribus mēstruis etiā venientibus: q: male dicitur? mltis tamen quia mēstrua nō veniāt o: die suo. paucis tē pp malam dietam con nit. 30

Alier nō podagrizat si mēstrua nō defecerūt i ea.

Podagrizat ante aphrodisiam.

Dolores oculo:u meri potio aut lauacrum aut priamacia soluit.

Propter malā dietā podagrizant mulieres licet se quētius ppter mēstruo:ū de sectionē. 31

Quod hic dicit by. experimentis non ratio attendit. non enim mirandum ē si balneis vrentibus oculo:um dolo: soluitur: aut si alteri vinum interdictum iuuatium fuerit r abstine re non iuuerit: post vero nimia illectus delectatione bibentem adiuerit: r multa vniuersimodi que in lib:is suis scriptis non bene medici deterru nantes. Idem hic bypo. scit nominans quomodo r vbi res iuuerit: r nullam inde reddens rationem: nisi q dolo:em iuuerit experimento diffinens. Vbi quoq; idem contingit: vnde credo bypocrati r expertus comperi. vidi enim quosdam iuuare vinum experimento: quosdam vero balneum. Nunq; autem by. scriberet nisi prius visualiter certificaretur. Sed ego nullum vidi magistro rum tuorum qui tale quid fecerit. Sed post horu rationes inuestigauit: q cum certificauerim in dolo:ibus oculo:um operari cepi. Lauacrum vero in primis expertus sum. Medicus quidam Rome fuerat qui quēdā m pblebotomauerat in oia passione secūda: r bene. post hec omnia subueni ego cu medicina sibi experimentata propter calidū r apostema: quod in oculo habuerat: cuius dolo: interpo labat: sed cū eū accipiebat: maxim? quidē erat: q: calidissimos humores cito ad oculos venire sentie bat: qd ab oculis exirentib? oculo: dolo: mitigabatur: nō tamē oino extinguebat: quinta die tota. dolo: nō cessauit: q: poti? creuit: vñ patiens me vocari pcepit. Inueni at aslātes sibi duos medicos melio res oculo:ū: q i hac arte me valuerūt: bi qdā colluria fecerūt solidatiua r dolo:is mitigatoria: qle illud ē i quo ceru sa iurat lota: amidūq; r opū ab oculis expellētia ad eos cōfluentia: r sensuali dolo:ē mortificātia. Ego tamē medicamina ista nunq; laudauit nō. n. repugnāt hūo:ib? ad oculos currētib? si sint fortia: s; poti? cogūt exire foras. Si g effluētia sint acuta vulnerant: r co: odūt vucā oculo: tunicā. si at multa sint extēdūt r scindūt eā. Lū g medicamina nō tāta viz habeāt vt acuta illa obdo: mire faciant itollerabilē dolo:ē augmētāt: q si adeo colluria sint fortia totū dolo:ē emittētia spūi visibili nocent vt post sanitatē apāg visus defecerit r grossities r curities in pāniculis corū supsit. Rōnabili at hoc

Quibus sit utilis incisio.

Inciso est magis conueniens in bydropicis q inciso.

Quia qre subita r multa purgatio in bydropicis facta sit mala.

sanitē in spacio inter pectus r pulmonē. Quomodo incendi debeat mōstrant in libro cuius initiū ē: Si vene pulmonis: que alij intitulauerūt de empicis. Quib? non ē vt ilis incisio: nisi multo labore t empinate r magno: r qb? eū creatu desperat curatio: hi magnā angustia patiuntur spūs: q: sp atū pectoris maxie eis constringitur: vnde ad incensionē coguntur. Hydopicos vero cōsueuerūt medicū incidere plus q; incidere. Hy. in bis incisionē vel incensionē qualēcūq; subitā intēdit purgationē. Utrunq; autē cauere innuit q: futurū nō protēdit ad bonū. Dissistratus maius quoddā dicit de bydropicis: q: multos vidit subita r multa purgationē mo: r subito arreptos feb: r: quod de ceteris mēb: is sicut r pectore pōt intelligi. magno. n. apostemate innato r incēso: sanie vero effluētē subito: molestū ē: q: subito incidūt subtilitates r virtutes: de sectiones: et vix postea ad se redeāt. Quod fieri ideo in empicis arbitror: q: oza venarū aperitur cū sanies in locis illis extēda tur: aut ppter acūmē sui quod interdū ibi steterit qñ opilationē faciēs. Lū aut subito erient oza venarū aperuit: r mltū spiritū emittit: vnde cū sit de sectionis. In bydropicis vero non hec sola cā fuit cū ibi redūdet aqua: vter quasi grauitatē ouri apostematis portat qd est in epate: qd si subito exeat aggrauatur inferius epat: r secū trahit diaphragma: cetera pectoris visera. 28

Incisio testiculo:u in enuchis assimilatur eos feminis. Incisio testiculo:u in enuchis assimilatur eos feminis.

Minima gest exercitia r fortia vina r multa podagricis no cent.

Ca qre tempore Bal. podagrici fuit inumeri.

sa i generāda podagra qd manifestat ex vbi de enuchis pcedētib?: sed cū enuchos podagricos eē viderim pucros me nunq; vidisse memini nisi si aliquādo tumorē in genibus de nimijs suis gulositatibus.

Quod hic dicit by. experimentis non ratio attendit. non enim mirandum ē si balneis vrentibus oculo:um dolo: soluitur: aut si alteri vinum interdictum iuuatium fuerit r abstine re non iuuerit: post vero nimia illectus delectatione bibentem adiuerit: r multa vniuersimodi que in lib:is suis scriptis non bene medici deterru nantes. Idem hic bypo. scit nominans quomodo r vbi res iuuerit: r nullam inde reddens rationem: nisi q dolo:em iuuerit experimento diffinens. Vbi quoq; idem contingit: vnde credo bypocrati r expertus comperi. vidi enim quosdam iuuare vinum experimento: quosdam vero balneum. Nunq; autem by. scriberet nisi prius visualiter certificaretur. Sed ego nullum vidi magistro rum tuorum qui tale quid fecerit. Sed post horu rationes inuestigauit: q cum certificauerim in dolo:ibus oculo:um operari cepi. Lauacrum vero in primis expertus sum. Medicus quidam Rome fuerat qui quēdā m pblebotomauerat in oia passione secūda: r bene. post hec omnia subueni ego cu medicina sibi experimentata propter calidū r apostema: quod in oculo habuerat: cuius dolo: interpo labat: sed cū eū accipiebat: maxim? quidē erat: q: calidissimos humores cito ad oculos venire sentie bat: qd ab oculis exirentib? oculo: dolo: mitigabatur: nō tamē oino extinguebat: quinta die tota. dolo: nō cessauit: q: poti? creuit: vñ patiens me vocari pcepit. Inueni at aslātes sibi duos medicos melio res oculo:ū: q i hac arte me valuerūt: bi qdā colluria fecerūt solidatiua r dolo:is mitigatoria: qle illud ē i quo ceru sa iurat lota: amidūq; r opū ab oculis expellētia ad eos cōfluentia: r sensuali dolo:ē mortificātia. Ego tamē medicamina ista nunq; laudauit nō. n. repugnāt hūo:ib? ad oculos currētib? si sint fortia: s; poti? cogūt exire foras. Si g effluētia sint acuta vulnerant: r co: odūt vucā oculo: tunicā. si at multa sint extēdūt r scindūt eā. Lū g medicamina nō tāta viz habeāt vt acuta illa obdo: mire faciant itollerabilē dolo:ē augmētāt: q si adeo colluria sint fortia totū dolo:ē emittētia spūi visibili nocent vt post sanitatē apāg visus defecerit r grossities r curities in pāniculis corū supsit. Rōnabili at hoc

Nunq; by. aliquid scriberet nisi p us visualiter certificaret

De quodā vilitate collyrio quem Bal. nunq; laudauit.

Conductu do calefacti onis e do loze mitiga re aliquan diu.

discernens et multu r acutu humorum ad oculos vt nire sentiens. in epi p rimum calefactione facere vt magis possent passionem tentare et certificare. con suctudo eni e calefactionis doloze mitigare aliqua diu et post alios humores ad doletia loca adducere: quia virtute humorum primos dissoluet dissoluu

In quo ca su cooperat balneuz in passiohib oculo:u.

Rauli a diaria ma rime capiut lōga. **A**idū ructuantes nō valde pleure tici sunt. **D**olorē inquit mitigat: sed paulo post multo plus confortatur. **N**is auditis oculorū medicos repuli: et remanēs solus sibi bene promittit sine refrigerātibz collirijs sanari: et sta tim in balneū eū misit. sic ergo tandē quieuit: et to ta nocte dormiuit: vnde certificauit qz humoribz acu tis nocētibus oculis: et multis corpore non pleno oportune patiētē balneari opus eēt. **P**ost vidi quēdam iuuenem optthalmiam patientē multis diebus anteqz viderem: in villa enim quadā mor abatur: sed cū dolor augmentaretur ad ciuitatē ve nire coactus est. **V**idi ego oculos quasi secos: sed ta men vene inflate et sanguine plene erant: misit eum in balneum et precepi vt biberet parum vinum mi xtum: et sic grauis somnus superuenit: et tota nocte eo dormiente: dolor cessauit crastina die. **N**is ergo visis et erpētis certio: iā extiti: vt cum sanguis grossus et coagulatus in oculis sit sine reliqua pleni tudine corporis medicari cum potatione vini. vi num enim proprie coagulata dissoluit et propter su um motuz citissimum a venis eicit. **H**ec ergo me dicamina oculo:um sunt magna: siquis operē se cundum qz oporteat. **C**alefactio ergo salubrior: et a molestatione est remotio: aut enim curationis est significatiua: aut ipsa eadem est cura: si autem curre re materia desierit quod clausum supererat curat et dissoluit: sed si adhuc curret et calefactio subierit ea dem bo: a dolo: quiescit: et post multum maiorem adducit: vnde nobis inuuit plenitudinem adesse cor:pori. **O**portet ergo inuestigari vt si corpus san guine sit plenum: phlebotomia adhibeatur: si alij tantum humoribus sarmacia: sed non facile discer nitur si multis malis humoribus seu solo sanguie repleatur corpus.

Non facile discernitur si multū ma lis humori bus seu so lo sanguie repleat cor pus.

Quo is bal buciei mol licies e hu miditas.

Albucies in greca lingua diuersa est secun dum, balbos diuersas litteras cor:umpen tes. r. ergo cor:umpentes vocantur trauli: si suo loco vtantur. l. Qui cor:umpit. s. et vice sua c. ponit: appellatur syalos. **S**z hypo. in hoc apho rismo solos posuit traules. **C**um autem longam diariam notasset: omnis notata est balbucies: quia molliciem lingue propter humiditatem intendit que omnia attinent balbuciei. **T**estantur hoc ergo in santes. r. et l. et f. et c. et multas alias litteras cor:umpentes: sed ad etates venientes linguas perfecte solidantes amittunt illas balbucies: aliquibus tamen in eis remanentibus. **C**ausa ergo ois bal buciei mollicies est humiditatis: sed tamē rō litte re informade linguas est diuersa: naz in litteris soz mandis lingue sunt diuerse. **S**i autē lingua ad eo sifortis vt in omnibus sit firma ad pronuncian dum absolutiur balbucies omnis. **S**i autem bal buciant balbuciant in illa sola littera in qua cū ma rime lingua esset firmada: eam tamen non pronu ciant. **E**go autem estimo pzo. r. proferentes. l. po fuisse hypo. solos: quia consueuerunt antiqui bele

ni hoc nomen dare omni balbucie: qui cum in omni. r. pec cent: maxime tamen in illa quam solet precedere tau: quod fit quia maxime hic linguam oportuerit firmare et inueni untur alij vice. r. pronunciantes. l. multis locis. et non ta men precedit tau. **S**ed his non nomen posuerunt be leni aut quia illam solam notauerunt in qua magis firmada

Quicūqz calui fuit his varices nō nascūtur magne: quibuscūqz vero inascun tur: rursus capillati fuit.

Quia in illa balbucie qua ante tau cor:umpitur. r. maxime lingua firmada est: quod fit in tralis et alijs similibz vt trauces arso et trauso: in quibus cum lingua firmada esset non dilatatur neqz firmatur perfecte circa dentium ex tremitates. **C**ausa est autem quia lingua non est composita secundum qz oportet: vel quia complexio eorum mollior et humidior e. **A**nde pueri balbuciem semper patiuntur: sicut debilitatem in pedibus: quos non perfecte super terrā possunt firmare. **P**atiuntur hoc et etates perfecte in oifen darum linguarum mutatione. **P**atiuntur et illi quorum virtus nimis passionibus desicit. **S**olet etiam contige re ex nimia siccitate lingue dominante ex qualibet infirmi tate: que siccitas raro venit eis qui sunt siccissimi: quia bal bucies propria est humiditati cum lingue lacerti causa nimie humiditatis in extremis dentibus nequeunt perfe cte dilatari: quod fit causa defectiois sue: vel neruoz ad lacertos a cereb: o venientiu. **E**briosos quoqz solet hoc con tingere: vel quia cereb:um nimia humiditate infunditur: vel quia inde aggrauatur. **N**aturaliter autem balbucietes vel propter nimias cereb: i balbuciant humiditates: vel propter lingue humectationes: vel vtrumqz. **C**um ergo ce reb:um humidissimum sit: necesse est humiditatem illam descendere ad stomachum: vnde longe causa est diarie: qz si lingua naturaliter sit humidissima: etiam stomachi subie quitur humiditas: cum pelliculis stomachi lingua cooper ta sit. **D**iaria autem longa stomachi passio est: propria et hu miditate nimia.

Nellum acidum ructantes non valde pleuretici fi unt. cū eni non valde dicret: rarum esse necesse est: nō qz nunqz cōtigerit: qd qdā intelligit hūc apho. interpretantes. **N**os i alio loco dixim de pleuretici: qz si spūta citrinū solū: aut citrinū rubēū sit ouab' attinuerit spe ciebus cholericis: qz si spūtu iucris albu phlegmati nigrū me lacholie pertinebit: rubicūdisimū sanguini. **P**leurectis. n. apostema ē in iteriorib' costarū pelliculis. **A**postema na scitur. et quiblibet superfluis humoribus. **S**ecūdu quali tates ergo dñang humoris erit spūtozu qualitates et habi tus infirmoz: similt ad spē sanitatis: vel ad desperationem mortis. **P**ulmo et costarū pellicule humoris nō recipiūt equaliter: qz pellicule spisse sunt et solide: et pulmo rarus in tota substātia sua vnde oēs humorē cito recipit. costarū pel licule nō nisi qd cholericū ē genere. **U**bi qz phlegma dñaf raro pleuretici fiūt: maxie si phlegma sit fassum pūgens et mouēs testinū ad id purgādū: neqz solum purgat pble gmate: sed de oi humore cū eo descendēte: vnde hy. in quo dam lib: o suo. s. pironozomatō. **H**umidi ventres natura liter: nec pleuresim: cec alias incidūt infirmitates.

Sas prudēs i dictis sapiētū aliqd falsū inuenerit admirabitur vel dubitabit: vbi in p:opatulō ou ditādū nō eēt cōstabit tādē re certificata eē falsa sa piētis nō eēt dictū id nō dubitat. **D**ib' aut certū ē caluos ali quādo nō posse capillari: et si fiāt i eis magne varices: qd vō dicit si varices magne inascūtur capillātur: verū ē si qd dicunt alij caluiciem tumositate intellexerint. **H**ec enim

Balbucies mltā tpbz Bal. repif q apud be lenos pro pter eozz abinenti am nō re periebatur

Pueri et li guarū mu tationē oi scentes bal bux iam p f crunt sp.

Causa qre ebrioss cō tingat bal bucies.

Diaria, lō ga stomachi passio ē p pria ex hūi ditate ni mia.

Apostēa nascit ex q buslibet su phluis hūo ribz.

Pulmo et costarū pel licule dñio res nō reci piūt eqllit.

Humidi vētres nat uralit nec pleuresim nec aliqz i cidūt in fir mitates.

passio ex malis inascitur humoribus: sicut alopecia et tinea quae si uerterunt se ad pedes: necesse est fieri varices: et pili reuertuntur: quia cum humores presentes pilos corumpunt: necesse est ut redeant de descendibus eisdem.

Quando aliquid egri-tudini superuenit illud ex magnitudine passionis procedere consueverunt antiqui intelligere.

Consequenter antiqui dicentes. Superueniens vel superuentura intelligere quilibet passionis accidetia ex pessimitate vel agmentatione sua: sicut fecit Thimogeus in libro de accidentibus morbis superuenientibus. Idem et in libro aphorismo hyp. scit de tussis. non enim omnis tussis superueniens hydropticis malum erit: sed tunc tantum cum existat ex morbi essentia. Si enim crescat humiditas aquosa hydropticis pringens usque ad canales pulmonis: generatur tussis inde unde vicinus est suffocationi. Joanniculus. Canales pulmonis per pulmones sparsos oportet intelligi: cum autem canalis dicatur singulariter guttur: unde diuersi procedunt intellectus per canales diuersi: diuersi intelliguntur.

Dropicis tussis superueniens: malum. Preexistens vero sine malo.

Diffuria phleboto-mia soluit: incidere vero venam que in tus italo est.

Squinate habito tumorem fieri in gutture bonum. Extra enim conuertitur morbus.

Coditi canceri sunt: non curari melius est: curati enim pereunt citius: non curati multum tempus periculis: adeo periculosum ut infirmus incidi vel incendi preceatur ipsum: etiam si in tali membro sit non radicatus possit incidi quod etiam multi cingiti interdixerunt: neque huiusmodi licere ad incidendum: sed si in extremitate sit corporis ex verbis suis incidere vel incendere debere bis potest intelligi.

pus perficitur.

Splenus fit ex plenitudine aut euacuatio: ita singularis.

Quibuscumque dolor sit circa hypocondrium sine phlegmone: febris his superueniens soluit dolores.

Quibuscumque sanies secum corpore non manifestat: his propter spirititudinem sanici aut loci grossities non manifestatur.

Ictericis si epa-durum fiat malum.

ad se inuicem rogantur: et idem fit si aer multum siccus sit: et idem patitur quod corrigie feco vel est non soli apposite. Singultus etiam vocatur spasmus in stomacho vel meri facus. cuius si naturalis euentiam capere velimus non spasmus esse dicitur: sed quidam ad vomendum motus: fortior tamen est vomitus. Ad que duo stomachus et meri motu mouentur: cum aliquid a se desiderent expelli. In vomitu enim stomachus et meri ad expellendum eis immatantia mouentur. in singultu que in interiori parte stomachi sunt expelluntur. cum enim adeo angustiosus sit motus eius in singultu: ac si inuicem sunt substantie stomachi que emittuntur. Si quis enim piper solum seu mixtum bibat: post autem vinum cum aqua calida mixtum cadit statim in singultu: quia vinum cum stomachi substantia piper illud inmiscet: cuius acumine cum sibi nocet mouetur stomachus ut piper per singultum eiciat. Ergo autem in libro meo de accidentibus monstrantur sternutationem et tussim operari idem.

Dolor pignus non dolo: sed ex continuitate punetur vocatur. Merispila autem colerica dolo: appellatur: quia hoc apostema semper dolo: concomitatur. Si ergo dolo: circa hypocondrium sine apostemate venerit: neque punctura neque ardo: affuerit: constipatio seu grossities ventosa et inflata vel incontenta complerionis erit. Quorum curatio est febri liquefaciens et dissolvens materiam constipationis et ventositas generatiuam et malam complexionem ad tepetantem reducit.

Iste autem aphorismus de duobus modis inuenit in libris et diuersimode exponit. uterque tamen modus est verus. Vere enim grossa sanies non manifestat: tunc et quod locus ubi est sit grossus: unde et quod grosse sanies et quod grossities abstripserit loci signa aut utrumque simul adiuuet: ut non propter grossitatem sui et loci manifestat sanies bonum est.

Durities epate calidissime sunt: si autem ictericus fuerit sine apostema significat.

Hic non certificam nisi quoddam adiciam ut dicam incidere venam soluit diffuria: et vere phlebotomia soluit diffuria: si toti corpori in sit sanguinis abundantia: Quod intus incidere dixit: si intelligam venas in brachijs: falsum erit: nec conuenit dicitur hyp. cum in passionibus superioribus epatis a manibus phlebotomari: in inferioribus vero a genu interioribus: aut super calcaneum incidit: bas venas dicere affuerit. Quidam tamen arbitrantur cum audiant intus interiores venas incidi in pedibus: se parua est differentia inter interiores et exteriores pedum venas: cum de vna et eadem radice creant. Dico ergo et affirmo huiusmodi diffuria non fuisse hypo. Joanniculus. Tu dicam: Intus interiorius latius intelligimur. interiorius vero basilica est in manibus ab aellis prodies: exterius cephalica cum a spatulibus veniat. interiorius in pedibus est saphena: cum a familiari latere exeat: exterius sciatica ab eynco vel exteriori latere veniens.

Strud verum est et vtile. cum enim morbus ab interioribus ad exteriora cutis moueatur ad ignobilia a nobilibus bonum signum est.

Absconditos canceros intellexit in interioribus corporis prosumditate: quorum non apparet extremitates: sed interiorius vulnerosi sunt: et sanios perforantes interiora corporis. Quod autem non curari dixit esse melius: quod modis intelligimur. si videam omnia que os non posse fieri sed quod os: neque si membrum sanef pfecte: non de sanando eos nos intronittamur: sed tamen tepere passio: ut membrum possit se defendere malignitate patiendo: marie si cancer vulnerosus sit: quod si non medicemur: manna coram tunc illi lanam: et non cum quolibet liquore: sed quod expimetur est probatum et ratione: ut non faciat putredinem: neque in membro pariat immositatem. Quod autem dixit absconditos canceros non curare: intendit non debere incidere vel incendere. Ubi autem quoddam medicos incidetes et incendetes superiora canceri in ano: vel in matricis collo: neque sanitati profuerunt: sed potius infirmos ad mortem maturauerunt: quibus si non medicinarent diutius et cum minori piculo vuerent: non ergo sunt curandi qui canceros habent huiusmodi. Sed canceros ortos exteriores prodest curari: si quoquo modo radicatus possunt incidi. Radices canceri sunt vene circumdantes ipsi pleno melancholico sanguine. Diutius etiam in consensum vel incisionem multi prohibuerunt precipientes curari tamen

Inter interiores et exteriores pedum venas parua est differentia.

Lacri in interioribus membris ab absconditis non sunt curandi sed solum gubnandi.

Lacri exterioribus absconditis potest autem conditate omnia stordis sanari.

Aristodorus et Dioscorides cum suis sequacibus intelligunt ex verbis suis primum posse curari.

Spasmus est cum contra extremitate sua lacertus contrahitur et ille motus neque naturalis est neque voluntarius tunc autem contrahitur cum nervosa interiora replicantur vel repleantur. Et idem quod et corde musculorum patitur que cum humido acre infunduntur

Singultus est spasmus stomachi vel meri.

Vinum cum aqua calida mixtum post piperis bibitionem singultu statim sanat.

Merispila autem semper dolo: concomitatur.

Durities epate calidissime sunt sine duritia epate nasci apostema significat.

venam: vel poti sui: vel natura sz crissz adunataz
mæriam circa cutem expelli. 43

B Duum esset si quendam subsequenter a
phorismum premisset vbi dicit Sple
neticis dysenteria superueniens bonum
quem ipse in quarto loco ad hoc posuit: tamen me
ham interpe
tari conuenit: cu
ergo spleneticos
dicit: eos quibz
diuturna durici
es inest splenis
intellectat. Adis
si dysenteria su
peruenerit: ou
ricie soluit. hoc
autem fit cu hu
mores purgan
tur melancholi
ci: qui in substã
tia fuerant sple
nis. Purgatio
vero cum modum excesserit: et diu durans infirmis
noxuerit: dysenteria subsequitur: que in qua elon
gatur: cum. n. humores mali sepe intestina transe
rint. percutiuntur intestina ita vt virtus eorum de
ficiat: et calor naturalis disemperetur: vnde sunt
cæe h ydropisus: et lienterie: lienterie quidem ppter
percuSSIONem intestinum: h ydropisus propter
colligantiam epatis eorum. 44

Q Uicunqs splene/
tici a dysenteria
capiuntur: his su
perueniente longa disen
teria: h ydrops nascitur
aut lienteria: et pereunt.

Q Uibuscunq; ex
stranguria ilcosi
nascitur: hi in se
ptem diebus pereunt: si
non febre superueniente

quomodo inuestigari possit hoc. Sed si hypo. vel aliquis
alius qui hunc fecerit apborismum infirmum vidisset bu
iusmodi: nescio enim quis hunc apborismum fecerit: bonu
esset dici: humores et crudos et frigidos accidentia fuisse bu
ius morbi: et cum febre et vaine purgatione curari: sicut di
cunt isti. Humores enim illi propter febre: em dissoluntur
et per vrinam multam
et grossam: sicut aunt e
mittuntur.

Q Uibuscunq; gib
bi ex asinate fuit
aut tussi: ante u/
uëtam pereunt.

Uulnera quecum/
q; annua fuerint:
vel longius tem/
pus habent: os necesse e
emitti: et cicatrice fieri co
cauas.

La diff' at
consolidatio
nis vulne
ris o: esse
multiplex

Ad 3 quo ad
dysenteria se
quatur h y
drops aut
lienteria.

Des me
dici ileum
eē dicunt: et
vie sterco
ris interdu
dunt i sub
tili intestio
seu grosso.

Ileon nulla inferius egrediuntur: et si a
cutis dysterizetur. Omnes autem medici
in hoc concordantur ileon esse: quia vie ster
coris interdunduntur in subtili intestino grosso.
Multi ex solo apostemate testantur hoc continge
re: sive ex opilatione: et stercois scititate vel ex hūori
bus grossis et viscosis. Sed ego h apostema cali
dum et durū facere dico: neq; n. credo stipari ex hu
moribus grossis et viscosis: concedimus tamē pos
se fieri sub quadam hypotesi. Omnes fere interp
tes huius apborismi quidam dixerūt quod a rōne
est remotum: et ideo non credendum. Dicunt eniz
si in vesica nascitur apostema: intestina patuntur
propter compromissionē et inde passio bec fit. Ego
autem vidi meo tempore de stranguria multos ad
mortem deuenisse: et multos in de mortuos esse: q
rum vesica visui apparebat plena: extensa: doloro
sa: et nullus tamen patientiuz incidit i dolo: ē istuz.
Quomodo ergo nascitur q ileos propter compressa
intestina ab apostemate vesice nascatur. Quia si
fieret: magis necessario ex apostemate vulue conti
geret: q; vulua ascendit vsq; ad diafragma. vñ ma
gis intestina debuerunt comprimi. Si enim ve
sica apostema habuerit: solum rectum intestinum cō
primit. Adhuc dicunt quidam peius: cum febre et
calidam ileon iuuare fateantur: atq; febris propter
solum apostema vesice fit quod quanto magis ma
ioratur: tanto febris plus augmentatur. Est n.
febris accidens quoddam semper apostema vesice
comitans. Nec speramus febre sanari: nisi
curacione apostematis ex apostemate sanato: febris
sequitur curatio. Non ergo ex febris ileos est cu
rari: sed potius ex cessacione febris: ergo febris ces
satio fit: cessante apostemate. Non ergo febris bo
num et laudabile erit signum: sicut dicunt isti. Itē
febris non est cura alicuius morbi: nisi de frigididi
ne fuerit sola: vel cum humoribus pblegmaticis:
vel cum ventositate grossa et inflatua: quomodo er
go istud fieri dixerint: ignoro: cum neq; ratione an
chorizari possit: neq; experimento. Iterum nescio

tem suam. Antiqui huiusmodi vulnera vocauerunt sar
sa. Moderni specialiter diffinire volentes vnicuique spe
ciei imposuerunt nomen proprium: quedam dironæ vo
cantes denominauerunt a chiroe prius sanante. Quedam the
lephia: a thelepho: qui prius sanauit ea. Quedam corosia
ua: que cum superficie corporis vadant: non tamen cutez
percutant. Alij fornicas. Alij ignem sacrum. Que autez
cutem interiozem et carnem percutant vocantur corosia.
Que vulnera putrefacta vocantur: non tamen sunt vul
nera: sed quedaz passio ex vulnere et putredine composita.
Sanus enim quedam membra putredinem sine vulne
re patientia: et quedam sola vulnera: que vocantur heris
pila. Nec vulnera habent nomina berispile: sarfa: forni
ca: alia que non sunt huiusmodi: vulnera solum appella
uerunt antiqui. Hypo. in hoc apborismo monstrare voluit
ita: quia vulnera non elongantur: nisi quia ossa patientur:
quod experimento testatur: et ratione terminatur. Adul
totiens enim sanantur: et paulopost tumescendo reuertun
tur: hoc fit quia medicina carnem super mala ossa sanante
apparet vulnera quasi sana: cum in ossibus subterioribus
permaneat corruptela: que fit reuertendi causa tumor: e in
cipiente: sanie sequente: et vulnera in carne faciente: et ita nō
sanantur nisi cum medicina: quam in suo libro dixit d vul
neribus: quam ego monstravi in tertia partia megate
gri. Oportet dicit omnia vulnera desiccari: maxime
si ossa mala habuerint: terminus desiccacionis erit qdō
corruptio apparebit ossis: et os extrahere oportet: post sa
nata ergo vulnera quantum os exierit: tanta remanet
concauitas. 46

Exptimen
to et de cō
ptā ē vul
nera n elō
gari nisi qz
ossa patiū
tur.

Qz vulne
ra oia vsq;
ad ossis cor
rupti extra
ctōez sem
p desiccare.

Vulua a
scendit vs
q; ad inte
stina.

Non spe
ramus fe
aparte sa
nari nisi p
usapate sa
nato.

Q ue membro:um monstrauit. Que ante: que retro:
que lateralis sit. De passio maxime attinet do: so:
quam perfecte intellecturus librum illum: suum est lectu
rus. Ego tamen hic dicam quantum necesse fuerit. Gib
bostas do: so venit ex percussione sue casu: sive ex ousis
vulneribus interioribus: que si sint in vna do: si spondili:
et in parte interiori: extra: cōcauitas est in eodem spondili.
Si ergo gibbi ex asinate sunt aut tussi: ante iuuentam pe
reunt: quia molestaciones fortes faciunt propter imper
fectionem membro:um spiritualium. contingit etiam hoc
si casus non precesserit: nec percussio: ex solo apostemate
duro: crudo: et idigesto intus. Vulnera autem ad se inui
cem differunt: secundum quantitatem locum: et duriciem
si sint in loco nobili et magno anhelitus set maior: et pericu
losio: si aliquantum humores fluxerit in canna: es pul
monis: generatur tussis: huiusmodi vulnera non sunt
dura: et ideo aliquantum post prius sanies fit et infirmū
occidit. Vulnera non estuentia non ilico infirmum

Ad 8 gib
bostate q
mo sint et
qb locis.

mortificant: q: humores grossi & crudi sunt: sed que cum tussi cito saniam faciunt & occidunt. Idem etiam vulneta cum asmate faciunt ante iuuentam: b. n. aut sunt magna: aut in piculoso loco pectoris. Pulmone autem & corde hominum patientibus loca ea circundantia parua sunt: & angustiosa. Non ergo cor & pulmo cresunt: nec ad vitam

Quibusq; pblebotomia aut far-
macia cofert: hos
vero phlebotomare aut
pharmaciam dare con-
uenit.

Spleneticis sup-
ueniens dysente-
ria bonum.

Passiones
spūs mltē
sunt & di-
uerse.

Sana cor-
pora et illa
esse dicunt
q̄ maloz
hūozū ma-
liciam sūt
in se aggre-
gatiua.

Phlebo-
tomia est
vniuersa-
lis medici-
na oī passi-
oni de plei-
tudie. pur-
gatio vero
cū solutiōe
& vomitū
de repletio-
ne hūozū
corruptoz
Si emor-
roides p̄sue-
rudinarie
claudatur
maniā ge-
nerant.

Pllam est intelligi quod hic dicit attinere sanis: qui nisi tamen corpora purgauerint: non diu erunt sani. Sporret ergo in veris initio purgari bis cum phlebotomia: si de plenitudine timeatur. cum solutione & vomitu: si de corruptis humoribus. diu epiz multos huiusmodi custodiu: cum singulis egrotarent annis. multi quoque podagricis arteticis: non tamen adeo fortiter vt putrescerent digiti hoc modo subuenimus: & venturas passionēs distulimus: similiter prorelauimus quibusdā empima: epilepsia apoplexia & cetera hoc modo purgationis: Phlebotomia autem vniuersalis est medicina omni passioni de plenitudine. purgatio cum solutione & vomitu: si generaliter attendatur vna eē videtur. q̄ si specialiter: nō vna est: q̄ cum quibusdā hominibus cholericos humores purgare conueniat: alijs quoslibet alios fm naturas morborum diu assuetozum diuersis: miter purgandi sūt. Ego autem cognosco quendam: cui annuatim solet euenire mania: si non purgetur: de quo miratus sum: quia cum venire mania incipiat ab initio eam futuram cognosceat: & cum me vocauerit: data purgatione quieuit. Cum purgatio duo faciat adiumenta: qz & cor: pora a malis humoribus mundificat: & acuminibus ad animum venientibus aperiantur vene morozide: per quas pessimum sanguis effluit. Que si fluxerint de consuetudine & clauduntur: mania inde gignitur: & oedi huic purgationem non solum vere: sed autumno: & hoc per singulos annos. Si autem tepus purgationis neglexerit: manie future signa sentit: similiter & quedam mulier cancerum habuit. quam forti medicina purgavi: choleram nigram expellente: deinde singulis annis cum pharmaciam in vere: quam si neglexerit: itus in loco canceri dolebat: Noui etiam quendam cui lepra initiauerat: quem tamen phlebotomia & pharmaciam purgavi: cui postea suffecit in vere pharmaciam annuatim: & pretermittēti signa apparebant passionis: semp ergo indigebat purgatione necessaria cholere nigre: & epilepsie: & apoplexie: asmatum: minoratio necessaria est phlegmatis artetica calida de genere choleroico est: frigida phlegmatico. Noui autem quendam: cui per singulas estates tertiana veniebat: data est huic pharmaciam cholere rubee purgatiua: & sic per multos annos cessauit tertiana. medicabatur autem sibi in fine veris sicut conueniebat huic humoris. in apoplexia: epilepsia: artetica: & melancholia: alijs quoque de humoribus grossis in initio veris pharmaciam conuenit: vnde ego feci vni librum quibus in vere necessaria sit purgatio intitulatum

que pars est regende sanitatis.

Hinc explanauimus cum superius. Quibusq; spleneticis dysenteria capiuntur & non exponimus qz: iā supius expositus ē. Amozes podagricis ex humoribus sunt abundantibus in concatenationibus cal-

Quibusq; tu-
mores podagri-
ci sunt: in quadra-
ginta diebus deservescē-
tes resident.

Quibusq; cere-
brum sursum co-
cutitur: necesse ē
febrem & fellis vomitus
superuenire.

48
caneozum desce-
dentibus: hos
i primis lacerto-
sa loca & cetera
curē circundan-
tia recipiunt.
cum ergo loca il-
la impleatur ex-
tenditur buni-
ditas: que cōca-
tenationem cu-
stodit. Exterius
nerui illi & cordis
in podagricis nō
tumescent: do-

Nerui et
cordis in po-
dagricis ex-
terius non
tumescent.

let ergo tantum extensione concatenationuz: quod monstratur: qz spasmo superueniente nunq; podagrici fieri videntur. Spasmus. n. plurimum cōtingit ex apostemate: & in neruis & cordis: curatio autem podagrie: & omnis huius apostematis vna est & cōmunis: vt dissoluatur materia ad calcaneos fluida subtilis cito dissoluitur: grossa vel viscosa tarde: si vtraq; adst tardius. huiusmodi tumores nō transeūt vltra quadraginta dies: si patiens fuerit obediens. Apostema autem calidum in carnosīs locis terminatur in dissolutione itidē vt acuti morbi. i. in quatuordecim diebus: qz natura carnis. rara est & tenera humiditati vicina. Unde apostema in cordis & neruis tarde collectionem: duriores de ad dissolutionem collectionis erunt tardiores. Ideoq; hypo. dissolutionem podagrico:um non in quatuordecim diebus terminauit: sed in quadraginta. Quia humores in concatenationem descedentes: necesse est a natura dissoluantur: & sumosi fiant cōmiscendi substantiali humiditate concatenationis: & ita eicci purgantur & dissoluantur: q̄ omnia in. xiiij. diebus non possunt fieri. Hypo. at in pronosticis nominauit dices: in ipsis terminū diurnozum morborum: & transiuit acutum. hec omnia in meracitōs p̄cē posui.

Febrem pati ex percussione cerebri: vniuersale omnibus est non bilibus membris si calidum apostema habuerint. fellis vomitus ex colligantia neruozum cerebri: & stomachi subsequitur. a cerebro. n. duo magni nerui descendunt ad os stomachi. cholera autem solet descendere ad stomachum: non ex hac causa solum: sed propter odorem nimium. i. tristitiam: angustia: marime si stomachus sit defectus. Membra enim cū defecerint ex vicinis sibi membris: humores recipiunt: maxime subtiles: sicut cholera & humiditates aquosas. cholera enim que vomitur aquose humiditatis cōmiscetur. Sani autem cholericis multum a cibis retardatis: cholera ad stomachum conuenit. Non solum autem percussione cerebri cholera euomunt: sed si durus cerebri panniculus quora mater vocatur patitur: hic. n. cum multis locis cerebro iungatur: ipso patiente & cerebro patitur. Dissistratiani autem dicunt neruos exire ex cerebro: p̄niculus: & ideo cum vulnera nascuntur: si sint in dura matre ex sola illius panniculi veniunt passione: que in sola sui cēntia est hec dissistratiani non dissistratus dixit. Dissistratus autem in senectute sua librum scripsit de anatomia in quo dixit.

Calidum
apa in car-
nosīs locis
terminatur
xiiij. diebus
Alia i cordis
& ner-
uis tarde
collectioez
oēz suscipi
ens teriat
in. xl.

Abstinen-
tia in cholere
ricis facit
fluere cholera
ad stomachum.

Iniela & fundamēta cerebri: tunc nerui qđ perfecte lego
explanant in anatomia bippo. 51

Quam byppo. sine voce: aut mutos dicat: nō de
sola voce itelligit vel finone: sed de sensu & tota
volūtaria nobilissima actione: & aliquādo ide
sensus liberat: quia quosdā sine voce eē: & tamen senti
re byppo. inue
nire dixit. sed
cum actio tota
volūtaria & sen
sus. † Patium
tur apoplexia ap
pellat. Et aut
maior & minor
sterere signum
ē maioris. ex d
fectione autem
actionis nervo
rum sternutatio
fit ambax appo
plexia: qđ pfe
cte monstrat i
libro de interio
ribus memb: is
hic tamen inde
scam breuiter
quod necessariū
est. cuiusq; sa
no subito venit dolor: capitis causa erit grossa: & inflati
ua ventositas: contingit etiam ex multa mā pblegma
tica in capite veniente subita. cuius curatio erit subse
quens feb: is: que cum calefactione grossam ventosita
tem & materiam pblegmaticam dissoluit. Hec autem
passio septimum diem non exedit: cum membris ibi
est nobilissimum sit: & nobilia membra periculuz mor
bi & longitūdinem temporis neq; aut pati: sicut iam
multis locis exposuimus. 52

Intendere ops & idi
ciū oculoꝝ i sōnis.
Si. n. qđ albi appe
at cōmissis palpebris: n̄ ex
diaria exstēte: aut pharma
cie potide: malum signum
& mortale valde.

Despiciēte cū risu qđ
facere securiores: mo
leste vō cū tristitia.

Quod si tantum apparet albedo oculorum cū non
perfecte se claudunt. Quod oribus fit ex cau
sis: aut ex: siccitate palpebrarum: aut ex defectio
ne mordum. In diaria autem & pharnacia ex desiccatio
ne sua fit: que citius apparet in palpebris q̄ in ceteris
memb: is: sicut enim coriastica extenditur: sic & hec mē
bra si patiānt: neq; dubium est si virtus defecta sit oc
los claudi non posse: neq; solum oculos: sed nec etiam
os. vnde bñdī defecti or: aperto dormiunt. 53

Nulla quidē desipientia est salubris: que tamē
cū risu fit minus periculosa ē: sicut dixit. Om
nis vero desipientia vel ex passione est cerebri
& solt: aut ex colligantia alioꝝ in membro: um et
cerebri ē anteq; diuersas causas. Desipere enim ex so
lo calore sine materie cor: uprione est quasi inebriatio
vini. De cholera rubea cum solitudine est & tristitia:
cuius exensio si augmentetur vt in nigrā choleram
mutetur: facit maniam. Oportet autem vt recorderis
quod de cholera nigra diximus alibi. quia quedā de
inconsione cho. ru. fit: que ceteris melancholicis passio
nibus peior est: feci sanguinis assimilatur: est enim
fer: humor: um est enim gossior: & ceteris grauior: & si
cut alibi diximus nisi cito medicinetur pessimus mor
bus inde generatur. 54

Multotiens in pueris vidimus. quia curula
ozymetur tractus aeris impediatur: et quasi
in pectore figatur: fitq; quasi interuallum: et
postmodum impletur quod inceperat. Byppo. epi
dēmia de hic spiritu dicit. Spiritus duplicans introi
tus suum: ē quasi res aliqua odoratur. quod fit ex defe
ctioe & virtutis debilitate: vel o: gani duricie: seu vtrif
q; vel quasi ex spasmo latertorum pectoris. Si enim
virtus defecta sit: et pigrescat in dilatōe pectoris: q̄
tum sufficiat animali in medio subsistit: sue actionis:

& quiescat: postquam ad sufficiensuum suum inceptum redit.
Duricies organi spiritus dilatationi cum lenitate non suffi
cit vnde necesse est vt tremat in dilatatione. Spasmus si bu
iusmodi spiritum debeat facere: non oportet nos monstrare.
Cum autem lacertis pectoris frigidus dominetur: vel qui
bullibet nervis: fit duricies in his organis: & motus de gene
re spasmū cum consue
tudo feb: is: & omnis
caloris sit res sanare hu
iusmodi. qđ si cum his
accidentibus sit feb: is
intelligere possumus:
quia non frigiditudo la
certorum & nervorum
pectoris hoc facit. fit er
go vel ex duricie proter
nimiam siccitatem: vel
defectione virtutis: vt
ex genere spasmū: quo
rācuq; quedamq; sit:
illandabile est in acu
tis morbis. qđ offensio
nez spiritus in luctu di
xit: motum animari in
strumenti intellerit: &
si intenderit vt spiritus
quem dixit cum voce q̄
si luctuosa sit: nimirum

In acutis passioibꝝ
cū febre luctuosa su
spuria: malum.

Podagrica & mania
deca vere & autumno
mouēt vt i pluribꝝ.

In melancholicis e
gritudinibus piculo
se eruptioes aut apoplexiā
aut epilepsiā aut spasmū aut
cecitatē aut mania significat

Apoplexici maxie fi
unt etatibus. a. xl. an
nis vsq; ad. xl.

Somētū eruperit:
necesse ē putrefieri.

dolorē significat quem in illo spiritu sentiat: ac si diceret. Sul
piria alta cum voce composita. 55

Passio podagrica: & cetera arctica mouēt in vere plu
rimum. vnde byppo. Ipse cum vernales nomina
ret passiones. & arcticos subintulit dolores. aliquā
do & in autumno mouentur: quorum in corporibus mali hu
mores propter fructus in estate comestos adunātur. Ego au
tem in libro de virtutibus naturalibus monstrauit de virtute
ex pultua: quomodo vocia expellat. Illocine res sunt aliquā
do ex multitudine sua quia grauant: & aliquando quia qualita
tes sue repugnant rei. cum sint nociue. Diururne passiones
mouentur in vere ouabus de causis predictis male dietanti
bus. humoris enim in corpore liquefunt in vere. & ad debi
lia currunt loca de fortioribus locis. Mouentur autē in au
tūno ppter vnam aliam causam pdictam. 56

Apoplexia: epilepsia: spasmus: & cecitas veniunt de
pleginate: & de cho. nigra: quarum cause communes
sunt. mania vero non communicat his: impossibile
est enim de pblegmate nasci: cum materia vnde gignitur ex
necessitate sit furiosa. & cho. era rubea est semper huiusmodi q̄
litas nigra non semper: nisi cum multum inensat: & imalas
qualitates transiens cor:rupte. 57

Quod oportet hic intelligi omnem apoplexiam: sed po
tius eam que de cho. nigra nascitur: & hec in preceden
ti apborismo nominatur: & est propter dominationē

Multotiens in his etatibus: sicut in autūnali tempore: 58
Uti putant hunc apborismum propter sui breuita
tem esse falsum. sed ego dico byppo. itendisse hic omē
tum super inferiorem stomachum operimentum esse
quod cum erierit & apparuerit exiens a pelliculis totum ven
trem operientibus: quem siphac vocantur: & foris permane
rit aliquandiu: impossibile est intro rediens sanum remane
at: sicut & in alijs exentibus inuenitur. Sed si intestina & ex
tremities epatis erierint & tam diu non permanferint do
nec nimia frigiditate frigerint redeunt in priorē sanitatē
sanata ventris incisione. hec est non diu extra mouetur: cū tū
redent putrefiunt. vnde etiam consueuerunt medici incide
re quicquid erierit inde. Si si quan doq; erierit & citissime redu
ditur non putrefit: nō tū hic consequitur byppo. mētri: quia
raro est inueniri: & in plurimis cōtingit quod dixit byppo. 59

Multotiens in concatenatione humores adiunatur pble
gmatici: qui mucilagines vocantur a medicis: quibus
concatenatio infunditur: & iō ossa a locis suis facile egre
f ij

† Nota p
qd apople
xia magna
differat mi
nozi

† Mobilia
mēbra pi
culū mor
bi & lōgitu
dinē tpris
nequerunt
pati.

† Quā qđ non
fiat pfect
clausio oc
lorum.

† Desipere
enī ex solo
calore sine
materie cor
ruptioe est
qđ inebria
tio vini

† Sole. nig.
q̄ ericatioe
solē ru. fit
ceteris me
lancholicis
passioibꝝ
peior est.

† Quā an
bellū? ou
plicitatē cau
setur

Res dicit
tur nociue
aliqui exim
multitudi
ne & aliqñ
qđ q̄itates
sue repu
gnāt rei.

Impossibē
le enī ē ma
niam de fle
gmate na
sci. cuz. mā
vñ gignit
fit furiosa

Quid intel
ligū p omē
tū qđ idē ē
qđ sirus

Si itesta
& extram
tates epaf
erierit post
i pōē sani
tatē redire

† Mō qđ di
cū byp. h
ē verū solū
vt i pluribꝝ

dimittitur & reuertitur: quod hic intendit de sciaticis: o3 autez in
teligi nō solum vertebuz egredi: sed ossa potius ibi posita: si-
cut in libro concatenationis dicit: concatenatio inquit spatule ex
vna tantū resilit parte. Intellexit autē arinū in spatula
posturuz: qz vna ex parte resilit tñ.

Docet aut
cauterio
ois spēs
sciaticice cu
rare.

Docet hunc apborismū precedenti apborismo iūgi:

qz quibus sciaticis ex nimia humi-
ditate slegmatica vertebuz resilit &
reuertitur ex tempore longo: crux
putrescit & consumitur: nisi cum sō
co-succuratur sibi: & humiditas ex-
siccat: sic enim precepit de armo
ereunti in libro concatenationis:
vt cum intentione succurras sibi:
ne loco sui exeat amplius. Verteb-
rum autem si exierit & diu pman-
serit: sine dubio claudicare facit: cuz
pes non firmetur sui. q oportet.
Idem contingit & membris omni-
bus motum suum naturalez amit-
tentibus.

Prologus septime particule.
Intercessores nostri apbori-
smoz interpretet hys
po. maiora aggressi sunt. qz
oportuerit: qui quanto plus procef-
serunt: tanto plus minuerunt: vt
cum ad finem libri deuenierint tan-
tum truncauerunt: q in explanatio-
nibus nihil sit vtilitatis: quibus
taliter contingit sicut quibusdam
rhetoricis: qui cum in causis suis desecerunt: obiurgantes
tan dē acquiescant sibi obuiatibus deseruescentes: idem fece-
runt huius libri iterp:ctes nihil vtile asserētes vnde ego mul-
tum mihi caui ne incurrerem infantiā huius rei: occurraui eniz
inutilia: explanans pro posse vtilia: & ita in totius libri inter-
pretatione non excessi mensuram: neqz nimis abbreviaui:
neqz non amplificanda amplificaui.

Sinit sexta particula. Incipit septima.

Quibus sciatica molesta
tis vertebzum resili-
lit foras & rursus in-
cidat in locum su-
um: his mucilagi-
nes facte sunt.

Quibus sciatica molesta
tis vertebzum re-
sili foras bis tabe-
scit crux & claudi-
cant si non vran-
tur.

In diuturnis morbis: & marie sine se-
bre i mulierib? sue seniorib? frigiditas
extremitatū nō multū piculosa ē
& nariū: auricularū: plantarū pedū et
manū: S; in egritudine acuta si mi-
nimū ē piculosa: s; mortale potius &
molestissimuz:

In acutis mor-
bis friditas ex-
treatatū: malū.
In osse egrotā-
ti caro luida malū.

In vomitu singul? &
oculi ruber: malum.

In sudore rigor: malū.
In mama dysenteria
aut hydrops aut esta-
sis: bonum.

In egritudine diutur-
na abstinencia & egōnes
colerice: malum.

E mltapopotatōe rigor
& desipientia malum.

E apostematis itus ru-
ptura: dissolutio vom-
it? & defectio animi fit.

Hta pnt pati: cū adeo sit magna arsura icōsio. 2
E spēs coloris n̄ puū piculū iducit i passioe cu-
uilibet ossis: significēt. n. pessimā putredinē: &
i carne crūdare & gelatōz atqz caloriz nālis extēdoz. 3

Singul? fit it sō qñ spasm? i nervo: & ad hūozib?
nocuis aliqñ nocētib? sō toti: v? soli ei? ori? & me-
ri: & ide vomitu supueniēte necesse ē statiz gese-
re. Sinat āpa in fundamēto ē nervoz. i. crebroz v? sō
rubo: aut oculo: ad vtrūqz pntet significandū. 4

Libi dicit. Accidētia crisis nō faciētia crisis n-
agnū si oiserte seu morg: cū nā sit i bis premita-
& ino: bñ fugiat: vnde rigor in sudore malū ē. 5

Dysenteria & hydropos pnt significare sanitatē
manie sui q res nocive iferi? mutant a capite:
s; elassis lōga ē vñ cū rōnabili? sit augmentare
q sanare: s; tñ elatiz intēdit p̄tinuitatē & fortitudines
manie: quē daz maniosus; vidi in p̄mīs paruas b̄ie:
post hoc augmentant: & cū sit salutis vñ ad m̄credij:
& inuestigās inueni fortitudinē motus materie manie
fuisse cām sanitatis. Sicut i passionib? acutis qb? for-
tia: accidētia supuenientia bone crisis sunt causa.

Astinētia sola mala ē i passioe diuturna: cū qua-
dētibus ex p̄stetudine soleat cretare appetit? q
si hanc colerice egōnem sequant peior est. T. d.
colerice dicit: de genere cholere rubee siue nigre itelkerit
vel viridis vel beruginose: oia. n. b significāt substan-
tialē hūiditatē ex calore febris esse incensaz. 7

N Alii dubiū p multā potationē indurit multū i
nū cibitū: ad qd aliqñ sequit desipientia: cum
caput sāguine & v̄tris calidis repleat: vñ corpus tactu
marie inuenit calidū: rigor tū raro ptingit iuuenibus
plurimū āt senib? quoz calor naturalis & gelat? & exti-
ctus: v? pote v̄ino nimio supatus: sicut & flāma lignis
mulḡ solet extingui: & lucerna mltō oleo sibi apposto. 8

Quod intus dicit intēdit stomachū. Vomit? n.
sequit cū p̄cesserit illud: sit ruptura i dextore v?
pulmone fit: nō vomitus venit sed tussis: & ali-
quādo suffocatio: si ruptura sit in intestinis: egestio erit
saniei. Dēm autē rupturā defectio cōcomitat animi: qz
calo: naturalis erit: sicut monstrauit alibi. 9

Ca gre in
apatib? vi-
sces extrē-
tates sunt
fridissime.
Indicatio
supra aliū
ditate. caro
ollis sāgu-
ne.
Accidētia
crisis nō fa-
ciētia crisis
discrita sūt
Tin passio
nib? acutis
fortia acci-
dētia sup?
emētia bōe
crisis sūt cā
Egōnes
co. m. v? ni
gre vel vi-
ridis vel
erugiose v-
tutē nutri-
tiua d̄fectā
& hūoz: &
mēbz: v? in
cēssionē oñ-
dūt.
Calo: senif
ita a nimio
vino supat
sic multo
oleo lucēna
Dēm rup-
turā d̄se-
ctio animi
cōcomitat.

Iste apborismus magnam largitur auctoritatem: qz alienatio de inanitione sequitur ante de tremore pedum & manuz diximus: que sunt de defectione virtutis motiue: & cerebri motus disturbantur eadem ratione. Hec tamen desipientia est fortis: sed iuncta spasmus est curabilis.

Desipientia iuncta spasmus est curabilis.

In ileo snibil inferius descendere est sibi proprium.

Periplemonia no necessario sequitur pleuresi.

Spasmus ex cauma

esse cognoscant. nos at iam diximus quo spasmus de inanitione sit periculosus.

Desipientia oz intelligi: cum non oporteat loquari firmus vel faciat. Stupor: cum non loquatur: nec faciat aliquid: sed oculis apertis sicut timentes faciunt: & vramens tacuerit: & proculdubio bi patiuntur i cerebri: in quo virtutem

te v'ervulnere pessimum esse videtur.

Ca qre stupor aut desipientia in capitis percussioe malum sit.

In sanguinis fluxu desipientia aut spasmus: malum.

In ilcon vomitus: singultus: spasmus desipientia: malum.

In pleuretide plemonia: malum.

In pleriplemonia phrenesis: malum.

In vulneribus fortibus spasmus: aut tetanus: malum.

In percussione i capite stupor: aut desipientia: malum.

In sanguinis sputo sanici sputum

malum.

In sanici sputo prisis & fluxus: malum vbi vero saliva tenetur: moriuntur.

In phlegmone epatis singultus: malum.

In vigilia spasmus aut desipientia: malum.

In ossis denudatione herispila: malum.

In herispila putredo aut sanies: malum.

In litargico tremor: malum.

regitiam diximus haberi. necesse est ergo intelligi: qz percussio vsqz ad essentiam venerit cerebri: & hoc sine dubio malum.

Hypo. vocatur passio ex alia passione nascentem. vnde id rago: as fecit libru: no minimum neqz in omni sputo sanguinis sequitur sputum sanici: nisi cum pessimus sit sanguis: cum ergo de pulmone fit: semper est sputum huius sanici.

Primo intendit: consumptioe totius corporis: qz cum leni est febre propter vulnera pulmonis fluxum autem intellexit capillo: um: & solutio nem ventris cum cholericagestioe: que duo

Nota hic nonnulla signa qz p'ficiis mortis appropinquant eueniunt.

Mo quali ex apate epatis no commentuz i stomacho sequitur.

Spasmus de vigilia de inanitione dicitur.

Quo esset tremor: qd i litargico significet.

eveniunt p'ficiis: cum appropinquant morti: & ppter scitatem vel virtutis defectioem. Ubi saliva tenetur: moriuntur. notaui quomodo p'ficii morerentur: dum enim spuunt & tussunt: semper consumuntur: deficiente vtroqz permanet materia interius: & clauduntur vie spu: & ita suffocari moriuntur.

Dixi omnes apborismos hos se sequi: nunciantqz passiones & accidentia ex altera passione nascentia: & augmentatas passiones: & comitantia qz singultus facit nascentis de apostemate epatis. Apostema autem istud non semper neqz qualecunqz nascitur: sed si adeo magnum & calidissimum: vt os stomachi: & superiora sui patiuntur. Quia hec duo per neruum colligantur sibi. Hypo. in secunda particula epidimie. neri? iste subtilissim? & ideo stomachus ex epate non patitur: nisi apostema magnum sit & pessimum. quod si fit calidissimum facit choleram nimiam in p'ntis currentem ad intestinum: hec cuz ascenderit ad stomachu pugens os eis facit singultu.

Omnis spasmus sicut dixi de plenitudine vel inanitione est: vigilia vero peior est inanitio cum exiccat: vnde spasmus de vigilia de inanitione est pessimus: hec vigilia cum ericcat alienande mentis causa est. inuicimus autem in quibusdam libris desipientiam non nominari: sed hic haberi. in vigilia spasmus maluz. Ego autem arbitror: qz hic innuerit hypo. peiora accidentia morbos sequentia.

Quod dixit Malum oz intelligi pessimum: neqz in sola denudatioe ossiu vel raro: sed semp apparet: vt oz quod circudat carnem beripilam faciens pessimum sit & molestissimum.

Ecquidem accidentia nascuntur cum sit apostema pessimum.

Litargia est apostema in puppi cerebri: ex materia phlegmatica generatum. tremor igitur in ea maluz est: significat enim materiam propter incontinentias sui ad neruos motiuos reuenisse que aperte posteriori

sunt magis vt dictum est alibi: ex cuius infusione nervi sunt: remolli: vt spiritu non omnino sed aliquantulum deficiente. nec nervus vt in paralyti omnino remolli: virtute regitua membra sursum ferantur: q: nervi remolli non sufficienti dare membris sufficientem & firmam sedes & stabilem membra iterum sua grauedine descendit. Ex quibus motibus contrarijs fit tremor. vel litargia fit tremor: quia materia ventositatis resoluta miringas & nervos quos ab eis oriuntur mouet & concutit: vno tremor fit.

De causis gnationis motus pulsatiui in venteribus.

Pulsus in venteribus ex pssimis apostematis propter carnem eos circumdantem vix mouetur & cum dolore. cum ergo se dilatat: magnum dolorem facit ex sua percussione qui cum in natura sit sua: & propterea spacia habuerit: bene dilatatur: & sine impedimento alicuius: autem in membris apostema nascatur calidum: stricture & dolofensum faciunt nocuentium: & hoc ab omnibus pulsus vocatur: & potest esse vt motus pulsus hic augmētetur. Ego vero monstravi in libro de virtutibus naturalibus virtutem expulsum expellere nocua: sicut sudorem egestionis & sanguinis fluxum in re critica. quam cum actio vitalis adiuuet: mutatur marime pulsus: & ad res nocuas expellendas cogitur: & ideo sanguinis fluxus sequitur.

Hic dolor ex frigiditate est vel diuersa stomachi compulsionem ex grossa ventositatis sive ex puncture acuminis: quorum nihil remanet si infirmus perfecte euaserit. si autem non mutabuntur necessarium est apostema vel collectionem inde sequi.

Digo pura colore nigre vel rubee causa est dysenterie.

Ulli dubium est quin egestio pura nigra siue rubra aliqua corumpat intestina: & inde fit dysenteria causa.

Intendit per os solum cranium capitis: non autem absolute intendit omnem fracturam: sed tñ illam que perforat interiorē superficiem vsq; ad vacuitatem circumdantem cerebrum que si incidit sic desipientiam facit: q: passio propinqua a duabus pelliculis & essentia cerebri. Nescio ergo quid & enonem coegerit deterrere dictum hypo. cum dicens in ossis fractura desipienti aut tacuerit: deinde si in vacuum acceperit & alterius aphorismi principium fecerit inuens ita. Si acceperit in vacuum in pharmacia portione spasmus: mortale. dicit zenohypocrotam intendisse spasmus de pharmacia portione mortale esse. Erravit ergo primum aphorismum falsificando cum non nascatur desipientia de sola ossis fractura. siue. n. in capite sit siue in alijs membris: nemo tñ inde desipit: nisi percussio vsq; ad pelliculas cerebri pertigerit.

Non fit ex crani fractura desipientia nisi percussio vsq; ad pelliculas cerebri pertigerit.

Item q: cum absolute pharmacia ponat: solutionem ventris & vomitum intendit: neq; aliquid obtinebit si quis dicta nostra prius recoulerit: q: si corpus fortiter pharmacia purgetur. quin spasmus mortalis sit & pessimus.

Extrimitatum frigiditas sicut dicimus ante magnum viscerum sequitur apostema contingit et ex deflectione ai propter materiam frigidam que constringit & suffocat calorem naturalem sequitur esse magnam angustiam constringentis naturam ab extremitati-

In forti pulsu in vulneribus emorrosagia: malum.

In dolore diuturno circa ventrem famies: malum.

In cholero cessu dysenteria: malum.

In ossis fractura desipientia si in vacuum acceperit: malum.

In pharmacia portione spasmus: mortalis.

In dolore forti

bus ad locum doloris. Item & sanguinem secū portata tota corporis cute: & q; magis ab extremitatibus sicut manibus & pedibus. quod tamen hō dixi: singulis est causa frigiditatis extremitatum: sicut bypo. dicit multis in locis nominare multa repetendo bis & ter eadem neq; mirandum. non. n. de vna re multa exarsurus in vno & eodem loco potest omnia diuidere. notat ergo singula singulis locis suis. 28

Circa ventrem frigiditas extremitatum: malum.

In vtero habenti tenasmus superueniens abortit.

Quibuscunque os aut cartilago incisum fuerit i corpore non augetur.

Sab albo phlegmate hito diarria superuenit fortis: soluit egritudine.

Quibuscunque spuiose egestiones in diaria his a capite phlegma desluit.

re multa exarsurus in vno & eodem loco potest omnia diuidere. notat ergo singula singulis locis suis. 28

Umus est passio recti intestini propter egestionem sanguinis ex venteribus sup hō testitur bitis. e autem verbum equiuocum vel hō abusive positum: cum sit egestionis pprie vbi hinc illi rei congruum. egestio nis: q: quis sepe ad fellas sur-

git: exprimit. vnde sepe totum corpus laborat & fatigatur: & marime marit: propter coniunctiones sui & intestini. neq; mirandum si hinc abortiat: cum a leuiori et motu id ex contingat sibi. 29

Item aphorismus intra alterum ferme partem continetur: vbi dicitur. quodcumq; os incisum fuerit: aut cartilago: neri vel marille tenes: vel preputium: non crescant neq; coglutinantur: cum ergo sit expositus non oportet hō repetatur. 30

Quibuscunque os aut cartilago incisum fuerit i corpore non augetur.

Sab albo phlegmate hito diarria superuenit fortis: soluit egritudine.

Quibuscunque spuiose egestiones in diaria his a capite phlegma desluit.

Quibuscunque os aut cartilago incisum fuerit i corpore non augetur.

Sab albo phlegmate hito diarria superuenit fortis: soluit egritudine.

Quibuscunque spuiose egestiones in diaria his a capite phlegma desluit.

Quibuscunque os aut cartilago incisum fuerit i corpore non augetur.

Sab albo phlegmate hito diarria superuenit fortis: soluit egritudine.

Quibuscunque spuiose egestiones in diaria his a capite phlegma desluit.

Quibuscunque os aut cartilago incisum fuerit i corpore non augetur.

Sab albo phlegmate hito diarria superuenit fortis: soluit egritudine.

Quibuscunque spuiose egestiones in diaria his a capite phlegma desluit.

Quibuscunque os aut cartilago incisum fuerit i corpore non augetur.

Sab albo phlegmate hito diarria superuenit fortis: soluit egritudine.

no ppter quid tenasmus patiet ab ortiantur:

Malis color phlegmatis est albus.

Nota quo egestiones fiunt ant spumose.

Indicatio sumpta a sanguine spumoso i pleuresi z in periple monia.

guis nisi cum ipsa pars sbe pulmonis exierit. Si autem pleureticis aliquando spumofum exierit: z in periplemonia similiter: hoc igneus calor facit in tempore passionis. Si autem a capite ad ca nales pulmonis primum descenderit: z post ab ipsis ad stomachum z intestina exierint: nulla via transeundi iue nitur nisi quam dicimus prima per cordis: ven triculos: z h vt descendit ad ve nam que voca tur concava: vel ad epatis gib bum vel ad in teriora sna: z p in venas alias que diuiduntur a porta z circun dunt intestina: vela ventricu lis cordis i ma ximam venam descendunt: z deinde in diuisione epatis venarum z quomodo remanet spumofum qd cum sanguine tam longa via sit mixtum. 32

Quibus in febribus in vrinis crynoides hypostases sunt: longam egritudinem significant.

Quibus in hypostases fuerint superius vero tenues: acutam egritudinem significant.

Quibus in vrinis distantibus fuerint hi

is sit z subtilis: hypostasis enim vrine si gravis sit z grossa atqz cruda superficies est lata. Cum subtilis sit z conuicta atqz cocta: suprema pars eius tenuis fit z subtilis. testatur autem hoc quia bypo. subtilitatem quam intendit in summo vrine esse intellexit. non subtilem vrinam dixit: s; superius tenues hypostases tetigit. 34

i corpe turbatio fit fortis.

Quibus in vrinis ampulle supnatant: nephreticam significant z longam egritudinem fore.

Quibus in vrinis pinguis hypostasis z conglobata: his nephreticam: z acutam egritudinem fore.

Quibus in vrinis ne-

Sicdm verbum hoc distates interpretati fuerimus sententia falsificabitur: quz in vrina nullus locus vacuus: sed si per distantes diuersas intendamus partes bene dicit q in hac vrina turbatio corporis fore: q si natura vincat z dominetur fit vrina eqilis in omnibus partibus. q si causa morbi si bi repugnet ps vbi natura preualet non assimilatur parti i qua po-

test morbus. Si autem in morbi preualitudine partes sint plurime: apparent maiores significationes sue. i. disturbationes fortissime. 35

Ampulle iste ex humiditate sunt: z cum grossa vt ostitate: maxime si humiditas sit viscosa: vnde consequitur frigidus morbus in renibus in quo viscositas grossa superadunatur: z ita longa egritudo significatur. omnis enim morbus frigidus dure digeritur. Alij arbitrantur vrinam acutam acumine suo ore arteriarum in renibus aperire: z inde cum pars sps creat: ampullarum faciat causas. 36

Quibus in vrinis egestio vel vrina pinguis est: pinguedinis significat dissolutiones: neqz magis eius que in renibus qz que in toto corpore habetur. non ergo solis renibus attinet hic morbus. sed toti pinguedini potius que igneo calore dissoluitur: quod at dicitur. Nephreticam diuobus modis intelligitur: potest enim passio esse in renibus vel non passionis species hic intendit: sed acumen eius. vel aliter mutetur hic apbo: ismus: vt ab alijs mutatur interpretatibus: qui vice nephretis cerebri potuerunt pbzenesim. hoc tamen non significat pbzenesim: neqz absolutionem: neqz si incensionem habeat nimiam. Est enim vniuersale signum omnium febrium corpus dissoluentium. q postea dicit conglobata: subito tempore apparentia: possibile est portendat. per globatum. n. insimul z subito significat. conglobata vero quozum pars alteri iuncta quasi cumulum reddat. est enim proprie globus in filum filo a mulieribus cumulatur: conglobatum vero contrarium est ad hoc quod supra dixerat: distantes. Hunc lo cum antiqui z maiores nostri vsqz ad nostrum tempus taliter sunt interpretati. ego vero dico cum globata dixerit: paruitatem apparentie temporis ostendere voluit: vnde z proprie consumptionem pinguedinis renum significauit: quia pinguedo consumpta totius corporis non subito ad vrinam venit: sed paulatim. Quod enim dissoluitur primum vicinis membris illabitur z de illis ad viciniora z ita membratim donec ad renes veniat. Pinguedo vero renum dissoluta ad vrinam venit subita z adunata: qd testantur experimenta. In libris h apbo: ismus inuenitur diuersis. alij sic habent. Quibuscuqz inferius vrine pinguedo in qua est hypostasis. alij superius pinguedo hypostasis. ego assentio habentibus. superius pinguedo: omnis enim pinguedo solet supernatare non inferius descendere. 37

Ambobus precedentibus apbis bypo. monstrauit quomodo passionem renum possunt intelligi h: qz diu renes passi sunt. dicit. n. Si signis pdictis

Hypostasis vrine grosse z crude superficies e lata.

Quomodo vrine distantes generentur i egris.

Cas gnationis ampullarum in vrina. Dis morbus frigidus dure digeritur. De indicatione sumpta ab vrina pingui hypostasi habente.

Modo de vrina conglobata.

Pinguedo totius corporis consumpta n subito ad vrinam venit s; paulatim. Dis pinguedo solz supernatare no inferius descendere

Quibus i vrina crynoides apparent cito moriuntur aut i longo tempore post sanantur.

Hoc est verum z experimento probatum: quia cum in vrina quasi crynoides. i. grossa farina frumenti appareant: mortale est. sicut idem in pronosticis: quibus autem plurimum in vrinis apparet ante morbum: eorum mors festinat potius q elonger: quozum qui saluantur morbi elongantur: qui sunt crudissimi: z ideo tardi digerit. item in epidimia multos intulit infirmos i quozum infirmitatibus talis vrina apperuit: z qdam cito mortui sunt: alij longo tempore post. in prima particula post trium temporum qualitates expletas: infirmus nomine excellens suam passionem recitauit. tunc bypo. dicit hic. Hic quidem infirmus vrinam fecit multam subitam atqz grossam: que mota z turbata apparuit vrina quasi crynoides alba: z extrema habebat homo frigida. mortuus ergo fuit in die. xi. De tertio infirmo in tertia particula cum huius inciperet passionem dicit in firmo proiecto in sollicita. i. vinali venit vrina subtilis z diuersa habens res paruissimas suspensas quasi crynoides: huic venit crisis in die. xij vnde intelligitur quia morituri cito moriuntur: z euadentes longo post tempore sanantur. oes illi quibus talis apparet vrina: vel cito moriuntur: vel longo tempore post sanantur. 33

Quanto tempore cholera dominatur: tanto plus acumen egritudinis significatur. Nos autem in multis locis diximus: q cum absolute colera dicatur: intelligitur de rubea. Semper. n. antiqui consueverunt vt cum rubea coleram intelligere velint z alios humores: determinant eos per colores suos z qualitatem. Ad superius dicit. Tenuis. aquosus intellexit z subtilis Sic enim bypo. dicere consuevit. alij arbitrati sunt quod falsum est: sic vt vrina subtilis crudum z tardum significet. Ego autem nunquam vidi vrinam cuius hypostasis esset colerica: z suprema sui pars subtilis foret z aquosa: quam longe quidam sunt interpretes bypo. intendisse non locum sed tempus dicentes: ac si diceret: hypostasis vrine si in principio fuerit subtilis: z postea colera dominata fuerit citra: acumen significat morbi. Joanniculus: Quia bypo. tenuem dicit formam intendit. possibile enim est vt ex intentione bypo. superius tenu

Cum absolute cholera intelligitur de rubea.

Dolor in lacertis vel in renibus est signum et causam futuri apostematis.

dolor est circa musculos spondilium se iunxerint: significatur futurum apostema. Horum musculorum vnus retro sub cur e circumdans ambo latera totius dorsus: alter autem non extensus intus per totum dorsum: sed per subtiores spondiles tri: quorum quicumq; patitur: futurus in eis apostema expectatur: neq; monstrat si apostema debeat in renibus vel in lacertis vel in vtriusq; esse: sed experimentum testatur: q; i solis possit esse lacertis: vel in renibus solis: qd cu fit: aliquando ad interiora tendit: aliquando ad exteriora.

Quomentes pculdubio quod emittunt a meri erit: et stomacho: qd e a pulmone et canaliculis suis: non vomitur sed sputum vocatur cum tussi. quidam tamen iterp: etes arbitrantur q; bypo. intenderit ere uicia a pulmone et suis canaliculis. sed falsus est horum intellectus. si enim sanguis a pulmone erit cu spu to: non est salubris etia carentibus febre. tam e si hec passio elongetur necesse est febris sequatur. vnde cu vomitu dicit certam rem cuius e nome significauit. quo modo salubritas intelligatur vel non: ex qualitatibus in firmi inuit si febre habuerit. vel caluerit si febre no hz loc? vnde sanguis erit non habet apostema sed vene sunt aperte vel vulnus est sine apostemate: hoc vulnus cum sicuti cito sanabitur. si cu febre sit et apostemate magno: erit incurabile. aut mortale.

Sanguis a pulmone exiens cu spu to non est salubris: etiam carentibus febre.

Quomentes pculdubio quod emittunt a meri erit: et stomacho: qd e a pulmone et canaliculis suis: non vomitur sed sputum vocatur cum tussi. quidam tamen iterp: etes arbitrantur q; bypo. intenderit ere uicia a pulmone et suis canaliculis. sed falsus est horum intellectus. si enim sanguis a pulmone erit cu spu to: non est salubris etia carentibus febre. tam e si hec passio elongetur necesse est febris sequatur. vnde cu vomitu dicit certam rem cuius e nome significauit. quo modo salubritas intelligatur vel non: ex qualitatibus in firmi inuit si febre habuerit. vel caluerit si febre no hz loc? vnde sanguis erit non habet apostema sed vene sunt aperte vel vulnus est sine apostemate: hoc vulnus cum sicuti cito sanabitur. si cu febre sit et apostemate magno: erit incurabile. aut mortale.

Ad qd intelligat h p ventres. Dies. x. est dies creticus non dicitur dies. xij.

Superiorem ventrem intendit pectus circumdans pulmonem: vnde si catarr descendat a capite ad cannales pulmonis: in pulmone apostema erit: et sanies subsequitur in diebus. x. non in. xij. diebus: sicut alibi inuenitur. Viginti enim dies creticus ab eodez dicunt: non. xij. sicut in meracris eos monstrauimus. 40

Iste aphorismus in multis libris non inuenit: nos autem in quarta huius libri particula iam explanauimus: vbi dicitur. Si sanguines mingat et trumbos: stranguriam habent: et dolor incidit in pectinem: et sub ventrem et peritoneon: circa vesicam dolores significat.

Quid interperamentum ligatur.

Intemperamentum lingue est: cum sermonem rectum formare non potest sicut oportet: aut cum totam virtutem amittit: vt moueri non possit. qd autem apoplepticum aliquid corporis dicit: ablationem sensus et motus intendit: sed nescio quare per h accidentia subsequi melancholiam dicat. melancholie enim passionis signa iam monstrauit: cum alibi dixit: et cancer et lepram aliam. Item alibi. Qui diu timebit et suspicionem habebit sine causa manifesta erit melancholicus: h autem accidentia nusquam nominauit bypo. neq; aliquis antiquorum: sed non oportet ita determinate dicere: vt de melancholico esset gener: et repente. per repente tamen intendit molestiam p: eualere causa apostematis ex duricia sui: et temperamentum complexionis no facile dissolui.

phreticis existentibus predicta signa accidunt: et dolores acuti circa musculos spinales fiunt: si quidem circa extrinsecos locos fuerint: apostema futurum expecta extrinsecus. si vero dolores magis circa interiores locos: apostema futurum: expecta magis intus.

Quicumq; sanguinem vomunt si quidem sine febre salutare: curatur vero stipticis et unfrigidantibus: si vero ex febre perniciosum.

Catarrhi in superiori ventre: in sanies conuertuntur i. xx. diebus.

Hoc vniuersaliter verum est in vomitu et singultu: vbi cumq; enim abundantia egestionis siue vomitus: propter defectionem crasis illaudabile est in senioribus. 43
Hic nobis innuit bypo. q: non omnis febris de colera fit. Si vero non sit a colera: qualiscunq; fuerit per multam aquam calidam capiti infusam solutio fit. Similiter in epidimia de quodam licore vocato: bic cu multam aquam calidam capiti infudisset: a febris liberatus est. febris enim de calore solis vel frigiditate aqua calida capiti infusa videtur prodesse et ei que de labore vel pororum opilatione: vel que ex sua e contractione: vel ex aliqua re fit poros opilante de aqua enim calida intendim? vt per eam calor febris exaltet: ex ceteris et dissoluatur. Sed si apostema cum febre sit non iuuat: neq; si cum humorum sit putredine: nisi prius humores nocitiosos purgemus: vel ipsi per se digerantur et egrediantur. Consueuerunt antiqui has passiones vocare pleuresim periplemoniam: epaticam: splenticam: in quibus computant febre esse accidentalem: non substantialem. cum ergo aliqui dicunt febrientem vel habere febrem: neq; apostema in aliquo membro habentem: intendunt haberi ex aliqua re supradicta exteriori: si interioris de putredine humorum intra vasa. Est autem febris quam dicunt empialam: in qua frigus et calor: non sentiuntur in eodem loco: Ligonis: vel liparia: eluris: limodis febris: corpus interioris calidissimum: exterius frigidissimum facit. Eluris nimium habet humiditatis. Limodis a nobis vocatur morbus pestilentialis: Causon eadem est que et incensio. nullus autem antiquorum fuit qui febre periplemonicam vel epaticam dixerit. bybic intendit febres que et ipse sunt passiones et sine apostemate. inuenitur in multis libris vice a que sudor: ac si dicat. febre non a colera habentis: si de capite aqua multa calida effluit: dissoluitur febris. bi autem intelligunt non a solo capite sudorem effluere: sed etiam de toto corpore. Ad principale membrum totum corpus intellexisse cum dicunt. Ego autem dico: q; si hoc verum esset febre a colera sudor: iste non iuuaret: sed videmus multas febres quibus colera dominatur et tertianam: causon dissolui cum sudore. priorum igitur intentio erit multo melior.

Sanguinem et trumbos mingat et stranguriam habet: et dolor incidit in pectinem ea que circa vesicam sunt egrotare significat.

Slingua intemperata repente si aliquid corporis vel melancholicum huiusmodi efficit.

Super purgato seniori singultus superueniat non bonum.

S febris non a colera habeatur aqua multa calida infusa a capite: solutio fit febris.

uatur. Sed si apostema cum febre sit non iuuat: neq; si cum humorum sit putredine: nisi prius humores nocitiosos purgemus: vel ipsi per se digerantur et egrediantur. Consueuerunt antiqui has passiones vocare pleuresim periplemoniam: epaticam: splenticam: in quibus computant febre esse accidentalem: non substantialem. cum ergo aliqui dicunt febrientem vel habere febrem: neq; apostema in aliquo membro habentem: intendunt haberi ex aliqua re supradicta exteriori: si interioris de putredine humorum intra vasa. Est autem febris quam dicunt empialam: in qua frigus et calor: non sentiuntur in eodem loco: Ligonis: vel liparia: eluris: limodis febris: corpus interioris calidissimum: exterius frigidissimum facit. Eluris nimium habet humiditatis. Limodis a nobis vocatur morbus pestilentialis: Causon eadem est que et incensio. nullus autem antiquorum fuit qui febre periplemonicam vel epaticam dixerit. bybic intendit febres que et ipse sunt passiones et sine apostemate. inuenitur in multis libris vice a que sudor: ac si dicat. febre non a colera habentis: si de capite aqua multa calida effluit: dissoluitur febris. bi autem intelligunt non a solo capite sudorem effluere: sed etiam de toto corpore. Ad principale membrum totum corpus intellexisse cum dicunt. Ego autem dico: q; si hoc verum esset febre a colera sudor: iste non iuuaret: sed videmus multas febres quibus colera dominatur et tertianam: causon dissolui cum sudore. priorum igitur intentio erit multo melior.

Multi mafuli cum ambabus manibus ac si

Et q; singultus pro euacuationem cum pharmacia in senibus fit malus.

Aqua n. calida calorem febris excitat dissoluit et exalare facit.

Ad qd sit epiala qd liparia qd causon.

Ad h multas fe. cole. curari cum sudore.

La quare mulieres si possunt et ambide- stes: viri aut sic.

destris operantur: sed nostro tempore mulierem: neq; audiuimus: neq; vidimus: que tale quid faceret: quod ex sue defectione est nature: masculis autem contingit ex virtuosis neruis et lacertis: mulieribus destra in fortitudine est temperata: quanto magis ergo et sinistra. bypo. in mulieribus scilicet dextram affir-

mat incendi vt plus accipiant tibi et conforten- tur. in hac eni gēte debiles na- turaliter sūt dex- tre. alij loco am- barum dextra- rum dextraz nō habet intendūt dicentes bypo. intendisse i dex- tra vulua nō se- cū dare. alij mul- tuz ab bypo. vi- sco: dantur dicē- tes eum intēdis- se hermaphro- ditos: qui cū na- tura sua habent etiam virilia: s; mulieres hermo- pbrodite non cū natura sua ha- beat virilia. 45

P Er sanies om- nia in- tendit vulnera et apostemata: collectionem suam in sanie m mutat

Multervtrasq; dex- tras habens non sit.

Quicumq; empia- vruntur aut inci- duntur: siquides sanies pura fluxerit et al- ba: euadunt. si vero cenu- lenta et male olens pere- unt.

Quicumque in epa- te propter sanies vruntur siquides sanies pura fluxerit et al- ba euadunt. In tunica. n. illius sanies est. si vero ve- lut amurca fluxerit: pere- unt.

Oculorum dolo- res: meri potio et lauacrum et phle- botomia soluit.

guinem dissoluit: nisi vinum purum et balneum. Qui autem istud dicunt nunquam experti sunt: sed exercitan- tes in medicaminibus: ipsi intelligent qualiter id efficiat- tur. Quia corpus plenum non patitur balneum: neque vinum potatum. non enim ista conueniunt: nisi in sangui- ne grosso et coagulato in quibusdam membris: et non corpo- re pleno toto. 48

Hydro picus si tus- sim habeat: despe- ratus sit.

Stranguriam et disuria vni po- tio et phleboto- mia soluit. incidere vero venam que intus in talo est: bonum.

Asqumante habi- to: tumor et rubor in pectore super- ueniens: bonum. foras enim conuertitur egritu- do.

Quicumq; spachi- lon in cerebro pa- tuuntur: in tribus diebus percunt. Si ve- ro hos effugerint sani si- unt.

Iste apboris- mus est exposi- tus superius: vbi eiusdem verbis fere dicitur: Hydopicus si tussis patit: malū. 49

Stranguria est cum vrina gut- tatum et veloci- ter creat. in disuria cur- duricie et angustia: ne- q; sine magno labore a- ctionem suam explet ve- fica. Stranguria est de acumine: aut de defecti- one in vesica contentua. Defectio autem hec: aut ex apostemate: aut ex vulnere: aut ex intē- perata complexionē: seu de grossa vctositate. Si sola est disuria: vel ex virtutis defectione: si- ue ex apostemate. vtrā libet autem haruz pas- sionum si sit de frigiditate iuuat vinum potatum. Intendit autem bypo. multam quan-

Corp⁹ ple- nū nō pati- tur vinum potatū ne- q; balneū.

Disia inter- disurias et stranguria

Sanies al- ba laudabi- lis ē: male olens et ce- nulēta pes- sima.

Et sanies om- nia in- tendit vulnera et apostemata: collectionem suam in sanie mutat. illam tamen maxime intellexit collectionem: q̄ inter pectus sit et pulmonem: vbi semper anti- qui incisionem facere solent ad eiciendam sanies. Neq; dubium est albam sanie esse laudabilem. male olens et cenulenta pessima est. 46

Hic nobis monstratur: vnde infirmi pere- unt: et vnde euadunt. Si enim sanies i tu- nica sit epatis: et substantia sua sana et sine macula fuerit euadunt: q̄ si substantia epatis cor- rupta fuerit necessario pereunt. Et de pessimitate sa- niei: quam velut amurcam dixit: signum dedit pe- undi si in substantia sit epatis. 47

Hic non assimilatur dicitis bypo. sed ad- placitum suum posuerunt antiqui. bypo. non est. quia superiori apborismo deside- ret. i. visco: daret: vbi dicitur: Dolores oculorum meri potio: aut lauacrum: aut piria: aut phleboto- mia: aut pharmacia soluit. quod nos in sexta ex- planauimus particula. Hic vni passioni tres me- dicinas subintulit: cum supra vbi vna fieret alte- ram non apponendam dixit. Quicūq; confir- mat eum bypo. esse: monstret vbi hec tria conueni- ant in oculorum passione: quod si monstrauerit: ac- quiescamus eum fuisse bypo. Sed sicut bypo. in- terpretari fuerunt: neq; suum fuisse probare potue- runt: quare interpretationem eorum recipimus: vel nos aliam faceremus. quicquid in suis dicant expositionibus nihil veritati vicinatur: nisi cum in corpore sanguis malus grossus sit et multus et me- landolicus: quod necesse sit purgari. Bonum est q̄ dicunt vt sanguis in primis dissoluatur: et post- modum phlebotomia minuatur. non autem san-

titatem vini: vel parum mixtum. iuuat autem vinum a- postema de grosso sanguine opilatum: si corpus non fue- rit plenum. tunc enim cum phlebotomia soluendū. quod incidere intus dixit: iam superius exposui: vbi phleboto- mia disuriam soluere et intus dixit incidere. 50

Iste apborismus in sexta particula huius libri est- expositus: hic autem adiungitur: foras enim egri- tudo conuertitur vel dissoluitur. 51

Hic passio multotiens nominatur in libro suo de- diskenatione membrorum. In hoc autem apbo- rismo non nisi confusionem cerebri intendit: cum post intulerit: Si hos effugerint: sani fugiunt. Si enim passio hec nihil aliud est nisi confusio totius membri in quo habetur: impossibile ergo si in cerebro facta sit sanetur: abusive hoc nomen positum est: et intenditur quando hec passio incipiat: et non firma sit et perfecta. Sicut eni pas- sio carnem incidens mortuam: a grecis vocatur chiphro- na: semper q̄ in illa carne et magno nascitur apostemate: sensum auferens: et locum nigrescens: coloremq; sicut mor- tue carnis faciens: sic inquam hec passio incipiens: et non- dum ad perfectionem veniens: chiphrona vocatur: com- plet autem in carne non postea curatur. sic de spachilon in cerebro debet intelligi. item possibile est vt hanc pas- sionem carnosum membri que causa est magni apostematis quam chiphronam vocent. medici antiqui spachilon vo- cauerunt: vnde frodicus de quodam pbimonio dixit: pbi- monius in coram spachilon est passus. hoc autem mo- do dici solet esse in cerebro: causa autem velocitatis est ma- gnitudo morbi et nobilitas membri: Si autem in tribus pridibus non moritur diebus: et ad quartum vsque pro- greditur: possibile est p̄ualeat virtus euadat infirm⁹. 52

Iuuat autē vñū ap̄a d̄ grosso san- guine opila- tum.

Quid per spachilo B intelligat.

Quid per chiphronaz intelligit.

La qz. Ne apbo- ris. non sit bypo.

Nota hic vnam diuisionem sternutatio nis.

Q^uoniam communis sternutatio bis duobus intelligit modis: aut e vniuersaliter: aut particulariter: vniuersaliter ac si diceret. omnis sternutatio non est nisi ex cerebro: cuius causa est cerebri calefactio: et loci vacui in capite humectatio. particulariter ac si ita poneret: sternutatio quedam fit ex cerebro: cuius causa fit: tunc cerebri calefactio: et loci vacui in capite humectatio. hoc aut verum est. no enim est omni sternutatio ex calefacto cerebro et loco capitis vacuo humectato. pena enim supius siue filo siue festuca imposta naribus sternutatur et aliquando ventus cum tussi ascendit superius ab inferioribus qui fit causa sternutationis: cum ad narium perueniat foramina. falluntur ergo arbitantes esse causam sternutandi solummodo aerem a capite eruentem. palam enim videmus aere erunte pulmonem stringit pectus certificatur autem quod dicimus: quod sternutatio semper preceedit per nares aeris tractus: quia natura multum aerem adunat: vt sternutationem faciat. necesse est ergo vt ista sternutatio qua natura cogatur ventositatem grossam et inflatiuam expellere a capite h intelligatur. quod no totum dicere hypo. fuit necesse: Humectata enim capitis vacuitate superfluum erat in sternutatione dicere: quia si humectatio abundet in capite non sternutatio fiet: nisi prius dissoluatur illa: et ventus inde concipiatur. Palam enim in multis videmus hominibus quibus multi et nimij humores effluunt a naribus: neque tamen sternutatio committitur. Neque enim sternutatur. nisi ex acutis humoribus: vel si in nares aliqua acutus imponeret. idem dico: quia sicut naturalis tussis purgatio est superfluitatum canalium pulmonis: sic et sternutatio mundificat narium foramina. foramina autem narium que ad os vadunt: h larga sunt. vel ad cerebrum: que stricta sunt: ad os venientia mundificant cerebrum a ventositate ab inferioribus ascendente: que cerebrum mundificat de ventositate ab ipso descendente. Si autem inuestigauerimus sternutationem a cerebro se mouentem caput alieniatur: hec enim sternutatio fit cum humiditas dissoluitur cerebri: et aerem conficit: quem natura post expellit: humiditas ergo ista non dissoluitur: nisi calore naturali excitetur. Adunatio enim humiditatis ex defectu est caloris naturalis. quod vero dicit vacuum locum in capite: ventricosos cerebri debemus intelligere: aut que cerebrum exterius circuteunt. possibile est enim inde aerem exire et substantiam cerebri penetrare: vt primo tangat humiditatem illam: et deinde ad nares veniat hypo. sonitus sternutatio dicitur esse multitudinem aeris subito eruentis: ad vniuersale est aeris vnde quicquid venientis. 53

Q^uicumque circa epar dolent: his febribus superueniens soluit egritudinem.

Q^uibuscumque conuenit sanguinem auferre ex neruis: hos oportet phlebotomari.

Non quod aer solummodo a capite eriens non est facta sternutationem.

Sicut turris naturalis purgatio est superfluitatum canalium pulmonis sic et sternutatio narium foramina mundat. Adunatio enim humiditatis ex defectu est caloris naturalis.

Nota inter dolorem epatis ex opilatione et ex apate vel ventositate.

Q^uod sic superueniens: monstrat dolore epatis si perueniente non haberi febrem. hic dolor: cum in epate sit maior: non est nisi ex apostemate magno et calido: aut ex ventositate grossa et inflatiua. Contingit autem quandoque et ex opilatione: sed tunc parvus dolor est in epate. magis enim grauatur quod doleat. magnus dolor ergo sine febre ex ventositate est grossa et inflatiua cui si se. si perueniat: sine dubio sua erit cura. 54

Rephorismus pars est illius: vbi pharriaci iam vel phlebotomiam conuenientem in vere esse di-

ximus: sed hic non inuenitur in quibusdam libris. Quidam vero in hoc loco posuerunt. et retulerunt alij ex toto non hic nominauerunt. miro: tamen quare hic illum bis scribunt et bis etiam interpretantes non recordantur eum iam fuisse interpretatum. Quid enim hypo. fuit necesse hic repetere bis: et bis interpretationem bisariam facere. non enim obliuionis fuerunt tante: quin recordari possent bis positum fuisse. Unde plus miro: quod cum idem repetant diuersis tamen locis interpretationes dant diuersam.

Q^uibuscumque inter renes et ventres phlegma concluditur et dolor: cum prestans non habet exitum in neutrum ventris: his secundum venas in vesticam conuerso phlegmate solutio fit morbi.

Q^uibuscumque epar aqua impletum in omentum eruperit: his venter aqua impletur et moriuntur.

De hoc a phorismo dubitauit: et causam habuit obitandi. ad hec enim loca non solet conuenire phlegma: et si veniat cito descendit ad inferiora pectinis ossa. itez Merinus: impossibile est in quibusdam phlegma grossitie sua penetrare venas: sicut aquosa humiditas hydrophorici: vni perforat venas et exiens per eas emittitur per vrinas. Ego autem dico quod si sicut mirinus velimus intelligere adhuc dubium remanet quomodo phlegma possit perforare. Si enim dicat renes inde per venas currere: falsum est hoc dicere: cum peritoncon inde sit longum. Bonum est ergo vt ita intelligamus sicut alij preter meritum interpretantur: vt scilicet spacium inter renes et peritoneon intendamus. Prius tamen oportet certificare quod hypo. dicit fori nature nihil posse repugnare in expellendis: licet materia sit grossa et vix stricte sint. Videmus enim quod materia apostematatis cum natura a quibusdam expellat eam locis: ossa etiam transit. Non ergo est impossibile posse venas phlegma perforare et per vrinam exire. oportet tamen precedere et materiam phlegmaticam subtiliare vt possit currere sicut et ipsa operatur in sanie inter pectus et pulmonem se conadunante. 56

Uterque festinat: et maxime ad extrinsecus circundantes pelliculas. In animalibus enim que comedimus epar torum aqua circumdatum inuenitur. Si autem vesice ille quandoque crepantur: aqua de illis exiens in spacium pellicularum super ventrem extensarum curret interius vbi sepe in hydrophorici aqua solet adunari. hec enim pellicule quasi solide et nullo perforare: neque interius habent corpus nisi solum stomachum: colon: et splenem: quod autem dicit ventrem impleri aqua: non interiora intendit pelliculas: sed stomachus potius vbi cibis et potus adunantur. item dico eum posse intendisse spacium in interiori pectoris: multoties. n. cum veteres dicimus: et hunc locum intelligimus: sicut cum dicimus aliquem magnum habere ventrem: et mulierem i ventres magnum fetum. Ad autem dicimus ventrem et meri bis aqua impleri: oportet inuestiga-

Reprehendit illos quibus eundem aphorismum dicitur iterum interpretantur.

Dubita uir Merinus quomodo phlegma possit venas penetrare et per vrinas emitti.

Nihil fori nature in expellendo repugnare potest. Nota quomodo apate ossa penetrare facit.

Nota quod intelligat hic per ventrem

ri si semper vel raro intendit hoc fieri. Videmus enim hydropicos aliquando euadere: et tamen in ventrem aquas habere: sed humiditas hec euacuat sic: sic: catartics et diureticis et cataplasmatibus dissoluitur medetur. 57

Lices esse dicimus in sanis: cum tedeat

Nota quid sint alices oscitationes et rigores.

Alices esse dicimus in sanis: cum tedeat eos pre sentis q litatis: ac si eos grauantis: mouent autem si post horas aliquas de actionibus in actiones alias. Sunt et alices in infirmis: cum non in vno statu manent iacendi: sed de vno situ in alium mutatur. Hoc eis id contingit: quia quosdam humoris nocitiosiores habent stomachi: non in spacioitate sui: sed in suis indusos pelliculis. Oscitatio est cum materia humiditas: et fumosa ventositas: sicut pulmonis est natura: Rigor est cum super ceteri mali corrumpunt humores: Sermo autem non

Unum tempus totum corpus calefacit membra perforans calorem excitans naturalem.

Quare in commotione cerebri infirmus sine voce et sine motu efficiat.

Alices: oscitatio nes: rigores: vinum mensurate bibitu soluit egritudine.

Quibuscunque cerebri motum fuerit ab aliqua actione: necesse fieri sine voce statim.

Cereporibus humidas carnes habentibus famem adhibere conuenit. fames enim desiccet corpora.

Sia febre habito tumore non existente in collo suffocato repente innascitur vt deglutire non possit: mortale.

Sia febre habito torqueatur collum vt deglutire non possit et transfusio an gustetur sine tumore ma

vero desiccet per accidens. Si autem corpus ex consuetudine dissoluitur: et cum cibo suo dissoluta non restarentur: si et sicus. In primis etiam de corporibus humidior pars dissoluitur: quia dissolutio nihil aliud est: nisi cum humoribus corporis sumi facti per poros egrediantur. Quod quibus de causis efficitur exteriori aere: Unifesto: mortale.

Sia febre habito tumore non existente in faucibus suffocatio repente veniet: mortale. si a febre habito collum conuertatur ita vt vix deglutire possit tumore non existente in collo: mortale.

Sia febre habito tumore multo infuso calido superfluente: oportet mitti humiditatem a corporibus foribus superius: debilibus vero inferioribus.

Febres quocunque non deficientes tertia die sunt fortiores et periculose. quocunque vero sic defecerit: significat quoniam non periculose.

In his ambobus nihil remanet exponendum nisi quod additur hic superfluum: vt deglutendo angustetur. in qua passione cum mortalis sit vidi vt nihil deglutire possit: et si quis aliquid deglutierit: patitur angustiam sine tumore colli. Planum est autem intelligi si bene aperiat os infirmi: et lingua extendatur plane in inferioribus oris: tunc enim oueritas transfusio apparet esse propter interiorum tunicam meri: que conglutinetur gutturi et vtranque iungit. Diximus enim alibi: quod stomachus illam pelliculam inferius trahit: cuius de ore accipienda accipere vellet: guttur sursum ascendit: cum autem apostema in gutturi ure creuit et maioratur: pellicula ista stomacho non obsequitur vt trabenda trahat inferius: aut nunquam in qua obedit: et si quandoque cum angustia maior: vnde fit vt nihil aut si quod duritie transfusio possit. 63

Hic equaliter ponitur. est autem in quarta particula interpretatus taliter positus. Sicut: multus frigidus calidus semper fluens: frigidus maior: calidus minor: egritudine significat. Causa vero sudoris multitudo est in corporibus collecte humiditatis: que hic precipitur expelli superius cum vomitu a corpore forti: inferius cum pharmacia a debili: quod dignum est reprehendi. 64 ergo current qualiter in libro de curatione passionis diximus. Iste ergo apophorismus ab alijs ponitur hic: alij tres hunc apophorismum subsequentes: quos inuentos in quibusdam libris hic multi apposerunt interpretes. qui in superius dicti sunt et exposti in quarta particula. ideo superfluum est hic illos repetere: cum parum insolitis differant verbis. 64

Dissolutio nihil aliud est: nisi cum humoribus corporis sumi facti per poros egrediantur.

Nota quomodo stomachus per pelliculam intrinsecam meri cibum inferius trahat.

Imus hic est. 64

Alius sic.

66

Hic aphorismi idem superioribus illis positus in quarta particula: et si parum differunt in verbis i sensu tamen nibilest discretionis. post hos alius i uenitur hic aphorismus.

67

Sermo iste loq̄e est bypo. Dixit enim antea: non

S pura corpora d̄- tumamq; nu- tris: magis ledes. itē si egritudine cibum acci- piens quis non conua- lescat: significat quonia- lescat: ampliori cibo utitur. Si vero nō ac- cipienti hoc fiat: signifi- cat quoniam euacuatio- ne iudiget: et multa di- xit alia cursui nature at- tinentia. deceptus er- go fuit qui cibuz virtu- tem sanis: infirmis ve- ro morbum esse dixit. ci- bus enim non est virt- sanis: sed virtutē sanis facit: neq; morbus inf- mis: sed morbum facit.

Qibus se. longe- turne aut in arti- culis dolores fiunt.

Qibuscūque ex- febris: aut pu- stule diuturne: aut in articulis dolores fuerint: hi ampliores ci- bis utuntur.

Cibus quem acci- piunt febricitan- tes sanis est vir- tus: infirmis vero mor-

tes et dementes sicut placet cui libet. Quidam enīz dicunt. Premissa alicubi egestionē et non mora: s; supra videatur quasi rasura multa: morbum mul- tum: pauca designat paruus. et in multo morbo ne- cessaria ē ventris solutio. Jungūt alij aliud: Si ali- qd de inferioribus spissuz egredif: et multa iuscula

bus.

Remissis aliqui- bus exeuntibus non motis: sed q̄ si rasura intestini supnata uerit parua: paruus est morbus: si multa multus. horum v̄ro multa neces- saria est ventris solutio. Si vero venter: non mū- dificabitur: sed potius iu- scula dabuntur: quanto magis dabit: tanto magis plus peiorabitur.

apponant can- cro peius: et ad- dunt aliud qua- si alterius apho- rismi caput: qz materia melan- cholica esse vide- tur: que multa erit si multa spif- situdo fuerit: si parua et melan- cholica pua. Ali- bi sic: si materia de inferioribus cruda erit cre- melancholica: si multa multa. si pua pua: alibi. si multa morb?

Decipitur ille q̄ cibuz virtutē sa- nis: infirmis v̄o morbu- eē dixit:

item alius aphorismus hic solet sequi.

68

Consequitur byp. dicere exeuntia: et intelligere que exeunt per intestina: et non alia. Sed quidam intel- ligunt v̄zinam: in qua sic solet fieri cum audiunt p- mutari et non moueri. Alij autem aliter de hoc aphorismo dis- cordantur. vbi enim supernatauerint habetur: ab alijs subnatauerint legitur: intelligentes v̄zinam que et superius et inferius resolui solet. vtrunq; dicere possunt. Sed inten- dentes egestionē melius supra quā subtus legunt. non enim possunt videri supposita egestioni. Sed vbi dicit: Quasi rasura: egesta intelliguntur: non v̄zina: Ex his er- go verbis non certis neq; diffinitis innuitur aphorismū non fuisse by. ad huc etiam falsificabitur: vbi necessaria vē- tris solutio dicitur esse: neq; n. hoc ē necesse: neq; id vt cis quid obsit acceptis iuribus: qz non nocet multis colericis egestionem habentibus ad rasuram vsq; superuenientib; neq; autem per iuscula necesse est solui ventrem: si certifice- tur q̄ cholera purgata sit. Intentio ergo huius apho:is- mi ita inordinate ponentium fuit rem ita implicari: quod maior aphorismi expositōe indigeret: quod sophiste solēt facere multiloquio inuolūtes se. Quidam autem interpre- tantes negant bypocratem prohibuisse dare iura: sed dare multa vel sepius interdixisse: contionēq; ad hoc exposuisse quanto magis dabuntur: tanto magis periorabuntur. q̄ si non semper nocent iuscula modum excedentia dandi. Cum igitur aphorismus incōpositus et inordinatus fue- rit sic sophisticantur: vt quoquomodo possit stare: iungen-

erit multus. si parua paruus. Que diuersitas ex ob- scuritate apho:is est certa. Ego hunc aphorismū: neq; ponderosum esse existimo: neq; obscurum: sed poti- us esse falsum. Hyrochius et Lichocidos et Exibi- pbius primi interpretes hunc aphorismūz scripse- runt sic. Cum de inferioribus res cruda creat me- melancholica est materia et. quod dicitur esse particu- lare: cui qui fecerit vniuersale intellexerit: vnde du- bitatio accidit. Sed si accipiatur sicut ego sum in- terpatas: neq; dubitas: neq; obscuritas erit ipsi- us. egestionē cruda exeunte melancholica materia certificatur esse in instrumentis virtutis digesti- ue: et ideo cruda erit egestio. colera vera rubea facie cōtrarium: in qua solent intensa emitti.

Expletis apho:is mis bypocratis: hic in fi- ne scripsi que rationabilibus et autenticis i- terferantur a sophistis: vt resellerem nō esse dicta tanti philofophi: quedam vero alia hic ap- ponere renui: qz quilibet poeta inueniens falsa nō esse bypocratis confirmare potuit.

finiunt aphorismi diuini bypocratis cum commentis galieni eius interpretis.

Incipit tabula super libros Hippocratis sequentes in hoc opere: continens initia omnium capitulorum secundum ordinem cum numero chartarum adiuncto. Signata est enim quilibet charta suo numero.

Capitula primi libri pronosticorum.
De his qui medii.
Ut in singulis similibus medicine.
Quod si possit non.
Ulex q: vi.
48
Interest artificis
Est etiam quod.
49
Opz ergo te.
Et si nares.
Duli concavi.
50
Que si sic fuerint
51
Et si hmoi.
Et si lumen.
Dz etiam videre.
52
Et si palpebre.
Bona est egrum.
Quia non est.
Et si repente.
Et si pedes.
Et sieger.
Et reiecta cervice
Aut si super ventre
Et si in augmenco
53
frendere dentibus.
Si in egro cor.
Manus nobil
Spus si frequens.
Spus vero bonus
54
Sudoz bonus.
In hypocondri.
Dienim aliqua.
55
Duli tamen sunt.
Acuta eritete.
Que collectio.
Et vsqz in diem.
Soletqz huic.
In his tamen.
Alpistemate vero.
Ad si vsqz.
Alpa vero solidum
Alpa vero circa.
Elegantius oibus:
56
Omne apa
Dz ergo te esse.
Eoz aut que.
Putredo ea lau.
Seda pars pno
sticorum.
Dis hydros.
Consiurgens ex.
57
Quis vero ex epate
Et si caput.
Bonu ar est egrum
Bonu est modeste
Drauis vrosi.

Ad si liuioz.
Et si color.
58
Si testes r virga
Somnus vt moris
Pessimum aut.
Stercoris ego.
Liquida bona est.
Utile est sterus.
Utile est etiam.
Et colore subci.
Bonum e et.
59
In oi acuta egri.
Alquosuz vero.
Item modicu r
Pessimum ar.
Naria vero pro.
Uterofitates sint.
Dolo: sub hy.
Urina lauda.
60
Urina rubea.
Sed eisdē hypo.
Nebula pendēs.
Quz fuerit yrina.
Timendus egro.
Urina moctis.
In vtroqz leri.
Urins cruda.
Crassities vt ara.
Rationis est r.
61
Laudandum est.
Laudabilis est vo.
Vomitus si sit.
Si oibus his in
Et quando illud.
Dis odor: malus
Sputu in oi egri.
Si subrubens.
Si vero tarduz.
Et rubens omnino
Viride spumofum
62
Et si nigrum.
Si in pulmone.
Sputum sublang.
De sputu pseue.
Dis olo: pdi.
Putredo coleri.
63
Si tñ a die septi.
Mortē nāqz in
Ad hmoi est.
Alpatus quedaz.
Dz ergo medicum
Et si collectio.
64
Et ex signis hmoi
Qui vero velo.
Et vtru quando.
Et quos febris.
Quibus piplemo.
Interest autem.
65
Sepius innactiē

Alpa vel vesica.
Ad ides apa.
Plures ex bis.
Acutis se. ex.
66
Uesica dolens at.
Dz si superuenerit
Si vero yrina.
Nec aut morbi.
Tertia pars pno
sticorum.
In quibus idem
Illi dies idem.
In quibus febribus.
Primus periodus
Et nd est pos.
67
Deinde fm banc
In quibus valitu.
Et finis quartane
Scdm hunc ordi.
Que vero in breui.
Considerabis.
Secundum banc.
Si dolo: in capite
Atqz sanguinem.
Muriū dolo:
Iuuenes que sunt.
Alpa in gutture.
Squinantia pessi.
Altera huiusmodi
Tertio vero in qua
Et si delitucrit.
Bonu est autem tu.
Uuam tumidam.
Quoz febris si
Quibus febris per
Quibus febris lon
Tranfactis. r. di
Noc autem apa.
Quibus vero etas.
70
febris vero io:
Et sicut illis.
Omne apa magis:
Quibus ad sunt se.
Quibus ille dolo:
Que vero oirimus.
71
In febribus si est.
Pueris in acu.
Interest ergo
Nec in qualibet.
Honestu quoqz
72
Et h est nostra.
Sedo omnes vali.
Abuc signifi.
73
Nec desperatio
Nec te ad alias
Liber regiminiis
Acutorum primis
Qui de egrotatum
Que quidem in oi:
Si enim sagaci.
74

In quo tñ non
Sed posteriores
Sed antiqui pñsus
Inde leuia vrbus
Sed post potus
Si ergo quado epi.
Sed r vulgus
Alia laudantes
Quoz in pis mor:
Scripturus ita.
75
Ad hec vero aut
Que res itaque
Cum ergo huius
76
Quoz v3.
Pritana vero
77
Quapropter.
Si ergo eger bis
Itaqz primo hmo
Secudo vero si eger
78
Quod si tunc oemū
Debis autem que
Sed qñ sputi plus
Sed hoc eas.
In pleureticis
Pritana vero ex.
Cum enim omnes
Quippe enim q:
79
Nisi ergo medi
Quibus enim cibo
Albus vero qui
Et quibus nimiz
Quos quidez vtriqz
Quod quidem eo
Sputum quippe
Quoz vtrum alte
Ad non tantū cum
Uia aut sustentā.
80
Quapropter vt
His autem qui ple.
Quo sumpto si
81
Quod si antiquus.
Et videndum est
Porro succum
Seda pars regimi
nis acutorum.
In pleureti vero
Est autem iuuati.
82
Sed aña quelibet
Deinde calefacto
Postea ordeum.
Siccōz autem cale
Nā hmoi calefac.
Insiō autem non
Nisi ergo cale.
Quando ergo oo
83
Porro si passio
Nisi itaqz sa.
Tpe enim solo.

84
Iste sermo est
Et vero vbi pti.
In quibus etiam.
Similiter autem
Scio nanqz mul
Mocinius vero in
Nam consueto
Quod quide facile ē
Qui enim semel
85
Si quoqz ory.
Similiter autem
Plurimū vero qui
Que accidentia
Si enim qui
Si iterum tenent
86
Iuuat itaqz eoz
Quozum vero in
Quoz autem pble
Nec autem nostre
Non igitur oz
87
Sed alia bis con
Quapropter eos.
Noc enim contra
Oportet vt vitem?
Cum quo etiam.
88
Nec non etiam in
Ad est qz diminutō
Ad autem in qbus
Et alia his necel
Necqz morbi sen
Ecce enim iuuamē
Sunt enim qui pti.
In quibus plu.
Multotiens autēz
89
Que quidem ac.
Qui vero euadunt.
Necqz etiā quispiāz
90
Malum est nimiz
E ego quidem si r
Vicine autem sunt.
Verbi gratia homo
91
Que itaqz iam oi
Plus tamen ledit
His autem omnib?
Nulte vigilie.
Tertia pars regi
minis acutorz.
Porus autēz ouctis
82
Dulcis autem po
Mentez leuius
Cuius ergo dispō
83
Sed plurimum in
Et eam que cum
Qui autēz hmoi
De vino autem al.
Palmeus potus

Sciendum est etiaz
84
Hydromel.
Hydromel autem
Aqua mellis mul
Mumozes de
95
Sarcatus op.
Sed etiam cui ego
Diuertitēz autem
Sed in his morbis
Sed quidem iam
Non tñ h sen.
Que tamen fortioz
Est etiaz quandoqz
96
Dia autem que
Post pitansam
Lorum autem mel
Porus autem qui
Nore vero quibus
Aidissimus vero
97
Accidit autem hoc
Quod si ita fuerit
Sed egroto ory.
Parum accidit.
Rursus ven.
Sed in inferioribus
Quod malum iacu
Itaqz quod nou.
Bonum quide ē h
Qui aut solo po
Si ergo ad insir
Uniuersaliter autēz
Acetum seis.
Aque vero nullum
99
Si dolo: em cap.
Qui autem solam
Dicam quoqz quo
Balnea vero in qui.
Ubi autem corpus
Ua ergo vze.
Introitas vero r
100
Qui autem leuatur
Deinde multe aq
Multum de
Postqz loco fri
Necqz oleum quado
Sed r caput quam
Et cauendū est
Sed neqz balne
Necqz quicqz por.
Qui balneum.
Balneare in peripl
Balneare hūmi.
101
alineare non
Balneare multo
Liber quartus re
giminiis acutorum.
102
Lasis autem.
Sed r se. multa

Tabula super libros Hippo.

fit aut quā multuz
fit aut lingua aspa
Hic bibet aquaz.
Et si amax os
Si vero ad huc
Salicū autē nihil
Sorbitiones autem
Et si sanguinis ex.

103
Et si apa ali
Si vero sine his
Lasi genus aliud
Tali casu nisi.
Et h. i. venter.
Rosmata vero.
Acuta sunt pas.

104
Igitur quidē si.
Phlegminantia.
Quicumq; vero
fieri vero affonuz
Et auferre san.
Accidunt autē plu
Quicumq; dolo
Et os his ita.

105
Et resuscitantes z
Sinanchus aut fit
An vero in est
Et posteriores
Et antipasis spi
S z arteria vl.
Si se. assup.
Potu autē vti
Si vero lappato.
Cum autē pharina.
Quibuscumq; vero
Quibuscumq; in
Quibuscumq;

106
Quibus vero in
Lo: porū quidē getē
Sorbitiones autē
Didicerunt autē be
Quibuscumq; vero
Acubare vero
Hypocondrio
Coniuncturare vero
Si autē transmuta.
Incedentes at
Sunt at visiones
Hq; attenden.
Neq; eozuz que
Igitur maxime
Custodire igitur

107
Luz aut non obe.
Attendere vero z
Inspicere vero
Si vero in febre
Cum in febribus
Quibuscumq;
Hos autē tales
Cum febricitanti

108
Estiua z autū.
Cum at febrienti
Et si qdē in piv?
febrī singultu.
Collus z myr.
Si vero stictios
Peripleumonia

Si vero dolo: fur
Subauferre vero
Demuz sublyste
Si vero sub? inse
Si vero non facile
Matura vero sunt

109
Peripleumonie.
Dysenteria apa
In febre co.
Terani vero lūb.
Lū autē atētanti
Egritudines autē
Helleborizare os
Quibuscumq; ex
Que ex itinere oo
Quecumq; vera a
Este vero maxime
Aliuz slyaz. i. vē
Lafeus autē slyam
Legumina vero.
Licer slyam. i. vē
Lens aut stiprici
Lupinum aut mi
Sulfium autē z o

110
Et casodes. i.
Maxime vero fit
Melancholice
Optime vero vti
Laprine vero car
Lbri. i. porci
Alcolera vero sic
Hunc talē custo
Lofert aut z oo
Et bibere vinum
Et oleuz da vt qui
Alibis autē z po.
Si vo humiduz syc
Et hydropum
Quicumq; ven

111
Si vero feb. hēat
Dietarie vel die
Scire vero capta
Si vero sangui.
Si vero tibi vter
Si vero pharma.
Validissimum autē
Et liquidum in tbo.
Que ex inferiore

112
Spon. i. succum.
Sequunt capitula
la pticula p m libri
epidimiaz
Quibuscumq;

113
figare be quidem
Quibuscumq;
Infantiā epilep.
In renez dolo:

114
Muliebria quibus
In creatione anti
Que in rigores
Ante rigorem
Apostales non
Tibiaz efficiatio
firmata extrinse
Ad ferinus autū
Puz tusses cum

115
Lachryme in a
febre be qui
Dissentides cor.
Capitula secunde
particule.
Adaperire coan

116
Attenuare ada
Aliuz humorēz
Spiritus parui
Medicamentum
117
Consequenti am
Venene tepozum
Tullis sica non
Habet at plarima
Derecta post cri.
Quartane

118
Tusses sicce
Posteriora capi
Susceptiones
Cōtrauellere quid
Lata crant bima
Quecumq; matu
Quoz habentiu z
E ressus ad
In magnis ma
Circamagnū lo

119
In pirinbo ve
Brassicam septi
Quibus splen pro
In putrefactioni.
Splen durus in
Que circa egrūm

120
Capitula tertie p
ticule.
Si curis rari.
Expurgatio cur.
Quādo at cor.
In gymnasijs
Mulier quā prius
Minusa capite

121
Omne epuprescēs
Ventosuz concau
frigidum valde
Post vrine.
figuras miti.
Que ex montano
Que velut alate

122
In catarris ma
Rigores incho
Capitelluz ex.
Sanguinis fluxus
Breuis subdu.
Cum spumascunt
In processionibus
Hi vero facti fri
Permutationes
Omne extenuatus

123
Corporis iactura
frictile ptinum
Subuiride sub.
Sic de primi mā
Clavis aperiens
Froctus febricem

Malū febrī
Venaz rubedo
Lū naxen infictiem
Occasiones vnde
Ulcera facta veter.
Rotundū sputū
Emorroidas ba
Medicantes qui

124
Reuelatōes z
Alterius loci lo.
Et qbus sag.
Capitula quarte p
ticule.
Coeritētib? onbi
Urina pinguis.
Lut intestinū in
Algaz quidē puel
Aliud apa eqna
Loba habent qua
Concessiones ad

125
Que non multum
Aqua elisam
Quoniaz ex emo
Si qualia oportet
In eno legūia
Manifeste vi
In calido natu
Somnus ifrigdat
Somnus sedilis

126
Debiles die
Aquaz in tertium
Aqua rozabilis
Per calido natu
Struchuz salutis
In vigilando si
Quibus plurimus
Qui calidi ventri
Siccitate in terra
Tagos qs appa
Duli vt habeant
Signa mortalia
Labores tibus
Capitula ante pti
cule

127
Matura morbo
127
Inuenit ipse adam
Bene docta na
Lachryme nari
Spūs introitus
Urine exitis z.
Hois ala semper
Morbi cōnutri

128
Salus dissentien
Quecumq; ex ira
Labor articulis
Nie exercitum.
In scissuris san.
Si auris dolue
Lingua vrinam
Colericum vero z
Urina similis
Lingue similes
Si māmaz ca.
Hois in aurid?
Tertia demutare

Debilioza nutri.
Pruritu in auri
Libido afflata
Lalidis vntre
Nigre colere in
Supanciles.
Frigiditas aque
Hellebozum bu
fluxas z intrin
Sanguis in.
Rigor a superi.
At traccio pul
Frigidissimus
Ulcera apponū
semia cap: a ex
Per calido nu
Capitula septe p
ticule
Larnes trahit

130
In calidioribus
Quib? pinguis
Perfidioz.
Dolorū primū
131
Hō ex labo.
A quartanis cō
A quibus morbi
Coleram vt dixi
Caliditas acedi
Alienantibus
Stupores qua
Quibus coria.
In mutabilibus
Diffinitio quidez
Quibus sanguis
Aut quibus nares
Rotunda sputa
Urina multam
Quartanis vero
Quiaz statis
Que circa
Quib? in dentib?
A capite offiū
Per coleriaz

134
Capitula septime
particule
Tusses ce
facta sunt autem
135
Mulieres
Citissime vero
Incedi aut z sub?
Primū in siccis
Venarū sanguis
Sed incep.
Bubonaz neq;

136
finiebant aut
Ventrinz bone f
In tenuitate cir.
Quia mura d
Et straz demu
In que postpo
Alquos ato
Hydropum non
Que circa co.
Signo loz.
Tusses labozio

137
In laboriosis f.

Spiritus pta.
Pitiscis autūm
In pyrinbo vero
Dolor in cois
In diurnis
Circā defluxina
Dspbin dolenti
Nephreticas non
Que in hominis cō
Quibus nihil qui
Apperictia in
Labores in perio
Quod post mulie
Humorositas per
Labores trino
Capitula octaue p
ticule
Que ex parua ta

138
Odores leuato
Incidetes z in.
Auditus bi me.
Et lingue gultus
Spiritus similiter
Habentia vel
Sermones silē.
Procedentia su.
Permutationes
Obtinue z non
Lachryme vera.

139
Custus sputuz
Sol est frigus.
Labores octa.
Que in somno
Mansiones in qui
Animi vel men
Etas quidem
Ad affine z
Anni tempus in
Tempus in quo
Ips egritudinis.
Periodi z perio
Epidimiaz.
Et sigs incepto

140
Ignituz forte qui
Qualis modus
Opus corpus i.
In palbebis su
Reiectatorios
Mellio to: ho
Meripilla est.
Melastolians
Febres quibus
Qualis est
Cōsuetudinez
Qualiter
In quibus in con
Contrarie in
Quod bene ferruz
Dieta quando tū

141
Bonis vero
Quod fistulosum
Qui iam
Satirus in tbo
In abdirus
Melancholici
In abdirus
Contingit
142

Liber pronosticorum: um diuini Hypocratis incipit.

Signa pronostica dicuntur non solum respectu futurum sed etiam respectu presentis et futurorum.

Manifestum est quod bypo. non utitur praedictione. s. praedictione: nisi loco praedictionis. Inde est quod facit sequi sermonem ita cum dicit: quod est quando an

Omnia quae medicinae artis studio seu gloriae seu delectabilem amicorum consequi desiderat copiam: adeo prudentium regulis rationem suam munit.

Videtur mihi ut sit ex melioribus rebus ut medicus utatur praedictione.

Tri singulis valitudinibus praedicta praesentia et futura cognoscat: et egro reuelat que de seipso eger minime praesentia. si. n. se per eum cognoscat totum se illis certius committet.

Quod est: quod quando praesentia: et ante cedit: et indicat infirmis aliquod praesens ex eis que habent: et que praeterierunt: et que futura sunt: et interpretatur ab infirmis totum quod abbreviauerunt a narratione sua: est dignus ut

Ad tres utilitates que ex ipsa pronosticatione accipiuntur.

Scia pronosticandi non est ipsa scientia que est de causis sanitatis.

Scia pronosticandi utilis est infirmo et medico.

medicus et infirmis illud quod futurum est indicat: ut creditur de eo quod est potens scire res. s. naturam egritudinis secundum veritatem: et de quo habet fiducia quod ipse est potens scire naturam egritudinis. Est fiducia etiam infirmorum de eo committendi se illi vehementior: et de quo committunt infirmi: et in cuius manibus se committunt ipse sanatur plures egritudines.

Illud a cuius narratione abbreviatur infirmus: non est ex eo cuius scientia non sit ex eis: sicut est dixerunt quidam ex posteriorum: ut sunt membra interiora: et egritudines que sunt in corpore: et cause illarum. Verum illud a cuius narratione abbreviatur non est nisi a causis praesentibus et accidentibus que sunt in corpore: ab eo quod ex eis est manifestum sensui. Quando ergo audiunt infirmi a medico aliquid horum praeter quod ipsi nunciaverunt ei illud admirantur de eo: et dignum est ut admiretur de eo. Et nos quidem iam ostendemus in subsequentibus articulis qua comprehendit iste modus scientie.

Interpretatur ab infirmo totum a cuius narratione est abbreviatus. Quod si possit, iam non futuri praesentis sed diuinis prophetis diceretur nobilior.

Cura eius curabitur: qua ipsos curabit secundum meliorem modum: cum ipse praesentia de causis accidentibus ad quid conuertantur.

Verum quod vi et acutissime egritudinis hunc repente mori subito contingit: alium vero medicum apparatus

Utile est prohibere: ut non accidant et intendit ad illud ex eis quod non est possibile prohibere quin accidat: et prohibet illud ne fiat magnum forte. Et medico quidem possibile est omnino ut antecedit: et resistat omnibus accidentibus que accidunt: sicut gubernatori navis sapienti: qui timet insultum commotionis maris super se.

Narravit bypo. in hoc sermone suo duo iuamentum que acquiruntur ex scientia pronosticationis: et dicit iterum iuamentum tertium in sermone suo quando prius scit: et praecedit: et indicat mortem eius qui moritur: et saltem eius qui saluatur. Inde est quod quidam medicorum imperitorum ex propinquo cepit et intravit quendam adolescentem infirmum in balneum: cuius cepit corpus sudare propter syncopim: que accidit ei et cepit letari et gaudere propter multitudinem eius qui curabat ex eo de sudore, cum ergo post illud parum moreretur infirmus: aduenit ei ex sanguine illius turbatio magna: propter estimationem eorum super ipsum: quod ipse iter fecisset eum. Quod autem dixi versus ad hunc locum non est nisi expositio prologi: quem praemisit byp. in libro suo isto Sermonis autem quem ipse breui comprehendit oratione s. sermonis eius et si cum illo etiam inserit aliquid celeste in egritudinibus acutis: species huius expositionis conuenit

Ille plures sanat de quibus infirmi confidunt et in cuius manibus se committunt.

Ad quod medicus oportet dicere causas praesentibus et accidentibus ipsi infirmo

Medico quidem possibile est resistere omnibus accidentibus ne accidant aut ne magna fiant.

De quodam ignaro medico.

ei qui iam domitus est in disciplinis: et exercitatus in eis: et est eius studium incipiens ad proficiendum ex hoc libro. Qui autem non est domitus in sermone grecorum neque est ei cognitio cum ultimatione aut sollicitudo de rebus: non accidit ei nisi scientia sermonis sophisticarum et finientium in illo vitam suam in vanum. Quod ergo conuenit de expositione est modus alius proprius, qui completur sermone

Ad qd de sophisticis dicit.

longiori hoc sermone et latiore eo. Et res quidem absoluta in diuisione considerationis in hoc modo expositionis est ei cuius intentio est acquirere quo proficiat quod amat illud. Dimittat ergo hunc sermonem: quod ego incipio ab hoc loco usquequo perueniatur ad sermonem: in quo dixit hypo. Oportet ut ponas considerationes tuas in egritudinibus acutis secundum hanc viam.

preuenit et vix diculam vite adijcit.

Quoniam ergo quidam infirmorum moriuntur antequam ad eos vocetur medicus ex prauitate egritudinum eorum moriuntur: et quidam eorum non morantur quando vocantur medicus: quin moriantur quare non remanent nisi in die vno: aut plus illo parum antequam prepararetur medicus cum arte sua: et restat vni: cuius accidentium: tunc oportet ut cognoscas

Quoniam vtriusque dicitur de hoc dicitur de premisso: sed cursum consuetudinis grecorum dicitur: quod vtriusque ea. quod est: quod greci non vtriusque dicitur: nisi secundum sollicitudinem de re et curam de ea. Et illud quidem significauit. Euripides versificator in sermone suo, quod felleries apud mortem suas visa est preuisione in hoc ut casus eius esset finis figuram: cum qua non detegeret quando ipsa caderet. Et nos inuenimus iterum hoc sermone, scilicet preuisione vti grecos in sermone suis: semper super sollicitudinem de aliquo et secundum curam de eo: et antecessorem in preparatione eius: cuius preparatione fit inuamentum. Et sermo iterum famosus apud homines, scilicet an regimen mundi curat per vsum preuisionis, non signat nisi hanc intentionem. Hypo. vobis non vtriusque sermone suo preuisione secundum hanc intentionem: sed vtriusque eo loco pronosticationis, et non facit etiam illud absolute: sed ex re: que dicitur et illis duabus intentionibus simul. Quod est: quod inuenimus Homerum versificatorem vti hac dictione, scilicet preuisione: super res in quibus homo cogitat et quas imaginatur antequam fiant: et ex hac intentione iterum derivatur pronosticatio, quod est: quod res manifeste in naturis suis que discernantur in intellectu antequam appareant sensibus sunt: in quibus dicitur sed veritate quod homo vtriusque in eis preuisione. Et non voluit hypo. per hoc nomen nisi ut significetur quod cogitat in rebus: et imaginatur eas antequam fiant, et propter hoc dicimus in rebus que intelliguntur premitiue absque voluntate: quod accidunt preter quod vtriusque in eis aliquis preuisione. In rebus autem quas fecit postquam cogitat in eis: dicitur quod sunt post cogitationem et sollicitudinem

Ad qd hoc dicitur preuisione solent apud grecos multipliciter accipi.

Ad quod accipitur preuisione.

Ad dicitur Solonis de preuisione.

Que in nobis cum fuerit accidit post cogitationem.

Et super hoc significat sermo Solonis: vbi dicit: quod oportet in iudiciis que posuerunt illi de derisibusque interfectione: et in vulneribus: et combustione: et medicinis: ut vtriusque preuisione si homo fuerit dans in potu illas volens interfectionem per eas. Inueniuntur etiam hoc nomine et similibus vti rhetores multotiens in orationibus suis quando volunt narrare quod fit preter vsum preuisionis proprie illud quod fit absque voluntate: sicut interfectio absque voluntate: et id ad quod egreditur iratus, quod est: quia ipsi dicit in illis rebus quod ipse sunt preter quod vtriusque auctores eorum preuisione. Quando ergo homo decipit socium tempore longo: et cogitat et preuident in eo quod facit cum eo: antequam conetur facere illud: vtriusque preuisione. Quod ergo significat hoc nomen preuisione, scilicet apud grecos: est res

cois: que dicitur de actionibus bonis et malis: non sic dicitur quidam: quod dicitur de actionibus bonis tantum: quod est: quod in questione de qua querunt homines scilicet an regimen mundi curat per fortunam et casum: aut per vsum preuisionis: non significat preuisione nisi rem eodem: et significatio illius est: quod ponitur prope ea, scilicet casus: et ex hominibus sunt qui ponunt prope preuisionem loco casus: quod fit ex seipso: et omnes significant intentionem vnam. Inuenimus autem et philosophos etiam dicentes in mundo multotiens: quod regimen eius curat cum vni bonitatis: vel administratione eius: qui est creator: benedictus et sublimis: in quo est preuisione: non excipiunt in sermone suo bonitatis ad suam scientiam: nisi quod si

tionem et sollicitudinem finit.

staturas illarum egritudinum: que sunt per transuentes virtutes corporum. Et si fuerit etiam aliquid cum illo celeste in egritudinibus: oportet ut sit medicus in eo sapiens cum preuisione.

Interest artificis ut vires egritudinis bene perpendat.

Quid dicitur mihi quod dicitur melioribus rebus? Est ut vtriusque medicus preuisione.

nomen, scilicet preuisione dicitur de actionibus laudabilibus et de actionibus vituperabilibus, nam si fuerit preuisione, scilicet antecessio sollicitudinis de rebus dicitur communis. Manifestum est ergo quod nomen derivatur a re que rationatur ante esse summi, et ex hac eadem intentione derivatur nomen pronosticationis: quod est: quod res manifeste in naturis suis: que apprehenduntur antequam sint per signa significantia ipsas: necesse dicitur quod in eis non administratur nisi preuisione, hic quidem sermo est equalis sermoni eius qui dicit quod nos non scimus eas nisi ante suam esse. Mihi autem videtur preuisionem non poni proprie illud quod fit per fortunam et casum: ut intelligatur ex ea hoc intentio communis quod est: quod preuisione quando dicitur secundum hunc modum: significatur quod non dicitur nisi de actionibus bonis tantum. Necesse dicitur quod in eis non administratur preuisione: et hic quidem sermo significat quod non dicitur de actionibus bonis tantum preuisione, scilicet sollicitudo de esse mundi: non est in actionibus malis. Inquit Dunai.

Preuisione dicitur de actionibus laudabilibus et vituperabilibus.

Quid dicitur de hoc sermone quod est contrarius ei: quod precessit de sermone ipsius, quod est: quod dicitur in eis que preuisione sunt in questione in qua queruntur de esse mundi: an regimen, scilicet eius curat per vsum preuisionis: aut per fortunam et casum: non administratur hoc nomen, scilicet preuisione: nisi secundum intentionem eorum que admodum ostenditur illud dicitur ei positione ipso: um prope ipsum casum. Et eo quod ponunt iuxta nomen ipsum casus. Et ex sermone philosophorum iterum quod regimen mundi curat per vsum bonitatis: in quo est preuisione. Et dicitur in hoc loco: quod est: quod preuisione quando dicitur secundum hunc modum significat: quod dicitur de actionibus bonis tantum. Et responsio quidem in illo: est illud quod dicitur, scilicet hypo. in sermone precedente non voluit: nisi ut ostenderet quod possibile est ut fiat hoc nomen in vsum, scilicet preuisione secundum intentionem communem in omni actione: que non fit per casum: sicut contingit: ut intendit in ea ad bonum: et intendatur in ea ad malum, in hoc autem sermone voluit ostendere quod vtriusque

Sollicitudo de esse mundi: non est actionibus malis.

Regimen mundi curat per vsum bonitatis: in quo est preuisione.

Et possibile vti hac intentione. s. p. vniuerso: cõiter sup
 oẽz actionem: siue sit bona siue mala: sicut signifi-
 cat sup illã qõnẽ: cui? rememoratio precessit prius
 tamẽ nõ vtiur ea philofophi in qõnẽ: in qua que-
 rit de eẽ mudi: nisi fm intentionẽ ppriã. s. bonitatez
 tñ: p illud nõ inuenim? eũ dixisse in pñostica-
 tione: q nõ e ni
 h p res futuras
 tñ: s per res q
 fiut in tpi? tri-
 bus. Et diuin?
 qdẽ prudẽs est
 enũciator: de eo quod iã precessit nõ min? qd sit ei?
 enũciatio enũciãz de eo quod futurũ e: r similit eria
 enũciatoris de reb? pñentib?: pñerqz pñ? videt
 eas: nõ e laus minor: laude illarũ ouari. s. enũcian-
 tis illa ouo. s. pñeritũ r futurũ sicut ostẽdit hẽ. in
 smone suo. s. qdẽ qñ pñerit r pñerit r idicat in
 firmos res pñes er eis que sunt cũ ipsi: r que pñer-
 iunt: r q futura sũt: r enũciat de hoc infirmo totuz
 a cuius narratione abbreviauit: erit ergo dign? vt
 cõfidat de eo qdẽ e potẽs scire res infirmozũ: q pñer-
 dẽtia per artẽ in enũciatione ei? qd pñerit: pñer
 qd restituet: r in narratiõẽ rerũ pñitiũ in iudicio vel
 indicatiõẽ ei? qd futurũ e: e qñs: verũ iuuamẽtuz
 qd acquiritur ex vtroqz hoz diuersificatur diuersifi-
 catione multa: qdẽ e q. pñosticatio de eo qd futurũ
 e: magis iuuatiua e qz enũciatio: de eo quod pñerit
 r qd e pñens q: nõ iuuat per enũciationẽ: de eo qd iã
 pñerit in aliqua dispositiõẽ infirmus: imo nõ iu-
 uat p illud: nisi medic? tñ qñ vult ostẽdere prudẽ-
 tiã suã per artẽ medicine infirmo: r iste qdem smõ
 quãuis sit extra artẽ medicine: tamẽ lĩ qd cũ positi-
 õib? eũ declarat: r exponat itẽriones que significan-
 tur in smõib?: qui sũt in libris: verũ quãuis iuuã-
 mẽtũ fiat per dictionẽ i expositionib?: in reb? alijs
 tamẽ de ea e qd dixerũt quidã expositionib?: significã-
 tes per id mores aic cõponẽtis librũ r naturã eius
 sicut id quod inuenim? eos fecisse in hoc loco ex lau-
 de: qua ipsi laudauerũt positiõẽ hẽ. in smõne suo
 s. mibi videt qd de meliorib? rebuz e vt vtatur me-
 dicus pñstione: qñ possibile sũt ei diceret qd me-
 liorib? reb? e vt vtat medic? pter qd adiugeret ad il-
 lud. Mibi vti cũ sit ad erigẽdũ demonstratiõẽ i eo
 qd dixit sufficiẽtia. Qd at dixerũt sequez abruca-
 lis nõ voluerit iter pñosticationẽ differẽtia e: r antecel-
 sionẽ indicatiõis nõ solim nõ e egrediẽs ab eo qd
 e necessariũ: in q nõ e pñitiũ: s cũ illo e ex genere er-
 rozũ r falsitatẽ. hoc at e hẽ qd videt eis: in quãtũm oi-
 cunt qd ipsi docẽt hoies itẽctiones: verũ tamẽ con-
 tradicũt nominĩ in eo qd significat de reb?: r hoc est
 pñcipiũ errorũ eoz. s. paritas sciẽtiẽ eozũ: r qd ser-
 mo eozuz nõ e nisi i eo qd significat noia: non in ipã
 nã rerũ qñ cognitiõẽ fit iuuamẽtũ in medicina: qd
 e: q. pñosticatio oĩ hẽ plurimũ de reb? certis: certi-
 tudinis sempiternẽ: r qñqz oĩ de reb? in quarũ cer-
 titudine minuĩt ab illis parũ: r pp illud inuenim?
 expositores hui? nois addere ei multoties illud qd
 enũciãt. Dicit q in quibusdã illarũ qd pñmittũt: et
 cũ qb? incipiũt qd pñosticatio in eis e certa: r qbus
 dã earũ qd pñosticatio e in eis cũ qd e fiducia: r for-
 tasse nominant cognitiõẽ earũ viridicã aut artificia-
 lã: Significãt q per illud quod addũt ex illo ad
 hoc nomẽ qd nõ e aliud qd significat: certũ r veruz
 e semp. pñosticatio qd qd oĩat hẽ duos modos
 quoz vn? sup res certas veras semp: r alter super
 res qua minũtũr ab illa certitudine parũ. Cogni-
 tio vero certa semp e sicut qd ver existit successio-
 ne byemis: r post ipsas estas: r post estatem e autũ-
 nus. Illa autem cuius certitudo nõ e sempiterna e
 sicut pñio arati in luna: qd quãdo est extremitas su-

Et et quoddã ce-
 leste: i quo oĩ ipz
 medicũ puidere:

Ad min?
 prudẽs e
 pñerua aut
 pñtia enũ-
 ciare qz fu-
 tura pñice-
 re.

Utilior est
 pñostica-
 tio futuro-
 ruz qz pñer-
 tiã aut fu-
 turoz enũ-
 ciatio.

Realis p
 nosticatio
 nis declara-
 tio p se qua
 es abruca-
 lis.

Pronosti-
 catio ouo-
 bus modis
 dicitur.

perio: manifeste inclinationis significat exsufflationem se-
 pentionis: r si e expansa: significat exsufflationem austeri:
 nam hoc nõ inuenitur ita nisi secundum plurimum: sicut
 designat illud experimentum: r fortasse non inuenit ita.
 Et socijs quidẽ abruca-
 lis vti qd pronosticatio dicitur in re-
 bus certis: sed antecessio indicatiõis videtur eis incerta:

cu? si tãta sit prudẽtia ad
 mirabilis nunq̃ stupãda
 nõne illius e vt futurũ pe-

rem quam iudicat: aut possibile est q loquatur homo ecõ-
 trario eius quod est in anima: r si non amant vt nomi-
 nent rem formatam in anĩna scitã nominant eaz procul
 dubio opinatam: vt confiteantur de ea r si nõ fuerit in aia
 ei? qui atcedit r indicat de aliquare non cognita: tunc in
 anima eius erit opinio pculdubio de ea. Verũtamen de
 greozum cõsuetudine nõ e vt dicant antecessiõẽ opinio-
 nis neqz sociozũ abruca-
 lis e quãuis sint diuersi in noib?
 multarũ rerũ secũdũ aliud qz greoz cõsuetudo currit in
 vñ eozum r inuenimus eos confitentes q non dicũt antecel-
 sio opinionis. Si ergo res e ita tunc ponãt nomẽ ali-
 ud quod significat hanc intentionẽ: nõ pronosticatiõẽ
 postqz contẽti sunt homines receptione eius quod posue-
 runt inde: r si nõ e eis possibile vt faciant illud: tũc oĩs eis
 vt erigãt vel intelligãt q significet illud ex reb? fm q cur-
 rit cõsuetudo de eo. Jam autẽ cucurrit cõsuetudo vt oo-
 minetur pronosticatio per casum rerum de quarum aptitu-
 dine est vt perueniãt fm plurimũ: r rerũ certarũ in quarũ
 euentu nõ dubitat. Et operatio quidẽ prudentium medi-
 coz nõ e inquisitiõ de huiusmodi reb?: verũ antecessio i-
 dicatiõis est de eo quod accidit infirmis: r intẽtũ in illo r
 certificatiõ secundũ plurimũ: q si ceciderit in eo error: erit ra-
 ro. Sermo autẽ noĩter fm plurimũ quãuis sit dicitio vna
 tamen illud quod intelligitur ex ea diuersificatur diuersifra-
 te multa in multitudine r paucitate quod est q: quãdo hõ
 antecedit et indicat aliquam rerũ r inuenit in ea. xx. vicib?
 r errauit in eo semel: tũc error: eius nõ extrahit eũ: nisi ab
 hoc vt sit semper viridicã: verũtamen est melior eo qui
 errauit bis: r ille qui errauit bis melior est eo q errauit ter.
 de omnibus vero istis possibile sũt ei diceret qd me-
 liorib? reb? e vt vtat medic? pter qd adiugeret ad il-
 lud. Mibi vti cũ sit ad erigẽdũ demonstratiõẽ i eo
 qd dixit sufficiẽtia. Qd at dixerũt sequez abruca-
 lis nõ voluerit iter pñosticationẽ differẽtia e: r antecel-
 sionẽ indicatiõis nõ solim nõ e egrediẽs ab eo qd
 e necessariũ: in q nõ e pñitiũ: s cũ illo e ex genere er-
 rozũ r falsitatẽ. hoc at e hẽ qd videt eis: in quãtũm oi-
 cunt qd ipsi docẽt hoies itẽctiones: verũ tamẽ con-
 tradicũt nominĩ in eo qd significat de reb?: r hoc est
 pñcipiũ errorũ eoz. s. paritas sciẽtiẽ eozũ: r qd ser-
 mo eozuz nõ e nisi i eo qd significat noia: non in ipã
 nã rerũ qñ cognitiõẽ fit iuuamẽtũ in medicina: qd
 e: q. pñosticatio oĩ hẽ plurimũ de reb? certis: certi-
 tudinis sempiternẽ: r qñqz oĩ de reb? in quarũ cer-
 titudine minuĩt ab illis parũ: r pp illud inuenim?
 expositores hui? nois addere ei multoties illud qd
 enũciãt. Dicit q in quibusdã illarũ qd pñmittũt: et
 cũ qb? incipiũt qd pñosticatio in eis e certa: r qbus
 dã earũ qd pñosticatio e in eis cũ qd e fiducia: r for-
 tasse nominant cognitiõẽ earũ viridicã aut artificia-
 lã: Significãt q per illud quod addũt ex illo ad
 hoc nomẽ qd nõ e aliud qd significat: certũ r veruz
 e semp. pñosticatio qd qd oĩat hẽ duos modos
 quoz vn? sup res certas veras semp: r alter super
 res qua minũtũr ab illa certitudine parũ. Cogni-
 tio vero certa semp e sicut qd ver existit successio-
 ne byemis: r post ipsas estas: r post estatem e autũ-
 nus. Illa autem cuius certitudo nõ e sempiterna e
 sicut pñio arati in luna: qd quãdo est extremitas su-

qñ dicit q plurime ref
 q antecedit r indicantẽ
 non certificantur. possi-
 bile e enim homini vt
 antecedit r indicet: pte-
 ter quod pñerit illam

Certo: um
 pronostica-
 tio in certo
 rum ante-
 cello abru-
 calis fortis
 visum est.

Quid pno-
 sticatio fm
 eoz hõzũ
 cõsuetudi-
 nem.

Antedices
 nõ sp vidi-
 cus doctri-
 nã capese
 do officioz
 in pauciori-
 bus errãz

Oportet ei qui vult exponere aliquem hoz smõnũ
 vt ostendat illud in primis actu: deinde intendat
 ad affirmãdũ idẽm in libro suo. Res enim in de-
 scriptiõẽ eius qd hõ videt facilis est. vt autẽm sciat viam
 ex cuius disciplina possit inuenire secũdũ plurimũ cum an-
 tecedat r indicat de eo quod futurũ est: aut nũciat de eo qd
 pñerit: pter qd testificatus sit illud: aut cum narrat de re-
 bus pñentib? pter qd audiat illud ex eis: aut videat illũ pñ-
 uum r difficile est r rarum. Et non quidem necesse est vt

Que vide-
 mus descri-
 bere facile
 qz aut non
 difficile e
 rarum.

demonstrationes: nam ipse non incepit pronosticatione tantū: que sit a consideratione in bis rebus: sed demonstrationes et sup res quas nos oz facere Et ego quidem iā ostēdi has res quas oz nos facere in libro meo in via de ingenio sanitatis. Nunc vero oz vt primo ponas tuam considerationem et inquisitionem

de pronosticatione in hoc libro postq̄ feceris transire per me tem tuā. Secūdo qz nō significationes tantū quib⁹ significat quo futuruz ē sunt partes artis medicine: q̄ fit pronosticatio sed ille qb⁹ peruenitur et ad cognitionē ei⁹ qd p̄terijt: et ille qb⁹ cōprehēdit qd ē presēs in corpore infirmī. verūtamē iam p̄stetudo currit nosare cognitionē rerū presētū significationē. Hypo. ergo p̄cepit tibi vt

egri pernotabis vtrū sit similis sano. Et et si sibi sano simul sit: quod optimū ē: si vero cōtrariū pessimū ē.

Oportet vt ponas cōsiderationē tuā in egritudinebus acutis secūdū hāc viā. Cōsidera prius faciem infirmī an sit similis faciei sanoꝝ: et proprie an sit similis ei secūdum qd fuit: nā quado ita ē: tūc est secūdū meliōrē dispositionē eius. Facies at̄ que ē cōtraria illi faciei simili in vltimo per illud secūdū qd fuit ē deterior facie et cetera.

Et si nares acute.

ponas considerationē tuā in primis in facie infirmī: an sit similis facieb⁹ sanoꝝ: an nō: et proprie an sit similis ei secūdū qd fuit. Hec enim snia ē vna sententiā que vise sunt hypo. sc. qz nō oz vt ingratatur de reb⁹ que sunt in arte medicine ex natura cōi tāti: sed oportet vt ingratatur de illis ex re nature que pp̄ia ē vnicuiqz hominū. Inde ē qz cū inuenis eū in loco isto in quo p̄cepit cōparari in ter mēbra lesa infirmī: et infra mēbra sana: innuit ne ponas illā cōparationē inter mēbra extranea: sed inter mēbra patientis. Et meliōr quidē dispositionū faciei infirmī ē qm̄ moraf̄ similis ei secūdū qd fuit in dispositione sanitatis: et deterior dispositionū eius ē dispositio in qua ē secūdū finē contrarietatis illius faciei similis illi fm̄ qd fuit. dispositio aut̄ eius media inter dispositionē que ē meliōr: et inter dispositionē que ē deterior: necesse ē tibi inquirere: quādo extrema determinātur: qd ē qz propinquo earū faciei cuius dispositio ē meliōr dispositionū: est meliōr earū et propinquo earum faciei cuius dispositio ē deterior: dispositionū ē deterior earū: et cui⁹ longitudo ab vnaquaqz duorū ē equalis: dispositio eius ē media inter vtraqz. Hypo. aut̄ significauit facie: cuius dispositio ē fm̄ meliōrē dispositionē in summa vna: quod ē qz et facies que ē meliōris dispositionis: ē facies que ē magis similis faciei naturali. facies aut̄ contraria valde simili naturali faciei in vltimo: quoniam nō ē cōis neqz cognita: significauit super eam hypo. significationibus multis particularibus: et ego sū perstrutans de vnaquaqz illarum significationū in eis que sunt post.

Hec significatio est prima significationum malarum quas posuit hy. sc. natus acurus Oportet autem vt ponas considerationē tuam de naso cuiusqz hominū per comparationem suam ad id secūdū qd fuit per naturā: sicut dixi: quod ē qz natus aglinus videtur apud banc

dispositionē acutior q̄ fuit: et similiter et simuz et alacne i. qui cū habeat eminentiā in superiori parte et cauis et curuus. Et oz vt sit seruās dispositionē nasi per naturā: nā fm̄ longitudinem eius ab illa dispositione naturali ponens quantitatem malicie eius: quod significat super ipsā apud te. Et videtur quidē natus visione manifesta acui

Quantitas malicie egritudines cognoscit penes elongationem eius a dispositione naturali.

Et iste modus est eius vbi sit natus acutus ex eis.

Oculi concavi: tēpora plana: aures frigidę et cōtractę et pulpe earū inuerse: frōs arida et tēsa: et totus faciei color viridis seu niger: aut pallidus siue plumbeus.

Et modus eius ē vt sit natus acutus: oculi profundi: et tpa plana: aures frigidę et contractę: et pulpe earū inuerse: et cutis que est super frontem dura: tēsa: et arida: et color faciei totius viridis aut niger.

in eo cuius corpus ma crescit propter egritudinē longam: aut redit oispositio eius ad penam ppter famē: vel prope laborē aut casum fortē: aut pp̄ cāz aliā: aut accidit eis syncopis. et si militer inueniunt ipsuz fieri in morituris. Necessario igitur dicitur in hac significatione: qz ē mala accidens infirmītatibus malis. quādo aliquis vtitur inquisitione de illis reb⁹ cōmuniū apud boies: communiter sup quas conueniūt. Inquisitio aut̄ de infirmitate in qua natus sit acutus est de ope acutoꝝ rōcinationis quod ē qz apprebētio eius nō ē possibilis nisi per viā qua apprebendūtur res occulte ex reb⁹ apparētibus tā

tum. verūtamē oportet vt perstrutans in primis de significationibus quas narraui⁹ per viā qua apprebenduntur res que occultātur tēpo: aliquo: quoniam meli⁹ est vt ponam⁹ sermonē nostrū in primis in via sup qua conueniūt cōiter oēs boies q̄ vt incipiam⁹ in primis: et incedam⁹ in fm̄one nostro via qua apprebēdūtur res occulte ex reb⁹ manifestis.

Oculca p nobis apparētia via tū cōi p̄sup posita nature cursuz edocuit.

Ones iste significationes apparēt in facie egritudinib⁹ croniciis: et apud laborē et apud syncopis et proprie in ora mortis: et propter illud sit inuestigatio de eis cū non assimilētur eis secūdū qd sunt sani faciles: quoniam significant rem malam. Narraui⁹ aut̄ nuper qd de reb⁹ super quas conueniunt oēs ē: quia oē quod est contrarium reb⁹ naturalibus vltima contrarietate est significatio super perditionē: et oē quod ē simile reb⁹ naturalibus significat euasione: et omne illud de quo queritur vsqz ad hūc finē i istis reb⁹ nō est secūdū viā in qua q̄rit de eo cuius occultatio ē spacio qda. Oz at̄ vt inquiramus de natura earū cū perstrutatioe secūdū semitā in qua significatur ex reb⁹ apparētibus super res occultas. Dico ergo qz euentus horum accidentium erit: aut a causa que liquefacit mēbra carnosa corporis et cor:umpit ea: aut a oebilitate caloris naturalis: qui cōsumitur vt nō sit ei impossibile expādi et peruenire ad extrema corporis: sed est in viscerib⁹ tū pauca caliditas: et cōsequitur illud vt non currant sanguis et spiritus ad extrema corporis: si cut currebant ante: cū remaneret fm̄ naturā suā: et propter illud oz vt appareat hec alteratio de dispositione naturali ad dispositionē egredientē naturam in facie plus et magis quod est: qz cum sint ossa. et humiditates: et caro in hoc mēbro adinuicem propinqua: et ossa quoniam corū subfria ē terrestriis moꝝentur fm̄ corū dispositionē: et in humiditatibus et carne sit possibilis liquefactio et resolutio: et inuunt facile propter paruitatē que est in eis de sanguine et spiritu: vnde est necessariū vt sit apparitio horū accidentium i facie et ipsorū cognitio: facilio: q̄ sit in reliquiis mēbris: quod est qz in naso non est de carne nisi fm̄ ipsius necessitatē tū: reliquū vero est os: quia propter oz quando li-

Ad vltia p̄ietate reb⁹ bus nātib⁹ dū ē pdlitionē significant a sile autē euasione.

Uirtute de bilitata ad extrēa corporis non currit sanguis et spiritus sicut ante faciebāt

Ad nā cōmuni siste re: is ad peculiare: et scendere ne cesse ē.

que fit caro que est in eo aut minuitur propter quasda euacuaciones: vt videat extremitas ei' acuta: & quadoq; accidit ei illud iteru: quado superfluit super ipsum frigus: & h' accidēs ei pprie accidit qui moris: quod ē: q; quado frigus partiu' carnosaru' sbam que i ipso ē in frigidat: o; vt nati extremitas acutior: videat q; sit. Et h'ypo. quidē nō significat per nasum acutu' nisi nasu: cui' extremitas acutur qm' accidit ppter egritudines acutas. fm hūc ergo modū videtur extremitas nā si acuta. oculi at p'ofundant ab istis eisdē causis: & fm superfluitatef humiditatis eorum & ipsoru' lenitatis sup extremitatē nā festinat h' infirmitas ad eos: & in eis cū illo ē spūs animalis multus & caliditas multa: tūc o; quando euacuantur et finuntur vt h'bitur & ipso rum cōtractio ē eorum p'ofundatio. Et simili ter ē duo tpa se habēt: nā ipsa appllantur: qm' in eis carū sunt ex oib' partib' capitis lateri. f. ouo lateri q no minatur lateri tēporū

Quod si fuerit i principio egritudinis o; inquirat in vigilie precesserint: aut vētris solutiōes: aut ieiunij labores prius affuerit: & si aliquid horuz cognoueris precessisse min' piculosū vereberis: q; si die ac nocte precedentibus quicquid horū sustinuerit: nō multum periculosum sperabis. Si vero nihil horuz cognoueris: mortis signum sperabis & cetera.

Quod si fuerit facies i principio egritudinis cum hac dispositione & non fuerit tibi possibile adhuc vt si

ca in illo nō ē tūc nisi malicia egritudinis: quod ē quia nō est mirū si liquefiat corpus & demigrenf & in frigidentur quedam extrema eius quado p'ologatur egritudo eius. in p'incipio autem egritudinis & proprie acutari ex eis cum facies videtur cū hac dispositione: significat perditionem p'culdubio nisi sit causa faciens illd res alia nō egritudo. Et h'ypo. quidem ostēdit cās que faciunt illud p' ter egritudinem que est in eis: q; sunt post. In h' autem loco intellege a me quod narro tibi vsq; ad illud quod dixi de eo cuius rememorationem putatur h'p. dixisse quod est: q; sicut ex facie cui' ē hec dispositio in egritudinib' chronicis non significat illud secundū banc quantitatem timoris similiter nō iuenimus cā significare secundū banc quantitatem timoris in regione frigida & borea hyemis: & dispositione frigida ex dispositiōib' aeris: & etate senij. Dixit autē h'ypo. vniuersaliter in libro ap'horisimozū. Quando egritudo conueniens est nature infirmi: & etati ei': & ior me eius & bore presentis: ex boreis anni tūc timor ē timor: egritudinis: quado nō ē conueniens alicui harum p'oprietatū.

ficare secundū banc quantitatem timoris in regione frigida & borea hyemis: & dispositione frigida ex dispositiōib' aeris: & etate senij. Dixit autē h'ypo. vniuersaliter in libro ap'horisimozū. Quando egritudo conueniens est nature infirmi: & etati ei': & ior me eius & bore presentis: ex boreis anni tūc timor ē timor: egritudinis: quado nō ē conueniens alicui harum p'oprietatū.

Magis interficiens ex egritudinib' & magis perdens & longio: a sanitate ē egritudo in qua facies habētis eaz in inceptioe sui aduentus significat mortē p'ter q; sit causa illius cā extrinseca: & egritudo minoris timoris hac egritudine ē: in qua facies habentis eam: est cum dispositioe hac per causam apparentē sicut vigilie superflue & ieiunium vel sames aut lenitas vētris: quod est quia rectificatio in his causis ē vt non cadat virtus omnino i fine: vel vltimo ab vna earum i p'ncipio egritudinis: verumtamen timor: in ea quadoq; o; secundum dispositionē est minor: quadoq; cā in illa est minor: atio barum rerum: non est malignitas et malicia infirmitatis. Et ego suz narrās b'cūter & plane causam egritudinis corporis: in q; ē facies cum hac dispositione in dieb' p'rimis egritudinis. Dico ergo q; quado aggregatur vt vint' retentia sit caliditas: & humores qui sint in eo sint subtiles: & caliditas febris vehemens ē necesse p'p' debilitatē virtutis vt euacuetur semper co; p' euacuacione occulta: que occidit sensui quod ē: quia illud quod currit ex eo non est nisi ex humoribus illis subtilibus & propter caliditatem febris inflammanur semper illi humores subtiles sunt: & subtilitatur & consumuntur qui ex eis non sunt in hoc terminio subtilitatis. Erit ergo euacuatio hec hac de causa continua semp: cui nō est abscessio sicut euacuatio assidua que accidit per vomitum: aut per lenitatem vētris aut per p'vocationem v'ine aut mēstruozum: verūtamē oēs iste species euacuatiōis sunt sensibiles. Differentia ergo inter eas & ita cā

Preparatio s'becartilaginosa cā ē in uersiois in auribus. i pulpis v' s'ba carū lenis.

Alteratio coloris deterior: ē ad nigredinē vergēs q; ad viriditatem.

reliqua at capitis sunt priuata carne oio. Mures autē in frigidantur: quoniā sūt ex genere cartilaginu': in quibus nō ē caro nisi pauci sanguinis: & ppter hoc inuenim' frigus p' parte ad eas valde: & cā in illo ē preparatio earū: & ga ipse dispositio sūt ad recipiēdū banc cās ex natura sua: & nō ē possibile vt sit cā in versatione pulparū aurium: nisi lenitas substantie earū: & q; ipse nō sunt sicut relique aurium cartilagines certe recte cū cute subtili. Pulpe igitur aurium liquefiunt: & h'bitur & exsiccat: & colliguntur a cāis: quarū p'missim' rememorationē: & quando eis accidit illud: inueniantur pprie ad posteriora versus originē neruozū q; producunt ad aures sensu: qd ē q; contractio & cōstrictio cōmunicat oib' corporib' q; simulantur corrigijs quado exsiccant: & ē propriū vniuiq; mēbrozū co; p'ozis: q; in uersat & attrahitur versus mēbra: ex quo procedūt nerui cū illo mēbro cōtinuati. Et idem. n. illud visione manifesta in digitis: qd ē q; corde intrinsece digitorū qm' extenduntur pp aliquā carū: vides digitos manifesta visione curuari: & si tendunt co; corde apparetēs vides eos dilatari: & pp banc facultatē & collectiōes videt' et cutis: que ē sup facie tota tēsa: & plus qdē declarat illud ex ea in frōte: quoniam sub cute que est in frōte ē expāsa s'ba caruosa subtilis: & infirmitas festinat ad illud cui' nā ē caruosa vehemētius q; ad illud cui' natura ē ex nā cutis. Alteratio aut coloris deterior: ē: que est in nigredinē: quoniā sit a superfluitate victorie frigoris super sanguinē: sicut id quod inuenim' accidere in ipso qm' effunditur extrinsecus a corpore: cōgelatur. n. & fit nigrum. Cōuersio at coloris ad viriditatem ē minoris malitie q; alteratio eius ad nigredinē. Et de cōsuetudine quidē cōcolorū ē vt significant per colozē viridē colozē citrinum: & fortasse nominat' ipsū sicut de cōsuetudine plurimū eozū est nominare colozem cauliu' & lactuce: & ille quidē colozē deterior ē ad nigredinē q; colozē citrinus: & ipse ē quasi initiu' coloris fusi: & coloris nigri: & cūctus hui' coloris ē a frigore sicut coloris primi: & pp id sit facies qua aggregant' illa accidentia oia que narrauim' significans mortem: & facies quidē sit cū hac dispositiōe secundū plurimū in egritudinib' chronicis: q; si appareant hec accidentia in p'ncipio egritudinū in facie significat timorē perditionis magnū valde: qm'

Ad cāsa que pmutatiōis faciei in p'ncipio egritudinis.

evacuacionem quā diximus est: quia ipse sunt sensibiles: sed illa evacuatio est insensibilis propter subtilitatem rerū que euacuantur ex corpore: et propter illud non inuenimus faciem cū hac dispositio ne in egritudine phlegmatica: neq; in egritudine cuius cā ē repletio ex corpore et sanguine: verū necessaria ē ad hoc vt facies fiat huiusmodi dispositio nis p̄uatio humiditatis que est in corpore. Et o; vt antecedat euentū egritudinis labor: aut angustia. Humo: enī qui ē ex genere colere nō aggregat in corpore nisi ab istis cāis. Et si contingat iterum vt regio quā inhabitat infirmū sit cōplexiōis calide vt boza presens: boza anni sit estas: et cōplexio aeris continētis nos calida et seca: erit casus corporis in huiusmodi egritudine faciliō: et proprie h̄ vincēs super cōplexiōē infirmi per naturā fuerit colera: et inuenim⁹ iterū ex corpore: corpora facili resolutionis: quorū os stomachi ē debile: et quā do aggregant ista duo cū eo q; narrauim⁹ ē casus in egritudine: in qua facies habētis cā significat mortē facile valde. Cū ergo sit medicus has res nō est inuiamētū per eas in p̄uaticatione t̄m: immo in inuentione medicationis: ita vt ponat intentionem suam in illo in confortatione virtutis cum cibus cōueniētibus stomacho: veruntamen sermo in inuentione curationis ē exiens ab eo in cui⁹ via sumus. Oportet ergo vt itēdat inquirēdo et quise de causis extrinsecis: que ponūt faciē cū hac dispositione. Dico ergo q; cause facientes illud eadem sunt q̄s dixit h̄ p̄o: et sunt famēs: vigilie: et lenitas vētris et tibi absolute inest vt adiugas eis oīa que sunt eis similia: sicut euacuatio sanguinis superflua: que sit ex narib⁹ aut ex matrice: aut in venis que sūt in ano aut ex vulnerib⁹: aut ex eis que sunt eis similia: et sequit̄ illud angustia vehementis a quibusq; causa fuerit. Et dignū ē q; h̄ y. iā dixit angustia: cū ponatur in sermone suo: dicēdo. Vigilie: quod ē quia vigilie sunt a cāis multis: et sūt etiam ab angustia: ergo o; vt ingrediat̄ in rememoracione vigiliarū: et similiter ēt in superfluitate solutiōis ventris: o; ēt vt apud te ingrediat̄ oīs euacuatio superflua: et qui iā exercitatus ē in opē medicine exercitio vltimo: et p̄udēs in cognitiōe cuiusq; rerū q̄ sūt in ea: declaratur ei multū cā efficiēs faciē: cui⁹ dispositio ē hec dispositio. Modus autem significationū qua significat eā difficilis ē: et p̄pter illud abstineunt se multi medicorū a narratione eius per sermōē quāuis eā sciuerint. Nos autē narrauim⁹ eū totū in libris nostris quorum digna ē rememoratio de eo narratione quā q̄ sciueris et videris infirmus in quacūq; hora fuerit illud possibile erit tibi vt iudices super cās: q̄ possit faciē ei⁹ ad hāc dispōnē: et p̄prie si fueris sciens regimez quo vsus fuit ante egritudinē suā: et cōplexiōē eius: et plus illo multū si iā fueris expertus pulsū venarū ei⁹ experimento: et cognoueris qualitate caliditatis se. Cui⁹ erēplū ē vt ponas q; sit aliquis infirmorū cā infirmitatis cui⁹ sit labor: p̄cedēs et ieiuniū: et angustie: et sit illud in hora estatis: et cōplexio aeris in ea calida et seca: sit et vincens sup corpus ei⁹ per naturā colera et etas ei⁹: et etas iuuētutis caliditas febris ei⁹ cū illo fortis: et vincēs super vinā ei⁹ colera et pulsus ei⁹ significet debilitatē virtutis. Dico q; o; vt sciatur q; egritudo infirmi ē egritudo in qua sermo noster ē: et q; facies eius sit cū dispositione in qua significat sup mortē velocē: si nō p̄: nutriatur h̄ q; o;: et ponam⁹ egrū aliū: in quo non inueniat̄ aliqd eorū q; narrauim⁹ nō antecedēs in egritudine sua: neq; i die p̄mo neq; i scdo: cūq; in die t̄tia fuerit eger: videas faciē ei⁹: secūdū q; narrauit nūc h̄ y. dico q; oportet vt sciatur q; facies hui⁹ infirmi facta ē cum

hac dispositione a quibusdā cāis extrinsecis: cū ergo sciueris illud tunc cogita in teipso quid sit id quod possibile sit p̄prie eē cā an fluxus vētris superfluus an vigilie: quod ē: quia non est possibile vt fiat facies ieiunātis cum hac dispositione subito: p̄ter q; cause egritudinis faciunt illud sicut dixi: et sit infirmus in natura sua s̄m q; narraui. Et si tu iam vidisti infirmū in die qui ē ante hūc diē: tūc impossibile est vt delectum sit a te: si ē de natura sui vt accidat ei fluxus ventris superfluus ex seipso: quod ē: quia significatio nes que significat fluxū ventris sunt manifeste. Et ego qui dem narraui eas in libro meo de crisi: et in libro meo de p̄uaticatione accepta ex pulsu. Cūq; sciueris illas significationes: poteris boza qua videris infirmū iudicare q; acciderunt ei vigilie superflue: qd ē quia videbis oculos eius exsiccatos: et non est possibile vt sint ita: p̄pter euacuacionem: et videbis iterū palpebras eius cum difficultate moueri cum dispositione: quasi ipse sint tracte ad inferiora nō fixe: sicut palpebre ei⁹ qui h̄z suber: Et si tu et nō vidisti infirmū nisi in illa boza: et non vidisti eū ante illud: tamē iste significatiōes accepte ex pulsu significat et significatiōez quādā super illud quod ante fuit: quod est q; si illud quod facit illud fuerit cā supfluitatis fluxus vētris: tunc remanebit sup infirmū residuum paruum significās cāz facientē illam euacuacionē. Et si accideret ex vigilijs: imaginatur tibi ex pulsu venarū: quasi sit corda cor: vigiarū cordata. In eo autē cui⁹ facies ē cū hac dispositione propter ieiuniū tantum: non inuenitur aliquarum significationum: que significant euacuacionē neq; que significant vigilias: et non sit p̄uaticatio in eo nisi ex alijs: nā cā egritudinis ieiunij ē cū p̄uacione harū significationū proprie: nō ex p̄uacione significationū q̄ sūt p̄prie ieiunio: et plus illo mltū: qn̄ cōsideras p̄seruatiōē p̄prie caliditate resoluētē: et nō declarat tibi q; dispositio febris sit ita qm̄ si declaratur tibi q; dispositio febris sit hec dispositio: tūc scias q; hec ornamentalis faciei nō accidit nisi ab hac cā: nō a cā extrinseca: et o; quidez vt plōq;es morā in tactu eius: et ponas manū tuā sup ipsū totū: nō sup ipsū locū q; tangitur t̄m: sed sup locū qui est supra perior eo ēt: et cōsidera febrē manu tuā cōsideratiōē vehementi an sit calida t̄m: an iā resoluta ēt cū illo ex sba corpis ea q̄ sūt sicut scintille signis penetrātes in manū tuā: qua tā gis infirmū: et perueniūt p̄uentione manifesta ad p̄ofundū ei⁹. febrim enim que ponūt faciē habētis eas cū hac dispositio: in q̄ significat moris dispō ē hec dispō. Et narratio harū rerū sicut dixi ē difficilis: verūtamen nō sūt ex eis q̄ nō narrant aut ex eis quoz cognitio ē difficilis ei qui iam domitus ē: et exercuit se in illo. Et mihi quidē rautorēs prexentes fuerūt cū processis: et indicauī eis res istas: s; ipsi ex additione facti sunt p̄mpti pulsu cognitionē rerū quas didicerūt ex edictis libris in p̄uaticatiōē. qd ē: q; apud illū q; vidit et p̄cessit et indicauit eas certificatū ē: q; earū apprehensio ē possibilis: et nō hesitat in illo qm̄ sit ei⁹ difficilis apprehensio illius rei in p̄ncipio: nam inter quosdā puerorum: quorum vnusquisq; alteri similis est vltima similitudine: non est possibile distinguere et qui non videt eos nisi si semel: de suis autem non est aliquis super quem debeat illud. P̄ter illud autem dixi de hoc non intēdi: nisi admonere iuuenes in hac scientia: et proprie qui ex eis non viderint infirmos: et indicauī huiusmodi res: quod est quia nō est tibi possibile vt enuncies: quod nō accidit infirmo nisi angustia tantum: imo poteris dicere q; vigilie accidunt ei propter angustia. Erasistrates enim non sciuit q; fili⁹ regis fuerit Almas: quoniam viderit coruos: aut cornices volātes neq; qm̄ in uenit pulsum illius adolescentis significare amozē: sicut dixerunt quidam: s; ipse nō significauit id sicut ego significauī nisi semel: qd est: q; boza q; posui manū meam super faciem infirmi: accidit ei vt transfret ante eum mulier ex eis que erant in mansione sua: quare diuērificatus ē pulsus eius statim: et corruptus est ordo ei⁹ cūq; parū temporis pertransisset: et mulier recessisset quam viderat: redijt pulsus ei⁹ ad illud quod erat per naturam. super illud autem quod diuērificatur de pulsu secundum

Cognitio earū extrinsecarū vtil ē medico in p̄uaticatione et curatione.

Facile ē medico p̄udētī et exercitatio cogitātiōis istī faciei.

Videas modū itro ducēdi casum i actu practico.

Quō debeas investiga re cās egritudis.

Quō possum⁹ de p̄teritis ex pulsu p̄uaticari.

Difficillima exercitatio facilissima sūt.

Erasistrates ex sola pulsus permutatione amātes nō cognouit.

Liber pronostico.

bunc modū: non significat res vna cōis. Et ē cā quare agitur anbelitus et pulsus infirmi. Discretio vero huius causē ex qua agitatur anbelitus et cognitio eius: oportet vt sit ex istis rebus quas audit infirmus: aut quas videt: qd ē: q: illud quod dicitur corā infirmo: et facit accidere in pulsu eius diuersitatē: non ē illud nisi propter agitationem ex

Quali iue
sti gāg cāis
debeat astā
tib? et infir
mo cas enū
ciare.

cis que audit: verūta men ego iā scripti in illo librā ppriū: sed ē in pronosticatione. In hac autē hora o3 vt redeam ad illud sup quod sui. Illud ergo in cuius vian ē: q: possibile est qm medi cū enūciat multas ex rebus que pterierunt et ex rebus que sunt p:esentes infirmo: vt miret de eo. s. quando narrat huiusmodi res: quarū premisimū rememorationem. s. vi gilia et lenitatē nature: et famem: et fortasse difficilis sit enūciatio q vna earum singularis sit cā egritudinis: s; enūciatio q illa sit vna ex duab? earū: aut vna ex tribus proculdubio ē possibile vt antecedit et enūciat de ea secundum veritatem: et illud quidē ē quod prouocat illum: qui audit illud vt laudet ipsum dicentem. Cū enūciat illud per illud quod enūciat non secundū semitam interrogationis: et ē vt medicus dicat infirmo

que est cā tornatilitatis faciei sue: an vigilie superfine: an ieiuniū fuerit cā. Multotiens enim ei significat infirm? per ambas res simul: quare sit admiratio eius de medico plus et fortasse significat vnā earū et mirat de eo et infirm? qm dicit illud quod ē. Hoc ē ergo quod significat hypo. per sermonē suum. Oportet enim vt inquiras an vigilauerit hō ille: an lenisitas fuerit venter eius lenitate uehemēti: an euenierit ei aliqd ex fame. Deinde dixit post illud: Et si significauerit aliquid ex illis o3 vt putetur de eo q: ē minoris malicie: et illud ē necessarium quoniam melius ē vt sit vtr? infirmi cū dispositione in qua non cadat ab vna causarū extrinsecarū: et malicia egritudinis et est minor: et facilio: quando causa liquefactionis corporis supfluit ē vna earū rerū: et nō est secundū egritudinē et maliciā eius verūtamē cū sit possibile vt sit causa in illo cā extrinseca lēdens corpus: et febris liquefaciens ipsum ē necesse vt sit experientia illius: donec sciatur an facta sit facies cum hac dispositione propter has cās in die et nocte quas numerat. nam si facies sit facta in hac dispositione ex aliqua causā extrinsecarū tū: sicut dixi reductio eius ad dispositionem naturālē erit in die et nocte et si facta est cum hac dispositione propter cās in corpore: mox secundū dispositionē suā illas et additur malicia eius. Hypo. ergo inuenitur in eo qd dicit. In oibus rebus: recte inuenisse. In gramus ergo nūc de intentione sermonis hypo. s. Si ergo fuerit facies in principio egritudinis cum hac dispositione et non est tibi possibile adhuc vt significes cum illo per reliquas significaciones: quod est: quia necesse est ex sermone eius isto vt sit vna duarum rerum: aut vt iste significaciones non appareant in principio egritudinis: aut vt illud quod significat

Deteriora
sunt signa
a cāis intri
secis cāra q̄
ab extrinsecis.

non sit certum: et propter illud non est possibile vt iudicetur ex eis super res in quibus dubitat. Ego autem dico q: iste significaciones non apparent sp: neq; si apparent significant rem certam. Et ego qui dem ostendam q: illud sit in expositioe mea de eis postq; posuero simonē by. q legat hūc simonē. 12

vel palloris intus i se fuerint et lippitudines habent: et instabiles aut tremuli fuerint: aut extra nimis extiterint: aut intus multum delituerint: et tota facies horribilis apparuerit: hec omnia periculosa et mortalia iudicabis.

Am si oculi effuserint a lumine: aut aut lachrymantes inuoluntarie fuerint: aut fuerit torti: aut fuerit vn? eorum minor altero: aut eorum alba rubuerit: aut fuerint in eius vene susce aut migre: et fuerit in eis lippitudo: aut fuerit agitati: aut instabiles: aut tremuli: aut eminentes: aut profundi valde: aut fuerit color faciei totius mutatus: tūc o3 vt putetur de istis significacionibus oibus: quia sūt significaciones male perniciose.

Denomin. s. Principium egritudinis significat initium egritudinis cum non ē latitudo aliqua: et si significat iterum initium cū est latitudo aliqua: sed illa ē parua: et si significat cū istis duob? primus tempus egritudinis ex temporibus post: qd ē tempus augmenti et post augmentum stat? et post statum declinatio. In sermone igitur by. Mup si fuerit facies i principio egritudinis cum hac dispositione: nō si significauit q: bonum temporis intellexerit. In sermone autē suo nūc scilz q: egritudo iam transierit tres dies et fuerit facies eius

Ad b oif
stinctionē
de principio
i tria mem
bra.

hac dispositione: significat significacione manifesta q: intellexit in sermone suo premisso per principium egritudinis initium cui ē latitudo: quod est q: spacium temporis huius initij extenditur vsq; ad diem tertium. Apud hunc ergo terminum precepit hypo. vt adderet ad significaciones quas dixit: si significatio ex reliquis significacionibus in quibus dixit. Et non est tibi possibile adhuc vt significes cum illo per reliquas significaciones: et numerauit eas in sermone suo: qui sequitur hunc sermonem et dixit.

Es cōmunis in omnibus istis accidentibus que narrauit by. est q: sunt extra naturam. Forum vero diuersitas est in hoc q: quedam eorum dicuntur esse contraria rebus naturalibus valde: sicut dixit by. in eis que premissa sunt: et propter illud dicitur de eis: Quia omnia sunt significaciones male periculose secundum semitā: in qua significatur super res naturales. quedam enim eorum sunt plus in illo: et quedam eorum minus: oportet ergo nunc vt inquiramus cās a quibus accidunt secundū sententiam by. Dico ergo q: oculi fugiunt a lumine propter debilitatem virtutis visibilis: et debilitas huius virtutis effugiunt et fit in quibusdam horis propter debilitatem instrumenti eius: sicut illud quod accidit in optalmia: et forsā debilitatur pter q: eueniat in instrumentis nocuentū horribile: et quando est debilitas eius propter hanc causam est illud significatio quia ē mortalis: et similiter etiam quando lachrymatur:

Cā quare
oculi lumē
ineuoluā
rie lachry
mātes sint

De cau
sa to:tu
ofians
oculoꝝ.

nam si fuerint ille lachryme propter opthalmiam que accidit in eis: aut propter materiam que descendit ad eos ex capite: tunc illud erit secundum diuersitatem cursus naturalis: & non significabunt mortem proculdubio: sed si fuerit propter debilitatem virtutis significabunt mortem & perniciem. Tortuositas vero oculoꝝ: accidit in eis a spasmolacerto: um mouētium eos: & qñ fuerit hec causa in lacertis mouentibus oculof tantum: non si

De cau
sa dimi
nutiois
vnius
oculoꝝ
ab altero
et cursu
nature.

Oportet etiam videre quid de oculis in sōno videatur: si enim sō alba videantur subclusis palpebris: nec solutio: aut per se: aut per catarticum precesserit neq; ex consuetudine hoc euenire: mortis signa videbis.

De cau
sa fusce
dinis &
nigredi
nis ue
narij
cōiuctiue.
De cau
sa typhi
tudinis
oculoꝝ.

gnificabit illud rem malam: & quando fuerit propter cas horum nervorum que veniunt ad oculos & ad cerebri: tunc illud erit significatio pernicii in vltimo quod est: q lacertis propinquis cerebro vehementius sentiunt egritudinem accidentem in eo: & ante omnes lacertos. forte enim accidit hec causa in lacertis oculoꝝ: quos dixit by. in hoc sermone: & forte accidit in lacertis tempore: in quibus locutus fuit by. in libro iuncturarum. Et diminutio vnius oculoꝝ: um ab altero cum diuersitate cursus naturalis est accidens perniciosum quod est: quia significat mortem virtutis regentis oculos: rubificatio autem alborum ipsorum: sicut illa que accidit in opthalmia: & ebrii significat repletionem cerebri: & meatum eius: & multotiens significat apostema calidum quod accidit in istis membris: quod est: quia effuso sanguinis ad venas que sunt in oculis: propter quam videntur alba earum rubea & est panniculus continens partem oculi: que nominat coniunctiuam non fit ab istis duabus causis. scilicet repletionem cerebri: aut ab apostemate calido. Et ego quidem iam ostēdi in libro meo de anatomia: q iste panniculus ligat oēs alios panniculos qui sunt in oculo: & ostēdit iterū q extremitas osimach. i. nerui obici aduenit huic loco ab oculo cum eo quod est in eo de venis. Et iam ostēdit by. ostensionem manifesta quid intellexit per sermonem suum. Alit rubent alba eorum: illas venas in eis que scripsit post illud nam ipse dixit. Alit si fuerint in eis vene fusce: aut nigre & hoc quē accidēs proculdubio ē perniciosum quod est: q: vene que sunt in oculis apparent ruber: aut propter repletionē sicut dixit: aut ppter apā calidā in cerebro. Sed fuscas & nigredo accidit in oculis quando in frigidantur: & non in frigidantur nisi quando accidit ei mors: & ppter illud isti colores semper significant perniciem. Lippitudo autem accidit sicut iam sciuitis propter causam in instrumentis que sunt in oculis. sicut illud quod accidit in opthalmia: & in egritudinibus alijs ex egritudinibus oculi: & non significat illud timorem: & accidit etiam illud ppter debilitatem virtutis naturalis regentis: quando non potest digerere cibum qui venit ad oculum. quod est: quia nos ostendimus q lippitudo est superfluitas cibi: cuius digestio non rectificatur. verum necesse est ne sit possibile in egritudinibus opthalmie vt rectificetur digestio cibi q venit ad oculum: propter multitudinem humiditatis effuse ad oculos contrario cursus naturalis: & propter egritudinē accidentem in instrumento oculi. veruntamen cum est diminutio nutrimenti. & priuatio eius manifesta: significatio illius est submersio oculoꝝ: & tunc iam destruitur omnino vt sit causa in hoc vt accidat lippitudo multitudo humiditatis & remanet vt sit cu; illo debilitas virtutis tantum: & non sit illa debilitas parua: imo multa valde: ita vt nō sit possibile virtuti: cibum digerere qui prouenit ad oculum s̄m vehementiam paruitatis eius. Oculi autem agitati sunt quoz; motus est semper. significant autem aut maniam aut tremorem lacerto: um oculos mouētium: & ista duo accidentia simul quando accidit in huiusmodi egritudine: in qua ē sermo noster: significant perniciē. quod est: quia mania quādo est euentus eius propter priuationem humiditatis est mala valde. Tremor etia;

De cau
sisi ita
bilitat
tremorif
oculoꝝ

accidit propter scitatem humorum: qui non habent purificationē omnino: Et by. quidem vituperavit oculos eminentes & submersos valde. Veruntamen oculi eminentia quando q; sit in principio egritudinis & proprie in eo qui vomit propter cibum multum que assumpsit: aut vinum multum qd bibit: profundatio vero eorum valde non accidit in principio egritudinis: & propter illud non dixit by. aliquid horum duorum in principio sermonis sui: cu; dixit nasum acutum & oculos submersos: & nō dimisit dicere oculos eminentes: in sermone suo primo. nisi quoniam ipsi non videntur cum hac dispositione in facie significante mortē. quod est: quia impossibile est vt sine eminentes oculi simul & submersi. Valde vero submersos preternisi dicere: quoniam illud non accidit in oculis in principio. Et de by. quidem extimat in hoc q dixit: eminentia oculoꝝ: q sit contrarius ei in illo q precessit de sermone suo: quod est quia cum antecessit & locutus est in macie significante mortem: q nasus eius sit acutus & oculi submersi: voluit vt rediret et discerneret illud & numeraret illud cum significationibus que appent post diem tertium: deinde preparat in sermone suo. Alit fuerint eminentes. Et ego exponam quid videtur esse illud quod intendit in hoc sermone suo: postquam posuerit sermone eius s̄m hunc ordinem. scilicet Si egritudo transierit tres dies: & fuerit facies cum hac dispositione: tunc ostendit vt queras de rebus quas premisit tibi in questione de eis: & considera reliquas significationes in toto corpore: & in oculis & significationes que apparent in oculis sunt vt figiant a lumine: aut vt lachrymantur aut torqueantur aut minoratur vnus ab altero: aut videantur alba eorum rubea: aut sunt in eis vene nigre & fusce: aut appereat in eis lippitudo: aut agitentur: aut sint eminentes: aut submersi valde: aut color faciei totius cum illo etiam sit mutatus. Ite nanque significationes omnes sunt male & perniciose & non vidi illud nisi in facie q; diximus. Scias ergo quia est significatio magna super mortem. s̄m ergo hanc intentionem videtur mihi q by. numeravit cum significationibus quas possibile est apparere in facie significante mortem eminentiam oculoꝝ: quauis impossibile sit vt accidat illud in ea. quoniam by. non intendit distinguere accidentia que accidunt in facie significante mortem tantum: sed distinguit etiam significationes significantes perniciem: que apparent in facie. & propter illud dico q quamuis sit impossibile vt accidat in facie: significante mortem aliquod horum accidentium que dixit: & non illud tantum: immo plurima eorum. non est sermo by. contradicendus quoniam intentio eius est vt loqueretur in omnibus significationibus malis. Et tu quidem recte potes scire q ipse recte inuenit: sicut dixit in sermone suo. scilicet. Et non est tibi possibile adhuc vt significes cum illo per reliquas significationes s̄m hunc modum: & vnūquodq; horum: accidit enim que dixit sunt vniuersaliter: aut non appareant in principio egritudinis: aut si apparent non significant proculdubio perniciem. Nam si tu consideres vnūquodq; horum per se: inuenies hunc sermonem in fine certitudinis. inde est q accidit multoties vt figiant oculi a stupine in principio egritudinis propter multitudinem vini: & etiam propter vehementiam vomitus & similiter etia; quandoq; accidit vt lachrymentur & torqueantur: & eminent aut rubent vneque sunt in eis: se mutatio venarū q fit in eis ad fuscedinē vel ad negredinē: nō accidit eis in principio egritudinis: neq; submergunt oculi in prin. scilicet submersione vehementi: neq; accidit in eis lippitudo s̄ sunt necessarii ad minus tres dies aut quatuor.

Nam exposuit by. sermone suū. scilicet. quod apparet de interioribus oculis: in hora somni in sermone suo. scilicet si apparet aliquid ex albis eorum palpebris subclusis. & addit in certitudine huius sermonis sermonem suum sed de inde non fit illud a solutio: aut a potu medicine solutiue. Et

14. Alit exposuit by. sermone suū. scilicet. quod apparet de interioribus oculis: in hora somni in sermone suo. scilicet si apparet aliquid ex albis eorum palpebris subclusis. & addit in certitudine huius sermonis sermonem suum sed de inde non fit illud a solutio: aut a potu medicine solutiue. Et

De causa eminentie oculoꝝ: in principio. Egritudinis.

Ad continet oculos esse valde submersos in principio egritudinis

Nota q cū signis mortē significatibus enumeravit ēē signis perniciā significatione.

Ad Que horum accidentium sunt in principio egritudinis apparente. & q non.

Liber pronostico.

↑ Cau-
sa quare
aprio ex
albis o-
culorū i
sono si-
gnuz sit
mortale

opo: tet quidem etiā vnos ad illud addamus: aut similiter a causa alia: cuius virtus sit hec virtus. Ego qdem sum ag- grezans intentionem huius sermonis in suma vna. Dico ergo q hoc accidens accidit a debilitate virtutis mouentis pal- pebram: et est interficiēs si non fuerit euentus eius a quibus- dam causis extrinsecis sed indigent cause extrinsece in facien-

Oportet autem vt cō- sideres illud qd appa- ret de iterioribus ocu- lozum i hora somni: nam si ap- parcat aliquid ex albis eorum palpebris subclusis: deide nō fuerit illud a solutione: aut po- tu medicine: et nō fuerit in co- de consuetudine eius ut dor- miant eius oculi cum illa dis- positione: tunc illud est signifi- catio perniciosa ualde.

Et si palpebre inuerse fuerint: aut luide huc labra similiter fuerint luida: aut nares distorte: his signis siue solis: siue cum pre- dictis mortem proximam iu- dicabis.

Et si palpebre inuerse fuerint: aut suce: aut lu- uide fuerint labia et na- sus cum illa dispositione cum quibusdam illozum signozum reliquozum tunc oportet ut sci- as q infirmus est ppinquus morti.

Bonum est egrum in- uenire iacentem i late- re dextro aut sinistro:

↑ Indi-
cacio: sū
pra ab i
uerfatio
ne pla-
pebrarū

Item si palpebre inuerse fuerint: aut luide huc labia et na- sus cum illa dispositione cum quibusdam illozum signozum reliquozum tunc oportet ut sci- as q infirmus est ppinquus morti. **I**tem si palpebre inuerse fuerint: aut luide huc labia et na- sus cum illa dispositione cum quibusdam illozum signozum reliquozum tunc oportet ut sci- as q infirmus est ppinquus morti.

Sermo iste est significatio q by. determinauit in isto suo sermone: in cuius via sumus signa perniciosa: qd est: quia tu inuenis eum in hoc sermone namare signa que apparent in toto corpore: et non incepit in illo inceptione: secunda: sed continuauit illud cū eo quod precessit de sermone suo: quod est: quia precessit et dixit in sermone suo. In facie significante mortem: quia oportet vt consideres reliquas signi- ficationes in corpore toto: et in oculis. Et numerauit post il- las reliquas significationes in corpore vna cum vestigio alte- rius. sermo autē eius ille. Et oportet vt inueniat medicus infirmū in hora qua ingreditur super eū iacentē sup vnū duozum la-

terū eius: nō sup dorsum ipsius sicut q habet mollitiē: nō sit nisi significatio laudabilis: qm significat vehemen- tiā virtutis retinentis corpus et figentis ipsum cū lacri- tis: sicut significatio super debilitatē virtutis huius ē vt non inueniat infirmo esse possibile iacere sup vnū laterē suoz. Et by. quidē inuenit i sermone suo illo rē eōem i co- l. sermo eius.

Et manus et pedes et ceruicē nō ut in spasmo distensa: et totum corpus in sua positione flexi- bile et minime rigidum: que habitudo sanis est familiaris et amica: et iacere in modum sa- ni est melius.

Et oportet vt inueniat medicus infirmum ia- centem super vnū la- terum suozum scilicet dextruz vel sinistrum: et manus eius et pedes et ceruicē flexibiles pa- rum et corpus eius totuz i sua preparatione humidum: quo- niam plures sani non iacent in somno nisi cum hac dispositio- ne: et laudabilior quidem de- cubitus est qui sanozum decu- bitui est similis magis.

Quia non est signū lau- dabile egruz supino corpore iacere brachi- is rigidis et pedibus.

Iacere aut infirmū su- per ceruicem suam cū- tentione manuz suarum et pedum suozum et colli- sui: est minoris laudis q il- lud.

Item si palpebre inuerse fuerint: aut luide huc labia et na- sus cum illa dispositione cum quibusdam illozum signozum reliquozum tunc oportet ut sci- as q infirmus est ppinquus morti. **I**tem si palpebre inuerse fuerint: aut luide huc labia et na- sus cum illa dispositione cum quibusdam illozum signozum reliquozum tunc oportet ut sci- as q infirmus est ppinquus morti.

Item si palpebre inuerse fuerint: aut luide huc labia et na- sus cum illa dispositione cum quibusdam illozum signozum reliquozum tunc oportet ut sci- as q infirmus est ppinquus morti.

↑ Quā-
bonū sit in
uenire infir-
mum iace-
tem supra
vnū duozum
laterum

↑ Qui par-
ti derogat
vniuersali-
bus

Deterius: qd ē: quia sermo hoc decubitu q: est deterius: significat q decubitu q est an te est malus. Et mihi qdē videntur q iste spēs decubitus sunt medie in ter laudabile & vituperabile quia virtus earū non est magna: neq; in significanda sanitate: neq; in significanda morte: sed aut sunt medie inter istas species decubitus: aut declinata ad vna duarum extremarū: ita vt sit possib ile ei qui loquit in eis sermo ne nō erquisito: vt cōparet eas cum duabus extremitatib; suis: sicut fecit by. in hoc loco in sermōe suo. s. q iste decubitus ē minoris laudis q̄ decubitus p̄mus et decubitus qui sequitur euz est deterius eo. Et o; vt scis seruā qd dixi: & est quia oportet vt cōsideres ne sit debitus infirmi sup collum suuz currens in cōsuetudine ei; nam si fuerit res ita. & infirmus nō respererit medicū ingrediētē sup eum tuuc n̄ iter rectum vt estimet q̄ ille decubitus sit melius iter laudabile & vituperabile sed oportet tūc vt ipsuz m̄eres in spēsbus decubitus laudabilis. & si non fuerit de consuetudine infirmi decubere s̄m hanc figurā: & fuerit honorās medicū q̄ ingredit̄ super eū vebemētē vt recūdie ex eo: tūc nō ē significatio laudabilis: & plus illo si infirmus natura fuerit v̄recūdu: & pp hoc o; vt dicatur in hoc decubitu: q; est medi; iter laudabile & vituperabile in seipso: eius aut postremū declinat ad duas extremitates s̄m naturaz infirmi.

Si repente se a capite lecti ad pedes iactauerit: malū non esse dubitabis.

Quod si cui gilauerit: & p̄cepitauerit se a loco suo versus pedes suos illud est deterius.

Si pedes nudos: & tepidos inueneris: & iordinate cū labore ceruices atque pedes iactauerit: pessimū ē: & angustie signum.

Quod si inueniat cum illo: & pedes eius sint discolorati: nō sunt calidi valde iactat pedes suos & ceruice suaz cum dispositione diuersitans & agitationis tūc illud malū est p̄pterea: quia significat angustiaz.

Si eger iacuerit deiecta ceruice & aperto ore.

Ex significatiōibus mortis est q̄ dormiat infirmus ore aperto plus semper.

Reiecta ceruice pedi

figurare manus suas cū ceruice sua & pedibus suis sede. Sicut dicit by. in eis q̄ p̄missa sūt. s. vt videas ista mēbra picta cū eis pōne agitatiois & diuersitatis: tūc s̄unus q̄ illud ē signū catio mala. quod est q̄ significat angustia: sicut dicit by. Et hoc nomē angustia. s. significat q̄ infirmus cū omnibus suis figuris leditur: q̄bus decubit & permutatur sp̄o: figura ad figurā. Et q̄ inuenis infirmū iacentem sicut dixi: & videtur euz mutare semper figuram in qua iacet. et man; ei; & pedes ipsius iactari cū dispōe diuersitaz & agitatiois: & sit ceruicis ei; sp̄ puluinar iēq̄lis: tunc scias q̄ h; angustiaz: aut p̄pter causam quā inuenis i ore stomachi: aut p̄pter debilitates virtutis sue. postq̄ autem cognoueris etiā in illo voluntatem infirmi: cōsidera ne sit ex mollibus p̄naturaz q̄ terren; ex oīcā q̄ accidit eis: q̄uis sit p̄ua valde et debilis. 20

Ut pedes eius ipso iacete super ceruicē suam sint duplicati duplicatiōe vebemētē & retorti.

At si super ventrē p̄ter solitū iacuerit: malū & alienationē significat: siue dolores ventris.

Omnis autē infirmus super ventre suū p̄ter q̄ iaz curreret cōsuetudo eius i sanitate ipsius vt dormiret super ventrē suū tunc illud est significatio mala. quod ē: quia significat permixtionē rationis: aut dolorē in partibus ventris.

Si in augmento egritudinis repēte surgēs iste erit: malū in oī acuta egritudine: & pessimū est in periplemonia.

Infirmi saltus ad sedum in hora status egritudinis sue ē malus valde in oībus egritudinibus acutis: & deterior est qui sit in periplemonia.

Crebra agitatio ac signis oīb; ingentudomala

Quod dormiat infirmus ore aperto suo sp̄: q̄ n̄ accidit illud ab exercitica sic ex solitudo aut mediocritate. aut re alia cui; virt; sit h; virt; tūc illud ē ex debilitate virtutis mouentis lacertos q̄ apiunt os: & claudūz ipm sicut dixi an i lacertis q̄ mouēt p̄ pebras. Tertio: qdē scripturaz q̄ scribit̄ iste sermo ē hec scriptura: & s; b; iuenim; eū scriptū i q̄busdā scripturis āti

gs: & iuenim; eū scriptū s; diuersitate eis q̄ scriptum ē: s; ē illd q̄ inuenit scriptū i d̄scriptōe Diastoidis: s; h; modū. Et ex significatiōib; malignis v̄l p̄us ē: vt sit infirmus ore aperto: & vt dormiat semp. In h; āt sermo sūt due significatiōes: q̄ vna ē oris aptio: & altera assiduitas soni. Et by. qdā iā oīdit i hac significatiōe seruā q; ē mala: q̄uis nō sit os cū ea dispōe apti i lib; ap̄borimoz: vbi dixit. sonus & vigilie q̄ v̄nū qdāz hoz p̄trāsīt q̄z itatē eglē: tūc illud ē malū: & meli; qdē ē vt simus cōfēti p̄ illud q̄ nō voluerit narrādo os aptū nisi cū sōno. nos. n̄ nō inuenim; illd ac cedere s; plurimū nisi ap̄ sōnū & si inuenis iterū apire os suū p̄ter sōnū. tūc scias qd illa significatiō sup malā oīspōz magna ē. 21

Inuenit i q̄busdā scripturis loco duplicati duplicatiōe vebemētē. sepati separatiōe vebemētē Et iste qdē decubitu ē mal; qd significat permixtionē rōis infirmi. 1. Qd ē: q; tu n̄ inuenis aliquid cui; p̄suetudo cuarent vt iacet i sōno cū hac figura. & si tu scripseris hūc sermōne s; q̄ scripserim; eū s; duplicati duplicatiōe vebemētē: tūc illud iter; ē decubitus mal;: q̄ n̄ ē extraneus: quoniam s̄ostan nō inuenitur aliq; hoz hoc efficere. 22

Inuenim; āt by. scilicet rememorāz oīb; istis sermōib; sp̄ cū discretōe: cū q̄ o; discernē eos vt distinguat p̄ illud in illud i q̄ currit p̄suetudo infirmi: & in illd q̄ n̄ currit ei; p̄suetudo: qd ē: q; dormire s; vētrē p̄ter q̄ currit p̄suetudo cū eo si significat aut permixtionē rōis. sic decubitu q̄ ē an illū: aut dolorē q̄ ē i p̄tib; ventris. quod ē: q; tu inuenis multos ex his q̄ habent doloz: in ventre suo eligere apud sōnū h; ac figurā. 23

Quod h; p̄plemonia: sicut i pectoris suo & i pulmōe suo p̄stricōz vebemētē q̄n̄ dormit s; ceruicē suā: q̄n̄ sedet ab elio: ei; ē melior. q; ē: q; p̄tes pectoris q̄ sit i ateriō: p̄te ei; cadūt ip̄ do; iū quā

Lū sō- n; sine oris aptōe i infirmo malū sit cū aduote ior: aut

Accidē tia p̄ter cōm cōsuetudinē rōis i infirmo

Inuenit; icubitu infirmus dispōis signū ē.

Sicut n̄ gradus virtutis i cadaue re itai infirmo eius debilitatio

Quam rectius est illud q̄ determinauit by. sermōnem suuz in additione sua. s. Et non sint calidi valde. qd ē: q; infirmus cogitur in febribus acutis valde discoopire pedes suos: quoniam accedunt cū accessione reliquozū mēbrorū. Cū ergo nō ē oīspō feb;is hic dispositio: & inuenis infirmū detegere pedes suos: tunc illud ē significatio super molestationē infirmi: & q̄ habet angustia & si inuenis cū etiam

In oib⁹ e
gritudi
nib⁹ pter
q̄si per
pleonia.
fessio ista
tumala.

do dormit super cervicem : quare accidit inde vt constringatur pulmo : ergo non ingreditur ad ipsum ex aere quantitas qua fiat sufficientia in euentatione cordis in reliquis autem egritudinibus fessio infirmi est mala in hora status: ergo oportet vt consideres illud in consideratione vehementi. **H**oc enim non excepit in sermone suo significatio mala: valde in vanu: quod est: q: egritudo facit accidere i hac

hora: proprie quietes & tranquillitate prop̄vebementiam sui laboris: & si int̄dit aliq̄s mouere ipsum in hac irascitur: inde & fit superu paru. Cum ergo accidit contrarium illius ita vt i firmus saliat ad sedendum i hora status egritudinis sue: tunc oportet vt scias q̄ illud est significatio mala super difficultatem anbelitus eius aut super angustiā: aut super permixtionem rationis. 24

Strido: dentiu accidit quando mouentur lacerti: qui sunt i temporibus & mandibulis. motu spalmi. Et hominibus eni accidit illud ppter causam que acci

dit i lacertis tris: aut i principio generationis corporis: aut i fine eius propter aliquā carū & ex eis est cui accidit illud: cū origini nervorum accidit nocumētū: et quo possibile est accidere nervis qui ex 20 oriuntur spalmum. Et ois quidem vt scias q̄ i creatione cuiusq̄ membrorum in vno quocq̄ corporeum est propria: que est propria ei & non alij: & iam narraui illud in libris alijs sermone amplo vitimo. In hoc autē lib: o sufficit mihi vt enunciē illud cum summa vna: & rogo gentes vt banc summā seruet & memorie cōmentent in omnibus horis: & non mirentur ex hoc si euenit origini nervorum nocumētum in horis diuersis in corporibus multis: vt accidat inde tremor: & spasmus in diuersis lacertis: nam sicut vides compositionem quorundam corporum compositionem bonam: & quorundam corporum compositionem malam ab initio generationis eorum: ita vt quedam corū sint velocis cursus & super quedam eorum sit erecto difficilis & similiter inuenis ea diuersificari in debilitate & fortitudine in reliquis membris similiter etiam inuenis ad quorundam hominum pedes properare nocumētum ex qualibet causa: & quibusdam eorum accidit illud in volis manuum: & quibusdam i collo: aut in capite: aut in aliquo membro: ut reliquorum fm compositionem cuiusq̄ corporū a principio sue generationis. Non est ergo mirum si sint lacerti mouentes oculum debiles in quibusdam corporibus: et in quibusdam eorum lacerti mouentes mandibulas: ita vt accidat per illud istis vt trideant dentes eorū in horis oibus ex qualibet parua causa: que accidit eis: et accidit illis vt moueant oculos suos motu frequēti: quod ē: q: strido: dentiu p naturā ē consimilis cause q̄ accidit in oculo et lacertis suis a principio creature: quoniā non est possibile haberi hāc causā vt figurat actu oculi: sed mouetur super motu tremulosi. Spasmus autē accidens in lacertis mādiularum febre pp nocumētum quod ingreditur sup cerebrū est similis cause que accidit in lacertis oculi: in qua dixit hy. i. eis que sunt pmissa: q̄ oculi sunt in ea agitati. qd ē: q: receptio nocumēti accidens in cerebro pperat in quibusdā corporib⁹ ad lacertos menti et temporū. et ad lacertos qui sunt in mādiulis. necessario igitur dixit hy. q̄ hoc accidens significat mania & mortē. et sermo eius mania est equalis sermoni suo: ac si diceret: rationis vehementis permixtio. In significatione autem mortis causa est nocumētū ingrediens sup cerebrū & verūm ex eo de q̄ dicit ē sermo eius: q̄ hoc accidens significat

Quicum
q̄s men
bro de
riata vt
est q̄sita
ē ei p̄p̄a
q̄ n alij

De no
cumētū
cerebrū
gnus est
malū.

Rendere dētibus in febribus pter solitum neq; q̄ puero mortem vel mania. sign ificat q̄ si fren deat cum infania mors sequitur vicina.

Strido: autem dentiu in febre eius cui nō fuerit consuetudo illa a pueritia sua: est significatio manie & mortis oportet ergo vt antecedas. & iudices illud quod timetur super infirmū de vtriusq̄ rebus simul. Nam si facit illud quod facit inde iam ratio eius permixta: tunc illud significat q̄ eius perniciēs iam appropinquat.

maniam: deinde sermo eius per illud scilicet si faceret illud qd facit inde ratione eius iaz permixta: tunc illud significat q̄ eius mors propinqua iam. manifestum est igitur q̄ si strido: dentium significat maniam: non solum tunc nō est possibile vt quiescat quando accidat mania: imo oportet: vt vehemens fiat: & fortis: & hoc

Sin egro corpore fuerit antrax aut carbunculus: siue precesserit siue egritudine: si peruenierit opus est attendere quod si catus fuerit: & colorē virides vel citrinū vel liuidū ptulerit: mortem dixit proximam.

Quando fuerit i corpore infirmi vlcus: aut antecedens egritudinem suam aut eueniens in hora egritudinis sue: tunc oportet vt consideres ipsius: quod ē q: quā infirmi eē fuerit ad pncientū vlcus illud fit ante mortē eius sicū: aut cum liuiditate: siue viriditate.

est quod mihi videtur: q: ē intentio huius sermonis. quem dixit bypo. q̄ strido: dentium accidens in co de cuius consuetudine non est a principio sui esse: est significatio manie que accidit in eis que sunt post. & si inuenis eū infirmo duo accidentia similia s. maniam & strido: dentium: tunc scias q̄ ei mors appropinquat valde. Per

sermonem igitur suum primum non voluit: nisi quando tu vides infirmos stridere: pter q̄ eius ratio fit iam permixta: tunc scias scientia absoluta q̄ illud est significatio manie & mortis. Per sermonem suum secundum voluit banc intentionem quam dicit: Quando vides infirmi permixte rationis oēs stridere: tunc scias q̄ eius mors iam appropinquat valde: & illud significat sermo eius scilicet illud significat valde quod est: quia eius mors iaz appropinquat. quoniam ipse enunciat in sermone suo i principio vel primo q̄ illud accidens significat mortem: & addidit cum illo sermone valde: & dixit. Illud est significatio q̄ eius mors iam appropinquat volens q̄ nō tardatur: sed festinat valde. 25

Siccitas autem vlcis: crit propter debilitatem virtutis que corpus nutrit. color: vero eis non est vnus in hominibus omnibus sed diuersificatur secundum diuersitatem in corporum in humoribus: quorum vnusquisq̄ vincit in eis. & secundum quantitatem nocumēti accidentis in vnoquoque eorum quod est: quia vincens in corpore quādo est humor: qui est ex genere colere: est color: citrinus: et quando vincens est humor: melancholicus: aut est color: viridis: aut liuidus: sed sermo eius in hoc loco viridis: non est color: citrinus sed color: qui intelligitur ex hoc nomine. Dixit enim: in eis que pmissa sunt q̄ color: viridis quandoque dicitur de citrino: quandoque dicitur de colore zinario vel zinari id est colore heruginoso: & propter illud nominant quedam colorem sulfuris colorem viridem. Nocumētum vero accidens in corpore quando est magnum facit euenire colorem liuidum: quoniam hic color: est propinquus color: nigro. & quando est paruum: facit accidere colorem citrinum aut viridem: & propter illud scripserunt quidam alij hunc sermonem secundum banc similitudinem. nam vlcus illud fit ante mortem eius sicum cum citrinitate: & scripserunt ipsum quidam alij secundum hunc modum: nam vlcus fit ante eius mortem sicum cum viriditate.

Coloris viridis spēs s. citrinus zinari? heruginosus et sulphureus.

Motus manuum s. earu opatio qua i b fmo de
 dicit accidit ex imaginatioe simili ei q inna
 ginat ille i cui? oculis aq cōgregat: r cfiat
 q res q s videt iter hūiditate grādinē r tunica cor
 nea: q coopt pupillā sunt deforis: qm p̄fueit ho
 ra sanitatis sue videre res i aere corā oculis suis: si
 mile ē huic ine
 nim? bis accide
 re: q s dicit by. i
 se. acutis r piple
 monia: r i phre
 nesi: qd ē: quia
 estimāt ipsi vi
 dere res deforis
 r ipse nō sūt ni
 si itra oculos ip
 soz. Jā. n. ondi
 m? q lumē vi
 sibile lucidū ē si
 mile hūiditati
 sbrili clare simi
 li valde albugi
 ni oni: qua fit in
 uamētū i custo
 dia oculi a nocu
 mētis: q accidit
 i eo p̄ se: r q hoc
 lumen visibile
 penetrat ex pu
 pillā oculi ē ad
 aerē extrinsecū:
 cū q cōtinuatur
 lumē visibile in
 hac hūiditate: r
 ondi ē i fmonē
 meo de visu q
 aer lucid? cū q cō
 tinuat: b lumē
 visibile stat loco instri nālis cuius virtus ē similis
 virtuti nerui i corpo: r illud ē i tractatu meo. r. iij.
 libri mei de demonstratioe: r i tractatu. vij. libri nri
 in sentētis r sumis by. r i Platonis. Et sui locu
 tus i illo ē fmonem longū in tractatu. x. libri i mei
 de iuuamēto mēbrozū: r sicut sensu cerebz: q sentit
 dolorē accidere i digitis vbi gratia sit mediatioe
 nerui inter ea: sic ē eius sensus quo sentit res vi
 sibiles: que sunt deforis vel ex: sit aere mediatioe
 qn ē longitudo illarū rerū ab eo longitudo equalis
 Aqua ergo que aggregatur in oculo stat i hac hūidi
 tate effusa inter hac hūiditate grandineam r inter
 pupillā de qua dixi: q similis ē albugini oni. i. Ke
 rā autē pp quas imaginatur plurib? eozū qbus a
 cidit saltidiū res similes rebus que accidit ei i ocul
 lis cuius aggregat qua euētus etiā ē in hac hūidi
 tate: qd ē q locus i quo occurrit lumē visibile hūi
 ditati grosse aut nigre q p̄hibet ipsum penetrat ex
 terius est in quo imaginatur exterius fm nām il
 lius humiditatis stātis in facie illius luminis vi
 sibilis. for: tasse. n. qd videt coram oculo simile capil
 lo: aut filis: aut villis vestimētozū r for: tasse ex
 mat hō q voluit corā oculis suis simile cimicib?:
 aut mōtis: paruis r for: tasse qd ē q infirmi imaginat
 tūc res illas q s pdixim? In dolore vō capitis ve
 hemēti r phrenesi: qm caput plenu ē hūiditatibus
 qn puenit aliqd illoz hūoz ad oculū: ē cā euēt? il
 loz accidētū: quoz p̄cessit remō: ratio: r non deri

Uiso non
 sit p̄ intus
 susceptōne
 s̄ p̄ extrinsecū
 sione.

Hō cāsmo
 bilitag ma
 n? in acug
 egritudini
 bus.

Manū mobilita
 tis signa sic p̄nota
 bis: i febre acuta:
 i piplemonia r i phrenesi
 nō vera: r i capitis dolo
 re si manus ad faciē tulle
 rit tāq̄ qlbet positurus
 vel q̄si collecturus aliqd
 hac illac q̄sierit: vel d̄ ve
 stibus q̄si pilos euulserit
 vel q̄si festucas de parie
 te decerpserit pessimum
 est r mortale.

Deselle aut motus
 manū hoc ē qd
 te s̄ire oz q ipse i
 febribus acutis r piple/
 monia r in phrenesi r in
 dolo? capitis quādo sūt
 mote versus faciē: q̄si ve
 net cū eis aliqd: aut colli
 gat surculos: aut euellat
 cū eis de pannis villos:
 aut auferat cū eis de parie
 te aliqd: tūc totū illud est
 malum r mortale.

uāt neq̄ determināt oēs medici nōia que dicunt i haben
 tibus pbrenesim. s. collectionē festucarū r euulsionē villo
 rā: nisi ex b̄ antecedēte: qd ē q: mlti eoz qd? accidit hac ima
 ginatio narrauerūt eam nobis in hora euentus eius r i fi
 ne ipsius. Venera aut eius sunt duo: qd ē q: ex hoib? est i
 quo ipsius p̄misceē rō ex illis rebus quas imaginatur: r

Spiritus si fre
 quens sit significat
 dolorē r successio
 nē i bis q̄ sūt sup diaphra
 gma. Quod si magnus r
 cū itermiissione: significat
 alienationē: r si idē p̄ os r
 nares frigidus exierit:
 mortale est.

Spiritus at quā
 do ē frequē signi
 ficat dolorē aut i
 cēssionē calorīs i bis: q̄ sūt
 sup diaphragma locis: r
 quādo ē magnus: deide
 ē iter spaciū lōgū: r signifi
 cat p̄mixtionē rōis: r qn
 egredit ex naribus r ore
 frigidus: ē p̄nitiosus valde

Spiritus vero:
 bōus cognoscit
 ordie suo p̄po: r
 h̄z euidentē salutis ostēsi
 nē i acuta egritudine: q̄ cū
 febre ē cuius terminus ē
 in quadraginta diebus.

bat man?: vt caperet ea. Res vō q̄s estimabat eē i p̄anis
 r pariete conabatur colligere. Necessario igitur sunt egrit
 tudines quibus accidunt illa accidentia egritudines male
 quia in febre acuta: r periplemonia: r dolore capitis non
 finit ista accidentia nisi propter magnitudinem earum.
 in phrenesi vero propter nobilitatem membri cui accidit
 nocumenut in ex infirmitate: quod est: quia phrenesis est
 perniciosa in omni genere suo: infirmi autem perniciēs
 ex febribus r periplemonia r dolore capitis non ē nisi pp
 magnitudinē earū: aut incensionē.

Item exposui sermonem hunc expōne completa in
 tractatu secundo libri mei de malicia anbelitus r
 similiter ego sum narrans in hac hora plurimuz
 eius quod dixi illic. Dico ergo q̄ bypo. intellexit per ser
 monem suum in hoc loco. Spūs anbelitum dicit ergo q̄
 anbelitus frequens for: tasse significat dolorē: for: tasse si
 gnificat inflammationem in membris que sunt in pecto
 re: r sunt cor: r pulmo quo: um locus super diaphragma.
 Et ego quidem iam ostendi q̄ anbelitus in hora doloris
 est paruus: frequens: sed apud inflammationem est ma
 gnus: frequens autem anbelitus alitā figur r est ille q̄
 est inter spaciū longum si fuerit magnus significat per
 mictionē: r si fuerit paruus significat extinctionem car
 liditatis innate. Verum bypo. significauit hanc causam
 in sermone suo scilicet. Et quando egreditur ex naribus
 ex ore existens frigidus: tunc est pernitiosus valde r: ego
 quidem iam ostendi in tractatu secundo libri mei de ma
 licia anbelitus q̄ bypo. non dixit: in libro p̄nostratio
 nis. nisi has species tantum ex spēbus malicie anbelitus
 quoniam sermo eius non est nisi in egritudinibus acutis
 i libro at suo q̄ nomiat epidimie dixit spē s̄ alias ex spēb?
 malicie anbelitus: q̄ sunt p̄ter has spē s̄ anbelitus.

Habētib?
 mentē sanā
 r imagina
 tiuā lesam
 aut vtrāq̄
 lesas p̄nt ta
 lia cōringe
 re.

Phrenesi
 in o suo ge
 nere p̄nicio
 sa eē dī.

Anbelitus
 in ora dolo
 ris ē puus
 r frequē s̄
 apud istā
 mationem
 magnus.

Liber pronostici.

Hypo: non inauit anhelitū naturalē bonitatē anbelitus: et significat illud qd i corde: pectoris: et pulmone: et diaphragmate non est tā dolorosa: et mēbra ē q cōtinuatur cū istis mēbris: qn in eis ē āpa calidū aut tā dolorosa dōlet apud mortū eoz in anbelitū sine istis mēbris: et si stomachus. splen: et epar. Cū g nō ē aliquo istoz mēbr: egritudo aut supflua caliditas: ita q estimet ifirm? q corp? eius aduraf ne qz coopiat ipm frigus ita vt nō seuref caliditas inata qn extinguat tūc necessario magnificat spēs in egritudinibus acutis: q eger saluabit et subleuatur ex egritudine sua: qm timor: nō accidit i egritudinibus acutis nisi aut pp magnitudinē egritudinis et febris: aut pp āpa qd appropiat nō ē in flāmati: et appellat nomine pō inflāmati: qd ē: q i chronicis egritudinibus? si nō accidat ali qd hoz acutiā: vt crūti cautela et timor: accidit i eis qm nō sit securitas sup vītutē: qn timor et cadat lōgitudine spaciū et pp illud dimisit by. rememoraf sin eas in h libro: s; posuit iudiciū suū i eo in acutis egritudinibus? tū. Et q: genera egritudinū acuta? si duo qm v nū ē egritudinū q dicit acute fmone absoluto et fm egritudinū q dicit tropice: significauit by. i fmone suo. f. Egritudines acute. f. q si cū febre: et i qb? venit crisis in. xl. dieb? Ille duo genera simul declarauit q by. fmōe suo. f. cū febre: differētiā in istas egritudines: et in spasmū et scoromiā: et colicā passionē: et egritudines reliquas acutas cū qb? nō ē febris: et i fmōe suo. f. et uenit crisis i eis i. xl. dieb?: q: vt numeret cū egritudinibus? acutis: q dicit acute fmone absoluto egritudines q dicit tropice. Et cū t? qdē haz egritudinū ē qn infirmat homo i pncipio egritudinis sue egritudine acuta: et cū aduenit ei crisis in die qrtadecima aut an ipm: et nō soluit p eā egritudo eius soluitē cōpleta: qre remanet ex ea reliq? extēdūt vsqz ad dies. xl. qd ē: q: euenit crisis q nō sunt cum completūto sui: non est in his egritudinibus tantū: sed accidit etiaz in multis egritudinibus chronicarū et proprie in arctiōe et febre quartana: et in aggregatiōe sanici in pectore et pñis. vtūti by. dimisit iterū dicere has egritudines in sermone suo isto. quod est: q: dicit q bonitas anbelitus ē significatio laudabilis valde in egritudinibus que dicitur acute fmōe absoluto: et cū eis ē febris: et si egritudines q extēdūt vsqz ad dies qdragita: et si qnominat tropice. In reliqz at egritudinibus acutis: cū qb? nō ē febris et si egritudines chronicę non dicit illud. Colligit ergo ex hoc sermone: q sunt genera spaciū tpsis eoz tria quozū vnum ē egritudinum acutarum in quibus venit crisis in. xliij. diebus. Et secundū est egritudinū que sunt prope istas. f. egritudines chronicę. Et genus tertiu egritudinū est que sunt medie iter has duas egritudines: et sunt ille in quibus status oierū crisis se lx. dies et non dicit sermone hūc nisi ad consentiendū illud quod apparet visibiliter in curatione egritudinū: et q exptur illud: et inquirat de eo in medicaminibus egroz: et scit q res in eo est sicut narraui. Qui autem dicit q by. voluit per sermone suum q in egritudinibus acutis venit crisis in. xliij. diebus numerationē oierū crisis in eis: nō sit illud quod ois cum scire: nec intelligit etiam by. dictionez

Desse autē bonitatis anhelitus: qz te scire q cum eo ē virtus magna i significatiōibus salutis i oibus egritudinibus acutis que sūt cū febre et in quibus venit crisis in quadraginta diebus.

Sudo: bōis et laudabilis ē i oibus acuta egritudie: q in critica die sit: et egrū liberat. Est at bōis q sit i toto corpore: et eger ex eo suauior et fortior efficitur. Qui vero nihil hoz fecerit: is ē inutilis. Frigidus at malus peior si in ceruice: et i capite solo q qdē i acuta febre signif. cat mortē: cū

quod est: q: si per sermonem suoz q in egritudinibus acutis venit crisis in. xliij. diebus non dicit nisi vt enunciaret et numeraret numerū dierū crisis quis est tunc sermo eius: et venit crisis in eis in. lx. diebus: in eis non significat nisi numerum dierum crisis. Qui ergo voluit hanc sententiaz. f.

lenta vero prolixitate significat egritudinis.

Sudo at q melior ē i oibus egritudinibus acutis q fit i aliquo dierū crisis et euadit p ipz ille cuius ē a febre cuasiōe itegra. Et laudat ē q ex eo ē i corpore toto et fit ifirmus p ipz ad tolerādā egritudinem suā facilior: q at sudor nihil eoz q diximus facit: nō fit i uuantū p ipz. Deterior at sudor ē q ē frigidus: postea q est i capite et ceruice tm. Iste. n. sudor cū ē cū febre acuta significat mortē et quādo ē cū febre leuior et genoz significat lōgitudinē egritudis.

q dies in quibus venit crisis vsqz ad dies. xl. f. xliij. dies. Dicit etiā q dies in quibus venit crisis in istis egritudinibus quas dixi in hoc sermone: sunt quadraginta dies. 29

Item sermone qdē i meliore sudo: q est: duas nar ravit by. ex significatiōibus eius: et dimisit rememorari significatiōe tertiam qm eius euenit sequitur necessario: quod ē quia sudoris qui fit i aliquo dierum crisis: et euadit

Tres dictiones meliores sudo: q i egritudine repta tur.

per ipsum infirmus: perfecte sit euentus per ipsum proculdubio in toto corpore. In sermone suo in sudore laudabili qui non est in summo bonitatis dicit: quia accidit in corpore toto: alleviat ex infirmitate: et dimisit rememorari de diebus crisis: quoniam illud iterum sequitur necessario sudor: et laudabilem: quod est: quia sudoris qui fit in toto corpore et alleviat ex egritudine euentus fit proculdubio in aliquo dierum crisis. Et hec est species alia ex speciebus sudoris: et eius malicia est parua: et est ille in quo dicit scilicet. Sudo: autem qui nihil illozum facit: non confert: innuit ergo hypo. per sermonem suoz i illo: q sudor qui fit in toto corpore est ille quo infirmus peruenit ad hoc vt facilius tolleret egritudinem suam: et ille quidem sudo: est secundum duos modos: quod est quia aut facit accidere hec duo iuuamenta que diximus: aut vnu eorum: et qui ex eis vtrifqz est minoris malicie: est: quia facit accidere hec duo iuuamenta. Et hic quidem sudo: iterum diuiditur in duas diuisiones: quarum vna est que facit accidere iuuamentum primum: et secunda facit accidere iuuamentum secundum: et melior quidem eorum vtrunqz est sudo: quo fit infirmus facilius tolerans egritudinem suam qm non fiat in corpore toto. Ille vero qui non facit accidere illud: sed adit in prauitate egritudinis est deterior: vtrunqz: qm vtrius fiat in corpore toto et omnes iste species sudoris sunt calide: et propter illud non dicit hypo. in aliqua earum quia est calida: quoniam de consuetudine eius est: vt dimittat dicere res que consequuntur necessario: et que intelliguntur ex contrariis suis. Et hypo. quidem: posuit prope omnes istas species sudore frigidum loquitur ergo hac dictione. Et deterior sudo: quidem etiam est qui est frigidus: et dicit iterum de sudore qui fit in capite et ceruice: q est malis qd ē qd iste due spēs sudoris indicant synopim: et sic sudo: ē

Non b dicitur vna sudoris.

De pluribus diebus. et ostendit ea que sequuntur necessario et intelliguntur ex contrariis.

11

Magnitudo egritudinis i acutis casus vntis ex lōgitudine spaciū i coniciat.

Non q egritudines tropice debent numerari cū egritudinibus acutis fmone absoluto.

Que sint egritudines tropice.

Intra illos q dicit acutas egritudines in

frigidus: et est in capite et ceruice nisi tunc est deterior: ob
bus spiritibus sudoris. quod est: quia non indicat euentum
ancopis: sed quia iam euenit: et pone discretionem
tunc illius ex prauiditate febris: nam si fuerit acuta: tunc
pulsu dubio accidet ab vna aqua: hanc duarum spirituum
sudoris. s. frigidum: quous sit in toto corpore: et illius qui fit
in capite et ceruice
quous sit cali-
dus: et si febris
fuerit queta et tra-
quilla: possibile
est in quibusda bo-
ris ut possit ut
digeret huiusmodi
longitudine tempus
quod non antecedit
et timet ex vehe-
mentia febris.
In diebus autem cri-
sis non dicit aliquid
in sermone suo in
spiritibus sudoris
quos diximus in
sermone eius: quous
ita dixerit illud in
principio sermo-
nis sui in oratione de melioribus spiritibus sudoris:
et non facit illud nisi quous de sermone eius est ut narret dies
crisis eius in sermone proprio: et ipse dicit ita illud in hoc
sermone quoniam vna virtutum earum est ut veri-
ficet esse crisis si est ad sanitatem vel si est ad sanitatem
vel si est ad mortem. Et oportet ut scias quod finem
huius sermonis scripsit mihi Dioscorides secundus
hunc modum. Et deterior quod est ex sudore et quod est frigidus
et est in capite et ceruice tunc: quous iste oue species et spiritus
bus sudoris significat aut morietur: aut longitudine
egritudinis et manifestum est quod hoc scriptura et breuior
quam scriptura quam scripsimus in eis que sunt
premissa: sed quod intelligit ex ea est illud idem quod
intelligit ex illa: non est necessarium expositori: nisi
ut addat ei quod inuenit additum in scriptura prima. scilicet.
Sermo eius quous sudor quod est frigidus cum febre acuta signifi-
cat mortem: et quous est cum febre leniori et quietiori indicat
longitudinem egritudinis: et inueniunt in quibusdam
scripturis scripti successio huius sermonis sermones
alii in sudore: et bene fecerit illi qui elegerit eos huius quous ipse
si hoc sic archamides: et Dioscorides: et alij multi. 30

Hypocodrits si sine dolor fuerit si molles: si bene compositae: hinc et inde bonum erit. Si vero fringes: aut dolentes: vel quodam spasmo distente: aut inter se dissimiles: in his considerandum est.

Quis vero quod est sub hypocodrits melioris dispositionis est ut sit saluum a dolore: lene equale: a latere dextro: et sinistro. Quando vero inflam-

matum est: aut dolorosum: aut testis: aut latus eius dextrum est diuersum a latere eius sinistro: tunc totum illud oportet ut caueatur.

Si in aliqua carum pulsus fuerit angustias vel alienationem significat.

Quod si fuerit in hoc loco etiam quod est sub hypocondrits pulsatio significat agitationem aut permixtionem rationis.

vadit super totum hunc locum: et manifestum est quod hoc nomen significat adulationem et incensionem et similiter etiam sermo eius est dolorosum: tunc fit super omnem locum hunc Et sermo eius similis aut tensum: non intercedit iterum: nisi ad totum hunc locum. Per sermonem vero suum quous fuerit latus eius dextrum diuersum a latere eius sinistro vult diuersum in equitate sua: aut in caliditate: et frigiditate sua: aut in dolore et ege- te eius: aut in extenuatione et grossicie eius: aut

in mollificatione eius et tensione. fortasse enim accidit in hoc loco qui est sub hypocondrits tensio: propter quod sit in eo apostema quod nominatur inflammans: aut propter siccitatem vehementem que accidit membris que sunt in hoc loco: vel in eo et periculo tegente costas et in diaphragmate: aut propter apostema calidum quod accidit membris que sunt in hoc loco: aut propter apostema quod nominatur inflammans et est apostema cum quo est dolor.

Non casus fe-
sionis by-
pocodritis

Inuenitur in quibusdam scripturis scriptum loco pulsationis saltus: et nos non dubitamus quous saltus accidat a vtero inflatu: si in pluribus scripturis inuenitur scriptum. Pulsatio et pulsatio accidit: aut ab apostemibus calidis magnis: que accidit in visceribus: aut a pulsu vene magne extense super dorsum quam sentit infirmus: sicut dicitur hoc in libro suo qui nominatur epidemie. Ille cuius vena que est in asseid. i. curuatura brachij sue politis pulsatur est maniacus. s. acute ire. Manifestum est igitur quod hoc significat per sermonem suum in hoc loco pulsatur pulsum venarum pulsationem: quando est vehementis et fortis qui sentitur: propter quod ponatur manus super eum: et sentit fortasse eum infirmus solus: et fortasse manifestatur alteri cum Quodcumque horum acciderit accidat infirmo: est significatio illaudabilis: quod est quia vena pulsationis magna est vna de membris nobilibus: similis est stomachus et par diaphragma. Et quando videris in loco qui est sub hypocondrits pulsationem aut saltum: tunc scias quod vnum illorum membrorum est infirmum: quoniam diaphragma cum accidit illud: in eo facit accidere permixtionem rationis facile et facit accidere illud etiam os stomachi: non minus quous faciat accidere ipsum diaphragma: quando in ipso est apostema calidum magnum. In reliquis autem membris que sunt in ventre quando accidit in eis aliqua egritudinem quas diximus: sequitur illud timor: propter illud dicitur hoc et bene processit in sermone suo: quod hoc accidens significat agitationem: aut permixtionem rationis: agitationem quidem: quoniam sequitur oes infirmitates que sunt in eis. Timor: ut timeant medicum infirmi. Permixtionem vero rationis: propter diaphragma ad os stomachi. Et oportet ut inquiras de lacertis: quous sunt super ventrem quoniam non oportet necessario ut accidat permixtionem rationis et timor: quous accidit pulsatio in eis aut saltus: et propter illud oportet ut intelligatur ab hoc. ex sermone suo: quous si fuerit in illo loco eodem: qui est sub hypocondrits pulsatio: quous vult per sermonem suum in illo eodem loco ut significet pulsationem aut saltum qui fit in membris: que sunt post hunc lacertum. aut retro os stomachi.

Non causas
pulsationis
bypocod-
ritis.

Apostema cali-
dum in dia-
phragma-
tis aut os
stomachi per
mixtionem
rationis car.

Non accidit
rationis per-
mixtio et timor
in lacertis
senit pul-
satio.

Ca que su-
do: frigidus
in capite cer-
uice tantum
obus alijs
deterior: sit

Declarat h
quid sit le-
nitas et equ-
litas.

Liber pronostici.

Quam p̄cessit h̄y. ⁊ dixit i hoc accidētē: q̄ significat agitationē aut mania: narrat i h̄ p̄mōe q̄n accidit mania: aut q̄n puenit agitatio t̄m ⁊ discretio illi us ē ex motu oculoꝝ. ⁊ motu. n. cozꝝ oꝝ te exq̄site p̄scrutari. nō i h̄ accidētē t̄m s̄z i reliqs accidētibꝝ remanētibꝝ ē t̄m d̄ q̄bꝝ estimat: q̄ seḡ ea p̄mixtio rōnis q̄d ē q̄: motꝝ oculoꝝ

Indicatio sumpta a motu fre q̄nti ipsorū oculoꝝ.

lorū nō ē motꝝ frequēns significat h̄ accidēs. s. p̄mixtionē rōnis. Et nō dixit h̄y. p̄mixtionē rōnis i h̄ p̄mōe absolute: s̄z dixit. Tūc timef habēti eā d̄ mania: qui voluit significari: q̄ se q̄ h̄ accidēs q̄d narravit h̄y. p̄mixtio rōnis vehemēs. Et mihi q̄ dē v̄r q̄ iā ost̄ est̄: q̄ motꝝ oculoꝝ cū ē motus frequēns: v̄sificat opinionē d̄ euen̄tū p̄mixtionis rōis ex p̄mōe meo in eis q̄ s̄t p̄missa: q̄n lacerti oculoꝝ s̄t digniores mēbroꝝ q̄ sentiūt egritudinē accidētē i cerebro: ⁊ egritudo q̄d accidit i cerebro p̄ cōitatē ⁊ cōtinuitatē diaphragmaḡ ⁊ oris stomachi i egritudine accidētē i eis: sicut iterū aduenit ei doloꝝ p̄ cōitatē reliq̄m mēbroꝝ: nāliū ⁊ nervaliū i egritudinibꝝ suis: q̄d ē q̄: cerebꝝ cōicat mēbris q̄bꝝ adueniūt nerui multi magni i egritudinibꝝ suis: q̄n origo oioꝝ neruorū ē ex eo. 33

Cerebꝝ cōicat oibꝝ illis membris q̄bꝝ adueniūt nerui multi magni.

Dicit q̄ ap̄ata dura ⁊ dolorosa q̄n accidit eis q̄ sunt ap̄ata calida acuta: significat timorē mortis subite. Et q̄n nō addit huic p̄mōi: ⁊ ē cū illo i q̄bꝝ dā mēbꝝ: i intrinsicis q̄ s̄t epar. stomachus: splen: ⁊ s̄p̄bac: q̄d ē sup v̄trē ⁊ ap̄a: nō possibile ē vt ap̄atio lacerti q̄ sup v̄trē faciat accidētē mortē nisi fuerit ap̄a in q̄bꝝ dā h̄oꝝ: is magnū aut fuerit virtus infirmi debilis: aut errauerit medicus i curatiōe eiꝝ: aut errauerit infirmꝝ sup seip̄m oꝝ q̄ ex illo vt p̄mo iste sit scriptꝝ p̄ter q̄s determinet ⁊ discernat. 35

Validum ap̄a v̄trif dextri lateris dexteri oꝝ: ē q̄ i lateri sinistro

Hate sua aut q̄litate: aut effudit ad q̄dā mēbꝝ: a nobilita ⁊ vincit nām pauldubio ⁊ sequit̄ in die illud mors imbita sicut dixit h̄y. q̄ si nō fuerit bec dispō: dispō eius: tūc nō caret vna duarū rerū aut superet eū nā: ⁊ resoluat ipsum: ⁊ expirare faciat: ⁊ dispergat ap̄a: aut nō v̄i

Nō ē possibile ap̄a lateri v̄trif ex se mortem cāre.

Hate sua aut q̄litate: aut effudit ad q̄dā mēbꝝ: a nobilita ⁊ vincit nām pauldubio ⁊ sequit̄ in die illud mors imbita sicut dixit h̄y. q̄ si nō fuerit bec dispō: dispō eius: tūc nō caret vna duarū rerū aut superet eū nā: ⁊ resoluat ipsum: ⁊ expirare faciat: ⁊ dispergat ap̄a: aut nō v̄i

cat ipsum nā in fine victorie. Cū ḡ illud ira fuerit: accidet ei vna duarū rerū: aut vt resoluitur ⁊ expiret quod fuerit in eo calidū subtile ⁊ apostematū ⁊ i duretur quod fuerit in eo grossum quare sequitur illud. sedatio caliditatis: que est in loco hoc apostemato: ⁊ quies doloris: ⁊ remāet quod remāet ex

ra significat i principio rei timorē mortis subite.

Et vsqꝫ i diē. xx. p̄manserit: neqꝫ febribꝝ deciderit: neqꝫ dolor defecerit in pus conuertetur.

Quod si trāserit. xx. dies ⁊ febribꝝ remāserit: ⁊ ap̄a nō ḡuerit: cōuertitur eē eius ad pus.

Spletqꝫ huic acuite egritudini infra septē dies sāguis fluxus ex naribꝝ vtiliter supuenire. Perq̄cēdū ē at: an dolor adsit fronti ⁊ scotomia: q̄ si affuerit: sāguis fluxū ex naribus an

Habētibus at hāc dispōnē accidit i p̄rio p̄odo fluxus sāguis ex naribus: ⁊ iuuat p̄ ip̄s valde s̄z oꝝ vt q̄ras ab eis an iuenerit dolorē capitis: aut scotomia: nā si cū eis fuerit aliqd ex illis: t̄c illic declinatio.

rum apostematum ad pus: quod est: quia quies apostematis sequitur resolutionem humoris facientis ipsum: ⁊ quies febribꝝ sequitur expirationem rei calidē subtilis ex eo quod est in apostemate: ⁊ sicut dixi inuenimus illud accidere multotiens ⁊ est: quia illud quod: s̄t in humore faciente apostema calidum: subtile resoluitur: ⁊ quod est grossum viscosum residet: ⁊ figurat in loco causa autem p̄opter quam posuit hypocras. terminum in aggregatione saniei in istis apostematibus diem. xx. iam narraui in tractatu secundo lib: i mei de diebus crisi. 36

BEmemorationem suam etiam de apostematibus calidis accidentibus in mirab v̄trif in hoc loco non discreuit neqꝫ determinauit: quod est quia dixit. Et accidit ei fluxus sanguinis ex naribus: ⁊ inuuantur per ipsum valde. Et de natura quidem illius est: vt accidat p̄ op̄ie quando fuerit in epar te aut in splene apostemata calida: sicut dixit h̄y. in alio loco. laudauit enim bypo. fluxum sanguinis narium: qui fit ex latere: in quo est membrum infirmum: ⁊ vituperauit illum qui fit secundum contrarium illius: sicut si sit splen apostematus: ⁊ veniat fluxus sanguinis ex nare dextera: illud. n. nō eē laudabile. Et dixit q̄ fluxꝝ acci-

Lā q̄re se. ⁊ dolo: in q̄busdam ap̄atibus q̄c̄ta: ⁊ in q̄busdam nō.

Nō i ap̄a tibꝝ v̄trif fluxū sanguinis narium laudabilem. ⁊ nō laudabile m.

dir. n. in pmo periodo itelligēs p piodū primum qui ē ex periodis dierū crisis: r iste qdē sermo inuenitur scriptus in quibusdā descriptionib⁹ deterni nate: i quibusdā eaz aggregate: qd ē: qz in quibusdā earū inuenit in primo periodo: r in quibusdā earū i piodis p̄mis: Et si tu itelligas eū fm̄ scripturaz primā signifi cat periodos septenoz. Et si itelligat fm̄ scripturā secundā possibile ē etiaz vi significet piodos septeno: uz qm̄ inuenimus quosdā qb⁹ accidit fluxus sanguinis narium in septimana se cūda. Verū melius ē vt itelligatur iste sermo s̄z hāc scripturā qz o: de piodis quartanozū qd ē: qz plurib⁹ eozū ifirmozū accidit flux⁹ sanguinis nariū i septē diebus primis r ex eis est cui accidit fluxus sanguinis narium die nono: aut vndecimo. Et hypo. qdē addidit i significatō nibus q̄ signifi cāt declinationē humozū ad supi ora: r illud ē cuius cā accidit flux⁹ sanguinis: r dolo: capitis r scotomia: r locu tus fuit i illo magis cōplete: q̄ i hoc f̄mone i s̄be quētib⁹: r noscēt dicem⁹ in fluxu sanguinis f̄mone amplū: qm̄ puenim⁹ ad f̄mone eius in illo loco.

Flux⁹ sanguinis nariū plurib⁹ accidit i piodis q̄tra noz q̄ in septenozū.

In his tamē quibus etas. xxxv. annorum est.

Quid dignus qdē ē vt timeatur fluxus sanguis ei cuius etas ē itra. xxxv. ānos

Adostemate vero molli existēte sine dolore r sub tactu mutabili r̄sigit egritudinē termiari: s̄ p̄dictis tamen sepius.

Sed ex apatibus quod lene ē a quo nō ē dolor: r mouet sub digitis quādo p̄mitur desuper: crisis erit tardior verum erit minoris timoris q̄ illa apata prima.

Quod si vsqz i diē x. vel. xl. sic mase rit: se. nō deficiente in pus duertetur: r oē apā circa vētrē adhūc modum diiudicabitur.

Quod si p̄trāserit lx. diē: r febris remāserit: r apā nō geuerit: significat illud iterū. qz i pus trāsbibit. r qd ex apatibus sit ēt i reliqs ptibus vētris cursus eius ē iste cursus.

Adostema vero solidū cū dolore

Entur et etatib⁹ i p̄noscitōe de fluxu sanguinis d̄ narib⁹: qd ē: qz pueniēs ē vt timeatur flux⁹ sanguis ei cui⁹ etas ē itra triginta noz: an nos: qm̄ sanguis hac erate ē multus: r vtus eius fortis: r caliditas multa.

Ista sit apata q̄ noui medicoz appropriāt nocte v̄ndimie r zimie. Antiq̄ vō multo t̄ies nosiant ea apata tm̄ lema r fortasse addūt ad illud. Nō ē dolor cū eis r fortasse dimittūt dicē illud qm̄ d̄clarat ex f̄mone eoz lene: qd ē qz cū apatib⁹ lenib⁹ nō ē dolor. Nō aut nō fuit p̄ntē i b̄ f̄mone illo: s̄z dixit ē: qz mouet s̄b digit q̄ p̄mit desup. Illud ḡ iterū ē itras i f̄mone suo lene nisi si voluisset p̄ hūc f̄mone vt significet apata q̄ s̄mergūt qm̄ p̄mitit sup ea cū digit. Et nō inuenit illud accidē i oib⁹ apatib⁹ q̄ mouet qm̄ p̄mitit, sup

ea: s̄z illd nō accidit nisi qm̄ p̄rigit i cute mollicies: r qm̄ h⁹ i apata pueniūt p̄legmate plōgat spaciū eoz r timoz accidēs ab eis ē minor. cā vō i lōgitudie eoz spaciū ē vehemētia frigo: r eoz qm̄ maturatō nō p̄p̄let nisi p̄ caliditate. Cā at i paucitate timoris accidēt ab eis est: qm̄ cū eis nō est dolo: qd est: qz dolo: es p̄sternūt v̄tutes.

horrendum est: r cito mortiferū. Quod at molle sine doloze r sub tactu cursile: tardius.

Quod at ex apatibus fuerit dolo: r osū durū: significat timorē r mortē subitā r quod ex eis fuerit: lene nō dolorosus r mouetur sub digitis quādo cōp̄mitur sup ipm̄ tūc ipsum ē tardius illo.

Adostema vero circa vētrē minus colligit humores q̄ quod i hypocōdrijs: minie oim̄ quod sub vmbilico ē.

Ex apata q̄ fuit in vētre: sūt minoris aggregationis q̄ apata q̄ fuit i eo quod ē sub hypocōdrijs: r minoris inflammationis ex eis sūt illa q̄ sūt sub vmbilico.

Elegātius oibus signis signū ē sanguinis effusio: ex his apatibus q̄ sūt i p̄notatis locis.

Et nō oportet vt timeatur in illo nisi si fluxus sanguinis proprie ex locis que sunt altiora illis.

Egregatio saniei i apatib⁹ q̄ accidūt in mirach vētris. s. in eo qd est sub hypocōdrijs qm̄ nō exp̄rāt apata est velocior: r p̄t̄ et p̄ caliditate illi⁹ loci r s̄z edogationes apatib⁹ ab h̄ loco ad inferiora ē diminitō aggregatōis saniei ab eis r paucitas illi⁹: r p̄p̄ h̄ sit qz apata q̄ accidūt s̄b vmbilico nō trāseūt nisi rara in pus.

In quibusdā descriptionib⁹ inuenit scriptū in eo. et p̄p̄ ex locis q̄ sūt altiora eis r significat illud qz nō sit effusio sanguinis in apatib⁹ accidentib⁹ i eo qd est sub hypocōdrijs tm̄ s̄z in apatib⁹ etiā accidentib⁹ in eo qd est sub illo loco ad inferiora. Et in quibusdā earum inuenitur proprie cum ablatione huius dictionis. Et significat illud effusionem sanguinis et accidit etiam in apostematibus que sunt in inferioribus ventris. Verūtamen illud est minus q̄ illud quod significat sermo primus r in quibusdā descriptionib⁹ nō inuenit hec dictio. Et p̄p̄rie sed inuenitur iste sermo scriptus in eis fm̄ hunc modum Et non oportet vt timeatur in illo effuso sanguinis: nisi

56 Cā q̄re in timea r v̄ndimie apatib⁹ p̄legmaticis. crisis ē tard⁹ et timor: ē minor.

In p̄cedētib⁹ q̄ dē ē locū i apatib⁹ caliditas: q̄ sanies colligit i eis qm̄ nō ḡsit febris: neqz exp̄rat apā: r resoluit p̄ xx. dies. In h̄ at f̄mone p̄dit tm̄inū collectōnis saniei i apatib⁹ frigidis diē. lx. Et inuenim⁹ itez apata q̄z dispo media ē int̄ ista apata i qb⁹ tm̄in⁹ aggregatōis saniei ē dies. lx. r ego qdē vltimabo f̄mone meū i eo vbi scribā ipz fm̄ ordinē i f̄mone meo i dieb⁹ crisis. In h̄ at lo co h̄y. diē qz nō apatib⁹ tm̄ q̄ ibis sūt q̄ sūt s̄b hypocōdrijs aggregatōis sanies qm̄ eoz plōgat spaciū s̄z i eis et q̄ sūt i reliqs ptib⁹ ventris.

Hypocōdrijs ē vna ex ptibus ventris.

Significat ḡ illd: qd il lud qd est sub hypocōdrijs apd̄ eū est vna ex ptibus ventris r iste locus nosiat p̄p̄ h̄ noie: qd est: qz greci nosiant ipm̄ hypocōdriū: r expositio ei⁹ est quod est v̄b costis.

Sed addidit nob i f̄mone suo isto sup illd qd p̄mitit: r nō dixit aliqd nisi f̄mone sūi in apatib⁹ duris cū qb⁹ ē dolor qz s̄ magna: r ego qdēz tā annūciāti illud i eis q̄ s̄ p̄missa: vbi dixi: qz apata calida q̄ accidūt i mirach ventris si nō fuerint magna val de: non ex eis euenit timor.

Apata q̄ accedunt sub vmbilico nō trāseūt nisi raro in pus.

37

38

41

42

impleat venas in principio rei: et extendat eas: deinde post illud puenit ex venis ad loca vacua: q̄ sunt in circuitu earum in vnoquoq; membro: et illa loca multa sunt et subtilia: et ego iam ostendi illud in libro meo de malicia complexionis diuerse. Et quia ille sanguis sp̄sus in membris apostemosis diuisis in partes puras iam egressus ē ab instrumentis p̄ que cōprehēdit ipm natura: nō ē possibile i eo vt redeat ad naturā suam pp̄ op̄: iā sed cōuertitur et putrescit: sicut oēs res q̄ calefiunt calefactiōe vehemēti i loco non suo. q̄ si caliditas inat̄ egreditur ab equitate sua naturali egressione multa putrescit sanguis. sic putrescit corp̄: moritur: et Et si

¶ Ad mōz generatōis saniei.

Omnis hydrops i acuta egritudine: malum. Intestat. n. febre graue die: et dolore. Et surgit aut ex lūbis et illis et epate.

Hydrops q̄dē q̄ fit ex egritudinibus a cutis omnis ē mala. Quod ē: q̄ habens eā non cuadita febre vehemēti: et dolet dolore vehemēti: et moritur: et plurimū q̄dē uenit ex illis et lūbis: et ex ea

¶ Ad cām q̄ sanguis putrescat.

¶ Ad q̄refa nias ōz eē minus alba q̄ sperma.

¶ Ad ob̄y postasi alboi v̄rina

ne libri sui: vbi dicit: Et sermo meus nō ē nisi in egritudinibus acutis: et q̄ generatur ex eis: et ipse dicit. Et iā i apatibus: si gñificat illud qm̄ nō posuit sermōne suū in illis q̄ ex eis erupitur i die vigesima t̄m̄: s̄ in illis q̄ exēdunt vsq; in die .xxx. et die. xl. et die. lx. Et dicit iterū i egritudinibus ante illud q̄ exēdunt vsq; ad die. xl. hunc sermōne. Ex esse at bonitatis anbell

que incipit ab epate. **C**onsurgēs ex lūbis et illis significat expedū inflatione: et diuturna vētris effusione: nō tamē cū defectu doloris seu vētris tumoris.

In quo itaq; incipit hydropisis ex illis et lūbis: pedes eius apostemant: et accidit ei fluxus vētris et pmanet cū eo spacio lōgo: et nō i soluitur p̄ ipm̄ dolores quos inuenit in illis suis et lūbis suis: nec detumescit venter eius.

tus ōz vt sciatur: q̄ cū ea ē virtus magna valde significat: b̄ salutis in oibus egritudinibus acutis q̄ sit cū febre: et i q̄bus venit crisis in .xl. diebus. In hoc aut loco ostēdit ostēsiōne manifestā: q̄ sermo eius nō ē i oibus p̄ibus hydropisis: sed i illa q̄ fit i egritudinibus acutis t̄m̄. Deinde loquitur post illud i illis qui spuunt sanie et sanguines: et i habētibus pt̄is. et loquitur et in febribus q̄ r̄tanis. et oēs hoies conuenerunt q̄ ille febres sunt ex egritudinibus chronicis. Ad at dicit in hoc loco ē hoc inq̄. Et acutis egritudinibus oīs hydrops q̄ fit ē mala. Ad est: q̄ habens eā nō euadit ē febre vehemēti: et pmanet dolēs dolore vehemēti. ocide narravit et ē ei. i. generationē eius q̄ dicit epar noie suo: et dicit oia mēbra q̄ sunt in locis vacuis noie cōi: et illa mēbra sunt itestini ieiunium: et mesaraice vene: et intestina gracilia: qm̄ nō intellexit p̄ sermōne suū loca vacua nisi membra q̄ sunt sub colis i. et mēbra pectoris: et iter os semoris: qm̄ quādo cōparas hunc locū cū locis que sunt altiora eo: et locus q̄ sunt inferiora eo: sup̄ q̄ vincētia sunt ossa inueniuntur vacuum et totus hic locus et inuenitur lenis: cū hō non suscepit ex primo cibos multos et porus. Et simile et ē q̄ verificato: nō significauit per sermōne suū lenē nisi hunc locum. Et vniuersa iter q̄dē oīs spēs hydropisis puenit a nocumēto accidētē i virtute generatiua sanguis: qm̄ defiat ab illo ope: et deest ei cōplēmentū eius: et sicut cibaria recipiunt digōnem i stomacho: similiter i epate et venis. et sicut in virtute digestiua stomachi nocumētū accidēs fortasse ē parū et fortasse ē magnū: et sicut i epate: et fortasse nocumentum accidens in epate ē ex causa i eius: et sicut i stomacho: et fortasse est propter communitatem eius cū alijs mēbris i egritudine. Et manifestū ē q̄ oia mēbra q̄ dolēt: quēdā dolēt pp̄ nocumētū qd̄ p̄pter se accidit eis: illud aut p̄pter vicinitatē et p̄p̄ngatē aliorū adiuuicem: aut q̄ m̄ter ea ē cōitas magna in neuis et venis. Ad epar continuat cū renibus et splene et stomacho et itestinis p̄venas magnas. Et p̄p̄nguitas eius iterū cū illis mēbris ē p̄p̄nguitas: qua quādā cōiū contigūt alia ab epate: et appropinquant qdā eorū tactui eius. Verū hyppo. nō dicit: splenem hoc loco: qm̄ sermo eius nō est nisi i egritudinibus acutis. et nos qdem inuenimus epar quādo in hoc mēbro accidit apostema p̄pter egritudinē chronicā cōicare ei i dolore. accidit ergo ab eo meditatōe ipsius hydropisis cōprehēdēns totū corpus. Et dicit hyppo. mēbra q̄ sunt in locis vacuis vētris: et narravit species hydropisis acutis ab eis in hoc sermone.

¶ Oēs d̄ ueniūt p̄plemonicos pt̄isicos et r̄tanarios chronicaf pati egritudines.

¶ Ex nocumēto virtutis gñatiue sanguis puenit oīs spēs hydropisis.

¶ Per venas magnas p̄tinuāt ep̄ cū renibus splene stomacho et itestinis.

Incipit secunda.

In principio qdē huius libri dicit hyppo. Et ōz vt ponas cōsiderationē tuā i egritudinibus acutis fm̄ hāc viāz. Cōsidera i primis faciē infirmi. Dixerūt ergo qdam. Lā illius ē: q̄ sermo eius nō ē in faciē significante mortē i egritudinibus acutis t̄m̄: sed sup̄ faciē significante mortē i oibus egritudinibus. Ipsi vō nō legerūt qd̄ dicit i fi-

nis egritudinibus acutis: et q̄ ipse dicit. Et iā i apatibus: si gñificat illud qm̄ nō posuit sermōne suū in illis q̄ ex eis erupitur i die vigesima t̄m̄: s̄ in illis q̄ exēdunt vsq; in die .xxx. et die. xl. et die. lx. Et dicit iterū i egritudinibus ante illud q̄ exēdunt vsq; ad die. xl. hunc sermōne. Ex esse at bonitatis anbell tus ōz vt sciatur: q̄ cū ea ē virtus magna valde significat: b̄ salutis in oibus egritudinibus acutis q̄ sit cū febre: et i q̄bus venit crisis in .xl. diebus. In hoc aut loco ostēdit ostēsiōne manifestā: q̄ sermo eius nō ē i oibus p̄ibus hydropisis: sed i illa q̄ fit i egritudinibus acutis t̄m̄. Deinde loquitur post illud i illis qui spuunt sanie et sanguines: et i habētibus pt̄is. et loquitur et in febribus q̄ r̄tanis. et oēs hoies conuenerunt q̄ ille febres sunt ex egritudinibus chronicis. Ad at dicit in hoc loco ē hoc inq̄. Et acutis egritudinibus oīs hydrops q̄ fit ē mala. Ad est: q̄ habens eā nō euadit ē febre vehemēti: et pmanet dolēs dolore vehemēti. ocide narravit et ē ei. i. generationē eius q̄ dicit epar noie suo: et dicit oia mēbra q̄ sunt in locis vacuis noie cōi: et illa mēbra sunt itestini ieiunium: et mesaraice vene: et intestina gracilia: qm̄ nō intellexit p̄ sermōne suū loca vacua nisi membra q̄ sunt sub colis i. et mēbra pectoris: et iter os semoris: qm̄ quādo cōparas hunc locū cū locis que sunt altiora eo: et locus q̄ sunt inferiora eo: sup̄ q̄ vincētia sunt ossa inueniuntur vacuum et totus hic locus et inuenitur lenis: cū hō non suscepit ex primo cibos multos et porus. Et simile et ē q̄ verificato: nō significauit per sermōne suū lenē nisi hunc locum. Et vniuersa iter q̄dē oīs spēs hydropisis puenit a nocumēto accidētē i virtute generatiua sanguis: qm̄ defiat ab illo ope: et deest ei cōplēmentū eius: et sicut cibaria recipiunt digōnem i stomacho: similiter i epate et venis. et sicut in virtute digestiua stomachi nocumētū accidēs fortasse ē parū et fortasse ē magnū: et sicut i epate: et fortasse nocumentum accidens in epate ē ex causa i eius: et sicut i stomacho: et fortasse est propter communitatem eius cū alijs mēbris i egritudine. Et manifestū ē q̄ oia mēbra q̄ dolēt: quēdā dolēt pp̄ nocumētū qd̄ p̄pter se accidit eis: illud aut p̄pter vicinitatē et p̄p̄ngatē aliorū adiuuicem: aut q̄ m̄ter ea ē cōitas magna in neuis et venis. Ad epar continuat cū renibus et splene et stomacho et itestinis p̄venas magnas. Et p̄p̄nguitas eius iterū cū illis mēbris ē p̄p̄nguitas: qua quādā cōiū contigūt alia ab epate: et appropinquant qdā eorū tactui eius. Verū hyppo. nō dicit: splenem hoc loco: qm̄ sermo eius nō est nisi i egritudinibus acutis. et nos qdem inuenimus epar quādo in hoc mēbro accidit apostema p̄pter egritudinē chronicā cōicare ei i dolore. accidit ergo ab eo meditatōe ipsius hydropisis cōprehēdēns totū corpus. Et dicit hyppo. mēbra q̄ sunt in locis vacuis vētris: et narravit species hydropisis acutis ab eis in hoc sermone.

Apostematio pedū est res que cōicat omnibus speciebus hydropisis a causa accidente in epate: et accidit ei iterum cui accidit hydropisis pp̄ splenē: et vniuersaliter oī cui accidit hydropisis. fluxus aut vētris cōicis quod ē pp̄rium hydropisi que incipit ex illis: quādo accidit in intestino ieiuno: aut quēde guil apostema. Ad ē: q̄ debilitas in eo cui. accidit hec spēs hydropisis: nō accidit pp̄rie nisi in venis q̄bus epar trahit cibum. et sunt vne qua sit quēde guil. i. mesaraice. Cum ergo accidit in eis illud nō seruiūt epatis neq;

¶ Ad cās fluxus vētris: q̄ conseq̄uitur ad hypposā: cā

Liber pronostico.

penetrat ad ipsum cibum: quare remanet in intestino ieiuno: et in intestinis minutis et quasi sunt ista membra debilitata: et grauet ab eibus expellunt ipsum totum penitus ad inferiora: quare fit illud cum ut accidat fluxus ventris. Et dignum est quod cum est ut cibum corrumpatur in habitibus hanc dispositionem: et conuertatur ad coleram propter caliditatem membrorum apostematorum a parte calido et quasi contingit: illud accidit in intestinis: moridicatio vehemens: ea semper ad expellendum quod in eis retentum: quare fit illud et scda causa ad hoc ut eueniat fluxus ventris. Nec cessario ergo dicitur huiusmodi. quod ille fluxus ventris non sedat dolo: et neque detumescere facit a parte quod est in ventre: et significat per hunc sermonem iterum quod cum fluxu ventris quod accidit eis est dolo: et quod veter eorum torus est a parte et inflatus. quod est: quod cutus doloris in eis non cessario ut fit propter a partem calidam et propter moridicacionem. A parte autem ventris et eius inflatio non

Causa vero ex epate est origo: fit cum tussicula nec proijciunt quicquam et timent pedes: nec egerunt nisi modicum et cum angustia: et circa ventrem sunt apostemata non continue extra manantia: sed quandoque veluti fugientia.

Hydrophisi autem que fit ex epate accidit habenti eam ut prouocet seipsum ad tussendum: preter quod expuat aliquid de quo sit curandus: et apostemantur pedes eius: et non soluitur venter eius: et non

vt eueniant necessario: quoniam intestina implentur vetero in flatu. Et euentus huius veterositatis interior est necessarius: propter destructionem digestionis. Causa autem siccitatis veterositatis in ventre est debilitas virtutis expulsiue: que est in intestinis.

Per sermonem suum prouocat seipsum ad tussendum: vult appetitum et desiderium ad tussendum: quod est quod huiusmodi banc egritudinem desiderat tussire: et accidit ei moridicatio: quod prouocat ipsum ad hoc. Cum ergo incipit tussire abstinere a tussi: et non incipit cum ea nisi experiat iuuentum eius tussire. quod est: quod a parte epatis tangens diaphragma constringit pulmonem. Accidit ergo in eo simile constrictio accidenti in ipso quasi apostematur: propter materiam descendente ad ipsum a capite. Cum ergo accidit illud desiderat infirmus et mouet ad tussendum: sperans ex ea euacuare rem ledere: et dilatate per ipsam constrictio non accidere in via anbelitus. Quis ergo incipit tussire abstinere statim ab ea quoniam intelligit egritudinem suam sine veritate cum experit illud et certificat in seipso quod spes eius est vana: et quasi commouet natura et tussim: vt aperiat per ipsam opilationem accidere in pulmone: quasi non velit homo tussire: quare accidit inde multotiens ut sit difficile tolerare ipsam et prohibere eam. In huiusmodi autem egritudine cum incipit infirmus tussire et non iuuatur per eam: et sentit quod venter naturalis non iuuat ipsum ad illud: abstinere statim a tussi: propter banc ergo eam accidit ei ut prouocet seipsum ad tussendum. cum ergo incipit tussire abstinere ab illa velociter: quasi non expuit aliquid cui sit obstaculo: sed humiditate subtili aquosam sicut spuma que venit ad canam pulmonis ex venis: in quibus sanguis aquosus est receptus. Nec est ergo differentia inter hydrophism accidentem a parte epatis: et inter spem hydrophism: quarum rememoratio processit. Et in casu iterum est omnia alia in multitudine suppositate descendit in inferius: et paucitate eardem. quod est: quod cuius intestina sunt in firma: aut quod euenit. i. mescerit que sunt iter ea et inter epas: accidit ei fluxus ventris: cum vero aduenit hydrophism causa epatis ista membra non habent egritudinem: et cibus eius non corrumpitur neque grauat super huiusmodi membra: propter virtutem eorum. Non ergo accidit ei fluxus ventris: sed ferat eum moratur in corpore eius: et pars eius peruenit versus ad locum intra super bac: quod est super ventrem: et pars eius expirat et resoluitur propter suam aduersionem et decoctionem sui ex apostemate calido quod est in epate: et cutis eorum inuenitur etiam mollis: lenis quoniam nutrimentum eius est ex sanguine aquoso subtili. Cum ergo premis super eam digito tuo recedit ab eo statim: deinde non

moratur quin redeat ad dispositionem suam primam et non est de apritudine ipsius quod accidit ab ipso principio euentus hydrophism. Sed et pedes in primis apostemantur propter vehementem longitudinem ipsorum a membris multe caliditatis. Cum ergo prolongatur spacium illius accidit apostema in toto ventre: ita quod quasi

egredietur ex eo nisi res dura sicca cum violencia: et accidunt inuentre: eius apostemata et quedam apparet quandoque in latere dextro: et quada in latere sinistro deinde vero non morantur quin quiescant.

Et si caput et plantae pedum et vole manuum frigide fuerint vero et latera et mandibule clauerint malum est.

Et cum fuerint pedes et caput et plate manuum frigida: et veter et latera calida tunc illud malum est.

Item egritudinibus quodam chronicis et prope in hyeme et in corporibus decrepitorum non est mirum si infrigidantur extrema corporum: non in principio periodo: vni febrium tantum: sed in spacio more earum et quoniam ipsa per naturam sunt pauca carnis et loca earum sunt valde longinqua a loco viscerum: verumtamen sermo hydrophism in hoc libro non est in egritudinibus chronicis: Causa igitur in frigore et extremitatem in egritudinibus acutis secundum plurimum contraria est cause facienti id in egritudinibus chronicis est quod euentus huiusmodi accidet in egritudinibus chronicis est quoniam caliditas naturalis non peruenit ad extrema propter debilitatem suam. In egritudinibus vero acutis euentus eius est quoniam quod peruenit ad totum corpus ex sanguine est quantitas parua propter magnitudinem apostematis calidi quod est in visceribus: et quod est plurimum sanguis retentus in membris apostematis: et propter illud in membris media corporis: et sunt pectus et venter: inueniuntur vehementioris caliditatis. Quoniam initium paroxysmi in egritudinibus acutis multotiens est cum rigore et horripilatione: et non sunt extremitates corporis tantum frigide: sed etiam cutis que est super pectus et ventrem totum: verumtamen huiusmodi frigiditas non significat rem malam. Si autem remanent pectoris partes et ventris calide: aut additur caliditas carum donec pertranseat in illo eorum natura: et extremitates sunt frigide: tunc est significatio super magnitudinem apostematis calidi quod in visceribus: et dignum est ut sit rectum: et ut etiam intelligatur ex sermone eius et venter et duo latera calida: quod caliditas harum partium est manifestior: et est magis apparens quam fuerit: et naturam et futurum quod febrius quam greci nominant liparicof

† Hydrophism longitudine a corde et epate per se mo accidit pedibus hydrophism: tumore.

† Dicitur in hydrophism: causa et alicui

† Non cas veterositatis generatis a parte in ventre.

† Indicatio sumpta a tussi in hydrophism.

† Non signa visum quentia in ter hydrophism factam vitio epatis et vitio illius.

† In principio paroxysmi: cutis tantum quandoque accidet rigore: et ripilatio et frigiditas extremitatum tunc pectoris et ventris

est illa in qua aggregatur in corpore caliditas et frigus simul: est huius generis.

Postquam narravit hypo. de dispositionem egritudinis: que sunt in fine malicie. scilicet in qua iuvenit membra media esse calida: et extrema frigida: post illud narravit proprie ipsam dispositionem que est melior: de dispositionibus: et est illa in qua totum corpus est calidum et lenis secundum qualitatem. quod est: quod sermo eius secundum equalitatem commutat bis

in qua totum corpus est calidum et lenis secundum qualitatem. quod est: quod sermo eius secundum equalitatem commutat bis

Bonum autem est et grum ex toto calore et mollem et suaves puenienter esse.

Et de melioribus rebus est ut si totum corpus calidum lenis secundum equalitatem.

Bonam est modeste et non laboriose et non repente eundem latera commutare: et si si bi leuis videatur.

Et oportet ut sit permutatio infirmi facilis: et quando permutat corpus eius lenis.

Rauis vero si fuerit manus quoque et crura ponderosa: horredum.

Et quando corpus fuerit graue: et manus et pedes graues sunt tunc timor erit magis augmentatus.

Quod si liuor admixtus viridi: vnguib' digitisque affuerit: mortem aduentare non dubitabis.

Sanima in oio pronosticatione que est super illud que moritur et que uiuit: est per accidens fortitudinis egritudinis: et virtute infirmi: quoniam ego egritudo est fortior: moris infirmi: quod quando est debilio: virtute infirmi non moris: dummodo non cadit in curatiōe eius error. Et h' q' de narravit hanc summam in apophorismo cuius initium est.

Necessitas in oio pronosticatione virtute infirmi et egritudinis fortitudinis adiuuante comparare.

Leuitas infirmi vehementiam virtutis mouet: s' corp' p' voluntate. Et non est oia in hoc loco inter sermonem meum electionem. Ingredimur etiam in hoc genere illud quod ipse dixit in decubitu in eis que permissa sunt in sermone cuius initium est. Et o' vt iueniat

medicis infirmum iacentem super latus dextrum aut sinistrum quod est: quod ego iam ostendi in hoc decubitu: et in decubitu que peruertitur ad p' supiora: uterque sit ab operatione lacertorum: et de consuetudine quod mea est ut noiem hunc decubitu noie deriuato ex uehementia virtutis. et ego quod iam locutus fui in eo sermone longo in libro meo de motibus lacertorum. Et dixit et dicitur.

Et si cum grauitate fuerit pallor trahens ad viriditatem in vngibus et digitis: tunc mors in proximo descendet.

Et si color hic vngues non infecerit: licet cetera membra corripuerit: spei locus non deerit. perierit vero cuncta signa perperdere: quod si egrum sufficitentem videris: et vna boni significatio affuerit: terminus tibi permittet cum quolibet exteriori apate et futura salute: sed palloris in predictis locis pericula non decrunt.

Et si denigrat digitum penitus et pedes: tunc illud erit minus in significatiōe perditionis: quod fit quando declinat ad viriditatem et pallorem. Sed necesse est tibi tunc vt consideres reliquas significatiōes: et regas esse eam. Nam si inuenis infirmum tolerante quod aduenit ei de nocumeto toleratia facili et fuerit cum significatiōe alia ex significatiōibus que significant salutem: significat illud que

significatiōibus debilitatem virtutis et nobilitatibus eorum verumtamen illud non est significatiō super debilitatem virtutis oium: sicut dixi in eis que sunt permissa: sed super debilitatem virtutis que est in nervis et lacertis tui.

Item ostendi in alijs locis quomodo fit destructio virtutis regentium corpus simul: nam dum vna eorum permancet supra: tunc corpus remanet secundum dispositionem suam proculdubio. Verum h' postquam narravit significatiōes que significant resolutionem virtutis mouentis lacertos et casum eius addidit ad illud significatiōes alias significatiōes destructionem virtutis alterius. Quod est: quod pallor vnguium et digitorum qui trahit ad viriditatem significat extinctionem vel mortificationem caliditatis naturalis manantis ex corde: propter hoc non dixit sermone absoluto: quod pallor qui trahit ad viriditatem: significat mortem quando est cum grauitate corporis: sed addidit et cum illo sermone suum: descendit in proximo: quoniam ille significatiōes apparent apud mortem: quarum virtutum simul.

Non oportuit cum dicere tunc. Illud erit minus in significatiōe perditionis: sed quod illud fortasse non significat perditionem penitus: et fortasse significat significatiōem in ultimo super perditionem. Et fortasse putat aliquis de hypo. quod non fuit sciens illud: quoniam non videtur hoc sermone secundum veritatem quam significat: sed res non est ita:

Dixit dyoclesia liuz corpa ex descrete et delato esse composita

Grauitas membro rui ex maioribus signis super a debilitatez vtug moti ue significatiōibus.

Pallor vnguium et digitorum ad viriditatem tendentium mortificationes caloris natura is significant.

qm̄ cum addidit ad hunc sermonem eius discretionem vsq; ad finem: & determinationem ipsius: & narrauit illud narratione manifesta: declarauit ostensionē apparenē: q; fuit sciens veritatem in eo q; dixit. Veruz ipse nō persecutus ē exquisitè exponere illud: qm̄ fortasse denigrant mēbra: ppter materias que effunditur ad ipsā. Et iam ostēdit h̄ypo. ostēsiōne mani-

infirmitas expellitur per exturam: ita q; infirmus saluabitur: & cadent loca que denigrata sunt ex corpore.

Ster solutum diminui contrahiq; apparuerint aut minui: doloris aut mortis aduentum pronuntiabis.

Estes autem & virga non significant nisi dolorem aut mortem quando contrahuntur.

Omnis vt moris est conueniens & naturalis vt nocte nō effugiat: & diem non impediatur laudabilis: contrarijs vero improbandus. minus tamen si a mane vsq; ad tertiam tenuerit.

Omnis autez opozet vt sit secundus q; currit consuetudo cū eo: quando currit cursu naturali: ita vt sit infirmus in die expergesfactus: & in nocte dormiens. q; si mutetur illud est dispositio deterior: sed minor quidez lesio & nocumentum quod est ex lo m

h̄ypo. recte inuenit cum narrauit significationes que sumuntur ex somno & enunciatōe sua ēt de cā in illo: & in faciendo totum quo est inuamentum naturale: & omne quod est secundum contrarium illius est illaudabile: quoniam est extra dispositionem naturalem: similiter etiam sunt res cum quibus non currit consuetudo. naz si fuerint currentes secundum consuetudinem sunt laudabiles: & cum quibus non currit consuetudo sunt illaudabiles. verūtamē res naturales secundum tempus h̄ypo. non fuerunt nisi res cuius quibus currit consuetudo nunc autem inuenimus facere diuites diuersum illius in omnibus rebus & in somno etiam: dormiunt enim in die: vt uigilant in nocte. † Et quoniam consuetudo currit contrario cursu naturalis: non certificat iste sermo quem dicit h̄ypo. quod est: q; consuetudo in hac hora ē plus naturali: non apud habentes diuitias ex mulieribus tū: sed apud plures viros.

Hypo. recte inuenit cum narrauit significationes que sumuntur ex somno & enunciatōe sua ēt de cā in illo: & in faciendo totum quo est inuamentum naturale: & omne quod est secundum contrarium illius est illaudabile: quoniam est extra dispositionem naturalem: similiter etiam sunt res cum quibus non currit consuetudo. naz si fuerint currentes secundum consuetudinem sunt laudabiles: & cum quibus non currit consuetudo sunt illaudabiles. verūtamē res naturales secundum tempus h̄ypo. non fuerunt nisi res cuius quibus currit consuetudo nunc autem inuenimus facere diuites diuersum illius in omnibus rebus & in somno etiam: dormiunt enim in die: vt uigilant in nocte. † Et quoniam consuetudo currit contrario cursu naturalis: non certificat iste sermo quem dicit h̄ypo. quod est: q; consuetudo in hac hora ē plus naturali: non apud habentes diuitias ex mulieribus tū: sed apud plures viros.

Currit consuetudo nunc contrario cursu naturalis: non apud habentes diuitias ex mulieribus tū: sed apud plures viros.

Vigilie accidūt infirmo in nocte & die: aut ppter dolores q; super eū sunt p̄anus: & cōstrauit eū: aut qm̄ permittit rōnis incipit cū eo. qd ē: q; p̄mittit rōnis facit possidere uigilias: ppter siccitatem que dominatur super complexionem cerebri.

Hypo. assumpsit significationes significantes egestionem laudabilem ex substantia eius & ipsius quāritate: & ex hora ipsius exitus. Significationes at̄ significantes egestionē illaudabilem nō inuenimus eū sumpsisse ex his tribus t̄ff: sed ex colore & ex odore: & ex voce annexa egressioni eius. † Egestio autez cuius s̄ba est naturalis est q; nō dura in termino lapidis: neq; lenis in termino aque vt fluat & currat: sed est de lenitate cum dispositione cum qua possibile ē vt p̄manet euz iuncta p̄ter q; fluat & currat. quantitas uero eius naturalis ē: q; est per compositionem ei⁹ qd comeditur. Mora aut̄ eius exit⁹ naturalis ē hora cū qua currit cōsuetudo infirmi in sanitate sua & o; ēt vt adiūgas ad illud q; dixit: colore m egestionis naturalē & odore ei⁹: o; enim vt sint s̄m q; fuerūt in hora sanitatis: uerūtamē h̄y. non narrauit illud quoniam possibile ē tibi vt intelligas illud ex sermone ei⁹. In egestionē egrēdiente a dispo naturali: quod ē: q; de ī s̄uetu

no est quando dormit infirmus in principio dici vsque quo pretereat ex eo circa tertiam ipsius. Somnus autez qui est post hanc horam est: malus.

Estimum autem ē nō dormire: aut enī magnitudinem doloris significat: aut alienationem.

Quod de deterioribus signis ē vt non dormiat infirmus: neq; nocte: neq; die. quod ē: quia ipse nō uigilat nisi aut p̄ dolore & angustia: aut q; aduenit ei p̄mittit i rōe sua: vel p̄ hanc significationem.

Tercionis egestio si neq; exiccata neq; liquida oīno sed iuncta & hora solita: signū ēta que sunt sub diaphragmate esse lalybria.

Egestio at̄ laudabilior ē q; lenis cōiuncta: & ē eius exitus i hora exitus sui q; fuit i dispositione sanitatis: & ē quātitas eius p̄parationē ei⁹ quod aduenit corpi. quod ē: q; ego

dine eius est in rebus multis vt significat eas ex cōtrarijs carni: & dimittit rememorari eas in uerbis suis: & nō dicit. Et quādo egestio fuerit cū hac dispo ēt i serio: pars ventris sana: nisi cum ipse p̄auerit hanc p̄tē cū pectore: vt intelligas bic ex sermone eius isto stomachū & intestinū ieiunū: ei reliqua que sunt post ips̄ ex i testinis: & nō ē necesse p̄caudubio in aliquo q; occultet quādo est egestio cū diuersitate bnius dispo; vt significetur q; dispo; hōm̄ mēbra: o; sit egressa a dispo; naturali. quoniam h̄ypo. non dixit illud. Neq; ēt ē s̄mo sanus: quoniam possibile ē ēt vt sint mēbra q; sunt i ventre inferiori sana: & currant ad ea ex c̄pate: aut ex splene res multe vel male mutates colozē egestionis naturalem & s̄bam ipsius & eius odore. Et multoties addit ēt in quātitate eius humilitatem que effundunt ad stomachū: & neq; ēt exitus eius in hora simili hore ō fuit ante illud. † Egestio at̄ q; in uetio ē similis egestio naturali non significat q; ptes inferiores ventris sane sint tantum. sicut dixit h̄ypo. sed q; non effunditur ad eas ēt ex mēbris que narrauimus aliqd. Egestio at̄ egrēdies a natura significat fortasse q; mēbra q; sunt i uenere tantum sunt infirma: & fortasse significat: quia effunduntur hęc mēbra ex mēbris que sunt super

† Ad conditōes bonę egestionis.

† Consuetudo h̄y. fuit significare rez ex p̄rio suo & dimittere rememoratiōes eius cum suo noie.

† Indicatio sumpta ab egestio qm̄ naturali & nō naturali.

† Sic mēbra pp̄ dolore ita testes pp̄ uirtutē deficientē vsus originē cōtrahunt.

† Currit consuetudo nunc contrario cursu naturalis

† Quā quaf̄ uigilie in firmo die noctuq; accidant.

ea humiditates. Et species quidem huius egestionis sunt multe et diuersae: quoniam epar non expellit ad stomachum superfluitates suas tantum: et quod generatur in eo ex humoribus egredientibus a natura: sed quod expellit ad ipsos superfluitates totius corporis. **¶** Quid est: quod stomachus continetur cum omnibus membris mediante epate: et recipit superfluitates omnium membrorum ipsi mediante, et fortasse quod effundit ad ipsos expellitur a natura ad ipsos quod dicitur vult mundificare totum corpus: aut aliquid ex membris eius: aut duo membra: aut membra multa. Et multoties est illud quod effundit ad ipsos sicut vult accendit. et quando est illud: significat egritudinem in toto corpore: aut in vno membrorum eius: aut in membris multis. **¶** Ergo ut consideres in mente tua illud quod narravit hyppocritus in sermone suo ex necessitate huius sermonis: et addatur ad illud quod dicitur. 14

¶ Sicut dicitur in libro de rebus animalibus quare egestio est liganda.

¶ Sicut dicitur in libro de rebus animalibus quare egestio est liganda.

¶ Sicut dicitur in libro de rebus animalibus quare egestio est liganda.

quando est cum hac dispositione: est pars inferior ventris sana.

¶ In quibusda bona est si sine sonitu ventoso fuerit: nec inordinata manauerit. Si. n. frequenter manat: egrum maximo labore ac vigilis afficit: et in defectu adducit.

¶ Si egestio fuerit subtilis: tunc laudatur ex ea ne cum ea sit vorax et ne sit egressio eius frequens paulatim. quod est: quod quando illud est: accidit infirmo lassitudo ex multitudine surgendi et consecutione eius accidunt ei vigilie ide: nam exitus rei multe multoties non facit securitatem infirmo de syncope.

¶ Ille est stercus secundum quantitates citriorum assumptorum euenire et bis vel ter in die: in nocte vero semel et ita; luce proxima aut solito more contingere.

ei: non est nisi propterea quod deicit ipsa et mollificat virtus eius: quia quibus raro accidat ut laudatur huiusmodi egestio. verumtamen casus virtutis bic annis ei est illaudabilis. sicut fluxus narius accidens sicut via crisis egrediens in quantitate sua ab equalitate. 15 **¶** Alim dicit hyppocritus hanc sermonem in qua sunt similia et melius quod est ut poneret sermonem illum nunc in egrone multa: quod sicut sicut sicut crisis: et illa qua narravit ante. et ego quidem est virtus tempo sermonem eius: quod ut sit egestio duabus aut tribus vicibus in die et semel in nocte: et reliqua quae ipse scripsit post illud: quoniam superfluum est neque sicut necessarium dicere illud. quod est: quod sufficit ut diceret. Sicut de consuetudine est bois ut surgat. Quod autem dicitur in fine huius sermonis et est sermo eius. s. Et sit plurimum eius prope mane: aut sicut de consuetudine est bois ut surgat in uenit in quibusda descriptioibus sicut ego scripsi illud et in quibusda descriptionibus inuenit sine illo: aut sicut huiusmodi: et erit plurimum eius prope mane: sicut de consuetudine est bois ut surgat: sicut non est omnia inter has scripturas: quoniam intentio in eis utriusque est intentio vna. et est quod melior rerum est cum qua iam currit consuetudo. 16

¶ Verumtamen os quod sit egestio secundum illud quod accidit corpori duabus aut tribus vicibus in die: et semel in nocte et sit plurimum eius prope mane: aut sicut de consuetudine hominis est surgere.

¶ Ille est etiam appropinquante iam termino egritudinis id est stercus densari.

¶ Oporet ut condetur egestio quando tendit infirmus vel appropinquat versus crimum.

¶ Colore sub citrino fieri: nec insolidum densari.

¶ Oporet ut egestio sit de cluis ad citrinitatem aliquantuam: et non sit vehementis lenitatis.

¶ Unum est etiam si lubricos admixtos habuerit.

¶ Ex eo quod laudatur etiam est ut egestio

ta: quod sicut sicut sicut crisis: et illa qua narravit ante. et ego quidem est virtus tempo sermonem eius: quod ut sit egestio duabus aut tribus vicibus in die et semel in nocte: et reliqua quae ipse scripsit post illud: quoniam superfluum est neque sicut necessarium dicere illud. quod est: quod sufficit ut diceret. Sicut de consuetudine est bois ut surgat. Quod autem dicitur in fine huius sermonis et est sermo eius. s. Et sit plurimum eius prope mane: aut sicut de consuetudine est bois ut surgat in uenit in quibusda descriptioibus sicut ego scripsi illud et in quibusda descriptionibus inuenit sine illo: aut sicut huiusmodi: et erit plurimum eius prope mane: sicut de consuetudine est bois ut surgat: sicut non est omnia inter has scripturas: quoniam intentio in eis utriusque est intentio vna. et est quod melior rerum est cum qua iam currit consuetudo. 16

¶ Res illa maior est cum qua currit consuetudo.

si quando fuit subtilis aquosa ante illud non quod fuit spissa dura: et ergo sermo eius in eo est cuius egestio a principio sicut egritudinis est humida. verumtamen hec abbreviatio in sermone de consuetudine antiquo: sicut fuit et prope: sicut significatio rei et contrario suo: et dimissio rememoratio eius: ad suo noie. 17

¶ Eius est si scripsisset hanc sermonem in principio sicut locutio et exitus eius in bona exitus eius que fuit in dispositione sanitatis: et est quantitas eius per comparationem eius quod aduenit corpori: et color eius de cluis ad citrinitatem: et non est vehementis lenitatis sicut iam determinauit sicut egritudinis et quantitate eius: et bona exitus: et quantitate eius: sicut visibile et odorabile: sicut dicitur ante et manifestum est quod color egritudinis trahit ad citrinitatem quoniam colera descendens ab epate commiscetur ei: et illud est quando colera quae admixta ei est: est naturalis equalis in quantitate sua et qualitate: et conuenit super illud omnes medici. Quoniam quando effunditur ab epate ad ventrem. egressa in qualitate et quantitate sua ab equalitate: non est color egestionis pertinens ad citrinitatem. **¶** Sicut citrinus purus: et quando non effunditur ad intestina colera: sicut illud quod accidit ei qui habet icteritiam: tunc color egestionis est albus. 18

¶ Sicut dicitur in libro de rebus animalibus quare egestio est liganda.

¶ Quod laudatur egestio lumbicorum: nisi cum natura ipsa expellit eos infirmis cum reliquis superfluitatibus que sunt in corpore: non quando egrediuntur per causas aliam sicut viam accidentis: et ego quidem iam locutus fui scri-

¶ Sicut dicitur in libro de rebus animalibus quare egestio est liganda.

z infra qd' egredit' apla: tē erit' v'ctostaf' ē absq; voce.
Hypocrates significauit i hoc loco p' apata que
 sunt in eis locis q' sunt sub hypocondrijs: z q'
 occultantur i eis apata q' noiauit artecul. i. vni-
 dimia. i. mollicie: z oia apata ista sunt grossitudo et na-
 turā: z qū nō ē cum eis caliditas sunt ventosa z pprie
 si fuerint ppqui

tūc nō significat: nisi q' emit-
 tens eam aut est cū dolore:
 aut cum permixtione ratio-
 nis nisi fuerit exitus vento-
 sitatis ab ipso cum volun-
 tate.

Dolor sub hypocon-
 drijs hāc pprietatē
 hz si recens z sine ca-
 lore fuerit: h' rugitus supue-
 nerit z cuz egōne vel vrina
 cruperit soluitur: alioquin
 ad inferiora transmittitur.

Apostemata at que
 sunt i eis q' sunt sub
 hypocondrijs: z que
 occultatur ex eis qū sunt p-
 pinq' tpsis: z nō ē in eis ista-
 matio: rugitus accidēs i illo
 loco soluit: z pprie si egredi-
 atur cuz egōne z vrina q' si
 nō egrediat: tunc ppter mu-
 tationē corū fit. Et quādo
 q' sit iuuamētū p' delectationē
 eorum ad interiora.

Nota q' v'ctostitas euacuat cū vrina.

Sign' for- titudinif z debilitatif digestiue patis z venarū crvri na sumūf.

Ad mo- dū inuesti- gādī signa vrine dige- stionem si gnificātis

Sicut an- dixi q' significatio vehementie vtutis principij p' mi: quod ostendit in libro alio esse cerebrum z debili-
 tas eius ē er opibus vōlūtarijs: sicut ē inuenim' hyp-
 assumptisse significatōes vehementie vtutis alterius
 z debilitas eius ex opationib' illius vtutis: z iam q-
 dē narrauit quafidā barū significatōnū i eis q' pmissa
 sunt: z narrauit quafidā barū significatōnū in hoc ser-
 mone: cuius pmissim' rememoratōez z noiauit hāc vir-
 tutē in qua nūc ē sermo eius vtutē mutatiuā. Signi-
 ficatōez vō q' significant fortitudinē huius vtutis z ip-
 sius debilitatē in stomacho: sumūtur ex rebus q' egerū-
 tur in oi die. Sed significatōes significatōes vebemē-
 tiā virtutis z debilitatē ipsius in epate z venis sumū-
 tur ex vrina: qd' ē: q' declarant ex vrina significatōes
 manifeste: quarū qdā significāt digōnem certā: z qdā
 eorū digōnē diminutā: z quedā digōnem corruptam:
 z quedā destructionē digōnis: z sicut ē ex eo declaraf
 quod precessit ex v'ctre. z sicut iam ostēsum ē: q' i egōne
 sunt signa significantia egritudines preter egritudi-
 nes ventris: sicut ē appent i vrinis signa significantia i
 firmitates alias pter infirmitates epatis z venarū.
 Primū autē a quo incipit by. significare i sermone suo
 z qd' itendit sunt signa significantia digestionez: deinde
 addidit ad illud reliqua signa: z ppter hoc os vt loqua-
 mur i primis de signis q' narrauit i primis in l' s' mōde
 cuius pmissim' rememoratōez. P'cepit. n. vt cō-
 sideremus in sedimie qd' in vrina residet: an sit a' b'ū:
 lene: equalē. an mutef: ita vt sit i qbusdā horis s'm q'
 ipse dicit: z in qbusdā eorū cō: io illius vel ediuerso
 illius: z frequēter accidit in eo illud ita vt mingat i fir-
 mius: v' b'igratia: Si infirmus mingat in die: tūdo
 vrinā non illaudabilē: cūq' fuerit i nocte que ē post ip-

sa mingat vrinā illaudabilē: deinde mingat z i mane dicit ter-
 tij vrinā laudabilē: cūq' in sero illius dicit fuerit mingat vr-
 nā illaudabilē. z illud qd' significat ex huiusmodi vrina est:
 q' qdā humores q' sunt in venis receperunt digōnem z vincit
 eos natura: z qdā eorū nō receperūt digōnem: q' si nō mingat i-
 firmus vrinā indigestā in eo q' est inter vrinas digestas: tūc
 vrina eius ē melior: vr-

Vrina laudabilis ē
 q' hypostasis albam
 subidētē z equalē z
 cōtinuā atq' lenē habebit: z
 si pmanēs vsq' i crilum erit.
 Est enī fidelis nūcia salutis
 z significat breuitatē egritu-
 dinis q' si modo cuz hypo-
 stasi p'dicta: modo siue fue-
 rit: diuturnitatē significat e-
 gritudinis: neq' omnino si-
 delis est.

Et laudabilior qdēz
 vrina ē i qua ē super-
 fluitas relidens al-
 ba: lenis: c' qualis in tpe egrit-
 tudinis totius vsquequo ve-
 niat in ea crisis: illa enī signi-
 ficat breuitatē egritudinis.
 q' si alteret ita vt quādoq'
 mingat vrinā purā: z quan-
 doq' residet i ea supfluitas
 albalenis: erit egritudo lon-
 gior: z ē securitas i ea minus.

narū. nam si fuerit i ea
 sedimen: tūc oz puldu-
 bio vt sit albū lene eq-
 le: z sit bec d'ispō ei i to-
 to spacio egritudinis vs-
 quequo cōsumat: z si nō
 fuerit in ea sedimen: tē
 oz puldubio vt sit in
 ea nebula alba. Et oz
 necessario vt sit color: e
 qualis in vrina in citri-
 nitate: z s'ba eius inter
 subtilitatē aquosam z
 grossām sicut vrina asi-
 ni. Uerūtamē vrinaz
 in qua nō ē sedimē mi-
 git ille cuius regimen
 est eqle in vltimo sub-
 tilitatis: sed vrinā in
 qua ē sedimē multum
 mingit ille cuius regi-
 mē est regimen grossū:
 vrinā vero in qua ē se-
 dimē paucum mingit
 ille cuius regimen est re-
 gimen eqle: z s'lt ē co-
 lor vrine. nā ipse i egrit-
 tudinibus q' accidunt a
 colera: ē declius ad ci-
 trinitatē. Sz in egrit-
 tudinibus que sunt ab
 b'iozibus crudis ē de-

Ad qd' color: z que s'ba oz esse in vria by postasis bo nam habē te.

Adiores crudi vri- nam deal- bant sedi- men vero multipli- cant.

clius ad albedinem. Et s'lt sedimē ipm in egritudinibus fa-
 ctis ab humoribus crudis ē multū: sed in egritudinibus q' sūt
 a colera: nō ē oino aut paucū valde. verūtamē sufficit vt sit in
 vrina i egritudinibus istis nebula pendēs. Et significo p' cr b
 monē meum: nebulam: rē grossām albā que est in vrina: non
 in supiori pte vasie: neq' infriori pte eius: sed in loco qui ē i
 ter bec duo: aut medius vere aut declius ad supiora: aut ad i-
 feriora: z de consuetudine qdē mea ē vt nominē illud hoc no-
 mine. by. aut noiauit ipm nubē que est in vrina: sicut nubes
 in aere. qd' est: q' nubes vel nebula que ē in vrina ē grossior: ea-
 sic nubes q' ē i aere grossior: aere. z multoties qdē dixi q' illd
 qd' pendet in vrina ē s'le buic. z ē illud qd' de cōsuetudine mea
 nominē nebulam pendētē s' hoc est ergo quod oz te distere i
 p'imis z memorie cōmendare. In eis vō que sunt post: oz vt
 ponas mentē tuam in his que dixit hypo. quod est: q' vrina
 in qua residet semper aliquid simile sedimini quod narrauit
 hypo. significare fiduciam z securitatem s'licet q' in infirmi-
 tate non est timor: z q' de aptitudine eius est p'oculubio vt
 resoluatur solutione eius postquam non redat z s'let etiam
 solutio eius. Et ad summum si moratur vrina scūdus hāc
 pertransibit egritudo periodum primum et postioris die-
 rum crisis. z fiet eius perfecta crisis. Et iam ostensim' ē osten-
 sione bona q' sermo hypo. iste non est nisi in febribus quoni-
 am significatōes vrine non sunt super egritudines que ac-
 cidunt in cerebro z nucha: aut in pu' mone z p'ctore: p'ter ad-
 cum eis sit febris: an sint salue cum quibus non sit malicia
 veloci crisis: an in eis sit timor: z spaciū longum erit per
 significatōes alias. Causam autem propter quam sit me-
 lius sedimen relidens in vrina a' b'ū: iam ostendi in sermo-
 ne meo. In sanie: in sine tractatus p'imi.

Si p'rio die vsq' ad quartum a parebit se- dument lau- dabile i v- ri na crisis si transibit se- primū.

Liber pronostico.

Color vrine de diuisa ad rubedinem quando currit adnitas sanguis cum ea significat illud multitudinem sanguinis qd non est recte digonnis: et ppter locum vinctens in corpe est qui magis iuuatius est ex humoribus fit qd i egritudine ppter illam cam non est timor. Et quando vrina de diuisa ad rubedinem est aquosa significat qd indiget digone: et qm

quartam similem fursuri: et bec est species est deterio: specie tertia, quod est: spes prima et spes sa significat qd caliditas febris est in flammis et liqfacies: et oportet ne ordinaret qnta: sed tertia.

Indicatio sumpta ab vria: ubea cu byposta si: ab vrina rubea aquosa.

Postquam compluit by. sermonem suum in speciebus sediminis residentis in vrina: redijt ad sermones sicut i nebula pende in ea. Si significat ergo p sermonem suu pendens: quia vult per ipsum cortices pendentes in ea. et manifestum est: qd ca in malitia nigredinis ex hoc est: qm nigredo accidit: aut propter frigus vehemens: sicut sanguis qd omni gratia quando coagulatur: et sic pendens: et sicut membra que in frigidantur in vltimo a frigore: et conuertitur cor dispo ad mortem aut propter superfluitatem caliditatis: na sanquis quando aduritur denigra

Indicatio cas bypostasis similagine et squamosa.

Similia simula sunt frusturama gna que remanet in simula ordei qm quassat et cribellat: et si illa cuius mollitio refugit mola. Et ergo videris in vrina sedime simile istis frusturis: tescias qd illud est significatio mala. qd est: qd grossum in simula est qd ex ea non est molitum mollitio deccit. Illud aut quod v in vrina non est possibile vt sint pres ci bi que penetraverit in nutrimento ad venas et pmaserunt dure aut sicce. Veru illud est: aut ex aduisione et ebullitione sanguis grossi: et i deoctione: aut ex liquefactione carnis liqfacione diuersa. Et diuersitas qdem liqfacionis eius est: qm resoluunt pres molles eius humide a caliditate ignea et fiunt pres que arefcunt oure: et ericantur sicut quod torrefit super siccioru. i. sargaginez. i. Quod est: qd prima qd liqfit in huiusmodi febribus est adq: recens nouus: deinde liquefit post illa qd est ouros: primo et antiquior: deinde post illa caro recens mollis: deinde post illa caro dura antiqua: deinde post illa membra ipsa: et quando liquefiunt membra: vides in vrina pres in equalites simile petalis et ppter illud v: ideo bec in qua residet similes petalis valde deterior est qd vrina in qua ostenduntur similia grossis simile tantum. Et nos quidem inuenimus iteru speciem aliam sediminis subtilis sicut spuma in qua non est grossities albi coloris. Et causa albedinis coloris eius est permissio aeris ac idios. Et cum totalitate sua plus qd sit comixtio eius et quod est grossum. Euentus autem huius sediminis ex ventositate grossa que permixta ex superfluitatibus humorum: quorum digestio non rectificatur permixtione qua difficile sit separare eam ex eis: et propter hoc sedimen est dispositio, qua de consuetudine by. est nominare equalitatem. Et euentus illius est: qm sedimen totum est equalium partium: qm quod permixtum cozpoz aliquid partes eius videntur diuerse in substantia sua et suo colore. Et sedimen diuersum cuius partes sunt diuerse parue est deterioris eo cuius partes sunt magne. quod est: qd sedimen diuersum cuius partes sunt magne est significatio eius super virtutem nature: fm magnitudinem illius substantie compositae ex illis partibus et rectificatione et certificatione digestionis eius. partes autem parue significant qd materia iam vicit naturam et superauit eam: et pugna inter vtrasq: est quasi equalis: ergo bec res comunicat cum omni sedimine equali. Superfluitates aut particulares que sunt in eo p:oueniunt a bonitate materici recipientis digestionem: et malicia eius quod ex ea non est digestum. Et bypo. quidem dicit cum istis tribus speciebus ex speciebus sediminis speciem aliam

Indicatio qd i febribus pmo liqfacit et quid fo et tertio et quarto et.

Indicatio cas sediminis albi et subtilis.

Indicatio cas quar sedime diuersum cuius pres sit pue deterio et eo cuius pres sit magne.

Indicatio sumpta ab

Urina rubea nimis cu sualimili bypostasi: egritudine magis sup: oibus diuturna dicit: et tamen nictia certa et fidelis sperande salutis.

et qd est subtilis alba est mala valde: et deterior est ea que est similis fursuri.

Quod si vria traherit ad rubedinem et supfluitas i ea residet fuerit cu illo albi coloris las erit egritudo logioris spactij qd vria sed erit salua valde.

Nebula pedes in vrina si alba bona est: nigra vero mala.

Sed si eiusdem bypostasi fursurea fuerit mala est: pessima vobis: mala peior: tamen que dicta est fursurea.

Nebula pedes i vria qdo est alba est laudabilis: et quando est nigra: illa iudabilis est.

Et qm supfluitas residet i vrina est fundus grossis partibus simile ordei tunc ipa est mala: et deterior est ea qd est similis petalis

Cum fuerit vrina citria clara: idigesta egritudine significat.

Et du vria pmaet citria subtilis substantie significat qd egritudo adhuc est idigesta.

Immendus ergo est infirmi defectus.

Quod si cu illo spacio est logitudo: tunc non sit securitas vt reancat infirmus vs quo digeratur egritudo.

et similiter reliqua cozpora: et illozum est qui incedit tpe longo in solo estiuo denigratur color.

Color vrine naturalis est equalis citrinitatis: quod est: qd euentus eius est a potibus qui bibuntur postqz eis commiscetur de colera quantitas pauca. cum ergo comixtio colere cum potibus est plusqz oporteat: si fuerit qualitas eius fortis videbis colorem vrine igneam. Cumqz vrine huiusmodi substantia fuerit tenuis significat qd egritudo non digeritur. quod est: qd oportet fieri dixi qd vrina naturalis sit in colore suo temperata in citrinitate. et in subtilia sua equalis: ita vt non sit subtilis sicut aqua neqz grossa sicut vrina asini et bestie: et ego quidem iam narraui totu quod necesse fuit narrare de natura vrine et speciebus eius in libro meo de crisi: et propter hoc oportet ei qui vere desiderat scientiam pronosticationis vt tendat ad intelligentiam illud ex libro meo de crisi. Quoniam intentio in expositionibus non est nisi explanare que occultantur ex sermone et exponere ipsas. Discernere autem inter illud quod dicitur: fm rectitudinem: et inter illud quod non est ita: et narrare de demonstratione super vtriusq: simul ex superfluitate est.

Indicatio sumpta a citrinitate et subtilitate vrine.

Expositio est explanare occulta aut ex na aquosa by inquirere.

Necessarium est pronosticare volentibus egritudines vtriusq: longitudines morbi cooperare.

Simozatur vrina spacio longo preter qd digeratur vel maturatur: tunc super infirmum inde valde est timor: nisi virtus egritudini resistens res valde sit fortis. Et manifestum est: qd necessarium est in cognitione illius: si memor es illius quod dictum est in libro aphorismo: considerare vehemenciam virtutis et cognitionem spacij super quod est de natura egritudinis morari et vsquequo recipiat digestionem. Quis igitur scueris illud considerabis an sit possibile egrum morari vsqz ad horam status sue egritudinis an non.

Urina aqua est: cuius sba est tenuis et color eius albus: et significat cruditate humorum sine vitio et debilitate virtutis facietis digores. In rebus autem fetidis et rebus nigris iam sui locutus in eis quod se premissa: et iste quod de hinc sunt singulares sive cum alijs. significat mortem. Et eo autem de quo igitur est de urina grossa: an significat mortem sola singularis: an indiget significatio illud ut opponat cum urina qua narravit ante. s. nigra. Et ego quod iam narras sum quod vidi ide apud determinatione phidationis i ea: et per scrutatione in causa illius: ut qui legitur illud possibile sit tibi ut cognoscas veritatem et virtute i ea: et eligas meliore expositione huius sermonis. Dico ergo quod ego iuveni per experientiam quod urina nigra quanto plus grossior: et est malicia est fortior. Urine autem cuius color est nalis: hinc est grossa: et virtus eius convertit ad vana ovarum rerum et est: quod finis eius est fortasse ad mortem: et fortasse ad sanitatem quod venit in primo: sicut invenit in rebus alijs multis ex rebus quod si est nam: cum mundificatur per eas corpora. Et manifestum est quod noiauit hinc. urina grossa: que est grossa valde. Quod est: quod urina que est: quod est grossior: sermone absoluto: non significat perditionem significatione ultima: 33

Urina mortis significatiua fidelis et certa est aquosa: aut fetens: aut nigra: aut lutosa.

Urina de urinis magis significatibus mortis est quod ex eis est aquosa et quod est fetida: et quod est nigra: et quod est grossa.

Urina utroque serui nigra pessima est: et in pueris per se aquosa: malus.

Urina deterior urina i viris et mulieribus est nigra: et i pueris est aquosa.

Urina cruda clara et diuturna cum alijs signis bonis: certum est a partu futurum sub diaphragmate.

Urina tunc urina cruda cum teneat spacio longum: si reliqua significatio indicat quod ipse salvabitur: tunc tibi ut expectes eius exituram quod erit ei illo tempore sunt inferiora diaphragmate.

Urina castitas ut aranee tela supinatasi urina

Urina aqua est: cuius sba est tenuis et color eius albus: et significat cruditate humorum sine vitio et debilitate virtutis facietis digores. In rebus autem fetidis et rebus nigris iam sui locutus in eis quod se premissa: et iste quod de hinc sunt singulares sive cum alijs. significat mortem. Et eo autem de quo igitur est de urina grossa: an significat mortem sola singularis: an indiget significatio illud ut opponat cum urina qua narravit ante. s. nigra. Et ego quod iam narras sum quod vidi ide apud determinatione phidationis i ea: et per scrutatione in causa illius: ut qui legitur illud possibile sit tibi ut cognoscas veritatem et virtute i ea: et eligas meliore expositione huius sermonis. Dico ergo quod ego iuveni per experientiam quod urina nigra quanto plus grossior: et est malicia est fortior. Urine autem cuius color est nalis: hinc est grossa: et virtus eius convertit ad vana ovarum rerum et est: quod finis eius est fortasse ad mortem: et fortasse ad sanitatem quod venit in primo: sicut invenit in rebus alijs multis ex rebus quod si est nam: cum mundificatur per eas corpora. Et manifestum est quod noiauit hinc. urina grossa: que est grossa valde. Quod est: quod urina que est: quod est grossior: sermone absoluto: non significat perditionem significatione ultima: 33

Urina aqua est: cuius sba est tenuis et color eius albus: et significat cruditate humorum sine vitio et debilitate virtutis facietis digores. In rebus autem fetidis et rebus nigris iam sui locutus in eis quod se premissa: et iste quod de hinc sunt singulares sive cum alijs. significat mortem. Et eo autem de quo igitur est de urina grossa: an significat mortem sola singularis: an indiget significatio illud ut opponat cum urina qua narravit ante. s. nigra. Et ego quod iam narras sum quod vidi ide apud determinatione phidationis i ea: et per scrutatione in causa illius: ut qui legitur illud possibile sit tibi ut cognoscas veritatem et virtute i ea: et eligas meliore expositione huius sermonis. Dico ergo quod ego iuveni per experientiam quod urina nigra quanto plus grossior: et est malicia est fortior. Urine autem cuius color est nalis: hinc est grossa: et virtus eius convertit ad vana ovarum rerum et est: quod finis eius est fortasse ad mortem: et fortasse ad sanitatem quod venit in primo: sicut invenit in rebus alijs multis ex rebus quod si est nam: cum mundificatur per eas corpora. Et manifestum est quod noiauit hinc. urina grossa: que est grossa valde. Quod est: quod urina que est: quod est grossior: sermone absoluto: non significat perditionem significatione ultima: 33

Urina aqua est: cuius sba est tenuis et color eius albus: et significat cruditate humorum sine vitio et debilitate virtutis facietis digores. In rebus autem fetidis et rebus nigris iam sui locutus in eis quod se premissa: et iste quod de hinc sunt singulares sive cum alijs. significat mortem. Et eo autem de quo igitur est de urina grossa: an significat mortem sola singularis: an indiget significatio illud ut opponat cum urina qua narravit ante. s. nigra. Et ego quod iam narras sum quod vidi ide apud determinatione phidationis i ea: et per scrutatione in causa illius: ut qui legitur illud possibile sit tibi ut cognoscas veritatem et virtute i ea: et eligas meliore expositione huius sermonis. Dico ergo quod ego iuveni per experientiam quod urina nigra quanto plus grossior: et est malicia est fortior. Urine autem cuius color est nalis: hinc est grossa: et virtus eius convertit ad vana ovarum rerum et est: quod finis eius est fortasse ad mortem: et fortasse ad sanitatem quod venit in primo: sicut invenit in rebus alijs multis ex rebus quod si est nam: cum mundificatur per eas corpora. Et manifestum est quod noiauit hinc. urina grossa: que est grossa valde. Quod est: quod urina que est: quod est grossior: sermone absoluto: non significat perditionem significatione ultima: 33

Urina aqua est: cuius sba est tenuis et color eius albus: et significat cruditate humorum sine vitio et debilitate virtutis facietis digores. In rebus autem fetidis et rebus nigris iam sui locutus in eis quod se premissa: et iste quod de hinc sunt singulares sive cum alijs. significat mortem. Et eo autem de quo igitur est de urina grossa: an significat mortem sola singularis: an indiget significatio illud ut opponat cum urina qua narravit ante. s. nigra. Et ego quod iam narras sum quod vidi ide apud determinatione phidationis i ea: et per scrutatione in causa illius: ut qui legitur illud possibile sit tibi ut cognoscas veritatem et virtute i ea: et eligas meliore expositione huius sermonis. Dico ergo quod ego iuveni per experientiam quod urina nigra quanto plus grossior: et est malicia est fortior. Urine autem cuius color est nalis: hinc est grossa: et virtus eius convertit ad vana ovarum rerum et est: quod finis eius est fortasse ad mortem: et fortasse ad sanitatem quod venit in primo: sicut invenit in rebus alijs multis ex rebus quod si est nam: cum mundificatur per eas corpora. Et manifestum est quod noiauit hinc. urina grossa: que est grossa valde. Quod est: quod urina que est: quod est grossior: sermone absoluto: non significat perditionem significatione ultima: 33

Urina aqua est: cuius sba est tenuis et color eius albus: et significat cruditate humorum sine vitio et debilitate virtutis facietis digores. In rebus autem fetidis et rebus nigris iam sui locutus in eis quod se premissa: et iste quod de hinc sunt singulares sive cum alijs. significat mortem. Et eo autem de quo igitur est de urina grossa: an significat mortem sola singularis: an indiget significatio illud ut opponat cum urina qua narravit ante. s. nigra. Et ego quod iam narras sum quod vidi ide apud determinatione phidationis i ea: et per scrutatione in causa illius: ut qui legitur illud possibile sit tibi ut cognoscas veritatem et virtute i ea: et eligas meliore expositione huius sermonis. Dico ergo quod ego iuveni per experientiam quod urina nigra quanto plus grossior: et est malicia est fortior. Urine autem cuius color est nalis: hinc est grossa: et virtus eius convertit ad vana ovarum rerum et est: quod finis eius est fortasse ad mortem: et fortasse ad sanitatem quod venit in primo: sicut invenit in rebus alijs multis ex rebus quod si est nam: cum mundificatur per eas corpora. Et manifestum est quod noiauit hinc. urina grossa: que est grossa valde. Quod est: quod urina que est: quod est grossior: sermone absoluto: non significat perditionem significatione ultima: 33

Urina aqua est: cuius sba est tenuis et color eius albus: et significat cruditate humorum sine vitio et debilitate virtutis facietis digores. In rebus autem fetidis et rebus nigris iam sui locutus in eis quod se premissa: et iste quod de hinc sunt singulares sive cum alijs. significat mortem. Et eo autem de quo igitur est de urina grossa: an significat mortem sola singularis: an indiget significatio illud ut opponat cum urina qua narravit ante. s. nigra. Et ego quod iam narras sum quod vidi ide apud determinatione phidationis i ea: et per scrutatione in causa illius: ut qui legitur illud possibile sit tibi ut cognoscas veritatem et virtute i ea: et eligas meliore expositione huius sermonis. Dico ergo quod ego iuveni per experientiam quod urina nigra quanto plus grossior: et est malicia est fortior. Urine autem cuius color est nalis: hinc est grossa: et virtus eius convertit ad vana ovarum rerum et est: quod finis eius est fortasse ad mortem: et fortasse ad sanitatem quod venit in primo: sicut invenit in rebus alijs multis ex rebus quod si est nam: cum mundificatur per eas corpora. Et manifestum est quod noiauit hinc. urina grossa: que est grossa valde. Quod est: quod urina que est: quod est grossior: sermone absoluto: non significat perditionem significatione ultima: 33

Quia rectum fuit quod narravit hinc. in hoc sermone. quod est quod egritudine quas digonem suscipe est difficile: et si ille quarum generatio est ab humoribus grossis et frigidis virtute i ambabus virtute forti de aptitudine criss est et eueniat eis cum exitura quod accidit in corpore. Egritudinem autem quarum generatio est ab humoribus calidis subtilibus et aia regularis criss est cum solutione veteris. Cum ergo morat urina tpe longo preter quod digeratur: tunc est ut consideres virtutem infirmi et contempleris si fuerit impossibile ei morari nimis propter longitudinem egritudinis: aut tolerando longitudinem egritudinis ipsius: aut criss eius erit cum exitura que venit ei. Ceterum discretio illius est ex reliquis significationibus quod est: quod si relitque significationes significaverit perditionem tunc illud significatio erit mortis. et si non significaverit rem malam: tunc illud est significatio curatiois. Virtute autem sunt egritudinibus chronicis i partibus inferioribus corporis: et causa in illo est frigus materi et grossitudo eius: et debilitas virtutis accidens ex la bore et iniquitudine quod venit ei ex longitudine egritudinis. In egritudinibus autem acutis exituram veniat ad latus harum. quod est: quod humores in egritudinibus his sunt minoris grossitici. et caliditas est plus et virtus est fortior. in egritudinibus autem mediis inter istas euentus exiturarum quibus sit criss declinat ad vnum quorum laterum: et non est possibile ut dicatur in eis finis tempore quod ipse accidunt superius et inferius. sed discretio illius erit ex reliquis significationibus. 35

Uritupanda est: significat enim liquari egrum.

Est vitupel crassitudine que natat super urina sicut tela aranee: quoniam significatio hec significat liquefactionem.

Ardoris est: et ordinem i nebula non negligere utrumque supremum anime diu teneat locum: similiter et colores. Que etiam media est cum predicto colorum laudabili laudabilis: suprema vero et nigra vituperabilis.

Topis ut consideres de urinis illa que est nebula: an illa nebula sit inferiori parte: an in superiori parte eius: et cum quibus coloribus est. nam que est egritudine inferioris cum coloribus quos dixi putabis de ea que est bona et laudabilis eam: et que carum ascendit superius cum coloribus quos dixi: puta de ea que est mala et vituperes eam.

Topis ut consideres de urinis illa que est nebula: an illa nebula sit inferiori parte: an in superiori parte eius: et cum quibus coloribus est. nam que est egritudine inferioris cum coloribus quos dixi putabis de ea que est bona et laudabilis eam: et que carum ascendit superius cum coloribus quos dixi: puta de ea que est mala et vituperes eam.

Topis ut consideres de urinis illa que est nebula: an illa nebula sit inferiori parte: an in superiori parte eius: et cum quibus coloribus est. nam que est egritudine inferioris cum coloribus quos dixi putabis de ea que est bona et laudabilis eam: et que carum ascendit superius cum coloribus quos dixi: puta de ea que est mala et vituperes eam.

Topis ut consideres de urinis illa que est nebula: an illa nebula sit inferiori parte: an in superiori parte eius: et cum quibus coloribus est. nam que est egritudine inferioris cum coloribus quos dixi putabis de ea que est bona et laudabilis eam: et que carum ascendit superius cum coloribus quos dixi: puta de ea que est mala et vituperes eam.

Topis ut consideres de urinis illa que est nebula: an illa nebula sit inferiori parte: an in superiori parte eius: et cum quibus coloribus est. nam que est egritudine inferioris cum coloribus quos dixi putabis de ea que est bona et laudabilis eam: et que carum ascendit superius cum coloribus quos dixi: puta de ea que est mala et vituperes eam.

Significavit hinc. in hoc sermone significatione manifestata: quod nominavit nebulam rem grossam pendente in urina quam nominavi i libro meo de criss: noie ocrivato ex nomine caliginis: nebulam: et iam dixi illud etiam i loco alio. Significat ergo per hoc quod dicit: vnam ovarum proprietatum: aut quod hoc nomen significat nomen generis in nebulam diuisi et caliginem: aut quod nebula non notatur aliqua horum caligo. Ad autem fiat iuuamentum pro eo quod in urina pendet secundum defensionem eius ad inferiora: iam innui ad illud in eis que premissa sunt in locis: in quibus dixi: quod multotiens committitur ei ventositas grossa vaporosa. Res ergo cuius digestio iam rectificata et certificata est: et discreta: et equata: et cuius partes simulantur est: in qua non ventositas: quare descendit ad inferiora vasis in quo est urina. illud autem cui permiscet aer et vapores: quoniam ad superiora eleuatur: eius eleuatio et ipsius declinatio in multitudine et paucitate per comparationem eius quod facit illud. 37

Indicatio sumpta ab urina grossa et cum colore naturali: et cum colore nigro.

Indicatio sumpta ab urina grossa et cum colore naturali: et cum colore nigro.

Indicatio sumpta ab urina grossa et cum colore naturali: et cum colore nigro.

Indicatio sumpta ab urina grossa et cum colore naturali: et cum colore nigro.

Indicatio sumpta ab urina grossa et cum colore naturali: et cum colore nigro.

Indicatio sumpta ab urina grossa et cum colore naturali: et cum colore nigro.

Indicatio sumpta ab urina grossa et cum colore naturali: et cum colore nigro.

Indicatio sumpta ab urina grossa et cum colore naturali: et cum colore nigro.

Indicatio sumpta ab urina grossa et cum colore naturali: et cum colore nigro.

Indicatio sumpta ab urina grossa et cum colore naturali: et cum colore nigro.

Quanto aliquid rebus nalis: magis dicitur tanto illarum perditione magis est significatiuus. De nam quod de digonem est ut igrisset non vrinam tunc hinc egdes est.

Libro pronostici.

Hippocrates bene egit i exceptioe sua quam fecit modo i sermone suo: vt nos rememorari faceret illud qd oimittim? discernere multoties i egritudine. Et oz qd vt rememoratur hui? exceptiois apud igitur nonstra et d co qd pcedit ex vetre. r qd e: q: coicat istis duab? enonibus sil: q ipse euant supfluitates toti? corpis: r supfluitate i sbro ru ex qb? euant: r accidit qn cois vispo est vispo nalis vt euacuet supfluitate sua p vrinā r euacuet supfluitatem vetricis pegones. Cum ergo vispo ei? sit vispo pter nam: euatur: cum vrina aliqd ex renibus vel vesica: qd significat q: i eis est egritudo r euatur aliqd cu egone ex toto corpe: qd significat egritudinē q ē i ipso inde ē. n. q tu inuenis multos hoiuz mingere saniem. cu ergo illud ē ita: necesse ē tibi ingreſ de loco ex quo egredis illa sanies. Si t? et q egre diatur cu vrina resiles petalis. nā ē de illo ingreſio ē: sicut ē qn cu vrina egredis sanies. r Et multoties qdem mingit hō vrinā fetidā: cui permixta colera multa: r est illud ex renibus? r vesica: r multoties illd erit ex toto corpe: p virtutē digerentē hūores corpe hui? vō virtutis minera r ipsius manatio: sicut ostēdit ē ab epate: r fortasse nō erit i hoc mēbro egritudo: sed totū corpe mun

Diuerſas ptiūm q̄s idicat vrinē diſpoſitione dicū frequenter occipit

Alinum puruz esse duob? modis itelligitur.

Nō pōt eē hūor: puruz i corpe nālri se habente aut i venis. s̄m bypo.

Caliditas r frigiditas cause fit reruz q̄

Conueniendū ē: ne vesicatio capiaris vt quod ab ea ē alienū diuidites.

Cave tibi ne tesciat errare vesicatio vt sit in ea egritudo r videas in vrina aliquid idē: illa enim significatio non erit tunc super corpus totuz sed erit super vesicam secundum ipsam solam.

Audabilis ē vomitus cui pblegma admixtū coloribus fuerit neq; nimis viscosus: quāto vero a simplicitate remotior tanto suspectior.

Vomitus magis iuuatius cum quo ē pblegma permixtū coloribus valde r nō ē quod vomit ex co spissum valde quoniam vomitus quanto plus ē propinquior: ad hoc vt sit purus est deterior.

Vomitus si sit sicut succus porri: aut vi

In colore qd fuscus r nigro ias locutus sibi eis q̄ pmissa sit. Colore at porri: at dicit by. in hoc suo sermone. sed huius coloris nō ē nomē pprium qd sit et: r nō deriuat hoc nomē ei nisi ex porro: at vero vides q porri nō noiatur ex h colore. r huius q̄ iste color noietur ex porro. qd ē: q: deriuatio q̄būda noib? ē manifestā. ita q̄ possibule ē tibi vt itelligas differentia que ē inter positioes corū positioe ppria: r iter deriuatio ex eorū ē dispositio in colore lacteo. Et quoz sit difficultas in quibusdā noibus cognitō nois positi positioe ppria r nois deriuati ex eo: qd ē: q: possibile ē tibi vt dicas q color dactylicus nō noiatur ex dactylicis dactylicus noiat ex colore dactylicis. Si t? color: niuis. nāz cū non potest scire: an ex niue denoietur an nix ex h colore: r magis etiā cuius color ē rubeus clarus. nō scit: an ex ea nomine color: rubeus carus h noic: aut ipsa ex eo. has ergo res in hoc libro dicitur vice vna. oz at vt sit sollicitudo tua de eē noim p id qd fit inuamētū. inde ē q̄ sit i significatioe manifestā sup intentionē quā significat: sollicitudo aut de eo qd ē plus h ē ex supfluitate. Et pp hoc oz tibi ne finias vitā tuā in ipso. vtz melius ē vt cōuertas curā tuā: r vitā tuā i studio de eo qd fit inuamētū: nā sicut generatur i corpe quādo ē hō dispōnens nāles co. ru. clara sic ē generatur i eo quādo ē vispo eius extra nām genus aliud colere cuius color: ē color: porri. r Et multoties qd generatur hoc co. i stomacho pp cibos de genere olerū: quādo non recipiunt digēdes: sicut ficla: cepe: r porri: r fortasse gnāf i venis h co. absq; istis cibis pp aliq; egritudinem: r effūdatur aut ad stomachū: aut ad itestina: r significat illud caliditate i corpe egrediente a nā: r supfluitatem cui appropatur in sua cōplexione: sicut illud qd appropaf bōri q generat ab oleribus q̄ narrauimus. 40

Ridis: aut plumbeus aut niger malus est. Quod si illud quod expellitur vomitu est i colore porri: aut viride: aut fuscum: aut nigrum: tunc oz vt puteſ de oī quod est ex istis coloribus: qz est malum.

Significatio huiusmodi fuerit: ē nūcius mortis: r infirmus mortis ē contiguus.

Quod si vomat hō: modo vnus oēs istos colores: tunc illud erit mortale valde.

Quādo illud quod vomitu expellitur ē viride r fetiduz: tūc significat illud mortez subitam valde.

Omnis odor: malus in quocunq; vomitu fuerit: malus ē.

Et oēs odores fetidi putridi sunt mali in oī quod vomitu expellitur.

Significauit p s̄mone suū istū: rē quā noiauit purā: p h q̄ posuit pp ipaz rē pmixtā r significat iterū h nomē purū q̄ in tētio q̄ ex eo significat nō ē min? illo. r qd ē: q: nos dicimus i vno qd ē purū: aut qn nō pmisceſt ei aqua aut qn pmixtio aq̄ cū eo ē pmixtio pura valde: r vnu qd qz reliquū corpe: dicit qd purū qn nō pmisceſt ei s̄ba alia: multoties enī vides colerā expelli vomitu: r pcedit iserius r ē grossa rubea clara: r ē illa quā qdā hoiuz noiant s̄les vitellis ouorum: r fortasse vides eā plus hūidā r min? rubeā: r ē illa q̄ noiatur pprie colera citrina r fortasse vides pmixtū ei pblegma subtilē aut hūiditātē adfām. r Hippocrati ergo vō ne aliqs hūoruz sit purus: sed oēs hūores sint pmixti sil. qd ē: q: hūor: purus q̄ ex genere co. significat victoriā vehementis caliditatis. pblegma vō purū significat frigiditātē: r vnus qz qz ouozū hūorū ē qn ē purus simplex: vides eū gross: ozē. qd ē: q: pblegma pp frigiditātē ē qn cōgelatū. sed illud qd ē ex genere co. pp victoriā r dominium caliditatis vides quasi sit aduſtū r finiat humilitas eius. r Quoniam isti duo modi sunt cause rerum que ingrossantur. scilicet caliditas superflua r frigiditas: quoniam caliditas finit humiditatem r desiccatur eam: r frigiditas congelat eam. 36

ingrossant. r Colō pō ralis noiatur ex porro nō habz aliud ppriū nomē

q̄ dō colera p̄ affina generatur i stomacho asserit inueniri autēz oubitat.

Significatio huiusmodi fuerit: ē nūcius mortis: r infirmus mortis ē contiguus. Quod si vomat hō: modo vnus oēs istos colores: tunc illud erit mortale valde. Quādo illud quod vomitu expellitur ē viride r fetiduz: tūc significat illud mortez subitam valde. Omnis odor: malus in quocunq; vomitu fuerit: malus ē. Et oēs odores fetidi putridi sunt mali in oī quod vomitu expellitur.

Ste vomit? significat s̄m q̄ dicit by. pp significationē suā sup putredinē r sup mortē: si huerit mēo: ei? qd pcedit ex sermone nro 42 Quia i illo ē: q: ois egritudo i q̄ accidit putredo addit malitia ei? qz dicitur an illud. 43

↑ Spurt
velocitas
ouo nobis
significare
pocet.

Sermo qd ex eius si sit velox: significat punci-
piū egritudinis: s; s; n. o eius facili: s; facit si oi-
teret. Et euenus illius ē qñ educio eius ē ve-
lor: ne sit nocumētū cū eo. 1 Qd ē: q: ex velocitate pdu-
ctionis sputi itelligit vna ouariū pprietatū pma signi-
ficat in uīū egritudinis: 7 ha spaciū tpsis actiois: qm̄ fa-
cilitas pductio-
nis sputi est qñ
aggregant iste
oue res simul:
Quar vna est
vt nō sit in pe-
ccore dolor: vehe-
mēs: nam illud
qñ ē pbibet pe-
ccus ab opatiōe
sua: Et quando i-
cipit pleri. Et
secunda ē vt vir-
tus eius nō sit
debilis: nā qñ
virtus ē debilis
mollificat ante
q̄ cōpleat actio-
nē quare pbibe-
tur a sputo. Et
necessariū ē et
in illo vt sit qd
spuitur facile:
nā qñ ē viscosū
inuiscatur i mē-
bris iuificatur ve-
hemēti cui? eradica-
tio ab eis sit dif-
ficilis: 7 quādo illud est: pbibet productio eius. i. spū-
ti ppter aduerentia suā in pulmonis meatibus 7 sit
ē nē vehe mēs grossitate: sit difficilis pductio eius 7
ē necesse firmo vt laborat in pducēdo eius: 7 adhe-
ret ē in quibusdam meatibus strictis ex meatibus pul-
monis. 7 Et ppter banc cām accidit multotiens apd
illud p̄ficario. Et spūti ē vehe mētis subtilitatis ad
sit difficilis pductio: qm̄ currit in circuitu aeris egre-
dientis in anhelitu: 7 enadit ex eo. Et hec cā p̄ima a q̄
fit pductio sputi: 7 est cā q̄ notatur pp̄inqua qd est: qz
cā p̄ima o: s; m̄ duos modos: sicut ostēdi in libro meo
de cāis: quoz vnus ē ille qui ē a mā: secundus ē ille
ex quo ē scriptio motus: 7 inceptio motus sit in tussi et
virtute mouēte peccus: 7 iā ostēdi illud ē in libro meo
de cāis accidētū: qm̄ cōstrictio peccus qñ ē breuis. sit
difficilis erit us aeris cū fortitudine 7 vehe mētia: 7 hec
virtus extrahit quod ē retētum in meatibus pulmo-
nis: 7 in venis diuisis i eis. Et ppter illud opatio pe-
ccoris qñ est opatio fortis: 7 nō ē qd pbibeat ipm̄: 7 hu-
miditas retenta in cāna pulmonis ē equalis in grossi-
tudine. 7 Tunc pductio eius. i. spūti ē facili: 7 quādo
nō est aliqd hoz quoz: sit grauis pductio puti 7 pra-
ua 7 si vna ouar rez fuerit inuenta: 7 altera puata. erit
pductio media iter deteriorē 7 meliorē: 7 ad summū s; 7
paucitate 7 multitudine in vna qz hoz ouar rez: 7
debilitate eaz inuenimus quosdā hoies pducētes spu-
tum facile: 7 quosdā eoz sit difficile pducere ipm̄. Jam
ergo vī mibi: qz ostēsum ē tibi ostēsiōne manifesta 7 cer-
tificare ē apud te infērio hy. in sermone suo: vt sit pdu-
ctio spūti facili: 7 quādo certificatū est illud: tūc certifi-
catū ē qz sermo eius velox: nō significat spaciū tpsis tus-
sis. sed hozā p̄mā et hozis egritudinis: 7 illa in qua
dicit hy. in libro aphorismoū. Quādo in pleureticiis
appet spūti scipiens in principio egritudinis: eo: um
egritudo ē breuis. Verūtamē si intellereris ex sermo-
ne suo velox: qz intendit spaciū tpsis actionis: 7 illud d
quod ostēdi: qz ingreditur sermone suū facili. 7 Et erit
ro: vnus quobus modis. quoz vnus ē estimatio tur-

↑ Nō cām
quare sub-
tilitas m-
ma impe-
diat expul-
sionem.

↑ Nō cās
expulsiōis
spūti facili
7 difficilis
7 medio mo-
do se habē-
tis.

↑ Qui pve-
locitatem

de by. q: dicit hoc tempus bis. 7 secundus dimissio eius qua
dimisit illud qd dicit in libro aphorismoū: 7 est virtus eius
est magna valde. Et iam ostensum est tibi ē: qz non propter
has duas res tantum oportet vt intelligas sermonem eius
super illud quod dicitur de expositione nostra ad illud qd dicit
mus post hunc sermonem.

nunciat.

Nz si tardatur a pri-
ncipio doloris tarda-
tione multa: deinde ē
spūti eius subrubeni: aut ci-
trinū: aut ē tussis multa 7 nō
ē pmixtū saluic: valde ē ma-
lum.

Rubeni oāno mo-
lestū: 7 albū viscosū
globosū: inuicē ē.

Reterea 7 rubcum
quādo ē purū: signi-
ficat timorē: 7 albu
viscosus globosum inuicē ē
malū.

Tride spumofum:
quādo ē purū: signi-
ficat timorē: 7 albu
viscosus globosum inuicē ē
malū.

T qd eo ex ē viri-
de i p̄iosū: ē maluz.

eis q̄ premissa sunt vt ostēdam certitudinē s̄monis eius ve-
lor: 7 intentionē s̄monis eius valde. Dico ergo qz cū redijt in
s̄mone suo isto a. i. nārdum res duas eis q̄ ab ip̄o sunt p̄e-
misse sicut de consuetudine eius ē: posuit s̄monē suū velox
p̄ s̄monē suū. nā si tardat a principio doloris tardatide multa
7 corā s̄mone suo valde pmixtū sermone suū posuit: 7 nō ē
pmixtū saluic valde: 7 corā sermone suo: 7 o: vt sit spūti eius
facile se monē suū: aut cum tussi multa. 7 Qd est: qz spūtum
qd spūtur absqz do: ore cū facilitate: 7 velocitate sua nō indi-
get 7 tussi: nisi ex quāitate leui: verūtamē qz o: vt misceatur
res q̄ euacuantur ex corpore adinuitē: 7 non euacuetur ex eis
aliqd purū simplex. sicut iā dicit in eis que p̄missa sunt: 7 di-
xi iterū in libro meo de crisi: 7 in expositione mea qua exposui
lib: um aphorismo: um. Q: o: vt sit pductio spūti in pleni-
tudine vel in pleuretico velox.

N On addit nobis hy. in sermone hoc aliquid supra il-
lud quod dicit i eis que p̄missa sunt. Quod est: qz oū
non pmisceat ei aliquid: paul dubio purū. 7 rubedostaf
dem accidit in eo ppter coleram citrinā albedo aut 7 viscositas
7 globositas accidit p̄ blegmate adusto. Et ego qdem iā ostē-
di in alio loco: qz materie que effunduntur ad membra faciūt
accidere in eis apostematata calida 7 apostematata oua: 7 a pa-
ta mollia: 7 a pata lapidea: 7 cācor 7 quando sunt materie ma-
le: sunt apostematata accidentia ab eis maliciofa: 7 si minoratur
malitia apostematatum erit s̄m humores generantes ea. 7 Qd
est: qz materie sanguine 7 plegmatice sunt minoris malicie
7 materie que sunt ex eo. citrine genere: 7 que sunt ex genere co-
ni. omnes iste sunt male: quoniam isti duo humores sunt si-
mul corrodentes membra. 7 est actio qui cōicat eis: 7 appropia-
tur cuilibet eoz: qz co. citrina facit venire se. acutas. 7 cole-
ra nigra sit difficilis resolutionis. erit ergo egritudo difficilis
quoniam iste humor propter grossitudinem suam 7 propin-
quitatem suam nature terre inuiscatur in membris suscipien-
tibus eum: 7 opilat eaz: sit difficilis propter illam causam era-
dicatio eius ex eis.

Ultorēs iā dicit: qz de consuetudine by. ē significatio p
sermone suū vridem: aut coloru citrinū: aut colorē
quē qdam hoium noiat zinariū. i. heruginosus. Et
ego quidem non indigeo sermone in hoc qz isti duo colores

M Elius ē vt in-
telligatur qz ser-
mo eius val-
de sit super iurionem
nō super rubetines: si-
cut si diceret. Et o: vt
videat in eorubedo p-
mixta saluic valde: 7 h
dicitio s. valde: signifi-
cat ve. emētiam apud
eum 7 multitudine.
Jam eni dicit et ante: 7
magis inuatiuus vo-
mitus ē in quo p̄leg-
ma pmixtū est color-
bus valde 7 dicit i hoc
sermone 7 vī in eo ru-
bedo valde pmixta sa-
luic: tu qdem poteris
sire qz nos iā iuenim?
in eo qd iā: expositione
in hoc sermone: cū itelle-
reris sermone qui seq̄-
cum.

I Alim promittit i
eis q̄ premissa sunt vt ostēdam certitudinē s̄monis eius ve-
lor: 7 intentionē s̄monis eius valde. Dico ergo qz cū redijt in
s̄mone suo isto a. i. nārdum res duas eis q̄ ab ip̄o sunt p̄e-
misse sicut de consuetudine eius ē: posuit s̄monē suū velox
p̄ s̄monē suū. nā si tardat a principio doloris tardatide multa
7 corā s̄mone suo valde pmixtū sermone suū posuit: 7 nō ē
pmixtū saluic valde: 7 corā sermone suo: 7 o: vt sit spūti eius
facile se monē suū: aut cum tussi multa. 7 Qd est: qz spūtum
qd spūtur absqz do: ore cū facilitate: 7 velocitate sua nō indi-
get 7 tussi: nisi ex quāitate leui: verūtamē qz o: vt misceatur
res q̄ euacuantur ex corpore adinuitē: 7 non euacuetur ex eis
aliqd purū simplex. sicut iā dicit in eis que p̄missa sunt: 7 di-
xi iterū in libro meo de crisi: 7 in expositione mea qua exposui
lib: um aphorismo: um. Q: o: vt sit pductio spūti in pleni-
tudine vel in pleuretico velox.

spacium tē
poris actō
nis intelli-
gūt ad ouo
impossibi-
lia ouant

↑ Spūti
velox faci-
le 7 absqz
do: ore non
indiget ex
tussi nisi
parum.

↑ Nāe co-
lerice 7 me-
landi: hōce
generātes
apostēata
sunt maio-
ris mali-
cie qz mare-
rie sangui-
nec 7 p̄ble-
gmatic.

¶ Des bu mores qñ sñt puri signant egritudinẽ malam excep to sanguie

quando sunt in fine puritatis vltimo: tunc sunt mali: quonia iam locutus sui in eis que premilla sunt in omnibus humo ribus puris. ¶ Qd est: q: humores oēs isti quando sunt puri excepto sanguine: significant egritudinem malam: qñ euen tus illius est a caliditate inflamata. qd est: q: co. citrina quando est pura significat q: humiditas eius aquosa: cuius e ca vidēs eã virideme: iã adusta e

Et si nigrũ est mortale est.

Quod si iã in illo con suctũ sit ex puritate aqua vt videas ipm totũ nigrũ tunc hoc e deterius illo.

Si pulmõ de coherēs sonuerit: nec qd i de exicit: malum e Sternutatio cũ reumate in oi egritudine pulmõis r coste: malũ e. siue. n. illa sternu tatio pcedat siue coequa sit e

r silita zinaria aut pro uenit ex adustione hu moris r decoctione r d migratione eius: nigra autem p:ouenit ex adu sione huius humoris r illa que fit co. ni. in fi ne malicie r corozõdis aut ex sanguine grosso: qñ ericatur sm illam similitudinem: r fortas se denigrat sanguis p pter mortem suã r vñ um frigidis super ipm r os vt huius sermõis sis memor: r nõ velis a me vt narẽ tibi res casdem multotiens.

Sputum vo spumofum r est illud qd dicit in fine huius ser monis: cuius premillis rememorationem r prouenit a per mirtione aeris cum humiditate pblegmatica. qd e: q: genera tio spũe in oibus rebus non fit nisi sm hanc similitudinẽ. gē neratur quidẽ in mari: tũc cũ ventus incidit aquaz in par: es multas pnas: r rctinetur in eo qd est inter illas ptes: sed gnã ta in eo qd decoquitur apud supfluitatẽ caliditatis: r coicat istis duabus similit: qñ gnãntur ab vtrifqz apulle multe pue. ¶ Et fit difficilis resolutio hãri ampullari: r pp:ie qñ aggregãtur iste due res simul. r sunt vt sit aer iste retentus in eis turbid? vapo:osis r hũiditas i qua retentus e ille aer grossa r viscosa qñ in hũiditate tẽnni sicut aqua clara pura. cui nõ admiscetur res alia quando aer clarus retinetur non est possibile vt mor:et i ea spacio longo: q: illa hora qñ ille apulle dũtumpunt puenit il le aer qui e in eis ad locũq est ei ppinquus r prim? r pp hanc cãm fit q ampul? e qñ sunt in mari resolutuntur horaz eloci. In hũiditate vo grossa viscosa: qñ aer turbidus humosus retinet: moratur i ea tpe longo. qñ sba humosa nõ pperat ascẽdere sur sum sicut aer pitrus: quonia humiditatis disrupcio e difficilis sicut. n. generatio apullari fit et sba humida qñ inter ipa re tinet aer silt? et carũ resolutio fit apud disrupcionem illius hũiditatis r disrupcio illius fit facilis qñ est in natura sua: r motus aeris q est in ea ad ascẽdẽdum sursum: motus fortis. S; difficultas disrupcionis eius fit quãdo nõ e subtilis: neqz motus aeris cõtenit in illa sba hũida ad supio: a e fortis: r b qd est dispõ aeris humos turbidi. Qd est: q: aer cuius dispõ est b dispõ non ascendit sursum: neqz eẽ subtilis: sed eẽ hũiditate cũ dispõne cum qua nõ possibile est ei soluere illam sbam exte sam: r ppter hoc qñ aqua bulit nõ gnãntur in ea ampulle: qua rũ disolutio fit difficilis. apulle ar quarũ resolutio fit difficilis gnãntur apud hũores ventosos grossos: r apud decoctionem humoris grossi: aut viscosi: aut vinctuosi: a quo gnãtur ventus vapo:osus: r est hũiditas qñ est super os vasti vinctuosi visco sa. Scdm ergo hunc modũ nõ os vt generetur spũa in corpib? aialium. ¶ Qd est: q: non os vt elimef? q spũa generet i cor poribus aialium sicut generatur in mari ab agitatione venti in eo cum fortitudine: sed a caliditate ignea q liquefacit sangui nem r generat ex eo: ventositatem vapo:osam: r nos quidem inuenimus illud accidere in oculis multis infirmõz. In eo autem quod dicit in hoc capitulo est sufficientia r tibi quidem necesse vt sis memor: eius in euentu omnis spumosi: siue sit sputum siue egestio aut v:ina: euentus. n. rei nociue non est nisi sm hunc modum. quod declaratur in istis: r non dixi illõ nisi vt non consideretur vice alia aggregatio vel agitatio cause in euentus eius.

¶ Cã facili tatis r oif scultat? ru pture ampullarum i spũa gnã tarum.

¶ Nota q spũa non gnãtur in corpib? aialium sicut in mari:

Iam locutus sui in humoribus oibus puris finonẽ eõem in eis q sunt pmilla: r dicit eẽ in hũo:ibus melancholicis sermonẽ pp:ius. Si ergo nõ fueris seruãs id: tũc redi ad ipsum r lege ipm: fo illud. n. est melius qz vt ego scribam tibi rem vnã r eandem multotiens.

gritudini: malũ e. Sternuta tio vero sine reumate in oi a cuta egritudine: bonus e.

Coriza vero r sternu tatio i oibus egritu dinibus q sunt i pul mone vel costis sunt male. siue sit illud ante aduentum egritudinis: siue post euen tum eius. In reliqs at egrit udinibus pnciosis: sternu tatio e ex eis quibus fit luyua mentum.

Ad fluctu dine oinũ medicorũ est vt significant p ser monẽ suũ: cori zã: hũiditatẽ albam lenẽ cua cuatam ex nari bus: sicut de cõ suctudine eoz est eẽ noiare hu miditate q de scendit ex pala to catarrus. Et mirz est q b ty. dimisit vt adde ret sermoni suo: coriza loco ster nutationis: catarrum. qd est: q: malicia corize quãdo ac cidit in huiusmodi egritudinibus non est nisi ex pre vna: catarro: ñ autem malicia est ex duobus modis. Et ego quidem iam dixi multotiens q nos iam inueni mus res quarũ malicia est in hoc q ipse sunt cause rez aliarum que nocent. v eritãtẽ ipse cõnumerãtur quã doqz in significationibus malis. Et inuenimus itez res alias ab eis: que non sunt nisi significatides male tũ: a quibus non accidit res mala: sed non significant tantũ nisi rẽ malã que generat ab eis. Et inueni? res alias quarum dispõ est tertia dispõ: r quarũ malicia e onobus modis simul. f. ex parte significationũ: r ex pre carum: r ex parte quidem significationũ: quãdo euent? earũ est ppter egritudines mala. sed ex pte carum: quã do ipse eẽ faciunt egritudines alias multas. Catarr? aut de coriza sunt in egritudinibus pulmõis: quan do eleuat ad caput vapo: calidus. Hoc euentum autẽ proueniens ab eis non fit ex eis vtrifqz simul: sed ex vna earũ tantũ: r est catarrus. qd est: q: coriza e res cua cuata ex naribus: r fit eũd eius necessario ad ceterioza.

¶ Qz ergo vt sit catarrus ceterio: coriza. r ppter hoc ego nescio quare dimisit bypo. dicere catarrũ in hoc ser moue: nisi voluerit vt intelligatur ex sermone suo cori za: eẽ catarrus: r potest eẽ esse q scripto: pimus dimi sit dicere illud. Inuenimus n. hunc res multas in qui bus hoc accidens accidit. Sternutatio autẽ s; plurimũ prouenit cũ coriza: r quonia iterum mouet totũ pecus motu vehementi: tunc nocet pulmõni. r ppter hoc oportet vt dicatur in coriza r catarro: quia sunt signifi cationes male semper in istis egritudinibus cum impleant pulmõnem humore malo. in malicia autem earum quando accidunt postqz prolongatur egritudo est causa: q: significat q egritudo que est in pulmõne est magna fortis: r q capiti iam aduenit nocumentũ inde. In reliquis autem egritudinibus non est possibi le vt accidat sternutatio in pncipio egritudinis: ne qz aliud ex alijs accidentibus quod si accidat post logi tudinem egritudinis: significat euasionem: qz is egrit udines sunt permissiof sm reliquas significationes.

¶ Quod e: q: significat dignõnem r vehementiã virtu tis expulsiue que est in cerebro. hoc enim virtus quan do est fortis ita vt expellat ventositatem vapo:osam q gnãt i cerebro: o cũ hũiditate q appet i qbusdam horis: r sentit r occultat i qbusdã earũ r nõ sentit r fit eius api tio difficilis: facit euenire sternutationẽ.

Dicitur inter catarrus r corizã.

¶ Qz ergo nõ q catarrus est ceterio: cori za.

¶ Quid significat sternutatio in alijs egritudinibus a pleuresi r pleurõnia.

Erro et iste est hmo cois in oibus apatibus ca-
lidis: et iam dicitur h. ipm multoties in alio: et
et: qd currit ex huore effuso ad mēbra: apata: qd
in ipso est subtile: qm quod apparet de mēbro: in quo est
apa nō ē spissum in nā sua: sicut cutis apparet. et pp b
quando accidit in ore et i ouob' foraminibus narium et
in oculis apa:

currit ex eo bū
ditates subtilef
similef virni qd
currit ex vlceri-
bus. ergo fm b
ē qm in pulmo-
ne sit apa: cua-
cuatur hūidital
ex eo ad loca va-
cua: que sunt in
eo: et sunt cāne
diuise in eo: et
huiusmōi qdes
hūiditas cleua-
tur in hora: tuf-
sis et expellit et
significat nām
sanguinis pulmo-
tis apa i pulmo-
ne: qm ipsa est
aquositas illius
sanguinis. Et
ppter hoc si hu-
mor: faciēs apa
fuerit de gene-
re colere: vide-
bis colorē illius
humiditatis a-
trinū. et si fuerit
sanguineus: co-
lores ipsius ru-
beum: et si fuerit
pmirtus ex istis
duobus simul:
videbis colorē
eius rubēū clarum: et pductio sputi hūo: is huius est
vna de significationibus laudabilibus: et minus ipso
laudabile est sputum sanguinis puri. Et dignum
est vt abhorreat homo hoc signum. est. n. sicut illud qd
accidit in pulmone qm dīspūp' aliq' venarū ei' ex vlcere
quod accidit in eo qm sputū tunc ērit sanguis pu-
rus. verūm qd euatur de sanguine et expellit i eo qui
h' pylemonia ē panca valde sile euōni sanguinis i
sputo ei' i eo cui aduenit attritio in pulmone suo pp
to: sione to: quē ē ipsum. et accidit sile huic iterū quan-
do effundit ad hos sanguis subtilis substantie: et est
gingiua mollificata cui non ē possibile retinere ipz ab
effusione. et euatur ēt ex palato sillis huic sanguini aē-
so subtili ab huiusmodi cā eadē. nō ergo ē extraneus: et
si accidit sile illi in pulmone. et tibi qd ē possibile vt
significet super illud facile ex substantia sanguis et ei'
quātitate qd est: q: sanguis qui euatur a pulmone nō
est grossius i sua substantia neq; multus: i neq; moraf
hoc accidēs qtuor. q: si nō mutatur i bac hora: mutat p
culdubio in eb domada prima. Si aut moraf ēt i hoc
spacio fm dīspōnē suā illam: tūc manifestum ē q: egri-
tudo plongaf: qm si pmanet vsq; ad diē septimū p-
ter q: suscipiat digōem: significat q: ipsa recipiet digōes
in tpe longo: et de apritudine spacij tps qm plongaf
infirmitas ē vt accidat in curatioe eius erro: multus:
aut ex istimo: aut ex ei' q: feruente ei. aut ex rebus extri-
secis: et multoties accidit ex medico ēt. i q: si nō accidat
erro: ex aliquo isto: tunc nō sit securitas super virtū

Sputū clarum ru-
beum est
laudabile:
sed purus
sanguineus
ē abhorre-
ndum.

Indicatio
supra a spu-
to post se-
ptimū diē

Si plon-
gabit egri-

Sputū subsanguie/
tum clarū i pulmōis
valitudie: si pncipio
nullo colore turbatū: salutē
significat: sed si vsq; i diē se-
ptimū aut amplius idē spu-
tū māserit: suspectum ē.

Sputū at cui aliqd
sanguinis admiscet
q nō ē multus: et ru-
beū clarū i apate pulmonis
i pncipio egritudinis signi-
ficat salutē valde. Quod si e-
gritudini supuenerit septes
dies: aut plus illo: et sputus
fuerit cū illa dīspōe tūc fidu-
cia tua de illo ide erit minus.

Omnino sputū pfeue/
rate doloris: malū ē.
Sputū nigrū pesti-
mū ē. Et oē sputū cū dolo-
ris diminutione: bonum.

Et oē sputū p quod
nō qescit dolor ē ma-
lū: et quod ex eo est
deterius ē nigrū: sicut narra-
uit: et oē p quod ē doloris se-
dat io: ē laudabile.

tem: qm tadat et deuinatur in hoc spacio in quo recipit digō-
nem. Et ppter banc cām dicitur h.ypo. tūc si egritudini supuene-
rint dies multi et sputū fuerit cum illa dīspōne: tunc fiducia
tua de illo erit minor.

Erro iste cois in oi quod pcedit ex eo: pe. dicit. n. il-
lud in lib: is alijs: et in libro aphor: is mo: vbi dicit.

Omnino dolor pdi-
ctor locorū si super-
ueniēte sputo vel so-
luti de vētris: vel pleboto-
mia adhibito: vel quolibet
opereti medicamine nō fue-
rit diminutus pus ibi futu-
rum denunciat.

Quicūq; dolor i istis
locis nō qescit neq;
apud pductionē spu-
ti: nec apud euōnem vētris
per egōnem: neq; apud mi-
nutione: et regimē et curatio-
nem p medicias: tunc oz vt
lacias q: eius esse pvertitur
ad pus.

Patredo cholericā
sputo admixta et si
ne sputo mala ē.

Et quādocunq; acci-
dit pul sup sputū ad-
huc vicēte colera ē malū val-
de: siue sit exitus quod eius
egreditur quādoq; sputum
sup quod vicit colera: et quā-
doq; sanies: aut sit vtriusq;
exitus simul.

pportio aueris adinuicē iudicare sup quātitate declinationis
egritudinis versus salutē: aut versus maliciā: sicut ē illud qd
inuenimus eū facē in lib: smone quē itendim' exponere. i Dicit
n. q: pductio sputi quādo p ipaz nō qescit dolor: tūc nō est si-
gnū illud laudabile: et nō sufficit tibi vt scias tūc illud i pno-
sificatione certa p illud quod accidit: s; idiges ēt vt aspicias i reli-
quis acciditib': et nos inuenim' h. y. ostēdisse illud cur ipse dicit:
sputū nigrū: quod ē: q: i hora doloris fm dīspōnē suā: q: ē si
gnificatio cois: ē necesse ppter illud dīderare i eo quod expui-
tur: qm sputū aut rubēū aut citrinū significat illud q: timor ē
minor: et si ē nigrū significat pditionē significatōe forti valde.
Lū ergo perscrutat' fueris illud et iquisieris de illo: et reliqs re-
bus remanētib'. aggregabis tibi inderes vna cois i pno-
sificatione certa forti. Et h. y. qd ē: dimauit post hūc smone signi-
ficatōes laudabiles et illaudabiles: vt rememo: et per eas il-
lud quod pcessit de sermone eius.

Omnino doloris et pulmonis: et non quiescunt per cura-
tionem: preter q: fit horum malicia ex re alia excepto
hoc quod ponitur in hoc capitulo tantum: quod conuertitur
ad pus: i quod est: q: ille egritudines sunt me die inter egritu-
dines que consumuntur cū velocitate et facilitate: et inter illas
quibus non est sanatio.

Cuiuscunq; apatus quod in pus puerit in supiorib':
co: pis partib' in gbusdā quorū qdam pars ē sanies:
et residuum illorū est indigestū: nō ē curatio facil'. Si
at ostēdit in eo (uz illo significatio alia mala: est eius malicia

tudo si ex
aliq' supra
dicto: uer-
ro: tūc fi-
ducia erit
minor.

Multoties nā su-
per egritudi-
nē malam
potens ma-
terias ma-
las a nobis
nō timen-
das ēnat.

Non tūc
ex sola spu-
ti pductio-
nē p quā si
cessat dolor
pnoftican-
dum ē ma-
lum sed ēt
ex alijs.

Apatā q
p sanie ter-
minantē si
medica iter
egritudief
mortales
et q: velox
sanatio est.

plus: et pluris illo malicie sunt apostemata que sunt in manibus nobilibus. quod est: q: significant q: dumo: faciens ea e maliciosus valde: quoniam illud significat q: natura conatur a: a maturare: et q: ipsa no iuenit i eo via oino. 54

Sermo ille coiccat omni quod accidit in aliquo dierum crisis. quod e: q: ex euetu rei in aliquo dierum crisis finitur p nosticatio et certitudo eius veritatem illd an sit laudabile aut illaudabile: significat ex significationib' alijs qm qm accidit ifirmo sudor: in die septimo: aut fluxus ventris: aut fluxus sanguinis narium deinde est dispo ei? p? illam euatione melior: tunc illa significatio est laudabilis: et si est eius dispo deterior: tunc est illa significatio eius illaudabilis. Et significatio cuiuscumqz barum dispodnum qm est i aliq dierum crisis: est magis certa et magis credenda: qm qui est in alio die. Et ego qdes ia locutus sui in illo sermone prolixo in libro meo de crisi: et i libro meo d' ceticis die bus. et o: ei qui vult intelligere quod dixit bypo. i libro hoc sibi certitudine et perscrutatione: vt exercitetur i primis libris illis. 55

Item itelleristi certitudine huius finonis et veritatem eius i expinitis nostris de me in eo qd iudicavi sup ifirmos et ppter hoc o: vt consideres qd dicit bypo. et ponas mentem tuam in eovt no existimes sup sermone eius q: et sicut illud qd scripserit multi medicoru cum sermonibus quibus non sit nisi sufficientia per rationes tui: cuiqz comprehenditur intentio eoru in eo qd apparet i ifirmis declaratur ab eis: q: sunt falsi. qd e: q: tu potes quando consideras hanc egritudinem qua narraui: et crederis ea in aia tua et eius dispo e media inter egritudines malas: et egritudines laudabiles. pcedere et indicare oie in quo ipse ifirmus morietur. et pone ergo verbigratia: q: aliquis picat vel expuit in die septima sanie no pura: neqz in illa die tota: sed cu ea pmixtum fuit aliq de genere colere: aut fuit totu qd expuit huius generis tui pter qd fuerit cu eo sanies: sed relique remanentes res pculdubio in hoc ifirmo fuerit: medie. s. etas et virt: et relique res remanentes: ita q no fuit i fine fortitudinis virtus: neqz i fine debilitatis. et sicut et regio et hora pns et horis anni: et dispodno aeris et ctatis: et ponam q oia ista iuerint media iter illud qd e in fine bomtatis: et iter illud qd e in fine malicie. Et sicut narrauimus in istis reb' q: sunt medie in bonitate et malicia. et sicut ponamus: q: vnuqzqz generu significationu q apparet i ifirmo est mediu. Dico q istius ifirmi mor: s timetur vel expectat in die xiiii. Quonia hoc hora e media i euetu mortis. p si appareat in eo significationes alie laudabiles: tunc scias q mors eius tardat ab hoc termino. Et si appant significationes i eo illaudabiles male: tunc time ei morte ante die. xiiii Et bypo. qd narrat significationes laudabiles et significationes malas i eis q sunt post: cu dicit quasda earu noibus suis:

Sed iam die septimo contigerit.

Et precipue quando scipit sanies et iam superuenierit egritudi ni septem dies.

Modecimo nunciabis nisi signu quodlibet aliud sperade salutis adesse consideraeris.

Et time ei qui pducat hoc sputu q mox rictur i die. xiiii. nisi euemat ei accidens laudabile.

Quod huiusmodi e robor et constantia egru: et bonus sps: et facilis prolectio putredinis cum tuss: et equalitas totius corporis i habitudine caloris et multitudinis nec stierit: et si vrina et stercus et sudor et somnus bene se habuerint. Que si bene se sunt habentia: vita sunt pollicentia: ex quibus si plura defuerint post diem. xiiii. morietur

et aggregat rememoratione quadam earu. Ad autem o: q tu putes de illis significationibus opione absoluta q sint equales in virtute: sed o: tibi vt rememoreris eius qd scripsit by. in eis: et qd addimus et nos ad illud: et vt consideras earu numeru et virtutes iparu. In quatuorqz ergo iuenis bypo. dixisse: q: significat euasione aut pditione

futuram pronuncabis. Et contrarium quidem quod est mortis signum huiusmodi est scilicet debilitas egru: sps anxius magius et de sensus: dolor permanens: prolectio eius laboriosa tussitis persequens: corporis circa calorem inequalitas: ventris et laterum calor magius: sed et frontis et manuum et pedum frigor: et vrina et stercus et sudor et somnus vt diximus: sunt minantia mortem. Nec si predicta prolectioni colerice putredinis superuenierint: mortem futuram ante. xiiii. diem non dubitabis: vel in. ix. vel. xi. Et hac ergo consideratione sputum dices esse mortale. Et si vitalia mortaliq: signa cognoueris pronosticorum rectitudine inoffense progredieris.

Et ista sunt signa laudabilia scilicet robor et consciencia egru: et bonus spiritus.

† Signa bona optime si in prio gradu bona valde si in fo gradu bda yo absolute i tertio gradu: et ita d signis mal

† Signa ceticis in die aliquo dierum crisis se magis laudabilia q in aliq alio die.

† Ad modum quo ex egritudine et ex alijs potes oies q moriturus es iue stigare.

† Hora xiiii. e media in euetu mortis

aut idicat euasione. na e media iter duas extremitates: et no e occultu de istis significationib' i qb' locutus fuit pppatione sua: q: si plus significates morte: aut pl' significates euasione qre addidit ad eam multitudinem et diminutione: qm qm appet cu sputo punito qd ostenditur i die septima: qda significationes male q sit i gradu pmo: no e possibile: vt remaneat ifirm' vsqz ad die. xi. et plus illo mltu: si appet cu illo pl' significatione vna: et sicut et si appet cu eo qda significationes laudabiles: qda illaudabiles: ptedit egritudo vsqz ad septimanam tertiam. et q si misceant significationes significates euasione et significates morte: tunc si deide fuerint significationes euasione plures et fortiores: aut significationes mortis plures aut fortiores: tunc timeat vel expectet ifirmo in illis dieb' pms q plogabit spaciū vite sue: et expecta ei eis huiusmodi illius. s. q spaciū vite sue abbreviat: et si ifirm' fuerit sener aut debilis vtutis: aut fuerit hora pns et horis ani male plectiois egredies ab eqlitate: aut dispo aeris in illa hora similitur: tunc expecta ei morte cu velocitate: postq scineritis et in illis q intetio e sumpta ex virtute magna valde. 56

Et hoc sermone incipit determinare bypo. significationes laudabiles: et significationes malas: et sicut ille in quibus locutus fuit in eis que pmsa sunt: et ppter hoc ego ptraeo oes eas: et venio ad exponendum quod o: post eas

† Si plura et fortiora laudabilia signauerunt vite spaciū p longabit: si e: abbreuiabitur.

Non nobis declaratur qd voluit per sermonē
 nū reliquo: ū sanioſtatis: quod ē: q: poſſibile
 eſt q: ipſe ſignificauit per reliqua ſanioſtatis
 illud q: accidit i mēbris alijs z nō q: accidit i pectore
 pulmōe: z eſt illud in quo eſt ſermo eius vſq; ad hūc
 locum: z poſſibile eſt q: ſignificet iteruſ ſpecies ſanio
 ſtatis acciden
 tes in iſtis mē
 bris que nō aſſi
 milant illiſ ſpē
 bus quarū pre
 ceſſit rememo
 ratio z poſſibile
 ē q: ſignificauit
 per ſermonem
 ſuum iſtas ou
 as ſpecies ſi
 mul. Et qñ dixi
 ſpecies que nō
 ſimulantur illiſ
 quarū rememo
 ratio pceſſit tūc
 oportet vt expo
 nam inſerōnes
 illiuſ. Dico g
 q: bypo. nō po
 ſuit ſermonem
 ſuū vſq; ad hūc
 finē in omni
 bus ſpeciebus
 ſanioſtatis ac
 cidētis in pec
 tore ſed in illiſ
 in quibuſ admi
 ſetur ſaniei ali
 quid de genere
 tolerare ſicut dicit
 bypo. Neq; po
 ſuit ſermonē
 ſuum iterum i
 omnibuſ iſtiſ:
 ſed in illiſ que
 rumpuntur in
 diebuſ. vij. pa
 ruſ accidit illud

Apoſtematuſ que
 dam in. xx. quedam
 in. xl. quedam in. lx.
Rupturaz diſſerunt.
 Aliquoꝝ at ſanioſita
 tiſ plurimū rumpitur: quid
 dam eius in. xx. z quiddaz i
 xl. z quiddam in. lx.

Oportet ergo me
 dicum diem prin
 cipi non ignorare
 z in qua hora corpus pri
 mum habuerit calere aut ri
 gere: aut per infirmum co
 gnoscere quando incepit in
 eodem loco dolere: et com
 punctiones sentire. Hec
 enim sunt prima collectio
 num indicia: ex quo dies
 erunt tibi computandi: et
 inde eruptionem expecta
 bis in predicta tempora.

Oportet vt con
 ſideres quando eſt
 inceptio ſanioſtatiſ
 et computes illud a primo
 die quo febricitauit infir
 mus aut aduenit ei ſi adue
 nerit rigor aut quando eſti
 mat q: inuenit dolorem: et

nobilibus que non ſoluuntur per medicationem: ſed ſunt ſa
 nioſa: accidit rigor: z ſequitur illum febris. Et ego quidem iaz
 oſtendi in libro meo de rigore q: euentus eiuſ eſt ex acuitate
 ſaniei generate in membris nobilibus quando mordicat ea
 z cor: odit propter retentionem in eis: ſicut faciunt medicine
 acute qñ appropinquant vlcerebus malicioſiſ z egritudinibꝫ

facta ē loco eius grauitas in
 loco i quo iuenit dolorem.
 Iſta enim ſunt ex eis q: ſunt
 in iceptiōe ſanioſtatiſ. Ab
 hac ergo hora opꝛte nume
 rare z expectare rupturā i ho
 riſ quaz pceſſit remōratō.

Et ſi collectio in vno
 laterum ptingit aut
 ambobus euenerit:
 vtiliter percūctaberis: z ſi
 altero magis caluerit de hie
 iacere ſuper alterū videbis:
 z ſi ponduſ in altero ſentiat
 iſterrogabis: et ex hoc apā in
 altero latere et non in ambo
 bus eſſe diiudicabis.

Quod ſi fuerit ſanio
 ſitas ab vno latere:
 tunc oportet vt con
 ſideres de eſſe ipſorum. an in
 ueniat dolorem in latere: et ſi
 vnu duoru ſit calidius alte
 ro: pꝛcipe iſirmo vt iaceat
 ſup latus ſuū ſanū deinde in
 terroga eū an imagineſ ei q:
 ſit quaſi pōduſ ſuſpenſum
 lateri ſuperiori. na ſi fuerit
 ita: tunc ſanioſitas ē ab vno
 laterum.

accidentibus a putredi
 ne: accidunt enim tūc
 rigor z febris: quoniaſ
 ſequitur huiuſmodi ri
 gorem febris. Et pro
 pter hoc dicit bypo. hec
 duo accidentia ſimul: z
 poſuit pꝛimum quod
 dixit ex eis febreſ. Dixit
 enim a primo die i
 quo febricit infirmuſ. z
 nō voluit per id ad pꝛi
 mum dieſ egritudinis
 ſed diem in quo accidit
 ei febris cum rigore. ſ.
 in quo febris pꝛaua ſa
 cta eſt pluſq; ſuit: z ac
 cidit infirmo et iam il
 la hora grauitas: quoni
 am humo: diuiſuſ ē
 in parteſ multas quas
 qñ diſpargitur in mem
 bro apoſtemoſo: z con
 uertitur ad ſaniem: z
 aggregatur in loco ex lo
 ciſ vacuiſ propꝛiſ quibꝫ
 loco apoſtemoſo. Dixit
 ergo bypo. q: te oportet
 expectare rupturam a
 poſtematum in die. xx.
 aut in. lx. ab hora i qua
 accidit iſta accidentia
 z ſunt tria: quoz vnuz
 eſt rigor: z ſm eſt graui
 tas: z tertium eſt fe. ve
 hemens multum pluſ
 quā ſuit: ſicut dixi. 59

In gnā
 tiōe ſaniei
 ſunt rigo
 reſ z febreſ

† Veloci
 ſit ſanieſ i
 membris
 calidiſ z le
 uibuſ q; i
 frigidis z
 duris.

† Duoꝝ
 calidi citꝫ
 inſaniant
 q; frigidū.

† Cā qua
 re ſanieſ i
 vno lateꝝ
 pectore: iſeri
 ſtēſ nō trā
 ſit ad aliū.

† Sanieſ
 in periple
 monia in
 toto pectꝫ
 continetur
 in pleureſi
 vero i vno
 lateꝝ tñ.

quoniaſ plurimum eorum rumpitur in die vigesi
 mo. Et ex eis sunt quarum spacium est longus isto: e
 sunt ille in quibus fuit sermo eius nunc. Et earum
 species sunt due que diuersificantur in tempore: qua
 rum vna: est secundum membra in firma: z se
 cunda secundum humorem dominantem. Se
 cundum membrum quidem. Quoniaſ quodam
 q; ex membris est calidius z leuius eius sanioſitaſ
 eſt velocior: z quodcumq; ſit frigidius z durus eius
 ſanioſitaſ tardatur. Secundum humores quidem
 qñ qd accidit ab humoribus calidioribꝫ eſt ſanioſitaſ
 erit velocior: z quod ſit ab humoribus frigidioribus
 eius ſanioſitaſ ē tardior. Iſte ergo ſunt diſſerētie ſum
 pre ex ipſa ſubſtancia huiuſ rei queſte: z conſequitur
 eaſ diſſerētie alie due extrinſecus z ſunt q: ſumuntur
 ex etate: z ex natura: z ex regiōe: z ex hora preſenti: z ex
 hora diſpoſitiōis aeris: z ex virtute infirmi. I Duoꝝ
 n. calidi in oibus illiſ ſunt velociorſ ſanioſtatiſ: z
 frigidū tardiorſ. Omne autē qd dixi inde oꝝ vt itelli
 gas cōter in omnibuſ ſpēbuſ ſanioſtatiſ. Et videt
 mibi ēt q: ſermo in hoc loco ē i ſanioſtate que ſit in pul
 mone z pectore. 58

Iuio: rerum super q̄s uenerunt oēs medici
 vt facerent eaſ apparere apparitiōe manifeſta
 eſt q: in hora ſanioſtatiſ a patuſ que ſunt in membris

Iam ſciuiſ ex diuiſione z indicatiōe anatomie: q:
 in pectore ſunt panniculi diuidentes ipſum i duo me
 dia: z diſtinguit inter diuiſioneſ eiꝫ quoz vnuz quilibꝫ
 tendit a thora: e ad oſiſ: quare ſunt in pectore: due cōcaui
 tateſ vel duo vētreſ. Et by hoc quando aggregat in vno la
 terū eius ſanioſitaſ: non trāſit ad latus aliud ſicut accidit illud
 in loco qui eſt inter ſiphac. qd eſt. q: ſanieſ in hoc loco currit cir
 ca omnia inteſtina: ſed in hoc loco. i. in pectore: non ē poſſibile
 vt effundatur a latere dextro eius ad latus ſiniſtruſ aliquid ex
 ſanie: neq; a latere ſiniſtro ad latus dextrum. Et propter hoc
 pꝛcepit bypo. vt conſideres ſaniem: z ſpeculeriſ ſi ſit conten
 ta in duobuſ lateribuſ pectoriſ ſimul: aut vno eozum tantuſ
 quod eſt: q: quando quod eſt in apoſtematibuſ pulmōniſ cō
 uertitur ad ſaniem: z egritudinem periplemonie: aggregatur
 illa ſanieſ propꝛie in duabuſ concauitatibuſ vel ventribꝫ
 pectoriſ ſimul: non in vno eozum. Et vero quando quod ē
 in apoſtematibuſ accidentibuſ in panniculo gente coſtaſ
 in egritudine pleureſi conuertitur ad ſaniem: aggregatur illa
 ſanieſ in vno duozum ventriuſ. ſ. pectoriſ propꝛie non in
 ambobuſ: z ſignificatur ſuper latus infirmuſ ex duabuſ re
 buſ: quarum vna eſt mutatio caliditatiſ. quod eſt q: latus ſi
 firmum ſentitur uehementioꝝ caliditatiſ: z ſcda eſt grauitaſ
 q: quando tu facis iacere infirmum ſuper latus alterum ſen
 tit grauitatem vel ponduſ ſuſpenſum in latere ſuperiori: pro
 pter ſaniei aggregationem in illo latere. 60

Quid sit empiricus.

Hypocrates notavit empiricos illos: quorum in corporibus sanies est aggregata vel retenta: sicut est aggregatio vel retentio eius in membro apato: et si iam eruptum est a partibus empiricorum veritatem de consuetudine medicorum est hoc nomine notare. prope qui habet hanc egritudinem in pectore suo et pulmone suo. Et sanies quidem in egritudinibus his postquam rupitur a partibus aggregatur in

† Nota. Ethica est se. continua cui proprie accidit in nocte augmentari.

Ex signis butul/modi que sunt putribilia coniecturabilis feb. enim indeficiens erit: scilicet in die modica: in nocte vero magis accensa et sudor multus et in tussiendo falsa respiratio et oculorum reductio atque in eorum angulis rubor: et vnguium constrictio et digitorum calefactio. Amplius tamen in eorundem digitorum summitatibus et in pedibus fiunt et recedunt minuta apostemata fastidium patiuntur: et per corpus eorum vesiculae nascuntur: et non morantur.

Et oportet ut agnoscas omnes empiricos per significationes istas: in primis quidem febribus non separatur: ab eis: sed in die minuta erit: cumque fuerit nox augmentata magis erit febris. Sudant sudore multo: et non quiescunt a tussibus et non expectant aliquid de quosito curandis: et submerguntur oculi eorum: et rubet gens eorum: et curvantur vngues manuum ipsorum: et calefiunt eorum digiti: et proprie eorum extremitates: et accidunt in pedibus eorum apostema que fiunt: deinde quiescunt: et non desiderant

tudinibus chronicis in frigidantur: tamen ipsi in febribus ethicis permanet calidi: quoniam est generatio barum febrium in membris radicalibus: et caliditas extenditur in extremitatibus digitorum plusquam intus in loco carnoso: et non exterius: et cum in illo ostenditur tibi si rememoratus fueris ei? quod narraui tibi quod accidit apud susceptionem tibi. quod est: quod apperitio caliditatis multiplicat in loco ubi est humiditas plusquam. Et quando plongetur tempus apostemata eorum pedes: quoniam mors totius corporis incipit illic plusquam longitudines eorum a membro in quo est cepto videri plusquam reliquum membro: et tunc quod destruitur desiderium eorum: quoniam videri digestiva moritur et cum reliquis videntur. Et sic aut veniunt in corporibus eorum plusquam aggregatio non humorum eorum in eis. Ita. n. by. narrauit nam horum humorum tractatum scilicet libri epidemiarum: ubi dicitur Et generabitur sub cute virus quod cum retinebitur illic calefit. quod est quia hoc virus penetrat in partes cutis intrinsecus raris. Quod ergo puenit ad superficiem eius apparet prohibet a penetratione sua: quod est spiritus valde: et propterea vides ipsius

† Quod dicitur in ethicis caliditas in alio loco carnoso se. in quod dicitur.

† Nota quod mors incipit a pedibus.

cibum: et fiunt eis in corporibus eorum vesiculae: in quibus locis minuantur retentioes.

Qui vero velocius ex eis que dicta sunt aliquid contigerit considera bis an spiritus sit frequens: et sputum cum insufficiente tussibus et vtrum cum exscreare ceperint dolor amplius fiat: et in talibus rupturas ante. et diem expectabis.

In eo autem cuius prolongatur spatium a saniositate: apparent ista signa: et oportet ut confidas per ea vltima fiducia. Quod autem ex eis est breuis spatium oportet ut consideres an in eo si aliqua illarum significationum que sunt a principio aut consideres et si est anhelitus illius hominis cum dispositione que est deterior.

Et vtrum cum exscreare ceperit dolor amplius fiat et in talibus rupturam ante vigesimum diem expectabis.

Quod autem rumpitur ex illis: vtrum sit eius ruptio velocius aut tardior per istas significationes oportet ut cognos

corum: impere hanc partem cutis: et separat inter ipsam et iter partes intrinsecas velociter. Quod ergo aggregat in loco quod est inter duas laminas: generat vesiculas.

Bene inuit by. in hoc sermone suo in eo cui? plusquam gatur spatium a saniositate: quod oportet ut fiducia de eo habeat vltima: quoniam considerat quod ex virtute harum significationum ne in eo cadat dubitatio neque ambiguitas saniositas aut prope tempus significationes quarum precessit rememoratio: et sunt rigor: et febris vehementis: et grauitas: et scilicet et per significationes que dicte sunt in eo cuius plusquam gatur spatium quando apparerit: et per difficultatem anhelitus quando addit malicia super illud quod fuit in eo: recessit: quoniam amuentus huius accidentis oportet ut sit necessario: quod est: quod pulmone comprimatur contractatur et constringitur: quando implentur loca vacua pectoris sanie.

Pro nonositate saniositatis: an festinet euentus eius an tardetur est ex rebus ex quibus est plusquam

† Nota quod in ethicis vesiculae inter duas laminas generantur.

† Nota signa festinationis aut tarditatis euentus saniositatis.

† De causis sudoris et tussis sicce.

† De osudario oculorum conueniat omnibus se. et dicitur.

61

62

nostratio eruptionis apostematis saniosi: et iste res sunt
dolor: et difficultas anhelitus: et tussis: et pductio spu
ti. quod est: quia iste res si sunt assidue fortes: significant
quod eruptio propter: et si non sunt assidue neque fortes si
gnificant quod tardatur. et oportet necessario quando corro
ditur corpus in quo est sanies ex acuitate sua ut accidat

ide dolor. Intus
si autem et pductio
ne sputi causa est
vir? subtile quoniam
penetrat et egred
it ex corpore in quo
est retentum. In dif
ficultate autem anbe
litus causa est
natura infirmitatis
et causa propria est dolor
qui addit: et fit
pauus. 63

Omnis
oratio cum
qua inci
pit ab his simone
manifesta est apud
omnes quod si memo
res eius quod di
ximus in eis quod
premissa sunt. Et
per hoc ego dimi
to illud et super
ueniens super illud
quod sequitur:
ipsum. 64

Fistula a
uretibus
er bis quoniam
in hoc sermone
sunt occulta. Ad
est quod per hoc no
men fistula sciri
untur aut signi
ficantur et sumi
tur in lingua gre
corum embule
id est canule con
tane longe et ve
tose: quibus uti
tur cantatores.
Cum ergo acci
dit in corpore
animalium ali
quid extra nam
simile istis con
cauitatibus no
minatur hoc no
mine: significant
te fistulas. Et
puto de his. quod si
nominavit has
erituras hoc no
mine nisi propter longitudinem earum. Et summa huius
sermonis est: quod exire que accidunt habentibus piple
moniam sunt quandoque in glandulis que sunt sub
auribus et locis que sunt sub pectore. 65

Hippocrates narravit in hoc sermone significa
tiones que significant exituras et dimisit ser
monem suum in duas sectiones: et narrauit in
seccione prima qualiter procedit homo et significet tunc
tum huiusmodi exiturarum: et narrauit in diuisione se
cunda qualiter procedat homo et significet inter euen
tum huiusmodi exiturarum in superioribus pectoris:

statur si dolor accidit a prin
cipio rei: et malicia anhelitus
et tussis: et pductio sputi non
cessat remanens: tunc oportet
ut expectet eruptio in die
vigesimo: aut ante illud. quod si
dolor fuerit minor et omnes iste
res secundum comparationes
habet: tunc oportet ut expecte
tur sanioitas post illud spa
tium: et necesse est ante illud spa
tium ut augumentetur dolor: et
malicia anhelitus: et produ
ctio sputi.

Erupture dimiserit:
eos euasuros enun
ciabis: tunc si cibum appe
tunt: et non siciunt: et modicum
atque coniunctum est quod ege
runt: pus quod eiciunt album
est et lene: et per totum equa
le et sine labore et cum modi
ca tussi: et in breui sanantur
prope hos sunt qui propria
signa his signis habuere co
rum quos autem febris in
apostematis rupturam d' se
rit: et quali furua postmo
dum inuasit: et afficiuntur
siti et fastidio cibi: et egerunt
molle et pus quod iactant li
uet: et viret et flegmati ad
mixtum atque spumosum: his
signis per tractati sunt pituros
non dubitabis. Qui vero quod
dax horum et non omnia habuerit
eorum quod moriunt: hi et in vi
ta manebunt virique tamē dif
ficilem exitum consequentur: hi ta
men tuo puidenti iudicio di
scernuntur.

per exituram: aut digestionem accidentem paulatim tantum
Quod autem dixit post hunc sermonem. et non sit liquidum
parum. Sermo eius purum: significat quod non permiscetur et
chimus alius: et quod qualitas eius est una et qualitas que est co.
Sermo autem eius liquidum: significat multitudinem fluxus
ventris si fuerint res que sunt de genere co. et fuerit ligda: non
provenient exire: immo eueniet crisis per fluxum ventris.
Quidam homines scripserunt hunc sermonem cum diuersi
tate illius secundum hunc modum. Et non sit quod egreditur
de genere col. sed res ligde pure et intelliguntur ex sermone ei
ligde res que descendunt descensione equali: et ex sermone eius

aut in glandulis que sunt sub auribus et inter cuncta carum
in locis que sunt sub diaphragmate: et melius quidem est ut
incipiamus a diuisione prima. Dico ergo quod summa huius
sermonis est ut egritudo sit difficilis digestionis non morta
lis. Quod est: quia non est possibile ut sit maturitas egritudi
nis facilis: et resoluitur per exituram accidentem sed per flu
rum ventris: aut per
resolutionem occultam
paulatim: neque ut sit
perniciosa et accidat exi
tura cuius esse sit deest
et oportet ergo ut sit
egritudo resoluta per eue
ntu exire media inter
egritudines que sunt in
male et inter egritudi
nes perniciosas. Ne
cessario ergo hypocrata
tes significant in facie
do quosdam: huius e
gritudinis significatio
nes malas et quasdam
laudabiles. Et ego qui
dem sum narrans vna
quaque earum ponens in
pimis illa a qua illarum
significationis incipit
prius et illa in qua fi
nit. et cum hac distin
ctione et dictione. Hy.
Quando est febris per
manens. V. Significa
uit hy. quod infirmus ha
beat febrem permanen
tem que penitus non
interpollatur. Hy. Et
dolor: non gescit. V.
Quoniam si dolor: ge
scit non indiget cuncta
exire: quod est quod egrit
tudo tunc est sedata et ge
ta. Hy. et pductio spu
ti non pcedit secundum quod
os. V. Quando pductio
sputi est sim quod os: non h
infirmitas necessitates
ut accidat exitura. Hy.
Neque est vincens super il
lud quod descendit et ege
stione colera. V. Jaz
dixi in eis que premissa
sunt quod egritudinis
que sunt a colera: non ac
cidit exire: quod est quod
necesse est in euentu exi
ture ut humores sint
indigesti et diu grossi: ut
prolongetur egritudo
et non consumatur per
evacuationem: sed aut

Et plus quod saluat ex
istis est ex quo sepa
rat febris ex die suo
post eruptionem: et desiderat
cibum velociter.

Quibus piplemon
tis supra aure vel i
fra apana ptingit et pu
tredine fecerit: et cum crepue
rit: fistula parit et sic euadit.

Quibus ab infirmitatibus
periplemonic: post
aure: et in locis infirmitatibus: tunc
ille exitur sunt saniose et sunt
fistule: et habentes has infirmi
tates euadunt.

Interest autem tua dili
genter secundum hec p
cepta pcedere quan
do febris permanet: neque do
lor minuit: et sputum est icouentel
et egestionem non est colerica: neque
ligda vna modica: cum hy
postasi plurima et alia cuncta
signa boni sunt nuncia: tunc sub
aure ut diximus apana futuram
expectabis.

Et os ut consideres in
istis morbis secundum
hanc similitudinem:
quando febris est permanens
et dolor non gescit et pductio
sputi non pcedit secundum quod
os: neque vincens super illud quod
descendit ex ventre est colericum
neque est liquidum parum: si vna est
multa valde et ipsa febris multa
valde: et sunt reliqua signifi
canda omnes salutem: tunc os ut ex
pectet hanc habentibus dispo
nere nuntium huius exire.

per exituram: aut digestionem accidentem paulatim tantum
Quod autem dixit post hunc sermonem. et non sit liquidum
parum. Sermo eius purum: significat quod non permiscetur et
chimus alius: et quod qualitas eius est una et qualitas que est co.
Sermo autem eius liquidum: significat multitudinem fluxus
ventris si fuerint res que sunt de genere co. et fuerit ligda: non
provenient exire: immo eueniet crisis per fluxum ventris.
Quidam homines scripserunt hunc sermonem cum diuersi
tate illius secundum hunc modum. Et non sit quod egreditur
de genere col. sed res ligde pure et intelliguntur ex sermone ei
ligde res que descendunt descensione equali: et ex sermone eius

et egritudo
quod terminatur
per exituram
est media
inter egrit
tudines oio
saluat et oio
mortales.

et quare
in egritudi
nibus cole
ricis non fi
unt exire.

et ad inter
pretationem
huius no
minis fi
stula.

et periple
monic ac
cidit quan
doque in gla
ndulis que
sunt sanie
bulis et
locis que
sunt sub
pectore
exire.

purū res descēdentes aquosas quibus res alia non permisce-
tur. Jam enim dixi in eis q̄ permixta sunt q̄ nomen puri ca-
dit super illud cuius qualitas est simplex: cui non permisce-
aliud: et dicit manifestū est q̄ hy. in narrando fluxum ventris
q̄ est ex genere colere nominavit purum: et illū cuius qualitas
est qualitas vna pura: res aquosas: Et sunt ille q̄ non recipi

De nāa
cutax ē cri-
sis p fluxuz
vētris sic
ri cronicax
vo p exitu
ras.

unt digestionē: et ppter
hāc cām indigent spa-
cio lōgo donec suscipiāt
digestionem: et spaciu
in quo pueniūt crux
qd ē: q̄ de aptitudine
egritudinū acutā ē vt
fiat crisis in eis pprie
p fluxū vētris. Verum
de nā egritudinū croni-
corū ē: vt eueniāt eis
eriture q̄ veniūt i co: po-
re verum tibi absolute
inest vt q̄ras de diuer-
sitate scripturax in eis
que consequuntur i bo-
ra monstrationis tue.
In hac autem hora suz
narrans summas intē-
tionum huius sermo-
nis vt inquiras: in de-
quo iuueris in arte me-
dicine. Dico ergo q̄ in-
tentio hy. in hoc suo s̄-
mone est: vt indicet:
illud quod necessariū
est in egritudinibus:
quarū crisis sit per eri-
turas: et est necessarium
proculdubio vt poue-
niant ille egritudines
ab humoribus indige-
stis grossis quod ē: q̄
egritudinū quando
sunt cum hac disposi-
tione prolongatur spa-
cium et pueniunt ab eis
eritura: nisi resoluatur
per digestionem. Et

Signa
digestiois
huorū gros-
siorū p eri-
turas crite-
rātorū.

Indicatio
sumpta a
sbita anbe-
litus mali-
cia aut hy-
pocondrio-
rum calidi-
tate.

Cā q̄re eri-
ture in cru-

Sepius nascitur apo-
stema hoc his qui-
bus dolor aut calor
ē sub hypocondrijs. Qui-
bus vero: periplemonicis
hypocondria: neq; dolent
neq; calent: et spiritus ē den-
sus sine causa manifesta his
apostema supra aurē nascit̄

Erituras in locis infe-
rioribus nō eueniūt
nisi eis qui habent: in eis q̄
sunt sub hypocōdrijs aliqd
inflammationis: et que ex eis
sunt sursum: non accidunt
si ei cuius ea que sunt sub hy-
pocōdrijs sunt vacua a gros-
stu dine et dolore. Deinde
accidit ei malefici anbelitus
et moratur spacio aliquo: de-
inde quiescit absq; cā.

Apostema vel vesti-
tūca i pede periplemo-
nicis salutes promit-
tit melius tamen si in princi-
pio sputi p̄ceno ex rubeo
in album mutatur: quia his
signis certa salus promitti-
tur. Sed quod reicitur nō

est ga veritas est eius quod dictum est in tractatu secū-
do libri hy. in egritudinibus sabbitis et vltimo et
sermo eius. Delio: earum est que est deditis infē-
tus longinqua valde a membro in quo est egritudo: et
proprie quando est ei illud cum digestionē: Ipse enī
iam laudauit digestionem iterum in tractatu primo

ribus iunt
laudare.

Ad h si
gna dige-
stionis pi-
plemonie
ex sputo.

est vt oportet: neq; in vri-
na est hypostasis: timendū
est ei membro cui superue-
nit apostema periculum.

Eriture, que in pedi-
bus sunt in egritu-
dinibus periplemo-
nie fortis magni tumoris
omnes sunt iuuatiue: et m-
ior earum est in cuius eueni-
tu: et eius quod producit̄
cuz sputo ap paruit mutatio
Quod est quia quando est
euentus apostematis et do-
loris, postq̄ illud quod cum
sputo producit̄ iam ē mu-
tatum a rubedine ad dispo-
sitionē saniofitatis: et pcedit
exterius ē salus illius homi-
nis super sinez fiducie et eri-
tura q̄scit̄ ita: q̄ pit dolor i
velocior horax. Quod si il-
lud quod sputo pducit̄ nō
egreditur secūdu q̄ oz: ne-
q; apparet i vrina fer lauda-
bilis residens: non sit tunc
securitas quin contrahitur
iuncta in qua erit̄ eritura:
aut occurrit habēti cā vehe-
mentia fortis.

libri epidimia-
rum in sermo-
ne suo. Dige-
stio significat ve-
locitatem crisis
et fiduciam et fir-
mitatem sanita-
tis. Et signi-
ficatio super di-
stinctionem est
mutatio sputi:
et euacuatio ei
cum multitudi-
ne absq; dolore
et labore: sermo
enim eius i sputo
et procedit ad
exteriora: non si-
gnificat nisi hoc
q̄ si accidit eri-
tura a rubedine
et maturetur
apostema eua-
dit infirmus a
timore q̄ time-
t̄ super eum et in
firmitate piple-
monie: verūta-
men sit diffici-
lis sanatio iun-
cture in qua acci-
dit: et potest esse
et accidat in qui-
busdam horis
ab illo cōtrario
Et hypo. qui-
dem iam locut̄
Et in hoc loco abs-
q; aliqua signi-

ficationum digestionis sicut fecit iterum in eis que p̄-
missa sunt: rememoratus est enim absq; aliqua signi-
ficationum digestionis: quod est quia addidit ad signi-
ficationes sumptas ex sputo significationes etiaz sum-
ptas ex vrina. In sermone autem suo de sputo malo
dimisit ei addere sermone sum et non est cum dige-
stione secundum q̄ illud oppositum est digestionē: sed
contentus: sicut tantum vt diceret. q̄ si quod p̄cedit
per sputum non egreditur secundum q̄ oportet: quo-
niam visum est ei q̄ hoc signum est sufficiens et signi-
ficando super fraudem egritudinis et eius maliciam:
quoniam processio sputi tantum: aut q̄ ipsum susci-
pit digestionem tantum non sufficit super certitudi-
nem in egritudine: quod est q̄ multotiens p̄cedit
sputum cum multitudine exterius p̄ter q̄ egritudo
ad huc susceperit digestionem. Et multotiens egritudo
iam est digesta: et non est processio sputi secundū
q̄ oportet: et illud quidem accidit in quibusdam horis
et debilitate virtutis mouentis pectus: et fortasse est
propter grossitatem sanici: et fortasse est ex aggregatione
amborum rerum simul. scilicet debilitates virtutis: et gros-
situdinem sanici. Oportet. n. in egritudinibus de ap-
titudine quarum est vt sanentur vt suscipiāt egritudo
digestionem et p̄cedat sputum exterius secundū
q̄ oportet: sed in egritudinibus oppositis huic egritudo
dini sufficit significatio vna et est vt non p̄cedat spu-

Ad h sp
visitas
ipedit ne-
q; sp digō
producit
sputū fm
q̄ oz.

significationes quidem digestionis sunt vrina multa in qua
est ser multa residēs: et quicūq; vrina ē in qua est ser multa re-
sidens: substantia eius proculdubio ē grossio: q̄ substantia vri-
ne naturalis: et ppter hoc illud inuenimus: hunc sermōē di-
uersum in descriptionibus: qm̄ quedam homines scripserunt
illum secundum huic modum: Sed vrina est multa valde et
i ea multa ser residēs. et ex eis fuerunt qui scripserunt illud s̄z
hunc modum: neq; etiam est vrina multa valde: et in ipsa ē re-
sidens ser multa. 66

Quando accidit in egritudinibus quarum p̄cessit rē-
memoratio subito malicia anbelitus deinde quiescit
post illud et est euentus eius et ipsiusq; es absq; mani-
festa causa scita significat et iterum declinationem humorum
ad caput sicut significat et iterum declinationem eorum inf-
erius apparitio caliditatis in eis que sub hypocondrijs sunt.
Quod est: quia oportet vt intelligas ab eo ex sermōe eius: q̄
non accidit nisi ei qui h̄z in eis que sunt sub hypocondrijs ali-
quid inflammationis et caliditatis inflammantis egredientis
a natura: et ventus huius caliditatis ē aut propter apostema
nominatus: berispila: aut propter apostema quod nominatur
proprie apostema calidum q̄ si diuersum accidit illius ita q̄
euacuatur quod est sub hypocondrijs: et apparet declinatio: u-
morū sursum propter maliciam anbelitus quam dixit. tūc

Expecta euetū illius eriture in eis q̄ sunt sursum. 67
Ventus eriturarum in cruribus egritudinibus pe-
riplemonie p̄tatis laudabilis proculdubio. Et quod

ti fm q oportz: r significat iteru egritudinis maligni
tatem: r dolu: r eius malicia cu pbitione spuri a p
cessione ceterius fm q oz: r euacuacione materieruz
retenturam in pulmone: r pectoz: r euacuaciones alie
que apparent in ea significantes indigestione humoz
qsi manifestu e q mactia egritudinis addit qn non
piscitur sputus

q ipse submergit in pfundū corpis r euacuat i mēbra no
bilia. q si ipse resoluatur nō esset febris pmanēs: r pāncio
spuri esset facilis: r manifestū ē q materia submergit in istis
in pulmone: r pp hanc eam accidit eis permixtio rōnis: qm il
lud ē vnu ex accidētibus q accidit ei cuius o: spū cōuertit ex pi
plemonia ad has egritudines: r cā i omni hē by. est vt dice
ret qm accidit eis mali
tia anhelitus mozunē
fuit scia eius q illud i
telligit ex rebus quarū
pcessit rememoratio. 69

i Cā quare
apata creti
ca plrimū
fiat i iuctu
ris.

Quod idem aposte
masi cuauerit atq
sputum putredinis
non euenerit: neq se. defe
cerit. malū est: r egrī amētīā
mortis pūā expectabis.

Quod si eritur ocul
tentur: r quod pro
ducitur per sputum
non procedit: r febris ē ide
ficiens: tunc illud malum ē
quoniam nō sit securitas su
per infirmū quin permulcea
tur eius rō: r moriatur.

Pures ex his q grā
deui sunt: piplemo
nica collectio depe
reūt: alij vero alus collectio
nibus magis.

Qui autem ex habē
tibus saniositate acci
dentes a periplemo
nia moriuntur sunt qui i eta
te percesserunt plus. Ex re
liqua: vero saniositate illi q
sunt adolescentioris etatis

moriuntur plus.

Actus febribus exi
stentibus si dolor
alumbus r femor ad
diaphragma ascēderit mor
tale ē: alii tamen signis que
visis ex quoz pluralitate si
ue paucitate diiudicabis.

Dolores autem qui
sūt in lūbis cū febre
r i locis inferioribus
si induit diaphragma post
q separantur a locis ifero
ribus: est illud mortale val
de: oportet ergo vt regas i
tētionē tuā reliquas signifi
cationes. Nam si videris
cū illo significatōnē malā ex
reliquis significatōnibus:
non speratur tunc illi infirmo
Quod si egritudo iam ascē
derit ad diaphragma: r reli
que significatōnes nō sunt
male tunc confortetur: spes
tua q illius infirmū conuer
titur esse ad sanitatē.

Quod si vt intel
ligat ab eo fer
mo eius: q iaz
processerunt i etate intel
lectu absoluto: sed p cō
parationē adolescentiū

Quonia qui proces
serunt in etate nō ē pof
sibile vt saluent ab ali
qua egritudinē plusqz
sit salus adolescentiuz
ab ea: sed illos qui sunt
inter istos r inter itātes
in adolescentia. s. illos q
dicuntur aluul: inue
nimus euadere ex egrī
tudinibus plusqz ado
lescentes sicut dixit i ser
mone suo i apatib? cal
lidis in aurib? accidē
tibus in saniositate ac
cidente pp periplemo
niam. nam cū hui? egrī
tudinē sanatio non sit
nisi pāncione spuri: r
sit necessaria in illo vir
tus fortis: oz vt sit eua
sio adolescentis ab ea pl?
qz euasio eius q iā pef
sit in etate. Al reliquis

† Non est
possibile il
los q i eta
te plus p
cesserūt ma
gis saluari
qz adolescē
tes.

autem spēbus saniositatis r aptitudine adolescentium est p
pe vt ad eos festinet mor: ante aluul. i. augmentum: pp oo
lores r febres in quibus dixit hy. in eis qui pcesserūt in eta
te iam hūc smonē: s. decrepiti sūt tardiores illis miltū: qd
ē: qz se. r pmitio mēsis aduenit eius minus: r aures eozū
scindūtur quare saniose sunt pp hāc cām. veritatem in istis
etatibus reditōnes egritudinis qz veniūt interficiūt plus ba
bentes eas: r Adolescentes vero anteqz sanios fiant eozū au
res moriuntur: quod est quia ex quozū auribus currit sani
es: speratur adolescentibus sanitas: si appareat in eis signum
aliud laudabile: accidit ergo in reliquis speciebus saniositatis
vt sit mor: adolescentium ex eis in bo: a cuentus saniei velo
cio: propter febrē r dolorē. 70

Intellexerūt quidā ex sermone suo inducunt diaphra
gmē sicut si oi eret. faciunt accidere per mixtionē ra
tionis: quasi diceret secundum hunc modum. Sz oo
lores qui sunt cum feb. in lumbis: r in locis inferioribus quā
do ascendunt ad diaphragma faciunt accidere per mixtionem
rationis vehementem. Et ex hominibus sunt qui intelligūt
illud melius qz intelligant isti: r intercitantur ab illo sicut
illud quod nos scripsimus. Et significatio super egritudinē
illius est illud quod ipse scripsit in fine sermonis sui vbi oi
xit tunc confortatur spes tua q illius infirmū conuertitur eē
ad sanitatem: quod est: quia vult per sermonem suum vt si
gnificet: r q si egritudo ascēdit ad pectus accidit ab illo vna
ouarum rerum: aut perditio infirmū subito: aut si fuerit egrī
tudo in vltimo bonitatis: accidit ab illo saniositas: Sed iā
discretio erit ex reliquis significatōnibus. nam si non fuerint
male accidit saniositas: qsi appareat saltem significatio vna
mala: morietur infirmus paldubio. 71

† Nō duo
horrenda
q ex sensu
egritudinē
ad pectus
catur.

† Nō cās
oculatis
eriturarū.

Quod illud qd significat sermo eius si occultan
tur eriture equale ei qd significat sermo eius:
si qesunt qd ē qz sermo eius qesūt: significat
rem generatē sed sermo ei? occultatur: significat veloci
tatē qeris earū subito. Et illud qdem accidit in qbus
dam bonis pp subtilitatē humozū: r raritatē mēbrū:
r caliditatē aeris cōtinētis: r virtutē medicinē admi
nistrate r vehemētīā vritus infirmi. Nā ille cāc oēs
qz aggregātur resoluūt apā velocius: r de aptitudie
qdem eriturarū ē vt occultent fm plurimū: qz currūt
ex eis humores faciētes eas redeūtes: aut ad mēbra
ex quibus effusi fuerūt pus. Et de p̄suetudine hy. ē vt
noiet illam actionē reditōnē: aut ad alia mēbra ex mē
bris q sunt i pfundo corpis: r pp hoc qm cāc a qbus
ocultant eriture sunt p̄rie valde: accidit vt sint eritur
ēt p̄rie valde: qm significat aut velocitatē euasione a
re ledere: aut egritudinem magnā valde: q accidit ap̄
reductiōnē materierū ad mēbra nobilia: verū ille res si
cōdes in oibus erituris. r Et discretio earū cōis ē oib?
erituris q occultatur. qd ē: qz oz r consideres reliquas
significatōnes: r p̄p q apparēt in mēbris color: ofis
propria aut in istis erituris cōsideratio ē significatio
num apparētū in mēbris anhelitus: r hy. narrauit
hāc discretiōnē: r manifestū ē q cōsequit illō ē discre
tio cōis. qd ē: qz dixit fm hūc modū: q si occultantur
eriture: r qd pducitur cū spūto nō pcedit r febris est
indehēns: tunc manifestū ē q p̄mo eius occultat: vult

† D̄ra int
oculatio
nē eritura
rū bonam
r malā.

Liber pronostici.

Item dixi multotiens qd by significat per sermone suum flegmon: inflammatione. Apostema vero qd no minavit cristrates et qui venerunt p eum hoc nomine significavit by. per determinatione quam ipsum determinavit sicut illud qd fecit in hoc loco in sermone suo. Et quando e vesica dura dolorosa. La vero pp qua dixit in istis infirmitatib?

↑ Loe e oi b' dolorib' prohibere membra a suis opato nib'.

Vesica dolens: atqz rigida febribus non deficientibus: masculi pronunciat magis tamen euz ventris strictura

Et quando vesica e dolorosa: e mala non in omnibus dispositionibus interficiens: et magis interficiens: e quando cum ea e febris indeficiens. quod est qz dolor vesice confortatur ad hoc ut iterficiat: et veter non procedit in illa hora

Ed si pueri vena sicut puscum by postasti dolor soluitur.

Et dolor soluitur quando mingitur urina sicut pus: et est in ea sepe residens alba lentis.

Sed vero urina non si fuerit: et vesica non mollescat: neqz febris deciderit: mors ipso periodo aderit.

Quod si non lenitur urina neqz vesica et

In maturatiōe apatū calido:ū vesice sūt vrine.

Quando recipit apostema calidū accidēs in vesica maturatione: effundunt humores digesti ad spaciū qd e in vesica et euacuantur cum urina grossa ergo ostendunt in fece significatiōes digestiōis laudabiles.

Sermo qd e eius neqz lenitur vesica et e indeficiens febris: e sermo manifestus. In sermone at eius. qd si non lenit urina e oculatio et clausura. qd e: qz de coherendi ne eius e ut significet p hoc nōyē sup egritudines nō super accidētia: et similit reliq qui venerunt post eum ipsi. n. dicunt. lenit apā: lenit duricies mollificat tētio lenit dolor: et nō inenim? alique eoz dicere lenitur urina pōt g esse qz by: vritur b noie i urina fm viā trāsumptionis: ut intelligatur ab hoc im mutatio vrine ad illud: qd e melius: et quādo cōcesserit illud possibile e ut significet bec dicitio euacuationē vrine post retentionē eius: sicut intelligit ex sermone eius: apā vesice: et retētio vrine: De cōsuetudine. n. illius e ut accidat quādo egritudo est valde pnciosa: ut forsitan infirmus euadat ex ea. Scdm hāc ergo similitudine inuenit iste sermo scriptus in descriptionibus. Cristrates et Diastroidis: et descriptionib' aliis ab illis: Et inuenimus ipsum in quibusdā descriptionib' scriptū fm hūc modū qz si non pcedit urina et non lenit vesica et nō e necessaria in hac descriptione inqstio neqz qstio.

Conuenit oz vt ageget in corporibus eozū multitudo humoris qui nominatur crudus. cum ergo mundificat natura hunc humorē omi die ad ptes vesice sic currit ad ipsum meatibus vrine: aggrēgat illic: et generat ab eo lapis in quibus

dā horis: et puenit i quibusdā eozū ab eo quādo e egritudo apatis calidi in vesica: et nō accidit illud nisi quādo aduenit vesice nocumentum magnū ex trāstu bonorum humorum per eam.

finis secunda pars.

Incipit tertia.

est indeficiens febris tunc expecta habenti illum dolorem perditionem in primis periodis sue egritudinis.

Hec autem morbi species amplius pueris a. vij. annosqz de cimum quintum euenire cōsuevit.

Et hec species aduenit proprie pueris cum sunt. vij. annorum vsqz quo consequitur xv. annos.

In febribus idem terminus quibusdā ad vitam quibusdā ad mortem.

In febribus autem venit crisis i numeris dierum eisdem in quibus saluantur ex omnibus qui saluantur et p duntur qui perduntur.

Item qdez acqsi uilis a me vos oēs amici me vt exponere oēs libros bypocratis absqz pppatione super illud duos libros. Quorū vnus est de diebus crisis alter est de crisi: et hi qd e duo iā sparsi sunt i manū mītoz hominū sē lib: i ali j multi ex libris: in quorū edictio de roga uilis me. et pp hāc cām nō ppero ad exponēdū aliqē librorū by. in libro suo pprio: quā ego iā narrari totū qd necessarii e scire ex eis in opatiōe medici ne: et i libris aliis multis quos ego edidi: adiūxi ad illud expōnē qd ei cōuenit

Et quā multos sermonū eius pp illud qd in eis e d ocultatiōe exposuerūt qd expōne mala nō placuit illis alicui nostrū s; bonū nobis fuit illud qd vidistis d in intellectu illorū a me cū sit: sit similitus et cōuenienti? sūe by. rogauistis ergo tūc me ut cōfirmare vobis i libris qd audistis a me auditu. Dixi at vobis pp hāc cām qz ne sit expositio nra eius sermonū eius expositio vna quā nō exponit eos oē expōne vna et eadē. Sz expō mea erit aut eius cui? nō rememorat? sui ex eis in aliq librorū modū expōne ite gra: et erit expō mea breuis et abbreviata: vt nō cogar vti sermone vno et eodē i reb' eisdē multoties et pp hoc cū ego iā narraueri id totū cui? scia necessaria e in crisi: et dieb' crisis i duobus libris: ego dicā i bec libro sumā illi? tū: et ponā pncipiū similitudinis ab hoc loco. dico qz nomē crisis i egritudinib' nō e sūptū ni: ex si itē dē q noiatur bec noie in iudicijs: quā significat mutationē velocē valde q accidit in egritudinibus. Et sicut illud fm quatuor: mōs quā infirm' aut euadat ab egritudine sua statim: aut declinat dclinatiōe magna ad illd qd e meli' aut morit statiant dclinat ad dispōnē malā declatiōe vchānti. vritamē duo mōi pcedētes nominat crisis ab h. ab solute. s; duo mōi q sunt post eos nominat fm plurimū crisis cū additiōe q additur i vno quoqz eoz: ad nomen crisis: et e aut mala: aut sēda: aut res alia similis illi. Et forsitan nominat oēs crises tū absolute. Et vos quidē m similitis iā qz oēs spēes crises accidūt aut per euacuationem apparentem manifestum: aut per

↑ Mō q spēes vere crisis nō s; nisi quatuor:

↑ Mō que sūt crises absolute et q cum additiōe.

eritur in corpore: qd e q: mutatio dispons infirmi qd e mutatio uehemens ad illud qd melius e p somnu

risimos periodo:um: et inuenim? etiam dies alios: in quibus accidit crisis in egritudinibus acutus inter istos dies: et ego qde ia dixi cam in euentu illius in libro meo de dieb? crisis: et sunt dies crisis tertii: et quintus: et nonus: fortasse accidit i gbus da horis crisis in die. vi. veritame ille dies e dies crisis male. qd e q: in ipso fieri crism fm plurimum est cum accidetib?

In alijs ar diebus non accidit crisis sz certitudinē: et ne qz accidit in eis et mltū. Et nos qd e nō inuenimus q by. nō i tellerit oierū crisis naturā apte omnes boies tantuz. sed inuenim? itellerisse ipfuz et eos melius qz oēs homines: et narrauit cam i euentu eoz et nos narrauit illud in libro nro de diebus crisis: Et ostendimus i eo q fortiores piodi oinz accidentiū dieb? piodozū sūt illi qui se in septēnis: d inde secūdi: post eos sūt piodi q sūt in qrtis: et eorum euentus e

Li dies idē i qbus ex hominibus saluatur qui saluatur et perijt qui perijt.

In qbus febribus si cuncta signa bene processerint et spes mali quoquam nō hēserit in die quarta aut prius tertiu vite iudicabis. Sed in quibus cuncta signa male peruenierint neqz bōi spes vlla affuerit i quarta die vel ante morte obibit.

Quod e quia magis salue feb. in quibus sit innixio super firmiores significationes consumuntur in die quarta aut ante ipsum: et magis maliciose feb. et in quibus deterioriores significationes apparent interficiunt in die quarta aut ante ipsum.

Primus piodus hoc numero continetur secundus i septio tertius i. xi. qrtus i. xiiii. quintus xvii. sextus in vigesimo. Qui numerus p quaternariū augmētādo i acuta egritudine viqz in vigesimum diē decurrit. Neqz e cōputari in cōpleto numero die rū quēadmodū neqz āni neqz mēses ad quoz formam tres septimanas i. xx. dierū

Et piodus primus ex piodis. cap. apud hoc puēit.

Et nō e possibile vt nūceret aliqd horuz secū dū cōputationē diez pfectoz: cū nō sit possibile vt computetur annus neqz mēsis eius secundum cōputationē diez integroz.

cū gbus nō est fiducia: et remanet d egritudine p? ipz residuū neqz fortasse egritudo psumit i eo cōsumptioē cōpleta q si soluat i gbus dā boies solutioē perfecta redit p: oculū dūbio. Et ego qdē ia narraui oēs istas res: et res alias multas in libro meo d diebus crisis: et narrauit etiā by. plures eaz veritame ille sūt sepatiz i libris diuersis: ego autē aggregaui totū illud in libro meo de diebus crisis et discreti et aduertū to: i qd nō discreti dēterminauit et cōpleti totū i quo ab breuiavit: et propter hōz ei q vult vt verificetur eius pnostratio vt legat in his duobus libris simul: et sunt libri dierum crisis et libri crisis. In hac autem boza non est mea intētio nisi vt exponam tantum s̄monē bipo. i libro. 2

Sermo eius in eis intendit: aut super dies crism aut super crises: et melius quidem: est vt intelligatur illud de crisi nō de diebus crisis quū qbus sit possibile vt intelligatur de diebus crisis tamen sermo eius in quo dicit: Saluat qui saluatur ex hominibus: et perijt non est veritas: nisi illud quod significant crises: et propter illud dies eē faciunt illud: et sermo eius saluatur qui saluatur ex eis et moritur qui moritur significat: qz nominauit crism mutationē uehementem accidentem in egritudinibus: non illam que cōvertitur ad salutem tantum.

Significauit by. per sermonem suum: saluatus es febres quietas et simplices que fraudem non habent: neqz maliciam: quoniā iste se. quādo apparent in eis significationes super quas innixio est cum fiducia: non transeunt primam quartam: sed resoluuntur in die quarta: aut ante ipsum et similiter etiam deteriores se: et sunt in qb? apparent si gnificatioēs pditioēs earū interfectio ē aut i die quarta: aut an ipsum: Manifestum ē igitur q by. nominauit diē tertium in diebus crisis in sermone suo isto cōsumūtur in die quarta aut ante ipsum: et similiter inuenimus eū in tractatu suo libri epidimiarum posuisse diez primuz ex diebus crisis male diē tertium. Significationes autem in quibus sit innixio super fiduciam sunt significationes particulares: quas laudauit laude uehementi et ipse rememoratur earum etiam post paululā fm viam exempli.

Ite sermo et totuz quod sequitur ipsum ex sermone simile ei: manifestū est apud illum q ē memor eius qd ipse dixit in eis q sunt pmissa.

Quoniam computatur tres septimanas in. xx. diebus et similiter annus et mensis eius: non est enim possibile vt cōputetur secundum computationem dierum completo:um: et est illud quidem verum: Quoniam annus non est tantum

† Nō q st fortio: res ois inter creticos.

† Cā qre crisis accidit in. xx. et nō in. xxi.

† Cā qz pputatio se primi segt cōputatio qrti.

† Nō q p mus dicit crisis e dies tertius.

† Nō qui d fit annus et qd mensis.

cc. lxx. dies: sed cum illo etiam est quarta diei: et proprie ps vna ex centum partibus mensium autem vnusquisq; est in i nns. xxx. diebus et plus. xxviii. Mome autē mēse apud an tiquos medicorū gregoz manifestū ē: et apd illos multos q se er: quibus in nro tpe isto cadit sup tps quod est iter pūctionē solis et lunc: ergo vult sure hoc tps fm vūtatē et ocmōstratio nē: sup illud hēat librū cōpletū quē edidit cu- taurus in eo similiter etiā sup terminū et tps anni: ē. n. liber ali' quē edidit in eo pp hoc q di xit hy. qz nō o3 vt com putēt septimā neqz quatē fm cōputationē dieū cōpletorū: s; i il- lo ē diminitio p quāti tatē qua cōplēt tres septimane i. xx. dieb' et ego qdē iam ostendi cām in illo i tractatu ter tio libri: nra de diebus crisis pter qd aliqs cō rū q pcesserūt me cona tus sit iuenire illud. 6

Onde secundū hāc rationem augmēti cucnit primus pe riodus in vigesimo die: se cundus in quadragesimo. et tertius in. lx.

Onde post hos pe riodos secundum il lam viam: et secun dum illum modum additō nis crit periodus: primus in vigesimo die: et secundus in. xl. et tertius in. lx.

In quibus validitudi bus determinatō ē tarda pnostica in il- lis in initio sunt latētia. eaz n. pncipla pusa sūt: iccirco cautus iugilādū ē. Et i sin gulis quaterms diebus stu dioius intuentum: quod

In quibus validitudi bus determinatō ē tarda pnostica in il- lis in initio sunt latētia. eaz n. pncipla pusa sūt: iccirco cautus iugilādū ē. Et i sin gulis quaterms diebus stu dioius intuentum: quod

In quibus validitudi bus determinatō ē tarda pnostica in il- lis in initio sunt latētia. eaz n. pncipla pusa sūt: iccirco cautus iugilādū ē. Et i sin gulis quaterms diebus stu dioius intuentum: quod

In quibus validitudi bus determinatō ē tarda pnostica in il- lis in initio sunt latētia. eaz n. pncipla pusa sūt: iccirco cautus iugilādū ē. Et i sin gulis quaterms diebus stu dioius intuentum: quod

lētis vo malis suparet velociter ipsa nā. Et pp hanc cām sūt egritudines i qbus venit crisis veloci' pnci- valde: s; egritudines q indiget in cōspectioe sua spa- cio longo sunt similes: quonā sicut supfluitas in vtu te i egritudinibus velocis cōsumptiois ē magna: et qn q3 est nature: et qnq3 ē egritudini: similiter etiā qn non

si feceris: aut vix. aut nunq falleris.

In quibus autem ex istis venit crisis in spacio longiore: pronosticatio: in principio sui est difficilis. quod est. qz pnci ipia earum sunt occul ta valde: verū tamen opoz tet vt cogites a primo die et quotiens transcunt dies iiii. considerata: non enim ti bi occultabitur ad quid de- clinet egritudo.

Et finis quartane huiusmodi ē.

Et quies quartane non ē nisi secundum hunc ordinem.

Secundum hunc or- dinem.

supfluit vna ca- rā sup cōparez suā i vūte sup- fluitate magna s; pū: nā carū si milis ē equali- tati: ē necessari us ad hoc vt vi cat vna carū spa cū tps lōgum significatio. n. pū dētū: lucta sup illū q vincit ex ouob' luctato rib' nō ē nisi s; hūc modū: qm qn vidz aliqui eoz supfluitatē vni' corū sup cō parē suū in vir tute supfluitate magna spat: ei vltoria: et hora sua stat: et si non vider alicui eoz supfluitatē sup cōparē suū i vū tute stat: qz spaci

ciōse in qb' oia signa sūt in vltimo non transe unt quarta nam.

Memoratio etus in hoc loco nois crisis significat q intelligit p ipm duas mutatiōes simul. s. illā q cē uer titur ad salutē: et illā q cōuertit ad maliciā: qd ē: q: di xit. Et significatio sup egritudines de aptitudine: quarū ē vt cōsumātur in diebus paucis a principio us ad qd cōuertat ē facilius valde: sicut dicit hy. in egritudinibus i qbus venit crisis in quatto: diebus pncis qm se. de aptitudine cuius ē vt qstat in die quarto ē qd a valde: s; illa de aptitudine cuius est: vt sit interficiens in ose quarto est maliciosa valde: et si gnificatiōes et q apparēt in vnaquaqz barū duarū febrū q qdē apparēt i febre salua s; oēs significatiōes laudabiles val de bene et q qdē apparēt in febre maliciosa oēs s; illaudabiles male: valde. Et cū res sit ita nō ē rectū vt pntescat aliqua ca rā die quartā qm nos iā scimus q crisis accidit sp: aut qn nā vincit egritudinē et supat eā aut cū illa vincit ipsam et supat eā egritudines igitur quietas valde vincit nā velociter. fraudu

um corū luctidīs pbingat et nō sit ex furo: illo pmo qe corū vincat: s; declarat illud post q3 p dicitur tps Et prudētēs qdē i arte itelligūt illud veloci' q3 vul gares hoies: qm ipsi: qd ē q: res q supfluit p dētēs i arte sup ignaros et' ē scnsus p supfluitatē puā: vcrūta mē cū qdā supfluitas pp puitatē suā occurrat a scnsu. nō ē possibile ēt significare sup ipsaz p dētib' hora q ap paret sen sui. et pp h' pncipit by. cōsiderat mutatiōē egrit udinis i oit us qtuō: dieb': nā si cōsideret illud q oc cultabit ei ad qd declinet. s. ad salutē ist: mi et ipsius euasione vti q nā vincat: aut ad pditionē ei' ita vt eaz vicat egritudo. Hec ē gūma illius fmois sensuz aut stadi. sup illud itelliges ex libro meo i crisi.

Transiit et iste fmo sup multos medico: um et nō itellerūt eū: pp h' inuenim' eos miran tes d nobis: et estimāt q iudicatio nra in infir mo q hz febre qrtana: q eius febris psumit vbi gra post. xl. vel post. lx. dies nō ē nisi fm viā diuinatiōis hē qm ipsi nō mirētur de nobis qn pced: mus et iu dicam' simile illius in febre tertiana: Et statio illi' sup illud cōicat vtrifqz simul: qm sic cōnumerauimus i febrū' cōtinuis: oēs soies fm cōtinuitatē i pnosticis de crisi: de cuius aptitudine est vt accidat: similis etiam numerauim' i febrū' habētib' porifimos fm pcedos Et ego illud qd fac oies qrtus in febrū' continuis: il lud facit dies septim' i febrū' faciētib' porifimū ter tianū: idē similis qrtane cure crisis. n. venit i cis i. vij. piodis non in septē dieb' et pportio diei quarti a pnci pio egritudinis ad oiem septimum est: sicut pportio periodi quarti ad periodū septimū qd ē: q: oies qrtus ē indicatū' diei. vij. et periodus qua quartus ē indi catuus periodi septimi et ego qdē narraui iā totū illd in libro meo de dieb' crisis: Et pp h' sufficiat tibi tñ vt scias in hoc loco q crisis febrū' quartanarū sit in pio die: et non in diebus.

† Mō q se sus ydora ruz nō per cipit nisi res valde fr sui manifestat ex pto: us vero etiam occulta.

† Pnci- pia et regu le pronostici candi super qrtana: et ter tianā sup idem.

† Mō q et cr sis salubris et mortalis

† Mō cām qre se. salue et e. mali

¶ Sicut p
prietas di
ueritatis e
malicia or
dinis ita p
prietas or
dinis e or
do.

¶ Max sicut pprietas diuersitatis e malicia ordinis: si
militer et pprietas e malicia ordinationis e ordo: et pp
hac cam nominauerunt greci mudu noie significare or
dinatione et ordinem: quonia oia q st in ipso pmo sunt
ordinata terra e i medio ipsius deinde mare. i. aqua i
circu tuis: et post illud contines. i. aer. et post aere
e ignis: ocinde
post illu orbes
pnetes oia: or
dine at motu
stellaru fixar si
e nubi necessa
riu dice cu inue
niat illd sp vni
us disponsi mo
tus at stellaru
beneficiu. r. erra
tiu qvis si sunt
equales i oi die
tu curru fm or
dine et ordinato
ne: et ad e: qz
ipse oes seccant
semp i tpe equa
li loca eade or
bis signoz. 10

¶ Stele era
rice sp mo
uet motu p
so et vnioz
mit p zodi
aca.

Que vero in breui fi
nuntur: facilius co
gnoscit. Differentia
n. illaru e euidentissima. Eua
suris qde spiritus suavis ne
qs dolor aliqs nimius et no
cturna qes naturalis: et reli
liqua signa cuncta boni ordi
nis: vt diximus moriturus
vero spiritus anxius: et tur
batus aius vigilari istatia:
et ois significatiomali nscia

Egritudines vero
de quarum aptitu
dine e vt e osuman
tur in minoribus spacj sunt
facilioris diferetie et discre
tidis: quod e qm res qbus
alie differunt snt secundu ma
ioritate q e. quod e: qz illoru
q sut secundu semita salutis e
anbelitus bonus et sut salui
a dolore: et dormiat i nocte
et sut reliq significatiodes in

et fortiores significationes consumuntur in die quar
ta: aut ante ipsum. In hac autez hora conuertit sermo
nem suum vt significet significatione manifesta sup
laudabiles significationes et propter illud addidit ei
q uo:um qui sunt fm semita salutis sps est bonus
et sut salui a dolore et dormiit i nocte. Moru aute q pe
reit spiritus e mal et tegit pmixtio ronis: et accidit ei
inquietudo et addit iteru ad vnuquodqz horu duo: u
fmonu fmonu suu: et sunt reliq significatiodes et eis fm
illa smi: itudinē. Dicit q i fmo de pmo. Et sunt reliq
significatiodes i eis fm vltima fiducia. Et dixit in f
mone so. Et sunt reliq significationes in eis fm vl
tima malicia. Significat q significatione manifesta per
hac additione by. q eius rememoratio i vnoquoqz
horu duo: u fmonu significationu ceticaru quas di
xit: no e nisi fm semite crepli. additio at sua iteru ad f
monu suu. qd e qz res qb differunt alie sut fm maiori
tate q e no facit illud nisi ex necessitate. ¶ Dixi. n. i eis
q pesserunt q diuersitas in egritudinibus de aptitudi
ne quaru e vt consumetur i minorib: spacijs iter illas
q saluant ex eis et inter illas q interficiunt e magna val
de: egritudinu at quaru spaciu plogetur no e diuersitas
iter saluas et perneccabiles magna sz earu significa
tiodes sunt similes ab initio rari. Sermo aut eius co
opit eos pmixtio: possibile est vt significet eos quoz
pmiscetur rones: et possibile e vt significet illos q agi
tantur agitatie et ingerant: et no figit cu eis decubit
et meli qd e vt intelligat ex eo infertio prima cum sit
hec dicitio vchemētius conueniens ei.

¶ Diuersi
tas inf acu
tas egritu
dines salu
bref et mor
tales e ma
gna valde
sed iter cro
nicas e no
magna.

Sicut dixit by. prius in quarta pma. Et oz ti
bi a pmo die vt cogites: deinde addidit ad il
lud crepli i eo. Similit et inuenimus eu di
xisse i hoc fmonu cuius pmissimus rememoratiōe:
simile ei qd dixit in illo fmonu et hoc. Sz oz a primo

die vt cogites et quoties petrasunt quatuor dies pndera: no
enim occultabitur tibi ad quid declinet.

Portet autē vt sit coputatio dieru in hac egritudine
a primo die in qua mulier peperit no a die in qua in
uast eaz febris qd est qz plures earu iuadit febris die
secundo vel tercio post partum: et ab istis diebus numerant
medici plures et expe
ctat crism et illud qdem
no e rectu: sz postqz nu
meratur ab ipso die p
tus mulieris. Et qm
by. narravit totu cuius
sciētia necessaria e i die
bus crisis: venter et co
pedio se vltim e mibi
vt faciā te rememorari
eius qd multoties dixi
in alio loco et e: qz nos
inuenimus res multas
ex rebus de qbus
sit inqstio qb no pue
nit iuuamētū in opato
ne medicine veritatu
nos inqstiuimus de eis
ignitione ronatiua. qd
e: et qz iuuamētū ppro
nosticatione no e nisi i
cognitioe dici: in qua
venit crisis egritudis
Si aut qrat aliqs de
egritudine illa an opo
teat vt nominef acuta
egritudo abso. ure: an
acuta va: de ab chonzi
ca: aut acuta cu additio
ne aut couersione: tūc
inquisitio eius illa no

¶ Ad a quo
debet pnci
piari dies
cretici.

Considerabis igitur
augmenti tpa vsqz i
statum: an sunt vt su
pra disposuimus.
Portet vt cogitel
esse hor: et esse cuius
qs quantitatis augmenti vs
qs quo psequatur egritudie
hora cōsuptiois et digestio
nis lue q vis ille res sunt cur
retes secundu q narrauimus.

Secundu hanc quoqz
rōnez: et i partitibus
et no partitibus:
caute e. cris.

Et secundu hac vias
accidit mulieribus
criles et post partu earum.

est proprie nisi in nominibus: non in intentionibus: ex
quibus possibile est homini vt cognoscat pronosticationem
de eo de cuius aptitudine est vt eueniat: aut scientia medica
tionis vel ad scientia medicationis fm rectitudinem. Pona
mus ergo: verbi gratia: q precissimus. i. per signa certa cogno
uerimus et sciuimus sciētia certa q infirmus euadet ab egr
itudine sua in. xx. et q illud euenit fm q sperauimus de eo ve
ritamen aliquis dicit: q egritudo illa e acuta et alius dicit q
non oportet q nominetur egritudo acuta: qz tenuius acuta
rum egritudinum est dies: xiiii. et isti etiam duo ouersificanē
simul: Dicit enim vnus eorum in hac egritudine: qz oz vt
nominetur: cronica: qz iam pertransiit diem in quo perteni
unt egritudines acute: et egritudines quide no habet spere
aliam tertiaz ex parte temporis qua nominatur hec egritu do
et dicit alter: q oportet vt nominetur egritudo acuta conuersa
tiua. et dicit alter q oportet vt nominetur egritudo acuta cu
additione paulatim. Si ergo homo intendat aut ansulter f
monem vniuscuiusqz isto: um et illud quod conatur certifica
re: et querit post illud et considerat quis eorum recte rationem
inuenerit: et quis eorum errauerit: finiet in illo de vita sua tē
pus longum preter q proficiat per illud in operatione medi
cine in aliqua ex rebus: et similitur etiam qui habet cognitio
nem ex qua potest procedere et iudicare q egritudo soluat in
die xxvii. preter quod et sit possibile iudicium in egritudine
an oporteat q nominetur acuta: aut cronica: aut acuta cum
additione aut conuersiua: non nocet ei illud in operatione me
dicine in aliqua ex rebus quonia melius est vt ponat nume
rum specierum egritudinis secundum tempus: et per. c. quan
titatem numeri periodo: us. in quibus accidit crisis: ergo erit
egritudo que soluitur in. iiii. diebus primis prima crisis de
inde secunda post ipsam in qua venit crisis in quatuor dieb:
secundis deinde tertia post eam in qua accidit crisis in quatu
or diebus tertijs: et post ipsam egritudo que consumitur in
quarta: curata deinde que soluitur in quarta quinta: et post ea

¶ Signap
nostica no
sunt nisi in
cogitatioe
diei crisis
iuuatur.

¶ Qui egri
tudinem i
xx. teria
tura di spu
tabit e cro
nicam aut
acuta non
puciet.

Liber pronostici.

illa cuius crisis fit in quarta sexta et est illa que soluitur in die
xx. cuius si fuerit post hunc diem duplicatur ante et euenit crisis i
septembris et cum creditur tps duplicat septimane iterum et
soluitur egritudines in die. xx. deinde post hac pmutantur
ad mentes deinde transiunt ad annos: et ergo inde vt in
egritudinibus sint duo termini. quarum dicuntur quedam acu

† Genera
lis diuisio
egritudinū
in genera
et generum
et suas spes

te: et quedam earum
cronice veritamen ego
multotiens: nomino:
eas h noie: vt certifice
se: mo nre: et fortasse cogi
mur ponere iter vtraf
qz egritudines q noian
tur: nreine: et cu fecer
mus illud erūt spes of
um egritudinū tres q
rū vnaqz diuidit ē i
spēs alias. Inde ē q p
me spē q se egritudines
acute qsdā noianit hy.
absolute acutas et qsdā
earū egritudines valde
acutas et si ille q nō trā
seunt diem. vij. sed cri
sis venit eis aut in hoc
die aut añ ipsūm. Egrit
tudinē autē non no
minantur absolute acu
te sunt ille que extendū
tur vsqz ad diem. xiiij.

Dolor i capite acu
tissimus cū febre suc
rit: et signū aliquod
mortis apparuerit: mors ei
to adcrit: et si signū mali nō
affuerit et dolor vsqz i vige
simūm diez permanēnt. ne
qz febris abierit: sanguinem
de naribus expectabis: aut
aliquod apostema i inferio
ribus: partibus corporis.
Sed dolore adhuc recēte
sanguinem in naribus expe
ctabis: aut apostema expe
ctabis: magis tamen dolo
re fronte ac tempora non re
linquente.

Et quando fuerint

infirmitas: omnia temperata in frigore: deinde vide
ris aliam rumpi in die. lx. et inueniens complexionē
omnium membrorum eorum que narraui de diem
ad frigus et videris aliam rumpi in die. xx. et comple
xionem omnium eorum quorum p:emissimus rime
morizationem de diem in ea ad caliditatem: poteris i

de rupturam ali
quarum speciez
saniositatis: cū
posueris in qui
stionē tuā in in
uentionē eius
quod cōprehen
disti per exper
mentum: et cō
paueris reliqz
species saniosita
tis ad illas qf
dicimus. f. cali
ditatem humo
rum mutatorū
et frigus eorum
et causam mutā
tem eos: q ē ca
liditas inata: et
reliquas res in
uantes ad illud
et sunt boza pñ
et regio: et dispo
sicio aut sup quā

† Quē expi
mētū cū rō
ne cōcorda
tur ptece
iudicam?

† Ad qd
tius acuta
rum ē dies
xx. non aut
xiiij.

ille autem que transe
unt hunc diem: et adit i inuentionē nominū hesitatio eis est
nō ē possibile vt ponat egritudini cui? crisis venit i die. xvij.
nom: qd fit ei ppuz neqz egritudini i q venit crisis i die. xx. et
cū illū ita sit cadit i hac e qsdā hesitatio: et pp hāc eāz visū ē mi
bi q ex sufficientia ē vt ponā terminū acutarū egritudinū di
em xx. non diem. xiiij. et in illo iterum est hesitatio alia magni
quoniam ex egritudine acuta non intelligitur nisi egritudo a
qua est febris vebemens assidua: alia autem que non est ita
tunc si ipsa consumitur in. xiiij. diem aut infra illum paula
tūm: tunc non nominatur egritudo acuta. Ille ergo sunt speci
es egritudinum acutarū et h sunt species alie in quibus egrit
tudinē diuiduntur: quarum crisis venit: post diem. xx. et
illis etiam egritudinibus est laciendo multa: et videtur mi
bi q oportet et ponantur que ex eis extenduntur ad dies. xl.
In dispositione vna: et singulis ei fiat species alia: et ponatur
eis que extenduntur vsqz ad septimum mensem species alia
et aliis que consumuntur in anno species alia: et illis quarum
crisis venit in numero annorum non in numero mensum
species alia. Et propter hoc ego sum dicens in sermone: hoc
illud quod de consuetudine mea est vt dicam sp: est quia con
uenit tibi vt recedas ab hoc toto: et ponas studium in cogni
tione hore in qua soluitur egritudo. inde est q innuit hy. in
vna specierum egritudinum: et est illa quam de consuetudine
sua est nominare saniositatem: ponere terminum crisis eius. f.
rupture eius quibusdam hominibus diem. xx. et quibusdā
hominibus diem. xxxiiij. et in eorum quibusdam. xl. diem:
aut sexagesimum et propter hoc sum dimitteus rememoratio
nem p:uidentie eius in positione nominum vnicuiqz harum
specierum: et conuerto studium meum ad scientiam p:ono
sticationis de die qua rumpitur vnaqueqz harum specierum
saniositatis. Et illius quidem inuentio est per duas vias: et
sunt experientum: et rōcinatio per experimentum enim cō
prehenditur terminus proprius in ruptura vnius speciei
aut duarum ex speciebus saniositatis. Rōcinatio autem si
gnificat tibi ipsam saniositatem et causam facientem eam: et
adiuantes ad ipsam quoniam quando videris verbi gra
tia quasdam species saniositatis rumpi in die quadragesi
mo: et inueniens euentum eius fuisse ex humore temperato
in frigiditate: et in boza temperata in frigiditate: et inueniens
euentum infirmi et regionem et naturam corporis et membrorum

† Totū stu
ditū dē esse
i cognitōe
hore i qua
soluit egrit
tudo.

In capite dolores vehe
mentes assidui cum febre
et fuerit: cum illo aliquod
signiorum mortis tunc illud
erit valde mortale: et si fue
rit dolores abiqz illis signif
et pertransierit dolor diem
xx. et febris fuerit insepara
bilis: tūc oportebit vt expe
ctes fluxum sanguinis ex na
ribus: aut aliquod aposte
ma in partibus corporis in
ferioribus: sed dum perma
net dolor recent: oportet vt
expectetur eruptio sangui
nis ex naribus aut saniositas
et pprie qñ dolores nō sūt
nisi versus tēpora et frontē.

titatem virtutis cause facientis illud sumitur ex eate
infirmi et natura corp:is eius propria: et natura mē
bri in quo accidit saniositas: et ex significationibus ali
is significantibus debilitatem virtutis que est in ve
nis pulsantibus: non pulsantibus: et fortitudinem
eius. nam apud quem non est cognitio harum rerum
et conatur apprehendere scientiam dispositionum oium
specierū saniositatis experimento et cōsideratiōe indi
get in illa boza anno:um. Qui aut cōsiderat ad quā
ritatē caliditatis inate et cōpationē eius cū hūioribus q
indiget digētiōe appbēdit illud ad cui? inqstionē in
tendit facili? p:itio: et ppingo: et via. Et hec gde dispo
ē eius cui est possibile estimare res occultas ex reb? ma
nifestis: et ē ille cui possibile ē vt enunciet vnaquaqz
specierum saniositatis: qz rumpetur in die. xx. aut in
die. xxxiiij: et fm hāc similitudinē in spēbus alijs: et si
est mihi necessarium dicere in egritudine: an oporteat
vt nominetur acuta an cronica: an conuerfua. Discre
tio enim illius et ipsus de terminatio non est opatio
ne medico:um: quozū pparatio est ad ipsam opationē
medicinz rātū: sed ē ex opatione sopbiliarū: quozū stu
diū ē ingrere vanitates. Et pp hāc eāz inuenimus
eos in huiusmodi inqstionibus sedētes sup sedes al
tas et loquātur discipulis suis in illo locutionē mul
tam valdē. vcrū ignozātia eozū de cognitōe eius de
cui? aptitudine ē vt accidat infirmo: ē plus qz ignozā
tia eozū de quāritate altitudinis maris et ex eis sunt qui
dā alij quozū dispo ē cōtraria huic dispoñt. f. illi qbus
possibile est intelligere egritudines et earū cognitionē
et p:osticationem de eo quod futurum est et non ē pos
sibile eis respondere de questionibus rationabilibus
et propter hanc causam putant de quibusdam istozum
quia sunt medici: et de quibusdam eozum: quia sūt so
pbiliter medici: per sermonem. quod est: quia ipsi no
minant hanc speciem medico:um hoc nomine: et quā
do vident aliquem eorum legere in libro: aut vti rōci
natione in expositione rerum quibus fit iuuamentū:
estimant de eo quia est ex medicis qui nominantur me
dici locutionis.

† Ad qd
sopbiliarū
eis ouat.

In hoc sermone exposuit res iuuatiuā valde ex

rebus quas scire necessarium est in pronosticatione: ve- rum tamen illud est absq; ordine: sed eius ordinatio erit scdm hunc modum. Et cum fuerint in capite dolo- res vehementes: assidui cum febre: si fuerit cum eo ali- quod signu: um mortis: tunc illud erit mortale valde: z si speraueris ex istis rebus q; euadat infirmus: tunc

Aq; sanguinem spa- bis plus in illis qui snt minus. xxxv. an- noruz apostema vero ma- gis in his qui sunt amplio- ris etatis.

Et melius est vt ex- pectet eruptio sangui- nis ei cuius etas e infra. xxxv. annos qaut e maioris etatis q; ille expecta illi saniositate

Ariu dolor acutus cu acuta febre pma- nente: malum e: expe- ctabis i eo alienatodes z mor- te: graue eni e z molestu. In- terelt ergo tua bene oia a pn- cipio egritudinis pscrutari z attendere signa.

Dolor aut aurtis acu- tus cum fe. assidua form: est significatio mala: quod e: qz no fit securi- tas sup habentes ipm: quin pmisceatur eius ro z moria- tur: cu ergo hoc fit habes ti- mores vehementes: tunc oz vt p- sideres rone tua reliqua signa oia a principio.

Iuuenes qui sunt in hac passione: in die septimo vel prius p- eunt: senes vero tardius: qz febres z alieatio minus eis q; iuuenibus ptingunt: atq; aures eoz erumpunt z pus- cmittunt: in senili tamē etate: valitudo resurgit et iteremitt- iuuenes vero anteq; rupa- tur apostema pereunt: quod si crepuerit et signum quod- libet apparuent boni: aliqd

In hoc sermōe hy. po- suit terminum spei pprie ad flu- xū sanguinis ex- erate. Et causa in illo est mani- feila: quaz iam multoies diri: z est q; generatō sanguinis i hac erate vsquequo- etas consequit. xxx. annos est multa: z est et iā cum illo in hac erate calidior: z colera super ipsum est magis vincens: z ego quidem iam diri in precedenti- bus q; sanguinis cuius dispositio est hec dispositio est conueniens ad hoc vt natura accidere faciat fluxus san- guinis narium.

In his autem cartilaginibus apparentibus ostenduntur ex aure non inuenimus vnq; ac- cidere dolo: em vehementem: neq; si accideret etiam sequeretur illud timor: quoniam hoc mēb:um nō est ex mēb:is nobilibus: neq; cōtinuatur etiam cū mēb:is nobili: verumtamen sermo hy. nō est in hoc

mēb:io: in mo de p̄stetudine eius est: sicut multoz etiaz alio- rū medicoz vt significant per sermonem suum. Dolor aurtis: sensū doloris intra foramen aurtis. Quod est: q; egritudo sic est in nervis in quibus fit auditus: z nō est locus longinqu- a cerebro: z propter hanc causāz oportet vt pereat cui accidit do- lor: vehemens in aure sua quoniam cerebruz dicit nervis in egritudine: z ppter hanc accidit iterum ei cui ad- uenit hec egritudo per mixtura tionis: z mo- riuntur etiam quidam ex eis quibus accidit il- lud subito: sicut ille cui accidit apoplexia cū ma- teria faciens egritudi- nem aurtis: z ppter m- titudinem eius que p- uenit subito ad cere- brum. 16

Boni sperabis. **E**t moritur q; ex hos- bus fuerit iuuenis vt septē diebus ex hac egritu- dine z velocius illo: senex ve- ro tardius illo multū quod e: qz fe. z p̄mixtio mētis ad- ueniūt eis minus z aures eo- rū scindunt z saniose fiūt p- pter hāc cām: verūtamē in his etatibus reditōes egrit- udinis quādoq; iterant et iterficiūt plures habētū eā iuuenes at ateq; aures eoz fiant saniose: moriunt: qd e qz si currit sanies ex aurtibus eoz tūc sperat iuuenibus sa- lus: si apparet in eis signum aliud laudabile.

Apostemata in gut- ture euz acuta fe. ma- liū est: et si aliud mali signuz e iam dictis visū fuerit mor- tale est.

Guttur autē i quo ac- cidit vulcus cū febre e significatio mala: q; si appa- reat cū illo significatō alia ex significationibus que narra- te sunt in eis que pmissa sūt q; sunt male: tūc oz vt prece- das et iudices q; i firmus est cū dispōne habēte timores.

Quinantia pessima et cito mortifera e q; in gutture nō appet- nec extat in ceruice cū rubē- ti tumore: dolore tamē acu- tissimo existēte et spū ortho- mie: hec mali spēs in prima die suffocat aut secunda: aut tertia: aut quarta.

Iuuenes qui sunt in hac passione: in die septimo vel prius p- eunt: senes vero tardius: qz febres z alieatio minus eis q; iuuenibus ptingunt: atq; aures eoz erumpunt z pus- cmittunt: in senili tamē etate: valitudo resurgit et iteremitt- iuuenes vero anteq; rupa- tur apostema pereunt: quod si crepuerit et signum quod- libet apparuent boni: aliqd

In hoc sermōe hy. po- suit terminum spei pprie ad flu- xū sanguinis ex- erate. Et causa in illo est mani- feila: quaz iam multoies diri: z est q; generatō sanguinis i hac erate vsquequo- etas consequit. xxx. annos est multa: z est et iā cum illo in hac erate calidior: z colera super ipsum est magis vincens: z ego quidem iam diri in precedenti- bus q; sanguinis cuius dispositio est hec dispositio est conueniens ad hoc vt natura accidere faciat fluxus san- guinis narium.

In his autem cartilaginibus apparentibus ostenduntur ex aure non inuenimus vnq; ac- cidere dolo: em vehementem: neq; si accideret etiam sequeretur illud timor: quoniam hoc mēb:um nō est ex mēb:is nobilibus: neq; cōtinuatur etiam cū mēb:is nobili: verumtamen sermo hy. nō est in hoc

Iuuenes qui sunt in hac passione: in die septimo vel prius p- eunt: senes vero tardius: qz febres z alieatio minus eis q; iuuenibus ptingunt: atq; aures eoz erumpunt z pus- cmittunt: in senili tamē etate: valitudo resurgit et iteremitt- iuuenes vero anteq; rupa- tur apostema pereunt: quod si crepuerit et signum quod- libet apparuent boni: aliqd

Iuuenes qui sunt in hac passione: in die septimo vel prius p- eunt: senes vero tardius: qz febres z alieatio minus eis q; iuuenibus ptingunt: atq; aures eoz erumpunt z pus- cmittunt: in senili tamē etate: valitudo resurgit et iteremitt- iuuenes vero anteq; rupa- tur apostema pereunt: quod si crepuerit et signum quod- libet apparuent boni: aliqd

La quar ex dolo: ou- ris ptingat mo: s aut rōnis pmi- xto.

Iz iuue- nes prius peat ex do- lore aurtis q; senel m- nus eis ac- cidit.

Ius accidens: i guttur e signi- ficatio q; in cor- pore e buo: malus cor- rosin? z est cū illo causa egritudis magne male- qm traicatio fit cū dolo- re vehemēti: z oportet vt p̄sideres reliquas si- gnificatōes cū certitu- dine pronosticationis cū eo quod est futurū. Et sit hoc p̄ceptū apud te eōe i oibus significatōi- bus: z p̄prie in illis q; nō sunt i vltimo lau- dis: neq; in vltimo ma- licie: z sunt ille cum quibus est de consuetudine hy. pprie p̄- pere tibi considerare reliquas significatōes. 18

AS signa deterioris specierum squinantie

Per flu- xū sanici ex- narib? aut ex aurtibus p̄c aliquif ab apate euadet

La sangui- nis vero frequētius fit in erate iuueturis.

Liber pronosti.

glotis. i. trachea arteria. Cum ergo non ostendit in aliquo ho-
rum duorum meatus aliquid extra naturam: tunc scias quod apo-
stema est in membris que sunt intra epiglottum: est illud causa
minus proficitur: quod est: quod meatus anhelitus natura est stric-
tus: cum ergo accidat ut claudatur penitus propter apostema
illoz membrorum: os necessario ut preceps infirmus: et propter hoc

¶ Cuius
decubitus
sup colluz
claudit epi-
glotiz peni-
tus.

Squinantia autem dete-
rior: et magis morti-
fera cum velocitate est:
in qua non apparet in gutturo: ne-
que in ceruice aliquid malum: et est
in ea vehementior dolor: et pre-
paratio anhelitus. In illa enim
squinantia cuius dispositio est
hec dispositio proficitur habens
eam in die primo: aut in secun-
do aut in tertio: aut in quarto.

Aliqua species est cum in gut-
ture apostema ruber: et
ipsa mortifera est tamen pi-
gorior est prima.
Squinantia autem in
qua sunt dolores se-
cundum illam simili-
tudinem: sed accidunt cum
ea apostemata: et rubedo in
gutturo: est mortifera valde
sed est tardior ea que dicta est
ante ipsam.
Tertia vero in qua cer-
uix et guttur rubent:
prioribus diuturni-
or est: et nisi tumor ad interio-
ra redderit: spei locus omni-
no non resistit.

Squinantia autem cum
qua rubent guttur
et ceruix: est tardio-
ris spatii: et forsitan saluatur
ex ea habentes eam quando
est in ceruice et pectore rube-
do: et non submergitur rube-
do ad interiora.

Et si delinuerit: non ta-
men ipsa die critica:
neque propter aliquod
apostema rubentem tumor-

nantia tertia: quam narravit hyppo. in hoc sermone cum? primum
mimus rememoratione: et est illa in qua dolores non
sunt vehementes neque parui: neque sit difficultas anhelitus
in ea. In illa autem signantia cuius dispositio est hec: epiglo-
tis est incolumis ab egritudine: et neque aggregat sanies
in ea: nisi in gutture: aut in ceruice: aut in utrisque simul.

rem alio transduxerit: neque
putredinem patiens expue-
rit: vel ad modicum desce-
rit: et si dolor requiem men-
tatur mortem ad iterationis
laborem promittit.

Quod si fuerit oculi
in aliquo dierum cri-
sis: neque apud cecituras que
coagulatur in exteris oculis
corporis: neque quando expu-
it infirmus cum tussi sanie
facile: et videris infirmus: qua-
si quicquid dolorem: signi-
ficat illud mortem aut redi-
tiones egritudinis.

Unum est autem tu-
morem et ruborem
foras prominere:
quod apostema si ad pulmo-
nes intus lapsum fuerit: pus
ibi efficit ad amentem et cecidit.

Et melius quidem
est ut rubedo sit de-
clius ad exteriora:
et ut sint reliqui ex ture decli-
uiores ad illud quod vide-
tur.

Uel autem tumida et rub-
escere timendum est:
quod vel sanies inde se-
quitur: vel sanguis fluxus mi-
nus. Laborabis igitur ad a-
liam curam fugere: et si neque sic
idescere poteris effugere: et
amplius crescat et luescat: et si
quod palato adheret subtiliter
tunc idescere: sed prius totum cor-
pus festinabis purgare tunc
suffocatis timore
munime reluctantante.

Item autem: ut si crisis que fiducia habet certa: hec est vicia:
quod permutatio egritudinis ad malitiam est: et redat rubedo
ad interiora: et non resoluatur apostema: et si fuerit in alio
dierum crisis: non solum non erit illa laudabile: sed est malum valde:
quod est: quod malitia propter veritatem eius quod indicat dicitur:
certificat et festinat: quod si fuerit perducio spiritus in tunc
egriture in manifesto corporis facili: et cunctis apostema
et rubedo: tunc non expectet mors infirmi. 22
Sed sermo et quod est: manifestum est apud eum quod
memor est eius quod precessit de sermone nostro: 23

¶ Et tunc super
hanc sanie sunt plu-
rimum colera: et
per hoc non fit in
ea apostema nisi per
mixtum ex colera
sanguine: per hoc
dicit hyppo. Et
non profundam ru-
bedo ad interiora
quam quando accidit in
his locis aposte-
ma molle signifi-
catur: et sanitas
illius facili ve-
lor: et non est illa
egritudo acuta:
reliqua autem que sunt in
hoc sermone: sunt
manifesta. 21

Redditus
materie
apatis ad
interiora die
crisis malum
est valde.

Esi in ma-
licia egritudo si
oculit apud aut
rubedo: quod dicitur
illoz fuerit: nam
vtraque si uenit
in destituitibus
per quod expuat
firmum sanie cum sa-
citate: et aut co-
agulet in interiori-
bus gutturis cri-
tura que egrediat
manifesta et appa-
ret in fine die
suo. Ad in aliis
dierum crisis: et
solutio: et inges-
tio: an oporteat
ut addat illud ad
id quod est per
ita ut intelligat
ex eo apud oculi
tali die: et si
sis: non accidit in
die in sermo res
mala: quod a. n. ex-
posuerit cum ser-
mo habet dicitur. An
oporteat ut ad-
dat illud ad id quod
est post illud ita ut
hy. voluerit ut
illud accidat in aliis

¶ Conuenit
tia in re que
ta. s. inten-
tionem facit
drietatem non
hic in nobis
intentionem.

tia in re que: nec varietas in nominibus intentionem non
habet. Conuenientia autem in hac intentione inuenit apud eum
qui habet cognitionem operationis medicine: quod est: quia de eorum
specierum squinantie est ex cuius uehementia peruenit ad hoc
ut cogit infirmus cum ea ad preparationem anhelitus: et in qua
sunt dolores uehementes: et non apparet cum ea in gutture neque
ceruice aliquid ex accidentibus: et que sunt minoris malicie que ista
species: sunt species cum quibus anhelitus non fit difficilis: sed dolores
sunt uehementes cum apostemate gutturis et ceruicis et cor-
rubedine: et minoris malicie etiam que iste squinantie est squi-

monē suū. Malore etas q̄ illi: deceptos absolute. Sed il- las q̄ sunt maioris etatis p̄ cōparationē iuuenū ex eis q̄b̄ sup ueniūt. xxx. āni. Et ego qd̄ ostēdi i eis q̄ sunt p̄missa illud sup quo. vti by. hoc noie. s. maioris etatis: ostēdit tibi illud nō minus q̄ ostenditur in subsequentibus.

29
An dixi in libro meo de spēb̄ febriū q̄ febris q̄rtana

I generat ab hu more melacho- lico. Et dixi et q̄ ge- neratio huius hūoris acci- dit s̄m duos modos: q̄ rū vñ ē a sanguie gros- so q̄ assumit i venis se- ci in vasis vini: et mod⁹ scōs ē colera citrina q̄i adurit. Et hoc species scōa ex colera ni. ē mali- tiosa mala cor: dēs mē- bra in q̄b̄ aggregat: s; spēb̄ p̄ma ē mioris ma- licie et fraudis: et pprie q̄i atiquat spaciū eius in corpe: et nō occurrit i eo caliditati supflue et naturā. Et cuz illud sit ita: tūc os q̄i inuenit fe- bris assidua q̄nō gefat neq; interpolat vt expe- ectet ei q̄i plonaf q̄ puertat ad exituras q̄s dixi. Et q̄i iue- nis eā interpolari: et iuenis illd̄ accidere i ea pprie verius p̄suma- tionē estaf: tūc scias q̄ eē eius puertit ad feb. quartana: qd̄ ē: qz humorēs q̄ buliūt in estate in febrib⁹ assiduis quādo sunt eo. ni. extinguit caliditas ear qd̄a extinctione: qre euadit infir- mus p̄ illaz cām a caliditate febris: pprie quādo accidit ei su- dor: verūti q̄ natura nō p̄cedit et euacuat rē adustā ex humori- b⁹ q̄ ē sicut ser: sed moraf i corpe: redit scōo et calescit et putrescit. Et quādo accidit illud: bulit itex scōo et inflamat febris. Cuz ergo accidit sudor: resoluūt cū eo res q̄ iā bullerat ex eo. ni. cuz bulit itex res alia ex ea: accidit porimus aliis ex ea. Et quā- do egritudo corporis nō est egritudo vna: s; egritudines ml- te: qm̄ co. ni. generat in gbusdā mēbris et gefat mor⁹ eius i q̄- busdā eoz: i mouet in gbusdā eoz aut putrescit: os necessario vt sint porimi febris nō s̄m vñ ordines: Cuz ergo equat eā in oibus venis cū victoria co. ni. accidit tūc febris quartana: et p- prie si est hora anni tēpus in quo permutat etas ad autūmū: ita vt p̄hibeat resolutiones humorū: et faciat eos redire ad p̄- fūdū co: poris. Cū ergo venerit h̄yems et occurrerit co: poris s̄m illam oispositionē addet in ea cū addituer ad inclinationes hu- morū ad interiora co: poris. Seruat ergo sup ipm̄ illa infir- mitas vsq; quo peruenit tps̄ aliud in quo permutet hora ad caliditatem.

I Am locutus sui s̄moni longū in diuersitate etatū in libro alio: et p̄pter illud sufficit mihi in hac hora reme- morari eius cōpendiose? Dico ergo q̄ sanguis inueni- tur in corpe puerorū multus valde: et si nō esset eoz p̄mixtio in regimine: esset ille humor tū in in co: poris: eoz multus val- de: p̄pter illud qd̄ erigit etas eoz: verūtiamen cū ipsi comedat multuz indordinate: oportet vt generetur in co: poribus eoz humor qui noiat crudus. Cuzq; perueniunt ad finem adole- scentie: tunc ex eis est qui regit regimine bono: et q̄ facit illud ē vincens in corpe eius sanguinis tantū: et ex eis est qui errat i regimine suo: et p̄miset plusq; permiscet pueri parui: et p̄pter hoc inuenimus istos infirmari infirmantibus cōtinuis forti- bus: quoniam humorēs cūdi aggregantur in co: poris: eozum proprie cū multitudine. In etate aut que sequit banc etatē ag- gregat in ea in co: pore eius q̄ p̄miset proprie: et errat in suo re- gimine humor: qui est de genere co. qre vincit in co: pore eius cū sanguine humor qui nominatur co. ci. et m. et moratur illud in quibusdā hominibus vsq; quo superueniunt eis. xxx. āni: et in quibusdā hoz donec superueniunt. xxxv. anni. Quoniam terminus primus in declinatōe co: poris ad frigus anni eius

Nota q̄ q̄rtana ge- nerat aut a sanguine grosso aut a colera ci- trina.

Et quā egritudo oī dī esse vna sed multe.

Si i fine adoleſcentie regiminis erit nō eēt in illis san- guis babū daret.

Ad q̄ p̄ xxx. ānos i

H Ebribus vero inor- diate vagantibus q̄rtane sunt future: cer- tius tamen circa autūmū.

E t oportet vt expe- ctet h̄mō i apostēa quado febris ē p̄ma- nēs et expectet p̄mutatio fe- bris ad q̄rtana quādo facit i- terpolationē et redit nō secū- dū ordines: et ht illud ex ho- ra p̄pinq̄uitatis autūmū.

S icut illis quos p̄- uiximus apostēma orit: sic q̄. xxxv. ānū p̄teritū q̄rtanari efficiunt.

sunt. xxx. anni: et termini sc̄di post cū anni sunt. xxxv. capit corpe decliare ad frigus. Et multoz quidē hominū iuuentus puenit p̄pter cō- p̄tionē primā: et p̄pter oispositionēs diuersas ad quas p̄mutatur corpe: p̄pter accidētia q̄ accidūt ei: aut p̄pter mutationē cōplexiōis in spacio medio inter duos ter- minos quos dixi. Et p̄pter hanc cām inuenimus by.

E t sicut accidunt ex- iture ei cuius etas est ex iuuenibus infra. xxxv. limiliter et accidit q̄rtana ei cui iā supuenerūt. xl. an. aut ē maioris etatis illo.

A dnc apostēma ma- gis i h̄yeme q̄ i aliis t̄pibus euenit: et am- plius morat et sanatur non reciprocatur.

D os testare: qz sicut in h̄yeme plus: et caruz quies est tardior: sed caruz reditones sunt minus.

fortasse dixisse: eius etas ē. xxx. sicut fecit in hoc sermōe: et fortal- se: etas eius est. xxxv. qd̄ est: qz mutatio in vno quoq; hominū cum sit diuersa. Ad ē possibi- le vt inueniatur oibus eis sc̄dm̄ veritatē spaciū vniuz qd̄ sit cōe. Et ego qd̄ez in digeo te ad hoc vt sis hūc s̄mo- nez suans: iam dixi eniz cū itex in his q̄ p̄missa sunt ex s̄mone meo: in diebus

Ad q̄ in uenit spaci- um cōmū- etatum.

crisis: nam si tu seruaueris illud et adiunxeris ipsum ad illud cuius p̄c̄misimus rememorationē: nō erit tibi difficile inuenire causam in eo quod narrauit h̄ypo. in hoc sermone. Nam sicut humores s̄m hozam animi ca- lesunt in estate calefactione v̄ ebementis: ita vt bulliant: verbi gratia: et sicut oportet ex illo necessario vt generetur ab eis co. ni. et cum sequitur eos autūmū aggregatos in corpe: et non permittit eos resoluī propter frigus suum: neq; euacuari facile. Similiter etiam ha- bet se res in etatibus: nam quando corpus permutatur de etate status ad etatē p̄fectiorum humoribus in etate status vincitibus iam resolutis ad co. ni. p̄bi- bet hoc etas illam coleras resoluī: quare accidit ab ea fe- bris quartana: Et indiget ille cuius etas est hoc etas in mundificatione co: poris sui ad huiusmodi humorē spacio longo. Et p̄pter hanc causam fit q̄ omnes egrit- udines melancholicę multiplicantur in etate que conse- quitur etatem status: verūtiamen diuersificantur in paucitate et multitudine: et sunt lep̄a et egritudo i qua exoritur artis: et cancer: et alie sequēs melancholicę: et febres quartane. Et enim alie sequēs passio melā- cholica qua homo solus se cum loquitur.

H ipocrates in hoc loco fecit exituris tria esse ne- cessaria: quorum vnum est et primum: quia fi- unt in h̄yeme plus: et secunduz est: quia caruz quies in hoc etate est tardior: et tertium est: quia carum reditones sunt minus. Causa autem in hoc q̄ ipse fiunt in h̄yeme plus declaratur tibi ex natura humo- ris: qui vincit in co: poribus in hac etate. Jam enim dixi in eis qui sunt p̄c̄misit: q̄ crisis humorum calido- rum fit per ventris solutionem: et humorum quidem frigidorum crisis fit per exituram. Causa autem in tar- ditate quietis earum melius est quidem vt ponatur na- tura humoris: et frigus acris: quod est: quia necessariuz est in sanatione exiture vt resoluatur humor: faciens ipsam proculdubio: sed resolutio humorum gressio- rum viscosorum est difficilis: et proprie quando acris est frigidus: et propter hanc causam sunt earum redi- tiones minus: quoniam egritudines que redeunt indigent motu vel motore: qui moueat eas donec re- deant: sed humorum frigidorum est valde difficile motus.

Et q̄ in etate p̄ sta- tū multipli- cantur oēs egritudines melancholicę.

Et q̄ cri- ture magis fiāt in h̄yeme et magis fiet tar- de et carū re- ditōes sunt minus.

Ca qd do
lo: capitis
r ralg. co
raz oculis
uomitus si
gnificent.

Mora hic
pulmones
pax aut nil
sentire.

M qd p
dolo: e cor
dis intelli
git dolo: r
oris stoma
chi.

Tactio by. in hoc sermone et loquat de vomitu q accidit spore fm modu crisis. Et pma de terminatio ei? e: vt egritudo in q illud accidit no sit mala: r multoies qde noiat hac egritudine noie de riuato er euasid ab ea. r Et terminus sed se vt accidat infirmo dolo: capitis: r videat coram oculis suis res ni

Quibz adsunt febres non mortifere ad testant in capite dolores: r patietes ate se putat tãp muscas volitare vel aliq nigra: r si dolor in vitilibus supuenerit: rubea colora vomituros sperabis. Et si frigus affucrit: r sub hypocodris frigidu sentit: certiore r subitu vomitu sperabis r si cibũ assumunt reiciunt.

Quibus aut queritur in febre no mortifera de dolore capitis: r videt corã oculis suis aliãd nigrũ: tunc si accidit ei cu illo dolor in ore stomachi sui accidit ei vomitus colere. Quod si aduenit ei cu illo rigor: r sunt ptes inferiores eius q sunt sub hypocodris eius frigidæ: erit vomitus eius velocior ad ipm. Quod si recepit aliquid illa hora ex cibo aut potu festinat ad ipsum magis vomitus.

Quibz ille dolor a primordio febris in capite e r dolor. iij. die aut. v. auget: in vii. euadunt. Quibus vero die. iij. dolor in cepit r crescit vsqz v. r in. vii. finitur i. ix. vel. xi

Quod est: q pulmo no sentit lesione huiusmodi humor: ppter paruitate sui sensus: aut qm non est ei sensus penitus. Os aut stomachi qm est mebru sensibile ppter multitudinẽ neruoz descendentiũ ad ipm: no est possibile vt pareat sup ipm aliqd coz qd accidit in ipso. Et ppter hacãam fit q qm humor: q e de genere cho. mord: cat ipm accidit inde in eo dolo: q dicitur dolo: cordis: r ppter hoc et oportet vt accidat ei vomitus colericus: r significant iterũ illud ab uicidex: q: conuertit dum pmanet dolo: r puenit dolo: ad coz: r accidunt ab eo oes euacuationes quas sciunt medici q sunt de genere co. Significat ergo p hunc sermone suuz. f. qz querit motionẽ suã que vomitu mouet? Quoniam p sermone suũ Cor: vult os stomachi: r ppter hoc nominauit mordicationẽ accidentẽ i eo dolo: r alfordij. i. cordis. Et narrauit hyp. iterũ in alio loco ab isto significationẽ aliã significantẽ vomitu i illis: r salt? labij inferioris r motus eius: qd est: q: tunica intrinseca stomachi quãdo in ea accidit mordicatio: ppter colera mouet huius motu. Et nos qdẽ intellimus ex creatioe curatione vel medicina anatomie: q tunica intrinseca ex tunicis stõĩ regit ipsum: r regit meri: r lingua: r gutt: r

totum os: r omnes partes huius tunice sunt cotinuc. Hec ergo tunica est que mouet labium quãdo accidit mordicatio ei ex acuitate co. aggregare in ore stõĩ: quod est: qz de aptitudine huius humoris est vt nater sup os stõĩ ppter leuitate suam: r quãdo ascẽdit ad os stõĩ: eius venter euacuat er eo: r eicit vomitu cu facilitate: q si accidat infirmo in illa hora rigor: no solum pperat euetus vomitus: sed accidit etiaz cu multitudine r Quoniam de aptitudine rigoris est fm plurimuz vt faciat accidere vomitum co. sicut ostendi in libro meo: in rigore: q si sumat in etiaz illa hora aliquid ex cibo aut potu pperat euetus vomitus valde: quoniaz col. retenta in stõĩ corũ pit illud qd suscipitur.

Si vero iungat in. r. r vri na priori similis est: in. xiii. die liberantur.

Et in quo istoz incipit dolor ab ipso primo die: tunc dignus e vt fiat fortis in die quarto aut quinto: et cum fuerit septimus: delect r euadit ab eo secundu plurimũ. Si vero incipit dolor i die. iij. r sit fortis eis q ppuer i die septio: euadit in die. ix. aut. xi. r ex eis sunt i qbus incipit dolor i die. v. deinde sunt relique dispositiones eoz secundu dispositioe illoz qui pcedunt eos: deinde sumit egritudo eorum in die. xiii.

Que vero diximus tertianaris eueniunt eãlter viris r mulieribus. In febribus vero eueniunt in febribus diurnis r in vena tertianis.

Histe qdẽ res sunt viris mulieribus in febribus tertianis: r ppuer i eis q sunt minoris etatis q illi: accidit eni in eis ille res i febribus illis: verũ tamẽ euetuseaz i febribus q sunt diurniores: plus e i febribus tertianis puris.

co q dies. ix. numerat in diebus crisis: sicut dies tertius quẽ admodu ostendi in eis q pmissa sunt. cu no est de aptitudine egritudinis vt eueniat crisis ei? in qrtis: neqz in septimis: sz in diebus in edis iter eoz: sicut ostedi in libro meo de diebus crisis. Spes aut tertia e ex spibus doloris capitis r e illa q incipit in die. v. r extendit vsqz ad die. xiii. qm caliditas se. no bz fortitudinẽ: r significatio illi? e tarditas euet? doloris vsqz ad die. v. r qm qm addis sup illud septẽ dies aggregant ex illo toto. vij. dies: verũ tamẽ dies. xij. non est dies crisis: neqz est possibile in hac crisi vt antecedit p dies? Quã ostedi q e illud ppuer egritudinis quaz motus est actus: r ppter hoc est necessarium vt tardet crisis vsqz ad diem. xiii.

De aptitudine harũ rerũ est: vt accidat eis q cõpleti sunt in etate sua: r illi sunt quos de pntudine by. e noia: r re viros r mulieres in oibus febrib? tertianis qm colera in hac etate est vincens in corpore victoria vebemẽti. Illis aut quoz etas e minor: hac etate no accidit illõ in oib? febrib? tertianis: sz in pueris eaz tri: qm colera in natura harũ febriũ vincit valde. Et accidit illud iterũ in egritudinib? actus valde: qm colera in istis egritudinib? vincit victoria supflua: r p prie in illis q sunt in statu iuuetutis: r no dimittit dicere illud: nisi q: possibile e nobis itelligere illud ex sermone ipsius. 35

De aptitudine rigoris e vt faciat accidere vomitum.

Conueniens e omni b? istis dolo: bus crisi fm post septimã die fieri

Mõ prin git fieri crisis ate septimã in nigri in egritudinibus qm motus est actus.

cit significatio vna laudabilis significationes multas illaudabiles malas.

38

Non scripsit byp. hunc sermonem et sermonem qui est ante ipsos nisi cum sciret tarditatem eorum qui lecturi erant librum suum et audacia eorum: et quod ipsi erant iniquituri de causa propter quam dixit diem. xl. et habentes saniositates: epi-
cos: et hydropicos: et febres quae tanas: quoniam cum nos inueniamus eos nunc: cum ipse iam dixit sermone manifeste: quod sermo eius non est in egritudinibus acutis tantum: sed in eis etiam quae ex ipsis uertuntur et prolongantur eorum spacium in genere de illo: tunc forsitan quantum iniquituri essent de illo: si ipse non scripsisset hunc sermonem.

Ec in qualibet egritudine te offeras negligenter.

Sermo meus hic non est nisi in egritudinibus acutis: et quae generantur ab eis.

Honestum quoque illud est: qui sanitatem huic uult promittere: et ibi breui et ibi prolipa egritudine omnes ut diximus significationes oportet discernere: et eam ratione proferre: atque vires earum conferre: cautus tamen haec in urinis et sputis facere.

Quod autem oportet

ut consideres et speculeris super omnes significationes: et non sis contentus verificatione significationis unius iam dixit illud in eis quae praemissa sunt. In haec autem sermone addit ad illud rem per cuius sciam iuuentur sit valde: et est: quod non oportet pondere virtus significationum absolute: sed postquam comparat vnaquamque earum ad copiam suam: Quaedam enim significationes sunt male in seipsis verumtamen diuersificant in illo per multitudinem et paucitatem: et sunt ille quorum virtutes ponderantur in eis quae sunt praemissa: sicut ostendit: et dixit in quibusdam earum: quod sit mortiferum: et in quibusdam earum: quod significant mortem: et in quibusdam earum: quod sunt minus significantes mortem: et in quibusdam earum: quod sunt mortifera valde: et fortasse addidit ad illud paulatim. Et significationum laudabilium similiter etiam virtutes ponderantur secundum hunc modum: et dixit in quibusdam earum: quod sunt saluae: volens quod significat euasione: et dixit in quibusdam earum: absolute sermone: quod sunt laudabiles: et fortasse adiunxit ad quosdam earum: et dixit: et virtus earum magna: et fortasse dixit: et virtus earum magna: et fortasse dixit: et virtus earum magna: valde: verumtamen sermo in significatione: quod virtus earum magna valde in significando salutem est magis vltimum quam sermo: ita absolute: quod significat salutem tantum. In hoc autem sermone dixit: quod oportet cognoscas significationes: et discernas eas postquam comparaueris virtutes earum adiunxit: non quod ex eis ueniunt in genere tantum. scilicet significationes laudabiles adiunxit: et significationes illaudabiles adiunxit: sed diuersas in genere et. scilicet laudabiles cum illaudabilibus: nam tu per comparisonem hanc poteris scire in primis quae iam supranit et eis: et eo quod significat: quod est supranit. Et scies et. quod quoniam tu scieris illud non faciet te timere in eo illud quod videbis. Et tertio: ut inoras et consideres quae sit ea in aduentu eius: et quod sit quod significet illud: vix tamen ego iam narraui totum illud in libris meis: et propter illo quod de crisi. et quod non est sedum ut rememorari illius faciam in hoc loco secundum viam exempli: et ponam principium eius cuius rememoratione faciam et ipso diem toti arti quod comprehendit praenotificatio. Dico quod oportet ut consideres in primis ante omnes res: an scilicet in quibusdam membris corporis sit egritudo que sit ei propria: an egritudo humores aggregati in membris seu in venis. Deinde considera post illudque virtutes illius corporis infirmi proprie sint

secundum timorem. Et ego quidem praecessi iam: et dixi quod virtutes sunt tres. Deinde considera post illud significationes tam laudabiles quam illaudabiles significationes dispositionem illarum trium virtutum in ipso namque verbis gratia quod virtus praecedat cerebrum non habet egritudinem neque aliquid ex membris corporis: et quod tam cunctus se. et putredo humorum tantum: cum hoc posuerim totum illud: inponamus et quod in urina a principio egritudinis apparuerunt significationes laudabiles: dico quod iste infirmus non potest esse quod moriat causa huius egritudinis: et propter illud si accidat ut appareat in eo significatio timorosa: tunc non solum non oportet: ut terreat te et faciat te timere: sicut accidit multis medicorum: immo oportet scias quod est significatio euentus crisis. Quod est: quod accidit huicmodi in firmis propter crisis dolo: capitis et permissio rationis: et imaginat res nigras et citrinas: et accidit ei tenebrositas in visu: et dolo: in corde et in febre. i. ore sibi: et tensoi locis quae sunt sub hy-

Oportet ei quod uult praecedere et enuciare salutem eius qui saluatur: et mortem eius quae moritur et iudicare longitudinem egritudinis eius cum quo permanet eius egritudo diebus pluribus et abbreviationem egritudinis eius cum quo moratur egritudo eius diebus paucioribus: ut cognoscat omnes significationes: et discernat eas postquam comparauerit earum virtutes adiunxit: sicut narraui in omnibus significationibus: et propter in urina et sputo quando sputum in firmis saluam cum colera.

podridis: et quoniam egerunt: egerunt et egone malas: aut expuunt et sputum sedum aut vomunt vomitum turpis aspectus: et demigrant membra eorum: et putrefiunt et incidunt in viam mortis. Totum illud qui apparet est eorum dispositio melior quod est: quod anbelitus eorum sit multotiens bonus: et quiescat quod cum eis est de dolore: et proficit appetitus eorum in cibo: et sentiunt in corporibus suis lenitatem apud elevationem ad sellam: et quando eueniunt eis huicmodi euacuationes: signat illud quod euacuatur ex eis significatione manifesta: quod natura mundificat corpora: et redimit: et stringit quod currit ex eis: et apparet loco recessionis et retentionis victoria res enim iste omnes determinantur et discernuntur in hoc libro: et non est tibi possibile tantum nisi ut adiungas ad eas significationes quae sumuntur ex pulsu et ego quidem iam eas ostendi in libro meo de pulsu: praeter quod praenotificari cum eis parabolas et fabulas: sicut sunt parabole et fabulae quas scripsit archigenes: postquam ergo intellexeris istas res in anima tua: et inuenieris et tenueris eas oportet ut ponat considerationem tuam in eis ita ut compares eas adiunxit. Poteris enim in illo enunciare illud quod praetermittunt dicere infirmi ex rebus quarum scientia non est apud eos quorum sunt proprie: sicut vidimus facere multotiens me. Et illo est sermo meus in illo cuius dentes stridebant quod illud erat ei per naturam: ita quod prouocauit illum qui audiuit me et illis de omo eius ut extimaret: quod iudicatio mea de illo quod iudicauit: non est ex arte medicine: sed ex arte diuinationis. Et similiter illud etiam quod iudicauit super illum qui dormiebat: et oculi eius erunt aperti: quod illud erat ei per naturam. Et dignum est etiam ut sitis memores eius quem inueni resupinum super lectum suum: et iudicauit de eo: quia oportet necessario ut sit quod est cum eo naturale. Et intraui semel ad mulierem: et vidi oculum eius dextrum multo maiorem oculo sinistro. Iudicauit ergo super eam quod illa eminentia que apparebat in oculo eius antecedens fuit ante egritudinem eius. Et vidi alterius infirmi tempora plana praeter quod fuerim sciens ante illud: et iudicauit super illud: quod illud erat ei naturale. Et iudicauit super infirmum alium: quod oculi eius erant naturali ter lachrymosi: et multotiens iudicauit etiam super tortositatem algebim. i. duorum cornuum frontis et tortositatem oculorum et torturam labij: quod euentus illius fuit ante egritudinem propter causas extrinsecas. Et multotiens iudicauit de pulsu diuerso: et in illo in quo ostenduntur getes: quod illud erat per natu-

et non potest declaracione exemplarem.

et non iuuameta quae sequuntur praedicta accidentia crisis quae tamen ipsi vultgo videbatur mala

Gal. glossa at se ex scia praenotificatio: et reuelasse multa que vulgus non ex arte medicine sed diuinationes potius credidit

et non hic signa multa absolute sunt mortalia in quibusdam tamen sunt natu-

et nota de diuersitate signorum in malitia et ibonitate

et nota quae nec sit compare ad iudicium signa laudabilia seu mortalia planda bilib? seu mortatib?

ra preter q scineriz: postq sanatus est ille infirmus remansit
cus eo. Et iudicant et de voce bona: et voce rauca: et voce tremu
la: q: quiddam eius erat p natura: et quiddam eius accidit a re egri
tudine. Et quonia ia locutus fui in illo sermone longius in li
bro meo de tractatib? pronosticatiois tunc no e mihi necesse nar
rare illd i hoc libro: sed sufficit mihi vt facia te rememorari tui
sume sciencie qua appre
bendunt huiusmodi res:
deinde absindam vmo
ne hunc. Dico ergo q
quando ostendit ibi q i
egritudine no est timor
ex omnibus significato
nib? + Oportet vt sci
as q uentus illius ac
cidetis pculdubio fuit
ante egritudine ab ali
qua causaru apparētie
manifesta. Et propter
hoc oportet si verisimil
sermonem meus: et ser
monē hypo. vt psidere
tis oēs significaciones:
quaruz rememoratio p
cessit postqz pōderauit
ritis virtutes ear: fm
q pcessit et by. enunciauit de eo ipse enim dixit illd fm seni
ta crepli in spūto qd expuit: et sunt in illo colera: et sanies pmi
re. Et sermo eius ille est in locutione: in qua dicit. Et qd ex sa
niestate accidit et sup spūtum adhuc vincit colera est malum
valde: siue sit illud qd de eo egreditur quandoqz spūtum sup qd
vincit colera: et quandoqz sanies: aut sit eritus vtriusqz simul
+ Qd est: q: pcepit by. ibi in hoc sermone vt psideres in om
nibus significacionibus que apparēt in infirmis psideratione
ergista: et addit ad illud multas ex eis et posuit initiu sermo
nis sui a significacionibus laudabilibus: et dicit. Et ista sunt
signa laudabilia vt infirmus sit bene toleras egritudine suaz
cum facilitate: vt sit anhelitus eius bonus et vt sit saluus a do
lore: et vt piciat qd piciat ex spūto cum tussi facile: deinde inci
pit postqz expleat numerationē signoz laudabilium fm ordi
nē numerare significatōes malas et dicit. Male at sunt prie il
lis. Et sunt iste vt sit difficile infirmo tolerare egritudine: et
vt sit anhelitus eius magnus et frequens: et no quiescat ab eo
dolor: eius: et vt sit spūtum eius quod erpuit cū tussi cū labore:
et vt sit irati, vehementi et vt sit caliditas se. in corpore diuer
sa: hoc ergo fuit initium sermonis sui in significacionibus mal
lis: quaz expisit rememoratio successione crepli qd narravit in
spūto: et dicit q: oportet tibi sicut fecisti in hoc loco: ita facias in
omnibus alijs locis preter q dimittas aliquā ex rebuz: s; co
gita inter te et anima tua in virtute cuiusqz significacionis de
inde cōpes eas adinuicem.

+ No cō
ne quo po
teris cog
ser accidit
absolute
mortale in
aliquibus
egris cō na
urale.

+ Precep
tus hyp. e
oia signa i
ferri pside
ratione ex
qsta exami
nare et pōt
adinuicem
comparare

+ Cognitō
egritudis
psentis aut
future dū
cit nos i co
gnitionez
accidentiu
futurozuz

+ Nota q
plus tpus

Hec e nostra do
ctria i acutis passioi
bus: et i epidimicis
egritudibus idest lōgis: vt
cācro: et similibus piculis
netorpeas et tpa presentis
qz morbos attendas.

Oportet vt cogites
ocuz velocitate super
euentū egritudini: et
no effugiat te dispositio ho
re presentis.

Scito oēs valitudi
nes posse cuēire oi

bus tpibus: quas dā tamē q
bus dā magis e euenire: et q
rū signa mala sunt: malas eē

Oportet aut vt sci
as bene de esse significatio
num et reliquorum signo
rum: quia in omni anno: et
hora omni ex horis: anni:
que ex eis est mala signifi
cat malum: et que earum
est laudabilis significat bo
num.

pluuiosuz
est minus
san? qz no
pluuiosuz
pluere hunc li
bruz: in hac aut
hora ego sū nar
rans summam
pnosticatiois
de eo de quo lo
cutus est in hoc
sermone cuius
pmissim? reme
morationē. Di
co ergo q pcepit
tibi vt addas ad
istas significatō
nes quas narra
uit in libro pno
sticatiois ppri
as egritudinib?
acutis significa
tiones quarum
euentus cā est

+ Nota q
li ter di posi
tio aeris p
sentis mul
tuz nos iu
uet in pno
sticacione.

aer. Donat ergo aliqs tibi q ostense sunt tibi signifi
caciones iudicātes fm egritudinuz fluxuz sanguinis na
rium: et sit hora psens ver. + Dico q: illud quando ac
cidit oz vt sit expectatio tua fluxus sanguinis narium
plus: q si fuerit euentus cōplexionis aeris psentis ca. 7.
bu. erit plus illo multuz: + S; si cōplexio eius in duo
bus tpibus aut in tribus ex tēporibus anni q ia transe
runt fecerit necessariā generationē sanguinis: tunc erit
spes tua: vt eueniat fluxus sanguinis narium multo
plus. Et fmo qd in reliqs spēbus euacuacionis est si
milis ei q est in fluxu sanguinis narium: et ppter hoc
sufficit mihi: vt facia te rememorari in illo creplū v nū
et est sudor: de cuius aptitudinē est vt accidat. Dico er
go q in febribus fm plurimuz in hora estatis cuz pua
tione pluuiē no accidit sudor. Qd si accidat in hora sal
tim qzitas parua pluuiē: accidit in febrib? sudor. iaz
ergo ostensus e tibi ostēsi de apparente q: quādo adiu
git ad reliquas significatōes: ppriaz egritudinibus si
gnificātes sudorē: d aptitudine cui? est vt accidat sed
dispositiōne aeris psentis: erit spes ei de cuius aptitu
dine est vt accidat certior: et magis festina.

Inuenimus medicos no tñ ingreere de differē
tia inter significatōes: et inter signa: s; etiam
rhetoricos: qm ingredito de illo no est ex eo qd si
gnificat ex omnib?: s; ingredit in ingreditōe de eo cuius
intentiō erit: et ppter illud oportet vt intēdas ad inuē
tione duaz intentionuz quas significat de due dictōes
et sunt ille quas inuenimus medicos q ate nos fuerūt
sciuisse et inuenimus etiā rhetoricos firmavisse qd ipse
significat illud valde. Dico ergo q differētie q sunt i
vfu in oi demonstratōe q sit vera: ad sufficiētiā faciētes
sunt due: quaz vna est necessaria: cuius vnaqz pars
sua sequit comparē: et sunt ille ex qbus cōponit. Pposi
tio: et altera no inuenit semp: sed fm plurimuz. Et oi
uidunt itez iste due differētie diuisione altera in duo q
rū vnum cōprehendit experimēto: et alter rōne. Ille q
sunt diuisiones intēctionuz: in nominib? autē signifi
cātibuz eas no inuenimus oēs grecos vsos fuisse sup
eas eisdem nominib?: sed p dēctio: res eozuz. + Dicit q
mibi vt dimittā rememoratiōne reliquoz? + Et ipsi q
dē vtunt in diuisione prima sup rē q significat semper
vna et eandē rē noie significatiōis: et vnt fm rē p: nri
mā noie signi. In diuisione autē scda noiant qd cōp: chē
diā experimēto: et psideratiōe signuz: qd cōp: chē
rōne: significatiō: verūtāmē cognitiōe vel scia qua vtū

+ Nota qua
ōras inte
signa et sig
ficaciones

+ Nota q
signa expi
mēto signi
ficatio autē
magis rō
ne cōp: chē
dicitur.

7 de regione sclaunio significat regiones frigidas: 7 de regio-
ne hesperie regiones temperatas.

REs quas dixi in eis que sunt p:emissa propterea quia
fuit necessaria scripsit eam h: in hoc loco: 7 e: fmo eius
quia quando tu intelligis intellectu bono virtutes si-
gnificationu: tunc tu q:uis non p:cedas 7 scias semper illud

de aptitudine cuius e:
ut accidat fm veritate
veritatem quando ia
certificasti 7 recte inue-
nisti fm plurimum ou-
plicita mta no errabis.
7 in hoc ostendit boni-
tas hominis super aliu
ex eis qui antecedit 7

indicant illud quod est
futuru: quod est: quia i-
uentio p:ter q: accidat
in illa erro: maior e: q:
mensura virtutis hois
7 paucitas at erroris e:
de operatione p:uden-
tius in arte: 7 qui recte
inuenit ex istis oibus i
xx. vicibus: 7 errat vi-
ce vna: melior est eo qui
errat in .x. vicibus vna
vice: 7 cuius erro: e: et
am in oibus centus vi-

ci-
bus vice vna in vltimo: melior est iterum eo cuius erro: e: in
omnibus. xx. vicibus vice vna: 7 melior illo iterum est cuius
erro: est: in omnibus. cc. vicibus tantu vice una oportet ergo
ne rectum sit illud de quo querunt nobis experimentatores de
additione nostra in eo q: diximus. s. 7 illud ponit te ne erres
semper. Cum ergo non possumus respondere in illo estimat
quia iam nos vicerunt: 7 ostendunt q: additio nostra qua ad-
didimus est superfluitas: nec est necessaria nos enim q:uis no
possumus quin erremus semp: veritatem fm dispositiones
peruenimus ex coplemento artis ad plurimu: q: illi ad quod
peruenunt illi multo: tunc non in pronosticatione eius quod
futurum est tantum: sed in egritudine 7 sanatione egritudi-
nam etiam.

Adicitur mihi: q: scripsit hunc sermonem in fine libri
sui propter sermonem suum: scilicet q: fmo meus iste

Nec desperatio aliq
te conturbet quia lo-
cupletius q: existi-
mes tibi ardebit signozus
series: si vt mouimus noitre
rationi inuigiles.

Oportet ergo vt sci-
as sciencia certa quia
non est negandu in
locis eisdem quin sit recta i-
uentio tua multiplicata: cuz
tu cognoueris significatio-
nes 7 scueris quomodo di-
scernas eas 7 regas eas cuz
certitudine.

Neq: te ad alias egrit-
tudines 7 alas p:re-

est in egritudinibus acutis 7 que sequuntur ex eis: 7 p:
pter hoc ipse cum no dicat plures significationum lau-
dabiliu 7 malax quas dixit nisi sermone absoluto qui
dicat omni egritudini: 7 q: ex eis sunt significationes
paucē separate ab eis: facit nos rememdrari sermonis
sui: q: no dimisit dicere aliquam ex rebus de fuerit no-

reptiones ab hac p:ceptio-
ne velis diffundere: q: que
cunq: determinatur nostro
numero certo dierum creti-
corum: nostro quoq: sint
exposite ordine p:cepto-
rum.

Non oportet vt p:
uenias ad nomē ali-
cuius egritudinis:
que no est dicta i hoc libro:
qd: quia oēs egritudines q:
sumuntur in spacio tempo-
ris quod pmissimus 7 de-
terminauimus: cognosces
per hec eadē signa si repperis
7 discreueris ea.

oēs ingrediunt in significatiōibus cōibus: inde est q:
illud qd scripsit in primis in facie significāte mortem:
rectum fuit vt dicere q: est significatio mortifera in oi-
bus egritudinibus acutis. Et similiter etiā qd scripsit
in decubitu 7 anbelitu: 7 in somno: 7 in vigilis: 7 in
reliqs rebus remanētibus: in qbus venit crisis in bo-
ris quas determinauimus in eis que sunt pmissa: q: si
liber iste eius no est in egritudinibus chronicis sed si-
cut dixit in egritudinibus acutis: 7 q: accidunt ab eis:
7 significauit ho:ā in qua venit crisis ear: 7 dixit in q:
busdam ear: q: accidit illud in die. xx. 7 in quibusdam
earum in die. xl. 7 in quibusdam ear: in die. lx.

finit particula tertia 7 vltima libri pronosticoz
hypocho:atis.

Nota q: si
loquutus
fuit b: p. i
hoc lib: o: n
si de egritu-
dinibus a-
cutis 7 tro-
picis.

7 pauci-
tas erroris
est de opa-
tione p:u-
dentu arte.

Nota qd liber iste tres hz titulos. Primus dicitur e secundus e iste. Incipit liber de aq o: dei by. tertius est. Incipit liber p: traditionis by. sententijs medicoz de affidijs: sed solū primus appo-

bas a Valieno infra commen- to. xvij.

Non soluz cum scrip-

strunt rememora- tiones sniarū relatarū ab illis de affidijs nō di- miserunt aliqd dicere ex accidē- tibus: q̄ infirmus accidunt imo in uenim? eos di- xisse de illis acci- dentibus plus q̄ oporteat: sicut ostendā pax post: hec autem actio nō est ope- ratio p: uidentuz in arte. s. vt nō oimittant aliqd dicere ex rebus quas vulgus sci- re potest. **Q**uā prudentiū intē- tio arte sua nō est beccsed vt scri- bant: totuz quo fit iuuamentuz in medicatione egroz donec ip- sis etiam q̄nqz sit necessarius ad- dere ad id res q̄s omnes vul- gi sciūt: et oimite- rere rememora- ri rerum multarum ex illis quas ipsi sciunt: quādo vi- dent qd in iphs nō est iuuamentuz in fine artis.

Quā de egrotā tū acci- dētibus i singu- lis egri- tudini- bus tra- ctantes

potius consensisse feruntur: eos quidē in his que tradi- derūt inuenisse quiddā non ē dubiuz pōt eni: etiā q̄uis nō medicus q̄s eadē facere: vbi egri accidentia p: cipiens denotaucit. S; et eoz etiā que cū his medico scire ne- cessē est: et abiqz egri iudicio nota fieri debent: plurima i- tacta omiserunt.

Item q̄ sententias il- lus de affidijs rela- tas scripserunt in eo quod scripserunt de accidē- tibus que in egris in vnaqz q̄s suaz accidūt egritudinuz inuenerunt qddā: pōt autēz facere hoc: et inuenire in eo etiā q̄ medicus nō est: quan- do bene itelligit ab vnoquo- qz egroz illud que d ipse. s. i firmus inuenit de infirmita-

ognitiones egritudinum: et p: scientiam de successione carnis in inuentione medicationis: melioris esset superflua: nec esset necessaria omnino. Hunc ergo cum per eam fiat iuuamentuz in ipsa: tunc est p: oporter illud iuuatina in sanatione egritudinis: et res in hoc qd ad cognitionem significationis super infirmita- tes fiat cognitio in sanatione egritudinum est res in qua loqui nobis non est necesse.

Rex autēz plurimū q̄s medico scire necesse est cū istis: p: ter qd infirmus ipas ei diceret: dicere dimiserūt. Verūtamen illa accidentia diuersa erunt in egris diuer- sia: et quorundam eorum sol- licitudo magnificatur i signi- ficatione.

Quidē in diuer- sis egris diuersa sūt ex parte: obscuras: et itelligi difficiles habent significationes.

Quamuis illa accidē- tia diuersa fuerint i egris diuersis et quo- fundam eorum manifestatur studiū in significatione.

Sunt autēz lagaci et opor- tuna inuestigatione collisa discutiatur in vniuscuiusqz morbi typo nō nulla ab eorum sententijs dif- crepancia poterunt inueni- ri:

Et quando suscipiū- tur res ille ad signifi- cationē: sicut o; i sa- natione cuiusqz egritudinuz tūc sciuntur ex eis res multe aliter qd narrauerunt illi.

Quod est quia opor- tet in primis: vt cogno- scamus egritudinem q̄ sit: deinde intendamus post illud ad medican- dum ipsam: qd autēz p: pronosticationes fiat iuuamentum in medica- tione egritudinum iaz ostendit by. in prologo libri sui de pronostica- tione: itaqz si aliquis di- cat per omnia que sunt in medicina non sit iuuamentum: nisi in co- gnitione egritudinuz: aut in p: scientia de eis: aut in medicatione earum: erit intentio eius in hoc sermone intērio eius in sermone pmo: quod est: quia medica- tio ex medicina nō ē nisi sibi ipsi. Sed pronos- tificatio et cognitio egritudinum est ante me- dicationē. Et propter illud non est possibile alicui vt dicat: qd finis medicie ē cognitio egritudinum aut p: scientia de eis: sicut dicim? in sanatione egritudi- nuz: et itelligit a me i hoc loco qd sanatio egritudinum est destructio egritudinum: postqz ē casus egritudis et euacuatur et nō que adhuc futura est. Hos autem iam scripsimus in oibus illis illud quo contenti sumus: vel quod sufficit nobis in tractatu quem edidimus in fine medi- cine: et non oportet nobis nunc: vt occupemur ab eo: ad quod intendimus per illud quod extra ipsum est. Quod est: quia in tellerimus sententiam byppo: preter quod indigerimus ser- mone exquisito in fine medicine: et quoniam iste sermo ad cuius expositionem intendimus inuenitur scriptus in plurib? descriptionibus in quibus confidentia est fm modum alium tunc non est supfluum dicere illud: et Differentia autē inter ip- sum et sermonem quem premisimus est in dictione vna et ē: aut qd est: quia sermo est scriptus fm hunc modum: et cum sus- cipiuntur ille res ad significationem: aut sicut oportet in sa- natione cuiusqz egritudinuz: qui adt scripsit hunc sermonē fm hanc descriptionem intelletit ab by. ex sermone suo: signifi- catio: cognitionem egritudinum et p: scientiam de eis: et intel- lit ex sermone suo: sicut oportet in sanatione cuiusqz egritudi- num: quia visum est ei qd medicatio egritudinum non est in- grediens in hoc nomine. s. significatio super sanationem egritudinum: et si illud est ita: tunc oimissio by. dicendi partē ar- tis quā sit medicatio egritudinum in sermone quem dixit an- te hunc vbi dixit: in eo dimiserūt plura eoz: q̄uis ille egritudi- nes diuerse sūt in egris diuersis: et quorundā eoz sollicitudo magnificēt in significatione est nō fm reatitudine. Et mani- festū qd est qd qd dixit hunc sermone dicit qd by. nō iterauit etiā

In primis o; vt cogno- scam? egritudinē dei de intenda- mus ad me- dicandum ipsam.

Sanatio egritudinuz est destru- ctio earum

Prudentis ē ex his q̄ vulgus scit tñ scri- bere que in fine arg iuuamentū p- stant.

Nota quid sit significatio.

De quo fit iuuamentuz in inuentō ne sanitatis est ex arte medicine

Nota ois ferentiam i ter exceptō nē pma; et secundam

↑ Supflu
um ē plon
gare s'mo
nes in reb
q nullū in
medicatōe
egritudi
nuz afferūt
iuuamētū.

sermonē suū ⁊ scripsit hunc sermonem aliū: nisi vt adderet ad sermonē suū primū rememoratiōnē huius patris artis medicinē. s. medicatiōnis egritudinū. ↑ Et quādo nō est diuersitas in aliquo quo fiat iuuamentum in medicatiōne egritudinuz: tunc p'rolongatiō sermonis in eo est supflua ⁊ ergo p'perem' ad sermones in quibus docet by. res quibus fit iuuamentū in medicatiōne egritudinum.

Orit q' ipsi vsi sunt ex speciebus sanatiōis que sanitarē acgrere faciūt rebuz: paucis: quārū numerus est pauc': exceptis illis qbus vsi sunt in egritudinibus acutis. Inuit ergo ad hoc q' ipsi in eis dixerunt spēs sanatiōis multas: ⁊ per vitā mediūro ipsi fecerunt illud: verū tamē illud q' vsi sunt i egritudinibus chroniciis vere etiā nō cōplet apud eos: nisi p' potum medicinarū solutiuarū: ⁊ aque casei: que bibūt i bovis suis.

Qui enim
dieta ⁊ aru
giā dimis
runt min
vituprāt
q' q etiam
alia.

Orit in libro q' scriptus est secūdo post librū ante ipsuz scriptus ē: qui est rectificatus magis: quoniā est intentio libri secūdi ⁊ intentio libri qui editus est ante ipsuz eadē: ⁊ sunt plures dictiones eius ille dictiones eadē: verūm̄ minuit ex eo aliqd p' aliqd ex rebuz positis i illo libro primo: ⁊ addunt res in eo que non sunt in illo: ⁊ mutant in eo res ab eo quod ē i illo. Et illius exemplū est: si volueris vt certificet tibi liber acutis secūdus: qui nominatus ē autholochis: rectificat post librū que scripsit ante euz. Secūdu' ergo hunc modū ⁊ inuenimus illos de affidiis: quonias medici illius regionis posuerunt sententias alias post illas sententias p'cedentes: quaz quaedam sunt ille sententie prime eades: ⁊ minuerunt ex eis res: ⁊ addiderunt in eis res: ⁊ mutauerūt in eis res. Dicit ergo by. in libro secūdo: q' compositio eius ⁊ similior vie est medicine q' libri primi.

↑ Nota q'
cōplemētū

Omen regimini cadit sup medicatiōnē que fit p' medicatiōnes in quaz vsu currit p'suetudo: sicut p'foratio ⁊ cauteriū: ⁊ reliqua que operant p' manū nominantur operatio manus: ⁊ nominat pars secūda p' dietā: ⁊ noia pars tertia cum istis ouabus ex partibus medicine medicatio ⁊ manifestuz quidem est q' cōplementuz huius partis fit per vsu medicinarū. ↑ Hippocrates ergo redarguit medicos qui fuerunt ante ipsum: q' non scripserunt in regimine aliqd cui

fit quantitas: ⁊ nō dixit hunc sermonē nisi quoniā ipsi nō scripserunt in regimine sententiam penitus: quod est: quia ipsi scripserunt in eo aliqua: sed nō scripserunt in eo aliquid cui sit quantitas de qua curat. Et by. qui dem ostendit in sequentibus de sanatione cui est quātitas: que medicatio est.

medicatio
nis diuise
in cirugia
dieta cōpo
sitiōne fit p
vsuz mede
cinaz.

In quo tamē nō solum eos non laudo: verum etiam q'z medicine p' pauca numero atq' vulgaria: p'eterq' in acutis passionibus exercuerunt: vt catarticū ⁊ serū temporibus suis.

Con propter hoc statuz nō laudo eos: sed quoniā ipsi etiā nō vtuntur sanationis speciebus: nisi quarū numerus ē paucus. Quod est: quia plurimum quod inueniūt de sanatione p'eter sanationes egritudinum acutarū: non est nisi dare in potū medicinas solutiuas ⁊ aquam casei ⁊ lac in horis suis.

Sed posteriores eorū corrigētes dicta medicinali vie quod dā sequacius vel sagacius ⁊ egrotati familiariter reliquerunt.

Lh aut q' post eos venerunt postq' redierunt ⁊ rectificauerūt q' scripserāt illi: scripserūt res si miliores vie medicine ex rebuz quas vnicuiq' infirmorū appropinquare oportet.

Sed atiqui p'orsus de dieta lenia viribusq' carentia inutiliter ediderūt: eo q' multa diuinitute p'scriberunt: p'orsus de dieta nihil vtile tradiderunt.

Et cū hoc iterum antiqui nō scripserunt de regimine aliqd cui sit

quantitas. **I**de lenia viribusq' carentia inutiliter ediderunt: nō tamē in hoc errauerunt quoniā ipsam vel ipsorum partuz vel partem variorum morbozum corūq' multiplicitem ignorarent.

Multitudinem autē diuersitatis cuiusq' egritudinum ⁊ multitudinem diuisionum eius non ignorauit aliquis eorum.

Sed potius nunc palam tradere tenantes non inuenerunt: aut quoniā fortasse difficile comprehendit: si quidem ex altissimis inuestigandum sit: aut quia non alius morbus ab alio vt cuiq' differre videtur: nec ideo esse sentiuntur: nisi eodē nomine vocitentur.

Cum autē ipsi in numero specierum cuiusq' egritudinū sermonem ponere voluerint: non inuenerunt in eo quod scripserūt inde: quod ē quoniam fortasse nō fit facile cōprehendere numerū earū si est significatio significans super egritudines: itayt vnaqueq' earum diuersa a sua compare sit in aliqua reruz putatur enim q' illa egritudo non est ipsa egritudo alia eadem nisi sit nomen eiusdem.

mutant a causis multis: ⁊ dimiserunt intēdere expositionē egritudinū: ⁊ nō p'siderauerūt in eis: sicut ē illud quod fecit by. in inuētiōe eaz: ipse. n. vsus ē illo carone quo solo possibile ē inuenire: numerū egritudinū. Ego aut iā ostēdi illū canonē: in p'ncipio libri mei q' ē in via de ingenio sanitatis: ⁊ narraui itez re ex eo parū i libro meo de clemētis: s'm sniam by. ⁊ inuenit ibi tractatū quē cōposui s'mone b: eui abbreviato: q' est in spēs egritudinū: nūc aut illud ad qd os nos intēdere ē p'sertio s'monis by. quoniā intētiō expositiōis nō ē nisi hoc qd ē: quoniā qn conat exposito: p'situere dēmonstratio

On ipsi non ignorauerūt tantum multitudinem specierū egritudinuz: sed ipsi scripserunt in eis etiā plūsq' oportuit sicut ostendam in sequētib'. **A**lm diuiri pauca: q' medicū q' sūt de illis de affidiis scripserunt a p'ncipio eius q' scripserunt d' accidentib' plūsq' q' d' est: q' dixerūt q' egritudines q' sūt a colera sūt septē: ⁊ postq' paululū p'cesserūt scripserunt itez: q' egritudines ve sic sūt. vij. de i'de scripserūt p' illud etiā q' egritudines renū sunt q'tuor: ⁊ scripserūt p' illud itez: ⁊ egritudines distilla tiōis yrine face ex vesica sūt q'tuor: de i'de scripserūt post illud etiā ⁊ spēs spasmū sunt q'tuor: de i'de secuti sūt ⁊ scripserūt post illud etiā: spēs ictericie sunt q'tuor: ⁊ scripserūt post illud etiā: ⁊ cause vel spēs p'tisis sunt tres. **Q**uod est: qm ipsi p'siderauerunt in diuersitate accidentiā q' nō ē diuina distinctiōne accidentiā s; ex suppositiōne cōis cōpositiōis ⁊ vniuersitatis inuētiōis ganit morbozum diuina distinctiōnem.

Nota di
stinctiones
nō nullorū
morbozum
q' faciebāt
medici nū
quam.

ne sup illd qd oi
cit in expositioe
sua q exponit li
bz: plogat apd
boies ee priu sa
natiois sanant
egritudies q fit
iuuametu i me
dicatoe egritudi
nu iterficietu:
bec e q suma ser
mois by. cui p
mism rememo
ratione: res aut
pticularis q ex
eo itelligit nos
narabim? cas. 9

Ad quada
diuisionē et
subdiuisionē
ne ipso:uz
morbo:uz

Ergo qm epidimie
uel epidimialis mor
bi qlitas aut qntitas
aut vniuersalit mortalis e: sz
ipi morbi varij et icqls snt:
et afficiut pleruq; plurimos
vt diximus et interimu.

Et qm no est disposi
tio egritudis algue
fed dispo egritudis
mortalis cois: sz snt egritu
dines diuerse et ppinq: acci
dit pluribus hoibus ex re
bus quas pmisimus et narra
uimus vt moriatur.

Et vulgus perituz
ab iperito huiusmo
di cognoscentiu discernere
nequunt.

Ulgi aut no cogno
scunt melioze a vilto
re et peioze pculdu
blo in cognitioe haz egritu
dinum.

Alia laudantes: et a
lia vituperantes.

Laudant et vitupe
rant pprie spes alias
ex spebus sanatiois

Quoz et i his morbis
eoruq; medela igno
ratia hac pz marie
qua dicitur sumus significa
tioe. Exps nāq; totius me
dicinalis scie ab his peritissi
mus huius egritudis ca ab
lata putat: q. n. medicina in
eo iuuare vr: eius noia sunt
habilia: q ergo ea dignoue
rit: ptisanā videlz et sirupuz:
et illius a vulgo medicus ha
bet q insipiens inde vt sapi
ens iudicare putatur.

Et maior significa
tionu sup hoc quod
vulgi ignorat valde
esse haz egritudinū: et secun
du medicationē eaz quō oz
ut sit: est q dico et q de illo
apud quē nō est scia medici
ne putas qz est scies medici
nā ppter has egritudies: qd
ē: qz doctrina noius spēz sa
natiois: de qbus existimat
q snt rectiores hntibus hal
egritudies est facilis: qm hō
q scit hec noia. f. aq. Kust or
dei: et potus ille: et ille. et aqua

mellis: estimant de eo oēs/
vulgi qu: est medicus cū scit
illud quod narrat: et melior
et vilior res vna eadem.

Scripturū itaq; me
esse q hactenus igno
rata fuerūt necessa
riū duco: quoz itaq; doctri
na et excellentissima est i his
qcuq; iuuamē vel lesioez snt
paritura. Id aut qd ignora
tur a medicis est cur medico
rū ps totius vite sue nō de
sistit diebus ppinare in acu
tis passionibus ptisanaz or
deacea nō colatā vtiliter opa
ri pū. Alij vero vt nec vni
ordei granum transglutiant
egri sum opere student. Ad
si keret et nō colata esset: ma
rimuz credunt esse nocumē
tū egroto. Alii aut nec cola
tā nec nō colatā dant: quoz
rursus pars nunq; nisi. vii.
transfacto. Alii vero morbo
deficiente in die critica.

Uidec aut mihi quia
oz vt scribam oia de
qbus medici sciam
nō habent cū eoz cognitio
nobilis sit quātītatis et ma
gnē scie: et oia q faciunt iuuā
mentū magnū: aut nocumē
tū magnū. Res at de qbus
medici sciaz nō habent sunt
iste. Que cā ē ppter quā fit
q qdā medici morat tpe vi
tesuctoto dātes i potu isir
mis i acutis egritudinibus
ptisanā ordeci nō colatā. Et
quādo faciunt illud cristi
mant q medicatio eozuz ip
lis est scēdū rectitudines.
Et ex eis est qui auertit stu
diū suū totuz ad hoc vt non
deglutiat infirmus granum
ordei vniū: qm putat q i illo
est nocumētū magnuz: sed
dat ipaz in potu isir mo post
q colat eam. Et ex eis sunt
qui infirmo in potu non tri
buunt: neq; ptisanam ordeci
neq; aquam eius: et ex eis
sunt: qui non faciunt vsque
quo transeant sup infirmuz
septem dies: et ex eis sunt:
qui non faciunt illud vsque
quo consumatur egritudo et
veniat crisis.

ruz rez: aut vt dicat q
certio: dscriptio nū ē de
scriptio i q ē: sz snt egri
tudines diuerse nō ppi
que: aut vt a simde eius
ppinā: nō opōteat itel
ligi q qdā fit ppinā q
bulsdaz: sz egritudies q
fit an cas. f. egritudies
d qz cūtu cucurrit cō
suetudo: nā egritudies
alguefed: et egritudines
pncabiles paz accidit
De cūtu at eaz qz
by. diuerfal nō aut cu
currit: suctudo: et si ille
i qb? ē simo eius in hoc
libro. In egritudinib?
at q noiant alguefed lo
que i libro suo q noiat
epidimie: et loq; d egi
tudinib? regionalib? i li
bro suo de aere et aq; lo
cis et nō singli: i egritu
dine noiat a mortal fa
cit libzū ppiū: qm nar
rauit in libris suis: qz ē
vna egritudinuz algue
fed.

Dicit q vulgi nō
cogscūt pculdu
bio melioze medicoz i
cognitioe haz egritudi
nū ab alijs. Et manife
stū ē q simo et? ē in egi
tudinib? acuz qz dixit
pauloante. 11
Dicit q vulgi nō
cogscūt spēs me
dic: tidis: qb? oz vti: et
qz laudare oz: vtz laud
eoz et vitupatio nō ē p
prie nisi ex spēb? alijs:
et pp h dicim? q laus et
ipoz vitupatio nō cur
rit sz rectitudinē: ocin
de by. p successione bu
ius simois post qz nar
rauit oemōstratēz sup
simone suū scriptit hūc
sermonē. 12

Et sint medicie
qb? vrit melio
medicoz et vilto: eozuz
vne et eedē fit pp illum
medicoz apud vulguz
melio: nō cognt? cū ipi
nō itelligat oiaz inē il
lū q medicat cum illis
medicinis qb? medicat
egritudies i hois: snt
et cū quātītate qz oz inē il
lū q facē illd imēiurare:
verūm by. post qz absci
dit i b loco ppōez scōaz
plogi su libz: icipit d
rb? qz itēdit ex simo q
scq; simoēz suū iustū. 13

Ultat d hac qd
ne qz dixit by.
qz ē qd oialecti

Ad iste
liber sepaf
a libro epi
dim arum
et de aere
et aq; p hoc qz
b tractat d
egritudinē
bus ex er
roze regi
minis pue
nientibus

Ad q by.
appellat b
medicinas
sciam atibi
at dixit ip
faz artem.

ca: possibile. n. e medicari egritudines fm rectitudine pter q i
graf de hmoi qonib: qd e: q: by. dicit q rectitudo in medica
tione egritudinu est medicis ex cognitioe rez q s os: facere: non
ex ingstioe cause i diuersitate cadete int illos q scripserut spes
sanatiois diuersas in egritudinib' eisdē: Nec aut qd vere nō
ē iuuatiua valde tm: lmo oz vt p mittat qd de ea sup oēs res si
cur ostendā qn pcedā in
f mone meo: qd ē: quo
niā dignus ē vt ostendā
in pmiss in eis: qz neces
saria ingstio de ea: r q
liter ē misio in ea: q aut
ingstio de eo sit neces
saria intellige ex eo qd
dico r ē. † Quia diuersi
tati q cadit inē p bos n
inuenitur in firm māi
festū quo expiat qd ē: qz
tu nō inuenis in firm
manifestus quo expiat
fimo q dicit: q mudus
nō est generat: neqz f
mo q dicit: q ē generatus: neqz fmo qz dicit: q est cor: aptibi
lis: r qui dicit: q nō cor: upit: neqz fmo eius q dicit: qz nihil ē
extra ipm vltimū vacuū: r fmo q dicit: qz est infinitus: neqz
fmo qui dicit: qz ē vnus mudus: r fmo q dicit: qz sunt plures
vno: neqz quātus sit eoz numerus si sunt plures vno: neqz ēt
si sunt plures vno nō cōp: ebēdit eoz numerus: neqz nume
rant: neqz ē possibile vt vtaf ingstioe de illo significatioe ma
nifesta. Et similiter ē dispositio multax aliax rez ex reb' de q
bus inuenit qd in pbia. Ex eis. n. sunt res in quib' nō est no
bis possibile oino iudicare iudiciū absin dēs: r ex eis sunt res
lōga indigētes ingstioe. Rez at quib' iuuant infirm aut no
cēt eis nō est dispō hec dispō: qd est: qz in inuentioe eaz nō est
necessariū r ps longū: r vir pfcus. De oibus aut reb' qe eriti
mār quidē boies se inuenisse: putat q iudiciū in eis est facile:
qn si inuenerint cū vtunf infirmis: tunc oz vt laudent r su
scipiant: r si nocēt cū eaz est vsus: tunc oz vt fugiat ab eis r ei
ciant: r si nō nocēt aut iuuat nocumēto aut iuuamēto q qz ita
tez habeat: tūc oz vt putat de eis q sunt ex rebus q nō faciūt
aliquā hax ouarū actionū. † Uerū oz iterū medicis vt elon
gent ab oi qd nocer nocumēto māifesto. Res at q nocēt aut
iuuat iuuamēto: aut nocumēto paruo nō est mirū si retine
ant oēs eas qui putant de eis in pncipio opinionē aliquā. In
esse at rerū int q s a dria magna valde: ita vt laudēt eas qdaz
boies r quidez eoz vitupent eas: cadit admiratio ex eis q lau
dent qru3 virtus in nocumēto est virtus magna valde. Et
ex eis q vitupant res qb' in veritate sit inuamēto māifestū
hec est qd de q inquirat nūby. in fine ex plo: ō pticularū: r iaz
dixit eā iterū Aristrates: r responsonē in ea in tractu libri sui
pmo de febribus: r inessit in abbreviatiōe fmois in eo r ex
planatiōe eius alia by. qd est: qz postqz narravit in libro suo
que3 dixim' ate illos qui ex medicis vtunf in febricitibus.
Prioregiminis quo oz vti. † Et dixit illos q cadere faciūt vir
tutes infirmo: ō p pbibitiōe vehementē longā a cibis: r di
xit Latonē medicū qui cibabat infirmos carne: r potabat eos
vino: securus est illud hoc f mone: r est fmo eius cū dicitioe sua
securus cadere multos infirmos in passioēs valde magnas
r si oium febrientiū euaso ab infirmitatib' suis: esset p bmoi re
gimē in sanatiōe euaso mala: remanēt illi q exercēt medici
nā fm bēc modū non sanātes aliqē infirmo3 verū qd magis
simil' est vt sit: est q in medicatiōe oiu3 febrientiū nō puenit
vnuz r idē regimē oz q vt laudēt Aristrates r oēs q inquisi
runt de bac qōne pter ip3 r scripserūt responsonē i ea r digni
est etiā vt laudetur qui fuit pimus qui qstuit de ea. Et scias qz
nō est ingstio de ea r responso in illo in egritudinib' acuz
dignior qz in reliquis egritudinibus remanentiū: qd est. r Qz
inquisitio de ea ē cōis cōicās oib' egritudinib': qm diuersitas
in medicatiōe nō cadit int medicos i egritudinib' acuz tm: s
in oib' egritudinib' alijs: r ppter hoc figurat in vnoquoqz eo
ru3 spacio lōgo tpis fm regimē qd vltuz ē ei qm vidit q quida

† Diuersitates pborā non pnt exēplo sensibili declarari sicut diuersitates medicorum

† Res manifesta nocentes sunt fugiende.

† Nimia abstinentia r magna ciboz repletio veritate infirmo3 pfermit.

† Nō q diuersitas in medicatiōe nō in egritudinibus

Aterrogasti: aut nō interrogasti: ne quicquid idoneus respondere solent.

Et plus illo qui nō ē de consuetudine meo dico r vt inquirant de hmoi qstionibus r pōt esse vt non inueniatur apud eos responso r si interrogetur de eis etiam.

boies iuuari sunt eo. De reliquis at remanētib' pter egritudinibus eos quozū null' iuuat ē p regimē eozū: s3 ipi existimēt acutis tñi sup infirmos q ipi enarrauerūt sup seipos secreto: r for cadit: verū sitā ēt sicut dixit by. in libro suo de algeba: r illis q erit in oibus alijs. rāt in strictura ossiuz qn frangunt: r accidit cū fractura eozū vltm': r ledūt infirmos p illā cām: qd est: qz by. dicit q ipsi nō existimāt q cā in illo nocumēto sit ligatura: s3 malicia fortis. Similit' accidit cū am simile huic in egritudinib' quaruz sanatio fit per regimen esse aut eius qd ipse dixit in hoc sermone quē premisimus ad exponendū ē manifestum qn legit hō bis eum aut ter secū: r ponit mentē suā in eo: qd est: qz tu inuenis by. fecisse in exemplo suo particulari sermone cōm r est sermo de quo consuetudo cūa rit p bis r pluribus opicibus artis dialectice: vt noient ipiuz etiā sermone3 vniuersalem. r Aristrates enim dixit regimen qd est fm finē pparietatis ei quod oportet by. aut dimisit dicere regimen horribile: r dixit regimen mediuz: quod est qz fames que est in vltimo r repletio transiens equalitatē quā fecit cō: sunt in veritate horribiles. S3 ppinquus his duobus ad equalitatem est regimen quod narravit by. qz qui regit p eū ipsum in egritudinibus acutis est medicis cui ē ex magnitudo r nobilitas quod est: quia ex medicis ē qui curabat infirmos ptfana ordei: r ex eis est q potat eos aq eius tantū: r ex eis est qui nō potat eos: bac etiā vsque quo veniat crisis eis: r regit infirmuz tboza que est inter initiū egritudinis r inter crism cū eo quod bibitur tantū: sicut aqua r aqua mellis: r si indigent in quibus dā boies vtuntur sirupo acetoso. Quā aut diuersitatis inter eos est fm q dixit by. Idē enim narravit illud in sequentibus: iā autē dixit q Aristrates dixit illud r in nunt in tractatu primo libri sui in febrib'. r Et ē qz qdam homines indigent aqua ordei tantū: r quidaz eoz indigent cum illo etiā ptfana ipsa: r quidam eorum non indigent alio quo eoz sed sufficit eis vt conferent se cum eo quod bibitur tantū vltuz ad boia crisis r iuuantur per id. r Et by. quidez fm q narrat in sequentibus ex infirmis est qui indiget ptfana ordei r qui indiget aqua eius tantum: r qui non indiget aliqua eorum.

Queres itaqz iā de omni ita ad hoc deducta ē vt etiā vulgo liquidiissime clarere videat: r medicine ars oino ars esse non videatur.

Quāuis sit approposita huic arti totū ut vitupent eā vulgi vitupatiōe magna dōce ipi nō existimēt oio qars medicie sit inuēta.

git hō bis eum aut ter secū: r ponit mentē suā in eo: qd est: qz tu inuenis by. fecisse in exemplo suo particulari sermone cōm r est sermo de quo consuetudo cūa rit p bis r pluribus opicibus artis dialectice: vt noient ipiuz etiā sermone3 vniuersalem. r Aristrates enim dixit regimen qd est fm finē pparietatis ei quod oportet by. aut dimisit dicere regimen horribile: r dixit regimen mediuz: quod est qz fames que est in vltimo r repletio transiens equalitatē quā fecit cō: sunt in veritate horribiles. S3 ppinquus his duobus ad equalitatem est regimen quod narravit by. qz qui regit p eū ipsum in egritudinibus acutis est medicis cui ē ex magnitudo r nobilitas quod est: quia ex medicis ē qui curabat infirmos ptfana ordei: r ex eis est q potat eos aq eius tantū: r ex eis est qui nō potat eos: bac etiā vsque quo veniat crisis eis: r regit infirmuz tboza que est inter initiū egritudinis r inter crism cū eo quod bibitur tantū: sicut aqua r aqua mellis: r si indigent in quibus dā boies vtuntur sirupo acetoso. Quā aut diuersitatis inter eos est fm q dixit by. Idē enim narravit illud in sequentibus: iā autē dixit q Aristrates dixit illud r in nunt in tractatu primo libri sui in febrib'. r Et ē qz qdam homines indigent aqua ordei tantū: r quidaz eoz indigent cum illo etiā ptfana ipsa: r quidam eorum non indigent alio quo eoz sed sufficit eis vt conferent se cum eo quod bibitur tantū vltuz ad boia crisis r iuuantur per id. r Et by. quidez fm q narrat in sequentibus ex infirmis est qui indiget ptfana ordei r qui indiget aqua eius tantum: r qui non indiget aliqua eorum.

Anifestum est ostensione plana bona r bec sermone q byppo. fuit primus qui quesitit de bac qstione: r respondit de ea. Dixit enim qd est: quia medicis non consueuerunt interrogare de huiusmodi qstionibus: r si interrogat eos qdā homines de eis aut cum querunt non est eis possibile inuenire responsonem in eis.

In hoc sermone itez inuenit by. narrasse p eū plū particulare res ex rebus vniuersalib' i pmius quidē naturā ex diuersitate q est inter illos q creentur aliqā artū qnqz fuerit: dubitat hō necessario ita q facit eū bestare: q nō est eis scia de ipsa: r sermo q dem: nam puenientia eoz in ea est significatio magna sup sciam eoz: r bec qd est res cū qua ostendit adiutorium demonstratiōis r geometricis: qd est. qz demonstratiōes iste nō sufficiunt sapiētib' tm: sed inuenimus eas itez apud vulgos pbabiles vel famosas cū certitudine inde est quod ipsi dicunt in eo q vti dēmonstrationibus geometricis q. declaravit rem manifestā in

† Consuetudo pborā r dialecticoz ē fm exemplo pticulari sermone3 cōm r vniuersale face re.

† Nō q in textu inuitatū modū faciēdi ptfana nō cōgnationis itegris qz nos q confratru faci mus illa.

qua nō est diuersitas. Et h̄y. qd̄ narrauit simone i hac diuersitate in orōne que sequit̄ bunc sermone: 16

Quid itel- ligat p̄ diuinationēz p̄ aspiciētes z victias.

Ult p̄ diuinationē artē augurādi: s̄z p̄ p̄siderationē in victimis vult artē quā plures hoies nomināt hoc noie. s̄. speculatio in victimis: z ē illa etiā quā reliq̄ antiq̄ hoc noiant noie: qd̄ ē: q̄ sciētes eaz postq̄z aspiciūt in victimis p̄cedūt ēt z iudicāt ex eis succēssidēs: nomē aut̄ victimaz ca dit sup̄ sacrificia q̄ offerunt̄ deo gloriozo z subli mi et aialibz vernerādo z magnificādo eū: z sūt il la in qb̄ p̄siderātes p̄cedūt: z iudicāt ex eis post q̄z aspiciunt̄ i vi scribis eoz: il li at̄ q̄ diuinant̄ p̄ volatū auis: z noiant̄ auctoz: et augurādi: z sūt illi q̄s by. in hoc loco noiant̄ diuinos. ↑ Quāuis nomen diuini z diuinationis cadat sup̄ oēs ar

↑ Distictio diuinationis in suaz spēs.

Cz ergo huius discentōis magnitudo de acutis passionibus inter curatores eo vsqz seruerit: vt quod vni egrotanti tanq̄ profectuz alicui alteri videat̄ nocuū: sic ars medicine i diuinationis vanitātē redacta est. Qui emz diuinationes exercēt: auruspices quidā quas quidē aues in sinistra partes volare viderunt: malū: quas vero in dextrā bonū p̄fagiū p̄tendere iudicant. Similiter asit̄ z auruspices hic hoc ille vero huic strariū videt.

CAm ergo quātitas diuersitatis iter me dicantes in egritu

↑ Nota qd̄ somnia sūt a deo

↑ Nota etē plusz obliuitate cadente inter duos diuinatores

interrogauit eos de aue volate p̄pinā aut lōginā in volatu suo an apud eos sit int̄ illud oria. Arabs at̄ ex eis dixit: qz nō est oria int̄ aliqd̄ hoz: quinqz volatus sit: sine sit longinquus in altitudine: aut longitudine: aut latitudine: grec̄ vero distinxit z dicit esse oriam inter illud: z dixit q̄ auctozes augurandi scripserunt qd̄ dicit̄ in aue q̄ volat dextre aut sinistrae postq̄z non elongat̄ in volatu suo: s̄ est in illo sim̄ equitate deinde dixit: z virtus auis equis i volatu suo in lōgitudine z p̄pinqtate est sim̄ d̄inz virtutis ineqlis: deide dixit q̄ testificātia et sup̄ illud sunt libri: p̄oris auguris: z s̄isi? z gerimō: z artimidris q̄ noiat̄ so ca: z alij eoz ex famosis auctoz augurādi: Sciuiger hoc q̄ apud augurē arabi cūz nō est distictio s̄ d̄ greco sciū q̄ apud eū est distictio: et qz ē prudēs in arte sua: qd̄ est: qz diuersitas in arte cuius sciētia expit̄ r̄ expūto sit p̄ distictōnez sciētiar: et: z omis s̄iones distictōnez scis. Et qui ego ias p̄cessi z sciui illud z by. iudicāmi illi auguri greco quid dicit̄ ei? in volatu amia

dimbus acutis p̄sequat̄ hāc sūmam ita q̄ illud quod appropinquat alicui infirmoz quidez eoz quādo estimat q̄ illud ad iuuamentū valde estimat sup̄ illud alius qz est malū tantū: z secūdu hoc dicit̄ in arte medicine: qz est similit̄ diuinationis: nā qui vtur diuinatione dicit̄ in aue vna: quia quando volat sinistra: tunc illud signum malum est: z quando volat dextre: tunc illud signum est bonum. z similiter inuenit̄ etiam simile huic in arte q̄ cōsideratur i victimis in rebus in quibus aspiciūt. z ex diuini sunt quidā qui vidēt cōstrariū harū sententiaruz.

↑ Quōp̄ nat̄ distinctiones iter artes cuius scia expit̄ r̄ expimento

est magis sile vie artis: postq̄z gaddidit nobis etiā cū hoc testimonia famozoz ex auctozibz augurandi credimus plus simoni eius: postq̄z vero ererit etiā ille arabs testimonia multa sup̄ certitudinez eius qd̄ p̄remisit z iudicauit infirmis enūciauit ei causas in certitudine iudicij sui esse sim̄ plurimum: z est quia si auis equalis in volatu suo in longitudine z p̄pinqtate indicat salutem viroz: z aues cuius volatus est inequalis in longitudine z p̄pinqtate indicat salutem mulier: z aues quaz volatus in longitudine z p̄pinqtate est inequalis sunt multe valde z illa cuius volatus in illo est equalis est vna tñi tūc necessario certificat iudicij eius in multis hominibus: z nō verificat̄ in paucis: augur vero grecus addidit nobis itez distinctiones alias: sim̄ quas oz vt auis dextra q̄suis equalis sit eius volatus in propinqtate z longitudine significat̄ in quibusdaz bonis salutem infirmis: z in quibusdaz eaz ipsius perditiones: quod est: quia ipse dixit: in molli. ↑ Et cuius ars est ars mulier sicut carminatio lane q̄ salus eoz fit per simile illius quo fit salus mulieris: z ostendit inde etiam q̄ melior es auctozes augurandi scripserunt illud in libris suis: z addidit nobis itez cum hoc distinctiones alias ostendentes q̄ illi arabi nō erat scientia de aliquo eoz. Et ego quidem non dixi hunc sermonem nisi propter sermones by. qui sequit̄ hunc sermonem: qz nō exposuit ipsum aliquis sim̄ q̄ oportuit: neqz sermonem quem dixit etiam ante ipsum vbi dixit: z plus illo: qz non est de consuetudine medicoz vt inquirant de h̄mōi qd̄m̄b? z ē possibile vt non inueniat̄ responso in illis z si interrogent̄ de eis etiā: qd̄ est: qz by. cūz ostendit̄ exēpluz rez in quibus cadit diuersitas sim̄ hunc moduz intellexerunt qdam hoies sermonē eius illuz nō recte de p̄risana o: dei tantuz: z intellexerunt cūz quidam alij melius q̄ isti parum de regimine egritudinum acutarum: z intellexerunt ipsuz qui dāt de omni medicatione absolute: fuit ergo intellectus illozuz melior: intellectus omniā qui p̄cellerunt eos: veruz isti nondū intellexerunt in intellectu completo: quod est: causa ingrit̄ h̄y. sicut dixit est in omni diuersitate que cadit in omnibus artibus quas experimento possibile est experiri: z scatur scientia certa manifesta: quod est hoc sicut narraui. ex sermone qui hunc sequitur sermonem.

↑ Ad quē ista duo exēpla supra posita ad aptant̄ ad p̄positum.

Simo iste hy. detegit errorem qd estimabat qd qd by. qua dixit in fmo qd e an ipz no e nisi in pti sana ordei...

Sanatio egritudi- nu no e per regimen ta tum.

Quod videtis oium vtrifirmo sanitate sano vero crasim et honestate cu huana voluntate lucret.

Quod est: qz sollicitudo eoz i oibus isfir- mus e magna i agstio- ne sanitatis: et sanis i cautela et eis q studet acquirere fama vel forma bona in bonitate acquisitiois sue et i oi qd vult homo.

Prtisana vero ordea cea merito me iudice sup oed de grano sanu cibariu i his acutis passioibus excel- lentiima hetur: eiqz q ea pal- mo ac papiuioibus aliis p- tulit collaudando assentio. Primu qppe: qz vtilis vi- scosa e et lenis: iuncta quoqz et mollis necno et lubrica tpatu qz hns humiditate sitiqz extin-

Non solu ad med cu spectat egritudinē remouet s3 sanitatem habitā p- uare.

Non fit artis recti- ficatioi scilz distinguet p- ticulare ab vli.

rate: q no est nisi p fmoz tñ sic diuersitas q cadit inter hmoi boies remat vt diuersitas certa inueta no cadat nisi qn no discernit iudiciu: vtz no abscondit p ipz: ni si aut sup plz qz: aut sup totu cu sit esse ei? sile. In h3 etiā oz vt laudet iust? hy. in rememoratōe diuersitatē certe tñ: q accidit ei q conat affirmare vere eē alicui? ar- tian qn estimat illas res et erigunt i aia ei? alit qz opo- reat: no e illud ex eo p fmoz tñ qrendo res illz i iuge- nio: aut cu fraude ppt quā decipiāt ppt amo: e doni: et pncipat: et agregatiois censu: qd est: qz no inuenis ali- que ex illis q intendit vere expiri smias experimento reci- pe smias. Latōis: et ci bare illu q sebre h3 acutā carnib? afflag: et potare ipz vino: et abare eos p sti odecit q i po- tu dat eis de aq qstātas vncie: nā cui? dispō e in h regi- mine: seditas ei? et infamia e i fine: et hui? vñs e ad vñā duax rez: aut qm qdā deceptores vsi se eo pp admira- tōes ei? et ipi? san iostatē aut qm ipi fuerūt in fine infan- cie: si estimauerūt q ipi vñ i iuetōe sua inuenit rectū Qd at scipit by. Ad rectificat: vt inēdat p illud nisi in rētibz ei? q sollicit? e vt affirmare aliqz artiu: qm no at- trahit nocumenū malū qn admistrat alit qz ozi? Qd est: qz in eo cui? dispōitio est bec dispō: discretio iudiciū expimenti est difficilis: in reb? aut valde māifestis iu- diciū expimenti est facile: at vō iudiciū in diuersitate inter res inter quas est differentia paria: et inter illum quem os nutrire aqua ptisane ordei ex egris qui egritu- dines habent acutas: et quem os nutrire ptisana ipsa: et quem non os nutrire aliquo horum duorum: sed re- gū potu aque tantum: est res conueniens intellectui hyppocratis.

mixti: ad est: qz tu no inuenis aliqūe boiuz q dicat hunc fmoz apud que no fit sufficientia: q illud est ita: neqz apd que fit opinio cadēs i aia sua: imo nō dicit hmoi fmo- nē: nisi qn itēdit ad dīcedū et fūā dū: et accidit sile hui- cū arte medicine: qd ē: qz qdā psumit ad h vt faciāt ac- cidere in ea res pter q vñfict vlcē dāt. Et ex eis sūt q dā q iueniūt res? q meliores reb? q iuētē se atiqz? et si securit illd mi- si qn itellererūt accidens qd acci- dit vulgīs: qd narrat hy. dixit n. q ē: qz ipi lau- dāt rē qm est et- nea pmitita: pter q itelligant eā h3 qipa ē ma- gis iuuatua qz res cōis d q atiqz? sūt: qz est iu- uatua: et ex hoi- b? sūt qdā q regit isfirmos itatē sus- fidat eis p illud qd facit eis fidu- cia de clodē ole- ctatōe illi? regis: et scit q illud ē deceptio ex eo et frans verūti il- le q affert illud sup eos d oitigēf cōsus et donū: cū q narraueris ex f- mōe in diuersita-

Ad q ref nouit inuē te quando qz magis laudat qz antique

Ad q iu- diciū in cer- ta no abli- dit l3 no di- scernatur.

Judiciū expimenti in reb? māi- festis ē faci- le pna oia est difficile

rate: q no est nisi p fmoz tñ sic diuersitas q cadit inter hmoi boies remat vt diuersitas certa inueta no cadat nisi qn no discernit iudiciu: vtz no abscondit p ipz: ni si aut sup plz qz: aut sup totu cu sit esse ei? sile. In h3 etiā oz vt laudet iust? hy. in rememoratōe diuersitatē certe tñ: q accidit ei q conat affirmare vere eē alicui? ar- tian qn estimat illas res et erigunt i aia ei? alit qz opo- reat: no e illud ex eo p fmoz tñ qrendo res illz i iuge- nio: aut cu fraude ppt quā decipiāt ppt amo: e doni: et pncipat: et agregatiois censu: qd est: qz no inuenis ali- que ex illis q intendit vere expiri smias experimento reci- pe smias. Latōis: et ci bare illu q sebre h3 acutā carnib? afflag: et potare ipz vino: et abare eos p sti odecit q i po- tu dat eis de aq qstātas vncie: nā cui? dispō e in h regi- mine: seditas ei? et infamia e i fine: et hui? vñs e ad vñā duax rez: aut qm qdā deceptores vsi se eo pp admira- tōes ei? et ipi? san iostatē aut qm ipi fuerūt in fine infan- cie: si estimauerūt q ipi vñ i iuetōe sua inuenit rectū Qd at scipit by. Ad rectificat: vt inēdat p illud nisi in rētibz ei? q sollicit? e vt affirmare aliqz artiu: qm no at- trahit nocumenū malū qn admistrat alit qz ozi? Qd est: qz in eo cui? dispōitio est bec dispō: discretio iudiciū expimenti est difficilis: in reb? aut valde māifestis iu- diciū expimenti est facile: at vō iudiciū in diuersitate inter res inter quas est differentia paria: et inter illum quem os nutrire aqua ptisane ordei ex egris qui egritu- dines habent acutas: et quem os nutrire ptisana ipsa: et quem non os nutrire aliquo horum duorum: sed re- gū potu aque tantum: est res conueniens intellectui hyppocratis.

Uteret mibi q illi q posuerūt descriptōes hui? hui? aqua ptisane ordei no legerūt tñ nisi huc fmoz: sic illi q posuerūt itez descriptōes eius in dictione sniarū pncipiu illis de affligis: non lege-

rūt tñi nifi plogum huius lib: i. quod ē: q: iā ostēns
 est ex p positione sū plogi q byp. non intendit in
 sermone suo nisi dīcere medicos q sunt ex illis de assi
 dis: verus ipse non monuit nisi assiduationē in medi
 catione egritudinum acutarum. Sermo autē tertius
 quē dixit post illud vsq ad hunc locum est ex ipsa ar
 te regente egritudines acutas & nō ē nyuamētus eius i
 illo tñi: imo cadit sup s̄mone alio cōiore eo. Et ego qdē
 iam ostēdi in expositione mea qua exposui lib: iij by.
 de restauratōe & dislocatōe: & lib: iij eius de iūcturis:
 q de cōsuetudine eius ē vt dicitur hōiem & faciat eum
 stare sup s̄mone q cadūt sub s̄monib: alijs cōio: bul
 eis: & doceat eū res vniuersales in illis resus i qbus
 intendit ad sermone: & ponat eos loco exēploz qd ē: q:
 qñ efficit bāc operationē nō elōgatur ab eo de quo inue
 nitigare in: endit neq: qd docet hōiem ex reb: vniuer
 salibus occultis ē: sicut ipse ponit sermone suū i pti
 sana ordei: & inquit de cā diuersitatis que cadit in eē
 eius & iudicio in ea si similiter etiam inuuit in iudicio q
 iudicat in toto illo regimine quo regit egritudines acu
 tas. quod ē: q: diuersitas que cadit in medicos & pto
 botomia venarum & in mundificatione cum medi
 nis. & similiter etiam in emplastris: & vaporatōe: &
 vsu supposito: iij: cō: v̄steris: & vsu vini: & hydromel
 lis: & balneatione in balneo non est parua. Et hypo. q
 dem iam narrauit totum illud in hoc suo lib: in cano
 ne vno: & dixit illud an: & est simile q antiores experie
 tie q sepant inter res p̄cūlares & inter res vniuersa
 les cum differētis non sciūt illū canone: & de consuetu
 dine eorum ē: vt noient res quibus distinguunt inter
 rem cōem: & rem p̄cipiam separationem non differē
 tiā. Cōsideremus ergo nūc in s̄mone by. In p̄sana
 ordei dixit. n. Adibi vs̄ in p̄sana ordei recte eligerēt
 medici antiquitus sup reliquos cibos qui sunt ex gra
 nis in egritudinibus acutis: significās per cibos qui
 sunt ex granis cibos qui sunt ex eis. Et nomen qdē
 granorum cadit super frumentum: & ordeū: & miliū:
 reliqua grana etiam sicut lēs: & fabe: & lupinus: & pani
 cū: & mes. i. fasoļu: & senu grecū: & ozobū: & triticum
 p̄nā: & cicer: & reliq̄ grana similia istis. † Oēs ergo ci
 bi facti sūt ma
 li: excepto
 pane & can
 daruso.
 bi facti ex
 istis granis
 sunt mali apud
 vulgus: quū
 sciūt accidere
 velocit̄ nocumētū
 magnū: excepto pane
 & candarusū
 tācū ipi. n. cibāt ex eis vtrifqz hñtes egritu
 dines acutas & ad bec duo tantum ozobū vt comparet
 p̄sana ordei: quod est: quia lens & miliū & senu gre
 cam non dantur cibis infirmis in quibusdam hōis
 nisi loco medicine pp dolores quosdā qui sunt in ven
 tre: non sim q ipsa sint cibi qui cibent eos. Dicit ergo
 by. q p̄sana ordei recte eligitur sup reliquos cibos q
 sunt ex granis. Et manifestū est quū eligitur etiā sup
 candarusū: & panem: & grana ex qbus fit decoctio q
 nominatur tharais: † Qd ē: q: tu potes detegere erro
 rem eorū q putāt q candarusū nō dū erat scitū in dieb:
 by. & paucitatē sciētie eorū de illo: ex hoc q qdā antiq̄
 rū eorū q cōposuerūt cantilenas que nominant come
 die dixerūt candarusū. Et by. dixit etiaz ipm i lib: o
 suo de regimine. & si dixeris q ille liber nō ē by. tūc est
 aut Ruffini aut Rairis aut Rilitis: aut Raston: aut
 quorū dā antiquorū. Ipse enim proportionatur mult
 tis oēs aut isti quos dixi antiqui fuerunt: quoz qdam
 fuerunt antiquos by. & qdam i tempore eius fuerūt.
 † Ille vero cū? rememoratiōne facio in hac hora ē ex
 illis q nominatur hoc noie. s. by. fil? Euclidis: & ē il
 le qui edidit hunc lib: iij. Sed Vidroda. s. by. filius
 Qradrali: quibusdam hominibus videtur q nunqz
 edidit lib: iij: & quibusdam visum est q edidit duos
 lib: o: s̄: & sunt liber algebra & liber de iuncturis
 y. Cā aut propter quam elegit & proponitur p̄sana or
 dei sup reliquos cibos q sūt ex granis ē manifesta ex s̄
 mone by. quoniā dixit i successione huius s̄mōis. qd
 ex granis. ē: q: oēs bonitates iūctas in ea medicatiōe egritudinū

acutarū non inuenimus in aliquo reliquorum ciborū: & certifi
 catur iudicium totū in illo quando facis transire per mentem
 tuam naturam egritudinum acutarum & virtutes p̄sane or
 dei. quod est: q: natura egritudinum acutarum sicut dixit by
 po. ante est illarum in quibus febres secundum plurimū sūt
 semper assidue: & cunctus febris est per alterationem calidi
 tatis innate ad caliditatem igneam: sicut ostendit by. in locis
 alijs & in hoc lib: o etiam in sermone suo: qd est: q: ipsa incipit
 a pectore & ascendit flāma eius ad caput: & similiter ēt inueni
 mus de cōsuetudine eius in tractatib: epidimiarm eē vt no
 minet febrem magnam nomine ignis: & significat illud ap
 d ipsū q non ē natura eius et s̄ba alia nisi s̄ba ignis: i. Mā si
 medici intentio non est nisi opponere s̄rium contrario tunc p̄pō
 curatio oium februm oz vt sit regimen per in frigidationem &
 humectationem: tunc. n. erit curatio opposita nature sc. que ē
 calida & siccā. quod est: q: ignis est cum bac dispōne. Et quoni
 am generatio februm acutarū etiam fit pp pudētine humo
 rum: tunc oportet vt sit sollicitudo tua ad hoc vt digerās ex eis
 illud in quo possibilis ē digestio: & ex eis quod iā adu
 stum est: & egressum est ad hoc vt in eo sit possibilis receptō di
 gōnis sollicitudo parua. Et si necesse est iterum quibz feb: an
 acutam: vt sit operatio cibi in corpore ipsius in vltimo boni
 tatis: & illud non fit nisi quando cibus est velocis digōis ve
 locis descētionis & penetratiōis tunc aggregantur in hoc cibo
 oia que sunt necessaria. Ad iudicium ergo nūc s̄mone by. i. vtu
 te p̄sane ordei: que fit. dixit. n. qd ē quū in ipsa est viscositas
 cum qua est lenitas. Eius autem qd lenē ē dispō ē s̄ria dispōi
 asperi asperitas vero est in omni acuto agnimonico: aut aceto
 so: aut stup: ico. † Res igitur acrimoniā habentes sunt oēs
 res aspere: sicut ozobus & senu grecum. Rerum autem aceto sa
 rum remozationē oz nos dimittre p̄eter scaniabim tan
 tum. Res aut s̄ptice sunt: sicut pira & sorbe: & oē quod ē simi
 le eis: & ex granis: sicut lens: & que eis sunt similia. Videmus
 ergo etiam q p̄sana ordei iuuatū est malicie rerum aspar
 quoniam in ea cum viscositate sua sensibili est lenitas etiam
 & viscositas eius est viscositas continua: quoniam est similitū
 partū propter continuitatem suam: & illud quidem non inue
 nitur in aliquo genere iurium. Et laudamus ex p̄sana or
 dei etiam cum bac laude magna mollicie eius: cum lenē sit
 reūltens asperitati secundum q est in virtute sua: & sua insusio
 ne: & sapore non abominabili: sicut panis cum comeditur pū
 rus solus p̄ter q infundatur mulium: quoniā s̄uis insun
 datur etiam: tñ minuitur a bonitate p̄sane ordei. In p̄sana
 ordei nō ē necessaria masticatio: sed sorbitio tācū sic illud qd
 bibit. Et i ipsa itez est alia magna bonitas. s. lubricitas ipsius
 & p̄p aqua eius: nam ipsa transit i cēssu suo p pectus: p̄ter q
 i ipso remaneat ex ea aliqd sicut remanet ex rebus q retinent
 & adherēt: & hec qdem est res q accidit oibus rebus viscosis
 secundum plurimum: excepta p̄sana ordei: idē est q inuenis
 sorbitiōnem factam ex tritico quo noiatur candarusū visco
 sam: † Elefūti non est ei lubricitas. P̄sana vero ordei in
 uenit lubricationem facere pp illud q i ipsa est de absterio
 ne. Inde est q medici quando volunt stomachum abstergere
 ex humore viscoso q i eo retinet videntur vomitu eū aqua p̄i
 sane ordei: sicut faciunt illud cū hydromelle: sed & terūt ipsū
 serarij vel fabri errarij et crudum: & liniunt cū ipso faciem: vt
 abstergatur per ipsū & deleatur ab ea malicia coloris q est in
 cute. P̄ter hac ergo absterione q in ea fit: uua mentum i desce
 sione eius & penetratiōe ipsius ad membrum: & p̄p quū necā
 ria ē penetratio cibi a latere concauo epatis ad latus eius gib
 bosum. qd ē: q: oēs res q generāt obimū grossū viscosū ad
 herēt illic & retinentur. Et pp hoc fit q triticum quod vocat
 candarusū non solum nocet illi cuius hoc mēbrum ē s̄firmū
 imo nocet et illi cuius mēbrum nō ē s̄firmū s; incatus epatis
 eius nā sunt stricti. Mā cuius dispō natura. i. naturaliter ē
 h dispō: ois res que adheret grossi obimi tenentur: & adherēt
 eis illic: & pp hoc sentit apud penetratiōnem illaz rez cuius
 dispō ē h dispō grauedinē i hoc mēbro: & cum hoc ēt cum i
 viscositate p̄sane ordei nō ē humiditas superflua sicut i aq
 & hydromel: & sorbitio facta ex tritico qd nominat candarusū
 & quod fit ex ois cum spēbus p̄dict: bus. qd ē: q: oēs iheres

† Ad quod
 fiat curatio
 februm acu
 tarum.

† Res agri
 monia huius
 res sunt oēs
 res aspere.

† Oēs ci
 bi ex granis
 facti sūt ma
 li: excepto
 pane & can
 daruso.

† Nota q
 duo fuerūt
 bypo.

† Cā pp s̄
 p̄sana lau
 dāt s̄ oēs
 cibos q sūt
 ex granis.

† Ad inue
 nit p̄sana
 lubricatio
 nē facē nisi
 pp id qd in
 ip̄a ē de ab
 sterione.

mollificat stomachu & facit nauseam: ita qd sentit infirmus illa; nauseam: In prifana vero ordei cu viuiditate sua & humectatione est h: qd no facit nauseam. Et intellige a me i b loco s monē meum stomachus: qd currit p̄suetudo i intellectu ei no meri trū: s os stomachi est: ↑ Ma cu ē os stomachi debile mollificatū morat qd comedif natas sup ipm spacio lōgo. S; quando p̄fortat pp

↑ Ex debilitate & molificatione oris stomachi morat cibaria longo spacio i natatia.

↑ Nota qd opatio oris stomachi i nisi desiderii non aut digō.

↑ Prifana laudant supra bydromel.

↑ Nota de v̄sus d̄ opationib; re; stipiticarū.

↑ Nota qd v̄sus laxativa & stipitica in cau lib; & lenti b; reperitur.

↑ La qd q magis contrariet digōni qd cibaria diuer sa; v̄tutū.

Quap̄ cu cāi bis mōbis p̄gruā dixerit exhiberi: cauēdū ē vt nec vna die venas exmanū p̄mittas s; absq; vlla interpolatione dare nō desistas: nisi fortasse qm potide vel clysteri fuerit necesse.

stodachū cōp̄bere cibū: & retineri donec digerat digō nē aliq̄ cōpleta. Et nos qd iuenim; b; ē i exercitanti b;: & vtunē lucta s̄m semitā q̄ oz nā ipsi comedūt in mane in p̄adio suo panē tū: & comedūt in vespere vel in cena sua carnem. Et si non esset scia mea qd tu potes inuenire res istas ex libro nro de virtutibus nālibus

Quoniam ergo oz vniuersaliter ei qd vti p̄tisana ordei i his egritudinibus vt vti euacuatione venarū neq; die vna: s; vti ea: & nō interpolare ea: nisi indigeat illo plus p̄ totū medicinē: aut vti clysteris.

ad exponēdū aliud qd dixit h; vbi loq̄ d̄ prifana ordei: qd nō inflat: neq; accrescit i stomacho qd ē: qd cu scit qd multo dicit virupant inflationē prifane ordei addidit in sermone suo & dixit qd ē: qd inflat & accrescit in decoctione in vltimo: qd possibile est vt inflatur: & accrescat. Significauit ergo per sermonem suum hūc vituperationem: que vituperatur prifane ordei: & citauit r̄sionē in ea: & narrauit decoctionem eius: & ē h; qd ip̄ scripsit i decoctione ei? et i sequētib; plus hoc. vt r̄tamē mibi v̄ vt r̄terē sermonē meū de prifana ordei s̄m illud. ↑ Dico ergo qd si decoquis prifanam ordei decoctione valde bona secuti tam cibū nō inflationē Sorbitionē aut ex fabis factā: si trib; coreris diebus nō ē tibi possibile vt eius inflationem ab ea remoueas quod ē qd inflatio ei? inest ei ex s̄ba ei? p̄pa: nō ex oim̄nitudine decoctiois ei? sic prifane ordei: Inde ē qd tu inuenis de p̄titudine eoz qd coquit eam eē neq; eras te faciat illud: & p̄pe coci diuitū: Ipsa n. cōterūt fabaz crudā sup tabulā: deinde calefaciūt eā p̄ illud paululū: & mittūt eā d̄nis suis nō decoctā decoctione decenti v̄ritamē ego loq̄r s̄e dixi i decoctione prifane ordei in sequētib;. Hūc v̄o postq; h; significauit v̄tutē prifane ordei seq̄ illud cū descripsit v̄sus ei?. Et ego sū venies iterā sup illud postq; p̄cessero & tibi annūciauerō qd ego p̄fido qd cōplebo s̄monē meū i cōpartide it prifana ordei & bydromel: & reliqs res manentes in sequētib;. 19

A hoc sermone incipit by. soluere q̄nem quā Angrit. v̄ritamē nō v̄tutur in illo nisi s̄mo que dimiuit: occultatur ergo s̄mo eius p̄ hāc eam. Conabor ergo enunciare p̄ quā dispōnem p̄zie cum d̄ iste sermo: non est in eo occultatio: ↑ Et iterabo q̄nē a p̄ncipio sui. Et ipsa quidē ē s̄m hūc modum que est causa in diuersitate inter medicos: ita vt quidā eoz vtunē in egritudinibus acutis aqua ordei: & cū ea sece ei? & qdā eoz aqua trū: & qdā eoz nō vtunē aliq̄ boz onoz vsquequo veniat crisis. Hec ē ergo qd. In r̄sione autem eius s̄le vt audias eam. Hā qdā eoz qd habēt egritudinē acutā ledit aqua prifane ordei pl; & qdā eoz: um ledit prifane ipsa: & quosdam eoz nō ledit aliq̄ eaz v̄nūquēq; ergo inuenimus medicos festinare in affirmatiōe iudicij sup oēs patietes egritudines acutas: p̄ter qd experiant illud in oib; eius. Et ego quidem sum discernens inter eū istoz infirmoz qd eoz iuuant cum prifana ordei: & qd eoz iuuat aqua ei? tātus: & qd eoz nō indiget aliquo horuz onoz: um. Dico ergo qd indiget ip̄a prifana ordei: qd h; egritudinē acutā ex eis qd nō indiget medicatione alia nisi v̄sus prifane sicut phlebotomia: & solutio ventris & alijs eis similib; neq; h; accidēs er qd timeat sup eū p̄dit aut ledat ip̄m. Quia at prifane ordei non necesse ē vti eoz qd h; aliquod istoz er qd timeat sup eū & qd oz necessario vt phlebotomes eū aut ip̄z soluas aut sedes oo

↑ La qd p̄ decoctionē n̄ remouetur ventositas a faba sicut in p̄tisana.

↑ Ma qd nē quā h̄c soluere intendit.

Quonia at pmutat de genere egritudinis accari ad co-
trarias eaz: dicit vna earu pter q addident ad ser-
monē suū: q: pōt eē vt sit sermo illius in illa egritudi-
ne sūm semitā crepificatiōis p cōparatiōē eius sup reliquas
egritudines homegenas ei necessario occultat sūmo eius. qd
ē q: sermo eius q si humectatur: fuerit q expuit ex pulmo-
ne sūm q oz ē significa-
tio sup aliq egritudi-
nū: nō oīs mēbri abso-
lute s; q er eis ē cū sūm
mitate quozūdā instro-
rū anbelit: r pp hoc sic
dixi occultat sūmo eius
† Uerūtamen ē sermo

Quod si tūc demum
fuerit: de pulmone
oportune expuerit: eis iuris-
tūc secūda repletio. denegā-
da non ē ex toto q. n. citiore
multaq; hūiditate habūdat
eius citior ē terminus. Qui
n. tarda: r parua terminus
tardior expectatur.

Si humectetur os r
fuerit quod expuit
ex pulmone secūdū
q oz tūc oz vt dies eis oīo
lozbitōne vice secūda quod
ē: q: sup quē supfluit humidi-
tas velocius r plus: signifi-
cat illud velocitatem crisis
eius r sup quē supfluit hu-
miditas ē tardior r minor: si
gnificat illud tarditatem cri-
sis eius.

Debis at q premissi
qualiter qdē di-
ctum ē maxime con-
tingit. At vero qdā ptermi-
simus que elegātia magis r
necessaria: nec ignoranda
post modum exquemur.

Hec qdē res in se
ipsis sūt secūdū plu-
rimū quē admodum
narrat: Et ego qdē ptermi-
si dices res alias multas ele-
gantis qritatis de qbus oz
vt scias q ego narabo eas
in subsequētibz.

nisse vt serues sanitate regimini: quo r sus ē sūm
si inuatus vsquequo trāteat duo dies p crism. Cū cr-
go trāserint duo dies p crism: tūc cōde r regē infir-
mū regimine grossiore pter q pmutēs cū ad aliud re-
gimē subito: s; vt ere sorbitiōe i mane r cū fuerit p il-
lud r recesserit dies vt ere abis. Manifestū ē igit q

Sed quādo sputi pl
ē secūdū qritatē re-
fectionis quoq; pl
aliqd dādū ē his. hoc autē
ita vsq; ad terminū sui tpe:
postea duobus diebus ere
quēdū ē: deinde vero cuius
terminū videbis qnta vel
septima die vel vndecima
r vt ēt parē r iparē numerū
cōsideratio tua amplectat
eis ius ad pādū dā: r ad ce-
nā illū i cibū grossiore muta.

Et quādo fuerit mū-
ltitudo plus: oz r
sit multitudo: eius
quod suscipit infirmis secun-
dū illud vsq; ad horā crisis.
Et plurimum eius vsq; ad
duos dies post crism. In
eo cuius crism vides fieri i
die qnta: aut septia: aut no-
na: vt sit sollicitudo tua ēt cō-
pletens parē r iparē nume-
rū. Cum ergo fuerit post il-
lud. oz vt vtaris sorbitiōe
in mane r cum fuerit in ves-
pere: permutare ad cibos.

Sed hoc eis maxi-
me qui ptiānam ab
initio i tpe toto exer-
cuerint morbi.

Res secundum pluri-
mum qui vtunt pti-
sana oz dei cuz totalitate sua
ab ipō pncipio egritudinis.

res resistit cū eo: † Apoloni r Anaxago: a discipulis
by. in tractatu pmo sui lib: i de febribz. E vituperatio
vtro: iūq; de hoc q ipsi interficiebāt infirmos fame: nō
trāsīt sup by. magistrū eozū verūtamen oz vt consentia
mus istis sūmōe eozū cū sit magis licitū r similis
sermoni by. Qui autē dicit q iplebat infirmos p satie-
tatem eozū oz: vt putemus de eis: q: si similes The-
silo magistro ipso: v; nā tu inuenis hūc virū ignarū
cui nō ē intellectus in aliquo ex eis q dixit by. neq; i
regimine: neq; in alijs. 26

Illud quod intelligitur ex sermone suo pti-
sana oz dei cum totalitate sua: r ptiāna oz
dei cum fece sua: r ptiāna oz dei absolute ē
res vna eadem: est ptiāna oz dei non cola-
ta: quod est quia quando tu colas eam postq; decoqui-
tur: r remoues aquam per se: deinde eas infirmo aquā
illam tūc nō or tunc vt vtaris ptiāna oz dei cū totali

† Si egritudine pe-
toris r pul-
monis spu-
tū erit i bo-
na qritate
r oisestū cri-
sis erit ve-
lor si vō nō
aut moriet
aut plōga
bit egritu-
do.

Item dixi ego iterū q in sermone eius minuitur ex re-
bus qbus sit iuuamētū in discretiōe eius: quo indi-
get qritas nō parua. Et by. qdē ēt facit fidē sūmōi
eius in istis rebz. In hac at hora pcpit vt audiat illud quod
dicit tūc. qd ē q: res que euacuant in seipsis sunt sicut res q
narrat. 25

Significauit p sūmōe suū i h loco crisis: aut solutiōe
egritudinis cōpleta: aut pmutationē infirmi ab illa
dispōne sūm quā ē ad dispōne i qua sit securitas super
ipm d timor. † H; qdē pcpit vt pferet i illo duobz diebz
p crism vt ptraeat paroxisimus: q sit i diebz paribz r ille qui
fit i iparibz. qd ē q: accidit multotiēs vt sit fiducia sup hoc q
egritudo sit soluta solutiōe bona certa: r regat infirmus solici-
tudine minoz: quare sit illud cā vt eueniat aliq; ex paroxis-
mis feb:is pfidētius ergo illo ē quis videat crisis iam eue-

† Cā q p
erism dbe-
m? p duos
dies adbu-
firmos no-
stros dicta-
re.

† Apoloni
r anaxago-
raf discipu-
li by. inter-
ficiebat infir-
mos fame.

26

te sua neq; cū fece sua: s; aqua eius trifi. E ego qdē sum dices nūc ēt illū q indiget p̄fana ordei cū totalitate sua ab ipsa icēptōe sue egritudinis ⁊ dictio mea ī illo ēt cū abbreviatiōe ⁊ breuitate: si nō fueris tardus neq; piger ab auditu eius qd p̄cedit ex f̄mōsuo Dico ergo q qū illud qd expuit cū spūto ē f̄m q oz nō ē infirmo ne-

cessitas sumēdi medicina: aut vti dixerit: tūc hy: p̄cepit cibari ipsius p̄fana ordei. Et iā enūciavit ēt sniam suā in hac amonitiōe ⁊ dixit.

Omnia aut iuamēta hec sūt a p̄fana ordei qm̄ bu miditas: quā ex p̄uere ē necesse bumectat: ⁊ icēdit icēsiōne eq̄li qm̄ virtus consoat: ⁊ mūdicatio in strōum anbelit ab humozib⁹ malis sit his oribus leuonib⁹. s. humectatiōe: ⁊ incisiōne velocius Et nos inuenimus hos humores: hydromel hūctare ⁊ ēt col

incidere. ⁊ Aebemētia at virtutis ⁊ fortitudō eius nō iuenit i hydromel lesicū iuenim⁹ cas i p̄fana ordei. In pane at ⁊ tritico: qd nominat ē adarus iuenim⁹ cōuersiōe illi: qd ē: q: vehementia virtutis: ⁊ fortitudo ei⁹ inueniūē vtrin⁹q; hūctatio aut ⁊ incisiō nō inueniūtur in eis neq; alijs ex reliq; cibis quos d̄ p̄suetudine medicorū ē dare infirmis sicut oua: testiculi galloꝝ: ⁊ pisces petrosi: ⁊ pulli: colūbini: ⁊ q̄ sūt illis similia: ⁊ medicus ēt q dat infirmo qbz pleurexim⁹ q̄ declinat eius egritudo declinatiōe cōpleta: ita vt nō indigeat aliqua rerū exceptio spūto illoꝝ humoz q̄ ogeit sūt cum spūto: lētes frigiditas factas cū aceto necesario putat de eo q: ipse ē cā mortis eius. p̄pterea q̄ sūt fecat in nocte sa: verūtū tu nō iuenis aliā ē ex eis q̄ bus ē rō q̄ lētib⁹ ciber infirmos cūq; iū m⁹ by dromel ⁊ ordei p̄fana abhorret ⁊ nō bibit ea tūc magis p̄ueniētes tibi sūt pisces petrosi preparati cū aq; ⁊ porris: ⁊ aneto: ⁊ sale: ⁊ q̄ritate olei tēperata. Et reliquis aut p̄ficiūm specieb⁹ quoz passus non est in petris p̄fatis qui nominat auliscū: Et oz quidem vt p̄cedas ⁊ des ei ante illud aliquid de secaniabin. quod est q: secaniabin non nocet stomacho: nisi fuerint nerui il

luis egri infirmi ⁊ matris mulieris sumant: ergo loco illius quaidam: medicinas reliquas: sicut medicinam factam cum p̄rassio: ⁊ radice liquiricie: vel lilij: ⁊ Dec medicina sola quando bibitur cum bydromelle maturat superfluitates que sūt in pectore ⁊ pulmone maturatiōe bona ⁊ fit facile spūere eas cum spūto.

luntas nisi vt administratur aqua eius tantum.

Cuius enim omnes alias habet bonitates lubrica etiam est: unde ⁊ nociuus ordeum si quis transglutierit ⁊ illud secum illabendo subducit: neq; enī inherens transiucando vsq; locorum erecti pectoris remanet vel inuisatur.

Quod est quia p̄fana ordei: cum reliquis que in ipsa sūt de bonitatis expellit per lubricitatem que in ipsa ē nocuumentum ordei quando d̄ glutitur. Quod etiaz ē qui a non moratur neq; adheret i transitu suo in aliquo locorū in cretitudine pectoris.

Quippe enim: quia lubricissima: etiam est situm amputat: facile digeritur valde enim lenis: est si perfectam habuerit coctionem quibus videlicet omnibus necesse habz eger.

P̄fana quidem ordei est lubricatiua valde incidens sitz velocis digestionis: vehementis debilitatis quando eius decoctio: multum sit bona ⁊ omnibus his rebus indiget.

tudinibus pectoris ⁊ pulmonis vehementis multat: ita q̄ exsiccat rē q̄ adheret meri exsiccatiōe cui⁹ remotio sit difficilis: fac illa res q̄ adheret accidere angustiam ⁊ sitium.

Don dicit bypo. in eocius bonificatur: coctio ex p̄fana ordei que est lubrica valde tantus incidens sitium velocis digestionis: sed addidit ad illum sermonem suum vehementis debilitatis: Sermonē autē ei⁹ i eo cuius bonificat decoctio ex p̄fana qd ē lubricum valde iā dixi in eis q̄ p̄missa sūt. Sermonē vō suū qz ē icēdēs sitium addidit in sermone suo pp̄ naturam ordei. Et ego qdē iam dixi qualiter oportet vt incidēs de substātia calidi ⁊ frigidi in corporibus animalium in libro meo de completionibus. In corporibus autem non spirantibus in libro meo de virtutibus medicinorum simplicium veritatem bypo. dixit in eo cuius coctio bona sit ex p̄fana ordei: quia est velocis digestionis etiam: ⁊ non fit taliter nisi quia est dissolutum nec: est in eo duricies: neq; difficilis mollitionis: neq; in flatuum propter longitudinem spacij coctionis eius. In

Et oz vt cognoscas meli⁹ ordei an expientia ei⁹ p̄ impletionē ei⁹ ⁊ ipsius sp̄situdinem tū. In exp̄tia vō ei⁹ p̄ decoctiōne meli⁹ ē qd̄ ifatur i octoide sua vltima inflatide: ⁊ ē forbitō q̄ fit ex eo multa valde Dec. n. significatio ēt ē significatio vera quā cōfidit in bonitate ordei. ⁊ Quod ē: q: q̄ nitudo nō ē cū significatiōe vera sup̄ bonitate eius neq; ipsius maturitatē: vel digōem in oi⁹ hōz: s; veritas eius ē f̄m plurimā. Idē. ergo p̄cepit vt p̄fana ordei in oib⁹ hōz sit i vltima bonitate ⁊ p̄pe quādo non ē volūtas vt i aqua trifi: s; sp̄situdinē ei⁹ etiā: by. iā ostēdit cām in illo.

Sermonē q̄ by. intēdit p̄ sermōne suū: reccitudo f̄m plurimum reccitudinē vie p̄ quaz fit incessus: ⁊ quādoq; significat p̄ ipm̄ reccitudinē ince dētis in tranfitu suo. Et manifestū quidem bene ē: q̄ reccitudo vie in pectore: ⁊ reccitudo aduen⁹ p̄fane ordei quādo deglutitur vt veniat ad stomachus est per meri.

⁊ Vult ergo per sermonem suū qz: nō adheret aliqd de p̄fana ordei in hac via: qd ē q: caliditas quādo est in egri

↑ Nō q̄ plenitudo ordei nō ip̄ f̄m plurim⁹ ordei bonitatem si ḡ nificat.

⁊ Cā q̄ p̄fana nō a d̄ hereat meri sitim q̄ ex tingat.

eo autem qd dicit in fine sermonis sui z est sermo eius qd illud quod decoquitur de ptisana ordei hac decoctio e vebemētis deb i tratis: si nō dicitur: qd est velocis digestionis: est nobis facile vt diceremus: qd significauit p sermonē suū vebemētē debilitatis sicut si diceret: quartis velociter: z digeritur in stomacho z alteratur. r Dporet ergo qm̄ pcessit vt dixit tunc

† Ptisana e vebemētis debilitatū duplici i- telligif.

sermonē vt intelligat er debilitate eius: aut pp paucitatem eius qd aduenit corpori: z nutritio eius aut quoniam tu non inuenis i eo qualitate forem ita vt percutiat nervos aut mentem: sicut acetum z vinum. 31

Incipit hypo. narrare illud i quo cōsidere se cit sermonē paulo an vbi dicit: Et p̄missit dicere res alias multas nobilis quāritatis quas te ēt scire oꝝ. Et ego quidē narrabo eas in eis qd se post. 32

Significat p sermone suū supfluitas tibi fecē cibū retēta i intestinis qd vocat stercus: z merda. Quando ergo dat atiqs ptisanā ordei: z in ventre retinetur aliqd fecis cuius mora: p longatur illuc: p̄ter q euacuetur: oꝝ necessario vt enemat lateri nocumētū: pp opilationes accidētes in intestinis ex stercore retēto in eis qm̄ v̄tositras nō trāst ad inferiora vt egrediantur post acceptiōne ptisane ordei: s; venit ad locū infirmū adueni malo. Dporet ergo ex illo necessarie vt si dolor iam quērit: post paululum redcat ergo infirmus q̄uis oio iam qeuit: tamen accidit ei dolor: quod ē: qd vapores z venti inflati ui: z fumus qui eleuatur ex stercore quando pueniunt ad lat infirmum faciunt in ipso dolore: z addunt in dolore ei: z cū hoc etiam anbelitus sit tunc vebementis frequentie. Cum ḡ frequens sit anbelitus sit in instrumentis anbelitū caliditas magis addita propter frequentiam eorum motus: ergo excruciantur pulmo z diaphragma propter banc caliditatem: z excruciantur etiam cum hoc: calēsiunt membra: corporis animalis que sunt sub hypocondriis z miraco ventris: quod ē: qd omnia ista membra motu p̄coris mouentur in anbelitū. In eo autem qd dicit in inceptiōne huius sermonis: z est sermo eius: nam in cuius ventre est superfluitas tibi retenta: est qdam occultationis. Cum ergo dicitur sermo eius sanus est secundum hunc modum: z quando non est medicus: sollicitus de infirmo: in eo cuius dispō de acceptiōe ptisane ē dispō: cuius rememorationem p̄missimus: accidit inde nocumētum in locis multis. Inde ē qd in cuius ventre est superfluitas tibi retenta: z dat ei aliquis hanc forbitiōnem: anteq̄ precedat: euacuet illam superfluitatem accidit ei dolor magnus valde.

Nihil ergo medicus i oibus his q̄cūq; in accipiēda ptisana necessaria sūt ergo curā adhibeat: vbi vsi illis q̄ sibi ad ea opus sūt sit pfecta sit proculdubio multis modis nocua.

Quam ergo nō curat medicus de infirmo cū toto quo indiget i eo cuius dispō ē de acceptiōne ptisane ordei hec dispō vt sit vltia i eo quo indiget aduenit ex ea nocumētum in rebus multis.

Quibus enī ciborū reliquas i vtre habebubus ea anteq̄ purgetur poriat eis: si dolores habuerit augmētāt. si aut nō efficitur nocēdo flatus crebrius ducit z quod malū ē excitat: pulmo nāq; deficcatur sub hypocondriis z diaphragmate laboratur.

Nam in cuius vtre supfluitas tibi retēta: z dat ei aliq; hanc forbitiōne p̄ter q prius euacuet illā supfluitatē: tūc si hz dolorem aditur: in eo. z si nō habet dolorem: accidit ei dolor: z sit anbelitus tūc

Oportet vt redeamus z dicamus qd iste sermo hypo. in pleuresi est secundum viam exempli Et ego quidem iam ostendi qd eius euentus est ab apostemate quod sit in panniculo tegente costas † Quando ergo illud apostema est in termino sui status z dat aliquis illi infirmo ptisanam ordei: nocet ei

† Mora signa status pleurēti i quo forbitio ptisane multuz ei nocetur.

magis ad dte frequentie z iste qdē anbelitus ē malus quod est: qd excruciat pulmones: z facit laborat ea q̄ sūt sub hypocondriis: z miraco ventris: z diaphragmate.

Ahuc vero qbuslatus dolentibus calefactoz adhibitiū dolorē nō alleuiat: nec egit spūtū bonū s; potius viscosus z idigest. bili efficitur. Rursus vero nisi catartico: aut pblebotomia: vtrū. s. magis necessariū videris: dolor dissoluatur i huius egritudinis statu positus. si ptisana deē i breui mortis imperio subiungatur.

nocumeto magno z significatōes q̄ significat statū egritudinis pleuresis s; astringitudo doloris z vt nō alleuiet ex eo aliqd p vaporaciones. Et by. qdē addidit in sermone suo significatōes pleurēti: maligne magna: z sunt additio viscositatis spūti: z p̄bitio eius abertu z adherentia eius in mēbris infirmis: z retinentia eius. qd ē: qd s; mo a ad dicitur viscositas eius: significat vebemētia viscositatis illius q̄uis dictio ipsa significat secundum se vebemētiam viscositatis Sufficit ergo p hanc additionem in significatiōe differentie inter illud cuius viscositas addit: secunduz hunc modum: z inter illud quod recipit maturacionem: † Quod est: qm̄ illud qd recipit maturacionem est viscosum viscositate temperata: verumtatem illa viscositas non addit scilicet illud non accidit ei in fine vltimo: z ne periret illud super lectorem sui libri: non sūt piger addere in sermone suo absq; maturacione. quod est qd non maturatur z addit ei viscositas: z est malum. Cum ergo dispositio infirmi est hec dispositio: z dat ei aliquis ptisanam ordei anteq̄ resoluatur ab eo dolor: aut perminutionem: aut per lenificationem nature: nocet ei z interficit ipsum. quod est: quia hypo. dicit. In pleuresi cuius dispositio est hec dispositio quam dicit: quia non alleuiatur per euaporacionem: tunc remanent super eam alie que medicaciones resoluuntis dolorem: z sunt pblebotomia: z solutio siue lenificatio nature: † Quod est quia vsus medicorum que sunt ex optio z susquiamo z mandragora non resoluunt dolorem pleurēti: verū ipse non faciunt aliud nisi: quia stupefaciunt sensum: Et dixit hypo. in hoc loco pblebotomiam z lenificationem nature rememoratione ab soluta. in eo autem quod est post: ipse ostendit vsus cuiusq; eorum.

† Dria int viscosus digestū z viscosus i digestū.

† Cū qd ex frequentia anbelitū in calēsiat mēbra q̄ se s; hypocondriis z miraco.

† Dedit ne optare nō resoluunt dolorem pleurēti: verum sensum suu pefaciunt.

Oportet et enunciemus eas alias q̄s dixit by. et
cōpare s̄ illis cās: q̄ ipse ē et trahunt mox
subitā. qd̄ ē q̄ ipse dixit in hac bora q̄ cā i illo
ē vsus p̄tisane ordei: anteq̄ resoluitur viscositas spu
ti accidit is pp̄ frequētia: anhelitus: aut cā p̄foct. Et
possibile qd̄ ē vt eueniat cis nocuitū qm̄ bibūt vinū
anteq̄ euacuetur sic dixit by. aut bydromel: aut
secaniabin: quod ē: q̄ reitq̄ res nō occultan
tur vulgus ne dū alijs. ¶ Nec
cessario igit̄ dixit: q̄ nō qd̄ eo: um moxiūf
postq̄ ingredit sup̄ eos nocuitū in mēte sua.
De p̄sue tudie alie nariōis est vt p̄sequat potū vini et marime vinoſi.

rio vt moriatur homo statim sicut ille qui p̄foctatur. verum manifestum est q̄ non p̄biberetur de co ingredi nisi quanti tas sufficiens in iuuamento anhelitus et pp̄ illud viuunt spa cio temporis. Cum ergo additur illa diminutio fm̄ longitu dincm̄ t̄pis moriuntur.

Ignificauit bypo. significacione manifesta intencio nem sermonis sui. sicut ergo q̄ vnaqueq; h̄ arum ouarum caularuz simul adiuuat alteraz Et ego quidem narro illud etiam. Dico ergo q̄ sputum quando ad beret canne pulmonis: constringit: meatum aeris in ea: et coartat eum. sicut ergo q̄ attrahunt: infirmi de acre: p̄opter illam constringentiam et coartationes minus: et p̄opter quantitatem paucitatis eius quod attrahit infirmus de acre est dimi nutio eius quo indiget in iuuamento anhelitus: et p̄opter hoc fit p̄peratio eo: um in vice secunda ad attrahendum velociter: quam ipsa sinit in vice prima Et nominatur iste modus anhelitus: anhelitus frequens.

¶ Quomōdō est anhelitus frequens

Ex quibus nimirum oibus et his similibus casus contingit eos qui p̄tisana cum toto recipiunt in septimo die aut ante necessario iterire quorum quidam vtiq; mente patiuntur alij vero orthomalia: vel sterrendo suffocantur.

Propter has: ergo casus et alias cōpares cis sūt q̄ vtūtur p̄tisana ordei cum totalitate sua digniores vt moriantur i die septima aut ante ipsam: et quidam eorum moriuntur postq̄ egreduntur sup̄ ipsos nocuitū i mēte sua: et quidam eorum p̄foctantur ex anhelitu p̄parationis.

Quos quidem vtiq; oēs cecidit esse percussos anteq̄ arbitrati sunt: quia i eis cum mortui fuerūt: latus virefcere aut nigrescere sicut i percussis solet fieri locis reperiebant.

Anteq̄ aut estimabatur sup̄ istos p̄pe q̄ ipsos percussit percussio de celo: quoniam ipsi quando moriuntur inueniunt latus eorum viride esse sicut viridis sit locus percussionis.

Quod quidem eo p̄tinge bat: quia anteq̄ dolor dissolueret morte p̄ueni fuerūt p̄pterea quia cōtinuo desiderium magni anhelitus incurrerunt.

Et cā i illo ē: quā moriuntur anteq̄ dissoluatur ab eis dolor et pp̄ illud cadunt i sabuc velociter.

Sicut quippe quod non excreat aerē iroductu trahit: et velociter exire cogit.

Quod ē: quia res que expulitur quando retinetur prohibet aere

Quoniam vtriusque alteri ad periculum suggerit cōplēmentū sputū nāq; viscosus statim in spissat: status aut spissus sputū viscositate augmētatur: viscositas vero elabi vetat et rūpi

Et ergo quia vnaquaque harum duarum carum adiuuat alteram superpiculum: quod ē: quia sputum quoniam retinetur facit anhelitum frequentem: et anhelitus est quando fit frequens addit in viscositate sputum: et prohibet ipsi sputum expulsi: lubricari: et leuari: vel spargi.

Quod non cum p̄tisana si non suo tempore detur contingit verum tamē et multo magis cum et alium cibum potum venimus ea aptum sumere permittunt.

Et non accidunt iste res apud vsus p̄tisana ordei in non sua hora tantum: sed ipse accidit etiam plus illo multoties: quando comedunt: aut bibunt: res alias minus convenientes que sit p̄tisana ordei.

Via autem sustentandi talem eos qui collata que eos collata: et qui neutrum illorum sicut potum alium sibi assumunt: sepissime vna cadent in interdum autem diuersa.

Et via quidem sustentandi secundum plurimum est vna eum qui vititur aqua ordei: et cum ea fece eius: et cum qui non vititur aliqua harum duarum: sed est contentus eo quod bibitur tantum et fortasse est necessesse vt sit via sustentandi diuersa.

Item ante locutionem huius sermonis apud simonem by. pp̄ has casus: et casus alias cōpares cis verum ego non dixi illic nisi vinum et bydromel et secaniabin ¶ Illud autem quod vt narret etiam reliquias res remanentes: quaz nocuitū ostēderūt plures me dicor i eo cuius dispō ē hec dispositio ex infirmis et vebemētibus nocuitū nocuitū de bydromellis et secaniabin et vini.

Dicit quod via sustentandi: est propinqua ad inimicem: inter eum: qui vititur p̄tisana ordei: et eum qui vititur aqua eius: tantum: et eum qui non vititur aliqua harum ouarum: sed est contentus eo: quod bibitur: tantum et fortasse est necessesse vt sit via sustentandi seuerior. Et bypo. quidem ostendit in eis que: sequuntur hunc: sustentandi: scilicet diuersa.

¶ Unā bydromel et oxymel anhelitus: sicut i resolutione p̄biberentur.

De p̄sue tudie alie nariōis est vt p̄sequat potū vini et marime vinoſi.

¶ Quādo a p̄tisana virefcit.

¶ Quādo in celligat per sabuc.

¶ Prohibetio ingressus aeris totaliter ē cā necessario mōtis.

Hanc enim estimabat anteq̄ pp̄ velocitate mortis eorum: et viridis sit locus in quo est signum lateris. Et manifestum quidem est quod ille locus est locus in quo est radix apatis: quod ē: quia et sanguine effunditur ad illum locum pp̄ dolo: et totum quod dimidit i cute fit viride: et addit i bora mortis nigredine as simulat sicut locus illi qui fit pp̄ percussione talis. ¶ Ut per sabuc anhelitus magnū frequēte et significat quia anhelitus eorum cum hac dispoſitione in eis q̄ sit p̄: dicitur gby. Et pp̄ anhelitū frequēte multū: sic dicitur et sit sputum viscosus nō matū q̄re p̄hibet ipm̄ viscositas eius eleuari ita vt expuat. ¶ On ois hanc p̄hibetur ingredi interius in huiusmodi egritudine: quoniam quando accidit illud oportet necessa-

sermonem: scilicet qualiter sit via sustentandi: diuersa.

Laudadi fi
multu q
rozē suum
cogno scun
tur cū po
stea corri
gūt.

Bene facit hy. q. abscondit sermonē suū: z q. nō ordina
uit eum ordine quo oportuit vt ordinaret z pp hoc
inuenimus eū nūc cū iteravit s̄monē suū incepisse in
illo incep̄tōe q̄ necessaria erat: z nō accidit ei hoc accidens: nisi
qm̄ ipse incepit narrare n̄sionē in questione qua quesuit de
diuersitate que cadit inter medicos: z dixit in parte illius res

multas q̄ ingrediunt̄
in capitulo vie de inge
nio sanitatis. Et qm̄
necesse fuit ei cū senfit
illud qd̄ accidit ei vt de
seret totū q̄ ipse scripse
rat: id̄ postea iterat ser
monē suū a p̄ncipio sui
cōtrario s̄monis p̄mi.
Hoc. n. accidēs multo
tens mibi accidit: z vi
sum est mibi q: meli?
est vt iterarem sermo
nē meū a p̄ncipio sui
s̄m contrariū eius qd̄
scripserā ipsum z dele
rē totū q̄ scripserā in p̄
mis. Et ego qdā iā suz
narrās qualiter necesse
fuit ei r̄dere in illa que
stioe de qua ego sum i
quirēs: z ponere s̄mo
nē eius s̄m ordinē z al
tegiare viā in illa super
illū q̄ oilligit vt exponā
tur ei ille res cū explanatione.

Quia propter vt tibi
dicā facer̄ oz. Inci/
piēte itaqz sebre siue
cū dolore sit siue sine dolor̄
paruq̄ post s̄ptus cibū tpe
trāfacto n̄ odu v̄tre exina
nto ergo ius p̄radicēdum
ē accipere: vsqz dū vsz cibū
ad inferiora intestinozū no
ue ris descēdisse.

Et oio: vt facias
quod dicā quando
incipit inuadere fe
bris cū dolor̄: aut absqz do
lore: z tps eius ab acceptōe
cibi ē p̄p̄quoz: z v̄ter eius
nō euacuat adhuc tūc oz vt
p̄hibeas eū ab acceptione

de qua estimatur q̄ by. dimisit rememorationē eius
p̄fus z tibi qdem inest vt redarguas by. sup illd̄ qm̄
s̄mo fuit i eo dignus vel merēs: vt sit singularis s̄z
singularitatē suā p̄pe nō in pte s̄monis s̄m q̄ p̄parat
Et possibile qdē est vt intelligas s̄m̄am eius i vsu po
tus aque frigide: ex hoc sermone que dicit nūc quod ē:

forbitionū: vsquequo scias
in cibus eius iā descēd it. ad
q̄feriora intestina.

His dādū ē si h̄yemi s̄
tps fuerit calidum: si autem
estatis fuerit frigidū si nimia
siti laborauerint: dāda ē mul
sa mellis cū aqua.

Et oz vt vtaf ex po
tibus in eo q̄ hz do
lore p̄ccerelis scēāia
bin. q̄ si fuerit hora p̄sens
h̄yemis: vtaf eo calido: z si
fuerit estas vtaf t̄po frigido
z si sitis fuerit vehemēs vta
tur ēt hydromelle z aq̄.

q: quando i po
tu infirmo: um
das eis q̄ s̄tūt
in aliquib? bo
ris: secāiab in
infrigidatū tūc
manifestum est
bene q̄ iam de
dit eis in potu
ctiā aquam fri
gidam illud. n.
est sequēs s̄m̄az
eius q̄suis non
dixit in aqua fri
gida: aligdo oio
quoniam by. vi
detur q̄ sebris
fit quando decli
nar caliditas in
nata ad calidita
tem igneam: s̄
medicatio quidē
dem fit per op
positionem con
trarij cum con

↑ Ca pp qz
accidat int̄
medicos oi
ueritas.

↑ Ca pp qz
accidat int̄
medicos oi
ueritas.

tra:io. z quonias ignis in natura sua est calidus: z se
cus: z similiter sebris: tunc aqua frigida inuenitur cō
traria nature sebris: quoniam ipsa humecrat corp?
z frigidat ipsum: z cum illo etiam ego iam dixi sermo
nem multum: z q̄ ego vidi sebre ēttingui subito apd̄
potum aque frigide in hora in qua oz vsz bibitur: in li
bro meo q̄ ē i. c. via de ingenio sanitatis: z ego quidez
sum narrans hunc s̄m̄ā illius. y Dico ergo q: quādo
accidit: sebris sola preter q̄ cum ea sit dispositio alia
cui sit possibile euenire ex potu aque frigide nocumen
tum: tunc si vtitur aqua frigida non solum est impossi
bile vt noceat: sed inuamentum est eius magnum: z
quantitas que bibitur: z sit inuamentum per eam ex
aqua frigida: est cu m mensura que possibile est vt sati
et cum p̄ter q̄ attrahat aerē. Sz qm̄ qd̄ oz secāia
bin bibitur est q̄stitas parua non est possibile: vt qd̄
de eo in potu datur in omni die vice vna sit plus: iij.
vncijs z media: intentio ergo dandi in potu secāia
bin: z dādi in potu aquam frigidam que est quādo vo
lumus extinguerē feb. z datur in potu ex ea quātitas
multa subito donec implet̄ ex ea infirmus est dissimi
lis: qd̄ ē q: q̄ bibif s̄m hūc modūz nō bibit̄ nisi s̄m
q̄ est mediana. Secāiab in at̄ infrigidatū nō s̄mūt
i potu infirmi i hora estatis nisi vt nō faciat eos estua
re sitis: z noceat eis oz. n. vt adiuuēt qm̄ possibile ē ad
iutorūz sup s̄riuz illius. ↑ Et pp hāc eam sumus au
si ad dādūz in potu infirmo i hora estatis scēāiab in ifri
gidatūz anqz maturet̄ egritudine eius: z nō dat̄ eis i po
tu ex aqua frigida donec sanet̄ in eoq̄ nō maturet̄ ex
egritudinib?: qd̄ ē: q: aqua frigida inspissat̄ afa z pre
focat qd̄ ē in eo qm̄ sebris nō aduenit infirmo nisi pp̄
afa: z prohibet i eo q̄ infirmatur p̄pter humores illd̄
maturari: z tē qdē nō datur infirmo i potu de secāiab
nisi q̄stis: sua qm̄ p̄cedit z calefit i stomacho eius
calefactione oigōnis: anteqz pueniat frigiditas ei? ad
locū apatis i pleura: z si perueniat ēt ex ea quantitas
pua: rectificat̄ eā secāiab in post illd̄ quoniam in ipso ē
virtus incūsa: qd̄ est: q: illius in quo est incūso z pe
netratio: dispositio est contraria dispositioni eius qd̄
est inspissans oia corpōra.

tudire acu
ra p unu
ncto nobi
li.

↑ Ad gal.
vidisse se
ex potu aq̄
frigide su
bito fuisse
extinctam.
↑ Impossi
bile ē potu
aq̄ frigide
nocerē sebr̄
citātib? n̄
lā alia di
positiones
q̄s or non
patiētib?

↑ Ad q̄ p̄
plus lau
das secāia
bin i abfin
dēdo sitim
q̄z hydro
mel aut a
qua.

Non est vsus eius i hydromelle: in eo q̄ ex infirmis hz
v̄tūm vt abscondat sitim eius: s̄z vt faciat eū canere ab
vsu secāiab in plus. ↑ Propter hāc s̄cām dixit aquaz
postqz dixerat hydromel. qd̄ ē: y Quia oz s̄m egritudine vt
vtaf secāiab in plus bis duob? Cū ergo bibit infirm? seca
niabin q̄stitate multā z ē sitis eius adhuc s̄ra: oz vt sumat i
potu post illud hydromel. z si sitis eius iterū p̄ potū fuerit
s̄ra: oz vt in potu sumat aquā quod ē: q: by. vituperat potuz
aque solius. Et tu qd̄ scis s̄m s̄q̄ntibus res pp quas vitu
perat potū aque in pte huius libri in qua loq̄tur de v̄tute aq̄:
nūc at̄ oz vt itendā ad exponēdū qd̄ ipse dixit i hoc s̄mone: cu
ius p̄missimus rememorationē: quare p̄cepit vt daret i h̄y
me secāiab in dū ē calidū: z daret in estate existēs frigidum:
↑ Inquisitio. n. de hoc admonet nos ad vtēdū potu aque t̄m̄
iuuatiuo iuuamento nobili in eo qui hz egritudine acutam:

↑ Pot? aq̄
ker i egrī

↑ Ca q̄ p̄
exhiberi se
cāiab an
maturatio
nē apatis
nō aut aq̄
frigida.

Quod autem videtur quod qui dicunt de hoc quod ipse
 ephebat infirmos: ipsi vbi sunt hac dictione hanc
 hanc intentionem: quod non pertraserunt hunc ser-
 monem nisi suspiciter: et prater quod steterint super ipsum.
 Et si autem et qui dicunt de eo quod ipse iter faciebat infirmos
 fame: non ostendit ex eis nisi quod ipsi non legerunt nisi hunc
 sermonem tantum.

Et si vnaqueque
 ovaru sectarum
 consideraret hunc
 sermonem mete
 sua et rememora-
 ret ei quod dixit
 by. et iuvenit
 i eo huius. Et est
 sermo eius: quod
 omnia in terra natu-
 ras sunt mala et ma-
 gna: forsitan ipsi
 vererundarentur
 ex tribus rebus p-
 trarijs: et plus illo: si rememorantur: et
 reliquaru rerum remanentiu quas ipse dixit: cum ostendit
 quod regiones distant ad invicem dicitur magne valde:
 et horum: et etate: et consuetudines: et regum: quod pro-
 priu est vnicuique infirmo: anque infirmo. Inde est quod si
 tu compaueris inter res contrarias in oibus que dixi-
 mus inuenies maiores vias in regimine: et cum ergo
 videris qualdam earu oppositas: in quibusdam iuvenes vias
 et medias inter eas multas valde. Et ego quidem iam
 locutus sui in differentijs que sunt in istis rebus ser-
 monem completu in libro meo: in via de ingenio sanita-
 tis. et ego quidem sum dicens nunc sumas illius. Et Do-
 natus ergo homini: cuius forma corporis na. i. natura
 liter est sicca: et superficies corporis eius extrinseca est spis-
 sa. et vene eius sunt ample: et virtus eius aialis est for-
 tis. et de consuetudine eius est ut comedat cibos mul-
 tos: aduenisse egritudine in hora byemali: que non
 est frigida frigore: et vehementer: habitatio eius est regno:
 cuius dispositio est similis dispositio horre presentis: et fuit re-
 gimen eius ante egritudine regimē deliciofum et ge-
 rum et pmiscuit in eo quod comedit: et vsus est ex cibis
 ex quibus multiplicatur eius nutrimentu: et os stomachi
 eius cum illo est forte. Et ponamus alij cuius corporis for-
 ma est humida lenis: et superficies eius extrinseca est rara: et
 vene eius sunt minute: et virtus aialis eius est debilis
 et de consuetudine eius est ut sumat ex cibis quantitate
 multa aduenisse egritudine in hora estatis stante: et ha-
 bitatio eius et regio est similis illi. Et pone cum istis reb?
 quod ante egritudine sua fatigauit eius corpus propter
 tedia que adueniunt ei. et operationes ptinuas: et quod
 comedit sim primum cuius cui euenit consuetudo eius cibos
 paucos ex o:eribus et alijs ex eis quoru nutrimentu est
 nutrimentu par: et quod os stomachi ei? na est debile et non forte
 Lu ergo posueris hos duos sim quod narraui: pone quod am-
 bo infirmi sunt egritudine vna: et pone egritudine vna
 que ex eis aduenit egritudine qua dixit by. in hoc sermo-
 ne sim viam explicationis. s. pleuresim. an vides quod
 os vt sit terminus coctionis in regimine vtroque vna?
 an vides: quod os vt cibet secundus eoru ab ipso primo
 die egritudinis sue: sed pmus regat eo quod bibitur tñ
 vsqz ad diem septimu quando ipas quod eius egritudo non
 tardatur plus illo. Ego autem enuncio tibi illud quod expt?
 fui in vtriusqz tpe longo. et est: quod inueni hoc regimen in
 vtriusqz inuatiu valde. et si conuerteris in vtriusqz: et
 cibaueris primu eoru ab ipso principio sue egritudinis
 et phibueris alteru eoru a cibo vsqz ad diem septimu. in
 terfacies vtriusqz simul ante diem quartu: quoniam tu pfoas
 vnu eoru cum velocitate: et posterius virtute alteri?
 Et pone cum eo quod diximus. si vis illud quod dispositio etatis
 cuiusqz eoru est contraria dispositio etatis alterius: ita vt
 ponas pmu filiu quadraginta annor: et sim puerum.

Quod sum pro si dolor
 loco igruerit egrogz
 accidētia melle videā
 tur timēda: expedit vt
 ius quantitatē pūsa ha de: q
 neqz sit grossa: neqz sit mul-
 ta et hoc est septimum diem
 si virtus eius tolerare ne-
 queat.

nam cum posueris illud: erit mors descendens vnicuique eoru
 velociter: quoniam in oibus que nunc diximus: intentio est intentiona.
 Et by. quidem significauit istud in sermone vno. quod est: quod dixit:
 et sit vt des ei sorbitione post diem septima: si virtus fuerit tole-
 ras: et totus hic sermo est locutio vna. veritatem inuenio eius est
 ex rebus que dixi ante. quod est: quod tu scis an virtus sit tolerans an re-
 maneat qui vteris i co-
 secaniabin et hydromel-
 le: et aqua vsqz ad diem
 septimu ex oibus que dixi
 quoniam quidam eoru que dixi
 mus sunt iuenta et que
 da eoru non inuenta: et co-
 pas iteru virtute reruz
 inuētaru: et virtute rez
 que non inueniuntur: pote-
 ris scire quot dieb? sit
 possibile infirmu regi-
 nere cum huiusmodi regi-
 mine. Et ego quidem iam

Quod illud at tunc si in
 loco fuerit dolor: aut
 videris infirmo aliqd
 accidētius ex quibus tñ sup
 eū: tūc os vt quod dat de sor-
 bitōe sit qñtita: neqz grossa
 neqz multa. et sit datō tua de
 ea post diē septimū si virtus
 eius fuerit tolerans.

narraui totu quod dixi in libro meo. Si iam legis illud. tunc
 fac ipsum transire per mentem tuam nunc. et si non legis illud. tunc
 itredē nunc ad legendu illud ipsum si vis intelligere vi: atē sñte
 by. nos. n. iam narrauimus oia illa: et secuti sumus in oibus
 que scripsimus: et diximus sñas byp. cum sint sñte certe valde.
 Et erutu non est possibile homini si addiscit aliquā artiu sim quod
 os: vt addiscat et comprehendat oia que in ea sunt ex rebus pticu-
 laribus: ppter bancam non necesse est tibi vt qras audire oēs
 res pticulares ab by. sed os vt castiges pprie illi: cum expone-
 re totu quod dixit by. et bene inuenit in eo et explanauit ipsum et di-
 mittit illud ppter amorē victorie et laudis. et est intentio ei? vt
 faciat euenire sñas alias in medicina. vtrūqz nos ppter ve-
 nerationem nrām quā exhibemus veritati laudamus by. in
 reliquis rebus: et in memoratiōe sua de intentione certat vna
 quaque reru: ita quod quando aliquis in ea aspicit in oibus horis
 intelligit viā in inuentione spirituum medicamentis determinata.
 Inde est quod itaz ostendimus quod intentio vna in oādo ci-
 bum oibus sanis et eis: et egritis est intentio vna: et consuetudo
 aialis virtutis. Et by. quidem significauit super illud in h ser-
 mone significatione expōita in sermone suo: si fuerit tolerans vir-
 tus eius. Quod est: quod comestio et potus in hora sanitatis: et re-
 liqua que sunt in eis quibus sit iuuamentum inanis in hoc vt
 remaneat vita non sunt nisi ppter banc virtute. et ppter eaz est
 sit: mitur cibus et potus in hora egritudinis. quod est: quod medi-
 catione et significat in primis dispositio egritudinis. sicut phle-
 botomia: et elysere: et emplastru: et embroca: et solutio ventris
 et potus secaniabin et hydromellis: et reliqua: que illis sunt si-
 milia. Virtutis atē consuetudo non significat nisi ppter vsum
 cibi tñ: quod si cibus non noceret in aliqua hora: in aliqua reruz
 dispositio egritudinis: cibarentis egros sicut cibans sanos: consi-
 derando in virtute tñ. Sed quoniam multotiens nocet sicut dixi-
 mus: os vt consideremus ppter illud in dispositio egritudinis:
 non sim quod ipsa significat vsum cibi in aliqua hora: ari egritudis:
 sed sim p ipsa phibet ab eo. quoniam ergo non phibet in de aliqd: et vo-
 cat te virtus ad vtendū eo: os vt cibus infirmu. quod est: quod ci-
 bum in seipso non fit iuuamentu in aliqua hora: ari in egritudi-
 nis dispoñe. et ego quidem non dixi hunc sermonem nisi quoniam mul-
 totiens inuenit in vna medicinaru virtus cibi: et virtus me-
 dicine: sicut illud quod inuenitur in ptisana orde. Ad dicit: quia
 vsum ppter debilitatem virtutis est sim quod ipsa est cibus quan-
 do nutrit. Et quando ipsa incidit et: et humectat res quas spue-
 re necesse est: tunc opatio eius in illo est sicut opatio medicie. Triti-
 cum autem quod nominatur candarusum non est nisi cibus tñ et quod
 bz pleuresim. Secaniabin vō est medicina: sed in ptisana orde
 dicit inuenitur virtus vtriusqz simul: et stat egris in iuuamen-
 to loco vtroque: veru in infirmus suscipit eam sim quod ipsa est ci-
 bus vt conseruet virtute sed sim quod ipsa est medicina ppter me-
 dicationem egritudinis. Cum ergo tollat virtus vt inoretur
 vsqz ad horam crisis egritudinis ppter quod infirmus sumat
 ptisanam orde: tūc secaniabin et hydromel sufficient in infirmo
 tñ. Secaniabin quod est quod virtus eius est virtus medicine tñ: sed

† Ad mul-
 ta que dicitur
 infirmo va-
 riare possi.

† Ad qñ
 Dal. itro-
 ducatur duos
 caus dicitur
 fos.

† Non est
 possibile a
 discere cop
 hēdere oia
 scia ex reb?
 parricari
 bus.

† Comestio
 o potus et
 exercitius
 et alia mul-
 ta non sunt
 nisi ppter
 virtute aia-
 lem.

† Nota d
 ptisana orde
 est cib? me-
 dicalis co-
 ppendens
 in se virtute
 tem tritici
 et orimel-
 lis.

bydromel quonia nutriti nutrimento pvo debili. cu ergo spas qvueniat crisis ante diem septimam. in quarto verbigratia: aut in quinto: tunc inuenies multos infirmos: um quos possi bile est morari absqz acceptione pnsane ordei. z quado tardaf crisis vsqz ad diem septimum: tunc qz parum est qv inuenias aliquos eorum sit possibile morari. Et est: qz cuius virtus est

Ca quar alig possit diu tolerat fames z ne esse sit no bis sumet cibum.

fortis: z forma corpis eius e dura. s. sit difficilis resolutionis: hno res qui sunt in eo. gros si sunt viscosi: z aer continens ipm est aer frigidus. qd est: qz si no expiraret ex corpore aliqd non esset nobis necesse sumere cibum: sed qm expirat z petit ex eo ali quid tunc oz vt sic quaitas cibi qua sumit sz illud. Ille ergo ex cuius corpore illud quod resoluuntur e quantitas pua valde: possibile est vt securetur cu prohibitione a cibo: z plus et illo si virtus erit cu illo ab ipso principio rei fortis virtus qn est debilis sicut in senibus adueit ei debilitas velociter qz vis minoratur quod expirat ex corpore. Et ppe hanc cam dixi pauloan te illud cui supueniut quadragesima anni: z dimisi dicere illum cui supueniunt septuaginta anni.

44

Inuenim' hy. in hoc loco et si gnificasse me.

dicationem egritudinis corporis z inuenimus eum considerasse cum illo in virtute: non fm q ipsa significatio in aliqua horarum medicationem: sed quonia in ipsa multotiens significat contrarium illius: z prohibet vti ea. quod e: qz q infirmus indiget cluseri non est qui virtus eius est fortis: sed significatio super illud ex dispone stomachi. Virtus autem quando est fortis precipit in euacuatione: z quado e debilis prohibet ab illa. Et considera etiam mentem: tua consuetudinem by. Inuenis enim eum in quibusdam horis rememorari virtutis tantum in huiusmodi infirmis: sicut inuenimus eum fecisse in hoc sermone: cuius premisimus rememorationem: z fortasse rememoratur etiam etatis. quod est. Quod sublimio: intentionum omnium est intentio sumpta ex virtute. In significatione autem virtutis necessaria est cognitio etatis: quonia virtus in pueris debilitatur velociter ppter multitudinem eius quod currit z expirat ex corporibus eoz z moratur plus illo in stantibus in iuuentute. vcrutamen sicut iuuentur res in infantibus: in hoc q substantia corporu eorum lenis est: z humiditas eorum resoluuntur z fit illud causa casus virtutis z resolutionis eius. Similiter etiam inuenitur res in regionibus z horis anni. nam cuz illa que ex istis est calida etiam est dissolutio virtutis: z casus eius propter multitudines euacuationis corporis plus. Necesse igitur inuenimus hypo. secundum plurimum sermonem suum in virtute tantum in huiusmodi distinctionibus. z multotiens quidem remeco:atur etiaz cum ea alterius: vel vnus reliquorum rerum remanentium: quare rememoratur cum rememoratione vtraruqz simul illis rebus remanentibus.

Uirt' fortis arguit eandem debilis aut p bibet.

Quom ientionuz sublimio: q ex virtute ad cuius indicatione multā hic no.

Quod si antiquus cibus nondum descenderit ac breuis tps mora post cibū nouissimus transierit neqz ferre valcat ei si eius virtus z etas pmisserit dysterus opus hz. si autez defectus sit virtutis vel etatis suppositozum imitē dum ē: nisi cibi spōte sua bonoz exitu egerantur.

Quādo cibus antiquus nondū descendit adhuc: z tepus eius cū cibo alio ē tempus ppinquū tunc si virtus eius ē tolerans: z etas eius ē iuuentus: oz vt dysterizetur. Si autē debilis fuerit: oz vt supponat leuimum: nisi egred iatur cibus ex seipso bono ex itū.

Quid videndū ē quo tepore ius dari debet at i primordio vel in oibus tpsibus morbi: quando enī pedū plante frigide fuerint: tunc ius maxime z

Aut dicit: q intentio in acceptione abi ē vna: z est conseruatio virtutis. vcrumtamen oportet necessario cum illo etiam vt sit consideratio in dispositione infirmi. Similiter etiam inuentio bore in qua oportet infirmo vt deur sorbitio: z quando non prohibet egritudo ab illo: quonia fortasse necesse est nobis multotiens vti cibo in inceptio e paroxismo: um se condum intentionem primā sumptaz ex virtute sicut ē illud quod inuenim' in sanis: quado appropinquat vtus a principio rei p ropter qsdam euacuationes naturales: vt cadat z resolua tur: quare in diget vt confortetur: z quonia de aptitudine cibi: qui sumit in inceptio paroxisomum: z in hora stat' eorum. est vt noceat infirmo nocumēto magno propter illud p bibetur ab acceptione eius: qz vis corporis idigeat eo vebemēter. Que ergo sit bore meliores ad dandum cibum infirmis: mibi autem videtur q manifestum est: q melio: horarum in illo est hora in qua inueniuntur partes pectoris z stomachi in vltimo tranquillitatis z quietis. Deterior: vero horarum est hora in qua inueniuntur ista membra cum deterior: e dispositione. Et manifestum quidem est q in hora in qua sunt cum deterior: e dispositione est hora inceptiois paroxisomum. z hora in qua sunt cum meliori dispositione est hora declinationis paroxisomum. iam ergo manifestum est bene q melio: horarum suscipiendi cibum est hora in qua declinant paroxisim' egritudinis. Et inceptio quidem. paroxisomum ē in hora in qua aggregatur caliditas que est in corpore z trahitur versus cor: z pectus. Sed augmentum paroxisomum est: quando expanditur caliditas paulatim versus extrema corporis: hora vero status est quando expanditur caliditas in toto corpore: z comprehensio est super ipsum totum equaliter. Hora vero declinationis eorum est contraria bore inceptiois. Est ergo qn dissoluitur caliditas: z separatur a mēbris corporis medijs z ē hora quā significauit by. in sermone vno quē dicit: z ē sermo eius. Cum ergo declinat caliditas ad pedes. Qd est: q: nō est sermo dicentis. Quē ergo fuerint pedes facti calidi: sicut ē sermo eius: declarat caliditas ad pedes: qn declinatio significat pmutationem caliditatis de loco ad locum. Calefactio autē pedum possibile est vt sit de caliditate fixa in locis medijs corporis sicut est id quod accidit in bore status.

Una z eadē ē cōsi? i tēto i dicitā do egruz z sanum: di spōtē trā firmi non negle cta.

Que bo ra dicit de terior: z q melio: ipoxisomū.

Declatio paroxis mi signifi cat pmuta tionē caliditaz d lo co ad locū.

Dicitur by. precepit et dicit: quando os ut regatur infirmus cum eo quod bibat tantum: quoniam os ut regatur cum pituita ordei. reddidit nunc et ostendit quoniam os ut utat aqua ordei tunc. et quoniam os ut utatur cum ea sece eius: et ostendit illud breviter. et plane. Ad hoc est: quoniam tu cogitas mente tua: et consideras in significationibus quas dixit: et iuenis quod infirmo necesse est uti pituita ordei: tunc incipiat uti illa in primis ab aqua eius deinde de pmutat ab ea post illud paulatim ad utendum pituita ordei: et significatio per sermonem meum paulatim quoniam veteris primis aqua ordei tunc. cum fuerit post illud dabis infirmo ex aqua ordei quantitate multam: et ex pituita quanta quantitate parua: deinde dabis post illud ex vna aqua et earum quantitate equali. deinde dabis ei post

Primo: deinde vero grossum adhibeas os: post hoc autem precipitiorum rationem predictarum significationum facere os.

Ergo ut utaris in primis aqua ordei: deinde ut utaris post illud spisso: postquam consideraueris consideratione et quanta in significationibus quare primus rememorationes.

In pleuresi vero accidere dolore: siue continuo siue post mortem: primo quod

ne caliditatis: que est in egressa a natura ledens membra propter malitiam coplerionis: et est repletionem extrinsecam illa corpora apta. precepit ergo by. ut sit medicatio prima quam nos conari oportet in medicatio illius doloris: et sedatio eius versus vaporatibus. Quod est: quod de natura vaporatibus est ut rareficeret cutem et sit facilius resolutio eius quod resolutur ex ea: et subtiliat sanguinem quod est in a parte: et resolutur eius. cum ergo feceris has res: euacua aliquid sanguinis quod est in a parte: et minuetur tenso membris: um lesorum per hunc dolorem quod est in eis. et quoniam non minuitur sanguis quod est retentus in loco a partem. aut generatur in eo cum illo veteritas vaporosa propter caliditatem accidit ex illo addat dolorem qui est in eis et non minuit sanguis retentus in loco apostolus: nisi propter multitudinem humorum in toto corpore. quod est: quod vaporatio propter calefactionem suam attrahit ad locum morbi: et sanguine plus quod resolutur ex eo: quoniam de aptitudine rerum calefactionem in natura sua est: ut sicut ipse res resolutur rem retentam in membris quibus appropinquat: sicut et attrahant ad ea illud quod iuenit superfluum in membris vicinatis eius. Ad hoc ergo non resolutio doloris pro vaporatibus: os ut euacuetur corpus totum euacuatione forti. Euacuatione autem fortis in eo quod habet acritam egritudine est secundum duos modos: quorum unus pro solutionem ventris. et alter pro plebotomia. sed nullo eorum incipit by. uti: nisi postquam narrauit acciderit quod significat fortiorum in veteribus iuameto. Idcirco ergo summa sermonis: cuius primus rememorationem. Ad hoc autem ex rebus particularibus intelligitur: ego sum exponens quod ex eis occultat super plures homines in eis quod sunt post: et ego non dixi super plures boves in eis que sunt post nisi quoniam quia presertim: et ex parte est in intellectu sermonis antiqui: tunc quod paruum est illud cuius intellectus super ipsum occultetur ex sermone. vix intentio nostra in expositione non est in istis tantum.

Ergo quando accidit in pleuresi dolor: siue sit ille primitius siue postremus in fine: tunc est os uti vaporatio est in primis conando per illud resoluere dolorem: non est secundum incoheretiam.

Ergo autem iuuatiuum calefactorium vel vitreum vas: aut encum: siue terrenum aqua calide plenus.

Et magis quidem iuuatiua vaporatio est que est cum aqua calida: ex qua impletur: aut vesica aut vas encus: aut fictile.

Nota per petat et opatides ipsius vaporatibus.

Nota per vaporatibus non cessaret color: tunc sit eius per plebotomiam aut per pharmacia

Nota hic modum sue expositionis in hoc libro.

Nota hic quod sit vaporatio et quod sint eius spes.

Nota hic quod sit vaporatio et quod sint eius spes.

Nomen vaporatibus cadit super id quod calefit corpus humida in ultimo: et alia que est secca: et alia est commixta: et alia que non mordicat: et alia est mordicativa. Et in istis etiam spes sunt medie. Prima autem spirituum eius est illa quam dixit by. in sermone hoc: quod non est mordicativa et est humida. Et spes secunda est media inter humidam et seccam: et mordicativa et non mordicativa. Et spes tertia secca est mordicativa. Sed si by. dixisset morbos in quibus necessaria est vna qualibet harum spirituum est summa sermonis eius in narratio sua secundum iuuamentum quod accipit ille qui legit ipsum. et quoniam non dixit illud: tunc non est aliud quod cogat nos ad dicendum illud: cum intentio nostra non sit nisi exponere sermonem alterius: a nobis non annunciare finem nostras in illo: verum cum sit intentio nostra in exponere contraria expositioni reliquorum expositionum. quod est: quod alij expositiones a nobis implent sermones suos sermonibus sophistarum. et in sermonibus suis miscet quodnes sophistarum: in quibus non est iuuamentum discentibus in intellectu finis artis. Et sum ego quod dem conas semper ut dicat res quibus sit iuuamentum vltimum. Videtur mihi nunc propter illud non sum piger addere in sermone by. illud cuius rememorationem dimisit. verumtamen ego sum sequens finem eius: et precepta eius vniuersalia. dico ergo quod narraui iam paulo ante eam propter quam sit quod vaporatio confert multum in doloribus. Et narraui iterum dolores in quibus non sit iuuamentum per vaporatibus aliorum modorum nisi prius euacuetur

Nota hic quod sit vaporatio et quod sint eius spes.

Nota hic quod sit vaporatio et quod sint eius spes.

Nota hic quod sit vaporatio et quod sint eius spes.

Nota hic quod sit vaporatio et quod sint eius spes.

Melius apud me est: ut dicamus in hoc libro nostra est illud quod iam multoties diximus: et est quod expositio non est nisi ei quod ex sermone est occultum. Verumtamen exposito res non sunt contenti illo tunc in expositioibus suis: imo conatur et verificare sermones: quos exponere intendunt. Propter hanc consuetudinem cogor ego et ut dimittam alterationem dino in eo quod non bonum est mihi ex sermone: et adiungas ad illud cuius expositio est necessaria secundum plurimum finem: mea in eo. Verumtamen ego non scribam demonstrationem in eo quod video certum: et in huiusmodi exponere: quoniam iam scripti et dixi in vnoquoque eorum sermonem proprium. et est non dicam nisi sum tantum quam ostendi in hoc loco. Dico ergo quod iam narraui de doloribus in libro meo de elementis secundum finem huius. et in libro meo de morbis et accidentibus: et dixi quod eventus eius sit in corporibus sensibilibus. quoniam in eis accidit alteratio magna subito que extrahit ea a dispositione naturali. hoc enim alteratio accidit secundum duos modos. Quorum unus est quod subito mutantur violenter in qualitatibus suis. et aliter quando fit in eis solutio continuitatis. Alteratio igitur eorum per multitudinem fit in qualitatibus suis agentibus. scilicet quod calefit: aut frigida: aut humectatur: aut siccat. Continuitatis autem solutio fit in eis: quoniam inciduntur: aut tenduntur tensione vehementer: aut sciuntur. Secundum ergo hanc dispositionem inuenimus dolores: et in pleuresi fieri in eis. quod habet fortis: et sunt illi in quibus scripsit by. apud enim calidus quod sit in istis locis factum per multitudinem

Nota hic quod sit vaporatio et quod sint eius spes.

corpus ante illud: & quis res iste sint cōes omnibus spēbus vaporatiōis: tamen oꝝ vt scias qꝫ p vaporatiōē q̄ est humida fit magis iuuamētū in apatibus calidis quozū cūctus ē ab humo:ibus qꝫ sunt de genere colere. & p illā que ē siccā fit magis iuuamētum i eis quozū cūctus est ex sanguine subtili aqꝫ so. qd̄ ē: qꝫ oꝝ vt facias transire per mentē tuā in oibus horis qꝫ medicatio fit p oppositiōē cōtrarij cum contrario. ¶ Nā hac eadez intētiōe inuenimus iuuamentum fieri p vaporatiōē: cum qua nō est mordicatio in medicatiōe humoꝝū medicantium. & per illā que mordicatio ē fit iuuamētū in hūoꝝibꝫ grossis viscosis: cū subtiliet & incidat. & pp hoc ergo oꝝ te conari ad cognoscēdum hūoꝝem vincētē in mēbꝫ apato: & significatur hoc per illud qd̄ dixi. s. ex etate infirmi: & cōplexione eius nālī & hora pñti ex horis anni & regione: & regimine qd̄ pcessit. Cū ergo apparuerit tibi apā: tūc significā sup illud ēt ex accidētibus comitātibus ipm: & sunt color. & magnitudo apatis: & qꝫ ipm expellit manū: lenitas eius. Cū ergo fuerit egritudo ad quā medicandā intendis: pleureis aut piplemonia: tūc significat sup illud ēt ex rebus qꝫ expuntur cū spūto. & qm̄ h significatio quā dixi nō ē nisi p estimationē: nō p cognitionē certā cūz q̄ nō ē timor: & pp: qm̄ mēbrū in quo ē dolor: est in profundo corpis: tunc oꝝ te incipe cū medicatiōe a rebus quarū iuuamētum vides magis vltimū quā reliquarum rerū remanētium qꝫ si per vsū earū non fit iuuamētū pmutate ab eis ad vsūz illarum rerū reliquarū si autē nō quiescit dolor: tūc euacua corpus totum. & nos qdem inuenimus by. in cepisse in curatione a spēbus vaporatiōis a timore longinqꝝibus: & est humida qꝫ penitus nō mordicat. ¶ Qd̄ est: qꝫ vsus huiusmodi vaporatiōis quis p ipm nō fiat iuuamētū: tū non ē nocumētum eius magnū. Spēs autē vaporatiōis qꝫ sunt cū aceto: & cum orobo. aut cum alijs ex eis que sunt eis filia: si nō ppātur vt cōueniāt morbo: tunc nō solū nō fit p eas iuuamentū: sed ledunt lesione vehemētī: qm̄ vtus earū ē fortis.

Sed antea quodlibet liquidorū apponendum lateri ē: vt vide licet calefactorium succedēs leuius toleret quozūz vtqꝫ melius ē spēgia spaciōsa aqꝫ calida iufula: & postea exp̄ssa. ¶ **E**t oꝝ vt antecedeas: & ponas sub illo sup latus aliqꝫ res molles vt sit vaporatio magis cōueniens. & melius ēt ē: vt ponas cū illo sup latus spēgiaz mollē magnā iufusā a qua calida & exp̄ssam. ¶ **D**einde calefactorius ex oī latere & oī parte cooperiendum: quali quedā vestis arcūdet oꝝ vt quod factū ibidē diu/ tus inozetur. Lauendū ēt ē ne fumus inde ad egri nares vt id odorietur ascēdat: nisi quando sibi iuuamētū videbitur: nam & hoc secūdum tps̄ ipsum interdum iuuat. ¶ **E**t oꝝ vt cooperiatur locus vaporatiōis ab omnibus p̄tibus

Sicut circumdatur cū quibusdam que vestunt. nam cū tu feceris illud: erit mora eius: remanentia spacij eius longior: & nō ascendet vapor eius cum illo ēt ad nares infirmi: & attrahet ipsum nisi videris qꝫ iuuatur pilulid i quibusdam rebus fortasse enim non iuuat in quibusdam horis.

Postea ordeū & orobum in aceto iufusa aque mixto: q̄ mixtura ita forti vscula sit quaz homo possit bibere: fac bulirc. post bullitiōē vero in sacculo missā lateri suppone similiter etiam & de fursure.

Orobo autē vt reddeas ad ordeum & orobum iufusa aceto p mixto p mixtione paululum fortiore illa q̄ homini possibile ē bibere. post q̄ res soluis illud & facis ipsum iufusa: & pone ipsum super latus: & similiter fursure hūc modum.

Per vsu huiusmodi vaporatiōis quis p ipm nō fiat iuuamētū: tū non ē nocumētum eius magnū. Spēs autē vaporatiōis qꝫ sunt cū aceto: & cum orobo. aut cum alijs ex eis que sunt eis filia: si nō ppātur vt cōueniāt morbo: tunc nō solū nō fit p eas iuuamentū: sed ledunt lesione vehemētī: qm̄ vtus earū ē fortis.

cidit eis quando implentur vapore humido. remanet ergo vlt per attractionem vaporis cum acre non fiat iuuamētum tū: nisi quando pleureis. est siccā ex qua nō expuit aliqꝫ. ¶ **I**uuamentum. n. tūc in attractione vaporis erit plus qꝫ nocumētum accidens ab ea. In B. ergo. loco inuenimus by. abscondisse sermones suum i specie prima ex spēbus vaporatiōis: deinde post illud incipit narrare spēm se cū dā: & dixit. ¶ **O**n inuenimus by. p̄tē vt decoquitur ordeū & orobum cum aceto sūm qꝫ ipsa sunt sed postqꝫ conturū. & illud qd̄ dē manifestus ē ex sermone suo postqꝫ resoluus illud. Et tu qd̄ dē potes scire ex ipsa actōe qꝫ by po. nō voluit nisi illud qd̄ dixi: qd̄ ē: qꝫ vaporatio ē cum hac oī spēne cōuenientior: & fortior: & ppter illud p̄cipit vt fiat d̄ fursure simile illi? ¶ **E**t non fit hec spē vaporatiōis nisi fortior: spēbus quarum p̄missimus rememoratiōē. nisi ppter virtutes aceti. qꝫ si sup̄-

Postea ordeū & orobum in aceto iufusa aque mixto: q̄ mixtura ita forti vscula sit quaz homo possit bibere: fac bulirc. post bullitiōē vero in sacculo missā lateri suppone similiter etiam & de fursure.

Orobo autē vt reddeas ad ordeum & orobum iufusa aceto p mixto p mixtione paululum fortiore illa q̄ homini possibile ē bibere. post q̄ res soluis illud & facis ipsum iufusa: & pone ipsum super latus: & similiter fursure hūc modum.

Per vsu huiusmodi vaporatiōis quis p ipm nō fiat iuuamētū: tū non ē nocumētum eius magnū. Spēs autē vaporatiōis qꝫ sunt cū aceto: & cum orobo. aut cum alijs ex eis que sunt eis filia: si nō ppātur vt cōueniāt morbo: tunc nō solū nō fit p eas iuuamentū: sed ledunt lesione vehemētī: qm̄ vtus earū ē fortis.

¶ In play resifica cō fert euaporatoriū.

On inuenimus by. p̄tē vt decoquitur ordeū & orobum cum aceto sūm qꝫ ipsa sunt sed postqꝫ conturū. & illud qd̄ dē manifestus ē ex sermone suo postqꝫ resoluus illud. Et tu qd̄ dē potes scire ex ipsa actōe qꝫ by po. nō voluit nisi illud qd̄ dixi: qd̄ ē: qꝫ vaporatio ē cum hac oī spēne cōuenientior: & fortior: & ppter illud p̄cipit vt fiat d̄ fursure simile illi?

Et non fit hec spē vaporatiōis nisi fortior: spēbus quarum p̄missimus rememoratiōē. nisi ppter virtutes aceti. qꝫ si sup̄-

Et vult te orobi & aceti redūtur spē va poratiōis fortes iūc dendo hūc res grossos

Si cor pore nō repleto euaporatiōes fortes do lozē nō se dauerit hūc mo: et gros si ad sunt.

¶ Per va poratiōē mo: dicatē fit iuuamētū i hūo:ibus grossis & viscosis & ita e puerfo

¶ Si va poratiōes hu mide non iuuant pa riter tamē nocent.

¶ Nota qꝫ Bal. vult byp. velle calefactori us cū spēgia sine ali quo reme dio fieri.

Post q̄ res soluis illud & facis ipsum iufusa: & pone ipsum super latus: & similiter fursure hūc modum.

Per vsu huiusmodi vaporatiōis quis p ipm nō fiat iuuamētū: tū non ē nocumētum eius magnū. Spēs autē vaporatiōis qꝫ sunt cū aceto: & cum orobo. aut cum alijs ex eis que sunt eis filia: si nō ppātur vt cōueniāt morbo: tunc nō solū nō fit p eas iuuamentū: sed ledunt lesione vehemētī: qm̄ vtus earū ē fortis.

Et oꝝ vt cooperiatur locus vaporatiōis ab omnibus p̄tibus

ris ipm cum orobo adiuuabit illud ēt super virtutem eius iuuamento non puo. qd̄ est: qꝫ per virtutem orobi fit sufficientia incisione grossitudinis humo: um: & digestione eoz: & eoz resolutione. & ppter illud opz vt vtatis istis spēbus vaporatiōis in eo i cuius membris infirmis videris aggregatos ēt humo: qd̄ grossos viscosos: & appēbit tibi illud ex regimē qd̄ p̄cedit quando fuerit generatiū huiusmodi humo: um: & ex cōplexiōe infirmi & ex hora pñti ex horis anni: & ex regione & etate. & cum illo ēt quando non fit iuuamētum per vsū spērum p̄tūrum ex spēbus vaporatiōis getis trāquillis: quas diximus in primis. ¶ **Q**d̄ est: qꝫ conueniēs est tibi post consideratiōē tuā in dispositiōe corpis: qm̄ non appent tibi significatiōes repletionis & vsus fueris spēbus quietis tranquillis ex spēbus vaporatiōis: & non fit iuuamentūz per illud vt scis qꝫ cū in dolore est grossitudo humo: um a quibꝫ resoluuit vapor: inflatus ledens: quoniam non ē ei eritus. Spēs autē vaporatiōis quas dixi intenciūtur resoluētēs humo:es viscosos & ventositatem: & humores generātes eam: & p̄p̄: ie vaporatiō que est cūz orobo. verūtamē by. dixit cōmixtiōnem aceti cū aqua donec equeē. est ergo sermo eius in illo in vltimo ostensionis & bonitatis. quod est: qꝫ dixit: & oꝝ vt sit cōmixtiō eius magis actōsa paulatim qꝫ cōmixtiō quā homini possibile est bibere. Significat ergo per illud qꝫ conuenit tibi vt deuites quod ex eo acutum est p̄p̄tē

modificatiōe suā: et deuites illd sup quod vicit aquo-
 7 Cā qua i fitas: ppter destructiōne actionis ei. 7 Alletū enī acu-
 aceruz acu tum iuenit in icisione humoy viscosozū grossozū: 7 re-
 tū i mēbris solutiōne eoz cōuenētius: q̄ illud sup quod adstras ē
 apatis nō magis vices. Et qm̄ mēbra a apata nō ē possibile vt to-
 admittret lerent istas medicinas ponit hy. cōmixtiōne aceti me-
 diam inter. ouo-
 extrema. Hec ē
 ergo spēs fa er
 spēbus vapo-
 ratiōis trib⁹ q̄s
 diuisit in prin-
 cipio sermonis
 mei. 6

B Yppo. narra-
 uit i ser-
 mōe suo isto spe-
 ciē tertā ex spē-
 bus vaporatio-
 nis quas dixi i
 p̄cipio sermo-
 nis. Et dixit sa-
 le: 7 milia: 7 res
 quidē q̄ cōis est
 vtriusq̄ simul: ē
 siccitas. 7 illa q̄
 ppria ē salī ex
 vtriusq̄ ē. 7 Q̄
 ē modificatiōis
 7 milio q̄: ē nō
 modificatiōis. 7

S ignifi-
 cavit by-
 poc. si-
 gnificatiōe ma-
 nifesta p̄ additō-
 nē suā. i hoc ser-
 mōe suo ē q̄
 resoluit hec va-
 poratiō reliquos
 dolores. s. illos
 q̄ pueniūt ad lo-
 ca q̄ s̄ sub hypo-
 cōdrijs. 8

A nise-
 sus est
 q̄ byp-
 significavit per
 s̄mōnē suā ic-
 sio phlebotomi-
 am venarū. Et
 enūciātim⁹ nos
 ē q̄ hac medicatiōe fit iuuamētū i s̄mōne suo tūc non
 resoluit dolorē s̄z hūc modum. Et bypo. quidem nar-
 ruit de esse huius medicatiōis res multas cum eo:
 quod scribit in sequenti bus. 9

D istq̄ by. narravit spēs vaporatiōis diuer-
 sas q̄z q̄dā ē b̄nda: 7 q̄dā s̄ca: 7 q̄dā moridi-
 catina: 7 q̄dā nō moridicatiua: dixit. 7 Qm̄ ḡ ex
 p̄tis totū illud 7 nō resoluit dolor: p̄ hoc: tunc euacua-
 tur dolor: 7 dimittit vaporatiōne: cū ericet pulmōne: 7 ag-
 gregat sanie: qd ē: q̄ iste morbus accidit qm̄ nō resoluit
 vaporatiō apā qd ē i latere: 7 cōuertit ad sanie: deinde refudat p̄
 illud ad locū q̄ ē iter pectus 7 pulmōnem. 10

I uenim⁹ by. enāre h̄ores faciētes apā s̄z de
 claratiōne eozū. qd ē: q̄ s̄mo ei⁹ oz vt extraha-
 tur ex pte ad quā declinat p̄ loca cōueniētia: est
 7 Nota s̄mo san⁹ 7 verar. 7 accidit s̄le hūc multotiēs s̄m di-
 versitatē p̄tū p̄niculi velāris costas. qd ē: 7 Q̄: qm̄ in
 bus coꝑno p̄tibus ei⁹ supiorib⁹ accidit apā: cōicant eis furcula. 7 af-

S i p̄ va-
 poratiōe
 nō resolu-
 retur dolor:
 vaporatiō
 nez dimittit

7 Nota
 signa qui-
 bus coꝑno

scid: 7 māmilla i dolo: e. p̄tū at isferioꝝ dolori cōicat diaphrag-
 ma: 7 loca q̄ sunt s̄b hypocōdrijs. qm̄ ḡ extēditur dolo: versus
 mēbra alta. 7 Tūc oz vt minuat⁹ er venis q̄ sunt i curuatura
 man⁹: venā p̄ quā possibile ē attrahere ex sanguie q̄ ē i mēbro
 firmo ad s̄m p̄tis ad q̄s declinat quātitate multā cū velocitate
 7 qm̄ extēdit versus mēbra inferiora: oz vt fiat euō p̄ mūdifica-
 tiōne cū medicinis. Et
 firmo by. accidit graui-
 tas i seid: 7 dimissio ei⁹.
 vt dicat loco grauitatis
 seid dolo: ē cū vchemē-
 tia seruat i s̄mone eius
 qd ē: q̄ grauitas signi-
 ficat declinatiōne san-
 guis: 7 aggregatiōnes
 eius illic cū multitudine
 qm̄ nō fit nisi a multitu-
 die sanguis. De tēdōis
 at cōsuetudine ē vt ac-
 cidat p̄ cōitātē i dolo: e:
 tū: qm̄ tēdunt loca vici-
 na loco infirmo: p̄ter q̄
 multiplicet in eis san-
 guis p̄pter hāc q̄ cām
 p̄cipit by. vt euacuet s̄a
 guis q̄ multiplicatus ē
 p̄ phlebotomiā venē: q̄
 noiatur basilica. qd est:
 q̄ i curuatura man⁹ s̄e
 vene multe: q̄s de cōn-
 suctudine n̄ra ē phlebo-
 tomare. Et ego qdē iā
 locut⁹ sui de oib⁹ eis in
 tractatu tertio libri mei
 de anatomia: 7 i tracta-
 tu alio quē singularē fe-
 ci i anatomia venarū
 pulsatiū: 7 nō pulsati-
 liū. 7 oz vt rememorer
 nūc ēt sūme illius p̄
 q̄ iterabo s̄mōnē ab ip-
 so p̄ncipio. 7 Dico er-
 go q̄ vena q̄ noiatur p̄
 funda qm̄ ascēdit s̄guis
 gibbositate epatis ad
 aurē dextrā ex auribus
 cordis diuinitur ex eo q̄
 titatē puā i mēbris:
 q̄ sūt iter hec duo loca: 7
 fundit plurimū ei⁹ in
 cor: 7 cū fuerit post illd
 icipit illic icēptōe s̄a s̄e
 sūt icēptō ei⁹ a p̄ncipio

nem tūc non oportet vt p-
 longetur mora in vsu eius.
 quod ē: quia exsiccat pulmo-
 nem 7 aggregat sanie:

Q uando ergo dolor
 ad spatulas ascendē
 do iam saltuz cōple-
 uerit: si grauitas quoq̄ i bra-
 chio vel circa pectus vel dia-
 phragma contigerit de basi-
 lica vena ē phlebotomiādus.
 Phlebotomo ergo adhi-
 bito nullatenus reuoces qu-
 tantam minuas quantitates
 sanguinis: vsq̄ dum videli-
 cet illum in splēdiduz colo-
 rem: vel ex splēdido in ru-
 beum: aut ex rubeo in nigre-
 dinem videas cōuertit: qui
 vtriq̄ colores in sanguie ac-
 cidunt.

E t qm̄ peruenit do-
 lor ad furculam: aut
 accidit in se id graui-
 tas: aut versus mamillā: aut
 in diaphragmate: tūc oz vt
 flebotomes venas q̄ nomia-
 tur basilica: 7 nō prohibeas
 quin euacuetur ex sanguine
 quantitas multa: dū perma-
 net color eius vehēmentis
 rubedinis 7 splendoris: aut
 vides colores eius rubicun-
 dum fieri nigrum. Isti enī
 duo colores accidunt in san-
 guine.

E t qm̄ peruenit do-
 lor ad furculam: aut
 accidit in se id graui-
 tas: aut versus mamillā: aut
 in diaphragmate: tūc oz vt
 flebotomes venas q̄ nomia-
 tur basilica: 7 nō prohibeas
 quin euacuetur ex sanguine
 quantitas multa: dū perma-
 net color eius vehēmentis
 rubedinis 7 splendoris: aut
 vides colores eius rubicun-
 dum fieri nigrum. Isti enī
 duo colores accidunt in san-
 guine.

sui eē: 7 ascēdit directe vsus cervicē: 7 cū p̄tūt ad p̄s p̄cto: is di-
 uidit i duas v̄eas magnas: q̄ oñt due ḡy degy. Et p̄m⁹ ram⁹
 eius. i. cōraue vene q̄ p̄cedit ex ea anteq̄ p̄nemat ad cor: s̄t due
 vene p̄cedētes i diaphragmate 7 vena alie p̄ne diuidit i p̄ni-
 culis q̄ s̄t in p̄cto: e. Pars aut inferior: p̄ctoris composita ex
 octo costis nutritur ex vena singulari cui nō ē p̄iceps: q̄ ramifi-
 cat in ḡbusdā aialibus ex vena p̄funda postq̄z appropiāt cor:
 di: 7 ramificat in ḡbusdā cozū: 7 in ḡbusdā boibus ēt ex vena
 q̄ tāgit venā p̄funda trāsēute coz. qd ē: q̄ qm̄ ozitur in hoc loco
 ē declinatiō eis vsq̄z coz: post q̄z trānt coz: vehēmentius de-
 p̄ssa. Hec ergo vena diuidit i p̄tes p̄ctoris inferioris: cōpost-
 tas ex octo costis: i vnoquoq̄z duozū laterū vsque cōseq̄t dia-
 phragma. 7 Quatio: vō coste remanētēs q̄ sunt i supioribus
 p̄ctoris nutriūtur ex pari alio venarū: que ramificantur ex ve-
 na p̄funda anteq̄z diuidat in duas venas dicitas due ḡy degy:
 deinde ramificātur ex ea post istas venas q̄ veniūt ad inan⁹
 a titillio. i. a loco q̄ ē in asellis. Vena it̄ q̄ nominat cephalica
 ca ramificat ex vena p̄funda postq̄z diuidit in duas ḡy degy.

7 Nota de
 anatomia
 venarum.

7 Nota q̄ ve-
 ne afferat
 nutritiū
 p̄ctoris 7
 costis.

ditur gex vnaquaq; earū vena cui? origo ē extra pectus cō-
cis ei: r gūy degy appareti. oēs g ptes colli q̄ sūt ceteri? r capi-
tis: nisi pauce nutritur ex duab? gūy degy extrisecis sicut in mē-
bra intrinseca corū nutritur ex duab? gūy degy intrisecis. Spa-
tu'is at r ei quod ē i ceruice de nudra adueniūt vena ex locis q̄
sunt sū loco cōi quē dixim? r significo p locū cōem locū de quo
an dixi: q; cōiat duab?
gūy degy extrisecis: r
cephalica. † Necessario
ig; fit q; cephalica euacu-
at ex sanguine q̄ ē in lo-
cis q̄ sunt sup furculas:
q̄ sunt i ceruice r capite.
quātitatē multā. velo-
citer. vena at q̄ veniūt
ad curuaturāz brachij
ex pte titilici euānt ptes
pectoris r ex ist; locis p
pe sūt loca q̄ sūt altiora: r
pprie i capite: qm̄ oēs
ptes pectoris isferio: ef
nutriūt ex vena alia q̄
orit ex vena profunda
anteq; pueniat ad co: .
Et hac g vena de qua
dixi q; nutrit loca isferio-
ra pectoris i trāsitu suo
in latere finitro sup lat? radice costaz: vsqueq; pueniat ad dia-
phragma ramificātur rami: q; diuidunt i vnoq; loco: que sūt
iter costas lateris sinistri r dextri: r sūt r̄t reliquūz qd̄ remanet
ex ea: qm̄ ptransit diaphragma diuidit in corporib? p̄mis que
occurrūt ei post diaphragma. i Uenaz at que veniūt ad mā-
millas ex pte titilici inuenim? originē p̄p̄inqua valde originē
venarū: que nutriūt costas quos: supiores ex costis que sunt i
pectore: r quantitas ear; in magnitudine est multo maior: q; s
venarū q; veniūt ad manus ex pte spatule. Et qm̄ incedit vna
neq; illarum duar; venaz sup̄rem intrinsecā a seid: exten-
dit vadens ad pte brachij: r nascitur ex vnaquaq; ear; ramus
magis in lacertis: qui sunt in seid. cū ergo puenit vnaquaq; il-
larū venarum ad curuaturā manus: ramificānt ex ea vena que
veniūt ex parte intrinsecā a seid a laterib? curuature brachij ad
brachiū. reliquū at q; remanet ex ea diuiditur in duas ptes: q;
ptenduntur sup curuaturā manus. qd̄ g transit ex ea sup illd̄
appet de curuatura brachij ē vena q̄ pblebotomatur: r quod
transit sup ipm̄ ab interiori eius ē vena q̄ diuiditur cū vena
pulsatili: q̄ ē illc. † Et nos pblebotomamus iterū vna aliaz
in curuatura manus reflexam: sicut hec vena q̄ nascitur i vna
quaq; duarū manū ex vena que venit ad manū ex spatule p-
te: r vena non pua. qd̄ ē: q; vena q; venit ad manū ex pte
spatule qm̄ trāsit p assid sub cute. diuiditur iterū in curuatura
manus in locis supioribus eius. Et manifestuz qd̄ ē q; illa
sunt supiora qm̄ tu figuras manū: figura quā dixit by. in libro
suo de refectione r dislocatione: qd̄ g remanet de hac vena p?
diuisione eius supioris in transitu eius p loca manifesta brachij
o; vt pblebotometur ex pte loci i q̄ diuiditur r inueniur sit? bui?
vna pprie s̄m recitudo: r originis ei? p̄me: r ppter illud fit
q; ipsa euacuat sanguinē ex locis q̄ sunt sup furculā velocius q;
at venit ex ea ad curuaturā manus oblique euātur sanguinez
ex istis locis minus. verūtānē illud ē plus eo q; fit in religis
venis remanētib; illud at quod venit ad curuaturā manus
ex vena intrinseca r magna: oblique qd̄ quod euacuat ex sāgui-
ne: ex locis: quorū p̄missimus rememoratiōnē ē parū valde
ex locis vero supioribus pectoris ē multū valde. † Verūtānē
origo vena que venit ad manū ex pte titilici. p̄p̄inqua ē origi-
ni vena que nutrit ptes supioris pectoris: by. ḡ p̄cepit pble-
botomare hāc venā anteq; cōtinuetur r veniat cū vena q̄ ori-
tur ex vena que venit ad manū ex pte spatule. r qm̄ hec vena
for: tasse nō apparet: tunc minuitur lococius vena venarum i-
trinsecaz q; dixit venire ad brachiū: r qm̄ nō apparet aliq; ve-
narū intrinsecaz: tunc minuitur vena que generatur ex cōtinua-
tione duar; obliquaz r vnitione ipsaz in curuatura manus.

† Ex gbnf
locis enacu
et cephalic-
ca.

† De ori-
gine vena-
rum que ad
mamillas
veniūt.

† Nota de
vena reflexa
a manu.

† Cā quā
pbleboto-
bomef basi-
lica in āpa-
ribus pe-
ctoris.

Porro si passio sub
diaphragmate suc-
rit: dolorq; vsq; ad
furculas nō ascenderit natu-
rā: cūz helleboro nigro vel
fellichino lenias: o; hellebo-
ro nigro daucū: vel silileos
aut cuminū: siue anisuz: siue
quodlibet aliud odoriferuz:
fellichino at asam cōmisc-
as. q; si vtraq; cōmiscantur
idē opus faciūt. Sed tamē
ex helleboro nigro solutio
fit vtilior: r ad crism puocā-
dam efficacior. Illa vero q̄

Et qm̄ possibile ē et in gubsdā bovis vt nō appareat
hec vena r appareat vena que venit ex pte spatule: tūc
o; vt pblebotometur et. p̄ q; scis q; eud ex gubsdā
locis fuerit attrahit ex toto co: pe aialis. † Verūtānē
illud nō fit velocius neq; cōluter ex oibus venis nos at
conamur r studemus vt fit illud quod euātur de sāgui-
ne ex mēbro āpa-
to veloci? plus
q; ex religis mē-
bris r pprie in
egritudibus a-
cutis: r inueniō
illud in pblebo-
tomia vna que
noiatur basilica
r plus illo mul-
tu qm̄ ē decliatio
sāguis q̄ multi-
plicatur ad ptes
supiores: aut s̄
ptes supiores: ef
ptibus pectoris
graves. nā gra-
uitas pp̄e erit:
tūc in seid r in
mā milla. Apta
ta vō que fiunt

† Nota q;
flobotomē
a nō euāt
qualiter et
omnibus
mēbris.

ex fellichino ē ad disoluc-
dum inflatiuam ventosita-
tem promptior.

Quod si egritudo su-
erit sub diaphrag-
mate: r nō ascēderit
dolor vsq; ad furculam. tūc
oportebit vt leniatur natu-
ra: aut potu hellebori nigri:
aut potu medicine q̄ nomia-
tur fellichinum postq; pmi-
scueris helleboruz: aut cum
semine dauci: aut cū silileos
aut cū cumino: aut aniso: aut
alijs ex medicinis odorife-

i partib? pectoris isferiorib?: qm̄ ipsa sūt p̄p̄inqua dia-
phragmati. tūc necessario dolores q; accidunt in eis ve-
niunt ad loca q̄ sūt sub hypocōdrijs. nō ergo inuaniē-
tū euōnis ex curuatura man? in hac egritudie ē inuani-
tū magnū valde: qm̄ locus cordis ē medius iter vtraq;
Et vos qd̄ audistis iā me dicētem ante: q; vena que
nutrit ptes isferiores pectoris orit sub corde. Lotū ergo
hūc s̄mone dixi ad significandū q; by. bene inuenit
i s̄mone suo. o; g vt pblebotomemus venaz que noiā-
tur basilica: r qm̄ posuit terminū euōnis sanguis mu-
tationē coloris eius: tūc sequit illud quod diximus:
vt loquamur in illo. † Dico ergo q; eius quod colligi-
tur de sanguine in latere āpato mutat color: cā calidita-
tis: reliquū at quod remanet in eo qui ē in oib? mē-
bris remanet simile adinuiē: ita vt si accidat q; sāgnis.
q; est in toto co: pe phlegmaticus: o; vt sit sanguis q; est
in latere āpato rubeus: r si fuerit sanguis q; est in toto
corpore rubeus: o; vt sit sāgnis q; est in latere infirmo.
declinat ad nigredinē ppter aduersionē suā. Color: at
medius inter alterationem a colore rubeo ad colorez ni-
grum ē color: rubeus datus. Significatio igitur euō-
nem ex locis āpatis est permutatio coloris. nos. n. iaz
narauimus quantitatē euōnis: que sufficit in hac egri-
tudine r quoniam virtus eo: tasse p̄beat euacuat hāc
quātitatē sanguinis: tūc o; vt scias q; inuaniūtuz quod
suscipit mēbrum āpatū inde ē tunc min?. verūtānē
o; vt sit oim: iso tua castus v̄tutis plus q; eud tua eius
quod multiplicatur ex sanguine. II

† Cā quā
mutat co-
lor: sangui-
nis in loci
āpatis.

Quod autem experientum significet i virtu-
tes medicinarum solutuarum: r humo: em-
quem soluit vnaquaq; earum iam sciuisti in li-
bro meo de virtutibus medicinar; simpliciu;. In in-
uentione autem cognitionis bo: in qua necesse ē sol-
uere ex locis ad que declinant humores qui v̄incunt r
multiplicantur: administratur ratiocinatio. verūtānē
significatio certitudinis: r testimoniū super illud non
est nisi ab experimento. Et hypo. quidem significat
super virtutem medicinarum quas oportet nos in po-
tu tribuere infirmis in huiusmodi egritudinibus r di-
xit de helleboro: q; soluit res que sunt magis inuatiue
ad crism. r dixit de medicina que nominatur fellichini-
mū: q; eduxit ventositates in inflatiuaz. Et nos inue-
nimus sermionem eius res que sunt magis inuatiue
ad crism significare apud cum res que faciunt crism

† Nota q;
flobotomē
a nō euāt
qualiter et
omnibus
mēbris.

¶ Des me
dicie soluti
ue sunt ho
die stom
o r ori ei

¶ Ad circa
cōpositioz
medicina
rum.

¶ Ad d se
botomia r
ventris so
lutione.

egritudines vehementius: sicut si diceret q: sunt ma
gis inuatiue. Et qm omnes medicine solutiue sunt
nociue stomacho: r pprie ori eius: cū sit pluris sensus p
pter nervos qui oriunt in eo: visum ē ei q: o3 vt pmis
ceantur cū medicina qdam medicine odorifere: vt non
occurat virtus medicinarū solutiuarū ori stomachi nu
da simplex: pre
ter qd pmiscea
tur aliqd aliud.
Deinde dicit.
r qm permiscet
medicina: q no
minat fellichi
nū: r helleborū
simul ē opatio
eorum similis.
r vult q virtus
vtroiqz ē conue
niens r non ē
pria vna earum
alteri. qd est: qz
corruptio pmy
tiosis r medica
rū solutiuarū nō
ē qm vna earū
soluit colerā ve
bigra: r altera
pblegma. qd ē
q: possibile ē vt
euacuet ista qua
būores simul in
vna hora: s3 qm
vna earū soluit
hora aduēt sui
ad cor p: r alte
ra post spacium
lōgū a susceptō

ris. Sed cū medicina q no
minatur fellichinum alam
cōmiscueris: r cum permiss
cuertis iuta duo ēt crit opera
tio similis: sed quod soluit
helleborus iuger est magis
inuatiuum r magis attracti
uum crasis quas illud quod
soluit medicina que nomia
tur fellichinū: sed fellichinū
r soluit ventositates inflati
uā plusq helleborus niger.

His itaqz factis post
solutionē de ptila
na dandū ē: minus
quicq q psueuerat: sed irre
prehensibile expedit minu
as quantitatem.

Ad ptisana vero or
dei o3 vt detur bi
bēi medicinā post
q bibit eā quātitas non di
minuta ab eo quod de psue
tutine eius fuerit sumer d

aut non soluat cum omnino: aut moueat naturā eius: r non
psequat illud qd necessarius ē. Des ergo res iste attrahit sup
illū q egritudine h3 acutam nocumētū magnū valde: cuius
rectificatio nō est facilis: sicut ē facilitas ei in eo q non h3 febrē
Cū ergo nō est febris fortis: r tu es cognosces naturā irmi:
tunc ea ei in potu medicinā solutiua: aut illā quam narrauit
hy. aut aliā ex reliquis
medicinis solutiuis r si
milibus. r vna illarū
medicinarū ē medicina
quā de psuetudine me
dicorū ē noiare hieram
buius at medicine cō
positō diuerso modo sit
r vtrūtamē melior: cō
positio ei qui solutiuis
pōt potare medicinam
ē illa in qua cadit belle
borus: r nō cadit in ea
scamonea. 12

minutionē cui sit quantitas.

Tempore enī solutiō
nis nullū ius puenit
propuari. solutiōe
vero cessante: primū quidē
de ptisana minus sumer q
psueuit dandū ē: deinde ve
ro semp abscondendo vsqz
dum plus def si dolo: que
rit: neqz quodlibet aliud cō
trariū occurrens obsteterit.

Quoniam o3 in hora
solutiōis ne in potu
def aliqd sorbitōis.
cūqz cessat solutio: da de a
qua ordeī ad sorbendū quā
titatē minorē ea: secundum
quā occurrit psuetudo eius
vt biberēt eam. deinde fiat
ascensio post illud semp ad
dandū in potu quātitatem
multā: si dolo: iā quieuit: r
non phibz aliquid aliud ab
illo.

hy. aut aliā ex reliquis
medicinis solutiuis r si
milibus. r vna illarū
medicinarū ē medicina
quā de psuetudine me
dicorū ē noiare hieram
buius at medicine cō
positō diuerso modo sit
r vtrūtamē melior: cō
positio ei qui solutiuis
pōt potare medicinam
ē illa in qua cadit belle
borus: r nō cadit in ea
scamonea. 12

¶ Nota de
helleboro r
scamonea.

Oportet etiā vt
iudiciū ipenda
tur ori stoma
chi ne eueniat ei nocu
mētum pp potū medi
cinarū solutiuarū: r pro
pē qm potat medicinā
ille q h3 febrē. r vna q
dē rerū qua conseruat
os stomachi ne eueniat
ei nocumētū est: vt nō
bibat medicina simplex
p se: pter q cōmiscet
eū ea qdam res de qua
rum aptitudine est se
dere maliciā eius. qd ē
¶ Q: nā medicinarum

¶ Nā me
dicinarum
solutiuarū
ē pria nāe
corporū q
ipse soluit
r sunt vlr
pneantes
r interimē
tes ea.

solutiuarum est cōtraria nature corporum que ipse solunt: r
sunt vniuersaliter pernecentes r interimēt es ea. Nam sicut
quando nos bibimus quātitatem paruum ex opio: r mādra
gora: r insiquamo r alijs ex medicinis similibus eis: quarū
virtus r sba sunt prie corporibus perimentes ea: inuamur p
illud inuamento magno. similiter medicine solutiue inuunt
nos: qm sint contrarie nostre nature. verūtamē nos sumi
mus ex eis quantitatem paruum r vtinur ea querendo in
uamentum. Sicut ergo nos in hora cum in potu dam? me
dicinam solutiua permiscemus cum ea quedā semina odorif
era: vt sedetur per illud malicia medicine: r non prohibeant
ipsam ab operatione sua: cum virtutes earum sint subtilitati
ue: r incisue humorū grossorū: aperitiue viarum p quas
fit solutio: similiter etiam fit inuamētum post potum medic
ine solutiue p vsū aliquātulum de ptisana ordeī. quod ē: qz
medicina solutiua ppter pernicitates sui figur in concauitate
stomachi. verūtamē in transitu suo p meri r partes superio
res stomachi non solum recipiunt ea loca in transitu isto per
ipsa qualitate: imo adheret eis aliquid ex sba ei? r nocet eis
inocumētum magno. Nam non fit potus aque ordeī inuati
us post susceptionem medicine: nisi qm de natura eius est vt
abstergat r attrahat inferius totum quod retentum est de me
dicina in transitu suo per illa loca: r temperet r resoluat quan
titatem r qualitate que retenta est in eis. ppter has ergo
res pcepit hy. dare in potu aliquid de aqua ordeī post acce
ptionem medicine solutiue. At vero quando solutionis ē pri
ma inceptio non videtur ei vt in potu detur aliquid de aqua
ordeī. qm timet r cauet vt destruat operatio medicine solu
tiue. r ppter illud dixit.

Huic in h3o. dicitur de esse harum rerum contra
rium eius quod docent multi medicorū. In hoc nō
stro tempore. quod est: qz medici in hoc nostro tempo
re quando solunt infirmum cibant eum post illud cibo mul
to. In h3o. vero precipit vt detur bibenti medicinā post mū

¶ Ad qd cō
ferat potus
aque ordeī
post medi
cinam solu
tiua.

dificationem de aqua orde: dei mino: quantitas. quod est: qd vir-
tus corporis quod iam solum est quando superat & debili-
tatur p solutionem: non est ei possibile tolerare cibum & bene
digerere ipm nisi sit panis valde. os. n. vt sit illud quod su-
mit potato: medicine de aqua orde: post exitum eius ex ea in
die primo cum mensura quam digere possit. deinde addatur
in illa post paulatim si-
dolo: iam quicquid &
non prohibz ind aliqd
aliud. esse autem dolo-
ris manifestum est: ser-
monez autem eius: no
prohibet ab illo aliqd
aliud: opo: tet vt intel-
ligas fm aphorismos
quorum rememoratio
precessit. vbi enuncia-
uit hypo. horaz in qua
opo: tet regere illum q
habet egritudinem ac-
tam abiqz aqua o: dei.
& summa illius est: qz
opo: tet ne sumat so: bi-
tionem quando sperat
q fiat crisis anteqz ne-
cesse sit infirmo sume-
re eam. aut quando in
humore retento in loco
apato: non est aliquid
maturitatis: 14

Alm dixit by-
po. iteruz in eis
que precesserunt
q hora sumendi pti-
na nam orde: & sumendi
aquam eius est similis
& q oia inter vtrasqz
non est nisi i re vna tm
& est sermo eius: qz opz
vt sit illud quod susci-
pit infirmus in primis
aqua orde: 15

Huening? by-
po. sequi s'mo
pe suo isto id
quod dixi in libro suo d
aphorismis. i Et est
qz videt ei vt sit vltis
regiminis quod est in
vltimo sine subtilita-
tis in hora status egrit-
udinis tantum. Et si
videtur q status sit in
die quinto: & videris q
infirmo non est possibi-
le vt remaneat viuis cu
vsu aque tm by. videt
q melius est vt sumat
infirmus in principio egritudinis sue aliquid de pti-
fana orde: & sit inceptio illius in die tertio aut quarto. Et similiter et
dixit in eis qui incipiunt dare infirmis so: bitionem die quin-
to aut sexto aut septimo: q ipsi erant si non p: paratur vt fiat
crisis in illa hora. Et opo: tet vt intelligas ex sermone eius cri-
sis sicut dixi: non consumptionem egritudinis: tantum con-
sumptionem completam: sed permutationem infirm: etiam
ab illa dispositione ad dispositionem aliam permutatione ma-
gna. 16

Itit etiam in illis in quibus videtur etiam vt des-
eis so: bitionem in principio: opo: tet vt sit preparat-
nis antecessio etia equalis. q si indigerint pblebo-
tomia: aut dysteri: aut vsu supposito: ij: tunc facias illud eis

Iste sermo e meus:
i n necesse sit vti a/
qua orde.

Copos fuerit incipere
illa dare a principio
cause vel morbi fateor esse
melius q venaz exinanitio
ne pcedere: postmodu vero
i die tertia morbi: aut i qz/
ta vel quita siue sexta siue in
septima dari incipe os: nisi
tantuz crisis tunc temporis
fuerit peruentura.

So eni dico q inci-
pere dare infirmo soz-
bitionem a principio
rei: melius e q pcedere &
vti cuone venaz: deinde i-
cipere dare infirmo so: bitione
ne in die tertio egritudinis
sue: aut in quarto: aut in qu/
to: aut i sexto: aut i septimo:
nisi antecedit crisis infirmi:
& fiat in hoc spacio.

In quibus et prepa-
rationis principum
maxie secundu sunt/
le fieri vt dictum e os.

Et precessio quidez
preparationis et i istis
os vt sit sicut dixi si-
milis secundum plurimumz.

Similiter aut & de il-
lis potibus quos bi-
bi conuenit quos et
dicturi sumus: naqz eorum
q dixim? plurima eadez sut

Et similiter et vtere.
Eco quod os vt biba-
tur ex potibus quos

in primis.
Hetiam ante: quis sit regimen infirmi cum eo
quod bibitur tm: pter q vtatur so: bitione. f.
qd pblebotomia vena: aut vsus dysteris: aut vsus sup-
posito: ij. f. os vt pcedat p: me. 17

ego dicam sequentibus: sermo
enim meus secunduz plurimum
e iste sermo idem.

Sed namqz multos
medicos q extra q
oportunituz e opates
ab oibus in principio duo-
bus vel tribus vel pluribus
diebus custodiunt egros: po-
stea vero ius & potu illis su-
mere pmittunt: quod et par-
uipendunt. Cu enim corpus
maxia mutatioe mutetur: ei
maximu cotrariu illius mu-
tationis opus ee dicunt. ma-
ximuz aut illius mutationis
cotrariu optimuz e: s; secudu
vtilitate & recordissime secu-
ritati exhibendu: & maxie in-
dado cibuz his q media sut

Sed at multos me-
dicorum facere con-
trarium eius quod
opz fieri. Quod est: qz ipsi
omnes custodiunt infirmos
a principio egritudinis duo-
bus diebus: aut tribus: aut
plus illo: deinde dant eis soz-
bitionem & potum & pot ee
vt videatur illis: q hec res
e conueniens: & e vt quando
corpus alteratur alteratioe
magna: sit illud quo resistit
illi alterationi et magnu val-
de. & per vitaz meam resiste-
re illi alterationi est bonum
valde: verutamen os vt sit
vsus illius secundu rectitu-
dinem & fiduciam. & ex mo-
dis quidez alterationum pro-
prie e assumptio ciborum.

mutationem magnam propter magnitudinem muta-
tionis corporis: & q illud quod videntur de hoc e bo-
num. Verutamen non omni mutatione os vti: sed
mutatione quadam. Et hypo. quidez dixit in illo qn-
dam smonem in eis que sunt premissa: & ipse etiam lo-
quetur in eo in sequentibus vt certificetur per sermo-
nem suum illud quod precipit de cautela a mutatione
subita. 19

Dicit hypocrates q quibus vehementius adue-
nit nouum tunc et mutatione regiminis subi-
ta: qua pauloante diximus e: q medici custodi-
unt infirmos in pms diebus: & phibent eos sumere
cibu vehementer: deinde incipiunt cibare eos versus di-

Huening? by-
po. re-
darguere medi-
cos qui probi-
bent infirmos &
conseruant eos
ab vsu cibi i die-
bus primis: d
inde permutat
eos subito. quos
dam eorum ad
vtendum pri-
fana orde: & qz-
dam eorum ad
vtendum eo qd
bibitur. & no re-
memoratur eo-
rum qui dant i-
firmis ex cibis
quod est fortius
illis anteqz ma-
turetur egritu-
do. quod est: qz
de consuetudine
eius est multo-
tiens sicut dixi
pauloante vt oi-
mittat illud qd
valde magnuz
est ex errore: si-
cut dixi paulo
ante: & non con-
tradicat eiz ip-
se quidem signi-
ficat per illas res
quibus vitupe-
rat errorem par-
uum nouum
tum quod acci-
dit ex errore ma-
gno. Dicit eni
& de omnibus
qui resistunt e-
gritudini scdm
bunc moduz: li-
cet vt crissime e
q operatio eozu
est fm rectitudi-
nez q uando po-
nunt mutatio-
nem corporis

pblebo-
tomia aut
dysterie sic
da sunt an-
tius: cuqz
cibi assu-
ptionem.

Non os
vt omni
mutatione
sed qdaz.

Dea sti-
lissima de-
betur i sta-
tu.

em quartum aut quintum: deinde permutantur subito ad administrandam prisanam orde: et cum ea fecem eius: et minus illocuius permutatio est ad aquam orde: et minus venit nocumentum eis qui videntur eo quod bibitur tñ. Quod est: quod nocumeti quãtitas e

Da-
gis peccat
q grossior
abus exbi-
bet.

Acapit bypo demon-
strationem face-
re super senten-
tiam suam. i re-
gimine quod p-
cessit: et dixit ea:
et contraxit eti-
am in illo eis q-
videntur ex spe-
ciebus regimi-
nis cõtrario ei?
quo oportet vta-
tur. Et quoniã
sermo eius i eis
est planus vi-
detur mihi vt
antecedam et a-
nunciez vniuer-
saliter. Dico er-
go q vna ppo-
sitionum qbus
vntur in demõ-
stratione super
illud est propo-
sio vniuersalis
que dicitur fm
huc modũ. Si
permutatõ subit-
a in regimine
ad contrarium
eius fm q est:
facit sanis nocu-
mentum: tunc
forsitan accidit
illud nocumen-
tum infirmis pl-
multo: et nos q
dem possumus
exponere hanc p-
positionem spẽ-
bus multis s-
monis: et dicio-
nibus diuersis
verbigratia: vt
dicamus. Qd
aduenit sanis ex
nocumeto apd
pmuratõez: suã
i regie subito ad
p-riũ suũ minus
e eo qd suscipiunt infirmi ex illo: aut s; h qd suscipiunt inf-
mi de nocumeto apud permutatõẽ eoz in regimine
subito ad contrarium plus est eo quod suscipiunt sani.
Et tibi quidem est possibile vt dicas eam. cum dicio-
ne alia cõmunioze hac fm hunc modum. Rerum que
nocumentum accidere faciunt: nocumentum est sanis
minus eo quod est infirmis. Et dictione dicitur etiaz
cõmunioze hac. Si est nocumentum rerum que acci-
dere faciunt nocumentum eis qui sunt fortes minus
tunc nocumentum earum eis qui sunt debiles est ve-
dementius. Et tibi quidem etiam inest absolute: vt
dicas intentionẽ quã dicit fm contrariũ eius quod di-
sumus: et aut ex ipsa re qua fit iuuamentum p-imit?

Nocuius vero i mu-
tatione delinqt qui
prisanã euz fece mi-
nistrat: nocet et qui tñ suc-
euz ei adhibet: nocet et qui
solus propinat potum: s; no-
cumentum eius ad illos nõ
ẽ tan tum.

Et qbus plus adue-
nit nocumentũ ex
eo: qui errat in vsu o-
der: et euz ea sepe eius. et nocz
illis et qui vtunt aqua orde
tantũ: et eis qui vtunt et eo
quod bibit tñ. verũtamen
nocumẽtũ eius istis e minus.

Am et p̄suetudines
dicta: dum et sani-
tas adest: secunduz
iuuamẽtum pcedere debet
Euz ergo ex dieta in sanis
maria diuersitas et alia hu-
iusmodi videant: quãtoma-
gis necesse e fieri in morbis
et maxie in peracutis.

Et qd quidem vt cur-
rat p̄suetudo in regi-
mine dum pmanet
sani secunduz re magis iuu-
tuam. quod e: qz euz ex regi-
mine appeat diuersitas i sa-
nis: magna in spẽbus diuer-
sitis huius et alioz: tunc
quanto forsitan oz: vt sit di-
uersitas eius et i infirmis ma-
ior: et egritudinibus pprie i
eis q ex eis sunt acute valde

Quod quidez facile e
cõprehendi. **A**da-
la namqz dieta cibi et

in eo super quod facit demonstrationem: aut ex vna propo-
sitionum comprehensarum in ea. Hec est ergo vna duarum p-
positionum quas dixit bypo. et est propositio super quam cõ-
ueniunt per se: et de consuetudine quidem Aristotelis et secte
eius est vt nominet illaz cuius bec est dispositio ex propositio-
nibus necessarie receptionis. Propositio autem secunda cui?

potus que secunduz simile
fit: securior est in oĩtpe tueri
sanitates q ea que melior est
si i ea mutatio subita fiat.

Et cognitio illius est
facilis. s. q regimen-
malus: vel comestio
vel bibitio cum cibo et potu
simili aduicem maioris si-
ducie est vniuersaliter in oĩ-
bus horis in conseruatione
sanitatis: q pmutatio subi-
to ad aliud regimẽ melius eo

Qui enim semel vel bis
in die sumere cibuz
consueuerunt: si a so-
lito vsu in altum subito mu-
tent: nocumentum eis gene-
rat et defectionem. Quibus
aut non est consuetudo p̄a-
dere et prandent: mox defi-
ciunt et aggrauant corpora
eorum: ac torpent: atqz mol-
lesunt: si cenant post eructu
aut acidum. Alij aut sunt q
nature molliciez patiunt p-
pterea q stomachus eozuz
contra cursum sue nature ag-
grauatur cui videlicet exina-
nitio fuerit assueta. non autẽ
bis impleri: et bis digereri pos-
sunt in die.

Unde e q illis quo-
ruz consuetudo cu-
rrit vt comedant
bis i die: aut quozũ consue-
tudo cucurrit vt comedat le-
mel: deinde pmutant subit-
o ad p̄trarium eius secundũ
q fu it: accidit nocumẽtus et
debilitas: et quozũ non e cõ-

nifestum. verũtamen ego fm dispositionem si cetero ex eo su-
per aliquod quod videatur mihi indigere expositione ei qui nõ
est exercitatus in intellectu continuationis sermonis adiuu-
cem: non ero piger ab expositione eius etiam. quod est:
et oportet in expositione vt intendatur per eaz dilectio ho-
minum cõis: non intentio expertozum in sermone tantuz: s;
eorum etiam qui sunt in experti. Qui ergo cognoscit seipsum
q: nõ e expertus neqz exercitatus penitus i aliqz sciaruz p̄maruz
tunc oz vt in illa arte exerceatur.

Propterea q non fuit cõtentus byppo. vt enuncia-
ret quod euenit eis qui permutantur subito ad con-
trarium eius quod currit consuetudo eoz: cum: nocu-
mentum magnum: sed narrat etiam fm quaz partem oportet

unt iuu-
mentũ sa-
nis et egris
facit magis
iuuamẽtũ
sanis qz e-
gris vel q
cuqz pmuta-
tio facit
iuuamẽtũ
sanis et e-
gris min?
facit sanis
qz egris.

Permu-
tatio regi-
minis in a-
cuta egritu-
die magis
nocet qz i
alijs.

Acipit bypo-
in hoc sermo-
ne certificare p-
positionem secundam
duarum propositio-
num quibus ipse demon-
strationem facit super
sermonem suum ex er-
p̄lis particularibus ml-
tis: et aggregauit illud
in summa vna et dixit:
q nocumentum ene-
niens ex permutacione
magna subito egredi-
ente ab eo quo currit cõ-
suetudo non est partũ
et omne quod sequitur
quod p̄cessit ex sermo-
ne suo est planum ma-

Intẽrio
expositõis
oz esse com-
munis.

Quecum-
qz res acci-

vt rectificetur illud in vnoquoque homine: prolongatur sermo eius. qd est: qz si ostenderet tñ: qz aduenit eis nocuentu magnum apud pmutatione eoru subito ad dñum eius quo currit cõsuetudo eoru. esset sermo eius intellectus b: eius. Prima ergo pmutatio que subito fit ad dñum eius quo currit cõsuetudo e hoc pmutatio quã nunc dixit bypo. f. quoz non e p̄sue

tudo vt prædeant z prædent. Ipse enim dicit in eis: qz illud debilitat eos: z grauat corpa eorum: z facit eos graues z mollificat eos: z nõ accidunt in eis accidẽtia ista: nisi quoniã ab? sic sup virtutẽ eoz in loco p̄oderis. qd e: qz debilitas virtutis i eis nõ e ex eis q̄ ppria sunt ei: si cut qz de cõsuetudie eoru e vt accidat apud p̄uianone cibi. pp hoc ḡ addidit i sermone suo: qz corpa eoz qui regunt huiusmodi regimie: grauantur z mollificatur. In eo at̄ cuius cõsuetudo currit vt prædeat z nõ facit illud: enũciat i eo qz scribit: debilitatẽ virtutis. z nõ dicit cuz illo grauitatẽ. qd e: qz virtus apud huiusmodi pmutatione debilitat i se. z cũ illo et̄ ipe postq̄ dixit de illis qz regunt

hmodi regimie cui? p̄missimus expositione: qz illud facit eis accidere pigritia. Dixit iterũ post illud: Et timent ex oib? operationibus: sicut si diceret qz ipsi terrentur vt cõsent res operationis. z hec qdẽ res vere z necessario vera e: qm̄ ipse cuius e bec d̄spõs sentit debilitatẽ fortẽ. z nõ audet ppter illud facere aliqd ex operationib? quas faciebat ante. Deinde dixit iterũ. Et qz vti eudone in regimine suo accidit ei vt eritinet qz viscera eius sint quasi sup̄p̄sa: z mingit vrinã acutã z viridem. Et manifestũ qdẽ est qz significat p̄ sermonẽ suũ: auram vrinãz q̄ calefacta e plusq̄ de cõsuetudine eius e calefacti. p viridem at̄ intelligit illud quod de cõsuetudine grecoz ciuitatis athena rñ e intelligere ex ea. z iuenim? illud remanet cum eis vsqz ad finẽ. quod est: qz qm̄ ipsi vident hominẽ cuius color e citrinus iterrogant eum que sit cã in viriditate coloris eius: pter qz ipi videant qz inter hoc vt oia: viridis z citrinus e oia: z dicunt de boie qui est vehemẽtioris viriditatis q̄z fuit: z significant ppter illud vehemẽtiam citrinitatis. z color qdem citrin? ve re est color: croci. Et vrina huius dispõnis fit qm̄ p̄miscetur supfluitas aquosa colere rubee clare. quod e: qz declinatio coloris rubei clari a colore rubeo ad colore album e cũ mensura declinatõis coloris citrini ad colore rub. clarum z scripsit bypo. iterũ accidẽtia alia que accidẽt eis qz hmodi regunt regimie. z ego qdem ingram de eis qm̄ v eniã ad sermonẽ eius in ipis nõ enũciat os vt intendamus ad exponendũ sermone cuius p̄missus rememoratione. qd e: qz by. addidit ad accidentia q̄ accidunt eis qz prædent pter qz p̄suetudo eoz cũ currit cũ illo. qz si enauerint cuz illo eructuat eructuatõẽ acetosa. Et nos qdem scimus qz eructuatio acetosa fit ex frigore stomachi: z fit multotiens ex p̄legmate qd aggregat in eo ex multitudine ciboz: z qm̄ fit ex cibis tempatis in quãtitate sua: z virtutes eoz sunt frigide. Et res cõis in oibus rebus istis est disgregatio caliditatis innate que est in stomacho: z qz cibi vincant eã: vel defectus z abbreviatio eius a bene digerẽdo illos cibos sicut e illud qd accidit quãtitati pne ignis: quãdo sup eaz p̄fici tur quantitas multa lignoz: aut quãtitas equalis humida pua. Deinde dixit by. Et qz budã qz hoc reguntur regimie acci-

dit lenitas nature. z inuenitur in multis descriptionibus loco nois qd significat lenitas nature: nomen aliõ simile ei significans angustia z inquietudinẽ z manifestũ est qdẽ qz angustia z inquietudo accidit ex multitudine ciboz: um eis qz regunt hoc regimine: z difficultas decoctõis: z multitudo pmutatõis super lectũ: z assidua

per itegram dormiãt noctẽ si hyems fuerit a frigore: si estas a calore tuti. qz si non dormiant diutissime suauitẽ deãbulãdo si cesset deiceps vero aut nihil: aut leuitas: aut minime nocua cenet: bibãt qz parũ vini nec aq̄ z mixti. **E**t necesse e istis vt alleuet ab eis qd aduenit eis apud pmutatione eorum in regimine ad p̄trarium. Quod e: qz os vt dormiant p quãtitate noctis integre post cenãz ipsorum. In hyeme quidem cũ custodia a frigore: z i esta te quidẽ cum cautela calore: qz si non fuerit eis possibile vt dormiãt: pãbulẽt deãbulatione multa facili leui: preter qz fiet. Cũ ergo p̄ illud

tio eius. Et nos qdem iuenimus hy. ostẽdit in ultimo huius sermonis ostensione manifesta p̄digõ est sicut decoctioni. In nunt ergo per illud qd fit a caliditate hũida vaporosa: nõ sicut tenebrosa: sicut e caliditas febriũ. sicut caliditas hũida vaporosa est sicut caliditas naturalis q̄ e i corpi bus aialium. 23

Et istis qdẽ reb? e res vna qz cogit ad viciã cũ ipaz i d̄ loco qd e: qz hy. intentio e vt ostendat qz mutatio ei? quo currit cõsuetudo

subito nocet corpi bus: z quasi oporteat vt medicent il li qb? accidit ex nocuentis hmodi: z qm̄ visus e ei vt sciat illud: tunc sc̄mur et̄ sermone ei? Dico ḡ qz plus qdẽ quod p̄cipit hy. nõ e vt dormiãt sono multo longo spacio: sicut qdẽ estimãt p̄les exortozũ p̄ cenã: sicut requirit intentio hui? sermone: post p̄adũ. quod e: qz non e ille vt significet p̄ sermone suũ. Per quãtitate noctis integre: nulli sonũz dicit: nõ sonũz noctis. Quod at̄ dixit et̄ post illud vbi dixit: qz si nõ fuerit eis possibile vt dormiãt: deãbulẽt deãbulatiõẽ leui multa: preter qz fiet. z cũ fuerit post illud: aut nõ cenent: aut alleuet cenãz suas: testificat qz ipse p̄cipit vt sit sonus p̄ p̄adũ. Quod ḡ fieri oia: e vna vnãz rez: aut vt rectificetur scriptura cũ sit erronea z scribat. quod e: qz os vt dormiant p quãtitate noctis integre post cibos suos: in hyeme qdem cum custodia a frigore: z in estate qdẽ cũ cautela a calore: aut si seruat scriptura i qua e post cenãz eoz smqz ipa e vt intelligat ab eo sermo eius scdm̄ hunc modũ. qd e: qz os vt dormiãt nuncante cibos suos: sicut dormiebant ante post cenãz suas per quantitate noctis integre: ita vt sit sermo eius: post cenãz suas: adiunctus ad sermone: per quãtitate noctis integre. Illud aut quod ipse p̄cipit p ipm. f. sermonez de dimissione cene: z imozatione eius: z alleuiatiõẽ ipsi us ei? intentio e intellecta manifesta. Qd est: qz vult vt figatur z q̄satur stomachus: z confortetur ppter illud quod transiit per ipm de labore qui euenit ei ex gramitate cibi quo visus est: nõ scdm̄ p̄suetudinẽ. z confortet in hoc et vt sit illud quod bibat parum non mixtum. Quod e: qz os vt caueatur z custodiãt euẽtas rugitus z eius quod humectat stomachum: z infrigidat ipsũz. Et cã in illo est quod grauat stomachum ex multitudine ciboz: z qd aduenit et̄ ex vino. D̄porat ergo vt sit impermixtus calefaciens z confortans stomachum: Hec est ergo intentio sermonis sui. reliqua autẽ que sequunt ipm manifesta sunt. 24

† Digo fit a caliditate hũida vaporosa.

† Vrina a cute e vria vltra p̄ficũ calefacta

† Quov? na fiat citrina.

† Cũ maxie fiat acetosa eructuatio.

† Nimiã repletionẽ abstinentia sc̄qns sãda cibo p̄fert.

† Cũ ip mixtũ calefacit z confortat stomachum.

Reliqua que sunt in hoc sermone ex eis que sunt familia eis que accidit eis qui cibatur non sunt quod currit consuetudo iam exposuit: tunc cum ex possit illa accidentia. In eo autem quod est in ipso preter illud quod est in sermone quem dixi: ego sum dicens nunc quod dixi bypo. Et est stercus eorum ad-

sumit ex cibo: grauat illud super ipsum: et contristat eum: et sic molestus ei propter illud somnus eius: sicut dixit bypo. et significat illud quod ipsi morantur super lectos suos cum dispositione mala.

si fuerit: aut non cenent: aut si cenauerint: cenent cenaleui quod non noceat eis: et bibant etiam vinum paucum aqua non permixtum.

et pransi fuissent.

Quod accidentia si quidem etiam sanis: contingunt ex immutatione diete dici medie in contrarium quam solebant: istud est apud me ut ne quicquam in egritudine subiungatur aut subtrahatur.

accidentibus eis qui mutant consuetudinem suam subito ex sanis summa sermonis que similis est narrationi accidentium quam accidit sanis. quod est: quod manifestus est quod si ex noimento mutationis cor poris in medietate diei in sanis possit quod hoc summa forsitan quando accidit illud infirmis plus multum est deinde by. post illud redit ad narrandum accidentia que accidunt eis in eis que sequitur hunc sermonem.

Similiter autem et quibus in die comedere consueuerunt: si prandium dimiserunt: corpora eorum in se deficient atque ab omni opere ex eunt: precordia dolent: adeo: ut eorum viscera sibi suspensa esse videantur: vrina colerica viridisque coloris stercores incensum. quidam autem oris amaritudinem: oculos obducos: tempora formicantia frigidus sentiunt articulos.

Quando ergo accidunt ista accidentia sanis propterea quod ipsi mutant regimen suum in medietate diei ad contrarium eius quod currit consuetudo eorum: tunc rectificatio maior apud me est: ut non addatur neque minuatur.

Attentio huius sermonis est illud quod ego narro. Dicit by. Siquis dimittit prandium propter quod currit consuetudo eius: cum cenat minus quam currit consuetudo eius in ea grauat super ipsum corpus eius in nocte: tunc quanto forsitan grauius plus multum si compleuerit cenam suam sicut cucurrit consuetudo Ingebumain: quod ut in intelligas a Gal. ex sermone eius minus quam cucurrit consuetudo eius: cum cenat minus quam currit consuetudo eius: non est cenam tamen sed in duobus cibariis scilicet prandio et cena. quod est: quod by. dicit: Et cenat sicut de consuetudine eius est ut faciat. Intertio ergo Gal. in sermone suo: cum cenat minus quam currit consuetudo eius uti ea: non est possibile ut intendat per eam contradicere bypo. sed cum comparat quod comedit nunc ad quantitatem quam comederat in prandio et cena illud dicit minus quam consuetudo eius: sicut uti.

Et similiter qui consueuerunt in die bilcomedere: quando dimittunt prandium: mollescunt corpora eorum: et debilitantur: et cessant ab omni opere: et accidit eis dolor in precordiis suis: ita ut extiment quod viscera sua sunt suspensa: et sit vrina eorum viriditatis coloris: et stercores eorum incensum: et ex eis sunt quidam qui inueniunt in ore suo amaritudinem: et inueniuntur oculi eorum submersi: et tempora salunt: et infrigidantur extrema eorum.

Senem et qui semel in die contra consuetudinem suam comedendo tota die venas euacuauerit: et post solito more cenauerit: corpus grauatur scilicet post pretermisum prandium vexatione corporis ac defectione: post cenam vero grauedine sequente.

Signatur illius qui comedit non secundum quod currit consuetudo eius semel: cum utitur die suo toto euacuatione venarum et cenat super quod currit consuetudo eius grauatur corpus: tunc oportet ut grauetur plus multum: si cum dimittit prandium fatigat: illud ipsum et debilitat: tunc cum cenat grauatur corpus eius.

Quidam eorum qui dimittunt cibum eorum: et moratur propter quod prandium: et sic currit consuetudo eius: et fugit ipsemet a cibo propter malitiam dispositionis sui stomachi. Qui ergo cogit se ipsos

Purum vero qui prandium obmiserunt: cenam nequeunt expletare qui si cenauerint stomachus eis grauatur somnum vero molestiorem quam si pransi fuerint ducunt.

Siterum cenet post largiorem venarum exinanitionem: multo magis corpus aggrauatur.

Et si reddit iterum et cenat postquam utitur euacuatione venarum: spacio longo: grauatur corpus eius plus multo.

Quantum ieiunium in longum tanto magis nocet: et hoc est contra colerica omnes frates ieiunant

† Colera mor: dican do stoma- dum et ea frigiditas extraneorum.

Scolera: et moratur propter quod prandium: et sic currit consuetudo eius: et fugit ipsemet a cibo propter malitiam dispositionis sui stomachi. Qui ergo cogit se ipsos

Et plus qui dimittunt prandium: non est possibile eis ut compleant cenam suam et quando cenant grauatur stomachus eorum et sic somnus super eos molestus plus multum quam si ipsi precessissent

Inuenimus q̄ sicut hypo. rectificauit per regimen qd̄ dixit: nocumenta que eneniunt eis qui cibantur aliter q̄ currit consuetudo eorū. Similiter etiam nunci uenimus: q̄ ip̄ e rectificat nocumenta que accidunt ei qui dimittit cibum. Ip̄cepit ergo in primis vt caueat a calore ⁊ frigore ⁊ labore. deinde dixit: Quod est: q̄ ipsum tolerare res illas est ei molestum.

Et precepit post illud vt alleuiet in cena sua ex eo quo cucurrit consuetudo eius: q̄ suis inueniamus plures hoīes facere contrariū huius actionis. quod ē: q̄ ipsi precipiunt vt ille qui prohibetur complere p̄ā dium suum p̄pter q̄sdam occupationes: compleat illam diminutō nē hora cene: preter q̄ sciat: q̄ q̄uis corpus vere indigeat vt compleatur quod minuitur de cibo eius. verūtamen stomachus ei⁹ non p̄t digerere illud p̄pter illud quod aduenit ei d̄ nocumento: propter lōgitudinez ieiunij: ⁊ cū hoc quod precipit hyp̄. de alienatione cibi: precepit etiam vt sit humidus. quod ē: q̄ humectatio est cura conueniens stomacho ⁊ corpori quod ericatum ē ericatioe uehemēti. ⁊ videtur etiam ei vt eorum stomachus confortetur potu vini: ⁊ p̄cipit vt sit quod ex eo bibitur non commixtum neq̄ diminutum a quantitate cibi. quod est. ⁊ Quia vinum aquatum commixtum debilitat stomachum: verum bibere quantitatem p̄nam ex eo est inconueniens stomacho qui ericatus est. Et p̄cepit etiam vt sollicitudo habeatur de esse regiminis in eo cui aduenit nocuumentum sicut hunc modum: in mane illius diei precedat enim ⁊ alleuiet de cibo suo quem comedere consueuit: vt redeat corpus ad illud quo currit eius consuetudo gradatim. i. paulatim.

⁊ Vinum multū limphatū debilitat stomachum.

Colericus minus tolerat famē p̄blegmatico. Colericus oī dupliciter sicut superiora corporis ⁊ sicut inferiora.

Item dixi ego etiam paulo ante de illo sup̄ quē colera ē vincēs: q̄ tolerantia eius q̄ p̄mutat regimen summi: subito ad ieiunij est molestio: q̄ tolerantia eius sup̄ quē vincit p̄blegma. quod ē: q̄ colera vincit sup̄ sōmā corporis eius ⁊ stomachū eius velociter. Cū aut̄ p̄pter quā non absoluit hyp̄. sermone suū ⁊ dicit. Super quē vincit colera: sed ad didit ad illud superiora corporis eius est: q̄ colera rub̄ ea clara q̄ noīatur colera citriua: aut colera rubea quādo nātat in superioribus stomachi necessario oī: in illo cuius dispositio est illa: q̄ vincens super ip̄m est colera in superioribus corporis eius. Et quando est descēsio eius ad inferiora noīatur colericus in inferioribus corporis sui. qd̄ est: q̄ tu inuenis saulum sacerdotē: q̄ suis vicēs super formā corporis eius esset p̄blegma. verūtamen rubea clara nātabat in stomacho eius omni die. ita q̄ necesse erat ei vomere ex ea in primis quātitatem non parū: aut in balneo aut post exitum eius ab ip̄so. In audino autē philospho quāuis inueniamus q̄ fuit vincens super complexionem eius colera: verūtamen illa colera descendebat in eo ad inferiora intestina. ⁊ parum quidem inuenimus eum vomere coleram citrinam: ⁊ inuenimus paucitatem dominij colere super egestionē in saulo scdm̄ multitudinem dominij eius super ipsam audino. Qui ergo dimittit cibum suum contrariū eius quod currit consuetudo eius: est vincens super formā corporis ei⁹: ⁊ stomacho ei⁹ colera rubea: oī vt accidat ei sic paulo ante dixi. In eo

at sup̄ quē ē vicēs tolerā i stomacho ei⁹: nū: inuenim⁹ accitū q̄ accidit p̄p̄ mo: est iā tolerantie illius sup̄ cū silia acciditibus que accidunt in super cuius formā: corpotis ⁊ eius stomachum est vincens colera. ⁊ Re: quoz autem accidentiuz: quedam non accidunt ei penitus ⁊ qd̄ eoz accidit: sed ipsa sūt q̄teriora ⁊ trāgilliora. qd̄ ē: q̄ hypo. p̄ref sit ⁊ dicit de eo qui dimittit cibum suum sicut contrariuz quod currit consuetudo eius: quia ⁊ terret ex op̄ib⁹: ⁊ dolēt ei⁹ p̄cordia. i. of stomachi ⁊ putat q̄ viscera eius sūt suspensa: ⁊ mingunt vinam acutaz virides: ⁊ aduertit stercus ei⁹ ⁊ ex eis sūt q̄ inueniunt i ore suo amaritudinem: ⁊ sūt oculi eorū submersi: ⁊ salunt tempoz eorum: ⁊ i frigidantur ip̄o ruz extremaz quedam horum accidentium accidit plus ei sicut per formā corporis cuius vincens colera est:

Scdm̄ of ueritatem dñij colere in diuersis partibus corporis accidunt diuersa accidentia.

⁊ labore. Est enim molestū tolerare illa: ⁊ alleuiet in cena ab eo quo cucurrit consuetudo eius: neq̄ sit quod ce net siccum sed humidum: ⁊ bibat vinum suum nō commixtum: quod non sit mius quantitate cibi sui. Cumq̄ fuerit a mane huius diei alleuiet prandium suum vt redeat ad illud quo currit consuetudo sua gradatim.

Quorum vero summo corporis colera dominatur ipsi plurimum hoc molestius patiuntur.

Quorum vero ex istis super superiora corporis colera vincēs fuerit: tolerare huiusmodi res secundum plurimum ē molestius.

⁊ qd̄ eoz accidit pl⁹ ei sup̄ cui⁹ stomachū ē colera vincēs ⁊ quedam eorum accidunt vtrifq̄ simul dispositione vna. Dolor autem p̄cordij. i. oris stomachi accidit ei i cui⁹ stomacho est vincens colera: ⁊ accidit ei propter id terro: ab operibus ⁊ frigus extremitatum. Urina autem acuta viridis coloris: ⁊ adustus stercoris: ⁊ subuersio oculorum: ⁊ saltus temporum: accidunt ei super formam corporis cuius colera est vincens. Accidit etiam que accidunt vtrifq̄ simul sunt exultimatio eorum: q̄ quasi viscera eorum sūt suspensa: ⁊ amaritudo oris eorum. quod est: q̄ ipsi sentiunt propter ieiunium quo non cucurrit consuetudo: quasi ip̄soz viscera nō sūt fixa. Amaritudo autem oris accidens ei super formam corporis cuius vincens est cholera: non accidit secundum q̄ ipsa sit accidens quod eneniat proprie in ore: sed quā sensus eorum de ea non fit proprie nisi illic: qd̄ est: q̄ natura inter omnia membra apposuit os apprehensuum sapozum. Adustus autem cibi fit plus i eo cuius epate est induritur colera ad ipsum stomachum ⁊ nātat in eo: fit i iunius in eo in quo colera illa descendit inferi⁹. qd̄ ē: q̄ colera in istis mordicat intestina: ⁊ facit ea properare ad euacuationem. In illis autem nocuumentū eius est in stomacho: ⁊ propter hanc causam fiebat q̄ audinus egerebat omni die bis: ⁊ quādeq̄ egerebat ter: ⁊ saulus quīz non surgebat omi nino. quod est: q̄ i intestina si non mordicant ea quedam res mordicative aut grauat ea multitudo fecis: non prouocant illum cuius sūt ad euacuationem. Et nos quidem nō inuenimus vni quodq̄ horū duoz accidere ei sup̄ superiora corporis cuius vincēs ē colera quādo dimittit vsum cibi. quod ē: q̄ intestina eorum nō mordicat colera: quā ipsa ascendit ad os stomachi ⁊ mordicat ip̄s ⁊ ledit ipsum: neq̄ inuenimus intestina etiam grauari in eo qui nihil comedit.

⁊ Intestina nō euacuantur fecibus nisi si stimulantur.

Hippo. dicit in eis que sunt premissa: & tolerā-
tia in illis sup superiora corporis quoz vincēs
est colera suscipiēdi cibi in die semel ē molesti
or. Nunc aut inuenimus cum euz itendit ad sermonem i
eis sup quos ē vincens pblegma dicere in pinis: loco
susceptionis cibi semel ē iunium. Posuit ergo pmuta-
tionē suaz ex re
cuius nocumen-
tū ē manifestuz
ad rē cuius oc-
cultatur nocumē-
tū sūm rōcinatio-
nem. qd ē: q: cō-
ueniētius ē vt
suscipiat ille q: p
hibetur ab acce-
ptione cibi die
suo toto contra
consuetudinem
nocumentū pl?
r nō suscipiat q
omittit cibum
tū minus illo
Et tolerantia
sup quē vincens
ē pblegma ieu-
niū ē tolerātia sa-
cilio: q: tolerā-
tia eius sup quē
ē vincens cole-
re: tunc manife-
stū ē q: toleran-
tia in susceptio-
ne cibi semel est
facilio: Nā aut
tolerātie eius su-
per quē vincit
blegma ieiunij r susceptiois cibi semel: iam ostensa ē i
eis que premissa sunt ex sermone meo sup quē vincit
colera. qd est: q: ieiunium sacit os amarum vehementi-
us q: fuit humor aut pblegmaticus qn digeritur in
illo spacio pueritur r mutat ad sanguinem. In aliq
aut ovarū tolerarum non est possibile vt redeat ad sub-
stantiam sanguinis. quod ē. r colera citrina genera-
tur quādo calefit res pinguis que est in sanguine. De
lancolia aut generat: aut ex vehemētia aduisionis co-
citrine: aut quādo aduritur res grossa ex eis q sunt i san-
guine. Generatio aut pblegmatis pcedit semp i cibis
illis in quibus vincens ē pblegma generationes san-
guinis. r cōuersio eius cuius dispō est hoc: ex cibis ad
sanguinem fit mediante sanguine. Et nos qdem inue-
nimus hoc accidere non in cibis n. alis: sed in vnoqz
et ciborum: de quibus putatur q sunt in sine bonita-
tis: sicut panis r triticū: quod nominatur candarisuz r
pifces. Expositio autem quā exposui in hoc sermone ē
ad meliorem descriptionem r rector: em earum. quod
est: q: res que sicut ex hoc sermone quando legitur p se
est vera certa r iuuatiua ei quod pcessit ex sermonib?
r hec quidem est melio: intentio ad quam intenditur i
expositione. verumtū non inuenitur hec descriptio i
oib? libris: imo iuenit i gbusdaz libris i ea d: iū ei? qd
iuenit i gbusdā. Et inuenimus hūc sermonē in vnoqz
libroz d: r iouenimus in alio eū. fit ergo pp illud
falsus inconueniens ei quod pcessit. 32

7 Pbleg-
maticus to-
lerat ieu-
nium faci-
lius q: co-
lericus.

7 Degna-
tione coler
citrine me
lancolie r
legmans

Nā apud
byp. mul-
tiplo o?

Quorum aut pbleg-
ma eis dominās ē:
maxime si iceluent
contra cōsuetudinem suam
leuius r facilius icelunijz se-
runt: quare semel in die pre-
ter vsum comedere facile iū-
stinent.

His aut super supio-
ra corporis quoz
vincens ē pblegma:
tolerantiā ieiunij cōtra con-
suetudinē scdm plurimum
vehementior ē. per hanc er-
go cām ē fit tolerantia eius
in suscipiēdo cibum in die
semel ptra consuetudinē
facilioz.

His aut nostre ad hoc
significationes suffi-
ciūt: q: maxima mu-
tatio his que nostre nature:
accidunt corporūqz figure:
generant morbos.

in ea residet inferius: r suspensio viscerum: r paucitas sitionis
eorum. quod ē: q: stomachus quādo ē magnus natura adbe-
ret visceribus: r retinet ea apud repletionem eorum et cibo: r
quando euacuatur ex eo dimittit viscera exagitari: r contrabun-
tur r colliguntur. r propter hanc cām sentiunt: illi quo: ū sunt
in visceribus suis quā ipsa sunt suspensa. r Sed q: colera ru-
bea natar in quibusdā
corporibus supra stō-
chum: iam dixi illud i
eis que sunt premissa:
r enunciāmi q illud fit
quādo mutatur sit? ve-
ne que effundit coleraz
ab epate ad intestinuz
quod nominatur ouo-
decim digitozum. verū
tamen quādoqz contē-
nuatur ex eo pars: cum
stomacho. In istis igit
inuenimus colerā na-
tare: sed in alijs boibus
inuenimus eā totā de-
scēdere inferius. 33

Iste ē ergo terminus
significationū suffi-
cientiuz i hoc q: per
mutatio magna valde i acci-
dentiqz que accidunt i na-
turis nostris: r forma corpo-
rum nostrorum proprie ge-
nera: morbos.

Non igitur o: multā
examinationem ve-
narum fieri ante sui-
tēs nec dari cibuz in statu r
acumine morboz nec dictā
subito in his: neq: i illis: nec
i alijs semper permutari.

Non ē ergo possibi-
le vti euōne venarū
multuz in hora non
sua neq: dare cibuz in hora
status egritudinuz r inflāma-
tionis earū. neq: ē possibile
etiam mutare regimen subi-
to: neq: apud istos: neq: a-
pud illos.

7 Cā quā
in gbusdā
colera na-
tar i stom-
cho r non i
oibus.

Non scripse hy-
pocrates hunc
sermonem s: or-
dinem r seriem. quod ē
q: oportuit vt adiun-
gretur ad illud quod d:
ante ipsum: donec fie-
ret totus sermo sūm hūc
modum. Et sup supe-
riora corporis cuiuscun-
qz bozum colera ē vin-
cens tolerantia eius bu-
sūmodi remū s: plu-
rimuz ē molestior: Et

super superiora corporis cuius vicēs est pblegma: facilitat to-
lerantia ieiunij sup seipsum contra consuetudinem secundum
plurimum est vehementior. Propter hanc egrum causam etiaz
fit ipsum tolerare susceptionem cibi in die semel contra con-
suetudinem facilius. non est ergo possibile vti euacuatione ve-
narum multam in non sua hora: neq: dare cibum in hora sta-
tus egritudinum r inflammationis earum. quod est. r Quia
hypocrates cum compluit sermonem in quo ostendit q: per-
mutatio magna in regimine nocte sanis nedum infirmis:
tunc necessario sequitur illud cum re que similis est rememore-
rationi omnium earum que dixit. r dicit: Non est possibile
multum vti ieiunio in non sua hora: cum ergo ostendit illud
ad quod ostendendum intendit per istas res quas dixit: per-
mutatur ad sermonem alium quo ostendit rem primam can-
dem: r quod vtitur istis rebus leuissimis super quas conue-
niunt est secundum semitam studij in sermone. Inceptionem
autem huius sermonis secundi studij inuenimus ipsum po-
nere ex hoc sermone sūm rectitudinem. r est sermo eius. Hic
est ergo terminus significationum sufficientiuz in hoc q: mu-
tatio magna in accidentibus que accidunt in naturis nostris
r forma eorum nostrum generat proprie egritudinis. Et
inuenimus sermonem sequentem continui cum eo hunc
sermonem. Et aliam inest vt dicat etiam res alias multas r
conuenientes r fratras istis rebus accidentes stomacho.
Ergo quidem exponam hunc sermonem in sequentiibus.
Nunc autem ego sum rediens veniens super sermonem: quez
ad exponendum premissi: r intentio quidem illius sermonis
est hec intentio. non est possibile vti sane cum multitudine
neq: permutatione in regimine in hora status egritudinum
ex ieiunio ad dandum cibum: sicut non est possibile vti con-
trario illius subito. Et manifestum est: q: sequitur hunc ser-
monem: q: regimen oportet vt sit secundum q: mouit hōpo-
cra. et summa illius est cautela a permutatione subito ad con-
trarium.

7 Si pmuta-
tio i regi-
mine nocz
sanis quā-
tomagis in-
firmis.

7 Si pmuta-
tio i regi-
mine nocz
sanis quā-
tomagis in-
firmis.

De consuetudine by. est vt significet per simonē suuz: fratemas: res similes: sicut si dicat aliquis: res conuenientes in genere sunt propinque valde homogene: quoniam relique fraterne sequuntur fratres in illo sicut fratres forores: et filij fratris patris: et filie fratris patris: et reliqui qui sunt similes istis. In reliquo autem quod est in illo sermone manifestus quod dem est quod bypo. ostendit illud quod iam declarauit a principio sermonis sui. Et summa illius est quod res consuetudinis est res fortis valde: et permutatio ab ea contrarium subito notat corporibus notantur maximo.

Res consuetudinis est res valde fortis.

Eo sum dicitur in primis intentione sermonis: deinde redibo per illud ad loquendum de iuuamentis que accipiuntur ex rebus particularibus que sunt in eo. Dico ergo quod intentio huius sermonis est: quod non oportet ut sit admiratio ex nocumeto quod accidit super corpora ex permutacione in regimine ad illud cuius virtus ex cibis et potibus est virtus magna. ex nocumeto autem accidente ex permutacione ad cibos et potus: quorum virtutes sunt debiles: quauis etiam non euacuetur quin nocent: necessario cadit admiratio hec est ergo intentio huius sermonis. Res autem particulares que sunt in eo sunt iste quas dixit by. in principio huius sermonis. Tibi quorum virtutes sunt fortes cum nominibus suis: et sunt comestio carnis multe: et allei: et anuiden: et lacte eius: et ramo: eius: et manifestum est quod significat per lac anuiden et ramo eius: quod sermo est. In alleo et anuiden et lacte eius et ramis ipsius est sermo absolutus: et ad comestionez vero carnis addidit cum multitudine. quod est: quod virtus non magnificatur nisi quando comeditur cum multitudine. quando autem comeditur cum equalitate. tunc virtus eius non est magna. in sermone autem qui sequitur hunc sermonem inuenimus by. permutari ad dicendum cibos quorum virtutes sunt debiles. scilicet forbitione sacram ex simula ordei: et panem factum ex ea et calidum et mundum: et illud ex quo sursum non auferat. Deinde dicit post istos cibos spes similes ordei: ex ea recentem mediam: et antiquam: et potum vini: et potum aque: quando mutetur illud contra consuetudine: et potum vini puri comerti. Addidit ergo ad illud dicens. Et vinum aquam comertum mollificat stomachum. scilicet bus nectat eum: et debilitat ipsum: et generat in intestinis ventositatem. Vinum autem purum facit saltum in tripibus. et grauitate in capite: et sicut et non facit vinum purum has operaciones nisi per caliditate. aquarum vero facit contrarium earum per humiditate et suam frigiditate. Et dicit et quot sunt spes vinorum. aggregat et ex omnibus que ipse dixit in incepto de sui sermonis sermo inuenit salis: et est: quod omnis permutatio subito extra cursum consuetudinis nocet corporibus nocumeto maximo.

Non magnificat virtus ex carne nisi quando comeditur cum multitudine.

De nocumetis vini aquarum et vini puri.

Sed alia hinc conuenientia dicens de his que stomachus patitur: quod videlicet cibos solitos et si sint illauidabiles leuius ferret: et potus similiter: si solitos at egrius: et si non sint mali cibi et potus similiter.

Et aliquid inest ut dicitur cat et res alias multas fratemas istis ex rebus accidentibus stomacho: et sunt quod tolerantia sumendi cibos quos comedere consuetudo fuit: quauis in natura sua sint illauidabiles et facillior super eos: et similiter potus illos autem tolerare cibos quos comedere non consueuerunt est molestius: quauis non sint mali: et similiter et potus

Quapropter eos qui multam carnem et allea: et similia magna vis habentia contra usum recipiunt non vehementer admittunt huius et qualitates. In stomacho quo quedam plus faciunt doloris alius: et alia minus. sed si ea que subsequuntur perpendendo preperis necesse est ut in hac nostra prothone nostrorum ciborum vehemētius

Non est possibile ut sit adiutorius in sermone absque alteratione ab eo: ita quod ipse sit verax. quod est: quia byppo. diuisit sermonem suum in duas diuisiones: quarum vna est sermo quem bonum efficit: et altera est sermo contrarius et alteratus: versus ad finem hunc a sermone quem ipse bonum efficit: deinde redit nunc et venit ad alterationem a sermone altero. aliquid enim inest ut videtur in eo qui videt illa: sententiam: quod magis simile est ei quod egrum iuuant permutacionem magnam in regimine: quoniam dispositio in eis iam permutata est ad contrarium eius finis. quod est: quia sicut in eo quod percussit farina: et facta est egrum. Et byppo. quidem contradicit huic sermone in eo quod premissum est in sermone eius sermone inuenit salis: et est sermo eius. et quoniam tamen oportet ut permutacione res curat secundum rectitudinem: et sicut retur cum ea cautela: et significat super intentionem sermonis sui secundum rectitudinem: per res multas: et aggregat illud cum

Res permutacionis finis rectitudinem curat: et cum cautela se curari.

Et diuinit quod facit susceptio carnis multate contra consuetudinem: aut allei: aut anuiden: aut lactis eius: aut ramo eius: aut reliquorum que illis sunt similia ex cibis quibus prece insunt virtutes magne non admittunt. scilicet ex omnibus quorum est hec dispositio: quod quedam illorum faciunt dolorem in stomacho plus: et quedam minus et si tu consideraueris et sciueris reliqua que sequuntur illud.

Hec enim contra illud est immutatio ergo dicitur fit in his tunc: cum corpus non fuerit a dicta immutatum: nisi ad vegetacionem virtutis. unde necesse est ut addamus in cibo: et non in defecione: vnde necesse sit subtrahi.

Et os ut mutemus in hac parte sermonis non sicut sermone contrarium et dicamus quod permutatio in regimine quando admittitur in istis propter quod corpus permutetur non ad vehemētiam in virtute: tunc os ide ut addat in cibis: neque ad debilitate: et os ut minuatur ex eis.

breuitate et dicit: non est ergo possibile ut administrat vacuitas venarum multitudine in non sua hora: neque dare cibos in hora status egritudinis et inflammationis earum: neque est possibile et permutare hoc regimen subito: neque apud istos: neque apud illos: os ergo ut by. iam percedat et contradicat huic sermone quem dixit nunc: et ipse dixerit de sermone suo contrario sermone suo: et addat in eo nunc etiam et dicat: et oportet ut scias cum hoc etiam vehementiam virtutis infirmi: et dispositionem cuiusque egritudinum: et reliqua que dixit post illud in sermone suo. super cuius expositionem veniam succellone huius sermonis. Humain. Inquit Gal. et narrauit in illis res multas quibus fit iuuamentum in expositione eius et significatur per eas res certitudo eius. Quis ergo erupit in narratione exemplorum que ipse attulit ex sermonibus byppo. quasi oblitus est exponere ipsum. Et dicit quod byppo. percessit et contradicit illi sermone: et non certificauit quis est ille sermo: et propter illud cum Gal. iam prius dixit: quod oportet ut per expositiones intendatur dilectio hominum ut per eas etiam inueniatur debiles ex eis: nunc visum est mihi ut exponam sermonem byppo. secundo: et exponam ipsum per incipsum cum expositione que conuenit ei.

acquirat ex ea. Ego aut iaz narraui omnia ista in libro meo q
e in vja de ingenio sanitatis: z ordinavi sermonē meū in eo: z
in ordinem redigi vt alleuier cognitio eius z ipsi memoria.
Qd ē: q: impossibile ē q fuerit possibile hypocriti log in oib
istis reb? fm q oz cū ordine z serie in libro vno: z ē iste liber in
cuius expositione nos sumus: z pprie cū fuerit p̄mus q inuēit

¶ Mō fuit
possibile
by. p̄mōi-
nēto: i. po-
neri oia ista
p ordinē i
libro meo
bz nō alijs

bas res. Qui at didi-
cit eas ab by. sed illud
absq serie: z ordine: de
inde singularē faciat se-
ipm vt exerceat z curet
eas in ope medicine: nō
ē impossibile qn sit ei
possibile ē vt addat in
expositione eius qd di-
xit bypo. z ordine eius
z ipsius serie. Et si pōt
ē poni illud in tracta-
tibus multis erit digni-
o: vt expositio eius de
illo sit multo plus: nō
g p̄uēit alicui vt obiur-
get eū cū inq̄tudiē rei
sup ipm in hoc libro p
pter multitudinē eius
qd supuenit ei de accide-
tibus. verū oz vt scias
q nos ostēdim? vnum
qd qz accidētū horū de
claratiōe ppria in libro
nfo q ē in vja de inge-
nio sanitatis: z q: si red-
dit ad lib: ū illū p dile-
ctionē eius ad sciētiam
intelligit v nūq qz co-
rū: z licet tūc q ille res
dicte sunt absq serie in
ordinate. z qn sollicitus
erit de hac scia in opere
medicine laudabit certi-
tudinē eius. 36

¶ U forme spē-
ruz cuiusqz re-
giminis inuē-
tio sit ex rebz qz dicit
by. in eis q sunt p̄mis-
sa. Et q: oz vt sciat cū
illo ē illud quod ipse
dixit in sermone q ē an-
te istū vt sit possibilis
inuētio q̄ntitatis vna
quaqz spērū regiminis
significat sup illud i d̄

sermone quē ad exponēdūz p̄missimus. Dicit g: z oz vt sit p-
mutatio tua ad additionē min? multuz. qd ē: q: diminutio
vniuersaliter ē magis inuatiua in pluribus bonis. ¶ Qd est:
q: cū scit q in cognitiōe spēz cuiusqz curatiōis est necessaria
existimatio artificialis: z existimatio artificialis nō ē nisi viri
q intelligit oēs res q necessarie sunt in arte medicine: q q ser-
uat eas vel memorat eas vt curat opari eas: z exercetur in eis
z q inuētio eius cui? sit bec dispō ē p̄na valde adiunxit ad il-
lud qd scripsit hunc sermonē cū dixit nunc. Et recte fecit illud
z vult q p̄mutatio ad diminutionē ē quādo cognitio ei? effu-
git mensurā que oz plus ea q est ad additionē. qd ē: q: additio
p̄m plurimuz nocet nocumēto cui? rectificatio nō ē possibilis:
rectificatio at nocumētū qd accidit a diminutiōe ē facit: ¶ Quo-
niā possumus quādo videm? virtutē tā supatā dare infirmo
ex cibo q̄nāritatē puā. sed q minatur ex cibo quādo puenit ad
stomachum plus qz oz est difficile in omnibus dispōnibus:
z p̄prie in egritudinibus acutis. 40

¶ In q̄m
qz ratio-
ne necessa-
ria ē existia-
tio artifici-
alis q non
est nisi me-
dicane mee-
ligentim
necessaria.
¶ Dimi-
tionis no-
cumētum
r̄tificat est
facile ple-

¶ On iteravi hāc p̄tē sermonis q p̄cessit: nisi q: nitudinis
noui vt rememorari te faciam intentionē by. vero officii
fm quā currit cōsuetudo eius in hoc libro: z in
libro ap̄bo: ismorū. quod ē: q: te oz quādo vides isfir-
mū cui sit possibile remanere vsqz ad statū egritudinis
p̄ter q abetur: vt phibeas euz ab oibus cibis: z vta-

gere parum oportet.

¶ homini ēt inest
vt scribat res alias
fraternas z similes
istis rebz.

¶ que morbi suam
mobilē subiungere
in quo plurimuz sermo no-
ster cōtinetur: s̄z quod p̄cel-
lentissimum est ibi dicendū
cit. ¶ Morbus autēz acutus
eadem die qua initium hz:
vel postea q̄tūcūqz cibi aliq
recipiunt: aliāt qualiscūqz
iuris partem assument. Ce-
teri vō potum in quo panis
fuerit infusus que quidem
oia p̄ciora sunt: q si his con-
trarius dictarent: s̄z tamen
minus nociuuz est hoc tem-
pore: q̄ duobus vel tribus
diebus venas exināre: trās
actis vero quattuor diebus
vel quinqz. h̄mōi dietam i-
partiri. p̄cior vero his om-
nibus venarum euacuatio.
¶ In fine autem h̄mōi diete
ante mortis digōnē scā exhi-
bitione: qz z hac z illa dieta
vr̄tibus celerius morz plu-
rimū itēdit: nisi qn morbus
in p̄fecta fuerit salute: nec ēt
erroris i p̄cīpio morbi fa-
cti emēdatio sicut bec ip̄si
bilis ē sed medicabilior est.

¶ melior significatio
in illo ē: qz nō ē frater

multe bone valde. z ego quidem discernaz illas res cū
exponam eas. 42

¶ Am reddit by. itēz ad illū eum ēt sermone quē
multis certificavit ex̄plis: z ostēdit q p̄muta-
tio ab eo quod currit p̄suetudo nocet infirmis: ve-
rūtāmē cū sit p̄mutatio eoz in illo a reb? q accidit sanis
nō infirmis. pp̄ illud dixit q ipse sunt fraternae: z signifi-
cavit p̄ sermonē suū istū: qz si siles. z significatio super
illud quod ipse voluit dicere: nō ē significatio pp̄iqua:
neqz siles: neqz fraterna: sicut de p̄suetudine ei? ē noiare
eā: sed ē ipsamet̄ intēctio quā intēdit: z certificat tibi in-
tēctio in sermone suo expositione mea qua exponā s̄mo-
nem sequentem hunc sermonem. 43

¶ In eis qdē que p̄missa sunt dixit by. res acci-
dētes sanis quādo mutat illud q̄ currit eoz: vni-
p̄suetudo ad infirmitatē p̄ assimilationē: nunc
at dicit q p̄mutatio eius nō est ex vja assimilationis:

ris in eo potu q
rūdā q bibatur
tātuz quoscun-
qz potus vide-
ris esse necessa-
rios. 41

¶ Alz de-
claratū
ē q by
vult redire post
qz ostēdit regi-
mē vniuersale i
hoc libro: z loq i
reliqz egritudi-
nibus acutis:
verūtāmē nō in-
uenitur ei liber
in hoc quod est:
qz illud quod in-
uenitur scriptū
i hoc libro post
sermonē in bal-
neatiōe. Et h̄ est
res inuēta i do-
mo by. inueni-
es ipaz quā scri-
psit loco remēo-
ratiōis z descri-
ptionis qd? sit
rememoratio:
z dispersit eā: in-
ueniens ipsam
post mortē by.
z p̄paluit bo-
minibus tunc
dignū ē vt sit il-
lud ex eo quod ē
sile vt sit. qz si ē
loco libri aduna-
ti tunc non ē ex
eo quod sit ipse
sermoni by. z
sile: et res signifi-
cates sit sup euz
i egritudinibus
z morbis: quā-
uis sint in eo ref-

sed ostēditur in ipsa re ad cuius declarationē intēdit a pncipio sui s̄mone absq; medio: q; dispō eius bec est dispō eadē. Consideremus ergo qd sit illd qd dicitur by pocrates: q; nō o; vt precedas ⁊ alleuites infirmos i diebus primis: ⁊ cū appropinquat hora status egritudinis ipseas co:pora corū. ⁊ In oi. n. s̄mone hoc quez dicitur nunc ostē-

facili? cō
rigit nocu-
mētū ex a-
bi alūptide
i p̄n. ⁊ i sta-
tu.

nū itētiōi q̄ gloriificat ser-
mo n̄ s̄ melior sermonū i il-
lo ē hic. qdā i quo icapit egritudo
fortasse acuta coedit i illo die
quo icapit quōstā cibos ⁊ fortasse
sūt cibū a mane illi? dicit. ⁊ ex eis ē q
bibit aliqd sorbitōis q̄cūq; fuerit
⁊ ex eis ē q bibit vinū i quo
infusus ē panis: s̄ totū illud ē
deterius q; si regeret ⁊ trario
illius: verūtū ē minoris nocuiti
cū ē i hac hora quā si infirmus
vteret vacuitate venax duobus
diebus: aut tribus ex diebus p̄mis:
⁊ cū p̄trāheret egritudis sue q̄tuoꝝ
dies aut qnq; vteretur hoc regimie.
⁊ deterius illo ē t vt vacuitate
venax i istis diebus. ⁊ cū fuerit
i fine regat huiusmodi regimie
aūquā maturet ei? egritudo. qd ē
qa mors festinat ad cū plus q
regit hoc regimie nisi egritudo
fuerit in vltio salutis: errores at q
fat a pncipio egritudis nō ē re-
ctificatio sicut rectificatō huius
erroris i possibilis: s̄ medicatio
eius ē facilior multū

Ecce. n. iuuantū in quo mihi videoz ti bi marie p futuris. cauēdū itaq; ē ne i p̄mis diebus a pncipio morbi ab aliqbus iuriū q̄ ēt diuersa puenit cē egrū phibeas: pauloꝝ post eis dē refecturis

Idem mihi q; ex maior iuuantū qd acq̄stul tibi ē: q; nō o; vt phibeas i firmū i p̄mis diebus sue egritudis a qbusdā sorbitio nibus secūdū q; ipse diuersi ficat: ⁊ tu patus es post paululū ciba ipm qbusdā illaz sorbitionum.

Ant. n. q; ptisanam grossā dāt i p̄n. morbi: ⁊ nocitiuā ignorat: cū rursus dederūt cā post venax inanitionē duobus diebus

maturet egritudo nocet ei. Quis ar illud qd intelligit ex eo qd seq; hic ex s̄mone ei? si ille eedē res quas multoties dixi: vifū ē mihi vt oimittā ipm: cū sit s̄mo eius sanus. 46

Ermoby. qd ē q; multoties mutat infirmū de vacuitate venarū significat pmutationē eozū q; pmutat cū pmutationē: sa inde ē: q; significat p sermone suū istū:

vel tribus seu pluribus factā: sūt ⁊ alij q succū eius dāt: ⁊ similiter nociuū nelciūt eē si dādi pncipiu; secūdū vtilitatē n̄ fuerit nec: q; q̄ attēdūt aliud aut intelligūt nisi qa si p̄sane grossū ante morbi digō nē fuerit dātū ei q succū sumet cōlucuit: maria lesio ide p̄stigit

Iuuenimus q; vtū a pncipio egritudis p̄sana ordei ignorates qa nocet infirmo quādo p̄cipiunt vt faciunt sorber ipm illā postquā p̄cesserūt ⁊ vtū i eo euatiōes venax duobus diebus: aut tribus: aut plus illo: ⁊ similē ēt tu inenis eos qui vtūtur aq; ordei ignorates: q; nocet infirmo: quādo i potu ei dant illā p̄ter quod icipiāt dāt ei ipsuz secūdū rectitudinē: ⁊ nō seruāt tātuz ⁊ scūnt nisi q; bibat infirmus p̄sana ordei antequā mutaretur eius egritudo: cā iā cūcurrerit eius s̄uetudo vti aq; eius fat accidere sup euz nocuituz magnū

Iqbus plurimū ipsi errore p̄tinent: q; ppe q; septus egrōs euacuatīs venis ad accipiēdū ius trāsmutat: cū potius ab accepto iure ad euacūdas venas esse mutadū maxie si tunc molestus fuerit morbus.

Ipsi qdē secūdū plurimū ex illo sūt sup errores Quod est: q; multotiens mutant infirmū a vacuitate venax ad vten dūz sorbitōe ad vsuz vacuitatis venax si cōtingat vt molesta fiat egritudo in illa hora.

Multotiens at ⁊ a capite: ⁊ a ptibus circū pectus crudi de genere colez attrahūt hūores: vnde ⁊ illis vigilie accidūt q; p̄fecto digōi morbi repugnāt angustia sup absidāt: ⁊ murmurāt: ⁊ mente p̄turbāt. oculi q̄li subito: splēdor obtundunt: auricule vocuz tinitibus iplēc articuli frigent vna idigesta ⁊ sputuz subtile: ⁊ falsuz ⁊ puuz: fatiq; color tinctuz circa collū sudor: inq̄ctāt status ⁊ tractus inde sic pmutatur: fortius atq; crebrius ductur: tpa planāt

q; pmutatō me dīoz q; pmutat regūes ex oimiss: de cibi ad vtēdū sorbitio ne ē p̄pe in illa hora in q; fit iuuantū p vsuz ieiunij. ostendit ergo p finonem suū istū ēt i hoc loco cū explanatōe: q; necessarioz vt administrat q̄ cōsequē egritudo statū suū subtilius regimē. 47

Oportet: q; oia ista accidentia euēniūt eis q; regūt infirmos ex medicis regimie nisi malo. i. q; ex eis efficiant corpus eoz in dieb; p̄mis de inde p̄mittatur p̄ illud ad vādū abos subito i die t̄tio: aut q̄to aut q̄to: aut seroto: aūq; p̄sequitur egritudo ei? statū suū inuit q; ad qd n̄ egritudo sequatur status suuz in vno horū dīcū pmutatio eozū in regimie cūrrit s̄m rectitudinē: qd ē: q; s̄mo eius. ⁊ o; p̄t mutetur regimē sano: ū in hora egritudinū eoz v̄t mihi q; cē ei? iam declaratū est: ⁊ certificatū i eis q; si p̄missa ex s̄mone: ⁊ Quoniā az euz sint dispōnes co:poris q; tuoz. i. sanitas eius ⁊ dispō ei? ab inceptōe hore egritudis eius vsq; ad horam status ei? ⁊ tertia post istas ouas ē dispō eius a pncipio illius

⁊ Dispositōnes sūt q; tuoz.

44

Sermo by. in hoc loco cōtē ip̄met s̄mo ei? que dicit i eis q; p̄missa sūt multoties euz p̄cepit cibari illū cui nō ē possibile: remanere vsq; ad horam stat? sue egritudinis absq; cibo aqua ordei i p̄n. egritudinis p̄ter q; sumat aliqd de fece ei? qd est: q; fortasse coquimur permutāi ab eo ad regimie qd est subtili? eo. aut cibare infirmuz p̄pe status horam q̄n necesse ē eis: ⁊ si fuerit regimē eozū i eis que p̄cesserūt grossius vt pmutetur ab eo ad regimen subtilius eo. 45

Hoc dicit q; medicū nō ē scia d hora in q; o; vari infirmo p̄sana ordei aut aquam ei? verūt ipsi sciūt q; dare infirmo p̄sanam ordei antequaz

v siquequo consumatur psumptioe integra deinde: dispositio quarta post istas e dispo eius in qua regit regimine coualescit v siquequo sanatur sanitate firma: os in vnaquaqs horz specie vt no pmutet a regie sz q est pmutatioe magna donec pmutet ex illa dispoe fm qua e ad dispoenam alia. Qu g possi bile est vt coferret infirmu a pncipio egritudis sue cu probibi

tiode vebemti a cibo vsqz ad sta tu: egritudinis cu; huiusmodi regimine no in e alicui vt redar suat ipsum sup illud. Et cui no est possibile con seruare infirmu cum hac dispo quoniam non se curatur quin ca dat virtus eius in dispoe illi? tuc manifestuz est q peccant in hoc quia probi buit infirmum a cibo probibi

si cui defectio spiritus acciderit: hoc peius e a pectore cooperime ta repellit manus tremut: r pluri bus at inferiora labia palpitant.

Et multo quide attrahunt a capite r a ptibus pectoris humores crudos de gene re co. r accidunt eis vigilie. phibē tes egritudinem a digōne: r coz angustia fit vebemens r murmu rat r pmissent rōnes eoz: r acci dit corā oculis eoz simile chozu/ scation: r implentur auditus co/ rum vocibus: r infrigidantur ip/ sorum extrema: r vrine eoz sunt

atione vebementi cum illud exsiccat corpus eius pl? qd oportet quod est quia si cogitur ei dare cibum in illa bo: a in qua oportet vt subtiliet in regimine eius. quoniam status egritudinis iam appropinquat tunc manifestū ē q corpus eius exsiccat exsiccatioe egredite ab equalitate. p: d: opter hoc ergo dic hy po. q sequuntur illum cuius dispositio est hec dispositio ex re gimine accidentia mala multa: deinde narrat omnia illa acci dentia scilicet vnum in v religio alterius: r ponit primum qd dicit ex eis humores crudos qd sunt de genere colere. r no no minat eos hoc nomine scilicet crudos: r huius quonia alteratio supfluitatū apud eū notatur digō. q: quis no sit possibile qn alte rant vt nutriat coz: sicut duo colere: r vnius veruti q: quis sit illud: ita tū cū nā sit vincēs huiusmodi supfluitates currit cō suetudo apud eū vt noiet illud qd supat nā ex his digestuz: r qd no supat natura indigestū. r pp illud dicit et in sanie q: ac cidit ex apatib? quando maturant vel digerūt: q: quis tu no in uenias aliqd ex mēbristo: pis nutriri ex sanie scē nutriri ex hu morib? q nominat crudi: r ex plegmate quādo cōplef digō ei? fm cōplemētū vt sit possibile in eo vt nutriat coz: aialis fm hoc inuenimus digestionem in hō: ribus qui sit de gene re colere sicut inuenimus illud sanguini qē in apatibus quā do sit sanies. Et itellige nomē digōnis in hoc loco fm itētiō nē pma generalē: r intētiō qdē pma generalis in ea ē quando nā est vincēs humiditates potēs couertere eas fm vrine suā qd at putrefit ex hūiditatibus in cozporib? no spirantib?: qm caliditas innata no ē ei auxiliatrix i alteratiōe eaz: tūc pp illud est egrediens a genere eius quod digeritur. Et accidit et simi le huic multotiens i supfluitatibus aquosis que euacuantur cū vrina. Et pp illud dī in vrina: q ex ea ē digesta: r ex ea idē digesta: q: quis no sit possibile corpus nutriri ex vrina dige sta: r nos qdē vtimur hac intētiōe ex intētiōnib? digestionis quādo oiaimus inchoz: zis: aut rcumatismo: aut verus quod egredidit de vlcerib? r materis q currunt in ophthalmia q sūt digesti aut indigesti: r Secidū hūc ergo modū dī in colera: q: ē cruda indigesta at ē colera q ē vebemētis rubedis calida feti di odor: is ē indigesta: digesta at ē colera vebemētis cū trinita tis: cui non ē mor: dificatio pauci fetozis. Dicit ergo hy. q: o: z necessario i eo q regitur regie malo: vt effundatur: r residet ad stomachum eius colera indigesta descedēs ad ipsum ex capite r pectore in vnaquaqs otuarum ho: az. s. hora in qua prohibe tur infirmus a cibo aut patit famē plus qz o: z: pter q sedetur sto machus ex? cū qbūsdā reb? inuaturis: r i illa bo: a i qua pmutatur ex. phibitioe a cibo vebementi ad sumendum cibos soz tes ppe statū egritudinū. Deinde hy. post illud specificat ac cidentia alia que accidunt ex regimine malo: quozū primum est

vigilie. r manifestū qdē q vigilie sequuntur phibi tionē vebemētē a cibis r susceptionē eozū i no sua bo ra r ista duo simul sūt illaudabilia ex regie medicorū r manifestū qdē q ex vigilis accidit ne digerat egritudo: Cum somnū sequat digō. deinde dicit q vbe mens fit bozū angustia r manifestū qdē q illud acci dit eis a ouab? rebus simul. s. a phibitioe vebe mēti a cibo spa cio lōgo: r ab ac ceptioe cibi forz subito pp quem grauat stōach? r qn grauat sto machus mali gn? fit spūs iū r mi: r accidit ei tribulatio: oen de dicit. r mur murat: r signifi cat pfermonem suū istū aut simi le illi qd signifi cat sermo qui ē ante ipz qd ē q:

indigeste: r sputū eozū est subtile fallū puuz tinctum colorū puro: accidit eis sudor in eis que sunt circa cellum r accidit eis inquietudo: r mutatur anhelitus eozū in attractioe eius ad sur suz r fit frequens: r magnificat r plana sunt t empora eoz r quodcunqz istozū accide re facit puitates spiritus est deterius r expellunt a pecto ribus suis panos suos r tre munt corpora eoz r multo ticus salit lab iumiferus.

sicut alicui boiū accidit tribulatio qn vincit sup ipm melancholia similit quidā eoz fit velocis ire multoties qn aggregat in stomacho ei? colera: aut pp amaritudi nem q accidit eis i orificijs suis ex huiusmodi colera: aut pmutatioe rōnis: nā de aptitudine eius ē vt accidat ei qui ē velocis ire: r ei in cuius stomacho aggregatur colera r in cerebro eius. Deinde dicit: r accidit ei coraz oculis suis simile choz: scation: r cū illo ē eleuatio va porū qui eleuatur ex stomacho: r multitudine sanguis qui ascendit caput: r pmiū bo: ū duozū accidit multoties ppterca q infirmus sumit cibū nō i sua bo: a: r fm qui dē fit pp fluxū sanguis nariū a q fit pp pmutatiōe rōis q accidit in prio. Et similit ipletio audit? er voeb?: aut pp vapore qui eleuatus ex stomacho aut pp ven tositatē inflatiuam que generatur i capite. Et extremi tatibus autem cozporis r sunt manus r pedes scias: q: infrigidant facile qn accidit ou stōachi lesio aliq pp famē longā: quādo accidit i eo mor: dificatio ex materis q sūt in genere colere: aut pp mutationē q accidit in eo ex multitudine ciboz qui sumit i no sua bo: a. Ista duo accidit a regie cui? pmissimus rememorationes: r dixim? q medici pcedit r exsiccat coz? infirmi diebus pr: mis: deinde pmutat eū post illud subito ad vsum cibozū factoz ex granis i boza qua ē puenies vt subti liet regimen eius: r similit et inuenimus vrinam non digeri quādo regit infirm? i regie: qm sup sāguinē i bo ra q exsiccat coz? infirmi quādo non dat ei i potu aqua orde i aut hy dromel: aut scania bin vincit colera: curz nō cōmisset ei res alia neqz mūdā: s: i boza i q pmuta tur infirmus subito ad vtēdū cibū: tūc et qm stomach? grauat r laborat et v? aialis: idē ē: i q syncopus acci dēs pp os stomachi significat significatiōe manifesta cōicationem virtutū aialis oris stōachi i lesionibus. qd ē q: hūc mēbro aduenit lesio ppe ante reliqua mēbra: er fame: r ex acceptione cibi i non sua hora pp has ergo res et fit sputum eozū subtile: fallū: paucū: r tūc tum coloribus puris. r accidit sudor: eius circapectus tantum: r aduenit eius inquietudo r malicia anhelitus: qd ē q: egritudo in anct idigesta pp vniū qz bo rū duozū supfluctū: s. famē lōgā r acceptionē cibi in nō sua hora: r sequit digōnis pmutatiōe sputū quod uarrauim? r similit et sudor: qui accidit circa pect? pp ca sum vtiū ex fame: r ppter illud quod grauat eā ex ac ceptione cibi in non sua hora: r similitur inquietudo ip um. n. ē. accidēs qd edicat istis duobus simul. s. fami

↑ Digō se gatur som num.

↑ Alteratō supfluitatū est digō.

↑ Ex lesioe oris stoma chi: accidit cūritatū cozporis infri giditas.

↑ Que fit colera dige sta: r que i digesta.

↑ Ex lesioe oris stoma chi ledit et virtus aia lis.

lōge lā ipse stomachus virus: et acceptio cibi in nō sua hora qm̄ grauat est: malicia at̄ anbelit? i q̄ mutatur anbelit? accidit ppe apud acceptiōne cibi nō sua hora nō apud famē. qd̄ ē qz anbelit? mutatio et statio eius i hora erit? anbelit? ē significatio sup̄ attractionē et spasmū: qm̄ attractio ei? ad sursum fit apud eritū anbelitū anbelitū at̄ hūc buic narrat by.

In tractatu fo. 2. vi. libri sui qd̄ epidimia i egritudinib? algue sedati. i. pestimis: vbi dixit: et reditio duplicata ad iteriora ē sic ille q̄ attrahit attractionez p? attractionem et declaratiōib? q̄ b spēs ex spēs? malicie anbelit? accidit pp̄ acceptiōne ciboz i nō sua hora non pp̄ famē ex h̄mone by. et fit frequēns et magnificatur anbelit? i eo q̄ regis malo qd̄ ē: qz anbelit? frequēns: et ma gn? accidit a coartatione diaphragmatis ex cibis reatīs in stomacho qm̄ nō supat eos stomacho? et digerit eos bñ q̄re generat ab eis v̄to fitas qd̄ ē: qz o? necessario tūc vt minor: et itrou? aeris i anbelitū pp̄ coartationē diaphragmatis: q̄uis dilatatio pectoris sit eq̄lis dilatatio ei? q̄ fuit in eo q̄ fuit an p̄ q̄ritatē q̄ oim̄ inuolutio ei? qd̄ attrahit p̄ aerē ad illū fm̄ q̄ fuit an? ē oim̄ inuolutio iuuentū anbelit? et pp̄ hāc q̄ oim̄ inuolutio ē o? necessario: aut vt pōat aīal dilatationē pectoris sui magnā: aut vt fiat frequēns dilatō: aut vt faciat duas res simul: et ego qd̄ iā locut? fui i oib? spēs? malicie anbelit? h̄mone multū i libro meo d̄ malicia: anbelit? et anūciāui i eo cās faciētes illas spēs: et reliq̄ spēs malicie anbelit? cū demōstratiōe sup̄ illō et sum? p̄ctū illic eo qd̄ diximus. verūtn̄ by. dixit post: illd̄ q̄ tpa plana fuit i eo q̄ regis huiusmodi regie. Inuenimus at̄ hūc h̄mone scriptū fm̄ duos modos: qd̄ ē: qz iuuenis rememoratio t̄pū i q̄busdā descriptionib? singulariter: sicut si diceret. Et applanāf tpa eius: et illud qd̄ intelligit ex hoc h̄mone ē: qz tpa eoz̄ trabūt ad lat? aut sursum: et fortasse accidit illud apud t̄fōne t̄pū ouozū t̄fōne spasmū: et t̄fōne vnius eoz̄ et fortasse accidit apud mollificationē vni? eoz̄: Deinde dixit by. et qd̄ fac̄ euenire ex istis accidētib? putatē spūs veteri? .i. accidētū q̄ narravit: et pp̄ illud ēt repellūt pānos a se qm̄ in flāmaf corpus et accidit eis angustia: et qm̄ accidit in mamb? et pedib? eoz̄ tremor: qm̄ magnificat nocumentū. et Salt? at̄ inferio: is labij eius significat mor: dicationē vebemētē i ore stomachi: et pp̄ illud fit h̄ accūs p̄noscicās vomitū humorū acutoz̄.

† Ex abis p̄ctis i sto macho fit abelit? ois ficilis.

Que quidē accidētia si in principio morbi appareāt: numlā mētis alienationē significant et egrorum plurimi inde moriuntur.

Quādo apparent ista accidentia in principio egritudinis si significant permixtionē rōnis vebementem: et moriuntur infirmi secundum plurimū.

Qui vero euadunt: aut nato apostemate: aut sanguine p̄nates fluente: aut grosso empiatis sputo liberantur alioquin non.

Quādo ex his euadit eius euasio aut pp̄ exriturā que accidit aut: et pp̄ fluxum sanguinis nariū: aut pp̄ sputum saniei grosse p̄ aliud vero non.

† Saltes labij inferiori potēdit vomitū humorū acutoz̄. et p̄: inci piū multi p̄liat of.

Quod si in principio morbi appareāt: numlā mētis alienationē significant et egrorum plurimi inde moriuntur.

qd̄ intelligit ex huiusmodi nomine principij et vna diuisione p̄tari ex diuisionib? eoz̄ ex p̄tib? egritudis vniuersalit̄: qm̄ do oim̄? qz egritudo ē cōposita ex principio augmētō statu et declinatione: quādo ḡ appent ista accidētia q̄ narrauim? ante ppe statū egritudis: significat crism̄ q̄ fiet i p̄rio: et manifestus qd̄ ē qz illud fit i egritudinib? ex qz? euadūt infirmi: et quādo appent i p̄n. egritudinis nō ē possibile vt indicēt crism̄: qd̄ ē: qz nō ē possibile i aliqua egritudinū vt veniat i ea crism̄ i p̄n. cū ipsa sit: verū ipsa nō significat tuc nisi mētis p̄turbationē. Ego qd̄ iā locutus fui de istis accidētib? h̄mone plurimū i libro meo d̄ crism̄. Qui vult ḡ intelligēt illud: legat illū. qd̄ ē qz sermo me? i eo plōgat a narrationē i hac hora: verū ego p̄ctus sui sicut feci i reliq̄ reb? p̄teritis vt faciā i istis ē: et idi caui summam eoz̄ t̄m.

Non iuueni medicos enūciantes de esse infirmoz̄ q̄liter oportuit eos cognosceri illud quod accidit eis de debilitate i egritudinibus: an sit pp̄ vacuitatez venarū an stipulatione aliq̄: aut labore eueniētē infirmis: aut eo qd̄ euenit ex reliq̄s accidētibus pp̄ naturā corporis: et eius dispositionem et species illius.

Ergo quispiā me dicorū mibi reptus est qz egrorū habitudinē cognoscere queat: sicut o? si v? virtutis defectiōne patiuntur: aut sex ipsa venarū inanitione: aut ex alia furia: aut ex labore egrum efficiēte: seu quouis alio corpore nature corporis accedente: vel similibus accidētibus.

† Dico ḡ qz quādo curā bz nā vt faciat crism̄: accidit i corpe igetudo q̄ apparet pp̄ ista accidētia cū significationibus manifestis ex significationib? oigōnis quādo accidit at̄ igetudo pp̄ hāc cām p̄ter qz nā curā beat expellēt illas res nocuas: ē illud significatio timoris magni. Et ego qd̄ de accidētib? a qz? accidit crism̄ iā locut? fui i expōitibus i libris alijs: et narraui nāz eoz̄: et i quo dissentit accidētia q̄ noiantur appentia p? et ingrediuntur in numeris accidētū et signa oigōnis: qd̄ ē: qz ego exposui libru? p̄noticozū: et libru? hūoz̄: et libru? apoz̄ infirmoz̄ exposui ante expositionē meā hui? libri et h̄mone qdem i re aliqua iteratus multoties est ex operatione eius qui diligit prolongationē sermonis.

† Signa crism̄ cū oigōne bona fit: et absqz oigōne mala.

Postquam dixit by. qz infirmi moriūt apud euentū horū accidētū. et nō dixit illud et absolute: s̄ exepit eoz̄ eoz̄ plurimū: et voluit enūciare qualis sit possibile vt v̄ uat qdā eoz̄: tūc incepit narrare illud i hoc h̄mone: et dixit: Et ex eis sit qz euadūt: aut pp̄ exriturā: aut pp̄ fluxū sanguis nariū: aut pp̄ sputū saniei q̄ digesta ē maturatiōe vebemētē. Significat ergo cum hoc qz ista accidētia eueniāt infirmis ex multitudine humorū.

Postquam h̄y. posuit h̄mone suū i fortitudine virtutū infirmi et ei? debilitate: qm̄ ista duo sit ex accidētib? sublimib? q̄ necessaria sit i cognitioe regis: iteravit h̄mone nā nūc i illo: et dixit. Et nō inueni ēt medicos narrātes de esse infirmoz̄ qualis oporteat eos cognosceri illud qd̄ accidit eis de debilitate qz ē qz debilitas fit aut pp̄ vacuitatē venaz̄: nā vacuitas venaz̄ ē vna significationū significatiū illā significatione p̄ma et pp̄ illud inuenim? by. multoties noiare icuaniū vacuitatē venaz̄ qm̄ de p̄suetudine boiūz̄ ē vti noiē generis sup̄ spēs q̄ ē sub eo: aut pp̄ labore: aut pp̄ p̄z sicut dolor: aut qz accidit pp̄ infirmoz̄ in egritudinib? acuz̄. Et ex ea ē qz fit pp̄ stimulatōne et nō ē facile vt intelligat itētio sermonis eius stimulatō alia. qd̄ ē: qz nō intelligit p̄ ip̄m mor: dicationē accidētē i stomacho: aut intestinis: tūc manifestū ē qz hoc accidēs ē i gredies in nomine doloris: et nō intelligit p̄ ip̄m vigilas aut sup̄ncopim accidētē pp̄ os stomachi: tūc nō ē h̄mone ei? h̄z vitatē h̄y qd̄ significat illud. et v̄letū tamen de virtute appet vniuersalit̄ qz cadit aut pp̄ euacuationē q̄ fit p̄ fluxum sanguis nariū aut vomitū

49
50

† De causis virtutē infirmi de debilitatib?.

tū aut solitione vētris: aut sudore: aut pp ieiuniā loqu pman
fiens illud qd oz. aut pp vigilias: aut pp fluxum affidū asse
landi: cū hoc ē fit pp lesionē aut dolore oris stomachi donec
acidit syncoptis. Et hoc qdē accidēs euenit aut ex multitudine
ciborū & granitate ipso: um: aut ppter qualitates ledētes. b. n.
duo simul fatigāt os stomachi: & faciūt cadere vritū cū illo per
cōitatē: oia at nocuifra

ista eueniūt a tāis ma
nifestis Et hoc sunt no
cumēta alia quorū cān
appent qū corpis dispō
ifirmoz sit b dispō: p
ter qd accidit eis eua
cuatio appēs: aut vigi
lie: aut fames: aut sen
tiāt iore: sōdabi sui ali
qd sic illud qd narravit
hy. i. p. sui libri de p
nofticis cū dicit: & sit na
sus eoz acut? & oculi p
fūdi: & tpa plana & rel
qū q sequitur illd: quā
ista dispō corpis euenit
aut a vi gilijs: aut a so
lutōe suplia vētris: aut
fame. & fit absq: istis
causis qū accidit vt bu
mores q si i corpō: sint
subtiles: & caliditas se
bris adurēs. qd ē: q re
solutio: et qd subaliat
ex mēbris s; hāc dispō
nē sit p euacuatiōē q oc
cultat a sensu & quom
dā hoīz debilitat ē vt
p pp maliciā cōplexio
nis q accidit in vno p
cipioz quādo aduenit
ei lesio. p p mū q i quo
aduenit lesio: deinde
p ipm ouo principia
alia quod: qz tu scis q
vna virtū ē virt? q ē i
neruis: & eius pēssio ē
ex cerebzo. Et vt? fa ē
illa q ē i venis pulfati
lib?: & ei? pncipiū est ex
torde & virt? tertia ē in
venis nō pulfati libus
origo ē ab epate multo

Malum ē nimirū quā
lo egrum i doloris
vel morbi acuminē
defectum in diuortij die po
tū aut cibū: aut ius accipere
permittunt: qz ipsam dese
ctionē ex inanitiōe estimant
esse & rursus ecōtramalum
est virtutis defectionē: ex
inanitione esse: quod igno
rans medicus cibum restrin
git: quo vtroq; errore egrū
molestant verū tamen hoc
vltimum est minus malum
p iore: vnde tibi familiaris
esse oz. Siquis enim alius
medicus siue plebeus ad e
grū ingressus hoc accidēs i
tellexerit ei q ē a cibi vel po
tus que a p iore medico ve
rita fuerant accipere precepe
rit: nō ē dubiū quin ergo i
uamētū sit quod huiusmo
di magno hōi dedecus est:
qz his postero: siue medic?
vel: vulgaris fuerit: velut
mortuum suscitasse videt.

Et deterioribus re
bus ē vt sit debili
tas virtutis infirmi
p vehemētā doloris & acui
tatem egritudinis & pncipiat
ifirmo accipere ex potu: aut
forbitione aut cibo: & preci

non occultetur vulgus: sed in principio euentus earū
& oum permanent in generatione: hoc enim est melius
q si non preparatur illud: tunc est in hora augmenti
earum proculdubio. Videtur enim mibi q by. signifi
cauit per sermonem suum illum omnes istas res cum
dixit: & quod accidit ex reliquis accidentibus propter

naturam corpo
ris & dispōnem
illius & spēs ei?
significauit er
go personam
suum naturam
corpōis cōple
xionem eius: &
per sermonem
suum dispōtio
eius cōpōnem
ipfius qd ē: qz
cū? corpus nā
est rarum: tunc
raritas eius s: &
cuentus sūco
pis est ei facilioz
& cuius corpus
est spūsum pro
longatur egritu
do eius: simili
etiam membra
ex hoibus enīz
sūt sup qdā mem
bra quoz vices
frigus: & ex eis
sunt super qdāz
mēbra quoz
vincens calor
& ex eis sup que
dāz membra q
sunt siciora: &
ex eis quoz mē
bra sūt humidio
ra. Denā enim
cuiusq; eoz ē vt
infirmit infir
mitate que ē ei
ppria. Si
Acidit
ifirmis
multo
tiens pp dolore
vt dicitur pul
sus eorum & deficiat & cadat anhelitus eorum: nō mo
ueantur aliquo motuum: & accidit etiam simile illi ab
acuitate egritudinis: & ex hoibus sunt in quibus non
sit casus virtutis pp hāc cām: sed pp vacuitate vena
riuz & sū quosq; mōs fuerit illud sine sit pp euacu
ationem sensibile: aut occultā a sensu: siue sit pp famē
vehemētē illē cū accidit illud indiget acceptiōe cibi &
propatione in illo ille vero cui accidit illud propter do
lore aut aduitates egritudinis indiget contrario illius
s: qz indiget multum euacuatiōe proprie non addi
tione in corpore suo: & qui istis dat aliquid ex cibo nocz
eis nocumēto magno valde: ¶ Cuius aut corpus dū
lital pp vacuitate venaz & regis regie subtili nocet ei
illud verū tamen declaratio illius noumēti: eius ter
minus nō ē s; similitudinem sū quā ē in primo & se
tidum vel turpe qd ē vt nō sciat an debilitas infirmi
sit pp vacuitatem proprie: aut pp dolore reliqua aut q
sunt in hoc sermone sunt manifesta.

ppria. Si
Acidit
ifirmis
multo
tiens pp dolore
vt dicitur pul
sus eorum & deficiat & cadat anhelitus eorum: nō mo
ueantur aliquo motuum: & accidit etiam simile illi ab
acuitate egritudinis: & ex hoibus sunt in quibus non
sit casus virtutis pp hāc cām: sed pp vacuitate vena
riuz & sū quosq; mōs fuerit illud sine sit pp euacu
ationem sensibile: aut occultā a sensu: siue sit pp famē
vehemētē illē cū accidit illud indiget acceptiōe cibi &
propatione in illo ille vero cui accidit illud propter do
lore aut aduitates egritudinis indiget contrario illius
s: qz indiget multum euacuatiōe proprie non addi
tione in corpore suo: & qui istis dat aliquid ex cibo nocz
eis nocumēto magno valde: ¶ Cuius aut corpus dū
lital pp vacuitate venaz & regis regie subtili nocet ei
illud verū tamen declaratio illius noumēti: eius ter
minus nō ē s; similitudinem sū quā ē in primo & se
tidum vel turpe qd ē vt nō sciat an debilitas infirmi
sit pp vacuitatem proprie: aut pp dolore reliqua aut q
sunt in hoc sermone sunt manifesta.

Ego quidem sum
dicēs significatiōes
quibus: oz significa
ri super vniūquodq;

Acidit
ifirmis
multo
tiens pp dolore
vt dicitur pul

¶ Oz peri
tū medicū
i principio
cognoscere
egritudinē
quando ad
bucē vul
go occulta.

rum cum ipsis in genere: aut in quibusdā proprietatibus su
is leditur in mēbra ex qbus ē principū illaz virtutū. Qu ergo
ori stomachi cōicit virtus aialis i lesiōe accidit syncoptis: & qū
ledit per virtutis animalis lesionem accidit ab eo permittio
rōnis & spasmus: & fortasse accidit ab eo tensio neruorum ve
rū tamen iste egritudines quando confirmantur apparent oī
bus hoibus: ¶ In hora aut euentus earum & ipso: um augmē
to paulatim dclentur super plures medicorū & pz quidem vt
cognoscantur non quando consequuntur ex magnitudine vt

ppria. Si
Acidit
ifirmis
multo
tiens pp dolore
vt dicitur pul
sus eorum & deficiat & cadat anhelitus eorum: nō mo
ueantur aliquo motuum: & accidit etiam simile illi ab
acuitate egritudinis: & ex hoibus sunt in quibus non
sit casus virtutis pp hāc cām: sed pp vacuitate vena
riuz & sū quosq; mōs fuerit illud sine sit pp euacu
ationem sensibile: aut occultā a sensu: siue sit pp famē
vehemētē illē cū accidit illud indiget acceptiōe cibi &
propatione in illo ille vero cui accidit illud propter do
lore aut aduitates egritudinis indiget contrario illius
s: qz indiget multum euacuatiōe proprie non addi
tione in corpore suo: & qui istis dat aliquid ex cibo nocz
eis nocumēto magno valde: ¶ Cuius aut corpus dū
lital pp vacuitate venaz & regis regie subtili nocet ei
illud verū tamen declaratio illius noumēti: eius ter
minus nō ē s; similitudinem sū quā ē in primo & se
tidum vel turpe qd ē vt nō sciat an debilitas infirmi
sit pp vacuitatem proprie: aut pp dolore reliqua aut q
sunt in hoc sermone sunt manifesta.

Hec fide paulo ante qz scriberet libū alium in
egritudinibus acutis.

¶ Corpoi
b? ermani
tis nocz fa
mes.

↑ Si aliqđ membrum a solita p̄tate oīū de sistat illam postea subitō non pōt nisi paulatīne redeat

Item redit h̄y. iterā ad sermonē ad quē i n̄tēdit post qđ cōpleuit se rmonē suū ad quē exierat fuerat ab illo s̄mone: i debilitate v̄tutis: & dicit q̄ iste res quas dicere vult se similes rebus accidentibus in stomacho quas prius narrauit. qđ ē: q̄ ipse intendit per s̄monē suū illā candē sumā quā verificauit q̄ p̄mutatio magna subito ad s̄rū facit euenire sup̄ infirmos no cūmētū magnū Quod at̄ scripsit in hoc s̄mone: ē s̄m h̄ic modum

↑ Sicut stomachus qñ deficiat ab opatione sua tpe logo nō ē ei possibile vt bene faciat opationem suāz donec redeat & cōsuescat illud: s̄m q̄ fuit paulatī & appropinquat opationib⁹ sūt q̄ ue sunt ei similit̄ et corpus eius totus & vnūquodqz reliquoꝝ mēbroꝝ. Deinde dicit post illud vnū post aliū et illis mēbris cū nominib⁹ suis: & dicit in fine s̄monis sui mutationē somni & verificauit p̄ illud qđ intendit a principio s̄monis sui: i mutationē consuetudinis. 54

Hippo. crates i hoc sermone posuit sermonē suū i mutationē sua suā: & posuit exemplū illius cū reliqs̄ exemplis multis quoniam rememoratio p̄cepit vlcus qđ accidit i pede & dixit: si accidit alicui vlcus i cruce suo. & oꝝ vt requiescat & quietat & dimittat illud & ponit vt ambulet: & incedat de ambulatione mediocri: Qđ est q̄ sermo eius incidit & redit si significat hoc nocet illud ei p̄cul dubio. v̄crūta

Vineat sunt heres & his q̄ accidūt stomacho: si. n. corpora p̄tra p̄suetudinem suā magna torquerint gete: nō possunt statim p̄fortari. Quod si quiescerint atq̄ rege uerit per longū tēpus postea v̄ro ad laboris exercitia fuerint subito translata: malum ē. Simile vero mō & singula corporis mēbra: vt videlz pes: vel quilibz artūū quiete solitus. si qñ subito ad insolitū transferantur laboris exercitiū. Eodē mō & i dentibus: & i oculis accidit. Nullum dentis inuenitur mēbrū cui nō itidē p̄tingat. Adolli etiaz iacere culcitra p̄ter solitum vsūm fatigat corpus: super autem duras & etiam sub dud̄ indurat: si insolitum ē.

Aproximāt autem rebus accidētibus i stomacho iste res. Quod ē q̄: quando corpus quietat quiete multa p̄tra p̄suetudines suā nō ē possibile vt p̄fortet statim. Nam si quiescat: & requiescat tempore longo: deinde post illud redit ad vtendū labore facit opationē malā manifeste: & similiter etiam mēbrū aliquod corporis: de pede enim fit simile huic operatōni & de iūctura alta quando nō ē p̄suetudine eius cuius ē vt faciat eum laborare: & p̄mutat in q̄busdā horis subito ad faciendū eū laborare: & accidit simile huic etiā i dentibus & oculis & nūq̄ inuenit mēbrū aliquod cui nō accidat illud inde ē q̄ somnus sup̄lectū mollē p̄tra p̄suetudinē fatigat corpus: & dormire sup̄ locū durum & sub duo p̄tra p̄suetudinem: iduratur corpus.

Verbi gratia homo

men illud nocumentū ē minus nocumētō accidēte ei q̄ gescit: dieb⁹ primis: deinde incipit ambulare subito in die quinto aut sexto aut circa illud. s. die tertia aut quarta. Et ex hoibus qđ sunt q̄ putat q̄ s̄mo eius circa illud: intendit sup̄ dies qui sūt post q̄ntū diē. s. sextū septimū octauū & nonū. Sed necesse est istis vt scriberēt loco s̄monis sui circa

ut in cruce dubium vulnus habens: cum commiserit se initio laboris ad medicandum ita vt nec pedem a loco dimouerit: abiit itaque apostema hac ope atq̄ multo citius sanus efficitur q̄ si in medicando uerit & rediuerit. q̄ si supra pedes stando. vi. vel. viij. die vel citius vel citius: plus illico accidit sibi dolores q̄ si a principio in medicando uerit & rediuerit. si quoq̄ aliū opus exercuerit: fit eius causa grauior q̄ si hoc modo in medicando eundem laborem eiusdem assueuerit diebus.

et: illud at̄ qđ diē nō est possibile i q̄busdā horis vt accidat homini vlcus: & incipiat ambulare i die. viij. aut. viij. cū fuerit ante illū q̄ trāquillus: & faciat euenire sup̄ eū nocumētū magnū. ↑ Ego aut̄ dico q̄ illud accidit multoties valde: qđ vlcus ē magnū valde: aut est malignū vel fraudulētum malum: & plus illo multum si aggregat̄ ista duo simul q̄ si vlcus nō est magnū: neq̄ infirmus mali vlcis maligni. & curet s̄m q̄ oꝝ tuncos vt intelligas b̄cum eo cuius: bona sit dispositio: & melior: circa diē septimū aut octauū & possibile ē ei vt incedat p̄ter q̄ nocet illud ei in aliquo: p̄ hoc ergo addidit h̄y. i. s̄mo ne suo: in vlcere: & non est saluum neq̄ securū Ostendit ergo per illud q̄ significat per vlcera sua: vlcera plana: & per sermonem suūz iūctura & sunt vlcera que sunt i corpore eius & non salua neq̄ maligna mala sicut dixi. qđ est: cuius dispositio hec est: deinde non cadit in cura ei⁹ erro: nisi erro: suus in deambulatione sua paulatim: & oportuit ei: vt quiesceret: & requiesceret: aduenit ei nocumētum. verum illud nō est magnum sicut si ipse figeretur & quiesceret in diebus primis: deinde inciperet ambulare in die tertio aut quarto aut quinto aut: sexto. Qui autem habet vlcus magnum: & vlcus quod fit in corpore suo est vlcus malignū malum: non est nocumentum deambulationis a principio sue infirmitatis nocumentū p̄uimumo malignum valde: sicut ille cuius vlcus quod accidit ei est. p̄nuz & vt sunt vlcera que accidunt ei vlcera salua: & si figitur & quiescat in diebus primis. deinde

↑ Nō in q̄ b⁹ vlcis accidat nocumētū ex ore ambulatione p̄ septem & i qui bus non.

inopiat ambulare circa die quintum aut sextum non nocet il
lud ei nocimento magno sed paruo pp hoc posuit by. sermo
nem suum in eo cuius ois pō est hec media inter duo p̄ria: r̄
itelligo duo p̄ria: vlc̄ magnū r̄ puū: r̄ q̄ ē malignoz vlc̄z
r̄ cuius vlc̄ra sunt salua: † Quod ē: qz vlc̄s non securuz non
nocet nisi aut p naturā loci in quo fit quādo vlc̄s ē magnum

† Alus n̄
securū no
cumētū no
bis in ferri
dupliciter
intelligit.

quis sit illud qd̄ d̄stru
pit pp̄ ipm̄ de cute vel
carne parū: aut pp̄ q̄s
titatē eius qd̄ d̄strūp̄it
in eo: r̄ pp̄ illud ē vlc̄
saluum. i. paruum pla
num aut ē ita pp̄ nām
loci qn̄ ē ignobilis: aut
pp̄ id qd̄ d̄strūp̄it in eo
qn̄ ē paruum. 55

Hppo. i. succes
sione ois exem
pli quo exēpli
ficant rememor: at̄ eius
ad quod intendit per
monem suum: inde ē
qz in hoc loco postq̄s di
xit exemplum quo exē
plificauit in vlc̄re se
cit illā opationē. 56

Hec est intēti
ō. in eo qd̄ in
tendit declarā
f. res p̄mutationis su
bito ad p̄riū in eo quod
venit ad stomachū: de
inde ip̄e post illud cuz
permutatur a sermo
ne in re generali q̄ etiā
nominatur vniuersa
lis: loquitur in omni p̄
mutatione facta subito
ab eo quo currit consue
tudo vsq̄ ad hunc locū
qd̄ ē: qz cū sint species
cōprehense in generib̄
r̄ res particulares i re
bus vniuersalibus: ois
vt sit p̄mutatio in oi re
subito error: veritatis
by: in hoc sermone cū re
dit ad loquendū de cō
stomachi: narravit sp̄s
p̄mutatiōis que sunt i
eo. † Et dixit q̄ nocu
mentū factū a p̄muta
tione in regimine quā
do est ex phibitiōe cibi
ad multiplicatē come
stionis subito ē. multi
plicatio plus multo, no
cumenti facti ex p̄muta
tione a multiplicatē:
comestionis ad phibi
tione a cibo: r̄ assimila
tur illud ē ei quod ac
cidit toti corpori in mo
tibus suis. quod ē: qz
nocumentum superue
niens corpo: i apd̄ per
mutationem subito ex
tranquillitate ad motū
ē minus eo qd̄ est ex p̄
mutatiōe a motu ad ge
tē. r̄ scripsit in hac per.

† Deteri
ē trāsire a
dieta subti
li ad grossā
subito q̄s a
grossā ad
subtile su
bito: r̄ ex
motu ad ge
tē q̄s.

Que itaq; iā dca oia
ad se inuicem testifi
cantur: qz vs immu
tatio subita i p̄trariuz: tam i
his q̄ in alijs nocumēto ma
gno p̄stat esse.

Omnēs ergo res isto
sibi adinuicēz testi
ficantē semp q̄ muta
tio subito ad p̄trariuz apud
istos r̄ apud alios facit no
cumentum magnum valde
egrediens a mensura.

Plus tamē ledit sto
machus: ex subita
mutatiōe ab inanitis
venis ad accipiendū cibum
multo magis quā p̄sueuerit
vel cū totū corpus cōmuta
tur subito ad nimia gete ad
multū laborē: q̄ ex mutatiōe
ab accepto: cibo multo ad
evacuādas venas necesse ē
autem corpori quiescat: r̄ re
quiescat r̄ simutatio eius sit
subita de labore inquietem
oiz inter stomachum: ab ac
cepto: cibo multo cessare.
quod nisi fiat: corpus vcr̄at
atq; fatigat.

Nocumētū at̄ fecū in
stomacho apud per
mutatiōē subito ex
vacuitate venaz ad vtēdū
cibo plusquā p̄sueuit ē mul
tiplex multū. In reliquo at̄
corpore quādo p̄mutat ex
trā tranquillitate subito ad labo
rem vehemētē ē illud quod
suscipit de nocumēto plusq̄
illud quod aduenit ei ex per
mutatiōe magna ex multitu
dine cibi ad vsū vacuitatis
venaz r̄ idiget corpus i istis
ēt vt̄ q̄scat: r̄ req̄scat. Et
si ē p̄mutatio eius ex laborē
vehemēti subito ad trā quil
latē r̄ getē: tūc oiz in istis ē
stomacho vt̄ quiescat a mul
tiplicitate sumi cibi. Nā
quādo nō faciūt illud fatigā
tur corpora eorum: r̄ gravā

mutatione q̄ et fit in noy sua bo: a rectificationē ei: sic
scripsit illud in oibus que scripsit in eis que sunt p̄riū
sa: q̄uis nō sit ex rebus quarū oiz rememorationem
facere necessario: neq; ingrediat̄ in eo quod est in via
eius. Hoc est ergo quod voluit in sermone suo p̄cipiē
ex p̄mutatione a tranquillitate r̄ quiete ad motus
r̄ op̄ratiōes vt̄
tranquillū sit: r̄
quiescat corpus
eius totū: r̄ iste
est sermo ei. quā
do homo h̄z fa
mē: nō oiz vt̄ la
bor: vt̄ h̄z p̄ti
cula ap̄horis: o
rū dixit. Cui in
diligentia non oiz
labor: arc quod at̄
p̄mutatur: ex
labore vehemē
ti ad tranquilli
tatem r̄ quietem
by. 1. p̄cepti
ei vt̄ sit illud qd̄
comedit de cibis
minus eo quod
comedit ante
illud: r̄ hec ē trā
gillitas stomachi
quoniā quando
beminis. corp̄
laborat: r̄ comē
dit quod comē
dere p̄sueuit: ge
neratur in cor
pore eius humo
res multi: grat̄
tur ergo pp̄ illos
humores r̄ labo
rat: r̄ labor qd̄
apud eum signi
ficat in hoc loco
nocumētū ma
gnū: quare: eri
stimat ip̄m loco
generatis: qd̄ d̄m̄
ditur sup̄ sp̄s
nocumēti mul
tas. 57

His autem omni
bus de immuta
tione quidem re
pletionis r̄ inani
tionis maxime agitur. Va
lent autem ad omnium acci
dentium cognitionem r̄ ad
eam: vnde sermonem ha
bui in acutis scilicet morbis
ad modum dandi cibum se
cundum vtilem immutatio
nem: ad furie quoq; signifi
cationem necnon sicut ap v
pareat a loco qui est sub dia
phragmate: sicut dicitur
sum. Oportet enim vt̄ sit
permutatio sicut p̄cepti:
de ea: deinde vt̄ non admi
nistretur aliquid de sorbitō
ne donec digeratur egritu
do: aut vt̄ appareat in inte
stinis signum pronocans ad
dimittendū phibitiōes ab
vsu cibi.

Purimum autēz
sermonis mei nō
est nisi in p̄mu
tatione ad reple
tionem: r̄ euacuationem.
Et iuuamentum quidem
fit per cognitionem. eius in
omnibus egritudinibus: r̄
fit iuuamentum etiam in
eo in quo: est sermo nicus
scilicet permutatiōe in e
gritudinibus acutis ab vsu
sorbitionis ad vacuitatem
venarum. Oportet enī vt̄
sit permutatio sicut p̄cep
de ea deinde non admi
stretur subito aliquid ex sor
bitione donec digeratur e
gritudo: aut appareat in in
testinis signū aliud provo
cans ad dimittēdā phibi
tione: ab vsu cibi: aut si
gnum stimulans: aut osten
ditur ex esse locorum que
sunt sub hypocondrijs:
quod ego narrabo in sequē
tibus.

His autem omni
bus de immuta
tione quidem re
pletionis r̄ inani
tionis maxime agitur. Va
lent autem ad omnium acci
dentium cognitionem r̄ ad
eam: vnde sermonem ha
bui in acutis scilicet morbis
ad modum dandi cibum se
cundum vtilem immutatio
nem: ad furie quoq; signifi
cationem necnon sicut ap v
pareat a loco qui est sub dia
phragmate: sicut dicitur
sum. Oportet enim vt̄ sit
permutatio sicut p̄cepti:
de ea: deinde vt̄ non admi
nistretur aliquid de sorbitō
ne donec digeratur egritu
do: aut vt̄ appareat in inte
stinis signum pronocans ad
dimittendū phibitiōes ab
vsu cibi.

Item ag
grega
uit by.
totū sermonem
suum in hoc ser
mone in summa
vna: r̄ p̄cepit
in eo cuius dis
positio ē dispō
vna sua vt̄ non
mutet regimen
suum. Illi autē
qui permuant
a s̄itate ad egrit
tudinem p̄cipi
pit vt̄ p̄mittent
regimen suum:
veritamen nō
oiz vt̄ sit p̄mu
tatio qua ip̄sum
permutas simi
lis p̄mutatio.

† P̄cepti
by. tū in ti
b'a labor
ad getē co
medere d̄ a
bis min'
q̄ pus.

ni reliquorum in medico:um. Deinde scribit post illud in suma vna itetione in regimine eius q bz egritudi...

Multa ac ideria q ca sum virtutis si signi ficantia.

aut stimulatō: disponsis alteri? accidat q nō finit ante illud: z ag gregat i smone suo stimulatō: oē qd fac cadere vtrūq aliq mō: i quo igreditur mo: dicatio q sit i intestinis aut in stomacho ab humo:ib? acuti s: z ppe in ore suo: z vigilie z tribulatio z angustia z vermes q ascēdūt de intestinis ad stōa ebū: z puritus cutis: aut quorūda mēbrō:ūz qn stimulat i no...

Multe vigilie faciunt contra cibi potus que digestionē Similiter autem mutatio i diuersam partem eius molit instrumentum: ipsumqz quasi coctum reddit z grauat caput.

Vigilie vehementes prohibent cibum z potum a digestionē z similiter etiam permutatio ad partem altam molificat corpus z pōit ipz sicut illd qd coqē z grauat caput z corpus.

Indicatio sumpta ab hypochondriis per signa exhibitorie z pbibitionem.

ite. fit ergo ex eo casus virtutis q nō ē propter modicationē tñ: sed pp vigilias ēt: Deinde dicit: z loca etiā que sunt sub hypochondriis qñ videmus ea sic ego suz narrāti eis q sunt p? significat cū eo qd dicitur: qz o3 vt dicitur infirmo: aut pbibeat ex eo: z p? possibile ē enim vt intelligatur hoc duo simul fm q: erigit intentioni huius sermonis: quod est: qz bz. post pbibitionē suam ab acceptōe ptisanæ ozdei donec maturetur egritudo: z manifestatio est q illud est quando tollerans ē infirmus: addidit ad illud hunc sermonē: z dicit. Nisi appareat i intestinis signum significans prohibitionē z dimissionē vsus cibi aut stimulationē: aut ostendat ex esse locorum que sunt sub hypochondriis illud qd ego narrabo i eis que sunt post. Inuit ergo ad hoc q istd etiam puocat ad oandū ptisanam ozdei antequā maturet egritudo. Licetum ergo est q vult per sermonē suum istum: illum cuius loca que sunt sub hypochondriis eius sunt episcata episcatione vebnēti macra: extenuata. Secūdu. n. hūc modū possibile ē vt significent loca que sunt sub hypochondriis eius oandū esse sorbitionem cum mō q significat mortem narratā in libro pnotico:um: in quo dicit bz. Et est natus eozuz acutus z oculi submersi z tempora depressa q ē: qz aggregatione horum signozum inueniuntur loca que sunt sub hypochondriis eozum depressa valde: ita vt erret in esse eozum qui non est exercitatus: z existimet qz sunt curuati sursum: sed non est horum locozum deprelio pp multitudinem siccitatis in eis: z attractō eorum sursum pp apostema quod sit in eis aliquod. quod est qz ex siccitate corporis pertranscunte mensuram: quando tenditur diaphragma tensione magna: attrahuntur etiam loca que sunt sub hypochondriis sursum apud hoc. Necesse est ergo tibi proprie vt consideres cum mente tua: z discernas illud quod accidit de illo pp siccitatem ab eo quod euenit pp apostema quoniam inter medicationes eozum est differentia. quod est: qz cum hoc accidens accidit: indiget regimine subtili: z cui accidit illud pp siccitatem indiget vt regas ipsum eoz trario illius regiminis. f. vt des ei de aqua ozdei quantitatem multam paulatim.

q motus est hypocrates extraxit ad boies quod est: qz dicitur in ordine sermonum qui sunt in eo: non est rectus vt cadat nisi propter banc cam: z q bz. non firmavit descriptilla exempla nisi postqz inuenit ea per verificationem suā ad intentionem vniuersalem in hoc libro. f. quedam eozum super margines eius z quedam eozum super oozum ipsius

Quis at dulcis vel vniuz siue albu siue nigrū: z aqua mellis: z aq oximellis: siue secaniabun. in acutis morbis exhibenda sunt post multaz considerationem in his.

Quis dulce: z vino suz: vel vniū albu nigrū: z hydromel: z aqua: z secaniabun oportet vt sit vsus tutus in eis egritudibus acutis post considerationem in istis rebus.

Et nō fuit possibile scriptori p:imo vt poneret vnum quodqz horum exemplorum in loco in quo oportuit vt poneretur inde est: q illud qd dicitur in hoc sermone eius premisimus rememorationem: eius dicitur in non suo loco quod. est: q: locus cui nō est iste locus: sed ante ipsum parum successione sermonis in quo dicit bz. exempla in permutacione ad contrarium subito contra consuetudinem. z oportet. n. vt firmaretur etiam iste sermo cum illis rebus. f. q permutatio contra consuetudinem ad vtendum viligilij...

Ca q permutatio ad vigilias p bibz oigo nē pmutatio vero ad somnū grauitatē capitis z molificationes.

prohibet cibos z potus qui sumuntur a digestionē verum permutatio ab vsu vigiliarum ad multiplicatatem somni contra consuetudinem facit accidere grauitatem capitis z molificationem capitis. quod est: quia rememoratō decoctionis z molificationis quando aggregantur simul in summa vna: significat summa illa casum virtutis: sed nomen decoctionis solum significat casum virtutis qui accidit propter humiditatem acutam non a siccitate: quoniam de aptitudine vigiliaz est vt resoluant eozus z existant ipsum de aptitudine vero somni est vt digerat z humectet loco intrinseca eozus: z pbibet spm z quod currit in corpus a motu. Et propter hoc oportet vt multiplicentur in corpore eius qui dormit somno malo plusqz fuit consuetudo superfluitates vaporose: quare fit eius eozus per illam causam molificatum: sicut illud qd deoquoquitur.

Finis secunda pars. Incipit tertia.

Non tantummodo inuenitur bz. non ordinal se sermonem suum istum z in serie posuisse secundum q oportet sed inuenitur dimisse in eo rememorationem specierum: vniuzum. Quod est. quia vna rerum in qua diuersificantur vna est color: z secunda est sapor: z tertia est substantia: z quarta est odor: z quinta est virtus. Diuersitas ergo ipsorum in colere diuiditur in album z nigrum: palmeum: z citrinum: z rubrum: z clarum: z inter ista etiam sunt species alie: sicut inuenimus ea diuersificari in colore: similiter etiam inuenimus ea diuersificari in virtute. Differentia autem in sapore inter ea diuiditur in dulce z stipticum. z manifestum quidem est q inter hec duo etiam sunt species medie in quibus non vincit aliquis horum duozum saporum z composita etiam ex istis duobus saporibus. Diuersitas aut eozum in substantia diuiditur in aquosum subtile: z grossum valde: z medium inter hec duo: z quod est medium inter medium z vnūquodqz horum duozum extremozum. Diuersitas autem eozum in odore est q aliud horum est quod habet bonum odorem aromaticum delectabilem apud sensum z aliud eozum est quod habet odorem percipientem odoratum ab qz delectatione z aliud eozum est cui penitus non est odor: sicut etiam sicut aqua. Diuersitas autem eozum in virtute est: quoniam ex eis cuius virtus fortis valde. z ex eis est quod ē...

Penes qd dicit ppe tates specie rū vno:ū attendant

Alm multoties p mentē meā transiuit in hoc libro: qz inuenit cum i codicillis otros: z post

debilis virtus. Et ex eis e medicu i virtute sua r ex eis e cuius virt' e inf medicu r virtute sua r iter illud qd e i ouabus ex- tremitatib' forte qd e vni fess qd calefacit corpus vehementer replens caput: debile at e illud qd facit d'rii illius. Mediu aut inf hoc duo extrema intelliges ex determinatione nra qua determinanim' extrema. Et forte qd e ex vniis noiat vi-

↑ Differē tie acciden tales vino rum.

↑ Mō fuit nocumēta r inuamēta vino: v3 a d'riis acci dentalibus nisi per acci des.

Unū ni gūd f esse mediuz in ter citrinuz r album. r gr

nosum debile aut noia tur aquosus qd ega res qua discernit iter vinū quādo videm' eas in vno eoz vnoqz fortē valde: noiamus illud vinosus vinū. Unū aut cuius ois pō est d'ria hinc ois pōi noiat aquo sum cū sit simile aquei oibus ois pōibus suis f. colore: r sba r priuato ne odoris: r paucitate calefactionis. Itē vero sūt orie vnoqz q sūt eis pprie. ↑ Quidā autēz boim addūt illis d'rias q sūt in eis fm tps qd pterijt sup vniūqz corū. qd e qz ex vniis est qd e antiqua: r ex eis e qd e recēs: r ex eis est qd e mediū iter b duo Et manifestū qd e bñ q orie iste accidunt vniis ex reb' extrinsecis

Dulcis autem potus minus aggrauat caput q vinum: mentem percutit minus intestina vtraz magis expurgat: sed viscera inflat: splenes videlicet r epar opilat coleram autem habentibus amaram ineptus est quia eis sitim infert: superioribus quoque intestinis est inuatiuus: nec tamen contrarius inferioribus: licet inflatiuus sit presertim cum eius inflatio facilis minime sit descensus: sed potius in locis qui sub diaphragmate sunt immo- ratur

Potus dulcis minus grauat caput: q

accidentib' qd e: qz acuisas vini: r calefactio eius accidēs ei' f3 q pterijt sup ipm de tpe cū mutet cā eius colore: r odore: r v tute: r sba sūt fm istas res nos. n. putamus de tpe qa fac eue nire vniis d'rias qm si tps nō mutaret aliqd istoz nō nomi narētur vna a gbus dā antiqua r licētia. verūtamē fmo eoz in hoc nō ē ad necessitatē in eo qd ppim' ē vino annoz: s3 qm ipst cū hoc qd dixerūt annos: significauerūt virtutem eozuz: ↑ Quod ē qz inuamēta r nocumēta q sūt a vniis nō sūt f3 q pterijt eis de tpe: s3 fm diuersitatē ipsoz in differētijs q sūt eis ppe: r nos qdē diximus q tps qd pterijt sup ipm nō ē f3 virtutē r itione primā. Et ex eis differētijs ē q sūt ppe vniis sunt: quarā inuamēta r nocumēta sūt ex ipsa nā eozum r ex eis sunt fm viā acutis: Et ex ipsa quides natura eoz sunt excedo r stipticitas: r similiter fortitudo: r debilitas: r subtilitas: r grossitudo. Illa aut q sūt per colore: r odore sūt fm viam accidētis: qm ex vniis est qd e aquosum: r ex eis e albū r ex eis est citrinum: r ex eis e nigrū: r ex ei e cui non est fapoz scit aqua r ex ei est boni odoris sicut res aromaticē. Inquit Humain: Sermonē istū inueni notatā in ouabus descriptio nibus simul ex qbus hunc librum trātulimus: r est plenus errore: r p illud factus est non intellectus o: ergo fm q mibi vī: vt mutē: r ipsum rectificē: vt intelligatur r acgratur ex eo intentio: qua fiat inuamentum fm hūc modū. Quoniam qd ex vniis e albū: ei' calefactio ē calefacto pua pp illud ē inueni mus ipsum pcutere caput parū: vcrū qd ex eis est citrinū: qm est vehementioris calefactionis fit q ipsuz percutit caput ve bementius. ↑ Mignam autem inuenimus per comparationē citrini cum sit minoris calefactionis eo minus ledere caput: sed p cōparationem albi: quoniam ipsum ē tardioris descē sionis eo in ventrem: r minus urine puocatiuum inuenim' ipsum erge bementius percutere caput. Secundum hunc mo dum uerbū fit q orie que sūt in eis in colore faciunt inuamē ta aut nocumēta p accidēs ille autem que sūt eis fm odore: qm qd ex vniis est boni odoris est melioris chini: r fm illd est multitudine q implet ex eo caput. qd est qz e calidus: r sub tilius. Quod autem ex eis est mali odoris fm in alitici chini generati ab eo: erit paucitas lesionis eius in capite. quod est: quia est frigidus r grossius. Illud autem cui penitus non est odore: non facit accidere in capite aliquid oio quoniam est uebe

menter grossum. Cum aut ille sunt differentie speciei nū uinozū quādo numeras eas q sūt proprie naturi eozum r que sūt fm viam accidētis tūc manifestum est tibi id cuius rememorationem dimisit by. de numero eorum r ipsarum ordine in hoc sermone cuius p misimus expōnem. ue utamem cum inuenimus by.

vinolus: r minus percutit mentem: r plus euacuat in testina in quibusdam rebus quam potus vinosus: ve rum tamen inflat viscera scilicet splenem: r epar: r non conuenit habentibus coleram amaram. quod est quia facit euenire sitiz in eis quorum dispositio est hec: r est cum hoc inuatiuus intestinis superioribus. Verum tamen non est nocens inferioribus r testinis secūdu illud quod accidit de inflatōne scā a potu dulci: quoniam descē sus eius non est velox: sed tardatur: Et moratur in locis que sūt sub hypocondriis.

rememorari oiz differentiarū qbus inuamētū fit in cognitiōe vno: ū in eo q hunc seqtur sermone: cōdo namus ei illud quod dimittit r cuius dimisit rememorationē in hoc finde. r

Potus dulcis nominat hoc noie ex qualitate sua in sapore: r similiter stipticitas: r acer uel acutus ↑ Alquos autē dimisit rememorationē: quoniam ingreditur i stiptico: quia in ipso est stipticitas

↑ In vna aquo ē stipticitas pau ca.

parua quod est quia quando tu corporas sapore: ei' cuius dispositio est hec ex vniis cum aqua inuenis: ip sum quando ipsum comparas manifesta inuentione quasi q iam recepit rem modicam ex stipticitate: aquo sum autem ex potu nominant omnem potum: qui af simularur in colore r substantia sua aque quod est: quia hoc uinum uidēs lucidum claruz quod penetrat lumen subtile: in substantia sua r uirtus cuius dispositio est hec: etiam ex vniis est propinqua: aque: ↑ Quoniam non imprimit in caput debile vestigium omnino: ne qz in eo quod est ex nervis debile. quod est: quia non calefacit manifeste. Et ego quidem ero dicens in hac spē vno: um in eis que erunt post. Potus autēz dulcis nominatur hoc nomine ex sapore suo: r differentia quidem inter ipsum r inter aquam in colore suo r substantia sua est valde magna quod est quia tu non inuenis vinum dulce in aliqua borarum subtile in summo subtilitatis: neqz albi coloris verum tamen mimitur in his duobus r additur r non inuenimus in eo aliquod vtrūqz soluz. inde est q vna dulcia sumosa sunt. Vinum nominatum betois: r nominatum sacru litis: r ista duo vna se grossa quoz vtrūqz ē nigrū: r vna ē q sūt in Macedonia r vniū noiatū tenuis: r noiatū caradis: r sūt vtraz dulcia. Et differētia qdem inter vtraz in grossitudine r nigredine: r inter hoc vinum cuius premissimus rememorationis est per quantitatem diminutionis eozum ab eo in dulcedine r vini etiam nominati hūc bittegi facta expf sione vne postqz decoqitur qstitas additionis i dulce dine sup vniū ē p quantitātē coloris eius r grossitudi ep' i sba sua: Et ego qdē iā ostendi i tractatu d'cto li b' i me d' medicinis simplicib': q ois hūo: dulcis fit a caliditate n egressa ab eqilitate forti nē illa r aqua sūt res acres vel acute faciētes i eis caliditate vebemētē acrimōdia vel acuitas. n. ē isperabilis ab eo in' ois pō ē hec. Et inuenit iterū vniū dulce apud vstrum sui cale facer corpus calefactioē t'pata: r facit sitim. Et cā i illo ē caliditas eius r ipsius grossitudo. inde est q inue nis exp' illōis vne additionē ē in grossitudine r m

↑ Alquos vniū nō oct nervis nec capiti.

gredine r oukedlep q̄tūat tarditas moze ei sup igne
 Ma p̄stī in decoctioe sua c̄litate uertit ad amari-
 tudinē. Etia silr mel qd ē dulcī oib' reb': qn̄ multipli-
 cas decoctioes eius ē amax. Et ego qdē iā narraui sicut
 dixi ēē sapore oiuū in tractatu r ē q̄rtus lib: i mei in me-
 dianis simplicib'. Et ego qdē sup incidēs in bachora
 ē sicut icelli r

Mentem leuius r mi-
 nusq̄ fortoza vina
 percutit.

Cussio eius q̄ p-
 cutit mētē ē minor p

tas in pectore suo r pulmone suo p spūtu. Quod aut p spūtu
 eiat fit diuersus in substantia sua r sapore suo r virtute sua: si
 cut dixi hyp. in libro p̄nostico: in locis in q̄bus narrauit spe-
 cies qd̄ expuit. Et nos qdēz nō inuenim' in eo cuius est dispo-
 sitio bec ē uinis qn̄ bibit ip̄s ille q̄ febz ē h̄s iuuamētū: aliud nisi
 h̄ iuuamētūz uerūm nocumētū eius qn̄ bibit ē min' nocumē.

Cussione uinoz for-
 tum.

Cius ergo dispo-
 sio est bec ex uinis ipsum
 etiam inflat.

to potus uinos qd̄ est
 uehementioris calidita-
 tis eo: r nō est in eo iu-
 uamentū p̄ter hoc iu-
 uamentūz qd̄ narraui
 mus: nisi quia adiunat
 ad euacuandū ventres
 paz. Et p̄ter hoc in-

Ulnā or
 ce nocz kpa
 ti p̄fert pul
 moni.

Por vi
 ni dulcis
 p̄matura-
 tionez apa-
 tis puenit i
 pleuresi.

sumas vel agregatioes eius trī. Dico q̄ cū oē uinū
 dulce calefaciat sit sicut dixi grossus in sba sua oz: vt vir-
 tutes p̄ticulares q̄ appent ab eo qn̄ bibit nō sūt nisi ab
 istis duab' q̄litatez qd̄ ē: q̄ color: in se nō ē v̄nus i no-
 cumētō aut iuuamētō: q̄ p̄ q̄titate grossitudinis huius
 v̄ni ē tarditas penetratiois eius. D̄z q̄z ex illo vt non
 solū apiat opilatōes alicui' mēbroz: s̄z faciat in eis opti-
 latōes: r p̄p̄ h̄c cām sit nocumētū eius epati qn̄ in ip̄o
 est infirmitas nocumētū magnū: r p̄p̄ iē in eo ē apa-
 aut lapiditas: r nocet hui' mēbroz nō nocumētō pau-
 co quādo opilatōes q̄ sūt in eo accidit ab humo:ib'.
 grossis: aut p̄p̄ter debilitatē in eo sicut illud qd̄ sit sup
 ip̄m in infirmitatib' que nominat p̄p̄ie dolores epa-
 tis. Deinde mēbroz fm̄ cui aduenit nocumētū p̄
 epat de vino dulci est. splen. Res at nō est ita egritudi-
 nis' pulmoneis q̄ est: q̄ penetratio eius in epate ē ex
 venis q̄ nominat ampla porta ad venas strictas q̄ sūt
 in latere eius p̄cauo: r que sūt in latere eius gibboso:
 r in istis venis fit penetratio omnium humo:um que
 penetrat ad totū corp̄s. In pulmone aut accidit h̄riū
 illius: quod est: q̄ puenit ad cānas eius p̄ penetratio-
 nē ip̄ius in venis multas: r digoz eius in eis r p̄ma
 illoz spacioz ad que puenit ad cānas pulmōis sūt spa-
 cia pulmoneis stricta: deinde penetrat ex illis ad spacia
 ampla: r penetrat cū eo in transitu suo illi hūozes gros-
 si q̄ nō solū sūt calidiores eo: sed sūt subtiliores etiā
 eo: r nos qdē scim' q̄ mūdicatio pulmoneis ab eo qd̄
 est in eo ex humo:ib' grossis fit p̄tissim: qd̄ est: q̄ oēs
 res aquose subtiles in vltimo currūt in circuitu aeris
 extrinseci in tussu: r effundunt ad h̄riū partis in qua in-
 cedit aer: qn̄ cū aere extrinseci in tussu ferunt illi humo-
 res loco materiez: r manifestū quidē est q̄ oz vt sit gros-
 situdo humo:z cū men sūra vt sit possibile aeri desere il-
 los humo:es: r nō sūt sicut lutū qd̄ fixū est: r tenet i
 cāna pulmoneis: r p̄p̄ter h̄c cām nō inuenimus tussūz
 mūdicare humo:es grossos r viscosos q̄ sūt in pul-
 mone qn̄ humo:es grossi uiscosos quādo morant in p̄-
 fundo pulmōis adherent illis cannis q̄ sūt in eo sicut
 spūtu: r illud quo indigent medicine mūdicatōes hu-
 mo:es grossos retentos in pulmōe est ut sit dispo hūo-
 rū tēperata in grossitudine sua r subtilitate sua: in hūo-
 ribus aut uiscosus nō solū necesse ē h̄mectare eos: sed in
 digēt ēē absterfōe: absterfō aut fit a reb' acetosis: r pro-
 pter h̄c cām fit hydromel ex pueniētiōib' reb' creatui-
 rez grossaz p̄ spūtu. Secaniabin aut humo:z viscosoz
 r fm̄ post ip̄m hydromel ē aq̄ ordi: uini aut uulcis po-
 tus puenit post potū aque ordi. Et oz ut sit pot' ei'
 ē post maturitatē apatis facti in pulmōe in egritudi-
 nē q̄ noiat p̄plemonia: aut in pleuresi: aut in hōza gra-
 uatilis cor: por hōz r apatis eo: sed p̄ maturatiōez
 apolematis: si aut uinū qn̄ bibit facit stru: tūc pueni-
 entia eius in creatu: qd̄ necesse in creatu p̄ spūtu ē mi-
 nor. Et uniuersaliter quidē uinū dulce i egritudinib'
 autis est pueniēs ad screandū illud qd̄ excreari neces-
 se est p̄ spūtu p̄p̄ter opationes eius q̄s narr: uinū: r
 p̄p̄ter cām coem oibus uinis. s. sforatiōez v̄rug h̄ at
 necessaria: ē p̄p̄ie in eo q̄ uult excreare būditates retē-

uenimus hyp̄o. incepisse in principio sermonis sui: narrare
 res nocumēta quaz ex potu huiusmodi vini sūt parua: qn̄ sūt
 plures: deinde redit post illud in fine sermonis sui: r narrat iu-
 uamēta q̄ hui' vino sūt p̄p̄ia cū sūt pauca. Narrem' ergo
 illud quod ip̄e dixit: r sequamur in illo uestigū sermonis sui
 narrando illud quod dixit.

Significat hyp. q̄ ip̄m uinū dulce facit permutationem
 rōnis minus: quod est: quia uina fortioza p̄p̄ter ue-
 hementiā sue caliditatis replent caput humoribus r
 vaporibus: r calefaciūt ipsum: p̄ quantitatē ergo diminutiōis
 caliditatis vini oncis est pauca granitatis sue quā grauat
 caput: r p̄ssiois sue q̄ pcutit mētē: uerūm hyp. dixit: q̄ ue-
 hementius euacuat intestina q̄ reliqua uina: r q̄ inflat uiscē-
 ra r addidit in apostematione eo: r ego quidē iam narraui res
 istas ante. Deinde hyp. dixit post illud: r nō puenit uinum
 dulce habentibus coleras: scilicet amarā sup cōplerionē co: po-
 ris cuius colera est uincens. Et de p̄suetudine quidē medicoz
 est vt intelligant p̄ sermones suos: coleram absolutē coleram ci-
 trinā aut rubeam. In colera autem nigra nō absolunt sermo-
 nes: r dicunt coleras trī: sed addunt illud nigrum: r colera qui-
 dem nigra est acetosa: s̄z colera citrina est amara. P̄p̄ter h̄c
 ergo causam nominauit hyp̄o. illos super quos uincens est
 colera habentes coleram amarā: r quando permittit hui' col-
 ere virus aquosum uidebis subtiliorē r uehementioris citri-
 nitatis. Cum ergo non permittetur ei aliquid uidebis eā gros-
 sam rubeam rubeidine clara r colera: quidem generatur in cor-
 poribus quoz cōplerio calida r sicca. Et cōuenientiores ma-
 terie in generatione colere sūt res dulces: r p̄p̄ter hoc fit q̄
 mel plus rebus omnibus generat coleram: qn̄ ipsum est dul-
 cis omnibus rebus: r fm̄ post ipsum uinum dulce. Et non
 solum nō puenit ei qui habet febrem illud cui est bec dispo-
 sitio ex uinis: qn̄ cuius caliditas est uehementis amaricat hūo-
 res p̄p̄ie: cum est complexio eius calida r sicca: sed ip̄s etiā
 p̄p̄ter grossitudinem suam non puocatur cum urina velo-
 citer: neq̄ dissoluitur velociter. D̄p̄o: tet ergo ex illo vt nō egrē-
 diantur cū exitu eius humo:es colere nigre: neq̄ euacuat eos
 cum euacuatione sua. Inuamentum ergo in eo nō est nisi uinū
 scilicet quod ipsum soluit ventres: quoniam qn̄ locat illud no-
 cet ei ex oibus modis: qd̄ est: q̄ cū reliquis que sūt in eo facit
 firm. Significat ergo illud de eo uelocitatem alteratiōis eius
 ad coleram.

Uina fortio-
 za p̄p̄ter ue-
 hementem caliditatem ledūt
 caput.

Res dul-
 cis est mate-
 ria colerica

Quod est: quia humo:es grossi quando calefaciūt gene-
 rant uentositatem similem eis vaporosaz grossam. Et
 uentus inflatiōis fit ab hac uentositate. Quonia a
 uinis subtilibus nō generatur uentositas: r si generat uēto-
 tas ab eis in aliquo horariū est subtilis aera: nō calignosa va-
 porosa: ueruz intestinis inferioribus dicit hyp̄o. q̄ uinū dul-
 ce nō nocet fm̄ q̄ uentositas generata ab eo tarde penetratio-
 nis moratur tēpore longo. in locis que sūt sub hyp̄ocondrijs
 r p̄p̄ter hanc causam nō nocet intestinis inferioribus lesione
 uehementi. s. per longitudinem moze sue in locis que sūt in
 eo quod est sub hyp̄ocondrijs vsquequo digeritur illic digesti-
 one completa: r subtiletur. Et quando suscipit illa uentositas
 digestionem semel fit penetratio eius facilis: r inflatio accidēs
 ab ea subtilis. Et causa quidem p̄p̄ter quaz expellitur ab in-
 testinis superioribus ab intestina inferiora est causa qua egrē-
 ditur uentositas extra.

Uinis
 subtilibus
 nō genera-
 tas uentositas
 grossa.

Oportet vt inquiras ⁊ consideres qd ex vinis nomina
uir byppo. vnosum album: quod est: quia nos iaz di-
rimus in bis que sunt premissa qd potus vinosus no-
minatus vere hoc nomine est vinum contrarium vinis aquo-
sis: oportet ergo ex hoc vt celerius calefaciat hoc vino calefa-
ctione forti valde: ⁊ sit replens caput: ⁊ faciat permixtionem
rationis: ⁊ addit in cali-
ditate feb:ris verumta-
me illud cuius disposi-
tio est hec: ex vinis no-
est album: neqz quando
est retens: neqz quando
est vctus: quod est: qz
tu non innenis exredi-
quis vinis atiquis pu-
re album: quauis sit in
principio sui esse albū:
sed sit semp quāto plus
antiquatur citrinū cum
ergo est in fine suo sit ci-
trinus color eius. Si-
mile est ergo quod byp-
intelligit p sermonem
suum potus albus: vi-
num sūpticiū. Et nos
quidem non inuenim⁹
hoc vinum prouocare
vrinam: ⁊ sicut grossū
tardatur mora eius i lo-
cis que sunt sub hypo-
condrijs. Et si nō est
grossum nō moratur il-
lic tempore longo sicut
vinum nig:um: neqz
penetrat: ⁊ egreditur cū
vrina sicut vinum albū
paucē sūpticitatis: qd
est: quia vna ista prouo-
cant vrinam. Et causa
in illo est salus ipsarū
a duobus nocentibus
simil: causa quorū tar-
datur exitus aque ⁊ vi-
ni nigri: aque enim tar-
datur exitus propter fra-
gus suum: ⁊ vini ni-
gri propter grossitudi-
nem suam. Quod est:
quia vinum sūpticiū
ē paucē caliditatis quā-
do comparatur reliqz
vinis: ⁊ propter hoc fit
q potus eius sicut oia
ric: verū tamen non prouocat vrinam prouocatione rebemē-
ti. Dignum est ergo quod byppo. dixit in hoc vino: quia mi-
nus est prouocatiū vrinę cū comparant ipm vino nigro. 6

Quod est: quia potus
iste dulcis minus p-
uocat vrinam secun-
dum plurimum qd potus vi-
nosus albus.
Etiam que cum spu-
to sit excreationem
plus qd alius potus
luuat.
Et vinum dulce est
magis iuuatiuum ad
excreandum quod
screatur per sputum: qd vinū
aliud.
Qui autem huiusmo-
di vinum bibendo
patiuntur sitim: mi-
nus screant quam aliud bibe-
rent vinum: qui vero non:
contrarium.
Qui autem facit po-
tus huius vini cue-
nire sitim est qd ipse
excreat propter potus eius
minus eo quod ipse excre-
at propter potum vini alte-
rius: sed cui sitim cuenire il-
lud non facit quod excreat
p potū eius ē plus eo qd ex-
creat p potus vini alterius.
De vino at albo vtrū
sit laudabile vel il-
laudabile primo di-
ctū ē in bis que de dulci po-

Quod est: quia potus
iste dulcis minus p-
uocat vrinam secun-
dum plurimum qd potus vi-
nosus albus.
Etiam que cum spu-
to sit excreationem
plus qd alius potus
luuat.
Et vinum dulce est
magis iuuatiuum ad
excreandum quod
screatur per sputum: qd vinū
aliud.
Qui autem huiusmo-
di vinum bibendo
patiuntur sitim: mi-
nus screant quam aliud bibe-
rent vinum: qui vero non:
contrarium.
Qui autem facit po-
tus huius vini cue-
nire sitim est qd ipse
excreat propter potus eius
minus eo quod ipse excre-
at propter potum vini alte-
rius: sed cui sitim cuenire il-
lud non facit quod excreat
p potū eius ē plus eo qd ex-
creat p potus vini alterius.
De vino at albo vtrū
sit laudabile vel il-
laudabile primo di-
ctū ē in bis que de dulci po-

dine sua ⁊ sua dulcedine: vinū at citrinū ē malū in eod
indiget ille q bz feb:re: qm est calidū vebemētis calidita-
tis: vinū g̃ pueniēs ei qd necesse ē excreari ex pulmōe
post vinū dulce qd nō est vebemētis grossitici ⁊ dulce-
dinis ē vinū aquosū cū poret virtutē debile: ⁊ hu-
mectet hūores: ⁊ incidat eos in q̃sīde parua: ⁊ potus ē
huius vini ⁊ ē r-
mioris timoris
in eo q bz feb:re:
q̃ potus reliq-
ruz vinor. 7

Tu tractauimus: s; eius trāsi-
tus in vesicā facilior est qd cu-
iustibet alterius potus cum
quo ē vt apitiuā hīe digno-
scit q̃ in his morbis semp u-
uatiua ē: vey etiā in aliis mi-
nus alio vino pueniēs est: s;
tū si qd in corpore mundificat
p viā vesicę est necesse vt a
morbo liberet si put oz ppi-
nes. Qd bonū est: cognosce-
re illam significationē: vini
q̃ iuuamenti ⁊ nocumēti est
mōstratiua: cuius qdē totius
noticie oēs qdē medici me-
pores exptes fuere.
Potū autē vinoso
albo tā narraui ma-
iores res q̃ laudant i eo ⁊ vi-
tuperant: ⁊ plures eaz sunt
i sermo ne meo de vino dul-
ci: qm penetratō vis ad ve-
sicā ē velocior multū qd alius
potus: ⁊ i ipō ē aptio q̃ sit
iuuamētū semp in egritudi-
bus istis ⁊ i rebus alijs: Qd
ē: qz q̃ quis sit i rebus alijs mi-
nus pueniēs qd vinū aliud ve-
rū tamē scdm dispōez quan-
do mundificat corpus p viā
vesicę facit euadere ex egrit-
tudine qm administrat scdm
q oz: quod bonū est cogno-
scere has significationes signi-
ficātes iuuamēta vini ⁊ nocu-
mēta eius: quaz scia nō sunt
illis q antiquores me fuerūt.

Alligat
sit per
fmones
suuz in hoc loco
by. vinuz aliud
omne vinuz qd
nō facit accide-
re sitim. Causa at
pp quaz sit qd ex
vinis facit accide-
re sitim minus ē
inuatiuz ad ex-
screandū sputuz
facilis tibi est in-
uentio si es me-
mor: eius quod
precessit de fmo
ne nostro: quod
est: qz sitis mo-
ratur in gubstā
bominibus quā-
do bibitur vinū
dulce: quoniam
caliditas se. quā
habet est magis
addit caliditas
⁊ malicie: ⁊ qm
caliditas se. est
cū hac dispositio-
ne cūcat sputū
⁊ ponit ipsum
grossius ⁊ vebemē-
tioris visco-
sitate: ⁊ nō ē ne-
cessē nobis dice-
re q illud cuius
dispositio ē hec:
ex sputo screare
est graue. 8
Atz nar-
raui ē
hui⁹ vi-
ni in fmo meo: de potu dulci: qd est: qz by. coparat ip-
suz ei ⁊ ingrit de virtute eius in hoc tractatu. Dixi enī
q inquisitio de potu vinoso albo nō est parua: qd ē: qz
nō est possibile aliam ex vintis albis vt calefaciat calca-
ctiōe rebemēti: verū tamen cuius calefactio ex vinis
ē vebemēs: erit color illius ē rubens clarus: ⁊ smp
ipsuz est vinū qd noīat citrinuz: ⁊ tertiu post hoc onō ē
vinū rubez: ⁊ potus dulcis est quartū. Vinum autē
albz est minoris calefactionis oibus vinis: ⁊ differe-
tie particulares in hoc vino in multitudine ⁊ paucita-
te sunt in lte: illud autē ex vinis cuius dispositio est hec
dispositio: iaz diximus in eis que sunt premissa: quod
est velociōis penetratiōis ad vesicā q̃ potus dulcis.
In hoc autē sermōe dixit byp. qd cōuenientia eius in re-
bus alijs est minor: q̃ vini dulcis. Res autē iste sunt
ventris solutio: ⁊ excreatio eius qd excreatur p sputū
ocinde dicit. Quā bonum est cognoscere significationes
significantes virtutem vini. 9

Vinū al-
bū subtile
vrinā prouo-
cat.

Ad grad-
caliditatis
in vinis s;
color ouer-
sitatem.

Omnis vinum dulce est magnum: sed nō omne vinum nigrum est dulce: verum tu inuenis in vinis nigris vinū nigrū quod est stipticum sicut vinū quod inuenit apud nos in Asia prope ciuitate p̄gamū in ciuitate que nominatur sancarne: et in ciuitate que nominatur Malas. Vina aut que sūt in

ne multa: et sicut iuuamentum eius est in istis propter stipticitatem que est in ipso quando bibitur existens purus: similiter uocamentum eius est in partibus pectoris et capitis ue ebrietas quando bibitur purus: hoc ergo sunt membra que significauit hypp. per sermonem suum: et dixit: quia nocet omnibus membris superioribus: et nocet etiam corporibus que indigent euacuatione per urinam.

mouet pp mlta aqua mixtioes.

Vina composita ex sa poribus contrariis sunt mala.

Prima composita ex sa poribus contrariis sunt mala. Vina aut que sūt in kábichel: q̄ nominatur anatis sūt stiptica dulcia composita ex duobus saporibus contrariis et propter hanc causam fit malum: quoniam nō penetrat in uenas neq̄ descendit a stomacho uelociter: sed morat̄ in eo tempore longo: et inflat ipsum per illud aut qd̄ ex uinis est nigri coloris stipticum in quo nō est dulcedo fit in namentū in quibusdā egritudinibus accidentibus in ventre: quando descendit qd̄ ipsum puenit plus q̄ oportet aut est illud qd̄ egredit̄ ex eo de genere alcorati: tunc enim inuenis q̄ hoc vinū est conueniens: et

Primus potus quod dem et niger et ponticus in his morbis utilis est si non fuerit capitis grauitas ac menti non timens: nec fuerit diffusilis sputi creatus: et exitus urine nō est difficilis: et sterchus humidum et liquidum: et simile loture intestinozum: hoc enim siquid licet affuerit album vinum: et omnia uinorum similia non dare bonū est.

generis alcorati: nam rectius est quando aliqua harum rerum est ut dimittas uti uino albo: et omne quod simile est ei ex uinis.

Sciendum est etiam tibi q̄ superioribus et inferioribus membris minus nocuum est si aqua super misceatur circa aut interstina salubrius si fuerit purum vinū.

Vinum stipticum prohibet endez p uinam.

Ut autem uti uino citrino et nigro stiptico in istis egritudinibus est scdm̄ rectitudinem quando non est in capite grauitas: neque times q̄ ledat mentem. neq̄ etiam sputi ex creatio est difficilis: aut est exitus urine difficilis: aut egestio subtilis humida de

Sciendum est etiam tibi q̄ superioribus et inferioribus membris minus nocuum est si aqua super misceatur circa aut interstina salubrius si fuerit purum vinū.

Ubi autem necesse est ut scias q̄ nocuum est tuius omnibus membris superioribus et inferioribus que sequuntur uescam est minus quando est permixtum superflua permixtione: in partibus autem intestinozum iuuamentum eius est plus quando puritati propinquius existit.

Ubi autem necesse est ut scias q̄ nocuum est tuius omnibus membris superioribus et inferioribus que sequuntur uescam est minus quando est permixtum superflua permixtione: in partibus autem intestinozum iuuamentum eius est plus quando puritati propinquius existit.

Quale sit uinū aquosum.

Vinū citrinū nō est calidū nigrū conuenientiora uina in febribus sunt aquosa.

similiter etiam uinū album: et similiter etiam uinū stipticū et relique medicine puenientes. Hippocrates enim dicit in eo cuius dispositio est hec: q̄ uinū citrinū etiam conuenit ei: et non dicit illud absolute in omni uino citrino aut palmeo: sed in eo quod est stipticum citrinū: quod est: q̄ oportet tibi ut intelligas sermonē eius super hec duo simul sicut dixit. Uino autem citrino et stiptico oportet te uti in huiusmodi infirmitatibus: qd̄ est: q̄ uinū citrinum dicitur de duobus poribus: et similiter nigrum: quoz uinū est uinum dulce: et alterū uinū stipticum: et hic est etiam uinū aliud tertium: preter hec duo compositum ex istis duobus saporibus: uerum tamē illud cui sapor est minus: nominatur ex colore suo duo bus nominibus: uinum aut citrinum uebementius le dit caput et mentes: quoniam est calidius nigrum: et propter hanc causam fit addens in febribus: quod est: quoniam puenientiora uina in febribus sunt uina aquosa tñ. Necessario ergo prohibet hypp. uti stipticis: quozum color est citrinus aut niger: quando in capite est grauitas: aut in mente uocamentum: scilicet quando feb. t̄ agit mentes et ledit ipsam: et in egritudinibus etiam que sunt in pectore et pulmone quando in eis fit graue eie cere sputum: et dicit itez: in eo cuius dispositio est hec et ex uinis q̄ est inconueniens quando urine exitus est difficilis: et manifestus quidem est q̄ illud est propter grossitudines et ipsius stipticitatem.

est ei: quia hoc uinū solū inuenit̄ priuatiu nomenclatis: q̄ pueniunt ex potu aque et oi malicia quā euenire faciūt reliq̄ uina. Et nos qd̄ inuenim? hmoi uinū in multis locis in regione Italic: et in regione Asiē: in regione qd̄ Italic uinū qd̄ noīat̄ menosius de quo in potu dat̄ sebricantib: sed in regione Asiē uinū citrifēs: et uinū qd̄ nominat̄ sibilis: et uinū qd̄ nominat̄ cidhis. Et qz̄ iā intellexisti significationes eius: tunc facilis ē huiusmodi ex uinis inuentione in uino quoz populoz in regionib: et quibus fit difficilis inuētio in uinoz. Subtilia aquosoz: in de ē q̄ ego inueni hmoi uinū calidū et nebiti et acritis et critis: et forsasse nō inueniuntur in istis locis uina subtilia aquosa: uerū quandoq̄ inueniunt̄ in istis locis huiusmodi uina q̄uis par: et mirabilius illo est qd̄ ego uidi in Egipto: quod est: quia Vina grossa uebementia fortis odoris inueniunt̄ in locis calidis: in regione autem Italic et regione hierenimati et in regione Asiē non est mirum si in eis sunt uina aquosa multa. Oportet autem ut inquiratur et consideremus que causa fuit in omissione hyppocratis ut non loqueretur in hoc uino sermonem propter in sermone qui p̄cessit s̄m q̄ ipsum est minoris uocamenti q̄ reliqua uina ei qui habet febres: quod est: quia non est tibi possibile ut dicas q̄ byppo: nō fuit sciens hoc uinum: quod est: quia tu inuenis post paululum in sermone suo de hydromelle scripsisse hunc sermonem: et est in quibusdam rebus fortius uino subtili: parum tolerans aquā cui non est odor: et in quibusdam earum debilius: et non dicit hunc sermonem nisi cum ipse comparauit hydromel uino subtili quod parum tolerat aquam cui non est odor. Narrauit ergo significationes uini aquosi cum exortione et pscrutatione. Dignum est ergo q̄ postq̄ narrauit esse potus uinosi: et dixit: quia ledit caput et parit mentem: uisum esse q̄ illud sufficiebat in intellectu uini aquosi: qm̄ possibile est ei qui cōsiderat ut scias res multas ex contrariis eorum.

Vina grossa uebementia et fortis odoris inueniunt̄ in locis calidis.

Stipticitas remouetur ab eo quando misceatur cum aqua mixtio

Ut uino stiptico conueniens in infirmitatibus acciditibus in testinis q̄ narrat̄ by. tñ et p̄ illud fit q̄ iuuamentū eius in eis est quando bibitur existens purus propter stipticitatem ipsi qua fit iuuamentum in eis loco eius. Et hec quidem stipticitas remouetur ab eo quando misceatur cum aqua mixtio

Sermo eius in oibus horis infirmitatis: significat qd sermo eius e in egritudine acutus in quibus dixit qd re...

Hydromel nocet habentibus colera.

Mors de hydromelle.

Hydromel minus excitat sitis qd citi periclitat.

Hydromel si i oibus acutis egritudinibus eius uenientia plurimum inu...

Hydromel autem quando bibitur i oibus horis infirmitatis egritudinibus acutis e uenientia eius secundum plurimum habentibus colera amarata...

Hydromel autem plurimum minus litiis furiis am accedit qd uinum

dispositio nature cuius est hec dispositio: qd p mixtu est p mixto ne uehementi donec fiat p pinguis aque tuc eniz no excitat sitis: neqz generat colera. Et sicut nocet habentibus colera amarata...

Item propositi uel enunciat in eis que premissa sunt causam propter quam fit hydromel minus excitans sitim qz uinum dulce in locis in quibus ostendi qd ipsa ambo simul fm dulcedine sua prooperat uersione ad coleram...

quidda: quando addit ei ad quod addit significat paucitate: hec ergo ablutio parua inuenta in hydromelle: multotiens viscosum efficit sputu no qm illud in quo e virtus illa faciat illud: sed ppter paucitate eius qd est in ipso de illa.

Dulce: qd pulmone humefacit: ad sputu excrecandu in uanetu teperatu pstat tussis sedat: hoc autem ideo: qz uirtutis hz qd dca lauatiue: et sputu viscosum plus qd oportet reddit.

Hydromel at secundum plurimum minus excitat sitis qd uinum dulce: qd est: qz mollificat pulmone: et adiuuat ad screadum qd excreari necesse est cum sputo inuamento equali: et sedat tussim: et causa in illo est: quia in eo est quidam ablutio facit sputum viscosum plus qd oportet.

luz uelate id est cooperiente pulmone: ita ut ueniat ad canna eius: nisi fm hanc dispositione. Ad ergo bene se cit hyppocrates in hoc qd addidit ad sitione suu: et causa in illo: qd in ipso est quiddam ablutio sitis sermone suu: et hec ablutio viscosus efficit sputu plus qz oportet: qd est: qd melius esset ut diceret fm hunc modum: et ca in illo est: qd in hydromelle est ablutio parua qd multoties facit descendere sputu: et augmetat viscositate eius plus qz oportet: qd est: qd augmetat viscositatis sputi no est: qm dispositio hydromellis est hec dispositio: sicut illud est res qd ppria est sputo: p hydromel autem no fit in eo in uanentibus aliquod sicut dimittit ipm remanere fm natura sua: melius ergo fuit ut diceret qd p hydromel no fit inuamentu in sputo viscoso: nisi qd addit in viscositate sputi: sermo enim by inuisat sputu: estimatio est in hydromelle qd ponit sputu in hac dispo. Ingtellu main: Sermone dixit Gal. in quo scit errare by. diligens uitoria de eo. Inde est: qd tu inuenis cum post paululu in expositioe sua qua exponit sermone hypp. in quo discernit inter opationes hydromellis uehementis puritatis: et opationes hydromellis uehementis comixtionis testificari in eo hydromelle: qd est quante eius quod est in ipso de melle multa excitat sitim: et facit ipsum viscosus sputu. Et ego qd facia te stare sup sermone eius istum: quado peruenies ad ipm: no est ergo sermo hyppo. in hydromelle post qd dixit: et causa in illo est: qd in eo est quiddam ablutio: et hec ablutio viscosus efficit sputum plus qz oportet no rectus. Et manifestus est qd sermo iste no est sermo absolutus in o hydromelle: sed in eo quod ex eo e uehementis puritatis ita ut ppter uehementia caliditate sue: ppter multitudinem eius quod est in eo de melle excitat sitis: et sputu efficit ipsum viscosus. Ad est: qd cum ablutio scilicet abstersio no fiat in hydromelle nisi ppter mel: et abstersio etiaz no fiat melli nisi ppter caliditatem eius sicut in quibus e abstersio. Ppter illud erit hyppo. in uirtute hydromellis que nominatur ablutio: qd quado est in hydromelle plus qz oportet efficit viscosum sputum: no quonia ablutit et abstersit: sed qm calefacit et inflammat. Qu ergo istud sit ita: tunc no oportet ut re-

In sputo viscoso est necessaria medicina uehementis abstersiois

Hydromel opp. qd purz et comixtum.

Abstersio est ppter caliditatez.

darguatur byppo. z dicatur errare in suo sermone: neq; vituperetur etiam Gal. nam quod nunc diximus vt disputaremus per illud de byppo: non accepimus illud nisi ab eo.

Item ante dixi qd bydromel prouocat vrinam: quoniam penetratio eius ab omnibus visceribus que sunt in ter stomachum z renes est facilis. Et ostendi iterum qd quando egritudo est in epate: qd non oportet vt bibatur bydromel: z nocet etiam spleni quando in eo est apostema calidum: qd est: quia conuertitur ex calore igneo qui est in apostemate calido velociter ad coleram.

Quia mellis multuz prouocat vrinam nisi huic aliquod viscerz contradicat.

Hydromel etiā prouocat vrinā vehementer: nisi phibeant ab illo quedam viscera.

Colere purgat ab in ira: qd aut purgat ali quando bonū est incolere: ali quando satis plusq; d; tinctū

suum cū dictionibus suis: z est hic. Ingt. Sicut vna dulcia quādo cū eis miscntur aliqne medicine. subtilitate mundificant grossos humores viscosos flegmaticos q sunt in pectore z pulmone. Similiter etiā quādo epar est apostematuz aut splen. est nocuentū accidens ab eis maior qz inamentū corū: qd ē: qz ista mēbra trahūt ad seres dulces quādo perueniūt ad stomachū velociter: quare coartant ppter illam causā in extremitatibus vene que sunt in eis facile: z proprie vene que sunt in epate in locis in qbus cōcurrūt extremitates venarū diuersarū ex vena que ē in latere concauo eius nominato porta: z extremitates venarū ramificatarū ex vena que ē in latere gibboso eius q nominatur profunda: nō ergo cōueniunt res dulces istis visceribus quando in eis sunt apostemata: neq; quādo in eis est lapideitas: neq; qn sunt officia venarū minutaz q sunt in eis opilata: neq; etiā ipm mel: qz si sit in eo virtus icliua: verūtū medici frangunt vehementiā virtutis dulcedinis mellis cū aceto: quare fit secaniabin qn probas ipm cū rōne z experimento puenientius rez: z magis inuatiū eaz in regimine subtiliatiuo. Lū ḡ scis hoc de dispositione gal. tūc nō est necesse tibi vt audias a me in eo rē aliā: quod est: qz iam declaratū est tibi in sermone vno cōi. Ad res dulces nocēt in oibus infirmitatibus accidētibus in visceribus in qbus coartat via si illud est ppter apata: aut est ppter opilatōdes: z ē sermo ei? iste quod dixit in regie subtiliatiuo apatibus aut calidis que accidūt in eis nocēt ppter res dulces: qm res dulces si eaz penetratio non est facilis z festina: conuertuntur ex caliditate illoz apostematū ad coleram.

plusq; spumofuz: qd marie colerā habentibus qnq; magna viscera habent z tinguūt.

Est solutū ēt humorē est quod ex eis educit bonū inferius: z quādoq; est tinctum plus qd oportet z plus spumofuz: z plus quidem accidit hoc in habētibus coleram: z quozū viscera sunt magna.

ad stomachū velociter: quare coartant ppter illam causā in extremitatibus vene que sunt in eis facile: z proprie vene que sunt in epate in locis in qbus cōcurrūt extremitates venarū diuersarū ex vena que ē in latere concauo eius nominato porta: z extremitates venarū ramificatarū ex vena que ē in latere gibboso eius q nominatur profunda: nō ergo cōueniunt res dulces istis visceribus quando in eis sunt apostemata: neq; quādo in eis est lapideitas: neq; qn sunt officia venarū minutaz q sunt in eis opilata: neq; etiā ipm mel: qz si sit in eo virtus icliua: verūtū medici frangunt vehementiā virtutis dulcedinis mellis cū aceto: quare fit secaniabin qn probas ipm cū rōne z experimento puenientius rez: z magis inuatiū eaz in regimine subtiliatiuo. Lū ḡ scis hoc de dispositione gal. tūc nō est necesse tibi vt audias a me in eo rē aliā: quod est: qz iam declaratū est tibi in sermone vno cōi. Ad res dulces nocēt in oibus infirmitatibus accidētibus in visceribus in qbus coartat via si illud est ppter apata: aut est ppter opilatōdes: z ē sermo ei? iste quod dixit in regie subtiliatiuo apatibus aut calidis que accidūt in eis nocēt ppter res dulces: qm res dulces si eaz penetratio non est facilis z festina: conuertuntur ex caliditate illoz apostematū ad coleram.

↑ Non trā stomachus sed viscera oia dulcib; delectant.

↑ Stomachus sanus ledit amarit: aspis

↑ Meri or: tū bz ex intrinsecatur nica stomachi.

↑ Sparim pinguat ex dulcibus.

gnum est etiam qd viscera delectantur bydromelle propter dulcedinem eius sicut stomachus quare prouocat ea ad attrahendum illud cūz velocitate: z similiter etiā relique res dulce: naz inest vt dicat in eis: sicut ipse sunt delectabiles apud stomachum: similiter sunt delectabiles apud omnia viscera: z de stomacho quidem apparet qd ipse delectatur ex huiusmodi rebus: quod est: qz postq; deglutimus eas sentimus quasi stomachuz delectare eas sicut sentimus eum semper ledi asperis rebus z amaris: non in hora qua comedimus eas: tūc: s; post illud etiam per tempus z propter illud etiam nō inuenimus aliqez qui sumat eas in aliqua horaz nisi fm viā medicine propter humores aggregatos nō fm cursuz naturalē in stomacho. ↑ Quā vero stomachus seruat sanitatē suā ledit oibus istis rebus: res aut delectabiles in venis sunt res dulces tūc: sed etiā z meri inuenimus delectari delectatione vchementi quādo deglutunt res dulces qm hoc mēbrū est aptū in natura sui cōueniens ei cuius dispositio est bz ex reb;. ↑ Huiusmodi aut mēbrū generatio est ex pāniculo intrinsecō ex pāniculis stomachi: z tegit iste pāniculus etiā linguā verūtū ex lingua manifeste apparet sensus eius de rebus dulcibus. Ex meri aut sentimus qd ipsuz delectat deinde os stomachi ex rebus dulcib; qn deglutunt cū aial est remanēs fm sanitatē suā: fm hoc ergo etiam oz qd viscera delectent ex rebus dulcibus: qd attrahunt ex eis velociter qz iritatez multā in hora sanitatis z nutritur ea. Lū ergo sunt in hora qua ledunt a febre z apatibus calidis: puerunt illas res ad colerā: inde ē: qd tū inuenis epar in eo qd nutrit ex aialibus p cōmestione fieri magnūz valde delectabile delectatione manifesta. ↑ Quoniam epar nutrit z impinguat ex comestione rerū dulcū. In apatibus aut calidis: z se. nō puerunt huiusmodi res ad hoc vt addāt in magnitudine epatis: s; generāt coleraz: quod est: qd calor: febris est vchemēs: s; caliditas innata est equalis. Ingt. Dumain. Jā declaratū est de Gal. in hoc loco qd posuit cām nocuentū accidētibus in visceribus quersiones rez dulcium ad colerā propter caliditatem que est in apostematibus calidis. Et iste quidem sermo verificat in apostematibus calidis tantū: in opilationibus vero z apostematibus lapideis z in omnibus his similibus in qbus cum sunt in visceribus addunt res dulces cū comedunt z bibunt nō. Causaz aut eōdem in hoc qd res dulces nocēt oibus istis morib; iam dixit gal. in postremo tractatus sui de regimine subtiliatiuo: z ego ponaz sermonē illū

Oportet vt rememoreris in hoc loco smonis eius pcedētis in quo cū comparauit inter bydromel z vīnū dulce: dixit in bydromelle: qd minus excitat stūm qz vīnū dulce: ergo similiter etiā in hoc loco inuenimus qd cū comparauit bydromel cū vīno dulci dixit. Et solutione educit humores qui sunt de genere colere inferius plus: qd est: qd vīnū dulce etiam soluit: verūtū quādoq; bydromel soluit humores de genere colere: z quādoq; solutione educit humores malos: z isti humores mali sunt de genere colere: qbus res alia penitus nō ē admirta: z color colere qui est in eis ē color igneus: z color rubens grossus clarus: z spuma que accidit in istis humoibus ē multotiens sicut cūctus eius etiā in eo: qd calefit p ignē calefactione forti: sup istas nāq; res natat. ↑ Spuma: z quādoq; ē enētus spume in eis sicut euentus eius in humiditatibus qbus nocēt venti z venit ab illa spuma: z primū quidē horū duozū significat caliditātē egredientē ab equalitate: z secundū significat coartationē instrumentoz z aggregationē agitationū ventozū inflantiuz retentoz in locis quibus nō est penetratio: z huiusmodi quidez ventositatez egrediunt quidē multoties in febribus in quibus liquefit corpus. Et potius quidem bydromellis in his febribus est in vltimo contrarietatis ei quod in eis est necessarium: z nocet vltimo nocimento eis qui minorantur. Potus autem aque frigidē est fm contrarium illius conferens vltimo inuamento: byppo. autem dicit qd euentus huius egestionis est proprie propter potum bydromellis in eo super quem vincens natura est colera: felicit cuius complexio est calida: egrediens in caliditate sua ab equalitate: z habet in egritudine sua apostema calidum in quibusdam visceribus suis: quod est: quia nomen egritudinis cōmunit in huiusmodi loco est proprium ei qui habet apostema calidum quoniam non fit inflammatio febris ab apostemate lapideo: neq; ab apostemate molli: ergo manifestum est: quia

↑ Res dulces nocēt visceribus opilatatis.

↑ Spuma fit a duplici causa.

fit in quibusdā egritudinibus calidis in quibus est no-
 ita sermo: apostema: tunc est apostema calidum: nō apostema
 molle. i. flegmaticus: aut apostema lapidum. i. melancolicum
 et illū cuius dispositio est hec dispositio: nominavit hy-
 pocrates in hoc sermone magnoz viscerum.

¶ Illi dicitur itez in eis que sunt premissa: q̄ hydromel co-

uertitur in egritudini-
 bus acutus ad coleras:
 et nocet eis. p̄pter illud
 et alique aures tardas pe-
 netratio: et moratur in
 locis que sub hypocondrijs
 sunt tempore long-
 go: et propter hoc neces-
 se est tibi vt fugias ab
 vsu eius. Rectius est
 ergo vt vitaris potu co-
 mixto ex vtriusq̄ simul
 et sit comixtio tua q̄ co-
 mikes ea ex quantitate
 multa aque cū quantita-
 te pauca mellis: mel
 enim facit penetrare pe-
 netratione sua ipsa: q̄d
 est: quia vine eritus fit
 facilis p̄ hunc potu et ex-
 creatio eius quod excrea-
 tur per sputum fit facili-
 or et velocior: quādo tu
 acciperis ipsuz s̄m hūc
 modum q̄ si tu pmisce-
 as cum hac quantitate
 aque quāritatē mellis
 maiorem hac quantita-
 te facit euenire velocior
 sitim et addit inuiscostra-
 tem sputi. Inquit l. d. main. Iste locus est in quo promisit in
 eis que premissa sunt: q̄ facerem stare te super ipsum ex sermo-
 ne gal. quo inuenimus eum confiteri confessione manifesta
 q̄ hydromel permittitur per mixtionem pura facit euenire sitis:
 et sputum efficit viscosum: non ergo meretur byppo. vitupe-
 rationem super sermone suum in hydromelle: quia quan-
 doq̄ facit sputum viscosum: quāms gali. contrarium illius vi-
 deatur: propter has ergo res fit hydromel commixtum comix-
 tione multa conueniens in excreatione eius quod excrea-
 ri necesse est per sputum et in prouocatione vine: propter quā
 autem puro inuenimus vehementius conueniens in solu-
 tione nature et quod est: quia mordicatio eius quanto est ma-
 ior: est velocitas solutionis eius qua soluit ventrem: et multi-
 tudo eius s̄m illud: et quando dylsterizatur etiam est multi-
 tudō solutionis eius per quantitate puritatis eius. Hec est er-
 go causa in solutione eius cuius dispositio ex hydromelle est
 hec dispositio qua soluit egestionem super quam vincens est co-
 lera inbibita tinctura scilicet super quam vincens est colera vi-
 ctoria vehemēti et egestionem spumofam: quod est: quia erit-
 us huius egestionis inuenitur ex hydromelle: cuius dispositio
 est hec dispositio: et ipsum cum hoc inuenimus mordicare
 intestina et abstergere ea: et quando conuertitur iterum in cole-
 ram: addit in multitudine egestionis super quam vincens est
 colera. Propter illud non laudauit bypp. vsu eius: et signi-
 ficat illud per sermonem suum: et etiam illa super quam vin-
 cens est colera plus q̄ oportet. Egestionem autem spumofā
 vituperauit etiam in libro suo de pronosticatione: et egestio
 super quam vincens est colera scilicet illa cui non permittitur
 aliquid aliud est mala: quod est: quia oportet vt egestio sit nō
 vehemēti tincture: neq̄ in dispositione vt ei non permisce-
 atur res alia: sed sit equalis inter hoc duo: et quidem nō est dis-
 ferentia inter sermonem meum in hoc loco equalis aut parue
 comixtionis: cum ergo fueris seruans has res: et videris infir-
 mum egerere egestionem spumofam super quas vincens est
 colera: tunc scias quia se. eius est ex se. liquefacientibus: et pro-

↑ Aqua in egritudinibus acutis tarde penetrat.

Creatus oportunus
 cū sputo ac pulmōis
 bumectatio: maxie
 fit ex potu aque mellis plus
 mixte. Sed egestio sterco-
 ris colera habentū et calorem
 fit ex potu aque mellis: cu-
 lus mixtio puro vicina fue-
 rit multo plus q̄ eius cuius
 comixtionē aqua dominaat.

Creatus ergo cuius
 qd excreatur p̄ spu-
 tū: et mollicies pul-
 monis fit pp̄ue ex potu hy-
 dromellis comixti comixti-
 one sup̄flua: descensio autē
 egestionis spumofa: et illius
 sup̄ quas vincens colera cali-
 da est fit potu hydromellis
 cuius comixtio est vehemē-
 tioris puritatis plus q̄ illius
 sup̄ comixtionē: cuius vin-
 cens est aqua.

pter illud necesse est tibi vt prohibeas ab vsu hydro-
 mellis in huiusmodi febribus: et vitaris aqua ordei et at-
 tendas et consideres apparitionem significationis vni-
 us: quāuis sit vtilis que apparet tibi in vna significā-
 digestionem egritudinis: quod est: quia quādo tu vas
 ei in potu in illa hora aquam frigidam: iuuas eum iu-
 uamento ma-
 gno. 16

Ed est cuius ego hāc
 habuerit q̄ritatē ipsi
 maxio nocumēto ē:
 neq̄ enim ardorē q̄ sub dia-
 phragmate ē extinguit: s̄ po-
 tius furorē et feruorē stimu-
 lat: atq̄ infirmo infert morbi i-
 tolerantia: mēbrisq̄ generat
 molestia. In intestinis at et i-
 stomacho vulnera generat.

Illa at egōe cuius
 dispositio est hec dis-
 dispositio: sunt itez no-
 cumenta alia magna quod ē
 quia nō extinguit inflamma-
 tionē factam in locis que sūt
 sub hypocondrijs: sed exci-
 tat eas: et accidit ab ea prau-
 tas tolerandi egritudinem
 super infirmum: et inquietu-
 do membrorum et facit acci-
 dere vulcera intestinis et sto-
 macho.

Ordine
 by. ē vt
 nominent res le-
 dentes nocumē-
 ta: sicut fecit in li-
 bro de restaura-
 tione: et in libro
 suo de iacturis:
 quod est: quia d̄
 consuetudine il-
 lozum de Epu-
 les est vt vtan-
 tur loco sermōis
 eoz: nocet: le-
 dit: et similiter
 etiam inueni-
 mus bypp. vti
 illo multotiens
 et dicit in hoc lo-
 co q̄ nocumē-
 ta huius egesti-
 onis cuius pre-
 cessit rememo-
 ratio sunt ma-
 gna scilicet ege-
 stio super quam
 est vincens cole-
 ra spumofa. Et de consuetudine quidem eius est vt
 vtatur multotiens dictionibus que significant cau-
 sas ledentes: et corpora quibus adueniunt nocumē-
 ta super significationes: inde est q̄ melius fuit vt dice-
 ret in hac egestionē: quia significat nocumēta magna
 non ergo dicit: quia significat nocumēta: sed in ea
 sunt nocumēta: quamuis nocumēta non eueniat ni-
 si in corporibus levis. Causa autem sunt facientes il-
 la nocumēta: et significationes significant ea. Au-
 di ergo ex byppo. nocumēta que significantur ex hu-
 iusmodi egestionē: dicit enim. Quod est: quia nō ex-
 tinguit inflammationem que est in locis que sunt sub
 hypocondrijs sed excitat ipsam: et non dicit hunc ser-
 monem: nisi quoniam multotiens sedat eritus ege-
 stionis super quam vincens est colera inflammatio-
 nem factam in locis que sunt sub hypocondrijs: et pro-
 pter hoc addidit in sermone suo: egestionem spumofā:
 super quam est vincens colera: quoniam non extin-
 guit inflammationem: sed facit accidere contrarium
 illius: scilicet quia audit in ea vel augmentat eas: quod
 est: quia qui ascellat huiusmodi ascellationem non se-
 datur ab ea inflammatio que est in locis que sunt sub
 hypocondrijs: sed facit eam fortem et malignam: et fa-
 cit accidere infirmo inquietudinem: scilicet angustiam
 et scycopin: et prauitatem tolerandi egritudinem: quo-
 nis huiusmodi egestio accidit a causa que inflammat
 loca que sunt sub hypocondrijs: et a descensione eius in
 intestinis accidit alcorati intestino: um. Et causa in il-
 lo est acuitas: et cū euentus alcorati intestinoz est ege-
 stio referta super quā vincens est colera. Causa autē que
 est in locis que sunt sub hypocondrijs nō est nisi signi-
 ficatio significans super ea. Et de consuetudine quidem
 byp. est sicut dicit multotiens vt vtatur dictionibus q̄ si-
 gnificant causas facientes morbos super significationes
 que significant eas. 17

† Hydromel purus magis soluit et magis mordicat.

Significavit itez hy. in eo qd precessit de fimo-
ne suo: qz mensurat narratione curatiōis cuius-
qz egritudinū acutaz: z significat illud etiam
in hoc sermone: nō minus eo qd significat illud i eo qd
premissus est: z ego ingram de rebus additis in hoc li-
bro post sermone: in balneatione: z ab eo: qd est i libro
suo de egritudi-
nib: z in libro
suo de causis: an
sint digni vt pti-
neat hy. in quo
ctioe mea quas
exponā i illos li-
bros.

Item si-
gnifica-
vit hy.
ctia significat de
manifesta: qz p
cepit vt by dro-
melle tñ vsqz
ad horā euctus
crisis: qd est: qz
non vtimur aq
ordei nisi in egrit-
tudinibus tñ q
bus liquefit cor-
pus: aut i eo cui
virtus non tole-
rat vt moret vs-
qz ad horam cri-
sis. In reliqs ar
egritudinib: est
rectus vt regat
infirmus in eis
hydromelle tan-
tum.

Don est
sermo
byppo.
dicentis in po-
tu hydromellis:
qz prosternit vir-
tutem infirmū:
z sermo eius: qz
non nutrit eum
pro: sus: aut nu-
trit eum nutri-
tū pauco: vn?
verūtamen iste
operatiōes tres
adinuicem sunt
diuerse: siue sint
ex eis que pster-
nunt virtutem
sua fecit fluxus
sanguinis ex naribus: z fluxus ventris superfluus: z
sudor: z vomitus: z prohibito a cibo per accidens: ne-
cessario dicitur in eo quia prosternit virtutes. In eo au-
tem qd pro: sus non nutrit sicut aqua sermo: quia pster-
nit virtutes aut confortat eam: non sūm veritatē: s; sūm
viam transumptionis: inde est qz aqua non solum cō-
fortat infirmum sūm qz ipsa nutrit ipsum: sed ē loco me-
dicine que reducit complexionem eius super quem su-
perfluit malicia cōplexionis donec conuertit illam ad
equalitatem: tertia autem cū istis duabus est cuius nu-
trimentū est parū: z est possibile vt moriatur homo
si vtatur eo solo: cuius dispositio est: bec: non sūm qz vir-
tus eius cadat ex vsu illius: sed quoniā non addit in ea
magnas additiōes: z ex istis rebus est hydromel qd
est: Quia quando infirmus prohibetur a cibo quat-

tuo: dieb: z de aptitudine eius est vt moriatur: tñ possibile est
ei p vsu hydromellis vt nō remaneat: nō vsqz ad die qntuz:
s; et vsqz ad die sextū: z intellige istū sermone itez in melle: na-
tura eni mellis ē illa q ponit hydromel ex reb: q nutriūt nutri-
mēto paruo: qd est: qz aq nō est nisi cōpositrix cibi nō cibus: z
neqz hy. illud tñ dicit: sed reliqz boni medici: vtz pauci ex eis

enim quidaz ea tantū vtē-
tes: qz si oportune vtūt ea.

Dmittunt aut homi-
nes vt hydromel-
le: quoniā facit acci-
dere debilitatem in virtute
eius qui bibit ipsum z pro-
pter hoc putant quod faciat
euenire mortem velociter: z
non dicit illud i eo nisi: quo-
niam bibenti ipsum: non est
possibile vt morietur p vsuz
eius. Quod est: quia ex ho-
minibus sunt qui vtūtur hy-
dromelle tantuz secundū q
usus eius in quibusdā cucur-
rit secundū rectitudinem.

Don tamē hic sen-
sus hoc modo perfe-
ctus est.

Ecāntē sententia ve-
ra nō ē secundū hoc.
Ac tamen fortior ē
si sola bibatur nisi vē-
trem soluerit.

Erum tamē hydro-
mele est fortius nutri-
mentum quando bi-
bitur solum si nō le-
nit ventrem.

Et etiam quandoqz
illud fortius illo leui
vino quod aquaz su-
stinere non pōt: ē: z quando
qz debilius.

Et nos inuenimus ipz
et ē fortius vīo sub-
tili par: tolerāns aq
in quibusdā horis: z i quibusdā
earum debilius.

os qdem vt scias qz hydromel pur est plus ad soluendū ven-
trez: z quod ex eo bene decoquit est pluris nutrimenti: z intel-
lige hoc: z serua illud super vias tuas. Quod aut scribit by. p.
in comparatione hydromellis cum vino subtili aquoso auscul-
ta vt intelligas illud.

Erum et hoibus qui scripserūt loco fortioris: z debi-
lioris: z vehemētioris virtutis: z vehemētioris debili-
tatis: z ex eis fuerūt qui scripserunt illd sūm qz nos scri-
psimus ipsum: z ex eis fuerunt qui scripserūt loco: quāruindā ho-
rarum quandoqz sūm hoc exēplum: z quandoqz inuenis ipsum
etiam fortius vino subtili aquoso: z quandoqz inuenis ipsum
etiam debilius ipso. Quod aut nunc intelligitur ex omnibus
istis descriptionibus est vna eadez res: quod est: quia byppo.
dicit in hydromelle: quia in quibusdā horis est fortior: vt
no subtili aquoso: cuius est hęc dispositio. Et ego quidem

quatuor dieb sine cibo viuere.

Don ē iste sermo:
qz hydromel
attrahat mortē
sup illū q tolerat patie-
ctiaz sup seipm: verus
in quo nō sit ābiguitas
qd est: qz mor: venit et
sup ipso qz nis bibant
aquā solā: itez. Quā
sit nutrimentū qd pūcit
ad corp: ex hydromel-
le parū nō est possibili-
le vt suet p ipsuz corp:
ita vt remaneat ei vita
sua p potū eius tñ: si-
cut si liberet infirmus
aquā ordei solā.

Etat de hy. qz
significat p ser-
monē tuū: forti-
us multū aqua: qz in aq
eius est virtus aq nu-
tric: corpus: z possibile
quidē est vt aq qñ cor-
pus exsiccat ppter omis-
sionē cibi qd bumectat
z roxidū efficit vt more-
tur p potū eius infirm?
tpe longior: tpe quore
maneat quādo nō bibit
aquā omnino. Inueni-
m? aut by. de terminare
in eo qd addidit in sermo-
ne suo: hydromelle: nisi
lenificat ventrē: qd est:
qz hydromel pstermit v-
tutē nature z debilitat
eaz propter euacuatio-
nez in eo cuius lenit vē-
trem euz hoc qz b dicitio
significat multitudinē
solutionis ventris: nō
equalitatis eius.

Et solu-
tiōe vētris
debilitat v-
tus multū
ab hydro-
melle.

↑ Hō non
pōt sup: a

fam narraui cuius ex vinis dīspō sit hec dīspōitio in f̄mone de vinis by. aut abstinuit a rememoratione eius q̄si ignora- uit illud: ⁊ significauit illud in hoc sermone significatōe mani- festa: narrauit substantiā eius in sermone suo: subtilis: ⁊ narra- do virtutē eius in sermone suo: par: tolerās aquā: qd̄ est: q: vī nū nō nominat parū tolerans aquā: nisi: cuz non est necesse: vt permisceat ei de aq̄ vt bibat: nisi q̄stitas par- ua: valde: quoniā qd̄ ē eius p̄rio illius. s. cuius p̄mixtio indiget aq̄ ml̄ ta noīat plus tolerās: aquā. Cūuz ergo tole- rans aquā est debilis v̄tutis: qd̄ nō fit iuuamē- tur in bibente qm̄ misce- tur in aqua multa. Et sermo eius itē in hoc vino: q: nō est odo: ei: significat significatōne magna debilitatē val- de eius ⁊ frigus ip̄i: ⁊ est simile in his duob⁹ aque: sicut fr̄vinū est for- tis odoris: significat il- lud ex eo significatōne magna valde vehemē- tiaz virtutis eius: qd̄ est: q: alteratio vini a- quosi cum p̄manet vna eius in vite est pua val- de: ⁊ illud qd̄ admisceat

↑ Vinū fo- tis odoris ē fortis vir- tūz ⁊ calidi- tatis.

Differētia autē q̄ est inter virtutē vini a- quosi ⁊ mellis vtrius- que nō cōmixti magna ē: q. n. du plū vinū puri biberit q̄ mellis eius virtutē magis il- lud mellis p̄fortat: nisi natu- ra hūefaciat stercois: enaz duplum egerit.

Differētia inter v̄sū vini ⁊ mellis nō mixtoz i virtute cu- lusq; eoz ē magna: qm̄ si ali- qs bibit de vino puro du- plū eius q̄ ipse bibit de mel- le p̄fortat virtus eius ex po- tu mellis plus multū: si non lenit naturā tantū: quod est qz egestio etiā que egredit̄ ab eo dupla est.

ei de elemento terro etiā est q̄stitas parua valde: ita q̄ ip̄s est loco eius cui admisceat q̄stitas pua ex substantia terre ⁊ ignis ⁊ nō est necessaria in destruendo hec duo simul nisi digd̄ parua valde. Cūuz autē cuius dīspōitio est hec dīspōitio. s. multum tolerās aquā: nō fit cū hac dīspōitōe ex digēte de pauca: qm̄ lō- gitudō eius ab aqua est longitudo multa valde: ⁊ q̄stitas cali- ditatis quaz acquir̄t p̄opter illud est multa: ⁊ habet cum illo odo: em.

Si diceret hy. loco f̄monis: mel: by dromel: est sermo eius manifestior: qd̄ est: q: sermo ei⁹ fuit: vsq; ad hūc finē in by dromelle: ⁊ ip̄m cōparauit cū vino: ⁊ mani- festa est quidē qd̄ cōparatio sua qua cōparauit ip̄s fuit cū vino mixto cū aq̄ nō vsq; vino puro. ↑ Cū rūtū cū intendit vt esse cō- parationis sue curreret f̄m iusticiā suā: posuit f̄monē suū in vi- no ⁊ melle: qd̄ est: q: ex hoib⁹ est q: erat in cōparatione sua inē hec duo p̄ intentionē ex ea vt faciat errare alii: ⁊ ex eis t̄ q̄ errat in illo ab lqs volūtate sua: inde ē: q: exp̄imē res p̄ter hoc q̄ ad- misceat ei res alia: ⁊ ponit virtutē eoz: nō eis q̄ous nō misce- tur aliqd̄ aliud t̄n: s; quibus misceat q̄cunq; cōmixtio fuerit. Et nisi inuenim⁹ etiā alios erpientes res q̄ cōmixte sūt cōmix- tione ml̄ta: ⁊ indicat ex eis sup̄ oē qd̄ mixtū est q̄cunq; cōmix- tio fuerit: ⁊ nō eēt eis necessariū: vt ponerēt iudiciū f̄m hoc exēpluz: s; eēt eis pueniēs vt scirēt q̄ by dromel qm̄ misceat o3 vt sit cōparatio eius cū vino cui mixta est aq̄: qm̄ si fuerit apti- tudo tua vt sit cōparatio tua inter vinuz purz ⁊ by dromel in- te cōmixtionis: non erit iusta: ⁊ qm̄ cōparatio eius difficilis ē in eo cui admisceat res alia ab eo: posuit hy. sermōē suū in r̄- b⁹ qbus nō admisceat alia ab eis: ⁊ sūt ille q̄ dicunt pure. Lō- parauit q̄ inē vinuz: qd̄ nō cōmisceat: ⁊ inē by dromel ⁊ dixit ⁊ qm̄ aliqs bibit de vino cupluz eius qd̄ bibit de by dromelle: ē nutrimentuz eius minus nutrimento by dromellis. Et quo- niā genera vinoz ml̄ta sunt non posui f̄monē suū in eo qd̄ ex eis est forte ip̄rimens in caput: ⁊ faciens p̄mixtionē in rōne sed in debili ex eis aquoso. ↑ Comparat q̄ hoc vinuz cuz melle: ⁊ manifestuz est qd̄ mel est pluris nutrimenti ip̄so: ⁊ qm̄ ip̄e p̄- dit vt comparet inē quantitatē vini ⁊ medietatē eius ex mel- le: non vult q̄ oporteat vt bibat infirmus vnuz quodq; eozuz p̄ter q̄ admisceat aqua ei. S; postq; mensurat̄ de vnoquoq; eoz quātitas quā vult ex eo ⁊ dat ea in potu infirmo qualiter

↑ Cōpara- tio o3 curre- re f̄m iusti- ciam

↑ Mel ma- ioris nutri- menti vno aquoso.

vult. nā illud non nocet in p̄hibitione tua aliqd̄ qd̄ est q: possibile est tibi vt accipias de melle q̄stiatē vncie ⁊ dimidie: ⁊ des ei ip̄s in potu postq; p̄miscueris in co- de aq̄ qd̄ ipse vult ⁊ facias illud oī die: etiā accipies ite- rū de vno quātitate triū vnciaz in die: ⁊ des ei in po- tu ip̄m postq; p̄miscueris ip̄s sicut diligit: qd̄ est: q: tu

Potes hoc quan- do tu expiris in numeris hoīuz p̄mixtio similiuz in oibus dīspōi- bus suis: ⁊ vno ex hoibus ē nō in vna hora ⁊ ea- des: vt cogitas virtutē cuiusq; eoz f̄m v̄ritatē eoz: q: quando mel nō lenit na- turā p̄pter p̄pri- etatē suā: possi- bile est ei q̄ v̄t melle vt moret̄ dieb⁹ multas: cū ergo istud sit ita: q̄re q̄ dixit hy. i p̄ncipio f̄monis sui: ⁊ inuenim⁹ ēt ip̄s fortius vino subtili pa- rū tolerāte aquā i q̄busdā hoīs:

Si sorbeat ptisanā ordei deinde bibat post ip̄am hydromel satiat ip̄m illud satietate vehemē- ti: ⁊ iflat eū: ⁊ nō fit iuuamē- tū illud in locis q̄ sunt sub hypochondris. Si autē bibat hydromel āte sorbitōdes nō nocet ei illud: sicut ē nocuē- tū eius qm̄ bibit post ptisanā ip̄s: s; quādoq; fit iuuamē- tum per illud etiam.

⁊ in quibusdā eoz debilius: quoniā non est declara- tum: q: quādoq; est fortius: quādoq; est debilius: s; innuitur semper f̄m q̄ dixit ante fortius. Causa autē in illo est q̄ hy. cum cōpleuit sermōē suū p̄ter q̄ oī- scerneret ip̄sum ⁊ enunciaret comparationē eius: equa- lem in illo ⁊ discerneret ipsam recte dixit: q̄ mel inueni- tur in quibusdā hoīs fortius vino ⁊ in quibusdā eoz debilius: quod est quādo non discernitur esse com- mitionis cuiusq; eoz multotiens putat q̄ vinum est debilius: ⁊ quādoq; existimat aliud ab illo. Cum er- go discernis illud sicut dixi: ⁊ addideris ad illud discre- tionē in lenitate nature. ↑ Inuenies by dromel fortio- ris nutrimenti semper q̄ vinum cōmixtus f̄m illam m̄xtionē: q̄ si ex egestione quā educit by dromel tem- perata nō cadit virtus: q̄nis oporteat vt scias q̄ illud quod egreditur ex by dromelle est duplīcia multa eius quod egreditur in eo qui nutritur potu vini tantū: ad- dit etiam tibi illud in hoc q̄ by dromel est pluris nutri- menti multum q̄ vinum: quod est: quia si egestio que egreditur ab eo est duplīcia multa: ⁊ tolerat infirmus: vt remanet per hoc q̄ nutritur cum by dromelle tantū diebus multis: tunc manifestum est q̄ mel est fortioris nutrimenti q̄ vinum.

↑ Hydro- mel maioris nutri- ti q̄z vinū.

Hinc sermonem dixit hyp. in ordine f̄m quem oportet te ordinare v̄sum by dromellis ⁊ ptisa- ne ordei. Et scias q̄ sermo eius ille est sermo cōmunitis: qui intelligitur ex vno extemporum parti- cularium scilicet by dromel ⁊ ptisana ordei. ↑ Quod est: q: oportet semper vt sumatur in p̄mis illud cuius cor- ruptio est facilior: ⁊ eius dīsentio fit velocior: deinde secundo post ipsum quod est f̄m contrarium illius: pti- sana vero ordei est velocioris corruptionis q̄z by dro- mel: ⁊ tardioris descensionis. Cum ergo bibitur in p̄- mis by dromel est in loco facientis penetrare: ⁊ facietis descendere ptisana ordei. Et si bibatur in p̄mis pti- sana ordei tunc by dromel p̄robibetur descendere: auare stimulat loca que sunt sub hypochondriis: ⁊ conuertitur etiam f̄m longitudinē t̄pis ad tolerā: ⁊ quādo p̄uertit cor: r̄pit ptisanam ordei etiaz quādā corruptiōe.

↑ Libaria velocis de- scensionis ⁊ facilioris corrup- tōis sunt pauis sumenda.

In toto hoc sermone suo narrauit hyppo. differe-
rentiam inter illud quod coctum est ex hydro-
melle: et inter illud quod non decoquitur: non
ergo necessaria est in eo penitus expositio. 26

Simus qd vsus hyppo. in sermone suo no-
minat: et vocat et que sunt filia illis: quandoq; est
quando

consuetudo no-
currit cum vsu
illius nominis
apud homines
omnis lingue:
et quandoq; qua-
do no- nominat-
tur illa res illo
nominine sicut ve-
ritatem: et quan-
doq; est quando
vult significare
per ipsum rez ar-
tificialem: sicut
ostendimus in
lacertis tempo-
rum et mastician-
tium. Et mani-
festum quidem
est apud omnes
homines qd seca-
niabin non no-
minatur hoc no-
mine vt signifi-
cet aliquam ope-
rationem. Re-
stat ergo qd hy-
ppo. non dixit in
eo: nominatur
secaniabin: nisi
propter vnam
duarum rerum:
aut propter vi-
tuperationez qua
vitiuperauit hoc
nomen: sicut dixit
in lacertis te-
porum et masti-
cantiuz: aut quo-
niam consue-
tudo non curra-
bat cum vsu hu-
ius medicine q
re addidit in ser-
mone suo in ea
propter hac cau-
sam: nominatur
Et possibile qui-
de est vt sit vnu
quodq; horum
duorum quoni-
am licet no- pro-
prium fuerit in-
tentio vsus ei?
esse in illa hora.
Et licet hyppo.
vitiuperauit hoc
ipsum nomen qd
significet super
hoc quod est me-
dicina composi-
ta ex aceto et mel-
le tantuz sicut ois
positionem ve-

Coctum autem mel
vsui appet melius:
quia subtile et albus
lucidumq; videtur perfora-
bile. Sed eas bonitate illud
habere qua crudo preferat.
dicere non possum: non enim
saporosius crudo: si mel ate-
coctionem bonu inuenitur:
sed etiaz plus defectu: et ad
egrendu stercois inualidius
comprobatur quoz neutru
quantum ad iuuamentu ne-
cessarium est. Ad quid aute-
coqui expeditur indicabo.
Si ergo mel malum fuerit:
aut immundum ineptiodo-
ris: nigriq; coloris: coctio
eius malignitate minuit aut
turpitudinem.

Decoctum autem hy-
dromel melius est
in consideratione sua
q illud quod no- decoquit:
quod est: quia vides ipsum
subtile albu quod penetrat
lur: sed q in eo sit bonitas q
antecellat illud quod ex hy-
dromelle cruduz est ego no-
possum dicere: quoniam no-
est saporosius crudo si prin-
git qd mel sit bonum: verum
quod ex hydromelle deco-
ctum est: debilius est: crudo et
minus stercois faciens descē-
dere: et non est aliquod hor-
duorum necessarius in iuu-
amento. Et ppinquius quod
prouocat ad vtendum eo de-
cocto: est quando contingit vt
mel sit malum: non mundu:
neq; boni odoris nigri colo-
ris: decoctio naq; diminuit
de malicia eius: et vehemē-
tia sue feditatis.

Potus autē qui ory-
mel dicitur in hye-
me datus. in acutis
passionibus plurimum iu-
uantior est: quibus enim ne-
cessē est screare iuuat:

Potus autē qui no-
flatum bonu facit.

ro mellis in seipso in hoc nomine in greco possibile est vt in-
telligatur per ipsum mel acetosum: iam ergo ostendimus qd
vult hyppo. per sermonem suum: secaniabin nominatur.
Quod autē necesse est scire de esse eius in arte medicine. oportet
vt intendamus eius intentionem. Dico ergo qd compo-
sicio secaniabin non est ex aceto et melle tantum: sed est ex hy-
dromelle et quantitate parua aceti: et melius qd
dem in eo est vt decoq-
tur: quod est: quia vir-
tus mellis frangit qua-
do decoquitur: quare ac-
quirit hydromel per-
mirum ei iuuamentu
quod ex eo necessarium
est: non est possibile i
eo vt noceat hyppo. au-
tem narrauit in princi-
pio sermonis sui iuu-
amenta que sequuntur ex
vsu secaniabin: et narra-
bimus etiam nos ea in
sequentibus: nocumē-
ta vero accidentia ab eo
monstrat hyppo. in fi-
ne sermōis sui. Quod
autem dixit in fine ser-
monis sui istius quem
premissimus est sermo
eius quod est: quia ad-
iuuat ad excreandum
illud quod excreari ne-
cessē est per sputum: et
facit etiam bonum an-
helitum: et nos quidem
narrabimus illud quod
ipse dixit in hoc sermo-
ne: sequens in illo vesti-
gium eius. 27

Dire vero qbus vti-
tur eo sunt iste.

Dire vero eius sunt
iste.

Ecacissimus vero
his quibus sputum

Ascreare est necesse: no-
parum facit iuuamenti: qd si
id quod inclusum est adiuuat
excreari lubricum faciens:
atque canalia pulmonis di-
latas: pulmōni prestat quid-
dam quietis: quia illum hu-
midum reddit: itaque mari-
mum impendit iuuamentu
qui plurimum videlicet acci-
dissimus opportunum scre-
atum per sputuz fieri admit-
tens adiuuare non potest: qd
re sputi viscositas augmen-
tatur. vnde et opus illius im-
peditur.

Quod est: quia ei qui
acetosus est valde ex-
co: non est possibi-
le vt efficiat operationem
mediam in excreatioe eius
quod excreari per sputum
necesse est quoniam si ad-
iuuat ad excreandum res
retentas: et facit accidere eis
lubricitatem: et dilatat can-
nam pulmonis: tunc quie-
scere facit cannam pulmōis
quodam quiete: quod est:
quia lenit eum: et cum efficit
has operationes. confert iu-
uamentum magnum: et qua-
doque non est possibile ei
qui ex eo acetosus est valde
vt possit facere excreare qd
excreari necesse est per spu-
tum: cum ergo illud est ad-
didit in viscositatem sputi:
et nocet vsus eius.

scione seca-
niabin.
dem in eo est vt decoq-
tur: quod est: quia vir-
tus mellis frangit qua-
do decoquitur: quare ac-
quirit hydromel per-
mirum ei iuuamentu
quod ex eo necessarium
est: non est possibile i
eo vt noceat hyppo. au-
tem narrauit in princi-
pio sermonis sui iuu-
amenta que sequuntur ex
vsu secaniabin: et narra-
bimus etiam nos ea in
sequentibus: nocumē-
ta vero accidentia ab eo
monstrat hyppo. in fi-
ne sermōis sui. Quod
autem dixit in fine ser-
monis sui istius quem
premissimus est sermo
eius quod est: quia ad-
iuuat ad excreandum
illud quod excreari ne-
cessē est per sputum: et
facit etiam bonum an-
helitum: et nos quidem
narrabimus illud quod
ipse dixit in hoc sermo-
ne: sequens in illo vesti-
gium eius. 27

Intellexit per
bo: a eius: aut
bo:as in quib?
oportet vt administre-
tur sicut accurrit consue-
tudo cum illo: aut iuu-
amenta que acquiruntur
ex eo. Et ego quidem iam
ostendi qd hyppo. mul-
toties vtitur hac dicio-
ne sicut hanc intentio-
nem. 28

Hippo. nunciat
in sermone suo
ista nocumēta
que accidunt multoties
ei qui indigent tū vti
secaniabin acetoso: qd est
quia qui no- indiget vti
medicina cuius acetosi-
tas sequeat hac sumiaz
tūc supflūū ē narrare no-
nocumēta que accidunt
ei ab ea: qd est: qd by. no-
dicit acetosuz tū: s; ad-
didit ad illud valde: si-
cut si diceret: yebemeng
acetositatis: et ille cuius
dispositio est ex secania-
bin hoc dicit: no- ē pos-
sibile vt efficiat in spu-
to grosso visoso retēto

Secantia bin qm materias grossas abstergit & qm exsiccat.

in pulmone operationem mediam. ↑ sed aut incidit illas materias & abstergit eas: & adiuuat ad exsiccandum eas: aut claudicat ab hac operatione: quare exsiccat eas: quoniam sicut illa ex medicinis cuius dispositio est hec dispositio: incidit materias & abstergit eas: similiter etiam inuenimus eam exsiccare eas. Et nos quidem non vtimur ea nisi in exsiccatione, materiarum grossarum retentaru: in pulmone: nō ad exsiccandum eas: nam tunc est nocua: s; vt icidat eas & abstergat ipsas. Cuius ergo non est ei possibile vt efficiat illud non fit iuuamentum per eam pro:us: sed nocet nocumeto magno valde. Et by. quidem narrabit in sequētib; quādo non est possibile in ea vt accidat & abstergat quod est in hoc loco. Videtur ergo mihi vt loquar in esse descriptōis s; quāz sermo iste descriptus inuenit in multis libris: quod est: q; inuenitur descriptum in multis descriptionib; loco medij: magnū: ita vt fiat totus sermo s; hoc exempluz: quod est quia acetoso valde nō ē possibile vt efficiat operationem maguam sermo vero iste est vanus quod est: q; by. ostēdit in eis que sunt post: q; secaniabin acetosus valde: multotiens p vsuz eius fit iuuamentū magnum: & nocet quādoq; nocumeto magno. ↑ Er

Accidit aut hoc illis maxime. quoz morbus periculosus est: undecūq; fuerit: neq; tussire neq; ea que in pulmōe sunt clausa: scire possunt.

Te aut cui plus accidit illud proprie ē cuius egritudo fuerit periculosa ex quacūq; causa fuerit illud: neq; possibile est ei tussire & scire res retentas, in pulmone.

Quod si ita fuerit: vt res infirmi necesse vt cognoscas: & an sibi cum illud dederis salus speretur.

Cuius ergo illud sit: tūc os vt cognoscas vehementiaz virtutis infirmi: an speretur ei euasio quando vitur eo.

Sed egroto oxymel qm dare volueris illud in vltio tūc tepidū esse os atq; paulatim dari neq; multū necesse est.

tepidus aut in vltimo est: qui est medius inter calidū & frigidū s; m veritatem: quod est: quia virtus huius secaniabin cum sit virtus fortis valde: facit cauere byp. ne oetur in potu ex eo quantitas multa in vice vna: Et similiter etiam inuenimus cum facere cauere a potu ei? debilem cū sit frigidus: sicut p̄cepit de eo in eis que p̄missa sunt: quoniam in pleurēsi & periclymonia quādo nō exsiccatur aliqd: significat illud q; ipse nō sunt digeste rei aut indigeste p̄fert semp calor: & nocet ei frigus. Cā autē p̄pter quā phibet by. ab vsu secaniabin calidi ē cautela ei? vltimo: ex multa egritudine: p̄pter eas q; quādo dat in potu infirmo huiusmodi secaniabin: p̄māet egritudo ei? indigesta: & accidit ei ex potu eius qm est calidus vt addatur sitis plus q; fuit. Et ego quidē iā ostēdi tibi q; hāc dicens addit in viscositate sputi. fiduciā: eius ē ergo ap̄d eū vt sit secaniabin calidus parum: & illud ē p̄terea: q; refūgit ab eo quod possibile est accidere a secaniabin calido: & sequitur vltimū secaniabin frigidū parū necessarium. 32

Et oportet vt sit qd ex eo sumit in potu infirmus: quando vis dare ei potu secaniabin cuius dispositio ē hec dispositio: tepidum in vltimo: & sit quod das ei i potu ex eo parum cum multitudinc.

Parum accidissimum datur: os & palatuz humidū facit: sputū adiuuat exsiccare: sitis extinguit: locus q sub diaphragmate sunt & visceribus aptū est: atq; lesioni que ex melle acciderit repugnat & amaritudinem ab eo procedentes mortificat.

Quā at parue ē acetositas hūctat os: & palatū: & adiuuat ad exsiccandū sputū: & sedat sitis: & ē cōueniens locus q sit sub hypocondriis & visceribus & prohibet a nocumeto: quod est: q; refrenat coleram que prouenit ab eo.

missa sunt: quoniam in pleurēsi & periclymonia quādo nō exsiccatur aliqd: significat illud q; ipse nō sunt digeste rei aut indigeste p̄fert semp calor: & nocet ei frigus. Cā autē p̄pter quā phibet by. ab vsu secaniabin calidi ē cautela ei? vltimo: ex multa egritudine: p̄pter eas q; quādo dat in potu infirmo huiusmodi secaniabin: p̄māet egritudo ei? indigesta: & accidit ei ex potu eius qm est calidus vt addatur sitis plus q; fuit. Et ego quidē iā ostēdi tibi q; hāc dicens addit in viscositate sputi. fiduciā: eius ē ergo ap̄d eū vt sit secaniabin calidus parum: & illud ē p̄terea: q; refūgit ab eo quod possibile est accidere a secaniabin calido: & sequitur vltimū secaniabin frigidū parū necessarium. 32

Ca qre secaniabi exi deat tepidus.

secaniabin semp ē aut iuuamentū magnū aut nocumētuz magnum.

go actio eius semper est actio magna: & non efficit in aliquābō rariū operationem paruiam. Quod ergo meretur etiaz ē vt dicatur q; operatio eius semper est: aut iuuamentū magnū: aut nocumētum magnum: melius est ergo vt dicatur in eo: q; non fit ab eo operatio media. 29

Ocreatur cum sputo & grossitudo eius quando non iuuatur per vsum secaniabin acetosi: accidit in eo cuius dispositio est dispositio erigens perditionem scilicet in egritudine cuius non est digestio omnino: quoniam, ille cuius dispositio est hec: non exsiccat per sputum aliqd penitus. 30

Cum p̄cessit & dicit: q; ille cuius egritudo est periculosa non iuuatur per vsum secaniabin acetosi iuuamento manifesto: & q; ex eis quidam fortasse euadunt quādo iuuatur per ipsum: non dimisit quin rememoretur partis qua iuuantur illi raro: & hoc quidem iuuamententuz cūenies ab vsu secaniabin vehementis acetositas prouenit quando infirmus est vehementis virtutis. ↑ Quā absq; hoc ē ei impossibile vt uiuet p̄ illud cuius dispositio est hec ex secaniabin iuuamento manifesto: quous nō caret iste secaniabin vna ouaz operatō nū: aut nō incidat illos humores penitus: sed addat in viscositate sputi: aut incidat eos: & abstergat ipsos. Cū ē efficit illud accidit ex se creatus illaz materiarū subito cū multitudine p̄ter q; virt? sit fortis sup̄ illud māifestū est q; q; illud qd sequit hanc operationem est vt p̄fectur infirmus. 31

Hypo. p̄cepit vt in potu detur ei q nō s̄creat aliquid vino p̄pter grossitatem sputi & viscositatem eius: & virt? eius non est debilis secaniabin vehementis acetositas: tepidus in vltimo. Et sit qd ex eo in potu sumit parum

dit ab eo quod possibile est accidere a secaniabin calido: & sequitur vltimū secaniabin frigidū parū necessarium. 32

Pro redijt in sermone suo isto ad narrationē secaniabin parue acetositas: & dixit in eo q; humectat os & palatū: & adiuuat ad exsiccandū sputum: & sedat sitim: qd est: q; cū ipse aggreget res qbus fit iuuamentuz in ea ex egritudinib; cuius dispositio ē hō dispositio: nō ē possibile vt fiat ex eo nocumētū vna & cā in illo ē bonitas cōmixtionis eius qm q̄stias q; i ipso p̄mixcet hydromelle ex acetō ē q̄stias qua fit sufficientia in refrenatione colere: q; puenit a melle. s; q; minuit ex illa colera: & sedat inimicitia eius. ↑ Qd est q; ego iā ostēdi in tractatu q̄rto libri mei de medicinis simplicib; q; virtus eius qd ē dulce in sapore suo ē tria virtutis ei? qd ē acetosus. Cū ē in hydromellis virtute reliq; sint q; necessaria sunt in bñdī egritudinib; excepta re vna in q; hūiū ē eis. s; cū cōdit plus q̄stare eq̄lū p̄uerit ad colera: & p̄mixtio acetū: cū phibet hanc alterationem euenire: tunc manifestum est q; acetuz ponit ipsūz medicinam in vltimo bonitatis: qd est: q; fit p̄pter acetū sedatiuus sitis facile: efficiens s̄creatum eius quod ex sputo nō est in vltimo grossitudinis & viscositatis: & cōmitat has duas operationes ex operationibus ei? cuius dispositio est hec ex secaniabin: vt humectat presozis & palati. Et per hanc operationē etiā q̄sit ab eo inuenimus ipsūz vehementis acetositas in vltimo: q; ap̄tū: qm aperit opilationes accidentes in visceribus: & mundificat ea absq; lesione. 33

↑ Dulcia tria acetositas in virtute.

↑ Absq; virtutis fortitudine ipo sibile ē secaniabi hūo res grossas icidere.

Quam sit sermo eius adhuc in secaniabin parte
 secretas narrat maius iuamentu ppter qd
 admultraf in ifirmitatib' pctoris r pulmo
 nis. Maius at iuamentu qd fit ex vsu eius e ppter
 admixtionē aque cū aceto r melle in eo p equalitate: qd
 ē: qz ille cuius oīspō est beo oīspō ex secaniabin: cū relol
 uat vētofitatem
 grossaz ifirmitatū
 q est in locus q
 sunt sub hypo
 cōdriis: fit r edu
 cit illā vētofitatē
 grossaz inflari
 uā ab inferiori:
 r cum aperiat r
 mundat oēs vi
 as: euacuat bño
 res aq̄fos: r il
 los q sunt de ge
 nere colere pvi
 nam.

Cum oī
 rit by.
 In hūi
 ditate: qz plus ē
 qz oz significat
 unt illud: qz ipa
 ē egressa a q̄rita
 te nāli. r dicit
 ergo by qz secaniabin facit illud
 p hoc q abradit
 r attrahit bumo
 res grossos vis
 cosos: q tenebā
 tur i locis supio
 rib' r icidit eos
 r mouet eos ad
 exitus: r fit et fa
 culis phāc vtu
 tē descēsus supfluitatū q descēdūt ex epate. Cū g aggre
 gant iste hūiditates in itestinis ppter iferiorib' eorū:
 accidit a multitudine eoz vt ptrafcat in illo q̄titate na
 turalē: r excoiet itestina p q̄titate suā: r qm in secani
 abin ē r vrus absterfua: ē possibile in eo qm admultraf
 tpe lōgo vt excoiet itestina: r supfluitatis colerice ē r q
 cū eo descēdit virtus ē bec eadē vrus: r ppter hāc vir
 tutē si accidat ē r in q̄busdā horis vt multiplicent: pter
 q sumat secaniabin excoiant itestina. 35

Quod maluz i acutis
 plerūqz accidit mor
 bis: maxie qz vētris
 vētositas exire phibet sur
 sumqz remittit: r qz debili
 tat virtutē articulis etiaz fri
 gus importat.
 Quādoqz ē r acci
 dit bec passio in egri
 tudinibus acutis: r pprie p
 pcrea qz phibet vētositates
 penetrare r faciteas redire
 ad superiora: r qm etiā facit
 cadere virtutē: r facit accide
 re frigus extremitatuz.

Ergo qdēz ē bibere
 egruz: unde pax de
 nocte icunuz ate ac
 cipiēduz ius: nec q̄q̄ ide p
 hibet dari post cibuz s3 post
 longum tempus.
 Conuenit potare
 quātitate paruz ex
 ipso in nocte: r sup
 icunum ante vsū sorbi
 tionum: r non prohibet eti
 az a potu eius aliquod post
 acceptionem cibi quando
 preterit super illud tēpus
 longum.

ex eis ē cuius caput iplet: r facit ei sodā. i. dolorē capitis: r le
 dit ipfuz: r ex eis est cui accidit ista duo simul fm hoc g ē in
 uenim' ppter excoiationē itestinoz qnqz festinare erit: ege
 stionis: r descēsus eius ad iferoia: qm itestina nō tolerat illud
 qd suscipiunt illa loca excoiata ex dolore: r qnqz ipellit illa ege
 stio penetrās ad exituz ab inferiori: qm nō pcedit ab ano bora
 qua impellit ad ipz: s3
 coartat ille lacterus ro
 tundus q est in ano: r
 opilat extremitas inte
 stini recti: qre ponit p̄n
 cipuz motus: q expri
 mit qd ē in itestino s3
 rotunditate ab inferiori
 b': nō ergo tūi vētofitā
 res egrediunt: s3 super
 fluitates ē i bmo egri
 tudine redeunt ascēdē
 do surfuz: r accidit etiā
 inde vt suscipiat virtutē
 nocumētuz ppter mo
 dicationē pbibentē pe
 netrare illas res q tran
 seunt in itestinis: qd
 ē: qz loca excoiata ledū
 tur lesiōe vbeneti: q̄
 nis modicatio illaz re
 rus q transeunt i eis sit
 parua valde. r Et tu q
 dē iaz sciuisti q omnis
 dolor dissoluit virtutes
 r facit eā cadere: pp hāc
 eam euenit etiaz frigus
 extremitatum. 36

Hoc at nocumētū
 tantū factū ex potu
 secaniabin scias: qz
 meret vt scribatur.

Bonus qdēz ē bibere
 egruz: unde pax de
 nocte icunuz ate ac
 cipiēduz ius: nec q̄q̄ ide p
 hibet dari post cibuz s3 post
 longum tempus.

Ergo qdēz ē bibere
 egruz: unde pax de
 nocte icunuz ate ac
 cipiēduz ius: nec q̄q̄ ide p
 hibet dari post cibuz s3 post
 longum tempus.

Hoc at nocumētū
 tantū factū ex potu
 secaniabin scias: qz
 meret vt scribatur.

Hoc at nocumētū
 tantū factū ex potu
 secaniabin scias: qz
 meret vt scribatur.

Dis do
 lo: virtutē
 dissoluit r
 frigiditatē
 extremita
 tuz inducit

Quōd secaniabin faci
 at excoiatio nē intesti
 noz.

Intestioz
 nālis vrus
 expulsua
 ē p supius
 r p iferius

Diversitas ciboz
 facit stoma
 cho inq̄tu
 dinem.

Quātitas
 t̄pis inf po
 tū secani
 abin r aquā
 ordeī est
 ouaz bora
 rum.

Qui vitur eo quod bibit tantum et non suscipit ptisanam ordi: non conuenit ei potare secaniabin omnibus horis egreditur: quoniam abradit intestina vehementer cum sint nuda nec tegat ea aliquid quod est: quod absterguntur a ptisana ordi quando sumit: et quoniam prohibet ut perueniat ad corpus aliquid ex iuuamentis que acquirunt ex hydromelle. Et byppo. quidem iam narravit in eis que premissa sunt ex iuuamentis quibus iuuatur ex potu hydromellis. 39

Quando exacerbat infirmo potus hydromelle. sicut autem sunt in canna pulmonis eius humores viscosi retenti: aut vehementer grossitu duntaxat: tunc tantum vsu secaniabin indiget: oportet ut sis memor quod iste res dicitur in eo qui vitur eis que bibuntur tantum: et non vitur ptisana ordi: quando ergo indiget secaniabin vitur sicut ordi: oportet ut fundas super hydromelle quantitatam paruatam ex aceto: ut fiat ei iuuamentum aceti et priuatur nocumētū quod prouenit ab eo. Et manifestum est: quia oportet ut de roguatur acetum cum hydromelle quando permixtus ipsius cum eo: quod est: quia nocumētum eius tunc minus. 40

Hypo. intelligit per suos sermonem habentes coleram amarā: illos in quorum corpore ebimus amarus generat natura. s. colera citri na: et isti quidem sunt illi in quibus dixit hyppo. quod acetum est eis. Naturis autem melancholicis nocet valde: et causa in illo est: quoniam colera nigra est aceti: si quando est pura: et est dispositio corporis egressa a dispositione naturali. Et dicitur est: quia sapor eius quando corpus est sanus: est propinquus huic saporum quem narrauimus: et non est ex eo finem.

Reliqua autem que sunt in hoc sermone manifestas sunt: quod est: quia byppo. narrat in eo quomodo iuuantur per acetum habentes coleram amarā: quando caliditas est vincens super complexionem eorum cum acetum sit frigidum. 41

Qui autem solo potu vitur: non grosse ptisane quicquam accipit: et non illis oxymel conuenit solū: precipue cum constet quod excolet intestina: ad hoc. n. agendum cum vene inanes sunt sua maior preualet potentia: quippe non habet feces sed aqua mellis minuit eius virtutem.

Qui vero vitur in sanguine suo eo tantum quod bibit: et non sumit ptisanam ordi: non conuenit ei vitur secaniabin solū modo: et pro parte cum abradit intestina et excolet ea: quod est quod maior potentia eius super habet actiones: quando vene sunt vacue plus curis non sit ei feris: et cum hoc etiam minuit de virtute hydromellis.

Sergo ad infirmi iuuamē oxymel oportet morbi noueris esse necessarius: aceti paruatam aque mellis inmiscuitur. s. ad iuuamentum tantum videtur posse sufficere: quod eius quidem minuit nocumētum: ac iuuamentum impendit necessarium.

Quod si vides infirmum iuuari per vsu secaniabin in omnibus horis egreditur iuuamento magno: tunc inmiscuitur hydromelle ex aceto quantitatam paruatam: ita vitur ostendat sapor eius in eo tantum tunc enim minoratur nocumētum eius valde: et iuuat qui indiget iuuari per ipsum.

Uniuersaliter autem credo aceti eos iuuat qui habent coleram amarā: non autem qui nigra colera aut euanescente in naturam slegmatis transfertur: curis ab aceto trahitur: nigra vero bullit et crescendo multiplicatur. Acetum enim coleram nigram

Quod autem acetum nocet nervis experimentum testatur super illud: et ratio natio significat illud. Quod est: quia nervi sunt pinati sanguine frigidi. Propter illam ergo causam oportet ut eveniat eis nocumētum facile ex omni materia in natura sua frigida subtilium partium. Nocumētum ergo aduenit nervis ex omnibus rebus frigidis in naturis suis veritatem acetum propter subtilitatem substantie sue habet penetrationem in profundum membrorum: et penetrat in totum membrum: ita ut non remanet loco quous sit parua valde cui non nocet: finem hoc ergo nocet acetum membrum nervos. Omnes ergo auctores anatomie conueniunt super hoc quod membrum nervosum est maritum: et tu quidem iudicis super ipsam quoniam vides in anatomia absque fimo ne in anatomia cor: quod est membrum: quod dilatare et extendit dilatate et extendit valde: et extendit valde magna et phitur donec minorat quantitas eius: valde: quod est: quod inuenit semper esse extendit ita et extendit ipsam finem magnitudinem: et ipse ex eo non spaciū quod est sine paruatam sit: aut magnam sit: nec cur stomachum quoniam implet obis: verum tantum stomachum non pmutat per mutationem magna valde ad paruatam: in matrice autem accidit pmutatio magna valde. Dilatio autem membrorum et corum tractio cum multitudine est res que est propria corporibus nervosis.

adiuuat multiplicari et procreari.

Actositate autem aceti vniuersaliter iuuantur habentes coleram amarā et non habentes coleram nigram: quod est: quia colera amara exspirat: et conuertitur ad naturam slegmatis quādo eradica eam acetum: colera autem nigra ebullit et crescit et multiplicatur in multitudine: quod est: quia acetum adiuuat ad generationes melancholie.

Actus feminis plus quam masculis iuuatur: quia valde non solum est.

Mulieribus autem secundum plurimum acetum est magis imbecum quam viris. Quod est: quod ledit matricem.

Aque vero nullum opus inueni nisi quod in acutis bibit morbis: neque enim in pleuresi vel peripneumonia situm vel tussim sedat. Sputum non adiuuat scire et in his minus omnibus alijs potibus operatur: maxime si ergo omni tempore morbi vitur ea. Si vero de ea parum iter oxymel bibat et aquam mellis scire atui sputi adiutorum largiat cuius rei causa est potuam ipsorum qualitatis mutatio que ab ea fit. Aliiter enim nullo modo reperimus eam situm sedare: verum magis furiam incitare. Et aque potus in colericis et in quibus subdiaphragmate colera dominatur: in coleram mutatur. Qui autem eam bibunt ventre eorum existente inano: eorum corpora in defectio nem adducit: magnitudinem splenis et epatis auget. Si infensionem habeant: rugitus facit. In stomacho natat: quod

La quar acetum et oia frigida sub tiliu prius nocet nervis.

Propus est membrum nervosum latari aut stringi multitudi ne.

Adenitur in aqua

↑ Nocumētum aceti per decoctam minuitur.

↑ Melācolia nālis nō ē mīrū acetoſa.

Cur aq sic carde pe net. et idis

virtus incisivus: sicut inuenitur illud in aceto: neq; ca-
lesfactio: sicut inuenitur illud in melle: et mel etiam cum
calesfactione sua abstergit et incidit. Et propter hanc
causam oportet ut sit aqua tota tarde penetrationis:
difficilis digestionis: difficilis descensionis: quauis
sit ex parte alia laudabilis de qua nihil vituperatur: quod
est: quia aque gra-
ues: aut ille qua-
rum odor est se-
tidus: aut felle:
aut ille in quibus
ostenditur sapor:
alium ex saporibus
medicinarum non sunt aque
simplices tamen: sicut
aque quibus per-
miscetur hec me-
dicina in qua ostenditur
sapor: eius sicut si coeris ex
ferri mel malarum: aut aquam
ordei corruptam: aut vinum aut
acetum aut que illis sunt similia:
quod est: quia tunc
vituperas ex vino
quod quibus: non
totus genus: sicut
illam speciem tan-
tum ad cuius i-
tendis usum: et
quonia hyppo-
fermo est in me-
lioribus cuius-
que rerum quas
experitur neces-
se est tibi ut tu i-
telligas ab eo in
hoc loco sermo-
nem eius in aqua

transire moratur: quod idem
est: quia frigiditati pertinet: et in-
digestibilis est: neque fecem de-
scendere facit: nec urinam
prouocat: nocuius est: quia
naturaliter non habet fecem.
Sed si cui pedes frigent aquam
bibat eius nocuentus aug-
mentatur multo magis.

Aque vero nullam aliam
inueniunt operationes:
nisi quia in acutis bibere egrit-
tudinibus: quod est: quia non
sedat tussim periplemoniam /
co: neque adiuuat ad screan-
dum sputum: sicut operatio eius
in illo est minor operatione
reliquorum potuum quando vitium
infirmus potum eius in omni-
bus horis egritudinum. Si
autem bibat ex ea quantitates
paruas inter potus secantiabim
et hydromel: adiuuat ad ex-
screandum sputum: et causa in
illo est mutatio qualitatis il-
lorum potuum: quod est: quia
facit in eis roreitatatem. Se-
cundum vero alium modum
non inuenimus eam sedare

Cur aq non prouocat urinam.

secundum hanc ratiocinationem: et quia ipse comparat
vnamquamque rerum quas narrat ad meliores aquarum:
et est aqua clara cui non permiscetur qualitas alia nisi ex
suo genere. Hanc ergo aquam quauis sit melior: aquarum
tamen inuenimus eam morari in stomacho tempore lon-
go quare facit in ea accidere rugitum secundum plurimum:
ita ut si accidat colera quae vincat super stomachum in na-
tura sua: commingitur aqua in eo propter illam causam
et quando descendit post labores suum de stomacho ad
intestinum icium: non penetrat ex ipso facile: neque ad
epar: neque ad renes: et pectus: et pulmonem. Et pro-
pter hanc causam fit quod aqua non prouocat urinam in
natura sua: neque adiuuat ad exscreandum sputum: neque
ad resoluendum corpus totum: quod est: quia hec ope-
ratio non fit nisi a rebus subtilis substantie subtilium
partium calidis: non a rebus frigidis grossis: et non in-
uenimus potum aque etiam sedare sitim: et causa in il-
lo est etiam longitudo more in stomacho sue et intestinis.
Neque submergitur aqua etiam in profundum corporis:
neque rorem ei tribuit: neque humectat ariditates eius: quod
autem ipsa non nutriat corpus iam dixi illud in eis quae
sunt premissa. Propter hoc ergo non inuenimus ipsam
posse confortare virtutes animales. Et iste quidem sit
causa que prouocauerunt hyppo. ad vitendum aqua or-
dei et secantiabim in vino in infirmis: et omittere vitium aquam.
Secundum ergo has res non oportet ut administrat
aqua sole in infirmis: sicut aliqua horarum: verum tamen
inuenis aliquos medicos uti ea: et hyppo. etiam sed

hyppo. vitium ea minus quam vitantur aliqui medici. Quod est
quia ipsi resingunt ad vitendum aqua: quoniam nocuentus
eueniens ex errore in visu eius minus est nocuentus eueniens
te ex errore in visu reliquorum potuum: et causa in illo est: quod vir-
tus eius non est vehemens. Et Aristoteles locutus est in ea in
hoc sermone et est: quia dixit quod ubi fortes et potius quando ad-
ministrant in horis suis
is coerent iuuamen-
tum magnum valde et
quando administratur
in horis non suis: nocet
nocuentum magno val-
de. Nocuentum autem
prouenit ex visu secantia
niabin hydromellis: et
vini aut propter permu-
tationem subito in visu eo-
rum ad contrarium sicut dixit
hyppo. aut propter
commixtionem aque dulcis
cum eis. Medici enim
sunt plurimum quando
vitentur eis prouocant
commixtionem eorum: inde
est: quod ego oedi in potu
semel viro decrepito in-
firmo in omni die vini
aquosum: et intravit su-
per eius medicis et hu-
iusmodi medicis. Cum
ergo vidit me fundere
ex eo super aquam quan-
titatem parvam valde
rile: et dixit. Iste infirmus
non bibit vinum: et non
facit nisi quod videtur
tamen visione. Et ipse qui-
dem non intellexit quod
tanta commixtionis vini
cum aqua quando bibi-
tur querendo delectatio-
nem est propter quanti-
tatem commixtionis eius
quando bibitur ut ipsum fiat iuuamentum: quod est: quia
oportet ut miscetur de aqua cum vino quantitas parua val-
de ut sit aqua pura tantum: et non ponat aquam vinum. Et nos
quidem inuenimus multos ex sanis bibentes vinum postquam
permiscetur cum eo aqua quantitatis multe: verum tamen non
oportet ut vincens super saporem eius sit aqua sed vinum. In-
egris autem oportet ut sit appetitio saporis vini in eo quod
bibitur occulta. Et similiter etiam inuenimus hyppo. dixisse
in secantiabim paulo ante: cum ipse misceret ex eo aquam multe
commixtionis: et hydromellis etiam quando voluit securari
a timore in visu eius: vitium enim aquosum ex eo mixto cum aqua
commixtionem multa: quod est: quia eius quod ex eo purum est
si non procedit et soluit ventrem: nocet eius visus: et proprie in-
habentibus coleram amarantam: et quorum viscera sunt magna:
sicut opilara: et aqua etiam nocet istis quando conuertitur in
eis ad coleram propter longitudinem more sue in locis que sunt
sub hyppocondriis: quod est: quia in aqua cum reliquis que in
ea sunt de nocuentis est: quia non est ei fer: etiam non soluit
ventrem. Nocuentum autem eueniens ab aque potu in prin-
cipio paroxysmorum feb. quod intelligit hyppo. per sermones
sunt: et si fuerint pedes in aliqua horarum frigidis: et bibat aquam
duplicatorem nocuentum eius: in omnibus istis est ex istis re-
bus manifestis apud omnes homines super quas conueniant
Per potum autem aque sit iuuamentum quando regimen
infirmi est cum eo quod bibitur tantum: et non est post usum
aque ordei: quod est: quia in potu datur aqua quando regimen
infirmi est cum eo quod bibitur tantum inter potum illarum

Error in exhibitioe aq est minor errore in exhibitioe alioz potuum.

Modus mixtionis vini cum aq

Quo ppo tu aq sit iuuamentus

medicinarum: et proprie quando infirmus habet stim: quod est: quia aqua facit accidere illis potibus sicut dixit hyppo. roreitatem: scilicet per multitudinem humidationis sue. Et propter hanc causam precepit hyppo. dare in potu quantitate aque parvam inter potum hydromellis et secaniabin ut adiuuet ad humectandum illas res quas exsicari necesse est:

et datur in potu iterum aqua quando potus vini nocet nocumeto magno: oportet autem ut audias ab hyppo. sermones eius in illo. 43

Scitur in febr.

Dicitur in febr. et egritudine: quia ambe percutiunt mentem quando faciunt accidere in corpore infirmi permixtionem: sicut in hoc ergo inuenimus hyppo. intelligere per sermonem suum in hoc loco: passio mentis: permixtionem rationis: et precipit ut alienetur ab usu vini quod accidit illud. Et similiter etiam precipit alienationem eius in doloribus capitis vehementibus. Et ego quidem iam locutus sum in his duobus simul: in his que premissa sunt de sermone in eo: verum tamen hyppo. in hoc loco cum precessit et dicit: et oportet tibi ut alienes usum vini alienatione vehementi quam accidit ista accedita que narravit: dixit successione illius sermone: quia necesse est tibi ut des in potu. vinum coctum. i. palmecum aquosum commixtum cum aqua commixtionem multa cui non sit odor. Et sermo eius: aquosum commixtum cum aqua commixtionem multa cui non est odor: est sermo rectus. Sermonem autem: coctum: non recipio: quod est: quia melius esset ut vteretur in istis vino aquoso albi coloris. Illud autem quod precepit: ut datur in potu ei cuius dispositio est hoc dispositio successione vini: est vehementia cautele eius: quod est: quia dixit quod virtutis vini tunc minoratur lesio in capite et mente: et non dixit: in vino quod ipsum percutit caput et mentem: nisi propter ealiditatem eius et velocitatem ascensionis eius ad caput: et elevatidem humorum qui in corpore vincunt cum eo. Et nocumetum capitis nocet menti: quod est: quia partis cogitative ex partibus anime mansio est in hoc membro. 44

Rastates aut redarguit hyppo. propter malitiam intentionis sue in tractatibus quos edidit in febribus: et ob honestat discipulos suos: scilicet appolinium et darancis: et dixit in eis: quod ipsi fecerunt mensuras ex nouem vnciis quarum omnes noue erant cotila vna: et cotila vna est nouem vnciarum implebant ergo vnam ex eis et duas: et dabat illud ei in potu qui habebat feb. de hyppo. ante apparet: quia ipse utebatur omnibus potibus sicut amplitudine non in hoc sermone tantus: sed in reliquis que precesserunt de sermone suo. Illud autem quod dixit in oratione precedente: ex eo quod significat significatione manifesta: illud est sermo eius quem oportet in potu sumere: proprie aqua tantum: et que oportet sumere quantitatem ex ea magnam valde: quod est: quia declarat ex eo

etiam quia utebatur ex aqua quantitate magna valde. Sufficeret autem per sermones suos: in illo dixisset quod nos damus quoadmodum infirmo in potu quantitate aque multam preterquam adderet ad illud: valde: in redeundo super crassitatem: et detegendo malicias operationis eius in eo quod ipse rememoratus est appolinij et darancis. Et ipsi quidem sunt duo viri de quibus impossibile est ostendere quod ipsi ediderunt librum oino veritatem ego sum potes ostendere de hyppo. quia dixit. Et oportet multoties ut admittatur et aqua multum valde: et sermo etiam eius in eis que sunt premissa cum precepit in potu dare aquam iterum potum hydromellis et secaniabin: quod per potum aqua fit iuuamentum: quoniam facit accidere materiam multam humiditatis significat hoc: et sermo etiam eius in hydromellis et secaniabin commixtis cum aqua commixtionem multa: que ambo humectant os et prouocant vrinam: non significat quod ipse in potu dederit de vnoquoque eorum vnam vnciam aut duas vncias: sed

aut parum: et cui calidus aut frigidum partim iam diximus. Quod vero restat suo tempore subiungemus.

Quem autem oportet in potu sumere proprie aquam tantum: et quem oportet in potu sumere ex ea quantitate multam valde: et quem oportet minorare quantitatem eius quod ex ea in potu sumitur: et in quo oportet ut sit illud quod in potu sumitur ex ea calidum iam partem eius narraui in his que sunt premissa: et ego narraui partem eius in horis suis.

Dicitur quoque quod tempore debet dari potus: sicut ille qui ex ordeo est factus et qui cum herbis: qui quoque de visis passis: et qui de frumento: et qui de melle: et qui de iure: et qui de malis granatis: et qui de alijs factis cum speciebus.

quantitatem multam cui est quantitas cum qua potest humectare os et prouocare vrinam: et adiuuare ad exsicrandum illud quod necesse est exsicari ex pulidone. In secaniabin autem: aut scripsit hunc sermonem: quod si videris quod iuuamentum fiat per usum huius potus cum multitudine in omnibus horis egritudinis: addidit ergo in sermone suo: cum multitudine: ut significet illud quod diximus. Sufficit ergo illud quod diximus in cognitione malicie intentionis crassitatis cum hyppo. Scias ergo quod hyppo. fiduciam facit in hoc sermone iterum sicut fecit fiduciam in eis que sunt premissa de sermone suo: quod loquetur in vnaquaque egritudinis sermone qui ei est proprius cum ipse non exponat in libro suo de isto esse artis regentis egritudines: sed non narrat tamen nisi res vniuersales in egritudine vna sicut mutam exempli et est pleuresis. 45

In hoc sermone iterum promisit hyppo. sermone in vnaquaque egritudine proprium mansum est ergo quod libri in quibus scripsit hyppo. medicationem cuiusque egritudinis acutaram sicut singularitatem suam: aut non fuerunt seruati vsque ad hanc horam: aut hyppo. proposuit eos non edidit: quod est: quia isti libri qui inueniuntur nunc attributi hyppo. non simulantur sermone eius verum tamen in eis sunt res multe declinantes ad sententiam eius: sicut sermone inueniuntur in successione sermonis eius: in blamatione: et in hoc

Quod ex nocumeto capiti illa: et sequatur mentis permixtio.

ex huiusmodi aqua: et faciunt federe infirmum in ea: quod est: quia postquam corpus eius est extenuatum et rarificatum propter balneationem cum aqua calida: aggregat ipsum et stringit corpus eius paulatim: et quoniam illud adinuat ad additionem in virtute neque sit facile ut eueniat eis nocumentum: quauis prepararetur ut eueniat in aere continete permutatio subito ad

Qui autem lauatur getus tacitus: nec quicquid agens: sed aquas alius supponens corpus diligenter fricando pertractet.

Et oportet ut qui balneat sit quietus tacitus non faciens aliquas operationes: sed sit alius qui fundat super ipsum aquam: et fricet corpus eius

Ende multe aque permixte preparatio: Ergo fuerit post illud: prepara multa aquas comixtam.

Altum vide superfluum sit effusio aquae vel

Elor. Istis loco fricatorij vtere spongia ad desiccandum corpus.

Vtere loco exsiccationis eius fricariis exsiccatione cum spongia

Egoleu qui multum

Hicca corpus eius velociter. Hunc sermonem dixit hyp. in successione sermonis sui et ostendit vtaris loco exsiccationis cum fricariis exsiccatione eius spongia: et melius quidem est ut intelligat super usum balneationis ut non existimet aliquis de hyp. quod dimisit dicere aliqd ex eo: ad cuius rememorationem sit coactio: quod est: quod nos inuenimus eum postquam exsiccatus in firmum cum spongia post balneationem non ostendere an oporteat uti aliquo oleo an non: quod si vtaris eo in aliqua hora manifestum est quod non vngitur infirmum cum oleo corpore eius budo: nisi dicat aliquis quod exsiccatur corpus infirmi si adiungendum est aliqd ad oleum: per exsiccationem eius ex aqua. Mani scilicet est quod res quare scia sit inuauatione: sit in quistio de vtu aliquo olei per balneationem: et vehementer illa necessaria est in quistio de vtu eius in hora balneationis: et an oporteat ut effundatur oleum super bal

Hicca sunt adiunge. Neque oportet ut vngatur corpus eius cum oleo aliquo: dum est vehementis exsiccationis.

Ed et caput quantum plus possis eius spongia desiccandum est.

Oportet ergo ut caput proprie exsiccet exsiccatione per spongliam quantum potes: et sis sollicitus de illo.

Cauendum est ne articuli et caput nec quicquam totius corporis frigescat.

Non oportet etiam ut infrigidentur extrema: neque caput: neque aliquod ex reliquis corporis.

Ed neque balneandum est parua temporis mora transacta post accipit ius vel quemcumque potum.

neque: postquam sudat: aut antequam sudet et corpus sit sic ut sicut hora que eruit panes suos aut non oporteat ut vtaris aliquo horum duorum: sed qui incipit corpus rogidum fieri. Qui autem rememorat eius quod dixi in virtute olei alium in libro meo de medicinis simplicibus: scit scia certa quod melior horum vterque oleo aliquo est hora tertia ex horis in quibus administrat aliqd oleum: et scimus etiam quod ostendit cum oleo vngatur corpus. scilicet corpus balneati postquam balneat: quod est: quod oleum calefactum molliciat corpus: et apertior est: et resoluit ipsius: oleum autem cuius tactus est frigidus non solus non facit aliquam horum operationum: sed inuenimus ipsum facere tremorem.

Res autem in hoc quod oportet ut exsiccatur caput post balneationem exsiccatur idem ex quista: ita ut non remaneat super ipsum aliqd humiditatis etiam si parum sit manifesta: quod est: quia de aptitudine omnis quod remanet super ipsum de humiditate est ut in frigidat ipsum: verumtamen non est tibi possibile ut facias illud per spongliam: nisi sit illud in principio rei post usum aque commixte: et melior: quidem vtu spongie in illo est vtu mandilium.

Sermo iste apud me est minor: quam ut rememoret solum quoniam manifestum est apud oes homines quia non oportet ut dimittat aliquid ex membris nudum in hora qua exsiccatur corpus ex aqua qua administratur post balneationem: quod est: quia oes homines sciunt quod ad membra festinat frigus quando sunt nuda.

Non infirmis tantum sed etiam sanis non est inueniens ut vantar balneatione hora qua suscipiunt cibum et potum. Quod est: quia qui vitar ali-

tres modos aquae tepidae.

si sudor multus post balneationem conuenit et qui non.

De operatione olei calidi et frigidati.

De budo capiti applicata infirmitati.

Documta que sequitur ex balneo per cibum aut potum.

quo potum: deinde balneatur post illud repletur caput eius: et qui sumit cibum deinde utitur post ipsum balneatione: repletur caput ipsius et reliquum corpus ipsius propterea: quod attrahit cibum ad se ex stomacho ante digestionem eius.

humores retentos in pulmone per spiritum: pleureticus etiam iuuatur per ipsam iuuamento magno: quod sedat dolorem quez habet et propter hoc melior est vna duarum rerum: aut et scribatur etiam iuuamentum in periplemonia et pleurexi est plusquam sic in febribus adurentibus: aut intelligatur ab eo ex sermone eius periplemonia: et pleurexis. quod est: quia dolor lateris non accidit nisi in pleu

refi non in piplemonia Et significat etiam per sermone suum: et iuuamentum per balneationem in periplemonia: est plusquam in febribus adurentibus: quia iuuantur per balneationem etiam quidam qui habent febrem adurentem: Et manifestum est quod necessaria est in cognitione eius quod ex habentibus se adurentem indiget balneatione discretio: et non est possibile ut dicamus in illo aliquid cum hypo. nondum dixerit in hora in qua oportet ut ad ministratur balneatio aliquid. postquam ergo au diemus ex eo in primis quando oporteat: uti balneatione in sermone qui hunc sermone sequitur. redibit ad sermone suum: in hora qua oportet ut utatur.

Potum post quod tepozis ei ex inquierudie accideente propter balneationem: sicut facit illud etiam post quietem inquietudinis accidentis ab exercitio: quod est: vnius ciborum: et potum post balneationem statim impleat caput: et natat quod ex eo sumitur super os stomachi secundum plurimum.

NEsq oportet ut utatur balneatione ne que quando est propinquus terminus receptio nis sorbitionis: neque quando est propinquus terminus potationis alicuius ex potibus.

NEsque quicquaz potum circa ipsas horas balnei propinquum est.

NEsque oportet etiam ut utatur sorbitione neqz aliquo ex potibus hora qua balneatur.

Qui balneum amat vel sicut consueverunt eis marie adhibendum est hi nancqz desiderat et iuuat: si ergo dimiserint nocet.

Et oportet ut admistratur balneatio infirmis plus in eis indiget illa: consueti ipsa in hora sanitatis sue: quod est: quia isti desiderat ea et iuuat illa et ledunt quando dimittitur illa.

Balneare in piplemonia iuuatius est quaz in acutis se. in later. n. et tenere costas atqz inter spatulas existentem dolorem mitigat. Item excoquitur quod per sputum necesse est excreari et adiuua: flatum etiam bonificat: et creatus aufert laborem quia artus: mollit cutem humidam facit: vrinam expellit capitis releuat grauitatem: nares humidat reddit.

Iuuamentum autem balneationis secundum plurimum: in periplemonia est plus quam sit in febribus adurentibus. quod est quia sedat dolorem in latera accidentem et thorace et inter duas spatulas: et ma

turat quod scireari necesse est per spiritum et adiuuat ad illud et bonum efficit anhelitum: et sedat penam: quod est: quia lenit iuncturas: et humectat cutem: et prouocat vrinaz et resoluit grauitatem capitis et humectat nares.

Balneare humidum ultra modum ventres habentibus non est plurimum necessarium neque eis qui stiptici sunt plus debito nisi veni prius purgato neque defectis conuenit neque fastidio vomentibus neque eructus de genere colere emittentibus: neque fluxum sanguinis pnares habentibus: nisi illud minus oportuno fuerit. Tu quoque scis quantum oporteat esse. Si ergo minus sit: balneum est adhibendum: si tamen corpori videtur necessarium.

Illos autem minus oportet uti balneatione: quorum venter in egritudine sua est mollis plusquam oportet: neque oportet etiam illos uti balneatione quorum venter in egritudine sua est strictus plusquam oportet nisi euacuetur venter eorum in primis neque in eis quod sunt prostrati: neque in eis: quorum anima nauicat: aut qui habeat vomitum: neque in eis qui cructuant aliquid ex genere colere neque in eis quibus aduenit fluxus sanguinis narium nisi sit minus quam oportet: et tu quidem scis quantitatem secundum quaz oportet ut fluxus sanguis narium quod si fuerit minus quam oportet: tunc utere balneatione si corpus indiget illa: et iuuatur per eam in reliquis rebus in quibus iuuatur per eam: quamuis caput tantum indiget illa.

Qui fluxum ventris habet superfluum abscidit ab eo illud introit ad balneum propterea quia trahit illas materias: secundum contrarium ad totum corpus. Cum ergo illud sita aduenit ei nocentum ex ea. Quis autem natura stringitur et non egriditur: non debetur super aliquem quin melius sit: ut euacuetur venter eius in primis ex fece antiqua quod est in eo: deinde precipiat post illud balneari. Et similiter etiam am qui est prostratus scilicet cuius virtus dissoluta est: et victa est. quod est: quia balneus addit in resolutione eius et casu ipsius: Et cuius anima: etiam nauicat: et habet vomitum non oportet ut balneetur. quod est: quia timetur: super ipsum: quod resoluatur virtus

† Periplemonia curantur per spiritum. quando excreat

eius subito: et accidit ei syncopeis puenies a stomacho et illo: et etiam quorum in ore stomachi aggregatur colera et sunt illi quos significat hy. per sermonem suum: eructuant eructatione d genere colere: et est ppinquum esse istorum. Et similiter etiam non os vt vtaris balneatione in eis qd bnt fluxu sanguinis supfluu narium. quod est: qd habentes fluxum sanguis nariu quando balneat pertransit mēsuram multitudinis sua manifestus est ergo tibi vt precipias vt balneatione qn fluxus sanguis narium est oimnibus ab eo qd necessarium est de ipso. Et istis quidez necessaria ē balneatio cum festinatide vt prosperet motus sanguis qui est in capite et quidem nos vtimur balneatione quando i digemus vt veniat fluxus sanguis narium: et si euenit. Illud aut qd ad didit hy. i sermone suo si corpus indiget illa et iuuat per eam in reliquis rebus in quibus per eam iuuat qd uis tantum caput indigeat illa significat per illud significatiōe manifesta: quia est necessarium multotiens: vt calescat aliqua ex domibus et sedat infirmus in ea absqz tina: et fundatur aqua calida super caput eius tantum absqz reliquo corpore eius.

Balneare nō in octidie preceperit s

Quā autem ē diligētibalheatōnē nō nocet ei si p̄cipiat balneari bis in die.

Balneū multo cōueniētus ē p̄sanā cū fece sumētibus: quā eis q accipiūt solū succū: qbus tñ iterdum cōuenit vt quādoqz rursus et in his minus congruum: est qui solo

valde: quia nō oportet vt administretur penitus: res autem non est ita: quoniam hy. dicit post illud. Et qn qd ē possibile vti balneatione in istis et: et nō narrat vt qn possibile ē vti balneatione in eis necesse ē ergo nob vt narrimus illud: et sequamur i eo qd dicimus sicut hy. dico ergo qd hy. vti potibus tñ in eo cuius egritudo ē egritudo

potu dictantur: sed in illis aliquādo cōueniēs est.

Et vsus balneatōis in eis qui sumunt ptisanam ordei et cū ea fecem eius possibilioz est multum qd sit in eis qn vtū rur aqua eius tantus: et quādoqz est possibilis vsus balneationis in istis etiam: et minus quidem possibile est vti ea in illis qui reguntur potibus tñ s̄z potibile est etiam vti in istis ca.

acuta qn peransit vt toleret infirmus expectatio nē sup illud vt qz ad pinā bozā status egritudinis. Grat̄ aut egritudinis qnqz ē multotiens cū maturitate eius sicut ille q accidit in morbis pectoris et pulmonis: qd ē qz egritudie i istis bozā qua maturanticipit creata re illd qd excrea

ri necesse ē: nec ē possibile in aliqua bozā: aruz vt addat egritudo corū: neqz in ipsa nā sui neqz in accitibus comitantibus ipsam. Et qd est: qz egritudo multotiens est egritudo geta: et accidētie comitantia ipsam adduntur sicut dixit hy. in membris apatis qd dolores: et febres in bozā aduentus samiei accidunt plus qz quādo facta est in multotiens adāntur et minuuntur cū quāritate accidentiū et quantitate egritudinis et illud qd sit i apatis in qd fames que in eis generatur hz egrifone in sicut de consuetudine eius est vt accidat in quibusdam erituris et periplemonia et pleuris: possibile est enim in his egritudinibus: vt iuuetur infirmus per vsus balneationis: et regimen eius adhuc sit cum potibus tantum. quod est: quia hy. dicit qd balneatio sedat dolores accidentes in eis: et maturat quod excrea ri necesse est per sputum. verumtamen manifestum: est quod oportet vt vtaris ea post euacuationem corporis.

Et scias enim vniuersaliter qd si balneatio administratur ante euacuationem corporis: attrahet ad loca que sunt sub hypochondrijs materias: et si fiat post euacuationem quidem balneationis quando administratur in bozā sua est in egritudinibus in quibus possibile est vti balneatione in toto corpore. Et propter hanc causam fit inuamuntum per eam tantum in eo qui habet se. aduertentem ei cum se. nō habet apostema calidum neqz aliquod ex apostematibus factis a co. citrina tantum que ebullit in corpore suo: et quando signa maturitatis eius apparent in eis: tunc inuamuntum eorum per balneationem est plus multus: et quoniam se. adurens: quādoqz est a flegmate falso putrefacto. tunc oportet vt scias quod illi qui buiusmodi feb. habet balneum est contrarium valde: qd est: quia humor flegmaticus non resoluitur per balneum sicut resoluitur colera: quoniam est grossus: viscosus: et eius caliditas non extinguitur: neqz extinctionem: suscipit: quoniam indiget spacio longo in maturatione. nos autem non possumus sermonem in eo nisi: vt rememoretur: eius in fine.

Recordo autem. quod byppo. Dixit in principio expositionis mee qua exposuit hunc librum in resistendo medicis qui sunt assidis hunc sermonem de rebus autem quas oportet medicum scire preter q infirmus eas ipsi dicat plures dimiserunt. Iste autem res apud illos quibus videtur qd by. sit et logicis sunt membra lesa: et morbi accidentes in eis: et cau

† Possibile egritudie gese re et accitibus ad di.

† Meum tuz balnei an euacuationem.

† Balneū nocet febrentibz cūz apate.

† Balneū in Febre flegmatica multus nocet.

Inuenimus hunc sermonem cum sermonibus alijs scripsisse medicum qui transmisit victorino consuli cesaris tractatum in regimine sanitatis secundum sententiam hy. secundum medietatem: sicut fecit etiam de sermone in quo dixit hy. quia non oportet vt prohibeatur infirmus in diebus premis egritudinis siue a quibusdam sobitionibus aut in sermone in quo dixit hy. etiam. Cuius cucurrit consuetudo vti cibo bis in die. os vt detur cibus ei bis. verumtamen inuenis cum omittere ex vnoquoqz horum duorum sermonum medietatem eius de hoc autem sermone quem premisimus ad exponendum non dimisit aliquid. verumtamen non narravit bozā in qua precepit vti hy. balneatione in diebis in eo qd indiget balneatione: et manifestus ē qd by. intelligit per sermo ne in quo dixit hy. quia non oportet vt prohibeatur infirmus in diebus premis egritudinis siue a quibusdam sobitionibus aut in sermone in quo dixit hy. etiam. Cuius cucurrit consuetudo vti cibo bis in die. os vt detur cibus ei bis. verumtamen inuenis cum omittere ex vnoquoqz horum duorum sermonum medietatem eius de hoc autem sermone quem premisimus ad exponendum non dimisit aliquid. verumtamen non narravit bozā in qua precepit vti hy. balneatione in diebis in eo qd indiget balneatione: et manifestus ē qd by. intelligit per sermo

Ostendit hy. in sermone suo isto bozā in qua oportet vti balneatione et si ipse scisset illud in principio sermonis sui: non occultaretur nobis multum ex sermonibus suis quos dixit medicos sermonis sui. quod est quia hy. dat illis aquam ordei cum fece sua quorum egritudo quita quorum autem dispositio est deterio: hac dispositione dat eis in potu aquam ordei tantum. et quorum dispositio est deterio: dispositio horum duorum: et quorum est acutior. inuenimus hy. vti in eis potibus tantum. et ergo quidem multotiens iam ostendi: qd sermo eius est in hoc libro totū est in morbis pectoris et pulmonis: et qd narrat in hoc libro plures res vniuersales secundum sententiam exemplificandi in egritudinibus horum membrorum: et proprie in pleuresi et ostendi item in qua precipit vti ptisana ordei apud maturationem egritudinum: et in hac bozā vsus balneationis est absqz timore quoniam adiuuat inuamento magno ad excreandum humores retentos in pectore et pulmone in eo cuius dispositio ē hic dispositio et consuetudo etiam eius currit cum vsu illius: tunc non prohibet aliquid qn in eo administratur balneatio secundum duplum. Qui autem potibus tantum vtitur hy. dicit qd inuamuntum eius in balneatione est paruum valde

Quidam autem intellexerunt ab eo ex sermone eius paruū

† Mō pbi beatur balneatō bis i die facta.

† De qb? sit p̄cipua intētio hy. in b libro.

se facientes illos morbos. Quibus autem videtur
 qd sic de empiricis sunt hore anni: & consuetudines: &
 etates: & dispositiones aeris continentis nos. nos eni
 kinus qd per cognitionem omnium harum reru quas
 dicunt logyca & empirici iuuantur medici. & nos qui
 dem inuenimus hy. postqz narravit id hoc libro inten
 tiones multas quas quando format homo in mente
 sua: potest scire regimen non dixisse aliquid in rebus
 que dicte sunt: nisi consuetudines: preter qd ipse dicit i
 terpositione illius res alias quas ego narrabo tibi.
 quod est: quia qd ego postposui sermonem in eis: non
 fuit nisi vt narrem eas in sermone breui: vt facile sit
 ei qui legit hunc librum intelligitur sermonem meuz
 Dico ergo qd vna intentionum & prima earum est in
 tentio quam hy. dicit secundum viam exemplificatio
 nis in vna egritudine: & est pleurecis hac dictione
 Quantitas etiam que datur infirmo de forbitionib?
 in vice secunda si egritudo est acutior: quam oportet no
 oportet vt sit multa sed oportet prius bibat anteqz su
 mat forbitiones hydromellis: aut vinum: aut quod
 eorum videris magis iuuatiuz. Deinde dicit post
 illud etiam hunc sermonem: qd si humectatur os: & il
 lud quod exeratur de pulmone: secundum qd oportet
 tunc oportet vt des ei omnino forbitiones vice secun
 da omnes enim est res & que eas sequuntur non inue
 nimus medicos de affidis dixisse: † Hy. autem post
 hunc sermonem etiam dicit: quia oportet vt considere
 tur in digestionem egritudinis: & hoc apud eu est ex ma
 ioribus intentionibus in cognitione forme regiminis
 in eo. Deinde dicit post has res hunc sermonem: nam
 in cuius ventre est superfluitates cibi retenta: & dat ei
 hanc forbitionem aliquis preter qd euacuet corpus ei?
 ab illa superfluitate: & cum hoc etiam si tunc habet dolo
 re: em addit in eo & si non habuerit dolorem euenit ei.
 Et dicit iterum post illud hunc sermonem. Et cum il
 lo etiam si fuerit dolo: lateris semper qui non allentia
 tur euaporatione & sputuz non egreditur sed additur
 eius viscositas absqz maturatione: tunc si non resolu
 tur dolo: aut per mollificationem ventris aut per fle
 botomiam secundum qd significatur quia indiget ea: &
 dant pitisanam habentibus hanc infirmitatem: & ipsi
 sunt tunc cum illa dispositione superuenit eis mors
 veloxiter. Deinde post illud etiam discernit sermonem
 futurum: & dicit qd quando incipit inuadere febris eius do
 lore aut absqz dolore: & terminus eius ab acceptione
 sibi est propinquus: & venter eius non euacuatur: tuc
 oportet vt prohibeas eum ab acceptione forbitionum
 donec scias qd cibus eius iam descendit ad inferiora in
 testina. † Et scripsit iterum post hunc sermonem & quat
 do cibus antiquus non descendit: & terminus alius
 cum cibo alio est propinquus & virtus eius eius est to
 lerans: & etas eius est status iuuentutis: tunc oportet
 vt dysterizetur: & si est debilis oportet vt ponatur sup
 postorum: nisi egrediatur cibus ex seipso egressione

bona. In hoc ergo sermone inuenimus eum narrare etiaz cum
 eo qd narravit intentionem sumptam a virtute sicut facit i ser
 monibus qui sequuntur hunc sermonem: ipse enim considera
 re precipit in multis locis in causa que facit cadere virtutem
 vbi dicit qd medici non sciunt illud. Et dicit iterum: qd illi in
 quibus peruenit dolo: vsqz ad loca que sunt sub hypocondri
 is iuuantur cum medecina tali & tali. Illorum autem quibus
 ascendit dolo: cum grauitate vsqz ad adiutorium & principia
 pectoris iuuamentum est per flebotomiam. Inuenimus ergo
 medicos qui fuerunt ex alijs de affidis dimississe rememo
 rationem omnium harum rerum & reliquarum que eis sunt
 similes & rerum etiam que dicte sunt in consuetudinibus pe
 nitus: & plus illo multum res naturarum & species corporu
 quas inuenimus bypo. in multis locis dixisse: & nominauit
 quosdam homines habentes coleram amarum: & quosdam
 eorum slegmaticos: & quosdam eorum migrum. quod est quia
 in vestigio harum rerum narrauit permutationem regiminis
 in sanis: & quomodo oportet recipiari: & regimen infirmo
 rum. Et in sermone suo in vino & hydromelle: scaniabin: &
 aqua inuenimus eum dicere has easdem mutationes. Et di
 cit etiam in alio loco esse mutationis egritudinum: & non est
 bec apud eum intentio vilis in cognitione forme regiminis
 & permutationis in eo. Et similiter inuenimus eum dicere in
 statu egritudinis quiddam sermonis: & ponit considerationem
 nem in hoc cognitione regiminis rem non pariam omnium
 ergo hanc rerum: & aliarum que sunt similes illis dimisse
 runt rememorationem medici qui sunt de illis dechidis. Et
 medicus indiget vt sciat eas omnes preter qd infirmus: eas
 ei dicat.

† Ex digō
 ne egritu
 dis scitur
 forma regi
 minis.

† Minus
 debilitat
 supposito
 rium qz est
 flere.

Confinitus est tractatus tertius cōmenti Galieni super
 libro regiminis acutarum.

Licet Galienus in principio huius quarti libri regimi
 nis acutarum egritudinum dicat non nullos opinatos fuisse
 librum hunc sequentem non fuisse bypo. & ipse etiam eandē
 sequatur opinionem: & dicit locis in multis. Dicit eniz in ter
 tio libro regiminis in cōmento illius canonis. Diuersitate
 autem medicamentoꝝ: qd ipse inquirere ea que addita sunt
 sermone in balneatione hoc est post tertiu libru acutaru: in
 fine cuius. Hippocrates de balneatione determinat: sint di
 gna hyppocrati vt attribuantur. Idē etiaz gal. cōmento vl
 timo secundi acutaru ait qd multociens per mentes suas trā
 siuit qd horos medicus in codicillis Hippocratis inuenit
 multa post mortē eius que postea hominibus manifestauit
 ordinando ea ordine meliori quo fieri potuit: & ita suspicadū
 est hunc medicu quartu libru composuisse: vel multa ad
 didisse & aliqua subtraxisse vt libuit si ipse by. composuit & idē
 in secundo acutaru in cōmento illius. Quod in quibus mor
 bis & etatibus oz fieri ait quod est: qd quod inueniatur scriptū
 in hoc libro post sermones in balneatione est res inuēta in do
 mo hyppocratis & reliqua. quicquid sit: volui tamen hunc li
 brum iam mortuuz tribus superioribus inserere. cū dignus
 sit multa continens & in practica & in theoria: vt de eo sermo
 habeatur.

Incipit liber quartus regis acutari egritudinum.

In libro de dieta ea q post fmonē d balneis oca sūt: d center suspicari sūt nō pauci medicorū vt nō hy. exi stētia eteni v̄tute itēpretatōis r subtilitate p̄tēplatio nū deficiūt multū ab anteriori: s̄ tñ neq̄ irrādabili p̄moti s̄ q̄ estimarūt hy. cē: r h̄ fm̄ electionē vel volūtātē. n. illius mēs corū q̄ scripta s̄ ē vt estimēt discipul? ei? q̄dā scrip s̄isse: multa vero i eis r serie iculpabilē h̄nt cū mētē vt estimēt rurs? ab ip̄o by. ea scripta eē p̄pate cōpōne v̄l cōpōe re libz vt p̄miserat s̄z libz d̄ dieta acutaz: i q̄ p̄ticularit̄ v̄niuersaliū q̄ acutaz egritudinūz curā doceret: r hoc qdē v̄tiq̄z r als ēt serie iue nīr ē i p̄iacēte hoc lib: o manīfeste nō exites di gnas by. r vt estic in ter scriptas eē p̄prias r certis sicut deinde r fm̄ apho: ifimos appuerūt multi tales apho: ifimi in v̄ltimis p̄tibus libz. in essendo. n. in memoria multis p̄ma conscriptionū q̄ interscripserunt. in v̄ltimo interscripserunt hoc deinde ipsum r fm̄ librum de traumaticis vel fragmantibus. i. vulneribus q̄ in capite apparēt factū: ad h̄ne aut r fm̄ libzū epidimiarū: similit̄er at r fm̄ libzū q̄ nūc nobis p̄positus ē inuenire est interposita: r magis adhuc in v̄ltimis libz: is quatuor: igitur: ita oīcā sp̄ebus exītibz in eo: alia qdē digna fm̄ serie r fm̄ mentem by. isto v̄o fm̄ alterū solū: aut fm̄ serie: aut fm̄ mentes: q̄buldā at s̄z neutrū v̄m significabimus hoc ipsum fm̄ v̄nūquēq̄ tractatū r fm̄ v̄nāquāq̄ tractatū ad expōnem scrierum. 1

Causa autē sit: aut ex sic citate venule in estiva hora euulserint drimicos. i. acres: r colericos hycoros i. liquores ad seipfos.

Sed a febris multa detinet corpus: si cut ab ostecopo. i. ostium labore habitum: laborat r dolet.

Constat hōrā dixit eā q̄ calida r sicca siue i fine vis siue in p̄n. estatis: siue in medijs vel v̄ltimis: siue fm̄ p̄ncipiūz autūni fuerit: mōstrata at ē i monumētis epidimiarū crassiz: cōtinentis nos aeris cum hac transmutans oīs positionem corporis sicca qdē ē siccus: v̄uida v̄o ad h̄mūdū. Supra demonstratum at ē r q̄m crassim q̄ fm̄ naturam cōmoderata hora custodit alijs videlicet oibus similit̄ h̄ntibus q̄m q̄m totā v̄tētia hoies gerūt sup̄ d̄m̄ratū est at r q̄m ab essentia r a cōsistētia q̄ fm̄ naturā r q̄ moderata sūt desitens corpus fm̄ quātū d̄m̄q̄z extiterit: r trāsmutatū fuerit fm̄ hoc r p̄pō aurilio indiget sicut qdē humectari: h̄m̄mectatū at siccari: calefactum autem in frigidari: in frigidatum aut calefieri. cum igitur fm̄ aliq̄ circūstantiam vel cōsistētiā rerum quarum ipse dicit exēpla contingit aliquas siccari ve iulas fm̄ q̄libz p̄tē sui corporis: nullēt h̄e humiditates q̄ ex p̄p̄nquātibus p̄ticularis igitur si qdē sicut si cōsistētia naturā humidam h̄uerit: ita r virtutē h̄m̄ctatū h̄ret humiditates q̄ ad exsiccatas venas afferūt: eucrasia q̄ fm̄ naturā humidam resumit picula. si verodrymea. i. acris q̄s fuerit fm̄ qualitatem siccata vero fm̄ v̄tutē h̄m̄ditas corpus exurit: quēadmodū si vrina quis sitiens r biberit repente vel vinum tpe cū aqua marina faciunt merum impermixtum vel aquā salfam: ego deniq̄z noui r ipse quādoq̄z ex itinere estino sticulis factus demū bibens vini veteris kilicā. i. calicem v̄nū meri impmixti beneim adaugens magis non cessare faciens in eo sitim sicut igitur nos r mentem h̄ntes p̄sistēt appetētibus. i. de se rijs. quādoq̄z qdē negligentibus: quāq̄z petulantū? ē at̄ quando i nō essendo meli? coacti sum? ad aliq̄ē salloz r drimicoz i. acriū deuenire potuū. ita r v̄t? q̄ ē in attractiua v̄na sp̄uel lit h̄m̄ditatē q̄ ex appropinquātib? nō diuidat r sepans s̄z ei? qualis qdā ē: ↑ Non. n. h̄z mētē vt seruet q̄ de meliori sed sicut pueri r bruta cōtingens h̄m̄idū elligūt scia: fm̄ eundē mōz r illa igitur siquidē fm̄ v̄nā quādā p̄tē corpis oīp̄ō

hec scā fuerit fm̄ h̄c solā berispllosa aliq̄ passio erit ue ne v̄o q̄ fm̄ totū corp? sūt sup̄siccate h̄m̄ditates q̄ ex car nib? si euulserint calidas cristētes i toto corpe fit r ide causonidis oīsp̄ō. ↑ S̄z q̄ causon. p̄pe noiat nō solum vehemētia calor: is q̄ potū corp? sit oīssert: sed r siti violēta. n. ē i hac febre r icessabilis: deficit igitur p̄iacēti seriei de generatiōe causō fimo qdē particularis quē nos nup̄ ad icim? nā quan doq̄z qdē scdm̄ v̄nāquāq̄z p̄tēz quā doq̄z v̄o s̄z totū corp? cau son fit: i cauiōn qd̄ q̄ s̄z totū cor p? fact? ē sp̄ sitiz opāt i co v̄o qui fm̄ v̄nā quādā p̄tē nō ex neccitate nisi ipa ps s̄ti opāt. qd̄ p̄i mū r marie os v̄ctris deiceps qd̄ venter: r post hunc stomachus r isophagus: d̄m̄ de pulmo: deinde icuūnis non igitur ita solus sit causus vt dixit cum euulserint venule drymeas. i. acres r colericos hycoros ad seipfos: sed r carne hoc idem patie te erit causus sicut qui secundum periclam sine secundum totum corpus: continetigerit pati ea mōstratū. n. ē r h̄ virtutē attractiua habēs eoz q̄b? indiget ipa r n̄m̄rū aliq̄nādo fm̄ alterū mōz lz fieri similit̄ oīsp̄ōnem dico at̄ cū mittūt ad aliq̄ p̄ticularē ibecilio: ē a fortiori: b? sup̄fluitates: mōstratū. n. ē sicut attractiua v̄t? v̄na quāq̄z p̄ticularē ē: ita r excretiua. nō impossibile igitur est quādoq̄z qdē ex v̄na p̄tē quādoq̄z vero ex plurib? dry meas. i. acres r colericos hycoros. i. liquores excretos sup̄infunda p̄dictis p̄ticularis qm̄ at hycoros noiat subtiles humiditates manifestū est.

Item dicitur qd multa detinet pp̄h̄coz. i. liquoz naturā quos drymicos. i. acres r colericos dicit talib? n. vehemētissime febrū sup̄ueniūt h̄ē q̄ multum r drymicatum. i. acerrimum habēt calorem: sicut qui minorem r minus drymiā habent: slegmaticos sequuntur humores laborant autē totūz corpus ob drymiticā. i. acridinem hycorum. i. liquorū hostocotosum. i. vlcerosum labore: dictum est finaliter de oīa oīum laborū in bygrinis. i. sanatiuis. 3

Tercū dū p̄ncipiū dicit h̄ nūc aut rursus re siccatur eē adiecti p̄ticularis v̄z s̄z notatas ostendens quod vt in exemplo: ↑ Nā omnes quidez cause calide r sicce causos operari possunt: quosdam. n. vidi p̄opter potum vini cum qua marina facti amplioris occupatos a canone: quemadmodū alios per tarbum. i. oua pisciūz sicca: r per tarbitas carnes. i. siccas: per comestione quorūdam aliorum siccorum. i. salso: um imoderatā. alius autem quidā ex ambulatione r canmate. i. estu veniens balneatus qdē p̄mū abiēt domi r bibēs vini fm̄ mixtionem habentis vini plus incipit febre mor causonide se. sed ali? qdē vehemētē iratus r vigilās: 4

Et que esse quuntur causos in hoc sermōe p̄tā sit: que v̄tiq̄z r coassidētia vocāt. sūt aut h̄c: li qua sicca r asue r nigra mordicatio in ventre subegestiones pallide: r sitis vehemēs r vigilie. quā doq̄z vero r desipientia igitur quidez lingua sicca fit: quia r oīsp̄ō tota corpis sicca ē: r calida si se. ipa talis mordicatio vero eoz q̄ fm̄ ventrem pp̄ drymicriā. i. acridinē hycorū q̄ i cū illūit: egōnes v̄o colorate fm̄ sup̄abundantē h̄m̄orem: h̄m̄idas vero dixit eas neq̄z v̄i

↑ Signa p̄p̄a cau sonidis

↑ Desicē calide r sicce causō s̄ cere possūt

↑ Nā non h̄z mētē quā q̄ sibi mōius est possit elligere.

geri ostēdēs digō deniqz oīa coqit coadunat ⁊ igrossat
vigilare vō bi q ita patiūt pp siccitatē ⁊ ingrossat cō
tingit: mōstāt q n. ē. imoderata hūiditas carafosa. i.
imēsum sonunū ⁊ vigilias at multa siccitas opas ad
uenit at ⁊ a ab alijs sint homatib⁹ afflictio vigiliaz cā
siēs disipientiā vero dicitur fieri pp colerā recurrentē
ad caput: ⁊ ppē

siccitatē ⁊ calidi
tatē craseos cuz
at dicat qd sum
pliciter colerā ma
nifestū ē quoni
am amara of:
qm̄ deinde ean
dē colerā noiat:
pallidā ⁊ rantā.
Sic igit̄ nihil
derelictū ē eorū
q̄ fm̄ colericum
causū: nisi demū
qd nō dicit fm̄
sūrationē byco
rū fieri: s̄ solum
pp attractionez
ita sufficēter scripta s̄ qdā. n. eoz q̄ scripta s̄: qdā qui
dē s̄ pagata pacta qā bōica. i. passidōs cognoscitua sin
thomata: qdā vero coassidētia carū facitū ⁊ generan
tū eos: he qdē s̄at. pbygene. i. cedentes: be vero pca
tatib⁹ detes. i. p̄eicipētes demū vocate a medicis: oī
um deniqz q̄ dicit pbygninatū. i. antecedētū sint ho
matū lz sibi catalogū. i. anūerationē vt vtqz volueris
facit. Sz ille q̄ scripsit hūicētip qdē a. pbygnicis. i.
ab aīcedētibus. siccari. n. venulas pbygninena. i. aī
cedēs cā ē: oīnceps aut̄ p̄gruo existēte dicere p̄cari
cas. i. p̄ncipētes: puta ambulationē lōgā ⁊ stūm: ⁊ nō
bas dicit s̄ p̄thomigariū aliquā. s. multā se. oz at hic
adūcere vebemētē stūm. quā postea similit̄ vel simul
cū alijs accidētibus dicit q̄ coassidētia noiant. quozuz
be qdē aliq̄: bec aut̄ semp̄ existūt causis. hoc at ⁊ ip
se ostēdit dicit aliq̄ vero ⁊ alterationē frenū. i. sapi
ētē: aliq̄. n. ad semp̄ oppositum. Ego autem semp̄
alo ⁊ mōrdē ea q̄ circa indū. i. vētrē ⁊ egerere colerica
non ē eozū q̄ semp̄ coexistunt causis. i. ardentibus pp
magnitudinē. n. egritudis: ⁊ pp itius remotionē d̄y
meoz. i. acritib⁹ eozū. i. liquoz: un: bec contingunt bis
q̄ fm̄ vētrē ⁊ epar habēt velut estūria. i. laborē causi
bis aut̄ q̄ fm̄ pulmonē bec qdē nō valde aliquo p̄tin
gūt: ea vero q̄ fm̄ linguā dēa s̄: fm̄ despiciētias mag
is: oīni at bi oīnia que fm̄ sp̄issum ⁊ magnū sp̄ūz
⁊ exūsū at̄ otinue apientes os: ⁊ effūsio ignei sp̄ūs al
leuiati. igit̄ qd qdē desinie totū derelictū ē: ⁊ nimirū
demū i p̄notico dicitū nos ostēditū: ino: dinatē at
sunt scripta sint homata q̄ fm̄ linguā d̄ymeā opo: tu
it scripta ē siccā: secūda. n. aspa pp imoderatā. n. sicc
tatē aspam p̄tingit eē linguā quare aspa p̄stēs oī ⁊ sic
ca. qm̄ at̄ migrat pp imoderatā caliditatē sicut ad soles
mō: antibus cutis p̄didicimus iam.

Hic bibere aquas ⁊
melligratū coctū da
aquosuz qntū vult.
Esi amax of fuerit
vomere cōfert ⁊ vē
trē clysterizare.
Vero adhuc non
soluatur: lacte asine
coquens purga.
Alitum autem nihil
neqz drimi. i. acre
offerre non enis sub

† Acciden
tum qdā
semp mo:
bus comi
tat qdā ali
quando tā
tum.

Hic bibere aquas ⁊
melligratū coctū da
aquosuz qntū vult.
Esi amax of fuerit
vomere cōfert ⁊ vē
trē clysterizare.
Vero adhuc non
soluatur: lacte asine
coquens purga.
Alitum autem nihil
neqz drimi. i. acre
offerre non enis sub

mel aut̄ facile excolerat: propterea dignū exist̄ imat aquosuz da
te melligratū: un: vt aqua non prolonget fm̄ supiorē ventres
oeductum admixto melle ad anafosim. i. reductionē. Sz po
pter bec eadem ⁊ coctum i dem dat: infirmitatibus enim ⁊ iūē
tosius hoc crudo vrinam ⁊ mictionem magis mouens quē
admodum egōnem crudum. minus. n. sic. d̄rymy. i. acre qd
coctū ē nō solū i eo qd
digerit fm̄ coctionē: s̄
⁊ in eo q̄ sp̄iosū ei⁹ eē
aufert. fm̄ at id qd d̄ry
mi. i. acre ⁊ sifodes. i. i
flatiuū ē i sba mellis:
coctū at̄ imōrdar ⁊ iūē
tosum sit amariore. i.
reddit magis q̄z sube
at s̄z itestia: q̄re nūrit
magis crudo. Indigēt
aut̄ q ita egrotat: vt vti
qz nō suscipientes suc
cū p̄tisaner melligrato
mixtū p̄dictū est. n. in
ppa ⁊ certa pte huius
lib: de hoc q̄ oz dieta
re in acutissimis egroti

Orbitiones autem
donec extra crism
dies facta fuerit: ne
des.

Esi sanguis ex nari
bus fluxerit: soluitur
passio ⁊ sudores su
puenerint cretica gnisu idest
proprii ⁊ certi: ⁊ cum vrinis
albis ⁊ grossis ⁊ lembus sub
sistētibus hypostasisibus.

dini⁹ solū potib⁹ ⁊ bec qdez mihi oīa q̄ fm̄ cōmentationem
huius q̄ nunc cōscriptōis bis q̄ pelegerunt ⁊ meminērunt
cōmentatōes q̄ in illis facte sunt ita dicere. 6

Amaritudo colerā amarū opat os cōis. n. ⁊ vna tunica
ē q̄ it⁹ i vētrē: ⁊ ozis q̄ subiūgit os. s̄z rōnē igit̄ ⁊ con
scripto: enacuat eo. p vomitū ⁊ clystere. 7

Quē admodū neqz aliqd qd s̄z supabundat
būiditate solū qdē ab oib⁹ alijs lactib⁹ ⁊ p̄pea solū subit egō
nē: p̄oq̄t. n. id pp vētricitatē: s̄z tu d̄mū solo ferro poteris vti
sepās eū cū lac p̄oxeris: poridames si imiseris vas enū aq̄
pleniū in lac: etenim s̄ bene immisio siens sepat seoz a castato. 8

Silus qdē b̄uo: q̄lis qdē ē in sale appet: d̄sba ⁊ v̄tute
v̄o d̄ymeis. i. acris dicitū ē s̄z q̄rtū solo ferro poteris vti
p̄pharmacoz. qm̄ ⁊ synapis ⁊ p̄itetrū ⁊ q̄cūqz alia cali
da v̄tutib⁹ sunt: ⁊ d̄ymeia appet gustatib⁹ vbi q̄ qd augen
tia oīsp̄es canidōz frigenz iūbz d̄ymeia. i. acria ⁊ falsa: bec
n. d̄siccāt māgis d̄ymeib⁹. i. acrib⁹ ⁊ si. n. nō s̄t̄ illis calefa
ciat: s̄ non minus calefaciunt. 9

Ubi suberuditos roborari v̄tutē h̄nt hūc fm̄ d̄ez audi
fac. n. ita doctrinā ⁊ ip̄e by. q̄ multū negata s̄z v̄nā
quaqz intētionē scribēs deinde ita semel dicit sibi iūicez opo
ter cōpar ea q̄ oīsa. s̄ v̄tutes eoz sup̄scrūtātē. qm̄ at̄ nō p̄gnū ē
dare s̄orbitionez antecedētū si virtus sufficere fm̄ p̄māz p̄tes
pp̄riam ⁊ certā libri ostēsum est. 10

Ita acutē feb: ib⁹ ad caput ferē q̄ feruens s̄guis cū ig
residens in venas nā effūdīt hūc cū coact⁹ vapor⁹ ⁊ co
adunat par⁹ reliqz d̄ominat. s̄z eadez v̄o rōez cū ⁊ p̄ sudores
effundit̄ feruētes bycozes. i. liquozes: sanar egritudines cuz
digesta egritudine supueniunt dicituz est. n. iaz de h̄ multoti
ens in alijs qbusdaz monumentis cōmentarijs: ⁊ in bis q̄ de
crisibus: quemadmodum in p̄ma pte hui⁹ lib: i oēs cō
cella est gn̄sua. i. p̄pa v̄l certa. intentionez q̄ a digōe egritudi
nis vt v̄tiles ad digestā suscipit: ita ⁊ nuncapō dictionez ip̄z
qdez non scrip̄it digōis notā certissimuz at̄ signum eius in
v̄rinis scrip̄it: ↑ igit̄ optima qdez est q̄ albam ⁊ lenem h̄z
bypostasis v̄rina: vt in p̄noticis scriptum est non tū dignuz
estimes de: n̄de sp̄ appere h̄ac: s̄z sufficit tibi multotiens in co
loz ⁊ p̄sentia q̄ fm̄ nām benignū cneozima. i. sublimē appa
rens ad salutis sp̄ez: ⁊ vtqz his ita habentibus supabunda
uit fm̄ interpretationez bec ferics additis. n. v̄rinis ostēdit
esse ⁊ creticos sudores: q̄re ex supabundanti hoc vero gn̄sij. i.
proprii nō principaliter in eis d̄r fm̄. n. egestionum sp̄em in
ferree affueverunt talem nuncupationem: ⁊ alij optimozum
medicozum ⁊ ip̄e by. in v̄rina. 11

† Lac asine
humidius
oib⁹ lacti
bus.

† Non i oi
vrina oi
gesta appet
hypostasis
i fundo re
sidēs.

Cristissimū ē iu dicari crisi p'apa causum: ad huc aut magis si sine adiciēdo p'icula aliqua corporis enūciatio nē q's faciat nā potimibus qdem. i. apatib' q' circa au rē vidi quosdā causos iudicatos: s; nō gnūstos. i. p'oprio hoc autem parum post disces post conuentionem: z' conuentionem.

Emozosagie z' sudoris me- morās si sine his causis geuerit aut reuertet. n. paz p' erit n. ait fm reuersionē do loz: cruriū vl' byschij. i. vtebz: z' epuet grossa. nā idigere qdē emozzo sagia vel sūdo: vl' apa te eū q' dēret iudicari cri si postz vtiqz aliq's est mare dictum esse sane si a iudicantur dicit qui curans. i. medens ipse dixit: vomere iubens z' ventrem subducit: dās potum aquā z' mellitratū ad sū copio sus: q're si cū his q's dicat emozosagie z' sudorē z' apa solue cau sus: als. n. nō posse solui fortasse videbit rōnē quādā māfue tā dicit. māfuerā dicit vt moderate v'ez dicitē z' magis eo qd' an ea: nō tñ iculpabile deinde oisariā: nō. n. v'us ē fino. n. scdm aphozismos dicit ē a causōe habito rigore supueniēte solutio fit v'errissimū ē: seq' at ex necessitate rigore hūc qnqz qdē sūdoz solus: qnqz vero vomit' colericoz soloz vel iseri' egō sola: ml toties aut dicitoz triū. fit duo z' qnqz rursus tria: duoz. n. boz necesse ē i' causon fieri alterū si o'z solui final: vel e' m'ici exer ni colericos hūozes vel ertingni: ↑ Jōqz derelicta cōs videbit p'ncipalissima sanatio cauzoz potio frigidā aq' q' sp nos curauimus causos nullo moriēte cui frigidā aquā oedi qdē z' pueniē ti tpe de quo cōmendationē poris ptis huius lib: i tractatui i paucis z' aliis monumētis z' cōscriptionibus amplius for tallis igit estimabit me q's dicit nullū causūz habētū moritū rē ē biberē frigidā aquā i' pueniēti tpe z' nimirū b nō ego d'ri: s; qm oēs qb' oedi q' plurib' existētibus vt neqz memi nisse possz numerū coz infecuta ē vitilitas: z' salus b' at nō idē ē ei q' sanabunt oēs q' causum habēt si aquā frigidā biberint: ↑ Qui. n. piculose z' insalubriter habēt neqz p' aliqd' aliō neqz p' aquā sanare possibile ē: his aut neqz tētare d'are qdē qd' aut in sine seriei dictum est. Et erpuet grossa si o'z sanus esse ob seruandum est tibi i secundum illos solos causos quicūqz pa- tiente pulmonē sunt.

E si apa aliquod fa- ctum fuerit.

S vero sine his so- luta fuerit: reuerio rursus erit egritudi- nis: vel vertebri: cruriū do- loz continget: z' erpuet gros- sa si debet sanus.

Causi genus aliud venter subducēs: si- tūqz plenus: ligua aspera sic-

finali certio: at noscēs manifeste attēdēs mentē bis q' ab ipo cōscriptore elicitū sint bomatib' ab eo fieri. nā fm pncipiū qdē dixit: v'eter subduct' s'iti plen' ligua aspa: sicca falsa: nō adiciēs qd' addiderit i' pōzē. notū s' n. sint bomatū gnifij causū alterū qdē b'z: alterū nō b'z: rursus aut dicit d'inceps ligua ēē alpaz z' sicca: nō ad didit nigra sicut i' pōzē s; p' b' sin thomate dixit: falsus: sic. n. cu'z ligua scā fuerit: amara: rātā idi- cat abūdare cole rā: ita cum falsa saluz noiātū hu moze q' vna q- dā ē pleumag sp'itū: trib' ex- stētib' vt didici s'i: acido: falso: dulci. Sic igit p'io: causus in amara colera cōstētēs: patidēs excreatōes opaf fm ou plicē cām. z' qm' febrilis ē: z' qm' scdm caz ar dēs febris auget adueniēte i' eo rāta colera ita nūc flummati' hu moz: nō facile excreabilis existens neqz augz sebzef ne qz flāmēā s'itiz b'z se. neqz v'etosaf: z' p'pca dicitū est ab eo v'etere subducēs: egerē cā solā ostēdēs p'riū existens ei nō egerē: nā subit ei qdē v'eter nō tamē fm hūozis alicui' sp'ēs: s; ipoz q' offerūt i' piculū abis coz: rupp. nō n. i' solis potib' hi dicitāf: quē ad modū plurimū coz: q' fm p'iozē causūz egerāt: q' sine so: bitidē citā illi cri sm habēt: i' subtile z' seruēri hūozē existētēs. tardaf vt hic pp frigiditatē z' viscositatē z' grossitiē s'istantie fle- gmatīs. nō igit cōuenit solui potu eos vt q' ita egro- tāt: hoc at didiciam' i' his q' dēbēt digeri circa gntū vel septimū die: s'ozt videlicet existente virtute. si vero i' ire. vel in. r. vel in. ruij. vel in. rr. inadē o'z egritu. s'uo p'itane a p'n. i' eo v'itūm v'ie defectio assuāt di ci ita ab eis cum vel non digna rōnē vel nequaqz ser- tur. sit at hoc fm p'ciacētē in hoc sermone causum: in grossicie humoris. Thigilie. Hoc cōe v'roz: itqz causo- rum z' p'opterea secundum p'iozem me munit huius etenim fit magis in l'io: q' z' in capite magis exurūf. ↑ Extremitates infrigidate. Hoc sint boma secundū causū est non autem o'z simpliciter dicit hunc sermonez: sed cō determinatione quādā nō. n. semp' tale: s; cū ma le morigerat' ē. i. maliciozus fuerit: nam fm cō'licas qdē z' ardētēs febrēs v'ioz ad fines corpis extēdit calo rē: z' si nō male morigerat' causus fuerit fm flumma- ticas aut sumosa calozis s'ba: cū in locis q' fm ventrem vel epar vel pulmonē facta fuerit putrefactio hal yci i. humoris salū per illā aut igneus caloz fit: maligna vero scā egritudine extremitates infrigidantur pp i firmitatē virtutis z' magnitudinem pb'eumonis ad seipsum trahentis omnem sanguinem sine bis. n. ne quaqz sit p'niciosa v' nqz egritudo.

ca falsa vrine defectio: vigi- lie extremitates isfrigidate.

Ali causo nisi sāguis ex naso fluxerit vel apa circa collū factū fuerit: vel crurium dolorō tingerit vel sputa grossa ex- puerit hec. n. p'sistēte v'etere s'itū vertebroz dolor vel: pudēdoz liuoz nō iudicat cū testiculis tensis ceticuz.

ca falsa vrine defectio: vigi- lie extremitates isfrigidate. Ali causo nisi sāguis ex naso fluxerit vel apa circa collū factū fuerit: vel crurium dolorō tingerit vel sputa grossa ex- puerit hec. n. p'sistēte v'etere s'itū vertebroz dolor vel: pudēdoz liuoz nō iudicat cū testiculis tensis ceticuz.

↑ Principi- palis sana- tio cauzoz est a q' frigi- de potio.

↑ Moz: bo- mortali ul- la me dicitā cōiert.

↑ Duplex- causon sic duplex ter- tiana.

↑ Mas sp i- oī causone- extremita- tes infrigi- dantur.

↑ Causa- fluxus san- gis nariū.

Ds inuenim' veteres grecos fm omonima. i. equo- ca oca s'ctēs: habētia qdē v'niū significatū ex icessione vō q' fm ipm i' orias plures deueniētia: i' quo multo- tiēs dicere assueuimus generales ēē orias huius rei onas vl' tres vl' qtuoz vel quātāscūqz possibile existentibus aut omo- nimis duplicibus: q' b'ndā qdē neqz vniuersalit' sibi inniez qm' cōicātib': q' b'ndā at fm qd' neqz synonimis: sm'lt' autem cū ab vno habuerint nūcupationē factā vbi nūqz referūt duo genera cauzoz sup'scritādū: cognoscat aut certissimē hoc ca q' fm nomē rōnē s'be alterius cētēs q' v'ero rō ab. intelligētia iudicat seruatū: si intelligētia b'ferimus causū febris z' o'z: d'ez ita vt onis z' bonis z' eq z' hois ex eodē vō fmone debente in longitūdine maiorē q' fm monumētū o'z coercere: cū sicut z' alios ib'z: eue capitulū: p'pca pncipiū finoni b' faciētēs: ↑ Causon febz: inenio medicos dicētēs quādo caloz facit arder hoiez z' ige' scibile sitim b'z z' si ita b'z hec q' sine ardendo corpus si- tūm mitigatā b'z causum qdēz simpliciter: certū at z' gnifuz. i. naturalē nō dicemus exp: esse v'ero existētē talē anomalū no- minat grā cōpēdiōe doctrine notūm. i. adūterinūm causū sicut in tertianis febz: bus assueuimus vti nūcupatōib': ita audiemus duo genera cauzoz febz: iū: ac si demū z' genera ter- tianaz q's dicat duo: hāc qdē certā z' p'pam z' gnifuz: alteram vō notā: cui qdā qdē assim' sint bomatū q' b'z: q' dā v'ero non qm' at scōs causus s' q' nūc p'iacet dicit q' defectiu' qdē ē: z' nō

Coniam aut p'apa magis q' p' excreatōes q' i' p'blūmate putrefacto hūit febrēs solutionem habent multotiens monstratū ē: s; p'iacentes aut causum non apatū solum meminit: sed adicit: z' emozosagiam sicutem in illis magnis causis. i. febz: bus in quibus consistentia passionis in pulmone fit: ↑ Cal'factum. n. in tali dispo'ne caput i'plet sanguine z' effundit qd' sup'abūdat ei' scissis vel aptis venis pp eādē v'ero cām z' circa collū apa z' parocidas hūit bis q' ita patiūtūz qb' gūt passidōis consistentia i' p'tib' q' cir ca iciumum vl' epar scā ē inferius magis apostasos. i. abcessus bis cōtingunt: q' z' dolo: v'etebroz z' liuoz: pudēde: z' tētio testiculū: ita q' ita laborant b' magis cōtingit. sit autē tensio testiculi qnqz qdē a flumone

q̄ ē fm ip̄m q̄sc̄q̄ v̄o v̄lcerati ab aliquo corū qui sursum
 ē p̄blomōnātib̄us: sp̄uere v̄o r̄ sp̄uta grossa quosdam
 corū in habētib̄us secundū pulmonem passionē dictū
 ē oꝛgitione iam sacra manifesta igitur ex hoc confuso
 r̄ inordinatio r̄ indeterminatio huius doctrine q̄ h̄y
 potip̄osim. i. subsignationem quidem gratia cōscriptio
 num sientē de
 by. r̄ cōscriptio
 nū vero nequa-
 quā ē pp̄rium
 In multis. n. p̄-
 tib̄us patētib̄
 fientib̄us talib̄
 oportebat de in-
 ceys sintboma-
 tū scribere cata-
 lagū. r̄ nō ideter-
 minate r̄ inor-
 dinate: sed fm
 pp̄riam preia-
 centem egritudinem facere.

C Alus feb̄ris existente hoc sintbomate: sed vt
 aliq̄n. bis. n. q̄ in ventre p̄dictam ois̄pōnē ha-
 bent cor̄ruptis cibariis egestiones humide s̄
 bis. n. qui in pulmone habēt ventre impassibili exis-
 tente: non necesse ē ea que egeruntur talia esse. contra-
 ria. n. aliq̄ndo ita ois̄pō contingunt: durum r̄ diffici-
 le egestibilem esse ventrem: r̄ hoc quidem v̄tiq̄z r̄ qui
 bus secundum epar est velut radix causi. r̄ his q̄ sc̄ōz
 epar causum patiuntur: q̄nq̄z quidem excreatio hūi-
 da q̄nq̄z s̄ce egōnes cor̄ excrentur quales vocate spe-
 ratodees. i. squibilia: sup̄ adultis v̄z s̄q̄balis a p̄bleu-
 mone q̄ in viscere igitur cum quod p̄bleuminat soluz
 hoc operatur. cum autem cum p̄bleumone fuerit adiby-
 ma. i. libecitas humida egerit non potētē vincere ad
 seip̄s: s̄ cibū trahet: determināf̄ he. talle egōnes ab his q̄
 a vētre patēte s̄nt keochyliate s̄. i. succ̄ facē i vētre. 15

Quod multotiens assuevi dicere q̄ assatis. i. i
 manifesta ductio non docet: hoc nunc r̄ dico:
 egeratibus. n. pp̄ ma'icia p̄bleumatis po'uf
 q̄de or̄ymellis v̄tilissim̄us ē: cibuz vero succ̄us p̄risa-
 ne: s̄ tñ ego r̄ nimirū nō cognoscēs hoc: r̄ ab alio nullo
 ois̄tēs non hēo diuinare quas nūq̄z dixit ep̄ispaticas
 i. euulsivas sorbitōdes or̄ymel. n. inasuiū r̄ purgatiuū
 s̄ dicere ep̄ispaticū aut. i. euulsuū nullatenus sicut. n.
 non possumus ostēdere id q̄d euellit̄ur ab eo: ita neq̄
 isucū p̄risane ep̄ispaticū. i. euulsuū esse dicimus sor-
 tasse dicit quis inbere eū vētrem subducere ep̄ispaticū
 euulsivis. hoc ē bis q̄ euellit̄ grossum humorē q̄lis
 ē q̄ p̄bleumatis: s̄ nō dixisset sorbitōdes p̄harmacorū
 n. bectalis opa nō sorbitōnis: ē: quēadmodū neq̄z po-
 tuū: r̄ Manifestū igit factū ē q̄ i manifestis oic̄ioni-
 bus nihil cognoscim̄ certū: r̄ p̄pterea nil hac oic̄ione
 rentam: nil. n. determinatū vel certū ab ea ē iuenire
 s̄z nūc nō noui qualiter hoies quēadmodū i alijs mul-
 tris apte peccāt: ita ē in letando in his q̄ imanifeste oic̄-
 tra sunt: r̄ nimirū oēs veluter v̄no ore manifestatio-
 nem quidē virtutem esse interpretationis dicāt: imā-
 nifestationem vero maliciā. 16

Hic s̄mo dign̄ ē h̄y. admiro: at qualit̄ nō scrip-
 sit eum i aphorismis i pauca. n. serie v̄tus est
 magna: quēadmodū i aphorismis de idigēti-
 b̄o deniq̄z p̄blebotomia dictū ē multoties a medicis
 quoz q̄ vidētur suasibilia d̄ p̄blebotomia ifallacit̄ oic̄-
 te s̄ p̄ ouos libros a me scriptos. igit̄ alit̄ qd̄ eoz̄ ititu-
 las d̄ p̄blebotomia i q̄oia v̄tilia docēt. alit̄ v̄o scriptus
 ē vt dixi medicis empiricis r̄ dogmaticis. Almetdixi v̄o
 i. idoc̄trinales thesalis: s̄c̄ r̄ alia sine d̄m̄ratōe simplr̄ oic̄-
 eūt. ita vt p̄blebotomiā enūciāt calaslicū. i. oep̄ssiuum
 ē auriū calaslicū vero ipsi diuerse exponūt sicut mō-
 stratū ē aī p̄ mea monumēta de methodica beati. era

strae q̄ volētī qd̄ v̄niuersā intelligē q̄ d̄ p̄blebotomia ē histo-
 riā: inest legere n̄fos: r̄ alioz̄ medicoz̄ libros: r̄ Nūc at̄ ei' ca-
 pitulū ip̄s audi i pauca itez̄ recollectū itētōdes p̄blebotoma-
 bis. n. p̄n. vel p̄mū si tibi appeat magna egritudo manifeste
 qd̄ ab eo itelligit̄ q̄ magnū hoc auxilio v̄t̄i pp̄ suas passio-
 nes: nō differet demū itaq̄z fortē vel magnā egritudinē dicere

Irit cis.
 Si qd̄ ē siq̄s sināti-
 cus: vel s̄gnāticus ele-
 ctio. i. electuario munda si-
 ue aliq̄d pleureticoz̄ si vero
 ibecilioz̄ appeat si r̄ plus s̄a-
 guis auferat: clysteri secūdū
 vētrē v̄ti p̄tertū diē donec
 infallacia factus fuerit egro-
 tans r̄ fame indiget.

tere sola intentionis supponē p̄blebotomie magnitudie egri-
 tudinis r̄ virtutis robur. v̄ter deniq̄z i pp̄ lōgitudinē ip̄az
 fm seip̄sam: s̄ ob imbecillitatem virtutis n̄ fert p̄blebotomiā:
 i' Sed pueri demū fortes zodiaci virtute erūtes: tñ neq̄z ip̄i
 p̄bleboto. sustinēt. euaporat. n. p̄mpte cor̄ s̄ba: r̄ pp̄ hu. r̄ pp̄
 ca'rasos nō igitur indigent p̄blebo. bēntes euacuatiōne que
 er̄ trasi. pp̄ hoc igitur nō sufficit magnitudo egritudinis r̄ ro-
 bur virtutis intēctiones eē p̄blebotomie: s̄z melius ē adūcere
 r̄ctatē iuuenescētiū: qd̄ demū deniq̄z i p̄n. seriei dictū dignū
 est scrutari qualiter dictum est: acuras passionēs p̄blebotoma-
 bis: chronicarū aut. i. prolirarum qualitatū non meminē:
 q̄ de acutis ei nunc est doctrina: r̄ propterea de his solum me-
 minit. Indigent enim r̄ chronicarum multe p̄blebotomis
 cum r̄ ipse p̄ dicitur tribus subiacēt intēctionibus recte vero
 oibus his dictis nō recte existimādum v̄ti a quibusdam quo-
 rum est r̄ imoderatus empiricus in solo p̄lectorio r̄ dicto con-
 cursu dicens obseruari p̄blebotomiā: nos autem r̄ nunc p̄-
 sente eo p̄blebotomatus: cum dolo: vebemens assumat bo-
 mines repente vel sacra fuerit aliqua particula: vel os erpul-
 sum fuerit secundum nodum. i. articulum vel aliquis ali' ar-
 ticulus coeleuatus fuerit non autem p̄blebotomiam: quādo
 q̄z r̄ nimirum p̄lectorio cōcursu sc̄o p̄fricationem vero r̄ bal-
 nea pura r̄ dietam indigentem duobus diebus vel trib' ad
 quod secundū nām dicim' dicitū ē aut de eis amplius in libro
 de p̄licijs. i. de multitudine r̄ in libro de p̄blebotomia: r̄ ad-
 huc in libro terapētie methodi. i. curatiue doctrine igitur sus-
 ficiant quidē r̄ becad presentia: vt in monumento de p̄ble-
 botomia dicat. r̄ Adiciā autem gratia deficiēti nil inten-
 tionem q̄ a p̄tinēte nos aere: cū fuerit calidus sufficienter r̄ sic
 cus vt euaporat cito ab hoc corpus: tunc enim oestūm' r̄ p̄ble-
 botomia r̄ si magna fuerit egritudo r̄ iuuenescens homo fue-
 rit hoc igitur conscripto: libri deliquit: r̄ habitum ipsius pati-
 entis corporis: sed in p̄cedenti s̄criptione r̄ habitus memi-
 nit patientis r̄ oīas etatis i seip̄s p̄p̄be' dē vt ostēdā. 17

Signantia particularum q̄ fm faringā ē. i. caput hyfo-
 sagi p̄bleumon potens post p̄blebotomiā electis ele-
 cteris. i. electuarijs emūdā: hoc est ipsa que continē-
 tur fm fleuminantes p̄ticulas euacuare p̄ pura. imūdū eniz
 corpus r̄ pemptomaticū. i. superfluitatibus plenum decēter
 v̄tiq̄z quis emūdare dicit: alias vero egritudines acutas reli-
 quens de pleuretico dixit velut r̄ etiam in p̄ima parte libri: se-
 cit. Si vero imbeciliores aut esse videantur vel pp̄ multitu-
 nem sanguinis q̄ fm p̄blebotomiā ablatu est. vel alit̄er pro-
 emūdādo clysteri v̄tere p̄ tertū diē collato. n. i. remissio cor̄pe
 a p̄blebotomia quātūcūq̄ derelictū ē fm qualitatē maliciosa
 humorū facientū egritudinē: hoc p̄ clyster euacuare vult ma-
 nifestum autem est q̄ intentionem habet subducere non solū
 supfluitatē cibi: s̄z patētē locū emūdare qd̄ aut addit in sine p̄-
 monis hic. i. r̄ fame indiget si vires bz manifestū ē bis qui me-
 minerūt eozū q̄ in p̄n. sermone vel in p̄mo sermone a me
 edocta sūm.

Nota de p̄blebotomia.

Cur pueri non sint p̄blebotomadi.

Hic p̄tē sal. expo- nē nesciuit

Balta loc^o est egritudinū pblebotomia qdē p̄ma i ea vō purgatiōe idigētū qm̄ p̄ma descripta ē fleuminātia bypocōdria s̄z p̄suetudinē by. audi. fleumināte vocē oēs. n. flāmeē z calide ostēdūtū egritudinū herisipilate. herpetes. carbūculi. z ip̄i q. pp̄rie noīant pblezmones. ¶ Uniuers. n. iuniores mēdicozū z meliores de vna sp̄e fleuminan

↑ Pblegmon dicitur oi aparte doloroso cū calō: ml̄to.

Phleuminācia bypocōdria nō sp̄iūm assūptiōe fremon. i. diaphragmatis icēsiōis vel sp̄iūz accēsiōes orthomie sicce qbus nō pus subit: sed ad defectiōnē sp̄iūz passiōnes he supueniūt: maxie vtro z epatis dolores z cōuersiōes egritudinū nō possūt solui: siqz p̄sētauerit phar macare. i. phar maciū dare: s̄z pblebotomia taliū bygenio nicū. i. principale est deinde vero in dysteribus nisi magna z fortis egritudo fuerit si vero non z postea phar macia indiget: aut in sal lacia: Et moderatione post pblebotomiam: phar macia.

↑ Ventositas fit ouplaciter.

In amphorismo farmacare matura z mouer non cruda p̄ceptosuitimus aphorismum hūc In eisdem sunt hominibus quibus nunc recē ad pblebotomiam ire dignū existimat p̄iūsqz quidam buimozes mali cōsuāt z coaceruentur p̄m aliquam p̄ticulam. quod vt dixi conuerti dicitur in hoc loco quod aut in fine est p̄

Quicūqz v̄ero flcu / minātia i p̄n. egritu / dūm mox conāt / soluer phar macia cōtenti q / dē z fleuminātis ml̄ auferūt / neqz remittit cruda existēti / passiōe resistētia vero egritu / dūm sana colliquat̄ ibecilli / vero corpe siente egritudo / dīant. cū at egritudo dīan / tur corpon. hoc tale insana / biliter habet.

dam faciunt ille scibile nō recte scribentes pbar macie nomē s̄z finem dicēte cō scriptione in sal lacia z moderatiōe idigēt pble botōia p̄ phar maciam vocatū acusatium casum pro genti / uo faciēt. ¶ In tota enim serie hoc est ab eo con sultum ad pble botomiam deue nire p̄iūs ocin ceptis ad phar maciam non contra rium vt illi scri bāt ad phar maciam p̄iūs assū ptam: deinde ita ad pblebotomiā deuenit alia. vt

↑ P̄iūs e pbiomādū occide pbar maciā.

Feri vero affonū. i. inuocalē repēte vena rū assūptiōes faciūt si sano hoc homini p̄stiat sine occa sione vel alia cā forti. ¶ Auferi sāguinē se cū dū habitū z etatē p̄cognitās qdē quod pluri mum z quod minus.

ro serie manifesta his deum qui attenderunt certissime intellecta que dixi.

Defectio vocis assumptiones venarum nomi nauit replectiones in multitudine scientes: cū igitur be superimplete sunt granari vtutem necesse est: in periculo deuenire innatum calorem extinguen di suffocationi quid simile patienti a multitudine epileptic. n. z apoplexie z cardiacæ syncope s̄iūt p̄uua n. sint homia cōe p̄ affoniam. i. inuocalitatem hęc talia sint homia ostendit adiecit autem sermoni hoc. i. si sano hoc contingāt sine occasione vel alia causa fortis occasione quidam dicens apertā causam: vt sit pugnās quidem vel punctiōe certans ex cū p̄ passione cubito: tum in periculo circūducatur suffocandi causam at aliam fortem qualis stupescit p̄pter timorem vel p̄pter tristitiam maximam fit in egritudinibus aut affonia. i. inuocalitas potest fieri: z ipsi solis quando oportet vocalibus organis nocitis. i. lesis vel respirā tibus aut respirantiuis. Possunt autem vtiqz z pro pter resolutionem aliquam quidem z maliciam virtutis: ab his autem affonīs. i. inuocalitatibus determi nans eam que in hoc sermone p̄ciacet: propterea adie cit. Si sano hoc contingat.

Quid faciat sup̄stua rep̄ctio vt narum.

Altera quidem quando intentiones pblebotomie dixit habitum corporis derelinquit. nūc autem virtutem non dixit: estimant autem qdam q̄ nomine virtutis habitum esse dictum scilicet vnam rem vtraqz dicta non recte existimantes: nam habitum quidem consistentiam corporis ferens dicitur: cum hic quidem aliquis fuerit mollis: hic vero durus. fortitudinem autem virtutis vehementiam energiarum. i. acutum cognoscimus: quasi sine adfessio habentes ad se iniuicem vero adfessentes: quemadmodum deum z ab etate. licet autem magis q̄ habitum corporis referre etatem non virtutes z. h. p̄pter molliē habitū facile pueri vaporabiles:

↑ Quid sit orthomia z vnde dicitur.

da medici tumores p̄ter naturā i musculis igderūt vt i fūdo pus inuēturi: deinde inueniētes nihil aliud p̄ter sp̄m in oi carne p̄m pua disseminatū z nimirū z trūbos q̄iqz solos q̄ ita incidit vel viscosum humidū vel mucilaginosum inueniunt s̄z in talibus tumo: p̄m trumbū vel muclagine erat similis apparētē dispōne carne. sp̄s aut z vētus s̄z parū z disseminatus in hac: p̄m seriē igit q̄ p̄ciacet in smone hic. i. pblegminan tia bypocōdria: vt mibi nō p̄m. cōsuetū by. significatū dicitur esse quē. n. hēbat intellectū q̄ adiciat ei hoc. s. nō sp̄iūz assūptiōe pbleumināto calore in bypocōdriis siue cū spiritu fuerit si ne nō eandē indicatiōnē hñte nō tñ neqz ita z dicere vt dicitur in cōuentu. i. coadunatiōe z inflāmatiōe z sp̄iūz assūptiōe fieri tibus qdē fāsum n̄qz. i. n. assūptiō sp̄iūz iert flāmeā dispōnē in bypocōdrio. vt igit q̄ scripsit be fleuminātia dicere bypocōdria q̄ i tumore eleuāt his deinceps meminit frenū. i. diaphragmag icēsiōis: deinde sp̄iūz accēsiōes igitur intētio qdē frenū manifesta ē accēsiō aut sp̄iūz vt dicere q̄ velut incidit: de qb̄ in p̄o: i p̄t huius libri scriptū ē. Sp̄iūz incidēs in sup̄iori ablatiōe z dictū ē de eo p̄m cōmērationē illius serici: sicā vero orthomia dicit eā q̄ sine spiritib̄ vt sursum recussione forte ita dissiēt vt nō ferat declinatiōnē s̄z suffocet de qua dicitur: q̄ a coartatione vētriculoz fit q̄ sp̄iūz sed z pulmone sūt: q̄ bec patiūtur: acubātib̄ qdem oib̄ magis: stātib̄ aut m̄ inus: residētibus v̄z oibus rectis secū dū t̄bo: acē r̄ Jairo vocat orthomia. i. recta spiratio sientē vō ea aliq̄ quidē pp̄ pbleumonē viscerū: quemadmodū in pipleumonīs: aliq̄i vero brādijs. i. cānalibus pulmonis pblebotomia indigere ait eos qui: orthomia patiunt quibus non pus coaceruata est. Manifestū est. n. q̄ illi euacuari pus indigentes eos aut qui a sp̄iūm assūptiōne q̄ est coaceruato sp̄iū bec patiūt pblebotomandos eē ait similiter at z epatis dolores: z sple nis z alias inflāmatiōes iunat pblebotomia z cōuersiōes egritudinū: de cēs autē cōuersiōes dicit egritudinū q̄ a tumētib̄ p̄ciacisunt: audio enim z banc multos nominantes ita in nostra assia omnes tumores qui p̄pter naturam in bis. n. abrenunciare oportet purgare anteqz pblebotometur: z nimirum banc mentem: deinceps ipse dicit p̄m hęc seriē. 19

deinde sunt & seniores ppter siccitatem & frigiditatem. difficile euaporabiles. & pot' q's dicere his tribus iten- tionibus pblebotomie & ex magnitudine q' fm passio nē que curatur: & ex habitu & virtute idicationē ercipiē. sibus nobis banc oīz euāre. dictū est at & antea qm cōp- hēdes nos acr' eqliter h3 crasim: scrutari o5. 22

Edrum que re- pēte. cō- tigit q' scripta sē facit solius ru- bores multitu- dinē sanguinis idicant. Statō oculorū est imo- bilitas. Distan- tie manū noci- tas qdem esse & eas cōtingit p- pter pncipiūz nervorū: s; alio modo a statione oculorū. nā he- qdem velut toz- pozē qdem cir- ca energias idest acus offendit. distantie vō ma- iorem & strido- res dentū non ppter quietem neq; imobilita- tem pncipiū: s; ppter delinquē- tem motū sūt. ↑ Pulsus de multis apol' anti- quos dice- batur.

Acidunt at plurimū eozuz talla rubores faciet: & oculorū sta- tiones d' instantie manū: stri- dores dentium pulsus ma- xillarū coactio: infrigidatio extremitatum: spiritum de- fectiones in venas.

Cicumq; dolores p- sige mite. i. aduenerit nigre colere. & dry- meozū idest acritū reumatū influsiones sūt dolent aut itus morfa: morse vero vel sicce facte vene tendūtur: & fleuminātes euellūt influētia vnde corrupto sanguie & spi- ritibus nō potētibz in co- vias que scdm naturā am- bulare infrigidatiōes sūt ac- censione: & scotosies. i. tenc- brositates: & affonia idest in- uocalitas: & caluaria. i. capi- tis grauitas & spasmū: si iam i-

sequuntur epilepsie apoplexie: cum in continentia loca plenas venas iciderint reumata. loca dixit videlicet pticulas cozpozif- quas ascripfit ipse coz & par: & venā: que copulat videlicet p: e- dicta viscera q' causa ppterea a medicis nota ē: qz ē vna venā rū que fm corpus atalis est latissima. i. Deceter igit' sanguis q' in his locis ppterea: qz plene sunt vene: nō adhuc cōcedit p- transire spū: sed sicut i- cozpe mortuo coagulaf- boc aut ipē cōscriptoz o- stendit & a spiritibus nō potētibz trāsire desic- catus sūt. Magis ve- ro p: p: e ē ē dīcere: coa- gulatus fuerit. nā coa- gulant' qdem vtiq; & q' siccant' & que isfrigidā- tur. nūc aut non ppte- rea: qz siccant' coagulaf- sanguis: & qui illuunt in eo mali dīores: ex- untibus. n. eū & flabel- lant' & incozruptib' si- mul & kedimoniūz. s; pumane eē fm hānib' b- bere opant' vniuersum sanguinē: santribz at- spiritib' & inatū calozē abijeciētibz: & extiguē- tibz coagulatio sāgu- nis vt i cozpe mortuo fit. pblebotomatis igit- tur q' ita laborant sūt: & g'rossus eē fluens ex ve- his vī sanguis ppter frigiditatē demū hanc. qnq; vero p totū corp' sūt spasmū: & ad bonuz- demū & cōferant: est qnq; cōtinentes. n. totuni corp' oēs p- ticulas calefaciūt: vt hoc qdem euapozē: multitudine: boc aut- expellat ad aliquam pticulaz in pncipaliū in qbus euz dīffī- cile solubilitē & incuneabitur parapligia. i. apoplexia opatur & Monstratum enī ē q' ita bypo. nomiauit paralitēs que ex apoplexia vel epilepsia in aliqua ē pncipalioz pticularum descendētes: qnq; & sine spacio apoplexia facta in particularem paralitū quibusdam desinit hec passio que vocatur parapli- gia. alia vero serieri manifesta sunt. 24

Eos hos tales pfo- mētantes pbleboto- marcī pncipio cōse- stum sublimibus existētib' oibus circūstātibus spiritū- bus & reumatibus: facile. n. auxiliabilioza sunt.

Resumentē & crise- os sup consideratez- pharmacare: si non- alleniatuz sursum. Inferio- rem at ventrē si nō subege- rit dysterē: asine lac- coctum da & bibat nō minus. p: co- ttilis. i. pugillis si vero robur circumtenet non minus sed- plus. pvi.

Resometare o5 eos qui ita se habent: qz coagulatus ē in eis sanguis: & difficile fluēs est: sed qz & fricatio que- dam i somētando: fit melius gerere qd nos scripsimus deinde icidere consēlitz venā interiorē q' in cubito. nō semp. n. coagulatus sanguis ita vt nō possit fluere inuenitur. fricare ve- ro in eo tpe o5 p multos hoies oēs cozpis pticillas: & siquidem fluere cōmoderare: rursus fricare iterū & super auferre. si vero nō fluxerit iterū fricare & somētare donec fluat. vbi at in para- pligiam descenderit passio: licet fricare in tpe rursus & so- mentare & fricare donec citissime gauerit. hec adhuc sublimib' existētib' spiritib' & enacuari nō difficile solubilibz. 25

Post euacuationem pblebotomie restaurare iubet & ro- borare hominem vt si nullo appareat alleniatuz per pblebotomiam: ad purgationem ducatur. que vero superiozū particularem quod est eam que perueniat purga- tionem oīe reliquit dicere nominatim phararmacum purgati- uum neq; ostendit faciens eius electionem: manifestum est qm ad magnitudinem egritudinis & virtutis robur respiciē- tes vel album bellebozum vel aliquid aliozū que vomituz voment dābimus. que vero de inferiorē ventre dicta sē: ma- nifesta sunt. ↑ Neq; mireris autem multitudinem lactis: ira enim apud veteres consuetudo erat: dōsi est aut in anteriori- bus: qm propter humiditatem asine lac- & dat cū alijs: neq; coagulatur cum bibitur quēadmodū g'rossi lacta. admiscere ve- ro ei mellis & salis conuenit. 26

Quo fiat sanguis coagulatio

Quid sit parapli- gia.

↑ Pulsus de multis apol' anti- quos dice- batur.

↑ Dolo: attrahitū mores ad dolētētem locum.

↑ De quā- titate lactis asine scdm- ātīquos ex- bibenda.

Sine mandum vis dicere sine chinandum. vel alteru quide eoru sinandā: alteru vero chinandaz ambo vocaueris: scire oz duos sermōes esse sinanchi vel chinanche: ad curā aut nil nominibus indigem? assuevit enī eā docere longe melioze bis que in nominibus ptendat: scribam autem tibi per breuē sinonē spēm talis doctrine p̄ncipiū hoc faciēs. ↑ Reumatū q̄ ex capite dīserū tur quedā sunt subtilia s̄m p̄silitiam: quedā vero ex grossis ⁊ viscosis hūoribus. igitur q̄ cuiq̄ quide subtiliū sūt que sunt s̄m p̄baringā s̄m aut in grossis cōtingit veniētibus nō i oēs que valde stricte s̄ venas. veniētibus āt s̄m spaciosas carū detineri: incuneatis igitur talibus hūoribus in venis que sūt s̄m p̄baringā in tumore serē p̄ticulā sicut lary. i. fauci i alijs seu vtiq̄ q̄ multuz stricte existēbus his venis que laringis vel p̄baringis. cē vō oz aptū. i. sine sup̄fluitatibus oē corpus: ⁊ nō pleccoriam ouozuz gratia ⁊ s̄m p̄p̄os. i. ramificōis que ad quod euāt: ⁊ q̄ euacuātū cū ap̄ocūmo mecha. i. expellenus a p̄ticulā locis quod in s̄m sup̄sūcipat facile sine euaporare voluerimus calefacientes nil calefacto loco hoc p̄bebit igitur ⁊ totum qdē corpus oz euātū p̄ p̄blebotomiā vel purgationē vel dīstere. ipsas autē patietes euāre p̄ticulā p̄s̄p̄bantia p̄barinaca apocuantia. i. expellentia influētēs humoz. Et p̄barinacoz quicūq̄ vō oemū vbi vehemēter sūt emp̄zarati. i. opilati ⁊ nō valde viscosi ⁊ non grossi: p̄ calida ⁊ d̄rymia. i. acria euaporātia humozes q̄ s̄m p̄ticulas patietes continent: sine p̄barinacis aut venę que s̄m lingua incipit p̄blegmonē qui in p̄baringē euāt: q̄ vero hūorum qdā viscosi sunt ⁊ grossi: multa d̄rymiozū. i. acrum p̄barinacoz his ē necessitas incidere videlicet ⁊ diuidere i subtilia ⁊ frangere grossa ⁊ viscosa potētibus ad exteriorē sup̄ficiem antisp̄are. i. euellere oz humozes cōdponētēs collo p̄barinaca veritatē habentia attractiuam. melius. n. qd s̄m curēs magis q̄ p̄funduz colli pati: q̄ spūs quide s̄m inspirationes icidit p̄baringi. i. isophago ⁊ laringi. i. fauci. s̄m expirationēs autem extra pos serf. multotiens mirū adueniētia ad p̄dicatas p̄ticulas reumata transportant ad alias quasdā p̄ticulas nam ex trahente ea vel exprimēte: ⁊ q̄ s̄m p̄ncipiū cōsistentia ista delata sunt: vt rursus alie differentie s̄m reumatiz quod s̄m p̄baringam: ⁊ qd s̄m laringam. manifestū ē q̄m que ad autem incedunt: multuz his que funduz descendunt facile sunt sana bilioza. cōe vero in vtrifq̄ auriliū ⁊ eoz que s̄m collum ⁊ eorum que s̄m caput a quo p̄cedunt reumata fiat tibi hic sermo edocuit spēs sinanchozum ⁊ cās eozum ⁊ patientia loca ⁊ curas: nil indigemus nominare sinanchum ⁊ sinanchaz que admoduz neq̄ chinanduz ⁊ chinancham. Qui igitur scripsit librum hunc nil curans nominare omnes passionē que s̄m

↑ Quōd generet sibi nātia

Sinanchus autē sit: cum ex capite reumatū multum ⁊ conglutinofum hora hyemali vel vernali ad sagittidas id est occisivas venas sup̄fluat ⁊ spiritum ampliozem propter latitudinem epispason euellent. Cū autem frigidū existens ⁊ conglutinofuz en fractabit id est opilabit trahit spiritus ⁊ sanguis epefratans coagulat eas que p̄p̄te sanguinem ⁊ immobilē ⁊ stabilem facit natura frigidum existens ⁊ nephratum. i. opilatiuz: ⁊ propterea coagulatur: lingua luida effecta: ⁊ totū data ⁊ recurua ta propter venas que subtilia sunt: subase enī vne venę: hi vero columuulam vocant alterutrinq̄ venā grossas. Cū igitur pleue existentes be ad linguā firmantur et terminant raram existentem et spongiosas propter siccitates: deinde hec a violentia humiduz quod ex venis suscipiēs ex lata quidez rotūda sit: ex bene colorata vero luida: ex molli vero

p̄garingaz ⁊ laringam consistunt: ⁊ coartans respiratōnem nominans sināchus: duas ait eaz exilire spēs: altera qdē glutinosa ⁊ frigidoreumate siccē. qd est vō care p̄blegmaticū: altera vero a calido ⁊ d̄rymio. i. acuto ⁊ acri: quod rursus p̄bio: oculuz. i. amarum noians vel colericuz simpliciter nequaqs̄ peccabis. descende: re autē ait quod priuz dicitoz reumatuz ad latiores venas enī dens q̄m alterz quod colericum ē ad subtiliores ouenit: alia vero serici manifestā. oz autem at tendere bis que dixi mente. si vero nō intelligēs prium bis ⁊ ter relegens intelligēs. ego vero rō trāsibo ad secundā speciem sinanchi. 27

Qualiter p̄pter quid autē a calidis ⁊ d̄rymeis. i. acris: nam priuz qui dē reuma p̄blegmaticum i byeme ⁊ vere descēdere dicit: hic āt in autumnali: vel estimali hora. in alijs autē. hōis p̄portionabiliter vt dicitum est antea. ↑ Orthonia āt d̄rymie spēs sinanchie adesse ait q̄ orthonia magne est coartatōnis cognitio s̄m

Cum vero in estiva vel autumnali hora ex capite calidū reumatū defluerit et nitrosum ceu ab hora d̄rymi. i. acre et calidum factum: mordet autem hoc tale existens et vice rat spūto ipler: et orthonia aduenit et siccitas multa: et que inspicuntur bysophia. i. subtilia apparent.

Et posteriores tenātos in collo tendit ⁊ videtur vt tetanus tendi: et vox epofoge et spiritus paruus.

aliquam respiratiuarum p̄ticularum molestāntem sicut antea ostēdimus: si vero in seris os apire maxime ⁊ p̄teris linguā. i. cōp̄ressis p̄s̄p̄icēdo que s̄m p̄baringā: nulluz talem p̄ter nām tumore quāle in antea dicitis iuenis. ostendit autem cōscriptoz: p̄pterea hoc: q̄ ait: ⁊ que vidēt isophia. i. subtilia appent. qd ipsūm p̄blegmāt in loco p̄baringis inuisibile ē. quātuz vō visibile est appientis os hoc oē a p̄blegmaton. i. sine p̄blegmone: ⁊ isophie. i. subtile sūt p̄ticule dixit. isophon. n. i. subtile: quādoq̄ dicit ad oppositionem eozuz que p̄ter nām tumēt. qdam autē nō intelligētēs significatuz ex voce isophon. i. subtilis qualiter dicitur ē nunc: cōmēntāne dictionē dirisibiliber: quide autē trāsferunt sicut ⁊ qui ita scribunt: ⁊ que videntur adua. i. iutilia appent. hi inuicem demuz q̄ dīsp̄ositi sunt: quādoq̄ reumatiz qd ⁊ app̄opriantes laringi diuidunt musculos q̄ post euz sunt ordiati vbi isophag⁹ ⁊ s̄m chus q̄ ipse simul euz eo dīsp̄onit multotiens. p̄ hec deniq̄ in p̄posita serie ⁊ hoc scriptum ē. 28

Quod autem dicitur d̄rymie d̄rymie ⁊ ad huc magis ostēdit ad huc pati laringā: mōstratuz. n. ē in hac p̄ticula gialis gnationem p̄fici. p̄pterea dicitur ait: Et vox apofoge. i. perit ⁊ spiritus puus: nam vox qdam oīphariam ap̄roge. i. perit patiente vt dicitum

↑ De orthonia.

Alp̄raentes scinanchie facili sanantur.

largē respirat v̄cro pua sit pp̄ coarctatēz por̄i. om̄i ē aut̄ lib̄is q̄d̄ v̄sina q̄n̄ longior tpē ⁊ intervallo sp̄iūso: hoc̄ at̄ ip̄m ⁊ cōscripto: nūc̄ ita interpe: etatus est: 29

Spiritu ⁊ eā q̄ post inspirationē. s. expirationē breuif̄ dicit alterutrinq; n. sp̄issus sit sp̄ūs: etenim

ges q̄ ē p̄spira-
tionē curre. i.
b: enisē h̄i q̄ ita
disponunt ⁊ q̄
ē post expira-
tio: aut̄ inspira-
tio nē demōstratio
nis v̄o cor̄ i h̄i
q̄ est ois̄nia ha-
bes dicitas. 30

Pul-
monē
vero
igniti cōstrictus
dicit cōsulēs: s̄
monem v̄o do-
gm̄ati. mōstra-
tū. n. ē i lib: o de
vtilitate respara-
tidis nō idigen-
tia si liberit pa-
riēs vel i p̄uato
ne respiratiōis
s̄ q̄n̄ refri gera-
tionē ⁊ v̄tilitadē
nē p̄dit inatus
calor̄ detē: ab i
moderatiōe p̄f
seilūsc̄ icēdit p̄
monē h̄ac q̄ sn̄ā
che sp̄ēm v̄stuto
rē ⁊ ieffugibillio
rē aut̄ pore ⁊ pp̄
p̄dicta ⁊ pp̄ esse
do estuā ⁊ autū
nalē ⁊ q̄n̄ dry-
mitiorib: . i. acri-
ozib: nascit̄ h̄io
ribusē scriptura
melior: igit̄ q̄ ē
cū cōiūctiōe ea q̄
sine ⁊ p̄iūctiōe
id̄ ondit v̄o ⁊ cū
p̄dictis pp̄ hor̄ā i
qua sit ⁊ propter
hu-
morē a quo v̄sifficiorē
ē ē sp̄eciē s̄as
sināche: nō simplr̄
igit̄ ēē scribēdū: q̄n̄
v̄stuto: ⁊ ineffugibillio:
ē pp̄ horū
si v̄o ⁊ sine ⁊ p̄iūctiōe
scribi v̄oluerit q̄s:
custodire necesse
ē ⁊ ita subaudire eā:
ac si s̄m seriē dicitū
erit multa
n. ⁊ talia q̄ s̄m
defectionē inueniunt
vel defectuū
mō dū apud
veteres scripta. 31

Ptu autem vti oxy
melle.

S vero lappato . i .
fluribili cristēti cau-
sus supuenerit si tibi
videbit̄ pharmacie apte ha-
bere i horis triuz diez non
pharmacie debes s̄z q̄rtanū
at̄ pharmacā /
ueris sorbitōibus
vtere obseruās po-
risinos febrū: vt nūq̄ offe-
ras ex̄itibus neq; deb̄itibus
ēē futuris: s̄z desinētibus vel
q̄scētibus. i. cessātibus ⁊ vt

Quibus vero
diatelos. i. finaliter
veter hūidus i febrabus: hif

T p̄ has series idicatio sit nō essendi ea q̄ adia
cēt i lib: o q̄ de dicta acutaz i p̄mis tribus cō-
scriptiōe h̄y. non. n. oportebat q̄ p̄fectissime
tractas in gn̄isa. i. i p̄ma vel pp̄ria p̄te lib: i scripta s̄t
⁊ plenitudine h̄ic rursus pauca iterponere. 32

M determinatiōe vel indeterminate dicitū ē et
cōptū ē in gn̄isa. i. p̄pa p̄te lib: i q̄d̄ scriptum
ē h̄: ⁊ q̄ post hoc vsq; quo ⁊ p̄scretū vel p̄siciū
meminit h̄ypo. a: d̄ egrotātibus h̄m̄erit s̄m illū lib: ū
erat n̄ d̄ re sup̄? ex̄ egrotudic: alia v̄oseriei māifesta. 33

Quibus itē por̄anee q̄d̄ h̄ rursus meminit cau-
si: p̄dictis i p̄n. orijs ei? ⁊ curis: manifestū ē ⁊
n. series iste s̄m mētē illi? ap̄horisim̄i s̄t: p̄bar
macare mat̄ra ⁊ mouere nō cruda: neq; in p̄ncipijs ni-
si ozgāt. i. ip̄etū fac̄at plurima v̄o nō ozgēt. i. stimulat̄
qd̄ alit̄ scribūt i p̄n. caulos dignū existimātes p̄barma

E antipasis spūs
sp̄issa ⁊ violenta sit.

Ed ⁊ arteriā vlee-
rat h̄is q̄ ita disposi-
ti sūt erit at̄ pp̄ dry-
mica. i. acridinē h̄ūoris vsz.

Febzis assūpserit
veteri stercore su b
cūte vel nouiter co-
mestori existēti siue cū dolo-
re coste siue non. q̄etē agere
donec descēderit cibus p̄mū
ad isferiorē ventrem.

Ptu autem vti oxy
melle.

S vero lappato . i .
fluribili cristēti cau-
sus supuenerit si tibi
videbit̄ pharmacie apte ha-
bere i horis triuz diez non
pharmacie debes s̄z q̄rtanū
at̄ pharmacā /
ueris sorbitōibus
vtere obseruās po-
risinos febrū: vt nūq̄ offe-
ras ex̄itibus neq; deb̄itibus
ēē futuris: s̄z desinētibus vel
q̄scētibus. i. cessātibus ⁊ vt

Quibus vero
diatelos. i. finaliter
veter hūidus i febrabus: hif

Quibus vero
diatelos. i. finaliter
veter hūidus i febrabus: hif

care. dect̄ igit̄ nō vt hic oēs post tres dies s̄z vt ap̄horisimus
ē h̄: i acutis passionib: paucis vicib: ⁊ i p̄ncipijs p̄barmaciif
vti ⁊ oz s̄m ap̄horisimos determinare ⁊ scriuari: q̄n̄ s̄m p̄nci-
pia v̄tedū p̄barmacia: ⁊ q̄n̄ digōnem expectātes egrotudinis
si v̄o quis aut s̄m p̄ncipia dixerit simpliciter aut non deter-
minans alterum: fallitur. 34

differēter pedes calefaciēs
⁊ pistellēs. i. cōstringēs cero-
tis ⁊ coronis circunvoluēs
caue vt nō sint frigidiores a-
lio corpe calidis vero existi-
tibus calefactōes nullas offe-
res: s̄z obserua vt nō infrigi-
dent. potu vero vtantur q̄
minima aq̄ frigida vel mel-
licrato.

Quibus vero
diatelos. i. finaliter
veter hūidus i febrabus: hif

Quibus vero
diatelos. i. finaliter
veter hūidus i febrabus: hif

Quibus vero
diatelos. i. finaliter
veter hūidus i febrabus: hif

P PARTICULARI tpe
cibi dicitū ē mī
bi ⁊ i gn̄isa. i.
pp̄a p̄te lib: i: ⁊ i pauca
⁊ nūc̄ of p̄ lōgiora ⁊ ap-
tiora: vt sit s̄mo hic ex-
positio illius custodita
mētē h̄y. quod ⁊ in alit̄
dicit: ⁊ i h̄is q̄ de eo q̄
se. ex̄ t̄borace q̄d̄ attēdi-
tur: hoc̄ ē ex̄ corde ⁊ ca-
put autem remittit̄ s̄m
mam. 35

Hec. i. diateleof
⁊ p̄ oē t̄ps̄ idēz
significat̄ multz
autēz ex̄itibus dispōni-
bus in quibus contin-
git p̄ totā egrotudinem
v̄tres humidos esse ⁊
v̄m̄itū ip̄is nō potētī
b: v̄nā habere curas: vt
mōstratū ē multotiens
non solū nil ē ex̄ hac se-
rie doceri benignū: s̄z
noceri credētes scriptū
modū curatiōis i multz
dispōnib: cōuenire vt
n. alia d̄relinq̄at v̄tre
hūidior: ēē potētē: ⁊ pp̄
flegmonē q̄ s̄m v̄tēz
⁊ p̄ p̄ colliquat̄nam se.
↑ p̄or? fri. aque d̄rissi-
mus ē flegmoni: v̄tili-
mus colliquat̄nis se-
bribus s̄m id̄ q̄d̄ didici-
si t̄ps̄ h̄ies. 36

Talia q̄d̄ sunt
freneticor̄ s̄m
thomate. q̄d̄ at̄
humidior: is v̄tris se
q̄d̄ q̄n̄z ⁊ cū p̄brene
tide: nō tū p̄p̄us b: ē: q̄
hūidū q̄d̄ v̄trē ex̄ determi-
natiōib: oz curare
p̄brene s̄m v̄o p̄pa cura
alia curari. quā at̄ hic
scripsit curā neq; q̄
p̄nūcit p̄brene tide: s̄z
magis mibi v̄i velle
curare quādā dispōnē
ex̄ eo q̄ s̄m v̄trē p̄motā.
i. cōpassionē at̄ caput
ep̄ispate. i. euellētē vt
politet. i. cessipiat in
passiōe v̄trū. nō recte
aut̄ dicitō ē: melācho-
lica ēē bectalia: magis.
n. a rāta cole
ra bectalia sunt ventre
detento. 37

Cum caput circumferri imaginant̄ dancos. i. vertigo
noiat̄ bect passio: cū aut̄ ⁊ tenebrosus visus s̄mūl cū
h̄ apparuerit scotinosos. i. tenebrosa v̄tgo vocatur
⁊ sit pp̄ motū inordinatū s̄lodis. i. v̄tosi spiritus vel s̄m cap-
put h̄ris localē generationē vel oco: s̄m relati. oēs. n. taliū
sp̄iūz generationes turbatiōis sūt ostē siue: pp̄ quas ⁊ crifes
sūt cū s̄mthomatib: turbatiuis. Scire. n. oz tales dispōnes
i medio quodāmd̄ ex̄ites ⁊ piculofor: nā tētat q̄d̄ inatus ca-
lor̄ v̄iscernere dissoluere ⁊ effundare h̄ūores q̄ s̄m corpus sub-
tiliare v̄o certissime eos: ⁊ s̄m i manifestū sensus ex̄cernere nō
p̄d̄t. finaliter aut̄ languēs neq; initiat̄ tētare solutionē ⁊ s̄z l̄
sp̄ūs v̄tosiūz lāguēte v̄ltio innatio calore generat̄ igit̄ lāguē
re q̄d̄ impiculosissimū ē supat. n. egrotudinē nā v̄ltio v̄o lā-
guere p̄nitiosuz: supat. n. nō parū. q̄n̄ at̄ nō supat̄ p̄dicta sunt
s̄mthomata: ⁊ postq̄s egrotauerit crifes sūt ⁊ p̄ficiūtur: q̄d̄az
q̄d̄ ad sanitatē: q̄d̄ v̄o ad mortē: pulsus aut̄ nimirū demuz

↑ Potus
aque frigi-
de d̄rissi-
m? flegmo-
ni v̄tilissi-
mus v̄o in
tensius .

Quid sit v-
tigo ⁊ quo
mō genere
tur.

sz caput fietes h e sensibiles motioes q arteriaru caloriz se ml ti sintromata: pp quas r despiete fiunt multoties. ita igif ba detib vniuenfaliit pdictis tamē incipiete aliquo ibecilli eē

Ex subtritate vrie mā indige Na cogno- scitur.

z decernat a benignis eos: r decernat: fm que cūqz oz modū vel adimi. i. nō pncipalē dpo nat vel expellat pncialā dicit: igif fmo vtilimul ē ad pncipaliōne di- cto: nū quādoqz. n. a pncipio egritudis se. qdē moderate fiunt sintromata vero talia fm caput se pp estum vl pp antiafim. i. vaporatio- nē ex pētis fm corpul vtrius hūo: ibus. calo rē igif qlicūqz habitū ab ipso capite solo tali dispōe capitis balneuz iuuat r forbitioē suffe cūse succū pti fane. cū at ex malicia hoz hūo: uz ad caput referē ca. spūs vōtois nō balneare cōfert hos: ifalaciter aut opozz bec omnia gerē singula: ↑ Determina tio vō dispōnuz vna so- la ē ex vrinaz digōne r indigōe: quaz recte cō- scripto: quoniam dicit vrinā subtilē: qd dca ē multoties idigōis eē signū quare nullū medi corū in talibus egritu- dinibus negligit scurtationem vrinarum.

Indicatio ab vrina su pra digōez r in digōez nō est relin quenda.

Que copulat h bis q oca sūt fm pdcāz serie sine nō: qd ex eis vtile hre pōe qz cōe: q. custodit r purgat co: pa oimoda idigōe existēte hūo: r ostēdit: dicit. Urine subtiles: qd deinde grosse digōis habēt iā h ipm subtilitā sz nebuloso: mes eas v3 q nebulā hēbēt v3 ostēdit: adiecit n. nigras si demū illas audir nos voluisset: multa. n. cōiūm noiu3 sine dēterminatōe dicit affluerūt: cū qd meli in ipsi rebu3 significatōe ostēdere voluerūt. ita igif cū in salutē de sināt crifes: dicit simplr crifes mo: tuo vō iudicatio nō simplr sz totū h dicit crifes mo: tu: ē: sz cū colerā exeretā qz simplr di- cat eē cho: ā. i. flauā nō nigrā itelligim. ita igif r nō nūc audi entū vrinaz nebuloso: mes eas q albas habēt nebulas q se digōis signa: qz igif matura pharmaca: r nūc ita scripsit pp h q h lib: i cōscripto: pferit bis ita curari nihil at dicit h de flebotomia: pncipalē alia parit oia dinceps: nō q nūqz h q ita habēt indigēā flebotomia: sz q r nūc alia docet vult so- la. de flebotomia. n. sufficēter in anterioribus dictum est ita curari.

Nota q ptisana oz administrari post melli- cratum.

Hūc smonē tractat itētionē habēs i eo qetē q ē cum moderata talpby. i. fortuna. i. somētatione r structura succū at ptisane dat ex pncipio vt vtiqz nō potētē sufficere vsqz ad statū r crum in melli crato cū indigesta egritu do r nō pp: ie vero maturatōes dat aut melli cratu aquosum qz aquā mōstratū ē nullū bonū bre ipam fm seipfam solā. in vesperū at magis dignū existimat dare ptisanā ei qz melli cratū. ↑ p: edicētib aut nobis antea in pp: ia pte h cōscriptio nis: q postorio: oz ptisanā offerri. melli crato: r meli: et r nūc ita dicit: melli cratū qd p: imū postea vero succū ptisane offerri cū aut pducere postea dixerat in vesperā: pncipalio: r doctrinā

facit nō vniuersalio: nū: pp qd at iubet nō purgar in q bus indigō oimoda ē cāz ipe dicit empilogistica magis qz anoligistica. ē. n. deniqz eā dicere r cognoscēti solū q fit sine indicatōe logica sz exēp: ia. i. expētia sola lo gmatici aut viri erat docere pp qd purgātib nob eos q ita se habēt neqz digerit v: ia r amēdros r acrythoy

derit ad melius custodit ve oportet et omnium febriz crises et auferre forbitioes hoc tempus.

Idiscerūt at he len ge febres fieri r apa ra idest abcessus hē re sigdē iserioza frigida fue rint circa aures et collum si vero n frigida fuerint sz ha bēt trāsmutatōnes fluit autē sanguis ex naribus: et ven tres talibus turbantur.

Quibuscuqz vero febres affodes idest auxie fiunt et hypo condria. i. precordia tendū tur et iacentes non lustinent in eodem et extrema infrig data: omnia plurima dilige tia et custodia indigent de / ducere vero eis offerentes nil aliud q oxymel aquosū forbitōes at non offerri do nec desinat et vrina digesta fuerit.

nis qete qdē indiget aut fm calorē ex eo q infrigidatū ē r calcactū r siccitū r humectatū: fm aliud r aliud v3 tps singulo hoz fiēte. sz bec q q scripsit hoc cōsiliū qe tē ducētē cor: po: curari hoim vnetū r pithollomēnū i. circūscriptus: bomolos. i. equalit pānis. ad virtutē at q ex se. antiptiuaru. p: ia existimant vti qz eē humi ditatē q ex vncionib. qz neqz calcaciēdo sordit ne qz infrigidado: sz leniēdo qd maxime indigēt q dige runt r h h cōfert digōi humoz purgatiōes p: ie se. nā inqutes quidē vebemēter cor: pus scidunt: talis. n. virtutis oia sunt purgātia p: armaca. bec igif qdē est cā aduersādi purgatiōes digōmb: ad continuum at sermōnis hic eam iam.

Almodit r bic mētē hy. q libri cōscripto: in pncipio qdē cum melli crato r succo ptisane die- tās. ppe criscos at auferēs succum.

Quibus est subtilis v: ina propter indigōne humorum deceter prolongantur se. non pō potentes solui ante digōne3. Quonia at apa ribus. i. abccionibus he tales iudicantur: multoties iam dictum est rarius vero alicubi r per excretionis solutionis eorum sunt vtrum autē sursum cor: poris vel deorsum apa generabitur bis in q pncipalio: r scripta sunt p: ordāt q nūc oca sunt.

Sfo: des noiat se. in qb laborātes affontes i. anriant r indecābilis habēt deforme at. i. difficulter ferre scqns qz quādoqz qdē in eslen do monimo. i. pmanētē se. r caustionis. i. estuofas mul toties at r malignitate stomachi. os at vtrius ita me dicētē non audir incipit quide3 ab ipfis se. affodes oi-

et eas r hypocoedria tedetes deinceps vo ad febricn
tes trahit b. n. i. iacetes no sustinet in eode d febricn
b^o dicit r queadmodu r b. i. extremo ifrigidantia. igit
b qd. i. no sustinet iacetes in eode: assenton. i. anriati
uz r disforuton. i. difficulte feretium e cognitio. b at in
frigidari extrema flegmonis magni in grossis bu. r su
pra ondi: cu de
sa spe causi fmo
erat. r hgdē ve
bemēs infrigi
datio fuerit con
iectura iam tibi
essendi r vtute
inrobusta forti
ter. decet igr di
xit pluria dili
getia indiger la
borates ita. de
cent aut ory mel
vat eis r grossi
r viscosi hu.
molestat. ad
iecit aut fmoni
aquosum: vt ad
da q b^o his in
pulmone tales
continentur bu.
↑ Multu enim
orymel acutis i
illu ee oz: qz pp
logitudinē alla
tionis vie q fm
anadosim. i. re
ditionē ad pati
entē pculā ne
cessariū dissolui
vtute ory mel
lis: his aut que
fm hypocoedri
um mor incidit
tale quale habi
tū ē. b at. i. neq
qz dare forbitio
nē his q ita ha
bēt anqz digesta
fit egritudo: in
det erminate vi
ctū ē fūatib^o de
mū nobis quod
educit hy. adii
cere oz huic fmo
ni: si suffecerit q
egrotat: qd vt
manifestus for
tassis derelinquit.

Ascubari vero ad ob
scuras vomos r ac
cubare i mollissimis
stratis multo tepore ad ean
dē de finetem: r vt minime
reiciat se: maxie vero hoc
tale tales iuuat.

Hypocoedrio vero li
ni femē iniugēs ap
pone: cauēs vt non
frigerit. i. frigeat appositus
fit at fūme tepidum coctum
aquaro leo.

Coniecturari vero:
ex vrinis quod fu
turū ē ee: nā siqdem fuerint
grossiores r ochotere. i. fla
uiores sūt meliores: si vero
subtiliores r nigriores: per
iculosiores.

Sāt trāsmutatioes
habuerit r tps signi
ficat: necesse egritudinē trās
mutari r ad deteriora: r me
liora anomaliā. i. inequitatē.

Incōsistētes at febr
uz sine donec stēt:
cū vero steterit ob
uia cū diera cura decēti secu
dū natura plderans.

Sant at visioes mul
te laboratū.

Ecoqz attēdēdum
ē sanati vt nō obli
tioni tradat aliqua
occasione.

Neqz eoz q sciendū
mentem.

↑ In pāni
b^o pulmo
nis ory mel
oz ee acur
ius.

↑ Obscu
ritas magis
infirmis co
fert.

↑ Nō de sele
lini.

Ascubationē q i obscuris vomib^o nō vt matu
ratiū auxiliū suluit nūc s; vt disordine. i. dif
ficilis patietie q pp anis. i. anrietatē fit corze
reicere seipsum s; qesere alterutrinōz vtile laboranti
r vt digestionī totius egritudinis conferens: r vt cu
stodiens virtutem.

Mter qb^o marie idiget flegmon ois r nimirū bz
tactu id ppat tale qle r fm vtute ē fūme tepe
dū dignās offerre: s; mixto olei r aq tepidi calozis est
generatiua cō mollificādo r mitigādo moderate eritēs
virtutis marime monstratum est oportere esse r dige
runt r euapo: ant.

Non de futurū ē docet ex vrinis s; salutes vel
mortem: nā si salutē qdē onidūt grossiores et

et flauiores manifeste grossiores qdē subtilib^o dōpatis nō bis
q fm nām vt r parū antea dignū existimari: audire. neqz. n.
vtiqz grossas oices interpretari r acē volēs: neqz subtiles v: i
nas q fm nām: q deinde nimirū subtiles r nigre pessime a sb
tilibus. n. sol fietib^o idigesta onidē egritudo: certissime. n. sub
tilis adsa ē q r alba pognitōes aut vrinaz in monumentis
que in pronostica dicit
sunt.

Siē maxie qdē oz i
parē numez vere
ri: q hi dies hetero
pes. i. altero repetētes faciūt
laborantes.

Custodit igr oz p mā
diē q icepit ibecillis
eē q laboret sciētē pncipius
ex quo r qd aīccedit ei: hoc
n. p r imū scif. cū at iterroga
uerit eum r scrutatus fuerit
oia: p r imū qliter qdē hz: h i
dolorosū r nō grauedinem
hz i seipo: deide hypocoed
ria r costas si idolorosa: nā
hypocoedriū qdē si doloro
sum ē vel eleuatū vel scolio
nia. i. cōuersionē hz vel satie
tatē: vel coste dolor isit r si
mul cū dolore vel tussicula
vel torio vel dolor vētris
cū at qd hoz afferit hypoco
edrio: tūc maxie soluer ven
trez dysteribus: bibat autez
mellieratū calidū coctū ad i
scere vero q infurrectōibus
si lipotomizat: r si spūs eufo
ria. i. bōa patientia cū hz vi
deas at egōes: ne aliqūe for
te nigz egerit colorez vel
puz quales sani vtiqz hois
egōes r febus etiā i tertiam
diez superacerbata ispiciēs
valde bene tales i his egriv
tudinibus tertianas: adhuc
iā r alia pspiciens si quarta
tertie diei simile qd hz: qd
hoz i pōzum piculosius sit.

Et b. n. obser
uās i egrotati
bus inuenies
verū in tps amplius r
trāsmutatioes i medio
fiētes in adētē boicm i
varijs vrinis: amplio
res. n. ois pōnes offen
dūt: q nō eadē causa idi
gētes neqz parē habēt
p r hēmiā. i. terminuz
solutionis.

In consistētes
se. dixit: q ni
hil bnt certū. sē
āt certe q ipiodis. i. cir
cūitōib^o apparēt r in
vrinis adhuc at r i cer
tissimis febrū. igit pio
di qdē nullaten^o appēt
in p mīs diebus vrine
vero supueniūt alia r
alia vice alie: r multo
tiēs ter vel quātē quo
tiēs vrinare r p oie de
mū r p noctē ptingit r
oissimules apparēt ad
se iuicē vrine. spēs igit
talis se. incōsistētē esse
ait: qd idē significat ei:
q nō fuit spēm vnam
certissime: oīedi vō ri
bi certissimas spēs se.
i monumentis de oria
eaz r i fo d r is. in tali
bus igit se. oīgnū exi
stumat nō fm pncipia
dieta vti s; sine donec
videas qles se. r tūc
oiete spēs tminat. 4^o

Visiones. dixit
qsi orias vel
modos v l spēs
laboratū at p b. i. p r o
egritudinib^o q laboran
tib^o sūt mōstratū ē aut

iā multotiēs: q oibus veterib^o cōsuetudo est a passionib^o ad
patientes ipsas trāsferre nūcupationes: r a patientib^o ad pas
siones vt nihil differat febrū dicit orias vel febr: entium: ita
vō r pleuriticoz r sinachozū vel pleuretidis r sinache. visio
nes igitur laborantium. qz oculis eo: um considerantes inue
nimus differentias.

Idicimus qm manifestas causas noiat occasiones: s;
r nē manifestū ē i b feres nūcupationē isert oeniqz. so
Uas carū bas qdē māifeste oib^o cognoscētib^o bene si
ne artificiali mēte: has aut solis bis q vtunt artifi
ciali mente. attendere at oz ait in illis quas ad par v l
impar apparere oportet.

Non simplicit audiend^o est: s; in acutis egritudinib^o
multuz posse ipares dies vt trāsmutatioes alē vtrin
qz dignas rōne facientib^o ad sanitates r ad mores: b
n. significat istud heteropes. i. altero repentes in acutis qdes
iij. r. v. r. vij. ix. r. xi. r. xii: in chronicis ar. i. tpalibus r pli

Que: sine
febres r q
incerte

↑ In pāni
b^o pulmo
nis ory mel
oz ee acur
ius.

↑ Nō de sele
lini.

ris seragenima z octuagesima medij at eozu sut. xx. xxxiij. xl. impares autem he.

Que sunt in pma infirmi vifitacoe ingrenda.

Ustodit aut oportere pnu qde pma die in q cognofcere iubet cam egritudis: b. n. i. ex q. qd vnaqueqz egritudo e ondit. interrogare vo iubet pnu qde caput qli ter bz: deinde hypocoedria z coltas hypocoedriu qde si qs e do

lor: vel si depla sunt vl hnt aliquā ex scionia i. anomalia hoc e ineqli tate. qd et i. pnotica bz bacferie fcripfit. Si eq li deoertris di' pofitu z finitris: vl fcoctoni. i. fatietate bz ait. b. at mi bi vr iplotez abarioz ee interrogar vo dignatur z alia circa ea et q d tneps ferie. deinde iubet hypocoedrijs patie tib' folvere vetre dlysterijs: bibere vo mellicratu ea. deoxtu ideter minate vo hoc dices d ieps fcribit: Adieer in beoz z q i furrectionibus fl lipotomizat: z fi spūs ait: eufozia. i. bōa patietia bz cū: hoc opponit lipotomizati. in ipicere vo dignat egōnē: vtz nigra e vel pura vel inculpabilis qlis sanoz fit. z fi se. i. ter tia die sup exacerbatu his itaqz hntib' fi qra tertie fm: le bz qd fm porifmū piculofaz hāe v3 ait: neoterize. i. inouare qd z qra die. xi. exiftētē feptie oifficili mū e fignoz: neoteoufū' at. i. innotatio māifesta. fi. n. pma die erū z tertie porifmū' fac' e: fa vo nō fac' e. cōgruū hre esse qn tā porifmū qra vo nō hre. hūs igif z hoc mau alicui' alteri' generatione idicat. fi vero z nigra egeffa ut morte futura esse ondit. memeto itaqz b' derelinqns multa eozū q dca ft. fi. n. pma diez tertie ppozitione attulerit porifmū: nouū qde fi z qra ta eracit. fi vero nigra egefferit: pniciofum e fignū fi vero rursus similia fanis p omnes dies egefferit: falubre fpa laborati esse hoc.

Onfufa e ferie b' mēs: expectare. n. de fpectia cū balnū nihil pficiat: vr at eulo: os. i. qe fci bilif hre laboras fure et ex furrectioib' lipotomizat. i. aio deficit: mibi male dictū e vr neqz expictia tēstare ei neqz rōe: fiet. n. qnqz z tale qd. i. de fepere. z p' donoficacōes aut nō eoz q raro fiunt fed eoz: um que fempz z qm multum.

T hic fmo nō qd. ptinue neqz qd. multum fit fz quou raro docet.

Exiltitib' manib' tremulis. i. n. oecēs dicere: fi spūs mult' fert p vtraqz nares fpaflmū fupuenire ait allue vit. n. ita vocare fpaflmofaz difpōez fietē bz mufculof q p' bignā. extrema nafi mouēt.

Remalē fe. qdē simpli audiūt ea q i byeme fit: qdā at ea q familiaris nō erit byemi. erit at b talis i flegmate: queadmodū de ethua in colera. fi igif ait: in tali fe. lingua. tā fuerit afpa z lipotomia: o3 cognofcere ea e piculofā

Et propterea noli credere remiffioibus febrū: quādo cū finthomatib' vel fignis malis fiūt fē nūc fmul cū lipotomia z afperitate lingue. Me igif agēt negligēt dictā vel cibū laborātes fz aquā z mellicratū z fuccū ptifane fozbere da vidētur aut b' dria eē ci q' o3 fame cruciare. lamis. n. cruciatio maxime qdē. i. iciumū inediā oimodā fignificat. fi vo nō fz dictā demū

q i ponb' solis: b aut mellicratū z fuccū ptifane p'cess it dari. vr at mibi p'pca fame cruciare dicē eos: qm tar dāt plixē bēntes remiffioes febrū euphoratates. i. facillimas vt decepti qdā cibū fortioze dederūt z maxime pp lipotomiā: vt ad talē igif dictā q p mellicratū z fuccū fit mult' dieb' recte dicta ē famis cruciatio.

Ināiofitates ifunt: amat huic tali z remiffio eē febris: fz tū hūc talē custodi i famē velis z aq. potu z mellicrati: potu z et fuccū custodi: neqz credēs remiffioi febrif huic: qz qdē talia habēt figna periculofa fiunt mori.

Am i febribus tergetamis exiftentibus vel veter repēte hūnda egref ferit: vel abfictia. i. inanoftas fca fuerit: vel a fonia. i. inuocalitas affūperit: vel fpa mofus factus fuerit vel fmgultuofus: in his affodis. i. anxius amat fieri: z circa byporiuo idest quod sub naref z frontem fudozes z colluz retrofum capuis. Qui vero hec patiuntur moriuntar inflati non in longum.

Abufcūqz at in febribus crura fiunt: byfinadra idest vly

ea potētia z stomachi accēdere fncopā. potētia vo z pp multitudine fieri cōp: cōpā virtute vel z alie languē te. fingulū deniqz eoz q dca ft z fm fcpm malū ē ne: dū cōueniētia oia: Lipotomizat. n. i. rēpētūm egritudinib' piculofum: queadmodū z affonū. i. inuocā fcm eē: z affodera. i. anxiū z nō bonū aut fudare circa facie z caput folū. queadmodū igif hec multa z mala finthomato: fē ita z alia q i. pnotica fcripta ft z pōt qz fco plicās ea fibi inicē z idere qd qdē docē nouim'. fi vo alicubi z dictionē imāifesta mīctat fmoū queadmodū enigma mult' qdē: z ex hoc fapictioz eē videbit: admiratib' n. vel intelligētib'. homini vero nō fciēt oī fernere apatbanomico p'fufu. i. q hāc cognofcē ea q fupueniūt casu capiet. vari' qd: inutlis vero fmo: nā patbomicus eoz: fuz egritud. nis fpm indicat. fupne mētia vero finthomata mā fuetudine z malā moze rationē eius: Et o3 difcētē hoz finthomatū vnu: cuiufqz virtutem exogitare z compare inuicē ea q appēt z fgdē fortioza fuerit: plura appeant bōis mala: cognofce in piculo bōis exiftere fi vero bōa malis fortioza z plura fuerint: bonoz expectationē habēt o3 laborate hoc at z ipe bypo. dignū exiltimat te gerē in pnotico deniqz ois finthomatū z fignozū fingulū fingulari' docuit virtutē. in fipe vero b' confcriptionis ait: z d' at oebētē recte p'dicte euafuros z morituros ait: q b' o3 vtiqz plurib' dieb' pmanere egritudo: z qb' vtiqz pauciorib' figna difcētē oia iudicat z exogitare pnotitari: er bis qd eueniet. igf vbi qdē bōis mala mirata fiunt adequata modo quodam virtutibus exercitatio quidem viro indiget qui confiderauerit in operis ifirmis ea multociens: vbi aut fūt aut omnia mala que-

Drum vo q ex obfua tōe empice fcripta fūt a medicis qdā hoc e ex ipif q vifā fūt fcmel vli bifenuatō nē bēnt vnuer fal' modi z fepif fime i eifidē z fimilit potētia cō f derari. tale vtiqz qdē e hoc qd nūcor: vidēt. n. fcripfit. bōa gnta nuz que dā egerē tem qfda humi das egōes lipotomizatem vo z alōnuz. i. inuocā lē fcm: alium at fpa inofuz: z po ftea: aut ocinde vtrofqz aut alte ruz affodera. i. anxiuz: z q circa facie z colluz indantes: ocinde morientes fcrip fit qd exiltimat: fydromā. i. cōcurfum fignoz empicoz: ft autē

Donoficacōes ft eoz q fz z vt multā ptingunt.

Ad fmo rōnē alevia tis non fo credere.

Lipotomia in rēpētūm egritudinib' piculofā

Ex omni b' fignis bene ad fe inuicē cōpā pnotica mur longi tudines z b'ruitates salutem: z mortem: z

admodū ⁊ nūc: aut oīo bona manifestū oīb⁹ qd̄ fiet. exi
fctē. n. ⁊ fm̄ seipm̄: signo malo isto egerēte vētre lipo
tomizare: malo vō similit: ⁊ aſonia. i. inuocalitate si cū
bis ⁊ spāsmoſus ⁊ lygmodis. i. ſingultuoſus vel aſ
foydis. i. anxius laborāſ fact⁹ fuerit: apri⁹ iudicabit
piculū: ſi vō ⁊ aliqd̄ aliū malū ei ſignū ſupuenit quē
admodū q̄ cir
ca collū ⁊ faciem
ſudores: ad huc
⁊ magis q̄ oca
ſunt nunc ab ip
ſo qui ſcripſit li
brum nullo bo
no ſigno mixto
malis: igit̄ qn̄qz
qd̄ b̄ talis ex ne
ceſſitate moriet̄
manifeſtū ex co
acervatione ma
loꝝ ſignoꝝ: b̄ at
pneumathaochi
ſete. i. iſtābiſ ſini
ſcribi h⁹ ſic eni
gma interiectus
hoc ē: vt qd̄ eoꝝ
q̄ ex neceſſitate
oſtendunt vel
conceduntur ſu
tura erit qd̄ cūqz
ſignificat hoc pu
ta pneumaochi
ſete vtruz mul
titudinē ſpūum
q̄ fm̄ vētrem vt
poſſibile ſit ven
trem ipm̄ inſta
ri oēm: ſiue ma
gnā ⁊ ſpiſſam i
ſpirationē: ſed ⁊
hanc oīdici muſ
bis quas ſequit̄
diſpōnibus nō
bonū ſignū quē
admodū ⁊ eā q̄
vētris quare ſi
oꝝ q̄rere alia ſi
gna his ex neceſ
ſitate pigmene
is. i. antecedentibus in bis. n. non ad huc vt in qbus
dam non in bis q̄ fm̄ fortunā facta ſunt in fallacia eo
rum que contingent aliqua ſit pronofitatio. 57

Et oīa hec q̄ nūc dicta ſunt: videntur mihi de
inceps ſibi inuicē q̄ compoſuit hanc conſcrip
tionē vniuerſale quēdam ex particulari obſer
uatione ſermonem feciſſe proaciter. melius. n. eſſet ſi
cut h̄y. in libris epidimiarum aſſuēnt ſcribere: ita ⁊
ipſum ſeciſſe predicentem quādam in p̄n. nomen pati
entis: ⁊ poſtea dies in quibus ſingulum factū ē quē
admodū in bis q̄ nūc oca ſunt ſintbomatibus libet fa
cere facta. n. ſunt alicui crura ſymatboda. i. vlceroſa
⁊ nō maturant. ad huc aut̄ ſubiactant: ⁊ febricoſus eē
⁊ ſuffocatus factus geſcat. exiſtimabit aut̄ q̄s vtiqz ſur
ſum factū eē transitionem humoꝝ qui in cruribus ſi
que in tranſtib⁹ ſuffocabilem boiem facit. ſi igitur
h̄ tallis: vt h̄yppo. dixit eſt euafurus emetozare
vel vomgrogizare. i. ſanguinem fluere per naſum po
tenter oꝝ. q̄ ſi multus fuerit ſanguis ſoluit egritudinē
ſi vero non chronicam facit. ⁊ ſi alia bene facta fuerint:
rurſus ad pedes dolores deſcendere poſſibile eſt. ſup
ponatur vtiqz ⁊ hoc factum eſſe quemadmodum ⁊ pe
riplegam dominem in bis factum eſſe quod aut̄ ca

lorem multum circa pedem ostendere conſuevit: aut ſe. multā
⁊ igneam: ⁊ ſi ignis non ſoluuntur ſintbomata: rurſus ſurſus
recedens magna multitudo generabit dolores fm̄ collū: ⁊ cla
uos: ⁊ humerum: ⁊ pectus. vt at̄ oīa hec contingerant ei irra
tionabiliter: hoc enim eſt extinguumus ſupponatur factas eē
tremulas: deinde ſpāſmum ſequi multitudine humoꝝ de
ſcendente ad neruoſas
pticalas: ⁊ ipſum p̄nci
piū eoꝝ aſſumēte: huic
enim deſipientie: p̄de
rās igitur q̄ ſcripſit ali
quē eoꝝ qui ita egrota
uerūt ampulas fm̄ cil
um habere. hoc. n. ſi
gnificat p̄bligaria: p̄ca
cter enunciavit oibus
q̄ ita h̄nt futuz hoc ſin
thoma ⁊ de his q̄ vein
ceps ſcripta ſunt idē ſi
mo. qd̄. n. factū ē alicui
eoꝝ q̄ ita egrotauerūt ſi
ue duob⁹ ad oēs exten
dēs dixit ⁊ rubores h̄re
eos ⁊ palpebra alteram
ad alterā paluſtra ideſt
germinar: ⁊ ſiccū ſeu du
rū fieri ſlegmonē ⁊ tūe
re fortiter oculos. boꝝ ſi
n. alia qd̄ā manifeſta ⁊
paluſtrari. germinare ci
liū alteruz imaniſteſtus
eſt vtz ex pte eoꝝ quā
dā ſiētē iūctione: vt car
noſum aliqd̄ germē qd̄
in altero qd̄ inatū: ad
alterū vero extēſus vo
luit oīdere ſi vō aliqd̄
vtilē eſſet ex iūctione
eius h̄re plus vtiqz d̄
eo ſcrutareſ. 58

Hic at̄ tales ap̄nci
pio pharmacare ele
geris an̄ qntā: ſi vor
uorizat id ē gurgulizat vēter
ſi vero nō ſine re ap̄harmali
entos id ē impurgatos eſſe.
i vero diauorizat ⁊ egeſtio
nes colerice fuerint ſcāmo
nea ſubpurga moderate alia
vero cura quāmuſos offer
re potus ⁊ ſorbitōdes vt me
lius h̄at: ſi vero nō ſupue
rnerit quartādecimam exē
dentes.

Cum febricitati q̄r
tadecima exiſtēti a
ſonia. i. inuocalitas
affuerit: nō amat ſolutionē
citā: neqz egritudinis erectō
nē fieri: ſed tempus hoc ta
le ſignificat: cum autem ap
paruerit in die hac. i. quarta
decima longius accidit.

Cum at̄ febricitati q̄rta
no lingua turbata ver
baloḡ: ⁊ venter co
lerica ſubegerit hūida: amat
delirare hic talis.

Scrutari enim te dixit: ⁊ q̄ in vētre ⁊ cognofcētē h̄ per vouo
riſmos. i. gurgulationes purgare: ⁊ Si vero ⁊ colera q̄ inſeri
us reptāt fuerint: ſcānoneam oar colerica p̄harmacum purgāſ
In alia vō cura iubet offerre minimas ſorbitōnes: donec fue
rint ſupercedentes. xiiij. diem hoc aut̄ ſermonē cōiudicatur
ante. xiiij. non poſſe digeri egritudinē. 59

Hic ſermo ſuperfluus eſt bis qui oīdicerūt mala ſintbo
mata maiorem virtutem habere in criſi bis dieb⁹ ap
parentia: hoc enim vniuerſali vtitur ⁊ nunc qui ſcrip
ſit librum in vna p̄ricularium rerum in. xiiij. die: ſic: ſic. n. in
alijs criſim⁹. i. indicatiuis: ita ⁊ in hac ſi apparuerit aliqd̄
aliud malum ſintboma maiorem virtutem habere. oꝝ autez
enunciationem eius quod futurum eſt facere. nam ſiquidem
quedam bonoꝝ ſignozum maiorem virtutem habentia af
fuerint laboranti qui egrotat tempore amplioꝝ poterit ſalu
ri: nullo vero exiſtente tali morietur: neque in te virtute ſuffi
cere digōni egritudinis. male igitur qui hoc ſcripſit dixit lon
giorē oīo futuram eſſe egritudinem: poteſt. n. ⁊ velociter
mori: qui aſoniam. i. inuocalitatem in. xiiij. habet cū alijs ma
lis ſignis ſient hoc ſintbomate. 60

Ed ⁊ in aliqua alia dierum. ſi vero in quartana appa
ruerit primum periculoſoꝝ ſeptimam oſēdit: hoc
eſt ea que in illa ſient. 61

ſcendente ad neruoſas
pticalas: ⁊ ipſum p̄nci
piū eoꝝ aſſumēte: huic
enim deſipientie: p̄de
rās igitur q̄ ſcripſit ali
quē eoꝝ qui ita egrota
uerūt ampulas fm̄ cil
um habere. hoc. n. ſi
gnificat p̄bligaria: p̄ca
cter enunciavit oibus
q̄ ita h̄nt futuz hoc ſin
thoma ⁊ de his q̄ vein
ceps ſcripta ſunt idē ſi
mo. qd̄. n. factū ē alicui
eoꝝ q̄ ita egrotauerūt ſi
ue duob⁹ ad oēs exten
dēs dixit ⁊ rubores h̄re
eos ⁊ palpebra alteram
ad alterā paluſtra ideſt
germinar: ⁊ ſiccū ſeu du
rū fieri ſlegmonē ⁊ tūe
re fortiter oculos. boꝝ ſi
n. alia qd̄ā manifeſta ⁊
paluſtrari. germinare ci
liū alteruz imaniſteſtus
eſt vtz ex pte eoꝝ quā
dā ſiētē iūctione: vt car
noſum aliqd̄ germē qd̄
in altero qd̄ inatū: ad
alterū vero extēſus vo
luit oīdere ſi vō aliqd̄
vtilē eſſet ex iūctione
eius h̄re plus vtiqz d̄
eo ſcrutareſ. 58

Utrā ſcribit cō
curſionis ſiue
coadunationis
p̄dictoꝝ: non aut̄ ea mi
hi qd̄ vt dixi neqz hoc
v̄ bonū ſ; ⁊ cura nihil
cōe h̄z p̄ter ea q̄ antea
iā oca ſunt multoꝝ.

† Scāmo
nea purgā
coleram.

Ebecrurus series coplicationem habet sintoma-
tum multorum non convenientium simul in hoie
omni egrotanti: iccirco et inutilia que ita scribuntur uti
h doctrina p vniuersalia cognita: et hypo. assuevit facere. deni-
e aut quoniam vniuersalium hec quidem continuam hnt vir-
tutem quandam: et vniuersalitatem hec autem vt multum
virtutem habent: siqd
vero ad osidosum. i.
ad ambo opinabile vl
rarum est inutile ad oo-
crina: que deniqz scrip-
sit. Scrutemur secudu
ptem et primum. de in-
de quod primum scrip-
tum est: Estiua et autu-
nali hora: meli⁹ fuisset
dicere sincomiam. i. for-
titudinem iudicare cu-
ra indiget venas. Sei-
mus at q distillatides
fangis et naribus ma-
lum semp ait esse pro-
pterea q: natura quide
desiderat extenuare ex-
ternere et expellere sup-
fluitatem: nequid autē
aut propter imbecilli-
tatem propriam: aut p-
pter grossiciem sangui-
nis: vel propter densi-
tatem particulari: vel
propter quedam horuz
vel omnibus commu-
nibus: malo vero eri-
sente semper hoc signo
magis autem aliquo
secudu etatis et autum-
ni prima virtutem ei⁹

Estiu et autumnali
hora et in acutis san-
guinis distillatio re-
pente hies syncomia idest for-
titudinem et multam inflam-
mationem secunduz venas
ostendit: et in posteriore sub-
tilium vrinaz superappare-
tias: et it tendit ad status: eta-
te et corpus ergymnastis vel
eufarchia. i. bonam carnosu-
tatem habeat vel melancho-
licu: vel ex potu manus tre-
mule bonum haber: desipi-
entiam predicere vel spas-
mum.

Et siquid em in pari-
bus superuenerit me-
lius abundanter ex-
cursus sanguinis exitum fa-
ciet superabundantie secun-
dum nasos vel anum epy-
sces metasces vel apostases
vel dolores hypocondriuz

contingit superintendi. in his eniz diebus et tanta superabu-
dat colera: et quod confinet aer calidum est: quare cutbon. i.
bene fluxibilem oportet propter ambo esse sanguines: magni-
tudo igitur cause ostenditur propter quam prohibetur fluere
quam sincomiam. i. fortitudinem esse ait fortassis densitatem
ita nominans: indigere demum vtiqz cura fm venas eos q
ita habent nondum docet ante qz dicit: siquam dicit curas: no-
tamen dicit predictionem autem solam primam scripsit: vri-
narum subtilium superapparentias fieri fm posteriorem di-
cem non secundum solam hanc ex necessitate delatis eis indi-
gelhis sed et secundum eas que ante ipsam: et spasmus ait: et
desipientiam futuram esse laborante ad statum tendente secu-
dum etatem ita ad huc cum bis et egymnastia et eufarchie. i. bo-
ne carnostatis eius meminit et craseos: melancholici eniz cra-
seos nomen et nimirum et ex potatione ait cum manus ha-
bere tremulas. igitur sintomatata quidez hec possibilia sunt
sibi inuicem complicari non tamen ex necessitate: deinde ve-
lut ad multum hos supersequitur desipientia et spasmus. 62

De scriptura sunt huius dictionis idest epigine-
ste: vna quidem per littera. g. scripta alia vero
per. t. sed sine secundum prio: em epygineste idest
superuenire dicitur laborantes in paribus diebus
sine secundum secundam epytineste idest superintendi predi-
cta sintomatata secundum pares dies non confestim est et meli-
us. hoc autem ipse dicit: neqz enim si pares diebat intueri:
sed si et crism in quartam denique diem parem erisistent: et
ipse deinceps parum antea dixit: quoniam maximam virtu-
tem habet. quod autem quippe demum deinceps dictum
est verum: Si enim sanguis multus secundum qucuqz
modum extractus fuerit: solutis habet spem: et per hypostasin
idest abcessum eos et per metasim idest traspositionem ait sal

uari: apostasin quidem quasi per propriam nuncu-
pationem ostendens: metasim autem indicendo labo-
res in hypocondrio vel ad cura vel ad testem. et Dis-
ferunt autem a seipsis inuicem in eo q apostasis idest
abessus ipsam crism infert: et crispit ab omnibus mo-
lestationibus laborantem. methas autem alio: um
habet principi-
um paroxismo-
rum et dolorum
vt indiget cur-
sus a ho empo-
re ad digestionē
loc us corpus:
in quem metha-
sis facta est con-
tristantium vel
circusstantium
humorum idea
que adiecit. Di-
gestis aute et bi-
exitus sunt spu-
to: um vel gros-
sorum vnanū
albarum signa:
docens digestas
essendi metha-
sim ex digestis
sputis: et vri-
nis.

vel ad testem vel ad crura.
solutis autem his exitus fi-
unt per sputa vel sputozum
et grossarum vrinarum leui-
um albarum exitus.

Hebri sticulose opu
vel opos idest suc-
cu silfu oxymel dau-
cum terens bibere da et gal-
banum in melle et cuminum
elicticum idest electuarium
et succum ptisane in his for-
bere: affictos idest impassi-
bilis autem hic talis: nisi su-
dores crenci vel somni ho-
males superuenerint et vri-
ne grosse et drymies decur-
rant: vel in apostema firme-
tur.

Catallus et myrrha
elicton idest electua-
rium. bibere autem
his talibus oxymel da qm
numum.

Bages al-
bene-
unt et li-
gnos. i.
singultus nomi-
nare sunt aures
motus quidam
stomachi spas-
mosi. fieri vero
63 Quid et ad
cause su-
gultus.

habent propter immoderatam euacuationem vel im-
pletionem. igitur qui quidem post euacuationem fi-
unt sere incurabiles existunt: qui vero propter imple-
tionem ab auxilijs riptantibus idest expurgantibus
que emplectuntur: idest inherenter curantur: talia vero
sunt que nunc scripta sunt. videtur autem nunc hec
modicatas. siens et propter grymetrica idest agredi-
nem hoc est acuitatem mordentem stomachum: vt
cum quis piper plus vel quid tale transguitat: et ni-
mirum febricitum quidam singultantes vomunt
corozum: et drymicatum idest acerrimum humo-
rem in quo finaliter cessauerunt a sintomate: sed hec
demum febris non vocatur lignodis idest singul-
tuosa: amplius autem oportet permanere lignon:
idest singultum vel: et per totam egritudinem esse
acerbatum cum febribus: vt lignodis idest singul-
tuosam nominetur. Hanc talem febrem a sudori-
bus crismis idest ceticis: Et somnis bomalibus:
idest equalibus: et vrinis drymitibus idest acri-
bus: Et grossis euacuatia curari ait. Aut demum
his talibus excretis: et extractis aut in apostema fir-
mata fuerit. 64

Ilmodinate hoc autem scriptum est: meli-
us esset id parum antea scriptum fuisse se-
cundum illam sermionis partem vbi cura-
uit eos qui ibidigent thoracem et pulmo-
nem per sputa expurgare non ad lignodeam febrim
sed et ipsum quod scriptum est: immanifestu est: et
tallus enim ab eo dicitur non ita sed conus magna ab
antiquis grecis nominabatur: que admodu a iunio: i.
pulmone. 64 De elle-
ctuario ad
iuuante ex-
puitionem
extorace et
pulmone.

bus medicis fere omnibus strobolus idest pinea. af-
fuit autem et eis construi electuarij cum fuerit pin-
guis: maxime hoc est multum circumfusam habens
propriam rasinam coquentes eam recetes in aqua cuz
tossia idest prassio vel marubio: deinde coctioni misce-
tes mel comoderatum et coquentes rurius hoc vsqz mel-
leam consisten-
tiaz: ita sco pbar-
macho vtimur
ad expuitiones
ex thorace et pul-
mone: sicut aut
et ad alia quedaz
mittimus talia
alicui pharma-
co multotiens:
ita est conueniens
et cum qui con-
scripsit hoc myr-
rbam imitare
deinde per bre-
uia ostedit: hoc
cotallum et myr-
rbam electuarij
dicēs potest au-
tem ipsaz pine-
am cuz myrba-
dare: fortassis h
rursus nobis au-
dientibz nō ma-
le miserī mel
huic pharmaco
igit quidem qui
dam separātes
et prescripta hāc
ipsam secundus
seipsam scribūt:
quidam autēz si
nez eius principij
faciunt sūm hunc modū. Si autē
apostema firmatū fuerit cotallū et myrba electuarij
vt egritudine que in apostema firmantur audiamus
ei pharmaqz existerē. Est autē irrationabile hoc et ma-
xime propter illud quod in fertur: i quo ait: bibere his
talibus orymlis qz minimus. nam in singulosa quidē
febre habet rationem formidare acetuz: i his autē que
in apostema firmant nulla. et ppter ea quidā alij secun-
dū qd qdē copulat: tēc hāc pscripte: secūdu qd autē ois
in vā adiacientes cōiunctionē autē. et scribentes ita.
Si vero firmatū fuerit de singulosa febre: q predicta
est: hoc est dictū: vel cōciliante eo qui scripsit librum si
etiā in apostema cōtigitur quandoqz firmatū eē singul-
tosaz febre cotallū cū myrba dare cauere copiosus po-
tus orymellis. hic autē sive per .s. litterā vltima syllaba
stiriz. i. firmetur scribat: sive per .r. strici. i. firmata fue-
rit: magnā nullā exalterationē sermo habebit. 95

Vero siticulosi ve-
hemēter fuerit orde-
acc aqz bibat quidez
Eriplemōica et ple-
uretica ita oz scruta-
ri si acuta febris fue-
rit et dolores lateris alterius
vel aboz et spū sursum dela-
to si doleat: et tusses insunt: et
sputa expuit ignea uelliuida
et subtilia et spumosa et atbi-
ra. i. florida vel crocea: et si qd
aliud diuersus hz: pter ea q
edocta sunt: hos ita oz dedu-
cere.

P vero dolor sursum
finit ad clauus vel
circa vbera et brachia incide-
re oz in brachio venā que in-
tus ad qualescumqz partium
fuerit secundū hanc.

S ab auferre vero se-
cūdu habitū corpis
et horā et etatē et colo-

S vero dolor sursum
finit ad clauus vel
circa vbera et brachia incide-
re oz in brachio venā que in-
tus ad qualescumqz partium
fuerit secundū hanc.

S ab auferre vero se-
cūdu habitū corpis
et horā et etatē et colo-

laborantis densior et durior et difficile euaporabilior: et multo
cruior: et hōza anni: et consistentia curata: ita enim et regio: aude-
re vsqz ad lipotomiam ducentem ex his aduenit. 69
P est adiectisse hypocraticam determinationē nisi for-
tuita. i. spontanea exierit bene. 80
P ista quarta parte libri in qua purgat eos qui ita habēt ple-
ureticos: cōstruit autem id dupliciter: pharmacare ve-
ro quartanuz: indeterminate dixit: et hoc ipsuz a principio: ni-
bil enim talium aurioloz gerendū laboranti intentionē facien-
tem diuuz numerū: sed quod byp. dixit aut et post principij
cōstitim ante qz firmentur humores iudēz pharmacare: aut po-
stea cum digesti fuerint: quare circa primā diem aliquando ve-
ro et secundam et quartaz est autem et quando quinta. pharma-
canim? nō in qzta soluz sicut hic scripsit.

Quonia qdem vt siticulosus potus manifestus
est: melius vero dictū esse ab eo q̄lter oportet
cōstruere sitidias. i. vrinū infundētes simpliciū
vel vt qui nū: chyson. i. ex cis faciunt sūm aliū aliquez
modum. 66

Migna et qdez digna ratione pleurētidis et pe-
riplemonie determinata sunt oia sūm gnissimā.
i. ppriaz prez lib. i. que vero oibus medicis
sunt cognita derelicta sunt ea q̄ nūc hic scribit: et primū
qdem cōcursus nominatum scilicet hgnozum a veteri
bus empiricis. veteres autēz siue detorita idest confi-
dentia vocabant tali anthomata febris igitur acuta et
dolo: lateris alterius vel vtriqz maxime sūm expira-
tionez. hoc. n. ē et spū sursum delato si doleat et tusses et
sputa ignea vel liuida: et subtilia et spumosa et anhyra.
i. florida: et qualitercumqz aliter exalterata ppter q̄ in cō-

suetudine. h. n. ostēdit dicēs: Et si qd aliud differēs habeant
pter ea q̄ edocta sunt. hec oia pleurētidis et piplemonicis ap-
parere ait cōtingentia. hos ita oz deducere. 67

Et hic rursus explanat mentes gnisse ptis huius libri
q: derelictū erat qd itelligitur bis q̄ dicta sunt ei adie-
cit: puta hoc sūm rectū patētis lateris facere ppleboto-
miā. qd ostendit dicēs
incidere oz venā q̄ i bra-
chio q̄ itus ad q̄lscūqz
ptium sūm hanc aperte
succindēs iterpretatio-
nē neglexerit. cum dece-
ret euz dicere venam q̄
sūm cubitum: eam que i
brachio dicit. 198

D enim subcliviteri-
zare post hoc.

S vero subtus inferi-
us. thorace dolor fu-
erit et tēdit valde ple-
uretico vētrē subpurgare: in
medis vero purgatis nihil
da: post purgationē at ory-
mel: pharmare vero q̄: tanū

S vero nō facile ere-
ctus fuerit: minores
potū et sorbitionē pa-
ucas succū subtilē et semel in
quacuqz hora melius agit
cognosces autem ex vrinis.

Matura vero sūt py-
scela. i. sputa cū scā fu-
erit silia pyo. i. puri:
urie vero mature sūt q̄ hypo-
stases hūt: subrybeas q̄les
ozobum.

laborantis densior et durior et difficile euaporabilior: et multo
cruior: et hōza anni: et consistentia curata: ita enim et regio: aude-
re vsqz ad lipotomiam ducentem ex his aduenit. 69

P est adiectisse hypocraticam determinationē nisi for-
tuita. i. spontanea exierit bene. 80

P ista quarta parte libri in qua purgat eos qui ita habēt ple-
ureticos: cōstruit autem id dupliciter: pharmacare ve-
ro quartanuz: indeterminate dixit: et hoc ipsuz a principio: ni-
bil enim talium aurioloz gerendū laboranti intentionē facien-
tem diuuz numerū: sed quod byp. dixit aut et post principij
cōstitim ante qz firmentur humores iudēz pharmacare: aut po-
stea cum digesti fuerint: quare circa primā diem aliquando ve-
ro et secundam et quartaz est autem et quando quinta. pharma-
canim? nō in qzta soluz sicut hic scripsit.

D e particulari tpe cibi scrias by. s. ipse h q h scripsit
bis q̄ superius ab eo scripta sunt calori attēdere dignū.
existimauit q̄ calo: sūm thoracē et vedes: q̄ enim vrina
rum nō tpe cibi est vtilis: quare nō recte dixit nunc succū sub-
rilez semel dare sūm quaz hozaz melius agit: cognosci vero eam
ex vrinis: et si enim q̄ maxime b: euz reputationē ad meli? ba-
beant vrine sūm particulares parorissimos: sed nō ita longum
tēpus. i. vt deponamus illud nos: et expectemus vitrum ne-
bulas et enozimas idest subtilimes vel inferius cunctes habeāt
becenim in multo tempore sunt: cibari vero in acutis egrit-
tudinibus laborantes aliquando necessarium est in principio
dedinationis. 82

E qz sui ipsius meminit per supiora ita dicētis de dige-
stis vrinis: neqz by. aliter dicentis.
Rina vero optima cum hypostasi alba et lenis et ho-
mala idest equalis: alia vero serici que de pleurētidis et peri-
pleumonicis manifesta et sine mea expositōe: et vbi ab bis q̄ ab

Hic rursus plus
in summa iten-
tionez plebo-
tomie omnes dicere lar-
gicēs: tū derelictū qual-
dā: neqz enī vtrates me-
minit neqz transfinita
tidis sanguinis: sed ne-
qz regiois vel cōstētie
plūs autem auferre io-
bēs et audere et qdez vs
qz ad lipotomia agere
peccauit in dicitōe adi-
ciens propter quid au-
dere decet. nā ppter acū
mē qdē doloris ad plē
euacuandū sanguinis
deuenim? suere vero
fluere nō ex acumine s
er aliis habemus si v
tus: rubusta: et etas iu-
uenescētium et multā
oo sanguinis. et natura

De editio-
nibz pleu-
restis stoboro
mandi.

De ac-
to.

De signis
pleurētidis et
riplemōie

Quando
qz farmaci
di sūt i p̄-
cipio pleu-
retici.

In prin-
cipio dēlia-
tionis acy-
taz q̄ qz d
bart contin-
git.

hyppocrate scripta sunt qui hoc scripse recedit: vbi maxime omnino vel ex parte omnium aliqua ea sequitur.

Primum et secundum pharmacorum reductura sputorum sunt quod autem per nigros belleborum vel electuarum ventris subductuum: quod autem per panacea ita dixit similiter in quod utique vtile existit.

Hic sermo in determinatus est: neque quod dicit ad dysenteriam indicante conscriptione: neque quod cessavit biseres. 85

Ubi autem septima cum rigore supinatus hycerus soluit se. neque vero plus septimus: sed determinatio est talis: febricitantibus hycerus supine: aliquid quidem ut sintboma dispositionis que secundum epar: aliquid vero colera natura excernere percutentante: deinde neque ut id quemadmodum aspicuit in omnibus fieri apostematibus: dicitur est autem de talibus hyceris iapborismis. 86

Um autem ait. Per melancholicum sanguinem supabundantes in venis spirituum defectioes sunt feboronia hecoia soluit spiritum vero defectioes siquidem eorum quod secundum arterias dicitur tamen has venas notabat veteres quod alia quod asphygia. i. ipsulatio fiet utique passio: si vero eorum quod secundum pulmonem rursus h vocata aupina. i. non spirationem enigmaticam insinuat possunt autem et multitudine et grossicie sanguinis non solum arterias et spirationes exitu non hie sed et quandoque per proprie vocatas venas. 87

Hic sermo idem terminate dicitur est utique quod improprie quedam nomina scripta sunt: hoc enim. i. a dolore morderi tenentes improprie dicitur: dicitur enim hu. i. acerbis commordere vbo non laboribus: et nimis et secundum principium seriei in dicens vehementer antierius spasmanatur post hoc ait: secatis tenantibus vrodibus. i. caudatis si grossiores dorsum continent eos quod versus ad vras. i. cauda vocantur ita vocantur ut dicitur sine ossis: si vero vrasque partes ostendi vult tendi et circa anteriora et posteriora tetanum extendi possibile: sicut patet antea dixit. Tetani vero lumborum: non in saltu autem neque vigoni vrinax alleviationem passionum precognouit febris enim egritudinis indigoes vrinax ostendunt manifeste egritudinum autem quod secundum musculos non infallax est significatio que per vrinax: sed hoc quidem paruum: dare vero vinum eis sine hoc. i. ut determinet vtrum a frigore passus sit

Priplemone electuarium cotallus galbanus attractivus cum melle attico abortivus i oxy melle piper belleborum vel electuarium nigrum decoquens: et pleuretico et pipleumone in principio circudoloroso existente da bibere: bonum autem panaces i oxy melle bullientes et colantes da bibere.

Dysenteria apostema aliquod vel elevatio neque quiescens. i. cassas facit nisi in febribus et sudores et vrine grosse et albe et leues superapparent: vel iteritans diebus vel achyrson idest varice vel ad testes vel ad crura dolor vel ad hyschiton. i. vertebrium firmet.

In febre colera antea septimus cum rigore hycerus supinatus soluit se. sine rigore vero si superinnalescat extra tempora pernitiosum.

Tetani vero lumborum et in melancholicis per venas spiritum defectioes cum fuerint siebotomia soluit.

Um autem tenantibus antierius vehementer spasmanet: et circa collum et facies sudores a dolore morbis et siccatis tenantibus vrodibus. i. caudatis grossiores dorsum continent vel medie colligationes innate ut ad pedes desinit: hinc tali nisi febris et somnus superuenierit: et sequentes vrine

vel propter aliam causam: non paruum peccatum est sed et valde audax. irrationabiliter autem dicitur et hoc: vtre autem neque solvere enim nisi balano. i. suppositoio. soluitur enim utique in talibus vtiliter: alia vero seriei pene manifesta.

Don est hic sermo vniuersalis neque communis omnium non enim per hecfolia sed per matricem et per emorrogiaz que per nasos sit solutiones sunt egritudinum. 89

Don ne cessarium quibus cumque a capite fertur reuma oes belleborizare: sed quandoque capitis solius: acere prouidentiam asuicum. 90

Progiam quidem dicitur vne fixationem. quonia autem neque eos qui ex tali causa empirici facti sunt belleborizare conuenit: neque eos qui ex apostematibus: neque eos qui ex alia tali causa manifestus: et empirici veropropter incontinenciam: male i hoc catalogo. i. numeratione nunc diant incontinencia tpa secundum seipsum necesse incontinencia putat plenitudine: idigone. nobigia. i. ebrietate venere is multus. et multus vigilis: quoniam talia. pducunt autem quibus belleborum non oportet dare ait. Si dialipite corpore hoc est si dissolutum sufficenter scilicet fuerit sine occasioe vtriusque vel dolor i capite chronicus. i. et difficile solubilis. subandire. n. et hoc et dolori capitis ois: et oibus bis quod deinceps oca sunt et auribus emplastratis et naso et expulsi. adducit autem genum grauedine et dolore et corporis tumore: pter costitudinem: in omnibus. n. his sine manifesta causa facis belleborizare consilia et diuides vniuersale hinc sermonem in particularia dixit. neque a venereis neque a sollicitudine vel vigilis predicta facta sunt: n. et aliquid horum fuerit facta ad causam quod fecit armari iubet que autem ex omnibus quod dixit et vere certissime dicta sunt et que non iudicibus a libris hyppocratis et a nostris negociis.

Don ne cessarium quibus cumque a capite fertur reuma oes belleborizare: sed quandoque capitis solius: acere prouidentiam asuicum. 90

Progiam quidem dicitur vne fixationem. quonia autem neque eos qui ex tali causa empirici facti sunt belleborizare conuenit: neque eos qui ex apostematibus: neque eos qui ex alia tali causa manifesta manifestus: et empirici veropropter incontinenciam: male i hoc catalogo. i. numeratione nunc diant incontinencia tpa secundum seipsum necesse incontinencia putat plenitudine: idigone. nobigia. i. ebrietate venere is multus. et multus vigilis: quoniam talia. pducunt autem quibus belleborum non oportet dare ait. Si dialipite corpore hoc est si dissolutum sufficenter scilicet fuerit sine occasioe vtriusque vel dolor i capite

Egritudines autem soluitur oes vel secundum os vel secundum vtre vel secundum vetricam.

Helleborizare os eorum quibus a capite fertur reuma.

Quibuscumque ex apertibus vel siebogoria i. vne scissioe vel propter aliam fortes cam empirici sunt ne des helleborum neque enim pderit: et siquid patiat: ca videbit helleborum esse: si vero dialipite corpore vel dolori capite vtreplastate aures vel nasus vel expulsi vel genculoz graue dovel corporis tumor propter costitudinem quod cumque contigerit helleborizare os neque a potibus neque a venis vel venereis neque a tristitia neque a sollicitudine neque a vigilis siquid quidem horum habeat causam ad hoc facere curam.

Egritudines autem soluitur oes vel secundum os vel secundum vtre vel secundum vetricam.

Helleborizare os eorum quibus a capite fertur reuma.

Quibuscumque ex apertibus vel siebogoria i. vne scissioe vel propter aliam fortes cam empirici sunt ne des helleborum neque enim pderit: et siquid patiat: ca videbit helleborum esse: si vero dialipite corpore vel dolori capite vtreplastate aures vel nasus vel expulsi vel genculoz graue dovel corporis tumor propter costitudinem quod cumque contigerit helleborizare os neque a potibus neque a venis vel venereis neque a tristitia neque a sollicitudine neque a vigilis siquid quidem horum habeat causam ad hoc facere curam.

Quibus conueniat belleborum et quibus non conueniat

In egritudinibus musculorum vnum maxime nocet

Dn. n. ordinate iter p̄ar? ē b: p̄dicēs. n. dolo-
res q̄ ex itinē dolores latex dōrā lūbi oñsionez
fecit vt debēs dicē q̄lit talia curē: demū. n. eis
adiiciēs mltotēs. n. oiderūt vēire ex crapulis z esis
vētosus: p̄ b̄ itulit: q̄cūqz sūt talia difficulter mīgunt
z p̄ hoc rursus deinceps ait: hōz āt iter cā z corizaz z
brancoz: z a se-
pbalū. i. sine ca-
p̄ite vt vtiqz di-
xerit q̄s faciens
sermonem. 92

Que ex itinere dolo-
res latex dolorosi
hyschiō. i. vertebro-
rū z q̄cūqz respirātes dolēt
occasione hūtes multotēs
n. didiscere venire ex crapu-
lis z esis vētosus dolores z
ad lūbū z ad hyschiōz z by-
lū: q̄buscūqz āt hōz fuerint
talia dissurc. i. dissuriant. i.
difficulter mīgunt: hōz āt
itē cā z corizaz z brāchoz.

Quoniam vero a die
matibus. i. dietis sūt
multa q̄dē vnusqz
sicut vtiqz p̄ter p̄suetudinez
dietatus fuerit marie isgnit
z n. q̄cūqz nō discētēs p̄āde-
re z p̄āderēt vel p̄āsi fuerit
eis tumor vētris erit mult?
z rictasimus. i. plectio z plez-
ctoria. i. multitudo: z si cena
uerit: vēter turbat: mibi ve-
ro nō necessariū in talibus p̄

Elongare sermones.
Sce vero marie is-
gnit nō ex rōne ali-
qua sed experientia docet in-
dicare cibariozū virtutem.

Alcum synam. i. vē-
tositate z calores ad-
thoracē z capitis gra-

Serpentia o: iudicare vnūqz eoz q̄ comedū
tur: nō recte dicet vētosū eē alleuz neqz calor: is
āptioris q̄s scōz cepas scēsi ferēs bis q̄ comē-
dūt neqz in aliq̄ alia p̄te corpis neqz thorace. scōz eūdes
vero modū neqz alī. i. turbationē: z marie isgnis id p̄te
ex seruecēs assumat. multa vō idematū cū plectozicū
fuerit corpus calefacit: cū p̄nacuātū aut fuerit siccā de in-
de vel demū fortiter. peccauit igit cōscriptoz: hui? libri
sine determinatōe nūciationē faciēs: meli? n. eēt deter-
minasse sic dictū ē. nūc aut simplr totū enūciāuit de al-
leo. meli? āt eēt dicē. accare vō z calefacere id z nō vēto-
sū eē. nō enī aduersus indeterminationū enūciare cōsue-
tudo ē: subaudire vō cū i tpe datū fuerit cū p̄pato corpi
ostēdit. p̄patuz āt cū neqz plectozicū exis neqz chacho-
chimū. nō recte igit capitis grauedinē ab eo fieri ait. si
n. p̄nacuās corpus offeras allēū z capitis grauedinē
sanabis z ois alteri? p̄nicile. Admiro: āt q̄lit vsqz nūc
p̄dicēs ea q̄ narrāuit leo: dinceps ait. optimuz āt id co-
medere debēti ad potū ire vel ebrio. appz. n. ex bis ne-
qz crapulā neqz ebrietatē oppans scōz z p̄nsioditium
id eris vt z grauedinē expellere possit z curatiuz s̄y-
saz. i. vētositatu? vere q̄dē dicit b̄ z adhuc vreticoz. i.
vrinatiuz eē p̄pharmacoz id. mēdaciter āt alia adiecit
simul eum dicēdo impugmētia ea. 95

Entosus magis ē mollis z recēs caseus z min? scigni:
i. strigit vētrē z nimiz sticulusus ē magis q̄d indica-
uit dicēs: Libarioz accēssione facit. b̄ āt. i. cruduz z idi-
gestū in medio iteriacet scōz serie nō diligēter i interpretationē d-
ductū: oñdit d̄niqz qm̄ oē crudū z idigestuz in bu. q̄d scōmōr
p̄ isurgit ex talib? cibariis aptū natuz ē fieri q̄lis ē caseus? cru-
duz z indigestū cibariū
ac si ēt diceret ita. case?
aut s̄yā z stegnotica. i.
vētositate z strictionem
opat z causodif. i. estuo-
sus ē. d̄huc āt crudū z
indigestuz ē cibariuz z
hu. taluz generatiuz
pessimuz āt ait z boiez
ipletuz cūz potu comē-
dere id: q̄d etiā manifestū
idiogū ē q̄d z alit
nō bonuz cibariū case?
ceuvtiqz p̄tbychim? .i.
grossi hu. generatiuz?
disper? .i. difficilē dige-
stibilis eris. si vero in
bibēdo q̄s v̄t eo ipse
p̄ eris: pessim? oīuz ci-
barioz fit granāosvē-
tris: z ipe q̄dē p̄mū cor-
rumpit: deinde secum
corrūpēs z alia. 96

Uitātē: z liquidē aliū dolorē
didicerat āte exacuit vreti;
cū āt est z hochz bonū opti-
mū āt z id comedere debētū
ad potū ire vel ebrio.

Caseus āt s̄yāz id est
vētositate gestora. i.
strictioz z cibarioz
accēssioz facit: crudū āt ad
huc z indegestū pess-
mū au-
tē potu comedere repletis.

Legumina vero oia
vētosa z cruda z co-
cta z frixa mīme ve-
ro insula z viridia z his autē
nō vti nisi p̄symon. i. ciba-
ria: h̄z āt z proprias malici-
as singulum horum.

Sicer s̄yān. i. vento-
sitates quidē crudū z
s̄yrum z laborem fa-
cit.

Lens autē stipticat. i.
stipat z aridū facit si
cum cortice fuerit.

Apinum autem mi-
nime horuz minima
mala habet.

Succus ē q̄des q̄bus
maxie: in exptis autē
non transit ventrem.

Succus ē q̄des q̄bus
maxie: in exptis autē
non transit ventrem.

Succus ē q̄des q̄bus
maxie: in exptis autē
non transit ventrem.

Succus ē q̄des q̄bus
maxie: in exptis autē
non transit ventrem.

Succus ē q̄des q̄bus
maxie: in exptis autē
non transit ventrem.

Succus ē q̄des q̄bus
maxie: in exptis autē
non transit ventrem.

Succus ē q̄des q̄bus
maxie: in exptis autē
non transit ventrem.

Succus ē q̄des q̄bus
maxie: in exptis autē
non transit ventrem.

Succus ē q̄des q̄bus
maxie: in exptis autē
non transit ventrem.

Succus ē q̄des q̄bus
maxie: in exptis autē
non transit ventrem.

De caseo

De legu-
minibus

De cicere

De lente

Nota de
sifio.

Nota bic
alico.

Quid vtiqz igit significat B. i. estuosus: qbus gde nihil ex testu manifestu e: t ppter cometas qs singulu boz dicit quod suabilissimj sibi ipsi valde: v: appositu enis. i. difficile dicere q fm ratione in talibus. 102

Anta. i. colera rubea ab eo vocata t maxie fieri ait: bis q simul silphiu cu caseo plus obtulerit vel cu bouinis carnibus: s: fa

entis. i. vctostas q ex sil pbico gnaf eplasticis. i. pglutinativis t brader poris. i. tarde ptrafeutib? abarijs mixta manet fm ventre non cri stens. 103

Rat qde eides de filij vntre p mo imisuit at huic comestione bouinaz carniu t p? B? dein eps sup ca trahes melacholicas passioes exa cut anipblitos enis. i. insupabilis na eaz igitur vsus e qde punito ne bac. i. est sicut illi q eas coz q dixerunt dicit no tu huius ipsi? .i. era cui melacholicas passioes a carnib? bouinis dixit cam. t Quanda; aut alia coioze dixit eas ea q s? difficile cogibile t forte nature: natura enis anipblitas. i. insupabilis est illa qua neq qz qz bypballita. i. superaret. 104

TB vniuersalius bz p? liu no s? melacholicas passioes: bouinis eni carnib? melius vti t coctis t veteribus que ad modu his oibus digestilib? no pprie vo vsus est dictione hac. i. optie: neqz. n. melacholice egrotat neqz ali? qz ho sanus vel egrotas optie vtiqz eripiet p bouinas t coctas t veteres carnes oblatas: s? comedentiu oium sut be no bon? ab? s? min? alis q talib? fmoerunt nocent: igit traspones hac dictione. i. optie t facies fmoerit minime culpabile opaberis. 105

Erurus dixit hic aut essendi deterior: es capnas bouinis carnibus: digestibiles eni similit crutes capne deterior: es sunt bouinis: t eructationes mltotiens faciunt pniciofas hntes qlitate: drymidie. i. aciores at crutes calidiores bouinis: si indigeste remaserint: t colera opant: idqz fridas magis qz ca. oz comedere eas optie vero sut estiva hora: autano vero hac hora pessime: optias ee in estate aut supsax carnes capraz: no. n. est vtiqz aliaz carniu: igit opo: tebat qde qstum in hora estinas pessimas ee: ttingit aut melioze esca cis s? estatez capris ee: que ad modu q herbaz comestina aialiu mala sut estate inueniri ppter no habendu adhuc herbā viride capris aut aptissima esca rami arbor: t melioze est vt in fine veris: hnt aut copiosas escas fm estate: qm aut esca fm plurimuz pot ad carniu aptitudinē vt ex vulpibus licet tibi addiscere: in autano aut habet optimā ppter vnas carne: ita vero t passer si talis optimā bz carne: autano aut capre idigetes esca apta pessimas t subtilissimā habent carne: fm vero byemes rursus melioze habitū coz: poris habent naturalem viscrasā a cran q fm bozam dirigentes. 106

Chyriu. i. proci pcpue noiabāt veteres cu q parū valde sicut apud porca ē inuenire. i. apud etbymicē. i. no oumosi idē seruis parestin. i. licetinas. i. porcinas t cratastas byas. i. sues spōi vero. s. spmatizates nescio qliter syalos comedebat: eos. n. q supza pfectos etate ita noiabāt ve-

teres insensibilissimi oius erāt spōi i digōe aboz sanorū simul t delectabiliū abarioz: sicut t in comedēdo vē tres capraz t plēos sāguie t pinguedie: qd̄ oisidigēbili? vtiqz iuuenies abariū: optia vo caro delectationez t digōez ē q̄ medioz fm etate: hec at t gnātiua ē sāguinis bcigni: pessima vo ē q̄ vetustissimi: t q̄ ei? p? pūritidēz p̄sentis comedit: sere oibus pessima q̄ hōz comedit aialiu ter restriū: hūidissimā. n. hnt canē t ppterca supabundant hūida caro coz qui mō nouit gēti sunt crās slegma generat plurimuz si vo enorinc. i. crudiores ttingerit mltū magis hac cadē at rōne t carne suū pin guissimā crutes dterioze existiat canē medioz cu pbatoz. i. bene carnosoz: inspicās ei? hūiditate pp quā ois piguedo homogenea. i. vniuersa carne deterior: ē ad digōez t nutrimentū: s? t circūstāte fm allatōnem iēpte ad eū cibū: t digōez sut t colere factine: p accedēte eis

Causodes. i. estuo sum hoc. **A**xie vero fit: si eaz multo caseo mixtus fuerit vel comixtione bouinarum carniuz. **M**elancholicus quidez eracuunt passionē a bouinis carnibus aniperblytos idest insupabilis natura eaz t no ttingētis ventris est digerere. **I**stius vero vtiqz eripiet sicut si coctis vtiqz t vt vetustissimis. **A**pine vero carnes t qcumqz in bouinis sunt male: oia enim hnt t indigōez t vctosiores t cructuosiores t colera factiūt: sūt at bñ odorabiliores solide t delectabilissime: be optime cocte t frigidē: q̄ vero idēlectabiles fetide t dure be pessime t inrectes: optime vero sunt estiva ho-

Colera vero sicavēter islat t sōtus isūt t dolo: costaz t libi egerūt n. nihiliferius: s? tstringūt.

Hanc talē custodi vt nō vomat sed veter subducatur dysterias q̄nto aq̄ calida t piguis sima: t aquā vngēs plurimā imitte calidā in scapha. i. pelui accubare faciens: t calide aque parū superinfunde: t si calefactus ei venter subducitur soluitur.

Drymitica. i. acredine cois. n. hec malicia colericoz abarioz ē cū hūda fuerit t drymia. i. acria coisūpū. n. t simplr hec talia t drymea. i. acredie oia valoz q̄ dē dūt i vētre remo: dētia cibaria reumatū q̄ ex toto coz: pe ad eū cā sūt h̄ at. i. sine forma oz nos comedē carnes porcinas: h̄ ē sine pelle. s. t h̄. n. sūt carni aialis cutis oigri aptanata ē seu vtiqz fridio: crūis cutis: s? frigiditas at bas oēs oz vtiqz existimās comedē manifestū ē caliditas oēs verēs carnes existimās: fo: talis eas ardētō res t vctosiores s? frigiditas ee. Ego vo i capnis qde carib? t quecumqz alie natura calide hunc fmonē accipio in eucratis aut fm caliditate t frigiditate qles sū sunt simpliciter ita dicitū indeterminate accipio nō determinate enis aptiores sicut: calde vo frigidis. 107

Et hū q̄ simplr noiat ab oibus co. humiditate determinat sic: colera noie v ero cōi fm ābo vti tur ad modū gnātiōis respiciēs crūtē cōēs sicut n. hū. colera fit drymēis. i. acrib? hūozib? ex cozruptōne humoz q̄ comesta sunt factis: ita sica spūvctōlo oz y mei. i. acri: idqz appropinantiā ventri neruosa coz: porcinosa t tēsa doloze faciunt: potētib? at spiritibus his q̄iqz qde octineri: q̄iqz vo erire pp octētos spūs siccāz colera generari nō audeo dicere suabilissimuz enim eet ita noiare ea que egeruntur. 108

Dere qde. i. q̄s crissime dysterizare t pbibē vōmere dōia pcepta oius q̄ i vētre tinent ppter naturam suam externi in srius: fm eundem aut modū t calida dysterizare: t Pronocatiū. n. calidū si cut apocrusticas. i. repulsiuū frigidū esse pingue vo dysterere sicut viscrasē ppria sanatio: qz t virtute pterarium est humectans siccitatem: mo: dicans mo: dicationē eis

T A a bouinis carnibus melacholice padef exacuunt

Mō d canibus capnis

De carne porcina t de baldona qis.

T A a aialis pp eius frigiditate noiat: digerit sicut caro.

T Pono catus calida repulsa vo frigiditate esse qz.

de adberet hinc et ibi: hoc .i. p aqua & oleu calefa-
cere & mitigare i scapha. pyriante .i. fo:metate. 109
Manifestu aut vtru in scapha .i. pelui fo:metate
cu eu vel & sine illa dormire iubet. ipm aut p se
ip suz & fm seip suz scrutati manifestu: quonia
oibus que ex indigestioe vtilissimu e dormire. 110

Qnu qui
deni vt
digestio
ni cōfrens dat
subtile vt n̄ ma-
neat fm vētrē:
vetus aut & me-
ratiu gratia ca-
lcfaciēdi magis
oē eni vīnū cor-
pus calcfacit ex-
in .i. habitū: ma-
xime autē quod
vetus. 111

Drimo
rum .i.
acrim
mitigatiū oleū
& scitaris cor:re-
ctiuuz subductū
moderare vētrē
qb' oibus opus
est ei qui cura-
tur. 112

S vero:
qd pre-
dictū e:
faciat te dolor
nō soluit ap̄tio:
est oymicris .i.
acredo cōristan-
tis cause: & p̄ea
purgare cōuenit
corpus. & sine
vero vti lacte in-
bet purgantib'
oibus pharma-
cis exiti humilio: & abtractor: .i. inoperabilio: hoc
n. est alio lacte humidius & subductius. 113

I manifestu sine de secca colera adbu & nuc e
ei fmo: sine hoc audire o: fm seip iam. qliteru
q: vero beat. appz colera drymea .i. acris diffi-
cile lauabilis vel laudabilis cōtineri fm vētrē: hanc
aut subducere tētat moderate simul cū digerēdo q' cōti-
nent fm eū multoties .n. i. talib' oispōibus agonistice
i. violēter adiuuās repētinā simul expurgat chachodū
miā forti pharmano & p̄c utās habitū & virtutē egro-
tārie & horā & eratē & cōstitutionē .i. cōsistētā: id autē
qd i sine fere dicitū ē .i. biberē vero melleratū & yome-
re vt volēte cōscriptore purgare supiorē vētrē dicitū ē.
melio: aut altera scriptura q' ē supi' cū nō recticuz .n. i.
expurgatiū eris melleratū ad viā q' fm naturā reuol-
uit ea que corrupta sunt sine nocere & periclitari os ven-
tris scdm vomitus. 114

Quidā n̄ hypofarcbidiū s; epysarcbidiū scribūt
nō n̄ anasarba vel catasarba scriptū iueni ali
q:bu: & nimirū iuniorib' ita noiantibus: dicēte
vero eo dūas naturas eē bydropū: & de scōo qdē iflatio
nes scribēte: aliū aut nullū sinthoma adiciere iproprie
vero nili oipharā dicente: manifestū ē quū scdm qd cō-
sūdit & fallit scō: oīam bydroz .i. bydropū .igif bi q-
dā medicorū q̄tuo: dicit eē dūas bydroz apte supere-
dētes qd cōgruū: s; nō nūc tps redarguere eos. q' antes
hoc scripsit deflat aperte. est .n. byderoz hinc qdēz hu-
midū subtile fm cōsistētā coaceruās multitudinē

in inferiorē tboracis regide oī: hūc pachentates .i. purgātes qn
q: qdēz humidū euacuam' ali' aut nō aqua s; spū bz hāc regio-
nē plenā: & fere supiora oīa tunelacta: hāc tympanū nūcupa-
m' ali' at plegmate h; torū habitū plenū: hūc byposarcbidiū
qdā nūcupāt itaqz deficient dicit hic byderoz eē dūas nās n̄
tū neqz rōe dicit h. i. conās fieri iestugibilis veri' .n. vtiqz dī-

Confert autē & dor-
mire huic tali.
Dibere vinū sub-
tile: & vetus & acre /
steron .i. meratus.
Oleū davi qescat
& vēter subeat .i. ege-
rat & soluitur dolor.
Libis at & ponbus
abstineāt: qbus indi-
gētia qdē nulla est se-
cū dū corpus neqz opus ap-
positioē: i digesta vero qdā
ptinēt digōe idigētia: huic
qdē qete eē opus cibarū autē
nō anq' digerāt moderate
q' ptinent: si vero nō remise-
rit dolor lac asine da bibere
vt purget.
S vero hūidus vē-
ter fuerit: & colera su-
bit .i. egerit & torfioēs & vo-
mitus & mordicatiōes his
validissimū qescere: bibere
melleratū & nō vomere sub-
ducere autē secundum eum
moderate & qete.
H bydropū duc sūt
spēs siue natur: quo

Quicunqz vētres isi-
mos inferiores ca-
lidof hūt: & drymēc-
l. acres egōnes et anomale
i. inaeuales exēnt a colliqua-
tōe eis sit siquidē potētes
siant: helleboro antispasē .i.

extingui imissis ei ligni mltis hūidus nīā q: d mltitudine au-
ferat: ita & in eo q pp mltitudine sāguinis frigidioris extingui
piclita: maria ē sanatio flebotomia fm q: cūqz horā piculuz h
assūperit: male igit addit huic fmo: h idēz hora ethual exis:
nā auferendi qdē pl' v' min' & alia qdā & hora fctio: hmoī
at flebotomie tēctio ē auxiliū nā passiois qdā at vt diaforides
nō ethualez horā s; vernalē scripserūt suspicās ethual qdē ois
solur idēz vtug byemalis at ad venturā passioi frigiditatem.
Idiotice vō .i. vulgarit & vetuste valde panes ca. ex vino nig
& oleo dat comedē ei q flebotomar' ē intentōes qdēz habens ve-
rā .i. roborare vtutez vt sufficiat afflictioib' q' h; gymnasta .i.
exercitia: nō inuenies māz dignū intentioē. & flagz .n. vinuz
plimuz sāguines gnāt: tū at vt supfluuz & melācholicuz faciat
illo meli' est ebiz .i. subrubeuz vinuz dare stibile qdēz p̄stictia
vt & vmatōez eoz moueat etate vō nō nouū queadmoduz et
multuz ptinēt: nouoz vovinoz nulluz vinuz ebiz: s; & albus
aut ebiz: rubeuz aut nigz: inuetrata xochira sūt & rāta: h at
deide nimiz q' minimū bibentes plimuz laborare rectissime
oīn est: siccat .n. tal' oīta & calcfacit sine vō carnes fm illum
q' dicit' est moduz comesse in statu erūtib' & forāb' vero bñ vti-
q: dabunt' aliaz carniuz vero nulluz vtiqz poterit digerere be-
ne eas: iā piclitana extinguerē innatuz caloz: & melius igit q-
cunqz bene digerunt dare bis ita se habent. 115

Algis pprie vtiqz dicit' egōes bis ab incendio a cō-
bustione a coarsione non a colliquatioē existerē nā colli-
quatio quidem in ipso fit p: opter se. male mo:igeratuz
colliquata pinguedine vel a carne molli: coarsio vero in ventre
cometis a coloz: ory: mco idēst ari per quem infocire contin-

risser & ita scribēs: inter-
fuit at mor idē' cū scū
fuerit. Scribit at scri-
esita male scripta ab eo
q' p̄mū scripsit: alter ni-
miz: dīde bydropum
quē cū iflatioib' aut fie-
ri curā scripsit: h' qdem
cōe hūc oīuz byderoz:
qu' scdm p̄ncipiū scri-
psit afflictioēs & somēta-
tōes & cōtinetiā tibi cō-
siliās comedere ea. & se-
ca: hoc at qdē solus qui
anasarba quē icurabile
dcrelingt. Dec. n. sol'
icipēs qnqz i digz pble
botomia: cū demū ex-
emor: oīdarū retēctioē.
vl' mēstruoz mulierib'
vel ex aliqua ita plecto-
rica cā incipēs cōsistit:
tympanū at vt afflitē
byderū null' aul sine sa-
qz vifus ē per ffoiam sa-
nare. in co igit demū q'
idiget p' flebotomia cu-
ra q' deinceps ca. & sicca
sunt vtiqz: ib igit scribēs
qd de cēs p̄cturasse v' ē
& q' h' scripsit recte demū
dicit h' vō oīmus .i. ois
ficile spirabilis fuerit q'
laborat flebotomia in-
diget pp plecto: iā na-
ture forte in byderz i-
dēs sicut ignis piclita

Hyposar-
ca quando-
qz indiget
flebotomia
nunqz au-
tes tympani
aut at
dices.

Lactasine
est magis
subductiu'
& humidu'
alijs

Uinuz nē
gruz p'uri-
muz sāgu-
nē generat

gir:huic belleboz; inbet dare albū:indicanit at b ātipasse. i. reuelle vbu: q: p supioze vtre: si vō nō poterit pp quācuqz cās belleboz accipe drymiere. i. acredine onante huic cibaria inbet dari ⁊ por? sicut icātia ⁊ ifrigidātia: adijcit āt cibarijs ⁊ q̄ sicut pnt: quēadmodū euicātas. i. subcinericios panes ⁊ allos pisces

↑ Quid sit vter supe ior: ⁊ qd vter iferioz.

↑ Dis ita rōnabilitē dicit scrutādū quē dicit iferioz ⁊ supio: em vtrē nā qnqz qdē vete res thozacē supiozē vtrē noiantes oē cibi val qd p? diapragma iferio: ē vtrē nūcupāt: qn qz vō iferiozē vtrē nūcupāt: i. quē cibaria trās glutim?: aliqñ oia q̄ p? eū vocāt vtrē iferio: ē qnqz vō sola grossa in te stinoz: sunt aut q colon solū noiant iferio: ē vtrē fortassis igif vtiqz q̄ren? quā predictaz p ticularaz vel q̄s suasibilius ē nūc audire si magñū qd lucrari deberem qz vō inuētio hoz talū nil qdem nos docet plus bis q̄ scim? ⁊ indicam? ipsi de eo q̄ qdē recte dicta sunt: q̄ vō non magis: aut hnt circumscrutationē cognitiōis q̄s vtilitatē melius de relinquare ē cito: ⁊ mari me neqz vbi gnifia. i. p p̄ia eius est bec cōscri-

Prio. II6 Lurimi quidē eoz q̄ cōmentati sūt mel? bis q̄ p̄dāta sunt copulāt h̄ de bis q̄ ca. hnt in feriozē vtrē existimātes ⁊ nūc ad huc feri fimonē pauci vō qdā sedantes singularit̄ h̄ cōmētant: itētio vō ē i eis huic qdē a supio: i. b? purgare cadaoebimie huic aut epikarse. i. cōmiscere ⁊ gescere: huic autem supficare huic autem ifrigidare: igif qdem lac asinum purgare potest epitarame. i. cōmiscere: lim vō semē siccare ⁊ ifrigidare: alibi ta vō q̄ ex frunū to epichefrasticū. i. cōmixtiū hnt: ⁊ o: deacea hū eis remittent ficantū ⁊ ifrigidātia egyptia vō faba tñ ifrigidare pōt: oua vō ⁊ sim ilago hypocōdra pacynima ⁊ eucha. i. grossa ⁊ bona amenib? vel būo:ib? ⁊ ephyrifia. i. cōmixtiua: s; exsiccat sufficientē ⁊ i cibarijs milū quēadmodū ifrigidat bec vō omnia dat frigida. ppter o: ymica. i. acredine ⁊ calozes bonoz qui operant passionem.

Dietarie artis marimū ē ait h̄. i. cognoscere p̄icularē tps cibi: ip̄e igif vnā itēsiōnē aut plurimū distare tps illud in quo cibū dare o: ab itēsiōnē. ē aut dicere itēsiōnē p̄ncipiū porifimū. hoc aut nō solū i ch:onicis. i. plūris ⁊ t̄palibus morbis sed i acutis verū ē existimāt: pp qd id adiecit i longis egritudinib?: qñ magis i his solis manifesta bec cibādi itentio: vel fortassis i bis solis. i. acutis. n. sufficientes ē cognitiō tps cibi defēdere ad pedes: nō tñ in ch:onicis cibādus ē ita: s; expectare dect q̄ optia remissiois. fm acutas. n. egritudines expectare nō lz timore debētibz cito itēsiōis future ē. qdam aut h̄ac ferie scribūt ita Dietarie ē maxie vt obseruare ⁊ custodire sicut i acutis ⁊ ita i ch:onicis scire quō o: cibare: qdā aut si nē buius seriei ita scribūt: Ad huc aut cū plurimū distat ab itēsiōe sicut vt cā alijs q̄ iussit nos scrutari circa i firmū ⁊ hoc confilante co. apparet aut si ipsum quis inuestigauerit: hoc nō co-

reuellere: si vero nō: succus frumētariū tritici grossus factus: ⁊ fabatinus ⁊ etnos. i. fabe itegre aq̄ cocte iuris pi suamen: ⁊ panes eucitilis. i. subcinerici ⁊ pisces februeti qdē cocti: ifebueti vō exnti asli: ⁊ vinū nigrū ifebueti: si vero nō: aqua a nespulis vel myrtibus vel malis granatis vel sinico balanis. i. doctalis: uel anathos. i. floze viticarum vitis.

S vero febrē hēat et forsiōes fuerit lac asini nū paucuz ⁊ calidū plurimū deide ex iductōe plus ⁊ luno spna. i. luno semē: ⁊ triticea alphyta. i. polētas. i. farina no utrica vel ordei tosti ⁊ cocti: ⁊ egyptiacaz fabaz. auferēs amara excozians scia bibat: uel oua semicoagulata comedat assa: ⁊ similagine ⁊ milū ⁊ coriandrū coctū vel p̄drū i lacte cocto frigida comedere: ⁊ q̄ his similia ⁊ potus ⁊ cibaria offerant.

Dietarie vel dietatiue maximū ē obseruare ⁊ custodire sicut in acutis ⁊ i lōgioris egritudinibus et

pulās p̄iculari inuētiōi tps cibatiōis. Intēporaneuz p̄ceptū quod de cibatione nullo dignuz. II8

Quonia qdē iordmate mō p̄paciōis monimēti vniuersa q̄ fm lib: n̄ hnt scripta sūt: manifestū existia oibus: multa vō vt dixi i eobū dicta: pp qz bis q̄ oca si: n̄ recte instituerūt qdā: ⁊ magis qdū qz si p̄ca sūt sibi ipis: q̄ nō habēt doctrinā iudicati nā eoz q̄ oca sūt q̄ vō i hac serie oca sūt: catalogū i. numerū hēnt iep̄toz p̄barmari. purgari vō i idē cōrigit ad a pharmacari. qm admodū oemū a pharmacare i. purgare. Uidea m? igif quos a pncipio dēderit iteremit. cephalargicos aut ex gymnasijs. i. ex circit? vī ab aliq̄ alio labo: itēporaneo sincomos i. succite igif audis eos q̄ ex itēporaneis labo: i b? cephalargici sūt ne purget

Sire vero cephalargicos. i. capite dolo rosos ex gymnasijs vel cursibus vel ābulatōibus vel venatibus vel aliquo alto labore itēporaneo vel ex venereis decolorēs brācosos spleneticos liphēios. i. defectos sāguie ⁊ siloderas. i. iflatos: ⁊ sicce tussitēs: siticinosos: vās dfectos: ⁊ tēsos hypocōdrif: et laterib? et metaphremis. i. scapulis torpētēs ⁊ obtuse vidētēs qb? sōitus auris icidit et vziationēs nocturnā icōtineri dispositos icitorodes et quoz vtrēs cruda emittūt: emozogētēs ex naribus vel scd; anū vehementē vel i ephusematibus exntēs vel in eis labor occurrit vehementēs: et nō p̄tinent: hoz nullū pharmacare et pericula: quia cutis ⁊ cute et nihil iuat: et eas q̄ ad curā crettones et crises auferēs.

ppē vt p̄pleta sit exterior: qdē accis redarguit dispōe ei? febz i accēdēs vel cephalargia. i. dolore capitis: vī ca tarrū vel rullum mouēs vī tale qd aliud deide ex h̄ s; cōtinuitatē lāgnēt p̄dicatū neqz cursu egritudinē generāte vī vī fort: motū: quēadmodū neqz icq̄litatē vī frigiditate vī aliq̄ alio taliū: nullū. n. h̄ sufficientes ē fm suūpi? nāz lāguoz ē opari vehementē: s; siue febz: is ab aliq̄ eoz scā fuerit ephimeraruz noiaruz bec talē febz: siue ali qd aliud sint daturte. i. h̄: vne ide erit multoties ⁊ t̄ i b̄ dimū vt dixi pp dispōēs cozpis singulū taliū n̄ cā egritudis s; occasio fit ppē. n. vtiqz qz maxie tales cās nominatocassōel n̄ simplr aptas vt miltoties assueuerūt ipi vocare cū ab aliq̄ māifestaz cāz nocumētū scū fuerit māifestū i cozpe nulla. n. alia dispōe egrotatiua s̄bicta: neqz egritudo digna rōe scq̄ ⁊ scū i cozpe nocumētū qd scē id cā ē. scias igif ei p̄ntē fimonē i talib? cās fientē q̄ neqz fm suūpi? rōez nocēt cozp: capitulū āt eoz ē nū qdē: ⁊ p̄nū labores multiformes p̄icularit̄ existēs: cursus ⁊ pugne ⁊ penetratiua venerea: tertū eluatio i frigidatio vigilie ira tristitie tiores. igif venereoz qdē memit: alia vō dereliquit: ⁊ nimix eādē vtrū hntia. q̄ n. vt dicitū ē spūz turbāt: purgatiōe nō idigēt. p̄p̄terea qz neqz i kakobimia scā ē egritudo bec: trās itēs aut ab his cognitiōib? ip̄e mōstrant qdā p̄ns dicit: pp̄ie vō vocāt decolorēs lymphimos. i. defectos sanguine

↑ Qui sūt labores in itēporanei.

↑ Quid sit occasio p̄p̄ie.

ad hoc at eos q ppter alia dispōnē nō s; nās hnt corp^o chabochinos. i. mali coloris vocāt. hi g̃a chroi. i. de coloris calciferi idigēt p̃gymnasium. et potū vini calida ṽtute et cibaria filia: s; et br̃acosos aut enī et hoz hūditate et ifrigidationē disseminati i lariga reumatis sanare decet caput necantes et patietes p̃ticulas p̃ localia antilia: s; et sple

neticos aut nō idigere purgatione. s; mibi ṽtū dicitur recte idigēt enī si ṽnq̃s alij idigēt et hi purgari melōa i. nigra: oiceps his: lphemozū meminit: hoc ē eoz q̃ deficiētes habēt sāguinez et si nōdū māifeste sūt ach:oi. i. de coloris. post eos at meminit neupmarozū i. ṽtoso: et sic ce tussituz s̃ticutuloz. post eos at meminit neupmarozū i. ṽtoso: et sic ce tussituz s̃ticutuloz. post eos at meminit neupmarozū i. ṽtoso: et sic ce tussituz s̃ticutuloz.

S vero sanguinem alicui confert auferre: solidū facere ventres et ita auferre et fame cruciare et vinum auferre ab eis deinde dieta cōuenienti reliqua corū: et p̃irya idest fermentatione: et ignis. i. imissio nibus cura.

S vero tibi ṽteter dēsus videatur eē: molli clysteri clysteriza.

S vero phararmacare oz. helleboro ifallaciter sursum purgauerunt aut nulli talium.

V alidissimum at ad vinationē et ad sudores et ambulatio nes ducere et fricatione quita vti vt modo non des hab: tunj. si vero chinopēcs. i. sedens fuerit: ali fricent cum.

E si quidem in thora ce super frenas id est diafragma cōtristat passio cum: resedat q̃

Et at qui et eos q ṽtosi s̃t: s; et alterutū eoz multas cās hz: et oēs p̃trāsero lōgior: s̃mo erit: cū apparēdo q̃sdā q̃ dī eoz p̃blebotomia idigētes quo s̃dā purgatōe: q̃sdā aut alio auxilio: ita ṽo: et q̃ s̃tice tussitū nō s; ṽnā sunt dispōnē: neq; s̃ticutulos eoz: ita ṽo neq; de febriētibus s̃ticutulos: s̃mo ē ei s̃ticutū nūc nos: vel i febriētosis vel de ṽtosis: et si enī ṽtoso: memio q̃ s̃dōz ap̃horismos dicit: ē ṽnūter sale detract. oēnī ē enī ap̃horismis ita: In febriētē existēti ap̃oficia. i. sine appetitu eē et dolo: oīs s̃tōadī et tenebrositas oculoz et os amaricatū rursus pharmacia idigere significat. si ṽo examari cat os s̃ticutulosi s̃t: ita ṽo et s̃todes. i. ṽtosi: p̃mū q̃dez q̃ ab eo dāt ignoz: vel si cū venis defectos eos q̃ sacri s̃t s̃todes idest ṽtosos audiam q̃busdā legētibz s; se et trāsmutare seriei hui' singulū posse et oia cognosce re ṽtillia se docere nō multos cōplēs libros. quēadmodū et de his q̃ deiceps dicta s̃t: ait enī. Extētos hypōcondri s; et lateribz: et scapulis: et obtusse vidētes: et q̃bus finitūs aurū sunt et quicūq; ṽtindū. i. potētia ṽge icōtinentē dispōnū. s; ṽnāquāq; n. baz passionū et cū et dispōnēs s̃t multe et curis diuersis idigētes. carū q̃dā ē igit q̃ et purgatōe idigebūt q̃ p̃colagū phar maci. i. colere eductinācoe oibus igit bis adhuc aut et de his q̃ deiceps oā sunt: nō enūciatōes ideterminatas: s; determinatas et manifestas doctrinas et lōga expiētia iudicatas in nris b̃s opibus. q̃ eligēs eris iustificēs iudicare ṽniuersa q̃ ab isto dicit: memorādo p̃tis q̃ gnifia. i. p̃p̃tia eē in p̃fessōe de ducta: et a nobis doctrinas bz ṽtiles. oia enī in ea scripta sūt cū oemōstratiōibus

et explanatiōe et determinatiōibz de ceteribus. q̃ vero ita disseminata quēadmodū q̃ nūc subiacet seriei nihil iuuāt. si enī nūc audiet q̃s simpli' singulū hoz sine determinādo multa male geret s; artē. si. n. ṽnūq; ṽt oz determinabit: sciet p̃mū q̃dē q̃ nihil bz ad inuētiōē eoz adiuuās: oemū multis libris idigens ad scrutatiōē q̃ de p̃iacētibz: s; tū non ē suadere multis

multotiens et minime acclinent: donec valentes fuerit et sedentē fricent multo tempore multa aqua calida. si vero inferiorē ventre subfrenes habeat dolores ei iacere cōfert et nullo motu moueri tali corpi extra fricationem.

Que ex inferiorē ventre soluantur pori et sudores vt lubricitate decidant moderate a casu soluntur que parua que vero vehemētia permiciofa tales enim vel percutunt vel sine malis aliis nō sunt sani: sed consistunt huiusmodi morbi: post hydropez catarides tres auferens caput ṽnūcuiusq; pedes et alas terens in tribus etatis idest pugillis aque corpora. cum autē doluerit qui bibat: calida infundatur victus aut prius. ieiunus autem bibat et comedat panes calidos ex aliphato idest oleo.

hoiuz sup̃uenire q̃dem manifestis p̃scriptōibz solis: oelinq̃re ṽo bis q̃ scripserūt eas q̃ nō tales: et enī iustū ē: s; nūlaz curā illi q̃ scripserūt cognoscēdi libros cum solitudine et cura cognoscēdi nos q̃ scripserūt fecerūt: s; nos instantē i iacere q̃retes et dominātes q̃ dicunt. 119

Quoniam fluente ventre auferre sanguine: si enī p̃maneat post ablationē suēs dissoluit ṽtrem vel virtutē fame trucidare vel cruciare q̃bus auferens sanguine et a ṽno abstinere recte dicit: quēadmodū dieta cōueniēti ṽt: et curare nō pyrri. i. somētationibus et byginis. i. imissio nibus. i. clysteribus et supposito:is. sigdē oibus dicit auferētibz sanguine: falsū ē. si ṽo i q̃busdam opoz: ter dicitur qui sunt. 120

Quoniam dignū con scripitiōe hoc: manifestū enī eozibus. 121

Quod p̃dicēs passionē in qua iubet hoc egeri. i. idigere hūc s̃monē facit: et nimia rū nil p̃dicēs: aut igit perit aliq̃ series: in qua passio h̃mōi ostēdebat: aut obliuiofus sūt qui hoc scripserūt: et talis qualis q̃ nōe nominatur a veteribus sublimis. 122

Et hoc ita vt p̃dicēs passionē scripsit. 123
Et hac serie venit ṽtiaz q̃s bec et q̃ ante hecoia de doloribus scripta eē ea q̃ in principio serie derelicta esse peccate primo hui' libri scriptoz: et postea manente peccato itaq; neq; inuestigare eā q̃ in bis que dicta sunt veritatem possibiles sumus: ne cui saltem in talibus amplius inaniter immorari videamur. 124

Et per hanc seriem licet conuicere de dolorum cura omnia que prius sunt dicta esse. Ad hanc quis legens seriem in medicis audat auferens predictas particulas cantaridarum dedit hydroipienti: et post vnam oicm apostema quoddam habens in gastrochiumia. i. cora: deinde post tres alias incisus ab eo multa fluente aqua vsus est curatus esse: contractum est enim continuo plurimum tumoris qui preter naturam: sed tamen mortuus est: et non post multos dies. increpauit igitur quis medicum dicens male data esse corpora cantaridum. i. cantarellarum. oportebat enim auferentem sua corpora dare bibere caput et pedes et alas: et hoc esse quod secundum hunc librum dictum est: non pigritans igitur qui audat medicus in alio rursus dedit ita: deinde apostemate idest abscentū similiter s̃m coram facto et incenso eo vel incisio similiter fluente humido post multos dies mori contigit. cum hunc licet oemum ṽtiaz ṽticio idest ṽtinatio phar macho per cantarides constructo vtentes quosdam sine nocu mento bibentium id. 125

De audacta cuiusdam medici supra cantaridas.

Manifeste ex tribus ostenditur hunc librum monumentum comitari esse contemplationis: inordinante tractatione ab alio ad aliud fieri: sicut nunc in emorrogia que ex naribus scripta sunt auxilia: hec quidem ipsi pti que emorrogabat oblata: hec autem antispastica. i. remissiva vel reuulsiva quemadmodum ventrem solutus: hec autem capitis densativa et stiptica. i. constipatiua quemadmodum ea que in frigidat que vero deinceps bis vniuersa pharmaco- rum habent scripturas et quodam admixta auxilia. igitur de primo quidem summo nem facit deuocata si fa-

mo. deinceps autem pilorum in palpebris chirurgiam scripsit: quam nominat ambrochisum. i. corosium et post hoc rursum similiter emorrogarum et de alia sanatione. deinde empiricorum pharmaca et prohibitiones: et post hoc constructiones pharmaco- rum oculo- rum: deinde deysterico. idest matricilibus sentibus: demum et de mycone. i. papauere: demum deinceps hydragogum. i. aque ductiuum pharmachum: deinde hydrotico. i. stercois ductiuum: deinde edricis. i. in ano patientibus et hydericis. i. hydropicis dat diamiconos. i. quod per papauer et bytrian. i. vermicellos. Sunt igitur eorum que dicta sunt plurima quidem manifesta adiacent autem quedam et imanifesta de quibus deinceps faciet sermonem.

Finis comenti Galieni super quarto regimini acutarum.

Post hunc quartum librum regimini acutarum egritudinum dignum duxi ut accederet his libris superioribus liber clarissimus bypo. medicinalia ita theoretica quam practica continens qui epidimia nominatur: diuisus in octo pticulas cum comentiarijs Joannis alexandri: cum non poterim Galienicommentaria habere supra eundem librum: verum cum credam non longe minoris utilitatis esse hec quam illa eisdem impri curauit: ne homines nostri temporis tanto opere privati essent: quid enim incandius quid dulcius: quid prestantius homini in vita esse potest: quam utilitatem aliquam bonis opera sua atque labore afferre: eo maxime cum non nobis solus nati simus ut ait Plato: sed partem nostri patria: partes partes: partem amici vendicant. Titulus vero libri talis est. Incipit epidimia bypo. hoc autem vocabulum epidimia notum esse

omnibus arbitro: maxime his que litteras grecas norunt: nam epidimia grece interpretatur supadueniens morbus: epidimon enim aduena dicitur: et est quasi genus ad pestilentiam et pandimon: quod pandimon greci dicunt quando egritudo pluribus hominibus contingens: et est vt plurimum mortalis. Pestilentialis vero morbus ab Haliabate hoc sermone sue theoretice capitulo de aere pestilentiali ita diffinit. Morbus pestilentialis est morbus


vitriolo circūuellens copime: et cartilaginea extrosus copime alterutrius: et veterē solue asine lacte cocto et caput radēs stiptica. i. constipatiua offert: si hora calida fiat.

multipler subitus vno eodemque tempore multitudini hominum comis. dicitur multiplex vt ostendatur varietas huius morbi: et pestilentia. n. aeris quibus sunt febres continue: quibus sunt carbunculi: quibus dysenterie morbilli et variolae et huiusmodi talia. dicitur subitus ad omniam morbi vndimialis vel endimialis qui paulatine aduenit ex impressione loci aut aquarum vbi homines habitant vt bocium sicut docet hy. in libro de aere aqua et regionibus. reliqua posita in diffinitione ponuntur ad omniam morbi proprii. morbus. n. proprius non euenit vno eodemque tempore: sed alius et alius cum morbus contingat ex malo regie in debita administratio ne ser rerū non naturalium in qua reo inerti diuersimode petant. nonnulli tamen doctores dicunt inter morbum pestilentialem et epidimicum hoc interesse: nam epidimicus est cum aer sit pestilens a causa superiori. pestilentialis vero cum a causis terrenis procedit. quod vtrumque tetigit princeps scda primi. et quandoque faciunt illud virtutes ageres celestes et virtutes patientes terrestres: et figure celestes: et figure terrestres: quo: um opinio an vera sit aliorum sit iudicium. Ex his colligitur manifeste quod non est tuta illa expositio tertio ponitico rum canone quarto: vbi exponitur epidimicus idest idem egritudinibus. Nota insuper quod sepe comentator in multis comentis vtitur ista dictione lu: quam credo idem significare quod ly: sicut nos dicimus ly homo ly animal quantum ex sententijs potui colligere.

finis.

Incipiunt epidimie diu. Adyp. r comētaria Joānis ala
rādrini soli medici r sophibite sup epidimias eadem.
q Alonia dēterminauit hy. de acut morbis cō
sequenti intēdit nos ouē ad aliā doctrinā et
vt p̄tinuatiōes s̄mōi faciam⁹ reducāmus ad
memoriā auditoris ea q̄ iā oca s̄ ab ip̄o. Di

q̄ ē at nobis: q̄
de acut morbis
determiabat: s̄
bi morbi acuti
p̄tinuati s̄: r in lo
co patiete vt in
plurib⁹ r in loco
nāq̄s patiete di
co nō i bis q̄ s̄t
in pectore: aut i
pulmōe: aut in pelliculis q̄ s̄t inē costas: r b̄ eplū sū
p̄st hy. r ad sui cognitiōnē h̄nt a signis cōditatib⁹ et
supuētētib⁹: oēū h̄ta h̄ mō noticiā: vsus ē p̄rio mode
raē calefactorijs: videlz eis q̄ s̄t p̄ aquā calidā: postea
itez vsus s̄uit illi q̄ s̄t cū milio: p̄ hec ā itez accipit ea
q̄ s̄t cū obo: r odeo: r quor s̄t bimōi. Lū vō volum⁹ re
p̄cutē r subtiliare peccātem hu. dico aut flegmaticū aut
melācolicū vtimur sale: si vō nō fuerit arti morib⁹ obe
diēs: vsus ē abstinentia tibi: vbi vtiq̄s mā erat repēs:
aut fletobōi: aut purgatiōe aut vtrac⁹: p̄ h̄ at q̄: nā vi
cit arte mūtāre: itaq̄s venim⁹ r ad canones dietaz: s̄
qm̄ remāet q̄litas q̄dā sicut i vase i q̄ elixati s̄ pisces aut
carnes aut aliqd tale: p̄ dietā vtimur additiōe q̄ ē bal
neū expurgauit q̄dē reliq̄as q̄ poros ratificauit: p̄ h̄ at
caplm̄ diere q̄ ē ptisana s̄ h̄ ptisana aut tota oabā aut
succ⁹ ei⁹ r succ⁹ ei⁹ sol⁹ oabā q̄n volebam⁹ alterare solū et
nō nutrire: r si recoliq̄ cauebam⁹ ne p̄maneret granū in
gutturē r tussis facit: totā at oabam⁹ ptisanā cū op⁹ erat
r nutrire scōario accipiebam⁹ vinū i dieg pp̄ mltas sui
oias q̄s h̄ a tpe: coloye: p̄stetia: r gustu. q̄n at nō de
bebat posteri⁹ accipi p̄ finalē digōez egritudis ip̄o vti
mur: oabam⁹ at r mellitratū vbi op⁹ ē purgatiōe: r cū
opus erat oide tūc oabam⁹ ory mel simplex hypocrati
cū. Et at q̄nq̄s p̄ finalē alteratiōe morbi vtebāur
aq̄ r nō sine certa cā vbi erat multa adustio vbi p̄suetus
erat patiens: r aliqd mēbroz nō hēbat apā calidū: r tūc
oabam⁹ aquā igit ē at nō aquā frigidā s̄ decoctā. Nunc
at itēdit hy. dēterminare de morbis epidimiacis: sed vt
pateat qd̄ oia oiuisūe icipio. Morboz nāq̄s hi qdē
sūt p̄ticulares. i. p̄ticularitē sparsi: alij vō cōes. Et cōiuz
hi qdē sūt p̄sueti r cogniti dicunt endimi: alij vō supue
niētēs r p̄sueti: r nūcupat epidimici. Et p̄ticulares qdē
sūt q̄ i eadē ciuitate differētib⁹ hoibus omnes mor
bi supueniūt: vbi grā huic qdē tertiana: alij vō q̄rtana:
alij vō ap̄himerina: r hi supueniūt s̄m differētē etates
r differētē dietā: Endimi at sūt sicut q̄n in aliq̄ ciuitate
aut pp̄ aq̄s p̄suetas: aut pp̄ aliqd tale p̄suetū. Qdēs mō
bi oib⁹ p̄tingūt vt n̄refris endimnia. Epidimici at sūt
sicut q̄n mutat aer s̄m s̄baz s̄ue s̄m cēntiā: aut s̄m q̄lita
tē sicut oca ē: si vō h̄yems sica r borealis: ver vō plu
uiosū r austrinū: si at s̄m cēntiā corūpā gnāt morbos
pestiferos: r marie s̄ p̄ occupauerit acutū r mortifex s̄m
q̄litate at p̄mutat aut s̄m vnu tps aut s̄m duo aut s̄m
q̄tuo: p̄stiferi at morbi: aut q̄busdā alici⁹: p̄ditōis
supuenit sicut tinctozib⁹: aut naturis aut q̄busdā tali
b⁹. Nūc igit nō itēdit hy. dēterminare de p̄ticularibus
morbis: h̄. n. facit i aphor: ism̄is: neq̄s de endimis: qd̄
bis dēterminauit i libro qd̄ de aere locis r aqs sed de
epidimiacis dēterminat: r eride patuit nobis itētio p̄
tis negocij. Atz at vtiles ē p̄ns tractat⁹: r dicim⁹ q̄ vt
lis r necessari⁹: qd̄ docet nos h̄e scīaz cognitiōis r p̄no
sticariōis: titm⁹ at epidimiaz n̄ p̄pē p̄p̄id qd̄ nō
dēterminat solū de epidimiacis morbis: s̄ et d̄ p̄ticula
rib⁹ et dicim⁹ qd̄ hy. vō epidimon. i. ābulās p̄ mudū in
uenit hos fieri r scrip̄t: r pp̄ h̄ oicū epidimic: sic ion



Abuscum/
qs ex dislo/
lutide circa
matriçē r tu
mozē i capi
tis grauedi /

chius dicit: s̄ pp̄ p̄dcāz dione: qd̄ morboz hi qdē sūt p̄ticulares
alij at endimi: alij vō epidimiaci. Atz at p̄p̄s sūt p̄ns tracta
tus hy. aut nō: r dicim⁹ qd̄ septe fuerat ip̄i scripte r approp̄are
epidimie: r baz alie sūt oino p̄pē alie at oino ip̄rope: alie vero
mixte: r oino p̄pē sicut p̄ma r tertia: oino ip̄rope q̄nta r septia:
mixte vō scda r sexta: s̄ sexta qdē itētionē h̄z by. dicitōes at tel
talei aut alici⁹ alteri⁹
q̄rta vō cōuerfo se h̄z:
dicitōes sūt hy. itētio
at nō ē ei⁹: qm̄ igit nos
res seq̄mur pp̄ h̄ fertaz
magis eligim⁹. Quis
at est ordo libroz hy. r
dicim⁹ qd̄ o3 p̄mo d̄ bis
q̄ sūt s̄m nām dētermi
re: r i bis q̄ sūt h̄z nām

vtrāq̄s cōpōnē adducē. s̄. liber qd̄ de h̄nā nā: ocide d̄ nā pueri
r ad ea q̄ sūt ex nām dēuenire: r dēterminare in his p̄ticularia
r vniuersali oca sicut h̄nt aphor: ism̄i: ibi. n. sicut a oina qdā v
tute vniuersali morbos cōpilanit postea o3 dēterminare endi
mos morbof: sicut facit in libro qd̄ est de aere locis r aliquis cas
h̄ at epidimias: r epidimiaz oino p̄p̄as: ocide venire ad vas
q̄ sūt ptiz p̄pē r ptiz ip̄rope. Qui p̄ti p̄bie supponat p̄ns tra
ctat⁹ r dicim⁹ qd̄ nō p̄actice s̄z theorice: r theorice sup oia eteni
nāliti loquēs: dicit de elemētis: de cōplētiōib⁹ h̄noib⁹: de mē
bris: d̄ vtutib⁹: r de actiōib⁹: r loquēs de rāis oicē de p̄matius
āncēditib⁹: r p̄iūctis: r signa docet p̄rogēssē cōmēo: ādo. Diuisio
at p̄ticulaz q̄ sūt didicūis: qd̄ ab hypocraticis deficit h̄ caplm̄:
q̄t. n. sūt qd̄ docet tot sūt r oiones n̄ at galie. i. viij. p̄ticula o
iūit h̄nt tractatū. Quis at ē mod⁹ doctrinariū: r dicim⁹ qd̄ nō
est s̄m mōs ga. qd̄ sūt analetici cōpositiui r terminoz r resolutozij:
alij. n. sūt mōi by. ē. n. ap̄hor: ism̄ic⁹: recitatorij: r mixtus: r
ap̄hor: ism̄ic⁹ qdē ē paup̄ s̄mōib⁹ r diues s̄mōis: recitatorij: aut
cōuerso s̄bz: h̄c at mixto vti: q̄nq̄s at abreniat s̄mōes q̄nq̄s
oitatat: exēpla tradēs: sic. n. r in p̄ronosticis exēpla tradit: re
cicatorio vtens: h̄ enim. viij. p̄sueure oicē in p̄ncipio libz:
r in his est p̄rens intentio.

Postq̄s dēterminauim⁹ qd̄ necia sūt r at finē ad scīaz
hy. p̄sequētē h̄ p̄cedam⁹ ad difficillimā r p̄fundissi
mā itētionē ip̄i. S3 p̄mo supponēs qdā facia
mus vobis sūt at supponēs be. Abicūq̄s inuenim⁹ diuersas
scripturas n̄ debam⁹ oēs exponere sed veras. Scda ē suppo: qd̄
si inuenim⁹ diuersas dicitōes idē significat⁹: o3 nos sup̄ual
dimittere r oio exponere aut v̄statas aut p̄obabiles et v̄ars.
Tertia ē suppo: qm̄ o3 comētatoz: p̄mo dicitōes explanare:
scdo exponē itētionē toti⁹ oionis. tertio ondere vtz sit vera v̄
falsa: r hec oia assignabim⁹ p̄ totū p̄ntē tractatū. Incipiam⁹ at a
p̄mo: r dicim⁹ qd̄ i p̄ncipio diuersa ē scriptura. qdā scribūt q̄bus
cūq̄: qdā qd̄cūq̄: qdā vō qb̄. oēs at he dicitōes idē significat⁹:
r h̄ i p̄ma dicitōe. itez r i dicitōe diuersa oī scriptura. hi qdē oī
cūt ex oisolutiōe: alij vero a oisolutiōe: alio vero absq̄s ex p̄pō
ne oisolutiōe. Itēz r i tertia dicitōe ē oiscordia. qdā at dicunt
circa matriçē: qdā de matriçē. qdā s̄m m̄ricē: s̄z oī diuersificat
significatū. Qui aut h̄ dixim⁹ oēiū singulas dicitōes explane
m⁹: vt sic exponam⁹ itellectū toti⁹ oionis. Oisolutiōne at ex
oisolutiōe oicē intēpestuū egressus ē: r yonis. i. abor: sus. hy.
stera vel scōinā oicē matriçē: h̄ at h̄stera vel scōinā nominat r
matriçē r delhis r vter⁹. h̄stera vel scōinā oicē: o3 ordinata ē vltia
p̄ncipiū mēbroz aut qd̄ vltia alioz mēbroz ondit r p̄fic actōes
suas vt matriçē: qm̄ s̄c nāle in s̄m a p̄ncipio agit s̄m qd̄ nutri
tur. Delhis oī: p̄eo qd̄ oicētia ab ipsa: delh. i. s̄rēs dicunt adel
hpos. n. grece latie oī ff. Matriçē at oī pp̄ id qd̄ ē s̄c m̄ qdā ē
birōis. Quid aut oicē tumorē: oēs qd̄ antiq̄ tumorē oicūt islatio
ne cōstātē ex p̄blegmōe. hy. vō oicē tumorē q̄libet inflationē: r
cū p̄blegmōe r sine p̄blegmōe. Grauedinē at capitis: oicē do
lorē capitis qd̄ sūt cū grauedine. sūt at dolorēs diuersimodī. est
n. dolor dēstētuus: purgatiuus: r aggrauatiuus. Bregma at
oī os qd̄ ē in medio frōtis r v̄rticis qd̄ ē sup̄ius frōte inferi⁹
v̄rtice: r vt oicā simpliat v̄rtex declinat⁹ facit bregma sicut
frōs eleuata. S3 postq̄s q̄libet dicitōne exp̄osim⁹: dicamus
itaq̄s itētionē hy. Est aut h̄ duplex: b̄ns p̄pōes r cōclutionē.

De q̄bus
dam calefa
ctorijs r re
percussiuis

De q̄daz
morboz di
uisione r ex
planatione

Quia iste
liber oica
tur epid
micus

Morb
vniuersali
t sūt i affo
rismis oī
uina virtu
te cōpilari

De trib⁹
modis oo
citrinatiuis
ip̄sius ga
lieni.

De trib⁹
spēb⁹ sup
positionis

De ouer
sis nomi
b⁹ scdāme

Quid sit
bregma

duo extremitates meti et duo palati: his itaq; se hnti bus ferē multa humiditas p nares: et ipa p inno ducta putrefacit cartilaginē q est in medio duoz ossiū nati: si vero et in pfunditatez tēdat putrefactio sic q attingat of sa: refidet multotiens os aut descendit: et sic refidet me diū nati: si aut o3 patiat q est in extremitate menti et ca dar: tunc os nati cartilaginofū re sidet et cauat. 4

Ecce tra ctat iste oisfonti nuus ē: qm nō suat pnuatōez in suis documē tis: itez. n. et ad alia egritudine trāstert se h. s. pmo dicitōes explanem? deide intellectu dicam? Infa tes dicit h. n. solū q lactant: s; q sunt vsq; ad puberta tē: et q b sit vez: ac h. yrosilus et reuripp? dicit. Infanti bus neq; lac fit: neq; parūit: neq; calūsiū nisi post pu bertatē: nisi. n. dicitissent iantes vsq; ad pubertatē: ridi culofuz ēēt: q diceret ab eis: q infantes lactātes neq; lac hnt: neq; piū neq; calūi fiūt. h. n. et nō intelligētē p hnt: et h qdē de prima dicitōe. Sedā āt dicitio dīffe rētez h; scripturā: aut. n. h; inflamatiōes aut epilepsi as: h; āt h; inflamatiōes: h; dicit: q infantes i pubertatez etate hnt inflamatiōē calozis nālis: tūc. n. calidior sit et scior: qm in pueris h; s; am supabūdar caloz nālis nō s; m qūtatē: sicut ē in igne q accedit a pncipio. et a l; gnis viridib? postea bū accedit et inflamaf h; vero h; epilepsias sciēdū est q epilepsia ē spasm? co: poris cū le sione pncipaliū actionū. dicit āt q in pueris habētibus epilepsia: h; a frido et vīsofo hūore ptingit multoties āt et a genito: ib? i bis nō ē sanitas neq; ab arte neq; a me dico: nisi solū ab etate pubertatis: tūc. n. caloz nālis acu tio: fact? et supabūdas h; qūtatē s; sumit humiditatē et soluit passiōē. h; āt dico si patēs vraf oīeta pueniēt: qm et si eadē etate ino: dīnar? sit circa oīeta: etatis pnu ratio nō soluit passiōē. Et a līa dicit: q nō solū epilepsia pmutatio etatis oīsolut: s; et alias passiōes quecū

Infantius epilepsie vel iflatōes simul pu bertatibus qbu s; daz et pmutatiōes habēt et alia. **I**renē dolor pōde rosus qū replentē ci bo: vomunt flegma cū āt āplūat dolozes venēo

Diffinio epilepsie.

Non soluz epilepsiam s; multas passōes flegmaticas soluit etatis pmutatio.

De nephretica dispōe

Dicitū est vobis p pcedētē: qm h. y. pncipalē et morbos poti? docet h: vñ a pncipalib? incepit et pmo dicit de muliere illa in q supuenit rēctio mē strualis purgatiōis. post h; āt ea q sūt de capite et dispo sitiōe figuraz capitis: et tertio de infantibus dētiamit. vbi dicitur: aut inflamatiōes: h; tēct? aut epilepsias: et boz oīdicitis expōnes et intellectū. Nūc igit ad alias trāstert se doctriā nō. n. est h; pnuū cū illo de pueris: qm dēmonstratū est a nobis q pueri nō patiūt nephre ticā dispōez. igit qm seiunat? est h; pmo ad supiores. vñ s; m p dicitā supōnez a nobis et ordinationē. pmo dicitō nes expōnam? deinde intentionē dicam? De nephre ticā dispōe facit h; mētione. nephreticā āt dico dispōem nō qm est āpa in renibus āpa. n. oīs passio est et in alijs mēbris s; n. s; sicut epaticas dico dispōez: nō oēm pas sionē epatis s; defectū epatis: sic et nephretica dico dispo sitionē: qm lapis in renib? generat: que āt dicit pon derofuz dolozē: aut facientē sensū ponderofat? aut ve hementē dolozē et intolerabilē et diffīlē. Libū āt qdē dicit: aut sterē? aut cibaria: sicut h. y. Labozes cibis p dīf ponant: aut sanguinē q alterat? nutrit mēbra: et h. n. cib? oī. s; sciēdū q sanguis qdē cibis solū noīaf. ciba ria āt cib? et alimēta: et magis alimētū q; cibus: flegma dicit plegmaticū hūore et fridū et hūidū. Quiescere aut esse sine labore hellebozizare p cerebruz purgare. Sed post h; dicitōes expōsum? dicam? intentionē. Scien dū est āt q h. y. h; spēs morbi docet et cognitionē: et cura tiuos docet canones: et vt verū dicā nō solū curatiuos:

sed pseruatiuos nobis dat. Et q est spēs egritudinis: iā oīdi ciliis q nephretica dispōē. s. licitafis renū: et qm fit doloz i hac licitafis: p deroftatis sensū infert: et imoderatū dolozē inducit si vero in pcauitate renū gnāt lapis: tūc in pncipio qdē pōde roftatis supuenit sensus: post ea vō qm lapis o; egredi p vri nā: veniēs a pcauitate renū ad viā q est inter renes et vesicā: af fert dolozē imoderatū h; vō in sba renū fiat lapis tūc et qm gnāt facit acu tū dolozes: et qm fert ad ipsas pcauitatē: renū i ipsa āt pcauitate pōde rosuz facit dolozē: cū vō o; a renib? ex ouci lapis veniēs ad viā ē inter re nes et vesicā: facit itez acutū dolozē. Et qmēs in pcauitate gnāt tres sūt acuti dolozes et vnus grauis vñ et pnuē balnea ordīau m?: vt sic ad minus mitigam? dolozes acutos. Veneraf āt h; lapis nō solū a frida mā s; a calida mala cōplehēde deficate māz Et qdē mirādūz: multoties. n. a calida mala cōplehēde fit lapis et caliditaz supuenit sensus h; āt accidit sic: qm ē vbi pcludit ca loz nālis densata superficie a friditate: est vbi friditas i pfūdita te agens: expellit calozes ad exteriora: et vt in oib? qm a friditate ge nerat lapis: tūc et p deroftaz supuenit sensus. Qm vō a calidi tate: tūc imoderat? supuenit doloz: et h; qdē est pma cognitio ne phretice passiōis dispōis. Sedā ē illa q est p vrinā: qm areno sa cū his egrediunt. s. arenosa h; postafis: color āt ē s; m hūozes peccantē vel efficiētē: h. n. alba fuerit: ē flegma si vō rubea s; gūc: q illuc itroduat? et pgelat? et tre? factus efficit lapides: aut qm lapis egressus radēs vasa vritica: seē b? vrinaz: sic āt et in alijs ex calozē. n. cogitū? hūozē q ē in cā: cū his āt et flegma vō mūt qm in renib? colono adiacet: colō cōpatit s; dachbo: s; dachbo āt os s; dachb: pp h; m acūis os s; dachb p colligatiā cōpatit reni b?: et ide indigo fit: et sic vomunt flegma: fortassis āt s; m pmiti nā rōnē: cōpatit renib? os s; dachb: qm fit doloz in renib? erin de tanq; abūdās nervis et bū sensibile crīfēs os s; dachb: cōpati tur statiz: sere āt et oib? mēbris: pp abūdātia nervoz: et h; qdē fi unt si imoderat? fuerit doloz: s; oī: si vō durabit doloz: ē imode rat? fiat firmat os s; dōi: et ipso firmato māifestū ē q subtilia at trahunt reumata fellea: eride et venenosa sup oīa vomūt: fortā s; āt nō solū ex h; s; qm pp afficitōes passiōis: neq; cibis rple tur h; neq; gēfaut: eride fīcū et colerica fit totū corpus: et pp h; colerica vomūt. Est āt et alia dispō nephretice passiōis supoz femozis pntia: si vō i dextra pte renuz sit lapis: ps dextra femo ris: et vō dextrū ā? b; supozes: si vō i sinistra: sinistruz h; supoz res: et s; qm h; qdā: quō fit supoz: cruris vel femozis reni b? patientib?: et qdā dicunt q nerui sunt q serunt a renib? ad se mur vī crura: et pp h; supuenit ei supoz. Vā. āt nō h; oīē: s; qm vene sunt et arterie: q mittūt rāos ad femur vī crura et ad renes et auz his venis māifestū est q qdā nerui serunt: et eride fit stu por: cruris: et dicitū q nō recipiūt crura tā magna vasa ab alio mēbro sic a renib?: et pp h; magnitudinez vasoz fit cōpassio cru ris ad renes. S; post h; bec dicitū trāscam? ad aliud. i. ad cu ratiuos canones: dicit itaq; h. y. q o; i bis helleboz dare: et ipse qdez dicit helleboz: tu vō dicit scamonēā et aliq; alia purgatiua. Et cōsidera qm recipit idicatiōez ab etate: dicit. n. iuuenes hel lebozizare: h. n. i pueris aut senib? supueniat h; nō substantent multotiens helleboz: et tunc vrinur pncipalib? et localib? me dicit: s; diureticis iurib? potentib? sublt liare et purgare: vnde idurit. Diureticis purgare subtilia et mollificare. In iuueni b? āt nō soluz purgōe vrinur: s; multotiens in qbusdā flebo tomia: et in flebotomia cōsidera et vide: o; nō ptingentes venaz idicē: s; ppinguā: dico āt illa q est iplicatura poplitā p te iterio ri. Et doc. n. facit liboz de regimēto acutoz pleuretica dispōne supueniente icidebat venā q est i cubito pp vicinitatē: si vero nō iueniat vena i genu tūc icideā q i calcula pedis: sic est et in manu si nō iueniat nobis vena q est i cubito in grīm? et ramū q tendit ad extremitates man? incidim?: et bi sunt in calida in

Mō hnt de loco dolo re et mā la pidis.

Signa cog nitionis lapidis a frigida vel calida cā.

Mō quō fiat supoz cruris reni bus patien tibus.

Mō hnt helleboz.

Et q ve na fleboto mādī snt pcurētia.

Ferminatione dicitur by. debilitate: pp id qd ferminens serus debil e: r ism: vt ar maifesta fit nob interio by. supponat ism: ad que ve nics inuclio se. p rnuu in vasa: r iuenio q ex labore vie passus e r debili si pedib: r qd oico q qstū pp id q cōtinua e se. papa t minabil: r in eo q ex labore vie dbi lis e pedib: oi

co q ad pedes supueiet apa. s. ad articulos: ve nio ad aliū egr: r inuenio eades passionē: eundē mor: bū r setā est purgatio mae s3 nō pfecta: vñ re manētib: relige materiei in egro pp ipscas deimi nationes pp all quā cām necessa rias coactus fuit ambulare: sic ex b debilitati sūt pedes: r reliqe mae venere ad pedes: sece apa vñ scā e duplex i firmitas pedus ex ambulatōe r ex apate. si forte aliqs dicat: si p vices ma vel tricesima die scā deterrminatōe: ābulabit iste supueniet apa i pedib: r oicim q minime pp b: r by. continuo dicit: post mor: bū.

Ablaz efficiatōes: aut an egritudinē ābulati: aut ex egritudinē r tūno: pp qd forte ex laboribus in articulos dimitit: ppter hoc r crurus esse imipationes.

Primata extrinsecus manendū: r ex acuta r capitata: r eqle cōmatu rātia: r nō circūdura: r deoz sus rēdētia r nō bicipitia: cōtra vero mala: quāto āt plus cōtraria pessima.

Quod ferunū autūno r cordis dolores: et q fricile: r qdē melancolicū

ppē malā oietā: r ppē cōplexionē fructuū supueniēte autūno mouēt hui: bñores r gnānt differētes mor: bos: s3 aliqtēs magis sūt āphimerine: aliqtēs etiāne: s3 m diuis: itaqz bñores bñ cōplexiōes: patiētis s3 in oietā fo: tassis āt r s3 m cōplexionez tps: multoties āt autūn: aiteraf: r fact: e sic. r ca. r generauit multas tertianas aut fri. r bu. r intulit multas āphimerinas:

ad p rincipia cōmotiōes speculari: r in oi mēbro vt in oc casū cracut: r lūbuci: r ascari des: sic scianus r i occasum.

Pteris pturbatiōe r febre p r tūna significāt deterrminatōes ex nūi duoz mēsiū vt multū vt. xx. r tūo res i articulo: si qdēz iserius vmblico p r titerint vel surfū i articulos bonus: si vero lu perius nō similit solūit morbum nisi putrescant.

Que vero i humeris putrescentia perfectis galian; cones facit.

ptingit aut q totū tps permutatum est. An igit autūn: h3 ineqūlita tē: pp b i ipso egritudi nes vel mā ipiaz q in elat e r gregant: r occ tant nūc supueniēt in modū belli: in modū se rar: pp b autūnū feri nus voc uit ppē incur suz mo: boz mltotiens āt melācholic: bñō: su pabūdauit: r aut i vno mēbro: r fecit in cāruz aut in toto corpe r facit cāruz r elephātia q sūt fera: r ppē b ferinus oi rit autūnū: s3 dubitant qdā qñ r de lūbicitis fac mētionē r ascari dibus h. n. aslegmate putre scō generantur: r crudo bu. r oicim q qñ sit ā

Quareby. vocet autūnum.

Quid sint pbimata.

Primata vocat by. corpis apata: r alias pustulaf oēs. r dicitur b: oia erant bimata metaphorice dicta ab eis q extra pululāt. Quid āt itēdebat b dicitū ē: cōsidera āt ip s b velle oicē tibi: q optimū eēt si cōp: possz pferuari sine supfluitatib: s3 qñ h ē ipossibi le: generatis i nobis his supfluitatib: meli: expurgēz r nō maneat i nobis: si expurgent: bonū ē si extra cor pus s3 si nō ē possibile: bonū ē ocriuef mā ad mēbra ignobilia: r nō ad nobilia: h āt fit. r nūc dicit q pbimata supuenire. i. erant bimata. i. extra egrediētia ad cutē s3 b oic: volo r i acutū tēdere: r acutē hie. designat. n. b si gnū bonū r cāz bonū. signū āt q fortis ē vñs: r mā ca lida ē cā āt q modicū locū occupāt: si vō i latitudinē ten dat: r signū ē malū r cā. signū āt q virt: ē debilis r mā fta ē r expedit vel erigit diurnitate ad vidōez. cā āt mala. qñ multū locū occupāt. o: āt b apata r eqlez et mollē habere cōmaturationē mae: vbi n vna ps ipius sit oua alia mollis: neqz media ipius qdē sit matura ta: r q igit circūdura. r intēde qd ipe dicit: nō circūdura cui? ex: o ē b q luter o: cōmaturari māz. voles āt oic. et deoz: sū tēdētia apata qñ q: deoz: sū tēdat vel repat mā: r nō surfū: aut chirurgia scā i illo mēbro: bñ expurgabilis inueniat mā: r oicē q nō vult ea eē bicipitia: q: nā di uisa ifirma sit: r nō maturar māz. r inspicie artē by. qñ oicē. circūdura r capitata: r medijs vsus ē vocib: pp b oicē p r ia boz mala r qstō plus p r ia tanto pessima. p r odicta āt sicut media: nō ex necessitate bñt p r ia mala: acuta āt bona manifestū ē q p r ia mala sunt.

phimerina flegmate putrefacto: si milti sūt r bi flegmate p r g r gato. Voies āt dsignare p r etates autūni dicit. In occasū: qñ āt ann: p r portionaf toti diei. s. oicē: r nocti: igit r tpa ām p r portionaf p r tīb: oici ver. n. ipsi oietali: estas vero meridiet: autūn: occidēti byēs vero nocturno: vñ r a tpe in sult: vel motus potissimi possūm: oicē q est egritudo sigdē. n. in mae lapit: potitē s3 inoch: si āt in meridie t r iana ē oino: si āt in occasū q r tana: si vero in nocte āphimerina vt in plurib: s3 āt p r iā accessio nē potissimi p r d: rare: qñ nō est incōueniēs: p r m: aut posse ri: moueat mor: b: r pmutet accessiōes: r h qdē in plurib: fit: multoties āt r tertiana i nocte fac accessiōes: r āphicria in me ridie. Alscardes āt sūt gen: lūbrioz. annū āt oicē i occasū: qñ an nus tot: autūna: is scūs ē: qñ ieqūl. r i bis ē intētio.

Quid sint Alscaride

Quod p r iā ois cōtinua si occurra. S3 oic dōes h plane fit. oem ē āt vobis q multiplici d r puer. r sic b de pue ro nouit genito itelligēduz ē. Quid āt oic by. qñ ē puer r hūic supuenit tussis: deinde: r se. p r tūna r p r turbatio v r t r i r āpa te gnāro dissoluta ē passio: āpa tū generatuz est in. rr. oic. rr. āt oic aut illā q est p r ouos mēses vt sit p r. rr. oic generatuz āpa r in. lrrr. dissolutio. rr. āt oic oies q est post. xl. part: vt sint oēs dies duo menses. s. lr. Da. āt senescens in opibus arguz rōne oic: q nihil tale vidi factuz in hui: pueris: si vero r fiat ra ro fit: r eoz q fiunt raro nullus assignat cām: h qdēz falsa esse oic q vero p r iā est veri: oicē. n. vey esse q: in pueris multoties āpa supuenit: s3 b volo oic by. in partib: inferiorib: potius qz superiorib: sic. n. volum: mēbra ignobilia pati potius qz nobilia: sic in serio: a potius volumus pati qz superiora si āt aliqñ ad su periora tendat mā: nō ad mēbroz nobile s3 ad ignobile: tūmco āt ne tendat ad cerebz aut ad oculuz: si vero veniat ad mēbrū ignobile magnuz volo fieri āpa: ita q fistulec sic in pipleumo nids: qñ āt superius tendit mā mltotiens tendit in hñores: r ibi gnāt āpa: r erinde infirmū fit mēbz illd: oio āt hūeri: r inde seqt acrofa. i. nō nutrimntuz: r sic galīaconel bi. fiunt. i. babent hñores scē cati: ex eo q sbriliant mēbra r assimilantur murilego. S3 o: nos scire qñ triplitez permutatiōez dicit in in pueris: aut per āpa vt dicituz est: aut per vulnera: aut p fluxum sanguinis ex naribus: ppē hoc seipsum expulsiu dicens. Magis perfectioribus: r in bis est intentio.

Bene addidit by. hanc dictiones: perfectis q: si iperfect b supuenierit. i. pueris: quoniam r mltotiens nō fiunt galīacones. i. nō habent hñeros ad similitudinem murilegi.

¶ La qre vulnera circularia tardi sanant

¶ Quod oportebat ipse dicit vlcex dispodes: no. n. vlcera sut q a p fundo erunt: s; ma e. Et ad b dicim q effectū loco efficientis cae dixit sic puerendo sua e. In hui' at vlcereb' dicit q fit alatio si no rotūda vel pfūda fuerit. ¶ Doc. n. rotūda mala sut: aut pp id q capacissima sut: sic demōstrat a geometris: aut q: no bz locū nā vbi firmet fūdamenta carnis i angulis aut vlcex tanq fūdamenta carnis pfi cut r scipit curare: pfa da aut mala sut qm p fūda a corrosiōe fiūt. cor roso fit a venenoso humore. i. colerico r acuro r si hui' humor fuerit pueris. qd bōi spandū ē in b. q. d. nihil.

¶ Et qbus circūtedūt palpebre malū: malū at r sup d siccātū velut spūma r caligi nosū malū r aridū: r sordidi

¶ Si sanguis dicit finat ex nari: pauat mor: b' aut vna rīpat per quā egrediat mā. 15

¶ Deinde ad aliā doctrinam trāsfert se by. ocaū ē aut vobis supi: q ve nio ad egrū: igrō spēm egritudis r sine salutifera ē aut mortife ra: iuenio q salutifera: r aut terminabit aut soluet: r termina bit aut p expurgōez aut p āpa. de oib' aut bis determinatū ē: q nā aut nō semp salubris ē mo: b' s; r mortale iuenio: pp b oi cas sic comētoro: signa mortalis morbi: pp b hy. d lachrymis iuitis mētionē fac tanq; d signo mortali. Lachryme aut volū tarie sut aut nō volūtarie. volūtarie qdē sut sic qn v olum' fite re p lachrymas oiuinū: nō volūtarie vero aut pp opthalmiā aut pp vultus aut pp ebrietatē aut pp multitudinē mētie. nihil tale iuenio s; iuenio iuitas lachrymas i adnūde r seruoze i q litate calida. igit nō pp multitudinē b supuenit: s; magis pp debilitatē virtutū: qm lachryme hui' qnqz male sut qnqz nō male. ¶ Daniehell' ē ab h' crepō. verbi gratia: vōio ad r nos ali quos iuenio i vtroqz pedes fridos: r dico q hui' qdē morus su puenit: alij vero nō h' aut pp qd dico: r dicēdū q in b iuenio mortificationē virtutū r frigidationē. i alio iuenio qm senilis ē etas: r pp etatē sūt ifridatio: aut multoties neqz senile i uenio etatē: r tñ nō dico mortale hāc frigiditatē s; pon' ch: ouic us ē morb'. qd. n. q i pblegmate ē morbus: r pp b supuenit frātas. Similit igit r i lachrymis: si qdē. n. iure hūt pp de bilitatē virtutis: mortifex ē b. si vero pp ebrietatē: aut aliqz aliā hui' cām ē mortale. Nec igit mortale ipm supponit. dicit n. acutis: r nō sufficit h' ppea q acut' pōt eē morb': r lachryme emanāt: r nō est h' mortale: pp b accidit male hūit' qm i debi lib' r hūit' alia signa mortalia. Sciēdū aut q i ppositis q dez dixit. Et hōtē aridā r tenfā: h' aut dicit: palpebrae. pp b aut offidit multa siccitas: vñ pp siccitatē nō solū palpebre: c arcūten dunt s; spūa fit r siccitas: vñ a metaphora spūe maris. r flue re qd lachrymas debilitas est rēctine virtutis: spūa vero oc bilitas alteratine exide r oculi iferi' sordidi qm aut iterio: a pal pebrae. i. ipse o: bes oculor: b' at fit qm calor nālis criticus ē r iō nō defert aliqd ad oculos: r sic hūt sordidi: aut qm albu gine' fit sordidus multoties manēt: r oculi cōstētēs sic i stu pido: multoties aut pp dispōez aliqz spāsmi cōstringit eē dūso lutionē lacertor oculor: sicut fit i epileptias. pp bec aut oia offi dunt virtutes oēs male se bēc pp lachrymas aut r spūmā de mōstrant nāles deficientes. pid aut q oculi sūt itro: sus sordi di: vitales virtutes designat ifirmari r extinctionē calozis nā lis p co aut q imobiles hūt aiales significat eē ifirmas. ¶ Qm aut sicut dicit pbi: oculi q sūt ad modū fenestraz aie: declarāt ipfam qd se bz: r oēs virtutes infirme sunt: quid boni sperā dum. q. d. nullum.

¶ Oportebat ipm deficationē pordinare q ē efficiēs r tēone palpebrae: r tūc qd dicit m' loco eae efficientis. idmter usus est aut: qm defecatus qdē d spūa dicit r s; at p palpebras: qm n. defecatur nō dicit de palpebris: māifestus est pmo qdē ex eo q ad dicit r statz spūmā: fo vo pp id q iferi' parū dicit r aridū qm palpebre sic. r tarde mobiles: r ex b pp debilitatē fit vltus

oculos at eē mobiles designat aut pntē alien ationem aut futurā. Et alia q drelinquent. Que at dicit alia aut alia signa morz: vt modū iacēdi r b'i: r alia dicit qm als passiones oculor: de pcautate oculor aut taci: r turnitate nihil dicit boc autez ocroling. 16

¶ Rāssert se by. ad aliud docmū tuz: r vult spēs febriū dētermina re: s; b ad mēori as exatim' doctoz q dca fi. in li. de spēb' se. docto m' i ocaū

¶ S; pmo ingram' sbaz se. sbaz at dico simplr eētā ipi: non sbaz q p se ē: qm at se. accūs ē: q at sba designat r simplr eētiam scig r accepitlis audiētēs sbales

¶ Diffinitionē me dicine: dicitū est at r in pōdicamentz: q equoca est sba: qn dicitur q equocū nomen ē solū cō: rō vō sbe q ē fm no mē diuersa ē at se. sbalis dicitū q dicit q se. est eē nām q

¶ Sed verō circūrentes cōfessum: he vero per totum lente sicce: he vero salugl / nose.

dicine: dicitū est at r in pōdicamentz: q equoca est sba: qn dicitur q equocū nomen ē solū cō: rō vō sbe q ē fm no mē diuersa ē at se. sbalis dicitū q dicit q se. est eē nām q las pcedēs a corde in artias suoz ledēs effū: r nō itē das erasittrato dicēte: qdā motōe arteriaz fieri se. spēb' at sumunt aut ab eētā se. aut accūsib'. Substāntiales at dico dīas q sumunt a sba accidentales xō q sumunt. lōge a sba sic rissibile sbale ē vois q: eētā suā attingit grāmaticū vero accidēs: qdā motū ē h' igit i se. aut a sba aut ab accidētib'. Et a subā qdē: ut a cali caliditaz aut a mā aut a mō motōis: r a caliditate qdē sic qm dicitū acutā se. aut mor: dētē aut lenē: a mā at sic dicit ga. b qdē remota qm igrim' aut i spiritib' ē se. aut i hūmidis aut i solidis. a cōtinēte qdē sic qm qrim' aut i sūuine aut i pblegmate aut in co. ru. a mō at motōis sic qm dicitū: q in pncipio acuta icidit qūtas: postea vero lenis: aut qm in pncipio qd lenis: postea vero acuta. ¶ Pōins. n. r posteri' modi sūt motōis: dicit at vch: emētē se. aut debile qle ē. si at qs dicat multa se. r hūmōi: aut modicā aut abusue dō: aut pp mām multā dicit se. q ē in mltā se. r hūmōi sūt subāles dicit. Ab accidētib' vero aut p: pings aut rēotis: r ppingz qdē sic os rubicūdū r os crocuz: b qdē in sāguine fit: aliud vero i co. ru: albū vō ro in pblegmate. liuidio vero i mēcholicū bu. b. n. ip sūz bu. designat qm se hūit. dicit at aut rōtinuā se. aut in terpolatā: h' at valde rēotū ē accūs: sic pleuriticā se. aut nephreticā. vñ r by. dicit r alia talia. se. he qdē dmoz dētes manū: he vero mediocres: qm at r demordētes r mediocre qūlitas sūt: r sūt tac' pp b r senfius tac' fac mēdēz: r hoz dicit cognitionē. dēbat. n. dicit: he qdē demordētes: he vero nō demordētes s; vsus ē pmo noie r dicit mediocres sic. n. r tepidū. i. min' calidū: frim pos sibile ē noiare. os at bicapponere p totū dmoz dētes. p totū mediocres: he at vrie qūlitas sūt. he vero nō demordētes: superredētes vero he at oie sūt mōi motōis: multoties. n. subtilis mā ē: statz nob rāgenti b' kentif acuta qūlitas: mltoties at grossa ē mā r nobis rāgentib' patiens membrūz fit caliditas: r exinde raritas poroz: r sic fit subtilitāz materie r dīas: ehis: r p ea sentim' qūlitate multotiens at sic subtilissima est q si mltū inducētē manus statz dīas: ehis fit.

¶ Statis at r p totū dicitū by. m vō in vtrifqz vtraz q dicit he vō circūrentes statz r p totū r plessi: lētē sic ce: qdā arbitrat' q lēra se. dicit āp dimerā: qm aut rēgmate fit: r supponit dicit caliditas: nō ē at b vey: s; lēras siccās dicit vt diceret etica se. vñ adducit āp dimerā qdē lēra ē: siccā vō nō ē s; hūida etica vero lēra r siccā: quoniā at in solidis mēbris fit: saluginosē: he at

De diffini tione febri s

De qbus dā dicit sb stārialibus r accidentā lib' se.

¶ Quod dicit de lachry mis.

¶ Oculi q sūt admodū fenestra r vācē dēclarant ipam quō se bz.

in multg dispoibus: huic qdē: illi vero nō rursus sic epiloz? ē q: multoties alia mēbra: idigēt cūone: et alia iductioe hūozis.

Et tēnuare. n. o3 piguia corpoz: aut: p dietā aut phar- macias didicistis. n. in libro de cāis. qm̄ ē augmentū extra nām: sic i nichomacho medico o3. n. attenuare id

scriptū ē de purgatione carnis. o3 at tēnuēs bu mores ipiugare: et de humorib? dicit. subtilēs humores igrossā: et ministra ea q̄ sunt de st- mula et lacte et pingues attenuam? sic in his q̄ sūt i pectore qm̄ videm? q̄ grossā ē mā et tussim. fac. vtinur his q̄ sunt porobū. vt ipam māz attenuem?. vtinur spa

āt efficcare: et huic qdem illi vero non.

Attenuare ipiguare corpoz cutē carnē et alia. hec q dē illa vero si lētre exaspere. Indurare mollificare. hec q des illa vero non.

Suscitare stupefacere. et alia multa talia quecunq.

vero diminuta augmētare: qdā at libroz bñt et neuos s3 nō bñ bñt qm̄ at multoties dicit h. q. ego breuiloquus sū. tu vero i tellige alia qm̄q; indigent augmēto vel diminutiōe rursus et bic epilozus qm̄ multoties mēbra multa eim̄ augmēto et alia iterū diminutiōe: et id dicit: hec qdes: illa vero nō.

Ulcis aut v: dñi cē idurare et mollificare. et id dicit h. q. si idu renē mollia mēbra. o3 at ipa mollificare quēadmodū tradit ea arteriā: si mollificata fiat: si fm̄ nām oura o3 ipa idurare. quē admodū et matricē: hāc aut nā dūra scit vt recipiat spma: sic videm? et i his q̄ sūt extra quēadmodū edificās exaspat muruz vt recipiat calcem. iteruz et bic epiglottus: hec qdem illa vero nō indurare mollificare.

Multoties venio ad egrotātē: et bic i principio ē irascibil ferus iracundus: et si solū d. prios h3 detranecos et cognosces mo res suos q̄uis furiosus sit: dico hēc ei fm̄ cōplerionē suā: pos tea venio ad ipz: et subito mitē getū taciturnū inuenio ipz: et qd dico: quū stupore cap? ē huic igit iduco calida et acuta vt ipz su scit ad pñm statū. al? at i principio sūt miq; et get: deide subito inuenio ipz furibū dū: et sex. et qd dico: h furit: et tūc vto: narcoti cis: hec at p b tradit h. v. dicit ar: et alia qm̄q; talia vt intelli gas p̄termissa in narcoticis: et suscitari a calidis et acutis.

Sciendū at quū aliud ē deuellere: et aliud coessundere. ecōtra euellere. n. ē: qm̄ fm̄ rectū mās trahim? coessundere et quū obliq; i adiacētia mēbra: deriuam? uiaz verbi grā supponat ciliaca di spō: et flur? i vētre: si igit volum? coessundere p vrinā stude m? puertere mās. ocn̄ ē. n. ab by. vrina noctu multa scā modici secessus significat cōdurtim? at mās ad vrinā: et nō apli? fluit vētre. multoties at debiles sūt renes: et pp h b m us q vtamur coessundere s3 deuellere vto: et p vomitū euacio mās: vt desup euata nō fluat i vētre s3 vobis facio nā debilitat de sup scā euide subita: idq; vt. vt i medio nā recipiat getē pp h o ruz Subducta ecōtraeuellere: vt intelligas vt ecōtraeuellas: et rursus nutriens: et contraeuellas. h at oic: pp ecōtra distāta subducere et qd alibi dicit: in gymnasticis regesere statiz hoc autēz hīc ecōtra distāta subducere. et hoc est qd dicit.

Itē ē at a nobis si recolitis q de p̄ticularib? egritudi b? d̄terminat by. et id fino si bz p̄tinuationē: neq; n. v̄ndimas egritudines docet: sic manifestat tractat? di- scordiu? s3 herplanem? similit dicitōdes: deide dicam? intērio nē by. d̄ hūozib? fac h mētionē: scitis. n. qd sūt hūozes: hūida q̄ in nris corpi b? distūsa sūt. dico aut sanguinē co. ru. melacho liā et phlegma: hi. n. in eo q̄ egle bñt vel moderāt qle et q̄stuz retificatū ē co: p nīm et sanū si vero puertat: aut fm̄ q̄stutatem aut fm̄ q̄litate egritudines sūt. qd aut dico de his. et ipse hūoz amic? nāe v3 sanguis si supabūdauerit: et efficiat egritudines vñ et ocn̄ ē in apbo: ism̄is ad sumū bone vititudines fallaces supabūdat aut magis aut min? et itex magis aut magis aut minus et min? similit. sc. n. tertiana magis tertiana: aut minus aut ampli? min?: hec. n. oia hūozes dicunt: eo q̄ distū sa sunt in nro corpoz: eūtez aut oicē expulsa p eo q̄ eūt et serui tur extra corp?. Coessundere aut dicit simul euare cū nā. q. d.

quā nā euat et nō finalit euat: et tu similit euacua: et vnde euat tu euacua: et si p sudores euat: et tu p sudores emit te unam: aut p fluxū sanguinis: et tu idē fac: et i alijs si millē. Quid aut dicit cōmoueri simpliciter: qdā at libro ruz bñt irasci: qdā opari: qdā cōmoueri et hox triū et qre: re a me expdem: q at dicit irasci. sic exponit: quū codex

Loeffandere subducta ecōtra euellere p̄festim ecōtra

distenta subducere.

Aliū humores nō euntes agere euntes aut coeffun dere: cōmoueri simpliciter vt dolor dolorē soluat.

Dissimilia si repūt surfū ere cta deorsū soluit et p̄traria ea

xit irasci. malus at ē hic text? et indign? by. o3 igit dicit quū opio by. ē: dicitio vero n̄ ē ips? vt dicitū ē sup? q ve ro dicit p̄moueri magis pp: re dicit. moueri at sūt su rere. h at dicitū ē ab eo q̄ mouēt aialia: et surgūt ad coi tū. alij vō dicit opari simile nōē qd ē at hoc q̄ dicit gen rat at nā b? i hūozes: et tu genera: et dicitū q̄ b c nām būo: supabūdat: et qliter hēam? apponere qlitate. qd g: oestruit by p̄pocratic? and q dicit: q̄ nihil penes me: ecce. n. by. itex dicit. Dolor: dolorē soluit. et adducit erēplū vt reciat sic. venit ad me qdā bñs by scbiadā: et facio illi cauteriū: et dolorē efficio: et p dolorē vitionis cessat dolor: by scbiatice passiois. al? at v̄cit dolēs dētē: et accipiēs ferrū: auferro dētē: et faciēs dolorē priorē oo lozē soluo. al? at vomitū paulati et p̄turbat ego at simul euāui mās p vomitū et faciēs dolorē expulsi priorē. itez al? v̄cit ad me dolēs colon: et iduri q̄ se p castorū: et cē taureā: et cū sint acuta feci dolorē expulsi p̄ozē. deridendi at se q̄ b? dicit nō. n. recipit istā rā regula by. q dicit d̄ ruz d̄rijs curant o3. n. nos scire quū sit cura aut p se aut p accūs: sed morbi qdē p se d̄rijs curant simitōata vt p accūs: simitōata. n. sunt q̄ decipiūt ipsoz inducēs at cauteriū ad bisctias: h dolor: nō curauit by scbiaticā passi onē: s3 q̄ fri. et hu. hu. ledabat v3 flegmatic? cauteriū ē calidū et sic igit nociū hu. expulit: idq; cessauit passio: et sic saluat regula dicens. P̄traria d̄rijs curant? si lē ē et in dente: nō pp dolorē ferri cū q̄extrari dētē expulsi do lores: s3 q̄ extrari dente nociū idq; cessauit dolor: sil r in vomitū: tū peccatē hu. euāui: idq; cessat dolor: et i cho lica piter dispoñe: qm̄ hu. ledentes et affligentes colluz euāui: idq; dolor cessauit: vt nō at intelligas p securati ua et p accūs eadē ec. dicit hi. a tētāo h̄to n̄ medio estatis iuueni bñ carnoso aq̄ multo infuso fride reuocationez facit: vt nō intelligas q̄ a frigida cessante calidā dicit. et ecce fm̄ accūs facta ē cura. dicit iteruz autēz.

Dicit igit q si hu. peccās surfuz seraf: deuelle ipz ad inferiora. si vero ad inferiora: attrabe ad superiora: et si h ē vles et p̄ticularēs euades dicit: quū o3 si vlem vis acci pe euades purga: si vero p̄ticularē posteriorio: ib? capitis dolētib? tūc frōtis venā rectā incide. dicitū ē ab ipso pos terioza capitis dolētib? venā q̄ est in frōte recta icūsa p dest: et hec est expō dicitōdis: vt intentionē at habeam? qdā o3 paccipere: quoz p̄m̄ ē h: qbuz criss fit: aut scā ē nō monere neq; facē s3 sinere. alia p̄tricula est hec. q̄lia o3 purgari purgenē et p̄fert et bñ serūt: si vero nō: d̄riū. h at vult dicere p scdm: quū hūozē quē o3 euari: si euaf: nā p̄fert. si vero aliū euat bu. p̄ter peccātes. h̄bit malicia egritudinis. n. n. tertiana est: p̄blegma euacue: diffi cile est. si vero ledens euacuef maluz: quū canō est by. nō imixtos humores euari. p̄ma at p̄tricula ē b: q̄ si nā oeterminat egritudinē: in gese et rursus si fm̄ rationez oeterminauit vñ nō p̄fecte iuua nām et eua p̄fecte bu. nociū. si vero nā euans debilitat: et si multā euauerit.

Medicus est adiutor nature.

Moueri idē ē q̄ sur rere.

Quo canō by. non re cipiāt istā rā. d̄rijs curat.

De ori tie m̄ciās

Dia inter deuellere et coessundere

tūc adiuvā & fiste eūatōem. & b̄ ē qđ dicit by. qđ āt est qđ dicit cūtez agere. se cūtez coeſſundē. q. d. peccāte būōre nāz imittādo euacua. q. d. si vō eundē expulſe: nō fina liter totuz būōre: tu vō totum euacua. q. d. p' nāz: & tu opare. & hoc bz intētio pñs. dolor: dolorē ſoluit. Diſſimilia ſi rūpnt ſurſuz erecta: deoz ſuz ſoluit & p̄ria eadē vt capig purgō:

phlebotōia qñ 3 nō eſt auferri. di. ut. n. o3 p̄uulſi one vti ſi nocina eſt mā & ſi ſurſū nocuerit ad infe riora: o3 atraber ſi vō inferius ad ſupiora. o3. eniz magis ad igno bilia mēbra ſie ri antipaſmi: iſe riora. n. minus nobilia ſe qđ igz nō ſcim? qñq3 ad ſupiora p̄tra euulſionē ſicut i ciliatā diſpōe ſecim? & ad b̄ dicitur qñ qñ magna cā iminet: tunc ſurſū duc: & nō o3 b̄ p̄tinuo ſacere: v3 ad ſupiora ducere mān magis eniz ledis eteniz ſupiora nobilita: ſunt inferioribus: & poſtq3 docuit vniuerſales purgationes: vult & p̄ticularē tradere qñ. n. coz p9 bz ſupfluitates vtimur eūdē: v3 purgatiōe aut flebotomia: qñ vero ē ſine ſupfluitate & dolet caput: localibus vtimur vltior: ſi evaporat materia: ſi vero totū cozpus eūare volueris vt ere purgatiōe: ſi vero circa poſteriores partes capitis fuerit dolor: & p̄ticularē facias eūdē: tūc venā qđ ē in frōte icide. ſicut i toto cozpe qđ ſup? ſi ad iſeri? ducis: ſic & pte dico: o3 a poſteriorib? p̄tib? capig ad aniora p̄uellerē: b̄. n. ſignificat: & p̄ria eadē qñ nō extat auferri: nō extat aut dicit: aut ad q̄ſitatē būōris: aut ad q̄ſitatē & qualitātē: qñ nō o3 eūare ſm plus aut minus q̄s ocens aut ſm q̄ſtū & q̄le: qñ nō o3 aliū būōrē loco alteri? eūare & hūc multū: aut qñ nō o3 extra tps euacuare. ſi igiz volueris colerā rubēa euacuare. hoc p̄ſidera a tpe: regiōe: etate: & ali bz mōi. hoc autē memozat ſicut raro dicitur.

Dicta autē ſunt bz multoties: ſ3 q: repetita multoties p̄ſunt accipio itez i ſ3 ſm ſuppoſitionē. p̄mo dicitōes ex planem? abuſue dicitas. p̄timata dic. h̄y. q̄ a terra pul lūlat. blaſtimata āt dicit extremitates ramoꝝ molles. ipſe autē noibus vtens blaſtimata dicit & extra eūtia & que ſūt intra nō ad buccetra appētia ſ3 exſtia i nobilib? mēbz: dicit āt in bulbonibus vbi grā: ſupponat q3 h̄ns ſe. nō vrentē illā ephimera: verēs. n. & ipſa eſt: ſi cut dicitur ē. ſe. he. qđ dē demoz dētes manū be vō circū vrētēs: ſ3 bz ardētiffimā ſe. & vt dicit peſtiferā: & ita ſu pueniūt ouo medici: vñ? qđes h̄y p̄pocatiō: & ali? idi ota & idiota inueniēs bubonē: dicit: nō bz malū: ephimera. n. ē: h̄y p̄pocatiō vō medicus ſm doctrinā inq̄rit dicens: vtrū vl? aut vulnus alicubi hēat: & hoc fecit bubonē: tūc aut ſignuz ē bubō cāe. cā vō ſe. in peſtiferis āt bubo ſignuz ē ſe. materie: ſ3 h̄y. p̄ſiderās mltitu dinē: q: multoties in p̄ſundo ebullit mā: & p̄mittit bu bo: iō dicit. febres in bubonib? oēs male p̄ter in ephimeris: in peſtilērialib?. n. ſe. nō ſunt poſteriorib?: ſ3 p̄mo ſit putrefactio: p̄ſequent ſe. deinde nā volēs expellē: re calcitrat pars materie: & deriuatur ad debiliora mem bza: & ex his locis facit cognitiōē. & Alut. n. circa aures ſiunt bubones: & demōſtrat cerebz male ſe h̄re: aut circa a cellas: & offidūt coz: pari: & ea qđ ſunt i pectore: aut circa iſguinē: & māiſelāt ep & ventrē patiētia nobil? . n. eſt cerebz corde & coz: epate & vētre: & b̄ āt nō diuinam? dicit. n. h̄y. marie eoz qđ circa viſcera: viſcera āt vocat oia p̄ncipalia mēbra: in p̄ſunditate exiſtia ſicut cerebz coz: epar p̄ eo āt qđ dicit etiam: & alioꝝ intendit: alioꝝ dico tumorꝝ habentiu3 caliduz a p̄a ſicut eriſpilotoz ſupne nientium in p̄oſundo: hoc autēz deſignat male p̄ſue

ti vero iſti: ſignuz. n. mēbroꝝ patientiu3 bubones. **P**ropter hoc eniz qđ dicit: exterius magni expulſam fumo ſtatem demōſtrat: p̄ hoc vero dicit: exterius pui: qualitē de ſignat que indiget inſtridatione: dicit āt p̄ hoc inequalē respira tiōē: habet autē aliud idem extendens: hec vō accelerans i intenſione habet expoſitionem.

Exterius magni itrozſus p ui itrozſus magni: exterius pui: illud qđ extendēs hoc vero p̄tendens p̄densans. **D**upla itrozſus respiratō & reiteratio vt respiratibus ca lidū: calidū frigidum. **M**edicamentū p̄tinuaz ofci tatōes plire iſpirates.

Propter hoc eniz qđ dicit: exterius magni expulſam fumo ſtatem demōſtrat: p̄ hoc vero dicit: exterius pui: qualitē de ſignat que indiget inſtridatione: dicit āt p̄ hoc inequalē respira tiōē: habet autē aliud idem extendens: hec vō accelerans i intenſione habet expoſitionem. **Q**uod ē in pulſib? bis pulſare: hec ē dupla introſus reiteratio: ſi vō volueris: dic qñ qđ eſt interciſus pulſus: idē ē eadē respi ratio: ſit āt p̄p debilitatē nature: & qñ idem eſt bis pulſans ic circo exponens ſeipſuz dicit vbi loco p̄me inſpiratiōis ſit alia qđ āt respirat inferius: ad iūciūt dicens: respirant calidum frigiduz: hoc āt nō eſt veruz: non eniz poſſibile ſm idem cali dum & frigidum inſpirare. **D**icit vult tradē h̄y. curā ofcitatōis p̄tinue: qñq3 eniz ſit paulatim & oibus p̄tingit & nō indiget curam iōq3 dicit p̄tinuaz ofcitatōnū. **Q**uomō ſiunt he ofcitatōes a ſpiribus groſſis exiſtētibz in lactis generaz videlicet

↑ Quot sunt pmutatōes ſimplices pulſū & quot compositiōe.

↑ Quomō ſiunt ofcitatōes.

Et nota l-feriora ſūt minus nobilia ſupioribus.

↑ Quid ſit p̄timata & qđ blaſtimata.

↑ Indica tio ſi p̄ta a locis circa qđ ſiunt bu bres.

color: & s; ides. i. d' d' d' aucto: es grammatice q' vocat' ides: q: apd grecos qnqz s; idiomatica grammatice. s. i. e. atticus collig: ionici: & docti: n. n. dicit viride sicut qdā putat: s; color: s; h'm ionicos: dicit. dicit itaqz & color: nō s; natura esse: & ea q' sunt spūs: nō sicut docet pmanencia: & hoc designauit oikens. Si spūs derelinquit.

qdē poti? a'pā fiet i articulis: q: melācholic? bu. terren? & gros- sus ē: & iher? delectē s. si vō ab epate fluxz sāguis poti? supue nit. si vō pmutatio fiat mae: meli? ē ab epate ad splenē trāsihu tari qz a splene ad ep: qm ep nobili? mēbz ē qz splē: & h' ē qd itē dit by. derelicta p' crisi: tu vō adde n' finalē: si. n. finalis fiet: crisi: nō fieret reuerfio egritudis.

Inco'pleta crisi nō fiet egritudis reuerfio.

Arsium ad alias docti inā trās fert se by. et dicit qm ē iustis sū spūto: & nō ē eadē serina neqz valde aspa sed p mutato fit s; o: dinē ad inferiora p' uerē vt i plu rib' d' d' d' d' bu. & fert ad dextra aut ad sinistra: & q' potius fert ad b'n mobilia mē b: a: & cōtāna: v; ad articulos vt i pluribus: & aut surfū fert ad ma nus: & clauda fa cit mēbz dicit ē. n. claudū non solū d' i pedib' s; ē i māib'. 9

Assificca nō fertna i articulos pfirmari sperz secūdu ordinē ertēfoz coz q' circa ventrē vt multum.

Abēt vltima pluri ma q'cuqz nō finalit determinat p inani tionē reuertetur & p aposte ma determinat & ex rubicū da & natura albioris modi. Et nō sanguinē fundūt secū dū nares aut modice sangui nem fundunt. Et si qdem flentiū derelin quit promptum. Sitis derelicta & oris desic catio & i'fluauitatis & fastidiū s; veronō acute: tales ve ro reditantes.

Derelicta post crifim reditantia.

Ista namqz est interceptio vtrozumqz.

Et hypostrōse ex istis quā doqz.

Apostasim igitur facere est incipientem.

Est rectepere si omni fuerit conuenientes vt oportet & quo oportet & quantum oportet & quando oportet.

Quando autē non satis co operandum.

Harime qdē scās si autēz non mox inceptas.

Quartane. emorroide discrete.

Intermittentes at vna alca tūc regescūt simul crisi. ex qnqz i. vii. quicūqz tritophie his difficilis nox q' ē acē paroxysmū recedes bene ferens vt in multum

Interceptionē vō dicit pmutatōez. interceptio. n. ppe o; a veterib' q' itercipiūt bellicos: s; & bec interceptio fiet si ad aliud mēbz d' lata mā incipiat: ipsuz vtroūqz vero dicit v' delz splenis & epatis.

Ad finalit. n. his fa ct aut apatib' aut fluxu sāguis ex narib' v' r' nis reiteratio fit egritu diff: cū finalit h' sūt n' ē

Ad aliū s'monē trās fert se by. & oic q' o; me diū cū nā opaf qesē: & nihil mīstrare co: p' cū vero opaf & nō pfecte: tūc o; coadiunare: si vō oio n' opaf nā: tē o; me diū ppare se ad alterati onē materie: & si p malit iā egritudis supueniat flux' sanguis ex narib' aut a'pā: tūc o; pphibere: qd igit si flux' sāguinis fiat p malit iā egritudis o; impedire: ita mltoties

eniz a splene aut epate fert sāguis ad guttur & suffocāt fit tra chee arterie: & spuit sāguis tūc o; pphibē aut peruertere māz ad nares: & cūz venerit ad nares o; pphidare q' si matricia fuerit grossa: subtiliare: si vero subtilis ingrossare: si vero vltra mo- dus & virtutē fit impedire: & hoc est quod dicit by.

Quasi dicit vt p' digōez & q' ad mēbz nō pncipale deserat materia: & q' non vltra p'potionem virtutis.

Ad sat coopāde oic qm nō finalis sit crisis tūc o; coopari nē. **Q**uādamodū. n. o; gubernatōē nauis p'mūire se pp futurā tē p'natē: aut i scā tēpestate facē obstacula: simill' & medicū o; p' munire se si a malit iā egritudinis supuenierint h'mōi.

Don vitupat p h' q'rtū oic n; fluxū sāguis s; i t'iana ex p'p'ificat: i t'ia. n. p' vñū sūt porisimū: & vbi s; porisimū ibi & crisi: q' aut in t'io aut i q'nto aut i septio aut i nonio fiet crisi si fiat industria nature: si vero p malit iā egritudinis aut in q'nto fiet aut ferto p hoc dicit by. Quartane emorroide discrete.

Dic by. Tertiae p vñū oic faciūt porisimū & p vñū hnt rigo rē: & nō credas inutile eē h' t' mibil. n. frustra oic by. si. n. p' s'ide- raueris nūqz audiuisse hūc s'monē: mirabil' v' dicit. n. rigo- rē sit crisi: aut scū i p'icularib' porisimis t'iane: aut q' fit in cri si. s. c'etia rigo: ē q' fit in causone qm & s'udo: es effūdunt q'z- q; volueris expōez accipe: quā: at dicit t'iana s; se. h' empici & me thodici q' si circa agatimū dicit: qm certa t'iana q' lōg: & reticet xij. horas: si vero retinuerit. xviii. p'ius o; emittit: si vero. xiiii. medi: si vō. xvij. magn' emittit: nos vō h' oicim' s; t'iana ad pliri' dicit dicit ad. xii. horas q' vō ad. xviii. simplex t'iana vocat: q' vō ad. xviii. imobilis t'iana: & ad plus v'iqz ad xl. mltoties. n. retinet. xxv. horas: & qm t'apit nox scōi oic d' fec' se. s; nō final: s; statz fit rursus sup porisimū: in p'tinuis q' dē sup porisimū: in interpolat' porisimū. **Q**uē. n. ē si v'at ho: as aut tres dimittat q; s; p' tinuatione: sic. n. dicit in apbo- rismis: febrez quocūqz mō defici' significat q' nō p'dicātes in his at q' habet defectū: statz in interpolatōe incipit natu- ra pparare se ad aliū porisimū: eride mouet humor: s' o'it spūs fiunt scotomia & vertigo: & h' dicebat by. q'buscumqz o; crisis fi- eri: & his nos difficilis ante acumen.

↑ nihil frustra o'it by.

↑ febris cōtinua dete- tio: ē inter- polata.

Quand' o; nō solū ipe dib' s; ē i manibus.

Quid sit apostasies.

Quonia multo- ties ois soluit hūo: qm o; deteriorari egritudo & surfū ferunt spūs & rubescunt ea q' sūt circa faciē: h' at signū est debere fieri fluxū sanguis p nares qm ē subtilis mā. aut a'pā qm ē grossa mā iō vi rit. Et rub' cūda: qm at nō ē inuenire i oib' b' p' cogni- tōez: ethiopiū. n. nō v' nobis facies ex rubicūda: n; nā albioris mōi gal. at dicit qm q' s' albi coloris p'leg- matia sūt: ideo de a'pate determinat in p'legmate scō. & ideo dicit albioris modi.

Qu. n. finaliter non fit terminatio p nares: modice fundunt sanguinem & posterius apostoma.

Quidā at lib: o; bnt. Et si qdē flentius derelinquit ois. vero exponens parti. itā q: nō inuenit vero con- functionem dicit & q' nō flentium derelinquitur. si n. fiat flux' sanguis s; finalis: s; derelinq' reuertit. qd est hoc q' dicit p'mptū. p'mptū vō dicit: aut pp' puerio- nem aut pp' p' sintomatata.

Ecce ex his oibus supuenitibus: derelicta d' signat quoniam reuerfio fiet.

Al' bac p'icula designat cōuerso dicit. n. se. n' acute vt o'nderet se. eē debiles: & ob h' declararet reditationē. si vō essent acute & mā expelleret. i. euacuaret.

Dicit est at in ancedētib' s; n' bñ recolitis q' by. d' teriauit d' nō finali crisi i q' supuenit a'pā: & rur- sus hic de a'pate deteriorat: s; apostasies d' n' solū a'pā qd de loco ad locū dimittit n' & flux' sāguis p eo qd egredit a co: pe vocat apostasies. vult itaqz dicit: q' a'pā multoties fit aut flux' sāguis s; hic si finalis & statū re- uerfio ē egritudis & vñ ē h' māifestū q' reduceret egritudo ex p'dictis signis: v; ex oris desiccate: ex fastidio & i'fluauitate: & nūc itaqz sicut vbi g'ra igitur hic & oic: q' si fuerit p'legmō i splene & spaf crisis: aut a'pā circa articu- los supueniat: aut flux' sāguis de narib': si subtilis fue- rit mā pmutatio mae ad ep multitudie vrie emittet et sic pmutatio fiet splenis. sūt at & i epate si ē p'legmō: aut i articulis fiat a'pā: aut flux' sāguis ex narib': aut trās mutatio mae ad splenē: aut v'ie multitudo. si a splenē

↑ Tussis in febriculis scilicet dicitur.

Mirabilis est et sermo fortasse et mirabilis et verus et dignus memoratiōe. dicitur. n. q. supueit adures se. et i hac no supuenit stis neq; desiccato: i hoc qre fit: qm p ua supuenit tussis: q motu moderato moderata affert hūiditate ad appetitū vos por: nos: et mirigat stim: tū oio bñ habent dicit tussim: qm at magna tussis magna fac motionē et ferinā qm at nō dicit magnāz tussim designat pzo eo q dicitur: tussis incitantes. et p eo q dicit. Nō ferino mō. serinas at tussel qdā dicit q sūt qñ pulmo vicerat: aut qñ alicura ad lūbrici iducūtur ad stomachū: et coan gustatiōe efficiūt tussis bñ at sic raro ptingentia omittit: s; ferinas dicit tussis in q nō emittit spūs q fit aut ppter grossum bu. aut p pōbitatē vtug aut subtilitatē materie pūctis: hāc at nō dicit tussis s; ea q fit p vētū: vētū oīso frigidū dicitū ē at vobis et in libro d cās: q supuenit tussis p spūs fridū i mīlūz et p cibos acerbos et p puluerē exaspātē tracheā arteriā hāc at dicit tussis q fit a frido: et hoc palā ē a cura si cū tussuerim clauso ore aut labijs: vt nō ducat fridū aer cessat tussis: et Et hē qd dicit. Tussis sicce. sicca at dicit tussis: qm moderata hūiditas ē q mouet et tussit: et ipa dissoluit ad mitigationem lūris. An at soluat uel dissidat. dissidere at dicit pp byatū by. alexā dremium. n. consuetudo est.

↑ Quid sit tussis ferina et qd sit ea.

↑ Labores spontanei nō faciunt tussim.

Labor at duplex ē. h qdē spōtaneus sic dicit ipse labores spōtanei nō faciunt tussis: sic dicit ga. neq; n. vt in opib' arg: s; ab eo q fit a cā pmitiua: s; aut p m pmitiua rōnē efficit aut p se aut p accūs: q; p se efficere nō pōt labor: aut. n. i byeme fit et imulsiōne fridi vēti generat tussis i estate vō a puluerē exaspātē tracheā arteriā.

Labor at pp oca sua o; intelligit aut p co: p' patētis aut p curā et p ea q dicit ipse qñ nihil: sic cōtingit: sicut neq; frustra: neq; negligēt: p corp' vō: qñ nihil fit casualitē i corp: neq; o; dīpiter: q; pua multoties magna sūt signa. p curā vō: qñ nō o; fieri a casu curas n; o; p'culares fieri ad cōia et vniuersalia: neq; ē hoc despiciere.

Dicit at by. quog. volueris vt i pmutatiōe a calido ad frim aut eprio ab ablutōe ad multā ablutōz: aut eprio aut a laboz ad getē: aut eprio nō o; subita vt i pmutatiōe s; p m pte ab inductiōe et gēter i medio et sic iter pmutat: et Subita. n. pmutatio p'urbat nāz: nō idē ē ab exercitatiōib' ad getē pmutare: sic ad getē ad exercitatiōem quoniā a getē ad exercitatiōem permutat bēs permuratiōe et motionē perturbātes nāz. 13

↑ Subita permuratiō p'urbat naturā.

Ita ē at vobis in ancedētib' q' p'cularib' mo: bus dicitur h by. et sic de vno trāsierit se ad aliud. Sic igif postētib' dētermināuit de apate et fluxu sanguis ex narib' dicit q' debeam' separe et q' p'bibet p'scānt in hac pte itēdit d' ter'at itēz d' p'culsiōe: et dicit q' nō solū in vniuersalib' o; fieri āpa. vbi gra. in toto corp'e s; et i p'cularib' mēbris multotiens. n. in toto corp'e vt iur p'culsiōne sic qñ i bis q' se in p'cto: retinet mā i pedib' p'culsiōne: sic et in aliq' mēbro sūt. n. et in capite. et Si vō anriora capitis dolet q's: vt iur multotiens vētosus in occipite. et solūm' p'passiōe. si vō i posteriori: b' partib' fiat dolor. p'ndera si sāguis ē q' superabūdat. et vtēre p'mo vniuersali inanitiōe. i. s'lebotomia: postea vero vtēre. p'ri culari' inanitiōe: et incide anteriorē venā q' ē i media frōte. sed qdā dicit: q' o; recte incidere venā q' ē i frōte. h at falluz ē. ml' toties. n. et ab aliq' iudimus hāc sicut dicitur i anothomia: dicit venē a faucib' et spatulis dirigit ad caput: qm vna fertur ad frōtē: et dicit hāc op. incidit: et hē qd dicit qd intendit. 14

↑ De cura doloris capitis.

Tussis sicce breuiter incitantes vt a febre et circumcurrentes nō scd; rōnez siticnlose neq; ligue desiccata nō ferinos; spiritu. manufestū at qñ loquūt vel disfundūt tūc tussit: qñ vō nō

Hoc in laboriosis febribus in arime fit.

Mihil frustra: nihil dispiciendum.

Que vero ex inductione p'raua inferre et quiescere.

Posteriora capitis dolet: in fronte recta ve-

Hic at q' dicit si superius itez cōmemorat: et dicit qñ s; slegmōes ispicit. s. permutatōes materie vtz sint a splene ad epate aut ex epate ad splenē aut cōuerfo: qm at ep nobili' mēbz ē splene: qdā at sic exponit et hāc p'cularē et eā q' dicit si superius: qm o; p'ndere pmutatiōes natur' aut a splene aut ab epate scās et dēductaf nā incisa p'rodest.

Absceptiōes bypocōdrioz ex qualz qualia solūnt et viscez et p'blegimū q'lia p'nt siue ex epate ad splenem et econtraria.

Contra euellere qdā o; reclinare si non vbi rept: si at vbi o; his aperit vt singula repunt.

Lata exanthmata nō valde pruriginosa q'lia i mōbūt byeme q' stetit iuxta ignem ex calefactione scā sunt exanthmata.

Hic at q' dicit si ad pncipale mēbz ferat mā: p'culsiōne o; vti. si vero ad ignobile. tūc et tu peruertit illuc materiā vt si a splene dēferat mā ad guttur aut ad nares: et nō fiat fluxus sanguinis sicut o; tūc o; materiā illuc peruertere: et aut ferro apire venā: aut curatiōib' acutis: aut odo: ib' acutis aut alijs medicaminib': nō sp' at ferro sicut alij cogitāt. ecce. n. si in muliere per in ferioza dēferatur materiā: tūc nō possumus s; o; attrahere māz aut apire vasa alijs supposito: ijs acutis. 16

Aliū fmo ne p'culsiōe. i. d' p'culsiōe. i. antipasti dēfer-

Lia sūt p'biata et alia exanthmata. p'biata qdē sūt a p'fundo carnis agredictia et carnē corrodentia: exanthmata vero sūt q' cutē solū ledūt. multotiens at p'biata exanthmata si exanthmata fūmata nom ināt abusiue. qd ē at hāc dicit by. Dicit ē at multotiens nobis qm p'biata aut ad acūtū tēdūt: aut ad latitudinem et egent ampliori loco. et si ad acūtum tendunt: designat materiā eē calidā et subrilē et fortitudinem viuitis. si vero amplio: eē locū occupauerint ostēdūt tūc materiā frigidā grossam et debilitatē vtug sūt at h' i exanthmata multoties: lata: et nō fit in eīs p'uritiō pp frim būoz: et hoc officiale signū: significat. n. q' diurnitas erigat ad cōmaturatiōe. h' at fidem hnt p' istoz: dicit. n. q' qdā nōie sūm sūt q' bēbat cōpus in p'fundo sine supfuitate: vtz in cute bēbat sup'fluuitates: et h' stetit iuxta ignē: et a caliditate ignis diffusa sūt mā. et q' frigidā diffusa sūt ad latitudines apparuerit exanthmata: et dicit qm vomitus nō eū iuere. et qd est h' bypo. tu fecisti sibi vomitus aut ipse immittēs digitos: et dicit q' nō. qd gē qd dicit by. p'ndera ipz. h' tibi dicit q' methodo idiget fmo. metho d' at h' ē. dicit. n. o; te ingret i patiere. vtrū totū corp' h'cat sup'fluuitates aut superficies sola: sigdē totū corp' tūc o; te vt i purgatiōe aut s'lebotomia et purga per superiora: aut multoties per inferiora. a. p' superiora vero p' vōitū: qñ circa orificiū vttris sup'abūdat hōo: si vero circa itestina: tūc p' inferiora. qñ vō h' fecerit: et nō iuuerit: tē localib' vtr' curis sic oleo spatule aut cōmille aut aliq' oleo calidior: in p'ima purgatiōe et vomitu. Si vero bis vsus fueris et nō p'derit vō eprio ledes attrahēs illuc reumatā. et In hntib' vero exanthmata: et non eritib' p' totū corp' dachochimū: tūc o; te nō vt i vomit' neq; opaberis curas q' sūt in p'fundo: non. n. p' derit s; econuerso ledes. pp hoc dicit by. vōit' nō iuuet vt g' curā traderet dicit: qm o; in bis q' vtatur apli' calefactione. et sic attrahere būozē et hoc designauit oi-

Que sit p'biata et q' exanthmata.

↑ Clomid' noct' co: p'ribus non repletis.

tes. vomit. nō iuuet s; excalesfactio p expōne itēto-
ne caliditas z cura designauit. imoderata at calidita-
te erātinata sūnt: multa vero caliditate z finalis ter-
minatio marerie z per mutatio.

Scio appositū: qz ex hystoria simonis b remissat:
cum non vident ipm vel qz cōmemorariuus ē h ter-
tus pp b: nō oi-
rit detemiate s;
dubitante. 17

Demō cu
rādi apā.

Rursus ad
pōstā de
cmitat by. z oīē
sic. vōio ad egr
z iūcio apā aut
in manu aut in
pede: z statim
vt vto: diapbo-
retica farmacia
callidore z siccio
re: z si diapbozi
zau bōi ē n vō
nihil opata ē oia
pboretica medi-
cina tūc sedario
opo: quēadmōz
fac nā z itromit

Vomitus nō iuere scio
sed excalesfactio.

Quocūq; maturare
oz obturat forti vir-
tute q̄ vero neq; dia-
foreticis neq; eplastris pau-
sant s; subito nigrescunt no-
uum. fac.

Oculoz hñtiū riadā
si alt appet uenire
econtra euclendum
in faucem.

Et vbi eruptōes solutio
finalis.

Nota de
assāgia po-
cina.

De saria
oz dei z lu-
menti.

De fora-
mine angu-
li oculi.

to me ad digerēdmāz z qbus vto: nō āplius calidis
hñ. n. rarefaciūt poros enapozāt calozē nālē z nō sit oi-
gō marerie s; poti? volo cōdesare supiciē z inducer ca-
lozē nālē vt cōāgnitāde cuiq; calidio: fact? efficit oīgō
nō: hñt oz te facē cū inueneris virtutē forte: qz cū v?
debilis ē n b feceris z cōdesabis supiciē cau: dū ē ne v?
t suffocet z destruat quēadmōz inodie ignis a sumo
ertinguit. oīē at siue calozē nālē volueris accipe aut
aliq; alia virtutē vrētē oz gō calozē nālē. Si vō in apā
te inueniamus forte virtē: tūc o: poros opturat em-
plastrū: vū z vtur multoties assūgia porcina: aut: cuz
alīs ad h q̄ digerat z subtilit mā. Bonū at erit z si
assūptia fuerit ver? hz: n. quādā virtutē multatūā z s;
tūtiatūā piter z emplastica. qm̄ at h sit vñ palā ē z ab
ipō expinto videm? n. q̄ perici medici qnq; g dē sari-
na oz dei vtūf: qnq; vero humēti: quōq; vō volūt oia
forzare saria oz: dci sic dura z diaforetica z habere pur-
gatiuā virtutē: Quoties vero volūt cōmaturā sari-
na frumētū vtūf sic ea q̄ hñt eplastricū z hñdū: multo-
ties. n. z cū hac salē cōmiscēt z ignorāt cās q̄ sūt ex ipis
in alio vero patiete inuenti apā z vsus sūz enapozati-
uis. vñ n. sp̄ his vti medicamib? z: ocide ouenit ad
alia. vsus sū itaq; diaforeticis z nihil pfecti. vsus sūz
ēplastricis: nihilomin? passio nō curat cū sit icōma-
turata: cū bis at subito z nigredo scā ē circa cutē marie
cancrena: tūc ferrū sumēs fac aptōes mltas i p̄fundita-
te vt mēbra hñs spiracula iminet mās. b. o. by. apif.

Ter d euulsiōe dtrm at viciū ē. n. nob i li. de
cāis. z adhuc oz nos cōmetā hñi negotiū. Sci-
endū. n. ē q̄ in magno angulo oculi ē forā: sñ ē pp
ouas cās: aut pp emittēdū supfluitatē a crebris: aut
q̄ ab ipō respiret cerebrū hñt forāz carnicta qdā coz-
pir nā q̄ caro auqmētata g dē fac catidas: deficiēs aut
fac fluxū: oīē at scā ē rigas. i. flux? z educa ē hñidas p
oculos z fecit ipfos lippos vñ ma'e vidētes. Dic. n.
by. qz tūc oz te vti er diuulsiōē fauce. oīē ē at in ano-
thōia q̄ forā: amē illud qd ē i angulo cōe ē oculi palati
z narium z hoc ē manifestum ab his: qz hñtes oculos
vncos spūit p̄tūā collūrij q̄ inducta sūt p forāmen
illud: ad palatū z deinde ad fauce oīē. n. oz p̄ euellere
mās: z p̄ forā: mē illū i fauce. Et qd ē h q̄ decisio by. in
ducem? mās ad fauce: nōne si ad fauce ducit mā: z ad
cuttur: z erinde distillat mā ad ea q̄ sit i pectore z sic oīf
fictioza sūt sinthomata. faciemus ergo duci hñi ditate
ad oculos. ocul? n. i cōpatide ad thozac ignobili? mē

bruz ē. Quid ḡ faciem? z dicēdus q̄ oz h facē si conuenit vti
euulsiōe. q̄ euulsiōe ad fauce si vero si conuenit opozet vti
econtra euulsiōe sed alijs.

Eructōes qdā oīē spūs hñidi bñtes fidē ab emanco filo
eruptādo salūginē. salūgo. n. z humiditatē bz z ipm: qdāz
at dicunt solā humiditatē: qdā vero spūs emissiōne solūz: s;
b aut i toto cozpe ē aut i
pre aut iserior: bz z tē p
dyter hñs inz aut h?
enām? spūs: aut i supio
rib? z tūc p potū aut cū
bos. sic ḡ studem? mul-
toties. n. p potationez
vāne hñis angustum
os: qm̄ ex ipō tanq; ab
angusto spūs dductus
ad thozac suscitāt dige-
stūā ad euapozatiōē
spūs. z hñtatiz eruptāt
multoties vero puertū
m? hñc ad eruptionem
oīf ledētes semiconu-
les lacertos. i. q̄ sit inter
cozas. 9

De erup-
tuatiōe.

Egressus adaperire
vt nares z alios.

Quomō oz: z vt oz: z q̄
lla oz: z q̄ nō oz: z quāt ū oz.

At sudores.

Sic nares z alia vtiq; oia
magnis malis fa-
cies si sit cōgrua bo-
num signum.

In modicis p̄traria signi-
ficās bōe designatō: malū.

In magnū locum
mulier q̄ retro iero
ri icterico fac. o.

Adit. n. by. mās
multoties ledētē
corpa. ē qm̄ z discrasia sola ē ledēs: ē qm̄ z mā: n? mās vō o io
z discrasia: pp b z hy. multū de m? dēteriat sic igi? z h de ipā i
tēdit. z qd dicit: qm̄ oz egressus adaperire. Egressus at oīē nālē
ineat? vtputa nares vētrē vasa vritica. i. v. ita ē iter renes z
vesicā z poros si māifestos. h oia egressus noīat z sic i exteriori-
rib? sit meat? vñ i ciuitatib?: z qdā hoz sit apti z oucētes sup
fluitatē ducit: z iō nō sit maluz si in ipā. si vō bi meat? opilē
tur manēt supfluitates: z opantē putredinē z putridas egritū-
dies. sñ z i nō cozpe iuenit. z pp h by. erhibz oīlgētiā cē nā
les meat?: z o: dinarie pcedit: z avignitō: ordiē scē. cū igi? ce-
rebz sit digni? toto cozpe: iōq; a narib? cepit: Nares. n. mea-
r? sit cerebri: quēadmōz z epāz renes ve. ca z collū vesicē: z rur-
sus ventris intestina: sic z coz q̄ sit in thozac trachea arteria
vñ canales pulmōis: sic z sic totū cozpis porzi i māifesti. Oz
igi? oīē by. bos egressus vñ nāles meatus adaperire.

Immode-
rata euacua-
tio sudoz:
malla.

Et quomō oz oīē qm̄ hz que modū oz: aut p ventres aut p viā
q̄ sit in renes z vesicā: aut p sudores. vt oz dicit qm̄ sic dicit: oz
nos vti cura z apertide: aut p purgatiōē: aut per cibos aut p
alia hñ? Adaperit vō. b. o. nō ferro icidi vasa z adaperit: sed
aut nālūt aut ab arre: oz h hñe curfus quēdā z apertiones. Qua-
lia. q̄lia at oīē vbi sñm rōez fiat adaptatio purgatiō manē sic z
in apobosimis oīē: sigdē q̄lia oz purgā purgenē: p̄ter z hñ
serūt qd oī. Nā oz significat q̄ fiat indulstra narū q̄ p? o igō
nez fiat inanitio z si an digōnē. q̄ oīē. Quātum oz vbi inani-
tio fiat minor: q̄ oz neq; plus q̄ oz dicens quoniam quātūz
opozet exposuit.

↑ Hares
meatus sit
cerebri.

Enim nō. oz p sudores imoderatos euacuatōez fieri p co
q̄ nō educat vtile z inutile. s. nālīs calor z fortitudo vitalis
z ipe g dē exēplificauit: vbi sodozes: tu vero intellige z vētrē
z vñ similia in qb? est intentio z p̄mus simohy. est.
Et oebem? scū q̄ d narib? fac mentides: aut q̄ cerebz per
bas purgat: aut q̄ nā p has fac euacuatōez oīo aut fluxum
sāguis. meior: at ē p̄ma cā cā. fa at. i. flux? sāguis si ē cognita
nature s; poti? p̄ma: alios at egressus oīē q̄ sit p ventrem vti
nāz z talia.

Ad aliuz simonē trāffert se by. z qdē pfectoz scūt qd di-
co: sē. n. qdā appētia cē magna sātastie: pua vō vitati aut
magna appentia pua vō sātastie: sic igi? oīē z b: qm̄ sit multoti-
ens egritudines: z he vident esse difficiles: ita q̄ idiota turba-
tur: ars vō gaudet. vidit. n. medic? facies abiq; sinthomate
vtutes fortes: z hñc oīē facies p̄gnā z hñ designates. Mul-
totiens vero p̄riū superuenit: z egritudines q̄ sperāt cē pne cō
turbāt artēz p̄sidero n. facies sintomaticā aut pp debilitatē
virtutuz: aut pp̄ arefactionez. sic igi? inspicio oculos conca-
uos: z palā q̄niam naturalis calor debilitatus est: z a vesica-

Immode-
rata euacua-
tio sudoz:
malla.

hūda oculoz aruerūt: faciē at pgruā oīc q̄ min⁹ sint homi
tica ē. nō. n. eā q̄ ē oīo absq̄ sint homate recipiunt. qm̄ ⁊ h mul
toticis ēf nām est sic igitur ab humidiore: ⁊ supflua humidita
te inflatur econuerso facies.

Hoc autē itēdit h by. qm̄ i modicis malis q̄ sunt h; fanta
siam. magnis vero h; virtutem: facies contra bone ⁊ designa
tioni qm̄ h incōgrua oīf
ficia designat. 21

Gignatice qm̄ in
similitudie oīc h
by. p eo q̄ sic in cōme
moratiōe sui scribit h:
oīc igr h: qm̄ circa ma
gnū: aut locū magnus:
aut tbeatrū magnū aut
aliquē tale igno: abāt. n.
loci by. ⁊ rursus oīc. cu
i⁹ mulier nomē viri ne
sciēs. oīc. Qm̄ icterico
erūte ictericū at oīc:
aut faciē h⁹ ictericā sc̄z
aut totū corp⁹. Salie⁹
vō h exponēs oīc. qm̄
ex hac picula nō possū
m⁹ hē aliquā vtilitatē
icertū. n. ē: qre sc̄is est
iste icteric⁹ aut pp pmuta
tione idustria nāe fa
ctā. colera ru. expulsa ad
supficiē: aut p opulatio
nē ciste felle: aut p fle
gmonē epag. Ictericō
vriq; oīc aut corpe aut faciē aut ipso viro icterico. cuius mul
er morabatur in ipso retro icero: circa magnum. t.

Quidā at libroz hnt: patimeneo: qdā at: cū timeneo figdē
igr hnt patimeneo oīcim⁹ qm̄ soroz: timenei nigre colorata fu
it. n. vō hnt: cū timeneo: significat q̄ vir habitās cū soroz: time
nei h nigre colorat⁹. Rursus. v. oīc nihil ē m̄ifestū h nigre
colorat⁹ idēminat⁹ ē: aut idustria nāe fuit expulso melācolico
būo: ad supficiē: aut pp naturā cor: pis b erūte melācolico. 22

Itericū mētiōē. n. h fac tot⁹ ciuitatē. n. vni⁹ viri aut
vni⁹ mulieris h; tot⁹ ciuitatē pirinthi: pirinth⁹. n. ciuitas est
asie: ⁊ oīc q̄ i hac pirintho supuenit timores: gibberosa: ista
tides: sblenatiōes. ⁊ p̄sidera q̄ gibberosa oixerit ⁊ nō flegmo
nes: n. vō cēt flegmoses oīo ⁊ febris supueniret ⁊ nihil q̄ oīa
st ab hy. p̄ficere. gibberosa igr oīc tior: as iflatiōes q̄ p̄stāt
ab hūda ⁊ frida mā ⁊ si recolūt ea q̄ oīa st i apozisimis: q̄ bas
tior: as iflatiōes rugit⁹ multotie⁹ dissoluit. ⁊ Rugit⁹. n. ē
mor⁹ hūdi cū v̄tostate: ⁊ designat qm̄ mā q̄ p̄tinebat ⁊ erat
imobilis nē mouer⁹ ⁊ ad determinationē accelerat: h; v̄tostita
tes multe sc̄e dissoluerūt bos tior: as: h; at ⁊ medio v̄tēris i vi
scosis egōib⁹ dissoluet bos tior: as. Et v̄tia vō vult semē ve
niēs p̄mutationē oedit mor: bo: q̄ at ē v̄tina simul sp̄mati: alba
viscosa ⁊ grossa. h; vō p̄mo v̄tinā tradit ⁊ postea tior: as: ⁊ oī
cit q̄ i hac v̄tina sc̄e determinat⁹ ⁊ p̄mutatiō: n̄ at oīo qm̄ ⁊ i
alijs sic rugit⁹ ⁊ v̄tostatib⁹ h; fit p̄mutatiō: h; q; nō p̄tigit fic
ri bas determinatōes: h; q; sole vrine tales emisse st. Mon. n.
magmū fuit bypocōdriū. Hoc ē nō fuit flegmō ⁊ nō tior: as ista
tior: ⁊ se. vtiq; fuit ⁊ neq; rugit⁹ aut v̄tostates aut b⁹ dissol
uerūt passiōē h; poti⁹ flegbotomia aut purgatio. 23

Quid sit
rugit⁹.

Quid sit
rugit⁹.

Quid sit
rugit⁹.

marle cruda dato suscitāt ventrem ad egestionem.
Ecce ab hac particula designat q̄ commemoratiōe
est liber. volente. n. sicut in commemoratiōe scribere
capitula: sic scribimus in tabulis: at in alio quodaz
huius: quoniam volo de hoc determinare volo ⁊ de
hoc ⁊ hoc. sic igitur by. de sanguine h; oīo: volo
dicere. ⁊ oīc it sa
guis eni duplex
est: aut purus:
aut cū alijs mix
tus. habet enī
sanguis serum
⁊ alijs humores
f. subtilē quā
dam substantiā
⁊ aquosam quā
⁊ lac habet. ⁊ Et
quēdam modū se
rum lactis acū
tius existens su
scitat: ⁊ mouet
ventrem ad ege
stionē: sic ⁊ seru
bumorum: sed
circa magis ⁊ mi
nus hoc h; seru
⁊ icor: noīaē ab
p̄tēde ⁊ plato
volens de icorō
terminare: ab in
sumēs oīc. Ter
sanguis medio

Sive molestū siue bonū.
Quibus splen p̄liuus
pedes ⁊ gēua calida: ma
nus at ⁊ aures ⁊ nares fride.
An propter hoc dixit sub
tilis sanguis.

Putrefactōibus vi
dendū qdēz futura ex
putrefieri v̄tēs p̄mouēt
Splen durus iser iora
supiora rotūdius latus
grossus longus tenis.

Inus caput corizanti
bus ⁊ c.

Ut circa egr⁹ pcuratō
gatio q̄ m̄ifestat q̄lia recipi
endū sermōis q̄ circa egro
tū circa costantes circa exte
riora: q; calidiori ⁊ firmiori

ris nigre; colere acetū qdē ⁊ a greste: q̄ itaq; vult di
cere by. qm̄ sanguie. i. icor: oides sanguis mixtus cū hē
gmate aut cū melancolico bu. facit timores ⁊ pertuba
tiones: timorē qdē pp infirigidationē hu. sicut. n. oīm
ē: si tior: ⁊ pusillāimitas ē. p̄urbationē vō efficit pp serū
mouēs ⁊ suscitās: oīc igr h; intinētib⁹ ⁊ territis
n. vō cū colera ru. misceat icor: oides sanguis efficit alie
nationē ⁊ vigilā. n. vō cū nigra colera fac manā.

Quō at oīc: bonū: qd igr ē mania bōa aut alieatio
aut tior: ⁊ oīc q̄ min⁹ malū noīe h; i bōū noīam. 24
Spleneticā dispōē h; determinat: ⁊ qd oīc: qm̄
qb⁹ splē p̄liu⁹. q. d. si inferiorib⁹ p̄ribus h; fle
gmonē aut ⁊ flegmōē i supiorib⁹ p̄ribus sc̄o mā v̄ro
ad inferiorē repat: in h; oīc qm̄ in dolētē mēbro. i. ad i
sero: a serū nā cū pp̄is verib⁹. f. cū sanguine factis. iō
q; inferior: a qd vt pedes calidi st ⁊ gēua: man⁹ v̄ro
⁊ aures ⁊ nares frigidē: p̄mus v̄ro bōus scriptor: ml
ta dona inueniēs exēpla man⁹ cū pedibus: ⁊ genibus
o; dinavit ⁊ dixit: manus calid male faciens.

Sed qdē adducit h; monē i spleneticā. n. oīspōne
educit multotie⁹ s̄quis subtilis p̄ nares ⁊ ingrit ita
q; qre h; subtilis educit v̄trū ipē splen i subtili mā h;.
flegmonē cōstittētē: aut grossus qdē retinet splene sub
tile v̄ro remittitur quod ⁊ in lapide. 25

Quidam autem hanc particulam cum superiorib⁹
ordinant. i. quando fit putrefactio in splene: tūc
contingit fieri superiora fri. inferiora vero calida h; sal
sum est hoc. ⁊. n. materia sola existente contingit h; fie
ri sint homata. nō vero oīcūs: qm̄ ad inferiora o; h; o;
dinare. multotie⁹. n. circa v̄mbelicū supuenit flegmō
aut circa pectinē vt circa intestina deinde subito super
uenit ruptio ⁊ occidit sanies per por: os manifestos
ad intestina. postea hoc sicut acutum subsistat ventrem
⁊ oīc at pus superfluitatem: ⁊ si hoc contingit signū
est quoniam ruptio facta est flegmonis huius: ⁊ hoc ē
quod intendit by. 26

Quid sit
rugit⁹.

1 Mō h; re
rū lactis fol
uit v̄tēs.

De oīc
sitate tior
ip̄suis splē
nis.

† Quid sit
rugit⁹.

† Mō hic de
brassica. i.
de caule.

lōg? ē multoties at q̄ ff eē nāz bis q̄ ff h̄z n̄ āz ff silr fi gurāt quē ad modū i cōpte vt i plurib⁹ rōtūd⁹ puenit tior: aliq̄tēs qdē igit i splene lōg⁹ supuenit tior: qui qz vō rotūd⁹. q̄nqz vō supabūdāt mā grossa z i pfūditate quādo frenū h̄nōz id iterōz p̄tulas splēis p cesserit. Dic at tūz supi lōg⁹ z iteri lōg⁹ z i pfūditate grossus z i suph

Dr̄ia inter cor: riza z ca sarrū.

Sicū cor riza exi stit sup uenit splenei ca ois p̄ soluii

masculi z nigri propter hoc rterius uene. **Q**ue circa egrz pcuratio in egredie iterrogatō q̄ manifestat q̄ta vt recipien d us sermōes q̄ circa egrotū

te pcedūt. s. cerebro: s; differūt loco: qm̄ cor: riza qd̄ fit i narib⁹: catarr⁹ vō i sanib⁹. Mut q̄ h̄ oīc aut p̄git ml toties ouas aut tres p̄tulas egrotat: z hax q̄ ē debili or: pati mā mora ad eā. sic igit z naris ē dbil z splē: sic debilioz recipit māz nō scā cor: rizat. si vō h̄ fiat mode rata tamē. h̄ ar oīc z. g. in li. d̄ intiozib⁹ qm̄ p̄git ml toties tria mēbra egrotat vt vesicā renes z m̄tice: mo ta vō mā q̄ ē debilioz recipit eā archigenes vō oīc: q̄ omnia patiuntur: z redarguit eum ibi Va. 27.

Dicū ē a nobis multoties q̄ by. d̄ p̄ticularibus d̄terminat egritudinib⁹ magis q̄ d̄ epidiaicif z mlta z digna documēta s̄uōt intellectu d̄ egritudinib⁹ nos docuit. D̄scāq̄n̄ āz h̄ quōd se gerat medic e circa egrz d̄tiniat: z oīc q̄lē oīc ē p̄curatorē. medici circa patiēte. qd̄ at ē p̄curatorē: oīc q̄ p̄curatorē: z oīc m̄us q̄ p̄curatorē ē vō bon⁹ rpal. q̄z q̄ ff i domo aliō at ē v̄sus z aliō acq̄ntio. Al⁹ qd̄ ē b̄da bitudo existētium acq̄ntō vō inētō n̄ existētia. vñ exsonōz d̄stipul̄ pla. i dialogo icondico. qm̄ differt acq̄ntō v̄sus: p̄git. n. male acq̄ntō bñ vti: aut eōrio bñ acq̄ntō male vti. ml toties n. aliq̄s iuile z acq̄nt p̄cūas v̄t n̄ bis bñ v̄tīf. ml toties. n. acq̄nt iuste vt a p̄p̄is laborib⁹ z b̄da opatiōe male vō ipis v̄tīf d̄struēdo eas: z imitat s; platonem vas p̄foratū: qm̄ quē ad modū igit ē i ex̄tiorib⁹ ista d̄ria sic ē z i nob. multoties. n. aliq̄s acq̄nt modicas rōnes z p̄fert ipas z p̄cūt z v̄t eē sapiēs pp̄ bonū modū: ali⁹ vō mlta v̄tīqz sciet z nesciet vti h̄ns neqz i cognitioib⁹ b⁹ neqz i curis. in cognitioib⁹ qd̄ qm̄ v̄t ad egrz n̄ in gr̄t agnitiōes aut p̄notica s; ingrit coordiatōes q̄s logiatros. i. medicos s̄mōib⁹ noiat. g. i curis v̄ro qm̄ ē ml toties q̄ aliq̄s bz mlta medicāina v̄tutes vō igno rat z modū v̄tēdi z d̄stitate oz nos ita z bñ acq̄nt rōes z bñ ipis v̄t. z si veneris ad egrz z inuenies faciē ipi? macilēta sic oīc ē in p̄notica illā m̄dificatā: i alio vō inuenis faciē inflatā: n̄ oīcas q̄ a mlto s̄no aut ocio scā ē faciēs macilēta: s; v̄nūiqz oīc cāz p̄ueniētē z in p̄ozi qd̄ oīcas q̄ macilēta scā ē faciēs aut pp̄ arefectionē aut oīd̄solutionē retēte h̄ūiditatē aut pp̄ tristitia aut pp̄ sol licitudinē aut pp̄ d̄bilitatē v̄tutū. In h̄ēntē vō faciē i flatā: oīc aut pp̄ mlto s̄nū aut pp̄ oīū aut pp̄ h̄ūidita tē supflua h̄ s; ē. z in bis cognitioib⁹ n̄ loq̄ris d̄tiate s; negdē v̄tēs oīc: ne tristitia tibi supuēit aut v̄gilia aut cura: aut v̄tē d̄stinctioe oīcēs: aut tristitia tibi supuēit aut v̄gilia aut sollicitudo: aut aliq̄ tale ex̄ bis. n. oīō v̄tēf cāz. oz at z cōsiderat z patiētē si aq̄ egritudinē su it audax z p̄hdēs. nē vō dimissus z do: sus spectās d̄st gnat. n. aut subet aut comā aut litargiā expectāi si vō rurs⁹ modell⁹ fuit ex̄ māsuet⁹ p̄ a vō i egritudie scūs audax z temerari⁹ maximā d̄screpātiā eē aut separi. oz ēt te z aliō d̄siderat: s; qd̄. n. iugit patiēs z rōnabil: māifesta sibi v̄tate z oīc: q̄ mala ē egritudo s; p̄forta te. si vō ē pusillanīs z timid⁹ n̄ oīcas eē veritatē: s; oīc ipi q̄ nō ē egritudo mala s; r̄tio nē tua temeritate fecerit h̄c malā idqz oz te p̄uari. a testib⁹ v̄ro oīc veritatē q̄ p̄p̄iosa ē z custodiat ipz. z rurs⁹ d̄sidera qb⁹ d̄lecta tur cū erat san⁹ si aleis fac̄ corā ipō s; bis ludē: z si

Qualr de beat medicus se h̄ere circa egrā.

tyero vrb̄ gramaticalib⁹ fac̄ aliq̄tē corā ipō b̄ loq̄: si v̄ro rbe oris r̄betoricā z spāl̄s amicos ipi⁹ p̄mittere intrare ad est: ali os v̄ro nō. z qd̄ b̄ ff apd̄ patiētē: oz te z ahātibus oīcē p̄pla ciat ei resp̄sionibus. z si aliq̄s amicus nō v̄rus supuenit oīc qm̄ ge cit z nō p̄mutat ipz vidē. siqz v̄ro egr̄cor obura uerit z introgaerit te z fuerit inimicus oīc q̄ bene s; h̄z si ve

circa coasfates circa exterio ra: qz icaldiozi: z firmiozi quodin dextris masculi nigri pp̄ hic exterius uene. **M**agis comiscetur coe stat.

ro spāl̄ amicus oīcēi ve ritatē: q̄ male se h̄z. q dē at libroz nō h̄nt ad eos q̄ ff eē h̄nt: circa ex̄tiora. i. aerē ipz locū z b̄. si. n. expectat su dio: oīc q̄ fiet nisi fr̄ dio: fiat aer. sc. n. z. g. p̄dirit in qdā q̄ s̄do

res supueniēt nisi aer p̄ opabat: nā s̄fiozē scō acre nō scūs est sudor. deinde. g. unducēs ipz in balneū z rarefaciens poros edurit sudores z oīd̄soluit passionē: z h̄z p̄ns intentio.

Dro q̄ ē ad egritudinē ē h̄: qm̄ oz te p̄siderat v̄tē saluti fera ē egritudo aut mortal: v̄tē appuet signa oīgō nis aut nō v̄tē t̄minabit egritudo aut oīd̄soluet by. Interrogatio q̄ māifestat oīc. n. p̄curatio q̄ circa egrz z in egritudine interrogatiōes s; q̄cūqz manifestat patiēs q̄s oīc recipiēdū si saluti fera ē egritudo: si v̄ro mortal nō recipiēdū. Quidaz in calidiori z firmiori. **Q**d̄ p̄h̄se by. in aph̄is d̄terminauit. h̄ in hac p̄tula breuit oīc: q̄ masculi qd̄ in dextra pte gnānt: se mine v̄ro magis in sinistris cāz aut b̄i qd̄az ex̄ p̄ueniēti oīc q̄ pp̄ b̄ calidiora s; d̄tira: sinistra vō s̄fiozēs q̄ aut d̄tira calidiora qd̄az oīc q̄ fortiora s; sinistris docet aut fort⁹ cali dū eē nos v̄ro oīc m̄ ad hoc q̄ nō pp̄ calidū fortiora s; pp̄ be ne mobile z bene exercitabile: v̄nde dextra man⁹ sic bene exerci tabil existēs fortior: ē p̄ pede d̄tiro. Itē dicunt q̄ calidiora s; d̄tira: q̄ ep̄ in dextra pte ē. aut dicimus qm̄ cor: mediū ē eoz q̄ s; in t̄boracē z declinat ad sinistra v̄entriculis eius. Quz his ita qz oīcāmus veram causā quaz ab anathomia venati sunus Et sic d̄uz ē autē q̄ d̄cunt v̄ne z arterie magne ad renes que putrificant sanguinē vt nutriant mēbra. p̄uis s; vō inducan tur ad renes v̄nus ramus ex̄ ipis mittitur ad sinistrum testi culum z ad sinistrum sinum: q̄ non puz bz sanguinē a reni bus vō purificatio sanguine: mittit alius ramus ad dexte te sticulū z sinum q̄ puz fert sanguinē z calidum purus. n. san guis calidior: ē non puro: pp̄ hoc masculi de dextris generan tur: femine in sinistris. non solum autem conplexionē cellula rur m̄ficiēs ē attribuet causā s; sp̄mati virili calido existenti z mares generati auz bis autē z s̄fioziē motuz oz expectat̄ icon ueniēs. n. ē virtutē plasmatiuaz cārī m̄ficiē z p̄p̄tione s; sp̄ma tis: z creationē hoz non oīc cāz s; neqz mas neqz femina sine ipō fit v̄nde bene dixit d̄ illo qd̄ voluit insperit: z iaz oīa scāst̄ b̄s igit cās p̄ q̄s mares q̄ in dextris: femine. v̄ro in sinistris z h̄ h̄dē h̄s ab actor: eteniz oz z cap̄ gemella s; generantia animalia: z si grauide fuerint: eas inueniemus in dextris qd̄ mares: in sinistris v̄ro feminas sic z perimionides oīc. In d̄tiris qd̄ pueri in sinistris v̄ro puelle nisi s̄m rarum z in sinis tris generantur mares sicut z femine z in dextris femine si cut z mares. v̄nde breuiloq̄us by. magis addidit h̄. Quia in calidiori z in infirmiori. Quidam autem dicunt qz in cali diori z infirmiori: q̄re ex̄ q̄ in calidiori loco sunt d̄tira firmiora: si. ga. v̄ro non ita d̄c s; z in calidiori z infirmiori: p̄tes. n. dextre sic calide z firme sunt z fortes z nigri capilli: pp̄ h̄ ex̄ teri⁹ v̄ne h̄ autē s̄m accidēs fit: qm̄ non s; p̄ pueri cum nigris capillis generantur inflatas habentes.

Qualr quar masculi in dextra parte generat̄ se. v̄ro in sinistra.

Duz magis qdam ad nigros capillos z exterius venas p̄struunt quidā v̄ro ad infertora: qm̄ magis comiscetur z magis coelat ēbrion in dextris: aliud at est cōmixtio aliō co estantia. commixtio quid. n. ē p̄iunctio z complexio q̄litatum constantē v̄ro moderata congelatio s; p̄matis: z ne quis dicat q̄ congelatio a frigiditate: sit dicimus. n. ad hoc q̄ propter h̄ non dixit congelatio sed coelat quoniam congelatio a frigiditate sit consistētia v̄ro a caliditate v̄nde defecatio fit z p̄o pte defecationem s̄ba materie.

Quidā at nō intelligēs s̄monē remouēt lu gescit : r oi
cere Alcutius mouere solū. g. vō die q̄ oz eē lu gescit :
r significat cessauit. qd̄ at vult dicit. sic. n. ē r fa epi-
dimia oīc q̄ negmō facit : r̄ q̄ genit dolo. i. cessauit. qm̄ p̄mu-
tatio scā ē r̄ eruptio epidimiat. sic igit r̄ h̄ qd̄ oīc cessauit qd̄

at vult oīc d̄fectū r̄ supabūdātia mulieris r̄ maris : r̄ oīc qm̄
qz mulier cici crescit p̄
pter būdicitatē habili
se h̄is ad augmētū triū
oīsonū r̄ supabūdātia
sz cito gescit q̄ ē muta-
tio vl̄ d̄fect. i. mltō tpe
mouet q̄ ē ei supabu-
dātia. sc̄ait. n. r̄ li. de
nā būana oīm ē : q̄ sc̄ia
qd̄ i q̄rta die formatur
mascul⁹ vō i q̄dragessi-
mā. peritur autem sc̄ia
nono mēse qd̄ ē ei⁹ dese-
ctio : mascul⁹ vō. x. mē-
se qd̄ ē ei⁹ supabūdātia
sic at r̄ p̄ ptū sc̄ia qd̄ ci-
ti⁹ crescit mascul⁹ vō tar-
dius r̄ p̄pti⁹ tps. sc̄ia
n. cōit crescit vsqz ad octauū
decimū ānu : mascul⁹ vō vsqz
ad xx. r̄ p̄pti⁹ tps : q̄ firmatū ē. q. d. q̄ firmū r̄ forte r̄ calidū
ēbriū generatū ē : pp̄ hoc tardi⁹ crescit sic nō h̄is multā būdi-
tatē pp̄ p̄pti⁹ tps. tempus pp̄ copīā calidi.

Alcutius mouere ge-
scit r̄ tardius qui cre-
scit : r̄ peramplius
crescit.
Eramplius tps qz
firmatū est r̄ magis
colericū r̄ magis s̄a-
guineū ē hoc r̄ pp̄ hoc calidi-
or ē locus animalium.

Scutis ra-
ritas : ven-
tris d̄scitas
si cutis con-

Emo cogitet q̄ colericū oīc h̄is d̄scitā multā r̄ accē-
sionē r̄ caliditatē imoderatā : sz colericū oīc calidi⁹ qd̄ ē
nō tri male cōplexionatū : r̄ b̄ designat p̄ eo qd̄ addidit
Et magis sanguineū. Sanguineū. n. oīc aut qd̄ b̄z mltū s̄gūi-
nē h̄c ep̄ : aut q̄ b̄z sim p̄r s̄gūinē tāqz oīa aīalia s̄gūinea dicit
simplr. sic at r̄ sine s̄gūie oīc v̄scia. sic. n. h̄is s̄gūinē h̄ ar san-
guineū oīc mēbz qd̄ b̄z purz s̄gūinē r̄ calidū qd̄ ē d̄tra ps.
vñ r̄ addidit qm̄ h̄ aīal h̄ calidi⁹ alij aīalib⁹ ex iñ h̄es q̄ r̄ s̄gū-
inis oīc anabōīc cās : q̄ pp̄ h̄ calidiora s̄c d̄etra : q̄ purz san-
guineū recipit d̄etra : sinistra vō nō purz s̄gūinē recipiūt r̄ in
his cōpleta ē fa p̄cula.

Explīcīt s̄a p̄cula incipit tertia.
D̄sc̄qz d̄ēminant h̄y. s̄az p̄cula i q̄ multa
r̄ mirabilia docuīta nos docuit. p̄nt itēdit d̄-
terminat t̄ria p̄cula : r̄ trāsfert se ad aliā doctri-
nā quā docemur q̄ qd̄ā ip̄cē a nā scā oīc medi-
cū p̄icē. qd̄ā vō nō oīno scā oīc facē medicū. q̄
d̄ā vō idūstria nāc scā nō oīc p̄striger imo iuuā-
re. Sz h̄z postā p̄ōnē p̄mo dicitōes explanem⁹. p̄n dicam⁹ itē-
tionē. Karitatē at oīc cūq̄ aptionē poroz. porz at nō s̄m epicu-
rū sz multitudinē eritū : sz porz cōpe p̄tinuo erit. Ingrit at
v̄z h̄i porz egrediētib⁹ supfluitatib⁹ violētia sc̄i s̄t aut atē lu
p̄fluitates : v̄z p̄ eritū r̄s̄idēt r̄r̄sus porz : aut sublenati
manēat : r̄ oīc ga. q̄ manēt sic r̄ p̄ egressū supfluitatū sc̄i p̄icē
fidē a capillis. Hūc at nīd d̄ bis ē nob̄ p̄mo v̄z tam sc̄ia q̄
raritatē cūq̄ oīc aptionē porz : carniū icremētū : pp̄n at carniū
timidū corp⁹. v̄tris stuporē oīc debilitatē alatiue q̄ ē i ven-
tre. p̄fusionē oīuz oīc malā bitudinē r̄ debilitatē q̄ ē toti⁹ cor-
poris quēadmodū cū ciuitas tota io : dinata ē. r̄ nō p̄fusionē sz
i mūdū oīc s̄gūinē : aut pp̄ cām v̄tris sc̄az : i mūdū aut pp̄ sp̄-
sionē nō bene sc̄az. v. vasis purificatib⁹ nō bene se h̄entib⁹ r̄ nō
oīdētib⁹ supfluitates. cerebri d̄scipatōnē oīc : nō v̄ltiaz d̄stru-
ctōnē cerebri. h. n. ip̄ossibile ē fieri viuo existēte aīali : sz d̄spō-
nē oīc cerebri d̄imīnutionē d̄scationē. Calucies at ē idigen-
tia capilloz. f. cal⁹ capilloz q̄ s̄c i aītoz : p̄te bregmag. bregma
at duo ossa s̄c q̄ orilatria circūscripta aī s̄cā cordalē p̄ s̄cā vō
s̄cā bitudinē h̄ic l̄re gree laude : i medio at recte v̄trū iur v̄trāqz
s̄cā futurā ossū existētū i sp̄z laudis. Orgāa at oīc sc̄sus q̄ sc̄c fa-
ciē. Sz p̄ q̄ d̄ictōes expōnim⁹ dicam⁹ i q̄ it̄tionē h̄y. qd̄ā
ḡ simplr exponūt s̄monē r̄ absolute itelligūt : r̄ v̄nūqz qz p̄ se
capitulū d̄icētē sic. Quā oz i q̄r raritē cūq̄ aut d̄scitātē aut d̄-
bilitatē v̄entris. Quā at nō h̄ oīc sz v̄trū si cōiūctōe cālī r̄ p̄-
r̄p̄ali : mō p̄fert s̄monē oīcēs sic. Quā si fiat cūq̄ raritas : tunc

sudores effūdūt r̄ imoderate scrūt v̄rie r̄ secessus aut
n̄ oīo qz b̄nt se ep̄io h̄i⁹ expurgatōes : iōqz sc̄itate qd̄
pp̄ multā d̄iaforēsim sudoz modice v̄rie emittuntē r̄
modice egōes. i. h̄y eme vō ecōuerso. si vō idūstria nāc
fiat bonū ē : si vō p̄ maliciā egritudis oz p̄biber : si vō cō-
s̄trictō fiat poroz : nō dignat⁹ ē h̄y. oīc : q̄ ferūt multi
secessus r̄ v̄rie
sz b̄ d̄imīstū sc̄ur
māifestū ex p̄ce
d̄ctib⁹ oīc at qm̄
icremētū fit car-
niū. i. d̄scitātē
n. p̄cludit inat⁹
calor : nō euapo-
rat fortitudo vi-
talis : r̄ pp̄ h̄ au-
ginētā nr̄z cor-
p⁹. r̄ erinde in
icremētū fit car-
niū. Et trāsfert
se ad aliā rōez r̄
oīc. Lū debilit-
tas fit v̄trū : ex
inde nō d̄geritē

In estate
minuunt
v̄rie r̄ egō
nes in h̄y
me verolau-
gentur.

cessio carniū icremētuz : si v̄
tris stupor : omnium confu-
sio vasculorum in unum di-
cia cerebri : desiccatio vel
dissipatio : propter quod r̄
caluites organozum r̄ con-
tractio.

Ex purgatio curū bus
luctationibus repen-
sationibus : multis
de ambulatōibus r̄ citatis
bis exila massa plurimum/
qz panis modicum.

Cibi quid⁹ bu. ducit ad ep̄ r̄ pp̄ h̄ in ep̄ate nō fit p̄ueni-
ens alteratio sanguis. erinde ip̄ur⁹ s̄gūis p̄ vasa d̄du-
cīt r̄ si nuerit mēbz : r̄ h̄ nō nuerita ar̄cūt nō oīd̄iate
mouētur ceinde male opant aīales virtutes vitales
r̄ nāles pp̄ hoc d̄ixit oīum cōfusio. Sc̄idū at ē q̄ non
remiscit omnium sz dignioris. d̄ico at cerebri r̄ ip̄se
aut nō nutrit r̄ inde sc̄cū fit ad iteroza trabit r̄ r̄s̄idēt
recedit aut ab anteriorib⁹ p̄tib⁹ frōtis r̄ ob hoc pp̄ d̄sc̄i-
cationē r̄ calui h̄nt bi. Sc̄idū ē. n. q̄ capilli generant
a supfluo r̄ sumoso vapo : s̄nāc at ab h̄ūiditate cerebri
r̄ qz ad anteriora p̄tū ē pp̄ d̄sc̄icationē supuenit iōqz
calui h̄nt p̄ eo q̄ nō habēt lacertos humectates cerebri
qz patiunt r̄ nō solū calucies fit sed debilitatem signi-
ficat sensibiliū organoz. f. oculoꝝ nariū r̄ audit⁹ : r̄ d̄sc̄i-
gnat h̄ cā p̄ eo q̄ nō mīnistrat v̄t aīalis ab ip̄so cere-
bro. hoc h̄z p̄sc̄ens intentio. Si cūq̄ d̄cessio carniū
icremētū si v̄tris stupor omnīū p̄fusio vasculoz r̄
immūdicia cerebri dissipatio calucies organoz contri-
to. Quēadmodū in v̄ste dicimus ipsam contritam
sic r̄ ip̄se dicit : q̄ tenent sensibilia. i. ledunt nec ampli⁹
agunt cum cerebriū non emittat virtutem.

Aliā curā medicinalē trāsfert se h̄y. r̄ vult
de purgōe carniū d̄eterminare : r̄ remiscit ex-
ceptionum : r̄ nō adhibere fantasia tuā pla-
tonicis. plato at dicit q̄ platonica ps nō est medicina-
lis artis. h̄y. vō sicut p̄tē ip̄sus tradidit : purgatiōe
carniū intendit d̄eterminare. aliud autē ē purgatiō : r̄
aliud ē eīo. purgatiō qd̄. n. ē d̄imīnutio carniū cūatio
vō ē expurgō supfluitatū : volo at a supfluitatibus vo-
bis inape. oīm ē in aph̄is. Quā in summo bone habi-
tudinis fallaces : p̄opter h̄y. inueniens naturam vl-
tra terminos tendentem r̄ carnes augmentari. vult
autem purgatione superabundātie facere r̄ dicit quod
oportet exercitia aut luxationem aut cursum ipsius sta-
tuere. Sciendum est autem quod v̄nūqz conueniēt
exercitiū oportet constituere vt si consuetudinem ha-
buerit aliquis remigat : id sibi constituere : si vero ha-
buit consuetudinem studet : studet sibi p̄cipe si vō lu-
crari iube lucrari. videtur ergo bypo. commemozate re-
pansationem. si. n. ex exercitiis vel gymnasiū : pur-
gat carnes repansatio ecomuerso augmentat oz : aut
citius quod repansatio multipliciter dicitur : aut emm
repansatio dicit quietem post gymnasiū sicut dicit
quiescere subito non laboriosum facit : aut repansatio-
nem dicit in vno die : si oportet exercitari in alia vero
quiescere : post ea vero exercitari : aut repansationem di-
cit post gymnasiū quiescere r̄ non appetere cibum

Dria int
purgatōnē
r̄ cūatioz.

Repa-
satio multi-
pliciter d̄.

Mulier
citius for-
mas in vte-
ro r̄ eē q̄
masculus.

Sangu-
ineū multi-
pliciter d̄.

quemadmodum post balneum non statim dantur cibum. quoniam in ordinatum facit corpus et natura impedit ad dirigendam caliditatem balnei. si igitur multum cibum idigere et crudum ducit ad epistolem et huiusmodi gymnastica non statim nutrire ut non fiat idigibilis cibus sed die quod repaure et deambulationibus multum uti dantur et nobis in regimeto acutoz

Exercitium moderatum corpus nutritur.

Quod quoniam volumus nutrire corpus moderata tardata vitium motus: sicut autem quod expurgare voluimus carnes idem multis de ambulationibus et ceteris uti ut non erit multa disordis fiat et sicut quod ab exterioribus bestia a gymnasiis et autem a cibis sicut facit bis autem dicitur masia melissa quod ministrare: quoniam elixira masia bene viscosum et humidum idem addidit. panis modicum panis. non in dextrum panis nutrit si vero modicum non nutrit quod autem omnino sicut ibi dicitur quod ovinis carnibus quod uti bene igitur generatur superfluitatum sicut ratione quod cibum sicut ope autem non cibibus porcinas autem carnes sicut nutritivas bis autem non dantur sicut quod de purgatione intendit. dicit quod ope hinc signum sicut dicitur. Quasi. d. viscosum quod purgare et stare quod non ultra moderatum expurgatiois officia facimus sicut anthonata: et nitamur sursum nutrire. et sic penelope stela texere videamur idem eorum signa docet dicitur in tritu op expurgat quosque videtur quod sicut ab imbribus et non sicut a poris sudoriferis et tunc cessat gymnastica: quoniam autem et nutrire multotiens vitium itantur quod uti nutrimento quosque fiat foris naturalis calor et sanguis et ita sicut boi quosque videris bonum colore et i facie factum pro fortitudine enim naturalis caloris aut pro superabundantia sanguis ut pro malicia egritudinis factus est. Hec pericula videntur non manifesta. quod autem dicitur: quod scilicet unum quosque diem in hora i qua debet exercitari quod considerare si facta est in nouario oimnitate sunt carnes. Quidam autem librorum habent labii quidam purgabit. si quidem enim habent labii signum est quod de subitio labii: et attrahitur: ad lapsum si vero purgabitur significat quod rursum et subitio dicitur ad lapsum a virtute purgatiua.

Expurgatiois signum lapsus ex subleuatione. Eadem horam diei seruare. De subito natiue labitur subeundo labores similiter enim totum corruit.

Quando autem corruit offere porcinas assas quando vero replent signum eis color horidus fit. In gymnasiis signum sudor qui fluxus de guttationem desert

quasi ex imbribus. Aliis quam prius curauit in crone splene natura magnus febris caufonidis ex rubicunda Spiritus decima die factus est sudor circa superiorem partem prui. vero factus est sudor minus.

Capite corizantibus et brancosis supfebrientibus: ut scio ergo rediterationes.

Et dignum est ingere quod dicitur in splene videntur se fieri si quidem splen. a melancholico hu. fit sicut a fri. et sic quod potuit esse videntur se. Et dicimus quod non est inconueniens: et splenica dispositione esse et in alio loco alia materia prineri quod putrefacta supuenit videntur se. aut quoniam hoc dicitur: quod natura splen. magnus est. palia videntur tam prigit fieri videntur se. quod autem maliciofa fuit huiusmodi egritudo de clarauit videntur dicitur: quod decima die factus est sudor circa superiores partes. quod radecima vero die factus est minus non enim decima dies cetera: et videntur dicimus quod in cetera die factus est sudor: neque industria nature factus est: quod non solum in superioribus partibus factus est: sed in toto corpore. rursum debebat sudor in. xiiij. multum fieri. pro eo quod cetera est hic dies cetera videntur modicus factus est et habet

phs intentio mulier quam prius curauit in crone splene. natura magnus. dicitur dicitur prius duas causas melioris et vna quod dicitur quod autem reuerfionem egritudinis et melius est ex quo non dicitur quam prius videntur: sed quam prius curauit. sed dubium est sermo quod quomodo curauit eam quod recidua facta est: et dicimus quod non est inconueniens reliquis materie remanere et facere recidua aut hoc dicitur: aut quoniam curata fuit mulier aut peccauit aut circa dietam: et in de recidua facta est febris caufonidis ex rubicunda. Et rubicunda facta est aut propter multam caliditatem aut quod superabundauit sanguineus hu. et in hoc et febre m. consistere. Spiritus. iterum huc adueniens. dicitur dicitur quod ex hac pericula vtilitatem non habentur spiritum enim solum dicitur: non autem magnum aut rari ut dicimus quod propter dispensationem aut magnam aut spiritum quod propter caliditatem et febre videntur neque prius et videntur ut dicimus propter dolorem aut paruum. et rarum et dicimus propter in frigiditatem innati coloris et mortificationem hoc factum est. Ita. itaque intendit iterum exponere et dicit quod spiritum indeterminate antiqui dicunt magnam et celerem: et spissam spirationem. potius autem et hic tunc dicitur spiritum. Quoniam enim superius dicitur quod facta est caufonidis et ex rubicunda et multa fuit caliditas conuenienter oportuit et spirationem magnam fieri et celerem et densam. 9

Eliminus autem ad superiora struendum est autem ad inferiora. et quod ad superiora constructa iam dictum est quod sudores minus facti sunt in. xiiij. die quo autem cum inferiori constructus est dicitur. Transfert enim se super. ad alium mirabile sicut sicut: et de coriza facit mentionem dictum est autem multotiens quod est coriza et quid catarus: quod vtraque quidem ab aquosa et subtili humiditate superueniat: et ab vno fonte deriuatur reuma. ita cerebro: sed si humiditas dicitur aut hares coriza dicitur si vero ad fauces et guttur tunc dicitur catarus si vero ad horam et tractum arteria: fit brancus videntur et brancos huius dicunt huius autem humiditas aut a frigiditate aut a caliditate sit a caliditate quidem cibo corrupto a firmitate vero cibo indigo: et quod est in ventre facta diaris: et a cauiditate et a firmitate hoc est in cerebro coriza et catarus. 10

Item quod corruit et ultra quod expurgat tunc opus nutrit et vti carnibus porcinis nutritur. 4

De oportebat super ordinari vbi dicit. Expurgatiois signum aut lapsus ex subleuatione. aut quoniam post subleuationem et tumorem carniū fit lapsus aut quoniam lapsus curat ex subleuatione. i. et nutrimento et tumore carniū. et hoc est quod dicitur. 5

Jauz est autem nobis quod de particularibus determinat hic by. vñ post quod determinauit de purgatione carniū confert trasfert se ad aliam doctrinam et mentionem facit mulieris egritudinis et hic sicut est valde obscurus: sicut dicitur ga. quod neque vrine neque egonuz hic mentionem facit et neque salutifera aut mortalis sunt egritudo: siue digesta aut idigesta: et aut determinata aut idifoluta: et neque loci mentionem facit vbi iacebat mulier neque egritudinis mulieris: sicut ita simpliciter mulieris remiscit se pro hoc dicitur ga. quod ab hac pericula nulla hinc possumus vtilitate. Alex. quicquid possumus explanemus dicitur dicitur itaque quod mulier quod primo curauit in crone hinc spleneticam dispositionem et rubicundam facta est in corpore: et febre videntur ipsi supuenit primo autem dicitur quod ipsa. primo vidit in crone: veniens by. aut quoniam post declinationem egritudinis itez rediit et post quod hoc autem reuerfionem vidit mulierem post reuerfionem vobis non apti vidit ipsa hinc

Quomodo in spleneticam dispositionem se. videntur fieri per ca dispositionem se. videntur fieri per

Coriza branzi et catarus dicitur esse diaris cerebri.

Nota qd fe. soluit co rizam sicut ei spasmu.

Quidam autē extendentes sermone dicit qd in coriza z catar ro puenit hoc frigidis ascendentibus vaporibz h aut dicit D. nō inuenitur in experimēto. i. Quid est h qd dicit hic bip. cor riza facta ē z in coriza se. scā dissoluit passionē que admoduz se. superueniēs dissoluit spasmū i repletionē factū sic z coriza soluit se. nō superuenientē a calida disrasia sed q est a frigida

vñ ppter hoc supfebz entibus dicit quasi in coriza febricitans. Si enī diceret coriza a cali da disrasia facta si adere tuper ppositionē in illis enī nō pōt coriza superuenit febris s; an corizaz multoties enī z ipsa febris est q facit corizam minus a capite corizatibz z b; chosis superuenientibus

O Mne exputrescēs Irreditans sic enim z maturatio z crisis simul z apostasis est. Eis qdem q spumascunt in flatur venter vt damnagore qbusdā v ero z in hoc tumor Archefelao autem sic. **V**entosum concausa

Dicitur autē qd corize z huius passiones a cerebro sunt cerebriū enī patiens aut obilitatur z retinet in materiā z generat apoplezia epilepsia aut forte est. z si moderate est forte ad adia centia membra expulit materiā z facit coriza z catarū z b; achū z huius aut ad remota z ad remota est qñ qz ad pulmonē z facit pñsim aut circa pect z facit oisniā. Et scio rediterationes . ecce lu minus ad inferiora cōstruimus ad banc pñculā ipse pñruit z dicit qd corizantibus z b; anchosis superiebz iētibz minus rediterationes sunt egritudinū materiā ex purgata p corizaz si vero lu minus cum superioribus cōstruatur oportet hoc lu non negatim addere. vt sit huius constructio: Al capite cor izantibus z b; anchosis superfebricitantibus: vt scio non sunt ergo rediterationes. 7

Nota d ou plici digōe

O portet nos scire qm ou pler est digō. hic quidez imi rta alia vero mixta z imi rta quidē est aut i ventre aut in epate. mixta vero qm multotiens superuenit apā z pmutatur eadem z materiā ad epima album z lene z minus se tens pp hoc enim z cōmixta dicitur huius digō qz natura non solum q sunt secundū naturā digerebat: s; ea que sūt extra na turaz sic igitur z alibi dicitur cōmixta digō. qñ expellitur ali quid simile epimati sine apate sic igitur z in coriza volens di cere qd maturatio facta est z maturata expellebatur humiditas dicit p; panis q in maturatiōe talis enī educebatur humi tas ex naribus tāq; epima ab epate apostasen aut dicit expul sionem z enacuationē humidi z alternatiōe passionis.

Hoc autē volens exponere. Savius sic exponit q in illo tpe in quo coeunt iuvenes z non dicit in tpe in quo per luxuriam coeunt sed in tpe in quo potentes sunt coire p luxuria; hoc est in augmastica etate pñurbatio eisdem multa superuenit: ino uatio z alteratio nature z q hoc fit vey declarat z vocis. f. rai cetas. i. Et ipse quidē vginis in illa etate si cocat viro: z recipi ant virile spma matris sicut in cōsuetā perturbatur z inflat a spermate z coangulat anteri qdē vesicā posterius vō itellia: z si retentio sit v:ine z succellus z hic qdē fit vt onidatur inno uatione nature fieri in augmastica etate vñ aut fiat huius in nouatio dicimus qd naturalis calor: supabūdāt idqz z apople rie z epilepsie dissoluntur z in bacetate superabūdans eniz na turalis calor: dissoluit spūs z expellit ipsos per superiora z fa cit eructationes. z per inferiora: aut tū humiditate z sonitu fac rugitus aut sine humiditate z facit ventostate. z pp hoc dicit qd sonus ipsi superuenit in tpe luxurie. z hoc dicit. Savius. Ba. vō hoc exponēs cōcordat cū nū sfo hoc bene exponētē. dicit enim rñsus qñ nō oz ionū intelligere: sed magis ab hypocō driis tumor. Supponitur enī egritudo i melacōlico hu. facto z vtrū ite melacōlicus hu. retinet z dicit dū qd vter itaqz pa tientēs nō digerēt z nō digerēs generat vōstostate pp hoc in flatiuam noiat passionē. cū enī melacōlicus hu. sit qd peccet. idqz dicit qd tumor: dicit Al melancolicū qdē hu. differētes pas siones sūt aut enī oēs timēt hoies: canes z oia vniuersaliter z vocantur oia timētēs aut canes: vocantur canū timidi aut multotiens anxia z tristitia ipsis sunt z erinde dicit si timor z anxia habet melancolici egritudinē sic itaqz exponit z ruf

Et vginibus coen tibus accedit in pnci pio nauie a z perturba tio.

us z cōcordat cū co Gal. qd aut expositio huius sit me lio: expositione Savius palam est ex dicitis by. si eniz vitatē diceret sabinus oportebat z bip. vniuersales tradere s; monē in oibus qd nō facit in huius uno particu larē. Et o; anago: e archefelao aut sic. Archefelao ar dicit z hic tumor: superuenit victū est autē vobis multotiens

le alatis: etenim sūt alati. **R**igidū valde vena rum eruptiuum z tussiculofum vt nix crystalus z conuersiuum. Et furea z gangrene: cōcau sale z duricies sunt post. vrine coadunatio pueris ma gis an quia calidiores zc.

qd tumor: ierpe to z i crespilato o; h aut dicim? tūo: erpitodes o; z i solo tumor. f. in inflato tu mo: superuenien tea vō tostata z humido archela o qdē factus ē hic tumor: aut h designat buic. vō aut quoniaz

grossio: spiritus generatus est archefelao z hic nō dis soluebatur sed manens putrefebat idqz dicit buic ve ro quasi malum odor: em habuit z fetebat.

Quidā aut ventosū cū sup erioribus cōstruit vō ctes qd archefelao sic nō sūt ventosa passio: Quidā aut cū inferiori ordinat dicentes sic: qd ventosum cōcausale alatis fit. Sciendū est autē qd qdā libroz habēt: sursures: qdā alatis: qdā vero ptificas. si qdem. n. hnt sursuresū significat qd ex retentione spūs z putrefactiōe in materie sumi acriores oucunt ad caput z faciūt sursures: si aut hnt febricitantibus significat qd spūs efficiūt febrē: deoqz z in libro q est de vōstoso by. hoc dicit: s; q indignū est sue intēioni attribue: non enī oēs febres a spiritibus generātur. Quid. n. facie mus de his q pñant in humidis aut in solidis: idqz rñdemus p bip. dicentes qd nō dicit spūs cas eē febrū uno sed cōcausale q cū enī hūida putrefiunt nō est in cō ueniens spū: itus cōcāle fieri gnationis febrū: sic aut z in solidis patiētibz cōcāles sunt spūs febrū si vero hnt alatis significat qñ? pp hāc dispositionē cōpozis sit vōstosū. ↑ Allata enī dispositio est qñ cū rē dentes sūt ma sculi scapularz sicut in auidibus estē dentes at sunt cu pectus angust? z nō pñfundus est qñ aut angust? con tinct autē z duo magna z pncipalia mēbra. f. pulmo nē z cor: erinde coangulatio fit z in coangulatione fe runtur hic duo mēbra ad inuicem cor z pulmo z pp h si educatur humiditas ad thozaticā recipit pulmo ipsā sicut facile patiēs multoties autē nō scit humiditas s; spiritus solus erinde distendit pulmo pblegmonem hns cū enī patit pulmo z angustat cor: scias qd dimi nuatur naturalis calor: erinde nec digōnes bene siunt z pp hoc er indigōne in plus vōstostates generantur z be distēdūt cās multoties z ipz pulmonem idqz dicit bip. vōstosū cōcāle alatis fit nō qd pulmonem faciāt pñsz sed pñnt ad pñsim generandā cōangulationē maio rem faciētes qñ pñt vōstostates ad pñsz palā q: z i nuo idigerētes habiliores si ad pñsz oeductas vento sitationibus er indigōne ad pulmonem. 9

↑ De vō stostione alata.

Qloniā moderatū frigidū nō est nociuū neqz eruptiuū idqz dicit frigidū vade z p creplū di stēdit frigidū nubil eniz frigid? nūc aut qñsal lo ē Quid autē dicit qd frigidū venarū est eruptiuū si cū caliditas sit efficiēs cor: of onē z eruptionē vasoz z ad hoc dicim? qd si iquiram? q sūt ex frigiditate inue nim? qd frigiditas eruptionē vasoz efficiat qd enī facit frigiditas z quē cōdēfat. n. poros z gregat mās in gros sat erin oua z male oisensuz: effiē mēbra z ob h eru ptio superuenit z ipse qdē de vōis solū facit mētionē pp inūduz z frigidū saguis tu vō itellige z arteriaz z ali o; mēbroz idqz z tusses superueniūt aut qz a frigidita te cōdensata trachea arteria aut qz difficulter oisensibil iacta est a frigiditate z propter hoc tussis generatur.

↑ Frigiditas mode rata nō est nociua.

Dicitur bisp. qd ex humore generat tumores differens
qs videt in bpire ciuitate cu eni p ambularet citates ex
ercens opaartis obfias egritudinib' r curas patietel
ptingit ipm in epbire ciuitate videre bni' tuo:es. aut
p i e scriptura r designat ciuitate q e i pelope isula aut p
e r designeret ca q e i thessalia. siue hac dicit' expositio
nem siue pbira

Figuras mitigantes
velut sarmenta mau
plicans vel distor/
quens pre doloribus iaces
accipiens surculi extremum
desuper infixi retinuit r lib/
atus est.

Quem ex montano

vt elefantia saryrica corigat i pm noiare pp signu' tuoz
Gagrena vo noiare circulares tuo:es b eni Ba. a theo
raisto ibi eni a theofrast' oie q grossa egredientia b signi
ficat a similitudine no ondit similia gagrena aut oie vni
uersalit' ofias tumoroz generatoz a frido buoz r oie q
boz tuo:z hi q logi bi vo rotudi oiuz at hoz duricies
e ca q e a fritate supuenies r hoc est qd intendit. io

Ponit ite dit de terminare hic de libtias sz quedam
vtilia sumam ad exceptione smonis ad inten
tionē by. explanada r dicam' q e nalis ca lapidis r q
efficiet r qd organicu' r cu dico organicu' itellige mebra
in qb' generat lapis. r Male q cas igni m' siue a gros
sa ma gnar' e lapis siue a subtilissima mltoties. n. gros
sus buoz r absqz mltia caliditate aut mltia fritate gnar
lapide' r subtilis adust' siccitate gnar silt lapide' sic in
extio:ib' ereplis e. Inuenum'. n. aqs surgentes grossi
ores exites r n3 mlt' fritate bites n3 mlt' caliditate
facit' p'fiteria r lapide' r duricie vasa vo q supra igne
se h' sbrile aqua p'inet ex siccitate mlti igni efficiunt ou
ricie qsdā sicut lapide' r sic eni e venire i vase ireo qsdā
subas pmanete code at mo' r i nris io: pib' multoties
qdā hno: grossus p'inet q efficit lapide' absqz calidita
te r assumit cas eff' cicut pp collectione qsqz subtilis e
huoz q e i nobis r pp arrefactione facit lapide' si qde in
grin' malle cas lapidis efficiet' vo sicut qn i neltigam
siue a fritate siue a caliditate gnar lapis. Sed sciendum
q si e i nobis tara fritas vt efficit lapide' manifestu' e
itaqz quociens generat lapis i nobis a caliditate ex nāz
fit vt in gram' at organicu' e ca siue i vesica generet lapis
siue i renib'.

In pueris q i vesica generat i paugma
sticis vo i renib' qn at i paugmasticis si e mltis nalis
calo: sic i pueris neqz ita s' fortes nales vrutes: r pp b
i ipis no descendit huoz n3 fluit sz manet supi' i renib'
r ostites ibi facit lapide' i pueris at q: mult' e nalis ca
lor r nales vrutes fortes se idqz i ipis deorsu' serf huoz
fluit r flues si p'stitar i renib': sz serf i vesica r ibi ret'ef
no mog at nobis ad expulsiōe v:ine rursu' alia addu
cif deinde alia. r sic huius coadunatioe id q grossius e
residit r efficit lapide' pp b dicit by. coadunatio qm at
va se q dicit' manifestu' e r ab extio:ib' sic eni si i olla po
suerim' mel aut pice aut plubu' b at coagulata no veni
unt p forania olli si vo effudant b tuc creat sic r i pue
ris diffusus huoz fluit p vrutes porosad vesca taqz
huoz assumulet mell' aut pice aut plubo: v:itici vo po
ri foraminib' vasis: sz qn b oca se dicam' qd e b qd
dicit p' vrine r qdā dicit q post vrine dicit. i. p' m'
curā r segregatione fit eni dicit hui' nalis coagulatio
qm a renib' ducta v:ina ad vesca qd grossi' e expellit
a vesca vo q subtilissimu' e segregat grossu' vo manet
i vesca r sic efficit lapidē r sic segregat r q e vesce ma
nifestu' e q vo a renib' ad vesca solūmō nāe notū est.

Ba. vo dicit qm no b dicit p' vrine sz v:ina dicit q a renib'
vsqz ad vesca dicit p' vo in ductione tuc se coadunatio r tuc
lapis in gram' q qre dubitatio mo doctrine vrit' r sic dispu
tas dicit an q: calidiores. aut dicit' q bui' ples expde. p'mū
q qm dubitat circa calidū siue calidiores se pueri paugmasti
cis siue no r q e b none onis r e b ab ipo in apbis vbi dicit q
augmetat' plrimū hnt
nalez calozē r dicit' q
b sicut in p'icularib' in
grit r innenies qntū b
p oubitationē in apbis
diffinit i j pp b oubitat
r ingrit vtz pp calidū
generet lapis aut pp
alias cas sic pp grossi' e
humor: no eni e incōue
niēs pueros vt ino: di
nata dicta erū ipis cru
dus r grossius hu. pgre

Que velut alate na
ture costax pp virtu
tem occasiois.

gag r efficit lapide. tertio expō qm dubitat ingres siue ppter
caliditate vesce in vesca generat lapis siue ppter caliditate
i renib' supuenit qsqz pueris lapis in renib' calidiorib' exi
stentib' multoties at deficiat mam idqz dicit r magis qm in
pueris magis q in vesca supuenit aliq' vo r in renib' qra
expō e q pp hoc oubitat qm ingrit vtz p caliditate v'itris ge
neret lapis in vesca aut ppter caliditate capig' demōstrati. n
e q pueri q calidiorē hnt v'itē frigidius vo epar qz v'itē r
ppter b i ipis egdes q rubee r crocece egerit' vrine vo albe in
iuuenib' qd eouerso epar e calidi' v'itē vū qm vesica adia
cet v'itē epar vo renes idqz in pueris qd vesica bz magis li
tbiatim in senib' qd renes. qra expō ingrit v'itū p calidita
te generat ipis pueris lapsis aut ppter grossi' mās sic eni z vi
dem' qd pueri noui geniti patiunt lapide' no ppter calidita
te sz ppter coagulationē lactis nutritū muliere r rēnū sexta
expō magis in his videt oubitat ingres v'ituz p caliditatem
aut frigiditate generat lapis v'it. n. p frigiditate generari si vo
in iuuenib' vbi mltia caliditas e no generat lapis aut raro ge
nerat in senib' vo in qb' incipit fri. dñari r in senio:ib' mari
me b bz p'm' fmo by. r in his est nās intentio.

Transfert se by. ad alia mam r intendit de figura dcter
minare r qd dicit qd a figura multotiens dissoluitur
passio sic. n. dicit sicut qdā nectens v:imina aut sius r
in cinerione sumū doluit manū. r sic v'itē mēter voluit qd se
bricitant r in lecto iacuit r anxietate hnt r lectigatione qn a
pferente ca supuenerit b egritudo i coiectioe. n. hac p'icte ma
nū multa r sic cōtingit ipz p'icte manū si caput r ibi i fixū sū
p'itē euulst r sic fir mā manū soluta e passio: si at soluta e pas
sio q: puer' e lacerti brachij aut man' i pnerioe sūū r nūc i bac
figura venit ad id qd e sz natura aut qm v'it'ofitates coaduna
te in destensione illius enaporauerit r solutio scā e egritudis
r no oubitet quō circa articulos r iactat' cessant' passio man'
cu3 no fuerit sz natura3 figura manus. i. angulata r dicitus
eniz qd r diltensio sz natura3 sūit in hac egritudine. 12

Mrabilis est r b fmo volo v'icunqz ad hūc explanan
dū aliq' mō a supio:ri incipere ocm est autez nobis ml
tociens qd cōneritū spōdiles sed si ad interiora pner
tant' noiare struma si vo ad posteriora vocat' gibbositas si vo
ad altera vocat' obligtas multotiens aut neqz spondiles coll'i
neqz metatreni patiūt' r spon diles q si in lūbis erant gda3
ipoz aut oēs r v'it'ofitates tendūt ad sup'iciez r coangustate
ret' itelūū rectū r vesca sicut adiaxientia erinde ex rēagnūla
tōe p'legmō supuenit i bifer necessitate ret'itio facta e v:inaz
r egōnū nūc aut i b f' mone nibil hoz p'dictoz suz e r qd b sit
vex p3 ex oēs suis q: dicit by. q vrine r semen ipis no sit re
tenta in gram' vo qd est b qd dicit qd iacebat pedes r crura si
cut aliena r videam' v'itū palysis sūit r dicitus qd no qm
v'it'ofitates mouebant mēbra poti' vo pncipiū palysis b. n.
in mōre lapides icidebat aut ligna idqz dicit ex mōtano labo
r r dū incideret habuit nemos debilio:es qozunt a lumbif
bi at nerui onant' ad femora: r pp b dicit v'it' femora valde pa
tiebāt. pp qd vo tibie min' patiebant r dicit' pp illud q r

Ventre
pueroz ca
lidiores se
qz e pateo
rumdem.

Destrua
stobitate
obligate.

De mate
riali efficien
ti r organi
ca ca lapi
dis.

In pueris
lapis gene
ratur in ve
sica in iuue
nibus ne
ro in reni
bus.

eniz nutritiū supuenit carniuz: cū nō āpli? suffocaret calor: nālis a sanguie: z in h valde erpe? fuit ga. S; forasse aliqs oī cat q in illa muliere iuuilis fuit sanguis: z pp h nō nutreban mēb: a: iōq; dicit ga. q mltotū s vtiles ē sanguis z potēs nutri re: vey debilitata ē vt attractiua toti? corpis: z nō attrahit: et erinde nō nutrit mēb: a in h at dicit nō nutritio z gracilita te: depō fit carniū cū. n. āpli? fit mīstrās: dīnde p dūratēb? i sintbesi. i. collap su z distēta scita te distēdit caro pp dūri cū sicut in corio os igi nos nutrire: s; rursū nob nutritiō? pmo de postio fit: icipiunt aut būctari mēb: a z d pōi: postq; vō replēt nutri mēto: tūc itez distēdit nō p onricie aut scita tē s; p mltitū dinē. qd at dicit in nutrimento. Lōtraria. † Et dicim?

Corpi iactura colla bēnt distētio nutriti. **A**ctile p̄tinuū alteri us signum. **S**ubiride subrubeū **S**c de pum mānas **S**gracile vero substol **S**h z circūdendi: z qui dē nequāq; q s dignoscit p pter hoc s; incarnati hoc sic **C**rivalde repletio. **C**laus apparēs ve

igni additus additionē faciebat mali: z augmentabat passiones: rursus ordinabat piodos vel circulos: vbi multoties aliq agonē hēbāt: z ibi appēctat victoriam **I**t piodos at dicit motus q sunt de loco ad locū: piodus. n. vel circulus ē ab eodē ad idē mot?: vtēbat at z calefactionib? .. iaspione calide aq; aut balneis: vtēbat at z fricationib? q defecationem generāt efficien do caliditatez in corpe. 30 **Q**uā mala est se. quā alie qdē egrit dines aut officiales si aut cōes vnuz mēbz lēdentes. febris vō distēpantia ē z cū nām dispō toti? corpis: quā at in se. i. roducal

↑ Quid sit periodus,

† Quid sit sintbesis.

q; tria dicit si q; sintbesis. i. collap su pmo fiat dpositio: postea distētio: postea dpositio b. n. nūq; incit: s; qm nutritio dpo sitio tria est z distētio nutritio tria est in distētio collap? sint bosis: nō sicut dpositio dpositioni: aut sic extētio extensioni: s; vt aliq dpositio alicui dpositioni: z sicut aliq distētio alicui distensionī. s; tanq; fm nāz z extra nām: s; z nutrimentuz fm

Ihām ē collapsus autez extra naturam. 24 **A**cturā at dicit rugā z p̄sidera q d pōez qdē. i. rugā col labētū attribuit: distētiōez at nutritio. Tū vō dicit tūq; vtriq; z d pōez z distētiōē i collabētē sūt z nutritiū. 25 **R**icille at dicit iēq; sic. n. z Homer? Sonitū turba tiōē z iēq; litatē vndaz dsignat volēs dicit potū sup fricillē dicit eglē. Inēq; litē qdē dicit signū ē collap? exstis

Est nāz. **E**gli vō nutritiū tāq; hōz nāz exstis. **L**ouent. n. bis q n ft hōz nāz iēq; litē: bis hōz nāz iēq; litē vō p̄tinuū. 26 **T**hec signa sē lapsus carniuz: subiride qsi siccitas oīa tur z co. ru. supabundant aviridis co: o: apparet nutri mentuz vō signum est sub: rubeuz qn sanguineus humo: sup

De signis lapsus carniuz.

Cabundat: z rubeus color: apparet. 27 **I**cit hy. q o; ingre in mulierib? pp qd fiat distētio: z qdā dicunt q pp mltitudines mae p carnositate sup uenit distētio nō vō p collapsuz hy. vō vtraz recipit: q et p multitudines mae z nutritiū supuenit distētio: atq; et p collapsuz: pp multitudinē xō sicut in hōtib? lac: aut in qb? est mltitudo glādulaz aut augmētuz carniū sūt magne māmē: z pp collapsuz vō fit distētio quē adm: dū i vetul: sic. n. videm? q vtulē hōt pmo mānas oīmiffas. postea vō tpe pcedēte et siccitate oīante distēdunt māmē. **L**auceas vō qdē p̄pōza ne? hy. z noīe qdē byppocrate: nō vō p̄rius hy. dicebat. n. iste by. esse ēpiuz z erpimento vti sicut dicit z h facit ēpiū. n. ē in grere siue p nutrimentuz māmē distēdant siue p collapsuz ma le at dicebat iste: nō. n. incōueniēs rōnantes s̄brilit p̄siderare z

Distensio p̄t fieri dupli ceter.

Derpi mentū adducē testimoniuz suoz dicitōz. 28 **Q**uidā at dicunt q z h p multū nutrimentuz fit: reple ta. n. vasa z distēta māifesta sūt ga. vō dicit q z p col lapsuz z defecationē hoc supuenit z p multitudinē cōmēsu ratā. **D**ictum at ē nō in libro p̄ vltimū: q adiacētib? mult? carni b?: nō ē māifesta morio arterie: nō vō ep̄itib? carni b? mltiē: s; gracili sō co: pē māifesta fit z qsi vifni appibilis: sic. n. dicebat nob q i p̄tica dispōne s̄bunē vngues: z nō augmētant: s; pp p̄suptiōez carniuz in quibus sunt vngues. 29

Quidā at dicunt i rodie? qdā pdicē: z hoc nō differt ex pōnez fmōis. **R**irifuz qdā dicunt i rodicū libillitū. s. tirintibēuz: qdā at leontinuz s̄rēm gurgie: z magis dicit leon tinuz: quā z plato ipius remunitā tanq; iterficiens febricitates sic itaq; z by. vīlpendit hunc z dicit q i rodie? febricitates z nō dignat? est dicit ledēbat: s; iterficiēbat: iterficiēbat at iplos: quā curfuz ipis ordinabat exercitiuz: z bmoī: p̄siderans q p h caliditas q erat ex nāz debebat terminari: z iḡrbat hoc q ignis

debebat p̄rius vti. s. bumectantib? z in frigiditatez ne cōuēto faciebat fame vtēs: q defecationē gnāt z salū efficit corpus z febrē vebementiorē z difficiliorē facit: ppter hoc dicit ipm oppugnantē. **D**olore dō dōz. **L**ō siderabat i rodie? q doloz. s. se. doloz posse curari. s. ex ercitijs z alijs p̄dictis. **I**gnorabat autē ipē: q doloz: do lozē nūq; distoluit nisi fm accidēs sicut in sciatica ois positione vtimur cauterio. i. adustione: z ecce doloz: eru sioē distoluit doloz: em in sciaticē: non tanq; doloz: s; fm accidens in defecando cum vitione humiditatem effi cientem morbum. 31

Dolo: nō soluit dolo rē nisi per accidens

Hic vt nō credat aliquis q hy. inuidēs i rodico vitupabat ipm: iōq; dicit z ex his. **S**upueniē tia difficulta sint bormata: h at oīa fiebat fm distētiē humozē dominantē: sigdes sanguis erat putrefactus z sinocha febris erat: tunc multoties erubescundus fie bat humo: tunc liuidus fiebat color: multiplicata pas sione pp exercitia: si at melancholicus: tunc liuidus fie bat color: si vō co. ru. tunc viridis: quā at thozar p̄dest ad respirationē patit in se. z q: multoties ipse ē habēs radices mali: pp hoc dicit q dolozes latez fiebāt: late ruz at cor: q sunt thozacis. **Q**ue aut erant dolozes facti molles z dico be que nō sunt p flegmonē nec p scibron aut erpeta aut aliqē talē tumozes s; ppter puerficiem

Respirationis simpliciter distēta facta est. 32 **A**liud documentū transfert se. hy. z dicit: q stitis superuenit: stitis xō hoc est pp siccitatē iso fagi aut trachee arterie. **E**t quō dēcamus hāc situz: cu rare nō p̄bētes potū dicit: p̄cipē hūc os claudere: z clau dere os p̄ficiat in siti: z dicimus q sic fm accidens: quā at si iste clausit os nō āplius loquit z ipso nō loquit te nō distēdit passio s; curat: vñ indurit. **T**acēdū oz at te opponē illū sermōnē vt manifestū sit qd oī? z verius z ē hoc appositū vt nō facias ipm multū loq; modice modica. n. locutio adducit humiditatem: mltā vō marie manet z est violenta z euaporat hūiditatez z distēdit defecationē z sitim: vñ hy. dicit: q mediocritē distētan tes hnt rautā vocē: q vō multū clamant dāgosa: z hoc nō qdē absq; potū possum? sitiz sedar: si vō cū potū vō lumus curare sitim dicit q cū potū debem? p̄bere ventū frigidū: z qd ē hoc dicit: z dicam? q ventū frigidū diez aerē frigidū vt frido existētē acre: ipm potū fridū mltre mus: quā at aerē ventū noīar: manifestū est in libro de acre locis z aqs: q est ab ipō cōpositus: ibi. n. dicit q sic aut aeris insuones z renna: z i metauris dicit ē ab ar

† De stitis sedatōe ab qz potu

Sitotele q by. ventum vocat aerem motum. 33 **L**epi? at occasione dicebat vturē vitales: co: z co: z lopez nālem: z ep: bic at occasione dicit causaz efficientez z locū patientez. i. Quā at hy. q magis pre

† De inue stigatōe dolo: e ca pig z auris

decesso: extitit nre artis salutē co:porz adoptabat: ppe hoc multā diligētīā adbibet bis curatiōibz 7 salutē: 7 i grit pōgnitiōes: inqrit efficiētē cām 7 mēbra patiētia: vt at ordinate pcedā dīco q venio ad patiētē: 7 dīc mibi iste q doleat caput: statiz vtarego medicamētis: 7 dīco q nullo mō: s; pmo oz iueſtigare q est cā efficiēs: s; qd mēbz patiē: 7 cāz qdē 7 iū ingrim? vū dolo: pcedit: vtrā omniōmē. i. pſi: milti pūis ē egri tudo aut officia lis: aut in diſſo: lutiōe p̄muitag iuētā ē: 7 si omio mera ē vtz ſim: plex aut cōpoſi: ta cū mā fluxibi li 7 abſqz mate: ria fluxibili 7 cū inuenio multo:

cū potu infrigidū inducere.

Casidēs vñ cepe labo rare p̄teplandū siue ca pitul dolo: siue auris li ue lateris signum dentes et bubones.

Cera facta determi nātia febres 7 ſima ta qbus hēc nō ſiunt: diſtē: perantiis vero derelinquē certiffime reiterationēs 7 peſ ſime.

tiēs q ſola diſpantia aut cū mā tūc ingro 7 mēbz patiēs: 7 poſſer aliqz dīcē: 7 ſolū patiēs ingris: nō. n. ma niſeſtū ē q cerebrū patiē: 7 dīco q nō hoc ingro: s; qd ē qd pmo patiē: vtz cerebz pmo p ſe b; paſſionē: aut vter pmo 7 p ſe: caput vō ſim cōpaſſionē. Et h qd q dca ſi de capite itelligēs d aure. dolo: n. aliqz aures: 7 dīco q nō ſtatī debes vti medicamīnibz: s; pmo. p̄ſide ra cāz efficiētē dolo: 7 locū: siue pmo patiēs fuerit siue cōpaſſiō: 7 tūc p̄bita cognitiōe vtere diſſerētibz medicamīnibz: ſim diſſerētē māz efficiētē. ſimilit at 7 i dētibz vtz tor: oſo ſit dētū aut ſlegmō giginaz aut diſkraſia ſola: 7 dīſſitibz vtere curis. ſc. n. ſcriptū ē ab Apollōio d curis caput dōletū: 7 d calidis 7 fridīs ſiccis 7 hūmī dis ſim diſſerētē cām opantē morbū: ead i gras 7 i late re. dolo: 7 i bubōe vtz ſigni rōbz hēant bubones 7 ſu puenire pp multitudinē materic: aut pp antraces i p̄ſū do exiēs aut pp morbū peſſiferū: aut bubo effectiuus ē ſe. ſic qñ vlcē eritē i crūſ ſupueniat bubo. Et exēpla qd ſupioz p̄ſū corpi accipit cap aures dōtes: media rū: aut lat? ſeriaz bubōes: 7 hē qd itendit h; . 34.

Aliū ſimōnē trāſſert ſe h; . ē at h p̄ticulariſ 7 dīſſo qdā a gnālī quodā ſimōnē. Dīctū. n. eſt alibi ab h; . q cretica ſi morā aut mortalia aut diſkraſia. h? at rōis ſimō q h tradit ē ſubtraſtiō qdā. qd n. dīc ſuppōit ſe. i vlcē determinationē hntē. p̄ſuere n. ſe. multotiēs i vlcē dēſinari. 7 multotiēs ſi dēter miari: qñ n; vlcera ſupuenire i ipſis n; ſimata: 7 b. n. ſimata p̄ſit dēterminationē febrū opari. ga. xō n̄ recipit h? expōnē: s; dīc q ſupuenit 7 vlcera 7 ſimata 7 nō dēterminata ē ſe. qre duplicē ſec expōēs: vnā qd cū nō oīno ſcā ſe vlcē. alīā at dīcētē q ſcā ſi qdē: n̄ tū dēterminata ē egritudo. vñ at p̄ma cā p̄ſona ē ſimōnī h; . qñ at dīcē: qd? hēc ſi ſūt ſi 7 aliqñ h fiat hēc vlcera 7 nō poſſint dēterminationē opari: s; remaneat qdā reli gē materia ſtati reiterationēs ſūt egritudis vt i pluribz 7 Bñ at dēcē ē: vt i pluribz ob hēc cām oz. n. nos ſcīre qñ ſi multe relige remanētēs aut modice: 7 ſi modice ſe 7 ſi male. ſi ſit reitātō mōbi niſi aliqđ peccatū fiat aut a medico aut a patiēte. ſi vō fiat p̄cz moderatū n; tūc ſupuenit reiterationē. ſi vō multe ſint relige tūc abſqz ma niſeſta cā reitatio ſi egritudo ſi. hoc b; p̄ſe ſcētio. Al lera ſcā dēterminantia ſc. 7 ſimata 7c. Duplex h dicitur eē expō: aut. n. ſumas antecēdētia 7 ſola: aut pariter vl cera cū ſimatribz cōſtrūe. ſiquidē igit ſupſeris antecēdē tia: dīc ſe q vlcera ſcā 7 ſe. dēterminabūt vt dēcē eſt. 7 Et ſimata: 7 ſimata at dīcīt apata. q autem vlcera dēter minent apata ma niſeſtum ē. periplemonia. n. ſupue niētē: ruptio facta apatis 7 ſanīes: 7 ſic ſolutū ē apa. m̄ totiens at erupcio ſcā ē 7 ſanīes: 7 nō ceſſauit apa. 7 h q

dem expō eſt: ſi ſolum ſumpſeris vlcera ſi vero ſtrueris ſimul cum ſimatribz: dīc q vlcera dētermināt ſeb: es 7 ſimata. ſapa ta quibus vero delinquēt certiffime reiterationes 7 peſſime: certiffime at dīc: vt ſcīas firmū q reiterationē ſupueit. 35

Mtrabilis ē h ſimō. dicit ē aut in p̄noſticiſ: ſpūū qdēz dī: indigētū ſpūū: h aut dicit ſpūū abuſue in digeſtū vñ aut fiat rotū ſpūū 7 dīcīmſ ex eo q cō tīnēt in trachea arteria 7 figurat i ipſa: gaudēt n. ea q ſunt cē nāz ſigu rari ſit eis q ſunt ſim nām: 7 huius aut rotū di ſpūū mālis qdē cū ē groſſitiēs hūōis: effi cīens aut imoderata ca liditas: qñ aut igit im moderata ē caliditas iō qz 7 deſpītiētia ſupueit vt p̄mus dēterminauit ſi aut facile poſſibile ē cerebz: ſi vero ē difficili

Retundum ſpūū repercuſſōnum.

Storoidas habē tes neqz plenreſi ex agitāe neqz peripleu monia neqz comedenti ſage dene: cōſit vero neqz lep: is equaliter autes neqz alpbis.

Medicatē qdē itēpa te deſiccatois iſtis nō tarde dereliquē runt 7 peſſima.

ter patiēs 7 ſirma bui? ē mēs: aut nō deſpīt aut difficil deſi pit: vñ in libro de interioribus dicit. g. i Succurrat mibi ne ſiā ph: eneticus 7 vnde eſt h māſeſtū q bene ſenſibile habuit imaginatio ab exterioribus: ex eo q facile iratebatur a qui buſlibet 7 patiebatu: deſpīentiāz aut dīco aut iminentes aut expectatam.

Mtrabilis ē 7 h ſimō. p hūc. n. docet medicū h; . 7 dicit: ſi vero fiat dēterminatio induſtria nature h tibi placeat ſi vero nō fiat oīo dēterminatio: oz medicū iuuare nām: ſi vō p̄maliciā egritudis fiat: oz phibere: h at dicit. Supponat ſa guinis expurgatio p anū emiſſa: venis aptis circa ipm: bñ aut dīco circa anū: qñ ſi ſupius in teſtis fiat aptio nō dī emor: ois ſ; ſanguinea dīſſentia. 7 In hac aut emor: oide grānis hu i ferius labēs etiā: 7 ſi multotiēs ſupponat pleuretica diſpō a melācholico hu. facta ceſſat in emor: oide melācholico hu. etiā to ſit aut 7 ſi p̄plemonia ſupueniat a ſlegmate gnāta diſſol uif in emor: oide 7 bñ dicit pleuretica diſpoſitiōne 7 p̄pleumo nīā 7 nō dicit dolo: 7 coſta: 7 aut dolo: 7 pulmonis: qñ aut do lo: nō ſolū ſupuenit in ſlegmone 7 apate: ſed in diſkraſia. i. diſ tēperātia quā diſkraſiā nō inuenit q emor: ois diſſolueret. 7 Et etiā ſagedene. i. cometiōes diſſolunt ab emor: oide: qdā aut ſagedenā dīcunt caninū appetitūz: ſaluz aut eſt hoc: qñ at ſa rīuz p̄tingit 7 appetitiua virtus diminiuit in emor: oide ſ; ſa genā dicit corroſiōne carniū factā a venenoſo 7 ſerino hūōze iſte aut venen oſus hu. eūatus ab emor: oide: diſſoluit paſſiō: hoc aut tū emor: ois nō eſt bona in alpbis 7 lep: a: 7 dīcīt q equali ter bi neqz lep: is neqz alpbis diſſolunt: q: dubiū eſt ſim rō nem cū vero generant lep: 7 alphe ſi in duſtria nature mate: ria expellat ad ſupficiem: tūc p̄deſt emor: ois: deſignat. n. q et ipſa ſcā ē induſtria nature: ſi vero p̄maliciā egritudis ſupueniat p̄dicte paſſiōes: tūc nō ab emor: oide ſit aliq vtilitas. 37

Quid aut itendit h appō buius dictionis inſpate: 7 di cimus q emor: ois p̄deſt 7 diſſoluit h mōi paſſiones Sūt aut quidā volentes hāc paſſionē curare 7 alias egritudines. 7 Et ideo medicis volens hūc curare: ligat vēas ſcīentes emor: oidas: 7 ſi ſunt qua: tuoz: ſi p̄tingat: tres opoz: ter claudere vel opturare vñā vero non: vt p ipſaz expurgetur materia: ſi vero 7 ipſam volueris opturare: tunc ſtatues exerci tia deambulationes vel curſus dīctam tenuem continuas ſle botomias 7 continuas purgationes vt materia que expurga batur olim per emor: oida modo per h expurgetur: in omnibz aut p̄dictis paſſionibus p̄tinuis poteſt diſſolui ſortaliſ at 7 ſimire que dixit h; . 7 peſſima.

Quomādmōdū dicit emor: oides diſſolunt p̄dictos mor: bos: erinde materia effectiua egritudinis expurgata: ſimiliter 7 ſiſtulate diſſolunt paſſiōes erinde materia euacuata: ſic periplemoniāciis quādemus apoſtemata ſupuenire: 7 hoc negligere volentes vt ſiſtuletur 7 inſtruat materia egrōtati ua inde educi: ſed oportet hanc ſiſtulam fieri in mēb: o ignobi

Propter caliditates 7 cerebrū paſſibilitate ſit hō ſre neticus

Nota hic de laudib: emor: oida rum.

quid ſint ſagedene

De mode reſtrū: gēdi emor: oidas.

De reite ratiōmōbi

Prima tādē ſe q apata.

li: si vero in nobili superfit verū tamen in minus nobili vnde emittat mā: sic igi in oculo multoties gaudemus fieri sicut tbor:ace sūt nobilio: a ipis oculis

Dicitur at ga. p. contemplandum ē nobis circa aliquid: et in gere vtru moro:ois in fistula supuenientes dissoluunt morbos: si ita āte morbos supuenientes ipendiāt morbos: et dicit qd etiam.

Dicitur at h. by. q. ab altero loco locus recipit: s. aut nobilis aut ignobilis: si vero ignobilis bonū: si vero nobilis officialis: multoties igi recipit mēbrū ignobile mān recipit vero aut pp id q materia grossa ē et pōderosa aut pp dolo:ē mēbrū reipētis: dolētia. n. rei matizantē: aut pp aliq aliā cām v3 attrēctiuaz vbi gsa: venio mltoties ad egrū et inuenio melan

cholicā passionē in crebro: et supius exite mā: tūc vidi attractionē in pedib: et sic oriuo māz ad inferio: id ē at h qd dicit qd et h p dolo:ē iseri' ducit mā: ptingit at et paliā cām deriuari māz de loco ad locū. i. cōione mēbro: et eni aliq hīs pipieu mōias: et in bis q sūt in tbor:ace patiēs et tussies et repetere cessa uit tussis: et deriuata ē mā ad testia: s. i. ingram' vñ ita collimitaria: volo. n. anathōica doctrinā vobis dicē. i. Sciēduz ē at qd ē chili vena epag q rāificat in duos ramos: et vñ qdē tēdit ad inferio: alt vō ad supio: v3 ad lacertos q sūt in medio costaz: eride mittit duos alios rāos ad supio: et facit sirculas ouas et er ipis mittit vñ ram' ad cartillaginē similē gladio: et ibi ramificat: et vna ps ipi' ducit ad mamas alia vō ad inferio: res: et h ram' iseri' tēdit ad ipsa: alter ram' a curib' supius ducit: et ibi pueniūt duo et mittūt ramū in viris qdē ad testiculū: i. mulierib' vō ad mricē: et eride rāificat: et hi qdē rami sup ficiales s: hi vō ipfudo: et sup ficiales qdē tēdūt ad lacertos q sūt sup vētrē q vō sūt in pundo tēdūt ad pytenē: et hi rursus rāificant: et rami q sūt in lacery pectinis: i. viris qdē tēdūt ad musculū v3: i. mulierib' qdē in nāz semineā: rami xō q sūt a pytenē mittūt ad altos ramos: i. viris qdē ad testiculos i. mulierib' vō ad collū mricis: cōicāt at hoc ad iuicē: qm sic virilis testiculus distendit sūt et os mricis: hoc at ē collimitaria mēbro: orū generatio: et eorum que sūt in pectine.

Hoc tēdit dicē h by. q. bacten' qdē purus sanguis educerit: nūc at supabūdātē alio bno: et nō edijāt sūguis pur' s. aut melacholicus aut flegmatic' aut colericus.

Dicitur at q. o3 multoties flebothomare cū op' aut nō o3 et qre: qz pedit rps calidū eris aut aduīdes canicula res: et multa fit euaporatio: aut puerilis etas et nō o3 flebothōare: aut pleuretica supponit passio in co. ru. generata in distēpe rāria: et nō o3 flebothomare sicut dicit. g. n. credebā hoc by. nisi exptus fuisse hoc opibus artis: rursū at et si colera ptingat: nō o3 flebothōare s. purgare fortassis colerā dicit hic by. serinā et mortale qm i bac māifesta ē mo:is nō o3 flebothōare vt nō videat pp h facēs mo:is: et i his cōpleta ē tertia pncula pntis negocij.

Explicat tertia pncula. Incipit quarta.

Dicitur at determinat h by. tertia pncula pntis negocij cōnter itē dicit determinare et qra pncula in q docet nos nales et anathōicas speculatioes cognitinas et curatiuas: qd at ab eo dicit manifestū est erudiū et sciētib'.

Supponit. n. ab ipso se. in apate determinabilis. Dicitur est enis vob: q. se. aut determinat aut dissoluit: et terminat qdem aut expurgationē in se p apā: nūc itaqz dicit p apā iudicat sub iceta se. dicit: si igi in se. supueniat apā crisis sit et pmutatio: et vñ hēm' certitudinē et fidē alteratiois: et vicim' q. ex signis apāg

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

si qdē gnābil' magnū apā et h3 dolo:ē magnū et colozes durabile sit alteratio et pntefactio pte materie: postea xō et eruptio apatis et sanies: et si fistulā h3 cū bis oib' vltis: tunc dicim' q crisis et pmutatioem se. designat apā: et tūc idiota qdā in hoc accidēte pturbat nos vero gaudem' si vō in se. apā supuenierit: et h repēte fiat i manifestū. i. Tunc idiota qdēz gaudet larista vō pturbat: designat n. q. redijt materia ad pfinduz et erit reiteratione se. et hucusqz manifestā se q oicū tur erudiū et sciētib' et multoties dicit: eride vō et cōneuz qdā ad didit remissicē n. multaz reiterationes et dicit q sūt multe reiterationes se. et apatis: cōsidera aut ipfuz h by. b

Sic et alie apostasies vt fistulate reuclatioes. **E**uelatioes et pteplatio ex his facte ea liberat: bis an factis impediūt.

Alterius loci ioca suāscipientia siue dolo: et siue pondus siue aliud q liberat ad iuicēz cōmōres cōmūdoes pp cōmūtionem.

Et nō rursus sanguis pcedit s. secūdu humozis pntates talia expunt.

St. qbus sūguinē dimit

Tunc in tpe in hls vel in aliis gdes velut in his hoc nāqz fit ipediūtū in sanguine a spu entibus tpibus pleuresis colera.

Deritibus dubia crisis generata si re pausatio: nō putrefecerit hoc depfso reiterationō fit sicut febriuz reiterationes in simili periodo istis spes in articulos dimittit.

Trima pinguis et alba velle dicē tibi q supponit se. et ipf supuenit apā: h aut redijt in articulos: si vō cessauerit hoc recipit mān ad ignobilio:ē qz eōnerfo. Si repausatio. Qui dicit: si repausauerit et cessauerint dolozes: in bis curatū ē magis dolēs: hoc. n. oic passio articuloz: dicitur. n. q. bac passio dissoluta supuenit colerica dispō: et nō oino supuenit nisi redeat apā ad pfindū itaqz redijt et se. et rursus itromisit se nā ad gnandū apā et generauit s. nō p mutatu: ē: s. redijt eride itez et se. redijt. Si vō fuerit grossa mā pntenta nō āplius pōt deriuari ad supio: nō n. generat apā circa aures: s. ad articulos ducit mā p id q h mēbra cōcaua sūt et habilia ad recipiendū māz aut pp dōilitatē ipsoz articuloz: aut ex eo q grossa erat mā et inferius fluens v3 ad articulos aut ex eo q ante tps et pfectā sanitatē motus ē patiēs et fatigauit articulos et scit habiles ad receptionē materis: et eride apā sis gnāta est i articulis: et hoc ē: qd itendit. Coeritib' dubia crisis gnāta nō putrefecerit: h depfso reiterationō fit. p. pro coeritib' aut itellige aut apata aut subleuationes aut gibberosa. Dubia crisis at dicit qsi i cretico die tūc. n. generat apā: hoc depfso at dicit qsi ocpdito. Sciēdū ē at q qdā volētes hoc erponere pmutauerūt dicitōes plderātes h by. solēcimū sacre q dicit: coeritib' i. apatib' pluralit' et adduxit singularit' lu b: et pp hoc appofuere er: p pōnē et dicit: et hoc qsi er illo tpe ex q depijt apā reiterationō facta ē. g. vō dicit q si er oio pmutare dictionē: nō dicas ex hoc s. bis qsi apatib' depditit supuenit reiterationō se. nō tñ o3 pmutare dictionē by. n. artica vt it pstructionē et singulare cū plurali pstruit referēs ad itellectū pstructionē. Quē ad modū demōstrones dicit nos populus viles et oepositi sedem: s. et hic dicit. Coeritia apata gnāta: h. i. hac passio depfisa: oio qsi bis apatib' depfisi: o3 at nos scire q ancedere plurali pstruim' singulare singulari: qm plurare pntēs ē singulare: s. singulare vō nō plurare. Sicut febriū reiterationōes simili podo istis spās i articulo dimitti: vult at ostēdere p h qm oia podo attrahunt: et podo psequūt: sic. n. dicit. Si se. in cretica die deficiat: in cretica itez redit: similis et apata: si in cretica die deficiat: et in cretica deficiat: bñ at dicit spes in articulos dimitti: vobitanē enis dicit spes: q pōt expurgationez enari mā et non dicit ad articulos.

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

si qdē gnābil' magnū apā et h3 dolo:ē magnū et colozes durabile sit alteratio et pntefactio pte materie: postea xō et eruptio apatis et sanies: et si fistulā h3 cū bis oib' vltis: tunc dicim' q crisis et pmutatioem se. designat apā: et tūc idiota qdā in hoc accidēte pturbat nos vero gaudem' si vō in se. apā supuenierit: et h repēte fiat i manifestū. i. Tunc idiota qdēz gaudet larista vō pturbat: designat n. q. redijt materia ad pfinduz et erit reiteratione se. et hucusqz manifestā se q oicū tur erudiū et sciētib' et multoties dicit: eride vō et cōneuz qdā ad didit remissicē n. multaz reiterationes et dicit q sūt multe reiterationes se. et apatis: cōsidera aut ipfuz h by. b

Sic et alie apostasies vt fistulate reuclatioes. **E**uelatioes et pteplatio ex his facte ea liberat: bis an factis impediūt.

Alterius loci ioca suāscipientia siue dolo: et siue pondus siue aliud q liberat ad iuicēz cōmōres cōmūdoes pp cōmūtionem.

Et nō rursus sanguis pcedit s. secūdu humozis pntates talia expunt.

St. qbus sūguinē dimit

Tunc in tpe in hls vel in aliis gdes velut in his hoc nāqz fit ipediūtū in sanguine a spu entibus tpibus pleuresis colera.

Deritibus dubia crisis generata si re pausatio: nō putrefecerit hoc depfso reiterationō fit sicut febriuz reiterationes in simili periodo istis spes in articulos dimittit.

Trima pinguis et alba velle dicē tibi q supponit se. et ipf supuenit apā: h aut redijt in articulos: si vō cessauerit hoc recipit mān ad ignobilio:ē qz eōnerfo. Si repausatio. Qui dicit: si repausauerit et cessauerint dolozes: in bis curatū ē magis dolēs: hoc. n. oic passio articuloz: dicitur. n. q. bac passio dissoluta supuenit colerica dispō: et nō oino supuenit nisi redeat apā ad pfindū itaqz redijt et se. et rursus itromisit se nā ad gnandū apā et generauit s. nō p mutatu: ē: s. redijt eride itez et se. redijt. Si vō fuerit grossa mā pntenta nō āplius pōt deriuari ad supio: nō n. generat apā circa aures: s. ad articulos ducit mā p id q h mēbra cōcaua sūt et habilia ad recipiendū māz aut pp dōilitatē ipsoz articuloz: aut ex eo q grossa erat mā et inferius fluens v3 ad articulos aut ex eo q ante tps et pfectā sanitatē motus ē patiēs et fatigauit articulos et scit habiles ad receptionē materis: et eride apā sis gnāta est i articulis: et hoc ē: qd itendit. Coeritib' dubia crisis gnāta nō putrefecerit: h depfso reiterationō fit. p. pro coeritib' aut itellige aut apata aut subleuationes aut gibberosa. Dubia crisis at dicit qsi i cretico die tūc. n. generat apā: hoc depfso at dicit qsi ocpdito. Sciēdū ē at q qdā volētes hoc erponere pmutauerūt dicitōes plderātes h by. solēcimū sacre q dicit: coeritib' i. apatib' pluralit' et adduxit singularit' lu b: et pp hoc appofuere er: p pōnē et dicit: et hoc qsi er illo tpe ex q depijt apā reiterationō facta ē. g. vō dicit q si er oio pmutare dictionē: nō dicas ex hoc s. bis qsi apatib' depditit supuenit reiterationō se. nō tñ o3 pmutare dictionē by. n. artica vt it pstructionē et singulare cū plurali pstruit referēs ad itellectū pstructionē. Quē ad modū demōstrones dicit nos populus viles et oepositi sedem: s. et hic dicit. Coeritia apata gnāta: h. i. hac passio depfisa: oio qsi bis apatib' depfisi: o3 at nos scire q ancedere plurali pstruim' singulare singulari: qm plurare pntēs ē singulare: s. singulare vō nō plurare. Sicut febriū reiterationōes simili podo istis spās i articulo dimitti: vult at ostēdere p h qm oia podo attrahunt: et podo psequūt: sic. n. dicit. Si se. in cretica die deficiat: in cretica itez redit: similis et apata: si in cretica die deficiat: et in cretica deficiat: bñ at dicit spes in articulos dimitti: vobitanē enis dicit spes: q pōt expurgationez enari mā et non dicit ad articulos.

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Dicitur at q. duplex ē labor: aut a cā ancedere factus aut a spōtanea: et q. spontaneus labor: vt in plurib' aut in pignū mā gnāt qm ē aggrauatiuus: et

Designo artilla per turbante.

Propter grossicem mei nō ge neraf apā circa supio ra.

Dicitur de molibēis.

Ad q. dicitur pter labo. s. a cā ancedere cedere et a spontanea

De colligati amem boro: spua lu pgenita libus.

Nota h de flebothōia

Febris aut terminat aut dissoluit.

In flegmatica quae est dicitur: ubi autem dicitur: ut pluribus in pingui: ecce. n. ulceratiu? et pugnatu? dolo: in ru. co. generat qd est stibilis nisi voluit dicit certius q multa exite co. ru. gnaf deficit in cretica itez redit sili? et apata: si in cretica die hoc dicit itaqz hy. q si generet laboriosa dispositio in pingui ma ingere vinas: et si ueneris bas

erites stibiles et aquosaf dicit qd apa magis alicu bi spat: si vo pi gues et turbidaf iueneris: oicas qd no fiet s pyri na expurgabit ma: vez et p vi nas si no emit taf no semp sup uent apa. qd. n. et hoc et dicitur n. qd s aguis et supra budas et fluxus saguis fit ex naribus: oz at te oicare sic: qd apa ge neabit nisi vria piguis et turbida egrediat: et nisi fluxus at saguinis itellige vt no sicut gutt et qnqz saguis emittant: s: ut ipse dicit sufficere et valde dicit at nob: qd oz nos tuc qn flux? sanguis supuenit aut vrina pinguis egredif certe et firmiter re

vt antigenos i laboriosis qrtanif est qn icipit liberat apa te: si vero au hac et a naribus saguis fuit sufficere et valde

Uitestinu i dextro arctico sem est lzgetio: cu vo hic curaf supdoletoz

Basi qdes puella exis densati spūs erat. mulier vero sca ex pturitiōe supdolens non valde s: i sfficie: eleuauit pōdus magnū pfecti aliqd sōa re viliū est iuxta pectus poste rior autē asina hūit et dole

Utda at liboz bnt: cui itestinu sine n. i greco da at cu n: cui itestinu: enterō. n. i greco cu n. i lati ne o: itestina: eterō sine n. o: alter: vñ in nālib? ete rogenē et bōgenē. i. alteri? generis et stis generis: si qdē igif bnt: cui alter: dicit qd altera auris multoties recipit apa: sic et in pma epidimia oem ē: qd no spvtraqz auris recipit apa s: multoties vna pp hoc qd ad vñ lo cutz repit mā: aut q: dbili? vñ mēbz: qz et aurib? flu entis noiauit: si vo bnt: cui itestinu: h dicit by. qd cui iminēte artetica dispōne supueat pō itestini aliatō fit artetica: qz ad itestinu repit mā et si cessauerit relaxatō itestini: recipiūt itez articuli māz. ga. vo h exponēs oit qd nūqz inuētū ē h in opib? art? q in remissioe itesti ni cessauerit artetica: s: by. h de colica dispōe mētionēz facit et dicit q grossa mā pñefē in loco et gnaf dolo: i oe xtris prib? .† De n. n. ē i anathōia: qd marie i sinistris prib? iacet ozobū itestinu: i dxttris vo colō: verūtū mit tit quādā pte ad sinistrā pte colō et magnā pte fluolutoz itestinoz: sc. n. mouent itestina: vñ i colica dispōe ooloze supueniēte qnqz qdē in dxttris prib? qnqz vo i sinistris fallacia fit: et opinant plures aut q ep patiat qn i dxttris supuenit dolo: aut qd splē patiat qn i sinistris: suppoit itaqz colica dispō: et supueit dolo: i dxttris prib? tpe at pedēte dissoluit colica: et dispō gnaf atetica mā driuata ad articulos: si vo cessauerit artetica supueit colica dispō: meli? at ē q a nobilib? ad ignobilia driuef mā qz ab ignobilib? ad nobilia: qd lzgetio. fiat qn si q euerit et cessauerit doloze in his curaf supdoletoz: h ac dicit vt itēdas passionē articuloz dicit m. n. q bac cessa ta sic colica dispō: nō sp at supuenit colica dispō nisi re deat mā nō bñ curata: s: qdā materia inaneat i ipsis. 4

Irabilis ē et h fmo et dign? notari: volo at pm qdā accipe ad ipi? expōēs: spūs at dicit respira tōz: asma at densā respiratōz. S: pmo summa m? et cāz p quā gnaf densā respiratio. f. asma h at gnaf aut phymate exite circa pulmonē aut mā grossa et viscosa obpate anulof pulmonis: volo at et quādā anatto micā doctrinā pdicere. † Sūt. n. spōdiles spie plures vij. qdē s: collitij: at metafeni. v. vo lūboz. et a qrtō et o spōdili metafeni: oie neru? et mittit vna pte sui ad ea q

se in pectore: et ad lacertos q se i medio costaz: aliā at ad manū tertiā vo ad lacertos q se i femore: qm at h pdirim? veniam? ad ppositū dicit at abiaf: tu vo intellige aut mulier aut fozor aut nur? et h nō differt: hic itaqz mulier puella eris. f. vgo cō sicut. n. by. puellā quidē dicere xginē: mulierē vo cocitē euz viro: hic igif vgo eris hūit asma finate exite circa pulmonē

postqz vtro hūit rē euz viro et pigit ipaz cōci pe et pere: scā est et men strualis purgō et erat? e saguis et mitigat? est do loz: vez nō finalis scā ē eio: pp t hoc et by. oit qz supficialit fiebat dolo: postea vo h aliq tpe voluit sumere a ter ra qdā lignum graue aut lapidē erēdēs mā nū et fatigās: son? fac? est circa pectus et nō su it ille so nus nerui rup ti s: apatis ruprōz pa tientis: qnqz aut super uenit ruptio: igif diffu sa est materia et ducta ad annulos pulmonis: et

Liud apa equaliter qz auferre icrat apa tizari affuit sexagesimum.

Ola hūitur qlia cōis aut cōit: maiora ve ro dicitur mesocolis hoc at ex laterib? circa vētrē a spia.

Oncessioe ad inhir mos vt mūde agere vel potus vel cibus si ituef si videt molliter q attingit.

rursus supuenit asma ppter opilationem: postea et hoc disso lutuz ē materia deriuata ad istā s: dignū est inuestigare quare ab his q sūt in pectore ad istā deriuata ē mā et si qdē supficiali ter volueris ptrafire dicit qd debilioz ē istiaz idqz recipit: si vo stibit? volueris dicit dicit q ab his q se in pectore: ducta est mā ad gnatiua mēbz: pp affinitatē: et qm generatiua adiacet istā s: sint fortia repulere māz ad istā et cessauit asma: qm aut in pncipio multoties sanguis est supabūdans: posteri? vero co. ru. pp h dicit q i pncipio qdē rubeū expuebat: postea vero ru. co. mixtā cū sanguine: itaqz et curā tradit: dixim?. n. q qdā me dicinalia oocumēta docet: dicit itaqz by. q faciebam? curā a dieta et ab actib?: a dieta qdē pbibentes ipsaz a cachochymis cibus et male digestibilib? et grossis: siue humoz sūt hec porci ne carnes ouie et bouine: cachochymoz aut se sicut allea et alia bmoz: ab actibus vero sicut a voce iracūdia et eniz magna vor et iracūdia mouent mān et ptturib? egritudinez. Qu hoc la borat doluit tunc et asma habuit: nō autem dicit q qn dolebat istiaz iam asma habuit: non eniz possibile est nec vñqz asma psequit istiaz: s: econuerso quotiens dolebat asma: tunc et istia dolebat propter peditas causas.

Hos at volēs exponē. g. dicit q h fmo in mulf ab by. vitu pabat: a nob at nō vitupat: solā aut. n. passionē docet et mēbz in q fuit passio et appositā medicinaz siue pñuit medicina siue lest: non dicit et membrū qdes fuit caput: passio vero malicia passionis vulcus corosiuū: medicina vero sūt a lumigimeni chebaumeniz non dicit siue profuit siue lest: for: assis antez profuit: dicit enim q conuenit eidem ppharmacia conueniens autem prodest.

Item g. q aliū scrii apa ab apate capit: trifugdemō vo et magn? sophista dicit q gnātū est apa in capite: et bu insfacta et ruptio: erinde castus ossiuz spectabat et os hoc extra ctū et facit apa fm: deinde facta est ruptio et septia die cecidit os: tertiaz aut diez dicit ex qua cepit generari fa apostasis aut ex qua facta est ruptio duoz apatu: nō. n. est conueniens post ru

Priores apatis post multos dies cadere os. 6 **O**la aut dicit intestina pre designans totū a colōn eni oia intestina dicit hic. n. dicit intestina boiuz maiora sunt pncipaliū intestinoz fm magnitudinē: fm pōem vero eadem sunt hic aut colligunt mesocolis. i. medijs itestinis sci tis. n. q est qdā nermuz ligantiū ortuz a pma spondili lūboz et subternit mesaraicis venis et sic ligat intestina: et hoc ē qd intendit.

Irecolitis multotiens dicitur est nodis q oz medicuz multam diligentiam et sollicitudinem adhibere salutari patientium: et dictum est hoc in apbis et in alijs locis: quomō

quō ex asmate pot fieri icbia.

hō ē possi bile q asma sequat icbia s: bñ econuerio.

Egrotantē obediētē fa cim? aliq et pedēdo

enterō idē q itestinu

De ano thōia orobon et collō intestinoz

De nūe ro spōdiliū

at adhibem² diligentiā circa sanitatē: dicim⁹ q^o hēbim⁹ patientē obediētē: sicut ē videri in exteriorib⁹ q^o nisi fuerit obediēs mā artificia nō fit op⁹ vt os: sicut ē hoc nisi fuerit obediēs egrotās nō fiet sāras obediētē at efficiem⁹ egrotatē si p^ocellerim⁹ eidē aliqd sicut dicit in ap^oborismis.

Quod dilectio. n. pōt effūc sanitatē: māifestū ē exinde: vult. n. multotiēs medic⁹ offerre patienti aliq⁹ medicinam: et hanc nō recipit patēs repelēs medicū: si vō p^o aut mī aut amī⁹ offerret:

Que nō multū sedunt q^o nō magna idē ledit. fri. et vbi os parū deterior cib⁹

ciōse: si vō nō hūeris p^oiosa accedās cū p^oris solū et non imūdius: plures. n. imūdos repellūt: marie et fuerit isti c^oirurgici et imūdi a vulnerib⁹ aut a q^obusdā talib⁹ plures at imūdis delectant⁹: et his os te vti et a gestu qdē os n. te accedētē ad egrotū nō sup^obiōse stare i hoc. n. odiosus efficieris: neq⁹ mellū ē: in hoc. n. vilipēdit: s^o i bona figura et pulchra: vt et patēs honoret te et astātes: aut. b. d. a. si gura: aut os vti figura ad appetēs iuuuamentū si. n. opus ē c^oirurgizare: os duas mācas tui p^obiloniū euolare si vō tāgē p^o lusu: vñā sciendū ē q^o p^obiloniū erat v^oltis āriquo⁹ medicorū cū māic longis: et attonsurā qdē os p^ocedere egrotō et qdā dicunt tonfura: q^o nō hēat medicus alopitia: vt oñā s^o ga vero nō vult s^o: q^o nō est in nob⁹ s^o t^osurā dicit: aut q est penes medicū aut penes patētes: penes medicū q dē vt si iuuēt tōfura tondeat: et si rursum iuuēt comis q nō p^otinuet tondeat penes patientē vero vt videat q tonfura gaudeat patēs: et sic vt si patēs tondeat p^ocedat ei hoc at p^o iuuamētū et p^ocellionē patientē nō p^o adulationē astantiū: quē admōdū in ātonino et luciano: ātonin⁹ delectabat his q auferebāt sibi comas: lucian⁹ vō gaudebat comis: et ob hoc adulatorēs q^otiēs tē debāt ad antoninū tōdebant q^otiēs vero ad lucianū expectabāt per multos dies q^osiq⁹ hēnt comas: et tūc pagebāt ad ip⁹. ↑ Mos vico vt timur his tōfuris nō cā adulatoris s^o cā sāitāz et grā patientē os at et ab vnguib⁹ facē p^ocellioēs et qdā dicit nō sint vngues scabiosi. et dicit⁹ q^o nō s^o dicit: n. ē b^o nob⁹ s^o vt vngues nō sunt imūdi neq⁹ magis magis. n. vngues p^ont c^oirurgicis: ex eo q^o retinet s^otilissīma co^oporū: os. n. et tales auferevngues: os at et ab odore cōplacē patēti: vt nō hēat malū odorē medic⁹ malus at odor: gnāf nob⁹: aut nā aut ab icuria: et a nā qdē sic in plectoricis co^oporū scēt. n. male ipōz aut os: et hūc nālē fetozē: nō possum⁹ finalit remouē s^o mitigare sicut i plectoricis co^oporū hēborōam⁹ aut purgam⁹ t^ore qdē spicā nardicā: aut frondē malabaci aut aliqd tale odoriferū ponim⁹ ab icuria qdē gnāf fetozē: sic a mltō vino fetoz erit ab ore. ↑ Sic cricid⁹ medic⁹ qdā ebri⁹ venit ad patientē et dicit ei patēs: non possū ferre fetozē tui ozis: q^o ridit ei: sic. n. patio: fetozē tue se. sic os te pati meū fetozē: et nō fugiebat q^o ebri⁹ erat s^o furiose ridit: os igit mltotiēs vt cōplacēas patienti vinū dare et nī er his delectatio gnāf patienti: et eride fit digō gnatio chili gnatio sanguinis ipso nutrimentū et p^ofortatio totius co^oporis p^ostidera at q^o b^o dicit by. q^o nō at nō possibile ē ex his cōcessionib⁹ et lesionē aliq^o fieri: pp hoc cōes: epiloga in oī b^o dicit q^o nō magis ledunt: s^o et supueniēs lesio rectificabilis. ē: et in hē itēto vt frigidū vbi os: vbi os dicit: q^o nō s^o p^oonos dies dēcas potū dare: p^o vñā tribuas: et q^o nō sit incōsuet⁹ patēs ab hoc potū neq⁹ i d^obitate stōi neq⁹ in flegmone alterius mēbris nobilitas s^o in ca. com p^oleride et in tpe estimo: hoc significat vbi os. 6

Que oīa sit iter iture et videre

tūc recipit medicinā pp amicitia offerreng: vides itaq⁹ quō aicitia sanitatē pōt effūc: sic igit et b dicit by. q^o nō os p^ocedē patientē p^ocedim⁹ at eidē b^o mō: mltotiēs. n. volum⁹ ei aliqd offerre vt puta panē aq⁹ mixtū: et os nos tūc ciatū b^o lauare: et ēt corā ipso man⁹ n^oas b^o abluere: pp b^o dicit: q^o os ea facē in qb⁹ delectat aut si itueat aut videt s^o dicim⁹: et ne credas q^o by. b. veniloquus debebat vti repetitioe eiuld⁹ dicitōis: dicitōis q^o si itueat si videt: s^o dicim⁹ q^o nō ē idē itūeri et vidē st. n. qdā visui obiecta et p^osi stētia vsq⁹ ad visū sicut colores et bos os vidē: qdā vō si et vsq⁹ ad itellectū: venietia sic inimici p^ostia: et ipa dicit⁹ intueri hēat inspectio tēdit vsq⁹ ad itellectū: et statiz os inimici et amicos recordari: si b. n. fecerim⁹ et aici p^ont redire: et inimic⁹ nō vti tūpat et patēs nō curat: et hoc qdē se in visū: q^o at et de tactu dicit: et b^o facit sic dialectic⁹: de extrēis. n. sensib⁹ facit mētionēz. s. visū et tactu: vbi tu media subitelligas: et qd dicit d^o tactu: dicit⁹ q^o si delectabilis se bz in duro lecto iacē nō facias ipm in molli neq⁹ stare: si vō p^ocutudinē hūit i molli: nō facias ipm in duro iacē: sic oñā ē in regimēto acutoz: vt nō erin fiat tristitia et turbatio egritudinis: nos at dicim⁹ et de medijs sensib⁹ sic de auditu: et i b. n. ff. qdā q^o tendūt vsq⁹ ad auditū sic cythare et si stūle et h^o mō: qdā vō vsq⁹ ad itellectū tendūt: vt amicitio patrie cor: uent⁹: aut doini p^ouerfo: de odorati qd vt si patēs delectet graui odorabilib⁹ illi offeras: si vō b^o odorabilib⁹ bene odorabilia p^obeas: s^o b^o odorabilia dico: nō faciētia volozē capig⁹ s^o p^ociētia patientē in se. tanq⁹ rosas. ↑ De. n. b^o et bene odorabile et frigidū de gustu vōt offeram⁹ ei amara: si amaris delectat aut vulticia si dulcib⁹ intēdis at medicinā ei offerre: aut aliqd tale amax cōmūcē ipm melle vt allicias patientē et b^o qdē in sensib⁹ restat itaq⁹ q^o ite diligi p^otinua balnea: aut frigidus potū si p^otigerit eē egritudinē indigestā nō offeras eadē statiz s^o ite statiz spēs facias: et dic q^o sp^o p^o p^oncos dies te balneare: aut p^o p^oncos dies dabin⁹ tibi aquā fridā: et cū venerit d^oside riu balnei aut pot⁹ fridū tūc āticipat vñū oīe: q^o si p^o duos dies dēbas balneare aut dare potū p^o vñā offeras vt vñā p^ocedis patienti os at q^o v^ostratōis medic⁹ p^ocedant ei: et ingre et i v^ostratōib⁹ multitudinē ipaz et t^o p^o q^o litatē: multitudinē at dico et nō p^otinue medic⁹ vadit ad ipm: q^o in b^o v^o isell⁹ neq⁹ par et in hoc requit⁹ nisi supueniēt plura sic sint b^o mōmata et si plura supueniāt et tu p^otinue vade vt s^o d^o iū feras: t^o p^o vō q^o nō venias in declinatioib⁹ tūc. n. nō indiget te s^o i porisimis os te ferre s^o fidū: aliq^o vō in declinatioe cū volueris nutrire: q^o litatē vōi sitatōis q^o nō cū gete aut clamore īgrediaris: et dicimus nōne ga. ē īgressus cū sonitu ad quē dā: et rūdem⁹ ad b^o q^o ga. audiuit q^o patēs hēbat: subet: et vt excitaret ip⁹ p^o tūssiz: idq⁹ fario tūc s^oluit: os itaq⁹ et smones intēde: s^o mōdes dico patēg: vt si iterogauerit patēs de egritudine sua sine mortalis fuerit sine salutifera: dicit q^o sp^o in oco q^o salutifera erit et hēas spē salutē et p^oforta te: os v^oerūm te laborare meū p^o egritudinē: oñā ē at ab by. in ap^ohis: q^o nō solū os p^o b^o q^o s^o et patēte: oñā ē at et ali b^o ab ipō: q^o p^o qdā tria reficit sanitas: p^o medicū: p^o patēte per egritudinē: b^o vba os te dicere egrotō: et nō facias sic fecit qdam noie callianax q^o medicus s^ouit: et interrogat⁹ a quodā patiente sine vixerit sine moriet⁹: dicit eidē: mortu⁹ s^ouit patroculus q^o s^ouit melior: te et ob hoc horribilis dicit⁹ est: aut bos dicit s^o mōdes: aut smones dicit: vtputa grāmaticos rthoricos p^ohificos: si. n. his delectat: os te cidē exponē hos smones: si vō iocosis delectat s^o mōib⁹ bis v^ortaris: si vō nō fueris habilis ad hoc: facias alios venire: et corā ipso bis vti v^obis. Os at et in vestib⁹ cōplacere sibi: vt si albis delectat et tu alba induēs accedas ad ip⁹ et p^ore

Quā elixā hac qdes vt recipiat acere hoc vō nō plēnū ēē et supponē habere.

na figura et pulchra: vt et patēs honoret te et astātes: aut. b. d. a. si gura: aut os vti figura ad appetēs iuuuamentū si. n. opus ē c^oirurgizare: os duas mācas tui p^obiloniū euolare si vō tāgē p^o lusu: vñā sciendū ē q^o p^obiloniū erat v^oltis āriquo⁹ medicorū cū māic longis: et attonsurā qdē os p^ocedere egrotō et qdā dicunt tonfura: q^o nō hēat medicus alopitia: vt oñā s^o ga vero nō vult s^o: q^o nō est in nob⁹ s^o t^osurā dicit: aut q est penes medicū aut penes patētes: penes medicū q dē vt si iuuēt tōfura tondeat: et si rursum iuuēt comis q nō p^otinuet tondeat penes patientē vero vt videat q tonfura gaudeat patēs: et sic vt si patēs tondeat p^ocedat ei hoc at p^o iuuamētū et p^ocellionē patientē nō p^o adulationē astantiū: quē admōdū in ātonino et luciano: ātonin⁹ delectabat his q auferebāt sibi comas: lucian⁹ vō gaudebat comis: et ob hoc adulatorēs q^otiēs tē debāt ad antoninū tōdebant q^otiēs vero ad lucianū expectabāt per multos dies q^osiq⁹ hēnt comas: et tūc pagebāt ad ip⁹. ↑ Mos vico vt timur his tōfuris nō cā adulatoris s^o cā sāitāz et grā patientē os at et ab vnguib⁹ facē p^ocellioēs et qdā dicit nō sint vngues scabiosi. et dicit⁹ q^o nō s^o dicit: n. ē b^o nob⁹ s^o vt vngues nō sunt imūdi neq⁹ magis magis. n. vngues p^ont c^oirurgicis: ex eo q^o retinet s^otilissīma co^oporū: os. n. et tales auferevngues: os at et ab odore cōplacē patēti: vt nō hēat malū odorē medic⁹ malus at odor: gnāf nob⁹: aut nā aut ab icuria: et a nā qdē sic in plectoricis co^oporū scēt. n. male ipōz aut os: et hūc nālē fetozē: nō possum⁹ finalit remouē s^o mitigare sicut i plectoricis co^oporū hēborōam⁹ aut purgam⁹ t^ore qdē spicā nardicā: aut frondē malabaci aut aliqd tale odoriferū ponim⁹ ab icuria qdē gnāf fetozē: sic a mltō vino fetoz erit ab ore. ↑ Sic cricid⁹ medic⁹ qdā ebri⁹ venit ad patientē et dicit ei patēs: non possū ferre fetozē tui ozis: q^o ridit ei: sic. n. patio: fetozē tue se. sic os te pati meū fetozē: et nō fugiebat q^o ebri⁹ erat s^o furiose ridit: os igit mltotiēs vt cōplacēas patienti vinū dare et nī er his delectatio gnāf patienti: et eride fit digō gnatio chili gnatio sanguinis ipso nutrimentū et p^ofortatio totius co^oporis p^ostidera at q^o b^o dicit by. q^o nō at nō possibile ē ex his cōcessionib⁹ et lesionē aliq^o fieri: pp hoc cōes: epiloga in oī b^o dicit q^o nō magis ledunt: s^o et supueniēs lesio rectificabilis. ē: et in hē itēto vt frigidū vbi os: vbi os dicit: q^o nō s^o p^oonos dies dēcas potū dare: p^o vñā tribuas: et q^o nō sit incōsuet⁹ patēs ab hoc potū neq⁹ i d^obitate stōi neq⁹ in flegmone alterius mēbris nobilitas s^o in ca. com p^oleride et in tpe estimo: hoc significat vbi os. 6

↑ Mos d^o s^o furis cap^o loz atq⁹ vñ guium

↑ De odas medico ebrio vini fetozem patiente.

↑ De odorose i sebus.

De tpe et d mltitudi ne v^ostratio nil medici

Quidas at dicit: q^o alius ē s^omo ille a p^odicē: et dicit q^o vult determinare de aqua: nos at dicimus q^o idē ē tū p^odicē cū. n. dixit in p^ocellionib⁹: q^o os frigidā aquā offerre intendit nos docere q^olit os facē s^oriam aquaz: et quā os elixare et infrigidare nō dicit: et quidā at p^ohabiles cās assignant inquantū p^osuadēt auditorē: nos vero dicim⁹ verā cās de q^o aq⁹ determinat. ↑ Ceterū h^o os aq⁹ p^oscire: q^o os hē qdē se bone be vero male be vō medic⁹: et distinguunt p^o gustū p^o visū p^o odorē: p^o visū qui dem q^o bona aq⁹ os esse splendida et diastā: et non turbida neq⁹ lutosā per odorēz qdes vt odorabilis sit: et odorabile at dico vt sit sine graui odore: p^o gustū vero vt sit dulcis: dulces at dico nō hūdo graue q^olitates neq⁹ sit ni trofa neq⁹ sulfurea neq⁹ calcātea neq⁹ salsa et his at p^o r^ois discernunt male aq⁹ os aut elixare nō bonas s^o me

↑ De delectatione aquae

↑ De vestimentis medicorū.

diar aut malas: bone. n. aq̄ ex se hñt bōitate: r nō indi gēt bultitōe sic aq̄ q̄ se romē sī. n. qdē fōtes dulciū aq̄x: sī āt r dulces aq̄ in p̄gais: mltoies āt r bonas aq̄s eli xam? sic dicit. q. vt frīozē ipaz faciam? silia silib? min? sī oppugnātia: ōria vero magis ōriant vt sī ē frī. aq̄: r hoc nō valde īfrīat ex frī. aere: seincl. n. b3. ppaz frīdita tē sī vō ca. ē tūci frīdatio magis ōriat pp calidi tate r q̄ s̄tilio: sī aq̄ r rario: ex caliditate r forti o: frīditas pa a ē. r Qualit at p eliratione vtrā aq̄ vt frīdiorē ef ficiam? aq̄ b? i rei duo sī modi vñ? qdēz ipoz tradit? ē ab hy.

De dicitur sic modis infrigidandi aqua p coctionem.

Quid sit emoragia.

De legumini co messione.

De orob. i. milio

Quonia ex emorra gus inaquatur.

Iqualia oz purgari purgentur r pfert et bene ferunt.

Ino legumia co medetes in fame pti nue feina masculia crumbus icōtēptibilia facta sunt: r finalit etiaz r orobos

alter vō ab egyptiis inē? egyptij. n. elixat aquā r po nūt ipaz i bochalib? r pēdēt tota nocte i aere in loco ois coopto: postea i mane ponūt bochalia i arca hūda r cir cūponūt myrtb? aut foliavitū aut folia lactuce vt ma gis fiat īfrīatio r sic bonā ipaz supiozē inueniūt: by. vā dicit: quū oz p? elix r tōies ponē ipaz i vase nō iplē vas aut copies i p? aer īfrīare aq̄s q̄ ē i vase r b eas oz pēdē i puteo: ita q̄ aq̄ putei nō tāgar vas: qm̄ grossities hmoi aq̄ p m? t it īfrīdare aquā que ē i vase: pp hoc oz pēdere vas nō plēnū aqua: r hoc est quod intendit.

Ictū ē at nob sup? q̄ emoragia ē sim? sāguis q̄ ē p nares: emoriz vō q̄ ē p ānū enātio: noīū āt vtriusq; emor: agia noīat: r didicistis q̄ bōa supueniūt i emor: agia: q̄ pleurens oīs soluit r sāgede ne r alia pēca: nūc āt dicit: q̄ difficilia gnānt ex ipa īno derata āt emor: agia euaporat calor: nālis: r erinde id gōnes fiunt r non aliqd nutrimentum r pparatio fit hydrosifia: ppter hoc dicit: inaquant.

Sre āt fimo lat? dicit? ē in apborismis: h āt sic i sui cōmemoratioe scribēs remiscit: oz āt te sci re q̄ pp hoc r iūctōies s̄bintelligi dicit. n. r apte serūt q̄ vō dicit. Qualia s̄bintellige vt s̄ rōnez fiat eūo: aut a nā aut a medico: sī vō fiat p malicia egritūdis difficile ē hoc: vñ dicit thochididus in sa hystoria. Quī co. vomit us supuenit: r peste imminente plures moriebant: n. n.

Anā neq; a medico fiebat vomitus colere.

Maliā dōe rinā trāstert nos by. mirabilis āt ē h fmo r psonnis titulo de epidica egritudie mē tōies facit r cōsidera artē by. nibil frustra cōmemorat ne q; nomē vbu. Sic itaq; h de eno mētionē facit: en? āt ē qdā ciuitas thracie: r intellige quātā significatiōe h3 bec dicitio: qm̄ āt thracia fertilis est en? āt ciuitas thra cie: iōq; dicit q̄ qdā mirabile ptingit in illa ciuitate: v3 sterilitas r fames r rursū q̄ abūdantes erāt frumēto nō solū sibi s̄t r a iūis ciuitatib? tūc patiebant iopiā r in incepe comedē legumina. r Et qm̄ cūbū c̄ncū a legūini b? assūme b̄t: pp hoc mēb: a cūbū recipiēbāt sicut in cō suctū r c̄nēn: r eunde nō nutriebant r īfirma fiebant r incōtēptibilia r debilia fiebant magis agētia magis actiua r magis motiua. s. cura incōtēptibilia āt dicit n̄ hñtia palissim: qm̄ oio nō mouebant s; de vltatē habe bāt: r hoc qdē patiebant leguminib? vntentia alia āt sūt legumina r alia sūt frumētalia nutrīmēta: frumētalia qdē sunt oia ex qb? pōt fieri panis vt frumētū oz deum miliū spelta r hmoi legumina vō vt cicer faba: r alia ta lia ex qb? nō fit panis: hī vō q̄ erāt in eno: in pncipio q̄ dē deficiēs frumēto. r Venere r ad orobū. i. miliū et alia amara seia q̄ danē in ōnalibus r erinde grossā mate teria gnāta r descēdētē ad genua fiebant īhis genua oo lētes r patiebant h nō paucē: s; oēs q̄ illi? ciuitat? erāt: q̄uis calidi cētnt fm̄ cōplexiōe q̄uis frigidit: r q̄uis

vtētes exercitijs: r q̄uis non: r aut fortes aut debiles: r aut purgati r nō purgati: r hōia designauit by. p duas dictiones dicētes. seia masculina: p masculina qdē designauit calida et exercitāria se r fortia r nō purgata: p seia vō designauit frigida r exercitabilia debilia purgata: seie vō purgant p mēstrualē purgatione: qm̄ vō oēs cōiter ledebat r epidimū? erat mor bus: designauit p eo q̄ dixit fame r in eno. nō n. de pricularib? remēo raf s; de tota ciuitate pa tiētē qd aligs nō dicit: q̄ nō oēs vtētes legu minibus h patiebant dicit: p̄tinne: r h3 p̄ sensu intentio.

Manifeste vigilās cal di dor: exterius iterus fri gidior: dormiens: econtra

In calido nā frigiditas potus aqua pausare.

Omnus infrigidat in velato.

Omnus sedilis cre/cto soposifer.

tus aut fm̄ ptes: r q̄ in sōno ad p̄fundū tēdit i vigilia vō or latalat ad exeriora: h3 igit dicit by. māfessū est r publiciaz oib? r Quī in sōno p̄fundū calidius ē: sup̄ficies vō frigidior: i vi gilia āt sup̄ficies calidior: ē: p̄fundū vō fridi? h p̄bauimus p̄mo qdē i sōno idigen? cōpimētis: in vigilia vō nō idigen? s; q̄ respiratiōes in sōno bēm? maiorē r densiorē pp multā ta liditate: tertio ex eo q̄ nālis calor: ex necessitate tendit illuc vbi sup̄fluitates vt digerat ipas manifestū. aut ē q̄ in sōno tendūt ad p̄fundū sup̄fluitates: inelligas aut q̄ calidiores dico sup̄ficiem: r nō calidiores: p̄fundū: s; cōpando ipaz ad se ipaz ca lidiores dico in vigilia: q̄ in somno r p̄osundū frigidius in vigilia q̄ in somno.

Maturā āt dicit by. h3 p̄tōes corpoz quēadmodū dicit: qbus nā mouebit ad p̄tūz neq; h̄rudnalē vtutē sic dicit nature mor: boz medici r nature aialū indocte: s; nāz dicit cōplexiōe: r cōplexiōe nō eā q̄ sit nob ab etate acq̄ta: sed dicit eā cōplexiōe q̄ est ex gnātiōe ex q̄ttuoz elementis: i em b̄rione facta: h3 igit cōplexiōe p̄mutat: aut fm̄ quantitatem aut fm̄ qlitatez siquidez igit p̄mutet fm̄ quantitatem: tunc sancti ois p̄feruam? p̄ceptis: sī vō fm̄ qlitate r ad acutū: tunc p̄ris r acutū designat eo q̄ dicit: iu calido: curā vō q̄ sit p̄ria gnā les r particulares gnāles quidē pp id qd dicit: frigiditas p̄ca larez vō pp id q̄ dicit. r Pota aq̄: r ipse quidē dicit pota aqua r magis que sup̄ius tradita est elixa: tu vō intellige lacruca: r aliquid tale infrigidat iū: doct. n. r a acibus curaz: r dicit q̄ oz t̄p̄c abstinere a gymnasijs. i. curibus motionibus sollici tudine tristitia r ira: r oia hec declarauit propter id quod dicit. r Pausare oportet enim ipsum cessare ab omni labore corpo ris r anime.

Quidā lib? oz hñt p. m. i greco lu infrigidat: qdā āt cū. n. sigdē igit hñt infrigidat cū. n. designat. n. q̄ s̄onus īfri gidat volēs. n. illā malā cōplexiōe curare dicit īfri gidat s̄onus qm̄ tūc in sōno digd sit: r expulsio sup̄fluitatū ac tate: r erinde infrigidatio fit acuminis h sōno: sī vō cū. n. du as dicitōes d̄mōstrat: r dicit q̄ s̄onus q̄ infrigiditate: scūs. s. l frī. aere: h̄c p̄scit. S; pōt opponi: q̄ sī in frī. aere doz: m̄iat q̄m̄ īfrigidat sup̄ficies: p̄cludunt sup̄fluitates acutiores disten dit. p̄funditas: pp h dicit in velato: oz. n. ipm̄ patentē: r i frī. aere dormire r velamenta h̄c: vt p velamenta quidē superfi dies calescat: r enapo: ent sup̄fluitates: per respiratiōe vō inducat aere frigidum r vndiq; inueniatur p̄osundū in frigidarum.

Quidā dicunt q̄ ad huc malaz cōplexiōez curat by. r dī cur: q̄ oz statuerē v̄giliam: r quia impossibile est non dormire: pp hoc dicit: q̄ oz p̄tice ipsos dormire in quadā mo tione: vbi motio non p̄mittat p̄fect fieri somnū: dicit. n. q̄ in somno ad interiora tendit nālis co: oz distendit acumen: ma le aut dicunt īstī: didicistis. n. multotiens q̄ vigilia qudez r sollicitudo: r hmoi ca. r sic. efficiunt corpus: s̄on? vō digerit sup̄fluitates r mān: r q̄ h̄st v̄z p̄s: videmus. n. in v̄gilā tibuz q̄ facies inflat sup̄fluitatib? v̄mētū ad facie: r nō cūa

bus: designauit p eo q̄ dixit fame r in eno. nō n. de pricularib? remēo raf s; de tota ciuitate pa tiētē qd aligs nō dicit: q̄ nō oēs vtētes legu minibus h patiebant dicit: p̄tinne: r h3 p̄ sensu intentio.

Ictū ē at nobis mltoties: q̄ ois ferent mouet ca loz: nālis: aut ad exte riora aut ad interiora aut to

Propter maiores re spirationē in somno arguit ma ior calidi tas et in in terioribus tpe somni.

Nota bicō somno.

Quis yotis magnitudo fiat.

Magnitudo est hinc et tunc nalis et anathomichus
 qd at itedit dicere by. vi. n. h. q. appet. i. q. re. si-
 ue calidum est corp. siue si. nos at dicit q. h. no in
 tedu it. igit de voce r. vt euident. pateat q. dic volo
 da p. dicit. + Scie dicit at q. vbi fiat mag. vor. op. est
 r. mltia calitate r. forti vtute r. dilatiode valoz h. cu dico
 valoz i. telligas
 aut ea q. fit mae
 valoz aut ea q.
 fit vocis valoz
 mae q. n. si va
 sa h. pect. e. d. cau
 tates pectoris
 pulmo canales
 pulmois vocis
 vo infra se bec
 gutt. ad diacens
 canalis. pulmo
 nis r. epiglog. tra
 cheartericop. n.
Magnitudo magna r. p. g. ita hnt
 i. calidi vttribus fri
 caribus r. subriles uti
 fut supuenosi r. acuti furori
Siccitate i. terra auu
 geniu multiplicatur
Ragos quis appet
 extenor testis si dexter mas
 culu. si vero sinister feminu.
Oculi vt beant fortitu/
 e. r. m. i. ad vocem cu aut dico m. az. vocis itellige aer. In
 cipim. ga p. mis. n. alit. calor. mult. r. i. multa caliditate
 te dilata pect. r. d. cau. tates pectoris r. ista ap. i. n. o. a.
 q. fit mae. i. r. vocis p. r. o. r. a. t. r. vt. r. p. p. h. magna fit vor
 bi. i. r. o. i. r. i. t. by. plurimu. calor. o. s. n. i. p. s. h. sub. az. supra
 budare r. no. p. m. q. l. i. t. a. t. e. q. u. i. si acutior. fiat ca. l. i. d. u. r. m. a.
 l. e. p. a. t. u. p. s. t. r. a. t. vtute r. in debilitate vturis nu. q. s. ma
 gna generat vor. vi. in pueris r. m. i. t. est n. alit. calor. h. s.
 debilis vtus r. id. no. fit ipis magna vor. m. az. at. dicit
 fridu. aer. r. no. calidum vt in fridate mitiget calor. q. i. t. a.
 tate vo. effici. et. vocem magna. aut. alit. o. i. a. s. q. s. i. t. a. t. e. a. e. r.
 o. i. s. s. o. l. u. i. t. c. a. o. i. s. t. e. p. a. n. t. i. a. r. e. r. i. n. d. e. vtus c. o. s. t. o. r. a. t. r. s. a. c.
 m. a. g. n. a. v. o. c. e. c. u. n. o. p. s. i. t. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. o. i. l. a. t. i. o. d. e. v. a. l. o. r. u. m.
 vtute fortificata r. ma. m. i. t. a. r. f. r. i. d. a. r. o. u. o. b. f. a. c. i. t. m. e. t. i. o.
 n. e. s. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. m. a. r. o. i. c. q. u. o. u. o. r. m. a. g. n. o. r. u. m. p. g. e. n. i. t. u. s. f. o.
 r. v. o. r. m. a. g. n. a. s. i. t. u. r. v. o. d. i. c. a. s. q. d. q. i. t. u. o. p. d. i. c. o. r. p. g. e. n. i.
 t. u. m. m. a. g. n. u. m. s. i. e. t. h. o. c. h. a. b. e. t. p. r. e. i. e. n. s. i. n. t. e. n. t. i. o. r. i.

vero expoz remouet sic dicit. q. si h. esset oportebat r. aues d
 strui r. no. cedere cadauera sic dicit thobitides: q. aues cadane
 ra gustates moriebant. qd. g. itendit: r. dicit q. sile a simili sal
 uat. q. vero sunt extra nam a prijs curant vel corrumpunt. cu
 n. aues sicce sint h. cotingat q. aer sicus fiat multiplicant r. sa
 ne sunt r. diurne.
Dis sic r. mebroz r. oculoru
 sic r. totu corpus.
Igna mortalia sine du
 bio calidissima sunt fumus
 praus nares frigidu spm
 diuiserunt vitalia vero es.
Abores cibis predi
 sponebatur.
Atura morbo
 rum. medicina.

Oebes. n. scire
 qd fit tragos:
 r. dicim. tragos
 est passio qda vocet ab
 humiditate supueniente
 i sine ad olecentie: cum
 humiditas non dissoluit
 ad angustum: s. dilatato
 membra: r. rancu. sicut vo
 ce: tuc iquere vtz testicu
 loz exterior: e. r. si fuerit
 dexter. oicas q. masculo
 loz erat gnatiu. si vo
 smiter mulier: r. h. vt

Nota qd fit tragos.

Nota hic de diuisione r. subdiuisione caloris:

Proprietates caloris oculi r. dispositione ostendit.

Oculi vt beant fortitu/
 e. r. m. i. ad vocem cu aut dico m. az. vocis itellige aer. In
 cipim. ga p. mis. n. alit. calor. mult. r. i. multa caliditate
 te dilata pect. r. d. cau. tates pectoris r. ista ap. i. n. o. a.
 q. fit mae. i. r. vocis p. r. o. r. a. t. r. vt. r. p. p. h. magna fit vor
 bi. i. r. o. i. r. i. t. by. plurimu. calor. o. s. n. i. p. s. h. sub. az. supra
 budare r. no. p. m. q. l. i. t. a. t. e. q. u. i. si acutior. fiat ca. l. i. d. u. r. m. a.
 l. e. p. a. t. u. p. s. t. r. a. t. vtute r. in debilitate vturis nu. q. s. ma
 gna generat vor. vi. in pueris r. m. i. t. est n. alit. calor. h. s.
 debilis vtus r. id. no. fit ipis magna vor. m. az. at. dicit
 fridu. aer. r. no. calidum vt in fridate mitiget calor. q. i. t. a.
 tate vo. effici. et. vocem magna. aut. alit. o. i. a. s. q. s. i. t. a. t. e. a. e. r.
 o. i. s. s. o. l. u. i. t. c. a. o. i. s. t. e. p. a. n. t. i. a. r. e. r. i. n. d. e. vtus c. o. s. t. o. r. a. t. r. s. a. c.
 m. a. g. n. a. v. o. c. e. c. u. n. o. p. s. i. t. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. o. i. l. a. t. i. o. d. e. v. a. l. o. r. u. m.
 vtute fortificata r. ma. m. i. t. a. r. f. r. i. d. a. r. o. u. o. b. f. a. c. i. t. m. e. t. i. o.
 n. e. s. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. m. a. r. o. i. c. q. u. o. u. o. r. m. a. g. n. o. r. u. m. p. g. e. n. i. t. u. s. f. o.
 r. v. o. r. m. a. g. n. a. s. i. t. u. r. v. o. d. i. c. a. s. q. d. q. i. t. u. o. p. d. i. c. o. r. p. g. e. n. i.
 t. u. m. m. a. g. n. u. m. s. i. e. t. h. o. c. h. a. b. e. t. p. r. e. i. e. n. s. i. n. t. e. n. t. i. o. r. i.

Oculi vt beant fortitu/
 e. r. m. i. ad vocem cu aut dico m. az. vocis itellige aer. In
 cipim. ga p. mis. n. alit. calor. mult. r. i. multa caliditate
 te dilata pect. r. d. cau. tates pectoris r. ista ap. i. n. o. a.
 q. fit mae. i. r. vocis p. r. o. r. a. t. r. vt. r. p. p. h. magna fit vor
 bi. i. r. o. i. r. i. t. by. plurimu. calor. o. s. n. i. p. s. h. sub. az. supra
 budare r. no. p. m. q. l. i. t. a. t. e. q. u. i. si acutior. fiat ca. l. i. d. u. r. m. a.
 l. e. p. a. t. u. p. s. t. r. a. t. vtute r. in debilitate vturis nu. q. s. ma
 gna generat vor. vi. in pueris r. m. i. t. est n. alit. calor. h. s.
 debilis vtus r. id. no. fit ipis magna vor. m. az. at. dicit
 fridu. aer. r. no. calidum vt in fridate mitiget calor. q. i. t. a.
 tate vo. effici. et. vocem magna. aut. alit. o. i. a. s. q. s. i. t. a. t. e. a. e. r.
 o. i. s. s. o. l. u. i. t. c. a. o. i. s. t. e. p. a. n. t. i. a. r. e. r. i. n. d. e. vtus c. o. s. t. o. r. a. t. r. s. a. c.
 m. a. g. n. a. v. o. c. e. c. u. n. o. p. s. i. t. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. o. i. l. a. t. i. o. d. e. v. a. l. o. r. u. m.
 vtute fortificata r. ma. m. i. t. a. r. f. r. i. d. a. r. o. u. o. b. f. a. c. i. t. m. e. t. i. o.
 n. e. s. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. m. a. r. o. i. c. q. u. o. u. o. r. m. a. g. n. o. r. u. m. p. g. e. n. i. t. u. s. f. o.
 r. v. o. r. m. a. g. n. a. s. i. t. u. r. v. o. d. i. c. a. s. q. d. q. i. t. u. o. p. d. i. c. o. r. p. g. e. n. i.
 t. u. m. m. a. g. n. u. m. s. i. e. t. h. o. c. h. a. b. e. t. p. r. e. i. e. n. s. i. n. t. e. n. t. i. o. r. i.

itelligas vt in plurb. cumq. in mulierib. no. sint testiculi qua
 cognitioez be. m. in bis: r. dicim. q. ea q. sunt in thozate d. i. o. n. e.
 hnt cu. gnatiuis. r. sanguis i. v. i. r. i. s. q. d. e. t. r. a. s. i. n. u. t. a. t. i. i. s. p. m. a. i. n. g. e.
 n. e. r. a. r. i. u. i. s. m. e. b. r. i. s. a. u. t. a. d. l. a. c. i. n. u. t. r. i. t. u. i. s. p. p. h. i. n. m. u. l. i. e. r. i. b. q.
 d. e. i. n. g. r. e. r. e. q. l. i. s. m. a. m. a. e. e. x. t. e. r. i. o. r. i. s. s. i. d. e. x. t. e. r. e. r. i. t. v. i. r. o. z. g. n. a. t. i. u. a. e.
 s. i. s. i. n. i. s. t. r. a. m. u. l. i. e. z. r. h. e. r. i. a. i. n. t. e. l. l. i. g. a. s. v. t. i. n. p. l. u. r. i. b. r. i. s. 24

Aliu. p. mon. tr. s. f. e. r. t. e. b. v. h. n. s. e. m. p. b. o. n. u. o. i. c. e. d. e. p.
 t. i. c. u. l. a. r. i. q. d. a. d. e. t. e. r. m. i. n. a. t. h. b. i. t. e. d. i. t. a. t. p. r. o. g. n. i. t. i. o. n. e. v. o. c. e.
 a. b. o. c. u. l. r. q. d. d. i. c. i. t. s. e. b. n. t. o. c. u. l. i. s. i. c. r. t. o. t. u. c. o. r. p. o. r. r. o. i. e. e.
 b. o. u. p. l. e. r. t. e. r. q. d. a. n. l. i. b. r. o. z. b. n. t. o. c. u. l. i. v. t. b. e. a. n. t. q. d. a. a. t. n. o. n.
 b. n. t. v. t. b. e. a. n. t. s. i. s. o. l. u. f. o. r. t. i. t. u. d. i. s. v. e. z. e. r. t. e. r. i. s. s. u. b. i. t. e. l. l. i. g. u. t. v. t. h. e.
 a. n. t. o. i. c. i. t. a. u. t. q. s. i. c. u. t. s. e. b. n. t. o. c. u. l. i. s. o. r. t. i. t. u. d. i. s. s. i. c. r. t. o. t. u. c. o. r. p. o. r. r. o. i. e. e.
 e. t. s. i. c. u. t. s. e. b. n. t. c. o. l. o. r. i. s. m. u. l. t. o. t. i. e. s. n. o. c. u. l. i. n. i. g. r. i. s. u. n. t. r. a. l. t. e. r. a. n. t.
 d. e. f. e. c. i. t. v. t. u. s. s. e. p. a. t. r. d. e. s. i. g. n. a. t. d. e. f. e. c. i. t. m. u. l. t. o. t. i. e. s. a. t. t. r. a. s. i. m. u. t. a. n. t.
 r. d. e. s. i. g. n. a. t. d. e. b. i. l. i. t. a. t. e. t. o. t. i. c. o. r. p. i. s. o. i. c. a. s. i. g. i. t. s. i. c. u. t. s. e. b. n. t. f. o. r. t. i.
 t. u. d. i. s. o. c. u. l. i. s. i. c. r. t. o. t. u. c. o. r. p. o. r. r. o. i. e. e. i. t. e. z. s. i. c. u. t. s. e. b. n. t. c. o. l. o. r. i. s. s. i. c. r. t. o. t. u. z.
 c. o. r. p. o. r. n. i. s. i. c. i. b. a. l. t. e. r. e. t. c. o. l. o. r. e. m. u. l. t. o. t. i. e. s. n. o. c. u. l. i. n. i. b. i. l. h. a. b. e. r. i. b. r. i.
 n. i. g. r. i. s. i. t. c. o. r. p. o. r. i. b. o. d. i. a. n. t. e. 25

Oculi vt beant fortitu/
 e. r. m. i. ad vocem cu aut dico m. az. vocis itellige aer. In
 cipim. ga p. mis. n. alit. calor. mult. r. i. multa caliditate
 te dilata pect. r. d. cau. tates pectoris r. ista ap. i. n. o. a.
 q. fit mae. i. r. vocis p. r. o. r. a. t. r. vt. r. p. p. h. magna fit vor
 bi. i. r. o. i. r. i. t. by. plurimu. calor. o. s. n. i. p. s. h. sub. az. supra
 budare r. no. p. m. q. l. i. t. a. t. e. q. u. i. si acutior. fiat ca. l. i. d. u. r. m. a.
 l. e. p. a. t. u. p. s. t. r. a. t. vtute r. in debilitate vturis nu. q. s. ma
 gna generat vor. vi. in pueris r. m. i. t. est n. alit. calor. h. s.
 debilis vtus r. id. no. fit ipis magna vor. m. az. at. dicit
 fridu. aer. r. no. calidum vt in fridate mitiget calor. q. i. t. a.
 tate vo. effici. et. vocem magna. aut. alit. o. i. a. s. q. s. i. t. a. t. e. a. e. r.
 o. i. s. s. o. l. u. i. t. c. a. o. i. s. t. e. p. a. n. t. i. a. r. e. r. i. n. d. e. vtus c. o. s. t. o. r. a. t. r. s. a. c.
 m. a. g. n. a. v. o. c. e. c. u. n. o. p. s. i. t. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. o. i. l. a. t. i. o. d. e. v. a. l. o. r. u. m.
 vtute fortificata r. ma. m. i. t. a. r. f. r. i. d. a. r. o. u. o. b. f. a. c. i. t. m. e. t. i. o.
 n. e. s. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. m. a. r. o. i. c. q. u. o. u. o. r. m. a. g. n. o. r. u. m. p. g. e. n. i. t. u. s. f. o.
 r. v. o. r. m. a. g. n. a. s. i. t. u. r. v. o. d. i. c. a. s. q. d. q. i. t. u. o. p. d. i. c. o. r. p. g. e. n. i.
 t. u. m. m. a. g. n. u. m. s. i. e. t. h. o. c. h. a. b. e. t. p. r. e. i. e. n. s. i. n. t. e. n. t. i. o. r. i.

Quid ar libroz hnt ad sanitate. qd ar no ad sanitate
 qd ar itedit dicere r. dicim. q. itetio hui. oca e lupi
 vbi oca e. q. studiu saluz itrepletio nutrimenti impi
 gricies labor: + Hic igit itedit dicere: q. no os post cibū exerci
 tari vt no fiat cibū idigelt. r. crud. bu. p. g. r. e. g. a. t. h. s. o. a. n. i. c. i. b. u. e. r. e. r.
 citari moderate: vt no debilitet vt. h. s. d. r. i. o. p. o. r. t. e. r. l. a. b. o. r. e. a. u. t.
 o. i. c. o. s. l. o. r. e. s. e. d. i. c. i. n. a. v. o. b. o. r. i. s. i. n. s. D. u. o. z. d. o. l. o. z. v. e. h. e. m. e. n. t. i. o.
 r. e. J. t. e. m. l. a. b. o. r. e. m. o. i. c. i. t. m. u. l. t. o. r. i. e. n. s. s. i. n. t. h. o. m. a. t. a. r. a. s. i. m. i. l. i. t. e. r. e. t.
 v. l. t. i. m. o. s. l. a. b. o. r. e. s. l. a. b. o. r. e. s. a. u. t. e. z. o. i. c. i. t. e. x. e. r. c. i. t. i. a. q. u. e. m. a. d. m. o. d. u.
 r. b. r. i. n. b. i. s. c. o. m. p. l. e. t. a. e. s. t. q. u. a. p. a. r. t. i. c. u. l. a.

Oculi vt beant fortitu/
 e. r. m. i. ad vocem cu aut dico m. az. vocis itellige aer. In
 cipim. ga p. mis. n. alit. calor. mult. r. i. multa caliditate
 te dilata pect. r. d. cau. tates pectoris r. ista ap. i. n. o. a.
 q. fit mae. i. r. vocis p. r. o. r. a. t. r. vt. r. p. p. h. magna fit vor
 bi. i. r. o. i. r. i. t. by. plurimu. calor. o. s. n. i. p. s. h. sub. az. supra
 budare r. no. p. m. q. l. i. t. a. t. e. q. u. i. si acutior. fiat ca. l. i. d. u. r. m. a.
 l. e. p. a. t. u. p. s. t. r. a. t. vtute r. in debilitate vturis nu. q. s. ma
 gna generat vor. vi. in pueris r. m. i. t. est n. alit. calor. h. s.
 debilis vtus r. id. no. fit ipis magna vor. m. az. at. dicit
 fridu. aer. r. no. calidum vt in fridate mitiget calor. q. i. t. a.
 tate vo. effici. et. vocem magna. aut. alit. o. i. a. s. q. s. i. t. a. t. e. a. e. r.
 o. i. s. s. o. l. u. i. t. c. a. o. i. s. t. e. p. a. n. t. i. a. r. e. r. i. n. d. e. vtus c. o. s. t. o. r. a. t. r. s. a. c.
 m. a. g. n. a. v. o. c. e. c. u. n. o. p. s. i. t. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. o. i. l. a. t. i. o. d. e. v. a. l. o. r. u. m.
 vtute fortificata r. ma. m. i. t. a. r. f. r. i. d. a. r. o. u. o. b. f. a. c. i. t. m. e. t. i. o.
 n. e. s. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. m. a. r. o. i. c. q. u. o. u. o. r. m. a. g. n. o. r. u. m. p. g. e. n. i. t. u. s. f. o.
 r. v. o. r. m. a. g. n. a. s. i. t. u. r. v. o. d. i. c. a. s. q. d. q. i. t. u. o. p. d. i. c. o. r. p. g. e. n. i.
 t. u. m. m. a. g. n. u. m. s. i. e. t. h. o. c. h. a. b. e. t. p. r. e. i. e. n. s. i. n. t. e. n. t. i. o. r. i.

Oculi vt beant fortitu/
 e. r. m. i. ad vocem cu aut dico m. az. vocis itellige aer. In
 cipim. ga p. mis. n. alit. calor. mult. r. i. multa caliditate
 te dilata pect. r. d. cau. tates pectoris r. ista ap. i. n. o. a.
 q. fit mae. i. r. vocis p. r. o. r. a. t. r. vt. r. p. p. h. magna fit vor
 bi. i. r. o. i. r. i. t. by. plurimu. calor. o. s. n. i. p. s. h. sub. az. supra
 budare r. no. p. m. q. l. i. t. a. t. e. q. u. i. si acutior. fiat ca. l. i. d. u. r. m. a.
 l. e. p. a. t. u. p. s. t. r. a. t. vtute r. in debilitate vturis nu. q. s. ma
 gna generat vor. vi. in pueris r. m. i. t. est n. alit. calor. h. s.
 debilis vtus r. id. no. fit ipis magna vor. m. az. at. dicit
 fridu. aer. r. no. calidum vt in fridate mitiget calor. q. i. t. a.
 tate vo. effici. et. vocem magna. aut. alit. o. i. a. s. q. s. i. t. a. t. e. a. e. r.
 o. i. s. s. o. l. u. i. t. c. a. o. i. s. t. e. p. a. n. t. i. a. r. e. r. i. n. d. e. vtus c. o. s. t. o. r. a. t. r. s. a. c.
 m. a. g. n. a. v. o. c. e. c. u. n. o. p. s. i. t. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. o. i. l. a. t. i. o. d. e. v. a. l. o. r. u. m.
 vtute fortificata r. ma. m. i. t. a. r. f. r. i. d. a. r. o. u. o. b. f. a. c. i. t. m. e. t. i. o.
 n. e. s. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. m. a. r. o. i. c. q. u. o. u. o. r. m. a. g. n. o. r. u. m. p. g. e. n. i. t. u. s. f. o.
 r. v. o. r. m. a. g. n. a. s. i. t. u. r. v. o. d. i. c. a. s. q. d. q. i. t. u. o. p. d. i. c. o. r. p. g. e. n. i.
 t. u. m. m. a. g. n. u. m. s. i. e. t. h. o. c. h. a. b. e. t. p. r. e. i. e. n. s. i. n. t. e. n. t. i. o. r. i.

Oculi vt beant fortitu/
 e. r. m. i. ad vocem cu aut dico m. az. vocis itellige aer. In
 cipim. ga p. mis. n. alit. calor. mult. r. i. multa caliditate
 te dilata pect. r. d. cau. tates pectoris r. ista ap. i. n. o. a.
 q. fit mae. i. r. vocis p. r. o. r. a. t. r. vt. r. p. p. h. magna fit vor
 bi. i. r. o. i. r. i. t. by. plurimu. calor. o. s. n. i. p. s. h. sub. az. supra
 budare r. no. p. m. q. l. i. t. a. t. e. q. u. i. si acutior. fiat ca. l. i. d. u. r. m. a.
 l. e. p. a. t. u. p. s. t. r. a. t. vtute r. in debilitate vturis nu. q. s. ma
 gna generat vor. vi. in pueris r. m. i. t. est n. alit. calor. h. s.
 debilis vtus r. id. no. fit ipis magna vor. m. az. at. dicit
 fridu. aer. r. no. calidum vt in fridate mitiget calor. q. i. t. a.
 tate vo. effici. et. vocem magna. aut. alit. o. i. a. s. q. s. i. t. a. t. e. a. e. r.
 o. i. s. s. o. l. u. i. t. c. a. o. i. s. t. e. p. a. n. t. i. a. r. e. r. i. n. d. e. vtus c. o. s. t. o. r. a. t. r. s. a. c.
 m. a. g. n. a. v. o. c. e. c. u. n. o. p. s. i. t. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. o. i. l. a. t. i. o. d. e. v. a. l. o. r. u. m.
 vtute fortificata r. ma. m. i. t. a. r. f. r. i. d. a. r. o. u. o. b. f. a. c. i. t. m. e. t. i. o.
 n. e. s. c. a. l. i. d. i. t. a. t. e. r. m. a. r. o. i. c. q. u. o. u. o. r. m. a. g. n. o. r. u. m. p. g. e. n. i. t. u. s. f. o.
 r. v. o. r. m. a. g. n. a. s. i. t. u. r. v. o. d. i. c. a. s. q. d. q. i. t. u. o. p. d. i. c. o. r. p. g. e. n. i.
 t. u. m. m. a. g. n. u. m. s. i. e. t. h. o. c. h. a. b. e. t. p. r. e. i. e. n. s. i. n. t. e. n. t. i. o. r. i.

Exercitari post cibū maluz

da lib:oz hnt singulariē nā qdā vō plr nāc n qd igit hnt nā bl tudinalē vtriturē designat z vniuersalē si vō hz pluralit nature multas nās oicū pērites in multg hōibus numero pes cūtes aut oicit mēbroz vtutes hz enī vnuqōqz mēbroz ppriā nāz aut nās oicit aialiu irrōnabiliū tāqz intendēs de eqs z alijs irrōnalib' aialib' determinare aut nās oicit vtutes agentēs q' sē i vnoqzoz: pōr: f. nutritiua sāguis gnāti ua oigelina z alias sz qm h bñ oicā sē a nobis oz nos scīr q' laus alijs z vitupiiū attribūt hz. laus qd qm nō ē imita tus aklepiade dicente nāz eē iertē sz oicit ipāz artificialē z curatiuā cōporz vitupiuiz at qz supflua facit artē nra; si enī nā ē q' curat mōbos occisa est nra ars vbi gīa si qs egrotet z veniat medic' sē inutilis effici at alienationē vitupiiū ē medic' n vō vtilit agat z pficiat nā hz laude z ad b' oicim' q' volum' a s'p'ioz aliq' mōdū ipe z affi gnar nob z pma vltia vt libem' by. a culpa oz at nos scīr qd p' ina ē nra ars qūtes. n. vlt medic' curare z oicē curas ab arte p' cedēs oic' z q' oedie ab arte ē g' pma m' edicia scōs ē ipe medic' z medic' vō multotiēs nō agit sz ordiat mīstrārī vt si ptingat oet sāguinē patiētī z itez mīster vadit ad artificē opantē ebur z accipit os clysteris z itez a cerdone coriū z vitē z sic efficit cly stere multotiē aut medic' nō p'cipit patiētī clysterizari: sz pble botomari: credis qd pblebotom' nō sit repiend': sz vadit sāu lus ad fabū z accipit flebotomū faber vō ab auo accipit ferrūz ptingit aut multotiēs qd medic' p'cipit mīstro ins aliquarū herbarz afferri patiētī z statz samul' vadit ad cōfectorē conse ctōz at vadit ad herbulariū z ecce herbulari' ē vltim' bis itaqz se habētib' pma qd ē z pō: dinata nra ars videlz medicina se cū dūns est medic' tert' est mīster. sz oz nos scīre q' medic' mī mīster ē artis qū enīz ipe agit z sibi ipi ordinate z efficit medi cinā. sz tūc nō vt medic' sz sicut mīster qm vō p'cipit z oicit so lū curas tūc vt medic' qd at hī b' vez manifestū ē a b' exteriori bus verbi gīa dur enī in eo q' dur ordinat acies debētes pu gnare z dolēs qd p'cedit ad mōtē amicu vō ad victoriā si ve ro vtat fūda aut iaculo aut alijs armis tūc nō sicut dur sz sic miles agit ordinat sicut fecit p'bus z alij oicū similitē: z medi cus in eo qd medic' p'cipit mīstro artis z efficit curas qm p'cipit curas inquitū medic' curat z nō inq'zū hō qz si b' eēt ois hō curaret neqz inq'zū aial qm oia aialia curaret ē g' ars medicine pma deinde medic' mīster cōfector: z herbulari' bis oibus ita se hntibus vbi vultis vt ordinem' naturā z oicim' q' ante medicinā ordinat nō enīz oedignat medicā ordinari scda p' nāz cōmōto aut ordinat z ē itaqz iūē ir' g' z i nā n' ordiatio z oic tius q' sic queādmodū. n. medicina aut p'fernet s'at' atē aut curat mōbos h' z nā facit artē z cōseruat qd sanitatē cōporū p' po ros infēsbiles expellendo s'uitates p'vtrē z vzinā p' vefcā z morbos curat efficiēs aptiōes valoz vbi aut emor:ois aut e morozia dissoluit p' turbationē vtrīs mouēs aut multitudine vīne qm vtiqz h' efficit nā oicim' itaqz z ordinationē ipi us pma qd ē xtus regitua h. n. curā agit mēbroz qūtes vidz ipa famelica z piciditāia destrui a multa euaporatōe p'cepit nu tritiuā nutrire h' itez nutritina p'cepit generatiue sāguinis p' sāguinē sit nutrimentū z generatiua sāguinis appetit dūmū vt alteret in sāguinē dūm' xō spargit a s'ō ad ep' g' p' generati uā sāguinis ē s'p'io post s'p'ionē dūm' ē oigelina xrus s'ōi nī enīz ipa ageret dūm' nō fieret p' oigelina ē attractiua retētiua z expulsiua he enīz s' vltime xtitutes pma at ē regitua natu ra. † Sz at nos scīre q' nā indiget arte pp hōcū ē q' nā sufficit oibus erit' xō cataplasmatib' qm at z ars indiget nā mīse stū ē erinde coze mōtificato z puato n' ābūti vūln' offerimus medicamētū z nihil p'ficius sz ēt nā indiget arte nō ad sui cō s'istētiā sz vt efficiat coz' aptū z habile ad sanitatē qm z rōna lis aia indiget irrōnali nō ad p'fictiā sz vt irrōnalis p'paret z aptet cozpus ad splendo: em anime rōnalis.

Iuenit ipsa cadē nā q' sūt dispōnis itrotul' z erituf: nō ex doctrina zc. At palpebrizare lingua aut s'bmistrare: z q'cūqz alia talia

diatōez illā dūim' qm z nā ipi pōrdiat: z eedē idigēt se ad iūicē: qm at h' oca sē: z attributa ē dignitas nāc: nihil omīn' itez laudat p' b' nāz: z oic' qm si p'cipiat ocoz h' p'rigit medicis. vñ. n. medic' mouet ad modū curatō nis nisi a magistris doceat ea q' s' artē: nā at seipz iūru it. z q' b' sit vez: māifestū ē exim: n. n. ad doctozes tēdit nā: neqz ex alijs oicit curas etenī nouit gēit' dan dit oculos ipos n' docet' ab aliq' sz a nā b' fac: pp id at claudit vt q'ctē r'cipiat cere

Bene doctanā exis n' addiscēs p'ueicti a facē. Achryme nariū hūidi tas sternutatiōes oris auril' tor dicies salute adductō

Auril' tor dicies salute adductō

bū z pp id apit vt videt se sibilitia. itē ipa ē q' pilos gnāt i supelijs z palpebris ad custodiā oculoꝝ. p' ea itē ē p' seipm doctā nā: q' sic oic' qz. dubitabat ab antiqz z anathōicis: q' lacerti q' liguā mouēt: q' s' z vñ oriū: z tū nā hos scīr z mouet liguā: cū bis at si ex seipā efficit motionē toti' cozpis: oic' at itaqz illd gal. oic' n. i libro d' infiozib' q' hūit capzā grauidā z nutricbat ipāz spe rās apire circa pū z vidē p' salinationē b'ridis pōez mo t'ioez vniuersalit' opa nāc. † Et iā i medio tpe studēte B. aut circa rōes aut circa aliqz opatiōes p'rigit capzā p' z p' i. b'ed' p' pū ubilitū d'p'osuit z vñ fuit doct' z oic' q' a nā fuit mot' ad hūc at cū bis z lac. ex māmū su gebat z pedē suū ad cap' d'fēres scalpebat se. z vñ oidi cit h' b'ed' qd pp h' hūit pedes pp h' vngulas vt scalper se nisi nā seipaz docēs ad b' ipz mouēt ē at ab alijs mīlg' oñdere opa nāc z h' fere h' oic' qd i libro d' nutrimento o i xit nāc aialū seipaz docēs s' inenit ipa nāf a z erit' nō ē doctria erit' at oic' motiōes motiōes at oēs oic' se ipaz docēs nā ex se inenit nō ex doctrina doctria enīz est via ex ppōib' ad cōclusionē h' at nō cōtingit circa celestia diuina z alia rōnalis at circa ea q' s' in mā s' h' sz qm cognoscit ea q' s' h' rōnalis aia z opaf' n' qd cognoscit theo ricus intellectus dicitur si vero opaf' p'cticus intellect' vnde in sedrone plato ait hō s'm qd deo idē est z similit' secundum quid i n equalis z dissimilis.

† Palbrizare autem ē aperire z claudere oculos. 3

Quidā aut lib:oz hnt exis qdā at volūtaria nā meli' ē exis qz incepte oicere volūtaria nā at nō hēt velle n' electionem in aliq' n. differt a rōnali anima vñ animā motū volūtariū dicit qm aut volūtas z electio rōnalis aie Bā. vō s'm motū dicit ipaz qm z ipa a nā s' h' nō sp' sz quotiēs mo' s' rōnalis z rōnalis. n. aia p'cipit nāc z sic fit mot' p' nāz z p' lacer tous q' s' itē costas aut aliqz alios z ne credas postqz bi. laudauit nām sicut doctā a seipā qm z hominē lauda mus si enīz ē aliqz modestus a nā nō laudes ipm sic modestū existētes la. n. ista nō ē ei' sz nāc sc. n. z agri colā si portabit bonas s'ic' aut bonos caules oicim' us q' portabit bonas s'icus vext' n' non ē la' pncipalit' colōi sz nāc ē q' s' h' mōdi s'uitū s'ic' at z thocidides oic' q' themistocles neqz acq'sitā hūit doctrinā neqz accitatez sz a nā z tū nō fuit laus ipi' sz nāc sic enīz dūcē nō lau des q' modest' ē h. n. nāle ē sz laudes ipm in bis qb' rectificauit se ex rōne z ex doctrina. † Qui enīz a doctri na laudabilis ē melius ē qz ille b' est a nā qm qz nā m' totiens z pmutat z facile ab aliquo palogizatur q' vero habet a doctrina z scīctia nō palogizatur confidens in dūsciplina z certissimīs demonstrationibus. 4

Sciens q' ad huc de narib' determinat by. quidaz at cōmētatoz dicit q' post laudē nature de santis dēterminat z dicit ea q' s'ūt a natura santis nūc at intendit dēterminare z ea q' s'ūt infirmis industria nē z qd dicit supponat qz b'ns passionē in capite aut apo plexiā aut epilepsiā aut subet aut stupozes z qz pncipale mēbz: est crebz z p'mū pncipiū ppter h' multā adbi bet diligentiā. p' eo natura z qd facit p'parat se z mouet

Natura h' ipa iūru.

† Nota h'ic de opent' nature.

† Anima rōnalis p'ci p'ies natu re causat moruz.

† Magis laudandū est homo q' oic' illa q' est ex natura.

† Natura indiget arte z ars indiget nā.

Sciens q' multa documēta dedit nobis h'z. in p'cedētib' z medicinalia z anathonica ana lia. h' at translulit se ad ipz nāz. z laudat ipam vbi oz

Aures: na
res dicunt
e meatus
nature:

ster mutatione & in sternutatione expurgat ma efficiēs
passione ē qñq; q; p nares expurgat mā multoties at
p aures aut p nares dicitur eni nobis q; h oia si mear
nāe multoties aut mā venit ad os & mouet saluā & ex
purgat materia si vō in pectore ē mā tūc nā mouet tuf
sim & expurgat si vō in fundo stōi ē mā tūc p vomitū si
vō in ore statiz
p singultū & be
oēs passioēs in
dustria nē dissol
uunt n̄ vō ē vē
tus cōtēt? i lacer
tis mā dibulaz
pcedētib? a gut
ture tūc p balit?
dissoluit passio
& expurgant su
perfluitates vi
des qd facit nā
& in egritudinibus oris saluie deductio qdam aut hnt
oris saluie & pectoris sputi deductio si quidē igitur hnt
sicut primum deductio accipe cōe ad pectus & os si ve
ro sicut secundum hoc manifestum est.

Spiritus introitus
& exitus oscitatio tuf
sis singultus.

Quoniam eodem omnia
omnibus modo.

Verum exitus & ven
tositatis huius & ale
terius nutrimenti &
spiraculi mulieribusq; istis:

gōne ab epate ergo spargit sanguis ad mēb: a vt nutriant & ibi
fit tertia digō q ē rotius corpus & huius supfluitas fumus est
& bic euaporat p poros insensibiles si vō fiat iste fum? humi
dus ab humido albo & sudores tunc effundunt & erinde potes
attendere q; fmi nāz sūt sudores. qdā vō dicit q; erira nām
sūt & nō sunt nisi pp oebilitatē vritus qñ ille sudor defectiu?
& frigid? fit. Urine cri
tus quidā lib:oz hnt
vrine crius qñ pui
det nā & vrine crius. i
egōnis qdā autē libro
rū hnt vrine egressē &
dicit qd solū de motide
vrine curā facit nā. Et
vctostates huius & al
terius nutrimentū vctos
tatē at dicit vctus qñ
egrediet ab ano. alteri?
dicit nāe q; p superius:

& secundū aliud corpus scōr/
diminimus & puritus.

Hominis anima sēp
vōit vsq; ad mortē.

Quoniam vero ignescit simul
cū egritudine corp? depascit
Quoniam vero nutriti i senectu
te deficiūt & p mātioz
& dissolutōz raritatē.

Ubi fiat t
tia digō.

fit videli cet eructationis. & de hacā nā curā bz & si quidē in
ferius est vctostas p sonitū expurgat ipsam si vero superius
est per eructationem. & spiraculi spiraculum autē dicit respi
rationem sed respiratio qdēz p pectus fit & ore pulsatio vero p
pulūs q est ostioles & fistioles. sicut in antelitu inspiratio &
respiratio & de bis oibus pcurat nā. Et mulieribus vsq; istis q;
nō solū nā curat de vris sed etiā de mulieribus oib; bz. & mu
lieres p oia qdē supradicta cōt se hnt cūz vris & hnt alia p p
vbi grā mēstrua cōreptionē pregnationē & ptum & lac & men
struale purgationē cū oibus his & procreationē & de oib? illis
nam pcurat. Et scōm aliud corpus scōm aliud corpus oie
dicit q; & iste in dustriat nature fit qñ multoties materia con
tinet circa superficiem & scalpendo multotiens euaporat scal
ptionem aut dicit que sūt capre. B.

Ecce p hac pte credidit Gal. q; adhuc d; his
q; sūt fm nāz determinat bip. qd aut dicit q; &
spūs. i. itroie? & eritus spūs introitū at dicit in
aspirationē & eritū respirationē & hoc eni nā sit oilatā
do p bēdo pect? q eni alit se hnt ē nāz sūt sic illud ou
pla introitus reiteratō & iteruz spūs extra cadens. 6

Quid aut dicit hoc & dicit q; q; duo: dicit h; ex
positiōes pma qdē n̄ eodem mō dicit qñ qñq;
qdē mouet nā spata & expectata egritudine si
adbuē generata & impedit multoties posteri? vō post
q; fit egritudo oisio: vrit ipz expurgās māz idē ē aut q;
uis pmo aut posteriori moueat sa aut q; nō i eodē qñ
ante digōnē fit mot? aut post digōnē idē at qñ fit nā
lis ē tertia at nō eodē dicit p sternutationēz supuenit
mot? nāe aut p tussim aut p vomitū aut paligd p di
ctoz qñ vñdecūq; fiat nālis ē mot?. Quarta expō nō
eodē dicit qñ sit expurgatio māe & voluntarie expurga
tionis & expulsua coopātibus q est per lacertos q sunt
inter costās sit aut? & a naturali expulsua idem aut qñ
& motio que est per lacertos naturalis est. 7

Quoniam vero res sūt. q; nā multā diligētā adhi
bet nris corp? nō eni ē sicut artifex q; facit rē
& discedit aut doificator q; facit domū & disce
dit sic & nā efficit nroz corp? & discedit ab eo minie fed
multā curā de ipō facit tāq; i ipō hūās & sicut nos de
pprijs domib? curam? i qb? manem? vt nō diruant
& cū ipis peream? sic & nā curat de corpore nro vt nō h
destruato & ipa destruat & curat d; eo ita vt cōseruet in
sanitate nutritis ipz nutrit at ipz mouēs appetituz hic
igit appetitus cibos apetit & iā offerit? h; ciboz hi q;
idē sūt vne tractabiles hi vō male sed male tractabi
les efficit bene tractabiles & nō lateat vos qñ nā fecit
oētes molares pp masticationē ciboz & istā facit attra
titiuā & atrabat masticatos cibos retētiuā vt retineat al
ternatiuā vt dig: rat qñ at o: s digō hz supfluitatē p?
hāc ē expulsua vt expellat illā gītestina atrabit stercus
q;uis nō multū vgeat hac vrute fecit aut itestina nā
grossa & magna pp id q; ster? firmū ē postea iste chilul
ferē ad epate p venas mesaricas & ibi alterat i sanguine
& ita segregatio fit bonoz erinde fecit pp colerā cūstā fel
leā pp melancolicū humorē splenē pp aquosā supflui
tatē renes & hi qdē renes recipiūt ab epate hāc supflui
tatē & vritia vasa mitūt ad vesicā vesica vō recipit & d
inde emittit vrinā p collū vesice & egredit p collū ves
ce fecit aut & in vesica lacertū volūtariū & circa anuz scē
pstricorē q; cōstringit rectū itestiniū vt nō si ptingat in
aliquo loco sacro aut corā doctoribus aut coram aliq;
ofo egrediat vrina nō volūtaria & hic sunt i scōa ci

scornis? est expiratio lacertoz q; sunt in spina puritum aut
dicit q; & iste in dustriat nature fit qñ multoties materia con
tinet circa superficiem & scalpendo multotiens euaporat scal
ptionem aut dicit que sūt capre. B.

Quidam autē cōmētato: uz dicunt quod post egritudi
nes & naturā trāstert se bip. & ad ipsam animā & deter
minat de ipā dicens quod anima hominis sup oris
i. sp docet semp dicit se eni & plato qñ amabilis ē scia & in se
nectute. Va. vō dicit q; bip. nō determinat de aia h; eni nō ē. p
pum medici sed poti? inter est arif. platōis & alioz pboz det
minare de ipsa a qbus inuestigat vtz substantia ac sit corporea
siue incorporea siue per se mobilis siue ab alio siue mortalis
siue immortalis similiter atz ab ipis stōicis dubitatur ea q;
sunt animae & qd est anima & dicit q; spiritus est spiritus eni
q; in nobis est aut ē sicus & sic dicunt qd efficit animā aut hu
m idus & efficit naturā quā naturalē calorē medici appellant
animā igitur h; dicit bip. calorē naturalē q; calor naturalis vs
q; ad senectute sp oris. q. d. sup nutrit mēb: a si vō pcuratur
ad id q; ē extra naturā & ignescit tūc corpus depascit calor eni
q; est extra naturā cōsumit humiditatem corpore & inducit mor
tem & tunc & ipse exinguitur h; habet p: cōsens intentio Siml
cum egritudine corpus depascitur. Non autem dicit corpus
& egritudinem depascitur et destruit caliditas sed quoniam i
egritudine corpus depascitur. 9

Dictum est autem scientibus in aphorismis quod in
senibus multi morbi commouentur & quod valde se
nibus non mature scunt nunc igitur quid intendit.
bip. docere & dicimus quod sciendum est quod conuulsus
morbus est sicut choronicus sicut quartana aut melancholia:
aut epilepsia. & huiusmodi egritudines in senectute dissolu
tur quecumq; enim in iuuenili etate sunt passiones be in se
nili etate soluntur sicut & si in aliquo tempore generetur gri
tudo cōsimilis aliud tempus hāc dissoluit nisi debilis sit vir
tus patētis similis igit & hoc qñ in iuuenili etate sunt sol
uūt in senili. Quid eniz ē hoc sunt in iuuenili & dicim? mani
festum ē qd calide ergo senectus sic frigida remouet passioē
siftus fuerit fortis quāsi dicitū est multa simul percūt pp
h; nō dicit i vltimis sensibus has dissolui s; in senib? i qb?

Quid se
cor: dicit?

Nota qd
fit aia scōs
medicos.

Sternuta
tio ē motus
naturalis.

Natura tu
tatur corpo
ra nra vt
ipis illa n̄
destruatur

Qñ itestia
fuerūt facta
grossa.

Quocumq;
passiones
fuit in iu
uētute dis
soluntur
i senectute

virtus est fortis. Sed dubitando ingrimum quod dicit bip. qd i senectute maturat i senectute enim frigiditas e frigiditas vo no maturat. sed solu codensat z ingrossat z ad hoc dicimus qd fritas extinguit calida mala coplexione: hac aut extinta cosoztaf virtus z maturat existentem materiam. dissolutionem autem quide dicit z dicimus qd cotingit multotiens qd phlegmon.

z in materia simplicit. subiecta. z bec materia a forti virtute subtiliat z ad finnos dissolvitur z sic evaporat b autem dicit dissolutione. qd autem dicit raritate an possibi le esse raritatem in senibus vbi e tata fritas z densitas z r demus ad hoc qd raritatem dicit superuenientes p debilitatem virtutis virtute enim no cstringente se ad membra ipsa rariora sunt no oportet autem hoc recipere no enim possibile e in hmoi virtute maturitates fieri oz aut vos scire illud qd dicitur in pnoticis q iuvenes quide magis patiunt bites eni multuz caliduz z bn sensibile dolore facile sen tiunt senes at ex frigiditate ta qz cogelationem bites. non sunt bene sensibiles in doloribus.

Quoniam curant didicisti eni q sanitas no fit nisi patientis simul laborer cu medico vt facile diminuat egritudo sic igitur dicit bip. z antinous curatus e qm no censenst passio ni. sed contrarius ei dictum est eni nobis q no pot fieri sanitas nisi a medico: egritudine z patiente. quod aut sit patiens no bifcu simul pugnans dicim? si cotraria faciet egritudini verbi gratia si fuerit egritudo frigida quod vtatur calidis si vero calida frigidis z hoc considerat qd m hoc dicit. Quoniam contraria contrarijs curant. quid autem dicit quoniam frigiduz prodest z interficit similiter z caliduz si enim in frigida egritudi offeratur frigiduz interficit si vero calidum prodest similiter z in calida egritudine si calida dabis ledes alij qtiens eniz z ab immoderata caliditate naturalis calor destruitur si vero frigidum offeras proficies.

Quoniam dicitur autem no manifestus e hic sermo dicam? aut nos qd est acutus furor: acutus furor e qm aliquis acute ira scatur z vehemeter hic autem acutus furor: eleuat cor: z pulmonen ad caput hoc autem ad rediculosum e sed quid intendit dicere. dicimus q acutus furor: eleuat totum caliduz z fert ipsum ad cor z pulmonem. z ob hoc calidioribus factis his membris z accensis fertur caliditas z accensio ad caput z significatio huius e ex eo q rubescunt gene z oculi z hoc est ex apparentibus est autem z artificialis significatio sit eni statim magnus z densus z celer anhelitus: similiter autem z pulsus magnus celer z densus. dicitur est autem in usagogis. i. in libro qui dicit microtegni: q ira est accensio sanguinis circa cor: cum bec residet descendunt oia: z fit tranquillitas.

Admirabilis est h sermo: cuius multiplex est expoz: et tamen labor e dicit exercitiu. qda aut dicit: q labor exercitium articulis fit: z lacertis cibus quasi nutrimenti

fortificatio: ab exercitijs. n. z maxime moderatis fortificat totu corpus: carnes aut membra sic ut dictum est in libro de articulis quidam aut dicit cibum quasi multitudinē ciboz z dicit q multitudinē ciboz dolo: fit articulis z lacertis vt aut intelligas laboreim ee dolo:em dicitur est enim quod labor dicitur sin eboma vt quibus quidem igit acutus e morbus statim z vltimos labores bz dicit aut labor: z exercitiuz: vt labores cibus zc. dicitur aut labor: z dolo: vt duorum dolo:z qui simul sunt non secudu eundem locu vehementior: denigrat alterum. Laborem igitur dicit secundu secundu expositionem dolo:em vtraqz autem expositionem respicimus dicentes: qm bippo. no veitur prauis dictionibus vt nutrimentum appellare cibum sed sciendum quod duas rationes hic assignat vna qd ez banc labor: articulis z carni quasi exercitiu articulis z carniibus sub

intellige iuuamentum. est secundum vero dicit hanc Libus

omnis visceribus quasi cibus in somno labor: ei inf visceribus quando. enim vigilamus extra est naturalis calor: z est tanqua non mouens interiora membra quando aut comedentes doemimus interiora membra ex citantur z laborant circa nutrimentum. sz fatigatio nebabet vnde propter hoc no oportet aliquē inanitus

in cibus sonus visceribus. **A**d hunc exercitiu me ditatio hominibus **A**scisuris saguis **A**scilut: auxiliaduz **A**igitur vt vacuum repletur **A**uris doluerit **A**fundere vnctione cali da: oportz vero sup

ca: q dicit pypatos qda at scribunt cu n z dicit pypatos z pmi qd exponit sic: qm aie z exercitiu z labor: e meditatio: secudi vero exponit sic: qm oz qd e alijs meditari: maxime vero z de tota aia pp id q mouet rdes z pnderationes idqz z socrates meditatiuus dicebat ee z domiciliu suu meditatiu appellabat sic enim igit q da exponunt gal. vero dicit qd magis h conuenit phis qz medicis si vero scut medicu voluerimus buc sermone exponere hoc aut dicit bip. q si est aliquis bns subet aut stupore tuc ordina ipsi medicatione z exercitiu aie vt erinde consumptio fiat cause efficientis morbum z exercitatio nature z alteratio egritudinis.

Admirabilis e z hic sermo z medicinalis. dicitur est autem eruditus z in libro de iuncturis z articulis z in libro de causis qd scissura os aut simplicit dissolutione z inuitatis aut diuisio carniu. f. lacertoru vt quoties sit diuisio carniu qd sut in pundo diuisa exite cute qd in libro de causis contritiones appellamus quoties aut superuenit diuisio tunc z sanguis egreditur multus z quasi periclitatur membris cu fiat vacuum z statim oz auxiliari z qd deficit replere z tuc vtimur constrictiuis vt possumus retinere sanguine egredientē aut i venis hic permanēs faciamus per dietam boni humoris vt generemus sanguine z sic replemus enacuatu multoties autem z emplasticis vtimur vt materia retineamus mala coplexione: distinguamus emplasticis autem vtimur quando est z qualitas vincens.

Medicinatis e z hic sermo qd aut vult dicere qm multoties superuenit passio in aure sed aut est apa aut mala coplexio q efficit passionem z si qdem est apa oz oleo camomillino vt in aure si vero fuerit calida mala coplexio: tunc oleo rosaceo si vero est vtinnqz tunc oleum camomellinu z rosatum commissum in funde cum stupa inuoluta in digito: z bip. quidem naturali oz gano pcepit nos vti. f. digito tu at z lana vtere multotiens qm aut multotiens cotingit te ee in aliquo loco vbi non inuenis oleum: tunc pinguedine dissolue z distilla z id no dixit simpliciter quoniam oportet oleu infundere sed vnctione dicit aut qd oportet supponere stupam sinistre manus z recipere id quod egreditur ab aure z hac stupam ponere insigne z si est fetidum quod ab ipsa erit maliciofa sit egritudo si vero non est fetio: tunc non est maliciofa z hoc autem oportet facere z non decipi sed videtur bip. non hoc dicere: sed aliquid aliud verbi gratia fetor: est qui egreditur z decipit patientem pluribus de causis aut qd dicit eadem quod chonica fiat bec passio. te autem hoc predicante cito permutabitur passio non dicens verumtamen si tar dabit inuenietur verus z per duas causas oportet: decipere patientem vt videtur difficilis esse egritudo z glorificetur medicus aut per tres causas vt ma/

Quomō maturatō dissolutio raritas si at in senibus.

Nota q si pot fieri sanitas nisi a medico egritudine z patiente.

Quid sit acutus furor: z quomodo causetur z qd sit ira.

Exercitia moderata totum corpus fortificat aut membra

Nota q si debm? ooz mire stomcho vacuo existente.

Quot modis dicitur scissura.

De cura passionis auri.

gnificatio mo:bu recipiat maiorē mercedē & maxime si fuerit cupidus: & de malo lucrās: & b vj dicitur by. & dicitur q' nihil boni: nō. n. hec deceptio oigna ē intēde by. aut aie sue maxime at tertia cā: ipse. n. in alijs tractatib' dicit. Liberalis artis libera debet ēē & opa q' vero mercede fuit vitupant scias & cogit: s; qd ē qd dicitur & dicitur q' b itēdit. Quā si su pūciat oolor: au ris: stude p'dict' curare passionē: si vero nō curaueris & iminebit tūc decipe nām offeras stupefaciētia: sicut apm & hmoi alia se n. ocm ē i libro de ingenio sanitaris q' colicis oz mittere rute olei: & sigdē dissoluet: bñ erit si vō nō: tūc stupefaciētia offer: vt decipias naturā Aliqñ at & cā curatiōis offidim? stupefaciētia: q' tūc calida qūtas oñ at sicut in iuuenili colica di spōne supueniente a calida cholera: s; cū offeras stupefaciētia p'didera virtutē: & si forz fuerit offeras: si vero non fuerit forz nō offeras: qm̄ igit multoties grauat virtus: & si fit sanias: infūde vnctionē calidā: calidā at dicit tepidā

Liberalis artis libera debet esse opa q' vero mercede fuit vitupant scias.

pōere stupā naturali orōō. Et videbit' qdē exire & nō obstupesceri: deinde i ignez proicere fallacia.

Lingua vrinā designat: lingue virides cholericæ.

Cholericū vero a pīguoso: rubee a sāguine: nigre aut a nigra cholera: aride autē ab eruptione.

Suliginose vero a matricis parte: albe vero a phlegmate.

Urina similis coloru corporu & potu & vt

vero nescioides superius: aliud sedimen inferius: dicitur est autē q' vrina egredit' aut similis corpori sicut solidie: vt petaloydes vrina: aut sulfurea: aut similis timoris: & sm naturā bis existētibus aut extra naturā: aut simili oblato potu & cibo vnde multi nigra vna bibentes: nigre mingunt: simili autē humo:ibus intrinsecus existens dicitur.

intrinsecus existens. Motus humectatio colliquatio.

Lingue similes coloru descensioe humoru ppter qd eadem cognoscimus humores si false carnes fuerint gustanti supflui signum.

Simāmax capitella & rubeum viride est morbidum vas.

Omibus i auribus sordidices dulcis q' dē mortalis: amara vero non.

Terrā demutare cō-

Nota q' humores di mittimus fm naturā existentes & extra naturā.

Ebe idē dicit qd dicitur est de scensioes qdā dicit vomitus: siquidē emz melancholici humoris supueniat vomitus: tunc nigra lingua fit: & vniuersaliter fm cuacuata humorē alterat & color lingue. Quid aut p'sistenti dicitur: quasi humoris p'tenti: vñ ad ducit de supabundātia qñ de supabundantia humore lingua affimilaf. Unde si fuerit colera rubea: supabundās oia q' offerunt amara vidēt sicut i icterici: & si

Colera ru. supabū dāre oia oblata pucāf amara.

mel offeratur eis amax putant: qm̄ ppter hoc que dant' comestioni: mouet qūtas p'tēta in lingua: & ppter hoc q' eis dantur cogitant esse amara q'uis sunt dulcia: & s'lt' & si est flegma salūz p'tentum: videntur & que dantur eis esse salia.

Ult aut & a māmīs facere p'ecognitionē: & qd dicit: q' multā cōionez hz generatiua ad ea que sunt pectoris: ergo si sanguis est p'tentus in matrice: rubicunda sunt capitella māmāz: si vero colera rubea a rubicundo crocea sunt: & hec quidē natura sunt. Secunda dicitio videt' esse indigna by. matricem autē vas nominat: cū in aliquo suo: um tractatum nullo modo vocet matricem vas.

Sicut enī ex egōmibus habemus cognitionē eoz quo se habeant ea que sunt in ventre & intestinis & ex vrinis eoz que sunt in epate & vesica: & spurto eoz q' sunt circa p'ecus: similiter & cerebri passionez cognoscimus ex naturalibus egressibus ipsius: verbi grā: ex oculis nariibus palato & auribus: sic igit hic ex auribus facit noticiā Et dicit q' sordidices auris: siquidē est amara: designat ipsas supfluitatē esse & nihil malū significat: si vero est ou' cis liquationē substantie cerebri: dicit n. q' medicus nō gustet sordidices s; paties: sicut & sudorē p'cipimus ipm. Sportet nos scire: q' ex hoc loco hūit pncipiū & scriptū libz de interioribus a lesione actionū: & ab egritudinibus & canones consequentes.

Memorable ē b fmo & dign' by. & oz in opibus arg' eē cōmemorable. Quid at hoc ē qd ipse dicit: pmo exponamus qd est plura passio: qd dicit: terrā pnuerientē dicit in qua genit' est & matric' & p'feuerauerit: his itaqz se hūitib': qd itendit by. & dicit' supponat aliqs hñs passionē chronicā: et b noluit curari & debuit flebotōdāri: & se flebotōdatus ē fm artē & nihil p'fuit: postea p' flebotōdāz aliq' diēta p'suluit vti & nō inuit: deide p'siderās med' q' mā interi' tēdebat purgatiuū dedit: nihilomin' nī passio iminebat & nā deficiebat: & corpus male se hēbat: & iā vniuersalit' multas medicinas offerebat medicus: & nihil p'fecit: bñ aut dicit q' multas medicinas obtulit quū chronicā supposuit passionē: q' in acut' egritudinib' vna & sola medicina si p'ringit indigem' ppter breuitatē passionis & alteratiōis: in chronicis at plurib' indigem': plurib' at dicit nō p'rijs s; similib' vey differētib' in q'stitate: si. n. inicit materia grossa: si p'ringat oz offerre synapim: deinde calidiora sic piper: postea & si sic nō inuenis aliqd calidius: sic igit medic' in chronicā passione plurib' vsus ē medicinis & nihil p'fecit: dicit de vsus est eo qd ab ipsis oz circulatio. & Circulatio at ē: quādo

De sordidice auris & sudore non medicus s; paties gustare oz.

Quid sit circulatio.

Nota de vnctioe calida frida & tepida.

Et videbit' at dicit: vt certissime cogitas qd egredit' & nō decipiaris: qd at vt vj significet fm veritate ostendit & by. dicit. Medicus mihi vj bonus esse: & ipse mer plato dicit. Videtur mihi gorgia phari. i. 6

Quidā at exponit sic: q' sicut se bz lingua sic se bz vrina: qdā at: q' sicut se bz vrina sic se bz lingua. Val. vō vrinā intelligit: nō eā q' egredit' a renib' & vesica: s; vey qd ē vnusquisqz hñozis: vnusqz n. humo: bz s'bite & aquosū: si igit ē ligua crocea: designat q' aquosū supabundat cholere rubec: si vō nigra designat q' aquosū supabundauit melancholici hñozis: similis at & in alijs designat lingua hmoi passionē sicut babilis ad passionē erās ex eo q' nō regit' lute: vey distingue: q' hmoi d'signatiōes designat tibi i lingua: aut nisi p'p'riā passionē hēat: & pp' p'p'riā passionē talis aut talis fiat: aut p' d'antē humo: aut ppter cibaria.

Dicit at q' solius cholere rubee generationē dicit vt breuiloqu': qm̄ in pingnosū & imundia & onclibus generat' bec: tu at dicit & alioz humo: generationē q' melancholie humo: generat' a grossō sanguine: flegma at a frigidis: aride autē ab eruptione: aridas at dicit linguas: differt aut rubecū & ficū a croceo q' nā crocū arefactū facit rubecū: rubecū at humectatū efficit crocū: sicut dicitur est in libro de crif.

Dicit q' lingua sinthomata designat & hūo: p'tento in matrice: sumi. n. ascendūt ab ipsa & trāsmutāt liguā hoc at erponēs gal. qd verissimū est: dicit q' signoz p'sentius & causē p'sentibus sunt: causis at p'sentibus nō oino sunt & signa: ecce. n. lingua exite crocea oino designat q' colera rubea p'tinetur: si vō colera ru. supabundat: nō oino signū supuenit lingue videlicet crocū: & est hoc q' ad aliud mēbz vsus rep'it materia.

Item est aut & in p'noticiis: q' multe sunt differentie vrine: hec quidē est enormia medū: bec

De qbusdā vrinaz differentijs

aliqui flebotomat dietat purgat & alijs vtili medicinis: & si nihil proficit vt itez flebotomat itez dietet & itez purget: & ia hoc multoties facies medicas nihil aplius egit & hec oia fecit fm sciaz: & nihil ociosus accipies. Quid igit oz tunc facere & dicimus q aer est qui marie passionē opaf: & oz tunc pmutare ad prius aerez: vnde dicitur ad by. in apborisimis: q oibus sedm rōnē opatis si nihil fm rationē fiat: permutare oz & tunc ad prius deuenire: & bñ dicit ad prius: sic eniz & in bñ patiente si calidus aer fuerit qui faciat passio- nē ad frigidū pmutare vnde & h. y. dicit q oportet tunc a patria discedere: & sanitate ex alio loco habere. Quidā autē dicit q nō simpliciter pmutationē aeris p-

nutrientē in plixis passionibus. terrā demutare & nutri-

entem.

Debilioza nutrimenta modicā vitā habēt.

Ruritū in auribus retro venas scidere.

Ibido a flegmate egritudine p fre-

ttrea.

nutrientē in plixis passionibus. terrā demutare & nutri- entem. Debilioza nutrimenta modicā vitā habēt. Ruritū in auribus retro venas scidere. Ibido a flegmate egritudine p fre-

pit by. discedere a patria: sed discedens moueat aut ābulās in viā aut in curru aut in eqno feratur: & sic ex morione subtiliē materia & dissoluat passio. Ha. vero nō placet hñdī expositio: sed permutacionez aeris dicit: qñ oportet permutari: igit si a calido acre patiat & est subtilis mā effectiua passionis: dicit q oz grossus aerez & frigidū inquirere & ibi manere: si vero a frigidō acre patiat ad calidū tendere & ibi manere: & qddā ppter delectacionē & solatiū egredimur a ciuitatibus hypocraticis ve ro medie nō oz bñ curare: sed de permutacione aeris: & hoc ē qd dicit. Tertiaz demutare & nutriente. Cum bis autē pdictis vt aliqd humanū & religiosus tibi dicam qd hic dicit by. Terra demutare vt vadat ad tēpia & sacra. ¶ Cum enim ars nō p-

ficat: tñ oportet spem salutis ponere in deo.

Aliū smone transfert se h. y. & qd dixit. Debilioza nutrimenta que parū nutriunt sicut caules: & que nō habēt multā & grauē qualitātē sicut succus ptisane: quādam moduz & fortia nutrimenta dicimus aut multū nutrimenta tanqz resti-

culi galloz & oua galline & porcine carnes: aut bñtes grauē qū- tatē sicut synapi aut piper. Hec autē debilia nutrimenta: qdam intelligūt facientia supfluitatē aut modicū nutrimenta: hec. n. fa- cile digerunt & discedunt & modicā mansione hēnt in vētre quā mansione vitā noiat by. Sed hoc quidā dicit indignum esse intentione by. qd bñ digerit vitā ociosare: vñ qdā pmutare scripturā & vbi sunt nutrimenta: corpa scribūt dicētes: q corpa bñtia debile virtutē sunt modice vite: qd vō habēt forte virtutē sunt longe vite: falsuz autē ē b. ¶ Hñd. n. fm virtutez pstruunt tps vite: vnde bñto: isatur ab arido. & ab alijs pbiis: q peste su perueniente: q quidē habebāt fortes virtutez moriebant: qui vero debilem saluati sunt: manifestum igitur q mensura vite ordinata est desuper.

Rurituz autē dicit: aut laboriosas egritudines: aut dis-

curtionez oculoz gali. aut distinguit & prurituz vocat discurtionez crurū fm primā punctionē que est iuxta bifsciaz: & oz nos scire: qñ hoc possum? lucrari & ex hoc smone: qñ nescimus qd dicit qd. n. dicit si fiant prurituz: sicut dicitur ē libzo de acre locis & aq. oz incidere venas que sunt in aurib?: & qñs est cōio aurinz: & que est iuxta bifsciam pūctio post bñ ad neqz sit circa aures magne vene: sed fuliginosa vasa: si vero & sunt non super auribus sunt: sed sub auribus be vene.

Idicatis. n. quid est libido: videlicet coitus q est in a-

modiis: bñdī at coitus vitupare qdē: aut calefacit: aut infrigidat: ab oibus aut pcedit: qz ohefacit: si egres sus spmatis fiat: & vitalis fortitudinis emissio: qd igit dicitur: qñ & calefacit & infrigidat: fm qualitātē calefacit: vñ videmus qñ in hac moriōe & calefactōe caliditas fiat corp?: & acutius: erinde & sanguis egredit: fm vero essentiam: infrigidat egressione videlicet vitalis fortitudinis & spmatis & multa emis sione: by. itaqz ad qualitātē respiciens dicit: qñ libido dissoluit egritudines que sunt a flegmate in subtiliando materias: verūtm nō oz ptnue haclibidine vti: qñ frigidus efficit corp?: & cū bis & aliud flegma generat epicur? at remouz oēs pūctio-

nē fiant pbs remouit nisi cū expedit oz vti & ait by. ne- qñmū repletus neqz nūmū euacuatus.

Ualidos cibos dicit hic qui habēt validā quali- tatē: sicut piper & synapi & bñdī: calidos ven- tre vero nō q habēt fm naturā calidū ventrem: s; q bñt ex naturā calidā qualitātē in ventre: in his autē

Ualidis vētre validi ci- bi & potus pturbatiul.

Igre colere isumul san- guinis fluxus.

Aperauctiles morboz pūctio infrigidat.

Rigiditas aque iuxta ventrem indurat.

Elleborum bibente ci- to purgat si vis lauare

quā bi cū nō soluz perturbatiui sunt vētris s; nigre colere: & ipe qdē de difficulta oīuz humoz mētionē fecit: tu vero dicit venenosuz humorē & vitidē.

Ualidē at pstruat: nigre colere: cū supiori dicitū ē: quō vō cū inferiori dicendū: atñ dicam? pri- mo qd ē emorzois. ¶ Emorzois ē apitio venaz q se cir- ca anū: bñ at fit aut pp hūoz aut mo: dicatiū aut iseri? tēdētē cū grauitate qñs ē melācolic? hu. ¶ flegmatie? vñ apponere opz sermōia ppholies: & dicere q passioēs supueniētes a nigra colera: emorzois dissoluit at melā colia qrtanā pstrigūt at & spatū cancrū & elephantiā: bñ at dicit spatū quā si iminet cācer aut elephantiā: nō cura tur & q melācoliaz dissoluit b passio: bifidiaz gal. qñ i melāconia puenit emorzois & dissoluta ē passio deū pstructo fluxu sāguis rediit melācolia: sūē at dicit by. sanū s; nāz: qñ fluxū sāguis supueniētes oēs egritudies q si a melācolico hūozē reducit ad id qd ē s; nām.

Supactiles morbos noia: bñcrates & chro- cas passioēs aut a pueritia factas sicut melan- conia nephre: s; magis at in pueris lapidē in vesica aut epilepsia. ga. vō dicit: q magis de epilepsia b oeterminat. ¶ Epilepsia. n. pot? pueris occupat actio nes aie: o: at & beruleu? morb?: nō q beruli supueni- ret: s; sepugnabilis ē & iniicit? sicut berules: aut ma gn? morb?: aut pp magnitudine sicut magna auis aut magn? pñtis: aut qñ magnū locū occupauit sicut cere- bñ vbi ē rōnalis aia: bñcitaqz epilepsiaz dicit q curat pūctio: curat at infrigidat dicit: pūctionē vō dixi nō verā pūctionē s; tps in q fit pūctio. i. iuuenilē etate: qñ at multa caliditas & dissoluit passiones: aut igit b oicas: aut isridat dicit qre ledit: q. n. sunt fm naturā ca lida ec vident: q vō ex nāz frigida: ledit. u. pūctio in- frigidatione passionē augmentans.

Indurare dicit retētionē vētris: & qdā dicunt q infrigidatio fert p supficiē ad vētrē & efficit re- tētionē: s; qd dicit: pñū qdē q nō venit infrigidatō p supficiē: qñ calorē naturalē extingueret si vō & pueniat debebat indigestionē efficere & diatia & nō pūctio nē vētris. Ad qd nos dicit: qd dicit gal. & vt dicitū est in aphorismis. Vētres byeme & vere calidissimi sūt nā. ¶ Doc igit & b dicit q infrigidatio attingit cutiz & icludit calidū vt fm rōnez fiat digō & tantā fieri digōez q vix egō egredit: aut b oicas aut & aliud. Dicitū ē at nobis q frigidus aer inducat p ppirationē: p pulluz panū: m' totiens igit inducta est frigida qualitas p anū ab aqua frigida: aut & vino quodam lota: & erinde lacertus con- stricto: ius cōstrictus est: & conuulsionem fecit vētris: hic est lacertus aut ab infrigidanti bus aut ab acutis p- hif & minus efficit ventrem egere: motuz igit minorē: ventris dūctiem dicit.

Validi ci- bi calidos vētres per turbant.

Quid sit emorzois.

Uō bñ d. noib? apl lenfic.

Quō frigiditas pē esse causa? digōnis.

Uō qd de pmutationē aeris dicit

Uō ars nō pficit tñ oz salutis spē in deo ponere.

Uō tps & mēsurā vī ce nō s; vir- tutē pstrui- tur s; sup? ordinata ē

De nocti- mēto coit?

Distinctio determinavit by. qnta particula pncipal negotij. in qua oedit nobis plura documenta naturalia pognitua & medicinalia psequenter intedit determinare & ferta particula. Et incipit pmo determinare de na & de opibus eius. Et sciendū q̄ carnes dicit nō soluz carnosuz genus lacertoz: sed & oia alia mēbra mollia steni & venas & artcrias & oia bu iusmodi mēbra carnes appellat. ¶ Dicit itaqz q̄ bec mēbra nutriunt s̄z nō nutriunt absqz attractiua virtute: & siue sit in nobis attractiua virtusue nō: & quō agat nāle negociū ē: & de his efficit doctrinā: & volo nūc hic ingre: vt illud qd̄ est ex intentionē de itentide faciā

↑ Nutricia tō absqz attractiua fieri non pōt

↑ Nutricia tō non pōt absqz attractiua virtute fieri.

↑ Nō quōsi at attractio p inferius aut p exterius.

↑ Que violētia vacui attrahunt ex nāz mo: ueri dicāt.

↑ Nō opimones mltas de iductioe spūs

↑ Qualr erasistrat & asclepias virtutes nāles destruxerūt

¶ Hoc aut puenit scire: q̄ mēbra attrahūt aut nāliter aut ex necessitate: & nāliter qd̄: sicut cū opus ē vt nutriat corp: & tunc offerunt cibi: bī aut cibi digerunt in stō: postea trahunt p mēbraicās venas ad epat & ibi alterant in sanguinē: & sic traducuntur p venas ad totū corpus. Multotiēs at fit enapozatio: & attrahit spūsies ex mēbris adiacētib' humiditate: & h' itez a pingis: & sic fit quousqz attingat ep: postea ep attrahit a venis mēbraicis: & be a stō: & stōach' ab officio suo: & sic fit appetit: aliquidē at stōachus qd̄ indiget: ep vero h'z multū nutrimētū: tūc ep nō attrahit a stō: s̄z stōach' ab epate: & eniz q̄ de bili' est multotiēs fori' efficit quodā fori: sicut. n. siqs exiit in iuuenili etate: indiget nutrimēto: ali' vero: ems in senectute abundat multo nutrimēto: & iuuenis accipit a sene cibū: sener vero dat ei: & fit iuuenis tūc debilito: sene: similis & in mēbris stomach' q̄ qdā cibū tradit oib': nūc fit recipiens: hoc itaqz dicit violentū ē nutrimentū p attractiua virtutē: nō. n. pp violentiā vacui: s̄. n. pp vacuū attraheret attrahētia intantū dberent attrahē quōsqz impleret vacuū & nunq̄ fieret corpus plecto: cū & egritudo. Et sciendū q̄ attrahunt violentia vacui: nō solū fm nām sunt: s̄z ex nāz: quoties qd̄. n. lapis a supiorē fert ad terrā: & non fm nāz attrahit ad inferi' violentia vacui ad terrā tanq̄z appetēs ipsaz: vt ad ppriā mīez capientē totalitatē. Si vō ad supiora tendat violentia vacui: qm̄ & ipsa terra multotiēs pp vacuū trahit ad supiora: tūc extra nāz sit ipsa motio: s̄z postq̄z bec dixim' veniam' ad ppositū: hy. n. attractiua virtutē dicit q̄ ē fm nām: nō dicit. n. ipsaz q̄ ē violentia vacui & qd̄ dicit by. qm̄ carnes attrahūt ex vētre & interius & exterius: ex vētre nūc non dicit ex solo stō: s̄z ex vētre dicit ex oi' pcanitate & stō machi & venaz & artcriaz: & quōqz interi' fiat attractio iā diētū est q̄ mēbroz attrahentiū nutrimētū ex vasis. Exteri' vō quō dicit fieri attractionē: aut qm̄ & supficie adiacentia mēbra attrahunt qm̄ ppter inspirationē & pstrictionē arteriarū inducūt ab exteriori frigidus aer q̄ extinguit calidā ineqlitatē q̄ ē in nobis: & pfortat caloz naturalē: sicut & asclepiades opinat' ē & Erasistrat'. ¶ H. n. dicebāt q̄ inductio spūs fit p multas pſideratōes: aut q̄ materia fiat nālis spūs vitalis & aialis. Secūda pſideratio est: aut qm̄ inductio spūs fit vt restringret calozē nālez & pfortet vitalē virtutē. Tertia pſideratio: qm̄ inductio spūs fit ppter pulmonē: multotiēs. n. grossus hūo: centinet in eo & ppter huius inspirationē stiliat ille humor. Quarta pſideratio est: qm̄ motio excitat ociosuz. Sic igit' & h' fridus aer iteri' spūs excitat mēbra: & deſtūctia & sopita fortificat. Dicit dāt aut' Erasistrat' & Asclepiades adinuicē qm̄ qd̄ asclepiades dicebat hēc dicit spūs fieri ppter spūs aiale: erasistrat' vō pp vitalē fortitudine. Mos at dicim' q̄ collat' illoz rōnib' adinuicē & vera & psona inueniet opinio: etenim pp vtraqz fit inductio spūs: veni aut spūs & primo excitat vitalē virtutē postea sic ascendit: & etherens & splendidus fact' aptus efficit ad splendorē rōnalis aie: & bec quidē de inductioe spūs d' educationē vō nihil dixerūt. Mos igit' dicim' q̄ educio spūs fit vt sumose supfluitates q̄ sunt in nobis egrediant: & bec h'z plens intentio. Carnes trahūt. Dicitū est aut' nobis qm̄ nāle virtutē hic dicit by. attractiua & q̄ erasistratus & asclepiades destruxerūt nāles virtutes. Sz os nos scire q̄ magis erasistrat' viti

pandus ē q̄ asclepiades: qm̄ asclepiades qd̄ ppe opioni intēdēs pposuit destruxere nāle virtutē: & pp hoc nāles virtutes nō pcedebat eē: erasistrat' vero nāz supponēs virtutes ipsius destruit. Et iteri' & exterius. Didicistis. n. quō sit attractio & iterius & exteri'. V. vero in ppria hystoria credit pmoni q̄ attractio sit ab exteriorib': sicut. n. qdaz ābulās in sole & deficcatur balnear' est: & in balneo buccatū ē corpus: & stis hūic supuenit ppter estū: & oisoluta ē in balneo & vnde hoc ptingit: & manifestū ē q̄ vasa appetitiua attraxere hūiditate balnei ad pfundū: rarificatis. n. poris ex caliditate nisi velimus dicere q̄ hūiditas balnei nō puenit ad pfunditate: s̄z qm̄ humor q̄ erat extrisecus: diffusus ex caliditate balnei: & buccauit appetitiua vasa & stis cessauit. Ex his igit' babes q̄ nō solū spūs iducit ex ipsa rōne & pstrictione arteriaz: s̄z et hūiditas sicut declarauit nobis testimoniu huius pmonis: manifestū sensui. Quidā at libroz hnt sensui in datiuo casu quidā autē sensus in noiatiuo. Quidā. n. pſiderātes solecismum esse in noiatiuo: datiuū posuerūt: qm̄ di. manifestū ē sensui: qdaz aut. Sensus scribunt in noiatiuo dicētes: q̄ sensus faciet tibi bec manifestus est.

Quidā at dicūt q̄ hic s'mo alius ē a p'dicto dicit eniz q̄ vult h' oriam dicere tertiane: qm̄ tertia na aut extra vasa fit & putrefit & ē deficiens aut intra vasa: & appellat' caisson: mos vero dicim' p' tinn' ē h' s'mo p'dicto: in illo. n. de inductioe spūs fecit mentio nē hic at & de educationē ipsius intēdit: & qd̄ ē q̄ dicit calidiorē venā: & dicim' dispatur qd̄ hūs calidā ineqlitatē venā intelligit arteriā sicut alibi dicit. Si vene q̄ sunt in tēporibus pulsant. Quidā at ē h' qd̄ dicit h': & dicim' q̄ in arteria sit ineqlitas: & dispatus sit sanguis calid' q̄ est in ea: & exinde multa sumostas cōtinet indigesta mā q̄ est in ea & firmata alteratina & tūc excitat expulsua & expellit & re mouet hēc sumostas: nō. n. ē in conueniēs alteratina infirma exite: expulsua fori' ē: et pſidera quō significatiuis dictōibus vt it by. Dicit. n. q̄ & pſestiz expellit: sit at hūdi sumostas h' mō: multotiēs. n. multitudie sanguinis p' tincit in arteria: & ex hac multitudie subleuat & v' se grediet & dissoluit calida inequalitas quā inequalitatē caissonidē noiavit. ¶ Hic at rursus vitupat' Erasistrat' iste. n. dicebat sanguinez nō p' tineri in arterijs: s̄z spūs solū & vbi mā icidit ad arteriā hēc remouet ad terminos arteriaz & vbi p' tinct & efficit apata: hy. vō dicit q̄ mā p' tinet: & ipa multotiē supabūdat & ē nāz sit: q̄ tics at dico māz q̄ ē in arterijs multa nō dico tantā quantaz est in venis s̄z respectu ipaz arteriaz aut respectu subiecte virtutis.

Ucolera ru. generat' ex pinguib': & ipinguantib' nigra vero eo. ex sanguine: sanguis eniz aut oiltparus sit & furiosus & generat' nigra colera aut grossus & terrenus efficit melancholicus humorē: sernp. n. melacholicus humor: ex grossio:ib' h'z generationē.

Hic at s'mo nālis ē & pnoticus: & sciaz cognitio h' nis ofidit. Sz pmo volo dicē quō ē nālis: o: at a pponēs pstruere hūdi & dicere a rōne a memoria ad odoratu. Et hic sermo a qbus d' in tres diuiditur: a qbus d' vero in duas: & ad tres qd̄ ista ē pma ps. Rōne memoria odoratu & alijs & fame. Secunda vero organoz studiu labores. Tertia: Balnea cibi &c. Ad duas aut diuidit h' sermo sic. p'rim' qd̄ ē. Rōne memoria odoratu & alijs: & fames organoz studiu: scūda vero. Labores balnea &c. Incipiam' at a pmo: & ostē

ritio:ib': sicut. n. qdaz ābulās in sole & deficcatur balnear' est: & in balneo buccatū ē corpus: & stis hūic supuenit ppter estū: & oisoluta ē in balneo & vnde hoc ptingit: & manifestū ē q̄ vasa appetitiua attraxere hūiditate balnei ad pfundū: rarificatis. n. poris ex caliditate nisi velimus dicere q̄ hūiditas balnei nō puenit ad pfunditate: s̄z qm̄ humor q̄ erat extrisecus: diffusus ex caliditate balnei: & buccauit appetitiua vasa & stis cessauit. Ex his igit' babes q̄ nō solū spūs iducit ex ipsa rōne & pstrictione arteriaz: s̄z et hūiditas sicut declarauit nobis testimoniu huius pmonis: manifestū sensui. Quidā at libroz hnt sensui in datiuo casu quidā autē sensus in noiatiuo. Quidā. n. pſiderātes solecismum esse in noiatiuo: datiuū posuerūt: qm̄ di. manifestū ē sensui: qdaz aut. Sensus scribunt in noiatiuo dicētes: q̄ sensus faciet tibi bec manifestus est.

↑ Nō in spūs s̄z esse sanguis dicitur arterijs in dē.

↑ Semper melacholicus humor: ex grossio:ib' h'z generationē.

dimus q̄liter ē nālis b̄smo: intēdit āt b̄ hy. ⁊ de aīali bus virtutib⁹ mētionē facē ⁊ de sensibilib⁹: de alalib⁹ quidē vt oīantū exēptū accepit rōnē. s. intellectū: ⁊ me dici qdē cōplerionē dicit eā seq: p̄bi qdē dicit: q̄ rōna lis aīa vti cōplerioe tanq̄z organo: mētionē āt fecit ⁊ de memoria: ⁊ ipsa. n. p̄ cōplerionē agit sic ⁊ fantasia: dicitur. n. q̄

† Nota b̄ de odoratu

De iunā mētis exr atij balnei ⁊ potus.

† Nota de q̄ttuor pti b̄ balnei

P Er frigidior aeris frigidior tpe ⁊ in regioe per calidior erit.

digestibiles sunt: aut male: aut grossi humores: aut boni: aut multū nutrientes: aut par: ⁊ aut nutriūt solū: aut medici ne in uamentis retinēt: in q̄rto vero s̄mone de potib⁹ determinat: quidā. n. sūt q̄ oīo nō vtunt vīno qdā āt vtunt vīno: ⁊ vīno aut rubeo aut albo aut aliq̄ b̄mōi: ⁊ b̄ nō solū s̄m differētē res gionē scribit: sed s̄m differētes etates: ⁊ in his oībus diligen

Dolorū proxmū vē tres purgare: sāguis vero ventrē diuide

tiam exhibuit ga. pueris enīz lactentibus lac danus: ⁊ nō vīnus: uenibus aut vīnū seni bus vero ⁊ multum vī nus. † In quinto vero

† Nota hīc de somno.

† Nota de coitu.

† Nota de duplici spē curatio nis.

† Nota b̄ de anibus rapacibus

† Nō qd sic dolo: et q̄ sint mēbra dolentia.

libro de somno inquirir: aut an cibū aut p̄ cibū fiat somnus: quū in humidis nō oī somnus assumere neqz patientib⁹ stuporē sed vigiliā: in calidis vero ⁊ ficis somnū. itē ⁊ si p̄ cibuz do: mīat vt cibi nō supnatent: s̄ p̄mo moueat moderate vt ci bus resideat ⁊ stet in supficie: ⁊ nō soluz hoc sed vt caliditas ma ior: efficiat digestionē: in sexto vero inquirir de luxuria: ⁊ dicit q̄ nō oī post repletionē bac vti sed post digestionē: quū ad cru duz humorē p̄mutat nutrimentū ⁊ oppilationes efficit ⁊ apo pletia: in hac. n. mētionē ⁊ pturbationē mouent oīa mēbra p̄ncipalia ⁊ nō p̄ncipalia: mouet aut materia: ⁊ ipsa multoties fert ad cor: ⁊ efficit syncopim. † Multoties āt ad cerebrū: ⁊ ef ficit apoplezia: vti ⁊ b̄mōi bystorie reminitis gal. q̄ vir qdaz post cenā repletus cibis iacuit cū muliere ⁊ agēs in ipsaz statū vebemēter respirans mortuus ē sicut mulier testata ē: ⁊ iam bec mulier deducta in iudiciū accusabat de homicidio: q̄ respō dēs negabāt homicidiū vtz negocij causam recitabat dicens: q̄ ego nō interfeci ipsuz: sed post cibū repletus cibis: ⁊ hīs rem meuz apoplecticus factus mortuus ē: sup quo interrogati me didi si pōt hoc fieri: qui ⁊ respondentes dixerunt q̄ sic: ⁊ mulierez a cruciaminibus liberarūt: ex his itaqz habes q̄ nō oīz p̄ mala p̄cupisētia vti libidine neqz in quolibet tempore sed post di gestiones ⁊ propter generationem. Et hec omnia oīz cōmensu rata agere: hec habet p̄fens intentio.

S Inueneritis in multis modis excitans nos by. docet nos curas: sic igit supius per calidā cōplerionē curas per in frigidātia vniuersaliter: p̄sequenter intēdit bec ⁊ de s̄ria inequalitate curā assignare. s. frigida: ⁊ dicit: quū bec p̄ frigida curat: sed quidā cōmentatorū hic nō intelligentes by. dicunt: q̄ si calida inequitas est cū frigidis curat: quō possibile est ⁊ frigidaz ex eisdē curari. Deridentur sunt āt isti. † Ignorāt enīz bi q̄ duplex est spē curatōis: curatio enīz aut s̄m primā rōnez est: sicut s̄ria ex s̄rijs dissoluit: aut s̄m acidēs: sicut si mīa ex similib⁹: sicut in p̄gelatione dentuz portulacā offeri mus ⁊ in tetano aquā frigidā: de quo dixit by. Est autē in teta novbi sine vulnere iuuene b̄n carnosus: estate media frigide ml te aque infusio: caloris reuocationē facit calida āt infunditur beoia. Sed p̄sidera quū nō oīz ad vnāquāqz frigiditatē fridīs vti: vt bec nō tēdant ad p̄funduz ⁊ extinguat naturalē calidē: s̄ q̄ vides q̄ est aliq̄ q̄ pōt resistere frigidati: sicut by. b̄n car noso dixit: sic ⁊ tu considera si fuerit patiens bene carnosus: si ue habuerit fortes virtutes: ⁊ tunc offeras frigida: q̄. n. quidē opus est resistētie vt macrescat profunditas. † Manifestuz ex anibus rapacibus: quū in his nō est multa distantia supficiē ad profunduz: ideoqz quidēz in estate agrestes sunt ⁊ nō bene venantes in hyeme vero quia frigiditas ten dit ad profun duz: ⁊ has graciliat ideoqz sicut graciles sunt ⁊ facile ad man⁹ peruenientes: ⁊ hoc est quod intēdit. † Per calidū erit. † Huc āt veniens gallenus dixit: q̄ p̄positio male preponit: nō enīz intantuz calefacimus vt ad s̄riam veniamus qualitātē: ⁊ itēz cogamur in frigidare: ⁊ itēz calefacere: ⁊ sic inuenimus telam

T Penolopes texere. ad alium sermonem: mirabilis autē ⁊ est ⁊ medicinalis: sed oī me p̄assumere quedaz: ⁊ sic deuenire ad medicinam. † Quū autē de dolore mētionē facit inuestigamus qd est dolo: ⁊ que sunt mēbra q̄ dolent ⁊ tertiū vtrū vnuz est efficiens mēbrū: vtrū plura: ⁊ quartū siue interius siue exterius: vltio vero dīas boz. Incipiamus igit a p̄mo: dolo: est sensus rei noxiū: sed p̄ p̄mū ⁊ scdm nobis vti si. n. dolo: est sensus rei noxiū: ⁊ manifestū est q̄ mēbra seu

fibilia dolent: verbi gra: carnes: nerui latenti: vnde ⁊ ossa sicut insensibilia patiunt quidez: nō tū sentiunt. Tertio aut est inquirere: siue vna sit cā efficiens dolorē siue multe s; hoc cū quar to capitulo appebit: quartū. n. est ingredi siue interius siue exterius: si vero ⁊ interius ⁊ exterioris sunt cause: manifestū est q nō est vnū s; plures: vñ dicamus horū exēpla ⁊ exteriorū qdē exē plū sit: verbi gratia nix: ignis lapis: sed lapis aut obtundēs pterit solū aut acutus incidit si militer ⁊ ensis diuisiōe efficit dolores. S; pñ dera hic q dolor: iste fiendoy nō factoy est: inquantū qdē enim est ensis efficiēs fiendoy: d; qñ mouet vero ensis factoy d;: si vero dubitabit aliqs dicat: nōne post remotionē ensis nō dolet mēbz: audiat āt a nobis q materia est q postorius fluit: que dolorē efficit: qñ nō ensis. Et hec sūt exēpla exteriorū: interiorū vero sicut colera ru. est cor: osione agēs: ⁊ tanq; acus pūgēs: est aut ⁊ flegmaticus humor: in frigidās: ⁊ assimilaf niui: ⁊ efficit dolorē. Sed o; nos scire: q dia alia subita transmutatio ne efficiūt in frigidatio vero multo tpe eget ad efficienduz do- lores: ⁊ qd dicimus q nō simpliciter ppter repentinā trāsmu- tationē efficit dolorē in frigidatio: sed pp inequalitatē q fit a calido ad frigidū: s; sicut. n. nā in oi inequalitate pturbari ⁊ ledi: ⁊ hec sunt de flegmate: melancholicus vero humor: pportio nāf lapidi obtundēti ppter granitātē: nigra vero colera si a sangui ne fit qñ hic sanguis grossior: est colera rubea ⁊ sanior: assimi- lūf lapidi incidenti: si vero a colera rubea exiit sit: assimilata tur gladio incidenti: s; sunt pcculares cause dolorē agentes.

re incisione exustio: estus: in frigidatio: sternuatio planta tarum humores e; quibus

¶ Quā fri giditas nō pōt in bre ui dolorēz cāre sicut alia.

¶ De cāis ⁊ dīis do loz.

De dīis do loz.

¶ Quō sic citas pē cā re dolorēz.

¶ De cura tīde cū flo borbdia et purgatōe.

¶ Quā at nō o; nos de oib; pccularib; ptransire: igit redūca mus hec ad aliqua duo generaliora: ⁊ dicam; sic: q ois dolor fit aut pp repentinā mutationē: aut pp dissolutionē p̄tinuita tis qualitates qdē. n. pp repentinā mutationē efficiunt dolo rē: materia vero ppter dissolutionē p̄tinuitatis. Sed postq; causas dolorū didicistis: veniamus ad vltimuz: ⁊ dicam; dis ferentā horū dolorū. Dolor. n. supuenit aut ppter qualitatez: aut pp quātitatez hūoris: aut pp aliq; tumore: ppter qualita tē quide: sicut a calido in frigidū fiat trāsmutatio: aut a frigidō in calidū: aut a seco humidū: aut ab humidō ad sicū: aut i sen sibus horū. ¶ q aut ⁊ siccitas pōt facere dolorē manifestū est ex distēsiōe entis: ⁊ sic quidē ⁊ qualitate: a quātitate vero materie quēadmodū qñ multa existēs materia facit opilationē aut gra uedine aut aliq; aliū hūmōi dolorē: a tumore vero sicut auz fit aliqs tumor: recto intestino dolo: supuenit vesice: ipsa. n. vesi ca dep̄sa ⁊ coāguata a tumore simul ⁊ dolet ⁊ retinet vrinam similiter ⁊ in mulierib; tumore supueniente circa semur coan guidant ea q sunt circa matricē ⁊ dolet: ⁊ ppter hoc dicim; q ⁊ a tumore supuenit dolo: foras: si aut ⁊ ppter distēsiōnē i tu more eniz distēsiō fit: ⁊ in distēsiōne hūmōi dolo: supuenit: ⁊ hoc est vey ⁊ manifestū: sic est si fiat tumor: in frigidā mā: ipsa frigiditas grossiorē efficit materiā: ⁊ distēdit autē: ⁊ in distēsiō ne fit dolo: ¶ Habes igit ⁊ ex his d; ias dolorē: sed postq; p̄dixi mus hec: deueniamus ⁊ ad ipsas curas: ⁊ videam; p hoc qd dixit hy. vbi gra: si aliqd corpus paties aut a quātitate mate rie aut a qualitate: aut ab vtraq; ⁊ si qdē est quātitas debemus fleorbōare: si vero q̄litas purgare: si vero vtrūq; ⁊ fleorbōa re ⁊ purgare. ¶ S; inuestigemus modū fleorbōie liquidem eniz supuenit dolo: capig; pp multitudinē sanguinis: tūc o; i cidere venā que venit a musculis scapularū. Si vero pleure ti ca dispō sit a multitudinē sanguis tūc illa q ē in ascellis: sicut oi ctū est in regimēro acutoz: si vero neuphretica dispō ē: tunc i ci de venā que ē in tibia. In mulierib; vero si retētio mēstruoz fit: tunc incide venā que ē in nodo: ⁊ vniuersaliter semp adia cētes venas incide: ⁊ hec quidē si quātitas fuerit supabūdans: si vero est q̄litas: tūc purga: s; ⁊ tūc p̄ ueniētia mēbz: a: verbi gra si ē q̄litas in intestinis: tūc p inferiora efficiēs purgationēz si vō in pectore: p̄tuentia ⁊ expuctia: si vō i ore stomachi per vomit;: si vō in renib; p̄ diuretica: ⁊ vniuersali q̄ dicta sūt in ap̄bis: vbi vtiq; rep̄ it p̄ ueniētia loca fieri cūones: si vero i ce reb; sit passio: tūc p loca puenientia facimus purgationē: vti mur. n. his q sūt p nares ⁊ sternuatiuis medicis: ⁊ his q sūt

p guttur: ⁊ sic cūamus māz. ¶ Sed o; nos scire q vti mur sternuatiuis qñ nō patif pectus: qñ si istō patiat ⁊ appofuerim; sternuatiua morio sit cerebri in sternu tatiōe: ⁊ moto cerebro: mouet ⁊ pect;. Iste āt mor; mit tit fumos ad cerebro: pturbata mā q est in eo: ⁊ sic oi flendunt ea q sunt cephalagie: ⁊ hoc qdē si est q̄litas vñ

virtutē ⁊ habēt ⁊ chicheon: male operantiū: lac: alca: vi nū feruidū acetum: sales.

euacuātes p fleorbōiā multā māz: ⁊ sic for; existēs stus expellit reitquā māz: ⁊ multoties aut neq; fleo bōia vtimur neq; purgatiōe s; vñ dicit: sicut i isuatis ⁊ i bubōib; hermosoz in qbus supabūdāt hūiditas vt hāc dicitur ⁊ liberem; mēbz: a passiōe aliquoties estu vti mur estū āt dicit aut calefactoriū qd fit i oculis: aut caliditate q est a balneis: aut calefactoria dicta in regi mento acutoz: que fit p miliuz ⁊ sal hūmōi talia. Multoties āt ⁊ fleorbōiā ⁊ purgatiū: ⁊ etiaz exustione vñ s; ⁊ estum; ministrari: ⁊ tū p hęc oino nō pōtū pficere patienti: ⁊ tunc transfero me ad medicinale spe cie nre artis: ⁊ ingro plantas: nomē. n. planatay cōiter o; ⁊ de herbis spinis ⁊ arborib; tanq; theophrasto vñ: ⁊ ois horū plantay facio inuestigationē: ⁊ ex ipsis ing ro curā s; nō arboz: aut spinā: aut herbā offero patienti s; horū hūores: hūores āt dicit hy. cōiter succū herbay ⁊ gūmā: gūmā nāq; est amoniaca: aut gūmā nardi: sic āt ⁊ nos dicimus fruct; lētisci: vñ oleū lētisci: sic āt ⁊ rafa ex pinu. multoties āt ⁊ gūmā arborū a ciuitate denoia tur sicut dicim;: gūmā cyreni cū gūmā inidiciū: vñ tū ⁊ ex plantis dnoiaz gūmā: sicut dicit opoponay gūmā panaci: ⁊ hec qdē sūt de gūmīs. Quid āt fl succus: vbi gra: qñ sumim; morellā aut sempiuuā aut lactucam aut aliqd tale: ⁊ banc pteramus: ⁊ qd ex ip̄sa bēmus d; succus: sic āt ⁊ oleū dicim; succū oliuay: eteniz oliue cō trite faciunt succū. i. oleū hoc. h aut oleo vtimur multo ties in dolore capiti: s; si a calida: distēsiōne supueniat cephalagia: tūc oleo rosato vtimur: si vō istō: tūc oleo camomillino aut oleo nardino aut bedemo aut aliquo alio oleo calido: si vero virtutē volum; p̄d; tate tūc vi no vtimur. ¶ Si vō voluerim; hūccare vtimur lacte h. n. lac ⁊ hūccat: ⁊ ad eq̄litate ducit: si vero sit frida ine q̄litas: tūc alleis vtimur: h nāq; calidissimū ē. Silt in aialib; vnenosis: vt in sco: p̄d; q; virus horū fridissimū ē: ⁊ q vulnertū sunt ab his: vident tanq; a gelu cō p̄mi: tūc vtimur allis. Si xō grossus hūo: sicut vi cēs: tūc vtimur aceto vt s̄btiliem; māz ⁊ alteret māz: ⁊ hū expulsiū ip̄az efficit nisi inierit iste hūo: frigidus. Si vō inierit valde frigid;: tunc offero calefaciētia: vt pi per ⁊ synapi ⁊ hūmōi. ¶ Si vō hūidas fuerit supabūdās tunc ⁊ sale vtimur: h desicatiū qdā vrtutē: hec h; p̄ns i tētio. p̄d; vtimur ventrē purgare: sāguis vō vētrē di uidere. Ecce hy. dicit nob: qñq; o; primā patiētī mē b; vō venā incidere: ⁊ qñ pp vicinā mēbz: a; o; facere eū no: ventrē āt hic dicit oim; p̄uatiōē ⁊ cerebri: ⁊ stōi ⁊ in testinoz ⁊ renuz ⁊ alioz mēbz: o; sāguinis vō vētrē dicit venā. His ita se hūitibus o; te scire q p̄ns sermo ⁊ medicinalis est ⁊ p̄d; seruatiuis ⁊ fallax: eteni medi cina tradit ⁊ p̄seruationē ⁊ modū fallacie: medicinalis qdē est: q; dicit. q si q̄litas ē fleorbōia: si vero q̄litas enacua: sic. n. in op̄thalmia aut in alio mēbz: o; reumari zato: vbi gra: in vulnere p̄mo qdē medicinalib; canoni bus vtimur: ⁊ aut fleorbōamuz: aut purgam; postea ⁊ p̄seruatiuis: si. n. in medicinalib; nō dissoluta fuerit passio: p̄seruatiuis vtimur: vt eplastris: vt p hoc rep cutiā fluxuz: si vero hūmō nō iuuro: tunc vto: decepti uis: vbi gra: in colicis obtuli stupefaciētia. Silt oculo rū dispōcēte: ⁊ oculis reumatizaz ⁊ toto fleorbōa ui: postea purgari: ⁊ tunc ⁊ plastis vsus s; collirijs:

¶ Sternu- ācia nocē pectori.

¶ Hoc non planta est: cōe ad ber bas spinif arboris et gumas.

¶ Nota q lac hūccat ⁊ ad eq̄lita tē. ouat.

¶ Sal vir tutē quan- dā desicati uas; habet.

De cura op̄thalmie.

q̄ finietes aut cū sudore finit aut sine sudore: ipse q̄ dē de sudorib⁹ fecit mētionē: tu vō itelligas ⁊ a purbā tide vētris ⁊ ab alijs purgōnib⁹: ⁊ vtz q̄nqz p sudores finit: q̄nqz vō sine sudorib⁹. Dicit āt q̄ q̄n ē hūidū cor pus: tūc dicit q̄n sudores fier: si vō sic cum ⁊ duz fue rit cozp⁹: tūc sine sudorib⁹ finit. Sudore āt h̄ dicit nō ē q̄ fm nāz fit: s; sudore syncopē: sic qdē ex ponim⁹ fmone si finit q̄n moriunt itelligas: si vō finit sicut dicitur ē i apbis supscris loco p mutāt dicit: sic q̄n bites rarū cozp⁹ ⁊ molle su dorib⁹ ipis sup uenētib⁹ sani fi ot q̄ vō h̄t sicū cozp⁹ ⁊ paliaz ex purgationē pmutant. Et pp qd mētionē fecit d̄ siccō ⁊ de ouro ⁊ distēso: nō. n. sūt idē: ⁊ dicim⁹ q̄ mime: hūidū āt siccō opponit ⁊ distēso remissus ⁊ ouro molle vērū h̄y. v̄z dicit q̄ idē sūt q̄ siccō ⁊ distēso: ouz molle ⁊ solū pstituit tan q̄ molli ⁊ remisso ⁊ hūido ad idē curretib⁹: i vitate nō differūt adinuicē: sicut in exēplo vris vter nāqz plen⁹ vō distēdit qdē: n̄ tē ou⁹ n̄z sic. i. 4.

Mirabilis ē hic fmo: qd āt dicit In mirabilibus adā dicit q̄ male p̄ueḡ facti morbis dicit: saluz ē āt h̄: nō. n. cāz aut elepbātia imutabilez nolam⁹ morbū qdā vō itez dicit q̄ de male p̄ueḡ qdē dicit: tū de oib⁹: dicim⁹ āt nos p̄mā expōez: qd ē facile p̄uertibilis morb⁹: ⁊ qd ē facile p̄uertibilis h̄o: ⁊ dicim⁹ ⁊ irascibilis ⁊ itez mittē: ⁊ p̄stis qdē q̄nqz diligentes q̄nqz vō odientē. Si āt volueris vtemur meliori ⁊ ma nifestiori exēplo facile cōuertibilis h̄o ē infidelis: sic. n. ⁊ egritudinē dicim⁹ infidelē q̄ q̄nqz qdē p̄uisionē h̄z: q̄nqz additionē: q̄nqz p̄uisionē h̄z ⁊ itez additionē: ⁊ h̄ mltoties. i. S; p̄sidera vtz h̄ imutatio p̄ p̄paz nāz p̄leḡ egritudinis: aut p̄ culpā patiēḡ: qdē est p̄ culpā patiēḡ: h̄ b̄n curabile ē: remoue culpā ⁊ curabit passio: si vō p̄ nāz egritudis: h̄ ē difficile: q̄re āt sit difficile: ⁊ dicim⁹ q̄n q̄n q̄uerit egritudo ⁊ p̄sideram⁹ ipaz cessare: v̄tinur addimēto dicere ⁊ potē ledim⁹: pp h̄ igit nō o; hac vti dicta s̄c p̄tingit: si vō v̄tinur moderate d̄bem⁹ vti ⁊ an̄ h̄c p̄seruātia diētā moderate cūantes b̄n āt o; rit cūantes v̄t nō p̄fectā cōtionē sumam⁹: mltoties aut cū idigella sit egritudo p̄ p̄seruatiū diētā o; nos vti die ta locali ⁊ p̄mutare loca: si egritudo nō fuerit obeditē tūc v̄t circulatōib⁹ nos o; ⁊ itez diētā assūptiua vti: ⁊ itez p̄seruatiua: ⁊ itez ordiatua: h̄ ē qd dicit h̄y. p̄mutare iōgrua: itaqz ⁊ exēptū adducit h̄t⁹ fmōis b̄: cui h̄y stoz: iādo: ⁊ dicit sic: vt cheriōi cōmouētia: ex qb⁹ sc̄e atides ⁊ qdā āt libroz b̄nt miliatia: qdā sc̄eatiōes: q̄ dē igit h̄z miliatia: d̄signat q̄ resuscitatiōes qdā pue sc̄e fi sic miliū: ⁊ de acute erāt ⁊ motū faciētia. Si vō h̄z sc̄e atidēs d̄signat q̄ reūa acutū ⁊ mobile d̄sc̄e debat a cere bro ad ḡntē ⁊ faciebat sc̄eatiōez q̄ erat p̄ncipiū tullis. i. S

Quibus sāgnis fluit multus ⁊ multoties ex narib⁹ qbus qdē mali colores pura modice p sunt: qb⁹ vero rubei colores

Sermo iste chirurgica ē: multoties. n. supponit passio idigēs chirurgia: vbi grā apā o; chirurgicali: aut scrupule aut fistula aut os aut ali qd tale: q̄ o; q̄ chirurgiē icidit quātū o; icidē. ↑ H̄oc determinat h̄y. ⁊ terminū incisiōis statuit ⁊ dicit: q̄ in tm̄ p̄uenit icidē q̄nqz p̄ueiat ad cozp⁹ sanū: multoties āt nō vsqz ad cozp⁹ o; incidere: s; vsqz ad modicū: ⁊ ob uis nobis vene imagine: ⁊ timor: ē ne flux⁹ sāguinis si ant venis incisis: aut spasmus neruis patiētib⁹: aut tetanus aut aliq̄ buius passio: ⁊ tunc o; paz incidere: ⁊ reliquz aut puluere corrosiua aut exustione auferri: hoc

Mouētia ex qb⁹ exsc̄eatiōes

ḡit dicit h̄y. q̄ si remāet p̄tula sc̄rophulaz: aut apoflematis occasione passionē noiar: si igit buius passiois p̄tula remane at h̄icoz aut pulueribus mūdificare aut extrahere cuz vngu lis aut cū filo lini aut vrere mundandū aut intelligendū ē inū dicationē carniuz: aut mundandū dicit q̄ si purgare passionē p̄ mellitacū aut iure purgatiuo: ⁊ quare āt dicit: itez incidere: ⁊

dissimilit: ⁊ qbus capita b̄n ferentia purz p̄dest: qbus ve ro non non.

At qbus nares h̄u diorelnā: ⁊ semē hu midus: ⁊ plus sani sunt hi morbidiores qb⁹ econtra.

Stunda sputa reptusozia vt i plithio adia cete ⁊ caloze: ⁊ qnta die fluxu sāguis ex narib⁹ b̄n d̄eter minatus est morbus.

q̄ est curatiuus: s; hoc o; p̄ius assumere: q̄n fluxus sāguis p̄ nares superuenit aut p̄opt̄r debilitatē virtutis: aut p̄ mul titudinē sāguinis: siquidē igit p̄opt̄r debilitatēz supueniat: tunc mali colores sunt: ⁊ tunc o; nos iuuare ⁊ q; in h̄m̄di fluxu sāguis enāt⁹ ē spūs aīalis vitalis ⁊ naturalis: ⁊ virtutes debilitate sunt: o; nos tunc offerre aliq̄ qd possit ⁊ p̄fortare v̄tibus ⁊ restaurare euaporatū spūm: ⁊ pp hoc ministramus nu trimētuz: ⁊ dico quidē nutrimentū nō comestione sed potē: ⁊ potē dico nō aquā sed vinū. ↑ Q; vinū facile digerit: spargit apponit ⁊ glutinat: nutrit mēbra: cōfortat virtutes. Si vero superueniat fluxus sāguinis p̄pter multitudinē materie: tūc nō sit malus color: s; potius rubicundus sit color: ⁊ tunc non o; p̄bere vinū: q; vinū caliditate discursione operat⁹ ⁊ reuma tismū ⁊ difficiliora accidētia v̄t dicit ḡa. q̄ in podagrisantib⁹ nō o; p̄bere vinū: q̄n discursione supueniente mouentur reu mata: ⁊ nō deserunt nisi ad debilitatē mēbra: o; āt nos sic q̄ attēdēdū ē h̄ q̄n p̄bem⁹ vinuz q̄ caput nō sit facile patiēs: q; si sit: nō o; debemus p̄bere: si vō ē b̄n ferens p̄be. Sāguis fluit multus ⁊ multoties ex naribus. Bene āt dicit: mult⁹ ⁊ mul toties: vt ⁊ multus sit sāguis ⁊ cōtinue fluxus: si enis modī cus est ⁊ cōtinue fluxat: aut multus quidem ⁊ interpolatiz fluxat: similiter autem ⁊ huiusmodi casus virtutis accidit: pura modice his profunt quidam autem libroz habent: pura modica plunt: sed nō habent: sed pura modice. q. d. vna pura ino dice plunt: quasi modice moderate data: vt modice accipiam⁹ p̄o aduerbio.

Alium fmonē transferē h̄y. ⁊ differētēs differen ter h̄ expōez quidā. n. dicunt p̄mūz cē affcēdēs: h̄z v̄t ⁊ tertius p̄s: quidā vō dicunt p̄mūz ⁊ fm̄ ⁊ ter tiū p̄s: ⁊ qui faciunt p̄mū ātcedēs vident dicere q̄ semē a ce rebro d̄scēdit siue aut p̄ nuchā siue palia mēbra: in p̄enti nō intēdim⁹ inuestigare dicunt itaqz bi sic: quibus nares bumī diores: ⁊ semē humid⁹ ē: ⁊ ecce p̄mū: ⁊ fm̄ aīis: bis sanitas fie ⁊ ecce tertium p̄s: itez differētēs expōnes oīr: isti. n. sani sūt vt quidā dicunt: q̄n multa ē humiditas: ⁊ h̄ inātur: ⁊ bac ena ta hūiditate siue supfluitate: ⁊ purz manet cozpus: ⁊ erinde sanitas sit: quidā vō dicunt q̄ hūiditate enata siccitas vincit: et siccitate sit sanitas: quidā vō dicūt q̄ ex quo cozpus ē hūidū: pp hoc ⁊ sanū est. Humiditate nāqz gaudet nā ⁊ efficit sanitatē: ⁊ r̄is vero morbus gnāt: ⁊ posunt exēplum su p̄ioz p̄tium cozporis nares: s̄terioz vero semē erinde manifestum ē nobis q̄

Din buius p̄tinetia totuz cozpus sanum est. Itcus est hic fmo ⁊ in p̄nolūis vbi ingrebat sputa q̄ egrediebant a pectore fm̄ colorē p̄stictā: ⁊ figurā fm̄ ascensionē ⁊ moduz ascēsiōis: hic āt h̄y. de figura facit mentio nem: q̄n in patientibus alienationē rotundā sunt. i. Spurtuz eni fit rotunduz aut q̄ humo: viscosus ē: ⁊ figurā in trachea arteria aut quia multotiens est caliditas ⁊ est corrosodens āgu los sputi ⁊ efficit ipsa rotunda: multotiens ergo superuenit

dicim⁹: qd quidam d̄i rurgicoz si viderit i ch̄i rurgia atquez syncopi p̄zātē: tunc dimittunt eū q̄scere itez in sequē ti die reliquā sc̄idūt: h̄ sc̄i uit h̄y. ⁊ h̄ ē qd dicit. i. 4

Lex de p̄tula ri morboz fluxu sāguis men tionē facit h̄y. tū h̄ v̄lo vobis p̄dicere q̄ qdā putāt h̄c fmonez dare nobis sc̄iaz cognitiōis quidā vō putāt eē p̄ nōsticū: nos vō dicim⁹

↑ Nota q̄ siccus durus ⁊ distēsus nō sūt idem.

↑ Nota de immutabilitate egritudinis.

↑ Nota de termino incisiōis apā tuz aut al terius rei.

↑ Nota de vino i virtutis debilitate ⁊ in podagrisantibus.

↑ quō spurtuz fiat rotundum.

taulson aut etiana: z multa z caliditas: z exide alicatio fit pp ca liditate q pñet mäs z spñs acedüt ad cerebz z rotadü fit spñu pp caliditate: qñ at sciuir by. q spñu qd e a viscoso hñoz: e ro tädü mäifestat dices q a caliditate scñ e h rotadü scñ i iacete in plitbio plitbiu at loc erat ciuitas sic dnoiat? vbi iacebat paties by. i grabat nomē illi? z pp h loci comemozatiōez facit dicit q h spñu scñ e rotadü:

q: multa fuerat calidi-
tas i ipso: itaqz. v. die d
terminata e egritudo tā-
q̄ acuta exis fluxu san-
guis supueniēte ex nari
b²: q at dicit determinā-
tus e qñ dissoluit e di-
cit abusive: z nota q i-
tercidens dicit recor dat?
e. f. qñte cū nō fuerit cre-
tica: itercidētē vero die
p. mo: bñ dterminat cre-
tica vero pp id q nā ser-
uat pidos. 19

O Jcit. n. by. qñ
vrina egrediat
multā hypostatis hñs
in alienationē tūc alterationē dñgnat passiois: cū expurget p vi
nā mā alienationē nunc dicit nō que fit fm pñitiuā cām sz il
lam q fit fm colligantiā qñ alienationē q fit fm pñitiuam
cām nō oino dissoluit. vrina multa egressa.

Ecce z d pñtulari rem scit exēplo. Quidā supueit pp grossaf
vrinas pmutatio alienationis: cū lapsu at dicit aut cū caluicie
aut lapsu dicit casu capilloz supueniēte ab humore saliente sal
soad caput: vnde fit z ophiasis z alopitia. 20

Q Martan durat pl² vno āno: z videmus qñqz q durat
duob² ānis: z qñqz min² vno āno: z ipe dicit q nō ad
vñā āno: z ad h dīcām aut q plurib² supuenit dicit by. z vt i
plurio qdē p ānū durat ↑ aut z h vitatē ān² sol² sufficit qñtano
ad digōez nisi pñū fiat a medico aut ab egro aut ab extidib². 21

Quidā at libroz bñt. Qui dantiū: qdā at libroz flurel
figdē bñt: cui i dantiū casu dñgnat h qz cui supueniunt
estiuū morbi: vbi grā causiones tertianā pb: enctici z
vlt calidz z fieri morbi: hi in qñta die p fluxu sāguis dterminā-
tur. ↑ Qñ ante egritudies dtermināf z nō dissoluit: z termi-
nāf p āpa aut p expurgationē: oico aut p sudores aut p fluxu
sāguis: est at dicit nō estate simpit h calidū z sicū aeres: tpa
nāqz nō agat noib² sz cās: z h qdē si bñt cui i dantiū casu: si ve-
ro hz aures dicit q aures patietes estiuū morbi: z e estiuus
morbi² ille: nō q fit a flegmate neqz a melancholico hu. sz fleg-
mō vlt q fit a sāguie: h mōi itaqz flegmō i qñta die iactu soluit
iactū at dicit: aut qñ fluxu sāguis fit aut q flegmon p² putre-
factionē materiei rumpit: z sic fit dissolutio aut qñta die aut p
liciori. i. septia aut nona aut vndecima. 22

P Er b vult onde q āpa supuenētia circa gingiuas lin-
guā piodicis: z creticis dieb² dtermināf: qdā hñt libro
rū hñt expuit: qdā vō putrefcūt: sigdē igit hñt expuit dñgnat
q p spñu septia die dterminabit: si vō hñt putrefcēt: dñgnat
q. vii. die putrefcet āpa vtrūqz at bñ se bz: sz meli² e putrefcēt:
qñ p expurgationē putrefactiois dterminabit: vult at by. q
h āpa meli² expuat vt nō pmanēs redat ad iteriora: z disteller
ad cānales pulmōis aut ad pulmōnē: q z melior: textus sit: ex
putrefcēt qz expuet: mānifestū ex eo qd pñr de p putrefactōe mē-
tionē facit dices: iuxta nares putrefactiones. 23

Rāffert se by. ad aluz simonē: h at oz nos scire q sup-
ueit dñfursio mae sic q: corofione dētū opat: silr igit
dñfursio scā e mae a cerebro i dētes: z ibi pmanētes scē flegmo-
nē: vñ qñtes die q dolor fit dētūz nō oz dubitare circa h: qz aut
dētes hñt aliqd spāle plusqz alia ossa: videlz scētre sic dēñ e in
anabōia: aut die q dolor supueit dētūz nō pp dētē sz pp āpa: z
tñ h nō possunt dissolūe nisi pmo cāz vctētē remonerim²: sic
n. nō ē possibile riuū aq bauriri dñmō sōs det ei aquā: silr z h
nō ē possibile dolorē dētūz cessare nisi cessauerit dñfursio q de-
scēdit a capite. Oz nos igit vti repulsiuis vt iure rosaz z lēti

Urina multā hypo-
statis hñs liberat re-
percussionem.

Ut q derippi cū lapsu.

Quartanus vero ad
vnum annum.

Quia estatis lactus
quintus est aut, quā-
do z prolixus.

Que circa gingiuas z
linguā putrescent se-
ptenis: maxie vero

Que hoc z iuxta nares putrefa-

culaz z hñditaliū: z tūc duenire ad cūras locales: z iā
vñs sū bis repulsiuis z nō pñit: z tūc vto: mollifica-
tiuis z moderate euaporatiuis: sz non h mō cessauit do-
lor: z tūc timēs ne imoderate doloze dissoluat xē: offero
stupefaciētia: z dēpicio sensū: si vō hoc mō nō cessauerit
dolor: tūc pēpicio q mā q pñet ibi ē grossa: z tūc pip. cō-
ctiū appono dē-
ti suauit: vt nō
motiōe augmen-
tē dolore: z hoc
mō expurgata ē
mā cū cēt grossa
qñ at illa qdē a
cerebro inbilis
exis: beuō gros-
fa sūt pp id qd
māst i dentib² a
supcilio subtilis
venit: a supcilio
diē qñ a cerebro
Que alia dicit
z dicit q qñ
dicit vt repetat
sua mollificātia

ctiones.

Quibus in dentibus
dolor a supcilio sub-
tilis vñt his a pipe-
pūeniente pinguiori poste-
riori. deuenit.

Siquidem alia nō obtinet.
Si suppo. n. idnolētū exide
nō obtinuit magis. vero ite-
rū z pualuit z violentus.

Acapite ossium na-
tura deinde neruo-
rum z venarum.

z stupefacientia.
Aut qz violenti apponitū ē stupefaciēs pp f expictiā
medici: z violentioz factē dolor z dicitū q nō ē h. n. n.
hic cēt oportebat statiz itēz cessare dolore: sz dicitū q
bñ apponita stupefaciētie medicina violentioz factē est
dolor: cū mā nō euaporauit sz potit pdenfata est. 24

Sibñ recoliqz dēñ ē vobis q multa z mirabilia
documēta tradit nob by. in pñti tractatu z de-
mōstratiua z pñofica z medicālia z anatōica
z natia: z nūc itaqz ab egritudib² trāsfiert scipm ad nāz
nroz cozpoz. ↑ Sicut. n. art: ser nauis aut recor: nō pōt
opari circa ligna ignoz: as bic eadē: silr z medicus nō pōt
opari circa cozpozā hñāna ignoz: as nāz hoz z cōplexio-
nē dicit. n. qz bas iquirere: z eo qd elemētis pñat nry
cozpoz: qñ qz dēto: ex qb² z dicitū q ex igne aq terra
z aere z qdō se hñtib² hñs ad inuicē: z qñ qñarib² cō-
mictis stabilitijs vō fm analogiā exñtib²: z bis igit
elemētis sūt hñozes: sz hos oz iustigare qd sūt z qles
z qdō se hñt in nob: z qñ sūt dētuo: sāguis colera ru.
flegma melācholius hñoz: z q ex his nutriunt nostrā
mēbra: mēbroz. n. bic qdē a sāguine nutriunt puro:
bic at a sāguie murte colere: bic at a flegmate: alia vō
a melācholico hu. Qñ igit ex his sūt mēbra: ingram²
z virtutes mēbroz: sz qz virtutes ex actionib² cogno-
scunt: z debent ingrare z actioes mēbroz vt p ipfas z
sciam² virtutes quō se hñt: qñ at z quedaz mēbroz z
iuuamētū pben: ingram² z iuuamētū ipsoz. ↑ Aliū
eni ē iuuamētūz: z aliud ē actio: iuuamētū qdē ē qñ p
aliud mēbrū aliud agit: actio vero qñ ipz p se agit: qñ
aut z pcauitates sūt in qbz scā mēbris: dterminam²
z de pcauitatibus: sūt aut cōcauitates cerebz: cordis
pectoris z hñoi: in oibus aut his oz nunc epilogū dē-
re: qz siquidē hic fm nām se habēt: oz z pseruare in eis-
dē: si vō ep nām oz reducere ad id qd ē fm natura: z
pp h pcepit nobis ea qd sūt fm nāz ingrare: oz at me-
dicū scire z exteriora alterātia nostrum corpus: vbi grā:
pactioes tēpoz: aut vniuz tpsis aut duoz aut totius
āni. ↑ Silr at z pñtularē oz ingrare aeres. i. diurnū: di-
es nāqz imitat anū: diei qdē tps oz orientale assimilaf
veri meridianū vero estati: occidēs vō autūno: noctur-
nū vero tps hyemali: sz postqz bic dixim² exponamus
simonē by. vt pordem² ipz nris dicitis. Al capite ossiū
nā. Qd uenietter itepit by. ab ossib² capitis: qñ ossā aut
fundamētū iuuamētuz exhibent aut coopimenti aut
custodit: ossa aut cerebz: z custodiunt cerebz nū z iuu-
amētū fundamētū exhibēt cui: z subiectis carnib²: aut
igit ppter b: aut qñ cerebz: um dignius est: z pncipale

↑ Annus
sufficit qñ-
tano ad di-
gestiōez ni-
si fiat pñū

↑ Ante
egritudies
dtermināf
ñ at dissol-
uuntur.

↑ Mēbra
riū ē me-
dico nām
z p pēpiz
cozpoz co-
gnoscere.

↑ Dñfursio
ter iuuamē-
tū z accidit

↑ Nō q ossa
dētūz vole-
re sūt scñ
tūc dicit

↑ Nō quo
mō dicit p
portatā nō.

mēbz: pp hē ipso scēpit: aut qz cerebz: pportinat. totū nrm corp: ↑ Sigdē. n. ē magnū cerebz: n. magna ē z nucha magne sunt z spōdiles z costē: z extrēitates spātulaz z nodi eaz z pncipiū adiutorij qd̄ deuenit ad iūcturā: ḡ z adiutorij magnū z cubitū magnū z extrema manū: z h̄ qdē i supiorib: silr̄ at z isferiora mēbz: pportinat cerebz: supiorib: qm̄. n. magnuz ē cerebz: magna z nucha magne z spōdiles vīqz ad lūbos: lūbis autē adiacēt ossa anche ossa magna crūtia: z cū

Et carnum z aliorum.
Et humorū z aliorum.
Et superiorū z inferiorū ventrium.
Et rōnis z modorū z factorū scd̄z annū tpe quodā tūc

bis pncipiū bui? fēoz: s tēdēs ad sibiā itaqz magnū ē z semur: magna z tibia z cauilla z extremitas pedis z p̄cauitas pedis z rascba: vides quō cerebz: pportinat totū corp: idqz ab h̄: scēpit: igit̄ oz ingre z neruos z arterias z venas: sic. n. in exteriorib: ē fons z ex ipso fluui? z ex fluuiū alij riuū pui: z sic ē sipes arboris: dēi de ex ipso ram? magn? z ex h̄ rami alij ramusculi sic z in nris corpib: ↑ Cerebz: assimilāt fōti z stipiti: ē at ex ipso cerebz: assimilātū fluuiū aut magno rāo: z p̄ nuchā sūt nerui ex ipso pcedētes z p̄ hētes mēbz: sensū z motū: silr̄ at z in arterijs ē corp: qd̄ adorti: z ex adorti pcedūt arterie q̄ serūt ad mēbz: vitalē vtutē: silr̄ z in venis ea dē pportio pseruat: z n̄ qz epaz z in eo ē vena bilis: z ex ipsa ramificānt vene q̄ mīstrāt mēbz: nutritimētū s̄ vovolueris: dicas qd̄ ē portā assimilās fluuiū: z ex ipa ltez oīones vcnaz ferunt: sed dignū ē ingre: quare by. d̄ neruis z vēis solū mētionē scit nō at de arterijs z dicim? ad h̄ qz p venas s̄intellige z arterias: qz p̄sue tudinē h̄z noīare venas: z venas p̄p̄ie z arterias qdā at dicūt: qz h̄ neruos dicit z arterias: qm̄ nerui a corde oriūt̄ exiū z arterie h̄nt ortū: h̄ at dicūt q̄ opinā f̄ i corde eē vtutē regitiū: qm̄ inueniētes ligamētū qdā i corde arbitrati s̄ qdā nerui eē z dixerūt exiū eē pncipiū neruoz: vñ z Arist. afferāt in testē sicut opinātē i corde eē regitiū: male at dicūt h̄mōi. ↑ Alris. n. dicit. Ubi est pncipiū neruoz ibi z regitiua: z si ossis ē in anatōia qz pncipiū neruoz in cerebz: ē: manifestū ē qm̄ z regitiua in cerebz: ē: hēs igit̄ qz p venas s̄ubintelligit z arterias z p nō neruos: oīa igit̄ hic mēbz: oz ingre vlr̄ vt indurim? oz ingre pncipiantia z pncipiatā mēbz: z habētia aliunde virtutes z innatas virtutes et h̄ntia inatas silr̄ z aliunde. D̄z igit̄ hic ingre z si se habēt fm̄ nām in eisdez pseruare ipsa: si vero peruertant z aut ruptionē patiantur aut corozionez: tunc opoz: tet reducere z ad id qd̄ est fm̄ naturam.

¶ Dicit qd̄ h̄ozes ingri oz q̄t s̄ z q̄tes z quō se h̄nt ad iūctū z quō nutritū mēbz: q̄ s̄ i nob: z si h̄z nās se habēt nihil faciās: s̄ vō eē nās: tūc si h̄oz dicit qz nutritimētū restaurat: s̄ vō supabūdaerit euana. Sciēdū at qz qdā liboz n̄ h̄nt: z h̄oz s̄z h̄ioz soluz sine: z est h̄mōi p̄struictio attica: qvō dic̄ z alioz: dic̄ qz igras alios h̄ozes qz s̄ eē nām: h̄moz ē vnenosē viridē colerā nigrā z h̄mōi: aut h̄ itelligas aut alioz dic̄ q̄s sp̄m̄ nra nāqz corpa n̄ solū a solidis z h̄uidis mēbz: s̄ cōponunt s̄z a sp̄iritib: s̄ vovolueris h̄ itelligē dicas: qz sp̄ūs d̄gnauit p̄ eo qd̄ mētionē fecit de neruis venis z arterijs: aīalis at sp̄irit? minūstrat z ouit p̄ neruos corpoz: vitalis ve

ro per arterias: naturalis per venas.

Quid at dicit: supiores z isferiores vētres: vbi gr̄a: cerebz: q̄t rior: h̄z vētriculof: duos qdē aīriozes z duos postēriozes z ex aīriozib: qdē p̄cedunt spiracula in sp̄m̄ manillaz: vnuz qdē māmillaz: vnū qdē meduz in q̄ ē rō: q̄rtū vero postēriozē i q̄ ē memoriā: z h̄ se cerebz: p̄cauitates: s̄ at z alie s̄ēvia gutturi: ordinē. n. z vīe cū cōcauitarib: qm̄ nihil ferre ad iūctē differunt ita qz z in cōi disciplina de causis: de eisdez assignat̄ poris z p̄cauitatib: s̄nt at z pectoris p̄cauitates z cordis in his in q̄ p̄ri nē nālis calor z s̄tōi z

intēpestiuus anni.
At exātimata z sita: silr̄ qz buscā quottidie tēpestiū? oc cupatis aut tardius similitur

Per cholericū z p̄sā gūneū corpus me-

intestinoz z vesice: has dic̄: inferiorēs z supiores vētres. S̄z oz nos scire qz h̄ozū ventriuz bi quidem necessarioz sunt re tentiui sicut hi qui sunt cerebz: z pectoris z cordis s̄tōi: alij ve ro superfluitatuz sicut que sunt intestinozum.

Ecce h̄ de virtutib: dicit: s̄z qm̄ virtutes aut aīales s̄t aut nā les aut vitales: z digniores sunt aīales: z in aīalibus dignio res regitue motiuis z sensituiuis: ideoqz de his que valde di gne sunt mentionem scit vt rationis. Inquire igit̄ dicit z rō nē qd̄ at debeo ingre in rōne: dicit̄ ga. z dicit: qz oz inquirere vtruz infirma mēte est h̄o aut itez quousqz sanus erat factur nus s̄nt: nunc vero verbosus aut cōp̄io: aut p̄mo quidē verbo sus nunc taciturnus z in timore z in pusillaminitate est. Inq̄ rit at z modicuz rōnis: qd̄ autē dicit̄ moduz q̄s oīam: dicituz est autē z in libro de causis: z in libro de differentiis feb: ium quōt mōdis oī febris q̄s oīa se, que at est bec oīa: a ratiōnis et dicit qz p̄sideremus q̄ est cōplexio efficiens ratiōnez fm̄ medi cos z differētiās cōplexioūz: z que est cōplexio sentiētiā rōni fm̄ p̄hos: fm̄ quidē medicos: cōplexio est causa effectiua ratiō nis z bec quidem dicimus si in penultima ponamus accentū dicēdoz: si vero circūfere dicimus tropoz exponēdo puer sionum: aliud pelagus expōnis habebit nos: z dicimus qz ip se dicit: conuersiones factas viuere: qm̄ ab exterioribus altera tur z transmutatur nostrum corp: pus. ↑ Perīodo nāqz celestiu corp: um ordinantur z reguntur bec inferiora: corpoz: a. Ideo qz opoz: tet nos de his scientiam certam habere vt non videamur esse peiores piscatoribus qui z conuersiones sciunt z la gūstarum augmentum z diminutionem transmutantem se cum luna: z non credas qz non solum luna transmutat bec cor poz: a sed et sol nāqz transmutat: siquidem ipse ordinationem p̄ncipis habet: luna vero comitis et intantuz luna transmu tat: maxime autem et hoc qz luna ex ipso habet lucez: vñ z trās mutat ea que sunt hic: opoz: tet autem nos scire qz si ordinant̄ et disponuntur z reguntur ea que sunt in generatōe z cōruptio ne ex corpoz: ibus celestib: nō pp̄ hoc nō sunt exptes diuine p̄ uidētie: ex infusōe. n. diuine puidētie stelle ordināt ea q̄ s̄nt h̄ eozuz motū. ↑ Unde z circa corpoz: a soluz agunt: nō at circa ani mā aut s̄o: tunā possunt agere z pmutare: qm̄ autēz nō solum luna: sed sol pmutat ea que sunt h̄: manifestuz est exinde z ale xandria. xiiij. die supuenit nocte a sereno aere ventus z ingū uimuz: vñ hoc factuz est: z dicit noster maximuz sophista qz neqz gr̄a plenilunij h̄ factuz ē: qz iā trāsierat: neqz gr̄a p̄mūctio nis: qz nonduz erat: sed qm̄ sol ab aquario intrauit pisces: idqz factus est motus venti: huiusmodi autem motū z transmuta tione celestiu z permutantur inferiora: permutat̄ autem z aer continens nos exinde z tēpora anni permutantur z aut vnuz tempus aut duo aut plura: z aut p̄rius aut tardius: z dicimus sicut quando multotiens finis h̄yemi s̄ vernalis fit aut finis veris estualis: tardius autem sicut quando p̄ncipiū veris h̄yemale fit: aut p̄ncipiū estatis vernalis: quid autem fit in temporibus hoc: z in die: dicitum est autem z prius qz p̄o portionatur dies anno.

Huiusmodi autē erant bimata. i. nascētie in vere sunt tē perantia facta in corpoz: z natura expurgate supfluitates a su perficiente: sunt. n. h̄mōi erant bimata signuz veris sicut z ter tiana signuz estatis: similia at dicit̄ quasi vulnera a postemata z quecunqz sunt similia.

Mō q̄ supio res z q̄ isferio: res esse oī cantur.

Inter vntes aīales alij dignio res regiti ue motiui z sensituii p̄ctiores.

¶ Nota qz astrologia est necessa ria ipi me dico.

¶ D̄pora celestia ex i fusōe diue puidētie i corpa agūt z nō i animam.

¶ Nota at testant p̄n apijs.

¶ Mō quō cerebz: as similat fō ti z stipiti.

¶ Ubi est pncipiū neruoz ibi z regitiua.

De iuuamento carnis.

Traffert se by. ad aliū simonē: mirabilis at ē: dicit: q̄ supponant dno ifirmi: q̄ h̄ qdē h̄ sanguineū būorez alter vō ex colera ru. siqdē igit māeat colera ru. i sui mē sira nihil malū supuenit: si vō pmutat ad id qd est eī nās: 7 pu trefiat: tūc efficit ferinū būmore: .i. nigrā colerā q̄ furiosa ē: 7 cor rosua 7 serina 7 efficit ferinas egritudies: vbi grā: tācz elephā tiā q̄ ferine egritudies: aut q̄ feraz būit oia: aut q̄ spunt iteriul 7 ocul tanē: 7 itex apparēt su bito 7 itex occultant et itex apparēt sicut fere 7 7 si vis appella pueri- biles ppter incertū 7 i cursum: 7 hec quidē sunt in colera ru. s̄tr at 7 i sā guine. † Sāguis. n. si se h̄: sim natura; nutrit mēbra: si vō putrefiat 7 fiat grossior: 7 eī naturā efficit melācholicā bu. q̄ si euacuet nihil ma li facit: si vero maneat i corpore: quēadmodū ni gra colera difficilis: et iste bu. efficit morbos: verū 503 nos scire q̄ ni gra colera nō solū a ru. colera generat sed a sā guine acutior: aut est q̄ generat a colera ru. ea que generat a sanguine qm̄ autē colera ru. acutior: est a sanguine: extractiones at dicit quasi eūdnes p eo q̄ extrahi debet humo.

† Nota hic d sanguie.

lancholicum nō habens ex- tractionis.

Vicino vltia splen magnus dolēs in q̄ta vel in quinta.

Affes ce- perūt circa solis tropas; hyemales nivalib⁹ cō sistentis fa- ctis vel qu- ta vel decima vel vigesima die ex mutatiōe dēsa austra liū 7 borealium ventoz 7 ni ualium.

Ex his hec qdem breuioza hec vero plixioza facta sunt Et pipneumoniaca p̄densa.

Doportet at nos p̄trāsire hunc smonez qm̄ ex h̄ nullā h̄re p̄dsum? vtilitatē de nocte solo patenti mentionē facit 7 passio nis scilicet factus ē splen magnus 7 dolēs: nō autē cām dicit pp qd factus ē neqz q̄s: .i. n. 7 dixit in q̄ta aut quinta in cer tā nobis est: 7 aut salubris fuit egritudo aut mortalis 7 siue d̄ terminata est siue soluta: 7 hoc incertū est propter hoc o3 nos scire: quia sicut in cōmemoratione scribens hy. enigmatische ap posuit hunc sermonem.

Explicat sexta particula. Incipit septima.

Completa ē a nobis sexta pticula p̄sentis negocii: i qua 7 cognitinas speculationes 7 p̄noticias 7 ana tbomicas 7 naturales tradidit nobis. Hunc autēz trāsferet se by. 7 ad septimā particulā 7 tradidit docu menta p̄sona titulo libri. De epidimidis at morbis mētionēz fecit: 7 qd dicit: qm̄ pmutatio facta ē aeris: vbi at facta sit hec p- mutatio nō dicit sicut habuit p̄suetudinē: aut in t̄ballo aut ita none aut in naso: si at volum⁹ picturari regionē quantū ex di ctis suis que dicit: nivalibus instātijs factis: nivalēs at instā tie sunt circa trahā sicut frigidiorib⁹ existētib⁹ illis locis qui aut fuerit scā pmutatio: 7 dicim⁹ q̄ austrinus factus ē aer vide licet calidior: 7 būndior. 7 Auster. n. fm q̄ flat a meridie calid⁹ ē: nō tñ nō est ita calidus q̄ enaporet māz 7 desicet corp⁹: h̄ solū diffusionē efficit: pp h̄ būndius oī: qm̄ igit austrin⁹ fuit aer: exinde supuenerūt p̄dicte passionēs q̄ sunt in ap̄bis: vbi grā: austrini flat⁹ granāt auditus: 7c. Deinde post austrin⁹ incepunt flare boreales vēti q̄ frididi sunt 7 siccī sicut ex p̄ribus boreali b⁹ flātes 7 h̄mōi boreales vēti in p̄ncipio qdē forsitan inue- nerunt frigiditate 7 siccitate: posterius vero durātes leserunt: dicitū ē. n. q̄tiēscūqz h̄ ventus vincit h̄ est durat: tūc egritudies fūt: qm̄ itaqz vicerūt boreales venti frigiditate oppilationem materie feterūt 7 densitate suspiciā 7 ad modū sponge p̄esse mā p̄sā iaculabat ad qdā mēbra: passus ē itaqz cerebri: sicut nudus existens: 7 p̄mo p̄sequēs aerem: deinde istud cerebrū aut valde debile erat 7 retinebat penes se materiā: 7 supuenit apo pleria que est immobilitas 7 insensibilitas totius corporis cum lesiōe p̄ncipaliū actionuz: aut forte erat 7 moderate 7 ad vici- cina mittebat materiā aut valde forte ad spiracula 7 nutritiua mēbra emittebat materiā: nutritiua at mēbra sunt os stōi stō

† Nota de naturis au stri 7 boree 7 de eoz egritudini bus.

machus 7 isopbagus: spirabilia aut vt guttur trachea arteria 7 pectus 7 vniuersaliter differētes supuenerūt passioēs fm̄ oīam 7 habilitatē mēbroz: 7 hoc ē qd dicit. Tullēs ceperunt circa solis tropas byemales: niva lib⁹ p̄sistentijs factis vel q̄ta vel .x. vel .xx. die ex mu tatione densa australiuz 7 borealiū ventoz 7 nivaliuz.

Qua veni unt tullēs in pueriōe byemali.

Post hec at circa ismerinā moy reditauerūt plurimis vt mltū q̄dragemis ab unio Et qbusdā qdē min⁹ breuia 7 eucrita scā sūt his vero fau ces slegmonē passē sūt illis at chināche his vō paplogica Quibusdā vero nictilopes magis autem pueris.

Peripneumonica vero ni mis breuia facta sunt. Nictilopes quidē nō tussī e runt postremo s̄z numis bre uia p tussī facta sunt fauces aut breues: magis aut nocti lopis: chinanche autē 7 pa raplogica aut dura 7 sicca vel parua 7 modice rationata.

Eae tēpus dicit qm̄ superuenerunt tullēs 7 dicit q̄ in capricorno in byemali pueri one qm̄ factus ē aer frigidus est at byemis puer flovt in capricor no: 7 veris in a- ricte: 7 estatis i cancro: 7 autumn in libra: tullēs at supuenerunt qm̄ vt pp̄ predi ctā cām materia mīsa est a cere- bro ad pectus: aut qm̄ inspira bāt frigidiorē aerē. Dicitū ē at vobis q̄ ab in- terptatiōe fridi aeris sūt tullēs

vel .v. vel .x. vel .xx. die. h̄ autē fiebat fm̄ differētē v- tute: siqdē. n. for̄ fuerat v̄tus: tunc vicesima supuene- re passionēs: si vero debilis tunc a quintadecima.

Et h̄ itex fm̄ differētē v̄tute: siqdē. n. for̄ erat v̄t⁹ breuiorēs fiebat passioēs: si vō debiles plixiozes.

Adense. n. fiebant pipneumonice passionēs: qm̄ materia erat pata ad efficiendum slegmonez 7 pulino aptus ad patendum.

Mirabile quodāmodo dicit by. q̄ rediterationes fie bāt a p̄ncipio quadragesime circa ismeriam: a p̄ncipio enis h̄ est ab byemali tropico vsqz ad vernale ismeria: h̄ est equinoctiuz nō soluz .xl. dies: habes. n. capricor- ni. .xxx. vel minus: 7 aquarij. .xxx. 7 pisciuz. .xx. 7 sunt nō soluz .xl. dies s̄z .lxxv. qd ergo dicem⁹: 7 dicim⁹ q̄ nō dixit by. certe in ipsa ismeria circa ismeriaz tpe accidente 7 appropinquante ismerie.

Itex fm̄ differētē v̄tute bis qdē breues fiebant passionēs 7 eucrite h̄ est cito determinabiles: alijs vero plixiozes 7 difficiliozes: 7 itex fm̄ aptitudinē mēbro ruz siquidē fauces accepterunt. fiebāt chināchi. Si ve- ro guttur chinanchia: si vero mediuz. ex corporis para- pligia: si vero ps vna fiebat palyfis.

Malaria at expositio ē h̄: quidā. n. dicunt q̄ vulpes nocte soluz vidēt: alij vō dicunt in die 7 h̄mōi dicit super ueniebāt egritudies q̄ i nocte videbāt: 7 in die at nō aut eōrio h̄ at fit: 7 dicim⁹ q̄ si multus spūs 7 nociuus inducūt: 7 grossus ad oculos: tunc in nocte quidē nō vi dent: in die vero vidēt grossicie dissoluta a luce: si vero inducūt modic⁹ spūs 7 pur⁹: tunc i die nō vidēt: q̄ dis- gregat hic modic⁹ spirit⁹ a multa luce: i nocte vero vi dēt p̄gregato at 7 acutiori accepto: p̄gregato enis ab ob scuritate qd fit 7 in leonib⁹: 7 hoc dicit nictilopas: hoc at dicit: maxime pueris fiebat pp qd autē pueris: fm̄ quidē superficialēz expositionē qm̄ pueri humidiores sunt fm̄ vero p̄fundiores: p̄sequenter dicemus vbi et de varijs coloribus debemus dēterminare.

Quare vult pes q̄tas soluz nocte vidēt q̄s vō solū die

Quomodo supius p̄densas dicit fieri peripneumoni- acas passionēs: hic at breues: 7 dicimus qm̄ in princi- pio quidem cōdensa fiebant huiusmodi posterius autē in rediteratione breuia: quoniam cōtingit fortitan mul- ta ante reiterationem dissolui.

Hic vult dicere h. qd si fiebat tussis m̄a d̄riata ad pe-
ctus nō fiebat vtiq; nectilopes aut alia qdā passio: actū
si nō fiebat tussis iā nectilopes fiebat: qd. n. qsi tussis n̄
facta chināchia fiebat aut synāchia: aut alia h̄mōi pas-
sio. Chināchie at̄ r̄ papligica dura r̄ sicca vel pua modi
cerōnata. Natura at̄ ex qb̄ r̄ fortis. Lu papligica ap-
pōitum ē in me-

dio s̄monis ad
dura r̄ sicca r̄.
nō at̄ ē reddēdū
ad papligica du-
ra r̄ sicca: sed ad
chināchia: in sq̄
nāchia. n. passi-
onib̄ reducunt̄
aut dura aut bu-
mida: dura at̄ di-
cit nō sic lignuz
aut os: s̄ dura
dicit terrena et
grossa: in qb̄uf-
dā at̄ r̄ matura
erāt in qb̄ufdaz
vō r̄ nimis ma-
tura: h̄ ē qb̄ v̄
r̄ erat valde s̄o: q̄.

Hic ergo plus voce exerci-
tates vel rigētes i chināchi-
as magis finiebāt: manuvē
ro laborātes i manū solū pa-
rapligici: h̄i at̄ eq̄tates aut vi-
as ābulātes aut aliud qd cru-
ribus exercitantes his in lū-
bis vel crura circa.

Vel circa irretēdes parapli-
gice r̄ in femur r̄ tibias.
Et labor r̄ dolor durissimi
uero r̄ fortissimi i vicina agē-
tes omnia autem hec.

Adultis at̄ hōz i supabiles
tussies in medio qualuerūt r̄

ctū ē at̄ vobis q̄ h̄mōi epidimia sc̄a ē aere pmutato: r̄ in p̄n-
cipio qdē austri nis flarib̄ d̄stantib̄: posteri⁹ vero borealib̄
r̄ erin̄ p̄defata ē mā ex infridatide r̄ passū ē cerebr̄: r̄ nō soluz
ip̄m s̄ r̄ alijs mēbris tradurit malū: r̄ differētes supuenerūt
passiōes s̄m differēte virtutē: s̄m differēte habitatē mem-
broz: r̄ h̄mōi passiōes susceperunt etates gnā fortune pueris

nō demutate sūt cito s̄ post
hypostrophin qbus voces
rūpebant̄ itussiculōsū hōz
plurimū nō febricitabāt: alu-
qdē breuiter et neq; pipneu-
moniacā facta sūt nulli hōz
neq; papligia neq; alius nul-
lus factus est morbus.

Quibus voces abscese sunt.
Sed in voce determinata ē
Nictilopica vero sederunt
vt que ex alijs occasionibus

H sunt facta.
Acta sunt aut̄ nicti-
lopica pueris.

augmastica: r̄ pangma-
stica senilis: r̄ gnā qdē
viri r̄ mulieris: fortis
at̄ onī r̄ sui: qm̄ igit̄ fa-
cte sūt multe passiōes
p̄tingit in his fieri r̄ ni-
ctilopicas passiōes di-
dicistis. n. qd est h̄mōi
passio. ↑ Qm̄ nectilopi-
ca ē passio: aut in die q̄
dē videre: in nocte vero
nō: aut in nocte qdē vi-
dere: die at̄ nō: r̄ h̄ētis
vtriusq; hōz cās q̄ h̄i
fiunt: aut pp̄ grossus et
turbidū visibilis spūs
aut pp̄ debile virtutis vi-
sibilis r̄ modicū spūs.
Hic at̄ vult de h̄mōi
passiōe mentionē facē:

Ubi at̄ empirici sunt dicētes expimētū solū psequi
by. ecce a demonstratione r̄ a rōne efficit argumentū r̄
cās assignat: dicē. n. qdā circa guttur r̄ h̄i mēbra pa-
tiebant̄: pp̄ quā cās r̄ qdā vocalia: aut circa vocē exerci-
tates: pp̄ h̄ patiebant̄ vocē. f. vocalia mēbra: qd at̄ oī-
cit. Rigētes q̄si infridati ex exteriori aere vt nō p̄sideret
q̄ ducta ē mā a cerebro: s̄ q̄ infridationē patiebant̄ r̄ h̄
qdē sūt in vocib̄: n̄ vō aliq; p̄suetudinē habuit ābu-
lādī crura patiebant̄: s̄ vō scribēdi r̄ remigādī manus:
n̄ vō eq̄tādī lūbos: d̄n̄ ē at̄ i libro de aere aqs r̄ locis:
q̄ eq̄tantes patinūt ea q̄ s̄t circa lūbos dictum est enim
vobis q̄ recipiētia mēbra aut p̄ motū recipiūt aut p̄ cō-
liditatē aut p̄ p̄cauitatē aut p̄ dolorē.

Irretēdes at̄ dicit incōtinētia curiū r̄ dissolutiōes
sicut r̄ alibi dicit. Trurium irretentiones.

Uidet at̄ solecistica ē h̄mōi p̄structio: mltoties. n. i
p̄structiōib̄: r̄ gnā pmutant̄ eisdē reb̄ manētib̄ sic ho-
mer⁹ dicit. Venit at̄ in aia Libei Tyresia aureū sc̄p-
trū: r̄ lūbns nō ad aiaz p̄struxit s̄ ad boies: s̄l̄r at̄ dicit
m⁹ q̄ venit mulier cui annūciāvim⁹ h̄ r̄ h̄: r̄ lu qd nō
ad mulierē p̄struxit sed ad mulieb̄: s̄l̄r r̄ m̄ Virgilio.

Penestre s̄ ipsa lu ipsa nō p̄struxit cū penetrē s̄ ad ciuitatē
q̄ subintelligit: q̄ penetrē ē neutri generis: s̄l̄r et
h̄ dicit by. Labor r̄ dolor: nō ad h̄ reddidit p̄structionē
s̄ ad dolorē: qm̄. n. labor r̄ dolor dolorē significat:
ad dolorē isperit r̄ dicit. Durissimi r̄ fortissimi fiebat:
violētiores aut fiebant̄ dolores in rediteratione qm̄ r̄
debilio: erat tunc virtus q̄s in p̄ncipio.

In medio at̄ dicit: fortificate sūt tussies: r̄ vt n̄ credās
q̄ in supabiles dicit q̄si recipiētes p̄mutationē pp̄ h̄ in-
durit: r̄ nō demutate sunt cito: s̄ post reiterationē erāt
insepabiles nisi euaporatio cōmēsurata fieret materie.

Hic vult dicere q̄ qb̄ destructio vocis fiebat: h̄. n. fie-
bat: significat q̄ abscese s̄ sic dicit gal. r̄ destructionē vo-
cis repetitā destructiōē: bis igit̄ dicit nulla supuenit
passio: retenta tota materia circa vocalia mēbra.

Aut q̄ oīs mā accedebat circa vocē: h̄ ē circa destru-
ctionē vocis: aut q̄ r̄ alie passiōes terminant̄ r̄ cura-
bantur destructione vocis.

Lu sederit: qdā dicit q̄si cessauerūt: tū sic se h̄z s̄ sede-
runt dicit q̄si firmabant̄ r̄ fortis fiebat: qd̄ autes dicit:
vt ex alijs occasionibus quasi s̄m. pp̄rias passiōes ba-
bentes passiōem.

S recolliḡ h̄. egrotantes p̄sonas titulo nos do-
ct: de epidimias. n. mor: bis mētionē fecit: r̄ dī

ia dicit h̄ q̄ sit pueris marie: r̄ q̄ h̄ sit vez qd̄ oī p̄bas ex ex-
perimēto r̄ rōne: ex expimēto qdē: qm̄ videm⁹ plures in die
qdē vidētes in nocte vō nō: os. n. nos scire: q̄ vidētū qdē alijs
acute vidēt: alijs vō debilitet: alijs at̄ medie: r̄ acute qdē vidēt q̄-
cūq; in die legūt: r̄ in nocte sub lucerna r̄ sub lumine lune: in
firme at̄ vidēt q̄cūq; in die qdē vidēt: in nocte vō nō neq; sub
lucerna neq; sub luna: medie at̄ vidēt q̄cūq; in die vidēt r̄ in
nocte sub lucerna: in luna at̄ nō vidēt: r̄ isti dicunt̄ nictilopica
passiōē h̄ie: r̄ hec qdē sūt ad experientia: vt at̄ dicam⁹ p̄batōes
a rōne: os nos eride incipe. ↑ Sciendū ē q̄ cerebr̄ mittit v̄-
tē visibilē ad oculos: mittit r̄ spūm visibiles: sit aut̄ mala vi-
sio: aut visibili spiritu patiente: aut visibili virtute infirmata
aut flegmone existente in oculis aut superueniente ophthalmia
aut vlcere: de quibus non determinat bichypp. non enim inq̄-
rit malam visionem superuenientēz in ophthalmia aut in vl-
cere: sed infirmitate spiritus aut virtutis: sicut in exteriori exē-
plo est: v̄bi gratia: est aqua aut in mari aut in palude: r̄ isū-
do inferius aq̄z est aut lignum aut lapis aut aliud h̄mōi: sūt
itaq; aque r̄ qd̄ videtur r̄ videns: r̄ sit mala visio aut propter
aquis grossas existētes: aut propter multas r̄ nigras: aut turbi-
das: aut ex aere turbido obscuratas: r̄ propter hoc nō videtur
lapis qui est in profundo: si vero sunt aque pure r̄ clare: tūc vi-
detur lapis sic itaq; propter aquas sit nō videre. Quid aut̄ pp̄ id
qd̄ vidēt: r̄ dicim⁹ q̄ hoc qd̄ v̄t sicut lapis: aut aliud simile: si
quidē in profundo est aquaz nō videtur pp̄ multā distantiam
que est a visu n̄o: si vero est circa superficies aquaz: tunc v̄: sic
igit̄ r̄ id qd̄ vidēt sit nō videre. Quid at̄ sit r̄ per vidētē non
videre: r̄ dicimus q̄ si iste habet visibilem spiritum infirmuz
aut aliquā aliā causaz predictaz tunc eriaz sit nō videre: r̄ hoc
exēpluz qd̄ est in exterioribus est inuenire r̄ in nobis: aqs enī
assimilantur humida que sunt in oculo sicut albugineum r̄ vi-
treū: lapidi autem qui in aquis iacet assimilatur crystallinus
videnti autem assimilatur visibilis virtus r̄ visibilis spūs.

Incipiamus autem ab humidis: siquidem moderate se habēt
r̄ s̄m naturam: tunc debitu iunamentū tradunt crystallino: si
vero p̄muent̄ aut abundauerint aut curbida r̄ grossa s̄t: tūc
efficiunt nō videre. Crystallinus autēz siquidem iacet exterius
vividū: tunc sit acuta visio: si vero in profundo: tunc fit mala
visio: sed visibilis virtus siquidem fortis aut sine macula: emie-
tit actionem: si vero debilis fuerit: tunc superuenit mala visio:
quoadmodū si visibilis spūs modicus educat̄ aut turbidus r̄
tunc mala visio fit: multotiens autem tanta est humiditas in
oculo q̄ fertur r̄ circa pupillam: r̄ cum illud fertur humidum
minorem efficit pupillā: r̄ erinde sit mala visio. Sed oportet
nos scire q̄ gal. priuz dicit: q̄ h̄ites paruas pupillas illi acu-

↑ Nota qd
sit noctilo-
pica passio

↑ Nō qd sit
acute vidē-
tes r̄ q̄ ma-
le r̄ q̄ me-
dic vidēt-
tes.

Nota de
acuta r̄ ma-
la visione.

te vident. Quid g dicem? z dicim? q vterq; ipsoꝝ vey dicit gal. quide moderatā pupillā intendit parvā hꝝ. veyo valde p uā: z hoc dicit nigrū fieri oculū: aut pp multā humiditate: aut pp in firmitate visibilib; vtrius: varius vero fit pp inequitate cōplexionis z nō credas q nigri a caliditate fiant: nō. n. ē tanta caliditas q v sitionē efficiat: z exinde niger color: psequat. i. Sz pp multā humiditate h sit vnde z hꝝ. dicit.

ŕoe nigredine oculorum.

Nigri capilli z recti nigri vero pp calidū: rectū vero pp humiditate q aut multa fuit humiditas manifestū ex eo q magn' fit ocul' pp multā humiditate: di dicitis. n. multotiens qd pp multitudinem materie nisi affuerit multa hūiditas magnū fit mēbrū z exide mala visio supuenit. Unde dicit. Pueris maxie h sit. i. nictilopica passio: s; z si queris fuerit v sibilibus spūs pau' aut sicut in hūitib' caropos oculos z i his mala visio fit: sicut. n. leones i die nō vident neq; in nocte si inducant eis lā pades: sed pueritū faci em nō ppter hoc: q sugiant ignē sed pp hoc q ipediūt videre. Min' n. n. lun' a maior' d' gregaf: z i his ē itētio.

ŕ Minus lumē amarijori d'igre satur.

Lu marie dixi: aut ad viros: qm magis viris pueris sup tuerūt: b mōi passiones sicut humidioribus existētibus: aut lu marie dixi p cōparationē pueroꝝ inter se pueris. n. sup uenere b mōi passioēs: marie vō hūidiorib' pueroꝝ.

Exinde transfert se hꝝ. z ad sexū mulierū: z dicit q minus patiebant mulieres viris p duas cās primo: qui dē q viri ambulabant p ciuitates: z inducebat eis aer corruptis peluifer: mulieres vero existētes in domo min' patiebant viris. Secundo vero q mulieres menstruali purgatione purgabant supflurab' z ppter hoc minus patiebant tur viris: itaq; valde modice p pneumoniace pstituerūt passiones: qm pulmo valde purgabaf sicut habēs cognationē ad generatiua mēbra per que purgatio fit: sed oz vey dicere nō debeat. n. hꝝ. dicere q modice patiebant p pneumoniace passiones: s; aut oio q modice patiebant passiones pectoris: nō eni; collimitantia hꝝ pulmo generatiuis mēbris sed pectus z mame: z mēbra que sunt circa pectus: z dicimus p hꝝ. q merito dixit pauca supuenire peripneumonias passiones nō faciens cōparationē ad ea que sunt in pectore: sed hnt respectu ad passiones q sunt capitis faucis z gutturis: pulmo. n. magis capite magis fauce magis gutture: viciuoz: eni existēs pectori: sicut ad cōparationē illaz passionū z nō ad passiones pectoris dixit modice fieri p pneumoniace passiones: z ipse qdē que passe sunt vetustiores erāt in gbus z virtus debilis existit z menstrualis purgatio nequaquā facta ē: hēs igit cās per quas minus viris patiebant mulieres: s; z in mulierib' fuites magis patiebātur: q: inspirabāt exteriorē aere; cunctes ad fuitia d'iaz suaz. D'iaz vero aut nec vna passa ē aut due: nē dicit hꝝ. z ipse chinanchia p seate sunt boni mori: z dicimus boni moris dicit z fm laudez ad cōparationē difficilis: z fm laudez in habēdo bonos mores z bonos modos: qd itaq; dicitur: q boni moris dicit chinanchia nō ēā q ē mali moris: s; magis ēā q ē bñ pueritib; sicut z alibi dicit. febrū. n. bñ cōfucte zc. ēāt squinanchia boni moris minime. Et qd dicim? q magis coloris noie squinanchia z p squinanchia: q moderatioes

Mulieres min' patiuntur squanchia viris

sunt passioēs squinanchia: aut igit h' dicas aut qm raro si oie passe sunt: z sicut chinanchia boni moris fiebat raro z ea; aut q sunt raro regulas nō dam'. D'poret at nos scire q squanchia quide est flegmon interior' lacertoz gutturis squinanchia autē flegmon exterior' lacertoz gutturis chinanchia vero flegmon interior' lacertoz.

valentes transglutire solū nimis bōi moris z bñ ferēda. Grauiora z plixiora: hi nāq; z disputates cū his i mā feste grauiora z plixiora qb' at z vene circa tpa z collum subleuāt maliciofas: his at z spūs subleuabat malus. Hi nāq; sup tepefacti sunt. At scriptū ē nꝝ p rigētie passionū fuerūt pma qdē scripta sine poster' friptis scā sūt q vō poster' nō sine poribus

rii. hō oino valentes trāsgluti re solū nimis boni moris z bñ ferēde. In gram' quas dicit boni moris chinanchia am. † Sz itaq; nos scire q d'iferētia sntēda: ta veniūt in squinanchia si igit h' solū sntēda sup perueniat non posse trāsglutire cibos: s; vt dicit gal. Ider nāres redūdar potus: tunc bēm' spes salutis: manifestū eni; qm circa isofagū soluz sunt relique materie: z bec q usq; cessāt: si vero nō potentes trāsglutire cibos incerte loquunt' voce ipedita: oif ficilio: est b mōi

ŕoe signis bōis: ma lis sgnāce

Justine vero non moriebantur qbus rigor in febribus superuenit hos depressos nō dignum sermone nil tui tunc vsus sum phlebotomia z purgatione z nihil profeci sed finiti sunt isti vt superior clausa ē vt celestis cohabit circulus.

passio p'iozi qm tant' designat materiā q vsq; ad votalia mēbra venit: z ad linguā z oētes z os: si vero cūz bis z aliud sntēda supueniat q vene z arterie timporē replant z subleuatio circa gulā: difficilio: est egritudo: designat. n. additionē materie z nō mutationē si. n. esset mutatio: tūc fieret alteratio egritudinis: vō cū bis z spūs subleuetur z o: tomia superueniat: z talis violentia respirationis q lacertos altos moueat pessima z difficilima designatur passio: z hoc est quod dicit.

Gratioza dicit ledentia continue et appositiua prolixiora vero diuturna. Diuturnum autem duplex est: aut respectu patientis aut egritudinis: respectu patientis quidem sicut quando dicimus: q talis forte habuit squinanchiam vsq; ad tres menses. Scdm vero egritudinem sicut cum dicimus squinanchia passio durauit ab hyemali conuersione vsq; ad vernalē: z horum hi quidem in tribus diebus mortui sunt: alij in quattuor: alij in quinque aut plurib' aut pauco:ibus: nunc igitur prolixio: ē dicit respectu egritudinis non patientis.

Supertepefacti sunt dicit quasi in profunditate calebant: secundum superficiem vero moderate tepebant: malo enim tendentes circa profunditatem.

Contingentia autem dicit fortunam: antiqui enim fortunam contingentiam appellabant dicit autem q huiusmodi contingentie facte sunt passionum: ita q prima quidem non fuerunt sine secundis posterio: a vero non sine primis: verbi gratia: superuenit tussis in principio: z ipsa sola erat sine squinanchia: aut nictalopus: aut altera quedam passio: o cinde posterius bis superuenientibus non cessauit tussis sed aducouabat z propter hoc dixit q posterio: a non fiebant a primis.

hō q for tunā anoz ptingētiaz appellabāt.

Rigo: es i febrib? v: e tib? mo: sta le.

Adhuc de epidemicis egritudinibus detemi-
nat hy. & dicit q febribus supervenerunt. rigo-
res: & hoc erat mortale: dñgnabat eniz ineq̄lita-
te egritudinũ & morte: marie si dñbilis erat vtus: sic. n.
& in ap̄bis dicit: q i se. v: eti rigore superveniete. se. mo: -
tale: qd at dicit de p̄sios: & quidã libroz nõ bñt de p̄sio-
sios: s; distensio-
nẽ: & qd aut est
distensio eẽ sine ci-
bo sic itaq; dicitur
mus distenda-
m? ipm qñ fue-
mus ipz sine ci-
bo: qdã at libro-
ruz bñt de p̄sios
& nos possum? oicere qd est de-
p̄sios nisi pus-
dica vobis de q̄

Accq; ventris turbatio.
Acidi autem & sub
lingua venas.

Hos vero superius cura-
ut: hec igitur omnino in esta-
te vt & superiecta multa.

Runũ i siccis oph-
thalmiis occurrere
cum dolore.

ciebat ophthalmias: qñ at dico sicca ophthalmia: aut intelligas eã
q̄ in sm substãtia: & tũcoz vti bumectãtib? vt balneis & vino
bñt p̄tato: si vero fuerit vinũ vincens oino caliditate distendit
siccitate aut sicca ophthalmia intelligas esse q̄ e pp̄sfluitates
siccã: qñ p̄cludunt sup̄fluitates: et nõ extraducunt: & tũcoz dia-
foreticis te vti: qñ at i hmõdi siccitate distensio sup̄uectebat & do-
lor: & p̄pter hoc dicit.
Lumi dolere. ¶ 7

Tumor sanguinis
discurfus lipotho-
mia figura irrepens
Ed interceptio.
Abonum autez ne-
q; pleraque propter
quod cpatica: si au-
tem & arterie male consuetere
malum signum.

Quonia in egritudinibus sup-
venit fluxus san-
guinis per nares: si qui-
dẽ moderat? placet no-
bis: si vero imoderatus
oz nos sistere p̄stringe-
re: & qui p̄stringemus
fluxus sanguinis. E-
sciendũ q multotiens
absq; arte fluxus san-

guinis soluit in thomia sup̄uenientes: in thomia autem lipo-
thomia fuit: sed qñ dico lipothomia nõ dico immoderatã diafo-
resis naturalis coloris s; moderatã lipothomia sic ad p̄tionẽ.
¶ Multotiens eni ille qui patitur fluxũ sanguinis ex narib?
videns sanguinẽ multũ exte p̄turbatus eẽ & obstupuit oem
de frigidus factus est nãlis color: & reductus est sanguis & sic
p̄strictus eẽ fluxus sanguinis: hoc at dicit & Trifudemõ ma-
rimus noster sophista invenire in bystorijis: qd quidã incidẽs
vna sciat medicus dixit eũ vidisse: & p̄ õnos dies acerbis vtẽs
cibarjz & vino sup̄fluo passus est fluxũ sanguinis: fuerũt eniz &
canianlares estus vt credas nos oicẽ qd caliditate sup̄venit ap-
tio vasũ & vtiq; multa faciẽtes nõ p̄strĩm? huius fluxũ san-
guis s; sup̄venit ipi patĩti lipothomia: & sic cessavit flux? san-
guinis pp̄ sup̄radictã cam: & bec eẽ vna eã restringẽdi fluxũ san-
guis: soluit at & figura repete si ad hriã p̄te mo? sanguis decli-
nem? mẽbz: soluit at itez: & si interceptionẽ vtamur. s; accipiam?
aut oio incipiam? ipaz cessat aut erit? sanguis: & si pulvere p̄o-
lidatiua cũ stuellis vtamur siquidẽ laborans patiat? & si in p-
fundo incisio & vulnus vt nos in p̄fundũ imittam? stuellũ: si
vero ii patiat in sup̄ficie apponam? stuellũ. ¶ Multotiens eẽ et
sup̄ligatio soluit fluxũ sanguinis: sic. n. dicitũ eẽ i libro de articu-
lis & iuncturis qd valde p̄ficiat nobis sup̄ligatio sm dñitẽ mo-
dũ vsus oz. n. siquidẽ est p̄cavitas subiacẽs tũc a superiorib? li-
gare: & sic tendere ad inferiora vt & carnez piungam? & saniem
expellam?: si vero & distensio facta est: tunc oz ab inferioribus
ad superiora ligare: sicut dicit hy. longẽ tendere: sicut igitur et
in fluxũ sanguinis a vulnere oportet fieri constrictiones & sic
cessat motus sanguinis. ¶ 8

Quidã totũ simul sicut ancedẽs cõstruunt: quidã at nõ
s; solũ: interceptionẽ at dicit qñ distentionẽ: aut p̄totuz i-
cisio vt cõcidant vasã: oz autẽ nos scire q venaz nomen i hoc
smone et pro venis et arterijs oz intelligere. ¶ 9

Quidã at dicunt bubonẽ qñ q ad inflationẽ elevat mlt-
to sanguine collecto: nõ aut hoc dicit: s; oz nos scire q
si vulneretur vas & fiat fluxus sanguinis distolutio est: multo-
tiens quidẽ superficiez profunditatis non puidẽtes & manet
inrerius vas adhuc ferens sanguinẽ: & siquidẽ arteria est ferẽs
vocat dilatatio: si vero vena est vocat inflatio: & q; post p̄doli-
dationẽ manet vas portans sanguinẽz & p̄pter hã congregat
sanguis: & in tumorẽz subleuat curez: & sicut bubon sic: for-
tis at nõ hoc dicit hy. sed intellige ipuz hec tibi dicere. ¶ Quĩ
video multotiens bubonẽ fieri: & inquirõ cam. p̄pter quaz bu-
bon: & hmõdi dicit cam. ¶ Rursus quidẽ dicit q arteria est que
desert spũm & hũiditatẽ simul: & quotiẽs inducuntur ad budo-
nes: tũc ibi iacentes glãdule retinẽt in modũ spongie hũidi-
tate & fit bubon. ga. vñ nõ hãc dicit cam s; dicit q natura curit
ad locuz dolentẽz unz p̄p̄sfluitatẽ. s; sanguine & spũ & quia
p̄ bubonẽz trãsit: mã manet ibi & facit bubonẽ: qd autẽ dicit
hy. Epatica & quidã dicunt q ipse dicit chũlim venã non est
aut hoc veruz: nõ eniz incidit hã pp̄ hoc qd in profundo iacet et
si vtiq; aliquando incidat ostendit aial epatica autem dicit ma

De dñia
inter stru-
mã et gib-
bositates et
toruositã-
tem.

Consuetudo
fuit hy.
in p̄mis a
localib? ici-
pere.

¶ Sternu-
toria: & gã-
garisimata
de genere
purgatiuo-
rum.

Et hęc particularis eẽ: sũt at sub lingua inferi?
vene q̄s dicit hy. q incidit in chinanchia.

Quidã at dicit sup̄iore p̄barmacã eã q̄ e p vomĩ-
tũ nõ at hã dicit q vomitu magis distendit chinanchia
quidã at dicit sup̄iore p̄barmacã euaporationẽ glan-
dulaz eã q̄ e p euaporationẽ p̄barmacias facta: nõ est
at hoc ver?: s; sup̄iore p̄barmacã dicit hãc: qñ cerebz
erat paties & mittẽs gutturi mãm. ¶ Propter hoc vo-
luit hy. cerebz purgare: & vsus est sternuta tiuis garga-
rismũ & purgatiuoz flegmaticis: & be. n. p̄barmacie de
genere purgatiuoz sunt hec igit? & oio in estate dicit q
ab hẽmalĩ tropico durauerũt vsq; ad estiuale vt & su-
perupta: quidẽ dicit multa: sup̄rupta quidẽ dicit: aut
quĩ ruptio fiebat flegmonũ: aut quĩ senticula fiebant &
be rumpebantur: & designabat difficilẽ esse passionem
& ferũm humorẽ vincentem. ¶ 6

Post austrinũ aerẽ qui e calidus & hũid? factus
est aer borealis q e frid? e ficcus: & i siccitate fa-

¶ Decãis
restringẽ-
di fluxũ sa-
nguinis ex
naribus.

¶ Ligature
sepius flu-
ruz sanguis
soluunt.

¶ Hõ de
causib? bu-
bonum.

gnā venā ad cōparationē venarū capillariū que incise p̄dunt
et nō faciunt fluxū sanguinis: sed magne vene sole.

Quidam mulieri nomine. P̄osidonia supuenit huiusmo-
di passio fluxus sanguinis.

Dicit q̄ finientes pp̄ fluxus sanguis nō passe se circa frōre ic-
suū sudore: qm̄ in exitu sanguinis p̄tinebat tota materia. 10

Et at̄ p̄ricula n̄

Hest by. q̄s eniz
dicit p̄ncuma-
tias: nescim⁹: et qd̄ velit
oio dicere. Iste. n. sm̄o
nō ē māifest⁹. Tigram⁹
n. sigdē: qd̄ sunt pneu-
matie et dicitur q̄ pneu-
matias dicit hntes v̄-
tositatib⁹ plenū v̄trē
aut respirātes magna
nō māifest⁹ igit̄ h̄ ser-
mo et nō ver⁹ h̄ v̄o et vo-
lueris ip̄m dicē eē by.
dico tibi h̄ac expōnes q̄
q̄ h̄ebāt v̄tositates euz
sudorib⁹ finiebāt v̄to
stares. n. dūtead sup-
ficiēs et inuenientes ibi
aliquā h̄ūiditatē expel-
lebāt ip̄as et faciebāt su-
dorez: qd̄az aut̄ libroz habēt: sub sudorib⁹: nō. n. a sudorib⁹
dicit: vt sudorē itelligas q̄ in v̄tositate fit. s. timpanite: mlti
n. v̄tositates h̄ntes sub sudorib⁹ malis finiebant. 11

Quisq̄ determinavit by. de ep̄idemiae c̄gritudib⁹

Redat itaqz et ad p̄ticulares: itez qd̄ vult dicē p̄ h̄: et oi-
cimus q̄ ramificat̄ finionis: quē et in aph̄is dicit. In p̄urbatio-
nib⁹ v̄tris et vomitib⁹ q̄ sp̄ote sūt sigdē q̄lia o: purgari pur-
gent et p̄fert et h̄i serūt: si v̄o n̄ p̄ria h̄ igit̄ et h̄ o. cit. h̄. n. supueni-
at p̄urbatio v̄tris, nō ab arte s̄z sp̄ote nō pp̄ maliciā c̄gritudis
s̄z pp̄ indolētia nature sufficētia supuenit: sufficētia eniz s̄. gni-
ficatio bonoz que sunt a natura itaqz si exponitur.

De passidē p̄dicta p̄osidonia mulieris mētionē facit. s. d. ea
q̄ sūt cionis et p̄urbatiōis v̄tris parētis: et dicitur q̄ gnāta
sūt ei serina. serina at̄ dicit libricos qd̄ at̄ ē q̄lia p̄creāt et dicitur
q̄ q̄lia p̄creāt: aut ad eas solū itelligas quasi q̄les c̄ae faciebāt
serina aut ad finb̄data q̄ inferebāt q̄n q̄lia finb̄data inferebant
serina: dicitur t̄n p̄rimā expōdes q̄les eas dicit libricos: aut p̄-
mitivas aut at̄cedētes p̄mitivas qd̄: vbi ḡra: castū: panē ml-
tū: et q̄nqz sunt grossi h̄ūozis. Antecedēre at̄ cām dicit: sic h̄
miditatē multā: et moderatā caliditatē vt putrefactio fiat: fit at̄
putrefactio: et sic gnānt librici: itaqz pueris si supueniat modi-
ca caliditas aut modica se. qm̄ b̄nt multā h̄ūiditatē mlti lum-
brici ip̄is gnānt: et hoc qd̄ ē p̄ma expō h̄ūozis: s̄a at̄ expō qd̄ ad
finb̄data h̄ dicit supuenire: supueniūt itaqz ex libricis finb̄-
data: vbi ḡra moridicatio lipothomice non appetitus stropbi
syncope: et q̄nqz sunt huiusmodi. 12

Et de bydropica dispōde determinat by. et qdā p̄icu-
larē accipiūt finonē sicut in p̄osidonia dicebam⁹ qdā

itez v̄nueralit̄ accipiūt p̄ q̄libz bydropico. sicut at̄ vni-
uersalit̄ accipiūt finonē sicut accipiūt p̄ticulare: eadē erit finb̄da
tū scia: i bydropy si at̄ serf h̄ūiditas et p̄sistit i medio pitonco et
m̄struoz eride appetit⁹ et nutritiū nō sūt totius corp̄is et te-
nuitas: pp̄ supflua ā: h̄ūiditatē q̄ ibi p̄gregat̄ fit v̄ter inflat⁹ et
vmbilicus p̄duct⁹: qdā at̄ libroz nō h̄nt vmbilic⁹ v̄terat⁹ s̄z
m̄tē et vt dicit. Umbilic⁹ v̄teratus ē q̄si v̄lcus habuit: qm̄ at̄
supflua h̄ūiditas nō est aliq̄lis s̄z acuta et cor: rosua et setida pp̄
hoc: pp̄ter acutū et cor: osuū v̄lcus supuenit circa vmbilicū
nō solū v̄lcus ibi s̄z q̄ra os et giginas: qm̄ autem setida fit hu-
ius h̄ūiditas pp̄ id qd̄ manet et n̄ expellit⁹: et pp̄ h̄ ubi t̄ adiri
circa dētes setidi sūt: qd̄az aut̄ dētes dicit̄ isofagū q̄: adiacet se
de sp̄odili colli quē by. noiat dēte in libzo de articulis et iun-
turis: et ga. dicit in anathōia dicit: igit̄ setida sunt abe-
untia per dentem: hoc est per guttur. 13

Et b̄osidē q̄ by. sicut dialetica: qd̄ aut̄ sit idē et nō

Sicut possidones sangui-
nem emittentes.

Finientes nō sudarunt i frō-
te sanguinē emittentes: s̄z in-
cidentes et concidentes.

Finiebāt at̄ p̄cidētes et
pneumatie et qz sudori-
bus disperse laboriosum.

Entrū bone sufferētie
turbatōz sic possidētie

In p̄urbatione ventriuz
bone sufferētie declarāt q̄
sūt secūdu naturā vt possi-
dōtie. et ser: na qualia pro-
creant.

Attenuitate circūnē

sub sudorib⁹: nō. n. a sudorib⁹
dicit: vt sudorē itelligas q̄ in v̄tositate fit. s. timpanite: mlti
n. v̄tositates h̄ntes sub sudorib⁹ malis finiebant. 11
Quisq̄ determinavit by. de ep̄idemiae c̄gritudib⁹
Redat itaqz et ad p̄ticulares: itez qd̄ vult dicē p̄ h̄: et oi-
cimus q̄ ramificat̄ finionis: quē et in aph̄is dicit. In p̄urbatio-
nib⁹ v̄tris et vomitib⁹ q̄ sp̄ote sūt sigdē q̄lia o: purgari pur-
gent et p̄fert et h̄i serūt: si v̄o n̄ p̄ria h̄ igit̄ et h̄ o. cit. h̄. n. supueni-
at p̄urbatio v̄tris, nō ab arte s̄z sp̄ote nō pp̄ maliciā c̄gritudis
s̄z pp̄ indolētia nature sufficētia supuenit: sufficētia eniz s̄. gni-
ficatio bonoz que sunt a natura itaqz si exponitur.

De passidē p̄dicta p̄osidonia mulieris mētionē facit. s. d. ea
q̄ sūt cionis et p̄urbatiōis v̄tris parētis: et dicitur q̄ gnāta
sūt ei serina. serina at̄ dicit libricos qd̄ at̄ ē q̄lia p̄creāt et dicitur
q̄ q̄lia p̄creāt: aut ad eas solū itelligas quasi q̄les c̄ae faciebāt
serina aut ad finb̄data q̄ inferebāt q̄n q̄lia finb̄data inferebant
serina: dicitur t̄n p̄rimā expōdes q̄les eas dicit libricos: aut p̄-
mitivas aut at̄cedētes p̄mitivas qd̄: vbi ḡra: castū: panē ml-
tū: et q̄nqz sunt grossi h̄ūozis. Antecedēre at̄ cām dicit: sic h̄
miditatē multā: et moderatā caliditatē vt putrefactio fiat: fit at̄
putrefactio: et sic gnānt librici: itaqz pueris si supueniat modi-
ca caliditas aut modica se. qm̄ b̄nt multā h̄ūiditatē mlti lum-
brici ip̄is gnānt: et hoc qd̄ ē p̄ma expō h̄ūozis: s̄a at̄ expō qd̄ ad
finb̄data h̄ dicit supuenire: supueniūt itaqz ex libricis finb̄-
data: vbi ḡra moridicatio lipothomice non appetitus stropbi
syncope: et q̄nqz sunt huiusmodi. 12

Et de bydropica dispōde determinat by. et qdā p̄icu-
larē accipiūt finonē sicut in p̄osidonia dicebam⁹ qdā

itez v̄nueralit̄ accipiūt p̄ q̄libz bydropico. sicut at̄ vni-
uersalit̄ accipiūt finonē sicut accipiūt p̄ticulare: eadē erit finb̄da
tū scia: i bydropy si at̄ serf h̄ūiditas et p̄sistit i medio pitonco et
m̄struoz eride appetit⁹ et nutritiū nō sūt totius corp̄is et te-
nuitas: pp̄ supflua ā: h̄ūiditatē q̄ ibi p̄gregat̄ fit v̄ter inflat⁹ et
vmbilicus p̄duct⁹: qdā at̄ libroz nō h̄nt vmbilic⁹ v̄terat⁹ s̄z
m̄tē et vt dicit. Umbilic⁹ v̄teratus ē q̄si v̄lcus habuit: qm̄ at̄
supflua h̄ūiditas nō est aliq̄lis s̄z acuta et cor: rosua et setida pp̄
hoc: pp̄ter acutū et cor: osuū v̄lcus supuenit circa vmbilicū
nō solū v̄lcus ibi s̄z q̄ra os et giginas: qm̄ autem setida fit hu-
ius h̄ūiditas pp̄ id qd̄ manet et n̄ expellit⁹: et pp̄ h̄ ubi t̄ adiri
circa dētes setidi sūt: qd̄az aut̄ dētes dicit̄ isofagū q̄: adiacet se
de sp̄odili colli quē by. noiat dēte in libzo de articulis et iun-
turis: et ga. dicit in anathōia dicit: igit̄ setida sunt abe-
untia per dentem: hoc est per guttur. 13

Et b̄osidē q̄ by. sicut dialetica: qd̄ aut̄ sit idē et nō

idē: qd̄ simile: et qd̄ p̄riū dicit̄ est ab arif. et alijs p̄his.
Et dicitur q̄ idē tripliciter dicitur: sicut l. x. p̄me p̄hic tra-
dit: aut s̄m genus: sicut b̄o et equi sunt idē sc̄dz alia: aut
sc̄dz sp̄m sicut Socrates et plato sūt idē inquantū b̄o:
aut sc̄dz in diuiduū sicut Socrates ē idē ipse ad seip̄s et ē
idē pp̄rijs accidētib⁹: s̄z q̄ b̄mōi p̄bica sunt exempla:

no an̄ fines et vmbilicus p̄du-
ctus v̄lcex eius an̄ facit et fe-
tida abentia circa dentem.

Quia multa de vno;
quoqz ē recte deter-
minare: hec qd̄ez ea-
dem valentia: hec vero non
qualia sunt huiusmodi.

Per caliditatē qd̄ez dif-
fundere educere: p̄ frigidita-
tes vero p̄densare et vbi oz.

Stratū de mutare
vbi oz et vbi oz non
temerarium.

que postposue-
runt.

relle alius lenticulā de loco aquoso: alius lactuā: et oēs
natura discretēs ordinant circa s̄c̄dz sp̄m: s̄z idē sūt
sc̄dm virtutē: oia eniz infigidat̄: s̄m at̄ qd̄az et s̄z sp̄m
ozia et s̄m virtutē sicut calidā et frigidā: sicut dē. n. s̄
iacente alius rep̄cū: v̄is v̄trē frigidus: alius mollifica-
tiuis vt rala: alius calidus: et alius est repercutere et alio
mollificare aut maturare vnde dicit by.

In p̄densatiōe. n. repercutio fit materie: et si alijs vo-
luerit dicere: q̄ infigidatiōe relarat illud qd̄ p̄densat su-
perficiam et p̄gregat̄ naturalē caliditē: et s̄m h̄ idē ē calidū
et frigidū s̄z diffirens est: qm̄ diffusio et p̄densatio nō est
idē: manifestū est et in ceteris: q̄. n. p̄gelant a frigi-
ditate p̄gelant: q̄. n. a frigiditate p̄gelant a caliditate li-
quant: et nihil plus habēt p̄densatio q̄z diffusio: v̄erb i
ḡra: vas aque p̄gelat et diffuse et candē mēsurā s̄uant:
et idē pondus v̄ez nō v̄eraciter idē pondus: qm̄ indif-
fusa: sp̄ns est qui subleuat ipsum et grave fit cōgelatus
vnde es v̄ltus possit̄z consumit̄ aereū et leue grauius sit
ita q̄ centus libze eris aduste s̄unt centū q̄nti: et sic aut̄
et viuencia corp̄is: a quidem leuia sunt: motua v̄o gra-
uioza sunt: s̄z oia hic p̄ter intentionē qm̄ dicit by. dif-
fundere. n. v̄trāqz cionē designat p̄ h̄ induit educere:
et qd̄ cōe et v̄trifqz q̄si extra patētis mē b̄ū educere māz:
h̄ igit̄ dicit by. q̄ multa sunt p̄cipere et ordinare hoc est
multas curas ad singula et apud laborantē et egrotan-
tem: curare autez sunt eius et non eius. 14

Stratū quidā dicitur p̄mutare et flebothōare:
nō est aut̄ hoc verū: s̄z stratū occipit̄ ip̄m in quo

dominus: p̄mutare aut̄ surgere quib⁹ oz qd̄ est aut̄ h̄ qd̄
dicit: et dicitur q̄ multotiens quib⁹ chronicā c̄gritudi-
ne occupatur et tpe p̄dicit̄ marime si fuerit ibecillis sic: et
tunc oz teip̄sūm excitare alecto et dicit̄ ipsi q̄ deus in-
uit te: et speramus q̄ iuuabit te: surge vade muta aerez
vade ad loca nemorosa: hoc autē oz te facere. Et v̄b̄i oz
nō temerarius. Quasi si materia nō est occulta in p̄m-
do et in motu manifestetur malū: quid at̄ dicit: nō teme-
rarius: et dicitur q̄ considera vt aliquis nō patiat̄ et
egrotet ex suspicionē sicut ille qui habuit suspicionē q̄
serpentē deglutit et alius ex opinione credit latroneē
inspicere: et tunc facias ip̄os audere et considerare incon-
sucta itaqz hic dicit. Non temerarium Aut quoniam
subet habet huiusmodi aut melancholicus ipsi superabū-
dat humor: et tunc defidentia occupat̄ ex tremore et tunc
oporet ip̄os excitare et facere ip̄os venire. 15

Nota qd̄
se pneuma-
cia.

Nota qd̄ ca-
uis libz-
oz.

Nota qd̄
ocens h̄acci-
pit̄ p̄ gut-
ture.

Nota de
cura h̄erisi-
pille.

Nota p̄
uictia sūt te-
noria corp̄is
bus mor-
tuoz.

Quid est h' qd dicit. In q postposuerunt: qsi in-
onfuita que postposuerunt: quibus deficiunt. i6
E bydropica dispone determinat h by. De by-
dropico me: tione. n. facit v3 asclite scd pp bun-
ditates: qd dicit q si bydropisis est: r si ptisis
aut os fragu capig os statiz incidere r qda at in

In asclite
pedis inci-
sio no at in
bypposar-
ca.

cidere dicit qua
si flebothomare:
vniuersalit acci-
pietes i oib? q
ad at in sola by-
dropisi sicut ale-
xader r ga. inci-
dere aut oic aut
flebothomare si-
cut fecit ipse ga.
rome cuida mu-
lieri q patiebat
bydropisiz. pp
retentione me-
struoz: aut inci-
de dicit chirur-
gizare: multi at
medicoz sicut il-
li q fuerit sb oio-
ele r in militebo
in oib? o: cebant

A Quos cito icider
a ptyicos icidere pti-
nuo secare capita r talia.

H ydropicu no ptigi
b medico neq itrosuf:
similes. n. geniculis.

Q ue circa cor: rehar-
cho: r caliduz suffici-
ens flatu attrahere i
vltus pro enone calefacere
puent a primordio.

S igno furoris r ta-
a lium. r c.

A ox qualis fit furibudis si
tali se no furentibus natura
r oculi quibus vtiqz fuerit

r no os i
osse capris
post duos
aut tres di-
es: bururgi-
zare.

flebothomare qd erat incoeniens: in ptisica. n. dispone:
r si pns ptineat circa pulmonē: si vero os capig fractuz
sit: tūc os ferro incidere vt os no cōpūinat durā matrez
aut fibrile q pia mē oia ē vt ipsaz pcauitatē cerebri r
mō apoplectico destruat aial: qdā at dicit pms sanies
fiat r tunc incidit os: bec at oia oz r cito r ptiuo facere
anqz deficiat: virtus. r Dm si defecerit no apli? possum
m? chyrurgizare vude r in osse capis ptiptū chyrur-
gizari post duos dies aut tres no chyrurgizare. 17

U q os incidere r dicit? ad boche anafara dicit
bydropisiz: q in hac no op: teat sicut ptingit
icidere: in anafara. n. bydropis oitūsa r būditas r no
collecta: r si incidam? no egredif totū humidū: s3 r dif-
ficillio: a inducimuz sintbona qlia r i geniculis: mto-
riens. n. passidē eritē ingemib? r vctostarib? itātibus
antē: quidā incidit: r crude r an ptis incidit: r si no egre-
diat sanies aplius incidit: r illa incidē difficilia sup-
ueniūt: antebata sc. n. r in bydropis quidā icidunt: r si
no egrediat sanies apli? icidit i pfūditate pferantes
esse sanem: r considerant q si bec appareant accipiant
mercedem r vsqz ad pofunditatem incidunt: ppter
hoc dicit by. Meqz intro: sus. 18

I ste sermo dubius ē sicut no eris by. vi. n. si
esse: intelligibis: vez dicam? ipn? expōnez: q
dā at libroz habet. Que circa cor: qdā circa cor:
sigdē hnt circa cor: significat vctostaribus eritib? circa
cor: si vero habet circa cor: significat cardiacā sincopi: qd
at ē h qd dicit: r dicit? q si habet circa cor: hoc mēdit
q in pipneumonica dispone no os frigidū inspirare.
r Dm frigidū est inimicū vulnerib? sed calidū: si at hnt
r q circa cor: r huius dico expositionē q calore naturali
infirmito r materia veniēte ad cor: tunc no accipe eno
nē: q virtus no fert r destruit aial sed oz tunc caleface-
re vt ad stomachū oia afferre: verbi gra narāinū: aut
aliqd tale vt si caliditate diffusio fiat materie r euapora-
tio: q aut posuit tenarcho: ad cōmemorationem sui di-
xit qd illi supuenit hoc: illud aut qd dicit. Euenit a p-
mordio: quinqz buic sermoni adiungunt. Quasi a pmo-
dio egritudinis: melius aut est ad inferiora pstrue alio
quin inuenietur non intelligibilis. 19

† frigidit-
tas ē inimi-
ca vulneri-
bus calidi-
tas vō anti-
ca.

I tē ad pticulare hmonē trāsiert se by. s3 b offe-
rētes dicit expōnez r ofertes text? qdā dicit
a quo vna signū: qdā a signo incipiūt sigdē igi

h3a quo vnu signū: b designat q a quo videbis vnu signū p
digōnez r cretica dicit: pdictas: r de alijs: vbi gra: si videbis ve-
luti lapades fieri pdic q furus sanguinis a narib? fiet si ve-
ro obscura fantasma dicas q vomit? supueniet: r bec qdē si hnt
a quo vnu signū: si vero a signo incipiam? dicam? q hoc vult di-
cere by. q sūt qdā q a motu oculo: r colere huius appbēdunt

natura mobiles r qles quō
irascunt nō tales r alia scd
rōhez r morboz qualē ptiū
caz facit spectem: vel si talis
natura fuerit in tali egritudi-
ne aderit r alia ita.

U llis laboriose at
t ungunt debilia sed
maxime articulos.

L a laboriosis se. tus
ses sicce sunt.

S i febre fieri si dereliquit
vritus ptisis ab
scōsi mali r steribili-
bus qeūqz alia talia
ex eadē infantia.

vngues: dicit ptiis est r dicitia.
qd dicit est de oculis idē r de voce: si enim est vox talis desi-
gnat q iste alienabit vel erit melancholicus. 20

Q uē a primitiua cā factus: r gest ab antecedere r a primiti-
ua qdē cā sicut ab itinere: ab antecedere vō sicut a plecto-
rica: vñ labores spōtanei declarāt morboz r no o: r ab antedē-
te cā laborē vulneratiū: h at nō hūc dicit: s3 eū q sit in multi-
tudine: qm̄ igit mltitudo subiacer: bec multitudine: quo fert: r
manifestū q ad quedā. f. ad debilia r q sunt ista debilia calida
r cōcaua. f. ad articulos: hūc aut fert mā r caliditate puocata r

H motu ducente r cōcauitate recipiente. 21
It labor: ē dicit qē a primitiua cā: verbi gra: ab itinere r
dicit ga. q ego h passus sū: ptingit. n. mibi p frigidū
locū trāsiere: r erinde supuenit mibi tussis: postea ex abulatiōe
r labore se. tussiz at dicit sicā nō cā qē pp debilitatez materie
aut ppter grossāz materiā aut potū: aut viscositate aut subtili-
tate dicit dicitur: sed eā q supuenit ex infrigidatiōe: qm̄ ine-
qualis oitūpantia verberat r ledit guttur in hndi tussiz r se. ad
articulos fert mā: r hoc supflūū b3 sermo iste.

Q uo qd si de relinquunt qdā lib: oz nō hnt: similis at r spūs
qdā lib: oz hnt: qdā nō hnt: qdā lu q si derelinquūt cū supio-
ri: struūt dicitēs: q si i tussiz nō educat mā sed relinqē i corpe:
tūc in corpe ad artulos fert materia. Spūs at qdā at cū derelin-
quunt pstruūt: qdā cū ptiū pmo: meli? at ē cū psequēti: si. eni
cū pmo pstruam? ipm: inueniet sine intellectu pmo: q cū conse-
quēti oz ipsum construere: r dicere. 22

Q uid autē intendit dicere hic byp. r dicimus q nihil
alud q in apbis dicitur est spiritus autē dicit hic oim-
niam aut magnā r veloce respirationē: dicit. n. bndi
respiratio sit ptisi subiacente r caliditate circa pectus: bndi at
multotiens repete cessat r fit parua: r idiota qdē credit bonuz
esse hoc artista vero turbat: scias. n. q qm̄ infrigidat calor nātis
debilitata est r virtus: r ppter hoc supuenit parua respiratio:
idez at r supuenit r in febicantib? in his eniz: ppter se. sic pul-
sus magnus r velox r spūsus: r hic est intentio pntentis pmo-
nis. r Et virtus at dicit: spiritus dicit r matricis irrespitatio-
nem q fit in mulieribus viduis nō coenitibus oio viris: pp
id qd cōgregat sperma r mittit frigidates ventostates ad cere-
bruz r ad cor: itaqz cereb: o infrigidato motus nō ministratur:
corde infrigidato debilitatur virtus: r per omnia sit matricis
irrespitatio. 23

D e ptisica dispone determinat: r qd dicit q ptisicis dis-
ficilis r autū: autū. n. ex nō incq̄lis pturbat ma-

† Mobili-
tas oculo:z
significat
iracundiaz
imobilitat
vero timi-
ditatem r
modestia.

† pp qd fre-
quenter acci-
dit viduis
predicatio
matricis.

↑ Solutio
dicitiois
b r i apho
rismis.

rime inequitate nāz: vt qz autūm^o difficilis ē pp qd r ver ↑ nō ē iste q dicit in aphs: v r vō sanissimuz r minime mortifex: aut dicim^o q ver fm se: vt bñ tpatū sanū est: fm vō accidens in offundēdo r māifestādo māz quomodā occultā eritē a friditate hēmis malū fit r inimicū passioib^o r hōmōi qdē ē intentio hōmōis nisi qd indignū ē hē. designare ver p similitudinē frōdiū sic^o ad pedes cornicis. Esyodo poete magis cōueniebat dicē q qñ erit sol in arietē tūc ē ver nota q iste expositio: nō recte reprehēdit by. ↑ Mā aliter distinguunt tpa āni apd medicū r alie apud astronōmū: vt dicit pnceps sapa pmi doctrina sapa sūma pma r tertio r pmo caplo de naturis tēporz: debes āt scire inge q tēpora ista s; medicos alia sunt ab eis q sūt fm astronōmos qtuor: nā qz tpa fm astronōmos sunt mutatiōes solis i vnaqz qrtā circuli signoz a puncto icipiēs vernali. 24

↑ Nota q
aliter disti
guunt tpa
anni apud
medicū r
aliter apud
astronōmū

P rificis autūm^o mālus malū: aut r ver cū ficus folia cornicis pedibus adequantur.

I n pryntho vepulurimi pcausale verotussis hēmalis in cōsuetā pualuit: r alis quēcūqz longēua: etenim qbus dubitāter habuerūt affirmata sunt est nāqz qbus pluxorū nō supuenit vt nephreticos dolores hūitibus s; etiā in alus sicut homo ad quē cimus induxit me.

D oloz in costis r in pectore r in aliis tpa

H e at dicitur supode patimur. Supposuim^o. n. pmo dictiones exponere: dē dē mentionē afferre: nūc āt pmo intētiōē dicim^o r sic dictionē explanamus: q āt est intētiō: dicit q in pirintho ciuitate p rificē egritudines supuenērūt r qñ sicut hēmis sicut in dubio habem^o sive p rificē fuerūt passioēs sive nō his tussis supuenit r ver diffusiōē fecit māe: māifestauit tūc p rificas passioēs r vt qz his quidē d: onicā hūites passioē: vbi grā: nephretis aut melācholicū: hōmōi āt artēricū aut aliqd tale nō habuerūt p rificē i diurnas. n. egritudines hi p rificē passioē s; qdā vō r d: cōi cā hūites passioēs r p rificē sustinuerūt: itaqz remissis cūlūsdam hoīs hāz passioē sustinētis aut d: onicā solū aut p rificē solū aut vtrāqz: hūi^o āt hoīs patiēti nōmē nesciuit: euz vō q dicit ad illū dicit d: onicū: hōmōi āt egritudines epidēmicas dicit fieri ex eo qd dicit. Tussis occurrit: cōcausale xō dicit hūi^o p rificis tussis qñ cū vō r tussis pcausale fieri. 25

↑ De solutio
dicitiois i
dicitis by.

Q uod r dicitur in aphs dicit q dolores differūt aut fm spēm aut fm locū aut fm magnitudinē. fm spēm qdē aut āgrādiū est aut pungitiuus aut vlcēratū: fm vero locū aut in pectore aut in femore aut i b: achio: fm magnitudinē vō aut vehemētiore aut debilior. ↑ Uex hic qd ē tēporz adiacet dicit. n. q oz te ingre q in tēporz qñ vident bñ se hē patiētes tūc magis exacuunt: r vtrū hoc vōz ē: qd igif si contingit tertianus porissimus peius ē secūdo aut qrt^o tertio inquantuz pcedit egritudo: moderatio: fit qre mēdar ē hē. minime autē: dicim^o. n. q dicit est b r alibi de tēporz q qdā fm qdā tpa et sūt r exacuunt: v; supuenit si ptingit qrtana i estata: r hec hōi moris ē: est tūc nāqz qrtane vtrū plurib^o sūt breues: autāna les lōge: r plecto oz illa qrtana circa finē dissolui: s; autūm^o adueniēs difficilior ē efficit quartana: sili āt āp dimerina in autūno supuenit: r hec oz cessare si hēz supueniēs distēdit egritudinē: r hō dicit ex tēporz exacuū: fieri āt in tēporz: dicit: qñ vna queoz egritudo in p r p r tpe supuenit: verbi grā tertiana in estate: qrtana in autūno: amphimerina in hēme: hoc igitur ē qd dicit by. Et nihil peccātes egrotantes circa dictā difficilior sit egritudo p r opter tempora. 26

I n dyfenterijs āt dicit q dunt cū se. si sunt patientes cibo abstinentes omnīū gustationū difficile est hōmōi se hēz aut dicit quotiens flegmon ē aut circa intestina: r in flegmone generat se. si dubitamus quō est hoc difficile fieri patientes sine cibo qd itaqz nō videmus q multi dyfenterici patientes absqz cibo pmanerunt. ppter id qd in pncipio fluxit: supfluitas circa os stōi: r tū postērius curati sunt: r dicimus q in

diurnis dicit egritudinib^o: r i bis q sūt cū se. ibmōl nāqz dispōnib^o r supfluitatibus discurrētibz ad os stōi: ad sebz: e appositiua p rificē appetitiua xtus nō expellunt supfluitatibus: erinde designat virtutē occidentē: r difficile est huiusmodi. 27

D iurnis e passio capilloz capitis uociēs cadūt capilli pp hūo: ē cor: ostium aut mo: dicatū: si igif ab hōmōi hūmore supueniat paruū vlcus ad manū vt r radiēs cor: odar capilloz: fit autē in vtre magnus flegmon fm tātāsam solū magnus: difficilior āt est passio q ē manūs ea q est vtrius: qñ q ē manūs fm potentiū ē magna ea vō q est ventris fm tātāstā āplius aut r difficultius fuit hoc qd i manu sūt

Utruz pat
ho manus
difficilior:
sit passioe
ventris.

I n diurnis dyfētertis malum fastidium malum aliter qdes r si super febricitauerit.

C iera male consuetudinis.

S phum dolēti excur sus ad latuz r p hūma ta qualia putredo vocantur.

E phreticas nō vidi sanatas sup quinquaginta annos.

V lnus qz qd in vtre factū est: qre habes q: neqz parua neqz magna oportet despiciere. 28

A d huc de differentibus flegmonibus dēteminat by. s. eoz q sunt fm tātāstā magni aut s; potentia aut fm tātāstāz r fm potentia: r dicit q si supueniat flegmon in osphi. i. in lūbis: r hic cōfessim deperdat: idiota quidē gaudet credens dissolui passio nē: artista vero perturbat: inquit enim r inuenit loca osphios ad ventrē aut ad latuz: r hoc est difficulti^o p rior: quonā venter nobilior est osphios: melius aut est a nobili id ignobile inēb: ū ferri materia q ignobilis ad nobilia. r hōmō aut r ignobile ē ut profunditate dicatur r superficie: aut sursum r deo: sum: sicut mēbra que iacent in profundo sunt nobiliora: eis que sunt in superficie similiter supiora inferioribus: vnde venter nobili^o est lūbis: vtre vero pectus r cor: pulmone: r cerebuz pectore: r itēz semur nobilior est genu tibia: tibia ex tēmitate pedis: r in ipsis nobilibus mēbris bec qdem sunt nobiliora: alia vero minus nobilia: qd āt dicit by. qualia putredo vocant oportet nos scire q flegmon fit cum putredine r de difficultio: i mentionē facit fatto euz putredine r dicit. Qualia putredo vocantur: r tu subintellige mala. 29

↑ p dēno
gd nobilitas r ignobilitas mē
b: oz atten
ditur.

H e at dicitur o: scriptura: quidā. n. lib: oz hūit nephreticas: qdā p hēneticas: r vteroz sermo vnt dicit. Sciendū est q quēadmodū epaticā dīspōsitiōē dicimus quotiēs isirnat virtus sanguis gnātua sit r nephretis oz qñ lapis generat in nephretis. i. in lūbis a frigiditate: qñ igif indigenus tūc ad sanitatē calore nāli: dicitur: r multa vtrute: in semibus āt debilitatus calor: nālis: r ppter hoc nō curant sed moie simul cū eis passio: vñ r in aphs dicitū est. Senes iuuenib^o plerūqz min^o egrotāt: qūqz vō in eis d: dicit egritudines sūt multoties cōmōuunt: sic āt r artisteus admirabilis dicit q quēadmodū ipso hūile ē efficere aliquaz parientē nō p rificē: sic r passioē huius lapidis difficile est huius etate curare: sic qdē igif exponimus si hūit: nephreticas: si vō hūit p hēneticas dicim^o q r hoc malum ē: si. n. senili etate vbi est frigiditas fiat p hēnetis: diffi cile ē hoc manifestū. n. est q maria cā coegit r nō substinet vtruz r sūmunt illi: dicitū est r de b ab ipso in aphs.

↑ Hō dēpa
tica ne
phretis
dīspōsitiōe

In in morbis min⁹ piclatur egrotates qbus pprie nature et cratis et habitudis: et ena tps egritudo inest magis qde qbus no ppria fm aliqd bozu inest. et ipe dicit: Sup gn qsginta annos: tu aut dicas: et sup qdragita et sup inginta ad mesura calozis nalis. T. Mo. n. ca lo: nalis determinatur tpe sz ppria mensura. 30

De aut⁹ h^o no oi-
tru e ab
ro in apbis: In
q morbo somn⁹
labore fac mor-
tale. si vero som-
nus iuuerit non
mortale. oz aut
nos scire q i so-
no cogitat ca-
lo: nalis ad p-
funditate et cir-
cūfrigeat etre
ma itaqz vela-
minibus indi-
get. h aut no oi-
cit bndi circūfr-
gidatione sz ar-
cafrigiditate oi-
cit ea q ppter d
bilitate calozis

Que i sonis comota
et qbus suauitates
circūfrigeat et mes-
turba et alia quicqz circa so-
nu talia et qbus contraria.

Quia cibis nihil qde ei
fra ordinatu tps sin-
gulis ptus seruiunt.
pparetia in qbus
inhibus fiunt.

Item abozes i periodis
qz i septē mouent i
triplicibus finunt:

Quia i mouemouent etiaz in
triplicitate terianē.

Quia elod post mulie-

nalis fit sic designat pna sinthomata. liquidz eni e for-
tis calor. nalis digerit cibū nutrunt mēbra bona sus-
ferentia fit. si vero e debilis calor: nalis no digerit fm
rdem abuz et inde inordinate mouet mā et fert quoz
ad cerebrū et effici. alienationē: et mēs turbat: qnqz ve-
ro ad cor: et effici. sincopi lipothomiam: qnqz aut ad alta
mēbra et fit differēs dolor: deinde ex dolore difficulter
do: muat et difficulter sanant piciunt sincopisat. ↑ M
fortis. n. pp id q nalis calor: e firm⁹ in febricitantibus
an somnū cit magis pullus: post somnū vero paruis
et anxilitus ante somnū quide magnus post somnū
vero paruis et hoc e q dicit et alia q. uicqz circa somnū
talia contraria. tu aut appone bona. 31

Et de vltz ad finē hui⁹ pti. de mulieribus de
terminat: mulieres. n. qdā bnt pl⁹ vms: sic il-
lud qd e mēstrual purgōis et qd e pgnatōis et
ptus et lactis. qm aut deus ordinat et celestis piodus et
nā et tor⁹ mund⁹ et ois nā desuper pcedit. ois eni ordi-
natio ex mā fit. ↑ ppter hoc desup sunt q sunt scdm
nām: et q sunt extra nām sic egritudines: igit et ptus
ordinationē bz quādā et supioribus periodis ouat: vñ
et nā mouet et formatua adiuuat: et oēs nales virtutes
comouent: igit piodus ptus aut i septio mēse fit aut i
nono et que in bis periuat fitus fiunt nisi aliquādo an
septimū mēse aut nonū ledat. si. n. fiat pmutatio acris
aut nascit mulier aut saliet aut mēstrua educant: p-
pter bec oia abozis fit. 32

Parentia dicit aut mēstrua. qd cōsiderare o-
quādo seru il mēstrua. siquid e in pncipio in
pmo mēse aut in scdo no est difficile. si vero
post hos quādo ampliori eget nutrimento eb: yo et ducā
tur mēstrua: difficile e hoc. no nutrit eb: yo. ↑ Iteratur
aut mēstrua in pgnatōe no p os matris: hoc eni clau-
sum est: sz p vasa q sūt extra collū p q et vrgines pur-
gant no inuanū ingrit qn serunt supueniētia. s. men-
strua sed quoniā mulierib⁹ a pncipio. vltz ad finē p-
tus fert sāguis et nibil ledit: qz e abūdans sanguine: si
quidez sic igit exponimus si supueniētia itelligemus
qst mēstrua. si aut supueniētia itelligam⁹ qst appetitū
ciboz dicit⁹. ole sc igit supueniētia qn fiūt: qn supue-
nit appetit⁹. si. n. i fine fiat bonū: et aut i pncipio malū.
Ingre aut et magnitudine appetit⁹ et spēm vtrū fortior
aut debilior: e. ob. k. e bonū et forte. et iterum speciem.

ingre. verbi gra: q appetunt vtruz cōsueti et acerosa falsa bo-
nuz e hoc susferens e appetituz. si vero carbonēs appetunt
aut terras. aut lateres disticile e hoc. et bec dicit: cōuenienter
q aut bec qdem manifesta: bec vero non manifesta: ad huc aut
manifesta nobis: aut no manifesta. si volueris dicas: q ppter
talē humorē appetunt contraria et inconstuta. 33

Bria dextra sinistra quidem
effundens.

Amorositas p pro-
cedenna dieta desic-
catoria.

Quia citius determinatū cō-
motū auget tardius.

Abozes trino qui-
no septēo vel qrtō
vel septo vr octauo.

Que ex pna
tabula p: ru-
tanda diete
fiat repletio
ianitio cibo-
rū et potuz

Oportet nos sci-
re q labores oi-
cit exercitia no
dolores sz supueniētia
in pgnatione sicut crea-
tionez aut pfectōem: s
aut motū ptuz: sic mor-
bi acuitibus determi-
nat: acuti qdez aut i q-
to aut in septio: aut in
qrtodecio vsqz ad vigi-
ti: et ou: dicit vero a q-
dragesima vsqz ad octo-
gesimū et centesimū ul-
tesimū et psequēter: sic
et matrici circuit⁹ qsdaz
bz no fm acutos mor-
bos: sz fm diuturnos
in mēsbus hñs bos, cir-
cuit⁹ i volum⁹ at oesit
p qdā mō icipe: dicit⁹ e
at vobis et in libro de

De si-
gnis co-
mū-
uobis p-
i
septio octa-
uo nono
aut oesio
mensē.

natura pueri quādo imittit virile spma et cōmisset mulieri:
et pmo cōmisset postea creat et format aq nutrit mouet et v-
qz qdragesimuz die et tricesimuz pncipit: et reliqz tpe auget: sic a
quadagesimo gescit et mouet in septuagesimo aut in nonoge-
simo si igit in septuagesimo moueat: dicas q in pncipio mē-
se oz esse ptus: si vero in nonagesimo: dicit q in nono mēse oz
peresit vero in centesimo dicas q decimo mense: si vero octoge-
simo moueat morit et etiā fit abozis: vnde et in libro de na-
tura pueri anamati vsus est dicitōnis bus: mentidēz faciens de
septimo et nono mēse in generatōe et i ptri. de octauo vero re-
minisces dicit: icalis: utaqz et alexandri. octauuz mēse sz an-
trifasim leuē noiant sicut bermas beumedas. sz oz re scire q
loco septuagesimi die septimi mētoēz fecit et loco nonagesimi
noni: vt tu multipl. ces p decem septimuz et nonum. 34

Muliebria nūc dicit opera muliez. verbi gra pceptionē
pgnationem ptiū lac bfe: no aut mēbra muliebria si-
cut matricē collū matricis. hec. n. semp cū additione
dicit muliebria opa: muliebria mēbra: quoties vero sine addi-
tōe dicit muliebria: tūc mēstruū itellige: si et et hic qd aut dicit
q si generationē filioz mēsideras. oz te post purgationē coire
post vñā aut duas dies eñōis quādo nondu clausuz e os ma-
triciis sz e purū: et cōsidera q ps aut q cellula magis apta e et ma-
gis purgata e. si vero dextra mas e qd oz gnari. si vero sinistra
mulier effundēs qdem dicit apertū effundēs. 35

Oportet si humida e matrici. et hoc cognoscat ex eo q p-
cedētia sunt sero similia velaquosa. s. expulsa. i. men-
strua. si. n. grossa sunt desiccationē designat. siquidem
igit e humida matrici et appetit generationē filiozum tunc se-
cam ordina dietam. dietam vero dicit no fm cibos et potus
sed fm oēs cōuersationē: no aut ad imoderatū ducas desicca-
tionē quoniā nunqz cōcepit. ois. n. distraha pstrat vel infirmat
virtutes et membra. 36

Determinatuz dicit formatuz i matricē: aut diuisuz et gnā-
tū a matricē h at dicit: q mas qdez i matricē citi⁹ formatuz pro-
pter multū caliduz: scia vō tardi⁹. in augmento vero semina p-
pter multā humiditatez citi⁹ auget: mas vō pp mensuratu
buiduz tardius auget. idem at cit videre et post ptum. 36

De vult dicere bz. q propic pauloante dicitum est q
piodis fiunt et motus: itaqz mouetur embrio sz tres
menses aut. iii. v. vij. mouetur: vt numeremus. iii.
iiii. v. iterum. v. vi. vii. iteruz. vii. viij. ix. et. vi. et viij. mē-
se fit: vt. iij. qnto. vi. et iterum.

ExPLICIT septima particula. Incipit octaua et vltima.

Malis ca-
lo: non tpe
sz pna nā
determina-
tur

Quare i
febricitib⁹
ante somnū
pullus: septi-
us magni-
tate post
vero pulli
atur

Nota q
q sunt fm
nāz q sunt
extra nām
desup eē oi-
cuntur

Pregna-
tuz et xgi-
num men-
strua p os
matricis si
egredunt⁹.

Designif
humidita-
tis matricis

Mas d
cius forma-
tur tardi⁹
vero auget⁹
semia h eē

¶ Dña inf
signū z eni
gma

Completa ē a nobis septia pñcia pñtis negocii: ex
inde deueniam? z ad octauā. s. vltimā. z nō credas
p eo q vltia ē pp hoc ē vltior. multa. n. z bec z pco
gnitiua: z pñstia z curatiua documēta tradit: sed
h gdes p pñstia: alia vō p signa. i. Aliud autē ē enigma ali
ud signū: enigma. n. est dio occultū: signū: vero qdē bz inten
tionē explanatōis. qm̄
āt multotiēs didicisti
q by. bec documēta in
sui cōmemo:atiōe desi
gnauit: aut in puis aut
in magnis libris aut
in puis tabulis: pp hoc
enig q i pua tabula scri
pta volo tradere bec āt
volo vos scire q: expua
tabula qdaz supiori ser

pmutatio horū ex qualibus
in qualia vt habet.

Odores releuato: il
delectabiles replen
tes pñtentes pmuta
tatiōes ex qualibus vt hñt.

Incidentes z tran
sientes spiritus z corporū.

¶ Nota q
vinuz acer
bus replet
calidum ve
ro. euacuat

¶ Nota hic
de odor:abi
libus odo
ribus.

¶ Nota b
defetidus
odoribus

moni cōstruūt dicentes: q bec oia vsqz nūc dicta parue ta
bule sunt z pncipiū sermōis faciūt pscrūtāda. qdaz vero iserio
ri sermōi ipm̄ cōstruūt q q̄ ex pua tabula volo tradere z pnci
piū octauē pñciae faciunt q̄ ex pua tabula sicut in pgramate
legūt. qdā vero cū pscrūtēda cōstruūt icētes sic: q̄ ex pua ta
bula pscrūtāda: pscrūtāda hic pñciare o: acipere sic in potuet
cibus: solū aut vniuersale z ingere z pscrūtari: z q̄ dicta sunt
a ga. in libro de interioribus expulsa retēta z lesiōes actionuz
appropriatos dolores pñtentes sūrbomatū psumptioz
indiciū. dictū ē. n. z ab ipso by. nihil frustra nihil despiciendū
nō solū bec: inquire z dicta: qbus cibus vtur: q̄ potibus
z hñtis. qd aut ouit repletōes z inanitionem. sūt. n. cū eua
cuātes ita repletentes qd ē sunt nō euacuātes: aut ouim? q̄ eua
cuāt ouit q̄ habēt purgatiuā virtutē sicut ouit i libro de nu
trimēto. eūare optimū aut ouit hoc: aut q̄ cib? replet z euacuat
abñtia vero euacuat p̄p̄ta: qz sine cibo z eē absqz cibo inanitionē
ouit aut hoc ouas q̄ multū nutritiuos repletēs dirit parum
nutritiuos edantes aut lassatiū qdē euacuāt: alij vero cōsti
pāt z replet: vnde scidm̄. i. blicis qdē vētris latatium ē:
malua vero viscositate lubricū facit: si vero viscositate repletio
nē faciat: tūc nō eūat s: replet. i. Unū vero acerbū replet in cō
stringēdo vētrē: calidū vero euacuat sic aut mellisratū euacuat
faciēdo effusione z subtiliationē materie: z bec qdaz in quanto
itaqz inquire z q̄lē ē vbi lactucā accipim? ibi vero s̄ynaps z pi
per. o: aut te ingere a gbus z ex q̄libus ad q̄ z q̄lia o: pmuta
ri a multis z frigidis: ad pauca z calida aut eōtrario: aut pmuta
tatiū: bec p bec tradidit by. Permutatio horū ex q̄libus in
q̄lia vt habet. Sciendū est q̄ hic pmutatio z hic s̄mo nō solū
in potibus z cibus dēnit sed z curis.

Odores dēminat by. s: o: ouere ad memoriā p
fecti adiutoris ca q̄ multotiēs oca s̄tra nobis. ouis
n. q̄ cōstāt nostz corpus ex solidis ex humidis ex spi
ritib? z spiritib? dico aialibus nālib? z vitalibus: z q̄ firma
ex firmis nutriuntur būda z humidis augētur autē ex spi
ritibus spūs z cōsōtātur: opus. n. habem? odorabilib? z fetidif
spiritib?. s: s̄m differētē dispōnē subiectas. frida. n. si cōstringat
passione subiecta tūc buglosa tūc colibanū iroro vel thūs ra
mos oliue offero ad odorandū z ramos q̄rcus: z vniuersalif
oia calida. si vero adultio z accēho multa z feb. v: zēs: tūc in yr
tus tūc rosas offero tūc z terrā q̄ arroso. multotiēs enī z fron
des vineaz z salicis substerno. qm̄. n. s̄ sit vez vtitur quan
doqz odorabilib? vt p̄stent virtutes: sic multotiēs z s̄ncō
p̄sātib? odorabilia offerim? z cōsōtam? virtutes: sed z h aut
calida sunt odorabilia: aut frida ad differentē cām faciēt lip
potbñmia. qd autē ouit repletēs. q. replationē opantes. mul
totiēs. n. fir oia: oēs nō soluz spūs sed z humidoz. Et of
fero vinuz. z hoc vinuz in eo qd ē vinuz humiduz effiūt re
pletione humidoz inquātuz odorabile cōsōtat spirit? z. ¶ O: z
autē nos scire illud pfundū qm̄ nō soluz odorabilib? indige
mus in opibus artis s: z fetidif: sic igit si mulier nō pōt pe
re z nō emittit ēb: yo difficiliter opant: tunc capillos vrim?
aut frustra pānoz aut aliqd tale fetiduz: z offerim? mulieri ad
odoranduz vt fetore nā facta horrida retrahatur z retractiōe ex
pellat retētuz. z q̄ s̄ sit. veruz q̄ odores z maxie odorabiles

p̄stent virtutes: dicunt qdā mirabile de democrito.
qm̄ democritus q vitā deidebat voluit decedere a vita
illa. festiuitas debebat celebrari in abdiris. i. ieiura
te illa vbi erat democrit? sic additiani petierunt q̄
ipse nō decederet vt nō in festiuitate tribulationē hñt
ciuitas: z vicit eis democritus vsqz ad quot dies vltis

tes spiritus z corporū.

Aditus hi melius
sunt p̄iores hi ve
ro mestificantes.

Lingue gustus ex
qualibus qualia ad
uocāb? delectabilia.

q̄ expectē. q̄ vi
terunt vsqz ad
tres aut q̄ttuo:
dies q̄ sunt festi
uitatis: z p̄cepit
democritus ou
ci vas mellis:
z in ipso odorāf
pmāst in illis
q̄ttuo: diebus.
¶ Et sic alij dixe

runt p̄cepit furnuz apiri z in ipso panes decoq: z sic ex
odore panis pmāst. igitur si vis credere credas. ē autē
vez dicere q̄ possibile ē dicta pure aie ad diuinuz per
manere diurnū? aiam i corpe. z multotiēs h̄ fecit de
moct? s: hanc cām sic medicū nō acceptamus: itaqz z
gal. sic medicus medicuz arguit t̄baluz in ser mētib?
dicētē tradere medicinā. T̄baluz vero nō h̄c dicebat
me dicinā tradere ser mētib?. s: sciēduz q̄ ē? h̄ ad egr
puz adiutus ē curādo a virtute supna z hanc dicebat
p ser mēses tradere. ¶ Permutatiōes ex q̄lib? vt hñt.
Ecce cōis epylog? inq̄rēda a q̄lib? in q̄lia o: fieri pmuta
tatiōes ab odorabilib? ad fetida aut eōtrario.

Hic differentes ferūtur. expdes. Spūs. n. quid
ouit? p̄nētē? acē. z ouit ingre q̄ si a frido cali
dus factus ē aut eōtrario: z qm̄ hic z ab exte
riori incidit i corpora nostra z pos ispirat pp hoc ouit:
Incidentes z intrātes. qdā vero s̄f: us ouit anhelitū: z
ouit: ingre hoz pmutatiōes: vtrū a pua respiratione
magna facta ē aut a magna pua. qdaz ouit. Sp̄ium
pmutatiōe. vt inuestiges q̄ spūs pmutati sūt aialif nā
les vitales: qdā vero pmutatiōē spūm̄ ouit vt in
gras vtz calidus ē q̄ inspirat aut fridus. qdā āt itez
ouit: pmutatiōes spūm̄ q̄ ad egritudinē. vbi s̄f: a:
si ē calida egritudo o: te ad frigidū locū z frigidus ven
tos ouit si vero fridida ē passio ad calidos vētos: quid
aut ouit. Et corpoz. qd ē bec nō ne bucaiqz de corpoz
subiectoz pmutatiōib? dēterminauit: qd g: ouit? q̄
corpoz nūc ad oīas spūs ouit cū z potus.

Dist doctrina humidoz z firmoz z spūz: nūc
trāssert se. by. ad auditū. Auditiū autē nūc oīas
nō audibilē pox s: aut lesionū aut talē s̄m̄: si
aut sunt qdā acuta voce gaudentes: alij vero graui: alij
altera voce. z rursus qdā gaudēt armonia: qdaz i p̄o
nāria z o: vbiqz delectabilia qdē ouit z tācere nō dele
ctabilia aut dimittere. sic āt in electione o: pueniēt
delectabilia dicere. verbi grā. si est nauclerus o: ouere
q̄ saluata ē narnis. meli? aut p̄? eoz q̄ sūt ad aliquid
sunt. non enī est omnibus idēz tristabile: s: omnia ma
la ad aliquid sunt bona.

Quod autē dicit in auditu hoc in gustu: si enim
amara qdā b̄m̄ oī dare ip̄si: potentia curare ip̄s
z appetitū mouere. si autēz gaudere oulat us o: tūc
z amara z dulcia cōmiscere vt amare qdem faciant iu
uamentum dulcia vero salant.

Spiritus hic iterum ouit acem continentem
quoniā o: conuere ad subiectas dispōem. si
quidez. n. frigida passio supuenerit o: ip̄m ser
re ad calidiorē acem. si vero calida ē passio in frigidū
z itez. si grossior est spiritus qui est in eo elige subtilio
rem acem sic cum sicut littozeum aut eum qui est in
locis altis. sic enī z rome est mons ad quez mittebāt
medici paciētes a grossio z nebuloso spiritu. si vero sub
tilis est spiritus multa fiat euaporatio: tunc ouit:

¶ Qualiter
democrit?
q̄ttuo: die
bus odorāf
lac mel se
iuita cōler
uauit

Bonum e
malum ad
aliquid eē
dicuntur

Delectāe
loci in q̄cū
qz mala spi
ritus dispo
sitione.

ad grossos & nebulosos. Verbi gra: ad palustres aut ad fluuiales q grossitie multã fieri. exalatione pbiber igitur os inquirere si infirmata est virtus & paucus e spiritus: rã in pua oomũcula os icludere hos sicut in erbitis: vt non multus aer inspiratus suffocet naturales calores. si vero ignea subiacet dispositio: tunc oportet ad multũ acrez ferre hũc maxime & si virtus sufficiat vt ifrigidatio fiat ex acre. 7

Hinc sermonez supius oportet ordinarĩ vbi d odorib⁹ determinabam⁹. B. n. dicit q nfm corp⁹ cõple rũ e ex firmis ex hũidis spiritib⁹ & qm̄ firma qdẽ vt mēbra hnt & p̄tinet hũida et receptiua ip̄orũ s̄. pp b̄ hntiamẽ

S Virtus similis e calidior: sicior: frigidior: pinguior: sublior: sicus humidus minuẽs replens: & plus vniũq̄s qbus p̄mutationes qualia qlibus vt habent.

Absentia vel habitus mobilitas.

Sermonez silentiũ qbus loq̄ si magni si multi si parui si pauci si veri si friuoli.

Roccedentia sudor

circa caput & frontẽ supueniat solus incauus vite: & designat virtutis debilitatẽ vñ icipit & dicit qñ vbi e passio. verbi gratia: si fuerit in v̄tre vt inde sudor: incipiat: igrẽ q nō diuulsus sit sudor: qñ sit sudor: modicus & iterũ sit & iterũ stat. h̄ autem designat debilitatẽ virtutis: ineq̄lis autẽ est sudor: quando duo sunt subiecti bũores: s̄ij phlegma & cholera & a phlegmate q sit frigidus sudor: a cholera vero rub. calidus. Digt autẽ iue stiga & colore sudorũ. colorẽ autẽz inquirimus vt sudores ex colore ve stigiuẽ qbus induitur egrotã: sic. n. videm⁹ q a cholera qdẽz ru. rubcus e color: ingre itaqz & qualitates sudorũ & saluginosi sunt sudores aut amari aut dulces. h̄ at dicit q non oz medicum gustare sudores patientis. sed quãdo a nare & p labia laborãtis fertur picula qdã sudoris ad os: & sic egrotãtes gustãt qlitatẽ sudorũ: inquire at & tempus sudorũ: sigdez in principio supueniat aut in augmento totius morbi difficile e hoc. si vero in fine status superueniat sudor: bonũ e hoc. s̄lĩ & in p̄culari portissimo nō oz simul quãdo aggregitur febris supuenire sudores qñ & h̄ difficile e n̄z in augmento s̄ in statu & declinatione. io

Mutatioes quales ex qibus hnt.

Stimul & non obtinuit.

Achyme voluntarie & inuoluntarie multate pauce calide frigide pinguedo.

mate q sit frigidus sudor: a cholera vero rub. calidus. Digt autẽ iue stiga & colore sudorũ. colorẽ autẽz inquirimus vt sudores ex colore ve stigiuẽ qbus induitur egrotã: sic. n. videm⁹ q a cholera qdẽz ru. rubcus e color: ingre itaqz & qualitates sudorũ & saluginosi sunt sudores aut amari aut dulces. h̄ at dicit q non oz medicum gustare sudores patientis. sed quãdo a nare & p labia laborãtis fertur picula qdã sudoris ad os: & sic egrotãtes gustãt qlitatẽ sudorũ: inquire at & tempus sudorũ: sigdez in principio supueniat aut in augmento totius morbi difficile e hoc. si vero in fine status superueniat sudor: bonũ e hoc. s̄lĩ & in p̄culari portissimo nō oz simul quãdo aggregitur febris supuenire sudores qñ & h̄ difficile e n̄z in augmento s̄ in statu & declinatione. io

Sermo duplex e: aut dispositus: aut p̄nũciabilis: n̄sc̄ at n̄ oic̄ dispositũ s̄ p̄nũciabilẽ. oic̄ ita qdẽ q oz ingere finonez patietis & silentiũ vbi gra. si modicus fuit oic̄ & paucis vtebat̄ verbis i loca cõibus: nũc vero multis & iordiate: dic q alitatio ip̄i expectat. si vero sit p̄suetudinẽ h̄is multa dicere & iurũ: nũc silentiũ suat dical q magis subet ei vel stupor: supuenit. oz at & alias oĩas ingere: verbi gra: vt ea q vult loq̄ manifestũ: qñ bõa e i eo ip̄es: si vero qñ nō cõuẽt h̄ dicit difficile e: si loq̄ ea q ñ vult igrẽ: et si magnos faciãt f̄mõdes aut multos. qdã at atiq̄ru dicit q byp. ad cõmemorationẽ sui scribẽs scripsit: Et magni & multi: vt aut lu magni eligam⁹ aut lu multi: s̄lĩ at & i lu pui aut pauci vt aut ly Qui accipiamus aut ly pauci. nos at dicit⁹ q oz oĩa scribere. alit⁹. n. e sermo magnus. & alius multus. magnus qdẽ e f̄mo qñ i nar ratione apliem⁹ & nō diffedam⁹. multus at e: qñ i eodẽ multas rões adiungam⁹. verbi gra: si incipientes q est achillis m̄tionẽ faciãt i medio & bettoris & diomedis & narrationẽ alioz multoz qñ igitur oic̄ dicimus oĩan bõz: oz nos oĩa recipe & ingere siue multos oic̄ f̄mõnes patietes siue magnos siue paruos siue paucos. cũ bis at oz ingere: & siue veri sũt f̄mõnes qdẽ loq̄ siue falsi. verbi gra: si in subet & multa hũiditate patiet̄ ite: & dicit q vigilauit mentis. s̄lĩ in ardore & cholera ru. si patiat & dicat tibi qñ multũ dormiui: tũc m̄rif. siccitas. n. & ardor: vigilia sc̄. & h̄ qdẽ sit falsa: igit ingre & vera vtz in tpe pueniẽti: vera dic̄ aut ñ in cõueniẽti. verbi gra: si veniat ad ip̄z & e f̄osan geomef: & dicit q supra datã rectã lineã necesse e triangulũ cõstituerẽ sic data lineã. a. b. c̄trũ sit: a. oĩstãtia. b. arcus scribas c̄. h̄. n. vera oic̄ vt geometer s̄ q: nō s̄m tps: pp h̄ ñ d̄ clarãt malicia egritudinis. ingre at ad huc: & si incidãt ei vor aut in loquẽdo balbutit. aut. n. debilitatẽ designat hoc virtutis: & nō levis vocalib⁹: o: gãis. & pp hũiditatẽ aut siccitatẽ balbutit. becoĩa oz te ingere.

Sermo duplex e: aut dispositus: aut p̄nũciabilis: n̄sc̄ at n̄ oic̄ dispositũ s̄ p̄nũciabilẽ. oic̄ ita qdẽ q oz ingere finonez patietis & silentiũ vbi gra. si modicus fuit oic̄ & paucis vtebat̄ verbis i loca cõibus: nũc vero multis & iordiate: dic q alitatio ip̄i expectat. si vero sit p̄suetudinẽ h̄is multa dicere & iurũ: nũc silentiũ suat dical q magis subet ei vel stupor: supuenit. oz at & alias oĩas ingere: verbi gra: vt ea q vult loq̄ manifestũ: qñ bõa e i eo ip̄es: si vero qñ nō cõuẽt h̄ dicit difficile e: si loq̄ ea q ñ vult igrẽ: et si magnos faciãt f̄mõdes aut multos. qdã at atiq̄ru dicit q byp. ad cõmemorationẽ sui scribẽs scripsit: Et magni & multi: vt aut lu magni eligam⁹ aut lu multi: s̄lĩ at & i lu pui aut pauci vt aut ly Qui accipiamus aut ly pauci. nos at dicit⁹ q oz oĩa scribere. alit⁹. n. e sermo magnus. & alius multus. magnus qdẽ e f̄mo qñ i nar ratione apliem⁹ & nō diffedam⁹. multus at e: qñ i eodẽ multas rões adiungam⁹. verbi gra: si incipientes q est achillis m̄tionẽ faciãt i medio & bettoris & diomedis & narrationẽ alioz multoz qñ igitur oic̄ dicimus oĩan bõz: oz nos oĩa recipe & ingere siue multos oic̄ f̄mõnes patietes siue magnos siue paruos siue paucos. cũ bis at oz ingere: & siue veri sũt f̄mõnes qdẽ loq̄ siue falsi. verbi gra: si in subet & multa hũiditate patiet̄ ite: & dicit q vigilauit mentis. s̄lĩ in ardore & cholera ru. si patiat & dicat tibi qñ multũ dormiui: tũc m̄rif. siccitas. n. & ardor: vigilia sc̄. & h̄ qdẽ sit falsa: igit ingre & vera vtz in tpe pueniẽti: vera dic̄ aut ñ in cõueniẽti. verbi gra: si veniat ad ip̄z & e f̄osan geomef: & dicit q supra datã rectã lineã necesse e triangulũ cõstituerẽ sic data lineã. a. b. c̄trũ sit: a. oĩstãtia. b. arcus scribas c̄. h̄. n. vera oic̄ vt geometer s̄ q: nō s̄m tps: pp h̄ ñ d̄ clarãt malicia egritudinis. ingre at ad huc: & si incidãt ei vor aut in loquẽdo balbutit. aut. n. debilitatẽ designat hoc virtutis: & nō levis vocalib⁹: o: gãis. & pp hũiditatẽ aut siccitatẽ balbutit. becoĩa oz te ingere.

frecolitis dicit̄ est vobis qñ in p̄cularib⁹ p̄fert̄ f̄mõne: & qñũc sc̄ur de de sudoribus determinat: vidẽ itaqz q igras p̄mutationes qles ex qibus: qñ si a multis sudoribus ad paucos sudores fiat trãsmutatio. aut ab huius milib⁹ ad acutos trãsmutatur. si dẽ at ingras & in egõibus & v̄inis siue a principio qdẽz albe egrediatur aut posterius nigre: aut & in principio nigre educitur posterius albe. si vo ex principio nigre. verbi gra: in principio egritudinis aut i augmento: difficile e h̄. designat eniz in frigiditatẽ & mortificari ones caloris nãlis. si vero p̄ digõem tales egrediatur noli p̄ turbari: industria. n. natate egresse sũt. & vñ h̄ manifestũ est q industria nature sũnt: ex eo q cõsuetã est virt⁹ ab eo q erat debilis: & ex hoc q bõa sufferentia facta est a mala: & ab eo q scã est bona restrictio a mala si vero s̄ia fiãt ñ est industria nãc. ii

Quidã hoc sic exponunt si morbus obtinuat: aut nã & hic dicit. inspicie si obtinuit natura expurgatione. expurgatione dico aut vomitus aut p̄ v̄inas aut per egestiones aut per sudores aut non obtinuit.

Hic de lachrymis dicitur bip. Lachryme at aut voluntarie sunt aut inuoluntarie: voluntarie sicut quã rogamus oem: inuoluntarie sicut vulneribus: aut in phlegmõe p̄niculoz cerebri extrahẽdã mã aut in ophthalma: aut in multitudine: aut in debilitate retentive virtutis: lipositas. n. debilitas est alteratiue: inuoluntarias at egredi d̄ signat debilitatẽ retentive. h̄ igitur lachryme aut calide egrediuntur aut frigide: vñ & nos mitigariũs collaryis vtinur: aut calefactiũs. p̄tingit qñ qz q subtile est qd̄ auicitur: & tunc emplastis. i. ingrossatiũs collaryis vtinur. si grossũ est tũc subtiliariũs aut multum & tunc restrictiũs: ↑ hic autem lachryma cum difficultibus significationibus: difficilis est. cum bonis at bõa. vnde & in p̄nõsticis nō p̄ficuas dixit eas bip. qdã at hoc decepti a dictiõẽ dicit q pp quid sc̄ur dixit. calide fride multe pauce. non dixit grosse vel pingues subriles. sed pinguedinis mentionẽ facit: subtilitatem vero tacuit. & oic̄imus ad hoc q byp. sc̄iuit dialericam speculationem. vnde quia cõtrario: um eadẽ est disciplina. p̄pter hoc dicens pinguedo subintelligitur & subtile.

Quidã dicit: gustũ: dicit q patiens gustet lachrymas: & videat q est qlitas: & quã p̄t gustare lachrymas. oportet nos scire quoniã dicitur est vobis in anathõ

De indãtatiõẽ sumpta ab egõẽ & v̄ina.

Ad q in dicatio supra a lachrymis parũ est i p̄nõsticis p̄ficuas

Siccitas & ardor: vigilia faciunt

De medicatiõẽ supra a sudore.

Et inde de sudorib⁹ dicitur: & ex bis accipit cognitiõẽ subiecte egritudinis. si. n. i toto corpore fiat sudor: & post digestiõẽ & calidus & multus fiat: & in critica die & bonã sufferentiã adducit & p̄mutationẽ egritudinis: & tũc bonã e signũ b̄. si vero

Hic de lachrymis dicitur bip. Lachryme at aut voluntarie sunt aut inuoluntarie: voluntarie sicut quã rogamus oem: inuoluntarie sicut vulneribus: aut in phlegmõe p̄niculoz cerebri extrahẽdã mã aut in ophthalma: aut in multitudine: aut in debilitate retentive virtutis: lipositas. n. debilitas est alteratiue: inuoluntarias at egredi d̄ signat debilitatẽ retentive. h̄ igitur lachryme aut calide egrediuntur aut frigide: vñ & nos mitigariũs collaryis vtinur: aut calefactiũs. p̄tingit qñ qz q subtile est qd̄ auicitur: & tunc emplastis. i. ingrossatiũs collaryis vtinur. si grossũ est tũc subtiliariũs aut multum & tunc restrictiũs: ↑ hic autem lachryma cum difficultibus significationibus: difficilis est. cum bonis at bõa. vnde & in p̄nõsticis nō p̄ficuas dixit eas bip. qdã at hoc decepti a dictiõẽ dicit q pp quid sc̄ur dixit. calide fride multe pauce. non dixit grosse vel pingues subriles. sed pinguedinis mentionẽ facit: subtilitatem vero tacuit. & oic̄imus ad hoc q byp. sc̄iuit dialericam speculationem. vnde quia cõtrario: um eadẽ est disciplina. p̄pter hoc dicens pinguedo subintelligitur & subtile.

Quidã dicit: gustũ: dicit q patiens gustet lachrymas: & videat q est qlitas: & quã p̄t gustare lachrymas. oportet nos scire quoniã dicitur est vobis in anathõ

Foramen
exites an
gulo oculi
gustam? q
litatem la-
chrymaru

Foramen in
magna angulo oculi
est foramen trahens vltz ad na-
su palatu: et illud igitur foramen gustat et q̄litatez lachryme. et
si amara q̄dē q̄litas dicitur q̄ cholera ru. si vero dulcis q̄ a p̄leg-
mate. et hic q̄dē ē p̄ria exp̄o. s̄a exp̄o ē bic: dicit. n. igre gustū.
si. n. ē amarus gustus: tūc cholera ru. sup̄abundat: et dicitur icte-
rizat iste. si vero dulcis ē q̄litas: dicitur h̄ydropizat: et h̄ydropi-
sia ei superueniet et aut

Custus sputū vnde
excreatu vel extul-
sunt vel vomitus.

Custus frigus li-
quor delicatio.

Abores oia somni
vigile.

Et in somno som-
nia.

In fines in quibus
et a quibus.

Animi vel mentis
noticia deficit ip̄a se.

Ones q̄ ab ip̄o desinunt nō sine causa sunt sed cum cā:
aut p̄mitia aut aīce dēte. pp̄ hoc et bic et de cāis mēcio-
nem facit. multotiens. n. a sole sup̄uenit diffusio materie et exin
de egritudo. sed quoniam non solum a sole est caliditas sed a bal-
neo et ab igne: et pp̄ hoc id q̄d est vniuersalius appositum et dicitur
elius. sit autē egritudo et a frigore aut prop̄ gelu aut pp̄ niuel
sit autē et per liquores. s. per humiditate sicut a pluuia vel in-
sufione. fit at et per desiccationē sicut a labore itineris in barena
igre igitur siue a caliditate ad frigus transmutat? ē aut ecōtra-
rio: aut ab h̄miditate ad desiccationē aut ecōtrario. 15

Et h̄c sunt egritudinis: ingre autē dicitur siue ab exerci-
tīs. labores at dicitur exercitia. h̄ ad ocūz transmutari
aut ecōtrario. inquire at et q̄ p̄ se: que ex bis scōm ac-
cidēt et verbi gratia: exercitiū s̄m per se calefacit et desecat. p̄
accidēs vero multa euaporatione irridat. sic autem et ocūz h̄z
accidēs in clausis ocio fumosis sup̄fluitatibus et non exalatis h̄z
acuto:ibus factis: accēditur calida egritudo. s. se. que autem di-
xi et in exercitio et ocio: bic inquire et in vigilia et in somno pro-
portionat. n. exercitijs vigilia. 16

Ambitūs q̄dā dictionē sicut male se h̄ntē non cōueni-
bat ip̄m dicere. Quei sōno somnia. qd. n. ē hoc: sunt et
sine somno somnia: et dicitur ad h̄ q̄ illud q̄d seq̄t ex ne-
cessitate dicitur: sicut lac albus. q̄ vero hoc dubitant dicitur: q̄ ē cō-
tinuus s̄mo. sed alius est q̄ et sōno: et aliō sōnia. dicit. n. igre q̄ i
sōno s̄nt et modūz do: mēdiē: et si apertum est ei os: et si ocu-
li et si loquit q̄dā vba: rōmēdo ingre dicit et sōnia: si sic p̄bis
sed sic medic? p̄bis. n. dicit sōnia fieri a diuisa virtute: sicut. q̄si
aliqui in h̄ydropisī do: mēdiē viderat aliquē dicitur ei: q̄m hoc fac-
et erts san? aut a pura aīa: i q̄b? . n. ē pura vita. et verbi gratia
sep̄at i sōmo anima a corpore et facta s̄m se p̄cognoscat futu-
ra cōtingentia ipsi soli: aut et toti ciuitati: aut ecōuerso a peiori-
bus: sicut q̄si s̄atasmata q̄dā fallunt boies s̄unt somnia aut et
a virtute oia aut ab ola: aut a peiori:ibus: nos vero sicut medicū
nō h̄uūsmodi igitur cas: sed si p̄tingat et sōniat aliquid videri
seip̄m vxi multotiens cuz doimo s̄ia aut cuz tota ciuitate: oi-
cas q̄ cholera ru. ipsi sup̄abundat. et videat in ags suffocari
dicit q̄ p̄legma superabundat ei. 17

Ansones q̄dā dicunt modum iacēdi at ih̄gura q̄ est
h̄z n̄z do:mit: et siue ad iherius et cura serē et man? ex-
tra iacet sicut dicitur est et p̄nositicis. qdā at m̄sionē
dicunt loco vbi iacēt m̄sio. ga. vō ipsā m̄sionē et lectum dicit
et dicit q̄ oz ingre subiectā passionē. Et si frida ē passio: tunc
lancis vt̄re vt̄sibus sicut potentibus calefacere. si vero cali-
dā ē egritudo: tunc lancis et vt̄rentibus sic potētib? infrigidare:
et itez si fiat sudor: et cōfocet vt̄rit: tūc vt̄re calefacientib? ve-
stibus vt̄ magis egrediat sudor. si vero debilitat vt̄tus et su-
dor: in p̄ncipio fiat: n̄ vt̄aris calefacētib? in p̄. p̄ternis vt̄tu.

tes sed potētib? infrigidare et p̄fortare virtutē: v̄ si ex
que subitemuntur designauit dicens in q̄bus sunt sup̄
positay elamina dicitur: aut a q̄bus aut h̄ in q̄b? et a q̄b?

A dicit: in q̄b? morib? et a q̄bus fit p̄mutatio. 18
Animū dicit b̄: ridere p̄dicere delectari et h̄mōi
ingre si repente fiat: vbi gratia: si laborans ri-
deat nullo p̄sen-
te ridere faciēte
significat s̄gūi-
guineū humorē
si vō p̄fidit et de-
lectat nullo pre-
sente faciente ip̄-
sūz p̄dicere: desi-
gnat dilatatiōz
nature: si vō tactū
turnus est et oi-
mittit oculos et
irascit: designat
q̄ melancholi-
cis humor est:
absq̄ in orga-
nis quidem dicitur:
quasi absq̄

Etas qdē etat et eta-
tes prius vel posteri-
us cōuenientem.

Dentium dep̄uictiones pi-
lox ortus semen.

Aldagis et minus.

causis efficientibus risuz: et h̄ ē vna exp̄o. Est at̄ sa ex-
positio: et est h̄ q̄ animū dicit rationē. et Est. n. fantasia
rōnis memoria: et dicit ingre: si p̄mutat salua rōne: san-
tate: absq̄ in h̄is qdē dicit q̄si absq̄ organis memorie
p̄uertit sola rō sicut in illo p̄ficente sacerdotē: et nō solum
in hoc: s̄ itez sicut quidā patēs et accipies h̄ enes: enes
qdē ipse tenuit: vaginā vero enis tradidit medico: et
dicit ipse pugnemus: alius inueniēs factū plenū farina
et effundens farinā in terrā dicit medico ecce puluis ve-
ni pugnemus: dicit aut q̄ talis passio sup̄uenit h̄yari
h̄y potē: h̄yari at dicit famulā aut v̄roē aut forozē:
siue dicas quam velis. 19

Dicit ingre et etates: p̄t at et ex bis etatib? ap-
prehendere p̄ognitionē: si. n. et p̄sone etatib? sup̄ueniunt egritudines nō valde p̄turberis: vbi gra: si
in senili etate: p̄lysis: sup̄o: subet: si vero in eugma-
stica etate: p̄b: enes: adustio: si vero h̄ria superueniat
difficile est hoc inuestiga aut et p̄cularia etatū: quēs d-
modū enis annus in q̄tuor: diuidit t̄pa: in ver: esta-
tē: in autimū: in h̄yane: et in. vij. ver etate fructū autū
nō seminabile by emē plantabile: sic etates in q̄tuor:
diuidunt: vt̄ puerilē iuuenilē p̄raugmasticā et seniz
aut in plura: puerilis autē aut q̄ est sub lacte. designat:
aut cui oīum dentes aut ad pubertatē aut ad adolecē-
tes: s̄l aut et senilē senē designat: aut in vltimo positū.
Quid aut dicit. p̄suis aut posterius p̄uenienti: opoz
ter nos scire q̄ in fortib? est naturalis calor: et multus si
cut intensus multo t̄pe: in etatib? . s. pueri iuuenili et re-
lig: in q̄bus daz modicus et debilis: sic q̄ in q̄dragesi-
mo āno senectus ipsi sup̄uenit: si igitur sup̄ueniat morib?
et oz v̄termiari nono die: sigdē forē ē calor: n̄alis: et co-
gnoscat ex etate ip̄suz: dicit q̄ d̄iuis p̄ueniet: et septima
die fiet: si vō calor: n̄alē h̄z debilē: dicas q̄ v̄ndēda mor-
bus determinabit: h̄es igitur qd̄ p̄deit nobis id qd̄ est
etatū et ad p̄cognitionē egritudinum. 20

Quasi dētiū origo capilloz: ortū dicit. n. q̄ est genera-
rūz q̄m q̄ est capic et sup̄cilioz: et palpebz: ap̄ a generatio-
ne sunt capilloz. n. qdā p̄uili fuerūt pp̄ o: namētū: alij
pp̄ coopimētū: alij vō pp̄ custodia: semē vero dicit t̄ps
iuyentutis in quo semen et sperma viri emittitur.

Cū hoc appōitū ē vt̄ ostendat tibi p̄ticulare etaz. dicit
n. p̄us et poster? . p̄. n. dicit. vbi gra: i puerili etate. s.
erite sub lacte: poster? vō et tardi? ad ozū dētiū: nūc
at dicit: q̄m ē et magis p̄ et minus p̄us: et magis poste-
rius et minus s: iterū verbi gra: idē est calidū q̄bus daz
duob? et estimo vt̄rūq̄ ip̄lox p̄manet vltz ad q̄nq̄si-
ta annos: sed vñ qdē magis p̄nāst vltz ad q̄dragin

Exerciti-
us p se cale-
facit et cri-
cat p acci-
des vō isri-
gidat.

Nota bic
qd dicit de
sommis.

Uestima-
ta lanca ca-
lescit ut li-
nea vero et
antiq̄ isri-
gidant.

Nota q̄
fantasia d̄
esse rōnis
memoria

Nota q̄
tū nobis p̄
sit cognitio
etatum

Q: facit
capilli.

et non quod ca
pili non p
pe dicit au
geris addi

taquinqz: et a liis minus vsqz ad quadraginta.
Quoniam dicitur capilloz additio: quoniam ca
pili non augentur: quia augmentu sit fm tres dimensioes.
Impinguatio carnium. s. p. solidatione ipoz: aut ipi
guatione dicitur augmentu ab vna dimensioe: et alias p
cipies subintelligi. cometiā dicitur fortificatione p. solida
tione. h. at dicitur

Lapilloz augmentum.
Impinguatio cotinentia di
minutio.

Quod affine et qdes
secundū seipsum.

Ani tps i quo et ma
ne aliud et vespere ali
ud tps factū pluuio
suz aut siccu aut frigidū aut
calidū cu vento aut sine ven
to et qualiū ventoz supue
nientes aut frigus aut calor
tpis et vbi tps aut medio
aut vltimo aut p totū: aut p i
terito aut presente.

Empus in quoz ex
neratum est.

Dobis sit
pius q
pticulares sūt p
mones et inci
pientes hanc pticulā
dixit: qm q ex p
ua tabula per
scrutāda. et h ita
qz pns sūo pri
cularis ē: et oz in
hoc appropiare
p. scrutādū. dicit.

n. q. oz te inquirere qd affine. Affine at qd dicitur: differē
tes scripture sunt. et qdaz dicunt quoniam oz ingere q mē
bra hnt affinitatē ad alia mēbra sicut caput ad os stōi:
et oz stōi ad caput: sic gnatiua ad ea q sunt pectoris
q autēz nō sunt affinia sed fm se facte glā dule: pellicu
le et h mōi: et est p. expō. Scdā expō q affinia dicit si
milia: vbi grā: ingre ea q generat affinia sunt p.ribus
qdā. n. pentib⁹ affimilant: qdā. n. p.avis qdā aliis:
qdā vero affimilantē supfluitati q est in matrice affi
miliari: qdē pentibus et i aialibus irrōnalib⁹ iueniūt.
et nō solū in rōnalib⁹ sed magis irrōnalibus: quoniam irrō
nabilia et tps nutrimenti determinati hnt et coitū. voca
ta aut rōalia et vino multo et mala dieta et aliis delictis
vnt: et p. pterea nō oīno genita parentib⁹ affimilant:
quoniam autēz irrōnalibus est affimilatio. manifestum est
p. eo q studemus coire equos optimos et canes: vt et
genita ex his optia sint. et h ē facta expō. Tertia expō
est hic. Affine dicit vt inquiras subiectā passionē: si est
affinis et a generatione aut nō: qdē. n. est affinis vt e
pilapsia aut arterica aut podagra aut aliqd tale icurabi
le ē. si vero ex culpa qdā supueniat egritudo h facile cu
rat: si vero affinis est passio et dieta ē mala difficultio: fit
egritudo: et hoc est quod intendit.

Hic n. de tpbus determinat. p. scrutanda bz in
oibus. p. scrutāda. n. dicitur et tpa: oz. n. dicit
ingere de tpbus vtz fm nām se hnt tpa: aut
tpa pmutata sūt: et si permutata sunt: aut vnuz tēpus
pmutatus ē aut duo aut tria aut et totus āus: et fm
vnā q. itatez facta est pmutatio: aut fm duas et ad si
militē spēi aut ad eteroides. i. ad aliud specie et vtz cōso
ne tpbus. vbi grā. i. estate tertiana: caison. p. hrene
sis: in byeme vero lytargia: stupor: ap. hmerina: d.ria
vero si estate lytargia et h mōi: i. byeme vero tertiana et
h mōi: q autē dico in tpbus: eadez itelligas et in etati
bus a iuuenili senili et alijs et in dieta et alijs stitichis
s. similibus elementis. inquire autem et si mane vel in
p. incipio tempus permutatum est vel vespere aut tar
dius. vbi grā: mane quidē sicut q. vltima byem s
vernalia sunt: i. sine vero vernalis cōstitutio. et 2

Dicit. n. ingre tps in quo gnate sūt egritudines
aut in vltimo aut in oib⁹ qd dicit p totū: et vtz

in ipō tpe generata ē egritudo: aut in p. terito tpe facta est: i. hoc.
n. manifesta ē: sicut ē byemus q multoties nām generas ver
manifestauit aut estas: sic. n. dicitur. Et si qd. 3 byes austra
lis et pluuiosa: ver vero boreale et pluuiosū: necesse est in esta
te fieri egritudines. inquire autem et ventos: vtrum in vno
quoz tpe cōuenientes venti flant: aut sic dicitur est supius p
mus quidez australes
flant: postea vero borea
les. et itaqz ingre cere
bruz passum est: mult
differentibus mēbris:
exinde ouerse sunt e
gritudines. 23

Empus egritudinis
superuementia.

Emodi et piodoz
maiores et vel p m
titudinē superdatio

Aut totius morbi supdatio
vel distētio vel status et q.
bus qdē maius et qdē min⁹
determinauimus et qm et q/
liter et in quo tpe et etate.

Epidemicoz mor
borum modi.

Et siqz icceptoz ice
perit vix vomens
aut bñ vomēs et siue
bibentes qdes siue p. tinen
tes siue tardi purgati.

Interim intellige
p. scrutādū tps
et supueniētia.
qd at dicit. Tps id qd
ē egritudinuz et tps:
aut i opoz: tmo tpe scā ē
egritudo sicut in estate
tertiana: aut nō dicit si
gna q cōtoro diuidit
cōcomitantibus: dicitū
est. n. et i libro de ebz: si:
q cōmitatia signa sūt si
cut in pleuresi tussis:
dissia: feb. ris: pugitū⁹
dolor: superuenientia
vero sicut dolo: capis:

lipothomia syncope: et q hic superuenientia aut malaciaz de
signant egritudinis aut debilitates virtutis aut ebz: sūm egr
itudinis et dissolutione. 24

Bisus adde p. scrutāda: dicit. n. ingre et piodes: si igitur
diuturna ē egritudo aut acuta et cōtinua aut interpola
ta: et si mltā bz interpolatioe sic i qrtana bonū est. Hic
designat. n. q qetes recipies nā magis sup morbū: si vō modi
ca ē interpolatio p. sternit virt⁹ a cōtinuis porisimis. ingre aut
et si plurib⁹ horis durat interpolatio qz porisimoz. si qdes interpo
lario multis horis durat: bonū ē h. si vero porisim⁹ magis di
stēdit: difficile ē h sicut dicitū ē in libro de ois febriū: tertiana
nō mota. supdatioe aut dicit h distēsiōe aut aut totius mor
bi sic totū: quoniam si cōtingit duob⁹ aut tribus annis durat egritu
do. aut supdatioe dicit distēsiōe vni⁹ vniuersaliū tēpoz aut
pncipij aut augmētū aut stat⁹ aut declinatioe. aut supdatio
nē dicit distēsiōe pticulariū porisimoz. formalis aut si oz cer
tissimū dicere: supdatioe dicit pncipiū augmētū. vt aut d. sta
tu qdē manifeste et noiariū mētiōne facere: declinatioe vō pp
h qd dicit: remissio. in declinatione. n. remissio fit et paulario
oium cāz morbū efficiētū. inquire aut et horz tēpoz tu magis
et minus. magis distēsus ē stat⁹: aut min⁹ ē distēsus: sicut autē
i alijs: Et quoniam q. l. i. et in quo tpe et etate. Tu quoniam designat diez.
q. d. i. ueliga in q die fit ebz: ysis aut in nocte et itez in estate aut
byeme et i iuuenili etate aut in senili: siquidē i die et ebz: ysis q
manifestū q i nocte supuenit gravis sufferētia q ē an ebz: ysis
si vō in nocte fit crysis i die pcedit acumē. et d. d. l. i. et i die fie
ri acumē quoniam et lux et et diaforesis efficit supfluitati et alicoz ē p. h
tia: et affiniū ē societas et parētū aspect⁹ āus: i nocte: quoniam et nox p. dē
fat supfluitatē: iccludit māz et alicoz et affiniū abūtia: et difficultio: vt
fieri grauis sufferētia: itez i estate meli⁹ fieri ebz: ysis qz i byeme
quoniam i estate caliditas p. hcat ad subriliatioe et euapozatioe ma
terie. byem s vō h. riat cōdēsatioe. idē at ē dicit de iuuenili eta
te senili. lu q. l. i. aut designat modū et motū egritudis. 25

Irit. n. ingre et epidemicos morbos et horz modos quō
mouet: sic i libro de cāis dicebam⁹: q si solū oz scire si
officialis ē egritudo: s. q official⁹ ē aut ē iuxta plasma
tōez aut iux pōnē aut: iux nūez. iux magnitudinē l. q. titatē: et sic
h nō solū oz scir q epidimic⁹ emoz: h. q. l. i. et quoniam quō mouet. 26

Irit. n. q. oz te ingre vtz egrotas si habeat mltoties
māz circa os stōi: aut bñ vomēs ē: aut vix vomēt. si q
dē. n. ē bñ vomēs et durat ipse san⁹. tūc offeret medici
nas facietes vomer. si vō vix vomēs nō offeras. solū. n. motū

et aialia
irōalia ma
gis affini
lāe parēti
bus qz rōa
lia.

et non quod
mcl⁹ sit cri
si fieri ino
cte qz i die
et in estate
qz i byeme

operant materie: et ex motu difficiliora sintomata supueniunt: et tunc p[er] sup[er]dioria p[er] purgatiua euacua ma[gn]a. s[un]t q[ui]dā difficiliter vomētes: q[ui]dā autē b[er]i vomētes: q[ui]dā s[un]t si bibūt aliq[ui]d aut comedāt post paululū vomūt. quōd post paululū: quū manet p[er] vna b[er]ia potio ad subtrahēdū mām. marie autē et si fuerit visco sus hūor: purgati autē dicit: aut p[er] medicinas facientes vomere: aut p[er] purgatiuas si nō ē b[er]i vomēs. 27

Hic caccedē[re] ga. dicit q[uo]d ex albatos dicit b[er]i in firmū calorē nātē. dicit n. q[uo]d hi et alias oēs egri tudines faciles sub si stētes patiunt et febres sicut aut nosler matius sopbilita dixit: historice ē b[er]i d[omi]ni s[er]mo: aut enī ex albatos dicit habētes infirmū nālem calozes: p[ro]pter quid nō s[un]t epi lepsie: stupores: subet et b[er]i d[omi]ni frigide passio nes aut amphimerne febres: sed exalbatos dicit p[ro]blegmaticos. in b[er]i enīz b[er]i dicit Inueni raro vrentē se fieri. vnde p[ro]pter raro et forte additū est. quonā aut vrens est se. et acumine itaq[ue] et labia coroz debā tur et exarcebant. 28

Nota q[uo]d i p[ro]blegmaticū raro s[un]t febres cur rentes

Hic dicit forte q[uo]d ex albatos dicit b[er]i in firmū calorē nātē. dicit n. q[uo]d hi et alias oēs egri tudines faciles sub si stētes patiunt et febres sicut aut nosler matius sopbilita dixit: historice ē b[er]i d[omi]ni s[er]mo: aut enī ex albatos dicit habētes infirmū nālem calozes: p[ro]pter quid nō s[un]t epi lepsie: stupores: subet et b[er]i d[omi]ni frigide passio nes aut amphimerne febres: sed exalbatos dicit p[ro]blegmaticos. in b[er]i enīz b[er]i dicit Inueni raro vrentē se fieri. vnde p[ro]pter raro et forte additū est. quonā aut vrens est se. et acumine itaq[ue] et labia coroz debā tur et exarcebant. 28

Quod dicit forte q[uo]d ex albatos dicit b[er]i in firmū calorē nātē. dicit n. q[uo]d hi et alias oēs egri tudines faciles sub si stētes patiunt et febres sicut aut nosler matius sopbilita dixit: historice ē b[er]i d[omi]ni s[er]mo: aut enī ex albatos dicit habētes infirmū nālem calozes: p[ro]pter quid nō s[un]t epi lepsie: stupores: subet et b[er]i d[omi]ni frigide passio nes aut amphimerne febres: sed exalbatos dicit p[ro]blegmaticos. in b[er]i enīz b[er]i dicit Inueni raro vrentē se fieri. vnde p[ro]pter raro et forte additū est. quonā aut vrens est se. et acumine itaq[ue] et labia coroz debā tur et exarcebant. 28

Lingua rōne addiscere. In palpebus supio rib[us] derelicti tumo res alius circūgraci liatis rediteratōes i somno. In extremo vero subrubea dura et minus his molesta. Et extantia et uhibita vel hibita.

Lectatorios tūo res vel liuozes siue i opthalmis siue in vlcereb[us]

Res vel liuozes siue i opthalmis siue in vlcereb[us]

q[uo]d viroz q[uo]d b[er]i d[omi]ni sup[er]uenerūt passionea. 32
Dicit n. multoties: in itellimis aut i vētre fit vl cus et i vlcere p[ro]blegmō: et abiq[ue] vlcere supue nit p[ro]blegmō et hic putrefit sic designat irro nalis rigor et dolor et se. dicit ē. n. q[uo]d tūca generacionem saniei dolozes et se. s[un]t. post gnationem vero saniei m

sed etiā q[uo]d ex simatibus et em punatibus delata q[uo]d signa.

Mellio tozsiodes circa vmbilicū et dolozes est q[uo]d a poris et et a leis et hic posterio.

Herisipila ē q[uo]d a ceruce et corz q[uo]d circa ipaz i facie detmiata ē nigra

Nigra et q[uo]d a ceruices ma la et q[uo]d a slictene mala et q[uo]d cōmouentia mala.

Melacholic[us] adomā tus a peplis vomuit quiq[ue] nigra aliq[ui] a cepis.

Heres q[uo]d a vlcera tur labia forte inter mittentes q[uo]d et tertianis i frigidatōes q[uo]d vo cir cūrentes p[ro]festis ad manū solute semper.

ptio fit et p[ro]turba tio vētris. q[uo]d ve ro innascentijs rūpne in cute manifestam h[ab]et expurgatōes. 33

Mellio dicit q[uo]d q[ui]dā mello sit i esate. tūcenim q[ui]dā cole. m. supabū dat et acumine mor: dicitio fit et tozsiodes circa vmbilicū ē q[ui]dā q[uo]d autē si a chole ra ru. hic sit s[er]a dicta. sic q[uo]d em comedens por rū pallis ē hic aut alia et oz te i terrogare nō so lū q[uo]d comedit i il la die s[er]a q[uo]d comedit an duos aut tres dies. dicit ē. n. vobis i me

Nota b[er]i d[omi]ni opatōib[us] porz et al lei.

Dicit n. ingre i h[ab]itib[us] calorē albū: modū febris et t[em]p[us] inquantū ou rat: et si vebemens. 29

Hic dicit forte q[uo]d ex albatos dicit b[er]i in firmū calorē nātē. dicit n. q[uo]d hi et alias oēs egri tudines faciles sub si stētes patiunt et febres sicut aut nosler matius sopbilita dixit: historice ē b[er]i d[omi]ni s[er]mo: aut enī ex albatos dicit habētes infirmū nālem calozes: p[ro]pter quid nō s[un]t epi lepsie: stupores: subet et b[er]i d[omi]ni frigide passio nes aut amphimerne febres: sed exalbatos dicit p[ro]blegmaticos. in b[er]i enīz b[er]i dicit Inueni raro vrentē se fieri. vnde p[ro]pter raro et forte additū est. quonā aut vrens est se. et acumine itaq[ue] et labia coroz debā tur et exarcebant. 28

Dicit n. ingre i h[ab]itib[us] calorē albū: modū febris et t[em]p[us] inquantū ou rat: et si vebemens. 29
Hic dicit forte q[uo]d ex albatos dicit b[er]i in firmū calorē nātē. dicit n. q[uo]d hi et alias oēs egri tudines faciles sub si stētes patiunt et febres sicut aut nosler matius sopbilita dixit: historice ē b[er]i d[omi]ni s[er]mo: aut enī ex albatos dicit habētes infirmū nālem calozes: p[ro]pter quid nō s[un]t epi lepsie: stupores: subet et b[er]i d[omi]ni frigide passio nes aut amphimerne febres: sed exalbatos dicit p[ro]blegmaticos. in b[er]i enīz b[er]i dicit Inueni raro vrentē se fieri. vnde p[ro]pter raro et forte additū est. quonā aut vrens est se. et acumine itaq[ue] et labia coroz debā tur et exarcebant. 28

Dicit n. ingre i h[ab]itib[us] calorē albū: modū febris et t[em]p[us] inquantū ou rat: et si vebemens. 29
Hic dicit forte q[uo]d ex albatos dicit b[er]i in firmū calorē nātē. dicit n. q[uo]d hi et alias oēs egri tudines faciles sub si stētes patiunt et febres sicut aut nosler matius sopbilita dixit: historice ē b[er]i d[omi]ni s[er]mo: aut enī ex albatos dicit habētes infirmū nālem calozes: p[ro]pter quid nō s[un]t epi lepsie: stupores: subet et b[er]i d[omi]ni frigide passio nes aut amphimerne febres: sed exalbatos dicit p[ro]blegmaticos. in b[er]i enīz b[er]i dicit Inueni raro vrentē se fieri. vnde p[ro]pter raro et forte additū est. quonā aut vrens est se. et acumine itaq[ue] et labia coroz debā tur et exarcebant. 28

Galenus idem dicit ex duobus significari p[er]manere mate riam multo t[em]p[or]e. nos vero dicimus q[uo]d extantia dicit facta. Que multo t[em]p[or]e manēt. mentionez q[uo]d facit farsali et polimedi.

gategni q[uo]d porz q[uo]d em illico in p[ri]ncipio offendit die suā cadochimā. alia vo i p[ri]ncipio et iunāt fortissis ad lub tiliādū māz et educēdū vētostates. posterius vo oisē dunt cadochimā: et post duos dies quiq[ue] faciūt tozsi nes et dolozes: p[ro]p[ter] hic dicit posterius. 34

Sicut n. q[uo]d dicit berisipila q[uo]d fit a cholera ru. et s[er]a que muto hec igit die. si venerit a collo ad faciē de terminat. Galien[us] vo dicit: q[uo]d nō d[omi]n[us] dicit d[omi]n[us] dicit s[er]a sinit. lu d[omi]n[us] dicit i bono o[ra] sinit at i malo: si q[uo]d vēit mā ad sup[er]ficiē colli male dicitbas q[uo]d nō d[omi]n[us] dicit q[ui] ab ignobili mēbro ad nobile vēit. s[er]a faciē. debebat dicit moris. q[uo]d q[uo]d dicit: et dicit q[uo]d d[omi]n[us] dicit dicit q[ui] al terationē tradit collo v[er]o dicit s[er]a. aut nō b[er]i d[omi]n[us] dicit s[er]a d[omi]n[us] dicit s[er]a. s[er]a. h[ist]oria. tū ē b[er]i dicit enīz q[uo]d vidit b[er]i dicit. et et raro q[uo]d a collo ad faciē veniēs d[omi]n[us] dicit s[er]a mā in bono secundū rarum vt dicit.

Migra dicit aut berisipilata nigrescētia et designantia mortificationē nālis calozis et viā ad eā. aut nigra dicit q[uo]d gnātur a melacholico. bu. dicit n. b[er]i nigra et marie q[uo]d i collo supueniūt difficilia s[un]t. si vo et expurgō fit tūc et b[er]i difficile ē q[ui]d designat maliciā egritudis. si q[uo]d n. post digōez s[er]a ē et p[ro]urbatō vētrif: idulstria nāe b[er]i s[er]a ē. i tūc at idigesta ē mā et putrida et seria q[uo]d et flectene s[un]t. 35

Pertra[us]eam b[er]i d[omi]n[us] s[er]mo. s[er]a. n. dicit gal. si pos sum ex b[er]i imari. dicit n. melacholic[us] siue p[ro] p[ro]dem melacholic[us] siue i splene paties melacholicā habuerit: nescim[us] reminsit. n. et nominis q[uo]d adomāto cuiā viro vomit supuenit melacholici h[um]o ris. differēs aut ē b[er]i scriptura. q[uo]d libroz b[er]i a pe plius. peple aut s[un]t berbe purgatiue marie vētostatū v[er]o i b[er]i d[omi]n[us] dicit timpanite b[er]i offerim[us]. q[uo]d aut libroz v[er]o ab illis tozsiodes q[uo]d s[un]t i vite. multoties. n. et illis cau lē comedit et idigestis. et diaria eidē supueniūt aut vomit t[em]p[or]e. q[uo]d at b[er]i et tozsiodes asparagū. et b[er]i n. m[er]itōes aut a cepis comedēs idigestis. et b[er]i substituit. 36

Iste s[er]mo magis d[omi]n[us] b[er]i sup[er] p[ro]p[ro]bi: vbi dicit q[uo]d labia vlcera tur. i vētribus enī se. oduntur

Nota i ifir mo p[er] s[er]uul extrarozes cognita de b[er]i ad rōes oīz s[er]uū indicere re duci

et ulcerant labia sicut in tertiana: et amphemerina enis
aguta quidem est et multa habens aduisione mox ante
soluta et minorificata manu

37

Hic primo chirurgicus scriptus est quoniam .n. phlegma
aut in cerebro generatur per naturam sui completum: aut in
suo per continuas indigones: aut in articulis per

motu et frigidus
per irrorandum ip-
sos discatos in
to moru mebro
ru in supabur
daverit phleg-
ma in articulis et
vr mucillagomf
ta fiat: deinde ve-
nies idiota me-
dicus vidit tuo-
re et credidit ee
icidit: et diffi-
cilioz sint data su-
uenerunt. 38

Qualis est i articulis
videndum iustionem
non exparis si non
infantem sunt.

Consuetudines vero
ex quibus sanissimus
diets operimentis
laboribus sonis libidibus mere.

Qualis egritudines a
quibus quas figuras.
Et quibus modis et locis ge-

Mirabilia documenta tradidit nobis hy. s. qm
oium est na opatrix: hcat per: imo ordine na: qm
at et puetudo sicut na e beat fm ordine: et puetudo eti
ca qnz sit aut egritudinis aut sanitas: nuc itaqz de co-
suetudine hy. determinat: qd dicit: qd oz te pndere
psuetudine et circa oietat: et circa alia oia: vbi gra: si pue-
tudine hnt bic mlta comedere aut pauca aut frigida aut
calida: et in potu ide ingre. qm aut et pcam dicit: h non
solu puetudine q est in comestibilibus et potabilibus dicit
sed oia in quibus oietat et balnea et oia bmdo ingre si con-
suetudine hnt semel balneari aut bis. Et dicitu est a
gal. amatores balneoz et si bis lauabit aliqs no pecca-
bit dicit. n. ingre et opimentu: si puetudine hnt h sub
aere dormire aut sub tecto: opimentu hic dicit aut ppin
quu aut remotu: et ppinquu quide dicit illud qd est ve-
stuz quasi puetudine vtru hnt ille totu corpus opire
velaminibus dormiendo aut parte coz: opus aut manu
sola aut caput aut pectus sola. Remotu operimentum
dicit id qd e domo: si puetudine hnt ille sub aere absqz
tecto aut sub tecto dormire: ingre at et si labores: si pue-
tudine hnt exercitari: aut no hnt et vtru p scribere p
remigare: aut p via aut p lucta: et si p lucta qud oleo ml-
ta fricatioe vteris et bac veamenti: aut mollibus cu ma-
nibus et am cibis et post cibum an balneu aut post balneu:
igre at et fomnos. si puetudine hnt paru dormire. nuc
vero multu dormit pndere sic aut subet. si vero hnt co-
suetudine multu dormire: nuc vero vigilat. spice ne d
supietia ipi expectatur aliacubi e. n. qda ma pungens
bac et eritas et no pmittens dormire: iuestiga at et si p
fundus fiebat ei fomni aut supicialiter du erat sanus
et si i die dormiebat aut nocte pscrutari: aut et coitus si
multis vtebat aut paucis: et iuuabat aut ledebat. sut
n. qda imoderate vtetes qui et sanguinem emittunt: h
oia cōsidera: et vlr qd dicitu est supius: et hic tradit labo-
res: balnea: cibi: soni: a frodisie: oia moderata qd at oie
mentē: q mēte oz bic oia cōmēsurari: et supius mētura
ta dicit: pp hoc dicit mēte: dicit mēsurans: aut hoc oi-
tas: aut dicit: et alind qd oz ingre et mēte qud puetudi-
ne hnt dīspōni fm mēte: et aut gaudere et tristari: si. n.
psuetudine hnt ee sollicitus du erat sanus et nuc e solli-
citus: malū ē h. Et qd h sit vey itelligas me volo. n. p
historia h facē fide: et ad pelag: itrare: et tu h ē pma histo-
ria. fuit qda noie menader augur q dicitur ano i die nati-
uitas ascēdebat ad altū locū: et ex auid? futura ptingētia
sibi i toto illo ano vidit: sic at in qda anovenerit ad altū
locū: et spicit aqta faciētē symbolū. i. signū qda denu-
tiationū sue mo: q cognoscēs de fēdit et icēpit tristari et
n comedere: et ex h facies attēuata ē: et iā amie? suus qda

obuiauit ei et interrogauit eū qd bset: q dixit ei passioez: et dicit ei
amic? su? qd igif pp h tristariis: vade solatiare: menader vo ni.
bilomin? passioe occupat? pmanst: qm itaqz exis absqz cibo
et potu febricitas mortu? e: ite fa historia. Mulier quedā hnt
quādā alia mulierē amica: et ptingit ipfas dormiētē mozi: sci-
uit at ipa et credit q sonus sciat morte: et ob h no dormiebat: ex

nerant inchoant: iminent:
pauant.

In quibus inconti-
nens pauendus.

Contrarie in morbo
dicte.

Quod bñ fert quod
vix fertur.

Quanta quantū cogno-
scere nō incōspicere
congrue nam multe.

ide igif ex vigilia febril
supuenit ei et mortua ē
ite alia historia: grāma
maticus qdā sūt in co-
mi ciuitate: et hic audiēt
q aduūta est biblioteca
sua i qua et ipse hnt li-
bros et labores irat? con-
tristat? aut: et ex tristitia
vigilia supuenit ei: et fe-
bricitas mortu? ē. item
historia. Alii exis ami-
cus pecūiaz et discipūas
pecūnias suas tristatur
et: et cū tristitia vigilauit
febricitauit et mortuus

est. item alia historia. Alter quidā capadocius audies q atlas
substitet celū tristabat dicens: q in quantū mortuo atlante oz
dirimi celū et coz ipso destrui: et sic tristatus mortuus est inspicere
quantū facit puetudo mentis superata: et hoc est intendit. Et
suetudinem ex quibus sani sumus. Id: opter quid dixit ex q-
bus sani sumus: q consuetudine obseruata: sit enim nobis
sanitas aut q: non oz permutare consuetudines: si vero et vo-
lueris pmutare nō in egritudine qñ virtus infirmat: sed aut
oīno in sanitate quādo est fortis virtus est fert. 39

Dicit. n. ingre et egritudines vtru ab iterpolat
ad conti-
nuas: aut a ptinuis ad iterpolatas figuras: figuras at
h nō dicit modū iacēdi patientis sue iacentis in fini-
stris aut dexteris se ad pedes: s; figuras dicit periodos.

Mirabilis est et hic pmo: vt autē manifestus sit nobis. vo
lo h incipe q ois egritudo pmo quādā inequalitatem habet et
difficultates materia icipiēti generari: postterius vero generat
egritudo et manifestat: et in alio tempore augetur et in alio pauat
dicit. n. inquire differes hic tempus egritudinum: bene autē
dicit pauat aut in vita aut in morte. 40

Dicitur est autē vobis: et in libro de ingenio sanitatis
q pauendus dicitur et timens et timendus et trepidus
vbi dicebat de fugientibus aquam: q vidi pauendus
te faciens ex pdictis: his sic se habentibus differentes exposi-
tiones sunt buius sermonis. qd autē dicit incontinens qui
nō continet se a desiderijs: sicut .n. continēt dicitur q con-
tinet se delectationibus. quid autē dicit q si vides inconti-
nentē egruz et inordinatus terre ips et trepidū ipsuz fac. pdicās
ei futura contingētia sibi mala: ex mala oietat. aut hoc dicas:
aut si e incontinens terribilem fac causam et oportet tunc me-
cum parum concebere desiderio patientes. dictum est enis pa-
rus deterior: cibus et potus et cetera. 41

Per hic in iherosalem sermonem cōstruit: q dicit cōtra
ria curant. oz enim contraria morbo facere: aut fm se
sicut in tertiana infirmitas aut secundum accidens
sicut in tetano aque frigide infuso. 42

Dicit. n. ingre vtru a bona sufferētia ad malā permu-
tat paties difficile est hic: si vero a mala sufferētia ad
bonas: bonum: inquire iterum quō circa malam iusse
rētā dīspōnī: vtru facile suffert malam sufferētia: aut pu-
sillaminis est: et valde tristatur in hac. 43

Hic differens est scriptura et differētes expōes: aut .n.
cognoscere hz aut cōspicere mēte et in conspiciere. aut
conspicere. siquidem habet cōspicere exponimus sic: q
oz dicituram partē nostre artis scire. h. n. vtile ē et valde nobis
pfiuū. Seda expō oz studiose videre qstuz et oietē et medicina-
rum. oz. n. i his iquirere spēm medicinaruz et qstū et tempus
et modū vuz: et q oz qstūtatē scire scire scit marie nobis pfi-
cientē. declarauit at et alibi dicens. Magnum qstū conue-
niens in cōueniens in fortitudine spēm qdē medicinarū sim

Nota hic
de chirurgi-
cos igno-
tes.

Nota di-
ctū gal. de
balneis.

Nota hic
multa et
pla quātū
faciat cōsue-
tudo mētū
supata.

Consuetu-
do si ē tpe e
gritudinis
mutanda.

placiter. Et idiota medicus sciuit q' calidis frida oz offerre: q's
tate vero vir nisi artista scit. multa. n. sunt cōferentie: quasi
multe sunt cāe efficiētes differētes morboz: hic ē scda expōsi
vero nō h3 cognoscere: s3 nō i cognoscere dicim' qd dicit byp.
qm oz medicū veniētē ad egrum si alicubi audierit cōsilū ali
cuius i domo dicit: aut de aliquo p'stā. es illi qui sunt i domo
multa. n. mala boibus

Qualiter
debeat me
dicus se ha
bere circa
publicatio
nē egritu
dinis infir
ma.

Bono z
hypocrati
co medico
nō accidit
error.

Metodo
dictae
cū interroga
tione inuē
tio.

Bonus vero medicus
similitudines erro
res ad deriuatiōes
sed econtra occasio.

Scio qz difficile est rōnari
speculātes vias aut figurā si
mō subaridus choleric' bñ
vomēs vel vix vomens co
lor dicta existēs. certe simul
becad alia p'stiteri z i magis
z minus difficile.

Quod fistulosum su

periclitat' nō dicas q' nihil mali bz: sed ecōtrario q' male se bz
z periclitat' mori z magnitudine egritudis diuiniant' ea que
sūt pditionis. Multotiens. n. hnt passionē amoris z non oz
dicē z publicare passionē. sic. n. herasistratus accedēs z cogno
scēs amozē seleucti amat'is nouerā snā vorzē ātiocbi. 44

Bonus medicus dicit vidētes subtilit' artē medicine.
qd aut dicit. qm oz bonos viros diligētē curā habere d
egritudinib': multoties ei fallacia sit pp similitudinē
aut cāz sintomatū. verbi grā: lupuenit bisaria duob' viris:
s3 vna qd m bz opilationē i lapide: alia vero in trōbis: z idio
ta gdes medicus easdē asserē curas duobus: z vbi ledit vbi iu
uat: z ecce pp similitudinē cāz in vtrozq' ephrasis z fallacia ē z er
ror. † Bono vō z hypocratico medico nō fit error: sit āt z pp
similitudinē egritudinū: ē. n. qbus duob' cholica dispō: s3 vna q
dē in vctositate: alia vō i co. ru. z in vctositatib' vto: oleo rure
aut cetaurea in alia vō nō vto: q' ledō: qdā aut cisdē curis vtū
tur cecepti similitudine egritudinū: z cholica ē dispositio: z alio
similiter aut z in similitudine sintomatū.

Itēz aliā vob pditionē trahit by. z dicit: qz oz vias inestiga
re z rōnari: vias āt oīc methodos: for' assis āt vias dicit itero
gatiōes. † Cū method' oīc ē cū interrogatiōe iūctio: differens
āt ē b scriptura: qdā. n. lib: oz hnt q' difficile: qdā āt: pp qd oīc
facile: z pp qd doctrinatiū magis: q' vō cōmemoratiū sic oī
cit z ga. by. n. sicut multoties didicisti ad cōmemoratiōes sui
scribebat: s3 āt expōnēs rursus expōit se: qm oz rōnari. vias. i.
oīuz cāz egritudinū z sintomatū: z h itēz spēs: nos āt oīcim'
q' magis vno ē de figura capis: oīū ē. n. q' oz vias ingreere i
figura capis: z i simo z i alijs: ga. āt q' iste vno p'tinu' ē supiozi
z exēplū supiozis vnois h tradit: q' āt sūt exēpla: vbi grā figu
ra zē. z credas by. h tibi dicit: ingre figurā vtz ē nām ē: aut h3
nām: dicitū ē vob z in pemio pūtis negotii: q' figura capitis
quqz fm nām ē quqz ē nām vbi dicebam' q' figure he gdes
tenaces ceruice fortes z alia: s3 vō debiles z aurib' fluētes inq
re itēz z simo siue p' debilitatē materie h scū ē: aut pp multaz
būditate: qm z p' multā būditatē h fit: māifestū ē ex eo qd cog
nimus ex similitate q' mult' afrodisijs iste vtiē: ingre āt dicit s3
aridus: qdā āt lib: oz: subaridū hnt: hqde hnt subariduz dicit
eni ingre cōplexionē s3 ētē cōplexionis aut hūide si vō hnt s3
aridū quidā dicit q' aridā facit: designat: quidā āt subtilitatis
manū z pedū: sicut āt gal. dicit subaridū z hnt extra se hnt
armos z subtiles: ingre āt si cholericū siue supabūdat in eo co.
ru. z designat sibi supuenire tertianas egritudines siue flegma
ticus aut mēl' cholē: z h itēz ingre si inueneris q' choleric' ē:
z q' cholera ei supabūdat: ingre q' colera vtrū ru. aut vnenosā:
aut herugini eris similis: aut viridis ad moduz p' assil: adhuc
āt inuestiga si ē bñ vomēs aut vix vomēs z si bñ vomēs ē of
fer faciētia vomere: si vero vix vomēs tūc purgatiuis p' vferio
ra purga: ingre āt si est niger aut alb' aut rufis colere: h mōi. n.

colores declaratiua sūt subiecti bñois: inestiga āt z oīe
tā ipsius vtrū ordinatā z moderatā fecit dicta: aut inor
dinate dietas: z in specie quō mirabilis hy. dixit hunc
fimonē: frustra dietatus: h oia ingre z cura bis illud epī
logū magis z min' vbi grā si magis vomēs aut min'
magis āt est vomēs q' z absqz aliquo ē vomēs minus

periclitauit ipediuerē tussēs
manere.

Cuiā similitas epatis
duplicata est cū tussi
z p'tinuo dolor pausat.

Saturus i thaso apud
nos vocatus grippa
lopiy circa annos. v.
z. xx. ex qbus effundit mul
totiens p'cessit vero ei in die
plertiqz fact' est aut circa an
nos. xxx. ptisic' z mortu' est.

q' oz z artista valde studiose rōnari vias nostre arg. 45

Historicus est hic fimo: s3 dicim' qd ē fistula z vñ
noia' fistula z vñ fit fistula igit' ē vuln' nō con
currens non consolidatuz nō incarnatuz z con
cauz: nominata autē est fistula a metapora fistulaz
scilicet instrumentoz musicoz: sit aut fistula a discurio
ne quotiens materia ferē ad patiens mēb: oz: si mate
ria est quantitatē contristans qualitate mordens aut
quātitate z qualitate cōtristans: vnde multotiens p'so
lidatur vulnus: z post flegmonē z p' solidationē reuma
delatum renouat vulnus z itēz mouet ipsuz quod by.
dixit supiacrauit sed qd reumatismus. i. oīcusio humo
ris superuenit hoc mult' oriens motus operat': sic igitur
tussis motu renouat fistulā: z maxime si est circa pec'
fistula: hoc vidit. by. aut hoc dicas q' tussis impediuit
manere curaz: aut dicas q' antecessit tussis: deinde po
sterius fistula superuenit: z bec fistula impediēbat tussim
supuenire: hoc aut approbavit ioster sopbista. 46

Nota qd
fit fistula

Historicus est z hic sermo sicut dicit gal. nō emz
dey hoc potes accipere cognitiōes: si enim dupli
cata est simitas epatis incertū est nisi volueris
dicere q' luctans iste multotiens: aut ab alto loco cadēs
ad partem corporis dextr'. † Q' potest autē nos scire q'
est epar vna z simaz habēs z solaz: aliud vero duas ali
ud vero tres historiaz: enim epar quattuor: debens et
nescimus que sima duplicata est: z dicit gal. qm de dex
tra parte dicit: debemus emz intelligere simitatē in dex
tra parte epatis: dicit itaqz byppo. q' duplicata est ei si
mitas z accipiens ipsum commouit: z cessauit ei pas
sio: z inspice q' et hoc sermone habes p' cognitium
canonem ex iuuantibus z ledentibus nisi in cōmotio
ne cessauerit dolo: incertum esset simitas epatis. 47

Nota b
de epar.

Historicus est hic sermo mentiones antez facit z
doctbas non sicut epidimiacum morbum tra
dens sed p'pter propriaz cōmemoratiōē: vnde
z de abditis mentionē facit procedens in alijs sermoni
bus p'pter eandē causā: quid est quod vult hic tradere
z dicimus sicut quidam in thaso satyrus noie z p' cno
mine grippapoly. grippapoly aut dicebat: aut quare gri
pū habebat nasum. i. curruim: aut q' subtiles habebat
armos z angusta ea que sunt circa thozacem sicut vul
pes: vnde z aptus sicut ad ptisim: z quia angusta crant
ei ea que sunt circa pectus z crebatur ei humiditas pro
pter cōmemoratiōes patiebantur igitur z generatiua: z
p'pter hoc gemozac eidez superueniebat die ac nocte de
inde postea ptisicus factus est z mortuus est z r' fide
mon aut z maximus sopbista ptisicū dicit hic p' sup'tio
nē corporis: qm aut gomoz: ea superuenit p'pter debilita

Nota qd fit
grippapoly

Incipit liber Hippocratis de natura uteroꝝ vel de natura fetus aut de natura embryonis: idē. n. sunt.

Spirita ab utrisq; p̄māserit i m̄rice mulieris: p̄mū qdē m̄rice sit tanq; muliere nō q̄scēte: & colligē & igrossat calefactū: deinde qm̄ replet spiritu h̄z: sic et̄is i calido p̄ma m̄rice spirāte: deinde qm̄ replet spū viā sibi ipsi eē fac: & h̄z mediū sp̄mag spū: erit: cū āt viā sit eē spūi calido existerit ex ali' fridus spirat a m̄rice: & h̄z facit p̄ totū t̄ps: calefit qdē sicut in calido existēs: frigidū āt h̄z a m̄rice spirāte: oia āt q̄cūq; calefiūt spūz h̄ent: spūs āt frangit & facit sibi ipsi viā & tēdit eē: ip̄m autē qdē calefit artrabat ad sc̄p̄z spūz frigidū p̄ fractionē a quo nutrit: h̄ aut sit & lignis & in frōdib' & t̄bis & potib' q̄cūq; vebemētē calefiunt: intellectu āt p̄rebet ligna q̄ adurunt: oia. n. ligna faciēt h̄ maxie āt subinida emittit s̄m sectionē spūz: spūs āt qm̄ eē tēdit & euoluēt circa sectionē: & h̄ fieri videm' manifesta ig; rōcinatiōe spiritū q' i ligno existēs calidū attrahit atq; frigidū a q̄ nutritur: & a se oimittit: siquidē. n. nō attraheret nō vtiq; reuolueretur spūs eē tēdēs: oē. n. calidū frigidū nutrit moderato: & qm̄ calefit hūidus qdē in ligno existit spūs factus tēdit eē & ita erit eē calidū qdē est in ligno eē attrahit alius frigidus a quo nutritur: faciunt āt hec & frondes virides qm̄ vruntur: spūs. n. h̄ent deinde rum p̄t spiritū: & facit viā: & tēdit eē reuoluēs se. tendēs āt sonuz p̄bet: s̄m q' inspirationē p̄bet: & legumina & frumētus & fruct' calefacta spūi habēt: & extra venit r̄ptionē faciendo: & si humidiora fuerint: plus spūz habēt & euittūt: & r̄ptionē maiores faciunt: & qdē oꝝ plōngare sermonē: oia. n. quocūq; calefiunt spiritus emittunt & atq; frigidū s̄m hec eōtra attrahunt quo nutriunt: & h̄mōi necessitates inducte sunt a me q' sp̄ma calefactus in matrice spūz h̄z & emittit: simul autē & a matrice spirāte spiritū h̄z & sp̄ma: qm̄. n. matris frigidū attraheret ab aere ad se inflatur sp̄ma: calidū autē est tanq; in calido existēs: & tunc vtiq; spiritus h̄z & emittit: & sp̄ma inflatū facit p̄niculū: ex tēditur autē circa sp̄z exterius p̄mū factus sicut viscosus tanq; in pane afflato subtile in sp̄e p̄niculi stat superficialiter calefactus & inflatur p̄nis eleuat s̄m q' inflatur sicut p̄niculus fit. Sp̄mati āt calefacto & inflato toto p̄niculis exteri' circūfite: iuxta mediū autē sp̄matici spiritui trāsitus & intus & extra fit p̄ p̄niculū: & hoc panniculo distat tenni & sp̄ma in se paruz est: hoc autē aliud sp̄ma rotundum est in panniculo: at vero sex diebus manēs in matrice & sp̄ma extra cadens ego vidi: & quae mihi videantur in m̄te: tunc ab illis reliqua augmenta feci: qualiter autē vidi sp̄ma sex diez existēs ego narabo. Mulieris p̄pria famula erat: p̄prio ad viros iens quam nō oportebat cōcipere in utero qualiter nō eēt in bono: nata: audiebat autē cantat̄ri qualia mulieres dicunt ad iuueces: cui mulier debet concipere in utero non egreditur sp̄ma: sed interius manet: hec audiens intendebat & obseruabat semper: & postea vt non sensit exire semen: dixit domine sue: & verbus puenit vtiq; ad me: ego autē audiens p̄cepi ipsaz salire ad terrā & sonus factus est: illa videns asp̄iebat & admirata est. Quae autē hoc erat: ego dicaz: vt siquis oui crudi exteriōz corticez circūauerat: & in interiori panniculo interius humidus appareret: modus quidē talis fuit sufficienter vt dicere oꝝ: erat autē rubeus & rotundus: in panniculo autē videbantur existere filula alba & grossa cum grosso sanguine & rubeo: & circa panniculū exteriūz vestigia in medio autē panniculū distabat subtile: qdē mihi videbatur esse vmbilicus: illuz āt spūm interius & exteriūz facere p̄mū: & panniculū ex illo tēdebatur tot' p̄tinēs sp̄ma: tale āt ego vidi sexz existēs sp̄a. Dicā āt & alia cognitio nes & in hoc posterius apparēt̄ cuius violētī scire de hoc: & ad argumentuz oī meo s̄moni q' est vtiq; vt dicat h̄o de h̄mōi re: & h̄ qdē adhuc dicta sunt a me: qdē āt sp̄ma in p̄niculo ē & spirituz h̄z iteri' & exteriūz & auget a sanguine m̄ricis descēdente ad m̄rices mēstrua āt egredunt qm̄ mulier p̄cipita se si oꝝ puer sanus eē: si nō ē qbus significat s̄m p̄mūz menzes quantū modicuz: sed descēdēs sanguis a toto corpore mulieris circulariter stat circa panniculū exteriūz: simul āt spiritu attracto interius: sanguis p̄ panniculū s̄m p̄fo: atuz & distans coagulaf & auget qdē oꝝ fieri aial: qm̄ āt t̄ps fiet rursus alij panniculi cōlū p̄mū panniculi subtiles circūtendunt multi tali modo quo

& p̄mūz p̄niculus factus ē. tēsi autē sūt & isti erubiliōz & adiuuicē ligamēta h̄nt qm̄ vtiq; hic fieri descendente sanguine a m̄rice & coagulato & caro fit s̄m mediū āt carnis vmbilicus distat p̄ quē spirat & augmētū h̄z. mulier āt qm̄ i utero h̄z a mēstruis nō descēdētib' p̄ hoc n̄ dolet: q' sanguis nō p̄turbaf: & affluēt descendētēs q' l̄z mēse: sed tēdit q̄te paulatī sine dolore q̄ridie ad m̄rites & in m̄ricibus extis auget. quotidie āt h̄mōi cā tēdit: sed nō semel s̄m mēses: qm̄ in matricib' sp̄ma extis attrahit a corpore sp̄: quō vtiq; & potētē h̄z. sic & spūs. Et p̄mū qdē puus spiritus fit: & sanguis modicus tendit a m̄rice. qm̄ āt spūs in plus fit magis attrahit sanguinē: & plus descēdit sanguis ad m̄rices. Non h̄ntib' autē in utero quādo mēstrua nō egreduntur p̄pria vobol: fit: p̄mū qdē p̄turbaf s̄m q̄uis in corpore s̄m quēlibet mēses a necessitate h̄mōi: q' mēns a mēse distat multuz & s̄m friditate & caliditate & hoc sentit mulieris corpus: humidius. n. est q̄ viri: & perturbato sanguine & replente venas descendit ab ipso. Et q̄litter h̄z a p̄ncipio nature sūt: quare siquidem euacuatur a sanguine mulier concipit in utero: si autem repleta fuerit non vacuis autem matribus & venis factis a sanguine concipiunt a se mulieres p̄cios post menstruosuz siquidem purgationem mulieres maxime concipiunt i utero. causa autem qdē dicitur. quando autem perturbatur sanguis & non tendit extra segregatus sed ad matrices: matrices autem non remittuntur calefacte autem a sanguine diuturno matrices parant alteri corpori caliditatem. est autē quādoq; & tantuz de sanguine in venas corporis: vt & vene replete dolet & tumorē p̄bent. est autē quādoq; & periculū ex hoc purgari. est autē quādoq; & ad vescam p̄consistunt & cōp̄munt & claudunt vesicā & str̄gurias p̄bet. est autē quando replete sanguine existentes matrices declinant aut ad ischiā aut ad lumbos: & dolore p̄bent. Est āt quando et diuturnus fuerit sanguis quinq; mensibus: aut sex: i matricibus putrefactis putredo fit: m̄ qbusdaz autē s̄m testiculuz egredit̄. est autē qbus iuxta semur sicut ap̄a fit: exinde sanies facta egressa est: & alia modū butismodi mulieribus sunt cum non purgant mēstrua sed non oportet dicere hoc hic. dictum. n. est in mulieribus egritudinebus: sed vñ dimissi sermone cōplebo quādo autem fit caro. tūc panniculū aucto eo qdē in matricib' augmētur & ipsi & cauatur maxime exteriōz: & sanguis q' est m̄rice descēdēs. quādoq; caro fuerit spirans attraxerit: & augmētū fit. & si vtile nō fuerit in cōcavitates panniculoz segregat. & qm̄ cauatur & sanguis recipiūt: tūc autē nominat regio. hec autē a me in hac p̄te dicta sūt. Lato autē aucta a spū articulat & venit i ipsa singulū simile vt simile & densū ad densū & rap̄ ad rap̄uz. & humidū ad humidū: & vtiq; qbus venit in p̄pria regione: s̄m cognatū a qbus & factum ē q̄cūq; a densis sunt & fiunt: & quecūq; ab humidis q̄dā sunt & alia s̄m eandē rōnē fiunt: & augmētatis & ossa indurescat a caliditate coagulata & iā ramificatur vt arbor: meli' iuxta corporis & exteriōz: & caput fit distans a spatulū & brachia & cubiti a lateribus: & crura distant ab intūc & nerui inuoluuntur circa naturas articularum: & ip̄m habet os: & nasus & aures eleuantur in carne & perforantur. oculi replentur humido puro: & testiculus manifestus fit qualis est. & viscera articularum. & iam a superioribus spiratione facit ore & naso: & venter inflatur: & intestina inflata s̄m superiora accipiunt spūm q' est p̄ vmbilicū & obturatur: & ad intestinum viā fit a ventre. & ab intestinis extra. Singula autem horūm articulant a spū singula in flata qdēz cū distant oia s̄m cognitione: eteni si volueris fistulā ligare ad vescā & p̄ fistulā imittere i vescā terrā & barenam & plumbi frusta subtilia. & aq; infundens fistulā inflare: p̄mū qdē illa miscent aq; deinde tpe inflata: veniet plūbū ad plūbūz & barena ad barenam & terra ad terraz. & siquis ipsa de siccare dimittet & circumfranget. vescam inueniet: et

videbit ipsoꝝ file scire ad hie veniens: itaq; at r spma r
 uro articulat r vicit vnq; file ad file. Hec at aduc
 uita sunt a me r fact: e vtiq; puer: r ad h accedit scia
 qdē in. xl. diebꝝ ad lōgissimuz: iur. n. accidit i plꝝ in b
 tpe aut paulo plꝝ aut paulo minꝝ h articulari: et eni pur
 gatio sic i mulieribꝝ pꝝ pꝝ aut in plus: accidit at i pu
 ella qdē. i. in muliere pariete puella i diebꝝ. xliij. ita q
 dē omnifima r finalis: picaluz vtiq; erit: r in. xxxv. die
 bus purgaret: i masculo at mandificatio fit in diebus.
 xxx. ita diurnissima r final: picaluz vtiq; eēt r si. xx.
 diebꝝ purgaret: postremo at tpe nimia egredit purga
 tio: in iuuenibꝝ at paucis diebꝝ purgant: i vetustioribꝝ
 at pluribꝝ: mase at oolꝝ mulieres i ptu r i purgōne
 ptus pmo pientes: r in mora piētes magis oolēt pur
 gatiōes at mulieribꝝ ex ptu bmo cā sunt: q; in pōi tē
 poris vsq; ad qd dragmūz diē r duos i puella: in pue
 ro at vsq; ad. xxx. diē minimꝝ sanguis deicēdit in argu
 mētuz puero: bic at i bis plus quiq; pariatuz o; vtiq;
 purgōez retribui in purgōne ptus r exire foras fm pur
 gōnez diez: pncipuz at fit bmo mulieribꝝ in ooloz:
 pturbatur sanguis mulieris r calefit totꝝ a motu pueri
 fori exister: pturbat at pmo qdē venit extra: pꝝ pue
 ru; at putredo grossa sanguinea: r meatꝝ egressus factꝝ
 ē obimꝝ sicut ad imensa: deide post illud fm plurimos
 dies egredit purgō vsq; ad dictuz tps fm sititūdinem
 hōz mēsis cotile: idē pugillit: aut tota at media: pmo
 at paulo plus aut paulo minus fm rōnez bmo quous
 q; finiat. Egredit at sanguis vt ab ocula vicia si sana
 fueri mulier r o; sana eē: r cito coagulatur si at mulier
 nō fuerit sana neq; o; sana eē: egreditur purgatio mior
 r fm spēm prauio: r nō coagulabilis: ita at h bz: si q
 mulier in vtero habēs egritudine babuerit nō exister
 cognatā purgōni ptus destruitur nisi purgetur in ante
 nozibꝝ diebꝝ in vtero habēs mor sana exister mor in
 tus: si māslerit at ipi purgatio siue a medicis siue r spō
 sanca subito fm rōne oie; egredietur: qbꝝ nō egrediet
 semel vel fil. Si at nō purgata fuerit mulier purgōe
 ptus egritudo ipi magis erit r picitabit mori: neq; si
 curā babuerit in breui r ipsa deozuz agat purgōne: bic
 at reduvi h ppterca qliter enuncie q; puero; fit segrega
 tio mēbroz longissima: in puella qdē in. xliij. diebus:
 in puero vō i tertio diebꝝ diurnurna. Debeo at fm nunc
 noiare cām explanatiōis dico. n. retribui q; in mricibꝝ
 existeri spmāti minimuz sanguis venit a muliere ad
 matrices bacbe femineū sperma in. xliij. diebꝝ: in his
 at diebus articulantur mēbꝝ: a infantuz ab h at tpe ipi
 in plus venit sanguis in puero fm ipuz numez r rō
 nez. xxx. diez: sic at h; aliud argumētuz h q; hic vera
 sunt pms autē. xxx. diebꝝ quādo spma in mricē cadit
 minimꝝ sanguis venit ad matrices a muliere: deinde in
 plus si. n. coadunat r multꝝ venerit: nō vtiq; sperma
 postet spirituz hie h; suffocaret vtiq; a sanguine venie
 te multo. Retribuit at in purgōne e;rio: egredit at
 purgatio ptus i pms diebꝝ pluria: deide in minꝝ donec
 finatur: mltē vtiq; mulieres corruerunt puerz pan
 loate. rectio oie: inarticulat apparuit qumq; vō poste
 riꝝ aut simul. xxx. diebꝝ articulat apparēbant existeria
 r i puella fm rōez xliij. diez q; corruēp v; articulatio
 mēbroz: siue pms corruēp puer siue posterius: sic v; r
 rōez r necessitate articulatio eris: i puella qdē i xliij die
 bꝝ: i puero i. 30. testat. n. abozus infantuz r imūdicatio
 nes ptus. Cā autē e: q; femina coagulat posteriꝝ r articu
 latur: q; spma ifumꝝ r hūidius mulieris q; viri: r
 necesse est scōm bāc rōem posteriꝝ femina coagulari q;
 masculū: r mūdicatio diurnurno: bmo cā: cū i femina
 magis de sba sit q; i masculo. Redibo at itez retro vs
 discellit: q; at articulat infās fm formas mēbroz ipso
 aucto oia r mēbra duriora sunt r cauant: r h a spū hūt
 pcaua at existeria attrahūt ad se a carnibꝝ āguis piguis
 simi: r tpe pcedēte ramificānt itez extrēa ossium sicut
 arboris extrēa postremo rāficānt: ita r pueri: oistāt ad

inuidē digiti manū r pedū: i extrēis at vngues oriunt finit
 at vene bois oēs in digitos manū r pedu: r grossissime qdē
 sunt vene q; sūt i corpe r q; capite: deide at in curibꝝ r brachijs
 r cubig: in pedibꝝ at r māibꝝ sctilissime r dēssissime r plurime
 vene sunt: r nerui sctilissimi r dēssissimi r plurimi: digiti autē
 manū r pedū hi marie fit: r digiti at sic ex hēntibꝝ de sba oia p
 ua r venas r nervos: ita r ūgues oriunt ex ipis sctiles r den
 se r accipiunt extrēa venaz q; nō apliꝝ augeat tpe neq; emicat
 aliq; altera: qre nō ē mirādū q; vngues i extrēo corpis dēssili
 mu sunt sūt at r vnguibꝝ r capilli i capite radicant: bz at sic q; se
 de nā capilloz: oriunt. n. marimi r plurimi vbi corpis cuq; ra
 rissima eē: r h vbi capilli moderatā būditatē i nutrimentū bāt: r
 vbi cutis posterius rara fit: r ibi pili posteriꝝ oriunt in mēto
 r peccie r scubi: simul. n. spmate facto caro rara fit: r cutis r ve
 ne apūtur magis q; i pōze tpe puero existeri: sctili. n. pēs ex
 sctibꝝ nō descēdit p ipas spma r de mēstruis puelle cadē ca
 dit rō: simul at via fit r mēstrualibus r spmati vginibꝝ: cū
 pullatur peccē pueri r puelle rarefacta cure: r simul crinis vl ta
 tis būditatē tēporatuz in nutrimentuz bz r nō minorē: i a
 at r barba viri bz: rara. n. fit cutis tēdēte in ipas būditatē
 capite: simul qdē. n. r in coitu pariter at r in medio tpe crinio
 mēstratā h; būditatē in nutrimento: tunc maxie quā
 tps fit būmido descēdēt i capite: r i coitu descēdēdo a pectoz
 ad barbā: significatio at q; in rarissimis cuq; oriuntur pili: si q;
 voluerit adurere cutis r crustā solū facē r sanare de sba facta cutis
 in acatrice pilos nō pducet. Quicunq; at enudat pueri cri
 stiles sunt: pp h neq; pilos hēnt in pectoz neq; i mēto: hēnt
 sunt tot: q; via nō scā spmati rarificat cutis in toto: orio cecaf
 autē via spmag sicut mibi oicuz ē paulo atē: r mulieres at le
 nes iur iur fm mētuz r cozpꝝ: q; in coitu ipaz būmiduz nō simi
 lē fit motus vebemens neq; calefactuz flegma in coitu vrit
 capilloz radices: canū autē pp h sunt: q; multo tpe descēdēt
 būmido in boie sequestratur albiissimuz r cadit ad cutis: r cri
 nis albioez būmiditatē habēs q; in pōi tpe albio: fit: r cut s
 vbi canū sunt albio: altera fit: r quinq; ex genitura canidē quā
 dāz babent in capite: illis vbi canidēs est albio: alia est: illic. n.
 albiissimuz būmidum est: h; autē r h fit vbi vtiq; caro būmi
 ditatēz attrahit siue albas siue rubeam siue nigraz: tales fm co
 lozēz r pili sunt: bic autē oicra sunt ad me: adhuc veniaz autē
 ad rēidū sermonis: q; vtiq; extrēa corporis pueri ramifi
 cant extra: r vngues r capilli ramificabunt: tunc vtiq; r mo
 uetur r tps ad hoc fit masculo quidē tres mēses: femine vero
 iij. sc. n. in plurimū accidit: est at r quosdā pueroz an h tēpns
 moueri: mouet at ante masculuz q; e; forioz femina: r atē coa
 gulat masculus: a grossiori. n. r forioz spermate fit masculꝝ
 lus femina: q; at mouebit ēb; vō: tunc vtiq; r lac sup signifi
 cat mfi: māmille. n. eleuant r papille qesunt: lucefunt aut li
 necūt: lac vō nō egredit: r feminis de sba; carmūz posteriꝝ lac
 sup significat r venit: rap at carmū an pp hanc necessitatē fit lac
 q; matrices tūoro; fuerint a puero cōp: imūt v; trē mulieris
 bmo at q; repleta rēssio sic: reslit pinguisimū a cibus r poti
 bus extra ad omentū r carnē: sicut siqs coisū inungat oleo m
 to: r pmittat ibibere r post q; s; biberit reprimat coruz r represso
 corio reslit extra oleuz ita vtiq; r ventre habente in ipso pin
 gue a cibus r potibus represso a matricibus reslit pingue ad
 omentū: r carnē: r si fuerit mulier rare carnis atine sentit saltū
 si vō nō posterius. Et bestie in vtero habētē sigdē nō egrota
 verūt ad eodez cibo r potu pinguiorēz sūt ppterca: similer
 autē r semia a pingui calefacto r albo existente quod dulcoratū
 a caliditate q; est in matricibꝝ repressuz venit ad māmillas: r ad
 matrices paz venit p eadem venas: pcedunt eniz vene ad
 māmillas r ad matrices r be r alie similes r quando accidit
 ad matrices lac: puer ab ipso augetur paruz: māmille vero re
 cipientes lac eleuantur replete: r quando parit pncipio motus
 facto: tendit lac ad bas māmillas si lacauerit h; n. sic lactan
 tibus māmillas ampliores sūt vene fm māmillas: apiores
 at facte vene a ventre attrahentes pingue tradunt māmillis

eternis si vir coierit multum: aplores sunt vene: et magis oucut
 coita: bz at et sic. Nutrimētū et augmētū puerorū fit qñ i mfi
 cib⁹ vadūt q̄ sūt a mfc: et quōd mfi bz sana et infirma: ita et puer
 l. 3. quē admodū et q̄ in terra vegetabilia: nutriunt a terra: et
 q̄ hōi vtqz terra se bz: ita et vegetabilia se bñt et q̄ in terra: sem ē
 enī qñ deponit i terra: hūiditate replet a terra bz. n. i seipsa ter
 ra hūiditate oimōdā q̄ nutrit vegetabilia hūiditate at replet
 semē istā et tūcicit et cogit ab humiditate pueri vtus q̄ le
 vissima in spmate: pueria at vtus a fronde et hūiditate scā frō
 des rūpit spma: et oriunt pmo exteri frōdes orientia at qñ nō
 āpli pñt nutriri frondes ab hūiditate q̄ c in spmate: rūpūt
 infrius spma et frōdes: et coactū a frōdib⁹ trāsmittit a potētia
 in deorsuz aut in ipso deoquinq̄ pp gravitatē: et sūt radices ex
 frōdib⁹ densē. qñ at deorsuz firmū radicātū fuerit vegetabile:
 et nutriemētū a terra facit: tūc vtqz euauit cē et qd cōsumptū
 ē et vegetatū ppter corticē. qz: solidūm ē itruū at cortex putre
 scēt in terra imāifestus fit tpe vtqz: et ramificat qdā frondiū
 ex spmate igit sicut ab hūido scūm: tñ molle exiit et adfuz et aug
 mētū motū et in deorsuz et surū nō pōt fructū emittēre: nō. n.
 ē ipsi virt⁹ fortis et pinguis ex qua semē puerit. qñ at infir
 mabit magis et radicabit magis vegetabile ad gen⁹ a tpe tūc
 vtqz et venas bz āplaz et infursū et deorsuz: et tūc vtqz ex ter
 ra extrahit nō amplū adfuz sed grossū et pinguis et plus vt ca
 lesctus a sole ebullit ad extrē et fit fruct⁹ fm cognituz ex quo et
 factū ē et multus ex medico: et p p hoc fit: qz attrahit vniūqdqz
 vegetabiliuz ex terra potētiā magis qz ex quo factus ē: et extra
 viuit nō fm vnuz: sed fm multa. qñ at fruct⁹ egredit: nutrit
 a vegetabili attrahēs. n. vegetabile a terra fructū tradit sol at
 maturat et solidat fructū attrahēs ab ipso aq̄o ad se. Et hic oca
 sūt a me de vegetabilib⁹ a tra et aq̄ et semibus. q̄ at plāta ex
 arboribus plāte sūt hōi: vuln⁹ aut vn⁹ bz ram⁹ i summo v
 sus terrā fm q̄ ab arborē ruptū ē. vñ et radices emittunt: hoc
 mō oō trāsmittit qñ plāta q̄ ē i terra hūiditate sumit a terra
 istā et spm bz. q̄ at sup terrā vñ spūs hic et humiditas puer
 tūc ad iseri⁹ plāte virtute q̄cūqz erat grauissima rūpit i deorsū
 et sūt ex ipso radices molles. qñ at inferi⁹ accipiāt. tūc attrahit
 a radice hūiditate: et tradit ex: fiti sup terra: et tūc rursū sup i ista
 tur. et spm bz: et q̄nta vtus i plāta leuis ē cōuersa frōdes facta
 germiat. et i superi⁹ augmētū facit: et ad iserius. ita l. 3. nū accit
 vtqz eoz q̄ sūt ex semē et plātarū de germie. p. inuim. n. ex se
 nūne frondes oriunt: deim radices ad inferi⁹ emittunt. arbor
 at radicat prius: deinde fronde scit: pp hoc qz in semine qd ip
 so humiditatis multitudine lest: et i terra oriunt nutriemētū lest
 primo sufficiens frondi: vñ frons nutriat q̄sqz radices. in ra
 mo at nō sic. nō. n. fit ex alia: inde frōs pmo nutriemētuz bz:
 pter ipse ramus ē sicut et arbor se bz et hic sup terrā ē multa: q̄cū
 qz radicat sup terrā repleri hūiditate nisi ex: iserioi magis vtus
 qdā veniens extrahet qd su perius ē hūiditatis. et primo qd
 plāta necesse ē in seipso nutriemētū facere a terra radiceb⁹: de
 idēca terra attrahēs surūz tribuere et frondes mouere i ger
 mē et augmētum quādo at auge plāta rāificat ab hōi necessi
 tate quā dicā quādo sūt humiditatis ipsi adueniat ex terre ex
 tracte a multitudine rumpit secunduz q̄ plurima erat et sic rāi
 ficat. plāta auge ē at et in latitudine et in superius et iseri⁹: pp
 hoc qz iserius terre byeme qdē caliduz ē: estate vero frim: hoc
 at pp hoc ē: qz terra būda byeme ab aq̄ q̄ a celo descēdit: et rep
 mit i se sicut grauioi exire humiditate. densior: at ab hac: et nō
 bz aliqz respirationē. nō. n. āplius lest magnuz rarus. et pp h
 iserius terre byeme magis ē caliduz: et emi sumus collect⁹ qdem
 calidior ē fm q̄ rarus existit et aliter: bumida autes respicit a se
 ipsi calidē fiunt: et i veloci valde a caliditate combusta putre
 fiunt. nō. n. trāst respiratione ip̄sa tāqz densa existētia Si at
 sicca fuerit et rare postea multo min⁹ calcēt et nō putrefiunt. sic
 at et frumēta et odea bumida existētia et i fusa calidiora si qz
 sicca fuerit et rare posita. et i nudmēta colligata et cōp: essa forit
 inuoluta vñt a seiphs: sicut ego mid i tā tāqz ab igne. et alia
 sngs voluerit estimare: oia q̄cūqz respimunt a seiphs cali
 dio: a iuenit qz rare posita. nō. n. bz respirare frim a vētis: ita
 autes et terra iserius repleta existētia et ip̄sa a seipsa respicit tā
 qz graui et densa existētia ab humiditate calidum ē byeme: nō
 n. ē ip̄sus exalato aliq̄ calidi. sed quādo accidit ex celo aq̄ in

ipsam quādo respirat i terra ab ipso nō transit ante tan
 qz terra exite densa: s3 spūs retro ad aquā venit et ppter
 hoc: fontes calidiores sūt byeme et maiores quā i esta
 te qz respirare spū retro venit ad aquā tanqz terra densa
 siori exite et nō trāsit p ea spūs: et aq̄ multa exis in qua
 tuz si ptingat: bec at rūpit oiledens et viā sibi ipsi facit
 āplozē qz si modic⁹ fuerit: aq̄. n. i terra nō stat: s3 semp
 tēdit i decliuū: si at trāstret byeme ab aq̄ spūs terre p se
 minor: aq̄ pcederet ab ipso ex ipa: et fontes nō cēt vt i
 qz byeme magni: bec at dicta sunt a me: qz terre iserius
 calidius v: exis byeme qz estate: nūc at volo dicere: qz
 estate iseri⁹ terre frigid⁹ v: exis qz byeme estate. n. ra
 ra ē terra et leuis tanqz sole attrahēte ad se ab ip̄sa bum
 iditate: bz at terra i se aquā plus aut minus: spūs autes
 oēs sunt nobis ex aq̄: bui⁹ at sicut ē qz ita se bz ab oibus
 n. fluminib⁹ et nubib⁹ spūs pcedūt q̄die et p̄tinne: nu
 bes at sūt aq̄ p̄tina aere: et tūc vtqz terra rara ē et leuis
 estate et tanqz i ip̄sa bñs: et aq̄ fluit ad decliuia: descēdē
 te at aq̄ semp expirat exite ali⁹ spūs ex alio q̄ at eralat
 p terrā venit leuē et rarā existētē: et frig⁹ terre facit: et ip̄a
 aq̄ sūt infri: daf: bz at sic quē admodū sngs i vtre aquā
 existētē respicit fortit et exalationē aq̄ fecerit i p̄cta v
 in p̄ctura aut magna aut pua acis: et vtrē p̄dēs sble
 uer nullus spūs p̄foratū pcedit s3 aq̄: nō. n. bz āplu
 dinē q̄ expirat aq̄ sicut at bz byeme de aq̄ in terrā: si at
 aq̄ in vtrū āplitudinē fecerit et p̄dēs sbleuabis vtrez
 spūs pcedit p̄foratū āplitudō. n. ē spūs ab aq̄ mora
 exire p vtrē et p̄foratuz spūs pp h pcedit: sic at bui⁹ ex
 qd estate i terra: āplitudō. n. ab ip̄s tāqz terra rara exite
 et sole attrahēte ab ip̄sa hūiditate ad se: et trāst spūs tāqz
 frigid⁹ existēs ab aq̄ p ip̄s rarā existētē et leuē pp h ite
 rius ip̄sus existēs frigidā estate: et aq̄ magis spū q̄ ē in
 terra frigidō existētē: et ip̄a oimittit sibi ipsi spūs ad ter
 ra: et pter qdē q̄ haurit in puteo semp mouet spūs tāqz
 flabellū: et ip̄m facit frigus p̄bere aq̄ q̄ at non haurit aq̄
 estate: s3 ē stans densuz existēs nō sūt recipit spiritum
 ad se a terra: neqz in terrā ad se tradit: et pariter a sole et ae
 re nō dispersio in puero s3 stabili existētē calefit pmo su
 pficiale ip̄sus: deinde alre: ab altero ad inferi⁹ tradit
 caliditate: et pp h aq̄ q̄ nō haurit estate calidior: est ea q̄
 haurit: fontes autē p̄fundi aquaz estate valde sunt fri
 gidi et aqua haurit byeme a terra calida existētē: p̄stis
 eniz calida ē: qñ at tps fit: frigidā ē ab acre frigidō existē
 te: exarscit eniz a vento et spiritus per ip̄saz transit quē
 admoduz et aq̄ q̄ haurit estate quādo hauritur frigidā
 p̄stis fit calida: pp hoc qz terra rara existētia et spiritus
 existētē in ip̄sa infri: gatur: quādo at hauritur spūs fiat
 stabilis fit: calefit eniz ab acre calido existētē: quē admo
 duz et aq̄ q̄ nō hauritur in puteo estate: et ppter hoc cali
 da fit: bic quidē adhuc dicta sunt a me. Resumā ite: q̄
 re estate terre iseri⁹ frigid⁹ est: byeme at caliduz: supius
 at terre p̄tritus bñt: et oz arbori duo nō calida fieri neqz
 duo frigida simul nō s3 sana esse s3 sicut supiori aduenit:
 ex infrioz oz frigiduz aduenire sibi: radices at quādo
 attraxerint arbori retribunt et arbor a radicebus: et ita
 fit p̄seruatio et frigidis calidi tanqz et bodus itributibus
 in vtrē cibis q̄cūqz digesta calefaciunt oz in frigidare
 tradēdo arbori a loco et arbori: ita et arbori ex infrioz oz
 retribuere ad supioza et cōuerso: et augetur arbor: et su
 peri⁹ et infri⁹: pp hoc qz nutriemētuz ē et ex supiori et in
 feriozi: et quousqz molli fuerit vebemēnta nō fructifi
 cat: nō eniz est ip̄s pinguis vtus neqz grossa q̄ in fructū
 p̄serunt q̄lis est qñ at tps fit tunc vtqz in ip̄sa vene aut
 ple lacte faciunt i ip̄sa ex terra pingue et grossuz fluituz:
 sol at diffundēs spiritū ip̄sus facit extrahere vel exi
 re sicut leuē existētē in extrēmitatib⁹ et fructificare: et s3
 tūc qdē humiditate a fructū auferit: grossa at maturans
 sol et calefaciēs dulcorat: arbores vō q̄ nō fructificat nō
 habēt pinguedinē in seiphs quāta in fructuz tradat ex:
 ois autē arbor qñ a tpe firmabitur et sumat ex i infrioz:
 bus vtqz a radicebus terre cessat augeri: quibuscūqz

aut arboribus ab alijs arborib⁹ oculi insiti sunt et arbo-
res facti in arborib⁹ viuunt et fructificat et fructu no fles-
qbus insine sunt tali modo hoc fit. Accidit oculo p^omu-
qd germinare: alinētū. n. hūit p^omu qd ab arborē a q̄
deficiat ē: deinde in q̄ situs ē: qñ agūt germīnabit ita trāi
mittit in arborē radices ab ipa subtiles: et p^omu angef
ab hūiditate q̄ ē in arborē in q̄ situs ē eide tpe scō mit-
tit radices in terrā p^opea q̄ in q̄ situs ē: et eleuat a terra
atrabēs hūiditate et nutrimentū ipsi: et eride ē qre nō est
admirādū istas arbores alteri⁹ fruct⁹ cē: viuūt. n. a ter-
ra: bec at dicta sūt a me de arborib⁹ et fructib⁹ pp b: q: nō
ē possibile mibi frimonē semp factū drelingre. Redio
at itez retro cui⁹ p^omdis tā h de his dicta sunt: dico. n.
vegetabilia in terra oia viuere ab hūiditate terre: et q̄li-
ter se hz terra hūiditate q̄ est in ipsa: ita et vegetabilia
breita et pueri viuunt a mēre in matricib⁹: et quō mater sa-
na se bz: et ita puer se bz. Sigs at voluerit itelligere ea
q̄ dicta sunt de hūiditate inueniet ex pncipio ad finē: nāz
omnē similit⁹ existerē: vegetabiliū. n. ex terra et humana
natura. Et bec a me et h: dicta sunt puer aut in matrici-
bus existēs: manus hz apud mētū et caput ppe pedes
et nō ē v̄e indicare: neqz videbis in mīriab⁹ puez vtrū
caput sup⁹ bz aut inferi⁹: ex vmbilico distēsi sūt pāni-
culi: ppositi sibi: nūc aut oio cognitionē quā dixi enūci-
are paulo aū scūt: possibile ē hūane mēti māifestā exi-
tē cuiqz volētis scire de h: qz spmā i pāniculo ē: et hz me-
diū ipsius vmbilic⁹ ē: exinde p^omu spirationez attrahit
ad se et trāst eē et ex vmbilico pāniculi sūt in aliā nām
pueri sic se hūte quā dixi inuenies: totā vsqz ad finē: q̄
liter a me in hūidib⁹ nō fuerit assertū: si voluerit. n. ali-
qs testib⁹ qbus deo dicit vti sigs. n. voluerit oua. xy.
aut plura q̄lit exozianē supponere gallis vel gallinis
sue duob⁹ aut plurib⁹: et incipiēs singula oie a fa vsqz
ad vltimā hz qz deficit ouū auferat frāgado itēdēs iue-
niat oia hntia fm meā rōnē et pgruit auis nām cōpare
nāe hoīs: q. n. pāniculi sūt ex vmbilico distēsi: et alia q̄-
cūqz dicta sūt d puero ita se bre in ouo animalari iūctis
ex pncipio vsqz ad finē et hz sigs nōdū sciuūt admirabē
in ouo auis existē vmbilicū: h ac sic se hnt: et h a me oca
sunt: qñ at mulieri p^o aduēt accidit: tūc puero moto et
calcitrati māib⁹ et pedib⁹ rūpe aliquē iterioz pāniculoz
rupto at vno alij vtiqz in firmiozē fortitudine hnt et rā
pūē: p^omu qdē illi⁹ p^oigui deide postrem⁹ qñ at frāgūē
pāniculi: tūc soluiē a ligamēto ēbz: yo: et tēdit eē ictigatū
vmbilicib⁹. n. pāniculis ab aūri⁹ et his apatū mīrices nō
hnt apli⁹ potētā puez retinē: si capiuēt v̄l coopiuēt
n. et pāniculi mīricū qñ puer circūduuēt nō multa potē-
tia quē at egredit puer: cogit et dilatat mīrice i eritū tāqz
molles erites egredit at ad caput: si hz nām exierit: gra-
uioza. n. sūt ipi supioza: ex vmbilico liberata eris i mīri-
cib⁹: icōrines magis fit ex pāniculis fm ruptioem sil. r.
mēse qui p^o mīri aduēt. Si at violētā passionē passus
fuerit puer et aū h tps rupg pāniculis egredit: et h si nu-
trimētū pns fiat a mīre puero: et sic pns p^o mīri aduēt:
veloc⁹ at. x. mēsb⁹ egredit: hz qñqz opiatū sūt hē puez
tps p^o. x. mēsb⁹: iā. n. mltoties h audini: exrerūt h mō
q̄ oēo dicit: qñ mīrices spūz acceptū i seipās a vētre vētost
tatē p̄bete i hābunt: sic. n. h poterāt v̄l putāt vti mulie-
res ad se hie: tūc et si mēstrua nō exntia puertant in mīri-
cib⁹ et fuerit diurnioza: semp dīluūt in mīrices: ē qdes
qñ a vētostate q̄ ē a vētre: at qñqz et calefca: hz et tūc in
vētre putāt hie mulieres tanqz mēstruis nō egrediētū-
b⁹ et mīricib⁹ i hatis: deide qñ mēstrua rūpūt spōtanea:
aut alijs supdescēctibus ad mīrices et ducētū⁹ deoz sū-
poza: et vētostitas egreisa ē: et mulieris vtiqz p̄stis post
purgōne mīrices apte sunt: et ad testiculū p̄se sūt et co-
eules cū viris mulieres p̄ceperunt ad se eodē die aut sil
paucis dieb⁹: putāt at mulieres in expte hāz rōnū et cā-
rū illo tpe in vētre hie tūc qñ mēstrua nō egrediebant
ab ipis et mīrices i hlate erāt: qd at nō ē diurnū. x. mēsb⁹
hē in vētro dicā: nutrimentū et augmētū qdē a mīre d

scē dēs nō apli⁹ sufficiēs puero ē: qñ. r. mēses aduenerit et ēbz: yo
augeat attrahit. n. ad se sanguine dulcissimū: pariter at et a la-
cte angef paz: qñ at ipsi rarioza h sūt: et grossio: eris puer pe-
tēs plus nō exite nutrimento calcitrat et pāniculos rūpit: et mu-
lieres pmo paritēs h patiunt magis deficit. n. nutrimentū
pueris ad sufficiendū vsqz ad. x. mēses: plus deficit at his pp
h: sūt at h q̄ purgant a mēstruis plurimies: alie vero paucioza
bus h at semp fit: et nā et in genere matricū ē: q̄ at mensura mo-
dica trāsmittit: nutrimentū rarius be p̄bent pueris in vltimo
et pis: qñ vtiqz h supiozi nutrimento idigēt scūt calcitrare: et aū
x. mēses egredi: paz. n. ab ipis egredit sanguis: sic at i plus
accidit et sine lacte magis esse has mulieres q̄ modica mēstrua
mittūt: durio: is enim carnis et dense carnis sunt hac aut rōne:
qz deficiente nutrimento egredit ēbz: io: nisi aliq̄ passio violē-
ta accidat: testimoniuū aut est auis q̄ fit ex vitello oui hoc mō:
accubāt matre calefit ouū: et qd existit in ouo a matre mouet: ca-
lesctū autē qd existit in ouo spiritu hz et attrahit alij frigidum
ab aere per ouū. ouū enīz rāz ita tanqz aptūz spiritum attra-
ctūz sufficiētē ire existēte inferius et angef auis in ouo: et arti-
culat hoc mō et simili quo et puer: scūt et prius dictū ē a me: fit
at ex vitello oui: nutrimentū aut et augmentū ē ab albo qd ē in
ouo: et hoc vtiqz manifestū est oibus factū q̄cuqz et intellectūz
intēdūt qñ at deficit nutrimentū auiculae ex ouo nō hās suffi-
ciēs a q̄ viuūt: mouet fortiter in ouo appetēs nutrimentū plus
et pāniculi circūfrangunt: et qñ mat sentit auiculā moueri fortē
rūpēs extrahit: et h accidit sibi in. xy. dieb⁹: et manifestū ē qz
ita se hz qñ enīz sculpsit auis in cortice oui: nihil est humidū qd
sit dignū rōne: psumptū enī est in auiculā: ita aut et puer quan-
do angef nō aplius pot mater p̄bere nutrimentū sufficiēs:
appetēs igit plus nutrimentūz p̄bente ēbz: yone calcitrās fran-
git pāniculos: et solutūz a ligamēto tēdit pariter foras: h sunt
in. x. mensib⁹ ad longissimūz: et fm hāc rōnē et bestijs et feris
plus aduēit tpe in q̄ singulū parit ad lōgius: vnticūqz. n. aia
puz necesse ē tps esse in quo nutrimentū rarius ē bz: yoni: et de-
ficiet: et p̄tus adēst. Et q̄ qdē hnt minus nutrimentū ēbz: ionib⁹
minus piunt q̄ vno plus postrius: et h qdē ad h dicta sūt a me
puer at qñ circūfrangunt pāniculi: liquidē vtiqz in eritū ad ca-
put facile pit mulier: si at fm lat⁹ aut fm pedes egrediet: fit. n.
h si ita egressus accidat: factus autēz ab aplitu dine matricū et si
mat in dolore nō q̄scat: p^omu at et si ita egredie ē difficulter p̄iet
mulier: multe vtiqz aut ipse d̄struce sunt aut pueri aut fil: piē-
res at mulieres maxime dolēt q̄ pmo pariūt pp in experientā
doloze: et maxime dolēt qdā fm lūbos et andas: dolēt at et to-
tū co: pus: distat at et anbe ip̄sax: q̄ at maxime expte par⁹ mē-
nus dolent pmo p̄ientib⁹: q̄ vero multotiens minus dolent:
si ad caput ierit ēbz: yon: caput pmo extra egredit: deinde alia
mēbra: p̄na: postremo at vmbilicus: ex vmbilico at regio tēsa
ēbz: post h at putredo venit sanguinea a capite et ab alio co: pore
segregata a coactioe et labore: et caliditate et scit vel facit v̄l pur-
gationi p̄tus p^o eritū putridi: mundificatio fit fm tps pus d̄-
ctū: et māmille et alia mēbra muliez q̄cuqz hūidioza sunt rā-
pūnt min⁹ qdē in pmo ptu: deinde tanqz plurib⁹ co: r̄pūnt
ptib⁹: adhuc magis rūpūnt cūctis venis a mundificatōe p^o: h
at a me dicta sunt ad h: gemelli at sūt ab vno coitu: hnt enī vē-
tres et sinus matricēs d̄sōs: bos qdē lōgiorez: alios vero pzo-
pingo: rez: testiculū et multoz generatiua animalū plures hnt
paucoz generatiuis: similit⁹ at oues et bestie et aues: qñ autē
mulieri accidat diuersa aut diuisa accidens ad ouos ventres
et matricēs rapiant sperma et ventriū: neqz alter ad alterē ven-
trez relaret: diuisūz at in vtroqz ventre particular et viuificat
eodē modo quo et nunc dictū est: qz at ab vno coitu gemelli sūt:
hoc est signū carnis et sus et alia alia sunt quecuqz ab vno coi-
tu pariūt et duo et plura: et singulum animalūz in matricib⁹
in ventre et pāniculo sunt: et hic nos ipsi dicamus fieri: et hic pa-
riūt cadē die et oia vt inultū: sic autem et mulieri ab vno coitu
pueri facti: vterqz in vētre et i regioe ē: et piunt eadē die vtiqz
et p^omu alter egredit foras et regio ipsius q̄ at femina et masculi-
lus gemelli sunt: dico in femina: et i viro et i vnoqz aialū spmā
ē et infirmius et forti⁹: et nō infimul egredit sperma: sed i duas
et tres erectiones vel eiectiones: et nō est possibile semp simile
ē totū forte: qd primo egredit et qd posteriorius: siquidez contin-

gat grossus & forte spina terrare in alterz veteriu illuc mascul? fir: si vo in alterz baid? & ibecilli? ibi femina fir: si vo in vtroqz forte igrediat: vtriqz masculi fuit: si vo infirmu vtroqz semine fuit. Iste sermo sic dictus totus finem bz. Deo gratias.

Explicat liber hy. de natura pueroz traslatus de greco in latinu a magro Bartolo meo de Mesina siculo in su ac mandato illustrissimi vizi Mafredi serenissimi regis Si illic fuit amatoris & emedatus p magistru Gregoruz a vulpe de Vincenzia artiu & medicane doctorem.

Galieni principis medicor mgro Tegni cu comento Itali Rodoam liber incipit.

Item dimul edere sermo ne exponen re illd

quod clausus est de sermone Galieni in libro suo qui vocat ars parua. Dico ergo q ga. notauit bunt lib:uz arte pariaz: vt significaret hoc noie: q liber ille ptinet regulas artis medicine oes. Quod est: qz pfe determinauit doctrinam artis medicine in libris suis qua po fuit in eis: & aggregauit in boc libro sumas eius: qd copleuit cum expositione in illis libris suis. Factum est ergo q est in hoc libro paruum in coparatione ad illud quod omnes illi cotinent libri: parua enim ex oie re simile est in forma magno copleto. Eius aut qd in hoc pfitur libro coparatio ad illud qd in illis est libris est sicut coparatio pueri ad virum perfectum. Et qui putat q liber de ingenio sanitatis est ars magna p coparationem ad bunc librum eius opinio est opinio vana: quoniam liber de ingenio sanitatis: est vna partiu medicine artis: & est pars magna que cotinet regulas curationis tant: & remanent ex arte medicine partes multe sicut canones & de regimine sanitatis: & canones de morbis & accidentibus: & canones criss: & canones pulsus: & res alie multe: & propter hoc mentitur sermo illius qui nominauit bunc librum artem parua: coparatione facta ad librum de ingenio sanitatis: & verificat sermo eius qui nominauit eum artem parua: coparatione facta ad coplementum artis medicine: quod ptinet oes li bzi sui qui sunt in ea. Vteruz nominatio ga. qua nominauit librum de ingenio sanitatis: artem magnam: est illud quod fecit errare istos donec opinati sunt illud: & nos quidem expone mus eius sermonem in boc libro expositione conueniente sententijs eius & vitabinus q no fit in sermone nostro egressus ab intentionibus viri: & afferem in pms dictioes eius vt appareat q sermo noster est pueniens & no egrediens.

Doctrina est actio doctoris in discipulum: & incessus: & semita: & via: sunt synonima: na significatio cuiusqz eorum est eadem significatio alterius: & antiqui qui dem voluerunt p illud: prolationes. i. doctrinas que facit cadere in animam discipuli illud quod proficit super ipsum magister ex intentionibus rei: quas intendit docere eum: & nominatur hic prolatio doctrina: & equalis est sine doctrina sit prolata dictionibus aut audita sine scripta aut inspecta: ex qua intelliguntur ille eedem dictiones: aut indicata manu aut digito: aut itatioe ex qua intelligatur illud quod significant dictiones. Doctrina enim aut est prolata actu: aut prolata potentia: & non est differentia etiam in illo: an omnis doctor sit presens q doceat discipuluz: aut etiam no presens cum ipse iam firmaverit & scripserit & exemplificauerit illud ex quo intelligitur doctrina donec

aspiciens in aliquo libro antiquoz fm semitam doctri ne adificat ex ordine vel editione libri absqz mediatore. Dixit enim ga. in tractatu primi libri de inuamentis mebroz: q p scripturas intelligimus sermones Platonis & Aristo. & Idy. & reliquoz antiquoz ex philo sophis & medicis: quasi nos presentes audiremus doctri nas eorum. Et

Res st oes doctrine: q ordine habet. **N**oib? doctrimis q fm ordinez cur ti eius. Deinde consideres i propinquiori: & ppinquo/ ri ex eo sine quo no stat res illa neqz copleet: vsquequo peruenias ad principiu co/ plementi eius.

Secunda vero que ex copositioe e fm reso/ lutionez inuentoz.

Ascenda e scdz via co/ ppositis & ptracta/ te semite pme: & e vt icipias are ad qua tu puenisti p via dissolutionis & puerfiois: de ide redi i illis reb? & copone cas adinuicem vsquequo pue nis ad postremum earum.

narravit eas & tacuit de doctrinis que non currunt fm ordinem cum non extrahatur per eas questio: sicut ostesim est in arte dialectice.

Hec est vna specieruz doctrinar? que currunt fm ordinez: & est illa que nominat dissolutione p coparationem. Quidam vero posuerunt ei exemplum dicentes: in ea corpus est copositum ex mebris & mēbris: sunt coposita ex humoribus: & hnores ex cibis: & ubi ex elementis. I hoc aut ereptuz no puenit sententia ga. neqz puenit sententia antiquoz: quod est: qz dissolutione per puerfionem est fm bunc ordinem & moduz. Accipe questum & solve ipsum in subiectum quod est in eo & predicatum: & considera psequentiā subiecti: deinde de consequentia predicati: & attrahet p illud ratiocinatio ne eius: & si inuenis in aliqua propositum ratiocinationis eius locum p dictionem. i. dubitationis: solve etiam iteru illam propositionem: & no cesses facere hoc semp vsquequo descendas & deuenias ad principia artis: & scias cognitas. Et geometre quidez & auctores sciaz sciunt bunc moduz doctri ne. Et Aristo. quidez iaz posuit ipisuz in analectis. i. in libo postriorz. Vbi ergo vult p dissolutionem hanc intentionem: no intentiones quas quida intellexerunt intellectu egrediente ab oibus sententijs & scientijs: & inconueniente sententia ga. Est naqz sermo eius: vt statuas rem ad qua intendis & cuius sciam queris in mente tua fm vltimuz coplementi eius. s. vt accipias questum: deinde confideres in ppinquo: & ppinquo: ex eo sine quo no stat questuz neqz copleter vsquequo peruenias ad principia eius. s. ad scias scitas & cognitas & principia eius: & hec quide est res manifesta in dialectica: exempli autz qd puenit sententia ga. est fm bunc modum. Volumus addiscere artem medicine: inuenimus ergo artem medicine habere ptes duas: quaz vna est inquisitio egritudinis: & altera cōseruatio sanitatis: considerem? ergo inquisitione egritudinis: & inuenimus eam existere p curationem: & abos: & medicinas: & consideramus in pseruatione sanitatis: & inuenimus eam esse per cibos & regimen: deinde consideramus in vnaquazqz partium rerum & non cessamus descendere vsquequo perueniamus ad scientias notas: & vsqz ad ea que oportet posse re principia medicine.

Que qd sit coctine ordi nare.

Quid sit doctrinae solutua.

Qua sit geometre sciaz auctores pcedant.

Quare iste liber ars pua oit catur

Quid sit doctrius.

Quid sit
doctrina dif-
finitiva.

Ecce spes
cies ter-
tia do-
ctrinarū que cur-
runt h̄ ordinē
est vt accipias
diffinitionē q̄si-
ti: et diuidas in
partes eius: et
aspicias in vnā
quāqz p̄tū eius
et partium p̄ticu-
larium eius: et
complexas consi-
deratione tua to-
tum cuius intel-
lectu indiget in
illo q̄sito. Et
Ga. quidē nar-
rat et nūerat in
sermone suo hec
nomina quibus
antiqui hanc no-
minauerunt do-
ctrinam. vnus-
quisqz. n. eorum
nominauit eaz
nomine propo-
quo intendit fa-
cere intelligere
audito: em hu-
ius doctrine: sūt
ergo nomia ista
synonyma i hac
doctrina. **S**

Alt di-
cere q̄
qdā me-
dico: um q̄ sue-
runt ante ipsuz
conati sunt face-
re doctrinam ar-
tis medicine p̄
viam dissolutio-
nis termini.
Et si ipsi cōple-
uissent doctri-
nam eius h̄ mo-
do: doctrine ex-
cusassent gal. ab
iteratione huius
doctrine. veruz
ipsi conati sunt
illud: sed non cō-
pleuerunt. **S**

Alt q̄
quidaz
medico-
rum qui ante ip-
suz preceserunt
conati sunt face-
re doctrinam ar-
tis medicine p̄
viam composi-
tionis: in qua sit
inceptio ex prin-
cipijs medicine
et scientijs scitis
et componitur:
extrahitur p̄ cō-
positionem eius

Tertia vero ex ter-
mini dissolutione:
cut nunc insistimus
Appellare autem licet hu-
iusmodi doctrinam: nō so-
lum termini dissolutionem
sed etiā apertionem: vt qui-
dam nominauerunt: aut re-
solutionem aut diuisionem
vt alij quidam: aut explica-
tionem: aut expositionem
vt alij.

Tertia fit p̄ vias
dissolutōis diffini-
tionis: et est semita
qua vtimur in hoc nostro li-
bro: et tibi inest vt nomines
hanc doctrinam loco disso-
lutionis termini apertionez
termini: sicut nominauerūt
etiā eam quidam alij: aut
resolutionez terminū: aut di-
uisionē eius sicut nominaue-
runt eam alij: aut explicatio-
nem: aut expositionem eius
aut determinationem eius
sicut nominauerunt eā alij.

Conati sunt ergo q̄-
dam herophilozū hu-
iusmodi facere do-
ctrinam: quemadmodū era-
clydes et eritheus.

Etiam conati sunt q̄-
dam sociorum hero-
philis incedere hac do-
ctrina: et eraclydes et eritheus

Conati sunt et eam q̄
scdm compositionē
ipsi herophili: et qui-
dam erastratorum et athe-
niensis athaleus.

Et conati sunt etiam
secundū viam com-
positionis socii he-
rophilis: et quidam ex socijs
erastriatis: et atheniēsis di-
ctus athaleus.

Nullus tamē an̄ nos
scripsit eā que ex fi-
nis notidē incipit: ex
qua oēs artes consistūt secu-
dum rationem.

Et non vsus ē aliq̄s
eorū q̄ fuerūt an̄ nos
i aliquo libroz suoz
doctrina cuius inceptio ē ex
conamine mētis ad finē rel-
ad quā intēdit: quāuis hec
via sit res qua extrahuntur

oēs artes p̄ viam rōnis.
Et illam qdē ali-
bi pertransiuimus.
Tiam subito vsi su-
mus illa doctrina i
alio libro ab isto.

Hec vero diffinitiuā
faciemus doctrinā
que quātū relinqui-
tur ab ea que ē secūdū disso-
lutionē et dignitate et rōne:
tū abundās ē ad cōprehē-
sionē totius: et memoriaz eo-
rū qui secūdū p̄tes. facile. n.
mēozabilia sunt satis ex ter-
mini dissolutione oia: eo q̄
cōtineat in se totius artis ca-
pitula et optimū terminum:
quē et subālē quidaz noiant
ecōtrario diuidētes his que
notidēs appellāt. Et illi siq̄
dē ab accidētibus diffinitū
rribus: hi vero a substantia
ipsa consistunt.

In hoc autē libro nos
vtimur doctrina q̄
fit ex dissolutōe dif-
finitōis. Quātū ergo mi-
tur hec doctrina p̄ma i di-
gnitate et in p̄ntia rōnis: tū
supsiuit i hoc q̄ ipsa aggre-
gat totā rez: et facit rememo-
rari vnāquāqz p̄tē eius: qm̄
valde facile fit hōi seruat il-
lud. et remōzari illud quod
addidit p̄ viā dissolutionis
termini: p̄pterea q̄ diffini-
tio cōtinet sūmas artis totius
q̄ ē diffinitio quā quidam
noiant substātiālē: vt distin-
guāt iter eam et iter diffini-
tiones quas noiat notidēs:
quō ille diffinitōes nō dif-
finiunt nisi ex accidētibus q̄
cōcomitant eas: sed diffini-
tio subālīs diffinit rē ex ipsa
substantia rei.

Que vero secūdū p̄tē
tractatio vniuerle
medicinalis specula-
tōis i multis alijs a nobis
scripta ē negotiis: qbus ex-
pedi vt ad tres doctrinas

Tractatiōi autē secū-
dum p̄tē totius scie-
medicine tam pue-
nimus in alijs libris multis
in qbus dilataē et declarāē
res ad vtēdū doctrinis tribus

totum quod ē necessari-
um in medicina. **7**

Alt q̄ solutio-
per cōuersionē
nō vsus est ali-
quis medicozum qui p̄-
cesserunt ante ipsuz in
doctrina artis medici-
ne: et significat p̄ sermo-
nem suum istum. sc̄ qd
h̄ semina est res qua ex-
trahuntur oēs artes p̄
viam rationis: q̄ vult
per hanc doctrinam il-
lud quod dixim⁹ d̄ so-
lutione quæsti ad subie-
ctum in eo et predicatū
et reliquas artis solutio-
nes. Quod ergo p̄miss-
mus conueniens ē sen-
tentie Galieni: non ei
quod exemplificauerūt
alij a nobis. **S**

Silicet q̄ vsus
est solutioe p̄
cōuersionem i
doctrina artis medici-
ne in libris in quibus
compleuit doctrinas ar-
tis medicine. **9**

Diffinitio substā-
tialis est que
determinat rez
diffinitam per res esse-
tiales et diffinitiones
nominatē notidēs: sūt
descriptiōes. Et oia
qdē iter diffinitionē et
descriptiōē: ē q̄ in dif-
finitione et ponit gen⁹
rei et adiungit euz oia
aut differētis q̄ discer-
nunt essentiam diffini-
ti ab illis. Et in descri-
ptione ponitur genus
rei: et adiungitur eū pro-
prietatibus aut accidē-
tibus que discernunt d̄-
scriptus ab alijs: et non
p̄ rem essentialē: et qd
remanet ex sūde ei⁹ in-
tellectus est. **10**

Alt q̄ p̄tracta-
uit p̄ticularis
medicine in q-
bus vtuntur doctrinis
tribus que currunt se-
cūdū ordinē: et iā com-
pleuit eā in libris alijs
multis ex libris suis:
doctrinē vō q̄ nō h̄z or-
dinem currunt sunt di-
uisio et descriptio. Et
gal. quidem dixit doctri-
nas: vt inuitaret nos
ad addiscenduz artem
dialectice: et vt facēt nos
scire: q̄ impossibile est
cōprehendere artē me-
dicine sine arte dialecti-
ce. Nisi sit homo excel-

Diffia in-
ter diffini-
tōes essen-
tialē et ac-
cidentalēz

De lau-
dibus by-
po.

lentissimi ingenij sicut bypo. Nam bonitas nature eius: et su pfluitas solertie ipsius pduxerunt eum ad hoc vt vteret bis do crinis absqz dialectice arte nãliter: sicut inuenim? aliquẽ hoies nõ errare. qm nã eius pduxit eũ ad declarationes. et quosdam eoz nõ errare: qm cũ eis ẽ ars: et quosdam eoz errare: qm eis eis nõ est ars ppter defectũ grãmaticẽ. p: ppter abbreviatio nẽ ergo nãruz boim bu ius tps: gal. imitauit nos p hunc s̃monẽ: ad discẽdã artẽ dialecticãz.

¶ Absqz dialectica medicine ars comprehendendi non potest.

¶ Et facit nos scire: qz si ne ea nõ pprehenditur ars medicine: et cũ gal. dicat homibus sui tps hunc sermone: et bonitates i eis sint famose: et philosphia sit in eis cõis et manifesta: tũc q̃ copinio tua de boibus hmõit tps: i qbus philosphia ẽ extranea. II

Clarificauit ga. intẽtiones in h libro suas dicẽs Nos nõ dicemus i eo nisi sumas ei? qd declarant? s̃m expõnez in illis libris: et iste sume sunt sicut conclusões ei? qd ẽ in illis libris. Intelligim? ergo ab eo: qz nõ sunt conclusões: s̃z se ille s̃ conclusõibus: et ipe qdẽ supfluitate sue solertie et bonitate sine scie dixit hunc sermone. et si ipse dixisset q sunt conclusões: tũc doctria eius cucurrisset nõ s̃z ordine. Qui g̃ existimat q sũt conclusões tũc nõ intelligit a viro. Et qui dicit q se fruct? illoz libroz: tunc iã elõgat valde ab intellectu ga. qm fructus se id in q fit inuamẽtũ ex illis libris: et ga.

qdẽ narrat hãc intẽtionẽ: vt dirigat mẽtez pfecti et discipuli si mul versus inuamẽtũ qd fit cũ eo: qd ẽ in h libro. pfecti gdez qz firmãt in mẽte sua canones huius artis: et facit cũ rememori ei? qd forsitan obliuisceret in dispõde senij. et discipuli quidẽ qm facit qd ẽ in h libro artis medicine inuentũ ei potẽtia ppinquã ex apparitiõẽ ad actũ. Cũ g̃ icipit opari aliqd operatiõnũ suaz: et aspiciat in aliquo piculariũ suoz qd erat i eo occultũ ponit ad effectũ: ergo cõpletur ei p vsum artis medicine. sinit p:ologus. Incipit tractatus. I

¶ De vtilitate huius libri.

Et ẽ diffinitio sbalis medicine. qd ẽ: q: determinat intẽtionẽ sbalis medicine p res eẽntiales. Den? qdẽ eius ẽ iste sermo ei? Scãrentz prinẽtiũ cõtinuataz. ¶ Nã scia haz rerũ ẽ gen? oinz artiu factaz a pncipijs sũptis ex scia nãliter: sicut agricultura et curatõ bestiaz: et pasto ralis scia aiatũ. et medicina. Et oĩa eius ẽ sermo ei? cuz sanitate et egritudine: et cũ dispõneĩ q nõ euadit boi sanitas neqz egritudo. hec. n. oĩa discernit eẽntialiter artẽ medicine ab oib? artib? factis a pncipijs sũptis ex scia nãli. Et dictides qdẽ hui? diffinitõis se diminute. diminutionẽ vero earũ occultauit gal. in iteratiõẽ sua qua iterauit lra. b. dicunt q lra. b. apud arabes significat cũ p? et pũctionẽ. et i h q semel rememoratũ ẽ hois et cũ manifeste fuerit oẽs dictides assũpte i ea ẽ s̃z h: medicina ẽ scia rerũ pportidatãz ptiuataz cũ sanitate bois: et rez ppor-

¶ Quibus cũ alijs sciẽntijs medicina conueniat qbus ab alijs dicit.

tionataz ptiuataz cũ egritudine bois: et rez pportidatãz ptiuataz cũ dispõneĩ q nõ euadit boi sanitas neqz egritudo: qd si generi medicine ppiã ei? ẽ nomẽ: et oĩa ei? nomẽ aggregasset gal. duo noĩa et pũctisset ea cognitiõẽ diffinitõis. rez ppea q nõ fuit generi ei? illd neqz oĩa ipiusytis bis noib? vt intelligat ex eis intẽtio generis pping ei? et oĩa q discernit eã eẽntialit ab alijs artib? ordinatãz s̃z genere ei? et pũctat aut q in hac diffinitõẽ eã assũptũ qd ẽ hũmõi s̃mõi Alrif. i pã camẽtis: q sãntas et egritudo se duo s̃ria inter q nõ ẽ mediũ. aut yo d di spõde q nõ ẽ sanitas neqz egritudo: putat q ipa ẽ mediã i ter eas. Quidã at affirmãt iuctiõnẽ h? dispõis pãlationez tũc cozpis ex sanitate ad egritudinẽ: et ex egritudine ad sanitates. he. n. aliatõ trãsit p mediũ qd ẽ dispõetia. qd si isti intelligerent ab Alrif. i pãca menç: et a ga. s̃z q dicit remonẽtur eoz abignitas. qd ẽ qz arĩsto. vlt q iposibile ẽ a cozpe sanitate et egritudine s̃l remoueri? fieri i co? dispõez tertiiã q nõ fit portio sanitatis neqz portio egritudinis: s̃z ẽ verũ. Et ga. vlt p dispõneĩ q nõ sanitas neqz egritudo dispõnez cozpis i q inueniũt aut sanitas egritudo s̃l: aut vna eaz i hozã vna: et alia i hozã alia: aut portio cuiusqz eaz: aut s̃z semitã mixtiõis: aut viciãtã: et pp illud nõ firmãuit iudiciũ sup iuctiõnẽ h? dispõis tẽtite: sed narrat dictõez q significat illud qd dixit. et ẽ s̃mo ei?: nõ euadit boi: et ego exponã illud in eo qd futurũ ẽ de sermõẽ ei? et hẽt possibile ẽ: et nõ ẽ ei oppositiõ cũ s̃mone arĩst. nedũ q necessariũ faciat p̃dictionẽ. qd ẽ: q: intellectu ẽ ex s̃mone arĩst. q cozpa alterãt ex sanitate ad egritudinẽ: et ex egritudine ad sanitatẽ. et q in hac alteratiõẽ possibile ẽ inuenire hec duo s̃ria aut in ptib? cozpis longings: aut in ptibus ppinquis aut in hozã diuersis et vnaqz. s. sanitas et egritudo qn alterãt ab eo cozpus necesse ẽ vt minuat et addat ei? diminiutio vsqueqz eua nefcat: et necesse ẽ vt addat alterã: et magnificet eius additio vsqueqz ppleat eius esse: hec additio et diminiutio inueniunt simul: hec g̃ dispõetia quã dixit gal. cõuenit ẽt s̃nie arĩsto. Et arĩsto. qdã non phibuit: nisi vt dicat: q inueniũt dispõetia diuersa sanitati et egritudini. s. vt sint dispõnes tres: ordo cuiusqz quaz s̃ub genere suo sit eãlis ordini alterius. Nã sicut arĩst. hãc intẽtionẽ dici phibet: s̃l gal. phibet iã dici. Duo ergo

Sed nunc diffinituaicipiemus tñ ad huc apponentes: q sola capitula: et velut conclusiõnes scãd explicationez demonstratoz dicent nunc.

Nunc at aperiemus libruz nostruz hunc p doctrinã q sit per viã dissolutiõis diffinitõis postq̃ faciemus scire q nos nõ dicimus i hoc libro nisi sũmas eius quod oĩdimus secũduz expõitiõnẽ i alius libris: et q illud quod ẽm eo ẽ sicut conclusões eius quod est in eis.

Medicina ẽ scientia sanozũ egrotozũ et neutrozũ.

Item ergo q medicina ẽ scientia reuz ptiuetũ ptiuata rũ cũ sanitate: et euz egritudi ne et cũ dispõneĩ q nõ euadit boi sanitas neqz egritudo.

Scientie ergo nomẽ cõiter et non ppre audire oĩ.

Et oĩ vt intelligas no

men scie in hoc loco secũdũ intentionẽ cõem nõ secũduz intentionem propriam.

Sicutum tripliciter vñ quodqz dicitur hoc qdem vt corpus: hoc at vt cã: hoc vero vt signũ: et eni susceptibile sanitatis est corpus: et efficiens aut cõseruans eã cã ẽ: et declarans cã signũ. oĩa at hec vocant belenes sana: Secũdum vero eũdẽ mõm et egra et susceptiua egritudinuz cozpora: et efficiẽtes et pseruãtes egritudines cãs: et signa declarãtia et neutra secũduz: eãdez rõez: et cozpa et signa et cãs.

Et illud qdez quod continuãt cum vno quoqz hozũ trum: et pportionãt ei. s. i sanitate et egritudine et dispõneĩ q nõ ẽ aliqua eaz ẽ vna truz rez: aut cozpus: aut cã: aut signũ naz oẽs nfe lingue pparant cozpus suscipiẽs sanitatem et cãm faciẽtes et pseruãntes eã: et signũ declarãt ipã ad sanitatẽ: et secũduz hãc rõez cõparant cozpus suscipiẽs

Quo sanitas et egritudo sint s̃ria inter q cadit mediũ s̃z gal.

nõ fit portio sanitatis neqz portio egritudinis: s̃z ẽ verũ. Et ga. vlt p dispõneĩ q nõ sanitas neqz egritudo dispõnez cozpis i q inueniũt aut sanitas egritudo s̃l: aut vna eaz i hozã vna: et alia i hozã alia: aut portio cuiusqz eaz: aut s̃z semitã mixtiõis: aut viciãtã: et pp illud nõ firmãuit iudiciũ sup iuctiõnẽ h? dispõis tẽtite: sed narrat dictõez q significat illud qd dixit. et ẽ s̃mo ei?: nõ euadit boi: et ego exponã illud in eo qd futurũ ẽ de sermõẽ ei? et hẽt possibile ẽ: et nõ ẽ ei oppositiõ cũ s̃mone arĩst. nedũ q necessariũ faciat p̃dictionẽ. qd ẽ: q: intellectu ẽ ex s̃mone arĩst. q cozpa alterãt ex sanitate ad egritudinẽ: et ex egritudine ad sanitatẽ. et q in hac alteratiõẽ possibile ẽ inuenire hec duo s̃ria aut in ptib? cozpis longings: aut in ptibus ppinquis aut in hozã diuersis et vnaqz. s. sanitas et egritudo qn alterãt ab eo cozpus necesse ẽ vt minuat et addat ei? diminiutio vsqueqz eua nefcat: et necesse ẽ vt addat alterã: et magnificet eius additio vsqueqz ppleat eius esse: hec additio et diminiutio inueniunt simul: hec g̃ dispõetia quã dixit gal. cõuenit ẽt s̃nie arĩsto. Et arĩsto. qdã non phibuit: nisi vt dicat: q inueniũt dispõetia diuersa sanitati et egritudini. s. vt sint dispõnes tres: ordo cuiusqz quaz s̃ub genere suo sit eãlis ordini alterius. Nã sicut arĩst. hãc intẽtionẽ dici phibet: s̃l gal. phibet iã dici. Duo ergo

viri se pueniētes. ⁊ diuersitas sublata ē iter eos: q̄siuif
ne manifestū sermonē Galieni facē opari illud. 2

Ult vt itelligat et eo itētio generis. sub q̄ordi
nāf oēs artes facta a p̄cipuis sūptis et snia nā
ti. hoc nāq̄ gen? eōe nō ppriū illis artib? 3

Erimo ite itellectus est exponens partem dif
finitio
nis. 4

Ecit nos
scire in b
sermōe
dñam inter do
ct inā artis me
dicine: ⁊ iter opa
tionē p illd qd̄
discimus ex eis
⁊ q̄ dispō i eis
est p̄m q̄ dicim?
primū cognitio
nis: vltimum
opatōis ⁊ p̄mā
opationis. vlti
mū cognitōis:
⁊ sermō ei? itel
lectus ē: ⁊ nos
exponem? diui
sionē ⁊ ipsi? ex
planatiōē qua
diuidit ptes ois
finitōis medici
ne vt dirigatur
mens p̄ illud in
ea quod est post
illud. ⁊ Dico er
go q̄ cāz sanita
tis duo sūt mōi
An? eoz ē cāz
faciētū sanitatē
⁊ ite eadez sunt
cāz sanātes egri
tudine: sicut cu
ratio: ⁊ medicie
⁊ cibi. ⁊ canonū
haz cāz: pplent
doctrinā i libro
de igenis sanita
tis ⁊ modū. Al
ter modus ē cā
rum p̄seruatiūz
sanitatē. ⁊ cano
nū haz cārū cō
pleuit doctrinā
i libro de regie
sanoy ⁊ docet i
hoc loco artis p
ue q̄ medicus p
uenit p cās sa
nitatis ad cās e
gritudinis i p̄i
mis: deide ad cās

Egritudines ⁊ cās efficiētes ⁊
p̄seruātes eas: ⁊ signa decla
rātia eas ad egritudinē: ⁊ si
militer et p̄parant corpus ⁊
cās ⁊ signū significās dispō
nē q̄ nō ē sanitas neq̄ egritu
do ad illam dispōnem.

Quod rōnes scia cārūz
sanay medicinalis ē
post illā at ⁊ alay: secundo
vero ⁊ egrarū: ⁊ tertio neu
tray: ⁊ post hoc corpoz: pri
mū qd̄ sanoy: deim egroy:
deim ⁊ neutroy ⁊ de signis
vero secūdu eādē rōnē in a
ctiōibus vero prius qdem
corpoz cognitio ex signis
manifesta ē: post hoc vero ⁊
earum cārū inuentio.

Quod prima qd̄ inten
tio medici non ē nisi
ad sciēdū cās sanita
tis: deide pp illud peruenit
ad reliquas cās. s. egritudi
nes in primis: deim ad cās
dispōnis q̄ nō ē sanita neq̄
egritudo: deide post hoc ad
corpora: ⁊ nō ē eius itētio ite
rū in eis in primis nisi ad sci
endū corpa sana: deim post
ad sciēdū egra: deim post ad
sciēdū ea q̄ nō sunt neq̄
egra: neq̄ sana. ⁊ secundum
hāc intētionē ⁊ rōcinationē
currit res signoy. In opa
tiōibus vero nō ē in primis
nisi cognitio dispōnis cor
poz p signa: deinde post il
lud inuentio cārūz sanitatis
corpoz ⁊ egritudinis eoz.

Ed qm̄ efficiēs ⁊ de
clarās ⁊ susceptiuūz

Ed qm̄ efficiēs ⁊ de
clarās ⁊ susceptiuūz
dispōis tertie vt vtaf cās sanitatis ⁊ caueat cās egri
tudinis ⁊ cās dispōnis tertie: sicut p̄misit illud i libro
secray. ⁊ Et cās egritudinis sunt tres: cā antecedens sic
replet: ⁊ cā i diuina sicut putredo faciens febrem:
⁊ cā primitiua: sicut casus aut p̄cussio aut obuiatio calo
ris solis aut frigoris aeris: ⁊ scdm̄ hanc similitudinē sunt
cāe dispōnis q̄ nō est sanitas neq̄ egritudo. Deinde
docet q̄ medicus puenit et post cognitionē haz cārū
ad cognitiōnē corpoz sanoy: deinde egroy: postea illo
rū q̄ nō sunt sana neq̄ egra. Deinde dicit q̄ p̄m hāc
rōnē currit res signoy: s. icipit medicus a cognitiōne

De cās
sanitatem
facientib?
⁊ conserua
tibus.

De tri
bus cāse
gritudinis

signoy sanoy: postea signoy egroy: deinde signoy dispōnis
q̄ nō ē sanitas neq̄ egritudo. Deide dicit: sed in dispōne opa
tiōis nō ē in primis nisi dispōnis cognitio corpoz p signa. s.
icipit medicus qm̄ vult opationē medicine: ⁊ scit dispōez cor
poz p signa: tunc si inuenit in eis signa sanitatis cōseruat sa
nitatē eius. ⁊ si inuenit in eis signa egritudinis: aut signa dif
pōnis: q̄ nō est sanitas
neq̄ egritudo: curat e
gritudinē ei? aut curat
illā dispōne. Deim di
c t postea: q̄ post illd
inuetio scie cāz sanitag
corpoz ⁊ egritudis eo
ruz. s. postq̄ cognoskit
medic? di pōnē ei? q̄
inuenit sciaz cāz sanita
tis: aut p̄seruatiūm ex
eis: aut faciētū ex eis:
cū p̄seruatiūbus cōseruat
sanitatē eius: ⁊ cū effici
entib? sanat ei? egritu
dinē. Et postq̄ comple
uit gal. explanationez
diffinitōis medicie ad
ptes suas: ⁊ istā doctri
nā qua docuit nos eē ea
ruz. ⁊ cōpleuit i dispōe
doctrinē ⁊ i dispōe opa
tiōis. incipit itez diui
dere vñāquāq̄ earū: ⁊
explanauit cā ad tria ⁊
dixit.

Dupliciter vnūquodq̄ dī:
hoc qd̄ simpliciter: hoc ve
roy nūc: sciendū ē vtrozū/
q̄ sciam eē medicinales. Et
ipm̄ vero simpliciter dupli
ter dicit: hoc qd̄ vt semper
hoc vero vt multū: ⁊ ē vtro
ruz hoz et scia medicinalis.

Efficit: aut cōseruat:
aut significat: aut re
cipit: dicit secundūz vnū
duorūz mōz. aut absolute.
aut in tpe p̄nti: ⁊ medicina
vtrozūq̄ ē scia. Similiter ⁊
absolute dī secundūz duos
modos: aut semp: aut in plu
ribus dispōnibus: ⁊ earum
et rez medicina ē scia.

Nutruz vero ⁊ cā: ⁊
signum: ⁊ corpus: dī
quod simpliciter dī
⁊ qd̄ vt nunc trip̄ vnūq̄q̄
dī. hoc qdem eo q̄ neutro
p̄trariozū p̄cipet: hoc qd̄
eo q̄ vtrūq̄ p̄trariozū: hoc
at eo q̄ aliqui quidē hoc ali
quādo illo. Hozuz vero ip
sozūz secundum duos mōs
dī: aliqui qdez participādo
vtrozūmq̄ p̄trariozū equa
liter aliqui vero apl̄ altero.

Quod at nō p̄pona
tur ad sanitatēz neq̄
ad egritudines: cum
sit: aut cā: aut signūz: aut cor
pus: siue dicat absolute: siue
i tpe p̄nti: vnūquodq̄ se/
cundūz tres dī mōs. Anul
eozūz ē: ne sit p̄portionatūz
ad aliquod duoz p̄trariozū
⁊ secundus: vt sit p̄portiona
tūz vtrūq̄ simul. ⁊ tertius: vt

tio diffinitōis medicie. ⁊ cū ita sit: sic medicie ē scia oim̄ eo
rū: ⁊ p̄pterea q̄ dimisit in sermone suo isto rememorari dispō
nis tertie: incipit ergo exponere eē eius ita ⁊ dicit.

Res p̄portionate ⁊ p̄tinuate laz fuerūt tres. cā: corpus
⁊ signū. ⁊ qm̄ multiplicānt cū sanitate ⁊ egritudine ⁊
dispōne q̄ nō ē sanitas neq̄ egritudo: pueniūt nouē.
p̄cipiant q̄ ex eis illud qd̄ p̄portio: ⁊ ⁊ p̄tinuet cū hac dispōe
⁊ remanebūt sex: q̄ quādo multiplicānt haz absoluto semp: ⁊
cū absoluto p̄m plures dispōnes: ⁊ cū tpe p̄nti: pueniūt de
cē ⁊ octo. Et ga. qd̄ rememora: in boc capitulo dispōnis re
rū p̄portionatay ⁊ cōtinuatay cū dispōne in qua non euadit

Erimo ei? ex eo
qd̄ efficit tole
rat vt velit cās
efficiēs sanitatē tm̄: ⁊
sūt sanātes infirmatūz
⁊ tolerat vt velit cū eis
cās efficiēs egritudi
nē: ⁊ cā efficiēs dispō
nē q̄ nō ē sanita neq̄ egri
tudo. Et s̄mo ei? aut
p̄seruat: tolerat vt velit
cās p̄seruātes sanitatē
tm̄: ⁊ tolerat vt velit cas
⁊ velit cū eis cās reti
nētes egritudinē ⁊ di
spōnez q̄ nō ē sanitas
neq̄ egritudo. ⁊ sermo
ei? aut significat: vult
signa. ⁊ sūt tria signa sa
nitatis: ⁊ signa egritu
dinis: ⁊ dispōis tertie.
⁊ s̄mo ei? aut recipit:
vult corpa. Qd̄ at rema
net ex s̄mone eius itel
lectū ē. ⁊ s̄mo eius: me
dicina ē scia eozū oim̄
vult rememora: nos
q̄ iste res sūt explana
tio diffinitōis medicie. ⁊ cū ita sit: sic medicie ē scia oim̄ eo
rū: ⁊ p̄pterea q̄ dimisit in sermone suo isto rememorari dispō
nis tertie: incipit ergo exponere eē eius ita ⁊ dicit.

De inue
stigatione
nūez p̄tū
diffinitōis
medicine.

boi sanitas neq; egritudo: et dicit q; hec dispo e trina. s. neutra
litas in trib; significatis: et significatu diuidit in duas ptes
et scdm coru e duo: ergo fit hec dispo quatuor: que qm multipli-
cant cu numero reru pportioatar: ptiuararum cu ea pueniunt
aut noue si no diuidit fm: aut. xij. si diuidit h; s; quado mul-
tiplicat illud cu absoluto sp: et cu; absoluto h; plures dispo nes
et cu; tpe pseti: pueni-
unt aut viginti septem
si non diuiditur h; aut
triginta sex: si diuiditur
scdm. Et tu potes nota-
re istas diuisiones in ta-
bular: et erabitur p il-
lud mensura: et veru
cabitur numer' ptium
ad qs diuiditur diffini-
tio medicine. 7

Terant gal. re-
memorationis p-
dictione sua diuersam
a dictione in eo quod p-
terijt: vt facit scire aspi-
cient: q; non os vt attri-
dat ad dictione quado
remanet interides in-
tellecte. et pprehese. ocin-
de dixit dubitationem
et fecit scire q; intentio sci-
entie q; accepta e genus
medicine distinctum
cu; oia medicine cen-
tiali e scientia cuiuscum
q; scientia ingris et pti-
bus medicine. quod e:
q; indiuidua cuiuscum
q; eoz. xxviii. et. xxvi.
se infinita. et hoc qdem
appet per illud quod o-
stendim' in tractatu pri-
mo libri nri de iuuame-
to: in doctrina artis me-
dicine: q; iactantia mo-
derno; dicitur: vt in-
tes myrabolano; et
alia; medicinay: et in-
firmatar; indiuidua
lium nouay e vana. et
indiuidua accepta in
medicine se infinita. s;
non ppheduntur neq;
ptinetur neq; pueni-
tur ad ea sicut dixit ga.
Et non sufficit in eis
nisi vt sint apud nos ca-
nones et regule qb; p-
hibem' totus quod oc-
currit ex eis nobis tñ
q; quod dixit de medici-
nis simplicib; in libro
suo: in istis medicinis
non e nisi exempla expo-
neta doctrinay eius in
q; tractatib; pmiis
eius. Quod at dixim'
in illo libro pueniens scientie gal. et postq; docuit nos intentio-
nem medicine explanauit diffinitione eius ad ptes suas: et in
si nauit ad narradu; eas fm vnacquaq; et fecit nos scire q; me-
dicina est scientia cuiuscumq; eaz quaz ingris scientia. s. q; medi-
cina est canones et regule quib; scitur et intelligitur quocumq;
res qritur ex pti; eius. Incipit itez in hoc vt facit intelligere

pportione q; ad vnum
eoz et q; ad alteruz: et se-
cundus hoz triuz vt secun-
du duo p traria: aut vt ppor-
tioet ad vnquq; duoz co-
trario; eqliter: aut vt ppor-
tioet ad vnuz plus q; ad alte-
rum.

Et at de toto terio du-
bitatio qda scis locuto-
nes: qua et ipaz os deteriare
In eo. n. p dicit medicina; e
sciaz sanoy egror et neu-
tro; significat qdes et oiu; p-
tiu; significat at et qruida
significat etiā et qliuz. Sed
oiu; qdem incōphensibile e
et ipossibile: q; dā vero imp-
fectuz: et nō artificiale. Qua-
liuz vero et artificiale simul et
sufficiens ad oēs ptes artis
quas pteri dicimus in me-
dicine diffinitione.

Et emendatio de totius
h; diffinitionis e locus
dubitationis qua deteriare
os. Qd e: q; nos dicimus q;
medicia e scia rez ptiuarata
rū chsitate et egritudine et
dispo ne: q; nō e sanitas neq;
egritudo: s; vt intelligatur ex
hoc sermōe: q; e scia oiu; re-
rū: et s; vt intelligat: q; e scia q;
rū dā eaz sine qbusdā. Et t; s;
vt intelligat: q; e scia cuiuscū-
q; rei ex eis quod iquiri; ve-
rū eē oiu; eaz nō pphendit
neq; ptinet: neq; peruenitur
ad illud. eē vero qruidā earū
e diuinitū: et nō assimilatur
vie artificiali. Et at cuiuscū-
q; ex eis qd ingrit scia. assi-
milat vie artis medicine et suf-
ficat i omnibus rebus medi-
cine particularibus et hec e
intentio in diffinitione me-
dicine.

vnacquaq; partium medicine ad qs explanauit medi-
cine diffinitiones: et incipit ex illis cum canonicibus cor-
porū suscipientium.

Secundus tractus secundus. Incipit tertius. I
Ermo iste manifest' est: et significatio huius
dictionis egra: et h; dictionis infirma: et nā e
in sanatura.

Incipiamus igi-
tur a corporibus.
primuz qdē qlla
sana et egra et neu-
tra pstat eē ex ista. post hec
vero de signis et cāis oratio-
nem percurramus.

Incipiāus s; rememo-
rari nū corporū sāorū
et egror: et q; nō sūt sana nec
egra: q; corpa sunt demuz se-
qritur illud cu; rememoratio-
ne eaz et signozum.

Corpus eucraton qdes
eris ex gūatione i simpli-
bus et pmiis pticulis: coe q;
levero his q; ex his pponū-
tur organics. Sanū vero vt
nunc e corpus qd scdm pti-
s tps e sanū: e at et hoc qd secū-
dū tps sanuz est corpus eu-
crato et coe qle: nō scdm opti-
mā eucrasia et coe qlitate: sed
scdm pprā ipius sani corpis
eētia: vel scdm pprā ipius
sani corpis qlitate: sp tale est
maxie eucraton: et maxie co-
e qle: vt multū vero ab opti-
ma ppositioe derelictū est:
non multum tamen.

Hec ergo q; corpus sa-
nuz absolute e illā qd
noiat eucraton. et illā quod
noiat absolute eucraton e
illud cuius fabricatio ex pti-
cipio creatiois i vtre mris
sue scdm tpanētuz pplexi-
onis mēbro; suoz simplicia-
uz pmoz et eqlitate; ppois
istroz ppositoz ex illis. Et
sanuz corpus vt nunc est illā
qd est ita i hora pnti: et hoc
etiā i hora i q est sanuz: e tpa-
te pplexiois et eqlis ppois:
verū ipsius tpanētia et ipius
eqlitas: nō sunt scdm melio-

Dicitur
ga. ex-
plana-
uit diffinitione
medicine ad su-
as partes: et oo-
cure discipulum
q; sciat id cu-
ius qritur scien-
tia ex eis: inci-
pit hunc ex pte
re vnacquaq; p-
tium diffinitio-
nis medicine: et
ex eis se corpo-
ra suscipientia.
h. n. q; ipse de-
minauit ea sunt
diuersa. sana q-
dem paulo ante
docuit: q; sunt
tria. et ppi illud
incepit in hoc b-
none exponere
vnum quod q;
eoz: et nō inu-
it sanuz sp simpli-
citer eucratuz
vt signūicaret p-
hanc dictione; eu-
craticuz: affidui-
tatem sanitatis
et eubertantiam
eius. et significat
per hanc dictione-
ne; pplexio con-
iunctionem q;
tuoz qlitatz q;
sunt ca. fri. sic. et
hu. adiuicem.
Et significat p-
hanc dictionem
sanum simpli-
h. n. dicitio est in
vsi in scientiis
et artib; fm q; ip-
sa est nom com-
mune. Medicia
q; voluerunt per
eaz q; est simpli-
citer et est possi-
bile vt ppona-
tur cum alio.
Et mēbro; si-
milis partuz
est omne mē-
bro; cuius par-
tes similes se in-
ro.

Que sint
libra simi-
lium parti-
um et quot
ant nume-
ro.

liba sua cum toto: et nomen eaz est sicut nomen eius
verbigratia: s; frustum ossis est simile sue sbe: cum sba
ossis et nomen ei' os sicut nomen ei' totius: hoc fru-
stum carnis simile est sbe sue: cu; sba carnis: et nomen
ei' est caro: sicut nomen sba carnis totius: et hoc frustu-
vne est simile sbe sue: cum sba totius vne: et nomen

¶ Que sint membra in-
fralia & qd
ant.

eius vene ē sicut noſti tici? Et mēbra q dē ptiū siliūm
ſi multa: ſicut os neruus ven: arterie: caro: pinguedo
carillago: cutis. Et iſtrale ē dicitio qd ſignificat apud
n: edicos mēbra ppoſita: ex mēbris ptiū ſimiliū. & iſe-
tio. i. diſſinitio eius ē qd ē in ſtrū aie exiſtēti in corpē q
efficit quāldā ſuas opatiōes. Et mēbra quidē inſtralia
ſi multa: ſic cor

epar cerebry: te-
ſticulus: ſtoma-
chus: ſplē: pul-
mo: renes: veſi-
ca: oculi: aures:
naſus: os: ma-
nus: pedes: col-
lū: pect: dor: ſuz
& pplexio cuius-
qz mēbroz ppo-
ſitoruz ē ppoſita
ex pplexiōe mē-
broz ptiū ſiliuz
ex qbus cōpo-
nunt. Cōplexiō-
nes ſūt mēbro-
rū ſiliū ptiū nō
ē res vna & ca-
dē. & cōplexio of-
ſis ē alia a pple-
xiōe offiſe alia a
plexiōe nemi.
& pplexio vene
ē alia a pplexiō-
ne arterie. & ſ; b
exēplū vnicū
qz mēbro: ſimi-
liū ptiū pplexiō
ē ppxia. Et qñ
vniūqzqz ē com-
municatō pple-
xiō: ſua ppxiā
puenit ex pplexi-
onibz eaz oīum
plexiō ſēpara.
Vbi declinatio
plexiōis offiſis
& nerui ad frig?
tpat declinatio-
nē pplexiōis ar-
terie: & carnis ad colozē. & Et cutis qdē iter hec mēbra
ſiliuz ptiuz tpatē pplexiōis ē ppxiā cutis ſterozis pti
palme qñ ē pplexiōe ſua. ppxiā pns. at vō pplexiō ſit
diuerſa ppter diuerſitatē etatis regiōis & opatiōis
alioz. Maniſeſtū gē qd pplexiōi vniūſuiusqz mēbro-
rū ptiū ſiliuz ē latitudo: & ſanitas ē in pplexiōe vt ppor-
tionē pplexiōes mēbroz ptiū ſiliuz. ſ. vt ſit ſm ſemi-
tā exēpli pportio pplexiōis offiſis i etate pueritie ad pple-
xiōnē carnis ſic pplexiō ei? ad eā i etate iuuentutis aut ado-
leſcētie aut ſenij: & ſm hoc exēplū i religis. g. coz: poz ſa-
nozū ſp pplexiōes mēbroz ſiliuz ptiū ſi ſm pportionem
vna: & bec pportio alitas qdē ē tpxantia. g. vnicūqz mē-
broz inſtraliuz ppoſitor ex mēbris ſiliuz ptiū ē pple-
xiō ppxia i qtuoz: rebus qz vna ē numeris: ſa quanti-
tas. tertia ſo: ma: qrtā ſitus. & eq̄litas ppoſitiōis cuius-
qz eoz ē vt ſaluet ſua ppxiā ppoſitiō i vnoquoqz eozū
qtuoz. Maniſeſtū ē igr qd quātitates eoz ſi diuerſe.
nā ipſe nō eſſant augmētari donec aſſequat vltimū ter-
minū ſue adoleſcētie: deñ ſtat augmētū eoz. eq̄litas g
ppoſitiōis ē ſp vt remaneat ſm pportionē vna: i ſuis
quāritatibz. ¶ Quādo g aggregat i corpe vno vt ſit tpa-
tē pplexiōis & eq̄litas cōpoſitiōis: ſic gal. vocat illud me-
liozē formā coz: pis. i. a oſteſum ē qd melioz formaz.
ē latitudo nō tamē latitudo ſupioris: & inferioris: q: iaz
hōc iſeſionē & iſmiſionē: ſ; latitudo ad diuerſa eguoz

rē diſpōnē eq̄litas: ſed ē ei
tpātia ppxia: ſ; ſp ita ē i vltio
tpātie pplexiōis & ppxiōis.
Corpus at ſanatiuz eucra-
ticū qd ex coē i pluribus di-
ſpōnibus ita ē. illud qd mi-
nuīt a melioze diſpōnuz: di-
minutione non multa.

Corpus vero corpus ſi
pliciter ē qd ex gñā
tione aut diſtēpatuz i
his q ſimiles hñt ptes: aut ſi
cocquale in organis: aut in
vtriſqz ſimul.

Corpus egrotatiuz
ē id qd natū ē aut ſe-
cūduz pplexiōes ma-
lā mēbroz ſimiliū ptiū: aut
ſcđm ieq̄litate mēbroz iſtra-
liuz: aut ſcđz duas reſ ſimul.

Corpus vero vt nūc eſt
i quo dī tale exñs.
Maniſeſtuz ē at qd & hoc qd
ſcđndū tps dī eſſe egrū aut
diſtēpatū ē i ſimileſ hñtibz
ptes: aut ieq̄le in organis:
aut i vtriſqz. Et ſp qdē egrū
ē quodcūqz ex gñatione aut
diſtēpatū ſatis exñs i ſimpli-
cibus ptculis: aut i oibus:
aut i qbusdā: aut marie do-

ſ. ad coz: ſanū cāz ſanā & ſignū ſanū. nā vniūqzqz iſtoz oī ſa-
nū ſp tale ſue in melioz formaz & hoc terigūt in multiplexiō-
ne diſpōnuz q enumerat ad tertiu gradū. Vel dī latitudo lata
cōpoſta ex duobz. ſ. tpxantia pplexiōis & equalitas ppoſitiōis
& quādo minuit pplexiō aut ppoſitiō tpxantia aut eq̄litate oi-
mniū q nō vidēt ſpediri opatiōe maniſeſte: tūc iā coz: ſm mi-
nuīt a melioz formaz
& qd ē ita ſanitas eius ē
et ſirma. Verūtamē ſir-
mitudo ei? iſtra ſirmi-
tate ſaitat qd ē i melio-
ri ſozaz. ſ. ſanatiuz. &
pp illd ē b coz: ſanū ſ;
ples diſpōes. ſ. i plibz
etatis: & ſ; gñibz & cpa-
tōibz: ſ; ſ; iſ; ipe at itel-
ligat p diſpōes res bas
& eaz opatiōes. Et qñ oī
minuit pplexiō & ppxiō di-
minuit ptiū odec fiat
coz: ſuſceptiū egritu-
dis. tē nō noſat ſanū ni-
ſi i hora pñti. Mā i bac
hora ſe pplexiō eo & ppxiō
ſ; aliaz diſtēpātia. ppxiā
ſ. iſtra eq̄litate ſua i plibz
diſpōibz. Et mani-
feſtū ē qd ſaitati cuiusqz
coz: pis ē latitudo qd ē p
latitudinē ei? i coz: pe a-
lio. nā ſaitas caci hac di-
ſpoſitione alia eſt a ſani-
tate claudi.

Corpus egrum vt
nūc ē illud quod ē i
firmū in hora i q dī
q ē ita: & hoc ē i hora i qua
tī qz ē i firmū ē male pplexi-
onis i mēbris ſimiliū ptiū
aut ab eq̄litate egressuz i mē-
bris inſtraliubz: aut aggre-
gās ābas res ſimul. Et coz-
pus egrū ſp ē illud qd eſt na-
tū ſcđz pplexiōes lōgiquā
ab eq̄litate i mēbris ſimpli-
cibus pxiis oibus aut vni-
tione eoz: aut ipoz ſublimio-
ribz: aut ſcđz pplexiōe lō-
giquā ab eq̄litate i mēbris
iſtraliubz oibz: aut vniūde
ipoz: aut eozū ſublimioz
bus. Corpus vero egruz in
pluribus diſpōibus eſt illd
iam diminuitur: & nō conſe-
quit diſpōnem mediam.

carē i mēbroz officialiū: aut ābas res ſil. Et egrotatiuz qdē nō
ē egruz: ſ; ē illd ad qd appropat & pperat egritudies ex cāis iſtr-
mātibz. Quis debiles ſint aut pue: & nō ſuit i eo qd pñt oñū
ei b coz: & pp illd ſi nūeravit ipz i ptiū diſſinitōis. p qd at
declarū ē ei dicit illd i veſtigio loci i q declarum eſt ei.

Dicitur gal. i ptiū diſſinitōis coz: i firmuz & multi-
plicatū ipz p abſolutū ſp: & p abſolutū ſ; ptes diſpōes. &
p tps pns. & ſe i cepit i coz: ſanū a melioz eoz oīuz: ſ; i
cipit a coz: ſ; iſfirmis a melioz eoz oīuz. ¶ Māz coz: iſfir-
mū in hora pñti tñ: ē in alia ho: a ſanū: in alia iſfirmū: aut ē
in diſpōne q nō ē ſanitas nec egritudo: & coz: iſfirmū ſp ē in
tota vita ſua iſfirmū: & nō ē ei ho: a in q oīat qd ē ſanū. Et egruz
coz: iſfirmū in plibz diſpōibus ē coz: qd ē iſfirmū in plimo vite
ſue: & malitia ei? minor ē malitia egritudis ſp. Et ſmo eius.
Et nō pſeq̄t adhuc diſpōnē medā. ſ. coz: q necqz ſe ſana ne-
qz egra ſp: ſt media & melioz: a. Jā g declarū ē q meli? coz: purz
iſfirmoz ē illd qd iſfirmū i ho: a pñti: & ſanū i alia: deinde qd
ē iſfirmū in plibus diſpōnibus. Deñ quod ē iſfirmū ſp
b. n. coz: pus ē i ſo: mis deterioribus: ſicut coz: ſanatiuum eſt
in ſo: mis meliozibz: & a ſmo eius. lōgiquā ab eq̄litate: eſt
itellectuz qz vult malitiam pplexiōis aut cōpoſitiōis. ma-
litia quidem complexiōis eſt in mēbris pxiū ſimiliuz. ſ; i
malitia ppxiōis ē i mēbris inſtraliubz: & ē mutatio aut iſne-
ro ei? ex quo pponitur mēbroz inſtrale: aut i quāritate eius:
aut in ſo: ma: aut in ſitu.

De egro
ſimplici

¶ De egro
vt nunc &
egro ſup &
d egro vt
multum

¶ De tpa-
tēto com-
plexiōis cu-
tis.

¶ Quādo
gal. intelli-
gat p me-
liozem ſo-
ma: um.

Quare q̄ dā q̄litatef dicantē acti ue ⁊ q̄dam passiue.

mo eius: qualitates eius actiue: iste enī qualitates sūt caliditas: ⁊ frigiditas. ⁊ Caliditas quidā nominatur actiua: quoniā separāt eius partes cui superuenit ⁊ ppter illud diffinit eā gati. q: ipsa separāt res diuersas: ⁊ diffinit eam. Aris. quia aggregat res homogeneas. frigiditas vero nominatur actiua: quoniā ipsa aggregat partes eius cui superuenit ⁊ p̄hibet sepatiōnem eius: ⁊ pp̄ illud inuenim⁹ q: ipsa aggregat res. Qualitates sūt passiue sunt bumiditas. ⁊ sic citas bumiditas vero nominatur passiuā. quia per eam fit facili⁹ passio ei⁹ cui superuenit. sed siccitas noīatur passiuā: quoniā per eam fit passio difficilis eius cui superuenit ⁊ quarum specierū vna est species actiuaz qualitātū: ⁊ altera ē species passiuaaz q̄litatū ⁊

nis hore latitudinem: tunc iam possibile est illud: ⁊ nos scimus q̄ nūc dicitur secundum duos modos.

Annum vero ⁊ egrū ⁊ neutꝝ corpus quod dicitur: ⁊ qualitas vnū qd̄q; ē: sufficienter determinatū est. De signis vero deinceps dicendū est.

Am determinauimus de esse sani corporis ⁊ egrī: ⁊ eius quod nomē sanū neq; egrū: ⁊ ostendimus scdm̄ quot modos vnū quodq; eorum dicitur: ⁊ que res sit vnū quod que eorum determinatione sufficienti: ⁊ oportet vt sc̄mur illud rememorando esse signorum.

Antāt et horuz ipoz sana qd̄ q̄cūq; p̄ntis se signa demonstratiua: ⁊ future pronostica: ⁊ prius facte rememoriua:

Dico ergo q̄ signoz alia sunt sanitatis: alia egritudinis: alia dispōnis: que nō est sanitas nec egritudo. signa ergo que sanitatis sunt: alia significāt sanitates presentem: aut indicant eā anteq̄ sit: aut rememorant eius postq̄ tā fuit.

De terminauit q̄dem q̄ corpora sana sunt tria: ⁊ infirma tria ⁊ q̄ nō sunt sana neq; infirma nouē ⁊ egratiua vnū. Sunt ergo omnia corpora supra in diffinitione medicie. xvi. Cognitionē dispositiōis cuius q̄s ipsoꝝ compleuit: incipit. hinc in cognitione signozū. s. Finis pars prima que de corporibus.

Incipit pars secunda de signis.

Signa sanitatis presentis sunt vt curant operationes scdm̄ q̄ est in eis natura absq; p̄hibitione. ⁊ lucrū horum signozū est vt cōseruetur secundū q̄ ipsa est: ⁊ quādo videt medicus q̄ aliquod eozū: corumpit permutatio aliqua inquirat ablationē eius quod mutauit ipsum ⁊ nec remaneat sanitas secundūz dispositiōē suā. ⁊ signa sanitatis indicatiua sunt multa. quoz omnīū fortiora sunt signa veementie virtutis in dispositiōe egrī: ⁊ cōualescētie eius post eius separationem: deinde signa digestiōis: postea signa crisi saluē: ⁊ hec quidē signa indicāt aduentū sanitatē ⁊ dispositiōē egritudinis: ⁊ in eorum horum signozū medico quidem est quoniā confortat per ea seipsum ⁊ preparatur ei vt conueniat de conditione p̄emij: ⁊ firmat quod per fidem sponon

dit de eo quod in cōditione fuit: ⁊ infirmo quidē quoniāz in dicat ei medicus illud quod videt: ⁊ indicat suis amicis: ⁊ facit eos scire salutem eius: ⁊ quando euadit ex egritudine sua sit bona fama eius. ⁊ extollit eum suis narrationibus infirmus. ⁊ Et signa sanitatis rememoratiua sunt illud quod seruat medicus d̄ dispositiōe sanitatis ante infirmitatē. s. qualiter fuit

Signa vero signa: ⁊ presentis egritudinis ⁊ demonstratiua sūt: ⁊ future pronostica: ⁊ prius facte rememoratiua.

Signa egritudinis presentis sūt q̄ significāt egritudinē p̄sentē: aut indicāt egritudinē q̄ erit anteq̄ sit. aut rememorari faciūt eius quod fuit.

Signa vero hoc ⁊ neutra ⁊ q̄ neutrarū dispositiōis demonstratiua sūt ⁊ pronostica: ⁊ rememoratiua. ⁊ sūt signa sc̄dz aliqd̄ qd̄ sanā: scdm̄ vero aliqd̄ qd̄ egrā declaratiua dispōnē: ⁊ hec qd̄ sc̄dz tpa sanis ⁊ egris i se

Signa dispōnis q̄ nō ē sanitas neq; egritudo sūt q̄ si significāt illā dispōnē q̄ nō ē p̄sens: aut indicat eā anteq̄ sit: aut rememorāt eius postq̄ fuerit: ⁊ sūt illa q̄ oīno nō significāt aliq̄ duaz dispōnū: aut nō sūt digniora sc̄lz sanitatis ⁊ egritudinis plus q̄ alterā aut q̄ significāt vno mō dispōnē sanitatis: ⁊ alio mō dispōnē egritudinis: aut q̄ significāt quādoq; dispositiōē salutis. ⁊ istoz iterū eē currit sc̄dz tria tpa scdm̄ similitudinē q̄ currit eē signozū egritudinis: ⁊ eē signozū sanitatis.

complexio corporis: ⁊ forma eius in raritate ⁊ spissitudine: ⁊ alius q̄ si medicus nō sc̄rit sciens infirmum ante egritudinem eius tūc ipse indiget vt discat p̄ in interrogationem ⁊ estimationem qualiter fuit dispositiō eius in sanitate donec sciat per illud dedinationem corporis a sanitate sua: si cut si interroget de appetitu eius quod appetebat cibum. aut quid suscipiebat: ex eo: ⁊ q̄ bona suscipiebat euz: ⁊ q̄ egritudini non sunt parorismi: ⁊ interpolationes in quibus cibetur infirmus: cibetur in bona consuetudinis sue in sanitate vno non p̄hibet ab illo inceptio parorismi. ⁊ si contingat vt sit interpellatio parorismi in bona consuetudinis sue a typē di cibum: dicitur in illa bona cib⁹ fiduciā. ⁊

Signa egritudinis presentis sūt ablatio operationum: ⁊ resistētia egritudinis: ⁊ horuz si signoz luce est cognitio egritudinis q̄ recitata tur ei cū eo qd̄ ē ei. Et signa indicatiua egritudinis sūt diminutio operationū a suis dispositiōib⁹ i s̄m: one absolute aut mutatio operationū a dispositiōib⁹ suis naturalib⁹: ⁊ luce horuz signoz ē vt antecēdat medicus cū p̄seruatiōe

De vtilitate cognitionis signozū p̄teritorū sanitatis.

De vtilitate cognitionis signozū demonstratiuoz ⁊ p̄teritorū egritudinis.

De vtilitate cognitionis signozū presentis sanitatē.

evacuet corp⁹ aut mutet illud qd̄ ē accessi⁹ eo donec p̄hibeat pilō casus corporis in egritudine: signa q̄ rememorari faciunt egritudinis ⁊ eius qd̄ p̄cessit ea q̄ sūt sicut discoloratio: extenuatio debilitas multa ⁊ cita: Et luce eaz sicut dicit hy. in p̄mo libro pronosticoꝝ ē vt cōsidat de eo infirm⁹ ⁊ sui ⁊ cōmittit se in manib⁹ ei⁹ ⁊ sit ei potētia curradi cū s̄m q̄ oportet: ⁊ appareat solertia ei⁹ cū arte ⁊ hōitas sciētie ei⁹: ⁊ alia q̄ sūt sic ista. 3

Adi s̄monē ei⁹ dispositiōis. nā ipse significat p̄ ipz q̄ ipse sūt tres neutralitates: ⁊ si fueris memor: eius q̄ p̄terit de dispositiōe nra ibi dixim⁹: q̄ hec dispositiō ē cōposita ex sanitate ⁊ egritudine: aut s̄m cōmixtiōē vtriusq;: aut s̄ cōpositiōē aliquaz: tūc scies ex signis sanitatis: ⁊ egritudinis signa haz dispositiōnū triū: ⁊ multiplicata ea cū absolute semp: ⁊ cū absolute s̄z plures dispositiōes: ⁊ cū tpe p̄nti deinde multiplicata vnūq;q; horū triū cū p̄terito ⁊ scies rememoratiua illius dispositiōis ⁊ futura: ⁊ scies indicatiua eius s̄ in p̄nti ⁊ scies eius signa p̄ntia: ⁊ scies p̄ illud qd̄ dixim⁹ luce cuiuslibet

bet horz signozum & determinabit quidez ga. in eo qd futurū est de esse signozū: qz p̄parabit tibi vt inuenias ex teipso totum quo indiges ex eis.

Sermo iste est intellectus.

Utilitas verosignozum r̄an presentem signantius est necessaria in arte medicine propterea qz operationes mediche particulares omnes p̄cedētes & p̄cedentes sunt ex eis & p̄pterea qz per signa indicatiua scitur qd futurū est: & p̄paras ei qd necessarium est: & accipis ei p̄parationē suam: & cōsiliaris ideo ante p̄parationem suaz: sunt et̄ propinqua necessarijs in operationibus mediche particularibus per signa vero rememoratīua nō sūt inuamētum in operationibus mediche particularibus cuius quantitas: & propter illud nō sunt necessaria neqz proxima necessarijs.

Terant sermo nem suū galienus in corporibus sanis vt faciat rememorari aspiciētem in libro suo eius qz p̄terit vt representetur semper in mente sua in omni loco id quod pendet cū: & ex eo in quo p̄terit sermo. post qm̄ enim ipse adhebit super scientiam signozum eozum facit nos rememorari s̄mons sui in eis.

Sana corpora sanozū tria sūt vni eozū ē qd ē eis i diffinitione eozum substantie: & ista signa sunt necessarie verifications: & secūda sumpta sunt ex operationibus membrorum. & ista iterum sunt apparentis veritates. & tertia sūt sumpta ex accidentibus cōsequētibz ab eo ad eis ē in diffinitione substantie eozum cōsequētibz iterum ab operationibus: & ista multoties sunt veridica: & quod ex eis m̄titur rarū est s̄m̄ min⁹: quod est optime temperantia signi.

An̄ p̄terit ex sermone nro qz equalitas cōplexiōis vnoquoqz mēbro partū similitū ē cōplexio conueniens ei. & ista quidē mēbra dicitur sūt. & ex eis ē mē

brum sup qd caliditas est magna vincens sicut caro. & ex eis est mēbrū sup quod ē frigiditas vincēs sicut nervus. Et in corpore quidē toto quoniamz proportionalitas cōplexionuz mēbrorum similitū partū est proportionalitas ex qua fit cōplexio corporis equalis. & Et cū postio mēbrorum instrumentaliū est et̄ duobus modis

Appellant autē hec omnia quidē signa a veterib⁹ medicis p̄nostica: & si presentū aut p̄teritorum aut futurorum de clarantia sunt.

Quis iaz appropriauius signa que significat rē presentē nōse significatiua: & signa q̄ significāt rez futuraz indicatiua: & signa que significāt rē que tā sūt rememoratīua: m̄nos inuenimus āti quos nominasse oia signa idicatiua: quānis significēt rez p̄ntem vel rez que iam sūt.

Utilitas quidem magna ē: & cōmōstratorum & p̄nosticozum minor: vero rememoratīuozū. **M**aior quidez vtilitas nō est nisi signozū signantū rez p̄sentes aut futurā: vnde vtilitas signozum rememoratīuozū eius quod sūt m̄io: illis.

Existentibus vero corporib⁹ sanis: his qdē simplr: his vero vt nūc q̄ & sana dicunt simpliciter: sanozū corporoz duplicē diximus esse differētia: hec quidē eozum semp esse talia: hec vero vt multuz. semp qdem talia quecūqz habēt optimā cōpositionē: vt multū vero quecumqz ab hac non multum deficiunt.

Corpora sana sc̄dz duos modos dicuntur: ex eis absoluto sermōe: & ex eis ut nūc Et tā diximus qz corporuz que dicunt sana absoluto sermōe due sūt species: p̄pterea qz quedā eozū sūt sana sēp & qdaz eozū sē sana in pluribus dispōnibus. sana qdem semp que ex eis sunt sc̄dm meliores formaz & sana qdē i pluribus dispōnibus sunt q̄ ex eis diminunt ab illa forma: sed non est di

Arebus autem que sequuntur necessario quā ex signis q̄ cōse

Mota qd sicut repit duplex cōplexio ita duplex cōpositio.

Unus eozum est cōpositio instrumentalis totius: & alter ē cōpositio mēbroz officia lū cuius exēplū est quod manus ē mēbrū instrumentale vni cōpositū etiam ex mēbris instrumentibus: & sunt digit vola raye tā: & brachiū & adiutorium sūt ergo manifeste cōpositionis. q̄ r̄ū vna est cōpositio totius manus: & altera est cōpositio partū eius. Quz ergo cōuenit cū equalitate cōpositionis corporis: vt sint mēbra instrumentalia & equalis cōpositionis in duob⁹ modis simul ille ergo res sūt signa supra ex diffinitione substantie corporis. quibus scitur melior forma.

Osten dit signa sumpta ex corporis substantia significatiua meliorem formam incipit ostendere signa significatiua hanc formam ex eis que sequuntur hanc formam ex accidentibus & dicit qz ipsa in mēbris similitū partū sunt que res quaruz vna est que declarat & apparet sensu tactus. itaz quādo tu ponis manum super corpus inuēis ipsū equale inter dūrilitatem & lenitatem: & alia est q̄ declarat & apparet sensu visus. Nam quā

De vtilitate signozum demonstratio: & p̄teritorum.

De trib⁹ generibus signozum corporum sanorum.

Ult. s. q. super
co:pora sana oi
minuta a meli
ore formaru: ingredia
tur lesio aliquibus mo
dis scilicet aut in cople
xione memb:orum si
milium partium: aut
in compositione mem
b:orum instrumentali
u: unde illa lesio occul
ta est valde et insensibi
lis. i 6

Dedit gal. i hoc
fmde canones
i cognitioe isto
ru ab illis et dicit. Illud
cuius est bet intentio cor
poru egrotatiuoz opa
tiones sut magis dimi
nute: et resistentia eoz
caus infirmatib' e debi
lis et co:poru dimiutoz
paru a meliore forma
ru opationes sut pfectio
res: et resistentia eoz caus
infirmatib' e vehementes
et illa co:pora copant i sa
nitate fm copationem
opationu eoz et copatio
ne resistentia eoz: cum cau
sis infirmantibus. 17

Hec illa oia i
ter egrotatiua
corpa et dimi
ta a meliore forma: pa
ru: co:pora enim egro
tatiua vicunt velociter
caus infirmatib' et domina
tur eis facile et dimi
tio eoz i fortitudine opa
tionu e multa apparens
sz no e illud co:poru oi
minutis paru a melio
re formarum. 18

Ult q latitudo
psequat ab eo
q ondit vt sint
corpa q no pportio
nata ad sanitatem neq ad
egritudine. media inf
corpa sana et egra: aut
sint corpa sana et egra ex
eis q vocant talis fm
vitate aut sint ex eis q
bus lesit latitudo aliq i
santate aut egritudine. 19

Ult q latitudo
sanitatis habe
at ex longitudi
ne illd q e iter sanitatē
co:poru q sut in melior
formaz et illd qd e inf
co:pora egrotatiua: et ia
ondit i eo qd pterijt la
titudinē co:poru sano
ru et latitudinē co:poru
q no pportio:ant ad sa
nitate neq ad egritudi
nē et latitudinē co:poru
egrotatiuoz latitudo g

Determinat autē ea
magis et minus in
operatōibus et egris
causis repugnare.

Cognitio eoz est p
cōparationem i opa
tōibus et i resistentia
caus infirmatibus: ppter q
supra co:pora egrotantia et
egra et co:pora diminuta pa
ru a meliore formaruz om
nino ingreditur lesio.

Simpliciter vero e
gra co:pora determi
nata sunt eo q fac
lius ab egris causis vincat
et ab eo q scdm multu aliqd
secudu virtutē operationuz
delinquatur.

Co:poru aut que di
cunt eē egra sermōe
absoluto cognitio est
per hoc q cause infirmantes
conuertunt ea velocius et
dominantur eis facile: et pro
pter hoc q diminutio eoz
in virtute copationu e multa

Sunt vero horu vtro
runque i medio neu
tra: et q vere dicuntur
neutra: et q cu latitudine qda

Sunt ergo co:pora q
no pportionantur
ad sanitatem: neque ad
egritudine media inter has
duas species dispositionu:
sive sint illa co:pora ex illis q
vocantur taliter scdm verita
tes: sive sint ex eis quibus la
titudō aliqua inest.

Et diuiditur totius
sanitatis latitudo in
tres partes latitudi
nez habentes et ipsas multa
quarum prima quidem erit
sanorum co:poruz: secunda
vero egrorum tertia neutro
rum.

Sic ergo latitudo to
tius sanitatis diui
ditur in tres partes:
et vnicuique partium illaru
est latitudo magna. et prima
illarum trium est co:porum
sanorum: secunda est illoruz
que non pportio:antur
ad sanitatem neque ad egr
itudinem: tertia co:porum
egrotatiuorum.

Aquibus deiceps se
egrotatiua co:pora
lesiōibus sensibilius
operationum determinata.

Et post ista co:pora
sunt que iam cecide
runt in egritudines
et completa sut et differentia
inter illa et alia est per lesioez
sensibilem operationuz que
apparent in eis.

Dilectia vero et quo
ru motiones sut de
linquentes aut oino
perierunt: manifestos habet
terminos. quecuqz vero isir
mas habent opationes i ma
ximis quidem discessibus
facile discernuntur: scdm ve
ro minores ambigua sut: et
ppter hoc secunduz hoc ge
nus lesionis neutro et rario
participans consistit i dispo
sitione: quam et ipsam neutram
dicimus nominari.

Et co:pora quibus
ia accidit dolor et in
quozuz motibus ia
est agitatio aut motus eozuz
destruitur omnino: termi
nus est manifestus. Co:poru
ru autē quozuz operatio des
debitant: tunc si illa debi
litas elongatur longitudine
multa valde a dispositione
sanoruz. discretio facilis est
Et si elongatur pauca longi
tudine. tunc in esse eozum
est abiguitas. et ppter illud
fit q dispositio que no pro
portionatur ad aliquot duo
rum contrarioru est vna tñ
s. co:poruz que non ppropor
tionantur: neq ad sanitates
neq ad egritudinē: et n e nisi
i hoc giie lesiois. i. neutrali.

Omniū his sensu
diuicatis no scdz
ipsaz reru naturam:
piculu eni e sepi tne passiois
irrepere. i. icurrere dogma.

Iste oēs res n discernu
tur nisi p se su. n ipsam
reru nam: qui si p dicitur
eoz discretio scdm huc mo
duz: tunc n securat q hac via
pcedut: qn cadat i eius sciaz
quidet q oia co:pora sunt i
egritudine semper.

sanitatis est ma
gna: qd e qz co:
pora egrotati
ua no sut egra:
sed eis e sanitas
agitatiua sunt i
erge numerata
co:poribus sanis
similiter co:po
ra que no pro
portionatur: ne
qz ad sanitates
neq ad egritu
dines sunt in iu
dicio co:porum
sanor. Declara
uit g. B. i. b. ser
moe q sanitas:
et egritudine sunt
oue dispositio
nes contrarie i
ter quas non est
dispositio aliq
que sit secunduz
veritatem equa
lis eis vtriusq i
veritate quod e
quia nominan
tur co:pora ista
media in co:po
rib' sanis. 20

Ult qd
confe
quant.
co:pora egro
tatiua infirma: et
sermo eius est i
tellectus. 21

De ge
nus le
sionis:
est lesio in qua
dubitatur. scilicet
no apparet
sensui. quia no
est signum sani
tatis neq egr
itudinis et reli
duu sermonis.
intellectu e: 22

Omniū
signoz
signan
tium discretio e
p sensum. non
per naturam re
rum quod est qz
cum aspiciatur
in bis secunduz
naturam reruz
inuenitur om
ne co:pus resolu
ui occulta dis
solutione separa
ta a sensu bec er
go lesio est insen
sibilis: et facit ea
dere in scientiaz
eius cui videt
q co:pora i egr
itudine sunt sem

Dia inter
co:pora e
grotatiua
et sana: vt
multum

20
21
22

Consideratio scie medicinalis n̄ pertransit sensum.

per. i Doct̄ ergo p̄ hunc s̄monē q̄ p̄sideratio medicinalis sp̄ sit s̄m̄ sensus: r̄ q̄ de illo quod a sensu egreditur nō ē medicīne p̄sideratio. q̄ si dixeris mēb̄: a ier̄iora r̄ eoz̄ egritudines s̄ res nō sensu p̄cepte: r̄ aspectus i eis ē medicinalis. R̄ n̄ demus q̄ eis s̄ signa sensibilia: r̄ eorum lesiones s̄ sensibiles infirmus n̄q̄ sentit quod ei accidit ex istis l̄ ex ips̄s.

Alt q̄ oīa inf̄ signa cuiusq̄ corporis sciat p̄ longitudinē ei⁹ a signis corporis q̄ s̄nt a meliore forma: r̄ ab eis que s̄a deteriore forma: r̄ ipse d̄t̄r m̄iat s̄ s̄mone absoluto.

Az̄ oīrim⁹ q̄ vult p̄ dictionē sanatiū qd̄ ē eruberans sanitatis r̄ durabilioris. r̄ p̄o s̄nt i hoc s̄mde sanatiū: oppositū egrotatio vt̄ i intelligat q̄ latitudo sanitas̄ est iter v̄trasq̄ extremitatū terminoz̄. v̄n⁹ ē sanatiū. s̄d̄s ē illud qd̄ nec p̄portio nat̄ ad sanū nec ad egr̄. tertius egrotatiū ē. r̄ ipse q̄dem in eo qd̄ iā p̄terit nō minuit meliorē forma: r̄ p̄ sanatiū: r̄ posuit ip̄m h̄ic oīminuū a meliore forma: r̄ illud ē manifeste p̄metatis. Et ego dico q̄ gal. si s̄nt ob̄it̄i s̄mōis. r̄ Alex̄ t̄an̄ ipse posuit meliorē forma r̄ vltimū sinez equalitatis: r̄ h̄ res fort̄s̄ non iueniē: r̄ si inueniē: occultus est a s̄s̄u. postq̄ ergo sciuit q̄ medicina nō p̄siderat in eo quod ē occultū a sensu: posuit sanatiū qd̄ app̄opin̄t̄ ad meliorē forma: valde vel ad terminū qui

† Si optima sanitas inuenitur sensu ap̄rebedi n̄ possit.

Ignia vero horū q̄ sanā corporū r̄ egrorū r̄ sanoz̄ existētū quantitate distātē differunt

Iter signa q̄ significāt corpora q̄ nūc s̄nt sana: verūtū egrotatiua s̄nt egritudine occulta: aut sanatiua: aut nō sana: neq̄ s̄firma: n̄ ē d̄tia: nisi i q̄ntitate lōgitudis a duobus extremis.

Ponētibus nobis duos extremos terios p̄trarios alterutroz̄ optimā p̄pōnes: r̄ nūc factā egritudine. Cōsiderātibus vero cui horū s̄nt viciniora q̄ p̄banē corpora: p̄pinus. n̄ ē optime p̄pōm̄ sanū: quod vero ab hac longius: iā vero egrotātū p̄pinus egrus: v̄troz̄ s̄q̄z̄ vero mediū equaliter ab v̄troz̄ abesse apparet̄ neutroz̄ erit hoc. Optic̄ ergo p̄positōis corporis d̄rē s̄nt cognitōes. Deficienti um vero ab hac: equalia quidē nūcro s̄nt his genera: r̄ magis r̄ minus diuidi potē tribus: r̄ sepatis i tres latitudines.

Oportet vt ponāus meliores forma: r̄ egritudine cui iā accidit duos terios i duabus extrēitatibus cōtrariis do: nec q̄n̄ volumus exp̄iri corpus: r̄ scimus i quo terio ē p̄sideramus ad quā duarū extrēitatū sit p̄pinus. nam corpus qd̄ ē ad meliorē forma: p̄pinus ē sanatiū: r̄ corpus qd̄ ē a meliori forma r̄ lōginq̄z̄ ad corpus qd̄ cecidit i egritudine p̄pinus egrotatiū. r̄ corpus qd̄ ē inter v̄trūq̄z̄: r̄ lōgitudō eius ab v̄trūq̄z̄ ē lōgitudō eql̄is ē id quod nō p̄portio nat̄ ad sanitatē neq̄ ad egritudinē: r̄ nos qd̄ eiaz̄ noscimus si gnū melioris forma: r̄ corp̄is

nō app̄rebeditur sensu: r̄ nō p̄beditur nisi cognitio: r̄ rōne. Corp⁹ sanatiū ē melior forma: ap̄: ud̄ s̄ n̄ s̄nt: r̄ manifestum ē q̄ hoc minū a meliore forma: s̄nt ite lectū p̄ resolutioem occultā a sensu diuersitatem complexionis occultam a sensu: r̄ propter diuersitatem occultam a sensu in etatibus: r̄ quod remanet de sermone eius intellectum ē.

Corpa at̄ que inuēntur ab ea: possibile ē vt diuidat̄ diuisiōibus quaz̄ nūcrus nō p̄beditur p̄ viam multitudinis r̄ paucitatis: verūtū nos aggregamus ea i tribul̄ termis h̄ntibus latitudinē.

Signa vero egr̄i corporis simpliciter diuemus: ex his enim erunt reliq̄ due latitudines manifeste. Secūdū ergo genus dictuz̄ ē p̄: us i optime p̄pōnis oratiōe. scdm̄ vero sp̄z̄ nūc dicez̄ p̄: us nobis diuidentibus partes.

Etes signa significātia corpus de quo d̄r: qd̄ ē s̄firmū absoluto sermōe: qm̄ qm̄ narramus signa huius corporis declarāt ex eis signa duoz̄ terminoz̄ reliquorū. r̄ nos eiaz̄ narrauimus genera eoz̄ ante in sermōe nostro i meliore forma: r̄ nos sumus narrātes nūc eoz̄um sp̄s postq̄ diuisiū: r̄ narrauimus i primā: iā membra.

Quatuor at̄ sunt eaz̄ d̄rē cēs. Quedā earū s̄nt p̄cipia: q̄ dā vero ab illis exorte s̄nt: qd̄ā vero neq̄z̄ aliaz̄ d̄sant̄ neq̄z̄ alie d̄santur eaz̄ innatas habentes virtutes: r̄ regētes eas: qd̄ā vero r̄ innatas simul h̄nt r̄ influentes.

Et species oīum mēbroz̄um s̄nt quatuor. quod est: qz̄ ex eis s̄nt radices: r̄ ex eis s̄nt rami qui nascūt̄ur ex radicibus illis: r̄ ex eis s̄nt q̄ non d̄santur sup̄ regimē neq̄z̄ alia d̄sant̄ sup̄ regimē eoz̄um: quoniam virtutes quibus sit eoz̄um regimen vna te in eis s̄nt: r̄ ex eis s̄nt quibus s̄nt virtutes innate: r̄ virtutes currentes ad illa ex illis radicibus.

Ignis oīdit signa corporū q̄ s̄nt i meliore forma: r̄ oīdit q̄ sup̄ corpora oīminuta ab eis igreditur v̄nū triū generē lesionū: aut duo ex eis: aut tria. Et postq̄z̄ p̄pleuit illd̄ ostendit q̄ corpora diuidunt̄ diuisiōnib⁹ qz̄ nūcrus nō p̄bedit̄ p̄ viā diuisiōis multitudinis r̄ paucitatis. r̄ q̄ cognitio v̄nū usq̄ usq̄ eoz̄ ē p̄ p̄p̄quitatē signoz̄: r̄ longitudinē eoz̄ a duab⁹ extremitatibus q̄rūz̄ vna ē melior forma: r̄ reliqua deterior forma: r̄ qd̄ ē mediū inter illa ē illud qd̄ nō p̄portio nat̄ur ad sanitatē nec ad egritudinē. r̄ ostēdit q̄ v̄nicuiq̄z̄ corporis sanorū ē latitudo: r̄ s̄firmoz̄ similiter postq̄z̄ p̄pleuit cognitio nē illius totius: p̄ns s̄nt illi vt ostēderet signa corporis egrorū: sicut ostendit signa sanoz̄ corporū. Et qm̄ egritudinis tria s̄nt genera: q̄ v̄nū ē malicia p̄plexiōis: r̄ s̄nt ei multe sp̄s. alterum ē malicia complexionis: r̄ s̄nt ei multe sp̄s. tertium ē solutio p̄nuitatis: r̄ s̄nt ei sp̄s multe. Et vna q̄z̄ sp̄z̄ eoz̄ triū generē diuersificat̄z̄ diuersitate mēbroz̄ū: r̄ p̄pter illud p̄secutus est ei vt diuidat̄: r̄ narret in s̄m̄is mēb̄: a oīa: r̄ ostēdit dispōnē quilibz̄ eoz̄ū r̄ narret.

Artus ē qd̄am cā qd̄ efficiēs r̄ i oī m̄bro ē v̄tus fixa in eo qd̄ facit suā op̄ationē p̄p̄riam. Et s̄ba huius virtutis s̄z̄ suā s̄ntas ē p̄plexio ei p̄p̄ria. s̄. forma p̄plexiōis. Et s̄m̄ s̄ntas ar̄s. ē p̄plexio istr̄alis p̄na q̄ op̄atur v̄tus: r̄ v̄tus ē nā mēb̄: i qua sustentatur. r̄ diuersitas bec nō nocet i aliqua op̄ationum medicine: r̄ iā p̄scrutati sumus de eo i libro n̄ro in medicatione. r̄ ar̄s.

De virtute v̄nicuiq̄z̄ mēbro p̄p̄ria.

itez vñ qd mēb:ū principale ē cor. ⁊ gal. ponit ea quatuor. cor: cerebri: epar: ⁊ testiculos. ⁊ hec diuersitas itez nō nocet i aliq opationū medicine. ⁊ iā determinam⁹ istud in lib: o nro: in medicatiōe: ⁊ videbim⁹ in expōne hui: lib: i vt tacamus de oi diuersitate q̄ nō nocet in opatiōib⁹ medicine in co qd futur⁹ ē: ⁊ rememoretur diuersitatis que nocet i arte medicine tñ. ⁊ moneam⁹ i ea ad illud quo fit iuuamētū i medicina tñ. Duo g q vni cuiqz mēb:oz aut iest virtus fixa in eo tantū aut inest ei cum ea tñ virtus alia fixa a membro: a: io aut plures virtutes fixe a membris plurimis. 27

Cerebri qdes ē radix sensus ⁊ motus voluntarij: ⁊ cor: qd ē fons vel radix vite ⁊ caliditatis inate. Epar qdem ē radix opationū nāliū virtutū: ⁊ s: attractio: retētio: digestio: ⁊ expulso: nutrimētū ⁊ augmētū ⁊ alia istis. Testiculis sunt radix spermatis. 28

Alba orif ex posteriori cerebro sicut oritur crux arboris. ⁊ nervi oriuntur ex cerebro ⁊ nucha ⁊ sit cerebri loco radicis arboris ex qua orif

De ortu nucbe artēriar: venarū ⁊ testiculo: um.

crux magnū qd est nucha. ⁊ rami sūt nervi q nascunt ex cerebro: ⁊ nascūt ex nucha. iterū nervi multi. s: rami nascentes ⁊ crure arboris: ⁊ illud dicitur i toto corpore. Et vene pulsantes oriuntur ex corde sicut illud exēplū. qd ē. q: nascit ex latere sinistro cordis arteria magna loco cruris arboris: ⁊ oriuntur ex hac arteria oēs ar: eric: co: pis. sit g: co: sicut radix arboris: ⁊ arteria magna sicut crux: ⁊ qd orif ex corde sicut rami. ⁊ sicut illud inatē ē vsp: opaq. ip: n. sicut radix arboris ex q orif crux ⁊ ē vca p: caua: ⁊ oriuntur ex ea reliq vene. ⁊ oriuntur ex corde altera vena vel arteria: ⁊ sicut ab epate orif alia vena. ⁊ ex testiculis oriuntur vasa spermatis. sicut ipsi sicut radix arboris. ⁊ spermatis vasa sicut rami q nascunt ex eis. ⁊ qm tñ p: sideras corp⁹ sicut qd dicitur inuenis ea q rati: ficant ex radicibus in mōm retis misceri adinicem ⁊ pēdere: ⁊ lucnis ossa sic sicut amēta ⁊ scutu: ⁊ inter istas res inuenis qdā iplent ea q iplēt ea: ⁊ sicut mēb: a cōposita in strā: sic sicut lacerti ⁊ pulmo ⁊ stomachus ⁊ mēb: a similia prius: sic caro glā: dōsa: ⁊ inuenis p: aniculos q sepant ea ab inuicē: ⁊ cōcauitates: ⁊ cutis ē p: aniculus q continēt oia deforis. Cōplet ergo ex o: bus istis sicut visus ē corpus. ⁊ Et illud qd dāt nervi ⁊ nucha a cerebro ē spūs aialis ab aia. quo fit sensus ⁊ motus voluntarij. virtutes. n. iste s: res q currunt i nucha ⁊ nervis a cerebro ad mēb: a sensibilia ⁊ motiua voluntarie. ⁊ illud qd dāt arteria magna: ⁊ quod orif ex ea ⁊ ex arteria a corde ē spūs aialis vel vitalis: q existit vita ⁊ caliditas nara. virtutes. n. iste s: res q currunt a corde in arteriis ad reliq mēb: a: co: pis. ⁊ qm abscondunt ab eis moriuntur: sicut qm abscondunt virtutes sensus ⁊ motus voluntarij: destruitur sensus ⁊ motus voluntarij. Et illud quod dāt vene nō pulsantes ab epate ē spūs nālis q existit virtutes. iste. n. virtutes currunt ab epate in venis ad reliq mēb: a: ⁊ qm abscondunt a mēb: o destruit eius nutrimentū. ⁊ i: d qd dāt vasa spermatis a testiculis ē spūs ppositi ex tribus spiritib⁹ qd currit gnā: iua virtus in spmate hoc est qd sit iuuamētus in medicina. Arif. at vult qd reliq virtutes influāt a corde: verūtān sensibilib⁹ ⁊ motiua volunta-

rie existit in corpore mediāte cerebro ⁊ nāles s: i co mediāte epate: ⁊ gnā: iue mediātib⁹ vasū spermatis. ⁊ Et by. vult qd spma a toto corpore veniat in boza motus coitus verū nō est hica: iqd huius diuersitatis qd nocet in ope medicine qm credūt qd cerebri: est cā pma aut s: a necessaria in motu ⁊ sensu: ⁊ qd ep est cā pma aut s: a necessaria in virtutib⁹ nālib⁹: ⁊ qd testiculi: sicut cā pma at s: a necessaria in virtutib⁹ gnā: tōis. Qu. n. ref cā pma aut s: a necessaria: tē mutans aut destruit opates p: firmitates eius qd orif ex ea ⁊ dat ab ea. ⁊ iam certissimū il lud totus i libro medicatiōis inter Arif. ⁊ gal. ⁊ puenit nobis in opatione medicine vt accipiam⁹ snia: ga. cū nō sit oia in co qd ē iuuamētus i medicina: ⁊ inter istas nāsthoruz duoz: v: ro: ū: sicut ostidim⁹ in illo libro cui⁹ exēplum ē q: qd do destruitur sensus mēb:

Al q mēbro occidatur spma i boza con?

Cōiunctio. membrana: glandula: pinguedo: caro.

Membra at quoz regimen ē ex seipsis sūt cartillago: ⁊ os: liga: mētū: ⁊ panniculus: ⁊ caro mollis: ⁊ pinguedo: ⁊ caro simplex.

Alie vero oēs ptes cōe his hūtes ad sui ipsius regimē arterijs. ⁊ venis ⁊ nervis idigent.

Reliqua vero ossa mēbra cōdicat his mēbris qd diximus i hoc qd regimen eoz ē ex seipsis: ⁊ sūt euz illo idigentia venis pulsantibus. ⁊ non pulsantibus ⁊ nervis.

Capilloz vero ⁊ vnguiuz neqz regimē ē aliquod: s: generatō sola.

br: aut mot⁹ eius: aut vtraqz sūt. s: snia: qdes gal. in tendit in curatiōe loci nervi aut nucbe cui accidit lesio a q sicut illa destructio. ⁊ s: qd sicut arif. intendit curatio illi: nūb: eius sicut s: qd nos ostendim⁹ in libro medicatiōis: qm nō cōplet illa opatio nisi p hunc moduz nervi aut nucbe. Due g curatiōnes s: vna in qd non est diuersitas: sicut gal. videat dicit qd bec est pma cā: ⁊ arif. v: qd bec cā s: a necessaria i illa opatiōe. Et pp illud melior est in arte medicine scia vel snia ga. q arif. Quā snia arif. facit errare medicos. 29

Et tñ ossa sciant no triant ⁊ vt want medi ante influ: ru mēb: r: pncipalib⁹

Istis mēbris insunt virtutes inate in eis qbas existit eozuz regimē in abo: ⁊ est essentia eozuz. qd est: q: nō pnuas euz eis arteria q det eis a corde nec dēdit eis vna q det eis ab epate: nec inuenit eis nerv⁹ q det eis a cerebro. ⁊ inesse eozuz est dubitatio an pueniāt ad ea ex istis radicib⁹ res capillares. oculre a sensu: aut non veniat ad ea penitus ex eis aliqd. Et p: sideratio in hac dubitatione est opificis kic nālis medico vero nō est p: sideratio in illa ppter q: nō videt sensu rem que peruenit ad ea ppter hoc ergo abscondit galier: sus sup box qd regimen eozuz est ex seipsis vt doceat per illud qd p: sideratio medicinalis non pertransit sensum. 30

Incertus qdes omnis ⁊ reliqua membra remanentia exceptis eis quo: un rememoratō pte riji sicut pulmo. stomach⁹ ⁊ renes: ⁊ splē. v: alia ex membris extrinsecis ⁊ intrinsecis sūt in vno: quoqz qrum est virtus innata fixa in eo ⁊ veniunt eis ex tribus radicib⁹: q sūt cerebri: ⁊ co: epar. virtutes alie. Et nervi quidem lucrantur eis virtutem sensus aut motus voluntarij. aut ⁊ vtriusqz sicut. Arteria vero facit ea adipisci virtutem vite ⁊ caliditatem innatam. sed vna facit ea acquirere virtutem nutritivam. 31

Capillus
et vngues
generatur a mate-
riis q̄s expellit
nā ad corpis ex-
teriora expulsio
ne continua: et il-
lud qd̄ gnāt eol
ē nā: et nō sūt ei
ex ipis et virtute
inate: nec veniūt
eis ex radicibus
v. rutes. Et
māifestū ē q̄ ca-
pilli et vngues
sūt ingredētes in
nūero mēb:um
sicut pili palpe-
brarū: et supcili-
orū. Itē sūt
mēb:orū qnq̄
spēs: Meliora
ergo sūt radices
deinde q̄ nascū-
tur ex radicibus
deinde in q̄bus
sūt virtutes ina-
te: et virtutes
alie veniētes ex
radicib: deide
illa in q̄bus sūt vir-
tutes inate tñ
deinde capilli et
vngues i q̄bus
nō sūt virtutes ina-
te: nec veniunt
eis alie virtu-
tes.

Distō
divisit
mēbra
sūt virtutes eoz
q̄bus efficiunt
opatiōes suas:
et virtus nālis sūt
sntas eius et sba
a p̄p̄riēde sum-
pra p̄mittit si-
gnā significātia
plexionē cuius
q̄ eoz nā ē: et si
gnificātia p̄ple-
xiōis eius mu-
tatiōes.

Cerebrū
ē capitil
medula
et signa signātia
plexionē eius
nāles et difficul-
tatem passionis
ei: et signantia
plexionē eius
q̄ mutat sūt. vi-
spēs qnq̄ earū
sup̄te sūt ab eo: et
fertur sup̄tus ē
ex velocitate pas-
sionis ipsi: et ois
facultate ipsius

Cerebrū
ē capitil
medula
et signa signātia
plexionē eius
nāles et difficul-
tatem passionis
ei: et signantia
plexionē eius
q̄ mutat sūt. vi-
spēs qnq̄ earū
sup̄te sūt ab eo: et
fertur sup̄tus ē
ex velocitate pas-
sionis ipsi: et ois
facultate ipsius

Capillis at̄ vngul-
bus nō ē regimen in
ipis corpibus suis:
nō ē nisi generatio et esse tñ.

Hec q̄des p̄tium sunt
d̄rie. signa vero vni-
uscuiusq̄ craseos: de
inceps dicentur.

Iste ergo sunt spēs
mēb:orū: et nos su-
mus narrantes post
illud signa q̄ significāt cōple-
xiōnē vniuscuiusq̄ eoz:

Primū at̄ a cere-
bro nobis faciētibus
Sunt enī qnq̄ inata
genera cognitionum eius.

Primū q̄des totius
dispos̄: secundū vero sensibi-
liū opationū virtus vel vi-
tū: tertius opatiūoz: quar-
tus p̄ncipalū: et quintus na-
turalū: Aliud est genus in
his oibus ḡneribus ab his q̄
extrinsecus ei accidūt alteratō

Et incipiamus reme-
morari signoz signi-
ficatiū p̄plexiones
cerebri. et gnā q̄des signoz
inata sunt vniuersaliter qnq̄
Anus eoz est dispos̄ totius
capitis. Secundum est certifi-
catio actionū q̄bus sunt o-
pationes et corruptio earū: et
tertiū ē rectificatio actionū
eius sensibiliū: et eaz corru-
ptio. et quartus est rectifica-
tio actionū q̄bus fit regimē
et eaz corruptio. Quintum
est rectificatio vniuersaliter
actionum q̄bus fit regimen
eius naturalū: et corruptio
earū. et hoc est aliud genus
ab istis oibus q̄ narramus:
et est quod accidit cerebro d̄
mutatiōe ex rebus q̄ mutāt
complexionem.

Tertius q̄des capitil
dispos̄ ex magnitu-
dine et figura eius et
capillorum accipitur.

Dispositio at̄ capitil
totius scilicet ex quan-
titate eius et figura
eius qd̄ ē ipso et ex capillis.

Primū vero caput pra-
ue p̄positionis cere-
bri p̄p̄riū est signū:
Caput ergo paruum
est signum p̄p̄riū

male forme cerebri
Magnū vero nō ex
necessitate bone p̄po-
sitiōis est signū. si
enī p̄ vehementiā factum
est magnū eius q̄ uest virtū-
tis i materiā multā et bonā:
opantis: bonū est signum.
Si vero p̄ solam materie
multitudines: nō bonū est
signū. Determinādum er-
go est ea ex figura et ex his
q̄ ab eo nata sunt: figura qui-
des si bone forme est. semper
enī bonū est hoc signū. his
vero que ab eo nata sunt vt
si collus forte est: et alijs ossi-
bus optime dispositum est:
et si omne quod est eius ner-
uosus ē et plēnū et vniūm.
Prop̄a vero capitil figu-
ra ē velut si videas sperā p̄-
fectā cereā ex vtraq̄ pte leui-
ter p̄ssas. Necesse ē. n. hu-
ius talis gibbosa qd̄ secun-
dū sperā posteriora fieri et
anteriora. Rectiora vero fie-
ri que ex vtraq̄ parte.

Caput magnū nō si-
gnificat necessario bōi-
tatē forme cerebri. qd̄ ē: q̄ si
magnitudo eius nō p̄ueni-
nisi ex virtute loci: et ex natu-
ra et vsu eius i arte sua q̄ opa-
ta ē materiā multā bonā:
tūc ē signū bonū. et si nō p̄ue-
nit nisi p̄ multitudines ma-
terie tñ: tūc nō est signū bōus
os ergo vt distiguat iter ea
p̄ figurā: et pres q̄ nascūt ex
capite. p̄ figurā q̄des vt p̄si-
deres an si forme bōe an nō
forma. n. bōa: ē bōus signū
sp. Per ea vero q̄ nascunt
ex capite est: vt p̄sideres an
grossus sit collum forte: et di-
spō reliquoz ossiū sit meli-
or dispos̄: et oēs nerut gros-
si fortes aut nō. Et figura q̄
approp̄at capiti ē. q. tu est i-
mes sperā cereā s̄ae rotūdi-
tatis: cuius duo latera sunt
parā p̄ssa. nā qñ existit ca-
put taliter scis p̄culdubio q̄
necesse ē q̄ sit ex anteriori pte
capitis: et posteriori ipsius
magis exiens ex terio rotū-
ditatis sp̄e: et duo latera eius
sunt magis intrātia et p̄p̄riū
quiora ad planiciem.

passiōis a cāis i firmitu-
tibus extra. s. sicut aer.
Et gal. d̄eterianit v nū
qd̄ q̄s illoz in eo quod
futurum est.

Capitū p̄mo dedit
q̄ dispos̄ totius
capitis scilicet ex
tribus reb: s. quantitate
ei: et figura ipsi: et eius
quod ē in ipso ex capil-
lis.

Alexand̄ro d̄
rit gal. q̄ puuz
caput ē signū
p̄p̄riū male forme cere-
bri. Et cā illius ē con-
strictio vētrūz cerebri:
et debilitas eius quod
generatur ex cerebro de
nervis et nucha: qd̄ est:
q̄ si radix ē p̄uatic qd̄
nascit ex eo ē puuz: et se-
quitur a puitate eius cō-
strictura vētrū eius
et meatūz ipsi: q̄ non
ē spiritui aiali latitudo
in q̄ p̄uēset. Et caput
qd̄ puuz generat a par-
uitate materie: q̄ si fi-
gura eius con illo inco-
ueniens ē: ē malitia in
forma cerebri maior.
Et manifestū ē q̄ pui-
tas capitil p̄p̄ur forme
cerebri. sequitur ergo
ab illo vt malitia forme
cerebri p̄p̄etur.

Capitū p̄mo ē q̄
stelliges q̄ ex si-
gnis bonitatis
forme cerebri: ē magnū
caput quādo ē cū figu-
ra quā crep̄licauit in
forma cerea: et cū grossi-
tudine colli et reliquoz
neruoz: et ossiū. Et
magnū caput quādo ē
cū figura diuersa. et cū
subtilitate in nervis et
collo et ossib: tūc est si-
gnū malitie forme ce-
rebri. Et manifestum
ē q̄ bonitas forme cere-
bri et malitia forme ei
comparatur s̄m q̄ est i
illo de additione vel
oiminatione. quod est:
q̄ bonitas forme cere-
bri sit a forti virtute et
multa materia obediē-
te. et malitia forme eius
quando est cum magni-
tudine figure capitil: si
gnificat q̄ sūt virtus
debilis: aut q̄ materia
non sūt obediēte: se-
quitur ergo ab illo ma-
litia in eius complexio-
ne.

Et quare
puitas capi-
tis sit si-
gnū pro-
p̄riū ma-
le forme ce-
rebri.

Et q̄ boni-
tas forme
cerebri sit.

Istius memor
a^o qd p^oterit
expone noitra
tuc sermo ille totus e in
teltatus tibi : ita q no
indigebis expone i eo.
veru fac p^onderatione
cius bona trn : forma
se laude e s3 hoc . Et
manifestu e q copleuit
tres spes signoru : qz
vna e dispo toti^o capig
7 secunda e rectificatio a
ctionu qbus fiunt opa
todes : corruptio earu
7 iste operationes sunt
que fiut p nervos . qua
do eni ossa 7 nervi gros
si sunt 7 fortes : st opera
tiones fortes : 7 cutis ca
pitis e vebemens . 7 qn
sunt subriles : sbiles se
operationes . 7 cutis e
vilis . Et tertia e opera
tionum sensibilis recti
ficatio 7 corruptio earu
7 ego expona ista in eo
quod futurum est pau
lo post expositione vlti
ma mag 7 meliore . 38

Ut p radicem
cerebr^o est me
dula capitis .
huic enim medulle sut
cauitates . s . veteres : 7
in ea e h^oete ex arterijs
mirabile . q . fit nucra
tio rebium seinuicem i
gredientiu : 7 postu est
sup^o : 7 repletus e qd
e intus de medulla ca
pitis : 7 p^oinet ip^o duo
velamina mirabilia . s .
dura mater 7 pia mater
7 sunt ei ab anteriori p
te eius duo ventres q
bus fit imaginatio : 7 i
medio eius v^otris quo
fit cogitatio : 7 in postre
mo eius venter quo fit
rememoratio : 7 p ipm
totuz sunt virtutes q
bus fit regimen . : iste
virtutes infire sunt . in
eo 7 sunt forma eius .

Quod e : q vitalis spi
ritus vel spiritualis di
genit in rbe i b^o suis ip
sius cerebri inuolutis
ab arterijs : 7 generat
ab eo in cerebro ani
malis spiritus : 7 p istu
spiritum fit penetratio
virtutis cerebri ad re
liqua membra . 39

Intellige sub
tile i b sermo
ne puaim 7 cla
ram sbam 7 grossam
turbidam sbas . qn . n .

I vero secundum
occipitium eminen
tia fit minor alicui :
considera 7 nervos 7 collu
cum aliis ossibus secunduz
naturam siquides his se ha
bentibus indigentia mate
rie non virtutis imbecillita
te taliter factum est hoc . In
eptioribus vero existentibus
infirum est principiū . In
pluribus vero secunduz oc
cipitium indigentiam imbe
cillitas eorum que dicta sut
sequitur 7 rarum valde 7 ta
le contingit . Grossus vero
secundum occipitium confi
dera caput eodem modo in
toto magno nato determi
natis . In pluribus vero 7
hec bona figura facta per ace
phalidos bonum signum :
quam quidam medicorum
posterior cerebri nomina
nt . Quemadmodum igitur
7 e posterioris determina
tum : forma velut lauda ha
bente commissuram . Spic
vero principium hec pars e
7 per illam omnium secu
ndum totuz animalis corpus
sunt nervorum actiones .

Ipla vero posterior pars se
cundum se in omnibus pau
citas sensibilium participat :
multorum vero operatio
rum . Sic igitur anteriori se
sibilium quidem plurimoz
paucorum vero operatio
rum . Itaqz q hec bene di
spolita . perfectas habent na
turas secundu vnu quodoz
proprias . Ecdz vero 7 in
anterioribus capitis eorum
que secundum frontem de
terminationes sunt his que
secundum posterior ad par
uitatem 7 magnitudinē eius
nobis respicientibus 7 figu
ram 7 qui sunt in his sensus
s . visum gustum 7 odoratum
Alterutrum eni sunt cogni
tiones : 7 sibi inuicem attesta
tur : 7 a principio nata p^oci
piū virtuti 7 vitio : 7 p^oci
piū um his que ab eo nata sunt .

Quod si videris emi
nentiaz que est a po
steriore pte mini cō
sidera : tūc cū illo in neruis 7

ossibus 7 collo . nā si ista sūt ecndū naturalē
dispositionem : tūc non prouenit illa dispo
sicio nisi ex diminutione materie : nō ex de
bilitate virtutis . Et si iste res quas narraui
mus scōz deteriorē dispositionē dispōe na
turali iueniant : tūc scias q radix e debilis .
Et i pluribus qdē dispōnibus segtur dimi
nutionē occipitij debilitas harū rerū quas
narrauimus : 7 nō res forsitan cadit cum di
uersitate illius nisi raro . 7 qn iuenis iterum
occipitium capitis vehementis eminentie :
tunc p^ondera in illo quod . deteriorē secunduz
p^onderationem 7 determinationez in capite
toto quando e magnum 7 iuenis hoc etiam
in pluribus dispōnibus posteriorē ptem ce
rebr^o : 7 quod cōtinet ipsum ex capite quādo
e cū figura bone forme : 7 quod e signum bo
num . 7 quidā medicozū nominant hanc par
tē cerebri cerebri posterioris : 7 e posterioris si
cut nosauerunt ipm : 7 determinant ipz cum
p^omissura : q assumit laude se i libro greco
rū . Et hec ps cerebri e radix ex qua orit nu
cha : 7 qn e radix ex tūc e radix oibus neruis
qbus fit motus voluntarius i toto corpore
lis . ex ipsa at nō oriunt nisi pauci nerui nu
mero ad se sūz : multi vero ad motū : sicut ex
altera pte q e in anteriori nascunt nerui mul
ti valde numero ex neruis sensus : 7 nerui pau
ci i numero ex neruis motus . Lū ergo iste due
ptes sūt scōz dispōnē bonā : sūt res q nascū
tur ex vnaquaqz carū partes . Et oia q abbre
uiamus 7 determinauimus ex eē posterioris
ptes capitis . oz vt obseruentur in anteriori
pte capitis : quod e : qz oz vt cōsideres i qn
tate eius 7 ipsius figura 7 i se s . bus q sunt i
āteriori pte capitis : sūt visus gustus 7 olfa
ctus . Iste eni res significat sup se inuicē . 7 te
stificat sibi adinuicē . s . ex radice nascentes
res significat 7 testificat radicis rectificati
onē 7 corruptionē eius : 7 radix ipsa testifi
catur corruptionem rerum que ex ipsa rami
ficantur 7 rectificationem earum .

Prius dē p^oci
piū solus secūdu seip
suz sunt cogitōes . vco at principalei
operationes eas q a solo principio fiunt .

Rectificatio at operationū qbus fit re
gimē : 7 earū corruptio : sunt signa ra
dicis solius ita q nō alioz : 7 signifi
catio pactōes quibus fit regimen : sunt ope
rationes ipsius radicis solius .

Acilis igitur intellectus subtilis lub
fiantie cerebri e cognitio : tarditas
vero intellectus pinguioris .

Pritia ergo mētis 7 solertie signi
ficat q substantia cerebri e subā subri
lis : 7 tarditas mētis significat quod
subā cerebri e grossa : quapropter fit habēs
eā velocis discipline propter velocitatez si
gill ationis formarum rerum .

*Et quod dicitur p^oci
piū .*

Quō ex
spiritu vi
tali gener
animalis .

sa cerebri est p
ma: penetrat in
ea virtus aie. r
qñ est turbida:
difficilis est pe
netratio earum i
ipsa. 40

Quando sba cere
bri est
mollis clara p
uia festinat i eo
sigillatio forma
ri rez: quapro
pter fit habens
eam velocis di
scipline ppter
velocitate sigil
latis formaz
reru. r qñ non e
mollis r e tur
bida: fit difficil
sigillatio in ea
formaru reruz.
qñ sigillat i ea
forme reru: tunc
ñ retineat eas r
firmat: nomina
tur sba eius
r illud bditas
seruatōis ei? qñ
uatur illud qd i
ea sigillarum e:
r si non suat eas
noiatur sba eius
fluida: quare est
illa malicia ser
uatōis eius. s.
si nō sigillat i ea
aliquo defor: mis
r apparatus e er
toto quod pces
fit. s. q claritas
sbe cerebri fit ex
equalitate pple
rionis eius pro
prie: r q turbu
lencia eius fit ex
mutatōe pple
rionis ei? ab eo
qd e necessariuz
ei nā: r q reten
tio eius qua re
tinet illud quod
sigillatur in ea
ex formis signi
ficat quādas sic
citate cerebri: r
fluiditas ei?
bñditate. 41

Item p
terit ex
positio
ei? s. mōis. 42

Intelli
ge ab
ex s. mō
nē eius: caliduz
aut frigiduz aut
bumiduz aut sic
cum. s. q in eo

Accilitas vero discē
di ē mollis: r memo
ria pmanentis.
Velocitas discen
di significat q subā
eius subā i qua velo
citer suscipit sigillatio reruz:
r bonitas seruatiōis idest
memorie significat q sub/
stantia eius r subā cui est fir
mitudo:
Sic vero difficultas
discendi dure: obli
uio vero fluentis.
Et similiter ē tardi
tas discendi signifi
cat q substantia eius
ē substantia in qua difficile
suscipitur formatio rerum.
Et obliuio significat quod
substantia eius ē substantia
turbida fluida: cui non ē fir
mitudo.
Et bene mobile in
opinioneibus ē cal
de: manens vero fri
gide.
Et multitudo opio
nū r pmutatiōis in
voluntatibus signi
ficat qd subā cerebri est sub
stantia calida: r firio in con
silijs significat q substantia
cerebri ē subā frigida.
Ad huc vero mihi vi
dentur duo qdes de
esse genera cognitio
nuz q ex pncipio suscepi di
cere: vnum quidem natura
lium: alterum vero extrinse
cus accidentium. erit autem
cōmūnis de vtriusq; ratio.
Et in quantum mihi
videtur iam rema
nent duo genera ex
generibus signozum que p
misi me dicturum in princi
pio mei sermonis: quozum
vnum est genus operationū
naturalium: r alteruz genus
est quod occurrit capit extri
secus: r ego ponens suū ser
monem vtriusq; sermonem
vnum cōmūnem.
Am si eucraton cere
bruz exiit secundū
quatuoz qualitates
omnia que dicta sunt habe
bit cum modo r mensura. r

superfluitates. quecunq; p
palatum aut nares aut aures
aut oculos purgantur: r hec
habebit moderate: r mini
me leditur ab omnibus que
cunq; extrinsecus calefaciūt
r infrigidant: r desiccant: r
humectant.
Ico ergo quod quā
do cerebrum ē tem
peratum in qualita
tibus quatuoz: tunc omnes
res quas diximus sunt i eo
secundum equalitatem: r su
perfluitates quas expellit
ad fauces r ad aures r ad na
res r oculos sunt secunduz
equalitatem: r fortasse non
venit ei nocumentuz ex om
nibus que occurrunt capiti
extrinsecus ex eis que cale
faciunt ipm r infrigidant ip
sum r ericant illud r hu
mectant.
Allibus qdem isan
tibus existit? capit
li sunt subruffi pue
ris vero subrubei: pfectis ve
ro rubei. Adedij vero quo
dāmodo existentes crispo
rum r simplicium. i. plano
nozū: neq; calui sunt faci
lius.
Et cuius ē hec dispo
sitiō capilli q nascun
tur super caput eius
dum ē infans declinant ad
flauitatem que trahit ad ci
trinitatē. cum ergo sit puer:
tunc capilli declinant ad fla
uitatem que trahit ad rube
dinem. r cum ipa puenit ad
disponēs cōplementi: tunc
capilli eius sunt flauitendē
tes ad rubedinem r sunt cuz
illo medi iter illos q sunt cri
spi r iter capillos planos: r
nō fortasse ei cuius ē hec di
spositiō aduenit caluitium.
Adire vooz q dē
sunt r q dicēde sunt
cognitiōes vt i bene
temperatis habitatiōibus.
Et oportet vt intelli
gas ea omnia q nar
raui: r narrabo ex si
gnis scdm quod sermo no
ster nō ē nisi i eo cuius habi
tatio est regio equalis.

plexione eius cōposita
quatuoz qualitatib?
vincit illud. nam si of
calidū: tunc caliditatis
qualitas ē augmētata
in eo. Et si dicimus fri
gidū: tūc q̄litas frigidū
tatis est augmentata i
eo. 43

Ic sermo est in
tellectus 44

Complexio ce
rebri nālis ē vt
sunt caliditas r
siccatas pauciores quaz
friditas r bñditas. s. vt
friditas r bñditas sunt
eo augmētate paruz. r
hec qdes pplexio noian
tur equalis cōpatione
sui ad cerebrū qñ ē con
ueniēs nāli sbe. 45

Iuist Gal. in
hoc sermōe eta
tē adolescentie
ad etatez infantie r ad
etatez pueroz r dedit si
gna piloz significanti
um equalitatē cōplexio
nis cerebri: r manife
stū ē q vult pilos capi
tis tm r s. mō eius est f
tellectus. 46

Egio tpata est
que est sine cli
matis tertij: r
que est in climate quar
to. r melior earum om
nium regionum ē que
est a principio climatis
quarti vsq; ad mediū
climatis eiusdem. Et
melior earum omniuz
regionum est que ē de
tectā: quam mōtes nō
cooperiūt: quo sangua
ria idest mōtanee r col
les ampli sunt: r non
est sabice in eo altitu
do superflua r ex eis q
sunt decliniores ad cli
ma. tertium melioris
qualitatis est que est su
pra mare salum: r ser
mone ab soluto regio tē
perata est super cuius
aerem non vicit aliqua
qualitatum quatuoz.
Et signa quozum signi
ficationes mutatur se
cundum mutationem
complexionum regio
nis sunt ea quibus ma
nifeste occurrunt sicut
aer continens r color r
pili. In iterioribus au
tem ex quibus non ap
parent nisi operatiōes
earum parum impri
mit aer continens nisi
superfluous. 47

De regio
ne temper
ata.

Quādoq;
indicatio su-
ptea capi-
lis erit ce-
rea & quan-
do non.

Quādoq; indicatio superptea capillaris erit cerea & quando non. **P**illul generatur ex vapore sumoso & soluto a chimis qui sunt in corpore. dicit ergo Galienus quod non certificatur eorum significatio nisi quando chimi fuerint in similitudine complexionis cerebri. Sequitur ergo quod si significatio capillorum non certificatur nisi regio sit equalis: & complexio chimorum sit secundum similitudinem complexionis cerebri: quod si diversificet illud: non erit significatio eorum veridica. cum ergo regio est equalis: & complexio cerebri est & complexio chimorum equalis est vapore sumosus qui est materia pilorum equalis in ter illum qui est adustus niger: & inter illos qui est grossus albus. propter illud ergo capilli qui declinant ad flauitatem: que trahit ad citrinitatem in etate infantie significat equalitatem complexionis cerebri. Et quando infans sit puer augmentatur caliditas: & sunt capilli declinantes ad flauitatem que etiam declinat ad rubedinem. Cum ergo sit fortis caliditas eius in etate adolescentie sunt capilli declinantes ad rubedinem: & sunt propter equalitatem materie sue medij inter crispus & planos. Ille ergo significatio nes capillorum sunt secundum equalitatem capillorum quando regio est equa-

Quoniam vero secundum capillos non in regionibus tantum: sed in humorum temperantia proportionem habent temperantie eorum que secundum cerebrum.

Intellige ergo rem secundum quod sermo noster est in eis que ex istis signis sunt in capillis proprie cum eo quod narrauimus de dispositione regionum secundum quod complexio chimorum commensuratur complexionis cerebri.

Sed vero calidius temperato fuerit cerebrum: secundum vero alteram oppositionem eucraton: siquidem plurimum fuerit calidius fortiora omnia que dicta sunt & dicenda fuerint signa. Breuius vero super abundantia existente leuia: communis vero hec ratio sit in omnibus que dicende sunt in omnibus temperantibus dicende sunt cognitio-

Quod si cerebrum calidius est temperato: & est in humiditate & siccitate temperatum: tunc si superfluitas caliditatis eius super equalitatem est superfluitas multa: sunt ista signa que narrabo post fortiora. & si superfluitas caliditatis eius super equalitatem est superfluitas pauca: sunt signa eius debilia. & sermo iste est communis sermo in omnibus signis que ego narrabo in omnibus speciebus complexionis.

Priniceps vero signa eius que in cerebro est caliditatis in his que prius dicta sunt rubicundiora & calidiora que sunt circa caput omnia & que in oculis venesensibiles. Capilli horum natorum citius in capite nascuntur: multum quidem calidioribus existētibus bene temperatis nigri & fortes & crispi sunt: Non multum vero calidioribus

subrubri quidem primum sunt: deinde nigrescunt. accidētibus vero etantibus calui sunt & magis plurimum calidi: superfluitates vero secundum palatum & nares & oculos & aures breues & digeste his sunt quando irreprensibiliter sani sunt. Repleto autem aliquando capite continue & maxime his quando dictam negligentem obseruant hoc tale accidit: plurima quidem sed non indigesta sunt superflua. Repletur autem & grauat caput ex cibis calefacientibus & potibus & odoribus & extrinsecus accidentibus omnibus calefacientibus in quibus est & continens nos aer. Adhuc autem magis si non solum calida sint talium natura: sed & humida: breuius somnis huiusmodi temperantie dominantē adhuc ne profundius ipsi fiant.

Et si ex eo quod significatur caliditas cerebri est cum eo quod narrauimus quando opus quod caput cum toto quod est in eo uehementis rubedinis sit & uehementioris caliditatis: & quod uene que sunt in oculis declarentur sensui: & super caput eius cuius est hec dispositio: capilli nascuntur post natiuitatem velociter. & si est calidius temperato multum sunt capilli qui nascuntur super caput eius nigri fortes crispi. Et quando non est calidius equali multum: sunt capilli qui nascuntur super caput eius in primis id est infantia declinantes ad flauitatem que trahit ad rubedinem: deinde nigrescunt: & quando extenditur cum eo etas iuuentutis: accidit ei caluitium precipue quando est caliditas in cerebro eius multa: & superfluitas in faucibus & naribus & oculis & auribus in habentibus moti dispersiones sunt pauca superfluitates digeste dum permantent et sanis. Sequitur ergo quod significatio capillorum non certificat donec regio equalis sit: & complexio chimorum sit secundum similitudinem complexionis cerebri: & non habet infirmitates. Cum ergo accidit ei in capite suo repletio: & multonēs aduenit ei illud & precipue quod non seruat in regimine suo. Nam superfluitates in his locis maxime multiplicant: uerum non sunt indigeste. Et accidit eis repletio & grauitas in capite ex omnibus rebus

lis & chimi sunt equales. Si ergo mutant ab illo: & regio est equalis & chimi sunt equales: significat mutationem complexionis cerebri: & declinatio eius ad partem ad quam declinant capilli.

Prima narratio si magna complexionis cerebri equalis & compleuit ea. incipit narrare signa complexionis cerebri quando egreditur ab equalitate sua propria multum. Dicit ergo quod si egreditur ab equalitate sua propria multum sunt signa quilitatis ad quam egreditur fortis & si citius eius est parum sunt signa eius debilia.

Ista signa complexionis cerebri quādo egreditur ab equalitate sua ad caliditatem tantum: & sunt chimi conuenientes ad illud scilicet ad dicit caliditatis: est regio equalis. Et uel per pilos qui nascuntur super caput eius pilos barbe & grimonius: & generatio nunt: & augmentum pilorum cranei: & natiuitatem pilorum superciliis. Jam enim uidi quod natus super ciliis pilos non habuit deinde nati sunt pilos post natiuitatem eius. Et sermone quidem absoluto oēs pilos capitis noian tur. Intellige etiam quod illud & non est necesse ut iplea tur cerebri ve-

↑ Infans quandoq; nascuntur ab his superciliis pilis.

locis in hac complexione nisi quoniam caliditas attrahit humiditatem ex ordine ad ipsum. cum ergo aggregantur in ipso: repletur ex eis caput: et repleatur effusio fieri? et multoties repleatur frigide: sic accidit in affectione vaporis in balneo. Aliter dicitur. n. calidus vapor aggregatur in cacumine balnei: et repleatur deinde frigidus. Propter illud quod multiplicatur in istis mulcagines et spiritum et reliqua quod dicitur in hac complexione ne sit intellectus. So

Cum ergo egredietur cerebrum ab equalitate sua ad frigiditatem: ista accidit omnia: et sunt intellecta secundum primo processit. **Decies complexiois sunt** ix. vna equalis et viii. egredietur ab equalitate. egredietur ab equalitate quattuor: si simplices et et si ille in vna quatuor vicit vna quattuor quattuor: et quattuor: et eis se compositae: et si ille in vna quatuor quattuor vincit due quatuor ex qualitate quattuor: et si ille calida: et humiditas frigida: et sicca: frigida: et humiditas. **Et caliditas quod accidit abscessione generationis vaporis fumosi et abscessione huius: aut a caliditate quod comburitur ipsum et destruit eius generatio aut ex siccitate exsiccatur ipsum: et destruit generatio eius. et quod videtur intelligas in vnaquaque specie complexiois cerebri notat secundum**

calefacientibus: siue sint etibus aut potus: aut odores aut res que occurrunt corpori exterius in quorum numero est aer continens nos et precipue si res iste cum caliditate sua sunt humide: et habenti hanc complexione in sufficit somnus pius. et hoc est quod non submergit ipsum et grauatur in eo.

Rigidioris quod ois cerebri cogniciones sunt plurimas supflua secundum dicitur pbzias effusiones: et capilli ruffi: et recti et manentes: et post multum tempus nascetes subtiles et cyiles primu. Et facile a causis frigidis leduntur: et secundum idem tempus lesiones tataris et corizis consumuntur neque tagentibus calida que circa caput sunt: neque inspicuntur rubea et oculoque vene inuisibiles: et somnolentiores quod dammodo sunt.

Signa autem cerebri quod est frigidius quod ois sunt quoniam supfluitates in meatibus cerebri sunt plures et quod si pili plani flauit trahentes ad citrinitatem fieri: et non nascuntur pili super caput habentibus hanc complexione nisi post quod nascuntur tpe magno et primu quod dicitur ex eis nascuntur subtiles debiles: et pperat ad ipsos lesio et nocumentum ex rebus frigidis et in hora que aduenit illis illud nocumentum accidit eis coriza et catarrus intrinsecus: et quoniam tagit caput suum non inuenis caliditatem eius: et quoniam aspicias ipsum non inuenis colorem eius rubeum: et vene que sunt in oculis non apparent visui. quoniam visus huius hanc complexione dormiens parum.

Siccioris vero cerebri cogniciones non supfluus est in effluxionibus et sensum perfectio. vigilantes vero si si capillos fortissimos habent: citissimeque producant nati crispas magis que rectos calui in breui sunt: humidioris vero cerebri capilli sunt plani: et non

omino calui sunt et sensus hebetes sunt: et supfluitatum multitudo. Et hec quidem simplices distempate sunt.

Signa autem cerebri quod tempore est siccius sunt mundificatio cerebri a supfluitatibus et claritas se suum. et huius hanc complexione vigilat multum et nascitur super caput eius postquam nascitur capilli fortes valde et se magis propinquos es crispitudini que planicie: verum accidit eis caluitium velociter si signa vero cerebri quod est humidius tempore sunt quando capilli sunt plani: et non accidit habenti caluitium: et quod sensus eius sunt turbidi: et quod supfluitates in meatibus grauis et multus. Iste ergo sunt complexiois cerebri simplices species.

Composita quidem ca. et sic. prima quidem est secundum quam non abundantes sunt in supfluitatibus sed perfecti sensibus: et vigilantissimi: et calui sunt citius: prima tamem generatio capillorum citissima est eis et plenissima: et nigri capilli et crispi sunt: et calidi sunt tangentibus caput et rubicundi vsque ad statum tempora.

Compositarum ergo prima est ca. et sic. quando vincit hec complexio super cerebrum sunt meatus eius mundi a supfluitatibus: et sunt sensus clari et habens hanc complexione est plus vigilans que alij homines: et accidit ei caluitium velociter. Placuit autem capillorum in primis in eis est velox valde: et sunt cum illo spissitudo et fortitudo et nigredo et crispitudo: et quando magis caput eius inuenis ipsius caliditatem: inuenis cum rub. et hec est dispositio eius vsque ad horam status adolescentie eius.

equalitate regidioris et declinatione dimoz verus declinatione complexiois cerebri. et complexio quod quoniam sunt in ma et quoniam vt sit in ma. si quod complexiois egredientis ab equalitate species. xvi. octo cum ma: et octo sunt ma et accidit quoniam vt sit malita complexiois in vno veterum cerebri absque qui bus da: et in quibus da thetisi ei? aut venax eius. Et quod duplas illud similitudine cerebri: euenit ex eo multe spes et species complexiois egredientis ab equalitate. et huius modum intellige in alio mebris et in corpore toto: et primo eius est intellectus in complexiois cerebri egredientibus cursu naturali. Et ipse quod dicitur in narravit ex eis quoniam: vna equalitas. et quattuor: simplices quod frigiditas: frigiditas: siccitas: humiditas. Et post vnicuique que horum quattuor duas mansiones: erit? pauci et erit? multi: et docuit signa cuculibet eorum et ipse quod nunc rememorat quattuor compositarum: et facit sicut quilibet eorum.

Item videri? in eo quod pterit quod equalitas complexiois cerebri ppa est vt sit equalitas diminuta quatuor seu caliditatis et sic. et addite frigiditatis et humiditatis. Aristoteles quod vult in illo ponit vt frigiditas: et humect quod facit accidet supfluitas caliditatis et siccitatis arterie ex quibus rebe cerebri est pterit. Et Gal. quidem vult quod illud ponit vt in frigiditas et humectur: quod facit accidet caliditas motus cerebri ex calore et sic. huius quatuor vna in aze sit illud quod indiget medicis? et vt sciatur quod complexio cerebri: in naturalis est frigidior et humidior. Quod est caliditas et siccitas: tunc iam egreditur exitu multo ab eo quod ei natum est: et non potest remanere supra sanitate quandam aut supfluitate caliditas eius siccitas et pro hoc si ponit Gal. complexiois eius ca. et sic. mansione cum additione et diminutione.

De speciebus complexiois

De calui

De naturali complexione cerebri.

Blando cōplexio cerebri ē eries ab eqlitate sua ad caliditate ⁊ hūiditate: tūc māifestū ē qd exi tus ei? ad humiditate puus. verūtn hūiditas ei? teo ē mltas: qm ipm nā hūidū. ⁊ hūiditas qm ē cū caliditate to lerat diuersitas ei? i ad ditide ⁊ diminutio: ⁊ tolerat ēt additio caliditatis eius ⁊ diminutio ei? i d: opt illud possibile ē i cerebro vt sint ei multe spēs ⁊ diuerse i additide ⁊ diminutio caliditatis i hūiditatis. et tā occurit Gal. canones eoz signoz i h fmde. et qm vēr? meridici ē calidus ⁊ hūidus sit qd qm flat nocet cerebro cuius ē hec dispō: qm addidit ei calore ⁊ hūiditate: ⁊ qm vēr? septemtrionis frigid⁹ ē ⁊ sic fit: qd qm flat pfer cerebro? ē hec dispō: qm minuit ex calore eius frigate sua: ⁊ ex hūiditate ei? sua siccitate. Et fm hoc exēplū cōuenit tibi vt itelligas inuāntia ⁊ nocentia qd extrinse? cerebro occur runt intel ligere.

↑ Bonū ē iuuantia ⁊ nocentia qd extrinse? cerebro occur runt intel ligere.

Cum ergo egreditur cerebrum ab eqlitate sua propria ad frigiditate siccitatem: tunc manifestum est qd frigus eius est additus ab eo quod oportet: ⁊ siccitas eius est superflua. Si autem contingat vt sit complexio humorū hz modum hunc: necessaria proueniunt ab eis i illo oia signa que dixit ga. nāz hec complexio est senectutis natura: ⁊ iterum difficultas motuum multotiens accidit ab ea: ⁊ quando superfluit est mors ⁊ proprie illud non specificauit ei ga. species diuersas istius corporis: sicut fecit i complexione calida et humida. 55

Svero hūiditas accedat caliditati pax qdē supagrediētibz vtriusq; mediocritatē sit bonū color ⁊ caliditas: ⁊ in oculis vene magne: ⁊ supfluitates plurime mediocritē dizeste ⁊ capilli recti ⁊ subrubri: ⁊ n̄ calui hunt facile. Replet āt ⁊ grauāt capita a calefaciētibz. si vero humectent multo magis statū suphabūdātia hnt supfluitatē. Quā vero ad plurimū hūiditatis ⁊ caliditatis venerit: egz bis cap ⁊ supfluitatibus plenuz ⁊ facile ex calefaciētibz ⁊ humectantibus ledit. Nothus vero his sep p̄trarijs optime vero in Bozea de gūt: neq; excitari possent vsq; ad multū: ⁊ adlōnuz cōuertentes seipfos: similit ⁊ grauāt dormiētes ⁊ vigilantes: ⁊ fantasias vident ⁊ sensus se ipsecti. Si vero multū t̄pato sit calidius cerebrū pax vero hūidius remanebunt calide crasseos cognitōnes. miscebunt āt eis leuiter hūiditate cognitōnes velut e cōtrario ⁊ si multo quidē sit humidius cerebrū paulo vero calidius: manifeste qdez erūt ⁊ vehēntes hūiditatis leues vero caliditatis cognitōnes. Quod si qlitates intendunt: ⁊ signa erunt intēstiora. si vero remisse remittunt ⁊ signa. Lōis vero rō ē hec in oibus secūdū cōplexionem distemperātis.

Sat calida ē cōplexio cerebri ⁊ hūida ⁊ est supfluitas vtriusq; simul ab eqlitate supfluitas pua: tunc ex signis hntis eā est vt sit boni coloris. Et qm tangis caput eius iuenis calidū: ⁊ qm p̄siderat oculos eius iuenis i eis venas grossas: ⁊ inuenis supfluitates i meatibus cerebri in comutas ad digestionē qd pauca: ⁊ inuenis capillos planos flavos qd trahūt ad rubedinem: ⁊ non accidit hnti hāc dispōnez caluitū cito: ⁊ accidit repletio ⁊ grauitas in

capite eius ex rebus calefaciētibz: ⁊ p̄ci pue si accidit cū hac calefaciōe humiditas ⁊ multiplicat supfluitates in meatibus cerebri apud illud. Et qm supfluitas humiditatis cerebri ⁊ caliditas eius ab eqlitate exiens est supfluitas multa valde: ⁊ hntis cām multaz infirmitatuz in capite suo: ⁊ se supfluitates in eo multe: ⁊ p̄perāt ad eū lesio ⁊ nocumētū ex rebus hūectātibus ⁊ calefaciētibz. Et meridies ē ex nocibiliozibus rebus ⁊ magis inimicus hāc dispōnē habētibus. Et melior dispōnū eius est qm flat septētrio: ⁊ nō pōt lōgo tpe mancre vigilans: ⁊ qm qrit sōnū: accidit i eo ei subeth hoc vtilis ⁊ imaginatiōibus in visionibus: ⁊ visus hntis hāc dispōnē est turbidus: ⁊ sensus eius nō se clarus: ⁊ si supfluitas calefaciōnis cerebri ab eqlitate ē multū supflua: ⁊ supfluitas humiditatis eius est ab ea pua: tūc si gna calidi cerebri vincunt ⁊ cooptunt eius signa debilia ex signis humiditatis cerebri ab eqlitate exētibz: ⁊ similit etiā si supfluitas humiditatis cerebri exētis ab eqlitate est supfluitas multa: ⁊ supfluitas caliditatis eius ē supfluitas pauca. tunc signa hūiditatis ⁊ hntē ipsa manifesta se fortioza: ⁊ signa caliditatis se debilia occultata: ⁊ iste sermo ē cōis in oī complexione composita.

Rigide vero simul ⁊ sicce crasseos cerebri frigidū ⁊ sine color perficiūt cap qm in ipsis est. Semper. n. o. z meminit eius qd ipn. det̄minatōis se dca. cōsiderādū āt qm ex humorū crassi alterāt qd circa illud se. Statz vero huiusmodi crasses sine venis circa oculos se: ⁊ a fridis causis cito ledunt: iō ineq̄lit se sani. Aliquū qdē leuissima se capita: ⁊ n̄ se superfluc esturionēs. aliquū vero corizis ⁊ catarris in paruis causis cito p̄sumūt. Sensus vero eis i pueritia qdez p̄fecti: puectis vero emarcescūt citius. Et breuitē dicā cito senes circa cap se omnes. idōq; canescunt citius. capilli vero eis nati qdez veniunt vix exiles ⁊ ruffi. Accedente vero tpe dñante qdez aplius frigiditate qd siccitate n̄ calui hunt plurimuz: ecōtrario vero si accidat siccitatez qdem aplius dñari humiditate. frigiditatez vero caliditate pax huiusmodi calui hunt.

Complexio āt frigida ⁊ sicca qm vincit super cerebrū tunc ipsa ponit cap frigiduz mali coloris secunduz qd facit ei necessarius hec cōplexio. Itā ergo o. z vt hoc qd ostendi ⁊ determinavi in pn. sermōis mei seruā se semper sis ⁊ est vt attendas p̄sideratiōe tua in cōplexiōe qm o. z mutari cap. ⁊ quod est in eo pp cōplexiones humorū. Et in oculis qdez hntis hāc cōplexiōnē n̄ apparent vene. ⁊ p̄perāt ad euz lesio ⁊ nocumētuz ex fridis causis. ⁊ pp hoc sanitas.

De frigida & hūida cōplexione cerebri.

Cum egredietur cerebrum ab equalitate sua ad frigiditatem & hūiditatem. tunc non fit multe declinationis ab equalitate vero & naturali. Si autem addiderit eius ad illud: cadit hūis eam in apoplexiā & similia ei. & per hū non est huic cōplexionis diuersitas cum additōe & diminutiōe qua necesse fuerit gal. narrare: pp hoc qd si addit frigus eius aut ipsi hūmiditas: cadit hūis eam in apoplexiā aut in apoplexiā: aut in mortem cum igitur illud ita sit: tūc quātitas erit? ei? ad frig? & hūiditatem ē pua trā: & sequit̄ est oia accidentia q̄ nominauit gal. & nō seq̄ illd qd dixit oia q̄ dixit i cōplexionib? cerebri nouē: nisi qm̄ cū eo fit cōpar. vt cōplexio cōiō rū declinet: sicut ē declinatio cōplexionis cerebri vt sit cōplexio e q̄lis regiōis. qd ē: q: nō ē qd p̄bi beat qm̄ sit cōplexio chimoz de cluio: ad caliditatem & siccitatem tūc nō sequit̄ illud accidentia cerebri hūidi: aut sit cōplexio chimoz ad calidū & siccitatem: vt sit cōplexio cerebri declinior ad frigidū & hūidū & nō sequit̄ illud accidentia frigiditatis cerebri & hūidi. Et similiter ē dispōitō cōplexionis & dispositio aeris regiōis & hūmiditate. & restitūt qdā hax re rū q̄būdā: & ppter illud qm̄ vi des cōplexionē cerebri declinior ad maliciā cōplexionis: tūc intē de vt declinet cōplexionē chimoz ad illud qd ē ei d̄riū: nā tu ex pelles pilld nō cumētū descēdes ad cerebrū: & attrahes p̄ idz ad illud qd fac̄ inuamētū magnū: ↑ Et ex reb? q̄ citius i primū in cerebro ē aer cōtinēs nos: & qd cōtinuat ei ex vaporib? vel qm̄ aer puenit ad ipm̄ absqz medio ex aurib? & narib?: & poris. & iā declarauit illud galienus in alio libro ab isto.

eius ē instabilis sanitas diuersa: qm̄ quicqz ē leuis capitis valde: & meatus eius mūdū a supfluitatibus. & quicqz adueniūt ei corizze & catarrus interior velocit̄ ex quibz cā: & sensus eius i adolecētia s̄ clari cū qbus n̄ ē infirmitas oīno. cū ergo ptendit cū eot̄as: extinguit̄ & debilitant̄ velocit̄ ex quibz cā: & velociter senectus festinat ad ipm̄ in capite cū oibus q̄ s̄ in eo: & pp hoc cito adueniūt ei canis: & tardat̄ natiuitas capilloz sup caput eius postq̄ nascunt̄ valde: & s̄ subtiles: d̄biles: flauis: ad citrinitatē de clues cū ergo plōgat̄ cū eot̄ps: tūc si victoria fritatis ē āphozq̄ victoria siccitatis: nō accidit ei caluiciū. & si accidat ei diuersuz illius donec sit victoria siccitatis multa valde. & victoria frigoris supra caliditatem pauca: accidit ei caluiciū

Humide vero & frigide crases cerebri grauiē faciūt dormiētes. et somnolentos. & inutiles sensibus & facile patietes & frigore. & facile repletos caput & facile patientes catarruz & corizā neqz calul sūt huius modi.

Complexio autem frigida & hūida quā vincit super cerebrum tūc viciat super hūitē ipm̄ p̄funditas sōni. & sōn? eius & sensus s̄ mali & s̄ supfluitates i eo multe. & pperat ad caput frigus. & accidit in eo repletō velocit̄. & cito adueniunt corizā & catarrus. & nō accidit ēt hūit̄ hāc dispōnem caluiciū.

Iste sermo duas by expositiones. vna quarū ē vt itelligas per ipm̄ oia genera signoz cōplexionis cerebri vt. & tolerat vt itelligas p̄ illud signa sumpta ex rebus nālibus cerebri: & signa sumpta ex eis que occurrunt ei intrinsecus.

Sensus se quocqz: & oēs inuēti s̄ in capite: & ga. dicit i s̄ sermone qd via cognitōnis s̄ monis in signis cōplexionis cuiuslibet equalit̄: & viii. egredietur ab equalitate ē via eadē quā dixit i cōplexionib? cerebri: & additōne ponit i eis equalit̄ cōplexionis & regionis: et declinationē cōplexionis chimoz ad declinationē cōplexionis in eib? instrumentalis siue sensibus & ga. qdē non ponit exemplum i sensibus quocqz: q̄ s̄ visus: audit? & gustus: odoratus: & tactus: nisi i visu qd ē q: iter oculos & te cerebrū ē pueniētia plus & minus cuiusqz sensus instrumentū ē cognituz ex isto initio excepto instrumento tactus: ↑ Ipse nāqz ē cōis in toto corpore: & tactus quidem nō ē vna pp hoc q: nō cōprehēdit: diuersas contrarietates. qd ē q: ipse apprehēdit calidū & frigidū: sicut & hūidū: durū & molle: asperū & lenē: & sicut hec s̄ vnusqzqz sensū alioz non apprehēdit nisi vnā cōtrarietate: & puenit mediacione eius ad illud qd ē post ipm̄ visus. n. apprehēdit colozē albi & nigrū & q̄ s̄ inter vtrosqz: & auditus apprehēdit vocē acutā & grauē: s̄ q̄ s̄ int̄ vtrosqz: olfactus apprehēdit bonū odorē & fetidū & q̄ ē int̄ vtrosqz: & gustus apprehēdit dulce & amarū & q̄ s̄ int̄ vtrosqz: & significat circa cōplexionē cuiusqz eoz p̄ se genera q̄ dixit in cerebro Considera ḡ illd & itelligit̄ illud & si q̄ras a me expositionē cuiusqz dictionis. nā nos non exponim? nisi qd clausū ē ex sermone eius trā. 58

Hec igitur sunt signa earum que in cerebro cralium.

Ita ergo sunt signa specierum cōplexionis cerebri.

Et his ergo tendent ad vnumquodqz organum sensus scies cognitiōes trāsferenste de alio ad aliud sufficet vero i oculis tantum dicere.

Quando ergo vis scires cōplexionis species cuiusqz instrumentorum sensus: tunc incede hac semita processiti i extractione signozum cerebri: et permutata ea ad ipsuz: & sufficiat tibi vt rememoretur tibi esse oculoꝝ tantum.

Quocumqz ergo tāgebus oculi manifeste sunt calidi. & mouentur facilius & frequenter. & venas latas habent. calidi sunt omnes hi frigidi vero qui his contrariū hūmiditatem quidem qui molles s̄ mul & multe hūmiditatis s̄unt sicci vero qui duri s̄ mul & adiri s̄unt.

Dico ergo quādo oculi dū tangis eos calidi s̄unt. & motus eozum veloz multum & venę in eis grosse s̄unt & ample tunc calidi. & quando s̄unt secundum diuersitatem illuz tunc s̄unt frigidi. & quando s̄unt molles pleni hūmiditate. tunc s̄unt hūmiditatem. & quando s̄unt sicci duri. tunc s̄unt sicci.

Et leduntur quidez a similibus causis siue crasi facile. inuuantur

↑ Ad qd sensus tactus ē plures sensus.

↑ De reb? citius cerebri in primis inuēti s̄unt in alio libro ab isto.

gnificat qd quando s̄unt accidentia illius contraria accidentibus p̄dētib? tūc ipsi. s. cōplexio eoz s̄unt frigidi & s̄mo eius totus intellectus ē: & s̄uit semita translationis vt enunciarer & qm̄ s̄unt s̄m d̄riū illius vt ēēt s̄mo manifestior. 59

Quando cōplexio oculoꝝ est declinans ad vnam

↑ De iunā q̄litatez festinat ad eos leſo ex conuenientibus rebus complexiōi eorum: ⁊ res sunt contrarie complexionis eorum: conferentes eis q̄ administrantur eis vñ temperato. ⁊ vñ q̄ dē temperati duo sunt modi: vnus eorū ē ille q̄ est tēperatus inter q̄tuor: qualitatez: ⁊ alter est cuius declinatio ad partem contrariam est equalis complexionis declinationis oculorum ⁊ illius exemplum est quod quando oculi calidi sunt tunc aer calidus ⁊ cibi calidi ad dunt eis caliditatem quare superfluit qualitas eorū: ⁊ fit illud egri tudo: ⁊ res temperate n̄ nocēt eis sed conferunt eis iuamētū minus. res autē inuatiue sunt eis p̄ hoc q̄ minuunt caliditatez eorum, naz si caliditas est eis in p̄mo gradu: ⁊ iuamētū tū est eis cuius frigus iteruz est in primo gradu: quādo vero superfluit frigus eis: tūc ledit ⁊ nocet. 59

↑ Ill q̄ oportet vt presentes factas mentē tuā in oī cōplexione in quo cunqz mēbz: or̄ est: ⁊ ſicut in quo imprimunt cāe: naz si leditur a cāis frigidis: tunc est calidū si cōuerso: tunc est frigidū: ⁊ fm̄ hanc intentionē est in h̄midis ⁊ ſiccis: ⁊ in cōplexionib⁹ cōpositis. etiā. Et māi festum est q̄ iuamētum qd̄ fit aut est per causas contrarias equalis complexionis complexioni egredienti.

↑ Mēbz: aut p̄ cās equales aut illarū quaruz declinatio est pua. Cuius exēpluz ē vt sit hoc mēbz: ad qd̄ mutatur calidū ⁊ ſiccū in p̄mo gradu: tūc iuamētū huic mēbz: est aut e quale aut decline ab e qualitate ad frigus ⁊ h̄miditate quātita te gradus vnus. q̄ si adduntur frigus ei ⁊ h̄miditas ipsius extrahit mēbz: a sua cōplexide: ⁊ ſic p̄ entire ipm̄ ad mala m̄ complexionem Et oportet vt intelligas q̄ ga. in sermōe suo vñ equalis: dixit vt ad ministrē causa contraria secundum gradationem ⁊ ordinem ⁊ non erraueris in ipsa vel prima vice: et ad ministrē eam ⁊ non ledes memb: um. 60

vero a cōtariis sed modo vñ.

Clacio ex rebus q̄rū cōplexio similis est cōplexioni eorū: ⁊ iuāt ex rebus cōtariis eis in complexione quando utuntur vñ temperato.

Et hoc cōe in oī cōgnitione craseos omnis ptis meminisse oportet.

Oportet vt considerādo serues hoc ⁊ accipias illud radicē communez in significatione eius super omnē complexionē in omni membro.

Magnitudo vero oculorum cū p̄portione q̄ dē ⁊ operationū virtute multitudinem substātie eucratam ex qua oculi facti sunt ostendit: que vero sine his multam quidem substātia: sed non eucratam declarat. Paruitas oculorū vero cum p̄portione quidez ⁊ virtute operationuz: parūā quidez sed eucratam declarat substantiam ex qua facti sunt oculi. cuz nō p̄portione vero quadam ⁊ vitio operationum: parua; simul ⁊ inutilem esse significat substantiam oculorum.

Magnitudo quidem oculorum quādo est cū p̄portioe ⁊ bōitate suarū operationū: tunc significat q̄ materia vñ creati sunt fuit multa ⁊ equalis. Et si non est magnitudo oculorū ab his duabus proprietatibus quas narrauimus: tūc significat q̄ materia fuit multa sed nō fuit equalis. Paruitas vero si est cū p̄portioe ⁊ bonitate operationū: tūc significat q̄ materia ex q̄ causati sunt fuit pauca sed tamē equalis. ⁊ si est cum ma

Quando magnitudo oculorum ē cū p̄portioe ⁊ bonitate visus significat q̄ materia ex qua cāti sunt oculi multa fuit ⁊ equalis: ex qua possibile fuit vt virtus cātiua aut creatiua faceret oculos magnos p̄portioales fortitudini visui. ⁊ si ē magnitudo oculorum absqz p̄portioe: ⁊ non ē vñ visus i visibus: tunc ē significatio q̄ mā multa fuit ⁊ icq̄lis. si igit p̄portio dātū fuit vñ tūc vt faceret ea qd̄ oportet vt puitate at oculo rū dixit: q̄ si ē cū p̄portioe ⁊ bōitate operationū eorū tē ē significatō q̄ mā ex q̄ ſit fuit pauca s; equalis. s; si ē cū malicia p̄portiois ⁊ malicia operationū iporū significat q̄ illa ſta ex q̄ fuerit creati fuit pauca mala

Licia p̄portionis ⁊ malitia operationū suarū: significat q̄ illa substantia ex qua causati sunt fuit pauca ⁊ mala.

Flores sic oportet determinari: glauci quidem oculi splendentes h̄miditate pura ⁊ non multa: luminis splendidi sunt contentia: nigri vero e contrario. medii autē sunt secundū medias causas.

Sic autem coloris oculorum hac via oportet te determinare. dico ergo q̄ glaucedo vincit super oculos ex multitudine splendoris clari qui profluit in h̄miditate clara non multa: ⁊ q̄ nigredo vincit super oculos e contrario illius: medius vero iter glaucedinem ⁊ nigredinem fit p̄ causas medias.

Lancus vero oculus aut p̄ magnitudinē aut splēdoe cry stalloidos aut in summo positionē: aut p̄ subtilis ⁊ aquosus humoris qui est secundus pupillam paucitatez ⁊ puritatez fit. omnibus quidez si mulcōuenientibus sūt glaucissimi. Si vero hec quidez horum adsint hec vero non magis ⁊ minus i glaucedine consistunt.

Glaucedo autē vit super oculos aut p̄ magnitudinē h̄miditatis gradine: aut p̄pter claritate eius: aut quoniā locus eius est locus eminentis aut propter paucitate h̄miditatis subtilis aquose que est in loco pupille ⁊ claritate eius. ⁊ q̄ aggregat iste cāe oēs est oculus i vitimo glaucedinis. ⁊ si qd̄ eazum sunt inuente: ⁊ quedam earum nō: ē argumētū ⁊ diminutio i glaucedine secundum illud.

↑ Ad vitu dat puitas oculorū sic puitas cere bri.

↑ Ad q̄ si debet gradus medicinarū eleuari supra gradū mēbz: si cōtariuz

Et dicitur q̄ h̄c s̄mōes 62 Intellectus i q̄ hoc f

mōe q̄ splēdor: clar⁹ ē claritas hūiditatis grādinēe ⁊ ma-
gnitudo ei⁹ ⁊ si q̄ q̄ ip̄e dicitur: ⁊ q̄ splēdor: n̄ clar⁹ ē b̄
riū illi⁹. Et gal. qdē narrat cās fuscēdis q̄s noiauit in
eis que p̄missā sunt in nigredine oculo: um. 63

Ermo iste est intellectus: 64

Epilla est foramen quod videtur in oculo: ⁊ ē

S forame
vuce tu
tas subtilis que
ē i hoc forame
vocat albuginea
pp similitudinē
suā cū albugine
oui subtilis: bec
ḡ humiditas si
est subtilis ⁊ ml
ta est oculus bu
midio: ⁊ si est
pauca ⁊ grossa ē
oculus sicco: 4

Niger vero oculus sit
aut pp in profundo
pos: tōez aut pp pui
tate crystalloidis: aut q̄ splē
didū ⁊ rutilans pfecte nō ē:
aut quoniam subtile hūidū
aut amplius aut purū nō est
aut propter quedā hor: aut
propter omnia natū est fieri
magis ⁊ minus in eis: quē
admodū dictū est prius.

De hū
re cristalp

Ascedo autē vincit
super oculū aut pp
paruitate hūiditatis
grandine: aut quādo locuf
eius ē locus pfundus . aut
quandō nō est clara neq; lu
minosa: aut quādo hūiditas
est subtilis: aut est in pupil
la plus q̄ oportet: ⁊ non est
clara: aut ppter aggregatio
nem alicuius haz cārū. ⁊ ad
ditto fuscēdinis ⁊ diminutō
eius sit scōz q̄ diximus nu
per in glaucēdine.

Ascedo autē vincit
super oculū aut pp
paruitate hūiditatis
grandine: aut quādo locuf
eius ē locus pfundus . aut
quandō nō est clara neq; lu
minosa: aut quādo hūiditas
est subtilis: aut est in pupil
la plus q̄ oportet: ⁊ non est
clara: aut ppter aggregatio
nem alicuius haz cārū. ⁊ ad
ditto fuscēdinis ⁊ diminutō
eius sit scōz q̄ diximus nu
per in glaucēdine.

Subtile qdem huius
modi hūidū a quo
suis ⁊ amplius factū
hūidiorē demōstrat oculus
quemadmodū si spissius et
⁊ minus fiat siccozē.

Subtile qdem huius
modi hūidū a quo
suis ⁊ amplius factū
hūidiorē demōstrat oculus
quemadmodū si spissius et
⁊ minus fiat siccozē.

Elis que est in pupilla
quādo ē subtilior ⁊
āptior q̄ oportet videsocu
us ⁊ hūidiorē q̄ oportet
⁊ similiter si est illa hūiditas
grossior ⁊ minor q̄ oportet
ē oculus siccoz.

Elis que est in pupilla
quādo ē subtilior ⁊
āptior q̄ oportet videsocu
us ⁊ hūidiorē q̄ oportet
⁊ similiter si est illa hūiditas
grossior ⁊ minor q̄ oportet
ē oculus siccoz.

Cristalloides vero
liquidē durius sit sic
cozē opat oculū: si
vero mollius hūidiorē.

Cristalloides vero
liquidē durius sit sic
cozē opat oculū: si
vero mollius hūidiorē.

Humiditas at gran
dinea si est durior q̄
oportet: facit oculus
siccozē: ⁊ si est mollior q̄ o
portet: facit oculū hūidiorē
⁊ similit̄ ēt si superfluit sup

Humiditas at gran
dinea si est durior q̄
oportet: facit oculus
siccozē: ⁊ si est mollior q̄ o
portet: facit oculū hūidiorē
⁊ similit̄ ēt si superfluit sup

co qd dicitur? ex signis pplexionis cerebri: ⁊ ex signis cōplexio
oculi nō occurrat tibi cetera signa cōplexionis audit⁹. n. signa
cōplexionis odorat⁹ neq; signa cōplexionis tact⁹: neq; signa cō
plexionis gust⁹. Et itelligē a me: q̄ volo p̄ auditū illūm audit⁹
p̄ odoratū illūm odorat⁹ p̄ gustū illūm gust⁹. p̄ tactū illūm ta
ctus. Exēplū illi⁹ in instro gust⁹ ē: q̄ si lingua ē magna cū p

humiditate subtilem donec
non equatur ei: pōit oculus
siccozē: si minuitur ab ea.
ponit oculum scdm contra
rium illius.

Cordis
it crasibus
deiceps di
at p̄ hoc
cōmēoran
tibus nobis
q̄ vnā quā
q; partē calidiorē aut frigi
diorē aut siccozē aut hūmi
diorē sc̄psa factas esse dic
mus: non ad aliquā aliā cō
parantes quātūcunq; enim
cor fiat qdā natura frigidissi
muz multo calidius est sc̄z
crasiz calidissimo cerebro.

Oportet at vt dica
mus nūc esse specie
rū cōplexionū cor
dis. ⁊ dicemus i p̄mis: qz
nos qū dicimus i vnoquo
q; horum membrorum q̄
calidius aut frigidius aut hūi
dius aut siccius q̄ esse debz
nos i dicimus illud op̄atēf
illā ad aliud: nā cor si p̄sc̄q̄
i frigore quod ē vltimus qd
est possibile ipsum conscq
in humana natura: tunc cō
plexio eius secūdū disposi
tionē eius ē in vltio calidior
cōplexione celebri. ⁊ si p̄sc̄q̄
tur cerebrū vltimum quod
possibile est ip̄m cōsequi ex
caliditate hominis i natura
tunc cōplexio eius ē multū
frigidior cōplexioe cordis.

Calidioris ergo vt
ad pp̄m modū rese
ramus cordis signa
iseparabilia qdē ⁊ familia
ria bec s̄: magnitudo respi
ratōis: ⁊ pulsus velocitas: ⁊
frequentia: ⁊ audacia: ⁊ ad
actōes impigrū. Si vero
cor ad plurimū veniat cali
ditatis: furor est eis ⁊ mania
ca confidentia. Est autem
⁊ pilosum eis pectus. et que

portioe ⁊ virtute sc̄sus
gustus: ⁊ cū eo difficil
le paties a cās calefaciē
tibus ⁊ in frigidantib⁹
⁊ exsiccatibus ⁊ hūctā
ribus: tūc cōplexio ei⁹
ē equalis: ⁊ mā ex q̄ ge
nerata ē multa ⁊ r̄clis
Et s̄z hūc modū stabis
si fueris rememoratus
oia q̄ dixit ga. ⁊ extra
bes oēs cōplōnes sim
plices ⁊ cōpositas: Et
ga. qd ē dimisit dicere i
oculis q̄: uoz: cōplōnes
cōpositas: ⁊ sc̄ca. ⁊ sic.
ca. et hu. fri. et sic. fri. et
hu. qm̄ si cognite ex il
lis simplicib⁹ cū exē
plū ē: q̄ si cōplōculo: n̄
sit cali da ⁊ sic: tūc ag
gregat in ea signa cōplō
nis ca. ⁊ signa cōplōnis
sic. Sūt ḡ oculi ca. ⁊ ve
ne corz grosse ⁊ āple et
oculi cū hoc s̄t duri ⁊ sic.
⁊ non ē possibile vt sit
mot⁹ corz veloz: qm̄ eo
rū sc̄itas phibet ab il
lo. ⁊ si sc̄ca. ⁊ hu. tūc cali
di sit oculi motus ⁊ ve
ne corz s̄t grosse ⁊ am
ple: ⁊ videbis eos ple
nos de hūiditate: ⁊ s̄z
hoc exēplū ratiocinare
⁊ non expecta a ga. nec
a me vt dicam⁹ tibi om
nia particularia.

Incipit tractatus de corde.

In hoc finone
onidit ga. q̄ cō
plexio cuiusli
bet membrorum natu
ralis est alia etiam a cō
plexione alterius: ⁊ q̄
equalitas cōplexio
nis in vnoquoq; mem
brorum est propria illi
membro. Et quando
oicitur: in eo quod est ca
lidius aut frigid⁹ aut
siccius aut hūidius n̄ oī
illud nisi p̄ p̄parationē
ad cōplōnē eius nālez
nō p̄ p̄parationē ad cō
plōnē alteri⁹ mēbri. ⁊

Magnitudo respira
tionis sit vt sit qd
ingrediet de aere
frigido pl⁹ q̄ egre
dit de vaporē sumoso
gnāto a calore cordis: ⁊
sili est dispō in frequen

† Mō gra
duatē mem
bra vñsi per
p̄parationē
ad p̄plexio
nē ei⁹ nāle

De ma
gnitudine
respiratio
nis.

tia & velocitate pulsus eius: & sequitur vt sit pulsus etiam maior. quod est: quia velocitatem & frequentiam eius prece- dit pulsus magnitudo. dicit ergo gali. velocitatem pulsus & frequentiam eius tantum. & tacet de magnitudine eius: quoniam illud est res consequens dum etiam in corpore non est egritudo que debilitet virtutem. & cum mores anime sunt se- quentes complexionez corporis sequuntur ad caliditatem cordis vi- rilitas & festinantia & reliqua que dicitur de mo- ribus. & possibile est quidem per philosophia acquiri illo mores & ca- stigationes & disciplina legum & propter hoc est intellectum ex sermone eius qd illi mores sunt sequentes a caliditate cordis dum non pri- hibet aliquid ab eis. & multitudo quidem pilorum est conse- quens multitudinem materie coru: & est va- por fumosus ex quo ge- nerantur pili.

Quod autem cali- ditas aperiat membra quan- do contingit inueniri ip- sas additam in princi- pio generationis illud verum est quonia ipsa ex- tendit membra & am- plificat ea: verum etiam q magnitudo pectoris & eius paruitas sint se- quentes res duas: qua- rum vna est dispositio nu- che: & altera est dispo- sitio cordis. illud etiam est verum: nucha qui- dem oritur in postero- ri parte cerebri. cum er- go cerebrius est magnu est illud quod generat ab eo proportionate ei in magnitudine: & se- quitur ab eo magnitu- do spondilii qui sunt tutamen nuche. & quo- niam magnificatum e illud qd ab eo fabricat super eas est magnu & pectus qdem fabrica- tur super. xij. spondilif- ex eis. ↑ Dispositio au- tem cordis est quonia pectus est creatu vt sit tutamen cordis & de- sentio: ergo sicut dispo- sitionem cordis est dispo- sitio pectoris. oportet ergo vt ab illo mutetur figura pectoris vt in paruitate & magnitudi- ne: & secundum mutatione: quantitatis capitis & quantitatis cordis. & manifestum est q quando cor est calidius q oportet: tunc est maioris quanti- tatis secundum q diximus: quia caliditas extendit membra

↑ Dispositio pectoris sequitur dispo- sitionem cordis.

circa hanc hypochondria & his pri- ma. i pluribus. Vnde & totum cor- pus ea. ex calido corde fit nisi maxime contra operem par- tibus. Dicent autem paulo posterior totius corporis cognosciones. **S**igna ergo cordis qd e calidius sua comple- xione equali qd ei sunt inseparabilia & propria sunt ma- gnitudo respiratiois & velo- citas pulsus & frequentia eius & virilitas: & festinantia ad actionem: qd si fortis caliditas sit valde in corde tunc ex signis eius velocitas ire: & audacia & furor: & pectus huius hanc dispositionem e multorum pilo- rum: & precipue anteriorum pars eius & quod e in ventre: & lateribus & locis. propinquas cordi vel pe- ctori: & in pluribus dispositio- nibus eius totum corpus tale fit calefactio cordis si non re- sistat ei. par resistetia vebe- menti & dicitur post paululum si- gna totius corporis.

Et autem latitudo pe- ctoris caliditatis co- gnoscitur: & huic ali- quando cerebri maxime con- tra operem quonia autem spinalis medulle magnitudo propor- tionalis e illi plurimum: & tan- ta sunt spondilia scilicet magni- tudine quanta spinalis medul- la itaque: & spina toto. Et diun- gitur vnde thorax ad postero- rem partem scilicet longitudinem quod est equalis methastreno scilicet la- titudine vnde cum quodam propor- tionali grossitudine spondilii iunctio fit scilicet illa spinalis cum vero caliditas cordis diuersa fuerit augmetabit thoracem: & dilatabit scilicet primam genera- tionem proportionaliter huius ca- liditatis id est: & cum in paruo quod est capite thorax positus fue- rit maxima scilicet cor fit cogni-

mollia tenera: & dilatat ea in principio generationis: & est augmentatio eorum in sequentibus sequens mo- tum eorum principio rei. Intellige ergo a me illud: & intel- liges per illud sermone gali. totum. ↑ Et quandoque acci- dit raro tamen vt sit quantitas nuche non proportio- nis quantitati cerebri: & non est proportionalis cerebri

quantitati quando contingit in dis- positione generatio- nis vt sit inate- ria mala & vnius debilis: & illud quidem parum et raro contingit: & propter illud dicitur qd quanta- tas nuche in plu- ribus dispositio- nis est propor- tionalis quantita- te cerebri: & non dicitur qd illud est se- quens semper. 4 **P**roportio autem pecto- ris est ex significa- tionibus calidi cordis nisi resistat cordi in illo est cere- bri resistentia vehementi qd est: quod quantitas nuche in pluribus dispositioibus proportionaliter cerebro & quantitas spondilii est scilicet quantitas nuche. et ergo vt sit quantitas dorsum totius se- cundum illud: & pectus quod est co- positum e supra partem dorsum & se- cundum spondiles ab eo qd est sub ceruice sicut prope nauis: super lignum super quod est eius fabri- catio. ex illo ergo oportet necessaria- rio vt longitudo pectoris sit proportionalis longitudini. xii. spondilii super quos e composi- tum autem eius tunc e quod e proportionalis compositio ei- us quantitati: & spissitudine spon- dilii secundum spondiles. & quod vi- dit caliditas in corde aperit pe- ctus: & dilatat ipsum in principio generationis sue ergo scilicet ca- liditate cordis e amplitudo pe- ctoris cum paruitate capitis: tunc illud e ex maioribus li- gnis & magis significatibus ca- liditate cordis. & quod e stru- ctura pectoris cum magno ca- pite: tunc illud e ex prioribus signis frigiditatis cordis: & quod pectus est capiti proportio- nale tunc pone determinatio- nes tuas in complexionem cordis ex aliis signis propterea: quod tu non potes significare tunc ex quantitate pectoris super aliqd ex esse cordis.

In frigidiori vero- tudine eius magnitudo pectoris: oportet vt dicitur respi- ratio eius a pulsu vt. s. sit respiratio parua rara. 6 Equis frigus cordis totum quod dicitur de mori-

↑ De signi- tate nuche hinc itaque cerebri non pro- portioata. quanta- titate quando contingit in dis- positione generatio- nis vt sit inate- ria mala & vnius debilis: & illud quidem parum et raro contingit: & propter illud dicitur qd quanta- tas nuche in plu- ribus dispositio- nis est propor- tionalis quantita- te cerebri: & non dicitur qd illud est se- quens semper. 4

Proportio autem pecto- ris est ex significa- tionibus calidi cordis nisi resistat cordi in illo est cere- bri resistentia vehementi qd est: quod quantitas nuche in pluribus dispositioibus proportionaliter cerebro & quantitas spondilii est scilicet quantitas nuche. et ergo vt sit quantitas dorsum totius se- cundum illud: & pectus quod est co- positum e supra partem dorsum & se- cundum spondiles ab eo qd est sub ceruice sicut prope nauis: super lignum super quod est eius fabri- catio. ex illo ergo oportet necessaria- rio vt longitudo pectoris sit proportionalis longitudini. xii. spondilii super quos e composi- tum autem eius tunc e quod e proportionalis compositio ei- us quantitati: & spissitudine spon- dilii secundum spondiles. & quod vi- dit caliditas in corde aperit pe- ctus: & dilatat ipsum in principio generationis sue ergo scilicet ca- liditate cordis e amplitudo pe- ctoris cum paruitate capitis: tunc illud e ex maioribus li- gnis & magis significatibus ca- liditate cordis. & quod e stru- ctura pectoris cum magno ca- pite: tunc illud e ex prioribus signis frigiditatis cordis: & quod pectus est capiti proportio- nale tunc pone determinatio- nes tuas in complexionem cordis ex aliis signis propterea: quod tu non potes significare tunc ex quantitate pectoris super aliqd ex esse cordis.

Quando- que frigi- ditate co- plonis nache tunc quantitas eius e mi- nor: & sequitur ab il- lo quantitas pecto- ris. Et si pectus e paruum sequitur vt sit dispositio respiratiois sic dispositio pulsus equalis. s. vt sit res- piratio parua & non p- culdubio sit tar- dio: & vehem- tis sit rara: & quod nucha e magna: & sequitur a magni- tudine eius magnitudo pectoris: oportet vt dicitur respi- ratio eius a pulsu vt. s. sit respiratio parua rara. 6



De canis
respiratōis
et mutatōis
pulsus.

rabilem: et est q̄ introrsū manuꝝ meā laiali decolato ad huc
se agitante ad cor: ita q̄ secū pectus: et terigi ipsūꝝ vehemētis
caliditatis: et fortis flammē. Et tūz res sit sicut dixi: tunc ma
nifestum est q̄ respiratio et pulsus mutant et figurit s̄m tres
cās. vna carum est necessitas: et est cōseruatio caliditatis inate
et euentatio ei: et generatio spiritus aialis. Et secūda ē virtū

fortes: faciūt opationē
suas absq; phibitione
et si sūt debiles alterant
carū opationes. Et ter
tia est instrumenti obe
dientia. nā pectus et ar
teric q̄i sunt sana: obe
diunt v̄curibus i opa
tionibus suis. et quādo
sūt infirma nō obediūt
Et manifestū ē q̄ ipse
v̄tutes sūt q̄tuor: spēs
virtutes. .f. dilatantes
et iste agūt cum spē vil
loꝝ: et virtutes reti
nentes: et iste agunt per
spēm aiaz villoꝝ: et
virtutes que retinent
et faciunt quietem post
dilatationē: et v̄tutes re
tinentes facientes ou
as quietes opantur oī
bus spēs villoꝝ: et
mēbz in arteriis. Hoc
q̄dez est manifestū in
anatomia q̄ ipse bēt
duas tunicas. .f. tuni
cāz cuius villi sūt lōgi
tudinales et tunicam
cuius villi sunt latitudi
nales: et aggregāt v̄tros
q̄ villi capientes ceter
ius transierse. In pe
ctore vero iste species i
villis inueniuntur in
lacertis pectoris: et Et
lacertis quidem pectoris
mouent per illud quod
aduenit eis ex nervis et
pp hoc est motus pecto
ris per voluntates. Et
sapientia quidē creatō
ris sublimis in vnaq;
q̄z harū rerū est mira
bilis cōspitōis valde
Manifestū est ergo ex
eo quod narrauimus q̄
quādo cor est calidius et
et siccius natura q̄z con
uenit ei: tūc corpus ei

Omnis pilosissimi
sūt hi scd̄z pect̄ et hy
pocūdria. ad actiōes
v̄o parati et āmōsi et ueloces
et tyrānicā: moribus eteni furi
osi sūt et difficile placabiles.

De totius v̄o corporis tra
si ad huc et thoracis amplitu
die p̄portionalit̄ his q̄ priꝝ
dicta sūt determinādūz est.

Et habēs hāc dispo
sitionē est plus pilos
q̄ alii homies i āteri
ori parte pectoris: et q̄ seq̄
pectus ex nētre et lateribus:
et curiosus et parat̄ ad acti
ones ueloz fortis ire: et mo
res eius sunt mores tyrāni
nuncētis: quoniam ira eius
mouet uelociter et fit difficil
is q̄s eius. eē autē cōplexio
nis totius corporis et eē am
plitudis pectoris oportet ut
et timēs scd̄z q̄ āte diximus

Sed vero humiditas
obtinuerit cū calidi
tate: pilosū qdē minus
hīs qui prius dicti sūt huius
modi et parati ad actiōes nō
minus illis: nō tamē ferocio
res in furore: sed in irā tātū
parati. Pulsus uero molles
et magni et ueloces: et frequē
tes: et spiritus thorace quidē
proportionaliter se habente
cordi scd̄m eandem formāz
erit similis pulsibus: minore
vero existēte tanto uelocior
et frequētor et p̄dictis spiritū
quāto et thorax minor multa
v̄o cōuersiōe scd̄z crasi scā et

et corpus arteriarū ē siccius et durius p̄pter exsiccationē: et res
piratio et pulsus sunt ueloces magni et frequentes. et magni
tudo quidem est ut ingrediatur per eam aer frigidus plus. sed
aer uelocitate intellige ut tps motus in dilatatione sit plus:
et in constrictione minus. sed frequentia fit quando duo tem
pora quietis sunt minor: a. quod est: quia quando non sufficit
magnitudo cum eo quod necessarium est: v̄tutū natura uelo
citate: et cū non sufficit cum illo utitur frequentia. intellige er
go illud totum qd̄ dixi tibi: et scies per illud totūz quo indices
er esse significationis frigidis per inspirationem et per pulsūz
simul. et intellige per illud sermonez ga. i cuius exemplum est:
q̄ si caliditas augmentatur: augmentatur magnitudo: et non
cessat magnitudo addi additione eius vsq; consequatur natu
ra finem suū: et tunc utitur natura uelocitate per additionē

caliditatis: Cum ergo non sufficit uelocitas: utitur
etiam frequentia. et e contrario quando minuitur ca
litas: tunc prius quod accidit est diminutio fre
quentie: quia rarificatur quies. et cum additur dimi
nutio eius additur raritas: et cum consequitur effectus
suū tardatur: et non cessat tarditas addi donec con
sequatur status
suū: tunc er
go magnitudo
incipit minui:
minoratur ergo
pulsus: et non
est tibi ut pro
uidas per pul
sum uermiculo
sum et formicā.
isti enim nō sūt
ueloces neq; ma
gni sed sunt sp̄s
si: frequentes p̄
pter debilitatez
v̄tutis. Et nos
non ponimus
tibi exemplum
nisi secundum
necessitatem tan
tum: et est calidi
tas: nāz alterau
tur respiratio et
pulsus secundū
virtutem et secū
dum instrumen
tum etiam. et to
tum illud est in
tellectus per vir
tutes sermonis
nostri. Et tu stu
de i eo et libris.
Gal. in respira
tione et pulsu: et
non est malum
ut ponam tibi
exemplum etiā
ex dispositione
virtutis: et ex
plum in dispo
sitione instrumē
ti. Virtus enīz
quā ē salua fortis
efficit oīa q̄ dixi
mus i eo quod p̄
terit et quā debili
tatur nō p̄t er
tendere venā: et
credere ipam i
oēs diametros
eius: et pp hoc

maxime si scd̄z humiditātē
accidit hoc p̄ter ea que dicta
sūt ad huc et in putridas egrit
tudes ex corruptis et pu
trescentibus in eis humorū
bus inacidunt: et expirationes
maiores et uelociiores i spira
tionibus et in pulsibus sisto
les ueloz.

Et quādo uicit sup
cor humiditas cū ca
litate sūt pili i ha
bente hāc dispositionē mi
nus q̄ illo que diximus āte
verumtamen non minuitur
in curiositate actiones: et nō
fit parua ira eius: sed est uel
oz tantum. pulsus uero est
magnus mollis: non ueloz
frequens uerum respiratio
eius quando pectus est pro
portionale cordi: est secundū
modum secundum quem ē
pulsus: et quando pectus est
minus: tunc respiratio addi
tur in uelocitate et frequētia
ab eo quod monstrauimus
secundum paruitatem quan
titatis pectoris: et quando
est respiratō i hac cōplexiōe
multa superficialis: precipue si
accidit illud ut sit illud in hu
miditate: tunc cum eo quod
narrauimus accidunt egrit
tudes ex putrefactiōe: quo
niā humores in habēte hāc
dispositionē corrumpuntur
et putrescunt et fit exitus respi
rationis maior et uelocior in
trotu eius: et est cum eo con
strictio pulsus uenarū ueloz

minuitur magnitudo. et cū diminutione magnitudinis
addunt frequentia et uelocitas: additur frequentia ut
cōpleatur per eaz illud quod deficit a completōe sui p
magnitudinē et uelocitatē. Infirmi uero et cōp̄ uene
si ē obediēs dilatat ipm v̄tutē: et si nō obediēs miuit ma
gnitudo: et accidit i loco ei mutatio i motū et quiete. 9

Quod iste sermo est intellectus s̄m q̄ dixim⁹ i
eo quod p̄terit. et iaz excitauit eo sup hoc
totūz quod dixit de esse respiratiōis et pulsus
et rationes q̄bus sauntur particularia pulsus et dispo
sitionibus sanitatis et egritudinis. quod est: quia quā
do cor: dis completio ē calidior q̄z oportet. et humidior
ponit totū corpus calidius et humidius si nō resistat

Mot⁹ pe
ctoris ē vo
luntarius.

De ma
gnitudine
uelocitate et
frequentia
pulsus.

ei par in humiditate sola. Et quando adduntur caliditas & humiditas ipsius & non resistit ei par in humiditate fit coplerio chimo:u recipiens putrefactionem & corruptionem: & ppter hoc accidunt ab eis febres putride. Et ppter pulsum omnibus se putridis & fit eritus respirations per contractiones pectoris & p contractione arteriarum maior: & veloci: itroi tu & p dilatatione ear. qd e: quia generat a putrefactione humo:ru vapo: fumo sus plus. qre est necessariu extra bere ipsum & expellere ipsum a co: poze plus qz indigeat calo: i natus introitu aeris frigidu. calo: eniz inatus i dispositione se bium est minor: per declinationem coruz. quod e: quia sebris est calo: acidental'is: & calo: innatus est caliditas naturalis: quem debilitat calor extraneus. ppter debilitatem ergo caliditatis innate non est necessarium vt in tret aer frigidus multo quo enetur ppter putrefactiones humorum generatur vapor: fumo sus multus in cuius egressu e necessaria magnitudo co: strictionis & velocitas eius. Et ppter illud seqtur ab eo qd dicitur inus res p prias cu putrefactione: & est frequetia pulsum post dilatatione. i. vt sit requies post dilatationem minoris teporis. qz quies facta post constructiones.

De na pulsum se putridaz.

Humidioris vero & frigidioris cordis signa: pulsum molles & suctudo tinuda: & formit dolosa & pigra. snt vero ei nudi pills hi secudu pectoris: & mine irasent: & iura no sunt parati. qd vero circa thora: ce: & totu corpus his q prius dca snt similit de: minadn e

Eumidius sus coplexio de equi. tuc pulsum e molles: & hns hac coplexione est priuatus utilitate: idus piger: & e anterior ps pectoris eius nuda pilli: & tota teno retinet odiu: neqz pperat ad ipz ira. Dispositioez aut pectoris & dispoez totius coroz illud qd premissum est.

Frigidum vero & siccu cor pulsum qdez durus opat & puos: spiritus vero siqde pportionalit frigiditati puus thora: sit copetetes. h vero maior: raturum & tarduz: minime vero omninuz tractu: hi co: tamen aliquibz irasci seruan memoria. Sunt vero & hi no pilosi pectoris: totius marie De puitate vero thora: & totius ce: ps frigiditate similitur determinandum est.

Complexio autem frigidu & siccu quando vincit super cor. tunc ipsa ponit pulsum paruum & durum. Respiratio: nem vero si pectus est minus coparatide frigoris cordis: tunc ipsum ponit equalem & si pectus est minus ad

Diuer sificat pulsum ex diu sitate interiarum.

Item perditur te in sermone qui est ante istum ad sciendum qualitatem mutationis pulsum a mutatione necessitatis que est innata caliditas: & generatio fumosi vaporis. Et innui illud tibi ad sciendum qualitatem alterationis pulsum ab alteratione instrumenti. nam quando arterie sunt molles aut dure alterantur pulsum. Mollicies quidem caruz co: sentit virtuti notine: & p durities earum fit officialis

motus earum: & propter hoc indiget virtus vt aggregetur vementia eius. Et manifestum est ex hoc sermone q oportet vt pectus sit strictius & mollius: & similiter cor: minoratur & arterie molliores & strictiores fiunt: & sequitur ab illo vt sit totu corpus declinans ad frigiditatem & humiditatem: & sequitur a frigiditate cordis & humiditate ipsius totum quod nar

rauit i hoc sermone: de timore & pigritia & paucitate generationis vaporis: sumosi ex quo generantur pilli. 12

Ind quod sequitur a frigore cordis e: vt sit cor minus & pectus minus: nisi resistat ei cerebrum & nucha. q si qritas pectoris: pportionaliter quantitati cordis sit: sit respiratio eq: lis. Et sit quantitas pectoris est i proportio: nis quantitati cordis: alteratur respiratio. & secundu hoc exemplum si cor est frigiduz: & pectus est magnum amplum. Manifestum est q frigus cordis non indiget introitu aeris plurimum: neqz egressu vaporis multu: propter illud ergo sequitur vt raticet tepus quietis pectoris: & tardetur motus eius.

rauit i hoc sermone: de timore & pigritia & paucitate generationis vaporis: sumosi ex quo generantur pilli. 12

Ind quod sequitur a frigore cordis e: vt sit cor minus & pectus minus: nisi resistat ei cerebrum & nucha. q si qritas pectoris: pportionaliter quantitati cordis sit: sit respiratio eq: lis. Et sit quantitas pectoris est i proportio: nis quantitati cordis: alteratur respiratio. & secundu hoc exemplum si cor est frigiduz: & pectus est magnum amplum. Manifestum est q frigus cordis non indiget introitu aeris plurimum: neqz egressu vaporis multu: propter illud ergo sequitur vt raticet tepus quietis pectoris: & tardetur motus eius. Done ergo secundum hoc exemplum vnamquaqz complexione cor: dis: pone in directo cuiusqz earuz: amplitudinem pectoris & strictionem eius: & proportionez eius: & scias per illud & itelliges totu cuius intellectu indiges ex eo qd seqt ab illo de malicia & contradi: & totu ite: can e qd ipse dicit de imutatio: respi raris: me ab alfatide coplexio: cordis. Itelligit qd cop: raris: e: i: n: e: y: arte: iaz. i: s: idu: um aut s: m: d: s: i: d: e: l: e: t: u: e: s: d: m: hoc qd p: t: i: s: t: e: r: i: s: t: e: r: p: o: s: t: o: d: e: n: o: s: t: r: a. 13

Quam commune in omnibus his que dicta sunt comemorates quecuqz de moribus aut nuc aut secudu aliam aliquam scripta sunt oratione ad agitione crascos: no p bonis aut prauis moribus ex philosophia exercitatoruz. sed pro naturalibus vnicuiqz dictum est.

Et oportet vt sis rememorans rerum q communicant eis q narramus & est q p illud quod diximus nunc aut in sermone alio ab isto de esse morum volentes per illud cognitionem complexio: nis non significamus mores quos acquirit homo ex contemplatione & philosophia si boni sunt mores aut mali: sed non intelligimus per illud nisi mores innatos secudu quos vnusquisqz hominu natus est naturaliter.

Quia alij sunt innati: & s: sc: s: q: dixit gal. quetes coplexione cor: poris: & s: m: q: dixit.

De diu sione morum.

Aristo. id qd recipit complexio cor: poris ex preparatione ad quosda mores. & alij sunt acquisiti & disciplinas & leges & perpbiam. Et non conuenit medico vt per aliquos moribus acquisitis significet super complexionem. Mores autem innati sunt secundum preparationem ad quos nascitur homo. vel sunt secundum quod oportet medicum ponere signa significetia super complexionem naturalem quapropter oportet cum qui significat per eos vt caueat ab errore morum acquisitorum. Et via cauedi istud est vt consideret si illud quo mo: ge-

ratur hō ē ex lege ad quem intendit ex quo morigeratus est & ex
cōsuetudinibus eoz qui sunt de doctrina sua: & morū qui sunt
de arte sua: & peritum sue cōsuetudinis. Verbi grā: lex quādo
q̄ p̄cipit vnuz aut phibet: tunc iā morigerat omnis q̄ obedit
ei p̄ illud: & similiter cōsuetudines regionis. Decidētalibus
eni sunt mores eis cōdicātes: & turcis sunt mores cōdicātes eis

& arabibus sunt mores
cōdicātes eis: & similiter
opifices artū. nāz mo-
res scripto: ū sunt alij a
moribus militum: &
alij a moribus mercā-
toz. q̄ si p̄rigat vt sint
leges & cōsuetudines
eoz de regione & artes
cōueniāt: acquireret hō
aliquos ex moribus: &
ille homo natura inue-
niet ex scripto mores se
ptos ab aliis morib?

Et quādo mouet ipuz
aliq̄ ex reb? nūc dimit-
tit mores suos acq̄sitos
& apparēt ex eo mores
sui innati. Isti ergo mo-
res sūt seruātes signifi-
cātiōes sup cōplōnem
eius. Et ego q̄des iam
vidi virū calidi cordis
& sicci nā: & fuerūt mo-
res eius lupini: nā sup
seruos suos & sup bue-
tes suos. & oēs sup q̄s
habebat dñtum: & oile
cta erāt ei bona & opa-
tiōes pulchre electe ex le-
ge: & cōmīctio eoz q̄ sūt
ex ea: & castitas: & religio

& idumēta iustoz ex cōparib? & industria iustoz ex opationibus
suis: & iugitio q̄ltus liciti i lege: & oia dria: & morigerat? ē cū
religioso & bono: & cū hoc q̄n aliq̄ res mouebat irā eius cōmo-
uebat ei irā: & p̄perabat ei irā: & irascebat: q̄uis morigeratus
esset ex religioe. Et post q̄ seuerus est etate p̄ime senectutis
multiplicatum est illud qd generat cōplexio eius ca. & sic ex
cho. ni. Et secuti sunt illud humores melancholici: & apparē-
runt in corpore eius pustule multe etiā ex hoc humore vsq̄
quo p̄teritū humore: etiā perditū fuerat multū ex eo quod acq̄-
sum fuit. fuit ergo quod apparuit de lupinostrate eius & ipsius
duritie in dispōe castitatis eius & ei? religione nimia significa-
tio yerat valde sup victoriā caliditatis. & sic sup cōplexiones
cordis eius h? hoc creptum age in signis sumptis ex morib?

¶ Adde enim capitulū ē magni lueri & iuuamēti in medicina &
philosofia .i. medicina gde: qm̄ scit cōplexio vincēs ex morib?
vincētibus natura: sed i pbia qm̄ scit cōplexio vincēs causa
maloz morū. idinet ergo cōplexio ad cōtrariū eius scur dicit
i regimine sanitatis: & acq̄ret habēs eā mores acq̄stos contra-
rios moribus naturalibus i cor: aut p̄ disciplinā. aut p̄ cōple-
xiōe & pbiam: aut p̄ lege: & castigationem: & hoc q̄dem ē ma-
gis iuuatiuū in nutritione infantium. ipsi nāq̄ velocius sunt
recipientes illud quod accipiūt ex disciplinis: & fit cōsuetudo
in eis id. q. res esset in nata eis.

Incipit tractatus de epate.

¶ Ad diximus q̄ caliditas quādo ē magis vin-
cēs natura a principio creationis i aliquo mē-
broz: tunc ipsa dilatat illud & facit ipz ma-
ius & p̄pter illud sequit ab ea quando inata ē
ei addita in epate vt epas fit maius. & fit ēt ab
eo quod nascit p̄portionalē. & nascens ex ipso
& sic cras: & vena cōcaua p̄funda: & ex ea ramificānt omnes
vene nō pulsariles: & diuiduntur in mēbris corporis oibus.
Et quādo sunt epas & vena ca. calefit sanguis plus: quare ge-

Epatitis ve-
ro calidi co-
gnitiōes ve-
naz āplitu-
do: cho. ru.
multa i tpe
vero augmāstice etatis nigra
calidior. n. ē sāguis eis & pp
hoc vniuersū corpus calidi-
us nisi ea q̄ secundū cor p̄tra-
operent densitas vero eoz
q̄ scd̄z hypocōdriū & vētre.

Epatitis autem signa
quā est calidum sūt:
amplitudo venarū
nō pulsatiliū: & q̄ est cho. ci.
plurima & i hora status ado-
lescentie multiplicat euz ca
cho. ni. & q̄ sanguis est cali-
dior & p̄pter hoc calet totū
corpus nisi resistat cor epati
& multiplicānt in eo pili qd
est in eo quod est sub hypo-
condriis & ventre.

Rigidioris vero e/

nctat in eo dō. ci. plurima: & quādo sequit ad adoloscētia
ratur suū & declinat corpus ad humore melācolicū:
adurēt dō. ci. & fit dō. ni. qd ē: q̄ humores melāco-
lici duo sunt modi. quoz vnus ē ser sanguinis & super-
fluitas eius: & h̄ p̄pter ē qui humo: melācolic? nomi-
nat. & alter ē qui generatur ex aduisione humoz. & hu-
mores gdes qui nascūtur sūt mil-
ti: & sunt p̄bleg-
ma falsū. & hu-
mo: melācolic?
& sāguis. & dō.
ci. Cū ergo adu-
riēt chol. ci. no-
minat quod ex
ea adurēt dō.
nigra: & generā-
tur ab vnoquo
qz hoz humoz
quando adurēt
egritudines mī-
te diuerse. Et
māifestum est
ēt q̄ epas quan-
do ē ca. multipli-
catur generatio
vapoz qui est
materia pilozū.
p̄ illud ergo mul-
tiplicat genera-
tio piloz: i co qd
ē sub hypoco-
ndriis & ventre:
& sequit a calidi-
tate sanguinis
& inflammatione
eius p̄ calidita-
tes epatis & ve-
naz q̄ calefiat corpus totū nisi resistet ei cor. Cor nā-
qz quando ē frigidius ponit corp? frigidius: & p̄pter
illud sequitur q̄ qm̄ quantitas frigoris cordis est sicut
quāritas caliditatis epatis: vt si cōplexio eoz: eozis e-
qualis inter caliditatem & frigiditatem: qm̄ frigus cor-
dis & caliditas epatis sunt permixta:

Epatitis cognitiōes āgustia vēa-
rū: flegma plurimū sanguis
frigidior & vniūsa corporis
habitus frigidior nisi ea q̄
circa cor calida fuerūt nuda
pilis hypocōdria & venter
quādo epas ē fri-
gidū: tūc signa eius
sūt strictura uenaz nō
pulsatiliū ut sit plus flegma.
& sāguis frigidior & vti to-
tū corpus p̄p̄ius ad frigus
nisi calefiat cor ipm̄: & ut sit
quod est sub hypococondriis
& ventre nudū pilis.

Siccioris vō epatis
sāguis qd ē spissior
& paucior: vena du-
re: & vniūsa corporis habitu-
do siccor vel durior.

Epatitis quā est sicca: tūc
ex signis eius e q̄ lā-
guis grossior & paucior ē: &
q̄ vena nō pulsatiles sūt du-
re: & corpus totū siccius est.

Plegma nāle ē sanguis diuimute digestiōis.
Cū ergo epas ē frigidum: sequit a frigore eius
paruitas eius: & qd generat ex eo ex venis: &
debilitas origōis sanguinis: ergo generat ab eo p̄bleg-
ma: p̄p̄ diuimutē caliditatis ipi? epas accidit p̄bleg-
mati vt ifrigidet. Venant autē a p̄blegmate nāli
qd est p̄blegma vnicōspecies fānosē & multe diuerse
p̄blegmatis. Actosum quide eius ē qd ex eo est subtilē:
& frigus eius p̄pinquū. falsum vero ex eo est cur ac-
cidit vt ei offerat caliditas sup ipm̄ effecās humidita-
tem eius subtilē dulcem. quod ē. quia subtile eius sus-
sumigat & resoluit & remanet falsum: quoniam accidit
ei similē quod accidit aque maris. Cū tūc vero gene-
rat p̄pter superfluitatem frigoris super ipz: & sanguis
iterū quando in toto corpore est frigidior: sequitur ab
eo frigus corporis: nisi resistat ei cor. Nam cor quādo
est calidius calefiat totū corp? & si ē quāritas declina-
tionis frigoris epatis plus declinatōe q̄ritatē calidita-
tis cordis: sequitur ab illo vt sit corpus equale iter cali-
ditatē & frigiditātē: & paucitas q̄natōis piloz apparēs
ē qm̄ materie eoz generatio minorat p̄ frig? epas.

Sermo iste iā est intellectus: & iaz diuimut ex eo
rememotātionem resistentie cordis epati. Et
cū illius ē: q̄ origo būiditatis totū corporis ē
ex epate: sicut origo caliditatis totius corpis ē ex corde
cū q̄ epas est sicca minorat būmiditas corpis: sicut quē
cor frigidum ifrigidat corp? h̄z oēs dispōem.

De uno
bus gene-
ribus mē-
broz me-
lācolicōz.

De gñatio-
ne p̄bleg-
matis nā-
lis & suaz
speciez.

De vni-
litate istū
capituli.

8 Ermo iste intellectus ē ex preterita expositiōe nra. **11** Quis iste sermo intellectus erit quādo intellexeris esse putrefactionis que generat ex additione humorū: et intellectus eorū est scdm hunc modū. † Quando multiplicatur mali in corpore: aut multiplicatur vnus colorum: aut plures vno: aut currunt in mēbris: aut resoluntur a mēbris supfluitas eorum: aut pbibet cursum earū. et resolutionē supfluitatē earū res alia. et hec res alia aut est debilitas virtutis: et est vt pigra sit virtus a delatione earū et ipax regimine: et vocat repletio fm virtutis: aut impleant vasa et extendant i diametris suis: et vocatur illud repletio fm effusionem. et accidit et licet sit virtus foris vt pbibeant resolutiones supfluitatū eorū opilaciones generate ab eis aut spissitudo pororū: que coartantur: et prohibet eorum resolutio et non resoluntur. et quādoque refundant ad qda membra et inuisant in eis: et quādoque nō effundunt. verumtamē qū coartant et pbibet eorū resolutio: putrefiunt. et qū putrefiunt generatur a putredine earū color: extraneis: et a putredine earū generatur qdē pustule oēs et apata et corruptōes mēbrorū: et se. putride: et alie egritudines. Et gal. qdē totū illud in hoc libro summam tetigit et tu videbis illud tēo qd est post: et ex eis que generat opilatiōes sit viscositas humorū: et grossicies eorū. Et plurimū generationis illius est ab additiōe humiditatis. et ex eis que resolunt opilaciones et prohibent coartationem: et resolunt viscositatem humorū: est additio caliditatis. quoniam ipsa liquat humorē et subtiliat ipsum. intellige ergo illud et compara istud cum eo quod preterijt de expositiōe nostra: et intelliges per istud sermonem galieni. **12**

12 Omnis sanguinis apud Hippocratem. et galienum. est commune. significat enim vnam quamqz duarum inter

↑ Quomodo generatur opilatiōes

↑ De multiplici sanguinis significatiōe

utrorumqz crases totus corpus perfecte circa eas disponetur. Dicentur ergo paulo posterius totius corporis cognitiones.

H Am ergo manifestū est qd qū a ggregantur barum duarum radicum cōplexiones super rem vnam tūc totus corporis secundū rectitudinē et veritatē cōplexio fit vtriusqz cōplexio et enunciabo post paululum signa que significat ista.

H Amidū qdē simul et calidus epar minus qdem calido: et sicco ea que circa hypochondria sunt opat pilosa. Idurimū vero sanguinē et venas magnas et corporis habitudinē humidam et calidam si non ea que circa cor sunt contra operetur. Si vero amplius vtriusqz qualitibus auertatur ab eo quod secundū naturā pmpre cōsumuntur a cachochimis et putrefaciētibz egritudinibus: adhuc vero magis si plurimū augetur humidū paululum vero calidū si vero ecōtrario: parū qdē humidus: plurimū vero calidum minime cachochimi sunt.

E T quādo epar ē calidum et humidū tūc ipsum facit pilos in eo quod est sub hypochondriis minus quā in habente epar ea. et sic et facit sanguines secundus plurimum quod ē et facit venas non pulsatiles magnas et totū corpus hu. et ca. si non resistat cor epari si elongetur complexio epatis i duabus qualitibus simul plus hoc a naturali dispositione: festinant ad habentes ipsū egritudines putride que sunt ex aditione humorum et p̄cipue si addunt humiditates aditione multa valde et addatur caliditas additiōe

tionum: quarum vna est aggregatio humorum permixtoz in venis: sicut illud quod vidimus in plebotomia egredi. Iste enim sanguis non est purus: sed in eo sunt omnes chimi quattuor: et quoniam sanguis purus tingit ipsum colore suo proprio propter multitudinem suam: et illud est qd ipse est plus alijs humoribus natura. tunc nominat summa colorum nomine eius. Et scda est sanguis purus: et hic parum fit sanguis: et purificatur ita qd nō associetur ei alius humorus. Quis ergo est epar sic cuius efficiantur tumores et propter frigus et est parus deoqns eos debilitat: sequitur ab illo paucitas humorum: et sunt illi de quibus enunciat gal. in hoc sermone. scilicet sanguis: et residuum semides eius est intellectus huius que preterijt de ex pone gal. Incipit tractatus testicularium. I

H Amidius vero et frigidus epar sine pilis qdē habet hypochondriū: sanguinē vero magis operat phlegmaticū cum venarū gracilitate et vniuersū corpus similit se huius nisi ea que a corde sunt ad contraria illud trāsducat frigidum vero et sicco epar pauci sanguinis et graciliū venarū efficiat corpus: et frigidius et hypochondrium nudus pilis: nisi et hic vincat cor.

E T quādo epar ē frigidum et humidum tūc quod ē sub hypochondriis ē nudū pilis: et i sanguine vicit slegma cum strictura venarū nō pulsatilius: et est totū corpus secundū ppingtatem dispositionis huius: nisi cōuenerat ipsū cor ad contrarium et quādo ē epar frigidum et sicco tūc corpus eius est pauci sanguinis strictura venarū et quod ē sub hypochondriis: nudū pilis nisi vincat

T esticulorū vero crasis calida qdē maxime venerea et masculorū generatrix et citius pubescunt eis partes genitales.

Q uādo autē cōplexio testicularū ē calidior caliditate naturali tūc huius ea ē venereus multe generationis perficiēs: et festinat i eo natura pilorū i mēbris generatiuis et p̄tinuat cum eo qd ē in eorum circuitu.

R igida vero crasis est contraria.

monibus natura. tunc nominat summa colorum nomine eius. Et scda est sanguis purus: et hic parum fit sanguis: et purificatur ita qd nō associetur ei alius humorus. Quis ergo est epar sic cuius efficiantur tumores et propter frigus et est parus deoqns eos debilitat: sequitur ab illo paucitas humorum: et sunt illi de quibus enunciat gal. in hoc sermone. scilicet sanguis: et residuum semides eius est intellectus huius que preterijt de ex pone gal. Incipit tractatus testicularium. I

G erponit huiusmodi et i huiusmodi p̄tinuat cum eo et huiusmodi in testicul: cū p̄cipue testicularū qd ē: qd ipsi alterat totū corpus: et virtutes aie si huius mutationes cōpionis eorū. Et illo ē qd videm⁹ de mutatiōe corporis huius et aialiu castrotoz que p̄uertit et declinat ad nās mulierū p̄ abscessū testiculariū. Et ex eo ē reliquū quod narrauit gal. in diuersitate cōplexiōis corporū. Nā qū cōplexio testicularū ē ca. fit hō desideras coitus: foris si comite generationis phallicis i eo: et multiplicatur i eo qd sequit eos generatiuis partibus quod est m̄ pilorū. appret qd p̄ hunc sermonē

† 158 di
uerſitatib⁹
generoſis
ſematis.

q̄ quādo cōpletio eoz̄ ē ca. calefaciūt totū corpus. Jaz
ḡ dicit h̄y. q̄ ſp̄ma venit ex toto corp̄e i ois p̄de morus
coitus: ⁊ generat̄ in teſticulis ſicut ſp̄ma i oſficiis eq̄
rū q̄ iſtimulatur: ⁊ ſic generat̄ a p̄uſſide vndaz mar
ris. Et gal. qd̄ dicit q̄ teſticuli ſiūt qb⁹ generat̄ ſp̄ma
Ariſt. qd̄ dicit q̄ ſp̄ma generat̄ i venis iuolutis. ſ. in
vaſis ſp̄matis:

⁊ cōplet̄ eius ge
neratio i teſticu
lis: Al̄ v̄o q̄liter
cūq; diuerſificē
tur ois p̄des: v̄
tus q̄ facit ſper
ma deſerēs ip̄z
i ois p̄de coit⁹. ſ.
ſtus generati
ua ex oibus v̄tu
tibus corp̄is ad
teſticulos currit
⁊ ſit ſp̄ma cōpre
hēdens ea. ſeq̄
tur ḡ vna ouaz
rez: aut vt ſit v̄
tus generatiua
ſira i teſticulis:
aut vt adueniat
teſticulis in ois
p̄de coit⁹ virt⁹
generatiua: ⁊ ſi
gat̄ in ſp̄mate i
tra teſticulos: ⁊
egrediat̄ ſp̄ma
deſerēs eam oo
nec generetur ex
eo ⁊ ſagūie mē
ſtruo emb̄io.
Et quod dicit̄ il
loz̄ fuerit mani
feſtū ē ab eo q̄
teſticulis ē p̄ci
cipatus ſeq̄ēs
ep̄atis principa
tum. 2

Signifi
cavit q̄
ip̄i iſti
gnat̄ corpus: ⁊
⁊ h̄is eos repe
ſcit a coitu: ⁊ eſt
pauce generati
onis ⁊ nō p̄fici
ens ⁊ minoz̄an
tur i eo qd̄ ſeq̄
pectinē ⁊ coras
⁊ p̄tē vmbilici ⁊
qd̄ ē ſe eo. p̄li. 3

Quando
teſticu
li ſi hu
mide cōpletioſ
delinat̄ corp̄ ad
humiditates: ⁊
eruberat illud i
v̄trifq; qd̄ gene
rat̄ ex ſp̄mate p̄
pter multitudi
dē materie: ⁊ p̄
pter illud eſt ſp̄
ma multū ſubtile: ⁊ cōtrario q̄ ſunt ſeci. Et cā i mul
titudine ſp̄matis ⁊ paucitate eius ⁊ ipſus ſubtilitat̄
groſſicie ⁊ p̄ſtato ⁊ nō p̄uicio illius ē illud ſedm̄ q̄ ē

E quādo comple
rio eoz̄ ē frigida fi
unt tunc ſigna eius
cōtraria iſtis q̄ narrauim⁹.

H An ita quidem ⁊
multi ſemis ⁊ hūi /
di ē: ſicca v̄o ⁊ pauc
ſemins ⁊ mediocriſp̄ſu.

E quādo cōpletio eoz̄
ē humida: tunc ha
bens eos eſt exube
rantis ſpermatis. ⁊ quādo
cōpletio eoz̄ eſt ſicca:
tunc habēs eā ē pauci ſper
matis: ⁊ ſperma eius eſt ad
groſſicie parum declinans.

A lida vero ⁊ ſicca
cras ⁊ ſp̄ſſi ſemi
nis eſt: ⁊ marie ge
neratrix maſculoz̄: ⁊ citiſſi
me ad coitū excitat a princi
pio ergo ⁊ huiusmodi citiſ
ſime pubeſcūt i partibus ge
nitalibus ⁊ in omnibus in
circuitu ſui: ſurſum. quidez
vſq; ad regionē circa v̄mbi
licum: deorſum vero vſq;
ad medium corarum. De
tulca igit̄ ē h̄m̄di cras ſat̄
ad venerē. Citifſime vero
faciatur: ⁊ ſi cogatur: nocet.

E quādo comple
rio eorum eſt cali
da ⁊ ſicca: tunc ſper
ma eſt groſſum: ⁊ eſt habēs
eā multe generati
onis ⁊ excitatur ad coitū val
de ⁊ excitatur ad coitū val
de velociter in p̄cipio pu
bertatis ſue: ⁊ naſcuntur eis
p̄li in locis membrorum ge
neratiuoz̄um velociter: ⁊ in
omnibus que ſunt in circui
tu eoz̄: ⁊ continuātur de
ſuper ad partes vmbilici: ⁊
inferius ad medium cora
rum. ⁊ habēs hanc comple
xionem ſtimulatur ad inq̄
rendum coitum cū virtute:
verumtamen laſſatur ⁊ ab
ſcūditur velociter. ⁊ ſi agat

teſticuloz̄um cōpletio: quod ē: quia continuantur cum eis ar
terie multe ⁊ vene: ⁊ nerui magni multi qui deſerūt eis ſp̄m
⁊ ſanguinem ⁊ reliquas virtutes. Decoquunt ergo ipſum
ſanguinem: ⁊ conuertunt ipſum in ſperma: ⁊ figurant̄ in eo v̄
tus generatiua ⁊ relique virtutes. † Ariſt. vero dicit q̄ in ſp̄
mate eſt quedam intelligentia diuina: que eſt continens. i. cir
cūdans illud quod ge
nerat emb̄ionem. ſeq̄
tur ergo quādo cōple
rio eoz̄: n̄ eſt humida
vt multiplicetur in eis
materia ſp̄matis ⁊ ſan
guinis: quādo vero
cōpletio eoz̄ ē ſicca
ſequitur vt minoz̄etur
in eis materia ſperma
tis. ſ. ſanguinis 4

ſuper ſeipſus ⁊ multiplicet
aduenit ei inde nocumētus.

E Onuenientibus ſi
qd̄ caliditate ⁊ hu
miditate: piloſi qd̄
minus huiusmodi his q̄ di
cti ſunt: multi vero ſeminis
magis: non concupiſcunt ve
ro magis alis. Sufficiunt
vero ſine leſione magis ve
nere ſ plurimis: Si vero
ſatis augeatur v̄traq; ⁊ cali
dum ⁊ humidum: non ſine
leſione abſtinent a veneris.

E quādo aggrega
tur cum caliditate i
teſticulis humiditas:
tunc p̄li ſunt in habēte
eos in locis generatiōis mi
nus: ⁊ ſperma eius plus.
verumtamen deſideriū eius
ad coitū non eſt plus q̄ de
ſiderium alterius: ⁊ tolerat̄
coitum multū p̄ter q̄ eue
niat ei nocumētum ex eo:
q̄ ſi adduntur due qualita
tes ſimul additōe multa:
⁊ caliditas ⁊ humiditas: nō
poſſet habēs hāc cōpletio
nez phiberi a coitu qui eue
niat ei nocumētum.

S v̄o frigidi ⁊ hūi
di ſecunduz̄ cras
ſiūt teſticuli: nuda ſi
unt q̄ ſunt i circuitu p̄lis: ⁊
tarde coire capiūt. neq; ve
hemētes ſūt ad opationes:
aqueſi v̄o ⁊ tenue ſemē eis
⁊ parū generās vel nō gene
rās: ⁊ ſi generat̄ ſeminas ge
nerans eſt.

E quādo cōpletio te
ſticuloz̄ ē frigida ⁊
hūida: illud qd̄ in
circuitu eoz̄ ē nudū p̄lis: ⁊
h̄is eā tardat i p̄cipio eoz̄
ipſe v̄tē coitū ⁊ n̄ fortit̄ de
ſiderat̄ ip̄z: ⁊ ſp̄ma eius ē a
quofū ſubtile pauce genera
tionis generatōes ſeminas.

ita q̄ nō decoq̄ ſanguis. nec digerūt ip̄z nec faciunt ex eo ſper
ma equale tunc ſequuntur ab illo omnia que dixim⁹. ⁊ Et gal.
quidem inducit in hoc ſermone queſtionem ⁊ eſt ſermo eius: ⁊

N On ſit q̄ ſi
mulat̄ habēz
eam velociter
valde ad coitū in p̄ci
picio virtutis ſue niſi
q̄ colo: ſtimulat̄ eū: ⁊
ſperma eius medium.
i. temperatum eſt i p̄ci
picio pubertatis ſue p̄
pter illud quod reman
et cum eo de humidita
te infantie. Et mani
feſtum eſt quia eſt p̄o
ficiens generationi in
hac diſpoſitione. Cum
igitur multiplicat̄ coi
tus: inflan̄atur ma
teria ſpermatis per cali
ditatem teſticuloz̄ ⁊
ip̄oz̄um ſiccitatem: qua
re laſſat̄ ⁊ abſcūditur ve
lociter: ſi autem multū
fatiget ſeipſum ſup̄ ad
ditionem in eo aduenit
ei nocumētum ex illo.
ſ. accidūt ei egritudines
que generantur ex malī
cia cōplexionis ea. ⁊
ſc. Reſiduum ſeruois
eius intellectum ē. 5

E cōpletio ſa
cit̄ eruberat ſp̄
ma. ⁊ multipli
cat̄ ip̄z ⁊ ſtimulat̄ ad coi
tū ſic ſtimulat̄ cōpletio
calida. qd̄ ē: q̄ caliditas
ſtimulat̄ aiaz: ⁊ hūitas
eruberat ſp̄ma: ſequūt̄
gōia ſigna q̄ dixit gal.
q̄ ſi vides eas. ſ. ſigni
ficatōes aggregatas: tūc
ſciat̄ q̄ cōplo teſticuloz̄
calida ⁊ hūica ſit nā. 6

P aucitas qd̄ez
p̄loz̄ ⁊ ſequēt̄
paucitatē māe
p̄loz̄ ex q̄ generant̄: ⁊
illud qd̄ generat̄ hanc
māz ē caliditas: ⁊ q̄
frigus teſticuloz̄ ⁊ hūi
ditas eoz̄ ponunt eos

† Ariſtore
les ponit i
telligentiā
eſſe i ſper
mate

† De cā ge
nerationis
maſculoz̄
⁊ ſeminaz̄

Qui qui uoluntur et sunt quos componitur sunt quidam nerui qui continentur cum carne musculi: et ponuntur in ea: et sunt uili qui bus continetur caro musculi. Cum ergo appropinquat fini eius redduntur dispartiti: et aggregantur: et fiet ex eis corda que continentur cum membrorum. Cum ergo colligitur musculi versus radicem suam attrahitur membrum cum quo continentur corda ad partes in qua musculi est positus: et continentur cum musculo. Item arterie que dant ei caliditate: innata et spiritu animalis cum eo continentur et proueniunt eum eo uene que ibi sunt ipsum. si ergo dant ei nutrimentum. Cum ergo arterie dant ei caliditate: innata et spiritu animalis et sanguinem subtiliter: et uene non pulsantes dant ei sanguinem et qui nutritur: nominantur gal. totum quod dispartitur in partibus musculi ex uenis non pulsantibus: et arteriis nomine communis utriusque: et est uene. Et dicitur quod illud non complet substantiam musculi. Et non dant ei nisi sicut riuus. si uene non pulsantes et adiuuant etiam ad hoc ut remaneat. si uene pulsantes in arterie. Intellegitur ergo illud ab eo et non obliuiscaris sermonis eius. Et quando dicimus dispositionem cordis: tunc plurimum illud quod si

et neruis quibus he circinolute sunt. Propria. n. musculo: riu substantia hec est: vtraque ad eos uero ueniunt: hec uasorum uelut riuus quod sunt non complentes eorum substantiam: sed seruientes ad seruatiuam.

Quoniam dispartitur totum corpus dicimus tunc plurimum quod significamus per illud ex membris est illud quod cadit in primis sub uisum: et illud est musculi uoluntur super omnia ossa. Et musculus quod est caro composita ex carne simplici propria: et ex villis qui in uoluntur et super quos componitur caro. Et substantia quod dem musculi propria est nisi due iste res: uene autem que continentur cum eis non sunt eis nisi sicut riuus et riuus aquarum: et non sunt complentes eorum substantiam: sed adiuuant ad hoc ut remaneat.

Dicentem igitur et eorum crasseos cognoscere secundum huiusmodi temperata habitudo: permutant. n. distemperantie regionum cutes secundum se formantes: et corrumpunt quod dicitur cognoscere: ita uero et secundum huiusmodi temperata regionem temperate messis seipsi soli aliquos nudum exponat: et permutabit eas cognoscere quod dicitur secundum colores sunt: et in mollitie et in duricia secundum consistentiam. Si uero ut bene temperata est regio: et ipse se bene temperata dieta utatur: neque crustus in sole iaceat nudus: uel in quod die plurimum: neque ut quod dicitur more uirginis in umbra degens: perfecte crasseos demonstrabunt signa: quasi in his igitur in oratione futura intendamus iam intellectum est.

Quia signa complexionis musculorum in habitatione temperate: habitaciones. n. male complexionis mutant cutem et inclinant eam ad illud quod dicitur uenit eis: et corrumpunt quod dicitur signa: et si militer sit aliquos exponat se in regione temperata soli in hora estatis et corpore eius sit detectum tunc permutat ex signis corporis eius quod sunt ex uia coloris et duricie eius et mollicie. Et

si regio est temperata et intendit huius corpus in regione sua in intentione equalitatis: et non exponit se corpore eius nudo soli in omni die longo tempore donec sol adurat eum: et non habitet in umbra sicut faciunt quidam more uirginis puella: tunc signa complexionis eius declarantur omnia secundum uirtutes suas. Intellege ergo illud a me quod dico tibi. si quod sermo meus non est: quantum sermo meus non sit nisi in eo cuius est hec dispositio.

Competentis uero crasseos cognitiones secundum totam aniam habitudinem sunt: color quod dem ex rubeo et albo complexionis capilli uero rubei et mediocriter crispi uel in pluribus. Mediocritas uero carnositatis in quantitate et qualitate. Medium enim perfecte est huiusmodi corpus omnium superfluitatum ut dicantur et intelligant ad hoc et enim spissus corpus ad hoc dicitur spissus et tenuis: similiter adhuc et multa carnem huius et pauca carnem: et crassus et macer et molle et durus: et pilosus et nudus pilis. Nihil igitur horum est mediocre sed quasi polidit regula ad summum uenit mediocritatis uniuersae: ut tangetibus quod dicitur neque molle neque durus appareat: neque calidum neque frigidum: uidentibus uero neque pilosum neque nudum pilis: neque grossus neque gracile: aut aliqua aliam huius intentionem perantiam.

Quia quod dem dico quod si signa complexionis in corpore toto sunt quod color est compositus ex albedine et rubedine: capilli sunt flauis ad rubedinem et crispitudinem temperate cordis plurimum. et quod caro est temperata in quantitate sua et quantitate sua quoniam hoc corpus est medium iter omnes superfluitate: propea quod omnis superfluitas non dicitur nec intelligitur nisi compositio ad ipsam quod est quod corpus spissum non dicitur quod spissus est nisi per compositio ad hoc corpus. et similiter extenu

gnificat est musculus: sed iam remanserunt ex corpore res alie multe: et sunt reliqua membra que sunt propter radices. iiii. et quod ex eis nascuntur: et quod sunt preter musculos sic ossa et ligamenta et pania: et reliqua membra officialia: sicut stomachus et pulmo et renes et uentriculus et alia. Corpus enim totum compositum est ex omnibus membris sicut musculis et aliis.

Item Ste conditioes intellecte sunt. rege ergo cas et compositio para sunt eas signa complexionis membrorum seu musculorum in omni regione et in unaquaque consuetudine holum. quod dicitur enim regiones et fluctudines mutant signa musculorum ita quod inclinant ea ad ea. et sic. sicut faciunt regiones calide et sicce sunt regio ethiopyum. et sicut faciunt artes calide et sicce sicut ferraria. et quod dicitur regiones et consuetudines mutant signa complexionis musculorum: ita quod inclinant eos ad frigus et humiditatem. sicut facit regio sibirica. et bu. sicut regio scythorum. et papue si sunt ex eis qui habitant ad latus maris et fluminis: et sic faciunt artes sibirice. et bu. sicut ille cuius consuetudo est balneari omni die. Cum ergo cauibus ab omnibus causis que mutant complexionem musculorum et extrahunt eam ab equalitate: tunc signa musculorum que dicit gal. certificantur et uerificantur: et si non caueas ab illis: tunc non certificatur neque uerificatur illud quod narrabis in eo quod sequitur de signo musculorum.

Que musculorum complexionem variare possunt.

Que musculorum complexionem variare possunt.

Ista sūt signa corporis qd ē i meliori forma rū ⁊ hoc corpus q̄uis nō sit iuentū s̄m verita tē: est tū canon ad quez cōparatur totū qd est i medicina: sicut scit polictus. iste enī facit sta tuā i vltio qd possibile est ab eq̄litate: ⁊ posuit eā canonē p̄ que puenia tur in operatiōe statuarū. ⁊ Lū ḡ dicit medic⁹ i cibo aut medicina aut i signo aut i cā q̄ est eq̄litas: aut calidū aut frigidū aut humidū aut siccū. ⁊ quāta sit sūma gradus eius in caliditate sua aut i frigiditate aut i alio ab illo: tūc illud n̄ est nisi s̄m cōparatiōe eius cū meliū formatū: qz melio: formatū est ca non medicoz s̄m itētiō nē logicoz. Cōsidera ḡ s̄m s̄mone gal. ⁊ itera locutiōe eius multo tēs: ⁊ iueniēs ip̄m intel lectū ⁊ scies p̄ illud certi ficatiōes expositiōis huius.

Iste s̄mōe in intellectus si me mor fueris oī um q̄ p̄terierūt. Et cā nigredinis capilloz ⁊ albedinis ipsoz ⁊ flauitatis eoz ⁊ mutatio nis caloriz eoz ē mate ria eoz ex aqua fuerunt. ⁊ Et hec q̄des mā ē va por: fumosus p̄ que mū dificat nā caliditate i natū. qd ē: ga caliditas innata ē vapor tēpera tus que generat cor ⁊ ar terie semp: ⁊ vapor su mosus ē supfluitas caliditatis inate. qn̄ q̄ caliditas est fortior facit hūc vaporē adustū nig rū. ⁊ iste qdem vapor egredit ⁊ ex poris ex pellit s̄m cōtinuitatez. quotiēs ḡ egredit ex eo aliqd coagulat in capil lū. est ḡ calor capilloz s̄m colore huius vapo ris: ⁊ pp̄ hoc est color: ca pilloz signū caliditatis. nā si est niger significat supfluitates caliditatis si est albus significat fri gus cōplexiōis: ⁊ si est flauus significat eq̄lita tē caliditatis. Et ego iā vidi regulā q̄stionis q̄ currit i capillis iter me picos arabicos ⁊ mira

atū nō dicit qz ē extenuatū nisi p̄ cōparatiōe ad ipsum ⁊ secūdū hoc exēplū cōpara tur ad ipsūz multā carnē ha bens ⁊ paucā carnes: ⁊ crassū ⁊ macrū: ⁊ molle ⁊ durū: ⁊ pi losus ⁊ nudū pilis: ⁊ non est aliquod hozz corporoz eq̄le: s̄z eq̄le est qd est secūdū ex emplū qd p̄parauit policle tus: ⁊ noiavit ip̄m canonem q̄ p̄secutus est vltimū eq̄lita tis totius donec fit qn̄ tangi tur vt nō appetat: qz ⁊ molle: neqz qz est durū: neqz qz ē ca lidū: neqz qz est frigidū: ⁊ quādo aspiciat ad ip̄m nō in ueniē pilosus neqz nudū pi lis: neqz grossus neqz gracile neque vincit sup eū aliquid supfluitatis.

Quicunqz vero tpa to calidiora q̄des sūt non tū hūidiora aut sicciora secūdū carnes: de his. n. p̄ sens rō est: appet q̄des ⁊ tā gentibus calidiora tāto quā to secūdū crasum sūt calidiora: ⁊ pinguedis minus ha bēntia: colore vero rubea: ⁊ nigros capillos habentia.

Et corpibus at q̄ sunt calidiora tpa to ⁊ nō sunt hūidiora eo neqz sicco ra ipso: ⁊ cōplexio eius ē hec cōplexio i genere carnis: ser mo. n. n̄ nō est nisi in hoc q̄ caliditas appet sensui tactul magis addita caliditate tpa ta: ⁊ supfluitas caliditatis cō plexiōis eoz sup corpus tē peratū secūdū caliditatez eo rū multitudo piloz: ⁊ pauci tas adipis in eis. In colore at sunt magis addite rubedi nis: ⁊ capilli in eis sunt nigri

Ista ergo sunt signa cōple xiōis calide. **R**igidioris crasos corpis signa nō pilo sum ⁊ pingue frigidū tāgen tibus. Color vero eoz cum capillis magis ruffus: mul ta vero frigiditate existente liuida quodāmō est caro: s̄z vocare p̄suetudo q̄busdam medicoz est hostales plum

Sbei coloris. **I**gna at cōplexiōis

frigide sunt q̄ habens eā nō est pilosus multe pinguedi nis: ⁊ quando tāgis cū inue nis ip̄m frigidū ⁊ vides co lores corporis eius ⁊ capilloz ip̄ius ad flauitatez declinan tem q̄ trahit: ad citrunitatez: ⁊ qn̄ ē frigiditas supflua tūc color est q̄si liuidus: ⁊ de cō suetudie medicoz est vt no minent hūc colorez: colorez plumbeum.

Siccavero crasis gra cilior est ⁊ durior bñ tpa ta tanto quanto siccior: ⁊ alia vero p̄uma signa sunt his.

Igna cōplexiōis sic ce sūt vt hīs eā est gracilior ⁊ durior: corpe tpa to secūdū supflui tatez siccitatis suc. Reli q̄ at signa secūdum exemplum p̄imum.

Et hūida vero alia si gna q̄des similis ma gis carnosa vero et mollior.

Et similis et reliq̄ si gna hūida cōplexio ne hūidā currit secūdū hoc exemplū: verūtamen caro eius est plus ⁊ corpus eius mollius.

Et secūdū cōpilatio nez p̄umaz qualita tū qua sunt distpancie cōpo sitaz cognitiōnū formam ha bent: calida q̄des ⁊ sicca cra sis pilosior ⁊ durior ⁊ calidi or: ⁊ minus pinguis est ⁊ gra cilis ⁊ nigri capilli: si vero ad amplius caliditas veniat nigri coloris cutis.

Et quando compo nuntur qualitates p̄ime ⁊ sunt ex eis complexionones inequales sunt signa qua significāt eas composita: quod est: qz cō plexionem ca. ⁊ sic. habens est plurimum capilloz ⁊ magis addite calefactionis et durietes: ⁊ est priuatus pinguedine gracilis: ⁊ sunt capilli eius nigri: q̄ si adda tur victoria caloriz in eo: tunc est nigri coloris.

tus sum ex ea. ⁊ Et q̄stio erat q̄re fit q̄ qn̄ ca pilli liniunt p̄s lotro: abra duntur ex radicibus suis: ⁊ nō adu rit eos p̄s lotrū. Et responsio hu ius q̄stionis est qz p̄s lotrū cali ditate sua lique facit illud qd est i poris cutis de fumoso ⁊ grosso vapore q̄ ē mā capilloz: ⁊ reso luit illud: quare abscondit conti nuitates capilloz ex radicib⁹ suis: ⁊ cadunt ⁊ abra dunt v̄squequo redeat iterū cri tus vaporis hu ius s̄m cōtinui tate: ⁊ coagulet eriens ⁊ generē tur ex co pilli. 13

Ista sūt signa fri gide cō plexiōis i gene re carnis. s̄. i mu sculo q̄ si gene ris carnis frig⁹ ē minus. sūt si gna s̄m q̄ narra uit i p̄mis. ⁊ si frigus eius est plus: ē cū eis co lo: corpis liuid⁹ plābe: ⁊ capilli flant: significat sup eq̄litatez ce liditatis. cū ḡ sit q̄ trahunt ad ci trinitate: signifi cāt diminutio ne eq̄litatez per additionē frigi ditatez in car ne. 14

Igna at cōple xiōis sic ce i genere carnis s̄. musculi sūt vt sit corpus gracil ius ⁊ durus tū: ⁊ nō impri mit siccitas p̄ in illo qn̄ sit sin gularis sola. re manent ḡ signa oia alia. s̄m simi litudinē s̄z quā sunt i cōplexiōe tpa. 15 **A**midū cas etiā

De ma teria capilo rum.

De abn sione capi lozum.

non imprimi
quando est sin-
gularis in car-
nem plus addi-
tōe carnis et mol-
licie eius tantū
et propter hoc re-
manet reliqua
signa altera sim-
ilitudines se-
cundum quam
sunt in comple-
xione p̄pata. Et
as declaratur ex
illo q̄ caliditas
et frigiditas sunt
actiue q̄ ipse mu-
tant omnia si-
gna equalitatis
et siccitas et humi-
ditas sunt passi-
ue: quoniam non
mutant equali-
tate mutatione
de qua sit curan-
dus, de siccitate
quidem vult ut
ponat corpus ad
siccioris passio-
nis cum gracili-
tate et duritie. et
humiditas qui-
dem ponit ip-
sū facilius pas-
sū multitudine car-
nis et mollicie. is

Non siccitas
oblitus
eius qd
exponit gal. q̄
ista signa om-
nia certificantur
et verificant̄ i re-
gione t̄pate cōplo-
is et i regione eq̄
litū. 17

Intelligi
ge ser-
monez
eius quando su-
perfluit hec com-
plexio in eo: pro-
perant ad ipsūz
egritudines que
sunt ex putre-
factione: et sunt
chimī qui sunt
in eo mali quo-
niam humiditas
quando mul-
tiplicatur gene-
ratur in chimis
grassitudo et vi-
scositas que opi-
lant poros: et
prohibent disso-
lutionem super-
fluitatem et quā-
do multiplicatur
humiditas
etiam propter

Humida vero et cali-
da crasis mollior et
calidior et multo car-
nosior optima crasi iquatur
aucte fuerit utreque q̄litate
Ad plurimū vero aucte pu-
tridis p̄sumitur egritudine
bus et cachochimi cito fiunt
Si vero parū quidē humidit-
as sit: multo vero calidior
molliores quidē parū tem-
perato hi tales et magis car-
nosii: pilosiores vero nō mo-
dicum et tangentibus nō pa-
rum calidiores: nigri vero
his sūt capilli: et caro nō sine
pinguedine si vero parum
quidem sic calidior: multo
vero humidior: mollis ē his
caro et multa et color commi-
xtus ex albo et rubeo: et tan-
gentibus paululū calidiores
vniuersaliter vero est dicere
quod scdm̄ copulationem
crasise semper dominantis
qualitatis dominabuntur
signa.

Complexionē autē
calidā et humidam
habēs est mollioris
corporis et calidioris et plus
carnis habēs q̄ habēs me-
liores formariū scdm̄ supflui-
tatem additionis duram qua-
litatem in ea super illud cor-
pus: et quādo superfluit hec
complexio in eo properant
ad ipsum egritudines q̄ ac-
cidit ex putrefactioe: et sūt
chimī qui sunt in eo mali:
quod si superfluitas humidi-
tatis pauca sit in eo: et supflui-
tas caliditatis in eo sit multa
erit superfluitas mollicie eis
et multitudo carnis eius sup
corpus temperatum pauca:
et est superfluitas additionis
pilosum in eo super illud: et
non pauca. Luz ergo tangis
ipsum inuenis ipsū calidius
multum: et capilli eius sunt
nigri: et caro eius est nuda
pinguedine quod si super-
fluitas caliditatis in eo ē pau-
ca: et superfluitas humidita-
tis in eo est multa: et caro eius
caro mollis multa: et color
eius color p̄mixtus ex rube-
dine et albedine. Et quando

tangis ipsum: inuenis super-
fluitatem caliditatis ē pau-
cas. Et vniuersaliter quidē
inuenis i omni complexioe
composita signa magis qua-
litatum magis dominantia
et manifestoria.

Rigida vero et hu-
mida crasis paulu-
lus qdem vtriusque
augmētatis sine pilis et alba
et mollis et s̄pissa et piguis si
vero ap̄lius alia qualitatis
augmētatis: cōsiderat̄ signa
qdē scd̄z p̄portioe augmēta-
tionis qualitatus: Color ve-
ro cū capillis magis ruffus
qm̄ admodū et plurimū vtrū
q̄ augmētatis liuidus sit i eis
cutis color: si vero inequalis
sit augmētatio qualitatum
dominabit̄ magis augmē-
tate qualitatis propria signa

Quando autē supflui-
tas cōplexiois frigi-
di et humidī est i istis
duabus qualitibus ab e-
q̄litate sup̄ r̄ fluitatis pauca
tūc ipsa est nuda pilis: alba:
mollis grossa pinguis. qd si
supfluitas istaz duaz qua-
litate ē multa supfluitas: tūc
eius signa addunt̄ scd̄z aditi-
onē duarū qualitātū et capil-
lorū etiā color et cutis ē fla-
uus ad citrinitatē. Et quādo
sunt iste due qualitates scd̄z
plurimū q̄ ē: tūc color ē liui-
dus. Si autem additio dua-
rum qualitātū non est scdm̄
equalitates: tunc p̄prietates
qualitatis cuius additio est
plus sunt magis vincentes.

Sicco equalit̄ augmē-
tatis: naturalit̄ durus
et gracile habet corpus et nō
pilosū et tangentibus frigidū
pinguedo vero similiter
est eis et gracilibus existenti-
bus dispersa ē p̄ carnem: ca-
pilli vero et color p̄portiona-
liter sūt mēsure frigiditatis.

Quod si viciet natura
in corpore frigus cū
siccitate scd̄z equalita-
tē tūc ē durū gracile et nudū
pilis. et quādo tangit̄ inuenit̄
frigidū: et hoc corpus quīs

ad eos putrefactio: pre-
cipue quando expirare
prohibetur quod resol-
uitur: et expirat ab eis
de superfluitate: et no-
men quidem humiditatis
est commune. et quandoque
per eam nominatur comple-
xio: et quandoque per
eam nominantur chimi:
omni enim ista
sunt humiditates a-
quose. et quandoque vo-
lunt per eam alia abistit
ex humiditatis aquo-
sis sicut succos et genera
lactis et aquas. Et ma-
nifestum est quod cum
multiplicatur caro cor-
poris: tunc illud fit a
multitudine chimoz
ex quibus generatur
caro et nutritur. et quan-
do multiplicantur chi-
mi et inuisantur: fi-
unt chimi mali. q̄ si ac-
cidit alicui bozum ut
coartetur quod resolu-
tur ab eo et non expiret
et effundantur ad que-
dam membra putrefi-
unt: et generatur ex pu-
tredine eorum genus
egritudinum. Et egrit-
udines putrefactio-
nis sunt multe quas in-
nuimus tibi in eo qd
preterit de expositio-
ne nostra. Quod autē
remanet de sermone ga-
lieni intellexim est. is

Ista sunt signa
complexionis
frigide et humi-
de un vincit super
carnem: et iam determi-
nauit ea gal. per minū
et plus: et posuit sermo-
nem suum intellectus
in eis. 19

Non permittit̄
tur pinguedo
carni in hac cō-
plexione nisi propter
frigus: et frigus gene-
rat pinguedinem sci-
licet adipem: et siccitas
generat gracilitatem: et
secundum victorias cu-
in scunque scilicet frigo-
ris et siccitatis apparet
signum proprium eis
plus: et quod remanet
de sermone eius est in-
tellectum. 20

Rememorari
nos scit gal.
per hunc ser-
monem rei communis
est q̄ omnis comple-

↑ Mo de-
multiplici
bus? nois
significatōe
s. hūditas

rio convertitur in fine etatis ad complexionē frigidā & sicā: nā si in ceptione est caliditas & siccitas: tunc manifestū est q̄ co. ni. dominatur in ea: & vincit aduſio humorum & si non est caliditas: tunc non multiplicatur in ea co. ni. s; mutatur ab eo secundū q̄ est & declinat ad frigiditē & siccitatem. appa rent ergo signa comple xionis secūde: comita signis complexionis p̄ me.

† Nō q̄ dō plerio sit breuioris vite & q̄ lō gioris.

Sequit̄ ergo vt sit breuioris vite natu ra q̄ alij homines ille cuius complexio est a principio ipso frigidā & sicā deinde seq̄ ip̄s cuius cōplexio est frigidā tñ. deinde sequitur ip sum cuius complexio ē sicā tñ: deinde sequi tur ipsum cuius comple xio est frigidā & hu mida deinde sequitur illum cuius complexio est calidā & sicā postea se quitur illum cuius cō plexio est humida tñ. postea sequitur euz ille cuius complexio ē equa lis deinde sequitur euz cuius complexio est ca lida & humida. & est lon gioris vite inter homi nes discipularum com plexionum. iste. n. quā do conseruatur eius cō plexio & equantur chi mi ipsius & euadit ab e gritudinibus putrefa ctionis est longioris vi te q̄ alij homines natu ra: & propter illud laudauit philosphus in longitudine vite ter ram ca. vicinam mari propter humiditatem aeris eius & caliditatez ipsius: & laudauit etiaz cum illo complexionez ca. & hu. Complexionis vero ca. & hu. duo sunt modi. Alia enim est que est naturalis in cor pore: & est illa que est ab ipso initio sue crea tionis in ventre ma tris sue. Et alia est sibi accidentalis. & hec est vitupabilis p̄pea q̄ ē veloz adputrefactōz. & i

† Loca ma ri vicia lau dā aplio i lōgitudine vite.

fit gracile: tamē cōmiseretur carni eius piguedo capilli au tē & color sunt secūdū frigus. **D**icēte vero calida & sicā crasi: i tēpore paugmasticē etatis in frigidā & sicā. habitudo vero talū gracilis qdē simul et dura & melancholica est & preterea nigra simul & pi lola. Domināte vero altera qualitate multū altero vero parū a mediocri mutā: do minabūtur quidez dominā tis signa: mediocres vero erunt alterius cognitiones.

Am ergo ouertitur cōplexio calidā & sicā i hora declinatio nis etatis ad cōplexionem frigidā & sicā: tūc corpus ē ex gracilitate & duritiescēz dispositionē quas narrau mus. vcrū amē colera nigra vincit super ipsū: & similiter vincit sup ipsum nigredo: & multiplicatur in eo pili. **L**ū ergo vna istarū duarū qua litatum vicit multū & atera nō excedit equalitatem nisi parū: tunc signa magis vni centis qualitatis ex duabus qualitativus sūt magis vni centia: & signa qualitatis alre rius sunt magis debilia:

In omnibus vero q̄ p̄dicta sūt & q̄ di cenda sūt: cōis agni tio craseos: siqdē facile frige cēs sit pars: aut frigidita te aut raritate sit si vero dif ficile frige cēs: aut calore aut spissitudine. Si vō q̄ de sic cantibus aridum & sicū dif ficile mobile fiat: ex siccitate sit: quē admodū si grauetur ab humidis humiditate.

Et dabo tibi signuz cōe cū oibus q̄ narra ui & narrabo. q̄ signi ficabit tibi cōplexionē: quia si membruz infrigidat̄ velo citer: tūc idē significat frig⁹ ex eo aut raritatē: & si nō un frigidatur nisi cū difficultate tunc illud significat ex eo aut caliditatem aut spissitudinē. Et quando vides ex rebus exsiccantibus membro acci

dere vt aridum fiat: & exsic cetur & difficilis fiat motus eius: tunc illud significat ex eo siccitatem. Et similiter quando vides membruz gra uari a rebus humectantib⁹ tunc illud est signum super humiditatem eius.

Considerare vero oportet & si similes adinuicem omnes musculi aut non similem cra sim habent simul.

Et oportet vt consi deres an comple xio omnium muscu lozum sit vna in naturis suis aut non.

Similiter oportet considerare in omni bus quantitatem inuolutorum ossium. aliqua do enim gracilior videtur esse pars non existens gra cilior quantum ad muscu los: sed propter angustiam ossium talis videtur esse ap parens. Similiter autem & spissior videtur esse multo tiens non propter amplitu dinem ossium: sed propter carnis multitudinem.

Et aspice cum con sideratione tua in esse omnium musculozū in quantatibus ossium su per que masculi positi sunt. fortasse enim putas mēbr⁹ q̄z minutum sit. & non est minu tum propter musculos: sed tu vides ipsam taliter pro pter minutionem ossis: & si militer etiam multotiens e stimatur q̄ mēbr⁹ est gros sum: & non venit grossitudo eius propter grossitudinez ossium: sed propter multitu dinem carnis.

Que aucta & diminu ta & durior & molli or dum sit sicior aut humidior apparet parum pars: siquidem pauca & du ra sicior: si vō multa & mol lis: humidior.

Et caro secunduz ad ditionem sui est & sui diminutionem: & se cundum additionem suam

Corpus. n. aut aliquid membro rum eius quan do velociter ac cipit complexio nem rei extrin sece: tunc illud est signum q̄ cō plexio est conuen iens compleri oni illius cause: & si sit difficilis passio corporis aut alticuius mē brorum eius: tunc est signum illd quod cōplo eius ē tria com plexioni illius cause. Et quan doque accidit vt euaneſcat certis catio huius ca nomis quando corpus est rarū aut spissūz. & ra ritas quidem fa cit corpus velo citer patiens a causis frigidis que proiciunt tur super ipsum extrinsecus sicut frigus aeris con tinentis: quo niā ingredit ip sum absque phi bitione & inri gidat ipsū q̄ uis sit natura calidū & similiter facit ipsū pati a cāis calidis extrinsecus quamuis sit nā frigidum. Spissitudo autem facit corpus difficile patiens a cāis extrinsecis & ostēdet gālicū illud i eis q̄ sunt post oclaratione meliore & perfe ctioze. 22

† Nō esse ctus & opa tiones rari tatis & spissitudinis.

Iste canō est q̄re possibile ē vt diuersificet mus culozū p̄plo: sit i q̄busdā mēbr⁹ aliquid: sit i aliis mēbris alia res facit q̄ illud erra re cū qui enūciat membra. 23

Iste canō ali⁹ ē sum ptus ex p portioe carnis ad os: & p̄larie ē intellectus. 24

Iste cano 9^o p^o dispositione carnis i seipsa: 7 est intellectus 25

Iste cano alius sup^o ab hūiditate posita i spacijs q̄ sunt iter pres mēbrozū sim i lū partuz ex q̄ nutriūt ista mēbra. hec. n. hūiditas mutat cōplōnē mēbzū fm illud fm q̄ ē ei^o cōplō 7 ipsius grossitudo: 7 ei^o tenuitas: putat ergo q̄ mēbzū ē hūidius: aut qd̄ ē calidius 7 n̄ ē calidi: aut q̄ est siccius. vñ illud accidit mēbro: pp̄ illd̄ sup̄ qd̄ ē hūiditas posita i vacuitatib^o corpozū mēbrozū si milū ptū. 7 galienus qd̄ facit te scire i hoc canone q̄ docet dispōnē cōplōnis corpozis aut cōplōnis alicui^o mēbroz ei^o: 7 cano est multi iuanmēti: 7 est qz qñ vides cōplōnez corpozis aut cōplōnez alicuius mēbrozū declinata natura ab e q̄litate sua: 7 vis eā reducere ad e q̄litate aut omi nutritionē a declinatione sua: tunc iniple spacia illa hūiditate cōplō cui^o sit p̄ria complexioni ei^o. qd̄ est: qz mēbra similiū ptū nutriunt hac hūiditate inclinat ergo hec hūiditas ad ptē p̄plōnis sue s̄z longitudinē epis paulatiz sic ostendit i libro de cōplōnib^o: 7 i libro de virtutib^o medicinarū simplicium: 7 in libro de cibis 7 in libris alijs ab istis. quod ē:

i duricie 7 mollicie pōit dispositionē mēbzū i quo ē i supfluitate hēcitatiz. 7 i supfluitate humiditatis. q̄ ē ga caro pauca 7 dura dispōit mēbzū siccius: 7 caro multa 7 mollis ponit mēbzū humidus.

Similiter vero 7 medic regioēs similes partes habētū corpoz aut āplioz aut minorē humiditate i seipsis p̄tinēt aut sp̄sioz: aut tēioz: aut humidioz: aut siccioz de mōstrāt partē humida qd̄ pars ē vbi tēioz 7 āplioz ē humiditas: sicca vō vbi sp̄sioz 7 simul minor: ip̄sas tñ corpozis solidas partes vere solidas 7 primas scōz nullū modū possibile est humidiores facere: s̄z satis ē si quis p̄hibeat eas sicari nō cito. eas vero p̄tinētes regiones licet replere humiditate aut tali. Id vero p̄pziū ē nutrimentū similes partes habētium ex appositione nō p̄vasa factū: cōmunis vero hec ratio ē omniū partuz: 7 de hoc dicit postea i sanarū 7 egrarūz causarum doctrina. nūc vero q̄ sequit̄ dicamus

Et similit̄ etiā loca q̄ sūt inter mēbra similiū ptū secūdū multitudinē eius q̄ p̄tinent de humiditate 7 scōz paucitate eius 7 supfluitate grossitudinis aut subtilitatis eius ponunt dispo sitionē mēbzū in quo sūt i supfluitate humiditatis eius 7 siccitatis ipsius q̄ est: quia ista humiditas quanto ē tenuior: tanto plus ponit mēbzū humidū 7 quāto est grossior 7 minor pōit mēbzū siccum. nā mēbra corpozis s̄ra q̄ vere sūt dura non est possibile aliquo modo ut pōat ea humidiora q̄z sūt: s̄z sufficit vt custodiat ea 7 p̄hibeat ea exsicari ve lociter. loca autē q̄ sūt iter ea possibile ē cū humiditate i plere 7 sūt cū dispositione 7 sūt absq̄ dispositione: 7 hec qd̄ humiditas ē nutrimentū p̄pziū mēbzū similiū partū

q̄ trahūt p̄vicinitates nō ex venis. et hic qd̄ sermo meus i eo ē cōmunis i oibus q̄ dixi 7 dicā ipsū etiā cū dicā causas sanatiuas 7 egrotatiuas nūc autē ego veniēs sup̄ istā q̄ p̄tinet i eo i quo sūt.

Uentris cognitōes nā qd̄ sic cioris velocis si tētes sūt: 7 p̄uus eis sufficit poty: 7 grauat āplioz: 7 fluctuatōes habēt: 7 supnatat supflūū in eis: cibisque gaudet siccozibus.

Dico ergo q̄ signavē tris q̄ i natura sua ē siccoz cōplexiōe sua equali sūt vt sitis habēs eā sit velocit̄ 7 sufficit ei ex potu parū: 7 si bibat multū grauat sup eū 7 accidit ei ex eo fluctuatio i vētre qñ natat sup̄perfluitas: 7 puenit i supiori parte vētris 7 accidit vt desiderē illā q̄ ex cibis ē siccius

Humidioris vero vētris signa si neq̄ sitis tētes sūt: 7 amplioz humiditates moleste ferant cibisq̄ gaudēt hūidioribus

Et signa vētris q̄ est humidior cōplexiōe sua equali sūt vt habēs eaz sit paucē sitis 7 non tolerat multūz ex receptiōe rei humide. 7 vt desideret cibos q̄ sūt hūidiores.

Calidior vero nā vēter digerit qd̄ meli^o q̄ appetat: 7 magis q̄ cuiq̄ dura sūt nā 7 difficile mutabilia: corrūpūt. n. i eo facile mutabilia. gaudet vero calidis cibis 7 potibus. neq̄ a frigidis nihil ledit̄ secūdūz moderatum usum.

In ventre at̄ q̄ est calidior i nā sua cōplexiōe sua eq̄li signa sūt vt sit hīs eā paucē sitis: 7 digestio ē melior q̄ appetit: 7 precipue digestio duroz cibozū quoz alteratio ē difficilis: qm̄ cibi quozū alteratio est veloc̄ corrūpūt i eo: 7 desiderat hīs eā cibos et

qz vñ quodqz mēbzū attrahit ex venis que veniunt ei materiaz nū trimētū sūt: 7 reponit eā i locus vacuis a digerit ipsam 7 conuertit ip̄as ad similitudinem sue substantie: 7 necesse est vt imp̄inat hec hūiditas ē i ipsū aliquid post aliquid: 7 secūdūz longitudinem temporis mutet ipsū 7 permutter cōplexiōe ei^o ad partē cōplōnis sue. Jā ḡ declaratū ē p̄ illud qd̄ dixit galienus qualiter sciant̄ signa que faciūt nos lucrari cognitōnē cuiuslibet cōplōnis corpozis 7 cōplōnē cuiuslibet mēbrozū absq̄ errore 7 deceptione. nā cum tu scieris omnes canones securus es ne erres i aliquo ex illis. Incipit tractat^o de vētre.

Postq̄ cōpleuit nob̄ galien^o canoēs qd̄ sūt cōplō cuiusqz mēbrozū abbreviat illd̄ p̄sermonē i vētre 7 pulmōe: 7 necesse ē vt doceat nos p̄ istos cāones 7 faciat adipsci q̄lit ope mur i eis: extraham^o ex illo i q̄ ei q̄ hz vētrē q̄ i nā sua ē siccoz accidit sitis velocit̄ pp̄ siccitate vētris sui: 7 qñ bibit multū grauat sup eūz 7 natat i supiori pte vētris 7 accidit ab eo fluctuatō 7 de p̄p̄tate qd̄ ois mēbzū ē vt attrahat nutrimentū illd̄ q̄ ē pueniēs ei. 7 pp̄ illā sit vt ille cui^o vētris cōplō ē sicca desideret cibos d̄siccatiosos. 7 nō desiderē bibe vīnū aut aq̄z donec puocet ip̄s ad illd̄ sitis: 7 qñ bibit multū natat i vētre ei^o 7 fluctuat. 7

Quando mēbzū attrahit sibi ex ciho illud qd̄ conuenit ei: tūc manifestū est q̄ habens ventres humidū desideret cibos qui sunt humidiores: 7 potū hūidū. gal. eni nō dixit q̄ non desideret potū: 7 non dixit: nisi quia est paucē sitis: s̄z dixit. 7 non tolerat potum multum. 3

Et tres nā sicut velocit̄ sicut p̄uocare p̄tētant

Uenter calidus r 2

potest caliditate sua digerere cibos duos disti...

potus calidos: et non nocent ei in co frigidia...

cognoscuntur compositioes. Decierum autem compositio...

ditur in ventre intellige illud etiam in alijs...

Quisq; complexio ventris...

Quas sto mach' frigidus meli' appetat...

Meb' sanu' attrahit sibi...

Stud quod ex ponit de simo ne hoc est simo eius...

In ventre autem qui in natura sua est frigidus...

Adhibere itelle ctu' his q' dicta sut discernetes...

ventre vicente aggregantur signa complexio...

In isto sermone ostendit differentias gal...

In ventre distemperante in hoc differunt a naturalibus...

Ad propter horum caliditate sitientes inspirant...

Quis ex signis complexio...

Inter complexionem malam accidentem in ventre...

Inter complexionem malam accidentem in ventre...

Propter caliditate in istis instrumentis ipse attrahit...

Ad quod appetit' potul' fr. an' ca'...

Differētiam
pōit gal. i.
ter signavē
tris cali. 7 fri. 7 i
ter signa pulmo
nis ca. 7 fri. assū
pta pp sū donec
n fiat erro: i aliq
eoz. Et sūmo ei
ē itellect? 7 ipe ē
cōplebit sūmonē
l signis cōplōnis
pulmōis sic fecit
i signis vētris. 9

Le cuius
pulmo est
sic? nā n̄ ex
puit supfluitates
pblegmaticas n̄
cū sūmonēz cū tū
sūz vtroqz sū: 7
ille cui? pulmo ē
bu. expuit sup
fluitates pbleg
maticas aut cui?
loq̄la aut cū tūsi
aut cū vtroqz sū
7 signū aliū illi?
cui? pulmo ē sic
ē? vor clara: 7
illi? cui? ē bu. ē
vor rauca. 7 q?
vrit ē ex maio
re voce 7 accūto
re currūt i cannā
pulmōis eius su
pfluitates ple
gmaticae. io

Propterea q
dixerat q
q vrit ex vo
ce qd ē mai? et
acuti? 7 currūt
p illud in cannā
pulmōis ei? sup
fluitates: tūc si
gnū ē illū hūidi
tātē pulmōis ei?
Cōsequēte ponit
hūc sūmonē ita 7
dixit: qd magni
tudo vocis 7 p
uitas ei? nō sūt
signa alicui? cō
plōnis donec nō
erret aliq? p sūmo
nē ei? p mū. De
sū oīe q magni
tudo vocis 7 sūq̄ns
āplitudinē cāne
pulmōis: 7 sup
fluitatē vtūg eri
t? aeris ex pecto
rēbito: 7 paruitas
vocis ē sequēs
stricūrā cāneplō
nis: 7 dūbitatē
vtūg erit? aeris
ex pectorēbito. 11

Al dixim?
q caliditas

stati: 7 potus frigidus sedat
eā plus q̄ sedet eā pots mul
tus calidus. Et quādoqz se
dat sū ei? cuius ē bec cōple
pio aer frigidus etiā quādo
attractit eū: 7 n̄ sedat sū ei?
causa cuius sitis ē caliditas i
vētre. Et similis ille qē sedz
cōtrariū huius dispositionis iē
tit lesiōē ab aere frigidō quā
do ispirat eū: 7 illā ē ex maio
ribus significatiōib? sup fri
gus pulmōis. Et sicut habēt
hāc dispositionē qū attractit
aere frigidū sēnt ex eo lesiōē
māifeste: 7 frigidus similiter
amat attractionē aeris calidi
7 expuit superfluitates pble
gmaticas. qū loquit? 7 cū tūsi

Siccitates vero pulmōis
sū supfluitate sūt 7 pur
a pblegmate: 7 vocē ha
bēt clarā: quē admodū 7 hūi
ditates obscurā qdē 7 raucā
operant? vocem. Incurrunt
āt eis superfluitates magis
7 accutis loqui volentibus.

Cus nō est supfluitas q̄
expuat: 7 vor eius est
clara. Illus āt cuius pulmo
ē hūidus vor ē n̄ clara rauca
Et qū vrit ex voce q̄ est ma
ior 7 acutior currūt i cāna ei?
pulmōm supfluitates.

Magnitudo a caliditate fit
quē admodū neqz pui
tas a frigiditate fit: s; bec q
dē ab āplitudinē trachee arte
fit 7 ex exsufflatiōe vehemē
tiori: puitas vo? traria seq̄t

Erūtū magnitudo vo
cis n̄ fit pp caliditatez:
Magnitudo vocis fit
pp āplitudines cāne pulmo
nis: 7 supfluitatē virtutis eri
tus aeris ex pectore sub:to 7
7 puitas vocis ē sequit? cās
q̄ n̄ cōtrarie istis.

Taqz neqz semp neqz
pncipaliter: s; scd; accūs
7 ex solis nālibus crasi
bus supuenientibus n̄ seq̄t
vocis magnitudo 7 puitas.

Magnitudo vocis 7
eius puitas caliditatē 7
frigiditatez: neqz etiā qū cū

magnitudine vocis eius s; caliditas 7 frigiditas ē
illd ex eis ipsi signū: verūtū n̄ ē ex eis nisi p accūs
7 seq̄t illud cōplexio nālis: n̄ cōplexio accidētalis.

Quonia vero hūidi organa pp crasum facta
sūt talia. f. āpla vel stricta talis vor? seq̄t:
7 ppea ex voce ē aliqd de nāli crasi colligere
Etenī vor lenis lenitatē trachee arterie seq̄t: 7 af
pera asperitatē Lenitas vero arterie: 7 tēperātiāz
craseos seq̄t: asperitas vero siccitatē: Asperitas s;
qdē ineq̄litas qdā est secūdu corpus durū. Arte
riā vero opat? durā omiomerōn partū eius siccit
tas: iēquales vero eius dispōe hūiditatis idigētia
ad eūdez vero modū neqz acuta vor nā sine an
gustia gutturis: neqz grauis sine latitudie fieri p̄t

Angustia enī nālis sūta est frigiditatis: āplitu
do vero caliditatis. pportionabilit? vero nālibus
differentis vocū q̄ scdm passiones p̄ficiūt? cogit
tō es existētes efficiētū carū s;: de qbus oibus i
his q̄ de voce dicta s; sufficientē determinatū est.

Quod ē: qā oīa mēbra officialia n̄ sūt scd; z
dispositionē scd; q̄ sūt nisi ppter cōpl exi
onē suā 7 dispositiōez vocis fit sequēs dis
positionē mēbrorū officialiū: op̄tet ppter hoc q
cōpares ex voce scd; cōplexionē suā naturalē: ide
est q̄ vor lenis sequit? lenitatem cāne pulmōis: 7
vor aspera sequit? aspiratē eius: 7 lenitas cāne pul
mōis seq̄t equalitatē cōplexiōis sue: 7 asperitas
eius sequit? siccitatē ipsius q̄ est: qā asperitas n̄ est
nisi diuersitas i corpore duro. Et nō fit cāna pul
mōis durā nisi ppter siccitatē mēbrorū sūm liū par
tiū ex qbus ē cōpositio eius: 7 n̄ fit i ea diuersitas
nisi ppter diminitūdes humiditatis sp̄se i ea. Et
similit? iterū vor acuta natura n̄ est possibile vt fiat
nisi cū cōstrictiōe cāne pulmōis 7 epiglotti vor gra
uis nō fit nisi cū āplitudine eius 7 strictura eius ge
nerat? ex frigo? ei? inato: 7 āplitudo eius generat?
ex caliditate ipsius inata: 7 scd; cōparatōē sp̄eruz
vocis naturalū sūt spēs q̄ accidūt ppter egritudi
nes: sūt ergo 7 ille signa significantia causās fac
ientes eas. Jam ergo determinauimus omnia il
la determinatōe sufficienti i libro nostro de voce.

Ale vero partes animalis que intrinse
cus sunt non leues habent crasos cogni
tiones. tentandum est tamen ea per ad
iuuantia 7 nocentia cognoscere: amplius 7 secun
dum naturalium potentiarum operationes. Di
ctum est autem in tertio loco de causis qui vniū
cuiusqz potentie virtutis 7 vitiū dominatrix est
crasis. Crasos igitur cognitiones 7 species di
cte sunt.

Ellquorum membrorum complexionis
signa super eum significantia sunt occulta
verumtamē conuenit tibi vt inde coneris
secundum dispōem vt significes super ea per ea
que iuuant ea 7 nocent eis 7 per oberationes vir
tutum earum naturalium. Operationes autem
virtutum naturalium iam dicte sunt in tertio tra
ctatu megategni: in causis per quas complexiōis
fit rectificatio cuiusqz illarum virtutum. Et boni

tas qui sunt non sequentes illud secundum quod sunt spondiles
nos: tunc ipsa sunt duo signa dicitur pulmonis et cordis. 16

Postquam enigmata fecit nos super signa nocumeti in
compositis dicitur mēbris apparetur: et super signa
nocumeti in pōne ei quod est ex mēbris iterio-
ribus: verūm tamen continent illud: et cōprobēdūt sup ipz mē-
bra apparetia: et
pporionavit et
hoc ad illud qd
cadit sub sensu:
dicit hunc fimo-
nē vt faciat scire
p ipm eē signoz
mēbroz iterio-
rū: q: et ipa diū-
sificat ō uerifi-
tate alia. 17

Dicitur in
hoc hōde
gal. in fi-
gna nocumeto-
rū cōpōnis ite-
rioz mēbroz: et
enigilare fecit su-
p vniūdaqz eoz
et dicit: q: et eis
sūt drū cognitio
ē possibilis i q-
busdā corpib: et
sūt mēbra: i qbus
ē possibile vt e-
mineat et eleuet
illud quod pter
ea extrinsec: et il-
lis similia. et ex
eis ē qz cognitō
pētūs ē ipossi-
bilis p signa mā-
ifesta et mēbr: i q-
bus possibile ē
vt emicat et ele-
uet qd ē sup ea:
ita vt sit possibi-
le i eis cognoscē
signa eoz. qm nō
eminēt necz ele-
uat qd ē sup ea.
Tredidit gē eozū
ad hoc vt fiat co-
gnitio signoz: et
eoz p estimatio-
nē ppinquā. et
illi creptū sūt sto-
machus et vesica
cū i qbusdā boi-
bus emineat et
eleuet qd super
eos ē de musculi
possibilis ē cogni-
tio signoz eoz: et
ex figura muscu-
loz qd sit sup: et ea
tūc nō ē cognitō
signoz eoz: pos-
sibilis nisi p esti-
matōez ppin-
quā. et illud ē cā
qm nos inqsiui-
m: cognitōez si-
gnoz vtriusqz:
sic in grimmis co-

De gby
mēbris co-
gnitio non
sit nisi fm
estimatio-
nē possibi-
lis.

Ventre siquidē cuius
dam ita paruus et ro-
tundū et pccus iuxta
hypocondrium vidi: vt ma-
nifeste apparetur secūdū cir-
cumspertiones propria et vi-
dentibus et tangentibus. simi-
liter vidi et vesicam cuiusdā
extra positam et paruum: ita
vt si aliquando tardaret ad
egestionem vrinarū tumor
circūscriptus apparet manifeste:
non tamen aliorum que
intrinsecus sūt manifestā de-
dit mihi cognitionē aliquā-
do. Tentare tamen oportet
cognoscere vt possibile est p
virtutem et vitium eoz: et
si nō secundū disciplinam
certam: sed secundum cōie-
cturam quandam artificialē

Stomachus quidem
iam vidi in quodā
homine paruū rotū-
dū eminetē i locis que sub
hypocondrio sūt donec de-
claretur aspicienti ipm et tan-
genti terminus eius pprius
scd: rotunditates declaratiōe
sufficiēt et siler vidi vesicam
eminētē parūā ita q: quādo
habēs eā tardaret paruū ab
vrina: apparebat i loco eius
inflatio determinata termino
manifesto. De reliquis autē
mēbris iterioribus nō scio q:
aliquid apparuerit mihi ex eis
apparatiōe manifesta. verū
tamēoz vt cōemur iquātus
possimus vt sciamus salutē
eoz et eoz corruptionē. et si nō
est possibilis eoz cognitio
cognitiōe vera: tūc saltez est
per estimationem ppinquā

Ut si ita accidat epati
vidi quosdā ita et mul-
tos graciles qdē venas
habētes: sic colore vero vni-
uersū corpus: et si paulo apli-
us abicitulerit et magis si sūt
inflati et spissa et glutiosa: hos
qdē velut quodā pōdē ipo-
sito et suspēso secūdū dextrū

gnitionē alioz signoz ab vtriusqz ex mēbris iterioribus: qm ni-
hil cadit sub sensu. nō. n. ē via ad cognitōez signoz hoz mēbroz
significatiū sup nocumeta eoz nā hz veritate: et nō cognoscūt

Signa eoz nisi p estimatiōez ppinquā veritati. et gal.
uigilare facit sup hāc estimatiōez ppinquā et dicit. 18
Stimauit gal. estimatiōe ppinquā veritati. s. q: epar
ē paruū strictoz meatū
ex tribus rebus. vna
eaz est strictura venaz
nā cū vene nascantur ex e-
pate. significat stricturam
eaz paruitatē ei: et quā
do epar ē paruū: meatū
ei: sit stricti. Et scda est
ex colore sedo hoc. n. si-
gnificat frigus cōpōnis
epatis. Et tertia ē ex eo
qd facit cibū inflatiū
grossus et viscosus: hoc
n. significat stricturam
meatuū epatis. signifi-
cat et paruitatē ei: et stri-
cturaz meatū epatis.
qd ē: qz facit in eo opila-
tōez accidē et grossitudi-
nes qre legē opilatōez
tēso eozū: et facit grossitu-
do eoz odore qdē. et nō
facit iste cib: illd accidē
in epate nisi eēt meatū
ei: stricti: et si eēt vmeaz
epatis essent stricti si
nō eēt paruitas ei. 19

Hypocōdriū sētentes i pfi-
do hos vero cū exēsiōe qda
dolētes. i his ergo cōueniēs
est paruū eē epar et angustū i
suis exiitibus.

Ego pono tibi ex
emplū in epate. iam
eni quosdā vidi quo-
rum numerus ē multus. quo-
rum vene erāt stricte: et colo-
res eozū i toto corpore erāt se-
di: et si sumebant de cibo su-
perfluitatē precipue si cib us
erat inflatiū grossus visco-
sus: sentiebant quidā eoz
in latere dextro ab eo quod
est sub hypocōdru quasi in
profundo esset res grauis po-
sita sup aliqd et suspensa cum
aliquoz: et sentiebant qdaz eo-
rum tensionez dolorosam.
Estimauit ergo sup istū cni-
ē hec dispō q: epar eius pa-
ruū est strictoz meatū.

Aterū autē vidi fle-
gmaticum totum se-
cundū habitudines
vomentem vero quotidie
chol. ci. agnouit ergo oportere
me egestionez eius vide-
re: et minime habuerūt fel-
lis. Loguouit ergo ex hoc si-
gno fellum humorem emit-
tentem porum non paruum
eius partē in pillerō vētris
trāsmittere: vt in quibusdā
apparet animalibus.

Cito vidi virū i cuius
toto corpore erāt testi-
mōia victorie sieg-
matis: et cū illo vomebat om-
ni die cho. ci. vidi ergo qd
oportebat me aspicerē et cō-
siderare dispositionē egōis
eius: et vidi cho. in egōc par-
uam valde. Iudicauit ergo i
hoc viro q: ex meatibus in
quibus expellitur cho. pce-
dit pars magna ad inferiorēz
partem stomachi: et est locū
quem dicunt medici porta-
narium: sicut iam vidimus
in qbusdā aiabus illud.

Designis
paruitatis
epatis.

Designis
effusionis.
colere ad i-
feriorēz partē
stomachi.

ex poro listis fellis.

20

¶ Ad De poro felico.

P Er sermone suū istū: r iste res significat: vult q stric-
tura venarū significat qd i puitate epatis ē lesio r stric-
tura meatū ei p ptea qd vene sūt nate ex cpate: r oz
qd qstitates earū sint fm qstitates epatis r hec ē res q appa-
ret i anothomia. r qd ēt iuenit q vomit cho. ni. oi. die cu ap-
paritūde signoz fleg-
matis significat q i por-
ris fellis ē lesio: qm ve-
nit ex eis ad stomachū
q ē maior r aplior qz oz
Et illud ē res q raro ap-
paret i anothomia: r vi-
des i qbusdā aialibus
fm hūi illi qd oz er-
trabi: r illud qd oz ē vt
illud qd pnenit ex eo ad
stomachū sit mai r am-
plius. p dōt qz q cuigla-
lare fecit nos sup hoc q
iste errabit istas res p
anathomiā dedit cano-
nē cōes i cognitōe iuna-
mētoz r nocumētoz: nō
gno:ū cōpōis mēbroz
īterioz nā r dicit q il-
lud scit ex cognitōe mē-
broz interiorū p anato-
miā: r ex cognitōe opa-
tionū mēbroz: r ex co-
gnitōe iunamētoz co-
rū. q cū ista tria. pueniūt
nobis estimam? ex eis
estimatiōe p pinq sup
nocumēta mēbroz ite-
rioz scā in eis nā. Et
iā qd gal. edidit i vno
qz. f. ex anatomia r ex
opationib? r iunamēg
librū faciens adipisci to-
tū cui? scia ē nēcāria ex
qb? docef q vult studē
sup ea p pntiā r visū: r
rememoraf ex im pssio-
ne cognitōis cor ei? qd
oblitus ē ex eis. Qui g
vult hēe cognitōz dispō-
nis cōpōis cuiuslibet
mēbroz interiorū iedat
via gal. r ēbat illud d
anatomia r opatōib? r
iunamēg sic ēbit gal. p
uitatē epaf r stricuras
meatū r vēax ei? r qui
itate vēax r ex colo: ma-
lo. Mā colo: mal? signi-
ficat mutatōz iunamēti
epaf: r ex opilatōe cibo-
rū īstatioz grossoz viscoloz: r ex dolore r extēside i pre dextra. 21

R Es autes iste signifi-
cat q cognitio eius
quod apparet i anathōia ē i
uentio operationuz mēbro-
rū r vtilitatū: r iunamentuz
eorum est magni iunamenti
in cognitione eius quod oc-
cultatur a sensu. Qui ergo
vult vt forte fiat sup signi-
ficationem in corporibus in-
qbus sunt similia istis nocu-
mentis conuenit ei vt exer-
ceant in anatomia: r i inuen-
tione operationum mem-
broz r iunamētoz corū.
Et ego qdem iam scripsi in
oī specie ex istis specibus
librū singularē: r rememo-
rabo librōzū alioz in fine
sermonis i isto libro: vt sei-
at diligens disciplinam in
quo libro inueniat sciam cu-
luslibet rei ex eo cuius neces-

S ignificat p h caplin: caplin nocumētoz factorū nā i mē-
bris qd ē ex eis in cōplone: r qd ē ex eis in cōpōe. Et
ex istis nocumēg nō ē aliqd qd sit egritudo: veniūt no-
cumēta ista nā mēbro: accidit ei: aut ex ipō pncipio gnātōis sue:
aut post illud: demū seqz ipz r fit ei sicut nālis dispō in eo. 22

P Ermutat gal. p dōt qz euacuat? ē a dictōe canonū ā-
gnoz nocumētoz mēbroz naturalū ad vandos cano-
nes signozū nocumētoz mēbroz egroz. Et qū vificat
nomen nocumētozū nāliuz ffz sntaz ei? qdā nocumēta nā
lia: r qdā nō exētia a nā. non nālia āt ff pperitū coruz ab eqsli-
te nāli. non exētia āt a nā ff qm nō nocēt opationi nocumēto
sensato. Nocumēta vō egra ff qm v nūqz nocēt opatōi mēbro

¶ De diuisione nocumēto: nō de oīa in ter ea.

rū nocumēto sensibili: r pp illud noianē nocumēta ēre
untia a natura. Et genera nocumētoz coruz sunt eadē
que r genera nocumētoz priorū ff. sed oīa iter vtraqz
ē q ista nocēt opationib? nocumēto sensibili: r illa nō
Et diuidit ip: hcc nocumēta r dicit q nocumēta mēbro-
rū q cadunt sub sensu ff facili cognitiōis: qm sunt sū-
pta ex eo qd vī i
istis mēbris ex
mutatiōe qūta-
tū coruz r colore
ipoz r figurarū
coz r stus ipoz
r diuersitate ipo-
rum r duricie r
mollicie r calidi-
tate r frigidita-
te. Dicit pul? eni
qm exercef i opa-
tiōe plagarūz et
collyrioz non oc-
cultant ei ex istis
reb? signa cuius-
qz egritudis mē-
brozū apparen-
tium. 23

S Ed de his sufficien-
ter dictum est.
T i eo qd diximus
de hoc capitulo ē suf-
ficientia.
U ecūqz vero i pnti-
egraft corpora co-
gnoscere oz Sz hec
qdez sensibus subiācentia i/
mutatione corū cognoscūt
q scām nām eis i sūt i magni-
tudie r colore r figura r nu-
mero r positiōe r duricia r
mollicie r caliditate r sritate
differentia.

C Orpora aut que sūt
i infirma nūc. f. corpo-
ra q iā in firmata sūt
oz vt significes sup ea si sint
cadentia sub sensu permutō-
nez eius quod habent in su-
is naturis de quātitate ma-
gnitudinis r coloris r figu-
re r numeri r situs r diuersi-
tate r duricie r mollicie r ca-
liditate r frigiditate.

D n apparētia vō r
vniuersalit qdē dicit
sit lesiōib? opationū
aut egombus: aut dolorib?
aut tumoribus: pter nām āt
qbusdā hōz aut oibus.

E r si ff ex eis q nō appa-
rēt sensui: tunc oz vt si
gnificet sup ea vniuer-
salit: aut p opationū corū /
ptionē: aut p ea q pcedūt ex-
cis: aut p dolorē: aut p gros-
situdinē: aut p minoratiōē
coruz: aut p ea omnia.

libet memb: oruz: r sic ē sēsus r mot? vōlitari: ipi ēt
mutaf p dispōes egras: r sic cibatio. Opationes. n. co-
ruz mutaf mutatione mēbrozuz. Et iā oī dicit by. in
libro pnot. plures bay: rez r pscrutaf? ē egrate gal.
aliā cognitiōez rei pulsus toti? coruz. p dōtē aut
ff opationes q app: op: iāf vnicuiqz mēbro: nō sic retet
qui attrahunt aquofitates humoruz. r est vrina: r sel ac-
trabit cho. r splen melancholicuz humoruz: r intēsti-
num expellit illud qd aggregat in eo ex egectione: et
attrahit sibi a superioribus aliq aliud. Et secunda est
illud qd pcedit a supfluitate quā expellunt mēbra i-
teriora ab interiorib? ad exteriora: sicut vrina r qd egre-
dit auz ea: r egestio r quod egredit cum ea: r sputum

P nocumēta
opatiōis fa-
ctuz a lesiōe acci-
dere a nā ē īsens-
bile: r dedit i eis
que promissa ff
canonē i signis
ei? r nocumētus
opatiōis factuz
a lesiōe egra est
sensibile dat. in fi-
gnis ei? canonē
alium q est pter
pimus. p dōm? q
dez sumptus est
ex trib? f. ex ana-
thōia: r opatiōi-
bus: et iunamē-
tis. h dicit autem
est sumptus ex
quattuor: rebuf.
Una earū p opa-
tionū mutatio r
earuz coruz pto.
r Et opationuz
qdem alie sunt
cōes: alie sūt p-
prie. Lōes āt ff
opationes triuz
radicū. f. pulsus
īpe āt mutatur
mutatiōe cuius-

¶ Questio opationes cōmunes: r q sūt p prie.

et qd egreditur ad eos: et mucus: et sudor: et sordities aurium: et lacrimae et reliqua sequuntur has supfluitates et curritur cursu earum et coloribus et odoribus et subflatis. Et etia est ex doloribus cum omnia membra appropriata sunt species doloris. Doloris autem species multe sunt. Ex eis. n. est dolor pulsatiuus et ille qui videtur arterijs. et dolor stimulatius

De speciebus do-
loris.

et ille qui facit in puniculo. et dolor grauius et ille qui facit in membro pauci sensus: aut cui penitus non est sensus. et dolor pugnatius et ille qui factus est in membris super quae videtur in puniculo. et dolor apostemofus: et dolor mordacitius: et dolor extensius: et dolor stupefactiuus. et quia est grossitudo praesens re nata. figura. n. huius grossitudinis multoties figuratur illud quod est in membris: cuius exemplum est quod videtur in apate gibbositatis epaig musculus: qui est super ipsius lunaris figure. quia est diuersificata egritudo vel grossitudo praesens quae generat ipsam. Et ex ea. n. est sanguinea: et cholericum et flegmaticum et melancholicum. Ex istis. n. quattuor rebus extrahitur canonicus cognitio egritudinis interiorum: aut per vna earum. aut per plures quae vna earum: aut per oes eas. 24

Secundum vero partem secundam cerebri quae egre dispositio aut dissipatio speciebus aut sensibilibus aut fantasia lesionibus aut appetituum motibus: aut ego nibus palatum et aures et nares et oculos: aut secundum illud dolorum differentis.

Oportet autem ut super unumquodque membro secundum hoc exemplum significetur super egritudines quidem quae sunt in cerebro: et versus significetur aut per species permixtionis mentis: aut per species imaginatio eius quae imaginatur ex rebus sensibilibus aut in nocuentis motuum uoluntariorum: aut per illud quae procedit ex palato aut ex auribus et na-

ris accidit vti ex opilatione in cerebro accidere. Apoplexia quae fit ab opilatione quae implet cerebrum et prohibet cursu spiritus animalis. Et paralysis quae fit ab opinatione quae implet vnaquodque partem cerebri. et quia destruit sensus et motus aliquid membrorum sine alijs et significat illud opilationem in nuda. aut in nervis venientibus ad illud. Et ego iam vidi vnum cuius sensus pedum oio destructus

ribus aut per species dolorum que accidunt in eo.

Avero quae secundum cor paciantur ex diuersis speciebus et motibus secundum ipsius: et adhuc ex pulsibus secundum ipsius et arterias et afo sitatibus et pusilla nimitatibus et febribus et ifrigidatibus et colore differentis et doloribus quae circa idem et circa arterias.

Super egritudines autem quae accidunt in corde oportet ut significetur ex speciebus mutationis et inspirationis: et ex calore accidente in ipso: et ex pulsu eius et pulsu venarum: et ex velocitate ire et tarditate eius et febre et frigore corporis et speciebus coloris et doloribus accidentibus in eo

fuit a coris visus ad pedes. donec incidere aliquid aut secaret cum spada aliquid membra pedum eius non sentiret illud: et motus eius fuerunt remanentes et moratus est donec factus est hydropicus et mortuus est. Iudicium super illud quod euenit extreme per noctem nocumetum non completum et destruitur eius est sensus pedum eius. et non destruitur motus eius. et si nocumetum esset completum. destrueret etiam motum eius. Et quod peruenit ad hunc nocumetum vapor ad ep. et cor: et corripit completionem eius et factus est illud hydropicus. Et multoties quae apparentur cerebrum aut nuda: aut nervi absconduntur et sequitur illud destructio sensus et motus uoluntariorum quae procedunt ad membra quae sunt loco nocuenti illorum membrorum. Et quia accidit ut apostemum cerebri aut quod est pars colorum eius: quae permisceat intellectus. et declaratio horum membrorum quae hoc membrum sit apertus: extrahitur ex doloribus. Quarta est species eius quod procedit ex palato et auribus et naribus et ex superfluitate. sbe. n. barum superfluitatum et coloribus carnis et odoribus earum huiusmodi nocentem in cerebro significat. sicut accidit mihi in praesentia tpe. descendit. n. ex cerebro meo et ex palato et cum nudo humiditas salsa ca. vehementis putredinis: et ante illud praereram itinere longo in sole estans: et fatigaueram mentem meam multum valde: et repletus fueram cibo accidit ergo mihi haec egritudo timorosa. et est quinta species doloris: qui accidunt in eo: istis. n. colores sunt diuersi. et ipsi omnes noiant noie cordis sorda. quod est: quod eis est quod pulsatiuus. et alius est quod sentit hunc cum stimulatione et mordicatione. vehementi. et alius est quod sentit cum extensione vehementi a circuitu. et alius est quae sentit cum reuolutione aut tremitu. et loca sode sunt diuersa. alius est. n. qui comprehendit caput totum: et noiant dolor: ouans. alius qui comprehendit vnaquodque partem cerebri: et noiant emigr. nea. et alius est qui sentit extra cranium. et alius est qui sentitur intra cranium in profundo. et ipsae quae species sunt expositae in libro cognitionis egritudinum: membrorum interiorum. et tu quidem in uenis multos medicorum specificares vnaquodque earum. et dicuntur quod signum tale significat egritudines tales quae accidunt a cantali sicut epilepsia: et melancholica: et scotomia: et spasmus: et tetanus: et mater infantium: et incubus. et tu quidem stabis super vnumquodque signum egritudinum: cerebri: per vna: et ei: simili liter etiam accitius ei per coitates quae ipse non naturauit et egritudinum quae accidunt a nocumento quod sequitur illud quod nascitur ex cerebro. s. nocumentum quod sequitur nudas aut quoddam nervos aut considerabis egritudines quae accidunt cerebro ex nocumento quod ascendit ad ipsius: et quibus membris ut a stomacho aut ex renibus et ex eo quod non numeravi: cuius quidem est egritudo: et cuius quidem est actus sequens egritudines sicut epilepsia et spasmus et stupor et tremor. et saltus et libris gal. in quibus ipse ex quibus sit per scrutatus est doctrinam barum rerum: sicut liber eius in morbis et accidentibus: et liber eius in cognitione passionum interiorum membrorum kies.

Quomodo possit sensus destrui motu non destructo.

Mihil valeret vniuersalia nisi reducantur ad particularia.

Postquam dedit gal. canonicum coem in cognitione egritudinum membrorum interiorum: et oes res coem sunt insusciendae in doctrina donec expandant ad particularia: incipit particularis in cognitione signorum egritudinum cuius quae membrorum: et incipit a cerebro sic incipit ab eo in cognitione signorum disponuntur naturalium. Numerauit ergo species signorum egritudinum eius: et dixit quod sunt quaeque. vna earum est species permixtionis mentis. i. dissipatio. na quae cum ista sunt voces et saltus: significat vespertine colere citrine aut co. ni. aduste. et quae cum ea sunt gres et taciturnitas: significat victoriam huiusmodi melancholicum aut flegmaticum. et quae cum ea sunt vigilie significat victoriam scitatis. et quae cum ea sunt subeth et stupor: significat victoriam huiusmodi bilitatis. Et etia est species imaginatio eius quod imaginatur ex rebus sensibilibus: haec. n. quae imaginatur se peruenientes rebus sensibilibus: tunc duo veteres auiros ex veteribus cerebri se salui. et quae sunt iconuenientes: et sunt ordinatae ordine non bono: significat egritudinem veteris mendit: et corruptionem cogitationis vel cognitionis. et quae obliuiscit et non recordatur: significat egritudinem veteris posterioris. et quae se non peruenientes: significat egritudinem veteris veterum auiros. Quae autem corruptio imaginatio et remanet memoria sic pergit de viro de quod dicit gal. quae putabat quod in domo eius esset quaedam tubicidie: et percipit eos erpel li. postquam quod peruenit recordatur et istius: et non est oblitus eius. Et quae corruptio cognitio et remanet memoria et imaginatio: sic accidit salguetibus. i. menijs alienatione quae huiusmodi solus loquitur secum. Et etia est nocumeta motuum uoluntariorum. et os tibi ut intelligas cuius bis est nocumeta sensuum na quae istis. s. mor? et sensus destruitur ex toto: corpe: significat aut apoplexia aut paralysis aut vniuersale aut coem latio: aut phoscatides matricis. Et quae destruitur ex vna vnaqueque partem corporis significat paralysis. s. apoplexia et para-

De signis egritudinis imaginatiue.

De signis nocumetorum motuum uoluntariorum.

De speciebus sode.

Debis q moriunt subito aut ex gaudio aut ex timore

Non est possibile ut apostemat cor: aut accidat opilatio eo ipse vtre eius sicut possibile est illud in cerebro na mors accedit ad illuz cuius est asste illud. i. Pluri mi. n. q moriunt subito non accedit eis nisi q effundit hūoz ad corda eoz subito aut apostemat panniuli eoz r gesunt cordis mot' p illud: r morit' statim hō sine cā manifesta. Qui aut tē morit' ex timore terribili aut gaudio magno facto subito: tūc illud ē ppter resolutōez spūsa corde. In gaudio qdē egredit' spūs r sanguis subito simul ad exteriora: qre extinguitur caliditas inata. sic extinguit' ignis ex vehemētia extirpationis. In timore xō oedit spūs r sanguis ad interiora: r extinguit' etiā caliditas inata subito: sicut extinguit' ignis q coopit' cū re aliq' pibēte eius exspiratōez. Et signa qdē significātia egritudines cordis sūt octo species. Una eaz ē inspiratiōis malicia. Inspiratiō tā qz magna r veloz r frequēs significat caliditātē ad dītā in corde: r eaz tria significant frigus additū in corde. r s' mone absolutō vnicui qz modorū malitiē inspirationis ē significatiō p' propria. r gal. qdēz exg'ite p'scrutat' ē d'eter minationē illi' i libro suo q' ē de malitia inspirationis. Et scda ē tremor: cordis accidēs in eo. b. n. significat effusionē mae ad cor: aut pāiculos eius. qd' ē aut vapor: melācholicius aut humiditas: r facit maliciā cōplexiōis in ipso. Et tertia ē mutatio pulsus in generibus suis. r. vna qz. n. spērū pulsus r p'ticularia ei' bnt significatiōez ppaz sup illud qd' accidit cordi ex nocumētis ppis sibi: aut qd' accidit sibi p cōitatē deoloris. r Et q'rtā est ex velocitate ire r tarditate eius. velocitas. n. c. r significat caliditātē. r tarditas ipsius significat frigiditātē. r necē ē tibi vt cōpare oēs istas res p res nāles. Et q'nta ē spēs febrili: r gal. qdē exg'ite p'scrutat' ē s' mone in eis in libro febrili r in libro crisis: r in libro de ingenio sanitatis. Et sexta ē ex frigore corpis: r terno in eo ē s' mone in febrili: r q'nta scilicet vni' priorū scilicet r reliquū. nā cause frigoris corpis oēs sunt p'tarie causis sē. p'pterea q' sēb. est calor: in toto corpore. Et septima est ex colore corpis. Color. n. corpis mutat' r alterat' mutatiōe dispōis cordis r alteratōe eius. r octava est ex doloribus accidentibus in eo. r horū dolorū plures sunt accidentia anime sicut tristitia r angustia r furor. r q' aut accidat ei dolor: in seipso illud min' vel parum moratur r plonqat' p'pterea q' animal moritur ante confirmationem doloris in corde.

Ex vero q scd3 epar ex humorū idigētia abundantia: r conuersione coloris i nō natura les discolorationes: r adhuc ex his q sūt scd3 dionem aut nutrimentū: aut supfluoz egd nē imutatis: sed pōderibus scd3 ipm r tumoribus r doloribus nō i regione epatis tñ sed scd3 cōpassiones qcū qz sūt alicui mēbro: vt sunt d'isimē species r tussis.

Sap egritudines aut q accidunt i epate oz vt significetur ex diminutione chimoz r additione eoz: r mutatiōe eoz a dispōibus suis naturalibus ad dispōez egridiētes a natura r ex malicia coloris r ex imutatione q accidit ex sparsione nutrimentū i corpe aut i assimilatiōe sūt euz mēbris: aut i expulsiōe eius qd' expellit

q si egritudo est malicia cōplexionis frigide addit in generatiōe plegmatis: r minuit reliquos eoz. r si est malicia cōplexionis ca. addit in generatiōe cho. r minuit reliquos eoz. r Et multotiens qdē apostemat' epate ca. aut accidit in eo malicia cōplexiōis ca. r adunt hu. r generant' modi cho. diuersaz specieruz.

Ex eo ex supfluitatibus: r ex grauitate ēt q s'nt i cor r apostematibus r doloribus quoru qdā sūt i loco epatis ipsius: r qdam eozū p cōitatē r per species quādas mutatiōis ēt r ispiratiōis r tussis

Ita vero r secunduz ventrem circa digestionē r ore r i humi de aut sicce oblat' i omis aut supfluozū egestiōibus peccatiōibus. Similiter vero r i a uleis r singultibus r cruciōnibus r vomitibus: r ipsis eoz q vomit' formis: r doloribus: r tūoribus r d'isimē.

Et similiter etiaz oz vt significetur super egritudines q sūt in vtre p nocumēta q accidit ei i digōe r in appetitu eius qd' recipit de hūido r sicco: r i expulsiōe supfluitatū g'ite rataz in eo. Et similis signi

phlegmate falso. r vna ex hūoz melācholico. r vna ex sanguine. r Et sāguis ipus sūt duo modi: pur': r impur'. pur' ē mā nutrimentū mēbroz: impur' ē q effusus ē i venis cū alijs hūozibus pmixt'. iste nāqz ē s'lis oib' hūozib' r ligis pp iuanmēta q remozari nō ē i bac bora. Quāqz āt dectānt sāguis r vniūsqz hūoz a cōplexiōe sua eqli p egritudines epatis. r sit aut min' aut plus aut magis addite caliditaz. aut magis addite s'ritatis: aut magis addite hūiditaz. aut magis addite s'citatiz r q'nta mutat' significat egritudinē i epate. r Et spēs scda ē sūpta ex malicia coloris. color. n. mutat' ad maliciā: aut pp cor: aut pp ep. Cū q' cor: ē saluū tūc mutatio ei' pp ep ē solū: r scilicet q' mutatio ei' ē a cor: de aut ab epate p illud qd' ē cū cor de corpib' alijs. s. ex signis. nā q' cōpar sit ei signū aliud appozat' ei. exēplū illi' ē color: plūbe' q significat frig' i epate q' inspiratiō r pulsus s' s'z ois pōnes suas. r spēs tertia ē sumpta ex mutatiōe sua q' accit' in sp'ide nutrimentū r assimilatiōe eius cū mēbris r i eo qd' expellit' de ipso ex supfluitatib'. s. ex vrina. ep n. q' infirmat' generat' hūozes q's abbozēt' membra q' re accidit ab illo egritudines diuersē: sicut scabies r in petigo r albaras r verruce r morphea r lepra r alopecia: r alia ex eis q' ruz p'prietas est vt generet in eo qd' apparet de corpe ex egritudinib'. r est illud q' mēbra erpellūt' istas supfluitates ad cutē. r coartant' in ea pp grossitudinē suā r debilitatē eius ad h'yt faciat eos r a porē q' resoluat' ex poris ei'. r multoties diligunt' eas mēbra r nō expellūt' eas ad p'tē cutis: sed remanēt' in mēbris r'fudāt' ad epate: qre generatur ab eis spēs. by dropisil. aut spēs fluxus v'tris epatici: aut spēs vomit'is: aut spēs puocationis vrine aut puocationis mēstruozū. sic scies ex verbis by. r Ga. Et species q'rtā ē

Malicia cōplexiōis calide multotiens accidit in epate

Indicatione sumpta ex velocitate r tarditate ire.

Dolor i corde plōgari nō potest qn infirmitat.

Nota b. diuisiones oium quatuor: hūozum.

Mutatio coloris fit aut propter epate aut propter cor.

sumpta ex sensibilitate epatis: r p illd qd accidit i eo ex opilationib? r apatib? ep. n. qñqz sentit malitiã cõplexiõnis i te diuerse: r mo:rdicatiõem r tẽsionẽ. Et spẽs gnta ẽ sumpta ex sensibilitate mẽbroz inĩ q r ipm est cõitas. nã qñ ep apat: trahit furcula ipius inferi? r sentit grauitas ipius in furcula: r coartat velamẽ: quare mutatur in spirato: accidit tufis.

Signoz egritudinuz ventris fut. r. sp:ia eoz ẽ nocumẽta accidẽtalia i digõẽ r fut sm viam vniuersalẽ tria. s. co:ruptio digõis: r digõis minozatio r de structio digõis vnaqz aut barũ significat maliciã cõplõnis i ventre. Et spẽs malitiẽ cõplexiõis se nouẽ. Aut significat egritudinẽ officiale i eo: r qñ co:rupit ex eis digõ aut fit m:oz: aut destruit r. non generat ex eo chil? ex q ep generet chimos. r apparet co:ruptio digõis i grauitate nutrimentũ. egõ. n. q siqz egredietur molitia. qñqz egrediet grossa non mollitia: r qñqz egredietur mutati odor: is: r egredif cũ ea aliqd aliud ex eo: i q iaz exqste p scrutari fut lly. r Val. smonẽ i libro pnofticoz: r in li. de mo:bo r acatib? Et scõda ẽ supra ex appetitu bñi di r fici. 1. Jã. n. oclatũ ẽ i eo qd pterijt q differẽtia est inter cõplõnẽ malã factã a nã in vẽtre: r factã p accidẽs: qz hñs nãlez appetit qd ẽ cõueniẽs et simile eius cõplõni: r qz hñs accita: ẽ appetit p trariũ cõplõni ei? qd ẽ in ventre. appetit? g̃ humidi significat aut caliditates aut siccitatẽ i vẽtre: aut vtrũqz simul. r appetit? siccitã significat aut hũiditates i ventre ofari: aut frigus. aut vtrũqz sll. r pp h tacuit Val. de appetitu calidi r fri. Et tertia est supra ex expulsione supfluitatuz generataz oiuuz in eo. r venĩ qdez expellit illas supfluitates aut ad meri: r egreduntur cum sputo aut cũ vomitu r cõsalina: aut ad itestina: r egredunt cũ agõẽ. r quarta est supra ex angultu: singultus. n. accidit sic accit spasmus. r cãe facientes ipsuz aut sunt repletio aut siccitat venĩ võ qñqz replet hũiditate aut bũore mo:rdicatiuo Et siccitas faciens singultu: si appoz:iat ventri solitũc possibilis est sanatio eius. r sic est co:pis torius tũc iã finita ẽ hũiditas ei? p aliquã egritudinẽ: r ñ ẽ possibilis curatio ei?. Et gnta ẽ sumpta ex eructatiõẽ: ipse. n. significã pordinẽ suum illud qd ẽ in suluz in vẽtre: r dispõẽz cõplexiõnis vẽtris. Eructatio qdez sumosa aut significat caliditates aut bumozẽ colericuz. acetosa qdem significat aut frigus aut bumozẽ melãcolicũ aut pblegma acetosum. fetida vero significat bũorez putridã effuluz i vẽtre i aiali. falsa vero significat bumozẽ male q̃litate i eo i suluz: cuz iã finita est bumiditas p aliquẽ egritudinẽ: r nõ ẽ possibilis ei? curatio. Et fertia ẽ sumpta ex nausea: nausea. n. r subuerso aie significat bumozẽ maluz quẽ ebibit vẽter r fact? ẽ vis cosuz i eo qd est in tunicas ei?. qñ accidat cum eo vomitus: r qesat p ipsuz nausea: tunc ille mal? bumoz: in suluz in ventre ẽ iaz penatruerat: r virtus eius ad tunicas illi? qñ egredif p vomitu: destruit q̃litas ei? mo:rdicatiua. Et bumoz: qdẽ effuluz i ventre aut attrahif ad ipm ex toto. aut ita est vt extrahat ipz: sicut accidit in fame vehementi: qñ tunc ipc redit ex. attrahit ex mẽbris circumstãtib?: r effunduntur ad ipsuz spe-

mitu: r species eius qd egreditur cũ vomitu: r p dolo: res r apostemata r mutatio: ne inspirationis.

A võ qz pectus ex distensũ r tussib? r dolo: ribus adhuc r eoz q expunt differẽtis: o:z co: gnoscere unprententi egra.

Aper egritudines aut q accidit i pectore o:z vtfignificetur p spẽs imutationis inspiratiõis r tussis r dolozes accidẽ

tes i eo: r spẽs eius qd expuntur ex eo. Et scõz tracheaz arte rã egritudines distensũ r tussis: r tãz lo: cũ dolo: r sputũ r vocis le: sio innotescunt.

Ap egritudines accidẽtes aut i canapulo mõis significat mutatio inspiratiõis r tussis r dolo: accidẽs i illo loco eius: r quod expuntur ex eo: r nocumenta accidentia voci.

Dolozes horribiles prauĩ valde: donec multi co:z sã aut syncope. Et Val. qdẽ loqitur i dolo:ibus r dicit q: tãe eozũ aut fut solutio cõtinuitatis. aut malicia complexiõnis diuerse r illud qd accidit ex eis i ventre significat egritudinẽ: r ẽ generatio eius aut ab bumozẽ mo:rdicatiuo. r iste bumoz: aut ẽ choleric? aut acetosus aut salius: aut est a malitia cõplexiõnis diuerse in stõ: r ẽ malitia cõplõnis diuerse ve aggregentur in eo qd calescit calefacione forti r q in frigidat infigidatiõẽ forti sil aut humectet aut siccet. r nona est supra ex apatibus accidentib? in vẽtre. apata vero sunt. iiii. scz sanguinea. pblegmatica: cholericã: r melãcholica. et ex eis est quod est cõposituz. r multoties qdez ostẽdunt ista apata sensui p hoc q ipellunt lacertos q sunt sup: a ventrem. r decima est ex mutacione inspiratiõis

Uenter. n. quãdo in eo est apa aut bumoz: infusus aut inembrũ tenditur tensiõne multa r coartat velamen r extendit ipm mutatur per illud inspiratio. Et scõda ẽ supra ex apatibus accidentib? in vẽtre. apata vero sunt. iiii. scz sanguinea. pblegmatica: cholericã: r melãcholica. et ex eis est quod est cõposituz. r multoties qdez ostẽdunt ista apata sensui p hoc q ipellunt lacertos q sunt sup: a ventrem. r decima est ex mutacione inspiratiõis

Signoz egritudinuz pectoris aut rez. iiii. vna eorum est mutatio inspiratiõis: nã cuz p dilacionẽ pectoris ingreditur aer: r p cõtrictiõem ei? egredietur vapor fumosus: sequitur quãdo isfirmatur vt mutentur motus eius. g̃ p illud imutatur eius inspiratio. r scõda est sumpta ex tussĩ quãdo puenit in pectozẽ res dolo:osa mouetur virt? naturalis vt expellat cum tussĩ. r tussis qdem accidit ex cãis multis valde: s; hic nõ est bo:za numerandi eas. Sed tertia est sumpta ex dolo:ibus accidẽtib? in pectozẽ. r iste quidem dolozes fut diuersi: r ex eis. n. sunt q sunt ab egritudinẽ lacertis costaz r ex eis sunt qui sunt ab egritudinẽ in pãculis pectoris. r ex eis q sunt in pulmone. Et q̃ta ẽ sumpta ex spẽbus eius qd expuntur ex pectozẽ cum tussĩ. Et spẽs ei? qd expuntur sunt multe. Ex eis. n. est sputũ sanguis r significat solutiõem p̃tuitatis vene. r ex eis est sputum scretationis: r h est ex eo qd significat victoriã pblegmatis. r ex eo est qd significat victoriã sanguinis. r ex eo ẽ quod significat victoriã cho: r ex eo ẽ quod significat victoriã melãcholice. r ex eis est sputum sanie. r ei? etiam sunt spẽs multe. r ex eis est quod significat sputũ ventosi bumozis: aut in pectozẽ: aut qz attrahif ad pectus. 19

Species signoz egritudinuz cãne pulmonis sunt. v. Mutatio inspiratiõis: tussis: r dolo: acẽis in loco eius: r qd expuntur ex pãniculis eius r cãnis eius: r nocumenta acatua voci. r gal. qd tacuit de numeratione specierum signoz egritudinis pulmonis: qñ ipse est itra pectus. Et species signoz egritudinũ eius se cõpõstet ex signis cãneliuz eius: r ex signis egritudinis pectoris. Et qñ qd accidit ex apatibus pulmomi mutacione coloris marille facie: r cum dolo: accitẽ in eo sentit grauitas in eo qd est in spatulas: r sequitur cuz malicia inspirationis etiã tussis: r sputũ spumo-

Quare dolozes for tes r prauĩ valde fut i ore:stoma chi.

De signis ventris apote mati:

Differẽtia iter malã cõplexiõnez vẽtris factã a natura r scãz r accidẽs.

Indicãtio supra ab eructatiõẽ sumosa acetosa falsa

De bumozẽ i vẽtre. effusio.

Sputuz spumofuz ẽ pp:ium apatũ pulmonis.

suze ppria ei: qd est: qz ex eo qd expuit expectore: aut ex canna
libus eis: no e aliqd spumofuz. Et tacuit Gal. Et de numera
tione speru signoz egritudinu renu: z speru signoz egritudi
nu itertioz pp duas res. Breuiter vna est assimilatio haru
speru i principio rei z altera e q: sunt intellecte ex operationi
bus eoz. z ex eo quod pcedit ex eis z locis odoris z apatib?
z alijs. Urina. n. z qd
egredit cu ea. appropria
tur renibus z vesice. z
egritudo z qd egredit
cu ea significat super in
testina. z Gal. qdem
colligit signa egritudi
nu eius quod remasit
ex mebris iteriorib? in
suma vna.

Iste cano codis
e i significatio
ne z cognitioe
egritudinu mebroz
interioz: z quodcuqz e
ex eis est spes signoz
egritudinis: cuius caz
iam narrauit z enume
rauit de qbuscuqz est ex
eis est de quo tacuit. z
iste ca. suprus e cr. iiii.
spibus. quaz prima e
grossitudo: z secuda do
loz. z tertia nocumeta
accitia opatioti mebr:
z quarta e ex eis que p
cedut ex eis. Et manife
stus e ex istis. iiii. q in
eis e necessaria scia trit
rerum. quaru prima est
scia mebroz p anatomiam: z secunda
est scia opationu eozu. z tertia est cognitio iuuamentoz
eozum. ↑ Per cognitionem aut mebroz per anatomia sciunt
scientie eozum z que cotinuant cum eius z coicant cum eis:
z que veniunt ad ea ab alijs: z sermone ab soluto vniuersali
sciunt p anatomia forme z situs eozum: z qstitates ipozum:
z numerus eozu. z ingreditur in numero eozu illud quod ve
nit ad ea ex venis z etiam arterijs z nervis: z relique que sunt
in eis. Cognitio aut operationu mebroz: z iuuamentoz
eozu est necessaria: quoniam vnūquodaz eozu est creatu ppter
operationn suam ppria. z opationu eius sunt iuuameta que
currunt cursu arboris illius operationis: Quz ergo mutatur
iuuamentum significat mutationem mebr: z similiter quando
mutat operatio significatur mutatio mebr: z multoties que
dem sunt vni in embro iuuameta multa. quozum quedā sunt
ppria: qdam coioza z qdā anterioza: z quedā posterio. z no e
possibile vr sit mebro vni numero plus operatione vna nu
mero. Verbum n. qvis sit mebr: vni vnu z sine ei operatio
nes multe diuer se: tamen partes eius non sunt vne numero:
z qstitas numeri earu est fm qstitatem numeri ptium opera
tionum ear: z similiter co: z arterie dilatantur per spem vil
loz: z gescunt p spe m tertia villozum. quod e: quia vnaqz
arteriaru hz duas tu nicas: z inueniunt in ea p anatomia vil
li p logitudinē: z velle per latitudinem: z villi posti fm tras
uersu. z co: pus cordis totius est copositu ex istis spib? villo
ru. vnaqueqz ergo operationum singulariu numero efficit me
brum singulare numero. Intellige ergo totum illud z scies ex
eo locum nocumeti ipsius. Et Galienus qdem determina
uit partes huius canonis z dicit.

Proportionaliter
vobis z i oibns ali
is partibus ex tumo
re z dolore z lesione opatio
nu a plus z egonum differē
tiis cognitiones erunt.
Et scdz hac pportio
es sut significatioes
sup egritudines reli
quoz mebroz ex grossitu
dine z dolore accidentibus i
eis z ex nocumentis accidē
tib? opationibus eozu z spe
bus eoz q pcedunt ex eis.
Et tum oribus qdez
pster natura vt i pble
monibus z scirosi z
iflatiōibus z herisipilis ispi
ciendum est.
Et vbiqz i corpe e
grossitudo ptrafiens
quātitatem naturalē

Proportionaliter
vobis z i oibns ali
is partibus ex tumo
re z dolore z lesione opatio
nu a plus z egonum differē
tiis cognitiones erunt.

Et scdz hac pportio
es sut significatioes
sup egritudines reli
quoz mebroz ex grossitu
dine z dolore accidentibus i
eis z ex nocumentis accidē
tib? opationibus eozu z spe
bus eoz q pcedunt ex eis.

Et tum oribus qdez
pster natura vt i pble
monibus z scirosi z
iflatiōibus z herisipilis ispi
ciendum est.

Et vbiqz i corpe e
grossitudo ptrafiens
quātitatem naturalē

curfu crifium malaru: qm antecedens eos se. putrida
z occlusa. i. sinocha cotinua. z natura quide expellit to
tam supfluitates ad superficiē corporis z generantur
ex ea variola z morbillus. In pblegmone autē z beris
pila z carbanculo z qz currunt cursu eoz se. sequitur oo
nec cōplet oigō supfluitatis in eis. z egyptij quidem
noiant carbūcu
lū sifacēn. z apa
grauē duz aliō
ē cui? generatio
ē ab huore melā
colico z nomiaf
cilirofis. z aliud
ē cui? generatio
ē adco. ni. z no
minatur cācer. z
aliud est cui? ge
neratō ē a pbleg
mate viscoso ca
seato: sicut mu
chus z scropbu
l e. z egyptij no
minantur scro
pbulas vctum
alteguam. i. ca
seatu. ↑ Apa au
tem molle. i. n
flatiū est duo
b? modis. vnu
eoz noiaf iflatō
z alteruz noiaf
atheleigi. z sū
eis spes multe
diuise: sic pūiule
noiate allen z

Dolores vero secun
dum quez incūbūt
locum aut continui
tatis solutionē: aut alteratio
nes subitas ostendunt. Sol
uitur igitur continuitas in
cisione z comestione. i. corro
sione z fractura z tensione.
Alteratur vero substātia ca
lidityate frigiditate siccitate
z humiditate.

Dolores aut vbiqz
sunt in corpore sxi:
aut significant soluti
onem cotinuitatis: aut mu
tationem multaza ccidentez
subito. Cōsūitas. vō soluit
incisione corrosiōe z tensiōe
z scissura. z substātia mebr:
filie noctis: z ista generant ex pblegmate subtili ca. aut
salfo aut alterius speciei cui commifetur cho. par
ua. z ex spibus eius sunt relique inflationes cum qui
bus est pulsatio. Et tu qdē potes cognoscere naturam
apatis ex colore eius z dolore: z se: cōcomitante ipsum:
z ex velocitate motus eius z tarditate eius z tactu ei?
z ex compressione super ipsum cum digitis: z expositio
ne vole sup ipsum. z ista qdez apata qnqz coponuntur
adinuicē: quare generant in corpe spes multe apatū:
quozū aliud copositū ē ex sanguine z co. z aliud ex san
guine z melāebolia: z aliud ex sanguine z pblegmate:
z aliud ex pblegmate z co. z ex istis apatibus copositū
est cui nom en est sicut adubellati z exitura. z ex eis est
cui non est nomē. z fm hac similitudinē est sermo i re
ligis eozu: Et manifestū est qz generat in mebris inte
rioribus ex istis apatibus simile ei qd generatur i me
bris apparentib? vctūm quoddā eozū facit accelerare
mortē patientib? ipm pp nobilitatez mebrozū interio
rū z vehemētiam se. z doloris. z quoddā eozū sit spa
ciosum z preparatur eius curatio: ↑ Et diuificancur
nomina apatū: z pp noia mebroz. quod dā nāqz no
minat pānaritiuz z est illud quod egredit sub vngue
z quoddā eozūz nominat periplemonia z pleurefis z
epaticum z splenicum z aparenium. Et qbusdaz co
ruz sunt nomina ppa: sicut noiaf apa cerebri: aut apa
pāniculozum eius carabit? aut sifcen. i. pb: cnefis: z sic
noiaf pleurefis asofati. z sicut noiaf apa vclami
nis. i. diaphragmatis bifen: z sicut noiaf apa carnis
mollis thabanni. z fm hoc exemplū in relijs eoz. 31

↑ De oia
fis spibus
apatum.

↑ De iuu
mentis an
thome.

↑ Non est
possibile
vni mem
bro plures
operatiōis
neste.

↑ Nō hic
de qdā pō
petare va
riolarum z
mōbilioz

Postema calidū aliud ē simplex sicut apa factus de san
guine noiatū pblegmō: z apa ca. nominat herisipita. z
aliud est copositū sicut spes carbunculi: z in egrediunt
in eo oēs pūstule ca. ipse. n. sunt intrātes sub intentione apa
tis ca. z istis quide pūstulis sunt nomina multa. sicut ignis
p scus: z variola z formica z forunculi. z alie ex pūstulis. ↑ Et
variōle z morbilli ē pprietias aliq. quod est: quia ipsi currūt

curfu crifium malaru: qm antecedens eos se. putrida
z occlusa. i. sinocha cotinua. z natura quide expellit to
tam supfluitates ad superficiē corporis z generantur
ex ea variola z morbillus. In pblegmone autē z beris
pila z carbanculo z qz currunt cursu eoz se. sequitur oo
nec cōplet oigō supfluitatis in eis. z egyptij quidem
noiant carbūcu
lū sifacēn. z apa
grauē duz aliō
ē cui? generatio
ē ab huore melā
colico z nomiaf
cilirofis. z aliud
ē cui? generatio
ē adco. ni. z no
minatur cācer. z
aliud est cui? ge
neratō ē a pbleg
mate viscoso ca
seato: sicut mu
chus z scropbu
l e. z egyptij no
minantur scro
pbulas vctum
alteguam. i. ca
seatu. ↑ Apa au
tem molle. i. n
flatiū est duo
b? modis. vnu
eoz noiaf iflatō
z alteruz noiaf
atheleigi. z sū
eis spes multe
diuise: sic pūiule
noiate allen z

↑ Nomi
na apatum
qñqz diuer
sificanc hz
mebrozū
diuifitate

Iste sermo facit fidem. expositionis partis se
cunde canonis eois i a extractione egritudinu
mebrozum interiozum: z est intellectus ex
expone nostra pterita. quod est: quia scissura est speci
es rupture. z algae. idest obtusio sunt species attritio
nis. ↑ Et attritio est ex spibus solutionis continuita
tis: composita ex incisione imperfecit: z ex tensione et

↑ Attritio ē
ex spibus
solutionis
cotinuita
tis.

liffura & **nomina** nuntur omnes gabaen: & accidunt aut ex oblatione & casti aut percussione cuius ligno aut lapide aut qd currit hoc cursu. Soluuntur ergo i eis ptes vil lozu mēb: i algaben solutioe nō apparente sensui. & mutatio substantie mēb: i calozē & frigus & siccitatez & humiditatem est malicia complexionis diuerse. 33

Quid sit mutatio obilitatis & corruptio perationis

Debili mutatio obilitatis & corruptio perationis **D**ebili mutatio obilitatis & corruptio perationis est sicut malicia digestionis absq: corruptione ciboz: s; si ita vt mutet a pte sua ē sicut cū resoluit stomach⁹ illud qd puenit ad ipm d' cibus & facit ipsuz aut acetosuz aut cbi caetum. i. illius odoris cui? sunt pisces aut fumo sum. sed si ita ē vt destruat est sicut si egrediant tur cbi quidi s; dispositiōe suā i quibus stoma chus non operatus est parū ne qz multū. & fm hanc similitudinem est sermo i opatione cuiusqz mēb: orū interiorz & apparetiū. & Ga. qdē egredit pscrutat⁹ est doctrinā illi us in libro suo de moribus accidente. 34

Odores vaporum significat nobis id qd ē in corpore.

Dicoe dūt de mēb:is & effluunt res mltē diuerse ex qbus sunt que sunt natura. & ex eis sūt q̄ sunt accidēs. ille aut que sunt natura sunt sicut egō & vrina: & vapor: egrediens ex poris corpis: & i inspirationē. illa aut que sunt p accidens sunt ea q̄ egrediunt ex istis. i. ste. n. vapor significat p odores suos illud quod est i corp: q: aliud est cui est odor bonus, & aliud est cui est odor fetidus: & aliud ē cui est odor horribilis: sicut est ille qui apparet ex titillais. i. sub ascelsis: & apparitio bonorum odorum i sudore est manifestior. & ga. quidem dimisit illud quod procedit in corpore in tres ptes. p̄rina earum est illud quod est partes membrorum: & nos quidem videmus illud i multis egritudinibus sicut quod egreditur cum sputo & tussi aliquod ex paniculis cannalis pulmonis in vulcere pulmonis & vlcere capalis eius & sicut qd egrediet ex partibus intestini in vlcibus intestino: cum egestiōe. secunda est illud quod est su perfluitas in membris: sicut vrina in renibus & vesica: & egestio in intestinis. & manifestū est q̄ non est possibile in egritudinibus horum membrorum vt su p fluitates iste saluegrediantur: verum tamen associat

mutatur caliditate frigiditate siccitate & humiditate.

Decetur autē & ope ratio: aut leuiter aut mediocriter: aut omnino non sit.

Et nocuentus accidens in opatione est scd; vnum trium modorum: aut ita ut debilitetur aut ita ut mutetur a parte sua aut ita ut destruat.

Quocunq; uero egrediuntur: hec qdē ut opti culē corz q̄ patiūtur: hec vero ut in ipsi s; cōtenta scd; naturam.

Res autem q̄ effluunt & pcedunt ex eis alie sunt q̄ sunt ptes mēb: orū in qbus sunt lesiōes & alie sunt q̄ sūt supfluitates & alie sūt res cōphense i eis / natura.

Et ostensionē ppam vni quodq; faciet.

Et vnaq; hax speci erū significat rē ppā.

Dictum ē autē de huiusmodi oibus amplius ipatientius lo coruz negotio: nullo hoc artez pus redigente aut pfecte assignate que admodū igit aliud nihil eozū q̄ icipiunt p fecerunt veteres.

tur eis quod significat eorum egritudines sicut lapis & sanies & acortbia. i. mucillago & species supfluitatis & putredinis: & spēs vermium. & egrediuntur in egritudinibus factis in peccore spēties spūti: & in egritudinibus factis i cerebro: & i egritudinibus factis in epate: sicut descensionis similes loture & relique species solutionis epaticae. & tertia ē quod est cōprehēsum in mēb:is natura: sicut sanguis cōprehensus natura in venis: nam quando ipse egreditur significat solutiones continentatis in vena. & fm hoc rēplum est sermo i vnoquoq; eozum. 35

Et iam locuti sum⁹ i oibus istis rebus sermone ap̄ lozē isto in libro meo i locis dolētibz s; nō precessit nos aliq; ad i cedēduz i illa intētiōe p viā bonam compendiosaz pro priam: neque consecutus est in illa finem sicut non est consecutus etiam i aliqua intentione al: quis antiquoz: uerum inceperunt eas: nō compleuerunt ipsas.

Et notandum quidē eorum ex illo negotio discere oportet cognitiones egrotatorum vero & sanandorum ex presenti sunt facultate

Et iam conuenit tibi ut accipias signa eorum que iam sunt egra ex illo libro: sed signa eorum que iam proxima sunt ut infirmentur aut ut sanentur oportet sumere ex isto libro

Et quidem que sunt signa egrotatorum i medio secunduz formam eorum sunt que sanis & egrotantibus accidunt: scd; duz naturam quidē omnia sanis iniunt: perter naturam vero egrotantibus in quantum egrotant.

sum in mēb:is natura: sicut sanguis cōprehensus natura in venis: nam quando ipse egreditur significat solutiones continentatis in vena. & fm hoc rēplum est sermo i vnoquoq; eozum. 35

Significat per istas spēs res q̄rno: que sūt spēs canonis: & sūt ille cuiusq; quarū determinationē cōpleuit vni qd qz. n. p̄iculariū eozū significat egritudinē propriam aut aliquam partū egritudis. 36

Item dicitur ē gal. in libro: cognitioe egritudinis mēb: orū patituz in egritudinibus cuiusq; membrorum interiorz sermone latiorē in quo libro subtiliter & pscrutatus est doctrinaz signozum cuiusq; egritudinis ex egritudinibus mēb: orum & pscrutatus est in residuo eius doctrinā canonis in signis cuiusq; egritudinis membrorum. & q: nō intellexit. & Ra sis illud putant q̄ ga. abbreviauerit & dimiserit egritudines quaz signa nō docuit: & dixit in determinatione sua qua determinauit estimationē suam quā habuit de intentionibus libri gal. in membris passibilibus. q̄ ga. oī

Ad ē posibile i egritudinibus mēb: orum superfluitates saluas ē saluas

Mist & nō docuit oia signa. & q̄ oz vt noietur liber et cognitio egritudis quaz mēb: orū patituz: & si pcepit q̄ gal. fuerit cōtēns in eo q̄ dimisit i canonib⁹ suis qd docuit i eis vt ex citef ostipulus i inuenit do illud p illos canones. significauit ḡ i seipo arte & nō idiguit itētiōe p̄sideratis i libro b; & b; lucrū magnū q̄ meret gal. maximā laudē: & p̄scq; Rasiz i vituperatiōe p hoc q̄ suo malo intellectu tetigit ga. & manifestū ē ex fm ē Gal. q̄ ipse ē cōplēs doctrinā arḡ medicine. & nos iā explanauim⁹ illd i libro nro quē noianim⁹ i doctrina arḡ medicine. 37

Cum in egritudinib⁹ manifestis cad. tib⁹ sub visu & tactu nō sit necessariū edere lib: q̄ sciant signa eoz ab scindit gal. sermone: & finicō dicit q̄ liber ei⁹ in cognitione passionū mēb: orū intentionoz sufficit in cognitioe signozū egritudinū. qd est q: q̄ studet in eo scit ē signa egritudinuz mēb: orū apparentium: & residuum sermone eius est intellectū: & ipse cōplebit expōem eius in eo qd futurū ē. 38

Quis p̄ rasis q̄ non intellexit arti sciū i libro

Postquam processit Gallic. & docuit signa que accidunt sanis ex nocuentis currentibus fm rem naturalem: & docuit signa que accidunt infirmis ex

nocumētis curētib⁹ s⁹
drium dei naturalis :
dicit in hoc sermone
q⁹ signa que significant
q⁹ corp⁹ appropinquat
ad hoc vt infirmetur sūt
media ater illa. s. sunt
pmita: sūt ex signis
sanorū & ex signis egro-
rum. 39

Rec ē expositio
signo:um cor-
porū: que ap-
propinquat infirma-
ti. quod ē: q⁹ sūt pmi-
xta ex signis sanitatis
& ex signis egritudinis
& ex signis quidem sa-
nitatis tunc quādo per-
mutātur signa ista ab
eo sūm q⁹ sūt: aut i quā-
titatibus suis: ita q⁹ ad-
dunt aut minuuntur.
aut i qualitātibus suis
ita q⁹ pmutātur eorum
disponēs nales ad il-
lud qd⁹ egrediēs ē a nā
auti horis suis: ita vt
pmutēt hōe signi vni-
us cuius exēplū est vt
antedat appetitus ci-
bi aut tardat. ex signis
autē egritudinis qñ ex
istis signis apparet ali-
quid i corpore sano: tūc
in principio apparitio-
nis eius quantitas est
pua: & virtus eius ē de-
bilis. deinde addit: &
significat ppinquitatē
casus corp⁹: p⁹ i egritudi-
nem. & qñ cōpletur ca-
dit corpus in egritudi-
nem. 40

Alm quidem
sūt dispositio
que non ppor-
tionatur neq⁹ ad sani-
tatem neq⁹ ad egritu-
dinem trium specie-
rum. Et signa corpo-
rū: que appropinquāt
egritudini sūt signa bu-
ius dispositōis. neces-
se est ergo vt sint etiam
species signo:um corpo-
rū que appropinquāt
egritudini tres. & hec
quidem signa sūt: aut
pmutatio signo:ū sa-
nitatis: aut diminutio
signorum egritudinis.
& debilitas eorum. er-
go significatio horum
signo:ū diuersificatur
sūm comparationem eo-
rum. ipsa nāq⁹ quādo
comparantur ad sani-
tatem significant eam
& quādo comparantur
ad dispositionem medi-

Signa corporū q⁹
appropinquāt ad hoc
vt infirmetur sūt me-
dia iter illud q⁹ accidit sanis
& illud q⁹ accidit infirmis: om-
nia emz q⁹ inueniuntur in sanis
currunt scdm rem naturales
& omnia que inueniuntur in
infirmis ex via quā sūt infir-
mi: sūt scdm cōtrariū rei na-
turalis.

In medio vero his
sūt declaratiua egrit-
tudinis: quedā ex
genere existētia corp⁹ que sūt
scdm naturas: sed in quātitā-
tibus aut temporibus pmuta-
ta. qdam vero ex his q⁹ sūt
ppter naturā qd⁹ sed minora
his q⁹ in egritudinibus sūt.

Signa autē corpo-
rū q⁹ appropinquāt egrit-
tudini sūt secundū
terminos in eo quod est intē-
illa & ista. Et ex his enim
sunt que sūt ex genere re-
rum naturalium: verum
tamen per mutantur in quā-
titatibus suis: aut in suis
dispositiōibus: aut in ho-
ris suis. Et ex eis sūt que
sūt ex genere rerū q⁹ egre-
diunt a natura: verum tamē
sūt minora & magis: dimi-
nutāq⁹ ea que accidunt i infir-
mitatibus.

Apppter hoc & vil-
positiō es hec corpo-
rū qñq⁹ egrotati-
ua esse vident: ventrozū sūt
& declaratiua vero ipsa sūt
signa. Primo qd⁹ hec sani-
tates designant: secūdo ve-
ro egritudines: & sūt eadē
signa scdm primas habitu-
dines & sana: & egra: & neutra

Similit est dispo-
sitiō corporū que
appropinquat egrit-
tudini ipsi ex dispo:ibus q⁹
nō pportionant ad sanitatē
neq⁹ ad egritudinem. & si-
gna etiaz significatiua ipsūm
nō significāt in primis nisi il-
lam dispo:es: deinde signifi-
cant modo. secūdo egritudi-
nis. fit ergo vnum signum
in comparatiōe ad aliquod
ex signis ppter alt quid ex

signis que non significant sa-
nitatem nec egritudinem.

In eo qd⁹ q⁹ iā exi-
stētē dispositionē
demonstrant neutra:
in eo vero quod futura de-
clarant egra.

Ex signis q⁹ signi-
ficant egritudinē ex
via qd⁹ q⁹ significant
dispositionem que est in cor-
pore: non significant sanita-
tem neq⁹ egritudinem. & ex
via quidem qua significant
dispositionem que fiet post
significant egritudinem.

Scdm vero eandem
rationes quecūq⁹ ap-
parēt i egrotatibus
signa sanitatis: dicit qdem
sana eo q⁹ futurā sanitatē de-
nūciēt. Dicent vero & egra
inquantū egritudinem exi-
stentem ostendūt. Et man-
ifestum est quidem q⁹ si vtro-
rūq⁹ sūt declaratiua: dicent
neutra scdm vnum aliquod
significatorū neutrozū voce

Ationem etiaz signa q⁹
apparent in infirmis
& significāt euasione dicitur
q⁹ signa sūt salutis quomam
ipsa idicāt sanitatē que fiet i
eo qd⁹ ē post. & dicitur et q⁹
ipsa sūt signa egritudinis p-
pterea q⁹ significāt egritudi-
nes pteses. & qñ significant
duas dispositiones: tūc sūt
ex signis que nō pportionā-
tur ad sanitatem pprie neq⁹
ad egritudines pprie secun-
dū aliquē modo: quos si-
gnificat hec dictio scilicet ser-
mo noster: nec sanitas nec
egritudo. 43

Nihil vero mirādū
ē eadē signa tres ha-
berēdes i differēt-
tibus habitudinibus: & sa-
na: & egra: & neutra dici.

Nō ē mirū si signū
vnu pportionet ad
istos tres mōs p cō-
paratōes diūsas & dicat q⁹
ē signū sanitatis & signū egrit-
tudinis: & signū neq⁹ sanita-
tis pprie: neq⁹ egritudinis
pprie.

am significant
ipsaz modo alio
& quādo com-
paratur ad egrit-
tudinem signi-
ficant eum. 41

Signa q⁹
signi-
ficant
corpus esse pro-
pinquum egrit-
tudini: ipsa qui-
dem in primis
significant dis-
positionem pre-
sentem in corpo-
re. quare est si-
gnificatio eorum
presens supra
dispositionem
mediam: & signi-
ficatio eorum
sutura su-
per egritudines
que erit. 42

Signa q⁹
appa-
rent in
infirmis & signi-
ficant euasione
sicut signa dige-
stionis & vehe-
mentie & virtutis
& tollerantie ei⁹
significāt duas
dispositiōnes.
vna earum est
q⁹ significatō ea-
rū est presens
super egritudi-
nem: & signifi-
catō earū futu-
ra est super sani-
tatem. quādo
ergo significant
super infirma-
tem & super sa-
nitatem simul:
tunc sūt ex si-
gnis vniuerso-
dorum disposi-
tionis que non
est sanitas neq⁹
egritudo. 43

Ignis di-
gestio-
nis cōplete sūt
significatiōnes
tres. vna earū
est. q⁹ ipsa signi-
ficant egritudi-
nem presentem
& secūda est:
quia significant
sanitatem que
fiet in proximio
& tertia est quia
significant dis-
positionem q⁹ ne-
q⁹ ē sanitas neq⁹

De trib⁹
significatiō-
nib⁹ signo-
rum com-
plete dige-
stionis.

egritudo. & secū
dum hoc exem-
plum est ratioci-
natio omnis si-
gnificatis signi-
ficatōnes diuer-
sas & proportio-
nes diuersas.
quod est: q: non
est mirū si signū
vñū significat p
cōparatōnes di-
uersas res diuer-
sas. 44

Intentio illa est
intentio
in qua n̄ sunt si-
gna significan-
tia egritudines
presentem sed
significant aut
egritudinem p̄-
teritam sicut si
gna inuenta in
corporibus con-
ualescentium:
aut dispositio-
nem aliam sicut
signa que inue-
niuntur in cor-
poribus senus
significantiā de-
bilitatem cali-
ditatis innate
& victoriam fri-
goris & scicita-
tis sup mēbra
radicalia. 45

Hec in-
tellectū
est su-
pra. 46

Hec est
intelle-
ctum &
exponit. 47

Quia ipse
reitera-
bit re-
memorationem
signorum egrit-
udinis i eo qd
futurū est. 48

Scilicet
signoz
species
sanitatis quan-
do permutatur
& species signo-
rum egritudinis
quando est ma-
gis diminuta &
debilioz. 49

Ute si-
gna sa-
nitatis
ipla nanque in
generibus suis
sunt significan-
tia sanitatem. &

Secundū vero alterū
significatū quecūq;
ex egritudinibus cō-
ualescentibus insūt signa dici-
mus neutra scd̄z q̄ arbitoz:
& ea que sūt i senectute. hac
igitur ratiōe omnia sub plu-
res cadunt intellectus & rati-
ones

Et dicimus scd̄z iten-
tionē aliā preter hāc
intentionē q̄ signa q̄ i-
ueniunt in corpore que mo-
rantur ab egritudine sunt ex
signis que non significant sa-
nitatem neque egritudinē: &
similiter signa que inueniun-
tur in corporibus senum. &
omnia signa ista proportio-
nantur diuersis proportio-
nibus

Quecūq; vero signa
perfecte sanis insunt
sub sola sanorum ca-
dunt cognitione.

Signa autēz que iue-
niuntur i corporibus
sanis in quibus non
est egritudo non proportio-
natur nisi ad sanitates:

Et quecūq; egrotati-
bus nō sūt manife-
stantia futurā sanita-
tes: sub sola & hec egrozum
cadunt cognitione.

Et signa q̄ inueniuntur
in infirmis: & nō idi-
cāt sanitatē futurā ip-
sa etiam non proportionan-
tur nisi ad egritudinem tan-
tum.

O E his quidez deu-
ceps dicitur.

Et dicitur alia signa
in eis que sunt post.

Ature vero egritudi-
nis signa p̄nostica
pcurrant p̄us dupli-
ci vero existente eozum dis-
ferentia

Et dicamus i primis
signa q̄ indicāt egritu-
dinē futuram: & isto-
rum sicut diximus sunt due
species.

Arediamur priora
quātitatibus aut q̄-
litatibus aut tempo-
ribus non ipsis propriis for-

mis permutata ab his q̄ sūt
secundum naturam.

Et dicamus i primis
illud signū q̄ ex his
nō ē p̄mutans rē na-
turales nisi in quantitatibus
& dispositiōnibus: & in horis
non in ipsis generibus eozum.

Et ut ozerim cibozū
intensas aut remissas
aut que non secundū
tempus consuetum sit.

Sit tibi appetitus
additus aut diminū-
tus: aut p̄transit ho-
ram in qua currit cōsuetudo
vt moueat: aut dcliet ad ci-
bos cum quibus non currit
consuetudo.

At nō secundū p̄sue-
tam cibozum egestio-
nem sup̄fluoꝝ: sed
secundū egestionem esse pau-
ciorum aut plurimozum aut
humidiorū aut duriorū

Et vt sit sup̄fluitates
tibi que p̄cedūt pau-
ciores quātitate aut
plures ea: aut leuiores aut
duriores.

Ita vero & humi-
dorū sup̄fluitatū
indigentia aut abun-
dantia preter naturam: aut
coloris aut consistentie per-
mutatio aut temporis
euacuationis.

Et similis ēt ēt dimi-
nutio sup̄fluitates
hūiditātū & additio
eaz mutatiū rē naturalē: aut
mutatio colorū eaz aut esse-
tiaz earū aut horarū euac-
uationis earum.

Et vigilie & multus
sonus: aut i tpe n̄ cō-
suetoz: scd̄m hoc ve-
ro & sup̄fluitas: aut amphoz
aut minor aut calidi aut fri-
gidi concupiscentia preter
consuetudines: quemadmo-
dū & circa venerozū vsū
immesurata & non secundū
tēpora p̄cupiscentia. & sudo-
res plures q̄ oporteat aut
paucoꝝ: aut pigritia ad
motionem: aut tentantibus
moueri aggrauatio: aut dis-
solutio maxima et vali-

permutatio eozum in
quāritatibus suis aut
in suis dispositiōnibus
aut in horis suis signi-
ficant egritudines que
accidit. & galienus qui-
dem numerat ea secū-
dum semitam exempli
& dicit. 50

O Eclatio eius
ad cibos cum
quibus nō cur-
rit consuetudo: est mu-
tatio eius in dispositio-
nibus suis: & reliquū
sermonis eius est intel-
lectum. 51

O Minutio ea-
rum aut ipsa-
rum multitu-
do est earum permuta-
tio in quantitate: & ea-
rum lenitas: aut durici-
es ipsarum est earū
permutatio in qualita-
te & dimisit sermonem
suum i horis suis quo-
nam est manifestum.
quod est quia egrediun-
tur ante horam consue-
tudinē quando sunt
plures & leniores: & tar-
datur earū exitus quā-
do sunt paucoꝝ: aut
duriores. 52

Superfluitates
humide q̄ sunt
natura sunt vñ
na & aliqua que descen-
dunt cum ea. vrina enī
permutatur in quanti-
tate sua & minuitur:
aut additur & permuta-
tur in qualitate sua.
& mutantur colores ei-
& essentie eius: & p̄mu-
tantur in horis suis: &
egreditur in horis suis
diuersis. & vñ quod
que istorum quando
non currit h̄z consuetu-
dinem indicat egritudi-
nem: quoniam signifi-
cat causas in corpore sa-
cientem necessarias in u-
tationem eius. 53

Canon in istis
oibus signis e
res vna: et hec
res vna est vt conside
res vnuquodq; opez
et inuamētū ipoz me
bro:ū naturalū et ratio
cineris ipsū. Cū q̄ in
ueneris illud iā addi
tū aut diminituz: aut
pmutatū in q̄itate sua
aut in boza sua: tunc il
lud accidit a causa i co
pore que si dimittat fa
ciet egritudinē. Et hec
cā q̄nq; est obilis et sus
ficiat natura ad sanādū
eā. et quādoq; est fortis
et p̄p̄ne scit egritudi
nē. et q̄nq; ē media et n̄
facit egritudinē ex pro
p̄quo et gal. quidez de
terminabit vnaquāq;
causā faciētū hec si
gna in eo quod futuruz
est post cessatiōē eius
a numeratiōe sp̄tierū
oīuz signū. 54

Postq̄ cessauit
eius qd̄ signifi
cat egritudinē futuraz
et signis sanitatis. per
mutat ad numeratiō
nē cor̄ q̄ significat egrit
udinē futurā ex signif
egritudinis. et dicit ex
eis in primis moridica
tiōē q̄ accidit in ven
tre: aut i mer: aut i aliq̄
itestino:ū: aut accidit
apud egestionem: aut
vomitu aut vrinā. de
inde dicit dolozes puū
q̄ accidit in epate. ¶ Do
loz enī q̄n̄ icipit post q̄s
nō fuit oū p̄manet par
uus nō significat egrit
udinem p̄sentē: sed
significat egritudinem
futuram: q̄n̄ significat
cāz nociuā i epate. 55

↑ De indi
catione su
pta adolo:

Non vult i hoc
sermōe termi
num secundū
diffinitionē egritudi
nis substantiā egritudi
nis significatē: s; vult
descriptionē que distin
guit inter egritudinem
et alia ex dispositiōib;
corporis. dolor enim et
vnuquodq; signozū
egritudinis q̄n̄ accidit
in corpore sano oū pro
hibēt ipm a conuersiōe
i actionibus suis cū q̄
bus currit consuetu
do eius sūt signa signifi
cantiā egritudinē fu
turā. et q̄n̄ p̄hibet ipuz

da: menstruoꝝ et n̄ retētiō
aut amplioꝝ aut minor euac
uatio. Sic uero et que per
emorroidas: sed et secundū
eundem cibum et potum nō
similis ei que prior fuit de
lectatio: cognitio est future
egritudinis. Similiter et in
tellectus hebetudo non secū
dum naturam aut obliuio in
non consuetis: aut fantastici
somnia magis q̄ prius et si
quidez auditus et odoratus
et visus hebetiores et infirmo
res. Et simpliciter dicere ē;
quecunq; secundum natu
ram sunt hec quidem aucta
hec uero diminuta: hec uero
tēporibus quibus sciam: aut
quantitatibus permutata: et
corporis tumor et mior et ma
ior factus: et rubicūdiōz aut
albior aut luidior aut nigri
or. Et eructationes et ster
nutationes et uētositates plu
res aut pauciores a naturali
bus: signa sūt future egritu
dinis. Ita uero et q̄cūq; per
nares et aures et palatuz qui
bus cerebrū expurgat quā
titatibus aut q̄itatibus aut
temporibus pmutata. hec
igit̄ omnia generis sunt co
rū q̄ sunt secundū naturam.

Et vigilie aut sonus
additi aut facti i ho
ra in qua non currit
cōsuetudo et secunduz ratio
nationez etiam illius currit
esse appetitus potus pluris
aut paucioris: aut calidi aut
frigidi contra consuetudinem
et vltus coitus sup̄fluis et fa
ctus in hora nō sua: et sudor
q̄n̄ ē plus q̄ oz aut minus q̄
oz: et pigritia a motibus: et
grauitas q̄n̄ conat hō vt mo
ueat: et molificatio et debili
tas vehemēs: et retētiō men
struoꝝ et euacuatio eozum
plus q̄ oz aut minus q̄ oz.
Et similiter etiaz euacuatio
sanguinis ex orificijs vena
rū q̄ sūt in ano et vulua: et de
lectatio ēt eius quod come
ditur exhibēt q̄n̄ est diuersa
ab eo secundum q̄ currit esse
eius: ipa nāq; idicat egritu
dinē futurā: et simili ē et hebe

tudo mētis q̄n̄ habēs eā nō est aptus natus
super illud: et obliuio accidens ei qui nō sci
uit illud ex se ipso: et somnus quando in co
est ex imaginatione et visibilibus plus q̄ fuit
antea: et auditus et odoratus et visus quan
do vnuquisque eozum augmentat aut de
bilitatur: et vniuersaliter omnes res natura
les quando adduntur aut minuuntur aut mu
tantur ab hoīs suis aut a dispositionibus
suis ex eo est tumor vel magnitudo corpo
ris quando minuitur aut additur: aut decli
nat ad rubedinem aut ad albedinem aut ad
liuiditatem aut nigridinem. Et eructatio
et sternutatio et ventositas que egreditur in
ferius quando adduntur aut minuuntur a
quantitate naturali. et similiter etiam quod
descendit ex naso aut ex palato: aut egredi
tur ex naribus ex eo q̄ mundificat cerebrū
quando mutatur quātitas eius aut dispo
sitiō eius aut ipsius hora. et oēs iste res quas
diximus: sunt ex genere rerū naturalium.

Torsio vero in ventre aut secunduz
stomachum aut secundum aliquod
intestinoꝝ: aut i egestionibus aut i
his que euomuntur aut miguntur: aut aliquis
alius mediocris dolor de genere est eozuz
que sunt p̄ter naturam. Nondum uero
egrotare ita se habentes dicuntur.

Mordicatio autem accidens in ven
tre aut in meri aut i aliquo itestino
rum aut apud egestionem aut vomit
um aut vrinā et dolor paruus: sunt de gene
re rerum egredientiū a natura: verū tamen
cui accidit illud nondum infirmatur.

Quemadmodū grauati caput aut do
lentes caput: aut vigilantes aut dor
mientes q̄n̄ nondū p̄pter hec a con
suetis operationum impediuntur. et termi
nus quidem iste est egritudinis i talibus di
spositionibus discretiuus.

Et similiter est dispositio eius q̄ sen
tit i capite suo grauitatez aut dolor
dū p̄scuerat illud non p̄hibens illuz
ab opationibus cum q̄bus cucurrit cōsuetu
do eius: et iste quidez est terminus egritudi
nis in huiusmodi dispositionibus.

Et propterea ad aliqd̄ eandē dispo
sitionez et egram et neutra dicimus
adhuc. ad vigoꝝē enī ferētis facilius
q̄z iam victe virtutis: aut egra est aut neutra
dispositio singularum earum que dicta sūt

Et propter illud nomiat dispositio
vna p̄ comparationē ad aliqd̄ sine
alio: quādoq; egritudo: et quādoq;
neque sanitas neque egritudo. q̄ ē: q̄ vna
queque harum dispositionuz quas narraui
mus scd̄z quantitatē virtutis et tolerantie q̄
tolerat eas: et fuge ei ab eis ē aut egritudo:
aut dispositio que nō ē sanitas neq; egritudo

uto
i. i. r. p̄p̄u

¶ Ad aquo principium morbi su mendu sit.

conuersari i actionib' suis cu' qbus uocurrit p'suetudo ei' tuc se signa significantia egritudinis p'ntes: i' ipe q dez ondit i libro crisis q' p'm' d'ieru' egritudis e' hora in q' appet nocumetu' opatiōis sensibile. z p'mū qd' cōputat' ex dieb' egritudis e' hora i q' i'puit ex nocumeto opatiōis qd' phibet cōuersari i firmū i occupationib' suis aut p'uersari mē b'uz i opatione sua p'pria. 56

Dicitur signa significantia egritudinis: z si i intellectu ex sermone ei' q' dolo re' z vnuquodqz signoz egroz es ficit ea i corpore: dicit qd' sic illud qd' facit accidere illa dicit i corpore: z dicit qd' accidit dispō q' e' cōparatōez ad aliqd' sine aliq: qm' d' egritudo qm' p'hibet p'uersatiōez i occupationib' de inde ofidit cam in b: z dicit q' illud nō ē nisi fm quāritatē vniuz z toleratiā ei' q' tolerat ea z fugā ei' q' fugit ab ea. nā si ipsa tolerat ea non ē illa dispō egritudo: sed dispō media. z si vincit ab ea ē dispō illa egritudo. 57

Sermo ei' intellect': s' i genere toto vult gēus no cumētoz q' mutant sensus i multitudine z paucitate z quāritate quā cōp'ebēdit sensus. spēs. n. hui' generis se multe: z ex eis se que mutāt sensus in qualitate z silibus. hic ēt erponit galien' species hui' generis z dicit. 58

Item ondit by. in libro de hūoib' q' sensus gust' mutat fm illud qd' miscetur humiditati naturali posito in lingua ex hūoib' z sentit saporem humoris vinct

qd' ē qz vnaqueqz hāz dispositionū quas narauimus secūdu' quāritatē virtutis z tolerantia qua tollerat eas z fuge eius ab eis ē aut egritudo aut dispositio que nō est sanitas neqz egritudo.

Ita vero z alia nocumēta quecūqz sunt secūdu' sensus nō in eo qd' ē z magis z minus deserūt alterut' s'z toto genere p'zet nāz s'z h' s'z egritudinis signa: q' diu tñ fuerint parua z nō dū a cōsuetis vni cuiqz actionibus ipedire sufficiētia dicimus neutra.

Et similiter oīa nocumēta que sūt in se s'ibus s'z diuersa ad inute' nō i multitudine z rareitate s'z i genere toto etiā s'z ex euntia a natura ipa n. ēt s'z ex signis egritudis dū p'ma nent parua: z nō phibēt illū cui accidunt ex opatiōibus qbus currit cōsuetudo eius

Alia vero sūt scdm gustū qd' ē quando sal se aut amare aut alius alicrius q'litatis manifestatio ē in cōestis z bibitis oibus aut sine acceptiōe cibi salua eis videtur talis:

In gustu qd' ē qm' sentit homo sapore oīum q' comedit z bibit salū aut amarū aut in eo aliquid ex reliqz saporibus aut sentit p'zet q' recipiat salua sua aliquē hor' sapor.

Secūdu' odoratū vero quādo aliqui sentimus vnā q'litates odoratū nullo p'fete odorabili aut afferentes plura z diuersa oīa vt similia s'z i mus plerūqz vero oīno sensus nobis ē nullius aut fetoris alicuius s'z nullo p'fete fetore.

Et in odoratu quāqz sentit homo odore

tis in corporis. **M**utatio instrumenti odorat' ē fm modū mutatiōis instrumenti gustus: ergo fm illud quod i' resoluū et hūoibus corporis vapor: fit: q' ēt mouet sensus odoratus. qm' ergo in corpore hūo: malus ē: resoluū eo vapor: z cōp'endit odorem eius sensus odoratus. 60

Vnum z non est in presentia eius aliquid qd' odoret aut applicant ei res multe diuerse z sentit ex oibus eis odorē vni z vniqz nō s'z i homo ex odore aliqd' penitus aut sentit odore fetidū z nō est i presentia eius aliquid fetidū

Secūdu' auditū vero sonitus z strepit' generis eoz que p' ter naturā sunt.

In auditu autē qm' t' tinitus z sonitus s'z ex genere renū egredienti a cursu naturali. z

Quādamodū z scd'z visū q'cūqz appa'rere vident' nigra z alba z rubea z ruffa hec quides rotunda hec vero oblonga: hec quidem gracilia: hec vero grossa z preteruolare omnia videntur.

In visu autem si quādo imaginatur homo quia videt ex rebus nigris aut tenebrosis: aut similibus indico et citrinis z rubeis: quasdam rotundas: z quasdam longas: z quasdam minutas p'uas. z quasdam grossas: et imaginantur ei omnia quasi volantia.

Secūdu' tactum vero quando inc' qualitas quedam aut spissitudo aut grauitas aut tēsiō aut stupida aut dolens dispositio apparet secundum totam habitudinem.

In sensu autem tactus quando sentit homo diuersitates z agitationem aut spissitudinem aut grauitatem aut tensionem aut alterationem in corpore suo toto.

Et qz vero z secundum quamlibet partem tensio aut tribu

Sensus audit' mutatur et fm id quod resoluūtur ex vapore hūo: vinctiūz in corpore: isti enim hūo:res qm' mutantur imp'rimūt in sensum auditus aliqd': sicut imp'rimunt in sensus gustus z in sensum odoratus: z q' dō sunt fm rē nālē nō imp'rimūt in eo aliquid. 61

Sicut colores significant hūo:res: sicut et vnoqz eoz significatō p'p'ā s'z sūt ex vaporib' et odorib' z viciibus. 62

Az determinat' uit ga. itas oīspōes in libro multitudinis: z ego ite ro determinationē sermōis ei' in signis sum ptis ex mutatiōe s'z iū modo altero. 1 Dico g' in s'zū gust' qm' nō comedit cibū aliq' z s'z t'it sapore: tūc ille sapor significat ebimū maluz q' mouet i corpore ei' tūc si est ille quez inuenit amaruz significat co. z si ē acetosus significat melācholiā aut flegma acetosus. Et oīa inter vtraqz ē q' cūz flegmate acetoso ē spissitas humiditaz in lingua: z cūz melācholia siccitas z si ē sal' significat flegma saluz: z si ē dulcis significat s'z iūne: z si ē acur' significat co. adustā: z si ē pōticus significat melācholiā. In s'zū vero odorat' qm' nō est p'sens homini aliqd' cui sit odor: z aeris cōrrentis odor nō mutat z inuenit hunc odore: tunc ipse significat ebimū maluz q' mouet in corpore suo. odores g' fetidi significat ebimū putriduz: z acuti significant acurum: boni significant ebimūz laudabilem. Ueruz ēt in sensu auditus qm' nō sit p'sens vox extrinsecus neqz sonitus z fetit hō voces aut strepituz aut onitus: tunc illud ē s'

De qbus dā dicitur t'is hūo:z circa sensū gust' z odorat'.

¶ De co' in p'one sensus gustus

De q̄ dā
differētiis
būoz circa
sensuz au-
ditus & vi-
sus.

De diffe-
rentiis sen-
sus tactus

gnificatio vaporis chi-
mi mali i capite suo. & i
sensu autem visus co-
lores nigri & tenebrosi
significant chimum ni-
grū: & similes iudico si
gnificant chimum simile
& citrinū chimum co. & ru-
bei sanguineū. Et ima-
gines q̄ vidēt i oculo &
diuersificānt eaz figure
sū illud qd̄ format in
hūiditate gradinea de
vapore q̄ aggregatur i
foramie vuez: & vidēt
qdā eaz rotūde: & qdā
eaz lōge: & fortasse sūt
figure q̄rādā aialiu. sūt
muscarū & cirmicū: & ser-
mone absoluto imagi-
nes subtiles significāt
chimum subtilē: & grosse
significāt chimum gros-
sus. & in sensu āt tactus
accidit oēs spēs lassitu-
dis facte ex seipis: & sūt
lassitudo vlcerosā: & las-
situdō extēsiua: & lassitu-
dō apostemosa. & vnaq̄
q̄ speciez ēt lassitudis
accidit a multitudine i
corpore: & hec multitu-
dō grauat virtutē sensi-
biles. & cōp̄bendit eā ra-
tē aut aggrauat virtu-
tē aialē: & cognoscit per
pulsū & aggrauat vru-
tē nālē & accidit ex con-
uersiōe ubi i corpore. Et
multitudo ēt ē gēns ad
illud qd̄ scdm̄ chimum
effusū est i vasis. & gal.
qd̄ narrat oēs istas res
q̄ iudat in doctrinam
causanz.

63
Erimo iste itel-
lectus ē q̄ p̄ntel
sūt i mēte vna
cōditides q̄s cōditida-
ui i s̄mōe ei: q̄ vniqd̄
q̄s eoz ē puuz. I. ex istis
acciditibus q̄ numera-
uit & dicit q̄ sūt tenso
aut coartatio aut mor-
dicio aut grauitas. Et
iaz enunciauit q̄ grani-
tas ē cōpartioz ad illd̄
qd̄ tolerat virtus. 64

64
Accidit i egrissū
gna diuersa: ex
eis. n. sūt q̄ signi-
ficāt sup̄ salutē: & sunt si-
gna digestionis p̄pleta
sumpta ex vebemētia v-
tuz nālīs: & signa vebē-
mētie vturis aialis. et
ex eis sūt q̄ significāt p̄di-
tionez sicut signa crisis
q̄ appent āte digōnez
& ex signis. n. crisis oue-
st significatōes. s. signi-

latio aut pūctio aut grauitas
quando parue quidez sunt
& non manentes: dispositio
nem quidem neutram eē de-
clarant: p̄onficiāt vero egrit-
tudinem futuram.

Et similiter etiaz q̄n-
do ē aliquo membro-
ruz quodcūq̄ mem-
bruz fuerit extensio aut coar-
tatio aut mordicatō aut gra-
uitas: & quando unaqueq̄
haruz est parua aut nō ē fixa
tunc significat q̄ dispositio
corporis non est dispositio
sanitatis neq̄ egritudinis &
idicant egritudines futuras.

Quod accūq̄ vō iaz egro-
tantibus sunt signa:
hec qdes s̄itates de-
mōstrant: hec vero mortem
Sana qd̄ priora: altera vō
genero qdes egra: scdm̄ spēm
vero p̄nciosa dicuntur. acci-
piuntur vero vniuersaliter.
quidem differentie ex opati-
onum virtute & vitio: scdm̄
vero ptem ex his q̄ sunt scd̄z
partem operationibus.

Signoz aut q̄ appa-
rēt i eo q̄ iaz ista ma-
tur qd̄am significāt
s̄itates: & qdā eozū mortez:
& prima eoz p̄portionāt ad
s̄itates: & scūda p̄portionāt
ad egritudines mortiferas in
specie. & hec quidem signa su-
mūt vniuersaliter ex boni-
tate operationum & malicia
eorum: scdm̄ specificationē
vero sumuntur ex operatio-
nibus particularibus.

Quarum genera pri-
cipium quidem prin-
cipium: secundum vero
eorum que ab illis nata sunt
& tertium quidem proprius
habentium regimen: a prin-
cipius vero quedam supple-
menta recipientius. quartū
vero genus eozuz que dicta
sunt ex se quidem inutile est
ad cognitiones. secundum
accidens vero & ex his crit
aliquādo prenotatio quem
admodum & ex superfluita-
tibus: & ex his quidez ratio

ne compassionis: & ex super-
fluitatibus vero semp: qm̄
digestionis & indigestionis
in his erunt signa. itaq̄ non
contingit non demonstrare
ea semper: aut naturaz supe-
rare materiam: aut materiā
superare naturam: aut neu-
trum neutruz. Sana igitur
dicuntur signa superante na-
tura: egra vero superata na-
tura: neutra vero in equali-
bus pugnis.

Et iam determinauimus
genera eozū ante & p̄-
muuz eozuz est genus
membrorū que sūt radices:
secundū genus mēbrorū q̄
sunt rami ab illis radicibus
nati. & tertius est genus mem-
brorū quibus ex seipsis est
regimen propriū: & adueni-
unt eis ex radicibus rāi qdā
& quartū est genus membro-
rum quorum regimen est ex
seipsis: & nō sūt radices aliis
nec alia sūt radices eis: neq̄
alicui horum que sunt in eis
& per hoc genus quartuz ex
seipso non fit unimentum
in pronosticatioe. p̄ accidens
vero quandoq̄ sumitur p̄-
nosticatio ex illo genere sicut
sumitur ex superfluitatibus:
verumtamen pronosticatio
que sumitur ex istis mēbris
non sumitur nisi secundum
semitamū communitatis in-
lesiōibus. pronosticatio vero
que sumitur ex superfluitati-
bus: sumit semper quoniam
in eis sunt signa digestionis
& contrariū eius. Est ergo ne-
cessaria significatione va-

65
cuentur semper: secundum
q̄ natura est vincens materiā
aut materia naturam: aut nō
est aliqua earum vincens al-
teram. Et quando signifi-
cant q̄ natura est vincens p̄-
portionantur ad sanitates et
quando significāt quod natu-
ra ē victa p̄portionantur ad
egritudines & quando signi-
ficant q̄ pugna inter materi-
am egritudinis & naturam ē
alternata: non p̄portionā-
tur neque ad sanitatem neq̄
ad egritudinem.

ficatio āte digō-
nē & significatio
postdigōnē. Cū
appent āte digō-
nē significāt p̄di-
tione: & cū appēt
post digestionē
significāt euasio-
nē. & ex signis q̄
apparet in egrit-
tudine ēt p̄uate
digōis: tunc ipa
q̄ appēt si cum
cū p̄cipet d̄bili-
tas in vute: tūc
eger morif: p̄ul-
dubio: & malle-
stū ē q̄ signa q̄
appent in egrog-
st sumpta ex bōi-
tate opationū &
maliciaeaz. Bo-
nitas q̄ opatio-
nū significāt s̄i-
tate: & eaz mali-
cia significāt p̄di-
tios. & oia ista si-
gna aut sūt in ois
p̄de p̄iti: & signi-
ficāt egritudines:
aut in ois p̄de fu-
tura: & significāt
aut euasiones aut
lōgitudines egrit-
tudis aut p̄ditio-
nē. & p̄parāt ista
signa. ex eis. n. si
significationib? s̄
signa q̄rū vint? ē
magna valde &
sunt signa sum-
pta ex bonitate
opationum mē-
broz p̄ncipaliū
& malicia eoz: &
ex eis sunt signi-
ficationib? q̄rū v-
tus ē debilis: &
sūt sumpta ex bōi-
tate opationum
mēbroz ignobi-
liū & malicia eor-
rum.

65
Deuit ga-
liens in b
s̄mōe q̄ti-
tate & tuz signoz
ruz s̄uptoz: ex bo-
nitate opationū
mēbroz & mali-
cia eoz: & posuit
ea q̄tuor spēs.
vna ē sumpta ex
bōitate opationū
cerebri & malicia
eaz: cū? ex plū
ē q̄ facilitas mo-
tū resupinatōe &
fessione est ex si-

De signis
crisis q̄ sūt
ante digō-
nem & post
digōnē m.

7 Opatdes
testiculorum
significatio
gitudinem
aut breuitate
i e no autem
salutes aut
mortem.

gnis bonitatis opationu lacerti: 7 opato lacerti e ab eo
quod isitit cerebri ei. 7 secuda est sumpta ex bonitate
opationu cordis 7 malicia earum: 7 hoc scitur ex pul-
su 7 tertia est sumpta ex bonitate operationum epatis
7 malicia earum. 7 cognoscitur ex digestionem: quod de
claratur in vrina. 7 quarta est sumpta ex bonitate 7 ma-

licita operationu
testiculorum: 7
hoc scitur ex vir-
tute in venere 7
debilitate 7 non
est huius speciei v-
tus qua caese oi-
catur: neq in sa-
nitate 7 euasfo-
ne ab egritudine
neq in pditio-
ne: s est in eis si
gnificatio super
longitudinem e-
gritudine 7 bre-
uitatem eius. 7
hoc genus totus
est genus signor-
um sumptoru
ex bonitate ope-
rationum mem-
brorum que sunt
radices corporis
7 malicia earum
Et manifestum
est q quando ra-
dix e debilis: tunc
illud cui est ra-
dix est etiam de-
bile. 7 similiter
quando est for-
tis tunc illud cui
est radix est et-
iam forte. 7 secun-
dum huc modu
currit sermo in
vnoquoq signo-
rum sumptoru
ex operationib-
radicum. 7 ge-
nus secundum
est signa sumpta
ex bonitate ope-

Manifeste qdē dige-
stionis signa laozū sūt
Et signa q significāt
sanitatem manifesta
sūt ex signis sanitatis
Ut admodū 7 id
gestionis egrorum
signa.

Et signa q significāt
puationē digestiōis
est ex signis egritudis

Neq digōnem vero
neq indigōnem ma-
nifeste idicātia natur
neutrorū sūt. Neutra vero
et quecūq nsc qdē hoc: nūc
vero cōtrariuz declarāt quē
admodum denigrati digiti
tales vero sunt et cretice su-
perfluatates.

Et signa que n signi-
ficant penitus neq
digōnem: neq priva-
tiones digestiōis sūt signa q
nō pportionant ad sanitatē
neq ad egritudines. 7 ex li-
gnis etiā q nō pportionant
neq ad sanitatē neq ad egrit-
tudines sūt signa que signifi-
cant quandoq aliquid quā
doq cōtrarium eius sicut ut
gredo digitorum 7 similiter
accidentia que sūt ante crisi-
7 actū. est autē de his

Dictū est autē de his
signis que sunt rami illarum radicū
7 malicia earum. 7 iam ostensū est q cerebri rami sūt
nerui nucha 7 rami cordis: arterie: 7 rami epatis: ve-
ne non pulsatiles 7 rami testiculorum vasa spermatis
Et genus tertium est signa sumpta ex bonitate 7 ma-
licia opationum membrorum quibus ex seipsis e regi-
mimē proprium: 7 adueniunt eis ex radicibus vir-
tutes alie. 7 iam ostensū est q membra ista sunt mul-
ta: sicut venter 7 splen 7 testina 7 renes 7 reliqua mē-
bra: 7 omne cui est virtus ex seipso: 7 virtutes venien-
tes eis ex illis radicibus. Et genus quartum est si-
gnum sumptum ex bonitate 7 malicia operationum
membrorum quorum regimimē est ex seipsis tantum:
7 non sunt ipsa radices alijs: neq alia radices eis si-
cut caro simplex 7 pinguedo 7 panniculi. fortiora ergo
signa 7 certioris significatiōis sunt genus primum.
deinde sequitur ea in virtute 7 sanitate genus secun-
dum: deinde sequitur hoc genus tertium 7 debilitatis
significatiōis eis omnibus est genus quartum: 7
iam exposuit galienus esse eius: 7 sermo eius in eo
est intellectus.

Quoniam significat q virtutes naturales iā vi-

cerunt materiam egritudinis 7 digesserunt eam 7 ista signa
sunt sicut vrina ruffa 7 citrina 7 equalitas substantie vrine: 7
nubes rubra 7 alba: 7 sedimen albus lene planum: 7 que sunt
sicut ista.

Sicut vrina aquosa 7 alba: nigra 7 substantie subtilis
7 grossitudo eius: 7 nubes nigra 7 sedimen nigrum 7
arena: 7 similis fulfurea
7 crynois 7 petalis. 68
omnibus in his que de crisi-
bus quemadmodum 7 de
vniuersisq virtutis opera-
tione in libro de causis acci-
dentiu morborum dictū est
Ex eis ergo oportet secūdu
partē oēm naturaz signorum
colligere.

Et iam locuti sumus
in omnibus illis ac-
cidentibus 7 signis
in libro de crisi: 7 locuti sūus
etiā in accidentibus que hūt
in vnaquaq operatiōum in
tractatibus in quibus narra-
uimus causas egritudinum.

Sed iam parcens hic qdē
finio de signis oratio-
nem: transeo vero ad eam
que de causis.

Sed autē cauendo a
plongatiōe sū absci-
dens in hoc loco ser-
monē meū i signis: 7 sū veni-
enī sup sermonē meū i causis

Quoniam vero
7 harum cau-
sarum quedā
sunt salubres
quedā egre:
quedā neu-
tre: primum de causis sanis
sermo erit.

Dicitur autē de his
omnibus accidentia: 7 sunt illa que nominantur etiam signa in
duobus libris quorum vnus est liber eius in crisi. et alter
tres tractatus primi libri qui nominatus est liber morborum
7 accidentium. in libro enim crisis ipse exquirete perscruta-
tur sermonem in signis sumptis ex superfluitatibus: sed in
tribus tractatibus postremi libri morborum 7 accidentium
perscrutatus est sermonem in signis operationum membrorum:
7 signis significantibus esse cuiusq eorum. 70

Dicitur autē vigilauit super libros i quibus perscrutatus
est esse omnium signorum ponit discipulo inuentio-
nem partium ex signis ex illis libris: 7 abscondit in
hoc loco huius libri sermonem in eis. quia iam completit om-
nia signa eorum: et posuit hunc sermonem sigillationem ser-
monem in causis 7 dicit in eo omnes summās earum.

Finit liber secundus. Incipit tertius.

In isto sermone intellectum e q cause sunt tres.
Am ostēndimus in expositione nostra qua exposui-
mus librum in regimine qd cause conseruantes san-
nitatem sunt quibus vtitur ex cibis 7 regimine euz
exercitio 7 cum fricatione 7 balneatione: et quod cause effice

Signa q sunt an-
te crisi sunt
multa 7 non est
ex eis aliqd quod signi-
ficet significatiōem oī
modā neq super sani-
tatem neq sup egritu-
dinē 7 non significant
nisi super luctam inter
naturā 7 materiaz mor-
bi q si apparnerit ante
digestionem significant
magnitudinē egritudi-
nis 7 prauitates eius.
7 si apparent post digō-
nē significant naturam
superflue materiā egrit-
tudinis 7 victoriaz ei-
super ipsam. 7 si appa-
rēt in dispōne digestio-
nis non complete signi-
ficant virtutem nature
7 virtutes egritudinis
simul: quap: propter non
proponuntur ista signa
neq ad sanitates neq
ad egritudinem. sed
quandoq pportionā-
tur ad sanitatem quan-
do apparent post diges-
tionem: completam. quā-
doq etiam pportionā-
tur ad egritudinem quā
apparent ante digestio-
nē: 7 quandoq non p-
portionantur ad aliqd
quando apparent i di-
spōsiōne digōnis non
complete. 69

7 Dignū
sup virtut-
is dispōnes
significanti-
bus.

Dicitur autē de his
omnibus accidentia: 7 sunt illa que nominantur etiam signa in
duobus libris quorum vnus est liber eius in crisi. et alter
tres tractatus primi libri qui nominatus est liber morborum
7 accidentium. in libro enim crisis ipse exquirete perscruta-
tur sermonem in signis sumptis ex superfluitatibus: sed in
tribus tractatibus postremi libri morborum 7 accidentium
perscrutatus est sermonem in signis operationum membrorum:
7 signis significantibus esse cuiusq eorum. 70
Dicitur autē vigilauit super libros i quibus perscrutatus
est esse omnium signorum ponit discipulo inuentio-
nem partium ex signis ex illis libris: 7 abscondit in
hoc loco huius libri sermonem in eis. quia iam completit om-
nia signa eorum: et posuit hunc sermonem sigillationem ser-
monem in causis 7 dicit in eo omnes summās earum.

Medici na est pfe scia caru sa nitatis tui paccis ve ro carum e gritudinis z neutrali tatus

Circa pfer uantes sut pores effi ciebibus

Modicis latitudine sanitatis z de numero corporum sano:um

tes sanitatem sunt que administrantur in egritudine ex cibis z medicinis z spibus curationis: Ergo ars medicine per se i. essentialiter quidem est scientia causarum sanitatis tantum: s; per accidens cum ea est necessaria scientia causarum egritudinis z causarum dispositionis tercie vt caueantur iste cause: et quoniam egritudo z dispositio tercia sunt intrantes super san nitatem: i. tunc facte sunt cause conseruan tes sanitatem priores causis que faciunt eam redire.

Completur. Galienus causas conserua tes sanitatem in libro suo de regimine sani tatis.

Stendit Ga lienus in ini tiobus libri q; sani tati inest latitudo: cuius qstitas est id quod est i ter comparatione cor poris sanati quod est in meliori dispositio num: quod est inter cor pus egroratum. r. Et iaz dicit q; neru? sano rum: compositum est in quattuor: modis scilicet corpus quod est in me liori dispositionum: z corpus sanum secun dum plurimum: z cor pus sanum in hora pre senti: z corpus egrora tum. Et iter vnum quodq; istorum quat tuor: z inter illud quod sequitur ipsum in sani tate: sunt corpora mul ta secundum compara tionem complexionis membrorum similiuz partium z comparatio nez complexionis me brorum officialiuz. Et quoniam corpora ista sunt diuerfa: tunc vnu quodq; eorum indiget causis conseruantibus ipsum secundum illud secundum q; est. z iste cause sut due scilicet cau se que sunt ei similes: et que conseruant super ip sum complexionem ei? z illius compositionez ex cibis z exercitio z fri catione z balneatioe.

Er sermonem suuz: ex ipsa re quesita: vult e qualitatem secundum veritatez per hoc qd res quesita in meliori for marum est conseruatio sanitatis est ergo neces se vt sint cause conser uantes banc dispositio nem cibi: exilentes tem

perari in quantitate sua z sua qualitate z hora susci piendi eos: z similiter exercitium et fricatio z balnea tio: quorum vnumquodq; sit temperatum in quanti tate sua z qualitate sua z hora vtendi eo z par te vnius illius.

Causarum quedam sut cause sanitatis qdam cause egritudines: z qdas neq; cause sanitatis nec egritudinis: z ego su narras iprimis causas q; sut sanitatis

Quoniam vero z hanc ipsarum he quidē seruā tes s;: he vero efficien tes sanitatem: sut vero et di gnitate et tempore priores conseruantes facientibus.

Causarum sanitatis due sunt species. ex eis eniz sunt que co seruant sanitatem z ex eis sut que efficiunt eam sed cause q; sanitates conseruant sunt prio res in tempore z nobiliores causis que eam efficiunt.

Conseruantibus incli pendum est.

Ego sum incipiens in primis rememora tionem causarum sa nitatem conseruatiuum.

Am igitur sit no vnu sanum corpus s; plu ra: quemadmodum prius determinatus est: secū dum vnum quodq; corū erit conseruatiua causa: quoniaz et omnis causa est ad aliquid

Pro ergo q; cum cor pus sanū non sit vnu s; sint species multe sicut determinauimus ante. tunc oportet vt vniciuz spe cierum eius sit causa conser uatiua propria: quoniam om nis causa non est causa: nisi per semitam comparationis ad aliquid.

Artus igitur princi pium hic ab optima compositione corporis faciendum est considerantes que sunt ad hanc salubres. Inuentionem vero earum rei ipsius natura demonstrat

Oportet vt ponas principium sermōis mei i meliori dispo

sitionuz corporis: z inquirā causas que sunt conseruantes sanitates illius corporis. sed inuentione illarum causarum est ex ipsa re quesita.

Denim esset impassibile et imutabile cor pus z semper mane ret in optima compositione. tunc nihil indigeret arte co stituente ipsum. Quoniam vero mutatur z conseruam et conuertitur non seruans quā habuit ex principio co sistentiam. procuracione sed hoc indiget. secundum hoc igitur quot modis alteratur corpus: totidē et genera p/ curationum habebit: hoc est conseruatiuum causarum.

Quod est quia: si cor pus non resolueret z non doleret sed ma neret corpus cui est melior formarum: semper secunduz dispositionem suam non indigeret arte regis verum cū resolueretur z mutetur non ser uans dispositionez secundū suam naturam est a principio sui esse: indiget adiuuatiuis per qualitatem istius. z per quantitatem numeri modo ruuz ex quibus mutatur. Est ergo necesse vt sit numerus modorum adiuuantiuuz ipsū equalis alterationi: intelligi tur per illud numerus causa rum conseruantiuuz ipm.

De manifesta se iam ex his que dicta sut vt corrigentia ex ge nere accidit existere. In eo vero quod velociter faciunt correctioes prius quā simul occurrat lesio n; pseruatiua a futuro malo appellata sunt a medicis: sed seruatiua presen tem consistentiam.

Manifestum est ex eo quod diximus quod ille cause sunt ex genere causarū q; rectificāt

formarum natu ra secundum qd ostēdit galienus intractu pri mo de regimine sa nitatis: aut sut intrinsece in eo quod aggregat er superfluitati bus ciborum z potuum euz ad ditione scitatis z diminutione caliditatis inna te: aut extrinse ce sicut aer conti nēs z reliqua q; resolunt ipsuz spiritum anima lem vitalem et naturalem. Et quando applica tur omnia ea in diget vnu quod qz eorum causis prohibentibus mutationē me lioris formaruz ergo per quanti tate numeri mo dorum qui mu tant banc formā est quantitas nu meri causarum conseruantiuuz eam a mutatio ne.

Alie q; rectifi cant cor ruptionez sunt duobus modis alie enim sunt que administrā tur in curatione egritudinis ex ci bis z medicinis z regimine z spe ciebus medica tionis: z alie q; administrantur in parte medici ne nominata p uisione cum con seruatione. z iste quidem proprie sunt que conser uant corpus a malo quod vult accidere super ip sum. Et corpus quidem quod ē i meliori forma rū nō indiget ali qua istarum pe

De duo bus gene ribus carū corrupcioz rectificandi

De cau si meliori for marum corpus con seruantib?

nitus: et non indiget nisi illis que conseruant in omni hora dispositionem presentem eius donec non mutetur.

Secundus primus eorum est ex quod non est excusatio corpori necessario: et ars medicine mensurat vnaquodque carum que sunt sub eo iustitiam et qualitate et parte versus. Et genus secundum quod non mutat corpus necessario. quod est: quod est possibile: ut euadat ab eo corpus vita sua tota: sicut percussio cum ensibus: et punctio cum lanceis. et morsus luporum: et habentium venenum: et reliqua que accidunt corpori extrinsecus ex eis de quibus proprietate est ut contingant aut fortuito. aut accideri aliquo: aut extra corpus. Et non est ars medicine operatio in causis que se sub hoc genere operationum in conseruatione eius. sed est ei operatio in curatione eius quod impunit in corpore hoc genus: sicut curatio morsus canis rabiosi et vipe et curatio attritionis facte ex percussione et casu: et curatio fracture et dislocationis: et futura plagarum et his similia. Intellegitur ergo. **S**ecundum quod non est in eo medicina operatio. s. operatio in conseruatione sanitatis ab eo quod impunit iste cause extrinsecas sicut possibile est uti arte medicine ut conseruet sanitatem a genere primo s.

De diuisione carum animalium corporum

corruptionem verum ipse non rectificat nisi paulatim antequam accidat lesio multotiens subito: propterea quia multotiens accidit nocumtum subito: nam non numerant eas medicum numero causarum que antecedunt et conseruant corpus a malo quod vult supervenire ei: sed medici numerant eas in numero carum que conservant dispositionem eius presentem.

Altera igitur corpus a quibusdam ex necessitate: et a quibusdam non ex necessitate. Dico autem ex necessitate quidem quibus impossibile est ipsum non appropinquare. Non ex necessitate vero ut sunt reliqua: nam quod semper incontinenter immorari et comedere et bibere et vigilare necessarium est ei. Gladius vero et bestius non necessarium est uti: unde in priori quidem genere carum circa corpus ars conficitur: circa secundum vero nequaquam.

Corpora mutantur a causis quibusdam necessario: et a causis quibusdam non necessario intelligitur per causas que mutant corpus necessario. quibus non est excusatio quin corpori occurrant et intelligitur per causas que non mutant corpus necessario reliquas causas. quod est. quia non est excusatio quin corpori occurrat aer quod est quia comestione et potu et somno et vigiliis et motu et quiete et constrictione et euacuatione et accidentibus anime necesse est cum uti. Gladii vero et lupi et venenosa animalia non sunt ex eis que necesse est occurrere corpori: et illud non est operatio medicine: nisi in genere primo causarum: in genere vero carum secundo non est medicine operatio.

Quot igitur ex necessitate alterantia sunt corpus diuidentes secundum proprium vnumquodque eorum aliquod genus causarum salubrium innemiamus.

Quando nos determinauimus quot sunt cause que mutant corpus necessario: iudicamus in vnoquoque generum carum genus proprium carum conseruantium sanitatem.

Ex continete nos aere alterum vero ex motu et quiete et totius corporis et sedis parte: tertium vero ex somno et vigiliis: et quartum ex his que egerunt et retinentur: sextum ex anime passionibus.

Primus generum carum que mutant corpus necessario est ex obuiatione aeris comestis corpora nostra. Et sedis genus est ex motu et quiete in toto corpore: et in vnoquoque membrorum eius. Et tertium est ex somno et vigiliis et quartum est ex eis que sumuntur et quantum est ex eis que fluunt ex corpore et constringuntur in eo et sextum est ex accidentibus anime.

Ab his. n. omnibus necesse est corpus quodammodo dispoit sub continete quod est: aut calefactum aut infrigidatum aut humectatum aut siccatum: aut scilicet complexionem eorum aliquid patiens. aut scilicet totam substantiam alteratum totum.

Quod est quia necesse est corpori ut alteretur et mutetur ab omnibus istis causis donec stat cum dispositione aliqua ex aere quod est quoniam calefit aut infrigidatur aut humectatur aut siccatur: aut accidunt ei aliqua ex istis rebus scilicet compositionem aut mutatur substantia eius tota donec conuertatur id est corrumpatur.

Ex motione vero et quiete immoderatis: vtriusque existentibus: aut calefactum aut infrigidatum: aut siccatum aut humectatum: aut secundum copulationem eorum aliquid patiens

Ex motu aut quiete tunc quoniam vnusquisque eorum est ex eis ab equalitate sua. **T**avera et ex sono et vigilia necesse est pati

curatio de egritudine est ei operatio necesse est sicut ga. i. alio quo ex curatione egritudine: sed loquitur in illo parum posit.

Curatio vnaquodque carum necessaria sunt corpori mutetur ipsum in speciebus mutationis multis et conseruantium sanitatem ex speciebus suis est propria forme corporis nam si est melior forma: tunc propria est ei equalitas. et si est infra formam optimam: tunc propria est assimilatio illi forme.

Intelleuit ab eo sermone eius scripserunt vult quod vna quod conseruantium ex illis ser sunt res vna propria: et relique que sunt in circuitu illi vnum mutant corpora forma sua propria: et exponit totum illud et dicit.

Aer continens mutatur et fit quandoque calidus et alia vice frigidus et quodque siccus: et alia vice humidus: et secundum compositionem etiam fit calidus et sic. et humidus. et sic. Et quando conuertitur etiam suba eius et putrescat: aut a vapore corporis mortuorum qui eleuatur ad spaciis et descendit ad aliquam partium: et putrescat aer illius partis: aut coarctatur in vno loco et non mouetur et putrescat et.

Modis modi sunt diuersi et multi exercitium tunc. et ex eis est exercitium et labor: si multum quod est quia de se operantes et itinera et labor: si intrantia sub motu. Et quod est sunt modi multi diuersi. Alia enim est que est quies a lassitudine quam feci. morositas et alia est que est tranquillitas et requies et pigritia a motibus: et motus n. et quies quando vnum quodque eorum pertranst qualiter intensio nis permutat corpus: Motus. n. facit accidere in corpore caliditate et quod superfluit conuertit ipsum ad frigus. Et quod facit accidere in corpore

De sex rebus non naturalibus.

De mutata de aeris et similibus.

De diuersitate modo motus et quod.

De causis extrinsecis non est operatio sed tunc curatio.

poro frigiditatez & quando superfluit extinguit caliditatem in natam. & conseruans sanitatē est quod ex eis ē cū equalitate. 13

Vigilie califaciunt corpus: & quando superflunt extincat ipm: & sōnus inrigidat corp^o in p̄mis: & qñ superfluit inrigidat ipsuz inrigidatione forti. & conseruans sanitatē in vtrifq; est quātitas que inēdit. 14

Cibus & potus mutāt corpus sū suas q̄titates & qualitates suas & hozas ēt vsus eozū specibus multis mutationis. & conseruās sanitatē ē qd ē ex eis cōfiguratum corpori tantum. 15

Superfluitates corporis q̄ pcedāt a natura sicut vrina & egestio et mēstrua i hoīs suis: q̄ quando mutātū ita vt addatur egressio aut cōstringatur intra corpus mutat corpus & conseruans sanitatē ex eis ē quantitas intentionis. Et nō sunt que pcedunt & constringuntur causē sanitatis aut egritudinis nisi propterea: quia quando addit eaz p̄fissio: accidit malicia dispositionis in corpe cuius ex̄plus est illud qd videmus de esse vrine. nos. n. multotiens retinemus eaz pp occupationem q̄ accidit nobis. cū ergo cessamus ab illa occupatione et volumus mingere: fortasse fit difficile nobis emittere v: inā: aut accidit nobis ex ea mordicatio aut adustia. & sū hanc ratiocinationē est sermo in reliquis que fiunt ex corpore natura: aut constringuntur in eo. ↑ Et ex accidentibus que accidit in aia quedam eozū accidentium mouent sp̄m ab interioribus ad exteriora: sicut ira & gaudiū. Ira quidē mouet spiritum motu forti: & gaudiū quidem mouet spiritū paulatim: & quedam eozū mouent eum ab exterioribus ad interiora: sicut angustia & tristitia & timor. & quedam eozū quidē mouent eum ab exterioribus ad interiora: & ab interioribus ad exteriora simul: sicut belen odore. Et manifestum est qd quando spiritus mouetur cum eo caliditas inata: & multotiens mouetur sanguis qd est. ga spūs est caliditas inata sunt duo vapores i corpore. s. corpora q̄dam acra: & quedā subtilia. ↑ Et oīa inter vtraq; ē q̄ spiritus est subtilior: calore innato: & calor: innatus est grossior: & plurius humiditatis. & per motum harum reruz accidit corpore vt calefiat plusq; oz: aut inrigidetur: aut deficiatur: aut humectetur: aut sū cōpositionem harum q̄titaruz. s. vt calefiat & exsicceat simul: aut calefiat & humectetur: aut inrigidetur aut deficiatur: aut inrigidetur aut humectetur. 16

Ser cause sunt ex qbus nō est excusatio corpori a mutatione corporis necessaria qñ sūt nō sū equitate aut intentionē: tūc qdā eaz mutāt corpus sine dubio: sicut facit aer. nā ipse ingreditur corp^o cū inspiratōe p̄ pectus & arterias: & sunt spiritus corporis s̄z similitudinē dispōis eius qd

↑ De somno & vigilia sup̄tūa & moderata.

↑ De superfluitatibus nālibus

↑ De accitibus q̄ mouēt sp̄m ab interioribus ad exteriora & econtra.

↑ De oīa inter spirituz & calor: ē inatum.

ipsū scdm eādē dōz

E similitudo & nō ē excusatio qñ mouēt corpus ex sōno & vigiliis

E ex his que offeruntur.

E scōz hāc similitudinē ē necesse vt mutet corpus ex eis que recipit ex cibis & potibus.

At egeruntur: aut retinentur: & ex anime passionibus.

E ex eis que pcedūt ex ipso: & cōstringuntur i eo & passioibus aie.

Omnia enī hec: hec quidez māifeste: hec vero p̄ medias causas alias alterant corpus.

Omnēs enī res quas narrauimus necessaria mutant corpus: quedam ex eis per seipsas: & quedaz ex eis per causas alias medias.

Et corrumpunt salutem.

Et si p̄seueret & multiplicez illa mutatio corrumpit sanitatem

Et scriptum ē de his omnibus seperatim persingula i salubriuz

ut

pit: & facit accidere egritudinem. & si non perseueret & multiplicetur: non facit accidere egritudinem: sed mutat sanitatem mutatione quadam aut ita qd sufficit. natura eius sanatione: aut ita vt peccat cum p̄fissione conseruationis: & destruitur anteq̄ faciat egritudinem accidere. sed mutat sanitatem mutatione qdā. 18

Dicit in libro de regimine sanitatis: i tractatibus p̄mis eius regulas conseruationis sanitatis corporum q̄ sunt in meliore forma: & corporum q̄ declinant ab ea declinatione p̄ta. & docet in tractatibus postremis eius canones conseruationis sanitatis corporū elongatorū a meliore sō: marum elongatione in q̄ nō p̄uenit ad terminum egritudinis: & canones antecessionis p̄seruationis corporū que iā exoptata sunt super egritudinem adeo donec euascent: & saluata sunt ab egritudine ante casum eius. 19

Sere ē canon cōis i eo quod ip̄munt cāe. vi. nā ipse quando administratur sū qd figurat cōplectioni corporis: s. vt mēsuratur i quātitatibus suis & suis qualitatibus & partibus vsus eaz s̄z qd oz cōseruant sanitatem. & quando administrantur non secundum q̄ oportet: & pertransunt in illo: faciunt accidere

ē: ga corpus expirat & repellit vaporez sumosus: & attrahit acrez ex duobus locis & duobus modis: quoz vnū ē p̄pationez pectoris: & alter p̄pationem arteriarū ex poris cutis. ↑ Et si non est velocitas alteratōis aeris: apperet imp̄fissio ei^o in corpore in oī dispōe i qua mutatur in corpore: i qre n̄ appret imp̄fissio eius i ip̄o donec sup̄nat: & p̄ hanc causam nō infirmantur oēs hoīes apud mutationez substantie aeris. nā corpus cui^o chim^o nō ē p̄parat^o mutat aerem et resoluūt eū anteq̄ alteret ab eo. et quedā eārū mutant corp^o mediante dispōnem aliarum in corpore: & sunt p̄paratōnes chimorum & complexionis. qd ē: ga complo quando mala est natura: p̄perat ad ipsaz corruptio ex cāis additis in ea. et similiter ad chimos malos p̄parat corruptio ex cāis p̄formibus malicie eoz. Mer. n. qñ occurrit i corpore cū corpore rei recipientis i p̄fissione ei^o mutat corp^o mediante illi^o rei. 17

caz: negocio.

Et iam locuti sumus in omnibus istis causis in libro nostro de regimine sanitatis.

Hecigit omnia n̄ dicta genera salubrum causarum materie quedam sunt & cum competentī vsu cause sunt conseruantes & salutem prestantes: peccantes vero a contempta egre constituuntur.

Ista omnia que narrauimus ex generibus causarum sunt tolerantia conseruationez & quando administrantur secundum quod oportet: sūt tunc conseruantes sanitatem & quando pertransunt in egritudinem: sunt cause egritudinis.

Itaq; vero ex hoc iam manifestum est quod non alias quidem substantias earum que extra hec reruz sanas nobis alias vero egras arbitrandū est: sed easdem ut aliquid ali quando quidem sanas: ali quando vero egras factas.

Am ergo manifestū est ex hoc quod non

↑ De his n̄ firmitur ex aeris mutatioe.

Vult qd i p̄fissio cuiusq; cāritate qñ p̄seuerat: multiplicat sanitatē eorum

pit: & facit accidere egritudinem. & si non perseueret & multiplicetur: non facit accidere egritudinem: sed mutat sanitatem mutatione quadam aut ita qd sufficit. natura eius sanatione: aut ita vt peccat cum p̄fissione conseruationis: & destruitur anteq̄ faciat egritudinem accidere. sed mutat sanitatem mutatione qdā. 18

Dicit in libro de regimine sanitatis: i tractatibus p̄mis eius regulas conseruationis sanitatis corporum q̄ sunt in meliore forma: & corporum q̄ declinant ab ea declinatione p̄ta. & docet in tractatibus postremis eius canones conseruationis sanitatis corporū elongatorū a meliore sō: marum elongatione in q̄ nō p̄uenit ad terminum egritudinis: & canones antecessionis p̄seruationis corporū que iā exoptata sunt super egritudinem adeo donec euascent: & saluata sunt ab egritudine ante casum eius. 19

Sere ē canon cōis i eo quod ip̄munt cāe. vi. nā ipse quando administratur sū qd figurat cōplectioni corporis: s. vt mēsuratur i quātitatibus suis & suis qualitatibus & partibus vsus eaz s̄z qd oz cōseruant sanitatem. & quando administrantur non secundum q̄ oportet: & pertransunt in illo: faciunt accidere

quāritatem ⁊ q̄litate ⁊ galie. quidē determinat hī sermone. 24
Claram quam narravit est q̄ corpus cum mutetur ⁊ alteretur indiget in horis diversis diversis rebus sicut indiget in epate eo quod infri-gidat: in hyme eo quod calefacit. fit ergo boze iudicium faciens necessario mutationi qualitatis ⁊ quantitatis cuiusq̄ causarum. vi. ⁊ restiduum sermonis eius i tellectum.

25
Dclarum intentionum vna ē quāritur ad p̄tes quāritatis cause: et altera quāritur versus e qualitātē ⁊ quantitātē. ⁊ ille cause sunt genera carū sex que conservāt sanitatem ⁊ egritudinē. Quando ergo aliquis vult conservare sanitates intendat ad ista sex genera causarū: ⁊ inquirat ex vnaquaq̄ carū id quod fit iuuamentū in sanitate tantum: et administret illud corpori secundum illum modum. ⁊ ga. determinat hunc modū ⁊ dicit. 26

Dixit autē sex genera causarum ⁊ numeravit h̄ ex eis. v. vna earū est continens. Secunda est motus ⁊ quies. Tertia est somnus ⁊ vigilia quarta est cibus ⁊ pot⁹ ⁊ nominavit h̄c id quod suscipit. Quinta est constrictio ⁊ proressio: ⁊ nominavit ea illud quod procedit: et tacuit de genere sexto: ⁊ est accidentia animalia ⁊ nō tacuit de hoc: nisi quoniam rectificans et medicans accidentia animalia nō est ars medicane. verū rectificat ea et curat ea: ars alia que est aut philosophia aut leges. Et quando mensurat ea medicans: tunc mensuratio illius est p̄ spēs que ē p̄ter medicinam. ⁊ est alia species philosophie aut legum species. 27

Item docuit in capitulo quod ē ante illud vt inquirat in observatiōe sanitatis quod est i meliori formarum equalitas in vnaquaq̄ causarū quare infri-gidetur aer calidus ⁊ sicus h̄ic cretetur cum effusione aquarum ⁊ flabellis: et rozatione aquarum ab altis ⁊ armis arborū: ⁊ verbis: ⁊ odoriferis

⁊ secundum tempus opportunū offeritur. Et generatio indigentie temporis est ex eo quod fluxum est ⁊ mutabile: ⁊ mortale corpus incliget secundum mutationes alias alterantium ⁊ alias adiuuantium. Itaque non est quidem genere tertium i his que dicta sunt tempus. ad doctrinam vero plerumq̄ quasi tertio vtimur propter eam que dicta est causā.

Quod est: quāsi corpus indiget obuiatione alicuius specierum cum alia quantitate: tūc manifestam est quod obuiatio eius quod occurrit ei est in hora quia indiget: ⁊ non est facta hora necessitatis ex eo quod oꝝ consideretur i eo ad locum: nisi quia corpus quod mouetur ⁊ resoluitur ⁊ mutatur velociter indiget secundum quantitatem sp̄ci mutationis eius in horis diversis: vt sint res quibus intenditur ad iuuamentum ei⁹ specierum diuersarum. Itaque ergo manifestum est ex hoc quod hora necessitatis non est intentō tertia que fit absq̄ genere primarum duarum intentionum verū tamen nos vtimur ea tam secundum viam doctrine multotiens. p̄pter causam quam narrauimus.

Quoniam autem in his considerationibus duabus sunt alie ⁊ alie causarum salubrium: ⁊ nunc nobis propositum est hoc genus earum: rursum repetamus eas.

Et cum essentie causarum sanitatis in quibus locuti sumus ⁊ reliquarum causarum sanitatis de quibus non sumus locuti: ⁊ non necessario adue

fructibus infri-gidatibus ⁊ bumectantibus: ⁊ sessio sit in palatijs ⁊ domibus subterraneis: ⁊ apertio portarum aeris septentrionalis. Et calefiat aer frigidus cum accensione igniū ⁊ coopertura: ⁊ apertio portarū ex quibus intrant radij solijs: ⁊ clausione portarū aeris: cessione sup illud qd calefacit corpus ⁊ coopertura. ⁊ vniuersaliē ingenietur donec aer fiat eque

Perfecte igitur compositioni corporis quando siquidem bene temperatum fuerit contentens: conueniet vt sit p̄teperantia ⁊ aliorū perfecta: de quibus modo diximus quicetis scilicet ⁊ motiōis ⁊ somni ⁊ vigilię ⁊ oblatorū ⁊ egestorū.

Dico ergo quod si corpus est secundū meliorem formarū deinde aer qui occurrit ei ē eque

Quando vero si diu temperatum sit in tantum ⁊ contemperantias imini oportet in quā tum eucrasia corrupta fuerit.

Et quando corpus est secundū illas formas ⁊ aer est in equalitate: tunc oportet vt consideretur quantū recessit aer ab equalitate: deinde inclinetur cause ille alie ab equalitate ad diuersitatem partis ad quam declinata aer per quantitatem qua recessit aer ab equalitate.

Considerationes vero contemperantie in continēte he qui dem sunt: vt neq̄ rigere per frigus: neq̄ sudare propter estum.

Et oportet vt ponatur equalitas in qualitate aeris vt non horripilletur corpus propter frigus suum. et non sudet propter calorem eius.

salie ingenietur donec aer fiat eque
lis: ⁊ silitur inquirat vt sit illud quod comedit: ⁊ bibitur i qualitate sua quale ⁊ quantitate: et simile hui⁹ inquiratur in vnaq̄q̄ causarū sex. Et docuit i hoc capitulo canonē suū qui ē: si declinet aliqua causarū sex ab eque litate sciatur q̄sta ē q̄sti ratur declinatio eius ⁊ summa q̄stionis ei⁹. deinde inquirat rectificatio illius declinatōis ⁊ destruitur illud quod fecit eam accidere in corpore: et declinet residuum causarū ad partē contrariā p̄ti declinationis illius donec fiat per illud i corpore impressio rectificatōis illius ⁊ sint h̄ic due i pressiones: destruit vnaq̄q̄ carū alterā: ⁊ remanet eque litas que ē i meliore forma formarū quatuor fm illud qd fuit. ⁊ posuit aerē exēplū huiusmodi ⁊ fmo ei⁹ i eo ē itellect⁹. Et ga. qdē aggregauit canonē p̄mū i qd dixit igrat vnaq̄q̄ carū vt inemias i silitate ei⁹ eque litas i q̄ritate ei⁹ ⁊ i ipi⁹ q̄litate ⁊ canonē fm in qd docuit illud qd oꝝ facere q̄t declinat aliq̄ carū ab eque litate: ⁊ dixit i trifq̄ sil hunc sermonem. 28

Quod ē: quia in ista quō ē eque litas in quā titate aeris. 29

De sex generibus carū cōseruantū sanitarē i sua eque litate

De q̄me dicus non currat neq̄ rectificat accidentia naturę

De rectificatiōe aeris calidi ⁊ sicut ⁊ frigidū ⁊ bumidi

Per exercitia consumuntur superfluitates musculis contente. De signis equalitatis vigōnis

Iste est terminus equalitatis in motu qui est exercitium: et intelligitur ex eo equalitatis quod est in gēte. Et est ut precipias motum quando cōtentū est corpus cū quiete: et indigent exercitio quod expirare facit ex musculis superfluitates cōtētas in eis. 30

Quoniam ex abis bonis quando non digerunt cibum generatur malus: et ex cibis malis generatur cibum laudabilis: dicitur Gal. digestionem tantum quando per eam generatur cibum laudabilis. Equalitas vero digestionis oportet ut sit aequitas secundum comparationem superfluitatum eius quod sumit ex cibis. et ut sit in eētia lene cōtinuū cui non sit odor: horribilis valde et calor ei? trahat ad citrinitatem: et egrediat in hōra: sive rudinis: et oportet ut intelligas comp eius in equalitate eius quod bibit: ita ut cōsideres etiam in vrina: quoniam ipsa significat dispositionem digestionis in venis. 31

In gymnasio vero quando primum incipit dolere corpus: quod scire statim remedium est. **E**t in exercitio ut incipiat corpus quietum in corpore lassitudo.

A cibis vero perfectio digestionis et egestio nis modus secundum quantitatem et qualitates.

A cibis vero est sanitas digestionis et equalitas egestio nis in equalitate sua et dispo sione sua.

Quare vero quodam modo in his oreis digōi ita ut pcepto re non indigeat quantitate in oblationis mentēte. Optima enim natura tamen appetit quantum digerere possit.

Et quando corpus est secundum meliores formam. tunc quantitas appetitus in eo est equalis et quantitati digestionis. non ergo indiget mensura / toze qui mensuret quantitatem eius quod suscipit. quod est: quia corpus quando est secundum meliorem formam / rur. tunc quantitas quas appetit ex eo quod suscipit est quantitas quam potest digerere.

Ta vero somni quantitate mentis ipsa natura in his que sunt in optima cōpōe: et gescunt statim dormientes cum non amplius indiget corpus. **E**t similiter dispositio in quantitate somni. natura enim mensurat quantitatem eius qua indiget ex somno in corpore quod

Intelligit simile huic eide in vigilia. natura enim sufficit mensurare illud et facere ipsum currere secundum quantitate necessitatis absque ad iutorio medicine dicine. etiam et sermo eius intellectus est. 33

Irit. Vali. i. regimine sanitatis corporis quod est

tem superfluum sicut ira et furio. et quedam eorum faciunt accidere caliditatem equalem: ut gaudium et leticia: et quedam eorum faciunt accidere frigus additum: sicut timor et pavor. et quedam eorum faciunt accidere frigus temperati: sicut tristitia et invidia. et quedam siccitatem: sicut angustia: et totum quod faciunt ista accidentia non faciunt nisi mediatione motus spiritus. Et illud quod convenit cum meliori formam ex eis est illud quod est pratur: aut illud ex eis quod non est superfluum.

fm meliore formam: equalitate aeris: et equalitate motus et quietis. et equalitate ciborum et potuum: et equalitate somni et vigilia. et remansit super eum ex eo quod non dirit equalitate eius quod procedit et cōstringit. Docet ergo in hoc sermone quod regimē quicquid est fm hō qd dirit. Ex equalitate: et tunc sequitur ipsum ut sit illud quod procedit: et cōstringit etiam fm equalitate et ut egestio quod est vrina sunt

est secundum meliorem formam: et non recedit ab eo somno nisi quando cum eo remanet necessitas eius.

Et ita eis dieta videntur tibus in egestio nis nihil derelinquitur circa venter et vrinas et totum corpus. has enim egestiones repetita mentis oblationum: secundum vero totum corpus respirationem gymnasio medio cris et salubris efficit usus.

Quoniam est regimē eius hoc regimē non accidit ei lesio penitus in pcessioe eius quod procedit ex eo eum egone et vrina et resolutione corporis totius quam equalitas eius quod sumit ex cibo et potu erigit ut sunt egestio et vrina secundum dispositiones secundum que sunt in sanitate. Et equalitas exercitii indiget ut sit quod resolvitur in corpore toto secundum dispositionem eius

Quod resolvit ex sanis. **A**bstinere vero manifestum est quoniam ab intemperantia oportet omnium anime passio / nus scilicet ire tristitie et gaudii et furoris et timoris et invidie et sollicitudis. Exterius mutant enim hec mutant corpora ab ea que est secundum naturam consistentia.

Et convenit huic hoc corpus ut prohibeat a superfluitate in omnibus accidentibus anime. et significo per accidentia anime nostre iram tristitiam gaudium et furorem et invidiam. nam ista omnia accidentia anime inmutant corpus et exira hūit ipsum a dispositione naturali.

tem superfluum sicut ira et furio. et quedam eorum faciunt accidere caliditatem equalem: ut gaudium et leticia: et quedam eorum faciunt accidere frigus additum: sicut timor et pavor. et quedam eorum faciunt accidere frigus temperati: sicut tristitia et invidia. et quedam siccitatem: sicut angustia: et totum quod faciunt ista accidentia non faciunt nisi mediatione motus spiritus. Et illud quod convenit cum meliori formam ex eis est illud quod est pratur: aut illud ex eis quod non est superfluum.

tem superfluum sicut ira et furio. et quedam eorum faciunt accidere caliditatem equalem: ut gaudium et leticia: et quedam eorum faciunt accidere frigus additum: sicut timor et pavor. et quedam eorum faciunt accidere frigus temperati: sicut tristitia et invidia. et quedam siccitatem: sicut angustia: et totum quod faciunt ista accidentia non faciunt nisi mediatione motus spiritus. Et illud quod convenit cum meliori formam ex eis est illud quod est pratur: aut illud ex eis quod non est superfluum.

equales per equalitates ciborum et potuum in quantitibus eorum et qualitibus ipsorum: et propter bonitatem digestionis et sanitatem operationum naturalium: sed et illud quod resolvitur ex toto corpore est fm equalitatem propter sanitatem operationum naturalium et propter exercitium temporarium quod expirare facit et resolvit superfluitates lacertorum: cū equalitate. 34

Intellige sermone Gal. et iam ostendit hoc corpus ut prohibeat a superfluitate et aliquo accidentium anime. Nam cum sit speculatio in hoc genere: et sermo et generibus causarum omnis corpus physici: dixit gal. operum habentem corpus meliorem formam ut prohibeantur per philosophiam aut per leges positas a superfluitate in aliquo accidentium anime. quod est: quia medicina non cōtempnatur in illo neque mensurat illud: et non vitatur eo nisi in dispo egritudinis tamen fm semita medicatio / nis. Et philosophia quod deus nominat equalitates accidentium anime. fm sanitate eius. Et oportet ut intelligas a gal. differentiam inter furorem et iram. Ira quidem est ut desideret homo vindictam, furor enim: est ut excitetur ira: et non est possibile cum eo ex vindicta. Et accidentia quidem anime sunt multa: et illud quod numeravit gal. ex eis est exemplificatio eius quod remansit ex eis. et quedam eorum faciunt accidere caliditatem

Differentia inter iram et furorem

Optima natura appetit quantum digerere potest

Intelligit simile huic eide in vigilia. natura enim sufficit mensurare illud et facere ipsum currere secundum quantitate necessitatis absque ad iutorio medicine dicine. etiam et sermo eius intellectus est. 33

Mora hic
de coitu

Coitus est ex accidentibus aie: Et gali. qdē in hoc loco scē ei capitulū suū singulare in quo docuit illud qd conue nit sanitatem ex eo. Et sententia quidē epicuroꝝ ē de stru cta ppter ea qd aggregat in corpore supfluitas ex spermate. si ergo nō adderet per coitū coariatur in corpore et generant ex ea egritudines male. qd estq; ex coartatione eius generant ex eo vapores mali q ascē dunt ad cor: et cerebrum et stomachū: et corrupūt sanitatē illorū inibꝝoz et gnānt egritudinē. Et fortasse ex eo ē aliqd si mile in potētia veneno viperino: sicut accidit ei qui cōsuevit coitū et oī mutit eū logotpe ex d bilitate appetitus cibi et pignitia a motibus et generatiōe hūioris me lancholici. Et fortasse corrupit et exsiccatur ex eo qd est simile virtuti veneni: sic illud qd ac cidit viduis ex p̄focatio ne matricis: et multū vi roz qui moriunt ex eo subito. et pp hoc q eua dit ex egritudine coar tationis spermatis ē il le ex cuius corpore resol uit b̄mōi supfluitas: aut p exercitiū et emo rōidas vt in viris: aut p purgationē mēstruo rū vt in mulieribꝝ: aut p aliā ptē ex eo de pro prietate cuius ē carmi nare supfluitates et sol uere eas a corpore. Coi tus igit est cā sanitatis qn egrediet sp̄ma qd iā coartatū erat: et est cā corruptionis sanitatis qn est in corpore sp̄ma coartatū quapropter oꝝ vt sit ei vsus eq̄lis. Et gali. quidē iā docuit ei? equalitatē et dicit: vt sit inter horas vsus ei? ex spacio illud cū quo non sentiat vtēs eo qn ipso vrit mollificationē et de bilitationē: sed sentiat post vsū eius leuita tes i corpore eius. et fiat anima ei? melio: q̄ su it. et gali. qdem dētēmi nat horas vsus ei? qn ē idigētia ei? et dicit. 36

Uenerorum vero se cū dū epicurū nullus vsus salubris: secun dū vero verus ex interval lis tantis: vt in vsibus coi tus neq; dissolutione sentiat et leuior ipse se ipso videat factus et melius dormiens.

Uro q ex vsu coitus nō est aliquid peni tus quod sit causa sanitatis veritas autē est quoniam ex vsu eius est aliquid i nu meris causarum sanitatis: et est vt sit inter horas vsus eius ex longitudine illud cū quo nō sentiat vtens. eo quā do vtitur ipso mollificatio nem et debilitationem: im mo sentiat q corpus eius q̄ vsus est eo sit leuius q̄ erat antequā vtēt eo: et anima etiā melior q̄ erat ante.

Tempus vero vsus est quando perfecte medium fuerit earū que extrinsecus omniū cir cūstantiarum: neq; super re pletus corpus neq; indigēs neq; super infrigidatum ne q; super calefactum aut ex siccatum aut humectatum un moderate. Si vero peccet aliquando corpus paruum esto peccatum. melius vero est calefacto magis q̄ infrig idato: et repleto magis q̄ euacuato: et humectato ma gis q̄ exsiccatum corpore vti veneris.

Hora aut vsus eius est qn corpus est ve re mediū inter oēs dispōēs accidētes extrinse cus donec nō sit plenū val de neq; vacuū: neq; infrigida

Item ostēdit gali totū quidem quod necessa rium est scire in regi mine sanitatis de esse coitus in hoc sermone: et in illo qui est ante eum: et docuit quā do erratur in vsu eius: et q oporet vt sit error ille paruus: et ip se quando superfluit mutat sanitatem: et docuit in quibus di spositionibus oportet vt vtatur. et non factus est error multus in coitu nocitiuus nisi quia p̄ter multitudinem eius acci dit in corpore senectus festine ante horam suā: precipue illi cuius complexio testiculorum est fri. et sic. Et iam ostēdit in gn

tipio huius libri q ex hōibus fortio: sup coitū est il le cuius complexio testiculorum est calida. et bu. Qui ergo vult regere sanitatem oportet vt comparet illud quod est in hoc sermone cum dispositione complexio nis testiculorum: verū tamen gali. cum sermo eius sit in conseruatione sanitatis melioris formazum: et ma

tū valde neq; calefactū val de: neq; pertrāsēs valde eq̄ litatē in siccitate et humidita te. et si erat vtēs coī vsu eius: oꝝ vt sit error ille paruus. et vt vtatur coitū duꝝ ē calefactus est melius q̄ vt vtatur eo cū est infrigidatus: et vtatur eo cū est plenus melius q̄ vta tur eo cum est vacuus: et vta tur eo cum est humidus est melius q̄ cum ē siccus.

Qualitatem vero sin guloꝝ coꝝ q̄ dicta sunt eligere i his q̄ sūt optimē cōpōis: oꝝ gym nasioꝝ quidē i quibus oēs ptes corporis p̄oportiona lit moueantur: ut hoc mem brū qdem non superdolet: hoc vero minus doleat.

Sed etiam quam oꝝ eligere ex vnaq; q; harū causarū cor poꝝ quod est secū dū melio reformaz ē illud quod nar ro. ex exercicio quidē oꝝ vt eligatur spēs in qua mouen tur membra oīa corporis se cundū p̄portionē et nō labo rat aliquod eorū plus: et ali quod eorum minus

Heruz vero q̄ come dūnt aut bibunt ma xie eucrata eligere. hec enī maxie sunt cōuenien tia eucratis naturis.

Et eis vero q̄ cōme dunt et bibunt oꝝ vt eligant ea q̄ sunt in vltio eq̄ litatis. quoniam ista q̄ sunt ita sunt cōueniētiōes res natu ris q̄ sunt i vltimo eq̄litalis.

Similiter vero et in aliis. Et similiter est dispo sitio i reliq; rebus.

Sis sex sit eq̄le. Et cibi q̄ sunt ita sūt cibis et potus ve ceter facti et decocti. et panis decenter factus et decoctus. et ex decoctis allestidabegi et adenubagi: et ex potibꝝ vī num clarum et reliqua que ducuntur in libro chimozūz generare chimum laudabilem.

Best vltimū quod dicit gali. in conseruatiōe sanitatis melioris formazū. ipse enim de dicit

nilestū est q̄ cō plexio testiculo rū est q̄lis i hāc forma: non con ditionauit i ser mone suo in coi tu esse comple xionis testiculo rum. cum ergo tu continuas cō seruationem sa nitatis: declinā tes a melioꝝ for marū: tunc fac comparisones cum sermone gali eni in vsu coi tus fm esse com plexionis testicu loꝝ et reli cor poꝝ. 37

Exercitiū i quo mo uentur omnia membra fm p portiones et nō laborat aliquod eorum plus et aliquod minus ē illud quod fit cum pila parua et qd currit cur su eius. et gali. q dem iam exquirit p̄seruatiōis ē exercitiū i fricatiōis in libro de regimine sani tatis: et edidit in exercitio de par ua pila tractatū singulare. 38

Habens melio rem for mam indiget in conseruatiōe ne buitis forme super se: vt sit re gimen eius et relique dispo sitiones similes ei. sicut ergo ip sa est equalis: sic oportet q̄ to tum quod con tinetur et can

De exerci tio q̄ fit cū pila

De vni canone i cōseruatiōe sanitatis equalis

fortior su p coitū ē il le cuius cō plexio testi culorum ē ca. et ha.

relligi in eo rationem eodem. et est ut sint omnes res q
bus regitur s'm equalitatem in quantitatibus et qua
litatebus et horis necessitatibus vsus et p'rib' cap. 40

De cont
canone i co
seruatione
sanitatis d
diuis ab
equalitate

Iste canon est cōis in p'seruatiōe sanitatis cor
poris declinatus a meliori formarū. et p'mo in co
m'itacionē ga. ē manifestus agitatus valde:

quā dicit in hoc
libro: q: o: 3 ut sit
declinatus ad p'tez
declinatiōis ei?
quonia dicit in
libro eius de re
gimine sanitag
et in libro ciboz
et in alijs: q: o: 3
ut sit declinatus
ad contrariū p'
tis declinatiōis
eius. 41

Alt q
oportet
ut in qu
litate fiat v'nūqd
q: copoz decli
natus a meliore
formarū et sin
gulare fiat ad cō
seruatiōez sani
tatis eius: et ad
reductiōez ip's
ad formā opti
mā capitulū: in
quo doceat quō
cōseruet sanitas
eius: aut quō re
deat ad meliorē
formarū. 42

Iste ser
mo ē in
tellectus. 43

Iste ca
non ē i
p'serna
tionē sanitatis
eius cuius com
plexio vel cor
p' declinat a me
liori formarū. s.
ut mēfurentur
cause ser mēsu
ratione reflexio
nis ab equalita
te per quātitate
declinatiōis cor
poris a melio
ri formarū. 44

De solu
tione ddi
ctiōis qvi
detur eē in
dictis galie
ni

SI vero secundus ali
quid ab optima cō
positiōe deficit cor
pus nō multū vero huic et
cōseruantes sanitatem cau
se secundū p'portionem mu
tabuntur.

Et quādo corpus ē
diminutū a melio
re formarū dispōe sua: de
inde nō ē diminutio eius mul
ta ab ea: tunc cause q' conser
uant sanitatem eius sunt re
mote ab equalitate p' quā
ritatem remotionis eius ab
ea.

Puribus vero tali
bus existētib' cor
poribus secundū sin
gulus genus separatim di
cendum est.

Et species copoz
q' sūt secundū hūc mo
dū sunt multe. oportet ergo
ut in omni specie ex eis lo
quamur singulariter secundū
singularitatem eius.

Casi igit' permuta
tū corpus in organi
cap' vero p'tius cōue
nientia nō p'mutatū duplicē
habent formā salubriū cap'z
alterā q' dēz seruatiū eius tra
sim: alterā vero earum que
ad optimā ducunt.

Dico ergo q' cause sa
nitatis copoz qd
iā p'transiit cōlita
tes in cōplexiōe sua: et nō p'
mutauit equalitate in cōpo
ne membrorū officialiū sunt
duobus modis. vnus eoz
seruat compl'xiōez eius se
cūdū q' est. alter p'mutat cō
plexiōē eius a meliori for
marum.

Seruantes vero eius

nationē ē in relis copoz: porib' declinatis a meliori formarū. Et
ego dico q' ga. nō oblit' ē p'monis sui neq' p'ntatē apponit:
et q' nō intellexit p' regimē p'seruatiū h'nisū vt dēnt h'nti cō
plexiōē ea. tibi q' p'seruent cōplexiōē eius ea. sup' ip'm: et p'mo
ne absoluto regat ip's: regimē qd' facit remanere sup' ip'm com
plexiōē suā calidā s'm di'pōez suā absq'z additiōe et sine diuini
nutiōe. q' si vult p'mu
tare cōplexiōē ei' ad eq
litate: tūc addat i frigo
re illud cū quo regat vs
quequo minuat ei' cali
ditas et pueniat ad eq
litate: cui' ex'plū est vt
sit p'sernario cop'is sepa
ti ab eq'litate ad calidi
tate duobus gradib' cū
regie qd' infridat in gra
du p'mo: et p'mutari ei'
ad eq'litate cū regie qd'
infrigidat in ho gradu.
Et manifestū ē q' regi
mē p'seruatiū ē mino
ris infridatiōis q' regi
mē p'mutariū: q' regi
mē p'seruatiū ē i p'mo
gradu: et tibi inest vt no
mines id qd' ē p'ue ifri
datiōis min' calefaci
ens. et quā p'mo eius in
hoc li. ē sūme q' sūt sicut
p'nsiones: dicit istud
vt tu sis itelligēs ab eo
voluntates eius et eius
intētiōē. pp' hoc q' ma
nifestū ē q' volūtas ga.
p' simonū sum. s. q' cor
pora q' sunt calidiora in
diget regie ex eo qd' ē ca
lidius regie quo idiget
h'is formā optimā. et
est vt sit p'seruatio eius
p' illud qd' facit remane
re sup' ip'sus caliditates
eius declinatā ab eq'li
tate. et si valet vt regere
tur d' ab eis calidis: sic
si adderet i exercitiū ei'
et calefaceret ac' cōtinē
eū. et darent calefacien
tes tibi: sequer' neces
sario q' adderet eius de
clinatio ab eq'litate ad
caliditate plus et gene
rarent in eo sup'fluita
tes colericę. et faceret eū
cadere in egritudine cō
lericas: et h'ndi mensur
re similiē non occulat a
ga. et iam d'eterminauit
illud in libro de regimi
ne sanitatis: et in libro
de cibis. Res ergo secū
dū q' dixi est: quia vult
vt regatur totum cor
pus cum eo quod facit

crasim tantum permutantur
ab eucrata natura cause q'tū
et totius corporis crasis ab
illa pfecte mutantur.

Et cause que conser
uant complexiones
eius sūt reflexe a cau
sis que conseruant cōplexiō
nem eius que est in vltimo
equalitatis p' quantitatez re
flexion' s' complexiōis illi
us copoz quod cōseruat
a complexiōe que est in vl
timo equalitatis.

Calidiora enim cor
pora calidioribus i
diget adiutoris:
frigidiora et frigidioribus: et
sicciora et siccioribus: hūidiora
vero humidioribus: et
secundum complexiōem
calidiora et sicciora calidior
bus et siccioribus: et his p'ro
portionaliter in reliquis tri
bus complexiōibus.

Quod est: quia cor
pora que sūt calidiora
eo indigent regi
mine quod est calidius regi
mine quo indiget habens il
lam primam complexiōez.
Et copora que sunt frigi
diora eo: indigent regimine
quod est frigidius: et copo
ra que sunt sicciora eo indi
get regimine. similiter quod
siccus est. et similiter copo
ra que sunt humidiora indi
gent regimine quod est hu
midius. et secundum hoc est
compositio: nam copora q'
sunt calidiora et sicciora indi
gent regimine quod est cali
dus et siccus. et secundum
ratiocinationem huius cur
rit res trium specierum alia
rum compositarum.

remanere super ipsum complexiōem eius primam quando
vult conseruationem sanitatis ei'. Et quādo vult p'muta
tionem eius ad melio: em formarum addantur in regimine
eius ad ditiones permutantes eam. Intellige ergo illud: q'
non est locus paruus: et multi hominum ignorant: et putant
q' sit contrarietas.

Regimē
p'seruatiū
est mino
ris infridatiōis
q' p'mu
tatiū

remanere super ipsum complexiōem eius primam quando
vult conseruationem sanitatis ei'. Et quādo vult p'muta
tionem eius ad melio: em formarum addantur in regimine
eius ad ditiones permutantes eam. Intellige ergo illud: q'
non est locus paruus: et multi hominum ignorant: et putant
q' sit contrarietas.

Iste sermo ter
tificat illud ad
qd itendimus
de expositione sermōis
eius huius. Cōsidera g
cū: et stabis ex eo sup il
lud qd diximus et scies
voluntate eius. qd est:
q: vult p sermone suuz
virtutes eaz fm quas
apte nate sunt illud qd
facit vnusquisqz ciboz
et alioz ex causis. vi. in
corpore. qd ergo cōser
uat ipsuz fm illud fm
qd est: cōseruās sani
tate. et qd addit in decli
natione eius a melioze
fo: max est infirmans
ipsuz. et qd pmutat ipz
ad meliozes fo: max ē
permutās ipsuz. 46

Quoniam ista eua
quat humores
eius. et minuit
ex eis: ppter illud ergo
addit i siccitate: et qd paruz est
ex eis: cōseruat corpus
humidū quādo admi
nistrat fm qd oportet et
permutat ipsuz ex eis
illud quod opponit ei
fm equalitate. 47

Be iudiciū ei
ē simile iudiciū
quod ē ante ip
sum in cōseruatione: et
mutatiōe simul. 48

Iste sermo itel
lectus est hz cā
dem rationez quā dixit
i eo qd pterit. 49

Vult p sermone
suuz vniuersa
sua absolutuz
q qui vult pseruationē
sanitatis corpo: is deli
uis ab equalitate fm il
lud qd est: administrat
ei ex regimine quod cō
seruat sup ipsuz cōple
xionem eius absqz ad
ditione: et sine dimini
utiōe ita q eligat ei ex v
tutibus cibozuz et po
tuzuz et alioz quod pser
uet super ipsuz cōfigu
rationē complexionis
eius: et iste est canon p
mus quez ipsemet de
terminauit per dictio
nem aliā vt figat ipm
i aia disc: puli. et sermo
ei in eo ē itellect. 50

Iste est canon
permutans sa
nitatē malā ad
sanitatē equalē et bonā.
et eius intentio ē vt sit
sciens virtutem par

Uter vero a mate
ris carni: recte ima
tas vtutes eaz scies.

Et nō pōt his causis
qsnup diximus uti:
qñ pmutant saliter
q hāt cā sanitatis secūdu q
oz: nisi qui scit virtutes eaz
secundū quas apte nate sūt.

Quonia motio qdē
et idigentia et vigiliē
et egestio et oēs ani
me passiōes: siccāt corpus.

Cuius exēplū est q
motus et minoratio
cibi et potius et vigi
lie et euacuatio et oia anime
accidentia alia efficiant cor
pus humidum.

Contraria vero his
humectāt.

Contraria eorum
humectāt corpus.

Ta vero et i calefa
ctibus et ifridatibz
studius vtef et abis et potibz.

Et similiter ē dispō i
rebus q calefaciūt et
infrigidant ex ope
ratiōibus et abis et potibus.

Et similit ē dicere oi
bus his q secūdu cor
pus sunt cognosces

aligs mās et virtutes: salu
bribus causis vtef similia si
milibus offerēs qñ seruare
vult corpus crasiz qle accipit.

Et vniuersalē q scit
species oīuz rerū q
agūt i corpus et vir
tutes eaz tūc: si vult ponere
eas cās sanitatis eligat cor
pori illud ex eis quod figu
rat ei et assimilaf ipi qñ vult
cōseruationē cōplexiōis vel
cōpositiōis ei: scām disposi
tionē secūdu quā inuenit cā.

Sed vno pmutare vult
et trāsire ad melius.
aliud ē genus salubri
uz caruz pstrariū qdē supra
dictis: cōle vero distās ab
altera crasi eucratarū et me
diarū quas optimis naturis
cōuenire dicebamus.

Et qñ vult pmutare
eā: et puertere ipsam
ad complexionē q ē
melioz cōplexiōe eius: tunc

sūt ei alia gnā cāz sanitatis
pstrariū causis qz diximus:
et lōgitudō eaz a causis cōli
bus mediis qz diximus q
pveniūt habēn cōplexionē
cōle optimā ad pstrariū pns
ad quā declinat illud corp^o:

Cōlōgitudō cōlis.
Alidiorē enī et sicco
rē crasim nō calidē et
sicce dlete faciūt eucratā pfe
cte: s; q tñ eucrata crasi frigi
diora et hūidiora quātū nā
eius erat calidior et siccior.

Quod ē. qz corp^o qñ
ē calidius et siccius:
tūc regimē calefaciēs
et exsiccās nō reducē ipm ad eq
litate sanā: s; regimē qd ē fri
gidius et hūidius cōplexiōe
cōli p quātitate supfluitatē ca
lefactiōis illi cōplexiōis et sic
citatis eis sup cōplexiōez cōle

Hoc siqdē genus cā
rū corrigi inatas di
scrasias: alterū vero
pzius dictuz cōseruat.

Et hoc qdēz genus
cāz rectificat cōple
xiōez malā natura: et
genus aliud qd diximus an
pseruat cōplexionē malā na
tura scām dispositionē suā.

Utilitas vero vtro
rūqz ē i pte medicis
corrigere qdem ex
multo studio paulatī trāsfe
rētes in melius: nō enī susti
net natura repētinas imuta
tiōes: seruare vero i cōle se
cūdu necessarias occupatiōes

Et medicus indiget
vtrisque simul i horū
diuersis: qd ē: qz qñ
hūti cōplexionē malā ē eua
cuatio lōga cuz q ē possibile
ei ut rectificet pplexiōez ma
lā: tūc medicus itēdit i ea ad
illud genus occasiōnū: et per
mutat corpus paulatī a com
plexiōe sua ad cōplexiōez q
ē melioz: qñ natura nō tolle
rat alteratiōez subito. Et qñ
habens cōplexiōez malam
natura. est occupatus i occu
patiōibus necessariis tūc ma
ius quod pōt medicus ē vt
conseruet eam secūdu cōple
xionem suam naturalem.

tiuz cuiusqz cau
sarum ser et cōh
deret quanta sic
qñtitas recessio
nis sanitatis ab
equitate et eligat
ex pibus cuius
qz carū ser et eo
qd est cōtrariuz
isti sanitati qñti
tates cōles quā
titati recessiōis
eius: et regat cū
eis corpus et ga
lienus determinat
illud et sic. 51

Iste sermo est i
tellect^o
ostēdit enī gali.
i eo canonē per
mutantē sanita
tē malā ad sani
tatē bonā. cōh
dera ergo cū. 52

Domi
nauit re
gimē p
mutans cōple
xionē malā: ge
nus: et similiter
nominauit pser
uās eaz genus:
vt itelligatur ab
eo q ipsa sunt
duo gnā ex gene
ribz mediis sub
pte medicie: qd
nominat regimē
sanitatis: et vt i
tellectat p illud
q sub vtrisque
sūt spēs alie. 53

Est per
occupatiōes ne
cessarias causaf
ser ad sciendū q
tates piculariū
qre docet mo
dū necessitatis
medici. et Et nō
facte sūt nature
tolerātes pmuta
tionē subito:
nisi qñ ista per
mutatio mutat
eas mutatiōe for
ti q sāt accidere
nature motū su
pflūū. s. altera
tionē supflūaz.
mōtū. n. ois
soluit pēā vtrū
aut debilitat ex
ea nā: aut resol
uit p eā spūs q
re fit id cā pmut
atiōis sanitatis et
residūuz fm oīs
ei ē itellectū. 54

Circa recti
ficantes et
circa cōser
uātes sunt
distincc

et Natura
nō tolerat
repētinas
mutatiōes

De cano
ne cōserua
tiois sanita
tis in equa
lis.

De canōe
pmutati
one sanita
tis male ad
sanitatem
equalem

Totus ge-
nus regimi-
nis sanita-
tis p̄tinet
sub genere
p̄seruatiuo

Istro ser-
mone d̄
stru- tur
dubitatio in ge-
nere regimini-
s p̄manens pro-
p̄terea q̄ nomi-
nauit ipsius p̄ser-
uariuū sanita-
tis. Et d̄structio eu-
ditationis ē: q̄
rem nominani-
mus noie sui ge-
neris. Qū ḡ sit
eadēs sub regi-
mine sanita-
tis, et genus regimi-
nis sanita-
tis totū nomines i ar-
te medicine con-
seruatio sanita-
tis: nominam⁹
p̄mutatiuū etiā
nomine sui ge-
neris. s. conser-
uariuū: q̄uis sit
p̄mutatiuū et sa-
natiuū et rectifi-
catorum notu-
mentoz. Et h̄z
banc similitudi-
nē nominantur
oēs cause q̄ per-
mutat̄ cōplexio-
nē ad id quod ē
deterius cause i
firmatiue q̄uis
sint p̄mutatiue
ad infirmitates
et corrupētes
sanitatem. p̄pte
rea q̄ sunt sub
genere causarū
infirmantium
toto. 55

Postq̄
docuit
regimē
sanitatis separa-
te a meliore for-
maz cōseruans
eā et p̄mutas eā
simul q̄ ē eius
separatio i cōple-
xioe tātū: reme-
morat̄ eius qd̄
docuit de illo in
hoc sermone et
dicit: qm̄ est de-
clinatio sanita-
tis a meliore for-
maz: deinde ē
illud in oib⁹ mē-
bris: tūc medi-
catio eius. s. cō-
seruatio eius et
ipsius p̄mutatio
est secūdu q̄ ex-
posuimus. et si
eius recessio est
in quibusdam

Quomō igr̄ et h̄mōi
speciē causaz p̄seruā-
tē nominamus: cō-
ueniebat enī magis eā forsi-
tā p̄mutatē et cura-
ta peccata corrigentē vocari
qm̄ vero ad totū genus san-
tatis referētes: nō ad eas q̄
secūdu species sunt in ea dif-
ferētiās: quecūq; qd̄ sanos
custodiūt: seruātes oēs vo-
cabimus: siue cōseruādo sa-
lutē ad melius ducant totaz
crasim. siue cōseruent existē-
tē a p̄ncipio: q̄cūq; vero de-
teriorē faciunt consisten-
tiam egre.

Sicutē dixeris quō
nominauimus hoc
genus causaz cōser-
uariuū cū eēt dignius vt no-
minaret̄ p̄mutatiuū et sanati-
uū et rectificatiuum nec cumē
toz naturaliu. Dicimus q̄
nos non adiuungimus has
causas nisi ad genus sanita-
tis: nō ad species eius: et no-
minauimus oēs istas cau-
sas que p̄seruant corpus se-
cūdu sanitates suā p̄seruati-
uas: siue sint p̄seruatiue: aut
sint ex eis que cōseruatione
sua p̄mutant cōplexionē to-
tā ad id qd̄ ē melius. aut sint
ex eis que p̄seruat̄ cōplexio-
nē secūdu dispositionē suā
p̄mutat̄: et nominamus eas q̄ p̄-
mutant cōplexionē ad id qd̄
ē deterius cās infirmatiuas.

Similē igr̄ discretiā
habētibus omnibus
corporis p̄tibus si-
milis est p̄curatio dissimilē
vero dissimilis.

Et qm̄ cōplexio q̄ ē
in omnibus mēbris
est vna: tūc medicatio eius
est vna. et qm̄ cōplexio mala
nō est in oibus mēbris vna:
tūc non est medicatio illius
corporis vna.

Proest enī v̄ter ali-
cui qd̄z frigidior q̄
oporteat esse: caput vero ca-
lidius: et idigere adiutoris
pp̄riis singula: secūdu vero
hoc et aliaz vnaqueq; pars
aut humidior aut siccior aut
frigidior aut calidior existēt

preter modū pp̄riis distem-
perat̄ie indiget dietis. Nō
igr̄ exercebimus equaliter
omnes h̄mōi corporis par-
tes: neq; similē h̄mectabi-
mus: aut siccabimus: aut ali-
qd̄ hoz faciemus. Ampli-
us vero dicitur de his i ne-
gocio de salubribus causis.

Quod est: q̄ est pos-
sibile vt sit v̄ter ali-
cuius frigidior q̄ oēs
et caput etiā calidius q̄ oēs
et: et idiget vnūquodq; eo-
rū quod ducit ei. et similē
ē dispositio i vnoquoq; mē-
broz reliquoz quando est
humidius complexiōe sua
equali: aut siccus ea: aut fri-
gidius: aut calidius. nam in-
diget ex regimine eo secūdu
q̄ cōuenit complexiōi eius.
Est ergo necesse quādo cō-
plexio membro: vni corpo-
ris est diuersa ut nō sit mem-
brozum corporis omnium
regimen equalē: et nō sit hu-
mectatio eorum aut eorum
dem exsiccatio: aut aliud ex-
eis que fiunt eis secundum
similitudine n̄ vnā et nos
quidem exponemus istud
in expositione ampliori hac
in libro nostro de regimine
sanitatis.

Organicorum vero
cause salubres secū-
dum lapsus et he ab
optima compositione ad in-
uicem differunt. Alie siq; d̄z
sunt salubres circa plasma /
tione lapsu alie vero eoz q̄
circa magnitudinem aut nu-
merum aut positionem.

Cause autem sanita-
tis membrorum of-
ficialium que habēt
nocumentum: secundum il-
lud nocumentū sunt diuerse
a causis sanitatis corporis
quod est secūdu meliores
formarum: quod est: quia
cause sanitatis membrorum
que habent nocumentum
in plasmatiōe: alie sunt a cau-
sis sanitatis membrorum
que habent nocumentum
in quantitate sua: aut in situ
suo: aut in numero suo.

membris et in quibus-
dam non: tunc medi-
catio eius saliter eius
conseruatio et permu-
tatio ipsius indiget ca-
nonibus alijs qui si-
dem faciunt generis
alterius regimini-
s et ipse facit scire hoc ge-
nus per exempla et di-
cit. 56

Vel et canon in
p̄seruatiōe sa-
nitatis corpo-
rū recedentū ab eq̄lita-
te in quibusdā mēbris
et in quibusdā nō: est cō-
positus et particulari-
bus canonibus in p̄ser-
uatiōe sanitatis corpo-
rū recedentū ab eq̄lita-
te in cōplexiōe corpo-
ris totius. cuius exem-
plū ē: q̄ quādo v̄ter
est frigidior: et caput cali-
dus: vt in p̄serua-
tione sanitatis v̄tris
eo quod cōseruat super
ipsū: quod est simile cō-
plexioni eius: et in p̄ser-
uatione sanitatis capi-
tis eo quod p̄seruat sup
ipsū: quod ē simile cō-
plexioni eius: siue sint
emp̄astra siue embro-
ce vel aliqua ex causis.
vi. Et quādo volum⁹
p̄mutare cōplexiōes v̄-
tris ad eq̄litate: et cō-
plexionē capis permu-
tar̄ ad eq̄litate: vt in
in ventre rebus calidis
et in capite rebus frigi-
dis. et h̄m hanc similitu-
dinem faciamus in re-
gimine reliquoz mē-
brozum. et propter hoc
est necesse vt ponamus
exercitium quod conser-
uat membrorum: h̄m di-
sp̄sitionem suam: aut
permutet ipsum ad di-
sp̄sitionēz aliam i vno
quoq; membrorum: di-
uersum ab eo quod est i
alio. et similē vnūquod-
q; particularium causa-
rum. vi. nam quando
volumus infri-
gidare membrum emp̄astra-
mus cum rebus infri-
gidantibus. et quando
volumus ipsum cale-
facere emp̄astramus
ipsum cum rebus ca-
lidis. 57

Item docuit ca-
p̄ species cōpo-
sitiōis la-
psum

De quat-
tuor specie-
b⁹ compo-
sitiōis la-
psum

sunt. iiii. quorum vnus est lapsus in plasmatione ⁊ secundus est lapsus in quantitate: ⁊ tertius est lapsus in numero: ⁊ quertus lapsus in situ. ⁊ docuit qd isti lapsus quattuor quado pbi bent mēbruz ab operatōe sua. s. nocent operationi eius sunt egritudo. ⁊ quado nō pbi bent operationē: nō sunt egritudo s; forma mala ex formis sanitatis. ⁊ postq̄ cōpleuit dictionē canonis regiminis sanitatis recedētis ab equalitate in cōpositōe. tūc aut illud explanauit hūc sermone a q̄ recessimus deinde exposuit cū hoc sermone. 58

De specie b' lapsus in plasmatione

Elucidat qd lapsus in plasmatione est vna. v. reruz. p̄ma earuz est mutatio figure. ⁊ secunda ē mutatio p̄fundituz. s. gibbositas ⁊ concauitas: ⁊ tertia opilatio i meatu: aut in orificio meatus. ⁊ q̄rta ē asperitas. ⁊ quinta est lenitas. vñsquisq; ḡ la p̄stuz s; est paruz: tūc habēs ipsuz egritatis i occupationib' suis cūz illo mēbro: ⁊ dī p̄pter illud lapsus sanus ⁊ si est multus ⁊ nō p̄obi bet mēbrū ab operatione penitus nisi i aliquo dicit qd est egrotatiuz ⁊ si est multus ⁊ p̄obibet mēbruz ab egritatis: dicitur qd est infirmus. 59

De tribus speciebus lapsus in natura quantitatatis

Species quas narrauit sunt tres. vna earū est: qd si quantitas mēbri magnificet ab eo quod oportet aut minuat tūc si magnitudo eius aut eius diminutio est parua: dicit qd est sanū. ⁊ si est magna ⁊ nō peruenit ad hoc vt noceat operationi: dicit qd est egrotatiuz. ⁊ si ē multa ⁊ peruenit ad hoc vt noceat operationi: dicit qd ē infirmū. 60

De tribus speciebus lapsus in natura numeri

Ult qd additio numeri ⁊ parituz mēbrū aut oīmi nūcio earum facit etiā illos lapsus tres: quoz vnus dicit sanus: alter dicitur egrotatiuz ⁊ tertius dicitur infirmus. Sanus quidem quando additio aut diminutio est pua. Egrotatiuz vero quando est multa non perueniens ad h' vt noceat operationi: ⁊ sermo eius: ⁊ res que generantur i corpore p̄ter naturā

In plasmatione quoque sunt plures lapsus etenim figure partibus ⁊ si alicubi in ea curuitas aliquid est vel concavitas eiusque secundum naturam aut porum aut strictio aut orificium: aut asperitas: aut lenitas quando est aliquid extra propria constituturam: patet quidem hoc patiens corpus. sanorum corporum appellationem habebit: apertius vero ⁊ egrotum. si vero sit tantum ut noceat operationi. iam egrotare videtur.

Et accidit in plasmatione lapsus multi. quod est: quod si mutetur figura membri ab equalitate sua aut sit in eo profunditas multa natura ⁊ mutetur ut accidat eius lapsus i meatu qd est i eo aut in orificio: meatus aut in asperitate aut in lenitate: deinde sit lapsus p̄uus: tūc habens illud corpus dicit quod est sanus. si autem lapsus est plus illo: dicitur egrotatiuz. qd si plus quis lapsus i ipso ad hoc vt noceat operandi. tūc ē eger.

Ecundem quantitate vero superfluitas ⁊ defectus: ad eandem deducunt differentias.

In quantitate vero multum ⁊ parum faciunt puenire corpus ad species quas narrauimus.

In numero vero deficiens aut abundans velut homiomeron vnum aut plura huiusmodi generis sunt. ⁊ quocumque p̄ter naturam in nobis substantie consistunt.

In numero autem additio aut diminutio partibus vnus ex partibus multis: ⁊ res que in corpore generantur contra naturam sunt huiusmodi generis.

Reliquus vero generis per uniuscuiusque positiones simplicium partium in quo ⁊ ipse. iiii.

sunt huiusmodi generis: vult illud quod generatur in corpore ⁊ facit vnam barum trium specierum. Videmus multos in intestinis quoz erant vermes. ⁊ ex eis sunt quoz intestina proportionantur ad sanitatem. ⁊ ex eis sunt que proportionantur ad egritudines. ⁊ ex eis sunt quoz intestina ex illo iam infirmata sunt egritudine completa. 61

sunt omnes differentie Prima quidem optima. Secunda vero parumper mutata: ⁊ propter hoc adhuc sanum proficiens corpus. Et tertia egrum: quando amplius extra naturam fit: quarta vero iam egrotans

Etiam remanet genus aliud quod est in situ cuiuslibet membrorum constitutum in organo. ⁊ in ipso sunt quattuor species. Prima earum est corpus quod est secundum meliores formarum i hoc capitulo. Et secunda est corpus quod est remotum ab eo in ipso parumper. Et tertia est mutatus situs membrorum mutatione non multa. ⁊ quarta est corpus quod iam egrotat ⁊ integre recessit a sanitate: et est illud in quo est mutatus situs membrorum mutatio ne multa.

Quocumque igitur peccauerit partes secundum figuram eandem quem admodum quocumque distorsus vel extra: ⁊ he recenter nate quidem existentes ⁊ molles plasmatione ⁊ supplantatione ad id quod secundum naturam est reuertuntur. Durum vero ⁊ si contingat ad augmentum puenire: ad correctiones non pueniunt.

Et membra que nocumtum habent i figura sua sunt sicut pedes conuersi ad exteriora aut ad interiora. ⁊ caput planum quidem in infantibus quando nascuntur dum membra eorum permanent mollia: possibile est vt redeant ad dispositionem naturalem cum equalitate ⁊ tensione ⁊ strictura. in corporibus autem que sunt explicata saruerunt et indurata sunt: non est possibile vt rectificentur.

Documtum in situ partium membrorum aut est paruum: ⁊ proportionatur ad hoc quod est sanum. aut est multum ⁊ proportionatur ad hoc quod est egrotatiuum. aut est multum nocens operationi: ⁊ est proportionatur ad hoc quod est infirmum. currit ergo esse situm cursum cuiusque generum nocumtum in compositione. verum ga. dixit in hoc sermone modum primum situs qui est secundum meliores formarum vt sacret nos rememoremur comparum eius in plasmatione ⁊ quantitate ⁊ numero. intellige ergo illud. ⁊ postquam cessante numeratione specierum nocumtum: compositionis membrorum: incipit determinare canonem cuiusque eorum. 62

Quoniam dicitur in hoc sermone qd possibile est vt figura membri rectifectur ⁊ redeat ad suam naturalem tunc quando nascitur homo. Si autem indurantur membra: eius: non est possibile vt reducatur: ⁊ exemplificauit illud per pedes puerulorum.

De nocumtum in situ prius membrorum

De reductione lapsus in partium membrorum i figura

per caput planum et est ut rectificetur membrum et extendatur et constringatur secundum quod oportet ut remaneat ei figura rectificata.

Est iudicat que membra dum permaneat in augmento possibile est ut rectificetur noventum parum accidens in concavitate eorum et ipsorum profunditate et eorum sibiobscitate.

Et augmentum quidem est ex quo nascitur homo vel quequo consequatur statum adolescentie: et est finis xxx. annorum: et docet quid sit illud quod minorat concavitate et stringit profunditate: et dicitur quod illud sit cum motu et compressione anbelitis. facit ergo rememorari in compressione spiritus quomodo ererentur membra que sunt in pectore donec resolutur id quod in eis de superfluitatibus congregatis in lacertis eorum.

Et coartatio spiritus est ut trahatur ad interiora pectoris attractione fortis: deinde ipsius teneat quantum potest. et ea etiam sunt operationes que generant alias voces: et voces que sunt cum fistula et elevatio sermonis: et voces vehemens: et similia his que erant dispositio presens. 64

Et quocumque quidem circa curvitate peccaverunt et hec similiter possunt corrigi quod adhuc augmetate de peccate vero non possunt parvasigite curvitate aliigatio et quies magnas vero operatio partium et retentio spiritus operat ita vero et quocumque secundum poros aut officia.

Et membra que habent noventum similiter in concavitate et profunditate que sunt in eis possibile est ut rectificetur illud noventum dum permanent in augmento si autem iam completa sunt non est possibilis eorum rectificatio. et illud quod minorat concavitate et profunditatem quando est maior oportet est quies et strictura et illud quod magnificat concavitate membrorum et eorum profunditate quando est minor oportet est motus illorum membrorum et retentio spiritus et intentio retentiois spiritus est ut attrahatur spiritus et impellatur ad interiora impulsione vehementi. et secundum hanc similitudinem etiam dilectat et constringunt meatus et officia eorum.

Et quocumque quidem maiora quam oportet quies et alligatio aperta nata est minora efficere maiores vero efficit partes motio secundum naturam cum frictione moderata et aliis que cumque nata sunt ad superficies sanguinem trahere multum.

Et membra etiam que sunt maiora quam oportet quies et strictura convenienter minorat ea et membra que sunt minora quam oportet motus naturalis eorum et fricatio temperata et

ex libro illo. Embra quorum generatio est ex sanguine sunt caro et que

Embra quorum generatio est ex sanguine sunt caro et que curritur cursu eius. et nobis quidem possibile est ut faciamus nasci carnem in vlcere profundo cum perit vel omni nura est pars carnis et recentis carnem cum medicinis que calefaciunt calefaciunt parva et abstringunt et abstergunt foridit. et dicitur aristologia orobus et olibanum et pice et mel. Membra vero quorum generatio est ex spermate sunt: ossa et nervi et reliqua membra alia radicalia. Et nobis quidem possibile est ut cabilia musculi loco ossis deubacur i. por. et secundum similitudinem est primo in reliquis. Et galienus quidem ostendit quod facies complementum eius quod diminuitur est. et cabilia eius et na et die. 66

relique res que trahunt sanguinem pulcrum ad ipsa adveniunt ad magnificandum ea.

Efficiuntur vero partium quocumque quidem ex sanguine habent generationes non impossibilis est eorum correctio. quicunque vero ex semine pauco habent generationes earum ipsosibilis est correctio tamen per bis aliquid quando facere alia prima his habentia valitate

Embra autem quorum numerus est. diminutus tunc quorumcumque ex eis generatio est ex sanguine possibile est ut compleantur et quorumcumque ex eis generatio est ex spermate forsitam complementum est impossibile verum tamen possibile est membris multis ut permutetur loco eius quod diminuitur aliquid quod stet loco et compleat illud.

Admodum autem horum natura quidem operationis medicus vero minister.

Et faciens totum quod ex istis rebus generat non est nisi natura medicus vero est minister.

Quocumque vero abundant secundum numerum ablatio eorum causa salutis est considerandum vero in quibus possibile est si vero impossibile appareat transpennere tetare ossa in membris aut quorum numerus est additus causa sanitatis eorum est diminutio eius quod in eis est additum et ossa ut considerat si quibus membris possibile est illud quod si videtur est tibi possibile ut auferas illa rem addita tunc ingre ut perimutes eam.

Recepit galienus in additio partium membrorum ut consideret membra. si possibile est tibi abscidere illa additionem et eradicare ea. sic si est digitus additus aut verruca: tunc abscide ea: et si non est tibi possibile: tunc progre ut pinutes ea a loco. et hoc sermone non abscidendo dicit galienus. pinutad ad additionem: si oportet: ingre. s. progre ut i pinutatio eius sicut

facimus in lapide. nos enim quando non possumus extrahere ipsius inquirimus remotionem eius a metu vinecum instrumento nominato alkathar. i. siringa. et que sunt sicut bec.

Nota bene de aristologia orobo olibanod pice et mele

Nota quod natura quatuor: motus dicitur

De cura seu perituitate pectoris et lacertorum aus.

De speciebus frictionis.

Sic sermo est intellectus? et species quidem frictionis sunt multe. ex ea enim est levis vel mollis: et ex ea est dura: et ex ea est parva. et ex ea est multa. et ex ea est equis per iam exquisit perfrutatus est galienus. sermonem in ea in regimine sanitatis. Et igitur ergo ex speciebus frictionis in omni membro illud quod convenit ei et cum quantitate que necessaria est in eo. qui ergo vult scire illud quo indiget de esse frictionis vel accipiat illud

Oportet dislocatio eius. n. rectificatio e pmutatio iuncture ad locu suu Et ego qdē tā vidi adolecentes iunctura bñe-ri cuius lubricabat sem p ppbumorē mucosū q aggregatus erat i pyride eius: r pseruabat in occupatione sua. cūz g accidebat ei dislocatio tenebat brachiū suuz: r p̄ciebat q̄ reducerent eū in locū suuz. deinde redibat ad occupatōez suam. 70

Significat q̄ est possibile vt cōponant ista no cumēta q̄ numeravit i cōpositione mēbroz. s. q̄bus egredit̄ cōpositio mēbrozū ab eo q̄oz adiuuicē. in dīget ergo illud cōpositione curationis. s. vt ponantur partes curationis sim ptes nocumētōzū. r iāz festinat esse vt sit vnuz nocumētū fortioris nocumēti: r tūc intendi mus cū curatione ad illud donec qñ rectificas illud redeas ad illud qd cōponit cū eo r rectificat illud ē. 71

Ondit galienus: q̄ lapsus in hoc ventre erat cōpositus ex q̄ttuor lapsibus. vnus eorū in q̄stitate r est paruitas eius. r secundus in figura r est rotunditas ei. r oportebat vt esset oblongus: r inferius eius magis amplū q̄ supius ei. r tertius insitu: qm̄ oportebat vt eēt posit⁹ sup diafragma tangens ipsūm r quartus in cōplexione qm̄ erat frigidior. r ceibus paucis multi nutrimenti ē sicut aq̄ carnis qñ fit cū vino citri no: r teritur cū eo medulla panis recenter facti. 72

Hec par habebet duos lapsus: vnus eorum erat stricture meatū ei: r alter erat opilatio i eo vtile q̄ fuit ei regimen subtilioris. r Regimē subtiliorū est acceptio cibozū subtiliatiozū sicut cibi in q̄bus ē synapsis aut pi

Eades vero r eorū q̄ scāz positionem peccant: est correctio.

Et mēbrozū etiā q̄ i situ suo lapsa sūt: nō ē rectificatio nisi p cōmutatōez eorū ad loca sua.

Manifestū est autem q̄ duo vel tria plerūque peccata cōsistere possūt circa eades vnāquāque partem.

Et manifestum est q̄ possibile ē vt accidāt mēbro vni duo vel tria ex istis nocumētis.

Quemadmodū i habente ventrē paruuz simul r rotūdū scāz diafragma positum: peccauit enī in eo r magnitudo r plasmatio r positio. si vero r natura frigidior hunc in id qd est secundū naturam ducere impossibile est. quādo autēz diffculter respirant repleto ventre pauciora r nutriētia r non tardius exeuntia offerantur bis vel ter in die.

Ex illo est q̄ ego vidi virum cuius venter erat paruus r rotundus positus sup diafragma eius. fuit ergo lapsus in eo i quāritate sua r i sua figura r in situ suo r erat cōplexio ei⁹ frigidior q̄ oportebat r non fuit possibile reducere hunc ventrem ad dispositionem naturalem q̄ autēz possibile in eo fuit: est quia posuit illā quo ledebatur habens ipsuz minus. quod est. quia quādo implebatur venter eius grauis fiebat sup euz respiratio eius posui ergo cibum eius cibum paucum multi nutrimenti q̄ nō esset tarde descensionis tribus vicibus i die.

His vero enfracis i hepate habentibus ppter angustā vaforū cōtinue factam salubris causa inuenta est extenuans dieta

Et vidi virum aliū cui acciderant i hepate suo opilatiōes multe ppter stricture meatuum eius. i geniaui ergo ita quod

posui eius reg men subtile: fuit ergo causa salutatis eius.

Reliquum adhuc est stus vnū cōmune est omnimerō r organozum solutio cōtinuitatis

Etiam remansit vnū genus nocumēti cōmunicās membris similitū partū r mēbris istru mētālib⁹ r ē solutio cōtinuitatis

Quam forsitan aliq̄ nō cōcedet pfecte sanis iesse: alioquz enī esse semp passionēz diceret nesciēs similit̄ eē dubitatōez p omnibus lapsuum generibus futuram. si enim operationis sensibilis lesio nō de terminant egritudinem a salute: sed secundum qualitatem cuiusque dispositionis agnosatur tantum tūc necessariū est sempiternē passiois habente opatōes omnes: s̄z hec qdem ergo vt subtilior consideratio secunduz se tractū habeat

Hortasse qdā homines nō cōueniunt nobiscum sup hoc q̄ id nocumētū sit ei q̄ est sanū qui egritudinem non habet sed: quando ipsum est tunc ē egritudo: r huiusmōdi qdēz sermonis auctor nescit: quia illud quod sequitur in hoc sequitur in reliquis generibus nocumētōzū quod est quia si non ponimus nocumētum operationis sensibile esse differentiam inter egritudinem r sanitatem: r estimamus qd egritudo nō est nisi i cōplexione cōpositiois corporis tantum tunc cogimur dicere sermonez illius qui dicit q̄ corpus nō cessat ab egritudine: quoniam non iuenitur aliq̄ hoīum cui saluentur omnes operationes membrozū eius secundū meliore dispositōes eorūz. Et inquisitio super hoc similitior ē cum dialectica q̄ cum medicina. oportet ergo vt ei faciamus sermonē singularēz secundū singularitatē suā.

p aut muripha r acetū r cappariz r reliqua q̄ curunt hoc cur su. 73

Hec de generibus nocumētōzū. 74

Solutio cōtinuitatis est multīs modis aliq̄. n. ē q̄ ē parua: sicut disrupcio cūz ferro: aut vulnus puum qd nō elongat a sp̄situdine cutis. r obuiatio leuis ex q̄ accidit gabē parua ab attritōe. aut falleri: r sic pble botbomia: aut eruptio granis p̄stule p̄ne aut forunculi: aut qd ē simile illis nā oēs modi illi solutōis cōtinuitatis non p̄hibet hoīez ab occupationib⁹ i q̄bus p̄uersatur. qd ē: q̄ nocumētūz opatiōis in eis non forsita est sensibile. Et alia ē q̄ ē multa sed non puenit ad hoc vt accidit in conuersatione nocumētūz operationis sensibile ex ea. r isti duo modi numerantur in sanitate. Tertia est solutio cōtinuitatis: cuius multitudo iam p̄cūit ad hoc vt accidit in ea nocumētūz operationis sensibile ab operationibus. sunt ergo sp̄ei nocumētōzū operationis in solutione cōtinuitatis comparēs sp̄ebus nocumēti operationis in cōmplexione. r comparēs sp̄ebus nocumēti opatiōis in cōmplexione. r iā fuit

† Nota b de aq̄ carnis.

† De regimine cibozū subtiliatiozū.

† Solutio cōtinuitatis multīs modis fit.

sunt due spes pmi no contenti opatiōis i cōplone r cō-
positione numerate i sanitate .f. spes parva r spes mī-
ta: cuius multitudo n̄ puenit ad hoc vt abscondat a cō-
uersatiōe i occupatiōibus. sequit ergo vt sint due spes
pme solutiōis cōa inuitatis nūerate in sanitate: q̄ si il-
lud nō ē ita .f. vt ap̄ ponat̄ oīa inter egritudinē r iani-

Ad manifestos vero
egros: salubres cāz
deiceps pcurramus
a genere disralie sciētes
genere: Et terminādū ē igit̄
hic prius q̄ oēs fere medici
pretermittūt: q̄ alie qdē sunt
salubres iam facte disralie:
alie vero eius que adhuc h̄t:
quēadmodum r future.

Et oportet vt nunc
narremus cās sanita-
tis corporū de quibus
nō ē dubitatio qm̄ sit egra. r
ponamus pncipiū sermōis
n̄si i genere cōplexiōis male
r oī vt determinemus i p̄mis
in hoc loco rē quā multi me-
dicorū dimiserūt: r ē q̄ cāe
sanitatis corporis in quo iaz
accipit cōplexio mala: r com-
pleta ē iā: alie sūt q̄ cāe sanita-
tis corporis: q̄ p̄p̄quū ē vt
accidat i eo complexio mala

Et huiusmodi qdes
vltime: he quidem in
p̄seruāte p̄te artis sūt
he vero in salubri.

Quod ē quia cāe sāita-
tis corporis ei q̄ dixi
postremo: alie sūt intrā-
tes in capitulo p̄cessiōis in
defensione: alie intrantes in
capitulo p̄seruatiōis sāitatis

Primo vero omnū
in curāte p̄te sola.

Ause at̄ sanitatis cor-
pis quas diximus in
p̄mis sūt intrantes i

te medicine: r ingrediēte i arte dialectice i parte topicali
hec. n. pars noīatur noīe generts sui .f. dialectica. Cōsi-
deratio vero medicine nō p̄transit sensibile oīno. quod
cūq̄ ē ex corporib⁹ tale q̄ habēt i p̄sū ē possibile q̄ sa-
ragat in opationib⁹ suis q̄s p̄suent i p̄portionatio ad
sanitatem siue sit i melioze formatū: aut recedēs ab ea in
cōplexiōe sua aut i cōpositiōe mēb⁹ orū suozū: aut i solu-
tiōe p̄tinitatis: r quod ex eis ē cui⁹ sensus iā p̄secutus
ē nocumētū opatiōis vt. phibeat̄ ab aliqua opationū
suarū q̄s p̄suent i p̄portionatiōe ad egritudinē. r cer-
tificat̄ illud qd̄ dicit̄ illud s̄m qd̄ inuētiō ē co:porū
boies enī sani nō vidēt oculis suis vīsonē vnā: neq̄
festinant i opatiōe manib⁹ suis festinatione vna: neq̄
ambulat̄ pedib⁹ suis ambulatione vna: r similit̄ est
dispositio in inuēctione cuiusq̄ operationū mēbro-
rum eozum: ex eis enī sunt fortes r ex eis sunt medij

ex eis sunt debiles. r species diuersitatis earū sunt species
multe valde: scdm̄ illud s̄m quod est inuētiō. r omnes hoies
dicunt̄ in illis q̄ ipsi sunt sani: oū p̄manēt ita q̄ nō sequitur
eos nocumētū operationis ad hoc vt abscondant ab
occupatiōibus eoz: quas faciūt cū illo mēbro leso. 74
Et cause sunt spes medicatiōis .f. medicatiōis e-

Capitulo medicatiōis tamē
rarumq̄ vero me-
die dicte in p̄seruā-
te r curante.

Ause at̄ sanitatis cor-
pis quas diximus iter
vtraq̄: ingrediunt̄ in
capitulū p̄cessiōis r i defē-
siōe: i capitulo medicatiōis: s̄m̄

Iam siquidē factam
r existentē egritudi-
nē: medicari oportet

Quod ē: q̄ egritudo
quā iā scā ē cōpleta oīz
vt intendatur ad sa-
nitatem eius.

Nondū vero existētē su-
naturā vō ex dispositiōe
q̄ ē s̄z co:porū phibē fieri

Quando egritudo
nondū facta est sed ē
parata vt fiat p̄pter
cās i corpore: tūc oportet vt
tollatur r prohibeatur fieri:

Et si vero que adhuc
fit: sanare quod iam
factum est: quod su-
turū est prohibere fieri.

Egritudo autē que ē
in dispositiōe in q̄ fit
r ex ea ē quodā factū
r completum: r oportet vt
intēdatur ad sanationē eius
r ex ea est aliquid paratum
vt fiat r oportet vt abscon-
dat̄ r. phibeatur fieri.

Prohibet̄ igit̄ disposi-
tiōe i qua nata ē fieri
ablata. nominaē autē

Ult q̄ cāe sāitaz co:porū egroz .f. cāe faciētes sāitatez
in eis sūt ps medicine noiata egroz tñi medicatio. 77

Ult q̄ cāe sanitatis co:porū quoz cōplō mala est in
disposiōe in qua fit sūt oīob⁹ modis. vnus quozū sum-
ptus ē ex p̄te medicine noiata p̄cessio in defēsiōe r al-
ter ē sumpt⁹ ex p̄te medicine noiata medicatio egroz. 78

Huius exēplū est febris: intentio. n. in ea ē sanatio ei⁹
cum eo cū quo curat̄ simile eius. 79

De illud qd̄ iā appropiāt egritudi: r exēplū eius ex
disposiōib⁹ corporis ē lassitudo scā ex seīpa. vt si signa p̄p̄-
quāt̄ co:poris ad egritudinē .f. co:porū p̄p̄atū ē vt fiat i eo egritudo
a cā faciēte lassitudinē. r p̄ illd̄ oīz vt auferat̄ hecā r. phibeat̄
egritudo fieri in ea: aut cum exercitatio iterato in eo sicut dicit̄
in regimine sanitaz: aut cū medicina solutiva aut p̄mūate
cōplōne: aut cū abstinētia a cibo: aut cū phibetio: aut vena. 80
Dicit̄: co:porū cuius cōplexio mala ē in disposiōe i q̄ fit. r

gritudinū: r sūt partes
curatiōis: r p̄tes cibo-
rū: r partes medicinaz
s̄m q̄ dicam̄ in eo quod
futurū: r ē spes p̄cessiō-
nis cū defēsiōe: r oī
cā illud ē: r iite res oēs
dicunt̄ cāe faciētes sa-
nitatē. r ga. dicit̄ q̄ ple-
riq̄ medici dimiserūt
oīaz inter spes cāz cu-
ratiōis egritudinis: et
inē spes cāz p̄cessiōis
cū defēsiōe: r explanat̄
q̄ spes cāz p̄cessiōis
cū defēsiōe sūt oīob⁹
modis: quozū vn⁹ mo-
dus ē spes cāzūm sani-
tatis co:poris: cuius cō-
plexio est mala in dispo-
sitione eius quod acci-
dit. r alter ē spes cāz
co:poris sanitatis qd̄
iā appropiāt vt acci-
dat i eo cōplexio mala.
r nō ē sermo galie. q̄
plēriq̄ medici dimit-
tunt̄ illas oīas: faciēs
necessitatē q̄ ipsi iā di-
mittāt̄ illa capitula me-
dicine: s̄z tolerat̄ q̄ ipsi
iā dimiserāt̄ ea r ē to-
lerat̄ q̄ ipsi iaz dixerūt
ea permitta in regimi-
ne sanoz r in regimine
egroz: r n̄ discernēt̄
ea sic discernit̄ ip̄e. 75

Ult q̄ cause cō-
seruationis sa-
nitatis co:por-
is quod appropiāt
ad hoc vt accidat in eo
cōplexio mala sūt oīo-
bus modis. vnus co-
rum ē sumptus ex p̄te
medicine nominata p̄-
cessio i defēsiōe. et alē
ē s̄p̄r ex p̄te medicine
noiata p̄uatiō sāitaz. 76

Gal. qd̄ docet q̄ cōplexio mala q̄ ē in dispōne in qua fit ē cōposita ex egritudine q̄ iā ē ⁊ cōpleta: ⁊ ex egritudine alia preparata vt fiat. ⁊ pp̄ illud ē curatio p̄tis eius p̄ime q̄ iā cōpleta ē ex capitulo curationū egritudinis. ⁊ curatio partis ei⁹ secūde que nōduz est ex capitulo p̄cessionis i defensione. Et ex plū in illo ē se. ephimera opilatua nā in co:pe in bac se. ē que dam egritudo ⁊ completa ē: ⁊ se. ephimera: et ē preparatus vt fiat in eo egritudo alia sicut se. putrida: ⁊ ē possibile vt fit illud in egritudine vna sicut apostema ca. qd̄ generat in quibusdam membris corpus enis p̄ ipm̄ est preparatū vt ascendat caliditas ad co: ⁊ effluat ex ipso ad totū corpus: ⁊ generatur ab apostemate sebris: ⁊ curatio eius ē p̄ ablationē cause ex qua ē eius euentus. s1

Sicut si aperian tur opilationes aut probibeas putredo aut pbibeas ascesso caliditas ad co: s2
Iste sermo ē oim̄ minutus in litera vna aut in duobus: ⁊ significat oim̄ minutionē eius illud qd̄ occurrit nos Galien⁹ de curatōe egritudinis
Curatio eni egritudinis fit aut cū tribus rebus aut cū duobus ex eis: aut cū vna ⁊ vna qdem tritiū est permutatio cāe antecedentis: ⁊ destructio eius sicut cūatio bu moris. ⁊ secūda est mutatio cause cōiuncte et permutatio eius sicut destructio eius sicut destructio putredinis. et tertia est mutatio completionis sicut humectatio corporis ⁊ ifrigidatio eius in dispositione se. p̄ea quia est ca. ⁊ sic. ⁊ nocuētū operationis fit ab egritudine sine medio: sic nocet se. caliditati innate et operationibus nature absq̄ medio: ⁊ fit a cā egritudinis mediante egritudine. ⁊ Dispositio igit a q̄ accidit nocuētū egritudinis est duobus modis. vn⁹ corū est absq̄ medio: ⁊ ē egritudo. ⁊ alter per mediū: ⁊ est cā egritudinis. Et q̄re Galienus posuit dispositionē que facit permutatōē eius in hoc sermone alia ab egritudine. Sequē ergo q̄ voluit eam egritudinis. non est ergo hoc dispositio ipsa aqua fit p̄prie nocuētū operationis. Oportet itaq̄ vt addat in sermone gal. littera vna aut littere due: ⁊ dicatur dispositio id est causa a qua accidit dispositio. l. moribus a qua p̄prie fit nocuētū operationis. ⁊ licet q̄ illa additio cecidit a scriptore ⁊ oim̄isit eam. s3

Sicut si aperian tur opilationes aut probibeas putredo aut pbibeas ascesso caliditas ad co: s2

Iste sermo ē oim̄ minutus in litera vna aut in duobus: ⁊ significat oim̄ minutionē eius illud qd̄ occurrit nos Galien⁹ de curatōe egritudinis
Curatio eni egritudinis fit aut cū tribus rebus aut cū duobus ex eis: aut cū vna ⁊ vna qdem tritiū est permutatio cāe antecedentis: ⁊ destructio eius sicut cūatio bu moris. ⁊ secūda est mutatio cause cōiuncte et permutatio eius sicut destructio eius sicut destructio putredinis. et tertia est mutatio completionis sicut humectatio corporis ⁊ ifrigidatio eius in dispositione se. p̄ea quia est ca. ⁊ sic. ⁊ nocuētū operationis fit ab egritudine sine medio: sic nocet se. caliditati innate et operationibus nature absq̄ medio: ⁊ fit a cā egritudinis mediante egritudine. ⁊ Dispositio igit a q̄ accidit nocuētū egritudinis est duobus modis. vn⁹ corū est absq̄ medio: ⁊ ē egritudo. ⁊ alter per mediū: ⁊ est cā egritudinis. Et q̄re Galienus posuit dispositionē que facit permutatōē eius in hoc sermone alia ab egritudine. Sequē ergo q̄ voluit eam egritudinis. non est ergo hoc dispositio ipsa aqua fit p̄prie nocuētū operationis. Oportet itaq̄ vt addat in sermone gal. littera vna aut littere due: ⁊ dicatur dispositio id est causa a qua accidit dispositio. l. moribus a qua p̄prie fit nocuētū operationis. ⁊ licet q̄ illa additio cecidit a scriptore ⁊ oim̄isit eam. s3

Iste est canon communis in curatione egritudinum: ⁊ hippo. enunciat de co se. Quicunq̄ egritudo est ex

huiusmodi dispositio causa precedens.

Abscisio eius qd̄ ē p̄patū vt fiat ⁊ p̄ bitio eius ad hoc vt nō fiat est p̄ ablationem cāe ex qua est eius aduentus.

Acta vero egritudo curabitur dispositioe a quap̄ncipalit̄ que sc̄dz naturā operatio leditur ablata: quam ⁊ ipsam dicitur mus esse egritudinis causā

Et sanatio egritudinis q̄ iā facta ē ⁊ cōpleta fit permutatōe dispōnis a quap̄prie fit nocuētū operationis ⁊ illa dispositio est preter egritudinem.

Ratio quidem vnū habet modū: ⁊ maxime cōem intētōes. s. et quod solūcū est cōtrariū huiusmodi enim generis sūt omnes p̄ficiētes salutē cāe

Et educationis qua fit sanatio itentio p̄ma cōmunis est cōtraneitas rei ad cuius solutiōes ⁊ expulsionem itenditur ⁊ omnes cause facientes sanitates sunt huiusmodi generis.

Ecundum vero partem sunt ex sigulis contrariis.

Atentiones vero particulares sumuntur ex contrarietate cuiuscunq̄ egritudinum.

Alide igitur dispositioni frigida causa cōtraria est: frigide vō

repletionē: sanatio eius fit per euacuatōē. ⁊ quecūq̄ earū ex euacuatōe sanatio ei⁹ ē per repletionē: ⁊ sanatio reliquarū egritudinū per contrarietate fit. s4

Sed appropriatur canon cōmunis s̄m regulas particularum egritudinum: ⁊ fit comparatio materia cui⁹ materia: ⁊ Gal. exemplificat illud et dicit. s5

calida: ⁊ sic in aliis proportionaliter.

Contraria ergo egritudini calide ē causa infrigidans: ⁊ contraria egritudini frigide est causa calefaciens. ⁊ similiter est dispositio in reliquis egritudinibus ⁊ causis.

Seni unmoderatū omne p̄cēt naturā moderatū vero sc̄dz natura necesse ē omne immoderatū ab immoderato sc̄dm p̄trariū admoderatum adduci

Quod est quia cū sit omne q̄ est egrediens a natura equale ⁊ oē q̄ ē naturale egle sit. o3 necessario q̄ res egredientes ab equalitate nō redeant ad equalitatē nisi ex re alia egrediente ab equalitate ei cōtraria.

Manifestū vero q̄ se sc̄dz virtutes non sc̄dz apparationem calefaciens ⁊ infrigidans: ⁊ q̄cūq̄ huiusmodi alia accipiēdus ē. Dico autē secūdū virtutes quod est tialer ⁊ p̄prie ⁊ vere est vt dicitur: secūdū vero apparitōes quod sc̄dz p̄tes sensū h̄mōi esse videtur: est tialer vō nō ex h̄mōi quō. vero oportet cognoscere ea in negotio de simplicibus p̄barmacis est dictum.

Manifestum est q̄ non oportet vt sumatur aliquid quod calefaciat aut ifrigidet aut faciat aliquid ex eis que sunt

Ult cas egritudinis ante: dentes ⁊ cōiunctas: ⁊ cāe curationū h̄az causa rū sūt per mutatiōem earū: aut p̄ euacuatōē antecedentiū: aut per mutatiōes cōiunctarū. i. conuictarū: ⁊ tolerat vt ⁊ elicit cas p̄ mutatiōis seu medicatiōis nā cāe curatiōis egritudinis calide sūt q̄ sūt ex illis generibus s̄m infrigidantes: sicut aer frigidus: aqua ⁊ portus: et medicane infrigidantes: ⁊ quies: ⁊ trāglutinas: ⁊ patientia vite ⁊ somnus. Et cāe curatiōis egritudinis frigidę sunt que sūt ex generibus s̄m calefacientes: sicut aer calidus. ⁊ cibus ⁊ potus: ⁊ medicane calefacientes: mor⁹ et vigilie: ⁊ accidētia aie ⁊ vnicuiq̄ ovarū expōnūz est modus s̄m. ⁊ recti⁹ qd̄ est aggregare duas expositiones simul donec sit q̄ ipse velit p̄ cas egritudinis ⁊ cas medicatiōis simul: cum quedā earum sint cōtrarie q̄būdā. Et

gal. Dat cām in canone medicatiōis ⁊ dicit. s6

Hec est doctrina cōstratio canonis cōmunis in medicatiōe per contraria. ⁊ iaz ostensum ē ex ea q̄ oportet vt sit causarū medicatiōis longitudo ab equalitate sic lōgītudo egritudinis ab equalitate cōlitter. ⁊ sit vnaqueq̄ earum declinans ad contrarium cuius exemplum est egritudo frigida: ⁊ longitudo ei⁹ ab equalitate gradus tres sint. o3 s̄ vt sit causa sanans eam calida: ⁊ longitudo ei⁹ ab equalitate gradus tres. s7

Hec castigatio iuuariua est valde in capitulo litorū ⁊ medicinarū. qd̄ ē: q̄ sunt multi ⁊ cōtē corū est vchementis coopture pp̄ illud quod cadit o e faciat ⁊ permutatiōe noium ⁊ assimilatiōe. Putat.

Curatio egritudinis tribus modis fit.

Nocūta egritudinis dupliciter in nobis cāne

De canone cōi i orōne.

ergo quod quidam eorum sit virtus cuiusdam. cum ergo virtus ex eis aliquis eo quod non scit et cuius virtutes non est exp- tus possibile est ut sit contrarius et perveniat ad nocumen- tum infirmis: quare bestat medicus et non scit tam at- trahentes illud nocumentum: et non contingit in medicinis etiam ut appareat alicui carum op- eratio per accidens: et tunc tunc quod operatio eius est per se. sicut calefactio aqua frigida et infrigidatio piperis: hanc qua ponit supra corpus. Val. vero caligat te in sermone ut non gratuleris p- aliquam operationem virtutis ciborum et medicinarum donec scias ipsam et experiaris ipsam: et scias ex ea certitudinem et veritatem operationes eius essentielles et vitales eis: et operationes acci- dentales et non gra- tularis cum eis. et quoniam multe sunt plantae et species multe: et similiter mineralia: et diversifi- cantur etiam ista per aquas et loca generationis earum: et similiter est omni- po in animalibus ne- cesse est ergo medi- co ut experiat illud quod invenit de istis rebus con- sideratione: et sciat certitudinem eius et eius veritatem et universitatem: et non finiat vitam suam in inquisitione curio- rum: particularia. n. eorum sunt infinita. et per illud ex- ponit Gal. in libro de medicinis simplicibus: canones quibus sciat illud quod tibi sit p- eis eo quod indiges ex me- dicinis et his contentis eis: et pice reliqua.

Medic? non o3 vti medicinisi pus expul fuerit ipas

similia ei ex operationibus nisi cum virtute sua non aliquid quod estimatur in eo quod apparet de esse suo. et quia est ita significo per sermonem meum quod res operatur virtute sua ut faciat illam operationem de qua dicitur: quod efficit eam cum certitudine et veritate: et signifi- co per sermonem meum quod estimatur de re quia efficit illud de quo dicitur: quia facit illud quod in manifesto sentitur ut de eo videatur quasi faciat illam operationem: et non est cum veritate secundum quod pu- tatur de eo. et iam narraui in libro meo de virtutibus me- dicinarum simplicium: qua- liter o3 ut experiantur vite- res et sciuntur.

Ad inventionem vero salubrium carum que- cunque quidem cae ad iam factam egritudinem sunt salubres: illa ratione vte- dum est qua illud quod secun- dum apparitionem determi- natur ab eo quod est secundum virtutem. **E**t oportet ut utamur

In hęcio ciborum et medicinarum san- tatem duobus modis fit.

Inventio carum facientium sanitatem cum destru- ctione egritudinis est inventio ciborum et medici- narum conferentium in illo. Et inventio ciborum et me- dicinarum conferentium vel conferentium in illo est duobus modis vno coram est enunciatio in quibus providendum est in eis sicut illud quod est in libro diascorides: et in libro gali. de cibis: in sex tractatibus postremis libri sui in medi- cinis simplicibus: et possibile est ut eadem dubitatio in istis propter antiquitatem temporis in quo accidit ut pmutet iste medicina et eadem nota quidam earum super quasdam: et per illud cum quo falsificat ex oblivione hominum in multis ex eis. Et alter ex experientia earum visibiliter: et ut scias per rationationem virtutes earum per se illud cum experimeto confirmat tibi veritas rei in eis: et via quod experitur est illud quod papit tibi gali. in hoc sermone: et iam docuit illud in li- bro suo de medicinis simplicibus: et est quintus tracta- tus primi libri eius: et fecit te scire qualitate corporis earum in medicinis compositis: et sunt. xix. tractatus. vij. noianf cathagenis: et. i. noiantur medicinis compositis secundum membra patientia: et duo tractatus in cofectionibus. et legit cavere

gal. in hac castigatione a gratulatioe cum medicinis quibus estimatur in eis virtutes tales et tales: et non sunt in eis ille: imo possi- bile est ut insint eis virtutes contrarie quod estimat in eis: et ista estimatio accidit aut propea quod credimus enunciatio in eis: aut pro virtutes accidentales: que accidit eis: et facit estimari diuer- sum ab eo quod est eis essentialiter: et videtur gali. ut non cum ref-

no qdo- cit de vtu medicinae secundum Gal.

in inventionem causarum san- titum sanitatem cum de- structione egritudinis que- tam facta est et completa via cum qua fit differentia inter rem que estimatur quod est secun- dum dispositionem secundum quod nar- ratur: et inter rem quod est in virtu- te sua secundum quod narratur.

Quod ad eam que ad huc fit ipsa eadem consideratioe vte- dum: et adhuc scilicet qua iue- niuntur egritudinum cause.

Et utamur in inventionem causarum facientium sanitatem in corpore culus egritudo est in dispo- sitione que fit cum via quam dixi vel est via qua extrahuntur cae egritudinum.

E runt enim si ita co- tingat in humoribus putrefactis accendi febre demonstratio in tali- bus est euacuatio: et alteratio Alteratio quidem est faciens cessare putredinem manen- te substantia: euacuatio vero totam a corpore educens substantiam.

cum medicina: neque de- cebus donec precedat ei co- gnitio cum experientia: cum videat ei quod recipiat castigatio huiusmodi. quod est ita o3 ut deest medicina ad hoc ut conferat. si autem non sperat: tunc non o3 ut noceat. gali. vero dicit quod pervenit tibi ut certifice- ris in medicina quod non no- ceat aliquo modo: et in- gras pro hac certifica- tione ut sit iuvativa: et pro hoc non recipit sermo- nem eorum quod prescribit ipse in medicinis donec pba- uerit eas: et scripsit illud quod app- est ex eis in libro suo in eis: et applicavit an- il- lud canones quod experiat et fecit scire veritate rei in vna quod earum et operatus est cum eis cum sit possibile ut pmutentur noia earum et sumat loco vnius ea- rum alia et manifestum est quod sufficit profectus in arte me- dicine famosus ex eis in regione sua et pmittit ex- perientia earum. et experitur melior: et meliorum ex eis. deum facit curatio ne infirmorum cum eo quod elegit. et si presentat ei ali- quod hominum: ex eis medi- cina cuius experientia p- cessit ei: scripsit cum experie- tia sua si non est ei excusa- tio ex ipsa: deinde curat

cum ea: et non est necessitas ex ea nisi quando extimat in ea: quia est medicina nobilis antecedens in suis comparibus ex medi- cinis in quibus sunt virtutes conservantes virtutes mem- brorum interiorum et exteriorum et stringuntur ex eis: sicut medicinis spiritice aromaticis precipue quibus ex eis est virtus pura a virtutibus malis fraudulentis: sicut est virtus vene- ro: et que ex eis sunt etiam velocioris validitudinis in ope- ratione sua sunt magis vtime.

Inventio causarum facientium sanitatem in corpore cuius e- gritudo est in dispo- sitione qua fit indiget duabus viis. vno earum est via qua curatur egritudo donec sanatur cum hac. n. via medicinali illud quod accidit de egritudine in corpore: et secunda est via cum qua destruitur cause efficietes egritudi- nis. et manifestum est quod necesse est in hac via scia carum facientium e- gritudines donec caueantur et destruantur aut cum medicina solutiva: aut cum medicina pmutativa aut cum exercitio et fri- catione: aut cum ieiunio: aut cum phlebotomia: ut significes ex illo quod necesse tibi:

Humor: quando coartatur et non respicit putrefcit: et qua- do putrefcit inflammatur in eo caliditas extranea ex qua generatur fe. et se. est mala dyscresia ca. et sic. ita er- go apparet per illud quod diximus quod putredo est causa reti- nens se. et si vis ut ipsa dicatur causa coniuncta dicit non. n. est differentia in illo. et quando illud est ita: tunc indiges tribus intentionibus. quarum duas dicit gali: et tacet de tertia: et pro-

pter declarationē eius: et quoniam sermo eius est in conserua-
tione sanitatis. Quarum autē quas dixit vna est mutatio hu-
moris donec quiescat putrefactio et ista mutatio est dare illud
quod adiuuat naturā sup digōm: et vti medicinis digerenti-
bus. Digestio enim non est aliquid plusq̄ vt dominetur na-
tura et vincat humorem malum quicumq̄ sit. Et altera est
euacuatio humoris pu-
tridi et extractio eius a
corpore totalit. Tertia
autē de qua tacuit ga-
lienus ē curatio se. ip-
sius. nam in quantum
ē malicia complexiōis
ca. et sic. idiq̄ eo qd̄ isri-
gidat et hūctat et p̄li-
mū qd̄ isrigidat et hūc-
tat p̄hibet digestiōem
p̄ter q̄ in materijs cali. et
sic. cho. cirina sola. 91

Et nos exemplifica-
mus tibi exemplū in
illo vt itelligas illud
Done ergo vt hūores pu-
trifant et generatur ex eis fe-
bris. dico ergo qd̄ cōuenit ti-
bi vt significes ex illo qd̄ nece-
sse est tibi vt facias alteratiō-
nem et euacuationes: alteratio-
nem quidem vt facias qui-
escere putrefactionem. et sub-
stantia que fuit ante putrefa-
ctionem sit remanens in cor-
pore. euacuationem vero q̄n-
do euacuas substantiā q̄ fuit
ante putrefactionem totā.

Sed dicta quidē spe-
cies alterationis di-
gestio est quam a qu-
busdam causis contingit fa-
cere scientes erimus in illis
si habeamus ias cognitionē
ita causarum salubrium.

Hec species mu-
tationis quas narra-
ui est digestio. cum
ergo extrahimus et scimus
ex quibus est possibile vt
sit digestio: adipiscemur:
scientiam causarum facien-
tium sanitatem hoc modo.

Intentio di-
gestiois ē talis
hūore p̄pa-
rare vt pos-
sit eū nā vi-
ces et d̄nari

Intentio di-
gestiois ē talis
hūore p̄pa-
rare vt pos-
sit eū nā vi-
ces et d̄nari

Propter declarationē eius: et quoniam sermo eius est in conserua-
tione sanitatis. Quarum autē quas dixit vna est mutatio hu-
moris donec quiescat putrefactio et ista mutatio est dare illud
quod adiuuat naturā sup digōm: et vti medicinis digerenti-
bus. Digestio enim non est aliquid plusq̄ vt dominetur na-
tura et vincat humorem malum quicumq̄ sit. Et altera est
euacuatio humoris pu-
tridi et extractio eius a
corpore totalit. Tertia
autē de qua tacuit ga-
lienus ē curatio se. ip-
sius. nam in quantum
ē malicia complexiōis
ca. et sic. idiq̄ eo qd̄ isri-
gidat et hūctat et p̄li-
mū qd̄ isrigidat et hūc-
tat p̄hibet digestiōem
p̄ter q̄ in materijs cali. et
sic. cho. cirina sola. 91

na solutiua: nō securat nocumētū eius. Et scōs est:
quoniā plures medicine solutiue sunt ca. et sic. q̄re ad-
dunt et inflāmant caliditatez se. et non accidit illud qd̄
digeritur hūore: natura. n. pōt sup̄ra. ip̄s et regit medicī-
nā solutiua: et extrahit hūore malū totū. Quādo ergo
cogeris euacuare chimū in principio egritudinis vt al-

Euacuatioes vero p
phlebotomiā et p̄ cly-
stere et p̄ vinas et p̄
respirationes scdm̄ cutem
sunt: amplius vero per con-
trariā detractionē et deriua-
tionē ad alia hūmō. n. gene-
ris s̄t et mēstrua mouere et e-
moroidas aperire: et p̄ nares
et per palatū purgare.

Euacuatio at̄ p̄ phle-
botomiā venarū et p̄
clystere et p̄ vinā et
p̄ resolutōz ex cute: et p̄ attra-
ctionē ad loca cōtraria: et per
mutationē ad loca p̄pinq̄ sit
et ingreditur i hoc genere p̄
uocatio mēstruoz et aptio
orificioz venaz que sunt i
ano et vulua et mūdificatio
per nares et palatum.

Sterias et vtutes qb̄
i tpe et q̄litate et q̄nti-
tate et modo vsus oblati e-
uacuatio fit.

Et q̄n nos extrahim̄
capitulo et ip̄s qb̄ fit
euacuatio: de eū vrimur
eis i hora q̄ puēt: et cū q̄ntita-
te q̄ necāna ē: et via vsus ad

ex v̄c̄is. Et m̄ise f̄stū ē q̄ vsus phlebotomie ē necessa-
rius q̄n cā egritudis ē itra vasa. s. vt sit ois p̄ō i corpore
q̄ noial repletio: et etas virtusq̄z et hore adiuuant. Et
bip. quidē ias oedit signū certū eūonis: et est vt innēiat
ifirmus ei leuitate. aut sit tolerans eā cū facilitate. et
iteruz euacuatio p̄ mūdificationem nariuz et aut per
emunctionē et p̄sternationē. et p̄ palatū fit p̄ s̄creatuz
et p̄ gargarismuz et p̄ collutionē oris. cum ergo digerit
humor: euacua eum medicinis fortib̄. 93

Euacuatioes vero p
phlebotomiā et p̄ cly-
stere et p̄ vinas et p̄
respirationes scdm̄ cutem
sunt: amplius vero per con-
trariā detractionē et deriua-
tionē ad alia hūmō. n. gene-
ris s̄t et mēstrua mouere et e-
moroidas aperire: et p̄ nares
et per palatū purgare.

lenies residuum
ei? sup naturaz
et fiat ei? facilis
digō: tūc puenit
tibi vt vtaris ex
medicinis ea cu-
uis est virtus i
p̄mutatione cō-
plexionis male
et lenificatiōe na-
ture: et minuat
pillud ex mā e-
gritudinis et p̄
illud minuit ex
hūore p̄ phlebo-
tomiā venarū et
p̄ clystere leue qd̄
ēstbit sup̄fluos
hūores: et p̄ puo-
cationē v̄vine: et
p̄ resolutionē ex
cute cū fricatiōe
et medicinis iso-
lutis. et et q̄n vi-
des hūore nocē
tē d̄cliuē ad mē-
brū nobile. tra-
be ip̄s ab eo aut
p̄muta ip̄suz ab
ip̄so ad aliud et
f̄z hūc modū fac-
de vnoq̄z corū
mēbrozū q̄ n̄e-
rauit gal. verūm
nō puēt tibi vt
euacues cū attra-
ctiōe fortī nisi in
phlebotōia sola:
ip̄sa. n. euacuat
euacuatiōe fortī

† Mō ex
phleboto-
mia

† Mō hīc
quattuor: cū
dictione ne-
cessitas in-
eūce malo-
rū hūorum

† Mō infri-
gidat et hu-
mectat vt
plimū p̄hi-
bet digōz

† Mō q̄n d̄-
bem? expe-
ctare digōz
et q̄n non

† Mō q̄n d̄-
bem? expe-
ctare digōz
et q̄n non

† Mō q̄n d̄-
bem? expe-
ctare digōz
et q̄n non

ad fac facile sputū. ⁊ si ē declin⁹ ad caput: tūc p nares ⁊ palatū. ei si ē venis: tūc p pblebotomiā: ⁊ sūm hanc si militudine i vnoq; cūq; ergo compleris has. iiii. cōditiones: nā extraxisti cās sanitatis i capitulo euacuationis: ⁊ qñ tu facis cōpar cū eis illud qd mutat putredinē ⁊ adiuvat sup oigōem cōples cās qbus pbbetur fieri se. sequens putredines hūmoris. 94

Significat qd de struitur vnaq; spēruz malicia pplexio nis trū: qu aruz vna ē pplexio frigida: ⁊ secūda cōplexio humida: ⁊ tertia cōplexio siccā per destru- ciones causaruz facientū eas sic am destruitur malicia comple- xionis calide: et ē febris putrida p destructiones cause eius ⁊ est putredo. 95

De cōca none i qcu- q; egritudi ne

Quoniam non i cōi egritu dine est iste: ⁊ est: si ē cau- sa eius remanēs itendē i primis ad auferendam causam eius de inde intendim⁹ ad illud quod i- pressit illa cā ex egritudine ⁊ au fertur ⁊ si non ē causa eius rema nens in corpore intendimus ad ipsā egritudinē ⁊ auferimus ip- sas: ⁊ hoc quidē nō est pprie ni- si i egritudinib⁹ q̄ sunt primiti- uetū. 96

Comple- xio ma- la sim- plex vna ē ex q̄ tuor qualitatib⁹ primis ca. fr. sic. ⁊ hu. ⁊ comple- xio mala cōposi- ta ē vna. iiii. ca. ⁊ sic. ca. ⁊ hu. fr. et sic. fr. ⁊ hu. Lū g accidit ali- q̄ egritudinū mali- cie cōplexiōis p̄sidera. si ergo ē simplex ⁊ ē i ois- pōne vt fiat cir- ca ea post detra- ctionez cāe facien-

rectitudinē: tūc extraher- mus cās saltatis i hoc capi- tulo.

Secūm hanc partem artis inuenimus salu- bria: ⁊ scripta est om- niuz iuentio in terapentico negotio: secūm eūdem vero modum ⁊ malis tri- bus disrasus.

Et iā locuti sumus i uentione causarū om- niū in libro de inge- nio sanitatis: ⁊ secūm hāc similitudinem inueniuntur cause sanitatis in tribus ali- is speciebus in complexio- ne mala.

Vnum cōe hūtes p- ceptuz efficiētē vna quāq; earuz causarū abscindere prius: deinde sic venire ad eam que facta est ab illa egritudine salubriam causarum inuentionem fa- cturos.

Intendimus i eis intentionē vna com- munes: ⁊ est vt aufe- ramus in primis causam e- graz: deinde perueniamus ad egritudinem que facta ē ab ea.

Secūm vero cō- positas disrasas ex simplicibus compo- sitto oñditur salubria prece- pta ⁊ hic habētibus nobis medicamē pportionalē ma- gnitudini dicrasie ad illam conueniens inuenire.

Complexionis au- tem compositae ma- le compositio est ex rebus simplicibus: ⁊ signifi- cat tibi causas facientes sani- tates ut sit intentio ad quam intenditur in hoc capitulo: ⁊ ut ponas quantitatem rei cum qua intenditur sanitas cum quantitate cōplexiōis

Vmale quā curas cū ea- tūc si ita accidat: si

ris cā sūm q̄ itelleristi ab eo. ⁊ si iā scā ē ⁊ destructa ē causa eius: cura cā per contrariū ipsius. Et si est cōposita significant tibi res ex quibus est composita illud quod facies in ea aut destru- ctionē cause facientis eā qñ pius ē aut restitūta egritudis ip- si- us cū eo quod est ei cōtrariū. ca. 3. ⁊ sic. curas p fr. ⁊ hu. ⁊ h3 hāc similitudinē ē in reliq; eaz ⁊ potat q̄stias dū ei? eglis q̄stiatū ei? Et gal. determinat illd cū exēplo ⁊ oīe. 97

Decem quidē numeris secū- duz calidius excedit aliquid ab eo quod secūm natu- raz: septē vero secūdū siccus eē oportet ⁊ salubrem cām i talibus dispōnibus frigidio- rem quidē decem numeris septem vero humidiorē.

Exemplū illius ē vt ponas q̄ mēbrū aliquod mutat a cō- plexione sua naturali: ⁊ de- clinat ad caliditates decē gra- dibus ⁊ ad siccitatē septem. oportet ergo vt sint in causa sanante hoc mēbrū ex fri- gore decem gradus: ⁊ in ea ex hūiditate septē gradus.

Sigūtur ipi parti pa- tiētī adducas huius modi medicamen- tum intū frigidius sit ⁊ hu- midius: in quantum partis patientis manifestatō p̄cesit.

Et si medicā occur- rit ipi mēbro in quo est egritudo: tunc o- portet vt sit cum ea ex frigo- re ⁊ hūiditate p quantitates cāe quas significat ipsa egritudo.

In p̄fundo vero po- sita q̄ patit parte cō- siderare o3 hūdi ef- ficere salubre vt nō cōtingat exolui i via.

Et si mēbrū in quo ē egritudo ē lōgiquū submersum i p̄fudo tūc o3 vt ingeniet in hoc vt sit cum causa ipsūm sanante superfluitas virtutis alicui? cū qua fiat securital ne debi- litec v̄tus eius in via atēq̄ pueniat ad mēbrū in quo est egritudo.

Sigūtur calidius eē oportet moderato non in tanto sit soluz calidus quāto idiget passio sed super modum appona- tur pp positionez necessario adueniens.

Quoniam tūc hūmoris q̄ gal. x. grad⁹ ⁊ vij. gradus cū gradus oēs sint. iiii. sūm q̄ ipse ponit i libro de simplicibus medi- cinis. hūic vero q̄nto- ni one sunt respōsiones vna eaz ē: q̄ exēplū h⁹ nō ē verū. ⁊ altera ē qz vnusq; iiii. diuidit in tres māsōes s. primā secūda ⁊ tertiā sūnt ergo. iiii. gradus xii. mansōes. ga. 3. enu- merat. x. gradus q̄nti et. vii. volēs p̄mā man- sione gradus tertiū. 99

↑ Solutio cuiusdā q̄- stionis.

Hec egritudo i hūmōe est mali- cia cōplexionis calide ⁊ sicce. 99

Ut vt confide- res quante lō- gitudis sit mē- brū ismū et exis sūm q̄stiatē q̄ necessaria est vt addat i virtute eius medicā donec pueni- ar ad mēbrū ⁊ rema- neat i ea virt⁹ eglis v̄ tuti egritudinis. qd ē. qz virtus medicāe mi- nuatur ⁊ debilitatur in via. ⁊ ppter illud neces- se ē vt addatur i virtute eius per quantitatem eius quod minuitur ex ea in via. 100

Egritudo in hūmōe ē frigi- da ⁊ ponam⁹ q̄ ē in renibus. q̄ ē frigi- da in gradus secundo: ⁊ puenit medicā que bibitur ad renes post- q̄ transit per os: deide per isophagum: postea per ventrem: deinde per intestinum ieiunuz et per vias epatis que nominantur melarice: ⁊ per epar ⁊ venam cō- cauam. nam quia calidi- tas eius minuitur in hac via duobus gradi- bus: oportet vt sit cali- ditas eius intensa per quattuor gradus. 101

Postq̄ docuit q̄ i medicinis ca. oportet vt addatur ex caliditate p

⁊ per aug- mētū q̄nti- tatis me- dicine au- get q̄ mi- nuat ex ea i- uia.

AD hieoe
sa grossa
medicinar
frigidaruz

ostentat que peruenit ad membrū r remaneat in ea quod sit e-
que frigiditati eius r in medicinis frigidis non est possibile il-
lud: tūc dedit i medicinis frigidis hūc canonē: r ē vt aderes i
substantia earū. i substantia enī grossa nō penetrat: r nō submer-
git s; multoties ispissat mēbrū i p̄mis cui occurrit r coartat ca-
liditate i tus q̄re duplat i egritudine: r addit in q̄stitate ei. fit

Et similiter si mēbrū
est longinquū r indi-
get vt sit cā sanans
ip̄m calidior: equali: tūc si oꝝ
vt caliditas eius sit euz quā
titate qua indiget egritudo
tūc: sed opꝝ vt addatur viry-
tute eius secūduz illud quod
necessarium est ex additōne
in ea propter locum longitu-
dinis loci membri.

Sed vero frigidus sit:
nō simpliciter oꝝ tā-
to facere illud frigi-
dus sed materiā medicami-
nis cōsiderare prius. si enī
parachimeres ē. non perue-
nit vsq; ad pfundum mul-
tum. contrarium vero ope-
rat̄ auquando spissam sup-
ficiem. si vero leptomeres
sit possibile ē puenire vsq;
ad plurimū pfundū.

Et si indiget mēbrū
vt sit cā sanans ipsūz
frigidior equali: tūc
non oꝝ vt intēdatur ad hoc
vt sit frigidior per illas q̄ri-
tates tūc: sed oꝝ vt considere-
tur in p̄mis in substantia ei-
us: nam si est grossa: non est
possibile vt submergat̄ in p-
fundo vsq; ad ipacium mul-
tū. veritū r multotiens effi-
cit contrariuz illius per hoc
qd cōstringit superficiē cor-
poris. si autem est subtilis.
tunc possibile est vt submer-
gat̄ r perueniat ad pfundū
vsq; ad spaciū longinquuz.

Ita vero r in hūe /
ctātibus r desiccātū-
bus parachimeres
r leptomeres substantie cō-
siderande sunt.

Secundum hanc
similitudinem opoz-
tet vt cōsideres in re-
bus humectantibus r de-
siccantibus in grossitudine
substantie earum r subtilita-
te eius.

Expositione quidez

mēbro: ē meat⁹ aptus ad qdam mēbra cōciantia r cōst-
derem⁹ tūc si mēbruz ad qd ē apertuz si nob̄ ilius: r tūc
pbibem⁹ supfluitates cur: rere ad ip̄m: si ē vilius sti-
mulam⁹ eas vt currāt ad ip̄s. Quod at̄ dimisit̄ expla-
nanduz est: q; si est meatus ei apert⁹ in quo puenit me-
dicina ad ip̄s: igeniamus in hoc vt pueniat medicina i

patientis loci manifestatio
inuenit salubre vt dictum
est nunc.

Et secundum hanc
similitudinem si
gnificatur ex loco
membri causa attrahens sa-
nitatem.

Et plasmatione ve-
ro r pōne quando
fluxus sensibilis ha-
bet consuetos ad aliud mē-
brum aut nulluz habet nam
q; ad p̄ncipalia qui ferun-
tur fluxus aduertemus pro-
uocabimus vero eos ad nō
p̄ncipalia.

Et forma autem r cō-
munitate eius ad il-
lud qd sequitur ip̄s
tunc aut est ei meatus sensi-
bilis apertus ad membra
alia ut nō est meatus ei qd
est: quia si membro est mea-
tus in quo currunt superfui-
tates eius ad membra que
sunt nobilioza eo: prohibe-
mus illas superfuitates cur-
rere ad illa membra r quan-
do membro sunt meatus in
qbus currunt eius superfui-
tates ad membra. que sunt
vilioza eo: stimulam⁹ illas
superfuitates vt currant ad
illa membra.

Manifestum vero q
facientium causarū
discrepantiam per eua-
cuationem sanatio est. ipsa
rum autēz discrepantiaruz alte-
ratio sanatio est.

Et manifestum est
q medicatio p eua-
cuationem non est
nisi causarum facientiu cō-
plexionem malam: ipsa ve-
ro complexio mala non me-
dicatur nisi per mutationes

Soluta vero cōtinui-
tate curacionis qui-
dem intentio vni-
tio est in organicis quidem
partibus impossibilis est: i

supfluita-
tes ad mē-
bra nobi-
lia currere.

illo meatu ad mē-
brū: sicut facim⁹
i cerebro cum ca-
put purgior: r in
vētre cum dly-
stici. 105

Hec ē p̄lo
qo ei⁹ qd
p̄cessit in
curatōe maliciē
cōplonis. mali-
cia ē cōplonis
q̄q; ē cū mā q̄
ē cā ei⁹: itēdim⁹
ad euacuationes
ill⁹ materiē fa-
ciētis cōplonez
malā. r q̄q; ē
malicia p̄plonis
sive mā: itēdi-
m⁹ ad h̄ vt p̄ma-
tem⁹ cā cū eo qd
ē ei⁹ p̄m tūc: h̄
ē vltimū qd de-
dit ex canonib⁹
i curatōe vni⁹ ge-
neris egritudi-
nū. r est genus
nominatū malī-
cā cōplōis. 106

Non ē pos-
sibile vt cō-
tinuet̄ illd
qd d̄strūp̄t̄ ex
mēbris efficiāli-
b⁹ nisi qū ip̄a s̄t
cōpōsta ex mē-
bris similitū p-
tū. d̄strūp̄t̄ ḡ
mēbra in eis oī-
uerlay s̄q; q̄ri-
vni⁹ quōdāz in-
diget medicis q̄
st̄ alie a medica-
nis qb⁹ indiget
aliud. et multa
illorū mēbrozuz
similitū p̄tuz i-
possibile ē soli-
dari: r si illa q̄ri
generatio ē ex sp̄-
mate sicut os et
neruus. veruz
possibile ē vt cō-
tinuet̄ p̄re aliq̄z
que continet̄ q̄-
das p̄tes eozum
euz quibusdam
sicut est aldeb-
dinch. i. porus:
mēbra āt̄ arno-
sa possibile ē vt
p̄tinuent̄ qm̄ ge-
neratōe eozū ē et
sanguie r sangu-

Proterit Gal. ca
nonē medicā-
rū calefaciētū: r cano-
nē medicinarū i frigidā-
tū: h̄ p̄d̄ra q̄ earū est
possibilis vt submer-
gat̄ r penetrat r eligat
cā sup̄ ip̄am q̄ nō sub-
mergit̄ r nō penetrat:
r mensura vni⁹ quāq;
eaz. f. q; pueniat ad mē-
brū ifirmū: cū ea sit v-
tus resistēs egritudini.
r i hac mēsuratōe ē ne-
cessariū vt eppiaris me-
dicinas. r scias p̄ rōnē
r exp̄mētū q̄stitates v-
tutuz eaz: r q̄stitates
grossitudinis substan-
tiarū eaz r subtilitates
earum. 103

Alt q; loc⁹ mē-
bri significat̄ i
bi q̄stitate me-
dicine: cū q̄ occurat egrī-
tudini ei⁹ aut s̄m semī-
tā medicine q; bibit̄ aut
s̄m semitū caput purgij
aut dlysticis aut firin-
ge. 104

Stecanō ē sū-
p̄ i medicatōe
ex forma i m̄bro
nū r cōitate eoz: cui⁹ p̄-
tē expōit̄ galien⁹ r di-
mittit̄ p̄tē ei⁹. illd at̄ qd
de eo explanat̄ ē. r q; n̄

† Sep. p.
bibede iut

¶ Quid mēbra q̄rūdas aliatuz ad scilla iterū generātur.

nīs inuentio est remanens in corpore: et exurgit hec questio q̄ ē: quare fit q̄ multe ex plantis q̄n fit q̄ ex eis abscondunt rami nascunt loco eius alij rami: et in multis ex animalibus quādo abscondit ex eis mēbrū aliū nascitur loco eius sicut cauda serpentū et stellionis. i. bovine vero et quod perfectus ē ex aialibus nō est possibile illud. per scrutatio aut de hac q̄stio ē p̄byfica: et nō ē lucrū de ea medicis i p̄scrutatiōe nec aliā curatiōis in firmioruz: nec in aliquare p̄seruatiōis saniorum et nos abbreviamus responsiones de ea vt nō desideret aliq̄ scientiaz illius. Dico ergo q̄ plāte quidē materia sunt elemēta p̄cipue terra et aqua: et ei et iuncta et radices eius ex ea semp̄ trahūt nutrimentū. q̄ at̄ in animalibus nascunt mēbra illud est p̄p̄ ouas res: vna earū est q̄ illa mēbra sunt sup̄flua q̄bus natura fecit bona sicut cauda. et hec superfluitas ē ex sup̄fluitate nutrimenti eorū et nō est ex mā mēbrorū eius radice: cū secundū similitudinē q̄m q̄ currit dispositio in penis et pilis et cornibus et ungulis quoniam ea rū generatio est s̄m viā accidentis sicut dicit galienus in libro suo. et quedā eoruz generantur ex superfluitatibus q̄ aggregantur i corporibus suis et igniunt et crescit i eis caliditas tēperata exiens a caliditate corporis et generat ex eis nā mēbra loco mēbrorū que ceciderūt: sicut accidit vt nascuntur dentes senes q̄ sunt in fine et demigrat

¶ Ex mā nutrimenti nō aut mēbrorū radice generatur pene pilli eorū et vngues.

omtomertis veronon omnino impossibilis: sed in quibusdam possibilis vt in carnositas cōglutatio est sanatio

Continuitas autem quādo disrumpitur tunc inuentio in medicatiōe eius est continuitas: et non est possibile vt sit illud in membris ossalibus in membris vero similitum partium non est impossibile semper hoc sed possibile ē in quibusdam eoruz: cuius exemplum est: quia in membris carnositas sanatio huius egritudinis est conglutinatio.

Differt vero si cōsolidatiōne nomine non est discretia inter hoc vt dicat cōglutinationes aut cōsolidationem.

Recedit autem eam quando malus fuerit vulnus adductio distantium partium ex genere plasmationis existens.

Ante consolidatiōne partium quādo vulnus est magnum: est aggregatio partium que disrumpite sunt: et illud ē ex genere equationis forme.

Quādo vero ea fiat prima: superligatio conducing distantia labia et consuture viles sunt ad hoc.

Et vt firmetur ille partes super aggregationem indigent ligamento quod partes coniungit disrumpitas: et pluma: cecolis duplatis quorum figura et situs expugnant illud et futuris.

Conglutinat vero distantia et eas que est in principio vntonem reddit natura. Non strum vero opus ē primum quidem vt dictum est con-

ducere in idipsum distantia labia: secundum opus vero seruare in quo conducta sunt et gerium vt nihil incidat intra labia prouidere: et quartum ipsam partis substantiam sanam seruare.

Natura quidem est que conglutinat partes que sunt disrumpite et reduct eas ad illud secundum quod fuerunt ex continuatione. operatio autem quam efficit medicus alia est sicut dixi vt aggreget partes que disrumpite sunt: et complicet eas adinutem et alia est que conseruat eas super aggregationem earuz et tertia est vt caueat ne cadat inter labia vulneris aliquid et quarta est vt conseruet substantiam membri secundum salutem suam.

Primum quidem et secundum opus quomodo aliquis faciat dictum est. tertium vero in conducendo distantia si et quidem si nihil extrinsecus incidere permittamus: sicut plurimum pilus: aut oleum: aut humiditas alia in medio constituta conglutinandorum prohibet eorum vntionem. In posteriori vero tempore per effluxiones tertie intentionis curio dia est: ad effluxiones vero ipsas ex subdiuisione et contraria diuisione et figura apta accidendum est: substantia vero partis sana seruabitur per mediocriter desiccata. Hec quidem curatio est cōtinuitatis solutionis i carnosam parte facte eius secundum seipsam alius.

Tam ostēdi quomodo operatio prima et secunda fiat. opatio quādo tertia fit i hōia i q̄ aggregantur partes disrumpite quā

¶ Quid alij ex mēbris hōiuz sunt q̄m generatio ē impossibilis.

¶ Quid dentes ifatiū post eorū casum regenerat.

Sed illa duo nomina synonyma significatiā continuatione eius quod disrumpit est. Dicitur autē q̄ s̄lo s̄lides mēbrū separā idiget vnus q̄n ē magnus vt aggreget partes eius disrumpite i p̄mis et equetur s̄m figurā suā p̄mā: et h̄ ē trās i capituluz equatiōis figure membri: et ē ex genere curatiōis egritudinuz forme. i. o. s.

Item quādo in diget vt p̄net figurā eorū s̄z illud s̄m qd̄ sit aggregate et p̄uaceolis qd̄ duplag vt sit possibile vt ipelāt p̄f̄ disrumpitas et strigat eas vt p̄ eos sit possibile ligamento p̄suare partes q̄s aggregant: futuris vero vt retineatur partes adinutem. i. o. s.

Altē p̄ nām vntuz regētē eoruz et ars medicie si recipit i opatiōibz suis nisi h̄c vntū: et sicut et medicus ita q̄ p̄parat ei mās et eas q̄bus efficit opatiōes suas i corpore: et melior opatio medicie ē q̄ surgit euz ministratiōe sua s̄z q̄ o. s. Et galienus numerat hec in curatiōe solutionis cōtinuitatis sim plicis scē i carne q̄tuo: cades: Quorū vnū ē aggregatio partium q̄ se disrumpite et cōplicatiō earuz adinutem donec si gura earū similis fiat figure sue nāli: et h̄ q̄des fit euz tensione et equatione. Et secundus est illud quod conseruat

¶ Ad quatuor canones incurrat solutiō cōtinuitatis in carne.

figuras quā coequavit ⁊ equavit donec remaneat sup aggrega-
tionē suaz: ⁊ hoc fit cū sutura ⁊ postide plumaceolo: u duplica-
toꝝ ⁊ ligamētoꝝ: ⁊ tertius ē vt caueat ne cadat iter labia vul-
neris aliqd ꝑhibens nām vt cōtinuet carnem disrūptā adin-
uicē. Et q̄rtus ē vt ꝑseruet sba mēbri s̄m sanitatē suā. s. vt cō-
seruet completio eius nālīs cū medicinis ⁊ abis quoz cōplo
cōploni eius est silia: ⁊
addat sup eā parum in
exficatione. iiii

Iste sermo ma-
nifestus est: ⁊ il-
lud quod indi-
get ex eo expositione est
indigens quod vuln?
quādo est magnū ⁊ cō-
seruat medicus i hoꝝa
qua fuit ipsuz ⁊ susten-
tat ipm ⁊ ligat illud: et
cauet ne cadat i eo quod
est inter partes eius ali-
quid quod ꝑhibeat a
ꝑsolidatiōe carū. qñ que
enī generat in eo virus
⁊ fordidies q̄ indigent
vt fiat eis orificiū ex quo
currat totū quod aggre-
gat in eo ex veneno et
sordicie. ⁊ hoc orificiū
aut est inferius apertū
donec currat illd quod
aggregat in eo quod ē
vt dimittatur ex labijs
vulneris quod fiat ori-
ficiū vt currit ex eo ⁊
egrediatur quod aggre-
gatur ex eo in illo: aut
vt sit orificiū vulneris
superius ⁊ figuret mē-
bruz figura qua fiet ori-
ficiū vulneris inferius
donec currat ex eo quod
aggregatur in ipso. Et

⁊ nō q̄ me-
dicie exca-
tes debent
excedere mē-
bri exican-
dum.

do non dimittitur vt ca-
dat aliquid defors inter
eas. quod est: quia quando
cadit in eo quod est inter p-
tes disrūptas de quibus vil-
vt consolides eas pilus aut
oleum aut aliud ex humidi-
tatibus: ⁊ ꝑhibet illas par-
tes continuari. In eo au-
tem quod est post conserva-
tio cum hac intentione. ter-
tia est quādo ingentatur vul-
neri vt quod aggregatur in
eo currat ex inferiori: ⁊ oportet
vt sit: aut ꝑ additiones
in apertione orificiū vulne-
ris donec amplificetur: aut
ita vt ponatur vulneri ori-
ficiū aliud inferius ⁊ cum
figura conueniente ad illud
substantia vero membra cō-
seruatur secundum sanitates
suam cū medicinis que ex-
siccant exsiccatione equali.
Hec est ergo curatio solutō-
nis continuitatis quando
est in membro carnoio: de-
inde est sola ⁊ non est cū ea
illud.

Sed vero alicui alteri
miscetur egritudi-
num erunt plures i-
tentiones ꝑceptorum cu-
rationum quas in composi-
torum doctrinis deinde di-
cimus.

Cum ergo compo-
nuntur cum egritudi-
ne alia sunt intentio-
nes que significant eius cu-
rationem plures: ⁊ dicam-
eas i eo quod erit post quā-
do dicemus egritudines cō-
positionis.

In presenti vero ad
reliquas vnitionis
solutiones oratione

oū ē sola ⁊ nō ē cū ea aliud: vult vt vulnus sit simplex. s. non
perijt ex mēbro aliqd plusq̄ solutio continuitatis tñ. Si at
perijt caro aut aliud cōponitur vlcus ⁊ indiget intentionib?
adhs quos oēs dicaz in eo quod futurū est. ii 2

Significat q̄ vulnus qñq̄ ē simplex ⁊ ē illud i q̄ disrū-
pū ꝑtes carnis tñ: qñq̄ ē cōpositū ⁊ cōpositio ei⁹ est

multa ⁊ diuersa. qd ē: qz qñq̄ ꝑit ex carne aliqd: aut ac-
cidit cū eo fractura i osse: aut icidit nervus aut cōcellio
aut aliud. ⁊ qñq̄ cōpōit ex duab⁹ barū rēru: aut ex. iij.
aut ex. iij. ⁊ ꝑmittit q̄ docebit curationē ei⁹ dādo ca-
uones curōnis ei⁹ qñ cōponitur. iij

Vult vt doceat i ꝑmis cādeē curōis solutōis
continuitatis cur-
qz mēbri qñ est
simplex nec est
cū ea aliud donec
qñ cessauerit ab
illa redeat ⁊ ostē
dat canones cu-
ratōis solutiōis
ꝑtinuitatis s̄m
ꝑlicis singularis
i carne: ⁊ ipse cō-
segt illud cū cu-
rōe solutiōis cō-
tinuitatis ossis
⁊ dicit: ii 4

Veniendum est.
Tanc autē ventamus
ad reliquas species
solutōis ꝑtinuitatis.

Fractura igit in osse
ē qdem cōtinuitatis
solutio: insanabilis
vero quātam in prima cōsi-
deratione: iuxta uero secun-
dam secūdū quēdaz modū
curabilis quoquo modo fit
prima igit consideratio est
consolidatio impotens ꝑ-
pter duriciē ꝑtis fieri: secu-
da uero ligatio contingens
fieri ꝑ porum ligatē in
circuitu fracturam.

Dico ergo q̄ fractura
est solutio continui-
tatis ossis ⁊ non sa-
natur ꝑ viā intentionis ꝑ-
me sed sanatur ꝑ viā intē-
tionis secūde: ⁊ intentio q̄
dem prima ē cōsolidatio et
non est possibile vt sit cōsol-
datio in osse ꝑpter eius du-
ritiaz: ⁊ intentio secunda est
ligatio partuz ossis quod tā
fructū est: ⁊ possibile ē vt sit
illa ligatio ꝑ poruz qui na-
satur super locum fracture
ossis: ⁊ resolutur super ip-
sum donec ligatum est.

Generatio uero ꝑ-
orinquantuz ex mate-
ria ⁊ natura fit com-
munis est ad alia inquantū
vero ꝑpe est formam ossis
ex illis est alimento.

Generatio illius
ꝑorū ē cōis genera-
tōi alioꝝ i hoc qd
ē ex ꝑsentia materiez ex opa-
tōe nature: uerū tamē quia
cuius substantia sit ꝑopinq̄
substantie ossis ē generatio
eius ex nutrimento ossis.

resoluitur super ipsuz ⁊ stringit ipsū ab oi parte donec
sit super ipsuz naturale ligamentum. iij

Decē accūs ei⁹ qd vult dicē ex opatiōe medici. s.
qñ gnāt ꝑorus ex nutrimento ossis tūcōz vt oet
medic⁹ i firmo cibos ꝑueniēter nutrimento ossis
⁊ os quidē nutrit grosso ⁊ spisso. iij

Intentio
qdē ꝑri-
ma ē il-
lud qd dicit i cō-
solidatiōe carnis
qñ cadit i ea vul-
nus simplex. et
ipse qdē iā dicit
in eo quod ꝑteri-
t q̄ carnis ꝑtes
cōtinuant ⁊ ostē-
dit q̄ illud ē ꝑ ꝑ-
gnationē carnis
ex sague: dicit
q̄ os ⁊ reliq̄ mē-
bra qñ gnatio ē
ex spmate si ꝑoli-
dat: ⁊ ondit q̄ il-
lud ē ꝑ ꝑuatoꝝ
matic ex q̄ gnātē
⁊ ipse i s̄mōe dicit
q̄ ossis ꝑtes nō
ꝑtinuāt ⁊ nō ꝑoli-
dāt ꝑ duriciēz
suā. ⁊ oar ḡ age-
niū aliud q̄ sit ne-
cessariū ⁊ ē: q̄ qñ
hūidū ē os sic of-
fa i s̄mōe tūcōz
bile ē vt ꝑtinet
ꝑtes ossis ⁊ qñ nō
ē possibile vt ꝑti-
nuēt ꝑtes ossis
tē necessariā ē i eis
alia iēctio: ⁊ ē vt
extēdāt ⁊ eqñē
s̄m suā figurā ꝑ-
mā ⁊ ligēt. Lū ḡ
fac i eo medic⁹ il-
lud tē gnāt nā re-
gitina corpis in
circuitu fracture
ꝑoz q̄ ligāt ꝑtes
ossis disrūptē ⁊

fit factum
qñ ossa non
possunt ꝑo-
lidari i s̄m
pueris sic
possibile.

Nota qd
ns solida
tio i pueris
duobus de
causis e pos
sibilis

Ossibilis est consolidatio ossis i corporibus pu
rorum propter duas res. vna est remanentia
virtutis spermatis ex quo generatur os. & se
cunda est mollities ossis. 117

Ste sermo intellectus est nec indiget plus qm
vt consideret tantu: narrat eni in eo illud quod

accidit im plu
rimu ex attritio
ne carnis & p
tione musculoz
& reliquis ex spe
ciebus algaban
idest coquassa
cio acciditibus
cum fractura of
fis. 119

Silicet
vt ad
dat me
dicus in cibo in
firmi & consideret
ipsum donec in
firmus digerat
ipsum fm qz
cibi aut que con
ueniunt ossi fra
cto sunt ex qui
bus generat san
guis grossus et
spissus: sicut al
satura & frumen
tu coctum in aqua
almut dacatata
& ea que sunt ex
farina tritici: et
totu quod gnat
qm digerit san
guine grossum
& spissu. 119

Alt ga.
p super
fluitate
additione cibi
qua addit me
dicus in cibo in
firmi. & bec sup
fluitas no e nisi
supfluitas addi
ta sup nutrimen
tu ossis qm pue
nit digestio cibi
in stomacho & i
epate & i vanis
ex cibis eni qm
no digeruntur:
generant super
fluitate male. q
no conueniunt i
aliq q fiat inua
ntia i ca sanitate

Alt ga.
p super
fluitate
additione cibi
qua addit me
dicus in cibo in
firmi. & bec sup
fluitas no e nisi
supfluitas addi
ta sup nutrimen
tu ossis qm pue
nit digestio cibi
in stomacho & i
epate & i vanis
ex cibis eni qm
no digeruntur:
generant super
fluitate male. q
no conueniunt i
aliq q fiat inua
ntia i ca sanitate

Cibus ex quo generat sanguis qui conuenit in
quantitate & qualitate sua ad hoc vt idiget ge
neret porus: est quidem ex pane qui est de si

Molle vero & pueri
le os consolidari qui
dem possibile est.

Sautem molle i pue
ro. possibile est sol
lidari.

Aro vero & hmoi
passionis generatio
sine copositione al
terius membri e. sepissime eni
circopositi musculi cu aliis p
tibus corporis copatiunt fra
ctis ossibus. itaqz & itetio cu
rationis duplex e: altera qd e
in ossibus: altera i his q cir
ca ea sunt corporibus: bec q
dem talis i carnosaz ptium
disposibus dicit: de fractu
ris vero dicendu est hic.

Raro fit bec egritu
do ita q nota sit cuz
ea egritudo alia ab
ea. quod est: qz qm frangitur
os: tuc musculi qui sunt i cir
cuitu eius & reliqua corpo
ra que cotinuant cu eo. pa
tiant cu eo: sunt ergo cura
tionis egritudinis due inten
tiones. vna eaz sumit ex of
se: & altera sumit ex corpori
bus q sunt in circuitu eius. &
ego dica has intentiones cuz
dicemus solutionem conti
nuitatis coposita factam in
membis carnosis: nunc ve
ro oportet vt loquamur in
fracturis.

Curatio vero haruz
vt vero hic fiat pro
prietati alimenti ossis est opus
oz igit supfluitate nutrimen
ti ad pori generatione natu

Curatio vero haruz
vt vero hic fiat pro
prietati alimenti ossis est opus
oz igit supfluitate nutrimen
ti ad pori generatione natu

milia occenter & recenter factus: & forbitiones facte de tritico &
ex candainfo. ex asalibus vero vt caro porcina. si vero no come
dit: fiat loco eius caro vituli lactatis q ia pparatur vt comedat
dat: deinde caro brici annualis & duoz dentiu Et ex quibus ca
ro galline. ex potibus vo vini rubeu grossuz: & ex spibus de
coctionibus: tuc fm q pmissimus ei^o narratione ex spibus as
saturari & tritici co
ctum in aqua & alium
dacata et agenudebeb
& algaycar: & tu qd e
tes scire vnuqueqz bo
ru ciboz et libris edi
tis in virtutibus cibo
rum & in libris editis
qui sunt in acceptioe eo
ru q nominatur libri d
coctionis. cum ergo tu
ia adminitras infirmo
bos cibos: tuc considera
superfluitates eozum
in egone & vrina: & in
eo quod testificat dispo
sitione membri infirmi:
si igit vides ipsum de
clinem ad siccitatem hu
mecta ipsuz. & si vides
ipsum declinere ad hu
miditate adde in eo qd
eritcet ipsuz. & iam qui
dem perscrutatus est ex
quiste sermo in cogni
tione esse eius quod est
a digestionem in stoma
cho & in epte & in venis
in regimine sanitatis.
et iam premissi sunt ca
nones illius i eo quod
pserit d hoc libro. Et
cognitio esse eius quod
est ex illo libro in mem
bro fracto est per studi
um et testimonium. s.
per visum. quandoqz
enim embrocas ipsum
cum aqua calida: et in
ungis ipsum cum oleo
aut: ponis super ip
sum emplastrum qua
do vides ipsum sic
cuius qz oportet. & qua
doqz ponis super ip
sum medicinas eryica
ruas quando vides ip
suz humidius qz opoz
tet. curius autem san.
ex locis raris ossis idig
et vt aperiatur ista lo
ca & fluxibilitate san.
a pertio quide eozum fit
cui eo quod diximus ex

Re submitti:

Ico ergo q cu fistau
ratio ossis no fiat nisi p po
ru: & i generatioe illius po
ri sit necessariu nutrimetum
ossis tuc oportet vt iueniat
natura supfluitate illius nu
trimeti ex qua generet porz.

Superfluitas vo bec
& quantitate & qlitate
moderata ee debet

Eo vt sit illa sup
fluitas eqlis i quanti
tate sua & sua qlitate.

Propterea deductio
ne idiget tale & tm
influete sanguinem
ossibus pparate ex qm & qm
to hat porus qm vero per
trahit hic per cocaua fracti of
fis attendere opz eius multi
tudine & qualitate: & ita sic
ciores oportet facere deduc
tionem vel magis humectan
te: q amplius in terapentice
facultatis litteris sut dicta.

Et similiter oportet
vt cibes habentem
fractura ex cibis qui
ponit sanguine q currit ad
os i quantitate sua & qlitate sua
secudu q puenit vt genere
ex eo porus: & qm ille sanguis
currit ex locis raris ossis: oz
vt sideret ipius quantitas &
eius qlitas: & fm illud icline
tur cibus ad siccitate aut hu
miditate & exponaz illud &
ostenda ipm onfione pluri
ma i libro de igcio sanitatis.

Eru vero & tenan
tos punctura ppter
plurimum sensuz &
embrocatione cum aqua ca. & absternone et fricatione leui: sed
fluxibilitas san. fit ex bonitate digestionis: per illud enim sic
equalitas eius in qualitate sua & quantitate. & hoc est ergo vlti
mum quod dedit ex canonibus in restauratione ossis quando
eius fractura est sola & quod est in circuitu eius ex ossibus e fa
luum.

Demeu nerui in simone modico:um cadit super tres si
gnificationes: vna earum e neruus natus ex cerebro
& nucha: & est ille quod fit sensus & motus. & secunda est
ligamenta que ligant iuncturas et membra ligata cum of
sibus. et tertia est corda. et corda est nascens ex musculo.

narratione ex spibus as
saturari & tritici co
ctum in aqua & alium
dacata et agenudebeb
& algaycar: & tu qd e
tes scire vnuqueqz bo
ru ciboz et libris edi
tis in virtutibus cibo
rum & in libris editis
qui sunt in acceptioe eo
ru q nominatur libri d
coctionis. cum ergo tu
ia adminitras infirmo
bos cibos: tuc considera
superfluitates eozum
in egone & vrina: & in
eo quod testificat dispo
sitione membri infirmi:
si igit vides ipsum de
clinem ad siccitatem hu
mecta ipsuz. & si vides
ipsum declinere ad hu
miditate adde in eo qd
eritcet ipsuz. & iam qui
dem perscrutatus est ex
quiste sermo in cogni
tione esse eius quod est
a digestionem in stoma
cho & in epte & in venis
in regimine sanitatis.
et iam premissi sunt ca
nones illius i eo quod
pserit d hoc libro. Et
cognitio esse eius quod
est ex illo libro in mem
bro fracto est per studi
um et testimonium. s.
per visum. quandoqz
enim embrocas ipsum
cum aqua calida: et in
ungis ipsum cum oleo
aut: ponis super ip
sum emplastrum qua
do vides ipsum sic
cuius qz oportet. & qua
doqz ponis super ip
sum medicinas eryica
ruas quando vides ip
suz humidius qz opoz
tet. curius autem san.
ex locis raris ossis idig
et vt aperiatur ista lo
ca & fluxibilitate san.
a pertio quide eozum fit
cui eo quod diximus ex

Nota q
cognitio me
dici sit per
studiu & te
stimoniuz

Decibus q
conueniunt
gnatodi por
orum

De tripli
ci neruoz si
gnificatide

ges in primis vt compleas diminutionē. cū ergo cōple
ueris eam conare vt cōtineas illud quod disrūptū est
ex p̄tibus mēbr̄i: ⁊ res que cōplet diminutionē est ma
nifesta: q̄ fit in eo quod est inter duo labia vlc̄eris: q̄re
prohibet aggregari labia vlc̄eris. quāpter est necessa
ria in cōsideratione solutionis partiū vlc̄eris via alia

In vlcere quādo fit in eo qd
est inter duo labia eius aliqd
non est possibile vt consoli
dētur ille partes que fuerāt
solure adiuuicem.

Atentionē ergo cu
rationis aliā inueni
re op̄z. Inuētionēz
vero ex eo quod secundum
naturaz habebimus quod

Circūfacere p̄t̄i cōuenit. secū
dū nām vero erat eā coopt
re cute. hoc igit̄ nobis est fa
ciendum: aut si impossibile
est intentio. aliquid simile cu
ti carnem. s. callosam facien
dū est erit autem huiusmo
di caro sicca similis p̄t̄iori cu
ti ⁊ callosa. siccantibus igit̄
⁊ stipticis sine mordicationē
erit opus pharmacis ad ci
catrizationes.

Et oportet vt inge
nies intentionē ad
sanationem partuuz
⁊ inuētio illius intentionis
est ex re naturali quaz opoz
tet heriū membro: ⁊ iā fuit
membrum in natura sua qñ
fuit coopertum cute. opoz
tet ergo vt facias illud in eo
q̄ si hoc intentio nō est pos
sibilis vt compleatur: tūc oz
vt faciamus rem similez cu
ti: ⁊ oportet vt ingeniet su
perficies carnis illius vt fiat
similis cuti: ⁊ nō fiat ita nisi
qñ exsiccat ⁊ indurat. ⁊ pp̄
illud indiget vlcera q̄ iā cō
pleta sunt carne donec cōso
lident̄ medicinis q̄ exsiccat
⁊ constringunt absqz mor di
catione.

Tā vero ⁊ si vlcus i
126

Postēdit an
te hoc: q̄ qñ na
scitur i pfūdi
tate vlc̄eris caro
donec implet p
fūditatez eius
totam: ⁊ iā pbi
bet bic caro nata
a cōsolidatiōe la
bia vlc̄eris: do
cet in hoc fimo
ne: qz oz vt na
scat̄ sup hoc hāc
carnē cutis que
coopertat eā hz
q̄ sūt in primis
mēbro natura.

Et Matuitas
antis nō ē possi
bills oz ergo vt
siccat supficies
huius carnis ⁊
induret̄ donec
fiat i essentia cu
tis loco eius. Et
medicines qdem
que exsiccat hāc
carnem ⁊ indu
rant eam sunt il
le que c̄ siccant ⁊
constringūt abs
qz mordicatio
ne: sicut pellicu
le granatoruuz et
cortices eorū. et
calx abluta: ⁊ ly
targirū: ⁊ scoria
argēti: ⁊ alcedi
co: aut simplicia
aut cōposita: ⁊ reliqua que currunt hoc cursu. s. que esse
cāt ⁊ constringunt manifestum carnis donec fiat illud
simile cuti.

Oculcauit. n. ga. in hoc sermōe illud qd voluit
qz in pfundo vlc̄eris generat̄ qñqz sodicies. s.
putredo ⁊ virus ex carnis multis: quarū vna ē ex sup
fluitate nutritiēt̄. mēbr̄i. ⁊ hāc ē ex malicia regiminis
istriui. qñ permiscet in cibis ⁊ potibus. ⁊ tertia est ex
errore medici qñ ponit sup vlcus medicinā in conue

nientē. ⁊ qñ generat̄ in vlcere sodicies. prohibet naturam
ad hoc vt faciat nasci in eo carnem loco eius qd perditū est ex ea
gal. ergo p̄cepit tibi vt ponas in vlcere medicinā q̄ abster
gat illā sodicie donec p̄peretur nature vt faciat nasci carnes. si
aut̄ medicina quā tu ponis in vlcere est vebementis absterfio
nis. s. vt abstergat plus q̄ oz: addit in profunditatē vlc̄eris:

putredines vertat̄ intentio
quidē est purgare pharma
cū vero salubre ripticus.

Et similiter si genere
tur i vlcere sodiciei
tūc oz vt sit intentio tua ab
sterfio illius sodiciei: ⁊ me
dicina afferēs sanitates tunc
est medicina absterfua:

Ictus est autē horū
in his que de phar
macis materia.

Etiaz dixi medicinas
q̄ abstergūt in libris
qbus posui eē medicinarū.

Et qdez si p̄blegimō
⁊ callatio ⁊ seltrosus
aut tumor cū vlcere
fuerit curandū illa prius per
eas q̄ dicte sunt ratiōes ita
vero ⁊ si influat aliqd vlcē
ri: curādus ē s̄m influentiuz
curationē. Similiter vero ⁊
si discrasia aliqua fiat secun
dū vlc̄eratū locuz ad discra
sie pusire oz ad iutoria.

Et similiter si cum
vlcere est apostema
calidū aut durū aut
molle aut callatio: tūc opoz
tet vt intendas i primis ad
curationem horum acciden
tū per vias quas narrabo:
similit̄ ⁊ si effunditur ad vl
cus humiditas tūc oz vt cu
res illud cū eo qd ē pueniēs
ad abscondendū illud quod
currit ⁊ atrahit̄. ⁊ similiter
est complexo membra i quo
est vlcus iam corrupta ē tūc
oportet vt iuentas in primis
cum medicinis que rectifi
cant corruptionē comple
tionis eius.

pini: ⁊ p̄t̄. ⁊ sicut iste medicinē multe inuentionis ex quibus
componuntur emplastra ⁊ pulueres ⁊ alia que ponuntur su
per vlcera. ⁊ postqz de dit ga. canones nativitas carnis in pro
fun do vlc̄eris ex quo perditā est pars carnis: ⁊ canonem affi
mulationis eius quod apparet de carne nata cum natu
ra carnis: narrat qualiter componuntur omni vlcera: et
dicit.

Multoties effunditur ad locum vlc̄eris materia ⁊ gene
ratur ex ea ea apostema. si ergo materia effusa aut attra
cta est sanguinis aut humor colericus: generatur ex ea

⁊ prohibet nativitates
carnis in eo. ⁊ si est par
te. absterfionis seu vt
abstergat min⁹ qz opoz
tet: remanet residuus ex
sordicie quod prohibet
nativitatē carnis. ⁊ p̄
pter illud oz vt cōside
retur vlcus ⁊ attenda
tur natura in eo: ⁊ mū
ficetur: aut cū lana aut
cū coto. ⁊ scias cāz pro
hibentem nativitatē
carnis in eo ⁊ destrua
⁊ eam ponas super ip
sum ex medicinis ab
stergentibus que con
seruant complexionem
membr̄i: ⁊ abstergunt
illud quod generatur i
eo de sordicie cum quā
titate sufficiente absqz
additione ⁊ sine dimi
nutione.

Et libris i qui
b̄ narravit esse
medicinarum
est liber eius in medici
nis simplicib⁹: ⁊ liber
eius qui nominatur ca
tagenis ⁊ liber eius q̄
nominantur aliudho
mir. ⁊ liber eius in me
dicinis inuentis in oi
loco: ⁊ liber eius in con
fectionibus: ⁊ liber eius
in virtutibus ciboꝝ
⁊ liber eius in bonita
te cibi ⁊ malicia ei
us: ⁊ liber eius in regi
mine subtiliatū. ⁊ ca
nones curationis vlc̄
eris intractatibus pri
mis lib̄i qui nomina
tur ingenium sanitatis
⁊ tractatus secundus li
bri sui qui nominatur
ad glaucōnem. ⁊ Et

ego exemplificabo tibi
medicinas abstergen
tes: et illas que faciunt
nasci carnem. dico er
go q̄ sunt sicut thus et
aristoligia et orobus
et resina. id est gummi

128

Matuitas
cutis si
est possibil

De causis
gnationis
sordiciei i
pfundo vl
ceris ⁊ eius
remotione

De qbus
dā medici
nis abster
gentib⁹ ⁊ fa
ciētib⁹ na
sci carnem

apa calidū. A autē ē melancholia vel pblegma que sunt caesata
z generat apa ouz. z si ē pblegma subtile. generat ex eo apa
molle: z fortasse accidit cū vlcere cassatio aut exco: iatio aut cō
cussio aut attritio z fractura. aut multoties effundit aut attra
hit aut vlcus humiditas subtilis venenosa. z fortasse mutat
complerio mēbz: que unq; ergores accidūt. ex istis: faciunt

E De his qdem suf
ficiēter dictum est.

E tū sufficit in capi
tulo illud quod nar
rauimus.

A Id vero quod p
pter plasinationem
veniendū tam ē ge
nus in plures differētias di
uisum. sed a manifestissimo
principio orationi pondū
est quod secundū figure per
mutationem sit.

E oportet vt veni a
mus iaz ad aliud ge
nus egritudinis. z ē
egritudo que est in forma. z
hoc genus diuidit i species
multas. verūtamē os vt ic
pias a manifestatione eaz:
z illa est mutatio figure.

E Dum igit que ad
huc crescūt possibi
le est figuram pluri
marum artius corrigere: ho
rum vero que excreuerūt
nequaquam.

Ico ergo q cum cor
pus est permanens
in augmento: possi

E De his qdem suf
ficiēter dictum est.
E tū sufficit in capi
tulo illud quod nar
rauimus.
A Id vero quod p
pter plasinationem
veniendū tam ē ge
nus in plures differētias di
uisum. sed a manifestissimo
principio orationi pondū
est quod secundū figure per
mutationem sit.
E oportet vt veni a
mus iaz ad aliud ge
nus egritudinis. z ē
egritudo que est in forma. z
hoc genus diuidit i species
multas. verūtamē os vt ic
pias a manifestatione eaz:
z illa est mutatio figure.
E Dum igit que ad
huc crescūt possibi
le est figuram pluri
marum artius corrigere: ho
rum vero que excreuerūt
nequaquam.
Ico ergo q cum cor
pus est permanens
in augmento: possi

¶ An cor
ruptio com
plexiois in
bz cōpōit
cū vlcere fa
cit illū ma
lum z fran
dulentis

¶ Melio:
modicozū
ē ille q pōt
curare vlc
era mala cū
medicis si
ne cauterio

refrigerat rectificet. z sicut absq; mo: dicatio: sicut emplastrū
factum ex tuta abluta. z si membrū complexio iam corrupta
est: z videmus incisione eius iam fieri debere: propterea
cum incisione eius ex loco saluo: z proicitur cum toto mem
bro cor:rupte complexionis. z fortassis indigemus in quibus
dam vlcibus cauterio cū igne. Et melio: est medicorū qui
potest curare vlcera mala fraudulenta: cor:rodentia cum me
rdicinis quas ponit: z faciunt illud quod facit incisio cūz ser
o aut cauteriū cūz igne: in hoc enim apparet prudentis medi
ci operatio super imprudentem. z propter illud dicit ga. me
dicinas in istis vlcibus: z tacuit de incisione eorum cum ser
o: z cauteriatione eorum cum igne.

S Ignificat p hoc capitulū curationis vlcēū composito
rum. ipse. n. dicit in eo sermonem eōm: z est vt inci
pias in curatione eorum ab eo sine precessione sanatio
nis: cuius in p̄mis impossibilis est eorū sanatio.

D istq; cassatio a doctrina canonum curationis solutio
nis cōtinuitatis: redit ad illud qd est postremum ei
ex rememoratione canonū curationis egritudinū com
pōitionis membrorū. z sunt q̄tuor: genera: forma: q̄titas:
numerus: positio. z incepit a genere egritudinū forme. spe
cies eius sunt egritudo que fit in figura: z egritudo que fit in
gibbositate: z egritudo que fit in concavitate sicut opilatio: aspe
ritas: lenitas: z incepit cū egritudinibus huius generis ab
ea q̄ ē manifestio: apud sensū. et ē mutatio figure.

A lgnētū autē ē extensio mēbzorum z augmētū eorum

dum ergo pmanēt mēbz ita q̄ extendunt z crescunt
tunc corpus ē in augmētū: z diuersificat i hoc. qd est: qz
augmētū est plus i pubertate q̄ sit i etate illius q̄ seq
tur pubertate: z augmētū in istis est plus q̄ in illis q̄
sunt maioris etatis z augmētū i illis q̄ sunt maioris
etatis est plus q̄ sit in adolescentibus: z apud postre

bile est vt rectificetur figura
plurium membrorum eius
quā vero completur corpus:
nō ē possibile vt rectificet fi
gura membrorum eius.

Intentio vero vt si
possibile ē curari ad
contrariū adducere
distorsionis.

E os vt sit intentio
tua in mēbris in q
bus eorum rectificatio
est possibilis reducere ea
a parte ad quas torta fuerūt
ad diuersum eius.

S vero factura non
recte plasmata pecca
uerit alicuius mem
bz figura si adhuc recens po
rus existat: iterum frangere
oportet z hoc plasmare p̄se
stium: recte: deide fieri poz.

E quando est cor
ruption figure ma
nuum z pedum p
pter fracturas que non sunt
equata z restaurata secundū
q̄ oportuit. deide os quod
fractūz fuit restaurū ē restau
ratiōe firma: tūc oportet vt

mun adolescenten
tie stat extensio
membrorum z
augmentuz eo
rum: z quando
plus puer ē mi
noris etatis: stat
augmentum ei
us plus: z quā
do plus est ma
ioris etatis: ē au
gmentum eius
minus. Et nos
iam diximus
in eo quod pre
terit q̄ possibi
le est vt os re
stauretur i pue
ritia: p̄t ouas
res: quarum p̄
ma est propinq
tas temporis ca
generatione. p
pter remanent
iaz virtutis sp
matis in mem
bris: z altera p
pter lenitatem
ossis: in pueri
tia. in alijs vero
non est possibi
le vt restauretur
p̄t ouas res
vna est longitu
do temporis a
generatione p
pter cōsumptio
nem virtutis sp
matis ex mem

bris generatis ex spermate. z secunda est propter ou
riem ipsius ossis. z plurimum figura membrorum
est secundum figuram ossis: nam si os est equale secun
dum rein naturalem: fit figura membri equalis: quoni
am os stat in membro officiali loco fundamenti super
quod fabricatur: ergo dispositio in figuris membrorum
est secundum dispositionem in figuris ossium: differen
tiam ea. nam si est possibile in osse vt equetur figura ei
us donec equetur: possibile est simile illius in mem
bro. z si non est possibile illud in osse: non est possibile
vt sit illud in membro. iam ergo declaratum est per il
lud quod diximus figuras membrorum possibile est
rectificari in corporibus que sunt in augmento: z non
est possibile eorum rectificatione in corporibus que
transcunt augmentum: et quando est plus corpus
crescens est rectificatio figurarum membrorum eius
possibillor: et propinquo: acceptiois q̄ illud quod
est post.

Emb: a figurarū quozū rectificatio est possibi
lis sunt illa que sunt in argmento. ista eni mē
bz: qn tenduntur ad diuersitatē partis ad quā
torta sunt z equatur eorū tortuositas: z sustentant cūz
plumaceolis aut tabellis: z bene ligant: z embrocantur
in hora solutionis eorum cum aqua calida: z inungun
tur cum aliquo oleo: z assignatur illud super ea: rectifi
cantur eorum figure torte.

Iste sermo est de his in omnibus membris in quibus fragilis os figure. figure namque eorum mutantur per fractionem ossis. et quidem castigat te in eis ut consideres: nam si membrum iam fractum equatum est: et iam rectificatum et restauratum secundum quod os: tunc est illud quod prescriptum est. et non est iam rectificatum: tunc considera. nam si inuenis ipsum non restauratum reformatione firma: sed restauratum est restauratio ne non firmata: tunc iterum fracturam eius: et equa ipsius et rectifica eum et liga eum: et fac in eo illud quod faceres in ipso si esset hora fracture donec restauret et firmet eius reformationem secundum figuram convenientem. et si inuenis ipsum iam restauratum secundum rationem: et firmata est eius reformatio: tunc dimitte illud secundum ordinem suum et non facies opus nonnumquam corpus iam penetrasset aut gemerit. et si corpus est in augmento tunc considerare equationem figure membri ipsius: si est totum in sua forma: secundum quod narro tibi preter quod facias contrarietates fracture ossis cuius restauratio iam firmata est. et ego narro tibi rem quam rectificatus sum. et vidit senex. lxx. anno rui cuius ancha fracta fuit: et restaurata secundum tortuositates reformatione firma. postquam ergo vidi eum: precepi ei ut embrocaret cum aqua calida. et poneret super ipsam quod leniret eam: ut alleviaretur grossities et durities que erat in loco fracture. fecit ergo illud. et ambulavit super pedes suos ambulatione debili secundum claudicationem. et iste quidem senex fuit multi census: quare non placuit sibi ambulatione eius. vocavit ergo unum restauratorem: et interrogavit eum si esset ei curatio a claudicatione. et inquit illi restaurator: et rectificavit eum postquam frangeretur ancha eius de novo: deinde restauret eam: et convenit cum eo super. l. aureos. postea senex misit ad me ut iaceret scire me illud quod fuerat inter ipsos et restauratorem. Dixi ergo ei: tu es vir multi census: et non remanet ex vita tua in quo expendas censum tuum: et non est tibi necessarium ut fias curus et ambules via longinqua: sis ergo contentus in claudicatione tua: et non decipiat te sermo bnius restauratoris. et recessi ab eo: et venit post me restaurator et strinxit in ancha eius funes constrictorio forti: et strinxit eum et contusa fuit eius cora. fuit ergo illud causa mortis sue festine antequam compleretur pars operis restauratoris. Et oportet ut scias quos quandoque frangitur latitudinaliter. et longitudinaliter. et transverse et rotunde. et quandoque cadit super ipsum aliquid et contudit ipsum seu frangit ipsum faciendo frustra in ipso. et cogitatio tua cuiusque bonum est per tactum cum manu. a per considerationem eius

Dimittas ipsum et non facias contrarietatem et si restauratio eius non est firma et strictura vel fortis: tunc oportet ut frangas ipsius de novo. deinde equa ipsum: postea ingeniat ut nascatur in eo porcus et restauret eum eo.

Est autem ex hoc genere egritudinum.

Et opilatio etiam est ex hoc genere egritudinum.

Hec quidem a glutinosis et pinguis humoribus fit: vna quidem et eandem intentionem habens contrarietatis passionem emphrasim. Cause vero salubres riptica et icisua pharmacha.

Est ex superfluitate

Superfluitas grossa et viscosa inuiscatur et conculcatur in meatibus et cavitatibus et opilat eos: et conculcat illud quod currit in eis. et per illud est intentio apertio meatuum. et apertio meatuum ex superfluitate grossa et viscosa est cum medicinis que incidunt superfluitatis grossitudinem et subtiliant eam: quare destruitur eius viscositas: et est necessarium ut sit in eis superfluitas absterrensionis: ut abstergant illud quod conculcatum est ex ea in meatu. et intende sermonem galeni superfluitate grossa viscosa.

Quare vero ex sterco

Quare vero ex sterco duro quod adhefit intestino priores quidem habebit in duricie correctionem ex humidis et piguis climatibus. id est cysteris: deinde vero euacuationem ex acris.

Et si opilatio est ex sterco duro quod fixum est in loco intestini. tunc intentio prima in medicatione istius stercoz est lenificatio duricie illius stercoz cum clysteri humido et pigui: et intentio secunda est euacuatione eius cum clysteri acuto.

absterrensionis: ut abstergant illud quod conculcatum est ex ea in meatu. et intende sermonem galeni superfluitate grossa viscosa. Nam superfluitas in vnoquoque membrorum generata concoctura instrumenti eius. quod est: quia superfluitas in vnoquoque membrorum est illud quod superest a nutrimento eius. et propter hoc fit opilatio in nervis faciens peraliam difficultem sanationis: propterea quod nutrimentum nervi est propinquum nature eius. scilicet humor grossus viscosus ergo superfluitas eius secundum hanc ratiocinationem est deterior: eo in grossitudine et viscositate. et aqua descendens in oculum eius est huiusmodi. quod est: quia opilatio in pupilla seu in foramine vultus est que

† Superfluitas in membris generata nature illorum assimilatur

prohibet spiritum visibilem: sicut prohibet opilatio nervi spiritum animale a penetratione ut moueat membra et faciat ea sentire. et nos quidem permutamus eam cum cadat a pupilla ad inferiora vultus et remouetur opilatio: cum ergo peruenit ad inferiora vultus. figuratur in ea et adheret cum ea et resoluitur secundum dies. opilatio autem in nervo indiget digestionem superfluitatis: et qua generatur et subtiliatione eius: et eius euacuatione et absterrensione eius.

De cura colicæ taractæ

Adica est opilatio in intestino: et ipsa quidem fit ex sterco duro quod iam adhefit in concavitate intestini: et fit ex phlegmate viscoso quod innascitur in intestino. et ledit per duas res scilicet per frigus suum: et per hoc quia opilatio est in intestino: et fit ex ventositate grossa et in phlegmate cuius penetratio est difficilis quare extendit intestinum: et fit ex apostemate: et fit ex humoribus. colerico qui inuiscatur in tunicis intestini et mordicat ipsum: quare facit ipsum dolore et prohibet ad ipsum currere egestionem secundum consuetudinem suam: et intentio cuiusque eorum in curatione sumpta est ex eo. Et galenus quidem ponit unius eorum exemplum ut sit ita et super illud in curatione eius quod accidit ex reliquis et sermo eius est intellectus. quod est: quia quando est curatio stercoz duri fixi in intestino lenificatio duricie eius est cum clysteri humido pigui: tunc quando lenitur et humectatur euacuatione cum clysteri acuto. ergo curatio phlegmatis vitrei grossi viscosi est calefactio eius et ipsius incisio: et destructio viscositatis est cum clysteri acuto in quo sunt medicine calide subtiles abstergentes: deinde euacuatio eius cum clysteri acuto: et secundum hoc exemplum curatur ventositas grossa inflatiua cum eo quod carminat eam et resoluit ipsam et extrahit ipsam ab inferiori. Et curatur colica cum eo quod facit eam descendere et extrahit eam. et curatio apostematis est intrans in medicationem apostematum interiorum: et ipse dicit eam in eo quod futurum est.

Nota de colica quod sit et quod sint eius cause

De cura colicæ

Nota de quodam senex in fractura anche

Dicitur opilatio est vna ex speciebus generis egritudinum factarum in forma. 134 135

Dicitur gale. ex curatione lapidis generati in vesica graui
us est: quod est vt sit signans super illud quod est ante
ipsum. quod est: quia lapis generat i multis locis cor
poris. veritamen generatio eius in vesica e manifestio: r in
renibus similiter: r in alijs locis est occultior: r rare inuentio
nis. r Et nos quidem curamus lapidem generatum in ves-

† Nota de
cura lapi-
dis

ca r in renibus cu me-
dicinis que frangit lapi-
dem r faciunt ipsuz ba-
renasicut vitrum cobu-
stum: r lapis iudaicus
r cinis scorpionis: r la-
pis natus in spongia:
r semina puocata vri-
nam r reliqua que sunt
bis similia: r non est in
omni membro nobis
possibile remouere la-
pidem ab orificio mea-
tus: neq; secare locus r
extrahere lapides ex eo
exempli illis sunt re-
nes. no est enim ad re-
mouendu lapidem ab
orificio meatus igeniu
cu instrumento qd in-
tromittamus in eis ne
q; ad secandu; renes.
† Veritamen lapis ge-
neratus in renibus est
minor: r subtilior: q; la-
pis generatus in vesica.
r forma eius e gene-
raliter rotunda r currit
cu vrina per hoc q; na-
tura expellit ipsum qm
adiuamur eam cum
medicinis: r no est stu-
dium nec cu vesica sicut studiū eius cu renibus. r ppter hoc in-
diget vesica i multis horis remotione lapidis ab orificio mea-
tus aut ita vt inclinemus infirmum r eleuemus pedes eius
sursum r concutiamus ipsum donec recedat lapis ab orificio
meatus: aut per introitum instrumenti nominati aleatar. hoc
enim instrumentum impellit lapidem ab orificio meatus: r
currit vrina ex foramine quod est in eo: q; remouentur difficul-
tates vrine facte ab opilatione qua lapis opilauit meatū. sectio-
nem autem loci r extractionem lapidis prohibet hy. aut qm
hocopus no erat assuetum aut situm in tempore suo: aut vt sa-
ceret nos scire q; no conuenit nobis vt conemur quod nescim?
ex festino tempore cum ferro. aut quoniam apud eum erat me-
dicine r modus alius curationis quez nesciuit aliquis quocō-
tentus erat a sectione lapidis: r iam firmauerūt sectionez a la-
pide omnes qui ediderunt librum in operatione cum ferro. et
si tu quandoq; instructus fueris opere anatomie no indige-
bis vt addiscas aliquid operationis cum ferro ab alio a te: im-
mo tu eris magis audens r prudentior: omni qui edidit in il-
lo librum. r propter illud abstinetur ga. ab instructione operis
cum ferro in libro hoc cum sit illud quod narrauit in opere ana-
tome sufficiens quauis iam promiserit q; faceret illud: s; nos
non videmus illud. 137

Quod vero ex lapide
circa vesicam ex p
senti quidem traspo-
sitione indiget: curationis ve-
ro perfecte gratia per incisio-
nem est cura.

Et si opilatio est p-
pter lapides in vesica:
tunc intentio in
curatione eius festinanter e
remotio lapidis a meatu q
est opilatus. Sanatio vero
fit per sectionem r extractio-
nem lapidis.

Quod vero que pref-
naturā in parte con-
tinet humiditatis e
curatio in perfecta euacua-
tione: quemadmodum i pu-
tredinibus.

Quando aggrega-
tur humiditas in lo-
co membrorum: de-
inde illa humiditas est egre-
diens a natura: tunc curatio

flue euacuatio supflua. ↑ Verū euōne supflua nō tole-
rat vtus multoties: aut qm ipsa est grauata ita q; iam
debilitatur: aut ppter supfluitate frigo: is tpiis pntes:
aut pp supfluitate caloris eius: aut pp etate infantie: aut
pp etate senectutis: aut qm corpus e debilis vtutis, a-
ca alia aut: tristitia. aut raritas: aut timor: aut aliud. cu
g iuuenim? i cor-
pe repletōne su-
pflua: r vir? e
fortis tolerans:
euacuamus il-
lud corp: pus euō
ne supflua: aut
fleborbomiam
aliqua venaruz
aut per medici-
nā solutiua: aut
p sudores r exer-
citiuz supflua:
qm virtus ei?
e debil? nō tolle-
rās euacuamus
corp: paulatī
oi die pten vs-
q; quo destruan-
tur repletio sup-
flua. Et cū gali.
docuit i boelib.
illud quod intel-
ligit oi scy pulul
r perfectus me-
dicus i arte pre-
cepit in curatiōe
repletionis su-
perflue euacua-
tionem fieri eq-
lem. hec enim
euacuatio con-

† Nota q
virtus nō
semper euō-
ne supflua
pōt tolerare

elus e extractio eius totius.
sicut sanies que coartatur in
pectore.

In moderata ve-
ro repletio indiget i
moderata euacua-
tione: quemadmodum est in san-
guine circa venas.

Repletionis autē su-
perflue medicatio e
euō equalis. sicut sa-
nies multi aggregati i ve-
nis.

Quod vero cir-
ca ventrem r intesti-
nuz r trache an arte-
riaz r pulmonē putredo aut
sanguinis continetur: pfecta
euacuatio indigent.

Et similiter etiā quā
modo aggregatu r i sto-
macho aut i testino
aut in canali pulmōis: aut
i pulmoe sanies aut sangui-
tūc necesse e ipm totū euare.

fert in repletionem superflua et non nocet corp:ibus
debilibus nocimento magno. ↑ facit ergo scire mo-
dum curationis conuenientem omnibus corp:ibus:
donec non erret aliquis ex eis quibus non est studiū
r attrahit super quedam corp:ora nocimento mag-
num per euacuatiōem superflua: quod est quia
magis conueniens et maiorē cautelam faciens est
euacuatio equalis. et sanguis qui in venis non est
purus: sed sunt omnes humores super quos vincit
sanguinis natura: et melior euacuatio in hac specie
egritudinis est phlebotomia. ↑ Quod si non tolerat
eam etas et virtus et tempus: tunc ventose r sacrificia-
tiones sunt meliores super calcaneos: si vero non tole-
rat illud: tunc minoratio cibi r potus: et assiduatō su-
dor:is et motus cum aere balnei et cum fricatione est
melior. 140

† De mō
curationis
conueniente
oib? corp:
ribus reple-
tis

† De vēto
sis r sacrifi-
catōib? sup
calcaneos

Quod autem quod aggregatur in ventre aut
in intestino euacuatio est cum medicinis que
abstergunt et leniunt naturam sicut hydromel
et aqua ficum. et cum cibis abluentibus sicut simi-
la bordei et aqua eius. Eius autem quod aggrega-
tur in canali pulmōis aut in pulmone euacuatio est
cum medicinis que faciunt euenire tussim et allen-
ant sputum. ↑ Et oportet vt consideres illud quod
aggregatur in instrumentis pectoris: et si est subti-
le non ascendens cum tussi: ingrossa illud cum me-
dicinis que faciunt illud grossum viscosum: r illud
ingrossant: sicut amidiū et decoctio sebesteni r se. pa-
pa. r si est grossum viscosum: et non tolerat ipsum aer
exterior: cum tussi. subtilia ipsum: et incide ipsum
si inueneris cum oxymella squillitico et secantiabin et
medicinis que incidunt et subtrahunt faciunt facile spu-
tum. 141

† De cura
ei? q; aggre-
gat i instu-
mētis pe-
ctoris.

Sicut itez est modus opilationis. sanies enī qm currit
r peruenit ad cōcunitatē alicuius mēb: or: puenit opi-
latio i illa cōcunitate. r curatio eius e euare ipsam totā
aut cū medicinis aut cū apertōe aut cū cauterio p ignē in quo e
intētio efficare sanie r finire eā. ↑ Et sanies qd e q; aggregat
in pectore plurimū euatur p tussis r oz vt medicine dentur i fir-
mo alleniatēs sputū: sicut bisopus seica r prasiū r capilli vene-
ris r sic? r hydromel r calamitum: r reliqua que sunt similia
illis. 138

Quod si canon cōis in curatiōe egritudinuz medicatio
cōtrarij p p̄trariū: sequit vt sit curatio repletōis sup-

† Sanies
aggregat i
pectore vt
plurimum
euatur p tuf-
sim.

Quado i stō ē dō? r potus: aut tps si elōgat ex
 mltitudine cui? psequit vt debilitet a cōprebe-
 sōe sup ipm r decoctōe eius: tūc medicatio ei?
 ē vt euacuet ps eius p vomitū. qm nō ē lōginquū tps
 a' donec stomachus sit tolerās residuū ei'. 142
 Alii dixerim' exēpla barū medicinarū i eo qd pte

Irit. 143
Epate
 vō pos
 sibile ē
 eūre supfluita
 rē p vrinā r p so
 lutionē vētris
 simul scdm ter-
 minū vni: r si
 milit ē oispō in
 vēis: nā euacua
 tio supfluitatis
 ei' ē possibilis
 p vrinā r p so
 lutionē vētris.
 ex renib' vō sup
 fluitat' cūario p
 vrinā: ē magis
 possibit q' sit p
 solutionē vētris.
 r Galī. qdē taz
 narravit medici
 nas puocantes
 vrinā candē cōi:
 r ē vt sint medi
 cine q' subtiliat
 subtilatōe forti:
 sic semē apij r
 pcpue si: vestrif
 r semē sparagi
 r reliq' semia: r
 medicane q' puo
 cāt vrinā cū xtu
 te. r narravit ēt
 medicinas solu
 tuas ex canone
 cōi: r ē q' sint me
 dicē q' attrahūt
 supfluitatē ife
 rius r apperit
 meat'. r Et Gal
 lien' qdē docet i
 tractatu qnto de
 medicinis sim
 plicib': qd nō est
 via ad cognitio
 nē medicinarū
 solutiuar' p dci
 nationē s; ipse
 scūnt p exper
 imētū. sic scamo
 nea r pulpa col
 loquit de r aga
 ric' r polipodiū
 r turbur. 144
Ste ser
 mo ē in
 collectus. 145

↑ Adē a
 lia via ad
 cognitioē
 medicinarū
 solutiuarū
 nisi via ex
 perimēti

↑ Euacua
 tio saniei
 postematū
 tribus mo
 dis sit

Ad plioris vero ci
 bi r potus recētis ad
 huc sim euōnē correctio est.
Et qm i vētre ē super
 fluitas cibi r pot' cu
 lus tps nō elōgat: tūc medi
 catio eius ē euō pris ipsius.
Quāq' igit i pul
 mōe r thorace cōti
 nent: cū tussibus qdē euō ē
 r pharvacis extenuātib'.

Et qm supfluitas est i
 pulmōe vel i pecto
 re: tūc euacuatio eius ē p tuf
 sim cū medicis subtilibus.

Quāq' vero sim ep
 aut venas aut arte
 rias aut libos aut p vrinas
 aut p vētrē debēt euari: s; p
 vrinas qdē ab extenuātibus
 vehemēter: p vētrē vero at
 trabentibus r aperiētibus.

Et qm supfluitas est i
 epate aut i vēis aut
 i rebus: tunc euō
 eius ē aut p vrinā aut p solu
 tionē vētris. r euō eius p vri
 na fit cū medicis q' subtiliat
 subtilatōe forti r euō eius
 p solutionē ventris fit cū me
 dicinis q' attrahūt r apiūt.

Quāq' igit sim sup
 iorē vētrē p vomitū
 qm q'q' vero secundū
 iferiores p subductionem.

Et qm supfluitas est i
 stō tūc euō eius est
 p vomitū. r qm ē in
 itestinis: tūc euō eius est p
 solutionē ventris.

Quāq' vero sub
 cute p incisionē aut
 p cauteriū aut pharvacā cau
 stica.

Et qm supfluitas est
 sub cute: tūc euō ci
 us est p aptionē r p cauteriū

Intelligit p hāc supfluitatē illud qd aggregat d
 sanie r putredie i apartib' q' putrefiūt. r Et ipe
 dicit q' euō bui' sanie fit trib' mōdis: aut p
 aptionē loci r euōnē sanie ex eo: aut p cauterizationem
 eius cū igne vt finiat ignis sanie r exhaeret qd remanet
 ex ea: aut p medicinas cōburētes r sunt ille q' nominat
 cauterizātes: sic calx nō abluta: r arsenicū citrinū r ru-

beris: r sal armoniacum: r que currunt hoc cursū ex medicinis
 cōburētibus. 146

P Er hāc viā inuit cauteriū p ignē aut p medicinas cōbu
 rētes r cauterizātes. nos aut cauterizāz' pect' aut po
 num' sup ipm medicinas cauterizātes: r euacuamus
 qd aggregat in eo de sanie. r nos qdē nō facim' illud nisi post

aut p medicinas cōburētes.
Ta vero r qm qm
 secūdu cōcauitates
 nālem vti thorace.

Et qm euacuat etiaz
 supfluitas. q' ē i cōca
 nitatē naturali hac via: sic il
 lud quod fit qm aggregat in
 pectūre sanies.

No vero capitulo
 hor' qdē q' a toto ge
 nere sunt pter naturā i qbus
 dā pnbus cōrētionez itētio
 curatiōis ablatio est. si vero
 ipossibile est ira fieri: trāspo
 sitio fiat ad minus: piculoluz
 locum.

Et vniuersalit' quia
 qm est i aliquo mem
 broz corporis res retenta r
 est genus illius rei egrediēs
 a natura. tūc itentio i sanatio
 ne ex ea est euō eius si autez
 nō est possibile illud qd cō/
 plet hāc itentiones: tunc in
 tentio secūda sanatiōe ex ea
 est pmutatio eius.

Quāq' vero nō sūt
 toto genere pter nat
 urā s; secūdu quātitatē: i
 tentio horuz sanādorū tā
 tū superflui euacuatio est.

Etiaz qm rei coarta
 te in membro nō est
 genus a natura egre
 diens sed quātitas eius: tūc
 intentio eius in medicatiōe
 est euacuatio partis eius.

Atenuo vero sanan
 doz sim partes qdē
 aliquā ex ipsa accipi
 tur dispoē. plurima vero
 ex patientibus particulis.

Et iuētōis cāz sana
 tiōis ps ex ipsa egri
 tudine: r plurimum eius ex
 mēbro est i quo ē egritudo.

quantitatis eius addite tantum: sicut si homo comedit cibū
 conuenientem: verūtamen multitudo eius peruenit ad hoc
 q' stomachus non potest continere ip' sim: r coquere ipsum:
 r sicut est repletio facta in venis nam intentio in istis duobus
 est tractatio vtriusq' partis cibi quidem partis est extractio
 per vomitum: r partis repletionis in venis est extractio per
 flebotomiam. 149

De cauteri
 zatione pe
 ctoris.

De tribus
 modis sup
 fluitatum

Cognitio
causa sanita-
tis supra e
a na egritu-
dinis

Cause sanationis sunt res quibus medicinaliter sibi et medi-
cine: et curatio cum manu: et regle. Et Gal. docet in li-
brone quod cognitio que est necessaria ex illis causis est supra
a na egritudinis. na qui tu cognoscis egritudinem que est: scis per banc
cognitionem causas sanantes eas: et sunt tria nales. Hec est in capitu-
lo primo cognitionis causa sanationis: et post ipsum sunt capitula maio-
ra eo. quod est: scia Gal.
i eo est. que est in? capitu-
lo capitulorum medicine
et magis iuuatius sic
ostendit in libro suo de in-
genio sanita. Et per il-
lud dixit huius per ps cogni-
tionis illarum causa est ex ipa
e egritudine. et plurimum
eius est ex membro infir-
mo: sicut ex membro infir-
mo scit illud quod est necessari-
um ex causis sanantibus
egritudinem multo plus
quam sit cognitio causa ex sci-
entia egritudinis: que cog-
nitio causa sanationis
ex membro infirmo est ma-
ius capitulum ex capitu-
lulis medicine: et sub-
limius eis in curatioe
egritudinis. Quod
est: quod na membri signifi-
cat illud quod est necessari-
um ex medicis et curatio-
ne et similitudo est dispo-
sitiui in principio suo et vi-
litate sua et loco suo et
dispositioe prioritatis ei-
us ad aliud: et an sit ei
meatus et alia. Ita. n. ost-
endit in eo quod preterit quod
ex opilatione cognoscit si
gnificatio quod est: quod ut
apian? meatus? i eo quod est
et radice? opilatio tota
bec est et significatio sum-
pta ex egritudine ipsa sicut
fit iuuamentum per ipsas
in curatioe eius: et non est
hec significatio res vna
et eadem i opilatione: sicut
fit diuersa diuersitate
multa sicut diuersitatem
membro: cuius exemplum
est: quod possibile est ut i ve-
fica itromittat albatari et scet et egrediat ex ea lapis que opila-
tio in ea: et i pupilla possibile est ut remoueat aqua que aggregat in
ea: et itestio possibile est ut dysterizet cum eo quod remouet ab eo opila-
tionem: et possibile est i pectore ut de? i potu hnti ipsum quod alleviat
sputu: et vena possibile est ut euacuetur per phlebotomia aut per me-
diana solutua aut per medicana puocant? vrina et opilatio que est
i neruo indiget eo quod subtrahat ipsum et abstergit et euacuat super-
fluitate nerui. Et sicut huius exemplum indiget vnuquodque membro
eo quod est aliud ab eo quo indiget aliud. Et per illud sermo eorum
quod vnt? igenio: quod sufficienter indiget egritudinis vnius significatio
sumpta ex natura eius saluus est. 15 0

Quodcumque vero aspa-
scia sunt propter natura
eas secundum natura
eis adducendum est lenitate: secun-
dum os quod radices: secundum
tracheam vero arteriam aut lin-
guam lenientem per humida sine
mordacitate et per glutinosa.

Egreditur a natura sua
per hoc quod exasperat:
tunc os utigenice i reductio-
ne lenitatis sue super ipsum et il-
lud fit in osse quod est cum fricatio-
ne: et in canali quod est pulmonis
et lingua per humiditate vulco-
sam cui non est mordacitate.

Quodcumque vero leni-
tate propter nas hnt ad
eas que secundum natura
est eis adducendum alperitate
per pharmaca sufficienter rupta
et per breuem rasuram.

Egreditur a natu-
ra sua per hoc quod sit leni-
us quod os: tunc os utigenice in
reductioe aspitatis eius natu-
ralis et illud quod fit in quibus-
dam membro cum medicinis
que abstergant absterfione for-
tu: et in quibusdam eorum cum fric-
atione parua.

Quodcumque vero em-
phrases et angusta-
tiones egritudines ali-

Quodcumque vero aspa-
scia sunt propter natura
eas secundum natura
eis adducendum est lenitate: secun-
dum os quod radices: secundum
tracheam vero arteriam aut lin-
guam lenientem per humida sine
mordacitate et per glutinosa.

Egreditur a natura sua
per hoc quod exasperat:
tunc os utigenice i reductio-
ne lenitatis sue super ipsum et il-
lud fit in osse quod est cum fricatio-
ne: et in canali quod est pulmonis
et lingua per humiditate vulco-
sam cui non est mordacitate.

Quodcumque vero leni-
tate propter nas hnt ad
eas que secundum natura
est eis adducendum alperitate
per pharmaca sufficienter rupta
et per breuem rasuram.

Egreditur a natu-
ra sua per hoc quod sit leni-
us quod os: tunc os utigenice in
reductioe aspitatis eius natu-
ralis et illud quod fit in quibus-
dam membro cum medicinis
que abstergant absterfione for-
tu: et in quibusdam eorum cum fric-
atione parua.

Quodcumque vero em-
phrases et angusta-
tiones egritudines ali-

Quodcumque vero em-
phrases et angusta-
tiones egritudines ali-

veloz: sicut accidit in quibusdam egritudinibus acutis vel se-
bribus vel: tunc lenimus ea cum mucillagine seminis ex
conioz et zuccara et neobth. i. cada cum iuleb et cum aqua ordei
et cum aqua granati. dulcis. Ita apparet quod diuersitas mem-
brorum. et capitulum magna in mutatioe speciei rerum
quibus medicatur. 15 1

Quodcumque vero aspa-
scia sunt propter natura
eas secundum natura
eis adducendum est lenitate: secun-
dum os quod radices: secundum
tracheam vero arteriam aut lin-
guam lenientem per humida sine
mordacitate et per glutinosa.

Egreditur a natura sua
per hoc quod exasperat:
tunc os utigenice i reductio-
ne lenitatis sue super ipsum et il-
lud fit in osse quod est cum fricatio-
ne: et in canali quod est pulmonis
et lingua per humiditate vulco-
sam cui non est mordacitate.

Quodcumque vero leni-
tate propter nas hnt ad
eas que secundum natura
est eis adducendum alperitate
per pharmaca sufficienter rupta
et per breuem rasuram.

Egreditur a natu-
ra sua per hoc quod sit leni-
us quod os: tunc os utigenice in
reductioe aspitatis eius natu-
ralis et illud quod fit in quibus-
dam membro cum medicinis
que abstergant absterfione for-
tu: et in quibusdam eorum cum fric-
atione parua.

Quodcumque vero em-
phrases et angusta-
tiones egritudines ali-

Quodcumque vero em-
phrases et angusta-
tiones egritudines ali-

In cura
ne aspi-
tag ia fuit itestio
vna et est lenifica-
tio. et diuersifica-
tur sicut diuersita-
te membrorum: et est
sicut itestio i cur-
tatioe lenifica-
tionis: vna et est ex
aspiatio: verum
diuersificantur sicut
diuersitates mem-
brorum. quod dicitur. n. in
bra quod leniunt
indiget i reductioe
sue aspiatag nalis
n: medicis que abster-
gant absterfione
forti ut albuat
buiditas visco-
sa que leniunt me-
bra aut fordidet
aggregata i sup-
ficie membri sicut ex
asperat matric
lenificata cum la-
na i que ponit bni-
ditas cum baurab.
et quibus indigent
medicis abster-
gentibus cum virtu-
te ut mordicent
ea et faciunt in eis
eventire aspiate-
tes sicut fit quod in-
frem? cum hydro-
melle pipere: tri-
tu: et sic facimus
i danda scania bi-
fortis acetostag
et quibus accidit i
vlenibus? ut dete-
gant quod ossa et
siant lenioze et

De cura le-
nificationis
membroz.

Ma me-
bri signifi-
cat illud quod
est necessari-
um ex medi-
cinis

Incuratio-
ne egritu-
dinis non
sufficit si-
gnificatio
sumpta ex
na egritu-
dinis
De cura a-
peritatis or-
uerorum me-
brorum

Aspa est egritudo copo-
ta ex mali-
cia coplectio-
nis et ex qu-
tate et si-
gura

os: fricamus gta cum panno lineo: aut exasperamus ea cum re-
alia ut suspensat cum eis caro que nascit in eis: 15 2

Significat ergo Gal. in hoc sermone quod medica-
tio diuersificat: et quibus accidit egritudo ab egritudo
alia: et sciat scda sanatioe pte. 15 3
Ste tractat? e? pm? liber d. morbis et acciditibus
et aspa est egritudo coposta ex malicia coplectiois
et ex quantitate et figura. et quibus fit ab eo egritu-
do nominata opilatio quod aspa fit i quibusdam copauitatis
meatus: sicut i verruce. et quibus fit ab eis strictura quod aspa
est ad latus membri i quo est meatus: et coartat ipsum donec eo
stringit ei? meatus: et scititas supflua est ex egritudinibus
malicie coplectiois: et accidit ex ea opilatio aut strictio
quod i membro accidit hec egritudo i quo est meatus: tunc obit
ipsius aut exscat humiditate currente i meatibus eius et
stat et non currit: et figure sunt et accidit ab eis opilatio aut
strictio quod mutatur figura in b: i donec uolua-
tur aut torqueatur. 15 4

Et est pelusio totius eius quod exposuit in hoc quod si

gnificatio supra ex natura egritudinis e debilis et dis-
 pecta per comparationem significationis sumpte ex
 natura membri: et residuum eius est intellectum quod ipse
 numeravit in illo. manifestum est igitur per illud quod di-
 citur quia oportet ut ponas speciem in omni egritudine
 composita ex speciebus diversis. nam si egritudo est co-

Sufficiet autem manife-
 ste ut in vno exemplo
 faciamus orationem.

Amplius enim de his omnibus i-
 terapeuticis dicitur litteris.
 Subiaceat igitur in exemplo ali-
 cui influere parti multitudi-
 nem sanguinis ut distendant
 quae secundum partem sunt vasa non ma-
 gna soluta sed etiam parva prius ef-
 fugientia visione. Ex plenitu-
 dine vero nunc apparetur quod
 admodum in oculis videtur
 manifestus aliquando propter
 albedinem tunice oculorum.
 conveniens vero est alia vasa
 minoria his quae dicta sunt va-
 sis distendi repleta non dum
 vero ea apparere propter par-
 utatatem: et periculum est effandi
 aliquid magnam resudans ex va-
 sis in eas quae in medio sunt re-
 giones vacuas aut effusum
 iam esse aliquid paruum.

Et sufficit nunc no-
 bis ut narremus re-
 vna quam ponamus

exemplum quo significet id quod
 est praeter illud: et loquimur in to-
 to illo sermone latiore in hoc
 libro de regimine sanitatis. po-
 ne ergo quod trahatur ad aliquid
 membrorum sanguis multus do-
 nectendantur venae quae sunt in eo:
 et accidit ex eo tensus in venis
 magnis et in venis parvis que
 erant prius occulte a sensu de-
 unde fit quod apparent propter re-
 pletionem earum. sicut videmus
 illas venas apparere in oculis
 illis multoties quae tegebantur al-
 bedo: et fortasse etiam venae alie
 strictiores illis venis tendun-
 tur cum repletio est eorum: et non

gis est vincens cholera rubra super sanguinem: generat ex ea apo-
 stema quod notatur herisipilla. et si est magis vincens huius melan-
 colicus generat ex eo apostema durum: et si est magis vices propter leg-
 ma generat ex eo apostema molle. et si est vincens ex eo cholera
 nigra adusta vehementis adustionis: etiam generat ex ea can-
 cer. et si est sanguis grossus propter legmaticum inflammatus vehementis
 adustionis generat

apparent propter restrictionem
 hanc carum. et quoniam illud est fortal-
 se resudat ex venis aliquid et
 effundit ad loca evacua que
 sunt inter partes membrorum: et
 fit quod currit ad ea res par-
 va et evacuatur.

Huiusmodi vero pas-
 sionis curatio habe-
 bit quod est consideratio
 nem per evacuationem: aut ve-
 ro dicamus manifestum ex
 parte evacuationem. quoniam
 passio erat in eo quod repleta esset
 pars in moderate.

Dico ergo quod huius e-
 gritudinis curatio-
 nis intentio non est nisi
 si evacuatio: et melius et ma-
 nifestius est ut dicam evacua-
 tionem partis eius quae est in
 membro: quoniam haec egritu-
 do non accidit nisi propterea
 quoniam membrum est re-
 pletum repletionem superflua.

Necessarium autem est
 aut per recurrere eva-
 cuari superfluum. aut
 per ipsam patientem parte.
 rursus igitur recurrat aut per
 pulsuum: aut per tractum: aut
 per transmissum aut secun-
 dum aliquid horum: aut se-
 cundum omnia

Evacuatio illius su-
 perfluitatis sangui-
 nis fit necessario aut
 ita ut redeat retro aut ita ut
 currat ex membro in quo est
 egritudo: et reditio eius re-
 tro fit aut ita ut impellatur: aut
 ita ut attrahatur: aut ita ut cur-
 rat per duas res ex istis quae
 narravimus aut per eas omnes.

ritio repletiois superfluae est evasio equalis: et nos ostendimus causas
 huiusmodi huiusmodi: propter illud ergo dixit in hoc sermone evacuatio
 nem partis eius quod est collectum in membro.

Dedat autem gal. per hunc sermonem quod evacuatio par-
 tis eius quod collectum est ex sanguine in membro firmato
 fit per duas res: quarum una est ut reducatur donec re-
 deat ad illud quod est post ipsum: et altera est ut evacuetur ex me-
 bro ipso sicut sunt si perforetur membrum apostematosum ip-
 sum deinde dicit reductionem sanguinis ad illud quod est post
 ipsum et dicit quod redit ita ut impellatur ad posteriora: aut ita ut

ex eo apostema quod no-
 minatur carbo et carbū
 culus: et est illud quod ap-
 pellatur ostracum aut
 testum: et secundum hoc
 exemplum dicitur significan-
 tur nature apostema-
 tum et pustularum que
 in cute apparent. Et etiam
 dispositio haec. deinde
 si quoniam sanguis trahit ad
 membrorum impletur
 tur ex eo venae magis et
 venae parvae donec per-
 veniatur ad minores p-
 uas venas que sunt in
 eo tunc quoniam venae sunt
 plene ut videtur resu-
 dat ex poris earum ad
 illud quod est in circuitu ca-
 rum ex locis vacuis quod
 implet etiam ista loca
 vacua que sunt inter
 partes membri. tunc
 fit aggregatio illius
 apostema. si ergo acci-
 dat ut prohibeatur ei
 respiratio accidit inde
 vna organum recurat
 aut ut infrigidetur aut
 ut putrefiat et ignia-
 tur: ergo aggregat sa-
 niem. et curationis ei-
 us sunt due viae. vna
 earum est generationis
 prohibitio: et illud fit
 ante complementum
 eius generationis et
 altera est digestio eius
 post complementum
 generationis Et Sa-
 lien. quidem memora-
 tur in primis via qua
 preparatur prohibitio
 generationis eius do-
 nec non aggreget sanies
 et non accidat ab eo apo-
 stema aliud sicut febris
 sequens collectio non scilicet
 in apostemate magno et
 dicit.

Item dicitur in eo
 quod pertinet quod
 canon in medica

156

157
 Eiusdem
 quod collectum
 est ex sangui-
 ne in membro
 duobus mo-
 dis fit

De curatio-
 ne et patris.

Nota quo
 generetur
 apostema.

Exposuit
 Gal. in libro
 modo qui-
 tarum generatiois
 apostematis. s.
 quater generatur
 apostema in corpo-
 re. docet: quod per illud
 spiritum signifi-
 cationis sumpte
 ex apostemate se-
 cundum medica-
 tionem suam: deinde
 ostendit quater fiat
 haec significatio di-
 versa per diversam
 tatem membrorum. sic
 ergo totum quod
 ipse dixit in hac
 dictione erit ex
 emplum de quo ipse
 estumatur quod sufficit ei in significatione super illud quod ne-
 cessarium est in medicatioe: iste ergo sermo est principium partium
 exempli: et apostema quod generatur in membro primo hunc modum
 quod accidit malicia copletiois et quibusdam membris: aut im-
 pellit ad ea superfluitas ex membro fortiore eis. et quoniam non
 potest membrum expellere ea a seipso stat superfluitas in eo
 et fit ex illa apostema in membro. et vna generatiois eius in me-
 bro est ut attrahatur ad membrum sanguinis. si ergo non est in san-
 guine ex humo: ibus aliquis vincens magis a postema
 generatur sanguine: et est quod nominatur propter legmon. et ma-

attrahatur: aut ita vt paulatim: aut per duas ex istis tribus: aut per tres eas omnes: & manifestum est qd impulsio fit per co[n]iortationem membri cum medicinis apocrufticis: & qd attractio fit aut per ventosas: aut per medicinas attracti uas: aut per flebotomiam ex latere diuerso. 158

Postq[ue] dixit vnam duarum rerum quibus euacua- tur illud quod collectu[m] est in membro & est id per quod redit sanguis retro vel ad posteriora sua: dicit etiam in hoc sermone: illud q[ue] quod euacuatur san. ex ipso loco lesio: & dicit q[ue] illud fit duabus rebus quarum vna est apparatus manifesta sicut carra- rario & apertio & phlebotomia & altera est occulta insensibilis sicut operatio medicina- rum que subtiliant san. donec fiat vapor qui re soluitur ex poris mem- bri. Jam enim docuit que sit natura aposte- matis: & accepit ex ea significationem super hoc q[ue] oportet vt euacue- tur illud quod collectu[m] est in membro p[er] duas res tantum vna earu[m] est vt san. redeat ad po- steriora sui: & altera est ita vt euacuetur ex ipso membro: & per illud de- clarat post hoc qualiter diuersificatur hec signi- ficatio s[ecundu]m medicatione[m] p[ro]pter repletionem & dicit. 159

Per ipsam autem que pariter partem eua- cuabitur hoc quide[m] manifeste & sensibilibus: hoc vero per euaporationes ex tenuatum.

Euacuatio eius ex membro in quo est egritudo alia est que fit per viam manifestam sen- sibilem: & alia est que fit ita q[ue] subtiliatur donec fiat vapor.

Siquidem fuerit totu[m] corpus plectoricu[m] non oportet per ip[s]am partem patientem eua- cuare: si enim carraxationi- bus & incisionibus sensibili- ter euacuauerimus partes dolentes: attrahemus p[ro]p- ter dolorem amplius: si vero calefacientibus diafo- resim aggressi facere fueri- mus: trahemus per calores amplius in partem patien- tem q[ue] diaforesim faciamus si vero velimus recurrere cogere quod insursum est: non recipiet plenu[m] corpus existens: ad vtraq[ue] igit[ur] hec oportet euacuare totum cor- pus aut contrario trahere o[mn]i- no ad alias regiones quod est insursum patienti parti: hoc enim patiente repellere a parte prius: deinde diafo- resim facere aggredi: para-

postq[ue] ergo docuit q[ue] euacuatio eius quod collectu[m] est in membro non est necessaria corpore repleto: dixit scilicet du[m] semitam conclusionis: p[ro]p[ter] ergo istas duas res scilicet quando iam destruant[ur] due res quibus euacua- tur sanguis ex membro: quarum vna est reductio sang. ad posteriora sui: & altera est euacuatio eius ex ipso me-

bro dicit: oportet vt euacues totu[m] corpus in primis scilicet p[ro]p[ter]ea ante o[mn]em rem: & euacua totu[m] corpus donec eius reple- tio remouetur: aut p[er] flebotomia[m] si possibile est illud in eo: aut p[er] ventosas su- per cauillas: aut p[er] medicinas sol- uent[ur] humores nocent[ur]: aut p[er] fricatione[m] & exercitium s[ecundu]m q[ue]m cri- git illius vispo- stio postq[ue] ergo cessant a de- claratione eius di- xit etiam: & o[mn]i p[ro]p[ter] euacuacione[m] cor- poris totius vt attrahas illud q[uo]d currit ad me[m]bru[m] ad loca alia p[er]traria me[m]bro: na[m] p[er] illud p[ro]bi- bebis cursu[m] ad me[m]bru[m] q[ui] sanguis fit currens ad me[m]bru[m] diuer- sus: cuius est ex- plus: si ap[er]t[ur]a est in manu dex- tra attrahat san- guis ad manus sinistras & econ- trario: & si est in pede dextro: tra- he san. ad pede[m] sinistras & econ- uerso: & si e[st] rur- sus: trabe sang.

Et tamen quando totum corpus reple- tum est: tunc non oportet vt euacues sup[er]flui- tate[m] ex me[m]bro in quo egritu- do: quod est: q[ui] si tu coneris vt p[ro]fices ipsu[m] donec egre- diat[ur] sup[er]fluitates ex- & euacu- es ipsum euacuacione mani- festa insensibili: accidet in ipso p[er] illud dolor & attrahet[ur] cau- sa illius doloris ad ip[s]am ma- teria[m] plus. Et si tu coneris re- soluere illa[m] sup[er]fluitate[m] cu[m] me- dicinis calefacientibus: attra- het[ur] ad ip[s]as p[er] caliditate[m] ip[s]ar[um] medicina[m] plus q[uam] sit illud quod resolu[it] ex eo. Et si coneris etia[m] vt cogas illa[m] re[m] que currit ad me[m]bru[m] vt rede- at: non recipiet illud corpus p[ro]p[ter] repletione[m] sua[m]. P[ro]p[ter] istas ergo duas res si- mul o[mn]i vt euacuet[ur] corpus totu[m]: deinde attrahit[ur] illud quod ex eo currit ad me[m]bru[m] ad loca co[n]traria ei. Tu ergo feceris illud: tunc conare in primis vt ipellas ex illo me[m]bro sup[er]fluitate[m] retentu[m] in eo deinde conare post illud ea[m] resoluere. na[m] euacuatio eius tunc obedi[t] tibi cum facili- tate: quoniam est tunc cum meatibus latio[n]ibus.

eius inferius est latere quod est in directo ipsius: & si est ante: trabe san. retro & conuerso in alijs omnibus si- militer: nam postq[ue] euacuas corpus totum quando facis attractionem euersam: resoluunt materia & p[ro]hibetur attractio & effusio ad me[m]bru[m] ipsum: inquit ergo: cum ergo cessaueris ab hoc toto: redibis tunc ad me[m]bru[m] ipsum & incipe ita vt coneris reductionem san. donec redeat ad posteriora sui: cum ergo cessaueris ab hoc: conare post illud vt resoluas illud quod rema- net in eo de sanguine. Inquit & illud quod facies ex istis duobus. s. reductione san. retro & resolutione eius quod remansit ex eo: obedi[t] tibi cu[m] facilitate: quoniam meatus facti sunt latiores: & corpus recipit illud & non remanet materia qua[m] attrahas ad ip[s]as: considera ergo qualiter accipis curationem ap[er]t[ur]a[m] sicut istis p[ro]p[ter] repletiones corporis donec p[re]cedant ea due species cu- rationis: quaz vna est euacuatio corporis totius: & al- tera est resolutio materie cu[m] attractione diuersa. Et ga-

Post euo- nem totius corporis do- cet diuersa[m] materia[m] cur- rere ad loca p[er]trarium.

Nota de ca- ra aposte- matis.

Dicit in hoc sermone Ba- li. qualiter di- uersificetur modus si- gnificationis secundu[m] significationem. Et ex illo est quia tardatur en- ratio egritudinis do- nec compleatur cura- tio eius quod est ante ipsam: & ostendit illud per viam resolutionis per conuersionem quod est: quia ponit apostema in corpore ex- emplum: deinde dicit. Si tu curas apostema ipsum attrahes super infirmu[m] malicia[m] magnaz: nam si tu coneris vt euacues me[m]bru[m] euacuacione sensibili sicut si p[er]foces ipsum & ex ipso euacues sup[er]fluitatem sequitur operationem tuam. hanc o[mn]i- lo: vebemens per hoc q[ue] tu frangis partem membri: & dolor attrahit ad ipsum ex corpore materia[m] quod est plus q[uam] illud quod euacuat[ur] ex eo p[er] p[er]forationem: & si tu coneris vt euacues ex ipso euacuacione occulta a sensu: & ponas super ipsum medicinas calefacientes vt fiat illud quod est in eo vapor: qui resoluuntur ex poris trahunt ad eum ille medicine caliditate sua ex corpore materia[m] que erat plus q[uam] illud sit quod euacua- tur. Jam ergo est monstratum per hoc q[ue] non oportet vt cure- tur ap[er]t[ur]a me[m]bro: & ipse ostendit q[ue] non oportet vt reducat[ur] ad posteriora & dicit: q[ue] si coneris etiam vt reducas illud quod currit & collectu[m] est in membro donec redeat ad post[er]io- ra sui non recipiet illud corpus p[ro]p[ter] repletionem sua[m]

Nota q[ue] no[n] o[mn]i cura- ri ap[er]t[ur]a cu[m] eo q[ue] euacuat m[en]t[em] ap[er]tis corpore p[er]l- to:io.

Nota q̄ sit
ſpercutiaſ
mā i mem
bro collecta
ad poſterio
ra ſui

lletus quidē determinavit poſt q̄ ipſe docuit illud p
q̄d fit illud p q̄d fit euo ſan. ex mēbro ipſo r̄ dicit. 160
Dicit gal. in hoc ſermone qualiter repercutit
illud q̄d eſt in mēbro collectuz vel colligiſ do
nec redeat ad poſterioꝝa ſui r̄ dicit: quoniā p̄s
eius redit per attractionē diuerſam. quoniā attractio

diuerſa trahit il
lum ſan. in ve
nas ad poſterio
ra eius. r̄ iteruz
quādo cōfortas
mēbruz r̄ quod
in eo eſt ex veniſ
cū medicinis q̄
ſfrigidant r̄ ſti
pticitatez faciūt
impellit illud
quod collectū eſt
in eis ex reple
tiōe ad poſterio
ra ſui: r̄ redit il
lud cum facilitate:
qm̄ ex eo q̄d
eſt poſterius eiſ
ex venis euacua
ta eſt iam reple
tio. p̄pter illud
ergo recipit illū
quod redit ad ip
ſuz: tunc ſi redit
ad corpus totū
q̄d currit ex eo
ad illud mēbrū
tunc erit bene. r̄
ſi non redit ad
totū illud: indi
get illud quod
remanet ex eorū
euacuet ex ipſo
membro. et ip
ſe hanc oſpoſi
tionem exponit
ſecūda r̄ dicit. 161

De cauſis
remanētie
ſanguinis
i membro
poſt reditō
nē ad poſte
rioꝝa

Dclarat gal. in
hoc ſer
mone cauſas in
remanētia eius
quod remanet i
membro ex ſan.
poſt reditiōez
eius quod redit
ex eo ad poſterio
ra ſui. deide do
cet medicationē
eius: r̄ dicit ſi ē
ſan. q̄ remanet i
tra venas q̄ ſūt
in mēbro: tunc
illud ē qm̄ p̄ vi
ſcoſitatem aut
groſſitudinē ei
figit venis mi
nutis r̄ inuiſca
tur in ipſis: ſi ſit
oſſicilis ei? re
ſolutio. r̄ ſi non
ē intra venas:
tunc cauſa rema
nētie eius i mē
bro ē: q̄ egredi

Repellemus autez a
pacienti parte ſi inſri
gidem r̄ ſtipica ap
ponamus ſed euacuata ipa
vaſe quod repellitur ad ſe ip
ſa attrahent. oſtenſuz enī ē. r̄
hoc p̄ phyſicarum virtutuz
orationē: r̄ transmittent va
ſa confortata ſtipicis phar
macis. ſi igitur omne itare
currer rurfus bene ſe habe
t.

Expulsio tua qua illd
Expelles a membro
quod currit ad ipſum fit per
hoc q̄ conſtrungis r̄ inſrigi
das ipſuz r̄ ad venas etiam
q̄ euacuatur attrahitur illa
res qua euacuas a membro
infirmo. r̄ iam oſidimus i
lud in libro de virtutibus na
turalibus: r̄ quando tu eua
cuas venas que ſunt in mē
bro infirmo cum medicinis
ſtipicis: conuertis illam ſup
ſtuitatez a membro infirmo
ad illud quod eſt poſt ipſuz
r̄ quando tu facis illud: tunc
ſi redit ad corpus totū quod
currit ex eo ad illud mēbrū:
infirmum: tunc bene eſt.

Eliet vero al quo
ſupſiuo in pte oꝝ qui
dem ſignificari hoc
cōglutinofuz eē aut ſpiffum:
r̄ propter hoc cōpactū eſſe i
diſſolubiliter. poteſt igit̄ et
nō tale exiſtēs in eas que in
medio ſunt regiones effan
di: tunc igitur iam eſt tēpus
venire ad euacuanduz illud
per partem patientem ſup
ponentes ſupra iacētibus p
tibus apocruſticas inſluen
tium virtutes.

Et ſi colligat̄ in mē
bro aliquid ex ea tūc
oꝝ vt ſcias q̄ illa res
que colligit̄ in ipſo eſt vilco
ſa aut groſſa: r̄ propter illud
figitur r̄ inuiſcaſ r̄ remanet
etiam in membro: r̄ ſit diſſi
cilis eius reſolutio r̄ poſſibi

tur a venis ſedz ſemita reſudatiōis: r̄ peruenit i vacuis locis
membro: ſi ſimiliū partū q̄ ſunt in circuitu vcnarū. ſ. in carne
poſt q̄ ergo docuit cauſam in remanētia eius quod remanet
ex ſan. in mēbro dicit: tūc neceſſe ē tibi apud hoc vt euacues il
lud ex illo mēbro r̄ non coneris illud facere redire ad poſterio
ra ſui. r̄ quādo vis euacuare illud ex ipſo membro tunc pone

le eſt vt nō ſit ita: r̄ eſt cauſa
in fixione eius r̄ pmanentia
ipſius i membro quod cur
rit ex venis. r̄ ſit inter mem
bra ſimiliū partū: r̄ eſt ho
ra illa in qua neceſſe eſt tibi
vt euacues illud ex ipſo mē
bro quando tu ponis ſuper
ipſum q̄d ē ſupra illud mem
brum medicinas que expel
lunt illud q̄d currit ad ipſuz

Euacuatio vero fit
maxime ſi ſecūdum
medias regiones ſi
gnificetur contineri aliquid
per carapatiōes ſimul r̄ per
pharmaca diaforetica.

Euacuatio fit per p
forationē r̄ p medi
cinas reſolutiuas p
cipue ſi eſt ſimas q̄ in locis q̄
ſunt inter membra ſimiliū p
tuz ſit aliquid cōtentum.

Et qm̄ diaforeti
ca oīa calidis ſūt vir
tutibus: ei? vero cra
ſeos ē opus mordere quan
do imoderatius fuerūt cali
da: obſeruandū igit̄ i eis ne
oīa ſint nimis calida: r̄ mari
meſi in ſupficie corporis fue
rit mēbrū quod patitur do
lebit enī nō parū ſi ſimul pa
tiē r̄ mordet. Et oīs doloꝝ
puocat reuma. mediocriter
igit̄ calido anodino i hiſ utē
dū ē: r̄ magis ſi humidū ſit.

Et medicinar̄ reſol
uentū omnū cōple
xio calida eſt: r̄ ex
operatiōe huius cōplexio
nis eſt mordicatio quādo ē
ſuperſiue caliditatis: oꝝ igit̄
vt caueas in hiſ locis vluſ
medicinarū q̄bus ē caliditaſ
fortis precipue ſi mēbrū in
firmū eſt pcedens apparēs:
naz ſi tu adminiſtras ſimilia
iſtis ex medicinis donec ag
greges ſuper ipſuz cū egritu
dine ipſius mordicatione:
accidit i eo ex dolore res nō
parua: r̄ oīs dolor ſtimulat

ē ſupra mēbrū leſuz
ex mēbris illud quod
expellar illud quod cur
rit ex eo ad mēbrū: nā ſi
nō facis hoc nō ſis ſecu
rus etiā quin trabaſ ad
mēbrū ſan. alius per
hoc q̄ euacuas illud q̄d
ē in eo ex coipſo: r̄ ſigni
ficat per membra q̄ ſūt
ſup mēbra ex q̄bus ve
nit nutrimentū ad mem
brum.

Elt q̄ euo ipſi
us mēbrū ſit p
forationem r̄
medicinas reſolutiuas:
r̄ diſtinguit inter vtra
q̄z r̄ dicit: q̄ medicine
reſolutiue ſunt magis
ſuauitate q̄ perforatio
q̄ reſudat ex ſan. aliq̄
r̄ peruenit in locis va
cuis qui ſunt inter mē
bra cōſimilia. r̄ oſidit
q̄ foratio adminiſtra
tur q̄ non cōfert opera
tio medicinarū reſoluē
tiuz: r̄ q̄ cōgregat apo
ſtēma ſanien: r̄ q̄ eſti
mat medic? q̄ ſi remā
ſerit ſanies putrefcet i
brum velociter: prope
ret ergo cum pforatione
anteq̄ accidat ſup mē
brum nocumentum
aliquid maius: r̄ itrat
ſub perforatione ſcariſ
catio mēbrū ipſius aut
appoſitio ventofarum
ſuper ipſum aut pble
botomia vene in ip
ſo.

Iſte ſermo eſt
intellectus. oo
cet enim in eo
q̄ medicine reſolutiue
ſunt calide: r̄ quia opoz
tet vt ſit calefactio carū
que caleſciunt mem
brum caleſactio equalis
r̄ quia oportet vt ſit cū
caliditate eorum equalis
humiditas. ſ. hūmi
dās etiā: r̄ caliditas q̄
dem equalis r̄ hūmi
ditas equalis ſunt in
ter quas r̄ caliditatem
mēbrū r̄ humiditatem
eius eſt aſſimilatio: et
ſunt magis addite pa
rum q̄z in quāritate p
tis gradus p̄mi. 164

Nota qm̄ p
foratio mē
brū dicit̄ eſſe
admiſtra
da.

Nota hic
de cōplexio
ne medici
narū reſo
lutiuarum

Medicines calefacientes & intrinseca sunt calidiores res medicinis calefacientibus extrinseca

Iste est modus alii significatio nisi que super sit ex loco membri. nam si est apparet preces medicinas calefacientibus equitate sunt sufficientes ei: si est intrinsecum vel longinquum: idiget ut ad dat in caliditate medicinarum humiditate ei: per quantitate que contrariet ei virtus eius etiam minima est vsquequo consequatur equalitatem. et sermo eius in bac significatione intellectus est quando multum intenditur significatio i eo. 165

Sufficit in curatione apostematis. 166

Ult q modus curatiois et medicatiois sit diversus etiam secundum diversitatem membrorum in raritate et lenitate spissitudine et duricie et fluxibilitate et subtilitate. 167

Quidam sunt membra rara supra lenia nam qd i istis est euacuat velocit: sufficit ergo eis ex medicinis resolutivis debiles ex istis medicinis. Et modus secundus est ut sint membra spissa viscosa dura. difficile est enim ut qd i istis est euacuet: quapropter indigent ex medicinis resolutivis que sunt fortiores et subtiliores: et quando plus sunt longinqua i profundo indiget eo quod est vehementioris virtutis et plenis subtilitatis. Jam ergo diversus est et iste modus curationis secundum diversitatem dispositionis membrorum. 168

Intelligitur quod non sufficit in significatione secundum modum curationis totum illud quod premissimus donec fiat ei compar etiam significatio sumpta ex forma membri et communitate eius ad aliud. Et galienus quidem ponit huic capitulo exemplum quod exponit illud: et perscrutatur exquisite sermonem in eo. 169

et attrahit materia: ergo medicina cum qua est caliditas equalis est que non facit in huiusmodi membris dolore: et precipue si est cum illa humiditas.

Et tamen sufficiens est diaforesum facere in superficie si non vehementer sit diaforeticum phar macum. si vero ea que in superficie sunt sine passione omnino existant in profundo vero sit pars euacuatione indigens intendere et augere oportet diaforetici pharmaci virtutem et caliditatem evanescent deficiens plus que ad profundum veniat: neque tam ledeat aliquid ea que in superficie sunt que attinget: quoniam non passa sunt. itaque et nunc in idipsum utraque accidit ad calidiorum simul et actiores vsus medicaminum: qui in superficie consistentia sunt et que in profundo indigentia. hac igitur expositione partis accipiamus operationem.

Et sufficit nobis medicina resolutiva quamvis non sit fortis in resolutione membrorum procedentium positiorum in eo quod apparet de corpore: quod si membra extrinseca egritudine non habent. et membrum quod undiget euacuatione est in profundo submersum tunc oportet ut confortet medicina resolutiva et addat in caliditate eius: quoniam non sit securitatem quin debilitet et destruat virtus eius antequam consequatur et perveniat ad profundum corporis: neque timeat super loca exteriora quibus occurrit ex ea nocivum quoniam non habent egritudine. Ita ergo convenientes res est ex duobus modis simul in administratione medicinarum que sunt calidiores et actiores propterea que membra apparentia tolerant eas et membra interiora indigent eis et hanc significationem sumpsimus ex loco membri.

Hinc vero itendumus si deest aliquid ad curationem.

Et oportet ut consideremus an remanserit aliquid ex eo quod necessarium est in curatione

Idem autem deesse non potest: ipsorum enim membrorum que patiuntur in quibus est superfluitas reumaticis: quedam rara et laxa et molli secundum naturam sunt: quedam vero spissa et stricta et dura:

Et videtur mihi quod remanent res: non pauca. quod est: quod ex membris infirmis in quibus est superfluitas que ad ea currit: alia sunt que sunt rara in natura sua laxa molli: et alia que sunt viscosa spissa dura.

Priora igitur facile euacuantur: altera vero acrioribus indigent euacuatorum et medicaminibus effiantibus ea: et eis que sunt leptomera. si vero et secundum multam posita sunt profunditate: amplius autem et magis indigent his hec igitur rursus ostensio altera est substantia patientis partis.

Quodcumque ergo ex membris est secundum modum primum euacuantur velociter: et quod est secundum modum secundum indiget ut euacuetur medicinis que sunt acutiores illis. et indiget ut sint ille medicine subtiliores. quod si cum illo sint ille partes submersa valde posite in profundo: tunc sunt magis indigentes illo multum. Considera ergo hunc modum significationis secundum curationem ne sumpta ex substantia membri infirmum.

Alia vero a plasmatione et pene.

Et sumit significatio alia secundum curationem ex forma membri et communitate eius ad aliud.

Supponat enim si ita accidat in epate preter dicta esse dispositionem in angustis finibus vasorum strictis humoribus aut coagulationis aut spissis aut multis igitur promptum est uti cibis et potibus externis: spissitudine que est promptum et glutinositate tenuem efficere: secundum vero non perveniunt vias et angustas solum ut in aliis partibus: sed per poros et per vias amplius euacuare: amplissime vero sunt secundum epate venae que admodum et plurime. funiunt vero hec que in gibbis ad chylum: hec vero in finis ad pillam. itaque ias tibi facillimum in quibus cibus fuerit costrictos euacuatione propter eas trahenti quidem in veteres per trahentia medicamina que sunt humorum stricti erant secundum eas que in finis sunt venas: ad urinas vero quertenti per chylum venam quecumque secundum eas que in ea sunt venas.

Hinc ergo quod egritudo quam diximus paulo ante accidit in epate: et quoniam iam in unificat in extremitatibus strictis venarum que sunt in eo humiditates viscosas et grosse et multas. dico ergo quod quoniam illud est subtile: facile est ut administrantur tibi et potus subtilitates et subtiliatur in primis cum eis grossitudo et viscositas deinde euacuetur res nociva non per vias strictas que non videntur sicut euacuantur aliqua membra sed per

Nota quod quanto membra sunt magis spissa dura et in profundo tanto fortioribus indiget medicinis;

Quando accidit apha in epate pperam? et euacuam? corpus totum. et si est vincens san. tunc pbleboromia et si est huiusmodi col. tunc p illud quod educat cor. et si est bu. melancholicius. tunc p illud quod educit melancholia. et si huiusmodi exemplum in rebus: et accidit post illud attractio cineris. de inde considera. nam si inuiscate sunt in extremitatibus venarum eius stricte: humiditates viscosae aut grosse aut multae: ad ministras cibos et potus conuenientes. s. subtiliantes ut subtilis eos grossifacitudo et viscositas in primis. de inde euacuam? post illud quod collectum est in epate. si ergo est illud in gibbositate epatis conamur euacuare illud per vrinas. et si in concavitate epatis conamur euacuare illud per medicinas attractiuas: et similiter facimus in emplastris que ponimus super ipsum et si tu fueris memoras totum quod preterit: tunc intelliges ex teipso sennone gal. ipse enim est intellectus non indigens expositioe et non dicit: cibos et potus subtili antes in abstersione eius quod inuiscatum est epate nisi propterea quod medicatio cibi et potus est melior: medicatioe que est cum medicinis. et determinatione amplior: bac illud p illud

vias amplas. quod est: quia venae que sunt in epate sunt ex latioribus venis: et sunt pluris numeri earum: et que sunt ex illis venis in gibbositate epatis pueniunt ad venam magnam que nominatur profunda: et que sunt ex illis venis in latere epatis concavo pueniunt ad venas que nominatur porta: et propter illud facile sit qui accidit in venis epatis in quocumque duorum laterum fuerit viscositas: ut euacuetur superfluitas faciens illud cum quilibet re parua et aduortio eius paruo: tunc ergo humiditas in viscata est in venis que sunt in latere epatis concavo attrahas eam ad venterem cum medicinis attractiuis et qui inuiscata est in venis que sunt in gibbositate epatis euacua ipsam per vrinas ex vena profunda.

Altera vero considera ratio in his que preedictae sunt ostenditibus ab epate que si a principio venarum. quoniam vero non se ipsas solum que admodum plurime animalis partes regere natum est sed imittit suas virtutes venis. periculum enim est si dissoluimus eius virtutes embrocis et cathaplasmatibus calasticis: et ipsas principales debilitare circa operationem et ibecilles omnes venas efficere: vnde admisceri oportet praecorum aliquid pharmacorum in curationibus eius.

Quartum est cum quod narrauimus significatione alia secundum curationes epatis propterea: quia ipsas est radix omnis venarum quod est: quia cum regimine eius non sit subiecti necessarium tantum sicut maior pars membrorum sed effluat ex eo virtus in venis non sit securitas si molli camus virtutem eius infundendo ipsas cum oleis et cum admistratioe emplastrorum mollicatium et resoluentium quin debilitetur ipsas in primis in operatione sua deinde debilitetur ipsas debilitate omnes venae: et propter illud oportet ut miscantur cum eo quod ponimus super

epar quodam medicinale stiptice. **E**t quoniam in profundo periculum est dissolutio stiptici virtutes si non deducatur ab aliqua substantia liptomeri quod est aromatum melius vero si est ipsas stipticus pharmaceuticus stipticus et aromaticus. insitas enim duas habens qualitates et virtutes fortius operabitur.

Et cum sit locus epatis locus longinquus profunditatis non sit securitas quin debilitetur virtus medicine stiptice et destruat antequam veniat ad ipsas si non sit cum illa substantia subtilis faciens eam puenire si cut est natura rerum aromaticarum. et melius quidem est ut medicina sit aggregans duas res scilicet ut sit stiptica et aromatica. nam quoniam ipsa aggregat has duas virtutes. est eius operatio fortior.

Sicut euacuetur quod quidem preter naturam in partes illatum est ut habeat contemperetiam humorum secundum naturas: considerandum igitur nobis in hoc ne aliquid a reumatis qualitate iminutatum sit secundum crasim: si igitur magis erit phlegmaticum infridatum est. si vero est magis colericum: calefactum est. ut et hanc eius distemperantiam sanantes perfecte sanum relinquamus illud: sanabimus vero contrariam adducentes qualitatem: quemadmodum in distemperantiarum dictum est curationibus.

Done ergo quod tu euacuasti rem que erat in hoc membro contenta secundum diuersitates rei naturalis: et reddidit ab inaequalitate humorum ad reum naturalis. oportet ergo apud illud ut tu cogites et consideres ut non sit complexio epatis mutata ex qualitate illius humiditatis que erat contenta in ipso et infridatum sit epar ex ea quando fuit phlegma. aut calefactum ex ea si fuerit ex

quod sequitur ex Simone in capitulo epatis. et meliores cibi subtilitates epar sunt capares conditi cum aceto: et aqua si melle ordei. et meliores potus subtilitates sunt secaniabin et que currunt cursu hoc. 170

Iste est modus alius significantis super virtute membrum. cum ergo epar sit membrum principale et principium naturam virtutum: et sit ex canonicis euacuatio eius quod collectum est in membro positio medicinarum resoluentium super membrum. et declarat gal. si firmo quod iste canon sit in membris principalibus diuersus quam ista membra esse et conferent virtutes eorum super ea. et propter illud oportet ut miscantur cum medicinis resoluentibus quod datur medicinis confortantes. et meliores medicinae confortantes sunt que sunt stiptice et in quibus est aromaticitas sicut est rosa et rilaoloes et sandali si quod ipse ostendit in hoc Simone. 171

Item preterit ex positio huius Simonis in eo quod preteritum est. 172

Intellige illud quod dicit in epate hoc Simone in reliquis membris in quibus fuerit apha. Nam tu idiges post eadem materiam et eradicationem eius ex illo membro ut consideres membra. nam si accidit ista ab illa natura in eo malicia complexiois tunc remanet in curatio eius? medicatio huiusmodi egritudine et primo gal. est intellectus. consideranda ergo ipsa. 173

Ostendit gal. pro huius Simone quod necesse est medico ut fiat complexiones cuiusque membrorum naturam et seruet eam in mente sua. Et si accidit in eo apha aut egritudo alia ex egritudine: aspiciat pro consideratione sua in curatioe egritudinis et complexiois eius? cui? quantum tatis sit illud quod mutauit egritudo de complexione membrum: et tunc illud

Quae medicinae resolutioes non sunt supra membra principalia ponende nisi constipitatis miscantur

Si post eandem materiam mala complexioibus fuerit tunc curanda est.

Si necessaria est medicinae cognoscere complexionem naturalem cuiusque membrum

Nota quod medicatio cibi et potus melior est in ostiis epatis medicinae cum medicinis

eo qd equatur quantitate eius: eo qd e contrariu ei. z ponit ere plu in hoc capitulo significas epar. naz quado accidit i eo apa z curamus ipsuz vsuuequo coplear eius sanatio: no stamus z no abstinemus a curatioe donec consideramus qre quantitates sit illud: quod mutauit coplerione epatis a dispone sua natu. li. si ergo factu est calidius isfrigidamus ipm cu quantitate eius

quod addit caliditas eius. z silt si isfrigidat calefacimus ipsuz. z si bumectat exsiccam? ipz z si exsiccat bumectam? ipsuz. cu ergo reducim? ipsuz ad coplerionem suaz naturalem: abstinemus tica medicatio ne. z postqz cessauit ab hoc exeplo in epate. indicauit indicuz coe in oibus mebris: z dicit: Et similiter si isfrigidatur aliqd mebru: os vt scias quate quantitates sit frigus ei? a re nati: z tuc calefac ipsuz cum illa quantitate donec re deat ad coplerione sua nalem. z ipse iaz dixerat in eo qd pterijt paulo an qd chimi qui attra hunc donec apostemetur ex eis mebra. mutat coplerione mebr: ad quod trahuntur fm quantitates suaz. chimi qdem pblegmatici isfrigidat: z colerici calefaciunt z fm hanc viaz isfrigidat melacholicus humor: z diuersa fit di spō in colera adusta. na si remiaet cu ea residuu caliditatis: aut sunt humores aduste existentes adusti colerici: tunc calefacit z si no remanet residuu caliditatis in ea aut huores adusti sunt pblegma saluz aut humor melacholicus tuc isfrigidat. z apud hanc disponez pndera que apata curati: z considera mebru: in quo accidit: z pndera quantu recessit: que coplerionalis. reduc ergo ipm ad coplerione sua z nam suaz cu medicinis cotra rife: z pone quantitates qualitatis caruz eqles quantitati eritus mem bzi a coplerioe sua. 147

genere colere donec. rectifices coplerione eius si e corrupta: z facias ipsum redire ad sanitatem reditione integra. z rectificatio coplerionis e vt itromittas super ipsum qualitate cotraria ei sicut ia diximus in curatione compleionis male.

In quatu vero vnū quodqz factū est calidius intātū isfrigidantes. itaqz hic rursus necessarius e scire ea q secudu natura eius / crasiaz eius. quomodo emz sciemus quātū ab eo mod secudu natura e frigidius aut calidius. aut qn isfrigidātes cessabimus: nō cognoscentes modū eius q secudu natura caliditatis: ita vero z si frigidius factū est calefacimus: nō cognoscentes modū eius q secudu natura frigiditatis ipossibile e nobis neqz calefaciens inuenire medicamen couenienter: neqz calefacientes cessare.

Et oportet si sit calefactus vt sit qntitas isfrigidationis nostra qua isfrigidamus ipsum per quantitate q e calefactus scilicet p quantitate quaz addit super coplerione equalē est necessariū in hoc etiā vt his scies eqilitate naturalē in hoc mebro: quod e qz si tu n scis qntitate caliditatis epatis naturalis nō scies quātū sit nūc calidius compleioe sua naturali. neqz quantū oz te cessare z abstinere ab eius isfrigidatione. z similē si isfrigidat aliquod mebr: ozuz z intēdis vt calefacias ipsuz deinde nescis quate quantitates sit frigus eius naturale nō puenis ad sciētiā medicinale cū qua oz te calefacere ip

in canonibus curationis egritudinis facte in numero deinde vero sequit ipsuz cu canonib? curatiois egritudinis facte in quantitate. z illud qd vult per sermonem suū istū e. qz cū cessauit. a doctrina canonū curatiois egritudinis facte in forma: z determinauit canones curationis i apatibus: z est id docens ois: ipulū ad hoc vt fiat super eū scientia curationis. ois egritudinis: qz ppter sequit illud dicendo canones curatiois egritudinis facte in numero. z species eius sue oue. vna caruz e additio: z altera diminutio. 175

Quoniam vero de his sufficiter dictū ē. trāsire iā tps ē ad ea q secudu numerū nō secudu naturam se hnt duplici vero exiti eozū differentia.

Et iā locuti sumus i illo illud p illud i quo e sufficiētia. nunc oz vt veniamus sup ipsa membra q sunt i numero egredietia a cursu naturali: z est illd secudu duos modos quoz vnus est additio: z alter est diminutio

Duplici vero exite te eozū differentia qbuscuqz qdez deficit pātula operari hāc intentio est seruitentes videlicet nature secundū modū quez paulo an dixerimus.

Quam ergo aliqd mebrū minuit tūc intentio in curatioe eius est reducere illā rez q diminuta est: z illud est vt ministres nature z adiuues eaz super operationem suam secundū modū quem narraui paulo an.

Quibus vero supera abundat pātula intentio est hāc abscindere ipsaz: aut per nouaculam aut per ignem: aut per pbar macum causticum.

Et quā additur aliqd in aliquo membro: tūc intentio in curatione eius est incisio eius cū ferro: aut cum igne: aut cum medicina adurente.

Hic igit rōe pole est scire oia curaz: gignere vero oia nō est possibile: vt in ea q de semine ostensum est oratione.

super eū scientia curationis. ois egritudinis: qz ppter sequit illud dicendo canones curatiois egritudinis facte in numero. z species eius sue oue. vna caruz e additio: z altera diminutio. 175

Mquem narraui paulo an de seruitute nature z adiutorio eius super hoc vt generet qd diminitū ē. e dare in firmo cibo: z potus cōuenientes z facere digestio nē bonā i stomia cho: in epate z in venis: z rectificare coplerionē mebr: z similitur inuar fricatio eius pua lenis: z embrocatio eius cū aqua tepida z unctio eius tuz aliquo oleo: et positio medicinarū atrahentiū super ipsuz cū eqilitate vt attrabat ad ipsuz ex sanguine illud et quo faciat nā membrum diminitum. 176

Dicitur ga tres res mebru additū scilicet ferruz sic cultellū z spatule z forficēs: z cauteriū cum igne: z cauteriū cū medicā adurente: vt sumus facientes ex his tribus illud qd erigit testificatioe vitue firmi z debilitate ei z virilitate ipsi

De mōge nerationis membr: di minuti.

Nota q mēbru additū tribus igenis potest incidī

Nota dicitur p qd pmo curationis egritudinis i numero pcedit pndes egritudinis qntitatis

Proponit ga. pmonē in canonib? curatiois egritudinis facte i quantitate p duas res. vna eaz e. qz numerus pcedit quantitate natura. z altera est qz plurimū pmonis in curatione duaz egritudinū e vnū: sicut apparebit ex pmonē eius in subsequētibz: z ppter has duas res pmittit sermonem

us z timore ei? ex eo qd erigit estimatio artificialis. incisio nāqz mebr: ozū diuersa sit sicut incisio emoz: oia daz z carnis addite. s. z nate in vlcere. nos eni qnqz incidit

mus illud cū ferro: et quādoq; incidimus illud cū medicinis adurentibus: et nos nō facimas vniūquodq; horū trā nisi sūm pueniētiū: et magis vltimum vel certius in iuuamento curatiōis.

¶ Et ando fit additio in ipsa forma et diminutio et quā

Que fit post coplemētū forme. ¶ Ego enī vidi ex additiōe virum q̄ habebat veretruū et testiculos et vuluā mulieris simul: et vidi digitum additū mīlītores: et vidi virū quēndā natū habentē duo capita sepata. Ex diminutiōe vero vidi virū qui vsq; bodie viu? est et nō fuerunt ei manus pedes et vidi q̄ natus ē cū vno testiculo tū: et vidi q̄ natus est et non habebat neq; p̄pūm viri: neq; testiculos et e ar in forma sua et i suis morib? sūm assimilationē castri: et erat ei forma minimuz ex quo mungebat tantū. et vidi iterum q̄ natus fuerit cū barba et pilis pectinis et pilis titulicorū post natiuitatez aut accidunt res cū quibus minuunt mēbra: sicut abscisio man? aut pedis aut nasi aut anus aut testiculorū aut p̄piti: sicut circumcisio viri et mulieris et hoc est multū famosuz De additiōe autem vidi virū q̄ natus est habēs dentes additos et cuius qdā mēbra magnificata sunt. et vngulati

E fore in oī mēbro i quo fit additio possibile ē vt sit in cola natio: et nō i oī mēbro quod minui ē possibile vt generetur quod minui ē ex eo: si cut osi dī in libro de spmate.

Quedaz vero et si ea i possibile est gigne / re: possibile est tñ aliqd alterūm facere pro eis: vt in osse perfecte ablato alterā substantiā secundū eundez locū differentem ab osse et carne. est enim substantia q̄ sit secundū locū eius vt qdam caro poroydis: aut por? sarcoydis: et tempore pceden? te in durius transmutat secundū pncipiūz vero sar? coydos magis existens.

Ex membris sunt membra q̄ quāuis nō sit possibile vt generent ipsa eadez: nō possibile est vt generent loco eorūz alia ex eis que sunt loco eorūz ex illo est q̄ qñ cadit ex alio quo membrorū os totum: possibile est vt generet loco eius substantia alia p̄ter os et p̄ter carnes: substantia enī q̄ generat loco ossis est quasi caro poroydis aut porus carneus. et quāto plus in ea extendit tempus: est ad porūz decliuor et i pncipio suū esse fuit ad carnes decliuor.

Secūdu vero quāq; partes pditaz nec eāduz species neq; similes operari possumus. Tertia nobis intentio est inuentre alio quam compositiōez: vt i decorationibus.

ipsa habebat pncipatū in mundo et sensus multuz et vir eius ē vnus rex bodie. Manifestum est igit ex oibus illis q̄ mēbra multa sunt addita quoz diminutio est ipso possibilis: et multa mēbra diminuta quoz additio nō ē possibilis. et iā ostendit ga. i libro de spermate: q̄ nō ē possibile ut redeat qñ miumunt mēbra q̄ generant ex spermate. et ostēdit iterum q̄ mēbra quādo indurantur. nō ē possibile vt addurant. 179

Utergo perdit ali quod membrū et nō est possibile ita vt generet ipsūmet: neq; aliud simile ei quod stet loco eius: tñ intentio tua est vt ingeniet membrū decoratio aliqua: sicut fit i membris q̄ curantur.

Michēno vero manifestum est quā genus totū hoc eorūz q̄ secundū quātum. quātum enī eius circa hoc quod secundū naturā est: appropinquat illi: hoc vero quod in genere p̄ter naturā separatum est tantum.

Hoc genus egritudinis quod est in numero est cōmunicans generi quod sit in magnitudine qd est quā species eius qd est in numero rerūz naturalium est in magnitudine et non fit diuersa ei nisi in specie eius altera que est in numero rerūz que sunt in genere eius egredientes a natura.

In quo qdem p̄ma intentio est ablatio: si vero impossibilis est ista trāspōitio est secūda intentio: vt in infusionibus.

Intentio p̄ma i curatione huius species est extractio illius rei generate secundū diuersitatem cursus nature et ablatio eius a membro i quo generat. si aut vides q̄ hec intentio nō est possibilis vt compleat tunc intentio secūda in eius curatiōe est vt p̄mutet eas sicut p̄mutat aq̄ qui generatur in oculo.

Iste sūmo ē in intellectu. et ipse quidē in capitulo de curatione fracturæ ossis. ostēdit q̄ potū: generat nā de nutrimentis ossis. Et sūmo quidē iste erigit vt sit nā potū inter naturā ossis et inter naturā carnis. ē ergo illud q̄ generat natura loco ossis diminuti mēbrūz medium inter naturā ossis et naturā carnis: quā os eius ex cui? nutrimento oportuit ipsūz generari: itaq; p̄uatus est. quap̄pter tūc galienus q̄ sit caro poroydis aut porus carnosus. q̄to plus ex tēditur cū eo tēpus: tanto iduratur et fit ad naturā potū decliuor. 179

Quādo dicitur quod vniū aliqd mēbrorū sic si decidatur vna manu: tunc nō est possibile vt nascat quap̄pter decoratur locus icidūis. ita vt faciamus ipsum rotundū lenē vt color eius sit color corporis aut p̄pinquus ei. qd ē q̄ si pars ei? sit magis addita: et pars eius est magis diminuta: et qd dam eius ē magis eleuatus. et quoddaz eius est magis depressum: et color eius in vltimo dissimilis colorī corporis: tunc est sedum et etiq; in bonellū ei q̄ curat sūm ex medicis. 180

Es egredientes a natura in quātitate officialis et non in numero et vniū nature sunt sicut caro sup excretes in officiali vel pingetudo vel os vel aliquid tale: sicut fit albulā grossa in oculo vel aliquid simile vne vel nuci

¶ Nota q̄ iste videt virtūz duo capita, et testiculos et vuluā bñte et alia mltā.

¶ Nota q̄ potū sarcoydis nā of. ē media inter nāz ossis et nām carnis

¶ Nota de qdā regina i cui? vulua nata erat emorroidis i lōgitudie digni iudicij.

Eius quidem egritudinis facte in numero membrorum: cuius species sunt additio et diminutio est cōmunicans generi egritudinis in quātitate: cuius species sunt magnitudo et paruitas. quod est: quia per additionem magnificatur membrorum et per diminutionem diminuit.

Nota hic Et diversitas iter utraqz q illud qd addit in egritudine facta in numero: qd diminuit e egriciens a natura r pp illud intentio in curatioe eius e ablatio rei generate fm diversitate cursus nature vel remotio eius a mēbro: sicut vngula. ipsa. n e mēbrū in cōiunctiva oculi. q si nō e possibilis eius ablatio et remotio a mēbro: tūc intentio secūda e pmutatio eius a mem-

De cura mēbri peccatis in qnitate

Et qd additio et diminutio qd nō sunt in toto: sicut digitus additus aut diminutus: tūc illud nō e ex egritudine facta i numero: sed ex egritudine facta in qūatitate: r hec additio r diminutio fiunt i mēbro remanēte ita fm numerū totum suū. diminutio qdem fiunt si extenuat aliquod mēbrū. r minuat eius qūatitas. Tūc intentio i curatione huius diminutionis e etiā daretibus r potus conuenientes: r facere vt bona sit digestio r embocatio eius cū aqua tepida. et fricatio eius tepērata: r unctio eius aut cum oleo tepido: r potio medicinarū calefacientium r mordicatio p passio nes cū virga r emplastrario cū pice: r reliq q ad ipsuz trahant san q nā reducat diminutio nem eius donec redeat ad quantitates suā quā oz. r additio qdez eius sicut si ingrossatur aliquod mēbrū r magnificatur eius qūatitas tūc intentio i curatioe huius additiois est cibo r potū mīnoratio: r fricatio multa dura: r medicīne resoluentes r sōnus super terrā r pp: ie durā r arenosā. r exercitiū forte: r reliqua q resolunt ex mēbro r mīnuunt ex nutrimento eius.

Alit qz iā ostēditur e d curatio ne egritudinis facte in qūatitate qz est similis curatioe egritudinis facte in numero r intentiones sunt vne i. similis: r similis e dispositio in nā medicina r. nā medicīne qbus inquirūt r acquirūt diminutio in duabus egritudinibus sūt vne nā: r medicīne qbus acquirūt additio i duab egritudinibus sūt vne etiā in nā: similiter r reliquū regimen. hoc e et

Quocūqz vero nō in totis partibus sed i partibus partium deficiunt. r superabundant ab eo quod secundum naturā nutrimentum quidem r generatio in deficientibus. ablatio vero r purgatio in superabundantibus.

Et quando diminutio membro totius sed diminutio partis membri r est additio etiā secūda hāc similitudinē tūc intentio in curatioe eius quod e diminutio e aut nutrimentū mēbri aut generatio eius quod diminutū est ex eo: r intentio in curatioe eius quod ad dū e incisio rei addite r extenuatio eius r liquefactio.

Ubi de necitētia in eis altera nec forma medicaminū altera s; gen? Et ppter illud non e intentio in curatioe harum reruz alia ab intentioe in curatione eius quod narrauimus an eas ne qz natura medicinatū q conueniūt eis in genere e alia a natura medicinarum que cōueniunt illis.

Ad ad reliquū ad huc genus veniendū salubrius qdem caularū quod est correctiuū eoz que propter positionē lapsa sunt corporū vt ex arthimētra: r quādo labunt i testina in ossium.

Et oz vt veniam? super genus aliud caularū sanitatis: cuius rememoratio sup nos remāsit: r est genus quod rectificat nocumēta accidentia i situ mēbroz sicut dislocatio r intestinū qd descendit et

go vltimum quod loquitur in curatione egritudinis facte in qūatitate. De genus est vltimū generuz nocumētorū accidentiū in compositione mēbroz: r sermo eius in eo est in electus.

Deur in hoc sermone cas dislocationis iactu r descendus i testini ad cistim testiculorū donec accipiat eoz significationem super curationē eoz.

Et aut hoc qdem i contrariū ex violenta tensione aut ex impulsione: hoc vero ex raritate aut ex ruptura continentis.

Et dilocatio qdem fit aut ex tensioe aut ex impulsione laboriosa. r descendus intestini r rum ad cistim testiculorum fit aut ex ruptura q accidit i panniculo q cōtinet intestina: aut ex dilatioe meatus qui descendit ex illo panniculo ad cistim testiculorū.

Et qz r curatio quidem huius ex rtraria tensione r in contrariuz impulsioe. huius vero si fiat solidū ex eo cōtinēs.

Et ppter illud fit dislocationis rectificatio per tensionē r un pulsiōe ad diuersitatē illius partis ad quā sepata sunt iunctura r descendus i testim ad cistim testiculorū ita vt igitur in constrictione eius quod dilatatum est ex illo panniculo qui continet.

Et quibus vero facultatibus alijs ea que sunt secūda partem inueniat per therapēce facultatis declaratū est negociuz.

Et ego quidē iaz cōfirmant in libro dei genio sanitatis: vial p qz oz te incidere i uentione eaz particulariū quibus oportet te has res habere.

Unde vero dicitur dū e de eis quocūqz secūda priorem orationē accipiebamus: vocat autem ea perseruatue.

Et iā remāsit super nos vt narrem? cautionem r determinationem. hoc est ergo vltimum qd ipse dedit in doctrina sua in hoc libro de canonibus curationis egritudinum.

185 Deur in hoc sermone cas dislocationis iactu r descendus i testini ad cistim testiculorū donec accipiat eoz significationem super curationē eoz.

In iaz r sequutus es operationes medicīne particula reerūc iste sermo est tibi intellectus reductio qdem dislocatiois manifestā ē: rupturā vero r eius cōstricō qd dilatū est sunt cū medicis exsecutiuis r cū medicis cauterizantibus: r cū cauterio pignē: r cū ligatura r ligamentū: r cū positione pile ex corijs r strictura eius sup emū eoz: r melius ē vt subpila fiat emplastruz cōposituz ex medicis exsecutiuis r calefactiuis sic sunt solia cupressi r nux eius et aloes r caly: r abatia r thus: ce que sunt sicut illa.

187 Alit qz iā scribitur in libro de ingenio sanitatis. s; de terminationem r certificationem. r in qstionem oēs canones et vias qbus curatur vnaque qz egritudinuz quas narrauit vel numerauit in hoc libro: et dat canōes vniuscuiusque curationis earum fm semitā summe r fm exquisitā r determinationem. hoc est ergo vltimum qd ipse dedit in doctrina sua in hoc libro de canonibus curationis egritudinum.

Quod est i duobus modis. vnus eoz e cōseruatio sanitatis corpōris qd ē in meliori formāz: ⁊ alter est cōseruatio corpōrū sano rū ⁊ diminutorū ⁊ meliori formāz. gen^o autē scōz ē fm certitudinē ⁊ veritatē antecessio cū cōseruatiōe: ⁊ ē qd qñ mutat aliqd ex signis sanitatis pperat medicis ⁊ destruit eam mutantem anteq magnificet ⁊ fiat fortis ⁊ faciat eueire egritudinez. genus vero tertiu ē sūptuz ex ingenio sanitatis: ⁊ ē re sistētia cōz infirmitati ⁊ destruetio eaz. ⁊ ga. d terminat illud ⁊ dicit. 190

Quod est i duobus modis. vnus eoz e cōseruatio sanitatis corpōris qd ē in meliori formāz: ⁊ alter est cōseruatio corpōrū sano rū ⁊ diminutorū ⁊ meliori formāz. gen^o autē scōz ē fm certitudinē ⁊ veritatē antecessio cū cōseruatiōe: ⁊ ē qd qñ mutat aliqd ex signis sanitatis pperat medicis ⁊ destruit eam mutantem anteq magnificet ⁊ fiat fortis ⁊ faciat eueire egritudinez. genus vero tertiu ē sūptuz ex ingenio sanitatis: ⁊ ē re sistētia cōz infirmitati ⁊ destruetio eaz. ⁊ ga. d terminat illud ⁊ dicit. 190

Quod est i duobus modis. vnus eoz e cōseruatio sanitatis corpōris qd ē in meliori formāz: ⁊ alter est cōseruatio corpōrū sano rū ⁊ diminutorū ⁊ meliori formāz. gen^o autē scōz ē fm certitudinē ⁊ veritatē antecessio cū cōseruatiōe: ⁊ ē qd qñ mutat aliqd ex signis sanitatis pperat medicis ⁊ destruit eam mutantem anteq magnificet ⁊ fiat fortis ⁊ faciat eueire egritudinez. genus vero tertiu ē sūptuz ex ingenio sanitatis: ⁊ ē re sistētia cōz infirmitati ⁊ destruetio eaz. ⁊ ga. d terminat illud ⁊ dicit. 190

Quod est i duobus modis. vnus eoz e cōseruatio sanitatis corpōris qd ē in meliori formāz: ⁊ alter est cōseruatio corpōrū sano rū ⁊ diminutorū ⁊ meliori formāz. gen^o autē scōz ē fm certitudinē ⁊ veritatē antecessio cū cōseruatiōe: ⁊ ē qd qñ mutat aliqd ex signis sanitatis pperat medicis ⁊ destruit eam mutantem anteq magnificet ⁊ fiat fortis ⁊ faciat eueire egritudinez. genus vero tertiu ē sūptuz ex ingenio sanitatis: ⁊ ē re sistētia cōz infirmitati ⁊ destruetio eaz. ⁊ ga. d terminat illud ⁊ dicit. 190

Quod est i duobus modis. vnus eoz e cōseruatio sanitatis corpōris qd ē in meliori formāz: ⁊ alter est cōseruatio corpōrū sano rū ⁊ diminutorū ⁊ meliori formāz. gen^o autē scōz ē fm certitudinē ⁊ veritatē antecessio cū cōseruatiōe: ⁊ ē qd qñ mutat aliqd ex signis sanitatis pperat medicis ⁊ destruit eam mutantem anteq magnificet ⁊ fiat fortis ⁊ faciat eueire egritudinez. genus vero tertiu ē sūptuz ex ingenio sanitatis: ⁊ ē re sistētia cōz infirmitati ⁊ destruetio eaz. ⁊ ga. d terminat illud ⁊ dicit. 190

Quod est i duobus modis. vnus eoz e cōseruatio sanitatis corpōris qd ē in meliori formāz: ⁊ alter est cōseruatio corpōrū sano rū ⁊ diminutorū ⁊ meliori formāz. gen^o autē scōz ē fm certitudinē ⁊ veritatē antecessio cū cōseruatiōe: ⁊ ē qd qñ mutat aliqd ex signis sanitatis pperat medicis ⁊ destruit eam mutantem anteq magnificet ⁊ fiat fortis ⁊ faciat eueire egritudinez. genus vero tertiu ē sūptuz ex ingenio sanitatis: ⁊ ē re sistētia cōz infirmitati ⁊ destruetio eaz. ⁊ ga. d terminat illud ⁊ dicit. 190

Quod est i duobus modis. vnus eoz e cōseruatio sanitatis corpōris qd ē in meliori formāz: ⁊ alter est cōseruatio corpōrū sano rū ⁊ diminutorū ⁊ meliori formāz. gen^o autē scōz ē fm certitudinē ⁊ veritatē antecessio cū cōseruatiōe: ⁊ ē qd qñ mutat aliqd ex signis sanitatis pperat medicis ⁊ destruit eam mutantem anteq magnificet ⁊ fiat fortis ⁊ faciat eueire egritudinez. genus vero tertiu ē sūptuz ex ingenio sanitatis: ⁊ ē re sistētia cōz infirmitati ⁊ destruetio eaz. ⁊ ga. d terminat illud ⁊ dicit. 190

epate i venis ⁊ associatur ei relique boz humoruz: ⁊ multoties ē illud qd generat cū eo in cōcuiatiōibus venaz: ⁊ Et ppter illud o: qd sanguis ē deferens humores. s. qz i eo inueniunt oēs būores: qz iuis enī i sanguie qd ē i venis sit vincēs nā sanguis: tñ in eo ē etiā ex vnoquoqz būoz ps pp inuamēta: quoz rememoratiōis nō ē locus: etiā q: vniqdqz mēbzoz attrahit ex venis q veniunt si

generis secundi est ex scientia antecessiois i pseruatiōe ⁊ scientia tertii generis est ex scientia i genui sanitatis.

In humoribus vero maxie hz. p̄sistentiā omne hoc genus.

Et huius generis totius essentia pprie est in chimis.

Quos neqz glutinosos o3 esse neqz spissos nec aquosos neqz multos neqz calidos ap̄tus aut frigidof: neqz mordaces neqz putridos neqz venenosos.

Et nō o3 vt sint chimi neqz viscosi neqz grossi neqz subtiles aquosi neqz multi neqz calidior q̄ o3 neqz frigidiores neqz mordicati neqz putridi. neqz fit eis q̄litas mala venenosa.

Agmetati enī mali humores cause cōsistunt egritudinū.

Isti. n. chimi qñ ad dunt i istis dispōibz sūt cāe egritudinuz.

qd fit ex corruptiōe sp̄matis intra corpuz: ⁊ Et sic eleuat ex pollice vapor q gnatur ex humore malo in eo ⁊ ascendit ad cerebuz. ⁊ facit epilefiā. ga. autē vidit hanc ep̄m epilefiē. ⁊ vidimus etiā nos sp̄m epilefiē mirabilē: ⁊ est qd qdam scriptor sentiebat i brachio suo dextro i mense semel aut bis deambulationē rei frigide ascendenti sursuz donec perueniebat ad caput eius. cū ergo pueniebat ad caput eius accidebat ei paroxysmus epilefiē leuis. 192

Quod est i duobus modis. vnus eoz e cōseruatio sanitatis corpōris qd ē in meliori formāz: ⁊ alter est cōseruatio corpōrū sano rū ⁊ diminutorū ⁊ meliori formāz. gen^o autē scōz ē fm certitudinē ⁊ veritatē antecessio cū cōseruatiōe: ⁊ ē qd qñ mutat aliqd ex signis sanitatis pperat medicis ⁊ destruit eam mutantem anteq magnificet ⁊ fiat fortis ⁊ faciat eueire egritudinez. genus vero tertiu ē sūptuz ex ingenio sanitatis: ⁊ ē re sistētia cōz infirmitati ⁊ destruetio eaz. ⁊ ga. d terminat illud ⁊ dicit. 190

Quod est i duobus modis. vnus eoz e cōseruatio sanitatis corpōris qd ē in meliori formāz: ⁊ alter est cōseruatio corpōrū sano rū ⁊ diminutorū ⁊ meliori formāz. gen^o autē scōz ē fm certitudinē ⁊ veritatē antecessio cū cōseruatiōe: ⁊ ē qd qñ mutat aliqd ex signis sanitatis pperat medicis ⁊ destruit eam mutantem anteq magnificet ⁊ fiat fortis ⁊ faciat eueire egritudinez. genus vero tertiu ē sūptuz ex ingenio sanitatis: ⁊ ē re sistētia cōz infirmitati ⁊ destruetio eaz. ⁊ ga. d terminat illud ⁊ dicit. 190

Quare pblegmatis nō sūt p̄paratū r̄ce p̄aculū sic alijs humoribus

Nota qd multiplicatio humoruz maloz duobz modis fit

Medicatiois malozū chimozū sunt due intentiones. vna earū ē alteratio malicie chimi donec redeat ad qlitatez suam bonam. ⁊ altera est euacuatio chimii mali ⁊ a coz poze ipsius extractio.

Alteratio chimii mali donec redeat ex malicia sua ad bonitatem fit p onas res. vna earū ē vt vincat cū nā ⁊ digerit ipm. Et

Digō est duobus modis: vnus eoz ē vt vincat nā mēbz malū chimū ⁊ vincat maliciā eius ⁊ pmutet ipm ad sanguinē bonū ⁊ nutriat ide mēbzum: sicut digerit pblegma dulce ⁊ pmutat ipsum ad sanguinē ⁊ altera ē vt mutet nā mēbzū chimū malū ⁊ alteret eius maliciam ⁊ faciat euz iteripm q ē nālis ⁊ iter ipsuz illuz qui ē extra nām. hūc facit in pmutatōe chimii mali in apate ⁊ digerit ipsum ⁊ facit ipm pus: sicut facit in se. se. q: digerit humores ⁊ euacuat ipsuz in ho/racris ⁊ altera ē ex virtutibus medicinaruz facientū euadere: quū in quibusdā medicinis sūt vtutes facientes euadere ex malicia chimozū ⁊ nō est via ad cognitionē barū virtutē faciendū euadere nisi per experimētuz solū sicut ostendit ga. in tractatu quinti lib: sui in medicinis simplicibus. ⁊ de pprietate medicinarū facientū euadere est vt cōfortent mēbzū iterioza sicut cōfortant ea medicine aromaticē stypticē. si ergo aggregat i medicina faciente euadere vt sit aromatica styptica facies euadere simul. tunc nō ē aliquid melius ea in cōfortatione ⁊ cōseruatōe mēbzozū iteriozū: ⁊ in faciendo euadere corpus ex malicia chimozū: ⁊ de genere medicinarū facientū euadere sunt que faciunt euadere ex venenis habitū venena: ⁊ in medicinis iterficientibus ad cognitionem quarum non est via nisi per experimētū. ga. quidez ostendit in tractatu quinto q non est semita ad cognoscendum aliquid ex virtutibus medicinarum soluentium ⁊ medicinarum iterficientium ⁊ medicinarum facientium euadere quibus efficiunt operationes has nisi per experimētū solum. ⁊ tiriaa qdem est cōposita ex medicinis facientibus euadere ex veneno: ⁊ ex medicinis facientibus maliciam chimozū euadere: ⁊ ex medicinis iterficientibus: ⁊ oportet vt inquirent medicine facientes euadere ex malicia chimozū. illud autem quod est ex malicia chimozū cuius virtus est venenosa: manifestū est q tiriaa consistit in eis. Speciei autē eius quod ex malicia eozū est cuius virtus non est venenosa. manifestum est: qz oportet vt inquirentur species medicinarum facientium euadere que faciunt euadere ex eo. Et ego quidem iam expertus sum ⁊ inueni campozam medicinam facientē euadere ex putredine chimozū. ⁊ propter illud ego dedi illam in potu in egritudinibus pestilentialibus. ⁊ in febribus putridis: ⁊ misui cum ea illud quod vidi esse iuuatiuum: ⁊ minimum in vnaquaqz egritudinum putrefactionem. Cruditatem autē chimii digerunt medicine digerentes sicut crocus spica ⁊ assaz cassialigna ⁊ cinnamomum. ex viscositate autem humorum ⁊ grossitudine eozū faciunt euadere medicine subtiliantes: ⁊ ex frigore eozū faciunt euadere medicine calefacientes: ⁊ ex calore eozū faciunt euadere medicine infrigidates. ⁊ ex eozū sub

Agmentant vero aliqui qde ab eadez cā q eoz genuit pīmū est aut qū sunt cōmutantes eos sibi q secunduz corpus sunt humores.

Et quoz ē additio eozū ex illa cā q fuit eis radix ⁊ ex q fuit eozū generatio ⁊ quoz ē ppea qz recipiūt aliquos alios humores q sunt in corpore: ⁊ alterāt eos ad similitudinem eius secūdū q ipsi sunt.

Intentio vero i his curatiōib⁹ duplex ē: alteratio: ⁊ euō.

Et medicatiōi eozū sunt due itentidēs: qz vna ē alteratio. alia euacuatio.

Alterant igitur aut digesti ab ipso corpore aut a quibusdam pharomaticis virtutibus i q

tilitate faciunt euadere medicine ingrossantes. 16

Euacuatio ois chimii fit per illud quod attrahit ipsum ex medicinis soluz sine alio conamine hoc est adiutorio. ⁊ Veruntamen medicine attrahit inest q si confortet euacuat ipm qui sequit illum chimum: cuius exemplum est medicina que euacuat coleram: si confortetur euacuat post colerā pblegma: post pblegma melā choliaz. post melā choliam sanguinem: medicina vero q euacuat bu. melan cholium si confortet euacuat post ipsuz pblegma. post pblegma coleram: post colerā sanguinem: ⁊ manifestum est q chimus sanguinis non oportet vt euacuet: quoniam quādo ipse fit malus pmutat ad vnum chimorum que sunt superfluitates ei? scilicet aut ad melancholiam: aut ad coleram: aut ad phlegma aut ad aquositatez:

Nota de medicinis attractiuis

bus sunt ⁊ quedā virtutes q virus venenozū aialū curat ad hoc de lytyria pbar / maca recipientes.

Alteratio chimozū fit aut ab ipso corpore qū digerit eos: aut a virtutibus qzūdas medicinarū: ⁊ etiā in hoc genere medicinarū igrediunt ille q sanant ex medicinis hūtiuz venena: ⁊ ex medicis q sunt ex genere venenozū.

Euacuant vero sufficiēt a calidis phar macis ⁊ purgatiōib⁹ ⁊ clysteribus sudoribusqz ⁊ vomitibus: he igit horuz sunt cōes euōnes.

Et euō chimozū fit p medicinas calefacientes fortiter: ⁊ p solutionē ⁊ per clystere ⁊ per sudorem ⁊ per vomituz ⁊ iste qdē sūt species euōnum cōium.

illud quod alteratur fit vnus istorum chimozū. Substantia vero ipsius sanguinis conueniens est nature quapropter omnia membra sumunt ex eo nutrimentum suum. ⁊ ga. quidem precepit virum qui inuenit medicinam sanguinem euacuatum occidit vt nō sciret eam ex lilo alius. ⁊ postqz precepit eum interfici precepit vt calderentur sculi eius ita vt non apparet ⁊ innueret eam ⁊ sciret alius ⁊ meraretur alter interfectionem. in pblebotomia vero ⁊ in ventosis non est intentio euacuatio sanguinis puri: sed euacuatio multitudinis que est cum omnes humores sunt additi secundum proportionem. ⁊ flebotomia autem euacuat multitudinem chimozū ex venis magnis verum: tamen scarificatio ⁊ ventose euacuant multitudinem chimozū ex venis paruis. ⁊ ga. quidem docet in hoc sermone communes euacuationes: ⁊ dicit q sunt. v. vna earum est illud quod euacuatur per medicinas q calefaciant ⁊ attrahunt calefactione forti. iste enim medicine per superfluitatem calefactionis sue euacuant ⁊ attrahunt humores. ⁊ quedam illarum faciunt eos vaporem qui resoluitur in aerem. et quidam eorum quando attrahunt ipsos medicine iste currunt ex loco ad locum ad quem peruenit. ⁊ secunda est solutio ventris per medicinas in quibus sunt virtutes solutiue. ⁊ tertia est per clystere solutiuum. ⁊ quarta per sudorem. ⁊ sudor: quidem fit per aerem calidum et cum coopertura et cum medicinis calefacientibus autem. et quinta est per vomitum. et vomitus quidem fit aut intromissione digiti aut penne in guttur: aut per medicinam facientem nauicam: aut per medicinam in qua est virtus fortis qua attrahuntur chimii ad os vetricis. iste ergo sunt euacuationes cōmunes.

Nota de pbotomia ⁊ de vetricis ⁊ scarificatione

De gnoz spibus cōmuni euōnis.

Nota hic de capboza

Ult q̄ euacuatio prop̄ta cuiusq̄ chimo:um oportet quod sit ex membris propinquis: bus membro in quo est chimus: & ipse determinat hanc intentionem.

197

Une prime sunt que sunt inter epar & intestinum: ianum: & vocantur meseraice. et iam ondit in eo qd̄ pre-

terije q̄ totū cor- pus est musculi ipse ergo vult p̄ illud quod ex chi- mis est in cor- po re toto illud qd̄ ex eis est i mus- culi s: & residuus sermōnis eius ē intellectum. 198

Sicut pul- pa collo- gntide & agarius attra- bunt in stoma- cho quando ap- plicantur in sto- macho ex cerebro & nucha & nervis supfluitates cor- ri & sicut attra- hit medicina so- lutiua ventris quando bibitur superfluitatē ex- lacertis. Et no- bis quidem pre- paratur vt pona- mus medicinas in eo quod ē sub vmbilico & attra- hātur humores ex cor- pore: & vt retineatur me- dicina in manu & attrahit humo- res ex cor- pore: & vt ponatur me- dicina sub pede & attrahit hu- er capite: & totus il- lud scit ille qui multum studu- it in hac arte et non oportet vt sciat illud qui nō meretur illud & fiat nocuentū eius per hoc q̄ vitur illo plus q̄ sit iuamen- tum per ip- sum. 199

Proprie vero a lo- co i quo cōgregati fuerint accipiuntur: quāmodū i salubribus de- claratū ē secundum tertium & quartum: maxime nobis de laboribus tractantibus & quecunq̄ adiacent aliis la- boziosis dispositionibus.

Proprie vero sumit- tur in locis in qui- bus aggregantur il- li mali chimii sicut ostendi in libro de regimine sanorum: & proprie in tractatu tertio & quarto illius libri cū nos nar- rauimus lassitudinem & reli- quas causas similes lassitu- diu.

Euacuantur enim p̄optius qui quidē in primis venis per ventrem: qui vero i his qui secundum epar per vrinas: qui vero sunt secundum to- tam habitudinem per sudo- rem: quemadmodum & qui secundum caput aut per pa- latum aut per nares aut per vtraq̄ qui vero in thoracis lassitudinis purgatur per guttur cum tussibus: qui ve- ro secundum renes & vesicā per vrinas.

Euacuatio chimo- rum fit facilioz quā- do euacuatur illud quod ex eis est in venis pri- mis per solutionem ventris & euacuatur quod ex eis est in eo quod est facilius post epar ex venis per vrinam: & euacuatur quod ex eis est i

ne omnium causarum continentium corpus ad illud quod in- frigidat & bumectat: & quod resoluit vaporem carum: sicut bal- neatio cum aqua dulci tepida: & inunctio cum oleo violaceo: & q̄ currūt eius cursu: & olfactio odorū frigidorū aromaticorū et vltus multus i particularibus harū rerū facit te scire q̄ ille ca- nō ē curatio is eaz. eius at quod est ex: ex putredie chimioz ē curatio cōposita ex eo quod adiunat sup dige- stionē humo:um: sicut medicine quartū calidi- tas est similis calidita- ti cor- poris innate: & cō- foratio nature donec digerat eos: & alteratio putredinis cor- : & eu- cuatio eozū & infrigida- tio eius quod facit acci- dere feb- res in cor- pore ex calore & siccitate. ergo curatio huius generis feb- rium est cōposita ex- curatione se. que est ma- licia cōplexionis calide & sicce: & ex curatiōe ma- licie chimio:uz. & cū pu- tredo multoties sequitur opilationes & priuatio- nes expirationis necesse- sarium est in illo vt a- periantur opilationes & q̄ minuat multitudiez donec ea cōsumat virū & ex- piret a cor- pore. 201

Atipaseos vero cō- munitis omnium par- tium ostensio ad ea que longissima sunt.

Euacuatio vero que fit per attractionis ē significatio commu- nis omnibus membris que sunt ex locis longinquo- ribus illo loco ex quo intendi- mus ad attractionem.

Euacuatio vero ad p- rima loca.

Euacuatio que fit p- viam extractionis eius quod collectus ē i mēbro fit ex locis p- p- iqs.

Omnia igitur que- cunq̄ currant huius- modi dispositiones salubres vocant̄ cause.

Omnes iste res q̄ sanant has disposi- tiones nominantur cause sanitatis.

Quemadmodum exa- cumentia egre.

Oēs res que stimu- lant dispōes has & addūt in eis: nomi- nantur cause egritudinis.

Quere vero neq̄ le- dēt nec adiuuātia:

Res ergo q̄ nocēt nō cō- ferūt eis: nominat̄ cāe nō sanitatis nō egritudinis.

Ult oēs causas sex continētēs cor- pus: vna q̄rit̄ ē cibi & potus: & secunda aer cōtinens: ex istis enī est quod nocet in chimis & generat in eis maliciā neq̄ cōfert i eis: qd̄ autē nocet eis est omne quod generat maliciā eozū s; quod cōfert eis est omne quod destruit maliciā eozū: quod vero non cōfert nec nocet est omne cui non est impressio ma- nifesta in aliqua egritudinū. Et in istis dixit hyppo. oportet vt sumantur in potu medicine que conferant: q̄ si non con- fert: ad minus tū sit ex eo quod non nocet: s; quādo non inue- nimus cibos & potus conferentes dam̄ ex eis quod non no- cet. Et similiter facimus in omnibus causis. 202

Iste sermo intellectus est & iam preterit ex- postio eius. 200

Iste res sunt que digerunt chimos & que ad- iuvant super digestionem eozū: & que faciūt euadere a malicia eozū: et que euacuant eos. & manifesta est ex eo quod premissum est curatio om- nium feb- rium eius quidem que ex eis est malicia cō- plexionis tantum. sicut se. dici vnius idest ephime- ra & se. et bica curatio est intrans in curatione malicie cōplexionis calide & sicce cum eo quod infrigidat et bumectat ex cibis & potibus & medicinis & inclinatio

Res quibus non est impressio manifesta: neq; in sanitate neq; in egritudine: possibile est vt nō nominetur cause penitus: verum tamen hec speculatio est egredies ab arte medicine: & occupatio cum ea est ex operatione medicorum sophilistarum: qui finiunt vitas suas in sanctalia & sophilistatione per sermonem. in nominibus. & negligunt considerationem in eo quo fit iuuamentum in medicinis: & via eorum est vt nominentur medici sermonis. Medici vero secundū veritatem sunt medici operationis: & ex operatione istorum est occupatio eorum consideratione in eo quod fit iuuamentum in medicina. & quando intelligit illud quo indiget ex intentionibus rerum nō currat qualiter sint noia.

Ostendit Galen in alio libro ex libris alijs suis quod occupatio cum nominibus est superflua cum qua nō fit iuuamentum quando intentiones se intelligat: & ostendit in libro suo de nominibus medicinalibus quod res que non conferunt neq; nosset sunt ex causis dispositionis tertie que dicit neque sanitas neq; egritudo.

Confortatio & nutritio sunt capitula medicine quod administrat in eo qui iam sanatus est ex egritudine: & nominatur illud regimen conualescentis: & in senectute nominatur illud retentio residui vite semis: & inter confortatione & nutritio est omnia confortatio quidem est illud quod addit in virtutibus membrorum: nutritio vero est illud quod mutatur & digeritur secundum quod oportet: et cum quantitate quod nutrit.

Ult quod iam pergitur sit oseruatus est doctrinam regimenis conualescentis & retentionis residui vite semis in libro suo qui nominatur regimen sanitatis seu ingenium sanitatis: et quod illud quod dicit in libro hoc est abbreviatio illius.

Quod ipse dicit: communicant conualescentes ex egritudinibus & senes: verum cause in eis diuersificantur in conualescentibus quidem egritudines & quod cum

Proest at aliq; eas neq; cas appellare oio qles st multi sophilistarū negligētes qdē ipi saxe rex inuere dnam. in nominibus vero plurimū tps consumētes.

Et possibile ē vt nō nominēt cause oio sicut faciunt multi sophilistarū ex eis q negligēt speculationem in inuentione diuersitatis summe rex: & fiunt vitā suā in noibus.

Dictum est autē amplius in alijs negociis aduersus eos: preferuatiua quidē species artis talis est.

Et iam locutus fui in alio libro ab isto sermone magis expositū isto in destructione istorum doctorum.

Resumptiua vero & nutritiua in conualescentibus ex egritudinibus & senibus: qualis vero est & eorum dispositio & a quibus causis maxie ad id quo secū dū natura ē reuertitur.

Iam complecti narrantiōem speciei medicine dicte cū cōseruatione & ex medicina ē species alia q nominantur confortatio & nutritio: & utimur ea in eo qui sanatus est ex infirmitate & in senectute.

Perfecte qdē i tera demonstratū ē: p capitula vero dicat & nunc.

Et iam ostendi illud in libro de igneo sanitatis declaratione cōpleta. dispositio at corporum istorum & ex quibus causis redeat ad dispositioes naturalē ego sibi narrans tibi cum abbreviatio

eis accidit ex coloribus comminunt ex sanguinibus & spiritibus ipsorum. & ex humiditatibus sparsis in membris que roant membra radicalia: & omnia que accidunt eis inde sunt per accidens non naturalia in eis: & propter illud possibile est vt destruatur omnia accidentia. & iterum est manifestus quod fit in membris eorum pp illas res malicia complexio quod facit virtutes eorum debiles: & pp paucitatem sanguinis in eis & debilitatem virtutum fit quod vincit super totum corpus pus frigus: senū vero corpora radicalia frigida sunt & sicca natura & sanguines eorum sunt pauci: quoniam calor in eis innatus iam debilitatur a digestionem eius quod aduenit corpori ex potu & cibo: quod propter aggregationem in corporibus eorum hūiditates multe & hūiores credi: et pp illas res debilitantur in eis spiritus tres. & eminent in eis super eos debilitas nature: & fiunt corpora eorum frigidiora natura quod fuerint. Iam ergo declaratur pp illud quod diximus conuenientia corporum conualescentium & corporum senum in paucitate sanguinis & spirituum et siccitate membrorum spiritualium radicalium & debilitate virtutum: & victoria frigoris super calorem corporum & propter illud ponit Galienus cautionem curatio nis viuis in conualescentibus & senibus: et propter illud oportet vt discernas ipsum & appropries conualescentes secū dū cas faciētes & approprias

tionem in hoc loco. **S**ignificat dispositio est talis bonus quod est & paucus sanguis: & cum eo vitalis quod appellatur spiritus & aialis. ipse vero solidi partes sicciores: & propterea virtutes earum debiliores & infirmiores: & propter has totum corpus frigidius.

Dico ergo quod dispositio istorum corporum. scilicet conualescentium & senum est quod sanguis qui est in corporibus eorum est sanguis bonus: verū tamen quantitas eius est parua: & similiter est dispositio spiritus vitalis & aialis. membra vero eorum fixa sunt & sicca: & propter illud virtutes eorum sunt debiles: & propter debilitatem harum virtutum totum corpus est frigidius.

Certe vero salubres ea que dicta est corrigentes dispositionem vno quod de capitulo ut apprehendant quodcumque perfectam & velocem digestionem operant secundum partem vero immoderatis motionibus & abis & potibus & somnis sunt: materie quod motio num sunt suspensiones & deambulationes & fricationes et lauacra.

Quod si vis ut aggregent tibi causas que reificiant hanc dispositionem & attrahunt habenti ipsam sanitatem: tunc sunt omnia que adiuuant ad hoc vt superueniat corpori nutrimentum velociter custodiens: & si amas vt distinguam tibi eas: tunc sunt motus equales & cibis & potus equis & somnus equalis: & spes motus sūt in vehitione & deambulatione & fricatione et balneatione.

es senes secundū causas agentes in eis: & iam declaratum est quod cause dispositionis istorum sūt alie a causis dispositionis illozum.

Oportet ut regantur regimine equi in vnaqz
causarum sex: que sunt aer continens: cibis: et
potus: somnus: et vigilia: et euacuatio: et co[n]stri-
ctio: et accidit a[n]ime. verumtamē Valēsius dicit: il-
lis tria vt significet super residua per ea: et dicit specie-
bus particulariū motus vehitionē et deambulationē
vt significet sup
omnia particula-
ria motus: et in-
telligant ex par-
ticularibus mo-
tus particularia
etiā vniuersali-
bus causarū sex:
et perferuntur ē
requisite sermo-
nē in eis in duo-
bus libris: quz
vnus ē liber de
regno sanitatis
et alter ē de regi-
mine sanoy. 210

Quando ad-
mittas
i regimine sani-
tatis conuale-
tis et reuolūōis
residui vite senis
cibū et potū eq-
lem in quantita-
te sua et sua qua-
litate et bonitate
digestionis corp-
is et administras
somnia equalē
et motus equalē
facile que confor-
tāt mēbra corū:
et expirare faciāt
illud qd ag gregā

Sibi aut opationē vt
in primis sint ex reb-
hūdis velocis di-
gestionis que nō sunt frigi-
de. cum ergo extendit eis
eis tepus tūc ozyt ut eis
quoz nutrimentū est plus.

Potius vero apr' vi-
dū ē: etate qdem me-
diū forma vero pur-
lucidus i colore vero aut al-
bus aut subrubeus: odore ve-

est vt velit omnes canones curationis. et altera ē vt velit to-
tum quo regantur conualescentes et senes. prima vero expositio
est sermo communis quo facit nos rememorari totius qd
narrat in hoc libro: et propter illud ponit eum sigillationes
eius. Expositio autem secunda est sermo proprius quo facit
nos rememorari qd corpora conualescentium et senum cuius sint
frigida: indiget eis que
calefaciant ea ex cibis et
potibus et motu: et reli-
quis causis calefactio-
ne equali. et si sint debi-
lia: indigent eis que co-
fortant ea ex cibis et po-
tibus et speciebus exer-
citij. et cū sint diminuta
et sanguine et spiritibus
digent eo quod addat il-
lud i illis ex cibis et po-
tibus: et bonitate dige-
stiois: et exercitio et gau-
dio. Et eius sint species
multe: sicut aspectus re-
rum boni aspectus: si-
cut celum et stelle et aqz
et colores boni et stratus
alei: et vasa preciosa: et q
bonam faciunt animas
ex narrationibus facie-
tibus ridere: et q faciūt
super animā letitias et
suffumigatio bona: et
odores delectabiles: et
reliqua que sunt illis
similia. et cum sint mē-
bra illorum sicca: eis in-
diget que humectant
ea. in conualescenti-
bus quidem asseratur
cambium eius quod
resoluerunt dolores ex
eis et humoribus: in

senibus vero extrahatur cum facilitate illud quod aggrega-
tur in corporibus eorum de superfluitatibus: et inquiri-
tur calefactio membrorum et ipsum humectatio cum cibis et
potibus conuenientibus et fricatione et balneatione et simi-
libus illis ex illis que quando ponis illas radices sunt su-
stentamentum tuum. et vtens vnoquoque particularium
secundum se: consequeris intentionem tuam quesitam.
Et cum post Valienus. et Dioscorides. sint herbe inuenite
vltimi inuamenti velocis valoris: sicut valor camphore in
egritudinibus pestilentialibus calidis: et muscus in egritu-
dinibus pestilentialibus frigidis. et sicut velocitas herbe
aphroditilli cuius flos similitur celesti facientis enadere ex
punctura scorpionum et ex morfu serpentium et viperarum:
donec dicitur quod quibibit ex ea aliquid: et inquit
ipsum vipera aut serpens aut scorpio: non sentit per eos
dolorem: et si esset ex rebus que sunt deteriores istis re-
bus et maligniores eis. et quia ita stat anno vno quod non
imprimis in corpus eius venenum. tunc iam possibile est
vt sint etiam medicine que prohibeant a velocitate fene-
ctutis scilicet a frigore membrorum et siccitate eorum: et
prolongetur per illud vita hominis quando regimen eius
sit bonum: sicut dicitur quod homines vixerunt centum
annis: et vnum quod inuenitur in illo est medicina inda.
et nominatur triphera: ipsa namque bonam efficit dige-
stionem et colorem bonum. et prolongat inuentutem
tempore et spacio longo quando cum vsu eius bonum
est reliquum regimen. et fortasse illi qui diu vere-
runt innenerunt iam medicinas quibus prolongate sunt
vite eorum: quarum cognitio non peruenit ad grecos

Sed potius conualescentibus et senibus ē vi-
nū temperate complexionis: et nō est sup te-
sine sit antiquum sine nouum per quā se signa
equalitatis apparentia in eo: et sunt illa que numerauit
color: quidem albus aut ocellius ad rubedinem sed in
substantia est clarum lucidum: odor: vero est bonus
cum equalitate: sed sapor est non mortui saporis nec
fortis valde: sed medium est inter ponticitatem et sti-
plicitatē: et inter amaritudinē et dulcedinē. 213

Sed sermo tolerat duas expositiones. vna est

Et si multum mello-
res adhuc fiant: ad
co[n]suetā opera paula-
tim attingant.

Et si rectificāt rectifi-
catione multa post
vsus harū rerū: tūc
oz conuersari in pauco ex
eis in quibus p[er]uenerūt co-
uersari ex opationibus.

Ciborum vero i pri-
cipio qd hūdi et bñ
digestibiles et nō fri-
gidi: postea vero magis nu-
trientes.

Sibi aut opationē vt
in primis sint ex reb-
hūdis velocis di-
gestionis que nō sunt frigi-
de. cum ergo extendit eis
eis tepus tūc ozyt ut eis
quoz nutrimentū est plus.

Potius vero apr' vi-
dū ē: etate qdem me-
diū forma vero pur-
lucidus i colore vero aut al-
bus aut subrubeus: odore ve-

Sibi aut opationē vt
in primis sint ex reb-
hūdis velocis di-
gestionis que nō sunt frigi-
de. cum ergo extendit eis
eis tepus tūc ozyt ut eis
quoz nutrimentū est plus.

Potius vero apr' vi-
dū ē: etate qdem me-
diū forma vero pur-
lucidus i colore vero aut al-
bus aut subrubeus: odore ve-

Sibi aut opationē vt
in primis sint ex reb-
hūdis velocis di-
gestionis que nō sunt frigi-
de. cum ergo extendit eis
eis tepus tūc ozyt ut eis
quoz nutrimentū est plus.

Potius vero apr' vi-
dū ē: etate qdem me-
diū forma vero pur-
lucidus i colore vero aut al-
bus aut subrubeus: odore ve-

Potius autē rectior
est vinū equale
inter antiquum et no-
uum: et quando aspicias ipm
vides ipsuz claruz luciduz:
et color eius aut albus aut de-
clinis ad rubedinem: et quā-
do ipsum odoras inuenis
ipsum boni odoris cum eq-
litate: et quando gustas inue-
nis ipsum saporis non mor-
tui neqz fortis valde donec
non sit vincens super ipsum
ponticitat aut stipticitas aut
amaritudo aut dulcedo.

Ictū ē aut vt modo
dixi i therapētica fa-
cultate apli sup his.

Et iā narrat oēs istas
res sicut dixi paulo
an narratōe magne exposita
hac i libro d' igenio sanitatis.

Sibi aut opationē vt
in primis sint ex reb-
hūdis velocis di-
gestionis que nō sunt frigi-
de. cum ergo extendit eis
eis tepus tūc ozyt ut eis
quoz nutrimentū est plus.

Potius vero apr' vi-
dū ē: etate qdem me-
diū forma vero pur-
lucidus i colore vero aut al-
bus aut subrubeus: odore ve-

Sibi aut opationē vt
in primis sint ex reb-
hūdis velocis di-
gestionis que nō sunt frigi-
de. cum ergo extendit eis
eis tepus tūc ozyt ut eis
quoz nutrimentū est plus.

Potius vero apr' vi-
dū ē: etate qdem me-
diū forma vero pur-
lucidus i colore vero aut al-
bus aut subrubeus: odore ve-

Sibi aut opationē vt
in primis sint ex reb-
hūdis velocis di-
gestionis que nō sunt frigi-
de. cum ergo extendit eis
eis tepus tūc ozyt ut eis
quoz nutrimentū est plus.

nec ad aliquē eorum qui venerunt post eos vltique hodie: fortasse illud inuenitur in eo quod futurum est et tempore. nam quando triphera est secundū q̄ diximus: tunc possibile est inuenire quod ea ē magis vltimum: verū tamen non est possibile omnino inuenire medicinam prohibentem a morte vltimo modo et conseruantem vitam semper. Galien⁹ autē demonstratiōe p̄bauit in tractatu primo de regimine sanorum: q̄ hec res est impossibilis in natura hominis cum sit compositus ex spermate et sanguine menstruoso. i. 4

Iam palā dixit Gal. in hoc sermone illud ad qd̄ intendimus de hoc q̄ nominamus hunc librum artem paruum et q̄ ipse nominat ipsum hoc nomine. et significat quia in eo sunt summe totius artis medicine quam exposuit in libris suis et non nominat eum hoc nomine per comparationem eius ad librum de ingenio sanitatis solum sicut putat cui non est intellectus: et ista sunt nomina librorum eius in quibus docuit artes medicine secundum expositionem et determinationem: et dicit intentiones suas in eis cum conditionibus suis. i. 5

Aldi ordinem librorum in quibus per tractatus est exquisita Galienus doctrina artis medicine. i. 6

Isti tractatus omnes sunt pendentes et precedentes cum complexione. i. 7

Scilicet lege et vide librorum de virtutibus naturalibus post duos tractatus primo de complexione: et lege ante istos duos primos tractatus librum de elementis. i. 8

Ult quod sunt ei post

Nunc entz percurrere oia pticularia nobis ppositū erat solum modo rememora: i capitula in alius enī negocus fecimus tractationes que prescribēs quidē quot sunt et qualia de terminabo orationē in eis.

Et nō ē intentio mea in hoc libro vt narrē ocs res pticularia verū tamen nō intēdo in hoc libro nisi vt rememorer summas eius qd̄ exposui et ostēdi in libris meis aliis: et ego sū dicens illos libros alios quot sūt et qui sūt. et distiguā vnumquēq; eorum: deinde abscindā postquā narrauerō illud librum istū.

Dictus igit quidē est et prius quoniā est vnus alius liber in quo de cōstitutōe et inētōe artis medicine tractauimus ancedāt autē eū duo pores qui sunt de artū cōstitutōe sed hī nunc expleto eorum nūmero que sine tractatione sūt operationes.

Iam dixi paulo ant: qz ego scripsi tractatū i quo narraui q̄li ser ē medicina. et precedunt hūc tractatū duo tractatus i quibus narraui essentū oium artū: verū tamen isti tractatus cū hoc tractatu quorum iste est cōsummatiō sunt preter libros quos edidi scdm̄ expōnē et dilatationē in sermone. illorū autē librorum iste sūt: d. nationes.

De his qd̄ igit q̄ secundū hīp. it clementa vnus liber ē: post autē eū tres de complexiōibus quorum duo quidē de his q̄ in animalibus sunt complexiōibus: tertius autem de pis qui i pharminus. Ideo qz de simplicium pharminarū virtutis opere nō possibile est scire perfecte si non diligēter studeas legere tertium de complexiōibus. Est autē et alius liber parvus sequens duos primos de complexiōibus qui de aīo

mala discrasia inscribit: hunc autē similiter alii duo q̄ parui. hī qd̄ de compositiōe optima corporis: hī vero de bona habitudie.

Primus liber eo et est i quo narraui de clementorū secundū finiam hīp. et post eū sūt tres tractatus i quibus narraui esse complexiōis. narraui siquē i duobus tractatibus primis ex eis esse complexiōis aīa lū et narraui i tertio esse complexiōis medicinarū simplicium: et pp̄ illud sit impossibile aliquē intelligere librum meū de virtutibus medicinarū simplicium secundū q̄ oī si nō antecedit et legat tertius librorum meū de complexiōe: et pericruteē. exquisitē intellectū eius: et post eū ē tractatus vnus paruus qui continuat eū duobus tractatibus primis libri mei i complexiōe. et inscriptio eius est de complexiōe mala diuersa: et duo alii tractatus quorum vnus inscriptio est de meliore habitudie corporis: et alterius ē inscriptio de bōa habitudie corporis

Ripartita est alia opatio de virtutibus naturalibus: quā siue post duos de complexiōibus: siue post eū qd̄ elementis legere qz velit pōt hoc consequi.

Et post librum de complexiōibus est liber alius i quo sūt tres tractatus quibus narraui esse virtutū naturalium: et possibile est post hoc vt legas hūc librum postq̄ legeris duos tractatus primos de complexiōe: et postq̄ legeris tractatū i quo narraui de elementis: vt sit lectio tua secundū ordinem et inuēntū

Dist hūc autē i multis opibus de aīa bus opatiōibus tractauimus.

Et sūt mihi post hūc librum libri multi i quibus narraui esse operationum animalium.

Quoniam autem et in demonstratiōibus eorum non parua vtilitas est que per anathomiam apparent: primum in illis exerceri oportet. Est autem vltima et vtilissima quedam eorum que vocatur anathomia disputatio et dispositio et alie cum ea multe. In duobus quidem de anathomie diueritate: in vno autem de ea que mortuorum anathomia post hos autem duos de ea que viuorum: in aliis autem quibusdam secundū partes introducendis faciemus eam que de ossibus: et eā que de musculis est anathomia: et eam que nervorum: et eam que articularum et venarum: et quidam tales alii talium sunt: et si secundum naturas qui in arteriis sanguis.

Verū tamen cum in demonstratiōe super ea q̄ apparent i anathomia inuēntū nō paruum oportet vt antecedit studium i anathomie libris: et magis cōsecutiuis librorum in quibus narraui anathomia est liber curatiōis anathomie: et post

lib. 2 de virtutibus animalibus libri multi. 219
Iber curatio anathomie est. xv. tractatus quos posuit discipulis sue quinq; aggregati sunt i libro vno et nominat post illud anathomia pua. 220
Sunt quattuor tractatus qui aggregati sunt i nominat libri vocis. 221
Ste liber est nonus tractatus tractatum decimum fecit respondendo de dubitatione qua dubitabant quidam homines sui temporis. 222
Iber de iuuamentis membrorum est decem et septem tractatus. 223
Uaque hanc omnino est quattuor tractatus. 224
Et quod consequitur est quia posuit hunc tractatum verum promisit illum et dimisit ipsum et mortuus est sine ipso secundum sapi. octoginta septem annorum. 225
Uisus horum librorum est tres tractatus. 226
Sepres tractatus nominantur catagogenes: et decem nominantur almeamur: in quibus dixit medicinas compositas secundum membra patientia. 227

ipsus sunt libri alii multi ex quibus sunt duo tractatus in quibus narraui esse eius quod cadit i anathomia de diuersitate: et ex eis est tractatus in quo narraui esse anathomie animalium mortuorum: et continuatur cum eo duo tractatus in quibus narraui esse anathomie animalium viuorum. Et ex eis sunt tractatus alii quos posui discipulis in anathomia ossium et lacertorum et neruorum et venarum non pulsabilium et pulsabilium et tractatus alii similes istis: et ex eis qui ingrediuntur in ordine istorum est tractatus in quo ostendi quod sanguis est retentus in venis pulsabilibus natura. **D**emonstrates ipsas operationes duo quod sunt de musculis et motibus: tres autem de thorace et pulmone motu. post hos qui de respiratiois causis quos sequitur qui de voce. **D**e autem operationibus narraui i duobus tractatibus in quibus narraui motum lacertorum. Et tres tractatus sunt in quibus narraui motum pectoris et pulmonis: et sequitur hunc librum liber noster de causa respiratiois: et post hunc sunt tractatus quos edidi de voce. **D**e principali autem et de aliis omnibus que circa naturales aut animales operationes querunt: in multi partito opere manifestauimus quod de hippocratis et platonis dogmatibus inscripsimus. **D**e autem virtutum que nominantur regeiue ex virtutibus aie et reliquorum de quibus est necessaria inquisitio de esse operationum naturalium et animalium ostendi in libro in quo sunt tractatus multi: quorum inscriptionem posui de sententiis hippocratis et platonis. **E**thuius generis sunt que et in consideratione que de spermate scripta sunt singularita

tes: et adhuc que de hippocratis anathomia: que oia quidem de vtilitate membrorum sequitur operatio. **E**t ingrediuntur in hoc genere doctrine duo tractatus quos edidi de spermate et liber de anathomia hippocratis: deinde post istos libros omnes sequitur liber de iuuamentis membrorum. **A**d cogniciones autem egritudinum et que de patientibus locis: et que de pulsibus operatio vtilis existit secundum quam et cogniciones docemus. antecedit autem eum qui de pulsibus duo libri qui de vtilitate pulsuum. hic autem qui de pulsibus in quattuor partes diuisus est: prima quod de differentis eorum secunda de cognitione: tertia de his que i pulsibus causis: et quarta de ea que per pulsus cognitione huius generis est. **E**t libris autem quibus fit iuuamentum i cognitione egritudinum est liber cognitionis egritudinum membrorum interiorum patientium: et ex eis est liber de pulsuum i quo narraui propositionem que fit ex pulsu. Et antecedit librum pulsuum duo tractatus. quorum vnus est i necessitate respiratiois: et alter i necessitate pulsuum. Liber autem noster i pulsibus diuidit i quattuor diuisiones. i cuius prima diuisione narraui species pulsuum. et narraui i secunda qualiter cognoscuntur ille species. et narraui i diuisione tertia causas facientes illas species. et narraui i diuisione quarta. propositionem que fit ex illis speciebus. **E**t hoc genere est qui introducis de pulsibus scriptus est. In mente autem habeo et alium facere librum vnum velut scissione omnium: que arte de pulsibus siue epithoma inscribam. **E**t ingredit i hoc genere tractatus que posuimus introducis i pulsu. Et ego quod i mente habeo vt ponam tractatum alium i quo sumati ponam totum quod dixi i istis tractatibus que sunt de pulsu: et forsitan ponam inscripto illi tractatus aut arte pulsu. aut sumate esse plura. **T**alia autem ad hanc inscriptionem sunt ea que per cometa et iudicia eius quod pulsibus archigeneis liber deca est. Ad cognitiones autem vtilissima maxime que crisi operatio: antecedit autem hanc que de creticis: sed que de diuisa et ad cogniciones pituitis dispositionis: et ad cogniciones suture bonorum vel malorum circa laborate vtilis existit. **E**t ex eis quibus fit iuuamentum ex hac scia sunt tractatus i quibus exposui illud quod dixit archigenes pulsu: et quod exptus est: et ostendit rectum eius ex eo quod errauit vel narraui. libri autem quod fit iuuamentum i propositione magis vltius eorum est liber crisis: et preedit ipse liber de creticis diebus: et liber que edidi i malicia respirationis: que fit iuuamentum i cognitione rei pituitis et i propositione rei futurum ex bono aut malo quod accidit i firmo. **E**t que de simplicium pharmacorum virtute sunt quo scripsi memi. et hi qui de compositione pharmacorum vndeci tractatus i quibus narraui esse medicinarum simplicium et iam diximus eos autem et decem septem tractatus i quibus narraui propositiones medicinarum et esse propositiones earum. **E**cigit oia et cum eis sunt quod ad cognoscendum vtilia: quemadmodum et que de procatartics causis: et que de medicinali empla: et que de subtilitate die

A Gregati sunt isti tractatus septem in libro vno et nominatur liber causarum accidentium. 228

Ipsa autē dicit in libro de ingenio sanitatis: o3 vt legatur post librum de ingenio sanitatis liber de medicinis compositis: et oportet vt legantur medicine simpliciter ante librum de ingenio sanitatis. 229

Dicitur per hunc sermonem modum necessitatis qd est de arte dialetice in arte medicine. Manifestū ē enī qd non scit rectum et certum: nec reficit ab errore nisi per artem dialecticam solam. 230

Item scit hoc ga. in duobus tractatibus qd nominantur puitas libro rō vel nominatio libro rō ga. Et ex libris quos dixit in hoc loco et libris quos dixit in nominatione librorum suorum: et sunt illi qui exierunt ab arabica lingua vel ad arabicam linguam et est plurimum eorum ad illud ad quod vocat necessitas in doctrina artis medicine. et ex eis sunt quos non vidi vsqz ad diem hunc: sicut librum in quo expostulit illud quod dicit archigenes in pulsu: et sicut libri eius in anatomiā hpp. Et ab istis duobus libris fit excusatio per illud quod ostendit in libro suo de pulsu: et per id quod ostendit in libro suo de anatomia. Et similiter fit excusatio per canones quos dixit in quinque tractatibus primis medicinarum simplicium a toto illo quod posuerunt qui venerunt post eum ex medicinis quas ostendit ostendit se inuenisse. Et similiter fit excusatio per librum suum de crisi: et per librum de ingenio sanitatis a libro suo de febribus. Ipse enī exquirere per tractatus est esse febriam in his duobus libris et secundum hanc viam necesse est tibi vt intelligas intentiones galieni et agas cum eis: et adificas artem medicine secundum quod magis completum est.

fa: et amplius qui de phlebotomia ad cinalcrū vel cōtraerasistratum: et qui de his qd preter naturam tumoribus sūt: similiter autē et alii qd de multiplicitate humorum: et alii qdem tales. omnium autem vtiliores ad therapēticū mercedē sunt et qui de egritudine differentia: et qui de accidentibus: et tercius de his in quo causas egritudinum tractauimus: cum quibus alii tres in quibus que in accidentibus causas commentauimus.

Tomnes isti libri et tractatus alii cum eis singulares ē necesse vt legantur et regantur et preparentur: et ex eis est tractatus in quo narratur eē causarū primitiarum: et ex eis est tractatus in experientia medicinali: et ex eis est tractatus in regimine subtilitate: et ex eis est tractatus in phlebotomia venarū in quo cōtradixi erasistrati: et ex eis est tractatus in apostematibus: et ex eis est tractatus in multitudine humorū: et alii ex eis qd sunt similes illis: ex quibus non est excusatio in intellectu libri de ingenio sanitatis: et tractatus quo narratur egritudines et tractatus in quo narratur accidentia: et tractatus tertius in quo narratur causas egritudinum: et tres tractatus post illum in quibus narratur causas accidentium.

Incipit libellus de diuisione librorū galieni. Estatur galienus in commentarijs supra dicta hypocratis se librorū composuisse de ordine legēdi suos libros: et hic in fine huius libri Regni multos nūeret libros quos cōposuit et ordinē legēdi aliquorū rō tradat: verū ex hoc non habetur totus librorū numerus neqz totus ordo: vt et go beccouo habent ante opē preciaz vtile ē duri b sub epilogo oca galieni in illo libro s3 gētillismē tē imediū adducere. dico qm in p mis q ga. pposu it libros d qbus dā pcedit ad sciaz medicie: et ff nūeros tres: i q b d'isnuat docz et dclarat quo me dicitā ipa et qlibz alia scia doceri d beat: vt ipē dic i fine hui' tā d'ri paulo an qz ego scripsi tractatū i q narrari qd tē me dicitā. et pcedunt hūc tractatū duo tractatū i q b nar rati cētā oiz artū: et sec libz d d'mōstratōe seu artū pstrutōe q liber logica qdā ē: de q mētōz sic i fine h' tertij li b: vbi dicitur Et tā ostēdi libro i q narrari mel' i gē miū q: o3 an bos libros oēs vt ex tractatū libro meo quē edidi i d'mō stratōe q vult vt i hac arte ppiā rō cinatōis et exercitū ea. de q libro ē mētōz fac tertio d simplici medica. c. vltio. Dico ē q fit me dicoz laudabil

Que de therapētica se quantur. methodo scripta sunt a nobis singularitē et que de opatōe.

Et sequitur hos libros liber de ingenio sanitatis: et liber de regimine sanorum.

Quoniam autē et ante omnia hec exerceri oportet in ea qd de demonstratione operatiōe logice futuram operari artē in ea que ad optimā heresiz demonstratum est opatiōe.

Et ita ostendi in tractatu in quo narraui melius ingenū. qz dicitur hos libros omnes vt exerceat in libro meo quē edidi demonstratione q vult vt hac arte per viā rōcinatiōis et exerceri in ea.

De alijs autē conscriptionibus et rememoratiōibus qd scripsimus nō necesse est tractare nūc de omnibus futuros dicere alios forsitan in vno vel duobus libris inscriptionem habituris Galieni de proprijs conscriptionibus.

Berquos autē libros et expōdes quas edidi nō cogit me aliqz dicere in hoc loco. quoniam de consilio meo est vt applices oēs eos in tractatū vno aut in tractatibus duobus: et ponam inscriptionem libri galieni in rememoratiōe librorum suorum.

legēdi aliquorū rō tradat: verū ex hoc non habetur totus librorū numerus neqz totus ordo: vt et go beccouo habent ante opē preciaz vtile ē duri b sub epilogo oca galieni in illo libro s3 gētillismē tē imediū adducere. dico qm in p mis q ga. pposu it libros d qbus dā pcedit ad sciaz medicie: et ff nūeros tres: i q b d'isnuat docz et dclarat quo me dicitā ipa et qlibz alia scia doceri d beat: vt ipē dic i fine hui' tā d'ri paulo an qz ego scripsi tractatū i q narrari qd tē me dicitā. et pcedunt hūc tractatū duo tractatū i q b nar rati cētā oiz artū: et sec libz d d'mōstratōe seu artū pstrutōe q liber logica qdā ē: de q mētōz sic i fine h' tertij li b: vbi dicitur Et tā ostēdi libro i q narrari mel' i gē miū q: o3 an bos libros oēs vt ex tractatū libro meo quē edidi i d'mō stratōe q vult vt i hac arte ppiā rō cinatōis et exercitū ea. de q libro ē mētōz fac tertio d simplici medica. c. vltio. Dico ē q fit me dicoz laudabil

secta: et sic ē liber de sectis. Tertij ē vocabulo: tum siue nominum medicinaliū expō: et sic ē liber q noiat de nominib' medicinalib' de q mētōne facit. fo de differētijs febriū: illo capitulo. S3 qm. et scit libros de medicina vt de principijs quibusdā medicie: et sic ē liber dicitus itroductorius: aut de tota medicina: et h' dupliciē vt in cōi: et sic est liber iste regni quē nupc edauimus vel i spali de scilib' p'cularib' et d'eterminatis. et qz medicina ē ars opatiua et mechanica pace doctrine huius dixerit: ideo considerat subiectū finē et modū iduendi sinez in subiectū teste Aluerroi: primo collecto: si

ExPLICIT commentum Hali filij Rodbon supra Regni galieni: in quo ipse Hali exponit librum galieni archiatros: filij Abincalis: qui nominatur Adicroregni idest ars parua.

subiectū aut quod ē corpus humanū p̄ma aphorismo
rā cōmento p̄mo: h̄s quattuor: cās. libri igitur galieni
qdam sunt de cā materiali sicut liber de elementis ele
menta enī materia sunt mixtorū: corporum teste p̄nci
cipe p̄ma p̄imi capitulo de elementis: et capitulo de
cōplexionibus: et liber de cōplexionibus: et tertio liber
de humoribus: de quo mētionē facit. s̄o de virtutib⁹
naturalibus. et huic libro de humoribus annectit li
ber de sp̄mate: q̄ ex his. s̄. hūoribus sp̄ma h̄s originē
et p̄ncipiū teste auicēna de causis sp̄matis: de quo li
bro ē in fine huius meminit cum dixit: et ingrediunt
in hoc genere doctrine duo tractatus quos edidi de sp̄
mate: neq̄ me fugit hunc lib̄ū posse alibi collocari. ad
hūc etiā lib̄us accedit liber de colera nigra. et ad hanc
causā materialē ad huc p̄tū: liber de medicatōe ana
thōnie: cuius etiā meminit i calce huius tertij libri: et
istorū ē. s̄. de anathomia viuoꝝ: et de anathomia mor
tuorū: cui inquit: et in eis est tractatus in quo narraui
ē anathomie animalis moruorū: et continuantur cū
eo duo tractatus i q̄bus narraui esse anathomie anima
liuz viuoꝝ. de quibus etiā testatur tertio interiorū
capitulo secūdo. accedit etiā ad hos liber de utilitate p̄
ricularum: cui adberet liber de differentia organicoꝝ
et consimilium membrorū. Sunt in super alij libri de
causā formali scilicet complexione: et est liber de cōple
xione: et est liber de complexionibus: et de malicia com
plexionis diuerse: de quibus i fine huius dicit. et post
eum sunt tres tractatus in quibus narraui esse com
plexionis. et infra dicit eodem textu. Qui continuat cū
duob⁹ tractatibus p̄imi libri mei in complexione. et i
scriptio eius est de complexione mala diuersa. quibus
non imerito coniungit liber de virtute consuetudinis:
et liber de calore iuuenis: et pueri: quem testatur fecisse
in cōmento illius aphorismi p̄ime particule: qui cre
scunt. De cā formali. s̄. cōpōstione sunt libri anatho
mie: q̄bus innotescunt mēbroꝝ cōpōstiones: quorū
iuuamentum ipse dicit euz ait: oꝝ vt antecedit studiuꝝ
i anathomie libri: super ea. n. que apparent in anatho
mia fit iuuamentuꝝ non paruz. Sed libri de causa for
mali. i. virtute sunt multiplicēs. qdam. n. eozum sūt
generales: vt libri de dogmatibus Platonis et H̄y.
quos memorat in tertio huius dicens: Quorū inscri
ptionem posui de sententijs h̄y. et pla. Et nono tera
pentice. c. viij. et liber de virtutibus dispensantib⁹ no
struz corpus: et de substantia virtutuz naturaliuꝝ: et de
virtutibus naturalibus: de virtutibus animalibus
in generali credendus est scilicet lib̄us. dicit tamen in
fine tegni se in multis operibus dixisse de eis. dicit. n.
esse aīalium virtutū ostendi in libro in quo sunt tracta
tus multi. de virtute tamen motiua que vna est ex spe
ciebus animalis virtutis fecit lib̄um aut cōtrahendo
sermōnem ad masculorum motus: vt in libro de mo
ribus liquidis vel manifestis vel occultis: quem innu
it etiā fecisse in fine tertij tegni: aut ad motus muscu
lorum determinate partis. et sic est liber de voce: liber
de utilitate respirationis: liber de causis respirationis
liber de iuuamento anhelitus: liber de motu pectoris
et liber de instrumento odoratus: quem recitat fecisse i
fine secūdi de interioribus. De virtute vitali creden
dum est ipsum fecisse lib̄ū de operatione autē eius q̄
est pulsare fecit lib̄os multos. p̄mo liber de utilita
te pulsus: liber de pulsū cōtra Archigenem: et liber
qui dicitur pronosticum pulsus: de quo facit mentio;
nem. p̄mo de differentijs februm. c. viij. cū inquit.
Archigenes enim quicquid deliquit: et circa intelligen
tia et cognitioneꝝ ouri pulsus etc. et liber compendium
pulsus: et liber introductorius ad Carolum: cōmentū
pulsus: liber de differentijs pulsus. fecit etiā lib̄os
de causis efficientibus: sicut liber de causis procatartis
cis: et liber de causis corporalibus: cui adiacet liber de
plenitudine. cuius meminit. xij. terapeuticę. de cau

sis finalibus non oportuit facere lib̄um: q̄ scia operationuz
continetur in scientia vtrutum: et q̄ scientia spiritūū vadit et
cum illis: fecit etiā lib̄us de contento in arterijs contra Ar
chigenem: vt in fine tegni dicit. h̄ic enī dicebat in venis pulsa
tilibus soluz sp̄m contineri et non sanguinez: sicut etiā recitat
sero epidimiarum Joannes alexandrinus. fecit etiā lib̄os
de sine. s̄. de sanitate p̄mo secūdo de egritudine: de sanitate
qdem s̄m se fecit lib̄ū de optima habitudine et lib̄ū de eura
sia. de modo autem conseruationis in generali ipsius sanita
tis fecit lib̄um de regimine sanitatis. sed de regimine in spe
ciali vel p̄seruatione fecit lib̄um de exercitio cum parua spe
ra: et lib̄um de attenuanti dieta: et lib̄um de his quibus con
uenit purgatio in vere cuius reminiscitur in cōmento illius
aphorismi septe particule: Quibus p̄blebotomia aut pharma
cia conuenit. et cum considerauit egritudinem: p̄mo fecit li
brum ad sciendum simulationem egritudinum: qui dicitur de
modo sciendi et redarguendi simulantes egritudinem. Se
cūdo fecit etiā de egritudine lib̄os multos: considerauit
enim egritudinum diuersitatem in generali: et sic fecit lib̄um
de accidenti et morbo. diuersitates autem speciales sunt secū
dum genera egritudinum. fecit igitur lib̄um de modo male
complexionis lib̄um de differentijs februm. et annectitur ei
liber de tabe: saltem quantum ad p̄imam eius partem. fe
cit etiā lib̄um de mala compositione siue saluta vnitae: et
lib̄um de dislocatione quem allegat Rasis. xv. continenti.
De morbo composito fecit lib̄um de tumoribus p̄ter na
turaz. i. apatibus: apa enim est morbus compositus et tripli
ci genere morborum. s̄. mala compositione: mala cōpōstione: et
solua vnitae: sc̄da p̄imi. c. v. Quis autem considerauit egrit
tudinez loca fecit lib̄ū de interioribus. et cum considerauit tē
pora morboruz sine mensurantiā siue terminantiā: fecit lib̄
de quattuor temporibus morbi vniuersalibus: et de quattuor
temporibus p̄ticularibus: et lib̄us de ceticis diebus: cui ad
beret liber de crisi. et cū considerauit accidentia egritudinuz fe
cit lib̄um de rigore: tremore: spasmo: ictigatide: et de visnia:
et de typo: et lib̄um de caumate: et lib̄ū de sterminatione: cuius
recodatur in cōmento illius aphorismi quinte particule:
Mulieri que a matrice. Rursus considerans pronosticatio
nem et iudiciū. fecit lib̄um pronosticoꝝ diuisum i lib̄os
duos. et adiacet huic noticie liber de ea que i n somnijs digno
tione: Considerans autem modos curandi rationales genera
les et communes magis: fecit lib̄um therapentice: et lib̄um
decem tractatuū. Specialiores autem modos considerans:
fecit speciales regulas cure: et secūdu hoc fecit lib̄um de febr
ibus ad glauconem: et lib̄um de cura ictericę et lib̄um de cu
ra lapidis et considerans experimenta fecit lib̄ū de secretis et
experimentis ad varias egritudines: et lib̄um de facile his
acq̄sibilis cuius meminit. xij. therapentice: capitulo rursus.
fecit etiā lib̄os de instrumentis medicinalis scientie. s̄. ci
bo et potu et manuēli opatione de cibis fecit lib̄um de alimē
tis et lib̄ū de eubimia et chachochimia. de potu fecit lib̄ū de
aqua et lib̄um de vino: cui adiecit lib̄um de vnditijs. de
medicinis aut simplicibus fecit lib̄ū de simplici medicina.
de compositis et medicinis credo ipsum fecisse antidotarium
his omnibus annectit liber de aphorismacijs: et liber de qua
dringata ser plantis: que habemus cū cōmento humani: liber
ē de virtutibus centaure que Nicholaus de R̄egio transu
lit: et liber dinamidorum: et est dinamidiuz locus vbi scribū
virtutes rerum: et liber de commoditatibus tyriacę: et liber de
tyriacę ad cesarem: quem allegat Rasis frequenter. Cum au
tem considerauit manuaēlem operationem fecit lib̄um de chi
rurgia: et annectitur liber de p̄blebotomia sed forte conue
nientium poneretur inter lib̄os de causis efficientibus. et sic
multi libri Galieni sunt positi iu multis locis secūdum ali
quam considerationem: qui secūdu aliam possunt alibi situa
ri. Hoc tamen scias: ipsum Galienū centum et gnquaginta
volumina in medicina composuisse: teste Joanne totellio in
sua orographia. Nec colligi a dictis specularis in medi
na.

¶ Sinit libellus de diuisione lib̄orum Galieni.

Incipit liber Hippocratis de lege: qui introductorius dicitur traductus per Arnaldum de villa noua de greco in latinum.




Medicina artium p̄clarissima ⁊ excellentissima propter in disciplinam vrentium ⁊ indicam / tium talis vana in defectu ē ⁊ vtiq; magis om / nisbus artibus. horum autem peccatum ma / xime mihi videtur habere causam hanc: quia ⁊ contra meritum medicine solius in ciuitati / bus nullum determinatum est preter inglo /

riationem. hoc autem non vulnerat compositos ex ea. simili / mi enim isti sunt introductis in tragedia: etenim illi figuraz ⁊ indumentum ⁊ faciem ⁊ speciem hipocrite habent non sunt autem hipocrite. sic autem ⁊ medici nomine quidem multi: opere autem valde pauci. congruit enim ⁊ si quis debet medi / cinalem scientiam vere doceri horum participem esse nature discipline doctrine loci altitudinis laboris ⁊ temporis. Pri / mum quidem opus est natura: super omnia habeat hanc. hac enim contra operante vana sunt omnia. natura vero introdu / cta ars doctrinalis fit: quam cum sapientia facere oportet: di / sciplinatum factum in hoc loco qui aptus natus fuerit ad disci / plinam. amplius autem inducere laborem in tempore nul / to curando quatenus disciplina in naturam conuersa ap / te ⁊ bene crescat ⁊ fructus afferat. qualis autem est specula / tio vegetabilium que sunt in terra talis est ⁊ medicine disci / plina: nostra enim natura est qualis est regio: doctrine autem docentium qualia semina: disciplina autem q̄ ipsa cadat in ter / ram cultam secundum tempus. locus in quo est disciplina ē quale nutrimentum quod est ex conuenienti aere factum ve / getabilibus: labor autem cultura. tempus autem corroborat / uit omnia ⁊ facit nutriri perfecte. Hec autem quibus indiget medicine artem addiscentes ⁊ vere ipsius noticiam accipien / tes ita per ciuitates euntes: non verbo sed opere medicos re / putari faciunt ignorantia autem est malus thesaurus ⁊ mala repositio habentibus ipsam ⁊ somnium v̄isio bilaritatis ⁊ gau / dij ex p̄ter: timiditatis ⁊ audacie nutricio timiditas infirmita / tem significat: audacia vero infirmitas: aemulatio autem: duo enim hoc quidem scire facit: alterum vero nescire: opinio autem igno / rare. facit autē res existentes sacris hominibus ostendantur: prauis autē nequaquā p̄uulsiq; p̄ficiuntur secretis scientia.

ExPLICIT liber Hippocratis de lege: qui introductorius dicitur traductus per Arnaldum de villa noua de greco in latinum.

Hoc est hippocratis iurandum in cuiusdam sui libri p̄ncipio inuentum ⁊ e greco in latinum conuersum per Petrum paulum vergerium factum.



Uesto: apollinem ⁊ esculapium bigiēq; ⁊ pana / taz esculapij filias ⁊ deos ⁊ deas omnes me: quam in me erit ⁊ q̄ ingenium meum vale / bit: hoc omnia obseruaturū: que hoc iureiurā / do atque his tabulis continentur tributarū me preceptorū meo a quo hanc artem edoctus sum non minus q̄ parenti a quo sum geni / tus vitam cum eo communicaturū res omnes quas illis ne /

cessarias esse intelligam pro viribus meis submini / straturū progeniem eius fratrum loco habiturū: hanc ar / tē sine mercede ⁊ sine pactionibus edocturū: precepta omnia libenter ⁊ fideliter traditurū meis ⁊ precepto / ris mei liberis ceterisq; discipulis qui se legibus medi / cine astrinxerint atq; iurati fuerint: alij preterea ne / mini in curandis egrotis pro viribus ⁊ pro ingenio meo necessarijs rebus iururum: neniā egritudineq; dilatururum: nihil per iniuriam facturū: rogatum nemini daturum: neq; id cuiq; consulturum: neq; p̄gnanti mulieri ad interficiendum conceptum fetum potionē porrecturum: vitam meam atq; artem meam puram atq; integram seruaturum: laboranti luppilē hanc quēq; exisurum: sed expertis eius artis hoc geciū promissurum quācūq; eorum ingressus fuero dūtaxat liberandis egrotis operam daturum: oēm in iuriam omnem corruptelam omne genus turpitudi / nis res etiā veneras sponte mea euitaturū: siue mu / liebria cor: pora curauero siue virilia: siue hominis libe / ri siue serui que inter curandū vel videro vel audiero vel etiam extra curas in vita hominum cognouerō que reticenda esse intelligam nemini aperturum: sed ite me / rata taciturnitate seruaturū. P̄sens igitur iururandū integrē atq; inco: rupte seruanti mihi omnia taz in / vita q̄ in arte mea prospera feliciaq; succedat: ⁊ gloria in eternū parata sit: trāsgredienti vero atq; periuicio cō / traria omnia eue niant.

ExPLICIT Hippocratis iurandum i cuiusdam sui li / bri p̄ncipio inuentum ⁊ e greco in latinum conuersum per Petrum paulum vergerium factum.

Registrum.

a b c d e f g h i k l m n o p q r s
t u x y z

Omnes sunt quaterni preter. ⁊. qui ē quinqu / ternus.

Impressus Venetijs per Philippum de pitizis de Laneto Anno salutis dñi n̄ri ie / su xpi. M. cccc. lxxxi. die. xxvi. septēbris.



Capitula primi libri.
Tres sunt oēs.
Prima quidem
Secūda vero que
Tertiana vero et
Lonati sūt ergo
Lonat sunt
Nullus tñ ante
Sed 7 illā qdem
Hic vero diffinit
Que vero fm
145
Sed nūca dif.
Medicina ē sci.
Scie ergo nomē
Sanū autem 7
Et fm primam
Sed qm effi.
Maurū vero 7
146
Est aut 7 de
Incipiamus igi.
Sanū est autēz
Egrū vero cor.
Egrū 7o vt nūc
147
Qm aut 7 neu.
Et bñōi quidez
Sanū vero 7
Capitula scū
di libri regni.
Sunt aut 7 hoz
Egra vero signa.
Secundū voboc
148
Appellant autē
Et vtilitas
Erñibus vōsa.
Cognitiones vō
Substātia quidē
Ab his vero que
Scdm vero feb.
Eoz vero qoz.
Eoz 7o q quidez
Venera autē la.
In eisdē vero
Aboptima vero.
149
Determinat autē
Simpliciter vōe
Sunt vero hoz
Et diuidit
Quibus deiceps
Dolentia vero 7
Dibus his sen.
Signa vero hoz
Ponētibus no.
Signa ergo eg.
Quattuor autēz
150
Principalia igi
Ab illis vō ex
Ipsa vero seipſa
Nūc vero omnes
Capilloz
He quidē pñum
Principiū autē
Totius qdē cā.
Paruū vero ca.
Magnū vō non
151

Si vero hms occi.
Principalium.
Facilitas vero
Sic vero diffi.
Et bene mobile
Abduc vero mi.
Nam si eucratio.
Talibus quidē i
Audire vero
152
Quecumq; vero
Si vō calidius.
Deiceps vero si.
Fiores q; oz
Siccio:is vero
Lōpostā qui.
153
Si vero humidi
frigidā vō simul
Humide vero 7
Nec igitur sunt
Et his q tendēs
Quicūq; gta.
Et ledunt quidē
154
Et hoc cōe in
Magnitudo
Ea vero q fm
Blaucaus vero o.
Miger vero ocu.
Subtile quidez.
Lrillalloides
Tractatus de
corde.
De cordis autēz
Callidiores ergo
155
Est at latit.
In fridiori vero
Spūs vō sigdez
Tales 7 timidi
Siccū vero co
Scdm figu.
156
Omniū pilosiss
Si vō hūiditas.
Hūidioris vero
Frigidū vero 7
Unū cōe in oī.
157
Tractatus de
epate.
Epatis vō cali.
Frigidioris vero
Siccio:is vero
Humidioris
Calidi qdē simul
Caliditas sigdez
Siccitatis vero i
Mediā vero est
Min? vō calidi
Manifestū ē g
158
Humidū quidez
Humidius vero
Tractatus testi
culoz
Testiculoz vero
frida vero cras.
Humida quidez
Calida vero 7 sic.

Conueniēdus sig
Si vero frigidū.
159
Sicca quidem.
Totius corporis
Totius vō corpis
Dicent igitur 7
Lōpētenti vero
160
Quecumq; vero
frigidioris ca.
Sic cā vero crasf
Et hūida vero
Et fm copula
Humida vero et
frigida vero 7
Si vō frigidum
161
Decidēte vero
In oibus vero q
Cōsiderare vero
Similitē oz pñ
Que acuta
Similiter vō 7
Tractatus de
ventre
Ventricis cog.
Hūidioris vero
Calidior vero nā
162
frigidus vero nā
Ex egritudinib?
Scdm cōplexio
Diligenter vero
Sed ppter hoz
Siccitatis vero
nō vero ipsa
Itaq; neq; semp
Qm vero bñōi
Alie vero per.
163
Que vero ppter
Capitis igi ma
Ea vero q intra
Ventrē squidem
Velut si ita
Altez vero.
164
Ex quibus ma.
Sed de his suffi
Quecūq; vero in
Nō apparentia
Scdm vero ptē
Ea vero que hē.
165
Ea vero q hē par
Ita vero 7 fm
Et fm pecus
Et fm tracheam
166
Proportionalit
Ex hūioribus q.
Dolores vero 7
Nocēt autē 7
Quecumq; vō eg
Et oñsionē ppzi
Dicitū est autem
Egrotantiū gdez
Eade qdē q sunt
167
In medio vero
Et ppter hoc

In eo quidē
Scdm vero eaz.
Nihil vō mirā.
Scdm vō aliez.
Quecumq; vō si.
Et signa q inue.
De his quidem
future vero
Egrediantur
Uelut oz erum
Aut nō fm
Ita vero 7 bumi.
Et vigilie
168
Torsio vō in
Queadmodū
Et ppterea ad a
Ita vero 7 alia
Alia vñ sunt fm
Scdm odoratū.
Scdm auditum
Queadmodum
Scdm tactum
Itaq; vero 7 ser
169
Quecumq; vero
Quaz genera
Manifeste quidez
Queadmodum
Neq; oig.
Dicitum est autē
Ego autē iam.
Sequit capla
tertij libri regni.
Qm vō 7 hoz c.
170
Qm vō hoz in
Altuatib? incipi
Lū igitur sit non
Rursus igi pñ
Si nē esset ipass.
Que manife.
Alterat igitur
Quod igitur
Est igi vnum
Sub his. n. oī
Ex motione
171
Itaq; vero 7 ex
Et ex his que
Aut egeruntur
Omnia cui bec?
Et corrumpunt
Et scriptum est
Nec igitur oī
Itaq; vero ex
Lū squidē moti
Et be sunt due
Et enim tpe ve.
Si. n. idiget cor
172
Qm aut in his
Perfete igitur
Qm vero 7 si
Cōsiderationes
In abis vero per
Equal vero quo
Ita vero 7 som.
Et eis dicta
Abstinere vero
173
Veneroz

Ips vero v.
Qualitatem
Hoz vero que co.
Similiter vō et
Si vero fm ali.
Plurib? vō tali
Trasf igitur per.
Seruantes vero
Calidiora enim
174
Utentur vero 7
Qm motio
Contraria
Ita vero 7 cale.
Et simpliciter est
Sivero pmuta.
Calidiora enim
Hoc squidē ge.
Utilitas vero
Quō igitur 7 hi
Simile igi oīf
Pōt. n. venter
Organicor.
175
In plasmati.
Scōz quātrate
In numero
Reliquoz vō ge
Quecumq; igi
Et quoz qui
Et quecumq; qui
Deficientium
Dium aut hozuz
Quecūq; vō ab
176
Eade vero 7 eoz
Manifestū ē autē
Queadmoduz in
Aliis vō emphza
Reliquoz aduc
Quā igitur
Ad manifest.
Et hñōi quidez
Prime vō olum
Utrumq;
Iā squidē factaz
Mondū vō exi.
Et vō q adhuc
Prohibet igitur
177
facta vero egrit.
Curatio quidem
Scdm vero per.
Calide igi oīf.
Si. n. imodera.
Manifestū vero
Ad inuētionem
Quecumq; vō ca
serunt enis si ita
178
Sed dicta quidē
Eñones.
Sciēs igitur
Scdm hac prem
Nūc cōe habētes
Scōz vero cōpos
Uelut sita ac.
Sii gī ipsi pti.
In pfundo vero
Si igi calidi? ē
179
Si vero frig.

Ita vero in hu.
Expositioe qdez
Et plasmatione
Manifestū vero
Soluta vero con
Non differt vō
Precedit autem
Ut voca fiat
Cōgitoria vō
Pmā quidem
180
Sivero alicui
In presenti vero
fractura igitur
Vnatio vero po.
Molle vero 7
Raro vero
Quā vero ha
Superfluitates
Propterea de
Merui vero 7 te
181
Scdm cōpostas
Dicte vero sunt
Et quidē oportet
Intētionē ergo
Ita vero 7 si vl.
Dicitum est autē
Et qdē si
182
Et de his qui.
Ad id vero quod
Eoz igitur que
Intentio vero
Si vero fractu.
Est autē 7 emp.
Hoc quidē a.
Que vero existe
183
Que vero ex la.
Eius vero q pter
Immoderata
Quibus cūq;
Amplioris vero
Quecumq; igi i
Quecumq; vero hz
Quecumq; vero sb
Ita vero 7 quoz
Uno vero capitu
Quecumq; vō non
Intentio vero
184
Quecumq; vero af
Quecumq; ver
Quecumq; vero
Omniū ē autēz
Si vero aduicez
Sufficit autem
Hñōi vero
Necessarium autē
185
Per ipaz autem
Sigitur fuerit.
Repellemus at
Relicte vero
Euacuati vero
Sed qm oi.
186
Et tñ sufficiens
Dehinc vero in
Prōza igitur fa.
Alia vero a pla.

Supponat enis
Alterā vero
Sed qm in pro
Igitur euacuet
187
Inquantū vero
Quoniam vero
Duplica vero
Quibus vero.
Hac igitur rōne
Quedam vero.
Scdm vero qzaz
Epichenium vero
In quo quidem
188
Quecumq; vero
Unde nec inten.
Sed ad reli.
fit autem hoc
Itaq; 7 curon
Ex quibus vero
Deinde vero oi
Triplex vero
In humoribus
Quos neq;
Augmentari enis
189
Augmentantur.
Intentio vero
Alterant igitur
Eñant vero
Proprie vero a
Euacuant enim
Antipaficos vō
Deriuatio vero
Omnia igi que
Queadmodum
Mentre vero
190
Pōt at ali.
Dicitum est autē
Resumptiua
Perfete quidez
Si igi oīsp
Cause vero sa.
Et si multum
Liboz vero in
Potus vō aptus
Dicitū est autem
191
Nunc. n. non
Dicitū igitur qui
De his quidem.
Triptita est
Post hunc autēz
Qm at 7 in
Demōstrantes.
De principia
Erbui? generis
Ad cognitiones
Ex hoc genere
Utilia autem ad
Et qui desim.
Nec igitur oīa
192
Que therapi.
Quonia at 7 añ
De aliis autem
193
finit tabula

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 10 columns. A prominent brown stain is visible in the center of the page, and a red mark is present in the lower right quadrant.