



内閣統計局編纂



明治三十七年

日本帝國人口動態統計

(原表ノ部)

明治四十年刊行

CABINET IMPÉRIAL.

BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE.

MOUVEMENT DE LA POPULATION

DE

L'EMPIRE DU JAPON

pendant l'an XXXVII de Meiji-1904.

(TABLEAUX.)

TOKIO.

40^e ANNÉE DE MEIJI.

1907.

統計局
寄贈本

始



特 280-31

明治三十九年十二月十五日

内閣統計局長 花房直三郎 識

テ本年間滿洲及韓國方面ニ於ケル戰役ノ結果ニ出ツルモノトス
尙茲ニ一言ヲ要スヘキハ本年外國及航海中ノ死亡者著ク増加セシコト、ス此ノ増加ハ主トシ
編入スルコト、セリ

病名ヲ附シタル者ノ欄中ニ編入セシカ今回ヨリ此ノ死因ニ係ル者ハ五歳以上ヨリ凡テ同欄ニ
又從來搖擲及子疳(妊娠及産ニ因セサルモノ)ヲ死因トシテ届出テタル十歳以上ノ者ハ之ヲ不明ノ
表ニ附加シタリ

此ノ外今回ハ結婚及離婚ニ就キ本邦ノ制度及習慣ニ基ク三種ノ區別ヲナシ之ヲ第五表及第八
スルコト、セリ

リ分チタル他ノ諸表ニハ編入セサリシカ本年ヨリ之ヲ離婚請求者ノ所在地ニ依リ各表ニ編入
法第八百十三條第九號ノ原因)ハ現在地不詳ノ離婚者トシテ第一表ノミニ掲ケ而シテ現在地ニ依
是ニ依リ從來離婚者ニシテ其ノ離婚後婚家ノ戸籍ニ留マルヘキ者ノ生死分明ナラサル場合(民
編入スルコト、セリ

然ルニ本年ヨリハ裁判上ノ離婚ニ限り此ノ通則ヲ應用セスシテ離婚ヲ請求セシ者ノ所在地ニ
異ニスル場合ハ離婚後婚家ノ戸籍ニ留ル者ノ所在地ニ依リ掲載シ之ヲ離婚統計ノ通則トセリ
從來刊行ノ表中離婚ハ總テ其ノ現在地ニ依リ掲載シ若シ離婚者ニシテ離婚ノ際其ノ
ト雖二三ノ表ニ就キ聊カ調製ノ原則ヲ變更セシモノアリ

本編掲クル所明治三十七年日本帝國人口動態ノ原表ハ大體前回ト同一ノ體裁ニ依リ編製セリ

緒言

特 280-31

明治三十九年十二月十五日

内閣統計局長 花房直三郎 識

テ本年間滿洲及韓國方面ニ於ケル戰役ノ結果ニ出ツルモノトス
尙茲ニ一言ヲ要スヘキハ本年外國及航海中ノ死亡者著ク増加セシコト、ス此ノ増加ハ主トシ
編入スルコト、セリ

病名ヲ附シタル者ノ欄中ニ編入セシカ今回ヨリ此ノ死因ニ係ル者ハ五歳以上ヨリ凡テ同欄ニ
又從來搖擗及子疳(疳積)及産(産)因セサレモノヲ死因トシテ届出テタル十歳以上ノ者ハ之ヲ不明ノ
表ニ附加シタリ

此ノ外今回ハ結婚及離婚ニ就キ本邦ノ制度及習慣ニ基ク三種ノ區別ヲナシ之ヲ第五表及第八
スルコト、セリ

リ分チタル他ノ諸表ニハ編入セサリシカ本年ヨリ之ヲ離婚請求者ノ所在地ニ依リ各表ニ編入
法第八百十三條第九號ノ原因(ハ現在地不詳ノ離婚者トシテ第一表ノミニ掲ケ而シテ現在地ニ依
是ニ依リ從來離婚者ニシテ其ノ離婚後婚家ノ戸籍ニ留マルヘキ者ノ生死分明ナラサル場合(民
編入スルコト、セリ

然ルニ本年ヨリハ裁判上ノ離婚ニ限リ此ノ通則ヲ應用セシテ離婚ヲ請求セシ者ノ所在地ニ
異ニスル場合ハ離婚後婚家ノ戸籍ニ留ル者ノ所在地ニ依リ掲載シ之ヲ離婚統計ノ通則トセリ
從來刊行ノ表中離婚ハ總テ其ノ現在地ニ依リ掲載シ若シ離婚者ニシテ離婚ノ際其ノ
ト雖二三ノ表ニ就キ聊カ調製ノ原則ヲ變更セシモノアリ

本編掲クル所明治三十七年日本帝國人口動態ノ原表ハ大體前回ト同一ノ體裁ニ依リ編製セリ

緒言

PREFACE.

Les tableaux du mouvement de la population de l'Empire du Japon pendant l'année 1904 contenus dans cette publication sont dressés d'après le plan général suivi dans la publication précédente. Cependant quelques changements ont été apportés dans certains tableaux sur le principe de dépeillement.

Dans la publication précédente le nombre des divorces est généralement indiqué selon le domicile réel. Dans le cas où les parties n'étant pas au même endroit au moment du divorce, ce divorce est compté dans les divorces du lieu où se trouvait celle des parties qui reste, après le divorce, sur le registre de la famille conjugale. C'était la règle générale de notre statistique de divorce. Mais à partir de l'année courante cette règle n'est pas appliquée au divorce par jugement. On a compté ce dernier dans le nombre du lieu où se trouvait celui des conjoints qui avait demandé le divorce. Par conséquent, dans la publication précédente les divorces dont la mort ou le vivant de celui des conjoints qui devra rester, après le divorce, sur le registre de la famille conjugale ont été inconnus (Divorce du motif prévu par le paragraphe 9 de l'Art. 813 du C. C.) sont comptés seulement dans le tableau N° 1 comme divorce du lieu inconnu, et non compris dans les tableaux de divorce indiqué selon de domicile réel. Mais à partir de cette année ce divorce est compté dans les tableaux du lieu où se trouvait celui des conjoints qui avait demandé le divorce.

En outre dans la présente on a ajouté aux tableaux N° V et VIII le nombre des mariages et divorces répartis en trois catégories suivant les institutions et les coutumes japonaises.

Dans les publications précédentes les décès des enfants au-dessus de 10 ans déclarés comme cause de Convulsion des enfants et éclampsie (Non s'élever pendant la grossesse et l'accouchement.) sont comptés dans la colonne de Maladies mal définies, mais dans la présente tous les décès de même cause au-dessus de 5 ans sont comptés.

Enfin nous devons dire un mot quant à l'augmentation notable de décès à l'étranger et dans la navigation pour cette année. Cela provient principalement des morts nombreuses occasionnées par la guerre de cette année en Mandchourie et dans la péninsule coréenne.

Tokio, le 15 Décembre de la 39^e année de Meiji (1906.)

N. HANABUSA.


Directeur du Bureau de la statistique générale au Cabinet Impérial

Table of contents listing 24 tables (第一表 to 第二十四表) and their corresponding page numbers. The tables cover various demographic and vital statistics for Meiji 37 (1904), including population movements, marriages, divorces, deaths, and specific causes of death. The page numbers range from 16 to 357.

TABLE DES MATIÈRES.

(Les renseignements contenus dans les tableaux II—XIX et XXII—XXIV sont indiqués selon le domicile réel.)

Tableau		Pages.
I.	Naissances et décès selon le sexe et le domicile réel ou légal.—Mariages et divorces selon le domicile réel ou légal des maisons conjugales	1
— II.	Mariages par âge de l'époux	3
— III.	Mariages par âge de l'épouse	7
— IV.	Mariages selon l'âge respectif de chacun des époux	11
— V.	Mariages par mois.—Nombre des mariages et de ceux dits <i>niufu-kou-in</i> ou <i>mukoyoshi-cagumi</i>	16
— VI.	Mariages par état civil des époux	17
— VII.	Divorces selon l'âge respectif des époux divorcés	19
— VIII.	Divorces par mois.—Divorces dont la femme a quitté la maison de son mari ou dont le mari a quitté la maison de sa femme et ceux dont les parties restent dans la même maison après le divorce	24
— IX.	Divorces par consentement mutuel et par jugement	25
— X.	Divorces d'après la durée du mariage dissous	27
— XI.	Naissances vivantes et mort-nés par sexe et par filiation	29
— XII.	Naissances vivantes et mort-nés par sexe et par mois	31
— XIII.	Mort-nés par sexe, par filiation et par durée de la gestation	39
— XIV.	Décès par sexe, par année de naissance et par âge	49
— XV.	Décès par sexe et par année de naissance	73
— XVI.	Décès par sexe et par âge	89
— XVII.	Décès des enfants au-dessous de 5 ans par sexe, par âge et par filiation	105
— XVIII.	Décès par sexe, par cause et par mois	121
	Supplément du tableau XVIII.—Récapitulation de quelques maladies comprises aux certaines classes des causes de décès du tableau précédent.—Peste, syphilis et lèpre. (Classe d' "Autres maladies contagieuses comprenant l'épizootie,")—Choléra européen. (Classe de "Diarrhée et entérite,")—Distoma, anchylostomum duodénale et maladie causée par la trouble de la nutrition. (Classe d' "Autres maladies,")	217
— XIX.	Décès par sexe, par cause et par âge	231
	Supplément du tableau XIX.—Récapitulation de quelques maladies comprises aux certaines classes des causes de décès du tableau précédent.—Peste, syphilis et lèpre. (Classe d' "Autres maladies contagieuses comprenant l'épizootie,")—Choléra européen. (Classe de "Diarrhée et entérite,")—Distoma, anchylostomum duodénale et maladie causée par la trouble de la nutrition. (Classe d' "Autres maladies,")	327
— XX.	Inscriptions et radiations des registres de la population	341
— XXI.	Individus déclarés et enregistrés comme enfants trouvés pendant l'année 1904. Âge présumé au moment où ils ont été trouvés	343
— XXII.	Naissances vivantes des années antérieures enregistrées pendant l'année 1904	347
— XXIII.	Décès des années antérieures enregistrés pendant l'année 1904	353
— XXIV.	Mariages, divorces et mort-nés des années antérieures enregistrés ou déclarés pendant l'année 1904	357



統計表

TABLEAUX.

TABLE DES MATIÈRES.

(Les renseignements contenus dans les tableaux II—XIX et XXII—XXIV sont indiqués selon le domicile réel.)

Tableau		Pages.
I.	Naissances et décès selon le sexe et le domicile réel ou légal.—Mariages et divorces selon le domicile réel ou légal des maisons conjugales	1
— II.	Mariages par âge de l'époux	3
— III.	Mariages par âge de l'épouse	7
— IV.	Mariages selon l'âge respectif de chacun des époux	11
— V.	Mariages par mois.—Nombre des mariages et de ceux dits <i>niufu-koucin</i> ou <i>nikogoshi-engumi</i>	16
— VI.	Mariages par état civil des époux	17
— VII.	Divorces selon l'âge respectif des époux divorcés	19
— VIII.	Divorces par mois.—Divorces dont la femme a quitté la maison de son mari ou dont le mari a quitté la maison de sa femme et ceux dont les parties restent dans la même maison après le divorce	24
— IX.	Divorces par consentement mutuel et par jugement	25
— X.	Divorces d'après la durée du mariage dissous	27
— XI.	Naissances vivantes et mort-nés par sexe et par filiation	29
— XII.	Naissances vivantes et mort-nés par sexe et par mois	31
XIII.	Mort-nés par sexe, par filiation et par durée de la gestation	39
— XIV.	Décès par sexe, par année de naissance et par âge	49
— XV.	Décès par sexe et par année de naissance	73
— XVI.	Décès par sexe et par âge	89
— XVII.	Décès des enfants au-dessous de 5 ans par sexe, par âge et par filiation	105
— XVIII.	Décès par sexe, par cause et par mois	121
	Supplément du tableau XVIII.—Récapitulation de quelques maladies comprises aux certaines classes des causes de décès du tableau précédent.—Peste, syphilis et lèpre. (Classe d' "Autres maladies contagieuses comprenant l'épizootie,")—Choléra européen. (Classe de "Diarrhée et entérite,")—Distoma, ancylostomum duodénale et maladie causée par le trouble de la nutrition. (Classe d' "Autres maladies,")	217
— XIX.	Décès par sexe, par cause et par âge	231
	Supplément du tableau XIX.—Récapitulation de quelques maladies comprises aux certaines classes des causes de décès du tableau précédent.—Peste, syphilis et lèpre. (Classe d' "Autres maladies contagieuses comprenant l'épizootie,")—Choléra européen. (Classe de "Diarrhée et entérite,")—Distoma, ancylostomum duodénale et maladie causée par le trouble de la nutrition. (Classe d' "Autres maladies,")	327
— XX.	Inscriptions et radiations des registres de la population	341
— XXI.	Individus déclarés et enregistrés comme enfants trouvés pendant l'année 1904, Âge présumé au moment où ils ont été trouvés	343
— XXII.	Naissances vivantes des années antérieures enregistrées pendant l'année 1904	347
— XXIII.	Décès des années antérieures enregistrés pendant l'année 1904	353
— XXIV.	Mariages, divorces et mort-nés des années antérieures enregistrés ou déclarés pendant l'année 1904	357



統計表

TABLEAUX.

第一表 體性現在地及本籍地ニ依リ分チタル出生及死亡並婚家ノ
Tableau I.—Naissances et décès selon le sexe et le domicile réel ou légal.—Mariages et

Table with columns for Order (順序), Districts (府縣北海道), and Population Movement (現在地ニ依リ分チタルモノ). It includes sub-columns for Births (出生) and Deaths (死亡) by sex (男/女) and total counts. The table lists data for various Japanese prefectures and a total summary.

現在地及本籍地ニ依リ分チタル結婚及離婚 (明治三十七年)
divorces selon le domicile réel ou légal des maisons conjugales. (1904.)

Table with columns for Order (順序), Districts (本籍地ニ依リ分チタルモノ), and Population Movement (現在地ニ依リ分チタルモノ). It includes sub-columns for Marriages (結婚) and Divorces (離婚) by sex (男/女) and total counts. The table lists data for various Japanese prefectures and a total summary.

第一表 體性現在地及本籍地ニ依リ分チタル出生及死亡並婚家ノ
Tableau I.—Naissances et décès selon le sexe et le domicile réel ou légal.—Mariages et

Table with 10 columns for population movement (births, deaths, marriages, divorces) and 48 rows for districts and totals. Includes sub-headers for '現在地ニ依リ分チタルモノ' and 'Mouvement de la population selon le domicile réel'.

現在地及本籍地ニ依リ分チタル結婚及離婚 (明治三十七年)
divorces selon le domicile réel ou légal des maisons conjugales. (1904.)

Table with 10 columns for population movement (births, deaths, marriages, divorces) and 48 rows for districts and totals. Includes sub-headers for '本籍地ニ依リ分チタルモノ' and 'Mouvement de la population selon le domicile légal'.

第二表 夫ノ年齢ニ依リ

Tableau II.—Mariages par

Table with 14 columns for age groups (十歳以上, 十一歳以上, etc.) and 47 rows for prefectures (東京府, 京都府, etc.) and a total row. Includes '順序' and 'Districts' columns.

分チタル結婚 (明治三十七年)

Age de l'époux. (1904.)

Table with 31 columns for age groups (二歳以上, 三歳以上, etc.) and 47 rows for prefectures. Includes '順序' and 'Districts' columns.

第二表 夫ノ年齢ニ依リ

Tableau II.—Mariages par

Table with 14 columns representing age groups (十歳以上, 十歳以上, etc.) and 47 rows representing districts (東京府, 京都府, etc.). Total counts are provided at the bottom.

分チタル結婚 (明治三十七年)

âge de l'époux. (1904.)

Table with 14 columns representing age groups (二歳以上, 二歳以上, etc.) and 47 rows representing districts (東京府, 京都府, etc.). Total counts are provided at the bottom.

第二表 夫ノ年齢ニ依リ

Tableau II.—Mariages par

Table with 17 columns for age groups (from 45 to 67) and 47 rows for districts (from Tokyo to Hokkaido). Includes a 'Total' row at the bottom.

分チタル結婚(明治三十七年)(終)

Age de l'époux. (1904.) (Suite et fin.)

Table with 20 columns for age groups (from 48 to 68) and 47 rows for districts (from Tokyo to Hokkaido). Includes a 'Total' row at the bottom.

第二表 夫ノ年齢ニ依リ

Tableau II.—Mariages par

Table with columns for age groups (e.g., 四十四以上, 四十五以上) and rows for districts (e.g., 東京府, 京都府, 大阪府). Includes a 'Total' row at the bottom.

分チタル結婚(明治三十七年)(終)

âge de l'époux. (1904.) (Suite et fin.)

Table with columns for age groups (e.g., 六十一以上, 六十二以上) and rows for districts (e.g., 東京府, 京都府, 大阪府). Includes a 'Total' row at the bottom.

第三表 妻ノ年齢ニ依リ

Tableau III.—Mariages par

Table with 16 columns for age groups (十歳以下 to 二十歳以上) and 47 rows for districts (東京府 to 北海道) and a total row (Total). Includes a 'Number of brides' column on the left.

分チタル結婚 (明治三十七年)

Age de l'épouse. (1904.)

Table with 34 columns for age groups (二歳以上 to 四十五歳以上) and 47 rows for districts (東京府 to 北海道) and a total row (Total). Includes a 'Number of brides' column on the left.

第三表 妻ノ年齢ニ依リ
Tableau III.—Mariages par

Table with 16 columns for age groups (十歳以上, 十歳以上, etc.) and 16 rows for districts (東京府, 京都府, etc.). Includes a 'Total' row at the bottom.

分チタル結婚 (明治三十七年)
âge de l'épouse. (1904.)

Table with 34 columns for age groups (二歳以上, 二歳以上, etc.) and 34 rows for districts (東京府, 京都府, etc.). Includes a 'Total' row at the bottom.

第三表 妻ノ年齢ニ依リ
Tableau III.—Mariages par

Table with columns for age groups (e.g., 四十四以上, 四十五以上) and rows for districts (e.g., 東京府, 京都府, 大阪府). Includes a 'Total' row at the bottom.

分チタル結婚(明治三十七年)(終)
âge de l'épouse. (1904.) (Suite et fin.)

Table with columns for age groups (e.g., 六十一以上, 六十二以上) and rows for districts. Includes a 'Total' row at the bottom.

第三表 妻ノ年齢ニ依リ
Tableau III.—Mariages par

Table with columns for Districts (e.g., Tokyo, Kyoto, Osaka), age groups (e.g., 15-19, 20-24), and counts. Includes a total row at the bottom.

分ヲタル結婚(明治三十七年)(終)
âge de l'épouse. (1904.) (Suite et fin.)

Table with columns for age groups (e.g., 15-19, 20-24) and counts. Includes a total row at the bottom.

第四表 夫妻相互ノ年齢 = Tableau IV.—Mariages selon l'âge

Table with 17 columns for age groups (15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60+) and 47 rows for districts (1-47) and a total row. Includes '順序' and 'Districts' labels.

依リ分チタル結婚 (明治三十七年) respectif de chacun des époux. (1904.)

Table with 36 columns for age groups (15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60+) and 47 rows for districts (1-47) and a total row. Includes '夫ノ年齢' and '妻ノ年齢' labels.

第四表 夫妻相互ノ年齢 =
Tableau IV.—Mariages selon l'âge

Table with columns for Districts (e.g., Tokyo, Osaka, Kyoto), age groups (e.g., 二十歳以上二十歳以下), and counts. Includes a total row at the bottom.

依リ分チタル結婚 (明治三十七年)
respectif de chacun des époux. (1904.)

Table with columns for Age of Husband (夫ノ年齢) and Age of Wife (妻ノ年齢), categorized into various age ranges (e.g., 二十歳以上三十歳以下). Includes a total row at the bottom.

第四表 夫妻相互ノ年齢ニ
Tableau IV.—Mariages selon l'âge

Table with columns for Prefecture (府縣北海道), Districts (府縣北海道), and age groups (e.g., 三十五歳以上四十歳, 四十歳以上五十歳). Rows list various prefectures like Tokyo, Osaka, etc., and a total row at the bottom.

依リ分チタル結婚(明治三十七年)(續)
respectif de chacun des époux. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Husband's Age (夫ノ年齢) and Wife's Age (妻ノ年齢), categorized into age groups like 五十歳以上六十歳, 六十歳以上. Rows list age groups for both spouses and a total row at the bottom.

第四表 夫妻相互ノ年齢ニ
Tableau IV.—Mariages selon l'âge

Table with columns for Prefecture (都府県), Age groups (e.g., 三十五歳以上四十歳以下), and numerical counts. Includes a total row at the bottom.

依リ分チタル結婚(明治三十七年)(續)
respectif de chacun des époux. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Husband's Age (夫ノ年齢) and Wife's Age (妻ノ年齢) groups, and numerical counts. Includes a total row at the bottom.

第四表 夫妻相互ノ年齢ニ依リ分チタル結婚 (明治三十七年) (終)

Tableau IV.—Mariages selon l'âge respectif de chacun des époux. (1904.) (Suite et fin.)

Table with 10 columns for age groups (20-24 to 60+) and 47 rows for prefectures (Tokyo, Kyoto, Osaka, etc.) and a total row. Columns include '夫ノ年齢ニ依リ分チタル結婚ノ計' and '妻ノ年齢ニ依リ分チタル結婚ノ計'.

第五表 月ニ依リ分チタル結婚ニ普通ノ婚姻入夫婚姻及婿養子 縁組ノ別ニ依リ分チタル婚姻 (明治三十七年)

Tableau V.—Mariages par mois.—Nombre des mariages et de ceux dits niyfu-kon-in ou mukoyoshi-yengumi.

Mariage dit niyfu-kon-in est celui contracté entre l'homme et la femme qui était chef de maison avant le mariage, par suite de mariage, l'époux entre dans la maison de sa femme. Mariage dit mukoyoshi-yengumi est celui contracté entre le fils adoptif et la fille du chef de maison qui l'a adopté. (Le mot maison signifie groupe de famille sous la direction d'un chef.) (1904.)

Table with 12 columns for months (Jan to Dec) and 47 rows for prefectures (Tokyo, Kyoto, Osaka, etc.) and a total row. Columns include '月ニ依リ分チタル結婚' and '結婚總數'.

第四表 夫妻相互ノ年齢ニ依リ分チタル結婚 (明治三十七年) (終)
Tableau IV.—Mariages selon l'âge respectif de chacun des époux. (1904.) (Suite et fin.)

Table with columns for age groups (夫ノ年齢ニ依リ分チタル結婚ノ計, 妻ノ年齢ニ依リ分チタル結婚ノ計) and total marriages (結婚總數). Rows list various districts and prefectures.

第五表 月ニ依リ分チタル結婚數ニ普通ノ婚姻入夫婚姻及婿養子
Tableau V.—Mariages par mois.—Nombre des mariages et de ceux dits ninfu-kon-in ou mukuyoshi-yengumi.
(1) Mariage dit ninfu-kon-in est celui contracté entre l'homme et la femme qui était chef de maison avant le mariage... (2) Mariage dit mukuyoshi-yengumi est celui contracté entre le fils adoptif et la fille du chef de maison qui l'a adopté.

Table with columns for months (月ニ依リ分チタル結婚) and total marriages (結婚總數). Rows list various districts and prefectures.

第六表 結婚當時ニ於ケル夫妻相互ノ配偶 Tableau VI.—Mariages par

Table with 11 columns for marital status (Célibataires, Veuves, Divorcés, État civil inconnu) and 47 rows for prefectures (e.g., Tokyo, Osaka, Kyoto) and a total row.

上ノ身分ニ依リ分チタル結婚 (明治三十七年) état civil des époux. (1904.)

Table with 14 columns for marital status and 47 rows for prefectures, including a total row and a final summary row.

第六表 結婚當時ニ於ケル夫妻相互ノ配偶

Tableau VI.—Mariages par

Table with columns for Prefecture (支庁), District (郡), and marital status (夫ノ身分, 妻ノ身分). Rows list 47 prefectures and a total row.

上ノ身分ニ依リ分チタル結婚 (明治三十七年)

état civil des époux. (1904.)

Table with columns for marital status (者, 身分不詳) and marriage counts (夫ノ配偶ニ関スル身分ニ依リ分チタル結婚ノ計, 妻ノ配偶ニ関スル身分ニ依リ分チタル結婚ノ計). Rows list 47 prefectures and a total row.

第七表 離婚者相互ノ年齢 =
Tableau VII.—Divorces selon l'âge

Table with 17 columns for age groups (15-19 to 40-49) and 47 rows for prefectures (1-47) and a total row. Includes a vertical label '順序' (Order) on the left.

依リ分チタル離婚 (明治三十七年)
respectif des époux divorcés. (1904.)

Table with 27 columns for age groups (17-18 to 55-59) and 47 rows for prefectures. Includes a vertical label '順序' (Order) on the right.

第七表 離婚者相互ノ年齢 =
Tableau VII.—Divorces selon l'âge

Table with columns for age groups (e.g., 三十五歳以上 四十歳以下) and rows for various prefectures (e.g., 東京府, 京都府, 大阪府). Includes a 'Total' row at the bottom.

依リ分チタル離婚 (明治三十七年) (續)
respectif des époux divorcés. (1904.) (Suite.)

Table with columns for husband's age (夫ノ年齢) and wife's age (妻ノ年齢) groups, and rows for various prefectures. Includes a 'Total' row at the bottom.

第七表 離婚者相互ノ年齢ニ依リ分チタル離婚 (明治三十七年) (終)

Tableau VII.—Divorces selon l'âge respectif des époux divorcés. (1904.) (Suite et fin.)

Table with columns for district (府縣北海道), age groups (夫ノ年齢ニ依リ分チタル離婚ノ計, 妻ノ年齢ニ依リ分チタル離婚ノ計), and total divorce count (離婚總數). Rows list various districts like Tokyo, Kyoto, Osaka, etc., and a total row at the bottom.

第八表 月ニ依リ分チタル離婚及妻カ婚家ヲ去リ、夫カ婚家ヲ去リ又ハ離婚者雙方婚家ニ留マル離婚 (明治三十七年)

Tableau VIII.—Divorces par mois.—Divorces dont la femme a quitté la maison de son mari ou dont le mari a quitté la maison de sa femme, et ceux dont les parties restent dans la même maison après le divorce. (1904.)

Table with columns for district (府縣北海道), months (月ニ依リ分チタル離婚), and total divorce count (離婚總數). Rows list various districts and a total row at the bottom.

第九表 協議上ノ離婚及裁
Tableau IX.—Divorces par consentement

Table with columns for district (府縣北海道), divorce type (協議上ノ離婚 / 裁判上ノ離婚), and reasons for divorce (Motifs de divorce). It lists 47 districts and a total count of 68,646 divorces.

判上ノ離婚 (明治三十七年)
mutuel et par jugement. (1904.)

Table with columns for reasons for divorce (Motifs de divorce) and total counts (Total). It lists 10 reasons and a total count of 68,313 divorces. Includes a list of reasons in French and Japanese.

第十表 夫妻トシテ経過シタル月数又ハ
Tableau X.—Divorces d'après la

Table with 20 columns for duration of marriage (1 month to 20 years+) and 2 columns for total count. Rows list districts from Tokyo to Yamagata.

年数ニ依リ分チタル離婚 (明治三十七年)
durée du mariage dissous. (1904.)

Table with 20 columns for duration of marriage (1 month to 20 years+) and 2 columns for total count. Rows list districts from Akita to Hokkaido, plus a total row.

第十一表 體性及嫡庶出又ハ私生タル身分
Tableau XI.—Naissances vivantes et

Table with columns for Prefecture (府縣北海道), Districts (Districts), and Birth Statistics (生産). It includes sub-columns for Legitimate children (嫡出子), Natural children (庶生子), and Total (合計), further divided by gender (男/女).

ニ依リ分チタル生産及死産 (明治三十七年)
mort-nés par sexe et par filiation. (1904.)

Table with columns for Birth Statistics (死産) and Death Statistics (死産). It includes sub-columns for Legitimate children (嫡出子), Natural children (庶生子), and Unknown filiation (身分不詳), further divided by gender (男/女).

第十二表 體性及月ニ依リ分チ
Tableau XII.—Naissances vivantes et

Table with columns for Districts (府縣北海道), Births (生産), Deaths (死産), and Sex (性別). Rows list months from January to December for various districts including Tokyo, Kyoto, Osaka, and Kanagawa.

タル生産及死産(明治三十七年)
mort-nés par sexe et par mois. (1904.)

Table with columns for Districts (府縣北海道), Births (生産), Deaths (死産), and Sex (性別). Rows list months from January to December for various districts including Gunma, Chiba, Ibaraki, and Tochigi.

第十二表 體性及月 = 依り分ち
Tableau XII.—Naissances vivantes et

Main table on page 33 showing birth and death statistics for various districts in Hokkaido, including Nami District, Niikawa District, Aomori District, and Shizunoi District. Columns include Districts, Sex (Male/Female/Total), and Birth/Death counts.

タル生産及死産 (明治三十七年) (續)
mort-nés par sexe et par mois. (1904.) (Suite.)

Main table on page 34 showing birth and death statistics for various districts in Hokkaido, including Miyagi District, Iwate District, and Aomori District. Columns include Districts, Sex (Male/Female/Total), and Birth/Death counts.

第十二表 體性及月 = 依リ分チ
Tableau XII.—Naissances vivantes et

Table with columns for Districts (府縣北海道), Births (生産), Deaths (死産), and Sex (性別). Rows list months from Jan to Dec for various districts like Yamagata-ken, Akita-ken, etc.

タル生産及死産 (明治三十七年) (續)
mort-nés par sexe et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Districts (府縣北海道), Births (生産), Deaths (死産), and Sex (性別). Rows list months from Jan to Dec for various districts like Hiroshima-ken, Yamaguchi-ken, etc.

第十二表 體性及月ニ依リ分チ
Tableau XII.—Naissances vivantes et

Table with columns for Districts (府縣北海道), Births (生産), Deaths (死産), and Sex (性別). It lists monthly data for districts like Kagawa-ken, Ehime-ken, Kochi-ken, and Fukuoka-ken, including counts for boys, girls, and unknown sex.

タル生産及死産(明治三十七年)(終)
mort-nés par sexe et par mois. (1904.) (Suite et fin.)

Table with columns for Districts (府縣北海道), Births (生産), Deaths (死産), and Sex (性別). It lists monthly data for districts like Kagoshima-ken, Okinawa-ken, and Hokkaido, including counts for boys, girls, and unknown sex.

第十三表 體性、嫡庶出又ハ私生タル身分及懷
Tableau XIII.—Mort-nés par sexe, par

Table with columns for Districts (府縣北海道), Filiation de l'enfant (産兒ノ身分), and various categories of birth (Legitimes, Enfants naturels, Filiation inconnue, Total). Rows list districts like Tokyo (東京府), Kyoto (京都府), Osaka (大阪府), Kanagawa (神奈川県), and Hyogo (兵庫県) with monthly and total counts.

孕ノ月數ニ依リ分チタル死産 (明治三十七年)
filiation et par durée de la gestion. (1904.)

Table with columns for Districts (府縣北海道), Filiation de l'enfant (産兒ノ身分), and various categories of birth (Legitimes, Enfants naturels, Filiation inconnue, Total). Rows list districts like Nagasaki (長崎縣), Niigata (新潟縣), Saitama (埼玉県), Gunma (群馬縣), and Chiba (千葉県) with monthly and total counts.

第十三表 體性、嫡庶出又ハ私生タル身分及懷
Tableau XIII.—Mort-nés par sexe, par

Table with columns for Districts (有縣北海道), Filiation de l'enfant (産兒ノ身分), and various categories of children (Legitimes, Enfants naturels reconnus, Enfants naturels, Total). Rows list districts like 茨城縣, 栃木縣, 奈良縣, 三重縣, 愛知縣 and their respective birth statistics.

孕ノ月數ニ依リ分チタル死産 (明治三十七年) (續)
filiation et par durée de la gestion. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Districts (府縣北海道), Filiation de l'enfant (産兒ノ身分), and various categories of children (Legitimes, Enfants naturels reconnus, Enfants naturels, Filiation inconnue, Total). Rows list districts like 靜岡縣, 山梨縣, 滋賀縣, 岐阜縣, 長野縣 and their respective stillbirth statistics.

第十三表 體性、嫡庶出又ハ私生タル身分及懷
Tableau XIII.—Mort-nés par sexe, par

Table with columns for Districts (e.g., Miyagi-ken, Fukushima-ken, Iwate-ken, Awamori-ken, Yamagata-ken), Filiation de l'enfant (Legitimes, Enfants naturels), and Total. Rows list months of gestation (Moins de 4 mois to Plus de 10 mois) and a Total row for each district.

孕ノ月數ニ依リ分チタル死産(明治三十七年)(續)
Filiation et par durée de la gestion. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Districts (e.g., Akita-ken, Fukui-ken, Ishikawa-ken, Toyama-ken, Tottori-ken), Filiation de l'enfant (Legitimes, Enfants naturels), and Total. Rows list months of gestation (Moins de 4 mois to Plus de 10 mois) and a Total row for each district.

第十三表 體性、嫡庶出又ハ私生タル身分及懷
Tableau XIII.—Mort-nés par sexe, par

Table with columns for Districts (府縣北海道), Filiation (産兒ノ身分), and various categories of children (Legitimes, Enfants naturels, Enfants naturels reconnus, Filiation inconnue, Total). Rows list districts like Oita-ken, Saga-ken, Kumamoto-ken, Miyazaki-ken, and Kagoshima-ken with monthly breakdowns.

孕ノ月數ニ依リ分チタル死産 (明治三十七年) (終)
filiation et par durée de la gestion. (1904.) (Suite et fin.)

Table with columns for Districts (府縣北海道), Filiation (産兒ノ身分), and various categories of children (Legitimes, Enfants naturels, Enfants naturels reconnus, Filiation inconnue, Total). Rows list districts like Okinawa-ken, Hokkaido, and Totaux with monthly breakdowns.

第十四表 體性、生年及年齡 = 依
Tableau XIV.—Décès par sexe, par année

Table with columns for Prefecture (東京府, 京都府, 大阪府, 神奈川縣, 兵庫縣, 長崎縣), Age Group (生年及年齡), and Sex (男, 女). Rows list years from 1904 to 1877.

リ分チタル死亡 (明治三十七年)
de naissance et par âge. (1904.)

Table with columns for Prefecture (新潟縣, 埼玉縣, 群馬縣, 千葉縣, 茨城縣, 栃木縣, 奈良縣, 三重縣, 愛知縣, 靜岡縣), Age Group (生年及年齡), and Sex (男, 女). Rows list years from 1904 to 1877.

第十四表 體性、生年及年齡 = 依
Tableau XIV.—Décès par sexe, par année

Table with columns for Prefecture (東京府, 京都府, 大阪府, 神奈川縣, 兵庫縣, 長崎縣), Age (生年及年齡), and Sex (男, 女). Includes a 'Numbers of orders' column on the left.

り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
de naissance et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Prefecture (新潟縣, 埼玉縣, 群馬縣, 千葉縣, 茨城縣, 栃木縣, 奈良縣, 三重縣, 愛知縣, 靜岡縣), Age (生年及年齡), and Sex (男, 女). Includes a 'Numbers of orders' column on the right.

第十四表 體性、生年及年齡ニ依
Tableau XIV.—Décès par sexe, par année

Table with columns for Prefecture (東京府, 京都府, 大阪府, 神奈川縣, 兵庫縣, 長崎縣), Sex (男, 女), and Age groups (e.g., 五十六歲, 五十七歲). Includes a 'Number of deaths' column on the left.

分チタル死亡(明治三十七年)(續)
de naissance et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Prefecture (新潟縣, 埼玉縣, 群馬縣, 千葉縣, 茨城縣, 栃木縣, 奈良縣, 三重縣, 愛知縣, 靜岡縣) and Sex (男, 女). Includes a 'Number of deaths' column on the right.

第十四表 體性、生年及年齡 = 依
Tableau XIV.—Décès par sexe, par année

Table with columns for birth year/age (生年及年齡), prefectures (東京府, 京都府, 大阪府, 神奈川縣, 兵庫縣, 長崎縣), and sex (男, 女). Includes a 'Total' row at the bottom.

リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
de naissance et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for prefectures (新潟縣, 埼玉縣, 群馬縣, 千葉縣, 茨城縣, 栃木縣, 奈良縣, 三重縣, 愛知縣, 靜岡縣), sex (男, 女), and a 'Total' row at the bottom.

第十四表 體性、生年及年齡 = 依
Tableau XIV.—Décès par sexe, par année

Table with columns for 順序 (Order), 生年及年齡 (Year and Age), 山梨縣 (Yamanashi-ken), 滋賀縣 (Shiga-ken), 岐阜縣 (Gifu-ken), 長野縣 (Nagano-ken), 宮城縣 (Miyagi-ken), 福島縣 (Fukushima-ken). Rows list years from 1904 to 1875 and age groups from 0-1 to 27-28.

9 分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
de naissance et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for 岩手縣 (Iwate-ken), 青森縣 (Aomori-ken), 山形縣 (Yamagata-ken), 秋田縣 (Akita-ken), 福井縣 (Fukui-ken), 石川縣 (Ishikawa-ken), 富山縣 (Toyama-ken), 鳥取縣 (Tottori-ken), 島根縣 (Shimane-ken), 岡山縣 (Okayama-ken), 順序 (Order). Rows list years from 1904 to 1875 and age groups from 0-1 to 27-28.

第十四表 體性、生年及年齡ニ依
Tableau XIV.—Décès par sexe, par année

Table with columns for 順序 (Order), 生年及年齡 (Year and Age), 山梨縣 (Yamanashi-ken), 滋賀縣 (Shiga-ken), 岐阜縣 (Gifu-ken), 長野縣 (Nagano-ken), 宮城縣 (Miyagi-ken), 福島縣 (Fukushima-ken). Rows list years from 1870 to 1884 and age groups.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
de naissance et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for 岩手縣 (Iwate-ken), 青森縣 (Aomori-ken), 山形縣 (Yamagata-ken), 秋田縣 (Akita-ken), 福井縣 (Fukui-ken), 石川縣 (Ishikawa-ken), 富山縣 (Toyama-ken), 鳥取縣 (Tottori-ken), 島根縣 (Shimane-ken), 岡山縣 (Okayama-ken), 順序 (Order). Rows list age groups from 25 to 55.

第十四表 體性、生年及年齡 = 依
Tableau XIV.—Décès par sexe, par année

Table with columns for birth year and age (生年及年齡), prefectures (山梨縣, 滋賀縣, 岐阜縣, 長野縣, 宮城縣, 福島縣), and sex (男, 女). Rows list years from 1845 to 1821 with corresponding death counts.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
de naissance et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for prefectures (岩手縣, 青森縣, 山形縣, 秋田縣, 福井縣, 石川縣, 富山縣, 鳥取縣, 島根縣, 岡山縣) and sex (男, 女). Rows list death counts for various age groups.

第十四表 體性、生年及年齡 = 依
Tableau XIV.—Décès par sexe, par année

Table with columns for birth year and age (生年及年齡), prefectures (山梨縣, 滋賀縣, 岐阜縣, 長野縣, 宮城縣, 福島縣), and sex (男, 女). Rows include years from 1820 to 1909 and a total row.

リ分子タル死亡 (明治三十七年) (續)
de naissance et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for prefectures (岩手縣, 青森縣, 山形縣, 秋田縣, 福井縣, 石川縣, 富山縣, 鳥取縣, 島根縣, 岡山縣) and sex (男, 女). Rows include years from 1820 to 1909 and a total row.

第十四表 體性、生年及年齡ニ依 Tableau XIV.—Décès par sexe, par année

Table with columns for prefectures (Hiroshima, Yamaguchi, Wakayama, Tokushima, Kagawa, Ehime) and rows for birth years and ages (1904-1877). Includes sub-columns for male and female counts.

リ分チタル死亡(明治三十七年) (續) de naissance et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for prefectures (Kochi, Fukuoka, Oita, Saga, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa, Hokkaido) and rows for birth years and ages (1904-1877). Includes sub-columns for male and female counts and a 'Total' column.

第十四表 體性、生年及年齡 = 依
Tableau XIV.—Décès par sexe, par année

Table with columns for birth year and age (生年及年齡), prefectures (廣島縣, 山口縣, 和歌山縣, 德島縣, 香川縣, 愛媛縣), and sex (男, 女). Includes a 'Numbers of deaths' (Number of deaths) column on the left.

リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
de naissance et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for prefectures (高知縣, 福岡縣, 大分縣, 佐賀縣, 熊本縣, 宮崎縣, 鹿兒島縣, 沖繩縣, 北海道), sex (男, 女), and a 'Total' (合計) column. Includes a 'Numbers of deaths' (Number of deaths) column on the right.

第十四表 體性、生年及年齡 = 依
Tableau XIV.—Décès par sexe, par année

Table with columns for birth year and age (生年及年齡), prefectures (廣島縣, 山口縣, 和歌山縣, 德島縣, 香川縣, 愛媛縣), and sex (男, 女). Includes a 'Total' column and 'Number of entries' (順序).

り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
de naissance et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for prefectures (高知縣, 福岡縣, 大分縣, 佐賀縣, 熊本縣, 宮崎縣, 鹿兒島縣, 沖繩縣, 北海道), sex (男, 女), and 'Total' column. Includes a 'Number of entries' (順序).

第十四表 體性、生年及年齡 = 依
Tableau XIV.—Décès par sexe, par année

Table with columns for birth year/age (生年及年齡), sex (男/女), and prefectures (廣島縣, 山口縣, 和歌山縣, 德島縣, 香川縣, 愛媛縣). Includes a 'Total' row at the bottom.

9 分ヲタル死亡 (明治三十七年) (終)
de naissance et par âge. (1904.) (Suite et fin.)

Table with columns for prefectures (高知縣, 福岡縣, 大分縣, 佐賀縣, 熊本縣, 宮崎縣, 鹿兒島縣, 沖繩縣, 北海道) and a 'Total' column. Includes a 'Total' row at the bottom.

第十五表 體性及生年 = 依

Tableau XV.—Décès par sexe et

順序 Année de naissance.	東京府 Tokio-fu.			京都府 Kioto-fu.			大阪府 Osaka-fu.			神奈川縣 Kanagawa-ken.			兵庫縣 Hiogo-ken.				
	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	不詳 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	不詳 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 明治三十七年 1904	4,766	4,050	8,755	2,024	1,745	1	3,772	4,094	3,622	7,716	1,862	1,437	—	3,299	2,376	3,062	6,438
2 同 三十六年 1903	2,096	1,851	3,947	988	978	—	1,966	1,784	1,762	3,546	767	667	—	1,434	1,540	1,565	3,105
3 同 三十五年 1902	803	771	1,574	363	353	—	756	596	580	1,186	385	288	—	673	707	684	1,391
4 同 三十四年 1901	297	284	581	262	270	—	532	368	368	736	252	241	—	493	460	508	958
5 同 三十三年 1900	407	412	819	152	166	—	318	280	259	539	144	150	—	294	270	295	565
6 同 三十二年 1899	256	286	545	105	128	—	233	175	187	362	107	107	—	214	218	163	381
7 同 三十一年 1898	208	219	427	78	91	—	169	143	158	301	68	73	—	141	125	148	276
8 同 三十年 1897	163	205	368	58	71	—	129	106	121	227	54	57	—	111	106	108	214
9 同 二十九年 1896	127	184	311	42	61	—	103	74	85	157	43	41	—	84	99	86	185
10 同 二十八年 1895	106	97	203	49	63	—	112	90	102	192	45	37	—	82	74	75	149
11 同 二十七年 1894	83	184	267	43	60	—	103	56	105	161	31	29	—	60	52	91	144
12 同 二十六年 1893	169	114	283	41	56	—	97	53	87	142	54	39	—	64	60	66	126
13 同 二十五年 1892	100	151	251	36	61	—	97	60	105	165	29	35	—	64	51	98	149
14 同 二十四年 1891	98	182	280	31	62	—	93	58	120	178	48	47	—	90	48	89	137
15 同 二十三年 1890	137	159	296	41	86	—	127	78	147	216	42	61	—	98	53	122	175
16 同 二十二年 1889	169	231	400	62	131	—	193	115	187	302	57	66	—	123	85	143	228
17 同 二十一年 1888	207	214	421	87	138	—	215	131	216	347	59	69	—	128	95	205	300
18 同 二十年 1887	232	205	437	82	107	—	189	146	240	386	63	67	—	130	117	170	287
19 同 十九年 1886	272	236	508	96	119	—	215	151	233	384	91	76	—	167	142	214	356
20 同 十八年 1885	315	238	553	118	165	—	283	168	263	431	84	82	—	166	120	201	321
21 同 十七年 1884	258	265	523	94	112	—	206	156	200	356	82	83	—	165	128	202	330
22 同 十六年 1883	304	269	573	94	147	—	241	198	240	438	61	72	—	133	149	186	335
23 同 十五年 1882	261	260	521	104	117	—	221	203	309	412	86	83	—	169	132	220	373
24 同 十四年 1881	239	255	494	111	122	—	233	199	264	463	72	76	—	148	120	202	322
25 同 十三年 1880	221	232	453	100	128	—	228	162	212	374	79	75	—	154	114	149	263
26 同 十二年 1879	217	239	456	75	145	—	220	179	216	395	69	87	—	156	114	192	306
27 同 十一年 1878	208	245	453	81	121	—	202	153	188	341	92	71	—	163	129	151	280
28 同 十年 1877	214	234	448	78	107	—	185	158	201	354	77	74	—	151	110	172	282
29 同 九年 1876	197	237	434	71	105	—	176	147	190	337	59	74	—	133	126	149	275
30 同 八年 1875	184	227	411	73	114	—	187	133	176	309	71	64	—	135	114	177	291
31 同 七年 1874	147	217	364	87	98	—	185	140	207	347	53	56	—	109	100	152	252
32 同 六年 1873	149	192	341	77	90	—	167	124	184	308	50	54	—	104	96	133	229
33 同 五年 1872	123	167	290	75	68	—	143	99	131	230	49	50	—	99	83	112	195
34 同 四年 1871	121	185	306	49	70	—	119	119	140	259	45	51	—	96	85	111	196
35 同 三年 1870	115	141	254	62	61	—	114	101	149	250	48	41	—	89	102	95	197
36 同 二年 1869	126	147	273	70	66	—	136	112	135	246	47	49	—	96	94	118	212
37 同 元年 1868	134	181	315	82	79	—	161	101	123	224	64	62	—	116	115	119	235
38 同 同 元年 1867	136	170	306	78	78	—	156	116	123	239	42	57	—	99	100	109	206
39 同 同 元年 1866	136	159	295	64	77	—	141	121	118	234	66	59	—	116	112	108	220
40 同 同 元年 1865	186	170	356	92	80	—	172	135	139	274	67	68	—	125	119	125	244
41 同 同 元年 1864	155	138	293	73	70	—	143	138	146	284	50	49	—	99	108	100	208
42 同 同 元年 1863	148	128	276	66	48	—	114	92	110	202	62	47	—	109	114	104	218
43 同 同 元年 1862	162	142	304	55	71	—	124	102	102	205	58	41	—	99	95	84	179
44 同 同 元年 1861	129	197	326	67	94	—	161	106	91	197	44	41	—	85	116	90	206
45 同 同 元年 1860	173	125	298	65	54	—	119	122	108	230	65	46	—	111	110	100	219
46 同 同 元年 1859	197	151	348	77	65	—	142	141	129	270	64	62	—	118	121	97	218
47 同 同 元年 1858	174	164	338	85	80	—	165	163	98	261	62	49	—	111	157	112	249
48 同 同 元年 1857	204	169	373	81	54	—	135	154	108	262	79	41	—	120	171	98	269
49 同 同 元年 1856	211	144	355	94	71	—	165	156	137	293	83	45	—	128	148	112	260
50 同 同 元年 1855	249	154	403	112	68	—	180	171	142	313	74	50	—	124	148	102	250
51 同 同 元年 1854	249	150	399	117	50	—	167	192	146	338	78	60	—	138	204	109	313
52 同 同 元年 1853	242	162	404	142	84	—	226	193	185	378	107	89	—	146	171	131	302
53 同 同 元年 1852	225	192	417	123	76	—	199	200	129	329	116	62	—	178	187	116	308
54 同 同 元年 1851	224	157	381	121	64	—	185	186	118	304	70	62	—	122	149	118	267
55 同 同 元年 1850	241	164	405	115	72	—	187	216	124	340	82	56	—	138	179	142	321

分チタル死亡 (明治三十七年)

par année de naissance. (1904.)

順序 Année de naissance.	長崎縣 Nagasaki-ken.			新潟縣 Niigata-ken.			埼玉縣 Saitama-ken.			群馬縣 Gunma-ken.			千葉縣 Chiba-ken.			茨城縣 Ibaraki-ken.			栃木縣 Tochigi-ken.			
	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1 明治三十七年 1904	1,114	984	2,048	8,875	8,343	7,218	5,311	1,922	4,294	2,055	1,673	3,708	3,262	2,892	6,154	2,316	2,001	4,317	1,636	1,477	—	3,113
2 同 三十六年 1903	641	571	1,212	2,021	1,681	3,702	1,271	1,191	2,462	854	753	1,607	1,040	889	1,929	738	574	1,312	671	596	—	1,227
3 同 三十五年 1902	291	284	575	806	763	1,569	600	576	1,176	429	411	840	423	414	837	335	292	627	259	201	—	460
4 同 三十四年 1901	188	182	370	509	496	1,005	448	368	816	204	231	435	237	215	452	266	244	510	296	216	—	512
5 同 三十三年 1900	117	112	229	299	310	609	228	231	459	177	176	353	177	200	380	146	146	292	130	141	—	271
6 同 三十二年 1899	96	81	176	170	189	359	160	141	301	129	132	262	127	157	284	101	97	198	75	80	—	156
7 同 三十一年 1898	49	76	125	129	117	246	101	101	202	75	86	160	96	97	193	74	85	159	59	57	—	116
8 同 三十年 1897	57	63	110	97</																		

第十五表 體性及生年ニ依リ
Tableau XV.—Décès par sexe et

Table with columns for birth year (生年), prefecture (東京府, 京都府, 大阪府, 神奈川県, 兵庫県), and death counts by sex (男, 女) and total (計). Includes a total row at the bottom.

分ナタル死亡 (明治三十七年) (續)
par année de naissance. (1904.) (Suite.)

Table with columns for prefecture (長崎縣, 新潟縣, 埼玉縣, 群馬縣, 千葉縣, 茨城縣, 栃木縣) and death counts by sex and total. Includes a total row at the bottom.

第十五表 體性及生年ニ依リ

Tableau XV.—Décès par sexe et

Table with columns for birth year (生年), prefecture (e.g., 奈良縣, 三重縣, 愛知縣, 靜岡縣, 山梨縣), and sex (男, 女, 計). Rows list years from 1904 to 1850.

分チタル死亡(明治三十七年)(續)

par année de naissance. (1904.) (Suite.)

Table with columns for prefecture (e.g., 滋賀縣, 岐阜縣, 長野縣, 宮城縣, 福島縣, 岩手縣, 青森縣), sex (男, 女, 計), and birth year (生年). Rows list years from 1904 to 1850.

第十五表 體性及生年 = 依リ
Tableau XV.—Décès par sexe et

Table with columns for birth year (生年), prefecture (e.g., Nara-ken, Miye-ken, Aichi-ken, Shizuoka-ken, Yamanshi-ken), and counts for males (男), females (女), and total (計). Includes a 'Total' row at the bottom.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par année de naissance. (1904.) (Suite.)

Table with columns for prefecture (e.g., Shiga-ken, Gifu-ken, Nagano-ken, Miyagi-ken, Fukushima-ken, Iwate-ken, Awamori-ken), birth year (生年), and counts for males (男), females (女), and total (計). Includes a 'Total' row at the bottom.

第十五表 體性及生年ニ依リ
Tableau XV.—Décès par sexe et

Table with columns for birth year (生年), prefecture (山形縣, 秋田縣, 福井縣, 石川縣, 富山縣), and sex (男, 女, 計). Rows list years from 1904 to 1850.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par année de naissance. (1904.) (Suite.)

Table with columns for prefecture (鳥取縣, 島根縣, 岡山縣, 廣島縣, 山口縣, 和歌山縣, 徳島縣) and sex (男, 女, 計). Rows list years from 1904 to 1850.

第十五表 體性及生年ニ依リ
Tableau XV.—Décès par sexe et

Table with columns for birth year (生年), prefecture (山形縣, 秋田縣, 福井縣, 石川縣, 富山縣), and sex (男, 女, 計). Rows list years from 1849 to 1904, plus a total row.

分チタル死亡(明治三十七年)(續)
par année de naissance. (1904.) (Suite.)

Table with columns for prefecture (鳥取縣, 島根縣, 岡山縣, 廣島縣, 山口縣, 和歌山縣, 德島縣) and sex (男, 女, 計). Rows list years from 1849 to 1904, plus a total row.

第十五表 體性及生年ニ依リ
Tableau XV.—Décès par sexe et

Table with columns for birth year (生年), prefecture (香川縣, 愛媛縣, 高知縣, 福岡縣, 大分縣), and counts for males, females, and totals. Includes a vertical label '順序' (Order) on the left.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par année de naissance. (1904.) (Suite.)

Table with columns for prefecture (佐賀縣, 熊本縣, 宮崎縣, 鹿兒島縣, 沖縄縣, 北海道), and counts for males, females, and totals. Includes a vertical label '順序' (Order) on the right.

第十五表 體性及生年ニ依リ
Tableau XV.—Décès par sexe et

Table with columns for birth year (生年), prefectures (香川縣, 愛媛縣, 高知縣, 福岡縣, 大分縣), and counts for males, females, and totals. Includes a 'Total' row at the bottom.

分チタル死亡(明治三十七年)(終)
par année de naissance. (1904.) (Suite et fin.)

Table with columns for prefectures (佐賀縣, 熊本縣, 宮崎縣, 鹿兒島縣, 沖繩縣, 北海道), counts for males, females, and totals, and a 'Total' row at the bottom.

第十六表 體性及年齡ニ依リ

Tableau XVI.—Décès par

Table with columns for age groups (e.g., 0-1, 1-2, etc.), prefectures (Tokio-fu, Kioto-fu, Osaka-fu, Kanagawa-ken, Hiogo-ken), and counts for males, females, and totals. Includes a vertical label '順序' on the left.

分子タル死亡 (明治三十七年)

sexe et par âge. (1904.)

Table with columns for prefectures (Nagasaki-ken, Niigata-ken, Saitama-ken, Gumma-ken, Chiba-ken, Ibaraki-ken, Tochigi-ken) and counts for males, females, and totals. Includes a vertical label '順序' on the right.

第十六表 體性及年齡 = 依り
Tableau XVI.—Décès par

Table with columns for Prefecture (東京府, 京都府, 大阪府, 神奈川縣, 兵庫縣), Age (年齢), and Sex (男, 女). Rows list age groups from 55-59 to 100+, with a final 'Total' row.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
sexe et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Prefecture (長崎縣, 新潟縣, 埼玉縣, 群馬縣, 千葉縣, 茨城縣, 栃木縣), Age (年齢), and Sex (男, 女). Rows list age groups from 18-20 to 100+, with a final 'Total' row.

第十六表 體性及年齡 = 依リ

Tableau XVI.—Décès par

順序 Nombres d'ordres.	年 齡 Age.	奈良縣 Nara-ken.			三重縣 Miye-ken.			愛知縣 Aichi-ken.			静岡縣 Shizuoka-ken.			山梨縣 Yamanashi-ken.		
		男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.
		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	一歲迄	1,451	1,230	2,761	2,536	2,135	4,699	5,198	4,675	9,873	8,089	2,687	5,767	1,067	908	1,975
2	一歲至二歲	294	218	512	425	419	845	1,082	1,215	2,295	594	601	1,195	352	311	663
3	二歲至三歲	165	144	309	290	329	619	766	839	1,605	389	370	759	228	199	428
4	三歲至四歲	85	95	180	174	207	381	530	599	1,129	281	275	556	156	116	272
5	四歲至五歲	60	51	111	135	164	299	320	341	661	153	180	333	68	76	144
6	五歲至六歲	42	29	71	75	98	173	217	286	453	107	90	197	61	42	103
7	六歲至七歲	31	29	60	56	58	109	156	150	306	87	79	167	44	35	79
8	七歲至八歲	22	29	51	32	30	62	84	111	195	79	55	134	44	32	76
9	八歲至九歲	22	18	40	30	28	58	75	86	158	45	48	93	29	26	55
10	九歲至十歲	15	20	35	29	32	61	53	74	127	47	49	96	21	37	58
11	十歲至十一歲	12	20	32	20	27	47	58	69	127	48	41	89	21	14	35
12	十一歲至十二歲	9	23	32	28	36	64	44	76	117	23	49	72	23	13	36
13	十二歲至十三歲	9	22	31	21	24	45	42	71	113	37	44	81	19	16	35
14	十三歲至十四歲	17	26	43	28	35	63	45	72	117	33	53	86	18	17	35
15	十四歲至十五歲	14	24	38	32	37	69	63	98	161	34	71	105	27	17	44
16	十五歲至十六歲	22	42	64	33	82	115	82	129	211	59	73	132	29	28	57
17	十六歲至十七歲	31	49	80	58	88	146	98	138	236	66	89	155	29	25	54
18	十七歲至十八歲	28	48	76	61	96	157	108	149	257	81	89	170	32	29	61
19	十八歲至十九歲	28	36	64	63	94	157	99	155	254	88	83	171	39	36	75
20	十九歲至二十歲	45	64	109	57	74	131	119	155	272	79	85	164	39	42	81
21	二十歲至二十一歲	54	58	112	79	81	160	125	192	317	85	98	183	37	44	81
22	二十一歲至二十二歲	59	58	117	78	128	206	184	162	346	84	87	171	30	49	79
23	二十二歲至二十三歲	29	53	82	77	109	177	119	160	279	72	95	167	45	47	92
24	二十三歲至二十四歲	41	52	93	73	103	176	111	163	274	74	88	162	29	48	77
25	二十四歲至二十五歲	32	45	77	59	92	151	131	184	305	85	82	167	40	42	82
26	二十五歲至二十六歲	36	44	80	72	76	148	125	142	265	76	82	158	32	40	72
27	二十六歲至二十七歲	37	57	94	71	89	160	105	141	246	68	77	145	26	38	64
28	二十七歲至二十八歲	35	57	92	57	79	136	96	116	212	75	74	149	31	41	72
29	二十八歲至二十九歲	25	45	70	48	56	104	124	142	266	79	74	153	34	33	67
30	二十九歲至三十歲	30	45	75	55	78	133	88	117	205	65	78	143	32	38	70
31	三十歲至三十一歲	26	46	72	42	67	109	74	113	187	64	80	144	21	37	58
32	三十一歲至三十二歲	28	45	73	32	62	104	68	105	173	46	71	117	37	35	72
33	三十二歲至三十三歲	24	43	67	35	59	114	64	95	159	51	59	110	29	34	63
34	三十三歲至三十四歲	25	25	50	30	49	79	74	75	149	42	52	94	24	31	55
35	三十四歲至三十五歲	23	30	53	37	58	95	69	78	147	45	44	87	27	27	54
36	三十五歲至三十六歲	21	40	61	38	75	113	66	91	157	51	75	126	29	29	58
37	三十六歲至三十七歲	29	34	63	42	68	110	90	115	205	61	63	124	21	24	45
38	三十七歲至三十八歲	25	43	68	44	62	106	91	79	170	62	58	120	16	31	47
39	三十八歲至三十九歲	28	36	64	34	47	101	78	84	162	55	81	136	21	25	46
40	三十九歲至四十歲	30	34	64	56	57	129	125	104	227	52	77	129	42	42	84
41	四十歲至四十一歲	42	36	78	49	45	94	78	89	167	71	77	148	34	30	64
42	四十一歲至四十二歲	21	22	43	32	30	102	88	87	175	57	73	130	17	38	55
43	四十二歲至四十三歲	23	23	46	38	40	78	38	81	119	44	51	95	21	25	46
44	四十三歲至四十四歲	30	29	59	46	51	97	79	77	147	67	53	120	32	33	65
45	四十四歲至四十五歲	44	37	81	84	55	139	103	85	188	58	75	133	36	35	71
46	四十五歲至四十六歲	56	27	83	75	67	140	108	106	214	86	53	139	28	29	57
47	四十六歲至四十七歲	52	28	80	55	62	115	93	103	196	64	58	122	28	40	68
48	四十七歲至四十八歲	71	40	111	81	67	148	119	87	206	76	67	143	32	35	67
49	四十八歲至四十九歲	47	50	97	69	59	128	138	92	230	95	71	166	40	45	85
50	四十九歲至五十歲	56	38	94	83	64	147	106	114	220	99	95	194	49	50	99
51	五十歲至五十一歲	57	38	95	104	76	180	130	104	234	93	78	169	48	39	87
52	五十一歲至五十二歲	51	43	94	109	71	180	160	105	265	120	80	200	49	44	93
53	五十二歲至五十三歲	59	31	110	97	62	159	143	118	261	110	92	202	46	46	92
54	五十三歲至五十四歲	72	59	131	99	75	174	150	95	245	116	92	208	44	35	79
55	五十四歲至五十五歲	47	48	95	119	75	194	166	127	293	122	82	204	51	36	87

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)

sexe et par âge. (1904.) (Suite.)

順序 Nombres d'ordres.	年 齡 Age.	滋賀縣 Shiga-ken.			岐阜縣 Gifu-ken.			長野縣 Nagano-ken.			宮城縣 Miyagi-ken.			福島縣 Fukushima-ken.			岩手縣 Iwate-ken.			青森縣 Awamori-ken.			
		男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	男 Hommes.	女 Femmes.	計 Total.	
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
1	一歲迄	1,841	1,599	3,440	2,776	2,582	5,358	3,048	2,560	5,608	2,408	2,227	4,635	2,719	2,275	4,994	2,164	1,885	4,049	2,446	2,074	4,520	
2	一歲至二歲	371	346	717	710	682	1,392	626	572	1,198	275	307	582	406	359	765	308	284	592	377	392	769	
3	二歲至三歲	246	287	533	440	492	932	432	410	842	229	229	458	297	285	582	191	188	379	285	297	582	
4	三歲至四歲	152	153	305	298	297	595	258	233	491	150	164	314	226	183	409	129	111	240	163	165	328	
5	四歲至五歲	108	85	193	189	195	384	193	152	345	96	83	179	127	129	256	76	87	163	79	68	147	
6	五歲至六歲	68	75	143	117	120	237	93	95	188	62	74	136	79	78	157	54	43	97	51	39	90	
7	六歲至七歲	47	49	96	74	85	159	86	84	170	49	56	105	63	64	127	47	37	84	44	38	82	
8	七歲至八歲	34	31	65	57	62	119	72	67	139	54	48	102	55	48	103	47	38	85	35	41	76	
9	八歲至九歲	26	32	58	49	51	100	55	47	102	44	38	82	70	56	126	32	42	74	24	27	51	
10	九歲至十歲	23	25	48	40	44	84	37	44	81	38	28	66	37	32	69	21	22	43	28	32	60	
11	十歲至十一歲	24	29	53	35	32	67	32	32	64	41	38	79	31	35	66	29	33	62	22	19	41	
12	十一歲至十二歲	23	40	63	28	44	72	29	39	68	26	26	52	47	37	84	13	25	38	27	25	52	
13	十二歲至十三歲	22	39	61	32																		

第十六表 體性及年齡 = 依り
Tableau XVI.—Décès par

Table with columns for age groups (e.g., 55-56, 57-58), prefectures (Nara-ken, Miye-ken, Aichi-ken, Shizuoka-ken, Yamanashi-ken), and counts for males, females, and totals. Includes a 'Total' row at the bottom.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
sexe et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for age groups (e.g., 55-56, 57-58), prefectures (Shiga-ken, Gifu-ken, Nagano-ken, Miyagi-ken, Fukushima-ken, Iwate-ken, Awamori-ken), and counts for males, females, and totals. Includes a 'Total' row at the bottom.

第十六表 體性及年齡ニ依リ
Tableau XVI.—Décès par

Table with columns for Prefecture (山形縣, 秋田縣, 福井縣, 石川縣, 富山縣), Age (年齢), and Gender (男, 女, 計). Rows list ages from 1 to 55.

分チタル死亡(明治三十七年)(續)
sexe et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Prefecture (鳥取縣, 島根縣, 岡山縣, 廣島縣, 山口縣, 和歌山縣, 徳島縣), Age (年齢), and Gender (男, 女, 計). Rows list ages from 1 to 55.

第十六表 體性及年齡 = 依リ

Tableau XVI.—Décès par

順 序 年 齡 Age.	山形縣 Yamagata-ken.			秋田縣 Akita-ken.			福井縣 Fukui-ken.			石川縣 Ishikawa-ken.			富山縣 Toyama-ken.		
	男 Hom.	女 Fem.	計 Total.	男 Hom.	女 Fem.	計 Total.	男 Hom.	女 Fem.	計 Total.	男 Hom.	女 Fem.	計 Total.	男 Hom.	女 Fem.	計 Total.
	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	Number of deaths.														
56 五十六歲	105	90	198	112	64	177	69	66	135	79	78	157	99	67	166
57 五十七歲	107	74	181	98	65	163	74	61	135	101	83	184	97	68	165
58 五十八歲	116	85	201	121	75	194	91	60	151	91	67	158	89	68	157
59 五十九歲	91	73	164	119	76	195	79	74	153	122	98	220	103	64	167
60 六十歲	127	93	220	118	78	191	85	73	158	97	79	176	89	72	161
61 六十一歲	125	77	200	104	81	185	64	71	135	118	74	192	117	77	194
62 六十二歲	117	102	219	114	85	199	98	78	176	99	84	183	113	79	192
63 六十三歲	96	92	188	111	94	205	84	77	161	94	74	168	99	63	162
64 六十四歲	125	109	234	139	94	233	85	65	150	95	85	180	104	73	177
65 六十五歲	116	86	202	103	72	175	96	57	153	111	86	197	74	65	140
66 六十六歲	107	90	197	99	99	198	94	75	169	79	73	152	71	60	131
67 六十七歲	94	88	182	105	78	183	58	49	107	72	64	136	56	65	121
68 六十八歲	109	98	207	97	89	177	61	57	118	74	62	136	72	69	141
69 六十九歲	107	106	213	120	91	211	90	82	172	88	80	168	75	77	152
70 七十歲	77	88	165	68	58	126	77	100	177	97	85	182	77	76	153
71 七十一歲	96	81	177	58	51	109	81	82	163	84	85	169	69	90	159
72 七十二歲	142	122	264	81	100	181	86	101	187	85	111	196	97	82	179
73 七十三歲	96	127	223	89	106	195	79	101	180	59	108	167	90	94	184
74 七十四歲	129	142	271	122	117	239	92	91	183	82	132	214	92	106	198
75 七十五歲	121	135	254	119	88	207	84	102	186	97	104	201	76	87	163
76 七十六歲	109	99	208	89	99	188	93	79	172	101	100	201	70	100	170
77 七十七歲	102	112	214	110	91	201	68	35	103	93	118	211	74	91	165
78 七十八歲	81	126	207	36	88	124	64	97	161	61	126	187	74	85	159
79 七十九歲	69	103	172	67	76	143	73	85	158	89	96	176	64	61	125
80 八十歲	65	97	162	69	79	148	69	82	151	68	108	176	44	67	111
81 八十一歲	55	72	127	62	57	119	58	79	137	58	99	157	39	68	107
82 八十二歲	50	89	139	62	44	106	48	89	137	54	93	147	29	59	79
83 八十三歲	34	53	87	40	45	85	47	65	112	52	98	150	36	44	80
84 八十四歲	25	48	73	35	54	89	28	72	100	35	69	105	27	51	78
85 八十五歲	29	35	64	18	41	59	26	62	88	31	69	100	19	32	51
86 八十六歲	16	40	56	26	26	52	27	33	60	39	63	102	17	34	51
87 八十七歲	16	22	38	7	21	28	21	43	64	14	41	55	10	26	36
88 八十八歲	16	15	31	14	16	30	10	25	45	11	34	45	11	29	41
89 八十九歲	11	11	22	12	10	22	8	21	29	9	31	40	10	11	21
90 九十歲	10	15	25	7	7	14	9	24	33	9	29	38	7	9	16
91 九十一歲	2	10	12	4	4	8	8	18	26	7	12	19	3	11	14
92 九十二歲	2	6	8	4	5	9	4	16	22	4	12	17	4	9	13
93 九十三歲	—	3	3	4	6	10	5	6	11	4	7	11	1	5	6
94 九十四歲	2	7	9	1	—	1	1	6	7	2	9	11	8	7	15
95 九十五歲	1	1	2	1	1	2	—	6	6	—	4	4	1	2	3
96 九十六歲	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	3	2	4	6
97 九十七歲	1	—	1	—	—	—	1	1	2	1	2	3	2	4	6
98 九十八歲	1	2	3	1	1	2	2	5	7	2	4	6	—	2	2
99 九十九歲	—	—	—	1	1	2	1	4	5	4	5	7	—	2	3
100 百歲	—	—	—	—	2	2	1	1	2	—	—	—	2	2	4
101 百一歲	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1
102 百二歲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
103 百三歲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 百四歲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105 百五歲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106 百六歲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107 百七歲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108 百八歲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109 百九歲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110 年齡不詳	—	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1
總計	9,895	9,512	19,407	8,443	7,643	16,086	7,623	8,047	15,670	8,372	8,995	17,367	7,862	8,465	16,327

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)

sexe et par âge. (1904.) (Suite.)

順 序 年 齡 Age.	鳥取縣 Tottori-ken.			島根縣 Shimane-ken.			岡山縣 Okayama-ken.			廣島縣 Hiroshima-ken.				山口縣 Yamaguchi-ken.			和歌山縣 Wakayama-ken.			德島縣 Tokushima-ken.			順 序 年 齡 Age.
	男 Hom.	女 Fem.	計 Total.	男 Hom.	女 Fem.	計 Total.	男 Hom.	女 Fem.	計 Total.	男 Hom.	女 Fem.	不詳 No. of deaths.	計 Total.	男 Hom.	女 Fem.	計 Total.	男 Hom.	女 Fem.	計 Total.	男 Hom.	女 Fem.	計 Total.	
	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	
	Number of deaths.																						
52 五十二歲	88	90	178	82	61	143	140	117	257	154	139	—	293	109	95	202	78	65	143	80	61	141	56
53 五十三歲	28	28	56	99	74	173	141	108	249	164	161	—	325	157	98	255	87	78	165	65	58	123	57
54 五十四歲	29	28	57	97	64	161	151	85	236	167	129	—	296	110	99	209	84	65	149	58	52	110	58
55 五十五歲	46	26	72	106	66	172	138	120	258	155	151	—	306	143	99	242	98	53	151	81	68	149	59
56 五十六歲	50	32	82	99	74	173	157	112	269	162	143	—	305	122	105	227	104	61	165	84	65	149	60
57 五十七歲	44	25	69	109	75	185	161	132	293	163	157	—	320	109	101	210	116	85	201	91	63	154	61
58 五十八歲	65	48	113	114	68	182	189	131	320	153	138	—	291	137	112	249	95	79	174	97	77	174	62
59 五十九歲	54	37	91	84	79	163	166	109	275	176	161	—	337	117	107	224	88	74	162	99	68	167	63
60 六十歲	60	51	111	125	82	207	182	131	313	148	132	—	280	146	129	275	89	89	178	87	75	162	64
61 六十一歲	52	47	99	110	75	185	172	124	296	168	165	—	333	122	117	239	102	74	177	82	69	151	65
62 六十二歲	55	47	102	101	69	170	181	139	320	147	141	—	288	143	96	239	91	75	166	88	72	160	66
63 六十三歲	40	25	65	52	58	110	145	107	252	142	135	—	277	129	99	228	62	57	119	66	63	129	67
64 六十四歲	56	27	83	89	69	158	139	135	274	157	119	—	276	157	119	276	86	67	153	83	82	165	68
65 六十五歲	62	45	107	141	107	248	182	147	329	180	147	—	327	144	149	293	92	82	174	100	77	177	69
66 六十六歲	73	47	120	127	129	257	174	165	339	187	162	—	349	129	149	278	102	107	209	101	94	195	70
67 六十七歲	66	49	115	157	119	277	213	192	405	173	201	—	374	165	136	301	109	109	218	114	104	218	71
68 六十八歲	65	59	124	142	116	258	191	184	375	209	194	—	403	189	143	332	89	99	179	104	75	179	72
69 六十九歲	69	58	127	127	144	271	218	202	420	184	201	—	385	149	168	317	87	98	185	92	91	183	73
70 七十歲	64	67	131	129	122	251	202	198	400	177	205	—	382	191	167	358	100	113	213	94	108	202	74
71 七十一歲	79	89	168	146	112	258	185	165	350	199	201	—	400	172	143	315	94	84	178	85	95	180	75
72 七十二歲	68	64	132	119	130	249	162	167	329	179	219	—	398	144	157	301	84	98	182	119	106	225	76
73 七十三歲	81	68	149	114	126	240	161	154	315	186	205	—	391	123	129	252	81	89	170	84	107	191	77
74 七十四歲	74	76	1																				

第十六表 體性及年齡ニ依リ

Tableau XVI.—Décès par

Table with columns for Prefecture (香川県, 愛媛縣, 高知縣, 福岡縣, 大分縣), Age (年 齡), and Gender (男, 女, 計). Rows list ages from 1 to 55.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)

sexe et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Prefecture (佐賀縣, 熊本縣, 宮崎縣, 鹿兒島縣, 沖繩縣, 北海道), Age (年 齡), and Gender (男, 女, 計). Rows list ages from 1 to 55.

第十六表 體性及年齡ニ依リ
Tableau XVI.—Décès par

Table with columns for Prefecture (香川縣, 愛媛縣, 高知縣, 福岡縣, 大分縣), Age (年齢), and Death counts (男, 女, 計). Includes a 'Total' row at the bottom.

分チタル死亡 (明治三十七年) (終)
sexe et par âge. (1904.) (Suite et fin.)

Table with columns for Prefecture (佐賀縣, 熊本縣, 宮崎縣, 鹿児島縣, 沖縄縣, 北海道), Age (年齢), and Death counts (男, 女, 計). Includes a 'Total' row at the bottom.

第十七表 體性、年齢及嫡庶出又ハ私生タル身分ニ
Tableau XVII.—Décès des enfants au-dessous de

Table with columns for Districts (e.g., Tokyo, Osaka, etc.), birth status (Legitimate, Natural, Unknown), and age (Under 5 days). Rows list various districts and a total at the bottom.

依リ分チタル五歳以下小兒ノ死亡 (明治三十七年)
5 ans par sexe, par âge et par filiation. (1904.)

Table with columns for birth status (Legitimate, Natural, Unknown), age (5 days to 10 days), and sex (Male, Female). Rows list various districts and a total at the bottom.

第十七表 體性、年齡及嫡庶出又ハ私生タル身分ニ
Tableau XVII.—Décès des enfants au-dessous de

Table with columns for district (e.g., Tokyo, Osaka, Kyoto), sex (Male/Female), and age group (10-15 days). It lists the number of deaths for various categories across different districts and a total at the bottom.

依リ分チタル五歳以下小兒ノ死亡 (明治三十七年) (續)
5 ans par sexe, par âge et par filiation. (1904.) (Suite.)

Table with columns for age group (15 days to 1 month), filiation status (legitimate, natural, unknown), sex, and district. It provides a detailed breakdown of child deaths by these factors across various districts and a total at the bottom.

第十七表 體性、年齢及嫡庶出又ハ私生タル身分ニ
Tableau XVII.—Décès des enfants au-dessous de

順序 Number of entries	府縣北海道 Districts. (Fu, ken et Hokkaido.)	出生ヨリ滿一箇月 De la naissance à 1 mois accomplis.										計 Total.
		嫡出子 Enfants légitimes.		庶子 Enfants naturels reconnus.		私生子 Enfants naturels.		身分不詳 Filiation inconnue.			計 Total.	
		男 Garçons.	女 Filles.	男 Garçons.	女 Filles.	男 Garçons.	女 Filles.	男 Garçons.	女 Filles.	不詳 Sexe inconnu.		
		56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
1	東京府 Tokyo-fu	2,979	1,929	31	31	517	484	—	—	—	2,680	2,444
2	京都府 Kyoto-fu	870	729	17	29	249	222	—	1	1	1,136	972
3	大阪府 Osaka-fu	1,789	1,393	32	25	890	741	—	2	—	2,710	2,301
4	神奈川県 Kanagawa-ken	982	690	3	8	127	129	—	—	—	1,062	830
5	兵庫県 Hyogo-ken	1,700	1,488	32	32	404	396	—	2	—	2,126	1,918
6	長崎縣 Nagasaki-ken	457	401	7	3	106	108	—	2	—	570	514
7	新潟縣 Niigata-ken	1,753	1,511	17	9	216	217	—	1	—	1,980	1,758
8	埼玉縣 Saitama-ken	1,574	1,126	18	14	155	152	—	2	—	1,747	1,294
9	群馬縣 Gunma-ken	1,124	928	21	15	204	185	1	—	—	1,330	1,128
10	千葉縣 Chiba-ken	2,010	1,882	22	15	264	226	1	—	—	2,297	2,124
11	茨城縣 Ibaraki-ken	1,489	1,293	13	17	222	207	—	—	—	1,725	1,519
12	栃木縣 Tochigi-ken	919	892	19	9	172	159	—	—	—	1,104	1,041
13	奈良縣 Nara-ken	672	588	5	10	171	173	—	—	—	808	771
14	三重縣 Mie-ken	981	852	26	22	165	147	—	1	—	1,122	1,022
15	愛知縣 Aichi-ken	2,987	1,753	64	68	352	372	1	—	—	2,494	2,174
16	静岡県 Shizuoka-ken	1,441	1,229	14	20	144	118	—	1	—	1,599	1,368
17	山梨縣 Yamanashi-ken	385	344	19	8	58	70	—	—	—	462	422
18	滋賀縣 Shiga-ken	692	568	18	15	108	99	1	—	—	819	680
19	岐阜縣 Gifu-ken	1,065	978	21	26	200	173	—	—	—	1,286	1,177
20	長野縣 Nagano-ken	1,312	1,174	14	15	198	171	3	1	—	1,527	1,361
21	宮城縣 Miyagi-ken	1,101	1,065	5	1	203	200	—	—	—	1,309	1,280
22	福島縣 Fukushima-ken	1,119	969	5	7	225	210	2	—	—	1,355	1,216
23	岩手縣 Iwate-ken	1,115	1,124	4	9	139	113	—	—	—	1,259	1,246
24	青森縣 Aomori-ken	962	854	7	4	96	75	—	—	—	1,065	925
25	山形縣 Yamagata-ken	1,654	1,475	12	11	252	232	—	—	—	1,899	1,718
26	秋田縣 Akita-ken	1,393	1,298	15	9	212	184	—	—	—	1,609	1,501
27	福井縣 Fukui-ken	537	480	6	5	74	86	—	—	—	627	571
28	石川縣 Ishikawa-ken	901	804	9	7	129	132	1	—	—	1,031	948
29	富山縣 Toyama-ken	721	639	6	2	63	76	—	—	—	790	728
30	鳥取縣 Tottori-ken	312	255	8	9	88	73	—	—	—	408	337
31	島根縣 Shimane-ken	491	401	9	6	93	100	1	—	—	594	507
32	岡山縣 Okayama-ken	1,332	996	13	17	139	187	1	1	—	1,545	1,141
33	廣島縣 Hiroshima-ken	1,295	1,121	9	15	224	222	—	—	—	1,506	1,358
34	山口縣 Yamaguchi-ken	479	441	8	6	79	69	—	—	—	566	516
35	和歌山縣 Wakayama-ken	484	432	4	9	111	132	—	—	—	599	584
36	徳島縣 Tokushima-ken	574	524	10	4	176	152	—	—	—	700	660
37	香川縣 Kagawa-ken	734	633	9	10	200	195	—	1	—	943	859
38	愛媛縣 Ehime-ken	712	607	11	15	180	159	—	—	—	903	771
39	高知縣 Kochi-ken	739	647	26	17	160	125	—	—	—	925	803
40	福岡縣 Fukuoka-ken	1,242	1,128	18	5	289	214	—	1	—	1,469	1,338
41	大分縣 Oita-ken	624	505	5	4	108	82	—	—	—	737	591
42	佐賀縣 Saga-ken	599	455	3	5	85	74	—	—	—	597	534
43	熊本縣 Kumamoto-ken	639	554	8	8	148	118	1	—	—	796	680
44	宮崎縣 Miyazaki-ken	328	315	4	4	127	103	—	—	—	439	420
45	鹿児島縣 Kagoshima-ken	572	515	1	1	147	133	—	—	—	720	649
46	沖縄縣 Okinawa-ken	34	35	—	—	2	1	—	—	—	36	36
47	北海道 Hokkaido	1,860	943	21	20	507	485	—	—	—	1,668	1,446
	總計 Totaux	46,412	41,108	659	590	9,210	8,465	16	16	1	56,297	50,179

依リ分チタル五歳以下小兒ノ死亡 (明治三十七年) (續)
5 ans par sexe, par âge et par filiation. (1904.) (Suite.)

順序 Number of entries	一箇月以上滿二箇月 De 1 mois à 2 mois accomplis.												順序 Number of entries
	嫡出子 Enfants légitimes.		庶子 Enfants naturels reconnus.		私生子 Enfants naturels.		身分不詳 Filiation inconnue.			計 Total.			
	男 Garçons.	女 Filles.	男 Garçons.	女 Filles.	男 Garçons.	女 Filles.	男 Garçons.	女 Filles.	男 Garçons.	女 Filles.	計 Total.		
	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	
—	5,074	820	652	21	11	88	67	—	—	991	711	1,542	1
1	2,109	262	296	16	11	45	40	1	—	424	317	741	2
—	5,911	495	553	15	11	94	108	1	—	606	472	1,075	3
—	1,892	313	292	2	1	35	24	—	—	350	287	637	4
—	4,054	445	389	13	9	55	60	—	—	513	458	971	5
—	1,084	194	137	—	4	21	12	—	2	215	155	370	6
—	3,724	813	691	2	5	34	49	—	1	876	747	1,623	7
—	2,841	362	285	4	3	19	19	—	—	385	307	692	8
—	2,478	341	259	6	7	24	20	—	1	371	287	658	9
—	4,421	413	260	9	4	30	24	—	—	432	388	840	10
—	3,244	258	188	5	2	19	7	1	—	395	197	490	11
—	2,145	252	205	1	2	18	8	—	—	271	215	486	12
—	1,679	118	115	4	4	16	19	—	—	158	196	354	13
—	2,144	352	251	3	7	22	12	—	—	377	270	647	14
—	4,668	561	439	32	23	46	36	—	—	639	518	1,157	15
—	2,967	344	239	2	5	11	9	—	—	357	313	670	16
—	884	132	79	2	5	3	2	—	—	137	86	223	17
—	1,499	198	170	6	6	20	27	—	—	224	290	427	18
—	2,465	307	308	14	12	27	35	—	—	348	355	701	19
—	2,888	430	332	6	3	15	18	—	—	451	353	804	20
—	2,515	311	280	1	2	21	17	—	—	332	299	632	21
—	2,672	379	260	1	2	22	25	2	—	365	297	662	22
—	2,596	282	239	2	—	11	6	—	—	293	245	540	23
—	1,998	376	275	5	1	18	8	—	—	399	284	683	24
—	3,616	423	313	5	5	36	27	—	—	462	343	805	25
—	3,181	290	256	4	—	17	19	—	—	311	275	586	26
—	1,208	185	157	1	5	11	6	—	—	197	168	365	27
—	1,974	274	219	5	5	27	20	—	—	306	242	548	28
—	1,518	314	288	2	1	11	17	—	—	327	256	583	29
—	745	88	66	1	1	9	15	—	—	98	82	180	30
—	1,101	165	129	2	5	16	17	—	—	183	149	332	31
—	2,486	130	151	4	2	17	23	—	—	211	176	387	32
—	2,894	289	218	3	6	29	10	—	—	312	237	549	33
—	1,082	162	116	4	5	18	11	—	—	184	132	316	34
—	1,182	151	109	1	1	14	15	—	—	166	125	291	35
—	1,420	141	110	2	1	12	16	—	—	155	124	279	36
—	1,782	166	145	4	11	26	16	—	—	206	179	376	37
—	1,674	230	160	5	3	23	21	—	—	258	184	442	38
—	1,728	122	78	4	1	17	16	—	—	145	95	238	39
—	2,827	294	326	4	6	27	22	—	—	425	354	779	40
—	1,928	180	98	2	2	4	6	—	—	186	106	292	41
—	1,131	140	140	3	—	8	6	—	—	151	146	297	42
—	1,476	197	141	2	2	16	14	—	—	215	157	372	43
—	879	89	89	—	2	10	17	—	—	99	99	198	44
—	1,369	142	90	1	1	11	2	—	—	154	92	246	45
—	72	59	34	—	—	5	1	—	—	62	35	97	46
—	3,944	497	411	16	12	142	121	—	—	655	544	1,199	47
1	106,477	13,747	10,875	250	212	1,239	1,088	7	5	15,243	12,180	27,423	

第十七表 體性、年齢及嫡庶出又ハ私生タル身分ニ
Tableau XVII.—Décès des enfants au-dessous de

Table with columns for Prefecture (府縣北海道), Districts (Districts), and age group (二箇月以上満三箇月). It includes sub-columns for birth status (Legitimate, Natural, Private, Unknown) and sex (Male/Female), with a final Total column.

依リ分チタル五歳以下小兒ノ死亡 (明治三十七年) (續)
5 ans par sexe, par âge et par filiation. (1904.) (Suite.)

Table with columns for age group (三箇月以上満六箇月) and sex (Male/Female). It includes sub-columns for birth status (Legitimate, Natural, Private, Unknown) and a final Total column.

第十七表 體性、年齢及嫡庶出又ハ私生タル身分ニ
Tableau XVII.—Décès des enfants au-dessous de

Table with 12 columns: 順序, 府縣北海道, 六箇月以上滿十二箇月, 嫡出子, 庶子, 私生子, 身分不詳, 計, 男, 女, 男, 女, 男, 女, 計. Rows list various prefectures like Tokyo, Kyoto, Osaka, etc.

依リ分チタル五歳以下小兒ノ死亡 (明治三十七年) (續)
5 ans par sexe, par âge et par filiation. (1904.) (Suite.)

Table with 19 columns: 月不詳, 出生ニヨリ滿一年, 嫡出子, 庶子, 私生子, 身分不詳, 計, 男, 女, 男, 女, 男, 女, 男, 女, 男, 女, 男, 女, 男, 女, 計. Rows list various prefectures and a total row.

第十七表 體性、年齢及嫡庶出又ハ私生タル身分ニ
Tableau XVII.—Décès des enfants au-dessous de

Table with columns for Order (順序), Districts (府縣北海道), and age group (一年以上滿二年). It lists death statistics for various districts in Hokkaido, categorized by sex and filiation.

依リ分チタル五歳以下小兒ノ死亡 (明治三十七年) (續)
5 ans par sexe, par âge et par filiation. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Order (順序), Districts (府縣北海道), and age group (二年以上滿三年). It continues the death statistics for children aged 2 to 3 years, categorized by sex and filiation.

第十七表 體性、年齢及嫡庶出又ハ私生タル身分ニ
Tableau XVII.—Décès des enfants au-dessous de

Table with columns for Order (順序), Districts (府縣北海道), and death statistics for children aged 3 to 4 (三年以上満四年). It includes sub-columns for legitimate children, natural children, illegitimate children, and unknown filiation, with separate counts for boys and girls.

依リ分チタル五歳以下小兒ノ死亡 (明治三十七年) (續)
5 ans par sexe, par âge et par filiation. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Order (順序) and death statistics for children aged 4 to 5 (四年以上満五年). It includes sub-columns for legitimate children, natural children, illegitimate children, and unknown filiation, with separate counts for boys and girls, and a 'Sexe inconnu' category.

第十七表 體性、年齢及嫡庶出又ハ私生タル身分ニ
Tableau XVII.—Décès des enfants au-dessous de

Table with columns for Prefecture (府縣北海道), Birth status (出生), and Gender (男/女). Rows list 47 prefectures and a total row.

依リ分チタル五歳以下小兒ノ死亡 (明治三十七年) (終)
5 ans par sexe, par âge et par filiation. (1904.) (Suite et fin.)

Table with columns for Birth status (生子), Filiation (身分不詳), and Gender (男/女). Rows list 19 categories and a total row.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

分チタル死亡 (明治三十七年)
par cause et par mois. (1904.)

Table with columns for Month (June to December), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list various diseases like Cholera, Typhus, etc., for the year 1904.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原 因), Months (一月 to 五月), and Sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Kyoto (京都府) with columns for Months (六月 to 十二月), Sex (男, 女), and Total (合計). Rows list various diseases and their monthly counts.

中八

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominal, Typhus exantématique, Maladies palustres, etc.

分ヲタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Osaka-fu with columns for Month (Juin to Décembre) and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases and a total row at the bottom.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原 因), Month (一月 to 五月), and Sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus abdominal, Cholera, etc.

9 分 チ タ ル 死 亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Kanagawa-ken, Month (六月 to 十二月), Sex (男, 女), and Total. Rows list various diseases and their monthly counts.

第十八表 體性、原因及月ニ依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis), months (Janvier to Mai), and sex (Hommes, Femmes). Includes a total row at the bottom.

9 分子タル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Hiogo-ken showing deaths by cause and month (June to December), with columns for sex and a total row. Includes a '兵 庫 縣' header.

第十八表 體性、原因及月ニ依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, etc.

リ分チタル死亡(明治三十七年)(續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Month (Jun. to Decembre), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list various diseases like Cholera, Typhus, etc.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe.

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, and Tuberculose.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Cause, Month (Jun to Décembre), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Includes a section for '新潟縣' (Niigata-ken) and a 'Total' row at the bottom.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原 因), Month (一月 to 五月), and Sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Saitama-ken with columns for Month (六月 to 十二月), Sex (男, 女), and Total. Rows list various diseases and their monthly counts.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原 因), Month (一月 to 五月), and Sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Month (六月 to 十二月), Sex (男, 女), and Total (合計). Rows list months and sexes for the year 1904.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Chiba-ken with columns for Month (June to December), Sex, and Total. Rows list various causes of death.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominal, Choléra asiatique, etc.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Ibaraki-ken showing monthly death counts by sex from June to December, plus a total column. Includes a 'Numbers of deaths' column on the right.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Choléra asiatique, etc.

リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Cause, Month (Juin to Décembre), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list various diseases like Choléra asiatique, Typhus abdominalis, etc.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, and others.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Cause, Month (Juin to Décembre), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Cholera, Typhus, and others, with a total row at the bottom.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Month (Jun. to Décembre), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list various diseases like Cholera, Typhus, and Tuberculosis.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

リ分ナル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Aichi-ken, Month (Juin to Décembre), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list various diseases and their monthly counts.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominal, Cholera, Tuberculosis, etc.

リ分ナル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Shizuoka-ken with columns for Month (Jun. to Dec.), Sex, and Total. Rows list various diseases and their monthly counts.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

山梨縣 分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Yamanashi-ken with columns for Month (Jun. to Décembre) and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases and a total count.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Cause, Month (Jun. to Decembre), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Cholera, Typhus, Tuberculosis, etc.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (原 因), months (一月 to 五月), and sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

9 分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Gifu-ken showing monthly death counts by cause and sex from June to December, with a total column.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, and Tuberculosis.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Cause, Month (Jun to Décembre), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Includes a section for Nagano-ken (長野縣) and a final summary row.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus exanthématique, Choléra asiatique) and months (Janvier to Mai), with sub-columns for male and female counts. Includes a total row at the bottom.

9 分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Miyagi-ken showing monthly death counts from June to December, with sub-columns for male and female counts, and a total row. Includes a vertical label '順序' on the right.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Fukushima-ken with columns for Month (June to December), Sex, and Total. Rows list various diseases and their monthly counts.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus abdominalis, Cholera asiaticus) and months (Janvier to Mai). Rows are numbered 1 to 46. Includes a total row at the bottom.

9 分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Iwate-ken showing deaths by cause and month (June to December). Includes a total row at the bottom. Columns are numbered 11 to 31.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Cause, Month (Jun. to Dec.), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list various diseases and causes of death for the month of June.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, Tuberculose, etc.

山形縣 分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Yamagata-ken with columns for Month (Jun. to Décembre), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list various causes of death.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Akita-ken with columns for Month (Juin to Décembre), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list various diseases and their monthly counts.

十一中

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, etc.

9 分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Fukui-ken with columns for Month (Jun. to Décembre) and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases and a total row at the bottom.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原 因), Month (一月 to 五月), and Sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera asiatica, Tuberculose, etc.

石 川 縣
Ishikawa-ken.
り 分 子 々 ル 死 亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Month (六月 to 十二月), Sex (男, 女), Cause (原 因), and Total. Rows list various diseases and their monthly counts for Ishikawa-ken.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus abdominal, Cholera asiatique) and months (Janvier to Mai). Rows list various diseases and their counts by sex and month.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Toyama-ken showing monthly death counts from June to December, with a total column. Columns include months (Jun. to Décembre) and total counts for males and females.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Tottori-ken with columns for Month (Jun. to Dec.), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list various diseases and causes of death.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, Tuberculose, etc.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Shimane-ken with columns for Month (June to December), Sex, and Total. Rows list various diseases and causes of death.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominal, Cholera, etc.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Month (June to December), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list months and sex counts for various causes.

第十八表 體性、原因及月ニ依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Hiroshima-ken with columns for Month (June to December), Sex, and Total. Rows list various diseases and their monthly counts.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus exanthématique, Maladies palustres, etc.

山 口 縣
Yamaguchi-ken.
り 分 チ タ ル 死 亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Month (June to December), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list various diseases like Typhus exanthématique, Maladies palustres, etc.

十二中

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, and Tuberculosis.

ワカヤマトル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Wakayama-ken with columns for Month (June to December), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list various causes of death.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., 腸胃熱毒, 肺結核), months (Janvier to Mai), and gender (男, 女). Includes a total row at the bottom.

9 分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Tokushima-ken with columns for months (June to December), gender (男, 女), and a total row. Includes a vertical label '順序' on the right side.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe.

Table with columns for causes (原 因), months (一月 to 五月), and sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, etc.

リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Kagawa-ken with columns for months (六月 to 十二月), sex (男, 女), and total counts (合計). Rows list various diseases and their monthly distribution.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus exanthématique, Maladies palustres) and months (Janvier to Mai). Rows are numbered 1 to 46, with a total row at the bottom.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for months (Juin to Décembre) and a total column. Rows are numbered 1 to 46, with a total row at the bottom. The table is titled '愛媛縣 Ehime-ken.' and includes a '順序' (Order) column on the right.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe.

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, etc.

高知縣 分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Kochi-ken with columns for Month (Juin to Décembre), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list various diseases and causes of death.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原 因), Month (一月 to 五月), and Sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, and Tuberculosis.

リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Fukuoka-ken with columns for Month (六月 to 十二月), Sex (男, 女), and Total. Rows list various diseases and their monthly counts.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原 因), Month (一月 to 五月), and Sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, etc.

9 分 チ タ ル 死 亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Month (六月 to 十二月), Sex (男, 女), and Total (合計). Rows list various diseases and their monthly distribution.

第十八表 體性、原因及月ニ依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原 因), Month (一月 to 五月), and Sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Meningitis, Cancer, etc.

リ分チタル死亡(明治三十七年)(續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Saga-ken with columns for Month (六月 to 十二月), Sex (男, 女), and Total. Rows list various diseases and a total row.

十三中

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera asiatique, etc.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Kunamoto-ken showing monthly death counts by sex (June to December, plus unknown months and total) for various causes.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

9 分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Cause, Month (June to December), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Cholera, Typhus, and Tuberculosis.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table for Kagoshima-ken with columns for Month (Jun to Décembre), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Rows list various diseases and their monthly counts.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, Tuberculose, etc.

分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois, (1904.) (Suite.)

Table with columns for Cause, Month (Juin to Décembre), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases and causes of death for Okinawa-ken.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus exanthématique, Maladies palustres, etc.

9 分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par mois. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Cause, Month (Juin to Décembre), Sex (Hommes, Femmes), and Total. Includes a section for Hokkaido (北海道) at the top.

第十八表 體性、原因及月 = 依
Tableau XVIII.—Décès par sexe.

Table with columns for Cause, Month (Janvier to Mai), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

分チタル死亡 (明治三十七年) (終)
par cause et par mois. (1904.) (Suite et fin.)

Table with columns for Total (Totaux) and months (June to December), and Sex (Hommes, Femmes). Rows list various diseases and a total count.

第十八表ノ
Supplément du tableau

前表ニ於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux
百斯篤

(副種ノ傳染病及傳染性眼疫ノ部類中 Classe d' "Autres maladies

Table with columns for months (Janvier to Juin) and rows for prefectures (e.g., 東京府, 京都府, 大阪府, etc.).

附表 (明治三十七年)
XVIII. (1904.)

部類中ニ含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.

Peste.
contageuses comprenant l'épizootie (.)

Table with columns for months (Juillet to Décembre) and rows for prefectures, including a 'Total' row at the bottom.

第十八表ノ
Supplément du tableau

前表ニ於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux
梅毒
Classé d'Autres

Table with columns for months (Janvier to Juin) and rows for districts (e.g., Tokyo, Osaka, etc.). Includes sub-columns for men and women.

附表 (明治三十七年) (續)
XVIII. (1904.) (Suite.)

部類中ニ含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.
Syphilis.

maladies contagieuses comprenant l'épizootie (1)

Table with columns for months (Juillet to Décembre) and rows for districts. Includes sub-columns for men and women, and a total column.

十四中

第十八表ノ
Supplément du tableau

前表ニ於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux
癩病

(癩病ノ傳染病及傳染性殺疫ノ部中) Classe d'Autres

Table with columns for months (Janvier to Juin) and districts (Tokyo-fu, Kyoto-fu, etc.). Rows list districts and their corresponding counts for each month, with a total row at the bottom.

附表 (明治三十七年) (續)
XVIII. (1904.) (Suite.)

部類中ニ含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.
癩病

(maladies contagieuses comprenant l'épizootie.)

Table with columns for months (Juillet to Décembre) and a total column. Rows list districts and their corresponding counts for each month, with a total row at the bottom.

第十八表ノ
Supplément du tableau

前表ニ於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux
霍亂
(下痢及嘔吐ノ部類中 Classe)

Table with columns for months (Janvier to Juin) and districts (府縣北海道). Rows list districts from 1 to 47, including Tokyo, Osaka, and various regional districts, with columns for male and female counts.

附表(明治三十七年)(續)
XVIII. (1904.) (Suite.)

部類中ニ含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.
Choléra.
de "Diarrhée et entérite,")

Table with columns for months (Juillet to Décembre) and a total column. Rows list districts from 1 to 47, including Tokyo, Osaka, and various regional districts, with columns for male and female counts.

第十八表ノ
Supplément du tableau

前表ニ於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux
二口蟲病
(以上列記外ノ疾患ノ部類中)

Table with columns for months (Janvier to Juin) and districts (Tokio-fu, Kyoto-fu, etc.). Rows list districts and their corresponding counts for each month, categorized by gender (男/女).

附表 (明治三十七年) (續)
XVIII. (1904.) (Suite.)

部類中ニ含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.
Distoma.
Classe d' "Autres maladies..)

Table with columns for months (Juillet to Décembre) and a Total column. Rows list districts and their corresponding counts for each month, categorized by gender (男/女).

第十八表ノ
Supplément du tableau

前表ニ於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux
十二指腸蟲
(以上列記外ノ疾患ノ部中)

Table with columns for months (Janvier to Juin) and gender (男, 女). Rows list districts from Tokyo to Hokkaido. Includes a 'Total' row at the bottom.

附表 (明治三十七年) (續)
XVIII. (1904.) (Suite.)

部類中ニ含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.
Anchilostomum duodénale.
Classe d' "Autres maladies .."

Table with columns for months (Juillet to Décembre) and gender (男, 女). Rows list districts from Tokyo to Hokkaido. Includes a 'Total' row at the bottom.

第十八表ノ

Supplément du tableau

前表ニ於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux
營養變調ノ疾患 Maladie causée
(以上列記外ノ疾患ノ部類中)

Table with columns for months (Janvier to Juin) and districts (府縣北海道). Rows list various districts like Tokyo-fu, Kyoto-fu, Osaka-fu, etc., with corresponding death counts for men and women.

附表 (明治三十七年) (終)

XVIII. (1904.) (Suite et fin.)

部類中ニ含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.
par la trouble de la nutrition.
(以上列記外ノ疾患ノ部類中)

Table with columns for months (Juillet to Décembre) and a Total column. Rows list various districts with death counts for men and women, including a final summary row at the bottom.

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX.—Décès par sexe.

Table with 18 columns for age groups (1 an et au-dessous to 20 ans et au-dessus) and 46 rows for causes of death (e.g., Typhus exanthématique, Choléra asiatique, Tuberculose des pommides). Includes a 'Total' row at the bottom.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) par cause et par âge. (1904.)

Table for Tokyo (東京府) with columns for age groups (二十歳以上 to 七十歳以上) and rows for causes of death. Includes a 'Total' row at the bottom.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.). It includes a detailed breakdown of deaths by sex and age for various diseases.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table titled '京都府' (Kioto-fu) showing death statistics by cause and age group. It includes columns for age ranges (e.g., 二十歳以上三十歳以下) and a final 'Total' column. The table is organized into columns for different age groups and rows for various causes of death.

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus exanthématique, Choléra asiatique) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans). Rows list various diseases and their counts by sex and age.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續) par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Osaka-fu showing deaths by cause and age group. Columns include age ranges (e.g., De 25 à 30 ans, De 30 à 35 ans) and counts for males and females. Total counts are provided at the bottom.

十五中

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX. - Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus exanthématique, Choléra asiatique) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans). Rows list various diseases and their occurrence across different age groups and sexes.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續) par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Kanagawa-ken showing death statistics by cause and age group. Columns include age ranges (e.g., 25 to 30 years, 30 to 35 years) and sex (Male/Female). Rows list various causes of death and their counts.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Age Group (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.), and Sex (Male/Female). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Higo-ken showing deaths by cause and age group (e.g., 二十歳以上三十歳以下, 三十歳以上三十五歳以下, etc.) and sex.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原因), Age (年齡), Sex (性別), and Total (合計). Rows include various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Cause (原因), Age (年齡), Sex (性別), and Total (合計). Rows include various diseases like Cholera, Typhus, and Tuberculosis, with a detailed breakdown by age group.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis) and age groups (1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.). It includes a total row at the bottom with values like 5,248 for males and 4,401 for females.

依 9 分 子 大 死 亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Niigata-ken showing deaths by cause and age group. Columns include age ranges from 25-30 to 70+, and a total column. Total values are 553 for males and 687 for females.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.). It includes sub-columns for male and female counts and a total column.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Saitama-ken showing death counts by cause and age group (e.g., 二十五歲以上三十歲以下, 三十歲以上三十五歲以下, etc.). It includes sub-columns for male and female counts and a total column.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Age Group (1 an et au-dessous to 20 ans et plus), and Sex (Male/Female). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Cause, Age Group (25-30 to 70+), and Sex (Male/Female). Rows list various diseases like Cholera, Typhus, and Tuberculosis.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus exanthématique, Maladies palustres, Choléra asiatique) and age groups (1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.). It includes a 'Total' row at the bottom.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Chiba-ken showing deaths by cause and age group. Columns include age ranges (e.g., 二十歳以上三十歳以下) and a 'Total' column. The table is organized into two main sections for males and females.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis) and age groups (1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.). Rows list various diseases and their corresponding death counts by gender and age.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Ibaraki-ken showing death counts by cause and age group. Columns include age ranges from 25 to 70+ and a total count. Rows list various causes of death.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis) and age groups (1 an et au-dessous, 1-2 ans, etc.), with sub-columns for male and female counts.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Tochigi-ken showing death counts by cause and age group (e.g., 25-30 ans, 30-35 ans, etc.), with sub-columns for male and female counts.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原 因), Age (一歲以上, 二歲以上, etc.), and Sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

依り分子タル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Age (二十五歲以上, 三十歲以上, etc.) and Sex (男, 女). Rows list various diseases like Cholera, Typhus, Tuberculosis, etc.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原因), Age (年齡), Sex (性別), and Total (合計). Rows include various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Age (年齡), Sex (性別), Cause (原因), and Total (合計). Rows are categorized by age groups from 25 to 70+.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus exanthématique, Choléra asiatique) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans). It includes a total row at the bottom with values like 5,198 for males and 4,675 for females.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Aichi-ken showing deaths by cause and age group. Columns include age ranges from 'De 25 à 30 ans' to 'Au-dessus de 70 ans', and a 'Total' column. Total values are 5,541 for males and 6,658 for females.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Age Group (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans), and Sex (Male/Female). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Typhus exanthématique, and Tuberculose.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Shidzuoka-ken with columns for Age Group (e.g., 25 à 30 ans, 30 à 35 ans) and Sex (Male/Female). Rows list various diseases and a total summary row.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.). It includes a detailed breakdown of deaths by sex and age.

依り分子タル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Yamanashi-ken showing death statistics by cause and age group. Columns include age ranges (e.g., 二十五歲以上至三十歲, 三十歲以上至三十五歲) and counts for males and females.

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原 因), Age (年 齡), Sex (性 別), and Total (總 計). Rows include various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

依 9 分 子 々 ル 死 亡 (明治三十七年) (續) par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Shiga-ken showing death statistics by age group (e.g., 25-30, 30-35, etc.) and sex (Male/Female). Includes a 'Total' column and a 'Number of deaths' column on the right.

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus abdominalis, Cholera asiaticus) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans). Rows list various diseases and their counts by sex and age.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續) par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Gifu-ken showing deaths by cause and age group. Columns include age ranges (e.g., 二十歲以上, 三十歲以上) and sex (男, 女). Rows list various causes of death.

十七中

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus exanthématique, Choléra asiatique) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans). Rows list various diseases and their occurrence by sex and age.

依 9 分 ナ タ ル 死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Nagano-ken showing deaths by cause and age group. Columns include age ranges (e.g., 二十歲以上 三十歲以下) and sex (男, 女). Rows list various causes of death.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus abdominalis, Cholera asiaticus) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans). Rows list various diseases and their counts by gender and age.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Miyagi-ken showing deaths by cause and age group. Columns include age ranges (e.g., 二十歳以上三十歳以下) and gender counts. Rows list various causes of death.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原因), Age (年齡), Sex (性別), and Total (合計). Rows include various diseases like Typhus, Cholera, Dysentery, Tuberculosis, Cancer, etc.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Fukushima-ken showing deaths by cause and age group (20-25, 25-30, etc.) for both sexes. Includes a 'Total' column at the end.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Age Group (1 an et au-dessous to 20 ans et plus), and Sex (Male/Female). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Iwate-ken showing deaths by cause and age group (25 to 70+ years) for both sexes. Includes a 'Total' column and a 'Number of deaths' column on the right.

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX.—Décès par sexe.

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.), with sub-columns for male and female counts.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續) par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Awamori-ken showing deaths by cause and age group (e.g., 二十歲以上, 三十歲以上, etc.), with sub-columns for male and female counts.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Age Group (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans), and Sex (Male/Female). Rows list various diseases like Typhus exanthématique, Choléra, and Tuberculose.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Yamagata-ken showing death counts by age group (e.g., 25-30 ans, 30-35 ans) and sex. Includes a 'Total' column and a 'Nombres d'individus' column on the right.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Age Group (e.g., 一歲以下, 一歲以上), and Sex (Male/Female). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Akita-ken showing death statistics by age group (e.g., 二十五歲以上, 三十歲以上) and sex. Includes a 'Total' column and a 'Number of deaths' column on the right.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis) and age groups (1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.). Rows list various diseases and their counts by sex and age.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Fukui-ken showing deaths by cause and age group. Columns include age ranges (e.g., 二十五歳以上, 三十歳以上) and sex (男, 女). Rows list various causes of death.

十八中

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX.—Décès par sexe, par cause et par âge.

Table with columns for Cause, Age Group (1 an et au-dessous to 20 ans et plus), and Sex (Male/Female). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續) par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Ishikawa-ken showing deaths by cause and age group (25-30 to 70+), with columns for Male/Female and Total. Rows list various diseases and a total summary.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.). Rows list various diseases and their occurrence by sex and age.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Toyama-ken showing deaths by cause and age group. Columns include age ranges (e.g., 二十五歲以上, 三十歲以上) and sex (Male/Female). Rows list various causes of death.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause (原 因), Age groups (一歲以下, 一歲以上, etc.), and Sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

依リ分ナル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Tottori-ken showing death statistics by age group (二十歲以上, 三十歲以上, etc.) and sex (男, 女). Includes a 'Total' column at the end.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.). Rows list various diseases and their counts by sex and age.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Shimane-ken showing deaths by cause and age group. Columns include age ranges (e.g., 25-30, 30-35) and sex (Male/Female). Rows list causes of death and total counts.

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., 腸胃疾患, 肺病, 瘧疾) and age groups (e.g., 一歲以下, 一歲以上二歲以下). It includes sub-columns for male and female counts and a total column.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續) par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Okayama-ken with columns for age groups (e.g., 二十五歲以上三十歲以下) and cause categories. It includes sub-columns for male and female counts and a total column.

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for cause (原因), age groups (一歲以下, 一歲以上, etc.), and sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, etc.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續) par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Hiroshima-ken showing death statistics by age group (二十五歲以上, 三十歲以上, etc.) and sex (男, 女). Includes a total count at the bottom.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.). It includes a total row at the bottom.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table titled '山口縣 Yamaguchi-ken' showing deaths by cause and age group. It includes a total row at the bottom.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for cause (原因), age groups (一歲以下, 一歲以上, etc.), and sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus exanthématique, Cholera, etc.

十九中

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Wakayama-ken showing deaths by age group (二十五歲以上, 三十歲以上, etc.) and sex (男, 女). Includes a total count (合計) at the end.

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.), with sub-columns for male and female counts.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續) par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Tokushima-ken showing deaths by cause and age group (e.g., 二十歳以上三十歳以下, 三十歳以上三十五歳以下, etc.), with sub-columns for male and female counts.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus exanthématique, Choléra asiatique) and age groups (1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.). Rows are numbered 1 to 40. Total counts are provided at the bottom.

依 9 分 ナ タ ル 死 亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Kagawa-ken showing deaths by cause and age group. Columns include age ranges (e.g., 二十歳以上三十歳以下) and sex (男, 女). Total counts are provided at the bottom.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Age Group (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.), and Sex (Male/Female). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table titled '愛媛縣 Ehime-ken' showing death statistics by age group (e.g., 25-30, 30-35, etc.) and sex. Includes a 'Total' column at the end.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for cause (原因), age groups (e.g., 一歲以下, 一歲以上), and sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for age groups (e.g., 二十五歲以上, 三十歲以上) and sex (男, 女). Rows list various diseases like Cholera, Typhus, and Tuberculosis.

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for cause (原因), age groups (e.g., 一歲以下, 一歲以上), and sex (男, 女). Rows list various diseases like 傷寒熱病, 肺結核, etc.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續) par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for age groups (e.g., 二十五歲以上, 三十歲以上) and sex (男, 女). Rows list various diseases like 傷寒熱病, 肺結核, etc.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for Cause, Age Group (e.g., 一歲以下, 一歲以上), and Sex (Male/Female). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, and Tuberculosis.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table with columns for Age Group (e.g., 二十五歲以上, 三十歲以上) and Sex (Male/Female). Rows list various diseases like Cholera, Typhus, and Tuberculosis.

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for cause (原因), age groups (e.g., 一歲以下, 一歲以上), and sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus, Cholera, Tuberculosis, etc.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續) par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Saga-ken with columns for age groups (e.g., 二十五歲以上, 三十歲以上) and sex (男, 女). Rows list various diseases and a total count.

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (原 因), age groups (一歲以下, 一歲以上, etc.), and sex (男, 女). Rows list various diseases like Typhus abdominalis, Cholera, etc.

依リ分テタル死亡 (明治三十七年) (續) par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Kumamoto-ken showing deaths by cause and age group. Columns include age ranges (二十五歲以上, 三十歲以上, etc.) and sex (男, 女). Rows list causes of death.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus, Cholera, Tuberculosis) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.), with sub-columns for males and females. Total counts are provided at the bottom.

依り分ちタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Miyazaki-ken showing deaths by cause and age group (e.g., 二十歳以上, 三十歳以上, etc.) with male and female sub-columns. Total counts are provided at the bottom.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., Typhus exanthématique, Choléra asiatique) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans). It includes a total row at the bottom.

依リ分チタル死亡(明治三十七年)(續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Kagoshima-ken with columns for age groups (e.g., 二十五歲以上至三十歲, 三十歲以上至三十五歲) and a total row. It includes a vertical label '鹿兒島縣' and 'Kagoshima-ken'.

1122

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for cause (原因), age groups (一歲以下, 一歲以上, etc.), and sex (男, 女). Rows include various diseases like Typhoid, Cholera, and Tuberculosis.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Okinawa-ken with columns for age groups (二十五歲以上, 三十歲以上, etc.) and sex (男, 女). Rows list causes of death and total counts.

第十九表 體性、原因及年齡 =
Tableau XIX.—Décès par sexe,

Table with columns for causes (e.g., 傷寒, 肺炎, 結核), age groups (e.g., 一歲以下, 一歲以上), and sex (Male/Female). Includes a total row at the bottom.

依り分チタル死亡 (明治三十七年) (續)
par cause et par âge. (1904.) (Suite.)

Table for Hokkaido with columns for age groups (e.g., 二十五歲以上, 三十歲以上) and sex (Male/Female). Includes a total row at the bottom.

第十九表 體性、原因及年齡 = Tableau XIX.—Décès par sexe, par cause et par âge.

Table with columns for causes (e.g., Typhus exanthématique, Choléra, Tuberculose) and age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.). It includes sub-columns for male and female counts.

依リ分チタル死亡 (明治三十七年) (終) par cause et par âge. (1904.) (Suite et fin.)

Table with columns for age groups (e.g., 二十歳以上, 三十歳以上, etc.) and a 'Total' column. It includes sub-columns for male and female counts.

第十九表ノ
Supplément du tableau

前表=於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux
百斯篤
(癩病ノ傳染病及傳染性眼疾ノ部類中 Classe d' "Autres

Table with columns for age groups (e.g., 一歳以下, 一歳以上二歳以下) and gender (男, 女) for various districts (府縣北海道, Districts). Includes a 'Total' row at the bottom.

附表 (明治三十七年)
XIX. (1904.)

部類中=含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.
Peste.
maladies contagieuses comprenant l'épizootie.,.)

Table with columns for age groups (e.g., 二十五歳以上三十歳以下, 三十歳以上三十五歳以下) and gender (男, 女) for various districts. Includes a 'Total' row at the bottom.

第十九表ノ
Supplément du tableau

前表=於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux
梅毒

(梅毒ノ傳染病及傳染性眼疾ノ部類中 Classe d'Autres)

Table with columns for age groups (e.g., 1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans) and rows for various districts (e.g., 1 東京府 Tokyo-fu, 2 京都府 Kyoto-fu, etc.). It includes a total row at the bottom.

附表 (明治三十七年) (續)
XIX. (1904.) (Suite.)

部類中=含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.

Syphilis.

(maladies contagieuses comprenant l'épizootie...)

Table with columns for age groups (e.g., 二十五歳以上 三十歳以上, etc.) and rows for various districts (e.g., 1 東京府 Tokyo-fu, 2 京都府 Kyoto-fu, etc.). It includes a total row at the bottom.

第十九表ノ
Supplément du tableau

前表=於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux
癩病

(癩病ノ傳染病及傳染性獸疫ノ部類中 Classe d'Autres)

Table with 18 columns for age groups (1 au et au-dessous to 二十歳以上 二十歳以上) and 47 rows for districts (東京府, 京都府, etc.).

附表 (明治三十七年) (續)
XIX. (1904.) (Suite.)

部類中=含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.

癩病

(maladies contagieuses comprenant l'épizootie...)

Table with 43 columns for age groups (二十歳以上 三十歳以上 to 七十歳以上) and 47 rows for districts (東京府, 京都府, etc.).

第十九表ノ
Supplément du tableau

前表ニ於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux
霍亂
(下痢及嘔吐ノ部類中 Classe)

Table with columns for districts (府縣北海道) and age groups (一歳以下, 一歳以上, etc.). Rows list districts from Tokyo to Hokkaido, with a total row at the bottom.

附表(明治三十七年)(續)
XIX. (1904.) (Suite.)

部類中ニ含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.
Choléra européen.
(De "Diarrhée et entérite.")

Table with columns for age groups (二十歳以上, 三十歳以上, etc.) and a total row. Rows list districts from Tokyo to Hokkaido, with a total row at the bottom.

第十九表ノ

Supplément du tableau

前表ニ於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux

二口蟲病

(以上列記外ノ疾患ノ部類中)

Table with columns for age groups (1 an et au-dessous, De 1 à 2 ans, etc.) and rows for districts (Tokio-fu, Kyoto-fu, Osaka-fu, etc.).

附表 (明治三十七年) (續)

XIX. (1904.) (Suite.)

部類中ニ含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.

Distoma.

(以上列記外ノ疾患ノ部類中)

Table with columns for age groups (二十五歳以上三十歳以下, etc.) and rows for districts (Tokio-fu, Kyoto-fu, Osaka-fu, etc.).

第十九表ノ
Supplément du tableau

前表ニ於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux
十二指腸蟲
(以上列記外ノ疾患ノ部類中)

Table with columns for age groups (1 an et au-dessous to 20 ans et au-dessus) and rows for districts (東京府, 京都府, etc.). Includes a 'Total' row at the bottom.

附表 (明治三十七年) (續)
XIX. (1904.) (Suite.)

部類中ニ含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.
Anchylostomum duodénale.
Classe d'Autres maladies (.)

Table with columns for age groups (二十五歳以上 to 七十歳以上) and rows for districts. Includes a 'Total' row at the bottom.

第十九表ノ
Supplément du tableau

前表=於ケル二三ノ死亡原因
Récapitulation de quelques maladies comprises aux
營養變調ノ疾患 Maladie causée
(以上列記外ノ疾患ノ部類中)

Table with 18 columns for age groups (1 an et an-dessous to 20 ans et plus) and 2 rows for gender (男, 女). Rows list districts from 1 to 47, including Hokkaido, Tohoku, Kanto, and various provinces. Total counts are provided at the bottom.

附 表 (明治三十七年) (終)
XIX. (1904.) (Suite et fin.)

部類中=含有スル疾患ノ再掲
certaines classes des causes de décès du tableau précédent.
par la trouble de la nutrition.
(Class. d'Autres maladies...)

Table with 43 columns for age groups (25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70+) and 2 rows for gender (男, 女). Rows list districts from 1 to 47. Total counts are provided at the bottom.

第二十表 就籍及
Tableau XX.—Inscriptions et radiations

Table with columns for Order (順序), Districts (府縣北海道), and Registrations (加籍). It includes sub-columns for 'Inscriptions' (加籍) and 'Radiations' (除籍) with gender and total counts for various prefectures like Tokyo, Kyoto, Osaka, etc.

除籍 (明治三十七年)
des registres de la population. (1904.)

Table with columns for Order (順序), Registrations (除籍), and Order (順序). It includes sub-columns for 'Radiations' (除籍) with gender and total counts for various prefectures, mirroring the structure of the first table.

第二十一表 明治三十七年中ニ棄兒トシテ
Tableau XXI.—Individus déclarés et enregistrés comme enfants trouvés

Table with columns for age groups (1 to 10 years) and districts (東京府, 京都府, etc.). Includes a summary row at the bottom.

届出テラレタル者及發見當時ノ推定年齢
pendant l'année 1904.—Âge présumé au moment où ils ont été trouvés.

Table with columns for age groups (10 to 56 years) and a summary row at the bottom. Includes a vertical label '順序' on the right side.

第二十一表 明治三十七年中ニ棄兒トシテ

Tableau XXI.—Individus déclarés et enregistrés comme enfants trouvés

Table with columns for Prefecture (府縣北海道), Age groups (1-12 years), and Gender (Male/Female). Rows list 47 prefectures and a total row.

届出テラレタル者及發見當時ノ推定年齢 (終)

pendant l'année 1904.—Âge présumé au moment où ils ont été trouvés. (Suite et fin.)

Table with columns for Year (1900-1889), Age groups (1-12 years), and Gender (Male/Female). Rows list years and a total row.

第二十二表 明治三十七年中ニ登記シタ
Tableau XXII.—Naissances vivantes des années

Table with columns for years 1903 to 1896 and rows for various districts (e.g., Tokyo, Osaka, Kyoto) and a total row. Includes sub-columns for male and female counts.

ル明治三十六年以前ノ生産
antérieures enregistrées pendant l'année 1904.

Table with columns for years 1895 to 1885 and rows for various districts, continuing the birth data from the previous page. Includes sub-columns for male and female counts.

第二十二表 明治三十七年中ニ登記シタ
Tableau XXII.—Naissances vivantes des années

Table with columns for years (1884-1876) and rows for districts (e.g., Tokyo, Kyoto, Osaka) and a total row. Includes sub-columns for male and female counts.

ル 明治三十六年以前ノ生産 (續)
antérieures enregistrées pendant l'année 1904. (Suite.)

Table with columns for years (1875-1865) and rows for districts. Includes sub-columns for male and female counts and a 'Number of entries' column.

第二十二表 明治三十七年中ニ登記シタ
Tableau XXII.—Naissances vivantes des années

Table with columns for Prefecture (府縣北海道), Year (元治元年, 文久三年, etc.), and Gender (男, 女). Rows list various districts from Tokyo to Hokkaido.

ル明治三十六年以前ノ生産(終)
antérieures enregistrées pendant l'année 1904. (Suite et fin.)

Table with columns for Year (同元年, 嘉永六年, etc.), Gender (男, 女), and Total (合計). Rows list years from 1854 to 1835 and a final total row.

第二十三表 明治三十七年中ニ登記シ
Tableau XXIII.—Décès des années antérieures

Table with columns for Prefecture (府縣北海道), Year (1903-1896), and Gender (Male/Female). Rows list various prefectures like Tokyo, Kyoto, Osaka, etc., and a total row at the bottom.

タル明治三十六年以前ノ死亡
enregistrés pendant l'année 1904.

Table with columns for Year (1895-1886) and Gender (Male/Female). Rows list various prefectures and a total row at the bottom.

第二十三表 明治三十七年中ニ登記シ
Tableau XXIII.—Décès des années antérieures

Table with columns for years 1885-1878 and rows for districts (e.g., Tokyo, Kyoto, Osaka) and a total row. Includes sub-columns for male and female deaths.

タル明治三十六年以前ノ死亡(終)
enregistrés pendant l'année 1904. (Suite et fin.)


Table with columns for years 1877-1862 and a total row, plus a final column for order. Includes sub-columns for male and female deaths.

第二十四表 明治三十七年中ニ登記シタル結婚離婚及同年中ニ届出タル死産ニシテ明治三十六年以前ニ係ルモノ
 Tableau XXIV.—Mariages, divorces et mort-nés des années antérieures enregistrés ou déclarés pendant l'année 1904.

順序 Numéros d'ordre	府縣北海道 Districts (F ^o , ken et Hokkaido.)	結 婚 Mariages.							離 婚 Divorces.					死 産 Mort-nés.				
		明治 三十六年	同 三十五年	同 三十四年	同 三十三年	同 三十二年	同 三十一年	同 三十年	計	明治 三十六年	同 三十五年	同 三十四年	同 三十三年	同 三十二年	計	明治三十六年 1904.		
		1903.	1902.	1901.	1900.	1899.	1898.	1897.	Total.	1903.	1902.	1901.	1900.	1899.	Total.	男 Garçons.	女 Filles.	計 Total.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	東京府 Tokyo-fu	40	—	—	—	—	—	40	2	—	—	—	—	2	—	3	3	
2	京都府 Kyoto-fu	5	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	1	2	—	2	
3	大阪府 Osaka-fu	9	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	—	2	—	1	1	
4	神奈川縣 Kanagawa-ken	9	—	—	—	—	—	9	3	—	—	—	—	3	2	2	4	
5	兵庫縣 Hiogo-ken	15	2	—	1	—	—	16	5	—	—	—	—	5	4	1	5	
6	長崎縣 Nagasaki-ken	9	—	—	1	—	—	10	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
7	新潟縣 Niigata-ken	10	2	—	—	—	—	12	5	—	1	—	—	6	1	3	4	
8	埼玉縣 Saitama-ken	6	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	1	6	4	10	
9	群馬縣 Gunma-ken	1	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	5	—	—	—	
10	千葉縣 Chiba-ken	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	6	6	
11	茨城縣 Ibaraki-ken	10	—	—	—	1	—	11	6	—	—	—	—	6	11	5	16	
12	栃木縣 Tochigi-ken	14	—	—	—	1	—	15	1	—	1	—	—	2	3	4	7	
13	奈良縣 Nara-ken	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	三重縣 Mie-ken	13	—	—	—	—	—	13	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
15	愛知縣 Aichi-ken	10	—	—	—	—	—	10	2	—	—	—	—	2	5	5	10	
16	静岡縣 Shizuoka-ken	8	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
17	山梨縣 Yamanashi-ken	4	—	—	—	—	—	4	5	—	—	—	—	5	1	—	1	
18	滋賀縣 Shiga-ken	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
19	岐阜縣 Gifu-ken	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	長野縣 Nagano-ken	7	—	—	—	—	—	7	4	—	—	—	—	4	—	—	—	
21	宮城縣 Miyagi-ken	13	—	—	—	—	—	13	7	—	—	—	—	7	—	—	—	
22	福島縣 Fukushima-ken	17	4	—	1	—	—	22	7	1	—	—	—	8	—	—	—	
23	岩手縣 Iwate-ken	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	青森縣 Aomori-ken	7	—	—	—	—	—	7	6	1	—	—	—	7	—	—	—	
25	山形縣 Yamagata-ken	4	—	1	—	—	—	5	7	—	—	—	—	7	3	1	4	
26	秋田縣 Akita-ken	5	—	1	—	—	—	6	5	—	—	—	—	5	—	—	—	
27	福井縣 Fukui-ken	3	1	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	1	—	1	1	
28	石川縣 Ishikawa-ken	10	1	13	2	—	—	26	2	1	—	—	—	3	2	4	6	
29	富山縣 Toyama-ken	6	1	—	—	—	—	7	3	—	—	—	—	3	5	3	8	
30	鳥取縣 Tottori-ken	4	—	—	1	—	—	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
31	島根縣 Shimane-ken	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
32	岡山縣 Okayama-ken	5	—	—	1	—	—	6	3	—	—	—	—	3	7	9	16	
33	広島縣 Hiroshima-ken	17	—	—	—	—	—	17	7	—	—	—	1	8	—	—	—	
34	山口縣 Yamaguchi-ken	6	—	1	1	—	—	11	2	—	—	—	—	2	—	—	—	
35	和歌山縣 Wakayama-ken	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	徳島縣 Tokushima-ken	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
37	香川縣 Kagawa-ken	10	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	1	2	4	
38	愛媛縣 Ehime-ken	8	—	—	—	—	1	9	1	1	—	—	—	2	—	—	—	
39	高知縣 Kochi-ken	1	1	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	3	4	1	5	
40	福岡縣 Fukuoka-ken	17	—	—	—	—	—	17	7	—	—	—	—	7	1	—	1	
41	大分縣 Oita-ken	6	—	—	—	—	—	6	5	—	—	—	—	5	—	—	—	
42	佐賀縣 Saga-ken	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
43	熊本縣 Kumamoto-ken	5	—	1	—	—	—	6	4	—	—	1	—	5	1	—	1	
44	宮崎縣 Miyazaki-ken	5	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	3	—	1	1	
45	鹿児島縣 Kagoshima-ken	10	—	—	—	—	1	11	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
46	沖縄縣 Okinawa-ken	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	
47	北海道 Hokkaido	58	3	4	—	2	—	67	6	—	—	—	1	7	1	—	1	
48	合計 Total	409	15	22	8	4	1	460	129	5	3	1	2	140	65	60	125	
49	臺灣 Taiwan (Formosa)	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	外國 Pays étrangers	17	1	—	—	—	—	18	3	2	—	—	—	5	—	—	—	
51	航海中 Dans la navigation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	不詳 Lieu inconnu	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	6	—	—	—	
	總計 Totaux	428	16	22	8	4	1	480	138	7	3	1	2	151	65	60	—	

明治四十年三月二十日發行
 明治四十年三月十九日印刷

印刷者
 內閣統計局



終