

始



長野
測候所

氣象五十年報

同所編

旬別及半旬別表

14
3
364

長野測候所

氣象五十年報

旬別及半旬別表

146
364



目次

旬別	頁
第一表 平均気温	1
第二表 気温毎日最高の平均	4
第三表 気温毎日最低の平均	7
第四表 平均湿度	10
第五表 平均風速度	13
第六表 日照時数(シヨルダン)	16
第七表 降水量	19
第八表 降水(日量0.1以上)の日数	22
第九表 降水(日量1.0以上)の日数	24
第十表 積雪の深さの平均	26
第十一表 積雪の最深	27
半旬別	
第一表 平均気圧(水点の度)	29
第二表 平均気温	34
第三表 気温毎日最高の平均	39
第四表 気温毎日最低の平均	44
第五表 平均水蒸気張力	49
第六表 平均湿度	54
第七表 平均雲量	59
第八表 平均風速度	64
第九表 降水量	69
第十表 日照時数(シヨルダン)	74
第十一表 地面温度	79

年次	月	一 月			二 月			三 月			四 月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1889	明 22	-2.0	-1.8	-3.2	-2.8	-1.7	0.2	3.1	0.9	4.4	5.2	11.0	12.5
	90 23	-0.7	-1.9	-1.7	1.1	5.3	0.1	2.9	5.2	8.5	6.9	14.6	12.6
1891	24	-1.1	-3.3	-3.3	-1.7	-3.0	2.6	2.4	5.1	7.0	7.0	8.7	10.1
	92 25	0.7	-3.1	-2.0	-1.6	-0.4	-1.2	1.9	0.6	0.2	6.6	9.9	13.2
	93 26	-2.5	-2.8	-3.5	-2.9	-4.1	-5.7	-3.2	0.4	3.7	6.6	10.8	9.7
	94 27	-0.3	-1.4	-4.2	-3.6	-2.7	-0.7	2.7	2.2	6.7	9.7	11.6	10.7
	95 28	-1.3	-2.3	-3.2	-3.2	1.5	-2.4	1.3	1.3	6.2	9.7	9.1	11.7
1896	29	0.5	-1.8	-3.0	-2.0	-3.4	0.2	-1.6	3.6	2.5	11.2	11.8	11.4
	97 30	1.6	0.7	-1.3	-1.3	-2.2	1.9	2.3	1.6	3.5	6.0	8.2	9.5
	98 31	-1.0	0.1	-1.1	1.4	-0.8	-1.2	-1.5	1.2	4.1	5.5	9.8	9.2
	99 32	-1.0	-2.4	-2.1	-1.9	-1.1	5.0	4.4	1.8	5.7	7.0	10.5	13.0
	1900 33	-2.0	-2.3	-3.8	-4.1	-2.2	-1.7	1.6	-0.0	4.5	8.2	10.6	9.9
1901	34	2.5	-0.4	-0.1	-3.1	-0.7	-0.2	-1.0	0.5	5.9	9.0	9.7	13.2
	2 35	-2.8	-2.8	-2.6	-2.3	-2.8	0.2	2.4	5.4	5.9	7.0	7.0	9.6
	3 36	-0.8	1.0	1.9	-2.8	-1.0	-0.3	3.4	6.4	5.6	10.1	11.2	12.3
	4 37	-2.4	-2.9	-4.9	-1.5	-0.2	3.3	4.3	1.2	3.3	9.9	10.1	14.1
	5 38	-1.4	0.4	1.5	-2.7	-1.9	-1.2	-0.7	1.7	7.5	7.0	8.9	9.2
1906	39	-0.5	-1.0	-4.6	-1.5	-3.6	1.8	-0.7	4.2	4.5	7.6	8.2	12.0
	7 40	-1.5	-1.3	1.0	-2.8	-2.4	-1.9	0.9	1.4	2.8	6.3	9.8	11.8
	8 41	-2.7	-0.6	-2.2	-2.4	-2.0	-0.1	0.9	1.7	5.4	6.4	9.1	13.0
	9 42	-2.9	-2.3	-1.5	-3.4	-1.8	-3.0	2.4	1.3	3.5	9.8	11.2	12.5
	10 43	3.0	-0.6	0.6	-3.1	-2.3	-0.9	-1.9	2.4	4.8	5.8	11.0	11.5
1911	44	-3.4	-2.8	-0.3	0.1	0.1	1.8	5.7	2.7	4.6	6.8	10.1	11.9
	12 45	-1.1	-2.0	-1.6	-0.0	0.8	6.2	4.9	1.2	4.7	5.8	10.8	14.2
	13 大 2	-3.7	-3.9	-3.0	-2.1	-2.2	0.2	-2.1	2.6	4.1	8.9	9.9	13.1
	14 3	-1.3	1.2	-0.5	-1.5	-0.2	1.3	6.2	4.6	6.4	3.6	8.1	13.6
	15 4	-0.9	-2.5	-0.1	-1.0	-0.3	0.8	3.5	0.5	1.9	7.7	9.8	8.5
1916	5	1.5	-0.0	1.2	1.4	-1.7	2.4	0.7	0.5	2.6	6.0	10.1	14.1
	17 6	-2.8	-2.7	-2.3	-2.8	-0.3	-0.4	0.6	3.4	3.4	8.3	10.0	9.9
	18 7	-5.1	-4.8	-4.2	-1.6	-4.1	-0.2	0.5	3.1	4.3	7.6	10.3	10.7
	19 8	-0.6	-0.1	-3.2	-4.0	0.1	3.7	4.2	3.6	4.2	8.5	9.8	11.5
	20 9	-2.4	-0.5	-0.3	-0.5	-2.7	-1.6	0.3	3.6	5.9	8.1	11.5	8.2
1921	10	-0.8	-1.1	-1.5	-3.6	-2.7	-2.0	-0.1	2.2	1.6	8.1	11.6	15.1
	22 11	-3.3	-3.7	-5.8	-1.0	4.1	4.9	0.2	5.0	1.1	6.5	8.2	16.5
	23 12	-3.8	-2.9	-3.4	-3.0	1.7	-1.2	0.6	4.3	8.2	5.5	8.9	12.5
	24 13	-1.0	-1.1	-3.7	0.4	-0.3	-1.4	-1.3	-1.7	2.5	8.7	13.1	12.9
	25 14	-0.7	-2.4	-2.6	-1.7	-2.0	-2.8	-1.4	0.9	3.2	5.2	7.5	11.5
1926	15	-3.1	-0.9	-4.6	-0.5	-1.4	0.7	1.0	1.3	2.0	7.0	6.1	7.2
	27 昭 2	-0.8	0.1	-6.1	-4.3	-2.0	-2.6	-0.4	0.4	4.2	8.5	7.4	13.1
	28 3	-1.8	-0.3	0.4	-2.2	-2.2	-1.5	1.2	2.3	4.2	7.6	10.2	9.2
	29 4	-4.7	-2.0	-4.2	-2.8	-3.6	-1.4	-0.6	0.2	6.1	6.3	9.0	11.0
	30 5	-2.8	-1.4	-0.8	0.3	-1.1	3.4	2.5	2.7	6.9	9.1	11.3	12.2
1931	6	0.3	-3.2	-1.3	-1.5	-2.9	-1.7	-0.2	3.4	5.5	4.7	7.5	12.6
	32 7	2.3	0.4	1.4	-0.3	0.4	-1.6	1.3	2.6	2.3	7.2	6.5	10.7
	33 8	0.9	-1.9	-3.6	-1.4	-2.6	-0.9	-1.1	0.4	3.6	9.1	8.0	11.6
	34 9	-3.4	-3.0	-4.9	-3.0	-3.2	-2.1	-2.7	2.1	2.7	6.1	7.6	10.2
	35 10	-0.0	-1.2	-2.8	-2.1	0.5	2.1	2.3	3.7	2.0	5.8	8.8	13.9
1936	11	-2.1	-3.4	-4.7	-4.6	-2.6	-3.2	-3.9	2.0	2.7	6.5	7.2	11.3
	37 12	1.1	-0.5	-0.7	0.4	0.7	3.9	4.7	1.4	3.1	4.4	11.7	12.0
	38 13	-4.3	-2.7	-1.0	-2.8	-1.2	-2.4	4.2	2.3	7.7	6.9	8.6	12.8
	平 均	-1.3	-1.6	-2.1	-1.9	-1.3	-0.0	1.1	2.2	4.4	7.3	9.6	11.7

旬別第一表 平均氣温

Table with columns for months (五月 to 八月) and sub-columns for旬 (上, 中, 下). Rows list years from 明治 22 to 昭和 14, plus a '平均' (Average) row at the bottom.

旬別第一表 平均氣温

Table with columns for months (九月 to 十二月) and sub-columns for旬 (上, 中, 下). Rows list years from 1889 明 22 to 昭和 30, plus a '平均' (Average) row at the bottom.

旬別第二表

氣温毎日最高の平均

Table with columns for month (旬) and temperature (上, 中, 下) for years 1889 to 1938. Includes a '平均' (Average) row at the bottom.

旬別第二表

氣温毎日最高の平均

Table with columns for month (旬) and temperature (上, 中, 下) for years 1889 to 1938. Includes a '平均' (Average) row at the bottom.

旬別第二表

氣温毎日最高の平均

年次	月旬	九 月			十 月			十 一 月			十 二 月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1889 明	22	24.4	23.9	21.9	19.7	18.5	16.6	12.8	10.6	11.6	5.0	7.6	4.7
	90 23	30.2	28.0	26.1	21.5	17.3	17.3	14.9	15.1	12.1	15.3	11.0	6.8
1891	24	30.4	28.7	25.0	22.0	20.5	17.8	16.8	13.0	6.1	7.4	7.7	7.3
	92 25	31.0	25.8	19.7	20.3	19.4	16.8	16.1	11.9	7.3	5.3	2.1	3.8
	93 26	29.8	24.9	24.5	18.5	20.5	17.2	15.2	12.8	10.7	8.3	5.1	4.2
	94 27	26.3	25.5	22.6	20.1	18.4	16.2	16.5	13.6	14.3	6.6	6.0	7.7
	95 28	30.9	26.1	23.0	21.4	19.5	16.4	14.2	11.5	10.7	11.5	3.3	2.6
1896	29	27.2	25.7	22.4	18.9	18.1	18.8	13.3	13.6	13.3	5.2	7.0	6.2
	97 30	26.8	22.7	21.8	20.0	18.5	16.9	15.3	12.9	10.4	7.6	3.6	1.6
	98 31	23.0	24.8	20.8	19.1	22.3	19.0	14.3	15.5	10.9	11.6	8.2	3.6
	99 32	23.7	24.7	21.3	20.1	17.6	15.2	12.4	11.8	8.8	9.2	6.2	5.5
	1900 33	28.6	26.6	24.1	21.3	18.8	18.6	16.8	11.3	12.9	6.1	4.3	6.2
1901	34	30.5	25.6	23.7	23.6	20.3	18.1	14.8	13.5	10.1	9.3	7.2	5.3
	2 35	30.8	25.8	23.0	20.7	18.6	18.6	15.2	14.8	12.7	10.0	11.3	4.4
	3 36	31.7	25.4	23.2	19.6	20.4	18.5	13.7	13.8	9.9	7.1	5.0	2.2
	4 37	25.9	25.4	21.4	19.7	20.3	15.8	12.2	12.4	10.1	12.3	5.8	3.1
	5 38	30.1	24.3	23.0	20.5	22.5	18.0	14.1	13.6	11.1	12.4	5.3	5.4
1906	39	24.4	21.4	22.1	17.5	20.3	18.8	12.4	13.8	9.2	9.1	10.1	3.5
	7 40	29.5	23.9	22.1	20.6	19.4	16.4	16.2	14.6	10.3	7.2	5.3	2.3
	8 41	25.7	24.1	22.2	20.5	18.9	18.8	13.3	9.5	8.5	6.1	4.7	5.6
	9 42	27.6	24.9	21.7	20.1	18.0	14.6	14.2	11.3	12.8	8.7	2.0	4.1
	10 43	29.0	22.3	21.4	19.4	17.5	18.7	15.8	13.7	10.3	6.7	3.4	4.8
1911	44	29.7	27.0	24.6	20.7	18.4	18.2	14.7	16.5	14.1	8.2	4.9	5.3
	12 45	25.6	22.6	21.9	21.8	19.5	18.4	13.8	12.3	8.1	7.3	6.3	4.6
	13 大 2	24.7	24.9	23.1	20.7	20.1	17.4	13.1	13.8	9.4	9.8	4.6	4.1
	14 3	32.8	29.6	21.1	21.1	21.1	17.4	19.7	16.9	12.0	8.7	7.4	5.0
	15 4	28.7	28.7	25.9	26.2	20.7	17.6	15.9	14.9	12.1	7.7	5.6	7.3
1916	5	31.0	27.7	23.2	18.0	19.9	18.3	16.6	12.1	12.4	10.5	8.5	5.2
	17 6	28.1	25.9	24.6	18.2	22.3	16.0	10.5	10.3	7.6	8.5	4.0	1.5
	18 7	28.8	27.0	21.3	20.0	19.8	14.8	14.0	10.5	10.3	6.3	3.5	3.6
	19 8	28.8	24.1	21.2	20.6	19.6	18.3	15.9	14.3	8.6	8.8	3.6	4.1
	20 9	28.2	23.4	23.7	20.5	19.6	17.9	17.0	13.8	10.6	6.4	6.5	4.3
1921	10	23.6	24.3	22.3	18.8	18.7	15.3	12.7	12.8	7.0	5.7	8.9	3.8
	22 11	29.8	30.1	22.8	21.7	19.5	20.3	17.4	12.4	10.5	6.0	2.2	3.8
	23 12	28.8	28.9	21.9	19.1	19.0	19.0	16.3	13.7	11.4	8.2	7.8	5.6
	24 13	28.6	23.6	21.8	21.2	18.7	14.7	13.3	11.0	11.7	8.4	3.9	4.6
	25 14	29.8	27.4	22.5	20.8	18.4	17.3	14.9	14.9	11.1	10.7	7.4	5.8
1926	15	28.2	26.2	21.1	19.9	17.0	16.7	12.7	11.4	10.0	8.4	2.9	0.9
	27 昭 2	25.6	25.3	20.4	22.9	17.3	19.3	14.4	13.7	11.1	8.6	6.8	4.0
	28 3	31.9	29.6	24.6	19.1	18.9	18.0	15.6	13.6	12.1	8.4	4.2	3.3
	29 4	24.4	22.5	22.2	20.9	18.4	17.8	14.2	12.9	9.8	8.9	13.2	4.5
	30 5	28.3	23.2	22.5	21.6	19.8	18.0	14.9	11.0	8.9	6.3	6.7	4.8
1931	6	26.8	25.9	24.7	21.2	17.0	15.2	16.3	14.2	9.8	8.7	7.6	7.1
	32 7	28.8	23.1	22.9	20.6	18.9	17.9	16.1	11.1	11.5	7.9	7.0	4.9
	33 8	30.0	27.2	22.7	20.5	18.5	16.3	15.0	13.5	10.2	8.7	5.0	4.0
	34 9	26.5	25.1	22.0	16.3	18.2	17.3	15.0	10.6	10.9	6.1	7.7	5.6
	35 10	27.3	22.5	21.2	22.5	20.6	17.3	15.3	11.6	11.4	9.6	3.0	4.2
1936	11	32.3	27.1	24.0	19.8	17.7	17.7	13.3	13.2	11.0	7.2	9.7	3.9
	37 12	27.7	24.3	23.1	19.1	17.3	19.1	14.8	12.3	10.3	3.2	7.0	3.5
	38 13	28.8	24.6	22.8	23.9	16.6	16.9	15.8	9.0	9.4	8.5	5.0	3.4
平 均	28.3	25.4	22.7	20.4	19.1	17.4	14.8	12.9	10.5	8.2	6.1	4.5	

旬別第三表

氣温毎日最低の平均

年次	月旬	一 月			二 月			三 月			四 月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1889 明	22	-5.6	-5.7	-7.4	-6.7	-5.6	-3.3	-2.7	-3.0	-1.4	-0.1	6.2	6.2
	90 23	-4.6	-6.0	-6.3	-4.8	0.6	-3.2	-2.5	1.3	4.6	1.4	8.1	7.9
1891	24	-5.3	-3.6	-7.8	-5.4	-8.4	-1.6	-1.7	0.3	1.4	1.5	3.4	3.8
	92 25	-2.8	-7.5	-5.8	-6.4	-4.6	-5.3	-2.3	-3.6	-4.1	-0.6	3.6	8.3
	93 26	-7.0	-7.5	-8.2	-7.3	-8.4	-11.1	-8.7	-5.5	-1.8	1.1	4.3	3.8
	94 27	-4.4	-6.0	-9.3	-9.1	-8.2	-5.0	-1.3	-2.4	0.8	3.1	5.5	5.5
	95 28	-5.4	-6.0	-8.2	-8.1	-3.4	-6.7	-2.9	-2.0	0.5	4.7	3.1	4.0
1896	29	-4.6	-5.4	-7.4	-6.0	-8.2	1.0	-6.1	-0.7	-2.3	4.6	6.7	6.2
	97 30	-1.8	-3.3	-5.2	-5.1	-6.7	-2.7	-2.6	-6.4	-0.7	1.5	3.5	4.1
	98 31	-5.1	-3.2	-5.1	-2.7	-5.3	-5.9	-5.5	-2.8	-1.7	0.6	2.9	2.8
	99 32	-5.2	-3.2	-3.6	-6.8	-5.5	0.1	0.7	-2.8	-0.4	1.9	4.6	6.7
	1900 33	-5.4	-5.8	-7.7	-9.2	-6.7	-6.7	-3.1	-3.8	-0.1	1.2	4.9	5.2
1901	34	-0.8	-3.8	-3.9	-8.2	-5.4	-5.3	-6.4	-4.6	-0.2	4.1	4.2	7.4
	2 35	-6.9	-8.1	-7.2	-6.2	-7.6	-4.2	-2.4	-0.0	1.9	2.4	1.3	4.2
	3 36	-5.8	-2.6	-1.3	-7.3	-5.4	-4.7	-1.3	2.7	1.9	4.6	5.7	8.2
	4 37	-6.4	-6.4	-8.9	-5.7	-4.1	-1.4	0.2	-1.6	-8.9	4.2	5.9	8.2
	5 38	-6.2	-3.8	-2.1	-6.7	-6.4	-4.7	-5.7	-3.2	1.5	2.8	3.5	3.4
1906	39	-4.7	-5.5	-9.3	-9.0	-8.2	-0.3	-5.1	-1.1	-0.1	1.4	2.4	5.8
	7 40	-6.5	-5.6	-2.2	-6.9	-6.9	-7.1	-4.3	-4.7	-1.6	0.7	4.3	6.2
	8 41	-7.1	-4.4	-5.8	-6.5	-6.3	-3.9	-2.6	-2.8	-0.6	2.5	3.7	7.1
	9 42	-6.7	-6.3	-4.7	-8.3	-6.6	-6.9	-1.6	-2.8	-0.9	3.5	5.0	6.6
	10 43	-0.8	-3.3	-3.0	-7.3	-6.0	-5.1	-6.0	-4.3	0.5	1.1	4.8	4.9
1911	44	-7.8	-7.4	-5.4	-3.8	-3.9	-2.3	-0.5	-1.4	-0.9	1.8	5.7	6.1
	12 45	-5.1	-5.5	-5.4	-3.8	-3.2	0.7	1.0	-3.0	-0.8	0.8	2.9	8.3
	13 大 2	-8.0	-7.9	-7.2	-6.7	-6.4	-3.7	-6.8	-2.6	-1.0	2.0	4.0	8.2
	14 3	-6.6	-3.5	-4.7	-5.0	-5.2	-2.6	1.2	-0.3	1.4	-0.6	2.4	5.8
	15 4	-4.1	-6.8	-4.8	-4.9	-4.5	-4.0	-1.5	-3.7	-1.6	2.3	4.8	3.0
1916	5	-3.2	-3.8	-3.2	-2.6	-5.4	-1.7	-4.1	-3.7	-2.9	-0.5	4.4	3.7
	17 6	-7.1	-7.5	-6.1	-7.7	-5.3	-4.6	-4.0	-1.6	-0.7	2.4	3.9	3.6
	18 7	-9.6	-10.8	-9.7	-7.0	-10.3	-5.4	-4.9	-1.8	-0.7	1.0	4.0	4.5
	19 8	-4.7	-3.8	-6.6	-9.3	-4.3	-0.9	-1.8	-2.1	-1.3	2.3	4.3	4.2
	20 9	-7.6	-4.4	-4.8	-4.1	-6.6	-5.5	-4.4	-1.6	1.7	3.2	5.2	3.0
1921	10	-4.9	-5.5	-5.7	-8.7	-8.1	-7.3	-4.5	-2.1	-2.4	2.1	5.8	9.1
	22 11	-6.9	-7.6	-10.0	-5.8	-0.0	0.1	-4.0	-1.2	-3.4	0.8	2.0	10.2
	23 12	-7.9	-8.3	-8.1	-7.3	-2.2	-4.5	-4.4	-0.6	1.5	-0.4	3.4	6.4
	24 13	-5.7	-6.2	-9.0	-4.9	-4.4	-5.4	-6.1	-6.3	-3.0	2.4	7.1	6.7
	25 14	-4.6	-6.6	-6.9	-6.4	-6.2	-6.6	-6.7	-3.4	-1.8	-0.5	0.7	7.4

旬別第三表 気温毎日最低の平均

Table with columns for month (五月, 六月, 七月, 八月) and sub-columns for upper, middle, and lower旬. Rows list years from 1889 to 1938 and a final '平均' (average) row.

旬別第三表 気温の毎日最低平均

Table with columns for month (九月, 十月, 十一月, 十二月) and sub-columns for upper, middle, and lower旬. Rows list years from 1889 to 1938 and a final '平均' (average) row.

旬別第四表 平均濕度

年次	月旬	一 月			二 月			三 月			四 月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1889	明 22	81.1	85.2	85.0	84.0	82.4	80.3	73.4	80.1	72.3	73.8	68.4	71.0
	90 23	82.9	83.2	81.3	72.3	77.5	73.1	72.5	74.3	76.5	74.0	74.8	71.3
1891	24	84.8	86.4	86.0	83.9	77.5	75.6	71.0	71.7	66.6	68.8	65.6	58.4
	92 25	81.0	84.9	80.8	80.1	80.6	83.8	77.4	76.3	75.6	65.2	70.1	72.4
	93 26	88.5	84.3	84.1	77.8	84.1	81.6	76.0	69.7	67.9	62.8	64.3	64.7
	94 27	85.1	82.6	87.2	81.2	79.1	77.5	77.9	75.3	70.0	70.6	61.0	73.4
	95 28	84.6	82.9	88.6	79.9	70.9	75.0	79.9	79.6	71.0	72.5	72.3	75.6
1896	29	80.9	81.4	86.3	80.8	83.5	79.4	73.1	72.3	73.4	65.6	70.8	64.7
	97 30	84.7	83.7	82.7	79.8	78.2	71.3	76.4	73.9	75.9	82.9	73.2	77.4
	98 31	86.2	85.6	85.4	81.3	78.4	81.3	75.4	75.8	74.0	77.6	69.7	79.5
	99 32	89.8	95.1	94.6	91.3	89.3	82.6	89.2	87.0	77.2	82.9	84.5	76.3
	1900 33	84.2	82.4	86.2	81.1	83.2	79.5	74.0	82.4	74.3	68.4	71.1	83.2
1901	34	85.4	83.6	86.7	82.2	78.6	80.7	79.9	74.1	68.7	74.4	73.1	67.0
	2 35	91.6	88.0	89.5	90.9	87.8	74.4	73.5	74.5	73.7	75.3	66.4	68.0
	3 36	80.0	76.9	80.0	80.8	78.1	79.5	69.6	78.6	71.5	64.2	66.8	70.7
	4 37	80.9	80.2	79.1	74.6	72.9	70.2	72.4	74.4	70.8	67.4	70.1	68.9
	5 38	79.8	78.8	80.4	80.6	79.2	74.8	72.9	70.6	62.1	70.8	70.1	67.5
1906	39	74.2	77.8	80.1	76.6	77.7	81.6	74.1	71.3	74.9	72.5	64.4	60.3
	7 40	80.0	78.9	78.7	73.7	75.3	75.9	71.6	73.7	74.8	64.4	70.9	69.6
	8 41	82.5	82.2	78.7	80.6	74.1	74.7	79.6	73.2	66.7	79.1	66.1	66.7
	9 42	84.7	85.5	80.6	81.5	74.9	77.4	69.4	72.4	68.3	58.0	59.4	61.4
	10 43	79.4	79.9	73.5	78.0	75.2	74.5	71.1	68.7	70.4	62.4	58.4	61.3
1911	44	81.3	79.0	77.3	76.5	71.9	75.9	69.1	76.4	72.7	70.9	70.7	63.8
	12 45	80.3	84.1	79.0	80.1	72.8	63.3	72.2	71.6	66.2	69.2	52.7	64.4
	13 大 2	85.2	84.6	82.3	75.8	76.8	74.4	72.2	68.8	66.1	60.9	61.8	75.3
	14 3	77.4	76.5	74.5	74.7	70.3	71.3	67.2	66.5	67.1	71.8	68.5	58.3
	15 4	83.2	81.1	76.5	80.8	71.7	73.0	63.6	73.5	71.2	71.6	72.4	71.5
1916	5	80.6	80.9	78.0	75.9	81.3	77.5	72.4	75.8	69.4	62.5	65.8	65.7
	17 6	79.2	82.8	75.9	77.6	74.8	76.9	73.7	70.2	69.2	61.2	64.4	61.9
	18 7	83.2	79.5	80.5	77.5	74.1	71.1	67.6	67.9	67.4	67.0	60.9	65.5
	19 8	74.5	76.4	79.8	73.1	71.3	72.7	64.8	66.6	69.2	65.7	64.8	57.2
	20 9	81.1	78.1	79.6	79.7	80.0	77.0	70.5	66.9	69.7	68.9	57.5	68.9
1921	10	78.8	76.7	83.1	78.6	76.1	75.6	72.3	74.3	70.9	59.5	65.6	66.9
	22 11	84.6	78.5	83.5	81.5	71.5	69.7	68.3	61.9	72.5	59.5	67.7	60.3
	23 12	83.4	75.2	78.7	77.7	76.1	75.4	73.6	73.0	63.3	69.3	68.8	68.2
	24 13	82.9	80.7	84.1	78.6	80.1	81.1	76.2	74.8	75.2	67.9	68.3	62.6
	25 14	83.4	76.2	84.8	80.6	82.9	74.6	72.8	75.0	73.4	69.6	63.5	73.9
1926	15	85.7	85.8	89.8	82.9	84.2	74.8	79.3	82.1	72.4	70.3	69.0	72.8
	27 昭 2	79.6	82.0	86.8	86.2	79.6	79.3	73.6	80.8	73.8	74.7	69.4	61.4
	28 3	78.8	80.2	80.0	79.1	82.5	79.0	78.2	72.9	66.7	69.9	65.3	70.7
	29 4	85.8	77.7	80.3	82.0	78.4	69.8	75.9	73.9	69.7	71.9	69.2	64.5
	30 5	82.8	83.2	81.0	78.8	80.0	82.6	77.6	76.9	68.5	68.6	69.1	70.1
1931	6	84.0	83.1	80.9	86.5	80.5	78.1	75.4	67.9	63.7	68.4	68.5	67.6
	32 7	77.6	76.8	77.8	76.8	73.5	78.6	71.9	75.6	72.5	67.4	70.2	67.8
	33 8	83.2	82.2	77.0	76.8	73.0	73.0	76.4	75.1	73.9	68.9	69.1	64.3
	34 9	83.4	83.8	78.7	82.4	80.1	77.6	77.7	72.4	75.0	66.9	65.5	65.7
	35 10	81.3	83.6	81.6	79.7	76.7	78.2	72.0	71.2	72.8	69.9	70.0	59.2
1936	11	85.2	80.7	85.2	82.2	80.1	80.7	78.3	72.3	75.1	70.8	69.0	66.4
	37 12	80.9	81.1	82.6	80.8	79.6	71.2	72.6	74.6	70.6	69.6	63.8	71.3
	38 13	84.4	79.6	78.4	77.7	80.9	74.5	76.5	70.4	74.4	64.3	70.7	65.8
平 均		82.5	81.6	82.0	79.9	78.1	76.2	73.8	73.6	71.0	69.1	67.5	67.6

旬別第四表 平均濕度

年次	月旬	五 月			六 月			七 月			八 月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1889	明 22	62.1	68.4	71.6	64.7	72.5	80.6	72.4	81.4	84.3	78.6	69.2	80.4
	90 23	75.4	65.7	65.4	71.5	69.5	79.8	80.9	69.3	77.8	79.6	61.8	78.4
1891	24	56.1	52.4	58.8	72.1	71.0	72.3	79.3	81.9	81.0	74.9	75.7	83.6
	92 25	76.2	72.3	67.9	77.6	82.2	75.7	79.4	71.8	78.4	77.4	83.5	82.5
	93 26	65.7	60.8	81.7	73.2	75.6	74.8	74.3	75.5	69.4	78.7	75.7	79.8
	94 27	68.6	70.7	59.8	64.9	72.6	80.8	79.7	72.6	73.6	72.2	83.0	81.3
	95 28	66.9	76.2	76.7	76.9	80.6	77.8	70.0	73.7	78.8	84.3	75.7	72.6
1896	29	59.8	61.9	67.4	67.2	71.9	78.2	82.0	79.6	78.0	83.0	76.3	77.6
	97 30	76.7	75.8	69.3	83.9	77.9	78.9	85.2	84.4	80.1	84.7	80.0	85.3
	98 31	68.3	68.6	73.7	76.7	86.0	85.2	82.3	77.1	77.8	85.9	80.8	83.2
	99 32	76.2	78.1	79.3	86.1	78.6	85.9	78.1	82.2	89.7	87.0	84.2	84.3
	1900 33	72.5	74.9	79.5	70.6	73.6	77.5	75.1	83.1	80.5	79.1	76.8	74.4
1901	34	71.9	77.9	70.2	75.5	66.3	76.4	84.0	80.6	76.5	79.0	78.4	78.1
	2 35	58.5	65.9	69.7	69.5	80.1	77.9	79.4	83.1	78.0	85.8	73.5	79.2
	3 36	67.8	70.1	70.7	71.5	68.7	81.4	82.0	80.8	81.4	83.0	81.1	75.3
	4 37	68.6	68.8	73.7	72.8	77.4	73.6	67.6	81.5	85.0	78.2	70.2	67.2
	5 38	70.0	67.8	66.7	74.0	84.7	81.1	78.7	74.4	71.5	81.5	80.1	81.2
1906	39	69.8	70.9	67.2	67.4	73.0	79.1	78.6	76.5	78.0	83.1	80.6	78.5
	7 40	70.6	70.3	70.6	70.7	80.6	78.3	79.1	74.1	68.7	73.8	77.0	74.0
	8 41	62.7	70.9	67.7	67.0	77.1	79.9	69.5	76.6	76.4	67.7	76.3	73.8
	9 42	66.3	72.8	66.8	71.6	71.7	80.6	80.1	74.4	69.2	59.3	67.7	75.7
	10 43	64.1	71.6	69.0	72.8	74.2	69.3	76.1	78.1	68.6	82.5	75.4	76.9
1911	44	59.3	59.9	66.2	69.7	78.6	78.7	77.8	81.2	75.9	73.7	75.5	80.9
	12 45	69.8	66.2	68.1	73.4	72.1	75.8	73.8	80.6	76.8	73.9	77.0	75.4
	13 大 2	65.2	71.7	65.1	73.1	75.6	70.4	74.1	73.1	74.7	66.6	78.4	76.3
	14 3	63.5	74.7	60.9	69.9	73.7	68.9	74.7	75.5	73.9	76.0	72.7	71.8
	15 4	59.1	73.8	66.9	72.3	78.8	73.7	74.6	70.6	66.7	64.4	76.4	73.0
1916	5	53.9	65.1	71.6	58.3	74.2	82.4	80.3	79.6	73.5	73.7	67.6	72.7
	17 6	67.3	64.9	61.8	71.3	72.1	81.5	74.7	69.2	68.4	67.7	76.5	67.9
	18 7	61.0	68.5	69.9	70.7	73.8	75.4	75.0	72.9	66.2	66.6	79.8	78.5
	19 8	66.4	67.3	70.3	73.6	74.8	72.8	80.3	69.5	78.0	71.0	78.6	80.6
	20 9	68.7	78.4	68.6									

旬別第四表 平均濕度

年次	月 旬	九 月			十 月			十 一 月			十 二 月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1889 明	22	78.7	79.4	76.4	77.8	74.8	75.5	78.9	79.3	77.9	83.0	72.1	85.3
	23	71.7	70.6	75.0	81.8	78.4	77.8	78.8	76.0	74.8	78.4	79.0	84.9
1891	24	78.7	72.1	80.9	74.6	69.4	75.0	74.0	80.0	84.1	82.6	73.5	76.1
	25	68.8	83.2	83.1	74.3	77.6	78.6	74.3	77.5	81.7	85.0	82.9	80.7
	26	74.5	76.0	83.2	77.5	81.6	77.8	76.8	72.9	72.4	79.0	82.6	81.2
	27	80.0	72.4	78.1	81.9	77.3	80.5	80.1	75.3	79.6	78.3	80.9	80.6
	28	71.3	66.9	76.2	71.5	75.7	82.2	80.0	79.3	79.0	70.8	81.4	85.3
1896	29	85.3	81.1	74.7	90.7	84.8	84.6	84.7	88.5	86.9	85.2	84.4	82.2
	30	86.3	84.9	87.6	81.2	85.5	80.9	81.4	82.5	83.9	80.9	87.0	86.4
	31	83.9	80.3	82.9	84.2	80.9	84.6	85.2	84.9	83.6	86.9	88.9	85.1
	32	88.8	79.1	82.8	79.3	81.5	81.7	84.1	81.0	85.0	81.6	88.2	84.0
	33	80.8	77.8	83.5	78.5	81.5	84.4	82.0	87.8	82.5	89.9	88.0	89.0
1901	34	79.2	75.6	79.7	82.3	79.3	82.3	83.5	76.7	81.5	81.9	82.4	86.2
	35	69.0	81.5	80.9	75.1	78.7	78.5	84.2	76.4	76.7	78.4	75.5	86.7
	36	78.2	83.8	80.8	79.6	85.5	82.1	83.7	73.7	79.4	83.8	85.2	82.7
	37	82.7	77.1	77.2	78.1	80.7	81.1	79.3	79.6	79.2	73.8	80.6	80.8
	38	72.1	85.9	73.3	75.1	77.9	78.1	81.2	78.6	78.4	82.5	86.2	83.4
1906	39	83.6	84.3	80.7	80.9	78.4	81.5	77.7	71.4	80.7	76.3	72.1	81.6
	40	76.9	73.4	80.0	75.7	78.2	78.5	73.3	78.7	82.6	78.0	78.2	83.1
	41	67.1	73.0	76.3	76.4	76.6	74.4	75.7	77.9	80.7	80.0	80.8	81.2
	42	80.4	82.3	76.6	74.6	80.8	75.2	77.5	73.1	69.8	72.6	83.5	81.2
	43	76.8	80.8	78.5	75.0	84.3	78.5	74.2	70.6	74.5	78.5	78.7	79.1
1911	44	73.9	80.0	78.8	77.3	77.7	78.5	77.3	74.1	68.6	78.5	80.0	75.7
	45	81.0	77.4	77.3	74.2	70.0	76.3	76.3	75.5	77.1	78.4	78.7	84.6
	大 2	76.6	75.8	75.9	78.1	81.6	76.4	74.8	73.3	77.5	73.0	82.2	78.6
	3	74.8	69.5	78.5	78.0	73.9	75.5	72.2	69.9	74.0	81.0	75.4	82.5
	4	73.0	74.7	80.8	75.9	76.2	78.3	79.5	68.7	75.8	78.6	80.9	79.8
1916	5	80.1	82.5	82.4	86.4	81.1	77.4	75.9	79.0	79.3	78.6	81.1	73.0
	6	82.7	76.6	84.3	84.9	82.5	78.2	81.0	72.9	76.4	72.5	79.2	79.2
	7	77.5	73.7	81.1	81.6	80.7	81.0	81.0	79.4	76.4	77.4	84.7	81.8
	8	75.0	79.7	81.8	80.5	76.0	77.4	77.2	78.5	81.5	83.2	87.8	87.8
	9	76.3	74.2	70.7	74.4	72.7	77.1	76.9	72.1	80.8	79.3	79.6	76.7
1921	10	85.8	75.6	82.3	83.7	78.6	77.2	78.8	72.5	76.8	78.8	78.1	77.6
	11	79.4	72.0	78.2	75.6	75.2	69.1	76.2	75.4	73.0	76.0	81.6	78.3
	12	75.4	71.9	77.7	80.8	76.6	78.6	77.8	74.5	74.9	79.4	77.4	78.2
	13	83.4	78.3	76.8	77.8	75.7	79.4	76.7	80.0	75.0	76.3	80.5	84.8
	14	70.7	79.5	82.7	82.7	76.6	78.4	78.9	78.4	79.3	78.0	82.3	82.4
1926	15	83.1	84.6	82.2	78.5	81.0	79.6	77.8	80.2	75.4	82.0	84.7	86.3
	昭 2	80.3	82.8	74.7	79.6	83.1	77.8	82.1	75.9	80.8	81.6	83.2	86.8
	3	69.6	72.5	78.6	80.5	80.7	83.4	77.8	79.5	76.9	82.8	84.7	83.3
	4	83.6	81.9	82.8	79.5	79.5	77.6	83.0	79.3	80.3	80.1	81.3	84.0
	5	74.3	85.2	79.8	78.6	79.1	78.7	78.6	77.4	83.2	83.9	83.9	80.1
1931	6	78.5	81.3	74.4	83.2	80.0	80.6	78.2	79.9	80.3	84.3	80.5	81.4
	7	80.5	86.2	81.2	78.0	81.5	79.6	78.9	79.4	78.8	85.3	82.9	76.3
	8	70.5	73.7	76.9	77.7	83.4	77.3	76.6	75.3	80.5	83.9	85.5	87.5
	9	77.7	84.0	82.8	80.2	78.9	74.4	72.8	80.4	77.5	77.6	76.0	81.3
	10	80.3	78.4	84.0	78.9	80.8	76.3	78.5	78.3	81.7	82.1	83.2	84.1
1936	11	77.8	82.9	79.9	81.5	82.3	76.9	77.1	73.9	75.2	83.4	81.1	83.6
	12	80.8	79.0	79.8	85.1	81.4	79.2	85.1	81.8	79.5	89.3	78.0	88.4
	13	76.2	76.9	79.5	76.1	83.6	82.6	76.3	84.6	81.7	81.5	85.2	85.7
	平 均	77.9	78.2	79.5	79.1	79.2	78.7	78.6	77.4	78.7	80.3	81.3	82.3

旬別第五表 平均風速度

年次	月 旬	一 月			二 月			三 月			四 月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1889 明	22	...	1.4	1.1	1.3	1.7	2.0	1.6	1.9	2.8	3.2	4.4	2.5
	23	1.4	1.2	1.2	1.8	2.1	2.5	2.2	2.4	4.3	2.9	3.3	3.1
1891	24	1.2	0.8	0.9	1.7	1.3	1.8	2.2	2.5	2.3	2.8	2.9	2.8
	25	1.7	1.5	1.5	2.0	1.7	1.9	2.8	2.3	2.5	2.8	2.8	3.7
	26	1.1	1.3	1.6	1.5	1.3	1.6	1.9	2.2	2.1	3.0	2.2	2.8
	27	1.0	1.4	1.2	1.4	1.3	1.8	1.7	2.1	2.2	1.7	2.6	2.2
	28	1.2	0.9	1.0	1.4	2.6	1.8	1.5	2.2	1.9	3.0	2.3	2.2
1896	29	1.3	1.2	1.2	2.1	1.4	1.4	2.0	2.4	2.5	2.9	3.8	3.1
	30	1.5	2.7	1.3	2.2	1.8	1.5	2.8	2.7	2.5	2.7	2.4	2.1
	31	1.3	1.4	1.3	1.5	1.3	1.4	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.5
	32	0.8	1.0	1.2	1.1	1.6	3.6	2.1	2.3	2.0	2.0	1.9	2.9
	33	1.3	1.1	0.9	1.0	1.3	1.4	1.8	1.8	1.9	2.8	2.7	1.7
1901	34	2.2	1.3	1.6	1.4	1.5	1.4	1.5	1.9	2.2	2.0	2.2	2.4
	35	1.1	1.3	1.1	1.2	1.6	1.3	1.7	1.7	3.1	2.4	2.2	3.1
	36	1.4	1.5	1.3	0.7	1.0	1.1	2.3	2.9	3.0	2.0	2.8	3.0
	37	0.9	0.8	1.0	1.7	1.5	2.4	2.7	2.8	2.2	3.0	2.9	2.2
	38	1.1	1.1	2.1	1.3	1.2	2.9	1.7	2.2	3.4	2.5	3.0	2.1
1906	39	1.7	1.4	1.3	1.7	1.1	2.4	2.2	1.5	2.6	1.9	2.6	2.6
	40	0.9	1.1	0.9	1.2	1.5	1.3	1.3	1.8	2.0	2.5	3.0	3.3
	41	0.8	1.2	1.5	1.4	1.3	2.0	2.7	1.7	2.1	3.0	2.6	2.4
	42	1.0	1.6	1.5	0.7	1.5	1.2	2.1	1.9	2.2	2.9	3.2	2.3
	43	2.0	1.1	1.9	1.1	1.5	1.9	1.4	2.1	2.8	2.7	3.1	2.4
1911	44	1.2	1.4	1.6	1.3	1.9	1.6	2.5	2.6	2.2	2.1	2.6	2.3
	45	1.3	1.0	1.4	1.0	2.2	2.5	2.2	1.7	2.4	2.7	2.0	2.2
	大 2	0.8	0.9	1.6	1.3	1.2	1.5	1.6	1.6	1.7	2.0	2.6	2.2
	3	1.5	1.5	1.4	1.0	1.5	1.6	2.7	3.1	2.6	2.5	2.5	2.7
	4	1.3	1.3	1.8	1.4	1.4	2.7	2.7	1.7	2.2	2.3	2.6	2.7
1916	5	1.5	0.9	1.3	2.0	1.1	1.8	1.6	1.8	1.9	2.5	2.4	3.0
	6	1.4	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	1.8	1.8	2.9	1.8	2.2	2.5
	7	1.3	1.6	1.7	2.0	2.3	2.2	3.1	3.3	3.7	3.4	3.3	3.8
	8	2.3	2.3	1.8	2.0	2.7	2.1	3.7	2.5	2.5	2.5	3.4	3.6
	9	1.6	1.7	2.5	3.1	2.4	3.0	2.6	3.0	3.7	3.7	3.3	2.8
1921	10	2.0	2.4	1.9	1.8	2.2	2.5	2.9	2.7	3.6	4.9	3.9	3.6
	11	2.2	2.6	1.9	2.2	3.4	4.4	3.1	3.3	2.8	4.0	2.7	3.8
	12	1.3	2.1	1.3	1.7	2.6	2.1	2.9	4.0	2.2	2.6	3.3	3.1
	13	1.8	1.6	1.1	3.3	2.1	2.5	3.2	2.6	2.8	3.3	2.5	3.2
	14	1.7	2.3	1.6	2.3	2.6	2.0	2.4	2.7	2.9	3.0	2.2	2.3
1926	15	1.5	1.8	1.6	2.1	3.3	3.5	1.8	2.2	2.0			

旬別第五表 平均風速度

年次	月 旬	五月			六月			七月			八月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1889	明 22	2.4	3.5	1.8	1.9	2.5	1.5	3.5	1.8	1.2	1.8	3.5	2.1
90	23	3.4	2.5	3.4	2.7	2.3	1.6	1.8	2.0	1.4	1.9	4.3	2.6
1891	24	3.0	2.2	2.2	3.1	3.5	2.5	2.4	1.4	1.5	2.2	1.9	1.3
92	25	2.1	2.2	2.3	2.3	1.7	1.9	1.8	2.1	2.4	2.1	1.5	1.6
93	26	2.5	2.7	2.4	1.9	2.3	1.4	2.0	1.7	2.1	2.0	2.8	1.7
94	27	2.6	2.1	2.2	2.3	1.9	1.6	1.6	2.0	1.8	1.9	1.3	1.4
95	28	3.0	2.2	2.6	2.5	1.9	2.3	3.0	3.0	1.8	1.9	1.8	2.4
1896	29	2.6	3.0	3.3	2.5	2.4	1.7	1.8	1.8	1.2	1.2	2.3	1.9
97	30	2.8	2.3	2.1	2.1	2.3	2.4	1.7	1.7	1.0	1.0	1.3	1.1
98	31	2.2	2.3	2.0	2.0	2.2	2.1	1.3	1.4	1.3	1.0	1.4	2.2
99	32	1.6	1.7	2.3	2.0	1.3	1.3	3.9	1.2	1.0	1.0	1.3	1.4
1900	33	2.8	1.5	1.5	1.9	1.5	1.1	0.8	1.4	1.3	1.6	2.2	2.4
1901	34	2.3	1.2	1.1	1.0	2.0	1.5	1.2	1.4	0.5	0.6	1.0	1.7
2	35	3.2	2.3	2.5	1.2	1.4	1.4	1.5	0.8	1.6	1.5	3.1	1.1
3	36	2.8	2.7	2.5	1.9	2.3	2.1	1.7	1.1	1.5	1.3	0.9	1.5
4	37	3.0	2.8	2.4	1.8	2.2	1.3	3.0	1.4	1.3	1.9	2.3	3.0
5	38	2.7	2.4	2.4	1.9	2.8	1.7	1.3	2.3	2.3	1.1	1.8	1.9
1906	39	3.4	2.5	2.7	2.4	2.5	3.1	2.8	3.1	1.7	1.8	1.7	2.0
7	40	3.1	2.7	1.9	2.0	2.4	2.1	2.0	2.8	1.8	2.4	2.0	2.4
8	41	2.2	2.7	2.9	2.2	1.9	2.0	3.4	1.7	1.6	2.4	2.1	2.5
9	42	2.0	1.5	1.4	2.3	2.4	1.9	1.9	1.7	2.4	3.7	2.3	1.6
10	43	2.3	2.4	2.5	2.7	2.0	2.0	2.0	1.6	2.9	1.8	2.7	1.6
1911	44	1.9	2.4	2.3	2.1	1.9	1.8	1.9	1.2	2.1	2.5	1.8	1.3
12	45	2.7	2.1	2.4	1.3	2.8	1.8	2.1	1.2	1.6	1.8	1.3	1.8
13	大 2	2.2	1.7	2.6	2.0	1.8	1.9	1.9	1.3	1.7	1.9	1.1	2.1
14	3	1.8	2.2	2.7	1.7	1.7	2.2	1.2	1.2	1.6	1.2	2.1	2.5
15	4	1.9	2.2	1.9	1.7	1.3	1.8	1.3	1.5	1.8	3.5	1.2	1.6
1916	5	2.5	2.2	2.1	2.6	2.1	1.9	1.3	1.4	2.0	2.0	2.7	1.7
17	6	2.1	1.7	1.8	2.3	1.9	1.0	2.1	2.0	1.7	2.0	1.4	2.2
18	7	3.9	2.8	3.0	2.1	2.1	3.0	2.0	2.6	2.8	2.9	1.7	2.4
19	8	2.8	3.4	2.9	2.9	3.9	3.1	2.1	2.7	2.5	3.2	3.4	1.5
20	9	3.7	2.8	2.7	2.7	2.5	2.5	1.7	1.7	2.7	2.6	3.1	3.1
1921	10	3.9	3.5	2.4	2.7	2.2	3.4	2.2	2.5	2.8	1.8	2.8	2.4
22	11	3.3	3.6	3.2	2.5	2.8	2.0	2.6	2.3	1.8	1.6	1.8	2.4
23	12	3.5	3.2	2.9	2.0	1.6	1.9	2.3	1.6	0.9	1.6	1.7	2.2
24	13	3.9	2.6	2.4	2.2	1.9	2.8	1.5	2.4	1.3	2.2	3.1	2.7
25	14	2.8	4.3	2.1	2.1	2.3	2.2	1.7	2.3	2.1	1.7	3.9	2.0
1926	15	3.0	2.4	2.9	2.0	2.6	2.4	2.7	2.4	1.9	2.0	2.0	2.1
27	昭 2	3.4	3.7	2.6	3.3	2.7	3.2	1.8	1.7	2.2	1.9	2.3	2.4
28	3	2.6	2.9	2.3	2.0	3.5	2.7	2.7	1.8	3.4	4.7	3.8	3.2
29	4	3.2	2.4	2.8	2.2	2.8	3.5	2.4	2.1	1.9	2.2	2.6	1.8
30	5	3.6	2.9	2.7	2.8	2.3	1.7	1.8	2.2	1.9	1.9	2.7	2.5
1931	6	2.8	3.5	3.5	2.4	3.0	3.3	1.6	2.7	2.2	1.4	2.0	2.5
32	7	3.9	3.0	3.6	2.9	3.1	3.0	2.4	1.8	1.8	2.6	3.7	2.3
33	8	3.0	2.2	2.6	3.1	2.3	2.6	2.7	2.0	2.0	2.6	2.3	2.0
34	9	2.6	2.3	3.0	2.7	2.8	2.0	1.9	2.1	1.8	1.8	2.2	1.8
35	10	2.2	3.8	2.7	3.1	3.2	2.7	1.8	2.1	2.4	2.2	2.3	2.5
1936	11	2.6	3.4	2.6	2.8	2.4	2.1	3.3	2.5	2.5	1.7	2.3	2.2
37	12	3.6	2.8	3.0	2.8	2.3	2.5	1.8	2.4	2.1	1.7	1.8	1.7
38	13	2.7	3.4	3.0	2.3	2.7	3.2	2.0	1.4	2.8	3.6	2.5	3.9
平均	1889-1917	2.5	2.3	2.3	2.1	2.1	1.8	2.0	1.7	1.7	1.8	2.0	1.9
均	1918-1938	3.2	3.1	2.8	2.6	2.6	2.6	2.2	2.2	2.2	2.3	2.6	2.3

旬別第五表 平均風速度

年次	月 旬	九月			十月			十一月			十二月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1889	明 22	2.6	2.1	2.4	1.9	2.2	1.9	2.2	1.7	2.4	1.4	2.3	1.1
90	23	3.3	4.2	2.0	2.8	1.8	1.5	1.9	2.3	1.5	2.7	1.9	1.0
1891	24	1.7	3.0	2.2	1.9	1.9	1.9	1.6	1.7	1.2	1.6	1.7	1.6
92	25	4.0	1.8	2.1	2.1	2.5	1.4	1.7	1.7	1.2	1.4	0.8	1.3
93	26	2.2	2.2	1.4	2.4	2.3	1.6	1.2	2.0	1.8	1.2	0.9	1.5
94	27	2.1	2.6	2.1	1.6	2.0	1.5	1.6	1.2	1.6	1.9	1.5	1.3
95	28	2.4	2.8	1.5	2.5	1.8	1.0	0.8	1.1	0.9	2.0	1.3	1.4
1896	29	2.4	2.0	1.4	1.1	2.0	1.4	1.5	1.4	2.1	1.1	1.3	1.8
97	30	1.6	1.0	1.3	1.5	1.0	1.9	1.3	1.2	1.7	1.2	1.0	0.9
98	31	1.4	1.8	1.5	1.0	1.6	1.3	1.0	1.7	1.8	1.1	1.6	1.5
99	32	1.0	1.5	3.0	1.8	1.3	1.1	0.9	1.1	1.0	1.2	1.3	1.8
1900	33	1.6	2.6	1.5	2.4	1.7	1.3	1.3	1.0	0.8	1.5	0.9	1.2
1901	34	1.2	1.1	1.1	2.1	1.6	1.8	0.8	1.6	0.9	1.2	1.0	1.6
2	35	3.5	0.7	1.6	1.5	1.3	1.3	1.5	1.2	2.0	2.7	0.9	0.9
3	36	1.5	1.4	1.8	1.8	0.8	1.2	1.4	1.3	1.9	1.4	1.5	0.9
4	37	1.6	2.7	1.6	2.4	1.7	1.3	1.3	1.1	1.4	1.4	1.6	1.0
5	38	2.2	0.7	2.2	2.1	2.7	1.8	1.6	2.0	1.8	1.5	0.8	1.7
1906	39	1.4	2.2	2.2	1.5	2.1	2.4	1.9	3.2	1.1	1.4	1.5	0.9
7	40	2.1	2.7	2.3	2.0	1.6	1.8	2.3	1.4	1.8	1.6	1.4	1.1
8	41	3.4	2.3	1.4	1.8	1.2	1.8	1.4	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3
9	42	1.4	1.8	1.9	1.5	1.3	1.4	1.8	1.3	2.4	1.3	0.7	1.0
10	43	1.8	1.1	1.7	2.6	1.2	1.6	1.9	1.8	1.3	1.1	0.9	1.0
1911	44	1.8	1.7	1.9	1.9	1.4	1.4	1.5	2.0	2.7	1.2	1.4	1.3
12	45	1.6	1.6	2.2	2.3	2.1	1.7	1.3	1.5	1.3	1.8	1.4	1.2
13	大 2	1.1	1.9	1.7	1.9	1.3	1.1	1.3	1.4	1.3	1.9	0.7	0.6
14	3	1.4	2.7	1.4	1.5	1.5	1.7	2.1	2.3	1.7	1.1	1.2	1.2
15	4	2.9	1.7	1.5	2.0	2.0	1.6	1.2	1.2	1.4	1.3	1.1	1.3
1916	5	1.0	1.4	1.7	1.1	1.6	2.0	2.2	1.9	1.4	1.9	1.1	1.5
17	6	1.1	2.4	1.5	1.3	1.6	2.3	1.8	2.0	2.0	1.7	1.6	1.6
18	7	1.9	2.7	2.1	2.6	2.5	1.7	2.3	1.9	1.9	2.0	1.6	1.5
19	8	2.5	3.4	2.3	3.1	2.2	1.8	2.0	2.2	2.0	1.7	1.3	2.2
20	9	2.3	2.2	3.5	2.7	2.8	1.9	1.8	2.5	1.8	2.7	2.1	2.2
1921	10	1.9	3.1	2.6	2.2	2.2	2.5	1.7	1.9	2.1	2.8	2.5	1.9
22	11	2.2	2.8	2.5	3.8	1.9	1.9	2.1	1.9	1.9	2.1	1.5	1.6
23	12	3.1	3.0	3.0	2.8	2.2	1.6	2.3	2.2	2.2	2.0	2.2	1.8
24	13	1.4	2.0	2.0	2.3	2.8	1.7	1.7	1.0	1.6	1.9	1.7	1.4
25	14	3.1	1.9	1.4	1.9	2.1	1.5	1.1	2.2	2.1	1.2	1.6	2.0
1926	15	2.3	1.8	2.6	3.1	2.1	2.4	2.2	2.6	2.8	2.0	1.6	0.8
27	昭 2	2.4	2.2	3.3	2.8	2.3	3.0	2.2	2.4	2.5	2.2	2.8	1.8
28	3	3.3	3.3	2.4	2.2	2.5	2.8	2.7	3.0	1.9	2.7	1.9	1.5
29	4	1.9	2.2	2.8	3.0	2.7	3.2	1.9	2.2	2.6	2.4	2.7	2.3
30	5	2.7	2.0	2.4	2.5	2.2	2.6	2.5	2.2	2.6	1.9	1.7	2.5
1931	6	3.1	2.2	3.1	2.2	2.8	1.8	2.3	2.2	2.2	2.1	2.5	1.7
32	7	2.3	2.1	2.1	2.6	2.0	1.6	2.5	2.2	2.2	1.7	1.6	3.5
33	8	2.4	3.0	2.5	2.9	2.0	2.4	2.3	2.6	2.3	1.8	2.0	1.5
34	9	3.1	2.0	2.0	2.9	2.5	2.9	2.8	2.2	2.1	1.6	2.3	2.4
35	10	2.2	3.4	2.9	2.1	2.0	2.7	2.7	2.7	2.3	2.4	1.4	1.9
1936	11	1.9	1.8	2.7	1.9	2.1	2.1	2.7	2.4	2.7	1.5	2.2	1.7
37	12	1.9	3.1	1.9	1.6	2.2	1.8	2.2	1.7	2.1	1.2	2.0	1.9
38	13	2.8	2.2	1.9	2.5	2.5	2.4	1.9	1.6	1.6	2.0	1.9	1.8
平均	1889-1917	2.0	2.0										

旬別第六表 日照時數 (ジョルダン)

年次	月 旬	一 月			二 月			三 月			四 月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1889 明	22												
90	23	41.5	30.1	37.6	52.2	42.8	31.6	64.1	52.0	33.9	59.2	57.5	39.4
1891	24	31.2	14.3	23.4	19.7	47.3	32.5	29.6	39.8	61.7	60.2	27.1	50.8
	25	29.4	31.4	32.8	38.4	40.3	40.2	20.8	40.8	55.8	65.1	58.1	36.8
	26	23.4	48.1	30.2	49.7	26.1	44.7	58.8	67.0	79.8	62.3	75.5	80.1
	27	28.8	44.1	36.8	42.0	57.1	40.1	19.6	62.7	63.7	52.5	61.0	25.0
	28	45.7	30.3	38.5	44.9	53.3	52.0	50.0	52.4	64.1	70.2	79.3	73.2
1896	29	43.6	39.7	50.0	56.5	55.0	45.5	63.6	47.8	88.7	83.1	58.4	59.8
	30	33.0	35.0	33.0	32.2	42.9	47.8	48.2	51.2	51.8	45.1	64.3	57.2
	31	37.7	36.9	35.6	52.0	60.6	37.5	48.2	38.3	61.9	48.8	88.0	59.1
	32	41.8	28.6	39.9	46.2	46.5	34.1	52.3	61.4	66.7	47.5	58.4	82.9
1900	33	25.4	25.3	33.2	41.9	46.5	54.0	65.2	53.1	68.0	69.0	64.1	58.4
1901	34	30.1	34.2	34.0	48.7	62.8	52.9	73.5	71.8	83.2	60.1	66.1	60.0
	35	47.3	71.1	48.6	39.2	62.5	53.3	52.7	78.3	47.0	63.0	83.0	60.0
	36	48.5	40.9	30.1	51.2	64.1	43.9	62.6	37.9	66.3	71.2	61.9	46.6
	37	49.2	38.2	50.5	57.7	66.5	58.7	40.4	44.7	79.4	67.0	43.8	65.0
	38	63.6	55.0	53.4	38.0	67.3	40.6	79.3	66.2	95.8	56.1	69.0	72.0
1906	39	54.4	55.6	67.4	48.6	50.5	19.5	72.7	77.6	68.9	75.7	90.8	75.5
	40	52.0	58.0	50.4	62.5	47.2	64.1	74.0	61.7	58.6	82.1	79.7	87.3
	41	49.2	52.2	57.9	53.2	63.5	47.3	29.0	68.9	99.2	44.4	66.0	73.7
	42	44.0	40.7	41.0	51.9	53.0	35.5	63.0	71.2	82.6	90.2	77.5	64.7
	43	48.0	21.6	46.6	51.3	58.3	55.2	68.0	77.5	57.7	76.1	98.8	79.4
1911	44	51.1	53.1	64.3	65.2	65.1	48.1	67.7	47.8	81.4	67.5	62.6	82.8
	45	59.6	40.2	54.3	49.2	59.5	52.7	46.5	69.3	78.2	61.1	110.2	77.9
大	2	40.0	32.3	41.7	60.2	59.9	50.7	70.4	68.3	82.2	76.6	86.6	38.1
	3	59.5	49.9	63.7	50.7	65.1	43.7	52.4	62.8	70.2	47.8	69.9	92.5
	4	38.2	36.4	68.2	50.0	57.5	32.3	74.4	66.7	81.3	76.4	59.3	76.9
1916	5	40.2	58.4	65.2	56.7	49.9	45.3	64.9	60.0	89.9	79.7	73.9	47.6
	6	44.9	51.8	54.6	62.2	66.3	48.7	67.0	54.4	75.9	78.4	83.0	85.9
	7	32.8	59.1	60.6	49.4	65.6	47.7	78.8	86.4	70.0	59.4	75.8	66.9
	8	46.4	42.5	36.6	68.1	62.7	48.1	69.2	66.9	75.7	88.3	66.4	81.3
	9	65.3	52.0	57.2	41.0	44.9	40.9	82.5	66.7	36.9	62.6	82.9	55.6
1921	10	52.1	44.8	46.0	58.3	47.5	46.8	59.1	40.7	68.5	74.2	72.2	71.6
	11	38.3	37.1	56.7	44.1	56.9	43.5	57.0	66.6	78.3	76.0	81.4	73.6
	12	32.4	45.9	40.5	42.2	31.3	22.8	57.7	48.9	100.4	63.9	64.2	58.2
	13	47.4	63.8	60.8	54.8	46.2	47.2	73.5	79.5	68.9	84.2	66.4	76.5
	14	43.1	70.7	48.9	59.6	45.3	40.6	70.9	58.8	69.2	81.2	80.9	39.7
1926	15	33.5	51.1	46.8	61.8	59.5	37.4	56.5	46.6	83.3	78.3	84.9	58.1
昭	2	59.6	42.2	47.6	42.0	61.0	35.5	62.8	47.8	75.5	54.5	73.7	95.2
	3	53.6	51.2	38.2	59.7	44.8	67.5	47.2	67.9	78.9	59.8	88.6	78.1
	4	41.1	70.3	59.5	51.6	63.7	61.4	68.6	70.1	80.2	64.9	68.8	93.9
	5	43.1	50.0	53.7	34.4	49.3	40.1	21.8	59.1	86.7	70.0	76.5	51.6
1931	6	17.8	37.6	60.4	21.7	46.3	36.2	69.9	82.6	90.2	62.0	84.3	62.8
	7	54.3	48.0	57.8	46.6	59.6	44.3	70.0	55.2	74.9	80.5	53.8	50.5
	8	40.1	42.5	49.7	58.4	46.9	45.6	49.7	69.0	69.6	61.1	63.4	84.7
	9	26.5	27.7	77.1	49.9	63.8	47.8	50.9	56.7	45.4	70.0	69.6	63.8
	10	45.2	39.9	48.3	35.9	63.0	46.0	64.8	64.3	54.9	74.3	70.5	87.3
1936	11	47.1	46.4	45.0	47.1	56.7	45.0	68.5	61.1	79.2	64.7	75.5	67.9
	12	48.2	49.1	32.7	40.4	46.2	42.0	61.5	66.7	90.0	73.9	77.5	53.0
	13	50.5	59.1	65.4	61.1	45.8	69.6	50.9	82.0	49.5	90.5	76.6	79.1
平均	1890-1900	34.7	33.1	35.5	43.2	47.1	41.8	47.3	51.5	63.3	60.3	62.4	56.6
均	1901-1938	45.7	47.9	52.1	50.6	55.9	46.0	61.8	63.9	74.3	70.2	74.6	69.3

旬別第六表 日照時數 (ジョルダン)

年次	月 旬	五 月			六 月			七 月			八 月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1889 明	22												
90	23	36.7	60.6	52.0	64.8	68.9	36.2	37.9	97.7	59.6	57.2	72.7	67.7
1891	24	67.8	61.3	76.2	57.6	44.2	43.3	26.8	30.4	64.4	56.9	63.5	49.3
	25	29.1	60.3	43.2	36.6	21.3	33.1	67.5	88.2	24.7	50.9	86.3	101.0
	26	46.0	85.0	31.0	54.9	60.8	41.6	110.8	81.6	117.4	73.4	67.8	57.3
	27	45.2	68.4	95.6	65.2	45.6	55.0	50.4	97.1	68.0	80.6	56.7	80.7
	28	54.1	76.7	81.3	78.3	62.9	44.7	63.7	35.6	57.0	34.1	97.2	82.1
1896	29	89.0	79.1	69.5	58.0	72.6	40.8	35.1	55.3	84.0	68.2	90.7	83.0
	30	54.5	73.7	80.1	47.7	61.9	73.4	36.4	49.7	85.2	61.4	75.3	54.0
	31	66.1	61.4	87.4	73.4	30.5	53.1	30.0	74.8	105.7	52.0	80.0	79.0
	32	54.9	60.0	67.2	45.1	65.1	25.0	43.8	56.4	60.8	58.0	46.2	65.1
1900	33	77.2	87.2	80.7	82.9	84.7	59.0	66.4	21.3	84.3	85.8	65.7	107.1
1901	34	39.2	43.4	95.2	44.7	104.0	35.7	15.9	43.0	88.7	77.1	78.6	62.7
	35	76.0	54.5	82.3	92.3	64.3	49.4	54.3	41.5	65.5	16.7	62.7	75.0
	36	76.3	74.4	78.3	76.4	68.8	58.5	32.2	46.9	59.5	72.2	90.6	105.8
	37	75.7	69.2	54.2	84.7	47.5	68.9	83.7	58.2	63.2	96.6	103.8	102.9
	38	46.7	88.6	102.8	81.3	34.5	30.1	73.2	54.8	80.9	49.5	55.4	41.2
1906	39	57.1	99.2	113.4	84.7	74.8	50.4	62.5	66.1	79.0	55.2	86.1	78.0
	40	57.9	89.2	90.6	96.4	44.6	75.4	64.4	69.2	128.5	86.2	80.1	73.3
	41	88.0	86.2	97.9	106.9	51.5	47.7	49.7	74.7	104.8	100.3	82.8	76.9
	42	69.8	60.9	114.2	70.3	64.5	30.9	44.7	98.1	114.4	117.1	77.1	96.7
	43	67.5	68.6	97.5	72.8	64.5	72.2	59.6	54.2	92.9	37.3	64.8	88.3
1911	44	94.2	97.7	97.9	85.2	61.5	50.6	56.5	75.3	64.4	62.0	86.5	76.0
	45	86.0	86.5	76.7	64.1	56.6	73.0	73.7	50.9	72.0	90.2	95.7	81.7
大	2	72.2	74.3	94.6	46.3	75.8	74.3	52.5	74.9	73.4	92.8	61.2	64.2
	3	60.9	45.5	84.2	72.9	65.0	92.1	67.3	76.4	97.6	86.0	95.1	85.0
	4	95.6	65.6	94.1	66.8	71.4	57.3	70.3	104.4	123.6	70.9	57.3	64.5
1916	5	81.4	61.1	71.1	110.9	40.1	23.0	52.7	75.7	78.5	90.3	99.8	84.6
	6	72.6	80.2	99.5	63.5	75.3	42.5	62.6	122.7	122.5	78.6	65.9	94.4
	7	68.0	69.4	76.1	45.8	51.7	53.0	83.6	65.4	129.4	95.0	71.5	72.8
	8	90.7	76.6	89.2	70.1	50.6	81.6	48.7	103.9	55.9	84.0	58.5	90.1
	9	36.0	40.0	86.4	93.7	30.5	55.5	70.3	84.7	85.4	53.0	95.2	69.0
1921	10	77.9	70.2	76.0	77.9	46.1	51.9	41.5	83.6	78.3	91.1	103.6	68.3
	11	57.3	72.6	87.5	75.8	107.0	78.8	38.9	74.0	80.0	69.3	87.3	88.1
	12	62.9	80.1	62.5	88.6	52.0	42.0	36.7	13.5	73.2	94.7	109.3	79.5
	13	66.2	79.7	80.3	41.3	89.0	100.3	92.6	97.7	109.8	100.5	103.6	80.0
	14	76.6	85.4	50.7	85.2	66.6	66.4	45.5	95.6	113.4	62.4	80.9	106.8
1926	15	75.9	73.9	36.6	100.7	70.1	63.5	75.2	69.3	59.1	64.3	81.4	88.9
昭	2	71.0	71.3	100.0	71.7	95.7	100.7	40.0	69.0	94.3	64.3	70.9	

旬別第六表 日照時數 (ジョルダン)

年次	月 旬	九 月			十 月			十 一 月			十 二 月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1889 明	22							37.1	45.2	33.9	32.9	41.1	41.1
90	23	86.8	39.0	67.6	32.3	47.8	50.4	37.0	36.1	57.3	20.6	23.7	26.5
1891	24	65.1	56.6	31.2	67.2	71.3	62.6	49.3	30.8	23.4	30.3	46.0	46.3
92	25	72.0	21.0	28.1	41.3	31.7	42.0	42.0	39.8	34.5	20.0	17.6	47.0
93	26	89.0	52.8	33.4	38.0	21.9	67.9	41.2	68.2	52.2	48.8	36.5	41.1
94	27	35.6	42.9	55.2	43.1	27.4	55.4	74.2	63.2	38.3	27.9	44.9	63.0
95	28	77.8	71.3	39.4	42.8	48.4	46.9	57.9	54.1	48.6	45.6	43.2	34.9
1896	29	29.9	38.9	60.3	15.0	67.8	69.9	59.4	56.7	45.1	43.7	29.3	47.3
97	30	36.9	33.7	33.1	48.6	64.0	58.9	35.7	45.8	38.6	41.1	19.5	36.1
98	31	50.4	39.5	33.8	47.1	75.7	64.8	44.5	57.0	38.4	29.9	27.9	37.5
99	32	22.7	44.6	17.0	53.8	50.3	55.1	33.9	41.8	42.5	43.0	27.7	37.5
1900	33	59.1	67.6	41.6	53.1	53.7	54.1	71.9	46.7	44.0	23.5	49.8	59.9
1901	34	84.4	70.0	58.7	47.1	38.0	59.9	38.0	53.0	53.0	57.1	56.4	41.8
2	35	72.4	69.0	30.8	52.0	59.1	47.8	45.2	57.8	40.1	36.5	40.0	35.7
3	36	77.7	38.0	41.4	49.5	48.2	56.1	43.1	73.1	50.1	42.7	31.0	61.2
4	37	55.1	35.4	70.4	30.7	28.5	48.4	51.6	58.5	50.5	69.5	36.3	43.4
5	38	81.3	43.1	76.4	64.6	41.4	68.2	58.1	53.0	60.7	53.6	31.1	30.3
1906	39	54.1	38.3	44.4	50.0	69.5	44.2	54.9	39.9	56.9	61.2	55.7	44.1
7	40	55.4	79.6	55.9	72.5	61.8	63.1	57.1	58.1	37.1	43.2	51.0	42.4
8	41	73.0	69.8	50.9	63.1	70.2	41.9	47.1	62.3	60.3	59.6	44.7	47.6
9	42	34.3	30.0	56.2	73.8	53.5	67.5	55.4	79.6	57.4	62.2	40.6	52.9
10	43	44.0	56.3	39.9	38.1	21.9	51.8	61.1	68.1	64.4	56.1	48.6	64.6
1911	44	87.4	43.9	48.1	39.2	58.2	65.0	53.5	56.3	55.7	55.4	29.7	66.2
12	45	31.4	53.9	47.8	48.9	78.5	59.9	53.6	63.0	42.7	46.3	43.2	31.4
13 大	2	49.9	49.9	72.5	44.6	49.7	71.7	56.9	60.7	36.7	45.0	42.0	56.2
14	3	98.9	76.5	25.4	63.9	71.5	56.0	65.7	59.7	57.1	48.5	49.3	49.2
15	4	47.0	74.2	47.4	61.9	61.3	46.5	46.6	67.2	43.5	54.8	66.7	59.6
1916	5	59.6	50.3	42.6	19.0	45.0	49.1	56.7	45.5	45.6	42.8	41.2	53.3
17	6	43.6	38.6	30.9	35.0	32.0	40.7	26.1	68.0	66.2	62.3	54.6	58.4
18	7	83.8	67.0	43.7	41.0	48.4	52.2	31.0	61.6	54.9	52.5	28.3	41.3
19	8	79.3	23.0	45.7	34.3	60.0	60.7	56.9	44.6	43.6	56.0	49.1	46.5
20	9	65.2	60.9	47.9	72.6	55.9	57.8	49.6	49.3	38.6	31.1	46.6	54.1
1921	10	26.7	50.4	27.3	14.8	59.4	56.6	61.3	71.8	48.9	52.9	51.0	61.6
22	11	62.6	92.3	42.7	41.6	60.1	83.2	56.8	52.2	43.6	41.6	27.0	52.2
23	12	59.2	73.8	59.1	24.5	65.2	62.6	62.3	39.9	50.5	43.0	44.4	50.6
24	13	69.3	38.1	56.0	33.6	61.2	49.9	54.1	68.9	65.3	64.4	41.3	39.1
25	14	64.7	72.4	47.5	22.6	55.6	73.6	55.8	42.9	50.1	50.1	51.7	46.3
1926	15	60.7	57.2	41.0	58.5	60.6	71.1	60.1	46.1	64.0	39.2	29.1	66.2
27 昭	2	51.3	36.6	52.1	62.1	44.4	69.3	52.4	66.1	52.6	48.2	52.9	32.6
28	3	85.9	72.3	48.4	41.6	50.2	37.4	56.0	40.7	59.9	41.1	35.1	55.2
29	4	31.7	39.3	50.3	36.9	43.1	57.7	34.9	44.8	45.6	46.1	44.7	26.0
30	5	93.0	39.6	58.3	66.3	70.7	47.9	51.3	52.4	43.0	31.9	44.3	49.4
1931	6	59.7	39.5	68.1	26.5	37.0	63.1	60.7	54.9	34.0	47.7	44.6	54.9
32	7	53.4	27.4	41.9	57.7	52.1	65.3	54.1	39.3	47.1	33.7	50.6	42.8
33	8	100.5	58.0	65.5	45.2	25.6	57.5	66.0	42.1	40.0	43.0	33.5	32.0
34	9	44.1	39.4	36.5	25.4	59.4	64.1	55.3	48.6	58.4	41.9	54.3	35.5
35	10	40.0	40.0	24.3	75.1	48.6	70.4	46.2	47.9	43.6	48.5	46.8	58.3
1936	11	87.5	51.0	68.3	58.0	38.5	82.1	50.4	51.4	60.4	49.7	36.2	49.0
37	12	52.7	43.8	58.8	44.6	30.3	75.3	27.1	44.9	51.5	33.6	57.5	49.8
38	13	56.4	75.4	53.3	47.6	19.8	38.4	62.2	39.5	54.1	53.6	33.3	28.7
平	1890-1900	56.8	46.2	40.1	43.8	50.9	57.1	49.7	49.1	42.1	34.0	33.7	43.4
均	1901-1938	62.5	53.0	49.4	47.1	50.9	58.8	52.0	54.6	50.7	48.6	43.8	47.6

旬別第七表 降水量

年次	月 旬	一 月			二 月			三 月			四 月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1889 明	22	16.7	7.1	3.9	4.2	17.1	3.2	9.8	15.6	6.1	45.7	38.3	66.3
90	23	1.0	18.0	26.2	17.8	14.4	16.4	8.5	28.0	40.3	35.5	45.3	30.1
1891	24	27.0	12.8	22.0	24.1	7.5	9.0	23.6	17.5	15.6	16.4	1.6	17.5
92	25	6.5	26.1	9.8	38.4	26.2	22.5	23.3	22.4	14.0	11.2	44.9	20.3
93	26	35.1	4.7	11.1	7.6	42.4	7.0	16.2	2.2	1.3	23.1	13.5	42.5
94	27	10.5	6.5	20.5	15.1	15.4	9.0	29.8	9.8	16.5	25.5	7.4	57.0
95	28	8.3	12.3	24.9	28.3	18.9	17.7	17.8	15.7	22.1	4.9	13.6	0.2
1896	29	11.4	15.6	43.6	20.5	13.1	15.2	6.4	15.7	8.8	33.5	21.1	13.7
97	30	10.8	40.7	4.9	20.9	7.9	1.3	17.6	8.7	14.7	94.8	16.5	54.8
98	31	10.9	11.2	41.5	4.1	23.5	38.1	0.9	18.3	11.3	33.5	2.4	32.7
99	32	30.3	23.4	16.0	11.4	48.8	0.4	18.7	5.8	34.1	6.8	15.9	31.0
1900	33	11.2	10.3	32.8	20.2	16.2	5.6	1.9	19.0	6.5	4.5	16.0	39.1
1901	34	18.5	7.5	6.4	34.4	12.0	2.7	29.9	12.9	28.7	17.1	15.6	10.9
2	35	26.4	1.8	14.7	10.8	11.3	1.2	19.1	18.5	12.3	44.2	19.9	40.5
3	36	47.6	17.3	18.3	61.7	19.0	16.3	17.4	83.4	11.4	4.0	24.5	46.3
4	37	34.4	7.1	17.8	2.1	4.6	31.1	7.9	16.0	3.9	36.6	16.7	17.9
5	38	10.8	7.0	10.8	10.6	4.2	10.1	12.9	3.1	15.8	26.5	25.2	10.3
1906	39	3.6	29.0	19.3	36.1	9.9	32.4	45.8	18.3	31.4	22.8	6.9	5.7
7	40	16.8	9.5	43.9	10.0	32.0	5.3	3.7	9.7	30.6	37.1	20.3	19.9
8	41	14.8	13.6	16.3	8.8	2.9	12.9	39.1	12.3	26.4	72.9	1.9	23.2
9	42	24.4	31.6	40.5	22.1	16.4	13.5	31.4	23.9	18.6	13.5	22.9	7.7
1910	43	24.7	21.1	14.9	20.9	14.0	4.5	13.5	18.4	27.8	7.4	2.8	22.8
1911	44	16.1	15.1	8.1	5.9	14.5	9.5	16.4	20.6	8.2	23.1	68.2	29.1
12	45	13.1	15.2	14.4	29.5	12.5	26.3	20.5	45.8	17.6	14.7	7.6	30.1
13 大	2	8.5	21.6	36.1	7.8	26.7	21.9	14.4	11.5	9.7	10.2	5.5	48.6
14	3	17.4	15.2	4.8	19.5	2.1	8.6	26.5	16.1	30.1	35.1	23.7	9.7
15	4	23.3	41.5	8.4	50.9	23.6	28.1	18.5	24.9	20.3	17.4	64.5	26.8
1916	5	15.9	5.7	7.3	38.3	16.7	25.0	4.6	18.6	15.2	12.7	13.7	9.2
17	6	18.4	28.0	7.6	7.6	20.1	10.7	27.9	16.0	25.0	9.9	9.0	14.9
18	7	25.7	12.7	32.8	26.6	4.7	5.6	11.1	33.3	15.5	17.5	1.3	25.4
19	8	34.5	22.5	12.2	8.7	21.9	7.0	6.2	14.3	51.2	8.4	47.3	17.6
20	9	21.8	21.5	22.7	13.9	37.2	12.5	1.7	19.0	18.0	7.5	11.3	22.0
1921	10	11.7	42.4	26.3	29.6	18.9	8.6	21.0	50.6	18.3	29.3	10.3	15.0
22	11	19.9	21.1	15.2	22.4	39.5	12.7	20.1	15.9	29.7	5.5	78.2	7.7
23	12	31.3	13.8	30.6	6.7	50.0	11.3	8.0	53.0	6.3	30.6	41.7	21.3
24	13	16.3	6.0	39.3	9.8	13.1	8.7	1.5	6.6	19.2	14.9	12.7	3.9
25	14	13.5	11.2	8.2	22.8	4.3	5.5	10.8	17.4	19.0	16.6	5.0	28.4
1926	15	50.2	19.5	22.7	9.7	7.3	3.6	14.6	35.0	11.5	31.4	14.2	25.7
27 昭													

旬別第七表

降水量

年次	月 旬	五月			六月			七月			八月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1889	明 22	2.7	13.9	12.4	10.4	17.1	75.9	30.0	61.1	66.1	16.1	1.2	78.3
90	23	50.0	1.5	52.5	48.0	12.1	22.9	83.1	—	64.0	9.9	1.6	102.5
1891	24	5.2	6.1	29.1	42.8	15.7	33.1	39.0	149.0	27.9	10.5	4.4	38.0
92	25	99.4	40.0	47.3	47.6	58.8	22.4	34.8	27.4	114.1	6.1	3.9	15.1
93	26	33.6	35.3	64.3	36.0	54.9	27.7	12.2	18.8	14.3	3.1	55.1	64.7
94	27	30.7	9.8	8.4	18.4	21.0	50.4	23.5	4.6	46.0	61.6	77.1	15.3
95	28	1.9	27.2	10.4	22.2	34.8	42.2	10.7	61.2	99.6	101.8	2.2	16.0
1896	29	19.3	17.1	21.7	27.3	19.9	82.9	50.3	68.2	160.3	31.9	8.5	13.0
97	30	35.5	13.9	10.5	4.3	42.3	3.4	77.6	197.8	48.4	23.8	44.0	19.2
98	31	5.5	16.0	18.4	85.1	52.1	65.4	25.9	2.5	34.8	41.7	34.9	22.6
99	32	23.4	25.3	26.7	32.1	11.0	35.3	21.8	79.5	69.0	23.2	49.8	14.4
1900	33	21.6	24.0	15.4	9.4	19.5	32.9	22.6	102.0	5.5	18.4	41.0	0.8
1901	34	26.4	62.9	2.9	33.5	10.7	47.9	92.2	36.2	59.9	2.9	29.9	45.1
2	35	33.5	38.6	55.8	13.9	20.7	37.2	76.3	77.9	26.1	80.4	31.8	5.0
3	36	27.9	54.2	25.2	0.4	6.7	61.8	113.7	44.7	112.9	18.9	16.3	0.0
4	37	58.4	42.9	43.6	5.4	23.2	7.9	21.1	62.1	76.5	0.2	0.0	6.9
5	38	29.6	39.8	1.9	19.4	159.3	71.0	48.3	48.3	40.8	125.8	82.6	51.0
1906	39	19.5	23.3	6.0	10.0	44.8	41.7	20.7	94.9	116.1	45.3	20.7	12.0
7	40	52.8	28.9	28.3	22.5	43.5	31.4	78.2	70.1	—	12.9	66.2	15.8
8	41	26.9	21.5	8.2	8.6	54.2	85.8	13.1	38.6	52.6	64.0	47.5	25.4
9	42	31.9	69.4	19.2	29.9	35.0	88.9	93.3	26.2	16.9	0.0	32.9	64.6
10	43	14.4	29.9	69.1	41.7	50.6	7.0	64.1	33.5	44.1	92.4	82.6	12.7
1911	44	5.6	18.0	14.1	11.1	76.4	160.1	60.9	89.6	36.1	179.9	21.6	21.6
12	45	32.9	21.6	27.1	33.4	30.6	25.2	44.7	59.9	117.5	34.8	25.3	45.2
13	大 2	28.5	33.6	27.1	58.6	49.8	10.2	23.6	53.8	5.6	4.0	23.2	76.5
14	3	14.3	64.5	19.5	39.2	25.4	4.5	41.6	16.3	19.8	19.3	65.5	56.7
15	4	5.3	61.1	6.3	54.2	24.4	34.5	7.4	7.9	0.0	36.8	9.1	4.7
1916	5	10.9	9.7	29.6	2.7	58.0	65.9	90.6	102.4	62.8	22.6	0.0	21.6
17	6	30.7	3.3	3.2	63.6	28.6	30.5	65.6	—	1.3	21.8	22.4	6.0
18	7	28.7	21.9	7.5	1.9	12.1	47.1	25.8	40.7	12.2	7.2	42.9	46.7
19	8	39.3	17.3	37.9	17.9	47.0	14.4	124.7	16.8	85.4	2.4	91.1	11.0
20	9	32.9	21.7	9.9	27.1	38.4	86.6	20.7	4.7	43.9	34.1	1.5	0.5
1921	10	29.8	9.2	43.8	11.7	66.5	73.3	39.2	49.3	44.7	20.7	39.0	27.5
22	11	6.0	1.1	38.7	39.1	0.8	58.3	73.9	45.1	12.1	22.2	25.5	17.8
23	12	49.3	3.4	83.6	63.9	28.7	84.8	38.6	132.6	7.0	4.9	3.1	12.6
24	13	4.8	17.7	33.8	52.5	21.3	15.6	15.8	31.1	12.0	7.8	0.7	48.3
25	14	31.6	16.8	38.9	22.3	41.9	6.7	75.9	33.1	2.9	91.8	21.6	1.9
1926	15	18.9	0.1	39.9	4.2	22.2	19.1	5.3	2.7	25.0	46.3	47.5	50.8
27	昭 2	32.8	38.9	24.5	4.7	19.8	11.5	86.6	66.7	63.7	111.2	5.4	71.6
28	3	34.6	7.4	28.9	32.8	3.5	108.7	13.2	75.1	41.6	17.3	1.1	21.5
29	4	40.2	15.9	47.8	22.7	4.5	1.3	50.2	3.9	13.1	40.0	14.5	37.2
30	5	31.1	11.1	9.0	34.2	38.0	197.0	42.4	13.7	112.5	48.5	5.6	37.5
1931	6	18.2	21.4	28.7	27.7	9.7	19.7	75.4	53.6	31.0	88.8	8.9	39.3
32	7	2.7	6.0	24.8	67.0	18.9	26.1	148.8	44.3	—	19.2	24.7	132.2
33	8	17.1	8.8	13.5	15.8	18.2	8.8	24.1	17.2	103.6	24.5	123.8	45.0
34	9	0.0	48.4	13.4	1.7	68.9	86.2	25.1	47.1	59.2	8.4	10.7	37.4
35	10	8.5	42.8	2.8	18.6	4.9	86.2	38.0	41.8	3.8	52.3	62.8	28.7
1936	11	29.5	4.9	93.6	3.2	0.1	92.9	129.1	21.2	2.6	12.8	6.5	13.6
37	12	26.6	20.3	28.2	15.2	14.6	7.5	45.0	46.9	204.1	77.8	2.8	60.1
38	13	33.7	17.2	18.6	25.2	75.1	71.7	71.2	87.5	69.5	18.9	81.9	6.9
平	均	25.9	24.1	27.4	26.8	33.1	48.7	51.1	50.2	49.8	37.4	30.5	32.4

旬別第七表

降水量

年次	月 旬	九月			十月			十一月			十二月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1889	明 22	63.1	21.1	8.9	0.3	7.7	10.8	23.1	10.5	12.3	14.4	23.2	15.8
90	23	2.3	10.9	19.0	144.6	4.3	26.0	12.5	40.6	5.1	12.9	12.4	38.8
1891	24	11.6	8.6	67.0	0.0	0.0	5.8	10.8	29.6	24.6	43.4	2.5	5.6
92	25	29.0	41.2	82.0	10.5	21.9	8.9	25.9	12.5	35.0	13.1	8.4	34.6
93	26	5.3	20.8	23.5	61.5	42.7	10.7	31.8	13.0	7.4	2.6	12.9	14.9
94	27	88.0	17.3	13.7	0.0	21.3	43.1	14.0	1.9	10.2	5.5	16.2	10.3
95	28	0.3	0.1	14.1	15.9	13.7	44.0	15.3	15.3	29.1	0.7	35.7	24.5
1896	29	88.2	10.8	10.3	54.7	71.4	14.3	3.3	17.0	40.5	7.4	7.2	14.5
97	30	137.5	63.7	104.0	51.9	3.5	3.8	32.3	13.4	19.1	4.5	6.1	20.1
98	31	95.9	14.5	35.8	1.5	0.0	0.3	26.0	22.4	10.5	35.3	32.4	14.2
99	32	145.5	26.8	35.5	58.6	23.3	18.3	5.2	12.8	4.4	4.8	26.3	32.2
1900	33	8.2	56.3	58.4	36.3	11.8	29.9	1.0	56.3	12.8	54.8	8.0	1.1
1901	34	51.2	3.8	5.2	43.2	22.6	29.6	12.6	15.1	23.2	6.7	8.2	39.9
2	35	38.3	19.1	52.3	2.7	8.9	25.9	55.3	12.4	2.3	15.6	14.3	41.6
3	36	3.5	118.8	47.7	78.4	26.9	40.1	23.8	14.9	23.5	9.9	43.8	15.7
4	37	49.1	32.7	25.8	20.7	25.0	2.3	47.2	22.6	10.5	2.5	28.0	42.4
5	38	1.9	79.5	5.9	29.7	48.8	7.3	0.6	7.2	4.4	5.5	14.6	37.1
1906	39	28.7	95.9	44.7	38.5	19.0	57.0	6.2	9.2	2.2	14.0	17.3	21.4
7	40	40.9	22.0	63.5	55.3	11.9	8.2	5.2	5.8	11.6	6.1	3.3	45.8
8	41	0.0	22.2	65.0	7.4	41.3	21.8	17.3	30.4	22.5	7.1	14.6	32.0
9	42	41.6	113.6	41.6	10.9	23.2	5.4	24.9	4.0	20.7	1.4	17.8	13.3
10	43	146.7	40.3	38.4	36.9	92.8	28.3	13.8	0.4	3.6	8.5	24.7	6.5
1911	44	26.3	45.6	75.4	38.9	24.2	5.2	22.0	33.5	19.6	1.7	12.6	15.6
12	45	56.9	12.1	47.5	9.4	3.2	27.2	1.1	11.4	9.3	16.2	40.6	39.1
13	大 2	25.0	15.1	18.8	74.0	36.5	2.1	15.8	38.5	21.8	11.4	43.4	16.4
14	3	2.4	25.5	34.7	46.8	18.9	27.1	15.9	7.7	5.5	10.9	7.1	23.2
15	4	38.9	4.1	50.7	18.8	28.8	54.5	6.0	0.7	4.7	14.8	32.9	13.6
1916	5	31.1	58.0	184.2	24.9	36.6	56.6	57.1	64.5	8.4	38.2	5.3	23.1
17	6	87.5	51.3	154.1	97.9	100.7	26.4	38.5	0.5	12.4	5.4	12.3	20.2
18	7	28.4	23.0	118.0	56.0	58.0	41.7	36.6	9.3	4.4	5.3	14.2	4.0
19	8	8.3	99.6	50.5	39.4	13.4	4.3	22.7	24.9	20.3	20.9	31.0	70.1
20	9	37.4	9.0	59.2	4.9	5.8	37.3	3.7	9.9	15.2	30.9	8.2	13.5
1921	10	105.4	11.8										

年次	一 月			二 月			三 月			四 月			五 月			六 月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1889 明 22	8	6	4	5	7	4	3	4	3	6	6	4	3	6	3	2	4	6
90 23	2	8	7	3	6	5	3	6	6	6	6	8	8	2	4	6	5	6
1891 24	9	9	6	6	5	3	2	6	3	2	2	3	3	2	6	4	5	5
92 25	2	8	3	7	7	6	6	6	3	5	6	6	8	2	2	6	3	6
93 26	6	4	11	5	9	6	6	4	2	4	3	4	4	4	9	4	5	6
94 27	5	4	8	6	6	5	5	7	4	5	4	4	6	3	3	4	5	7
95 28	6	5	9	4	5	4	5	5	4	4	4	1	1	5	4	3	6	6
1896 29	7	6	10	6	6	6	6	4	2	3	5	3	2	3	6	3	5	8
97 30	5	7	5	7	7	1	8	3	5	7	4	5	5	5	4	4	5	3
98 31	9	3	7	4	6	5	5	6	4	2	4	2	2	3	6	3	5	3
99 32	4	9	7	5	8	2	6	6	4	5	4	3	5	5	6	7	2	4
1900 33	8	6	8	6	7	5	2	3	7	3	4	6	8	3	6	2	1	5
1901 34	6	7	6	5	5	4	4	4	4	3	3	4	6	4	1	6	2	7
2 35	6	3	7	6	7	2	5	4	6	7	3	5	4	4	3	3	6	6
3 36	7	4	5	7	9	4	5	5	3	5	5	6	7	5	2	2	2	7
4 37	9	8	8	5	4	4	4	5	5	5	4	7	3	4	8	3	5	3
5 38	5	4	7	7	5	6	4	5	3	6	3	6	8	4	2	4	10	8
1906 39	5	6	5	7	5	6	7	4	6	6	4	4	4	4	3	4	6	5
7 40	5	4	8	6	6	3	4	6	7	5	6	4	3	5	6	4	7	6
8 41	6	5	4	6	4	6	8	5	5	2	2	4	3	5	4	2	6	6
9 42	5	9	8	6	6	3	7	4	2	4	2	4	5	8	3	5	6	9
10 43	6	6	5	6	7	3	6	7	8	3	3	3	5	4	5	5	6	4
1911 44	6	5	6	5	6	3	6	6	4	5	2	2	2	2	4	7	6	7
12 45	8	8	6	6	5	5	4	4	6	5	5	6	5	4	6	6	8	6
13 大 2	7	7	8	4	7	5	8	6	3	2	4	9	3	5	3	5	8	5
14 3	5	7	7	9	3	4	5	7	5	9	4	2	3	7	3	5	5	4
15 4	6	8	5	9	5	6	5	7	7	4	6	3	2	6	5	4	6	7
1916 5	5	6	5	6	9	6	8	7	5	6	3	4	3	3	4	1	7	7
17 6	6	7	7	3	6	4	6	6	6	3	2	5	5	1	1	5	4	6
18 7	9	5	7	7	6	3	2	4	5	4	3	5	5	4	4	4	5	6
19 8	4	5	8	6	5	2	5	6	7	7	5	4	3	5	6	5	5	6
20 9	4	5	8	10	9	7	4	4	7	4	1	5	7	2	3	5	6	6
1921 10	5	6	9	4	6	6	4	5	7	3	4	4	4	4	2	5	5	5
22 11	9	6	8	6	5	5	3	6	8	1	5	1	5	2	3	4	2	6
23 12	9	5	7	6	6	6	6	2	4	4	5	4	6	3	7	3	5	4
24 13	5	4	9	4	5	4	3	2	6	3	2	2	3	4	8	7	6	4
25 14	6	5	7	8	5	5	8	8	5	3	4	5	3	5	5	5	4	5
1926 15	7	6	7	5	8	5	4	10	6	4	5	7	1	1	6	3	4	5
27 昭 2	3	5	8	10	7	7	2	6	5	5	3	1	4	4	2	3	3	1
28 3	7	5	8	3	10	7	7	3	4	4	3	3	4	4	4	3	5	9
29 4	9	6	4	6	6	2	6	7	8	3	4	5	8	3	5	3	5	2
30 5	7	5	6	4	6	5	6	3	3	4	5	7	7	3	5	5	5	9
1931 6	7	7	6	8	7	3	4	1	4	6	3	8	4	2	4	6	6	6
32 7	4	2	4	5	4	6	2	4	4	4	3	6	3	1	5	6	3	6
33 8	7	7	3	4	6	4	4	6	5	4	1	3	4	3	4	3	3	6
34 9	5	9	5	7	7	5	7	6	6	3	3	4	0	3	5	3	5	8
35 10	5	8	8	5	3	4	5	4	6	5	3	3	4	6	3	4	2	5
1936 11	7	7	10	6	4	5	5	4	8	5	4	6	4	3	7	3	1	8
37 12	4	6	6	8	7	6	4	3	6	6	3	5	3	6	4	3	3	4
38 13	5	6	4	7	7	1	4	0	7	6	3	4	6	3	3	3	8	6
平 均	6.0	6.0	6.7	5.9	6.1	4.5	4.9	5.1	5.2	4.4	3.8	4.4	4.3	3.8	4.3	4.0	5.0	5.7

年次	七 月			八 月			九 月			十 月			十一 月			十二 月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1889 明 22	6	8	7	3	2	7	6	6	3	1	2	3	1	2	5	3	5	6
90 23	6	0	4	5	2	5	1	3	4	7	2	2	2	4	2	5	4	8
1891 24	7	7	6	4	3	6	3	4	4	0	0	4	4	4	4	7	1	5
92 25	4	4	10	4	1	5	2	8	6	3	5	4	3	5	7	7	4	4
93 26	2	3	1	3	4	8	1	7	5	5	7	3	4	5	3	7	7	8
94 27	6	2	6	2	6	5	7	5	7	0	2	3	2	3	4	4	6	3
95 28	3	5	7	9	1	4	1	1	2	4	4	4	2	2	4	1	4	8
1896 29	8	4	3	7	4	2	7	4	3	7	4	2	3	2	7	5	5	6
97 30	7	8	4	7	6	5	6	6	7	3	2	2	5	2	6	5	10	8
98 31	5	2	5	5	2	5	7	4	6	2	0	2	6	5	5	5	8	8
99 32	5	6	7	6	6	3	6	3	9	3	4	4	3	7	2	3	8	9
1900 33	3	8	3	5	5	1	4	4	4	6	4	4	3	6	4	8	7	1
1901 34	8	8	7	1	7	7	5	1	3	4	4	6	4	4	6	4	4	8
2 35	6	7	6	8	3	4	4	4	8	1	5	4	5	4	6	5	4	8
3 36	7	5	9	5	3	0	4	6	5	3	3	7	5	4	2	6	9	8
4 37	4	7	9	1	0	2	4	6	7	1	1	3	3	5	5	4	8	8
5 38	4	7	2	6	7	7	2	8	4	3	6	3	2	3	2	3	7	8
1906 39	8	5	6	6	5	4	6	6	4	4	4	4	5	2	1	5	4	7
7 40	4	5	0	3	4	6	4	4	7	5	3	3	4	3	3	8	3	7
8 41	6	5	8	3	5	5	0	8	4	5	4	4	6	4	6	7	7	6
9 42	9	3	6	0	3	4	4	6	5	4	4	4	6	4	4	4	6	7
10 43	9	5	4	8	6	6	8	6	6	8	6	4	5	5	3	1	4	8
1911 44	6	5	8	6	2	5	3	8	7	5	5	5	5	4	3	2	8	6
12 45	6	8	3	4	3	6	6	2	6	3	6	6	5	3	6	5	7	9
13 大 2	5	3	3	5	5	4	5	5	7	5	4	4	5	5	3	6	5	5
14 3	3	3	7	4	4	3	3	5	4	3	6	3	3	4	1	4	5	7
15 4	3	3	0	6	6	4	6	6	4	6	1	6	5	5	7	6	4	5
1916 5	9	5	9	6	0	4	6	8	6	8	6	6	7	5	3	4	6	6
17 6	6	0	1	3	5	1	7	7	5	8	8	6	7	3	8	2	3	9
18 7	5	5	2	2	7	5	4	5	6	4	6	6	4	6	7	4	5	6
19 8	6	2	8	3	6	4	4	6	4	9	5	8	2	3	3	6	5	7
20 9	4	4	6	8	1	2	5	2	5	2	5	5	1	2	4	4	3	6
1921 10	7	4	5	3	3	8	8	3	7	8	3	7	8	2	6	4	6	3
22 11	5	2	4	2	4	3	4	4	3	3	1	6	5	1	5	3	6	8
23 12	8	7	5	3	2	1	6	6	3	6	6	6	5	3	4	5	5	6
24 13	3	4	4	2	7	4	5	3	7	4	4	5	4	4	5	5	6	6
25 14	4	3	1	8	4	2	5	3	4	2	5	5	4	3	3	1	6	8
1926 15	2	2	6	7	5	6	6	4	5	7	1	6	3	4	2	3	7	6
27 昭 2	3	5	5	7	4	8	7	3	4	4	4	4	4	3	5	3	4	7
28 3	4	7	5	1	2	5	6	7	5	3	4	4	5	7	6	3	9	6
29 4	6	3	3	4	4	6	7	6	4	6	7	6	2	5	6	3	7	6
30 5	6	3	9	3	2	6	1	7	3	2	6	4	4	1	6	3	5	4
1931 6	9	9	4	5	3	5	5	4	5	5	4	2	4					

旬別第九表 降水 (日量1.0耗以上) 日數

年次	一月			二月			三月			四月			五月			六月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1889 明	4	3	1	1	5	1	1	3	1	5	2	3	1	3	2	1	3	4
90 22	0	4	6	2	2	1	2	6	5	3	5	8	6	1	3	4	2	4
1891 24	5	5	3	3	2	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	4	3	5
92 25	2	4	3	4	3	4	3	3	4	2	4	2	4	4	3	3	4	4
93 26	6	1	4	2	7	3	4	1	0	4	4	4	1	1	7	3	4	2
94 27	4	3	3	4	3	3	3	2	4	3	2	5	5	2	2	4	4	5
95 28	4	4	5	3	5	3	4	3	3	2	3	0	1	4	2	3	5	4
1896 29	5	2	7	4	3	5	2	3	2	3	3	3	2	1	5	2	4	6
97 30	3	5	2	4	3	3	1	4	2	4	4	4	3	4	2	3	4	1
98 31	4	3	6	1	5	5	0	3	1	4	1	3	1	1	5	3	3	4
99 32	3	5	5	2	5	0	3	3	4	3	3	2	3	4	3	5	5	3
1900 33	2	4	5	2	3	2	1	3	3	3	4	4	5	3	3	1	1	4
1901 34	4	2	3	4	3	1	4	3	4	2	2	2	5	3	1	3	1	6
2 35	5	0	6	4	4	1	5	3	5	6	6	3	5	3	4	3	2	5
3 36	5	2	3	5	3	3	3	5	4	4	1	5	4	4	3	2	5	6
4 37	8	2	5	1	1	3	3	3	2	3	3	5	4	4	2	2	2	6
5 38	3	3	5	3	2	3	2	1	3	4	2	4	8	3	1	3	9	7
1906 39	1	4	3	4	4	4	5	4	5	3	3	1	4	3	2	4	5	4
7 40	3	1	5	4	3	1	2	2	5	5	2	3	5	6	2	3	4	5
8 41	5	3	4	2	2	3	6	3	2	5	1	3	2	4	3	1	5	6
9 42	2	6	6	5	4	3	5	4	3	2	1	1	4	4	2	5	4	6
10 43	4	4	2	5	2	2	4	5	6	1	2	3	2	2	3	3	6	7
1911 44	4	3	3	2	3	2	3	5	3	4	3	2	2	1	1	5	6	6
12 45	4	5	4	5	3	3	3	5	5	4	3	2	3	3	3	4	3	4
13 大	4	5	4	3	2	4	3	2	2	5	2	8	3	4	3	4	7	3
14 3	4	4	2	3	0	3	4	4	2	6	3	1	3	7	3	3	5	12
15 4	3	5	1	8	2	5	5	3	5	3	6	3	1	4	2	2	4	7
1916 5	4	2	2	4	5	4	2	4	3	3	3	4	1	2	4	1	6	6
17 6	5	4	1	1	4	4	5	4	2	2	1	3	5	1	1	4	2	5
18 7	7	4	1	6	1	1	1	3	3	2	1	4	5	4	2	0	4	5
19 8	3	4	2	4	4	1	2	2	6	4	3	2	3	3	6	3	5	2
20 9	2	3	4	5	6	3	1	3	6	3	1	4	6	2	1	4	4	5
1921 10	2	4	5	3	4	4	2	4	4	3	2	3	4	2	4	1	4	5
22 11	7	5	5	4	4	2	2	6	6	1	5	1	2	0	2	3	0	5
23 12	5	2	4	2	4	3	4	5	1	4	4	2	3	1	5	3	4	6
24 13	1	3	5	2	2	2	1	1	5	3	2	1	2	4	5	5	3	3
25 14	4	3	4	6	2	2	3	2	5	3	1	5	3	5	4	3	4	2
1926 15	6	3	5	3	3	2	3	7	2	2	4	4	1	0	5	1	3	3
27 昭	0	2	6	7	5	5	1	5	3	4	4	2	1	3	3	2	2	1
28 3	4	4	5	3	5	4	5	1	3	4	3	4	5	2	4	2	1	9
29 4	8	1	2	3	4	1	0	5	5	4	4	4	4	3	3	2	2	0
30 5	3	4	3	3	3	5	4	3	0	2	2	4	5	2	2	4	4	9
1931 6	5	5	2	5	4	1	3	1	4	5	3	5	1	2	3	6	1	3
32 7	2	0	1	1	1	4	2	4	4	2	4	5	1	1	3	5	3	4
33 8	2	3	3	0	4	4	2	3	4	3	1	1	3	2	1	3	3	3
34 9	4	8	2	5	5	2	5	1	6	1	2	4	0	3	3	0	2	6
35 10	3	4	3	4	1	4	3	3	5	3	2	1	3	3	1	3	1	3
1936 11	3	5	7	5	1	3	4	2	5	4	3	5	4	2	7	2	0	6
37 12	2	5	4	3	5	3	4	1	4	2	3	4	1	2	5	4	3	2
38 13	4	4	3	4	6	0	3	0	4	1	3	3	5	3	3	3	8	5
平均	3.7	3.5	3.7	3.5	3.3	2.7	2.9	3.1	3.6	3.1	2.7	3.3	3.1	2.7	3.1	2.8	3.6	4.4

旬別第九表 降水 (日量1.0耗以上) 日數

年次	七月			八月			九月			十月			十一月			十二月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1889 明	3	6	5	2	0	5	5	3	3	0	1	2	1	1	4	1	4	4
90 22	5	0	3	3	1	3	1	2	2	7	1	1	2	4	1	2	3	6
1891 24	6	6	4	2	1	4	3	3	4	0	0	3	3	2	3	5	1	1
92 25	3	4	3	1	1	2	1	1	4	4	3	3	2	2	5	3	3	3
93 26	2	3	1	1	2	7	7	6	3	3	4	2	4	2	1	1	2	4
94 27	5	1	4	1	5	3	6	2	5	0	2	3	2	1	2	2	3	1
95 28	2	4	7	9	1	2	0	0	2	3	2	3	2	1	3	0	4	5
1896 29	7	3	3	3	2	2	7	4	1	6	4	1	1	2	5	2	3	6
97 30	6	7	2	5	5	4	5	5	6	2	2	1	2	2	3	1	5	6
98 31	3	1	4	4	2	4	6	3	4	1	0	3	3	3	4	3	4	6
99 32	3	5	5	4	5	3	5	3	6	3	6	3	2	4	1	2	5	6
1900 33	1	6	1	4	4	0	3	2	4	5	2	4	0	4	3	5	2	1
1901 34	7	6	5	1	5	4	4	1	3	2	3	3	3	3	2	1	3	3
2 35	5	5	2	7	2	2	4	4	3	5	1	4	4	3	3	1	4	7
3 36	5	4	8	3	3	2	2	6	4	4	3	1	4	4	2	2	7	4
4 37	4	3	7	0	0	6	5	1	4	3	1	3	4	4	4	6	7	7
5 38	4	6	2	4	6	7	1	7	2	3	6	2	0	3	1	1	4	7
1906 39	6	5	3	4	2	3	4	5	3	3	3	3	4	1	1	0	2	5
7 40	5	5	0	2	2	3	7	3	3	7	3	3	2	1	1	3	1	6
8 41	2	3	7	3	5	3	0	6	4	2	2	5	6	4	3	5	6	6
9 42	3	1	4	0	1	4	4	3	4	3	4	4	2	2	2	0	4	4
10 43	6	3	3	6	5	3	7	6	3	5	3	3	2	3	0	1	1	3
1911 44	5	5	4	4	2	3	6	7	6	3	2	3	3	3	2	1	3	2
12 45	4	7	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	6	5
13 大	2	2	1	1	5	2	2	2	5	2	2	2	2	0	3	3	4	2
14 3	2	2	6	3	3	4	6	3	3	1	7	3	3	1	3	3	3	6
15 4	1	1	0	5	2	2	3	6	3	1	4	2	2	4	1	0	2	3
1916 5	8	5	5	3	0	3	4	6	6	4	2	4	1	6	2	5	1	3
17 6	4	0	1	1	1	3	5	1	1	4	1	4	2	4	2	2	2	6
18 7	3	5	1	1	5	4	2	1	4	5	4	2	0	4	3	5	1	1
19 8	4	1	5	1	5	2	4	3	3	2	3	6	3	5	2	3	4	6
20 9	4	1	5	4	1	0	3	2	1	4	6	2	1	4	2	3	4	4
1921 10	6	2	5	3	2	4	6	3	2	3	4	2	4	1	4	5	2	1
22 11	3	2	2	1	4	1	4	0	2	3	0	2	3	0	5	2	4	3
23 12	4	7	2	1	1	1	5	3	4	2	3	1	5	3	6	5	3	3
24 13	3	3	2	2	0	4	6	4	3	2	2	4	6	4	3	2	2	2
25 14	4	3	1	5	3	1	2	4	5	3	1	2	4	5	4	3	2	7
1926 15	2	1	5	7	4	6	4	3	5	3	2	4	3	5	3	2	3	3
27 昭	7	4	2	5	3	5	4	4	3	2	2	2	4	4	3	1	2	6
28 3	3	5	3	1	0	3	2	3	4	2	4	2	3	3	4	6	4	3
29 4	5	2	3	2	5	6	2	4	5	3	2	4	5	6	2	3	1	3
30 5	4	3	6	2	1	4	1	7	3	4	1	7	3	4	1	5	2	1
1931 6	9	7	2	5	1	4	4	3	2	4	4	4	4	3	2	3	1	3
32 7	4	4	0	2	3	4	7	4	4	1	1	2	1					

旬別第十表 積雪の深さの平均 (糶)



Table with columns for year, month, and sub-month, containing average snow depth data for various years from 1893 to 1939.

備考 昭和三年四月下旬平均ノ深サ 1.2, コノ平均ハ毎日ノ午前十時ノ深サノ總計ヲ積雪ノ有無ニ拘ラズ全日數ニテ除シタモノ

旬別第十一表 積雪の最深 (糶)

Table with columns for year, month, and sub-month, containing maximum snow depth data for various years from 1893 to 1939.

備考 四月下旬ノ最深 大正15年27日=1.3, 昭和3年24日=7.0ア



半旬別第一表 平均氣壓 (水點ノ度) 百位7番界

年次	月日	一 月										二 月			三 月		
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6	7-11	12-16	
1889 明	22	24.2	27.9	28.4	23.2	26.5	26.5	24.5	27.5	21.5	22.8	24.2	22.0	27.0	27.4	26.1	
	23	26.5	28.3	27.8	27.7	25.2	20.6	28.4	27.9	26.3	22.7	25.8	27.2	29.1	27.4	22.4	
1891	24	24.4	23.8	20.5	19.9	22.3	30.7	27.5	24.4	27.4	25.9	27.3	21.5	27.9	23.1	25.2	
	25	31.6	25.0	23.5	20.2	31.2	25.7	26.3	25.8	26.2	23.6	22.7	23.0	23.3	24.7	22.1	
	26	20.1	26.7	22.7	22.3	23.9	25.5	25.5	25.4	21.3	27.6	27.7	27.4	26.9	29.6	21.1	
	27	26.7	21.1	28.1	22.8	24.7	28.1	24.7	28.8	29.8	28.8	25.9	24.2	27.0	22.7	26.1	
	28	21.5	28.0	23.7	23.0	27.1	24.7	20.7	27.6	30.1	22.4	22.2	26.9	24.2	25.7	24.6	
1896	29	26.6	22.4	24.6	21.9	22.9	20.1	26.7	27.3	21.0	29.9	29.6	25.8	24.2	28.2	24.5	
	30	29.7	25.4	23.4	24.2	29.0	27.9	25.2	24.3	27.4	29.3	27.7	23.3	29.2	25.3	31.3	
	31	27.1	27.1	31.4	29.2	27.2	26.1	29.6	22.1	18.4	23.0	20.6	25.2	24.1	28.1	27.7	
	32	22.5	27.4	22.4	26.3	27.7	25.1	24.7	22.3	25.7	26.4	29.6	32.4	26.7	25.8	26.0	
	33	26.1	27.7	22.6	26.9	27.1	29.1	26.4	27.4	26.1	28.6	23.7	27.0	24.9	22.3	23.3	
1901	34	28.7	21.7	29.5	29.5	27.4	28.1	22.9	24.7	15.6	20.6	24.4	25.1	25.2	24.3	25.4	
	2	26.1	24.1	24.7	25.4	23.8	27.9	21.2	27.8	27.0	28.4	32.0	26.0	24.6	25.3	23.9	
	3	25.8	24.4	26.7	20.2	30.8	26.4	26.2	30.8	29.6	25.3	26.1	24.3	23.4	25.4	27.5	
	4	21.0	28.2	26.2	24.5	25.4	32.7	27.8	26.8	25.9	26.5	26.2	27.8	24.2	27.3	30.2	
	5	30.6	24.5	28.3	22.1	24.5	19.5	26.1	19.7	24.7	23.8	24.6	26.2	28.1	29.4	24.8	
1906	39	28.1	30.3	20.3	25.2	25.3	27.2	23.2	23.1	24.3	25.8	23.8	25.7	23.8	27.9	20.7	
	7	26.0	25.0	30.2	30.3	26.5	25.5	22.1	26.2	23.4	28.4	24.1	25.5	24.4	23.9	23.0	
	8	28.8	31.8	27.1	23.6	28.4	28.6	23.2	20.8	27.7	25.7	27.0	28.0	23.2	21.9	28.5	
	9	25.0	27.9	29.1	30.1	26.7	22.6	24.8	25.4	24.6	26.3	21.0	23.9	25.6	25.2	27.3	
	10	23.2	26.9	24.5	24.2	26.0	27.7	26.4	25.9	19.0	22.1	22.5	23.6	20.1	24.6	23.2	
1911	44	25.1	29.2	27.5	28.2	27.0	27.4	19.6	28.6	32.5	28.9	33.4	26.5	21.6	24.6	26.3	
	12	26.2	23.0	24.0	24.8	29.6	30.1	27.4	23.7	26.7	21.8	25.4	28.2	28.2	22.4	26.5	
	13	28.6	25.9	25.5	24.1	26.2	30.1	30.5	23.6	23.9	26.3	25.6	21.2	25.4	25.5	23.5	
	14	25.0	23.7	26.3	28.1	29.4	22.5	25.1	24.5	26.8	30.5	27.4	28.9	25.4	24.0	26.1	
	15	28.9	24.4	21.5	26.9	29.8	28.7	26.3	20.8	23.1	28.5	24.6	22.7	24.6	24.8	25.6	
1916	5	28.5	30.6	30.7	23.8	24.5	26.6	26.6	20.2	19.9	25.9	27.5	21.8	22.1	25.5	25.1	
	6	21.8	25.1	29.0	24.7	20.4	20.7	19.7	25.0	21.9	20.2	21.9	21.9	22.0	25.7	25.0	
	7	22.2	22.2	25.0	19.1	26.6	25.6	23.7	23.9	28.5	25.3	28.2	28.1	32.2	27.5	27.8	
	19	22.8	30.3	23.0	25.1	24.2	28.4	27.1	31.5	26.4	26.0	22.0	24.1	28.0	26.4	25.0	
	20	28.5	26.6	20.3	23.3	18.5	26.1	25.5	23.0	29.7	28.9	29.0	30.4	26.2	26.8	23.1	
1921	10	29.9	30.5	25.8	26.5	22.3	23.0	24.1	26.9	25.1	22.7	23.1	22.2	22.5	28.1	18.4	
	22	25.3	26.4	29.1	21.2	25.2	27.1	27.2	27.4	26.7	24.9	23.5	25.6	27.7	29.8	25.8	
	23	23.9	26.1	26.0	27.8	28.8	28.4	22.4	26.7	23.2	23.9	24.6	22.8	24.6	29.5	31.2	
	24	27.1	24.5	26.7	25.3	26.2	26.0	25.3	26.9	21.0	19.0	20.0	27.4	27.1	27.7	27.5	
	25	25.4	29.9	26.5	25.1	24.0	20.7	28.6	29.0	25.7	25.4	22.6	24.8	25.3	22.8	21.0	
1926	15	22.7	23.2	27.2	22.1	25.7	32.1	27.3	27.2	26.8	23.5	27.2	30.5	30.2	25.0	19.8	
	27	29.4	26.6	26.3	21.0	22.1	23.8	30.3	22.0	27.5	26.3	25.7	20.7	27.9	24.9	25.4	
	28	19.2	29.4	28.8	28.8	30.9	21.7	26.5	24.2	28.7	24.6	24.8	25.8	20.0	21.3	25.3	
	29	20.9	24.6	24.1	28.8	30.2	25.4	21.9	22.4	20.6	25.1	24.7	29.1	27.6	26.1	20.4	
	30	27.5	28.0	30.0	25.4	27.6	26.5	27.3	25.3	23.9	28.9	27.1	25.8	27.5	30.8	22.7	
1931	6	27.2	25.1	25.4	23.1	26.9	24.8	25.0	23.7	29.7	27.6	26.6	24.8	28.3	22.9	28.5	
	32	22.8	29.4	30.5	31.8	31.6	27.6	25.4	27.4	23.9	21.7	25.8	21.1	24.8	23.3	22.5	
	33	29.2	28.8	28.5	28.2	24.8	22.8	26.0	23.6	23.3	23.8	23.5	23.2	26.0	28.8	24.4	
	34	20.4	25.9	21.8	20.9	22.3	30.7	24.2	23.6	23.4	22.3	22.2	22.9	22.2	25.2	16.8	
	35	26.7	29.1	26.2	18.7	21.7	27.3	25.5	27.9	25.6	27.8	28.0	24.7	21.4	24.9	24.6	
1936	11	22.5	26.1	24.5	19.9	25.9	20.8	21.2	26.7	24.9	24.7	21.5	21.4	27.4	27.5	26.7	
	37	29.5	22.7	26.7	29.3	28.0	25.9	24.6	31.1	24.9	25.3	26.0	24.9	20.8	22.4	26.5	
	38	22.9	29.2	31.1	30.2	27.2	23.8	24.8	19.5	23.1	15.9	25.9	29.7	24.7	25.1	28.9	
平 均	25.6	26.4	26.2	24.9	26.1	26.0	25.4	25.5	25.1	25.1	25.4	25.4	25.3	25.8	25.0		

備考 晴雨計ノ高サハ昭和十年十二月迄420.4釐年一月ヨリ419.5ニ變更セリコノ爲ニ生ズベキ氣壓ノ差ハ0.08釐ヲ本表
テハ夫々ノ高サノモナソノ儘登載シタガ平均値ハ昭和十年以前ノ高サトシテ求メタモノデアリ

半旬別第一表

平均氣壓 (水點ノ度) 百位7省略

Table with columns for year, month, and 15-day intervals (17-21, 22-26, 27-31, 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30). Rows include years from 1889 to 1936 and a '平均' (Average) row.

半旬別第一表

平均氣壓 (水點ノ度) 百位7省略

Table with columns for year, month, and 15-day intervals (31-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-3, 4-8, 9-13). Rows include years from 1889 to 1936 and a '平均' (Average) row.

半旬別第一表

平均氣壓 (水點ノ度) 百位ノ省略

Table with columns for month (八月, 九月, 十月, 十一月) and day (14-18, 19-23, 24-28, 29-2, 3-7, 8-12, 13-17, 18-22, 23-27, 28-2, 3-7, 8-12, 13-17, 18-22). Rows include years 1889-1936 and a '平均' (Average) row.

半旬別第一表

平均氣壓 (水點ノ度) 百位ノ省略

Table with columns for month (十月, 十一月, 十二月) and day (23-27, 28-1, 2-6, 7-11, 12-16, 17-21, 22-26, 27-1, 2-6, 7-11, 12-16, 17-21, 22-26, 27-31). Rows include years 1889-1936 and a '平均' (Average) row.

半旬別第二表

平均氣温

年次	月日	一 月					二 月					三 月				
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6	7-11	12-16
1889 明	22	-0.3	-3.8	-1.4	-2.2	-2.4	-4.2	-4.3	-1.9	-1.2	-1.3	-1.2	0.4	2.1	4.8	0.6
	23	-1.1	-0.4	-2.2	-1.7	-0.6	-2.5	-0.8	3.3	-0.7	-0.1	1.5	-0.2	0.9	6.6	2.8
1891	24	-0.8	-1.5	-2.7	-3.8	-3.1	-4.1	-3.3	0.9	-4.7	-3.1	1.2	3.0	2.5	2.3	3.5
	25	1.9	-0.5	-3.1	-3.1	-4.7	0.8	-1.9	-1.2	1.5	-2.7	1.3	-2.9	3.6	0.4	1.3
	26	-3.7	-1.3	-1.4	-4.2	-5.2	-1.8	-3.6	-2.2	-5.7	-2.8	-4.3	-6.1	-2.6	-3.7	1.8
	27	-0.6	0.0	-1.3	-1.5	-3.2	-5.2	-5.4	-1.8	-4.2	-1.9	-0.6	-0.7	3.7	2.4	2.2
	28	-1.2	-1.4	-2.0	-2.6	-3.5	-3.0	-3.6	-2.8	0.2	2.7	-3.2	-1.2	-0.5	3.5	2.5
1896	29	0.1	0.9	-2.8	-0.7	-4.8	-1.2	-3.4	-1.1	-2.2	-4.6	-1.2	3.1	-1.3	-1.0	2.0
	30	0.0	3.1	1.1	0.4	-2.5	-0.6	3.0	-4.3	-3.9	-1.4	0.5	2.3	0.1	4.7	2.0
	31	-0.2	-1.9	0.2	-0.1	0.0	-2.1	0.2	2.2	-1.8	0.8	-1.6	-0.2	-3.1	-0.8	-0.1
	32	0.5	-2.5	-0.0	-4.8	-3.4	-0.5	-2.5	-1.1	-2.2	-0.6	3.2	6.8	4.2	2.9	1.5
	33	-1.8	-2.2	-1.2	-3.3	-2.8	-4.9	-2.4	-5.9	-3.3	-1.7	-2.0	-0.3	2.5	0.6	0.1
1901	34	2.1	2.8	0.5	-1.4	0.6	-0.6	-3.0	-3.1	-0.9	-0.9	-1.5	1.5	-2.3	0.7	-0.7
	35	-2.9	-2.7	-3.9	-1.7	-3.6	-2.6	-0.3	-2.8	-4.0	-2.2	-0.3	4.3	0.7	3.2	4.1
	36	-1.4	-0.2	0.1	1.9	3.8	0.9	-1.5	-3.4	-1.0	-1.5	-3.2	2.6	3.9	2.9	8.0
	37	-2.7	-2.1	-1.7	-4.1	-6.0	-4.8	-1.5	-1.3	0.8	-1.6	3.8	2.7	4.6	4.6	-0.8
	38	-3.1	0.2	-1.0	1.9	2.6	1.0	-2.0	-3.2	-1.3	-2.6	-2.4	-0.3	-1.3	0.7	2.8
1906	39	-1.6	0.6	-1.3	-0.7	-5.6	-3.6	-4.2	-3.7	-4.1	-3.1	1.9	0.8	-0.5	0.1	2.6
	40	-2.3	-0.8	-4.6	2.0	0.6	1.7	-2.5	-2.5	-3.1	-2.5	-2.2	-1.8	-1.7	5.7	2.4
	41	-3.1	-2.2	-1.2	0.8	-3.0	-1.9	-1.1	-3.4	-1.8	-2.2	0.0	0.9	1.3	-1.0	-0.9
	42	-3.6	-2.1	-3.4	-1.1	-0.2	-1.9	-3.2	-4.0	-3.4	-1.0	-3.5	-0.9	1.8	3.7	1.0
	43	2.2	3.8	-0.3	-1.0	0.3	1.5	-4.0	-1.5	-3.7	-1.6	-2.2	-0.1	-2.5	-1.0	1.5
1911	44	-3.7	-3.0	-1.8	-3.9	-3.2	1.2	2.6	-0.8	0.8	-0.3	-0.2	4.5	4.5	4.6	4.3
	45	-1.0	-1.3	-1.5	-2.5	-0.3	-2.4	-1.8	0.5	-1.1	3.0	3.4	7.8	4.6	4.6	0.5
	大 2	-4.0	-3.5	-4.5	-3.3	-1.6	-4.1	-3.8	-0.3	-4.1	-1.1	1.5	-2.2	-0.8	-3.3	0.5
	3	-1.9	-0.7	2.2	0.1	-0.7	-0.2	-1.4	-1.2	-3.1	1.6	1.2	1.7	7.0	5.7	4.9
	4	-0.7	-1.1	-2.5	-2.4	-1.7	1.7	1.8	-3.8	0.5	-1.3	0.2	0.8	4.2	3.3	-0.3
1916	5	1.9	1.1	0.3	-0.4	2.4	0.2	1.2	2.1	-1.8	-1.4	0.2	3.1	1.1	0.6	1.1
	6	-1.9	-3.7	-4.1	-1.3	-2.3	-2.3	-3.2	-2.2	-1.7	0.8	-1.3	-0.2	-0.2	2.4	3.0
	7	-5.4	-4.8	-4.7	-4.9	-5.0	-3.4	-3.9	-0.7	-1.8	-5.8	-1.6	0.5	-0.6	2.7	1.6
	8	-1.0	-0.2	1.1	-1.4	-3.0	-3.1	-3.3	-5.4	-1.1	1.3	3.6	3.2	1.3	6.7	2.3
	9	-2.6	-2.1	-0.3	-0.8	-0.8	0.0	2.3	-2.5	-4.6	-0.7	-2.7	-0.9	-0.5	2.5	4.1
1921	10	-0.3	-1.2	-1.1	-1.1	0.3	-3.2	-1.7	-5.2	-2.5	-2.9	-4.7	1.2	-0.8	1.0	1.1
	11	-3.7	-2.9	-3.2	-4.2	-5.4	-6.3	-2.9	-1.2	4.8	3.8	7.6	0.4	0.8	0.7	4.3
	12	-5.2	-2.4	-2.0	-3.8	-0.6	-6.1	-3.2	-3.2	-0.5	3.1	0.7	-2.5	-1.2	4.2	2.3
	13	-1.1	-1.0	-1.1	-1.1	-3.3	-3.9	-3.2	2.2	1.3	9.9	-0.6	-1.3	-1.2	-1.6	-1.9
	14	0.2	-1.5	-1.7	-3.0	-2.5	-2.9	-3.4	-0.6	-2.5	-0.4	-1.8	-3.8	-1.4	0.1	1.5
1926	15	-2.3	-3.9	-0.7	-1.0	-5.7	-4.3	-1.1	-0.7	-0.1	-1.4	0.6	0.5	1.6	0.1	3.1
	昭 2	-2.6	1.1	0.9	-0.6	-6.4	-6.2	-4.2	-4.5	-3.7	-0.6	-2.6	-2.7	-2.9	2.4	0.3
	3	-3.0	-0.5	-0.7	0.2	-0.7	1.8	-3.5	-1.0	-1.9	-1.9	-2.2	-0.4	1.4	0.5	0.5
	4	-5.3	-4.0	-1.2	-2.9	-4.8	-3.4	-4.4	-1.2	-5.2	-2.5	-1.3	-0.0	-2.7	-0.4	-1.8
	5	-1.0	-4.7	-1.6	-1.1	-1.3	-0.2	-0.1	0.0	-2.3	-0.1	4.6	1.9	3.7	0.6	4.2
1931	6	1.5	-0.9	-4.3	-2.0	-1.1	-1.8	1.2	-3.0	-4.1	-2.3	-2.1	-1.6	-0.7	1.6	2.0
	7	2.4	2.2	1.7	-0.9	2.3	0.8	1.5	-1.7	0.5	0.2	-1.4	-1.5	2.8	0.6	4.5
	8	-0.1	1.8	-1.4	-2.3	-2.1	-5.4	-3.2	-0.4	-0.9	-3.4	-1.0	-0.9	-0.2	-2.4	-1.3
	9	-2.9	-3.9	-3.4	-2.6	-5.2	-4.6	-2.7	-3.6	-2.8	-3.0	-3.1	-1.6	-3.1	-2.6	1.5
	10	0.2	-0.3	+0.5	-3.0	-3.4	-2.7	-1.9	-3.2	0.4	1.4	0.3	3.5	0.8	3.4	2.2
1936	11	-0.3	-3.9	-2.0	-4.8	-4.8	-4.0	-7.3	-3.0	-3.4	-1.3	(-) 3.3	-3.8	-4.3	-2.7	3.4
	12	1.7	0.4	-2.8	1.8	-0.3	-1.0	-0.8	1.0	2.5	-1.2	4.0	3.7	7.4	1.4	2.7
	13	-3.6	-4.9	-6.0	0.6	-0.3	-2.0	-3.0	-1.5	-2.7	0.0	(-) 2.7	-1.0	7.6	0.7	0.5
平 均	-1.4	-1.3	-1.6	-1.7	-2.2	-2.2	-2.1	-1.8	-1.8	-0.7	-0.4	0.4	0.9	1.6	1.9	

半旬別第二表

平均氣温

年次	月日	三 月				四 月						五 月					
		17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	
1889 明	22	2.1	4.4	3.9	4.6	5.8	8.3	13.7	14.1	10.9	10.8	10.4	16.1	13.9	14.4	12.8	
	23	7.9	7.0	10.0	5.5	8.4	12.6	16.6	13.4	11.8	10.7	13.5	13.6	15.8	15.0	17.8	
1891	24	+7.5	4.6	9.4	7.8	6.2	10.1	7.3	10.9	9.2	14.3	14.5	16.9	16.7	20.0	13.7	
	25	-0.5	0.7	-0.2	5.7	7.4	7.9	11.9	15.6	10.8	10.7	14.1	13.1	15.6	16.0	15.1	
	26	0.7	3.5	3.6	7.7	5.4	11.8	9.8	9.6	9.9	9.8	13.2	15.4	14.2	15.2	13.0	
	27	1.9	7.8	6.7	9.7	9.7	11.5	11.7	9.2	12.2	11.3	12.7	14.2	13.2	14.8	17.7	
	28	0.2	5.8	7.3	10.2	9.2	8.8	9.5	11.0	12.4	13.8	17.7	14.9	14.5	13.3	17.4	
1896	29	4.5	0.3	5.6	7.4	14.9	12.9	10.7	10.5	12.3	11.2	12.6	14.5	17.9	16.6	17.4	
	30	1.2	0.8	7.0	6.6	5.4	7.4	8.9	9.0	9.9	14.5	14.2	15.5	14.9	14.8	16.9	
	31	3.0	2.4	6.4	4.8	6.1	8.1	11.4	7.3	11.1	15.7	17.0	12.5	13.4	12.2	17.5	
	32	2.3	5.0	7.1	9.6	4.4	8.4	12.5	13.3	12.7	15.8	12.5	16.7	17.8	19.3	14.9	
	33	0.6	4.9	4.4	8.2	8.2	9.2	12.0	8.9	11.0	12.9	13.7	13.8	17.6	19.7	16.9	
1901	34	2.9	4.7	6.9	8.8	9.3	9.9	9.5	12.0	14.4	15.0	12.1	11.8	13.9	14.7	15.4	
	35	7.0	4.8	7.7	7.3	6.8	4.0	10.0	8.8	10.4	14.1	13.8	9.4	16.9	18.8	15.8	
	36	4.9	2.9	8.5	8.1	12.1	10.8	11.6	12.3	12.3	11.7	10.4	13.3	14.1	12.3	17.0	
	37	1.8	2.2	5.0	9.0	10.8	10.1	10.2	12.9	15.3	12.4	12.1	13.1	15.2	14.5	14.7	
	38	0.1	5.3	9.7	7.3	6.7	9.5	8.2	7.3	11.0	11.3	13.7	16.1	15.8	14.7	17.1	
1906	39	6.6	2.4	5.9	7.1	8.0	7.6	8.7	13.6	10.3	12.5	12.4	15.8	16.8	12.8	16.0	
	40	-1.1	4.5	1.7	3.6	9.0	11.7	7.8	8.9	14.7	15.2	12.2	11.8	16.1	15.3	15.1	
	41	4.1	6.2	6.0	7.0	5.9	8.9	9.3	15.9	9.6	12.0	16.2	10.7	13.9	15.6	16.6	
	42	1.0	3.7	3.3	9.1	10.6	10.9	11.6	11.1	13.9	14.2	14.6	13.2	13.0	15.4	16.5	
	43	2.9	3.7	6.7	4.5	7.1	9.3	12.8	12.1	11.0	10.6	17.8	15.1	13.3	15.0	14.9	
1911	44	1.4	3.6	6.7	3.5	10.0	10.4	9.9	13.2	10.6	11.2	14.0	13.5	15.5	14.7	17.9	
	45	2.5	3.1	5.5	3.5	8.1	9.0	12.5	15.5	12.8	13.6	10.8	12.3	18.8	12.2	17.7	
	大 2	6.5	1.5	6.4	9.8	8.0	9.8	10.0	13.3	12.9	12.8	11.7	11.6	12.5	15.1	16.3	
	3	5.2	8.5	4.0	2.6	4.7	8.0	8.1	14.0	13.2	12.1	15.2	16.8	18.2	15.4	18.0	
	4	1.3	3.2	3.2	9.0	6.4	10.0	9.6	7.2	9.9	10.6	13.7	12.3	13.5	15.6	17.2	
1916	5	0.4	0.4	4.6	4.4	7.6	8.3	11.8	14.8	13.3	12.5	13.9	16.2	15.0	16.6	18.4	
	6	3.8	4.1	2.9	9.1	8.6	9.3	10.6	9.2	10.6	11.6	10.4	9.9	15.5	15.1	15.5	
	7	3.9	5.9	4.4	6.2	9.0	8.5	12.2	9.8	11.6	13.5	11.6	12.4	15.9	13.2	16.6	
	8	5.6	6.6	1.5	6.3	10.6	9.7	10.0	11.1	11.9	12.0						

半旬別第二表

平均氣溫

年次	月日	六月					七月					八月				
		31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13
1889	明 22	17.5	20.2	16.8	22.0	20.0	19.7	21.8	21.8	22.0	23.3	21.9	23.0	25.2	24.4	24.6
90	23	15.9	17.9	18.1	19.1	23.3	21.7	19.2	20.3	23.2	24.6	23.4	23.6	23.9	23.5	25.9
1891	24	16.3	14.1	17.6	19.6	19.7	21.2	23.1	20.9	24.4	22.0	22.1	23.9	24.0	23.3	24.6
92	25	17.7	16.4	17.0	17.8	22.1	21.5	23.4	24.4	25.9	24.0	25.0	24.1	22.0	21.4	24.0
93	26	13.5	15.3	17.3	18.7	21.1	19.1	23.6	21.7	22.8	24.7	23.8	21.5	23.5	26.5	26.2
94	27	18.3	19.8	19.5	24.3	22.4	23.3	24.4	23.3	25.0	26.4	25.2	24.6	25.9	26.2	23.5
95	28	17.4	15.8	20.0	19.4	18.6	17.6	20.4	20.0	20.0	21.2	23.5	22.7	23.5	22.8	24.6
1896	29	16.4	18.5	21.3	23.9	20.6	20.8	19.4	20.4	20.9	23.4	24.4	24.5	24.4	24.7	23.7
97	30	17.5	15.4	19.3	19.3	18.3	17.2	19.3	20.6	23.1	23.0	23.3	24.6	24.0	23.6	26.0
98	31	16.2	18.5	18.2	17.3	19.0	23.0	24.2	23.1	23.5	24.7	26.1	26.7	23.9	23.8	25.8
99	32	17.2	18.8	19.5	21.5	21.1	22.9	23.1	23.8	24.1	24.3	23.1	20.2	22.2	24.9	25.5
1900	33	16.4	18.6	18.2	16.0	20.2	18.8	19.9	21.4	21.7	20.2	21.9	25.0	24.3	25.8	24.8
1901	34	16.0	17.3	20.2	18.0	22.1	20.6	20.2	19.3	20.0	20.2	22.4	25.3	25.2	23.5	22.1
2	35	15.5	17.7	18.9	17.8	20.4	18.6	19.1	19.8	20.7	20.2	20.9	22.0	21.9	21.3	21.6
3	36	17.4	18.6	18.1	19.0	18.1	16.9	18.0	17.5	20.9	23.9	22.6	24.3	23.0	25.1	25.6
4	37	17.6	20.5	18.5	19.7	19.3	22.3	23.9	25.9	22.6	22.7	24.9	23.4	22.8	22.8	25.3
5	38	19.8	16.8	20.0	19.6	20.8	20.6	20.7	22.6	25.0	25.2	21.7	24.7	22.0	21.2	23.0
1906	39	15.1	17.4	17.3	19.0	17.1	18.0	20.2	20.4	22.9	23.8	25.7	25.9	24.7	23.1	21.6
7	40	18.7	15.4	18.0	15.1	18.4	18.6	21.7	20.3	21.6	24.6	22.5	23.0	26.2	26.2	25.8
8	41	17.3	17.5	19.5	20.0	19.3	19.8	17.1	19.8	20.7	21.2	24.6	25.5	24.7	26.0	25.2
9	42	20.1	18.6	18.2	17.2	20.0	20.1	18.1	20.2	22.6	26.0	25.8	26.3	26.6	27.2	25.4
10	43	19.3	16.8	19.2	20.1	21.1	20.7	19.9	21.6	23.3	21.4	25.3	24.3	23.7	22.4	21.7
1911	44	20.0	18.3	18.9	20.2	17.6	20.0	18.7	22.1	24.8	22.7	23.8	23.7	23.4	23.5	25.3
12	45	17.8	16.2	17.9	19.3	18.6	19.7	19.1	22.2	23.5	24.3	20.9	23.5	24.8	23.5	23.8
13	大 2	16.4	16.2	19.7	18.2	18.2	20.9	19.5	18.3	20.8	24.5	25.1	24.0	21.6	23.8	24.9
14	3	18.9	19.9	17.2	19.3	20.4	22.3	26.2	21.1	23.5	23.0	26.1	24.6	26.2	25.5	25.8
15	4	16.5	19.6	20.1	24.4	23.0	21.9	19.3	19.3	23.7	26.5	26.6	26.9	26.8	26.3	25.0
1916	5	18.1	25.3	22.8	23.6	21.8	19.9	21.8	22.5	20.4	23.9	24.3	24.2	25.1	24.9	24.7
17	6	14.8	15.5	18.2	18.9	20.1	23.7	22.7	25.3	25.8	25.1	25.2	25.7	26.5	26.7	25.2
18	7	17.4	15.8	17.3	18.5	20.1	21.5	24.1	24.1	25.5	22.8	27.6	27.8	24.5	25.4	25.3
19	8	16.0	21.1	16.8	18.4	19.3	19.2	21.5	18.8	22.4	24.6	22.4	24.8	23.7	24.6	24.6
20	9	17.2	17.2	19.4	21.3	19.7	19.8	21.8	24.9	23.8	25.4	26.0	24.6	24.9	23.0	23.8
1921	10	12.7	17.1	18.8	17.3	19.2	19.0	22.5	21.4	23.6	24.3	23.8	22.3	22.6	23.3	26.4
22	11	17.3	18.8	19.6	21.2	20.8	19.8	23.2	24.6	22.5	24.0	25.6	24.5	23.2	25.7	25.6
23	12	14.2	17.8	19.5	20.6	19.2	18.7	19.9	17.7	21.3	22.0	22.7	24.1	21.9	23.3	24.0
24	13	19.2	17.0	18.3	17.2	21.1	19.5	21.3	25.3	27.6	26.5	25.5	26.2	26.2	27.0	25.6
25	14	16.6	17.9	19.2	18.5	20.8	20.5	18.3	22.4	18.6	25.0	25.8	24.3	22.8	23.3	24.7
1926	15	14.9	18.5	17.2	15.1	19.8	20.5	20.3	19.8	24.0	25.7	24.2	23.3	25.0	22.6	24.8
27	昭 2	14.0	17.0	20.2	19.4	20.7	21.4	24.1	21.8	24.9	24.8	24.8	25.2	23.5	23.1	23.8
28	3	17.4	17.3	20.4	16.3	19.7	19.2	20.3	23.1	24.3	21.9	21.9	24.7	22.7	24.6	23.1
29	4	17.7	18.5	20.1	18.3	18.8	22.7	22.6	22.9	24.7	26.0	25.8	25.3	25.7	27.0	25.1
30	5	19.9	16.9	19.1	18.5	19.8	19.8	22.7	23.3	24.0	26.7	25.5	25.1	24.5	25.9	25.8
1931	6	15.8	17.0	18.6	17.8	21.5	21.6	20.4	19.6	19.2	21.1	19.2	21.9	23.9	25.0	24.7
32	7	18.1	18.7	20.1	19.5	20.2	17.8	19.7	23.1	23.1	22.1	25.5	26.2	26.1	24.8	27.0
33	8	17.6	19.0	18.7	20.2	21.2	23.6	26.6	24.1	25.0	24.2	26.9	25.4	24.6	25.4	25.1
34	9	17.8	18.0	20.4	19.1	19.4	22.2	25.4	24.4	21.3	21.9	23.1	22.3	22.7	24.6	24.7
35	10	16.3	18.5	17.2	22.0	19.4	21.6	22.4	21.5	23.2	22.3	24.8	25.4	26.4	22.1	22.4
1936	11	16.6	15.8	20.0	23.3	23.7	21.4	18.7	19.8	20.1	25.9	25.9	26.3	24.8	24.5	25.0
37	12	17.0	17.0	15.4	17.4	21.0	21.3	21.7	24.7	24.6	23.6	24.9	26.0	25.4	24.0	24.6
38	13	19.4	19.1	19.0	17.8	19.2	20.7	21.2	21.6	23.8	24.7	23.3	23.8	23.4	25.4	25.2
平	均	17.0	17.8	18.8	19.3	20.1	20.5	21.3	21.8	22.9	23.7	24.2	24.4	24.3	24.3	24.6

半旬別第二表

平均氣溫

年次	月日	八月				九月				十月					
		14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22
1889	明 22	25.7	25.3	22.7	20.5	20.5	20.2	17.2	17.9	15.9	13.7	13.4	12.7	12.1	12.8
90	23	25.2	24.1	24.2	24.8	23.5	23.5	23.2	21.2	19.5	19.4	15.8	16.3	10.5	9.5
1891	24	25.6	19.5	20.5	22.1	24.3	25.0	23.1	19.8	17.9	17.3	16.1	12.7	11.9	13.7
92	25	25.2	24.4	23.9	25.2	25.4	25.2	22.1	15.5	15.3	15.9	15.1	15.1	16.1	12.1
93	26	25.6	22.4	22.9	22.8	22.4	22.8	17.9	19.2	20.1	18.1	11.4	15.1	17.2	12.7
94	27	23.6	23.3	23.1	24.2	20.6	21.9	18.8	18.7	18.8	16.1	12.8	12.0	15.1	11.4
95	28	24.8	25.6	25.9	24.5	26.1	22.8	20.1	18.6	18.9	17.2	15.5	15.2	13.5	13.6
1896	29	26.2	26.2	23.4	22.1	22.7	22.8	20.1	17.6	16.9	16.2	15.3	11.6	11.7	12.0
97	30	24.5	23.2	23.0	24.8	21.5	19.9	18.3	16.0	16.6	17.4	14.8	13.7	12.0	8.7
98	31	25.2	24.7	25.1	24.9	23.3	21.6	20.0	17.2	15.6	15.6	11.4	13.9	13.2	15.0
99	32	24.0	24.2	25.7	20.7	19.3	19.5	18.4	17.0	18.1	15.0	14.8	11.8	12.0	9.4
1900	33	26.2	26.8	26.8	22.8	23.1	21.3	19.7	22.3	19.6	14.7	15.0	15.4	11.8	12.2
1901	34	25.3	23.9	23.5	22.5	24.1	22.1	18.1	18.0	17.6	15.0	18.5	17.6	15.6	11.5
2	35	22.7	23.0	22.8	23.8	25.5	23.7	20.3	16.3	17.0	18.0	16.4	11.7	13.4	11.7
3	36	22.6	21.4	23.5	24.3	25.2	21.5	21.5	18.6	17.2	17.5	14.7	13.8	15.4	13.1
4	37	25.3	26.6	24.7	22.4	19.1	19.2	20.9	19.1	13.9	14.9	16.6	12.6	16.1	15.0
5	38	20.6	20.1	19.4	22.8	24.0	22.7	19.9	15.4	17.1	14.6	13.2	15.1	16.4	13.8
1906	39	21.2	24.8	24.3	22.8	18.2	16.9	18.1	16.4	16.5	15.4	10.9	10.5	14.4	13.0
7	40	24.4	24.6	24.9	23.7	24.3	21.6	17.6	17.1	17.2	15.1	15.1	13.8	11.7	13.4
8	41	23.0	25.3	23.7	21.4	21.1	18.6	17.2	18.6	15.2	16.2	15.3	11.6	10.9	13.6
9	42	25.6	22.2	23.2	23.2	22.4	22.6	20.1	17.7	18.1	14.8	14.6	13.1	12.5	8.6
10	43	21.3	21.5	25.2	23.9	24.1	20.7	16.2	16.3	17.8	15.8	14.2	15.0	13.5	12.8
1911	44	24.6	22.7	23.7	23.2	23.7	20.2	21.3	20.9	18.5	18.9	14.8	12.5	13.7	11.3
12	45	24.1	25.8	23.7	23.5	20.9	18.4	18.7	16.6	16.7	15.1	18.1	12.0	13.0	11.8
13	大 2	22.5	21.1	21.8	20.7	17.3	19.0	18.8	17.7	14.9	16.1	15.2	14.0	15.9	12.0
14	3	23.8	25.8	24.9	25.0	25.1	24.3	22.7	20.0	15.8	13.6	14.1	12.5	11.4</	

半旬別第二表

平均気温

年次	月日	十月							十一月						
		10月							11月						
		23-27	28-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
1889	明 22	8.8	7.9	4.5	7.5	2.5	6.9	8.7	3.5	0.2	1.3	2.9	1.1	0.5	0.7
90	23	10.7	11.9	8.1	10.3	8.5	5.1	5.3	5.6	13.0	8.6	7.3	2.4	1.5	3.0
1891	24	10.1	9.3	9.3	9.6	9.0	3.4	3.6	0.4	1.9	2.2	3.6	-0.4	-1.0	3.9
92	25	10.3	11.2	9.4	9.3	6.0	5.1	3.7	-0.1	0.6	0.3	-1.6	-2.8	-1.4	-2.4
93	26	11.5	9.0	9.3	7.4	5.5	5.2	5.7	3.8	1.7	1.3	-0.3	-0.6	1.2	-2.3
94	27	9.8	11.1	10.3	8.4	6.4	7.1	8.2	7.7	1.8	3.1	1.5	-0.2	1.6	1.2
95	28	11.1	11.0	7.2	7.8	4.9	5.9	5.8	3.9	7.1	4.4	-2.2	-1.0	-2.8	-0.5
1896	29	13.2	9.0	6.0	5.4	6.5	8.5	10.0	5.1	0.2	-0.3	2.4	2.3	-1.5	1.2
97	30	10.4	8.3	9.8	8.6	7.8	6.3	5.8	2.6	1.8	1.9	-0.3	-1.4	-2.5	-2.9
98	31	13.4	8.4	9.7	8.4	9.9	10.4	5.5	5.7	8.1	4.4	4.2	1.7	-2.1	0.8
99	32	6.9	9.7	7.0	5.8	6.9	3.3	3.2	2.0	2.0	3.5	2.2	-0.3	1.8	0.9
1900	33	11.4	12.6	9.3	9.8	5.8	4.4	7.0	6.6	2.5	0.1	-0.9	0.0	0.0	1.0
1901	34	12.3	10.2	9.0	9.7	6.7	7.4	3.3	3.4	2.9	1.3	1.0	0.4	2.3	-0.8
2	35	14.1	10.6	11.3	6.5	8.9	8.1	6.1	8.8	4.6	4.9	8.7	2.5	0.6	0.6
3	36	11.2	7.1	6.7	8.6	5.5	6.8	3.8	4.5	1.4	2.2	2.6	-1.4	-3.6	-2.0
4	37	8.7	6.6	6.0	4.9	7.8	2.8	2.8	4.2	4.3	5.1	2.9	-0.4	-1.0	-2.3
5	38	11.1	10.9	9.3	5.5	7.1	7.2	5.4	4.5	5.1	7.5	-0.3	2.5	1.2	1.6
1906	39	14.0	12.8	6.2	4.0	10.2	7.4	2.2	2.7	3.2	2.2	2.5	6.1	-2.0	-2.6
7	40	9.9	7.9	9.5	10.6	10.0	6.4	7.3	3.8	0.3	3.2	1.6	-0.7	-4.4	-2.2
8	41	15.5	10.5	10.1	5.3	3.2	4.5	3.9	1.4	2.3	0.4	1.7	-2.4	-1.7	1.0
9	42	9.3	8.1	8.4	6.4	4.9	5.2	6.2	7.0	3.4	1.3	-1.6	-1.7	-1.0	-0.4
10	43	13.5	11.4	9.6	9.8	9.6	3.8	5.6	3.5	2.0	-0.8	-1.5	-0.0	-0.2	0.4
1911	44	10.8	9.5	8.4	8.4	10.8	11.0	12.2	5.0	4.5	0.7	-0.8	1.9	1.0	-0.0
12	45	10.5	11.9	10.3	5.1	5.4	6.0	5.8	0.6	1.9	0.4	1.2	2.6	-0.5	0.7
13	大 2	9.6	8.6	6.0	6.7	6.9	8.3	5.0	4.3	5.0	3.2	2.5	-3.8	-0.8	0.1
14	3	10.3	14.4	14.7	10.3	13.0	9.3	5.5	3.7	4.9	2.0	1.9	2.9	0.2	-0.2
15	4	14.5	8.5	10.9	11.7	7.5	6.9	8.3	4.5	2.1	0.6	1.4	-2.1	1.5	3.4
1916	5	14.5	11.4	9.8	11.3	6.5	8.4	7.9	6.0	7.9	5.2	3.3	2.1	2.6	-2.4
17	6	12.7	10.8	8.0	4.9	4.4	3.7	4.7	0.5	3.0	2.6	0.7	-0.7	-2.5	-4.2
18	7	7.9	8.6	12.1	6.1	5.6	5.1	5.6	3.8	1.9	0.1	-0.7	0.5	-0.6	-0.2
19	8	12.9	12.2	11.6	9.3	9.8	8.8	4.5	2.7	4.6	1.6	0.4	-2.2	-0.9	-0.0
20	9	10.2	11.9	11.8	9.4	7.2	10.0	7.2	3.6	5.1	-2.0	0.8	3.5	0.4	-1.3
1921	10	10.0	9.4	6.2	4.8	6.0	4.8	0.8	3.0	-0.8	2.4	2.7	3.2	-2.8	-0.2
22	11	14.3	12.0	12.1	9.9	6.9	4.1	5.1	3.9	0.8	1.3	-2.2	-2.2	-1.7	0.6
23	12	10.6	14.2	10.9	8.4	7.7	7.9	6.5	5.1	1.3	7.2	3.0	1.1	2.3	-1.3
24	13	8.0	9.0	7.2	5.6	3.6	5.7	3.4	4.4	2.2	1.9	-0.7	-0.7	-1.1	1.3
25	14	8.5	10.9	8.7	8.2	8.2	9.1	4.9	5.3	4.5	4.6	4.3	-1.4	-0.8	2.8
1926	15	9.5	7.6	6.8	5.9	6.0	3.3	5.0	3.1	2.3	1.5	-1.1	-2.1	-3.6	-6.0
27	昭 2	11.6	12.9	9.3	6.2	9.1	6.0	4.0	5.6	3.8	2.9	3.5	-1.0	-0.1	-2.4
28	3	14.4	11.5	8.8	9.7	10.3	8.0	6.4	4.1	4.6	2.2	1.7	-3.3	-1.2	-0.6
29	4	13.4	12.4	7.8	9.1	9.1	5.5	2.4	7.9	4.5	3.4	9.7	6.1	0.1	1.4
30	5	13.2	10.1	6.7	9.6	4.0	5.7	3.3	3.0	1.1	2.7	1.1	1.0	-0.4	0.2
1931	6	9.8	7.0	9.7	9.4	9.2	6.8	6.8	2.6	1.4	7.0	2.4	-0.2	1.3	3.1
32	7	9.9	11.2	11.9	7.2	7.0	3.7	6.5	4.5	5.0	1.1	0.5	1.9	-0.7	3.1
33	8	9.1	8.4	7.8	7.5	7.4	7.0	6.0	3.8	3.7	2.9	1.5	-0.5	-0.2	1.1
34	9	12.6	9.0	9.3	5.9	4.0	5.9	6.3	3.3	1.2	1.0	0.9	1.9	2.5	0.6
35	10	10.4	9.7	10.4	5.9	7.0	5.0	6.6	5.0	3.7	2.2	-0.7	-2.8	-3.1	1.9
1936	11	9.7	11.3	7.8	8.5	7.7	6.5	3.4	7.1	2.7	0.1	3.2	5.7	-0.5	0.3
37	12	12.2	12.1	12.9	8.6	8.8	3.8	4.9	2.8	-1.3	-0.9	-0.3	2.7	0.2	-1.7
38	13	10.7	12.5	9.0	8.8	2.0	5.3	3.2	3.2	3.4	0.8	0.9	1.2	1.5	-2.5
平均		11.2	10.3	9.0	7.8	7.1	6.3	5.4	4.1	3.1	2.3	1.5	0.4	-0.4	-0.1

半旬別第三表

気温毎日最高の平均

年次	月日	一月							二月							三月		
		1月							2月							3月		
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31	1-5	6-10	11-15
1889	明 22	3.2	-0.6	4.5	1.6	3.1	0.9	0.6	3.0	2.9	3.6	4.3	5.1	9.3	13.4	6.3		
90	23	2.2	5.4	3.3	1.9	4.2	2.0	4.5	10.2	4.2	16.4	6.6	4.1	6.9	13.0	8.2		
1891	24	3.2	3.7	0.7	-0.3	1.2	1.3	0.7	4.2	0.7	1.8	7.3	8.8	8.0	7.9	9.6		
92	25	6.8	3.5	2.8	0.3	1.2	5.6	2.3	3.6	6.2	1.2	7.2	2.2	8.3	5.0	7.4		
93	26	0.1	3.8	2.3	1.5	-0.5	2.7	1.2	2.6	-1.7	2.1	0.7	-1.3	2.4	2.5	8.7		
94	27	4.8	3.4	3.3	4.0	1.1	-0.6	0.5	2.9	1.6	3.9	4.9	4.0	9.5	6.4	7.4		
95	28	4.0	3.8	2.7	1.6	1.7	2.2	1.1	2.6	6.5	8.6	2.2	3.5	5.3	9.9	7.4		
1896	29	4.2	6.2	1.8	4.1	-0.4	3.3	2.2	3.0	2.4	1.1	4.0	8.0	4.0	4.7	7.0		
97	30	4.9	8.1	4.8	5.0	1.3	4.2	7.5	0.9	1.6	3.9	6.6	8.7	7.3	10.8	8.5		
98	31	3.7	2.7	5.6	3.4	3.5	2.9	6.0	7.4	3.5	7.0	2.9	5.5	0.8	5.0	4.7		
99	32	5.2	2.5	4.4	-0.0	1.9	3.7	2.6	3.3	2.6	3.3	6.7	12.6	9.4	8.2	6.5		
1900	33	2.3	1.9	3.1	1.0	0.8	0.5	3.0	-0.7	2.9	2.1	3.6	5.3	9.1	6.7	5.3		
1901	34	6.8	6.8	6.3	2.1	4.6	3.5	1.7	2.2	4.4	4.8	3.6	7.0	3.7	6.3	4.3		
2	35	2.2	1.9	2.1	4.1	1.6	3.0	3.9	2.6	0.8	4.2	6.4	12.1	5.7	9.6	10.5		
3	36	3.7	5.2	4.8	6.0	10.2	4.0	2.3	1.7	4.6	3.1	2.6	7.4	9.0	9.9	13.1		
4	37	2.6	2.6	3.1	0.1	-1.7	0.3	3.2	4.0	6.7	3.7	9.8	9.0	9.1	9.1	4.2		
5	38	2.9	4.6	4.0	7.2	7.2	5.8	2.0	1.3	3.3	2.9	3.3	3.7	4.5	8.0	7.7		
1906	39	2.3	5.5	4.1	4.8	-1.2	1.4	0.9	0.9	0.8	2.4	5.1	4.3	4.7	5.8	7.1		
7	40	2.5	5.6	0.9	7.1	4.4	6.9	2.0	3.5	1.7	2.3	3.9	4.2	4.8	13.0	7.7		
8	41	1.3	3.1	3.0	6.7	1.7	2.9	1.7	2.0	2.5	5.4	5.5	4.6	2.5	5.3	5.3		
9	42	0.8	1.8	0.5	3.2	4.4	1.3	2.5	0.9	1.7	4.0	1.5	3.0	6.2	8.5	6.7		
10	43	6.3	9.2	2.1	2.8	4.1	6.7	-0.4	3.9	0.7	2.8	2.2	4.7	2.6	4.5	7.5		
1911	44	1.5	0.8	3.7	-0.0	2.2	5.7	7.0	3.8	6.0	4.1	5.2	10.6	10.6	10.1	10.8		
12	45	4.7	3.6	2.7	2.6	3.7	1.3	2.9	5.6	4.2	7.9	10.4	13.4	8.8	11.4	6.3		
13	大 2	0.9	1.0	-0.2	1.1	2.2	0.7	1.1	4.7	1.5	4.3	6.7	1.7	6.3	1.8	6.8		
14	3	5.2	4.7	7.8	4.3	4.4	5.1	2.6	4.4	3.7	7.0	5.6	8.6	13.6	9.9	11.6		
15	4	3.3	2.6	1.9	2.6	2.8	7.9	6.4	1.4	6.0	2.9	6.1	5.7	10.3	10.1	4.9		
1916	5	5.9	7.3	6.2	4.1	8.4	5.9	8.2	6.4	3.3	3.4	4.0	8.1	6.6	6.2	6.2		
17	6	2.2	1.8	1.2	4.0	1.8	2.9	3.0	4.0	2.6	7.9	3.5	5.8	5.8	8.6	7.8		
18	7	-0.7	-1.3	0.5	-0.6	0.6	0.4	0.8	3.4	2.2	-0.4	3.8	5.2	4.4	8.0	6.5		
19	8	4.3	4.6	5.4	3.0	1.0	0.2	1.0	0.1	3.4	6.5	7.5	8.5	8.0	12.3	6.8		
20	9	2.9	3.7	4.6	3.1	3.5	4.2	7.3	0.6	0.0	3.0	1.7	3.3	4.2	9.3	9.8		
1921	10	3.6	4.0	2.1	4.6	5.9	1.3	2.3	1.0	2.2	3.1	1.0	7.4	3.3	7.6	5.4		
22	11	0.8	1.7	0.3	0.8	-1.3	-1.2	2.5	3.0	10.9	8.4	13.8	5.5	5.6	5.9	12.2		
23																		

年次	月日	三月			四月					五月						
		17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
1889	明 22	7.7	9.5	11.5	10.0	13.8	15.9	17.2	21.6	16.0	16.1	17.5	23.5	18.7	22.4	19.8
	90 23	14.0	11.7	14.4	11.6	16.0	20.2	23.5	19.6	17.2	13.9	20.2	21.9	22.7	22.1	23.7
1891	24	15.0	11.0	17.6	15.1	14.0	16.6	13.9	19.6	15.9	22.0	24.0	26.1	25.1	29.8	21.2
	92 25	4.4	6.3	4.4	13.7	16.0	15.6	18.8	23.2	14.7	15.9	18.5	19.2	22.9	21.1	20.9
	93 26	6.6	10.0	10.9	14.3	12.1	19.4	17.4	15.0	18.1	15.3	21.5	25.1	20.8	21.1	17.4
	94 27	8.9	14.6	12.6	19.4	15.1	16.6	19.5	15.6	17.1	18.2	18.0	20.3	20.0	23.8	26.6
	95 28	6.8	14.0	14.3	16.9	14.6	16.8	15.4	17.5	21.4	19.3	25.2	23.6	21.5	21.2	23.9
1896	29	10.8	6.9	12.2	14.9	21.7	20.2	16.3	15.4	19.7	16.7	21.1	21.7	24.1	21.3	25.4
	97 30	6.6	7.0	12.7	11.9	10.1	13.0	15.1	14.7	17.3	21.0	19.5	21.2	22.2	21.3	23.5
	98 31	7.6	8.8	15.6	10.2	12.8	16.4	19.1	14.7	18.2	22.9	23.4	20.1	21.5	19.3	24.5
	99 32	8.3	12.6	15.9	15.1	9.9	15.7	19.5	20.2	21.3	22.7	19.5	25.3	24.0	25.2	21.7
1900	33	6.4	10.5	11.4	16.6	15.9	16.8	19.2	14.4	17.5	19.4	21.5	21.4	26.8	27.4	23.8
1901	34	10.9	12.1	13.6	15.4	15.1	16.8	16.9	20.9	20.7	22.3	17.5	18.2	20.1	21.1	24.1
	2 35	15.4	8.9	14.6	14.0	11.8	11.3	17.3	15.6	16.1	21.0	19.9	14.5	23.7	27.3	21.4
	3 36	9.1	7.1	15.9	14.9	19.0	16.5	18.8	19.2	17.3	18.2	17.3	20.1	20.7	18.5	23.7
	4 37	6.5	8.9	11.4	16.3	19.1	17.1	14.9	19.9	22.6	17.2	21.1	19.0	23.4	19.6	21.0
	5 38	6.1	10.7	18.4	11.7	13.6	15.9	15.3	14.3	18.7	17.9	18.5	25.0	22.0	22.5	23.4
1906	39	15.2	7.4	12.0	16.2	15.3	16.0	14.7	20.5	17.9	18.7	18.7	23.9	25.0	21.2	22.6
	7 40	5.8	10.5	6.6	9.5	16.1	17.8	14.4	16.6	20.7	24.1	17.5	18.4	24.1	21.7	23.2
	8 41	9.1	14.0	13.0	11.7	9.8	12.9	18.0	23.5	15.4	19.0	25.3	16.0	21.8	22.9	22.2
	9 42	6.6	9.0	8.8	15.3	17.7	19.8	18.3	18.7	21.0	22.1	20.1	18.5	19.5	23.8	23.9
1910	43	8.5	8.4	12.4	9.4	13.0	16.6	21.2	20.0	18.3	17.7	24.5	21.0	19.8	24.6	20.9
1911	44	5.5	10.0	14.9	8.4	17.0	15.7	15.6	21.6	18.2	19.5	23.2	21.0	23.6	21.8	25.0
	12 45	8.7	10.1	11.3	9.5	15.5	19.2	22.2	21.6	21.5	20.0	18.5	18.7	27.8	18.4	24.9
	13 大 2	12.8	7.1	16.0	20.0	15.5	18.7	16.8	20.5	18.7	20.5	18.7	18.6	19.2	24.3	22.0
	14 3	12.9	12.6	10.2	8.4	10.4	14.2	15.9	23.4	22.4	19.1	23.9	23.4	24.6	22.4	24.9
	15 4	7.3	9.0	9.1	15.7	14.1	16.5	16.5	13.5	16.1	18.6	23.0	18.4	20.0	22.4	27.3
1916	5	7.4	5.9	13.0	11.2	15.2	15.4	20.0	20.9	20.8	19.7	22.1	26.6	19.9	24.4	25.7
	17 6	8.6	8.6	10.4	18.5	16.9	18.7	16.1	17.8	19.9	16.8	16.0	26.4	25.4	25.1	25.1
	18 7	9.2	11.3	8.2	13.0	16.2	12.8	20.9	17.3	17.8	22.0	18.5	19.1	22.5	20.5	22.8
	19 8	15.8	13.4	6.0	13.7	18.0	15.9	15.3	18.1	20.7	17.9	27.1	18.2	21.1	17.9	24.4
	20 9	10.5	9.1	10.2	16.3	11.9	17.7	19.0	12.7	16.1	20.9	20.6	16.8	17.9	22.5	19.2
1921	10	8.0	4.1	8.6	18.0	11.2	20.4	17.2	20.3	24.2	23.9	19.5	17.9	20.1	18.1	20.4
	22 11	12.3	4.6	8.5	14.9	11.7	13.2	18.1	23.4	24.6	18.1	23.2	21.0	23.1	21.4	27.6
	23 12	9.5	14.0	17.0	13.3	12.0	10.8	19.3	15.5	23.1	18.2	21.1	22.6	24.7	22.0	22.1
	24 13	6.2	8.3	7.9	14.9	17.3	20.9	18.4	20.7	20.0	21.1	20.0	20.2	20.2	20.9	20.8
	25 14	4.8	9.9	8.4	13.6	9.4	12.5	18.6	19.3	14.2	20.2	21.6	20.7	22.4	20.0	21.7
1926	15	4.5	8.1	11.6	12.1	20.5	10.2	18.8	15.9	13.6	23.3	23.3	19.7	23.2	20.6	23.9
	27 昭 2	6.7	8.0	13.9	16.9	11.5	12.7	16.0	18.7	26.0	21.1	18.5	19.3	22.2	21.2	23.3
	28 3	15.0	11.6	10.2	11.7	16.2	19.2	17.0	9.9	23.3	20.5	22.6	24.2	20.6	23.6	25.4
	29 4	9.6	13.2	16.8	11.7	13.6	14.6	17.2	16.3	23.2	15.1	18.7	18.6	22.5	22.8	21.3
	30 5	8.0	14.5	14.4	12.7	20.1	15.9	22.0	19.2	17.1	19.4	20.7	22.2	23.2	21.9	22.9
1931	6	12.3	16.3	13.5	13.7	8.5	13.6	16.1	17.3	20.6	20.1	23.2	19.3	22.0	20.3	21.6
	32 7	5.0	7.0	10.5	17.4	12.8	11.1	12.6	14.4	18.9	24.1	18.8	22.0	26.8	24.0	22.2
	33 8	9.7	11.0	7.6	15.3	16.4	14.1	14.6	19.1	19.4	23.6	22.8	22.3	26.7	24.1	25.2
	34 9	12.0	9.4	5.5	11.3	13.1	14.2	15.0	17.9	16.1	17.0	27.2	22.0	25.7	21.6	22.7
	35 10	10.6	6.5	6.9	9.7	14.5	16.8	14.7	22.5	22.9	14.0	23.5	20.2	21.0	22.8	24.8
1936	11	7.8	8.6	9.7	11.3	14.7	10.6	16.3	19.0	16.5	21.5	18.7	26.5	20.8	21.5	19.5
	37 12	6.3	11.9	6.9	9.5	11.4	19.2	20.5	17.4	18.9	19.7	20.0	26.9	22.9	18.9	20.0
	38 13	14.3	15.4	11.7	15.6	13.8	14.6	19.3	20.7	21.1	25.1	18.1	23.2	20.9	20.5	27.2
平	均	9.2	10.0	11.6	13.6	14.4	15.8	17.5	18.3	19.1	19.7	20.9	21.0	22.4	22.1	23.1

年次	月日	六月					七月					八月				
		31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13
1889	明 22	25.2	28.8	23.2	28.1	25.6	25.3	27.4	26.9	26.9	27.5	24.8	28.9	31.1	31.1	30.9
	90 23	21.6	24.3	22.4	25.6	30.5	26.1	22.9	25.7	29.7	31.8	29.1	30.0	30.2	29.5	32.1
1891	24	24.3	19.3	25.1	25.4	24.7	27.8	27.3	27.0	30.5	26.3	26.2	29.9	30.5	29.1	30.9
	92 25	24.6	22.0	21.8	22.1	28.0	26.9	30.3	30.8	32.5	30.3	29.8	30.0	26.5	26.6	30.3
	93 26	19.5	22.0	21.9	25.3	26.6	25.3	30.7	28.0	30.7	31.2	30.9	28.9	30.3	33.4	33.5
	94 27	26.1	26.8	25.4	31.5	29.4	29.9	31.6	28.8	31.3	33.3	32.0	30.9	33.2	33.8	29.0
	95 28	24.4	23.0	27.1	25.4	24.8	22.2	25.7	26.6	24.9	25.8	28.2	26.9	27.1	27.5	30.9
1896	29	22.4	24.1	27.8	30.3	25.9	25.4	23.4	24.5	26.5	28.2	29.0	30.8	30.3	31.0	29.5
	97 30	23.7	19.9	25.0	25.9	24.9	23.1	24.2	26.2	27.8	28.6	28.1	30.6	29.9	28.0	32.4
	98 31	23.5	24.6	23.5	22.3	23.8	28.4	29.2	27.6	29.2	31.0	33.1	33.6	29.1	29.3	32.2
	99 32	22.4	24.3	26.4	28.9	25.8	28.8	28.5	28.8	30.0	29.6	28.2	26.4	27.6	30.7	32.8
1900	33	24.1	25.9	24.5	22.8	26.9	24.2	26.9	26.8	27.2	23.6	26.9	31.0	30.7	32.6	31.0
1901	34	21.8	23.8	27.4	25.4	28.2	25.8	24.8	24.0	24.6	24.8	29.1	32.6	31.7	29.6	28.8
	2 35	23.2	23.8	26.3	23.0	26.9	23.5	24.5	26.2	25.4	24.7	26.2	26.9	26.6	24.8	26.3
	3 36	23.6	26.7	23.4	25.9	24.2	21.5	23.6	21.6	26.4	29.2	27.4	30.4	28.9	31.0	31.8
	4 37	25.2	27.1	23.9	24.5	24.8	29.1	31.3	32.5	27.5	27.8	31.0	28.4	28.6	29.7	32.5
	5 38	25.8	24.3	26.7	24.2	25.7	26.4	25.9	28.6	30.5	31.3	27.9	31.3	27.6	25.3	29.8
1906	39	22.8	25.7	25.2	25.4	21.6	23.7	26.5	26.0	27.3	29.8	32.4	29.8	30.4	28.2	27.4
	7 40	27.0	21.2	23.4	20.3	24.2	24.3	28.4	25.6	27.5	30.5	29.7	30.4	33.8	32.0	32.1
	8 41	25.1	25.7	26.1	26.1	24.5	25.0	21.0	26.1	26.5	26.1	30.1	31.7	33.6	32.2	30.0
	9 42	28.7	24.3	24.7	23.3	24.7	24.0	23.1	24.7	27.5	33.5	33.7	34.6	32.1	34.0	32.7
	10 43	26.5	23.0	25.9	25.7	27.7	26.4	26.0	27.0	29.5	26.1	32.9	29.9	29.8	27.7	26.1
1911	44	27.3	25.9	25.2	26.7	24.6	24.2	21.9	28.0	32.2	28.1	30.3	29.1	27.6	29.5	32.0
	12 45	25.6	21.7	24.7	25.1	25.4	26.3	24.8	29.4	28.8	29.7	25.8	29.8	31.4	29.7	32.0
	13 大 2	23.9	20.6	25.3	24.2	24.4	27.6	25.0	24.9	27.8	32.1	31.4	31.5			

半旬別第三表

氣温毎日最高の平均

年次	月日	八 月				九 月				十 月					
		14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22
1889	明 22	31.3	30.8	27.3	25.0	25.3	24.6	22.6	23.9	22.1	20.3	20.6	18.7	17.2	20.4
90	23	30.9	30.3	31.1	29.7	29.5	30.0	27.1	28.5	25.4	23.2	19.1	21.7	16.5	15.8
1891	24	32.1	23.9	27.4	29.4	31.5	30.8	29.8	24.6	23.5	23.8	23.9	20.0	19.8	21.5
92	25	32.3	31.5	31.6	32.6	30.8	31.3	26.8	18.1	20.3	20.8	21.1	18.5	23.1	15.7
93	26	31.9	27.5	29.4	29.2	29.1	30.0	24.0	24.7	25.1	22.3	16.0	20.6	21.1	19.0
94	27	30.1	28.8	30.1	31.1	25.4	26.4	24.6	24.0	24.6	20.9	19.4	20.6	18.7	15.8
95	28	31.7	30.6	32.1	31.1	32.4	28.4	25.6	24.9	22.9	22.2	21.1	20.0	19.5	19.3
1896	29	31.6	33.2	29.2	23.2	27.8	26.8	24.8	24.1	22.6	21.8	19.1	16.9	18.2	18.4
97	30	30.0	29.2	28.7	31.6	26.3	26.1	21.5	21.3	21.4	22.7	19.5	18.7	19.4	15.8
98	31	31.0	32.7	29.5	30.7	27.8	27.3	24.6	23.0	20.9	19.9	18.3	21.2	23.0	21.3
99	32	28.7	29.6	32.4	24.5	23.3	24.9	25.3	21.4	22.9	20.6	18.9	20.4	18.4	16.0
1900	33	31.9	31.6	32.7	30.7	29.2	26.8	25.9	27.5	25.0	20.6	20.7	21.1	17.8	18.2
1901	34	32.9	30.3	29.8	27.5	32.0	28.8	24.8	25.1	24.6	22.5	23.6	23.5	20.6	17.4
2	35	28.6	28.7	29.0	31.2	30.5	29.7	26.9	22.9	21.9	24.2	20.8	19.5	17.7	19.4
3	36	30.2	28.2	30.4	31.9	32.9	27.1	27.7	22.5	23.3	22.0	21.0	18.7	21.3	19.5
4	37	32.6	34.0	32.4	28.1	24.2	25.3	26.0	20.2	22.5	20.8	17.6	20.5	19.9	19.9
5	38	25.8	23.7	24.3	29.3	30.2	29.4	25.8	19.4	24.7	20.4	19.5	22.6	21.2	19.1
1906	39	27.4	31.3	29.5	29.1	24.8	21.0	22.6	22.0	21.2	21.4	17.3	16.3	22.2	18.7
7	40	30.0	30.9	29.6	30.3	31.5	26.4	24.2	21.1	22.7	21.6	22.1	20.6	17.7	19.7
8	41	30.3	32.0	27.7	26.4	25.6	24.4	23.8	24.6	21.6	21.8	21.9	18.1	18.4	20.5
9	42	33.2	28.4	30.9	29.1	26.8	23.7	25.4	23.1	23.8	19.1	20.8	18.1	20.7	13.8
10	43	26.9	28.6	32.2	30.4	30.0	25.7	20.7	21.9	22.8	20.1	20.3	16.8	18.3	18.0
1911	44	30.7	28.9	29.6	30.6	31.7	25.0	27.9	25.9	24.3	25.1	20.6	18.8	18.2	19.1
12	45	31.6	33.1	29.8	29.2	25.9	22.7	23.8	22.1	23.2	19.5	24.7	17.5	20.0	21.2
13	大 2	29.7	27.5	26.7	26.6	24.0	24.8	25.1	24.2	22.6	24.2	19.6	19.9	20.7	19.9
14	3	30.9	33.3	31.1	31.1	32.9	32.1	29.1	27.8	21.6	17.8	22.4	19.2	21.0	20.2
15	4	31.2	31.1	31.3	30.6	27.5	29.5	28.1	27.4	27.2	24.3	25.9	25.1	20.1	20.3
1916	5	32.9	31.2	33.4	31.6	32.1	29.2	25.5	30.4	23.1	18.5	19.1	18.2	20.4	18.6
17	6	30.6	28.6	31.7	30.4	30.3	24.6	26.4	23.4	25.9	21.9	18.9	20.6	20.0	18.1
18	7	29.4	26.7	30.3	27.5	31.8	26.6	27.3	24.7	20.9	19.9	20.2	20.7	19.4	19.7
19	8	26.5	27.6	29.5	30.6	30.5	21.8	25.6	25.0	20.8	20.7	20.0	20.4	19.5	18.5
20	9	32.8	31.8	29.3	32.2	29.1	23.6	24.0	23.2	24.8	21.7	21.0	19.6	20.5	17.1
1921	10	33.4	31.1	28.7	23.3	23.2	22.6	22.8	25.7	24.3	18.6	18.6	20.0	18.0	16.7
22	11	32.5	32.3	30.0	30.6	32.7	28.1	31.2	24.0	23.2	24.5	20.5	20.0	21.7	17.8
23	12	33.0	31.0	32.9	31.4	29.8	29.7	27.6	25.2	23.2	21.8	19.7	15.5	18.1	22.4
24	13	31.4	33.0	28.9	32.0	27.4	24.9	23.0	22.9	21.9	21.6	21.5	21.1	19.2	14.4
25	14	28.5	30.5	29.9	33.1	29.8	27.9	29.7	23.3	22.3	22.8	19.8	19.7	17.9	18.0
1926	15	30.6	28.8	31.2	29.9	26.8	29.3	25.4	24.3	22.9	18.9	22.1	16.9	16.8	17.6
27	昭 2	29.6	32.4	30.5	26.8	22.6	29.4	25.9	21.0	21.4	20.4	24.3	19.8	16.3	20.1
28	3	32.5	29.1	28.7	32.0	31.8	31.9	29.7	27.8	24.9	21.8	17.4	20.7	19.9	15.5
29	4	32.2	29.1	28.2	28.1	24.5	21.4	23.1	21.0	23.9	20.2	22.6	18.3	20.2	15.9
30	5	32.6	32.5	31.7	31.1	27.6	26.8	23.6	21.6	22.7	22.1	21.1	20.7	19.7	20.2
1931	6	33.2	32.8	29.4	26.2	26.3	29.7	25.0	24.5	25.5	21.9	22.0	18.0	19.2	14.3
32	7	30.7	29.0	29.6	31.9	27.7	26.6	23.1	22.3	22.9	23.2	20.6	18.8	19.7	17.3
33	8	30.6	32.2	30.8	31.5	29.0	30.0	28.2	23.5	23.8	20.9	21.1	18.6	18.4	19.3
34	9	30.0	28.4	27.4	25.0	26.5	28.2	24.8	24.4	21.5	20.3	14.1	18.7	19.1	17.8
35	10	26.0	31.6	30.3	23.0	27.9	28.2	22.6	20.6	22.1	21.2	24.1	19.7	22.1	18.8
1936	11	29.8	30.4	32.0	33.0	31.4	32.9	27.2	23.6	24.4	23.0	19.7	19.2	19.6	15.0
37	12	32.1	32.6	32.8	30.0	28.3	26.9	22.6	24.3	24.2	20.6	19.4	19.3	18.4	15.7
38	13	31.4	31.6	30.0	29.7	29.7	28.2	24.4	22.7	21.3	27.0	22.5	21.6	14.9	15.2
平 均		30.8	30.3	30.1	29.6	28.5	27.2	25.5	23.8	23.3	21.6	20.6	19.5	19.4	18.2

半旬別第三表

氣温毎日最高の平均

年次	月日	十 月				十 一 月				十 二 月					
		23-27	28-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
1889	明 22	16.9	14.3	10.5	14.4	8.8	12.9	13.1	8.9	4.2	5.9	7.8	5.7	4.9	5.6
90	23	16.6	18.6	14.1	15.8	13.7	11.4	12.1	12.1	16.9	13.7	13.3	7.8	6.2	7.2
1891	24	18.5	16.0	17.2	15.9	14.6	9.8	7.7	4.7	7.1	6.9	10.6	4.7	4.4	10.6
92	25	16.1	16.8	15.9	15.2	12.2	11.2	9.3	4.6	4.9	4.4	2.4	2.4	3.8	4.0
93	26	17.7	16.7	15.9	13.9	13.5	11.0	11.7	9.9	8.4	7.4	5.7	4.7	6.2	1.4
94	27	15.3	17.2	16.6	15.9	14.0	13.5	13.7	12.6	6.9	7.3	6.4	4.9	8.2	7.1
95	28	17.2	16.2	11.5	15.7	10.8	11.7	11.4	9.6	12.2	10.0	3.3	2.7	1.2	3.8
1896	29	20.4	16.1	14.5	12.2	13.1	13.9	15.0	10.9	5.3	4.3	7.2	8.4	3.9	7.2
97	30	16.7	17.5	15.8	14.3	14.6	10.5	11.3	8.8	6.7	8.3	4.1	2.3	1.7	1.8
98	31	19.3	15.7	14.9	14.2	16.3	15.0	9.9	11.4	12.6	10.2	8.5	6.1	3.1	4.5
99	32	14.6	15.2	12.4	12.2	13.5	9.5	9.1	7.9	9.0	9.5	7.8	3.6	6.4	5.0
1900	33	19.3	17.8	16.8	16.8	13.1	10.8	12.2	12.1	6.4	4.6	4.3	5.0	5.2	6.8
1901	34	20.0	14.5	15.0	16.0	12.4	14.4	9.4	10.4	10.0	7.2	8.0	6.0	7.4	3.2
2	35	19.9	15.5	17.0	14.1	15.4	13.9	11.3	13.9	10.0	9.0	13.6	7.7	4.4	4.7
3	36	17.6	11.4	13.3	14.4	13.3	14.2	9.2	9.8	6.8	7.6	7.2	1.7	1.7	2.1
4	37	16.0	14.5	12.8	11.3	13.9	10.2	10.3	9.8	11.9	13.2	6.0	3.7	3.2	2.8
5	38	17.5	18.0	14.9	11.8	14.1	12.6	12.1	10.8	11.6	12.0	3.6	6.9	5.5	5.1
1906	39	19.8	19.0	12.8	10.3	14.0	14.1	8.0	9.3	10.3	7.9	8.9	11.9	1.8	3.7
7	40	15.3	15.8	15.0	17.7	17.3	10.8	11.8	7.9	5.9	8.6	6.3	4.5	1.5	2.0
8	41	20.8	15.1	15.2	9.8	7.9	11.6	9.7	6.4	7.8	4.7	5.8	2.2	8.4	3.7
9	42	14.9	14.2	14.5	12.5	12.1	11.7	12.0	13.2	9.8	6.1	1.8	2.4	3.0	5.1
10	43	19.6	17.3	15.6	16.1	15.7	10.8	11.9	8.6	7.9	3.8	3.3	3.2	5.0	5.0
1911	44	17.3	16.1	15.4	14.5	17.6	15.4	17.4	10.3	9.6	5.4	3.2	6.2	6.1	5.3
12	45	16.6	17.3	16.3	11.6	12.0	11.7	9.9	4.9	8.5	6.1	5.3	7.5	3.5	5.9
13	大 2	17.5	14.9	14.2	12.1	14.4	13.6	10.1	7.9	10.2	9.5	5.8	1.6	4.1	4.6
14	3	17.3	19.0	22.1	16.1	19.9	14.2	12.1	11.5	9.8	6.4	6.7	8.5	3.7	5.2
15	4	19.3	14.2	17.4	15.9	15.2	13.5	13.1	10.5	8.5	6.0	8.0	3.2	6.3	8.7
1916	5	20.2	14.7	17.3	15.7	11.9	13.1	13.9	9.8	12.5	8.8	8.0	8.0	8.2	2.1
17	6	16.1	15.7	10.8	10.0	10.1	9.4	10.0	4.7	8.9	7.9	5.2	2.5	1.6	1.2
18	7	13.4	14.1	16.2	10.6	10.9	11.0	10.8	9.4	6.3	4.7	3.8	3.2	2.8	4.4
19	8	19.2	17.3	16.7											

半旬別第四表

気温毎日最低の平均

年次	月日	一 月					二 月					三 月				
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6	7-11	12-16
1889	明 22	-3.5	-7.7	-5.7	-5.7	-7.0	-8.3	-8.2	-6.1	-4.7	-5.2	-5.0	-2.7	-3.6	-1.4	-2.9
90	23	-4.3	-4.9	-6.9	-5.2	-4.7	-7.4	-5.1	-4.2	-5.0	4.3	-2.1	-4.2	-4.2	0.8	-1.5
1891	24	-5.0	-5.7	-5.9	-7.3	-7.0	-9.3	-7.5	-2.3	-9.7	-7.1	-3.9	-0.7	-2.0	-1.3	-0.6
92	25	-1.7	-3.9	-8.3	-6.7	-10.6	-3.2	-5.3	-7.1	-2.8	-6.9	-3.2	-6.5	-0.8	-3.5	-3.7
93	26	-8.3	-5.7	-5.7	-9.4	-9.3	-6.8	-9.0	-6.1	-9.3	-7.6	-9.8	-11.0	-8.4	-9.2	-3.9
94	27	-5.3	-3.5	-6.1	-6.0	-8.6	-10.0	-11.1	-6.7	-9.5	-7.9	-5.4	-4.6	-0.9	-1.0	-2.5
95	28	-5.0	-5.8	-5.1	-6.9	-8.9	-7.7	-7.8	-7.9	-5.2	-2.4	-7.8	-4.9	-4.5	-1.3	-0.3
1896	29	-5.0	-4.2	-7.0	-3.9	-8.1	-6.6	-8.5	-4.6	-5.7	-10.1	-6.1	-0.7	-5.7	-5.8	-1.6
97	30	-3.8	0.2	-2.5	-4.1	-6.3	-5.1	-0.5	-8.5	-8.2	-5.9	-4.5	-1.8	-5.3	-0.2	-2.8
98	31	-3.3	-6.8	-3.5	-2.9	-2.8	-6.8	-4.5	-1.5	-6.5	-4.2	-5.2	-5.5	-6.3	-5.5	-4.8
99	32	-3.2	-7.2	-3.5	-9.1	-7.8	-5.3	-7.8	-5.0	-7.2	-4.2	-0.6	2.2	0.5	-0.6	-3.0
1900	33	-5.0	-5.9	-4.2	-7.4	-6.3	-9.6	-7.1	-11.3	-8.6	-5.6	-6.4	-5.7	-2.1	-4.0	-3.7
1901	34	-1.3	-0.4	-3.5	-4.2	-2.8	-4.5	-7.3	-8.5	-6.3	-5.6	-6.5	-3.1	-7.9	-4.8	-5.4
2	35	-7.2	-6.6	-8.9	-7.2	-7.9	-7.6	-3.7	-7.7	-7.6	-8.0	-5.8	-1.9	-3.3	-2.1	-0.9
3	36	-6.1	-5.4	-4.1	-1.1	-0.7	-1.2	-4.8	-8.4	-5.7	-6.2	-7.8	-1.3	-0.4	-2.3	4.4
4	37	-6.3	-6.5	-5.5	-7.2	-9.4	-9.8	-4.9	-6.1	-3.0	-5.2	-1.2	-2.0	0.5	1.1	-3.9
5	38	-8.5	-3.9	-5.0	-2.6	-1.3	-2.6	-5.8	-6.9	-5.4	-6.9	-6.4	-3.8	-5.7	-5.6	-1.4
1906	39	-5.2	-4.3	-6.1	-4.9	-10.2	-7.9	-9.6	-9.9	-8.2	-8.4	-0.4	-1.4	-4.6	-5.3	-1.2
7	40	-6.9	-6.2	-9.1	-2.2	-2.3	-1.6	-6.3	-7.1	-7.3	-7.2	-7.2	-6.8	-7.5	0.8	-0.9
8	41	-6.7	-7.6	-4.7	-4.0	-6.6	-5.8	-4.1	-8.0	-5.3	-6.8	-4.0	-3.5	-2.3	-3.9	-5.9
9	42	-7.9	-5.6	-7.0	-5.6	-3.6	-4.7	-7.9	-8.4	-8.1	-6.3	-7.6	-4.7	-2.2	-0.2	-3.0
10	43	-1.5	-0.1	-2.3	-4.2	-3.6	-2.3	-7.3	-6.6	-6.9	-5.5	-6.0	-4.2	-7.0	-5.2	-4.1
1911	44	-9.6	-7.0	-6.7	-8.2	-8.4	-3.1	-1.8	-4.5	-3.8	-3.7	-4.6	-0.7	-1.6	-0.4	-0.8
12	45	-6.0	-4.2	-4.6	-6.4	-4.1	-5.8	-5.7	-3.3	-5.4	-0.4	-2.3	3.0	1.2	-0.7	-3.4
13	大 2	-8.7	-7.3	-8.1	-7.7	-5.1	-8.9	-8.7	-4.5	-8.8	-5.2	-2.9	-5.4	-6.2	-7.3	-5.0
14	3	-7.9	-5.2	-3.6	-3.4	-3.4	-3.9	-4.4	-5.2	-8.8	-3.0	-2.1	-3.1	1.0	2.0	0.4
15	4	-3.7	-4.5	-6.1	-7.4	-5.9	-3.4	-1.9	-8.4	-3.4	-5.3	-4.9	-4.0	-0.8	-1.6	-4.4
1916	5	-1.4	-5.0	-3.6	-4.0	-2.1	-3.9	-3.8	-1.6	-5.5	-5.3	-3.3	-1.2	-3.9	-3.4	-2.5
17	6	-5.2	-9.0	-9.1	-5.9	-6.0	-6.1	-7.9	-7.3	-6.3	-5.3	-4.8	-4.7	-4.1	-3.2	-1.3
18	7	-10.6	-8.6	-10.9	-10.8	-11.8	-8.2	-8.9	-6.3	-6.7	-11.9	-8.1	-4.7	-5.9	-2.2	-3.4
19	8	-4.7	-4.8	-3.0	-4.6	-6.9	-6.2	-7.8	-11.2	-5.4	-3.6	-0.9	-1.7	-5.0	1.3	-2.0
20	9	-8.1	-7.2	-4.3	-4.4	-5.3	-4.3	-2.0	-5.4	-8.8	-4.7	-6.8	-4.5	-3.8	-3.9	-0.9
1921	10	-4.1	-5.7	-4.4	-6.5	-3.8	-7.9	-5.1	-11.4	-7.5	-8.5	-10.1	-4.2	-4.6	-4.6	-2.3
22	11	-7.1	-6.7	-7.0	-8.1	-8.9	-11.3	-7.7	-6.0	0.3	0.3	1.4	-3.3	-2.9	-4.1	-1.6
23	12	-8.6	-7.2	-8.0	-8.7	-4.2	-12.1	-8.1	-6.6	-5.6	0.1	-2.2	-6.3	-5.6	-1.8	-3.2
24	13	-5.7	-5.6	-6.6	-5.7	-8.7	-8.9	-8.6	-3.4	-2.7	-6.0	-4.0	-6.0	-6.0	-6.1	-7.1
25	14	-3.3	-6.0	-6.2	-7.0	-7.3	-6.5	-7.7	-5.5	-7.8	-4.3	-5.5	-8.5	-6.4	-5.3	-2.8
1926	15	-8.3	-8.5	-5.4	-6.1	-10.0	-10.3	-6.2	-5.5	-5.7	-5.6	-3.8	-3.5	-1.6	-3.7	-1.9
27	昭 2	-8.7	-3.3	-3.9	-4.0	-10.5	-11.2	-8.3	-8.4	-8.5	-4.6	-6.1	-7.1	-7.6	-3.0	-3.7
28	3	-7.4	-6.1	-4.6	-3.4	-4.9	-2.4	-8.6	-4.8	-6.6	-4.9	-8.4	-5.1	-2.7	-3.8	-3.0
29	4	-10.1	-10.0	-6.2	-6.6	-8.7	-7.8	-9.4	-5.9	-10.5	-7.3	-7.1	-5.0	-7.3	-5.2	-6.8
30	5	-4.6	-8.7	-6.0	-5.6	-5.9	-4.1	-3.4	-3.5	-5.3	-4.6	-0.5	-0.9	1.1	-2.2	-1.1
1931	6	-2.2	-3.7	-8.3	-5.9	-4.7	-6.2	-2.4	-6.3	-8.9	-6.2	-6.6	-5.6	-5.7	-3.9	-3.4
32	7	-2.0	-2.0	-3.3	-4.8	-2.0	-3.8	-2.9	-5.1	-4.8	-4.1	-6.5	-5.2	-3.3	-4.0	1.0
33	8	-3.2	-1.6	-4.5	-6.8	-5.2	-9.9	-7.5	-4.5	-4.7	-6.2	-6.6	-4.6	-3.9	-5.7	-5.3
34	9	-5.4	-8.3	-7.5	-6.5	-10.2	-9.8	-7.6	-8.3	-7.8	-8.0	-7.9	-5.9	-7.7	-7.7	-2.7
35	10	-2.1	-5.5	-3.5	-6.6	-8.1	-7.7	-6.6	-7.7	-3.6	-2.6	-3.2	-0.7	-2.7	-2.5	-3.3
1936	11	-4.0	-8.4	-5.7	-8.2	-9.4	-9.5	-11.9	-8.0	-8.8	-6.3	-7.5	-8.6	-10.3	-8.0	-1.3
37	12	-2.6	-2.4	-6.7	-1.3	-2.9	-4.4	-3.8	-2.2	-0.6	-5.1	-2.1	-0.7	2.7	-2.2	-2.6
38	13	-6.8	-10.2	-11.3	-4.2	-4.5	-7.0	-7.7	-5.3	-7.8	-3.7	-7.9	-7.0	2.0	-2.6	-3.5
平	均	-5.4	-5.6	-5.8	-5.7	-6.3	-6.6	-6.4	-6.3	-6.3	-5.3	-5.0	-3.9	-3.7	-3.1	-2.6

半旬別第四表

気温毎日最低の平均

年次	月日	三 月			四 月						五 月					
		17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
1889	明 22	-2.2	-0.8	-2.2	0.6	-0.8	2.7	9.6	7.4	4.9	5.9	3.7	9.6	9.4	7.1	7.0
90	23	2.1	2.8	6.3	0.5	2.3	5.8	10.4	9.1	6.8	7.9	7.9	6.4	10.6	9.3	12.8
1891	24	2.0	-0.4	2.5	2.8	0.2	5.2	1.6	3.1	4.7	6.9	7.2	7.5	8.7	10.4	6.5
92	25	-4.3	-4.3	-3.5	-0.9	-0.3	2.1	5.0	9.1	7.5	6.4	9.1	7.2	9.1	11.6	9.1
93	26	-5.2	-1.4	-2.8	2.4	-0.2	5.0	3.7	5.0	2.5	4.5	5.7	6.0	7.6	11.7	8.8
94	27	-3.2	1.4	1.4	0.9	5.4	6.6	4.3	3.2	7.9	4.3	8.7	8.9	6.1	7.1	9.1
95	28	-3.9	-0.2	2.1	4.3	5.1	0.9	5.3	4.0	3.9	8.7	11.4	7.2	8.2	6.4	11.9
1896	29	-0.6	-5.1	1.1	0.6	8.6	7.4	5.9	6.2	6.2	5.9	5.0	8.4	12.3	13.0	9.7
97	30	-1.7	-3.8	2.9	1.2	1.7	2.5	4.5	4.7	3.5	9.3	9.7	10.4	8.3	9.3	10.4
98	31	-0.4	-2.3	-0.7	0.3	0.8	1.0	4.9	0.6	4.9	9.7	11.9	4.9	5.9	5.9	10.4
99	32	-3.0	-1.0	1.0	4.4	-0.6	2.9	6.2	7.9	5.5	10.4	7.5	9.3	12.1	14.7	9.4
1900	33	-3.4	0.4	-0.4	0.8	1.5	4.1	5.6	4.7	5.7	7.8	7.9	7.1	10.0	14.0	11.5
1901	34	-3.5	-1.0	0.5	3.8	4.4	3.9	4.5	5.2	9.6	8.6	9.5	6.9	9.0	10.1	7.3
2	35	1.4	1.8	2.3	2.4	2.3	-2.0	4.6	3.2	5.2	7.7	8.8	4.9	11.0	9.2	12.8
3	36	1.8	0.3	3.4	3.2	6.0	6.0	5.4	7.1	9.3	7.0	5.1	7.8	8.0	7.2	10.9
4	37	-1.1	-2.6	1.0	4.0	4.3	5.1	6.8	6.7	9.6	7.8	4.5	8.2	7.9	10.6	10.3
5	38	-4.7	1.0	2.7	4.3	1.3	4.5	2.5	1.7	5.1	6.1	10.5	8.6	11.5	7.7	12.1
1906	39	-0.4	-1.4	0.6	0.5	2.3	0.9	3.8	7.7	4.0	7.6	8.1	8.6	11.0	5.4	10.6
7	40	-6.3	0.4	-2.4	-1.4	2.8	6.1	2.5	2.2	10.1	8.6	8.0	6.6	9.4	10.6	7.9
8	41	-0.1	-0.4	0.3	2.6	2.3	5.7	1.8	9.2	4.9	6.4	8.8	6.7	6.9	9.5	11.9
9	42	-3.4	-0.9	-1.0	3.2	3.8	3.7	6.3	5.4	7.8	6.9	10.5	9.6	7.3	8.6	10.2
1910	43	-2.4	-1.0	2.6	0.4	1.7	3.6	6.1	5.4	4.4	4.0	13.2	10.9	8.0	7.7	10.3
1911	44	-2.2	-0.9	-0.2	-0.6	4.2	6.5	4.9	6.1	6.1	4.1	6.4	7.7	8.3	9.7	13.0
12	45	-2.2	-1.5	0.0	-0.6	2.2	1.2	4.6	10.6	6.0	8.3	6.0	7.0	11.8	7.0	12.3
13	大 2	1.5	-2.3	-0.2	1.4	2.6	3.0	4.9	7.8	8.6	6.5	6.3	5.4	7.6	8.7	11.2
14	3	-0.2	3.9	-1.2	-1.5	0.2	2.7	2.1	5.8	5.8	6.1	8.5	12.3	12.3	8.7	11.8
15	4	-3.1	-1.6	-1.0	3.5	1.1	4.5	5.0	1.4	4.7	4.0	6.4	7.1	9.9	10.2	10.4
1916	5	-5.5	-3.9	-1.8	-1.3	0.2	2.9	5.8	9.9	7.6	6.0	6.2	8.4	10.8	10.9	13.4
17	6	-1.0	0.6	-2.4	2.4	2.5	4.0	3.8	3.4	3.8	5.0	4.5	4.9	6.5	7.3	8.0
18	7	-1.0	-1.2	0.4	-0.5	2.6	4.2	3.9	3.8	5.3	6.7	5.5	6.5	9.6	7.1	11.5
19	8	-2.4	0.5	-2.5	0.2	4.4	3.8	4.8	3.9	4.4	7.3	9.3	6.9	7.8	7.3	10.3
20	9	-2.6	1.6	2.0	7.4	-1.1	7.4	2.9	1.9	4.1	9.8					

半旬別第四表

気温毎日最低の平均

年次	月日	六 月				七 月				八 月						
		31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13
1889	明 22	10.7	12.7	11.8	17.6	16.2	15.6	17.6	19.2	19.0	20.4	19.6	19.0	21.2	19.0	20.5
90	23	10.5	13.3	14.1	13.6	17.5	18.9	16.6	16.7	17.7	19.0	19.5	19.9	19.4	20.7	21.3
1891	24	8.6	9.8	11.1	14.7	15.5	15.9	19.7	17.0	20.2	19.5	19.1	20.4	18.4	19.2	20.0
92	25	12.5	11.6	12.4	15.0	17.3	17.2	18.1	19.6	20.4	19.7	21.4	19.8	18.2	16.3	19.5
93	26	8.7	8.2	13.7	13.6	16.2	13.6	17.9	16.5	16.9	19.3	18.3	15.1	18.3	21.6	20.9
94	27	11.2	12.9	14.0	18.4	17.1	18.8	18.9	19.2	19.8	20.7	19.8	19.7	20.3	20.0	19.4
95	28	12.2	9.2	14.1	14.8	13.1	14.4	16.3	15.2	16.1	18.0	19.8	18.9	20.6	20.2	20.1
1896	29	10.1	13.7	15.9	19.2	17.3	16.5	16.6	17.0	17.2	19.4	20.6	19.4	19.9	20.2	19.6
97	30	10.6	11.7	15.3	14.2	13.3	12.5	15.7	16.4	19.6	19.1	19.2	19.8	19.8	20.7	21.1
98	31	9.9	12.9	14.9	12.7	13.7	18.7	19.0	19.3	19.3	20.2	20.3	21.4	20.6	19.8	20.8
99	32	12.4	14.0	13.7	14.8	17.7	18.4	19.0	19.8	20.4	21.1	19.4	15.7	17.8	21.0	20.5
1900	33	10.0	13.3	12.9	10.8	14.6	14.3	14.5	17.8	17.3	17.7	17.5	20.2	19.4	21.1	20.9
1901	34	11.1	11.5	13.4	12.2	17.2	16.5	16.6	16.7	17.1	16.5	16.8	20.4	20.9	18.8	17.7
2	35	8.7	12.4	13.6	14.2	16.1	15.8	16.3	15.6	16.6	17.1	17.1	19.2	18.5	18.5	18.7
3	36	13.1	11.5	13.6	12.6	14.0	13.7	13.4	14.6	16.3	20.1	19.0	20.3	19.6	21.3	21.3
4	37	11.8	15.4	14.2	15.5	15.0	17.5	17.7	21.4	19.3	19.1	20.8	20.3	19.5	18.0	20.0
5	38	15.3	10.0	15.4	16.8	17.5	17.5	17.2	18.1	21.5	21.4	17.7	20.8	18.5	17.8	17.5
1906	39	9.0	10.6	13.1	14.1	14.6	13.4	17.6	17.2	19.6	19.9	20.8	23.5	21.6	19.9	18.7
7	40	12.2	11.2	13.6	11.0	13.1	14.6	17.5	16.3	18.1	21.0	16.9	17.2	21.2	22.4	21.8
8	41	11.3	10.7	14.3	15.9	16.2	15.1	14.4	16.6	17.0	18.0	21.1	21.0	22.2	21.4	22.2
9	42	13.6	14.7	12.2	12.9	16.5	17.9	14.8	17.8	19.1	20.9	21.5	21.4	22.8	23.0	21.5
10	43	13.8	11.7	14.3	16.0	16.1	16.6	15.8	18.1	19.0	18.7	20.9	21.4	20.1	19.4	18.8
1911	44	14.5	13.3	14.4	16.3	13.1	17.1	16.9	17.9	20.2	19.6	19.5	20.5	21.0	19.3	21.0
12	45	11.8	12.6	14.2	15.6	14.6	15.7	15.3	17.1	20.4	21.1	18.2	19.3	21.3	19.1	19.8
13	大 2	10.1	12.6	15.8	14.0	12.8	16.0	15.0	14.6	15.9	20.0	21.9	19.1	17.4	18.1	21.3
14	3	14.0	14.1	11.6	15.5	15.9	16.6	20.7	16.7	19.9	19.3	20.4	20.5	22.3	20.7	20.5
15	4	10.3	15.5	15.8	19.6	19.1	17.8	14.4	16.2	19.3	20.5	21.0	21.6	21.9	22.5	22.0
1916	5	10.0	20.3	18.1	19.4	18.3	16.3	17.2	19.3	17.6	19.1	20.4	20.5	21.6	20.4	21.4
17	6	8.8	11.6	13.2	13.8	15.3	20.5	19.7	21.9	20.8	20.2	19.5	20.9	21.4	22.1	20.6
18	7	13.5	9.6	12.1	13.7	16.7	16.8	19.9	19.8	21.0	19.4	22.5	22.4	19.7	21.0	20.2
19	8	9.6	15.7	13.5	14.9	14.3	14.4	17.4	14.8	16.8	19.7	20.7	18.1	21.3	18.9	19.9
20	9	10.7	12.4	13.8	17.9	15.7	15.8	16.0	20.4	19.6	20.0	21.9	20.9	20.3	19.2	19.9
1921	10	8.4	9.8	15.5	14.0	13.8	15.5	19.0	18.0	19.8	19.2	19.8	18.1	18.5	18.3	19.9
22	11	9.5	12.7	12.8	16.6	13.4	16.2	19.3	20.9	18.2	20.0	20.3	21.1	19.6	20.7	21.6
23	12	8.4	11.3	15.2	16.3	16.1	14.2	15.6	16.0	18.8	19.4	20.7	20.0	19.6	21.6	20.0
24	13	13.1	13.2	13.3	11.8	14.6	12.4	15.4	19.5	20.7	22.2	20.9	21.5	19.6	21.9	18.6
25	14	11.0	12.5	13.4	11.8	17.0	15.3	13.3	17.9	14.7	19.9	21.0	19.2	18.4	18.9	20.2
1926	15	9.1	10.5	12.1	8.2	13.4	15.0	15.3	14.8	17.6	20.2	20.0	19.3	20.8	18.2	19.4
27	昭 2	8.5	12.3	12.6	13.2	14.2	15.0	19.2	19.1	20.8	20.9	20.5	20.7	19.5	19.6	19.2
28	3	13.3	11.0	14.7	11.4	16.1	15.7	16.6	18.1	20.0	18.4	19.4	19.5	20.0	22.0	17.6
29	4	9.4	12.9	13.8	13.0	13.3	16.9	19.1	19.3	20.1	20.7	20.5	20.7	20.3	21.3	19.7
30	5	13.5	11.3	11.9	14.5	15.2	16.8	17.4	19.3	20.0	21.9	21.6	20.8	21.4	21.2	20.6
1931	6	10.2	11.6	14.2	12.0	16.9	16.5	15.2	16.6	16.7	17.2	16.6	17.6	18.6	20.6	20.3
32	7	13.6	14.7	15.2	15.2	16.9	13.7	15.8	19.9	18.6	18.7	20.4	20.4	20.3	20.5	22.5
33	8	11.9	12.4	10.8	16.1	16.9	17.8	20.9	20.2	20.4	20.9	21.7	21.7	21.1	22.0	21.1
34	9	11.6	11.1	15.0	13.2	14.8	18.0	20.6	19.1	18.8	18.7	20.2	18.4	18.8	19.8	20.5
35	10	9.3	11.6	10.9	16.4	15.8	17.7	18.2	16.1	18.5	19.2	19.7	20.0	21.6	18.0	18.7
1936	11	11.2	11.1	13.6	17.2	19.3	17.4	15.2	15.8	15.7	21.1	20.4	21.2	20.5	20.4	20.3
37	12	10.3	13.1	8.9	13.1	15.1	16.4	18.6	20.9	21.2	20.4	20.2	22.2	21.5	20.3	19.2
38	13	12.8	12.8	15.8	13.0	14.6	16.4	18.2	17.7	19.6	20.6	17.9	19.6	20.1	21.5	20.8
平 均		11.1	12.3	13.7	14.6	15.6	16.2	17.1	17.9	18.8	19.7	19.9	20.0	20.2	20.2	20.2

半旬別第四表

気温毎日最低の平均

年次	月日	八 月				九 月				十 月					
		14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22
1889	明 22	22.0	22.0	19.8	16.9	16.9	16.6	13.7	12.9	11.7	8.6	8.2	8.4	7.4	5.8
90	23	22.1	20.0	19.7	21.6	19.4	19.0	20.5	17.5	14.3	14.0	12.9	11.8	6.4	3.9
1891	24	20.9	16.5	15.4	16.7	19.2	20.0	17.7	16.5	14.2	12.4	9.5	6.6	5.0	7.4
92	25	20.1	20.0	18.5	19.5	21.4	20.9	18.7	13.6	10.8	11.3	10.2	12.5	11.0	9.3
93	26	20.0	18.3	18.6	18.2	16.9	16.5	13.8	15.3	16.4	14.9	7.4	10.0	14.5	6.8
94	27	19.1	19.1	17.7	18.9	17.7	17.5	13.9	14.4	13.5	12.2	6.8	4.0	11.5	7.9
95	28	19.4	22.3	21.6	19.8	21.8	19.0	15.8	13.9	15.7	13.1	10.7	12.2	7.7	9.2
1896	29	22.3	21.5	20.1	17.7	18.9	19.7	16.1	13.2	11.8	12.3	12.0	7.7	8.6	7.3
97	30	20.2	18.9	19.3	20.8	18.4	14.9	16.1	12.1	11.7	13.7	11.5	9.6	7.0	3.5
98	31	20.9	19.7	20.3	20.2	17.0	16.1	12.9	11.9	11.9	6.3	7.8	9.2	9.9	9.9
99	32	20.4	19.9	20.4	17.6	16.7	16.4	13.1	13.1	14.8	10.6	10.9	5.9	7.2	5.1
1900	33	21.8	22.8	22.8	16.6	19.1	17.1	14.8	17.8	15.1	9.4	10.9	11.1	7.3	6.8
1901	34	20.3	19.9	19.0	19.3	19.8	18.0	13.6	12.4	12.3	8.8	14.3	12.8	13.1	7.3
2	35	19.4	19.0	19.2	19.3	22.7	20.2	15.8	11.7	14.0	13.6	13.1	6.1	9.7	6.2
3	36	16.9	16.7	18.6	18.9	19.8	18.3	18.2	16.8	13.1	14.1	9.7	9.7	11.6	8.2
4	37	19.6	20.3	19.3	18.7	14.9	14.7	16.0	16.3	9.1	9.3	13.7	9.5	12.5	11.4
5	38	17.4	17.4	16.4	18.7	20.2	18.0	16.0	13.1	11.4	10.4	8.8	10.1	11.3	10.6
1906	39	16.6	20.3	20.9	18.7	13.4	14.4	15.4	12.0	13.2	11.8	6.4	5.9	8.1	8.6
7	40	19.9	20.1	21.5	19.9	19.3	18.3	12.1	13.4	13.6	10.7	10.4	8.0	7.9	7.6
8	41	18.1	20.4	20.5	17.5	18.3	14.6	12.4	14.7	10.6	12.2	10.0	7.1	5.6	8.5
9	42	21.1	18.1	18.6	19.7	19.7	18.8	16.9	14.2	13.5	11.0	9.7	9.2	7.0	4.8
10	43	18.8	16.5	20.9	20.3	20.4	17.5	12.5	12.3	14.0	12.8	10.3	13.6	10.3	8.6
1911	44	20.4	18.9	20.7	19.0	17.9	17.7	17.1	17.3	14.5	14.6	10.2	8.3	10.9	6.1
12	45	18.6	21.6	21.0	20.1	17.8	14.9	15.2	11.8	12.3	11.3	13.2	7.8	6.9	6.0
13	大 2	18.6	17.0	18.8	17.3	12.8	15.7	15.2	13.3	9.4	9.7	11.7	9.6	12.1	6.6
14	3	19.2	20.7	21.3	20.8	20.8	20.2	18.4	14.1	12.8	10.1	8.1	8.1	4.2	8.6
15	4	20.1	21.3	19.6	16.8	19.4	2								

半旬別第四表

氣温毎日最低の平均

年次	月日	十月					十一月					十二月				
		23-27	28-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31	
1889	明 22	2.3	2.8	-0.0	1.4	-2.0	1.9	3.8	-0.7	-3.7	-3.0	-1.8	-2.8	-3.0	-3.0	
90	23	5.7	7.0	3.4	5.7	4.9	0.7	0.3	-0.5	8.8	3.8	2.3	-1.0	-3.1	-1.5	
1891	24	3.1	3.2	2.8	3.8	5.0	-1.5	-0.6	-3.6	-2.7	-1.7	(←) 3.7	-5.0	-5.6	-1.6	
92	25	5.2	6.4	4.2	3.5	0.8	1.2	-1.1	-3.6	-2.2	-2.8	-4.9	-7.4	-6.0	-8.1	
93	26	6.2	2.3	4.4	1.1	-1.1	-0.1	0.3	-0.8	-3.4	-3.3	-4.9	-5.5	-3.3	-5.4	
94	27	4.3	5.4	4.7	1.6	-0.3	0.7	3.2	3.3	-1.6	-0.6	-2.1	-4.7	-2.9	-3.6	
95	28	6.9	6.5	3.8	1.6	0.8	1.6	-0.4	2.3	0.5	-7.2	-4.9	-6.7	-3.8		
1896	29	7.0	4.5	0.1	1.3	1.8	3.4	6.1	0.8	-3.3	-4.2	-0.3	-1.7	-6.1	-4.0	
97	30	5.8	2.4	5.3	5.4	2.5	3.2	1.5	-1.4	-2.0	-3.1	-3.8	-4.1	-6.2	-7.3	
98	31	8.1	3.1	5.8	4.3	3.8	7.1	1.6	1.6	4.7	0.3	1.2	-1.7	-7.5	-1.7	
99	32	1.6	4.9	2.9	0.7	1.7	-1.0	-1.4	-1.5	-3.4	-1.5	-2.4	-3.5	-2.0	-2.5	
1900	33	6.1	7.5	3.3	5.0	0.6	0.6	3.0	2.5	-0.4	-2.7	-5.3	-4.2	-4.0	-3.2	
1901	34	6.4	6.7	5.0	4.9	2.4	2.1	-0.7	-2.0	-1.5	-2.6	-3.8	-3.6	-1.4	-4.7	
2	35	9.9	6.7	7.3	1.5	4.0	3.4	2.1	4.3	0.1	1.0	4.5	-1.3	-1.7	-1.9	
3	36	6.8	3.6	1.5	3.5	-0.2	1.4	-0.6	0.3	-2.6	-1.3	-1.2	-3.7	-8.9	-5.7	
4	37	3.6	1.8	1.2	-0.2	3.2	-1.9	-1.7	0.4	-1.0	-0.4	0.5	-4.2	-4.5	-6.6	
5	38	6.5	5.1	4.6	0.5	1.8	3.1	-0.4	-0.2	-0.2	3.8	-3.6	-0.9	-3.2	-0.9	
1906	39	9.8	8.6	1.6	-1.5	7.6	3.9	-1.9	-1.8	-2.1	-2.1	-2.1	1.7	-5.5	-7.8	
7	40	5.8	2.3	5.0	5.6	4.5	2.8	-2.9	0.9	-3.4	-1.5	-1.8	-5.6	-10.4	-6.2	
8	41	11.1	7.3	6.0	1.8	-0.8	-0.5	-1.1	-2.0	-2.1	-3.5	-1.4	-7.5	(←) 3.9	-1.2	
9	42	3.0	3.4	3.7	1.0	-0.8	-0.4	1.3	1.4	-1.3	-2.4	-4.2	-5.7	-4.0	-5.0	
10	43	9.6	6.9	4.2	4.7	4.9	-1.1	0.9	-0.7	-2.0	-4.4	-6.0	-3.0	-4.1	-2.9	
1911	44	6.4	4.7	3.1	4.5	5.0	7.6	6.9	0.7	0.2	-2.9	-3.9	-1.7	-2.9	-3.5	
12	45	5.8	8.1	5.5	0.4	0.7	0.7	2.3	-2.7	-2.3	-4.3	-2.7	-1.2	-3.2	-3.3	
13	大 2	4.1	4.9	-0.3	2.2	0.6	3.3	0.6	1.1	1.0	-1.5	-0.2	-8.7	-5.3	-4.0	
14	3	5.1	10.4	9.3	6.0	7.0	5.8	0.3	-1.8	0.7	-1.0	-1.7	-2.6	-2.9	-3.9	
15	4	11.7	3.6	5.5	7.6	1.2	2.4	3.3	0.6	-2.9	-3.5	-3.3	-6.9	-2.6	-0.7	
1916	5	9.7	9.0	4.6	7.2	1.5	5.0	2.6	2.6	4.1	1.9	-0.6	-1.8	-2.4	-6.2	
17	6	9.6	6.6	5.0	0.1	-0.5	-1.7	-0.4	-3.3	-2.5	-2.2	-3.1	-3.9	-6.7	-9.7	
18	7	3.4	3.6	7.8	2.1	0.5	-0.4	0.9	-1.3	-2.0	-3.5	-4.5	-2.5	-4.1	-3.3	
19	8	8.0	7.4	7.1	4.4	5.6	3.8	-0.4	-1.1	-0.5	-1.7	-3.0	-7.6	-5.5	-3.8	
20	9	3.9	6.8	6.6	4.0	2.1	5.5	2.2	-1.1	1.3	-6.0	-3.5	-0.7	-4.9	-4.4	
1921	10	5.9	4.2	0.5	-0.5	0.0	0.3	-2.9	-2.4	-4.4	-1.7	-2.2	-1.4	-6.5	-5.0	
22	11	8.3	4.2	8.0	5.2	2.0	-0.8	-0.3	-0.6	-3.2	-3.0	-6.3	-6.1	-5.3	(←) 5.2	
23	12	5.8	9.4	5.4	2.7	3.1	2.8	1.0	0.8	-3.3	2.1	-1.2	-3.7	-2.7	-4.6	
24	13	2.0	3.7	1.7	0.4	-1.0	-1.1	-1.2	-1.1	-2.5	-4.1	-4.5	-5.5	-4.3	-2.5	
25	14	2.4	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3	-0.3	0.6	0.3	-0.8	-1.5	-6.5	-4.6	-1.7	
1926	15	3.2	2.2	1.4	-0.5	0.3	-0.9	-0.7	-1.4	-2.9	-4.5	-5.1	-6.9	-7.5	-11.6	
27	昭 2	5.4	9.3	5.6	1.0	3.2	1.4	-0.6	0.9	-1.4	-0.5	-0.8	-4.4	-5.0	-7.0	
28	3	10.1	7.4	1.1	6.5	5.5	3.1	1.0	0.2	1.0	-1.7	-2.0	(←) 7.3	-6.0	-4.5	
29	4	9.3	9.1	2.0	5.8	4.9	0.5	-1.9	3.9	1.5	-0.6	4.1	2.9	-3.4	-1.4	
30	5	7.9	5.4	2.2	3.9	-0.9	1.4	-0.8	-1.9	-1.8	-1.1	-2.7	-3.5	-4.1	-4.2	
1931	6	4.6	1.0	4.9	3.9	4.0	2.0	2.8	-0.4	-2.5	1.8	-2.6	-3.6	-2.1	-1.5	
32	7	5.4	6.0	6.6	1.4	3.6	-1.1	1.2	1.4	1.0	-2.3	-3.6	-2.7	-4.1	0.2	
33	8	4.7	2.2	2.3	1.9	1.9	1.6	1.5	0.1	-1.1	-0.7	-1.8	-2.5	-3.6	-2.0	
34	9	8.3	2.4	3.1	0.9	-0.0	-0.1	0.2	-0.4	-1.8	-4.9	-4.4	-2.8	-0.7	-2.7	
35	10	4.9	4.0	6.8	0.8	0.5	0.2	2.7	0.9	-1.0	-2.9	-4.0	-7.3	-7.4	-1.9	
1936	11	3.8	6.1	1.1	4.7	2.8	1.6	-0.8	1.2	-0.7	-3.8	-0.4	1.2	-3.9	-3.1	
37	12	6.7	7.6	10.6	4.6	3.7	-0.1	0.3	-0.9	-4.0	-6.1	-4.3	-3.0	-3.3	-4.8	
38	13	5.4	8.0	3.6	3.6	-1.0	0.4	-0.8	-1.4	-1.1	-2.8	-2.9	-2.2	-1.5	-5.1	
平	均	6.1	5.4	4.1	2.9	2.1	1.5	0.8	-0.2	-1.1	-1.9	-2.5	-3.7	-4.4	-4.0	

半旬別第五表

平均水蒸氣張力

年次	月日	一月					二月					三月				
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31--	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6	7-11
1889	明 22	3.3	3.1	3.5	3.5	3.2	2.9	2.9	3.3	3.7	3.3	3.4	3.8	3.9	4.6	3.9
90	23	3.5	3.7	3.3	3.3	3.8	3.0	3.3	3.9	3.4	7.2	3.9	3.4	3.5	5.6	4.4
1891	24	3.7	3.4	3.3	3.0	3.0	3.0	3.2	4.2	2.4	3.0	3.8	4.2	4.0	4.0	4.4
92	25	4.1	3.7	3.2	3.1	2.8	3.9	3.1	3.4	4.1	3.1	4.1	3.1	4.6	3.7	3.8
93	26	3.2	3.7	3.5	2.8	2.9	3.2	2.8	3.0	2.5	3.2	2.6	2.5	3.0	2.4	3.5
94	27	3.5	4.2	3.4	3.5	3.3	2.7	2.6	3.3	2.7	3.1	3.4	3.4	4.7	4.2	4.1
95	28	3.6	3.6	3.3	3.1	3.2	3.3	3.0	2.9	3.4	4.1	2.7	3.1	3.5	4.6	4.5
1896	29	3.7	3.9	3.0	3.6	3.0	3.5	2.9	3.4	3.4	2.7	3.4	4.5	3.1	3.0	3.8
97	30	3.9	4.7	4.2	4.0	3.4	3.6	4.3	2.7	2.7	3.4	3.3	4.0	3.6	4.8	4.0
98	31	4.0	3.4	4.1	3.8	3.9	3.3	4.0	4.5	3.0	3.8	3.3	3.6	2.9	3.2	3.4
99	32	4.2	3.5	4.4	3.1	3.4	4.2	3.6	3.8	3.5	3.8	4.7	6.6	5.6	5.0	4.5
1900	33	3.4	3.2	3.3	3.2	3.3	2.8	3.1	2.4	2.9	3.5	3.2	3.5	3.9	3.8	3.9
1901	34	4.8	4.6	3.7	3.7	4.1	3.7	3.4	2.8	3.3	3.4	3.5	3.7	3.2	3.8	3.4
2	35	3.3	3.6	3.2	3.4	3.2	3.4	4.2	3.4	3.1	3.3	3.6	4.4	3.6	4.2	4.5
3	36	3.5	3.4	3.4	4.3	4.5	4.1	3.4	3.0	3.3	3.3	2.8	4.3	4.1	4.2	6.4
4	37	3.0	3.3	3.4	2.7	2.4	2.5	3.4	3.1	3.2	3.1	4.3	4.7	4.5	5.1	3.0
5	38	3.0	3.7	3.4	4.2	4.4	4.0	3.2	3.0	3.3	3.0	3.0	3.2	3.1	3.2	4.1
1906	39	3.3	3.3	3.4	3.4	2.4	2.9	2.7	2.7	2.6	2.7	4.6	3.8	3.3	3.4	4.2
7	40	3.2	3.4	2.7	3.9	4.0	4.0	2.8	2.8	2.7	2.9	3.0	3.0	2.9	5.0	4.5
8	41	3.1	3.1	3.6	4.0	3.0	3.0	3.6	2.9	3.0	2.9	3.4	3.8	4.0	3.6	3.0
9	42	3.1	3.2	3.2	3.6	3.6	3.4	2.9	2.9	3.0	3.1	2.6	3.4	3.5	4.5	3.8
10	43	4.5	4.6	3.8	3.2	3.6	4.0	2.6	3.2	2.5	3.1	3.0	3.3	2.7	3.1	3.6
1911	44	2.9	3.0	3.2	2.7	2.9	3.9	4.4	3.3	3.4	3.5	3.3	4.7	4.3	4.6	4.7
12	45	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.2	3.5	3.6	3.2	4.1	4.0	5.1	4.9	4.1	3.2
13	大 2	2.9	3.1	2.8	3.1	3.5	2.9	2.6	3.5	2.7	3.2	3.9	2.9	2.9	2.7	3.1
14	3	3.1	3.5	3.9	3.7	3.3	3.3	3.0	3.1	2.5	3.5	3.6	3.5	4.9	4.7	4.4
15	4	3.5	3.6	3.2	3.0	3.3	3.8	4.3	2.8	3.5	2.9	3.5	3.4	4.1	3.8	3.3
1916	5	4.5	4.0	3.8	3.6	4.1	3.7	3.5	4.1	3.3	3.3	3.9	4.2	3.5	3.6	3.7
17	6	3.4	2.5	3.0	3.3	2.9	3.0	2.8	3.0	3.1	3.5	3.2	3.4	3.4	4.0	4.1
18	7	2.5	2.8	2.5	2.6	2.5	3.0	2.7	3.3	3.0	2.3	2.9	3.4	3.2	3.5	3.6
19	8	3.3	3.4	3.9	3.3	3.0	2.9	2.7	2.3	3.0	3.7	4.6	3.9	3.1	5.0	4.0
20	9	3.0	3.3	3.6	3.4	3.4	3.7	4.2	3.2	2.6	3.4	3.0	3.3	3.2	3.6	4.6
1921	10	3.6	3.2	3.3	3.3	3.8	3.0	3.4	2.5	2.9	2.8	2.6	3.7	3.1	3.3	4.0
22	11	3.0	3.2	2.9	2.7	2.7	2.3	3.2	3.6	4.2	4.6	5.2	3.9	3.5	3.1	4.1
23	12	2.6	3.3	3.0	2.7	3.6	2.3	2.7	2.9	3.2	4.5	3.8	2.8	3.3	4.3	4.1
24	13	3.6	3.4	3.4												

半旬別第五表

平均水蒸氣張力

年次	月日	三 月					四 月					五 月				
		17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
1889	明 22	4.3	4.9	4.1	5.3	4.4	5.3	8.7	7.3	5.7	6.2	8.8	8.7	8.2	8.3	
90	23	5.8	5.7	7.1	4.9	6.1	7.9	10.8	9.4	6.8	8.2	7.2	9.0	7.4	10.2	
1891	24	5.4	4.3	4.9	5.2	4.8	6.1	5.1	5.2	5.3	6.8	6.4	7.0	7.7	9.2	
92	25	3.6	3.4	3.5	4.7	4.4	5.7	7.1	8.8	7.8	7.5	8.8	8.0	9.3	9.4	
93	26	3.6	4.2	3.7	5.3	4.0	6.4	5.7	6.3	5.3	6.1	7.1	6.9	8.0	10.2	
94	27	3.8	5.4	5.4	5.2	7.3	6.2	6.2	6.1	8.1	6.0	8.2	8.8	7.6	7.9	
95	28	3.3	4.9	6.0	6.6	6.5	5.3	7.1	8.1	7.2	7.9	9.8	8.7	10.1	8.8	
1896	29	4.6	3.2	5.2	4.7	8.3	8.1	6.5	6.2	6.9	6.1	6.1	7.2	9.4	10.2	
97	30	3.8	3.6	5.9	6.1	5.5	5.5	6.3	6.7	6.9	8.6	9.9	10.5	8.8	8.6	
98	31	4.4	4.2	4.9	5.3	5.3	5.4	6.9	6.5	7.5	8.7	9.8	6.4	8.8	10.0	
99	32	4.2	5.0	5.9	7.6	5.0	6.9	9.3	9.6	7.4	9.7	8.3	9.9	12.8	13.1	
1900	33	3.7	4.9	4.6	5.3	5.6	6.6	7.2	7.2	7.8	8.1	8.3	9.4	10.2	13.0	
1901	34	3.7	4.3	5.2	5.9	6.9	6.4	6.7	7.3	7.6	7.6	8.4	7.8	9.1	9.6	
2	35	5.7	5.0	5.2	5.6	5.7	4.1	5.6	5.8	6.2	6.7	7.2	6.1	8.6	10.0	
3	36	5.1	4.2	5.7	5.3	6.3	6.5	6.9	6.7	8.0	6.8	6.1	7.9	8.4	7.6	
4	37	4.1	3.6	4.6	5.9	5.9	6.3	6.6	7.1	9.3	8.3	6.1	8.0	8.0	8.7	
5	38	3.2	4.4	5.0	6.4	4.4	6.2	5.6	5.3	6.5	7.3	8.3	7.8	10.0	8.3	
1906	39	4.9	4.1	5.2	5.3	5.7	4.8	5.6	6.7	6.0	7.6	7.4	8.6	10.7	7.2	
7	40	2.8	4.8	3.9	3.9	5.3	7.6	5.2	5.6	9.0	8.1	8.3	7.3	9.1	9.3	
8	41	4.6	4.9	4.4	6.0	5.4	6.3	4.9	8.0	6.6	6.2	8.6	7.3	7.6	8.5	
9	42	3.5	4.4	3.7	5.4	5.4	5.6	6.1	6.3	6.7	7.1	9.0	9.0	7.2	8.1	
10	43	3.8	4.2	5.4	4.3	4.2	5.1	6.2	6.1	6.1	5.2	10.9	9.9	7.4	7.9	
1911	44	4.0	4.3	5.1	4.4	6.3	6.8	6.0	6.5	6.5	6.0	6.5	6.8	7.4	8.3	
12	45	4.2	3.6	4.8	4.2	5.5	4.5	5.6	9.2	6.5	8.4	6.4	7.2	10.1	7.3	
13	大 2	5.3	3.6	3.9	4.8	5.3	5.6	5.5	7.8	9.2	7.1	6.7	7.1	7.8	8.0	
14	3	4.4	6.3	3.7	4.1	4.4	5.5	5.6	6.8	6.5	6.5	7.8	10.8	10.7	7.6	
15	4	3.5	3.9	4.2	6.0	5.1	6.7	6.6	5.4	6.8	5.9	6.1	7.8	8.3	9.0	
1916	5	3.3	3.5	4.0	4.0	4.8	5.1	6.8	9.2	6.7	6.1	5.7	7.7	8.8	9.9	
17	6	4.3	4.3	3.7	5.1	5.1	5.7	5.9	5.5	5.6	6.7	6.3	6.7	7.0	6.9	
18	7	4.2	4.2	4.6	4.4	6.0	5.5	5.6	6.4	6.0	6.4	6.4	7.7	8.3	7.8	
19	8	4.0	5.4	3.6	4.8	6.1	5.7	6.1	5.3	7.4	8.8	7.5	7.5	7.5	9.4	
20	9	3.5	4.9	5.1	7.3	4.0	6.1	5.2	4.9	6.1	8.2	10.0	9.1	7.5	8.6	
1921	10	4.2	3.4	3.7	5.4	4.3	7.7	5.7	8.7	7.9	8.4	9.2	8.1	8.0	7.9	
22	11	3.9	3.3	3.9	4.7	4.0	5.0	6.7	8.3	8.1	6.6	7.8	8.0	8.1	7.9	
23	12	4.8	4.1	6.0	4.7	4.6	4.5	7.7	6.6	8.1	7.0	9.5	8.9	9.7	10.2	
24	13	3.0	4.5	3.7	5.3	6.0	8.3	6.8	6.6	6.7	9.0	7.3	7.5	7.1	8.6	
25	14	3.4	4.5	4.2	5.3	3.9	5.1	4.4	8.0	6.8	7.2	7.3	6.6	8.8	7.8	
1926	15	3.8	3.6	4.0	4.9	5.3	4.0	5.6	5.8	5.2	6.8	7.9	7.6	7.7	10.4	
27	昭 2	4.1	4.3	5.0	7.2	5.2	5.3	5.1	5.9	8.9	8.3	6.8	7.6	8.4	8.5	
28	3	4.1	4.1	4.1	5.0	5.8	6.1	5.8	4.7	7.5	8.0	9.0	11.8	7.2	9.3	
29	4	3.8	4.8	5.5	4.5	5.7	4.9	6.8	5.2	7.4	7.5	8.2	7.9	9.2	9.1	
30	5	3.8	4.8	5.9	4.6	7.1	6.4	7.2	7.4	7.5	7.4	8.5	8.9	9.1	7.7	
1931	6	4.1	4.4	4.0	4.6	3.9	5.2	5.2	6.5	8.2	5.6	6.8	7.7	7.8	8.1	
32	7	3.4	3.6	4.2	5.4	4.5	4.7	5.2	6.3	6.7	8.3	7.0	7.4	8.5	10.3	
33	8	4.0	4.7	4.1	5.1	6.6	5.7	5.2	6.4	6.3	8.8	7.6	8.0	12.7	9.9	
34	9	4.2	4.4	3.7	4.7	4.8	5.5	4.6	6.8	5.2	5.1	6.9	9.9	8.4	9.6	
35	10	5.0	3.6	4.1	4.3	5.3	6.1	5.5	5.9	7.7	5.6	8.0	8.7	9.1	8.6	
1936	11	3.8	4.1	4.0	4.2	6.2	4.7	5.4	7.2	6.0	6.4	7.3	9.0	9.1	8.6	
37	12	3.1	4.6	3.5	4.2	4.2	6.2	6.4	7.9	7.2	6.9	6.3	8.2	8.5	8.9	
38	13	4.1	6.4	5.3	4.8	4.5	5.3	6.3	8.4	5.8	10.5	7.7	7.6	10.2	9.0	
平 均		4.0	4.4	4.6	5.2	5.3	5.8	6.2	6.9	7.0	7.2	7.7	8.1	8.7	9.3	

半旬別第五表

平均水蒸氣張力

年次	月日	六 月					七 月					八 月			
		31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8
1889	明 22	9.5	10.4	9.9	14.6	13.6	14.1	13.9	14.0	15.6	17.2	17.9	16.2	19.1	17.2
90	23	9.2	11.0	11.1	11.5	14.6	16.8	13.5	14.3	14.4	15.8	15.7	16.8	17.0	17.6
1891	24	8.1	9.4	10.5	11.6	12.3	13.3	14.8	15.0	16.1	17.1	17.4	17.5	15.0	16.5
92	25	11.2	10.7	11.2	13.2	14.7	14.5	16.6	18.0	16.1	16.5	16.8	17.4	16.6	14.5
93	26	8.9	9.0	11.2	11.9	14.6	11.3	15.4	14.3	14.8	17.7	15.1	12.4	17.0	19.3
94	27	10.1	10.5	12.6	14.8	15.4	17.1	16.6	17.4	17.5	17.9	17.2	16.7	17.8	17.1
95	28	11.2	10.4	13.6	13.6	11.7	11.9	13.5	12.1	10.7	15.1	16.5	16.1	16.9	17.9
1896	29	8.9	10.1	12.9	15.9	14.2	14.0	13.6	14.7	14.1	17.1	18.8	16.7	18.7	18.2
97	30	11.5	11.3	13.3	12.4	12.3	11.3	14.0	15.0	18.3	16.5	17.8	18.1	17.2	19.6
98	31	10.6	12.3	12.9	12.6	13.5	18.6	17.6	17.5	17.6	16.6	18.7	19.2	19.8	18.7
99	32	12.2	13.8	14.0	13.6	16.5	17.3	17.3	16.8	16.5	19.2	18.9	16.0	17.4	20.0
1900	33	11.0	10.6	10.8	11.0	12.8	12.6	12.1	15.1	14.7	15.4	16.5	18.3	16.9	19.1
1901	34	9.3	11.4	10.9	10.6	13.5	14.5	14.7	14.2	14.2	13.9	13.8	18.0	19.6	16.7
2	35	8.2	11.7	12.9	11.7	12.0	13.5	13.6	12.7	14.7	15.0	13.6	16.3	16.7	16.2
3	36	10.7	11.1	11.6	10.3	11.8	11.9	11.6	12.9	14.3	17.8	17.0	17.2	16.9	20.5
4	37	10.7	13.2	12.5	12.1	12.5	14.8	15.1	12.6	15.7	17.1	19.1	18.3	16.5	16.8
5	38	13.0	9.9	13.8	15.1	15.0	14.0	15.0	15.2	17.2	16.8	14.2	15.8	16.1	16.7
1906	39	9.0	9.3	10.1	11.8	10.9	12.3	15.4	13.3	13.9	17.9	18.4	18.8	18.9	17.6
7	40	9.8	10.2	12.0	9.8	11.6	13.2	15.0	13.8	15.9	15.4	13.9	14.2	16.7	18.0
8	41	9.7	9.8	11.4	13.7	14.0	13.0	11.6	10.6	13.3	14.5	16.8	19.0	18.3	16.5
9	42	11.4	11.8	10.5	10.7	12.8	14.6	12.2	14.5	15.1	18.2	17.4	17.7	14.3	15.5
10	43	10.9	10.8	11.8	12.9	12.9	12.0	12.8	14.8	16.0	15.2	16.7	14.6	17.1	15.8
1911	44	11.5	10.7	12.1	13.8	11.1	13.8	14.1	14.0	17.4	17.1	16.8	16.7	15.5	15.2
12	45	10.1	10.5	11.3	11.4	12.3	12.3	12.8	13.4	16.7	18.5	15.7	15.2	18.5	14.3
13	大 2	8.8	10.6	12.7	11.7	10.8	12.8	11.9	11.8	12.8	16.7	17.6	15.8	13.3	14.4
14	3	11.6	11.9	9.8	12.5	12.4	13.3	17.0	13.8	16.9	15.6	16.9	17.7	19.2	18.6
15	4	8.8	13.2	13.8	17.5	15.7	14.3	11.3	12.9	16.3	16.7	17.1	16.6	15.7	16.7
1916	5	9.3	13.4	15.7	15.0	15.7	14.0	14.6	16.1	15.2	16.5	16.3	15.8	16.8	17.7
17	6	8.4	9.5	11.6	11.1	13.3	18.5	16.7	16.2	17.2	15.7	16.3	16.3	15.4	17.5
18	7	10.7	8.7	10.3	11.7	12.4	15.1	17.2	16.1	14.5	17.0	17.3	17.0	16.8	15.2
19	8	9.6	13.8	10.8	11.8	12.1	12.1	14.5	13.6	13.4	16.5	17.2	16.4	15.9	16.4
20	9	9.8	10.5	11.2	13.8	13.3	12.7	14.5	17.8	17.1	16.7	15.1	16.2	16.6	16.1
1921	10	8.2	9.4	12.3	12.2	10.1	12.6	15.9	15.3	15.2	16.1	15.7	15.3	15.1	17.1
22	11	9.2	11.4	11.2	11.7	10.9	14.1	15.3	16.0	14.2	16.2	18.0			

半旬別第五表

平均水蒸氣張力

年次	月日	八 月					九 月					十 月				
		14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22	
1889	明 22	15.9	18.0	16.7	13.3	14.0	14.6	11.8	11.3	10.2	8.9	8.8	8.7	7.9	7.4	
	90 23	15.2	14.9	18.0	17.1	14.3	14.7	14.3	15.8	12.5	12.9	11.7	10.2	7.8	6.5	
1891	24	17.0	14.5	14.5	15.5	17.2	16.3	14.2	14.2	11.8	12.4	9.6	7.9	6.8	8.6	
	92 25	19.2	19.5	17.6	19.3	16.5	16.1	16.2	12.0	9.9	10.9	8.4	10.4	10.3	8.3	
	93 26	18.1	16.4	15.7	16.5	13.8	16.2	10.8	13.7	14.2	12.6	8.6	9.2	12.1	8.5	
	94 27	17.3	17.1	16.6	17.9	16.0	13.0	11.4	12.7	11.4	11.9	9.0	7.7	10.1	7.5	
	95 28	17.6	16.1	17.8	17.6	16.9	14.8	10.7	11.1	13.1	10.5	8.8	9.7	8.5	9.3	
1896	29	18.5	19.3	15.9	15.9	16.6	17.7	14.3	12.0	11.5	12.0	11.9	8.9	8.8	8.7	
	97 30	17.6	17.5	17.3	20.4	16.3	14.6	14.3	10.8	12.2	13.0	9.6	10.0	8.9	7.5	
	98 31	20.4	18.4	19.0	19.8	18.5	15.6	13.8	11.2	11.0	11.4	8.6	9.0	10.3	10.9	
	99 32	19.5	20.2	18.3	16.8	14.3	14.7	12.7	9.9	13.1	11.0	10.0	7.8	8.6	6.8	
	1900 33	18.5	18.8	19.9	15.3	16.9	14.4	14.3	15.0	14.2	9.9	10.2	10.1	8.7	9.0	
1901	34	18.6	16.8	16.8	14.4	18.2	15.1	11.8	11.4	11.8	10.2	13.4	11.5	11.1	7.5	
	2 35	14.5	15.9	16.2	17.2	15.9	15.2	14.1	11.5	11.8	11.2	10.6	7.6	9.2	7.9	
	3 36	16.0	15.3	16.1	16.4	18.5	15.3	14.7	14.3	11.5	12.4	8.9	9.9	10.9	9.1	
	4 37	16.6	16.6	14.5	15.1	13.7	13.0	14.0	13.2	9.2	8.8	11.3	8.3	10.5	11.0	
	5 38	14.5	14.3	13.6	14.5	16.0	15.0	14.5	11.4	10.1	9.1	8.3	9.9	9.8	9.3	
1906	39	15.3	18.2	17.2	17.0	12.2	12.6	12.6	10.9	11.4	10.8	7.7	7.8	9.1	9.2	
	7 40	17.8	16.2	17.5	17.1	16.5	14.6	10.0	12.0	11.3	9.5	9.6	8.9	8.2	8.2	
	8 41	16.1	17.6	15.1	14.4	12.5	10.2	11.0	11.8	9.7	10.3	9.5	7.9	7.6	8.4	
	9 42	15.2	15.0	15.1	17.2	15.8	15.9	13.8	12.4	11.4	10.1	9.1	8.9	8.2	6.7	
	10 43	14.7	13.6	17.4	17.2	16.6	14.2	11.0	10.8	11.8	10.0	8.9	11.1	9.4	8.8	
1911	44	16.3	17.0	18.5	14.7	14.0	15.3	15.0	14.8	12.3	12.2	9.6	8.2	9.6	7.7	
	12 45	16.2	17.7	17.5	15.8	14.6	13.0	12.1	10.8	11.0	9.1	11.2	8.0	7.4	7.3	
	13 大 2	15.8	13.1	14.5	14.5	11.1	12.3	12.5	10.8	9.3	9.7	10.3	9.2	11.5	8.2	
	14 3	16.2	16.8	16.6	17.8	17.2	14.9	14.9	12.3	10.0	9.6	8.8	8.3	7.0	9.2	
	15 4	16.5	17.5	15.6	13.2	14.4	16.0	13.5	13.8	14.0	13.5	12.2	11.3	7.8	10.7	
1916	5	16.1	15.8	17.9	16.1	16.7	15.6	15.4	16.3	14.1	9.2	10.9	9.8	9.7	8.4	
	17 6	16.2	14.1	12.7	15.3	16.3	14.8	14.5	13.6	14.8	12.0	11.6	10.5	10.3	9.6	
	18 7	16.9	16.3	16.5	15.0	15.7	14.0	12.9	12.8	9.9	12.5	12.1	9.8	10.4	8.2	
	19 8	15.1	16.3	17.4	17.1	15.2	12.5	14.5	14.1	11.6	10.8	9.9	9.4	8.4	7.6	
	20 9	15.0	15.9	15.2	16.0	16.0	12.4	11.1	9.5	11.9	10.7	9.9	6.9	9.6	8.7	
1921	10	17.0	17.8	16.1	14.6	15.0	12.9	11.1	14.0	12.5	11.7	11.0	11.0	7.4	8.6	
	22 11	19.3	18.1	17.6	16.8	17.1	17.0	15.9	10.8	11.9	12.0	9.6	9.0	8.4	8.1	
	23 12	18.3	15.8	17.1	16.4	16.4	15.6	15.3	12.7	11.3	10.7	9.6	9.1	8.2	8.9	
	24 13	14.6	16.9	14.8	16.9	16.0	14.1	12.7	12.1	10.3	9.7	11.6	10.1	8.0	7.7	
	25 14	16.2	15.8	16.5	17.2	15.2	15.6	15.6	11.2	11.8	12.6	10.2	10.8	7.7	8.1	
1926	15	18.7	16.3	17.3	16.3	16.9	17.8	15.5	12.3	13.4	9.8	9.2	8.8	8.1	6.5	
	27 昭 2	16.3	18.5	17.4	15.2	12.9	16.8	14.4	10.6	8.9	11.2	11.2	10.2	7.1	8.1	
	28 3	15.8	16.2	14.5	16.5	15.6	15.3	15.4	14.7	12.6	9.8	9.5	10.2	9.3	7.9	
	29 4	17.1	17.1	15.7	13.6	13.6	13.2	11.0	12.1	11.6	10.9	11.8	9.5	9.5	7.2	
	30 5	17.4	18.5	17.9	16.5	13.8	12.1	13.1	11.3	11.0	10.1	9.3	8.9	8.2	9.3	
1931	6	18.8	18.7	18.1	13.9	14.3	15.2	13.8	13.0	11.6	11.2	12.6	9.8	9.0	7.1	
	32 7	16.0	16.3	16.8	17.4	16.2	15.6	15.2	10.7	11.9	12.1	8.9	8.1	9.4	8.3	
	33 8	18.4	18.1	17.9	17.1	13.6	14.4	14.4	11.2	9.6	9.0	9.6	9.5	9.7	9.7	
	34 9	16.9	15.1	16.3	14.9	14.5	14.8	14.7	13.8	10.8	11.0	8.4	8.4	8.5	6.9	
	35 10	14.1	17.7	17.1	14.7	16.6	15.4	11.6	11.1	12.9	10.9	11.2	8.9	10.5	7.4	
1936	11	15.9	15.4	17.9	18.0	17.3	17.2	15.8	13.2	11.7	12.0	9.4	8.9	9.2	8.3	
	37 12	19.0	19.3	19.5	16.9	16.6	14.6	11.1	13.6	11.3	11.2	10.0	9.7	9.7	7.3	
	38 13	17.8	16.2	15.8	16.2	16.4	13.8	10.2	10.8	10.7	12.6	12.2	9.8	8.7	7.8	
平 均		16.8	16.8	16.7	16.2	15.5	14.7	13.4	12.3	11.6	10.9	10.1	9.3	9.0	8.3	

半旬別第五表

平均水蒸氣張力

年次	月日	十 月					十 一 月					十 二 月				
		23-27	28-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31	
1889	明 22	6.4	6.5	4.7	5.7	4.3	5.9	6.3	4.9	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	4.3	
	90 23	7.3	8.1	6.6	6.3	6.4	5.3	4.9	5.0	8.7	7.1	5.7	4.5	4.6	4.6	
1891	24	6.8	6.7	6.3	6.6	7.4	4.3	5.0	4.0	4.4	4.5	4.0	3.4	3.5	4.3	
	92 25	7.2	7.8	6.6	6.6	5.3	5.1	5.0	3.9	4.2	3.9	3.4	2.9	3.3	3.1	
	93 26	7.9	6.6	7.1	5.5	4.9	4.8	4.6	4.8	4.1	3.9	3.6	3.7	3.8	3.2	
	94 27	7.2	8.3	7.4	6.6	5.4	5.8	6.5	6.3	4.4	4.4	4.0	3.7	4.1	4.0	
	95 28	8.3	7.6	6.4	5.8	5.3	5.3	5.5	4.7	5.0	4.4	3.0	3.9	3.5	3.5	
1896	29	9.3	7.4	5.8	5.9	6.5	7.1	8.5	5.5	4.0	3.9	4.5	4.6	3.3	4.1	
	97 30	7.4	6.3	7.7	6.5	6.8	5.8	5.8	4.6	4.2	4.3	3.9	3.7	3.2	3.2	
	98 31	10.0	6.6	7.7	7.0	7.6	8.2	5.6	5.8	7.1	5.2	5.4	4.8	3.5	4.0	
	99 32	6.0	7.6	6.1	5.8	6.0	4.8	4.8	4.5	4.2	5.1	4.7	4.0	4.2	4.2	
	1900 33	8.2	8.9	7.1	7.7	6.1	5.2	5.9	6.3	4.8	4.3	3.8	4.0	4.2	4.4	
1901	34	7.4	7.6	7.3	7.4	5.8	5.5	4.9	4.7	4.7	4.1	3.9	4.0	4.6	3.8	
	2 35	9.0	8.1	8.3	5.9	6.6	6.4	5.5	6.3	4.9	5.0	6.1	4.5	4.3	4.0	
	3 36	8.0	6.4	6.1	6.8	4.7	5.6	4.6	5.2	4.0	4.7	4.4	3.8	3.1	3.2	
	4 37	6.6	5.8	5.3	5.3	6.4	4.4	4.5	4.7	4.5	5.0	4.5	3.7	3.5	3.1	
	5 38	8.2	7.1	7.4	5.3	5.9	5.9	4.9	5.2	5.4	6.7	3.7	4.7	4.3	4.3	
1906	39	9.6	8.6	5.2	4.6	6.5	5.9	4.4	4.3	4.3	4.0	4.0	5.2	3.3	3.1	
	7 40	7.3	5.9	6.5	7.2	6.9	6.0	6.4	5.1	4.0	3.8	4.3	3.2	2.9	3.3	
	8 41	9.4	7.3	6.7	5.4	4.4	4.8	4.7	4.3	4.2	3.7	4.3	3.2	4.0	4.1	
	9 42	6.5	6.1	6.1	5.9	4.8	4.6	5.3	4.6	4.1	3.9	3.5	3.3	3.4	3.7	
	10 43	8.6	8.1	6.5	6.4	6.5	4.1	5.0	4.7	4.1	3.3	3.1	3.7	3.5	3.7	
1911	44	7.5	6.9	6.4	6.2	6.6	7.8	6.9	4.6	4.8	3.9	3.6	4.1	3.8	3.3	
	12 45	7.1	7.9	7.0	4.9	5.1	5.2	5.5	3.8	4.2	3.4	4.1	4.4	3.7	4.1	
	13 大 2	6.6	6.3	5.0	5.7	5.2	6.6	5.0	4.6	4.9	4.4	4.7	3.0	3.5	3.5	
	14 3	7.2	8.7	8.9	6.7	8.0	6.2	4.7	4.5	5.2	4.4	4.3	3.7	4.0	3.7	
	15 4	9.6	6.1	7.8	7.9	5.2	5.3	5.8	5.1	4.2	3.7	4.0	3.3	4.1	4.7	
1916	5	9.6	7.9	6.8	7.5	5.3	6.8	6.1	5.8	6.4	5.3	4.8	4.3	4.0	2.8	
	17 6	8.5	7.7	6.8	4.8	4.5	4.4	4.7	3.7	4.2	3.8	3.5	3.8	3.0	2.7	
	18 7	6.5	7.0	8.5	5.9	5.3	5.2	5.3	4.6	4.1	3.7	3.9	4.0	3.6	3.8	
	19 8	8.3	8.4	7.9	6.6	7.2	6.8	5.0	4.7	4.8	4.5	3.9	3.1	3.5	3.7	
	20 9	6.9	7.8	8.0	6.5	5.6	6.6	6.3	4.6	5.0	3.4	4.0	4.5	3.4	3.4	
1921	10	6.8	6.8	5.2	5.1	5.0	4.6	3.8	4.3	3.5	4.3	4.3	4.5	2.9	3.4	
	22 11	8.2	6.9	8.2	7.0	5										

半旬別第六表

平均濕度

年次	月日	一 月						二 月					三 月			
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6	7-11	12-16
1889	明 22	72.5	89.7	83.3	87.0	83.2	86.5	85.5	82.0	86.0	80.2	81.0	79.5	73.3	71.8	81.8
	90 23	82.7	83.1	84.4	82.0	85.4	79.1	76.7	66.5	76.9	76.9	76.4	72.9	71.5	75.7	77.8
1891	24	85.5	84.1	87.1	85.7	83.3	87.6	86.8	83.6	74.7	81.6	75.9	71.8	72.8	73.1	76.2
	92 25	77.6	84.4	86.1	83.7	84.7	79.4	79.0	79.9	79.7	81.5	82.2	82.7	76.8	78.1	73.1
	93 26	90.4	86.6	84.7	83.8	90.5	78.0	79.6	77.8	83.5	85.5	78.3	84.1	77.5	70.8	67.6
	94 27	80.6	89.6	80.3	85.0	89.2	85.6	84.1	80.6	79.3	77.1	77.1	78.0	78.1	77.7	76.7
	95 28	85.2	84.1	83.0	82.9	89.2	88.3	85.9	77.7	72.2	73.1	72.0	74.4	80.2	79.6	82.7
1896	29	80.6	81.2	80.6	82.2	92.0	81.3	80.5	78.6	85.9	82.2	81.3	77.9	75.1	71.4	73.3
	97 30	85.7	83.8	83.3	84.0	88.2	80.6	73.8	81.5	78.2	80.8	69.9	75.1	77.1	73.9	72.7
	98 31	87.5	84.7	87.1	84.2	86.7	83.5	84.9	82.0	75.2	79.2	81.5	79.7	79.1	72.1	76.5
	99 32	88.2	91.4	94.3	95.8	95.5	93.0	93.3	91.2	90.4	88.0	81.6	87.2	90.0	87.9	88.6
	1900 33	84.9	83.5	78.0	86.7	88.2	84.7	81.1	80.8	81.8	84.8	80.0	78.3	71.7	79.8	82.9
1901	34	89.0	81.8	78.7	88.4	85.6	85.7	91.7	77.6	75.6	80.0	84.7	74.3	83.8	78.5	78.7
	2 35	89.2	94.0	91.7	84.4	90.3	88.4	92.1	89.6	90.2	85.2	80.0	70.0	74.8	74.1	73.7
	3 36	84.0	75.9	73.4	80.5	74.0	83.0	82.8	83.4	76.5	79.4	77.6	77.5	67.7	73.2	79.9
	4 37	79.9	81.8	82.0	78.4	79.0	77.7	81.9	72.5	65.8	77.4	70.8	69.6	68.9	78.5	70.8
	5 38	79.5	80.0	79.3	78.2	79.2	81.1	80.5	82.5	79.7	78.8	77.4	72.1	76.6	67.6	72.5
1906	39	81.2	67.3	76.2	79.5	79.2	81.6	79.7	76.1	77.1	74.1	87.4	76.5	74.1	73.3	75.8
	7 40	81.9	78.2	82.9	74.9	83.9	77.6	73.2	73.1	75.2	75.3	76.7	75.1	71.4	72.7	81.2
	8 41	85.5	79.5	84.2	80.2	79.7	75.4	83.1	80.0	75.6	74.4	73.9	75.5	78.3	82.4	69.5
	9 42	86.9	82.6	87.7	83.3	79.0	83.4	79.9	82.7	81.4	71.1	72.9	78.1	66.0	74.9	74.7
	10 43	82.8	76.1	84.7	75.1	75.7	77.4	75.0	75.7	71.0	76.7	76.6	72.1	71.1	72.5	70.0
1911	44	83.1	79.5	78.8	79.3	79.2	77.0	78.4	75.8	69.7	73.6	72.3	75.5	68.7	72.4	72.9
	12 45	78.2	82.4	83.4	84.8	76.0	82.3	84.7	75.8	76.2	72.3	67.2	61.3	77.4	63.9	67.6
	13 大 2	84.0	86.4	85.5	83.6	83.4	83.5	74.7	76.7	78.1	75.1	74.8	75.1	69.4	73.6	65.3
	14 3	77.2	77.6	73.0	80.0	76.9	74.2	73.8	74.4	69.8	68.9	73.3	69.5	66.4	68.7	67.0
	15 4	81.4	84.9	83.2	79.8	80.1	72.5	82.0	79.1	75.6	69.6	74.8	66.6	66.2	66.3	74.8
1916	5	83.7	77.5	81.3	80.5	76.0	80.4	70.4	77.8	83.3	80.6	84.1	73.5	71.0	76.2	74.9
	17 6	84.0	74.4	87.2	78.4	76.1	77.0	77.4	77.2	76.0	71.9	77.2	76.0	74.6	72.4	70.5
	18 7	78.4	88.1	76.9	82.1	79.9	83.2	77.3	75.2	74.2	75.0	70.9	73.3	69.4	64.3	67.6
	19 8	75.2	73.7	74.0	78.8	80.1	78.9	75.5	73.2	68.7	73.5	76.1	68.1	62.4	66.1	72.1
	20 9	80.2	81.9	78.7	77.5	79.0	80.3	77.2	83.4	79.6	78.4	78.5	75.9	73.5	66.0	72.4
1921	10	81.2	76.4	77.4	75.9	81.8	82.6	83.1	78.1	75.4	75.0	81.1	72.9	72.7	68.6	77.2
	22 11	83.7	85.5	78.2	78.8	87.8	79.7	82.3	83.0	65.8	76.8	64.9	76.0	70.8	62.5	66.4
	23 12	83.3	83.5	73.1	77.4	81.6	76.7	74.2	81.1	73.8	77.5	78.2	73.0	77.6	68.4	72.9
	24 13	84.7	81.0	80.1	81.2	83.0	86.5	81.1	75.8	81.5	80.3	82.4	78.1	75.4	76.0	77.0
	25 14	83.9	82.9	74.8	77.5	85.6	85.0	80.9	79.9	85.2	78.6	78.6	74.1	74.4	68.2	74.2
1926	15	81.5	89.8	86.4	85.2	90.7	88.9	86.4	80.7	82.3	85.6	77.7	75.4	78.3	82.9	78.3
	27 昭 2	83.0	76.1	79.3	84.8	88.4	85.3	83.0	89.9	91.4	79.6	78.6	80.6	76.9	69.6	78.7
	28 3	79.8	77.7	77.0	83.5	81.7	78.0	82.6	77.6	81.2	82.2	76.7	83.4	78.2	76.9	77.2
	29 4	84.0	87.5	80.1	75.3	79.2	81.0	82.7	80.9	81.0	77.0	70.4	73.5	74.2	79.3	73.8
	30 5	80.0	85.5	83.4	83.0	81.5	81.9	79.1	75.5	84.3	78.2	79.0	84.2	77.6	78.0	75.7
1931	6	80.3	87.7	81.8	84.4	82.4	80.5	85.6	86.0	82.0	79.3	79.8	75.1	76.5	75.6	67.0
	32 7	76.5	78.6	77.7	75.9	79.9	77.7	73.2	79.5	76.8	71.4	73.0	80.2	68.9	76.4	75.7
	33 8	83.3	83.0	83.2	81.1	80.7	83.3	78.7	77.0	75.1	79.3	72.9	73.8	77.6	74.8	75.9
	34 9	91.2	85.5	81.2	86.4	81.2	77.3	83.2	81.4	80.1	78.9	80.5	76.2	77.2	76.3	77.5
	35 10	88.5	74.1	81.6	85.6	82.2	79.9	80.1	81.7	77.1	74.5	78.1	80.4	75.6	65.6	70.9
1936	11	86.8	83.6	75.4	86.0	86.0	82.9	85.9	81.9	80.7	78.3	80.7	79.5	75.2	81.2	74.5
	37 12	76.7	85.1	81.1	81.2	82.3	82.9	83.1	81.7	84.1	73.7	68.4	73.8	71.0	79.3	75.4
	38 13	87.9	80.8	81.9	77.3	77.2	78.2	77.1	78.7	80.2	81.2	78.6	71.6	78.8	75.4	73.8
平 均		82.9	82.3	81.4	81.8	81.2	81.5	80.9	79.5	78.4	77.8	76.9	75.6	74.2	73.7	74.5

半旬別第六表

平均濕度

年次	月日	三 月			四 月			五 月			六 月					
		17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
1889	明 22	78.6	76.2	68.5	82.3	65.4	62.9	73.9	69.4	72.5	58.1	66.2	64.2	72.6	69.9	75.5
	90 23	68.8	75.9	76.8	73.3	74.7	71.4	78.2	77.8	64.9	78.6	72.2	63.3	68.2	59.2	68.3
1891	24	69.7	69.1	58.9	68.0	69.5	63.1	68.0	54.1	62.6	57.2	54.9	50.2	54.5	55.7	63.4
	92 25	80.5	72.5	77.1	69.9	60.4	70.5	69.6	67.3	77.5	78.0	74.4	72.0	72.6	70.9	67.1
	93 26	73.1	71.9	62.1	66.8	58.9	64.3	64.4	70.9	58.6	68.3	63.1	55.2	66.5	80.0	83.8
	94 27	73.2	65.7	74.1	59.5	81.8	60.8	61.2	70.6	76.2	61.4	75.9	73.2	68.1	62.3	55.8
	95 28	72.7	70.2	73.4	71.4	73.6	63.8	80.8	83.3	67.9	67.0	66.8	70.0	82.4	77.9	74.9
1896	29	72.0	69.9	76.8	64.0	67.3	73.9	67.8	65.0	64.3	62.6	57.0	60.4	63.4	71.2	65.3
	97 30	75.9	72.9	78.8	83.0	82.7	72.3	74.0	78.2	76.6	70.2	83.2	80.5	71.0	69.7	70.2
	98 31	76.6	76.5	69.4	78.8	76.4	67.5	71.8	81.9	77.2	68.1	68.5	59.5	77.6	77.2	68.8
	99 32	79.0	77.8	79.8	85.0	80.7	83.3	85.6	83.6	69.0	73.7	78.7	71.9	84.3	79.4	80.4
	1900 33	78.1	75.8	73.7	66.2	70.5	73.4	63.8	84.8	81.5	73.8	71.1	80.5	69.3	77.5	80.0
1901	34	66.5	67.5	70.7	68.9	79.8	69.8	76.4	71.3	62.7	63.1	80.6	77.8	78.1	78.1	63.2
	2 35	77.3	77.7	67.7	72.9	77.8	69.6	63.2	69.3	66.7	55.2	61.8	70.3	61.4	60.1	75.3
	3 36	77.9	74.6	67.0	66.6	61.7	63.1	68.5	64.9	76.4	68.2	67.4	71.4	68.9	72.5	66.6
	4 37	78.5	67.6	71.6	70.4	64.3	69.7	70.6	64.1	73.6	78.4	58.8	72.8	64.7		

半旬別第六表

平均濕度

年次	月日	六 月				七 月				八 月						
		31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13
1889	明 22	64.7	61.8	70.1	74.8	79.1	82.1	71.9	71.8	79.8	81.8	91.4	77.6	81.4	76.1	79.1
	90 23	70.4	73.5	72.3	70.4	69.9	87.3	81.9	80.2	68.4	70.8	74.5	79.1	78.2	82.6	66.2
1891	24	59.1	79.1	72.3	69.2	74.2	73.1	72.2	83.3	72.4	87.8	88.6	79.8	69.3	78.1	79.4
	92 25	71.1	78.1	78.6	87.7	75.6	77.6	78.9	80.9	66.1	75.0	72.0	79.0	83.6	76.3	79.5
	93 26	77.4	70.3	76.3	76.0	79.1	69.9	72.4	75.2	72.5	77.9	70.8	66.2	80.6	76.7	75.1
	94 27	67.0	62.8	76.1	68.8	78.8	82.1	75.2	82.5	75.4	71.1	73.7	74.3	73.1	69.1	83.6
	95 28	76.8	78.6	78.9	81.9	74.0	79.4	76.2	69.9	61.2	82.1	77.2	79.7	79.0	87.2	81.7
1896	29	65.1	65.0	69.1	74.3	79.4	77.5	81.0	82.5	76.9	81.5	83.8	73.3	83.0	80.0	83.5
	97 30	77.8	86.8	80.0	76.2	79.9	78.1	84.1	83.8	88.1	79.8	84.8	80.2	77.5	91.3	79.6
	98 31	77.4	78.5	83.2	85.3	82.1	89.9	78.9	84.0	82.7	72.3	76.4	76.2	90.3	85.9	74.6
	99 32	83.6	85.9	83.6	72.9	88.2	84.4	82.4	77.0	74.5	85.9	90.1	90.9	88.3	85.6	79.0
1900	33	80.1	67.8	71.4	72.8	73.7	78.7	71.7	80.1	77.0	87.6	84.5	78.9	75.4	79.2	83.3
1901	34	70.6	78.6	63.7	71.6	69.0	80.3	83.5	85.0	81.9	79.9	70.8	77.0	83.0	77.7	82.5
	2 35	64.1	78.4	81.0	78.6	69.0	84.9	83.1	74.7	82.1	85.9	74.7	83.2	86.4	86.9	75.1
	3 36	72.2	72.2	75.5	64.4	77.1	83.6	75.9	86.8	78.7	81.9	84.0	77.1	81.4	87.3	79.5
	4 37	73.9	75.2	79.7	71.8	76.1	75.2	69.9	64.1	78.5	84.2	83.1	86.5	80.5	81.0	71.4
	5 38	75.4	69.8	79.7	89.5	83.2	78.7	83.2	75.7	74.0	71.5	74.4	68.3	82.4	89.1	72.2
1906	39	71.4	64.3	70.1	73.2	75.3	81.5	88.0	75.7	66.5	83.2	76.5	76.5	82.7	84.2	81.5
	7 40	63.7	79.3	79.2	77.6	75.3	83.4	78.6	78.5	83.7	67.6	70.0	68.5	67.3	72.2	77.3
	8 41	67.0	69.1	69.3	80.0	84.3	77.0	80.2	61.6	73.4	79.1	73.8	79.5	71.4	67.0	70.1
	9 42	67.8	74.8	68.6	74.8	74.1	83.9	79.5	83.0	75.4	74.0	71.9	71.8	55.4	58.7	68.1
	10 43	66.6	76.4	73.5	75.5	70.4	67.8	75.2	77.8	76.0	80.4	71.2	64.7	80.1	79.6	82.6
1911	44	67.4	70.6	76.3	79.1	75.3	80.0	88.4	71.1	76.5	84.6	78.1	77.0	72.7	72.5	75.8
	12 45	68.0	78.2	74.9	69.7	78.9	73.2	78.9	68.7	77.9	82.5	84.7	70.7	80.3	67.2	80.1
	13 大 2	65.0	78.4	74.7	76.1	70.6	69.3	71.5	76.4	72.5	74.5	74.9	72.7	70.1	67.2	76.7
	14 3	72.5	70.7	69.2	76.1	71.2	67.3	69.1	75.3	80.0	75.6	69.1	77.8	77.6	77.9	67.9
	15 4	64.9	78.7	79.3	78.1	76.6	74.1	68.8	80.0	75.3	67.0	67.9	64.8	61.2	66.9	72.7
1916	5	62.2	56.9	77.8	70.9	81.4	81.2	76.8	80.2	85.9	75.7	73.6	70.7	72.3	76.7	68.8
	17 6	68.2	73.9	75.7	69.8	76.8	85.9	82.3	68.4	71.3	67.5	70.0	68.1	61.4	69.1	76.4
	18 7	73.4	66.8	71.4	74.3	71.2	80.5	78.1	74.3	61.2	83.3	64.7	63.8	75.1	64.0	72.7
	19 8	72.4	75.6	74.5	73.9	73.2	73.8	77.3	84.3	67.7	71.4	75.9	82.7	68.4	73.6	72.9
	20 9	68.3	73.9	67.6	74.6	78.4	74.7	75.6	77.3	79.0	71.0	61.7	71.9	72.1	77.9	79.6
1921	10	74.8	66.7	77.0	80.6	61.5	77.6	79.4	80.4	70.8	73.3	72.3	77.3	75.3	81.8	71.0
	22 11	65.9	72.5	68.6	63.0	61.1	82.7	74.0	71.9	71.1	74.4	74.5	82.9	82.6	81.0	82.3
	23 12	73.8	69.1	78.3	83.0	83.5	76.1	83.0	75.7	79.2	86.6	80.9	80.0	73.9	73.9	76.0
	24 13	71.3	82.3	72.3	75.6	67.5	68.9	76.1	74.0	65.1	67.0	77.2	77.1	70.3	65.3	69.5
	25 14	81.6	68.9	68.0	73.2	75.1	79.0	77.0	77.9	84.2	63.7	66.9	73.0	69.2	76.9	69.2
1926	15	74.3	63.9	73.3	72.4	61.3	72.3	72.3	71.9	63.1	71.4	77.3	81.7	80.1	86.2	80.9
	27 昭 2	71.1	74.5	69.9	71.1	61.0	73.8	79.1	92.4	83.7	88.1	85.4	76.8	84.9	95.7	82.0
	28 3	79.8	75.6	69.3	75.2	80.0	80.9	80.2	71.5	78.6	83.9	80.3	68.8	76.1	67.0	71.1
	29 4	64.5	77.4	72.1	72.3	70.5	67.7	64.4	82.1	78.3	75.0	75.4	77.9	78.5	71.9	73.0
	30 5	64.4	73.2	71.0	79.7	82.5	88.1	80.6	78.3	83.7	71.4	82.0	81.0	83.5	77.8	72.8
1931	6	75.0	78.6	71.0	75.8	62.4	77.2	79.0	86.7	80.0	82.9	83.7	75.6	78.1	80.0	81.7
	32 7	77.3	75.2	68.5	78.0	69.1	77.6	78.1	79.3	79.0	84.5	80.4	75.6	73.6	74.1	58.6
	33 8	70.9	60.9	64.2	76.3	70.4	72.7	66.3	75.9	71.1	82.4	75.0	79.2	74.5	81.2	77.7
	34 9	71.9	64.6	64.2	74.8	80.9	82.2	77.0	75.9	86.6	78.7	85.8	84.1	82.1	80.8	78.0
	35 10	63.4	73.0	72.3	67.7	78.0	75.7	82.2	79.4	74.5	83.4	75.3	71.5	75.6	81.5	82.4
1936	11	73.7	71.0	70.7	64.9	74.6	84.2	80.4	74.8	80.8	72.4	70.9	74.5	78.8	79.4	77.2
	37 12	63.1	75.9	70.5	78.7	65.3	73.0	78.0	81.1	72.3	82.1	76.9	73.8	83.8	84.1	75.1
	38 13	68.4	76.3	84.1	77.6	76.0	77.5	84.2	85.4	82.0	82.9	77.4	73.5	78.1	68.8	79.9
平 均		70.6	73.0	73.6	75.1	74.4	78.1	77.6	77.7	75.9	78.0	76.7	75.9	76.8	77.4	76.1

半旬別第六表

平均濕度

年次	月日	八 月				九 月				十 月					
		14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22
1889	明 22	65.2	75.3	82.3	74.2	78.0	83.9	81.0	74.6	76.2	76.5	77.9	80.3	74.4	67.4
	90 23	64.0	68.3	81.7	73.6	68.1	69.6	67.0	85.3	73.9	78.0	87.5	74.2	81.0	73.9
1891	24	72.4	86.4	81.9	79.0	78.2	71.5	67.9	84.4	77.5	82.6	72.8	73.4	67.2	75.2
	92 25	83.4	85.7	81.1	82.2	69.0	68.1	82.9	91.1	77.4	80.7	67.3	81.8	76.1	78.6
	93 26	75.0	82.3	77.1	81.9	69.0	79.0	71.4	82.8	81.8	82.3	85.2	71.7	83.1	75.8
	94 27	81.1	81.0	78.8	80.9	89.0	66.8	71.8	79.5	70.6	87.8	81.3	76.4	79.5	75.2
	95 28	76.6	66.5	73.1	78.7	68.7	73.1	61.2	70.4	80.2	73.4	68.5	74.1	75.2	80.6
1896	29	74.3	77.3	74.9	82.3	81.6	86.5	82.0	80.9	80.8	87.6	91.9	85.7	86.6	84.2
	97 30	77.2	82.9	84.0	88.6	85.9	84.9	91.2	80.7	86.7	87.3	79.6	82.0	86.4	88.9
	98 31	86.3	81.5	80.6	85.4	87.2	82.0	79.0	77.1	83.7	86.0	85.6	77.5	81.1	86.6
	99 32	88.5	90.2	76.2	92.7	85.5	87.8	81.6	69.5	85.2	86.9	80.6	76.6	82.5	78.4
1900	33	74.7	72.8	76.5	75.9	82.3	76.6	83.7	74.2	84.8	80.4	81.2	78.5	83.2	83.8
1901	34	78.8	77.7	78.9	71.5	83.1	78.1	76.4	75.0	79.4	81.5	85.1	77.3	82.4	75.0
	2 35	71.0	76.8	78.9	80.2	65.5	70.7	81.2	84.2	83.1	73.3	76.9	75.2	80.9	78.1
	3 36	79.0	81.5	76.6	74.3	79.7	81.1	77.6	90.1	79.5	85.0	72.4	84.6	84.9	81.8
	4 37	71.0	65.6	64.6	75.0	83.9	79.4	77.2	80.5	79.0	71.2	80.7	77.2	77.5	86.3
	5 38	81.1	81.9	81.8	71.2	73.8	74.5	84.1	88.4	71.3	73.3	73.9	79.1	75.9	78.6
1906	39	82.0	80.2	76.8	83.3	79.9	88.8	81.9	79.1	81.6	83.5	79.7	83.5	75.2	82.8
	7 40	79.7	71.8	75.5	80.4	74.8	77.1	66.9	81.9	78.8	75.1	76.9	78.8	81.7	72.8
	8 41	78.3	74.6	70.2	76.7	66.8	64.5	76.3	75.1	76.7	76.1	73.7	77.8	79.2	72.8
	9 42	63.5	76.0	73.0	83.0	79.3	79.0	80.0	82.4	73.9	80.8	74.6	78.4	76.7	80.2
	10 43	77.9	71.0	74.7	78.9	75.7	78.3	81.3	78.9	78.3	74.9	74.5	87.8	82.2	79.6
1911	44	71.7	83.4	86.1	70.4	66.4	87.2	80.2	81.1	77.6	76.1	75.7	75.5	82.6	77.1
	12 45	74.2	73.1	81.0	74.1	80.0	82.7	75.8	77.9	78.8	72.0	72.7	76.4	68.6	72.3
	13 大 2	79.2	71.8	75.9	80.5	76.4	76.1	78.3	73.4	74.5	73.4	80.1	77.3	86.1	79.7
	14 3	75.1	68.8	72.0	76.6	74.6	67.6	73.9	73.4	75.8	83.0	75.1			

半旬別第六表

平均濕度

年次	月日	十月					十一月					十二月				
		23-27	28-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31	
1889	明 22	77.0	80.8	74.6	74.4	78.6	78.6	74.2	82.8	86.2	77.0	69.7	78.7	81.8	87.5	
	90 23	77.5	79.0	81.5	69.6	76.7	81.0	74.2	72.5	77.0	83.3	74.5	84.1	88.7	81.0	
1891	24	74.1	75.6	72.4	75.1	85.9	74.8	83.8	84.5	83.3	83.3	68.2	77.4	82.4	68.4	
	92 25	77.4	80.0	75.3	73.9	75.8	76.7	81.8	84.5	87.3	84.2	85.1	78.7	79.3	82.2	
	93 26	79.4	77.7	80.7	71.4	73.5	73.7	66.9	79.5	78.4	79.2	82.7	83.7	78.2	83.1	
	94 27	80.1	85.3	78.6	81.6	76.2	72.7	81.2	78.1	84.3	75.9	76.9	82.8	80.5	80.5	
	95 28	83.3	78.6	83.7	74.6	82.3	77.4	81.3	76.6	67.4	70.8	78.1	90.4	91.3	79.3	
1896	29	82.4	86.7	83.7	86.1	89.3	86.0	92.4	80.0	86.7	87.5	83.7	82.9	81.5	83.8	
	97 30	79.4	77.5	85.2	78.4	86.0	80.6	82.4	84.0	81.0	81.7	85.8	89.2	84.3	87.2	
	98 31	87.1	80.5	85.5	85.2	84.0	86.9	83.6	83.4	89.3	83.9	86.8	92.1	86.5	82.4	
	99 32	81.6	84.4	82.1	84.5	79.6	83.7	84.2	85.4	80.2	84.9	87.0	88.8	81.4	86.1	
	1900 33	83.1	82.6	81.3	85.3	86.5	85.5	80.1	85.8	87.9	92.7	88.0	86.3	90.4	89.4	
1901	34	70.2	81.4	84.4	83.1	78.8	71.9	84.3	80.8	83.0	82.0	80.1	85.7	84.2	87.1	
	2 35	75.8	84.0	82.3	82.7	77.1	77.7	76.8	74.5	77.0	77.6	72.9	83.1	88.8	84.1	
	3 36	81.3	84.9	84.8	81.9	71.4	75.2	77.9	82.7	78.9	87.4	79.3	90.9	86.5	79.4	
	4 37	79.7	80.1	76.9	82.7	80.3	79.6	79.9	76.8	78.1	75.5	79.3	82.7	81.1	80.7	
	5 38	83.3	73.9	82.6	79.2	79.3	78.3	73.5	84.0	82.2	86.2	83.4	85.2	83.8	84.0	
1906	39	81.1	79.2	74.2	77.0	68.4	76.7	83.5	77.2	76.4	74.0	73.8	71.7	83.5	81.7	
	7 40	78.8	75.8	73.9	75.6	77.3	81.8	81.7	84.2	86.8	65.2	82.7	74.7	85.5	83.5	
	8 41	72.3	75.9	73.2	81.4	77.0	78.2	78.2	84.2	78.3	79.0	81.8	81.6	77.3	84.1	
	9 42	74.5	75.9	74.2	80.3	74.6	70.9	75.4	62.6	72.1	76.6	86.9	80.7	80.6	81.3	
	10 43	74.4	81.4	72.7	72.3	74.3	69.9	73.9	78.1	77.5	77.2	76.8	80.1	79.0	80.3	
1911	44	78.4	79.0	77.0	75.9	69.0	77.7	65.7	73.7	76.7	80.7	82.9	77.6	76.1	73.3	
	12 45	76.7	77.3	75.6	75.4	76.8	73.4	79.4	79.2	80.4	74.4	80.0	78.6	84.4	84.9	
	13 大 2	75.8	75.2	72.1	76.5	70.9	79.6	76.8	72.4	73.7	76.5	80.8	84.3	80.4	75.9	
	14 3	77.8	72.6	72.8	70.5	71.4	71.2	71.2	76.3	80.0	83.1	81.7	66.9	85.5	81.9	
	15 4	79.1	73.6	79.9	77.2	69.0	71.4	70.6	80.3	78.4	78.7	78.5	83.7	79.8	79.9	
1916	5	77.5	78.0	75.5	77.2	73.6	82.4	77.5	79.9	81.5	77.5	82.4	80.0	71.2	73.8	
	17 6	77.3	79.6	84.2	74.7	74.1	74.8	74.6	78.9	74.6	70.0	73.4	87.5	78.0	78.2	
	18 7	80.1	83.5	80.1	83.2	76.7	80.0	77.0	75.5	77.2	80.7	84.2	83.2	81.0	82.8	
	19 8	76.5	79.7	78.5	74.9	79.3	78.5	79.7	84.5	76.2	86.3	82.9	79.1	82.2	80.4	
	20 9	75.1	77.0	77.9	74.2	72.9	71.5	82.2	77.3	74.7	85.3	82.6	75.6	73.3	80.3	
1921	10	74.9	78.2	75.7	80.1	73.2	72.4	79.1	75.6	79.7	79.1	78.0	77.5	78.3	75.5	
	22 11	68.5	67.8	77.6	75.3	74.3	76.7	73.6	75.0	79.1	73.9	81.0	79.5	81.7	75.2	
	23 12	78.9	80.7	79.4	75.9	72.6	74.6	78.8	73.0	79.4	79.0	74.8	78.5	74.9	83.1	
	24 13	79.1	78.3	79.7	75.0	81.7	72.7	79.4	73.4	78.2	72.1	82.4	82.0	86.2	84.7	
	25 14	79.9	78.2	78.2	79.6	78.6	78.9	82.2	73.3	74.3	81.3	78.3	87.7	87.6	78.3	
1926	15	77.7	83.5	83.1	72.3	77.5	83.0	74.5	76.5	80.5	84.5	86.4	82.0	88.2	85.0	
	27 昭 2	77.1	77.5	82.7	80.7	72.3	80.1	81.7	79.3	81.2	82.8	82.8	83.2	88.2	87.2	
	28 3	86.7	76.3	71.7	84.8	77.1	78.3	77.9	80.4	82.1	82.1	84.9	86.0	85.0	81.4	
	29 4	77.4	83.2	81.8	84.1	79.8	80.0	84.9	75.8	81.5	79.3	79.3	83.5	84.0	82.8	
	30 5	74.8	80.6	79.1	80.4	78.0	79.0	81.8	82.3	86.0	81.9	85.8	81.5	77.5	83.0	
1931	6	79.8	79.3	82.6	71.9	85.7	75.6	79.0	84.2	81.9	83.2	77.6	84.4	85.8	77.6	
	32 7	78.2	79.2	77.6	78.0	80.2	77.5	80.0	81.0	84.9	83.6	85.8	78.8	79.8	74.1	
	33 8	77.6	77.0	75.6	77.0	79.7	72.5	77.4	86.0	82.7	83.4	82.6	90.8	85.5	88.4	
	34 9	76.9	75.0	73.7	74.5	82.8	75.3	75.7	81.1	78.8	74.8	75.1	76.5	80.8	83.0	
	35 10	74.1	78.3	76.3	81.7	76.3	78.2	82.1	80.4	83.0	82.6	79.4	88.1	86.7	81.0	
1936	11	73.5	77.8	73.8	79.2	73.7	73.3	78.6	73.1	83.4	85.8	81.4	81.8	83.6	82.6	
	37 12	76.8	83.3	86.9	79.9	79.7	84.1	76.4	85.2	92.7	84.3	83.9	68.4	78.1	85.9	
	38 13	81.0	82.6	80.5	72.6	88.1	80.4	83.8	79.7	83.6	80.6	84.1	86.1	86.2	85.2	
平 均		78.0	79.0	78.7	78.0	77.6	77.4	78.6	79.2	80.2	80.3	80.7	82.1	82.5	81.6	

半旬別第七表

平均雲量

年次	月日	一月					二月					三月				
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6	7-11	12-16
1889	明 22	7.3	6.8	5.9	9.7	4.9	5.6	6.2	6.5	8.4	7.6	5.4	7.5	3.3	5.5	7.4
	90 23	6.5	4.1	6.6	7.1	7.4	5.8	6.6	4.2	6.4	8.1	6.8	8.0	4.3	6.1	8.3
1891	24	5.7	4.5	8.5	9.2	7.5	6.3	6.2	9.5	3.8	5.6	5.8	6.5	6.6	9.1	7.3
	92 25	5.8	8.2	5.4	8.9	5.0	5.6	5.5	6.0	6.1	7.0	6.1	5.3	8.6	6.9	7.3
	93 26	8.7	5.6	7.1	4.2	7.8	7.2	7.3	8.2	8.5	7.0	6.1	7.4	6.2	4.6	4.9
	94 27	5.8	7.8	5.2	4.2	7.4	8.2	5.8	7.1	5.9	4.6	7.4	7.2	9.2	9.9	7.5
	95 28	6.7	5.9	8.1	7.6	7.5	7.4	7.8	5.7	3.8	5.7	7.7	6.2	4.6	6.4	9.5
1896	29	6.8	6.1	6.0	6.5	7.6	8.0	5.0	4.9	6.9	4.7	6.8	7.7	7.3	8.3	7.7
	97 30	6.9	6.7	7.9	8.4	8.2	5.6	8.7	6.7	4.2	8.6	4.4	7.1	5.2	7.6	8.0
	98 31	8.1	5.2	5.3	7.0	7.3	4.9	4.7	7.3	6.3	5.3	6.4	8.1	7.4	7.6	6.8
	99 32	6.1	3.8	7.8	5.5	6.8	5.8	4.8	6.9	6.0	7.7	7.5	7.6	6.0	5.7	6.3
	1900 33	6.6	7.7	7.6	7.1	8.7	5.8	6.4	6.8	4.2	8.8	4.8	5.7	5.3	7.1	7.6
1901	34	5.7	7.8	5.2	6.2	5.7	8.1	7.3	4.1	6.1	4.1	3.6	5.6	4.9	4.6	6.3
	2 35	4.4	6.8	2.6	2.0	7.0	5.9	8.7	4.4	7.0	3.5	3.5	5.0	4.9	3.8	5.2
	3 36	3.8	6.6	5.2	7.5	3.5	7.2	5.4	6.3	6.2	6.7	5.0	6.4	5.4	6.7	8.6
	4 37	7.7	5.9	5.2	7.7	6.5	5.5	7.8	5.6	3.7	5.5	7.0	6.2	7.4	9.1	5.4
	5 38	4.1	5.3	4.7	5.4	6.2	7.4	6.3	7.9	4.9	6.8	5.7	8.2	6.1	1.9	8.1
1906	39	5.5	4.9	5.7	5.3	7.3	5.6	5.7	7.2	7.6	5.2	9.6	8.9	7.2	6.0	5.8
	7 40	6.4	5.0	5.4	6.2	6.8	6.1	7.2	3.7	7.5	6.3	4.4	5.5	5.8	6.6	7.3
	8 41	7.2	6.2	7.2	5.8	6.9	5.0	7.5	6.3	6.6	4.7	6.2	6.5	8.4	9.8	3.5
	9 42	7.1	6.0	7.8	6.5	7.9	7.8	7.3	7.0	6.1	5.2	6.7	8.6	5.6	6.7	7.5
	10 43	7.0	6.0	8.5	5.7	6.9	6.6	7.5	4.2	6.5	6.7	7.9	5.3	7.6	5.3	5.4
1911	44	3.1	6.6	4.9	5.7	1.9	6.0	5.7	4.9	4.8	6.2	5.3	5.1	5.2	7.8	8.5
	12 45	5.1	6.7	7.0	5.5	6.0	7.6	7.2	5.8	4.8	5.4	3.6	7.5	9.7	4.4	5.6
	13 大 2	3.5	6.4	6.0	6.0	7.8	6.5	2.9	5.8	7.1	6.9	7.2	7.0	4.2	5.0	3.3
	14 3	2.8	5.7	4.2	5.7	4.6	6.1	5.9	5.6	1.9	5.5	7.5	4.5	6.7	8.3	6.6
	15 4	6.4	7.1	8.2	4.4	3.7	3.9	7.7	5.6	5.8	5.2	5.1	7.5	4.6	3.8	6.5
1916	5	7.3	3.4	5.5	6.2	5.0	4.3	2.2	8.0	6.3	7.3	8.0	6.3	6.0	6.6	8.4
	17 6	7.9	4.7	6.1	4.0	7.3	5.1	4.3	3.2	6.3	3.0	6.0	5.5	5.1	5.7	6.1
	18 7	5.7	7.4	2.4	5.9	3.2	7.3	5.6	6.2	6.1	3.4	5.1	6.2	4.6	4.9	3.9
	19 8	6.3	3.8	6.6	7.0											

半旬別第七表

平均雲量

年次	月 日	三 月			四 月					五 月						
		17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
1889	明 22	6.7	6.5	5.3	7.9	5.5	7.6	9.8	5.3	7.4	5.8	6.3	6.9	7.2	6.7	5.2
90	23	5.8	9.0	9.4	7.3	6.3	7.3	6.8	8.9	7.9	9.4	7.3	6.0	6.5	7.4	8.2
1891	24	6.2	4.7	4.1	5.0	3.9	8.3	5.9	3.7	6.5	6.7	4.2	5.1	6.3	5.3	4.3
92	25	8.2	7.4	7.3	6.3	4.5	6.6	6.5	5.8	10.0	8.9	8.9	7.4	5.7	8.7	7.1
93	26	6.8	6.1	4.3	8.0	6.1	5.2	6.6	7.6	4.6	8.9	7.6	4.2	7.2	9.5	9.5
94	27	3.5	7.1	7.5	3.1	9.9	6.1	6.2	8.7	9.1	5.3	8.9	7.8	6.4	6.6	5.0
95	28	4.9	4.2	6.8	7.4	7.6	3.1	6.2	5.9	4.9	8.6	9.3	5.0	7.2	5.8	5.9
1896	29	8.3	4.3	8.4	5.0	5.0	8.9	7.6	8.0	6.0	6.1	5.9	7.1	8.1	9.6	5.3
97	30	7.3	6.9	6.7	6.6	7.3	6.5	8.4	8.1	4.8	6.6	8.0	7.5	6.5	6.8	6.8
98	31	9.1	4.9	4.9	8.5	7.3	2.5	5.0	7.0	6.8	6.3	7.7	5.4	6.0	5.5	7.1
99	32	3.4	4.8	4.9	6.6	5.0	6.4	7.3	5.6	2.0	7.4	6.8	5.1	6.8	8.5	7.9
1900	33	6.7	6.7	5.0	2.7	6.4	7.2	6.7	8.3	5.6	7.4	6.3	7.0	6.0	5.6	8.2
1901	34	2.1	3.8	4.9	5.1	7.9	5.4	6.2	6.2	6.3	5.0	9.3	6.7	7.5	7.8	4.1
2	35	5.1	9.0	5.7	6.3	7.7	4.1	6.4	6.8	7.2	7.0	6.4	7.8	7.8	6.3	8.3
3	36	8.6	6.4	7.7	5.0	8.0	7.2	5.7	6.1	8.8	7.3	5.9	6.8	7.3	7.8	6.2
4	37	8.5	4.1	7.6	7.7	4.6	8.5	6.9	7.3	8.1	7.5	3.7	8.1	5.4	9.2	8.7
5	38	5.9	8.4	4.0	8.4	5.0	6.8	8.6	7.0	7.9	6.4	8.6	4.2	8.6	4.8	6.6
1906	39	4.2	5.8	7.0	5.0	6.6	5.4	5.4	4.4	5.9	7.7	8.3	4.7	7.0	4.2	6.3
7	40	4.0	7.0	8.3	4.7	4.9	6.2	4.8	3.9	7.9	6.5	8.6	5.0	4.8	7.1	6.6
8	41	9.3	4.4	4.1	9.2	7.5	10.0	2.8	7.0	6.6	5.7	4.8	7.1	5.9	3.6	8.6
9	42	6.0	5.9	6.8	5.2	5.3	6.0	5.4	5.2	5.9	7.2	7.1	9.0	5.0	4.8	5.4
10	43	5.3	6.7	8.6	7.7	5.8	4.2	3.5	7.0	4.1	7.6	8.9	7.7	5.6	3.8	7.3
1911	44	8.1	6.6	3.6	7.1	7.2	8.1	6.0	3.5	6.4	4.3	4.4	7.8	5.6	5.7	8.4
12	45	6.0	3.2	8.1	6.7	6.7	2.6	3.3	7.9	6.8	6.2	5.0	6.3	6.1	6.7	6.1
13	大 2	8.0	7.3	2.0	3.6	6.5	6.1	5.5	8.1	9.5	6.1	5.8	5.8	7.0	4.5	7.6
14	3	4.8	7.4	4.8	8.3	7.2	5.7	5.3	4.4	4.7	6.4	6.4	8.7	7.2	4.5	5.6
15	4	5.2	6.4	5.6	5.9	4.4	7.0	7.3	6.3	6.3	5.3	4.3	5.2	7.2	8.0	6.0
1916	5	4.8	6.2	4.5	5.7	4.3	6.3	6.9	9.0	5.8	5.7	4.4	4.2	9.0	7.4	7.8
17	6	6.2	7.2	3.5	4.5	6.5	7.2	3.4	4.8	6.5	6.2	6.5	6.9	1.7	5.3	4.3
18	7	3.9	6.5	7.0	3.5	8.3	8.1	2.0	6.5	5.7	6.3	6.6	5.2	7.0	5.8	6.8
19	8	4.4	5.6	8.2	4.2	5.8	7.0	5.5	3.5	3.8	6.4	3.0	8.9	6.4	5.2	5.1
20	9	2.3	9.3	7.9	8.8	3.0	7.2	3.9	6.2	7.7	7.2	9.0	8.4	6.0	4.8	6.2
1921	10	6.7	8.3	5.0	4.4	5.1	7.9	6.4	7.4	6.9	5.2	8.0	7.4	5.6	7.5	5.1
22	11	6.1	6.4	7.0	4.5	5.2	7.2	5.3	6.3	4.7	6.4	5.1	4.7	7.2	6.8	5.6
23	12	7.0	1.8	5.3	6.3	5.3	7.1	6.6	9.7	6.9	5.9	7.6	5.8	6.4	8.1	7.5
24	13	6.0	8.0	4.9	5.4	4.9	6.6	7.0	6.6	5.6	7.8	5.0	6.1	4.7	8.4	4.5
25	14	3.7	5.4	6.0	6.5	5.0	7.5	1.4	7.4	8.4	5.0	7.5	5.6	6.3	5.8	8.6
1926	15	7.5	3.7	2.6	4.9	3.4	4.7	4.5	5.7	6.0	4.6	5.5	8.2	5.5	9.4	8.1
27	昭 2	5.7	6.2	5.2	6.3	8.2	7.5	4.7	4.2	4.9	7.5	6.6	7.4	6.5	5.2	4.1
28	3	3.8	5.8	7.8	7.1	7.2	4.1	6.0	6.6	6.4	6.4	7.5	8.5	5.5	6.1	5.5
29	4	3.7	6.2	6.4	4.6	7.0	5.0	6.8	5.1	6.2	6.6	8.6	5.9	8.2	7.6	7.8
30	5	4.5	2.4	8.8	7.7	7.6	8.5	5.0	6.5	9.1	8.2	6.4	5.8	6.1	4.5	6.6
1931	6	3.8	4.3	5.4	6.2	6.0	6.8	4.4	7.0	8.0	3.9	7.7	7.1	4.5	6.2	6.3
32	7	5.7	5.6	7.5	2.4	6.6	6.8	5.7	8.0	7.0	3.0	7.1	5.4	4.3	7.2	5.5
33	8	5.3	7.4	6.2	5.5	9.3	7.5	5.7	6.3	4.3	6.1	4.7	6.5	8.5	6.8	5.8
34	9	5.1	6.6	7.7	6.7	5.4	8.3	4.9	6.5	6.8	3.0	3.6	7.2	4.8	7.1	4.8
35	10	8.1	6.7	7.7	5.9	6.5	5.6	5.8	3.0	5.7	7.5	4.9	9.7	7.7	3.0	7.8
1936	11	5.7	6.0	6.2	6.0	8.5	7.7	4.8	6.5	7.7	5.9	6.6	6.5	7.8	6.8	9.1
37	12	6.8	6.6	5.9	5.8	5.7	7.2	6.4	9.2	5.6	4.2	2.3	5.2	7.0	7.9	8.9
38	13	2.6	7.6	6.1	4.7	5.3	7.6	5.2	7.4	4.9	7.9	7.2	3.4	8.9	7.4	7.9
平 均		5.8	6.1	6.1	6.0	6.2	6.6	5.7	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6

半旬別第七表

平均雲量

年次	月 日	六 月					七 月					八 月				
		31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13
1889	明 22	6.0	5.4	7.0	9.1	9.2	7.5	7.4	8.7	9.9	9.9	10.0	8.3	7.0	6.4	6.8
90	23	6.0	8.3	8.0	5.7	7.0	9.6	9.6	8.0	6.2	3.6	6.7	8.3	5.7	8.1	4.9
1891	24	5.7	7.0	4.7	7.6	9.3	7.2	9.9	4.9	7.0	9.2	9.2	5.9	5.7	7.8	7.7
92	25	7.8	9.3	9.0	10.0	8.6	8.7	6.2	6.2	3.0	7.7	7.7	9.2	8.1	8.4	6.1
93	26	8.6	7.1	9.5	9.2	9.0	7.9	5.4	4.6	5.1	6.8	6.5	4.4	7.6	7.4	4.9
94	27	5.7	5.9	9.6	9.4	7.6	8.0	5.7	8.9	5.6	4.7	8.1	8.0	5.0	5.3	7.9
95	28	8.5	4.9	8.0	7.6	7.9	9.9	9.2	7.2	8.4	9.0	8.5	9.4	8.9	9.5	6.7
1896	29	8.3	7.6	8.8	7.9	9.9	8.7	9.1	9.4	8.8	8.9	8.6	6.5	8.4	7.0	8.2
97	30	6.7	8.4	9.3	7.8	5.7	6.2	8.6	7.8	7.8	8.2	7.0	5.8	7.2	9.2	7.2
98	31	4.7	5.5	9.3	8.4	7.3	8.3	7.3	8.8	7.9	6.5	4.5	4.5	9.2	8.0	4.7
99	32	8.3	9.0	6.4	7.0	8.8	9.3	9.2	8.9	8.4	8.6	8.2	7.1	7.8	8.6	6.0
1900	33	4.2	7.1	6.0	6.2	8.3	7.2	7.1	9.3	7.6	9.9	7.7	3.8	4.6	6.5	6.6
1901	34	6.9	7.7	4.2	4.5	8.1	9.1	9.8	9.5	9.2	9.0	5.5	6.3	6.4	5.6	7.6
2	35	4.4	6.3	7.1	9.5	7.6	9.5	9.2	7.5	8.3	9.9	9.0	8.4	9.8	10.0	8.5
3	36	6.7	6.0	6.1	6.7	7.6	9.0	6.9	9.1	9.3	8.0	9.0	7.0	8.3	7.8	6.0
4	37	4.3	6.9	6.3	8.7	9.4	8.4	5.5	6.1	8.2	3.3	7.6	8.9	8.2	4.9	2.3
5	38	7.2	5.8	9.3	9.8	9.7	9.1	8.8	7.0	6.6	9.1	7.8	8.4	7.0	8.4	6.0
1906	39	6.1	6.5	7.1	5.3	9.9	8.1	9.4	8.5	8.0	7.2	5.2	8.5	9.0	7.8	8.1
7	40	4.3	6.5	8.2	6.7	7.1	9.1	7.7	8.3	9.0	6.5	4.7	3.8	3.0	7.1	5.4
8	41	4.0	5.5	7.9	8.5	8.2	8.7	9.0	7.4	7.5	8.8	8.4	5.4	3.9	4.8	7.5
9	42	6.5	9.2	7.2	7.7	9.2	10.0	9.0	9.8	8.4	2.7	6.3	4.7	4.6	2.9	7.0
10	43	7.1	6.1	6.8	9.0	7.4	7.4	8.0	8.3	8.0	9.7	6.9	6.5	7.5	8.6	9.0
1911	44	5.3	7.2	8.6	8.6	5.9	8.8	9.9	5.8	5.0	9.1	6.6	7.6	9.0	3.7	6.5
12	45	7.1	8.4	7.7	7.5	8.0	7.1	8.0	6.2	8.6	6.8	9.0	7.9	7.5	3.8	4.9
13	大 2	6.5	7.7	9.3	8.7	7.2	6.8	7.9	7.8	6.6	8.4	9.5	5.7	6.6	3.7	8.4
14	3	8.1	6.2	6.7	9.1	6.4	7.0	6.1	9.1	6.4	7.3	3.8	7.2	6.3	4.5	5.1
15	4	4.5	8.4	8.5	5.7	8.4	7.0	4.8	7.8	6.5	2.0	4.0	4.7	3.7	7.3	7.5
1916	5	2.4	5.6	7.5	7.7	9.1	9.1	7.6	8.6	9.1	6.0	7.4	5.8	3.5	4.6	5.1
17	6	6.7	8.5	7.4	5.9	8.3	8.9	7.8	6.6	3.9	3.1	2.0	4.4	4.4	6.3	5.5
18	7	8.8	7.1	6.4	8.0	9.1	7.9	7.0	7.4	5.7	9.2	1.9	3.1	4.9	6.1	4.9
19	8	5.0	7.9	8.9	8.7	6.8	6.9	8.1	6.4	3.3	4.2	6.2	7.3	7.4	5.1	4.8
20	9	6.0	4.4	8.3	9.2	8.7	8.4	5.0	6.7	7.0	5.3	4.8	7.6	7.3	6.9	6.1
1921	10	9.4	5.7	9.2												

半旬別第七表

平均雲量

年次	月日	八月				九月				十月					
		14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22
1889	明 22	4.6	8.4	9.0	8.7	9.3	9.3	7.2	7.9	8.1	6.8	6.1	7.7	7.5	4.2
90	23	6.2	4.7	5.6	9.1	1.9	5.4	9.1	9.0	3.8	6.7	9.5	6.7	7.4	5.9
1891	24	7.6	8.5	6.0	4.2	4.9	5.5	6.7	9.5	9.0	7.6	1.8	5.7	2.9	5.4
92	25	4.8	6.7	3.9	4.7	5.0	5.4	9.4	10.0	7.0	8.4	7.4	9.9	5.2	9.3
93	26	5.8	9.8	8.0	7.4	6.9	6.5	8.0	8.6	9.3	9.8	7.4	6.8	9.4	4.9
94	27	6.6	8.3	6.1	6.4	9.3	8.4	7.5	8.4	7.3	8.8	7.1	3.0	8.9	8.6
95	28	2.6	7.2	7.0	6.2	6.6	8.8	6.2	8.3	8.4	7.7	6.6	8.1	6.6	5.8
1896	29	5.2	6.3	7.6	7.9	9.5	9.6	8.7	7.3	7.0	9.3	9.1	6.8	6.3	6.3
97	30	7.9	6.1	8.7	7.5	8.8	6.7	9.9	6.7	8.3	6.7	7.2	6.2	5.0	4.3
98	31	5.8	4.4	5.1	7.5	8.5	4.7	8.1	7.6	7.9	8.6	5.8	5.4	3.6	4.4
99	32	9.3	6.9	3.8	9.6	9.3	7.7	5.5	9.3	7.9	6.2	7.9	2.4	6.2	4.7
1900	33	5.7	6.3	3.9	2.5	7.9	7.0	7.3	7.3	5.9	5.9	6.9	7.8	6.2	5.5
1901	34	5.6	5.8	6.5	7.4	5.9	5.5	4.7	5.0	7.2	4.2	8.0	5.8	8.2	6.5
2	35	5.9	7.9	8.5	6.6	4.7	6.6	6.8	7.2	9.6	7.5	8.4	3.3	8.9	3.4
3	36	5.6	5.1	4.2	3.9	4.9	8.1	8.5	9.0	6.0	8.6	6.1	8.3	7.9	5.5
4	37	2.2	3.3	4.5	9.1	7.5	8.2	6.9	8.6	8.0	6.0	9.2	7.4	9.2	9.0
5	38	8.9	9.9	8.4	7.5	6.2	5.3	8.6	4.9	5.5	7.8	5.8	4.5	7.4	7.2
1906	39	4.7	6.2	8.5	7.8	6.1	9.2	8.4	7.7	9.0	9.0	6.4	6.8	3.2	6.4
7	40	6.5	3.9	8.9	8.2	7.7	8.1	4.8	8.9	8.0	6.0	6.4	5.7	7.1	5.4
8	41	5.5	4.0	6.9	6.7	7.0	6.9	7.3	7.8	6.2	6.9	6.3	6.1	5.3	4.6
9	42	6.3	7.1	6.2	7.5	9.5	7.5	7.2	6.6	7.5	7.4	7.3	6.5	3.1	7.1
10	43	8.0	6.2	6.4	9.0	7.5	9.0	7.9	8.3	8.3	9.1	6.1	10.0	8.9	8.5
1911	44	6.9	8.6	6.5	3.9	4.0	9.1	8.7	7.7	6.5	6.5	8.0	8.3	8.7	3.6
12	45	2.7	3.8	8.1	7.4	8.5	7.8	7.6	7.4	8.0	7.5	5.9	7.6	3.7	2.1
13	大 2	8.3	6.5	6.3	7.5	6.7	8.7	8.4	7.2	4.4	3.1	7.9	6.9	9.3	3.8
14	3	4.6	3.7	6.4	5.3	5.3	5.4	6.0	4.1	7.8	8.3	5.2	4.6	1.9	6.5
15	4	7.7	8.5	7.2	6.7	6.8	6.7	6.4	6.3	7.1	9.3	5.8	4.8	4.5	7.4
1916	5	3.0	7.6	5.3	5.3	6.2	7.4	9.5	5.1	8.4	7.0	8.8	8.4	5.8	5.4
17	6	7.1	6.4	2.1	8.8	6.4	8.4	8.5	8.0	8.6	7.7	9.0	8.3	6.6	7.3
18	7	7.3	9.3	4.0	6.1	4.6	4.7	5.0	8.6	6.2	8.6	8.7	5.8	6.8	3.2
19	8	7.7	6.5	6.3	4.0	3.9	8.9	8.9	7.5	6.3	7.6	7.9	7.1	3.9	4.5
20	9	3.5	7.1	8.0	7.5	7.5	6.9	6.7	7.8	7.3	7.2	6.9	3.7	7.4	7.8
1921	10	4.0	5.3	6.5	8.5	9.1	8.3	7.1	6.9	8.5	9.2	8.5	8.5	4.1	7.0
22	11	5.7	3.5	6.9	6.8	5.2	7.1	4.1	6.0	8.6	8.9	8.8	4.8	5.7	4.3
23	12	3.2	6.4	6.5	5.8	7.9	6.9	7.4	6.7	6.7	7.1	7.4	7.8	4.0	3.4
24	13	2.7	5.1	6.6	6.1	8.1	6.2	9.5	7.8	6.1	6.3	7.9	5.9	4.6	8.7
25	14	8.7	4.0	5.4	5.4	7.9	6.5	4.0	4.4	6.0	8.0	8.4	7.9	4.0	5.6
1926	15	5.6	6.7	6.5	4.7	9.2	5.5	6.7	7.0	8.4	5.4	4.3	7.4	5.9	2.6
27	昭 2	7.0	5.7	7.1	7.6	8.5	6.8	8.9	7.9	6.7	8.0	7.0	7.4	7.6	3.5
28	3	2.6	7.3	5.9	6.4	7.3	6.1	4.6	7.1	5.8	7.9	9.0	6.3	5.9	5.9
29	4	5.9	8.4	8.5	6.7	7.9	10.0	5.7	8.9	5.8	8.5	7.0	9.1	6.8	6.2
30	5	6.3	6.1	6.0	7.4	5.4	4.8	7.9	7.8	7.5	5.7	5.3	5.4	4.3	5.2
1931	6	6.3	7.3	7.9	8.1	8.1	4.5	9.4	5.7	6.8	9.2	9.8	7.7	5.2	7.8
32	7	7.0	9.3	7.1	4.8	8.4	9.6	9.8	7.6	9.1	7.2	5.1	6.1	8.0	8.7
33	8	8.1	5.5	6.2	5.8	5.1	5.3	7.7	7.0	4.4	6.7	7.6	8.6	7.8	7.4
34	9	4.2	6.0	8.4	9.2	8.7	7.0	9.2	9.7	8.2	8.7	10.0	5.7	4.8	3.7
35	10	7.8	4.5	7.6	8.5	9.6	7.7	8.9	8.7	9.1	7.4	5.4	6.3	8.4	3.7
1936	11	7.2	8.8	8.4	6.3	5.5	4.4	8.4	7.8	4.1	6.4	7.0	6.4	5.2	7.1
37	12	4.0	5.3	4.3	7.1	6.3	8.2	7.2	7.9	3.4	8.9	7.0	6.6	8.5	6.8
38	13	7.1	4.9	6.4	6.8	7.6	7.1	5.7	7.1	7.0	7.9	5.9	7.2	9.4	8.1
平均		5.9	6.4	6.5	7.8	7.0	7.1	6.5	7.5	7.2	7.5	7.2	6.6	6.3	5.8

半旬別第七表

平均雲量

年次	月日	十月				十一月				十二月					
		23-27	28-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
1889	明 22	3.9	6.4	6.1	6.1	3.0	5.4	6.1	5.6	6.2	7.3	4.7	5.2	5.3	5.7
90	23	6.0	5.6	5.2	4.2	5.6	4.8	3.2	5.1	8.8	7.6	5.4	5.6	6.6	5.8
1891	24	4.5	4.5	3.5	4.7	7.2	5.4	7.5	7.1	6.2	6.2	2.6	3.9	3.0	3.4
92	25	5.9	7.4	5.2	5.0	5.8	5.7	6.5	7.7	8.3	8.4	7.5	3.1	3.6	6.0
93	26	6.0	3.1	6.9	4.4	2.2	4.7	5.1	5.9	4.7	4.2	7.7	5.7	7.9	8.2
94	27	7.7	6.1	3.3	4.1	3.7	4.1	6.3	7.6	7.2	7.0	7.3	5.0	3.4	4.4
95	28	6.4	6.4	7.8	2.4	5.0	5.7	5.3	5.3	6.8	5.1	3.7	7.5	7.4	5.4
1896	29	6.2	4.4	2.5	5.0	6.9	5.1	8.1	4.1	6.1	6.0	7.2	8.1	5.7	5.9
97	30	5.4	2.9	6.5	5.2	3.7	6.8	4.3	3.8	5.5	3.6	7.1	7.7	6.0	5.3
98	31	5.2	4.5	7.4	5.2	3.3	6.9	7.4	4.8	7.9	3.8	6.1	6.7	5.4	7.5
99	32	3.1	7.1	5.5	4.8	4.5	4.2	4.0	3.9	2.1	6.3	6.0	8.2	5.1	6.7
1900	33	3.5	6.9	2.4	4.6	4.8	5.1	6.3	5.0	7.4	8.6	6.3	3.2	3.7	4.4
1901	34	5.7	8.6	7.1	3.9	7.0	4.0	5.0	3.9	4.9	3.9	1.4	6.4	8.5	7.8
2	35	7.6	9.0	7.0	3.4	7.9	5.6	5.6	6.5	5.2	7.3	7.5	5.0	8.5	6.3
3	36	5.1	8.5	4.9	5.2	2.0	4.4	5.8	7.5	5.3	6.7	5.4	9.1	4.6	5.3
4	37	6.9	5.5	5.4	4.5	7.0	2.4	6.0	7.4	2.6	2.5	8.5	7.6	7.4	4.9
5	38	6.4	3.9	7.2	3.5	5.0	5.0	2.0	4.2	4.6	7.2	7.4	7.3	6.4	7.9
1906	39	6.8	7.1	5.8	4.1	9.4	5.2	6.5	5.4	5.7	4.1	5.0	5.0	6.8	5.7
7	40	6.4	4.1	5.8	2.9	5.4	7.7	7.3	7.7	6.2	5.3	7.7	5.5	4.0	7.4
8	41	6.0	7.3	7.2	7.1	6.6	4.5	4.2	6.5	3.4	4.9	6.0	5.0	5.2	7.9
9	42	5.0	5.3	4.9	6.0	2.7	2.0	5.5	5.6	3.0	5.3	7.8	4.5	7.2	5.1
10	43	6.3	6.1	4.7	5.1	4.8	3.5	4.4	5.6	2.9	5.9	4.7	8.1	5.2	5.9
1911	44	4.9	5.1	6.2	5.9	5.0	7.6	3.6	3.8	4.6	5.7	6.7	6.3	5.4	3.6
12	45	7.9	8.3	4.4	4.0	5.0	5.4	8.3	7.4	2.7	4.6	6.4	6.1	7.2	7.8
13	大 2	3.4	7.2	4.7	4.3	4.1	5.9	4.2	8.5	6.6	4.1	7.7	5.0	4.4	4.8
14	3	4.6	7.6	5.5	5.3	4.6	6.9	2.9	3.5	4.8	6.8	6.0	4.3	6.0	6.1
15	4	8.3	6.0	5.3	8.3	2.4	4.6	6.8	4.1	2.4	4.2	3.0	4.3	5.9	3.2
1916	5	6.7	8.8	2.9	6.2	4.2	5.4	4.5	6.5	6.7	6.4	6.1	4.7	3.9	5.3
17	6	8.6	6.8	8.9	5.7	4.2	3.0	4.7	5.4	3.4	3.7	3.6	7.3	4.4	4.6
18	7	5.7	5.8	8.0	6.7	5.4	3.8	5.2	4.3	5.2	6.2	5.5	8.2	6.8	4.6
19	8	6.6	7.8	6.0	7.6	6.4	5.6	3.3	6.3	6.2	6.6	7.8	3.1	6.0	7.6
20	9	4.7	6.0	5.8	5.8	4.5	7.2	8.0	3.7	8.7	6.6	5.8	5.5	3.8	6.3
1921	10	7.2	4.1	3.4	4.6	1.8	6.5	6.2	3.1	5.8	7.3	4.6	5.3	4.4	4.3
22	11	4.5	2.1	6.6	6.4	5.8	4.2	5.4	5.7	7.1	6.2	6.0	5.6	5.6	5.3
23	12	5.6	6.8	5.2	4.8	5.3	6.9	4.7	6.3	4.9	8.3	5.6	3.2	5.9	7.8
24	13	3.4	7.1	5.6	4.0	5.0	2.8	3.7	2.8	4.4	5.0	7.3	4.1	4.8	5.2
25	14	2.2	6.5	4.9	3.7	4.1	5.3	2.7	4.8	5.7	3.0	4.1	6.4	5.6	6.3
1926	15	3.6	6.2	4.1	3.4	4.8	6.4	4.3	5.0	3.					

半旬別第八表

平均風速度 (*/時)

年次	月日	一 月					二 月					三 月				
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6	7-11	12-16
1889	明 22	1.4	0.9	1.2	1.2	1.5	1.7	1.7	1.8	2.0	1.5	2.4	1.6
90	23	1.6	1.2	1.3	1.1	1.1	1.3	0.6	2.9	1.3	2.5	2.6	2.7	1.7	2.7	2.0
1891	24	1.3	1.1	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	2.2	1.6	1.2	1.8	1.5	2.5	2.2	1.7
92	25	2.1	1.4	1.3	1.7	0.9	2.1	1.8	2.3	1.5	1.9	1.6	2.0	3.3	2.3	2.6
93	26	1.1	1.2	1.4	1.2	1.1	2.0	1.4	1.6	1.4	1.2	1.5	1.5	1.8	2.0	2.0
94	27	1.2	0.9	1.4	1.3	1.1	1.4	1.1	1.6	1.5	1.1	2.1	1.4	1.7	1.9	2.3
95	28	1.5	0.9	0.9	1.0	0.9	1.2	1.5	1.2	1.5	3.4	2.2	1.8	1.3	1.4	2.9
1896	29	1.2	1.4	1.3	1.2	0.7	1.6	1.5	2.7	1.5	1.1	1.6	1.5	1.9	1.9	1.8
97	30	1.3	1.7	3.0	2.4	0.9	1.1	3.5	1.2	1.1	2.5	1.5	2.0	1.7	3.9	2.8
98	31	1.5	1.1	0.8	2.0	1.3	1.4	1.1	1.7	1.3	1.1	1.6	1.5	2.0	2.1	2.3
99	32	0.9	0.7	1.1	0.9	0.8	1.8	1.0	1.2	1.3	1.9	4.1	2.7	1.6	2.2	2.4
1900	33	1.2	1.4	1.4	0.7	1.0	0.8	1.2	0.9	0.8	1.7	1.3	1.7	1.8	2.0	1.9
1901	34	2.0	2.5	1.3	1.3	1.8	1.6	1.1	1.4	1.9	1.2	1.4	1.4	1.5	1.9	1.8
2	35	0.9	1.3	1.1	1.5	1.3	0.8	1.4	1.1	1.2	1.9	1.2	1.8	1.8	1.6	1.5
3	36	0.7	2.1	1.2	1.8	1.1	1.6	0.8	0.7	0.9	1.1	0.9	1.3	2.6	2.0	2.9
4	37	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	1.1	1.2	1.8	2.1	1.3	2.0	2.4	3.4	2.4	2.2
5	38	0.7	1.5	0.9	1.4	2.5	1.9	1.4	1.0	1.3	1.3	1.7	3.5	1.9	1.3	2.5
1906	39	1.2	2.1	1.5	1.3	1.3	1.4	1.4	2.0	0.9	1.4	1.2	3.3	3.0	1.5	1.6
7	40	0.9	1.0	0.8	1.4	0.7	0.9	1.4	1.1	1.0	1.7	1.3	1.3	1.5	1.1	1.9
8	41	0.8	0.9	1.3	1.1	1.7	1.4	1.5	1.3	1.2	1.4	1.4	2.3	2.9	2.4	1.3
9	42	0.8	1.2	1.1	2.0	1.8	1.5	0.7	0.8	0.9	1.8	1.2	1.4	2.2	2.0	2.2
10	43	1.4	2.6	0.5	1.6	1.8	1.8	1.2	1.2	1.5	1.4	1.1	2.6	1.3	1.4	2.6
1911	44	1.2	1.2	1.8	1.1	1.1	1.6	1.8	1.5	1.7	2.2	1.7	1.5	2.4	2.6	1.8
12	45	1.4	1.2	1.0	0.9	1.8	1.1	0.9	1.1	1.6	2.6	1.6	3.4	1.8	1.9	2.2
13	大 2	0.9	0.6	0.8	1.1	1.9	1.3	1.0	1.4	1.3	1.2	1.6	1.3	1.3	1.5	1.3
14	3	1.4	1.6	1.7	1.4	1.5	1.3	1.0	1.2	1.1	1.9	1.6	1.5	3.0	3.4	3.3
15	4	1.1	1.5	1.5	1.1	1.4	2.4	1.4	1.3	1.3	1.7	1.6	3.9	2.7	2.6	1.2
1916	5	1.5	1.5	0.9	1.0	1.5	1.2	1.3	2.7	1.0	1.1	1.1	2.4	1.7	1.3	1.9
17	6	1.4	1.4	0.8	1.4	1.2	1.0	1.3	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	2.1	2.2
18	7	1.8	0.8	1.6	1.7	1.5	1.5	1.8	2.3	2.3	2.4	2.0	2.4	2.7	3.7	3.0
19	8	2.9	1.7	3.0	1.7	1.2	2.3	1.7	2.3	2.6	2.3	2.5	2.1	4.0	3.5	2.7
20	9	1.7	1.4	2.1	1.3	2.5	2.7	3.5	2.7	1.3	3.3	2.9	3.5	3.5	1.7	3.3
1921	10	2.2	1.8	2.3	2.4	1.7	2.3	2.1	1.4	2.1	2.3	2.1	2.4	3.8	1.9	2.7
22	11	1.8	2.6	2.6	2.6	1.8	1.7	2.8	2.0	3.2	3.5	3.9	4.1	2.8	3.9	2.4
23	12	1.2	1.4	2.4	1.9	1.5	1.1	2.0	1.5	1.5	3.0	2.9	1.6	3.3	3.0	2.8
24	13	1.6	2.0	1.5	1.7	1.4	0.9	2.5	3.4	2.9	1.6	2.4	2.5	2.8	3.8	2.2
25	14	2.0	1.4	2.9	1.6	2.2	1.2	1.5	2.5	2.5	2.5	2.7	1.7	2.6	2.5	2.6
1926	15	1.8	1.2	1.7	1.9	1.0	1.4	2.6	2.1	2.8	3.6	4.1	3.2	2.1	1.5	2.2
27	昭 2	1.5	3.7	2.3	2.8	1.0	2.0	3.0	1.3	1.5	3.4	3.0	2.6	2.4	3.9	4.6
28	3	1.3	2.6	2.3	2.5	3.0	2.7	2.0	3.8	2.5	1.7	1.9	2.1	4.1	3.2	2.3
29	4	1.8	1.0	1.8	2.8	2.3	2.5	2.0	1.8	1.6	1.7	2.4	3.4	3.6	2.1	2.9
30	5	2.7	1.9	1.4	2.4	2.0	1.9	2.3	3.8	3.1	2.3	1.9	2.1	4.3	3.5	3.2
1931	6	2.9	2.4	1.5	1.7	2.6	2.8	1.7	2.6	2.3	3.1	2.4	2.2	2.2	2.8	3.9
32	7	1.7	2.8	1.7	2.5	1.8	2.2	2.7	2.4	2.0	2.6	3.4	2.0	2.3	2.8	3.9
33	8	1.7	2.2	2.7	2.1	2.0	1.3	2.1	1.4	2.6	2.4	2.6	3.0	2.5	2.7	2.9
34	9	0.8	1.2	1.5	1.3	1.2	1.7	1.7	1.5	1.7	2.1	2.1	2.1	2.3	1.9	3.9
35	10	2.6	1.6	2.5	1.5	1.4	1.1	1.4	1.5	2.7	2.4	2.7	2.2	2.1	3.3	2.8
1936	11	1.4	1.9	1.8	1.0	2.0	1.2	1.6	1.9	1.2	2.8	2.2	2.4	1.8	1.5	2.4
37	12	2.2	2.6	1.6	1.6	1.5	2.0	2.7	2.1	2.0	1.7	3.6	3.2	3.6	3.1	3.1
38	13	1.3	1.3	2.1	2.8	2.2	2.2	2.1	1.7	2.5	3.3	1.8	1.9	2.2	3.8	2.8
平均	{1889-1917	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.4	1.3	1.5	1.3	1.6	1.6	2.0	2.0	2.1	2.1
均	{1918-1938	1.9	1.9	2.1	2.0	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.6	2.6	2.5	2.9	2.9	3.0

半旬別第八表

平均風速度 (*/時)

年次	月日	三 月					四 月					五 月				
		17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
1889	明 22	1.7	2.8	3.2	2.8	3.5	4.0	4.8	2.5	2.5	2.7	2.1	4.0	3.1	2.0	1.6
90	23	3.0	4.1	4.6	3.9	1.9	4.4	2.1	2.5	3.7	3.0	3.7	1.9	3.1	4.0	3.0
1891	24	2.1	2.2	2.8	3.1	2.5	3.8	1.9	3.0	2.5	2.8	3.3	1.8	2.6	2.1	2.2
92	25	1.9	2.7	2.3	3.1	2.5	3.1	2.5	4.3	3.1	2.2	2.0	2.9	1.6	2.9	1.7
93	26	2.5	2.1	2.1	3.3	2.7	2.6	1.9	3.5	2.2	2.8	2.2	2.1	3.2	2.1	2.7
94	27	2.3	2.6	1.6	1.6	1.8	4.2	1.1	2.4	2.1	2.7	2.4	2.3	1.9	2.5	1.9
95	28	1.6	1.2	2.7	2.1	3.9	2.5	2.1	1.9	2.5	3.5	2.6	2.2	2.1	2.3	3.1
1896	29	3.2	2.2	2.7	1.9	3.9	3.7	3.9	3.9	2.3	3.1	2.1	3.0	3.0	5.2	1.8
97	30	2.5	1.8	3.3	2.6	2.7	2.0	2.8	2.6	1.6	2.9	2.7	2.9	1.8	1.8	2.5
98	31	2.6	1.9	2.1	2.5	2.1	1.8	2.8	3.0	2.0	1.4	2.9	2.6	2.0	1.9	2.0
99	32	2.0	2.0	2.1	2.3	1.6	2.1	1.7	3.4	2.3	2.0	1.3	1.7	1.6	2.6	1.4
1900	33	1.3	2.4	1.5	2.7	3.0	2.4	3.1	2.1	1.3	3.0	2.7	1.2	1.8	1.5	1.5
1901	34	1.5	1.4	3.1	2.3	1.8	2.5	2.0	1.5	3.4	2.7	1.9	1.0	1.3	1.6	0.8
2	35	1.5	3.8	2.8	2.4	2.5	1.7	2.8	2.2	3.9	3.1	3.2	2.4	2.1	2.2	2.9
3	36	3.1	2.6	3.4	2.4	1.6	3.7	1.8	2.9	3.0	3.3	2.2	2.3	3.1	2.6	2.2
4	37	3.1	1.9	2.5	3.0	3.0	2.3	3.6	2.3	2.2	3.7	2.2	3.5	2.1	2.9	2.2
5	38	1.8	3.8	3.4	1.9	3.0	2.9	3.1	1.8	2.4	1.9	3.5	2.8	2.0	1.8	2.5
1906	39	1.4	2.7	2.7	2.1	1.7	2.0	3.2	2.3	2.9	2.5	4.3	2.8	2.2	2.9	2.6
7	40	1.6	2.5	1.7	2.3	2.7	2.8	3.1	3.1	3.6	2.8	3.3	2.0	3.4	2.1	1.8
8	41	2.0	1.7	2.5	2.8	3.2	3.1	2.0	2.7	2.2	3.0	1.4	2.8	2.7	2.7	2.8
9	42	1.7	2.3	2.2	2.6	3.2	3.0	3.4	1.8	2.8	1.6	2.3	1.3	1.8	1.4	1.5
10	43	2.1	2.5	3.1	2.2	3.2	2.7	3.5	2.7	2.1	2.5	2.2	2.2	2.5	2.2	3.0
1911	44	3.3	1.7	2.7	2.3	2.0	2.3	2.9	2.0	2.5	2.3	1.6	2.5	2.4	2.2	2.5
12	45	1.5	1.9	2.9	2.2	3.1	1.8	2.2	2.4	2.1	3.0	2.3	2.2	2.0	1.8	2.8
13	大 2	1.8	1.6	1.8	1.6	2.3	2.5	2.8	1.6	2.8	1.6	2.1	2.3	1.7	1.9	3.4
14	3	1.7	2.9	2.6	2.6	2.3	3.2	1.8	2.8	2.6	2.0	1.5	2.1	2.3	2.3	3.4
15	4	2.0	2.7	1.8	2.7	1.9	2.8	2.4	2.1	3.2	1.9	1.9	2.3	2.1	2.2	1.5
1916	5	1.6	1.5	2.3	2.4	2.6	2.6	2.1	2.5	3.5	1.9	3.1	1.9	2.6	2.1	2.2
17	6	1.5	3.9	2.1	1.6	2.0	2.1	2.3	2.2	2.8	1.5	2.6	1.6	1.8	2.0	1.8
18	7	3.7	4.1	3.4	2.7	4.2	3.5	3.1	4.1	3.5	4.5	3.4	2.3	3.3	2.3	3.3
19	8	2.3	3.0	2.1	2.2	2.8	3.8	3.0	3.6	3.5	3.2	2.5	3.9	2.9	2.8	2.8
20	9	3.0	3.7	4.												

半旬別第八表

平均風速度 (*₁₀°)

年次	月日	六月					七月					八月				
		31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13
1889	明 22	2.0	1.7	2.7	2.3	1.7	1.3	3.1	3.8	2.2	1.5	0.9	1.5	1.4	1.8	2.0
90	23	2.3	2.4	3.7	1.9	1.7	1.2	1.7	1.9	2.2	1.8	1.5	1.4	1.9	1.8	3.2
1891	24	3.4	3.0	2.3	4.2	3.0	2.2	2.4	2.4	2.3	1.2	0.9	1.7	2.3	2.3	1.6
92	25	3.2	1.4	1.6	2.0	2.2	1.5	1.8	1.6	2.6	1.8	3.4	2.0	1.2	2.6	1.4
93	26	1.4	1.9	3.4	1.6	1.2	1.8	1.9	2.0	2.0	1.4	1.9	2.2	2.1	2.2	1.9
94	27	2.3	2.3	2.0	1.8	1.7	1.6	1.9	1.5	1.8	2.0	1.8	1.9	2.0	1.9	1.5
95	28	2.6	2.4	1.6	2.2	2.0	2.7	3.1	2.2	4.8	1.6	1.7	1.6	2.5	1.6	1.2
1896	29	1.9	3.2	2.5	1.9	1.8	1.4	2.0	1.7	1.9	1.5	1.4	1.4	0.8	1.5	1.2
97	30	1.7	2.3	3.1	1.5	1.9	2.0	2.7	0.9	0.8	2.4	1.0	1.0	1.3	0.7	1.1
98	31	2.5	1.4	2.2	2.5	2.7	1.5	1.5	1.3	1.0	1.8	1.0	1.6	1.1	0.7	1.8
99	32	2.6	2.0	1.3	1.5	1.7	0.8	2.1	4.6	3.0	0.8	1.0	1.0	1.2	0.9	1.3
1900	33	1.1	2.0	2.3	1.4	1.0	1.2	0.8	0.9	1.8	0.8	1.2	1.2	1.9	1.6	1.0
1901	34	1.4	0.5	2.6	1.5	2.0	0.8	1.4	1.1	1.5	1.2	0.5	0.5	0.3	0.6	0.9
2	35	1.7	0.9	0.9	1.9	2.5	0.4	1.6	1.1	0.8	0.9	2.1	1.0	0.7	1.3	4.7
3	36	2.4	1.9	1.9	2.1	2.5	2.2	2.2	1.6	1.2	0.7	1.6	1.5	1.8	0.7	1.0
4	37	1.6	1.7	1.9	2.8	1.4	1.1	2.2	3.5	2.2	0.9	1.3	1.2	1.9	1.9	2.1
5	38	2.5	1.6	3.3	1.9	1.9	1.8	1.5	1.7	1.9	2.7	1.8	2.9	1.2	0.6	1.7
1906	39	1.8	2.7	2.9	2.5	3.9	2.2	2.2	2.3	5.4	1.7	1.8	2.0	1.5	2.0	1.6
7	40	2.2	1.8	1.8	2.8	2.3	1.7	1.8	2.4	1.7	3.4	1.9	1.8	2.6	2.9	1.5
8	41	2.6	2.3	2.2	1.6	1.4	2.6	2.1	3.8	2.7	1.4	2.2	1.3	1.5	2.5	3.4
9	42	1.4	2.9	2.5	2.1	2.5	1.5	2.0	1.8	2.1	1.6	1.9	1.9	4.5	3.8	2.3
10	43	2.8	2.6	1.6	2.1	1.5	2.7	1.5	2.1	1.8	1.5	2.3	4.0	1.1	1.9	2.1
1911	44	2.3	1.9	1.5	2.3	1.9	1.8	1.5	1.9	1.6	1.0	1.4	2.1	2.5	2.7	1.9
12	45	1.6	1.3	2.1	3.5	1.2	2.2	2.1	2.3	1.2	1.1	1.2	2.0	1.2	2.4	1.2
13	大 2	1.9	2.1	2.0	1.8	1.9	2.0	2.3	1.4	1.3	1.3	2.0	1.2	2.1	1.4	1.5
14	3	1.9	1.5	1.6	1.8	2.4	2.0	1.5	1.2	1.1	1.2	1.6	1.7	1.2	1.2	2.5
15	4	2.1	1.4	1.4	1.3	1.4	1.9	1.7	1.2	1.2	1.6	1.7	1.9	3.1	3.3	2.2
1916	5	1.8	3.4	1.4	2.3	2.0	2.4	1.5	1.3	1.3	2.1	2.3	2.4	1.4	3.4	3.4
17	6	1.8	2.8	1.8	2.0	1.5	0.7	1.2	2.9	1.6	2.3	1.6	1.7	2.5	1.8	1.5
18	7	2.7	1.8	2.5	2.1	4.6	1.5	1.8	2.0	3.7	1.5	3.4	2.4	1.9	3.6	2.1
19	8	3.0	2.4	4.5	3.8	3.3	2.7	2.0	1.9	2.8	2.6	2.1	1.7	4.4	2.9	2.5
20	9	3.2	2.2	2.2	3.0	1.8	2.8	1.7	1.8	1.6	1.8	3.7	2.3	2.9	2.6	1.6
1921	10	3.2	1.9	3.3	1.6	3.3	3.2	2.6	2.3	3.0	2.0	2.7	2.5	2.9	1.6	1.7
22	11	2.6	2.6	2.6	3.5	2.3	1.9	2.5	2.6	2.6	1.7	1.9	1.6	1.9	1.7	1.6
23	12	2.0	1.9	1.7	1.7	1.5	2.2	1.5	3.2	2.5	0.8	0.7	1.1	1.2	1.8	1.5
24	13	3.0	1.3	2.0	1.8	3.4	2.2	1.6	1.5	1.5	3.3	1.2	1.2	1.3	3.1	1.6
25	14	1.3	2.7	2.3	2.2	3.0	1.7	1.8	1.5	1.9	3.1	2.8	1.6	1.3	1.9	2.8
1926	15	2.3	2.0	2.5	2.6	2.7	2.3	2.6	2.7	2.7	2.3	2.1	1.6	1.9	2.0	2.0
27	昭 2	3.2	3.3	2.3	3.1	4.1	2.4	2.3	1.1	2.2	1.6	2.4	1.9	2.0	1.8	2.3
28	3	2.2	1.8	3.7	2.7	2.3	2.9	2.8	3.4	1.8	1.5	3.3	3.5	4.1	5.0	3.3
29	4	1.9	2.5	2.4	3.3	2.8	3.4	4.5	1.1	1.8	2.3	1.8	1.8	2.1	2.3	2.5
30	5	2.9	2.7	2.1	2.4	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	2.6	1.7	2.0	1.8	2.2	2.6
1931	6	2.7	2.1	4.0	1.7	3.8	3.0	2.1	1.4	3.7	1.7	2.0	2.3	1.6	1.3	1.4
32	7	2.8	3.6	3.8	2.4	3.6	2.5	2.9	2.0	2.2	1.4	1.6	2.0	2.0	2.6	4.5
33	8	2.4	3.8	2.2	2.6	3.2	2.1	3.1	2.1	2.4	1.8	1.7	2.3	3.0	2.1	2.3
34	9	3.0	2.3	3.0	1.9	2.7	2.0	2.1	2.0	1.7	2.4	1.8	1.9	1.7	1.8	2.2
35	10	4.0	2.4	3.1	3.4	2.2	3.1	1.8	1.7	2.4	1.8	2.7	2.0	2.3	2.2	2.1
1936	11	2.9	2.9	2.4	2.5	2.5	1.8	3.0	3.6	2.3	2.7	2.6	2.4	2.1	1.7	1.7
37	12	2.8	3.2	2.3	2.2	2.4	2.1	2.9	1.5	2.8	1.9	2.0	2.8	1.3	1.6	1.8
38	13	2.7	1.8	2.3	2.7	2.9	3.8	2.3	2.0	1.5	1.3	2.8	3.0	3.4	3.9	1.7
平均	{1889-1917}	2.1	2.0	2.1	2.1	2.0	1.7	1.9	2.0	2.0	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9
平均	{1918-1938}	2.7	2.4	2.7	2.5	2.9	2.4	2.4	2.1	2.0	2.8	2.0	2.2	2.1	2.2	2.2

半旬別第八表

平均風速度 (*₁₀°)

年次	月日	八月				九月				十月					
		14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22
1889	明 22	3.7	3.3	2.4	3.1	2.5	1.8	1.7	2.9	2.2	2.1	1.9	1.5	2.7	2.7
90	23	4.6	3.6	1.8	3.9	4.0	3.0	5.0	1.8	2.4	1.7	2.2	3.3	1.8	1.7
1891	24	2.1	1.3	1.4	1.6	1.6	2.3	3.7	1.8	2.3	2.1	1.8	2.6	1.4	1.7
92	25	1.5	1.7	1.5	1.7	4.2	3.9	1.9	1.3	2.6	2.0	2.5	1.9	2.8	1.8
93	26	3.3	2.1	1.9	1.2	2.9	1.9	2.4	1.6	1.7	1.9	1.2	3.1	2.9	1.8
94	27	1.1	1.7	1.5	1.4	1.1	3.9	2.6	1.8	3.0	1.0	1.6	1.6	2.7	1.5
95	28	1.3	3.8	2.2	1.3	2.9	2.1	3.7	1.8	1.3	2.4	2.3	2.3	1.9	1.2
1896	29	3.1	1.6	2.1	1.6	3.5	2.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.1	1.8	2.3	1.4
97	30	1.6	1.1	1.3	0.9	2.2	0.8	0.7	1.3	1.5	1.0	2.0	1.7	0.4	1.2
98	31	0.9	1.3	3.4	1.4	1.7	0.8	2.2	1.8	0.6	2.3	1.0	1.2	1.5	1.5
99	32	1.1	0.9	1.8	1.5	0.9	0.8	0.8	4.6	2.4	1.1	2.4	1.2	1.7	1.0
1900	33	2.0	3.1	2.7	1.8	1.3	2.4	1.5	3.3	1.0	2.1	1.8	2.9	1.5	1.7
1901	34	0.8	1.8	1.0	2.9	0.9	0.6	0.9	1.7	0.8	1.0	1.5	3.1	1.3	1.5
2	35	2.3	1.1	1.4	1.2	4.5	2.1	0.8	1.0	1.3	1.7	2.0	0.9	1.7	0.9
3	36	1.0	1.4	1.1	1.7	1.4	1.5	1.7	1.1	1.9	1.6	2.3	1.3	0.7	1.2
4	37	2.1	2.6	3.0	3.0	1.4	1.6	2.4	2.7	1.6	1.9	2.5	2.2	2.0	1.4
5	38	1.8	1.8	2.1	2.8	2.0	1.7	0.8	0.8	2.5	1.9	2.9	1.4	2.8	2.4
1906	39	1.8	1.5	2.4	1.5	1.5	1.5	2.9	1.8	2.6	1.3	1.6	1.8	2.1	1.5
7	40	2.1	2.8	2.5	1.4	1.9	2.4	3.3	2.7	2.3	2.1	2.2	1.3	1.3	2.4
8	41	1.5	1.6	3.7	2.2	4.4	3.2	1.2	1.6	1.0	2.3	2.3	1.4	1.1	1.5
9	42	2.4	1.8	1.6	1.2	1.5	1.6	2.0	1.5	2.0	1.6	1.5	1.4	1.2	1.3
10	43	2.8	2.4	2.0	1.3	1.9	1.7	1.1	1.6	1.7	2.6	2.0	1.8	1.4	1.5
1911	44	2.4	0.9	1.0	2.2	2.0	1.1	1.9	1.5	1.8	2.1	2.2	1.6	1.6	1.4
12	45	1.5	1.8	1.5	2.1	1.3	1.7	2.0	1.8	1.9	1.3	2.7	1.4	2.1	1.7
13	大 2	1.1	2.1	2.5	1.0	1.2	1.6	1.3	2.0	2.1	1.6	2.1	1.8	1.2	1.1
14	3	1.7	2.0	2.8	1.8	1.4	1.8	1.4	1.8	1.4	3.1	2.3	1.5	1.4	1.7
15	4	1.2	1.0	1.8	1.8	3.0	2.8	1.8	3.0	2.8	1.1	1.7	2.1	2.1	1.4
1916	5	2.0	1.9	1.2	1.8	1.0	1.5	1.2	1.5	1.5	1.2	1.4	1.6	0.8	1.1
17	6	1.3	1.6	2.0	2.4	1.4	2.4	1.4	1.5	2.1	2.0	1.5	1.6	0.7	1.5
18	7	1.9	1.6	2.1	2.7	2.1	1.7	2.8	2.8	2.5	1.4	2.4	3.1	2.2	2.2
19	8	4.6	1.9	1.5	1.6	3.1	1.9	4.7	2.5	1.7	2.6	4.5	1.9	1.9	2.5
20	9	3.7	3.6	2.9	2.6	2.2	2.1	2.3	2.7	2.9	4.2	2.3	3.4	2.8	2.1
1921	10	3.2	2.3	2.3	2.6	1.5	2.3	3.4	2.8	3.5	1.3	1.6	3.5	1.9	2.5
22	11	1.9</													

半旬別第八表

平均風速度 (米/秒)

年次	月日	一 月						二 月							
		23-27	28-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
1889	明 22	1.6	1.5	1.9	2.6	1.8	1.5	3.3	1.7	1.2	1.6	2.6	1.9	1.0	1.1
90	23	1.5	1.5	1.3	3.4	2.1	1.5	1.4	1.8	3.0	2.1	2.9	1.1	1.3	1.8
1891	24	1.7	2.1	1.5	1.9	1.4	1.8	1.7	0.8	1.1	2.1	1.9	1.6	1.0	2.0
92	25	1.2	1.6	1.5	2.3	1.3	1.4	1.7	0.7	1.2	1.6	0.6	1.0	1.4	1.2
93	26	1.7	1.3	1.2	1.9	1.5	2.2	2.5	0.8	1.3	1.2	1.1	0.6	2.2	0.9
94	27	1.4	1.3	2.1	1.0	0.9	1.7	1.0	1.9	1.4	2.2	1.7	1.2	1.2	1.6
95	28	0.8	1.3	1.0	1.0	0.9	1.2	0.4	0.9	2.3	2.2	1.6	0.9	0.8	2.0
1896	29	1.7	1.6	1.2	1.5	1.2	2.0	1.6	2.3	1.1	0.9	1.3	1.8	1.4	1.9
97	30	2.1	1.5	1.0	1.7	0.9	1.4	1.8	1.6	1.1	1.5	0.9	0.7	0.7	1.1
98	31	1.6	1.2	0.9	1.0	1.3	2.3	2.2	1.1	1.2	1.2	2.1	1.2	1.1	1.8
99	32	1.2	0.9	1.1	0.9	1.1	1.2	0.9	1.2	1.3	1.3	1.4	1.1	2.2	1.5
1900	33	1.2	1.6	1.5	1.1	1.2	0.7	0.6	1.1	1.9	1.0	0.7	1.3	1.1	1.0
1901	34	2.1	1.9	0.9	0.8	1.1	1.9	0.8	1.0	1.6	0.8	0.2	1.6	1.7	1.7
2	35	1.5	1.6	1.4	0.9	1.5	1.4	1.4	1.3	2.5	2.0	3.7	1.2	1.1	0.7
3	36	1.2	0.9	1.0	1.8	1.2	1.4	1.7	2.1	1.5	1.2	2.2	0.6	0.8	1.1
4	37	1.2	1.4	1.5	1.1	1.2	0.8	1.4	1.6	1.2	1.5	2.3	0.9	1.2	1.0
5	38	1.3	2.3	1.6	1.6	1.9	2.2	2.2	1.2	1.1	1.9	0.7	1.1	1.1	2.2
1906	39	2.9	2.2	2.3	1.4	3.5	3.0	1.1	1.1	1.1	1.6	1.0	2.1	0.9	0.8
7	40	2.0	1.2	2.3	2.0	1.6	1.5	2.1	1.3	1.0	2.4	1.4	2.0	0.6	0.8
8	41	2.1	1.5	1.6	1.1	1.0	1.1	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3
9	42	1.7	1.2	2.5	1.2	1.1	1.5	2.7	2.2	1.3	1.2	0.6	0.7	1.1	0.9
10	43	1.8	1.4	2.0	2.0	1.6	1.6	1.3	1.3	1.1	0.9	0.9	1.0	0.8	1.2
1911	44	1.4	1.2	1.3	1.7	2.5	1.7	3.8	1.4	1.3	1.2	1.1	1.8	1.4	1.2
12	45	1.8	1.9	1.3	1.3	1.3	1.7	1.1	1.4	0.9	1.8	0.7	2.0	1.0	1.5
13	大 2	1.1	1.1	1.2	1.5	1.6	1.2	1.1	2.7	1.7	0.7	0.9	0.4	0.4	0.9
14	3	1.2	2.5	2.1	2.0	2.0	2.8	1.6	1.4	1.0	1.2	0.9	1.7	1.2	1.0
15	4	1.8	1.6	1.1	1.6	1.7	1.3	1.9	1.0	1.1	1.6	1.1	1.1	1.2	1.5
1916	5	1.4	3.1	1.8	2.6	1.9	1.7	1.3	1.5	1.5	2.1	1.2	1.0	1.2	1.7
17	6	2.6	1.9	1.6	2.2	2.2	1.6	2.0	1.9	1.7	2.1	2.2	1.2	1.8	1.5
18	7	2.2	1.4	3.0	1.7	2.4	1.4	1.6	2.1	2.3	2.0	1.4	1.8	1.6	1.2
19	8	1.7	1.5	1.9	2.3	1.7	2.5	2.0	1.7	2.1	1.6	1.4	0.9	1.6	3.2
20	9	1.7	1.6	2.1	1.5	2.3	3.0	1.8	1.8	3.7	1.6	1.8	2.5	1.8	2.8
1921	10	2.3	2.2	1.8	1.6	1.7	1.8	2.3	1.9	3.0	2.8	1.9	3.0	2.3	1.5
22	11	2.1	2.0	1.5	2.4	2.2	1.7	2.3	2.0	2.7	1.7	1.4	1.0	1.4	1.8
23	12	1.5	1.8	1.9	2.5	2.8	1.5	1.9	2.6	1.8	2.2	2.9	1.1	2.2	1.7
24	13	1.3	2.0	1.8	1.6	1.3	1.3	1.4	1.6	0.5	3.2	1.5	1.9	1.6	1.3
25	14	1.5	1.1	1.6	1.0	2.1	2.0	2.2	2.3	1.7	1.0	1.8	2.0	1.4	1.8
1926	15	2.5	2.6	2.3	2.0	3.4	2.3	2.4	3.0	1.7	2.0	1.4	1.8	1.0	0.5
27	昭 2	2.5	3.6	2.4	2.1	2.5	2.4	2.2	2.7	2.4	2.0	2.4	3.5	1.8	1.4
28	3	1.7	4.2	2.6	2.8	3.4	2.9	1.1	2.6	2.1	2.8	2.2	1.5	1.3	1.9
29	4	4.0	3.0	1.5	2.5	1.7	2.0	2.3	3.0	2.5	1.9	2.6	2.7	2.1	2.7
30	5	2.8	2.8	2.4	2.1	2.4	3.0	2.1	2.2	1.4	1.3	2.1	2.0	2.3	2.6
1931	6	2.1	1.8	2.4	2.3	1.5	2.6	2.7	1.8	1.7	2.4	3.2	1.6	1.3	2.3
32	7	1.7	1.8	2.6	2.3	4.0	1.9	1.9	2.0	1.8	1.7	2.1	1.6	3.1	4.0
33	8	2.2	2.5	2.6	2.5	2.1	2.7	1.9	2.0	1.6	2.1	1.8	1.4	1.4	1.7
34	9	3.8	2.7	2.5	2.5	1.9	2.5	2.0	2.2	2.2	1.5	1.8	2.3	2.7	2.3
35	10	3.2	2.4	3.4	1.9	3.0	2.4	2.5	2.7	2.0	2.3	1.6	1.1	0.9	3.0
1936	11	2.6	1.8	2.8	3.0	2.2	2.8	2.5	2.4	1.6	1.2	1.8	2.8	1.4	2.0
37	12	2.1	1.6	1.3	3.0	1.7	2.1	2.3	1.6	1.2	1.3	1.5	2.6	2.3	1.3
38	13	1.9	2.3	1.5	2.2	1.5	2.0	1.7	1.3	1.7	2.2	2.2	1.6	2.6	1.3
平均	1889-1917	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.3
平均	1918-1938	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.1	2.2	2.0	1.9	2.0	2.0	1.8	2.0

半旬別第九表

降水量 (毫米)

年次	月日	一 月						二 月								
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6	7-11	12-16
1889	明 22	3.1	13.6	2.8	4.3	0.0	1.7	5.8	0.6	4.2	12.9	0.5	3.5	8.6	0.4	7.4
90	23	1.0	—	14.9	3.1	8.0	18.2	0.5	17.3	1.8	11.3	2.0	16.4	2.6	5.2	24.1
1891	24	16.8	10.2	4.4	8.4	9.0	0.2	15.4	20.7	1.6	6.7	0.4	8.6	2.0	22.4	15.6
92	25	0.0	6.5	11.9	14.2	1.6	8.2	16.9	21.5	22.1	4.1	20.3	2.9	14.9	12.8	7.9
93	26	22.6	12.5	4.6	0.1	3.9	7.1	0.4	6.6	23.0	20.1	3.2	6.3	11.5	2.2	0.9
94	27	0.7	9.8	3.5	3.0	17.4	1.6	4.5	12.1	8.4	2.5	8.1	5.4	9.5	22.3	7.6
95	28	5.0	3.3	2.8	9.5	13.9	10.3	28.6	0.4	7.9	11.0	13.5	8.1	6.4	7.5	12.2
1896	29	7.2	4.2	7.0	8.6	36.4	5.8	3.7	11.2	11.9	5.8	10.3	7.9	4.6	1.9	10.0
97	30	8.6	2.2	17.8	22.9	3.8	0.0	15.3	5.6	3.0	6.0	0.0	1.6	1.9	15.4	8.1
98	31	5.9	5.0	3.0	8.2	14.7	26.8	0.2	3.9	10.9	12.0	34.8	4.0	0.7	1.2	16.9
99	32	5.8	24.5	15.7	7.7	5.4	3.2	7.8	10.5	7.7	41.6	0.1	9.3	8.1	2.0	4.4
1900	33	2.0	9.2	2.2	8.1	9.6	22.8	14.0	5.8	1.2	15.4	1.4	4.6	0.0	5.4	15.5
1901	34	4.1	14.4	4.5	3.0	3.7	2.7	25.1	9.3	2.6	9.4	0.3	2.4	25.0	10.2	7.4
2	35	7.6	18.8	0.9	0.9	7.5	5.8	7.7	1.8	10.7	3.3	—	6.7	6.7	7.3	16.4
3	36	25.1	22.5	0.4	16.9	0.0	7.5	33.7	8.8	7.5	10.8	3.5	13.5	2.0	15.4	55.7
4	37	6.9	27.5	5.8	1.3	13.7	4.0	1.9	0.3	0.1	4.5	20.8	10.3	7.8	5.0	1.7
5	38	5.5	5.3	1.5	5.5	5.9	4.9	2.1	8.2	0.9	3.6	3.9	6.3	12.8	—	2.6
1906	39	3.0	0.6	22.5	6.5	6.2	13.1	20.6	15.3	5.8	1.8	25.3	12.0	31.8	16.0	13.9
7	40	14.9	1.9	9.3	0.2	26.2	13.3	8.5	4.6	2.7	29.6	5.4	2.4	2.1	0.1	7.0
8	41	8.4	6.4	10.2	3.4	3.4	1.0	13.1	7.4	2.4	0.7	7.4	9.6	13.3	26.3	0.3
9	42	23.2	1.2	10.0	21.6	6.5	34.0	7.4	14.7	13.5	2.9	7.2	6.3	6.3	25.8	12.0
10	43	14.5	10.2	9.6	11.5	6.6	8.3	15.6	2.8	3.5	4.6	10.4	2.5	7.4	6.4	16.3
1911	44	8.2	7.9	11.6	3.5	1.3	1.9	7.9	2.9	1.8	12.7	4.2	6.1	2.8	22.4	2.8
12	45	2.7	10.4	5.5	9.7	2.4	12.0	25.4	2.8	2.8	11.0	11.8	14.8	16.4	3.8	0.2
13	大 2	4.0	4.5	12.5	9.1	7.0	29.1	4.0	3.8	24.3	0.7	20.2	4.4	4.2	9.5	0.4
14	3	8.6	8.8	7.7	7.5	3.2	1.6	3.0	16.4	0.1	1.2	3.4	6.1	2.3	24.3	9.2
15	4	3.2	20.1	40.5	1.0	1.2	7.2	43.8	6.3	3.9	25.5	12.4	15.7	10.6	7.9	13.3
1916	5	11.3	4.6	1.4	4.3	6.8	0.5	0.3	28.1	18.4	7.6	7.9	19.2	2.3	10.7	5.2
17	6	15.0	3.4	8.2	19.8	6.8	0.8	7.5	0.1	18.0	0.1	7.8	4.9	20.3	7.6	11.4
18	7	11.1	14.6	0.7	12.0	0.2	32.2	11.3	13.8	5.0	0.8	1.1	5.3	0.1	11.1	22.6
19	8	8.6	25.9	3.3	19.2	10.9	1.3	5.1	3.6	14.4	7.5	7.0	0.0	2.6	3.6	13.2
20	9	0.5	21.3	21.1	0.4	16.3	6.4	4.4	9.4	30.0	6.2	10.9	2.7	1.5	0.2	19.0
1921	10	8.4	3.3	26.1	16.3	10.3	13.3	31.0	1.3	9.1	9.5	5.4	16.6	1.1	6.8	27.2
22	11	9.6	10.3	4.4												

半旬別第九表

降水量 (耗)

Table with columns for year (年次), month (月), and day (日), and rows for years 1889 to 1936. It contains precipitation data for months 3, 4, 5, 6, 7, and 8.

半旬別第九表

降水量 (耗)

Table with columns for year (年次), month (月), and day (日), and rows for years 1889 to 1936. It contains precipitation data for months 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12.

半旬別第九表 降水量 (耗)

Table with columns for year (年次), month (月), and day (日), and rows for precipitation data from 1889 to 1938. The table is organized into four main sections based on months: August (八), September (九), October (十), and November (十一).

半旬別第九表 降水量

Table with columns for year (年次), month (月), and day (日), and rows for precipitation data from 1889 to 1938. The table is organized into four main sections based on months: October (十), November (十一), December (十二), and January (一).

年次	月日	一 月					二 月					三 月				
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6	7-11	12-16
1889	明 22															
90	23	14.2	27.3	11.4	18.7	11.9	18.3	27.0	28.7	23.7	20.9	13.0	23.0	40.0	25.2	21.9
1891	24	7.9	23.3	9.3	5.0	6.3	17.2	13.2	2.9	25.8	16.8	28.3	16.1	17.6	8.5	19.4
92	25	14.9	14.4	20.9	10.5	17.0	9.9	22.2	16.7	20.3	17.5	26.5	22.8	6.3	17.6	24.6
93	26	6.6	16.8	19.9	28.1	12.1	15.8	24.3	20.4	13.8	11.5	33.2	23.8	25.3	39.8	33.9
94	27	18.9	9.9	20.3	23.8	19.3	13.0	25.3	13.9	24.4	36.8	24.1	23.5	15.2	3.8	27.4
95	28	24.6	21.1	16.0	14.3	17.0	13.5	18.0	27.9	35.6	21.7	19.5	40.1	30.0	21.3	17.4
1896	29	19.9	23.7	17.8	21.9	21.9	20.0	36.6	28.0	25.5	29.5	17.8	37.3	28.1	30.8	35.9
97	30	15.8	17.3	14.5	20.5	12.8	20.2	9.4	19.5	30.8	9.4	31.0	26.1	29.4	24.1	19.1
98	31	16.9	20.8	22.6	14.3	10.2	21.8	30.6	24.6	23.0	32.0	25.6	23.4	19.5	23.7	29.1
99	32	19.1	22.8	9.2	19.5	20.7	19.2	24.0	14.4	29.3	15.6	21.0	22.3	24.8	29.5	27.6
1900	33	13.9	11.5	13.3	11.9	8.5	21.5	20.8	21.1	30.7	12.6	33.7	29.4	38.4	26.1	31.6
1901	34	22.2	8.0	24.7	9.6	11.6	18.3	16.1	27.9	36.8	32.8	36.0	25.3	36.5	36.5	27.9
2	35	21.7	23.6	34.8	34.3	19.1	28.9	9.1	29.8	17.8	38.3	31.5	30.8	26.0	35.3	40.0
3	36	24.7	23.9	27.3	13.6	24.6	5.5	22.8	20.3	33.9	28.9	32.4	21.6	28.6	39.6	19.6
4	37	21.7	27.4	23.5	14.7	13.9	30.2	24.3	31.1	37.0	32.3	30.7	43.1	16.8	15.1	29.1
5	38	35.0	28.6	24.1	31.0	32.0	16.8	20.1	16.4	32.8	31.9	35.6	21.7	29.2	49.7	26.2
1906	39	23.9	30.5	24.5	31.1	24.3	33.5	24.3	25.2	25.6	33.7	2.8	21.5	33.7	37.0	33.1
7	40	19.5	32.5	27.3	30.8	22.0	23.3	24.7	39.2	21.6	22.7	39.4	37.6	41.5	31.1	23.0
8	41	18.1	31.1	17.8	34.4	29.2	28.7	17.0	29.6	31.2	29.6	26.5	31.1	18.1	25.2	46.4
9	42	21.1	22.9	19.1	21.6	12.7	20.1	27.6	22.9	22.6	33.5	27.8	20.6	34.0	28.4	33.4
10	43	17.8	30.2	6.2	15.4	22.1	20.9	20.5	34.2	23.1	30.5	33.2	33.2	33.3	37.6	35.4
1911	44	28.0	23.1	27.7	25.5	37.2	26.1	22.7	33.8	33.7	31.0	33.3	34.9	34.3	34.4	29.8
12	45	33.5	25.1	17.8	22.4	20.0	24.8	22.3	29.9	32.4	23.7	38.0	24.7	11.0	46.2	37.4
13	大 2	24.8	15.3	14.9	17.4	18.2	14.3	38.8	29.2	18.3	34.2	34.1	27.8	38.1	36.0	39.5
14	3	34.5	25.0	29.7	29.3	29.4	27.3	24.7	24.3	43.8	30.0	13.6	40.3	27.3	22.4	27.9
15	4	22.9	15.3	10.3	26.1	23.5	31.5	18.4	32.6	31.9	22.9	29.7	19.4	38.6	39.6	30.0
1916	5	14.5	25.7	32.2	24.3	24.0	29.8	46.5	13.3	33.7	22.4	15.3	37.3	28.9	30.2	26.4
17	6	15.2	29.8	23.1	28.7	18.8	29.2	31.9	37.0	21.9	43.4	29.5	25.6	34.8	37.2	23.6
18	7	22.4	10.4	38.4	20.7	34.1	20.2	27.0	28.8	26.9	34.9	33.5	26.2	40.4	38.3	41.3
19	8	14.8	31.6	23.1	19.4	17.7	15.3	29.0	35.3	32.5	31.8	27.5	39.0	30.4	19.3	
20	9	35.8	29.6	24.8	27.2	19.8	23.6	28.2	13.1	25.7	23.6	27.5	25.4	36.4	41.5	23.8
1921	10	29.5	31.6	21.2	23.6	29.5	16.3	12.4	36.6	18.9	30.8	27.2	26.9	27.5	38.9	14.1
22	11	21.7	16.6	16.0	21.1	20.5	29.1	22.8	20.7	35.2	20.8	41.1	17.2	27.6	33.9	26.8
23	12	10.6	21.8	22.1	23.8	8.1	28.7	25.8	14.3	29.0	8.2	10.7	19.2	26.3	26.8	36.2
24	13	23.5	23.9	36.9	26.9	27.8	23.8	37.7	25.2	15.5	22.5	21.3	39.7	33.3	38.9	38.0
25	14	17.4	25.7	37.3	33.4	33.3	8.9	33.5	26.4	26.1	17.7	26.3	28.3	35.9	36.5	22.5
1926	15	18.3	15.2	30.0	21.1	16.3	29.5	23.1	37.7	31.6	23.5	22.3	22.1	27.5	16.4	20.2
27	昭 2	31.3	28.3	26.9	15.3	16.9	27.0	31.8	8.6	34.8	27.9	19.0	24.9	32.6	28.6	23.6
28	3	25.6	28.0	29.5	21.8	15.3	14.5	36.4	23.4	20.4	25.9	40.9	33.5	28.1	20.3	27.1
29	4	23.9	17.3	35.3	35.0	25.8	25.0	26.7	33.5	23.2	32.1	39.3	32.7	30.8	37.3	39.7
30	5	25.3	17.9	22.6	27.4	25.6	19.5	20.4	21.4	16.1	27.1	37.6	15.5	5.7	14.7	25.6
1931	6	15.8	2.0	19.3	18.3	25.0	26.1	17.7	9.7	16.9	24.0	21.5	42.1	34.0	36.1	47.2
32	7	32.7	21.6	27.6	20.4	29.6	23.3	30.2	14.9	27.0	35.2	32.1	23.4	40.4	30.1	20.7
33	8	21.0	19.1	18.5	23.9	22.7	20.6	31.7	23.0	28.3	16.4	28.9	27.0	25.5	28.6	30.6
34	9	3.9	22.6	29.1	7.7	26.8	41.0	24.8	26.4	30.7	35.2	26.4	28.4	28.3	31.9	14.3
35	10	11.7	33.6	22.2	17.7	14.6	30.6	22.6	15.3	22.4	34.8	33.2	24.8	32.1	36.2	36.1
1936	11	22.2	24.9	34.0	12.4	22.2	22.8	18.5	22.9	31.1	28.7	25.6	31.2	43.0	27.1	22.7
37	12	30.5	17.8	27.3	21.8	13.0	16.3	17.7	18.7	9.2	36.8	33.0	25.1	27.5	25.6	37.4
38	13	20.1	30.3	33.8	25.3	28.0	29.0	35.2	27.6	33.8	14.1	37.4	46.5	28.1	21.9	31.8
平均	1890-1900	15.7	19.0	15.9	17.1	14.3	17.3	22.8	19.8	25.7	20.4	24.9	26.1	25.0	22.8	26.2
平均	1901-1938	22.3	23.4	24.5	22.8	22.7	23.8	25.4	25.4	27.2	28.2	29.0	28.7	30.7	32.1	29.7

年次	月日	三 月					四 月					五 月				
		17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
1889	明 22															
90	23	27.0	19.3	14.6	24.7	34.6	29.0	28.5	17.3	22.2	10.5	26.2	33.6	27.1	33.3	18.8
1891	24	20.3	31.9	29.8	28.2	32.1	9.4	17.7	30.8	20.0	30.2	37.6	28.9	32.4	33.6	30.1
92	25	20.4	20.9	26.7	23.8	36.3	28.6	29.6	35.0	1.8	12.9	16.2	24.6	35.7	4.3	36.0
93	26	29.8	33.6	38.9	23.5	33.8	35.8	39.7	23.7	54.4	18.7	27.3	56.1	28.9	18.8	8.1
94	27	42.7	25.8	26.6	46.4	6.0	29.2	31.8	18.5	6.5	29.5	15.7	29.8	38.5	36.2	46.5
95	28	38.5	32.7	22.1	37.9	32.3	49.6	29.8	26.2	47.0	19.4	34.7	43.8	32.9	40.7	35.5
1896	29	17.2	44.0	34.5	44.3	33.9	19.7	33.6	30.1	29.7	38.6	50.4	47.3	31.8	20.2	46.3
97	30	28.4	25.8	21.4	20.9	24.2	30.0	34.2	17.8	39.4	26.1	28.4	32.5	41.2	33.3	37.0
98	31	13.1	23.8	33.7	29.6	19.1	54.3	33.7	21.3	37.8	30.9	35.2	40.7	20.7	41.7	35.3
99	32	41.4	30.4	26.7	22.5	25.1	26.6	26.8	35.5	47.4	25.9	29.0	31.0	29.0	33.3	33.9
1900	33	27.9	24.9	35.0	49.7	19.3	28.3	35.8	22.5	35.9	34.1	43.1	39.2	48.0	44.8	29.7
1901	34	44.8	40.5	36.1	38.6	21.5	31.5	34.7	36.2	23.8	35.0	4.2	18.1	24.3	35.7	50.8
2	35	28.1	16.2	30.7	34.8	28.2	42.0	41.0	36.5	23.5	36.0	40.1	24.2	30.3	54.4	27.7
3	36	18.6	26.0	34.1	35.8	35.4	24.4	37.6	33.3	13.3	33.7	42.7	35.8	38.6	33.9	40.4
4	37	18.8	44.0	31.6	31.9	35.1	21.1	22.7	37.2	27.8	19.3	56.4	24.9	44.3	16.1	34.0
5	38	36.7	40.5	51.1	14.7	41.5	35.2	33.8	32.3	39.8	25.3	21.5	56.5	32.1	56.2	41.3
1906	39	47.8	33.3	29.8	46.6	29.2	53.6	37.2	37.5	38.0	28.4	28.7	49.6	49.7	59.1	46.8
7	40	44.2	20.0	28.1	44.4	37.7	43.4	36.3	54.5	32.8	36.4	21.5	41.0	48.2	33.7	48.3
8	41	28.8	38.8	51.5	14.6	29.8	7.3	58.7	42.0	31.7	40.3	47.7	36.5	49.6	53.5	33.4
9	42	39.7	40.2	34.8	48.7	41.6	36.3	41.2	33.4	31.3	37.9	32.0	25.8	35.1	55.7	46.1
10	43	36.8	24.3	29.3	33.4	42.7	50.0</									

年次	月日	六 月					七 月					八 月				
		31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13
1889	明 22															
90	23	35.3	29.6	22.0	36.9	26.7	11.4	10.5	27.3	40.7	54.1	26.3	26.2	38.3	17.3	34.3
1891	24	27.0	29.9	32.0	20.1	16.1	26.3	2.7	25.4	24.5	6.0	15.6	34.7	40.1	18.0	32.6
92	25	26.1	13.5	6.2	7.7	16.0	13.4	35.5	32.5	52.9	36.7	17.9	16.1	25.2	12.3	37.1
93	26	25.0	34.1	16.8	39.5	15.1	27.9	51.1	50.2	55.5	32.9	52.8	54.5	35.6	39.3	44.0
94	27	41.9	36.2	9.8	23.4	28.9	28.6	36.6	21.3	40.5	51.9	26.7	27.0	50.0	47.1	23.7
95	28	32.2	42.7	32.0	30.2	37.5	14.5	20.9	36.8	28.2	14.8	29.9	16.2	13.4	19.3	39.7
1896	29	27.0	30.5	31.6	39.2	14.7	31.4	11.4	18.3	31.2	29.6	29.8	41.0	30.6	42.7	32.0
97	30	33.2	20.8	21.2	33.3	41.8	42.0	17.9	19.1	18.3	31.4	23.6	43.1	41.7	16.3	47.7
98	31	50.8	33.1	5.6	21.5	25.0	20.8	28.6	11.5	32.4	39.8	45.0	49.8	18.1	30.4	46.5
99	32	17.0	19.7	31.8	37.1	10.5	19.1	15.2	27.5	24.7	29.4	21.0	32.3	23.6	33.6	38.2
1900	33	49.1	30.9	44.9	43.5	30.5	33.7	43.2	12.4	25.7	6.7	16.9	43.1	52.8	39.1	36.8
1901	34	19.9	23.7	53.9	47.4	22.9	25.2	4.6	7.2	13.7	21.2	48.6	38.0	47.3	37.9	27.4
2	35	48.6	34.7	42.7	20.6	46.4	10.6	20.9	34.6	29.8	13.1	25.3	28.1	12.1	0.9	22.6
3	36	30.5	48.4	29.8	40.5	28.6	17.3	28.4	11.2	27.2	20.1	14.3	34.1	34.6	35.8	50.2
4	37	46.3	31.0	31.1	27.9	27.7	28.6	58.8	37.5	20.9	25.3	39.6	25.8	38.7	44.2	55.2
5	38	38.9	44.9	20.9	11.7	14.0	19.9	17.6	44.2	33.7	31.0	39.4	33.5	29.5	11.6	41.4
1906	39	39.2	48.7	37.6	41.3	16.3	31.8	21.7	34.3	27.9	35.4	58.2	21.1	30.5	26.2	33.3
7	40	59.6	33.1	25.0	27.7	47.1	19.9	48.0	24.6	20.7	42.8	57.0	58.8	61.0	36.2	41.0
8	41	56.9	49.6	41.1	19.7	24.5	20.7	12.2	41.0	35.1	32.7	36.6	50.4	62.0	48.0	32.7
9	42	53.1	19.6	37.1	33.5	21.9	7.1	28.5	18.0	28.4	62.1	51.2	52.6	59.6	57.8	45.7
10	43	41.3	39.1	40.1	25.7	37.5	34.3	32.8	29.5	33.4	13.1	47.6	37.1	30.8	23.1	19.8
1911	44	43.7	47.7	34.2	28.8	41.3	15.1	1.6	42.3	45.5	32.5	40.9	30.8	7.6	47.9	38.8
12	45	46.0	22.1	26.4	29.7	25.7	40.3	29.7	45.4	22.6	28.2	21.6	42.7	37.3	48.1	42.7
13	大 2	38.5	19.7	29.7	34.9	34.0	48.4	23.7	27.1	35.8	37.5	26.7	42.3	38.4	50.8	26.5
14	3	25.8	42.3	42.7	23.4	41.9	48.0	51.6	26.3	37.5	29.6	52.3	33.2	43.1	45.7	42.5
15	4	50.9	19.8	24.7	45.7	22.2	31.1	44.3	31.1	38.2	60.3	58.5	57.7	52.1	28.0	30.1
1916	5	54.7	47.9	23.7	25.9	11.1	5.4	34.7	27.8	19.4	48.1	41.4	35.5	45.9	44.5	39.7
17	6	39.3	24.9	35.4	30.9	31.1	14.0	23.2	35.3	60.1	61.1	59.9	51.3	46.6	37.9	40.7
18	7	15.5	32.4	28.9	22.9	17.5	33.2	36.5	41.4	40.0	23.5	59.7	59.9	55.8	38.4	50.5
19	8	38.8	37.9	15.8	25.4	42.4	36.9	17.7	30.9	58.4	48.8	36.0	21.4	28.2	44.5	48.6
20	9	43.3	46.5	28.8	11.6	21.4	25.4	46.6	35.5	27.3	45.3	52.3	30.7	34.6	29.9	33.0
1921	10	20.1	53.9	17.8	24.1	40.1	20.7	25.2	14.5	24.6	51.3	37.0	30.5	44.6	44.7	59.8
22	11	42.7	33.1	50.2	43.3	53.5	27.3	24.3	24.8	35.0	27.4	57.4	17.6	28.9	46.2	30.7
23	12	42.5	40.1	39.1	18.6	14.8	26.7	18.5	16.7	3.3	7.4	23.3	33.3	44.0	52.3	53.1
24	13	31.3	19.3	35.3	44.2	46.9	52.6	34.7	60.5	56.4	41.3	46.8	48.3	57.0	43.3	62.2
25	14	35.1	48.0	41.6	36.9	19.1	35.1	43.5	15.6	26.3	58.5	47.0	55.3	32.9	35.7	52.5
1926	15	40.1	50.3	29.1	43.0	46.7	32.9	30.2	34.9	39.5	36.5	31.6	19.2	39.5	23.6	46.0
27	昭 2	35.8	31.6	53.4	41.8	58.5	45.3	24.3	12.8	37.2	33.3	39.0	48.7	30.6	30.3	35.1
28	3	34.6	42.4	38.0	33.4	13.9	20.2	32.3	50.2	47.1	15.6	5.4	61.0	21.9	22.4	58.6
29	4	39.3	37.5	45.2	32.0	38.0	45.3	30.8	19.7	38.6	53.1	41.7	37.4	47.4	59.6	48.9
30	5	49.7	34.1	48.0	26.9	23.8	2.7	36.0	28.8	30.9	40.0	22.9	34.9	17.0	58.4	45.1
1931	6	46.0	39.8	36.5	42.3	36.2	28.6	31.4	17.9	0.9	18.6	8.1	33.8	39.8	32.9	40.5
32	7	19.0	29.7	48.9	28.7	11.8	27.7	27.2	22.2	42.2	17.5	46.5	58.4	51.5	34.4	50.4
33	8	43.5	50.5	48.8	34.1	29.6	30.8	46.3	33.9	40.6	15.5	39.2	31.1	27.5	18.1	35.8
34	9	31.3	56.0	33.6	40.9	23.4	27.1	47.7	47.4	10.2	18.1	11.8	24.5	30.2	32.6	30.0
35	10	50.4	45.6	51.3	43.5	16.0	30.7	19.2	35.9	39.1	22.5	39.6	56.4	46.0	40.9	26.0
1936	11	31.5	38.3	43.7	57.9	33.4	20.7	26.6	25.2	34.0	45.1	53.7	58.5	35.1	34.6	28.7
37	12	55.6	16.7	47.3	26.9	48.1	27.8	19.6	16.5	20.4	23.9	45.3	34.5	28.9	34.9	55.6
38	13	45.1	20.8	15.2	34.6	32.0	32.2	4.4	23.0	28.0	29.1	53.3	36.3	12.0	43.3	34.8
平(1890-1900)		33.1	29.2	23.1	30.2	23.9	24.4	24.9	25.7	34.0	30.3	27.8	34.9	33.6	28.7	37.5
均(1901-1938)		39.8	36.9	36.1	32.3	30.5	26.8	29.1	29.6	31.8	34.3	39.9	39.6	37.6	37.5	40.9

年次	月日	八 月					九 月					十 月				
		14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22	
1889	明 22															
90	23	34.2	35.6	44.8	24.6	53.1	31.3	15.3	18.5	34.5	35.1	5.2	29.2	18.0	28.5	
1891	24	23.1	16.0	31.5	33.3	37.5	33.0	23.4	13.2	11.9	21.0	44.8	30.1	38.3	22.3	
92	25	45.1	43.5	46.0	46.6	33.5	33.1	3.7	0.1	22.2	18.0	28.2	0.9	30.6	5.8	
93	26	33.4	7.2	30.8	36.4	43.7	45.7	31.8	13.0	18.1	14.0	8.0	27.8	10.1	23.3	
94	27	34.3	22.8	39.0	35.7	8.2	24.0	26.5	19.2	35.2	16.8	18.8	33.4	4.9	20.0	
95	28	54.7	39.0	33.0	38.7	47.7	26.6	40.4	34.2	12.7	21.1	31.0	12.2	22.7	26.1	
1896	29	45.3	47.9	37.6	32.8	14.2	6.7	15.9	33.1	30.3	18.2	6.2	24.2	34.0	27.4	
97	30	33.9	38.3	12.2	33.4	5.2	29.1	2.8	27.5	14.2	26.4	20.0	23.1	35.5	29.3	
98	31	33.6	40.4	31.8	28.7	16.9	37.9	14.8	25.7	21.0	7.6	26.0	35.0	39.1	29.9	
99	32	12.5	19.5	47.5	5.7	10.7	17.8	23.0	11.1	9.0	20.4	13.3	41.9	20.0	29.7	
1900	33	40.5	32.4	49.0	53.4	20.1	29.1	34.6	27.3	21.6	27.2	23.4	22.6	27.6	23.8	
1901	34	41.3	31.9	34.7	30.1	44.6	36.4	37.2	35.6	23.8	35.8	15.4	26.0	17.3	23.6	
2	35	41.8	34.9	30.2	37.2	39.5	38.4	33.9	26.5	9.4	28.3	17.3	38.6	16.0	39.5	
3	36	49.9	38.0	42.4	46.5	49.2	17.5	25.6	12.6	28.7	10.7	38.5	18.6	25.5	27.8	
4	37	56.3	52.1	56.5	23.4	26.1	24.5	23.3	14.4	29.0	35.0	15.7	20.9	13.7	13.4	
5	38	28.7	5.7	15.7	45.3	36.4	44.1	22.6	15.4	42.7	35.7	26.8	35.6	22.2	21.2	
1906	39	40.9	46.2	29.7	27.8	38.4	12.2	20.0	25.3	20.2	20.4	27.2	22.9	39.8	26.6	
7	40	30.3	46.6	19.7	37.2	37.6	21.0	51.4	16.8	28.8	44.1	36.0	37.3	20.7	33.1	
8	41	44.6	52.4	28.2	25.9	40.0	40.5	35.3	26.0	23.9	24.7	36.5	31.5	30.5	34.6	
9	42	47.6	36.1	46.0	23.1	11.2	26.4	19.9	25.0	27.3	25.0	39.7	18.2	46.8	21.9	
10	43	30.7	43.9	42.2	24.1	27.4	34.2	25.0	26.1	20.6	20.4	28.2	0.2	13.0	16.3	
1911	44	44.8	28.7	23.7	52.3	55.7	15.2	23.2	15.6	26.9	31.1	18.3	24.5	16.8	36.5	
12	45	52.1	47.6	29.2	35.6	17.6	14.8	25.1	27.7	25.1	19.1	29.9	21.6	40.9	45.4	
13	大 2	29.6	34.1	27.3	27.8	29.1	18.7	28.5	25.8	36.3	45.7	16.8	28.8	13.0	33.2	
14	3	49.9	54.2	33.3	41.9											

半旬別第十表 日照時數 (シヨルダン)

Table with columns for year, month, and 10-day intervals (e.g., 23-27, 28-1, 2-6, etc.) showing日照時數 (hours of sunshine) for various years from 1889 to 1938.

半旬別第十一表 平均地面温度

Table with columns for year, month, and 5-day intervals (e.g., 1-5, 6-10, 11-15, etc.) showing average ground temperature for various years from 1901 to 1938.

年次	月日	三月					四月					五月				
		17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
1901	明 34	4.5	6.7	8.5	9.8	10.6	10.8	12.9	13.2	14.9	16.7	14.7	14.9	16.6	17.6	17.5
	2 35	8.4	7.1	9.0	10.3	8.8	7.8	11.2	11.1	11.1	14.7	15.8	12.5	17.9	21.3	19.7
	3 36	6.5	5.7	10.5	10.4	12.7	11.6	13.3	13.7	14.5	14.5	14.4	16.5	16.9	17.3	20.5
	4 37	4.6	5.6	7.6	11.1	11.7	12.1	12.1	15.3	17.8	14.0	15.9	15.8	18.5	17.4	17.8
	5 38	3.7	6.8	10.3	10.0	9.3	11.9	10.4	10.9	13.4	13.5	14.4	17.7	19.2	18.5	19.9
1906	39	8.3	6.2	7.6	9.4	9.9	10.1	11.0	14.4	13.3	14.5	15.4	17.1	18.8	17.5	19.8
	7 40	4.1	6.8	5.7	5.9	10.2	14.5	10.8	12.7	16.4	17.0	15.3	16.1	18.6	19.3	19.5
	8 41	7.5	9.7	10.0	9.2	8.4	11.2	14.3	17.6	13.9	15.2	19.3	16.1	17.6	19.6	19.2
	9 42	5.6	6.5	6.8	10.2	10.7	12.0	12.9	12.5	14.2	14.4	16.0	15.4	14.5	16.1	17.5
	10 43	4.0	3.9	7.8	6.2	7.7	10.0	12.6	12.4	12.4	11.8	17.3	16.5	15.3	16.8	16.1
1911	44	4.4	5.8	7.4	5.9	10.3	11.0	10.6	13.0	12.9	12.5	14.7	15.1	16.2	16.9	19.2
	12 45	4.1	5.1	6.8	6.1	8.5	9.6	12.4	15.3	13.6	15.3	13.9	14.4	18.5	15.5	18.0
	13 大 2	6.1	4.4	6.6	8.8	9.3	10.3	11.2	13.1	14.3	13.3	13.3	13.4	14.0	16.5	17.1
	14 3	5.9	8.6	6.2	5.7	5.9	8.5	8.9	12.7	13.5	12.7	14.9	17.0	17.7	16.6	18.1
	15 4	4.1	5.3	6.0	9.2	9.2	10.7	11.4	10.0	11.5	12.6	14.6	13.9	15.4	16.8	18.5
1916	5	3.5	4.5	6.1	7.0	7.8	9.9	11.5	14.3	14.3	14.2	14.2	16.5	16.4	18.0	18.8
	17 6	4.8	5.1	5.3	8.8	9.1	9.9	11.3	11.2	11.8	12.2	12.4	12.4	15.1	16.5	16.7
	18 7	5.5	5.2	5.9	7.4	9.4	9.3	12.4	11.8	11.9	13.8	12.6	13.3	16.4	15.7	17.8
	19 8	5.7	7.7	3.9	7.3	11.3	10.3	11.2	11.6	12.3	12.9	16.8	14.7	15.4	15.0	18.2
	20 9	4.0	5.9	6.2	10.8	6.8	11.6	10.7	8.9	9.3	13.9	15.9	14.4	13.5	16.1	15.2
1921	10	4.4	3.4	5.4	10.7	8.7	14.7	13.5	16.5	18.3	20.9	17.7	15.9	18.0	19.3	17.6
	22 11	6.6	4.7	6.3	9.7	8.4	8.5	11.9	16.1	17.6	14.5	16.2	18.0	20.6	19.3	24.1
	23 12	6.0	7.4	11.6	9.3	7.6	8.3	14.4	12.7	16.1	15.3	17.7	18.5	21.2	19.9	19.8
	24 13	4.6	6.2	6.0	9.7	11.3	14.1	14.9	15.4	15.6	17.2	17.2	15.9	16.6	17.3	17.1
	25 14	3.9	6.1	6.1	9.5	7.8	9.2	10.6	14.2	12.5	13.8	15.4	17.2	19.1	14.8	17.9
1926	15	4.5	5.1	5.8	8.5	10.3	8.7	11.5	12.3	9.7	15.6	16.7	16.7	17.7	17.7	19.6
	27 昭 2	3.9	5.7	7.9	12.2	10.1	10.2	11.6	12.9	18.1	16.7	16.2	15.9	17.5	17.8	19.9
	28 3	5.9	6.0	7.5	8.8	10.4	13.7	13.3	7.6	16.7	16.4	17.7	19.4	20.1	20.7	21.5
	29 4	4.7	7.4	10.6	8.5	9.8	9.6	12.1	11.3	15.8	12.7	14.9	16.2	18.0	18.8	18.9
	30 5	4.9	8.4	10.6	9.7	13.8	13.1	14.8	14.5	14.2	15.4	16.9	19.1	19.3	18.7	19.8
1931	6	6.5	7.4	7.8	8.9	6.7	9.8	12.3	12.9	15.3	14.1	16.3	15.6	18.4	17.6	18.8
	32 7	3.2	4.9	6.4	10.0	8.1	7.6	9.3	10.3	13.6	17.7	15.7	17.2	20.3	19.3	19.1
	33 8	5.3	7.1	5.0	9.7	12.1	10.8	10.8	13.7	14.9	18.2	16.8	16.6	21.4	21.1	23.0
	34 9	6.3	5.9	5.0	8.1	10.4	11.6	10.6	14.0	13.3	13.7	18.4	18.0	19.8	19.8	20.2
	35 10	7.4	4.4	6.7	6.7	10.3	12.2	11.2	14.6	17.6	12.2	17.4	17.3	17.7	18.4	21.2
1936	11	4.6	6.5	7.2	6.8	10.9	8.5	11.4	14.2	13.2	15.6	15.0	20.0	18.9	19.6	17.3
	37 12	5.0	7.7	6.5	7.7	8.6	12.0	14.3	13.7	15.2	14.8	14.9	18.8	19.2	17.4	19.3
	38 13	7.9	10.5	9.4	10.2	10.6	10.4	13.7	16.1	14.9	18.3	15.9	16.1	17.9	19.0	23.4
平	均	5.3	6.3	7.3	8.8	9.6	10.7	12.0	13.1	14.2	14.8	15.8	16.2	17.7	17.9	19.0

年次	月日	六月					七月					八月				
		31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13
1901	明 34	17.4	20.4	21.8	21.5	23.5	23.3	22.0	22.3	22.6	21.8	25.7	29.0	28.7	27.5	25.6
	2 35	18.6	20.7	22.9	20.9	25.0	22.1	22.6	24.3	23.8	23.5	24.9	25.4	24.8	23.3	23.2
	3 36	21.3	23.6	22.3	24.3	21.8	19.6	20.8	20.2	23.7	26.6	25.5	26.9	26.6	28.5	29.7
	4 37	20.9	23.9	21.6	22.8	22.6	24.9	29.0	29.1	24.1	26.6	28.9	26.9	26.7	27.4	30.4
	5 38	24.0	20.4	21.7	22.3	23.0	24.2	23.7	26.7	23.1	27.3	25.9	28.1	25.3	23.9	25.5
1906	39	19.7	21.8	20.9	22.3	19.9	21.5	22.8	24.0	24.3	26.3	30.0	27.4	27.9	26.2	26.6
	7 40	22.7	20.2	21.1	19.0	21.8	21.3	25.2	23.6	24.5	26.5	27.4	28.7	31.4	30.7	30.2
	8 41	21.8	21.6	24.1	23.0	22.6	21.5	19.6	20.9	24.1	24.8	26.3	27.7	29.9	28.2	25.8
	9 42	20.5	19.4	18.9	19.1	20.4	20.9	20.4	21.3	22.9	26.2	26.9	28.0	28.1	29.4	29.2
	10 43	19.6	18.8	20.8	21.1	22.2	21.7	21.9	22.5	24.2	23.0	25.9	24.7	25.4	24.1	22.8
1911	44	20.6	20.8	21.2	21.2	20.5	21.2	20.0	21.9	25.4	24.0	25.2	24.9	23.7	23.4	25.7
	12 45	19.4	18.6	19.5	20.1	20.5	21.6	21.4	23.1	24.6	24.9	23.2	24.4	26.5	24.6	25.2
	13 大 2	17.4	17.2	19.7	19.2	19.3	21.9	20.6	20.6	22.2	25.3	25.8	25.5	24.4	25.9	26.0
	14 3	19.3	20.8	19.8	20.5	21.1	22.9	26.0	23.4	24.5	24.5	26.4	25.7	27.4	26.6	26.7
	15 4	19.0	20.4	20.8	25.1	24.3	23.3	22.0	22.3	24.7	27.0	28.2	28.5	23.3	26.4	26.6
1916	5	19.7	23.8	24.0	23.3	22.5	21.0	23.2	24.1	22.8	25.0	25.5	25.3	25.6	26.6	25.3
	17 6	16.7	16.8	18.9	20.0	20.9	24.0	23.7	24.3	26.7	26.4	26.8	27.7	27.2	27.8	26.9
	18 7	18.5	17.6	19.5	20.4	20.5	22.4	24.9	25.2	25.9	24.8	27.6	29.3	27.2	27.2	27.3
	19 8	17.5	21.3	18.8	19.2	20.9	20.8	22.7	20.7	22.4	26.2	26.3	24.1	24.0	25.6	26.5
	20 9	18.1	18.7	20.2	21.7	20.7	21.2	23.6	28.4	26.1	30.1	31.5	27.9	27.2	25.5	28.2
1921	10	16.6	21.4	20.9	21.4	23.1	22.5	25.2	24.7	24.8	27.8	27.5	25.8	27.1	26.2	30.7
	22 11	21.0	22.6	22.9	25.4	26.5	23.9	24.6	25.3	26.3	27.1	29.8	26.9	26.6	30.0	30.1
	23 12	19.9	22.4	24.0	23.7	22.2	22.0	22.2	21.9	22.7	24.6	27.5	28.0	30.3	32.4	32.7
	24 13	20.2	20.9	22.2	22.1	23.7	23.9	24.1	27.9	30.5	29.4	29.2	28.7	30.7	30.6	30.5
	25 14	21.1	22.2	23.4	21.8	23.1	23.5	23.9	24.9	22.5	28.7	30.6	32.2	29.2	25.6	27.5
1926	15	19.9	22.6	22.4	20.4	24.4	25.1	23.9	23.7	28.9	31.0	29.2	27.0	28.3	26.4	27.9
	27 昭 2	19.4	20.9	24.6	23.6	25.9	25.1	26.4	23.9	27.7	27.7	28.6	30.0	26.4	26.9	27.5
	28 3	21.9	22.2	25.0	22.9	22.0	21.5	21.5	27.9	19.3	24.6	23.3	28.8	25.2	25.6	29.0
	29 4	20.5	22.6	24.3	21.6	24.9	27.7	27.6	26.6	28.2	31.9	31.5	30.3	31.4	32.9	32.1
	30 5	23.7	20.9	23.4	22.3	23.3	22.1	26.1	26.7	27.4	30.2	28.8	28.8	23.9	30.3	30.2
1931	6	21.1	21.4	21.9	21.8	24.2	24.1	24.4	23.5	21.2	24.1	22.5	25.7	28.2	28.3	28.9
	32 7	20.3	21.6	23.8	23.2	22.4	22.3	22.7	25.1	26.8	25.1	28.8	31.6	31.3	28.0	28.7
	33 8	21.9	24.7	25.2	24.3	26.2	26.7	29.2	28.4	31.8	27.1	30.2	28.1	27.7	28.7	28.9
	34 9	21.1	24.9	25.8	22.9	22.7	25.7	28.8	29.7	24.3	25.0	26.2	26.3	27.2	27.6	27.2
	35 10	21.0	21.4	22.2	26.1	24.4	24.1	24.7	24.9	27.0	25.1	27.7	30.2	31.2	26.6	26.0
1936	11	19.6	20.9	24.3	28.5	27.2	24.6	22.5	22.9	23.9	29.4	31.6	33.9	31.6	28.3	29.8
	37 12	21.7	19.5	20.4	21.5	24.5	24.5	24.1	26.6	26.6	25.7	28.3	27.7	28.7	28.2	29.2
	38 13	25.3	24.1	21.7	21.0	22.1	23.1	23.5	25							

半旬別第十一表

平均地面温度

年次	月日	八月				九月				十月					
		14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22
1901	明 34	28.8	26.0	26.8	25.6	26.6	26.1	23.3	21.0	20.7	17.8	20.3	19.5	18.4	13.3
	2 35	26.4	27.2	26.9	27.7	27.5	26.3	24.4	20.4	19.8	19.9	18.6	15.4	14.9	14.2
	3 36	28.0	25.9	28.4	29.0	30.3	25.5	23.8	21.8	19.8	19.0	17.0	15.9	17.2	14.9
	4 37	30.8	31.4	30.5	25.9	22.4	22.1	23.1	20.5	17.0	17.0	17.9	14.8	16.8	16.7
	5 38	24.1	22.8	22.1	25.2	26.1	25.4	23.3	19.3	18.8	18.0	15.2	17.1	16.4	15.7
1906	39	25.0	29.0	26.6	26.0	22.6	20.2	20.4	19.5	18.6	17.9	13.9	12.5	15.0	14.3
	7 40	27.4	28.2	26.5	28.4	27.3	23.6	22.1	19.7	20.5	19.5	18.7	16.6	14.9	14.4
	8 41	26.3	28.3	24.1	24.2	23.3	23.0	21.0	20.7	18.2	17.7	17.0	15.2	14.0	15.0
	9 42	28.9	25.2	25.5	24.7	23.0	23.6	21.4	20.1	19.4	17.0	16.6	14.9	14.8	11.9
	10 43	22.8	22.6	26.1	24.9	24.5	22.3	18.7	18.4	18.7	17.3	15.9	15.8	14.9	14.1
1911	44	25.8	25.0	25.2	25.0	24.9	22.9	22.2	22.1	19.8	20.3	16.7	15.1	15.3	13.1
	12 45	25.7	27.5	25.7	25.2	23.2	20.3	19.9	18.8	18.6	16.5	18.6	14.7	14.1	13.2
	13 大 2	24.3	22.9	22.6	20.7	19.9	20.5	20.5	19.3	16.7	17.2	16.5	15.6	16.5	13.7
	14 3	25.6	26.8	25.6	25.8	26.5	25.4	24.1	21.7	19.0	16.5	16.0	15.1	13.6	15.1
	15 4	25.7	26.1	24.8	24.1	23.3	24.3	22.9	22.3	22.6	20.8	20.5	19.4	15.4	16.6
1916	5	26.2	25.6	26.8	26.0	25.0	24.1	22.5	24.2	20.4	17.2	17.2	16.0	16.1	14.3
	17 6	25.1	23.3	23.2	24.0	23.6	22.1	21.9	21.4	21.5	19.1	17.9	16.6	15.9	15.7
	18 7	25.7	23.6	24.9	24.0	25.4	22.4	22.7	21.4	16.6	17.5	17.6	15.6	15.8	14.0
	19 8	23.4	24.5	25.8	26.0	26.1	20.7	20.5	20.9	18.2	16.7	16.4	15.0	13.7	13.0
	20 9	32.0	30.4	29.8	30.5	26.7	22.1	20.2	22.0	22.1	18.7	17.1	14.1	16.8	14.1
1921	10	32.6	29.1	26.7	23.7	22.6	21.2	19.8	21.7	21.0	18.9	18.0	18.1	14.4	14.5
	22 11	29.9	31.4	27.9	28.7	29.9	25.6	27.8	22.3	19.8	19.3	17.3	15.6	15.8	14.1
	23 12	33.3	31.3	31.7	29.6	27.3	25.4	23.5	20.3	18.9	17.8	14.7	14.0	15.6	15.6
	24 13	30.4	30.5	25.2	27.7	25.3	23.4	21.4	20.6	19.3	18.0	18.9	17.5	15.7	13.3
	25 14	25.8	27.5	28.0	31.6	26.8	25.2	26.8	19.9	19.7	19.2	17.7	17.4	14.0	14.2
1926	15	28.4	26.4	27.3	27.4	24.5	26.1	24.6	21.5	20.9	18.1	17.3	15.8	14.0	12.3
	27 昭 2	27.5	31.2	27.5	25.4	22.3	24.6	23.4	20.2	18.7	17.3	18.9	16.5	13.3	13.4
	28 3	32.0	28.6	26.1	30.0	29.1	29.7	28.0	25.0	21.1	18.5	15.3	17.1	15.3	13.0
	29 4	29.7	28.1	25.4	25.8	23.3	19.9	20.2	18.9	16.6	18.0	18.6	16.8	16.0	13.4
	30 5	31.7	30.3	29.1	28.6	26.6	24.1	21.2	19.4	19.7	18.3	17.5	16.7	15.1	15.7
1931	6	30.7	30.2	27.3	24.9	23.6	26.3	23.6	22.1	20.8	19.8	20.0	18.0	14.9	13.4
	32 7	27.4	24.4	25.9	28.1	25.6	24.0	22.0	20.2	20.5	20.2	17.0	14.6	15.3	13.8
	33 8	28.7	29.5	28.2	28.6	27.1	27.3	25.8	20.8	20.0	18.0	17.9	16.9	16.2	15.5
	34 9	27.4	27.3	25.8	23.6	24.1	24.1	22.8	21.5	19.6	19.2	15.1	14.8	15.1	13.0
	35 10	24.0	29.5	26.7	21.9	24.8	25.1	20.8	17.7	18.7	18.1	20.3	15.8	17.9	13.4
1936	11	29.4	29.1	28.4	31.0	27.6	29.1	24.4	22.1	20.2	20.8	16.4	15.4	15.7	13.0
	37 12	31.8	30.6	30.0	26.6	25.4	23.4	20.0	21.8	21.0	18.5	17.8	16.2	16.0	13.0
	38 13	27.9	28.0	26.9	26.7	25.7	24.4	21.9	19.8	18.6	21.2	19.2	17.3	14.3	12.8
平 均		27.8	27.5	26.6	26.4	25.2	24.0	22.6	20.9	19.6	18.5	17.5	16.0	15.4	14.1

半旬別第十一表

平均地面温度

年次	月日	十月				十一月				十二月					
		23-27	28-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
1901	明 34	13.3	11.4	10.6	10.1	8.2	7.4	4.7	3.5	3.1	1.7	0.2	0.9	2.3	0.5
	2 35	15.4	12.2	12.6	8.6	9.7	9.0	6.9	8.5	5.1	5.2	7.3	3.4	2.3	2.4
	3 36	13.0	10.2	8.3	9.3	6.5	7.7	5.0	5.1	2.9	2.6	2.4	1.8	-0.3	-0.1
	4 37	11.1	9.8	7.9	6.4	8.5	4.6	4.0	4.7	3.5	3.8	3.3	1.8	1.2	-0.3
	5 38	12.8	11.9	11.2	7.7	7.4	7.2	5.1	4.8	4.4	6.6	2.3	3.2	2.4	2.6
1906	39	14.3	13.4	8.2	5.6	9.2	8.5	4.4	3.7	3.1	1.7	1.2	4.5	0.5	-0.1
	7 40	12.3	9.9	10.1	11.1	10.1	8.0	8.0	6.0	3.0	2.9	3.2	0.9	-0.2	-0.0
	8 41	16.0	13.3	11.6	9.0	7.9	7.1	6.9	5.0	5.3	4.4	4.7	2.2	3.2	3.1
	9 42	10.9	10.6	10.0	8.4	6.9	6.5	6.8	6.6	5.1	3.7	2.0	1.4	1.4	1.6
	10 43	14.5	12.8	11.0	10.2	10.2	6.6	7.1	5.4	4.4	2.2	1.3	1.7	1.6	2.3
1911	44	12.7	11.5	10.3	10.6	10.5	11.8	11.0	7.1	6.1	3.6	2.4	3.3	2.6	2.2
	12 45	11.9	13.2	11.4	8.1	7.8	7.3	7.5	4.3	3.7	3.2	3.0	3.8	2.2	2.1
	13 大 2	11.7	11.1	8.2	8.2	7.5	8.3	6.6	5.6	6.2	4.4	4.6	1.0	1.0	-0.1
	14 3	12.6	14.3	14.3	12.3	12.3	10.9	7.5	5.2	6.8	5.2	4.3	4.3	3.0	2.4
	15 4	16.1	12.7	12.6	12.8	10.0	9.4	9.0	7.8	5.0	3.8	3.6	1.8	2.3	3.8
1916	5	15.6	12.9	11.2	11.9	8.6	9.4	8.6	8.2	8.3	7.0	5.4	4.2	3.9	1.7
	17 6	13.3	9.5	9.5	7.0	5.9	4.9	4.8	3.1	3.3	2.6	1.8	1.6	0.4	-0.6
	18 7	9.9	9.5	11.4	8.4	6.6	5.7	6.2	4.3	3.1	2.1	1.0	1.2	0.9	1.0
	19 8	13.7	13.0	11.7	10.2	10.0	9.2	5.7	4.4	5.1	4.1	3.6	0.8	0.5	1.2
	20 9	11.6	13.1	12.8	10.2	8.5	10.2	7.8	5.0	5.2	1.1	2.0	3.7	1.6	0.9
1921	10	12.5	11.9	9.0	6.8	7.1	6.0	3.9	4.4	3.0	3.2	3.4	4.0	0.4	0.3
	22 11	15.1	13.7	13.7	11.2	8.1	6.0	5.7	4.9	2.3	2.7	0.4	0.3	0.3	1.3
	23 12	13.7	14.8	13.6	10.7	9.7	9.8	7.5	7.0	3.8	7.4	5.0	2.4	2.8	2.0
	24 13	11.4	11.2	10.1	7.8	7.0	5.8	6.1	5.3	3.9	3.5	2.0	1.5	1.1	1.8
	25 14	11.0	11.8	10.5	9.1	9.1	8.9	6.0	5.5	5.0	4.4	4.5	2.4	1.8	3.1
1926	15	12.1	10.2	9.1	7.7	8.1	5.6	5.6	4.8	4.0	4.1	0.6	0.8	0.3	-1.3
	27 昭 2	14.1	14.2	11.5	9.4	10.0	8.5	6.7	6.9	5.5	4.9	4.8	2.6	2.2	0.4
	28 3	14.9	13.5	9.9	11.6	10.7	9.0	6.9	5.4	6.8	4.4	3.2	1.2	0.4	1.0
	29 4	13.9	14.4	10.0	10.5	10.0	7.0	4.5	7.1	6.1	3.9	7.3	7.0	2.2	2.3
	30 5	14.3	12.0	9.6	10.5	7.7	7.2	5.6	4.3	3.9	3.5	3.0	1.5	1.1	1.1
1931	6	12.3	10.4	11.0	9.9	9.9	9.0	7.9	5.3	2.9	6.1	3.4	1.7	1.4	3.1
	32 7	12.1	12.6	12.6	9.1	8.4	5.2	6.0	6.2	5.8	3.4	2.8	1.7	1.1	3.3
	33 8	12.2	11.0	10.1	8.9	8.7	7.7	7.2	6.4	5.0	4.1	3.3	2.4	2.5	2.4
	34 9	14.3	10.8	10.6	8.7	7.1	6.8	6.6	6.4	3.9	1.4	1.5	2.1	3.4	2.0
	35 10	11.3	11.1	11.6	8.5	7.2	6.7	7.1	6.1	5.0	3.3	1.7	1.0	0.7	1.3
1936	11	11.2	12.6	9.3	9.1	8.5	7.1	5.0	6.1	4.8	2.4	4.4	5.9	1.5	1.3
	37 12	13.7	13.2	14.6	10.5	10.0	6.4	6.5	4.9	2.7	1.3	1.1	1.4	1.4	1.2
	38 13	12.7	13.9	10.9	9.9	4.4	6.4	5.8	4.5	4.4	3.3	2.4	2.8	3.5	1.4
平 均		13.0	11.8	10.9	9.4	8.5	7.6	6.4	5.4	4.5	3.7	2.7	2.4	1.6	1.4

昭和十四年十月二十五日印刷
昭和十四年十月三十一日發行

長野測候所

長野市西町南二番戸

印刷者 中村剛直

長野市西町南二番戸

印刷所 中村活版石版印刷所

電話二三四四番

14e
364

14.6=

14. 6二-364



1200501223849

54

終