

卷六十三 小兒古方

卷六十三 痘疹古方

景岳全書

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄

上

二卷

金言卷一
傳忠錄

中

道集

三卷

傳忠錄

下

四卷

脈神章

上

有目二張

五卷

脈神章

中

六卷

脈神章

下

須集

七卷

傷寒典

上

有目二張

八卷

傷寒典

下

從集

九卷

雜證謨

全書卷一

總目

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

痙證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘧氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

玄運

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

恶心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

鵶雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲瘡

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲

濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

腳氣

痿證

陽痿

三十三卷

雜證謨

疝氣

脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴斂

瘡閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒

附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規上 有目四張

三十九卷

婦人規下

謨集

四十卷

小兒則上有目二張

四十一卷

小兒則下

四十二卷

痘疹証

麻疹全有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡

上 有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡

中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡

下

聖集

四十六卷

外科鈐上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈐下

大集

四十八卷

本草正上 有目六張

四十九卷

本草正 下

德集

五十卷

新方八略 有目七張

五十一卷

新方八陣 全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共六十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宦集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

因陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄

上

二卷

金言卷一
傳忠錄

中

道集

三卷

傳忠錄

下

四卷

脈神章

上

有目二張

五卷

脈神章

中

六卷

脈神章

下

須集

七卷

傷寒典

上

有目二張

八卷

傷寒典

下

從集

九卷

雜證謨

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

痙證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘡氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

玄運

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

恶心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

鵶雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲瘡

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲 濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

腳氣 瘰證

陽瘡

三十三卷

雜證謨

疝氣 脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴斂

瘡閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒

附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規上 有目四張

三十九卷

婦人規下

謨集

四十卷

小兒則上 有目二張

四十一卷

小兒則下

四十二卷

痘疹証

麻疹全 有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡

上 有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡

中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡

下

聖集

四十六卷

外科鈐上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈐下

大集

四十八卷

本草正上 有目六張

四十九卷

本草正

下

德集

五十卷

新方八略

有目七張

五十一卷

新方八陣

全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共六十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宦集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

因陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

景岳全書卷之六十二 小兒則古方

長集

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯超 謙菴訂

小兒

秘
旨
補脾湯

治小兒久病面黃肌瘦咬牙自劄頭髮稀少誤

荔所致

人參

白朮

各一錢

白芍藥

酒炒

白茯苓

各八分

川芎

陳皮

各六分

炙甘草

黃芪

蜜炙

當歸各四分

右每服二三錢薑水煎

調中湯二 治傷乳食瀉後脾胃虛寒吐瀉

人參

茯苓

乾薑

薑香

白术

甘草炙

木香

丁香

香附炒去毛
砂仁等分

右水煎食前服

調中丸三 治脾胃虛寒吐瀉

人參

白术炒

甘草炒各五

乾薑炮四錢

右爲末蜜丸菉豆大每服二三十丸白湯下。薛接云前一

方乃本經治病之药卽人參理中丸也若腎水侮土而虛寒者當加半夏茯苓陳皮或嘔吐更加藿香泄瀉加木香

人參理中丸

四

治中氣虛熱

人參

白朮炒

炙甘草

等分

右爲末薑汁糊丸菉豆大每服二三十丸白湯下

方觀音散

五

治內傷嘔逆吐瀉不進飲食漸至羸瘦

人參一兩

神曲炒

茯苓

炙甘草

綿黃芪

白朮炒

白扁豆炒

木香

各一錢

石蓮肉 去心錢半

右爲末每服一二錢人藿香三葉薑棗水煎服
助胃膏六 治脾胃虛寒吐瀉飲食不化等證

人參

白术

茯苓

甘草

炙

丁香各五錢

山藥一兩炒

砂仁四十個

木香三錢

白豆蔻十四個

肉豆蔻炒爛

四個

一方無木香名香砂助胃膏

右爲末蜜丸芡實大每服十九米飲化下

錢七味白术散七

一名人參白术散○治虛熱而渴

人參

白术

白茯苓

炙甘草

藿香

木香

各一錢

乾葛

二錢

右爲末每服二錢水煎溫服如飲水多多服之爲妙○按此
方治小兒虛熱而渴如無氣滯吐瀉等證則當減去木香藿
香以避燥而耗氣

白术散

入

方在和脾二十

治自汗盜汗極效

太和餅

九

人參

白术

白茯苓

各五錢

山藥

炒四錢

木香

炙甘草

各二錢

肉果

二個

白豆蔻

十四個

砂仁十四個 山楂肉一兩 史君子肉六十個

煉蜜搗和爲小餅量兒大小與服○或再對證加減藥味用之

園參散十

治心虛血熱自汗盜汗

人參

當歸等分

右爲末用雄豬心一個切三片每服二錢以豬心一片煎湯

調服或用水煎服亦可

止汗散十一 一名敗蒲散○治睡而自汗

故蒲扇燒存性

右爲末每服三錢溫酒調下

調元散十二

治小兒變蒸脾弱不乳吐乳多啼

人參

白术

陳皮

厚朴

香附各一錢

炙甘草

藿香各五分

右每服一二錢薑棗煎服

平和飲子十三

治小兒變蒸於三月後每三日進一服可免

百病百日內宜服

人參一錢半

白茯苓一錢炙甘草五分

升麻二分

右咀水半盞煎三分不時服○弱者加白术一錢

調氣散

十四

治變蒸吐瀉不乳多啼欲發慢驚

人參

陳皮

木香

藿香

香附

炙甘草

各一錢

右爲末每服一錢量藥水煎服

錢

當歸散

十五

治夜啼不乳

人參

當歸

白芍藥

各二錢

炙甘草

錢二分

桔梗

陳皮

各一錢

右每服一二錢水煎灌之

撮

當歸散

十六

治變蒸有寒無熱

當歸

錢

人參

炙甘草

木香

官桂各一錢

右每服二三錢薑棗水煎

人參黃連散十七

治心經蘊熱夜啼

人參二錢半

黃連錢半炒

炙甘草五分竹葉二十片

右薑水煎服

無燈花散十八

治心躁夜啼

擇燈花散二三顆

右研細用燈草煎湯調塗口中乳汁送下日三服一法用燈

花塗乳上令兒吮之○如無燈花用燈草燒灰加辰砂少許亦妙○一法用燈花七枚硼砂一字辰砂少許蜜調塗唇上立安

寶鑑
天麻散十九

治小兒急慢驚風發熱抽搐痰涎壅盛或脾

土虛弱肝木乘侮吐瀉不食嗜卧困倦

半夏七錢

天麻一錢半

甘草炙

白茯苓

白术各三錢

右爲末每服一二錢置棗湯調服

湯氏異功散二十

止渴消暑生津補脾胃

猪苓

澤瀉各三錢

人參

白朮

茯苓各五錢
陳皮二錢半
朱砂一錢

右爲末蜜丸芡實大每服一丸燈心竹葉湯化下

柴胡散

治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參

炙甘草

麥冬各二錢

龍胆草

酒炒黑

防風各一錢

柴胡五分

右每服二三錢水煎

柴芩散

治壯熱來去

柴胡

赤茯苓

人參

麥冬

甘草各半兩 黃芩一兩

右每服二三錢入小麥二十粒青竹葉三片水煎服

惺惺散

二三

治小兒傷寒時氣風熱頭痛目侈多睡痰壅欬

嗽喘急或痘疹已出未出疑似之間

人參

白朮

炒

茯苓

甘草

北細辛

川芎

桔梗

炒各等分

右爲末每服二錢入薄荷五葉水煎服○一方有防風天花

粉

星蘿散

二四

治諸風口噤不語

南星

畧炮切

右每服五七分紫蘿五葉薑四片水煎入雄猪膽少許溫服

錢黃龍散

二五錢

治發熱不退或往來寒熱

柴胡

五錢

赤芍藥

三錢

黃芩

炒

甘草

炙各二錢

右每服二三錢薑棗水煎

人參薑活散

二六

治傷風驚熱

人參

羌活

川芎

白茯苓

柴胡

前胡

獨活

桔梗

枳殼

地骨皮

天麻

各等分

灸甘草

減半

右用生薑薄荷水煎○治驚熱加蟬蛻

牛黃散

二七

治溫熱壯熱或寒熱往來

牛黃

研

甘草

各半兩

柴胡

梔子

酒炒

龍胆草

酒炒

黃芩

炒各二錢半

右爲末每服五七分以金銀薄荷湯調下

牛黃散

二八錢

治心經風熱

氏生犀散

二八錢

治心經風熱

犀角鏹

三錢

柴胡

葛根

赤芍藥

地骨皮

各兩

甘草

五錢

右爲末每服一二錢水煎

二黃犀角散二十九

治溫熱心神不安火腑秘結

犀角屑

大黃

酒浸蒸

鈎藤鈎

梔子仁

甘草

黃芩

等分

甘草

白朮

右爲末每服五七分熟湯調下量兒加減

柴胡飲子三十

解肌熟藥熟積熱或汗後餘熱脉洪實弦數

大便堅實者

柴胡

人參各五分

黃芩

芍藥各七分

當歸一錢

甘草四分

大黃八分

右每服一二錢水煎○按此方用藥頗善但大便如常者勿

得輕用大黃

地骨皮散三一 治虛熱壯熱

地骨皮

知母

人參

柴胡

茯苓

半夏

甘草

等分

右薑水煎有驚熱加蟬退天麻黃芩

天麻定喘飲三二 治喘嗽驚風

天麻

防風

羌活

白朮

甘草

炒

人參

桔梗

川芎

半夏麴

等分

右每服二三錢水煎服

補肺散三三

一名阿膠散○治肺虛惡心喘急久患欬嗽右

疾

阿膠

兩半炒

鼠粘子

炒

馬兜鈴

各半兩

杏仁七粒

糯米

一兩

甘草

三錢

右每服二三錢水煎服

錢
氏
阿膠散三四

治小兒肺病欬嗽喘急或欬而哽氣喉中

聲

阿膠

蛤粉炒一兩

鼠粘子

炒香二錢半

炙甘草一錢

馬兜鈴半兩

炒

半兩

杏仁七個去皮尖 糯米一兩

右每二三錢水煎

丹溪保和丸三五

治飲食酒積停滯胸膈痞滿腹脹

神曲炒

陳皮

半夏

茯苓各一兩

山楂肉

蒸晒三兩

連翹

蘿蔔子

炒各五錢

大安丸三六

治證同前

右爲末粥丸綠豆大○一方尚有炒麥芽一兩黃連五錢

卽前保和丸一二兩

楊氏消食丸三七 治乳食過多胃氣不能消化

砂仁

陳皮

神麴

麥芽

炒

三稜

蓬术

各半兩

香附

炒一兩

右爲末麴糊丸麻子大白湯送下量兒加減

消乳丸

三八

治嘔吐消乳食脈沉者傷食不化也

香附

炒

砂仁

陳皮

神麴

炒

炙甘草

麥芽

炒等分

右爲末米糊丸添米大每服二十丸薑湯下

白餅子

三九

治傷食腹中有癖嘔吐肚疼先用此藥一服能

下食積然後調治不可服冷藥

滑石

輕粉

半夏

湯浸焙

南星

各一錢

巴豆

二十四粒去皮膜用
水一升煮乾研爛

右爲末糯米飯丸綠豆大捻作餅每服二三餅煎葱白湯或
紫蘿湯下忌熱物量兒加減

薛曰凡用此方及利驚丸紫霜丸二味牛黃丸福銀丸之類
乃斬關奪門起死回生之重劑也必審形病俱實方可施之
恐至失手命在反掌經云邪之所奏其氣必虛留而不去其
病乃實實者病氣實而形氣則虛也東垣先生云形病俱實
者當瀉不當補形病俱虛者當補不當瀉治者審焉

宣風散

四十五

治濕痰去積滯通秘結攻黑陷裏實以代百祥

丸牛李膏

桔梗二個

陳皮

甘草

各五錢

牽牛

四兩半生半
炒取頭末一

兩

右爲末每一錢量大小增減與服白湯調下○一方有大黃

木香連前三味煎成後加牽牛末調服

人參養胃湯

四十一

治外感風寒內傷生冷寒熱如瘧或嘔逆

惡心

人參

厚朴

薑制

大黃

炒

半夏

制

草果仁

霍香

茯苓

各五錢

橘紅二錢半

炙甘草

一錢

右每服二三錢薑三片烏梅一個水煎

人參安胃散

四二

治脾胃虛弱傷寒乳食嘔吐渴痢

人參一錢

黃芪一錢

生甘草

炙甘草各五分

白芍藥

酒炒七分

白茯苓

四分

陳皮三分

黃連

炒二分

右每服二三錢水煎

生附四君湯

四三

治吐瀉不思乳食凡虛冷病宜先與數服

以正胃氣

人參

白朮

茯苓

炙甘草

附子

木香

橘紅

等分

右爲末每服二二錢薑棗水煎服

釀乳法

四四

治胃虛吐瀉睡中吐舌搖頭嘔乳額上汗流驚

啼面黃令兒飢飲

人參

藿香

木香

沉香

陳皮

神曲

炒

麥芽

炒各等分

丁香

右每服四五錢薑十片紫蘿十葉棗三枚水煎服每服半盞。令毋食後捏去舊乳方服卧少時却與兒飲按小兒不能飲

藥者凡用補瀉諸劑皆宜此法

銀白散四五

治胃虛吐瀉

糯米

炒二兩半

扁豆

蒸二兩半

白术

炒一兩

炙甘草

三錢

丁香

藿香

各二錢

右爲末紫蘇米飲調下○直指方加炮白附子全蝎木香石

蓮子薑水煎

朱君散四六

治吐瀉後而爲驚爲瀉及瘞青者

人參

白朮

茯苓

炙甘草

釣藤鈎

朱砂各一錢

射香半分

燈心一圓

右爲末每服一錢白湯調下

一順散

四七

治中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤澀便血吐

一疼

白朮

炙甘草

茯苓

猪苓

澤瀉

乾薑

炒

肉桂

杏仁

去皮尖炒
各等分

右爲末每服五七分不拘時水調下或用水煎服

香朴散

四八

治積冷嘔吐

藿香葉

厚朴

薑汁炒

陳皮

各七錢

半夏

湯泡七
次一兩

炙甘草

一錢

石每服三錢蜜棗水煎○渴甚者加木香肉豆蔻

沉香散

四九

順胃氣止嘔吐

茯苓

二錢

沉香

丁香

木香

藿香

厚朴

炙甘草

各一錢

右爲末每服一字米飲湯調服

玉露散

五十

治傷熱吐瀉

石膏

煅

寒水石

各五錢

甘草

二錢半

右爲末每服五分白湯調下

六神散

五一

治面青啼哭口出氣冷或泄瀉不乳腹痛曲腰

四肢厥冷

人參

白朮炒

山藥炒各五錢

炙甘草二錢

白茯苓

白扁豆炒各

二兩

右爲末每服二三錢薑棗水煎

香橘餅五二

治傷冷積瀉

木香

青皮各一錢

陳皮二錢半厚朴

神曲炒

麥芽炒

各半兩

右爲末蜜和爲餅每服一枚米飲調下

錢氏黃芩湯五三

治挾熱下痢頭痛胸滿大渴或寒熱脇痛

洪大而實者

黃芩一兩半
芍藥

甘草炒各一兩

右每服二三錢薑水煎○如嘔加半夏一錢

瀉腸散五十四

治小兒久痢腸頭脫出

诃子炮

赤石脂

龍骨各等分

右爲末臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛揉入

破故紙散五十五

治膀胱虛冷夜間遺尿或小水不禁

破故紙炒

右爲末每服一錢熟湯調下

陳氏肉豆蔻丸

治瀉痢水穀或淡黃或白不能止者

五六

內豆蔻

荳子肉

白龍骨

各半

木香

砂仁各二錢

赤石脂

枯白礬

各七錢

右爲細末麪糊爲丸黍米大周歲兒每服三五十丸三歲兒
服百丸溫米飲下瀉甚者煎木香散或異功散送下不止多
服○薛按前方治陽氣虛寒腸滑之瀉劑益腎主大便若因
腎氣不固而致前證者宜用木香散送四神丸如不應急益
六君子湯送四神丸補之蓋豆蔻丸滯滯之功多補益之功
少也

寧神湯 五七

治心虛火盛熱躁驚悸等證

人參

當歸身

生地

麥冬 各一錢

山梔仁

黃連 炒

炙甘草

各二錢

石菖蒲 三分

辰砂 入二分

當歸養心湯

五八

治心虛驚悸

右加燈心半錢水一盞煎七分調辰砂攬勻食後溫服

歸身

麥冬

生地

酒洗

人參

炙甘草

升麻

少用

水一鍾半加燈草一圓煎七分食後服

氏養心湯五九 治心血虛怯驚癇或驚悸怔忡盜汗無寐益

熱煩躁

人參

黃芪

遠志

當歸

川芎

棗仁

五味子

柏子仁

肉桂

白茯苓

茯神

半夏麴

各二三錢

炙甘草

四錢

右每服二三錢薑棗水煎

茯神湯六十

治膽氣虛寒頭痛目眩心神恐懼或是驚癇

人參

黃芪

炒

棗仁

炒

熟地

白芍 炒

柏子仁 炒

五味子 炒

茯神 各一兩

桂心

甘草

炒各五錢

右每服二三錢水煎

清神湯 六一

治驚癇心虛血熱

犀角

銹屑

遠志

薑汁焙

白蘚皮

石菖蒲

人參

甘草 等分

右爲末每服五七分麥門冬煎湯調服

酸棗仁湯 六二

治心肺虛

熱煩躁驚啼痘疹血熱血燥等

氏發

棗仁

炙甘草

人參

生地

麥冬

當歸身

梔子仁

等分

右加燈心水一盞煎六分溫服

黑附子湯

六二

治慢脾風四肢厥冷

附子

炒去皮
三錢

木香

人參

各一錢
半

白附子

一錢

薑炙甘草

五分

右爲散每服三錢薑五片水煎○若手足卽溫卽止後服

鈎藤散

六四

治吐利脾胃氣虛慢驚生風

鈎藤鈎

人參

天麻

蝎尾

去毒

防風

蟬殼

各半兩

麻黃

僵蚕

炒

炙甘草

川芎

各二錢半

射香

五分

右咬咀每服二三錢水煎服○虛寒加附子一錢

薛按慢驚之證屬脾胃虧損所致前方乃辛溫散表之藥而無調補之功須審用之

鈎藤飲子

六五

治小兒一切驚風潮搐目視昏迷

鈎藤鈎

防風

獨活

天竺黃

羌活

各三錢

麻黃

升麻

甘草

草龍膽

各二錢

川芎

三錢

蟬退

五個去頭足

右每服二三錢薑棗水煎服○薛立齋曰按右方若外感風寒形證俱實者宜用之若形氣虛而病氣實者宜用惺惺散加鈎藤麻黃若外邪少而形病俱虛者宜異功散

錢鈎藤飲六六

治小兒臟寒夜啼陰極發躁

鈎藤鈎

茯神

茯苓

當歸

川芎

木香各一錢

甘草五分

右每服二錢薑棗水煎服○撮要方有芍藥一錢○若心熱有熱臉紅便赤去木香加朱砂末一錢木通湯下

薛氏抑肝散六七

治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱

或木乘土而嘔吐痰涎腹脹少食睡不安

軟柴胡

甘草

各五分川芎八分

當歸

白术炒

茯苓

鈎藤鈎錢

右水煎子母同服○以蜜丸名抑青丸

大青膏六八

治傷風痰熱發搐

天麻

青黛

各一錢

白附子

燶

烏蛇

酒浸取肉焙

蝎尾

各五分

天竺黃

麝香

各一字

右爲末生蜜丸豆大每用半粒薄荷湯化下

地黃清肺飲

六九

治肺熱瘡蝕穿孔或生瘻肉或鼻外生瘻

桑白皮

半兩
炒

紫蘇

前胡

赤茯苓

防風

黃芩

當歸

天門冬

木連翹

桔梗

生地

甘草

炙各二錢

每服五七錢水煎服次用化蠶丸

甘草湯

七十

治撮口

甘草

生用一錢

右水煎以綿球蘸吮令出痰涎却以猪乳點入口中即瘥

秘旨安神丸

七

治心血虛而睡中驚悸或受驚嚇而作

人參

棗仁

茯神

半夏

各一錢

當歸

芍藥

橘紅

各七分

五味子

五粒杵

炙甘草三分

右爲末薑汁糊丸芡實大每服一丸生薑湯下

七味安神丸

七二

治心經蘊熱驚悸

黃連

當歸身

麥門冬

白茯苓

甘草

各半兩

硃砂

飛一兩

水片

一分半

右爲末湯浸蒸餅和續猪心血搗丸黍米大每服十丸燈心

湯下

十味安神丸七三

治驚

人參

茯神

麥門冬

山藥

片腦

一分 龍齒 二錢

朱砂

甘草

寒水石

各五分 金箔 二片

右爲末蜜丸雞豆大燈心湯調下 一方有馬牙硝

硃砂安神丸

七四

方在寒陣一四二

清心火養血安神

錢氏
安神丸

七五 方在寒陣一四三

除火邪熱渴清心化痰

安神鎮驚丸

七六 驚退後調理安心神養氣血和平預防少

劑也

天竺黃

另研

人參

南星

薑制

茯神

各五錢

當歸

棗仁

炒

麥冬

生地

芍藥

炒各三錢

黃連

薑汁炒

薄荷

木通

山梔

炒一錢

硃砂

另研

牛黃

另研

龍骨

煅各二錢

青黛

研一錢另

下

右爲末蜜丸綠豆大每服二五丸量兒大小加減淡薑湯送

萬
龍膽安神丸

七七

治驚痰及痘中昏悶譫妄良方

大辰砂

一錢

牛黃一分

龍腦半分

右研細末取豮猪心血小猪尾尖血和丸如綠豆大每服一丸或二三丸新汲水化下或燈心湯紫草湯俱可下
鎮心丸 七八 治急驚化痰鎮心

朱砂

龍齒

牛黃各一錢

鐵粉

人參

茯苓

防風

琥珀

各二錢

全蝎

七枚焙

右爲末蜜丸桐子大每服一二丸薄荷湯送下

金箔鎮心丸 七九 治風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴渴佳

赤夜卧不安譖語狂妄

金箔

十二貼爲衣

朱砂

一兩

飛人參

白茯苓

甘草

各半兩

山藥

一兩半

牙硝

一錢半

射香

五分

片腦

一分

右爲未煉蜜丸每一錢作十丸以金簿爲衣每服一丸薄荷
湯化下或含化亦可

辰砂膏

八十

治眼閉口噤啼聲不出吮乳不得口吐白沫

辰砂

三錢

硼砂

血水

馬牙硝

各一錢半

玄明粉

全蝎

真珠

各一錢

射香

一分

右爲末每服一豆許諸驚薄荷湯不漱熱甘草湯下月內安
用乳汁調塗乳頭令吮之

琥珀散

八一

治急慢驚風涎潮昏冒驚搐目瞪肉鈎腰痛或

驚癇時發

琥珀

牛黃

膽星

此當倍用

白附子

天麻

殭蚕

炒去絲嘴代赭石

朱砂

全蝎

蟬退

乳香

各一錢半

右爲末每服一二分白湯調下

金龍膽湯

八二

治月內臍風撮口四肢驚掣發熱吐乳及安

忤鬼氣驚癟加人參當歸

龍膽草

炒黑

鈎藤鈎

柴胡

黃芩

芍藥

炒

桔梗

茯苓

甘草

大黃

煨各二錢半

蟻鈞

一枚去蟻腿

右爲末每服一二錢水煎量兒加減

梅花飲

八二

治五藏積熱喉中有痰面色赤白鼻流青涕氣

逆喘急目赤咳嗽或因驚夜啼

硼砂

馬牙硝

芒硝

辰砂

各一錢

一錢

人參二錢

甘草五分

片腦半分

射香一分

一分

一分

右爲末磁器收貯每服半匙麥冬湯調服或薄荷湯亦可

擦牙通關散

八四

治風搐關竅不通痰塞中腕留滯百節

南星

二錢

射香一寸

牙皂

二錢燒存性

僵蚕一錢

赤脚蜈蚣

一條

右爲末薑汁蘸藥少許擦牙或調服二三點涎自出

陳氏抱龍丸八五

治風痰壅盛或發熱欬嗽或發驚搐等證

胆星

九製四兩

天竺黃一兩

雄黃

朱砂

各五錢

射香

五分另研或減半亦可

右爲細末用大甘草一斤煮極濃汁搗丸每兩作二十丸啞

賸乾用薄荷湯或燈草湯下一二丸○此方加牛黃四錢卽名牛黃抱龍丸加琥珀卽名琥珀抱龍丸

至聖保命丹

八六

治胎驚內釣肚腹緊硬啼叫不安乃急驚

風眼目上視手足抽搐不省人事

全蝎

十四個去毒

防風

一錢

炮南星

白附子

蟬脫

僵蚕

去絲嘴炒

天麻

朱砂

各一錢

射香

五分

金箔

右爲末米糊和每兩作四十丸每服一丸白湯化下有熱者以南星易炮星○此方去天麻加琥珀搗成錠以薄荷湯磨

服卽名保生錠子亦名太乙保生丹治慢驚尚有陽證者

定命丹

八七

治天鈞撮口通利痰熱

全蝎

七枚

天麻

南星

炮

白附子

各二錢
尘

朱砂

青黛

各一錢

輕粉

射香

各五分

片腦

一字

右爲末米糊丸綠豆大每服一二丸荆芥薄荷湯下可先研半丸吹入鼻中

九還金液丹

八八

此藥有斡旋造化之功專治男婦痰盛

急中風不語口眼歪斜左癱右瘓牙關緊急及小兒急驚風

手足抽搐不省人事痰多氣急等證功效不可盡述

胆星九制者二兩朱砂飛一兩生半夏五錢殭蚕五錢炒

牙皂去皮絃炒三錢水各五分財

小麥麪炒熟煉蜜和勻搗丸芡實大金箔爲衣黃蠟區收藏
○如大人牙關緊急先以通關散開其竅隨用淡薑湯化下
一二丸○若治小兒用薄荷湯化下一丸

膽星天竺丸八九治小兒痰涎上壅喘嗽不休

膽星一兩天竺黃三錢牛夏薑制白附子湯泡去皮臍各五錢

天麻各二錢辰砂一錢飛

右爲末甘草湯爲丸芡實大每服一丸空心薄荷湯或淡

湯下

陳

溫白丸九十

驅風豁痰定驚

氏

人參

防風

白附子

生用真殼桑

炒

全蝎

焙各一錢

南星

湯泡久焙

比天麻

各二錢

右用末水糊丸桐子大每服三五丸薑湯下

粉紅丸

九一

治小兒心虛困卧驚動痰涎不利或發熱痰

等證

天竺黃

五錢

天南星

朱砂

各一錢半

冰

胭脂各一錢

右以牛膽汁和丸芡實大每服一丸砂糖湯下

錢牛黃丸

九二

治風癇因汗出風邪乘虛而入痰涎迷悶手

足搐掣

牛膽南星

全蝎

焙

蟬蛻

各二錢半

防風

白附子

生用

天麻

殭蚕

炒各一錢半

射香

半字

右爲末棗肉和丸加水銀半錢同研細丸綠豆大每服一二

丸荆芥生薑湯下

錢牛黃丸

九三

治小兒驚風中風五癇天吊客忤潮熱痰涎

壅盛等證

白花蛇

酒浸

白附子

川烏

全蝎

天麻

薄荷

雄黃

各五錢

朱砂三錢

牛黃

射香

各一錢

冰片五分

右各另研爲極細末和匀用麻黃煎酒搗丸芡實大每服一丸薄荷湯下

萬氏牛黃清心丸

九四

治心熱神昏

黃連

生半兩

黃芩

山梔仁

各二錢

鬱金二錢

辰砂

一錢

牛黃

二分半

右爲細末臘雪調麪糊丸如黍米大每服七八丸燈心湯下

巴味牛黃丸

九五

治驚熱消疳積

雄黃

飛

牽牛

各一錢

天竺黃二錢

右爲末麪糊丸粟米大每服五七丸薄荷水下

涼驚丸

九六

治驚瘧熱搐睛赤潮熱痰涎牙關緊急

龍膽草

炒焦

防風

青黛

各三錢

鈎藤鈎

一錢

黃連

炒五錢

龍腦

一錢

牛黃

射香

各一分

右爲末麪糊丸粟米大每服十丸煎金銀花湯下

利驚丸

九七

治急驚

天竺黃一錢輕粉

青黛一錢黑牽牛炒五錢

一方無天竺黃

右爲末煉蜜丸豌豆大每歲一丸薄荷水化下

錢
氏抑青丸九八治肝熱急驚搐搦

羌活

川芎

當歸

防風

龍膽草

等分

右爲末煉蜜丸芡實大每服一二丸竹葉湯入砂糖化下

此方加大黃梔子仁卽名瀉青丸

化痰丸九九治驚搐喉內痰嚙者暫用

膽星

半夏

制

礞石

制

枳實

各二兩

射香三分

右爲末薑汁糊丸綠豆大朱砂爲衣薑湯研化量送

比金丸

治驚癇先用此藥

人參

遠志

薑制取肉炒

白茯苓

南星

川芎

石菖蒲

細蜜者

天麻

朱砂

青黛

琥珀

各一錢射香一字

右爲末蜜丸桐子大每服一二丸金銀薄荷湯下

虎睛丸

百一

治驚癇邪氣入心

聖虎睛 細研

遠志 薑汁浸

犀角 銀屑

石菖蒲

大黃 煙

濕紙包麥冬 等分

蟬蟬 去足翅炒三枚

右爲末米糊丸梧子大每服一二丸竹葉煎湯或金銀薄荷

湯下

五癟丸

百二

一名五色丸○治五癟

朱砂

真珠 各五錢 雄黃 一兩

水銀 二錢半

黑鉛

三兩同水銀結成砂

右爲末煉蜜丸麻子大每服三四丸煎金銀薄荷湯下

斷癟丹

百三

治五癟瘥後復發證候多端連綿不除者

黃芪 蜜炙

釣藤鈎

細辛

灸甘草

各半兩

蛇脫二寸酒炙

蟬脫四個

牛黃一錢另研

消風丸百四

治風癇先宜此藥

正言膽星一錢

羌活

獨活

防風

天麻

人參

荆芥

川芎

細辛各一錢

右爲末蜜丸桐子大每服一丸薄荷紫蘿湯調化下

妙聖丹

百五

治食癪因驚而停食吐乳寒熱大便酸臭是也

赭石

煅醋淬

巴霜三分

硃砂

雄黃

蝎稍各一錢輕粉

射香各一匙

杏仁微炒二錢

右爲末棗肉丸梧子大每服一二丸木賊草煎湯送下

福銀丸

百六

治癲癇膈熱風涎壅盛腹脹喘促實滯者

巴豆

水銀各五錢

京墨

八錢火燒醋淬

黑鉛

二錢半水艮煎

射香

五分另研

右爲末陳米粥丸綠豆大每服三三丸煎薄荷湯下

薛氏

紫河車丸

百七

治癲癇

氏

紫河車

肥大者

具人參

當歸

二味酌用爲末

右將河車生研爛入一藥搗丸桐子大每服五七十丸日進
三服人乳化下。按此方凡先天不足後天虧敗者俱可隨
宜增用藥物照此制服無不可也然河車必用酒頓熟方善
雖薛氏之意用其生氣但生者腥膩恐不利於胃氣且此物
既離本體尚何生氣之有亦不過取其應求之性味爲血氣
之資而已矧人之血氣本皆熟物之所養成故飲食之顛凡
生用熟用其補湯有甚相違者豈熟之卽無益而生之果無
礙耶余故曰熟之爲宜

大蓀荳湯 百八

治小兒脾疳發熱作渴少食大便不調髮黃

脱落面黑鼻下生瘡能乳瘡土等證

蕪荑

山梔各五分

當歸

白朮

茯苓

各四分

柴胡

麻黃

羌活

各三分

防風

黃連

黃柏

炙甘草各二分

右作二劑水煎服

生熟地黃湯

百九

治疳眼閉合不開

生地黃

熟地黃

各半兩

川芎

赤茯苓

枳殼

杏仁

去皮

川黃連

半夏麴

天麻

地骨皮

炙甘草

各二錢半

右每服二三錢黑豆十五粒薑水煎服

蘭香散酒十

治鼻疳赤爛

蘭香葉二錢

燒灰銅青

輕粉各五分

右爲末乾貼

四味肥兒丸

百十一

治小兒食積五疳目生雲翳牙根腐爛

口舌生瘡發熱體瘦肚大筋青髮稀成穗或白朮瘡疥小便

澄白等証

蕪荑炒

神曲炒

麥芽炒

黃連各等分

右爲末豬膽汁丸黍米大每服二三十丸木通煎湯下

六味肥兒丸百十二 消疳化虫退熱

黃連

陳皮

川棟子

去核炒

神曲

炒

麥蘖

炒各一兩

白蕷萸

半兩

右爲末糊丸麻子大每服二二十丸空心米飲吞下

薛氏曰前方又治脾疳飲食少思肌肉消瘦肚大頸細髮稀成穗項間結核發熱作渴大便酸臭嗜食泥土或口鼻頭瘡肚見青筋齧齒便白五疳用此丸加乾蟾一兩尤妙

七味肥兒丸

百十三

治小兒食積五疳頸項結核髮稀成穗

發熱作渴消瘦等證

黃連

炒

神麴

炒

木香

各一兩

檳榔

二十个

史君子

酒浸

麥芽

炒各四兩

內豆寇

炮二兩

一
麩糊丸麻子大每服三五十丸米飲下良久用五味異功散

一服以助胃氣

蘆薈肥兒丸

百十四

治疳熱

蘆薈

龍膽草

酒洗

木香

人參

史君子肉

蟇蛻

酥炙去頭

麥芽

炒各

檳榔

黃連

去蘆鬚酒炒

白蕪荑

各三錢

胡黃連

五錢

右爲細末猪膽汁爲丸黍米大每服五六十丸米飲下

太蘆薈丸

百十五

一名九味蘆薈丸○治小兒肝脾疳積發

熱體瘦弱渴大便不調或瘰癧結核耳內生瘡牙頸蝕爛日

生雲翳等證

胡黃連

黃連

蘆薈

白蕪荑

炒

白雷丸

破開赤者不用

木香

青皮

鶴虱草

微炒各一兩

射香

一錢另研

右爲末蒸餅糊丸麻子大每服一錢空心白湯送下○立
日內青皮以龍膽草代之射香不用尤效

加減蘆薈丸

百十六

治證同前尤治小兒疳積腹脹

蘆薈

真者五錢

宜黃連

去鬚

胡黃連

枳實

青皮

各二錢半

青黛

木香

山楂肉

各二錢

麥芽

炒三錢射一分

乾蝦墓

一隻酥炙

右爲細末湯浸蒸餅爲丸綠豆大每服七八分量兒大小與之○按此方加史君子肉二錢治濕熱生虫亦佳

當歸龍薈丸

百十七

方在寒陣一六七

治肝經實火大便秘結

良方 蘆薈丸

百十八

方在寒陣一六八

治瘧癥發熱諸證

龍膽丸

百十九

治腦瘡腦熱瘡

龍膽草

升麻

苦棟根皮

培

赤茯苓

防風

蘆薈

油髮灰

各一錢

青黛

黃連

各二錢

敷入鼻內

木香丸

百二十

治疳痢

黃連

淨三錢

木香

紫厚朴

制

夜明砂

紙炒各二錢

赤臘子肉

炒一錢

右爲末飯丸麻子大乾艾生薑煎湯食前下

黃連丸 一二一 治疳勞

木香 黃連 半兩爭牛膽汁浸晒 石蓮子 爪龜根 杏仁 去皮尖

烏梅肉 各二錢

右爲末牛膽汁浸糕丸麻子大煎烏梅薑蜜湯下

胡黃連丸 一二三 治熱疳

胡黃連 黃連 各五錢 朱砂 二錢

右爲末填入猪膽內以線扎懸掛鍋中淡漿水煮數沸取出

研蘆薈射香各一錢入之飯和丸麻子大每服一二十九米

蟾蜍丸 一二三 治小兒頸項結核面色痿黃飲食不甘腹土

發熱名曰無辜疳證一服虛熱退二服煩渴止三服瘧痢愈

蟾蜍 一二個

夏月溝渠深土中取腹大不跳不鳴者是身

多癰者佳

右將蟻蛆一杓置桶中以尿浸之却將蟾蜍跌死投與蛆食
一晝夜用布袋盛蛆置急流中一宿取出瓦上焙乾爲末
射香一字梗米飯丸麻子大每服二三十丸米飲下其效如

神

天麻丸

治肝風疳眼

天麻

二四

天麻

青黛

黃連

五靈脂

夜明砂

微炒

川芎

蘆薈

各二錢

龍膽草

防風

蟬退

去足各一錢半

全蝎二枚焙

乾蟾頭

炙焦三錢

射香

靈脂丸

二二五

治脾疳食疳

右爲末猪膽汁浸米糕丸麻子大每服十九薄荷湯下

白豆蔻

麥芽

炒

五靈脂

砂仁

蓬米糰

青皮

橘紅

史君子

焙各二錢

蝦蟆炙焦三錢

右爲末米糊丸麻子大每服十九米湯下

如聖丸一二六

治疳熱泄瀉

白蕪荑炒

川黃連

胡黃連各二

史君子肉一兩

射香

五分另研

乾蝦蟆

五個酒煮杵膏

石爲末以蝦蟆膏杵丸麻子大每服一二十九煎人參湯下
○薛按疳之爲患乃肝脾虛熱津液乾涸之証前方乃專
治疳清熱之劑若脾胃虛弱者當佐以六君子湯調補脾胃
使邪氣退庶可收全功也

褐子丸一二七

治疳脹

蘿蔔子

一兩
微炒

陳皮

青皮

炒

檳榔

五靈脂

蓬木

煨

黑牽牛

頭末
炒

赤茯苓

木香

二錢半

右爲末麵糊丸綠豆大每服十五丸紫蘿蔔湯下

消積丸一二八人

治食積大便酸臭發熱

丁香

九個

砂仁

十二個

烏梅肉

三個

巴豆

二粒去
皮心膜

右爲末麵糊丸黍米大每服五七丸溫水下

瘡氣丸一二九

治肚腹寒脹

胡椒一兩 蝎尾五錢去毒

右爲末麵糊丸粟米大每服一二十九陳米飲下

紫霜丸

百三十

治驚積及癰蒸發熱不解或食癟先寒後熱

或乳哺矢節宿滯不化腹痞便結

代赭石

煅醋淬七次

赤石脂

各一兩

杏仁

五十個

巴豆

三十枚去心膜油

右先將巴豆杏仁研成膏入代赭石脂研勻湯浸蒸餅丸粟米大每服三五丸米飲送下

化蟹丸一三一

黃連五錢

蜀椒

去閉口者炒出汗

苦棟根白皮

各二錢

右爲末用烏梅肥者七個艾湯浸去核搗爛和丸艾湯量兒
大小送下

下虫丸 一三二

諸疳蛔諸虫

苦棟根皮

新白者酒浸焙

綠色貫衆

雞心檳榔

桃仁

浸去皮蕪荑焙

木香

各二錢鶴虱炒一錢

輕粉

五分

乾蝦蟆

灸焦三錢

史君子

五十取肉煨

右爲末麵糊丸麻子大每服二十九天明清肉汁下○一

方內加當歸川連各二錢五分

史君子丸 一三三

治五疳蛔蟲脾胃不和心腹膨脹時復作

痛不食漸瘦

史君子肉

一兩 厚朴 制

橘紅

白芍藥

甘草

炒

川芎

各一錢

右爲末蜜丸皂角子大每服一丸陳米飲化下

白玉散

一三四

治丹瘤

白土二錢半

寒水石

五錢

右爲末米醋或新水調塗

以下通用方

四君子湯

一三五

方在補陣 一

治脾肺氣虛諸證

六君子湯 一三六

方在補陣五

治脾胃虛弱嘔吐等證

五味異功散 一三七

方在補陣四

治脾胃虛寒飲食少思等證

四物湯 一三八

方在補陣八

治一切血虛等證

八珍湯 一三九

方在寒陣十九

治氣血兩虛

十全大補湯

百四十

方在補陣二十

治氣血俱虛大補元氣

獨參湯

一四一

方在補陣三十六

治氣虛氣脫挽回元陽

歸脾湯

一四二

方在補陣三十三

治心脾虛損

參术湯

一四三

方在補陣四一

治氣虛泄瀉嘔吐等證

參术膏

一四四

方在補陣四十

治中氣虛弱諸藥不應者

參苓散一四五 方在補陣五四

一治睡中汗出

參附湯一四六 方在補陣二八

治真陽虛極喘急呃逆

參苓白朮散一四七 方在補陣五五

治脾胃虛弱食少吐瀉

理中湯一四五 方在熱陣一

治上中二焦虛寒諸證

治熱傷元氣止渴消煩定欬嗽喘促

五福飲

百五十

方在新補六

補五藏虛損

五君子煎

五一 方在新熱六

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉

理陰煎

五二

方在新熱三

治脾腎虛寒諸證

溫胃飲

五三

方在新熱五

治中寒嘔吐吞酸泄濁少食

養中煎一五四

方在新熟四

治中氣虛寒嘔泄

參薑飲一五五

方在新熟八

治肺脾胃氣虛寒嘔吐欬嗽

六味回陽飲一五六

方在新熟二

治陰陽將脫等證

六味異功煎一五七

方在新熟七

治脾胃虛寒嘔濁兼滯者

六味丸 一五八 方在補陣一二二

壯水補腎

八味丸 一五九 方在補陣一二三

益火補陽

胃鬱煎 百六十 方在新熟九

治脾腎虛寒瀉痢

佐關煎 一六一 方在新熟十

治生冷傷脾瀉痢

五德丸 一六二 方在新熟十八

治脾胃寒滯一切渴痢飧泄

二陳湯 一六三

方在和陣一

和脾消痰

芍藥枳木丸 一六四

方在新和十六

健脾消積止腹痛除脹滿

枳术丸 一六五

方在和陣七九

健脾胃消食積

大和中飲 一六六

方在新和七

治飲食留滯

小和中飲

六七

方在新和八

治胸膈脹滿脾胃不和

四順清涼飲

六八

方在攻陣二五

治血熱壅滯秘結

青州白丸子

一六九

方在和陣百十一

治風痰嘔吐牙關緊急

瀉青丸

百七十

方在寒陣一五一

治肝火急驚目赤

掃虫煎

一七

方在新和十四

治諸虫上攻胸腹作痛

白蘋根
甘草
大黃
水煎服

景岳全書卷之六十三 痘疹證古方

長集

會稽 張介賓 謂卿著

會稽 魯起謙菴訂

痘疹

保元湯

治痘瘡氣虛倒陷者

人參

三錢

炙甘草

一錢

肉桂

五七分

黃芪

二三錢

灌酒

時蜜

灸

水一鍾半加糯米一撮煎服○此藥煎熟或加入乳好酒

半盞和服更妙酌宜用之○頭額不起加川芎三五分○面
部加升麻三四分○胸腹加桔梗三四分○腰膝加牛膝四
分○四肢不起加桂枝○嘔惡加丁香三四分○元氣虛寒
加大附子七八分或一錢

調元湯二

按此卽保元湯無肉桂者名爲調元湯卽東垣

之黃芪湯也東垣用爲小兒治驚之劑魏桂巖用以治痘多

效因羨之名保元湯也蓋小兒元氣未充最易傷殘用此保

金誠幼科王道之妙方但能因此廓充則凡氣分血分虛寒

虛陷等症皆可隨症增減用之無不可奏神效也

內補湯三 治痘瘡中虛等症

人參

黃芪

當歸

白朮

川芎

甘草

茯苓

陳皮

厚朴

右等分水煎服

托裏散

四錢

治痘瘡元氣虛弱或妄行耗伐不能潰散用之未

成自消已成自潰并治癰毒內虛不能起發

人參

黃芪

炒各二錢

當歸

酒洗一錢

白朮

熟地

芍藥

炒一錢

茯苓

各一錢

甘草

五分半

右每用二五錢水煎服○外科樞要方有陳皮一錢半無甘

草

解毒內托散

五

治痘癰

金銀花

黃芪

當歸

赤芍藥

防風

甘草節

荆芥

連翹

木通

右水煎入酒少許服

陳氏托裏消毒散

六

治痘毒氣血虛弱不能起發或潰敗收斂或

發寒熱肌肉不生

人參

黃芪 炒

當歸 潤洗

川芎

芍藥 炒

白朮 炒

茯苓

陳皮 各一錢

金銀花

連翹

白芷

各七分 炙甘草 五分

右每服三五錢水煎服○外科方無陳皮

參芪內托散

七

治痘瘡裏虛發痒或不潰膿或爲倒醫又瘡

癰膿毒不化膿潰作痛等證

人參

黃芪

蜜炙

當歸

川芎

厚朴

薑制

防風

桔梗

炒

白芷

紫草

官桂

木香

甘草

等分

入糯米一撮水煎服○色淡白者去防風紫草白芷多加粘

米○一方有芍藥

參芪四聖散八治痘瘡已出至六七日不起發不成膿

人參

黃芪

炒

白朮

炒

當歸

川芎

芍藥

炒

茯苓

各五分

紫草

防風

木通

各三分

右用水煎服

陳氏四聖散九治痘瘡出不快及倒屬因內實者

紫草茸

木通

炙甘草

枳殼

炒

黃芪等分

右每服二錢加糯米一百粒水煎待米熟溫服

加味四聖散十治痘瘡黑陷倒陷

人參

黃芪

川芎

甘草

紫草

木通

木香

等分

蟬蛻

十個

右加糯米百粒水一盞煎服

如聖湯十一治毒盛不起

芍藥

升麻

乾葛各一錢

甘草

紫草

木通各三五

水一鍾薑一片煎七分溫服不拘時

人參固肌湯

十二

治痘瘡發表太過致肌肉不密或痘癩久

粘者

人參

黃芪

當歸

酒洗

甘草

蟬蛻

云土等分

水一鍾入糯米一撮煎服

人參透肌散

十三

治痘瘡虛而有熱雖出快而不齊隱於肌

膚間者

人參

紫草

如無紅花代之

白朮

當歸

芍藥

茯苓

甘草

木通

蟬退

糯米

等分

右每服三錢水一盞煎半盞徐服之

十宣散

十四

一名托裏十補散○調氣補血內托瘡毒五日

後心用之方也亦治癰疽

人參

黃芪

當歸各二錢

川芎

防風

桔梗

白芷

甘草炙

厚朴

每錢

桂心

三分

右爲細末每服一錢或二錢木香湯下

芎歸湯十五

亦名活血散○大能養營起痘

當歸倍用

川芎

右爲細末每服一錢紅花湯調服

活血散十六

治痘疹血虛血熱已出未盡煩躁不寧腹痛

白芍藥

酒炒

右爲末每服一匙糯米湯調下或荔枝湯亦可○此方對四

君子湯加歸芪名參歸活血散

當歸活血散十七 治痘色淡白

當歸酒焙

赤芍酒炒

川芎

紫草

紅花 各五錢 木香 二錢 血竭 一錢

右爲末每五歲者服一錢十歲已上服二錢酒下

養血化斑湯 十八 治白疹白痘

當歸身

人參

生地

紅花

蟬蛻

等分

水一盞生薑一片煎六分溫服無時

人參胃受散

十九

治痘疹已發未發吐瀉不止不思飲食

證

人參

茯苓

甘草

丁香

藿香

紫蘿

木瓜

糯米

右每服三錢薑棗水煎

二仙散

二十

治體寒肢冷腹痛口氣冷陰盛陽衰嘔吐泄瀉

難發等證

丁香九粒

乾薑

炒一錢

右爲細末每服五七分白湯送下被蓋片時令脾胃溫緩陰
返陽回則痘變潤矣量大小加減與之

木香散

二

又名十一味異功散○治小兒痘疹虛寒多

滯者宜此

木香

丁香

大腹皮

人參

桂心

炙甘草

半夏

制

調勸

赤茯苓

青皮

前胡

等分

右每服二三錢薑水煎

薛按曰前方治痘瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發不紅活五七日內泄瀉作渴或肚腹作脹氣促作喘或身雖熱而腹脹足指冷或驚悸或汗出或寒戰咬牙或欲曬不曬不結痂或曬後腹脹泄瀉作渴此皆脾胃虛寒津液衰少用此藥治之若誤認爲實熱用寒涼之劑及飲蜜水生冷

一果之類必不治

陳氏十二味異功散

二二 治元氣虛寒小兒痘疹色白寒戰咬

牙泄瀉喘嗽等證

人參

丁香

木香

肉豆蔻

陳皮

厚朴

各二錢半

白朮

茯苓

官桂

各二錢當歸三錢半

制附子

半夏

各錢半

右咀每服二三錢薑棗水煎服○愚按陳氏此上二方溫性
有餘補性不足用治寒證則可用治虛證則不及也用者更

陳氏人參麥門冬散

二三 治痘瘡微渴

麥門冬一兩

人參

炙甘草

白朮

陳皮

厚朴

薑制各五錢

右每服三四錢水一大盞煎至六分徐徐溫服量兒增減

薛氏曰前方治痘瘡熱毒氣虛宜用之若因氣虛作渴宜人

參白朮散

柴胡麥門冬散

二四

治痘瘡壯熱經日不止更無他證者

柴胡

二錢半

龍膽草

一錢

麥門冬

三錢

甘草

炙

人參

玄參各錢半

右咬咀每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服量
大小加減

按此方解表之功居六清火之功居四養營退熱此方最宜
升均湯 二五 治痘瘡已出不匀或吐瀉發熱作渴

升麻

乾葛

人參

白朮

炒

芍藥

炒

茯苓

甘草

紫草

如無紅花代之

右每服三五錢薑水煎

升麻葛根湯 二六 亦名升麻湯○解發痘毒之良方

升麻

葛根

芍藥

甘草

等分

右咬咀水一盞煎七分溫服無時

萬氏曰古人治痘以升麻葛根湯爲主後世好奇多立方
法愈多而治愈難矣苟能通變則痘疹諸證皆可增減用之
不特發表解肌而已今以葛根湯爲主治隨證立增損法於
後○初發熱解表加柴胡羌活白芷桔梗防風○口乾渴內
熱也加葛粉天花粉麥門冬○自利加條實黃芩○嘔吐加
半夏生薑○腹中痛加木香青皮枳殼山楂肉○腰痛加
活血細辛○頭痛加羌活藁本蔓荆子○驚搐加大黃○

細辛

血加山梔仁玄參生地黃○發熱三四日熱甚不減須解其
毒加大力子連翹紫草○瘡不出加防風蟬蛻荆芥穗紅花
子○目痛加龍胆草密蒙花柴胡○瘡出太稠密加人參當歸
木香紫草大力子防風桔梗○咽痛加桔梗連翹○瘡乾或
帶紫或太赤者血熱也加當歸稍生地黃紅花地骨皮牡丹
皮○痘平陷灰白色氣虛也加人參白朮防風木香官桂○
手足瘡不起脾胃不足也加人參黃芪防風官桂○泄瀉者
裏虛也加人參白朮訶子白茯苓○瘡不著痂者濕也加黃

愚謂前方乃胃經發表之劑萬氏增減之法大意已悉但此
方性味清涼純於躁泄必陽明多實多熱者乃宜用之然小
兒氣血體質大都虛弱平和者十居七八故凡痘瘡初起乍
見發熱用藥最貴和平兼養營氣則庶乎盡善若預用清涼
未免傷其胃氣全用解散未免虛其表氣二者受傷變患者
不可測矣故余制柴歸飲爲治痘之先着所當酌宜用之若
治麻疹則多屬火證此方乃所宜也

蘿葛湯二七

初熱未見點發表之劑暫用之分兩宜酌兒

小以爲增減

蘿葉二錢

葛根二錢

甘草一錢

白芍藥錢半

一連鬚葱白三根生薑三片水鍾半煎七分熱服○原方有陳皮砂仁各五分此惟氣滯腹痛者宜用之否則不必

連翹升麻湯二八

散毒清火

連翹一錢

升麻

葛根

桔梗

甘草各七分

白芍藥五分薄荷少許

右加淡竹葉燈草水一盞半煎一盞溫服無時

柴胡橘皮湯二九

柴胡

橘皮

人參

半夏

茯苓

黃芩

等分

右加竹茹一圃水一盞煎七分溫服不拘時

人參敗毒散

三十方在散陣二十六

治時疫斑疹

荆防敗毒散

亦名消風敗毒散○發散痘疹俱可用及

時氣風毒邪熱

柴胡

荆芥穗

防風

羌活

獨活

前胡

川芎

枳殼

人參

甘草

桔梗

茯苓

等分

右切細加薄荷葉水一盞煎七分去滓溫服

柴葛敗毒散

三二

疑似傷寒以此解散

柴胡

乾葛

人參

羌活

防風

荆芥

桔梗

蘿葉

甘草

右用生薑三片水煎服

參蘿飲三三 方在散陣三四

治傷風欬嗽傷寒痘疹

加減參蘿飲三四

初熱見點解利之藥但表邪未達而元氣

強壯者宜暫用之或前後感冒風寒俱可暫用

薄荷一錢

乾葛錢半

前胡八分

陳皮七分

枳殼六分

桔梗

甘草各四分

水一鍾半加生薑三片煎服

麻黃甘草湯

三五

冬月痘毒熾盛表實者宜用之

麻黃一二錢

生甘草減半

水煎服

柴葛桂枝湯

三六

表散痘熟

柴胡

乾葛

桂枝

防風

甘草

人參

白芍藥

水一盞加生薑三片煎七分溫服

桂枝葛根湯三七解散寒邪

桂枝

葛根

升麻

赤芍藥

防風

甘草

各一錢

右加生薑三片淡豆豉一錢水一鍾煎七分溫服無時

十味羌活散三八

此初熱見點解利之劑若小兒身壯力強

者可用蘇葛以行表其次者宜此和解疎利之藥若虛而宜

補者必當兼顧元氣不得單用此類

羌活

前胡

防風

荆芥

獨活各八分

細辛

白芷各三分

柴胡

炙甘草

蟬退

各四分

水一鍾半加薄荷三葉煎五分不拘時服○發搐及熱盛不

退者調入制過珠砂末服之神效

十三味羌活散

三九

解熱散毒治風壅欲作痘疹者

羌活

獨活

防風

桔梗

荆芥

柴胡

前胡

地骨皮

炙甘草

蟬退

川芎

天花粉

天麻等分

右爲細末每服二三錢水一盞入薄荷葉三片煎四分溫服

羌活湯四十

解發痘瘡兼治肝熱驚狂

羌活

川芎

防風

山梔仁

龍胆草

當歸

等分

甘草

減半

淡竹葉

薄荷葉

水前溫服無時

雙解散

四一

痘疹表裏俱實者非此不解

川芎

當歸

連翹

防風

川芎

當歸

連翹

方藥

薄荷

大黃

各五分

石膏

桔梗

黃芩

各八分

荆芥穗

白朮

桂枝

各二分

滑石

二錢四分

甘草

二錢

水二鍾加生薑三片煎一鍾溫服無時○此卽防風通聖散減去麻黃杏硝梔子外加桂枝也

柴胡散子

四二

治痘瘡表裏俱實良方

柴胡

表

防風

表

當歸

固裏

人參

固裏

白芍藥

固裏

甘草

和

黃芩

清內

滑石

清內

大黃

等分

右加生薑一片水煎服

桂枝大黃湯

四三

治腹痛大便不通良方

桂枝

白芍

各二錢半

甘草

五分

大黃

一錢半

右剉細加生薑一片水一鍾半煎八分食前溫服

防風芍藥甘草湯

四四

解痘毒及陽明經痘出不快

防風

芍藥

甘草

等分

右每服一二錢水煎服

荆芥防風甘草湯

四五

解痘毒及太陽經痘出不快

荆芥

防風

甘草

等分

右每服一二錢水煎

蟬退膏

四六

治痘瘡虛陷不起

蟬退

當歸

川芎

甘草

升麻

防風

荆芥穗

等分

加人參

白芍藥

右爲末煉蜜丸如芡實大每服一丸薄荷湯下
亦名消毒飲○治痘瘡六七日間身壯熱不

便其脈繫盛者用此藥微利之

荆芥穗

炙甘草

各一兩

牛蒡子

四兩杵炒

右爲粗散每服三錢水一盞煎七分不拘時徐徐服

四味消毒飲

四入

治痘瘡熱盛毒氣壅遏無間前後皆可服

人參

炙甘草

黃連

牛旁子

等分

拘時

六味消毒飲

四九

解痘毒

牛旁子

連翹

甘草

綠升麻

紫草

山豆根

等分

水一盞煎七分溫服不拘時

消毒化斑湯

五十 消風散毒清眼目咽喉

升麻

柴胡

桔梗

甘草

連翹

龍胆草

牛蒡子

防風

蟬蛻

密蒙花

水一鍾半加淡竹葉十片煎服

解毒湯

五

治一切熟毒腫痛或風熱搔痒

黃連

金銀花

連翹

石水煎服

真人解毒湯

五

治痘毋

忍冬花

半斤

甘草節

一兩

木通

防風

荆芥

連翹

各三錢

右分作三劑用水酒各一鍾煎服以腫消痘出爲度

葛根解毒湯

五三

解痘毒止渴良方

葛根

升麻

減半

生地黃

麥門冬

天花粉

等分

甘草減半

右取糯米泔水一盞煎七分入茅根自然汁一合服之

寶泰解毒湯

五四

人參

黃芪

當歸稍

生地黃

甘草

白芍藥

柴胡

升麻

酒片芩

玄參

地骨皮

右入薄荷葉少許淡竹葉十片水煎服

遡源解毒湯 五五
解胎毒之良方

當歸身

川芎

生地黃

白芍藥

人參

生甘草

黃連

連翹

陳皮

木通

等分

水盞加淡竹葉十片煎半盞溫服無時

陳氏解毒防風湯 五六

治痘瘡毒氣熾盛

防風

黃芩

地骨皮

白芍藥炒

荆芥

牛蒡子

右每服四五錢水煎服或爲末白湯調下○外科解毒防風

湯方見本門六三

化毒湯

五七

治痘未出腹痛者此毒內壅滯

白芍藥

炙甘草

各一錢

木香

青皮

枳殼

各七分

山楂肉

連翹

肉桂

各五分

水一盞煎七分溫服不拘時

消風化毒湯

五八

防風

黃耆

桂枝

荆芥穗

升麻

白芍

牛蒡子

等分甘草減半

右加薄荷葉七片水一盞煎七分溫服無時

涼血化毒湯

五九

治痘瘡初出頭焦黑

歸尾

赤芍藥

生地黃

木通

連翹

牛蒡子

紅花

紫草

桔梗

山豆根

右水煎服○或加童便一小盞亦可

犀角化毒丸

六十

治諸積熱及痘瘡後餘毒生瘡口舌牙齒

糜爛等證

犀角屑
生地黃

當歸

防風

荆芥穗

各二兩

牛蒡子

炒杵

赤芍藥

連翹

桔梗

各七錢

薄荷

黃芩

炒

甘草

各五錢

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷湯下

五福化毒丹

六一

治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛

生地黃

天門冬

麥門冬

玄參

熟地黃

各三兩

甘草

鉛硝

各二兩

青黛

兩半

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸白湯或薄荷湯化下

外五福化毒丹

六二

方在外科七六

治一切熱毒瘡癧

犀角散

六三

治痘瘡癰毒時毒熱盛煩躁多渴小便赤澁或

赤斑

犀角

銚

甘草

炙各半兩

防風

黃芩

各一兩

右爲粗末每服二錢水一小盞煎五分溫服無時

紫草化毒散

六四

解實熱毒發痘

紫草

升麻

炙甘草

等分糯米五十粒

水煎服

紫草散

六五

治痘疹黑陷氣血虛弱瘡疹不起

紫草

黃芪

炙

炙甘草

糯米

各錢半

右水煎服

紫草飲

六六

治痘瘡黑陷不起

紫草

當歸

芍藥

甘草

麻黃

等分

水一盞煎不拘時服

紫草飲子

六七

治倒陷腹脹大小便秘

紫草

人參

枳殼

山楂

木通

穿山甲

炒

蟬蛻等分

水一盞煎五分作三四次溫服

紫草快斑湯

六八

一名紫草湯○治痘疹血氣不足或血

不能起發色不紅活不灌膿等證

紫草

人參

白朮

當歸

川芎

芍藥

茯苓

甘草

木通

等分

糯米

石每服二五錢水煎

紫草木香湯

六九

治痘瘡裏虛庠黑陷悶亂

紫草

木香

人参

白术

茯苓

甘草

糯米

右每服二錢水煎

紫草木通湯

七十

治痘疹出不快

紫草

人參

茯苓

木通

甘草

減半

糯米

等分

右每服二三錢水煎服

紫草膏

七一

紅紫黑陷者暫用之

紫草茸

白附子

蘇黃

去節湯泡去
黃末酒乾用

甘草

炙各半
兩

殭蚕炒

全蝎炒各八個

右爲細末用白蜜一兩好酒半盞先將紫草煎熬成膏旋入各藥丸皂子大每服一丸紫草煎湯化下就用補藥調理如治驚搖以金箔爲衣薄荷湯下

紅綿散

七二

亦名天麻散○治痘疹身有大熱面赤氣粗無

汗而表未散者可服之此藥以麻黃天麻發表爲主有汗者不可服益腠理已開不可再發汗也若有汗而熱則當以惺散爲和解之劑故仲景之治表證有宜發汗者有宜和者有宜調和營衛者若有汗而熱者則和解爲宜虛而熱者

一則調和營衛爲宜如和中散寒之類是也

一 麻黃

去節

天麻

中量

荆芥

中量

炙甘草

各二錢

全蝎

全者七枚

右爲末每服一錢以水半盞薄荷葉二片入酒四五滴煎二
三沸帶熱服之如疹未出再進一服次又一服卽傷風寒證
服亦無妨

快斑湯

七分

治起發遲

人參

五分

當歸

防風

木通

各一分

各一錢

甘草

三分

木香

紫草

蟬蛻

各二分

各二錢

水一盞煎七分溫服不拘時

快斑越婢湯

七四

治痘瘡手足不起發

黃芪

灸

白芍藥

桂枝

防風

右加生薑一片棗一枚水煎服

快透散

七五

治痘出不快

紫草

蟬蛻

木通

芍藥

炙甘草

等分

右每服二錢水煎

王海藏先生云身後出不快足太陽經也用荆芥甘草防風
一湯身前出不快手陽明經也用升麻葛根湯四肢出不快足
一陽明經也用防風芍藥甘草湯此皆解毒升發之藥也不可
不知

鼠粘子湯七六 治痘瘡身熱毒盛服此以防青乾黑陷并治
斑疹稠密

牛蒡子炒 錦身 黃芪 炙甘草

柴胡 黃芩酒炒 連翹 地骨皮

右等分水煎熟退則止服

射干鼠粘子湯

治痘瘡壯熱大便堅實或口舌生瘡

喉腫痛皆餘毒所致

鼠粘子

四兩

甘草

炙

升麻

射干

各一兩

右每服三錢水一大盞煎六分徐徐溫服

薛氏曰前方若痘疹初出發熱焮痛根盤赤盛或咽喉口舌
疼痛作渴引飲者宜用若因胃氣虛弱發熱而致前症者宜
人參麥門冬散

獨聖散

七錢

治痘瘡倒鬚陷伏

用川山甲取前足嘴上者燒存性爲末每服四五分以木

湯入少酒服之或紫草湯亦可

無價散

七九

治一切痘瘡倒陷焦黑危急之症

人牙

猪牙

狗牙

猫牙

右以炭火燒去烟存性等分爲末每服三分熟酒調下○如
痒癩寒戰泄瀉煎異功散調下○一方人牙散只用人牙燒
去烟存性爲末酒調服

三酥餅

八十

治初發熱用以表汗解毒稀痘神效

辰砂

擇上好明淨無砂石者以絹囊盛之用麻黃升麻

紫草荔枝殼同煮一日夜研細仍用前湯飛過晒乾再

研極細用真蟬酥另調作餅子

麻黃 去節湯泡過晒乾爲極細末亦用蟬酥另調作餅

紫草 研極細亦用蟬酥另調作餅

蟬酥 於端午日捉蟬取酥捻前三餅每餅加射香少許

微炒

右方如遇時行痘疹小兒發熱之初每三歲者將三餅各取半分熱酒化下蓋覆出汗如不能飲酒用敗毒散煎湯化下更好○若痘已出滿項紅紫色爲熱毒之盛宜煎紫草紅花湯或化毒湯將辰砂紫草二餅調下少許以解之但痘出

後不可服麻黃餅也蓋辰砂能解毒紫草涼心火製過亦能
發痘解毒麻黃能發表發痘蟬酥能驅臟腑中毒氣從毛腠
中作臭汗而出此四藥誠解毒稀痘之神方也

神應奪命丹

八一

治風邪倒陷及痘毒入裏

辰砂 擇牆壁鏡面者以白紗囊盛之用升麻麻黃紫草

連翹四味同入砂罐以新汲水桑柴火煮一晝夜取出

將砂研細仍將煮砂藥汁去滓飛取末待乾聽用二錢

麻黃

連根節酒蜜拌炒焦八分

蟬蛻

洗淨去足三分

紫草

酒洗五分

紅花子

五分

穿山甲

酒炒五分

真蟬酥

三分

右共研細末用醋酒杵丸分作十粒周歲者半丸二歲者
丸服止三丸熱酒化服厚蓋取汗汗出痘隨出也擇天醫
忝日修合此方與三酥餅功同

萬氏
奪命丹 八二 治倒陷解發痘毒

麻黃

蜜酒炒焦

升麻

各五錢

山豆根

紅花子

大力子

連翹

各二錢半

蟬蛻

紫草

人中黃

各三錢

右研細末酒蜜和丸辰砂爲衣薄荷葉煎湯下

朱垣
京膈散

八三

解痘疹裏熱良方

全書卷六十三

古方

痘疹

黃芩

連翹

爲君

甘草

梔子

薄荷

桔梗

竹葉

右水煎服

退火丹

八四

治痘中狂妄神方

滑石

硃砂

飛各一錢

冰片

三厘

陳氏
通關散

八五

通心經降心火利小便良方

山梔仁

大黃

炒各一錢

木通

甘草

炙

車前子

炒

赤茯苓

一錢

人參

瞿麥

右用水一盞燈草十根煎半盞溫服

玄參地黃湯 八六 治痘疹衄血

玄參

生地黃

牡丹皮

梔子仁

各錢半

甘草

升麻

各半錢

白芍藥

一錢

蒲黃

炒五分

水一鍾煎七分溫服○愚謂此方宜去升麻以塞上衝之源勿謂但屬陽明卽宜用升麻也

萬氏清肺飲 八比 治肺熱喘嗽聲嘶

麥門冬

桔梗

各二錢

荆芥穗

天花粉

知母 各一錢

石菖蒲

訶子仁 各八分

右水煎服○此當與清肺湯參用方在後一四五

導赤通氣散

八八

治心虛聲不揚者

木通

生地黃

人參

麥門冬

當歸身

石菖蒲

甘草

右加燈心水煎服

甘桔清金散

八九

治肺熱咽痛聲不清

桔梗

一兩

甘草

連翹

各半兩

訶子皮 三錢

牛蒡子

炒七錢

右爲細末每服一錢薄荷葉少許同煎服

加味甘桔湯九十
咽喉腫痛暫用

桔梗八分 甘草錢二分 牛蒡子 射干各六分

防風 玄參各四分

水一鍾煎服或加生薑一片○熟甚者加黃芩去防風亦可
大如聖飲子九一 治瘡疹痘毒攻咽嗌腫痛熱渴或成腫毒
不消等證

桔梗

甘草

鼠粘子

炒各兩 蒜頭冬五錢

右每服二錢水煎

禹橘皮湯 九二

行滯消癰止嘔吐

橘皮 半去白
少二錢 半夏一錢

白茯苓 錢半

右加生薑三片水一盞煎七分溫服

勻氣散 九三 行氣化滯

木香

青皮 各五錢

山楂肉 二錢半

右爲末每服一錢甘草湯調服

前胡枳殼湯 九四

治痰實壯熱胸中煩悶大便堅實卧則喘急

急

前胡 一兩

枳殼

赤茯苓

甘草 炙

大黃

各半兩

右咬咀每服三五錢水一大盞煎至六分不拘時溫服此方宜量大小加減如身溫脈微并瀉者不可服

薛氏曰前症若屬肺胃實熱氣鬱痰滯大便秘結小便亦澁煩渴飲冷身熱脈實者宜用之以疎通內臟使邪無壅滯則痘瘡輕而易愈也

當歸丸 九五 治便堅三五日不通者

當歸 半兩

紫草 三錢

黃連 錢半炒

炙甘草 一錢

大黃 二錢半

右以當歸紫草熬成膏下三味研爲細末以膏和爲丸如胡椒大三歲以下兒服十九七八歲兒二十丸食前清米飲下漸加之以和爲度

百祥丸

九六

治痘瘡紫黑乾陷熱毒便秘裏實等症紅芽大

一戟不拘多少用漿水煮極軟去骨日中晒乾復內原汁中煮汁盡焙乾研末水丸粟米大每服一二十九研赤芝麻湯下

棗變百祥丸

九七

治同前而稍緩可代百祥丸

紅芽大戟

去骨一兩

青州棗肉

三十個

右用水一碗同煎至水盡爲度去大戟不用將棗焙乾可和

作劑或搗爛爲丸從少至多以木香湯吞服至利爲度

排毒散 九八 治痘毒發癰

大黃 當歸梢 各一兩 白芷

沉香

木香 各半兩 穿山甲 七片土炒焦

右爲細末看虛實大小加減長流水煎沸調服

錢氏 苦參丸 九九 治痘後潰爛瘡毒疥癩

苦參 一兩 白蒺藜 何首烏 牛蒡子

荆芥穗 各半兩

右爲末酒調麵糊爲丸竹葉湯下○外科苦參丸見本門

稀痘方

百

用老鼠去皮取肉水煮熟量兒大小與食數次出痘甚稀未食葷時與食尤效屢試屢驗

稀痘酒

百一

最能散毒稀痘

麻黃

去節泡

紫草

各二兩

右二味細切布囊盛之浸無灰酒一小壘泥封固凡遇天行

小兒發熱時與半杯或一杯量兒大小服之出微汗爲佳

三痘湯

百二

痘發時預服之

大黑豆

赤小豆

綠豆

等分淘淨

右用甘草浸水去渣以甘草水煮豆熟爲度逐日空心任苦飲其汁自然出少○此方冬月煮熟令兒常食豆尤妙

絲瓜湯

百三

解瘡毒○一方無山楂

絲瓜

升麻

芍藥酒炒

生甘草

山楂

黑豆

赤小豆

犀角

鋸等分

右爲粗散每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服量大小加減

辰砂散

百四

預解痘毒

好辰砂

一錢
飛

老絲瓜

近蒂三寸連子燒灰存性

此物發痘瘡最好

一右研末蜜水調服多者可少少者可無或以紫草甘草湯調

服尤佳

保嬰丹

百五

稀痘

纏豆藤

或黃豆或綠豆梗上纏繞細紅藤是也於入月生
炁日擇取陰乾聽用二兩

防風

荆芥穗

牛蒡子

炒

紫草茸

去根酒
浸一兩

新升麻

鹽水
炒

甘草

去皮各
五錢

天竺黃

真者
三錢

蟬酥

真者一錢
浸一兩

牛黃

真者一
錢

赤小豆

黑豆

綠豆

名三十粒
畧炒勿焦

好硃砂

用麻黃紫草荔枝殼升麻同煮過復以此汁飛過
三錢

右另用紫草二兩入水二碗煎膏至少半碗入沙冰一小所
將前各藥爲細末同紫草膏丸如李核大卽以硃砂爲衣
未痘之先濃煎甘草湯每磨服一丸大者二丸若已發熱出
生薑湯磨服益被睡而表之多者可少少者可無大有神效
○一方無紫草草仍有經霜老絲瓜一箇連藤蒂五寸燒存
性同用

洗肝明目散酒大 治痘後目疾

當歸

羌活

柴胡

蜜蒙花

川芎

防風

木賊

山梔仁

龍膽草 各等分

右爲末每服一錢淡沙糖水調服

洗肝散

百七

駁羽膜遮睛暫用

歸尾

錢二分

防風

八分

大黃

八分

羌活

川芎

薄荷

各四分

砢子

錢半

甘草

三分

水一鍾薑一片煎服○熟盛便祕加苓柏

羊肝散

百八

治痘毒入眼或無辜疳氣入眼

密蒙花

二錢

青箱子

決明子

車前子

炒各一錢

右爲末用羊肝一大葉薄批摻上濕紙裹煨熟空心食之

蒺藜散

百九

治痘瘡入眼腫痛

白蒺藜

穀精草

防風

羌活

生蛤粉

等分

右爲細末每服一錢溫水調服即退

蟬菊散

百十

治痘疹入目或病後生翳障

蟬退

去土淨

白菊花

等分

每服二三錢水八分加蜜少許煎四分食後溫服

秦皮散

角十一

治大人小兒風毒赤眼痛痒澁皺眵淚羞明

秦皮

滑石

黃連

等分

一湯泡熟洗目二三次

通神散

百十二

治痘瘡入眼生翳膜

白菊花

穀精草

綠豆皮

右爲末每服一錢用柿餅一個米泔水一盞同煎候水乾只
喫柿餅每日三五次不拘至七日效

錢

黃柏膏

百十三

用此護眼可免痘毒入目

黃柏

一兩

綠豆末

二兩

生甘草

三兩

右爲細末以麻油調成膏用塗耳前眼角目下四五遍若早
塗之痘出必稀若旣患眼塗之必減

痘疔散

百十四

雄黃一錢 紫草三錢

右爲細末胭脂汁調用銀簪脚挑破黑痘入藥在內此下方皆治痘疔之良方也

四聖丹

百十五

治黑疔

牛黃

錢二分

兒茶

錢七分

珠砂

八分

珍珠二分

右爲極細末以綿胭脂汁或油胭脂調勻先用銀針挑破腫

疔拭去惡血乃點藥疔上

萬氏四聖散

百十六

治痘不起發變黑而痛者痘疔也

亦名鬼痘

綠豆

四十九粒

豌豆

四十九粒

珍珠

一分

油頭髮

燒存性一分

右爲細末用胭脂水調先以簪脚撥開黑痘以此塗之

神效隔蒜灸法

百十七

治痘疔毒氣熾盛使諸痘不能起發

已起發者不能貫膿已貫膿者不能收醫或大痛或麻木痛

者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散其法用大蒜頭

切三分厚安痘疔上用小艾炷於蒜上灸之每五壯易蒜再

灸若紫血出後腫痛不止尤當用灸治者審之○愚在京師

嘗見治痘疔者即以線鍼挑破出毒血詰痘隨卽貫膿若挑

破不痛不出血者難治若用此法炙之卽知痛更用鍼挑破

紫血隨出諸痘隨貫亦有生者

胡荽酒

百十八

辟穢氣使痘疹出快

用胡荽一把以好酒二盞煎一兩沸令乳母每含一兩口噴
兒遍身或噴頭面房中須燒胡荽香以辟除穢氣能使痘疹
出快煎過胡荽懸房門上最妙○或用棗炙之兒聞棗香尤
能開胃氣進飲食解毒氣○按此酒惟未出之前及初報少
時宜用之若起脹之後則宜避酒氣亦忌發散皆不可用止

茵陳薰法

用乾茵陳研末搗棗膏和丸如鷄子大晒乾用烈火燒烟薰之

水楊湯百十九 治倒陷之良方

水楊即忍冬藤也春冬用枝秋夏用枝葉生水邊細葉紅梗
枝上有圓果滿果有白鬚散出切斷用長流水一大盃煎六
七沸先將三分之一置浴盆內以手試其適可仍先服煎藥
然後浴洗漸漸添湯以痘起發光壯爲度不拘次數洗畢照
視若纍纍然起處覺暈暈有系此漿影也如漿不滿宜再浴
之若弱者只浴頭面手足亦可此則不厭多洗洗後如無起

勢乃氣血敗而津液枯多不可治

秘傳茶葉方 一二一 蘆床席用

茶葉要多揀去粗梗入水一煮取起再揀去梗濕舖於床上
用草紙隔層令兒睡上一夜則膿水皆乾

猪髓膏 二二二 治痘瘡不癰及痴瘡不落者塗之卽落

猪骨髓 白蜜

右二味以火熬一二沸退涼用鷄翎掃上卽落

百花膏 二二三 治痘瘡皮濺起作痛或瘡痂欲落不落

白蜜不拘多少畧用湯和時時以鷄翎潤痛處瘡痂亦易落

無痕

蕎麥散

一二四 治痘瘡潰爛以此傅之

蕎麥一味磨取細麵痘瘡破者以此敷之潰爛者以此遍撲之絹袋盛撲或以此襯卧尤佳

臘脂汁

一二五 治黑痘之良方

先用升麻一味煎濃湯去滓却用綿胭脂浸於湯內揉出紅汁就以本綿蘸湯於瘡上拭而塗之

敗草散

一二六 治痘瘡搗搣成瘡膿血淋漓謂之班爛用益

屋蓋牆爛草多年者佳或曠野自爛者尤佳爲末搽塗之○

或氣血虛熱不愈而遍身患者須多摻麝鋪上令兒坐卧其
上其瘡卽愈

白龍散

一二七

治爛痘及抓破者

用乾黃牛糞在風露中多久者火煅成灰取中心白者爲末
以薄絹囊盛裹於瘡上撲之

救苦滅癩散

二八入

治爛痘以此傅面如誤抓破者用之傅

貼最良

蜜陀僧

滑石

各二兩

白芷半兩

右爲細末濕則乾摻之或用好蜜調傅