


大英博物館

上六



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

門七武9
號卷13

扁王醫學入門外集卷之六

雜病用藥賦製法俱見本草

風飄浩蕩之氣無處不中頭面諸陽之會有風先入防風省風莫要於順氣宣痰。

古防風湯。防風羌活各三錢。甘草一分水煎。大麻一釐調服。治卒中

口眼喎斜。言語蹇澁。四肢如故。別無所苦。○大省風湯。防風半錢。生川烏。生南星。生白附子。木香各五錢。全蝎二兩。每五錢姜十片煎服。治中風痰涎壅盛。口眼歪斜。半身不遂。○小省風湯。防風。南星各四兩。半夏。甘草。黃芩各二兩。每一兩姜十片煎服。與導痰湯相合煎服。尤妙。治卒中風。口噤。口眼喎斜。筋脉攣急。抽掣疼痛。風盛痰實。旋暈僵仆。頭目眩重。病渴煩滿。左癱右瘓。手足麻痺。骨節煩疼。步履艱辛。恍惚不定。神志昏憤。一切風症。此方散風豁痰降火。可謂標本兼治者也。氣逆加木香。氣虛加附子。沉香。胸膈滿加人參。頭暈加天麻。全渴煎熟入麝少許。

○八味順氣散。即四君子湯加青皮陳皮白芷。烏藥各等分。姜煎服。仍以酒化蘆合香先薰服之。治中風中氣之人。先宜服此。順氣後進風藥及曾服疎風散火豁痰等藥。不開者。用此行氣甚捷。一方去茯苓加天麻沉香紫蘇。水火治中風不語。口眼喎斜。半身不遂。腰腿疼痛。手足攀牽。○導痰湯。半夏四兩。茯苓陳皮。南星枳實各一兩。甘草五錢。每四錢。姜煎服。治痰飲。語澁。頭目眩暉。或胸膈留飲。痞塞不通。加香附。烏藥沉香。木香磨刺名順氣。導痰湯。加芩連名清熱。導痰湯。加姜防白术。名祛風。導痰湯。禦風搜風。不過湯。加遠志菖蒲。芩連。硃砂。名寧神。導痰湯。加芩連熟酒化下。日三服。神昏語澁。口眼喎斜。及婦人頭風血風。暗風倒仆。嘔吐。瘧疾。各五錢。麻黃防風白芷。各一兩半。乾生姜半錢。半身不遂。神昏語澆。口眼喎斜。及婦人頭風血風。暗風倒仆。嘔吐。瘧疾。各七錢半。為末。蜜丸彈子大。硃砂二錢半。為衣。每一丸。半身不遂。神昏語澆。口眼喎斜。及婦人頭風血風。暗風倒仆。嘔吐。瘧疾。千足麻痺。○搜風順氣丸。草前子。郁李仁。白僵蠅。火麻仁。兔絲子。牛膝。山藥。山茱萸。各二兩。枳壳。防風。獨活。各一兩。酒大黃五兩。為末。蜜丸。大每丸。早夜服。茶酒各一丸。大每丸。早夜服。

米飲任下。久覺大腸微動。以羊肚肺煮羹補之。常服百病皆除。如面色縱慾及老人。大便結燥者最宜。孕婦忌服。治腸胃積熱。胸膈痞悶。二項麻手足癱瘓。言語蹇澁。一切諸風諸氣。並皆治之。○牛黃清心丸。牛黃。柴胡。芍桔梗。白茯苓。杏仁。各一兩。二錢。金箔。大黃。甘草。當歸。麥門冬。黃芩。各一兩。半錢。乾姜。白芍。各七錢。生地黃。八錢。甘草。五兩。山藥。七兩。大豆芽。肉桂。各一兩。七錢半。為末。懷寧和棗肉。百枚。搗丸。每屏角。二兩。白芍。防風。白术。當歸。麥門冬。黃芩。各一兩。七錢。乾姜。白芍。各七錢。生地黃。八錢。甘草。五兩。山藥。七兩。大黃。川芎。白芷。歲靈仙。人參。防風。何首烏。蔓荆子。各一兩。苦參。竹葉。煎湯。或酒下。治山頭風。緩急。語言蹇澁。怔忡健忘。喜怒無常。悲憂少睡。頭目眩晕。胸膈中煩鬱。導痰。壅塞精神。昏瞶。頭痛。乃通關透肌骨之劑也。○換骨丹。蒼术。槐角。桑白皮。兩分作十九味。靈仙人參。防風。何首烏。蔓荆子。各一兩。苦參。物。蓋定。不可透氣。食後。臨卧。一呷。服之。衣覆取汗。後調補。脾胃。及避風寒。治中風。導痰。口眼喎斜。半身不遂。及一切。

風癆暗

風虛多下注。四生萬寶回春

四生散

黃芪獨活白藜白附子各等分

為末。每二錢薄荷酒調服。治男婦肝腎風毒上攻。眼赤痛痒。昏花羞明。多淚。下注脚腿生瘡。侵淫不愈。遍身風癬。血風等瘡。及兩耳內痒。如腎臟風瘡。用豬腰批開。將前末二錢入內。合定煨熟。空心細嚼。鹽湯下。○萬寶回春湯。芍草錢。乾姜。陳皮。黑附子。香附子。各一分。白芍五分。黃芪三分。沉香。烏藥。川烏。各半分。半夏。茯神。各一分半。白术三分。姜煎服。八味祛風。八味活血。八味和氣。治一切虛風胃弱。氣血凝滯。脉絡拘急。攀拳癰癥。疼痛癰癧壅盛。不可專用風藥。○古疏附丸。用附子一枚。重一兩。以童便入朴草五錢煮一日。附子中心無白點為度。取出空空。入箬製碗。黃五錢。以未蓋之文用麪包入火內煨熟。去麪取碗。附同搗。丸梧子大。每七分或五分。量虛實大小。溫酒送下。治虛風癰癥。神効。○加味烏荳丸。荆芥二兩。天麻附子白附子。烏藥。當歸。川芎。各一兩。為末。蜜丸。大珠砂為衣。食後細嚼。丸茶下。治因形寒。傷風頭疼。鼻塞聲重。或老人頭風宿疾。

分而

又感風寒

一切虛風

熱宜上清。四神至寶曝日。九百

葉煎薄荷。各四兩。砂仁一兩。片膾一錢。玄明粉。甘松。桔梗。柯子。硼砂。各五錢。寒水石三錢。自乾為末。用甘草煎膏為丸。梧子大。每噙化一丸。或三五丸。茶湯下。治虛火上衝。口舌生瘡。咽喉腫痛。咳嗽煩熱。又能清聲潤肺。寬膈化痰。爽氣寧神。○四神丹。天麻。南星。防風。各一兩。薄荷五錢。為末。酒糊丸。藁豆大。每廿丸。荆芥生姜煎湯。下治手足頑麻。瘻涎壅盛。頭目昏眩。肩背拘急。○至寶丹。即防風通聖散。加熟地。天麻。人參。羌活。黃連。黃柏。全蝎。為末。蜜丸。彈子大。每丸。細嚼茶酒吞下。治諸般風症。偏正頭痛。常加一丸。臨卧細嚼茶酒。任下。治風邪中。癓癧。昏冒。及諸風熱。○愈風丹。即防風通聖散。合四物湯。解毒湯。各一料。加羌活。何首烏。細辛。菊花。天麻。獨活。薄荷。各一兩。為末。蜜丸。彈子大。每一丸。細嚼茶酒吞下。治諸般風症。偏正頭痛。常半為本。為末。水糊丸。梧子大。每四十九。食後姜湯。下治風氣不調。頭目昏痛。鼻塞聲重。瘻涎壅盛。遍身拘急。骨節煩

卷之六

目錄

三

寒天陰先覺不安

風旋頭眩

君白芷而為散為丸

單白芷散丸風

汗者用蘿蔔搗汁浸酒為末。食後佛湯調服。或以少許吹入鼻左吹右。右吹左治頭面諸風。○單白芷丸為末。蜜丸彈子大。每一丸細嚼荆芥煎湯下治風症頭痛。

川芎而兼烏藥水錢茶清調服。治因氣觸頭疼婦人氣盛頭疼及產後頭疼並宜服之。○芎木湯川芎白木半夏各二錢。甘草五分。姜七片。前服治胃兩中濕眩暈頭重。脈逆不食。○芎木除眩湯川芎白木生附子各一錢。官桂甘草各五分。姜七片。棗一枚。水煎服治感寒濕眩暈頭重痛極。○芎辛湯川芎二錢。細辛。白木各一錢。甘草五分。生姜五片。細茶少許。水煎溫服治風寒在腦。或感邪濕引重痛。暈眩嘔吐不定。

頭風

清上瀉火首空玉液半夏白木天麻湯或擣鼻以吐其涎

清上瀉火湯柴胡一錢。羌活八分。酒黃芩。酒知母。各七分。酒黃柏之卦草。黃芪。各五分。酒

黃連生地黃本各四分。角麻。防風。各三分半。歸身。荳木。各三分。荆芥穗。蔓荆子。川芎。生甘草。細辛。各二分。酒紅花。少許。水煎熱服治少時灸火過多至老年熱厥頭痛雖冬月亦喜風寒畏煖。○青空膏酒黃芩三两半。生半炒甘草一兩半。防風羌活黃連各一兩。柴胡七錢。川芎五錢。為末。每二錢。茶清調成膏。臨卧白湯下治年久偏正頭痛及風濕熱上壅頭目。腦痛不止。惟血虛者不宜苦頭痛加細辛少許。痰厥頭痛去羌防芎甘加半夏麵一兩半。偏正頭痛服之。不愈。減羌防芎一半。加柴胡一倍。○敵清膏。藁本一錢。為末。每二錢。茶清調服。治諸風上攻頭目不清。○王生其草。炙甘草各五錢。薄荷。川芎各三錢。蔓荆子。細辛。各一錢。為末。每二錢。薄荷。川芎各三錢。蔓荆子。細辛。各一錢。為末。每二錢。茶清調服。治氣攻頭痛。及瘡瘍瘻後頭痛如破。○三生丸。半夏白附子各等分。為末。姜汁蒸餅為丸。藁豆大。每四十丸。姜湯下治痰厥頭痛。陳皮益氣調中升陽。麥芽寬中助胃

各一錢半。茯苓化瘀。天麻治風。虛頭旋眼。黑黃丸。鴻火補氣止汗。人參。鴻火補中。益氣。澤鴻利渴。導濕。蒼朮除濕。各半分。白朮。補中。神麌消食。蕩滯。各一錢。乾姜溫中。三分。黃柏。瀉火。二分。姜煎熱服。治瘧。勝頭痛。眼黑頭旋。惡心煩悶。氣促上喘。無力以言。心神顛倒。目不敢開。如在風雲中。及頭痛如破。身重如山。四肢厥冷。不得安卧。玉壺丸。南星半夏。天麻。白朮。各二錢。雄黃一錢。為末。姜汁蒸餅為丸。服治風濕頭痛。亦治瘧患。搖鼻藥草。撥末一兩半。用猪膽汁拌。再入膽內。候乾入川芎。白芷。藁本。青黛。玄胡索。各一兩。為末。水丸。每水化一丸。送入鼻中。覺藥味至喉少酸。令病人坐定。口咬銅錢一箇。當見涎。頭風補虛安神金棗玉

真。南星皂角白梅散。或點眼以救其失。

補虛飲。人參。麥門冬。竹葉。各一分半。生甘草。炙甘草。各二分。水煎。入川芎。蔓荆子。各三分。直前。後

遠志。耳草。各一分。姜五片。林米。一撮。水煎服。治七情鬱塞。隨氣上留陽經。心中憤懣。四肢緩弱。翕然面熱。頭目眩冒。如欲搖動。一切風虛咳嗽。暈。安神湯。黃芪二錢半。羌活。黃

柏。各一錢。銀柴胡。升麻。生地。知母。各五分。防風一分半。生甘草。炙甘草。各二分。水煎。入川芎。蔓荆子。各三分。直前。後。臨卧。熱服。治頭痛。頭旋眼黑。金瘡丹。川烏。防風。兩頭尖。白芷。獨活。荆芥。蔓荆子。各四兩。白朮。羌活。細辛。各五錢。全蝎。威靈仙。天麻。姜蠶。各二兩。木香。乳香。雄黃。各一兩。蒼朮八兩。川芎五兩。何首烏一兩。八錢。搜葉草。烏。各一兩半。草薢。二兩半。當歸三兩。為末。糯米糊丸。如棗大。金箔為衣。每服一丸。諸般頭風。茶清或薄荷煎湯下。雷頭風。洗頭風。并乾癬。麻痺。溫酒下。偏正頭疼。及夾腦風。為末。吹鼻中。吐涎。再用姜汁調全兩。太陽穴。仍茶清化服。中風不語。癱瘓。及喘嗽。桑白皮煎湯下。齊漏口漱藥。水洗過敷之。惡瘡久不癒。口口漱鹽水。洗過敷之。紅絲魚眼。脚脹。疽。咬傷。口噙水。含口。口漱鹽水。洗過敷之。蛇咬。入白藉。火許津液。調敷。蛇咬。津液。調敷。王真丸。生硫黃二兩。生石羔半夏。硝石各一兩。為末。姜汁。糊丸。梧子大。每四十丸。姜湯或米飲下。虛寒甚者。去石羔。

換鐘乳粉治腎厥頭痛不可忍。○南星皂角白梅散。南星七片。皂角十四枚半生半煨。白梅一箇生姜三片茱萸一片。撮葱白二寸用木器搗碎水煎溫服治風痰頭痛。○點頭散川芎二兩香附四兩為末茶清調服二錢治偏正頭痛常服除根。○謝傳點眼丹牙硝一錢麝香硃砂雄黃各五分為極細末磁罐收貯臨病用銀簪蘸藥點兩眼角內立時取效治一切急頭風頭痛心腹絞痛又治墮陽砂閉氣痛盤腸氣痛小腸疝氣及牙疼猪風羊風等症凡言謝傳者時南岡氏諱維文福醫而有德升麻。升麻胃風湯理面脰似浮升麻二錢白芷當歸葛根蒼朮各一錢甘草一錢半柴胡葉本羌活黃柏草豆蔻各三分麻黃不去節五分蔓荆子二分姜棗煎服治虛風能食麻木牙關急搐目內蠕瞓胃風面腫如漆升麻一錢半乾葛防風白芷黃芩人參各一錢白芍六分甘草荳朮各五分姜棗煎服治憂思飲食失節面色黧黑心懸如餓不欲食氣短而促。○洗固藥皂角三分升麻八兩桔實子五兩桑白皮白芨白芷天花粉各一兩

粉刺皮膚燥痒

子大黃用洗固去垢潤肌治生黑黯或生小瘡或生瘻瘍

肉桂川芎吳萸人參各一錢半甘草五分水煎服治胃虛脹

門冬桂心當歸各一兩七錢半遠志一兩吳萸五錢蜀胡椒七錢半為末每二錢溫酒調服治胃虛脹寒面浮身枯

身體無澤

左目蘿蔔子細辛起倒睫麻仁起拳毛川芎治頭風蒼朮頭行氣菊花明日去風荆芥治目中生瘡。甘草和藥各

羌活石羔散羌活治熱胎頭風石羔黃芩洗心退熱蒼朮

陰經病陽和日夜疼方治風虛氣熱之疾氣眼

頭目蘿蔔子細辛起倒睫麻仁起拳毛川芎治頭風蒼朮頭行氣菊花明日去風荆芥治目中生瘡。甘草和藥各

等分。為末。每二錢。日三次。蜜湯調服。或加當歸。枸杞。山梔。連翹。紫胡。薄荷。防風。天麻。桔梗等分。為丸。服尤妙。治遠年毛倒睫。一切眼疾。兼治頭風。風眼。甘菊。白蒺藜。菊花散。甘菊。木賊。白蒺藜各三錢。一方有荆芥。甘草各二錢。為末。每二錢。茶清下。治肝受風毒。眼目赤腫昏暗。羞明多淚。澁痛漸生翳障。白蒺藜散。南星用黑豆二合。青鹽五錢。同水煮透。去豆焙乾。菊花各一兩半。白蒺藜防風。姜蠶耳草各一兩。為末。每二錢。沸鹽湯下。治腎受風毒攻眼。昏淡澁痛。痒甚。或暴傷風熱。白睛遮覆黑珠。臉腫痛痒。口防風一字散。白姜蠶散。黃桑葉一兩。木賊。旋覆花。姜蠶荆芥。粉草各三錢。細辛五錢。每三錢。水煎服。治肺虛遇風冷。淚出。冬月。川烏五錢。川芎。荆芥各三錢。羌活。防風各二錢半。為末。每二錢。薄荷煎湯下。治膽受風熱。瞳人連眴頭庠極。不能收。臉門。冬各二分半。水煎服。治脾胃受風食毒。從下。瞖生黃膜。上衝黑睛。痛澁難開。或小眴中生赤脉。漸漸衝晴。熱則清心。為主。涼膽通肝而腫。

突消京膽丸。防風蘆薈各一兩。黃連。荆芥。黃芩。龍膽草。各丸。薄荷煎湯下。治膽受風寒。生翳青色。兩眴澁痛。下淚。口苦。不喜食。○鴻肝散。大黃。甘草。各二錢半。為末。蜜丸梧子大。每卅分。水煎服。治肝實熱。眼昏痒痛。全無翳障。頭亦不旋。或五臟風毒突起。睛高倒睫。拳毛。及時行暴赤。○通肝散。山梔。蒺藜。枳壳。荆芥。甘草。各五錢。車前子。牛蒡子。各一錢。為末。每二錢。苦竹葉煎湯下。治膽氣攻肝而生冰翳。透瞳人疼。而淚出。陰處日中看之。其形一同。或臉紅堅硬。或赤膜自上垂下。遮睛。名垂簾膜。○石决明散。石决明。草决明。各五錢。羌活。山梔。木賊。各五錢。青箱子。芍藥。各五分。大黃。荆芥各一分。為末。每二錢。麥門冬煎湯下。治肝熱。因勞用力。眼赤。腰痛。忽生翳膜。或初患一日。後兩目齊患。或傷寒後。熱眼。食毒上壅。或脾熱。瞯內如鷄冠。胬肉。或蟹睛疼痛。或旋錢。水煎服。治因撞刺生翳。經久復被物撞打。○經効散。紫胡。大黃。當歸。芍藥。粉草。連翹。各二錢半。犀角五分。每三錢。大黃。當歸。芍藥。粉草。連翹。各二錢半。犀角三分。每三錢。水煎服。治因撞刺生翳。經久復被物撞打。兼為風熱所攻。昏痛不見。○撥雲散。羌活。防風。紫胡。甘草。各一兩。為末。每

一、流膿。粘睛上。不痛。仍魚翳膜。五退散。蟬退。蛇退。醋煮
紺蹄。退炒。荆芥各一分。穿山甲。川烏。粉草。各五錢。蠶退。二
錢半。為末。每二錢。鹽湯下。治脾受風毒。倒睫。拳毛刺。痛。及
上。下。瞼赤。或翻出。一瞼在外。及脾受風熱。兩瞼如硃。生瘡
或小兒。瞼中生贊子。初如麻仁。漸如豆大。一方只用蟬退。
蛇退。蠶退。烏鵲郊壳。男子髮。各等分。燒存性。為末。猪肝者。
湯下。一錢。治內障。○歸桑湯。升麻一錢。黃芪。酒參。防風。羌
活。各七分半。生甘草。蔓荆子。連翹。生地。當歸。紅葵花。人參。
各四分半。紫胡三分。水煎服。治目中留火。惡日與火光。小
眴緊急。隱澁難開。視物昏花。迎風有淚。○古木賊散。木耳
末。賊。各等分。燒存性。為末。每二錢。熱米泔下。治眼有冷淚。
虛則滋腎為先。補陽育神而
二、晴明寶。滋陰腎。氣丸。生地四兩。熟地三兩。牡丹皮。山藥。五
味子。柴胡。山茱萸。歸尾。各五錢。澤瀉。茯苓。各二錢。
半。為末。蜜丸梧子大。硃砂為衣。每五七十丸。空心。鹽湯下。
半。壯水之主。以鎮陽光。○滋陰地黃丸。熟地一兩。生地一
半。榮胡八錢。天門冬。甘草。枳壳。黃連。五味子。各三錢。人
參。地骨皮。各二錢。黃芩。當歸。各五錢。為末。蜜丸梧子大。每

七十丸。茶清下。忌辛熱生冷。治左腎虛血少。神勞眼目昏黑。瞳人散大。視物昏花。或卒然見非常異處。偏頭睡悶。宜錢川芎。赤芍。枳壳。杏仁。黃連。半夏。鬱天麻。地骨皮。甘草。各五錢。川芎。赤芍。枳壳。杏仁。黃連。半夏。鬱天麻。地骨皮。甘草。各二錢半。黑豆。四十五粒。為末。蜜丸梧子大。每卅丸。空心臨卧。白湯下。治同上。薰治小兒。瘡眼閉合。不開。內有濁霧。○生熟地黃丸。生地熟地。玄參。石斛。各一兩。為末。蜜丸梧子大。每五十丸。空心茶清下。治血虛眼目昏花。○地芝丸。生地天門冬。各四兩。枳壳。甘菊花。各二兩。為末。蜜丸梧子大。每百丸。溫酒茶清任下。治不能遠視。能近視。或亦妨近視。○以些除風熱。○杞參丸。枸杞。二兩。茯苓。四兩。當歸。菟絲子。大。○菊睛丸。甘菊花。四兩。枸杞。三兩。旋覆。巴戟。各一兩。為末。蜜丸梧子大。每五十九丸。溫酒鹽湯任下。治右腎及肝不足。眼目昏暗。暗視茫漠。黑花冷淚。常服補不足。強目力。○補腎丸。梧子大。空心益湯下。五十九丸。治兩。青鹽。二錢半。為末。蜜丸梧子大。空心益湯下。五十九丸。治兩。青鹽。二錢半。為末。蜜丸梧子大。空心益湯下。五十九丸。治兩。

兩腎虛圓翳。或頭旋耳鳴。起坐生花。視物不真。○又方。磁石。兎絲子。各二兩。五味子。熟地黃。枸杞子。楮實。覆盆子。車前子。肉蓯蓉。石斛。各三兩。沉香。青鹽。各五錢。為末。煉蜜。為丸。如梧桐子大。每服五十九丸。空心鹽湯送下。治兩腎虛。眼昏暗。瞳人不分。斬成內障。○明目地黃丸。生地熟地各一兩。牛膝。三兩。防風。枳壳。杏仁。各四兩。為末。蜜丸梧子大。每卅丸。空心溫酒鹽湯下。治男婦肝膽積熱。肝虛目暗。膜入水輸漏。暗眵淚眼。見黑花混睛。冷淚翳膜及肝腎俱虛。諸風氣等疾。○駐景丸。兎絲子。五兩。熟地。車前子。各三兩。遠年。近日。暴熱赤眼。風毒氣眼。兼治乾濕脚氣。消中。清渴。為末。蜜丸梧子大。每五十丸。鹽湯下。或茯苓菖蒲煎湯。治肝腎俱虛。眼常昏暗。多見黑花。或生翳障。迎風有淚。或下。加枸杞子。尤妙。○養肝丸。當帰。車前子。防風。白芍。蕤仁。熟地川芎。楮實。各等分。為末。蜜丸梧子大。每七十丸。白湯下。治肝血不足。眼目昏花。或生眵淚。久視無力。○補肝散。熟地白芍。芩家菊花。細辛。各一錢八分。芍藥。二錢七分。柏子仁。防風。甘草。各九分。紫胡。三錢六分。作二貼。水煎。溫服。治肝腎俱虛。黑珠上一點。圓翳。日中見之。差小。陰處見之。則

大鍋內研極爛。衆手急丸。格子大。每卅丸溫水下。忌猪肉冷。拳毛倒睫。一切眼疾。一方加其藥。防風昏澁。兼治遠年近日。內外氣障。兩半。兔絲子。車前子。决明子。地膚子。五味子。枸杞子。茺蔚子。青葙子。麥門冬。蕤仁。澤瀉。防風。黃芩。茯苓。杏仁。細辛。薄荷。荆芥。煎湯下。治肝經。血熱。毒氣上攻。眼目赤腫。多淚。昏暗。及年久喪明。內障諸藥。灸火無効者。最妙。通血丸。川芎。歸尾。防風。荆芥。各一丸。嚼爛。此引血歸肝。血既散。而又恐眼生花。宜。耳服還睛散。大薄荷。荊芥。煎湯下。治血灌瞳人。刺痛無翳障。視物不明。宜。大志丸。人參。茯神。蘆薈。琥珀。蔓荆子。各五錢。川芎。生地。熟地。茺蔚子。蟬退。各一兩。車前子。細辛。白蒺藜。遠志。各七錢。半全蝎。五枚。為末。蜜丸。梧子大。每五十丸。空心粥飲下。臨卧菖蒲煎湯下。清心益肝。明日退翳。定心丸。石菖蒲。甘菊。枸杞子。各五錢。辰砂。二錢。遠志。一錢。麥門冬。一兩。為末。

蜜丸如梧子大。每三十丸。熟水下。治肝風熱。或用力作勞。或心氣不寧。兩皆努肉。攀睛。○鹽水散。蒼术四两。米泔浸七日。坊細入青鹽一两。同炒黃。去鹽。木賊二两。童便浸一宿。晒為末。每一錢。溫米飲下。或。糁入飲食中。服治濕傷脾胃。内外障。○磁砂丸。磁石二两。辰砂一两。神麌四两。為末。一方有夜明砂。夫丹砂之畏磁石。猶火之畏水。今合而用之。用砂法。火入心。磁石法。水入腎。心腎各得其養。則目自用。然明淨。蓋目疾多因脾胃有痰。飲潰浸於肝。久則昏眩。脾蒼术二两。瓶目炒微干。食前米飲下。日三服。常服益眼力。末。蜜丸梧子大。每五十丸。食前米飲下。日三服。常服益眼力。末。一方有夜明砂。夫丹砂之畏磁石。猶火之畏水。今合而用之。用砂法。火入心。磁石法。水入腎。心腎各得其養。則目自用。然明淨。蓋目疾多因脾胃有痰。飲潰浸於肝。久則昏眩。脾蒼术二两。瓶目炒微干。食前米飲下。日三服。常服益眼力。末。澤瀉。陳皮。防風。白芍。各二分。半。生地。白芍。黃芪。各五分。榮胡。一錢半。心水煎服。治陰盛陽虛。尤竅不通。云。陰盛陽虛。當先補其陽。後瀉其陰。是也。每早服補陽湯。臨臥服益。陰腎氣丸。若天色變。飲食不調。俱不得服。○育神夜光丸。神夜光丸。湯子丸。神夜光丸。

熟地。遠志。牛膝。菟絲子。枳壳。地骨皮。當歸。一方有生地。枸杞。甘菊。各等分。為末。蜜丸。梧子大。每五十丸。酒下。養神。益精。益智。聰心。補血。不壅燥。潤顏色。調臟腑。常服。目光炯然。精神。宇泰。定語。音清徹。步履輕快。就燈永夜。不倦。○還睛丸。人參。桔梗。黃芩。熟地。防風。茺蔚子。車前子。知母。各二兩。細辛。五味子。各二兩半。玄參。五錢。為末。蜜丸。梧子大。每錢丸。空心茶清下。治肝經積熱。肺受風邪。眼內赤澁。生花。或黑栢。各一分。蔓荆子。一分半。升麻。葛根。各三分。水煎。臨卧熟服。近五更再服。得睡更妙。治飲食勞役。脾胃不足。內障耳鳴。或多年昏暗。服此令目無內外翳障。及耳無。**牛黃丸**。驚服。二分。為末。蜜丸。菉豆大。每七丸。薄荷煎湯下。治小兒肝受驚風。兩眼睛通欲覲東邊。則見西畔。若振掉頭腦。則晴。方轉。○紫胡散。紫胡。黃芩。芍藥。各五錢。甘草一分。每三錢。水煎服。治小兒眼胞患斑瘡。熱氣衝透。睛疼淚出。翳如銀片。腫滿。難開。

兔屎湯。斑瘡若失

單兎屎燒為末。每二錢。茶清下。即安。須待疹癰安後服之。治疹瘡入眼。及昏暗翳障丸妙。隊醫必假神醫。降翳。

翳。五錢。石决明一兩。麝香少許。為末。麪糊丸。梧子大。每十丸。空心茶清下。○花草膏。臘月芻羊膽一枚。以蜜灌滿。八硃砂末少許。掛起陰乾。用時取一粒入磁器內。水化點眼。治火眼。爛弦風眼。痛痒羞明。及眼胞皮肉。有似膠凝。腫如桃李。時出熱淚。或取少許含化。以蜜乃百花之英。羊膽乃百草之精。故名。○退翳丸。瓜萎根。枳實。甘草。草決明。蔓荆子。薄荷。各五錢。川芎。木賊。蜜蒙花。荆芥穗。甘菊花。白蒺藜。各一兩。蛇退。蟬退。黃連。各三錢。當歸。一兩半。川椒。七錢半。或去蔓荆。甘草。川椒。加生地一兩。耳角五錢。為末。蜜丸。彈子大。每細爵一丸。有翳障米飲下。昏暗及婦人。當歸煎湯下。內障有氣者。磨木香湯。○治一切目疾皆効。○神醫散真蛤粉。穀精草。各一兩。烏末。每二錢。用生猪肝一片。三手指。太批。開繆藥在上。捲定。以線縛之。用濃米泔一碗。煮熟。為度。取出。稍冷。細嚼。煮肝米泔送下。或加石燕。檳榔。磨刺丸妙。忌炙燙毒物。治目內翳障。及疹瘡後餘毒。不散。目生

翳。眼澆多淚。如小兒痘眼。加夜明砂等分。治雀目能取白犬初生時乳汁點眼。搐鼻散雄黃硃。

小犬眼

開而人眼亦見。

搐鼻也湏妙質。

搐鼻散雄黃硃。

各二錢。

細辛。

五錢。

膽麝各少許。為末。令病人口含水。以少許吹入鼻中。

右風熱

睡赤

難開。

貼眼地黃膏

生地一合。

黃連一兩。

黃柏。

寒水石各五錢。

用地黃搗自然汗。和成餅子。用時觀紙

貼眼上。

治被物撞打。及風熱暴赤睡痛。目熱淚出等症。並

有治之。

以其性涼能逐去熱毒故耳。如火燒

湯。洗暴赤眼。及時行腫毒疼痛。用黃柏一味為末。以濕紙

裹黃泥包煨。候泥乾取出。每用一彈子大。絹包浸水內。飯

上蒸熟。乘熱薰洗極効。

此方有金木水火土製過故名。

丸可

用二三錢。

○洗暴赤眼當歸黃連各一錢。赤芍。防風

各五分。杏仁四枚。用水半盞。入人乳汁少許。浸藥蒸過。澄

清點洗。○洗冷眼及傷寒者。防風。荆芥。菊花葉梗薄荷苦

丸可

用二三錢。

○洗暴赤眼當歸黃連各一錢。赤芍。防風

各五分。杏仁四枚。用水半盞。入人乳汁少許。浸藥蒸過。澄

清點洗。○洗冷眼及傷寒者。防風。荆芥。菊花葉梗薄荷苦

丸可

用二三錢。

○洗暴赤眼當歸黃連各一錢。赤芍。防風

各五錢。

片腦二分半爲末。點眼。或用少許。以白湯泡化。時時洗之。
治一切眼疾。○光明丹。白爐甘一兩。瓦砂一錢。硼砂二錢。
輕粉五分。片腦三分。多至五分。麝香一分。如赤眼腫痛。加
乳沒各五分。內外翳障。加珍珠五分。膽礬。熊膽。各二分。礬
勾弦風眼。加銅青。黃丹。各五分。爲極細末。另放。臨時加減。和
勁。○入寶丹。爐甘石。黃丹。生明礬各一兩。乳香。腮麻。各三
錢。珍珠。用蚌蛤盛之。以鐵線縛合火中煅過。珠砂。各五錢。
各爲末。用蜜一兩半。以銅鍋熬去膜。系綿瀝過。先下珠砂。
研末。用蜜一兩半。以井水磨化。點眼。去翳障如神。○金露膏
收財多年。愈堅愈好。臨用。以井水磨化。點眼。神効。○蕤仁
膏。爭蕤仁一兩。硼砂一錢。二分。片腦五分。熊膽三錢。爲末。
先將蜜大兩溶化。下黃丹一兩。長流水四盞。用嫩柳枝六
七莖。搗勁。次下蕤仁末一兩。候滾上數沸。又下黃連末五
錢。不生手攪。熬至一盞七八分。紙襯綱瀝過。收之。有痰肉
加硼砂一錢。火上慢開和入。除昏退翳。極定痛。○立消
散。白生鹽少許。研末。用燈心蘸塗。輕手揩定。浮翳就點。丸
膏生姜母一塊。以銀簪挿入。即拔出點眼頭尾。治風痒。冷
瘡。爛弦有虫。○治爛弦眼。苦荳荊。細辛。爲末。如燒香狀
燒之。以碗全蜜少許。於內置後烟上。取烟盡後。以磁罐收之。
凡眼有風熱多淚者。皆可點之。○明上膏。黃丹四兩。硼砂
乳香。青鹽。輕粉。硼砂。片腦。各二錢。麝五分。金星石。銀星石。
黃丹。於鍋內炒令紫色。次下白蜜一斤。候熬至沫散。其色
皆紫。次入臘月雪水三盞。亦熬甘餘沸。入餘藥同熬。令滴
於指甲上。成珠為度。用厚紙三重鋪在箇箕上。將前藥頓
於紙上。瀝過。磁罐收貯。放水內浸三日夜。去火毒。其水一
日一換。看眼輕重。臨晚用筋蘸藥點大眥頭。以眼澀為度。
若治內外障。用麩調成圈子。臨卧置眼上。傾藥入內。一月
見効。此方大治遠年近月。內外障。麻肉攀睛。眼眶赤爛。
翳膜侵睛。時發痒痛。如口瘻。塗之立愈。○優風雲膏。硼砂
燕火。煅醋淬三箇。自然鈎氣。乳香。沒藥。當歸。各二錢。輕粉。青

鹽膽礬。銅青。血竭。海螵蛸。麝香。黃連。黃芩。黃柏。白丁香。石蠶。牛黃。各二兩。爐甘石半斤。黃丹四兩。各另為末。用蜜一斤。細瀝入水二盞。於銅鑊內熬至滴水成珠。方入黃丹。攪勻。次入諸藥和勻。埋成錠子。油紙搘放地上。盆覆出汗。為度次日。用筍箬包裹收之。用時以井水或梨汁化開。銀簪點入。將目緊閉。仰卧。切不可走淚。使藥隨淚出無效。但有攀睛。雲翳。每日點三次。點三日歇三日。看障翳俱盡。方研水片三釐。和膏半分。再點一次。光即復矣。忌牛羊魚肉。葱蒜韭。房事及酒空心點眼。如火眼加冰片。努肉。擦睛眼絆。紅絲。加蕤仁。熊膽與藥等分。亦用水化開。前藥將冰片等藥研加之。取虫透。用覆子葉洗淨。搗自然升。以皂紗蒙眼上。將筆蘸藥汁。畫兩眸子。然後以汁滴眼中。當有虫細如赤色。出於紗上。或着藥於紗上亦可。治爛弦風。乳汁化開點目。仰卧。更入片腦少許。尤妙。三四日間視物如少年。

耳聾桂香散可清神

藜麻。葛草。各二分半。南星。白芷。各四分。紫蘿二

以宣風

桂香散。辣桂。川芎。當歸。細辛。菖蒲。木香。木通。白蒺藜。各二分半。南星。白芷。各四分。紫蘿二

陳皮。細辛。厚朴。半夏。菖蒲。木通。紫蘿。辣桂。各二分半。川芎二分。姜葱煎服。治風入耳。虛鳴。○清神散。姜蠶。菊花。各一兩。荆芥。羌活。木通。川芎。香附。防風。菖蒲。甘草。各三錢。為末。每三錢。食後。臨卧。采清下。治風氣壅上。頭目不清。耳常重聰。

屈龍磁石骨脂能益腎以

通聾。磁石。羊腎。九磁石。三兩。煅。再用葱白。木通。各三兩。同灰參。細辛。山藥。遠志。川烏。木香。當歸。鹿茸。鬼絲子。黃芪。各一兩。肉桂。六錢半。熟地。二兩。菖蒲。一兩半。為末。用羊腰子酒。鹽湯。任下。治諸般耳聾。補虛。開竅。行鬚。散風去濕。○磁石湯。磁石。五味子。杜仲。白朮。白石英。各二錢。黃芪。灰參。各一錢。水煎服。治腎虛耳聾。黑饑不欲食。腰脇背痛。○補骨脂。九熟地。當歸。川芎。辣桂。鬼絲子。川椒。故紙。白蒺藜。葫蘆。杜仲。白朮。菖蒲。各二錢半。磁石。一錢二分半。為末。蜜丸。梧子大。每五十丸。葱白。溫酒下。治勞損耳聾。○益腎散。磁石。巴戟。沉香。菖蒲。川椒。各一兩。為末。每二錢。用猪腎一

枝細切。和以葱鹽并藥。用濕紙十重。包裹。累標令熟。空心細嚼。酒下。治腎虛耳聾。紫胡犀角消耳核。

腰流紫蘇。連翹四錢。柴胡三錢。甘草。當歸。人參各一錢。生姜三片。水二盞。煎至一盞。去渣。入水蛭五分。茱萸三枚。麝香少許。煎二沸。食遠服。治耳中乾結。耳鳴而聾。○犀角飲子。犀角。菖蒲。木通。玄參。赤芍。赤小豆。甘菊。各五分。生地黃。桑白皮。各一錢。水煎服。

五分。甘草二分。半姜煎溫。治風熱上壅。兩耳聾閉。外內腫痛。膿水流出。如左甚。加蔓荆子。生地。右甚。加桑白皮。麥

門鼠粘子湯止耳痛血出。此布。橘木。黃連。蒲黃。草龍膽。各一分。鼠粘子。連翹。生地。歸尾。黃

參生。其草。炙甘草。各三分。地黃。枳壳。各四分。桔梗一錢半。大棗三箇。紅花少許。水煎服。忌寒涼。利大便。治耳痛。生瘡。

鼻病。御寒通氣防風。天南星。細辛。湯。葛根。連翹。降火。羌活。各一分。黃芪一錢。人參五分。補肺。

塞。砂。嗽。止。氣。喘。急。○通。氣。渴。酒。卷。水。防。風。升。麻。葛。根。各。六。分。白。芷。升。草。川。椒。各。二。分。冬。月。加。麻。黃。一。分。姜。棗。

慈白服已冷物風寒治瘧八塞不開看泉○以原散以酒
五分黃芩入參甘草用鹽水煎冬至二分為一不食後沸湯
此方治瘧久不愈者

用烏骨髓、節川芎、白芷、細辛、乾姜、菖蒲、茯苓各等分，為末。每服二錢，用蜜水送服。

清涼白石
月華
飴
水潤龍口
澄
五錢薄荷三錢荆芥
不津鼻內
氣
塞

芥穗一錢半為末蜜丸或散服治大人小兒食寒塞不通並疏散白芷一兩

辛夷五錢碧昂子三錢半荷五分為末鼻孔通外治通草
勿二錢葱茶清調服治臭氣不除鼻孔痒不止

卷之二

硫粉消酒贔之紅

硫粉散生硫黃輕粉各一錢

杏仁五分

治婦人鼻癰去鼻痔之疾

成藥散灰蒂四錢

耳遠一錢。其瘻上黑粉刺。以葉入鼻內。達瘻肉。其瘻化為水肉。皆爛下即愈。

口舌之本五福號犀黑參丸

五福化毒丹玄參桔梗各二兩扶苓

半入參牙硝青三錢。各一兩。甘草七錢。半麝香一分。為末。蜜丸。芡實大盞。

蜜各一兩。甘草七錢。半麝香一分。為末。蜜丸。芡實大盞。各四十片。為本。每丸或半丸。小兒一丸。分作四服。薄荷煎湯化下。治積熱驚惕。在胎煩渴。赤咽乾唇。口腫俱紅。生瘡夜卧不寧。頭面遍體多生瘡癧。及小兒驚風痰熱。肺癆等症。如大人日食及小兒瘡疹。上攻口齒。涎血臭氣。用生地自然汁化一丸。以鷄翎刷口內。熱毒黃瘦雀目者。

陳粟米泔水

食後

暗服。虎珀犀角膏。琥珀角辰砂各一錢。枳椇人參酸棗仁各二錢。片膳二字。各另為極細。

未經淨和。用陳蜜搜成膏子。以瓦罐收貯密封。俟其疾作。每取一彈子。大少服。門冬濃煎湯化下。一日五服。治

口瘻

內熱。黃瘦雀目者。

舌生瘡經口舌之標四般冰蘖薄荷蜜

冰蘖丸。黃柏薄荷

各等分。為末。蜜丸。彈子大。每一丸。綿裹噙化。津液下治口瘻半。為末。蜜丸。彈子大。每噙化一丸。治口舌生瘡。薄荷蜜自蜜薄荷自然汁等分。先以生姜蘸水揩淨。然後敷之。

治舌上生瘡或胎乾澀語言不真

薄荷煎薄荷二錢半

川芎二錢。甘草砂仁各二錢。半片。膾五分。各另為末。和勻。梗治口舌生瘡。咽喉腫痛。涎壅塞。

百草霜青鹽各等分

為末。井水調塗舌上。治舌忽腫硬塞悶。

治口瘻。咽喉。皮竹茹。黃散。

治舌生瘡一方

桂心。白水。各五分。姜煎服。

治胃氣實熱。口乾裂便秘煩渴。睡流口水。桂枝黃柏各五分。姜煎服。治大腸實熱腹脹不通。俠臍痛食不化。喘不能久立。口

治舌生瘡一方

薏苡湯。薏苡仁。防己赤小豆。甘草。葛根。

姜煎服。治風熱在

腮唇口齶動或結核或為浮腫。二分為末。水調全黃柏上炙乾再塗藥盡為度。然後將柏作薄片貼腫唇上。含口治口瘡。

舌膏莫去信

方言齒汚必漱銘儒室

擦牙方。荆芥薄荷細辛梧桐溴等分。麝香少許為末。擦牙。熱牙怕冷

水加牙硝姜黃內服敗毒散。冷牙怕熱水加乾姜川椒內服黑錫丹。不怕冷熱乃風牙。加白蒺藜皂角姜蠶蜂房草烏。毒瘻加南星皂角虫牙加雄黃石羔蘆薈白膠香塞蛀孔中。氣鬱加香附龍膽草。腎虛加青鹽羊脰骨痛加乳癆。瘀血加五靈脂。血謁。當歸龍膽散。麻黃升麻黃連龍膽草。草豆蔻各一錢。白芷羊脰骨。歸尾生地各五分。為末。不可忍。白芷湯。麻黃草豆蔻各一錢半。吳萸升麻黃芪白芷。各四錢羌活入分。當歸熟地各五分。藁本三分。桂枝二分半。為末先用溫水漱淨以藥擦之或水煎服亦可。治大寒犯肺牙齒疼痛。○謝傅笑決散。乳香沒藥雄黃胡椒烏藥。兩頭尖各等分。為末擦牙患處。時時甚痛良久吐出。

涎來即愈。○青白散。青鹽二兩。白鹽四兩用川椒四兩煎汁。拌炒二鹽為末。擦一切牙疼及漱水洗目尤妙。一方去川椒用槐枝煎濃汁炒二鹽為末擦牙甚者更以五倍子煎湯漱之。治食不甘過多牙疼。○香鹽散。香附三兩青鹽五錢為末擦牙去風熱。治虫牙及腎虛宣露。一切齒疾。單蒺藜散。一味生為末。擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時時漱之。久則大効。治風虛牙齒疼痛。鹹腫動搖。常用擦漱。大能固齒。○治腎虛胃熱牙疼方。用羊脰骨燒灰存性四兩。右黑五兩升麻。生地黃各五錢。黃連一錢。梧桐淚三錢。龍膽草少許。為末擦牙。以水漱去。○治風虛牙疼方。用芫花浮小麥。細辛。花椒。蜂房。青鹽各一錢。用水煎濃汁漱牙。良久吐去。勿喫。○治飲酒過牙疼方。臨卧以井水頻頻含之。且漱。或用百藥煎泡湯俟冷含漱。或用砂仁嚼敷亦好。○延平方。槐枝。柳枝。桃枝。榔櫟草。地楊梅。各一把剉碎。生水一鍋熬至半鍋去渣。入鹽一斤煎至水乾。取鹽入細辛。楊梅皮。荊芥各二錢。川鳥一錢半。紫荆皮六錢。共為末。磁罐收貯。每用二兩入燒枯糯米一兩研匀。逐日擦牙或蘸。又可防喉風。

烏瀆固齒補腎方。川芎當歸熟地。芍藥香附。荆芥。枸杞。青鹽。牛膝。各三兩。為末。用糯米飯一升半。拌勻。陰乾竹筒。固滑。置桑柴火中燒存性。為末。鉛盒收貯。每早擦牙二次。藥青鹽四兩。淹三宿。鍋內炒存性。炒時將原汁旋領入炒。為末。每早用一錢。擦牙嚥之。又方用旱蓮根一斤。酒洗。將以牙皂數片。火上炙熱卒地。貴汗內。再炙令汗盡。為度。晒為末。敷之即縮。又有牙齒日長漸脹。開口難為飲食者。單白术煎湯。灌漱即愈。故痛方。樟腦一錢。冰片三分。用蟾酥調勻。以簪頭挑入痛處。即愈。忌油膩鷄魚。但山根發紅點者難治。一方用溺垢一錢。銅綠三分。麝香一分半。為末。敷之亦好。取牙不犯手方。風化石灰。白山查根。各五錢。玉簪花。南星。各三錢。草撥二錢。蟾酥五分。為末。每取少許。於患處點三次。其牙自落。取血塊。蟾酥五分。甘丹皮二錢。黃連

子。皂角各三錢。麝香二分。為末。用龜尿一鐘。燭牛四十

枚。同搗成餅。用紙包印。頰上。閉口。一時。開口。看有虫。即扒

去客寒。兼附溫風。起而冷齒易安。

羌活黑附湯。麻黃黑附

活。蒼朮。各五分。防風。甘草。升麻。白芷。各二分。黃芪一錢。食後水煎服。治冬月大寒犯腦。令人腮痛。齒亦痛。溫風散

當歸。川芎。細辛。白芷。草撥。藁本。蜂房。

神功蘭藿。玉池潤。而各等分。水煎服。仍含漱。治風冷齒痛。神功蘭藿。玉池潤。而

風牙自逸。

神功丸。蘭葉。藿香。當歸。木香。升麻。各一錢。生地豆大。每百丸。或二百丸。食遠白湯下。治多食肉人口臭不可近。及牙齒疳蝕。齦肉將脫。牙落血出不止。兼治血崩。

崩。下血麻木。血氣上衝。妄聞妄見者。皆効。玉池散。地骨皮。白芷。細辛。防風。升麻。川芎。當歸。槐花。藁本。甘草。各等分。水煎服。痛甚加生姜黑豆煎湯。熱漱冷吐。或為末。擦牙亦妙。治風蛀牙疼。腫。痒。動。搖。牙齦潰爛。宣露口氣。一方去地骨槽風。及骨已出者尤宜。

痛風麻赤肿。并四炒。白虎黑

虎捉虎而飛步若仙

痛風丸。南星。蒼木。黃柏。各二兩。川木

仙。羌活。桂枝。各三錢。紅花。一錢半。

防已。草龍膽。各五錢。歲靈

糊丸。梧子大。每百丸。空心白湯下治上中下

寒痛。赤芍。各一分。防風。荆芥。羌活。獨活。白芷。桃仁。各五錢。歲靈

各三分。下焦加酒柏。歸人加酒炒。紅花。腫多加檳榔。澤瀉。升麻

痛加乳沒。瘀血加桃仁。大黃。水煎服。治濕熱流注肢節腫

痛。○甜瓜子丸。甜瓜子炒二兩。木瓜。一兩半。歲靈仙一兩

川烏。五錢。為末。酒糊丸。梧子大。每卅丸。酒下。避風汗出。忌

熱及相反藥。上下皆同。治風濕相搏。腰膝疼痛。○四妙散

歲靈仙酒蒸五錢。羊角灰三錢。蒼朮一錢半。白芥子一錢半。

京墨煅一錢半。乳香沒藥。當歸。各七錢半。白膠香。草烏。地

龍木鱉子。五靈脂。一兩半。糯米糊丸。芡實大。每一丸。酒化

下。治一切痛風走注。手足癰瘍。麻木不仁。白虎。歷節等癱

如遠年近日寒濕脚氣。臨發時空心服。取胸面黑汗出為

効。○乳香黑虎丹。草烏。蒼朮。生姜各一斤。連鬚葱半斤。同

乳香沒藥。各五錢。穿山甲。二兩。自然銅。一兩。為末。醋糊

丸。梧子大。每卅丸。空心熱酒下。間日服丸妙。婦人血海虛

冷。肚腹疼。痛臨卧。醋湯下。止服卅丸。不可過多。忌生冷物

但覺麻木為効。孕婦勿服。治男婦虛冷。血氣衰敗。筋骨寒冷。癰瘍。口眼喎斜。及諸中風不能行者。並宜。○龍虎丹。草烏

倉木。白芷。各一兩。用童便姜葱汁拌盦熱入乳。沒各三錢。當歸。牛膝。各一錢。為末。酒糊丸。彈子大。每一丸。酒化下。治

癰瘍。口眼喎斜。及諸中風不能行者。並宜。○龍虎丹。草烏

倉木。白芷。各一兩。和前藥搗爛以磁器築藥於內。令實紙封瓶

口。勿令泄氣。春三夏二。秋五冬七日。取出晒或焙乾。與姜連

荳同為末。醋糊丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心溫酒

茶任下。忌發熱物。孕婦勿服。治男子諸風濕痺。癰瘍等症。占龍虎丹。蒼朮半斤。用生姜十二兩搗汁。或入童便同

蜜。上陰乾。脚疾加黃柏半斤。為末。醋糊丸。梧子大。治一切

痰火癰瘍痛風咳喘脹滿。引酒下五十丸即止。如欲下行用姜湯下。吐下後俱宜姜湯和胃。又蒼朮燒灰草烏為末。各等分。每二錢熟酒調服。溫覆可發痛風破傷風汗。又草烏一兩豆腐煮過為末。每三分體盛者三五分酒調服。或以五分諸風通用。零風濕氣姜湯下。麻木麻痺葱煎湯。又風即愈。或加蝴蝶峰窠燒存性一两生川烏五錢為末。每三份。或以五分諸風酒下。古烏龍丹川烏五靈脂各五兩為末。每三份。或以五分諸風酒下。古烏龍丹川烏五靈脂各五兩為末。每三份。或以五分諸風酒下。古烏龍丹川烏五靈脂各五兩為末。每三份。

入腦麝研匀。水九梧子大每一丸先以生姜汁研化次暖酒調空心日二服治癲癩。風手足鮮皮口眼喎斜語言蹇不能言。或以五分諸風酒下。古烏龍丹川烏五靈脂各五兩為末。每三份。

屈白芷半夏黃芩各等分。為末。蜜九梧子大。每五十九粒。空心酒下。或水煎服亦可。並治產後血風筋掣。瘦弱魚力。犀角湯。犀角玄參各一錢。連翹黑胡各六分。丹麻木通各八分。沉香射干。耳草。各五分。甘草蜜門冬各四分。水煎服。

歸陽肢腫便閉。水煎服。九川芎三枚全蝎川芎一枚。毗龍

五條黑豆二錢半。俱空腹用麝香半字為末。糯米糊丸。每七丸甚者十丸。㕮咀令膈空溫酒下。微出冷汗便瘥。治痛風走注。痒如虫刺。烏頭湯。川烏一枚。用蜜二盞煎至一盞二分。麻黃芍藥黃芪各二錢。甘草一錢。先用水煎。急煎至二盞去渣。八前密和前至一盞六分。作二次溫服。沿歷節疼痛不可屈伸。趁痛散。牛膝當歸。官桂。白术。黃芪獨活。生姜各五分。並自桑寄生丸妙。治產後走動氣血升降。夫常留滯關節。筋脉至一盞二分。麻黃芍藥黃芪各二錢。金毛狗脊四兩。甘草七兩。陳皮五兩。沒藥。靈仙各一兩。為末。酒糊丸。培子大十五丸至廿丸。溫酒下。忌雍李雀鵠諸血。治男子痛風。活血應痛丸。蒼朮六兩。草烏二兩。金毛狗脊四兩。甘草七兩。陳皮五兩。沒藥。靈仙各一兩。為末。酒糊丸。培子大十五丸至廿丸。溫酒下。忌雍李雀鵠諸血。治風濕入腎。血脉凝滯。遍身麻木。上攻頭面虛腫。耳鳴項強。背急。下注腰腿重痛。脚膝拘攣。及痢久不止。荆後鼓槌風症。常服活血氣壯筋骨。定痛散。蒼耳子。骨碎補。自然銅。血竭。當歸。赤芍。當歸。白芷。沒藥。防風。牛膝。各三兩。每錢溫酒調服。治風毒邪氣。乘虛攻注皮膚骨髓之間。

腰痛。血氣相搏。痛無常處。遊走不定。晝靜夜甚。不得睡卧。筋脉拘急。不得屈伸。○活絡丹。川烏草烏乳香。沒藥。地龍。南星。各六兩。為末。酒糊丸梧子大。每甘九。空心冷酒。荆芥煎湯。任下。治諸風濕。毒留滯經絡。注於脚間。筋脉拘攣。腰痺沉重。腹脇脹滿。不思飲食。一切痛風走注。或脚筋吊痛。上加減虎骨散。虎骨四錢。為末。每二錢。溫酒調服。治白虎懲。虎骨散。虎骨四錢。為末。每二錢。度搗末。每二錢。酒調。日三服。治骨髓中酸疼。一方。取酒盞。一錢。煎四物湯。調服。治血虛陰火。肩背腰痺。及腰半下。半夏二兩。風化硝一兩。各半。防已。桂枝。五分。甘草。桂心杏仁。各二分半。防已。赤芍。黃芩。秦艽。各二分半。防已。

一錢姜煎溫服治血痺。肌痺。皮痺。
茯苓皮各一錢。耳草。桔梗。枳實各五分。姜煎溫服治停蓄
支飲及筋痺。肢痺。川芎。茯苓湯亦茯苓白皮。防風。官桂
川芎。麻黃芍藥當歸甘草各三分。棗煎溫服如欲汗以粥
助之。治著痺留注不去。四肢麻木拘攣浮腫。宣明升麻
二分半。姜煎入竹瀝少許調服治熱痺。兼治諸風。蠲痺
湯當歸赤芍黃芪防風姜黃羌活各一錢半。甘草五分。姜
天麻白术各五錢爲末蜜丸梧子大每廿丸食前溫酒下。
各一兩。川芎七錢半。乳香沒藥各五錢爲末蜜丸梧子大。
每四十丸溫酒米飲任下治風濕留注四肢浮腫肌肉麻木
每各一錢。青皮一錢。蕷氣湯黃芪二錢。甘草一錢。紫胡歸尾
芩。道家天麻黃芪三妙可妙。蕷氣湯黃芪二錢。甘草一錢。
每各五分。五味子甘草。江花少許水煎溫服乃清燥陽加陳皮各五分。行燶氣散。苦木羌活防風。川

烏各一兩。薏苡仁二兩。白茯苓一兩半。爲末。每二錢。溫酒或葱湯下。治風寒濕氣。脾虛身如板夾麻木不仁。或手足酸軟。天麻黃芪湯。天麻白芍。神麌羌活。茯苓各三分。人參。黃連各四分。當歸五分。黃芪。甘草。升麻。乾葛。黃柏。蒼朮各六分。澤瀉七分。枳胡九分。水煎溫服。治手足麻木。兼有風症。三妙丸。蒼朮六兩。黃柏四兩。牛膝三兩。爲末。酒糊製。丸如梧桐子大。每服七十丸至一百丸。空心姜湯或鹽湯送下。治三陰血虛。足必如火熱。漸烘腰胯。及湯熱麻痺。寒痛癥。軟等症皆効。一方加當歸。防己。虎胫骨。龜板。九蒸各一兩。名加味三妙丸。並加而兼氣。服加氣藥。

單稀荳丸。服之良。端午七夕重陽日。快捲洗去上。摘其葉蒸之復晒。晒之復蒸。如此者九次。爲末。蜜丸梧子大。每四十九粒。心酒下。治中風口眼喎斜。時止痰涎。語言蹇澁。四肢緩弱。骨節疼痛。腰膝無力。

千金草麻湯。擦之吉。秋夏又能行大腸氣。及諸風邪。

春冬用子。二十斤。入瓶內置大鍋上蒸半熟取起。先將細布數尺。雙指浸入蒸器內。取出乘熱敷患處。却將前蒸

稀荳布上。一層候溫。再換熱藥一層。如此蒸換。必以患者汗出為度。重者蒸五次。輕者蒸三次。即愈。內服擦風活血之劑。專治風濕癱瘓。手足不仁。半身不遂。周身。口眼歪斜。皆效。擦療法。草麻子三兩。活地龍七條。耳草耳蓬各一兩。麝香一錢。搗爛於磁器內築實。勿泄。臨用先將姜葱各一兩。搗爛包患處。次用姜汁化此藥。鷄子黃大。擦半時久。一日三次。

避風

翻看紫浮萍。單浮萍丸。用紫背浮萍撫

於竹篩內。下着水晒乾。爲末。蜜丸。彈子大。每一丸。用黑豆淋酒化下。治一切風疾。癰疹。紫癰。白癰。痛痒。頑麻。兼治脚氣。打撲傷損。渾身麻痺。單荳耳丸。端午日。取荳耳草葉洗淨。晒乾。爲末。蜜丸。梧子大。每十九粒。每次酒下。治諸風及諸風瘡。癰。紫癰。白癰。最消食積。若身體有風瘡。或為古苦皂丸。苦參末一斤。用皂莢二斤。以水一斗。浸擣取濃汁。去渣。熬成膏。和丸。梧子大。每卅丸。荆芥薄荷酒下。或只用酒調下。治肺風皮膚瘡。或生癰癬。及遍身風熱。細疹。漏癰。連胸頸臍腹。及近陰處。自然。癰瘍亦多。夜多不眠。

斑疹細搗胡麻丸

胡麻散。胡麻一兩。二錢。荆芥。苦參各八

末。每二錢。薄荷煎湯。或茶酒蜜湯下。服藥後頻頻浴身。得汗出立効。治肺風毒攻衝。遍身搔痒。或生瘡疥癰疹。侵淫不愈。及面上遊風。或如虫行。紫白癥風。頑麻。或腎臟風。攻注。脚膝生瘡等症。調中疎邪湯。蒼朮一錢半。陳皮。砂仁。藿香。芍藥。甘草。桔梗。半夏。白芷。羌活。枳壳。各一錢。川芎。麻黃。桂枝。各五分。姜煎溫服。治內傷外感而發陰斑。土珠散。土砂。青黛。各二錢。滑石。剉芥。各一錢。為末。蜜水調服之。亦可治丹毒。浮萍湯。乾浮萍四兩。漢防己五錢。濃煎熱湯。先蒸後洗。治赤白癥風。一切斑疹。疥癬。神効。治面臭生紫赤刺癰疹方。硫黃。白礐等分。黃丹火許。為末。津液調敷。暗卧耳敷。又方。黃丹二錢。硝砂五分。巴豆十枚。餅糰一錢半。為末。同入罐中。以水酒和勻。慢火熬三四沸。取出。入石灰三錢。和勻。用鷺毛蘸藥擦紅處。日一次。總見微腫。便洗去。鼻上贅肉。雀斑。粉刺。皆効。治面生雀子斑方。霜梅肉。櫻桃枝。猪牙皂角。紫背浮萍。各等分。為末。如當洗面。其斑自去。治汗斑方。牙皂。雄黃半夏。川椒。草澄茄。自附子。各等分。硫黃。信石。各少許。為末。醋調綿包擦。又水粉。硫黃等分。生姜汁。調擦三次。效。

類相求用藥。惟天陰驚

傷寒古法特詳。暴寒亦腎所屬。外則先入皮毛。內則直凝

胃腹

常用衝寒散。香附。陳皮。草藥。各一兩半。砂仁。白姜。肉豆蔻。各七錢。藿香。白茯苓。通吳萸。各三錢。夏月去吳萸。加篇豆換赤茯。為末。每一匙。溫酒。姜湯。米飲。任下。治

感寒腹痛。作泄。或無泄。而飲食少。胃弱。怕吃肥膩等症。諸

咳因風寒。華蓋三奇。或薰。諸咳。丸。陳皮。百葉。煎枳壳。半夏。

為丸。白湯下。諸咳。通用傷風咳。甚。發表後。以此斷根。尤妙。

○華蓋散。蘋子。赤茯苓。陳皮。桑白皮。麻黃。杏仁。各一錢。甘草。五分。水煎溫服。治肺感風。利咳嗽。上氣胸膈煩滿。項背拘急。頭目昏眩。鼻塞聲重。痰氣不利。加減三奇湯。桔梗。

陳皮。青皮。人參。紫蘆。桑白皮。耳草。各五分。半夏七分。杏仁三分。五味子。四分。姜煎治咳。喘胸蘆。單生姜九。一味。歸

乾為末。糯米糊丸。芥子太。知母。桔梗丸。心米飲下治寒嗽。薰蕎佛耳草。款冬花各一錢半。礞石。雄黃各二分半。爲末。用熟艾鋪紙上。以前藥分作二帖。卷作筒子燒烟吸入口中。以溫茶當呷。一二日每一箇作三四夜吸嗽止。即住。

治風入肺久嗽多熱。薑半百花可拘。古本半丸。黃芩半丸。漱不正。

片糊丸。梧子大。每七十丸。姜湯下。亦熱嗽生痰。古百花膏百合。款冬花各等分。爲末。蜜丸。龍眼肉。眼大。每一丸食後噙卧。細嚼姜湯下。噙化丸。售治喘嗽不已。或痰有血。若虛弱人。最宜服之。加味百花膏。紫苑。款冬花各一兩。百部五錢。爲末。每三錢。姜三片。烏梅一箇。煎湯調食後。臨時各一服。或蜜丸服亦好。治久嗽不愈。○苦參散。苦參水浸七日。薏苡仁。桑白皮。升麻葛根。桔梗各一錢。甘草五分。姜煎溫服。治過食煎炒及酒。以致喘急。不得眠。及肺癰等症。

服一服。加味二母丸。知母貝母。川巴豆同炒黃色。去巴豆。下寒痰。兩補之。治遠年延日諸般咳嗽。其嗽即定。自

服。○加味二母丸。知母貝母。川巴豆同炒黃色。去巴豆。入白芨。白芨各等分。爲末。蜜汁和蜜。爲丸。含化。或加麥門冬。陳皮。阿膠等分。亦好。治久嗽。療嗽。食鹽軟。

○訶黎丸。訶子皮五錢。海石。瓜萎仁。青黛。杏仁。貝母。便製香附各二錢半。爲

末。姜汁和蜜。爲丸。含化。徐徐燕下。治肺脹喘滿。氣急身重。及勞嗽。乾咳無痰等症。○蜂姜丸。苦根。姜鹽。海粉。瓜萎仁。

杏仁。峰房。坤麯。各等分。爲末。姜汁竹懸。爲丸。含化。治酒痰嗽。積久如膠。及牙宣腫痛。痰嗽。橘甘。瓜連。

亨。○參橘姜鹽氣促。古橘甘散。橘皮。去白。四兩。甘草。炙一

極。有効。○瓜連丸。瓜萎仁。杏仁。黃連各等分。爲末。竹懸。桂汁。爲丸。如梧桐子大。每服三十五丸。紫蘿蔔湯送下。治

傷酒痰嗽。喘急。○半瓜丸。半夏。瓜萎仁。黃連各等分。爲末。竹懸。桂二兩。枳壳一兩。半知母一兩。爲末。生姜汁浸蒸餅糊丸。

如梧桐子大。每服三十五丸。姜湯下。治痰嗽。○團參飲子。人參半夏。紫蘿蔔。阿膠。百合。款冬花。杏仁。天門冬。徑霜桑葉。各五分。五味子。細辛。甘草。各二分半。食後姜煎溫服。治七情饑飽。損傷肺。咳嗽。膿血。漸成痨瘵。因氣加木。看咳。

嘔血。有熱加生地。有寒加鐘乳粉。瘦極而咳。加黃芩。損而
加益智仁。大便溏去杏仁。加鍾乳粉。面浮氣逆。加沉香陳
皮。加減同煎服。○古獨姜丸。陳皮。生姜。同搗。每服三五
錢。水飲送下。治久息氣嗽。聖葉丸。火嗽。忌用八
味半夏。陳皮等燥藥。氣嗽。參半夏。陳皮等燥藥。氣嗽。
忌用粟壳。豆蔻等澀藥。霍亂回生。加味半夏散。冷癧。同
散陳皮。藿香各五錢。水煎溫服。治霍亂吐瀉。但一點胃氣
存者。服之回生。○加味半硫丸。硫黃一兩。入猪臍內綽定。
以米泔童便水酒各一碗。煮乾一半。取出洗净。晒乾。入半
夏。人參。白芍各一兩。石羔一分。為末。姜汁浸蒸餅。丸梧子
大。每五十丸至一百丸。空心米湯下。治憂思過度。脾肺氣閉
結聚。痰飲留滯。腸胃吐利交作。四肢厥冷。頭目眩晕。或復
發熱。○九君子湯。陳皮半夏。麥門冬。白芍。白朮。各一錢。大
參。小麥。甘草。各五分。烏梅一箇。姜煎。溫服。治霍亂已愈。煩
熱多渴。有痰吐利交作。正壯紅丸消食。著。後各二兩。醋煮。

卷之三

回生加味半夏羃散
治霍亂止瀉但一點胃氣
研黃一兩入猪臘內綺定
一半取出洗淨晒乾入半
烏木姜汁浸蒸餅尤梧子
下治憂思過度脾肺氣閉
四肢冷頭目眩或復
安門冬白芍白术各一錢八
姜煎溫服治霍亂已愈煩
火消食鬱。紅丸子一粒水三
錢。各二兩醋煮

陳皮五兩。乾姜、胡椒二兩。阿魏一錢。為末。陳米糊糊水煎服。治脾胃虛寒。或因飲食不節轉側當。木萸加以桂。中冒寒濕。吐利並作。心腹絞痛。或飲食失節。聚留腸胃。或因飲食不筋轉側當。木萸散。吳萸五錢。木瓜一錢。食鹽五錢。同炒焦。先用瓦壺。瓦瓶。炆水百沸。却入前藥。煎服。治霍亂。吐瀉。或因飲食失節。或乘肩車。傷動胃氣。令人吐下。鴻不止。頭旋眼花。手足轉筋。四肢逆冷者最効。一方用枯薑為末。每錢。有渴不能蘇。椒豆散。胡椒研爛。水煎服。如渴甚。新汲水及調服。治霍亂。吐瀉而不能服。藥者効去。九般心痛。附子三兩。巴豆大參。乾姜。吳萸各一錢。狼毒二錢半。為末。蜜丸梧子大。每三丸。空心溫酒下。治九種心痛。及中惡。脹痛口。不能言。連年積冷。流在心胸。腫散。痛黃。五靈脂各一兩。木通。赤芍各五錢。每四錢水煎服。治久種心痛。散痛丸。陳茶一兩。乳香五錢。為末。臘月兔血。丸淡醋湯下。治

心氣痛不可忍。

菖蒲煎湯下。隔夜先將猪膾

鹽薑煮熟令患人細嚼吐出

勿吞却將前藥空心服之。

治心脾疼痛也。

燒一種脾疼。燒脾散乾

姜草菓厚朴。礞仁。神麌。麥芽。陳皮良。姜耳草各等分。

每三錢。淡鹽湯點服。治飲食生冷停留中焦。心脾冷痛。

姜草菓厚朴。礞仁。神麌。麥芽。陳皮良。姜耳草各等分。

每三錢。淡鹽湯點服。治飲食生冷停留中焦。心脾冷痛。

心腹疼痛。玄椒散後香良。

古二胡散。玄胡索。胡椒。各等分。

為末。每二錢。酒調服。○二炒香

良散。香附。良姜。各等分。各炒為末。每二錢入鹽少

許米飲調服。若同炒則不効。二方俱治心腹疼痛。

心脾刺

痛。烏沉湯加神麌。

四味烏沉湯。烏藥。香附。砂仁。沉香等分。

藥一兩。沉香五錢。參三分。耳草四分。爲末。每五分。入鹽少許。姜煎服。或加香附。砂仁。陳皮半夏或加枳壳。神麌。麥芽。莪术。青皮。木香。隨宜加入。治一切氣除一切冷。調中補

五臟益精壯陽。暖腰膝。治嘔瀉。療癥瘕。疼痛。風水毒腫。冷

風麻痺。及中惡心腹痛。蠱毒鬼氣。宿食。不消。天行瘴疫。膀

腎冷氣攻衝。背膂。尻節。不利。及婦人血氣。攻心。胃腹。撮痛

寒痛。草寇抽刀。熱則連附散。苦草。豆蔻。一錢。四分。

澤寫。小便數者減之。

麥芽。各半錢。半夏一錢。吳萸。益智仁。陳皮。姜鱉。人參。黃芪。各

八分。菟仁。七枚。生甘草。炙甘草。各三分。當歸。青皮。神麌。姜

黃。柴胡。各四分。為末。蒸餅丸。梧子大。每丸。白湯下。食遠

服。○小草丸。小草。桂心。川椒。乾姜。細辛。各三兩。附子。二分。

黃芩。胡。各四分。為末。蒸餅丸。梧子大。每丸。白湯下。食遠

服。○小草丸。梧子大。每丸。白湯下。忌葷。藏生冷。治胸膈心

痛逆氣膈中。飲食不下。○抽刀散。白姜。五兩。用巴霜一錢

同炒赤去巴。菖蒲五兩。半生半炒。良姜五兩。用班。猫甘。五

錢。附子一錢。姜棗。煎熱服。治胃脘痛甚。諸藥不効者。熱

六錢。附子一錢。姜棗。煎熱服。治胃脘痛甚。諸藥不効者。熱

木香。乾生姜。各三錢。檳榔。酒黃芩。芒硝。各二錢。為末。每二

錢。用姜汁同滾白湯調。治時呻。下。治胃服。杳燥熱藥。以致

病根深固實痛煮黃蘗蒼虛則歸木二六。

煮黃丸。雄黃一兩。巴豆五錢。白

麯二兩研匀。水丸梧子大。取十二丸用漿水煮熟。瀝入冷漿水內沉冷。每一時冷漿水下一丸。一日盡十二丸。如得利不可再服。宜古蘿蒼以去餘邪。治大實心痛。○古蘿蒼湯。蘿本五錢。蒼术一兩。水煎服。服煮黃丸後宜此。斷根治

大實心痛及心頭迭痛者亦好。○古歸木散。當歸八兩。白朮一兩為末。每二錢沸湯點服。治心脾疼痛。○二六丸。白朮五錢。白芍。砂仁。半夏當歸各三錢。桃仁。黃連。神薦。陳皮各二錢。吳萸一錢半。人參。甘草各一錢為末。蒸餅為丸服。

治氣血俱虛。挾痰火。梔姜海石。白螺必蝦成灰。梔姜飲。山食積痰火。心痛。梔姜海石。白螺必蝦成灰。梔仁十五枚炒焦。水一盞煎至六分。入生姜自然汁三匙。令辣再煎。以沸熱飲。或入川芎一錢。尤妙。治胃熱作痛。如用此及却

痛藥不止者。瀆用玄明粉一錢。服之立効。○梔萸丸。山梔仁炒焦三兩。吳萸。香附各五錢為末。蒸餅丸如花椒大。每廿丸。生地黃酒洗同生姜煎湯服。治氣實心痛。○黃連梔石丸。吳萸。黃連。山梔滑石各五錢。荔枝核燒存性。三錢為

末。姜汁糊丸服。治濕熱心痛引小腹欲作病者。海石散。海石二錢。香附一錢為末。川芎。山梔。煎湯入姜汁。少。練調服。治脾痛。所痛實者可服。牡蠣粉二錢。酒調服。白螺壳丸。白螺蛳壳火煅。南星。滑石。蒼术。山梔。各一兩。梔壳調

服。治脾痛。所痛實者可服。牡蠣粉二錢。酒調服。白螺壳丸。白螺蛳壳火煅。南星。滑石。蒼术。山梔。各一兩。梔壳調

青皮。木香。半夏。砂仁。各五錢。春加川芎。夏加黃連。秋冬加吳萸。為末。姜汁浸蒸餅為丸。菉豆大。每五十九。姜湯下。治

瘀積。胃脇作痛。血積失笑。乾漆。玄胡。湏醋炒熟。失笑散。蒲黃。五靈脂。各等分為末。每二錢。先以醋調成膏。入水一盞煎。空心熱服。治心氣痛及

小腸氣痛。不可忍。單乾漆丸。炒烟畫為末。醋糊丸。梧子大。每五七丸。熱酒或醋湯下。治久種心痛。心口水。腹脇積聚。喘氣。婦人瘀血。作痛尤効。○玄胡索丸。玄胡索一兩。桂心。紅花。滑石。紅麯。各五錢。桃仁三十枚。為末。蒸餅為丸服。治死血作痛。神妙

芳木散。當先。川芎。蒼术。香附。白芷。各等分為末。磨木香姜汁。點熱湯調服。治痰積作痛。脉滑。小便不利。

腹痛血寒。酒煮當歸丸最速。當歸一兩。黑附子。良姜。各七錢。茴香五錢。四味用酒一碗。

煮乾再焙。入甘草。苦線子。香。各五錢。玄胡索四錢。炒黃全蝎。各三錢。紫胡。二錢。术。香。升麻。各一錢。為末。酒糊丸梧子大。每五七十八粒。空心淡醋湯下。忌油麵酒。腋生冷。治小腹寒痛。及婦人癰瘤。下注脚氣。腰以下。即有冰雪。以火焙衣。益猶寒。冬之極。小便不止。典白帶。長流不禁。目睛。吁。是曉。魚所見。身重如山。腿膝枯細。大便難。虛乏極甚。吁。是

病起於傷寒。卻病無如冥慾

盛暑酷日。流火燦金。王宜生脉為主。

生脉散。人參。五味子。各一錢。麥門冬二錢。

水煎服。牛津止渴。加黃芪。黃柏。令人氣力湧出。古云夏月必服五味子。以補五臟。服參典五味不得者。白朮烏梅代之。清肺生脉飲。黃芪二錢。當归。生地。黃人參。麥門冬。各五分。五味子十粒。水煎服。治暑入肺咳嗽。脾胃虛弱。氣喘促。後入肉桂。各五錢。三分為末。每二錢水煎服。煩躁煩渴。却入杏仁炒。不作聲為度。取起燥熱。水調服。治冒暑伏熱。引飲傷脾。霍亂吐瀉。誘行。九百

藥自衛

百藥煎。麥門冬。烏梅。葛根。人參。甘草。蜜。各一丸免興冷。水膨脹。兼止吐瀉。作湯。

無憂萬

病相侵

謝傅萬病無憂散。草荳。黃連。滑石。澤瀉。各一兩。二錢。枳壳。木通。厚朴。陳皮。赤芍。苓。車前子。猪苓。砂仁。

各八錢。香茹。蕷豆。各二兩。白朮。小茴。各五錢。六分。水。香。耳草。各二錢半。為末。每二錢滾水調服。素虛者。溫酒或茶。清一下。忌米飲。孕婦禁服。如不善服。末者。前三沸。腹或攤。冷服。不爾。則吐。專治夏月霍亂。吐瀉。煩渴。尿赤。似瘡。非瘡。似痢。非痢。不服水土等症。常服可防瘡病。

正氣瘡

四獸七聚瘡火露羹。宜早服。獸

飲。人參。白朮。茯苓。陳皮。半夏。草荳。烏梅。生姜。棗子。各等分。甘草。減半。共用鹽少許。淹食頃。以皮紙包裹。將水浸潔。慢火煨。一時令香熟。焙乾。每五錢水煎。未發前。併進數服。治七情聚痰。發瘡。及五臟氣虛。瘡久不已。古方附湯。草荳附子。溫服。仍喫棗子三五枚。治五臟氣虛。發瘡。不問寒熱。先後及獨作晝夜間作。並治。古方附湯。草荳附子。各二錢半。水煎溫服。治脾寒。瘡疾。不愈。振寒少熱。面青不食。大便

溏泄。小便反多。露姜飲用生姜四兩。祁皮搗汁一碗。夜

露至曉。空心冷服。大治脾胃聚痰發為寒熱。凡中風中氣

中暑。申毒乾霍亂。一應卒暴之症。與童便合用。五可解散。蓋姜能開瘀。童便能降火故也。

外邪

瘡常山

檳榔。痞塊。鱉甲。消年深。 桃核丸。麻黃四兩。常山大黃知母

面東服十五丸。欲汗冷水下。欲下露酒蒸晒乾。檳榔一兩。為末。蜜丸梧子大。每

湯露過下。治新瘡脉浮大寒。熱徃來。勝金丹。常山四兩

酒蒸晒乾。檳榔一兩。為末。醋糊丸。桑葉豆大。每卅丸隔夜臨

臥冷酒下。次早再進一服。益虛當歸煎湯下。氣虛人參煎

湯。啖多貝母煎湯下。治諸瘡日久不愈。老瘡丸。常山草

葉各二兩。用酒醋各一碗。入砂鍋內浸一夜。丹入青皮陳

皮半夏。烏梅三棱莪术。砂仁。檳榔各一兩。同浸半口。煮乾

晒為末。半酒半醋打糊為丸。梧子大。每卅丸白湯下服至

半斤除根。治癰瘍不瘥。腹痛有塊。丸積聚及行瘡濕地方

尤宜。老瘡鈎蒼木。草藥桔梗青皮。陳皮良姜各五分。白

芷。茯苓半夏。甘草枳壳。桂心。乾姜各三分。蘆薈川芎各二

分。水煎大鹽少許。空心湯服。治久瘡結成癩。瘕癰在腹

諸藥不愈。鱉甲丸。鱉甲二兩。香附三棱莪术。海粉青皮

紅花。桃仁。神曲。麥芽各五錢。並用醋煮晒乾。隨症加減。為

末。醋糊丸。梧子大。每五十丸。白湯下。善消道瘡。瘡母一方。加芎归赤芍等分。名陰瘡丸。治夜瘡及血虛。

痢疾

滯主方。香連阿膠六神可輔。 滯滯湯。芳藥一錢。當归黃芩

二分。半。木香。檳榔。甘草各二分。水煎服。一方。每肉桂。甘草。

有枳壳。治下痢膿血。裏急後重。腹痛惡熱痛加黃芩。惡寒痛加姜桂。

當归。桃仁和血。以秦艽皂子怯陽風。黃芩。黃連清熱毒。白

陳皮。陳皮調胃。茯苓澤瀉滲濕。山梔枳實消積。僵生加石羔。

之。虛者減芩連大黃。氣虛加白朮。黃芪。砂仁。血虛加芍。归

阿膠。側柏葉炒乾姜。此方行血和氣。深合經旨。香連丸。黃連五兩。粉草二兩。同用蜜水畧拌濕置鑊中。重湯蒸良

久取出晒乾。如此者九次。後入木香一兩。為末。糊丸梧子大。每五十丸。空心溫酒米飲在下。治一切痢疾。加味香

連丸。黃連四兩。用吳萸水炒過。木香一兩。阿芙蓉二錢。為末。陳米糊丸。菉豆大。每二三十丸。此方臨危便泄。不收。諸方不効。急將蓮肉煎湯送下。被蓋取睡。効奏神矣。四味香連丸。黃連炒十兩。大黃酒煨四兩。木香二兩。檳榔一兩。為末。糊丸如菉豆大。每七十九丸。空心米飲下。治痢初起。不問赤白。每日二服。有積自行無積自止。如下面黑色。大黃色。紫色。紫地榆。色紅黃芩。色淡生姜。色白肉桂。色黃山楂。水泄連三兩。赤茯苓二兩。為末。水調阿膠一兩。和九梧子大。每廿丸。食後米飲下。治熱渴。血痢。及肺熱咯血。叫神。黃連阿膠丸。黃連。阿膠。九梧子。大。每打糊為丸。梧子大。每五十九丸。赤痢。甘草煎湯下。白痢。乾姜煎湯下。赤白痢。甘草乾姜煎湯下。真調。痢要藥。加味清肺臟。故也。六神丸。黃連解暑毒。清臟腑。厚腸胃。赤痢。茯苓利水。神麴麥芽消積滯。已上六味。各等分。為末。神麴打糊為丸。梧子大。每五十九丸。赤痢。甘草煎湯下。白痢。乾姜煎湯下。赤白痢。甘草乾姜煎湯下。真調。痢要藥。加味清六丸。滑石六錢。乳香沒藥。桃仁。木香。檳榔。大黃。各一錢。為末。神麴糊丸。菉豆大。每百丸。米飲下。以利盡。穢物為度。治痢久不愈。下如清涕。有紫黑血絲。原因飽食疾走。或極力

叫號。嘔吐。多受疼痛。大怒不泄。補塞太過。火酒。火肉。皆令血瘀所破。古姜墨丸。乾姜炒京墨煅。各等分。為末。醋煮麩糊為丸。如梧桐子大。每服二十五丸。米飲下。治赤白痢。休息感應神効。養臟補腸。百中可尋。感應丸。百草霜。丁香。乾姜。各一兩。木香二兩。杏仁四十九粒。肉豆蔻。甘一枚。巴霜七十二枚。一方有黃丹。乳香。為末。用黃蠟瀝去渣。又用酒煮溶。取浮者四兩。如春夏用清油一兩。秋冬一兩半。葵熟。入前蠟溶化。候溫入前末。和匀。油紙包裹。旋丸梧子大。小兒麻子大。每廿丸。空心米湯。或姜湯下。治男婦小兒停積宿食冷物。不能轉化。有傷脾胃。或泄瀉臭穢。或下痢膿血。肚熱心腹疼痛。者。蠟丸梧子大。焙乾。每卅丸。加至五十丸。空心厚朴煎湯豆棗子煎服。紅痢。生地耳草節春茶煎。父不効。加龍骨。赤石脂。人參。若菉豆。各一兩。為末。蜜丸梧子大。每卅丸。烏梅。甘草煎湯。或粟米飲下。治五色痢。神効。黃連補腸湯。黃連

四錢。茯苓。川芎。各三錢。酸石榴皮五片。地榆五錢。伏龍肝二錢。每八錢水煎服。治大腸虛冷癥。下青白腸中雷鳴。所中散栗壳去粗皮用姜汁浸一夜炒乾為末。每二錢米飲調服。忌生冷油膩魚鯡毒物三日。治一切痢不問赤白或日百行一服便瘳。再服即愈。○氣痢丸。阿膠。橘皮。厚朴各三兩。為末。蜜丸梧子大。每半丸米飲下。○蒼榆湯。蒼朮二錢。卷柏。芍藥。各一錢半。地榆。阿膠。各一錢半。水煎服。治泄痢脫肛。阿膠大腸要藥也。姜茶煎可防疫老生姜。春茶葉。各等分。新水煎服。蓋姜助陽。茶助陰。二者皆能消散。又且調平陰陽。兜於暑毒酒食毒皆能解之。平不問赤白。冷熱梅蜜飲能抑心。○治熱痢用陳白梅。好茶蜜汁。蜜水各半煎服。冷痢用生梅。生肉豆蔻為佐。蜜最治痢。榆當归。黃連。枳壳。白芍。等分。為末。醋糊為丸梧子大。每七十丸空心米飲下。治鹽疰痢。及一切毒痢。心腹煩痛等症。愈後。蒼龜柏子。蒼龜丸。蒼朮。龜板。白芍。各二兩半。黃柏五錢。為末。粥丸。四物湯加陳皮。甘草煎湯下。

治痢後脚弱漸小一方加黃芩五錢噫人情好飲貪涼以避暑至理淡口飴慾以養陰

惟濕易於傷脾。惟脾難於調燮。下虛則濁流於內而為瀉。為腫為疼。上鬱則色蒸於外而為痞為噯為噎退黃老少男俱宜。退黃丸青磐二兩鍋內溶化入陳黃米四升用醋拌勻慢火炒令炳盡為度。加入平胃散六兩同炒少頃去火毒水腫合四苓散一料同炒為末。醋糊丸梧子大。每七十丸空心臨卧陳米飲下。忌糯米油麪生冷硬物。泄等症。此方即周益公陰鷙丸。挾氣腫者加樟樹皮五錢。木香二錢。香附二兩挾血腫及產後腫者加四物湯一料。蓋青磐乃銅之精液。用醋製以平肝逾於針鉄如服針鉄必忌鹽而後復發。青磐不忌。不發亦不須服緊皮藥丸。紅磐丸青磐半斤用紙包定裝入舊蒲鞋頭內。又以一隻

上下合住縛定於炭火內煅通紅為度候冷取出各曰紅
礔香附各四兩豬苓澤瀉各二兩艾綿一兩用醋一碗確
內煮取焙為末陳米飯搗丸梧子大用四物湯料各一兩
加木香三錢研末為衣每五十丸加至八九十九丸酒下治
婦人黃着腎青娥可悅臂着湯乾姜茯苓各二錢甘草白
腫如神着腎青娥可悅木各一錢空心水煎服治腎虛傷
濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利○青娥丸故紙四
西胡桃肉八兩杜仲四兩腰膝疼者倍之一方加黃柏牛
膝各四兩知母三兩革薢四兩用鹽水童便米泔酒各浸
一兩過一宿晒乾為末春夏用糯米粥秋冬用蜜同胡桃
搗爛和萆丸梧子大每五十丸至八十丸空心溫酒鹽
湯任下以乾物壓之專滋腎水秘精壯陽益筋治腰膝痛
神功扶苓蒼术逍水勝似舟車扶苓湯赤茯澤瀉瀉香附陳皮
桑白皮大腹皮乾姜各等分水煎服或加萆薢防已棗肉丸服亦好治脾虛浮腫喘急
尿澀○單蒼术丸蒼术一斤用童便酒各浸半斤過一宿
晒為末每錢空心酒調服能治風濕或加白茯六兩神
功扶苓蒼术大每七十丸服亦好健脾涼濕壯筋明日或
過一宿

草白术一两酒煎服二味補脾生附行經治濕西醫案○清
水丸大黃枯芩各二兩牽牛滑石各四兩濕熱腰痛及水
濕腫痛久雨加甘遂遍身走注腫痛加白芥子熱毒腫痛
久旱加朴硝氣血結滯閉節不通腸胃乾燥加郁李仁腰
腿沉重加樟柳根各一兩為末水丸或蜜丸小豆大始自
十九每服加十九日三服溫水下以利為度治帶暑濕熱
及久病熱鬱一切熱症兼除痰飲消酒食清頭目利咽膈
通結滯強神健體并婦人經病產後血滯腰脚重痛小兒
積熱驚風潮搐一方加黃連薄荷川芎各五錢名神芎丸
治鼻衄口舌生瘡牙疳齒齦遍身濕瘡乾疥癩語咬牙
驚惕怔忡二便澁滯難排孕婦忌用○舟車丸大黃二兩甘
遂大戟芫花青皮陳皮各一兩牽牛四兩木香五錢為去
水丸梧子大每六七十
十四製三精除濕薰醫瘡癩四製蒼
柏丸黃
柏四斤用乳汁童便米泔各浸一斤酥炙一斤浸炙各宜
十三次蒼术一斤用川樹皮五味子川芎各炒四兩去
各炒藥用蒼柏為末蜜丸梧子大每卅丸早酒午茶晚白
湯下滋陰降火開胃進食除周身之濕○三精丸蒼术天

精地骨皮地精各淨末一斤用黑桑椹人精廿斤棕櫚入
絹袋內壓去渣將前藥投於汁內調勻傾入磁罐內密封
確口閑於棚上晝採日精夜採月華直待日月自然煎乾
方取為末蜜丸小豆大每十丸酒湯任下健脾去濕息火
消痰久服輕身髮白轉黑面如童子○除濕用檳榔甘遂
歲靈仙赤芍草蘆各二兩乳香沒藥各一兩牽牛大戟各
三兩陳皮四兩一方去夢懸加澤瀉青皮為末麪糊丸梧
子大每五十丸至八十丸食前溫水下服藥前後忌酒麴
二三日宜淡粥補胃丸佳治諸濕客搏腰膝重痛足脰浮
腫筋脉緊急津液凝滯便溺不利目赤癰疹癰疽發皆疥
癬瘡癰及臍癰不利昔琴枳木可舒黃芩利膈丸生黃芩
走注脚氣膈癰不利炒黃芩各一兩半夏
黃連澤瀉各五錢南星枳壳陳皮各二錢白朮二錢白礬
一錢或加蘿蔔子五錢牙皂一錢為末蒸餅丸梧子大每
五十丸白湯下忌酒麴魚腥熱毒物除胸中熱利膈上痰
枳實消痞丸枳實黃連各五錢厚朴四錢半夏麴人參
白朮各三錢乾生姜茯苓麥芽甘草各二錢為末蒸餅為
丸梧子大每三十五丸空心溫水下治右關脉弦心下虛

癥惡食懶倦開胃進食○平補枳朮丸古菴用白朮三兩
補脾氣白芍一兩半補脾血陳皮和胃枳實消痞黃連清
熱各一兩人參補元氣木香調諸氣各五錢為末荷葉煎
濃汁煮糊丸梧子大每五十七十九食遠米飲下調中健脾

去瘀火通氣道○**霍**久不消黃連厚朴堪活黃連消痞丸白朮姜黃
炒各六錢枳實五錢半夏陳皮人參各四錢瀉厚朴砂
仁各三錢猪苓貳錢半乾生姜神麴甘草各二錢一方有
茯苓為末蒸餅糊丸梧子大每五十丸至百丸空心白湯

下治一切心下痞滿壅滯煩熱喘促積年不愈○厚朴溫
中湯厚朴陳皮各一錢乾生姜二錢茯苓草豆蔻木香甘
草各五分姜棗煎服治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及秋冬
客寒犯胃作痛○**霍**必啓脾平胃二白羹考以調中○啓脾
肉各一兩陳皮瀉瀉山楂甘草各五錢為末蜜丸彈子太
脹定腹痛常服生肌健脾益胃或為散服亦好○平胃蒜
肚丸獐猪肚一具去脂膜入大蒜裝滿以線縫住用冷冰

醫門方略 卷之三
三三
熱水各七碗。先將水燒滾入肚。煮至水乾為度。取出搗爛。
入蒼术。陳皮。厚朴。各五兩。川椒少許。再搗至肚無絲方可。
為丸梧子大。每二錢。白湯下。治脾濕。便紅下血等症。
久痢先行後以此補之。神効。○二白丸。白术二兩。山楂神。
搗丸梧子大。空心白湯下。治脾濕。便紅下血等症。
熱痢。各一兩半。白芍半夏黃芩各五錢。為末。荷葉包飯煨熟。
和脾濕。○白术茯苓湯。白术。茯苓各五錢。水煎溫服。治食濕。
中除濕利水三白之妙用如此。凡濕之要藥也。○麴芎各四錢。甘草二錢。水煎服。治
五十丸米飲下。治臘腑受風濕泄。及食積作痢。並治飧瀉。○調中健脾丸。白术破故紙。訶子肉果各一兩。茯
苓。陳皮各八錢。黃連吳萸水炒過七錢。神麴六錢。木香厚
朴。小茴砂。仁。山藥蓮子各五錢。為末。粥丸梧子大。每七十
丸。蓮子煎湯下。治脾腎氣虛。早晚溏瀉。及臘寒久瀉。亦宜。
火則斷下固腸萬全訶寇止脫滑。大斷下丸。龍骨附子枯
礬。肉豆蔻。牡蛎。訶子。飲。

石榴皮各二兩。良姜。乾姜。赤石脂各一
為末。醋糊丸梧子大。每卅丸粟米飲下。治脾胃虛耗。及臘
腑停寒。臍腹疼痛。下利滑數。肌肉消瘦。飲食下入。氣弱特
發虛熱。一方去乾姜。肉蔻。牡蠣。榴皮。細辛。加丁香一兩。木
香。乾姜各一兩。胡椒五錢。為末。醋糊丸梧子大。每五七丸。赤
石脂。乾姜各一兩。胡椒五錢。為末。醋糊丸梧子大。每五七丸。石
米飲一兩。治大腸寒滑。小便精出。諸熱藥未効者。○訶子散
豆蔻二錢。白术。芍藥。煎湯下。治瀉痢久不止者。○古蔻附丸
煎湯下。治臘寒。脾濕。及老人中氣不足。久瀉不止。○二神
丸。破故紙四兩。肉豆蔻二兩。為末。粥丸梧子大。每八十九丸。蓮子肉每散
四兩。同煮棗爛去姜。取棗肉和藥搗丸梧子大。每五十
粒。鹽湯下。治脾胃虛弱。泄瀉不止。全不思食。一方加小丸
四神丸。治脾腎晨瀉。治。○古蒼防湯。蒼术四錢。防風
鴻方。白术三錢。白芍二錢。陳皮一錢半。防風一錢。水煎或
為丸服。如久瀉加升麻六分。○古蒼防湯。蒼术四錢。防風

卷之六

已寒歸林味更升陰香草補虛憊

吞酸清痰降火。九味四味萸連

清痰降火。九味四味萸連

治日久冷
寫吸酒瀉
吞酸清痰降火九味四味更連
清痰丸。蒼术二两。香附一两半。
瓜萎仁半夏各一两。黃連黃芩各五钱。為末。麪糊丸梧子大。每五十丸。食遠茶清下。治吞酸嘈囁。
茱萸陳皮。蒼术。黃連土炒。黃芩生炒。桔梗茯苓。半夏各一两。為末。神麴糊丸菉豆大。每二三十丸。時時津液下。治鬱積酸症。
陳皮五錢。半夏一两半。為末。神麴糊丸菉豆大。每百丸。姜黃連丸。黃連一两。吳萸一钱。桃仁。甘草核。十九時時津液下。治鬱火挾瘀。

吐酸消食透膈
燮木芑黃殊別
透膈湯。木香白芷壳。厚朴。半夏青皮。陳皮。甘草。大茴。姜硝。各入分。姜棗煎食後通口眼。治脾胃不和。中脘氣滯。胸膈滿悶。噎塞不通。噫氣吞酸。脇肋刺痛。嘔逆痰涎。飲水不下。燮木丸。神麴糊丸梧子三兩。薈木一两半。陳皮一两。為末。姜汁煮神麴糊丸梧子大。每七十丸。姜湯下。治中脘宿食留飲。酸蜇心。痛牙齒。亦酸。或吐清水。

五疸有汗桂氏無汗

五疽有汗桂氏無汗

大。每七十丸。姜湯下。治中脘宿食。留飲酸蜇心。痛牙齒亦酸。或吐清水。
卷之六
氏家文
五宿

礬石硝石頗靈

桂枝苦酒湯。黃芪三錢。芍藥。桂心各八分水煎入苦酒三匙。初服當心煩以苦酒阻

故也。至六七日稍愈。治黃汗身腫發熱如經久腰以下無汗。煩痛不食。煩燥小便不利者。本方用桂枝。加甘草四分姜煎微汗。未汗再服。

芪陳湯。黃芪赤芍。茵陳各一錢。石散礬石硝石各一錢。麥門冬豆豉各五分。姜煎溫服。治黃汗。古礬硝或去硝換滑石治濕疽。葛木湯葛根白朮。桂心各一錢。加豆豉杏仁。甘草各五分。枳實三分。水煎服。熟者去桂木。加山梔一錢。治酒疽及脾經肉疽。癰疽勞後疽。大黃芒硝。每五十丸空心麥飲下。一方加山梔五錢。人參七錢半。猪膽汁入蜜丸服。兼治勞後疽。癰疽丸。茵陳山梔。大黃芒硝各一兩。杏仁六錢。常山鱉甲。巴豆各四錢。豆豉二錢。為末。蒸餅為丸。梧子大。每三丸米飲下。吐利為効。未効加一丸。治時行及瘡瘍疫癟忽發。殺人最急。如覺體氣有異者急制。虛疽無積秦艽有積小溫大溫極切。

秦艽飲秦艽當归白芍白

木。官桂。陳皮。茯苓。熟地。半夏。小草。川芎。各四分。甘草二分。姜煎治五疽。涉虛口淡咽乾寒熱。四白湯。白朮。白芍。白蒺藜。扁豆。人參。黃芪。各一錢。甘草五分。姜棗煎。治色疽。小溫平丸。針砂一兩。山查。青皮。蒼朮。神麴。各二兩。白朮。三兩。香附。便製一兩半。春加川芎。夏加苦參或黃連。冬加吳萸。或乾姜。一方無白朮。山查。參萸。有山梔。治黃疽。典食積。大溫中丸。針砂一兩。陳皮。蒼朮。厚朴。青皮。三棱。莪术。黃連。苦參。白朮。各五錢。生甘草二錢。香附一兩半。一方無黃連。參朮。為末。俱醋糊為丸。梧子大。每七八十丸。空心鹽湯下。治黃疽。黃疸。與黃腫。又可借為制肝燥脾之用。如脾虛者須以參朮。甘草。陳皮作湯使。已上二方用針砂。不如以青礬代之為妙。二傷酒麯而黃者。用絲瓜燒灰。為末。傷麯麯湯下。喫茶米而黃者。二朮為屑。治黃茶。用白朮。蒼朮。各三兩。石羔。白芍。黃芩。南星。陳皮。各一兩。薄荷七錢為末。砂糖水煮。神麴為丸。砂糖水下。治黃。生米。用白朮一錢半。蒼朮一錢三分。陳皮。白芍。神麴。麥芽。山楂。茯苓。石羔。各一錢。厚朴七分。藿香五分。甘草三分。水

音序入門卷之六
氏五首
三六

煎。隔熱入砂糖一匙調服。通用史君子二兩。南星姜製
一斤。炒過喫。黃泥用壁土一斤火焙。喫黑炭用黑炭一斤
炒過為末。煉蜜為丸。梔子大。每早砂糖水下五十丸。效

熱腫汗下。麻甘葛蘆與香平。或瀉川布海以奪身浮。

甘湯

麻黃二錢。甘草一錢。水煎熱服。取汗避風。治水腫從腰以上俱腫。如肢冷屬少陰。加附子。惟老人虛人不可輕用。
葛蘆。芍藥。防己。木通。杏仁。貝母。各一兩。為末。棗肉搗膏
為丸。梧子大。每五十丸。食遠桑白皮煎湯下。治肺氣咳喘。
面目浮腫。喘促不安。小便赤澁。香平丸。香附黑牽牛。三
稜。莪术。乾生姜。各三兩。平胃散。一斤。為末。醋糊丸。或入鴨
頭鮮血。為丸。梧子大。生姜湯下。治水腫氣腫血腫。瀉川
七。從面腫起。根在肺。加桑白皮。從四肢腫起。根在脾。加大
腫。從背腫起。根在肝。加芫花。從腰腫起。根在胃。加甘遂。從腹
根在腹。加商陸。從陰腫起。根在腎。加澤瀉。從手腫起。
一起。根在心。加葶藶。共為末。加者。

