



VEU  
2328  
W. 33-36

HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY.

*N<sup>o</sup> 13,669*

*6 July, 1896*

SEP 18 1896





# **Inhalts - Verzeichnifs**

der

Deutschen Entomologischen Zeitschrift

Jahrgang 1887 — 1892.

Zusammengestellt

von

**E. Backhaus.**

## Inhalts-Verzeichnifs.

---

Nachstehendes Verzeichnifs, das sechste in der Reihe, umfaßt den Inhalt der 6 Bände der Deutschen Entomologischen Zeitschrift von 1887—1892. Es ist, wie die früheren, nach folgenden Gesichtspunkten von mir geordnet:

General-Uebersicht der Jahrgänge . . . . .	S. 1
Gegenstände von allgemeinem Interesse . . . . .	- 1
Allgemeine Entomologie, Terminologie, Anatomie und Physiologie der Insecten . . . . .	- 1
Specielle Entomologie:	
Coleoptera . . . . .	- 3
Hymenoptera . . . . .	- 29
Lepidoptera . . . . .	- 29
Hemiptera . . . . .	- 29
Verzeichnifs der Abbildungen . . . . .	- 30
Uebersicht der Anzeigen von entomologischen Werken und Zeitschriften . . . . .	- 30
Necrologe und Todesanzeigen . . . . .	- 31

Bei der Angabe der Jahrgänge ist die 18 stets fortgelassen, also statt 1887 Seite 20 ist nur **87**, 20 gesetzt. Sämmtliche neue Arten sind mit einem Stern (\*) versehen, aber zuweilen auch diejenigen Insecten, von denen eine specielle Beschreibung gegeben ist. Das T bedeutet Tabelle.

Berlin, im Januar 1893.

**E. Backhaus.**

## General-Uebersicht der Jahrgänge.

- Jahrgang 1887.** 544 S. Text. 32 S. Vereins-Angelegenheiten. S. I—IV Inhalt. Mit 5 Tafeln.
- Jahrgang 1888.** 432 S. Text. 16 S. Vereins-Angelegenheiten. S. III—IV u. IX—X Inhalt. Mit 6 Tafeln.
- Jahrgang 1889.** 430 S. Text. 16 S. Vereins-Angelegenheiten. S. III—VI Inhalt. Mit 4 Tafeln.
- Jahrgang 1890.** 400 S. Text. 29 S. Vereins-Angelegenheiten. S. III—VI Inhalt. Mit 3 Tafeln u. 1 Photographie.
- Jahrgang 1891.** 400 S. Text. 12 S. Vereins-Angelegenheiten. S. III—VI Inhalt. Mit 5 Tafeln.
- Jahrgang 1892.** 416 S. Text. 11 S. Vereins-Angelegenheiten. S. III—V Inhalt. Mit 4 Tafeln.

---

## Gegenstände von allgemeinem Interesse.

- Aufklärungen zwischen der Deutschen Entomol. Gesellschaft und dem Berliner Entomol. Verein **87**, 7.
- Congrès international de Zoologie in Paris Aug. 1889 **89**, 403.
- Deutsches Entomologen-Album **90**, 8.
- Deutsches National-Museum **87**, 17.
- Erklärung des Hrn. Dr. G. Kraatz und des Hrn. Honrath **88**, 7.
- Erklärung des Vorstandes der Deutsch. Entomol. Gesellschaft **89**, 16; **92**, 11.
- Klarstellung des Vorstandes der Deutschen Entomol. Gesellschaft über das Ende des Processes des Berliner Entomol. Vereins contra Calix. Kraatz und das Vereins-Vermögen **88**, 4.
- Mittheilungen des Hrn. Dr. L. v. Heyden an die Mitglieder der Entomol. Section der 59. Naturf.-Vers. **87**, 17.
- Mittheil. der Mitglieder der Entomol. Section der 59. Naturf.-Vers. an die auswärtigen Mitglieder des Berliner Entomol. Vereins **87**, 20.
- Naturforscher-Versammlung in Berlin 1887 **87**, 27.
- Naturforscher-Versammlung in Wiesbaden **88**, 21.
- Schreiben des Hrn. Fruhstorfer aus Penang **89**, 411.
- Statuten der Deutschen Entomol. Gesellschaft **90**, 7.
- Verzeichniß der Mitglieder der Deutschen Entomol. Gesellschaft **90**, 9.

## Allgemeine Entomologie, Terminologie, Anatomie und Physiologie der Insecten.

- Bedeutung der Entomologie, pädagogische und ethische **88**, 33.
- Bedeutung der Systematik **88**, 37.
- Beiträge zur Lebensweise der Gatt. *Atemeles* u. *Lomechusa* **89**, 206.
- Beiträge zur Kenntniß der *Pachyrhynchus*-Arten **88**, 25; der *Tanyrhynchides* Lac. **89**, 140.
- Bemerkungen u. Berichtigungen zu den *Clavicornen* in der *Fauna baltica* 2. Aufl. und *Fauna transylvanica* von Dr. G. Seidlitz **89**, 289.
- Bemerkungen zu Hrn. Wilkins' Arbeit über die turkestanischen *Cicindelen* **91**, 43.

- Berichtigungen und Ergänzung zu Schilsky's Verzeichniß der deutschen Käfer **88**, 322: **89**, 337, 357: **90**, 180: **91**, 153: **92**, 193.
- Berichtigungen und Nachträge zum Catalogus Coleopterorum von Gemminger u. Harold: Gattung *Meloid* **89**, 333: **92**, 222.
- Bestimmungstabellen europ. Coleopteren **91**, 131.
- Centorrhynchus nanus*, Larve **91**, 377.
- Cassida de France*, Monogr. par Desbrochers. Besprochen von Weise **91**, 380.
- Cicindelen, Bemerkungen und Nachträge zur Monogr. von Horn u. Roeschke **91**, 321, 323, 361: **92**, 92, 144, 209.
- Copula verschiedenartiger Coleopteren **89**, 212.
- Darstellung der echten Cetoniden-Gattungen **91**, 49.
- Dictyoptera sanguinea* L. vielumworben **88**, 222.
- Entomologische Zuchthäuser **89**, 389.
- Entwurf zu einer natürlichen Einteilung der Gattung *Zonabris* **92**, 120.
- Faunen: \*Afrika: Cetonid. **91**, 127: Cicindel. **92**, 200: Coccinell. **88**, 81: Galerucid. **88**, 411: Histerid. **89**, 153; Nord: **87**, 433: Ost: Coccinell. **92**, 15; West: *Cryptcephalus* **91**, 369; Marocco: **87**, 433: Tunis u. Tripolis: **90**, 65; Süd-Tunesien u. Ost-Algerien: Ameisengäste **90**, 297. Alka-kul: Curculion. **89**, 129. Amur: Curculion. **87**, 161; Cephaloon **92**, 165; Staphyl. **87**, 295, 297, 417. Aru-luseln **87**, 153. Asien-Central: Staphyl. **88**, 49; Südost: Chrysomel. u. Coccinell. **92**, 385. Kleinasien (s. Griechenland): **88**, 45; Amasia u. Samson **90**, 369. Brasilien: Staphyl. **87**, 403: **90**, 305; Pselaphid. **88**, 225. Bukowina u. Nordrumänien **88**, 198. Britanien: *Glycyphana* **90**, 275. China: **87**, 293; Curculion. **90**, 257. Chile: *Ceroglossus* **87**, 235. Cilicischer Taurus **88**, 68. Djizak u. Nauka: Curculion. **91**, 115. Europa u. das Mittelmeer: *Berosus* **88**, 128; *Philydrus* **88**, 273; Curculion. **90**, 321. Europa u. angrenzende Länder: **87**, 241, 497; **88**, 417: **89**, 17, 273, 369: **90**, 145, 165, 385: **91**, 17. Deutschland: **87**, 192, 265: **88**, 125, 177: Aphod.-Var. **88**, 305; Hydrob. **88**, 366: **90**, 177: **91**, 153, 199: **92**, 193: Thüringen: **91**, 158: Weimar **89**, 217: **90**, 285. Galizien: Chrysom. **87**, 185. Griechenland und Kleinasien (v. Oertzen): **88**, 369: Otiorhynchus **88**, 372: Apion **88**, 381: Carabid. **88**, 383; **89**, 49: Staphyl. **88**, 401: Lamellid., Buprestid., Throscid., Elaterid., Meloid., Oedermerid., Cerambyc. **89**, 49: Chrysomel., Coccinell. **89**, 58: Curculion. **89**, 66, 91: versch. Fam. **89**, 251. Java u. Malacca: **92**, 312, 315. Kärnten: **90**, 205. Korea: **88**, 119. Mesopotamien: **88**, 72. Nias: **92**, 385. Persien: **92**, 111. Rußland: *Cyphonotus*, *Melolonth.* **88**, 205. Spanien: Chrysomel. **91**, 145, 373. Siebenbürgen: Chrysomel. **90**, 30. Sibirien-Ost: Coccinell. **92**, 140. Sumatra: *Glycyphana* **90**, 273. Syrien: **91**, 221. Turkestan: **87**, 305: **88**, 39: **90**, 353: **92**, 49, 105, 131: Staphyl. **92**, 321. Venezuela: *Curculion.* **92**, 17.
- Forcipes von Clytrinen. Donacinen **89**, 417: Chrysomelid. **90**, 288.
- Flügeldeckensculptur von *Carabus* **87**, 239.
- Fossile Maikäfer u. Silphid. **89**, 409: **90**, 105.
- Fundorte einiger Halticiden **91**, 384.
- Gattungsnamen und deren Aenderung **87**, 345.
- Genitalanhänge bei *Zonitis* **91**, 228.
- Gesetzmäßigkeit im Abändern der Zeichnung bei *Insecte* **92**, 113.
- Gnorimus variabilis*, Lebensgeschichte **90**, 142.
- Homalisus suturalis*, Larve **91**, 37.
- Käfer u. Schmetterl. der Mosigkauer Haide **88**, 193.
- Käfer aus der Eiszeit im Schwarzwald u. am Mittel-Rhein **90**, 212.
- Lebensweise einiger Ameisengäste **87**, 108: **92**, 347.
- Leuchten bei *Phengodes*-Arten **88**, 145.
- Melolontha vulgaris* u. *hippocastai*, Vorkommen **88**, 363.



Nachträge zu Collyris **92**, 353.  
 Nebrien aus den Alpen **90**, 113.  
 Nigrino-Var. **89**, 331, 366.  
 Nomenclatur des Gozis **87**, 350.  
 Novius eruentatus, Lebensweise **87**,  
 181.  
 Paläarktische Vertreter der Gattung  
 Zonitis **91**, 225.  
 Plateumaris sericea, abnorm gefärbte  
 Stücke **92**, 416.  
 Reblaus, Stand ders. in der Rhein-  
 provinz **89**, 209.  
 Revision: Agriotes **91**, 81: Amphio-  
 coma **90**, 53: Hoplia **90**, 375: Mel-  
 lanotus **92**, 145: Plectes od. Tribax  
**87**, 144: **89**, 391: Ruteliden **92**,  
 177, 225.  
 Rhizophagus parallelocolis ein  
 Leichenfreund? **88**, 191.  
 Sammelberichte von Gerhardt (Lieg-  
 nitz): **87**, 219: **88**, 356: **89**, 397:  
**90**, 200: **91**, 204, 385.  
 Sammelbericht von Brandenburg u.  
 Thüringen **91**, 377.  
 Seydmaenus u. Eumierus, Name **89**,  
 264.  
 Seidenschimmernde russische Rhizo-  
 trogus **91**, 355.

Sollen die Namen der Personen, nach  
 denen Insekten benannt werden,  
 klein gedruckt werden? **92**, 380.  
 Synonym. u. andere Bemerk. zu Seid-  
 litz, Fauna balt. u. traussylv. **89**,  
 213.  
 Synonym. u. andere Bemerk. zu Dr.  
 v. Dalla Torre's Synopsis der In-  
 sekten Oberösterreichs **89**, 193,  
 345.  
 Synonym. Bemerk.: Staphyl. **87**, 430;  
 Hister. **89**, 159; Chrysomel. **89**, 419;  
 Cetonid. **89**, 421; versch. Fam. **88**,  
 333, 360; **89**, 416: **90**, 24; **92**, 413.  
 Systemat. Uebers. der Passaliden **91**,  
 161.  
 Systemat. Werth der Forceps-Bildung  
 von Mycterophallus **87**, 159.  
 Tasterbildung von Ateucles u. Lome-  
 chusa **87**, 354.  
 Urodonorum Catalogus **87**, 494.  
 Werth mehrerer Coleopt.-Gatt. u.  
 deren Prioritäts-Berechtigung **88**,  
 97.  
 Xystrocera globosa, ein Vernichter  
 der Lebbach-Bäume **88**, 334.  
 Zwitter u. Monstrosit. **89**, 221.  
 Zur Abwehr **88**, 168, 301.

## Specielle Entomologie.

### Coleoptera.

Ablattaria **89**, 317.  
 Acalles \*Krüperi **90**, 324; Reitteri **325**.  
 Acanthoberosus T. **88**, 130: \*aegypti-  
 acus 144: \*aethiops 144: \*asiaticus  
 141: bispina 133: guttalis v. ful-  
 vus 134: \*fronti-foveatus 143: \*Len-  
 koranus 142: \*numidicus 140: \*Sa-  
 markanti 142: \*Schusteri 143:  
 spinosus 134.  
 Acanthochthebius serratus **87**, 383.  
 Achenium \*Hauseri **92**, 336: \*qua-  
 driceps **89**, 175.  
 Aemaedera Boryi \*v. obscura **89**, 281:  
 \*Oertzeni 55.  
 Acritus punctum **89**, 384.  
 Acupalpus exiguus. v. dubius **88**, 189.  
 Adalia bipunctata **92**, 140: \*miniata  
**88**, 95: \*Pipitzi 96: \*rufescens.  
 v. \*bifasciata 94.  
 Adelphinus \*ordubadensis **90**, 150:  
 \*v. fulvo-vittatus 151.  
 Adlocera altaica **91**, 125.

Adoretus \*vitiensis **91**, 268.  
 Adrastus axillaris **90**, 188.  
 Aegus \*fornicatus **89**, 238.  
 Aeolus algerinus, \*sericeus, \*v. bru-  
 neo-testaceus **87**, 512.  
 Aethiessa T. **91**, 72: albocincta 73:  
 floralis 72: inhumata 73: meso-  
 potamica 72: rugipennis, v. bag-  
 dadensis 73.  
 Agabus undulatus v. interruptus **88**,  
 183.  
 Agapanthia coeruleipennis **88**, 74.  
 Agaricophagus cephalotes **90**, 286:  
 conformis 285.  
 Agathidium dentatum **89**, 342.  
 Aglaophis colobothooides **87**, 295.  
 Agonolia \*Konowi **87**, 96.  
 Agonum viridescens **87**, 256.  
 Agraphilydrus T. affinis **88**, 280;  
 coarctatus 281: \*latus 280, 291:  
 nigritus 280: \*nitiduloides 291;  
 parvulus 280: rectus, suturalis 281.

- Agrilus cinctus* **89**, 360: *betuleti* v. *tristis* **91**, 200.
- Agriotes* T. **91**, 84—114: \**aequalis* 107; *aterrimus*. v. *piloselloides*, v. *vollhyniensis* **88**; *Bonnairei* **90**: *brevis*, v. *nigricollis*, v. *nigripennis* **104**; \**brevicollis* **104**; *caspicus* **99**: \**connexivus* **107**; \**conspicus* **86**: *corsicus* **90**; *curtus* **105**; *dahuricus* **89**; \**flavo-basalis* **89**, 328; *gallicus* **91**, **91**; \**Ganglbaueri* **86**; *Grandini* **89**; *gurgistanus* **95**: v. *collaris*, v. *depressus*, v. *karabachensis* **96**; \**Heydeni* **85**; *hipponensis* **111**: \**incognitus* **110**; *informis* **94**; *infuscatus*, v. *elegans* **98**: \**Koltzei* **90**, **147**; **91**, **99**: \**Kraatzi* **85**; *lapicida* **104**; *Leichartingi* **92**; *lineatus*, v. *strigosus* **112**; *praximus* **113**; *litigiosus* **92**; *meticulosus* **99**: *modestus* **111**; *nuceus* **85**; *obscurus* **114**; *Olivieri* **113**; *pallidus* **100**; *pallidum* **106**; *pilosellus* **97**; \**praetermissus* **87**; \**Reitteri* **101**; *rubiginosus* **103**; *rufipalpis*, v. *suturalis* **106**: v. *piceolus* **107**: \**rugipennis*, \**sericatus* **113**; *sobrinus* **100**; *sordidus* **108**: v. *hispanicus*, *italicus* **109**; v. *parallelus*, v. *rusticus* **110**; *sputator*, v. *rufulus* **102**; *squalidus* **104**; *Starcki* **94**; v. *pectoralis*, v. *minor*, v. *niger*, v. *Schneideri* **95**; *tauricus*, v. *rufus* **93**: \**tristis* **105**; *turicus* **98**; *ustulatus*, v. *piceus* **91**: v. *nitidicollis* **92**: v. *sputator* **91**: v. *tristis* **88**, **190**.
- Airaphilus* \**depressus* **89**, 278.
- Aleochara* \**brevicornis* **88**, 50; \**cingulata* **89**, 164; \**leptocera* **167**; \**libanica* **166**; \**luteipennis* **165**; *procera* **220**; *rufitarsis* **168**; *spadicea* **220**.
- Alesia striata* **88**, 87; **92**, 15.
- Alexia* \**algorica* **90**, 167; *ignorans* **89**, 307; \**japonica* **277**; *pilifera* **277**, **307**; *pilosa*, *pilosissima*, *Reitteri* **307**.
- Alindria* \**Sikorae* **91**, 310.
- Allecula* \**Löwendali* **87**, **192**; **89**, 338.
- Aloconota debilicornis*, *planifrons* **89**, 220; *velox* **396**.
- Amara spretta* **89**, 499.
- Amblystomus* T. **87**, 499; *algorinus* **498**.
- Amphicoma* T. **90**, 53—64.
- Amphimallus Burmeisteri* **91**, 356.
- Amomphus setulifer* **90**, 157.
- Anacaena ovata*, *limbata* **88**, 366.
- Anaglyptus angustifasciatus* **87**, 295.
- Anaspis* \**Chevrolati* **92**, 202; *confusa* **89**, 361; *Defargnesi* **91**, 31; *flavipennis* **89**, 329; *maculata* **92**, 203; \**Mulsanti* **92**, 202; *pictipennis* **91**, 31; \**thoracica* **92**, 201.
- Anchomenus assimilis* v. *nigripes* **89**, 201; *longiventris* **91**, 153.
- Anchoninae* Gattungs-T. **92**, 19.
- Anchonus* T. **92**, 25: \**affaber* **53**: \**brevis* **47**; \**confidens* **54**; \**confinis* **52**; \**femoralis* **51**; \**fraterculus* **45**; \**fraudulentus* **46**; *hispidus* **57**: \**intricatus* **47**; \**junix* **52**; \**Kirschi* **49**; \**laticollis* **44**; \**mirus* **48**; \**morulus* **51**; \**murecidus* **46**; \**panamensis* **43**; \**pedestris* **49**; *plicatocollis* **45**; \**pubens*, \**serietuberculatus* **43**; \**tardus* **50**.
- Ancylochira Davidis*, *Salomonii* **92**, 111.
- Anephilus* n. g. T. **92**, 34: \**claviger* **35**, **58**; \**gnadulpiauus*. \**longulus* **35**, **57**; \**Simoni* **35**, **56**.
- Anisosticta* \**19-punctata* **87**, 335.
- Anisoplia* T. **89**, 99—111: \**agnata* **107**; \**Brenskei* **106**; *clypealis* **103**; *cyathigera* v. *conjuncta*, v. *deleta* **88**, **186**; \**Erichsoni* **89**, **104**; \**neapolitana* **105**. \**remota* **103**, \**sicula* **109**; \**simplicifrons* **104**; \**thessalica* **111**.
- Anisotoma* **89**, 315; *ciliaris* **90**, 285.
- Anomala aenea* v. *aurulenta*, v. *bicolor*, v. *coerulescens*, v. *dubia* **89**, 352; v. *maculata* **88**, **185**; v. *marginalis*, v. *tricolor* **89**, 352; *vitis* v. *variabilis*, v. *viridicollis* **88**, **185**.
- Anomalites fugitivus* (foss.) **89**, 409.
- Anommatus basalis* *Kiesenwetteri*, *pusillus* **89**, 305; *12-striatus* **423**; **90**, **186**.
- Anopleta* \**congenita* **88**, 53.
- Anoplodera sexguttata* v. *atrata* **89**, 339.
- Anoxia australis* **91**, 36; *detrita* **90**, 349; *Lucasi* **351**; *maculiventris* **91**, 36; \**paupera* **90**, 350; *Rosinae* **91**, 36; *semiflava* **88**, 207; *scutellaris* v. *tunisia* **90**, 349.
- Aothaxia* \**Fritschi* **87**, 446; \**psittacina* **303**.

- Anthicus* \*araxicola **89**, 34: bimaculatus **90**, 214; v. fasciatus, v. pallens **88**, 190; \*cerastoides **91**, 30; \*chiosicola **89**, 259; \*corallicollis 258; dolichocephalus **90**, 151; \*meloiformis 152; ochreateus, olivaceus 151; \*paralleliceps 151; \*pinicola **89**, 258; ruficollis 259; \*semiopacus **87**, 524; \*subaereus **90**, 151; tenellus **89**, 34.
- Anthobiodes* n. g. Halticarum. \*Simoni **87**, 402.
- Anthonomus* varians **89**, 388.
- Anthophilagus* bicornis v. \*marginicollis, v. nigrinus **89**, 181.
- Anthrenus* \*funebrius **89**, 256; pimpinellae v. \*flavidulus, \*rotundulus, Simonis 23; \*sordidulus 256; x-signum 23; versicolor 256; \*zebra 280; v. \*tigrinus 281.
- Anthroherpon* cylindricollis **89**, 294; Hoermanni, pygmaeus 295.
- Antisphodrus* \*bicolor **90**, 165; \*bosnicus **89**, 369; \*Königi **87**, 253.
- Aphaonus* n. g. **87**, 250; T. **91**, 313; \*compressus 313; \*cylindriciformis **87**, 252; **91**, 313; pseudopercus, v. abasinus 313; \*Starecki **87**, 251; Starckianus **91**, 313.
- Aphodius*-Varietäten **88**, 305 — 321: \*binaevulus **87**, 303; carpetanus, \*gagatinus **90**, 389; \*harpagonis 147; \*latevittis **87**, 509; obliteratus **90**, 147; planicollis, rufipes 390; sanguinolentus v. dubius, v. suturalis **89**, 337; stryriacus **88**, 126.
- Apholeuonus* n. g. **89**, 297.
- Aphthona* \*atrovirens **92**, 411; coerulea v. aenesens **89**, 415; Czwalinae v. \*coerulescens 420; euphorbiae 415; herbigrada v. \*gibbula **91**, 379; \*metallica **89**, 415; nigriceps, pallida, v. \*geranii **91**, 379; punctatissima **92**, 208; pseudacori v. \*discolor **89**, 112.
- Aphyctus* \*charopoides **91**, 27, 368; \*picticollis **89**, 328.
- Apion* croceifemoratum **89**, 184; \*dispar **88**, 172; \*Eppelsheimi **87**, 179; flavimanum **88**, 380; \*flaveofemoratum, v. \*scabiosum **89**, 184; lancirostre. \*macrorrhynchum, meliloti **88**, 381; \*opacinum **87**, 179; \*placidum 180; \*phocopus **88**, 380; \*sorbi 172; \*Steveni **91**, 121.
- Aplodea* \*hirta **88**, 243; praeses 259; \*pilifera 243; valdiviensis 259; villosa 243.
- Apoderus* \*apicalis **90**, 257; coryli. \*Ladyi 174; rubidus 257.
- Apopeus* **89**, 298; Hazayi, leptoderus 292.
- Apteramilus* Dohrni **90**, 319; \*Foreli 299, 318.
- Aristus* eremita **89**, 54.
- Aromia* moschata v. nigra **89**, 356.
- Arthmius* **88**, 246; \*adulator 248; Aubei, bicolor, \*bituberculatus 247; cornutus 246; \*diebrous, \*Edithae 247; \*humilior, \*lubricus, \*manifestus 248; \*melanocephalus 246; minax 247; peniculus, \*platycerus 246; patruelis 247; \*primarius 246; quinque-foveolatus, rhinoceros, \*rostellatus 247; \*sublaminatus 246.
- Arthrodeis* T. **89**, 26; \*globosus 26, 30; \*intermedius, \*orientalis 27.
- Asclera* flavipes **91**, 368.
- Asemnum* tenuicorne **87**, 296.
- Asida* \*nigro-opaca **90**, 74; sabulosa 213.
- Astapteryx* hungarica **89**, 302.
- Astilbus* \*Akinini **88**, 51; \*Heydeni **87**, 313; \*mennonis **90**, 300.
- Atemeles* T. **87**, 106; \*bifoveolatus 103, 107; \*emarginatus 103, 106; v. angulicollis, v. foveicollis 104, 106; v. hirticollis, v. nigricollis 105, 106; v. reticollis 104, 106; \*excisus 103, 107; \*paradoxus 98, 107; v. laticollis, v. acuticollis, v. obsoleticollis 102, 107; \*pubicollis 98, 107; v. flexicollis 101, 107; \*v. Foreli **92**, 351; \*sculus **87**, 103.
- Atheta* \*blanda **92**, 323; \*concolor 324; \*flavida 322; \*turantica 325.
- Athous* cavus **90**, 188; difficilis **88**, 126; \*flicicollis **90**, 147; circumscriptus, \*mollis **89**, 372; mutilatus **90**, 188; pictus **91**, 125; proximus, spectabilis **92**, 176.
- Atomaria* atricapilla, contaminata **89**, 308; \*frondicola, ornata 372; mesomelas 308.
- Atriotomus* \*flicicornis **87**, 288.
- Attagenus* \*quadritinctus **89**, 280.
- Attalus* \*Heydeni **87**, 447; \*Hauseri 324.
- Attumbra* \*femoralis **88**, 421; **89**, 371; Josephinae 372; lucida **88**, 422, 372; subnuda **89**, 371.

- Aulacochthebius* **87**, 376.  
*Aulacophora* **92**, 392.  
*Auletes* \**constrictus* **91**, 32.  
*Aurigena lugubris* \*v. *subcostata* **89**, 281.  
*Axyraeus* \**Kraatzi* **89**, 83; *Oertzeni* **82**.  
*Badister bipustulatus* **88**, 356; **89**, 397; *unipustulatus* v. *episternalis* **88**, 356.  
*Bagous* \**subruber* **90**, 160.  
*Balaninus bimaculatus* **90**, 262; \**Dieckmanni* **87**, 178; \**Haroldi*, *Hilgendorfi* **90**, 262; \**transversalis* **261**.  
*Baridius alboguttatus* **90**, 335.  
*Baris chlorizans* **90**, 326; \**rectirostris* **92**, 63; \**Kiesenwetteri* **90**, 326; \**squamipes* **88**, 43.  
*Batocera* \**Diana* **91**, 276.  
*Batrissodes* \**circassicus* **87**, 266.  
*Batrissus* T. **88**, 244; \**adulator* 258; \**antennator* 249; \**atricapillus* 253; \**bituberculatus* 256; \**bythinocerus* 249; *conophthalmus* **87**, 265; \**curvispina* **88**, 253; \**dichrous* 259; \**divergens* 248; \**Edithae* 256; \**Hetschkoi* 250; \**hiatusus* 257; \**humilior*, \**lubricus* 258; \**manifestus* 259; \**Marthae* 252; \**melanocephalus* 255; \**minax* 257; \**nasutus* 249; \**patruelis* 258; \**platycerus* 255; \**primarius* 254; \**quadrioculatus*, \**scitus* 251; \**solivagus* 252; \**soror* 254; \**sublaminatus* 256.  
*Bathyscia celata* **88**, 126; \**Halbherri* **87**, 276; *Murialdii* **88**, 331; \**sibirica*, \**thessalica* **87**, 276.  
*Belonuchus* \**fossulatus* **87**, 414.  
*Bembidion assimilis* v. *productum* **89**, 344; 2-punctatum v. *chloropus* 204; *fasciatum* **88**, 128; *fasciolatum* v. *unicolor*, *fumigatum* v. *variolosum* **89**, 205; 2-guttatum v. *cyaneum* 204; *inustum* **88**, 365; **89**, 395; *Lederi* 274; *obliquum* **87**, 367; \**quadriflammeum* **89**, 274; \**sulcipenne* 273; *testaceum* v. *obscurum* 205; *varium* **87**, 367; v. *basale* **89**, 204.  
*Berosus* T. **88**, 130—139; *affinis* v. *hispanicus* 139; *corsicus* 137; *dispar* 136; *geminus* 138; *luridus* 135; *sculptus* 136; *signaticollis* 138; *suturalis* v. *pelagicus* v. *sardous* 139.  
*Betarmon anatolicus* **91**, 125.  
*Bidessus geminus* **89**, 346.  
*Blaps caraboides* **88**, 195; \**carbonaria* 197; \**eusoma*, *oblonga*, *transversalis* 195.  
*Blechnus maurus* **89**, 397.  
*Bledius* \**Akinini* **88**, 65; *dissimilis* **89**, 180; *erythropterus*, *fracticornis* 220; \**heterocerus* 180; \**immaturus* **92**, 345; \**simulator* 344.  
*Blitophagus altaica* **90**, 358; \**calva* 357; \**villosa* **87**, 282; *reticulatus* v. *brunneus* **89**, 354; \**serifrons* **90**, 172; **91**, 30.  
*Boromorplus* \**armeniacus* **89**, 33; \**opaculus* **87**, 521; *tagenoides* **89**, 33.  
*Bostrychus varius* **90**, 189.  
*Botynella* \*4-punctata, \*5-punctata **91**, 287.  
*Brachagenius* n. g. **90**, 399; \**lineatipennis*, \**pictipennis* 400.  
*Brachinus crepitans* v. *coeruleus* **89**, 199.  
*Brachypterus* \**flavicornis*, *unicolor* **89**, 358.  
*Brachyta bifasciata* v. *caucasica* **91**, 309; *clathrata* v. *signata* **92**, 204; \**Koltzei* **87**, 304.  
*Brachyteonus porcatus* **87**, 125.  
*Brachytricha* \**aethiessina* **91**, 74.  
*Bradybatus Kellneri* **91**, 208.  
*Brahmina brunnea* **92**, 309; *Heydeni* 311; \**rubetra* 307; *sensu* 310; *turkestana* 311.  
*Bruchus Aubei* **88**, 430; \**calcarifer* 429; *exulans* **90**, 189; \**leucaspis*, \**Oertzeni* **88**, 428; \**sexpunctatus*, \**subroseus* 430; *tarsalis* 429.  
*Brunus* \**oblongus*, 8-signatus **87**, 353; \**trivittatus* **91**, 80.  
*Bryaxis* \**araxidis*, *Aubei*, *balkanica* **89**, 19; \**Croissandeaui*, \**Editha* **87**, 267; *laevicollis* **88**, 259; *melina sardoa* **89**, 19.  
*Buprestis* \**Nikolskii* **92**, 112.  
*Byrrhus* \**dubius* **87**, 496; \**montanus* 495.  
*Bythinus* \**Amasiac* **90**, 373; *Baudueri*, *blandus* 287; \**Frivaldszki* **87**, 504; \**gallieus* 268; \**Kolzei* 269; *latebrosus* **90**, 287; \**Schneideri* 386.  
*Caenosecelis Brisoutii*, *cryptoplunga* **89**, 309; *ferruginea* 308; \**Fleischeri*, \**sibirica* 309.

- Calathus* \**corallipes* **87**, 255; *cinctus* **89**, 19; \**ellipticus* 254; *fuscus* **88**, 125; *giganteus*, \**korax* **89**, 253; *melanocephalus*, *micropterus* **88**, 125; v. *marginalis* **89**, 201; *mollis* **88**, 125; \**obscuripennis* **89**, 18; \**tricolor* **87**, 255.
- Caldonica* *Bavayi* **92**, 93.
- Callichroma* \**distincta* **91**, 275; *scabrum* 33; *simplarium* 368; *variabile* v. *bicolor*, v. *unicolor*, v. *tricolor* **89**, 354.
- Calochthebius* *T.* **87**, 372; \**Steinbühleri* 387.
- Caloenas* n. g. **89**, 34; \**pulcher* 35.
- Calodera* *hierosolymitana* **89**, 161.
- Calosoma* *inquisitor* v. *nudum* **89**, 199; *sycophanta* v. *Habelmanni* **88**, 180.
- Calyptopsis* *T.* **89**, 27; \**Antoniae* 29; *convexicollis*, *clypeata* 27; \**emarginata* 28; *deplanata*, *Jeremias* 27; *pulchella* 28; *Solieri* 27.
- Campechthebius* *T.* **87**, 377; *aeratus*, v. *splendidus*, *Bedeli* 378; \**caucasicus* 377, 389; *corrugatus* 378; *detritus* 377; *fossulatus* 378; *nobilis* 377; \**Ragusae* 377, 398; *trisulcatus* 378.
- Cantharis* *fusca* v. *conjuncta* **88**, 188; *livida* v. *luteiceps*, v. *nigripennis* 189; *ovalis* \*v. *notaticollis*, \**paludosa*, *thoracica* v. \**suturalis* **90**, 178.
- Capnisa* *T.* *elliptica*. \**Fausti*, *Karelini*, *modesta*, *Schrenkii* **89**, 29.
- Capomorphus* *nivicola* **89**, 372.
- Carabus*- oder *Tribax*-*T.* **89**, 241 bis 250; *acuticollis* **87**, 146; *arvensis* v. *cuprescens* **89**, 198; *auratus* v. \**Brullei* **88**, 23; v. *catalaunicus* 24; v. *viridi-auratus* **89**, 196; \**breviusculus* **87**, 151; **88**, 48; *catenulatus* **89**, 331; v. *marginatus* 198; *clathratus* v. *cupreus* **88**, 180; *Creutzeri* v. *cupreo-aureus* **89**, 199; *Cristoforii* \*v. *Nicolasi* **88**, 417; **89**, 331; *granulatus* v. *cupreo-aeneus* 195; *hortensis* v. *viridi-aureus* 199; *intricatus* v. *obscurus* 196; *lombardus* 424; *punctato-auratus* v. *Pandellei*, v. *lugubris* 331; *Scheidleri* 196; *Varietäten* **87**, 377; v. \**limbifer* **89**, 369; \**styriacus* **87**, 343; *sylvestris* v. *thuringiacus* **88**, 180; v. *viridi-aeneus* **89**, 199; *trojanus* \*v. *Oertzeni* **88**, 383.
- Cardiophorus* \**analis* **92**, 383; *haematomus* \*v. *tunisius* **90**, 73; *nigropunctatus* **91**, 25; \**pellitus* **92**, 383; \**quadrinaevus* **91**, 25; \**Reitteri* 151; *rufipes* \*v. *persicus* **92**, 384; \**Russovi* **89**, 328.
- Caria* *abbreviata* **91**, 284; \**decempustulata* **88**, 87; \**thoracica* **91**, 283.
- Cartodera* \**elegantula* **90**, 147; *filum* **89**, 340.
- Caryoborus* *acaciae* **87**, 468; *logonychii* 469; \**pallidus* 468.
- Casema* n. g., \**celebensis* **92**, 389; \**Ribbei* 390.
- Cassida* \**araxicola* **89**, 287; \**Brisouti* 288; *bella* **88**, 77; \**desertorum* **89**, 288; \**elevata* **90**, 175; \**gibbosula* **88**, 77; \**incompta* **87**, 334; \**Jakowleffi* **89**, 288; *languida* **88**, 77; \**nitidula* **90**, 367; *obsoleta* \*v. *atrata* **91**, 388; *suberosa* \*v. *discoidalis* 35; *vibex* v. *pannonica* **92**, 208.
- Castalia* **91**, 135; \**bimaculata* 138; v. *auromaculata* 140; \**globithorax* 143; \**obsoleta*, v. *unicolor* 140; v. *cyanipennis* 141.
- Catomus* \**Antoniae* **90**, 172; *persicus*, *semiruber* 173.
- Catomorphus* *T.* **88**, 422; \**Antoniae* **89**, 371; *arenarius* **88**, 422; *crematogastri* **90**, 296; *orientalis* **89**, 371; *pilosus* **90**, 296; *Weisei* **88**, 422.
- Catops* **87**, 89; \**ruthenus* **90**, 146.
- Cephaloon* *Newm* (*Lyttini*), \**pallens* **92**, 165; \*v. *cinctipenne* 167; \*v. *Koltzei* 168; \*v. *maulicolle*, \*v. *picticolle* 167; \**variabile* 166; \*v. *tristiculum* 169.
- Cephennium* \**austriacum* **88**, 240; *carnicum* 421; \**punctithorax* **87**, 506; \**Theryanum* **90**, 387; *thoracicum* **88**, 421.
- Cephennodes* \**Graeseri* **87**, 270.
- Cerallus* \**flavipennis*, \**pilosus*, *rubidus* **89**, 283.
- Ceranota* *major* **89**, 371; \**Melichari* 370; *ruficornis* 371.
- Ceratorrhina* \**torquata* **90**, 268.
- Cercyon* *aquaticum* **89**, 255; \**circumcinctum* 254; *depressus*, *lateralis* **90**, 183; *littoralis* v. *ruficollis* **88**, 190; *obsoletus* v. *obscurus*, *plagiatus* v. *basalis* **89**, 348.
- Cerocoma* *Dahli* v. *obscuripes*, *Mühlenfeldi* \*v. *marginiventris* **89**, 34;

- \*v. *pictiventris* 90. 174: *Scovitzi*  
 \*v. *rufiventris* 173: \*v. *lateralis*  
 174; *Schäfferi* 89. 34.
- Ceroglossus chilensis* 87. 235.
- Cestophorus* n. g. T. 92. 23; *buceros*  
 25: \**granulicollis* 41; \**Guerini* 24,  
 40: \**indoneus* 23, 38: \**infidus* 25,  
 42: \**mendosus* 24, 40: \**necessarius*  
 24, 41: *necopinus*, *pararius* 23:  
 \**Simoni* 24, 39: \**tribulus* 25, 42.
- Cetoniden* T. 91. 49—74: *afrie*. 127:  
*chines.* 90. 91.
- Cetonia aerata* 89. 380: \**albohirta*  
 88. 364; *aurata*-Varietäten 91, 53,  
 55: *brevitarsis* 90, 91: v. *atrocyanea*.  
 v. *cyaniventris*. \*v. *Fairmairei* 89.  
 379; \*v. *confluens*. \*v. *impunctata*.  
 \*v. *marginicollis*. \*v. 6-punctata.  
 \*v. *viridiventris*, \*v. *viridis* 380:  
*crassa* 88, 200; 89, 379; *carthami*  
 91, 54, 56: *excavata* v. *aratica*.  
*floricola* \*v. *Fausti* 75: *magnifica*  
 54: *opaca* v. *funeraria* 55; *philip-*  
*pennis* \*v. *luzonica* 90, 218: *pili-*  
*fera* 91, 54: \**porcina* 87, 158: \**pre-*  
*tiosa* 91, 270: *Roelofsi* 54: *sculen-*  
*sis* 88, 199: \**siamensis* 91, 269:  
*splendidula* 75: *stermohirta* 88, 364:  
*submarmorea* 89, 380: *tincta* 87,  
 157: \**viridescens* 91, 53: *viridio-*  
*paca* 88, 201; 91, 54: *viridis* v.  
*simplex* 88, 186.
- Ceutorhynchidius abbreviatulus* 89.  
 138: \**bellus* 90, 161: *distinctus*  
 89, 138; \**effrons* 137; \**lunatus* 90.  
 162: *pictarsis* 164: *spiniger* 89,  
 363: *terminatus* 418.
- Ceutorhynchus alboscutellatus* 89.  
 418: *arator* 91, 158: *biscutellatus*  
 89, 139: *borraginis*, *Brisouti* 140:  
 \**carinulatus* 177: *consputus* 418:  
 \**emeritus* 139; \**flavitarsis* 90, 163:  
*granulicollis* 89, 418: \**optator* 138:  
 \**punctiger*, \**marginatus*, \**Mölli*  
*eri* 91, 376: *napi* 90, 164: *neophagus*  
 89, 140; *nigroterferi* 91, 378:  
*nitidulus* 87, 178: *querceti* 89, 418:  
*rufulus*, \**spaerion* 91, 378.
- Chaerodrys bellus*, \**elegans* 90, 336.
- Chaetonema angustula* 87, 368: *ma-*  
*yor* 89, 61: *persica* 87, 295.
- Chaetomalachus dasytoides* 91, 26.
- Chalcotheca* \**Fruhstorferi* 91, 315.
- Charadronota* \**quadrilunulata* 88,  
 413.
- Cheilochebibus* T. 87, 374: *atriceps*.  
*auropallens* 376: *dentifer*, (v ?) *fus-*  
*cipalpis* 375: *Fausti* 376: 4-fossu-  
*latus* 374: *foveolatus*, v. *pedicularis*  
 375: *metallescens*, v. *siculus* 375:  
*pallidus*, *parvulus* 376: *Poweri*,  
*puberulus* 374: \**Schneideri* 375,  
 388.
- Chelorrhyna* \**Polyphemus*, v. *con-*  
*fluens*, v. *bilineatus* 90, 269.
- Chennium* \**Eppelsheimi* 87, 504:  
 \**Paulinoi* 503; *Steigerwaldi* 504.
- Chilocorus distigma* 92, 15: \**quadri-*  
*guttatus* 88, 93: \**semiaeneus* 91,  
 284.
- Chilomenes* 6-maculata \*v. *unifas-*  
*ciata*, \*v. *rufofasciata* 91, 286.
- Chiloxia* \**longipennis* 91, 362.
- Chioneosoma* n. g. 91, 354.
- Chirochebibus narentinus* 87, 383.
- Chitona* \**Ganglbaueri* 89, 38.
- Chlaenius coeruleus*. \**Lederi* 88, 417:  
*nigricornis* v. *rubripes* 89, 200:  
 \**violaceipennis* 87, 497.
- Choleva* T. 87, 280, 507: *agilis*.  
 \**Anceyi* 507: *angustata* 277, 280:  
 90, 167: \**angistrina* 87, 279, 280:  
*cisteloides* 280: 89, 152: *cribrata*.  
*dorsigera* 87, 507: *elongata* 89, 152,  
 317: *Emgei* 87, 507: *hirtula*, *inter-*  
*media*, *libanotica* 280: \**lucidicollis*  
 278, 280: 89, 150, 317: *nivalis*  
 87, 279, 280: *pilifera*, *punctata* 280:  
*spinipennis* 90, 167: *Sturmi* 89, 152.
- Chnootriba* \**similis* 88, 87.
- Chrysanthia* T., *flavipes*, *integricollis*.  
*planiceps*, *superba*, *varipes*, *viridis*,  
*viridissima* 89, 266.
- Chrysobothris affinis* v. *aeruginosus*  
 91, 201.
- Chrysochares asiatica* \*v. *virens* 90,  
 366.
- Chrysodema* \**splendens* 91, 271.
- Chrysoliden*-Varietäten 91, 368.
- Chrysoliden* *griech.* 89, 58.
- Chrysomela* \**abchasia* 92, 405: *car-*  
*nifex* \*v. *Konowi* 89, 127: *cerealis*  
 90, 286: *cretica* 89, 60: \**cyrtono-*  
*ides* 92, 139, 413: \**fuliginosa* 90,  
 286: \**fuscicornis* 92, 406: *gypso-*  
*philae* 90, 197: *Kenderesyi* 91, 159:  
 \**Korbi* 149: \**lichensis*, \*v. *Hoff-*  
*garteni*, v. *nigerrima*, v. *carpathica*  
 90, 30: *lurida* 197: *olivacea*  
 \*v. *umbratilis* 87, 185: *oricaica*

- v. lamina, v. violaceopurpurea, v. viridiaenea **89**, 351: \*purpurascens **87**, 185: Rosti **92**, 406: \*sogdiorum 138: \*songorica 139: syriaca **88**, 331.
- Ciceronius morbillosus, \*paucipunctus **90**, 101: Schroederi 102.
- Cicindela aberans **92**, 96: \*affinis 77: albicans **91**, 325: Aphrodisia 332: araneipes 325: atrata \*v. bipunctata, \*v. confluens, \*v. conjuncta **90**, 368: v. distans, v. lacteola, \*v. marginata 367: \*v. subvittata 368: aulica **91**, 332: **92**, 96: auripennis **91**, 326: Besseri **90**, 288: \*v. Heydeni, \*v. recurvata 112: bicolor **92**, 88: bivirgula **91**, 328: Burmeisteri Varietäten **90**, 281: cabinda **91**, 325: campestris v. coerulescens **88**, 179: farrellensis, v. guadarramensis **89**, 332: v. immaculata **88**, 180: cancellata, catena **91**, 324: \*catoptrides **92**, 78: caucasica \*v. araxicola **89**, 273: \*ceylonensis **92**, 87: \*Chevrolati 371: chilolena **90**, 110: chlorosticta **91**, 324: chlorotica, chlorochila 325: **92**, 213: cimarona **91**, 362: cognata 327: congrua 324: contorta 15: \*eratohaeroides **92**, 220: \*cyanea 87: cyanitarsis **91**, 324: \*Drakei **92**, 85: decipiens **90**, 288: denticulata **92**, 213: despecta **91**, 326: **92**, 86: \*differens 82: dilacerata **90**, 111: discreta \*v. reducta, v. subfasciata **92**, 370: disjuncta 96: Douei 215: \*dubia 80: elegans **90**, 110: \*elegantissima **92**, 77: elegantula 218: \*elongata 81: erudita **91**, 327: Escheri 326: excisa **92**, 214: fimbriata **91**, 14: flavolineata **92**, 217: \*flavo-maculata 279: flexuosa 216: Flohri **91**, 327, 361: gallica v. copulata 322: \*Ganglbaueri **92**, 95: germanica v. fusca **89**, 194: v. inornata **88**, 179: \*Gestroii **92**, 79: graphica **91**, 327: \*guineensis **92**, 77: Gyllenhalii \*v. immarginata 81: hemichrysea 77: \*Hennebergorum 221: Hentzi **91**, 361: himalayica **92**, 96: hirtilabris **91**, 326: hybrida \*v. melanostoma **89**, 388: \*imperatrix **91**, 13, 324: \*incerta **92**, 81: \*incognita 82: \*inscripta **91**, 15: intermedia 325: interposita **92**, 76: kaleea 95: Klugi 215: \*labioaenea 79: lactea **91**, 321: \*laphyricornis **92**, 84: leucoptera **91**, 325: littoralis v. interrupta **88**, 179: litterata **91**, 321: \*longipalpis **92**, 78: longipes \*v. flava 82; Mac Leayi 212: madagascariensis 96: maritima **88**, 399: v. obscura 179: mandarina **91**, 327; **92**, 95: melancholica **91**, 235: nebulosa **92**, 213: \*niveinetoides 81; nocturna 214: \*novaezelandica 83: nubifera 212: obliquata **91**, 327; obscurella 324; octussis **87**, 150: owas **91**, 325: \*paradoxa **92**, 75: herpispida 97: \*plumigera 86: plarigemmata 98; polysita 216: \*prodotiformis 88; 10-punctata v. aureomarginata, v. juncta **87**, 150; 16-punctata **91**, 361; regalis 14: rufiventris 361; rugatilis **92**, 98: \*securicornis 85: Seidlitzii **90**, 288; semicircularis **92**, 98; \*seriepunctata 80: 8-signata 98; singularis 97; sinuosa **91**, 327: **92**, 215: Spinolae 97: \*Staudingeri 368; stigmatophora v. Seidlitzii **90**, 110: Strachani \*v. nigra **92**, 87: \*tenuilineata 80; tetrachoides 212: tortuosa 215: tricolor **91**, 322: trilunaris 324: \*unicolor **92**, 86: \*Wilkoxi 98: viridilabris **91**, 325; **92**, 213.
- Cicindelen-Katalog, Nachträge **91**, 330.
- Cirrhospila n. g. **90**, 279.
- Cis \*aurosericeus **87**, 515.
- Cistela angustata **89**, 151: signata v. atra 350.
- Clavicornes **89**, 301.
- Claviger \*Justinae **87**, 264.
- Clemmus \*abbreviatus, troglodytes **89**, 277.
- Cleonus mixtus **88**, 74: persicus **91**, 224: trisulcatus **89**, 341.
- Clerus \*ephippiger, Kindermanni, Zebra **88**, 73.
- Clinidium \*marginicolle, trisulcatum **89**, 23.
- Clivina collaris **87**, 365: **92**, 193: fossor v. picea **89**, 63.
- Clytra \*laticollis, laeviuscula, nigrocineta, valerianae **89**, 63.
- Clytus arietis **89**, 375: \*bifarius, ciliensis 329; figuratus v. conglobatus

- 91**, 201: gazellae **89**, 330: lama 375: latofasciatus **88**, 203: \*vesparum **89**, 375.  
*Cnecodes* **92**, 399.  
*Cnemargus rufescens* **88**, 426.  
*Coccidula* \*conferta. \*lithophiloides, \*rufa. \*v. unicolor, scutellata **90**, 176.  
*Coccinella redimita* v. \*principalis **87**, 335: 12-maculata \*v. Jakowlewi **92**, 141; Reitteri **91**, 282: 12-verrucata **88**, 85.  
*Cochliophorus* \*Reitteri **91**, 16.  
*Coeculus* \*fulvovittis **87**, 511; gravidus, insulare 512.  
*Coeliodes quercus* **89**, 400: ruber, \*simulans **90**: tener **88**, 432: trifasciatus **89**, 400.  
*Coelopterus* **87**, 183.  
*Coelorhina Hornimanni* **90**, 215.  
*Coelosthetus* \*Fausti **90**, 159.  
*Collyris* **92**, 353; \*affinis 363; \*albitalis, \*angularis 358; \*aptera 361: \*Batesi 355; \*Bonelli 356; \*Chaudoiri 362; \*chloroptera 365; eribosa **92**: cribripennis 357: \*cylindripennis 360; elongata 358; \*Erichsoni 359; \*fasciata 360; filiformis **92**, 357; \*flavolabiata 366; \*Flentiauxi 364; \*Kraatzii 365; \*labiomaculata 357; \*lissodera 367: longicollis 354; modesta 358; procerca 355; \*Roeschkei 365; rufipalpis 356; rufitarsis 357; \*Rugei 354; \*sarawakensis 367; \*Schaumi 366; \*similis. \*Smithi, \*speciosa 361; \*spuria 360; \*thoracica 356; xanthoscelis 366.  
*Colpochthebius lanuginosus*, pilosus, punctatus **87**, 379; \*villosulus 379, 394.  
*Colpota* \*angustulus **87**, 520.  
*Coluocera* \*atta, \*Ecitonis **90**, 302.  
*Conocetus* \*angustus **89**, 71; bardus **73**; **90**, 330; \*Bandii **89**, 73; calabricus **90**, 330; graecus, \*gracilicornis **89**, 73; gracilis **93**; grandiceps **73**.  
*Conognatha* \*Kerremansi **91**, 272.  
*Conurus pubescens* \*v. decurtatus **92**, 328.  
*Cophognathus* \*opacipennis **92**, 143.  
*Coproporus* \*lateimpressus **92**, 327.  
*Coptocephala fossulata* **89**, 339; Gebleri **128**; \*v. rufipes **90**, 363; \*punctata **89**, 336; rubicunda **91**, 384.  
*Coptocycla* \*catenata **92**, 352.  
*Coptolabrus Branickii* **89**, 323; \*Dohrni **87**, 148; **89**, 324; Gehini **88**, 203; longipennis **89**, 323; pyrophorus 324; smaragdinus 323.  
*Corigetes* \*cephalotes **91**, 116.  
*Corticaria* \*Beloni **89**, 21; \*ovicollis **87**, 509; spinulosa **89**, 22.  
*Cortodera discolor* **88**, 74; **89**, 41; femorata **92**, 204; \*Pseudomophlus **89**, 40.  
*Corymbites quercus* v. testaceus **88**, 187.  
*Coryphium angusticollis* **88**, 126.  
*Cosmema elegantula*, \*intermedia **92**, 68.  
*Cossonus cylindricus*, linearis, planatus **89**, 343.  
*Crepidodera rhaetica*, \*norica **90**, 24.  
*Crioceris asparagi* v. campestris **91**, 373; \*Koltzei **92**, 131; macilentata \*v. hispanica **91**, 373.  
*Cryphiphorus* T. **89**, 226; alutaceus, ampicollis 228; armeniacus 227; atticus 228; bicostatus, cuprifer, gemellatus 227; gyriticollis 229; \*koronae, koracensis 228; Lederi, ligustici v. agnathus 226; luteus 228; orbicularis, petrensis 229; strumosus 228; subnudus 229; subrotundatus 227.  
*Cryptarcha strigata* \*v. circassica **87**, 287.  
*Cryptocephalus* \*adustus **90**, 364; angolensis **91**, 371; bacticus 148; clytroides 370; \*crenatostratus 369; \*Duvivieri **92**, 134; \*ferrugineus **91**, 372; fulgurans, \*fulmenifer **89**, 376; \*Hauseri v. perfectus **87**, 327; \*Meehowi **91**, 371; negligens **92**, 137; \*oblongosignatus, pardalis **91**, 369; \*personatus **92**, 136; pexicollis \*v. depictus **91**, 148; pini **88**, 368; \*placidus **92**, 135; Rossii \*v. gaditanus **91**, 148; rufipes v. vitticollis 149; rugicollis v. exclamationis 148; sanguinolentus **92**, 414; \*tardus **88**, 368; tataricus **92**, 134; \*tarsalis **87**, 328; turcicus **89**, 337; variegatus v. Strasseri 416.  
*Cryptohypnus pulchellus* v. 2-punctatus **88**, 187; tetragraphus v. 2-pustulatus 188.  
*Cryptophagus* \*araxicola **89**, 21;



- corticinus **88**, 424; dilatipennis, dorsalis, fumatus 425; gibberosus **89**, 306; \*Hauseri **90**, 358; \*Jakowlewi **88**, 424; lapponicus, obsoletus, \*posticus 425; reflexicollis 425; **92**, 195; seriatus, simplex **89**, 21; Skalitzkyi 310.
- Cryptopleurum crenatum **89**, 357.
- Cryptotrogus n. g. \*Weisei **88**, 206.
- Cryptorrhynchus lapathi v. alpinus **91**, 201.
- Ctenistes \*canaliculatus **87**, 504; \*Marthae **91**, 19.
- Ctenopus abdominalis, melanogaster **89**, 36; \*rufoscutellatus 38; Sturmii 36; \*vitticollis 38.
- Ctenostoma \*hirsutum, macilentum **92**, 66.
- Curculio globata **89**, 362; \*litigiosus **87**, 170; suturalis **89**, 362.
- Curculioniden griech. **89**, 66.
- Curimus caucasicus, \*circassicus, petraeus, taygetanus **90**, 168.
- Cybocephalus hispanicus, \*obliquestriatus **90**, 146.
- Cychrus convexus, tuberculatus **88**, 222.
- Cydonia \*lunata **88**, 87.
- Cylindromorphus \*araxidis, pyrethri **89**, 24.
- Cymindis \*corax **89**, 254.
- Cyphocleonus tigrinus **90**, 160.
- Cyphon padi v. gratosus, v. discolor **89**, 343.
- Cyphonotus caucasicus **88**, 207; **90**, 351; monachus **91**, 356; \*thoracicus 353; testaceus **90**, 349.
- Cyriophthalmus n. g. **87**, 166; \*inquinatus 167.
- Cyrtochthebius T. exsculptus, granulatus, sulcicollis, tristis **87**, 371.
- Cyrtoplectus **89**, 314.
- Cyrtusa inflatipes **91**, 20.
- Dasytes aerosus **90**, 188; \*marginicollis **91**, 26; Letzneri **90**, 189; striatulus **92**, 198.
- Dasytiscus \*aeneolus **89**, 25; affinis 26; \* analis **90**, 361; Emgei 360; \*Fausti **89**, 26; \*flaveolus 257; \*Hauseri **90**, 360; indutus, \*ruficollis **89**, 25; rufitarsis 26; \*rufotestaceus, scutellaris 373.
- Decamera T. corallipes, corniculata **90**, 376; philanthus 377; Potanini, praticola 376; Ramburi 377; semicastanea 376.
- Decarthron bipunctatum **88**, 259.
- Deltomerus T. **87**, 244; **90**, 383; carpathicus **87**, 244; circassicus **90**, 384; elegans **87**, 244; elongatus 245; **90**, 384; fulvipes **87**, 244; **90**, 383; punctatissimus **87**, 244; \*pseudoplatynus 243; **90**, 384; tetricus **87**, 244; \*tibialis 242; **90**, 384; triseriatus **87**, 244; validus **90**, 384.
- Dengitha n. g. **87**, 516; \*lutea 517.
- Deporaii \*affectatus **87**, 163.
- Dermestes \*Helmi **89**, 279.
- Derobrachus \*Kuwerti **91**, 273.
- Derocrania \*flavicornis **92**, 92; \*Schaumi 67.
- Diacanthus \*sulcatus **91**, 126.
- Diachila \*Fausti **87**, 322.
- Diaperis boleti Varietäten **90**, 78.
- Diaprysius caudatissimus, caudatus **89**, 292.
- Dichelus \*latipes, subpilosus **91**, 257.
- Dichillus \*araxidis **89**, 30.
- Dichotrachelus Stierlini **88**, 127.
- Dichrosoma \*Lansbergi **90**, 92.
- Dictyoptera sanguinea **89**, 222.
- Dilamus \*Fausti **90**, 150.
- Dimetrota laevana **89**, 396.
- Dioprophorus n. g. **92**, 35; \*Fahraei 59; Sharpi 58; \*simplex 59.
- Diplocoelus humerosus **89**, 314.
- Diplognatha ornatipennis **88**, 413.
- Dirrhagus \*ferrugineus, Sahlbergi **89**, 282.
- Distipsidera fasciata, Gruti, Pluschewskyi, volitans **92**, 93.
- Ditomus calydonius, cordatus, dama **89**, 54; longipennis **91**, 221; \*rugifrons **89**, 369; rotundicollis, tricuspidatus 54.
- Doliceon T. biguttulus, cribricollis, densiventris, haemorrhous, illyricus, melanocephalus, nigricollis **87**, 263; \*sparsus 262.
- Dolichophron \*Kiesenwetteri **91**, 26.
- Dolichosoma melanostoma **88**, 126.
- Dolichostethus **92**, 415.
- Dolichus flavicornis v. triangulatus **89**, 201.
- Donacia \*bactriana **87**, 325.
- Doncardion \*Blanchardi **88**, 75; divinum v. mytilenense **89**, 57; equestre

- Var. **92**, 173: \**laeve* **91**, 307: Oertzeni **89**, 57: \**mystacinum* **87**, 316.
- Dorytomus sanguineus*, v. Linnei, v. *nigrifrons* **91**, 156; *scabricolle* \*v. *sevangensis* **89**, 41: \**subcostatum* **87**, 323; *talyschense* **91**, 307.
- Doryochthebius notabilis* **87**, 373.
- Dorytomus Schönherri* **91**, 386.
- Drapetes sulcatus* **92**, 402.
- Drasterius bimaculatus* v. *anticus* **90**, 171; v. *apicalis* 172; v. *basalis*, v. *binotatus*, v. *diluticollis*, v. *dorsalis*, v. *fenestratus*, v. *immaculatus*, v. *lateralis*, v. *pallipes*, v. *quadrisignatus*, v. *variegatus* 171.
- Drimeotus Kovacsi*, Ormayi **89**, 292, 301.
- Dromaeolus barnabita* **89**, 342.
- Dromica clathrata* **92**, 68: 5-costata 67: *fossulata* 68.
- Dromius agilis* v. *unicolor* **89**, 200; \**Königi*, *semiplagiatus* **87**, 257.
- Dryochares* \**Starcki* **88**, 398.
- Dryocoetes alni*, *autographus*, *coryli*, *villosus* **90**, 175.
- Eccoptochthebius difficilis*, *pellucidis* **87**, 379.
- Eccoptocnemis Thoreyi* v. *suturalis*, v. *maculiventris* **91**, 129; *relucens* **90**, 128; *seminigra* **91**, 129.
- Echinocnemis confusus*, *pugnax* **89**, 88.
- Ecitochara* n. g. **87**, 104; *fusicornis* **89**, 189; 414.
- Ecitomorpha* n. g. **89**, 185: \**arachnoides*, \**simulans* 187, 414.
- Ecitophila* n. g., \**omnivora* **90**, 314.
- Ecitopora* n. g. \**opaca* **87**, 409.
- Ectinohoplia rufipes*, *variolosa* **90**, 375.
- Edicus* \**matilatus* **88**, 58.
- Elaphrus* \**smaragdinus* **87**, 241; *uliginosus* **89**, 194; v. *pyrenaicus* 366.
- Elater angusticollis*, *cinnabarium* **89**, 260; \**coccinatus* **91**, 155; \**elegantulus* **88**, 427; *latusculus* **89**, 260: \**Lederi* **88**, 426; *ochropterus*, v. *auranticus*, *rubidus* **89**, 260: 4-signata **88**, 426; *straminipennis* **89**, 260.
- Elleschus* \**Schönherri* **87**, 173.
- Endaliscus* \**Kirschi* **90**, 265; *Skalitzkyi* 264.
- Endalus Helferi* **90**, 265; *limatulus* 266.
- Endomychus coccineus* v. \**Biehli* **88**, 424.
- Engis humeralis* v. *Jekeli* **92**, 195.
- Enicemus cordaticollis*, *testaceus* **89**, 304.
- Enthora* \**ornata* **91**, 267.
- Entomoscelis Dohrni* **87**, 335.
- Epactinus limbatus* v. *disjunctus* **89**, 194.
- Epaphius secalis* v. *brunneus* **89**, 204.
- Ephistemus nigriclavus* **89**, 308.
- Epicalus* \**virgatus* **90**, 263.
- Epilachna africana*. \**Chenoni*, \*v. *raptor* **88**, 84; \**chrysomelina* **81**, **90**, 21; \**discincta* 21; *discors* v. *guttatofasciata*, v. *insidiosa*, v. *invalidia*, \**Dohrni* **88**, 85; *fulvosignata* 84: \**hirta* 83; \**Murrayi* 81; \*v. *praematura* 82; \**tibialis* 86; \**villica* 82.
- Epipeda* \**graeca*, *plana* **88**, 406.
- Epiphaneus* \**jucundus* **90**, 156; *malachiticus* 157.
- Epistalagma cornuta*, *multiimpressa* **92**, 376.
- Epuraea excisicollis*, *palustris* **89**, 318: *obsoleta* v. *marginata* 349: *terminalis* v. *laricina* **92**, 196.
- Eremotes* T. **87**, 124; *ater* 125; \**Heydeni* **92**, 104; *planirostris* **87**, 124; *reflexus*, *strangulatus* 125: *submuricatus* 124.
- Eretes griseus*. \**helvolus*, *pallidus*, \**succinctus*, *sticticus* **90**, 80.
- Erionomus pilosus* **90**, 104; \**Studti* 103.
- Erystus* **92**, 388: \**podagroides* 390: \**villicus* 391.
- Esarcus* **87**, 285; **89**, 147; \**Baudii*, *cribratus* 149; *Fiorii*, *Leprieurii* 148; *Martini* **87**, 285; **89**, 149.
- Euaesthetus* \**granulipennis* **87**, 429.
- Eucinetus* \**bicolor* **87**, 514; *haemorrhoidalis* **88**, 423; *Hopffgarteni*, *meridionalis* **87**, 514; \**Oertzeni* 514; \**strigosus* **88**, 423.
- Euconnus* \**eruentulus*, \**demissus*, \**Ferrarii* **87**, 274; *fustiger* **91**, 20; \**Revelieri* **87**, 275; \**Schönfeldti* **91**, 19.
- Eudesis Adela*, \**sulcipennis* **90**, 387.
- Eudicella Darwinii* **90**, 216; *Grallii* 215; *frontalis*, \**ignita* 217; \**Morgani* Var. 215; \**Woermanni* 216.
- Eulasia* T. **90**, 56; *analis* 64; *arctos*

- v. armeniaca, v. aurantiaca, v. chryso-pyga, v. Faldermanni, v. pallidopilosa, v. martes 61; bicolor v. dichroa, bombylifformis, v. rufipennis 60; v. montana 61; bombylius 58; chalybaea, v. Brenskei 62; \*diademo 58; \*dilutipennis 62; dubia v. auricollis, v. viridicollis 60; Goudoti 57; hybrida v. agricola 64; hyrax 59; v. nitidicollis 58; v. sublineata, v. Truquii 59; Lasserei, lineata 57; Kuschakewitschi 59; papaveris v. chaifensis, v. cupripennis, v. dominula 63; v. Genei 64; pretiosa v. fastuosa, v. Heydeni, v. semicyanea 63; \*pulehra 62; Relegi 64; vittata 56; v. africana, v. chrysur, v. decorata 57; v. flavicans, v. seymyrensis 56.
- Eumicrus \*guardanus 87, 506; 89, 20; tarsatus 264.
- Eupatorus \*Atkinsoni 90, 89.
- Euphalepsus T. 88, 240; \*bilineatus 237; bistriatus 241; centralis 240; \*fuscocapillus, globipennis 236; \*Hetschkoi 237; humeralis 240; \*laevicollis 238; \*laevissimus 239; \*longiceps 240; \*longicornis 237; \*Lothari 239; ovipennis 240; \*punctatissimus 239; \*puncticollis 238; Reitteri 240.
- Euplectus Felschei 87, 505; nitidus 91, 154.
- Euprosopus 4-notatus \*v. binotatus 92, 69.
- Eurycalus \*Quedenfeldti, Marmottani 90, 75.
- Eurymorpha Bohemani, cyanea v. Mouffleti 91, 256; Mouffleti 255; undipennis 328.
- Euryoda \*madagascariensis 92, 71; \*similis 70.
- Euryomia \*andamana 87, 158.
- Eurytrachelus \*Alcides 89, 233; Castelnaudi 235; concolor, Elaphus 90, 88; \*Hansteini 89, 235; purpurascens 90, 88; Reichi 89, 235; \*Saiga 90, 88; Titanus 89, 234; Tityus 235.
- Eutagenia T. 89, 284; \*aegyptica, \*hellenica 285; smyrnensis, \*syriaca 284; \*tureomana 285.
- Eutaphrus \*fulvohirtus 91, 29; \*gracilipes 28; \*Quedenfeldti 29.
- Eutinopus \*Heydeni 87, 317.
- Exochomus oblongus 87, 353.
- Exopholis \*Brenskei 91, 263.
- Fährea n. g. 88, 221.
- Falagria \*collaris, pulchella 91, 17; \*subaenea 92, 326; sulcata 91, 17.
- Faustia \*seriepunctata 90, 362.
- Feronia agonodera 89, 52; capitata, cognata 51; extensa 50.
- Florilinus caucasicus 89, 256.
- Formicomus pedestris v. \*atratus, nemrod, nobilis, \*tinctus 89, 33.
- Foucarta \*bella 88, 69; elegans, liturata, ptochoides 89, 70.
- Fustiger \*Hetschkoi 88, 225.
- Galeruca \*baetica 91, 150; pomonae \*v. cretica, tanacetii 89, 65.
- Galerucella \*celebensis 92, 404; nymphaea 87, 368.
- Gasthraema T. 90, 34; abdominalis, haemorrhoidalis, ovalis, rufiventris 35; nigripennis 34.
- Gastroidea \*nalis, unicolor 90, 396.
- Geodromicus puncticollis 87, 432.
- Geotrupes foveatus 88, 333; pyrenaicus 90, 213; spiniger v. auratus, sylvaticus v. violaceus 89, 351.
- Glycetonina 91, 52.
- Glycia \*circumducta 90, 166; \*erucigera 89, 327.
- Glycyphana 91, 52; aromatica 90, 276; \*burschicosa 275; \*Carthausi 273; cretata 276; fulvistemma, jucunda v. argyrosticta, v. dolens 91, 52; \*Möllendorffii 90, 275; rufopicta 276.
- Gnaphaloryx brevis 89, 237; opacus 236; rugosus 237; \*taurus 236.
- Gnathocera hyacinthina 92, 172, 415; \*Schlütteri, villosa 172.
- Gnatholabis \*dorsalis 92, 299; \*ludificans 300; Nickerli 301; suturalis 298.
- Gnathosia nasuta 89, 29.
- Gnorimus \*armeniacus 87, 528; variabilis 90, 142; \*v. Heydeni 88, 24.
- Goërius \*angustulus 88, 61.
- Goliathiden Varietäten 90, 267.
- Goliathus \*Atlas 88, 269; 89, 402; caciens 88, 260; 89, 378, 402; \*giganteus 401; Var. 377; \*v. quadrimaculata 379; \*v. conspersus 377; \*v. marginata 378; heros 421; regius 378, 401.
- Gonioctena 5-punctata 91, 387.

- Goniorhinus n. g. **89**, 142: \*erinaceus 143.
- Grammydraena flavipes **88**, 119; reflexa. Sieboldi 120: \*Stussineri 123.
- Granida edentula **90**, 272.
- Graphipterus (Tunis) **90**, 75; Barthelemyi 78; Heydeni, intermedius 77; Kindermanni **91**, 221; luctuosus **90**, 76; v. Reichei 77; minutus **91**, 221; Peleteri, rotundatus **90**, 77; serrator, Valdani 76.
- Grophoderes cinerus v. intermedius, v. simulator **90**, 182.
- Gymnetis \*auropecta **91**, 269; \*chontalensis **88**, 300; Dysoni 298; hieroglyphica 299; pallescens 298; pantherina 295; pelochroma 297; lanninus 299; lutulenta 297; \*mediana 299; schistacea 300; strigosa, tigrina, Wollastonii 299.
- Gymnetron veronicae **88**, 127.
- Gymnopterion \*pallidipenne **87**, 321.
- Gynandrophthalma concolor **88**, 128; flavicollis \*v. peticollis **89**, 128; \*macilenta **87**, 326; \*11-notata **92**, 132; \*punctatissima 133; py-pocritae **89**, 330; \*rufilabris **87**, 326; \*Russowi **89**, 330; tibialis **91**, 384; viridanae **89**, 330; \*viridiceps **92**, 133.
- Gyrophaena \*fuscicornis **87**, 419.
- Hadropopillia n. g. **92**, 289; splendida 290.
- Hadrosticta n. g. viridiflva **92**, 378.
- Halosimus \*armeniacus, syriacus **89**, 36.
- Haltica \*iberica **91**, 373; nigriceps **89**, 420; saliceti 112.
- Halyzia \*Rosti **91**, 282.
- Hamotus T. **88**, 230; \*angusticollis 226; \*appendiculatus 227; Aubeanus 232; aureo-capillus 233; \*brevicornis 227; \*centralis 229; clavicornis 233; conjunctus 230; curtipalpis 231; frontalis 232; \*fuscopilosus 228; globifer 233; gracilicornis 230; \*gracilipes 228; grandipalpis 232; impunctatus 229; inaequalis 232; \*inflatipalpis 225; latericius 231; latipalpis 230; micans, monachus 231; \*parviceps 230; pubiventris 231; rostratus, setipes, singularis, subpunctatus, tenuicornis 232; transversalis 233; tritonus 231; vicinus 230; \*vulpinus 227.
- Haplocnemus croceicornis **90**, 148; nigricornis v. chalybaeus **91**, 155; \*russicus **90**, 148.
- Haploderus caesus **91**, 206.
- Haplolophus T., \*albellus, neglectus, robustus **89**, 313.
- Haplonycha \*niticollis **91**, 262.
- Haptoderus cephalotes, Fairmairei **89**, 51; \*lagaroides **87**, 249; rectangularis **89**, 52; Schmidtii 51.
- Haptomerus lepidus, Schneideri **89**, 142.
- Harpalodema n. g. **88**, 418; \*amaroides **90**, 384; \*bradytoides **89**, 274; \*Fausti, \*lutescens **88**, 419; **89**, 275; \*punctipenne 274.
- Harpalus \*abasinus **91**, 314; aeneus v. viridis **89**, 203; \*angustitarsis **87**, 247; \*chrysopus 246; impiger v. \*nigrescens **89**, 203; \*Retowskii **87**, 246, 500; \*smyrnensis **88**, 69; \*suturangularis **87**, 499; tardus v. rufipes **89**, 203.
- Hedyphanes n. g. \*Koltzei **92**, 108.
- Heliothraema T. \*griseo-lineatus, Rolphi **90**, 36.
- Heliotaurus T. **90**, 36; analis, v. ciliatus 37; angusticollis 38; chalybaeus 39; confusus 40; \*corallinus 51; distinctus, erythrogaster 37; \*gasthraemoides 52; \*Goedeli 38; longipulus 40; marroccanus 37; menticornis 40; oranensis, \*Oberthürri 38; \*parvicollis 52; productus 39; \*Quedenfeldti 52; Reichei 38; ruficollis 51; \*rufithorax 36; tunisensis 40.
- Helix Rammondi **90**, 109.
- Helmis \*quadricollis **87**, 258.
- Helochares \*mentinotus **88**, 292.
- Helophorus \*punctatosulcatus **92**, 102; laticollis **89**, 365; sculpturatus **88**, 221.
- Henicocerus \*Halbherri, exculptus **90**, 145.
- Henoticus pilifer, Reitteri **89**, 310.
- Heptodonta analis **92**, 94.
- Hesperophanes campestris **87**, 295.
- Heteraspis \*Hauseri **90**, 365; \*occidentalis **87**, 335; **90**, 365.
- Heteroceridae T. **91**, 131.
- Heterocerus arenarium **91**, 312; \*Beckeri 311; Danyri, femoralis

- 91**, 312; holosericeus v. \*pustulatus **90**, 177; \*rectus **91**, 312; \*turanicus **87**, 502.
- Heteroptinus T. **88**, 429; affinis, calcarifer, Kiesenwetteri 430; obesus 429; tarsalis 430.
- Heterorrhina Mac Leayi **92**, 373; mutica **91**, 124; subplagiata 123.
- Heterothops \*angusticeps **91**, 18; laeticolor, \*tauygnathoides 17; \*Willbergi 18.
- Hexanrus **89**, 298; nudus, Reitteri 297.
- Hippuriphila simplicipes **88**, 110.
- Hister arabicus **89**, 160; belluo 422; \*Holubi, Lethierryi 153; mandarinus, memnonius 160; praetermissus 384; squalidus 160.
- Holcohydraena rugosa **88**, 115.
- Holcorrhinus parvicollis, metallicus **89**, 93.
- Holoparmecus \*lyratus **91**, 22.
- Homalilus \*suturalis **91**, 37.
- Homalium \*asperum **89**, 183; \*Balosogloi **88**, 66; \*curticolle **89**, 182; testaceum **88**, 358.
- Homalochthebius T. **87**, 383; aeneus, \*Eppelsheimi 384, 394; pygmaeus, v. lutescens 383; v. obensis, remotus 384.
- Homaloplia labrata **88**, 331; spiraea **90**, 169.
- Homalota \*affectans **87**, 418; circumcellaria **88**, 405; \*congenita 53; \*dissoluta 54; gregaria 404; Korbi **89**, 170; laevicollis **91**, 133; \*Oertzeni **88**, 405; palustris **89**, 170; \*praecox **88**, 56; \*Schneideri **89**, 168; soror 396; \*subaenescens **88**, 404; truncata **90**, 203.
- Hoplia Revision **90**, 375—384; \*anatomica 381; \*argentata **91**, 259; aulica v. bilineata, v. chlorophana **90**, 378; aureola 377; caucasica 381; coerulea 379; \*corniculata 376; \*dilatipes 383; dubia 380; farinosa 381; v. fissa 383; flavipes 381; floralis, graminicola 382; hirticollis 378; hungarica 382; Kunzei 379; \*maculata 378; minuta 380; nigrina 382; \*ornata **91**, 259; parvula **90**, 380; paupera 379; pollinosa 383; pubicollis 379; Semenovi 377; sulphurea 379; uniformis 381.
- Hoplydraena armata, armipes **88**, 115.
- Hydraena T. **88**, 113—120; \*africana 122; angulosa 116; angustata 117; bisulcata 116; carbonaria, carinulata 115; cordata 116; \*croatica 121; curta 117; emarginata **90**, 183; **91**, 201; \*Kiesenwetteri **88**, 120; \*laticollis **91**, 363; longior **88**, 117; morio 115; nigrita v. subimpressa 117; nilotica 115; palustris, Regi, riparia 116; v. melas **89**, 348; sicula **88**, 116; subacuminata 115; subdeficiens 117.
- Hydrochaeres caraboides **89**, 29.
- Hydrochus T. **87**, 289; angustatus 291; bicolor 292; brevis, carinatus 289; crenulatus, elongatus v. ignicollis, grandicollis 290; flavipennis v. filiformis, v. fuscipennis 291; v. foveostriatus, impressus, interruptus 292; kirgisicus, Sibiricus 290.
- Hydroporus bilineatus **92**, 193; celatus **89**, 384; \*cruciatius **90**, 182; crux **89**, 345; **90**, 182; depressus **89**, 222; dorsalis v. transversalis 346; marginalis, marginatus **90**, 182; palustris v. apicalis **88**, 183; v. limbatus **89**, 347; v. vittula 357; pictus **90**, 182; pyrenaeus **89**, 384; lineatus v. unicolor 346; longulus 384; striola 357.
- Hydroscapha \*Sharpi **87**, 508.
- Hydrosmeeta fulvitielis **89**, 396.
- Hydrothassa \*planuscula **87**, 188.
- Hygrotus parvulus, inaequalis v. fasciatus, reticulatus v. collaris **89**, 345.
- Hylaia dalmatina v. ferruginea **89**, 314.
- Hylobius fatuus **92**, 204.
- Hypera \*amasiensis **90**, 328; Bonvouloiri, Brucki **89**, 84; \*Gräseri **87**, 169; Kraatzi **90**, 329; \*porcella **89**, 84; punctatus **90**, 329; \*noscidia **89**, 84.
- Hyperaspis \*salaamensis **92**, 15.
- Hypocopus quadricollis **89**, 302.
- Hypocypus \*rubicundus **87**, 261.
- Ilyobates Merkli **88**, 331.
- Ischiopsopha \*lucivorax **90**, 32; \*pussilla **87**, 154.
- Ischnomera \*abdominalis **87**, 304; \*Hauseri 322; \*flavipes, \*semiflava **91**, 31.
- Ischnopopillia n. g. **92**, 292; \*erythroptera 295; \*exarata 293; \*Mooreri, \*rugicollis 294.

- Isomira antennata v. tristicula **90**.  
 393; \*antennalis, \*caucasica 394;  
 funera 393; funesta 394; \*nitida.  
 nitidula 394; \*Oertzeni **89**. 257;  
**90**. 393; umbellatrum 394.  
 Julistus griseohirtus **89**, 25; \*floralis  
**87**. 187; \*fulvopilis **89**, 25; \*mem-  
 nonius **87**, 187.  
 Kraatzia attophila **91**. 133.  
 Kytorrhinus immixta, 4-plagiata.  
 tenebrosa **87**. 465.  
 Labidostomis Guerini **89**, 419; meso-  
 potamica **88**. 75; \*Oertzeni, rufa  
**89**, 62; taxicornis **88**. 127; trifo-  
 veolata **89**. 419.  
 Laccobius cupreus **89**, 347; elongatus.  
 intermittens **88**, 176; minutus 367;  
 nigriceps 176; v. maculiceps **92**.  
 194; regularis **88**, 367.  
 Lachnosterna \*elegans **91**, 264; \*gra-  
 cilis, \*Spaethi 265; \*Wittkugeli  
 264.  
 Lacon \*quadri-picturatus **91**, 151.  
 Laemophloeus castaneus **91**. 155;  
 \*Emgei **87**, 286.  
 Laena T. **87**, 521; angustata 523;  
 Baudii **90**, 373; \*Justinae **87**, 523;  
 \*Korbi **90**, 374; Lederi **87**, 522;  
 \*Ormayi 523; \*parvidens **90**, 373;  
 quadricollis, Reitteri **87**, 522;  
 Schwarzi, \*Starcki 523, 524.  
 Lagria \*Melichari **90**, 173; \*semi-  
 nuda **89**, 259.  
 Lamprorhiza Mulsanti, splendidula  
**88**, 128.  
 Lamyris \*Olivieriana **90**, 359.  
 Langelandia anophthalma **89**, 423.  
 Larinus \*abbreviatus **91**, 117;  
 \*Brenskai, conspersus **90**, 324;  
 \*depressi-rostris 158; \*exclusus  
**91**, 118; ferrugatus **90**, 158; jaceae  
 324; \*liliputanus 259; minutus,  
 Reitteri 260; sericatus, syriacus  
**89**, 85.  
 Lasioderma \*brevis **91**, 30.  
 Lasiostola \*costuligera **92**, 107; \*gem-  
 mata **89**, 286.  
 Lathrobium T. n. d. Foreipes **88**, 337;  
 \*angustum 352; \*apenninum 355;  
 \*bosnicum 420; \*brunnipes 349;  
 \*castaneipenne 348; \*cavicola 355;  
 coecum 420; \*cognatum **92**, 335;  
 \*crassipes **88**, 343; **89**, 368; \*de-  
 cipiens **88**, 352; dilutum 343; ele-  
 gantulum 346; elongatum 342;  
 Eppelsheimi 348; etruscum 420;  
 flavipes \*v. fallax 343; filiforme  
 347; fovulum 346; fulvipenne **89**.  
 367; \*furcatum **88**. 346; \*geminum  
 344; \*hamatum 343; laevipenne  
 v. impressifrons 349; lineatocolle  
 348; longulum 344; \*Ludyi 174;  
 maurianense 343; \*Pandellei **89**.  
 367; pallidum **88**. 349; punctatum  
 346. 353; \*quadratum 351; ripi-  
 cola 344; rufipenne 348; \*scu-  
 tellare 352; sibiricum 349; spa-  
 diceum, suturale 348; \*terminatum  
 v. atripalpe, v. posticum 350; testa-  
 ceum 346; xantomerium 348.  
 Lathridius angulatus, anguticollis **89**,  
 303; Bergrothi **90**, 187, Pandelli  
**89**, 304.  
 Lebia arcuata v. Stübels **91**. 222;  
 cyanocephala v. rubripes **89**, 200.  
 Lederia \*japonica **91**, 30.  
 Leïstus caucasicus **91**, 126; \*denti-  
 collis **87**, 527; \*elegans **91**. 126;  
 spinilabris **89**, 195.  
 Lema T. **92**, 387; \*Akinini **87**. 323;  
 \*centromaculata **92**, 386; coro-  
 mandeliana, Gestroi, fulvula 387;  
 malayana 388.  
 Lepisma \*aurea **90**, 300.  
 Leprosomus T. aries **92**, 21; cornu-  
 tus 22; \*contractus 37; laucifer,  
 Menevillei 22; \*Schönherri. \*sul-  
 cicollis 36; \*vicarius 38.  
 Leptoderinen **87**, 95.  
 Leptodes \*Boisduvalii **89**, 31; \*Le-  
 deri 32.  
 Leptoderus Hohenwarti **89**, 292.  
 Leptodopsis \*insignis **89**, 31.  
 Leptosphaerotus muricatus **90**, 330.  
 Leptura cordigera **89**, 329; dubia  
**92**, 204; \*Krüperi **89**, 375; \*no-  
 bilitata **91**. 274; rufa **87**. 295;  
 \*tripartita **89**, 329; villica **91**. 156;  
 virens \*v. fusco-pubens **90**, 164.  
 Leptusa abdominalis **88**. 333; \*as-  
 perata 402; caucasica **89**. 162;  
 eximia **88**, 402; \*Fauveli **89**, 162;  
 fuliginosa **88**, 401; \*impennis **89**.  
 163; \*microphthalma **87**, 260;  
 \*Oertzeni **88**. 401; punctulata **89**,  
 163; \*syriaca 161.  
 Lepyrus \*dorsalis **90**, 395.  
 Lethrus T. **90**, 289; acutangulus 290;  
 bispinus 294; bullocerus 295; ce-  
 phalotes 290; v. podolicus 291;

- cicatricosus, crenulatus 295; Dinotherion 294; \*Elephas 290; geminatus 293; Karelini 294; laevigatus, v. bituberculatus, v. impressifrons 292; longimanus 295; macrognathus 290; microbuccus 293; persicus 291; politus, Raymondi, rotundicollis 293; v. armeniacus 294; Schaumi 293; scoparius 292; substriatus, sulcatus 291; sulcipennis 292; tenuidens 294; tuberculifrons 295; turkestanicus 292.
- Letzneria lineata \*v. Weisei, 4-vittata 91, 389.
- Leucoceles \*cinctepennis 87, 158; \*tripolitana 91, 25.
- Licinus \*convexus 89, 326.
- Limnacus Abeillei 88, 366; inustum 89, 395; nigropiceum, quadripunctatum 88, 366.
- Linnobaris \*Koltzei 91, 333.
- Liodes 89, 315; \*ampla 87, 284; \*angulicollis 89, 111; ferruginea 315; \*imeretina 90, 388; rugosa 89, 111.
- Liogenis \*elegans 91, 262.
- Lioglusa alpestris, oblongiuscula, silvicola 89, 396.
- Liogluta hypnorum, silvicola 89, 220.
- Liparus \*graecus v. punctipennis 89, 85; Olivieri 87.
- Liophloeus tessellatus v. alpestris 90, 192.
- Lissotarsus Balassogloi 90, 335; Bedeli 334.
- Lithocharis castanoptera 89, 220; \*Mülleri 87, 415; sicula 89, 177, 220.
- Lithophilus \*creticus 89, 255.
- Lithonoma abbreviata, andalusica 91, 151; limbata 150.
- Litocrus \*coronatus 89, 271.
- Lixus amoenus 90, 260; \*amurensis 87, 170; ascani 90, 334; antennatus 260; bicolor 327; \*Christophi 92, 63; \*dolosus 87, 318; \*excelsus 91, 119; \*Faimairei 90, 260; \*fecundus 92, 61; \*imitator 62; \*malatianus 90, 327; \*mogadorus 87, 448; myagri 90, 327; \*rectirostris 333; \*tigrinus 160; turkestanicus 88, 73.
- Lomaptera adelpha 90, 32; \*marginata 31; \*prasina 87, 154; \*semicastanea 153; \*soror 90, 32.
- Longitarsus aeneicollis 89, 419; \*asperifolium 87, 334; \*corpulentus 333; gravidulus 90, 24; laevis 89, 420; languidus 90, 24; lateripunctatus v. personatus 89, 341; longipes 416; longiseta 420; lycopi 90, 199; nigrocillus 89, 419; nigriceps 420; rubellus 90, 24; rubiginosus 89, 420; subterlucens, suturalis 419; tabidus 420.
- Lucaniden von 1875—1889 Verz. 91, 277.
- Lucanus \*Elaphus 90, 88; \*gracilis, Mearesii 89, 319.
- Ludius ferrugineus v. morio 88, 187; Schaumi 91, 125; \*turanicus 87, 513.
- Luperus \*cous 89, 64; \*cyanipennis, discolor 416; foveolatus, Rottenbergi 64; \*turkestanicus 92, 140.
- Liparus tenebrioides 89, 88.
- Lycoperdina crassicornis 89, 314; \*Koltzei 87, 508; succincta v. pauper 88, 184.
- Lyctus caucasicus, pubescens 89, 26.
- Lydus tenuitarsis \*v. unicolor 87, 525.
- Lymnator aceris, Eichhoffi, nitidicollis, sepicola 90, 175.
- Lyrothorax \*Königi 87, 249; \*Starcki 250.
- Lytta marginicollis 88, 73.
- Machaerites \*Argodi 87, 268.
- Macrelaphinis Kraatzi 92, 415.
- Macronota anthracina 89, 422; 91, 254; \*biplagiata 253; v. \*humeralis, v. \*impunctata, v. \*haematica, v. \*quadrisignata, v. \*bisignata 254; egregia 252; Mac Leay 92, 375; patricia 90, 278; quadri-lineata, rufipenne 89, 422.
- Macronychus \*rioloides 87, 259; v. flavibasis 260.
- Macrotrarsus \*chinensis 90, 258.
- Magdalis exarata 88, 359; nitidipennis, violacea 87, 368.
- Malachius \*Dama 88, 70; \*Fausti, v. crucifer, v. miniatus 427; sardous 90, 211; versicolor \*v. viridibasis 172.
- Malaia n. g. 91, 298; \*gnomonica 90, 300; \*nigrita 91, 299; \*ornata 302; \*Ritsema 301; \*Semperi 92, 178; \*v. marginipennis, \*v. pallidipennis 179; \*simulatrix 91, 303; \*trajecta 302; \*Vandepolli 303; \*vestita 301.

- Mallosia* \**Gangelbaueri* 88, 77; \**regina* 87, 319; *mirabilis* 88, 74.  
*Malthinus* \**Novaki* 89, 373.  
*Malthodes brevicollis* 92, 407; *caudatus* 410; \**Liegeli* 90, 348; *minus* 92, 198; \**ordubadensis* 89, 24; *Raymondi* 25.  
*Mecinus* \**andalusicus* 90, 331; *piraster* v. *haemorrhoidalis*, *Schneideri* 332.  
*Mecinorrhina* \**torquata*, v. *immaculicollis*, v. *bilineatocollis* 90, 267; v. *Poggei*, v. *marginipennis* 268.  
*Medon brunneus* 89, 176; \**cephalicus*, *nigritulus* 177; *propinquus* \*v. *nigrinus* 92, 337; \**sparsiventris* 89, 176.  
*Megacephala denticollis* 92, 144; \**Krüperi* 91.  
*Megalomma* \**affine* 92, 74; \**fulgens*, \**Schaumi* 73.  
*Megalorrhina* \**Harrisii* v. *Mukengiana* 90, 269; \*v. *eximia* 270.  
*Megapenthes* \**fulvescens* 87, 512.  
*Megischia* 90, 40; \**Agrapha* 42; \**basicornis* 48; \**Ganglbaueri* 51; \**latipleuris* 47; \**obscurus* 46; \**procera* 270; \**pruinosis* 45; \**Nasreddini* 51; \**tibialis* 46.  
*Melanosa* T. 91, 63; *afflicta* 66, 71; *Athalia*, *Bogdanowi* 65; *conspersa* 66, 70; *cyanescens* 65; *excavata* 64, 68; *hungarica* 64, 67; \**Ithae* 66; *Karelini* 66, 70; *morio* 67, 72; *oblonga* 67, 71; *sardoa* 65; *sibirica* 65, 69; *vidua* 67, 71.  
*Melanotus* 92, 145—163; *armeniacus* 91, 365; \**brunicornis* 92, 164; \**ferrugineus* 91, 366; \**fragilis* 92, 160; \**Heydeni* 91, 365; \**humilis* 92, 156; \**Kraatzii* 155; \**punctatostriatus* 91, 365; \**validus* 366.  
*Melens* T. 90, 94; *anceps* 96; \**brevipennis* 94; *Elekesi* 96; *Gerli* 94; *granulifer* 96; *Illegeri*, *Megerlei*, v. *Findeli*, v. *germanicus*, v. *Tischeri*, v. *transsylvanicus* 95; \**negoianus* 96; *Parreyssi* 95; \**setosus*. *Sturmi*, *styrianus* v. *griseus* 95.  
*Meligethes aeneus* v. *Bouvouloiri*, v. *dauricus*, v. *australis* 92, 196; *atramentarius* 197; *austriacus*, *humerosus* 196; *Krüperi*, *luctifer*, *Milleri*, \**Rosenhaueri* 197; *viduatus* v. *luctuosus* 196.  
*Melinsthes* \**soror* 91, 130.  
*Melinospila* n. g. 90, 277; \**flavomarginata* 278.  
*Meloë algericus* 90, 283; *brevicollis* 284; \**Conradi* 88, 42; *corvinus*, *luctuosus* 90, 284; \**pubifer* 87, 315; *puncticollis* 90, 284.  
*Melolontha europ.* 87, 529—544; *aceris*, *afflicta* 542; *albida* 533, 538; \**costata* 91, 266; *clypeata* 87, 542; \**fuscotestacea* 534, 538; *hippocastani* 91, 201; Var. 87, 535; v. *discoidalis* 89, 352; \*v. *Schwarzi* 88, 362; *mauritanica* 90, 352; *paposa* 87, 541; *pectoralis* 532, 537; \**permira* 534, 539; *thoracica* 91, 355; *vulgaris* Var. 87, 536; v. *pulcherrima* 89, 352.  
*Melyresthes* \**cardinalis* 91, 27.  
*Mendidius* \**rufescens* 88, 425.  
*Menippus* \**aeneipennis* 92, 404.  
*Meotica* \**dissoluta* 88, 54; \**praecox* 56.  
*Merophysia* \**bistriata* 89, 255; 90, 389; \**oblonga* 89, 256; 90, 389; \**striatella* 388.  
*Mesotrochus* n. g.: \**paradoxus* 90, 317.  
*Metabletus* T. *accentifer* 87, 501; \**dilutipes* 502; *Myrmidon* 501; *mutabilis* 502; *paracenthesis* 501; *pallipes* 502; *scapularis* 501.  
*Metophthalmus* \**albofasciatus* 91, 23.  
*Miccotrogus* \**afflatus* 89, 134; *Allhagi* 135; \**angustus* 136; *auctus* 135; *mixtus* 136.  
*Microcara* \**caspica* 89, 372.  
*Microcastalia* n. g. 91, 143.  
*Microdera* \**Fausti* 88, 294; \**transversicollis* 87, 517.  
*Microdota nigra*, *viciua* 89, 396.  
*Microglossa* \**Lederi* 92, 321; \**Solskyi* 88, 49.  
*Microphylla* n. g. *detrita* 90, 351.  
*Micrositus* \**circassicus* 87, 520.  
*Micrurula* \**subopaca* 91, 24.  
*Migneauxia orientalis* 91, 23.  
*Miscodera arctica* 89, 341.  
*Miscotrogus picirostris* v. *posticus* 89, 89.  
*Mnionomidius serricollis* 89, 302.  
*Mniophila* \**muscorum*, \**Wroblewskii* 91, 388.  
*Molops* T. 89, 113; \**alpestris* v. *rubripes* 118; \**austriaca* 123; \**bosniana* 116; \**bucephala* 119; \**dal-*



- matina 115; \*dilatata 120; \*elata 116; v. melanopus 202; \*grandiceps 121; \*latiuscula 122; \*longipennis 121; obtusangula 118; \*orthogonia 122; \*ovipennis 124; \*parnassicola, v. euboeica. \*Parreyssi 118; \*picea 122; \*plitvicensis 117; promissa 120; \*robusta 116; \*rufipes 125; \*simplex 116; \*spartana, \*striolata 114; Wiedemanni 52.
- Monoehammus galloprovincialis* v. *pistor, saltuarius* 89, 338; *sejunctus* 88, 203.
- Monolepta* 92, 399; \**angustula, cryptocephala* 89, 128.
- Monotoma* \**conicithorax* 91, 23; Diecki 24.
- Mordella* \**aculeata* 92, 200; *fasciata* 199.
- Mordellistena* \**brevicollis* 92, 201; \**confinis* 91, 156; 92, 201.
- Moronillus* \**sibiricus* 91, 21.
- Murmidius ovalis* 89, 384.
- Mycetochares quadrimaculata* v. *Schwarzi* 88, 431; \**Retowskyi* 89, 373.
- Mycetoporus* \**rubicus* 92, 329.
- Mylabris affinis* 90, 337; \**albolineata* 87, 61; \**albopicta, algirica* 45; 90, 340; *angustulus* 87, 65; \**annulicornis* 76; 90, 343; \**annulipes* 87, 53; v. *brunipes, v. radula, v. unicolor* 54; \**anobivides* 62; 90, 342; \**antennalis* 87, 457; v. *sericata* 458; \**anxia* 456; *arachidis* 91, 251; \**astragali* 87, 56; 90, 342; *atra* 87, 461; *brachialis* 90, 337; \**bimaculata* 87, 79; v. *dispergata* 80; \**biguttata* 71; v. *fulvipenne* 72; v. *misella* 71; *caliginosa* 90, 341; *cana* 87, 72; *canaliculata* 70; *carinata* 458; \**centromaculata* 47; \**Chevrolati* 51; \**chinensis* 33; \**cinerascens* v. *eryngii* 69; *cinerifera* 90, 341; \**cisti* 87, 62, 461; *consobrina* 54; \**debilis* 72; *decora* 77; \**denticornis* 70; *dentipes* 90, 337; *discipennis* 87, 36; \**dispar, v. palliata* 78; v. *albescens, v. braccata* 79; *emarginata* 90, 337; \**Fischeri* 87, 54; \**foveolata* 458; 90, 344; v. *igniarium* 87, 459; \**fulva* 464; *galega* 452; \**gilva* 57; \**glycyrrhizae* 67; \**grandicornis* 460; 90, 344; *griseomaculata* 337; *halodendri* 87, 68; *histrionis* 41; *holosericea* 69; 90, 343; \**imbricornis* 87, 452; 90, 343; \**immixta* 87, 465; 90, 344; \**incarnata* 87, 16, 68; v. *Mocquerisi* 90, 340; *inspergata* 87, 449; \**irresecta* 48; \**Lallemanti* 50; 90, 342; \**lamellicornis* 87, 38; *laticornis* 62; *Leprieuri* 90, 342; \**leucophaea* 87, 43; 90, 340; \**lineata* 87, 56; 90, 342; *lentic* 337; \**longicornis* Germ 87, 38; *Muls.* 42; *loti* 90, 338; \**lubrica* 87, 453; 90, 343; \**lucifuga* 87, 55; *magnicornis* 77; \**marginalis* 74; 90, 343; *marginella* 87, 74; 90, 343; \**Martinezii* 87, 451; \**mimosae* 49; \**misella* 67; *misera* 458; *mordelloides* 454; \**Mulsanti* 462; 90, 344; \**murina* 87, 75; v. *sordida* 76; *musculus* 69; *nuda* 73; *nana* 74; *unicolor* 72; *oblonga* 460; *obtecta* 48; \**obscuripes* 52; 90, 342; \**ornata* 87, 35; 90, 338; 91, 352; \**ochracea* 87, 50; \**olivacea* 65; v. *virescens, calabra* 66; \**orchesioides* 92, 109; \**ovalis* 87, 460; *pallidicornis* v. *inornata* 90, 337; \**paupera* 87, 455; v. *corsica* 90, 344; *pectinicornis* 87, 33; \**phaseoli* 34; \**plagiata* 47; 4-plagiata 465; \**poecila* 77; \**Poupillieri* 68; \**pusilla* 61; \**pygmaea* v. *perparvula* 457; *quadrimaculata* 90, 338; *quadriplagiata* 344; *quinqueguttata* 87, 42; 90, 340; v. *meleagrina, v. paracanthesis* 87, 43; \**Reichei* 64; \**relaris* 62; \**retusa* 463; *rubiginosa* 47; 90, 339; \**rufisura, v. fulvescens* 87, 58; *seminaria* 56; \**seminaria* L. 59, 462; v. *basalis, v. picipes, v. sicula* 60; *semicarnea* 47; *sertata* 90, 337; \**serricornis* 87, 37; *scutellaris* 33; *spadicea* 69; \**spinigera* 36; \**Steveni* Gyll. 70, All. 73; \**tenebrosa* 466; *tessulata* 55; \**tibiella* 454; \**tibialis* 452; \**trifolii* 460; \**tuberculata* 52; \**uniformis* 64; 90, 343; v. *sordidata* 87, 65; \**varia* 449; v. *galegae* 452; v. *magnicornis, v. tarsalis* 450; *variegata* 79; *varicolor* 90, 338; \**varipes* 87, 66; 90, 343; \**velaris* 87, 62; v. *implicita, v. lata*.

- v. lividimana, v. plumbea, v. retamae 63; venusta **91**, 251; \*villosa **87**, 461; v. obscuricornis, v. pubescens 462; \*virgata 51; v. scutulata **90**, 342.
- Mylacus indulus* **89**, 92.
- Mylocerus* \*beniquus, damascenus **92**, 60; \*Dohrni **90**, 262; marmoratus **92**, 60.
- Myorhinides* **T. 89**, 141.
- Myorhinus albolineatus*, subvittatus **89**, 142.
- Myrmecopora* \*turantica **88**, 52.
- Myrmecoptera* \*Schaumi **92**, 220.
- Myrmedonia* **T.** \*Badariottii **90**, 312; \*crinosa 309; \*diabolica 308; \*dispar 310; \*gemma 311; \*granulata 309; \*Eppelsheimi 306; funesta 311; laticollis 310; memnonia 300; opaca 313; \*rugulosa 310; \*tristis 300.
- Nanophyes* \*Fausti **90**, 161.
- Nebria* **T.** **90**, 117, 126, 135; \*angustata, \*angusticollis 133; austriaca, atra **89**, 424; \*bosnica 45; \*Bremii **90**, 136; \*brevicollis 140; carpathica 139; castanea 114, 127, 212; v. brunnea 128; \*Chevieri 131; \*cordicollis 123; \*crenatostriata 139; \*Dahli 140; \*Dejeani 139; \*delphinensis 119; \*diaphana 130; Escheri 114; \*fasciato-punctata 139; \*fontinalis 121; gagates 141; Genoi 114; \*Germari, \*gracilis 125; Gyllenhali 118; \*Haberhaueri **89**, 325; \*Hellwigi **90**, 138; v. suturalis **89**, 195; Joekischi **90**, 114; \*Kraatzi **89**, 424; **90**, 141; laticollis 120; livida 117; \*lombarda 128; lugdunensis, pedemontana 141; \*rhaetica 122; Schusteri **89**, 424; **90**, 128; tetrica, \*tibialis 139; Villae 141.
- Necrophilus subterraneus* **90**, 185.
- Nemosis* n. g. **92**, 18.
- Nemosoma elongatum* **87**, 368.
- Nemonyx* \*canescens **91**, 32.
- Neodorcadion* \*calabricum **89**, 41.
- Neoplectes* **T.** **89**, 241; compressus 243; cordicollis 245; ibericus, v. Lafertei, v. nigrocyanus, v. nigrovirescens, v. refulgens 242; Komarowi 245; obtusus v. Adelauidae, v. Ganglbaueri 243; Plasoni 244; Prometheus, v. Wolfianus, v. Zugmayeriae 242; protensus 244; rebellis 245; Reitteri, v. Retowski 244; Schamyli 245; Starcki, v. latitans, v. Schneideri, v. synallactes, Starckianus 243; Steveni 245.
- Nephodes* **90**, 150.
- Neuraphes* \*Antoniae **87**, 271; \*coecus 273; \*Delphinus **90**, 146; \*Feliccia 145; Fiorii **87**, 272; \*georgicus **90**, 146; \*karystosus **87**, 271; \*Ludvi **89**, 275; \*parviceps **87**, 272.
- Niptus* \*lusitanus **88**, 427.
- Nirina* \*Jacobyi **92**, 403.
- Nisotra* **92**, 388.
- Niteta* n. g. **90**, 21; \*12-punctata, \*14-punctata 22.
- Nedostoma cribricollis*, fulvipes, \*lenkorana **90**, 164.
- Notiophilus aquaticus* v. obscurus **89**, 194; \*interstitialis, \*orientalis 251.
- Notoxus brachycerus* **88**, 431; \*quadrimaculatus **87**, 315; \*semipunctatus, serridens **88**, 431.
- Novus cruentatus* **87**, 181.
- Ocalea* \*ruficollis **88**, 403.
- Ochranoxia* n. g. **88**, 208.
- Ochthebius* - Arten **87**, 369—386; \*Erzerumi 397; exculptus v. viridiarens, foveolatus v. brunneus **89**, 348; \*glabratus **87**, 398; \*Haberfelneri, opacus **90**, 385; \*turkestanus **92**, 102.
- Ocotemnus glabriculus*, mandibularis **89**, 314.
- Ocyopus* \*angustulus **88**, 61; ater **87**, 426; \*Graeseri 424; \*inexpectatus, \*ophthalmicus 422; \*protensus 425.
- Ocyusa* \*longicollis **89**, 171.
- Odontochila aperta* **92**, 94; Batesi \*v. semicincta 69; \*chrysopeya 70; confusa, cupricollis 94; pavidata 212; virens 211.
- Odontochthebius* **87**, 377.
- Oedemera* \*jucunda **90**, 363; \*Reini **87**, 448.
- Oedichirus* \*Simoni **89**, 179.
- Oenopia* \*Pracuae **91**, 286.
- Olibrus affinis* v. consanguineus **89**, 272; coccinella 270; \*Flachi **91**, 22; \*Gerhardti **89**, 399; liquidus 270; particeps 272.
- Omalodes ebeninus*, Marseuli **89**, 159.
- Omophilina* **T.** **90**, 35; corvus 36; \*Heydeni, \*pubifer, podontoides 35.

- Omophlus* T. **90**, 33 — 52; \**Adaliae* 41; \**Agrapha. amerinae* v. *frigidus*, v. *picipes* 42; *anthracinus*, *arcuatus* 43; *armillatus* 41; \**basicornis* 48; *Baudueri* 41; *betulae* 49; *curtulus*, *curtus* 42; *dasytoides* 43; *deserticola* 51; *dilatatus* 50; *dispar* 47; *fallaciosus* 49; *falsarius* 45; *flavipennis* 48; \**Ganglbaueri* 51; *gracilipes* 44; *infirmus* 48; *Kirschi* 43; \**latipleuris* 47; *lucidus* 48; *melitensis* 46; \**Nasreddini* 51; \**nigrius* **89**, 257; **90**, 46; *nigripes* 42; \**obscurus* 46; *ocularis* 50; *orientalis* 51; *picipes* 42; *pilicollis* v. *filitarsis* 45; *proagatus* 44; \**pruinosis* 45; *quadricollis* 44; *rugosicollis* 49; *scutellaris* 51; *syriacus* 43; *tarsalis*, v. *latitarsis* 41; *terminatus*, \**tibialis* 46; *tumidipes* 47; *volgensis* 44.
- Omosita discoidea* **89**, 422.
- Omotemnus* Charakteristik **91**, 337, T. 345; \**ceylanensis* 343; \**carnifex* 344; \**Fleutiauxi* 342; \**Hauseri* 341; \**serrirostris* 340.
- Omus* \**Hornianus* **92**, 91.
- Onthophagus* *Alces* **91**, 320; \**asinus* **87**, 301; \**basipustulatus* 327; \**bivertex* 302; *crocatus* **91**, 320; *cruciatus* **90**, 72; *fracticornis* v. *bicolor* **89**, 351; \**furciceps* **92**, 112; *Ganglbaueri*, *imitator* **91**, 320; *nitidulus*, \**tripolitanus* **90**, 72.
- Outhophilus* \**caucasicus* **90**, 389; *cicatricosus* **88**, 331.
- Oochrotus* \**unicolor* **90**, 296.
- Ophonus* *azureus* v. *cyanesens* **89**, 202; \**pleuralis* **87**, 245.
- Ophryodera* *Poggei* **91**, 328; \**Richteri* **92**, 72.
- Orchesia* *acicularis*, *luteipalpis* **89**, 361.
- Orchestes* \**amurensis* **87**, 172; \**distans* **91**, 120; \**Koltzei* **87**, 171; \**pacificus* 172; *scitus* 171.
- Orescius* *Hoffmannseggi* v. *nebrionides* **89**, 252; \**Oertzeni* 251.
- Orina* **91**, 374; *acaliae* \*v. *bohemia* **89**, 127; *alpestris*, \*v. *Pntoni* **91**, 374; \**commutata* 375; *dolens* **92**, 352; *gloriosa* **87**, 364; *gloriosa* v. *atramentaria* **91**, 374; *melanoccephala* 375; *nigrina* 374; *plagiata* **87**, 185; v. *distinctissima*,
- v. *dorsalis* 186; *polymorpha* **90**, 286, *virgulata* \*v. *Papei* **87**, 361.
- Oriotus* *Mieklitz*, *Schmidti* **89**, 292.
- Orthaulaca* **92**, 396.
- Orthoperus* *anxius*, *picatus*, *punctulatus* **89**, 314.
- Ortalia* \**egena* **89**, 91; \**oculata* **88**, 90; \**punctata* **89**.
- Ostoma* *grossum* v. *brunneum* **89**, 349.
- Otiorrhynchus* *anadolicus* **90**, 322; *armeniacus* **87**, 526; \**atticus* **89**, 230; \**bicostatus* **88**, 79; **89**, 225; \**carcelloides* **88**, 376; *chrysocomus* **89**, 231; *circassicus* 39; \**collectivus* **90**, 153; \**crassicornis* **88**, 378; *dentipes* **90**, 153; \**Edithae* **87**, 526; \**erroneus* **90**, 323; *Felicitanae* **87**, 525; \**flavo-guttatus* **88**, 378; *fullo* **90**, 214; \**gemellatus* **88**, 79; **89**, 225; *graeucus* **88**, 379; *granicollis*, *helveticus* **89**, 231; \**hystericus* **92**, 61; *impressiventris* **90**, 192, 213; *intrusicollis* **89**, 225; \**koracensis* **88**, 376; **90**, 321; \**Koronae* **89**, 229; \**labilis* **91**, 156; \**laevipennis* **88**, 373; **90**, 322; *ligustici* **89**, 225; \**lubriculus* **90**, 322; *lugens* **89**, 231; \**magnicollis* **88**, 374; *morio* v. *memnonius* **89**, 338; \**morosus* 129; *monticola* **90**, 192; *multi-punctatus* **88**, 127; *navaricus* **90**, 154; \**nuncius* 321; \**obchasicus* **92**, 402; *ovalipennis* **90**, 322; \**pretiosus* **88**, 377; \**proreus* **89**, 39; *scabripennis* **90**, 213; \**scabripes* **88**, 375; *Schuhmacheri* 373; *sculptirostris* **89**, 231; \**sparsiridis* **90**, 154; *strumosus*, \**subnudus* **88**, 80; **89**, 225; *tenebricosus* **88**, 127; *transylvanicus* **90**, 323; *unctuosus* **89**, 129; *velutinus* **90**, 214.
- Oxarthrus* *bispinosus* **88**, 248.
- Oxychila* \**Batesi* **92**, 89, 143; \**similis* **89**.
- Oxygoniola* n. g. *Chamaeleon* **92**, 71.
- Oxypoda* \**Ulyxis* **88**, 407.
- Oxyporus* *maxillosus* \*v. *apicalis* **89**, 181.
- Oxysoma* \**aleocharina* **90**, 166.
- Oxytelus* *affinis*, *Sauleyi* **88**, 358; \**sexualis* **92**, 342; \**subtilis* 343.
- Pachnoda* \**abyssinica*, \*v. *Schimperi* **90**, 397; *marginella* v. *euparypha* **87**, 165; \**rubromaculata* Var. **90**, 398.

- Pachnotosia T. **91**, 56: brevitarsis v. crassa. Dalmanni. \*Ganglbaueri 57; marmorata 56: speculifera 57.
- Pachybrachys Adaliensis **88**, 69: \*azureus **91**, 147; \*caprea **87**, 329; \*fulvipes **91**, 147; \*glycyrrhizae **92**, 413; \*instabilis **87**, 330; \*Korbi **91**, 145; \*nigropunctatus **92**, 413; \*sculus **91**, 145; viridissimus 147.
- Pachyercus albarius **90**, 259: \*costulatus 258; \*latirostris **91**, 117.
- Pachygnatha n. g. **92**, 352.
- Pachyrrhynchus T. Argus **88**, 32; \*coeruleans 29; \*congestus 28; Dohrni 26; \*flavo-punctatus 30; \*gemmatus, \*v. apicalis 26; \*imarginatus 28; modestior 26; pulchellus 32; \*purpureus 31; rutilans, sarcitis, smaragdinus 32; venustus 31; v. auromaculatus 27; rufo-punctatus 32.
- Pachytoma T. gibbosa **88**, 111; gigantea, Mechowi, Quedenfeldti, truncata 112.
- Paederus cyanocephalus, extraneus **89**, 178; \*debilior **92**, 339; meridionalis **89**, 337; \*mesopotamicus 178.
- Paracymus \*Schneideri **88**, 293.
- Paranemia n. g. Trachyscelidarum. \*Schröderi **92**, 103.
- Parasilpha obscura \*v. corax **89**, 255.
- Parastasia \*vitiensis **91**, 267.
- Pasimachus \*Quirozi **87**, 128.
- Passalus \*Stanleyi **90**, 99.
- Passaliden-Arten und -Gattungen **91**, 161—192.
- Paussus \*cervinus **92**, 8; \*opacus 377.
- Paxilloides \*philipinensis **90**, 98; Schmidtii 97.
- Pedilophorus \*Apfelbecki **89**, 279.
- Pelecotoma fennica **90**, 190.
- Penthius \*tuberculosis **87**, 319.
- Penthima n. g. **92**, 313; \*nigerrima 314.
- Pentodon \*minutus **87**, 527.
- Peryplus inustus **89**, 395.
- Phaedinus Schaufussi **90**, 271.
- Phaedon segnisi **88**, 75.
- Phalacrus corruscus **89**, 399; v. Doebneri **91**, 154; frater **89**, 270.
- Phalopus \*marelloides **88**, 242.
- Phaleria cadaverina **88**, 126.
- Phamisulus \*Hetschkoi **88**, 235.
- Pharaonus fasciculatus **92**, 302.
- Phelister amphibius **89**, 155; \*divergens 156; impressifrons 158; \*Nickerli 155; \*terminalis 155; \*truncatus, vibius 157.
- Phengodes **88**, 145; \*Hieronymi, plumosa 155.
- Philonthus \*dentipes, \*femoralis **89**, 172; lucens. \*Oberti, politus 174; Scribae 222; \*variabilis **92**, 333.
- Philydrus Generalübersicht **88**, 273. T. 274: affinis 367; Agrigentinus 279; \*apicinotus 285; \*ater 289; \*atricornis 286; berlinensis 278; \*carbonarius **91**, 364; \*caspius **88**, 282; fasciatus 278; ferrugineus 275; frontalis 274; fulvipennis, griseus 277; halophilus 279; \*hispanicus 281; \*Lederi 289; \*maculapex 284; melanocephalus v. fasciatus 278; v. frontalis **89**, 347; ochropterus **88**, 278; Morenae 280; nigricans 278; \*nitidulus 290; politus 280; \*Sahlbergi 286; salinus 279; \*segmenti-notatus 284; similis 278; \*stermospina 288; testaceus v. lineatus 275; v. maculicollis **89**, 347; \*unguidebilis **88**, 287; \*vultur 283.
- Phloeodroma \*tricolor **88**, 56.
- Phloeotribus caucasicus **91**, 32; Oleae 33.
- Pholeuon angusticolle, gracile **89**, 292.
- Pholeuon **89**, 295.
- Pholicodes trivialis **89**, 74.
- Phosphaenus Rougeti **91**, 41.
- Phosphuga **89**, 317.
- Phyllobius alneti v. nudus **90**, 193; circassicus 154; \*ereticus **89**, 92; contemptus **90**, 193; \*fulvagoides **89**, 69; glaucus **90**, 154; Heydeni 331; \*litoralis **87**, 165; maculicornis **90**, 331; \*pallidipes 154; psittacinus 155; \*romanus 330; \*saltarius **88**, 46.
- Phyllopertha frontalis **91**, 124; horficola v. uigra, v. maculata, v. metallica **89**, 352; \*humeralis **91**, 124; \*Quedenfeldti **90**, 170; \*Semenovi **87**, 510.
- Phyllotreta caucasica **88**, 128; **89**, 119; \*dilutipennis, Iris **91**, 35; ochripes **89**, 119; orientalis **87**, 295; \*pallidipennis **91**, 34; \*practicola **87**, 333.

- Phytodecta Var. **91**, 160: *Limnacana* **92**, 414: *pallida* \*v. *nigripennis* **87**, 364.
- Phytoecia \**adusta* **89**, 43: \**Antoniae* 42: *armenica* **88**, 74: *balcanica* **89**, 43: *cinerascens* 42: *compacta* **88**, 74: \**fulvolineata* **91**, 33: \**Heydeni* **88**, 76: *rubropunctata* **90**, 214: \**scellata* **87**, 296.
- Pilinopyga \**ornatipennis* **88**, 413.
- Pimelia **87**, 518; **88**, 329: *laevisulcata* **87**, 363: *ruida* **89**, 261.
- Plagiographus *crinipes*, \**fasciculosus* **90**, 157.
- Platambus *maculatus* v. *inornatus* **88**, 183.
- Platedelosis *pinguis* **90**, 93.
- Plateumaris *serica* **92**, 416.
- Platychila *pallida* **92**, 98.
- Platycerus *caraboides* **91**, 319.
- Platyderus \**Haberhaueri* **89**, 326: \**talyschensis* **87**, 253.
- Platynaspis \**bimaculata* **88**, 92: \**littura* **91**, 285: \**rufipennis* **88**, 93.
- Platyope *collaris* **89**, 286; \**planidorsis*, *Regeli* 285.
- Platysoma *frontale* **89**, 399.
- Platysthetus \**depravatus* **92**, 341.
- Platytrastus *kubanensis* **89**, 71: \**Oertzeni* 70: *transsylvanica* 71.
- Plectes T. **89**, 241; *agnatus*, \**Biebersteini* **90**, 256: \*v. *agnatus* **89**, 321: v. *adelphus* **92**, 142: *circassicus* **91**, 357: *compressus* **89**, 322; *fossiger* **90**, 256; *Kamberskyi* **92**, 142: *Kolenatii*, *Kraatzii* **89**, 322: *imperator*, *obtusus* **91**, 346; *planipennis* 357; *platessa* **92**, 142; *platypterus* **89**, 322: \**polychrous* **92**, 401: \**protensus*, \*v. *Koltzei*, \*v. *Richteri* **89**, 423; **91**, 314: \*v. *Plasoni* 314; *Puschkini* **92**, 142: *Reitteri* v. *fallax* **91**, 315; *Starcki*, *Starckianus* **89**, 322; **91**, 346; *Steveni* **90**, 256.
- Pleuronota n. g. \**octomaculata* **92**, 312.
- Podagrica **92**, 388: *rufa*, *semirufa* **89**, 419.
- Podhomala *Fausti* **87**, 517: *nitida* **89**, 263.
- Podonta \**biformis* **89**, 374.
- Poecilosticta n. g. **92**, 290: *princeps* 291.
- Poecilonota \**disercoides*, *variolosa* **88**, 426.
- Poecilus *caprens*, *dimidiatus* **89**, 18; **91**, 203; v. *semicaprens* 200; \**Kamberskyi* **89**, 18; *lepidus* 366; \**turkestanicus* **91**, 35.
- Pogonostoma \**bidentatum*, \**bispinosum* **92**, 65; *pusillum* \*v. *flavomaculatum* 372.
- Pogonus *iridipennis*, *luridipennis* **89**, 222.
- Polyarthron *Bienerti* **92**, 170; \**unipectinatum* 169.
- Polydrosus *armipes* \*v. *Schönherri* **89**, 69; *calabricus* **90**, 330; \**elegans* **87**, 526; \**Kiesenwotteri* 315; *marcidus* **89**, 93; \**ponticus* **88**, 46; \**virginalis* 43.
- Polyphylla *fullo* **91**, 36; \**Königi* **88**, 208; *Lesinae*, *macrocera* **91**, 36; *mauritanica* **90**, 272; *Quedenfeldti* 272, 351; *Ragusae* **91**, 36.
- Pomatinus \**angulicollis* **87**, 257.
- Popillia \**Adamas* **92**, 262; *Aeneas* 187; \**andamanica* 279; \**aemula* 285; \**anomaloidea* 260; *atra* 188; \**atrocoerulea* v. *atra*, v. *Loczi* 245; \**biguttata* 280; *bipunctata* 190; \**bitacta* 233; \**Bogdanovi* 255; *brunnea* 188; \**callipyga* v. *castanea*, \**Candezei* 185; \**cupricollis* v. *hilaris*, v. *caschmiriensis*, v. *formosa*, v. *smaragdula*, v. *suturata* 264; *cupripes* 229; \**castanoptera* 248; \**cetrata* 284; \**chinensis*, v. *sordida*, v. *Frivaldszkyi*, v. *purpurascens* 248; \**chlorion* 242; \**complanata*, v. *disalis*, v. *lateralis*, v. *viridipes* 263; \**crenaticollis* 227; \**cyanea* 241; *cyanoptera* 207; \**depressa* 287; \**depressiuscula* 286; \**difficilis* 279; \**disceipennis* v. *unicolor* 243; \**distinctigunda* 236; \**dorsigera* 288; \**dorsofasciata* 226; \**ebena* 268; \**erythropus* 191; \**fallaciosa* v. *semicuprea* 256; \**Feae* 269; \**femoralis* 231; \**flavofasciata* 271; *flavotrabeata* 192; \**fimbriata* 277; \**gemma* 268; 4-*guttata* 255; \**hexaspila* 189; *histeroida* 241; *immatura* 232; \**inconstans* 248; \**japonica* v. *plicaticollis* 257; *lacertosa* 192; \**laevicollis* 229, 275; \**laevis* 267; \**limbata* 190; \**luteipennis* 233; *lucidipennis* 232; \**Maclellandi* 268; \**maculata* 180; \*6-*maculata*

- 261: \*marginicollis, v. atrata, v. lineata, v. purpuricollis, v. viridipes 266: \*metallicollis 253; \*miniatipennis 242: \*minuscula 238: \*minuta 277: \*mutans 240: \*nasuta 271: \*Nottrotti 273: \*Oberthüri 184: \*obliterata 232: \*octogona v. viridula 237: \*opaca 238: \*opacicollis 272: \*parvula 280: \*Perrotteti 244: \*phylloperthoides 261; picticollis 284; \*pilicollis 278: \*pilifera **91**, 304: **92**, 178: \*princeps v. cyanelytria 186; \*pustulata 250; \*quadriguttata v. ruficollis 253: \*rufipes 187: rugicollis 179; \*scalpta 286: \*scutellaris 277: \*semiaenea 251: \*serena v. circumcincta 225; Servile 177: \*sexguttata 180; \*signatipennis 282; \*signifera 237: \*Simoni 252; \*smaragdina 228: \*splendidicollis 242; \*soror 230; straminipennis 258; \*strigilata 235; subcyanea 187; \*subquadrata 259; \*sulcata, v. cupripennis, v. testaceipennis 276; \*sulcipennis 192; \*sumatrensis 282; \*tagala **91**, 305: \*testaceipennis **92**, 270; varia 180; \*variabilis 283; \*violaceipennis 227; \*virescens 274: \*viridula 189, 255; \*Welwichi 187.
- Porphyrabapta n. g. tigrina **88**, 411.  
 Potosia T. **91**, 56: affinis 59; angustata, cardui 60, 63; floricola 59; Var. 61: funebris, funesta 59; Judith, mimula 60; metallica 59, 63; speciosissima, submarmorea 58.
- Prionoboscus castaneum **91**, 203; Eichhoffii 202.
- Prinochaeta \*sibirica **87**, 280.
- Prinocthebius T. **87**, 373: \*adriaticus 387; Lejolisi, subinteger 373.
- Prionus Besicanus **88**, 268; \*curticornis 266; \*Heydeni 265; Persicus 268.
- Pristonychus circassius **87**, 254.
- Probosca \*acuminata **90**, 152; fucata, Sieversi 153.
- Procrustes - Art Bem v. Kr. **88**, 399; banaticus 388; \*coriaceus 384, 385; \*v. angusticollis 386; \*v. caraboides 396; \*v. Cerisyi 392; \*v. dalmatinus 389; \*v. deplanatus 391; \*v. excavatus 386; \*v. Foudros 390; \*v. graecus 391; \*v. Hopffgarteni 397; \*v. imminutus 387; \*v. Kindermanni 394; \*v. nitidior 389; \*v. nitens 391; \*v. punctatulus 394; \*v. rugifer 385; \*v. rugosus 388; \*v. sphodrinus 394; \*v. spretus 387; \*v. subrugosus 388, 397; \*v. vicinus 393; cordicollis 386; impressus v. asperatus **91**, 221.
- Procrusticus Payafa **87**, 145, 146.
- Pronocera \*pilosa **91**, 33.
- Prosodes \*angulata **90**, 361; costifera **89**, 332.
- Prosopocoelus \*ebeninus **91**, 367; \*elegantulus 76; \*forficatus, Oweni, sericeus, Wimberlyi **89**, 232.
- Prostomis \*mordax **87**, 287.
- Protaetia inanis v. cupreata **89**, 421; intricata **90**, 91; \*leucopyga **87**, 158; viridis **89**, 421.
- Protobracharthon n. g. **89**, 297.
- Psalidium anatolicum **89**, 78; \*auxiliare 80; \*creticum 82, 94; \*cumulatum 79; interstitiale 93; Levratii \*v. rugicolle 78; maxillosum 79, 93; pactolum 76; \*parnassicum 94; \*Reichei 77; sculpturatum 95; \*spinimanum 75; \*v. Kiesenwetteri 77; syriacum 81; vestitum 76; villosum 84; vittatum **89**.
- Psadacoptera simulatrix **89**, 422.
- Pselaphiden T. **88**, 260.
- Pseudohoplia Gabriellina, campestris **90**, 375.
- Pseudocistela ceramboides **90**, 190.
- Pseudocolaspis \*cylindria, rubripes **89**, 59.
- Pseudoerania \*latifrons **92**, 400.
- Pseudolibrus n. g. **89**, 269; \*Gestroii 270.
- Pseudolimnaceum \*Eichhoffii **88**, 365; inustum **89**, 395, 211.
- Pseudomalacia \*pilifera **92**, 296; Semperi 297; tagala 298.
- Pseudomeira Clairei, \*neapolitana, nicaeensis **90**, 329.
- Pseudopelta **89**, 317; \*multilata **87**, 83.
- Pseudoptinus \*austriacus **90**, 391; Capellae 392.
- Pseudosinghala g. n. Anomalorium **91**, 294; basipennis 295; \*birmana 297; Dalmani 294; \*rugosifrons 297; transversa 298; \*Vorstmani 295.

- Psilodema* T. **90**, 55: *ciliata* 56:  
*Meles* v. *barbara* 55.  
*Psiloptera* \**aureo-micans* **91**, 272.  
*Psylliodes erythrocephala* **91**, 384:  
*luteola* \**parallela* **90**, 366; *picina*  
**91**, 384.  
*Pterocoma costata*. \**Ganglbaueri* **90**,  
362.  
*Pteroloma Forsstroemi* **90**, 185.  
*Pterostichus* \**corax* **89**, 52: *creticus*  
50; *Fairmairei* **87**, 51; *madidus*  
v. *uigripes* **89**, 201; *metallicus* v.  
*virens* **88**, 182: *olympicus* **89**, 52;  
*placidus* 51; \**percontator* **87**, 248:  
\**pseudopedius* 247; \**Reiseri* **89**,  
46; \**rufo-piceus* **90**, 357; *Ziegleri*  
v. *rufo-femoratus* **89**, 201.  
*Ptinus variegatus* **92**, 199.  
*Ptochus* \**latirostris* **91**, 115.  
*Ptomascopus* \**Aveyronensis*, *morio*  
**90**, 106; \**Fraasi* 107.  
*Ptomaphagus* \**Oertzeni* **87**, 281.  
*Purpuricenus Wachanui* **88**, 74; v.  
*bilunatus*, v. *Hausknechti*, v. *Nico-*  
*les*, v. *Schönfeldti* **90**, 79.  
*Pygopleurus* T. **90**, 53: *apicalis* 54;  
Var. 55: *syriaca* 55: *vulpe* 53:  
Var. 54.  
*Quedius* \**capitalis* **92**, 329; \**cohae-*  
*sus* **88**, 60; \**Koltzei* **87**, 420; \**mul-*  
*tilatus* **88**, 58; \**novus* **92**, 331.  
*Ramphus aeneus* **89**, 388.  
*Rantus notatus* v. *vermicularis*, *vir-*  
*gulatus* **90**, 182.  
*Reichenbachia* **87**, 268: \**Akinini*  
**91**, 19.  
*Rhagium mordax* v. *caucasicum* **89**,  
287.  
*Rhagonycha* \**araxicola* **91**, 25; \**bar-*  
*bara* **90**, 178; *femoralis*, \**fugax*,  
\**maculata* 180; *melanoceros*, *ni-*  
*gripes* 179; \**testacea* v. *nigrofemo-*  
*rata* 178; *tripunctata* **91**, 223.  
*Rhaphidopalpa* **92**, 393.  
*Rhinoncus* \**inconspicuosus*, \**pericar-*  
*pinus* **89**, 364.  
*Rhipidius* \**apicipennis*, *pectinicornis*  
**91**, 358; \**quadriceps* 360.  
*Rhizocolax* \**Hanseri* **90**, 359.  
*Rhizotrogus assimilis* v. *fulvicollis*,  
v. *pallens* **91**, 357; *Burmeisteri* **88**,  
126; *caucasicus* **91**, 353; *glabri-*  
*collis* **90**, 170; \**jubatus* 169; *pili-*  
*collis* **91**, 357; *porosus* 354; *pul-*  
*vereus* 355; *ruficornis* **89**, 359;  
*tauricus* **88**, 126; **91**, 357; *tekken-*  
*sis* **90**, 170; *vernus* **91**, 356; *vul-*  
*pinus* 353.  
*Rhomborrhina* \**cupripes* **90**, 92; *gi-*  
*gantea* **89**, 421; \**ignita*, *japonica*  
**90**, 90; *Niekerlii* 92; *nigra* **91**:  
\**Reitteri* 90; *resplendens* **89**, 421:  
*Staudingeri* **90**, 271.  
*Rhopalodontus* **89**, 313; *Baudieri*,  
*fronticornis* 314; *perforatus* 313.  
*Rhynchites ophthalmicus*, *sericeus* 339.  
*Rhyncholus* T. **87**, 123; *culinaris* 125;  
*cylindrus* 126; *gracilis* 127; *lig-*  
*narius* 126; \**Schönherri* 127; *trun-*  
*cornum* 126.  
*Rhyhoporus palmarum*, *serrirostris*  
**91**, 337.  
*Rhyparonotus* n. g. T. **92**, 33; \**Je-*  
*keli* 55; \**mendax* 54.  
*Rhysodes exaratus*, *Lederi*, *sulcatus*  
**89**, 22.  
*Rhyssemus* \**geminatus* **90**, 390; *ger-*  
*manus*, \**meridionalis* 391.  
*Rhytirrhinus* \**Martini*, *Lefeburei* **90**,  
333.  
*Rosalia alpina* **92**, 208.  
*Rutelata* \**hiteroidea* **92**, 241.  
*Ruteliden* **92**, 177—192, 225—306.  
*Saprinus* \**aeneovirens* **90**, 84; *anti-*  
*quulus* 87; *Baudi* 86; \**binaevulus*  
**87**, 287; *Corsicus* **90**, 87; *elegan-*  
*tulus* 84; \**funereus* 82; *Godeti*  
187; *harmonicus* 85; \**hilaris* 82;  
*interpunctatus* 84; \**Japhonis* 83:  
\**Palaestinensis* 86; \**pretiosus* 83:  
*sabuleti* 187; *Schmidti*, *sculptu-*  
*rifer*, *specillum* 84; \**splendidulus*  
87; *Tigris* 82; \**teretrioides* **89**, 154.  
*Sauridius* \**cohaesus* **88**, 60.  
*Seaphosoma* \**curvistria*, *subalpinum*  
**91**, 22; \**turkomanorum* **87**, 507.  
*Sciaphilus* \**clavipes* **90**, 155.  
*Scimbalium* \**minimum* **88**, 408:  
\**pallidum* **87**, 262.  
*Scleropatrum* T. **90**, 149; *hirtulum*  
**89**, 32; *striatogrammatum*, *tuber-*  
*culatum* **90**, 149; \**tuberculiferum*  
148; \**turanicum* 149.  
*Sclerophaedon* \**carniolicus*, \**car-*  
*pathicus*, \**orbicularis* **91**, 159.  
*Sclerostomus* \**fasciatus* **91**, 78.  
*Scolytus* \**fasciatus* **90**, 395; *Kirschi*  
396.  
*Scopaeus* \**similis* **92**, 337; \**micro-*  
*phthalmus* **88**, 409.

- Scraptia T. **89**, 267: \*alutacea 268; bifoveolata, dubia 267; ferruginea 268; fuscata 267: \*Jakowleffi, nigriceps, oculata, ophthalmica, Revelierei 268: \*subdubia, subfoveolata 267; thoracica 268.
- Seydmaenus Godartii, Hellwigii **89**, 264.
- Scymnus \*Jakowlewi **92**, 241.
- Scyrtoscydmus \*Achillei, angulimanus, Damryi, \*Kamberskyi, Kunzei, pusillus **89**, 20; \*successor **88**, 421.
- Semiadalia \*Heydeni **92**, 109.
- Semionodes n. g. **92**, 15; \*Kunowi 16.
- Serica \*elongata **91**, 261; holoserica v. nigra, v. nitens **89**, 351: \*trochaloides 261; \*uniformis **91**, 260.
- Sericoderus T. **91**, 21; \*basalis, flaviventris 20.
- Sharpia \*globulicollis **91**, 119; \*ibis 120.
- Sibinia attalica, lateralis **89**, 137; \*lyrata 136; pelliceus **90**, 328; \*pusilla **91**, 121; silenus **89**, 137; \*syriaca **90**, 328.
- Silpha tristis **90**, 358.
- Silphiden T. **89**, 294; (fossile) **90**, 105.
- Singhala \*hindu **91**, 291; tenella 290; vidua 294.
- Sitona aberrans **87**, 168; \*correcta **89**, 130; \*circumductus **84**; cylindricollis \*v. molitor **88**, 44; humeralis **89**, 84; lateralis 342; lateralis **90**, 332; ophthalmicus **89**, 84; \*pallidicornis **90**, 332; rasilis **89**, 84; tenuis 130.
- Smaragdesthes \*subnaturalis **91**, 123.
- Smironyx cyaneus **88**, 331.
- Smilia \*Felschei **91**, 288.
- Sogorus \*Heydeni **90**, 373.
- Spelaeodromus **89**, 297.
- Spermophagus T. \*caucasicus **87**, 472; \*cardui, euphorbiae 470; dilatatus 473; Heydeni **90**, 345; \*variolosopunctatus, v. pubiventris **87**, 471.
- Sphaenhydraena T. **88**, 118; \*caucasica 121; dentipes 118; emarginata, gracilis, flavipes 119; hungarica, lapidicola 118; monticola 119; plumipes 118; polita 119; producta 118; pulchella, Sharpi 119; spinipes 118; truncata 119.
- Sphaerochthebius T. **87**, 371.
- Spheniscosomus **92**, 149; albivellus 151; amussitatus 150; cuneiformis 149; restrictus, rusticus 150; sulcicollis 149.
- Sphenophorus \*alaiensis **87**, 318.
- Sphenoptera \*Artemissiae **89**, 281; \*v. molitor **90**, 171; chrysostoma, Pharao **89**, 56; Scovitzii 282.
- Sphodristocarabus \*Adamsi **87**, 130; \*v. Adamsi 137; \*v. armeniacus 136; \*v. Eichwaldi 138; \*v. Holbergi 132; \*v. incatenatus 135; \*v. janthinus 140; v. varians 133; \*Bohemanni 140; \*Gilnickii 143; \*Kindermanni, \*macrogonus 141; \*Theophilei 143.
- Sphodristus acuticollis **87**, 148.
- Sphodroxia n. g. \*mauritanica **90**, 352.
- Stalagmopygus **91**, 51.
- Stalagmosoma T. **91**, 51, 316; albella, alterna, Cynanchi 316; Korini, lepidus 318.
- Staphylinus \*macrocephalus v. Ormayi **87**, 261.
- Stenelmis \*puberulus **87**, 259.
- Stenichnus \*subtilis **87**, 273.
- Stenicephalus setipennis **89**, 141.
- Sternocera \*Kustai **91**, 335.
- Stenolopus meridianus v. marginellus **89**, 203.
- Stenomax \*vexator **87**, 524.
- Stenosis angusticollis, comata, dilutipes **89**, 30; Fausti **88**, 430; fulvipes, \*pilosa, Reitteri, tenuicornis, \*turkestanica **89**, 30.
- Stenus \*indagator **87**, 428; \*longipennis **88**, 64; \*grossepunctatus **87**, 264; \*posticalis **92**, 340.
- Stephanocleonus \*timidus **87**, 320.
- Steronychus \*thoracicus **87**, 176.
- Sternolophus \*noticollis, \*Solieri, unicolor **91**, 311.
- Steropus creticus, ovicollis **89**, 51.
- Stethodesma **91**, 127; cineticollis **90**, 93; **91**, 127; Servillei **90**, 93; **91**, 128; Strachani 127.
- Stilbus \*avunculus **89**, 272; \*Koltzei v. fenestratus **87**, 509; polygramma v. rubidus, pumilus **89**, 272.
- Stolatus \*horridus **90**, 159.
- Stomodes elongatus, \*Krüperi **90**, 323; \*Letzneri **89**, 375; toltarius **90**, 323.
- Stomatium turkestanicum **87**, 295.



- Strophomorphus Bruleriei*, \*creticus **89**, 74; \*Fausti **90**, 155; irroratus **89**, 75; obsolete-hispidus 74; \*Oertzeni 73; \*pholicoides **90**, 156; ventricosus **89**, 75.  
*Stylosomus* \*Fausti **91**, 34.  
*Styphloderma* \*Schaumi **92**, 369.  
*Sunius* \*Fauveli **88**, 63; filum, \*setulosus **90**, 304.  
*Symbiotes pygmaeus* **89**, 306.  
*Sympiezocnemis* **89**, 261.  
*Syrbatus* \*antennarum **88**, 244; \*atri-capillus 246; \*bythinocerus, calcarifer 245; clypeatus 244; curvispina 246; divergens 244; \*Hetschkoi, \*Marthae 245; mirabilis, \*natusus, phantasma, princeps 244; \*quadrioculatus, \*solivagus 245; \*soror 246; \*sutus 245.  
*Systaltopezus* n. g. \*nodosus **87**, 175.  
*Systemocerus caraboides* Var. **89**, 351.  
*Tachinus flavipes* v. humeraloides **89**, 349; subterraneus \*v. ruficollis 172.  
*Tachycellus curtulus* **90**, 210; \*oreophilus 209.  
*Tachyporus nitidulus* \*v. crux **92**, 328.  
*Tachysbistriatus* v. piceus **89**, 205; \*unistriatus **87**, 497.  
*Taenhydraena exarata* **88**, 114.  
*Taeniodera* \*antiqua v. sutura-alba **92**, 320; \*biplagiata 319; v. fulvopilosa, v. marginicollis, v. strigiventris 320; \*borneensis v. bilineata, v. plagiata, v. puncticollis 317; histrio 318; 4-lineata \*v. rufipes 316; \*picta 318; \*rugosicollis 315; \*4-strigata 316; variegata 320.  
*Taenophthalmus costifer* **92**, 108.  
*Tanatophilus* **89**, 317.  
*Tanyproctus* \*latitarsis **91**, 24; opacus, tekkensis 25; Walteri 24.  
*Tanyrhynchus pusillus*, \*viridis **89**, 144.  
*Tapinopterus* \*aetolicus **89**, 126; extensus, imperialis 51; \*insularis 49; laticornis 50; \*v. Kapparicola 49; protensus, thessalicus 126.  
*Taurrhina Nireus* v. aurata **90**, 92; v. cyanescens 218.  
*Teinodaetyla senecionis* **89**, 410.  
*Telopes* \*duplex **90**, 359.  
*Tenebrioniden*: *Microdera* und *Dordanea* **88**, 294.  
*Tenebrionidae* **90**, 214.  
*Tentyria Przewalskyi* **88**, 294.  
*Tetracha bilunata* **92**, 218; fervida 98; fulgida 218; \*Horni 130; junior 219; lucifera \*v. Erichsoni 369; Morsii 219; \*njam-njamensis 90; rutilans 219; sobrina 144; speciosa 219; \*thoracica 90.  
*Tetreurytarsa* n. g. **92**, 94.  
*Tetropium* \*gracilicorne **89**, 287.  
*Thamiaraea* \*umbonata **87**, 417.  
*Thamnurgus* \*Brylinskyi, caucasicus, characiac, delphini **89**, 40.  
*Theca elongata* **89**, 283; \*pilula **87**, 192; \*xyletina **89**, 283.  
*Thelyterotarsus* \*Hauseri **87**, 331.  
*Therates punctipennis* **91**, 328; \*Schaumi **92**, 69; Wallacei 209; versicolor **91**, 328.  
*Thermoscelis* \*Dobretsbergi **90**, 384.  
*Thopentica eximia* \*v. fulvescens **92**, 74; \*Schaumi 75; theratoides 94; \*v. albapicalis 74.  
*Thorictus bifoveolatus* **87**, 286; foveicollis **90**, 301; Königi **87**, 286; Lederi, myrmecophilus **90**, 301; \*therosetosus 300; \*striatus **89**, 278.  
*Throsicus exul* **89**, 360.  
*Thylacites* \*alaiensi **88**, 42.  
*Thymalus* T. **89**, 277; \*Aubei **87**, 284; \*oblongus, \*subtilis **89**, 278.  
*Timarcha gibbosa* **90**, 30; \*strophium **88**, 124.  
*Tillus rugulosus* **89**, 353.  
*Tmesorrhina concolor* **91**, 128.  
*Tomicus* \*pennidens **89**, 374; typographus v. testaceus 354.  
*Torneuma* \*syriacum **89**, 39.  
*Tournieria exilis* **89**, 129.  
*Trachodius* \*tibialis **91**, 122.  
*Trachyphilus* n. g. saluber **87**, 164.  
*Trachyphloeus* \*Elephas **90**, 394; rugicollis 395.  
*Trechus alpigradus* **90**, 165; \*obtusinsculus **89**, 48; \*quadrinotatus **87**, 242; quadristriatus **89**, 48; \*utschderensis **90**, 165.  
*Tribas* T. **89**, 245; Biebersteini 247; v. agnatus 248; v. Herminae 247; v. Kolenatii, v. suramensis 248; circassicus v. Justiniae 249; Fausti 246; Kraatzi 248; macropus 247; Mellyi **87**, 144; \*mingrelicus **89**, 249; nothus, osseticus v. Mussini 246; ponticus, Puschkini v. Kam-

- berskyi 248: \*Reitteri **87**, 144; Riedeli **89**, 249.
- Trichius abdominalis **91**, 194: Var. **89**, 387: \*bimaculatus 387: fasciatus Var. 385: \*v. Beckersi **92**, 207; v. divisus, \*4-maculatus, v. prolongatus, \*v. Reitteri **91**, 198: v. scutellaris 197: gallicus Var. 196: rosaceus Var. 193.
- Trichodes crabroniformis, \*Olivieri **91**, 28.
- Trichophorus Guillebeaui **87**, 513; \*Schaumi **91**, 125: taygetanus **87**, 514; \*turanicus 513.
- Tricondyla brunnipes **92**, 209: cavi-frons **91**, 328; Chevrolati **92**, 93: conicicollis 209; cyanea v. paradoxa 371: \*frontalis 66; macrodera 209; pedestris 93; rugosa 209; Wallacei 93.
- Trigonoscelis \*sublaevigata **87**, 519. Trimium Königi **89**, 270: Schmidtii 318.
- Triodonta flavimana **90**, 169; \*Sieversi 168: \*tripolitana 169.
- Triphyllus cribratus **87**, 285.
- Triplax \*carpathica **90**, 388: cinnabarina, elongata **91**, 22; rubrica 21: russica 22.
- Tritoma 4-pustulata v. 2-pustulata **89**, 350.
- Trocharanis **89**, 298.
- Tropideres \*interruptus **89**, 286: \*naevulus **87**, 162.
- Trymochthebius **87**, 380: \*brevin-sculus 396: \*Bellieri 395: \*Czwali-nae 392: \*Heydeni, \*Kiesen-wetteri 391: \*Ienkoranus 390: \*tay-getanus **91**, 363.
- Tychius affinis **89**, 133: comptus 97: denominandus 90; \*discicollis **89**, 96: \*exiguus 95: funicularis **90**, 326: gigas **89**, 131: \*Hauseri 133: hirtellus 90; \*intrusus 132: Kn-schakewitschi 133: laticollis **90**, 326: lineatula **89**, 89: longiusculus 134: meliloti **88**, 97: \*Oertzeni 96: perpendus, pumilus, pusilus 95: \*Reichei **90**, 325: ruficornis **89**, 96: \*Schneideri 363: sericatus 90: \*sericellus **88**: striatulus 131: strigosus **90**, 326: tomentosus **89**, 89; turanensis 132: \*valens 131.
- Tychus \*rufus **87**, 505.
- Tyrus mucronatus v. niger **91**, 200.
- Urodon albidus **87**, 486: argentatus, canus 485; concolor 488: **90**, 346: conformis **87**, 484: flavescens 489: **90**, 347: v. pusillus **87**, 490; v. armatus 491: longus 487: paral-lelus 486: pygmaeus **90**, 347: ru-fipes **87**, 492: \*scaber **90**, 345: suturalis **87**, 482: v. angularis 483: **90**, 345: v. tibialis **87**, 483: spi-nicollis, testaceipes **90**, 346.
- Urielina **89**, 261: \*nitida 263.
- Vatesus latitans **89**, 190.
- Veturius cephalodes **90**, 100; \*Ga-bonis 103: intermedius, platyrhhi-nus 101; \*pumilio 102: \*similior 100; \*sinuato-collis 99: transversus, trituberculatus 101.
- Xantholinus \*ochripennis **92**, 334: \*sanguinipes **89**, 275.
- Xenocephalus n. g. **87**, 411: \*clypea-tus 412: **89**, 190: \*Schuppii **90**, 315.
- Xenomela \*Fausti, fuscipes, Heydeni **90**, 23.
- Xestobium T. **90**, 392: \*antennalis 394: \*austriacum 392: \*caucasica 394: \*circassicum, declive 393: \*nitida 394: plumbeum 393: rufo-villosum, subincanum 392.
- Xylotrechus \*pantherinus, rusticus **91**, 390.
- Xystrocera globosa **88**, 334.
- Zabrus \*araxidis **89**, 17: \*chiosanus 252: convexus v. subtilis 253: obesus v. Nereensis 331, 366: obtusangulus 17: Oertzeni \*v. cre-ticus 253: reflexus 252: Triuii, transfuga 17.
- Zavaljus Fausti **91**, 368.
- Zengophora flavicollis, scutellaris **89**, 44: subspinosa 43: **92**, 131: Tur-neri **89**, 44: \*Weisei 43.
- Zonabris floralis v. Sturmii, v. Dahli **92**, 203: 4-punctata **91**, 156.
- Zonitis, Monographie **91**, 225: Cata-log 249: \*adustipennis 246: \*an-ricoma 245: \*Bellieri 236: \*bifas-ciata 248: \*hiimpresa 249: \*fulvi-pennis 241: \*immaculata v. gibbi-collis 240: laticollis 238: v. api-calis 239: \*nigricollis 249: \*nigri-ventris 241: \*novercalis 236: praecusta v. analis, v. Ballionis 242: v. flava, v. scutellaris 241: v. an-coroides, v. nigripennis 242: \*4-punctata v. immaculata, v. Heroldi,

v. Korbi 247; \*rubida 244; \*robros-fasciata 248; \*sexuaculata v. bipunctata, v. discolor, v. lunata 243; \*spectabilis 242; \*thoracica 237.

Zonopterus \*Redemanni 91, 274.  
Zygia \*Reitteri. \*v. marginata 90, 73.

## Hymenoptera.

Ameisengäste in Tunesien und Algerien 87, 108; 92, 347.

Allantus T. 88, 212; albicornis 213; annulatus 212; arcuatus 218; caucasicus, costatus 214; \*clypealis 220; \*Graecus 214, 216; \*Jakowlewii 91, 218; \*Kussariensis 88, 219; laetus 212; maculatus 213; meridianus 212; monozonus 219; pallicornis 212; \*Parnasius 215; \*Persa 213; Rossii, v. obesus, v. unifasciatus 214; \*Steckii 215; tenulus 213; viduus, violaceus 214.

Bombus agrorum 87, 224.

Coelioxys afra 89, 381; coronata 381, 383; \*echinata 381; emarginata, erythropyga 383; macrura, octodentata 382; polycentris 383.

Chorinaeus australis 87, 201; brevicar, Cristator 200; fascialis 202; funebris, longicalcar, longicornis 201; nitifrons, Talpa, tricarinatus 202.

Cladius \*Ordubadensis 91, 211; \*palmicornis 212.

Colpotrochia \*elegantula 87, 199.

Exochus affinis 87, 208; albicinctus 217; alpinus 214; anulitarsis 215; aospilus 217; citripes 213; coronatus 211; decoratus 213; flavolimbatus 209; Fletcheri 216; gravipes 207; gravis, incidens 208; lentipes 215; lineifrons 213; longicornis 214; mitratus 208; nigri-

palpis 209; notatus 214; parvispina 216; pictus 210; prosopius 209; Ratzeburgi 210; signifrons 216; tardigradus 211; tibialis 215; turpidus 208; vafer 211; ventralis 212.

Hyperacmus \*crassicornis 87, 199.

Metopius anxius 87, 196; brevispina 195; clypealis 196; connexorius 195; croceicornis 196; dissectorius, fuscipennis 194; interruptus 197; micratorius 195.

Periope auscultator 87, 198.

Poecilosoma \*parvula 91, 215.

Polyclistus fasciata, femoralis, Mansuetor 87, 218.

Rhogogastera \*Lichtwardti 91, 216.

Strongylogaster \*Desbrochersi 91, 214.

Tenthredinida Europae 90, 225; Catalogus 241; Nachträge 91, 209.

Tenthredo \*Bernardi 88, 220; bipunctula 91, 218.

Tenthredopsis \*Schmiedeknechti 91, 216.

Trachyderma \*scabra 87, 199.

Triclistus aethiops, albicinctus 87, 206; aveolatus 203; facialis, Holmgreni 205; lativentris 203; longicalcar 205; niger 206; nitifrons 204; pallipes, podagricus 204; pubiventris, spiracularis 205; squallidus 203.

Tryphonen 87, 193.

## Lepidoptera.

Aufbewahrung von Mikrolepidopteren 87, 189.

Papilio Cacicus 88, 332; 89, 223.

Noctua carnea 87, 358.

Spilosoma urticae, menthastri 89, 212.

## Hemiptera.

Myrmekophile Heteropteren 89, 191.

## Verzeichniß der Abbildungen.

1887. Taf. I u. II: 399. Taf. III: 400. Taf. IV: 401. Taf. V: 416.  
 1888. Taf. I u. II: 167. Taf. III u. IV: 354. Taf. V: 295, 411, 416.  
 Taf. VI: 272.  
 1889. Taf. I: 190, 221. Taf. II: 368, 417. Taf. III: 417. Taf. IV: 377.  
 1890. Taf. I: 109, 113, 288. Taf. II: 273, 275, 277, 282, 288, 297, 318,  
 399. Taf. III: 268, 271.  
 1891. Taf. I u. II: 114. Taf. III: 42, 306. Taf. IV: 225. Taf. V: 360.  
 1892. Taf. I: 113. Taf. II: 164. Taf. III: 169, 174. Taf. IV: 306, 312,  
 315, 373, 376, 378.

Uebersicht der Anzeigen von entomologischen  
Werken und Zeitschriften.

- Askenasy, Beiträge und Kritik der Darwin'schen Lehre. Leipzig 1872.  
**92**, 129.  
 Augustin, C. H., Wegweiser für Käfersammler. (Kraatz.) **88**, 235.  
 Bau, Alex., Handbuch für Insectensammler. Bd. II: Käfer. (Seidlitz.)  
**88**, 303.  
 Candèze, Dr. E., Catalogue méthodique des Elatérides. 1889. (Schwarz.)  
**91**, 152.  
 Casey, Thom. L., Entomological notes. (Kraatz.) **90**, 223.  
 Eimer, Zoologische Studien auf Capri II. Lacerta muralis coerulea.  
 Leipzig 1874. **92**, 129.  
 —, Untersuchungen über das Variiren der Mauereidechsen. Berlin 1881.  
**92**, 129.  
 —, Die Entstehung der Arten etc. Jena 1888. **92**, 129.  
 —, Artbildung und Verwandtschaft bei den Schmetterlingen. Jena 1889.  
**92**, 129.  
 Everts, Ihr. Ed. Dr., Nieuwe Naamlist van Nederlandsche Schildvleugelige  
 Insecten. (Wasmann.) **88**, 361.  
 Ganglbauer, L., Die Käfer Mitteleuropas etc. Bd. I. (Kraatz.) **91**, 393.  
 Huëber, Dr. Th., Fauna Germanica. Hemiptera tetroptera. 2. Heft:  
 Lygaeidae. (Kraatz.) **91**, 134; **92**, 175.  
 Kolbe, H. J., Einführung in die Kenntniß der Insecten. (Kraatz.) **90**, 223.  
 Krancher, Dr. O., Entom. Jahrbuch p. 1892. (Kraatz.) **91**, 397.  
 Kuwert, A., Bestimmungstabelle der deutsch. Coleopt. XXII. Heft:  
 Heteroceridae. (Kraatz.) **91**, 131.  
 Marseul, de, Monographie des Mylabrides. Liège 1873. **92**, 129.  
 Nägeli, Entstehung und Begriff der naturhist. Art. München 1865. **92**, 129.  
 Pantel, R. P. J., Catalogue des Coleoptères terrestres des Environs  
 d'Ucles etc. Madrid 1888. (Wasmann.) **89**, 146.  
 — —, Notes Orthopterologiques. (Wasmann.) **91**, 392.  
 Philippi, Fred., Catalogo de los Coleopteros de Chile. Santiago 1887.  
 (Kraatz.) **88**, 335.  
 Schneider, Dr. G., Vallombrosa. (Kraatz.) **90**, 222.  
 Schönfeldt, H. v., Catalog der Coleopteren Japans. (Kraatz.) **88**, 223.  
 Seidlitz, Dr. G., Fauna baltica. II. Aufl. (Kraatz.) **87**, 361.  
 Verhandlungen des Siebenbürg. Vereins. Hermannstadt 1891. (Weise.)  
**92**, 412.

- Weismann, Ueber die Berechtigung der Darwin'schen Theorie.  
 Leipzig 1868. **92**, 129.  
 —, Studien zur Descendenz-Theorie II. Leipzig 1876. **92**, 129.  
 Wasmann, E., Vergleichende Studien über Ameisengäste und Termiten.  
 Haag 1890. (Kraatz.) **90**, 219.  
 — —, Die zusammengesetzten Nester und gemischten Kolonien der  
 Ameisen etc. Münster i. W. 1891. (Kraatz.) **91**, 391.

## Necrologe und Todesanzeigen.


- |  |   |
|--|---|
| André, Ed <b>91</b> , 10.                        | Janson, Edw. <b>91</b> , 8.             |
| Baly, J. <b>90</b> , 27.                         | Kirsch, Th. <b>89</b> , 8.              |
| Bates, H. W. <b>92</b> , 10.                     | v. Kraufs, Dr. Ferd. <b>91</b> , 10.    |
| Baumeister <b>91</b> , 8.                        | Kricheldorf, A. <b>90</b> , 26.         |
| Bellier de la Chavignerie <b>89</b> , 12.        | Letzner, K. <b>90</b> , 28.             |
| v. Bodemeyer, Ed. <b>88</b> , 2.                 | Loew, Dr. F. <b>90</b> , 26.            |
| Brisout de Barneville, L. Ch. F. <b>88</b> , 14. | v. Manderstjerna, Alex. <b>88</b> , 15. |
| Buquet, L. <b>90</b> , 25.                       | Mann, Jos. <b>89</b> , 12.              |
| Burmeister, Prof. Dr. H. <b>92</b> , 13.         | de Marseul, Abbé <b>90</b> , 25.        |
| Desmarest, Eug. <b>90</b> , 26.                  | Meyer, G. <b>89</b> , 12.               |
| Dohrn, Dr. C. A. <b>92</b> , 10.                 | Osterloff <b>89</b> , 13.               |
| Dokhtouroff, Wlad. <b>90</b> , 26.               | Quedenfeldt, G. und M. <b>91</b> , 8.   |
| Ehlers <b>88</b> , 2.                            | Reinhard, Dr. H. <b>91</b> , 8.         |
| Frey, Prof. <b>90</b> , 26.                      | Richter, Dr. <b>91</b> , 7.             |
| Géhin, J. B. <b>90</b> , 26.                     | Sachse, Dr. R. <b>91</b> , 11.          |
| Gemminger, Dr. H. <b>87</b> , 6.                 | Sénac, Dr. H. <b>92</b> , 6.            |
| Gutheil <b>87</b> , 6.                           | Tarnier <b>90</b> , 27.                 |
| Habelmann, P. <b>90</b> , 26.                    | Tieffenbach, H. <b>92</b> , 12.         |
| Hoffmann, Prof. <b>91</b> , 18.                  | Venus, C. E. <b>90</b> , 26.            |











3 2044 106 255 748

