



SL (4)

538



SL/23-4-g-17






Digitized by the Internet Archive  
in 2015

<https://archive.org/details/b22650933>

G V I L I E L M I G I L  
B E R T I C O L C E S T R E N -  
S I S , M E D I C I L O N D I -  
N E N S I S ,


D E M A G N E T E , M A G N E T I -  
C I S Q V E C O R P O R I B V S , E T D E M A G -  
n o m a g n e t e t e l l u r e ; P h y s i o l o g i a n o u a ,  
*plurimis & argumentis, & expe-*  
*rimentis demonstrata.*



L O N D I N I

---

E X C V D E B A T P E T R V S S H O R T A N N O  
M D C .



FACSIMILE — DRUCK  
BERLIN  
MAYER & MÜLLER  
1892.



ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS  
LIBRARY

CLASS

538


ACCN.

3015

SOURCE

DATE





AD LECTOREM CANDI  
DVM, ET MAGNETICÆ PHI-  
LOSOPHIAE STUDIO SVM,

P R A E F A T I O.



V M in arcanis inueniendis, & abditis re-  
rum causis perquirendis, ab experimen-  
tis certioribus, & argumentis demonstra-  
tis, validiores existant rationes, quàm a  
probabilibus coniecturis, & vulgò Phi-  
losofantium placitis: Vt igitur magni  
magnetis, Communis matris (telluris)  
incluta substantia, adhuc prorsus incog-  
nita, viresq; huius globi egregiæ, & emi-  
nentes, melius intelligantur; à vulgari  
magnetica, lapidea, ferreaque materia,  
magneticisq; corporibus, tellurisq; partibus propin-  
quioribus, quas manibus tractare, sensibus ipsis percipere licet, exordiri; manifestis  
experimentis magneticis procedere; & in intima telluris primum  
penetrare proposuimus. Nam posteaquàm eorum quæ ab excelsis  
montibus, aut marium profunditatibus, aut imis cauernis, & abditis  
metallis eruta; plurima nobis visa & perspecta fuissent, vt telluris  
substantiam veriorẽ tandem cognosceremus: in magnetis viri-  
bus perquirendis (admirandis illis quidem, & supra omnium alio-  
rum apud nos corporum virtutes præpotentibus, collatis reliquo-  
rum fossilium omnium viribus) diutinam multamq; curam adhibui-  
mus. Neque hunc nostrum laborem inertem, & infrugiferum in-  
uenimus; cùm nobis quotidie experiendo, nouæ & inauditæ pro-  
prietates elucerent; creuitq; adeò ex rebus diligenter spectatis Phi-  
losophia, vt terreni globi interiora, & genuinam substantiam, mag-  
neticis principijs exponere, terramq; (communem matrem) homi-  
nibus commonstrare, veris demonstrationibus, & manifestè sensi-  
bus apparentibus experimentis, tanquàm digito designare, aggressi  
sumus.

## AD LECTOREM

simus. Et veluti geometria à minimis quibusdam & facilimis fundamentis, ad maxima & difficillima affurgit; quibus mens ingeniosa, supra æthera scandit: ita doctrina nostra & scientia magnetica, ordine conuenienti, quædam primùm ostendit minùs rara; ab illis magis præclara emergunt, tandemque serie quædam, globi telluris arcana maximè, & abdita referantur, & eorum causæ agnoscuntur, quæ vel priscorum ignorantia, vel recentiorum negligentia, incognita & prætermissa fuerunt. Sed quid ego in tam vasto Librorum Oceano, quibus studiosorum ingenia perturbantur, fatiganturque; quibus ineptioribus, vulgus & homines importunissimi inebriantur, delirant, inflantur, & tumultus faciunt literarios, seque philosophos, medicos, mathematicos, astrologos profitentur, & viros doctos negligunt, contemnuntq;: Quid ego inquam huic tam perturbatæ reipublicæ literariæ, aliquid vlteriùs adiungerem, aut iuratis in aliorum sententias, aut absurdissimis bonarum artium corruptoribus, literatis idiotis, grammaticis, sophistis, rabulis, & plebeculæ peruersæ, philosophiam hanc inclytam, & propter inaudita plurima quasi nouam, & incredibilem, damnandam & maledictis dilacerandam exponerem? Sed vobis tantùm verè Philosophantibus, viris ingenuis, qui non ex libris solùm, sed ex rebus ipsis scientiam quæritis, fundamenta ista magnetica commendauit, nouo Philosophandi genere. At si ipsis opinionibus, & paradoxis assentire aliquibus visum non fuerit; videant tamen experimentorùm, & inuentorum (quibus præcipuè floret philosophia omnis) magnam frequentiam: quæ multis nostris curis, vigilijs, & impensis eruta, & demonstrata sunt. Illis gaudete, & in meliores vsus si poteritis fruimini. Scio, quemadmodùm arduum est vetustis nouitatem dare, obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubijs fidem: ità multò magis nouis, & inauditis, contra omnes omnium opiniones, autoritatē aliquam conciliare, & stabilire, difficilimū. Neq; illud curamus: paucis enim philosophandum censuimus. Inuentis & experimentis nostris asteriscos maiores & minores apposuimus, pro dignitatis & subtilitatis ratione. Qui eadē experiri voluerit, non oscitater, & ineptè, sed prudenter, artificiosè & appositè corpora tractet; ne ille (cùm res non successerit) inscius nostras arguat inuentiones: nihil enim in istis libris depromptum, quod non exploratum, sepissimèq; actū & transactum apud nos fuerit. Multa in rationibus & hypothesibus primâ facie, duriora forsan videbuntur, cùm sint à communi opinione aliena; non diffido tamen quin postea ex demōstrationibus ipsis authoritatem


PRÆFATIO

tem tandem nanciscentur. Quare in magnetica disciplina, qui progrediuntur magis, hypothefibus magis confidunt, & proficiunt vberius; nec facile cuius aliquid in magnetica philosophia certò constabit, in qua non sint cognita aut omnia, aut saltem pleraque. Physiologia hæc ferè tota noua est, & inaudita; nisi quòd pauci admodum, de vulgaribus quibusdam viribus magneticis pauca quædam tradiderunt. Quare & veteres & Græcos auxiliarios minimè aduocamus, quòd neque græcula argumenta subtiliùs, nec græca verba significantiùs veritatem demonstrare, aut meliùs illustrare possunt. Est enim doctrina magnetica nostra aliena ab eorum principijs plurimis & decretis. Neq; huic operi vllum eloquentiæ fucum, aut verborum ornatum attulimus, sed hoc tantum fecimus, vt res difficiles & incognitæ tractarentur à nobis, eâ dicendi formâ, ijsq; verbis necessariò requisitis, vt intelligi dilucidè queant: Nouis igitur & inauditis quibusdam verbis aliquando vtimur, non vt ineptioribus vocabulorum velis, tenebræ aut caligines rebus offunderentur (vt Chemicæ solent) sed vt abdita non nominata, nunquam adhuc perspecta, planè & integrè traderentur. Post magnetica experimenta, & partium telluris homogenicarum scientiam, progredimur ad totius telluris generalem naturam; vbi etiam decretum est liberè philosophari, eâdem licentiâ quâ olim Ægyptij, Græci, Latiniq; sua dogmata diuulgabant: nam plurimi in illis errores iam diu successiue ad recentiores scriptores per manus quasi traditi sunt; quibus adhuc dum insistent scioli, perpetuis quasi in tenebris vagantur. Priscis illis & quasi primis philosophiæ parentibus Aristoteli, Theophrasto, Ptolemæo, Hippocrati, Galeno satis semper honos tribuatur, à quibus dimanauit sapientia ad posteros; sed ætas nostra plurima detexit & in lucem attulit, quæ illi etiam si viuerent libenter amplecterentur. Quare & nos ea quæ longâ experientiâ inuenimus, probabilibus hypothefibus exponere non dubitauimus, Vale.

AD GRAVISSIMUM DOCTISSIMUMQUE VI-  
rum D. Gulielmum Gilbertum, Medicinæ apud  
*Londinenses doctorem eximium, Magneticæque*  
philosophiæ parentem; de magneticis his-

ce libris, Edwardi Wrighti

παράδοσις ἐγκωμιστικὴ.

 Iquis fortè erit (grauissime vir) qui magneticos hosce libros laboresq; tuos parui pèdat, istaq; studia leuiora, viroq; graui grauioribus medicinæ studijs consecrato, haudquaquam satis digna putet; nã ille non mediocriter desipere meritò censendus erit. Maximum enim esse, & planè admirabilem magnetis vsum, vel infirmæ ferè sortis hominibus notius est, quàm vt meâ hoc tempore vel oratione aliquâ longiore, vel commendatione indigeat. Neque sanè (iudicio meo) aut nobilius aliquod, aut humano generi vtilius argumentum eligere potuisses, in quo philosophici tui ingenij vires exereres. Huius siquidem lapidis diuino beneficio factum est, vt quæ tot sæculis, tam vastæ orbis continentes, tam infinitus regionum, insularum, populorum, gentiumque numerus, incognita latuère; nostrâ ferè memoriâ iam dudum detecta sint facilius, & sæpius explorata, totiusq; terreni globi ambitus, à nostris etiam Drako & Caundisho (quod in perpetuam ipsorum memoriâ dictum volo) non semel circumnavigatus. Ferri namque magnete tacti indicio, austri, septentrionis, orientis, occidentisque puncta, ceteræque mundi plage caliginoso cælo & obscurissimâ nocte nauigantibus innotuerunt; ex quo facillimè semper intellexerunt, in quam mundi partem nauigij sui cursum dirigere deberent; quod ante inuentam illam tam admirandam magneticæ *Γεωγραφικῆς* Virtutem impossibile planè fuit. Hinc nautis olim (vt ex historijs constat) anxietas incredibilis & ingens periculum sæpius imminabat, cum ingruente tempestate, sublatoq; solis, syderumque aspectu, quonam tenderent prorsus ignorarent, nec vlla ratione aut artificio hoc ipsum inuestigare possent. Quanto igitur gaudio perfusos fuisse? qua letitia exultasse naucleros omnes putemus, cum primùm illis magneticus iste index certissimum sese viae ducem, & quasi Mercurium, præbuisset? Sed neque hoc, magnetico huic Mercurio satis fuit, viam scilicet ipsam indicare, & quonam cursus dirigendus esset digitum quasi intendere; cœpit etiam iam dudum & loci ipsius, in quem tenditur, distantiam cōmonstrare. Nam cum magneticus index non idem semper in omni loco

loco septentrionis punctum respiciat, sed ab eodem pierumque vel in ortum, vel in occasum declinet; eandem tamen in eodem loco (quicumque tandem fuerit) declinationem semper habeat, constanterque seruet; factum est ut ex declinatione ista (quam variationem vocant) in quibusvis locis maritimis diligenter animaduersa & obseruata, ydem loci postea etiam à nauigantibus, ex eorundem ad eandem variationem appropinquatione & accessu (adiunctâ latitudinis obseruatione) inuenirentur. Hinc Lusitanis, in suis ad Indiam Orientalem nauigationibus certissima sua ad Promontorium bonæ spei accessionis indicia; quemadmodum ex Hugonis Lynschotensis & doctissimi nostri Richardi Hackluiti relationibus constat; hinc etiam naucleri nostrates periti non pauci è sinu Mexicano ad Azores insulas nauigantes, sese ad easdem quam proximè accessisse agnouerunt; quanquam ex chartis suis marinis, sexcentis ferè milliarijs Britannicis, ab ijsdem abesse viderentur. Atq; ita magnetici huius indicij beneficio, problemati illi Geographico de longitudine inuenienda, quæ tot seculis doctissimorum Mathematicorum ingenia exercuit, quodammodo satisfactum fore videatur; quia cognitâ cuiuscunq; loci maritimi variatione, idem postea ex eadem quoties opus fuerit, facillimè (non ignota eiusdem loci latitudine) inueniri posset.

Incommodi tamen aliquid & impedimenti, variationis huius obseruationi coniunctum esse videtur; quod non nisi lucente sole aut stellis, obseruari possit. Vt ergo naucleros omnes beare perrexit magneticus iste maris Mercurius, Neptuno ipsi, dysque deabusque marinis omnibus longe præferendus; neq; solum obscura nocte & caliginoso cælo directionem ostendit, sed & latitudinis etiam certissima indicia præ se ferre videtur. Index namq; ferreus super axem suum libere in æquilibrio, subtilissimo artificio (tanquam librile) suspensus; deindè magnete tactus & excitus, ad certum aliquod & definitum sub horizonte punctum descendit (ut in latitudine nostra Londinensi ad gradum ferè septuagesimum secundum) in quo tandem acquiescit. At sub æquatore ipso, ex admirabili illo consensu & congruentiâ quæ in omnibus & singulis ferè magneticis experimentis inter tellurem ipsam & terrellam (id est magnetem globosum) intercedit, valdè quidem (ut vel minimum dicam) verisimile, & plusquam probabile videtur, eundem indicem (etiam magnete illitum) in Horizontis æquilibrio permansurum: Undè illud etiam verisimilimū esse constat, in exiguo admodum ab austro in septentrionem (aut contra) progressu, satis utiq; sensibilem fore declinationis illius mutationem; ita ut ex declinatione illa in quouis loco diligenter semel simul cum latitudine obseruata, idem postea locus, eademque

latitudo vel obscurissima nocte, densissimaq; caligine, per instrumentum declinationis agnosci facillime possit. Quare ut ad te tandem reuertatur oratio nostra, grauissime, doctissimeque D. D. Gilberte (quem in magnetica hac philosophia præceptorem libenter agnosco meum) si nihil aliud haberent hi tui de Magnete libri præter solam hanc latitudinis ex declinatione magnetica inuentionem, à te nunc primum in lucem prolatam, eos tamen naucleri nostri Britanni, Galli, Belgæ, Dani ex oceano Atlantico, in mare Britannicum, aut fretum Herculeum tenebroso cælo ingressuri, non modico auro æquiparandos meritisime iudicarent. Illud vero tuum de toto telluris globo magnetico inuentum, quanquam fortè plerisq; vel ad stuporem vsque παραδοξώτατον videbitur, tot tamen experimentis tamque ad rem appositis, & accommodatis, Libr. 2. Cap. 34. Libr. 3. Cap. 4, & 12; & toto ferè libro quinto è adeò solidè hoc ipsum à te munitum vndiq; & confirmatum est, vt nullis dubitationi aut contradictioni locus relinquatur. Venio itaq; ad variationis magnetica causam illam, quæ hæctenus doctorum omnium ingenia diuexauit; quam nullus mortaliū vnquam attulit eā probabiliorem, quæ à te nunc primum hisce tuis de Magnete libris prodita est. Magnetici indicis in medio oceano, medijsque continentibus (vel saltem in medijs earundem partibus validioribus, magisque eminentibus) ὀρθογωνομετρίας; propè littora verò ad easdem terra marique inclinatio, terrelle ipsius (ad terreni globi similitudinem inæqualis, & in quibusdam partibus eminentis, aut inualidi, aut carioli, aut alio quouis modo imperfecti) experimentis consentiens, Lib. 4. Cap. 2. demonstrata; valdè profecto verisimiliter euincit, nihil aliud esse variationem illam, nisi magnetici ferri ad partes illas telluris robustiores, eminentioresque deuiationem quandam. Vnde facile etiam ratio constat irregularitatis illius quæ in variationibus magneticis, ex eminentiarum illarum, viriumque terrestrium inæqualitate & anomalia, plerumq; cernitur. Neque hercle dubito, quin vel illi omnes qui punctos aliquos in cælo terræ attractiuos aut respectiuos, quique montes, rupesue, polosue magneticos aut excogitarunt, aut admiserunt, labascent statim simulatque hosce tuos de Magnete libros perlegerint, volentesque pedibus in tuam sententiam venient. Quæ postremo de circulari telluris, polorumque terrestrium motu disputas, quanquam nonnullis forte opiniosissima videbuntur; non video tamen cur non veniam aliquam apud ipsos etiam mereantur, qui motum telluris sphericum non agnoscunt; cum ne illi quidem semetipsum ex multis difficultatibus quæ ex diurno totius cæli motu consequuntur, facite expedire queant. Primò namque, frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora, frustra que totum cælum, omnesque spheræ

(si que

(si quæ sint) stellarum tam errantium quàm inerrantium, propter diurnum motum circumuoluuntur; qui vnica telluris quotidiana reuolutione excusari potest. Deinde utrū probabilius videbitur, globi terrestris æquinoctialem circulum vnico horæ scrupulo secundo (id est eo circiter tempore quo quis celeriter incedendo vnico tantum passu progredi poterit) vnus miliaris Britannici (quorum 60 vni gradui maximi in terra circuli æquantur) quadrantem conficere posse; an primi mobilis æquatorē eodem tempore quinque millia miliaria ineffabili celeritate percurrere, & in ictu oculi quingenta circiter miliaria Britannica, fulminis ocyus alis (si tamen vera statuant illi qui telluris motum maximè impugnant) præteruolare? Postremo, erit ne verisimilius minutissimo huic terreno globulo motum aliquem concedere; an tres ingentes illas sphaeras nonam (dico) decimam, atque vndecimam, nullo sydere insignitas, insano molimine octauæ fixarum sphaera superædificare; præsertim, cum ex hisce de magnete libris, è telluris & terræ comparatione constet, circularem motum non esse ad eò à telluris naturâ alienum, atq; vulgo existimatur. Neque illa quæ è sacris litteris afferuntur, mobilitati terre magnopere aduersari videntur: neq; Mosi aut prophetarum institutum fuisse videtur, mathematicas aliquas aut physicas subtilitates promulgare; sed ad vulgi captum & loquendi morem, quemadmodum nutrices infantibus solent, sese accommodare, neq; minutias quasq; non necessarias consuetari. Sic Gen. 1, ver. 16, & psal. 136, Luna luminare magnum appellatur, quod ita nobis appareat; cum tamen stellas plerasq; tam fixas quàm erraticas, multo maiores esse Astronomia peritis constet. Quare neq; ex psal. 104, vers. 5, solidi aliquid contra mobilitatem terrenam concludi posse existimo; quanquam dicatur deus fundasse terram super bases eius, ne dimoueretur in saculum; In suo namque eodemque loco terra semper manere poterit, vt non vagâ aliquâ latrone dimoueatur, aut extra sedem suam (in qua à diuino opifice posita primum fuit) transferatur. Nos itaque trin-uniū numinis inscrutabilem sapientiam (diligentiùs inuestigato, atq; animaduerso in magneticis motibus, opere suo admirando) deuotâ mente agnoscentes & adorantes, experimentis & rationibus philosophicis non paucis inducti, satis probabile esse existimamus, terrâ quam super centro suo, tanquàm basi & fundamento immobili innixam, circulariter tamen circumferri.

Sed his omissis (de quibus haud quisquam credo certius aliquid vnquam demonstrauerit) maximam proculâubio apud intelligentes omnes, & discipline magneticæ filios (vt Chimicorum more loquar) gratiam inibunt ea quæ de variationis causis, deq; magnetica sub horizontem declinati-

one disseruisti; vt alia multa pratermittam, quæ nimis hic longum esset commemorare. Neq; sanè dubito quin editis hisce tuis de Magnete libris naucleros omnes gnauos & industrios excitabis, vt non minorem magnetica sub horizontem declinationis, quàm variationis obseruandæ curam habeant. Quandoquidem (si non certum) verisimilimum saltem est multò accuratiùs latitudinem ipsam, vel potiùs effectum latitudinis, ex sola illa declinatione (obscurissimo etiam cælo) inueniri posse; quàm ex variatione, vel longitudinem, vel effectum longitudinis; sole licet ipso splendente, stellisq; omnibus retucentibus, artificiosissimè item adhibitis exactissimis quibuscunq; instrumentis. Neq; dubium est doctissimos illos viros, Petrum Plancium (non tam Geographiæ, quàm magneticarum obseruationum studiosissimum) & Simonem Steuiniũ, mathematicũ præstantissimum, non mediocriter læturos, cum primum magneticos hosce libros tuos aspexerint, suamq; λιμνομετρικὴν, siue Portuum inuestigandorum rationem, tantâ, tamq; insperatâ accessione auctam, atq; locupletatam animaduertent; suosq; proculdubio nauarchos omnes (quoad poterunt) ad magneticâ etiam sub horizonte declinationem, non minus quàm ad variationem vbiq; obseruandam, excitabunt. Optimis igitur auspicijs (doctissime D.D. Gilberte) in lucem prodeat Magnetica philosophia tua, non in nonum tantum annum (quod Horatius præcipit) sed in alterum iam fere nouennium pressa, quàm plurimis laboribus, studijs, vigilijs, artificijs, sumptibusque tuis non modicis per tot continuos annos è tenebris demum, densaq; caligine otiose exiliterq; philosophantium, infinitis artificiose adhibitis experimentis, eruta; non neglectis etiam, sed diligenter perlectis, & perpensis ijs omnibus, quæ veterum, aut recentiorum quorumcunq; scriptis, prodita sunt: Neq; superciliosi cuiusquam, & signaui Philosophastri frontem, aut præiudicium pertimescat, qui aliena aut liuide carpendo, aut furtiue sibi arrogando vanissimam gloriam aucupetur; scilicet Ingenium magni liuor detrectat Homeri, sed ——— Quisquis es ex illo Zoile nomen habes.

Prodeat inquam iam tandem in conspectum omnium tua (tot pressa per annos) de Magnete physiologia noua, deq; magno Magnete (tellure scilicet) Philosophia nunquam satis admiranda; magis namque, mihi crede

(Siquid habent veri vatum prælagia)

in perpetuam nominis tui memoriam valebunt hi tui de Magnete libri, quàm sepulchro tuo impositum Magnatis cuiusuis monumentum.

Verborum



## *Verborum quorundam interpretatio.*

**T**Errella, magnes globosus.

Verticitas, vigor polaris, non περιδίνωσις, sed περιδίνεσις & δύναμις: non vertex aut πόλος, sed virtus conuertens.

Electrica, quæ attrahunt eadem ratione vt electrum.

Magneticum excitum, quod à magnete vires acquisiuit.

Verforium magneticum, ferrum supra acum magnete excitum.

Verforium non magneticum, ex quouis metallo, inferuiens electricis experimentis.

Magnes armatus, qui ferreâ induitur casside, siue naso.

Meridionaliter. i. ad meridiani projectionem.

Parallelelicè. i. ad paralleli projectionem.

Cuspis, terminus verforij magnete excitus.

Crux, aliquando dicitur terminus non tactus, & excitus, quanquam in instrumentis plerunque ambo fines, conuenientibus lapidis terminis excitantur.

Cortex. i. suberis cortex.

Radius orbis magnetis, est recta linea à summo orbis magnetis, ad superficiem corporis viâ breuissimâ ducta, quæ continuata ad centrum magnetis transiret.

Orbis virtutis, est totum illud spatium, per quod quæuis magnetis virtus extenditur.

Orbis coitionis, est totum illud spatium, per quod minimum magneticum, per magnetem mouetur.

Ostensio, pro manifesta per corpus demonstratione.

Coitio magnetica: quia in magneticis motus non fit per facultatem attractricem, sed per vtriusque concursum aut concordantiam non vt fit vnus tantum ἐλκτική δύναμις, sed vtriusq; συνδρομή, vigoris semper coitio: corporis etiam si moles non obstiterit.

Declinatorium, ferrum supra axem conuertibile, magnete excitum, in declinationis instrumento.

# INDEX CAPITVM.

## *Liber . 1.*

- C**AP. 1. Veterum & recentiorum scripta de magnete, & commemorata tantum quædam, opiniones variæ, & vanitates.
- Cap. 2. Magnes lapis qualis sit, & de eius inuentione.
- Cap. 3. Magnes distinctas naturali potestate partes, & polos virtute conspicuos habet.
- Cap. 4. Polus lapidis quis sit borealis: & quomodo discernatur à meridionali.
- Cap. 5. Magnes attrahere videtur magnetem in positione naturali: in aduersa vero fugat, & in ordinem reducit.
- Cap. 6. Magnes tam venam ferri attrahit, quàm ferrum ipsum excoctum & conflatum.
- Cap. 7. Ferrum quid sit, & ex qua materia, & eius vsus.
- Cap. 8. Ferrum quibus in terris & regionibus nascitur.
- Cap. 9. Vena ferri trahit venam ferri.
- Cap. 10. Vena ferri polos habet, & acquirit, & disponit sese ad mundi polos.
- Cap. 11. Ferrum conflatum, non excitum magnete, ferrum trahit.
- Cap. 12. Ferrum longum disponit se (etiam non excitum magnete) in Boream & meridiem.
- Cap. 13. Ferrum excoctum habet in se Boreales & Australes partes certas: Vigorem magneticum, verticitatem, & vertices destinatos, seu polos.
- Cap. 14. De magnetis aliis viribus, & medicinali proprietate.
- Cap. 15. Ferri vis medicinalis.
- Cap. 16. Quòd magnes & vena ferri idem sunt; ferrum verò ab vtrisque extractum quiddam, vt cætera metalla à suis venis; omnesque magneticas virtutes in ferro, tam in vena ipsa quàm conflatò esse; sed imbecilliores.
- Cap. 17. Quòd globus terræ sit magneticus, & magnes, & quomodo apud nos magnes lapis telluris vires primarias omnes habeat; tellus verò iisdem potentiis in mundo directione certâ constat.

## *Liber . 2.*

- Cap. 1. De motionibus magneticis.
- Cap. 2. De coitione magnetica, primumque de succini attractione, siue veriùs corporum ad succinum applicatione.
- Cap. 3. De magnetica coitione, quam attractionem appellant, opiniones aliorum.
- Cap. 4. De magneticâ vi & formâ, quæ sit, deque coitionis causa.
- Cap. 5. Vigor in magnete quomodo inest.
- Cap. 6. Quomodo magnetica ferramenta, & minores magnetes conformant se ad terrellam, & ad tellurem ipsam, & ab illis disponuntur.
- Cap. 7. De potentia virtutis magneticæ, & naturâ in orbem extensibili.
- Cap. 8. De telluris, & terrellæ geographiâ.
- Cap. 9. De æquinoctiali circulo telluris & terrellæ.
- Cap. 10. Meridiani telluris magnetici.
- Cap. 11. Paralleli.

Cap.

## INDEX CAPITVM .

- Cap. 12. Horizon magneticus.
- Cap. 13. De axe & polis magneticis.
- Cap. 14. Cur in polo ipso coitio firmior sit, quàm in aliis partibus mediis inter æquatorem & polum; & de proportione virium coitionis, in diuersis terræ & terrellæ partibus.
- Cap. 15. Virtus magnetica concepta in ferro, magis apparet in bacillo ferreo, quàm in rotundo, quadrato, aut alterius figuræ ferramento.
- Cap. 16. A vigore magnetico motiones fieri solidis interiacentibus corporibus, deque interpositione laminæ ferreae.
- Cap. 17. De magnetis casside ferrea, quâ super polum (virtutis ergo) armatur, eiusque efficientiâ.
- Cap. 18. Magnes armatus non induit ferrum excitum maiore vigore quàm inermis.
- Cap. 19. Magnete armato, fortior est vnitio: hinc pondera grauiora attolluntur; coitio verò non fortior, sed plerumque imbecillior.
- Cap. 20. Magnes armatus magnetem armatum attollit, qui tertium etiam ducit; quod item fit licet minor virtus in primo fuerit.
- Cap. 21. Interpositâ Chartâ, aut alio medio, magnes armatus non plus attollit quàm inermis.
- Cap. 22. Quòd magnes armatus ducit ferrum non magis quàm inermis; Et quòd fortius vnitur ferro armatus, ostenditur magnete armato & Cylindro ferreo polito.
- Cap. 23. Magnetica vis motum facit ad vnitatem, & vnita firmiter connectit.
- Cap. 24. Ferrum intrâ orbem magnetis positum in aëre pendulum hæret, si propter impedimentum appropinquare non possit.
- Cap. 25. Exaltatio virtutum magnetis.
- Cap. 26. Quare maior appareat ferri & magnetis amor, quàm magnetis cum magnete, aut ferri cum ferro, iuxta magnetem intrâ orbem virtutis.
- Cap. 27. Centrum virtutum magneticarum in tellure, est telluris centrum. Et in terrella, lapidis centrum.
- Cap. 28. Magnes non ad statum punctum, aut polum tantum, allicit magneticas; sed ad omnem partem terrellæ præter æquinoctialem cingulum.
- Cap. 29. De virium varietate propter quantitatem seu molem.
- Cap. 30. Ferri figura & moles valet in coitionibus plurimum.
- Cap. 31. De longo & rotundo lapide.
- Cap. 32. Problemata quædam, & experimenta magnetica, de coitione, & diuortio, & motu iusto magneticorum.
- Cap. 33. De diuersa ratione roboris, & motus coitionis intrâ orbem virtutis.
- Cap. 34. Cur magnes in polis suis diuersa ratione robustior sit: tam in Borealibus regionibus, quàm australibus.
- Cap. 35. De instrumento perpetui motus ab authoribus commemorato, per attractionem magnetis.
- Cap. 36. Robustior magnes quomodo cognoscatur.
- Cap. 37. Vnus magnetis in eo quòd ferrum affectat.
- Cap. 38. De aliorum corporum attractionibus.
- Cap. 39. De corporibus mutuo se pellentibus.

## INDEX CAPITVM.

### *Liber. 3.*

- Cap. 1. De directione.
- Cap. 2. Dirigens virtus, seu verforia (quam verticitatem dicimus) quid sit; quomodo magneti insit; quomodo ingenita acquiratur.
- Cap. 3. Quomodo ferrum verticitatem acquirat per magnetem, & quomodo verticitas illa amittitur & immutatur.
- Cap. 4. Cur ferrum tactum acquirit contrariam verticitatem, & cur ferrum à septentrionali lapidis latere vero tactum mouetur in septentriones telluris, à vero meridionali in meridiem; non septentrionali puncto lapidis affricum ad austrum vertitur, & australi ad boream, vt falsò omnes qui de magnete scripsérunt existimabant.
- Cap. 5. De tactu ferorum diuersarum figurarum.
- Cap. 6. Contrarius qui videtur motus magneticorum, est iusta ad vnitatem confluentia.
- Cap. 7. Distantia, verticitas, & disponens facultas componunt magnetica; non vis attrahens conuellentis; nec coitio sola validior aut vnitio.
- Cap. 8. De feramentorum super eundem polum magnetis discordiis; & quomodo conuenire possint & iunctim constare.
- Cap. 9. Figuræ directoriæ conuersionum varietates indicantes.
- Cap. 10. De immutatione verticitatis & proprietatum magneticarum, siue de vigoris à magnete exciti alteratione.
- Cap. 11. De affricu ferri super magnetem in medijs locis inter polos, & super terrellæ æquinoctialem.
- Cap. 12. Quomodo verticitas existit in ferro quouis excocto, magnete non excito.
- Cap. 13. Cur nullum aliud corpus (præter magneticum) verticitate imbuatur ex attritione magnetis; & cur nullum corpus virtutem illam immittere & incitare valeat, nisi magneticum fuerit.
- Cap. 14. Situs magnetis nunc supra, nunc infra corpus magneticum in æquilibrio suspensum, neque virtutem neque verticitatem magnetici corporis immutat.
- Cap. 15. Poli, æquator, centrum, in integro permanent, & stabiliter perstant: ex diminutione, & partis alicuius separatione, variant, & alias sedes acquirunt.
- Cap. 16. Si meridionalis pars lapidis imminuta fuerit, aliquid etiam detrahatur de virtute borealis partis.
- Cap. 17. De vsu & præstantia verforiorum: & quomodo verforia ferrea directoria horologiorum, tum nauticæ pyxidis fila confricentur, vt validiorem acquirant verticitatem.

### *Liber. 4.*

- Cap. 1. De variatione.
- Cap. 2. Quòd variatio ab inæqualitate eminentium telluris partium efficiatur.
- Cap.

## INDEX CAPITVM.

- Cap. 3. Variatio vniuscuiusque loci constans est.
- Cap. 4. Arcus variationis non immutatur æqualiter pro locorum distantis.
- Cap. 5. Insula in Oceano variationem non inuat, vt neque magnetum metalla;
- Cap. 6. Quod variatio & directio sint à dispositrice vi telluris & conuertibili magnetica naturâ, non ab attractione aut coitione, aut alia occultâ causâ.
- Cap. 7. Cur variatio non sit maior à laterali illâ causâ quàm hæctenus obseruata fuit, quæ rarò visa est duo puncta nauticæ pyxidis attingisse, nisi propè polum.
- Cap. 8. De pyxidibus nauticæ vsitatæ compositione, & de diuersitate pyxidum diuersarum gentium.
- Cap. 9. An longitudo terrestris inueniri possit per variationem.
- Cap. 10. Cur variis in locis propè polum, variationes sint multò ampliores, quàm in minore latitudine.
- Cap. 11. Cardani error quærentis distantiam centri terræ à centro mundi per motum Herculei lapidis 5. de proportionibus.
- Cap. 12. De variationis quantitate inueniendâ: quantus sit arcus Horizontis à meridiani interfectione arctica, aut antarctica ad magnetici ferri respectum.
- Cap. 13. Obseruationes variationis à nauigantibus, plerumque sunt variæ & incertæ: partim ab errore & incitia, & instrumentorum imperfectionibus; partim à mari rarò ita tranquillo, vt vmbrae aut lumina iuste in instrumentis consistere possint.
- Cap. 14. De variatione sub æquinoctiali linea, & propè ipsam.
- Cap. 15. Variatio magnetici ferri in mari magno Æthiopico & Americano, vltra æquatorem.
- Cap. 16. De variatione in Noua Zembla.
- Cap. 17. Variatio in mari de Zur.
- Cap. 18. De variatione in mari mediterraneo.
- Cap. 19. Variatio in mediterraneis continentibus magnis.
- Cap. 20. Variatio in Oceano Orientali.
- Cap. 21. Quomodo deuiatio verforii propter locorum distantias intenditur & remittitur.

### *Liber. 5.*

- Cap. 1. De declinatione.
- Cap. 2. Diagramma declinationum ferri magnetici excitæ, in variis sphaeræ positionibus, & horizontibus telluris, in quibus nulla est variatio declinationis.
- Cap. 3. Instrumentum ostensiuum, virtute lapidis indicans gradus declinationis, ab vniuscuiusque latitudinis horizonte.
- Cap. 4. De verforii conueniente longitudine super terram, pro declinatione.
- Cap. 5. Quod declinatio ab attractione magnetis non sit, sed à virtute disponente, & conuertente.
- Cap. 6. De proportionem declinationis pro latitudinis ratione & de causa eius.

Cap.


## INDEX CAPITVM.


- Cap. 7. Diagrammatis conuersionis magnetici ferri ratio.  
Cap. 8. Diagramma conuersionis magnetici ferri, declinationem magneticam indicans in omni latitudine, & ex conuersione & declinatione, latitudinem.  
Cap. 9. Demonstratio directionis, aut variationis à vera directione, simul cum declinatione; vnico tantum in aqua motu, à disponente virtute & conuertibili.  
Cap. 10. De declinationis variatione.  
Cap. 11. De formali actu magnetico sphaericè effuso.  
Cap. 12. Vis magnetica animata est, aut animam imitatur; quæ humanam animam, dum organico corpori alligatur, in multis superat.

### *Liber . 6.*

- Cap. 1. De telluris globo, magno magnete.  
Cap. 2. Magneticus axis telluris inuariabilis permanet.  
Cap. 3. De terrestris globi diurna reuolutione magnetica, aduersus primi mobilis inueteratam opinionem, probabilis assertio.  
Cap. 4. Terram circulariter moueri.  
Cap. 5. Terræ motum negantium rationes, & earum confutatio.  
Cap. 6. De causa definiti temporis, integræ conuersionis telluris.  
Cap. 7. De telluris magnetica natura primaria, quâ poli eius à polis eclipcticæ dirimuntur.  
Cap. 8. De præcessionis æquinoctiorum à magnetico motu polorum telluris, in circulo Zodiaci arctico, & antarctico.  
Cap. 9. De præcessionis æquinoctiorum, & obliquitatis Zodiaci anomalia.

GVILI-





G V I L I E L M I G I L B E R T I  
DE MAGNETE, LIB. I.

C A P. I.

VETERVM ET RECENTIORVM SCRIPTA  
de Magnete, & commemorata tantum quædam.  
*opinionēs variæ, & vanitates.*



PVD sæculum prius, cum adhuc horrida, & inculta philosophia, in errorum, & ignorantiarum caligine iaceret: paucæ quidem rerum virtutes, & proprietates cognitæ sunt, & perspectæ: stirpium & herbarum inhorrui sylva, res metallica abdita, lapidumque scientia neglecta. Postquam verò plurimorum ingenijs, & laboribus humano vsui, & salutis necessaria quædam in lucem edita, alijsque tradita sunt, (& simul ratio & experientia, spem maiorem addiderant) tunc sylvas, campos, montes, & ardua loca; tunc maria, & aquarum profunditates, & interiora terreni corporis viscera perscrutari; & cuncta rimari cœptum. Atque bonis auspicijs tandem magnes lapis, vti verisimile, à ferri excoctoribus, aut metallorum fossoribus, in venis ferrarijs inuentus est. Qui cum à viris metallicis tractaretur, potentem illam, & validam ferri attractionem citò ostendebat, virtutem non latentem & obscuram, sed omnibus spectatam faciliè, & multis laudibus obseruatam, & commendatam. Qui posteaquam, vt à tenebris, & profundis carceribus emerferat, ab hominibus nobilitatus, propter validam, & stupendam ferri attractionem; multi de illo tam philosophi, quam medici veteres, sermonem fecerunt, breuiterque illius quasi memoriam tantum celebrauerunt; veluti Plato in *Ione*, Aristoteles primo de ani-

ma tantum, Theophrastus Lesbicus, Dioscorides, C. Plinius secundus, Iulius Solinus. Traditum est ab illis solummodo magnetem ferrum attrahere, ceterae eius virtutes latebant omnes. Sed ne nuda, & nimis brevis historia magnetica extaret, huic singulari & solitariae efficientiae cognitae, addita sunt figmenta quaedam, & mendacia, quae primis temporibus, non minus quam nunc dierum, hominibus deuoranda, à praecocius sciolis & exscriptoribus projiciebantur. Veluti non attrahere ferrum, si allio magnes illitus fuerit, aut si adamas propè fuerit. Huiusmodi apud Plinium, apud Ptolemaeum in quadripartito commemorata; propagatique sunt constanter, & praualuere errores, (non aliter atque mala & noxia magis luxuriantur gramina) ad nostra usque tempora, plurimorum scriptis, qui ut sua volumina ad iustam magnitudinem excrescerent, de plurimis plurima scribunt & exscribunt, de quibus nihil ferè certi experientia magistra cognoscebant. Quales etiam vel ipse de literis optimè meritis Georgius Agricola, de magnete fabulas, aliorum scriptis fidem habens, suis de natura fossilium libris tanquam veram historiam intexuit. Galenus medicamentosam eius vim, in nono de simplicium medicamentorum facultatibus, & naturalem eius potentiam ferri attractricem libro primo de naturalibus facultatibus vidit; sed causam non agnouit: ut ante illum Dioscorides, nec ulterius querebat. Sed Matthiolus eius interpret, allij & adamantis renouat fabulam, nec non Mahometis sacellum magnetibus cameratum infert, quò ostento (ferrea arca in aere pendente) tanquam diuino quodam miraculo, vulgo imponi scribit. Sed à peregrinantibus falsum hoc esse cognoscitur. Refert tamè Plinius, quod Chinocrates architectus de magnete lapide, Alexandriae Arsinoes templum concamerare inchoauerat, ut in eo simulachrum eius è ferro, in aere pendere videretur: Intercessit mors & ipsius, & Ptolemaei, qui id sorori suae iusserat fieri. Pauca de attractiuo ferri causis ab antiquis scripta; à Lucretio, & alijs leuiora quaedam, alij leuiter, & ieiunè de ferri attractione commemorant tantum: quos omnes vituperat Cardanus, quòd in re tam praecleara, & tam spatioso philosophandi campo, tam negligentes essent, & socordes; nec ampliore eius darent cognitionem, nec magis excultam philosophiam: qui tamen nec ipse, praeter recepta quaedam, & exscripta ex alijs, & malè inuenta, quicquam de eo, viro philosopho dignum tam magnis suis voluminibus posteritati commendauit. Recentiorum nonnulli in medicina eius efficientiam tantum ostendunt, ut Antonius Musa Braeseuolus, Baptista Montanus, Amatus Lusitanus, ut ante illos Oribasius 13 de facultate metallicorum, Aetius Amidemus, Auicenna, Serapio Mauritanius,



tanus, Hali abbas, Santes de Ardonijs, Petrus Apponenſis, Marcellus, Arnaldus. Commemorant tantum quædã pauciſſimis verbis de magnetete Marbodeus Gallus, Albertus, Matheus Syluaticus, Hermolaus Barbarus, Camillus Leonhardus, Cornelius Agrippa, Fallopius, Iohannes Langius, Cardinalis Cuſanus, Hannibal Roſetius Calaber; à quibus omnibus negligentiffimè, dum aliorũ figmenta aliquot & deliria tantum recitant, tractatur. Matthiolus allicientes vires magnetis; quæ per ferramenta tranſeunt, cum torpedinis maleficio confert, cuius venenum per corpora tranſit, & occultè ſerpit; Guilielmus Puteanus in ratione purgantium medicamentorum, de magnetete breuiter, & eruditè diſputat; Thomas Eraſtus, minimè cognita magnetica natura, in magnetete rationes ſumit infirmas aduerſus Paracellum; Georgius Agricola, vt Encelius aliq; metallici oſtendunt tantum; Alexander Aphrodiſeus ſuis problematibus inexplicabilem quæſtionem de magnetete eſſe exiſtimat; Lucretius Carus poeta ex Epicurea ſecta, exiſtimat attractionem fieri, quod vt ex omnibus rebus minutiffima corpora efluant, ſic ex ferro atomi in ſpatium interiectum, inter ferrum & magnetem, à magnetis ſeminibus exinanitum, quæ vbi ad magnetem fluere cæperunt, complicatis corpusculis ferrum ſequi. Tale fetè quiddam ex Plutarcho habet Iohannes Coſtæus; Thomas Aquinas in 7. Phy. pauca ſcribens de magnetete, haud malè eius naturam attingit, plurimaq; edidiſſet diuino ſuo & perſpicaci ingenio, ſi in magneticis experimentis fuiſſet verſatus. Plato diuinam virtutem putat. Sed poſtquam ſuperiori æuo tercentis, aut quadringentis labentibus annis, motus magneticus in Boream, & Auſtrum repertus, aut ab hominibus ruruſus recognitus fuit; multi viri eruditi pro ſuo quiſq; ingenio, aut admirationibus, & & laudibus; aut ratiunculis quibuſdam virtutem tam egregiam, & humano vſui neceſſariam, illuſtrare conati ſunt. Ex recentioribus plurimi laborauerunt vt cauſam huius directionis, & motus in Boream & Meridiem oſtenderent, & miraculum tantum naturæ intelligerent, aliſque aperirent: ſed oleum & operam perdiderunt, cum in naturæ ſubiectis non exercitati, ex libris tantum, & falſis quibuſdam phyſicis inſtitutis decepti, ſine experimentis magneticis, vana opinione conceptas quaſdam ratiunculas, ſibi aſſumerent, multaq; quæ non eſſent, aniliter ſomniarent. Marcilius Ficinus veteres opiniones ruminat, & vt rationem directionis oſtenderet, in vſa aſterifmo cæleſti, cauſam quærit, in lapide præualere virtutem vſæ, & in ferrum tranſferri. Stellæ exiſtere aſſeruit Paracellus, quæ magnetis poteſtate prædiræ, ferrum ad ſe attrahunt. Leuinus Lemnius pyxidem deſcribit et laudat,

et eius antiquitatem quibusdam rationibus infert; occultum miraculum quod profiterur non exponit. In regno Neapolitano Melphitani omnium primi (vti ferunt) pyxidem instruebant nauticam: vtq; Flavius Blondus Melphitanos haud perperam gloriari prodit, edocti à ciue quodam Iohanne Goia, anno post natum Christum Millesimo, trecentesimo: Oppidum illud in regno Neapolitano, non procul à Salerno, iuxta promontorium Mineruæ situm; cuius principatu Carolus quintus Andream Doream, magnum illum Classicum ducem, propter egregiam nauatam operam donauit. Atq; illa quidem pyxide, nihil vnquam humanis excogitatum artibus, humano generi profuisse magis, constat: Inuentam tamen antè ab alijs, et in marinis artibus admissam, ex veteribus scriptis, et quibusdã argumentis et coniecturis existimant nonnulli. Scientia Nauticæ pyxidulæ traducta videtur in Italiam, per Paulum Venetum, qui circa annum MCC Lx. apud Chinas artem pyxididis didicit; Nolim tamen Melphitanos tanto honore priuari, quod ab ijs in mari mediterraneo, primùm vulgariter fabricata fuerit. Goropius inuentionem tribuit Cimbris siue Teutonibus, scilicet quod 32 ventorum nomina pyxidi inscripta, ab omnibus naucleris, siue galli, Britanni, siue Hispani sint, Teutonica lingua pronuntiantur: Sed Itali sua lingua vernacula describunt. Sunt qui putant Salomonem Regem Iudææ cognouisse et indicasse vsum pyxididis nauticæ suis naucleris, in magnis nauigationibus, cùm tantam vim auri reportarent ab Indis occidentalibus: Quare et à dictione hebraica Paruaim, regiones Peru auro abundantes, Arias Montanus nominatas esse contendit. Sed ab inferioris Æthiopiæ littore verisimilius, vt alij commemorant à Regione Cephala. At illud minùs verum videatur, quod Phænices Iudææ contermini, in nauigationibus prioribus sæculis peritissimi, (quorum etiam ingenijs, laboribus, et consilio, vt in alijs operibus, ita in fabricandis nauibus, et expeditionibus ipsis, vsum est Salomon) nesciebant magnetica auxilia, artem pyxididis marinæ: Si enim in vfu fuisset apud illos, proculdubio et Græci, et Itali, barbariq; omnes rem tam necessariam, et communi vfu nobilitatam intellexissent, nec vnquam obliuione, inclita, cognitu facillima, summeq; requisita perirent; sed aut per manus tradita fuisset disciplina ad posteriores, aut aliquod eius monumentum scriptis exstaret. Sebastianus Cabottus primus inuenit quod magneticum ferrum variaret. Gonzalus Ouiedus primus scribit in sua historia in meridiano Azorum ferrum non variare. Fernelius in libro de abditis rerum causis, in magnete abditam esse & abstrusam causam; alibi cælestem dicit, nihilq; præter ignotum per ignotius parturit. Rudis est enim illa, iei-

iuna,

iuna, & frigida caufarum abditarum inquisitio. Ingenioſus Fracaſtorius philoſophus eximius, rationem quærit directionis magnetis, & montes fingit magneticos hyperboreos, magnetica ferramenta allicientes: hanc opinionem ab alijs etiam quodammodo acceptam, multi ſequuntur, tam ſuis ſcriptis, quàm geographicis tabellis, chartis marinis, & orbis deſcriptionibus: ſomniantes ſibi polos magneticos, & rupes ingentes, à telluris polis alienos. Ante Fracaſtorium opuſculum extat nomine Petri cuiuſdam Peregrini, ducentis amplius annis, ſatis pro tempore eruditum, quod nonnulli ex Rogerij Baconi Angli Oxoniensis opinionibus dimanaffe exiſtimant: In quo libro argumenta directionis magneticæ, à polis cæli, & cælo ipſo quærentur. Ex hoc Petro Peregrino, Iohannes Taiſner Hannonius libellum extraxit, & vt nouum diuulgauit. Cardanus ortum ſtellæ in cauda vrſæ maioris celebrat, quam variationis cauſam in ortum poſuit: putans ille quidem ſemper certam eſſe variationem, ab ortu ſtellæ. Sed variationis pro regionis mutatione varietas, & mutationes in multis locis, in australibus etiam regionibus irregulares, ſingularem ſyderis dominatum, ex boreali exortu non admittunt. Collegium Conimbricenſe petit cauſam à parte aliqua cæli iuxta polum: Scaliger exercitatione in Cardanum CXXXI, cæleſtem cauſam ſibi ignotam, & terreſtres magnetes nuquam inuentos inducit; non à montibus illis fideriticis, ſed ab ea vi quæ illorum fabricatrix fuit, illa nempe cæli parte quæ ſeptentrionali illi puncto imminet. Hanc opinionem plurimis verbis vir ille eruditus exornat, & multis in margine ſubtilitatibus coronat; ſed rationibus non ita ſubtilibus. Martinus Cortefius locum attractiuum vltra polos, & mobiles cælos eſſe exiſtimat. Beſſardus quidam Gallus polum obſeruat zodiaci, non minori vanitate. Iacobus Seuertius Pariſienſis, inter pauca recitata, nouos fingit errores de diuerſarum terrarum diuerſis in directione magnetibus: tum etiam de orientalibus & occidentalibus partibus magnetis. Robertus Norman Anglus punctum ponit & locum reſpectiuum, non attractiuum; in quem magneticum ferrum collimaret, non quòd ipſum alliceret. Franciſcus Maurolycus problemata pauca de magnetete tractat, iuxta tritas aliorum opiniones, variationem ab inſula quadam magnetica, ab Olao magno commemorata fieri autumat. Iosephus Coſta magnetem prorsus ignorans, de magnetete tamen verba otioſa fundit. Liuius Sanutus in ſua geographia Italicè, multum diſputat de primo meridiano magnetico, de polis magneticis, an in cælo, aut in terra; Et de inſtrumento ad inueniendam longitudinem: ſed non intellectu magneticæ


naturâ, nihil præter errores & caligines in tam excellenti cognitione commouet, Fortunius Affaitatus de attractione ferri, & conuersione ad polos satis ineptè philosophatur. Nouissimè Baptista Porta, philosophus non vulgaris, in sua magia naturali, librum septimum fecit condum, & promum mirabilium magnetis; sed pauca ille de magneticis nouit motionibus, aut vidit vnquam; & nonnulla de manifestis viribus, quæ vel ipse à R. M. Paulo Veneto didicit, vel suis vigilijs deprompsit, non ita bene inuenta & obseruata sunt; sed falsissimis experimentis scatent, quemadmodum suis locis apparebit: multis tamen ego illum dignum laudibus iudico, quòd rem tantam (vti alias res plurimas feliciter satis, non mediocri cum fructu) aggressus fuerit, & quòd vltèriùs perscrutandi occasionem dederit. Hi omnes ante nos philosophantes, paucis experimentis vagis & incertis, ab abditis rerum causis petitis rationibus, de attractione philosophantes; tum in magneticarum directionum causis, coeli partem, polos, sydera, asterismos, aut montes, rupe sue, inane, atomos, locos attractiuos, vel respectiuos extra cælum, nonnullaq; huiusmodi non demonstrata paradoxa quærentes; toto cælo errant, & cæci vagantur: neque istos errores & impotentes eorum ratiunculas conuellere argumentis adhuc statuimus, nec alias plurimas de magnete fabulas, nec impostorum aut fabulatorum superstitiones: Vt Francisci Rueti de magnete dubitationem, an cacodæmonum sit impostura: nec quòd in somnis ignorantis sceminæ capiti subditus, adulteram lecto deturbat: nec quòd magnes furibus suo fumo & nidore vsui sit, quasi ad furta lapis natus sit: Aut quòd seras & clauaturas aperiat, vt delirat Serapio: nec quòd ferrum tractum à magnete, in libra positum, nihil magneti ponderis adijceret, quasi ferri grauitas vi lapidis absorberetur: Aut quod Serapio & Mauri tradunt in India maritimas quasdam cautes existere, magnete abundantes, quæ clauos omnes è nauibus ad eas appulsis extrahunt, & nauigia sistunt, quam & Olaus magnus non omittit fabulam, qui montes sub septentrione esse dicit tantarum virium attrahendi, vt naues ligneis clauis ædificatæ sint, ne per magneticos scopulos pertranscuentes, è ligno ferrei clauis traherentur. Nec quòd albus magnes conquiri possit pro amoris philtro: Aut, vt inconsideratè recitat Hali Abas, quòd si in manu teneatur dolores pedum, & spasimum curabit: Aut quod gratum facit & acceptum principibus, aut eloquentem, vt Piætorius cecinit; Aut quod Albertus magnus docet duo vt sint magnetum genera, alterum quod in Boream, alterum quod in Meridiem dirigit: Aut quòd ad stellas Boreales dirigitur ferrum vi communicata stellarum polarium, vti solem sequuntur

tur plantæ, vt Heliotropium: Aut vt Lucas Gauricus Astrologus caudæ vrsæ maioris subesse lapidem magnetem statuit: deputari etiam vult Saturni planetæ, perindè vt Sardonychum, & onychum; etiam & Marti magnetem, simul cum adamante, Iaspide, & Rubino; aded vt à binis regatur planetis. Magnes prætereà ab eo dicitur ad virginis signum pertinere, qui multas huiusmodi erudito mathematico velo, pudendas stultitias protegit: Aut vt magneti, vrsæ sculpatur imago quando Luna septentriones aspexerit, vt suspensus filo ferreo, vrsæ cælestis virtutem conciliaret, vt Gaudentius Merula commemorat: Aut quòd magnes traheret ferrum, & dirigeret in septentriones, quòd ferro sit ordine superior apud vrsam, vt scribit Ficinus, & recitat Merula: Aut quòd interdum quidem hanc ferri trahendi vim habet, nõn vero imbecillum, aut potiùs nullam: Aut quòd sanguine hircino languida & sopita virtus restauretur, vt Ruellius scribit: Aut quòd Hircinus sanguis magnetem liberaret ab adamantis veneficio, ita vt extincta vis reuiuifcat, cum hircino sanguine proluitur, propter dissidium inter sanguinem illum & adamantem: Aut quòd maleficium remoueret à mulieribus, & fugaret dæmones, vt somniat Arnoldus de villa noua: Aut quòd conciliare potest vxoribus maritos, aut nuptas reuocare maritis, vt docet præcentor vanitatum Marbodæus Gallus: Aut quòd vis sit in magnetem echeneidis sale asseruato, vt aurum quod deciderit in altissimos puteos, extraheret, ex Cælij Calcagnini relationibus. Talibus sese nugamentis & fictis fabellis delectant philosophi plebei, & satiant rerum abditarum auidos lectores, & indoctos ineptiarum helluones: Sed postquam magnetica natura sequenti oratione referata fuerit, & nostris laboribus & experimentis exulta, abditæ & reconditæ tanti effectus causæ certæ extabunt, probatæ, ostensæ, & demonstratæ; simulque omnes caligines euanescent, omnesque errorum fibræ euulsæ, neglectæ iacebunt; & fundamenta inclitæ philosophia magneticæ iacta, de nouo apparebunt, vt excelsa ingenia non amplius otiosis opinionibus eludantur. Alii sunt viri docti qui in longinquis nauigationibus variationis magneticæ differentias obseruauerunt: Doctissimus Thomas Hariotus, Robertus Hues, Edouardus Wrightus, Abrahamus Kendallus Angli; Alij instrumenta magnetica, & expeditas obseruandi rationes inuenerunt, & ediderunt, nauigantibus, longiùsque peregrinantibus necessarias: vt Guilielmus Borough in libello de variatione pyxidis, Guilielmus Barlo in suo supplemento, Robertus Normannus in nouo suo attractiuo. Atque hic est ille Robertus Normannus (nauita peritus, & ingeniosus artifex) qui primus declinationem

nem magnetici ferri inuenit. Alios plurimos sciens prætereo : recentiores Gallos, Germanos, & Hispanos in suis plerunq; vernaculis scriptis, qui aut aliorum placitis abutuntur, & veluti mangones nouis titulis verbisq; compta, tanquam ornatu meretricio vetusta emittunt; aut ne memoratu quidem digna proferunt : qui suffurato aliquo libro ex alijs authoribus sibi prensant, & mendicant aliquem patronum, aut nomen sibi aliquod apud imperitos & iuuenes aucupantur, qui veluti per manus in omnibus scientijs errores videntur tradere, & ex suo etiam aliquid nonnunquam falsi adiungere.

## CAP. II.

Magnes lapis qualis sit, & de eius  
*inuentione.*



Apis ille qui vulgò magnes, vel ab inuentore. (licèt non illo fabuloso Plinij bubulco ex Nicandro, clauis crepidarum & baculi cuspede hærentibus in area magnetica, dum armenta pasceret) vel à Magnesia regione Macedoniæ magnetum feraci : Aut Magnesia vrbe Asiæ minoris in Ionia, iuxta Mæandrum fluuium, nuncupatur. Hinc Lucretius inquit,

*Quem magnetæ vocant patrio de nomine Graij  
Magnetum quia sit patrijs in montibus ortus.*

Dicitur Heracleus ab vrbe Heraclea, aut Hercule illo inuictò, ob magnum robur, & in ferrum rerum omnium domitorem potestatem, & dominium : aut sideritis quasi ferrarius ; vetustissimis scriptoribus non in cognitus, tam Græcis, Hippocrati, alijsque ; quàm ( vt arbitror ) Iudæis Ægyptijsque ; Quòd in antiquissimis ferri metallis, in Asia celeberrimis, magnes eiusdem vteri frater, sæpè cum ferro effodiebatur. Atque si vera ea sint, quæ de Sinarum populo referuntur, non illi primis temporibus in magneticis experimentis inscii, etiam quòd apud illos magnetes omnium sunt præstantissimi. Ægyptii vt Manethus narrat ossis Ori nomine afficiunt : facultatem illam quæ præest conuersioni solis, Orum, vt Græci Apollinem appellantes. Postea verò ab Euripide vt  
*refert*

refert Plato magnetis nomine insignitus est. A Platone in Ione, Nicandro Colophonio, Theophrasto, Dioscoride, Plinio, Solino, Ptolemæo, Galeno, aliisque naturæ scrutatoribus agnitus, & commendatus; non tamen in tanta varietate magnetum & dissimilitudine, duritiei, mollitudinis, grauitatis, leuitatis, densitatis, firmitudinis, friabilisue substantiæ: In tanta colorum & multiplici qualitatum discrepantia, vllam sufficientem de eo historiam tradiderunt, quæ ideo prætermiffa aut imperfecta fuit temporis iniquitate quadam, quod non tam de longinquis regionibus, variæ rerum species, & exotica non priùs visa, à mercatoribus & nauigantibus allata fuerunt olim, vt nuper; cum per vniuersum terrarum orbem, cuncta mercimonia, lapides, ligna, aromata, herbæ, metalla, metallicaque quamplurima, auidè conquiruntur: nec ita res metallica vbique exulta priori sæculo fuit. Differentia est ex vigore, mas num sit an foemina: sic veteres sæpè in eadem specie distinguebant plurima. Quinque genera ex Sotaco Plinius refert; ex Æthiopia, Macedonia, Bœotia, Troade, & Asia, quæ præcipuè veteribus fuerunt cognita: sed nos tot genera constituimus; quot sunt in vniuersa rerum natura, terrarum dissimilium regiones: Nam in omnibus climatibus, in omni prouincia, in omni solo, aut inuenitur magnes, aut propter profundiores sedes, & impeditos recessus latet incognitus; aut propter vires imbecilliores & obscuras, à nobis dum videmus, & tractamus non agnoscitur. Differentiæ priscis ex colore: In Magnesia, & Macedonia vt sint ruffi, nigrique, in Bœotia ruffi magis quàm nigri, in Troade nigri sine viribus: In magnesia Asiæ candidi, neque attrahentes ferrum, similésque pumici. Magnes validus, & in experimentis nobilitatus, sæpius hoc seculo ferri impoliti speciem præ se fert, & in ferrarijs metallis plerumq; reperitur: interdum etiam continuus per se inueniri solet: tales ex India Orientali, China & Bengala petuntur, ferrei, aut fusci sanguinei coloris, aut iecinoris; qui et præstantissimi, et magni etiam aliquando sunt, tanquam de magna rupe effracti, et ponderosi: aliquandò quasi per se soli, et integri: ex ijs sunt qui cum vnius tantum libræ pondus habent, 4 ferri vncias aut semilibram, aut libram integram, in subliue atollere possunt. Inueniuntur in Arabia ruffi, in modum tegulæ lati, non tantæ grauitatis quàm ex China aduecti, sed validi et boni: Nigriores paulò in Illua insula Tuscani pelagi, quibuscum vnà nascuntur etiam albi, quales in Hispania nonnulli in metallis Carauacæ: sed hi minoris efficientiæ. Reperiuntur etiam nigri, qui et imbecilliores, quales in Noruegia in ferreis metallis, et in maritimis locis, iuxta fretum Danicum. In nigro cærulei, aut in fusco cærulei, potentes etiam sunt, et commendati.

Alij

Alij verò sunt plumbei coloris, fissiles, & non fissiles, magnetes veluti squamatim in tessulas fissiles; habeo & griseos marmoreos cinerei coloris, & maculis vt marmor griseum ornatos, qui & optimè poliuntur. In Alemania sunt perforati tanquam faui, leuiiores cæteris, & tamen fortes. Metallici sunt qui in optimum ferrum funduntur; Alij fusionem non habent facilem metallicam, sed vruntur. Sunt grauissimi, vt & valdè leues; sunt robustissimi ferrea rapientes, alij verò imbecilliores qui minus possunt, alij tam languidi & steriles, vt ægrè trahant tantillū ferri, nec magneticum aduersum abigant. Firmi sunt alij & contumaces, nec facile artificijs cedūt: Alij friabiles. Rursum densi sunt & duri vt smyris, aut rari & molles vt pumex; Porosi, aut solidi; Integri & vniformes, aut varij & exesi; Duritie nunc ferrū imitantes, immo aliquando ferro difficilius secantur aut limantur: Alij sicut argilla mollescunt. Non omnes magnetes rectè dici possunt lapides; sunt qui saxa potius repræsentant; alij verò venæ potius metallicæ existunt; alij glebæ & terræ. Ita inter se varij & dissimiles omnes, tum alij plus, alij minus virtute egregia dotati. Variantur enim ex soli natura, dissimili glebarū mixtura & humorū, pro regionis ratione & labe, in suprema hac terræ adnata substātia, ex multarum causarum confluentijs, & perpetua ortus & interitus vicissitudine, corporumq; mutationibus. Nec rarus est hic tantæ virtutis lapis, nec vlla regio in qua non aliqua specie reperiat. Quod si diligentius, & maioribus sumptibus ipsum insequerentur homines, aut eruere propter difficultates possent, vbiq; in manus veniret, vti postea demonstrabimus. In multis regionibus inueniuntur & aperta sunt magnetum valentium metalla, antiquis scriptoribus incognita, quemadmodum in Germania vbi magnetes erui nullus eorum affirmavit vnquam: tamen postquam patrum nostrorum memoria res metallica illic crescere cæpit, plurimis in locis magnetes potentes, & viribus valentes eruuntur: vt in Hercinia sylua vltra Helceburgum; in Misenæ monte non longè à Suarcebergo; satis robustus inter Snebergum & Annæbergū in valle Ioachimi, quem obseruauit Cordus: Item iuxta Pelam vicum in regione Francorum: In Boëmia in metallis ferrarijs ad Lessam pagum, alijsque locis, testibus Georgio Agricola, plurimisq; viris metallicis eruditis. Similiter in alijs regionibus hoc æuo ostenditur; nam lapis hic virtutibus suis egregius, vt nunc per vniuersum terrarum orbem celebris; ita & vbiq; omnis illum terra profert, & quasi omnium terrarum indigena est. In India orientali, in China, in Bengala iuxta fluuiū Indum frequens, & maritimis quibusdam cauitibus: in Persia, Arabia, & maris Erithrei insulis: in multis Æthiopiæ locis, vti olim zimiri de quo Plinius commemorat: In mi-



nori Asia circa Alexandriam & Troadem; In Macedonia, in Bœotia, in Italia, insula Elba, Barbaria: in Hispania, vt olim, sic nunc plurimis fodiis: In Anglia nuperrimè ingens eius vis reperta in metallo Adriani Gilberti viri nobilis; & in Deuonia, & in sylua de Dean: In Hibernia itidem, Noruegia, Dania, Sueuia, Lappia, Liuonia, Prussia, Polonia, Hungaria. Nam licet terrestris globus varijs humoribus, & glebarum naturis, perpetua generationis & corruptionis vicissitudine ortis, per totum eius ambitum temporis diuturnitate altiùs in superficie efflorescit, & tanquam tegumento, & inuolucro vario, & caduco cingitur: tamen ex eius gremio plurimis sese attollit locis, à perfectiori corpore propinquior soboles; & sese mittit in luminis auras. Inualidi verò magnetes & minùs robusti, humorum labe debilitati, in omni regione, in omni pago manifestè apparent: facile est inuenire ingentem eorum vim vbiq; , sine montium aut profunditatum penetratione, aut metallicorum difficultatibus & ærumnis; quemadmodum in sequentibus demonstrabimus: hosq; ita præparare leui opera curabimus, vt virtus in illis languida & sopita appareat. Dicitur à Græcis *ἡλεκτρον*, vt à Theophrasto, & *μαγνήτις*; & *μάγνης* vt ab Euripide, referente Platone in Ione: Ab Orpheo etiam *μαγνήσασα*, & *σιδερίτης* quasi ferrarius: à Latinis magnetes, Herculeus; Gallis aimant, corruptè ab adamante; Hispanis piedramant: Italis calamita; Anglis **loadstone** & **adamant stone**, Germanis magness, & siegelstein: Ab Anglis, Gallis, & Hispanis vulgò ab adamante nomen habet; forsàn quia olim decepti sunt sideritis nomine vtrisque; cominuni: *magnes* *σιδερίτης* dicitur à virtute alliciente ferrum: *adamas* *σιδερίτης* dicitur à splendore ferri politi. Aristoteles lapidis tantum nomine designat *ἔοικε δὲ κίβελις ἐξ ὧν ἀπορριπνόμενοι εἰσι κινητικὸν τι τὴν ψυχὴν ὑπολαμβάσκον εἶπερ τὸν λίθον ἐφ' ἣν ψυχὴν ἔχον, ὅτι τὸν σιδηρὸν κινεῖ*: **de anima** I. Magnetis nomine appellatur alius etiam lapis plurimum à siderite differens, qui argenti speciem præ se fert; naturâ Amianto similis, & quòd ex crustis lapidum specularium modo, constat forma differt: Germanis Katzenfilbar & Talke.


## CAP. III.

Magnes habet distinctas naturali potestate partes,  
*et polos virtute conspicuos.*



Væ in lapide ipso manifesta sunt plurima, antehac cognita, non tamen benè explorata, hæc primùm breuiter indicanda sunt, vti magneticas & ferreas vires intelligant studiosi, nec rationum & demonstrationum in ipso limine inscij perturbentur. In cælo mathematici constituunt binos vnus cuiusq; sphæræ mouentis polos: ita nos polos naturales vittute præcellentes etiam in terrestri globo, puncta constantia ad diurnæ reuolutionis motum disposita inuenimus: vnum in Arctos tendentem & septentriones; alterum in aduersam cæli partem. Perindè magnes polos habet suos, borealem & meridionalem à natura, constituta in lapide certa & destinata puncta, motionum & effectuum primarios terminos, & actionum & virtutum plurimarum limites, & moderatrices. Illud tamen intelligere oportet quòd non à mathematico puncto, robur lapidis dimanat, sed à partibus ipsis, omnesque illæ in toto partes dum totius sint, quòd propiores fuerint polis lapidis, eò semper firmiores concipiunt vires, & in alia corpora effundunt; hi poli terræ polos obseruant, & ad eos mouentur, illisq; famulantur. Poli magnetici inueniri possunt in omni magnete, tam valido & potenti (quem antiquitas appellabat masculum) quàm languido, imbecilli, & foeminino; in figura artificiosa, vel fortuita, longa, plana, quadrata, trigona, polita; vel rudi, abrupta, vel impolita; semper magnes polos continet suos & indicat. Sed quoniam forma sphærica, quæ & perfectissima, cum terra globosa maximè consentit, & ad vsus & experimenta maximè idonea sit, præcipuas igitur nostras per lapidem demonstrationes, globoso magnete fieri volumus, tanquam magis perfecto & accommodato. Sumito igitur magnetem valentem, solidum, iustæ magnitudinis, vni-formem, durum, integrum; fac ex illo globum versatili instrumento quo rotundantur crystalli, & nonnulli lapides, aut alijs instrumentis, vti materia & firmitas lapidis desiderat, quæ aliquando difficilè artificijs cedit. Hic ita præparatus lapis, vera est, homogenea, eiusdemq; figuræ, telluris soboles: formam arte orbicularem nacta, quã communi matri telluri à primordijs natura concessit: estque physicum cor-

corpusculum plurimis virtutibus imbutum, quo plurimæ in philosophia abstrusæ & neglectæ veritates, misera caligine absconditæ, hominibus facilius innotescere possunt. Appellatur à nobis hic lapis rotundus *μικρόν* seu Terrella. Vt igitur poli terræ conformes inueniantur, tene lapidem rotundum in manu, & pone acum vel filum ferreum supra lapidem: mouentur fines ferri super centrum suum & subito quiescunt. Lapidem, quæ iacet & hæret filum, signa ochra, aut creta: moue fili medium seu centrum in alium locum, & sic in tertium, & quartum, semper signando lapidem secundum longitudinem ferri permanentis: lineæ illæ circulos ostendunt meridianos, siue meridianis similes in lapide, siue terrella, quos omnes in polis lapidis concurrere manifestum erit. Ita continuatis circulis poli apparent, tam Borealis polus quàm meridionalis, & inter hos medio interuallo ducere licet circulum maiorem pro æquatore, non aliter quàm in cælo, & suis sphaeris describunt Astronomi, aut in terrestri globo Geographi: nam & linea illa in hac nostra terrella descripta, varij est vsus in demonstrationibus nostris, & magneticis experimentis. Inueniuntur etiam poli in rotundo lapide, versorio, ferro magnete tacto, & supra acum vel cuspidem in basi firmatam posito, vt liberè conuerti possit hoc modo:



Supra lapidem A B, versorium collocatur, ita vt versorium maneat in æquilibrio: signabis viam quiescentis ferri creta: Moue instrumentum in alium locum, & directionem respectumq; rursus notabis: plurimis in locis idem facito, & inuenies ex concurrentia linearum directionis, polum alterum in A puncto, alterum in B. Polū etiam verum indicat versorium propè lapidem positum, cum ad rectos angulos auidè lapidem intuetur, & polum ipsum directè inquirit,

B j.

&amp;

& rectâ lineâ per axem in centrum lapidis conuertitur. Veluti versorium D, A & F, polum & centrum respicit, E verò nec polū A iustè, nec F centrum. Tenuioris fili ferrei pars, longitudinis grani hordei, imponitur lapidi, moueturq; per regiones lapidis & superficiem, donec ad perpendicularum erigitur: nam in ipso polo erectus stat, tam Boreali, quàm meridionali; quò magis distat à polo, eò magis inclinatur. Polos sic inuētos, acutiori lima in terrella signabis, aut terebello.

## CAP. III.

Polus lapidis quis sit Borealis: & quomodo  
*discernitur à meridionali.*



Elluris polus alter versus Cynosuræ astrū conuertitur, certumq; in cœlo punctum constāter respicit, (nisi quòd ex astris fixis promotis in longitudinem immutatur, quē motum nos in tellure agnoscimus, vt postea demōstrabimus.) Alius verò in aduersam cœli faciem veteribus ignotam, nunc in magnis navigationibus conspicuam, & stellis frequentibus ornatam conuertitur: Perindè magnæ virtutem & potentiam habet, seipsum in Boream & Austrū dirigendi (consentiente & conferente vires terra ipsa) iuxta naturæ conformationem, quæ lapidis motiones, ad eius genuinas locationes componit. Quod sic demonstratur: Lapidem magneticum (polis inuentis) collocabis in vase ligneo rotūdo, Cypho vel paropside, illum cum vase simul (tanquā nautam in cymba) collocabis super aquā in vase magno aliquo aut cisterna, vt liberè possit in medio fluitare, nec tangat limbū eius, vbi ventis aër non cōmouetur, quibus motus lapidis naturalis impediatur: hic ille lapis tanquam in naui, in medio superficiei aquæ tranquillæ, & non fluctuantis positus, seipsum illico cum vase deferēte cōmouebit, & circulariter voluetur, donec meridionalis eius polus in septētriones, septētrionalis in austrū dirigitur: Recurrit nāq; à positione contraria, ad polos: & quanquā primo impetu vehementiore polos præterlabitur; tamē iteratis quibusdā reuersionibus, tandē in polis, siue meridiano, acquiescit (nisi quòd pro loci ratione à punctis illis, siue meridionali linea, aliquantulū distrahitur, variatione quadā, cuius causam postea declarabimus.) Quoties hunc de suo loco dimouebis, toties egregia naturę dote, repetit certos illos & destinatos terminos; neq; hoc tantum fit, si ad planū horizontis poli æqualiter in vase dispositi fuerint: verum etiam si decē,

aut

aut viginti, aut triginta, aut quinquaginta aut octoginta gradibus, alter polus, siue meridionalis siue borealis, supra planum horizontis attolleretur in vase, aut deprimeretur: Borealem tamen partem lapidis, meridiem petere, australem septentriones videbis; adeò vt polus lapidis si vno tantùm gradu à Zenith, & summo cœli distabit, in lapide sphærico, lapis totus voluitur, donec polus suas sedes occupet; licet non verè directas, tamen versus illas partes inclinabit, & in directionis meridiano requiescet. Simili etiam impetu fertur si meridionalis polus elatus fuerit ad superiora, ac si Borealis supra Horizontem exaltatus fuerit. Semper verò animaduertendum, quòd licet lapidum varia sit dissimilitudo, & magnes magnetem virtute & efficientia longè superet; tamen omnes eosdem habent limites, & ad eadem puncta deferuntur. Præterea meminisse oportet omnes ante nos de polis lapidis scribentes, artificesq; omnes & naucleros, in maximo errore versari, qui partem lapidis in septentriones inclinantem, septentrionalem polum lapidis existimant, in meridiè vergentem meridionalem, quod postea falsum esse demonstrabimus. Tam malè adhuc culta omnis magnetica philosophia extat, vel in primis fundamentis.

## CAP. V.

Magnes attrahere videtur magnetem in positione naturali: in aduersa verò fugat, & in ordinem *reducit.*




Primum à nobis indicandæ sunt virtutes apparentes & vulgares lapidis, verbis vsitatis; postea verò subtilitates plurimæ, abstrusæ adhuc & incognitæ, in tenebris latentes, aperiendæ sunt, earumq; omnium causæ (referatis naturæ arcanis) verbis idoneis, & ingenijs, suis locis demonstrandæ. Tritum est & vulgare, quòd magnes trahit ferrum; eodem etiam modo magnes allicit magnetem. Lapidem quem habes polis distinctis perspectum, tam meridionali quàm boreali signatum, pone in suo vase vt fluctuet; sintq; poli ad planum horizontis rectè dispositi, aut saltem non multum eleuati & obliqui: tene alterum lapidem cuius poli etiam cogniti sunt in manu; ita vt polus meridionalis eius, sit versus polum septentrionalem natantis, propè ipsum à latere: sequitur namq; illico fluctuans lapis, lapidem

B ij.

(modo

(modo intra vires eius, & dominatum fuerit) nec desistit, nec deserit, donec adhæreat: nisi manum subducendo, coniunctionem cautè euitaueris. Perindè etiam si septentrionalè polum illius quem manu tenes opponas meridionali polo lapidis natantis, concurrunt inter se, & mutuò sequuntur inuicem. Contrarij enim poli contrarios alliciunt. Iam verò si septentrionalem septentrionali, aut meridionalem meridionali eodem modo apponas, lapis lapidem fugat, & tanquam clauum impellente nauita diuertit, & in contraria velificat qui æquora sulcat, nec vsquam constat aut acquiescit, si alter insequitur. Disponit etiam lapis lapidem, conuertit alter alterum, in ordinem reducit, & in suas concordantias deducit. Cum verò iuxta naturæ ordinem conueniunt & coniunguntur, firmiter mutuò cohærent: Veluti si opponeres septentrionalem polum lapidis eius qui in manu est, tropico Capricorni magnetis rotundi fluctuantis (ita enim lapidem rotundum id est terrellam vt globum ipsum mathematicis circulis distinguere iuuabit) aut cuius puncto, inter æquatore & polum meridionalem; voluitur illico lapis natans, & ita se componit, vti eius meridionalis polus septentrionalem polum alterius attingat, & cum eo coniunctissimè combinetur. Eodem etiam modo ex altera parte æquatoris, polis aduersis, similes effectus præstabis: atq; sic hac arte & subtilitate, & attractionem, & fugam, & circularem motum ad positionem concordantem, & ad inimicos congressus declinandos, ostendimus. In vno præterea eodemq; lapide, sic possumus hæc omnia demonstrare: tum etiam quomodo eadem pars lapidis vnus, ex diuisione potest fieri aut borealis, aut meridionalis. Lapis sit oblongus A D, in quo sit A septentrionalis, D meridionalis polus; hunc in duas partes æquales seca, postea expone in suo vasculo partem A aquæ, vt fluctuet.



Et

Et videbis quòd A punctum septentrionale, vertetur in meridiem vt priùs; similiter etiam D punctum mouebitur in septentriones, in diuiso lapide, vt in integro. B verò, & C quæ antea continuæ erant partes, nunc diuisæ, alia est meridionalis B, septentrionalis verò C. B trahit C, cupiens vniri, & in pristinam continuitatem reduci: qui duo nunc lapides ex vno facti sunt: ob eamq; causam, C vnus conuertens se ad B alterius, mutuò sese attrahunt, & soluti ab impedimentis & suis ponderibus, vt in aquæ superficie, concurrunt & coniunguntur. Quod si partem aut punctum A dirigas in C alterius, alter alterum fugat, & auersatur: peruertitur namq; sic natura, formaque lapidis disturbatur, quæ leges strictè obseruat, quas corporibus imposuit: hinc fuga vnus, à prauâ alterius positione, discordiâque, nisi omnia secundum naturam probè composita fuerint, nec iniustam & iniquam pacem, & conuenientiam admittit: sed bella vimq; infert, vt benè iustèque corpora acquiescant. Rectè igitur disposita mutuò sese trahunt; hoc est ambo lapides tam fortior quàm imbecillior concurrunt inuicem, totisq; viribus tendunt ad vnitatem, quod manifestum in omnibus, non tantùm Æthiopicis, vt Plinius putabat. Æthiopici illi si fuerint validi, vt etiam ex China delati, quia robustiores omnes, effectum citiùs & planiùs ostendunt, in partibus polo finitimis fortiùs attrahunt, conuertunturque, donec polus polum directè aspiciat. Polus lapidis, alterius lapidis conuenientem partem (quam aduersam appellant) veluti Aquilonaris Austrinam, firmitiùs attrahit, & festinantiùs rapit; perinde & ferrum aduocat vehementiùs, quod & illi fortiùs inhæret, siue excitum fuerit antè magnetem, siue intactum. Sic enim non sine ratione à natura comparatum est, vt quæ proximiores sint partes polo, firmitiùs alliciant: in polo verò ipso sedes sit, tanquam regia summæ & spectatæ virtutis, vbi vehementiùs trahuntur, & ægerrimè dimittuntur corpora magnetica admota. Sic poli respuunt magis abiguntq; peruersè obiecta inconcinna & aliena.

## CAP. VI.

Magnes, tam venam ferri attrahit, quam ferrum  
*ipsum excelsum & constatum.*



Rima illa virtus manifesta maximè & antiquitùs commendata, est ferri attractio; nam & Plato commemorat quòd magnes ita ab Euripide nominatus, ferrum allicit, & non solum ipsos annulos ferreos trahit, sed etiam vim annulis indit, vt idem facere possint quod lapis, alios scilicet annulos trahere, vndè aliquando longa ferri, clauorum, aut annulorum catena efficitur, dum alij, ex alijs pendent. Optimum ferrum (quale illud quod ab vsu acies dicitur, aut à regione Chalybum Chalybs) optimè & firmiter, à valente magnete trahitur; minùs verò bonum, impurum, rubiginosum, & à recrementis non rectè purgatum, & fornacibus non elaboratum secundis, imbecilliùs: paulò etiam languidiùs cùm crassis, pinguibus, & lentis humoribus obductum & scedatum fuerit. Venas ferri etiam trahit, diuites illas quidem & ferrei coloris; Imbecilles & non admodum feraces, nisi arte quadam præparatas non allicit. Attrahendi virtutem aliquam magnes amittit, & quasi senio tabescit, si aëri aperto expositus diuitiùs, non in theca, limatura, aut squama ferri repositus fuerit. Quare tali materiâ obruendus est: nihil est quod huic virtuti integræ planè resistit, quod non corporis formâ destruit, aut corrodit: non mille si adiuncti fuerint adamantes. Neque Theamedem vllum esse, & vim magneti habere contrariam existimo. Quanquã Plinius vir egregius, & transcriptorum optimus (aliorum enim visa & inuenta, non sua semper & præcipuè posteritati tradidit) exscripsit ab alijs fabulam, apud recentiores iam recitando vulgarem: In India duos montes iuxta flumen Indum; alteri naturam esse, vt teneat omne ferrum, qui constat ex magnete; alteri vt respuat, qui constat ex Theamede. Ita si sint ferrei clauis in calceamentis, vestigia auelli in altero non posse, in altero sisti. Albertus Magnus sua ætate magnetem inuentum esse scribit, qui vnâ parte ferrum ad se traheret, abigeret à se altera contraria: Sed malè rem obseruauit Albertus: Nam omnis magnes alterâ parte ferrum tactum magnete allicit, alterâ illum tactum arcet, trahitq; ferrum excitum magnete, valentiùs quàm intactum.

CAP.



## CAP. VII.

Ferrum quid sit, & ex qua materiâ,  
*Seius vsus.*



Osteaquàm magnetis originem & naturam declarauimus : necessarium putamus, ferri etiam historiam, priùs addere, & ferri incognitas adhuc vires indicare, priusquam ad magneticarum difficultatum explicationes, demonstrationésque, & cum ferro coitiones, & concentus, oratio perueniat. Ferrum ab omnibus in metallorum classe numeratur, estq; metallum liuidum, durissimum, ante fusionem ignitum, fusionis difficillimæ, sub malleo extenditur, & multùm sonat. Chemistæ dicunt si sulphur fixum terreum, argento viuo fixo terreo, coniunctum fuerit, & hæc ambo non pura, sed liuidæ albedinis fuerint, si superet sulphur, fit ferrum. Hi namq; metallorum sæui magistri, qui plurimis inuentis, eadem torquendo conterunt, calcinant, soluunt, sublimant, deturbant, terræ magis hunc filium, & propter terrenum sulphur, & terrenum mercurium, quàm quoduis aliud metallum dijudicant : neq; enim aut aurum, aut argentum, plumbum, stannum, aut æs ipsum, tam terrestre putant : ob eamq; causam, non nisi fornacibus feruentissimis, vi follium excoquitur; quod ita fustum, cum rursus obduruit, non iterum sine magno molimine funditur; eius verò recrementum, difficillimè. Metallorum durissimum, omnia domans frangensque, ex valida terrenioris substantiæ concretionem. Quare ferrum tunc meliùs intelligemus quid sit, cum causas & materiam metallorum quales illæ sint, aliter atq; ante nos alij putauerunt, declarabimus. Aristoteles halitum materiam metallorum ponit. Chemistarum chorus sulphur, & argentum viuum statuunt ipsa primordia. Gilgil Mauritanus cinerem aquâ madefactam. Georgius Agricola aquam vult esse mixtam cum terra : nec profectò quicquam differt eius opinio à Mauritani positione. At nos oriri metalla & efflorescere in globi terrestris summitatibus, suis formis distincta, vt cætera nonnulla fossilia, & omnia apud nos corpora. Globus terrestris non constat ex cinere, aut inertii puluere. Nec aqua dulcis elementum est, sed humorum telluris euaporatorum simplicior consistentia. Corpora pingua, aqua dulcis qualitarum ex-

pers,

pers, nullum argentum viuum, vt neq; sulphur, sunt principia metallorum: isti sunt alterius naturæ fructus, nec manent aut antecedunt in via generationis metallorum. Terra emittit succos varios, non genitos ex aqua, aut terra sicca, nec ex earum mixturis, quam ex telluris substantia prognatos, hij non aduersis qualitatibus, aut substantijs distinguuntur, neq; tellus substantia est simplex, vt somniant Peripaterici. Existunt succi ex sublimaris ex profundioribus locis vaporibus, Aquæ etiam omnes, telluris sunt extractiones & quasi exsudationes. Rehtë igitur aliqua ex parte, Aristoteles halitum illum qui continuatus in venis terrarum crassescit, materiã vult esse metallorum: nam densantur in locis minus calidis halitus, quàm vbi exorti sunt, & à terrarum & montium naturis, tanquam matricibus, conuenientibus temporibus, increassantur mutanturq; in metalla: Sed non illi solùm venas constituunt, sed influunt & ingrediuntur solidiorem materiam, & metalla constituunt. Cum igitur materia illa concreta, in temperatoribus alueis confederit, in tepidis illis spatijs conformatur, non aliter atq; in vtero calenti semen, aut embrio concrefcit: aliquando halitus cum materia sola idonea in se coit: hinc metalla nonnulla pura eruuntur aliquando, sed rariùs, quæ absq; excoctiõne existunt perfecta: alij verò halitus qui terris immixti sunt superfluis, excoctiõne indigent, quomodò venæ metallorum omnium tractantur, quæ recrementa sua omnia ignium vi dimittunt, & in metallum fusa fluunt, & separantur à terrenis sordibus, non à vera telluris substantia. Quòd verò fit aut aurum, aut argentum, aut æs, aut quòd alia vlla existant metalla; non ex materiæ quantitate, aut proportione, non vllis materiæ viribus contingit, vt delirant Chemistæ; sed quando cum idonea materia alueis conuenientibus, & regionibus, formas apprehendunt, ab vniuersali natura, quibus perficiuntur; non aliter atq; reliqua fossilia, vegetabilia, & animalia quæq;: alioquin vagæ & incertæ essent metallorum species, quæ paucæ iam admodum eruuntur, adeò vt vix decem metalla agnoscantur. Cur verò natura adeò fuerit parca in metallorum numero, aut cur tot existant quot agnoscentur ab hominibus, non facile est explicare; quanquam vaniores & delirantes Astrologi, planetis singulis, sua metalla adiungunt. Sed neq; planetis metalla nec metallis planetæ, numero aut proprietate conueniunt. Quid enim cum Marte ferrum conuenit? nisi quòd vt ex illo instrumenta plurima, ita enses & bellica tormenta fabricantur. Æs quid ad Venerem spectat? aut Ioui quomodo correspondet stannum? aut plumbum

bum album? Veneri potius dedicanda. sed ista anilia. Halitus igitur remotior vis est generationi metallorum: succus ex halitibus, propinquior: sicut sanguis, semenque in generatione animalis. Halitus verò illi, succique ex halitibus, corpora plerumque ingrediuntur, & immutant in marchasitas, & in venas (habemus enim ligna plurima ita transmutata) efferuntur, in corporum matrices conuenientes, vbi formantur metalla: Ingrediuntur frequentissimè telluris veriorem & magis homogeneam substantiam, & fit diuturnitate temporis ferræ vena, fit etiam magnes lapis, qui nihil aliud est quàm nobilis vena ferraria: ob eamque causam, & propter peculiarem à cæteris metallis substantiam, natura rarissimè, aut nunquam immiscet ferro metallum quoduis aliud, cum cætera metalla sæpissimè miscentur per minima, & simul congenerantur. Cum verò halitus ille succiue in efflorescentias deformatas à telluris homogenica substantia, hypostaseis diuersas, & sales inciderint, in conuenientibus matricibus, (formis operantibus) reliqua (specifica in eo loco operante natura) generantur metalla. Latent enim in tellure metallorum & lapidum abdita primordia, vt in peripheria, herbarum & stirpium. Terra enim ex profundo puteo eruta, vbi nulla suspicio cõcepti feminis esse videatur, si in altissima turri posita fuerit, herbam producit virentem, & iniussa gramina, Sole & cœlo terræ incubantibus; atque illa quidè quæ in illa regione sunt spontanea; suas enim vnaquæque regio herbas producit, & stirpes, sua etiam metalla.

*Hic segetes illic veniunt felicius vna,  
 Arborei fetus alibi, atque iniussa virescunt  
 Gramina: nonnè vides croceos vt Tmolus odores,  
 India mittit ebur, molles sua tura Sabæi?  
 At Cbalybes nudi ferrum, virosaque Pontus  
 Castorea, Eliadum palmas Epiros equarum.*

Quòd verò chemistæ, (vt Geber, & alij) appellant in ferro sulphur fixum terreum, hoc nihil aliud est quàm terrena substantia homogenica suo humore concreta, duplici humore coalita; cum exigua quantitate, telluris substantiæ quæ humore non caret, humor metallicus inseritur. Quare malè à plurimis dicitur in auro esse terram puram, in ferro verò maximè impuram: quasi verò terra vera, tellusque ipsa, adeò sit res (nescio quibus subtilitatibus) depurata. In ferro præsertim optimo terra est in sua natura vera, & genuina; In cæteris metallis,

tallis, non ita terra, quam pro terra & hypostasi, confirmati & (vt ita dicam) fixi sales, qui telluris efflorescentiæ sunt, qui etiam firmitudine & consistentia plurimum differunt: In metallis eorum vis assurgit, cum duplici humore ab exhalationibus, in spatijs subterraneis concrefcunt in venas metallicas: ita etiam & conascuntur simul, lociq; & circumstantium corporum virtute, matricibus genuinis, formas suas specificas induunt. De magnetum varijs corporibus, & dissimilibus substantijs, coloribus, & virtutibus, antea dictum est: nunc verò posteaquam causam & originem metallorum declarauimus, ferrea etiam materia non in metallo conflato, sed illa ex qua metallum excoquitur, examinanda est. Ferrum quasi purum sui coloris, in suis venis reperitur; non tamen quod statim suum, & ad varios vsus perfectum est. Aliquando silice candido, aut alijs lapidibus vestitum, eruitur. Tale sæpe etiam in arena fluminum, quale etiam Noricum. Ferri vena ferè pura in Hibernia sæpiùs eruitur, ex qua fabri sine fornacum laboribus, in officina ferraria instrumenta cudunt. Ex lapide iecoris colore, ferrum frequentissimè excoquitur in Francia, in quo bractææ splendentes; quale in Anglia sine bracteis, quo etiam pro rubrica fabili vtuntur. In Suffexia Angliæ, vena diues est fusca, tum etiam pallida cinerea, quæ ambæ torrefactæ aliquo tempore, aut ignibus temperatis detentæ, statim iecoris colorem acquirunt: ibi etiam fusca quadrata, cum cortice nigro duriore. Vena iecoris similitudinem habens, alijs sæpè cum lapidibus variè permiscetur: vt etiam cum magnete perfectò, qui optimū emittit ferrum. Vena etiam est ferri rubiginosa, in nigro plumbea, nigra per se, aut cum vero cobalto mixta: alia miscetur aut cum pyrite, aut cum plumbagine sterili. Est etiam lapidi gagati similis, alia hæmatiti. Smyris lapis armariorum, & vitriariorum, ad scindenda vitra, qui apud Anglos dicitur Emerelstone, Germanis Smeargel, ferreus est; licèt ex eo ferrum difficilè excoquitur, & versorium allicit. In fodinis ferri, & argenti profundis, sæpiùs reperitur. Ferreas venas, ferrei coloris, planè molles & pingues, quæ instar butyri teri digitis possunt, ex quibus ferrum optimum excoquitur, Thomas Eraustus se accepisse à quodam viro docto dicit: quales ferè nos in Anglia inuentas vidimus, Saponis Hispanici similitudinem habentes. Præter innumerales lapidosarum venarum formas, elicitor ex luto, ex terra lutosa, ex ochra, rubiginosa materia ex aquis ferriferis concreta; apud Anglos sæpè ex arenosis, & lutosis lapidibus, ferrum satis copiosum educitur in fornacibus, qui videntur non magis ferrum continere, quam

quàm arenæ, margæ, aut quoduis aliud lutum. Sic in libro Aristotelis de admirandis narrationibus, Fertur (inquit) peculiaris quædam generatio esse ferri Chalybici, Miseniq; , vt quod ex sabulo fluuio-  
 rum comportatum; alij simpliciter lotum in fornace excoqui; alij illam etiam & lotura frequentiore subsidentem hypostasim iniici, simulq; igni purgari tradunt: adiecto pyrimacho lapide, qui istic plurimus reperitur. Ita plurimæ rerum formæ, ferream hanc & telluris naturam, suis substantijs egregiè, & vberimè continent. Multi verò & vbiq; frequentissimi, in omni solo sunt lapides, & terræ, & variæ & mixtæ materiæ, quæ non ita diuites, suas tamen concipiunt ferreas substantias & emittunt ignibus artificiosis, quæ à metallicis viris propter minorem fructum relinquuntur: alię verò terræ ferream naturam ostendunt, in ferrum tamen (valde steriles) minimè funduntur: & neglectæ non cognoscuntur. Differunt etiam inter se plurimum ferra conflata. Etenim quoddam est natura tenax, quod optimum; mediocre quoddam; aliud fragile, quod deterrimum. Aliquando ferrum propter venæ præstantiam, in aciem conflatur, vt hodiè in Noricis. Ex optimo etiam ferro sæpiùs elaborato, & à recrementis omnibus purgato, aut post ignitionem in aquis mersione, oritur id quod Græci *σάσιμα* vocant; Latini autem aciem; alij aciarium, quale quondam Syriacum, Parthicum, Noricum, Comense, Hispanicum; alibi propter aquam cui sæpiùs immergitur, vt in Italia Comi, in Hispania Bilbili, & Tariaffonæ. Acies maiori multò pretio quàm ferrum venditur. Et propter præstantiam cum magnete meliùs consentit, ex quo validiori sæpe excoquitur, suscipitq; vires eius citiùs, diutiùsq; retinet validas, & ad omnia magnetica experimenta summè idoneas. Ferrum posteaquam in primis fornacibus excocum fuerit, varijs postea artibus elaboratur, in magnis officinis, seu molendinis, coëunte metallo malleato immanibus ictibus, & recrementum deponente. Nam à prima fusione fragilius est, & minùs perfectum. Quarè apud nos (Anglos) cum maiora tormenta bellica conflantur, vt firmiora vim illam flammiferam sustinerent, metallum à recrementis magis repurgant; dum (fluente metallo) iterum per angustum transire faciunt, quo modo recrementosam substantiam exuit. Fabri verò ferrarij succis quibusdam, & malleorum ictibus, ferreas confirmant laminas, ex quibus clypeos, loricasque, ad omnes sclopporum ictus contumaces, conficiunt. Ferrum arte & temperatura durius fit, quod etiam arte mollius euadit, & quasi plumbum tractabile. Durum fit ab aquis quibusdam in quas candens

dens immergitur, vt in Hispania Bilbili, & Turiaſſonæ: Remolleſcit, vel propter ignem ſolum cum ſine i&tibus, ac ſine aqua ex ſeipſo refrigeretur: vel propter pingue, in quod immergitur: vel quod artiſicioſè illinitur, (vt varijs artiſicijs meliùs inferuire poſſit) variè temperatur. Hanc artem Baptiſta Porta 13. libro magiæ naturalis oſtendit. Ita ferrea hæc & terreſtris natura, in varijs lapidû, venarum, & terrarû corporibus includitur, excipiturq; & ſpecie, & forma, & efficiẽtia diſſimilis exiſtit: Et arte varijs ingenijs excoquitur, emendatur, & humano vſui, in infinitis artiſicijs, & instrumentis, ſupra omnia corpora inferuit. Ferrum aliud loricis idoneum, aliud aduerſus tormentorum i&tus, aliud contra gladios & curuatorum enſum (vulgò Cimeterum aciem) aliud gladijs, aliud equorum ſoleis inferuit. Ex illo fiunt clauis, cardines, peſſulæ, ferræ, clauis, cancelli, oſtia, valvæ, palæ, bacilla, fuſcinulæ, hami, vncini, tridentes, ollæ, tripodes, incudes, mallei, cunei, catenæ, manicæ, compedes, ligones, dolabræ, falces, ſcirpiculæ, rutra, ſarcula, runcinæ, raſtra, vomeres, furcæ, patinæ, patellæ, ligulæ, coclearia, veru, cultra, pugiones, gladij, ſecures, dolones, geſſæ, Sariffæ, frameæ, anchoræ, & nautica plurima: Præterea pilæ, aclydes, murices, loricæ, galex, thoraces, equorum calcei, ocreæ, fila, muſicorum chordæ, cathedræ, cataractæ, arcus, baliffæ, & (humano generi peſtes) bombardæ, ſclopis, pilæq; tormentariæ, infinitaq; instrumenta Latinis incognita; Quæ ideò recitavi, vt intelligatur quantus ſit ferri vſus, quod omnia alia metalla plùs centies ſuperat, & indies à metallicis excoquitur, cuius in omni ferè pago officinæ. Hoc enim præcipuum metallum, quod multis, maximisq; humanis neceſſitatibus inferuit: & longè ſupra alia metalla omnia in tellure abundat, prædominaturq;. Quare vani ſunt illi Chemici, qui putant naturam velle omnia metalla in aurum perficere: quaſi eadem pararet omnes lapides mutare in adamantes, quia adamas omnes ſplendore & duritie ſuperat, quia aurum ſplendore, grauitate, & firmitudine, aduerſus omnes iniurias inui&tum, excellit. Eſt igitur ferrum effoſſum, vti exco&tum, metallû, paululum quidè à terreno primigenio homogenico corpore, propter metallicum humorem imbibitum, diuerſum; non ita tamen alienum, quin materiæ repurgatæ ratione, magneticas vires ampliùs admittat, & præpotenti illius formæ aſſocietur, & iuſtè obtemperet.

## CAP. VIII.

Ferrum quibus in terris & regionibus  
*nascitur.*

Erri metalla vbique terrarum frequentissima, tam vetera, primis temporibus ab antiquissimis scriptoribus commemorata, quàm noua & moderna. In Asia mihi videntur prima fuisse, & præcipua. Nam in terris illis ferro naturâ abundantibus, imperiâ, artesq; florere maximè, & humano vsui necessaria inuenta, & requisita. Traditur fuisse circa Andriam; In regione Chalybum, iuxta Thermodontem fluuium in Ponto: In montibus Palestinæ qui spectant Arabiam: In Carmania: In Africa ferri metallum fuit in insula Meroe; In Europa in Britannia collibus, vt scribit Strabo; In Hispania citeriori, Cantabria; Petro-corijs, & Cabis Biturigibus (Galliæ populis) officinæ fuerunt, in quibus ferrum conficiebatur. In magna Germania propè Lunam, à Ptolemæo commemoratum; ferrum Gothinium à Cornelio Tacito; Noricum poetarum versibus celebratum, Creticum, & in Eubœa; plurima alia prætermissa, aut scriptoribus incognita ferri metalla: neque illa fuere exilia, & parca; sed vastissima. Plinius Hispaniam citeriorem, & omnem regionem à Pyrenæo, ferrariam dicit, atque Cantabriæ maritimæ (inquit idem) parte quam Oceanus alluit, mons præruptè altus (incredibile dictu) totus ex ea materia est. Vetustissima fuere ferri; magis quam auri, argenti, æris, aut plumbi metalla; tum maximè propter necessitatem requisita; tum quòd in omni regione & solo conspicua & manifesta, minùs profunda, & difficultatibus impedita essent. Si verò modernas, & huius æui ferrarias fodinas, per Europam tantùm enumerarem, magnum & ingens mihi volumen scribendum esset, citiùsque charta, quàm ferrum deesset, & tamen pro vna mille officinas instruere possent. Nam inter fossilia, nullamateria tam ampla; metalla omnia, lapidesque omnes à ferro alieni, à ferrea materia & ferrugi-

nea superantur. Non facilè enim regionem inuenies, vixque pagum vllum, per totam Europam (si profundius scrutaberis) qui non aut ferri feracem & diuitem venam, aut terram aliquam ferrugine aut imbutam, aut leuiùs tinctam proferat: quod verum esse metallicæ & Chemicæ artis peritus facilè inueniet. Præter ferream naturam, & venam metallicam, alia est ferrea materia non ita quidem metallum emittens, quia exiguus humor vehementioribus ignibus comburitur, & in ferri conuertitur recrementum, quale à metallo in primis fornacibus secernitur: Atque huius generis omnis est argilla, & argillacea terra, qualis magna totius insulæ nostræ Britannicæ pars apparet: quæ omnis si vehementius à calore intenso vrgeatur, aut ferreum & metallicum ostendit corpus, aut in vitrificationem ferream transit, quod vel ad ædificia, in coctis ex luto lateribus facilè videre liceat, quæ dum fornacibus apertis (quas Clampas nostri vocant) proximè ignibus apponuntur, & vruntur, ferream vitrificationem, altero sine nigricante ostendunt. Præterea preparatæ omnes illæ terræ à magnete ducuntur, ab eoque vt ferrum alliciuntur. Perpetua & ampla est terrestris globi ferrea soboles: Georgius Agricola dicit omnes ferè regiones montosas, eius metallis refertas esse, nos verò ferream venam diuitem, frequenter in campestribus, & planis per totam fere Angliam & Hiberniam effodi nouimus; non aliter atque ille ad Sagam oppidum, è pratis erui ferrum dicit, fossis ad altitudinem bipedaneam actis. Neque Indiæ occidentales carent venis ferreis, vt aliqui scribunt: sed illic Hispani auro intenti, laboriosam ferri extractionem negligunt, nec venas & metalla ferro abundantia quarunt. Verisimile est naturam, globumque terrestrem, non posse occultare, semperque manifestò in lucem emittere magnam ingenti corporis vim, nec circumferentiæ mixtionū labe, & efflorescentijs, penitus impediri. Nec solum in cōmuni matre (terreno globo) gignitur, sed aliquando etiam in aère ab halitibus terrestribus, in supremis nubibus. Ferro in Lucanis pluit, anno quo M. Crassus interēptus est. Affirmant etiam ferream massam, recremento similem, ex aère decidisse in syluis Nethorianis, propè Grinam, eamque massam, multorum pondo fuisse narrant; adeò vt in locum illum, nec deportari propter grauitatem, nec curru abduci propter inuia loca potuerit. Contigit ante bellum ciuile Saxonicum, inter duces gestum. Tale etiam quiddam ab Auicenna commemoratur. Pluebat in Taurinis ferrum, varijs in locis (cuius frustum Iulius Scaliger

apud



apud se habere scribit) tribus circiter annis, antequam à rege provincia illa recepta fuerit. Anno 1510. in agrum fluuio Abduæ conterminum, (vt Cardanus in libro de rerum varietate scribit) 1200. lapides, de cælo cecidere, vnus pondo 120, alij 30. aut 40. quorum color ferrugineus, duritie eximia. Hæc quia rarò eueniunt, videntur ostenta, vt terrarum pluuix, & lapidum imbres, in Romanorum annalibus. Cætera verò metalla pluiffe vnquam, non commemoratur; neque enim de cælo aurum, argentum, plumbum, aut stannum, aut plumbum album, decidisse visum est. Æs verò aliquando è nubibus defluxisse obseruatum est, quod non multum à ferro differt; atque tale quidem ferrum nubigenum, aut æs, imperfecta visuntur metalla, nec fundi quouis modo, aut cudi facilè possunt. Terra enim ferro copioso in suis eminentijs abundat, tellusque vberissimam ferream & magneticam naturam continet. Halitus vehementius de tali materia deriuati in superiori aëre concreescere, validioribus concurrentibus causis possunt, vnde monstrosa quædam ferri soboles procreatur:

## CAP. IX.

## Vena ferri trahit venam ferri.



**F**errum (quemadmodum cætera metalla omnia) excoquitur ex varijs materijs, lapidibus, terris, similibusque concretionibus, quas venas vocant metallici, quòd tanquam in venis generantur. De harum varietate antea dictum est. Vena ferri sui coloris & diues (sic metallici loquuntur) plerumque, vt primùm effoditur, si supra aquam in Cyatho, aut quouis vasculo, (vt antea de magnete demonstraui) posita fuerit, à simili vena manu propè admota allicitur, non tamen validè & celeriter, vt à magnete magnes, sed lentè & infirmiter: venæ ferri lapidosæ, cineræ, fusæ, rubræ, aliorumque colorum plurimæ, nec illæ mutuo sese attrahunt, nec à magnete ipso vel robusto attrahuntur, non magis quàm lignū, quàm plumbū, argentum, aut aurum; Cape venas illas & moderato igne, ne subito rumpantur, & dissiliant,

vrito, seu potiùs torreto, decem vel duodecim horas ignem continuando, & temperatè augendo, deinde refrigerari finito, arte in directionis loco monstrata: Has ita præparatas magnes nunc trahit, illæque mutuo inter se nunc compatiuntur, & artificiosè dispositæ proprijs viribus inuicem concurrunt.

## CAP. X.

\* Vena ferri polos habet, & acquirit, & disponit  
*sefe ad mundi polos.*




Eploranda est humana, in rebus naturalibus inscitia, & tãquam in tenebris somniantes, excitandi sunt moderni philosophi, & ad rerum vsum & tractationem educendi, ab otiosâ ex libris tantùm quæsità doctrinâ, probabilium rationum nugamentis, & coniecturis tantùm suffulta. Nam & ferri (quò nihil magis nobis in vsum venit) vt plurimorum aliorum apud nos corporum, scientia manet incognita, cuius vena diues, insitâ proprietate, in vasculo supra aquam, perinde atque magnes, dirigit se in septentriones, & Austrum, in quibus punctis acquiescit, à quibus distracta, ad eadem insito vigore recurrit. Venæ verò minùs perfectæ, quæ tamen in lapidis, aut terræ corporibus ferrum copiosum continent, plurimæ motum non habent, sed præparatæ artificiosis ignibus, quemadmodum in superiore capite declarauimus, vigorem concipiunt polarem (quem nos verticitatem dicimus) neque solùm ferri venæ à metallicis expetitur, sed etiam terræ ferrugineâ substantiâ tantùm imbutæ, & saxa nonnulla modo eodem in has cœli, seu veniùs terræ positiones incumbunt, labunturq; , si fuerint artificiosè collocatæ, donec ad quæsitum locum perueniant, in quo auidè requiescunt.

## CAP. XI.

Ferrum conflatum, non excitum magnetē,  
*ferrum trahit.*

\*

**F**errum excoquitur in primis fornacibus ex vena, quæ partim in metallum, partim in recrementum vehementissimis ignibus, octo, decem, vel duodecim horarum spatio, conuertitur, aut secernitur, fluitque à sordibus & inutili corpore metallum, in massam magnam, longamque, quæ magno acuto malleo subiecta, in partes secatur, ex quibus in altero camini foco re-coctis, & rursus incudi impositis, fabri formant massas quadrangulas, sed maximè bacilla, quæ à mercatoribus & ferrarijs emuntur: ex quibus vulgè in officinis varia instrumenta confici solent. Hoc ferrum dicimus conflatum, atque à magnetē trahi omnibus manifestò apparet. Nos verò diligentius omnia experientes ferrum ipsum solum per se, nullis excitum lapidibus, alienis viribus nullis imbutum, aliud ferrum allicere deprehendimus: quanquam non ita auidè rapere, & subito conuellere, quemadmodum robustior magnes; quod sic cognoscito: suberis Cortex exiguus, nucis auellanæ magnitudine, rotundus, trajicitur ferreo filo, vsque ad medium fili: in aqua tranquilla cum natauerint, appone fini illius alteri, propè (ita tamen vt non tangat) finem alterius ferrei fili: & filum, filum trahit, & alterum lentè subductum sequitur, atque hoc tantum conuenientibus terminis perficitur. A cortex cum ferreo filo, B finis alter



parum supra aquæ superficiem elatus, C finis alterius fili, quo modo B trahitur à C. Alio modo probabis in maiori corpore. Pendet longa virga ferrea, nitida (qualis pro velis, & fenestrarum cortinis paratur) in æquilibrio tenui filo serico: huius fini alteri in aëre quiescenti, admoue ferri massulam politam oblongam, conuenienti termino, in distantia semi-digitali: Vertit se ferrum libratum ad massam; tu eadem celeritate manum cum massa subducito, viâ ad pendentis æquilibrio circulari; subsequitur ferri librati finis, & in orbem vertitur.

## CAP. XII.

\* Ferrum longum disponit se, etiam non excitum  
*magnete, in Boream & meridiem.*




Errum omne bonum & perfectum si in longitudinem extensum fuerit, perindè atq; magnes, aut ferrum magnetico corpore fricatum, dirigitur in Boream, & meridiem; quod minimè intellexerunt egregij nostri philosophi, qui magneticas virtutes, & ferreæ cum lapide amicitie causas ostendere in cassum sudauerunt. Experiri licet vel magnis, vel paruis ferramentis, vel in aëre, vel in aquis. Ferrum rectum sex pedes longum, digitali crassitudine suspenditur (vt in superiori capite docuimus) in iusto æquilibrio cum filo serico tenuiori, & firmo. Filum verò variè debet esse contextum, ex varijs sericis filis, non vna simplici viâ contortum, sitq; in camera parua clausis ostijs, fenestrisque omnibus, ne ventus ingrediatur, aëre cubiculi commoueatur quouis modo: quare non conuenit experiri diebus ventosis aut tempestate ingruente. Liberè enim sic proprietatem sequitur suam, & tardè mouetur, donec tandem acquiescens finibus suis ostendit Boream, & Meridiem, quemadmodum magnete tactum ferrum in horologijs scio-tericis, & compassis, & nauticâ pyxide solet. Poteris curiosior plures simul subtilibus filis librare virgulas, aut fila ferrea, seu filamenta longiora quibus mulieres caligas contextunt; simul omnes consentire nisi error in opere hoc curioso fuerit, videbis: nisi enim aptè & peritè omnia præparabis, labor erit irritus Huius rei periculum fac etiam in aquis, quod & certius fit, & faciliùs. Transeat per corticem

ticem rotundum, filum ferreum, longitudinis duorum vel trium digitorum, plus, aut minus, ita vt innatare tantum possit aquæ; quod vt primùm tradideris vndis, conuertitur super proprium centrum, & alter finis fili tendit in septentriones, alter in meridiem; cuius causas in directionum rationibus postea inuenies. Hoc etiam intelligere oportet, & firmâ memoriâ retinere, quòd vt robustus magnes, & ferrum eodem magnete tactum, non verum semper polum, sed variationis punctum exactè ostendunt; ita magnes infirmior, ita ferrum quod suis tantum viribus, non lapidis impressione dirigit sese; sic ferrea vena omnis, & corpora omnia, ferreâ aliquâ naturâ imbuta, & præparata, in idem horizontis punctum, ad variationis locum regionis propositæ (si fuerit in illa variatio) conuertuntur, & in illo manent, & acquiescunt.

## CAP. XIII.

**Ferrum excoctum habet in se Boreales, & Australes**

partes certas: Vigorem magneticum, verticitatem, &  
*vertices destinatos, seu polos.*



Errum disponit se in septentriones, & meridiem; non vno eodemq; puncto in hunc, & in illum polum: Vnus enim venæ ipsius terminus, & fili etiam ferrei conflati finis, certò & constanter destinatur in Boream, alter in Austrum, siue in aëre pendeat ferrum, siue aquis innatet, siue sint maiora ferrea bacilla, siue fila tenuiora. Etiam si fuerit virgula, aut filum longitudinis, decem aut viginti, aut amplius, vlnarum; alter finis plerumq; est Borealis, alter Austrinus. De illo filo si amputaueris partem, terminus illius partis diuisæ, si fuerit Borealis, alterius terminus (qui adiunctus erat) erit Australis: Ita si in plurimas partes diuidas, priusquam experimentum feceris in aquæ superficie, cognoscere poteris verticem. In his omnibus Borealis finis trahit Australem, & fugat Borealem, & contrà, iuxta leges magneticas. In hoc tamen ferrum conflatum differt à magnete, & suâ venâ, quòd in globo ferreo cuiuscunq; magnitudinis, vt in Bombardicis, aut Canonis, aut colubrinx, aut falconis sphærulicis, verticitas difficiliùs acquiritur, apparetq;, quàm in lapide, ipsâ venâ, & magnete rotundo: Sed in terra-

mentis

mentis longis, & extensis vis statim cernitur, cuius rei causas, & verticitatem, polosq; acquirendi sine magnete modos, vt reliquarum omnium subtilitatum de verticitate rationes, in directionis motu declarabimus,

### C A P. XIII.

#### De magnetis alijs viribus, & medicinali *proprietate.*



**D**ioscorides docet magnetem dari cum aqua mulsa, trium obolorum pondere, vt crassos humores eliciat. Galenus ad similem hæmatitæ vim obtinere scribit: Alij tradunt magnetem mentem turbare, & melâcholicos efficere, & plerumq; interimere. Gartias ab horto non deleterium esse existimat, aut salutis aduersum. Tradunt, inquit, Indiæ orientalis incolæ, magnetem pauca quantitate sumptum, adolescentiam conseruare. Qua de re fertur senior rex Zeilam patinas ex magnete iussisse cõfici, in quibus cibus eius coqueretur. Hoc ipse cui mandatum erat negotium mihi (inquit) affirmavit. Multæ sunt magnetum varietates, terrarum, metallorum, succorumq; mixturis diuersis prognatæ; quare virtutibus & efficientijs omninò sunt dissimiles, à locorum & adnascantium corporum vicinijs, & ex fodinis ipsis, tanquam matricibus immundioribus. Magnes igitur valet & aluum subducere, & illam etiam alter fluentem sistere, mentem nidore aliquo grauiùs concutere, ventriculum etiam corrodere, aut grauiori labe afficere; In quibus malis aurum exhibent, & smaragdum, pessimâ lucrandi imposturâ. Purus etiam esse potest, non solum innocuus, sed etiam qui præhumida, & putrescentia viscera corrigere, & in meliorem temperaturam reuocare possit: quales plerumq; sunt orientales ex China, & Bengala firmiores, sensibus ipsis non aduersi, aut ingrati. Plutarchus, & C. Ptolemæus omnesq; post illos exscriptores, putant magnetem alio perunctum ferrum non allicere. Hinc suspicantur aliqui contra deleteriam vim magnetis alium valere: ita ex fabulis, & mendacijs in philosophia multæ falsæ, & otiosæ coniecturæ oriuntur. Medici nonnulli existimauerunt magnetem valere, ad extrahendum sagittæ ferrum ex humano corpore: sed magnes trahit integer, non pul-

puluerizatus, & deformatus, in emplastris sepultus; non enim à materia trahit, sed conuenit potius rupturis confirmandis, exiccandi ratione, qua magis in vulneribus spicula confirmantur, coeunte & arefcente ulcere. Sic vanè quæruntauxilia & præposterè scioli, cum causas rerum veras nesciunt. Dolores capitis omnes (vt nonnulli volunt) ad motus magnes, non magis curat, quàm ferrea cassis imposta, aut ex Chalybe pileum. Hydropicis in potudare antiquorù est error, aut exscriptorum improba relatio, quanquam vena poterit eius aliqua inueniri, quæ aluum deiciat, quemadmodum metallica quàm plurima: sed illud vitio illius venæ, non virtute magnetica. Nicolaus in emplastrum diuinum imponit satis magnam quantitatem magnetis; perindè & Augustani in emplastrum nigrum ad recentia vulnera, & puncturas; cuius virtute exiccante absque morfu, efficax euadit, & validum illud medicamentum. Similiter etiam Paracellus in fodicationum emplastrum ob eundem finem immittit.

## CAP. XV.

## Ferri vis medicinalis.



Non alienum ab instituto nostro fuerit, pauca etiam de medicinali ferri vi differere: nam & nonnullis in humano corpore morbis egregiè succurrit, suisque virtutibus & insitis, & artificiosâ conuenientiq; præparatione acquisitis, miras facit in humano corpore mutationes, ita vt naturam eius per medicinalè vim, & manifesta quædam experimenta certius agnoscamus; & illi etiam tyrones in medicina qui præclarissimo medicamento abutuntur, discant meliori iudicio ad salutem ægrorum, non ad perniciem, vt sapius solent exhibere. Ferrum optimum, stomoma, siue Chalybs, Acies, siue Aciarium, limâ in tenuem puluerem scinditur; puluis ille aceto acerrimo perfunditur, in sole exiccatur, & rursus aceto immergitur, & exiccatur; postea aquâ fontanâ aut aliâ quâuis conuenienti lauatur; & exiccatur: deinde iterum puluerizatum, & attenuatum super porphyrium, tenuissimo cribro excernitur, & in vsum reseruatur. Datur præcipuè in hepatis  
laxis

laxis & præhumidis malis, in lienibus magnis post conuenientes euacuationes; quare & iuenculas quasdam pallore squalidas, & decoloratas, sanitati, & pulchritudini restituit; quia exiccat admodum, nec cum aliqua noxa astringit. Nonnulli verò qui in omnibus morbis internis, hepatis & lienis obstructions semper obstrepunt, idè illis opitulari putant, quia obstructions tollat, credentes maxime quorundã Arabum opinionibus: quare in hydropicis & hepatis schirro laborantibus, in inueteratis arquatis, in melancholia vexatis hypochondriaca, aut vitio stomachi, propinãt, aut electuarijs addũt, non sine multorum ægrorum certa pernicie. Fallopius suo modo præparatum commendat in schirris lienum, sed multum errat: magnes enim lienes humore laxatos, & tumidos egregiè emendat: sed in schirrum densatos lienes, tantum abest vt curet, vt illud malum vehementiùs confirmet: quæ enim vehementer exiccant, & humorem absorbent, viscera in schirrum indurata amplius quasi in lapidosum corpus cogunt. Sunt qui ignibus vehementioribus in furno reuerberationis exiccant, & vrunt vehementer, donec rubescat, quod crocum appellant martis, quod vehementiùs exiccat, & citius in interiora penetrat. Præterea exercitia imperant vehementia, vt in calefacta viscera medicamentum ingrediatur, & ad locum affectum perueniat: quare & in tenuissimum pollinem redigitur; alioquin in ventriculo, & chylò tantum hæret, nec ad interiora penetrat. Medicamentũ igitur siccum, terreumq; morbis ab humore ortis, (visceribus, aqueis corruptelis diffluentibus & scatētibus) post cõuenientes euacuationes, remediũ est certissimis experimentis nobilitatũ. Chalybs præparatus medicamentum est idoneum ad lienes magnos: Ferræ etiam aquæ splenem tenuare valent, etiamsi vulgò ferrum frigidæ sit efficientiæ constringentis, non soluentis; sed neq; calore neque frigore hoc facit, sed siccitate propria cum fuerit fluido penetrabili mixta: humorem sic consumit, villos densat, & fibras corroborat, contrahitque laxas; calor verò insitus in membro corroborato fortior assurgens, quod reliquum est digerit: At si senio aut diuturna obstructione induratum hepar & labefactatum fuerit, aut lien in schirrum exiccatus & coactus fuerit, quibus malis carnosæ partes membrorum marcescunt, & aqua inter cutem corpus occupat, in istis corporibus celeriolem ad interitum occasionem infert, & malum vehementiùs auget. Ex recentioribus sunt qui in siccis hepatis malis commendant, tanquam laudatum & celebre remedium electuarium de scoria ferri, descriptum à Raze libro nono ad Almanso-

rem



rem cap. 63. vel limaturam chalybis præparatam, consilio malo & pernicioso: quod si non ex philosophia nostra intelligunt aliquando, saltem quotidiana experientia, & ægrorum languores, & interitus vel inertibus, & ignavis persuadebunt. Ferrum calidum an sit, vel frigidum, variè à plurimis contenditur: A Manardo, Curtio, Fallopio, alijsque, multæ rationes vtrinque in medium adducuntur; vnusquisque pro suo sensu iudicat. Illi frigidum volunt esse: terrum habere facultatem refrigerandi, quod Aristoteles in Meteorologicis ferrum vult esse de genere eorum; quæ frigore concresecunt per expirationem totius Caloris: Galenus etiam dicit ferrum consistentiam habere à frigore; esse etiam corpus terrenum, & crassum. Præterea quòd ferrum astringit, tum quòd aqua Chalybeata sitim extinguit: adduntque aquarum thermalium ferratarum refrigerium. Alij verò Calidum arguunt, quod Hippocrates de locis in quibus ferrum fuerit erumpentes aquas calidas voluit. Galenus dicit quòd in omnibus metallis, plurima sit substantia, vel essentia ignis. Paulus aquas ferreas calidas esse affirmat. Rasis vult ferrum calidum esse & siccum in tertio gradu. Arabes putant aperire lienem, & hepar; quare & ferrum calidum. Montagnana commendat in frigidis morbis vteri & ventriculi. Ita mutuò inter se digladiantur, & incertis cogitationibus perstringunt studiosorum ingenia, & incassum quasi de lana caprina contendunt scioli, cum qualitatibus malè admissis, & acceptis, philosophantur: sed ista de rerum causis cum disputaturi sumus planius apparebunt, discussa tam vniuersali in philosophia caligine. Ferri tum scobs, tum squama, tum recrementum non vacant deleteriâ vi, vt vult Auicenna (forsan cum non bene præparantur vel maiore quantitate quam par sit sumuntur) vnde excitatur ab his intestinorum cruciatus, otis & linguæ scabrities, marasmus, & membrorum arefactio. Sed malè Auicenna, & aniliter proprium huiusmodi ferrei pharmaci antidotum vult magnetem esse, drachmæ pondere potum, ex mercurialis vel Betæ succo; cum magnes etiam ancipitis sit naturæ, plerumque malignæ, & perniciosæ, nec ferro resistit, quia trahit; nec trahere, aut detrahere in puluere potus valet,  
 sed potius eadem mala  
 infligit.

## CAP. XVI

Quod magnes & vena ferri idem sunt, ferrum verò ab  
*utrisque extractum quiddam, vt cætera metalla à suis*  
*venis; omnesque magneticas virtutes, in ferro*  
*tam in vena ipsa quàm conflatò esse,*  
*sed imbecilliore.*



**M**Agnus magnetis naturam & vires, tum etiam ferri proprietates & essentiam declarauimus; iam affinitates inter se, & quasi consanguinitatem, & coniunctissimas substantias restat ostendere: In globi terrestris summitate, seu caducâ circumferentiâ, & quasi cortice, hæc duo corpora vnâ eâdemq; matrice, vna in fodina vt gemelli, plerumq; proueniunt, gignunturq;. Effodiuntur magnetes robusti per se, imbecilliores etiam suam habent propriam venam. Inueniuntur ambo in ferri metallis. Vena ferri sæpissimè solitaria est, sine magnete robusto (quæ enim magis perfecta sunt rariùs apparent.) Magnes robustus, lapis est ferrum præ se ferens; ex illo sæpiùs ferrum optimum, quod Græci stomoma, Latini aciem, Barbari (non malè) aciare, vel aciarium appellant excoquitur. Lapis ille trahit, fugat, disponit alios magnetes, polos mundi obseruat, ferrum excoctum rapit, multaq; alia stupenda operatur, quædam à nobis iam declarata, plurima verò quæ à nobis amplius demonstranda sunt. Magnes verò imbecillior omnia hæc præstabit, sed infirmiùs; vena verò ferri, tum ferrum conflatum (si præparata fuerint) non minùs suas vires in omnibus magneticis experimentis ostendunt, quàm debiles, & infirmi magnetes, & quæ iam  
 \* vena iners, & nullis facultatibus magneticis prædita, è fossâ eijcitur, torrefacta ignibus & secundum artem præparata, (excrementiis humoribus, & alienis absumptis) expergiscitur, fitque viribus  
 \* & potestate magnes. Eruiitur aliquando lapis, siue vena ferrea quæ statim non præparata attrahit: ferrum etiam natium sui coloris magneticè allicit ferrum, & disponit. Vna igitur vnus mineræ forma, vna species, essentia eadem. Nam mihi maior videtur differentia, & dissimilitudo, inter magnetem robustissimum, & imbecillem, qui

qui vix vnicum ferri ramentum attrahit ; inter durum , firmum metallicum ; & mollem, friabilem, & lutosum ; in tot colorum, substantiarum, qualitatum, ponderum varietate ; quam inter optimam venam ferri feracem, ferrumue quod in principio suum est, & præstantissimum magnetem. Etiam plerumque nullis indicijs distinguuntur, nec à metallicis viris discerni possunt, quia in omnibus conueniunt. Videmus prætereà præstantissimum magnetem, & venam ferream, iisdem malis & morbis quasi vexari vtrumque, iisdem vijs & notis in senecturem labi, iisdem medicamentis, & tutelis conseruari, & proprietates retinere ; tum etiam alter alterius potentiam auget, & artificiosis nexibus mirificè intendit, eleuatque : Nam ab acrioribus succis tanquàm venenis vexantur, Chemistarumque aqua fortis eadem vulnera vtrisque infligit, & aëris iniurijs expositi longiori tempore similiter tanquam tabe consenescent, alterque in alterius puluere, & scobe conseruatur, & idoneo adiuncto chalybe, aut ferro super polum eius, magneticus vigor firma vnitione exaltatur. Seruatur magnes in scobe ferri, non quia pabulum ; quasi magnes viueret, & alimento indigeret, vt Cardanus philosophatur ; nectantùm quòd sic ab aëris iniurijs vindicatur ( quare & fursuribus tam ipse quàm ferrum seruatur à Scaligero ; errat tamen, nam nec probè sic preseruantur, & certis suis formis perennant : ) sed quia suis mutuò pulueribus perfecti manent, nec eorum extremitates marcescunt ; sed similibus fouentur conseruanturque. Nam vt in suis locis, & metallis, corpora similia, eorundem circumstantijs vt in magna mole minores partes interiores, per multa secula integra, & incorrupta durant : sic magnes & vena ferrea, cum in eiusdem materiæ tumulo includuntur, succum innatum non expirant, non marcescunt, sed sanitatem retinent. Magnes in scobe ferri conflati, bene etiam & in scobe magnetis vena ferri, vt ferrum conflatum in scobe magnetis, & etiam ferri, perennat diutiùs. Vera est igitur & iusta vtrisque fœderatis, vnus eiusdemque speciei forma, quæ ab omnibus in hunc diem propter externam dissimilitudinem, & potentia eiusdem innatæ in vtrisque inæqualitatem, diuersa, speciei que dissimilis esse putabatur à sciolis, non intelligentibus in iisdem easdem omnes potestates esse, etiamsi robore differentes. Veræ quidem sunt telluris & propinquiores partes, quæ primas in naturâ facultates, mutuò attrahendi, mouendi, & ad mundi, & terrestris globi positionem disponendi retinent ; has facultates mutuò etiam impartiantur, & alter alterius vires auget, confirmat, suscipit,

Dj.

retinet.

retinet. Corroborat fortior infirmiore, non quasi de substantia sua, aut proprio vigore aliquid dematur, nec ideo quod substantia aliqua corporea immittitur; sed ab altero, alterius sopita virtus sine dispendio excitatur. Nam si vnico lapillo, mille ferramenta tetigeris in vsu nauigantium, nihilò infirmius ferrum allicit magnes ille, quàm antea; eodem lapide libræ vnus pondere, mille libras ferri in aëre suspendere quisquam poterit. Nam si quis in sublime tanti ponderis, tot ferreos clauos parietibus figeret, totidemque clauos secundum artem magnete tactos illis apponeret, omnes vnici lapilli viribus in aëre pendere cernerentur. Ità non est hæc solummodo magnetis actio, labor, aut dispendium; sed ferrum quod est extractum à magnete quiddam, & magnetis in metallum conflatura & ab illo vigorem concipit, & magneticas potentias viciniâ confirmat, ex quacunque vena fuerit, attollit vires insitas suas præsentia & contactu lapidis, vel solidis interiacentibus corporibus. Ferrum tactum, aliud tangendo recreat, & ad magneticas motiones instruit, & hoc etiam tertium. Quòd si aliud metallum, aut ligna, aut ossa, aut vitrum magnete fricabis; vt neque in partem aliquam cœli certam, & destinaram mouebuntur, nec à magnetico aliquo corpore attrahentur; ità neque alijs corporibus aut ferro ipsi magneticam aliquam proprietatem ex attritione, & infecti-one impertire possunt. Differt magnes à ferrea vena, vt etiam ab aliquibus magnetibus imbecillioribus, quòd in fornace coctus in ferream & metallicam conflaturam, non ita facilè semper fluit, & in metallum soluitur; sed aliquando in cinerem in magnis fornacibus comburitur: quòd vel propter immixtam quandam sulphuream materiam, vel suam præstantiam, & simpliciore naturam, vel propter eam quam habet, cum communi matre, magno magnete, similitudinem, & communem formam, euenire consentaneum est: Metallicis enim recrementitij humoribus, terrenisq; substantiæ corruptelis, terræ, lapidesq; ferrei, magnetes metallo abundantes, imbuti & deformati magis sunt, vt plurimi infirmiores ex fodina magnetes; quare & longius paulò à communi matre recesserunt, & degenerarunt, & in fornacibus cocti fusionem habent faciliorem, & magis certam metallicam, metallumque mollius, non firmam aciem emittunt. Maxima pars magnetum (si non iniuste vruntur) ferrum in fornacibus reddunt præstantissimum. Sed & consentit in omnibus illis primis qualitatibus ferri vena cum magnete, quia ambo supra omnia apud nos corpora, telluri propiora, & coniuncti-

ora,

ora, in se magneticam, & terrestris globi magis genuinam, homogenicam, & veram substantiam, aliena labe minùs infectam & dissolutam; efflorescentisq; huius ambitus terrarum, & generationum corruptelis, minùs confusam habent. Ob eamque causam non iniquè Aristoteles quarto Meteororum, ferrum à cæteris omnibus metallis seiungere videtur. Aurum, inquit, argentum, æs, stannum, plumbum, ad aquam pertinent; ferrum verò terrenum est. Galenus in quarto de facultatibus simplicium medicamentorum dicit ferrum corpus esse terreum, & crassum. Ita magnes fortis est nostris rationibus maximè terreus; Proximum locum tenet vena ferrea, siue magnes imbecillior; Ita magnes origine & naturâ est ferreus, & ferrum magneticum, vtrumque specie vnum. Vena ferri in fornacibus ferrum emittit; magnes etiam in fornacibus ferrum effundit, sed multò præstantius, quod acies vel aciarium dicitur; & vena ferri melior, imbecillis est magnes, optimus magnes est vena præstantissima ferrea, in qua virtutes primariæ nobis ostendendæ nobiles sunt, & conspicuæ. Imbecillior magnes, siue vena ferrea, in quibus obscuriores, languidæ, & quæ vix sensu percipiuntur.

## CAP. XVII.

Quòd globus terræ sit magneticus, & magnes, &  
*quomodò apud nos magnes lapis telluris vires pri-*  
*marias omnes habeat, tellus verò iisdem*  
*potentijs in mundo directione*  
*certâ constat.*



Riusquàm magneticarum motionum causæ, tum demonstrationes rerum per tot sæcula abditarum, & experimenta (vera terrenæ philosophiæ fundamenta) à nobis in apertum producuntur: Noua illa nostra, & inaudita de tellure sententia, constituenda, & doctorum oculis proponenda; quæ probabilibus quibusdam rationibus, à nobis cum disputata fuerit, sequentibus

• quantibus experimentis, & demonstrationibus, tam certò constabit, quàm quicquam quod vnquàm in philosophiâ ingeniosis argumentis, aut mathematicis demonstrationibus perspectum & confirmatum fuit. Terrena moles, quæ vnà cum aquarum vi sphæricam figuram, globumq; nostrum efficit, firmâ & constanti substantiâ cum sit non immutatur facillè, non vagatur, & fluctuat incertis motionibus, vt maria, & fluentes vnde: sed humoris vim omnem quò minus per incerta diffunderetur, dissipareturque, alueis quibusdam, & terminis, & tanquàm venis frequentibus continet. Præualet verò magnitudo solida telluris, & in natura nostri globi dominatur. Aqua verò apposta est illi, & quasi appendix tantum, & ab ea dimanans fluor; cuius vis etiam à primordio per minima cum terrâ coniungitur, & substantiæ eius innata est. Hanc tellus incalescens solutam emittit, rerum generationi quàm maximè inseruientem. Firmitudo verò & præualens substantia globi, est terrenum illud corpus, fluorum & aquarum solutarum vim omnem quantitate longè superans ( quicquid de suorum elementorû magnitudinibus, & proportionibus somnient plebeij philosophi) quod plurimum totius globi, & quasi totum internè implet, & ferè per se sphæricam formam induit. Maria enim tantum cavitates quasdam implent, quæ non adeò altæ sunt & profundæ, cum rarissimè ad mille passuum profunditatem descendant, plerumque centum aut 50. orgias non excedunt. Ita enim nauigantium experimentis constat cum perpendiculo ex chorda & plûbo, nautica bolide explorantur eorum funda; quæ respectu dimetientis terrestris, non ità multum globosam constitutionem deformare possunt. Exigua tamen videtur esse veræ terræ portio, quæ vnquam hominibus spectanda emergit, aut eruitur: cum profundius in eius viscera, vltra efflorescentis extremitatis corruptelam, aut propter aquas in magnis fodinis, tanquàm per venas scaturientes, aut propter aëris salubrioris ad vitam operariorum sustinendam necessarij, defectum, aut propter ingentes sumptus, ad tantos labores exantlandos, multasque difficultates, ad profundiores terræ partes penetrare non possumus; adeò vt quadringentas, aut (quod rarissimè) quingentas orgyas in quibusdam metallis descendisse, stupendus omnibus videatur conatus. Sed quingentæ orgyæ, quàm exigua & nullius ferè momenti portio sit, diametri terræ 6872. milliariorum facillè est intelligere. Circumferentiæ igitur, & eminentiarum partes tantum, à nobis sensu percipiuntur, quæ nobis apparent regionibus omnibus, aut

lutosæ,

lutosæ, aut argillaceæ, aut arenosæ, aut varijs glebis, aut margis refertæ: aut lapidum, glareæq; vis ingens occurrit, aut salis fodinæ, aut venæ metallicæ, metallicæq; quam plurima. In maris verò, & aquarum profunditatibus, aut scopuli, ingentesq; rupes, aut lapides minores, aut arenæ, aut terræ cœnosæ à nauigantibus, dùm profunditates metiuntur, inueniuntur. Elementum terræ Aristotelicum nusquàm apparet, illudunturq; Peripatetici vanis suis de elementis insomnijs. Neq; tamen terrena vis inferior, & intimæ globi partes, ex talibus corporibus constant: hæc enim esse non potuissent, nisi & aëri, & aquis, & astrorum luminibus, & influentijs finitima & exposita fuissent; quemadmodum & generantur, & in multas rerum dissimiles formas transeunt, & perpetuâ vicissitudine immutantur. Interiores tamen partes imitantur, & conferunt se ad suum fontem, materiæ terrenæ ratione, tametsi primas qualitates, & genuinam formam terrenam amiserunt, & versus terræ centrum feruntur, & cum terrestri globo cohærent, à quo non nisi vi diuelli possunt. At magnes, magneticaq; omnia, non lapis tantum, sed substantia omnismagnetica homogenica, cordis terræ, infimorumque viscerum vim continere, eiusq; maximè substantiæ penetrabilia & interna in se ferre & concepisse videatur, peculiareq; globo actiones, attrahendi, dirigendi, disponendi, volutandi, consistendi in mundo ad totius normam habet, eiusque dignitates dominatrices continet, & componit; quæ maxima sunt indicia & argumenta præcipuæ cuiusdam combinationis, & coniunctissimæ naturæ. Nam inter corpora ipsa, si moueri aliquid, & spirare, & sensibus uti, & rationis iudicio ferri, & incitari quis viderit, an non hominem, aut homini similius quiddam esse, quàm sit lapis, aut stirps, sciens, videntq; iudicabit? Magnes cætera omnia corpora quæ apud nos sunt, virtutibus, & proprietatibus, ad communem matrem spectantibus longè antecellit: proprietates verò illæ à philosophis minimè intellectæ, & perspectæ sunt: Nam ad eius corpus, quemadmodum ad terram fieri videmus, magnetica corpora confluunt vndique, & illi adhærent: Polos habet non puncta mathematica, sed naturales terminos valentes, & primarijs efficientijs totius conspiratione præpotentes, qui eodem modo in terra sunt, quos maiores nostri semper in cœlo quærebant: Equatorem inter binos polos naturalem distinctionem habet, quemadmodum terra: Nam inter lineas, in terrestri globo à mathematicis descriptas, æquator naturalis est terminus, non mathematicus tantum circulus, ut postea apparebit: Directionem &


consistentiam in Boream & meridiem vt terra obtinet : Motum etiam circularem ad terrestrem positionem, quo se ad illius normam componit : Eleuationes, & declinationes polorum terræ obseruat, & ad easdem iustè se conformat, suosque polos per se naturaliter, pro terræ & regionis ratione attollit suprâ finitorem, aut infrâ dimittit: Suscipit subitaneas à terra proprietates, & verticitatem magnes acquirit, & ferrum à verticitate terreni globi, quemadmodum ferrum à magnete afficitur : Magnetica à tellure conformantur, & ordinantur & telluri in omnibus motionibus obtemperant . Terræ geometriæ, & formæ, omnes eius motiones consentiunt, & iustè famulantur, sicut postea certissimis experimentis & diagraphatibus demonstrabimus ; maximaque pars telluris apparentis etiam magnetica est, & motus habet magneticos, licèt infinitis corruptelis, & mutationibus deformatur . Cur igitur nos non hanc agnoscimus terræ præcipuam substantiam homogeneam, internæ eius naturæ, & medullis ipsis coniunctissimam simillimamque? Non enim terræ mixtæ reliquæ sementi idoneæ, non metalliferæ venæ, lapides, arenæ, nulla alia telluris fragmenta, quæ vnquam in conspectum nostrum veniunt, tam habent firmas & peculiare vires. Neque tamen internum hunc globum nostrum totum lapidosum, aut ferreum esse volumus (quanquam Franciscus Maurolycus vir doctus, omnem interiorem terram, rigidum esse saxum existimat.) Non enim apud nos omnis magnes lapis est, cum sit aliquandò tanquam gleba, aut lutum & ferrum, ex variâ materiâ aut duritèr compactâ, aut molliori, excoctum in metallum; magneticaque substantia pro loci & circumstantium corporum, ipsiusque metallicæ matricis ratione, multis qualitatibus, & aduentitijs naturis, in summitatibus terrenæ molis insignitur, vt in argilla, lapidibus quibusdam, & ferreis venis apparet . Sed terram veram volumus esse substantiam solidam, telluri homogeneam, firmiter cohærentem, primariâ, & (vt in globis alijs mundi) validâ formâ præditam; qua positione, certâ verticitate constat, & insitâ volubilitate motu necessario voluitur, qualem suprâ omnia apud nos corpora apparentia magnes veram, & genuinam, minùs externis malis læsam, & deformatam continet, de tellure tanquàm partem homogeneam veriorem, detractam. Ita ferrum natium quod suum est (vt loquuntur metallici,) fit cum homogenicæ telluris partes concrefcunt in venam metallicam; Magnes, cum in lapidem metallicum, aut venam præstantissimi ferri, siue aciarij commutantur: ità in alias venas ferri coit homogenica materia




materia aliquantò imperfectior: veluti multa pars telluris, etiam eminentis, homogenica est, sed adhuc multò magis deformata. Ferrum excoctum ex homogenicis fufum est & excoctum, cumque terrà tenaciùs cohæret quàm venæ ipsæ. Talis igitur nobis est tellus in interioribus partibus, magneticam homogenicam naturam habens: & perfectioribus talibus insistit fundamentis vniuersa rerum terrestrium natura, quæ nobis diligentius scrutantibus, vbique terrarum ostendit se in omnibus magneticis metallis, venisque ferreis, argillâ omni, terrisque plurimis lapidibusque; cum Aristotelicum simplex elementum, & vanissimum Peripateticorum terrestre phantasma, rude, iners, frigidum, siccum, simplex, omnibus substratum, mortuum, nullius vigoris, ne per somnum quidem vnquam cuiquam comparuit, & nullius esset vigoris in rerum naturâ. Nostri philosophi, tantum materiam quandam inertem, & simplicem somniabant. Cardanus magnetem non existimat esse speciem aliquam lapidum, sed quasi perfectæ portionis cuiusdam generis terræ, quæ „ absoluta sit: cuius indicium est illius copia, neque enim vllibi non „ inuenitur. Estque (inquit) ferri vis terræ maritæ, quæ perfecta in „ suo genere vbi vim fecundam acceperit à masculo, scilicet Hercu- „ leo lapide, libro de proportionibus. Et postea: quia inquit in supe- „ riori propositione docui quod ferrum sit vera terra. Magnes ro- „ bustus ostendit se telluri intimum esse, vindicatque innumeris experimentis, terrestrem dignitatem formæ primariæ, quâ tellus ipsa suis sedibus manet & dirigitur. Sic imbecillior magnes, & ferrea vena omnis, omnisque ferè argilla, aut argillacea terra, aliæque plurimæ, (magis tamen, & minùs propter dissimilem humorum, & corruptionum labem) magneticas, & verè terrestres potestates conspicuas, à præcipuâ formâ deficientes, & deformatas retinent. Non enim ferrum tantum (metallum conflatum) in polos dirigitur, & magnes à magnete attrahitur, & voluitur magneticè; sed ferreæ venæ omnes, lapides etiam alij, vt fissiles Rhenani, & Andegauenses nigri (Ardoesos Galli vocant) quibus pro tegulis vtuntur, aliorumque colorum & substantiarum plurimi, si præparati fuerint: tum omnis argilla, glis, saxaque nonnulla; atque vt planius dicam omnis terra firmior, quæ vbique apparet; modò terra illa pinguioribus, & humidis corruptelis defædata non fuerit; vt lutum, vt cœnum, vt cumulatæ ex putridis materiæ; aut cum variarum mixturarum imperfectione deformatæ sint, aut diffluant pinguedine, vt margæ: omnia magnete attrahuntur, solis ignibus præparata, & à recrementio

crementitio humore liberata, & vt à magnete, sic etiam magneticè,  
aliter atque cætera corpora, ab ipsa tellure alliciuntur, disponuntur-  
que: illâque insitâ vi ad mundi & telluris ordinationem, & fabricam  
seipsa componunt, vt postea patebit. Ita omnis telluris pars  
auulsa, experimentis certis omnem naturæ magneticæ  
impetum ostendit; telluris globum, & com-  
mune principium motionibus  
varijs obseruat.

LIBER






## LIBER SECVNDVS.

## CAP. I.

## DE MOTIONIBVS

magneticis.



E opinionibus de magnete lapide, & eius varietate, de polis & cognitis facultatibus, de ferro, de ferri proprietatibus, de communi vtriusque, tum telluris ipsius magneticâ substantiâ, breuiter à nobis in superiori libro dictum. Restant motiones magneticæ, & earum amplior, & ostensa, & demonstrata philosophia, quæ incitationes sunt partium homogenearû aut inter se aut ad totius telluris conformationem primariam. Aristoteles duas tantùm motiones simplices elementorum suorum, à centro, & ad centrum admittit; leuium sursum, grauium deorsum; ità vt in terra, vnus tantùm sit ad centrum mundi partium omnium eius motus, rudis & iners præcipitatio: nos verò quid sit eius leue, & quàm malè pro simplici elementorum motu, à Peripateticis infertur, tum quid graue alibi disputabimus. Nunc verò aliarum motionum, à verâ eius formâ pendentium causæ, à nobis inquirendæ sunt, quas in magneticis nostris corporibus manifestè vidimus, easque terræ, partibusque eius omnibus homogenicis quoq; inesse, telluri consentire & eius viribus alligari animaduertimus. Motus igitur, siue motionum differentiæ quinque à nobis obseruantur: Coitio (vulgò attra-

ctio

ctio dicta) ad vmtatem magneticam incitatio; directio in polos telluris. & telluris in mundi destinatos terminos verticitas & consistentia; variatio, à meridiano deflexio, quem motum nos deprauatum dicimus; Declinatio. infra horizontem poli magnetici descensus; & motus circularis, seu reuolutio: de quibus omnibus seorsim disputabimus; & quomodò à naturâ congregante, aut verticitate, aut volubilitate, omnes proficiscuntur. Iofrancus Offusius diuersas facit motiones magneticas; primam ad centrum, alteram ad polum 77. graduum, tertiam ad ferrum. quartam ad magnetem. Prima non est semper ad centrum, sed in polis tantùm fit viâ rectâ ad centrum, si magnetica fuerit motio, aliter est motus tantùm materiæ ad suam molem, & tellurem. Altera ad polum 77. graduum nulla est, sed versus telluris polum directio aut variatio; Tertia & quarta magneticæ & eadem sunt. Ita nullam hic verè agnoscit magneticam motionem, præter Coitionem in ferrum vel magnetem, vulgò attractionem dictam. Alius est motus in tellure toto qui non est ad terrellam aut ad partes, motus scilicet coaceruationis, & motus materiæ, qui motus à philosophis rectus dicitur, de quo alibi.

## CAP. II.

De coitione magnetica, primùmque de succini  
 attractione, siue veriùs corporum ad succinum  
*applicatione.*



Elebris semper fama magnetis, & succini, doctorum commemorationibus; Magnetem, atque etiam succinum inuocant philosophi nonnulli, cum in arcanis plurimis illustrandis caligant sensus, nec progredi ratio poterit. Theologi etiam curiosi, mysteria diuina vltra humanum sensum posita, per magnetem & succinum illustrent, vt vani metaphysici, cum inutilia phantasmata fundunt, docentque, magnetem habent tanquam Delphicum gladium, exemplum semper ad omnia accommodandum. Sed & medici (imperante Galeno) ad purgantium medicamentorum

rum per similitudinem substantiæ, & succorum familiaritates attractionem (vanum quidem & inutilem errorem) confirmandam: testem inducunt magnetem, magnæ authoritatis, & efficientiæ conspicuæ naturam, corpusq; inclytum. Ità in plurimis nonnulli, cum causam agunt, cuius rationem reddere non possunt, magnetem & succinum, tanquam personatos aduocatos inducunt. Sed hi (præter communem illum errorem) nescientes magneticarum motionum causas, à succini viribus longè diuersas esse: labuntur facile, & ipsi suis cogitationibus amplius decipiuntur. Nam in alijs corporibus, aliter quàm in magnete attrahendi etiam vis conspicua videtur; quemadmodum in succino, de quo nonnulla priùs dicenda sunt, vt qualis illa corporum applicatio, & quàm diuersa à magneticis actionibus, & aliena sit (in scijs adhuc mortalibus, qui illam inclinationem attractionem esse putant, & cum magneticis coitionibus conferunt) appareat. Græci vocant *ἰλιγγιον* quia ad se paleas trahit, attritu calefactum, vnde *ἀρωαξ* dicitur, & *χρυσόπερον* ab aureo colore, Mauri verò Carabem appellant, quia solebant in sacrificijs, & deorum cultu ipsum libare. Carab enim significat offerre Arabicè; ita Carabe, res oblata; Non rapiens paleas, vt Scaliger ex Abohali citat, ex linguâ Arabicâ, vel Persicâ. Ambram etiam nonnulli appellant, præsertim succinum Indicum, & Æthiopicum. Succinum quasi succum. Sudaienses seu Sudini geniter appellant, quasi genitum terra. Explosis veterum erroribus de naturâ eiusque origine, constat succinum maximâ ex parte ex mari provenire, quod in littoribus post vehementiores tempestates reticulis, alijsq; instrumentis capiunt colliguntq; rustici, vt in Sudinis Prussiæ; etiam & in Britannia nostræ littore aliquandò reperitur. In terrâ autem & profundioribus locis generari, (quemadmodum cætera bitumina) fluctibus marinis extrahi, marinâq; naturâ, & salsedine firmiùs concrecere videtur. Nam mollis primû, & viscosa materia fuit, quare & muscas, vermiculos, culices, formicas in frustulis quibusdam comprehensos, & tumulatos, æternis sepulchris relucentes continet, qui omnes in liquidum cum primû efflueret, inuolârunt, vel irrepserunt, vel incidêrunt. Commemorant antiqui, tum etiam recentiores (hoc ipsum comprobante experienciâ) quòd succinum festucas, & paleas attrahit. Quod etiam facit Gagates lapis, qui ex terrâ eruitur in Britannia, in Germaniâ, plurimisq; regionibus; estque ex nigro bitumine concretio durior, & quasi in lapidem transmutatio. Multi sunt authores moderni, qui de succino & gagate attrahentibus

bus paleas, alijsq; vulgò incognitis, scripserunt, & ab alijs exscripserunt; quorum laboribus Bibliopolarum officinæ farciuntur. Ætas nostra multos libros protulit de abditis, de abstrusis, de occultis causis & miraculis; in quibus omnibus succinum & gagates adducuntur allicientia paleas; sed nullis rationibus ab experimentis, & demonstrationibus inuentis; tantùm agunt verbis, rebus ipsis maiorem caliginem inducēibus; (scilicet) abditè, miraculosè, abstrusè, reconditè, occultè. Quare & nullum talis philosophia fructum facit, (sed verbis tantùm quibusdam græculis, aut non vulgaribus insistit, lipporum & tonforum nostrorum more, qui verba quædam latina rudi popello, tanquàm artis insignia ostentant, & auram popularem captant) quòd ipsi philosophi plurimi nihil quærentes, nullo rerum vsu valentes, otiosi, & inertes, nihil suis monumentis proficiunt, nec vident quæ lumen suis rationibus adferre possunt. Nam non solum succinum, & gagates (vt illi putant) allestant corpuscula; sed

\* Adamas, Sapphirus, Carbunculus, Iris gemma, Opalus, Amethystus, Vincentina, & Bristolla (Anglica gemma siue fluor) Berillus, & CrySTALLUS idem faciunt. Similes etiam attrahendi vires habere videntur vitrum (præsertim clarum, & lucidum) tum ex vitro, aut CrySTALLO adulteratæ gemmæ, vitrum antimonij, & fluores plurimi ex fodinis, & Belemnites. Allicit etiam sulphur, mastix, & cera dura sigillaris ex laccâ varijs coloribus tinctâ, composita. Allicit resina durior, vt arsenicum, sed imbecillius; ægrè etiam & obscurè in conuenienti cœlo sicco Sal gemma, lapis specularis, & alumen rupeum. Quod videre licet, cùm aër media Hyeme rigidus fuerit, & clarus, tenuisque; cùm effluuia telluris electrica minùs impediunt, & electrica firmiter indurescunt; de quibus postea.

\* Alliciunt hæc omnia non festucas modò & paleas; sed metalla omnia, ligna, folia, lapides, terras, aquam ipsam, & oleum; omniaque quæ sensibus nostris subijciuntur, aut solida sunt: quanquàm scribant non attrahere succinum nisi paleas, & ramenta quædam, (quare falsò Alexander Aphrodisæus inexplicabilem quæstionem dicit esse de succino, quòd tantùm siccas attrahat paleas, nec folia ocimi) sed illæ falsissimæ, & turpissimæ sunt scriptorum narrationes. Sed vt poteris manifestè experiri quomodò talis sit attractio, & quæ sint illæ materiæ, quæ alia sic alliciunt corpora, (ad quarum nonnullas etiamsi corpora inclinant, tamen propter imbecillitatem non attolli ab illis videntur, sed facilius conuertuntur) fac tibi versorium ex quouis metallo, longitudinis trium vel quatuor digitorum, fatis leue supra acum su-

am,

am, more indicis magnetici, cuius alteri fini appone succinum, vel



lapillum lenitè fricatum, nitidum & politum, nam illicò verforium conuertit se. Plura igitur attrahere videntur, tam quæ à naturâ tantùm efformata, quàm quæ arte parata, aut conflata, & commixta sunt; nec ita vnus vel alterius singularis est proprietas (vti vulgò existimatur) sed plurimorum natura manifesta, tam simplicium suis tantùm formis consistentium, quàm compositorum; vt ceræ duræ sigillaris, & aliarum etiam quarundam ex pinguibus mixturarum. Sed vndè ista inclinatio fieret, & quænam sint vires illæ, (de quibus pauci paucissima, vulgus philosophantium nihil protulerunt) ampliùs inquirendum. A Galeno tria in vniuersum trahendi genera constituta sunt, in rebus naturalibus: Primum eorum quæ qualitate elementari, calore (videlicet) trahunt: Secundum genus est eorum, quæ vacuati successione trahunt: Tertium eorum, quæ à totius substantiæ proprietate attrahunt, quæ etiam ab Auicenna & alijs recitantur. Non ista quidem nobis vllò modo satisfacere possunt, neq; succini, gagatis, & adamantis, aliorumq; similibus (quæ ob eandem virtutem vires obtinent) causas continent; neq; magnetis, & magneticorum omnium, quæ ab illis longè dissimili & aliena efficientiâ, ab alijs deriuatâ fontibus, virtutem obtinent. Quare & alias inuenire motionum causas conuenit, aut cum his, (tanquam in tenebris) errare, nulloq; modo scopum attingere. Succinum verò non calore allicit, vtpote calefactum ab igne, & admotum festucis non attrahit, siue tepeat, siue caleat aut ferueat, siue ad flammam vsq; vrgeatur. Cardanus (vt & Pictorius) existimat non dissimili modo fieri, quàm a cucurbitula, ab ignea vi: sed vis attrahens cucurbitulæ non est propriè ab ignea vi: At prius dixerat rem siccam velle combibere humidum pingue, quare ad ipsum ferri. Sed ista inter se pugnantia, tum à ratione etiâ aliena. Succinum enim si moueretur ad pabulum, aut si alia corpora inclinarent ad succinũ, vt ad pabulum, vnus esset deuorati diminutio, sicut alterius saturati accretio. Quorsũ tũc ignea vis attrahens desideratur in succinõ? Si à calore sit attractio, cur alia etiam plurima corpora, siue igne, sole, aut attritu excalefacta non attraherent? Neq; propter dissipatũ aërẽ, in aperto aère attractio fieri potest; (quã tamen rationẽ pro magneticis motionibus, Lucretius

poëta adducit) nec in cucurbitulâ, calor ignisue aërem depâscens attrahere potest: In cucurbitulâ aër in flammam extenuatus, cum rursus crassescit, & in angustum cogitur, cutem & carnem affurgere facit, vacui euitatione. In aëre aperto attrahere calida non possunt, non metalla ipsa lapidesue, si ab igne vehementer incandescerent.

\* Bacillum enim ferri candentis, aut flamma, aut candela, aut tæda ardens, aut Carbo, cum admoventur festucis, aut versorio, non attrahunt; cum tamen manifestò aërem successione aduocant, quia illum tanquam lucernæ oleum absument. De calore verò, quomodò aliter existimatur à turbâ philosophorum attrahere in rebus naturalibus, & medicâ materiâ, quàm natura admittit, cui falsò veræ attractiones imputantur, aliàs tustius disputabimus, cum de calore & frigore quid sint determinabimus. Substantiæ proprietates aut familiaritates, sunt generales nimis, nec tamen veræ designatæ causæ, atq; vt ità dicam, verba quædam sonant, re ipsâ nihil in specie ostendunt. Neq; ista succini credita attractio, à singulari aliquâ proprietate substantiæ, aut familiaritate affurgit: cum in plurimis alijs corporibus, eundem effectum, maiori industriâ inuenimus, & omnia etiam corpora cuiusmodicunque proprietatis, ab omnibus illis alliciuntur. Similitudo etiam in causa non est, quia omnia apud nos in telluris globo posita similia, & dissimilia, à succino & huiusmodi alliciuntur; neque ob eam causam, inferenda est analogia vlla potens; nec ex similitudine substantiæ, aut identitate; sed neque similia sese mutuò trahunt, vt lapis lapidem, caro carnem, neque aliud quicquam extra magneticorum & electricorum classem. Fracastorius similia vult esse quæ sese mutuò trahunt, aut eadem specie, aut actu, aut proprio subiecto; proprium subiectum id à quo emititur spirituale illud quod trahit, quod sæpè in mistis latet propter deformitatem, per quam sæpè aliud actu, aliud potentiâ: Pili igitur, & furculi ad electrum fortassè, & adamantem mouentur, non quia pili sunt, sed quia aut aër in ipsis inclusus est, aut principium aliud quod primò trahitur, & rationem, analogiamque habet cum eo quod per se trahit, in quo adamas & electrum conueniunt, per principium vtrique commune. Hæc Fracastorius. Qui si obseruasset plurimis experimentis, omnia corpora duei electricis, præter ardentia, & inflammata, summèque rara, nunquàm talia fuisset meditatus. Facile est hominibus ingenio acutis, absque experimentis, & vsu rerum labi, & errare. In maiori errore hærent qui similia volunt esse, non eadem; propinqua autem: ac propterea simi-



le moueri ad aliud, à quo perficitur magis. Sed ista inconsideratè: omnia enim electricis omnibus appellunt, præter inflammata, aut nimis rara vt aër, qui est vniuersale huius globi & telluris effluuium. Vegetabilia prolectant humorem, quo sata fiunt læta, crescuntque: ab illa tamen analogia Hippocrates primo de natura hominis, malè prodidit succi morbifici purgationem fieri pharmaci specifica vi. De purgantium actione, & molimine aliàs dicitur sumus. Malè etiam attractio infertur in alijs effectibus, veluti in lagena aquæ plena, cùm obruta sit aceruo tritici, quamuis benè obturata, elicitur humor, cum potius soluitur ille humor in halitum à tritici calentis spiritu, & vapidum halitum triticum imbibit. Nec elephantum dentes allecant humorem, sed in halitum agunt, aut absorbent. Ita plurima dicuntur attrahere quarum incitationum rationes, ab alijs causis petendæ sunt. Succinum in maiore mole politum si fuerit allicit, in minori & impuriori sine frictione non videtur allicere. Plurima verò electrica (vt lapides pretiosi, & alia nonnulla) omninò non alliciunt nisi fricata; at multa poliuntur tam gemmæ, quàm alia corpora, non tamen alliciunt, nullisque frictionibus expergiscuntur; nullas sic acquirunt vires, smaragdus, achates, carneolus, margaritæ, iaspis, chalcedonius, alabastrum, porphyrius, corallium, marmora, lapis lydius, filices, hæmatites, smyris, non ossa, aut ebur, aut durissima ligna, vt ebenum, non cedrus, iuniperus, aut cupressus, non metalla, argentum, aurum, æs, ferrum, non magnes vllus, quanquàm egregiè poliuntur, & nitescunt plurima. Contrà verò ad nonnulla alia quæ poliuntur, de quibus antea dictum est, (attrita cùm fuerint) corpora inclinant. Istud demùm intelligemus cum corporum primordia acriùs inspexerimus. Terrenam molem, siue potius telluris compaginem, & crustam, ex duplici materiâ consistere omnibus patet, omnesque confitentur; ex fluidâ nempè & humidâ; & ex constanti magis & sicca. Ex duplici illâ naturâ, aut simpliciori concretione vnus, oriuntur apud nos varia corpora, quæ nunc ex terrenâ, nunc aqueâ naturâ, maiori proportione proueniūt. Quæ ab humore siue aqueo, siue pingui, maximum incrementum acceperunt, aut ex illis simpliciori concretione formam induerunt; aut ab ipsis, longioribus sæculis concreuerunt; si illis durities satis firma fuerit, si fricata posteaquàm polita fuerint, & cum frictione nitida manserint; ad illa, corpora omnia in aère posita, si non grauius pondus obstiterit, inclinant. Nam succinum ex humido concreuit,

& gagates; Lucidæ gemmæ ex aquâ sunt, perindè vt Crystallus, quæ ex limpida concreuit, frigore non semper validissimo ( vt quidam existimabant ) & asperrimo gelu; sed aliquandò minùs vehementi, Soli naturâ formante, inclusis in certioribus alueis humore, aut succis, quomodo fluores in fodinis generantur : Ita vitrum limpidum ex arenis excoquitur, alijsque substantijs, quæ ab humidis succis originem habuerunt. At recrementa metallorum, vt etiâ metalla, lapides, saxa, ligna, terram potiùs continent, aut cum multâ

\* terrâ nuxta sunt: quare non alliciunt. Crystallus, lapis specularis, vitrum, & electrica omnia si vrantur, aut torreantur non alliciunt: humoris enim primordia, à feruoribus pereunt, & immutantur, & expirant. Omnia igitur quæ à prædominanti humido orta sunt, & firmiter sunt concreta, & fluoris speciem, & naturam inclytam retinent, in corpore firmo & concreto: alliciunt corpora omnia, siue humida, siue sicca. Quæ verò terreni veri corporis partes sunt, aut paululum ab eo diuersa, attrahere videntur etiam, sed longè diuersa ratione, & ( vt ita dicam ) magneticè; de quibus postea dicturi sumus. Quæ verò ex aquâ & terrâ magis commixta, & vtriusque elementi simili ruinâ conflata sunt, ( in quibus terrena magnetica vis deformata, & sepulta manet; aqueus verò humor inquinatus cum terrâ copiosiori coiuerit, in se non concreuerit, sed terreno immiscetur ) nullo modo ex se allidere quicquam quòd non contigerint, aut loco dimouere possunt. Ob eamque causam nec metalla, marmora, silices, ligna, herbæ, carnes, aliaque plurima, nec magneticè, nec electricè ( vim illam electricam nobis placet appellare quæ ab humore prouenit ) quoduis corpus allidere, aut prouocare possunt:

\* Quæ verò ex humore magis consistunt, nec à naturâ firmiùs concreta sunt, ( vndè nec attritionem ferunt; sed aut diffiunt & mollescunt, aut non leuigantur, vt pix, resina mollior, camphora, galbanum, ammoniacum, stirax, Assa, beniamin, Asphaltum, præsertim in calidiori cœlo ) ad illa, corpuscula non feruntur. Nam sine attritione, proprium & genuinum non emittunt

\* spiritum, & effluuium, electrica plurima. Resina terebinthina liquida, non allicit; teri enim non potest; at si concreuerit in mastichen, allicit. Sed nunc tandem videndum, cur ad ea quæ ab aqua originem duxerunt corpuscula inclinarent, quibus viribus electrica, atq; ( vt ita dicam ) manibus, propinquas naturas apprehenderent. In omnibus mundi corporibus duæ propositæ sunt causæ, siue principia, ex quibus ipsa corpora producta sunt, materia & forma;

Ele-

Electricæ motiones à materiâ, magneticæ verò à formâ præcipuâ  
 inualefcunt, longèque inter fe differunt, diffimileſq; euadunt; cùm  
 altera nobilitata plurimis virtutibus fit, & præpotens: altera ob-  
 ſcura, & minoris potentix, & carceribus quaſi quibuſdam plerunq;  
 concluda: quare & attritu ſeu frictione expergifci vim illam nonnun-  
 quam oportet, donec obſcurè incaleſcat, & effluuium reddat, & ni-  
 tor corpori inducatur. Nam vapidus aër efflatus, vel ab ore, vel ab  
 aère humidiore, virtutem ſuffocat; Si verò vel charta, vel linteum  
 interponeretur motus nullus erit. Magnes verò ſine frictione, aut  
 calore, ſiccus, aut perſuſus humore, tam in aère, quàm in aquâ, mag-  
 netica prouocat; tum etiam ſolidiſſimis interpoſitis corporibus, vel  
 lignorum tabulis, aut lapidum aut metallorum craſſioribus laminis.  
 Magnes tantùm prouocat magnetica: Ad electrica feruntur omnia.  
 Magnes pondera magna attollit, vt ſi magnes ſit duarum vnciarum  
 & robuſtus, dimidium vncie aut vnciam totam allicit. Electricum  
 minima tantùm attrahit pondera, veluti ſuccinum trium vnciarum  
 affricum, vix quartam partem grani hordei attollit. Sed iſta ſuccini  
 & electricorum attractio inquirenda vterius; quæ cùm materiæ af-  
 fectio quædam ſit, quæri poteſt, quare ſuccinum atteritur, & quæ ſit  
 affectio ex attritione? quæq; cauſæ oriuntur, quæ arriperent cun-  
 cta Ex frictione leuiter incaleſcit, & fit terſum, quæ duo concurrere  
 ſæpiùs oportet: magnū verò fruſtulum electri aut gagatis politum,  
 etiã ſine frictione allicit, ſed imbecilliùs; ſed ſi flammæ aut carboni  
 leuiter admoueat, vt ſimiliter incaleſcat, non inuitat corpuscula:  
 quia à calidi inflammati corpore, quod calidum emittit halitum, ca-  
 ligrine obducitur, & alienus impingitur halitus, qui plurimùm à ſuc-  
 cini naturâ abhorret: præterea euocatus ſpiritus ſuccini, alieno ca-  
 lore marceſcit, quare calorẽ habere non debet niſi motu tantum &  
 affricione productū, & quaſi ſuū, non ab alijs corporibus immiſſum.  
 Nam vt igneus calor à quâuis materiâ inflamatâ emiſſus, inutilis eſt  
 vt electrica per illū vires acquirerent: ſic etiam ex radijs ſolaribus  
 calor non præparat electricum, iuſtâ materiæ ſolutione, quod diſſi-  
 pat potiùs, & abſumit (quanquam fricatum corpus, radijs ſolis ex-  
 poſitum, diutiùs vires retinet, quàm in vmbra; quod in vmbra den-  
 fantur magis & citiùs effluuia) tum etiam feruor à lumine Solis per  
 ſpeculum ardens excitatus, nullum ſuccino calefacto vigorem in-  
 fert: diſſipat enim & corrumpit omnia electrica effluuia. Perindè  
 ſulphur accenſum, & cera dura ex laccâ conſecta, inflammata non al-  
 liciunt; calor enim ex frictione ſoluit corpora in effluuia, quæ flam-


ma absomit. Impossibile enim est solida electrica in sua effluvia vera villo alio modo quàm attritione solui, nisi in quibusdam quæ insito vigore effluvia continentèr emittunt. Fricantur corporibus, quæ non fœdant eius superficiem, & nitorem inducunt; vt serico duriori, & aspero panno qui minimè sordescit, palmâq; siccâ. Succinum etiam cum succino, cum adamante, & vitro conteritur, alijsq; plurimis. Sic electrica præparantur. Quæ cum ità sese habeant, quid est quod mouet? An è corpus ipsum suis conclusum extremitatibus? an aliquid nobis insensibile quod effluat è subiecto in ambientem? vti Plutarchus quodammodò opinatur in quæstionibus Platoniceis, Inesse electro quippiam flammeum, aut spiritus habens naturam, atque hoc attritione superficièi, reclusis meatibus emissum attrahere corpora. Et si effluerit, num illud aërem rapit cuius motum corpora sequuntur; an corpora ipsa? si verò succinum corpus ipsum alliceret; si nudum fuerit & tersum, quid opus est frictione? neq; à lumine vis affurgit quod à terfo & polito dimanat: Nam Gemma Vincentij rupis, Adamas, & vitrum purum, vbi aspera fuerint alliciunt; sed non tam validè, & expeditè, quia non tam benè mundantur ab humore extraneo in superficièi, nec equaliter atteruntur, vt indè largiùs soluantur. Nec Sol suis luminibus & radijs, quæ præcipuè in naturâ prævalent, sic corpora trahit; & tamen vulgus philosophantium existimat humores à Sole attrahi, cum funduntur tantùm crassiores humores in tenuiores, in spiritum, & aërem; & sic fusionis motu ascendunt ad superiora, aut attenuati halitus à crassiore aëre attolluntur. Neque videtur fieri ab effluuijs attenuantibus aërem, adeò vt corpora à crassiori aëre impulsa, versus rarefactionis fontem permearent; ità & calida, & flammifera corpora, etiam alia corpora allicerent: At nec leuissima palea, aut quoduis versorium, versus flammâ mouetur. Si aëris sit affluxus, & impetus versus corpus: quomodò exiguus adamas, quantitate orobi, potest tantùm aëris accersere, vt rapiat maiusculum corpus longum in æquilibrio positum (circa alteram tantùm finis minimam partem aëre allecto)? Oportebat etiam consistere, aut tardiùs mouere, antequàm corpus feriret, præsertim si latius fuerit & planum succinum, ex congregatione aëris in facie succini, & refluxione. Si quia tenuiora effluunt, & incrassata reuertuntur, (vt in spiritalibus) tunc potiùs motum haberet corpus ad electricum paulò post principium applicationis; sed cum celeriùs applicantur versorio fricata electrica, tum primùm maximè appellit versorium, magisq; in propinquo allicitur. Quòd si quia rara effluvia raturum efficiunt

ficiunt medium, & ob eam causam à crassiori in tenuius mediū magis labuntur corpora; poterant à latere sic, aut deorsum ferri, non ad superiora; aut momentanea tantum esset attractio & apprehensio adiunctorum. Sed gagates & electrum multum, diuq; aduocant, & allecant corpora, vnicâ frictione; aliquandò per duodecimam vnius horæ partem, præsertim tenuiori cœlo. Quod si moles succini maior fuerit, & superficies polita, absque frictione allicit. Silex teritur & emittit ab attritione materiam inflammabilem, in scintillas & ardores conuersam. Silicis igitur effluuia crassiora concipientia ignem, longè plurimum ab electricis effluuijs differunt; quæ propter summam tenuitatem ignem non concipiunt; nec flammæ sunt materia idonea. Effluuia illa non sunt flatus, nam emissæ non impellunt quicquam; sed absq; vllâ sensibili renitentiâ effluunt, & attingunt corpora. Humores sunt summè attenuati, aëre ambiente multò subtiliores; qui vt fiant requiruntur corpora ab humore prognata, & maiori duritie concreta. Non electrica corpora non soluuntur in effluuia humida, illaq; effluuia cum communibus & generalibus telluris effluuijs miscentur, nec sunt peculiaria. Etiam præter attractionem corporum, retinent ea diutiùs. Verisimile est igitur succinum \*  
 expirare aliquid peculiare, quod corpora ipsa alliciat, non aërem intermedium: Corpus verò ducit ipsum manifestò in aquæ globosâ guttâ positâ supra siccum; nam succinum appositum in conuenienti \*  
 distantia, proximas conuellit partes, & educit in conum: Alioquin \*  
 si ab aëre ruente adduceretur, gutta tota inclinaret. Quòd verò aërem non trahit, sic demonstratur: sit tenuissima candela cerea, quæ flammam minimam, & claram concipiat: appone huic succinum, vel \*  
 gagatem planum, latum, benè præparatum, & fricatum secundum artem, intrà duos digitos, vel quamuis distantiam conuenientem; succinum tale quod longè, lateq; alliceret corpora, flammam tamen non commouet, quod fieri, si commoueretur aër necessum esset; flamma enim fluentem aërem sequeretur. Quàm procul emittuntur effluuia, tam procul allicit; sed adueniente corpore acceleratur motus, validioribus ducentibus viribus, vt etiam in magneticis, & omni motu naturali; non attenuando, aut pellendo aërem, vt in euacuatiloco deflueret corpus; ità enim tantum alliceret non retineret, cum etiam primò repelleret aduenientia, vt aërem ipsum impellit, neq; enim vel tantillum fugit ex primâ appositione celerrimè à frictione factâ. Expirat à succino, & emittitur ab attritione effluuium; Margaritæ, carneolus, Achates, Iaspis, Chalcedonius, Corallium.

lium, metalla, aliaq; huiusmodi cum atteruntur, nihil efficiunt. An non est etiam quod ex illis à calore, & attritione effluat? verissimū; sed ex crassioribus, cum terrenâ naturâ magis immixtis, quod effluit crassum est, & vapidum; nam ad ipsa etiam electrica plurima, si durius affricentur, imbecillis, aut nulla sit corporum inclinatio; Optima, quando affricatio lenis fuerit, & celerrima; ita enim tenuissima euocantur effluuia. Effluuia, ex subtili fusione humoris existunt, non ex improbâ viturbulentâ; presertim in ijs quæ ex pingui concreuerunt: quæ tenuissimo aëre, spirantibus ventis septentrionalibus, & apud nos (Anglos) orientalibus, effectum habent certiore, firmioremque: Meridionalibus verò, & vdo cœlo, infirmum admodum; adeò vt quæ ægrè alliciant in claro cœlo, in crasso nihil commoueât: Tum quia in crassiori aëre leuiora difficilius mouentur: tū vel maxime quia effluuia suffocantur, & superficies attriti corporis, humore vapido aëris afficitur, sistunturq; effluuia in exortu ipso; ob eamq; causam in succino, Gagate, & sulphure, quia non tam facile concipiunt in superficie aërem humentem, multòq; largius soluntur, non tam citò supprimitur vis illa, atq; in gemmis, Crystallo, vitro, & huiusmodi, quæ flatum humidiorum in superficie incrassatum colligunt. Sed quæri potest cur succinum aquam alliceret, cum aqua in superficie posita actionem tollit: scilicet, quia aliud est in exortu ipso supprimere, aliud emissum restinguere. Ità & sericum rarum, tenuissimumque, vulgò *Sarsnes*, citò supra succinum, postquam fricatum fuerit, impositum, attractionem corporis impedit: At si in medijs interuallis interpositum fuerit, non penitus obstat. Humor etiam à vapido aere, & omnis ab ore afflatus, tum aqua imposita vires restinguit illicò. At oleum quod leue, purumq; est, non impedit; nam etsi calido digito oleo imbuto succinum affricetur, tamen trahit. At succinum si illud à frictione perfusum fuerit aquâ vitæ, siue spiritu vini non allicit: oleo enim est grauior, densior, & oleo adiunctus inferiorem locum habet. Oleum enim leue est, & rarum, tenuissimisq; effluuijs non resistit. Spiritus igitur egrediens ex corpore quod ab humore aut succo aqueo concreuerat, corpus attrahendum attingit, attractum attrahenti vnitur; corporiq; corpus peculiari effluuiorum radio contiguū, vnum efficit ex duobus: vnita confluent in coniunctissimam conuenientiam, quæ attractio vulgò dicitur. Quæ vnitas iuxta Pythagoræ opinionem rerum omnium principium est, per cuius participationem vnaquæque res vna dicitur. Quoniam enim nulla actio à materiâ fieri potest nisi per contactum,

electrica


electrica hæc non videntur tangere, sed vt necesse erat demittitur aliquid ab vno ad aliud, quod proximè tangat, & eius incitationis principiū sit. Corpora omnia vniuntur & quasi ferruminantur quodammodò humore, Ità vt humidum cum aliud corpus attingit idem aduocat si exiguum fuerit: Ita humida in superficie aquarum alliciunt humida. Electrica verò effluuia peculiaria, quæ humoris fusi subtilissima sunt materia, corpuscula allectant. Aër (commune effluuium telluris) & partes disiunctas vnit, & tellus mediante aëre ad se reuocat corpora; aliter quæ in superioribus locis essent corpora, terram non ita auidè appellerent. Electrica effluuia ab aëre multùm differunt, & vt aër telluris effluuium est, ità electrica sua habent effluuia, & propria; peculiaribus effluuijs suis cuiq; est singularis ad vnitatem ductus, motus ad principium, fontem, & corpus effluuia emittens. Quæ autem aut crassum, aut vaporosum, aut aëreum emittunt ab attritione effluuium, nihil efficiunt: Aut enim ab humore (rerum omnium vnitore) aliena sunt talia effluuia, aut aëri communi simillima, in aëre confunduntur, & aëri immiscentur; quare nihil in aëre efficiunt, & à tam vniuersali & communi naturâ motus non agunt diuersos. Perindè vniri corpora contendunt, & mouentur in superficie aquarum: veluti, bacillum quod immittitur paululum in aquas C;



manifestum quòd E F bacillum, quod propter corticem H natat in aqua, & finem habet tantùm F, v dum supra superficiem aquarum, attrahitur à bacillo C, si bacillum C, v dum fuerit paululum supra aquæ superficiem: veluti gutta adiuncta guttæ, attrahitur, & subitò vniuntur. Sic humidum in aquæ superficie vnitatem petit humidi, cum aquæ superficies in vtrisque; attollitur, quæ illicò sicut guttæ aut bullæ confluunt; sunt verò in maiore multò propinquitate quàm electrica, & vapidis naturis vniuntur. Sin verò bacillum totum supra aquâ ficcum fuerit non ampliùs attrahit, sed fugat virgulam E F. In bullis etiam illis idem conspicitur quæ in aqua sunt. Videmus enim v-

nam

nam ad aliam appellere, & eò velociùs quò proximiores sunt. Solida appellant ad solida mediante humido: Exempli gratia, Tangē finem verforij, cum bacilli sine in quo gutta aquæ eminentiam habet; vt primùm verforium tetigerit eminentiam guttulæ, statim validè corpori bacilliceleri motu adiungitur; sic humida concreta in aëre resoluta paululùm (mediantibus ad vnitionem effluuijs) alliciunt; nam aqua humidis, aut humore laxo perfusis in aquæ summitate, effluuij vim habet. Aër clarus medium est idoneum effluuio electrico excitato ex humore concreto. Humida eminentia in superficie aquarum (si propè fuerint) concurrunt vt vniantur; attollitur enim aquæ superficies circa vda; Siccum verò ad humidum non appellit, nec humidum ad siccum, sed videtur aufugere: non enim si totum supra aquam siccum fuerit, assurgit superficies aque proxima, sed fugit subidente circa siccum vnda; ità nec ad limbum vasis siccum, appellit humidum, sed humidum petit limbum.



AB superficies aquæ, CD duo Bacilla quæ humentia extant supra aquam; manifestum quòd superficies aquæ in C & D attollitur simul cum bacillis; quare C Bacillum, aquæ eminentis ratione (quæ equalitatem & vnitionem desiderat) cum aquâ mouetur ad D; In E verò vdo bacillo aqua etiam assurgit; sed sicco Bacillo F deprimitur vnda, atque cum in propinquitate deprimere etiam in E assurgentem vndam contendit, vnda eminentior E declinat ab F, non enim se deprimi patitur. Omnis attractio electrica fit mediante humido, ità propter humorem omnia mutuò conueniunt: fluida quidem, & aquea in superficie aquarum; concreta verò soluta si fuerint in aëre; In aëre quidem, electricorum effluuio tenuissimo, vt melius per medium permeet, nec motu impellat: Nam si crassum esset illud effluuium, vt aëris, aut ventorum, aut halinitri ab igne inflammati: vt effluuia ab alijs corporibus, plurimâ vi educta, crassa & sordida; aut  
aër



aër ex soluto humore à calore erumpens per canalem ( in instrumentis Heronis Alexandrini in libro spiritalium ) tunc effluuium abigeret omnia, non alliceret. Effluuia verò illa tenuiora, concipiunt & amplectuntur corpora, quibus vniuntur electricis, tanquam extensis brachijs; & ad fontem; propinquitate inualescentibus effluuijs deducuntur. Sed quale illud ex Crystallo, ex vitro, ex adamante effluuium, corpora cum sint duriora, & valde concreta? vt fieret tale effluuium, non opus est insigni, aut sensibili aliquo substantiæ fluore, non vt abradatur, aut atteratur, aut deformatur electricum: Odorata quædam per multos annos fragrant, perpetuò expirant, non tamen citò absumuntur. Cupressi lignum quamdiu incorruptum fuerit, quod etiam diutissimè perennat, redolet: vt multi viri docti cum experientiâ contestantur. Electricitale momento tantù, frictione laceffente, vires emittit, supra odores omnes longè subtiliores, tenuioresque; quandoq; tamen & odorem etiam simul effundunt succinum, gagates, sulphur, cum faciliùs soluantur: ob eamq; causam leuissimâ attritione plerumq; etiam sine attritione alliciunt; firmiùs etiam prouocant, & diutiùs retinent, quia effluuia habent firmiora, & diutiùs manent. At adamas, vitrum, crystallus, & aliæ gemmæ plurimè duriores, & valde concretæ incalescunt primum, deindè diutiùs teruntur primo tempore, & tunc etiam benè alliciunt; nec enim aliter soluantur. Ruunt ad electria, omnia præter flammam, & inflammata, & aërem tenuissimum; sicut flammam non ducunt, perindè versorium non commouent, si valde propè flammam ex quouis latere fuerit, vel lucernæ, vel ardentis cuiusuis materiæ: manifestum enim est quòd effluuia destruuntur à flammâ, & calore igneo; quare nec flammam nec corpora flammæ propinquiora prouocant: Humoris enim extenuati vim & analogiam habent electrica effluuia, nec ab actu humorum externo, calore, & attenuatione calidorum corporum, sed per ipsum humidum attenuatum, in sua & peculiaria effluuia, effectum dabunt, & vnitionem & continuitatem. Fumū tamen excitatū extincto lumine allecant: & quanto magis fumus ille superiora petens extenuatur, tantò infirmiùs inclinatur, nimis enim rara non deducuntur, tandemq; cum iam ferè euauit, nihil inclinatur, quod versus lucem faciliè cernitur: Cum verò in aërem transuerit fumus, non mouetur, vt antea demonstratur. Nam aër ipse tenuior nullo modo attrahitur nisi propter vacuati successionem, vt in fornacibus, vbi aër depascitur in machinamenti attractorijs, & huiusmodi. Igitur ex frictione non foedante, effluuium non

immu-

immutatum ab ardore, sed quod suum est, vnitionem facit & cohærentiam, apprehensionem, & ad fontem confluentiam, si modò corpus alliciendum; aut corporum circumstantijs, aut pondere suo, motui ineptum nō fuerit. Ad Electricorum igitur corpora ipsa, corpuscula feruntur: effluuia vires extendunt, quæ propria sunt & peculiararia, & sua, diuersa à communi aëre, ab humore genita, motu calorifico ab attritu & attenuatione excitata, tanq̃ materiales radij q̃ retinēt & attollunt paleas, festucas, & ramenta, donec extinguiuntur, aut euanescent; quæ tūm rursus soluta (corpuscula) à terrâ ipsâ allecta, ad terram delabuntur. Differentia inter magnetica & electrica: quòd magnetica omnia mutuis viribus concurrunt; Electrica corpora alliciunt tantūm, allectum non immutatur insita vi, sed materia ratione sponte appulsum incumbit: Corpora feruntur ad electrica rectâ lineâ versus centrum electrici: magnes magnetem tantūm in polis directè appellit, in alijs partibus obliquè, & transuersim, quomodò etiam adhærent & appendunt. Motus electricus est motus coaceruationis materia: magneticus est dispositionis & conformationis. Globus telluris per se electricè congregatur & cohæret. Globus telluris magneticè dirigitur & conuertitur; simul etiam & cohæret, & solidus vt sit, in intimis ferruminatur.

## CAP. III.

## De magnetica coitione, quam attractionem appellant, opinionones aliorum.



**D**E electricis posteaquàm disputauimus, magneticæ coitionis causæ aperiendæ sunt. Coitionem dicimus, non attractionem, quòd malè vocabulum attractio irrepsit in magneticam philosophiam, ex veterum ignorantia: vis enim illata videtur vbi attractio est, & imperans violentia dominatur. Quare si quādoq; sermo fuerit de attractione magneticâ, tunc coitionem intelligimus magneticam, & confluentiam primariam. Iam verò non inutile erit etiam primūm aliorum rationes, tam veterum quàm recentiorum breuiter producere. Orpheus in suis carminibus narrat, ita ferrum

ferrum à magnetè trahi, vt sponfam ad amplexus sui sponfi. Epicurus vult à magnetè ferrum trahi, sicut à succino festucas: additque rationem, Atomos, & indiuidua corpora, quæ à lapide, & quæ à ferro defluunt, figuris inter se conuenire, ita vt facile sese amplectantur: Hæc igitur cum in vtraque lapidis ferrique concreta impingunt, deindè in medium resiliunt, obiter inter se conueniunt, ac ferrum vnà trahere. Quod minimè fieri potest, cum crassa densissimaque interposita, vel quadrata marmora, non impediunt potentiam illam, cum atomos ab atomis separare possunt; & lapis, ferrumque citò in tam profusos & perpetuos atomos dissiparentur. In succino cum alia diuersa sit ratio attrahendi, figuris inter se atomi Epicurei conuenire non possunt. Thales vt scribit Aristoteles lib. 1. de anima, eò putauit magnetem animam quãdam præditum quòd vim mouendi, atque alliciendi ferrum haberet. Idem, etiam Anaxagoras existimauit. Platonis in Timæo opinio vana est de Herculei lapidis effectu. Inquit enim quòd aquarum fluxiones omnes, item fulminum casus, & quæ de Electri, & lapidis Heraclij tractu in admiratione sunt, ita se habent, vt omnium horum nulli vnquam sit tractio; verùm eò quòd vacuum nihil est, & hæc ipsa vicissim se circumpellunt, & cum disparantur & coagmentantur, omnia ad suam sedem permutatis locis transeunt, ob has sanè affectiones inter se complicatas, in admirationem venisse videbuntur ei, qui ritè inquisitionem fecerit, Galenus nescit quid Platoni visum fuerit, vt circumpulsionis opinionem potius quam attractionis eligeret, (in hoc solo ferè ab Hippocrate discrepans) quæ re verâ cum ratione, aut experimentis non consentit. Neque enim aut aër, aut quiduis aliud circumpellitur, & corpora ipsa attracta feruntur ad attrahentem non confuse, aut in orbem. Lucretius poëta ex epicureâ sectâ opinionem eius ita Cecinit;

*Principiò, fluere è lapide hoc permulta necesse est  
Semina, siue æstum, qui discutit aëra plagis;  
Inter qui lapidem, ferrumque est, cunque locatus,  
Hoc ubi inanitur spatium, multisque vacescit  
In medio locus: extemplò primordia ferri  
In vacuum prolapsa cadunt coniuncta; sit vt què  
Annulus ipse sequatur, eatque ita corpore toto. &c.*

Talem etiam rationem adfert Plutarchus, in quæstionibus Platonis; Quòd lapis ille halitus emittit graues, quibus continens aër impulsus eum qui ante se est tendit, isque in orbem agitatus, ac ad vacuatum reuertens locum, vi vnà trahit ferrum. Hanc rationem in magnetis & electri virtutibus aperiendis, Iohannes Costæus Laudensis promit. Mutuam enim vult esse operam, & mutuum fructum, proptereaque & attractionis à magnete, & spontanei motus à ferro participem motum esse: vt enim effusos ex magnete vapores, ad alliciendum ferrum naturâ suâ properare dicimus; ita repulsus à vaporibus aërem dum locum sibi quærit, reflecti, reflexumque impellere, quasi sublatum ferrum transferre, suâ alioqui sponte excitatum: Ita ex attractione & spontaneâ motione, & impulsione, compositus quidam hic motus sit; qui tamen rectè ad attractionem referatur, quòd vniuersum huius motionis initium à termino est eodem, ad quem eundem desinit, id quod proprium est attractionis priuilegium. Mutuus sanè actus est non opera; nec magnes ita attrahit; Nec impulsio vlla est: sed nec principium illud motus, à vaporibus & eorum reflexionibus; quæ opinio Epicurea est toties ab alijs recitata. Errat Galenus, primo de naturalibus facultatibus cap. 14. cum existimat quòd quæcunque vel serpentum venena, vel tela educunt, hæc quoque eandem, quam magnes lapis, facultatem ostendere. Iam verò qualis sit huiusmodi medicamentorum attractio (si modò attractio dici possit) aliàs disputabimus. Pharmaci ad venena aut tela, ratio nulla, nulla similitudo cum magneticorum corporum actionibus. Galeni astipulatores (qui volunt medicamenta purgantia trahere propter similitudinem substantiæ) dicunt corpora attrahi propter similitudinem substantiæ, non identitatem: quare magnes trahit ferrum, ferrum non trahit ferrum. Sed nos dicimus & ostendimus hoc fieri in primis corporibus, & hisce propinquioribus & maxime congenibus mutuò inter se, propter identitatem, quare etiam & magnes trahit magnetem, & ferrum ferrum, terra omnis verior terram; ferrumque à magnete intra orbem eius virtutis fortificatum, firmitus trahit ferrum, quàm magnetem. Quærit Cardanus cur nullum aliud metallum à lapide vilo alio trahitur: quia (inquit) nullum metallum adeò frigidum est quemadmodum ferrum; quasi verò frigus sit causa attractionis, aut ferrum frigidius multò sit quàm plumbum, quod nec sequitur nec inclinatur in magnetem. Sed istud frigidè,

gidè, & plusquàm aniliter. Quale illud quòd magnes viuít, ferrum eius pabulum est. At quomodò magnes ferrum depascitur, cum scobs in qua seruatur nec absimitur nec leuior euadit. Cornelius Gemma 10. Cosmocrit. magnetem vult per insensiles radios ferrum ad se trahere, cui opinioni adiungitur fabula de Echineide, & altera de Catoblepa. Guilielmus Puteanus non à totius substantiæ proprietate nemini notâ, quæque nulla ratione demonstrari potest (vt Galenus asseruit, ac post eum medici ferè omnes;) sed ab ipsius formâ substantiali, tanquam à primo & per se mouente, & tanquam ipsius naturâ potentissimâ, atque ab eius temperamento natiuo, velut instrumento, quo eius substantiæ forma efficiens in suis operationibus vtitur, seu causa secunda medioque priuata: Ita magnes attrahit ferrum non sine causa physica, & propter aliquod bonum. Sed nec tale quiddam in alijs naturis à formâ vllâ substantiali nisi fuerit primaria, quam ille non agnouit. Sed bonum sanè ostenditur magneti ex ferri appulsu (tanquam amico consortio;) non tamen temperamentum illud aut inueniri, aut cogitari potest, vt sit formæ instrumentum. Quid enim potest temperamentum in motionibus magneticis, certis, definitis, constantibus, astrorum motibus comparandis, in magnâ distantiâ, in interpositione corporum densissimorum crassorumque. Baptistæ Portæ magnes videtur mixtura quædam lapidis & ferri; ità vt sit ferreus lapis, aut ferrum lapideum. Lapidem non in ferrum mutatum, vt suam naturam amiserit; nec ferrum ad eò lapidi immersum, quin suum esse tueatur; atque dum alter alterum superare nititur, ex pugná ferri attractio euenit: Esse in mole illâ plus lapidis quàm ferri: ideò ferrum ne à lapide suppeditetur ferri vires & consortium exoptat, vt quod solus non potest alterius auxilio præstet. Magnes lapides non trahit quia eis non indiget cum satis sit lapidis in mole suâ, & si magnes magnetem trahit, non trahit ob lapidem sed ob ferrum lapidi inclusum. Quasi in magnete ferrum distinctum sit corpus, & non confusum, vt in venis suis reliqua metalla. Atque ista quidem ità confusa pugnare inter se, & litem intendere; atque ex pugná auxiliâres copias aduocari, absurdissimum. Atqui ferrum ipsum tactum magnete, ferrum non imbecillius quàm magnes rapit. Quare illæ pugnx, seditiones, coniurationes in lapide, ac si perpetuas aleret lites vndè auxiliâres peteret copias, nugantis sunt vetulæ deliramenta, non magi præstantis inuenta. Alij sympathiâ inuenerunt causam. Sed compassio licet esset, non tamen compassio causa

est: Non enim efficiens causa, passio vlla rectè dici potest. Alij similitudinem substantiæ, multi insensiles radios pro causis habent; qui etiam in plurimis sæpè radijs à mathematicis primùm inductis, in naturalibus miserè abutuntur. Eruditè magis Scaliger inquit moueri ferrum ad magnetem tanquam ad matricem suam, cuius abditis principijs perficiatur, quemadmodùm ad centrum terra. A quo non multùm differt Diuus Thomas in 7. physicorum, cum de motuum rationibus differit. Alio inquit modo potest dici aliquid trahere quia mouet ad seipsum, alterando aliquid, ex qua alteratione contingit quod alteratum moueatur secundum locum, & hoc modo magnes dicitur trahere ferrum: sicut enim generans mouet graua & leua, in quantum dat ijs formam, per quam mouentur ad locum; ita & magnes dat aliquam qualitatem ferro, per quam mouetur ad ipsum. Hanc sententiam vir doctissimus non malè admodùm conceptam, postea breuiter malè creditis de magnete & alij aduersis viribus confirmare contendit. Cardinalis etiam Cusanus non est contemnendus: Habet inquit ferrum in magnete quoddam sui effluxus principium, & dum magnes per sui præsentiam excitat ferrum graue & ponderosum, ferrum mirabili desiderio fertur etiam supra motum naturæ (quo secundum grauitatem deorsum tendere debet) & sursum mouetur, se in suo principio veniendo. Nisi enim in ferro esset quædam prægustatio naturalis ipsius magnetis, non moueretur plùs ad magnetem, quàm ad alium lapidem; & nisi in lapide esset maior inclinatio ad ferrum, quàm ad cuprum, non esset illa attractio. Tales feruntur de magnete attrahente opiniones (pro cuiusq; sensu) dubiæ & incertiæ. Magnetiarum verò motionum causas quæ in philosophorum scholis ad quatuor elementa & primas qualitates referuntur, blattis illas & tineis terendas relinquimus.

## CAP. III.

De magneticâ vi & formâ, quæ sit, deque  
*coitionis causâ.*

Elicitis aliorum opinionibus de magnetis attractio-  
 ne; nunc coitionis illius rationem, & motus illius  
 commouentem naturam docebimus. Cùm verò  
 duo sint corporum genera, quæ manifestis sensibus  
 nostris motionibus corpora allicere videntur, Ele-  
 ctica & Magnetica; Electica naturalibus ab hu-  
 more effluuijs; Magnetica formalibus efficientijs, seu potius prima-  
 rijs vigoribus, incitationes faciunt. Forma illa singularis est, & pe-  
 cularis, non Peripateticorum causa formalis, & specifica in mixtis,  
 & secunda forma, non generantium corporum propagatrix; sed pri-  
 morum & præcipuorum globorum forma; & partium eorum ho-  
 mogenearum, non corruptarum, propria entitas & existentia, quam  
 nos primariam, & radicalem, & astream appellare possumus formâ;  
 non formam primam Aristotelis, sed singularem illam, quæ globum  
 suum proprium tuetur & disponit. Talis in singulis globis, Sole, lu-  
 na, & astris, est vna; in terra etiam vna, quæ vera est illa potentia  
 magnetica, quam nos primarium vigorem appellamus. Quare mag-  
 netica natura est telluris propria, eiusque omnibus verioribus par-  
 tibus, primariâ & stupendâ ratione, iusita; hæc nec à cælo toto de-  
 riuatur procreaturæ, per sympathiam, per influentiam, aut occul-  
 tiores qualitates; nec peculiari aliquo astro: est enim suus in tellure  
 magneticus vigor, sicut in sole & luna suæ formæ; frustulumq; lunæ,  
 lunaticè ad eius terminos, & formam componit se; solareq; ad so-  
 lem, sicut magnes ad tellurem, & ad alterum magnetem, secundum  
 naturam sese inclinando, & alliciendo. Differendum igitur de tel-  
 lure quæ magnetica, & magnes; tum etiam de partibus eius verior-  
 ribus, quæ magneticæ sunt; & quomodo ex coitione afficiuntur.  
 Corpus quod ab electrico attrahitur, ab illo non mutatur, sed manet  
 inconcussum & immutatum vt priùs fuit, nec magis virtute excel-  
 lit. Magnes ducit magnetica quæ ab eius viribus vigorem auidè concipiunt,  
 non in extremitatibus tantùm, sed in intimis, & in medul-  
 lis ipsis. Nam bacillum ferri vt apprehenditur, magneticè excitur in

fine, quo apprehenditur, permeatq; etiam ad alteram extremitatem vis illa, non per superficiem tantum, sed per interiora & vniuersum meditullium. Materialia effluuia & corporea, habent electrica corpora. Tale ne quiddam emittitur magneticum corporeum, vel incorporeum effluuium? vel omninò nihil emittitur quod subsistit? Si verò corpus fuerit; tenue illud esse, & spirituale oportet quod in ferrum ingredi possit necesse est. Annè quale ex plumbo exhalat, cum argentum viuum quod liquidum est & fluidum, ab odore tantum & vapore plumbi stringitur, & tanquam firmum metallum permanet? Sed & aurum quod valde solidum est & densum, à plumbi tenui vapore in puluerem redigitur. An quia vt ingressum habet in aurum argentum viuum, ita ingressum habet in substantiam ferri magneticus odor, quam substantiâli proprietate immutat, quanquam corporibus ipsis nulla sensibus nostris alteratio perspicitur? Sine enim ingressione, corpore non immutatur corpus; vt non perperam docent Chemicî. At hæc quidem si essent à materiali ingressione, tunc si firma & densa crassaque in medio interposita essent inter corpora illa; aut magnetica in crassissimorum densissimorumq; corporum centrîs inclusa essent; non paterentur ferrea à magnete. At nihilo minus & coire contendunt, & immutantur. Quare huiusmodi magneticarum facultatum conceptio & origo nulla est; non minutissimæ partes lapidis à Baptistâ Portâ malè excogitatæ, quasi in pilos coaceruatæ, à lapidis attritione ortæ, quæ ferro hærentes, vires præstant. Electrica etiam effluuia vt ab omni denso impediuntur; ita per flâmas, vel iuxtâ si flammula fuerit, non alliciunt. At ferrum vt à nullo obice impeditur quin vigorem aut motum habeat à magnete; ita per medias flammâs ad magnetis corpus transcurrit, & lapidi adhæret. Sit flamma aut candela iuxta lapidem; appone breue filum

- \* ferreum, & cum appropinquauerit, per medias flammâs ad lapidem penetrabit; verforiumq; nec lentius, nec minus auidè applicat ad magnetem per medias flammâs, quàm aère aperto. Itâ non impediunt flammæ interpositæ coitionem. At si ferrum ipsum magno feruore incandesceret, manifestum quod non attraheretur. Bacillum ferri validè ignitum, appone verforio excito, stat verforium, nec ad tale ferrum conuertitur; sed statim vt primùm de candore aliquantulum remiserit confluit illicò. Cùm ferrum à magnete tactum fuerit, si in ignem validum positum fuerit, donec perfectè ignescat, atque tempore aliquo longiori in igne perduret, magneticum illum conceptum vigorem amittet. Magnes etiam ipse per longiorem in igne




igne moram, vires insitas & innatas attrahendi, aut alias quasuis magneticas amittit. Et quanquàm quædam venæ magneticæ vstæ, spiritum cæruleum nigri coloris, seu sulphurei, tetri odoris exhalant; non tamen spiritus ille fuit anima, nec causa ferri attractionis (vt putat Porta) nec omnes magnetes dum torrentur aut vruntur, sulphur olent aut exhalant; acquisitum illud, tanquàm malum innatum est, ex fodina & matrice immundiori: nec ab illâ materiali causâ corporeâ, immittitur in ferrum tale analogum; cum ferrum etiam attrahendi vim & verticitatem à magnete concipiat, interposito vitro, aut auro, aut lapide alio quouis: tum etiam ferrum conflatum concipit vim attractionis ferri, & verticitatem, à verticitate telluris; vt postea in directione manifestè demonstrabimus. Sed ignis in lapide destruit magneticas vires, non quia partes aliquas præcipuas attractrices conuellit, sed quia totius formam, materiæ demolitione deformat rapida illa vis flammea: vt in humano corpore, animæ primariæ facultates non vruntur, sed vstulatum corpus manet sine facultatibus. Ferrum vero licet maneat post perfectam ignitionem, nec in cinerem conuertitur aut recrementum; tamen (vt non ineptè Cardanus dicit.) Ferrum ignitum non est ferrum, sed quiddam extra suam naturam positum, donec reuertatur. Nam veluti ambientis aëris rigore aqua à naturâ suâ in glaciem mutatur: ita ferrum ignibus incandescens, violento feruore perculsum, confusam habet formâ, & perturbatam; quare & non attrahitur à magnete; & etiam illam amittit vim quouis modo acquisitam attrahendi; & verticitatem aliam acquirit, quando quasi renatum à magnete vel terrâ impregnatur, siue resuscitatur forma non extincta, sed confusa; de qua re plura manifesta in verticitatis immutatione. Quare Fracastorius minùs sententiam suam confirmat, ferrum non alterari; Nam si alteraretur (inquit) per formam magnetis, corrumpeteretur forma ferri. At hæc alteratio non generatio est, sed formæ confusæ restitutio & reformatio. Non est igitur corporeum quod defluit à magnete, aut quod ferrum ingreditur, aut quod à ferro expergefacto refunditur; sed magnes magnetem formâ primariâ disponit; magnes verò ferrum sibi familiare simul ad formatū vigorem reuocat, & disponit; propter quem ad magnetem ruit, & auidè se conformat, (mutuis viribus concorditer promouentibus) non etiam vaga aut confusa est coitio, non corporis ad corpus violenta inclinatio, non temeraria & insana confluentia, non hic vis infertur corporibus, non lites sunt & discordiæ: sed ille est (ne mundus rueret) concentus, partium nempe

pè globorum mundi perfectarum & homogenearum ad totum analogia, & virium præcipuarum in illis conuenientia mutua, ad fanitatem, continuationem, positionem, directionē, & vnitatem. Quare in tam admirabili effectu, & stupendo (ab alijs naturis diuerso) vigore infito, Thaletis Milesij non absurda admodum opinio, nec vehemens delirium Scaligeri censurâ, quia animam magneti concessit: Nam & ab eâ vi incitatur, dirigitur, & circulariter mouetur magnes, quæ tota est in toto, & tota in quâlibet parte; vt postea patebit: similimaq; animæ esse videtur. Vis enim mouendi sese animâ ostendere videtur, corporaq; superna quæ & cælestia tanquam diuina, censentur à quibusdam animata, quòd ordine admirabili moueantur. Si duo magnetes in superficie aquarum sibi inuicem expositi fuerint in suis nauigijs, non statim concurrunt, sed primùm conuertunt se mutuò, aut minor maiori obtemperat, commouendo se circulari quodam modo, tandemq; cum secundum naturam disposita fuerint, concurrunt. In ferro conflato magnete non excito, non opus est tali apparatu: nam cum verticitatem non habeat præter aduentitiam & acquisitam, eamque non stabilem & confirmatam (vt magnes etianis ex optimo magnete excutum fuerit) propter confusionem partium ab igne, cum liquidum flueret: subito verticitatem & conuenientiam naturalem, à præsentia magnetis suscipit, à validâ immutatione, & in magnetem perfectum conuersione, & absolutâ metamorphosi; & tanquam vera pars magnetis, ad magnetis corpus aduolat. Nihil enim habet magnes, nec quicquâ magnes perfectus potest, quod ferrum excitum magnete præstare non potest, immò non tactum, sed tantum in viciniâ positum: Nam vt primùm intrâ orbem virium magnetis fuerit, licet longiùs distet, tamen immutatur statim, & formam habet renouatam, in corpore quidem sopitam antea & inertem, nunc viuam & valentem; quod in directionis demonstrationibus apparebit manifestè. Ità coitio magnetica actus est magnetis, & ferri, non actio vnius, vtriusq; ἐπιλέχεια non ἕργον, συνεπιλέχεια & contactus potius quam sympathia; antipathia nulla est propiè magnetica. Nam fuga & declinatio terminorum, siue conuersio totius, vtriusque actus est ad vnitatem, à contactu & συνεπιλέχεια amborum. Nouiter igitur formam induit, propter quam suscitatur, tum illam vt certius acquirat, in magnetem præcepit, non gyris & conuersionibus vt magnes in magnetem. Nam cum in magnete per multa sæcula, vel ab ipsis primordijs ingenita, & confirmata sit verticitas & disponendi potestas, formaq; terreni globi præcipua,

præcipua, à magnete alio immutari facilè non potest, quemadmodum ferrum mutatur; fit ex constanti vtriusq; naturâ, vt alter in alterum subitanèam potestatem immutandę verticitatis non haberet, sed vt mutudò solùm inter se conuenirent. Ferrum etiam magnete excitum, si statim ferrum illud secundùm naturam propter impedimenta conuertere non possit, quemadmodum in versorio fit, adueniente magnete in quauis parte aut quouis sine apprehenditur. Quia vt immittere ita immutare verticitatem, & conuertere formales vires in quamuis partem subitò potest. Sic variè transformari potest ferrum, cum forma illa aduentitia sit, nec adhuc in metallo diu permansit. In ferro propter corporis fusionem cum funditur vena magnetica, aut ferrea, formæ primariæ virtus distincta antea, iam confusa est: sed magnes integer appositus iterùm actum primarium disponit, disposita, & ordinata forma cum magnete socias vires coniungit, mutuòq; magneticè in omnibus motionibus ad vnitatē ambo consentiunt, confederantur, & adiuncta siue corporeo contactu, siue intra orbem disposita, vnum & idem sunt. Nam ferrum cum ex vena sua excoquitur, vel acies (nobilius ferrum) ex sua vena, id est magnete; ignis vi soluitur materia ac diffluit, effluuntque ex recrementis suis separanturque, tam ferrum, quàm acies: recrementa illa aut ignis vi corrupta & inutilia, aut fæces quædam sunt imperfecti-  
 onis cuiusdam, & in conuexis telluris partibus mixtionis. Materia igitur depurata est in qua iam confusa ex fusione metallica, cum formæ præcipuę illæ vires confusæ & incertæ fuerint, adueniente magnete rursum ad vitâ quasi quandam, dispositam formâ, & integritatē reuocantur. Quæ materia ita expurgiscitur, & in vnitatem mundi vinculum, & conseruationis vniuersi necessitatem, confluit. Ob eamque causam & materię in corpus magis mundum purgatione, magnes dat ferro maiorē vim attrahendi quàm in se est. Nam si ponatur puluis ferri, vel clauus ferreus supra magnetem magnū, ferrum adiunctum surripit à magnete scobem, & clauum, & retinet tam diū quàm iuxta magnetem fuerit, quomodo ferrum magis attrahit ferrum quàm magnes, si à magnete affirmatum fuerit maneatq; intra orbem formæ effusæ. Ferrum etiam artificiosè appositū polo magnetis, plùs attollit quàm magnes. Meliores igitur materiæ venarum suarum, & ignis vi repurgatæ acies & ferrum sunt, quæ rursus suis formis à magnete impregnantur; quare ad illum confluunt spontaneâ accessione, quia ab illo prius possessæ sunt, continuatæ, & vnitæ perfecta vnitione, vt primùm intrâ virium magneticarum orbem intrauerint.

trauerint: quæ statim in illo orbe continuationem habent absolutâ, & propter conuenientiâ coniuncta sunt, licet corpora ipsa disiuncta fuerint. Non enim electricorû more substantialibus effluuijs ferrum obsidetur & allicitur; sed à formæ tantùm actu immateriali, seu incorporeo processû, qui in subiecto ferreo, tanquàm in continuato homogenco corpore, agit concipiturque, nec patentioribus eget vijs; quare & (densissimis interpositis) ferrum commouetur, & attrahitur, ferrumq; præsentia magnetis commouet & attrahit magnetem ipsum; mutuisq; viribus concursus fit ad vnitatem, qui vulgò attractio ferri dicitur. Istæ verò formales vires egrediuntur, & mutuo occurso vniuntur: vis etiam concepta in ferro sine morâ effluit. At Julius Scaliger exercitatione cccxliiij, qui alijs exemplis hanc rationem absurdam esse contendit, multùm errat. Nam corporum primorum virtutes non sunt conferendæ cum prognatis & mixtis. Formarum effusarum naturas cernere nunc potuisset (si superstes esset) in capite de formis sphæricis magneticis effusis. Quod si ferrû rubigine admodùm læsum fuerit, aut parùm, aut nihil à lapide afficitur. Exesum enim & deformatû externis malis aut vetustate metallum corrûpitur, (veluti de magnete dictum est) & primas suas qualitates cum formâ coniunctas amittit, aut languidas & imbecilles senio confectum habet, nec corruptum cum fuerit probè informari potest. At valens & vegetus magnes ferra sana & munda trahit, illaq; ferra (viribus conceptis) valenter attrahunt alia fila ferrea, clauos ferreos, non solùm singulos, sed alios etiam post alios, vnum in fine alterius, tres, quatuor, vel quinq; tanquàm catenam ordine hærentes pensilesque. Magnes tamen vltimum tali ordine sequentem, si clauis non essent intermedij, non attraheret. Veluti in A positus magnes trahit clauum vel obelum B, similiter post B trahit C, & post C, D; Remotis verò clauis B & C,



in eadem distantia, magnes A, non attollit in aërem D clauum: hoc ideò euenit quia in continuatis clauis, præsentia magnetis A, præter proprias vires, magneticam formam ferramentorum B, & C eleuat, & sibi tanquàm auxiliares facit copias; B verò & C tanquàm continuatum corpus magneticum deducunt vires ad ipsum vsque D, quibus D capitur, conformaturuè; infirmioribus tamen quam C à B. Atque isti quidem ferrei clauis ab isto tactu tantùm, & præsentia

riâ magnetis, etiam sine tactu suscipiunt vires, quas suis corporibus retinent, vt in directionis loco planissimè demonstrabitur. Non enim tantùm dum præsens est lapis ferrum induit vires, & tanquàm precariò capit à lapide, vt in 8. physicorum Themistius existimat. Optimum ferrum excoctum (quale est acies) à magnete longiùs allicitur, maiori pondere attollitur, firmiùs retinetur, vires validiores induit quàm vulgare & minùs carum, quia ex meliori venâ; aut magnete conflatur, melioribus imbutum viribus: Ex impuriori verò quod fit, imbecillius euadit; & ægriùs aduocatur. Quod verò Fracastorius dicit se vidisse frustum magnetis, per vnam faciem magnetem trahere, non ferrum; per aliam, ferrum non magnetem; per aliam vtrumque: quod inquit indicium est in vnâ parte plus esse magnetis, in aliâ plus ferri, in aliâ vtrumque æqualiter, vndè fiat diuersitas illa attractionis, falsissimum est, malèque obseruatum à Fracastorio, qui nesciebat secundùm artem magnetem magneti apponere. Ferrum magnes trahit, & magnetem, si ambo conuenienter disposita, & libera, & soluta fuerint: De sede & loco dimouetur citiùs quod leuius fuerit; pondere enim grauiora, magis renituntur; leuius verò ad grauioris ocurringum & se commouet, & ab altero allicitur.


## CAP. V.

## Vigor in magnete quomodò


*ineft.*

Vòd magnes lapis magnetem, ferrum & alia corpora magnetica trahit, antea in superiore libro ostensum est; etiam & quibus viribus coitio magnetica ordinata sit: Nunc verò quomodò in magnetico vigor ille dispositus sit, inquirendum. Atque demùm magni magnetis analogia inferenda est. Cum magnete coit magneticum validè, si ipse validus; imbecillius verò, cum imperfectior fuerit, aut malo aliquo consenuerit. Ferrum magnes non ab omni parte æquè rapit; vel non similiter ad omnem partem magnetis confluit magneticum; quia puncta sua habet magnes (id est) veros polos, in quibus virtus eximia excellit. Partes polo propinquiores


pinquiores validiores sunt, remotæ magis infirmæ, & tamen in omnibus vigor quodammodò æqualis. Terrellæ poli A, B; æquinoctialis C, D: In A & B vis maxima videtur alliciens.



In C & D, nulla vis alliciens terminos magneticos ad corpus; tendunt enim vires versus vtrumq; polum. At directio valida in æquatore. In C, D, æquales distantia sunt ab vtrifq; polis; quare quod in C, D, est ferrum, cum in contraria allicitur, non constanter adhæret: sed manet & adiungitur lapidi si in alteram partem inclinauerit tantum. In E, maior vigor alliciendi quàm in F; quia E propinquior polo. Hoc ideo fit non quòd in polo verè maior sit virtus residens; sed quoniam omnes partes in toto vnitæ, dirigunt vires suas versus polum. Ex confluentibus ab æquinoctialis plano versus polum viribus, vigor increfcit; verticitas certa in polo existit, dum magnes ille integer permanserit; si diuidatur aut rûpatur, alias sedes in illis partibus diuisis verticitas obtinet. Nam propter molis immutationem semper mutatur verticitas; Ob eamq; causam si terrella ab A absq; ad B diuisa fuerit, ita vt sint duo lapides: poli in diuisis non erunt A B; sed F G, & H I:



Hi etiam lapides licet iam inter se ita conueniunt, vt F non peteret H: tamen si A borealis fuerit antea polus, nunc etiam F est borealis, & H etiam borealis; non enim immutatur verticitas (quod male affirmat Baptista Porta in 4. capite libri septimi) nam licet F & H non conueniunt, vt alter ad alterum inclinaret: tamen vterq; in idem horizon- tis punctum conuertuntur. Si HI hemisphaerium diuidatur in duos quadrantes, polus alter in H, alter in I sedem obtinet. Lapidis vt dixi moles integer verticis sedem facit constantem: Et vnaquæq; pars lapidis, priusquam ille excisus fuit ex minera, poterat esse polus siue vertex. Sed de his plura in directione. Iam intelligere oportet, & firmam memoriâ retinere, quod vertices prævalent propter vim totius; ita vt (quasi diuiso imperio per æquinoctialem) istæ omnes in septentriones intendant vires: Illæ verò aduersâ ratione in meridiem, tam diu quam sunt vnitæ partes, vt in sequenti demonstratione.




Sic enim, per infinitas curvas ab omni puncto æquatoris diuidentis sphaeram in duas partes æquales; & ab omni puncto superficiei ab æquatore in Boream; & ab æquatore in Austrinum polum, tendit vis omnis ad polos seorsim. Ita verticitas est ab æquinoctiali circulo

G j.

ad

ad polum vtrinque. Talis in integro potestas posita est. Ab A immit-  
 titur vigor in B, ab AB in C, ab ABC, in D, & ab illis simul in E. Si-  
 militer à G in H, & ità deinceps, quamdiù totum vnitum fuerit. At  
 si frustulum AB resectum fuerit (quanquam iuxta æquatorem) ta-  
 men tam validum erit in actionibus magneticis, atque CD, aut D  
 E reuulsum æquali quantitate à toto. Nulla enim pars in toto præ-  
 cipuâ dignitate excellit, nisi propter alias partes adiunctas, à quibus  
 totum absolutum & perfectum euadit.

*Diagramma magnetici vigoris, a plano Aequatoris in  
 peripheriam terrelle aut telluris, fusi.*





**H**E Q terrella, E polus, M Centrum, H M Q Æquinoctialis planum. Ab omni puncto plani Æquinoctialis vigor extenditur in peripheriam, sed diuersâ ratione: Nam ab A vigor formalis extenditur versus C F N E, & ad omne punctum à C ad E polum, non versus B; ità neque à G versus C. Alliciendi vigor non corroboratur in parte F H G, ab eo qui est in G M F E; sed F G H auget vigorem in eminentiâ F E: Sic nullus assurgit vigor ab internis, à parallelis Axi supra parallelos, sed internè semper à parallelis polum vsque. Ab omni puncto plani Æquatoris vigor procedit in polum E; sed F punctum vires suas habet tantum à G H, & N ab O H; sed à toto plano H Q corroboratur E polus. Quarè in illo excellit (tanquàm in regiâ) potestas inclyta: In medijs verò interuallis (veluti in F) tantum vigor alliciendi inualefcit, quantum attribuere potest plani portio H G.

## CAP. VI.


Quomodò magnetica ferramenta, & minores  
magnetes conformant se ad terrellam, & ad  
tellurem ipsam, & ab illis dispo-  
nuntur.



Oitio eorum quæ diuisa sunt, nec naturaliter cohærent, si vaga sint, fit per alium motum: Terrella in orbem emittit vires suas, pro vigoris & qualitatis ratione. Cum verò ferrum, vel aliud magneticum conuenientis magnitudinis fuerit intrâ virtutis orbem, allicitur; sed quò propius fuerit corpori, eò firmiùs accurrit. Confluunt ad magnetem, non tanquàm ad centrum, nec versus centrum eius; Nam hoc tantum faciunt in polis ipsis, cum videlicet & illud quod allicitur, & polus magnetis, & centrum sunt in eâdem lineâ rectâ. In medijs verò interuallis obliquè tendunt, quemadmodum in typo sequenti apparet; in quo ostenditur quomodò virtus extenditur ad adiuncta magnetica intrâ orbem; In polis directè.

G ij.

Quò



Quò propiores fuerint partes æquinoctiali, eò magis obliquè alliciunt magnetica: at polis viciniores partes magis directè aduocant, in polis directissimè. Eadem etiã ratio est conuersionis magnetũ omnium qui sunt rotundi & qui sunt longi, sed in longis experimentum est facilius. Nam in quãuis formã est verticitas, & sunt poli; sed propter malam formam & inæqualem, sæpiùs quibusdam malis impediuntur. Si lapis longus fuerit, vertex verò in finibus, non in lateribus; fortiùs in vertice allicit. Conferunt enim partes vires fortiores in polum reãtis lineis, quàm obliquis. Sic lapis, & tellus naturã conformant motus magneticos.


### C A P. VII.

#### De potentiã virtutis magneticæ, & naturã in orbem extensibili.



Vnditur virtus magnetica vndequaue circa corpus magneticum in orbem; circa terrellam sphæricè; in alijs lapidum figuris, magis confusè & inæqualiter. Nec tamen in rerum natura subsistit orbis, aut virtus per aërem fusa permanens, aut essentialis; sed mag-  
nes

nes tantùm excitat magnetica conuenienti interuallo distantia. Atque vt lumen in instanti aduenit (vt docent optici); ita multò magis vigor magneticus intrà virium terminos præsens est, & quia eius actus multò quàm lumen est subtilior, & cum non magnetico non consentit, cum aëre, aquâ, aut quouis corpore non magnetico nullum habet commercium, nec magneticum commouet motu aliquo irrumpentibus viribus, sed præsens in instante amica corpora inuitat. Et vt lumen, obiectum; ita corpus magneticum magnes ferit, & excitat. Et sicut lumen in aëre suprâ vapores & effluuia non manet, nec ab illis spatijs relucet; ita nec in aëre, aut aquâ hæret magneticus radius; species rerum in instante, in speculis & in oculo concipiuntur per lumen: Ita magnetica virtus apprehendit magnetica. Absque leuioribus corporibus & relucetibus; species rerum nec apprehenduntur, nec reflectuntur: Ita sine obiectis magneticis, nec vigor magneticus concipitur, nec rursus in magneticum conceptæ remittuntur vires. In eo verò vigor magneticus lumen superat, quòd nullo opaco aut denso impeditur; sed liberè procedit, & vires suas extendit vndiq;. In terrellâ, & globoso magnetemagneticus vigor extrâ corpus in orbem extenditur; in longiore verò non in orbem, sed in ambitum extenditur pro formâ lapidis. Veluti in longiore lapide A,



vigor extenditur ad terminum ambientem F C D æquidistantem vndique à lapide A.

## CAP. VIII.

## De telluris, &amp; terrellæ geographiâ.



**D**E circulis etiam, & terminis magneticis iam dicenda quædam sunt; vt meliùs quæ sequuntur intelligi possint. Astronomi, vt erronum motum, & volubilitatem cœli, ratione comprehendere & obseruare; tum vt cœlestem fixarum stellarum ornatum describere certius possent, circulos quosdam, & terminos in cœlo constituerunt certos (quos etiam imitantur geographi) vt varia telluris facies, regionumq; pulchritudo delinearetur. Nos verò aliter atque illi terminos illos circulosque agnoscimus, inuenimusque plurimos naturâ certos, non imaginatione tantum conceptos, tam in tellure quàm in terrellâ nostrâ. Orbem terrarum distinguunt præcipuè per equatorem & polos, atque isti quidem termini à naturâ ordinati sunt & distincti: meridiani etiam directas indicant semitas à polo in polum, per distinctos in æquatore punctos; quâ viâ virtus magnetica dirigit & incedit. Tropici verò & arctici circuli, vt paralleli, in tellure non sunt positi termini naturales; sed circuli illi omnes paralleli conuenientiam quandam inter se indicant terrarum in eâdem latitudine existentium, aut è diametro aduersantium. Quibus omnibus conuenienter vtuntur Mathematici, in globis & chartis pingendis. Perindè & in terrellâ hi omnes desiderantur; non tamen vt geographicè delineetur exterior facies, cum magnes vndique perfectus, æqualis, & vni-formis esse possit. Et supernæ & internæ partes nullæ sunt in orbe terrarum, vt neque in terrellâ: nisi forsan superiores quis partes existimet, quæ in peripheriâ: inferiores verò quæ magis versus centrum positæ sunt.

## CAP. IX.

## De æquinoctiali circulo telluris &amp; terrellæ.



**A**B Astronomis conceptus æquinoctialis circulus, ab utroque polorum æquidistans, mundumque medium secans, primi eorum mobilis siue decimæ sphaeræ metitur motus, & primi mobilis cingulus nominatur: dictus æquinoctialis quòd existente in illo sole (quod bis in anno contingere necesse est) noctibus dies sint æquales. Circulus etiam iste æquidialis vocatur, quare à Græcis *ισμμερινός* appellatur. Perindè etiam & Æquator propriè dicitur; quòd inter polos totam telluris machinam in æquales partes diuidit: Ita etiam & terrellæ equatòr rectè attribui potest: quo naturaliter potestas eius dirimitur; cuius plano per centrum permeante, diuiditur totus globus in æquales partes & quantitate & virtute (quasi septo transuerso) inter verticitates vtrinque pari vigore imbutas.

## CAP: X.

## Meridiani telluris magnetici.



**M**Eridianos geographus excogitauit, quibus & longitudinem distingueret, & latitudinem vniuscuiusq; regionis metiretur. Infiniti autem sunt meridiani magnetici, eodem etiam modo dirigentes se, per certos & oppositos in æquatore terminos, & polos ipsos. In illis etiam latitudo magnetica mensuratur: Et inde declinationes intelliguntur; Et in illis directio certa in polos tēdit, nisi malo aliquo variauerit, & de iustâ viâ disturberetur magneticum. Meridianus qui vulgò dicitur magneticus, non est verè magneticus, nec est verè meridianus, sed intelligitur transire per variationis terminos in horizonte. Variatio verò est deprauata deuiatio à meridiano, nec in vlllo meridiano, varijs in locis, est certa & constans.

CAP.

## CAP. XI.

## Paralleli.



**N** parallelis circulis eadem virtus, & æqualis potestas cernitur vndique, cum in vno eodemque parallelo, varia magnetica aut super tellurem, aut super terrellam posita sunt. Paribus enim interuallis à polis distant, & æquales habent declinationum conuersiones; & attrahuntur, retinenturque, coeuntque similibus viribus; non aliter ac quæ regiones sub eodem parallelo sitæ sunt, etiamsi in longitudine variant, eandem tamen diei quantitatem habere dicimus, æqualemq; cœli temperiem.

## CAP. XII.

## Horizon magneticus.



**H**orizon circulus maior est, ea quæ videntur ab ijs quæ non apparent dirimens: vt cœli pars dimidia conspicua semper nobis pateat, dimidia semper occultetur. Quod propter magnam stelliferi orbis distantiam nobis sic videtur: differentia tamen tanta est, quanta è ratione semidiametri telluris, ad stellati cœli semidiametrum comparatæ, assurgere potest; quæ sensibus quidem non percipitur. Nos verò horizontem magneticum volumus esse planum æquilibratum vndiq;, tangens terram vel terrellam in loco regionis, cum quo siue terræ siue terrellæ semidiameter ad locū regionis extensa angulos facit vndiq; rectos. Tale planum est in tellure ipsâ considerandum, & in terrellâ etiã, pro ostensionibus & demonstrationibus magneticis. Corpora enim ipsa solum, non generales mundi apparitiones consideramus. Ideò non aspectus ratione, (qui iuxta eminentias terrarum variatur) sed pro planò quod cum perpendicularo æquales facit angulos, Horizontem siue finitorem, in magneticis demonstrationibus accipimus sensibilem; non illum qui ab astronomis rationalis appellatur.

CAP.

## CAP. XIII.

## De axe &amp; polis magneticis.



In ea in tellure, (vti in terrella) per centrum ad polos ducta axis dicitur. πόλοι à Græcis dicuntur ἀπὸ τῆς πολεῖν à vertendo, qui à Latinis Cardines etiam, siue vertices nominantur; quòd circa illos mundus rotetur, perpetuòque feratur. Nos enim tellurem & terrellâ circa illos virtute magneticâ volui, ostenduri sumus; quorum alter in tellure qui Cynosuram respicit Borealis dicitur & Arcticus; alter verò huic aduersus, austrinus & antarcticus. Neq; etiam hi in tellure aut terrellâ vertendi tantùm gratia existunt; sed etiam termini sunt dirigendi, & consistendi, tum versus destinatas mundi regiones; tum etiam inter se iustis conuersionibus.


## CAP. XIII.

Cur in polo ipso coitio firmior sit, quàm in alijs partibus medijs inter æquatorem & polum; & de proportione virium coitionis in diuersis terra & terrellæ partibus.



Stensum est antea supremam potestatem allicientem in polo esse; infirmiore verò & magis languidam, in partibus æquatori adiacentibus. Et quemadmodum in declinatione apparet, quòd virtus illa disponens & conuertens augmentum habet dum ab Æquatore versus polos progreditur; ita etiam vegeta inualefcit magneticorum coitio, ijsdem gradibus, eademque proportione. Non enim in remotioribus à polo locis magnes versus sua viscera rectè deducit magnetica; sed obliquè tendunt, & obliquè alliciunt. Quantum enim minima in circulo chorda differt à diametro; tantum differunt inter se in quibusdam terrellæ partibus,

bus, attrahendi vires. Nam cùm attractio coitio sit ad corpus, magnetica verò cōuertibili naturâ confluant; fit vt in diametro à polo ad polū ductâ directè corpus appellat, in alijs verò locis minus. Itâ quò minus ad corpus conuertitur, eò minus, & debiliùs coit, adhæretq; .



Veluti AB poli : ferri obelus, siue frustum magneticum C allicitur in parte E; non tamen apprehensus finis tendit ad centrum magnetis, sed obliquè vergit versus polum, chordaque deducta à fine illo obliquè, vt tendit corpus attractum, breuis est : habet igitur roboris minùs ; tum etiam conuersionem minorem. Sed vt à corpore in F maior procedit chorda, itâ actus firmior ; in G etiam longior ; in A polo longissima (diameter enim via est longissima) in quem omnes vndiq; partes auxilia conferunt, in quo tanq̃ totius regionis arx & tribunal constituitur, non dignitate aliquâ suâ , sed quia vis insidet illi ab omnibus alijs partibus attributa; quemadmodum milites omnes imperatori suo subsidium ferunt. Quare & longior paulò lapis magis trahit quàm sphæricus, cum longitudo sit extensa à polo in polum ; etiamsi fuerint eiusdem mineræ lapides, & eiusdem ponderis & magnitudinis. Longior via est à polo in polum in longiore lapide, & collatæ ab alijs partibus vires non adeò sunt fusæ, vt in rotundo & terrellâ, & in angustum magis conueniunt, & vniuntur, & vnita vis fortior excellit eminentque. Multò verò ægriùs officium facit planus aut oblongus lapis, cum secundùm parallelorum ductū longitudo extenditur, polusq; nec in apice, nec in circulo & orbe desinit, sed in planitie sternitur : quare & miserè amicum inuitat, & ægrè retinet, adeò vt abiecti & contemnendi generis æstimetur, propter figuram minùs aptam & accommodatam.



## CAP. XV.

Virtus magnetica concepta in ferro magis apparet in \*  
bacillo ferreo, quàm in rotundo, quadrato, aut al-  
*terius figurae ferramento.*



Idem est antea quòd magnes longior maiora pondera ferri attollit: sic etiam in ferro tacto longiori, concepta magnetica vis validior est, cum in finibus poli existunt: vniuntur enim, non funduntur, in angustis terminis magneticæ vires, quæ à toto vtrinque aguntur in polos. In quadratis & alijs angulosis figuris, virtus distrahitur, nec per rectas incedit lineas, aut convenientes arcus. Globus etiam ferreus licet telluris habeat figuram, minus tamen ob easdem causas conuellit magnetica: quare excita ferrea sphaerula, pigrius ducit aliud ferramentum, quàm bacillum excitum, pondere æquale.


## CAP. XVI.

A vigore magnetico motiones fieri solidis interioribus corporibus, deque interpositione  
*laminae ferreae.*



Erreum filum in aquæ superficie traiectum per idoneam corticem; vel versatile ferrum super acum, aut in pyxide nauticâ, (propius adhibito, aut sub-  
tùs comoto magnete) comouentur, nequicquam resistantibus aut aquâ, aut vase, aut pyxide: Non obstant crassa tabulata, non figulina, non marmorea vasa, nec metalla ipsa: nihil tam solidum quod vires tollat, aut impediât, præter laminam ferream. Interposita omnia (licet densissima) vti non tollunt virtutem eius, nec viam obstruunt; ita neq; vllò modo impediunt, diminuunt, aut retardant. Sed neq; à laminâ ferreâ omnis opprimitur virtus, sed quâdam ex parte diuertitur. Cum enim in ferreæ laminæ medium, intrâ orbem virtutis magneticæ,  
sue

- siue iuxta polum lapidis directè positum, vigor immittitur: funditur  
 \* maximâ ex parte illa virtus versus extremitates; ita vt extrema lamellæ rotundæ, conuenientis magnitudinis, alliciant vndiq; ferrea fila. Hoc etiam apparet in longâ virgulâ ferreâ, quæ cum in medio tacta fuerit à magnete, similem habet verticitatem in vtroq; fine.




- B magnes, C D bacillum longum excitum in medio A, polo Boreali E; C terminus est siue polus Australis, perindè & D terminus est alter australis. Sed hic subtilitatē animaduerte, quomodò versorium tactum à polo, interpositâ laminâ rotundâ, conuertit se ad eundem polum, non obstante laminâ, eodem modo quo ante interpositionem, sed imbecillius: Quia vigor per extrema lamellæ diuertitur, & digreditur à recto processu, sed tamen lamina in medio retinet eandem verticitatem, cum in propinquo & iuxtâ fuerit, cum illo polo: quare ad laminam tendit versorium ab eodem polo tactum. Si magnes imbecillior fuerit, versorium vix conuertitur interpositâ laminâ; fusus enim per extremitates vigor magnetis imbecillioris, per medium minùs permeat. Sed si lamina tacta fuerit hoc modo à polo in medio, & remota fuerit à lapide extra orbem virtutis: tunc videbis eiusdem versorij cuspidem in contrarium tendere, & deferere lamellæ centrum, quod antea concupiuit: Contrariam enim extra orbem virtutis verticitatem habet, in propinquo eandem; est enim in propinquo tanquàm pars magnetis, & polum eundem habet.



A Lamina ferrea propinqua polo, B versorium quod cuspidem tendit versus centrum lamellæ, quæ excita fuit polo magnetis C. At si eadem

dem lamella extra orbem virtutis magneticæ posita fuerit ad eius centrum cuspidem non conuertetur, sed crux E eiusdem versorij. Globus verò ferreus interpositus (si non nimis magnus fuerit) attrahit \* ferri cuspidem alterâ parte lapidis. Nam eadem est verticitas illius lateris, atq; poli lapidis adiuncti. Atque hæc conuersio tam cuspidis (id est termini tacti ab illo polo) quàm crucis in maiore distantia, fit globo ferreo interposito, quæ vacuo spatio omninò non fieret; quia \* magnetica virtus per magnetica corpora procêdit & continuatur.



A terrella, B globus ferreus, F versorium inter duo corpora, cuius cuspidem excita iuit polo C. In alterâ figurâ A terrella, C polus, B globus ferreus, vbi versorium tendit per globum ferreum versus C polum terrellæ. Sic versorium positum inter terrellam & globum ferreum firmiter vibratur in polum terrellæ: quia magnes immitit verticitatem subitanæ in globum aduersum. Eadem est efficiencia telluris ab eadê causâ producta. Nam si in crassiore aureâ pyxide (quod quidem metallum densitate suâ cætera antecedit) aut vitreâ, aut lapideâ, versatile includatur: tamen versatile illud magneticum, vires suas telluris virtutibus coniunctissimas habet, & vnitas; liberèq; ferrum & expeditè (non impediente carcere) ad sua puncta desiderata, septentrionis & Austri, contorquetur. Quod facit etiam vel \* ferreis inclusum cauernis satis spatiofis. Quæcunq; apud nos generantur corpora, aut ex genitis arte conflâtur, ex globi terrestris materiâ constant; nec corpora illa primas naturæ potestates à primariâ formâ deriuatas impediunt; nec illis nisi aduersis formis resistere possunt. Formæ verò nullæ mixtorum inimicæ sunt terrenæ insitæ primariæ, quanquàm inter se nonnullæ plerumq; non conueniant. In ijs verò omnibus quæ materialem habent inclinationis causam (vt

H j.

succinum,

succinum, gagate, sulphur) corporis interpositione (vt chartæ, foliorum, vitri, aut huiusmodi) impeditur actio, cum via illa impedita & obstructa fuerit, vt illud quod exhalat peruenire ad corpusculum alliciendum non possit. Terrestris & magnetica coitio & motus, interpositis corporeis impedimentis, demonstratur etiam in aliorum corporum præcipuorum à primariâ formâ efficientijs. Luna cum telluris internis partibus (supra omnia astra) propter propinquitatem & formæ similitudinem conuenit; Luna motus aquarum & æstum maris efficit, repleta littora & exinanita bis facit, à puncto aliquo certo coeli delato sydere ad idem punctum per diurnam reuolutionem: motus ille aquarum incitatur, & intumescunt maria, & residunt, non minùs cum Luna sub horizonte fuerit & in imo coeli, quàm si suprâ finitorem eleuata esset. Ita tota interposita moles terrestris cum infrâ terram est, non resistit actionibus lunæ, quin in quibusdam coeli positionibus, cum sit infra finitorem, maria nostris regionibus finitima mouerentur, & eadem concussa eius potentiâ (licet nec radijs percutiantur, nec lumine illustrentur) surgerent, accederent magno cum impetu, & recederent. Sed de æstus ratione aliàs: hic tantùm attigisse limen quæstionis sufficiat. Perindè nihil apud nos potest esse reconditum à telluris aut lapidis magneticâ dispositione, omniaq; magnetica corpora à terrenâ imperante formâ in ordinem reducuntur, & magnes ferrumque cum magnete solidis interpositis corporibus compatiuntur.

## C A P. XVII.

De magnetis casside ferreâ, quâ supra polum (virtutis ergo) armatur, eiusq; efficientiâ.



Oncaua lamella rotunda latitudinis digiti, applicatur conuexæ magnetis superficiæ polari, & artificiosè connectitur: Aut glans ferrea à basi in conum obtusum assurgens, excauata paululùm, & lapidis superficiæ coaptata, alligatur magneti. Ferrum sic optimum aciarium, leuigatum, splendens, & æquale. Tali instrumento magnes qui antea tantùm uncias 4. ferri sustulit, nunc uncias 12. attollet. Sed maxima coëuntis, seu potius vnitæ naturæ

naturæ vis conspicitur, cum duo magnetes, nalis ferreis armati, convenientibus polis (vulgò contrarijs) sic vniuntur, vt mutuò sese attrahant, attollantque. Ità pondus vnciarum viginti attollitur, cum inermis lapis alter tantùm vncias 4. ferri alliciat. Magneti armato firmiùs vnitur ferrum quàm magneti; & ideò maiora pondera attollit, quia armato pertinaciùs hærent ferra: contiguâ enim magnetis præsentia, ferruminantur inter se, cumq; armatura vigorẽ magneticum eius præsentia conceperit, & alterum ferrũ adiunctum simul à magnete præfente vigorem induerit; firmiter connectuntur. Mutuo igitur ferramentorum validiorum contactu, valida est cohærentia. Quod etiam apparet & ostenditur per bacilla inter se cohærentia, lib. 3. cap. 4; tum etiam vbi de pulueris Chalybici in corpus vnitum concretionem agit: Ob eamque causam ferrum propè magnetem positum detrahit ferrum quoduis idoneum à magnete, si modò ferrum tangat: aliter in maxima propinquitate non surripit illud. Non enim coeunt magnetica ferra intrà orbem virtutis, aut propè magnetem, maiori contactu quàm ferrum & magnes; sed adiuncta vniuntur fortiùs, & quasi ferruminantur; quanquàm iisdem agentibus viribus substantia maneat eadem.

## CAP. XVIII.

## Magnes armatus non induit ferrum excitum

maiore vigore quàm inermis.



Int duo ferramenta, quorum alterum sit excitum armato, alterum inermi magnete; & adhibeatur eorum alteri aliud ferramentum iusti ponderis pro viribus ipsius, manifestum quòd reliquum perindè attollit idem, & non ampliùs. Conuertuntur etiam eadem velocitate & constantia versus polos telluris magnetica versoria tacta ab armato magnete, quàm ab eodem inermi.

## CAP. XIX.

Magnete armato fortior est vnitio : hinc pondera  
*grauiora attolluntur : Coitio verò non fortior,*  
 sed plerumq; imbecillior.



Tollere maius pondus magnetem armatum, om-  
 nibus est manifestum ; sed mouetur ferramentum  
 in pari distantia, aut potius maiori, ad lapidem cum  
 nudus fuerit sine ferrea casside. Duobus id ferra-  
 mentis eiusdem ponderis & figuræ tentandum est,  
 in æquali distantia, aut vno eodemque versorio, fa-  
 cto periculo cum armato priùs, indè cum inermi, in paribus distan-  
 tijs.



## CAP. XX.

Magnes armatus magnetem armatum  
*attollit, qui tertium etiam ducit ; quod*  
 item fit licet minor virtus in  
*primo fuerit.*



Magnetes iustè adiuncti armati fir-  
 mitèr cohærent, & in vnum con-  
 sentiunt ; & licet primus imbecil-  
 lior, tamen secundus ei adhæret,  
 non solum viribus primi, sed se-  
 cundi, qui mutuò dant manus, se-  
 cundo tertius etiam adhæret plerumque, in ro-  
 bustis tertio quartus.

CAP.

## CAP. XXI.

Interpositâ Chartâ, aut alio medio, magnes  
armatus non plûs attollit quàm  
*inermis.*



Stensum est antea magnetem armatum non in maiore distantia allicere quàm inermem; ferrum tamen in maiore quantitate attollere, si ferro adiunctum & continuatum fuerit. At interpositâ Chartâ, familiaris illa metalli coherentia impeditur, nec operante magnete metalla simul ferruminantur.

## CAP. XXII.

Quòd magnes armatus ducit ferrum non magis  
quàm *inermis*: Et quòd fortius vnitur ferro ar-  
matus, ostenditur magnete armato & Cy-  
*lindro ferreo polito.*




In plano iaceat cylindrus ponderis maioris, quàm vt magnes ille inermis attollere possit; & (interpositâ chartâ) iungatur eius medio polus magnetis armati; si magnete indè traheretur subsequitur cylindrus voluens; sin verò nullum fuerit medium interpositum, cylindrus firmiter cum armato magnete vnitus trahitur, nec vlllo modo voluitur. Quòd si idem magnes fuerit inermis, ducit cylindrum voluentem eâdem velocitate atq; magnes armatus interpositâ chartâ, aut cum chartâ inuolutus fuerit.

Magnetes armati diuersorum ponderum, eiusdem mineræ, vigoris, & formæ, ferris cōueniente magnitudine & figurâ proportionatis, æquali vigoris proportionem adherent & appendunt. Idem etiam in non armatis apparet. Ferrum conueniens ad motum inferne parti magnetis qui à corpore magnetico pendet, vigorem vt firmitus pendeat magnes, excitat. Firmius enim pendens magnes superius

H iij.

adiuncto



adiuncto magnetico corpori adhæret, ferro appposito pensili, quàm appenso plumbo aut alio quouis corpore non magnetico.

Magnes siue armatus, siue inermis, adiunctus suo idoneo polo, polo alterius magnetis armati, aut inermis, facit magnetem aduerso termino maius pondus attollere. Idem facit ferrum etiam admotum polo magnetis; nempè vt alter polus maius pondus ferri arripiat: veluti magnes superimposito ferro (vt in hac figurâ) attollit ferrum inferius, quod remoto superiore non potest. Coëuntia magnetica faciunt vnum magneticum. Quare mole crescente augetur etiam vigor magneticus.

Magnes armatus, sicut inermis magis expeditè accurrit maiori ferro, & coit cum maiore ferro firmiùs quàm cum minore.

### C A P. XXIII.

Magnetica vis motum facit ad vnitatem, & vnita firmiter connectit.



Magnetica frustra benè & conuenienter intrà vires mutuò cohærent. Ferramenta præsentè magnete (etiã si magnetem non attingant) concurrunt, sollicitè sese mutuò quærunt, & amplexantur, & coniuncta quasi ferruminantur. Scobs ferrea vel in puluerem redacta fistulis imposita chartaceis, supra lapidem meridionaliter locata, vel propiùs tantùm admota, in vnum coalescit corpus, & subitò tam multæ partes concresecunt & combinantur; ferrumque aliud affectat coniuratorum corpusculorum turma, & attrahit, ac si vnum tantùm & integrum ferri bacillum esset, dirigiturq; supra lapidè in septentriones & meridiem. Sed cùm longi-



longiùs à lapide remouentur, (tanquam soluta rursus) separantur & diffuunt singula corpuscula : Ita etiam magneticè terrarum fundamenta connectuntur, coniunguntur, ferruminantur. Quò minus Ptolemæus Alexandrinus, eiusque sectatores, & philosophi nostri, si terra circulariter moueretur, dissolutionem eius vrgeant, aut inhorrescant.

Limatura ferri diutiùs torrefacta allicitur à magnete ; non tamen \*  
tam validè; & tam longo tractu atque non torrefacta. Magnes va- \*  
lidiore calore virtutem amittit aliquam : soluitur enim eius humor, \*  
vndè & natura eius inclyta deformatur. Perindè & ferri limatura si \*  
valentèr in furno reuerberationis vsta fuerit, & in crocum martis  
præparata, non allicitur à magnete : sin autem torrefacta fuerit, non  
penitus vsta, adhæret illa magneti, sed infirmiùs, quàm limatura ipsa  
ignem non experta. Crocus enim in toto deformatur; torrefactum  
verò metallum ab igne vitium concepit, minusque in ægro corpore  
vires à magnete suscitantur, neque natura ferri iam labefactata alli-  
citur à magnete.

## CAP. XXIIII.

Ferrum intrà orbem magnetis positum in aëre  
pendulum hæret, si propter impedimentum  
*appropinquare non possit.*



Ferrum intrà magneticum orbem ad potentiora \*  
pūcta lapidis confluit, si non vi & interpositi cor- \*  
poris materiâ impediatur, siue deorsum decum- \*  
bat, siue à latere aut obliquè tendat, aut ad supe- \*  
riora euolet. Quòd si ad lapidem peruenire ferrū  
non possit propter obstaculū, in illo hæret perma-  
netque; sed minùs firmo & constanti connexu, cum  
in maioribus interuallis & distantijs, minùs amica confœderatio ex-  
istat. Fracastorius 8. capite de sympathia, dicit quod ferri frustum in  
aëre suspenditur, vt nec sursum nec deorsum moueri possit, si desu-  
per magnes poneretur, qui tantum trahere sursum ferrum, quantum  
ipsum deorsum inclinat æquali potentiâ possit : sic enim in aëre fir-  
maretur ferrum : Quod absurdum est; quia magnetis vis propin-  
quior

quior, fortior semper est. Ità quod paululum à terrà magnetis viatollitur ferrum, ad magnetem continenter incitari (nullo alio obstante) & adhærere necesse est. Suspendit in aëre ferrum Baptista Porta (magnete in sublimè fixo) & ab inferiori parte tenui filo ferrum detinetur, ne sursum ad lapidem vsque ascendat, ratione non admodum subtili. Attollitur ferrum ad perpendiculum à magnete, licet non tangat magnes ferrum, sed in propinquo cùm sit: vt verò propter maiorem vicinitatem ferrum totum ab eo quod erigebat mouetur, statim veloci incitatione magneti accurrit, eiq; adhæret. Appropinquando enim magis magisq; excitur ferrum, & coitio inualefcit.

## CAP. XXV.


## Exaltatio virtutum magnetis.



Agnes magnetem virtute longè superat, quia vnus rapit ferrum ferè sui ponderis, alter vix ramentum promouere potest. Quæcunq; vel animalia vel stirpes vitâ donata sunt, alimento quodam indigent, quo vires & constant, & firmiores validioresq; euadunt: Ferrum verò non vt Cardano & Alexandro Aphrodisæo videtur, à magnete attrahitur, vt eius ramentis nutriatur, nec ferreâ scobe tanquam nutrimenti refectioe magnes vigorem assumit: Quod cùm dubitasset Porta & experiri vellet, magneticum lapidem constituti ponderis accepit, eumq; in ferream scobem non ignoti ponderis consepeliuit; dumque ibi per multos menses reliquisset, lapidem maioris ponderis, scobem minoris reperit. Sed differentia tam exigua erat, vt etiam dubius veritatis esset. Hoc ab eo factum voracitatis lapidem non arguit, nec nutritionem vllam ostendit; scobis enim minutæ partes facilè tractando dissipantur. Sic etiam tenuissimus puluis minimâ aliquâ portione magneti insensibiliter adnascitur, vndè ponderi lapidis aliquid addi poterat, quæ tantùm superficialia est accretio, & abstergi etiam non magnâ difficultate potest. Putant nonnulli infirmum illum & desidem, posse se ad meliorem conditionem reducere; tùm præpotentem, etiam supremis viribus donare. Annè sicut animalia cùm enutriuntur & saturantur vires acquirunt? Annè additione, aut subtractione medicina paratur?

ratur? Annè aliquid est quod ptimariam hanc formam reficere, aut de nouo attribuere possit? Atq; sanè nihil hoc præstare potest quod non sit magneticum: Magnetica restituere magneticis sanitatem aliquam (non admodum deploratam) possunt, quædam etiam suprâ proprias vires exaltare: At summè perfecta vlteriùs corroborare in suâ naturâ non licet. Quò magis illa infamis Paracelsi impostura euadit, qui affirmat posse vim eius virtutemq; in decuplum vsq; augeri, & transmutari. Cuius efficiendi ratio hæc est, vt eum nempè in igne carbonum quasi semicandefacias (id est vt eum valdè calefacias) ità tamen vt non incandescat, statimq; in oleo croci Martis, ex optimâ Carynthiâ acie factò, extinguas, quantum quidem imbibere poterit. Magnetem hoc modo ita corroborare poteris, vt clauum è pariete extrahere possit, multaq; alia similia miranda perficere, quæ vulgari magneti non sunt possibile. Sed magnes in oleo sic extinctus, non solum vires non assumit, sed insitarum etiam iacturam quandam facit. Magnes politus & fricatus acie, emendatur. In scobe ferri optimi, siue aciarij puri, non rubiginosi obrutus, vires conseruat: Aliquandò etiam acquirit aliquas melior fortiorque, cum aduersâ parte suprâ polum alterius confricatur virtutemque concipit. In his omnibus experimentis conuenit obseruare posum terræ, & secundùm magneticas leges reponere lapidem, quem corroborare volumus; quod postea demonstrabimus. Magnes robustior, maiorque, vires auget magnetis, quemadmodum ferri. Suprà polum borealem magnetis posito magnete,

\*



borealis

borealis polus robustior euadit, & obelus ferreus (tanquam sagitta) adhæret polo A boreali, non polo B omninò. Polus etiam A, cum in rectâ lineâ fuerit supernè cum axe vtriusque magnetis iuxtâ magneticas leges coniuncti, obelum attollit ad perpendicularum, quod non potest si magnus magnes remotus fuerit, propter proprias vires imbecilliores. Sed globulus ferreus super terrellæ polum, vt attollit obelum ad perpendicularum, ità non à latere dirigitur obelus versùs centrum globi, sed obliquè eleuatur, & vndique adhæret: Quia polus semper in ferro rotundo, est punctum quod proximè adiungitur polo terrellæ, nec constans est sicut in minore terrellâ. Telluris partes vt magneticorum omnium concordantes sunt, & mutuis vicinijs gaudent: supremâ potestate positæ, inferiores non lædunt, non contemnunt; mutuus est amor in omnibus, beneuolentia perennis. Infirmiores magnetes à validioribus recreantur, atque imbelles fortioribus nullum malum inferunt. Magis verò allicit & conuertit firmiorem validus, quàm impotentem: Quia strenuus actum fortiorem confert, & ipse accurrit, aduolat, & pellicit acriùs; ità conactus est & cohærentia certior & confirmatior.

## CAP. XXVI.

Quare maior appareat ferri & magnetis amor,  
quàm magnetis cum magnete, aut ferri cum  
ferro, iuxtâ magnetem intrâ orbem virtutis.



Agnes magnetem allicit, non vndiq; & ab omni latere æquâ conditione sicut ferrum, sed ab vno & certo puncto; quare iustè oportet vtriusque polos disponere, aliàs probè & validè non cohærent. Sed hæc dispositio facilis non est & expedita; quare minus magnes magneti obtemperare videtur, cum tamen maximè inter se concordent. Ferrum subitâ impressione magnetis non solum allicitur à lapide, sed viribus elatis renouatur, quibus magnetem non minore impetu insequitur & pellicit, & aliud etiam ferrum captiuum ducit. Sit paruus super magnetem obelus ferreus illi firmiter adhærens; si obelo bacillum ferri intactum adiungas, non tamen vt lapidem tangat, videbis obelum vt ferrum terigerit,

gerit, relicto magnete, bacillum sequi, inclinatione appetere, eique (si contigerit) firmiter adhærere: fortiùs enim vnitum & adiunctum ducit ferrum, aliud ferrum intrâ orbem virtutis magnetis positum, quàm magnes ipse. Virtus magnetica naturalis, in ferro confusa & sopita, à magnete expergiscitur, associatur magneti, & formâ primariâ congratulatur; fit indè ferrum conflatum magneticum perfectum, tam robustum atq; magnes ipse: Nam vt alter immittit & commouet; ita alter concipit, & commotus in virtute permanet, & ipso actu vires refundit. Cùm verò ferrum similius sit ferro quàm magnes, & in vtroq; ferramento magnetis confinio virtus exalteretur, sicut in magnete ipso; in paribus viribus præuálet similitudo substantiæ, & ferrum ferro magis se tradit, & homogenicis viribus similibus vniuntur, Quod fit non tam coitione quàm vnitione firmiori: & glans vel nasus ex Chalybe, polo lapidis artificiosè adhibitus, maiora ferri pondera attollit quàm lapis per se possit. Cùm ex magnete aut ferreâ venâ excoquitur aciarium, ferrumue; recrementa & corruptæ substantiæ à meliori fusione materiæ secernuntur; vnde (maximâ ex parte) ferrum illud naturam telluris ab alienâ labe & corruptelâ repurgatam, magisq; homogenicam, & perfectam continet, licèt deformatam fusione. Atque illa quidem materia cùm à magnete prouocatur, magneticas virtutes concipit, & robore eleuatur intrâ orbem magis quàm magnes infirmior, qui plerumque apud nos non caret corruptelarum mixtionè aliquâ.

## CAP. XXVII.

Centrum virtutum magneticarum in tellure,


est telluris centrum. Et in terrella, lapi-

*dis centrum.*



Adij virtutis magneticæ, vndique sparguntur in orbem; cuius orbis centrum non est in polo (vt Baptista Porta existimat cap. 22.) sed in centro lapidis & terrellæ. Ità etiam centrum terræ est centrû magneticarum motionum telluris; quanquàm non ad centrum directè feruntur magnetica motu magnetico, nisi cùm à vero polo alliciuntur. Nam cum potestas formalis lapidis

lapidis & telluris, non nisi vnitatem & conformitatem disiunctorum promoueat; fit vt vbiq; æquali distantia à centro, aut conuexâ circumferentiâ, sicut in vno loco rectè attrahere videatur, ità in altero etiam disponere & conuertere possit, si modò lapis non fuerit virtute inæqualis. Nam si in distantia C, à polo D lapis allicere versorium poterit;



in tam longinquo, & pari interuallo supra æquatorem in A, potest etiam lapis ille dirigere, & conuertere versorium. Ità centrum ipsum & medium terrellæ est centrum virtutum, à quo ad circumferentiâ vsq; orbis (æqualibus vndiq; interuallis) eius magneticæ virtutes effeferuntur.

### C A P. XXVIII.

**Magnes non ad statum punctum, aut polum tantum allicit magnetica, sed ad omnem partem terrellæ, præter æquinoctialem cingulum.**



Oitiones semper fiunt validiores, vbi poli polis iminent, in quibus totius conspiratione vis firmior existit; quare validius alter alterum amplectitur. Declinantia à polis loca vires etiam habent allicientes, sed paulò infirmiores, & pro distantia ratione languidas; ità vt tandem in æquinoctiali circulo eneruatæ sint prorsus & euanidæ. Neq; etiam poli tanquàm puncta mathematica alliciunt; nec polis suis magnetica, tantum in polis magnetis

magnetis coëunt : Sed coitio fit in omni parte peripheriæ septentrionalis & australis, à toto corpore manante virtute ; languidè tamen magnetica magneticis incumbunt, in finitimis partibus æquatori, festinanter verò in locis polo vicinioribus . Quarè non poli, non partes tantùm polo proximæ alliciunt, & inuitant magnetica ; sed magnetica disponuntur, & conuertuntur ; & cum magneticis coëunt, prout imminentes partes & adiunctæ, vires suas conferunt, quæ eiusdem sunt semper potentiæ in eodem parallelo, nisi aliter distrahantur à variationis causis.

## CAP. XXIX.

De virium varietate propter quantitatem,  
seu molem.

Vi eiusdem sunt mineræ lapides, nec ab adiacentibus metallis aut venis corrumpuntur, eiusdem etiam sunt potentiæ : Attamen qui magnitudine præcellit, maiores ostendit vires, quòd maiora pondera arripit, & ampliorem orbem virtutis habet : Neque enim vncialis magnes clauum magnum attollit sicut libralis, nec tam latè dominatur & extendit vires ; & si de librali magnete pars aliqua detracta fuerit, de potestate etiam aliquid decedere videbitur ; nam abstractâ parte, detrahitur de virtute. Sed si illa pars iustè apposita fuerit & vnita, licèt agglutinata non sit & adnata, tamen appositione pristinum obtinet robur, reditq; vigor. Aliquandò tamen detractâ parte firmior virtus euadit, propter malam figuram lapidis ; cum videlicet per angulos inconuenientes vigor diffunditur. In varijs speciebus varia est ratio ; nam plus rapit drachmalis, quàm alius librarum viginti. In plurimis cum adeò sit effœta virtus vt vix percipi possit, ab argillis præparatis illi infirmi superantur. Sed quæri potest si eiusdem speciei & bonitatis lapis drachmalis, ferri drachmam arripiat, num etiam vncialis vnciam, libralis libram, & ità deinceps ? Quod verum quidem est ; nam & proportionem intendit, & remittit vires suas ; adeò vt si proportionem æqualis magnes, cuius drachma vna alliceret drachmam vnam ferri, apponeretur idoneo vel maximo obelisco, vel ingenti pyramidi

I j.

ferreo;

ferreo ; in tali proportione attolleret ilicò, & ad se raperet, non maiore nature grauamine & molestiâ, quàm drachmalis magnes drachmam amplectitur. Sed in omnibus huiusmodi experimentis fit vigor æqualis magnetum ; fit etiam figurarum lapidum iusta in omnibus proportio, & ferri alliciendi eadem & figura, & metalli bonitas, & polorum magnetum exactissima positio. Hoc verum etiam est non minùs in magnete armato quàm inermi. Pro experimento detur magnes 8 vnciarum qui armatus 12 vncias ferri attollit, ab illo magnete resecabis partem aliquam, quæ cum reducta sit in formam prioris integri, & fuerit tunc tantùm vnciarum duarum, talis magnes armatus attollit appositum ferrum vnciarum trium, pro molis proportione. Oportet etiam in hoc experimento vt eadem sit forma ferri trium vnciarum, quæ priùs fuit vnciarum duodecim ; si illud in conum assurgebat, vt hoc etiam pro molis ratione pyramidatam indueret figuram priori proportionatam.

## CAP. XXX.

Ferri figura & moles valet in coitionibus plurimùm.



Stensum est antea magnetis figuram & molem multum præualere in magneticis coitionibus ; similiter etiam ferramentorum figura & moles vires refundunt validiores, & firmiores. Oblonga bacilla ferrea, & feruntur ad magnetem citiùs, & maiore contumaciâ adhærent, quàm rotunda aut quadrata ; ob easdem causas quas in magnete probauimus. Sed & illud etiam obseruatione dignum, quòd minus ferrum, cui appenditur alterius materiæ pondus, ita vt simul ferro alteri maiusculo integro iusti ( pro magnetis vigore) ponderis æquale sit, non attollitur à magnete sicut maius ferrum: Non enim coit minus ferrum cum magnete tam firmiter, quia minores refundit vires, solùmq; vires concipit quod magneticum est : materia alienigena appensa magneticas vires concipere non potest





## CAP. XXXI.

## De longo &amp; rotundo lapide.



Orpora ferrea firmiùs coëunt cum longiore lapide quàm cum rotundo; si modò polus lapidis fuerit in extremitate, & termino longitudinis: scilicet quia in longo lapide, magneticum in fine dirigitur directè versus corpus, in quo virtus procedit per rectiores lineas, & per longiorem diametrum. Sed lapis ille longior à latere parùm potest, & multò minùs quàm rotundus. Manifestum est enim quòd in a & B fortiùs coëunt in rotundo, pari distantia à polo; quàm in c & D. \*



## CAP. XXXII.

Problemata quædam, & experimenta magnetica,  
de coitione, & diuortio, & motu iusto  
*magneticorum.*



Ares magnetes pari incitatione coëunt. \*

Paria etiam in omnibus magnetica ferrea corpora excita, simili vtrinque incitatione coeunt. \*

Ferrea item corpora magnete non excita, si paria fuerint, nec mole grauata, æquali motu concurrunt. \*

Duo magnetes in superficie aquæ conuenientibus cymbis dispositi,


I ij.

siti,

\* fiti, si intrà orbem virtutum conuenienter instructi fuerint, mutuò sese  
 \* in amplexum incitant. Ità ferrum proportionatum in vna cymba  
 eâdem celeritate ad magnetem festinat, atq; magnes ipse in sua cym-  
 \* ba ad ferrum contendit. A suis enim locis vtrinq; ità feruntur, vt tan-  
 dem in medio interuallo iungantur, & acquiescant. Duo fila ferrea  
 \* magneticè excita, cum iustis suberis corticibus in aqua fluctuantia,  
 ad contactum contendunt, & conuenientibus terminis mutuò sese  
 ferunt, & connectuntur.

\* Coitio firmior est & celerior, quàm fuga & diuortium, in paribus  
 magneticis. Ignaviùs repelli magnetica corpora quàm allici, mani-  
 festum est in omnibus magneticis experimentis; in fluctuantibus su-  
 per aquam lapidibus in conuenientibus cymbis; tum in ferreis filis  
 aut bacillis (per corticem traiectis) natantibus, & magnete probè  
 excitis; & in versorijs. Quod ideo euenit quia cum facultas alia sit  
 coitionis, alia conformationis dispositionisue; fuga & auersatio  
 tantùm fit ex disponenti, congressus verò ex mutuò alliciente ad  
 contactum & disponente, duplici scilicet vigore.

Disponens vigor, coitionis sæpè est tantùm præcursor, vt conue-  
 nienter sese habeant ante congressum; quarè etiam conuertuntur ad  
 cōuenientes terminos, si per impedimēta ad eos peruenire possunt.



\* Si magnes per meridianum diuisus fuerit in duas partes æquales,  
 \* separatæ partes sese mutuò fugant, in conueniente & æquali distan-  
 tia polorum rectè appositorum: maiore etiam velocitate fugant se  
 mutuò, quàm cum incongruè polo polus opponitur. Veluti pars  
 magnetis B apposita propè alteram partem A fugat illam in sua  
 cymba fluctuantem, quia D declinat ab F, & E à C: At si B rur-  
 sus exactè iungatur cum A, consentiunt, & vnum fit corpus mag-  
 neticum;

neticum ; in vicinitate verò inimicitias agunt. Quòd si altera pars lapidis conuersa fuerit vt C respiciat D, & F respiciat E, tunc A insequitur B intrà orbem donec coniungantur. \*

Fugiunt partes lapidis meridionales à meridionalibus, & septentrionales à septentrionalibus : Attamen si per vim cuspidem ferri meridionalem nimis propè admou eas meridionali parti lapidis, apprehenditur cuspis, & amicis amplexibus ambo connectuntur: quia statim verticitatem ferro insitam conuertit & præsens immutat potentior lapis, suisque viribus ferro constantior. Conueniunt enim secundum naturam si aut conuertendo aut immutando sit vera conformitas, & iusta coitio, tum etiam directio regularis. Magnetes lapides eiusdem figuræ, magnitudinis, & roboris, pari efficaciam alliciunt sese mutuò & in aduersâ positione simili vigore sese mutuò pellunt.

Bacilla ferrea non tacta, licet paria & equalia, diuersis tamen plerunque viribus se mutuò agunt; quia vt acquisitæ verticitatis, firmitudinis etiam, & roboris diuersæ sunt rationes; ita validius excita magis strenuè concitant. \*

Ferramenta vno & eodem polo excita, illis terminis in quibus excita fuerint sese mutuò pellunt; tum etiam aduersi illis ferramentorum fines inter se inimicitias agunt. \*

In verforijs quorum cuspides affricte fuerint non cruces, cruces pellunt se mutuò, sed infirmiter, & pro longitudinis ratione. \*

In paribus verforijs cuspides tacti eodem magnetis polo, paribus viribus cruces alliciunt. \*


In longiore verforio, crux à cuspidem breuioris ferri ægrius aduocatur; crux breuioris à cuspidem longioris validius; quia crux longioris verforij verticitatem habet imbecillem; cuspis verò fortior.

Cuspis longioris verforij cuspidem breuioris vehementius abigit, quàm cuspis breuioris cuspidem longioris; si alter liber super acum, alter in manu teneatur: nam licet æqualiter ambo eodẽ magnetem exciti fuerint, longior tamen suo cuspidem propter maiorem molem præualet. \*

Bacilli ferrei non exciti, terminus meridionalis ducit borealem, & borealis meridionalem; etiam & partes meridionales pellunt meridionales, & boreales, boreales. \*

Si magnetica diuisa fuerint, aut quouis modo disrupta, vnaquæq; pars terminum habet septentrionalem, & meridionalem.

- \* Verforium tam longè mouetur à magnete interposito obice, atque per aërem & medium apertum.
- \* Affricta bacilla super polum lapidis, eundem polum affectant & insequuntur: Errat igitur Baptista Porta, qui capite 4. dicit, si eandem admoueris partem parti quæ ei vires conciliauit, horret, expellit & deturbat eam, contrariamq; & oppositam partem trahit.
- Magnetis ad magnetem, magnetis ad ferrum, ferri etiam ad ferrum, eadem conuersionum & inclinationum rationes.
- Magnetica separata per vim & dissecta in partes, cum in vnitatem iustam confluunt & connectuntur conuenienter; vnum fit corpus, & vna virtus vnita, nec diuersos habent terminos.
- \* Separatæ partes diuersos induunt polos vtrosq; si diuisio non fuerit paralleleticè: in parallelo si diuisio fuerit vnum polum in eadem quâ priùs sede retinere possunt.
- Affricta ferramenta & excita magnete, certius & celerius à magnete conuenientibus terminis apprehenduntur, quàm non affricta.
- \* Obelo erecto super polum magnetis, obelus siue stilus ferreus appositus superno fini, cum illo validè ferruminatur, & obelum erectum de terrella si motus fuerit ducit.
- \* Si obeli erecti fini inferiori, finis alterius obeli adhibeatur, cum eo non cohæret: nec vniuntur inter se.
- Quemadmodùm bacillum ferri detrahit ferrum à terrella: ità etiam minutus magnes, & minor terrella, licèt viribus infirmior.



Ferrum C cum terrella A coit, & in eo vigor exaltatur exciturq; magneticè, & in termino adiuncto & in altero etiam auerso per coniunctionem cum terrella: Auersus terminus vigorem etiam cōcipit

cipit à magnete **B**, polus item magnetis illius **D** validus est, propter aspectum conuenientem & propinquitatem poli terrellæ **E**. Plures igitur causæ concurrunt cur terrellæ **B** adiunctum ferrum **C**, firmitus cohæreret, quàm cum **A** terrella: vigor excitus in Bacillo, excitus etiam vigor in **B** lapide, & insitæ vires in **B** concurrunt: Ferruminatur igitur magneticè firmitus **D** cum **C**, quàm **E** cum **C**.

Sed si verticem **F** conuerteres ad ferrum **C**, non ità adhæret **C** in **F**, quemadmodùm antea in **D**: Nam intrà orbem virtutis lapides sic consistentes contra naturæ ordinem ponuntur; quare **F** ab **E** vigorem non concipit.

Duo magnetes, seu ferramenta excita, ritè cohærentia, alterius magnetis aut ferramenti exciti robustioris aduentu, diuortium faciunt. Quòd nouiter adueniens facie aduersâ fugat alterum, & illi imperat, & duorum antea iunctorum conactus desinit. Sic demittuntur vires alterius & succumbunt; qui si conuenienter posset, exurus à consortio debilioris ad robustiorem sese conuerteret, facta volutione: quare & cadunt pendula in aëre magnetica, admoto magnete aduersâ facie; non quòd amborum prius iunctorum facultas elanguescat, torpeatq; (vt Baptista Porta docet) nulla enim inimica potest esse facies vtriusq; finibus cohærentibus, sed vni tantùm, quem cum à se longiùs propellit aduersâ facie nouiter adueniens firmior magnes, ab amico congressu prioris fugatur. \*

### CAP. XXXIII.

#### De diuersâ ratione roboris, & motus Coitionis, intrà orbem virtutis.



**S**I pondus maximum quod in propinquissima distantia ad magnetem fertur, in quotlibet æquales partes diuidatur, & in totidem partes diuidatur radius orbis magneticæ attractionis; partibus radij intermedijs, respondebunt partes ponderis cognomines.

Orbis virtutis latiùs extenditur quàm orbis motionis cuiusuis magnetici; afficitur enim magneticum in extremo etiam si non moueatur locali motu, qui propiùs admoto magnete efficitur. Versorium

rium etiã exiguum longiùs remotũ vertitur, etiã in eãdẽ distantiã liberum & solutũ ab impedimento ad magnetem non confluat.

Celeritas motus magnetici corporis ad magnetem, est aut ratione roboris magnetis, aut molis, aut figuræ, aut medij, aut distantie in orbe magnetico.

- \* Accurrit magneticum validiori lapidi celeriùs quàm ignauo, pro proportione viriũ, & comparatione magnetum inter se. Minor etiã ferri moles celeriùs fertur, sicut & figurã longior paulò, ad magnetem. Celeritas motus magnetici ad magnetem mutatur medij ratione: Celeriùs enim in aëre mouentur corpora quàm in aqua; & aëre sereno, quàm crasso & nebuloso.

Distantie ratione, in propinquo citatior motus quàm in longinquo. In terrellæ orbis virtutis extremitatibus egrè & lentè mouetur magneticum. In proximis interuallis iuxta terrellam, maximus est mouendi impetus.

- \* Magnes qui in vltimã orbis virtutis suæ parte vno pede remotus vix mouet versorium; adiuncto ferro longo, tribus etiam distans pedibus validiùs ducit & fugat versorium diuersis polis; siue magnes idem armatus fuerit, siue inermis: sit ferrum corpore idoneum, crassitudine minoris digiti.

Magnetis enim vigor in ferro verticitatem excitat, & procedit in ferro, & per ferrum longiùs multò quàm per aërem extenditur.

- \* Per ferra plura (coniunctis sibi inuicem eorundem finibus) etiam procedit vigor; non itã tamen constanter, vt per vnum solidum continuatum.

Chalybis puluis positus super chartam, supernè admoto magnetem assurgit hirsutie quadam Chalybea; infernè verò posito magnetem perindè hirsuties talis attollitur.

- \* Puluis Chalybeus (propè appposito magnetis polo) in vnum corpus ferruminatur; cùm verò coire cum magnetem desiderat, finditur turma, & per partes coalitas assurgit.


At si magnes infrã chartam fuèrit, eodem modo finditur turma, & partes euadunt plurimæ, quarum singulæ ex plurimis partibus constant, & manent ferruminatæ, tanquàm singularia corpora: quorum infernæ partes dùm directè magnetis polum infrã positum auidè insectantur, etiam & illa attolluntur magnetica integra; quemadmodum exiguum filum ferreum longitudinis grani, aut duorum granorum hordei attollitur, & cùm infrã, & cùm suprã admouetur magnes.

## CAP. XXXIIII.

Cur magnes in polis suis diuersâ ratione robustior sit; tam in borealibus regionibus, quàm australibus.




Elluris virtus eximia magnetica, huius magnetici \*  
 experimenti subtilitate egregiè demonstratur. De-  
 tur terrella vigoris non contemnendi, aut magnes  
 longus æqualibus terminorum polarium conis; sed  
 in aliâ quâuis figurâ, quæ non sit exactè rotunda, fa-  
 cilis est error, & experimentum difficile. Terrellæ  
 polum verum Borealem, in Borealibus regionibus attolle suprâ fi-  
 nitorem directè versus Zenith: manifestum, quòd obelum ferri ma-  
 iorem erigit in polo boreo, quàm potest meridionalis polus eius-  
 dem terrellæ, versus summum coeli eodem modo conuersus. Idem  
 etiam demonstratur exiguâ terrellâ eodem modo positâ suprâ ma-  
 iorem.



Esto terra vel terrella maior a b, terrella etiam minor a b, obelus  
 super septentrionalem polū terrellæ minoris erigitur maior, quàm  
 potest eleuare b polus terrellæ minoris, si ad superiora conuersus  
 fuerit.

\* fuerit. Atque A polus minoris terrellæ vires habet à maiore, declinans à Zenith ad horizontis planum siue libellam. Iam verò si eodem modo dispositâ terrellâ, ferramentum inferno polo & meridionali apposueris, maius pondus alliciet & retinebit, quàm Borealis polus poterit, si versus inferiora conuersus fuerit: Quod sic demonstratur; sit A terra vel terrella; E polus Borealis, aut locus aliquis in magnâ aliquâ latitudine; B terrella maior suprâ tellurem, aut terrella minor suprâ terrellam maiorem; D polus meridionalis; Manifestum quod D (polus austrinus) allicit maius ferrum C, quàm poterit F (polus boreus) si deorsum conuersus fuerit ad positionem D, versus tellurem aut terrellam in septentrionalibus regionibus.



Magnetica per magnetica vires acquirunt, si iustè & secundùm naturam, in viciniâ & intrâ orbem virtutis posita fuerint: Quare terrella cùm imponitur telluri, aut terrellæ, ità vt meridionalis polus sit conuersus ad septentrionalem; septentrionalis verò auersus à septentrionali; polorum eius virtus & vires augentur. Itaque septentrionalis



onalis polus terrellæ in tali positione, maiorem attollit obelū, quàm meridionalis, si meridionalis auersus fuerit. Similiter meridionalis polus in iustâ secundùm naturâ constitutione vires acquirens à tellure aut à maiore terrella, maiores ferri bacillos allicit retinetque. In alterâ parte globi terrestris versus austrum, vt etiam in australi terrellæ parte, contraria est ratio: Meridionalis enim terrellæ polus auersus, robustior est, vt etiam & septentrionalis polus conuersus. Quò magis distat regio in tellure ab æquinoctiali, (vt etiam in terrella maiore) eò roboris accessio maior cernitur: Propè verò æquatorem dissimilitudo parua est; in ipso autem æquatore nulla; in polis denique maxima.

## CAP. XXXV.

De instrumento perpetui motus ab authoribus  
commemorato, per attractionem  
*magnetis.*



Ardanus scribit quòd ex ferro & lapide Herculeo instrumentū fieri potest perpetui motus, non quòd ipse vidisset vnquam, sed opinione tantùm conceptâ, & ex relatione Antonij de Fantis Taruisini: Qualem describit machinam lib. 9. de rerum varietate. Sed parùm exercitati sunt in experimentis magneticis qui ista cudunt. Nulla enim attractio magnetica maior esse potest (vllâ arte, aut instrumenti formâ) retentione: retinentur etiam maiore vi & adiuncta & appropinquantia quàm allecta, & motu percita mouentur; estq;, vt antea docuimus, motus ille coitio vtriusq;, non attractio vnus. Talem machinam multis antè sæculis finxit, aut ab alijs acceptam delineauit Petrus Peregrinus, multò ad rem aptiorem; quam miseris figuris deformatam, etiam edidit Iohannes Taysner, & rationem omnem verbatim exscripsit: vt dij tandem malè perdant huiusmodi fictos, & furatos, & deformatos labores, quibus studiosorum mentes perstringuntur.

CAP.

## CAP. XXXVI.

Robustior magnes quomodò  
cognoscatur.

Alidus magnes aliquandò æquale sibi pondus ferri attollit in aërem : Imbecillis vix tenue filum allicit. Robustiores igitur sunt qui maiora aduocant retinentq; corpora, si non fuerit in formâ vitium; aut polus lapidis non appositè admotus fuerit. Præterea in cymbâ acrior virtus citiùs ad polos terræ, aut variationis in horizonte terminos, suos conuertit polos: Qui ægriùs suum officium facit, labem indicat, & effœtam naturam. Simili semper opus est præparatione, simili figurâ, & pari magnitudine; nã in dissimilibus & disparibus anceps experimentum. Eadem etiam ratio experiendi roboris, cum versorio in remotiore à magnete loco: Nam qui in maiore distantia conuertere versorium poterit, is vincit & potentior habetur. Rectè etiam ad libram expenditur magnetis vis à B. Porta: Magnetis frustum in lancem ponitur, in alteram tantundem ponderis alterius rei vt equè pendeant lances: mox ferrum suprâ tabulam iacens accõmodatur vt magneti in lance posito hæreat, & secundùm eorum amica puncta, perfectissimè cohæreant: in alteram lancem arena paulatim iniicitur, idq; donec lanx in quo magnes ponitur à ferro separetur. Sic arenæ pondus expendendo, magnetica vis innotescit. Similiter & cum altero lapide in æquilibrio, obseruato arenæ pondere etiam experiri & valentiozem cognoscere per pondera arenarum iuuabit. Tale est experimentũ Cardinalis Cusani in staticis, à quo videatur B. Portam experimentum didicisse. Conuertunt sese magnetes meliores expeditiùs versus polos, aut variationis puncta; tum etiam nauiculam, & alia impedimenta, ex ligni maiore quantitate & mole, citiùs secum ducunt & circumagunt. In instrumento declinationis magnetis vis validior conspicitur & desideratur. Viuaciores ergò sunt, cum opus expedite absoluunt, & celeriter pertranscunt & recurrunt, & festinanter tandem in suo puncto acquiescunt. Languidi & effœti pigriùs incedunt, tardiùs acquiescunt, & incertiùs hærent, & facilerè de possessione deturbantur.

## CAP. XXXVII.

Vſus magnetis in eo quòd ferrum  
affectat.

Et coitionem magneticam experimur venam ferri in camino fabri ferrarij, eadem vritur, comminuitur, lauatur, siccatur, quo modo alienos humores deponit: magnes in ramentum loturâ collectum imponitur, qui scobem ferream ad se allicit, ea penis deterſa catino excipitur, atque magnes vſque eò in ramentum loturâ collectum imponitur, & scobs detergitur, dum reſtet quam ad se alliciat: Ea autem ſimul cum halinitro coquitur in catino donec liqueſcat, & ex ea ferrea maſſula conſletur. Quòd ſi magnes citò facileq; ſcobem ad se traxerit, venam ferri diuitem eſſe conijcimus; ſi tardè, pauperem; ſi prorsus eam reſpuere viſus fuerit, ferrum paulum aut nihil in se continere. Perinde ferri ſcobs ab alio metallo ſecerni poteſt. Multa etiam ſunt ludicra cùm ferrum occultè applicatur corporibus leuioribus, quod tractum motu magnetis non apparentis, ſtupendas facit incitationes illis qui cauſam ignorant. Talia quidem plurima vnusquisque ingenioſus artiſex, arte ioculatoriâ tauquam incantationibus & præſtigijs præſtabit.

## CAP. XXXVIII.

## De aliorum corporum attractionibus.



Vlguſ philoſophantium & exſcriptores ſæpiùs ex aliorum monumentis in phyſiologia opinionones & errores repetunt, de variorum corporum attractionibus; veluti Adamantem ferrum attrahere, & à magnète ſurripere: Magnetes varios eſſe; alios qui aurum attrahant, alios qui argentum, æs, plumbum; etiam qui carnem, aquas, piſces alliciant. Sulphuris flamma dicitur ferrum & lapides petere: ità naphtha alba ignem allicere.

K j.

Dixi


Dixi antea corpora naturalia inanimata, non aliter in globo telluris attrahere, aut attrahi ab alijs, quàm magneticè, aut electricè. Quare nec verum est quòd magnetes sint qui aurum aut cætera metalla alliciant: quia magneticum non trahit nisi magneticum. Quamquam Fracastorius dicat, se ostendisse magnetem argentum trahentem; quod si verum sit, ob immixtum artificiosè illi argento & latens in eo ferrum fieri necesse erat; aut quòd natura (vt aliquando, sed rariùs facit) miscuit cum argento ferrum: ferrum enim rarò miscetur cum argento à naturâ, argentum verò cum ferro rarissimè aut nunquam. A monetarum falsarijs, aut principum avaritiâ in cudendis monetis, ferrum miscetur cum argento; qualis fuit Antonij denarius, si modò Plinius verum commemoret. Sic Cardanus (ab alijs forsan deceptus) magnetis quoddam genus dicit esse, quod argentum trahit: addit experimentum eius rei vanissimum; si ergò » (inquit) tenuis virgula ex argento eo infecta fuerit, vbi versatilis » constiterit, ad argentum (præsertim multum) licèt sepultum con- » uertetur: quâ arte thesauros absconditos eruere faciliè poterit quis- » piam. Addit, quòd oportet optimum esse lapidem, qualem non- » dùm vidit. Neq; sanè videbit vnquam aut ipse, aut quisquam alius, vel lapidem eiusmodi, vel experimentum. Cardanus magneticæ valdè dissimilem inducit impropriam carnis attractionem; nam eius magnes creagus, seu carneus, experimento quòd labijs hæreat, explodendus è magnetum cœtu, aut quouis modo attrahentium familiâ. Terra Lemnia, rubrica, plurimaq; fossilia hoc efficiunt, & tamen ineptè dicuntur attrahere. Alium vult magnetem quasi tertiam speciem, in quem acus adacta, & postea infixa corpori non sentitur. Sed quid attractioni cum stupefactione, aut stupori cum philosophi ingenio cum de attractione disputaret? Multi sunt lapides & naturâ orti, & arte facti, qui stupefaciendi vim habent. Sulphurea flamma à quibusdam attrahere dicitur, quòd metalla quædam ob penetrandi vim consumat. Ità naptha alba flammam allicit, quòd nidorem inflammabilem emittit & exhalat, quam ob causam in distantia aliqua inflâmatur; quemadmodum fumus nouiter extinctæ candelæ, flammam rursus concipit ab alterâ flammâ; serpit enim ignis ad ignem per medium inflammabile. De Echeneide seu Remora cur nauigia sisteret, variè à philosophis actum; qui sæpè solent hanc fabulam (vt alias multas) suis rationibus componere, priusquam rem ita se habere in rerum naturâ cognoscant. Quare vt antiquorum ineptijs suffragentur astipulenturque, ineptissimas etiam

am ratiunculas & ridicula problemata promunt, scopulos attra-  
hentes vbi Echeneides commorantur, & vacui nescio cuius, aut  
quomodò admissi necessitatem. Meminerunt Chatochitis lapidis  
Plinius, atque Iulius Solinus. Dicunt illum attrahere carnem, & ma-  
nus retinere; sicut magnes ferrum, & succinum paleas. Sed illud  
fit tantùm ex lentore & innato glutine, cum manibus calentibus fa-  
ciliùs adhærescit. Sagda vel Sagdo coloris prasij, gemma est com-  
memorata à Plinio, Solino, Alberto, & Euace, cuius naturam fin-  
gunt, & ex alijs recitant, peculiariter sibi ligna attrahere. Sunt eti-  
am qui nugantur ligna non posse auelli, nisi abscindantur; & narrant  
aliqui talem reperiri lapidem qui nauigijs pertinaciter adnascitur,  
quemadmodùm testacea quædam in longis nauigationibus. Sed la-  
pis quià adhæret non trahit; & si traheret, sanè electricè aduocaret  
ramenta. Talem vidit Encelius apud nautam quendam debilis vir-  
tutis, qui vix sarmenta quàm minima attrahebat, coloris non verè  
prasij. Sic adamas, carbunculus, crystalus, & alij alliciunt. Omitto  
fabulosos alios: Pantarbem quem alios lapides ad se trahere Philo-  
stratus scribit: Amphitanem etiam aurum ducentem. Plinius in vi-  
tri origine vult magnetem esse vitri allectorem, vt ferri. Nam in vi-  
tri conficiendi ratione cum naturam indicasset, ista adiungit de mag-  
nete. Mox (vt est astuta & ingeniosa solertia) non fuit contenta ni-  
trum miscuisse; cœptus addi & magnes lapis, quoniam in se liquo-  
rem vitri (vt ferrum) trahere creditur. Georgius Agricola scribit  
quòd ad materiam vitri (arenas & nitrum) magnetis etiam pars ad-  
ijcitur. Quod vis illa nostris temporibus, æquè ac prisicis, ità in se li-  
quorem vitri trahere creditur, vt ad se ferrum attrahit, tractum pur-  
gat, & ex viridi vel luteo candidum facit: sed magnetē postea ignis  
consumit. Verum quidem est quòd magnes aliquis (vt vitriariorum  
magnesia nullis magneticis virtutibus imbuta) aliquandò immittitur  
& immiscetur materiæ vitriariæ; non tamen quòd vitrum attrahat.  
Magnes verò ignitus nec ferrū vllò modo apprehendit, nec ferrum  
candens à magnete vllò allicitur; & magnes etià ab ignibus validi-  
oribus comburitur, & attractrices potentias amittit. Neque mag-  
netis solius hoc officium est in vitriarijs fornacibus; verum etiam  
pyritarum quorundam, & ferrearum venarum facilè combustibili-  
um, quibus solis vtuntur nostri vitriarij qui clara & nitida confici-  
unt vitra. Miscentur cum arenis, cineribus, & nitro (quemadmodùm  
solent additamenta cum venis metallicis dùm excoquuntur) vt cum  
materia in vitrum fluit, viridis ille & luteus color vitri, ardore pe-

netrabili expurgaretur. Nulla enim materia adeo incalescit nec tam conuenienti tempore ignem sustinet, donec materia vitri perfectè fluat, & simul cum vehementi illo igne absumatur. Accidit tamen aliquandò vt propter magneticum lapidem, magnesiã, vel venam, vel pyritem, vitrum fuscum habeat colorem, cum nimis ignibus resistunt, & non absumuntur, aut maiore quantitate ingeruntur. Quare artifices sibi idoneum quærunt lapidem, & proportionē etiam mixturæ diligentius obseruant. Malè igitur Plinij inscita philosophia imposuit Georgio Agricolæ, & recentioribus, vt putarent magnetem à vitriarijs desiderari, propter magneticas vires & attractionem. Quòd verò Scaliger de Subtil. ad Cardanum, adamantem infert ferrum attrahentem, cum de magneticis disputat, longè à vero aberrat: nisi quòd adamas electrice ferrum vt ligna & festucas omniaq; alia minuta corpora fricatus allicit. Fallopius existimat metalla trahere argentum viuum ratione occultæ proprietatis, sicut magnes ferrum, succinum paleas. Sed cum metalla ingreditur argentum viuum, malè dicitur attractio. Imbibunt enim metalla argentum viuum, sicut argilla aquam; nec hoc faciunt nisi coniungantur; non enim de longinquo allicit aurum aut plumbum ad se argentum viuum, sed manent immota suis sedibus.

## CAP. XXXIX.

## De corporibus mutuò se pellentibus.




Vi de attrahentium corporum viribus disputarunt, de pellentium quoque corporum potentijs disseruerunt; præsertim verò illi qui per sympathiam & antipathiam, rerum naturalium classes instituerunt. Quare & de lite corporum inter se necessariò nobis dicendum esse videatur; ne vulgati errores ab omnibus in perniciem veræ philosophiæ concepti, vterius serpent. Dicunt quòd sicut similia trahunt propter conseruationem, ita dissimilia & contraria propter eundem finem, sese mutuò pellunt & fugant; quod in antiperistasi multorum patet; in plantis autem & animalibus manifestissimum est; quæ vt affinia & familiaria attrahunt, ita extranea & incommoda abdicant. At in alijs corporibus non est eadem ratio, vt cum disiuncta sint, sese mutuò alliciendo, conueniant: Animalia alimenta

limenta fumunt (vt quæ vegetant omnia) ad interiora alliciunt, nu-  
 trimenta absorbent partibus quibusdam & instrumentis (agente &  
 operante animâ:) appositis tantum & adiunctis fruuntur naturæ in-  
 stinctu, non è longinquo positis, absq; alienâ vi & inotu; quare neq;  
 alliciunt animalia corpora vlla, neq; fugant. Aqua oleum non pellit  
 (vt quidam putant) quia oleum innatat aquæ; nec lutum pellit a-  
 qua, quia lutum immixtum tandem residet. Est hæc secretio corpo-  
 rum dissimilium, aut non perfectè mixtorum, materiæ ratione; secre-  
 ta tamen manent coniuncta sine pugnâ aliquâ naturali. Quare in  
 fundo vasis lutosum sedimentum residet quietum, & oleum in sum-  
 mo aquæ manet, nec longiùs amandatur. Aquæ gutta in sicco ma-  
 net integra, non à sicco fugatur. Iniquè ergò qui de his disputant,  
 antipathiã (id est per aduersas passiones pellendi vim) inferunt; cum  
 neq; vis aliqua fugans illis insit, & repulsus sit ab actione non à passi-  
 one. Sed illis nimis placent sua græcula vocabula. Nobis verò quæ-  
 rendum est num aliquod corpus sit, quod aliud longiùs propellat si-  
 ne materiali impetu, quemadmodum magnes allicit. Atqui magnes  
 etiam magnetem fugare videtur: Nam vnus polum fugat alterius  
 magnetis polus qui illi secundum naturam non conuenit: fugando  
 in orbem conuertit vt secundum naturã conueniant maximè. Quod  
 si magnes imbecillior natans liberè in aquâ cõuerti propter impedi-  
 menta expeditè non possit, totus magnes fugatur & longiùs ab al-  
 tero amandatur. Electrica omnia alliciunt cuncta, nihil omninò fu-  
 gant vnquam, aut propellunt. Quod de stirpibus quibusdam com-  
 memoratur, (vt de cucumere quòd oleo supposito declinet) mate-  
 rialis est à viciniã immutatio, non abdita antipathia. Cùm verò o-  
 stendunt candelæ flammam adiunctam frigido solido, (vt ferro) in  
 latus abscedere, causamq; fingunt antipathiam, nihil dicunt. Cuius  
 rationem luce clariorem videbunt, cùm de calore quid sit dis-  
 putabimus. Quod autem Fracastorius putat magne-  
 tem posse inueniri, quod ferrum abigat, prop-  
 ter latens aliquod in eo principium  
 ferro contrarium, ina-  
 ne est.







## LIBER TERTIVS.

### CAP. I.

### DE DIRECTIONE.



STENSVM à nobis est in superioribus libris magnetem habere suos polos, ferrum etiam polos, & conuersionem, & verticitatem certam habere, magnetem deniquè & ferrum suos polos versus telluris polos dirigere: Nunc verò harum rerum causæ & admirabiles efficiëntiæ antea conspicuæ, sed non demonstratæ, nobis aperiendæ sunt. De hisce conuersionibus qui antè nos scripserunt omnes, tam breuiter tam


iciunè & ancipiti iudicio opiniones suas tradiderunt, vt nemini vix vnquam persuadere nedùm ipsis satisfacere posse videantur: Et à prudentioribus, omnes eorum ratiunculæ, tanquàm inutiles, incertæ, & absurdæ, nullis demonstrationibus aut argumentis suffultæ, reijciuntur, vndè & neglecta magis & incomprehensa exulauit magnetica scientia. Magnetis polus australis verus, nō borealis (vti antè nos omnes putabant) in cymbâ suâ super aquâ positi, vertitur in Boream: ferri magnete exciti, & non exciti finis austrinus, mouetur etiã in Boream. Ferrum oblongum trium vel quatuor digitorum, magnete artificiosè attritum, expeditè in septentriones conuertitur & austrum. Quarè artifices hoc præparatum, in æquilibrio super acum in pyxide & horologijs sciotericis instruunt, aut ex duobus curuis ferramentis, finibus sese mutuò contingentibus, vt motus fiat constantior

stantior versorium parant: Hoc modo versorium nauticum ordinatur, quod est instrumentum nauigantibus ad salutem & viam monstrandam, tanquàm bonus genius, beneficum, salutare, & auspiciatum. Sed intelligendum in limine huius argumenti (priusquam longius progrediamur) magneticas has vel ferreas directiones, non perpetuò versus veros polos mundi fieri, non illa certa & destinata puncta semper appetere, aut in veri meridiani lineâ consistere; sed aliquo plerumquè interuallo, vel in Eurum, vel in Occidentem diuagari: Aliquando etiam in quibusdam terræ aut maris locis ipsos veros polos indicare. Hæc discrepantia variatio ferri & magnetis dicitur; quæ cum ab alijs causis efficiatur, & veræ directionis tantum sit perturbatio quædam, & deprauatio; nos isto loco de verâ pyxidis & magnetici ferri directione (quæ vbique terrarum eadem esset in veros polos, & in vero meridiano, si alia non obstarent impedimenta, & mala peruertentia) sermonem intendimus: variationem illius, & peruersionis causam, proximo libro tractabimus. Qui apud sæculum prius de mundo & naturali philosophiâ scripserunt, præcipuè egregij illi elementarij philosophi, & ab ijs propagati omnes, & edocti, ad nostra vsq; tempora; hi inquam qui terram semper quiescentem & tanquàm inutile pondus, æqualibus vndiquè à cælo interuallis in vniuersi centro positam, simplicem naturâ, siccitatis & frigoris qualitatibus tantum imbutam posuerunt; rerum omnium & effectuum causas in cælis, in stellis, in planetis, in igne, aëre, aquis, in mixtorum corporibus, sedulo perquirebant: Nunquam verò terrenum globum præter siccitatem & frigus, præcipuas aliquas aut effectrices facultates prædominatrices, & seipsum confirmantes, dirigentes, mouentesque habere per vniuersam molem, & per ima ipsius viscera cognoscebant, aut an essent inquirebant. Ob eamq; causam philosophantium vulgus, vt magneticorum motuum rationes inuenirent, causas longè remotas & dissitas appellabant. Atque ille mihi videtur supra omnes reprehensione dignus, Martinus Cortesius, cui cum nulla placuisset in vniuersâ rerum naturâ causâ, vltra cælos punctum attractiuum magneticum, ferrum ducens somniauit. Petrus Peregrinus à polis cæli directionem oriri putat. Cardanus à stella in caudâ vrsæ maioris conuersionem ferri fieri existimabat: Bessardus Gallus ad polum zodiaci magneticum conuerti opinatur: Marsilius Ficinus polum suum Arcticum sequi vult magnetem, ferrum verò magnetem, succinum paleas; hoc verò polū fortassis Antarcticum, vanissimo insomnio. Descenderunt alij ad rupes

&amp;

& montes nescio quos magneticos. Ità semper mortalibus vsu venit, vti domestica sordescant, peregrina & remota chara sint & desiderata. Sed nos terram ipsam colimus, & causam tanti effectus obseruamus. Terra communis mater suis penetralibus has causas inclusas habet: ad eius normam, positionem, habitudinem, verticitatem, polos, æquatores, horizontes, meridianos, centrum, peripheriam, dimetientem, & totius interioris substantiæ formam, omnes magneticæ motiones discutiendæ sunt. Terra ità à summo opifice & naturâ ordinata est, vt partes haberet positione dissimiles, terminos corporis integri & absoluti, certis functionibus nobilitatos, quibus ipsa certâ directione consisteret. Nam quemadmodum magnes cum super aquam in vase conueniente vehitur, aut in aere tenuioribus flis pendet, verticitate insitâ polos suos ad cõmunis matris polos conformat iuxtâ leges magneticas: ità terra, si à naturali respectu & verâ suâ in mundo positurâ declinaret; aut eius poli in orientem solem aut occidentem, aut versus alia quæuis in aspectabili firmamento puncta (si possibile esset) distraherentur, rursus ad septentriones & austrum motu magnetico recurrerent, iisdemq; punctis quibus nunc perstant, insisterent. Cur verò terrestris globus altero polo in illas partes, & versus Cynosuram conuerso, constantior permanere videretur; aut cur polus eius 23 gradibus, minutis 29 cum variatione quâdam non satis adhuc ab Astronomis explorata ab eclipticis polis variaret, à magneticâ pendet virtute: Anticipationis æquinocetiorum, & progressionis stellarum fixarum, mutationis deniquè declinationum solis & tropicorum causæ ex magneticis virtutibus petendæ sunt: vt neq; absurdus ille Thebit Bencore trepidationis motus ab obseruatis longè discrepans, nec aliorum monstrosæ cælorum superedificationes amplius desiderentur. Ad telluris situm ferum versatile conuertitur, & sæpius commotus ad eadem semper puncta recurrit. Nam in vltioribus borealibus climatibus sub altitudine 70 aut 80 graduum (ad quæ mitioribus anni temporibus, sine frigoris noxâ peruenire nautæ nostri solent) in medijs regionibus sub æquinocetiali in calidiore zonâ; tum in maritimis locis omnibus & terris australibus, sub maximâ quæ hactenùs innotuit latitudine; semper magneticum ferrum viam inuenit suam, tenditque in polos eodem modo (variationis exceptâ differentiâ) ex hac parte æquatoris (quàm incolimus) atq; ex alterâ meridionali, magis incognitâ, à nautis tamen aliquâtenùs exploratâ: semperq; pyxidis lilium versus Boream dirigitur. Hoc illustrissimi nobis confirmant naucleri,

naucleri, & nautæ etiam sagaciores plurimi. Hoc mihi indicauit confirmauitque illustrissimus noster Neptunus Franciscus Drake, & alter orbis lustrator Thomas Candish: hoc ipsum indicat terrella nostra. Demonstratur hoc in lapide orbiculari cuius poli A B, filum ferreum C D, quod positum super lapidem, semper in meridiano directè tendit versus polos A, B, siue fuerit centrum fili in media linea vel æquatore lapidis, siue in vlla alia regione interiecta inter



æquatorem & polos, vt in H, G, F, E. Ità ferri magnetici cuspis ex hac parte æquatoris Boream respicit; ex altera parte, crux semper in austrum dirigitur; non autem conuertitur in austrum cuspis aut liliū vltra æquatorem, vt quidam putauit. Aliqui verò inexperti qui in longinquis vltra æquatorem, viderunt aliquando versorium hebetius & minùs promptum fieri, existimabant distantiam à polo arctico, aut à magneticis rupibus huius rei causam esse. Sed plurimum decipiuntur; nam æquè potens est, & tam citò se componit ad meridianum, siue variationis punctum, in meridionalibus quàm in borealibus mundi regionibus. Aliquandò tamen tardior apparet motus, cum videlicet acus deferens longiore tempore, & diuturnâ nauigatione obtusior euadit; aut ferramenta tacta aliquid de vigore acquisito, senio aut rubigine amiserunt. Hoc licet etiam experiri posito exigui solaris horologij versatili ferro super acum breuiculam, à superficie lapidis perpendiculariter erectam; nam ferrum tactum magnete polos respicit lapidis, & relinquit mundi polos: Nam generalis & remotior causa à particulari tam præsentī & validâ vincitur. Magnetica inclinationem ex se habent in telluris positionem, & à terrellâ conformantur. Duo lapides equales paribus viribus terrellæ se cõponunt, iuxtà leges magneticas. Ferrum à magnete vigore concipit, & magneticis motionibus conformatur. Quare directio vera est motus magnetici corporis ad telluris verticitatē, innaturalē  
situm

fitum & vnitatem vtriusq; formis consentientibus viresque cōferentibus. Enimuero multis experimentis & vijs tandem inuenimus, esse disponentem naturam propter varium situm commouentē per vnam formam vtriusque communem; & in omnibus magneticis apprehensionem esse & auersionem. Nam & lapis & magneticum ferum componunt se inclinando & declinando, ad communem naturæ & telluris situm. Et vis telluris virtute totius versus polos alliciendo & auersando disponit quæ soluta sunt & laxa magnetica omnia. In omnibus enim ad terræ globum conformant se magnetica omnia, iisdem vijs legibusque, quibus ad terrellam magnes alter, aut magnetica vlla.

## C A P. II.

Dirigens virtus, seu versoria (quam verticitatem dicimus) quid sit, quomodo magneti insit, quomodo ingenita acquiritur.




Dirigens virtus quæ & verticitas à nobis dicitur, est ab innato vigore fusa virtus ab æquatore vtrinque versus polos. Vigor ille versus terminos vtrinque incumbens directionis motum facit, & stationem in rerum naturâ facit constantem & permanentem; non solum in tellure ipsâ, sed etiam in magneticis omnibus. Magnes lapis in propriâ venâ, aut in ferreis metallis reperitur, cum substantia telluris homogenica primariam habens aut concipiens formam, in lapidosum corpus conuertitur concrefcitue: qui præter primarias formæ virtutes, varias habet à varijs fodinis & metallis tanquam à diuersis matricibus, dissimilitudines & differentias, plurimasque in substantia secundas qualitates & varietates. Magnes in hac superficie telluris & eminentiarum corruptelâ erutus, siue per se integer (vt aliquando in China) siue in maiore venâ natus, à tellure informatur, & totius naturam sequitur. Telluris interiores partes omnes mutuò conspirant vnitæ, & directionem faciunt in septentriones & meridiem. Quæ verò in supremis telluris partibus coeunt magnetica corpora, non veræ sunt partes vnitæ totius; sed appendices & adnatæ partes, totius naturam imitantes: quare quæ admodum ponuntur in rerum naturâ terrestri, disponunt se solutæ in aquâ. Magnetem in venâ suâ magnum viginti librarum, obserua-

\*


tis

tis primùm eius terminis & signatis, excidi & erui curauimus: postea erutum in cymbâ super aquam collocauimus, vt liberè conuerti posset; tunc illicò facies quæ septentriones in minerâ spectabat, in septentriones sese super vndas conuertebat, & in illo puncto tandem acquiescebat: facies enim illa despectans in minerâ septentriones est australis, & à telluris septentrionalibus attrahitur; non aliter atque ferramenta quæ à tellure verticitatem concipiunt; de quibus postea in verticitatis immutatione dicturi sumus. Sed alia conuersio est partium terræ internarum quæ perfectè telluri sunt vnitæ, quæq; non separantur à terrenâ verâ substantiâ interpositione corporum, vt magnetes in eminentiore parte telluris mancâ, corruptâ, & inæquali. Sit A B minera magnetica; inter quam & vniformem




telluris globum variæ glebæ aut mixturæ interiaceant, & diuidant quodammodò mineram à veræ terræ globo. Quare informatur à telluris viribus quemadmodum C D ferrum in aëre: Itaque B facies alicuius mineræ aut partis illius mouetur in polum Borealem G, quemadmodum C ferri extremitas, non A nec D. At alia ratio est partis E F, quæ pars nascitur continuata cum toto, nec ab eo, mixto aliquo terreno separatur. Nam si E F pars abstracta, liberè fluitaret in sua cymba, non E dirigeretur in polum Borealem sed F. Ità in illis quæ verticitatem acquirunt in aëre C est meridionalis pars, & allici videtur à polo Boreali G. In alijs quæ in terræ superiore parte caduca proueniunt, B est meridionalis, & perindè in polum borealem labitur. Quæ verò penitus connascuntur telluri partes, erutæ si fuerint, alio voluuntur instituto. Nam F conuertitur in boreales partes telluris, quia meridionalis pars est; E in austrinas, quia est septentrionalis. Ità magnetici corporis iuxta terrâ positi C D, C terminus voluitur

voluitur in polum Borealem : Adnati B A, B inclinat in Boream: Innati E F, E in polum meridionalem : quod tali confirmatur demonstratione, & necessariò fit per omnes leges magneticas . Sit terrella




cum polis A B, à cuius mole diuide particulam E F, quæ si filo tenuiore suspensa fuerit supra foueam, vel alium locum; E non petit A polum sed polum B: & F conuertitur ad A, longè aliter atque bacillum ferri C D: quia C tangens septentrionalem aliquam partem terrellæ, magneticè elatus conuersionem facit in A, non in B. Atq; hîc tamen obseruandum, quòd si polus terrellæ A moueretur in meridiem telluris, etiam & E terminus partis solitariæ excisæ, nec propè lapidem admotæ, per se moueretur in meridiem; at C terminus ferramenti extrà orbem virtutis positi in septentrionem conuerteretur. EF pars terrellæ in integro directionem promouebat vt totum; eâ autem separatâ & filo suspensâ, E conuertitur in B, & F in A.



L j.

Ita

Ità partes verticitatem habentes eandem cum toto, separatæ aguntur in contrarium: contrariæ enim partes contrarias alliciunt. Neq; tamen vera hæc est contrarietas, sed concordantia summa, & corporum magneticorum in rerum naturâ, vera & genuina conformatio, si modò diuisæ & separatæ fuerint: oportet enim sic diuisas partes aliquâ distantîâ attolli ab integro, vt postea patebit. Magnética quærunt vnitatem formalem, non ità molem obseruant suam. Quare F E pars non attrahitur in suam foueam antiquam; sed vt primùm vaga fuerit & distans, allicitur à contrario polo. At si particula F E, rursus reposita fuerit in foueâ suâ, aut propè admotâ sine medijs interpositis, combinationem acquirit pristinam, & totius pars rursus vnita, cum toto conspirat, & libenter in pristinâ positione cohæret; atque E versus A, & F versus B manent, & in matris gremio constantè acquiescunt. Eadem est ratio cùm lapis in æquales per polos diuiditur partes. Sphæricus lapis diuiditur in duas æquales partes per axem A B; siue igitur A B superficies in alterâ



\* parte supina fuerit (vt in priore diagrammate) siue in ambabus pro-na (vt in posteriore) A finis tendit versus B. Sed intelligendum etiam est, quòd non certo aspectu semper ad punctum B fertur A, quia verticitas processit ex diuisione in alia puncta, veluti in F G; vt apparet in capite decimoquarto huius libri. Et L M iam sunt in utroque axes; nec ampliùs est A B axis; Nam magnética corpora vt primùm diuiduntur, singula fiunt magnética & integra; verticesque



que habent pro molis ratione, nouis polis ex diuisione vtrique asurgentibus. Axis tamen & poli semper sequuntur meridiani ductum; quia vis illa extenditur per meridianos lapidis ab æquinoctiali in polos, instituto perenni, virtute ingenitâ materiæ conuenienti ex longâ & diuturnâ positione & prospectu corporis idonei versus polos telluris; à cuius viribus per multa sæcula continuatis informatur, in cuius certas & destinatas partes ab origine sua, firmiter & constanter conuersa permanfit.

## CAP. III.

Quomodò ferrum verticitatem acquirat per magnetem, & quomodò verticitas illa amittitur & immutatur.

**F**errum oblongum cum fricatum fuerit magnete, magneticas virtutes recipit non corporcas, aut in corpore aliquo hærentes & consistentes, vt in coitione disputauimus. Manifestum quòd ferrum altero sine duriter fricatum, & diutiùs lapidi adiunctum, nullam concipit naturam lapidosam, nullum acquirit pondus: Nam si exiguâ & exactissimâ aurificis staterâ antequàm lapide tactum fuerit ferrum ponderabis, videbis post fricationem idem & iustum pondus, nec diminutum nec auctum retinere. Quòd si pannis absterges ferrum tactum, aut aquâ lauabis, aut arenâ aut cote fricabis, minimè tamen vires suas acquisitas deponit. Fusa enim vis est per vniuersum corpus, & in intimis partibus concepta, quæ dilui aut detergi nullo modo potest. Fiat igitur examen in ignibus, immoderatis naturæ tyrannis. Sumito ferrum longitudinis vnus palmæ, crassitudinis pennæ anserinæ scriptoriæ: Transeat ferrum istud per suberis corticem conuenientem rotundum, & ponatur in aquæ superficie, & animaduerte finem, qui dirigitur in septentriones; hunc ipsum frica vero meridionali sine lapidis; ità ferrum tactum in meridiem conuertitur. Remoueto corticem, & impone finem illum excitum, in ignem donec tantum candescat ferrum, quod refrigeratum vires lapidis retinebit, & verticitatem licet non tam expeditam; siue quia adhuc vis ignea non satis continuata vires non superauit

totas, vel quia totum ferramentum non incandescibat, nam virtus per totum diffunditur. Iterum corticem remoueto, & ferro toto ignibus immisso, follibus vrgeto ignem, vt ignescat totum, & diutius paulò ignitum permaneat; quod refrigeratum ( itâ tamen vt dum refrigeratur in vna positione non quiescat) iterum super aquam

\* ponito cum cortice, & videbis quòd verticitatem amisit acquisitam à lapide. Ex quibus patet quàm difficile destruaturs immissa à magnete polaris proprietates. Quòd si exiguus magnes tam diù in eodem igne perdurasset. vires etiam suas amisisset. Ferrum quia non tam facile perit & comburitur, vt plurimi magnetes, vires firmiores retinet, & amissas rursus à magnete recuperare potest; at

\* magnes vltus non reuiuiscit. Nunc verò ferrum illud magneticâ spoliatum formâ, alio modo quàm quoduis aliud ferrum mouetur; nam polarem naturam amisit; atque cùm ante magnetis tactum, motum habuerit in septentriones, post tactum in meridiem; nunc

\* ad nullum punctum certum & proprium se conuertit, sed postea lentè admodum in polos mundi longo tempore (concepto aliquo vigore à tellure) incertè conuertitur. Dixi duplicem causam directionis esse, vnam insitam lapidi & ferro, alteram verò telluri, à disponente virtute insitam; ob eamque causam ( sublatâ iam in ferro polorum distinctione & verticitate) acquiritur denuò lenta &

- imbecillis directio à verticitate telluris. Videre igitur licet quàm difficile, & non nisi ignibus feruentibus, longâque ferri ad mollitiem vsquè inflammati ignitione, eruitur impressa magnetica virtus. Ignitio hæc cùm acquiritam polarem potentiam superauerit, vt iam euicta, nec expergesta rursus fuerit, ferrum illud vagans relinquitur, & directioni prorsus ineptum. Sed amplius quomodo ferrum verticitate affectum maneat, inquirendum. Manifestum quòd naturam ferri vehementer afficit & immutat, quòd etiam mirâ promptitudine ad se ferrum allicit magnetis præsentia. Neque tantum attrita pars, sed totum ferrum propter attritionem (in altero sine tantum) compatitur; & ab illo potentiam adipiscitur permanentem, licet inæqualem; quod sic demonstratur. Frica filum ferreum in fine vt sit excitum, & in septentrionem conuertetur; postea amputato partem eius aliquam, videbis tamen in septentriones moueri, (vt antea) sed imbecillius. Nam hoc intelligendum est, quod magnes in ferro toto verticitatem suscitât firmam ( si bacillum nimis longum non fuerit) in breuiori obelo robustiorem per totam molem, & quamdiu ferrum magneti contiguum manet paulò validiorem.

diolem. Cum verò separatur ferrum ab eius contactu, tunc multò euadit imbecillius, præsertim in fine non tacto: Et sicut bacillū longum cuius finis alter in ignem ponitur & ignitus est, in illo fine calet vehementer; in sequentibus & in medio minus, in altero fine manu teneri potest, & tepidus finis ille tantum est; ita magneticus vigor à termino excito ad alterum terminum diminuitur; sed instantè inest non temporis interuallo immittitur, non successiue, quemadmodum calor in ferrum, nam vt primùm ferrum tactum est, per totum excitum est. Experimenti gratiâ; sit 4 vel 5 digitorum bacillum ferri intactum; vt primùm finem alterum tantum attinges magnete, finis aduersus illicò vel in ictu oculi, concepto vigore fugat vel attrahit versorium, si illi apponatur quàm citissimè.


## C A P. IIII.

Cur ferrum tactum acquirit contrariam verticitatem,  
 & cur ferrum à septentrionali lapidis latere vero tactum,  
 mouetur in septentriones telluris, à vero meridionali in meridiem; non septentrionali puncto lapidis affricum ad austrum  
 vertitur, & australi ad boream, vt falso omnes  
 qui de magnete scripserunt existimabant.




Demonstratum est antea quòd septentrionalis pars lapidis non allicit alterius lapidis septentrionalè partem, sed meridionalè, & in fugam agit à parte boreali appositam alterius lapidis terminum borealem. Generalis ille magnes globus terrestris ferrum tactum eodem modo disponit, & simul magneticum ferrum suis insitis viribus hoc ipsum agit, & motum incitat & componit. Nam siue inter magnetem & magnetem, aut magnetem & ferrum, aut ferrum & ferrum, aut tellurem & magnetem, aut tellurem & ferrum à tellure conformatum, aut lapidis vigore corroboratum, comparatio & experimentum fuerit, mutuò conuenire & conspirare vtriusq; eodem modo vires & inclinationes necesse est. Sed illud querendum est, cur suscipiat ferrum tactum à magnete dispositionem motionis in contrarium polum telluris, & non versus


illum terræ polum quem magnetis illius polus à quo excitum fuit, respiciebat. Dicitur est ferrum & magnetem vnus esse primariæ naturæ, ferrum cùm iungitur magneti, fit vnum quasi corpus, & immutatur non finis tantùm ferri, sed reliquæ etiam partes compatiuntur. A, polus magnetis borealis iungitur cuspidi ferri, cuspis ferri iam facta est meridionalis pars ferri,



quia contigua est septentrionali lapidis; crux ferri septentrionalis euadit, Contiguū enim corpus istud magneticum si separetur à polo terrellæ, aut partibus polo propinquis, alter terminus (siue in commissurâ altera extremitas quæ boreali parti lapidis contigua fuit) est meridionalis, altera verò septentrionalis. Ità etiam si versorium excitum in quotlibet partes (etiam vel minutissimas) diuisum fuerit eodem planè modo se disponent partes istæ separatæ quo priùs dispositæ sunt cum continuæ fuerant. Quarè dùm manet cuspis super polum A septentrionalem, non est meridionalis, sed est quasi pars integri; vbi verò diuellitur à lapide meridionalis est, quia tendebat fricatus in septentriones lapidis, & crux (alter versorij finis) septentrionalis est. Magnes & ferrum vnum faciunt corpus; B est meridionalis polus totius; C (id est crux) est septentrionalis terminus totius; diuide etiam ferrum in E, & erit E meridionalis ad crucem, erit etiam idem E septentrionalis respectu B. A verus est septentrionalis polus lapidis & attrahitur à meridionali polo telluris. Ferri finis à verâ boreali parte lapidis tactus fit meridionalis, & conuertitur ad Boream lapidis A: si propè fuerit, aut si longiùs distiterit à lapide, in Boream telluris conuertitur. Ita semper quod tangitur ferrum (si solutum & liberum fuerit) in diuersam partem telluris tendit, ab  
 \* illa parte in quam tangens magnes collimat. Neq; interest quomodo fricatur siue erectè siue quouis modo obliquè. Nam verticitas omni modo influit in ferrum, modò altero sine tangat. Quarè omnes  
 cuspides




cuspides in B verticitatem acquirunt eandem postquam separatæ fuerint, sed à lapidis polo illo diuersam : quare & vniuntur magneti in polo B : & omnes cruces in præsentî figurâ verticitatem habent aduersam polo E, & mouentur & apprehenduntur in conuenienti positione ab E : Non aliter ac in longo lapide F H diuiso in G, semper F & H & in integro & in diuiso mouentur ad contrarios polos telluris, & O & P mutuò sese attrahunt, quorum alter septentrionalis est, alter meridionalis : nam si H meridionalis in integro & F septentrionalis fuerit; erit in diuiso P septentrionalis ad H, & O meridionalis ad F: Sic etiam F & H inclinant mutuò ad connexum si paululum conuersa fuerint, & concurrunt tandem coëuntque. At si diuisio lapidis fuerit meridionalis (id est secundum ductum meridiani non paralleli cuiusuis circuli) tunc conuertuntur, & A trahit B, &




finis B ducitur ad A, & ducit A, donec conuersa connectuntur & ferruminantur; quia magnetica apprehensio non fit paralleleticè sed meridionaliter: Ob eamq; causam super terrellam cuius poli A B, posita ferramenta propè æquatorè paralleleticè non combinantur neque cohærent firmiter:

At



- \* At meridionaliter sibi inuicem apposta, firmitèr statim coniunguntur; non solum super lapidem & propè, sed etiam in quâuis distantia intrâ regentis orbis vim: Ità coeunt & agglutinantur in E, non in C alterius figuræ: Aduersi enim termini C & F in ferro, quemadmodum antea in lapide A & B, concurrunt & cohærent. Aduersi autem sunt termini, quia ab aduersis terrellæ partibus & polis procedunt ferramenta: Et C ad A polum septentrionalem est meridionalis, & F ad B meridionalem polum est borealis: Similiter etiam ferruminantur, si bacillum C (non nimis longum) moueretur ulterius versus A, & F versus B, & simul coniungerentur super terrellam vt lapidis antea diuisi A & B. Iam verò si tacta cuspis A sit meridionalis, atque hâc tangas & frices cuspidem alterius ferri versatilis non tactam B, erit B septentrionalis, & in meridiem dirigetur. Si verò cuspide B septentrionali tangas aliud adhuc nouum versatile ferrum in cuspide sua, hæc rursus meridionalis erit, & conuertetur in septentrionem: vires sibi necessarias ferrum à magnete si bonus fuerit magnes non solum concipit, sed etiam conceptas infundit in aliud ferrum, & secundum in tertium (saluis semper legibus magneticis.) In omnibus istis ostensionibus nostris semper reminisci oportet polos tam lapidis, quàm ferri, siue tacti, siue intacti, re & naturâ contrarios semper esse polo in quem diriguntur, & à nobis sic appellari vt antea docuimus. Nam in omnibus semper septentrionale est quod in meridiem tendit aut telluris aut lapidis, & meridionale quod in septentriones vertitur lapidis. Septentrionalia alliciuntur à meridionalibus

nalibus telluris, ità in cymbà in meridiem tendunt. Ferrum tactum à septentrionalibus magnetis altero fine fit meridionale, & tendit semper (si propè fuerit intrà orbem magnetis) in septentrionalem lapidis, & in septentrionalem partem telluris si liber fuerit & solitarius longiùs à lapide. Polus septentrionalis magnetis A,



conuertitur in meridiem telluris G, versorium in cuspide tactum ab A parte sequitur A, quia factus meridionalis. At versorium C positum longiùs à magnete, cuspidem conuertit in septentriones telluris F, quia facta est cuspis meridionalis ex contactu borealis partis lapidis. Ita septentrionali parte lapidis tacti fines sunt meridionales facti, seu meridionaliter exciti; & tendunt in boream telluris: meridionali polo tacti, sunt septentrionales facti, siue septentrionaliter exciti, & vergunt in meridiem telluris.

## CAP. V.

De tactu ferrom diuersarum  
figurarum.

Acilli ferrei tacti alter finis est septentrionalis alter australis, & in medio est terminus verticitatis: veluti in globo terrellæ, aut in ferreo globo, æquinoctialis circulus. Cùm verò ferreus annulus ex vnâ parte magneti affricatur, tunc polus alter est in loco contacto, alter verò in aduerso puncto; potestasq; magnetica diuidit annulum in duas partes distinctione naturali, & licet non figurâ tamen potestate & effectu æquinoctiali: Quòd si stilus rectus in annulum reducatur, absq; finium ferruminatione & vnitione, & in medio tangatur magnete, fines ambo eiusdem erunt verticitatis. Sumatur annulus qui sit integer & continuus in vno loco tactus, atque diuidatur

- \* diuidatur postea in contrario puncto, & in rectum extendatur, ambo etiam fines erunt eiusdem verticitatis, non aliter atque stilus in medio tactus, aut annulus in commissurâ non cohærens,

## CAP. VI.

Contrarius qui videtur motus magneticorum  
est iusta ad vnitatem confluentia.



N magneticis semper natura tendit ad vnitatem, non confluxum solum & accumulationem, sed conuenientiam: ita vt conuertendi & disponendi virtus non disturbaretur; veluti in exemplo sequenti variè ostenditur. Sit magneticum integrum CD,




- C tendit in Boream telluris B, & D in meridiem A; diuide hunc in medio & æquatore, & erit E tendens in A, & F tendens in B. Sicut enim in integro, ita in diuiso natura petit hæc corpora vniri, E finis conuenienter & desideratè cū F rursus coit, & cohærent, E verò non iungitur vnq̃ cum D, nec F cum C; tunc enim oportebat C conuerti contra naturam in A austrum, aut D in B boream, q̃ est alienum & incongruens. Separato lapidem in loco secto & conuerte D ad C, & optimè conueniunt & combinantur. Nam D tendit in austrum vt priùs, & C in aquilonem; E & F connatæ partes in minera, iam sunt dissitæ maximè; non enim confluunt propter affinitatem materialem, sed à formâ motum & inclinationem suscipiunt. Itâ termini siue coniuncti siue diuisi eodem modo tendunt magneticè ad telluris polos in primâ integrâ figurâ & diuisâ, perinde vt in secunda figura, perfectumq; est magneticum FE in secundâ figurâ, in vnum corpus confluxum, atque CD primitus in sua venâ genitum, & FE

in




in sua cymba eo modo ad telluris polos conuertuntur & conformantur. Ostenditur hæc conuenientia formæ magneticæ, in vegetabilium etiam formis. Sit virgula ex fronde falicea aut alia arbore quæ faciliè germinat A B. A superna pars, B versus radicem inferna,



diuide illam in C D; Dico quòd finis D arte putatoriâ inserta rursus in C, accrescit; perindè etiam & B insertâ A consolidantur simul, & germinant. At D inserta in A, aut C in B, lites agunt nec vnquam accrescunt, sed emoritur altera propter præposteram, & inconuenientem appositionem, cum vis vegetatiua quæ vnâ viâ procedit iam in contrarias partes agatur.

## CAP. VII.

Destinata verticitas & disponens facultas componunt magnetica, non vis attrahens conuellsuè, nec coitio  
*sola validior aut unitio.*




- I**N æquinoctiali A nulla est terminorum ferri ad terrellam coitio, in polis maxima. Ab æquinoctiali quò maior est distantia, eò vehementior fit coitio cum lapide ipso, & cum quavis eius parte non cum polo tantùm. Ferramenta tamen non attolluntur propter vim singularem allicientem, aut vim vnitam fortiorem; sed propter communem illam dirigentem, conformantem uè, & conuertibilem: neque enim obelus in regione B, vel minimus & nullius ponderis, à validissimâ terrellâ attollitur ad perpendicularum, sed obliquè adhæret; Etiam quemadmodùm terrella variè allicit viribus dissimilibus magnetica corpora, sic etiam
- \* nasus ferreus positus super lapidem, potentiam diuersam pro latitudinis ratione obtinet; veluti nasus in L fortiùs valido connexu grauiori ponderi resistit quàm in M, & in M quàm in N. Sed neq; nasus attollit obelum ad perpendicularum nisi in polis, vt in figurâ demonstratur. Nasus in L retinet & attollit à terrâ ferri vniti vncias duas; attamen erigere non valet ad perpendicularum filum ferreum duorum granorum; quod eueniret si propter attractionem, aut veriùs coitionem validiorem, aut vnitionem verticitas assurgeret.

## CAP. VIII.


De ferramentorum super eundem polum magnetis discordijs, & quomodò conuenire possunt & *iunctim constare.*

- \* **S**I duo fila ferrea seu binæ acus super polum terrellæ hæreant, cum in perpendicularum erigi debeant, in summitate mutuò sese auersantur, & furcæ similitudinem referunt; atque si vi alter finis versus alterum impellatur, declinat alter & nutat ab eius consortio, vt in sequenti figurâ.



A, &amp;

A, & B obeli ferrei obliquè super polum hærent propter vicinitatem, aliòquin alter solus erectus staret & perpendicularis. Extremitates enim A B eiusdem verticitatis, se inuicem horrent & fugiunt. Nam si sit C septentrionalis polus terrellæ, A & B sunt etiam septentrionales fines: qui verò adiunguntur & detinentur in polo C fines, ambo sunt meridionales. At obeli illi si sint paulò longiores (veluti duorum digitorum) & vi coniungantur, cohærent & amicè vniuntur, nec sine vi separantur: magneticè enim ferruminantur, nec iam ampliùs sunt duo distincti fines, sed finis vnus, vnumq; corpus; non minùs quàm filum quod duplicatum est & erigitur ad perpendicularum. Sed hìc cernitur etiam alia subtilitas, quòd si obeli illi breuiores fuerint, vix latitudinis vnus digiti, aut longitudinis grani hordeacei, nullo modo conuenire volunt, aut simul in altum attolli; scilicet quia in breuioribus filis, verticitas in terminis à terrellâ distantibus fortior est, & discordia magnetica vehementior quàm in longis: Quarè nullo modo consortium & amplexus familiares admittunt.




Item si ferramenta illa leuiora seu fila ferrea pendentia A & B, è tenuissimo serico filo non contorto sed contexto suspendantur, grani vnus hordeacei longitudine à lapide distantia; tunc aduersi fines A & B intrà orbem virtutis suprâ polum positi ob eandem causam abscedunt à se aliquantulum; nisi quando valdè propè sunt polo lapidis C, firmiùs tunc ad vnum terminum alliciente lapide.

## CAP. IX.

Figuræ directoriæ conuersionum varietates  
*indicantes.*


Ositâ sic à nobis satis probabili causâ (iuxtâ leges & principia magnetica) motionis ad destinatos terminos : superest vt motiones illas ostendamus. Super rotundum magnetem (cuius poli A, B) ponatur versatile instrumentum cuius cuspis excita est polo A ; cuspis illa certò dirigitur in A, & firmitèr




allicitur ab A ; quia tacta ab A verè conuenit & combinatur cum A : & tamen dicitur contraria quia cum separatur versorium à lapide videtur moueri in partem telluris aduersam illi in quam mouetur magnetis polus A. Nam si A sit septentrionalis terrellæ polus, cuspis est meridionalis versorij terminus, cuius finis alter (nempè crux) dirigitur in B ; ita B est meridionalis magnetis polus, crux verò septentrionalis versorij terminus. Sic etiam allicitur cuspis ab E, F, G, H, & ab omni parte meridiani ab æquatore versus polum, à disponente facultate ; & in iisdem locis meridiani cum fuerit versorium, versus A cuspis dirigitur. Non enim A punctum conuertit versorium, sed totus magnes, tota etiam tellus, in magneticis ad tellurem conuersionibus.

Figuræ magneticarum directionum in rectâ spherâ lapidis, & rectâ spherâ telluris, tum etiam polares directiones ad polorum perpendicularum. Omnes hæ cuspides tactæ sunt à polo A, omnes cuspides respiciunt A, præter illam quæ fugatur à B.

Figuræ



Figuræ directionum horizontalium supra corpus magnetis. Omnes cuspides factæ meridionales ex attritione poli borealis aut loci alicuius circa polum septentrionalem A, conuertuntur in polum A, & auersantur meridionalem B, quem omnes cruces obseruant. Ap-




\*

pello directionem horizontalem quia ad planum horizontis componitur; ita enim instruuntur nautica, & horologica instrumenta, vt ferrum pendeat aut sustineatur in æquilibrio super apicem acus acutæ, quod impedit declinationem versorij, de quâ postea dicturi sumus. Et hoc modo maximè humano vsui inseruit, omnes punctos horizontis & ventos indicans & distinguens. Aliôquî in omni obliquâ spherâ (tàm lapidis quàm telluris) infrâ horizontem suâ naturâ declinarent versoria, magneticaque omnia; & in polis directiones essent perpendiculares; quod in declinationis rationibus patet.

Lapis rotundus (siue terrella) dissectus in æquatore; & omnes cuspides tactæ sunt à polo A. Sic diriguntur cuspides in centro telluris, & inter duas terrellæ partes secundùm æquatoris planum


M ij.

dissectas,



dissectas, quemadmodum in præfenti diagrammate. Hoc etiam eodem modo eueniret, si per tropici planum lapidis esset dissectio & dissectarum partium à se inuicem disunctio & interuallü, quemadmodum prius per æquinoctialis planü diuiso magnete & disuncto. Cuspides enim fugantur à C, alliciuntur à D; & versoria sunt parallela, inuicem imperantibus in finibus vtrinque polis seu verticitate.

Dimidium terrellæ per se, & eius directiones dissimiles directionibus duarum partiü finitimarü in superiori figurâ ostensis. Omnes



cuspides tactæ ab A, cruces omnes inferiores præter mediam non rectè sed obliquè tendunt ad magnetem; quia polus est in medio plani quod antea fuit æquinoctialis planum. Omnes cuspides tactæ à locis distantibus à polo, mouentur ad polum (haud secus ac si super ipsum polum fuissent attritæ) non ad locum attritionis, vbi-cunque fuerit in intègro lapide inter polum & æquatorem in aliquâ latitudine. Ob eamque causam differentia regionum sunt tantum duæ, septentrionales & meridionales, tam in terrellâ, quàm in generali

rali terrestri globo; nec est vllus locus orientalis aut occidentalis, nec vllæ regiones verè orientales aut occidentales; sed respectu alterius sunt denominationes versus orientem, vel occidentem partem cœli. Quare non rectè Ptolemæus in quadripartito, regiones & prouincias orientales, & occidentales facere videtur, quibus planetas malè annectit, quem sequuntur vulgus philosophantium, & superstitioni arioli.

## CAP. X.

De immutatione verticitatis & proprietatum  
magneticarum, siue de vigoris à magnete  
*exciti alteratione.*



Errum magnetico influxu excitum verticitatem habet validam satis, non tamen ad eò stabilem quin aduersæ partis affricu (non tantum potentioris magnetis sed eiusdem) immutetur, & exuatur omni pristina verticitate, & nouâ aduersâ induatur. Cape filum ferreum & vno eodemq; polo magnetis fricato æqualiter vtrumq; fili finem, & transeat corticem iustum, & pone super aquam: Tum namque fili finis alter illam telluris polum respiciet ad quem finis ille lapidis non conuertetur. Sed quis ille ferrei fili terminus? profectò qui vltimò fuit attritus. Huius tu alterum finem eodem polo iterum frica; & cõuertet se illicò finis ille in contrarias sedes. Rursus priorem fili ferrei finem tange tantum eodem quo prius magnetis polo; atque ille statim imperium nactus in contrarias partes transit. Sic proprietatem ferri sæpius immutare poteris, & nouissimè qui contactus fuerit fili terminus imperat. Iam tandem protende tantum aliquandiu polum lapidis borealem, in borealem fili partem vltimò tactam, ita vt non tangat, sed ab eadem remoueatur vno, duobus, aut etiam tribus digitis, si lapis fortior fuerit; & iterum proprietatem immutabit & conuertetur in contrariam partem: quod etiam eueniet (licet paulò imbecillius) si vel quatuor digitorum interuallo remotus fuerit magnes. Idem porrò efficere poteris & australi & boreali parte lapidis in hisce omnibus experimentis. Verticitas item acquiri & immutari potest interpositis laminis auri, argenti, & vitri inter lapidem & ferramenti vel fili ferrei finem, si lapis robustior fuerit, etiam si lamina intermedia non

rangatur aut à ferro aut à lapide. Atq; istæ verticitatis immutationes fiunt in ferro cõflato. Quod verò alter polus lapidis immittit & incitat, alter deturbat & extinguit, nouãq; vim confert. Non enim desideratur valentior magnes, vt infirmior & ignaua virtus exuatur, & noua induatur; nec paribus viribus magnetũ inebriatur ferrum, & prorsus incertum & neutrum fit, vt docet Baptista Porta; sed vno, eodemq; magnete aut magnetibus æquali potentiã & robore præditis, vires secundum artem magneticam conuertuntur, immutantur, incitantur, reparantur, deturbantur. Magnes autem ipse alterius vel maioris vel robustioris lapidis attritu de proprietate sua & verticitate non deturbatur, neque in aduersas sedes in suã nauiculã, aut in alium polum diuersum ab illo in quem suã naturã & insitã verticitate inclinatur, conuertitur. Nam vires innatæ & longissimo tempore insitæ inhærent firmiùs, nec facillè de antiquã possessione decedunt; & quod longo tempore accreuit, non confestim sine subiecti sui interitu in nihilum redigitur. Attamen longo temporis intervallo immutatio fit; anno videlicet vno aut altero, aut aliquot aliquando mensibus; cùm nimirum imbecillior magnes, contra naturæ ordinem robustiori appositus permanet, adiuncto scilicet septentrionali polo vnus magnetis, alterius polo septentrionali; aut meridionale, meridionali. Nam sic paulatim diuturnitate temporis languescunt imbecilliores vires.

## CAP. XI.

De affrictu ferri super magnetem in medijs locis inter polos, & super terrellæ æquinoctialem.



Vmito filum ferreum trium digitorum non tactum; (melius autem erit si eius verticitas acquisita fuerit imbecillior, aut arte aliquã deformata) tangito ipsum, & frica super terrellæ æquatorem, in linea ipsa æquinoctiali secundum eius ductum & longitudinẽ, in altero fine aut finibus tantum, aut per omnes ipsius partes; pone filum hoc modo tactum super aquam cum cortice suo: natabit vagans in vndis sine vlla acquisitã verticitate, & verticitas prius insita perturbabitur. Si tamen casu versus polos fluctauerit, à polis telluris aliquantulum sistetur, & tandem à telluris virtute verticitate induetur.

CAP.




## CAP. XII.

Quomodo verticitas existit in ferro quouis excocto  
magnete non excito.



Astenuſ naturales & ingenitas cauſas, & acquiſitas per lapidem potentias declarauimus: Nunc verò & in excocto ferro lapide non excito, magneticarum virtutum cauſæ rimandæ ſunt. Admirabiles nobis magnes & ferrum promunt & oſtendunt ſubtilitates. Demonstratum eſt antea ſæpiùs, ferrum la-

pide non excitum in ſeptentiones ferri & meridiem; ſed & habere verticitatem, id eſt proprias & ſingulares polares diſtinctiones, quemadmodum magnes, aut ferrum magnete attritum. Iſtud quidem nobis mirum & incredibile primùm videbatur: Ferri metallum ex vena in fornace excoquitur, effluit ex fornace, & in magnâ maſſam indureſcit, maſſa illa diuiditur in magnis officinis, & in bacilla ferrea extenditur, ex quibus fabri ruruſus plurima componunt inſtrumenta. & ferramenta neceſſaria. Ita variè elaboratur & in plurimas ſimilitudines eadem maſſa transformatur. Quid eſt igitur illud quod



conferuat

conferuat verticitatem, aut vndè deriuatur? Hoc sic habeto primùm ex præcedenti ferrariâ officinâ. Ferri massam duarū vel trium vnciarum ignitam extendat faber ferrarius super in eundem, in obelum ferreum, longitudinis spithamæ aut dodrantis. Sit faber vultu in septentriones, tergo in meridiem compositus, ita vt ferrum ignitum verberatum, motum habeat extensionis in septentrionem; & ita perficiat opus suum vnâ aut alterâ ferri ignitione (si illa requiratur) semper tamen dirigat ferri idem punctum dum verberat, & extendit, in septentrionem; & versus septentrionem finem illum reponat. Duo, tria vel plura sic perficiat ferramenta, imò centum aut quadringenta; manifestum, quòd omnia sic extensa in septentrionem, & sic reposita dum refrigerantur conuertuntur super centra sua; & ferramenta natantia (per idoneos scilicet traiecta cortices) motum faciunt in aqua, destinato fine in septentrionem. Eodem etiam modo verticitatem concipiunt ex directione ferramenta dum extenduntur, cudunturque, aut trahuntur, vt solent fila ferrea versus aliquod punctum horizontis inter orientem & meridiem, aut inter meridiem & occidentem, aut è conuerso. Veruntamen quæ versus orientis aut occidentis punctum diriguntur magis ac extenduntur, nullas ferè aut valdè obscuras verticitates concipiunt. Acquiritur ista verticitas præcipuè per extensionem. Sed vena ferri imperfectior in quâ nullæ virtutes magneticæ apparent, immissa in ignem (obseruatâ eius versus polos mundi siue telluris positione) torrefactaq; per octo vel decem horas; deindè extrâ ignem refrigerata, in eâdem versus polos positione, verticitatem acquirit iuxta positionem torrefactionis & refrigerationis. Ferri conflati bacillum valido igne meridionaliter (hoc est secundum meridiani circuli ductum) incandescat; exemptum ab igne refrigeretur, & in pristinam temperiem redeat, in eâdem quâ prius positurâ manens; hinc namque eueniet vt conuersis ad eosdem telluris polos iisdem finibus verticitatem acquirat, & finis qui sic respexit Boream, in aqua cum cortice ante ignitionem, si in ignitione & refrigeratione positus fuerit versus meridiem, nunc conuertitur ad meridiem. Quòd si forsan aliquando vaga & infirmior fuerit conuersio, rursus reponatur in igne; & cum eximitur candens, perfectè refrigeretur versus polum à quo verticitatem desideramus, & acquiratur verticitas. Efferuescat rursus idem bacillum contrariâ positione, & reponatur sic candens donec refrigeratur; nam ex refrigerationis positione, (operante telluris verticitate) in ferrum infunditur verticitas, & conuertitur in contrarias

priori

priori verticitati partes. Ità finis qui priùs respexit septentriones, nunc conuertitur in meridiem. Iſtis rationibus & modis polus telluris borealis, dat ferri fini ad illum conuerſo, meridionalem verticitatem, & allicitur ab illo polo. Atque hìc obſeruandum quòd non ſolùm hoc contingit ferro, quando ad planum horizontis refrigeratur, ſed etiam quâuis declinatione, ferè vſq; ad perpendicularum centro terræ. Ita celerius à tellure cõcipit vigorem & verticitatem ferri ignitum in ipſo reditu ad ſanitatẽ, & quaſi renaſcentiã (in qua transformatur) quàm poſitione tantùm ſimplici. Hoc melius & perfectius efficitur in hyeme & aurâ frigidiore; cùm certius ad temperiem naturalem metallum reuertitur; quàm in æſtate & calidis regionibus. Videamus etiam quid ſine igne & caloribus efficere poſſit poſitura ſola, & verſus polos telluris directio per ſe. Bacilla ferrea quæ diù per viginti aut ampliùs annos, poſita & fixa fuerunt à meridie in ſeptentriones (vti ſæpiùs in ædificijs & vitreis fenestris tranſuerſim firmantur) bacilla inquam illa diuturnitate temporis verticitatem acquirunt, & conuertuntur, vel in aère pendentia, vel (impoſito cortice) natantia, ad polum quem reſpiciebant, & magneticum ferrum in æquilibrio alliciunt, & fugant magneticè; multùm enim valet diuturna poſitio corporis verſus polos. Hanc rem (licèt experimentis manifeſtis conſpicuam) confirmat quod in epiſtolâ quãdam Italicâ ſcribitur, in fine libri M. Philippi Coſtæ Mantuani, de compoſitionibus Antidotorum Italicè, quod ita latino ſermone ſonat. Mantuæ pharmacopola oſtendit mihi fruſtum ferri, omninò in magnetem conuerſum, ita ferrum aliud trahens vt cum magnete conferri poſſet. Ferrum autem hoc cùm diu ſuſtinuiſſet ornamentum quoddam lateritium, ſuper turrem templi ſancti Auguſtini in Ariminio, tandem vi ventorum incuruatum erat, ſicque per decennium remanſit. Quod cùm monachi in priſtinam formam reducere vellent, fabro ferrario traditum, M. Iulius Cæſar chirurgus deprehendit ſimile eſſe magneti, & ferrum attrahere. Quod diuturnâ verſus polos extremitatum conuerſione factum eſt. Meminiſſe itaque oportet quid antea poſitum ſit, de verticitatis immutatione; quomodò ſcilicet ferreorum obelorum poli alterantur, cùm magnes illis polo tantùm ſuo obijcitur, & ipſos intuetur, etiam in diſtantiâ paulò longiore. Eodem planè modo & magnus ille magnes (tellus ſcilicet ipſa) ferrum afficit, & verticitatem mutat. Nam quanquam non tangat ferrum telluris polum, nec telluris partem aliquam magneticam; verticitas tamen acquiritur & immutatur; non quòd polos

los telluris & punctum ipsum quod distat 39 gradibus à ciuitate nostrâ (Londino) in tot milliariorum distantia verticitatem immutet; sed quòd terra tota magnetica profundior quæ eminet, & cui ferrum imminet, & quæ posita est inter nos & polum, & vigor in orbe magneticæ virtutis existens verticitatem (conspirante totius naturâ) producit. Regnat enim vbiq; intrâ orbem virtutis suæ, telluris magnetica effluentia, & immutat corpora: Quæ verò sunt illi naturâ magis similia & coniuncta maximè, regit & componit; vt magnetem & ferrum. Quare in plurimis negotijs & actionibus non est planè superstitiosum, & vanum, positiones & habitudines terrarum, horizontis puncta, & astrorum loca obseruare. Nam vt cum ex vtero materno natus in lucem editur, & respirationem & animales quædam actiones adipiscitur, tunc planetæ & corpora cælestia pro habitudine sua in mundo, & pro eâ quam habent ad horizontem & terram configuratione, proprias & singulares nato immittunt qualitates: sic ferrum istud dum fingitur & extenditur, à communi causa (tellure scilicet) afficitur; dum etiam ab ignitione ad pristinam temperiem reuertitur, verticitate singulari pro positionis ratione imbuatur. Longiora ferramenta verticitatem aliquando habent eandem in vtroq; sine; quare magis incertos & incompósitos habent motus propter longitudinem & artificia prædicta; non aliter quàm cum filum ferreum quatuor pedes longum fricatur vtroq; sine super eundem magnetis polum.

## CAP. XIII.

*Cur nullum aliud corpus præter magneticum verticitate imbuatur ex attritione magnetis; & cur nullum corpus virtutem illam immittere & incitare valeat nisi magneticum fuerit.*



Ignium innatans aquæ in polos mundi suis viribus nunquam nisi casu conuertitur: Ita neque auri fila nec argenti nec æris, neq; plumbi albi, aut nigri, aut vitri, per cortices traiecta & fluitantia directionem vllam certam habent: ob eamq; causam neq; magnetem confricata polos ostendunt, aut variationis puncta. Quæ enim per se in polos non inclinant & telluri famulantur

tur à magnetis tactu etiam minimè reguntur ; neque enim in eorum viscera ingressum habet magnetis vigor, neque ab illis concipitur magnetica forma, nec eorum formæ magneticè excitantur ; neque si ingrederetur quicquam efficeret, propterea quòd in illis corporibus (commistis humorum efflorescentium & formarum varietatibus, à primâ telluris proprietate deformatis) primariæ qualitates nullæ sunt. Ferri verò virtutes illæ primæ, magnetis appositione excitantur ; quemadmodum bruta animalia aut homines cum è somno expergiscuntur, tunc motum & vires suas exerunt. Hic mirari licet B. Portæ manifestum errorem : qui cum adamantis inueterato mendacio, de contrariâ virtute magneti rectè resistit, aliam peiorem opinionem inuehit ; nimirum, quòd ferrum adamantem tactum conuertitur in septentrionem. Si (inquit) super adamantem, ferream acum « adfricauerimus ; deindè in cymbâ vel paleâ infixam, vel filo suspen- « sam accommodauerimus, illicò ad septentrionem voluitur vt ferè « ferrum magnete contactum, vel aliquantulò languidiùs. Imò (quod « est notatu dignum) aduersa pars vt magnes ipse ad meridiem fer- « rum abigit, & cum id in quàm plurimis obelis ferreis experiremur « in aquis, omnes sibi æquidistantes mutuò, aquilonem ostendebant. « Hoc quidem contrarium esset regulis nostris magneticis. Ob cam- \* que causam periculum nos fecimus septuaginta adamantibus præstantibus, coràm multis testibus, in plurimis obelis & filis, arte accuratissimâ, in vndarum superficie (per suos nimirum cortices traiectionis) fluitantibus ; nunquam tamen hoc cernere licebat. Deceptus est ille à ferri ipsius in obelo, aut filo verticitate acquisitâ à tellure (vt supra) declinavitq; ad suum certum polum ferrum ipsum ; quod ille nesciens, ab adamante fieri putabat. Sed caueant naturalium rerum scrutatores, ne illi suis experimentis malè obseruatis amplius decipiantur, & literariam rempub. erroribus & ineptijs perturbent. Adamas aliquando Sideritis nomine insignitur, non quòd ferreus sit aut quia ferrum ducit, sed propter splendorem ferro micanti similem ; quali præstantissimi adamantes refulgent :

Hinc multa imputantur adamantis à plurimis, quæ reuerâ sideriti magneti competunt.

## CAP. XIII.

Situs magnetis nunc suprà, nunc infrà corpus magneticum in æquilibrio suspensum, neq; virtutem, neq; *verticitatem magnetici corporis immutat,*




Vod prætere rectè non possumus, quia recens error ex malâ Baptistæ Portæ obseruatione ortus delendus est: Ex quo etiam (improbâ repetitione) tria componit capita, videlicet decimum octauum, tricesimum primum, quadragesimum secundum. Non enim lapis aut ferrum magneticum, in æquilibrio pendens, aut in aquâ natans, si cùm superiùs ferrû aut alterum lapidẽ admoueris, in certa aliqua puncta attrahitur, & disponitur; si postea inferiùs etiam apposueris, in contrarias partes conuerteretur: sed semper ad eosdem lapidis terminos, ijdem ferri aut magnetis fines dirigentur, etiamsi quouis modo in æquilibrio suspendatur magnes aut ferrum, aut super acum vt liberè conuerti possit collocetur. Deceptus est à lapidis alicuius inæqualiore figurâ; aut quia non apposite rem tractaret. Quarè vanâ opinione fallitur, & conijcere sibi licere putat, quodd quemadmodum lapis arcticum & antarcticum polum habet, ita etiam & occidentalem, & orientalem, & superiorem & inferiorem habeat polum. Sic ex ineptijs conceptis & admissis, vanitates aliæ oriuntur.

## CAP. XV.

Poli, æquator, centrum, in integro permanent, & *stabiliter perstant: ex diminutione, & partis alicuius separatione, variant, & alias sedes acquirunt.*




It terrella A B, cuius centrum E, dimetiens (vt etiam æquinoctialis circulus) D F. Si amputaueris partem (verbi gratiâ per circulum arcticum) G H, manifestum est quod polus qui fuit in A, nunc sedem habet in I. Centrum



\*

trum verò & æquinoctialis tantùm recedunt versus  $B$  vt semper sint in medio molis relictae inter planum arctici circuli  $G I H$  & polum antarcticum  $B$ . Itaque segmentum terrellæ comprehensum inter planum prioris æquinoctialis (qui nimirum ante partis illius amputationem fuerat)  $D E F$ , & nouitèr acquisitum æquatorem  $M L N$ , æquale semper erit semissi partis illius amputatae  $G I H A$ .



\*

Quòd si pars detracta fuerit à latere  $C D$ , poli & axis non erunt in  $A B$  lineâ, sed in  $E F$ ; & in eadem proportione axis immutatur, vt in superiore figurâ æquator. Virium enim & virtutum loca illa, seu potius virtutum termini quæ à formâ tota deriuantur, quantitatis & figuræ immutatione promouentur: Cùm omnes hî termini à to-

N j.

tius

tius & omnium simul vnitarum partium conspiratione assurgant, verticitalque aut polus non est virtus innata parti, aut termino alicui certo, aut materiæ destinata; sed virtutis in illam partem inclinatio. Et quemadmodum terrella diuisa à terra, non amplius habet polos & æquatorem telluris, sed proprios & suos; sic etiam si rursus diuisa fuerit, in alias procedunt partes illi formarum virtutumquè termini & distinctiones. Quòd si magnes aliquo modo diuisus fuerit vel paralleleticè, vel meridionaliter, ità vt ex immutatione figuræ, vel poli vel æquator in alias sedes recedant; si tantum naturali situ apponatur pars amputata & integro coniungatur, etiam sine aliqua agglutinatione aut ferruminatione; redeunt iterum ad primas sedes virtutum termini, ac si nulla pars corporis amputata fuisset. Cùm integrum fuerit corpus, integra manet forma; sed cùm corpus diminuitur, nouum fit integrum, & noua assurgit integritas vnicuiq; magneti vel minimo, magnetico etiam sabulo, & arenæ exiguæ destinata.

## CAP. XVI.

Si meridionalis pars lapidis imminuta fuerit,  
aliquid etiam detrahetur de virtute bore-  
*alis partis:*



Am etsi boreali parte allicitur ferri magnetici meridionalis finis, & abigitur à meridionali; tamen meridionalis pars lapidis non diminuit sed auget borealis partis potentiam. Quare si lapis dissectus & diuisus fuerit per arcticum circulum, vel per tropicū cancri, aut æquatorem; meridionalis pars suo polo non tam validè allicit magnetica vt prius: quia nouum exoritur integrum, & æquator mouetur à pristinâ sede & procedit, propter sectionem illam lapidis. In priore statu quia aduersa pars lapidis vltra planum æquatoris molem auget, verticitatem etiam, & potentiam, motumq; ad vnitatem corroborat.

CAP.



## CAP. XVII

De vsu & præstantiâ versiorum : & quomodò  
*versoria ferrea directoria horologiorum, tum nau-*  
*ticæ pyxidis fila confricentur, vt validiorem*  
*acquirant verticitatem.*



Erforia magnete præparata, tam multis in huma-  
 na vita actionibus inseruiunt; vt meliorem in illis  
 tangendis & magneticè excitandis artem, & con-  
 uenientè operandi modum tradidisse, non fuerit  
 alienum. Ferreo obelo in æquilibrio suspenso, &  
 magneticè præparato, venæ ferreæ diuites & me-  
 talli feraciores cognoscuntur: Magnetici lapides, argillæ, terræque  
 aut crudæ aut præparatæ discernuntur. Ferreus obelus (nauticæ  
 pyxidis anima) in nauigationibus stupendus director, & tanquam  
 dei digitus, viam indicat; & totum terrarum ambitum (tot sæculis  
 incognitum) commonstrauit. Hispani, (vt & Angli) sæpius orbem  
 vniuersum (ingenti circuitu) nauticæ pyxidis beneficio, circumna-  
 uigauerunt. Qui per terras peregrinantur, aut domi sedent, horo-  
 logia habent scioterica. Magneticus index venas in fodinis perse-  
 quitur, scrutaturque: Huius ope cuniculi in vrbium expugnatio-  
 nibus aguntur; tormenta & instrumenta bellica noctu diriguntur;  
 locorum topographiæ, ædificiorum areis distinguendis & positi-  
 oni, aquæ ductibus sub terrâ excauatis inseruit. Ab illo pendent  
 instrumenta ad inuestigandam ipsius tam declinationem, quàm va-  
 riationem excogitata.

Quandò ferrum à lapide viuificatur, mundum sit & nitidum, nul-  
 lâ rubigine aut sorde scedatum, ex optimo aciario. Lapis ipse tersus  
 sit, nulloque humore madidus, sed splendido aliquo ferramento le-  
 uiter limatus. Nihil autem valet percussio lapidis cum malleo. His-  
 ce modis nudum nudo adiungatur, friceturque, vt firmiùs mu-  
 tud conueniant: non vt corporea materia lapidis adiuncta adhæ-  
 reat, sed fricatione conteruntur leuiter, & (derasis inutilibus) vniun-  
 tur intimè; vndè virtus assurgit magis inclyta in ferro excitato. A,  
 modus optimus versoriū tangendi cum cuspis polum attingit & res-  
 picit: Mediocris B, cum respiciendo, paruo interuallo distat à polo:

N ij.


Perindè



tum peius suum officium facit, longius vltra æquinoctialem circum-  
 lum. Præparatum versorium reponatur in suâ capsulâ, nec tanga-  
 tur alijs magneticis, nec in propinquis eorum vicinijs maneat; ne  
 aduersis viribus potentibus, aut ignavis, incertum euadat & hebes.  
 Si etiam in altero polo lapidis, alterum finem versorij fricaueris,  
 constantius sua munera obibit versorium, præsertim si oblongum  
 fuerit. Ferrum magnete tactum virtutem magneticam in se excita-  
 tam, etiam per multa sæcula firmam validamq; retinet, si secundum  
 naturam meridionaliter non paralleleticè repositum fuerit, & neq;  
 rubigine, neq; externo aliquo malo ab ambiente deformatur. Per-  
 peram proportionem quærit Porta magnetis & ferri: quia inquit  
 paruum ferri corpus, non capax esse poterit magnæ virtutis; ingenti  
 enim vi magnetis absumitur. Suam ferrum plenè virtutem concipit,  
 etiâ si sit ponderis vnus scrupuli tantum, magnetis verò moles mille  
 librarum. Vanum etiam est planiusculum versorium in fine tacto fin-  
 gere, vt melius fiat & perfectius magneticum, atq; vt optimè parti-  
 culas quasdam magneticas recipiat, teneatque; cum acutæ cuspidi  
 vix pars aliqua inhærebit: Quia putauit adhæsu partium magnetis  
 (tanquam pilorum) virtutem immitti & conseruari; cum particulæ  
 illæ tantum derasæ sint ferri attritu super molliorem lapidem; tac-  
 tumq; ferrum non minus dirigitur in Boream & Austrum, si post ta-  
 ctum, arenâ, aut smyride lapide, aut aliâ quâuis materiâ repurgatum  
 fuerit, etiam si longâ huiusmodi attritione, exteriores eius partes  
 imminutæ atque absumptæ fuerint. Versorium cum tangitur, oportet  
 semper desinere in finem: aliòqui si à cuspidè versus medium fri-  
 cetur magnete, minor excitur in ferro verticitas, aliquando nulla,  
 aut valdè exigua. Nam vbi vltimus contactus, ibi polus est & verti-  
 citatis terminus. Vt firmior verticitas in ferro per magnetis affrictû  
 paretur, oportet in septentrionalibus regionibus conuertere verum  
 polum magnetis septentrionalem, versus summum cœli; in quo al-  
 ter finis versorij atteretur, qui postea in septentriones telluris cõuer-  
 tetur; Alium verò terminum versorij super meridionalem terrellæ  
 polum, versus tellurem conuersum, fricari iuuabit; qui sic excitus in  
 meridiem inclinabit. In meridionalibus regionibus vltra æquatorem  
 diuersa est ratio: causâ huius dissimilitudinis demonstratur lib. 2. cap.  
 34. in quo ostenditur, (combinatione quadam manifestâ terrellæ  
 & telluris) cur magnetis poli diuersâ ratione sint alter altero robu-  
 stiores. Si inter duorum magnetum terminos inter se conuenientes,

N iij.


acquirit



\* acquirit versorium. A, B, duo magnetes coëuntes dissimilibus terminis secundum naturam; C, cuspis versorij ab vtrisque simul tactus non excitur (etiamsi illi magnetes secundum naturam connectantur) si fuerint æquales: sin inæquales fuerint, virtus acquiritur à validiore.

Cùm versorium excitur magnetè, incipe in medio, & ducito versorium ad eius finem; in fine continuetur applicatio leuissimo circa finem affrictu, aliquo tempore, minuto scilicet horæ vno aut altero; non iteretur motus à medio ad finem (vt solent) itâ enim peruertitur verticitas. Mora aliqua desideratur; nam etsi in instanti vigor infunditur, & excitur ferrum; tamen vicinio magnetis & morâ conueniente, constantior affurgit & firmiùs in ferro permanfura verticitas. Etiamsi armatus lapis maius ferri pondus attollat quàm inermis; tamen versorium non fortiùs excitur armato lapide, quàm inermi. Sint duo fila ferrea eiusdem lōgitudinis, ex eodem filo conflata: exciatur alterum armato sine, alterû inermi, manifestum quòd eadem versoria in paribus distantijs eodem armato magnetè & inermi principium habent motus, aut sensibilem inclinationem; quod mensurâ &


longiore iunco cognoscitur. Valentiùs autem excita citiùs commouentur; imbecilliùs excita, ægritiùs, & non nisi propiùs admota: experimentum fit in aqua cum æqualibus corticibus.



## LIBER QVARTVS.

## CAP. I.

## DE VARIATIONE.



DE directione haftenus dictum est, ac si in rerum naturâ variatio nulla esset; hanc enim in præcedenti physiologiâ omissam, & neglectam voluimus, perindè ac si in globo terrestri perfecto, & omnibus numeris absoluto nulla esset. Iam verò cum directio magnetica telluris, malo aliquo & labe de viâ rectâ & meridiano decedat, illius erroris causa occulta & abdita, quæ multorum mentes perturbauit & incassum miserè torsit, eruenda nobis & demon-

stranda est. Qui de magneticis motionibus ante nos scripserunt, nullam differentiam posuerunt inter directionem & variationem, sed vnam volunt & simplicem esse magnetici ferri conuersionem. Sed directio vera, est ad verum meridianum corporis magnetici motus, & in eo consistentia terminis suis conuenientibus vtrinque versus polos. Contingit autem sæpius per mare, per terras, non in verum polum, magnetica ferra respicere; sed in punctum aliquod Horizontis meridianum finitimum distrahi, & deflectere, non solum verforium & magnetica ferramenta, compassi siue pyxidis nauticæ ferrum; sed etiam in sua cymbâ terrellam, venam ferream, & ferros lapides, & terras magneticas aptè præparatas. Terminos namque  
\*  
sa pius diuersos à meridianis suis polis respiciunt. Est igitur variatio  
(obseruata

(obseruata per instrumenta, aut pyxidem nauticam variationis) arcus horizonis inter communem eius cum vero meridiano intersectionem, & deflexionis in horizonte terminum, siue magnetici deuiantis prospectum. Arcus ille varius est & diuersus pro loci ratione. Variationis termino vulgò magnus attribuitur circulus qui variationis dicitur, & magneticus meridianus transiens per summum cœli & punctum variationis in horizonte. Fit hæc variatio in septentrionalibus terræ regionibus aut à septentrione in ortum, aut à septentrione in occasum: In austrinis similiter ab austro versus orientem, aut versus occidentem. Quare versorij aut compassi terminum obseruare oportet tendentem in Boream in Borealibus, alterum verò austrum respicientem in australibus telluris partibus; quod nauigantes plerumquè scioliq; non intelligunt; tantùm enim boreale lilium compassi (quod Boream respicit) vtrinq; obseruant. Dictum à nobis antea est omnem motum magnetis & ferri, conuersionemq; omnem, inclinationem, & constantiam, ab ipsis magneticis corporibus, & à communi matre, & tellure procedere, quæ harum virtutum omnium & proprietatum fons est, propagatrix, & origo. Perindè terra est variationis huius & inclinationis in diuersum Horizontis punctum causa; sed quomodò & quibus potestatibus ampliùs inquirendum. Atq; hîc priùs reiicienda est vulgaris illa recentiorum opinio de montibus magneticis, aut rupe aliquâ magneticâ, aut polo phantastico à polo mundi distante, quibus motus pyxidid aut versorij componeretur. Quam opinionem Fracastorius ab alijs ante inuentam, ipse coluit & auxit; omninò tamen cum experimentis non consentit. Nam ad proportionem & æqualitatem geometricam in varijs locis per mare per terras variationis punctum mutaretur in Eurum, aut occidentem, semperq; polum magneticum, versorium obseruaret: sed experientia docet nullû certum esse polum, aut terminum in tellure pro variatione fixum. Immutantur enim arcus variationis variè & erraticè, vt in varijs meridianis, ita etiam in eodem meridiano, & cum iam magis magisq; deuiaret magneticum secundùm illam recentiorum opinionem versus Eurum, subito in paruâ loci mutatione, à septentrione in faonium diuertit, vt in Borealibus propè Nouam Zemlam. Præterea in regionibus australibus, & mari, longo interuallo ab æquatore versus polum antarcticum, frequentes sunt & amplæ variationes, non solum in septentrionalibus, à montibus magneticis. Aliorum verò cogitationes vaniores sunt & magis nugaces; vt Cortesij de virtute commouente extrâ cœlos omnes.

omnes: Marfilij Ficini de stellâ in vrsâ: Petri Peregrini de polo mundi: Cardani ab ortu stellæ in caudâ vrsæ: Bessardi Galli à polo zodiaci: Liuij Sanuti à meridiano quodam magnetico: Francisci Maurolyci ab insulâ magneticâ: Scaligeri à cælo & montibus: Roberti Normanni Angli à loco respectiuo. Relictis igitur hisce opinionibus, à communi experienciâ dissentientibus, aut minimè demonstratis; veram variationis causam persequamur. Magnus magnes siue terrestris globus, ferrum (vt dixi) in septentriones & austrum dirigit; ferrumq; excitum versus illos terminos expeditè se componit. Cùm verò globus telluris in superficie suâ mancus sit, & inæqualis, variâ naturâ deformatus, summasque habeat & conuexas partes (ad aliquot milliariorum profunditatem) nec naturâ nec corpore vni-formes, sed contrarias & dissimiles; fit, vt vis illa tota telluris diuertat in eius peripheriâ magnetica corpora versus robustiores & eminentiores continentes magneticas partes. Quare in supernâ telluris superficie à vero meridiano magnetica paululùm peruertuntur. Etiam cùm globi superficies distincta sit in terrestres & aqueas eminentias, in magna terras continentes, in oceanum, & maria vastissima; vis verò omnium motuum magneticorum, à terrestri sit naturâ constante & magneticâ, quæ in maiore continente magis præualet, non in aquosâ, fluidâ, & incertâ; sequitur quòd versus terram magnam, siue continentem magis eminentem, à quouis meridiano (siue per maria siue per insulas transeunte) orientem versus, aut occidentem, à vero polo inclinatio magnetica partibus quibusdam fiat; ad fortiorem nempe, siue altiorem & eminentiorem globi terrestris magneticam partem. Nam cum diameter telluris sit milliariorum Germanicorum plus quàm 1700, terræ illæ magnæ in altum ascendere possunt à centro telluris, suprâ altitudinem fundi oceani, vltra quatuor miliaria, & tamen tellus globi formam obtinebit, licèt in summo aliquantulùm inæqualem. Quare ad ingentem molem terrarum prominentem; magneticum tanquàm ad fortiora conuertitur (promouente tellure totâ) tantùm quantùm vera verticitas perturbata admittit, & de iure decedit. Sed variatio non ita verè contingit propter eminentiores partes terrestres imperfectiores, & continentes terras, quàm propter inæqualitatem globi magnetici, & veram tellurem quæ sub terris continentibus magis eminent quàm infrâ marium profunditates. Videndum igitur quomodò huius physiologiæ Apodixis ab experimentis certioribus inferri possit. A Guinææ littore, ad viride promontorium, Canarias insulas,

insulas, regni Marocensis fines; indè per Hispaniæ littora, Gallia, Angliæ, Belgiæ, Germaniæ, Daniæ, Noruegiæ; cùm à dextrâ parte, & in ortum in toto illo itinere terra continens, vastæque & coniunctæ regiones; à læuâ, maria amplissima, & ingens pelagus longè latèque pateant: consentaneum est (vt multorum etiam industriâ obseruatum) in Eurum conuertere se magnetica corpora à vero polo aliquantulùm ad validiores, & magis egregias terreni globi eminentias. Longè verò aliter in orientalibus oris Americæ septentrionalis: Nam à regione Florida, per Virginiam, Norumbegam, ad Caput Rasum, vltràque in septentriones, versus orientem conuertitur. In medijs verò quasi interuallis, vt in occidentalioribus Azoricis, polum verum respicit. Non tamen propter meridianum illum, aut conuenientiâ meridiani cum polo aliquo magnetico, vt vulgus philosophantium existimat, aut in meridiano illo toto, similiter ad easdem mundi plagas contorquet se corpus aliquod magneticum. Nam in eodem meridiano iuxta Brasiliam longè aliter euenire solet, vti postea declarabimus. Variatio (cæteris paribus) semper minor est iuxta æquinoctialem, maior in maiore latitudine; modò non fuerit valdè propè polum ipsum. Quare maior variatio in Noruegiæ, & Belgiæ littore, quàm Maroci aut Guineæ; maior etiam apud Caput Rasum, quàm in Norumbegæ, aut Virginie portibus. In Guineæ maritimis magnetica ferramenta inclinât in Eurum tertiâ parte vnius rumbi: in insulis capitæ viridis dimidio; in Marocensi littore duabus tertijs; in Angliâ ad ostia Thamefis rumbo integro: Londini vndecim gradibus cum triente ferè. Magnetica namq; virtus mouens fortior est in maiore latitudine, regionesque ampliores tendentes versus polos dominantur magis; quemadmodùm in terrellâ vbique facilè apparet. Nam veluti in vera directione, magnetica corpora tendunt versus polum (terminum scilicet robustiorem, totâ promouente tellure:) ita etiam versus robustiores excellentioresq; partes aliquantulùm inclinant actione totius, simul & ferramentorum conactu.




## CAP. II.

Quòd variatio ab inæqualitate eminentium  
telluris partium efficiatur.




**D**Emonstratur hoc ipsum manifestè per terrellam, hoc modo : sit lapis rotundus aliquâ parte imperfectior, & marcere labefactatus ( talem habuimus parte quâdam cariosâ, ad similitudinem maris Atlantici, siue Oceani magni) pone fila ferrea longitudinis granorum duorum hordeaceorum super lapidem, vt in sequente figura. A B, Terrella partibus quibusdam imperfectior, & virtute in circumferentia, inæqualis;




Versoria E, F, non variant; sed directè polum A respiciunt : posita sunt enim in medio firmæ & valentis partis terrellæ, longius ab imperfectâ : superficies punctis & lineis transfuersis insignita, imbecillior est. O ( versorium) etiam non variat ( quia in medio imperfectæ partis) sed in polum dirigitur, non aliter atq; iuxta occidentales Azores


zores in tellure. H & L (verforia) variant, ad proximas enim saniores partes inclinant. Hoc vt manifestum est in terrellâ cuius superficies ad sensum imperfectior est; itâ in alijs integris & perfectis etiam cernitur, cùm vna pars lapidis robustiores sæpè habeat exteriores partes, quæ tamen manifestò sub sensum non cadunt. In tali terrellâ demonstratio variationis, & robustarum partium inuentio talis est.




Sit A polus, locus variationis B, Regiones robustiores C; verforium horizontale in B variat à polo A, versus C: Itâ & variatio ostenditur, & valentiora magnetis loca agnoscuntur. Firmior superficies inuenitur etiam tenui filo ferreo, longitudinis duorum granorum hordeaceorum: Nam cùm in polo terrellæ perpendiculariter erigatur, in alijs verò locis versus æquatorem inclinet; in vno eodemque circulo parallelo si magis erectum fuerit in vno loco, quàm in alio; vbi magis attollitur, ibi pars & superficies terrellæ firmior est. Etiam cùm filum ferreum positum super polum magis inclinat in vnam partem quàm in aliam.



Experimentum fit per filum longum ferreum, trium digitorum, positum super polum A, ità vt medium eius iaceat super polum: Conuertitur finis alter à B versus C, nec vult acquiescere versus B: At in perfecto vndique & æquali quiescet super polum; versus quoduis punctum æquatoris directum. Aliter; sint duo meridiani qui con-




ueniant in polis AB, in æqualibus arcibus DA, & CA, adeoq; in eorum terminis D & C, erigantur fila ferrea; in D (fortiore regione) magis attolletur filum quàm in C imbecilliore. Atq; sic agnoscitur firmior magnetis pars & validior, quæ sensuraliàs non percipetur. In perfectâ, & per omnes partes æquali & simili terrellâ, atque in paribus à polo distantijs varietas nulla est. Ostenditur variatio per terrellâ, cuius pars ampla, eminentior paulò quàm reliqua superficies, verforiù allicit à verâ directione, (totâ terrellâ promouente) etiamsi cariosa non sit & corrupta. Terrella in superficie inæqualis.



O j.

Ostenditur

Ostenditur paruo obelo posito super terrellam, aut breui versorio; conuertuntur enim à terrella versùs molem extantem, & eminentias magnas. Sic perturbatur verticitas in tellure à magnis continentibus, quæ plurimæ eleuatæ sunt suprâ funda marium, & versorium à rectis aliquando semitis (scilicet à veris meridianis) deuiare faciunt. In terrellâ sic demonstratur: Finis versorij A, non dirigitur rectè in polum P, si fuerit eminentia spatiosa in terrella B: Ità cuspis C variat à polo propter eminentiam F. In medio inter vtrasq; eminentias, G versorium collimat in verum polum, quia paribus intervallis ab vtrisque eminentijs B & F distans, ad nullam diuertit, sed verum meridianum obseruat, maximè in pari eminentiarum robore. In alterâ verò parte N versorium variat à polo M, versùs eminentias H, nec à parua eminentia in terrella O (quasi insula aliqua telluris in oceano) prohibetur, sistitur, aut refrenatur. L verò non impeditus in polum M dirigitur. Alio modo demonstratur variatio in terrella sicut in tellure: Sit polus telluris A, æquator B, circulus parallelus latitudinis 30 graduum C, magna eminentia extensa versùs polum D, altera eminentia extensa à polo versùs æquatorè E. Manifestum, quòd in medio D, versorium F, non variat: sed G maximè



deflexit,


defleat, H verò minimè, cum sit longiùs remotum à D. Similiter etiam versorium I directè versus E positum, non defleat à polo; sed L & M conuertunt se à polo A, versus eminentiam E.

## CAP. III.

## Variatio vniuscuiusque loci constans est.



**V**T olim inclinauerit magneticum versus orientem, aut occidentem; ità etiam nunc arcus variationis idem manet in eodem loco, & regione, siue fuerit in mari aut continente; & ità erit in perpetuum immutabilis; nisi magna fuerit continentis dissolutio, & interitus terrarum, qualis fuit Atlantidis regionis, de qua Plato & veteres commemorant. Variationis constantia & prospectus versorij ad certum in horizonte punctum in singulis regionibus demonstratur, posito exiguo versorio super terrellam in superficie inæqualem: semper enim diuertit pari arcu à meridiano. Ostenditur etiam per inclinationem versorij ad alterum magnetem: quanquàm verè sit per conuersionem totius in tellure, &



terrellá: Pone super planum, versorium, cuius cuspis dirigitur versus septentrionem A; collocato magnetem B appositè, tali interuallo, vt versorium versus B diuertat ad punctum C, & non vltiùs. Moueto ferrū versorij tam sepe quàm volueris (immotâ pyxide & magnetem) & certò semper recurret ad punctum C. Perinde si apposueris

O ij.

lapidem

lapidem vt iustè dirigatur in E, cuspiſ reuertitur ſemper in E, non in aliud punctum pyxidis. Perindè ex terrarum poſitione, & ſummitatum globi terreſtris diſtinctâ naturâ, (vincentibus quibuſdam terrenis & magis magneticis regionum eminentijs) variatio fit certa quidem in vno & eodem loco, diuerſa tamen & inæqualis ex locorum mutatione, cùm directio vera & polaris, ab vniuerſo globo terreſtri nata, diuertitur aliquantulùm verſus particulares eminentias robuſtiores, in ſuperficie manca.

## CAP. IIII.

Arcus variationis non immutatur æqualiter  
*pro locorum diſtantijs.*



**I**N mari amplo cùm nauis ſecundo fertur vento in eodem parallelo, ſi variatio immutata ſit vnico gradu in itinere centum milliariorum, non perindè centum milliaria ſequentia alium diminuunt gradum. Erraticè enim variat magneticum pro terrarum poſitione, habitudine, & robore; etiam & propter diſtãtiam: Veluti à Sorlingis inſulis ad Terram nouam cùm vſque adeò progreſſum ſit vt in verum polum magneticum dirigeretur, tunc procedente nauis, primâ viâ variatio creſcit in Borrholybicum, ſed obſcuriùs, & minore differentiâ; Indè verò augetur arcus pari interuallo maiore proportione, donec non longè à continente abſuerit nauis; tunc enim maximè variat: At antequam terram ipſam appellit, aut portum ingreditur, diſtantiâ quãdam, diminuitur ruruſ paululùm arcus. At ſi à parallelo illo multùm vel verſus auſtrum aut ſeptentriones in curſu declinauerit nauis, variabit

magneticum magis aut minùs pro terrarum poſitione, & regionis latitudine. Nam (cæteris paribus) maior variatio in latitudine maiore.

## CAP. V.

Infula in Oceano variationem non mutat, vt  
*neq; magnetum metalla.*



Infulæ etiam si magis sint magneticæ quàm maria, tamen magneticas directiones aut variationes non immutant. Nam cùm directio, motus sit à potestate totius telluris, non ab attractione alicuius tumuli, sed à dispositione & conuersione totius: Ità variatio (quæ est directionis perturbatio) est veræ conuersionis error à magnis telluris inæqualitatibus ortus, vndè ipsa versus amplissima & robustiora, parùm diuertit mobilia magnetica. Quod de Illua Infula mirantur nonnulli (quæ licèt magnetum ferax sit, tamen verforium (siue nautica pyxidula) nullam facit in illam peculiarem inclinationē, cùm propè nauigia in Tyrreno pelago feruntur) vt iam ostensa causa sufficere posset; ita etiam hæ causæ putandę sunt, quòd virtus magneticorum minorum ex se parùm aut nihil extrà suametalla extendatur: Variatio enim non fit propter attractionem, vt illi volunt qui magneticos polos excogitarunt. Metalla etiam magnetica adnata tantùm sunt telluri veræ, non innata, quare illa totus non obseruat globus, neq; ad illa feruntur magnetica, quod demonstratur diagrammate eminentiarum.

## CAP. VI.

Quòd variatio & directio sint à dispositrice vi telluris,  
& conuertibili magneticâ naturâ, non ab attractione,  
*aut coitione, aut aliâ occultâ causâ.*




Quoniam magnës magnetica (apud vulgus philosophantium) quasi rapere & conuellere putatur, nec verè vllas alias vires, quàm toties decantatas attractrices animaduertunt scioli; igitur motum omnem in boream & meridiem ab alliciente & aduocante naturâ aliquâ fieri existimabant. Sed primus Robertus

O iij.


bertus

bertus Normannus Anglus non ab attractione fieri ostendere contendit, quare & respectuum punctum tanquam ad abdita principia tendens excogitavit, ad quod semper ferrum tactum dirigeretur, non attractiuum; sed magnoperè errauit etiamsi priorem errorem deterisit de attractione. Ille verò demonstrat suam opinionem hoc modo: Sit vas rotundum aquâ plenum;



in medio aquæ superficiæ collocabis filum ferreum exiguum, cum iustâ cortice rotundâ, vt innatet tantum aquæ in æquilibrio: sit filum tactum prius magnete, vt fortius ostendat variationis punctum, veluti punctum D; maneat in superficie per aliquod tempus: Manifestum quod filum integrum cum cortice non mouetur ad limbum vasis D; quod faceret si attractio adueniret ferro per D; & cortex è loco suo moueretur. Hæc Roberti Normanni Angli assertio probabilis est, & attractionem de medio tollere videtur, quia manet ferrum in aquâ non fluctuante, tam in directione in polum ipsum ( si vera fuerit directio ) quam in variatione & directione deprauatâ: Moueturque circa centrum suum, non latrone aliquâ ad vasis limbum. Sed directio ab attractione non fit, sed à dispositrice & conuertente facultate, quæ in tota tellure existit, non in polo aut parte aliquâ lapidis attrahente, aut in mole eminente extrâ veri circuli peripheriam, vt variatio fieret propter attractionem illius molis. Prætereâ vis directoria lapidis & ferri, & super centrum volubilitas natiua, motum directionis efficit, & conformationis, quo includitur declinationis etiam motus: Nec attrahit terrestris polus quasi terrena vis polo tantum insita esset, sed in toto existit vis magnetica, in polo autem eminet & excellit. Quare acquiescere corticem in medio, & in limbum vasis non moueri excitum magnete ferrum, magneticæ naturæ consentaneum & conueniens est, quemadmodum per terram






rellam demonstratur : quia obelus ferreus super lapidem in C, hæret in C, nec vlteriùs auellitur ab A polo, aut partibus polo propinquis : perindè in D perstat, & directionem facit versus A polum; hæret tamen in D, declinat etiam in D conuertibili naturâ quâ se ad terram componit : de quâ plura in declinatione dicturi sumus.

## CAP. VII.

Cur variatio non sit maior à laterali illâ causâ quàm  
hactenus obseruata fuit, quæ rarò visa est duo puncta  
*nauticæ pyxidis attigisse, nisi propè  
polum.*



Ellus propter laterales validioris globi eminentias, ferrum & magnetem à vero polo, siue meridiano vero, gradibus quibusdam diuertit. Veluti apud nos Anglos Londini vndecim gradibus variat &  $\frac{1}{2}$ : In alijs quibusdam locis aliquantò maior est variatio, non tamen multò pluribus partibus in vllâ vquam regione remotus est ferri finis à meridiano. Nam vt à verâ terræ verticitate semper dirigitur ferrum; ità continentis terræ (quemadmodum totius terreni globi) polaris natura pergit versus polos: atque etiam si moles illa magnetica corpora à meridiano diuertat; eadem tamen conformat, & disponit earundem terrarum (sicut etiam totius telluris) verticitas, ne in Eurum maiore aliquo arcu conuertatur. Quantum verò sit in locis omnibus, & quot gradus & minuta in locis omnibus variationis in horizonte arcus complectatur, non est facile generali aliquâ methodo constituere; quoniam ex diuersis



diuersis causis fit maior aut minor. Nam & robur verè verticitatis loci & regionum eminentium, tum distantie earum & à loco proposito, & à polis mundi, considerandæ & inter se conferendæ sunt, quæ quidem exactè comprehendi non possunt: Ita tamen methodo nostrâ innotescit variatio, nullus vt grauis error marinos perturbet cursus. Si positiones terrarum vniformes essent & meridionaliter rectæ, non mancæ & abrupte, simplices essent variationes propè terras; quales in sequenti figurâ apparent.

Demonstratur hoc lōgo magneti, cuius poli sunt in terminis A B; medium & Æquinoctialis C D, G H & E F (lineæ) sint pro meridianis in quibus versoria disponuntur, quorum deuiationes maiores sunt in maiore distantia ab æquatore. Sed maritimarum habitabilis terræ partium inæqualitates, vastissima promontoria, amplissimi sinus, montosæ magisq; excelsæ regiones; inæquales magis, aut præcipites, aut obscuriores efficiunt variationes: In maiore etiam latitudine minùs certas, magisque incompositas.

## CAP. VIII

De pyxidis nauticæ vſitatæ compositione, &  
*de diuerſitate pyxidum diuerſa-*  
*rum gentium.*

**I**N capſulâ lignea cauâ rotundâ, cuius ſuperior pars tota vitro clauditur, verſorium ſuper cuspidem longiorem in medio fixam imponitur. Clauſura ventum, & aëris motum ab externo impetu prohibet. Per vitrû intûs diſcerni omnia poſſunt. Verſorium circulare eſt, ex leui materiâ (vti chartâ) conſtans, cui ſubtûs ferramenta magnetica annectuntur. Superne 32 ſpatia (quæ vulgò puncta dicuntur) pro totidem in horizonte mathematicis interuallis aut ventis diſtribuuntur, qui notis quibusdam diſtinguuntur, & lilio indice ſeptentrionali. Pendet capſula ad planum horizontis in æquilibrio, in annulo æreo, qui in altero etiam æquilibratur tranſuerſim pendulus in pyxide ſatis amplâ, appoſito plumbeo pondere; vndè ad planum horizontis ſe conformat, etiamſi nauis à fluctibus variè iactata fuerit. Ferramenta aut ſunt bina (coëuntibus terminis) aut vnum ouali ferè formâ prominentibus terminis, quod certiùs & celeriùs ſuû officium facit: quod orbi chartaceo aptandum eſt, ità vt centrum orbis ſit in medio ferri magnetici. Sed quemadmodum variatio fit in horizonte, à puncto meridiani interſecantis finitorem ad rectos angulos: ſic propter variationem, artifices in diuerſis regionibus & vrbibus, variè pyxidem nauticam deſcribunt, & magnetica ferramenta orbi illi chartaceo, in quo 32 ſpatiorum termini, ſiue puncta ponuntur, variè conſectunt. Vulgò igitur in Europâ 4 ſunt diuerſæ compositiones & formæ. Prima ciuitatum in Mari mediterraneo, in Sicilia, Genoâ, & Venetiarum repub. In illis omnibus ferramenta ità in verſorio chartaceo, roſæ aut lilio ſubnectuntur, vt (vbi nulla eſt variatio) in vera ſeptentrionis & meridiei puncta conuertantur. Quare variationis punctû exactè ſemper oſtendit ſeptentrionis nota lilio ſignata, cum in orbe mobili apex ipſe lilij, vnà cum ſubiunctis magneticorum filorum finibus, in variationis puncto acquieſcit. Altera verò Dantiſci, in toto Mari Balthico, & Belgicis prouincijs; in quâ ferramenta

menta orbi suffixa à lilio vergunt in orientē  $\frac{1}{2}$  vnus rumbi. Pro navigatione in Russiam diuersitas est  $\frac{1}{2}$ . Quæ verò pyxides Hispalis, Vlyssiponæ, Rupellæ, Burdegallæ, Rothomagi, & per totam Angliam conficiuntur, habent interuallum  $\frac{1}{2}$  rumbi. Ab istis differentijs maximi in re nauticâ, & in marinâ disciplinâ creuerunt errores. Nam cùm directionales locorum maritimarum (vt promonteriorum, portuum, insularum) positiones, nauticæ pyxidis adminiculo adinuentæ primùm fuerint; mariniq; æstus, pleniue maris tempora ex lunæ positione super hoc vel illo pyxidis puncto (vt vocant) reperta sint; oportet ampliùs inquirere in quânam regione vel secundum cuius regionis consuetudinem facta sit pyxis illa nautica, quâ locorum illorum directiones, æstuumque marinorum tempora obseruata primùm inuentaque fuere. Nam qui pyxide Britannicâ vsus marinarum tabularû maris Mediterranei directiones sequutus fuerit, plurimùm illum à recto tramite aberrare necesse est. Ita qui vsus fuerit Italicâ pyxide in Mari Britannico, Germanico, aut Balthico, vnâ cum vsitatis in illis partibus chartis marinis, de rectiore viâ sæpiùs declinabit. Istę differentiæ factæ sunt propter dissimiles variationes, vt grauiores errores euitare possent in illis mundi partibus. At Petrus Nonius pyxide nauticâ, siue versorio (quod acum Hispani vocant) meridianum quærit, nulla habitâ ratione variationis: multasq; vrget geometricas demonstrationes, fundamentis omninò vitiosis (propter minorem rerum magneticarum vsum & experientiam) innixas. Eodem modo Petrus de Medina cùm variationem non admittit, artem nauticam plurimis erroribus deformauit.

## CAP. IX.

An longitudo terrestris inueniri possit  
per variationem.

Ratum hoc opus nautis esset, & geographiæ maximum incrementum adferret. Sed spc vanâ & cogitatione inani illuditur B. Porta cap. 38. libri 7. Nam cùm existimat quòd secundum motum per meridianos, ordinem & proportionem sequeretur magneticum; vt quantò propinquius orienti fuerit, tantò magis versus orientem deuiaret; quantò autem versus occidentem perrexeris,

perrexeris, eò ad occidentem ferrea cuspis vergeret; (quod omninò falsissimum est.) Putat se longitudinis verum inuenisse indicem; sed fallitur: Hisce tamen (quasi omninò vera essent) admissis, & assumptis pyxidem magnam facit gradus & minuta indicantem, quâ proportionales istæ versorij immutationes obseruentur. At principia illa sunt falsa & malè inuenta, pessimèque animaduersa: nam non declinat in Eurum magis versorium quia iter factum est in Eurum: & licet variatio in occidentalioribus regionibus Europæ, & Maris adiuncti sit in Eurum, & vltra Azoricas paulò mutetur versus occidentem: tamen variatio varijs modis incerta semper est, tam propter longitudinem, quàm latitudinem, & propter accessum versus terras magnas, terrenarumque eminentiarum magis præualentium habitudinem; nec meridiani alicuius regulam sequitur, quemadmodum antea demonstrauimus. Tali etiam vanitate seipsum & lectores plurimùm excruciat Liuius Sanutus. Quòd verò vulgus philosophantium & nauigantium, existimat meridianum per Azores Insulas transeuntem variationis terminos designare; ita vt in alterâ & aduersâ meridiani illius parte perindè magneticum polos verè respiciat; quod idem & Iohannes Baptista Benedictus, & multi alij de arte nauticâ scribentes existimant, omninò verum non est. Steuinus (referente Hugone Grotio) in suâ portuum inueniendarum ratione, per meridianos variationem distinguit: In Coruo nempe insula magneticum indicem verum septentrionem indicare; sed quò quis indè magis orientem versus proficiscetur, eò magis itidem videbit Chalybem *ἀνατολίῳ*, donec peruenerit vsq; ad vnum milliare versus orientem à Plimmutho: vbi variatio ad summum perueniens, est 13 grad. 24 mi. Abhinc rursus incipit decrescere Anatolismus, vsq; ad Helmsudam: (qui locus non procul à Northocapo Finomarchi dissidet) vbi iterum septentrio verè designatur. Longitudo à Coruo ad Helmsudam est 60. graduum; In Plimmutho verò cuius longitudo 30 graduum, maximam esse Chalyboclisin. Sed ista licet in his locis aliquâ ex parte vera sint, nequaquam tamen in Corui insulæ meridiano toto, versorium septentriones verè aspicit: Neque in Plimmuthi meridiano, alijs in locis variatio est graduum 13, mi. 24, nec in alijs Helmsudani meridiani partibus verum polum indicat. Nam in meridiano transeunte per Plimmuthum, in Latitudine 60 graduum variatio maior est Euroborea; in Latitudine 40 graduum multò minor; in Latitudine graduum 20 exigua admodum. In Corui meridiano, etiamsi iuxta insulam nulla sit variatio, tamen in Latitudine

tudine 55 graduum, variatio est in Zephyroboream circiter  $\frac{1}{2}$  rumbi. In latitudine 20 grad. versus Eurum versorium inclinatur  $\frac{1}{4}$  rumbi. Ità non conuenienter per circulos maiores & meridianos termini variationis constituuntur, multò minùs sic proportiones incrementi, aut decrementi in quamuis cœli partem probè inuestigantur. Quare elattumeni aut auxanomeni anatolismi, aut dysismi; vel accrescentis, aut decrescents magneticæ deuiationis regulæ, tali artificio inueniri minimè possunt. Quæ postea sequuntur rationes variationis in meridionalibus terræ partibus eodem modo quæsitæ, prorsus vanæ sunt & absurdæ, à Lusitanis quibusdam nautis propalata, non conuenientes cum obseruationibus; vt etiam obseruationes plurimæ malè admissæ. Sed portuum inueniendarum ratio, in magnis & longinquis nauigationibus, per variationem benè perspectâ (quemadmodum à Steuino inuenta est, & à Grotio relata) magni est momenti, si modò idonea in promptu sint instrumenta, quibus in mari magnetica deuiatio certò cognosci poterit.

## CAP. X.

Cur varijs in locis propè polum, variationes sint  
*multò ampliores, quàm in minore*  
Latitudine.



Versorium cum fuerit in æquatore aut propè æquatorem telluris, variatio sæpiùs exigua est, plerumque nulla. In maiore Latitudine 60, 70 aut 80 graduum, amplissimæ nonnunquam variationes existunt. Huius rei causa partim à telluris naturâ, partim à versorij dispositione petenda est. Tellus conuertit magnetica, dirigitq; versus polos validè in æquatore; in polis nulla est directio, sed tantùm firma per conuenientes terminos coitio. Directio igitur inuvalidior est propè polos, quia ex conuertibili naturâ suâ, versorium declinat plurimùm, nec validè dirigitur; terrarum verò, earumq; eminentiarum vis robustior est, à tota tellure manante vigore, tum etiam variationis causæ magis in propinquo sunt: Quare versorium magis à vero scopo ad illas eminentias deflectit. Sciendum etiam quòd directio versorij super acum ad planum Horizontis, multò validior est in æquatore, quàm alibi vsquam,

am, à versorij dispositione; & pro latitudinis incremento infirmior euadit directio. Nam in æquatore secundum naturam ad planum horizontis dirigitur versorium; in alijs verò locis præter naturam suam, in æquilibrium cogitur, & in eodem externâ quâdam vi compulsus manet: quia naturâ suâ declinaret sub Horizonte, pro latitudinis ratione, vt in declinationis libro demonstrabimus. Quare infirmior euadit & in polo ipso nulla est directio: Ob eamque causam facillè vincitur directio imbecillior à variationis causis fortioribus, & propè polum versorium à meridiano magis deflectit. Demonstratur per terrellam; super cuius æquatorem si filum ferreum duorum digitorum ponatur, validè & celeritè versus polos in meridiano dirigitur; in medijs verò interuallis imbecillius; vbi etiam cernere licet præcipitem propè polos variationem.

## CAP. XI.


Cardani error quærentis distantiam centri  
*terræ à centro mundi per motum Herculei lapidis; 5. de proportionibus.*



Vàm proclive sit labi & errare absque veris experimentis, dum abditæ rerum causæ inquiruntur, facillè apparet ex Cardani crassiore errore; qui distantias centrorum mundi & terræ, per variationem magnetici ferri 9 graduum inuenisse se putat. Existimauit enim vbiq; terrarum, nouem semper gradibus variationis punctum in Horizonte, à vero septentrione in eorum distare; vndè ille diuersorum centrorum demonstratiuam rationem fingit, vanissimo errore.

## CAP. XII.


De variationis quantitate inueniendâ : quantus sit  
*arcus Horizontis à meridiani interseçãoe*  
 arcticâ, aut antarcticâ, ad magne-  
 tici ferri respectum.



Verus meridianus totius negotij fundamentum est præcipuum, qui cum certo cognoscitur, facile erit pyxide nauticâ (cognitâ eius compositione & magneticorum ferramentorum applicatione) aut alio quouis Horizontali versorio ampliore, variationis arcum in Horizonte exhibere. Per pyxidulam nauticam variationis satis amplam (obseruatis binis æqualibus solis altitudinibus ante & post meridiem) variatio ex umbra innotescit: Obseruatur solis altitudo per radium, aut per quadrantem ampliozem.

Aliomodo faciliore, & propter amplitudinem instrumenti certiore, super terram variatio inuenitur. Sit tabula crassa quadrata ex conuenienti ligno, cuius superficies in longitudine sit duorum pedum, in latitudine sexdecim vnciarum: super quam describe semicirculos aliquot vt in tabella sequenti, sed numero plures. In centro stilus æneus ad perpendicularum erigatur: Sit index etiam versatilis à centro extensus ad extremum semicirculum; versorium verò magneticum in suâ foueâ vitro inclusum: deindè instrumento plano cum suo perpendicularo, tabula iustè ad Horizontis libellâ disponatur; & verte lilius instrumenti versus septentriones, ità vt versorium verè acquiescat supra mediam foueæ lineam, quæ variationis in horizonte punctum intuetur. Tum horâ aliquâ matutinâ conuenienti (octauâ scilicet aut nonâ) obserua vmbre apicem à stilo proiectam cum peruenerit ad proximum semicirculum; & nota locum apicis vmbre cretâ, aut atramento; deindè circumducito versatilem indicem ad notam illam, & obseruato illum gradum in Horizonte à lilio numeratum, quem index ostendit. Pomeridiano tempore vide quando vmbre extremitas rursus peruenerit ad semicirculi illius peripheriam, & indice ad vmbre apicem perducto quære gradum ex alterâ parte lilij. Ex differentia graduum innotescit variatio,






P ij.

variatio, detracto ex maiore, minore numero, dimidium relictum, est arcus variationis. Multis alijs instrumentis modisque cum pyxide nauticâ conueniente variatio quæritur, per globum etiam, numeros, per triangulorum & sinuum rationes, cognitâ latitudine & factâ vnâ obseruatione altitudinis solis: Sed viæ illæ & modi minoris sunt vsus, cum quærere permæandros & ambages superfluum sit quod promptius, & tam certò fieri potest breuius. Nam totum artificium est in idoneo instrumentorum vsu, quibus solis locus expeditè & celeriter (quia non permanet sed procedit) apprehenditur: nam aut tremit manus, aut caligat sensus, aut vitium fecit instrumentum. Prætereà tam expedita est obseruatio altitudinis ex vtraque parte meridiani atque ex vnâ tantùm, & poli simul eleuationem perquirere. Et qui vnâ apprehendere potest altitudinem per instrumentum potest & alteram, si vna incerta fuerit perit omnis labor per globum, numeros, sinus, & triangulos: laudanda tamen sunt illa Mathematicorum ingeniorum exercitia. Facile est cuiuis si in terrâ constiterit, per certas obseruationes, & idonea instrumenta variationem cognoscere præsertim in rectiore sphaera: sed in mari propter motum, & inconstantiam aquarum, exacta non possunt fieri experimenta, in gradibus & minutis; vix verò vsitatis instrumentis in rumbi tertiâ parte, aut medietate: in maiore præsertim latitudine: hinc tot nauigantium falsa & improba obseruationum monumenta. Nos verò satis conuenienti & expedito instrumento, per ortum stellarum quarundam, per ortum solis aut occasum, in septentrionalibus per stellam polarem, deuiationem inueniri curauimus: simplici enim instrumento, & minùs curioso inter marinos fluctus, variatio vel à peritis agnoscitur certius: cuius compositio talis est.

Ad pyxidis nauticæ veræ & meridionalis formam (aut nudo versorio aut simul cum orbe chartaceo) fiat instrumentum, cuius diameter sit ad minimũ vnus pedis; diuidatur limbus in quatuor quadrantes; quadrantes singuli in 90 gradus. Pyxis mobilis (vt in nautico instrumento fieri solet) subtus grauiore pondere sexdecim librarum libranda est. In Pyxidis pendentis margine in principijs quadrantium oppositis, hemicyclus in medio in conum assurgens erigatur (pedibus hemicycli vtrinque in marginis foueis fixis) ita vt summum coni sit perpendicularare ad Pyxidis planum; in eius summitate regula sexdecim digitorum per meditullium tanquàm librile in iunctura vt moueri possit, in medio tanquàm axe firmatur: In regulæ  
finibus



P iij.

finibus sint pinnulæ parvæ cum foraminibus per quæ solem aut stellas obseruare possumus. Per solem orientem aut occidentem in æquinoctijs optimè variatio per instrumentum hoc & expedite percipitur. In alijs etiam partibus zodiaci sole existente deuiatio innotescit, habitâ poli altitudine, quâ cognitâ, amplitudinem in Horizonte, & distantiam à vero ortu, tam solis quàm stellarum fixarum sequentium, per globum, aut tabulas, aut instrumentum, cognoscere quis poterit. Postea numeratis à vero oriente amplitudinis ortuæ gradibus & minutis variatio facile innotescit. Obserua stellam trium præcedentem in Baltheo Orionis, vt primùm apparet in horizonte; dirigito instrumentum versus illam, & obserua versorium, nam cum stella ortum habeat in vero oriente, vno plerumque gradu versus meridiem, videre licet quantum versorium distat à meridiano, habitâ ratione vnus illius gradus. Poteris etiam stellam polarem arcticam obseruare cum fuerit in meridiano, aut in maxima distantia à meridiano trium ferè graduum (stella polaris distat à polo grad. 2 min. 55 iuxta obseruationes Tycho- nis Brahe) & per instrumentum, variationem cognosces secundum artem, addendo vel detrahendo prostaphæresin distantix stellæ à meridiano (si in illo non fuerit) congruentem. Inuenies quando in meridiano fuerit stella polaris cognito solis loco, & noctis horâ: etiam exercitatus illud facile intelliget per visibilem inclinationem asterismi, sine magno errore: neque enim minuta quædam curamus, vt nonnulli, qui dum graduum minuta assequi laborant in mari, integro plerunque rumbo aberrant. Peritus, in ortu solis aut stellarum, aliquid refractioni concedet, vt exactiore vti possit calculo.


*Stellæ Lucidæ & Spectatæ, quæ non longè distant ab æquatore, quas orientes obseruare iuuabit aut occidentes; ex altitudine poli, & declinatione stellarum, cognitâ amplitudine ortuâ in Horizonte, per globum, tabulas, aut instrumentum, vndè variatio artificioso calculo intelligitur.*

	<i>Ascensio recta</i>		<i>Declinatio</i>	
Oculus Tauri	62	55	15	53 B
Sinister humerus Orionis	72	24	4	5 B
Dexter humerus Orionis	83	30	6	19 B
Præcedens in cingulo Orionis	77	46	1	16 A
Canis maior	97	10	15	55 A
Canis minor	109	41	5	55 B
Lucida Hydræ	137	10	5	3 A
Caput Geminorum australe	110	21	28	30 B
Caput boreale	107	4	32	10 B
Cor Leonis	146	8	13	47 B
Cauda Leonis	171	38	16	30 B
Spica Virginis	195	44	8	34 A
Arcturus	29	13	21	54 B
Cor Aquilæ	291	56	7	35 B

*Instrumentum ad inueniendam amplitudinem  
ortiuam in horizonte.*

**D**EScribatur circuli peripheria, & per diametros duas sese in centro eius ad angulos rectos interfecantes, in quadrantes diuidatur. Harum diametrorum altera æquinoctialem circulû, altera mundi axem designabit. Diuidantur quadrantes illi singuli (more consueto) in 90 gradus; quorum quinto vel decimo cuiq; ab vtriusq; diametri vtroq; sine, in vtramq; partem, notæ (numerorû indices) in duobus limbis siue marginibus extrâ peripheriam illam huic vsui destinatis, ascribantur. A singulis deindè gradibus lineæ rectæ æquatori parallelæ ducantur. Tum parabis regulam siue alhidadam, circuli illius diametro æqualem, & in easdem omninò partes diuisam, in quas diuisa est circuli diameter axem mundi repræsentans. Regulæ huius medio, appendicula quædam adhærens relinquatur, quâ medium fiducialis lineæ ipsius regulæ, centro circuli connectatur: quintæ autem vel decimæ cuique parti istius regulæ, numeri adiungantur, à centro in vtramque partem progredientes. Designat hic circulus, meridiani planum; centrum eius, ipsum orientis vel occidentis punctum, id est horizontis & æquatoris intersectionem mutuam; omnes illæ lineæ æquatori æquidistantes, solis & stellarum parallelas denotant; regulæ, siue alhidadæ linea fiducialis horizontem; eiusque partes, horizontis gradus ab occidentis orientisue puncto incipientes, significant.

Itaque



Itaque si datæ loci latitudini ab vtrouis illius diametri termino quæ axem mundi designat numeratæ, linea regulæ fiducialis applicetur; deindè solis vel stellæ cuiusuis data declinatio (minor complemento latitudinis loci) ab æquatore in instrumenti limbo inueniatur; paralleli ab illius declinationis puncto ducti sectio in horizonte, vel fiduciali regulæ siue alhidadæ lineâ, stellæ datæ, solisue amplitudinem ortiuam, ad datam loci latitudinem indicabit.

CAP.

## CAP. XIII.

Observationes variationis à nauigantibus, plerunque  
*sunt variæ & incertæ : partim ab errore & inscitiâ, &*  
*instrumentorum imperfectionibus; partim à mari rarò*  
*ità tranquillo, ut umbra aut lumina iustè*  
*in instrumentis constare*  
*possint.*



B illo tempore quo primùm variatio pyxidis animaduersa fuit, nauigantium nonnulli diligentiores differentiam aspectus nauticæ pyxidis varijs modis inuestigare satagerunt. Non tamen exactè vt oportebat factum hoc est, magno artis nauticæ incommodo. Aut enim indoctiores viam aliquam certiorē non intellexerunt, aut malis & absurdis vsi sunt instrumentis: aut coniecturam aliquam tantum ex prauâ opinione à meridiano aliquo primo, aut polo magnetico sequuntur: Etiam dum alij ex alijs exscribunt, & pro suis obseruationibus ostentant; qui primi omnium ineptissimi, obseruationes scriptis mandauerunt, temporis quasi prærogatiuâ ab alijs in pretio habentur; neque purant posteritutum esse ab illis dissentire. Hinc in longis nauigationibus, præsertim ad Indos orientales, Lusitanorum inartificiose spectantur monumenta deuiantis pyxidulæ: Nam qui eorum scripta legit, facile intelliget, in plurimis illos errare, nec rectè pyxidulæ nauticæ Lusitanicæ (cuius liliū dimidio rumbi à ferramentis versus occidentem inclinat) compositionem & vsū in variatione capiendâ intelligere. Quare variationem pyxidis varijs in locis dum ostendunt, incertum est num meridionali vero compasso, an alio quouis cuius ferramenta à lilio disiuncta sunt, deuiationem metiantur. Lusitani (vt in eorum scriptis patet) Lusitanicâ vtuntur pyxidulâ cuius ferramenta magnetica, seposita sunt à lilio versus orientem dimidio vnius rumbi. Magnæ etiam difficultatis est obseruatio variationis in mari; propter motus nauis, & inclinationes incertas, vel peritioribus etiam, si perfectis vsi sunt instrumentis illis, adhuc notis, & vsitatis. Hinc variæ oriuntur sententiæ de deuiatione magnetica: veluti iuxta Helenæ insulam, Lusitanus Roderiges de Lagos, dimidi-

um

um rumbi mensurat. In diario nautico Bataui integrū rumbum statuunt. Kendallus expertus Anglus sextam tantū partem rumbi admittit, cum vero compasso meridionali. Paululū versus Eurum à capite das Agulhas Diego Alfonso nullam facit variationem, & per Astrolabium indicat manere pyxidem in vero meridiano. Roderiges ostendit quòd pyxis ad caput das Agulhas directa est si pyxis compositionis sit Lusitanicæ, vbi ferramenta declinant dimidio rumbi versus Eurum. Eadem etiam est confusio, negligentia, & vanitas in alijs plurimis.

## C A P. XIII.

De variatione sub æquinoctiali linea,  
& propè ipsam.

**N** Borealibus variat magneticum, propter continentis eminentias Boreales: In Australibus propter austrinas: In æquatore si pares vtrinq; essent, nulla foret variatio. Sed quia rarò contingit, igitur aliqua etiam sæpè variatio sub æquatore cernitur, etiam in distantia aliquâ ab æquatore versus Boream, trium vel 4 graduum, variatio potest fieri ab australibus; si amplissimæ & validæ admodum in propinquo fuerint à latere australes continentis.

## C A P. XV.

Variatio magnetici ferri in mari magno  
*Aethiopico, & Americano, vltra  
æquatorem.*

**I**ximus antea modum & rationem variationis, in mari Atlantico magno: Cum verò vltra æquatorem progressum fuerit, in Brasiliæ orientali littore, diuertit magneticum continentem versus, termino scilicet in austrum vergente: Ita illo versorij termino, declinat à meridiano vero, versus occidentē: Quod nauigantes obseruant in altero sine, putantq; variationem fieri in ortum. Totâ autem viâ à priuo in ortum Brasiliæ promontorio, per  
Caput



Caput sancti Augustini, inde ad Cap. Frio, & ulterius vsque ad fauces freti Magellanici; variatio est semper à meridie versus occasum, termino versorij tendente in polum antarcticum. Conuertitur enim semper conuenienti sine versus continentem. Variatio autem non solum fit in littore ipso, sed in aliquâ distantia à terra, quinquaginta aut sexaginta milliariorum Germanicorum spatio; vel maiore etiam. Sed cum longè tandem à terrâ progressum fuerit incipit minui arcus: Ad nimis enim longinqua, minùs diuertit magneticum, à presentibus & astantibus minùs diuertitur; præsentibus enim fruitur. In Helenæ insulâ (cuius longitudo minor est, quàm vulgò in chartis & globis describitur) variat versorium gradu vno aut ferè altero. Lusitani, & ab his edocti alij, qui vltra Caput bonæ spei ad Indos nauigant, vt magis idoneis fruantur tempestatibus versus insulas Trist. de Acuna iter instituunt, & in priore parte itineris non est magna discrepantia variationis: Sed posteaquam appropinquauerint insulis, crescit variatio; propè verò insulas maior est quàm vsquam, toto illo itinere. A grandi enim promontorio terræ australis versus Africanum ventum, versorij finis tendens in meridiem, (in quo variationis causa maxima) excipitur alliciturque: Sed cum versus Caput bonæ spei progrediuntur, diminuitur variatio, quò magis accedunt ad illud. Sed in primo meridiano sub latitudine 45 graduum, versorium tendit ad Euro-astrum: Etiam qui iuxta littora à Manicongo nauigauerit ad tropicum, & vltra paululum, sentiet versorium tendere ab Austro versus Eurum, etiamsi non multum. In promontorio das Agulhas, reseruat aliquantulum variationem quam ostendebat propè insulas de Acuna, quæ tamen plurimum diminuta est, ex maiore elongatione à causa variationis, nec adhuc meridionalis versorij terminus exactè illic polum respicit.

## CAP. XVI.

## De variatione in Noua Zembla.



Variationes in partibus polo propinquis maiores sunt (vt antea demonstratum est) tum etiam subitaneas habent immutationes, vt non malè obseruabant superioribus annis Bataui exploratores, etiamsi non exactæ sint illæ obseruationes: Quod tamen illis condonandum est; quia vsitatis instrumentis difficilè

difficilè in tam magna latitudine (80 ferè graduum) veritas innotescit. Iam verò à pyxidulæ deuiatione ratio apparet manifesta viè in orientem per Scythicum oceanum apertæ; nam cùm versorium variationem habeat tam amplam in Zephyroboream, non in aliqua magna distantia continentem totâ illâ viâ versus ortum sese extendere manifestum est. Igitur maiore spe mare versus Eurum tentandum & lustrandum, pro transitu ad Moluccas per Euroboream potius quàm Zephyroboream.

## CAP. XVII.

## Variatio in mari de Zur.



Vperato freto Magellanico in littore Peruuix deuiatio est ad Euronotium, id est, à meridie versus ortum: Et continuatur similis deflectio per totam Peruuix oram, vsque ad æquatorem. In maiore latitudine vsq; ad 45 grad. maior est variatio quàm propè æquatorem; & eâdem ferè proportione quâ in orientali Australis Americæ littore deflectio erat à meridie versus occidentem; ità nunc ad Euro-austrum. Ab æquatore versus Boream exigua aut nulla est variatio, donec ad nouam Galitiam peruentum fuerit; Indè toto littore vsque ad Quiuiram inclinatio est à septentrione versus ortum.

## CAP. XVIII.

## De variatione in mari mediterraneo.



Vtant nautæ Siculi & Itali, quòd in mari Siculo, & versus orientem vsq; ad meridianum Peloponnesi (vt refert Franciscus Maurolycus) magnetica feramenta græcizant, hoc est, feruntur à polo versus ventum græcum dictum, seu Boream; in Peloponnesiaco littore, verum polum respicere: at cùm vterius in eurum progressi sunt, tunc tandem maiestrare, quòd à polo in ventum maiestralem siue Corum inclinant: Quod cum nostrâ variationis normâ concordat. Nam vt à meridiano illo versus occasum mediterraneum mare extenditur; ita versus ortum à latere patet

ret adhuc mare mediterraneum ad Palestinam vsque; tum versus Boream & ortum latè patet Archipelagus totus, & ei finitimus pontus Euxinus. A Peloponnesi terrâ versus septentrionalem polum transit meridianus per maximas & excelsas totius Europæ regiones: per Achaiam, Macedoniam, Hungariam, Transiluaniam, Lituaniam, Liuoniam, Nouogardiam, Coreliam, Biarniam.

## CAP. XIX.

## Variatio in mediterraneis Continentibus

*magnis.*

Magna maria plerunque magnas habent variationes, quibusdam in partibus etiam nullas, sed veræ sunt in polum directiones. In continentibus etiam magnetica à meridiano sæpiùs defleunt, vt in ambitu terrarum & propè fines; sed minore arcu deuiare solent: In medijs verò regionibus magnis nullæ sunt variationes. Quare in mediterraneis Europæ superioris, in mediterraneis Asiæ magnæ, in intimis Africæ, Peruuia, & Americæ Borealis, siue Mexicanæ regionibus, versorium in meridiano acquiescit.

## CAP. XX.

## Variatio in oceano Orientali.



Variatio in oceano Orientali, toto itinere Goam vsq; & Moluccas obseruatur à Lusitanis; sed longè illi in plurimis errant, primos obseruatores secuti, qui ineptioribus instrumentis & obseruationibus minùs accuratis, aut coniecturis quibusdam variationes nonnullis in locis denotant. Veluti in Brandaone insula volunt deuiare versorium 22 gradibus in Zephyroboream. Non enim in vlla regione aut loco aliquo non maioris latitudinis per vniuersum terrarum orbem tanta est deuiatio: & re verâ illic exigua est deuiatio. Etiam cum in Mosambico pyxidulam inclinare volunt in Zephyroboream vno rumbo falsum est, etiam si (vt solent) vsi sint Lusitanicâ pyxide: proculdubiò enim in littore

Qj.

Mosam-

Mofambiquæ verforium inclinatur in austrozephyrium  $\frac{1}{2}$  rumbi aut plùs. Pessimè etiam vltra æquatore in viâ versus Goam pyxidulam inclinare volunt ad Zephyrum rumbo 1 cum  $\frac{1}{2}$ : at potius in prima parte itineris dixissent pyxidulam Lusitanicam inclinare rumbo 1: veram autem & meridionalem rumbo  $\frac{1}{2}$  tantum. Vt certò constituitur in plurimis locis per regulas nostras variationis quantitas in oceano orientali, desideratur exactior & verior cognitio terræ australis, quæ plùs extenditur ab austro versus æquinoctialem quàm vulgò in chartis & globis describitur.

## CAP. XXI.


Quomodò deuiatio verforij propter locorum  
*distantias intenditur & remittitur.*

**I**N medijs terrarum magnarum & continentium, nulla est variatio; ità plerunq; in medijs marium maximorum. In margine terrarum illarum & marium, variatio est ampla sæpè; non tamen tanta atq; longiùs aliquantulum in pelago: Veluti iuxtà caput S. Augustini variat; sed 50 milliariibus à terrâ versus Eurum, plus variat; & 80 milliariibus, adhuc magis; amplius autem adhuc in 100 milliariuum interuallo. At à distantia 100 mill. tardiores sunt diminutiones deuiationis, dum versus continentem nauigant, quàm in distantia 80 mill. & in 80 mill. distantia, quàm in 50; Celerius enim paulò mutantur & diminuuntur deuiationes in maiore accessione & appropinquatione, quàm in longinquâ distantia. Veluti versus terram nouam nauigantes immutatio variationis velocior est (id est minore arcu itineris in parallelo, decrescit gradus) cum non longè fuerint à terrâ, quàm cum centum milliariibus distant: Cum verò in littore fuerint versus interiora regionum itinerantes, tardiores sunt immutationes in primis partibus, quàm cum magis accedunt ad interiora.

Proportio arcuum in circulo parallelo, cum mouetur verforium versus continentes in polum extensos, correspondens gradibus variationis. Sit A polus, B præualentium terrarum eminentiæ; in C nulla est variatio propter B, quia longiùs abest; in D maxima, quia verforium allicitur, siue à totâ tellure conuertitur ad eminentem terram

terram B; nec adhuc verticitate terrarum impeditur, aut refrænatur, aut versus polum reducitur; sed tendens suâ naturâ in polum, ab eodem tamen deflectitur, propter præualentium & eminentium terrarum situm siue positionem & distantiam conuenientem.

A°



Iam verò à C versus D crescit variatio; non tamen tam citò deuiat versus polum in primis spatijs, atq; propè D; sed plura milliaria conficiuntur in circulo parallelo C D, iuxta C, vt deuiaret vno gradu versus polum à polo A, quàm iuxta D; sic etiam à D versus E vt diminueretur variatio, plura milliaria desiderantur propè D, quàm propè E; ità inæqualibus cursibus æquales fiunt deuiationes, tam crescente quàm decresciente variatione; in minoribus tamen spatijs decrescit quàm incrementum habet. Sed multæ intercedunt aliæ causæ quæ proportionem istam interturbant.



## LIBER QVINTVS.


## CAP. I.

## DE DECLINATIONE.



Am tandem peruenimus ad nobile illud experimentum, & motionem admirandam magneticorum, conuertibili suâ naturâ infra horizontem descendantium: cuius scientiâ, terrestris globi & magnetis (sive ferri magnetici) mirabilis apparet, & per nostram doctrinam manifesta combinatio, concordantia, & mutus consensus. Hunc motum itâ plurimis egregijs experimentis nobilitauimus, confirmauimusq; eius rationes, & in sequentibus causas demonstrabimus, vt nullus vnquâ rationis & mentis compos, præcipua nostra magnetica fundamenta meritò contemnere aut improbare possit. Directio, vt etiam variatio demonstratur in plano horizontis, cùm in certo aliquo eius puncto ferrum magneticum æquilibratum acquiescit. At declinatio videtur esse ferri super axem suum æquilibrati primùm, deindè magnete excitati, motus ab illo finitoris puncto, altero eius sine siue polo versus terræ centrum tendente. Inuenimusque fieri pro ratione latitudinis cuiusq; regionis. Atqui motus ille verè fit non à motu aliquo ab horizonte versus centrum telluris, sed à totius magnetici corporis cõuersione ad totam tellurem, vt postea docebimus. Neq; pro numero graduum eleuationis poli in regione propositâ, & arcu in quadrante pari, ferrum descendit ab horizonte in aliqua sphærâ obliquâ, vt postea patebit.

*Instrumentum declinationis.*



Q. iij.

Quantum

Quantum verò descendat in omni horizonte cognoscere licet, primum per instrumentum, quod tamen non tam facile perficitur, quemadmodum in horarijs instrumentis, ad horizontis puncta cum recurrit ferrum, aut in pyxide nauticâ. Paretur ex lignâ tabulâ planum & rotundum instrumentum, cuius diameter sit ad minimum sex digitorû, quod oportet lateri quadratæ columnæ erectæ, super ligneam basim affigere. Instrumenti huius peripheriâ diuide in 4 quadrantes: deindè singulum quadrantem in 90 gradus. In centro instrumenti ponatur clauus æneus, in cuius finis centro fiat foramen exiguum & valdè læuigatum. Instrumento ligneo circulus siue annulus aptetur æneus, latitudinis ferè duorum digitorum, cum transuersa ex eodem metallo lamina, siue bacillo plano fixo per medietatem circuli, horizontis vicem gerens. In medio bacilli horizontalis sit alterû foramen, quod exactissimè sit ex opposito centri instrumenti in quo prius factum est foramen. Postea formetur filum ex chalybe, vt solent versoria fieri: hoc ad rectos angulos ferreo & tenui axe (tanquam cruce) per ipsum fili & crucis medium meditulliumque, diuidito: pendeat istud declinationis versorium (repositis crucis finibus in prædictis illis foraminibus) ita vt possit liberè & æqualiter super axem suum in exactissimo æquilibrio moueri, tam accuratè vt punctum nullum aut gradum in circumferentiâ notatum auersetur magis quàm alium, sed possit in illo facillimè conuiescere. Aduersæ columnæ parti aptetur perpendiculum, basis verò extremitati exiguum versorium directorium. Ferrum ita arte curiosâ suspensum, postea tange secundum artem in utroque sine contrarijs finibus magnetis, sed cautè admodum ne fila quouis modo contorqueantur; nisi enim valdè peritè, & artificiosè omnia paraueris nihil efficies. Alius deindè paulò maior annulus æneus, vt priorem contineat, paretur; cuius alteri lateri vitrum, aut specularis lapidis tenuissima crusta aptetur; qui priori annulo cum impositus fuerit, totum intrûs spatium inclusum manet, & versorium non impeditur à puluere aut ventis. Ità absolutum instrumentum dispone perpendiculo suo, & paruo versorio horizontali, in basi; vt perpendiculartè erectû dirigatur etiam ad iustum magnetici respectus punctum. Tunc fili finis alter qui boream respicit sub horizontem descendit in borealibus regionibus: In meridionalibus verò fili terminus austrum respiciens versus centrum terræ tendit, pro ratione quâdam (postea ostendendâ) latitudinis regionis propositæ ab equatore vtrinq;. Filum verò valido magnete fricare oportet; alioquin


ad




ad verum non descendit punctum, aut ipsum præterit, nec in eo semper acquiescit. Licebit maiore etiam vti instrumento, cuius diameter sit 10 vel 12 digitorum; sed in tali, opus est maiore industriâ, vt versorium iustè æquilibretur. Obseruandum diligenter vt filum sit ex Chalybe, etiam vt rectum, crucis item puncta acuta vtrinque sint disposita ad rectos angulos cum filo, & vt transeat crux per fili medullium. Cùm in alijs magneticis motionibus, telluris & lapidis iusta conuenientia sit, & manifestè sensibus nostris apparens consensus, per demonstrationes nostras; ità in hac declinatione globi terrestris cum magnete, certa & perspicua est concordantia. Huius tanti, & tamdiu omnibus mortalibus incogniti effectus, talis causa certa & verissima existit. Magnes lapis mouetur & conuertitur, donec eius polus alter versus septentriones incitatus, in destinato horizontis puncto acquiescat; hic qui versus boream consistit (vt ex præcedentibus regulis, & demonstrationibus apparet) meridionalis est, non borealis, quem antè nos omnes existimabant esse borealem, ob conuersionem eius in illam horizontis partem. Filum siue versorium hoc lapidis polo tactum vertitur in meridiem, & efficitur boreale quia tactum erat lapidis meridionali termino: Veluti si versorij cuspis tali modo excita fuerit, dirigetur versus meridionalem polum telluris, & ad illum sese etiam disponet; crux verò (alter finis) meridionalis erit, & conuertetur ad septentrionalia telluris (tellure ipsam promouente) ità enim fit directio ex dispositione lapidis, aut ferri exciti, & telluris verticitate. At declinatio fit cùm magneticum conuertitur ad corpus telluris, termino meridionali versus borealem, in aliquâ ab æquatore latitudine. Nam certum est hoc & perpetuum, quòd exactè sub æquatore cœlesti, vel potius super æquatorem terrestris globi, declinatio magnetica siue ferrea nulla est; sed quomodocunque ferrum excitum aut fricatum fuerit, perfectè ad planum horizontis componitur in instrumento declinationis, si priùs probè libratum fuerit. Hoc autem ideò fit quia magneticum cùm paribus sit interuallis ab vtroque polo, conuertibili suâ naturâ versus neutrum declinat, sed æqualiter ad libellam horizontis directum manet; veluti cùm super acum, aut super aquam liberum & solutum iacet. Cùm verò in latitudine aliquâ ab æquatore magneticum fuerit; aut cùm attollitur telluris polus alter (non dico attollitur supra horizontem visibilem, vt in cœlo voluentis mundi vulgò existimatus polus, sed supra finitorem centri, siue propriam dimetientem, plano horizontis visibilis æquidistantem, quæ

vera

vera est eleuatio poli terrestris) tunc declinatio apparet, & inclinatur ferrum versus corpus telluris in meridiano suo. Veluti A B horizon regionis visibilis; C D horizon terræ, ipsam in æqualia diuidens; E F axis terræ; G locus regionis: Manifestum, quòd polus borealis E, eleuatur supra punctum C, quantum G. distat ab æquatore




quare cùm in E magneticum ferrum perpendiculariter erigitur iustâ conuersione (vt antea sæpè docuimus) ita nunc in G est conuersio quædam incepta pro latitudinis ratione (à plano horizontis declinante magnetico) & magneticum ad angulos inæquales interfecat horizontem, & sub horizonte declinationem indicat: Ob eamque causam si ferrum declinatorium positum fuerit in G, eius meridionalis finis qui videlicet in Boream directus est, descendit infra planum horizontis visibilis A B. Itaque maxima est differentia inter rectam, & polarem siue parallelam spheram, vbi polus est in ipso Zenith. Nam in rectâ spherâ ferrum plano horizontis parallelum est. Cùm autem polus cœlestis in verticali puncto fuerit, vel cùm telluris polus sit ipse locus regionis, tunc ferrum est horizonti perpendicularare. Demonstratur hoc lapide rotundo: Pendeat in aëre exiguum declinatorium duorum digitorum (magnete fricatum) tanquam librile, & suppone artificiosè lapidem, sitque primùm terrella recta, vt in rectâ spherâ, & in primâ figurâ: sic namque ferrum magneticum in æquilibrio manebit. At in obliquâ terrellæ positione, vt in spherâ obliquâ, & secundâ figurâ; descendit ferrum altero fine obliquè versus polum finitimum, sed non in polo acquiescit, nee regitur eius descensus à polo, sed à totius corpore & mole: nam decli-



declinans in maiore latitudine labitur ultra polum. In tertia verd positione terrellæ, ferrum est perpendicularare; quia polus lapidis in summo positus est; & ferrum directè versus corpus tendens polum attingit. Crux in præcedentibus figuris semper in borealem terrellæ polum conuertitur, tactus à boreali terrellæ polo, cuspis tactus meridionali lapidis, in austrinum tendit. Ità videre licet æquabilem, obliquam, & perpendiculararem ferri magnetici positionem in terrella.

C A P. II.

Diagramma declinationum ferri magnetici exciti, in varijs spheræ positionibus, & horizontibus telluris, in quibus nulla est variatio declinationis.






Equator AB, C polus arcticus, D antarcticus, E G declinatio magnetica in septentrionali, HF in australi telluris aut terrellæ parte. In isto diagrammate cuspides omnes sunt tactæ ab Arctico vero terrellæ pole.


Talis est æquilibratio ferri magnetici in A & B æquatore telluris & lapidis, & perpendicularitas in C D polis; in medijs verò locis 45 graduum interuallo versus austrum cruces ferri declinant; Versus Boream verò cuspides tantundem. Cuius rei ratio ex sequentibus demonstrationibus innotescet.

\* Diagramma conuersionis declinationisque terrellæ ad terreni globi normam, pro latitudine boreali 50 graduum.



A polus telluris vel terrellæ maioris Borealis, B australis, C terrella minor, E polus terrellæ minoris australis, declinans in Borealibus. Centrum C ponitur in superficie terrellæ maioris, quia terrella minor aliquantulum variat propter axis longitudinem; in tellure verò minimè. Quemadmodum ferrum magneticum declinat in latitudine regionis graduum 50; sic etiam & axis lapidis (orbicularis scilicet) infra finitorem deprimitur, decumbitque australis polus innatus, attolliturque in meridie versus Zenith borealis. Eodem etiam

etiam modo ferrum planum circulare in ambitu in locis oppositis artificiosè tactum : Sed minùs magnetica experimenta apparent propter vires hebetiores in ferramentis rotundis. Declinationum varietas ex obelis ferreis in variâ latitudine terrellæ.




Ostenditur declinatio ferri magnetici super terrellam, per varia fila ferrea æqualia, longitudinis grani hordei, disposita super meridianum. Fila in æquatore virtute lapidis diriguntur versus polos, & decumbunt super corpus ad horizontis eius planum. Quò propius apponuntur polis, eò magis conuertibili naturâ eriguntur : In polis ipsis perpendiculariter ad centrum ipsum tendunt. At obeli ferrei non rectè eriguntur nisi in vegeto lapide, si fuerint iusto longiores.

### C A P. III.

Instrumentum ostensuum, virtute lapidis indicans  
*gradus declinationis, ab vniuscuiusque*  
 latitudinis horizonte. \*

*Instru-*




*Instrumenti descriptio, & vsus.*

Errella ex optimo magnete robusto, & ex partibus simillimis constans, non carie, aut corruptelâ aliquibus in locis labefactata, sit iustæ magnitudinis, adeo vt diameter eius sit sex vel septem digitorum, exacteq; rotundetur. Polos eius secundum artem prius ostensam inuentos, instrumento ferreo signabis, tum etiam æquinoctialē circulum. Postea in asserē quadrato crasso, magnitudinis pedalis, foramen efficies hemisphæricum, quod dimidium ipsius terrellæ capiat; & semissis eius supra asseris planum exactè emineat: Huic foramini proximiorē limbum (circulo circumducto, pro meridiano) diuide in 4 quadrantes, hosque singulos in 90 gradus. Terminus quadrantum in limbo sit propè centrum quadrantis in asserē, diuisi etiam in 90 gradus. In centro illo sit exiguum versorium breue (altero fine acutiore, longioreq; , tanquàm indice) in æquilibrium constitutum, super acū idoneam: Manifestum, quod cum poli lapidis sunt in principio quadratum, tunc versorium iacet rectè, tanquàm in æquilibrium, supra terrellam. At si terrellam mouebis, adeo vt polus alter à læuâ ascendat, tunc versorium erigit se in meridiano, pro latitudinis ratione, quemadmodum magneticum conuertit se; & in quadrante super planum ligni descripto gradus conuersionis siue declinationis per versorium ostenditur. Limbus foraminis designat meridionalem circulum, cui & meridianus aliquis terrellæ circulus aptatur, cum poli vtrinq; in intima ipsius limbi circumferentiâ fuerint. Hæc semper eadem planè ratione fiunt in tellure ipsâ cum nulla sit variatio; cum verò fuerit variatio aut directionis aut declinationis (veræ scilicet conuersionis perturbatio, propter causas postea ostendendas) tunc differentia aliqua est. Sit quadrans propè limbum, aut sit eius centrum in limbo ipso, versorium autem esto breuissimum vt non attingat terrellam; quia in longiore aut remotiore versorio error est, nam verè proportionatum habet motum ad terrellam in superficie terrellæ tantum. Quod si quadrans distans multum à terrella intrâ orbem virtutis terrellæ moueretur versus polum in circulo aliquo terrellæ concentrico, tunc versorium indicaret gradus declinationis in quadrante, pro ratione & symmetriâ circuli illius, non terrellæ.

## CAP. IIII.

De versorij conueniente longitudine super  
terrellam, pro declinatione.

Vm supra tellurem ipsam per instrumentum declinatorium declinatio queritur, versorio vti possumus aut breui aut longissimo, si modò magnetica virtus lapidis tangentis per totū meditullium eius & longitudinem permeare poterit. Maxima enim versorij longitudo ad semidiametrum telluris, nullum habet momentum aut proportionem sensu perceptibilem. At supra terrellam, vel in plano iuxta meridianum terrellæ, versorium breue desideratur, longitudinis videlicet grani hordei: longiora enim (quia longius extenduntur) in primis declinationis gradibus subito & irregulariter descendunt, conuertuntq; se ad corpus terrellæ. Veluti longum versorium, quamprimū ab æquatore A promotum fuerit in C, cuspide (tanquàm longiore extensâ alâ) lapidem apprehendit,



cū ad partes circa B, conuersionem maiorem quàm in C efficien-  
tes, cuspis extenditur. Atq; etiam filorum & obelorum longiorum  
extremities conuertuntur irregulariter; quemadmodū à longo  
magnete non orbiculari, fila item ferrea, & orbis ferrei, & magnetes  
alij orbiculares irregulariter volutantur. Ideò autem non debent  
habere longiorem axem magnetica aut ferrea in superficie terrellæ,  
sed breuissimum; vt verè & naturaliter ad telluris rationem, declina-  
tionem faciant supra terrellam: longum etiam versorium iuxta ter-  
rellam difficilè perstat in recta sphæra in horizonte, & vacillans de-  
clinat illicò in alteram partem, maximè finis tactus, vel (si ambo  
tangantur) qui vltimò lapidem senserit.

CAP.




## CAP. V.

Quòd declinatio ab attractione magnetis non  
*fit, sed à virtute disponente, &*  
 conuertente.

**I**N vniuersa rerum natura illud opificis miraculum spectandum est, quo corpora præcipua sedibus quibusdam, & quasi cancellis (naturâ disponente) coërentur. Quam ob causam mota, & promota astra non confunduntur. Magneticæ volutationes etiam à disponente virtute fiunt, tam maioris & dominantis, quàm minoris & obtemperantis, licèt minimæ quantitatibus fuerit. Attractione enim non perficitur opus, sed incitatione vtriusque, conueniente motu ad terminos certos, ultra quos non fit progressus. Nam si appellente vi declinaret versorium, tunc terrella ex magnetico lapide validissimo magis ad se versorium conuerteret quàm ex mediocri, & ferrum robusto magnete tactum magis declinaret; quod tamen nunquam contingit. Præterea nasus ferreus positus super meridianum in quâuis latitudine, non magis attollit obelum ad perpendicularum quàm lapis ipse solus inermis: quamquam multa maiora pondera sic instructus conuellat & attollat. Quòd si magnes versus polum alterum acutior fuerit, versus alterum obtusior; acutus terminus siue polus allicit firmitus magneticum ferrum, obtusus & crassus conuertit firmitus; Orbicularis verò conuertit firmiter & verè, iuxta regulas magneticas, & globorum formam; Longus autem à polo in polum extensus, irregulariter promouet versorium; nam in hoc polus versorij semper despectat polum ipsum. Similiter etiam, si in circulum formatus fuerit magnes, cuius poli sint in circumferentia, corpus verò sit planum, non globosum; si planum apponatur versorio, versorium non mouetur conuersione magneticâ regulari, vt in terrella; sed conuertitur respiciens semper polum magnetis, qui in circumferentia plani sedem habet. Præterea si attrahendo lapis conuerteret versorium, tunc in primis latitudinis gradibus, versorij breuioris finem ad corpus ipsum terrellæ attraheret; non tamen attrahit ita vt ad contactum ferantur & coëant; sed conuertitur tantum versorium, quantum natura postulat, vt hoc exemplo patet.

R ij.

Cuspis



Cuspis enim versorij in parua latitudine positi, non tangit nec coit cum lapide, sed tantum inclinatur versus illum. Insuper cum declinando voluitur magneticum, non sistitur, aut detinetur à polo telluris aut terrellæ, polus versorij; sed conuertitur regulariter, neque manet in aliquo puncto aut termino, nec rectè polum respicit versus quem versorij centrum procedit nisi in ipso polo, & semel tantum inter polum & æquatorem; sed declinando incedit, prout situs centri immutatio, inclinationis causam dederit iuxta regulas magneticas. Declinatio etiam ferri magnetici in aqua, in sequentibus demonstrata, constans est; nec ferrum magneticum descendit ad fundum vasis, sed permanet in medio conuersum super centrum suum pro debita sua declinatione; quod non accideret, si terra aut eius poli attrahendo deducerent finem magnetici ferri, vt ita declinaret.


## C A P. VI.

### De proportione declinationis pro latitudinis *ratione, & de causa eius.*



**D**E instrumenti fabricâ pro declinatione inueniendâ, de causis & modis declinationis, & variorum locorum varijs conuersionibus, de lapidis inclinatione, de instrumento per lapidis virtutem indicante gradum declinationis à quouis horizonte: tum de feramentorum in meridiano lapidis, pro latitudine diuersâ per erectionem demonstratâ conuersione dictum est. Nunc verò de causis proportionis inclinationis illius ampliùs differendum. Magnes lapis, & filum ferreum magneticum dum in meridiano ab æquatore versus polum feruntur, conuertuntur ad magnetem rotundum, tum etiam ad tellurem motu circulari. In horizonte recto (quemad-

(quemadmodum etiam super æquinoctialem lapidis) axis ferri, qui est eius medullium, est linea axi terræ parallela. Axis ille cum ad polum, centrum eius peruenerit, in eadem linea rectâ cum telluris axe consistit. Idem ferri finis qui in æquatore respicit meridiem conuertitur in septentriones: Non est enim motus centri ad centrum, sed corporis magnetici ad corpus magneticum, axisque corporis ad axem conuersio naturalis; non ex poli ipsius attractione ut ferrum terræ polare punctum respiceret. Sub æquatore ferrum magneticum manet in horizontis æquilibrio; at versus polum vtrinque, in omni latitudine à primi gradus initio ad nonagesimum usque, declinat: Non tamen pro numero graduum aut arcu latitudinis, descendit sub horizonte magneticum ferrum tot gradibus, aut simili arcu; sed longè diuerso: quia motus hic verè non est motus declinationis, sed est reuerâ motus conuersionis, & arcum conuersionis obseruat, pro ratione arcus latitudinis. Corpus igitur magneticum



A, dum progreditur supra tellurem ipsam, aut paruam tellurem siue terrellam à G æquinoctiali versus polum B, conuertitur super centrum suum, & in dimidio progressionis centri ab æquatore ad polum B, in æquatore F inter duos polos medium dirigitur; multò igitur celerius oportet versorium conuerti quàm procedit centrum, ut conuertendo rectâ respiciat punctum F. Quare celer est in primis ab æquatore gradibus conuersionis huius motus, ab A nempe ad L; tardior verò in posterioribus ab L ad B, in respectibus scilicet ab æquatore F, ad C. Quòd si declinatio latitudini esset æqualis (id est, totidem semper gradibus ab horizonte, quot ab æquatore recesserit versorij centrum) tunc magneticum ferrum potentiam & peculiarem



drantes declinationum, partibus ab A ad C inferuientes incipiunt ab illo arcu, & terminantur in centro telluris M: Huius arcus semidiameter est chorda ducta ab æquatore A ad polum C. Atque ab A chordæ illi æqualis extensa linea in Horizonte vsque ad B, dat principium arcus terminorum arcuum conuersionum & vertiginis, qui continuatur vsq; in G. Nam quemadmodum quadrans circuli circa centrum telluris (cuius principium in horizonte est, distantiâ ab æquatore semidiametro telluris æquali) est terminus omnium quadrantum declinationis ab vnoquoq; horizonte ad centrum vsquo productorum; ita circulus circa centrum ab intio primi arcus conuersionis B, vsq; ad G, est terminus arcuum conuersionum. Inter arcum conuersionis B L, & G L, intermedij arcus sunt conuersionis & vertiginis magnetici ferri. Centrum arcus est regio ipsa siue locus in quo fit obseruatio; initium arcus sumitur à circulo qui terminus est conuersionum & desinit in polo aduerso; veluti ab O ad L, in latitudine 45 graduum. Diuidatur quilibet arcus conuersionis in 90 partes æquales à termino arcuum conuersionum versus polum; quotus enim fuerit gradus latitudinis regionis, huic arcus conuersionis pars cognominis numeranda est, quam polus magneticus supra aut circa terrellam aut tellurem, conuertendo respicit; indicantibus hoc ipsum in diagrammate maiore sequenti rectis lineis. In latitudine 45 graduum media conuersio magnetica dirigitur in æquatorem, vbi etiam arcus ille à termino ad polum est circuli quadrans; ante hunc autem, quadrante maiores sunt omnes conuersionum arcus; post verò minores; in illis velocius conuertitur magneticum; in sequentibus autem gradatim tardiùs. In vnaquaq; regione arcus est proprius conuersionis, in quo secundùm numerum graduum latitudinis regionis propositæ, terminus est ad quem conuertitur magneticum; ita vt linea recta ducta à regione ad partem in arcu illo, numero graduum latitudinis cognominem, designet respectû magneticum, & indicet gradû declinationis in interfectione quadrantis declinationis qui regioni datæ inseruit. Tolle arcum quadrantis declinationis à centro ad lineã respectus productum; quod reliquum est, arcus est declinationis sub horizonte. Veluti in conuersione versorij N cuius respectus linea pergit in D ex quadrante declinationis S M, tolle arcum eius R M, quod reliquum est, est declinationis arcus: quantum scilicet in latitudine graduum 45 declinat magneticum.

CAP.

## CAP. VIII.

Diagramma conuersionis magnetici ferri, declinationem magneticam indicans in omni latitudine, & ex conuersione & declinatione, latitudinem.




**I**N superiore diagrammate, ad corpus telluris vel terrellæ, circulus conuersionum & circulus declinationum coaptantur, cum primo, vltimo, & medio arcu conuersionum, & declinationum: nunc à quinta quaque parte arcus illius qui conuersionis arcus omnes terminat (quique in 90 partes æquales diuidi subintelligitur) arcus ducuntur ad polum, & à quinto quolibet gradu arcus terminantis quadrantes declinationum, quadrantes ducuntur ad centrum; & simul ducit linea spiralis declinationem in omni latitudine (quadrantis mobilis adminiculo) indicans. Lineæ rectæ respectiuæ à gradibus illis qui in meridiano telluris aut terrellæ notantur, ad proprios arcus & partes in illis arcubus correspondentes ducuntur.

Eleuationem poli siue latitudinem regionis, per diagramma sequens, in instrumentum magneticum conuersum, vbique terrarum absque caelestium corporum, solis, planetarum, aut fixarum auxilio, aëre caliginoso & obscuro cognoscere.

**V**Idere licet quàm parùm otiosa sit philosophia magnetica, quàm iucunda, quàm salutaris, quàm diuina. Nauticæ fluctibus & perpetuis nimbis iactati, cum nec per caelestia lumina de loco aut regione vbinam sint cognoscere quicquam possunt, leuissimâ operâ, exiguo instrumento consolantur, & latitudinem loci intelligunt. Per instrumentum declinatorium, obseruatur gradus declinationis magnetici ferri sub horizonte; gradus ille in intimo arcu quadrantis notatur, conuertiturque circa centrum instrumenti quadrans donec lineam spiralem gradus ille quadrantis contingit: tunc in aperto spatio B ad centrum quadrantis, latitudo regionis in peripheria orbis discer-


Place this betwixt the 200 and 201 folios







discernitur per lineam fiduciæ A B. Aptetur diagramma tabule idoneæ planæ, & illius centro iungatur centrum anguli quadrantis A, ita vt quadrans super illud centrum conuerti possit. Sed intelligendum etiam quibusdam in locis variationem esse declinationis, ob causas prædictas (licet non magnam) quam etiam considerare iuuabit probabili coniecturâ, plurimùmq; conducet varijs in locis variationem illam obseruare, quæ maiorem difficultatem habere videtur, quàm directionis variatio; sed faciliè per instrumentum declinationis intelligitur, cùm à diagrammatis normâ magis aut minùs declinat.



*Declinationem magneticam in mari obseruare.*

**S**uper instrumentum nostrum variationis, instrumentum declinationis imposito; interposito orbe ligneo inter pyxidem rotundam


dam mobilem & declinationis instrumentum : sed primùm, versorium eximito ; ne versorium, declinatorium impediât. Hoc modo (mari commoto) ad libellam Horizontis pyxis erecta permanebit. Dirigenda est declinationis pyxis paruo versorio in base eius, posito ad variationis respectum, ad cuius circulum maiorem (vulgò, meridianum magneticum) planum erectæ pyxidulæ componitur: sic declinatorium (conuertibili suâ naturâ) gradum declinationis designat.

In instrumento declinationis, ferrum magneticum quod in  
*positione meridionali descendit, si paralleleticè con-*  
*uersum fuerit perpendiculariter*  
*pendet.*


**I**N iusta positione, conuertibili suâ naturâ dum telluri conformatur, infra Horizontem in obliquâ spherâ ad certum aliquem gradum descendit ferrum magneticum. Cùm autem instrumenti planum à plano meridiani remouetur ferrum magneticum (quod versus polum tendit) non ampliùs manet in declinationis suæ gradu; sed versus centrum magis inclinât: Directoria enim vis firmior est declinatoriâ; Et declinandi omnis potestas tollitur, si in parallelo fuerit instrumenti planum. Tum namque magneticum ferrum, quia propter axem transuersâ positum locum sibi debitum obtinere non potest, perpendiculariter terram despectat; atque modò in suo manet meridiano, siue in illo qui vulgò magneticus dicitur.

### CAP. IX.

Demonstratio directionis, aut variationis à vera  
*directione, simul cum declinatione; vnico tantùm*  
*in aqua motu, à disponente virtute*  
*es conuertibili.*

\*  Ilum ferreum tenue trium digitorum transeat per  
suberis corticem rotundum, ità vt possit cortex  
ferrum in aqua sustinere. Sit aqua illa in vase aut  
scypho vitreo satis amplo: Corticem rotundum  
paulatim acutissimo cultello (ità vt maneat rotun-  
dus) circumsecabis, donec sub aquæ superficie vno  
aut altero digito maneat immobilis; & filum sit æqui libratum.

Sic



Sic præparati fili finem alterum frica super magnetis finem borealem, alterum verò super meridionalem lapidis partem (artificiose admodum, ne cortex vel tantillum de loco moueatur) & rursus in aquam imposito: declinabit tunc filum circulari motu super centrum suum, infra planum horizontis, pro ratione latitudinis regionis; atq; etiam declinans, variationis punctum (directione verâ perturbatâ) commonstrabit. Sit magnes (quo fricatur ferrum) robustus, qualis in omnibus magneticis declinationibus desideratur. Ferrum ità in aquam positum, & præparatum magnete, cum declinans steterit; manet finis inferior in puncto variationis, in arcu magni circuli siue meridiani magnetici transeuntis per Zenith siue verticem, & punctum variationis in horizonte, atque inum cœli punctum quod Nadir vocant: Quod demonstratur appositione magnetici versorij longioris, ex altero latere paululum à vase. Hæc est demonstratio absolutioris magnetici corporis conformationis ad vnitatem cum telluris

telluris corpore; in illa apparet naturaliter directio, cum suâ variatione, & declinatione. Sed intelligendum, vt curiosum & difficile est istud experimentum; itâ non diù permanet in medio aquæ, sed tandem ad fundum descendit, cum cortex humorem plus iusto imberit.

## CAP. X.

## De declinationis variatione.

\*



E directione antea dictum est, & de variatione tanquam directionis distractione quadam: nunc in declinatione talis etiam irregularis motus animadueritur, cum ultra limites descendit, aut scopum ipsum aliquando non attingit. Est igitur variatio declinationis, arcus meridiani magnetici inter veram declinationem & apparentem. Propter terrenas enim eminentias vt à vero meridiano auocantur magnetica, ita etiam ultra genuinam conformationem ferrum (auctâ paululûm conuersione) declinat. Vt enim variatio est directionis deuiatio, ita quoque ob eandem causam declinationis est error aliquis, licet plerumque exiguus admodum. Aliquando etiam cum nulla fuerit variatio directionis in horizonte, declinationis tamen variatio esse poterit; scilicet cum aut directè meridionaliter, id est, sub ipso meridiano, robustiores telluris partes emineant, aut cum minùs illæ partes potentes fuerint, quam generalis natura requirit; aut cum nimis virtus alterâ parte intenditur, aut alterâ remittitur, quemadmodum in vasto oceano videre licet. Atque naturam hanc discrepantem variumque effectum, facile est cernere in quibusdam partibus vniuscuiusque ferè lapidis rotundi.

Dissimilitudo potentia cognoscitur in quavis parte terrellæ,  
per experimentum demonstrationis, huius libri cap. 2.

Effectus autem demonstratur aperte per instrumentum ostensuum declinationis, huius libri  
cap. 3.

CAP.


## CAP. XI.

De formali actu magnetico sphaericè  
*effuso.*

Notum est sæpiùs de telluris & lapidis polis, & æquinoctiali cingulo; nouissimè verò de declinatione magneticorum ad terram & terrellam, eiusq; causis: Huius autem declinationis causam dum vario & multiplici artificio diù multùmque assequi laborauerimus, nouam & admirabilem (supra omnium virtutum magneticarum miracula) orbium ipsorum scientiam bonis auspicijs inuenimus: Ea namque est globorum magneticorum facultas, vt fusa sit & extra corpus ipsum in orbes extensa, formâ ultra materiæ corporeæ limites elatâ; in qua physiologia mens diligentius versata, motionum reuolutionumque causas definitas inueniet. Terrellæ potestates eadem sunt etiam in orbe potestatis toto, & orbes in se in quauis distantia à corpore terrellæ, suos habent pro diametri ratione, & peripheriæ quantitate virtutum terminos siue punctos in quibus conuertuntur magnetica corpora: nec eandem terrellæ partem siue punctum in quouis ab eadem interuallo (nisi in orbium & terrellæ axe fuerint) respiciunt, sed semper in illa orbium suorum puncta tendunt, quæ similibus arcubus à communi eorundem axe distant. Veluti in sequenti diagrammate proponimus terrellæ corpus, cum polis & æquatore; versoriumque etiam in tribus alijs orbibus circa terrellam concentricis longiùs ab illa distantibus. In his (vt in omnibus quos infinitos imaginari possumus) orbibus, magneticum corpus siue versorium obseruat orbem suum in quo collocatur, eiusque diametrum, polosque, & æquatorem, non terrellæ: atque ab illis, & secundum eorum orbium amplitudinem disponitur, conuertitur, & dirigitur magneticum, & dum stat & dum procedit etiã centrû magnetici, in illius orbis arcu quouis. Neq; tamen formas magneticas & orbes in aëre, aut aqua, aut quouis medio non magnetico existere volumus; quasi aër aut aqua susciperent illas, aut illis informarentur; tantummodò enim effunduntur formæ & realiter subsistunt cum fuerint illic magnetica; vndè magneticum intra orbiû vires & limites apprehenditur, & in orbibus magnetica

disponunt magnetica, & incitant, ac si orbes virtutum solidi essent & materiati magnetes: non enim per omne medium procedit, & vt in corpore continuo realiter existit magnetica vis: ita orbes sunt magnetici, & tamen non orbes reales nec per se existentes.

*Diagramma motuum in orbibus magneticis.*



A B axis terrellæ & orbium, C D Æquator. In omnibus orbibus, vt in terrella, in æquatore versorium ad Horizontis planum componitur; in axe vbique perpendiculariter centrum respicit; in medijs interuallis E respicit D, & G respicit H, non F, quod L versorium in superficie terrellæ respicit. Sed qualis est proportio L ad F in superficie terrellæ, talis est G ad H in suo orbe, & E ad D in orbe suo; tales

tales etiam sunt omnes conuersiones in orbibus ad orbium terminos, quales in terrellæ superficie, aut ad eius superficiei terminos. Quod si in remotioribus orbibus parùm aliquando deliquerit, id propter ignauiam lapidis, aut propter vires languidiores ob maiorem iusto distantiam orbium à terrellâ contingit.

*Demonstratio.*

**S**Vpra instrumentale diagramma superius descriptum, tabellam aut ex ære, aut ex stanno orbem firmum imponito, in quo describantur orbés magnetici, vt in superiore diagrammate: Et in medio pro magnitudine terrellæ fiat foramen, ità vt tabella in medio eius ad meridianum circulum supra lignum æqualiter iaceat: deindè in orbe aliquo ponatur verforium paruum longitudinis grani Hordei, in quo cùm ad varias in eodem circulo positiones mouetur, semper obseruabit orbis illius dimensiones, non lapidis; vt in magneticarum formarum effusarum diagrammate ostenditur.

Cùm alij occultas rerum & abditas virtutes, alij proprietatem substantiæ ponunt mirabilium magneticorum effectuum causas; nos formam substantialem primariam globorum inuenimus, non ex probabili rationum variè controuersarum veritatis vmbrà, sed vt ex alijs multis demonstrationibus, ita ex hoc certissimo magneticarum virium à forma effusarum diagrammate, veram efficientem causam apprehendimus. Quæ (forma) cùm nullis nostris sensibus subiecta sit, ideoque ab intellectu minùs percipitur, nunc oculis ipsis manifesta & conspicua apparet, per formalem hunc actum qui ab ea procedit sicut lumen à luce. Atque hic annotandum est quòd magneticum ferrum supra tellurem, aut terrellam, aut orbés effusos motum, bis conuertitur integrè, in vna circuitione centri sui, tanquam epicyclus aliquis in orbe suo.

## CAP. XII.

Vis magnetica animata est, aut animam imitatur;  
*quæ humanam animam, dum organico corpori*  
 alligatur, in multis superat.




Dmirabilis in plurimis experimentis magnes, & veluti animatus. Atq; hæc est vna ex illis egregia virtus, quam veteres in cælo, in globis & stellis, in sole & luna animam existimabant. Suspiciabantur namque non sine diuinâ & animatâ naturâ posse motus tam varios fieri, corpora ingentia certis temporibus torqueri, admirabiles potentias in alia corpora infundi; quibus totus muudus varietate pulcherrimâ florescit, per formam hanc primariam globorum ipsorum. Veteres, vt Thales, Heraclitus, Anaxagoras, Archelaus, Pythagoras, Empedocles, Parmenides, Plato, & Platonici omnes, neque solùm seniores Græci, sed Ægyptij, & Chaldæi in mundo animam quandam vniuersalem quærunt, & mundum totum animâ esse præditum affirmant. Aristoteles non mundum vniuersum animatum, sed tantùm cælum; elementa verò sua inanimata esse constituit; astra autem ipsa animata. Nos verò animam hanc in globis solùm, & in eorum partibus homogeneis inuenimus; quæ licèt non eadem omnibus insit (multò enim præstantior in Sole, & quibusdam stellis, quàm in alijs minùs nobilitatis) in plurimis tamen globorum animæ virtutibus conueniunt. Similiter enim vnaquæq; pars homogenea ad suum globum appellit; & inclinationem habet ad directionem in mundo communem totius; & effusæ formæ in omnibus eminent; & in orbem efferuntur, & limites habent suos: hinc motuum & conuersionum planetarum omnium ordo, & integritas, & non errantes sed certæ & destinatæ circuitiones. Quare Aristoteles sphæris ipsis & cœlorû orbibus (quos fingit) animam concedit, quia ad motum circulare & actiones habiles sunt & idoneæ, ferunturq; certis & definitis cursibus. Mirum profectò est quamobrem vnicus terræ globus cum suis effluuijs, ab eo eiusq; sectatoribus dānatus sit, & in exilium (quali excors & inanimus) eiectus, & ab omni mundi excellentis integritate deturbatus. Exiguum cōparatione totius corpusculū, & in numerosa frequentia multorum millium obscurum, neglectum, & deformatum. Cui etiam  
 focia



socia elementa iungunt, pari infœlicitate misera & relicta. Monstrum igitur istud in Aristotelico mundo videatur, in quo omnia perfecta, viuuda, animata; vnica verò terra, infœlix pars pusilla, imperfecta, mortua, inanimata & caduca. Contrà verò Hermes, Zoroaster, Orpheus, vniuersalem agnoscunt animam. Nos verò animatum totum mundum, omnes globos, astra omnia, tellurem etiam inclutam, proprijs & destinatis animis ab initio gubernari, motuq; suæ conseruationis habere existimamus. Nec desunt aut in homogenica natura insita, aut per homogenicum corpus sparsa organa actui organico conuenientia, quanquam non ista figurata ex visceribus vt animalia, aut membris manifestis composita, quæ etiam in stirpibus quibusdam & vegetabilibus vix percipiuntur, vt neque ad omnem vitam manifesta instrumenta sunt necessaria; nec in astris vllis, sole, aut planetis maximè in mundo operantibus, organa vlla à nobis discerni aut fingi possunt: viuunt tamen, & vitâ imbuunt corpuscula in terrenis eminentijs. Si quid est de quo gloriari homines possint, illud quidem anima est, mens est; cætera namque animalia ab anima nobilem habent: Deus etiam (cuius nutu reguntur omnia) animus est. Quis ergò diuinis mentibus organa imperabit? quæ organorum omnem compaginem superant, nec materiatis coërcentur organis. Sed in astrorum corporibus singulis vis insita aliter agit quàm in diuinis illis supra naturam ordinatis; in astris verò rerum fontibus, aliter atq; in animalibus; in animalibus deniq; aliter atq; in stirpibus. Misera conditio astrorum, abiecta fors telluris, si eximia illa animæ dignitas, quæ vermibus, formicis, blattis, stirpibus, & fungis concessa est, illis denegata sit; sic namq; vermes, blattæ, tineæ, corpora essent in natura decora magis & perfecta: sine anima enim nullum corpus est eximium, pretiosum, aut egregium. Cùm verò à tellure & sole viuentia corpora oriantur & animentur, crescantq; in terra herbæ absq; vllis iactis seminibus (veluti cùm de profundo terrarum eruitur gleba, & in supremo aliquo loco, aut in turri altissima, in aprico ponitur, non ita multò pòst varia & iniussa virescunt gramina) non verisimile est posse illa efficere quod in illis non sit, sed animas excitant, ideoq; sunt animata. Globorum igitur corpora vt mundi partes præcipuæ, & vt essent per se, & vt in statu suo perseuerarent, animis opus habuerunt quæ ijs coniungerentur, sine quibus nec vita, nec actus primogenius, nec motus, nec vnitio, nec dispositio, nec consistentia, nec conactus, nec compassio, nullaque rerum generatio, nullæ temporum vicissitudines, nulla propagatio;

sed omnia fusq; deq; ferrentur, & in miserimum Chaos totus mundus rueret, inanis deniq; esset tellus, mortua, & inutilis. Sed in globorum extremitatibus tantùm, animarum & animatorum frequentia manifestius cernitur, in quibus summus opifex, maiore & iucundâ varietate sibi perplacet. Animæ autem illę quæ cancellis quibusdam & quasi carceribus continentur, immateriales effusas formas, extra corporis limites non emittunt, neq; mouentur ab illis corpora absq; labore, & dispendio: spiritu feruntur, & efferuntur; quo sedato & oppresso malo aliquo, iacent corpora tanq̃ mundi fæces, & excrementa quædã globorum. Globi autem ipsi manent & perennant, mouentur, & promouentur, & sine dispendio aut lassitudine cursus suos conficiunt. Humana anima ratione vitur, videt multa, de plurimis inquirat; sed vel optimè instructa (tanq̃ per transfennâ) à sensibus exterioribus lumen, & cognitionis principia sumit. Hinc tot errores & desipientiæ, quibus iudicia nostra & vitæ actiones perturbantur; adeò vt pauci aut nulli rectè & iustè actiones instituant. Sed telluris magnetica vis & globorum formata anima siue animata forma, sine sensu absq; errore, sine malorum & morborum tam præsentium iniurijs, actum habet insitum, per totam materialem molem viuudum, cæstum, constantem, dirigentem, commouentem, imperantem, consentientem; à quo omnium in superficie generationes & interitus propagantur. Nam absq; motu illo quo diurna volutatio perficitur, terrena omnia apud nos horrida, & inculta, & plusquam deserta, & feriata prorsus manerent. Isti verò motus in naturę fontibus, non cogitationibus, ratiunculis, & coniecturis fiunt, vt humanæ actiones, quæ ancipites sunt, imperfectæ, & incertæ: sed connatæ sunt illis ratio, disciplina, scientia, discretio, à quibus actiones certæ & definitæ existunt, ab ipsis mundi iactis fundamentis & primordijs; quas nos propter animæ nostrę imbecillitatem comprehendere non possumus. Quare Thales non sine causa (vt refert Aristoteles in libro de anima) animatum lapidem magnetem esse voluit, qui pars est & soboles dilecta telluris matris animatæ.



## LIBER SEXTVS.

## CAP. I.

DE TELLVRIS GLOBO, MAG-  
*no magnetē.*

ACTENVS de magnetē & magneti-  
cis, quomodò inter se conspirant, & a-  
guntur, quomodò ad terrellam & tel-  
lurē conformant sese dictum est. Nunc  
verò de telluris globo ipso seorsim dif-  
ferendum. Experimenta illa quæ per  
terrellam demonstrantur, quomodò  
magnetica cōformant se ad terrellam,  
ea omnia vel saltem præcipua & egre-  
gia, per telluris Corpus ostenduntur;  
Et telluri magnetica in omnibus asso-

ciantur. Primùm quidem in terrella æquinoctialis circulus, meridia-  
ni, parelleli, axis, poli, naturales sunt termini; quod plurimis expe-  
rimentis probatur: Ita etiam in tellure hi termini naturales sunt, non  
tantùm mathematici, (vti omnes ante nos existimabant.) Hos ter-  
minos eadem experimenta omnia, vt in terrella, ità in tellure osten-  
dunt confirmantque. Sicut in peripheria terrellæ magnes, aut mag-  
neticum ferrum, dirigit se ad suum polum: ità supra tellurem con-  
uersiones sunt peculiare, manifestæ, & constantes, ex vtraq; parte  
æquatoris: ferrum verticitate induitur per extensionem versus po-  
lum telluris, sicut versus polum terrellæ: Per positionem etiam &  
refrigerationem versus telluris polum, postquam ab igne verticitas  
pristina

pristina extincta fuerit, verticitatem acquirit nouam, conformem positioni ad tellurem. Bacilla etiam ferrea diutiùs posita versus polos, telluris respectu tantùm, verticitatem nanciscuntur; quemadmodùm eadem bacilla si versus magnetis polum disposita fuerint, etiamsi illum non tangant, virtutem polarem accipiunt. Nullum corpus magneticum est quod terrellæ quouis modo accurrit, quod telluri etiam non famulatur. Vt magnes altero sine robustior est ex altera parte æquatoris: ita idipsum minore terrella supra maiorem terrellam ostenditur. Pro affrictionis varietate & arte, magnetici ferri supra terrellam, magnetica valentiùs aut ægriùs officia sua faciunt. In motionibus ad telluris corpus variatio, vt in terrella ex eminentiarum dissimilitudine, inæqualitate, & imperfectione ostenditur: Ita omnis variatio versorij aut pyxidis nauticæ, vbique terrarum aut marium, quod tantoperè hominum ingenia perturbauit, easdem ob causas discernitur, & agnoscitur. Declinatio magnetica (quæ admirabilis est magneticorum ad corpus terrellæ conuersio) formali progressu, eadem in tellure luce clariùs apparet. Atq; istud quidem experimentum solum, magneticam naturam telluris inclytam, per omnes eius internas partes ingenitam, & fusam, admirabili indicatione tanquam digito ostendit. Magneticus igitur vigor in tellure existit quemadmodùm in terrella quæ pars est telluris, naturâ homogenica, Arte vero spherica, vt telluris globosæ figuræ corresponderet, & præcipuis experimentis cum telluris globo consentiret.

## C A P. II.

### Magneticus axis telluris inuariabilis

*permanet.*



Axis telluris magneticus, vt in ipsis primordijs motiui mundi, per telluris media transibat: ita nunc per centrum ad eadem superficiem puncta tendit, permanente etiam æquinoctialis lineæ circulo & plano. Non enim sine vastissima terrenæ molis demolitione, immutari naturales hij termini possunt, vt facile est ex magneticis demonstrationibus colligere. Quare Domini Mariæ Ferrariensis, viri ingeniosissimi, qui fuit Nicolai Copernici præceptor, opinio delenda est, quæ ex obseruationibus quibusdam

busdam suis talis est. Ego inquit superioribus annis contemplando “  
 Ptolemæi geographiam, inueni eleuationes poli Borei ab eo posi- “  
 tas in singulis regionibus, ab ijs qui nostri temporis sunt, gradu vno “  
 & decem minutis deficere : quæ diuersitas vitio tabulæ nequaquam “  
 ascribi potest : Non enim credibile est totam libri seriem in nume- “  
 ris tabularum æqualiter deprauatam esse : Eapropter necesse est “  
 polum Boreum, versus punctum verticalem delatum concedere. “  
 Longa itaque temporis obseruatio iam nobis cæpit detegere, quæ “  
 nostris maioribus latitarunt ; non quidem ex eorum ignauia, sed “  
 quia longi temporis obseruatione prædecessorum suorum caruere : “  
 Pauca enim admodum loca ante Ptol ; in eleuationibus poli obser- “  
 uata fuerunt, sicut & ipse testatur in principio suæ Cosmographiæ : “  
 (Inquit enim) solus Hipparchus paucorum locorum latitudines no- “  
 bis tradidit, quamplures autem distantiarum ; præsertim quæ ad so- “  
 lis ortum, seu ad occasum vergerent, ex generali quadam traditio- “  
 ne conceptæ fuerunt, non ex ipsorum authorum ignauia, sed quod “  
 nondum diligentioris mathematicæ vsus foret. Mirum igitur non “  
 est, si priores hunc tardissimum motum non perceperunt : Is etenim “  
 in mille & septuaginta annis, versus apicem habitantium, gradu vno “  
 ferè delatum se manifestat. Indicat hoc angustia freti Gaditani, vbi “  
 tempore Ptolemæi, polus Boreus ab Horizonte gradibus 36 cum “  
 quarta : nunc vero 37, ac duplici quintâ, eleuatus apparet. Simi- “  
 lem quoque diuersitatem indicat Leucopetra Calabriæ, & singula “  
 loca Italiæ, illa videlicet quæ à Ptolemæo ad nostra tempora non “  
 mutarunt. Ex hoc itaque motu, quæ nunc habitantur loca, deserta “  
 tandem fient, at illa quæ nunc torridâ zonâ decoquuntur, longo li- “  
 cèt temporis spatio, ad nostram cœli temperiem deducentur. Ita vt “  
 trecentorum nonaginta quinque millium annorum curriculo, mo- “  
 tus is perficiatur tardissimus. Ita iuxta has Dominici Mariæ obser- “  
 uationes, polus Boreus altiùs eleuatur, & latitudines regionum ma- “  
 iores existunt, quàm olim ; vndè immutationem arguit latitudinum. “  
 Iam verò Stadius contrariâ prorsus opinione decreuisse latitudines “  
 per obseruationes probat. Inquit enim, Romæ latitudinem in geo- “  
 graphicis Ptolemæi esse 41 graduum  $\frac{2}{3}$  : & ne quid mendii apud Pto- “  
 lemæum obrepisse causeris, in vrbe Roma die æquinoctij, nona pars “  
 gnomonis deest vmbre, vt refert Plinius, & testatur libro nono Vi- “  
 truius. At recentiorum obseruatio, (vti refert Erasmus Rheinhol- “  
 dus) prodit eandem hoc nostro sæculo 41 partium cum sextante ; vt “  
 dubites vnus partis semissem, in mundine centro, an terræ obliqua- “  
 tione

rione decreuisse probes. Videre ergò licet quomodò ex obseruationibus minùs exactis, de machina telluris temerè nouas & contrarias opiniones, & motus absurdos imaginantur. Nam cum Ptolemæus ab Hipparcho tantùm latitudines quasdam acceperit, nec ipse in plurimis locis eas obseruauerit: verisimile est ipsum cognitâ regionum positione, de latitudine ciuitatum, probabili tantùm coniecturâ æstimasse, quam deindè tabulis commendauit. Ità videre licet in Britannia nostra, ciuitatum latitudines, in duobus vel tribus gradibus errare, vt experientia docet: Quare minimè ex istis erroribus, nouus inducendus est motus, aut telluris inclyta natura magnetica, opinione tam leuiter conceptâ deformanda est. Atque isti faciliùs errores in geographiam irrepserunt, quòd virtus magnetica prorsus illis incognita fuit. Præterea satis accuratæ latitudinum obseruationes fieri non possunt nisi à peritis, amplioribus etiam adhibitis instrumentis, habitâque ratione refractionis luminum.

## CAP. III.

De terrestris globi diurna reuolutione magnetica,  
*aduersus primi mobilis inueteratam opinionem, probabilis assertio.*



Pud veteres Heraclides Ponticus, & Ecphantus, Pythagorici tum Nicetas Syracusanus, & Aristarchus Samius, alijque (vt videtur) nonnulli, existimabant terram mouere, stellas obiectu terræ occidere, easdemque cessione illius oriri. Cient quidem terram, & rotæ instar cardine suo nixam, ab occasu ad exortum, circa eum volui. Philolaus Pythagoricus voluit vnâ esse ex astris, & circa ignem verti in obliquo circulo, sicut sol & luna cursus habent suos. Mathematicus quidem ille insignis, & nature scrutator peritissimus. Sed posteaquam philosophia à plurimis tractata, & diuulgata fuit, opiniones ad vulgi ingenia fictæ, aut Sophisticis argutijs suffultæ, plurimorum mentes perstrinxere, & multitudinis consensu, torrentis instar præualuere. Explosa multa subindè apud veteres egregiè inuenta, & in exilium missa periere; aut saltem non ampliùs culta & aucta exoluerunt. Primus igitur Copernicus (inter recentiores, vir literariâ laude dignissimus) corporum mouentium

mouentium *φαινόμενα* nouis hypothefibus illustrare aggressus est; quas rationum apodixes alij aut fequuntur, aut vt *φαινόμενον* motuum fymphoniam certiùs inueniant, obferuant, viri in omni literarum genere peritiffimi. Ita Ptolemæi & aliorum ad motionum tempora, & periodos inueniendas, fuppositi & imaginatione concepti orbes, non neceffariò admittendi funt in philofophorum phuficas aufcultationes. Vetuseft igitur opinio, & ab antiquis vfque deducta temporibus, nunc verò magnis cogitationibus auéta, terram diurnâ reuolutione 24 horarum fpatio totam circumferri. Iam verò cum Solem & Lunam, & planetas alios, & omnium ftellarum ornatum, vnus diei naturalis fpatio accedere & recedere videamus, aut terra ipfa motu diurno, ab occafu in ortum; aut cœlum totum, & reliqua vniuerfa alia rerum natura, ab ortu in occafum neceffariò concitantur. Atque primùm quidem cœlum fupremum, & ftellarum fixarum vifibiles illos omnes fplendores, incitari rapidiffimo illo, & infaniffimo curfu, veriffimile non eft. Præterea quis ille vnquam artifex ftellas quas nos fixas appellamus, in vna eademque fphæra deprehendit, aut fphæras vllas reales, & quali adamantinas efle ratione confirmauit: nullus hoc ipfum demonftrauit vnquam; nec dubium eft quin quemadmodum planetæ diffimilibus interuallis à terra diftant; ita ingentia illa & frequentiffima lumina, altitudinibus à terra varijs, & remotiffimis difiunguntur; non fphæricæ alicui compagini, aut firmamento (vt fingunt) & concamerato corpori inhærent: ita nonnullorum interualla, opinione quadam potiùs quàm reuera, propter inſcrutabilem diftantiam concepta funt, alia multò magis illa ſuperant, & funt longè remotiffima, quæ cum in cælo varijs diftantijs collocata ſint, aut in tenuiffimo æthere, aut quinta illa ſubtiliffima ſubſtantia, aut vacuò; quomodo permanebunt in tanta vaſti orbis, corporis incertiſſimi, vertigine. Obferuatæ funt ab Aſtronomis ſtellæ 1022; præter has innumerabiles, aliæ ſenſibus noſtris apparent exiguæ quidem, in alijs caligat ſenſus, vixque, nec niſi ab egregia oculorum acie percipiuntur, nec quiſquam eſt qui optimis præditus oculis, ſilente Lunâ, & rariffimo aëre, non ſentit pluriſimas propter magnam diftantiam exiguis luminibus incertas, & vacillantes: Quare & multas efle, & nulla oculorum acie comprehendere vnquam, credibile eſt. Quantum eſt igitur ad longiſſimè remotas illas fixas incomprehenſum ſpatium, quanta phantaſticæ illius ſphære, ampla & immenſa profunditas? quàm longè à terra diſiunctiſſimæ ſtellæ ſeparantur, elonganturque ſupra omnem viſum,

artem

artem omnem, & cogitationem? Motus iste igitur quàm erit monstruosus? Manifestum ergò est quòd sydera omnia tanquam in destinatis reposita locis, in ipsis conglobantur, quæ centris proprijs nituntur, & circa ipsa confluunt partes eorum omnes. Quòd si motum habent, erit ille potius circa proprium cuiusq; centrum, vt terræ motus; aut centri progressionem in orbem, vt Lunæ: non erit in tam numerosa soluta grege circularis motus. Quarum stellarum aliæ propè æquatorum positæ, rapidissimè circumferri, aliæ propinquo polo aliquantulum mitius agitari viderentur, aliæ quasi immotæ, exiguam haberent rotationem. At nullæ differentiæ ex lumine, mole, aut coloribus nobis apparent: tam enim sunt illustres versus polos, limpida, rutila, & fusca, atque propè æquatorum & zodiacum: quæ in illis sedibus manent, & positæ sunt, non pendent, aut figuntur, aut alligantur camerato alicui. Infanior adhuc multò primi illius mobilis fictitij, magis alti, profundi, & immensi circumuolutio: Atq; hoc quidem mobile incomprehensibile, oportebat materiale esse, & valdè profundum, omnem inferiorem naturam quantitate longè superans: Non enim aliter tot tantaque stellarum corpora, vniuersamque rerum naturam, ad terram vsque, ab ortu in occasum ducere poterat: vimque oportet admittere vniuersalem, & tyrannidem in astris regendis perpetuam, & valdè molestant. Mobile istud, corpus nullum visibile defert, nullo modo agnoscitur, fictum est, ab illis creditum, à pusillanimis admissum, qui molem apud nos terrestrem magis admirantur, quàm tanta, tam incomprehensa longèque disiuncta corpora. At infinitatis atque infiniti corporis motus esse non potest, neque idcirco vastissimi illius primi mobilis diurnus. Luna terræ propinqua circumfertur diebus 27; Mercurius & Venus motus suos habent satis tardos; Mars annis duobus, Iupiter duodecim, Saturnus triginta periodum conficit. Atque ij etiam qui fixis motum imponunt, illum perfici volunt annis secundùm Ptolemæum 36000, iuxta Copernici obseruationes annis 25816; sic tardior semper fit motus & itineris consummatio in maioribus circulis: Et primi istius mobilis, tanti, tam supra omnes immensi, & profundi, motus erit diurnus? Superstitio quidem, & in philosophia fabula, nunc ab idiotis tantùm credenda, à viris quidem doctis, plusquàm deridenda: Quanquàm superioribus sæculis, ad supputationum & motuum rationes, à mathematicis motus ille admissus fuerit, vrgente philosophantium importunâ turbâ. Motiones corporum (nempe planetarum) videntur omnes in ortum & secundum

successi.



successione signorum fieri: Existimant etiam plebei mathematici, & philosophi, stellas fixas eodē modo tardissimo motu procedere: quibus propter veri ignorantiam coguntur adiungere nonam sphæram. At nunc primum hoc, & inopinabile primum mobile, fictum, nullo iudicio comprehensum, nullo visibili sydere insignitum; sed imaginatione tantum, & suppositione mathematicâ conceptū, malēq; à philosophis admissum & creditum, in cælum & suprâ omnia sydera elatum, oportet aduersâ incitatione ab ortu in occasum, contra reliqui totius mundi inclinationem torqueri. Quicquid in rerum natura naturaliter mouetur, id & suis viribus, & aliorum corporum consentiente scēdere incitatur: Talis est motus partium ad sua tota, globorum & astrorum inter se omnium in mundo consistentium, talis est incitatio circularis corporum planetarum; cū alij aliorum cursus obseruant, & incitant. Primi verò mobilis, aduersi & velocissimi cursus, quæ illa sunt incitantia, aut promouentia corpora? quæ natura conspirans? aut quis ille vltra primum mobile furor? cū in corporibus ipsis vis agens existat, non in spatijs, aut interuallis. Qui verò existimauerit otiosa illa corpora & feriata esse, virtutem autem omnem mundanam orbibus ipsis & sphæris inhærere, non minùs hic insanit, atque ille qui in domo aliena, parietes & pauimenta, & tectum familiam regere potius quàm patrem familias prudentem & prouidum existimat. Non igitur à firmamento vehuntur mouenturue, aut positionem habent; multò minùs à primo mobili circumferuntur confusæ illæ stellarum turbæ, neque aduersâ & rapidissimâ incitatione conuelluntur & perturbantur. Ptolemæus Alexandrinus nimis mihi timidus & pusillanimis esse videtur, qui dissolutionem mundi huius inferioris inhorrescit, si circulariter terra moueretur. Cur non vniuersi ruinam, dissolutionem, perturbationem, incendium, cælestesque & supercælestes calamitates immensas non veretur, à motu supra omnes cogitationes, somnia, fabulas, & licentias poeticas insuperabili, ineffabili, & incomprehensibili. Quare nos diurno terræ rotatu (motu scilicet magis conuenienti) vehimur, & sicut cymba supra aquas mouetur, ita nos cum tellure conuertimur, & tamen stare nobis & quiescere videmur. Magnum hoc videtur & incredibile quibusdam philosophis, propter inueteratam opinionem, terræ vastum corpus circulariter contorqueri 24 horarum spatio: Incredible magis esset Lunam 24 horarum spatio orbem suum permeare, seu cursum integrum absoluerē; magis Solem, & Martē; magis adhuc, Iouem & Saturnum; plusquàm miranda

in fixis stellis & firmamento velocitas; quid deniq; in nona sua sphaera admirentur, vt velint cogitent. At primum mobile fingere, & ficto motum attribuere, qui 24 horarum spatio perficiatur, hunc autem in eodem temporis interuallo motum terræ non concedere, ridiculum. Terræ namque circulus maior ad primi mobilis ambitum est minor quàm stadium ad terram totam. Si terrestris reuolutio diurna videatur præceps, nec à natura admittenda, propter rapiditatem: Primi mobilis agitatio, & sibi ipsi, & toti mundo erit plusquàm infana, cum nulla alia motione, vlla proportione aut similitudine consentiens. Videtur Ptolemæo & Peripateticis perturbari naturam, & dissolui huius globi nostri compaginem & firmitudinem oportere, à terrena tam veloci circumactione. Terræ diameter est 1718 milliariorum germanicorum; Lunæ nouæ maxima elongatio 65, minima 55 semidiametrorum terræ: diuiduæ lunæ altitudo maxima 68, minima 52: verisimile tamen est sphaeram eius maiorem adhuc & profundiorē esse. Sol in maxima excentricitate distantia 1142 semidiametrorū terræ habet; Mars, Iupiter Saturnus, vt motu sunt tardiores, ita sunt longè à terra remotiores. Firmamenti & fixarum distantia optimis mathematicis incomprehensibiles videntur. Nonâ sphaerâ omisâ, primi mobilis conuexitas si iustè ad reliquorum proportionem estimetur, oportet primi mobilis conuexum tantum spatij percurrere vnâ horâ, quantum continent circuli maiores terrestres 3000, nam in firmamenti conuexo conficeret plusquàm 1800; sed quæ soliditas ferrea adeo firma & pertinax fingi potest, vt tanto furore & tam ineffabili pernicitate non disrumpatur, & in frustra abeat. Chaldæi verò lumen cælum esse voluerunt. In lumine autem non est tanta firmitas, nec in Plotini ignito firmamento, nec in fluido cælo aqueoue diuini Mosis, aut summè tenui & transparenti, quod stellarum lumina à conspectu nostro non intercipit. Explodendus est igitur error tam altè conceptus cælestis huius, tam insanæ & furiosæ rapiditatis, & reliquorum cælorum violentæ retardationis. Excutiant Theologi, & spongijs delcant aniles istas de tam rapidâ cælorum gyratione fabulas ab inconsideratis quibusdâ philosophis mutatas. A Martis sphaera (si sphaera fuerit) & motu, Sol non rapitur, nec Mars à Ioue, nec Iupiter à Saturno: Fixarū etiam stellarum sphaera moderata fatis esse videtur, nisi quòd motus imputantur firmamento qui in tellure sunt, & immutationem quandam phænomenon efficiunt. Superiores in inferiores tyrannidem non exercent; nam & cælum philosophorum, & theologorū, oportet esse mansuetum, foelix,

foelix & tranquillum & mutationibus minùs obnoxium : nec primi mobilis vis, furor, celeritas & rapiditas dominabitur. Descendit furor iste per omnes cœlestes sphaeras, & corpora cœlestia, philosophorum nostrorum elementa inuadit, ignem rapit, aërem voluit, vel saltem maximam partem trahit, ætherem vniuersum ducit, & conuertit (ac si solidum esset & firmum corpus, cum tenuissima sit substantia nec renitens, nec ductilis) ignitas impressiones, superiores captiuas ducit. O mirabilem terrestris globi constantiam, qui solus non vincitur; qui tamen in suo loco nullis vinculis, nullâ grauitate, nulla crassioris aut firmioris corporis contiguitate, nullis ponderibus constringitur, aut sistitur. Substantia globi terrestris, vniuersæ rerum naturæ refragatur & opponitur. Fingit sibi Aristoteles philosophiam ex simplicibus motibus & mixtis, cœlum simplici circulari, elementa sua motu recto moueri, terræ partes rectis lineis terram appetere, in superficiem eius ad rectos angulos incidere centrumq; versus contendere, in eo autem semper acquiescere; igitur & terram totam in suo loco immobilem permanere, ponderibus suis vnitam & confirmatam. Ista quidem partium cohærentia, & materiæ congregatio, in Sole, in Luna, in planetis, in fixis sunt, in omnibus deniq; corporibus illis rotundis, quorum partes inter se cohærent, & ad propria vniuscuiusq; œentra contendunt; alioqui cœlum rueret, & sublimis ille ornatu dissiparetur. Hæc tamen cœlestia corpora motum habent circularem: Quare & terra suum perinde motum habere potest: neq; enim (quod quidam putant) motus hic ad collectionem ineptus est, aut generationem rerum aduersus. Nam cum globo terrestri insitus sit, & naturalis; nec externû aliquod sit quod concutiat, aut aduersis motibus impediat, sine malo aliquo aut periculo voluitur, sine raptu progreditur, nihil est quod renititur, nihil quod cedendo viam dat, sed cuncta patent. Nam dum in vacuo corporibus spatio, aut æthere incorporeo voluitur, aër omnis, terræ & aquarum spiramenta, nubes & pendentia meteora; simul cum globo circulariter concitantur: Quod supra spiramenta est, corporibus vacuum est: Tenuissima corpora & minimè cohærentia iuxta inane transeuntia non impediuntur, non dissoluuntur. Quare & terrestris globus totus, cum omnibus suis appendicibus, placidè, nullo resistente commouetur. Quare vanè, superstitionosè, concussionem corporum timent pusillanimi quidam (Lucij Lactantij more, qui Antipodes, & globosum vndiq; terræ ornatu, indoctissimi vulgi, & importunissimorum hominum more deridet.) Ex his igitur rationibus,

non probabilis modò, sed manifesta videtur terræ diurna circumuolutio, cum natura semper agit per pauciora magis, quàm plura; atq; rationi magis consentaneum vnum exiguum corpus telluris diurnâ volutionē efficere potius, quàm mundum totum circumferri. Reliquorum terræ motuū rationes prætereo, iam enim agitur tantùm de diurno, quo ad solem reuoluitur, & naturalem diem (quem nycthemeron vocamus) efficit. Atq; natura sanè conuenientem admodùm motum formæ telluris concessisse videatur, quæ (cùm globosa sit) super polos suos à natura sibi tributos conuertitur faciliùs multò & conuenientiùs, quàm totus volueretur mundus, cuius finis ignoratur, sciriq; nequit; & quàm primi mobilis fingeretur orbis, quem veteres non admittebant, quem Aristoteles etiam non vltra fixarum sphæram vllum excogitauit, aut admisit; quem sacræ denique scripturæ non agnoscunt, vt neq; totius firmamenti vertiginem.


## CAP. IIII.

## Terram circulariter moueri.



Am verò cùm cælum totum, & vastam mundi amplitudinem, in gyrum rotari, absurdiùs quàm dici potest vulgares philosophi imaginentur: relinquuntur vt terra diurnam immutationem perficiat. Nullo enim tertio modo saluari apparentes conuersiones possunt. Dies igitur hic, qui dicitur naturalis, est meridiani alicuius telluris à sole ad solem reuolutio. Reuoluitur verò integro cursu, à stella aliqua fixa ad illam rursus stellam. Quæ naturâ mouentur corpora motu circulari, æquali, & cōstanti, illa in suis partibus varijs intruuntur terminis: Terra verò non Chaos est, nec moles indigesta; sed astreâ suâ virtute, terminos habet motui circulari inseruientes, polos non mathematicos, æquatorem non imaginatione conceptum, meridianos etiam & parallelos; quos omnes permanentes, certos, naturales in terra inuenimus: quos tota philosophia magnetica plurimis experimentis ostendit. Poli namque in terra sunt certis inhærentes terminis, in illisque verticitas vtrinque à plano æquatoris telluris affurgit, viribus validioribus & totius conspiratione præpotentibus, cum quibus diurna reuolutio consentit. At corporum nullis conuersionibus, nullis planetarum motionibus, sensibiles & naturales poli in firmamento, aut  
 primo

primo aliquo mobili agnoscuntur, conspiciuntur, aut ratione aliquâ confirmantur, sed incertâ imaginatione concipiuntur. Quare nos manifestam causam secuti, sensibilem & spectatam terram in proprijs polis nobis per multas magneticas demonstrationes apparentibus moueri, cognoscimus. Neque enim solùm constantiæ, & certæ & permanentis positionis ratione, terra polis & verticitate imbuitur: poterat enim in mundi partes alias dirigi, in Eurum aut Occidentem, aut aliam quamuis regionem, Conditoris igitur mirâ sapientiâ vires insitæ sunt terræ, primariò animatæ, vt definitâ constantiâ tellus directionem faceret, & poli verè oppositi sint vt in illis tanquàm axis alicuius terminis, diurnæ reuolutionis motus perficeretur. Constantia verò polorum à primaria anima regitur. Quare ad telluris bonum verticitatum collimationes, in certum firmamenti & visibilis cœli punctum non continuò spectant. Nam æquinoctium immutationes ab inflexione quâdam axis terræ fiunt; in illa tamen inflexione, motiuam constantiam terra habet, à proprijs viribus. Terra vt conuertat sese diurnâ reuolutione polis suis innititur: Nam cum in A & B verticitas constans sit, & axis directâ; in C & D (æquinoctiali) liberæ sunt partes, fusis viribus totis vtrinque à plano




æquatoris versus polos, in æthere à renitentia libero, aut in vacuo; constanterque manentibus A & B, C versus D & insitâ conformitate & aptitudine, & propter bonum necessarium, & mali declinationem, maximè autem solaribus virtutum orbibus effusis luminibusq; promouentibus, voluitur. Circumfertur etiam non nouo & alieno

T iij.


cursu;

curfu ; fed (communi reliquorum planetarum inclinatione ) ab occafu in ortum tendit . Similis enim verſus ortum ſecundùm ſucceſſionem ſignorum , planetis omnibus motus , ſiue infrâ ſolem Mercurius & Venus , ſiue circa ſolem reuoluantur . Tellurem habilem eſſe & idoneam ad mouendum circulariter , oſtendunt partes eius , quæ ſeparatæ à toto , non tantùm Peripateticorum recto motu feruntur , ſed rotantur etiam . Magnes collocatus in vaſe ligneo , imponitur aquæ , vt liberè poſſit natare , conuertere ſe , & fluitare . Si polus



magnetis B contra naturam poſitus fuerit verſus meridiem F , terrella conuertitur circa centrum ſuum circulari motu in plano Horizontis , ad ſeptentrionem E , vbi quieſcit non in C aut D . Hoc facit exiguus lapis quatuor tantùm vnciarum ; eundem etiam habet motum tam expedite , ſi fuerit magnes robuſtus aliquis centum librarum : ſimilem quoque conuerſionem obtinebit maximus magneticus mons , ſi largo flumine aut mari profundo veheretur : & tamen multò magis magneticum ab aqua impeditur , quàm tellus tota ab æthere . Idem faceret tota terra , ſi Borealis polus diſtraheretur à verâ ſuâ directione ; recurreret enim polus Borealis circulari totius circa centrum motu verſus Cynosuram . Hic verò motus non eſt  
alius

alius quàm circularis, quo partes naturâ ad suas sedes se cõponunt. Terra tota suo polo Cynosuram respicit naturâ constanti; ita omnis eius genuina pars similem in mundo sedem petit, moueturque circulariter ad illam positionem. Totius & partium similes sunt motus naturales: quare cùm partes in circulum moueantur, totum etiam circulariter mouendi potentiam habet. Magnes orbicularis circulariter mouetur super centro suo, ad telluris conformitatem (sicut apparet) in plano Horizontis, in vase super aquam posito.



Sic etiam in quouis alio circulo magno moueretur si liber esse posset; vt in declinationis instrumento, circularis motus fit in meridiano (si nulla fuerit variatio) aut in circulo magno ducto à Zenith per variationis in horizonte punctum, si modò fuerit variatio aliqua. Atque iste magnetis motus circularis ad positionem suam iustam, & naturalem, ostendit totam terram habilem esse & idoneam, propriisque viribus satis instructam, ad circularem motum diurnum. Omitto quod Petrus Peregrinus constanter affirmat, terram super polos suos in meridiano suspensam, moueri circulariter integrâ volutatione 24 horis: Quod tamen nobis adhuc videre non contigit; de quo motu etiam dubitamus, propter lapidis ipsius pondus, tum quia tellus tota vt mouetur à se, ita etiam ab alijs astris promouetur:

mouetur : quod proportionaliter in parte quâuis (vt in terrella) non contingit. Mouetur tellus primariâ suâ formâ & naturali desiderio, ad suarum partium conseruationem, perfectionem, & ornatum, versus præstantiora : quod magis verisimile est quàm vt fixi illi luminosi globi, tum erronei, & præstantissimus & diuinus sol, à terra nullo modo adiuti, aut recreati, aut virtute aliquâ acti, terram incassum circumirent, totusque ille cœlorum exercitus perperuos & nequicquàm astris proficientes, circa terram cursus repeteret. Voluitur igitur terra quæ magnâ quâdam necessitate, virtute etiam insitâ, manifestâ, & conspicuâ, conuertitur ad solem circulariter; quo motu solaribus virtutibus & influentijs gaudet, firmaturque certâ suâ verticitate, ne vagè in omnem cœli regionem volueretur. Sol (præcipuus in natura actor) vt erroneum promouet cursus, sic hanc telluris conuersionem incitat, virtutibus orbium effusis, & lumine. Atq; diurnâ vertigine si non volutaretur terra, Sol constantibus luminibus destinatè alicui parti semper impenderet, ipsamq; morâ diurnâ vreret, atq; in puluerem ageret, dissiparet, altissimaq; tellus vulnera conciperet; nihilq; indè boni eueniret, non vegetaret, non animalibus vitam concederet, humanumq; genus periret. In alijs verò partibus, omnia horrida essent & frigoribus summis rigida; vndè eminentiæ omnes durissimæ, infœcundæ, inaccessæ, perpetuis vmbrijs, & nocte æternâ coopertæ essent. Quam miseram, & horrendam vtrinque faciem, ipsa tellus cum pati noluerit; magneticâ astreâ mente, in orbem voluitur, quo perpetuâ commutatione luminis, perpetua esset rerum vicissitudo, calores & frigora, ortus & interitus, dies & nox, manè & vespera, meridies & multa nox. Ita petit tellus solem & repetit, auersatur & insequitur, admirabili sua magnetica virtute. Prætereà, non solùm à sole impenderet malum, si tellus quiesceret & solari beneficio priuaretur; sed à Luna etiam grauia imminerent pericula: Videmus namq; quomodò oceanus sub certis quibusdam Lunæ positionibus intumescat, & æstuet: Atq; si diurnâ telluris volutatione Luna expeditè non transiret, plus iusto fluidum mare in quasdam partes ageretur, & fluctibus immanibus littora plurima opprimerentur. Ne igitur varijs modis periret & confunderetur tellus, ipsa conuertit sese, virtute magneticâ & primariâ: quales & in cæteris erroneis motus sunt, vrgente præsertim aliorum corporum motu & lumine. Nam & Luna etiam menstruo cursu conuertit sese, vt solis lumina successiue recipiat, quibus non aliter atque tellus gaudet, & recreatur, quæ perpetuò vno aliquo la-  
 tere



tere sustinere, non sine magno malo & certo interitu poterat. Ita vnusquisque globorum mouentium, pro salute suâ in orbem fertur, aut in circulo aliquo ampliori, aut volutatione tantum corporis, aut vtrisque. Volui verò astra omnia fixa, & erronea, cælosq; adhuc superiores, nequicquam nisi telluris commodo, homini philosopho ridiculum est putare. Voluitur igitur tellus non cælum totum; qui motus incrementis & decrementis rerum, & animantium generationi occasionem adfert, & intestinos calores ad foeturam excitat. Vnde materies ad excipiendas formas vegetatur, atque à primariâ volutatione telluris, corpora naturalia incitationē primam, & actum originalem habent. Motus igitur telluris totius, est primarius, astreus, circularis, circa polos suos, quorum verticitas à plano æquatoris vtrinque affurgit, funditurque in aduersos terminos vigor, vt certâ vertigine tellus moueretur ad bonum, sole etiam & astris promotuentibus. Peripateticorum verò motus simplex rectus deorsum, est motus ponderis, motus coaceruationis partium disiunctarum, materiæ ratione, per rectas lineas ad telluris corpus; quæ lineæ breuissimâ viâ tendunt versus centrum; Motiones partium telluris magneticarum disiunctarum, præter coaceruationis motum, sunt coitio, conuersio, & directio partium ad totum, ad formæ symphoniam, & concordantiam.

## CAP. V.

Terræ motum negantium rationes, & earum  
*confutatio.*



**N**on superuacuum erit eorum etiâ rationes perpendere, qui negant terram moueri; vt melius vulgo philosophantium satisfacere possimus, qui constantiam illam, & stabilitatem terrenam, argumentis inuictissimis confirmari autumant. Aristoteles terram circulariter moueri non admittit, quia vnaquæq; eius pars hoc ipso motu ciceretur: Nunc autem cum rectis lineis omnes separatæ terræ partes in medium ferantur, violentus esset motus ille circularis, naturæque alienus, & non perpetuus. Sed demonstratum est antea, terræ veras partes omnes circulariter moueri, omniaq; magnetica corpora (aptè disposita) in orbem ferri. Feruntur

runtur autem versus centrum telluris, recta linea (si via pateat) congregationis motu, tanquàm ad suum principium: mouentur varijs motibus ad totius conformationem: mouetur terrella circulariter  
 » insitis viribus. Præterea (inquit) omnia quæ in orbem feruntur, post  
 » relinqui à primo motu, & pluribus motibus ferri, præter primum vi-  
 » deantur. Terram etiam necesse esset, siue circa medium, siue in me-  
 » diâ mundi fede, locata fuerit, duobus motibus ferri: Quod si fieret  
 » necesse esse, tum progressus, tum regressus existere stellarum iner-  
 » rantium: Hoc autem non videtur fieri, sed semper eadem iisdem in  
 » locis ipsius oriuntur, & occidunt. Neq; illud villo modo sequitur, du-  
 » plicem attribui terræ motum. Quòd si vnus tantum fuerit telluris di-  
 » urnus motus circa polos suos, quis non videt astra debere eodẽ sem-  
 » per modo, in iisdem punctis horizontis oriri & occidere, etiam licet  
 » alius fuerit motus de quo non contendimus: cum in minore orbe  
 » mutationes, in stellis fixis nullam propter magnam distantiam aspe-  
 » ctus variationem faciant, nisi axis terræ positionem variauerit suam:  
 » de qua in causa præcessionis æquinoctiorum ambigimus. In hac ra-  
 » tione multi sunt defectus: Nam si tellus volueretur, id non à prima  
 » sphæra, sed ab insitis viribus fieri oportere, declarauimus: Quòd si  
 » à prima sphæra duceretur, nullæ essent dierum noctiumq; vicissitu-  
 » dines: continuaret enim cursum suum cum primo mobili. Duplici  
 » verò motu cieri tunc terram cum circa centrum suum voluitur, quia  
 » reliqua astra duplici mouentur motu; non sequitur. Præterea non  
 » bene animaduertit rationem, neque interpretes eandem intelligunt.


Τῆστυ δὲ συμβαίνειν τὸ ἀναγκάσιον γίνεσθαι πρὸς τὸν ἀστὴρ, καὶ τρωπὰς τῶν ἐνδεδομένων ἀστέρων.

Arist. 2. de cælo. cap. 14 (id est) Quod si sit, mutationes fieri fixa-  
 » rum stellarum, regressionesq; necesse est. Quod alij regressiones, aut  
 » regressus, & mutationes stellarum fixarum, alij diuersiones interpre-  
 » tantur: quæ nullo modo intelligi ex motu circa axem suum possunt,  
 » nisi tellurem voluit motam à primo mobili, super alios etiam polos  
 » diuersos ab illis qui primæ sphære competunt, ferri & torqueri;  
 » quod omninò absurdum est. Alij recentiores putant oceanum ori-  
 » entalem ità in regiones occidentales, ab isto motu impingi debere,  
 » vt quæ terræ partes siccæ sunt & ab aquis liberæ, singulis diebus ori-  
 » entali oceano immergerentur. Sed oceanus ab illo motu non agi-  
 » tur, cum nihil resistat; & aër etiam omnis circumfertur: Ob eamque  
 » causam in veloci terræ cursu, omnia quæ in aëre sunt, à nobis retrò  
 » non linquntur, & versus occidentem moueri videntur: quare &  
 » nubes in aere quiescunt, nisi vis ventorum impellat, & quæ proijci-  
 » untur

untur in aërem cadunt rursus in locum suum . At illi stupidi qui turres, templa, & ædificia, ex telluris motu concuti, & dirui necessario existimant : homines antipodes timere possent, ne in aduersum orbem labantur ; aut naues cum vniuersum orbem terrarum circumueunt, ne ( vt à nostri horizontis plano inclinauerint ) in contrariam coeli partem ruant. Sed istæ muliercularum aniles ineptiæ, & philosophantium quorundam stupor ; qui cum de maximis, & de mundi fabrica differere nituntur, & audent aliquid, vix vltra crepidam sapere quicquam possunt. Terram volunt centrum esse circuli ; in conuersione ergo immobilem quiescere . Sed astra siue globi errantes non mouentur super centrum terræ ; superius quoque cælum non mouetur circulariter circa centrum terræ ; nec terra si fuerit in centro, centrum est, sed corpus circa centrum. Neq; consentaneum est Peripateticorum cælestia corpora, tam caduco & corruptibili centro telluris insistere . Naturam putant ad generationem, & ad incrementa rerum nascentium promouenda, quietem petere ; ideòq; terram totam quiescere. Atqui generatio omnis fit ex motu, sine quo vniuersa rerum natura torpesceret. Motus solis, motus lunæ, immutationes faciunt ; telluris motus, interiores globi spiritus excitat ; animalia ipsa non viuunt sine motu, cordisq; , arteriarumq; agitatione perenni. De simplici motu recto ad centrum, quòd solus sit in terra ; quòd vnus tantum sit simplicis corporis & simplex motus ; nullius sunt momenti rationes. Nam motus ille rectus tantum est inclinatio ad suum principium, non telluris modò, sed partium etiam Solis, Lunæ, & reliquorum globorum, qui in orbem quoq; feruntur . Ioannes Costeus qui dubitat de causa motus terræ, extrinsecam querens & intrinsecam, intelligat magneticum vigorem esse intrinsecum, agentem & disponentem ; solem etiam promouentem causam esse extrinsecam, nec tellus adeò vile atq; abiectum est corpus, atq; vulgò existimatur. Itaq; à tellure, & eius gratiâ, & propter eius bonum, motus diurnus existit. Qui motum illum terrestrem ( siquis sit ) fieri volunt non solum in longitudinem, verum etiam in latitudinem ; nihil dicunt. Posuit enim natura in tellure destinatos polos, & certas non confusas conuersiones. Ita luna voluitur ad solē menstruo cursu ; certis tamen polis suis, destinatas cæli partes intuentibus . Aërem supponere tellurem mouere, ridiculum esset. Aër enim halitus tantum est, & circūfusum ipsius telluris effluuium ; venti etiam sunt in aliqua parte tantum halituum impetus iuxta superficiem telluris ; altitudo eius morus exigua est, varijq; sunt venti in omnibus regionibus, diffi-

dissimiles & contrarij. Cùm illi in materia telluris causam non reperiunt (nihil enim reperire se aiunt præter soliditatem, & consistentiam) in forma negant esse, tantùmque admittunt frigus, & siccitatem, telluris qualitates; quæ mouere tellurem non possunt. Stoici animam telluri tribuunt, quare inquirunt (doctorum eum risu) animal esse terram. Astrea hæc est forma magnetica, sit ille vigor, vel anima. Lamententur & plorent docti, quod nec superiores Peripatetici vlli, nec ipsi adhuc vulgò philosophantes, nec Ioannes Costeus qui deridet ista, sapere naturam hanc tam nobilem & spectatam poterant. Quòd verò inæqualitas superficiaria montium & conuallium, telluris impediret diurnam reuolutionem, vanum est: nec enim rotunditatem telluris deformant, cùm exiguæ sint excrescentiæ illæ ad terram totam collatæ; nec terra sola absq; suis effluuijs voluitur. Extra effluuia, nulla est renitentia. Telluris motus non minùs sine labore fit, quàm reliquorum astrorum progressus: nec dignitate à quibusdam astris superatur. Dicere quod sit friuolum putare terram magis aspectum quærere solis, quàm solem terræ, magnæ est peruicaciæ & insipientiæ. De ratione conuersionis sæpiùs dictum est. Si quis à circumfuso æquore, aut aëris motu, aut telluris grauitate, causam reuolutionis, aut alterius inclinationis telluris quæreret, non minùs ineptè philosopharetur quàm illi qui propter veterum placita obstinatè in opinione persistunt. Ptolemæi rationes nullius sunt momenti; veris namque positis principijs nostris, veritas apparet, & superuacaneum est eas refutare. Quàm infrugiferum ergo sit & vanum, veterum quorundam institutis, & non demonstratis opinionibus insistere, agnoscat Costeus, & videant philosophi. Dubitant nonnulli quæ fieri possit, vt globus ferreus, aut plumbeus ex altissima turri demissus in punctum terræ infra se perpendiculariter positum ad amussim incidat, terra circa suum axem motâ. Quomoddè etiam spherulæ Bombardicæ maioris colubrini, simili pulueris tormentitij quantitate & vigore, pari etiam per aërem eundem directione, & altitudine eiacularæ, pari interuallo ab vno certo loco, & versus Eurum, & versus Occasum eiacularentur, motâ tellure versus Eurum. Sed decipiuntur qui huiusmodi argumenta proferunt: non animaduertentes naturam globorum primariorum, & combinationem partium cum suis globis, etiamsi solidis partibus non adiungantur. Terra verò diurnâ reuolutione non mouetur separatione solidioris circumferentiæ eius à circumfuis corporibus; sed circûfusa effluuia omnia, & in illis grauia quouis modo

vi pulsa, simul cum tellure generali cohærentiâ vniformiter procedunt. Quod etiam fit in omnibus primarijs corporibus, sole, Luna, tellure, partibus ad sua principia & fontes sese conferentibus, quibus eadē appetentia annectuntur, vt terrena telluri, quæ graua nos nominamus. Sic lunaria appellunt lunam, solaria solem, intra effluuiorum suorum orbis. Cohærent effluuia continuatione substantiæ, & graua etiam grauitate suâ vniuntur telluri, & simul cum generali motu procedunt: præsertim cùm nulla corporum obsterrenitentia. Ob eamque causam propter diurnam telluris reuolutionem nec incitantur corpora, nec retardantur, non præueniunt, nec subsequuntur, versus ortum, vel occasum emissâ violenter.




Sit orbis terrarum EFG, A centrum, effluuia ascendentia LE; Quemadmodum orbis effluuiorum procedit cum tellure, ita etiam pars orbis in recta linea LE immota procedit generali volutatione. In L, & E, graue M, cadit perpendiculariter versus E, viâ breuissimâ versus centrum, nec compositus est ille motus rectus ponderis, siue coaceruationis cum circulari, sed simplex rectus, nunquam excedens lineam LE. Proiectum verò æquali vi ab E versus F, & ab E versus G, æqualem distantiam vtrinque conficit, etiamsi diurna telluris vertigo procedat: non aliter atque vnus hominis viginti passus, æquale faciunt interuallum, vt versus orientem ita & occidentem: Minimè igitur ab illustri Tychone Brahe, diurnus motus telluris talibus argumentis refellitur.

Vj.

Inclinatio

Inclinatio ad suum principium (quæ à Philosophis in tellure pondus dicitur) nihil diurnæ reuolutioni resistit, nec dirigit tellurem, nec in loco continet partes telluris, quæ in ipsa telluris soliditate ponderosæ non sunt, nequè vlteriùs inclinant sed in mole acquiescunt. Si vitium fuerit in mole, ita vt cauitas sit profunda (verbi gratia mille orgiarum) pars telluris homogenea, aut materia coalita terrestris, descendit per spatium illud (siue aqua siue aëre plenum fuerit) ad certius principium, quàm est aër aut aqua, solidum petens globum. At centrum terræ vt neque tellus tota ponderat; partes separatæ inclinant ad suum principium; inclinationem autem illam pondus appellamus; vnitæ partes acquiescunt; neque si ponderarent diurnæ reuolutioni impedimentum adferrent. Nam circa axem A B, si



pondus fuerit in C, libratur ab E; si in F, à G; si in H, ab I. Ità intrinsecùs in L, librantur ab M: totus igitur globus, cui axis est naturalis, libratur in æquilibrio, & facillè mouetur leuissimâ causâ, maximè verò quia tellus in loco proprio nullo modo grauis est nec libratione eget. Nullum igitur pondus resistit diurnæ reuolutioni, nec iustam facit directionem, nec in loco perseverantiam. Quare manifestum est, quòd nulla adhuc ratio satis firma aduersus telluris motum à Philosophis inuenta sit.

## CAP. VI.

De causa definiti temporis, integræ conuer-  
*sionis telluris.*

**D**igni motus causæ à magnetico vigore, & confœderatis corporibus petendæ sunt; cur videlicet vigintiquatuor horarum spatio, diurna terræ reuolutio absoluat. Nulla enim ars curiosa, aut per Clepsydras aut per horologia arenaria, aut per ea quæ ex rotulis denticulatis composita, ponderibus, aut intensæ laminæ chalybæ vi incitantur, differentiam aliquam temporis inuenire potest. Sed diurna vertigo vt semel transijt, sic recurrit iterùm. Diem verò accipere voluimus, absolutam vertiginem meridiani telluris, à sole ad solem. Qui paulò maior est quàm eius integra reuolutio; sic 365 conuersionibus ad solem & fere  $\frac{1}{2}$  annuus cursus absoluitur. Ex certo hoc telluris & constanti motu numerus & tempus dierum 365, horarum 5 minutorum 55, in annis solari-bus tropicis, semper certum & definitum est, nisi quòd ab alijs causis exiguæ quædam sint differentiæ. Voluitur igitur terra non fortuito, aut casu, aut præcipitanter; sed meliore intelligentia æqualiter, & admirabili constantia, non aliter atque cætera astra omnia mobilia, quæ motionum suarum certas habent periodos. Nam cum sol ipse motiui mundi actor sit & incitator; globi alij erronei intrà vires eius positi, cum adi sunt & conciti, suis etiam viribus quisque cursus suos proprios moderatur, conuertunturq; suis temporibus pro vertiginis maioris amplitudine, & virium effusarum differentijs, & ad melius bonum intelligentia. Ob eamque causam, Saturnus amplio-rem habens cursum, longiore tempore circumfertur; breuiore au-tem Iupiter, & Mars adhuc multò celerius; Venus verò nouē men-sibus, Mercurius 80 diebus, ex Copernici hypothefibus; Luna cir-ca terram ad solem 29 diebus, horis 12, minutis 44. Tellurem cir-culariter moueri super suum centrum posuimus, diem conficien-tem integrâ reuolutione ad solem. Luna menstruo cursu circa tel-lurem voluitur, & solis coniunctionem à priore synodo repetens, mensē constituit siue diem Lunarem. Medium orbis concen-trici Lunæ, Copernici & recentiorum obseruationibus pluri-mis, inuenitur distare à centro telluris 29 diametris telluris & qua-si  $\frac{1}{2}$ . Reuolutio Lunæ ad solem, fit 29 diebus,  $\frac{1}{2}$ , & horæ minu-tis 44. Motum obseruamus ad solem, non periodicum, quemad-modum

modum dies est reuolutio integra telluris ad solem, non periodica; quia sol causa motus est, tam terrestris, quam Lunaris: etiam, quia (iuxta recentiorum hypotheser) mensis synodicus sit verè periodicus, propter telluris motum in orbe magno. Diametrorum ad circulos eadem est proportio. Et circulos telluris maiores 29 cum  $\frac{1}{2}$  & paulò plus orbis Lune concentricus bis continet. Conueniunt igitur Luna & tellus inter se proportione motus duplâ; moueturq; tellus viginti quatuor horarum spatio, diurno motu; quia Luna motum habet proportionalem telluri, tellus verò motui Lunari subduplâ proportione conuenientem. In minutis aliqua differentia est, quia in minutis astrorum distantiar non sunt exactè satis exploratæ, nec de illis adhuc conueniunt mathematici. Circumuoluitur igitur tellus 24 horarum spatio, sicut Luna menstruo cursu, consæderatione vtriusq; astri magneticâ, à sole promotis globis secundum orbium ipsorum proportionem, quam Aristoteles li. 2. cap. 10 de cœlo admittit. Accidit (inquit) per rationem singularium fieri motiones, ipsis nimirum interuallis, vt aliæ sint celeriores, aliæ tardiores. Sed istud inter lunam & tellurem magis rationi consentaneum, vt motu consentirent, quod propiùs adiuncta corpora, naturâ & substantiâ simillima sint, Lunaq; manifestiores habeat in tellure effectus quam reliqua sydera, sole excepto; quod etiam Luna ex omnibus planetis, sola reuolutiones suas (quamuis etiam diuersas) ad centrum terræ summam conferat, sitq; terræ cognata maximè, & quasi vinculis alligata. Lunæ igitur & telluris motuum symmetria & harmonia vera hæc est; non autem illa toties decantata cœlestium motuum harmonia, vt quod sphaera aliqua propinquior fuerit primo mobili, fieriq; illi & ementito rapidissimo primo motui; eò minùs ei contrahatur, tardiùsq; proprio motu ab occidente in orientem feratur; quò verò remotior eò velociùs, & liberiùs motum suum absoluat; ideoq; Lunam (quia maximè à primo mobili recessit) celerrimè circumuolui. Concessæ sunt vanitates istæ, vt primum illud mobile admitteretur, & effectus quosdam habere videretur in retardandis cœlorum inferiorum motionibus; quasi motus astrorum ex retardatione esset, non insitus & naturalis; & quasi reliquum cæli (excepto tantum primo mobili) vis vehemens perpetuò ageret furibundis incitationibus. Multò quidem verisimilius est astra suis viribus, mutuo quodam concentu & harmoniâ, symmetricè circumferri.



## CAP. VII.

De telluris magnetica natura primaria,  
*quâ poli eius à polis eclipticæ*  
dirimuntur.

**N**Osteaquàm diurnæ terræ reuolutionis modum & causas declarauimus, quæ partim ex magneticæ virtutis vigore efficitur, partim à solis præstantia & lumine cietur; sequitur polorum eius à polis eclipticæ distantia summè necessaria. Nam si poli mundi siue telluris, in polis Zodiaci hererent, tunc Æquator telluris exactè subiaceret Eclipticæ lineæ, nec vlla anni temporum esset variatio; non Hyems, non Æstas, aut Ver, aut Autumnus: sed vna & eadem rerum facies inuariabilis permaneret. Recessit igitur (in perpetuum bonum) axis telluris respectus à polo Zodiaci tantum, quantum sufficere possit rerum generationi, & varietati. Itaque tropicorum declinatio, & poli telluris inclinatio, perpetuò manet in vigesimo quarto gradu; nunc autem numerantur tantùm gradus 23, minuta 28; aut vt alij volunt minuta 29: Olim verò 23 gradus, minuta 52, qui extremi sunt declinationum termini hæcenus obseruati. Atque istud prudenter quidem à natura factitatum est, & à primaria telluris excellentia dispositum. Nam si multò maiore distantia poli illi (telluris & eclipticæ) dirimerentur, tunc sole ad tropicum accedente, omnia horrida, & (propter longinquam nimis solis absentiam) destructa essent, in altera derelicta globi parte, in maiore aliqua latitudine. Nunc verò omnia ità temperantur, vt totus terrarum globus, suas successiuè habeat varietates, & vicissitudines rerum conuenientes, & necessarias: aut luminis directiore & magis imminente radio, aut eiusdem morâ suprâ finitorem auctâ.

Circa hos eclipticæ polos, polorum telluris prospectus circumfertur: quo motu æquinoctiorum præcessio nobis apparet.

## CAP. VIII

De præcessione æquinoctiorum à magnetico motu  
*polorum telluris, in circulo Zodiaci*  
*arctico, & antarctico.*




Risci mathematici quoniam inæqualitates annorum non animaduertent, annum vertentem, æquinoctialem, siue solstitialem, non ab eo distinxerunt qui ab aliqua stellarum fixarum sumitur. Etiam & annos Olympicos, quos ab exortu caniculæ auspicabantur, eosdem esse putauerunt qui sunt à solstitio.

Hipparchus Rhodius, primus animaduertit hæc inuicem distare, maioremq; inuenit annum, ad stellas fixas comparatum, quàm ad æquinoctia, aut solstitia: vnde existimauit stellis quoq; fixis aliquem inesse motum in consequentia; sed lentum admodum, nec statim perceptibilem. Post illum Menelaus geometra Romanus, deinde Ptolemæus, & longo post tempore Machometes Aracensis, plurimiq; alij, omnibus suis literarum monumentis, stellas fixas & firmamentum totum, in consequentia procedere senserunt, cælum contemplantes non tellurem, & magneticas inclinationes non intelligentes. Nos verò à volutione quâdam axis telluris potius proficisci demonstrabimus, quàm octauam illam (quam vocant) spheram, firmamentum, & aplanes, innumeris globis stellisq; insignitam, quarum distantia à tellure nunquam à quouis demonstratae sunt, aut demonstrari possunt (toto quasi labente mundo) circumuolui. Et sanè magis verisimile videri debet perpusilli terrestris corporis inflexu quodam & inclinatione, saluari manifestò cælestes apparentias posse, quàm totius mundi systematis agitatione; maximè verò quòd hic motus, ad telluris tantum emolumentum ordinatus sit: Stellis autem fixis, aut erronibus, omninò utilis non sit. Immutantur enim hoc motu in omni Horizonte ortus & occasus stellarum, tum etiam in summo cæli culminationes, adeò vt stellæ quæ olim verticales fuerant, nunc à vertice gradibus quibusdam distent. Cautum enim à natura est, anima telluris seu magnetico vigore, vt quemadmodum necessarium erat in temperandis, suscipiendis, auertendisq; idoneis temporibus solis radijs & lumine, vt poli telluris respectus à polis

lis eclipticæ 23 & ampliùs gradibus distarent: Ita nunc moderandis, & per vices & successione[m] suscipiendis stellarum fixarum radijs luminosis; telluris poli in eadem distantia ab ecliptica, in circulo eclipticæ arctico volutarent; reperenturè potius lento gradu, quòd actiones stellarum, iisdem parallelis circulis, non semper insisterent, sed mutationem haberent tardio[re]m: Nam stellarum influentiæ non adeò sunt vehementes, vt celerior sit cursus desideratus. Lento igitur pede inflectitur axis, & stellarum radij super faciem telluris tantùm longo tempore immutantur, quantùm arctici vel polaris circuli diameter extenditur: vndè stella in extremitate caudæ Cynosuræ, quæ olim 12 gradibus, minutis 24 (tempore scilicet Hipparchi) distabat à polo mundi, siue à puncto illo quem polus telluris, respiciebat; nunc tantùm gradibus 2 & minutis 52, ab eodem distat: vndè à propinquitate, à recentioribus Polaris dicitur: distabit aliquando à polo tantùm  $\frac{1}{2}$  vnus gradus: postea verò à polo incipiet recedere, donec ab eo absit grad. 48: quod secundùm tabulas Prutenicas, erit anno domini 15000. Ita lucida lyræ (quæ nobis Britannis australibus iam ferè culminat) polo mundi aliquando ad quintum ferè gradum appropinquabit. Sic omnes stellæ immutant suos luminis radios in superficie telluris, admirabili hac magnetica axis telluris inflexione. Hinc temporum anni nouæ varietates, terræq; fecundiores magisue steriles euadunt; hinc gentium ingenia & mores immutantur, regna & leges alterantur, pro stellarum fixarum virtute, & robore suscepto aut amisso, pro singulari & specificâ naturâ fixarum culminantium; aut propter nouas in alijs Zodiaci locis cum planetis configurationes; propter ortus etiam, & occasus, & concursus in meridiano nouos. Præcessio æquinoctiorum, ex motu æquali poli telluris in circulo Zodiaci arctico, hinc demonstratur. Sit Ecliptica linea A B C D; circulus Zodiaci arcticus I E G. Si ergo polus telluris respexerit E, tunc æquinoctia sunt in D, C: Sit hoc tempore Methonis, quando cornua Arietis erant in coluro æquinoctiorum. Quòd si polus telluris processerit vsque ad I; tunc æquinoctia erunt K, L; & stellæ in C ecliptica, in successione[m] signorum progressæ videbuntur arcu toto K C: L promouetur præcessione contra ordinem signorum, arcu D L: hoc verò contrario modo fieret si G punctũ respiceret polos telluris, & motus esset ab E versus G: tunc enim æquinoctia essent M N & stellæ fixæ eadem anticiparent in C & D, contra ordinem signorum.

CAP.




## CAP. IX.

De præcessionis æquinoctiorum, & obliquitatis  
*Zodiaci anomalia.*

Equinoctiorum immutatio non est semper æqualis, sed aliquando celerior, aliquando tardior euadit: quia poli telluris in Circulo Zodiaci arctico & antarctico inæqualiter incedunt, & à mediâ viâ vtrinque declinant: vnde obliquitas Zodiaci ad æquatorem, immutari videtur. Quod vt per longas obseruationes cognitum est; ita etiam perspectum, puncta æquinoctialia vera à punctis æquinoctialibus medijs, hinc, indè, 70 minutis (maximâ prosthæresi) elongari; solstitia verò 12 minutis aut æquatori inæqualiter appropinquare, aut totidem recedere; ita vt proxima accessio sit graduum 23 mi. 28, maxima autem elongatio graduum 23, minorum 32. Astronomi vt inæqualitatem hanc præcessionis, tum decli-

declinationis tropicorum saluarent, varia commenti sunt. Thebitius ut tantis inæqualitatibus in motu stellarum regulam imponeret, commentus est octauam sphaeram non ferri continuo motu ab occasu in ortum; sed motu quodam trepidationis concuti, quo principia Arietis & Libræ octaui cæli, circa principia Arietis & Libræ nonnæ sphaeræ, circellos quosdam, quorum diametri nouem fere gradibus æquales sint, describant. Sed cum motum trepidationis multa absurda, & in motu impossibilia sequerentur, idcirco motus ille iam dudum antiquatus est. Coguntur igitur alij motum octauæ sphaeræ tribuere, & nonum etiam cælum superædificare, imò decimum adhuc, atq; vndecimum accumulare: In mathematicis quidem delicta condonanda; licet enim quibusuis hypothèsibus, difficilibus morionibus regulam aliquam, & æqualitatis normam imponere. Sed à philosophis tam immensæ, & monstrosæ cælorum structuræ, nequaquam admittendæ sunt. Quanquàm hinc videre liceat quàm difficiles sint hij qui vni telluri, corpori admodum exiguo, motum aliquem non concedunt: Cælos tamen supra omnem captum & cogitationem ingentes, & immensos, agitant, & rotant: Cælos inquæres (maxima omnium in natura monstra) fingunt, vt motus quidem obscuri saluarentur. Ptolemæus conferens Timocharis & Hipparchi obseruationes cum suis, quorum alter ante illum 260 annis, alter 460 floruit, hunc motum octauæ sphaeræ, & totius firmamenti putauit esse; plurimisq; phænomenis probauit eum super polis Zodiaci fieri; & adhuc æqualem existimans eius motum, stellas inerrantes spatio 100 annorum, vnum duntaxat gradū sub primo mobili conficere. Annis post illum 750, Albitegnius inuenit 66 annorum spatio vnum gradum confici, vt tota periodus sit 23760 annorum. Alphonsus, tardio rem adhuc motum hunc esse voluit, 200 annis vnum tantum gradum, & 28 minuta conficientem; atq; ita continuari fixarum cursum, sed inæqualiter. Tandem Copernicus per obseruationes Timocharis, Aristarchi Samij, Hipparchi, Menelai, Ptolemæi, Machometis Aracensis, Alphonsi, & proprias, anomalias motus axis telluris deprehendit: Quanquàm non dubito quin & aliæ etiam anomalie post aliquot sæcula apparebunt. Ita difficile est tam tardum motum nisi per multorum sæculorum tempora obseruare; quo minus adhuc ingenium naturæ intelligimus, quidnam per talem motum inæqualitatem moliatur. Sit A polus Eclipticæ, B C ecliptica, D æquator, cum punctum M respexerit polus telluris prope arcticum Zodiaci circulū, tunc anomalia præcessionis æquinocij in F. cū verò respexe-




respexerit N tunc anomalia præcessionis in E. At cum intuetur directè I tunc maxima cernitur obliquitas G in coluro solstitorum, cum verò L intuetur tunc minima est obliquitas H in coluro solstitorum.

*Intorta corolla Copernici in circulo Zodiaci arctico.*


**F** B G semissis circuli arctici descripti circa polum zodiaci: A B C colurus solstitorum: A polum zodiaci: D E anomalia longitudinis 140 mi. vtrinq; duplici termino: B C anomalia obliquitatis 24 mi. B maior obliquitas 23 gr. 52, mi. D media obliquitas 23 gr. 40 mi. C minima obliquitas 23 gr. 28 mi.

Verus



Verus motus & naturalis axis siue poli telluris in circulum  
zodiaci arcticum directi.

**A** I pars Arctici circuli zodiaci, in qua perficitur vna periodus obliquitatis, Ab A in E est periodus anomaliz præcessionis æquinociorum; A I figura lineæ incuruatæ quam polus telluris vero motu ex tribus motibus composito describit, æquali nimirum præcessionum motu, & anomaliz præcessionum, & obliquitatis.



Periodus

Periodus motus præcessionis æquinoctiorum est annorum Ægyptiorum 25816: periodus obliquitatis Zodiaci, est ann. 3434, & paulò plùs: Periodus anomalix præcessionis æquinoctiorum, est ann. 1717, & paulò plùs. Si diuidatur totum tempus motus A I in octo partes æquales, in prima octaua, fertur polus velociùs ab A in B: In secunda octaua tardiùs à B in C: In tertia, eâdem tarditate à C in D: In quarta, velociùs rursùm à D in E: In quinta, pari velocitate ab E in F: Rursùm tardiùs ab F in G; eâdemq; tarditate à G in H: In vltima octaua, velociùs rursùm ab H in I: Quæ est intorta corolla Copernici cum medio motu in curuam fusa lineam, quæ veri motus est via. Et sic polus attingit periodum anomalix præcessionis æquinoctiorum bis, & semel tantùm declinationis, siue obliquitatis. Ità à recentioribus, maximè verò à Copernico (Astronomix instauratore) anomalix motus axis telluris describuntur, quantum obseruationes veterum ad nostra vsq; tempora concedunt; sed desiderantur adhuc plures, & exactæ obseruationes, vt quis aliquid certi statuatur de anomalia motus præcessionum, tum etiam obliquitatis Zodiaci: Nam ab eo vsquè tempore, à quo per varias obseruationes anomalia hæc obseruata primùm fuit, ad medietatem tantùm periodi obliquitatis peruentum est. Quò magis hæc omnia de inæquali motu tam præcessionis, quàm obliquitatis, incerta, & incognita sunt: Quare neq; nos illius causas aliquas naturales proferre, & certò statuere possumus. Quare etiam & nos magneticis nostris rationibus & experimentis hic finem & periodum imponimus.

*FINIS.*

Errata.

*Pag. 9 lin. 32 subline lege sublime, p. 72 l. 16 absque leg. vsque, p. 142 l. 1 polos leg. polus, p. 62 l. 35 trahitur: leg. trahatur? p. 61 l. 34 multisque leg. multisque, p. 230 l. 6 orgiarum leg. orgyarum p. 211 l. 17 par elleli lege paralleli.*

