

是乃仁術醫方集

中風門

通閱散

治中風不語不省人事牙關緊閉湯水不入者以此吹

生南星 生半夏 猪牙皂 各等分

右為細末用少許吹鼻內有嚏可治無嚏不可治

大秦芩湯 治卒中風痰厥半身不遂肢體麻木語言微澀等症

秦芩 石羔 一各 川芎 當歸 茯苓 生地 熟地 各八分

白芍 羌活 獨活 白朮 防風 黃芩 各七分 白芷 五分

細辛 五分 甘草 三分 用水二鍾煎一鍾去渣溫服時過天陰

加生姜七片如心下痞滿加枳實一不此是秋冬之藥如春夏

再加知母一不煎服立效

治口眼歪斜方

華麻子研爛右歪塗左邊左歪塗右邊一經復正即洗去神效

治風癱怪方

油核桃仁 搗爛如泥 黃蠟 各三寸

右二味滾黃酒沖服出微汗停三日又進一服各用四子照沖

服之又停三日再進一服服完全愈

史國公浸酒方

諸般寒濕之症 治左癱右瘓半身不遂四肢麻木骨節疼痛

當歸

羌活

松節

秦艽

防風

去蘆

川牛膝

晚蚕沙

虎脛骨

酒浸一日 煨乾酥炙

草薢

各二

杞拘子

五月

乾茄根

八寸

飯鍋上

用陳老酒一斗稍袋盛藥入酒內封固停十日飲之取酒時不

可面對罈口恐藥氣冲入眼內飲酒不可間斷飲盡將藥晒乾  
研末米糊為丸如梧桐子大每服三子空心酒送下

治中風方 有痰忽不能言者用天麻不問新久妙藥  
香油 二 雞蛋 一箇將雞蛋打開去殼調勻香油嚙下即愈

治口眼歪斜方 用鱧魚血塗扶右歪塗左邊左歪塗右邊如正洗去

又方 用鱧魚血塗扶右歪塗左邊左歪塗右邊如正洗去

用鱧魚血塗扶右歪塗左邊左歪塗右邊如正洗去

又方 用鱧魚血塗扶右歪塗左邊左歪塗右邊如正洗去

用鱧魚血調烏頭末右歪塗左邊左歪塗右邊如正將藥即洗去

治中風半身不遂方 石斛 牛膝 木瓜 當歸 白芍 各三寸用煮酒煎服

石斛 牛膝 木瓜 當歸 白芍 各三寸用煮酒煎服

治中風痰多壅塞方

用苦丁香末一子温水調服令吐出積痰自愈

奇功仙酒方凡患風疾四肢不舉服三日舉手梳頭七日漸舒十日行步半月通身依舊輕捷眼目更明真神效仙酒

甘菊花防風去蘆羌活杜仲牡蠣瓜姜根牡丹皮

紫苑菖蒲人參白蒺藜牛蒡子枸杞子各五子

白花蛇要尾上有桔梗白朮山茱萸去核雲苓晚蚕沙

官桂遠志去心牛膝各二子虎脛骨酥炙牛蒡根乾姜

熟地栝子仁去油狗脊去毛天雄泡去皮單薤蛇床子

製附子肉蓯蓉无禄子續斷芍藥去皮石斛各三子

右藥俱要上好地道者依方揀擇共為粗末用新絹袋盛之安

放新小壅內以無灰酒二斗將藥浸之密封其口春夏浸二七日秋冬浸三七日開壅早午晚三時令病人自取冷酒三鍾依時服之每服只飲一鍾切不可多亦不可少酒壅不可亂開久病者服過一月近者十日輕者五日即見功效不問男子婦女小兒骨節疼痛四肢浮腫眼目昏暗半身不遂語言蹇塞口眼喎斜中風失音並皆治之功效如神真治癱瘓之仙酒也

治手足麻半身不遂方

用蛇退一條燒灰存性好黃酒沖服出汗即愈如不好再一服又方

小麦 一斗炒熟  
麻黃 三子  
荆芥 三子

水煎服出汗即愈

治癰瘰仙方

葦簽草不拘多少愈多愈好九蒸九晒煉蜜為丸如龍眼大用

甘菊花研末為衣待用

湯藥方

芝麻三子核桃肉三子新鮮葡萄三子槐花三子白鳳仙花三子

枳羅茶三子好白酒一碗水一碗共煎一碗溫服

洗藥方

臭椿條二勛槐條二勛艾葉半勛粟米糠二升鮮雞子三箇

葦簽丸十枚用水一担燉七八滾先葦簽洗每日洗一浴卧

服前煎藥只洗五次服藥五碗即好如舊再用二有九白酒四

傷寒門

治大頭傷寒神方

昔京師多患此病一異人書此方於通衢用黑豆二合炒熟炙

甘草一斗水二鍾煎八分熟服神效

治陰症傷寒效方

胡椒

四十九粒

鹿茸

一寸

黃丹

一寸

共研細末

以好酒為丸

男

置左手心女置右手心正對陰戶合之緊按定少頃腹內燥

熱不可動搖出汗即愈女人尤效

發汗湯

連翹葱白 二根

紅棗 二箇

棗豆 三十粒

枳殼 三十粒

水一碗煎八分熱服出汗小兒只服減半

治頭疼身痛發熱增寒口多謔語久無汗出者

大梨一箇 生姜一分

同搗爛取汁入童便一碗重湯煮熱服

之汗大出即愈

獨神湯 治一切感冒

用黑豆一合炒焦以酒淬入熱飲微醺將被蓋卧汗出即愈

七將軍湯 治感冒

將核桃連皮打碎葱白頭各七箇加茶葉三子共入大碗中百沸

湯泡薰頭面連口飲之蓋被出汗痊 或加生姜煎服尤妙

十神湯 治感冒風寒發熱惡冷頭疼身痛咳嗽喘急或欬或疹

此藥不問陰陽病感風寒及四時不正瘟疫妄行並宜治之

川芎 白芷 麻黃 陳皮 香附 赤芍 升麻 乾薑 不

紫蘇 五分 甘草 五分 水二鍾姜三片煎八分熱服蓋被出汗

心腹腫滿加枳實半夏 潮熱加黃芩 發熱頭疼加細辛石

膏葱白 胸膈膨悶加枳殼桔梗 咳嗽喘急加桑皮桔梗半

夏 大便閉塞加大黃芒硝 嘔吐加藿香半夏 泄瀉加白

朮茯苓 瘧疾加草菓檳榔 痢疾加枳殼黃連 腹痛加芍

治感冒方

凡遇外感風寒以藶葉一味煎湯蒸服二碗用被蓋出汗渾身

通泰風寒即散而愈

一方 因傷寒愈後男女交合而無恙者反得其病名曰陰易陽

用乾姜四兩為末湯調炖熟服之被蓋出汗即愈

又方

用婦人月經布燒灰水煎乘熱服之如無此物男用女褲襠女

用男褲襠燒灰煎服亦效

薑熨法

治寒傷胸膈不寬一切寒結熱結水結食結痞結痰結

用生姜搗爛如泥去汁取渣炒熟稍包漸漸揉熨心胸脇下其

滿痛豁然自愈若姜渣冷再入姜再炒再熨可也慎勿輕視

治陰症效方

絳房用炙麻灌滿燒灰存性滾黃酒沖服出汗即愈

又方

用芥末冲調敷臍上覺熱去之即愈

治汗病久不出方

用大蝦蟆一箇搗爛布包好貼肚臍上其汗即出

治感冒方

核桃肉 三箇  
皮連生姜 七寸  
連鬚葱頭 七根  
細茶 一撮  
共杵爛煎服出汗即愈

... 名曰...

... 此藥...

宜斷法

... 凡水...

蘇...

... 蘇...

... 宜...

中寒門

五積散

治感冒寒邪頭疼身痛強硬拘急惡寒嘔吐或有腹痛  
又治傷寒發熱頭疼惡風無問內傷生冷胸膈脹滿外感風寒  
濕氣容於經絡腰腿酸疼又治婦人難產經候不調或血氣不  
通氣壅不快並皆治之

白朮

川芎

半夏

官桂

各七

白茯苓

厚朴

枳殼

當歸

白芍

枳殼

乾姜

各八

皮陳

麻黃

各一

蒼朮

二

甘草

文

引加姜三片葱白三根水三鍾煎熱服如治婦人調經加艾醋

加減冲和湯

治春夏秋冬感冒非時暴寒亦有頭痛惡寒身熱自汗等症服此甚效

羌活 一子 五子 川芎 一子 三子 白朮 一子 白芷 一子 生地 一子 黃芩 一子

蒼朮 各一子 二子 防風 一子 五子 細辛 三子 炙甘草 五子

引加生姜三片 棗二枚 葱白二根 水煎温服

三白飲 治天行時氣 熱極狂亂 及發熱不退 或大便結燥 不通

雞子清 一箇 白蜜 一大匙 芒硝 三子 三味 和勻 涼水調服 即愈

金不換 正氣散 治四時傷寒 瘟疫 疫時 發熱 壯熱 腰痛 拘急 山嵐瘴氣 寒熱 交在 霍亂 吐瀉 癰腫 虛寒 下痢 赤白

蒼朮 炒厚朴 姜炒 橘皮 去白 半夏 麩炒 藿香 各二子 甘草 一子

引加生姜五片 紅棗二枚 水二鍾 煎一鍾 空心服 忌生冷油膩 發物 如出遠方 不服水 土者 亦可服之 忌食 煎

治胸膈不寬 飽脹 嘔吐 酸水 方

治胸膈不寬 飽脹 嘔吐 酸水 方

香附 厚朴 橘紅 撫芎 各一不雲木 續斷 半夏

神麴 各八分 木香 一塊 磨礫汁入藥內 如嘔吐者加白豆蔻砂  
仁 膨脹者加大腹皮 吐口胃腕疼者加吳茱萸 引用煨姜三片  
煎服 其效如神 忌生冷 麴粉 鯉魚 粘糯等物 切忌動氣

治絞腸沙痛方 急救

透明白生礬為末 每服二不 不論男婦用陰陽水調服 立能止  
疼 百發百中 生熟水各半名為陰陽水

治諸般急症方 神醫華陀云十般危症 急如風雨 故選名方救

之一危症 霍亂吐瀉 或因飲冷 或冒寒 或失飢 或大怒 或乘車  
坐船 傷動胃氣 令人上吐下瀉 止不頭眩 眼花 手足轉筋 四肢

逆冷宜當服此神驗之方也

吳茱萸

五子

木瓜

五子

食鹽

五子

炒黑

不用

尾瓶水

三升

煮令

百沸

却入前三味

煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

吳茱萸 木瓜 食鹽 炒黑 尾瓶水 三升 煮令百沸 却入前三味 煎至二升以下服之

瘟疫門

香薷散

治四時傷寒頭疼發熱惡寒之症

紫蘇

三小香附

陳皮

各一甘草五分

水二鍾姜三片葱

頭二根煎八分空心熱服如頭疼甚者加川芎白芷

發汗靈方

治傷風傷寒一切等症

蒼木

末并毛活

白礬

各等末

用生姜搗自然汁丸如彈子大

每用一丸男左女右繫擦丸按陰處吃葱姜湯蓋被出汗即愈

治時氣熱病方

用生藕搗爛取汁一盞入蜜一合和勻分為兩服服之

治痘病方

黃丹 胡椒 白礬 各一月 降房 五子 為細末老葱搗成膏男

左女右手按對小便處即時出汗神效

諸葛行軍散 治瘟疫

美豆粉 一刃 麻黃末 八子 共研和勻每服一子用無根水調下

其汗自出即愈

又方

用新布袋盛赤小豆置井中三日取出攀家男十粒女十二粒

服之痘則遠避矣神驗

又方

用好管仲取雌雄各一箇浸在水缸內取用其水不染瘟疫

治大人傷寒小兒痘疫癰疹不能發出服之立效方  
用鮎魚頭骨燒灰研細末熟黃酒調服二三服即愈

治痘疫方

天行痘疫病人傳染時氣熱毒煩燥狂言用靛青一茶匙以新

汲井水調服極效

內府仙方治腫頂大頭病瘰癧痘病之症

姜蚕二刀 姜黃二刀 大黃四刀 蟬脫二刀 共為末姜汁打糊

為九重一子大人服一丸小兒服半丸蜜水調服立效

避痘疫方

用神砂一刃為末白蜜合丸麻子大以太歲日或平旦一家皆

又方 向東方用井花冷水各吞二十一丸永無疫患忌葷腥一日

凡遇天年大行瘟疫四時不正一切屬氣者多以蒼朮燃之能避瘟邪甚有效驗

二聖救苦丹 治瘟疫初起

猪牙皂去核研末八分用生大黃八分酒煮透仍在酒內泡二

三日大黃搗如泥和牙皂末為丸重一分二分冷菜豆湯化下

或冷白滾水下至重者不過二丸出汗即愈

清瘟丹

藿香 二錢 蘇葉 二錢 廣皮 一錢 半夏 一錢 白朮 一錢

中暑門

靈砂丹 治風熱鬱結氣血蘊滯頭目昏花感冒傷寒鼻塞聲重

常流清涕口苦舌乾咽嗑不利胸膈痞悶咳嗽痰盛腸胃燥澀

小便赤黃或腎水陰虛心火熾盛及偏正頭疼髮落齒疼遍身

麻木疥癬痛癢一切風邪並皆治之

天麻 羌活 獨活 石膏 連翹 防風 薄荷 細辛 各

川芎 梔子 當歸 芍藥 黃芩 全蝎 後炒去毒 大黃

荆芥 人參 菊花 白朮 各五 桔梗 砂仁 寒水石 各七子

滑石 甘草 一日 硃砂 二日 研末為衣

右為細末煉蜜為丸每丸重二子靈砂為衣每服一九茶清下

治中暑方 忽然倒地氣欲絕者

用大蒜四五箇剝淨再取路上熟土一塊共搗爛以新汲井水  
和勻去渣嚙之即甦痊愈

六一散 治中暑身熱小便不利

滑石 六分 水飛過 甘草 一分 研細末

右二味和均每服三寸不拘時以新汲井水調服甚妙

辰砂益元散 此散能解中暑傷寒發渴勞損并酒食熱毒腹脹

身疼嘔吐泄瀉下痢赤白又治婦人經水不調服之通九竅利

六腑保真元耳目定心志除燥熱乃神神驗之仙丹也

滑石 飛過六分 粉草 一分 硃砂 五子

右為極細末每服三子窠少許溫水調下如熱用新汲凉水調  
服如痢用葱豉湯下通乳用猪蹄湯下如催生用香油漿下  
梅蘘丸

烏梅肉 一觔 蘘葉 五子 薄荷葉 四子 檀香末 二刀 白洋糖 二觔

右共為細末糖粗渣為母水為丸或煉蜜丸亦可  
治中暑暴死方

用路上熟土圍於臍上撒尿澆其中即能死而復生或以白礬  
末用清水調灌即甦



中濕門

除濕養活湯

治風濕相搏一身盡痛之症

蒼朮

二子米泔水浸藁本二子羌活七分防風五分升麻五分

柴胡

五分水二鍾煎八分溫服

腎着湯

治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴而小便自利

乾姜

炮茯苓各二子甘草炙白朮各一子

水一鍾煎八分空心溫服

治濕氣作痛方

白朮

一升水一鍾酒半鍾煎壹鍾不拘時溫服

治憂日患濕不能行走指腫方

九月間秋茄根吊簷下臨用煎湯洗之愈

立效丹

治寒濕兩腿作痛用艾二日葱頭一握生姜一日五子

共搗

爛用布包蘸極熱燒酒搽患處以痛止為度

痰火門

瓜姜枳實湯 治痰火發症

瓜姜仁 枳實 貝母 桔梗 片苓 麥冬 心法陳皮 山拖

當歸 茯苓 去皮 藜子 各一子 人參 五分 甘草 三分

右剉一劑 姜一片 入竹瀝 姜汁少許 水煎 濕服

青金錠 治男婦風痰痰厥 牙關緊閉 不能開口 難以服藥 並乳

鳴不能言者 小兒驚風 痰迷 將此一錠 取井水磨開 將桑滴入

鼻孔 即進喉內 內痰即吐出 立刻得生效驗 如神

玄胡索 二子 青黛 六分 牙皂 火煨十四枚

右為細末 入麝香一分 再研 清水調成錠 每錠五分 陰乾用

活聖散

治痰迷心竅顛狂昏迷驚癇等症

甜瓜蒂為末每服五分重者一子溫水調下即吐如不吐再服  
倘吐不止用開水解之或急湯解更好如麝香研少許妙若有  
蟲吐出者再加雄黃一子研末服之

治痰火方

貝母不拘多少以童便秋冬浸三日春夏浸一晝夜撈出水淋  
洗淨晒乾研末糖霜和成不拘時滾白水下

化痰丸

用綠瓜燒灰存性為細末寒肉為丸如彈子大每服一丸用酒  
化下其痰漸消神效

一方

風癩狂譫語如痴者皆痰所致以鹽水一大碗灌下吐痰即痊

治痰火方

梨汁 藕汁 蘿蔔汁 瓜藤汁 石膏 葶藶汁 各四升

右共煎成膏每服半盞白湯調下神效

急救痰火壅塞方

用雞蛋清香油對勻灌之其痰即自下矣

又方

洋糖二子蜂蜜亦可姜汁不拘加食鹽少許合滾湯送下

又方

用飛過硃砂一子五分姜汁調勻灌下二三服其痰盡化  
又方

痰火暴得忽而有痰在喉中响若雷鳴用香油一鍾將白礬細末一子入香油內調勻嚥下

三釐袖筋散 治痰火半身不遂之症

番木鱉不拘多少用香油燻待浮起取出乘熱去皮為末每服

三分黃酒調下汗出即愈

一方 治痰火後半身不隨筋骨疼痛之症

核棗仁 棉花子仁 杜仲 炒巴戟 砂仁 骨碎補

拘杞子 續斷 牛膝 各二片 大蝦米 四片 瓦礫餅 四片

右用燒酒二十觔煮服如年高者加附子肉桂各一升服完將渣晒乾為細末煉蜜為丸每服二升酒送下

治痰火方 如一時痰厥急用此救

看人壯弱壯人食鹽一升如弱者食鹽五子滾水沖一碗稍開牙

關灌之如灌得下去再沖鹽水多灌之用指搯住額骨一鍾熱茶時即在咽喉下正中用指頭連項二三下其痰即為吐出再將箸子壓住舌根以指頭在舌根上攪之令其嘔盡鹽水愈即

... .. 下 ... .. 其 ... .. 也

... .. 有 ... .. 中 ... .. 者 ... .. 也

... .. 其 ... .. 也 ... .. 今 ... .. 也

... .. 也 ... .. 也 ... .. 也 ... .. 也

... .. 也 ... .. 也 ... .. 也 ... .. 也

... .. 也 ... .. 也 ... .. 也 ... .. 也

... .. 也 ... .. 也 ... .. 也 ... .. 也

... .. 也 ... .. 也 ... .. 也 ... .. 也

內傷門

補中益氣湯

治形神勞役或飲食失節勞役虛損身熱而煩頭

黃耆蜜炙一分

人參一分

白朮一分

白朮一分

去蘆當歸酒洗

陳皮

甘草各一分

柴胡

升麻

各五分

黃柏

酒炒

紅花

各三分

引用生姜三片大棗一枚水煎空心服

如汗多出去升麻柴胡加酸棗仁一子如夜間不睡亦如之

如頭疼加蔓荊子五分川芎一子如善噫者加白芷川芎

如腦疼頭頂疼加藁本一分細辛五分如口渴加葛根六分

如者痰加貝母前胡各一子如泄瀉加白芷煨澤瀉茯苓各

如心胸痞悶去黃耆升麻柴胡加枳實六分黃連五分姜炒

如嗽加桑白皮一五味子十五如額疼加白芷一葛根五  
如心志不寧加茯神一遠志七酸枣仁炒石菖蒲七栝子仁一  
如飲食少進或傷飲食加神麩一麥芽山查枳實各一  
如心脾二經口燥舌乾加黃連山梔各一如胃中濕痰加半夏一  
如有虛火上炎者加玄參知母黃柏各一  
如夢遺加牡蠣龍骨各一如下部無力加牛膝杜仲各一  
如脚軟加木瓜一防己一如有痰兼脾胃不和加半夏一麥芽一  
如陰虛內熱有痰或上焦有火加川貝母一去心天花粉各一  
如感風寒頭痛身熱加防風川芎白芷各一子養活七  
如有熱加枯苓一黃連六如血熱壅盛眼赤加龍膽草八

如汗多加黃芪一子如眼痛加菊花熟地如身熱加生地黃

如大病後元氣未足而胸滿氣短加橘皮枳實白芍

一方 治內傷勞役飲食失節遍身發熱轉成虛勞咳嗽等症

白花藕搗爛取汁去渣 白蜂蜜 黑豆炒去皮研末 人乳各四

右四味和勻每服三匙滾白水下

助胃膏 治元氣不足脾胃虛弱不思飲食又瀉虛寒等症

人參 白朮 茯苓 甘草各五分 木香 山藥炒各五子

白豆蔻 去殼五子 砂仁 炒二十箇 丁香 藿香 官桂 各三子

陳皮 五子 肉豆蔻 麩包煨 搗去油一箇

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸米湯化下

醒脾散

治小兒吐瀉不止作慢驚風困昏脾虛然不食等症

人參 白朮 茯苓 天麻 木香 全蝎 去毒 白附子 煨

薑 炒 各等分 甘草 炙 減半 引用 姜 三片 棗 一枚 水煎 溫服 此

方去天麻 薑 加南星 泡 半 夏 泡 陳倉米 各一 煎服 立效

治諸般勞症神效驗方

人乳 香油 白蜜 梨汁 姜汁 大蘿蔔汁

以上每味各四日 用銀鍋或砂鍋內火煉三分之一 每日早晚

隨意服之 服完再配 每味八日 依前法煉之 仍煉三分之一 如

再服完 每味十二日 仍照前煉 三分之一 服之 德以 每味一觔

為止 照前煉 用服 此添髓補精 百病全消 返老還童 功難盡述

百如治男人用生女乳若女人用生子乳不可錯用

五子丸

井州枸杞子酒浸晒乾五味子酒浸微乾覆盆子酒洗去蒂車前子揚去土草末晒乾右藥棟選道地精微品味為細末煉蜜一觔為丸如梧桐子大

每早服九十九臨卧時服五十九丸滾白湯或鹽湯送下冬月用

黃酒送下修合時忌婦人雞犬見之服此百病消除種子仙方

三補丸仙方

破故紙隔紙炒令香熟二日零卷去皮一日沒藥煮酒浸一日

右候酒浸沒藥如錫糖將前二味為末以沒藥酒膏為丸如梧

桐子大每服二三十丸空心白滾水送下昔有人服此藥者至  
老容顏不衰蓋破故能補腎白髮能養心沒藥能養血而

心血二者既足腎經堅壯則身體自然安健矣

全生至寶丹易治老年男婦勞病日久胃氣短少不能多進飲食

芡實八白扁豆八薏仁米上俱炒以菱米八肉桂一雲茯苓四

建蓮子去心炒山藥二白洋糖三羅淨江米二升人參可量人虛實

小黃耆紅炒三升即黑芝八麻八矣連皮製為和極勻於每日白滾

右將前味俱為細末同白糖放大盆內攪和極勻於每日白滾

水調服五小或一升久服自能健脾補腎益精壯神大有功效

百補還童丸

山藥 肉蓯蓉酒洗 巴戟 酒浸 天麻酒浸 蛇床子地黃汁拌蒸

茯神 牛膝 續斷 枳實 乾姜炒 瓦礫子酒製 五味子

擯榔以上各 沉香 木香 縮砂以上各 五子此三味 年老者

右為末煉白蜜木白肉搗一千杵丸如梧桐子大每服三十九

丸空心酒送下或淡鹽湯亦可服至五日陽氣漸生至半月如

少年至二十日腿脚添力至一月氣力充滿至四十日如童子

目明聲清肢體光潤氣壯精神消食去積冬日手足不畏冷夏

日身體不畏熱鬚髮不白牙齒堅固婦人服此藥顏色嬌嫩

老疾弱不棄蓋破故流能補腎白髮水是不善有人服此藥者生  
白食野不寒慈濟變可日非舊體便輕外速恐染德少飲煥  
全信即覺春氣漸息輝煌又得鶴齡余謂蘇秦可耳粟不疑飲桑  
受平至仁有玉調劑無此女望始能是文依節至四才吏敬香名  
速望西師並可作藥盡飲亦下敢得洋我樹屏淡字通平眼  
衣高末穀給博沐約衣蘇天干祥或女結林大婦難紅林  
辭麻何地飲飲管表沐香碧散又也中樓天世身長壽草參  
寒轉暖年無效齋醮久時貴能獲寔助藥密館舞英本道  
百福藥寺所寄卷  
天麻  
西麻  
與麻  
石麻  
女麻  
松麻  
白麻  
赤麻  
青麻  
黃麻  
黑麻  
紫麻  
綠麻  
藍麻  
灰麻  
白麻  
赤麻  
青麻  
黃麻  
黑麻  
紫麻  
綠麻  
藍麻  
灰麻

傷食門

行氣香蕪散 治內傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹脹滿外感

風寒濕氣頭疼身熱發冷遍身骨節麻木而痛七情惱怒相冲

飲食不下心腹氣痛等症

香附 烏藥 川芎 陳皮 麻黃 各一子 羌活 枳殼 各

紫蘇梗 二子 甘草 六分

水二鍾姜三片煎溫服 如外感風寒加葱白三根

如內傷飲食加山楂 神曲 炒 如濕加蒼朮

香砂平胃散 治傷食

香附 炒 蒼朮 炒 陳皮 各一 枳實 炒 藿香 各八 木香 五分

砂仁 七分 甘草 五分 引如姜 一片 水二鍾 煎八分 溫服

如食肉不化 加山查 草菓 如麪食不化 加神麪 麥芽 如生

冷瓜果不化 加乾薑 青皮 如飲酒傷者 加黃連 乾葛 烏梅

如吐瀉不止 加茯苓 半夏 烏梅 去枳實

神仙一塊 氣治五積六聚 滯食滯水 心胸脹滿 倒飽 嘈雜 嘔吐

巴豆 義朮 杏仁 川椒 胡椒 官桂 青皮 陳皮

乾薑 良薑 川芎 牽牛 大茴香 各等分

右為細末 對準分兩 麵糊為丸 如梧桐子大 每服一丸 用紅棗

一枚 去核 將藥包入棗內 卧時嚼爛 服之 不用引送

沉香百消丸 治一切積聚 痞塊 此藥消而不見 嚮而不動 藥力尋常 其功甚捷 此方修德堂刊入 溥矣

香附米醋炒五靈脂煉去砂石酒拌黑丑白丑各一沉香五

右五味共為細末醋糊為丸如棗豆大每服三五丸或一子

食後姜湯或茶清下如孕婦並泄瀉久病者勿服忌人參

七賢仙丹

此藥能破五積六聚噎食轉食胃滿作飽胃中刺痛心腹脹滿小兒食積大肚青筋等症

雄黃 硃砂 川烏生 蟾肚 鬱金 檳榔 乳香去油 巴豆霜各

右為細末醋糊為丸如急性子大每服七丸小兒三四丸量用

淡姜湯下如外科遍身隱疹惡毒初起用金銀花煎湯下病

在上食後服病在下食前服

山查丸 此方能消食健脾胃小兒宜常服之

山查蒸熟去核搗爛蜜糖和丸不拘時白湯送下

一方 治老人脾胃虛弱飢飽不食

陳皮 二升 倉米 半升 用黃土拌炒去土

右共為末姜汁和丸如梧桐子大每服五十丸食遠米湯送下

九氣湯 治風氣膈氣寒氣憂怒氣山嵐瘴氣積聚痞氣心腹刻痛不能飲食時止時發攻則欲死等症

香附 鬱金 甘草 各三升 水三鍾姜三片煎一鍾溫服

保和丸 治食積酒積

山楂肉 十日半夏 姜製 橘紅 白茯苓 麥芽 炒 神曲 各五升

連翹 茱萸子 炒 黃連 各二升五升

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服一升五分白滾水送下

治吃粽停積方

白酒藥 一丸 木香 少許 共為末 黃酒調服即愈

治吃索粉涼粉停滯作痛方

杏仁 二十粒 去皮尖 搗爛 滾白水泡飲即消

治吃糯米麵食難化方

神麩 三子 炒 為末 酒調服 或用米飲調服亦可

治食牛肉傷或脹滿不消方

乾稻草 水煎 濃汁服之 立消

治食一切肉積脹痛方

神麩 炒研末 用炒麥芽煎湯調下 神效

一方 治食積疼痛不能運化積在胃口開食則惡心

用食鹽五子刀頭上燒紅水一鍾并入萊蕪飲之任其嘔吐即  
痊愈後用 乾姜 小茴香 各一子 共研末黃酒調服神效

治酒毒方

用葛根切片細嚼或煎湯服亦可又能止渴並解大熱

治傷酒食過多腹滿不消方

用藍花搽牙以溫水漱下不通三次即暢快矣

治多食生冷致傷脾胃方

用砂仁煎湯當茶常飲之神效

鬱症門

六鬱湯

治諸鬱清火化痰順氣開利胸膈

香附

童便製 蒼朮

神曲

山梔

連翹

陳皮

川芎

貝母

去心為

枳殼

炒

蘇梗

甘草

各一

寸

水二鍾煎

一鍾溫服

有痰加南星半夏

如熱加柴胡黃芩

血鬱加桃仁紅花

如濕加白朮羌活

如氣加木香攪榔

食積加山楂砂仁

分心氣飲

治男子婦人諸氣不和多因憂愁思慮忿怒傷神或

臨食憂戚或不能遂意使鬱抑之氣留滯不散停於胸膈之間

不能流暢致心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通吞酸噎氣嘔噦惡

心頭目昏眩四肢倦怠面色痿黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛閉或因之後胸中虛痞不思飲食並皆治之

木通 官桂 茯苓 半夏 姜製各 紫蘇 羌活 赤芍 各八

大腹皮 五分 青皮 去穢 陳皮 各七分 甘草 三分 桑白皮 一寸

引用姜三片棗一枚燈心三十寸水煎溫服

治上氣咳逆結氣方

紫蘇子和水研取汁去渣煮粥食之愈

治寒熱之氣不和不思飲食方

川烏頭 梔子 俱各等分 共搗為末酒糊丸如梧桐子大每服十

五丸炒姜湯下如小腹痛炒小茴香葱酒煎湯再服二十九愈

治一切氣不和走注疼痛方

用木香以温水磨濃汁熟黄酒冲服即愈

治一切氣結心胸壅塞膈氣冷熱方

生姜搗爛取汁杏仁去皮尖共煎成膏白滾水調服甚效

四君子湯治一切諸氣不足等症食氣不足等症

人參 白朮 砂仁 厚朴 姜汁炒 陳皮 當歸 甘草

茯苓 各等分 引如姜一片 棗二枚 水二鍾 煎八分 不拘時服

如氣虛甚者加黃芪

上下分消導氣湯 常患氣惱之人可用此方作丸常服甚妙

黃連炒姜汁 枳殼 桔梗 桑白皮蜜炙 茯苓 川芎 青皮

香附浸炒厚朴姜炒半夏姜製瓜蒌仁澤瀉木通青檳榔

麦芽炒甘草炙右制一劑水三鍾姜三片煎服如作丸

用神麩打糊為丸每服三十空心滾水送下淡姜湯亦可

此藥治心胃氣痛不思飲食胸膈痞滿嘔吐酸水

傷脾門

大健脾丸

治茶酒疾肉熱疾氣疾並婦人鬱悶不舒及小兒疳疾痞塊泄瀉脹滿受氣嘈雜膈氣不寬疼痛等症

神麴炒 麥芽炒 山查炒 白朮土炒 枳實 香附 青皮

義木炒 以上俱醋 陳皮 三稜各四片 黃連 姜製肉桂 麩煨砂仁

木香 胡黃連各五子 史君子肉二片 甘草五子 共為細末煉

蜜為丸如龍眼大每服一九小兒半丸空心滾白水送下

又方 治脾胃虛弱飲食不消等症

黑豆一觔 核桃仁 白羨藜 膠棗各八片 蒼朮 陳皮 甘草

厚朴各二月 右八味為細末搗勻煉蜜為丸如彈子大每服

一九滾白水送下久服甚妙

二神丸 治脾胃虛弱飲食不進及泄瀉不止之症

破故紙 炒四日 肉豆蔻 二日 右二味研細末用紅棗四十九枚

去核對生姜汁四日量加水煮爛入前藥搗成泥為丸如梧桐

子大每服三十九或四十九粒湯送下日進三服其症漸愈

治治年老喘嗽荷頭燒灰為末用黃酒重溫服

治咳嗽 治治老幼急方

麻黃

川雄

白道芷

甘草

以上共用二分五分

引姜三斤水三鍾煎八分溫服

咳嗽門

蘇沉九寶湯

治老幼素有咳嗽喘急無論寒熱常發不已晚間哮喘

紫蘇

五分 麻黃 杏仁 桑白皮 官桂 陳皮 各一分 甘草

大腹皮 各八分 薄荷 烏梅肉 各五分 水二鍾煎八分溫服

雞鳴散 治十八般咳嗽吐血吐痰諸虛百損五勞七傷等症

知母 炒 阿膠 炙 炒 冬花 五味子 各四分 桔梗 人參 各五分

陳皮 馬兜鈴 麻黃 旋覆花 各一分 葶藶子 炒 上煨 三子

甘草 一分 杏仁 去皮尖 半夏 姜製 各三子 共為細末煉蜜為

丸如彈子大每服一丸更盡時用烏梅姜棗湯送下

治咳嗽勞症方

子姜汁 水蘿蔔汁 蜂蜜各三 黑豆一升 炒 大麥二碗 炒

右二汁同蜜煉約有三四觔方入豆麥二麵於內和勻為丸如

梧桐子大每服四五十九空心滾白水送下

治嗽方 嵩治年老久患咳嗽不已睡卧不寧等症

杏仁去皮尖 核桃仁去皮尖 各等分

右研為膏入蜜少許為丸如彈子大每服一丸細嚼姜湯送下

嵩治咳嗽方

知母 貝母去心 各三寸 水二鍾姜三片煎八分不拘時服

蜜梨噙 嵩治咳嗽喘急等症

用甜梨一箇切頂去核入白蜜放內原頂蓋上用麪包姜灰火

內煨熟去麪食梨即愈

又方

用豆腐一塊放於碗中挖一孔入白糖一丹將碗放重湯鍋內  
蒸透見豆腐有糖處食之三五次即能止嗽神效

又方

揀頂大生半夏用香油炒至裂口撈出研末姜汁為丸如棗豆大  
如大人服六七丸小兒服三四丸姜湯送下三效

治久嗽吐血方

用大蘿蔔一箇切去頂將內挖空入祭灶黃米糖裝滿以原頂  
蓋之黃泥包裹灰火內煨熟食之甚效將黃泥剝去食之

又方

大蘿蔔一箇切一蓋挖空心用蜜灌滿自早晒至晚露一宿次

早次早仍用原蓋：上即在飯上蒸熟空心常服妙

痰痰丸 此藥常服能活新痰逐舊痰百病不生忌水瀉隻身

大黃八日 炙三日 枯參八日 青礞石煨如沉香 五倍子各五子

右為細末水為丸如梧桐子大每服七八十九白滾水送下

治咳嗽方

白蜜半觔 炙麻油四日 姜汁二日 梨汁二日 先將白蜜煉至滴

水成珠 又將麻油熬熟和蜜薑汁同攪勻入罐內冷定每用

茶匙挑於口內徐徐吞下其嗽漸止而愈

止嗽順氣湯

白朮

土炒

黃芪

五子

白茯苓

五子

炙甘草

五子

當歸

一子

一子

棗仁

炒研

木香

三分為末

元肉

一子

柴胡

一子

枳實

炒

一子

遠志

去心

引用

姜三片

大棗一枚

去核

水煎

溫服

渣再煎

服

治年老久嗽不止方

川貝母

去心

研末

白洋糖

各等分

二味

和勻

用少許

含

即止

下

漱

一、... 一、... 一、...

... 一、... 一、...

吼喘門

定喘湯

治男婦肺滿鼻齁喘嗽等症

紫蘇

桑皮

各一子 生姜

三子

白朮

七筒

打碎杏仁

去尖

麻黃

各八分

黃芩

五分

半夏

姜製

款冬花

各八分

甘草

五分

水三鍾煎

一鍾

熱服

出汗即愈

一方

治咳嗽喘急

聲嘶者

血虛火多之症

一

貝母

一日 去心

杏仁

五小 去皮尖

青黛

三小

貝母

一日

去心

杏仁

五小

去皮尖

青黛

三小

入姜汁

泡蒸餅

為丸

如彈子大

每用一丸

含內

自化

神效

清痰定嗽湯

橘紅

半夏

姜製

茯苓

瓜蒌仁

去油

各

桑皮

蜜炒

枳殼

海石火煨各五分 杏仁七去皮尖 水二鍾姜三片煎八分食遠溫服

治吼病方

搗煨入香煎之不用鹽早晚就燒酒嚼食極效

又方

一 地錦草三寸 紅棗連把七箇 水三鍾煎一鍾溫服

五虎二陳湯一湯 治哮喘喘急之症

麻黃一杏仁去皮尖 陳皮半夏姜製各 茯苓石膏各二寸

人參八分 細茶一撮 沉香五木香五分 另為末入湯藥內服

引用姜三片葱白三根水二鍾煎一鍾溫服

瘧疾門

常山截瘧散

常山 青皮 各一子 烏梅 一箇 甘草 五子 枳殼 各二子

引用姜三片 冬二枚 水二鍾 煎八分 溫服

又方

用常山末 雞子清和丸 如梧桐子大 每服三十丸 空心溫酒下

又方

於五月五日取獨頭蒜不拘多少搗爛入飛過好黃丹和勻為丸如龍眼大晒乾收貯凡瘧發過三四次於臨發日雞鳴時以一丸搥碎面向東方用無根水服之

又方

用大蒜三瓣胡椒七粒百草霜三分共搗成十九男左女右傳  
於曲澤穴上即痊其穴在臂膊灣上三寸便是

治瘧疾方

常山 草薺 柴胡 甘草 各等分

水二鍾煎八分露一夜臨發日預先溫服立止

持呪菓止瘧方

面向東南方脚站不了不八呪云 吾從東南來 過着一池  
水 池內九條龍 九龍十八尾 問龍食何食 菓食瘧疾  
鬼 吾奉太上老君急急律令勒左手搯三山訣右手搯劍訣

將龍眼或江枣放一枚在三山訣上即念前呪三通用劍訣砍  
菓子一下共念三次九遍砍菓子三下令病人於發時先一日  
三更時吃之食完菓子即另移一睡處其瘧即止

治瘧疾方

羊羹大者二箇擯柳要雌雄相對五子常山二子五子

用好黃酒二鍾煎八分露一宿清晨空心服之

治瘧仙方

用巴豆半粒雄黃一小塊研末再將紙一小條上寫徽州各人討  
木頭錢的來了將此三宗包好外用棉花再薄一裹住於發瘧  
之先男左女右塞鼻孔內過時取出未不再發

又方

用小红枣三枚去核單麻子三箇去殼塞入枣內捻成丸又用姜湯一鍾左手三山訣將姜湯架在訣上其枣放於訣手心內右手劍訣於東方未明時面向東南方脚立了字用劍訣取枣吞之姜湯送下即愈

治瘧方

此方係

聖祖皇帝賜四川能巡撫之方

將鍋底刮淨用杖搭入灶燒之刮鍋底上烟子三子化淨黃蠟四五文烟子調勻為丸於臨明時不令人知面向東南方取無根水服之即愈

又方

常山 檳榔 蘿蔔子 各一 烏梅 七箇 黑豆 每歲一粒 甘草 七

引加大黑枣一枚 水煎服 再煎渣服 不過二劑 立愈 忌百日不

食 雞肉 終身不發 孕婦莫服 小兒將藥 減半煎服

又方

用大蘿蔔子 一升 陰陽瓦焙乾 研末 俟寒時用黃酒沖服 三子

三次 服完不善飲者用白滾水沖服 取瓦時不可令人知之 焙

藥上瓦用在土之瓦 下瓦用在土之瓦 記清要緊

治瘧勝金丸 不論男婦其效如神

常山 四日 陳老酒 浸山 藥 去殼 一 檳榔 五子 白附子 一升 五子

明天麻 五子 蒼朮 水浸 一宿 麻 共為細末 以白麪入浸 常山

之酒打糊為丸如棗豆大每服大人一子小兒五分前一  
更時老酒送下臨發時又一服丸藥時先以老酒濕手方妙

### 治雙瘡奇方

白朮八子 丁香十粒 杏仁十粒 去皮天烏梅四箇 打碎

用水煎露一宿發日向東方服之

### 治瘡疾方

用川牛膝五子 好酒泡之於臨發前二時煎好在無人靜室內

服之過發時以後方出門不過二服即愈忌食豆腐豆子數日要緊

### 治瘡疾效

用人馬平安散值人正在發時吹兩鼻孔內臥片時即愈

瘧疾不二飲仙方

常山三子知母三子檳榔雌雄各一箇川貝母去心三子

水鍾半酒鍾半煎一鍾震一宿空心服如不痊再煎一服神效

治瘧疾方

取大蜘蛛一箇素一枚去核將蜘蛛包裹內火煨成灰研細末

黃酒調下

治久瘧方

嫩黃芪婁桑五子陳皮五子黃酒二鍾煎一鍾震一宿次早溫服

又方

當歸 何首烏各五子山查 陳皮各三子

水二鍾煎一鍾露一宿次早溫服

治瘡疾仙方

在患瘡之人頸後大骨下第四箇脊梁骨上墨筆書額頰二字  
勿令婦人見之神效

治瘡疾方

于食日時用新筆雄黃書并吃虎<sup>三字</sup>黃紙上若遇患者于未發  
之先用無根水一鍾舉向日將符焚于水中飲之即愈

又方 用三年老慈鬚微帶根于五月五日未見日色時取猪苦  
胆一二箇將慈鬚搗爛再用雄黃白麩胆汁為丸如黃豆大于  
瘡將發之先時男左女右塞一丸鼻孔內其瘡即愈

泄瀉門

胃苓湯 治脾胃不和腹痛泄瀉水穀不化陰陽不分之症

蒼朮 厚朴 姜炒 陳皮 猪苓 澤瀉 白朮 茯苓

白芍 炒 各一子 肉桂 甘草 各二子

引加姜三片 葱二枚 水二鍾 煎八分 空心服

暴痢紅白去肉桂加木香 檳榔 黃連 久瀉加升麻 一子

如濕加防風 升麻 各一子 如食積加神麴 麥芽 山查 各一子

如水瀉加滑石 一子 如氣虛加入參 一子

五苓散 治濕瀉

茯苓 白朮 猪苓 澤瀉 山藥 陳皮 蒼朮 砂仁

肉豆蔻 訶子 去核各八分 官桂 甘草各三分  
引加姜三片 烏梅一箇 燈心三十寸 煎八分服

一方

猪牙草 醋煮九次 晒乾 研末 每服一不二分 如小兒五六分水  
瀉末 湯下 紅痢 陳茶下 白痢 煨姜湯下 裏急後重 吳茱萸煎下

又方 治濕暑瀉

白朮 車前子 各等分 研末 每服二三分 米湯調服 小兒減半

一方 治水瀉久不愈者

五倍子 枯礬 各等分 共為末 麵糊為丸 如梧桐子大 每服五

十九 白湯送下

一方 治久冷腸痛遠瀉之症

生疏黃 五月 青鹽 一 月 研細末蒸餅為丸如棗豆大每服五丸

空心熟黃酒送下

一方 治泄瀉

礦子石灰 三十日 飛羅白麵 六十日 研極細末醋糊丸如梧桐

子大每服五七丸 紅白痢滾水下 水瀉霍亂沙糖水送下

治水瀉效過方

木鱉子皮 三箇 牛膝 三文 錢的 生薑 一子 五分 核桃仁 二箇

水一鍾煎五分溫服其瀉即止

利一... 五... 十... 八... 分... 服

一... 本... 三... 大... 到... 姜... 一... 七... 五... 分... 服

一... 每... 一... 分... 如... 小... 先... 五... 分... 服

一... 每... 一... 分... 如... 小... 先... 五... 分... 服

一... 每... 一... 分... 如... 小... 先... 五... 分... 服

一... 每... 一... 分... 如... 小... 先... 五... 分... 服

一... 每... 一... 分... 如... 小... 先... 五... 分... 服

一... 每... 一... 分... 如... 小... 先... 五... 分... 服

一... 每... 一... 分... 如... 小... 先... 五... 分... 服

痢疾門

木香導氣湯

治痢初起腹痛紅白相雜裏急後重發熱禁口

痢疾不拘老幼一服甚效如初起先服此藥一服盡下滯物自

愈再服湯泡即全愈矣萬無一失真治痢之良方也

大黃清石各一寸 檳榔厚朴各一寸 厚朴炒 白芍 黃連各一寸 二

木香五分 另研朴硝一寸 二分 歸尾 茯苓各八分 木通一寸

用水二鍾煎八分溫服渣再煎服

湯泡飲 治大人小兒紅白痢疾裏急後重疼痛難忍日夜無度

新起者不可服過數日一服即止初起者可服木香導氣湯

驚栗殼溫水洗去肉頭頂蒂尖甘草二分 烏梅一箇打碎

筋刺蜜炙黃色三寸

右三味放在碗內入蜜一兩攪勻上用一碗蓋定用白滾水一  
小碗沖入少時拿起倒出與病人盡飲之立愈

痢疾立驗神方

香附 陳皮 赤芍 梔子 炒黑車前子 炒川黃連 炒各一

連翹 五分 木香 二分 待藥煎成

治禁口痢方

用水二鍾煎一鍾溫服

羹中粗洗淨瓦上焙乾為末每服一二匙米飲調服即思飲食

又方

人參 黃連 各二 水二鍾煎一鍾服之如小兒減半其效

如神雖至危者服之立愈

紅白痢用紅白糖共五子將山查湯滾沖溫服即止神效

又方

松蘿茶 一子五分 生姜 一子五分 用此二味煎湯將蘿蔔子炒研末不拘多少以姜茶湯沖服如紅痢茶多一分姜少一分白痢姜多一分茶少一分

治禁口赤白痢方

如紅痢茅茶 三子 生姜 二子 如白痢生姜 三子 茅茶 二子 紅白相兼姜茶 各三子 空心煎湯服如禁口痢加烏梅三箇搗碎同煎服

治水瀉痢疾方

牛膝 五文 木鱉子 五文 去子用皮的茶葉 二子 生姜 三片 核桃 五箇 去

用水二小碗煎一小碗溫服渣水一小碗煎半小碗服之

治禁口痢方

用獨頭蒜切三片令患者食之即愈

治痢疾方

陳茶 檳榔 蓮子 冰糖 佛手 各等分

右共熬濃湯七八分或一湯碗溫服其痢即止神效

又方

藜豆 七粒 胡椒 七粒 研細末用陰陽水調服其痢即止神效

治痢疾方

秋皮 三子 白糖 一分 水一鍾煎六分熱服

霍亂門

藿香正氣散

治四時不正之氣脾胃不和飲食停滯復感外寒頭

藿香

二小紫蘇

陳皮

厚朴

姜炒半夏

白朮

大腹皮

茯苓

桔梗

白芷

甘草

各一子

水二鍾

姜三片

寒二枚煎

八分

濕服

如霍亂轉筋加木瓜

腹痛加芍藥

寒痛加官

桂 冷甚加乾姜

飲食不化

心下痞悶加香附砂仁

米穀

不化加神麴

肉食不化如山查

心下痞滿加枳實青

皮 中暑冒風加香薷扁豆

時氣增寒壯熱加柴胡乾葛

發熱加麥冬淡竹葉

口渴作瀉小便不利加車前子乾葛

治霍亂方

用井花水和百沸滾湯各半碗服之效

又方 治霍亂頭旋眼暈手足轉筋四肢逆冷

用大蒜頭搗爛和井花水調勻服之立愈

又方

如轉筋霍亂吐瀉扶病人坐起將凉水淋兩腿筋其筋即不轉矣或以水二桶慢將病人腳放入水桶內浸過膝上立效

又方

如乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉即攸腸沙用手在腿凹內拍數十下即有青脉突起將針刺破出黑血立愈

治霍亂而又下痢方

烏梅 七箇 冰糖 二升 水 二鍾 煎一鍾 放土坑內 候溫 服之 即愈

治轉筋霍亂方

木瓜 三升 黑糖 三升 用水煎 數滾 涼服 即愈

又方

大蘿菔 梗葉切細 搗爛 取汁 半碗 一飲 而愈

灸法

霍亂已死 腹中尚有緩氣者 用鹽炒麩 中灸七壯 即甦

治霍亂吐瀉 諸藥不納方

藜蘆 四十九粒 胡椒 四十九粒 將二味 研碎 水煎 冷服 如渴

甚者 研為細末 用新汲井水 調服 可也

普濟丸

丁香 木香 沉香 胡椒 大蘿蔔子 各三子 巴豆 去油

揩牙皂 米泔水浸去以筋 香附 陳皮 各四子 共為細末生麵糊為

丸如高糧米每服五七丸或十一十三十五丸不等量人壯弱

大小照引空心送下服後忌食一切葷子

氣不順木香湯下 吐痛姜湯下 食積砂仁湯下 水瀉鹽

湯下 紅痢甘草湯下 白痢姜湯下 紅白痢甘草姜湯下

霍亂丁香木香湯冷送下 瘧疾姜湯下 噎膈丁香湯下

嘔吐門

治嘔吐膈氣方

半夏 生姜 各三子 水一鍾煎七分温服開胃消食也 妙藥

治嘔吐噦方

橘皮 生姜 各三子 水一鍾煎七分温服效

又方

柿蒂不拘多少 煎湯服之神效

又方

白芝麻 一合 黃酒 半鍾 煎至三合去芝麻温服即效

治胃中有火嘔吐方

黃連 五子姜汁炒 水煎食前服效

治嘔逆乾噦心下痞滿不食方

用羊乳一鐘空心服之即愈

蒼連湯 治嘔吐酸水之症

蒼朮 黃連 姜炒 陳皮 半夏 姜製 神曲 炒 茯苓 各一子 砂仁

吳茱萸 各五分 甘草 三分 水二鐘姜三片煎八分温服

遇仙丹 治邪熱上攻疾涎翻胃嘔吐吞酸酒疾積蟲積氣積

血塊諸般痞疾食積腫痛大小便不利婦人女子面色痿黃產

後癥瘕誤食銅錢銀物等症

血丑頭末 四日半煎 白檳榔 一分 茵陳 白朮 醋炒 三稜 醋炒

牙皂各五子皮共為細末醋糊為丸如棗豆大每服三子五更時冷茶送下天明看去後之物此藥有疾去疾有蟲去蟲不傷元氣不損臟腑效驗如神小兒減半孕婦忌服

凉水丹 治倒飽嗜雜心胃疼痛痰火等症

用陳石灰白蒸麵各等分蒸熟為丸大人三子小兒一子五分凉水送下即愈

清蘄二陳湯 治嘔吐酸水心胃疼痛嗜雜等症

陳皮 黃連 半夏 香附 醋炒 茯苓 山梔 炒各一子 白芍 炒七

甘草 三子 蒼朮 川芎 枳實 炒各八子 神曲 炒五子

引加姜三片水三鍾煎一鍾溫服渣再煎服

治嘔吐方

砂仁 一 日 拌 量 便 炒 三 次 了 香 三 子 藿 香 三 子

共 研 細 末 每 服 一 匙 姜 湯 送 下 神 效

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 砂仁, 藿香, 姜湯, 神效, 治嘔吐, 研末, 每服, 一匙, 送下, 神效, 治嘔吐, 研末, 每服, 一匙, 送下, 神效]*

噎食門

神仙奪命丹

雄黃 硃砂

研為末為衣用

硃砂各二子烏梅十二箇去核

乳香 一子黑豆

義豆各四十九粒百草霜五子

右將砂豆等味為細末入烏梅肉搗均合丸如彈子大即以雄

黃硃砂為衣陰乾每服一丸空心口含自化用茶漱口嚥下過

五六月再服極效

太倉丸 治噎膈翻胃虛弱不思飲食之症

白芫薹

砂仁各二日陳倉米一升拌黃土炒熟去土

右為細末姜汁為丸如梧桐子大每服三子淡姜湯送下極效

一方治噎食翻胃嘔吐等症

大塊鮮姜一觔入瓦煆內泡四十九日然後取出水洗潔淨用  
柴火燒成炭研末每服三小杯滾水調下隔三五日再服其效如神

治噎食神效方

用醋煆晒乾為末每服一小杯黃酒調空心服之

五子散 治氣膈噎食噎膈之症

白蘿蔔子 紫蘇子 白芥子 各五子 山查肉 香附米 各一

右共為細末和均作芥末食用

一方 治翻胃噎食膈食或食而不能下若下而即吐者之症  
鴨子肚內黃皮三箇焙乾為末作一服燒酒調下甚妙三服

治翻胃方

馬兜兜即野地炮串子數條用公雞一隻罩着燉一日只與水吃換淨他之腸肚將馬兜兜切爛拌米與雞食之取糞焙乾為末每服一子燒酒送極效

芩夏和胃湯治嘔吐翻胃

黃芩為藥各三子半夏姜汁製八子生薑四子炙甘草二子

引用棗二枚水三鍾煎一鍾溫服

治翻噎隔方

用初窰石灰投入鍋中滾水化開去渣取清水熬乾刮下炒黃色最佳牙色亦可用淨確盛貯黃蠟封口勿令泄氣過一二耳

者無用凡入四十歲內外壯者用四分弱者二三分以乾燒酒調服能飲者再飲三四杯任量飲之如回食年深或吐舌下云即愈不吐不下過發時再進一服若不發不必服自然痊愈

一方治膈氣不下食屬火者

用蘆葦根

五月

剉碎水三鍾煎二鍾去渣溫服本草云蘆根開

胃降火治噎膈之妙品其根不用浮雲泥土之外者

神授甘露丹

一富入病噎夢僧與湯飲之因往寺過僧果飲一湯問之乃乾糖精頭用六兩生姜四兩搗成餅或焙或晒乾每兩入炙甘草二寸共研末每服二寸沸湯入鹽少許不拘時代茶飲之漸愈

八釐金

治噎膈等症

牛黃

狗寶

各一子辰砂

明雄

各二分

全蝎

一箇

巴豆仁

一粒

共為細末每服八釐乾燒酒半鍾煎着攪勻吹滅飲之立效

治噎膈方

用塊子石灰約一斗重者再加紅糖生薑各二斗滾水沖之澄

清服之甚效 石灰須用一塊不用碎塊

治翻胃方

尋犬糞內未化之骨用陰陽瓦焙焦存性為末每服三子黃酒

調下三服即愈

治噎食病方

將胡蘿蔔切頂挖淨其心取人糞尖裝滿蓋好頂以炭火將蘿蔔立燒烟盡研末用筆管吹入喉內神效

### 治噎食方

將生擯揅熟水每日當茶飲之再用公雞一隻罩好不必喂食只與水吃將腸換淨用破砂五子雄黃一子五分研成小豆塊淨高糧一撮拌在二味藥內放掌中令雞徐徐吃盡俟雞糞下晒乾研末白蜜為丸如梧桐子大每服一子五分無灰酒送下

### 治翻胃噎膈驗方

茯苓小木香小三子柿霜三水糖三松子仁三奶酥油八  
以上共為細末奶酥油調勻成餅隨意食之即效

又方

用黑狗一隻倒吊起來將口以繩縛住用碗接所流之涎取金  
簪將涎攪百餘回以滾黃酒沖服神效

又方

用生埋子石灰一斗生土黃三分陳皮不拘多少水一茶碗煎  
五七滾倒出渣清來煎服之

治噎症單方

用葶藶二十箇去皮搗爛沖入燒酒一鍾封好放甑上蒸熟去  
渣服之即時見效常服也

治翻胃神方

尋烏魚肚內小魚煨存性為末黃酒調下立愈

治噎膈效通方

厚朴三片 姜汁炒 廣皮二片 南蒼朮三片 枳殼二片 萊菔子二片

青皮二片 共為細末末內為丸每服三片白滾水送下此症

須先服煎藥量病輕重將前藥分作五劑煎服引加生姜三片

紅棗二枚水三鍾煎一鍾服之渣再煎

治噎食 河南有僧人得噎食病說他小僧我死後打開腹內看小僧不

用白鵝血溫服 將肚子供奉不多時來了一個白鵝咬肚小僧拿刀砍之

見血肚子粘于肚口即補因此用鵝血治之

痞滿門

蕙心痞方

麵半劔 麩香三寸 鴿糞四寸 皮硝六寸 將麵做一團圍在痞上

用燒酒將麩香調搽痞上將鴿糞皮硝入鍋內炒焦乘熱放團

內上蓋紙七層用熨斗熨之待口內有香氣方服後煎藥

桔梗 枳殼 檳榔 木香另研將藥煎或放入 石菖蒲 三稜 青皮

赤茯苓 小茴香 川練子 陳皮 乾姜 肉桂 當歸

川芎 厚朴 黃柏 神麩 麥芽 柴胡 葱白三根

水三鍾煎一鍾俟熨住手乘熱服之其痞即消

尚治痞疾方

麝香 一分 阿魏 三分 水 紅花子 歸尾 大黃 甘遂 甘草  
 急性子 各五分 共為細末用猪尿胞一箇量病人大小用尿  
 胞大小裝入乾燒酒半胞將前藥末放入胞內緊縛住口用白  
 布將胞紮於瘡處以病化淨為度即去之不可遲也

守病丸

硃砂 二分 礞砂 三分 雷丸 去皮 血竭 硃砂 磁石 輕粉 雄黃 五分 白砒 二分 巴豆 去油 木鱉子 去殼 共為細末黃蠟  
 七分 五分 化開為丸黃豆大硃砂為衣溫水送下一丸

大消痞丸 治一切心下痞塊及年久不愈者

黃連 土炒 枯芩 炒 枳實 炒 半夏 陳皮 厚朴 姜炒 各四分

白朮 姜黃 各一兩 猪苓 澤瀉 砂仁 各三錢 乾姜 二錢  
人參 四錢 神麩 炒 甘草 炙 各二錢  
桐子大 每服五十九至百丸 空心白湯送下  
共為細末 蒸餅為丸 如梧

治瘧疾方

陳皮 胡椒 青皮 各五錢 蘿蔔子 三錢 烏梅 九箇 去核  
巴豆 十八粒 去油 丁香 四十八箇  
共為細末 麩糊為丸 如菽

豆大 每服二十一丸 空心姜湯送下 孕婦忌服

礞石丸 尚進飲食 消痰瘕 治風冷 健脾胃 潤大腸 溫煖之藥也

製半夏 三日 礞石 三日 生姜 四日 搗爛 取汁 右二味為細末 姜  
汁泡蒸餅為丸 如梧 桐子大 每服一錢 滾水或姜湯送下

治血暈血症方

小蟹一箇取淨肉

紅莧菜與蟹肉

二味同搗爛包患處一日

愈換一次為度

治痞方

蜈蚣一條

用瓦好細茶葉同煎服以身痒為度

治酒蟹方

蟹要吃酒即攻上心取白馬溺飲之其蟹即化為水神效

治痞疾方

活鯽魚一尾重半斤或十數斤放缸內養數日去其泥土之氣

石臼內搗爛去淨刺再用山藥二段同搗極爛攤布上貼肚臍痞即消

化痞掛藥方

用黃狗腦子一箇以乾燒酒調勻再入麝香三分裝猪尿泡內  
繫緊胞口掛在痔處縛住不可令其走動日久其痔自消神驗

治血氣虛弱方

小盤一箇取紅見葉掛鹽酒二味同搗爛包忌食一日愈

治癆方

蟻味一箇用項好細茶葉同煎服以愈症為度

治疝瘕方

黃連吃酒煎取土心只取白為湯飲之其瘕即化為水和飲

治疝瘕方

黃連一箇取土心只取白為湯飲之其瘕即化為水和飲

黃連一箇取土心只取白為湯飲之其瘕即化為水和飲

黃連一箇取土心只取白為湯飲之其瘕即化為水和飲

黃連一箇取土心只取白為湯飲之其瘕即化為水和飲

黃連一箇取土心只取白為湯飲之其瘕即化為水和飲

黃連一箇取土心只取白為湯飲之其瘕即化為水和飲

黃連一箇取土心只取白為湯飲之其瘕即化為水和飲

蠱脹門

七轉丹

治水蠱膨脹五噎噎食心腹脹滿五積六聚等症

木香

檳榔

大黃

史君子

錫灰

白豆蔻

雷丸

各等

水二鍾連翳葱五根煎八分春夏秋天零一宿次日五鼓重湯

煮熟溫服冬月煎好溫服

蠱症下水何物所積

即此物做

一方 治水氣二蠱不忌鹽醬一服立消

活鯽魚一尾重七八斤去鱗甲將肚破開去腸淨不見水入好

黑礬五松蘿茶三男子用蒜八瓣女子用七瓣共入魚腹內放

磁器中蒸熟令病人食魚連茶蒜皆食之更妙 此藥從頭喫

就從頭上消起從尾上喫即從脚上消起真立效之仙方也

治鼓脹方

雄猪肚一箇洗潔淨用大活嫩煨三箇裝入肚內煮酒三觔對水半觔煮爛多用紫皮蒜同肚食之酒忌鹽醬百日

一方 尚治水蠱腫胖丹方奇術不必服藥自然消也

輕粉二子 巴豆四子 硫黃一子 共研成餅先以新棉花一片鋪

臍上以藥膏臍按之外用帛縛之如人行五六里自瀉下三五

次除去藥餅以溫粥補之又患者隔日方取去藥餅而一餅可

治數人其效如神愈後忌飲涼水 一方內有用麝香三子

治水腫蠱脹方

黑牽牛頭末 檳榔各等分 二味研細末每服三子空心黃酒送

下 取蠱用沙糖水下利三五次效須忌葷腥鹽醬百日

### 治氣蠱方

大蠱蟻一箇破開用砂仁填满黃泥封固炭火煨紅取出亮冷  
研末陳皮煎湯調服效

一方 治水蠱無論年深月久雖壯有青筋亦可治之

大戟 當歸 陳皮 各一兩 水二碗煎七分溫服 利下水多

者更好 如病重者再一服切忌鹽醬

### 治諸蠱脹方

用獨頭蒜一歲一箇去皮入真窩兒白酒六七分對水白酒二  
三成量酒蓋過蒜為度煮熟如夏日露一宿又蒸溫用冬月乘

熱連白酒服完從大便出虛氣即下穢物其腫自消一服除根  
不忌鹽醬真仙方也

治蠱症方

若丁香即研丸為末杏仁為丸梧桐子大每服三十九湯空心下

千金方 治心腹脹滿之症

草豆蔻一石研細末每服五分以木瓜生姜煎調下

一方 湯治蠱脹虛損將危之症

人參 蛤蚧各等分為細末黃蠟為丸如梧桐子大每服二三

子白滾水送下

一方 治心下虛脹手足厥冷或服苦寒之劑過多未食先嘔不  
思飲食之症

山藥不拘多少半炒半生研為細末每服二寸米飲調服一日  
兩次大有功效 切忌用鐵器並忌食生冷  
一方 治蠱脹屢治屢驗救活多人矣

西瓜一箇切去頂如穰滿攪去三成入蒜瓣以滿為度將原頂  
蓋之放新砂鍋內又着新鍋合上用煤火蒸熟將瓜並蒜盡食  
之三日之內盡消不忌鹽醬

雷音丸 治腹大如鼓已行下數次不愈服此能散氣消滿神效

乾姜炒 巴豆皮各等分 右二味研細末麵糊為丸如菡豆大

百草霜為衣每服五十九丸滾白水送下

戟香散 治水氣二蠱之症

綿大戟 三子 廣木香 二子

共為末作一服蜜五子水調服

行水瀉氣不用補一服即消忌鹽醬百日更妙

### 治水蠱方

乾孫瓜去皮一根剪碎入巴豆十四粒同炒以巴豆黃為度去  
巴豆用孫瓜炒陳倉米如孫瓜之多炒米黃色去孫瓜研米為  
末和清水為丸如梧桐子大每服百丸滾水送下即愈

### 治蠱脹方

小蘆葉一把洗淨搗爛熬濃湯大人服一茶鍾小人服一酒鍾  
又方

用端午收的菖蒲根研末每服三五分黃酒沖服亦效

麝香一分 蟾酥一分 紫丁地花二分 作二服水一鍾煎五分

空心服早晚各一服

治氣壅方

用抽葫蘆連子燒灰存性研末每服一大茶匙黃酒冲服至重

者不適用三箇葫蘆其脹即消矣

又方 藉入須要斟酌服之

用鴿子糞焙焦研末滾水淋濃汁再冲滾黃酒服之其脹消後

須用補藥扶養方保無後患耳

又方

搗蓬萊榨濃汁冲黃酒服之愈吐愈服其脹漸消

又方

胡蘿蔔紅糖共熬爛用粗夏布擰汁服之消脹後亦須服補藥

又方

用上好落水沉香以黃酒在粗碗內磨濃汁陳老酒早晚沖服

又方

用苦蓮根熬水洗之吃飯一二口後再服此湯

又方

用陳香圓一箇陳醋四升搯抹香圓火炙以醋完為度研細末

每日早晚以陳酒沖服一匙神效

又方

用陳香圓一箇陳醋四升搯抹香圓火炙以醋完為度研細末

用猪脂油半觔煉淨去渣男病加葱鬚頭八根女病用七根入油內燻焦去葱頭令病人徐熱濕服之其脹即消或病者危極將氣絕之際牙關緊閉須搥開灌之

華山碑記仙方 尚治諸般氣壅食積神效

能治十種壅氣 多少名醫不會 藥味均稱一兩 石榴一

對連皮 大黃已三五靈脂 厚蘘桃仁豆豉 三稜牙皂共

烏梅 羌花大戟甘遂 以上十三味內有三稜羌花甘遂三

味用醋炒共為細末或丸或散諒人大小脾弱或三五七丸九

分一錢黃酒沖服過半日即瀉其脹漸消不傷元氣 如過死症 雖服不瀉

治壅脹方

綠礬赤日為度川椒去心琥珀五子以赤內帶

各為細末用紅棗八月水煮為泥去皮核和藥末為丸如黃米

粒大每服五分黃酒送下每日服三次凡氣壅食積漸消去

雖不見功效惟暗消身只是無速效人若不信亦不強也

治氣壅氣療方

白退解殼洗淨白茯苓三月川貝母去心琥珀五子右為細末

搗末糊為丸如小豆大每服五十丸滾水送下真驗過良方也

治丹腹脹致身起腫方

雞糞炒黃研末用無灰酒二鍾煎一鍾澄清空心溫服出汗即消

治蓋脹異方

羊酥炒知母炒土蘇炒黃麻炒八熟炒女蘇炒以膠入

山查肉 二斤 山萸 八斤 神麩 五斤 水 二十四碗 煎六碗 二日 完服

治氣蠱並痞疾仙方

蜈蚣

一條 抹全足者 要緊

用陰陽瓦焙焦為末 雞蛋三箇打破 盛碗內將

蜈蚣末

入蛋內攪極勻 蒸極老 蛋糕方妙 令患者躑而食之 即

不住脚 四處行走如走不動 令人扶走 極乏出汗 扶患者坐候

汗乾 喘定 蓋煖出汗 睡一覺 連五服 即愈 忌腥冷 要緊 如頭一

次一頓 吃不完 作兩頓 食亦可 其後只用雞蛋二箇可也

治蠱脹效驗神方

有柘

音路 枝上有刺

樹其根必有一技 向陽而長 不用鐵器 刨尋出來

將周圍土挖空 不可有傷 折用水洗淨 以磁器片將皮刮下 研

極細末取牙猪肉三觔砂鍋同煮極爛隨意連湯盡量食之或  
一次二次務必食完煮肉一切鹽醬醋作料不用謹記要緊

治氣蓋效方

用猪肚一箇打洗潔淨內裝童子尿三泡入蒜一百瓣將口紮  
緊吊在鍋內水煮極爛切碎連蒜飲黃酒隨意食之不過三箇  
其脹即消  
又方

蒼朮 厚朴 赤苓 香附 桑皮 猪苓 澤瀉 各一子  
陳皮 半夏 砂仁 各八分 地骨皮 六分 炙草 五分 大腹皮 四分  
引加姜三片水二鍾煎一鍾溫服渣再煎服如小水不利加皮  
硝滑石末各五分沖入藥內服之

治脚脹方

取老虎前左脚後懸爪湛淨水圓畫肚脹之處每日數次自消

治水蠱效方

大红枣

棟齊全者  
三觔

冬青樹皮

棟齊全者  
三十片

將二味裝入小口大肚罈

內用水泡之放火爐上煎極熟令病者以鼻薰吸其氣味不可間  
斷坐在馬筒上以脩流出之水其上半截肚脹即下半截肚脹不  
能一時全消仍薰吸四十九日即全愈矣忌鹽醬一百日要際

治水蠱方

用屎殼變的土蚕內磁罈一箇陰陽瓦焙乾為末黃酒冲服

治水氣蠱方

用抽葫蘆半箇溺尿半月有餘灰研末黃酒冲服立效或有  
久溺尿者更佳

治職脹驗過仙方

銀硃一子 黃丹三子 胡椒一歲一粒 葱白七寸長三根

共搗成丸用絹包好上好陳醋內浸一箇時辰將武彘茶五子

水二碗煎一碗熱服將丸藥男用左手拿着薑馬眼女用右手

按在陰戶俱不可離手棉被蓋好出汗一箇時辰為度

忌油鹽醬醋一百日要緊多忌十數日更妙此方神效不可亂傳匪人

按蓋宮室之制也 此乃其為治也

物 翰 賦

賦 賦

此乃其為治也 賦 賦

此乃其為治也 賦 賦

鶴  
五  
草三

系  
附三  
銀  
花三

旖  
霞  
花三

笑  
甘  
草  
綠  
杜  
仲三

香  
板  
琴三

只  
香三

戒  
烟  
石  
水  
香  
板  
琴  
只  
香  
小  
大  
碗  
香  
度

第 一 十 一 卷 第 一 章

經 典 文 學 概 論

用烟灰三斗在開一附二斗灰前飽飯

用一中上

在開

中

考後考

只考

戒烟名... 考... 考... 考...