

天花丸 百四

亦名玉壺丸

治消渴引飲無度

人參

天花粉 各等分

右為細末煉蜜丸桐子大每服三五十九麥門冬湯下

局方玉壺丸 百五

治風痰頭痛亦治諸痰

南星 生

半夏 生各一兩

天麻 五錢

白麩 三兩

右為末水和為丸桐子大每服三五十九用水一大盞煎沸

入藥煮令藥浮即熟漉出放溫別用生薑湯下○一方用

南星半夏各二兩俱制天麻白礬各五錢共為末以薑汁糊

丸如胡椒大每服三十丸白湯下

玉液丸 百六

治風熱痰涎壅盛利咽膈清頭目止欬嗽除煩

熱

半夏 湯炮焙為細末 桔礬 研細各十兩 寒水石 煨赤為末水飛三十兩

右研勻麩糊丸桐子大每服三十丸食後淡薑湯下

潔古 玉粉丸 百七

治氣痰欬嗽

南星 各一兩 半夏 俱湯浸 橘紅 二兩

右為末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五七十九人參生薑湯

任下食後

瑞竹 杏仁丸 百八

治久嗽及老人欬嗽喘急不已睡卧不得服

此立效

杏仁

去皮尖炒

胡桃肉

去皮

右等分研為膏加煉蜜丸如彈子大每服一丸食後細嚼薑

湯下

許學士神木丸

百九

治痰飲此足陽明太陽治濕發散之劑

也

茅山蒼朮

一斤米泔浸一宿去皮切片焙乾為末

生油麻

五錢水二盞研細取漿

大棗

寸五個煮取肉研旋入麻漿拌和藥

右三味和丸桐子大日乾每服五七十九空心溫酒下

三 麩朮丸 百十 治中脘宿食 留飲酸 螯心痛 嘈雜口吐清水

神麩 炒三兩 陳皮 一兩 蒼朮 米泔浸三宿切炒一兩半

右為末生薑汁別煮神麩糊為丸薑湯送下

百 三仙丸 百十一 治一切濕痰 痰飲胸膈 煩滿痰涎不利頭

目不清

南星 半夏 香附 各等分

右南星半夏以滾湯泡過為末用生薑自然汁和不可太軟

用楮葉或荷葉包住外以蒲包再包會之令發黃色晒乾收

用須五六月內造如禽麩之法每制丸藥用藥二兩香附一

尚同為細末麩糊為丸綠豆大每服四五十九食後薑湯下

州白丸子 百十二

治男婦風痰壅盛手足癱瘓嘔吐涎沫

牙關緊急痰喘麻木及小兒驚風嘔吐

半夏 七兩

南星 三兩

白附子 二兩

川烏 半兩俱生用

右俱研羅為細末用生絹袋盛以磁盆盛并花水擺洗粉出

未出者以手揉擺再搗再擺以盡為度然後日晒夜露每日

一換新水攪而復澄春五夏三秋七冬十日去水晒乾白如

玉片以糯米粉作稀糊丸如綠豆大每服二十九生薑湯下

無時如癱瘓用酒下小兒驚風薄荷湯下五七丸

方 局  
琥珀壽星丸 百十三

天南星 一斤  
硃砂 二兩 研  
琥珀 一兩 研

右先掘地坑深二尺用炭火五斤於坑內燒熱紅取出炭掃  
淨以好酒一升澆之將南星乘熱下坑內用盆急蓋以泥壅  
護經一宿取出焙乾爲末同二味和勻用生薑汁打麩糊丸  
如桐子大每服五十九煎人參湯空心送下日三服○一方  
用琥珀四兩硃砂二兩仍用猪心血三個和藥末內加糊爲  
丸如前服

百十四  
茯苓丸

治人有臂痛手足不能舉或時左右轉移

此伏痰在內中腕停滯脾氣不能流行上與氣搏脾屬四肢而氣不下故上行攻臂其脉沉細者是也但治其痰則臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此則愈此治痰第一方也

半夏

制二兩

茯苓

一兩

枳殼

炒半兩

風化硝

一錢半

右爲末薑汁煮糊丸桐子大每服三五丸薑湯下累有人爲痰所苦夜間兩臂常覺抽掣兩手戰掉至於茶鍾亦不能舉隨服隨效

又簡易方

治痰飲流注疼痛止用大半夏二兩風化硝一

兩為末以薑汁煮糊丸桐子大薑湯下十五丸痰在上臨卧

服在下食前服

丹

白螺丸

百十五

治痰飲積胃脘痛

白螺螯殼

墻上年久者燒

滑石

炒

蒼朮

山梔

香附

南星

各一兩

枳殼

青皮

木香

半夏

砂仁

各五錢

右為末生薑汁浸蒸餅為丸綠豆大每服三四十九薑湯下

○春加川芎夏加黃連冬加吳茱萸各五錢

丹

潤下丸

百十六

降熱痰甚妙



半夏

二兩依橘紅制

南星

依橘紅制

炙甘草

黃芩

黃連

各一兩

橘紅

半斤以水化鹽五錢拌勻煮乾焙

右為末蒸餅丸綠豆大每服五七十九白湯下

集

潤下丸

百十七

治胸膈停痰降痰甚妙

橘紅

一斤鹽五錢同水浸煮乾

甘草

炙一兩

右為末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服五十九白湯下

丹

黃瓜萸丸

百十八

治食積作痰壅滯喘急

瓜萸仁

半夏

山查

神麴

炒等分

右為末瓜萸汁丸薑湯下五十九

丹溪 杏仁蘿蔔子丸 百十九

治氣壅痰盛欬嗽

杏仁

蘿蔔子

炒各一兩

右為末粥糊丸桐子大每服五十九丸白湯下

金匱 陳皮湯 百二十

治嘔吐呃逆

陳皮 四兩

生薑 半斤

水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

本草 竹茹湯 一二一

治胃熱嘔吐

半夏 薑汁制

乾薑 各三錢

甘草 二錢

右為末每服二錢水一鍾薑三片竹茹一彈許棗一枚同煎

七分去粗溫服

橘皮竹茹湯 一二二

治吐利後胃虛膈熱呃逆者

人參

竹茹

橘紅 各二錢

甘草 炙一錢

水一鍾半生薑五片棗一枚煎八分溫服

二汁飲 一二三

治反胃

甘蔗汁 一分  
薑汁 一分

二味和勻每溫服一碗日三服則吐止

東垣 葛花解醒湯 一二四

治飲酒太過痰逆嘔吐心神煩亂胸

膈痞塞手足顛搖飲食減少小便不利

人參 白朮 茯苓 砂仁

白豆蔻 葛花 各一錢 青皮 陳皮

猪苓 澤瀉 各七分 神麩 木香 各五分

水二鍾生薑五片煎七分食遠稍熱服取微汗酒病去矣  
為末薑醋湯調服二三錢亦可

<sup>金</sup>猪苓散 一二五 治嘔吐病在膈上思水者

猪苓 茯苓 白朮 等分

右三味杵為散飲服方寸七日三服

大人參散 一二六 治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不

入

人參

當歸

厚朴

橘紅 各二錢

乾薑 炮

炙甘草 各五分

加棗一枚水煎服

澹寮

六和湯 一二七

治夏秋暑濕傷脾或飲冷乘風多食瓜果

以致客寒犯胃食留不化遂成痞膈霍亂嘔吐及廣南夏月瘴疾寒熱等證

半夏

人參

炙甘草

砂仁

杏仁 各一錢

赤茯苓

扁豆 炒

藿香

木瓜 各二錢

右咬咀每服五錢水二鍾生薑三片棗一枚煎溫服

一方有白朮香薷厚朴各一錢各六和半夏湯

良方丁香散 一二入

治霍亂嘔吐不止

丁香 五分

藿香

枇杷葉 拭夫毛各二錢

右咬咀水一鍾半薑一片煎六分熱服

局方丁香半夏丸 一二九

治胃寒嘔吐吞酸

丁香 一兩

紅豆 炒

半夏 制

白朮 炒各二兩

陳皮 三兩

右為末薑汁打糊丸胡椒大每服二三十丸薑湯下

局方 半夏丁香丸 百三十 治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞

酸噫腐心腹否滿不思飲食

肉豆蔻 丁香 木香 藿香

人參 陳皮 去白各二錢 半夏 制三兩

右為細末薑汁煮糊丸桐子大每服三十九丸薑湯下

和劑 大七香丸 一三一 治脾胃虛冷心膈噎塞漸成隔氣及脾

泄瀉痢及胃嘔吐

香附 二兩 麥芽 炒一兩 砂仁 藿香

和陣

官桂

甘草

陳皮 各二兩  
丁香皮 三兩

甘松

烏藥 各六錢半

右為末蜜丸彈子大每服一丸嚼碎鹽酒鹽湯任下忌生冷

肥膩

良方許則仁半夏丸

一三二 治胃冷嘔逆不食

半夏

洗去滑

小麥麵 一斤

右水和丸彈子大水煮熟初服四五丸二服加至十四五丸

旋煮間服之

萬氏定喘湯 一三三

治諸喘久不愈○按此方必風痰在肺者



乃可用他則忌之

白果 三七枚去壳切碎炒 欵冬花

桑白皮 蜜炒 麻黃

制半夏 各三錢 蘓子 二錢

黃芩 微炒 杏仁 各錢半

水三鍾煎二鍾作二次服不拘時徐徐飲

歌曰 諸病原氣有藥方 惟愁勦喘最難當

麻黃桑杏蘓子 白果冬花用更良

甘草黃芩同半夏 水煎百沸不須薑

病人遇此仙丹藥 服後方知定喘湯

方 人參定喘湯 一三四 治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安胸

膈緊痛及治肺感寒邪欬嗽聲重

人參

麻黃

阿膠

半夏麴

五味子

粟殼

甘草

各八分

桑白皮

錢半

水二鍾薑三片煎八分食後服

良方 百合湯 一三五

治肺氣壅滯欬喘悶多渴腰膝浮腫小

便淋瀝

百合

赤茯苓

陳皮

桑白皮

紫蘓

大腹皮

枳殼

馬兜苓

人參

猪苓

炙甘草

麥冬

各一錢

右分二服每服水一鍾半薑一片棗一枚煎七分不拘時溫

服

局方五虎湯 一三六

治風寒所感熱痰喘急

麻黃 七分

細茶 八分

杏仁 去皮尖 一錢

石膏 一錢半

甘草 四分

水一鍾半薑三片棗一枚煎服

三因神秘湯 一三七

治上氣喘急不得臥

人參 一錢

陳皮

桔梗

紫蘓 各錢半

五味子 十五粒

水一鍾半煎七分食遠溫服

直指  
神秘湯 一三八

治水氣作喘

人參

陳皮

桔梗

紫蘓

半夏

桑白皮

檳榔

各一錢

炙甘草

五分

五味子

十五粒

水二鍾薑三片煎八分食遠溫服

蘿蔔子湯

一三九

治積年上氣喘促唾膿血不止而氣實者

宜之

蘿蔔子

一合研碎水煎食後服其效如神

三因 葶藶大棗瀉肺湯 百四十

治上氣喘急身與面目俱浮鼻

塞聲重不聞香臭胸膈脹滿將成肺癰

甜葶藶 炒研細三錢

大棗 十枚去核

水二鍾先煎大棗至一鍾去棗入葶藶煎至八分食後服○  
須先服小青龍湯二服方用此

蘓子煎 一四一 治上氣欬嗽

蘓子 杏仁 生薑汁 生地黃汁

白蜜 各一斤

右將蘓子搗爛以二汁和之絹絞取汁又搗又和如此六七

次則味盡乃去粗以蜜和之置銅器中於湯上煎之如飴每

服二匙日三次夜一二次病愈即止

醫林

杏仁煎

一四二

治喘嗽

杏仁

去皮尖炒

胡桃肉

去皮

右等分研膏煉蜜丸彈子大每服一丸臨卧細嚼薑湯送下

○一方以胡桃肉三枚薑三片臨卧嚼服飲湯三四口再嚼

再飲就臥止嗽無痰

良方

杏仁膏

一四三

治欬嗽喘急喉中枯燥如物塞兼唾血不

止

杏仁 二兩去皮尖炒研如膏 真酥 三兩

阿膠 二兩研炒為末

生薑汁 一合 白蜜 五合

蕪子 二兩微炒研膏

右和勻銀鍋內慢火熬成膏每服一匙不拘時米飲調下

良方 前胡散 一四四 治心胸煩熱不利欬嗽涕唾稠粘

前胡 桑白皮 麥門冬 貝母 各錢半

甘草 炙五分 杏仁 去皮尖一錢

水一鍾半薑三片煎七分溫服

濟生 百花膏 一四五 治欬嗽不已或痰中有血

百合 蒸焙乾 欵冬花 等分

右為細末煉蜜丸龍眼大臨臥細嚼一丸薑湯下

木事 枳殼散 一四六

治心下痞悶作痛噯氣如敗卵

枳殼

白朮 各五錢 香附 一兩

檳榔 二錢

右為細末每服二錢米飲調下日二三服不拘時

保和湯 一四七

治中染瘴氣發熱嘔吐腹滿不食

厚朴 薑制

半夏 制

大腹皮 黑豆 橘紅 各八分  
水洗

柴胡

枳殼

甘草 各五分 生薑 三錢煨

水煎溫服

十味保和湯 一四八

治胃虛氣滯作噯



人參

白朮

茯苓

半夏

制

陳皮 各一錢

藿香

香附

砂仁 各六分

炙甘草

木香 各三錢

水一鍾半薑三片棗二枚煎七分食前溫服

丹溪六鬱湯 一四九

能解諸鬱

香附 二錢

橘紅

蒼朮

撫芎

半夏 炮各一錢

赤茯苓

梔子 炒各七分

炙甘草

砂仁 各五分

水一鍾薑三片煎八分溫服○氣鬱加烏藥木香檳榔紫蘓

乾薑倍砂仁香附○濕鬱加白朮○熱鬱加黃芩倍梔子○  
痰鬱加南星枳殼小皂莢○血鬱加桃仁紅花丹皮○食鬱  
加山查神麩麥芽

方局  
三和散 百五十

治七情氣結脾胃不和心腹痞滿大便秘

澀

羌活

蘓葉

木瓜

大腹皮

沉香

各一錢

木香

檳榔

陳皮

白朮

川芎

炙甘草

各七分半

右咀分二服每服水一鍾煎六分不拘時服

丹  
生韭飲 一五一

治食鬱久則胃脘有瘀血作痛大能開提

氣血

生韭 搗取自然汁一盞加溫酒一二杯同服

右先以桃仁連皮細嚼數十枚後以韭汁送下

三  
因 溫膽湯 一五二

治氣鬱生涎夢寐不寧怔忡驚悸心虛膽

怯變生諸證

半夏 湯泡

枳實

竹茹 各一兩  
陳皮 一兩五錢

茯苓 七錢

炙甘草 四錢

每服四五錢生薑七片棗一枚水一鍾半煎七分食遠溫服

○一方有遠志一兩

十味溫膽湯 一五三

治證同前兼治四肢浮腫飲食無味心

虛煩悶坐卧不安夢遺精滑等證

半夏 湯泡

枳實 麩炒

陳皮 各二錢

白茯苓 錢半

人參

熟地

棗仁 炒

遠志 制

五味 各一錢

炙甘草 五分

水二鍾生薑五片棗一枚煎八分不拘時服

越鞠丸 一五四

治六鬱胸膈痞滿或吞酸嘔吐飲食不和瘡

疥等證

香附

山查

神麩炒

麥芽炒

撫芎

蒼朮

梔子

炒各等分

右為末水調神麩糊丸桐子大每服五七十九丸滾湯下○丹

溪越鞠丸無山查麥芽

流氣丸

一五五

治五積六聚癥瘕痞塊留飲之疾是皆鬱氣

客於腸胃之間皮膚之下久而停雷變而為痞此藥能通滯氣和陰陽消舊飲雖年高氣弱亦可緩緩服之

木香

小茴香

橘紅

菖蒲

青皮

廣茂

炮

檳榔

蘿蔔子

神麩炒

麥芽炒

枳殼 麩炒

補骨脂炒

砂仁

萹澄茄 各一兩

右為末麩糊丸桐子大每服五十九細嚼白豆蔻仁一枚食

後白湯送下

巖 氏 五膈散 一五六

治五膈五噎

人參

白朮

甘草

白豆蔻

半夏

桔梗

乾薑

萹澄茄

木香

枳頭糠

沉香 各三分

枇杷葉 五片炙去毛

水二鍾薑七片煎七分溫服

局方 五膈寬中散 一五七

治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不

和遂成膈噎一切氣逆並治

青皮

陳皮 各五錢

香附 童便浸炒

厚朴 薑汁炒

甘草

各六錢

白豆蔻

砂仁

丁香

木香

各一錢

右為細末每服二錢薑鹽湯點服

要選

十膈散

一五八

治十般膈氣○風冷氣熱痰食水憂思喜

人參

白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

枳殼

麩炒

神麴

炒

麥芽

乾薑炮

官桂

訶子煨

三稜炮

莪朮

炮各一兩

厚朴

薑炒

檳榔

木香

磨各半兩

右為細末每服二錢入鹽少許白湯調服如脾胃不和腹滿

脹悶用水一鍾薑五片棗一枚鹽少許煎七分服

局方五噎散 一五九

治胸膈痞悶諸氣結聚脇肋脹滿痰逆惡

心不進飲食

白朮

南星

制

半夏麴

枳殼

麩炒

青皮

草果

麥芽

大腹皮

乾薑

丁香

各一錢

甘草

五分



水一鍾半薑五片煎七分不拘時服

嘉木散 百六十

一名穀神散○治脾胃不和胸膈痞悶氣逆

生痰不進飲食五膈五噎

白茯苓

砂仁

薏仁 炒仁

枇杷葉 去毛薑炙

桑白皮 炒

沉香 磨汁

五味子

白豆蔻

炙甘草

丁香

人參

白朮 各五分

木香 磨汁

青皮

陳皮

杜仲 薑汁炒

穀芽 炒

藿香

大腹皮 洗

石斛 酒炒

半夏麩 炒

神麩 炒

隨風子

檳榔 各三分

右水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服○五噎入柿乾一

個膈氣吐逆入薤白三寸棗五枚同煎

局方

人參豆蔻湯

一六一

治噎噎寬中順氣

人參

炙甘草

白豆蔻

石菖蒲

各五分

白朮

陳皮

半夏麴

蘿蔔子

炒研

當歸

厚朴

各八分

藿香

丁香

各三分

水一鍾半薑三片粟米一撮煎七分服

良方

紫蘓子飲

一六二

治噎噎上氣欬逆因怒未定便夾氣飲

食或食飲畢便怒以致食與氣相逆遂成噎噎之候

真蘓子

訶子煨

蘿蔔子

微炒

杏仁

去皮尖  
麩炒

人參

各一錢

木香

五分

青皮

炙甘草

各二錢

右咀水一鍾半薑三片煎七分服

枇杷葉煎

一六三

治五噎立效

枇杷葉

拭去  
毛尖

橘紅

各三錢

生薑

半兩

水一鍾半煎七分作二次溫服

統

補氣運脾湯

一六四

治中氣不運噎塞

人參

二錢

白朮

三錢

黃芪

一錢  
炙

橘紅

茯苓

各錢半

砂仁

八分

甘草

炙五分

水一鍾半薑一片棗一枚煎八分食遠服

利膈散 一六五 治胸膈膈塞不通

人參 白朮 陳皮 赤茯苓

前胡 各一錢 乾薑 桂心 訶子

甘草 各五分

水一鍾半薑五片煎七分頻服之效

發明 人參利膈丸 一六六 治胸中不利痰逆喘滿利脾胃壅滯

治噎噎聖藥○按此方必噎噎而大便秘結者乃可用

人參 當歸 藿香 各一兩 木香

欖榔 各七錢

枳實 炒

甘草 各八錢

厚朴 薑炒

大黃 酒浸各二兩

右為末滴水丸桐子大溫水送下三十丸

草豆蔻丸 一六七

治酒積胃口痛咽膈不通

草豆蔻 煨

白朮 各二兩

麥芽 煨

神麴 炒

黃芩

半夏 炮各五錢

枳實 炒二兩

橘紅

青皮 各三錢

乾薑 二錢

炒鹽 五分

湯浸蒸餅為丸綠豆大每服百丸煎白湯下○按此方當去

黃芩庶乎不滯

東垣 清暑益氣湯 一六八

治暑熱蒸人四肢倦怠胸滿氣促肢

節疼痛身熱而煩小便黃數大便溏瀉自汗口渴不思飲食

人參

黃芪

升麻

蒼朮 各一錢

白朮 炒

神麴

炒各五分

陳皮

炙甘草

黃柏

麥冬

當歸

各五分

乾葛

五味

澤瀉

青皮

各三分

水煎溫服

局方 香薷飲 一六九

治一切暑熱腹痛或霍亂吐利煩心等證

○按此方惟治陽暑陰暑不宜用