

醫方類聚卷之六十八

眼門五

宣明論

眼科

黃連膏治一切眼目瘀肉攀睛風痒淚落不止

朴硝一斗以水半甑淘淨去土炕乾用○
 用白丁香五升以水半甑淘淨去土陰乾
 去土攪黃連半斤○得効方半升以水半甑淘
 細用



右取水入硝香釜內熬至七分淘出令經宿水面浮牙者取出控乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連細末熬清汁曬乾硝用猪羊膽和加蜜妙點之効矣南北經驗方

滌昏膏治一切風眼疼痛不可忍者洗之妙矣

好崖蜜一斤○得黃丹一兩炒紫色○得
黃連一兩○得沒藥半兩○得
効方五錢沒藥半兩○得
効方二錢半

右入蜜同熬黑煎黃連成稠汁入貳味藥內煎熬稠更入沒藥末同熬數沸濾去滓洗之妙哉後更用通天散搐鼻
通天散治偏正頭疼并夾腦風通一切壅滯明目

赤芍藥 川芎 黃連 黃芩 玄胡索
草烏頭 當歸 乳香別研各等分
右爲細末每服少許紙撚于蘸藥任之鼻
嗜神効得効方同

神芎散治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞眼昏并牙齒悶痛

川芎 鬱金 各二錢 荆芥穗 分一 薄荷葉 分一 紅

荳末 一錢已上為細末後入盆消 益消 錢二

右研勻鼻內啗參兩剋耳力慢加藥病甚者兼夜啗之凡熱多風少隨證選用諸藥

金絲膏治一切目疾昏暗如紗羅所遮或疼

或痛

宣黃連 半兩剉碎水一盞浸一宿取汁再添水半盞浸滓經半日許取汁與

前澤波別用半盞 蜜 一兩 白礬 一分 井鹽 一分 加無以

山梔子 二錢 好者七 沸取盡力未濾去滓與前黃

連汁一處入余藥

右用銀毫器內同熬十餘沸用生絹上細

紙數重再濾過用時常點

白藥子散治一切疔眼赤爛目生翳膜內外

瘡疾并小兒吐利疳瀉

白藥子 一兩 甘草 半兩

右為末用猪肝一葉批開搽藥五錢水一

大盞煮熟食後服簡生易方同
胡黃連散治一切久新赤目疼痛不能坐臥
并大小人口瘡

胡黃連 檳榔各半麝香少許

右為細末研細點之如口瘡每服半錢麝香一字勻口瘡大小貼之忌食魚猪油膩

物簡生易方同

碧霞丹點一切惡眼風赤者

龍腦 麝香 硃砂各二錢 血竭一錢 沒藥一錢

乳香一錢 同青一錢 鵬砂一錢

右為末滴水和丸如梧桐子大用壹丸新

水化開點之立効南北經驗方同

菩薩膏治遠年近日一切眼疾

菩薩石 金精石 銀精石 太陰石

太陽石 雨餘石 洛河石 礬廣石

雲母石 盧甘石 井泉石 白滑石

紫英石 寒水石 陽起石 猪牙石

代赭石 碧霞石 烏魚骨 青塩已上各壹

兩 硃砂 兩 蜜陀僧 一 銅青 兩 黃丹 兩 麝香

腦子 錢一 輕粉 半 錢 鵬砂 錢三 乳香 錢二 白砂蜜

二 雄膽 斤二

右為細末以井花水九大椀熬就作肆椀

點水內落下錢許大不散可如散者再熬

濾滓過露放點

石膏羌活散治久患雙目不覩光明遠年近

日內外氣障風得効方 昏暗拳毛倒睫一切

眼疾

羌活 治頭風 熱 蜜蒙花 治羞明 木賊 退翳 香

白芷 清利 刺辛 得効方去 乾菜子 二味起

得効方 蘿 麻子 起拳 川芎 治頭 蒼朮 暖水

藏 甘菊花 荆芥穗 治目中 黃芩 積熱石

膏 二味 得効方 藁本 治偏正 甘草 藥毒

各等分 得効方無 蒼朮 甘菊花 荆芥穗

右為末每服一錢至二錢食後臨臥用蜜

水一盞調下或茶清或淘米第二遍泔亦

得日進三服至十日漸明服至二十日大

驗此方醫數十官人

重明散治一切風熱內外障氣眼疾

川芎 得效方 川羌活 得效方 吳

射干 仙苓脾 防風 得效方 甘草 蒼

木 井泉石 各半 丹參 白朮 石決明

草決明 各參

右為末每服二錢 得效方 水一盞半煎至

一盞溫服日進三服食後 必用全書

雷巖丸 經驗秘方簡奇 治男子婦人肝經不

足風邪內乘上攻眼暗淚出羞明怕日多見

黑花生瘴翳膜遮睛臉生風粟或痒或痛隱

澁難開兼久患偏正頭疼牽引兩目漸覺細

小視物不明皆因腎水不能漑濟於肝木此

藥久服大補 秘方簡奇方大補腎臟益添日

肉蓯蓉 兩 牛膝 兩 芭戟 一兩 浸 一 菊花 二

黑附子 青粉二錢以河水三升同煮為度

作青 枸杞子 二 川椒 去目

右為末元浸藥酒煮麵糊為丸如桐子大

每服十九秘方簡奇方每服十九至十五丸空心酒下世

人服藥不知多少根源往往不効耳

丁香復光丸治一切遠近目疾

丁香錢二芭豆一錢去皮油半夏二兩烏梅半兩去舌南

鵬砂錢叁腦子二厘盆消半兩縮紗仁一錢甘草

半兩荆芥穗錢二

右為末醋生麵糊為丸如菉豆大小每服

十九至十五丸米泔下食後日叁服已上諸方

係先生親驗可錄

東垣試効方

眼

戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下出黑

白翳二箇癰澁難開兩目緊縮無疼痛兩手

寸脉細緊按之洪大無力足太陽膀胱為命

門相火煎熬逆行作寒水翳及寒膜遮睛証

呵欠善悲健忘嚏噴眵淚時自淚下面赤而

白能食不大便小便數而欠氣上而喘以撥

雲湯治之

撥雲湯方

黃耆分一 細辛葉半 柴胡分七 生薑分五 荆芥穗
錢一 羌活半一 錢 防風半一 錢 藁本錢一 生甘草錢一
升麻錢一 葛根分五 川芎半一 錢 知母錢一 黃蘗半一 錢
當歸身錢一

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去

滓稍熱服食後

冲和養胃湯

蘭室秘藏名圓明內障升麻湯

治內障眼得之

脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛飲食失節

效 形體勞役心不得休息故上為此疾服之神

柴胡錢七 羌活半一 兩 防風半兩 炙甘草一兩半

兩 當歸製酒 白朮半兩 升麻各一兩 白芍藥錢六 乾

薑錢一 五味子錢二 人參 葛根各一兩 黃芪一兩

半 白茯苓錢叁

右咬咀每服五六錢秘藏五 水三大盞煎

至二盞入黃芩黃連二錢 〇玉機微義各七錢 同煎至

一盞去滓稍熱服食後

瀉熱黃連湯 ○ 玉機微義治眼暴發赤腫疼
痛

黃芩 酒製 黃連 酒製 草龍膽 酒製 生地黃 酒製

各一兩 升麻 五分 柴胡 壹兩

右件咬咀每服二錢將先煎藥水內入瀉
熱黃連湯再煎至一盞去滓於日午飯間
熱服之午後服之則陽道不行臨臥休服
反助陰故也微義右咬咀每四錢水煎去
滓於日午前飯後熱服

助陽活血湯 助陽和血易 治眼發之後猶有

上熱白睛紅上壅無疼痛癢澁難開多 秘藏

眵淚 衛生寶鑑此下云因服苦寒藥過多真

助陽和血補氣

防風 寶鑑 黃芪 寶鑑 炙甘草 各半

一錢 蔓荊子 二分 當歸身 酒製

白芷 三分 升麻 七分 柴胡 五分

右咬咀都作一服水一盞半煎至壹盞 秘藏

寶鑑去滓稍熱服臨臥 秘藏此下云避風

風寒食冷物
避風處睡

明目細辛湯治兩目發赤微痛羞明畏日怯
風寒怕火眼睫成紐眵糊多癢澁難開眉攢
腫悶鼻塞涕唾稠粘大便微硬

麻黃麻室秘藏羌活各參防風二錢藁本一錢

川芎錢半細辛少許玉機白茯苓蔓荊一錢

子六分微荆芥穗一錢二分當歸尾一錢

錢一生地黃六分酒製○椒八筒桃仁貳十紅

花許少

右咬咀分作四服每服水二盞煎至一盞

去滓稍熱服之臨卧秘藏云忌酒醋濕麵○微義右

咬咀分作四服每服水煎食後熱服

神效明目湯治眼稜緊急致倒睫拳毛損目

及上下臉皆赤爛睛赤疼痛昏暗則蘭室秘藏畫則

冷淚常流夜則眼澁難開而眵淚滿眼

葛根一錢甘草炙二錢防風一錢蔓荊子半錢細

辛二分一法加黃芪一錢

右咬咀作二服秘藏每服水二盞煎至一

蓋去滓稍熱服臨臥

神効黃芪湯治渾身麻木不仁或右或左身
麻木或頭面或只手臂或只腿脚麻木不仁
並皆治之如兩目緊急縮小及羞明畏日或
癢澁難開或視物無力睛痛蘭室秘藏手不
得近或目少睛光或目中如火秘藏或目中
六次可效

黃芪貳兩人參八錢炙甘草壹兩蔓荆子壹錢
義參白芍藥壹兩橘皮半兩如小便淋澁利服

中加澤瀉錢半如有大熱證加黃蘗參分炒

右同咬咀每服五錢水一大盞入分煎至
一盞去滓稍熱服臨卧如麻木不仁雖有

熱不用黃蘗更加上黃芪一兩通三兩也

○秘藏右咬咀每服五錢水二盞煎至一

盞去粗臨臥稍熱服如小便淋澁加澤瀉

五分一服去則止如有大熱證每服加酒洗

黃蘗參分如麻木不仁雖有熱不用黃蘗止

加黃芪兩一通三兩也如眼縮急去芍藥忌

酒醋麩大料物葱韭蒜辛物如麻木甚者
加芍藥一兩通用二兩微義右咬咀每五錢
水煎臨卧熱服

益氣聰明湯治飲食不節勞役形髓脾胃不
足得內障耳鳴或多年日昏暗視物不能此
藥能令目廣大久服無內外障耳鳴耳聾之
患又令精神過倍元氣自益身輕體健耳目
聰明

黃芪 各半 甘草 兩 人參 半 升麻 兩 葛根 各

錢 蔓荆子 一錢 芍藥 一錢 黃蘗 青錢酒製

右咬咀每服秤三錢水二盞煎至一盞去

滓熱服臨卧近五更再煎服之得腫更妙

如煩悶或有熱漸加黃蘗春夏加之盛暑

夏月倍之若此一味多則不効玉機微如

脾胃虛去之有熱者少用之如舊有熱麻

木或熱上壅頭目三兩服之後其熱皆除

治老人腰已下沉重疼痛如神此藥久服

令人上重乃有精神兩足輕浮不知高下

若如此空心服之或少加黃蘗輕浮自減
 若治倒睫去黃蘗芍藥及忌烟火酸物
 補陽湯治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅
 不通今青白翳見於人背乃足太陽少陰經
 中鬱遏足厥陰肝經氣不得上通於口故青
 白翳內阻也當於太陽少陰經中九原之下
 以益肝中陽氣衝天上行此乃先補其陽後
 於足太陽太陰標中標者頭也瀉足厥陰肝經火
 下伏於陽中乃次治也內經云陰盛陽虛則

當先補其陽後瀉其陰此治法是也每日清
 晨以腹中無宿食服補陽湯臨臥服益藷室秘藏
 瀉陰丸若天色變大寒大風并勞役預日飲
 食不調精神不足或氣弱俱不得服候時秘藏
 體作待氣和平天氣如常服之乃先補其陽使
 陽氣上升通於肝經之末利空竅於目矣

羌活 獨活 甘草 人參 熟地黃

黃芪 白朮各一澤瀉研為末陳皮各半兩

各參生地黃炒白茯苓去皮母參錢

柴胡去苗參兩。秘藏二月。防風 白芍藥肉桂

去皮當歸身去蘆酒 製叁錢

右同為麤末每服半兩水三盞秘藏二盞煎至

一盞去滓空心宿食消盡服之玉機微義同

連麩益陰丸蘭室秘藏名 瀉陰火丸

羌活 獨活 甘草 當歸尾依前防風

去蘆五味子各五錢石決明燒存性參錢○草

決明 細黃芩 黃蘗 知母 黃連酒

先製或酒拌 潤炒各一兩

右件為細末煉蜜為丸如棗豆大每服五

十丸漸加至百丸止微義此下有 食遠二字 茶清送

下常多服補陽湯少服此藥為不可勝補

陽湯恐妨飲食

升陽柴胡湯

羌活 獨活 甘草根 當歸身 熟地

黃各一人參 黃芪 白朮各半澤瀉錢

白芍藥 陳皮 白茯苓 防風各叁

地黃五錢肉桂半錢柴胡去苗一楮實酒拌

○蘭室秘藏 知母 卷錢酒製夏月加五錢
酒炒微潤 作五 錢
○秘藏酒炒如大者加

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓
稍熱服食後秘藏食另合一料煉蜜爲丸
如桐子大食遠茶清送下五十九每日與
前藥各一服秘藏此下云食如天氣熱甚
加五味子三錢或半兩天門冬去心半兩
更加芍藥半兩楮實半兩

芎辛湯治兩目晝夜隱澁難開羞明畏日月

赤視物昏暗神效

芎藭 蔓荆子各半錢 細辛貳分 防風一錢 甘

草 香白芷各一錢

右咬咀都作一服水壹盞入分蘭室秘煎
至一盞去滓稍熱服臨臥

人參補胃湯治勞役所傷飲食不節內障昏
暗

黃芪 人參各一兩 炙甘草八分 蔓荆子一錢 白

芍藥參錢 黃蘗酒拌濕四 遍一錢

右咬咀每服三四錢水二盞煎至一盞去滓玉機微義此下有食遠二字下稍熱服臨臥三五服後兩日廣大視物如童時惟覺兩脚踏地不知高下蓋冬天多服升陽藥故也病減住服候五七日再服此藥春間服乃時藥也微義前黃芪湯減陳皮芪再減一加黃栢一兩酒拌透

黃翹飲子

蘭室秘藏名歸葵湯

治目中溜火惡日與火

癰澁秘藏癰澁難開

小角緊久視昏花迎風有淚

蔓荆子

生甘草

連翹各參分

柴胡各參分

芩酒製半錢

生地黃

當歸

秘藏當歸身

紅葵花

人參

各參分

黃芪

半錢升麻

防風

羌活

各半錢

右件每服五錢水二盞煎至一盞去滓稍熱服食後○玉機微義右咬咀作一服水煎食後熱服

論腫子散大

戊戌初冬李叔和至西京朋友待之以豬肉煎餅同蒜醋食之後復飲酒大醉卧於煖亢

翌日病眼兩瞳子散大於黃睛視物無的以
小爲大以短爲長卒然見非常之處行步踏
空多求醫療而莫之愈至己亥春求治於先
師曰內經有云五藏六府之精氣皆上注於
目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子又
云筋骨氣血之精而爲脉并爲系上屬於腦
又瞳子黑眼法於陰今瞳子散大者由食辛
熱之物太甚故也所謂辛主散熱則助火上
乘於腦中其精故散精散則視物亦散大也

夫精明者所以視萬物者也今視物不真則
精衰矣蓋火之與氣勢不兩立故經曰壯火
食氣壯火散氣手少陰足厥陰所主風熱連
目系邪之中人各從其類故循此道而來攻
頭目腫悶而瞳子散大皆血虛陰弱故也當
除風熱涼血益血以收耗散之氣則愈矣
滋陰地黃丸

熟地黃兩 生地黃一兩半 酒製焙乾 柴胡八錢 天門
冬去心 炙甘草 枳殼各錢 人參二錢 黃連

參地骨皮錢二 五味子錢參 黃芩兩半 當歸身錢五
水洗淨 酒拌焙

內經云熱淫所勝平以鹹寒佐以苦甘以
酸收之以黃連黃芩大苦寒除邪氣之盛
為君當歸身辛溫生熟地黃苦甘寒養血
涼血為臣五味子酸寒體輕浮上收瞳子
之散大人參甘草地骨皮天門冬枳殼苦
甘寒瀉熱補氣為佐柴胡引用為使也
右件為細末煉蜜為丸如棗豆人每服百

丸溫茶清送下食後日進三服玉機微義作二次
制之緩也大忌食辛熱物而助火邪及食
寒冷物損胃氣藥不能上行也

益陰腎氣丸此壯水之主以鎮陽光

熟地黃參兩○蘭室秘牡丹皮五錢生地黃
四兩酒製炒秘澤瀉二錢半○玉機當
藏拔粹方五錢
歸尾生土山茱萸各半茯苓二錢半○
柴胡 五味子 乾山藥各五錢
右件為細末煉蜜為丸如桐子大朱砂為

衣每服五七十九塩湯送下空心○微義
右件於石臼中杵爲細末煉蜜爲丸如桐
子大每服五七十九塩湯空心服

羌活退翳丸治内障右眼小眥青白翳大眥
微顯白翳腦痛瞳子散大上熱惡熱大便澀

時難小便如常遇天熱暖處頭痛睛脹蘭室秘藏

此下云服此藥醫在大眥加葛根升麻醫在小眥加柴胡羌活是也能食日没

後天陰則昏暗此證亦可服滋陰地黄丸

熟地黄八錢生地黄酒製當歸身酒製黃蘗各半

兩酒川芎叁錢芍藥一兩防已二錢知母叁錢

酒製丹參半兩羌蔚子半兩牡丹皮叁錢寒水石一錢

生用柴胡兩半羌活叁錢黑附子一錢

右爲細末煉蜜爲丸如小豆大秘藏如梧桐子大

空心每服五七十九白湯送下如消食未

盡候飢時服之忌語言隨後以食壓之

圓明膏治内障生翳及瞳子散大皆勞心過

度因飲食失節之所致也蘭室秘藏此下云此方收睛圓明

柴胡五錢麻黃微擣當歸身叁錢生地黄兩半

黃連錢五甘草錢二訶子皮二錢濕紙裏煨

右七味先以水二碗熬麻黃至一碗掠去沫外六味各咬咀如豆大篩去末秤畢入在內同熬滴入水中不散入去沫蜜熟少許再熬動如常點之

百點膏張濟明眼病翳六年以至遮瞳人視物不明如覺雲氣遮障時值暑熱大作點此藥五七日翳退去一半

黃連棟淨二錢麻豆大以水一大碗熬至半碗入下項藥一當歸身

甘草各六分防風八分麩仁去皮尖

右件各剉如麻豆大麩仁另研如泥同熬滴水不散入去沫蜜少許再熬少時為度令病人心靜點之至目微痛為度日點五七次臨臥尤疾效名之曰百點膏但欲多點使藥力相繼也藺室秘藏

吹雲膏治視物睛困無力隱澁難開睡覺多眵目中淚下及迎風寒泣下羞明畏日常欲閉目喜在暗室塞其戶牖翳膜歲久遮睛此

藥久點神效

黃連錢叁生地黄半一錢生甘草分六青皮分四柴

胡分五升麻分叁荆芥穗一錢當歸身分六麩取濃汁

仁分叁連翹分四細辛葉分一防風分四

已上藥剉如麻豆大除連翹外用澄淨水

二碗先熬餘藥去蘭室秘藏作至半碗入連翹同

熬至一大盞許去滓以銀盞內秘藏銀以

文武火熬至入水滴成珠不散入煉去沫

熟蜜少許熬勻點之

復明膏蘭室秘藏名治足太陽寒水膜子遮

睛白翳在上視物不明

椒樹西北根東南根各二分正麻黃去根節

羌活分七黃連分叁當歸身分六防風分叁生甘草

分四柴胡分一升麻分一生地黄分各叁麩仁分六藁

本分各二漢防已分各二

右用淨水一大碗先煎漢防已黃連生甘

草當歸生地黄煎至一半下餘外藥再煎

至一盞去滓入銀盞內秘藏銀再熬之有

藥類聚卷之六十八

二十一

頁六十八

二十一

力爲度

廣大重明湯治兩目臉赤腫楞生瘡目多眵淚隱澁難開及熱腫痛并稍赤及眼臉痒極抓之至破爛赤腫痛不可忍

草龍膽 防風 生甘草 細辛 各一錢

右件咬咀如麻豆大內甘草不對只作一定先以水一椀半煎草龍膽一味至一半再入餘三味煎至少半椀濾去滓用清帶熱洗以重湯坐令熱日用五七次但洗畢

少合須臾許 蘭室秘藏合眼一時 開努肉泛長及癢亦驗

防風飲子治倒睫拳毛

黃芪 蘭室秘藏用黃連 炙甘草 人參 各一錢 葛根

半防風 半錢 當歸身 七分半 細辛葉 蔓荊子

各叁分○玉機微義各半錢

右件判如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後 秘藏遠 避風寒服之夫眼生倒睫拳毛者兩日緊急皮縮之所至

類聚卷之六
三十一

也蓋內復熱致陰氣外行當去其內熱并火邪眼皮緩則眼毛立出翳膜亦退用手法攀出內臉向外速以三稜針出血以左手瓜甲迎其鍼鋒立愈

治目眵歲久赤爛俗呼為赤瞎是也當以三稜針刺目眵外以瀉濕熱立愈

龍膽飲子治疔玉機微義作肝眼流膿生疔翳濕熱

為病神效不治寒濕為病

炒黃芩參錢二錢衛生蛇退皮半錢麻黃一錢

寶鑑二參半青蛤粉寶鑑半兩羌活錢草萐膽各參

穀精草半錢寶升麻二錢川鬱金錢炙甘

草各半錢

右細末每服二錢食後茶調服寶鑑忌辛熱物蘭室

秘藏同

碧天丸治目疾累服寒涼藥不愈兩眼蒸熱

有如火薰赤而不痛紅系血脉滿目貫精翳

悶昏暗羞明畏日或上下臉赤爛或不伏風

土蘭室秘藏作或冒風沙而內外皆破洗之大有神

效

瓦粉秘藏炒一兩○銅綠七分枯三礬二分○
礬秘藏白

右先研白礬銅綠令細旋旋入粉同研勻
熟水和之共為百丸每用一丸熟湯半盞
浸一兩時辰洗至覺微澁為度合半時許
洗畢秘藏合半時辰瞑目便睡又妙又名
一井珠丸一丸可洗十日秘藏如再用湯
內坐令熱此藥治其標為裏熱以去矣若

裏實者此藥不宜

搗藥碧雲散

青黛一錢蔓荆子各一錢川芎貳分鬱金一錢
石膏一分細辛一錢薄荷葉貳錢芒砂一錢紅豆
一筒

右為細末口揗水鼻內搗之

能遠視不能近視者陽氣不足陰氣有餘也
乃氣虛而血盛也血盛者陰火有餘氣虛者
氣弱也此老人桑榆之象也能近視不能遠

類聚卷之六

三

視者陽氣有餘陰氣不足也乃血虛氣盛血
虛氣盛者皆火有餘元氣不足火者元氣穀
氣真氣之賊也元氣來也徐而和細細如線
邪氣來也緊而強如巨川之水不可遏
地芝丸治目不能遠視能近視或亦妨近視
及大厲風成癩悉皆治之

生地黃四兩焙 天門冬四兩去心秤 枳殼二兩炒
去穰甘菊花 貳兩去枝秤
同為細末煉蜜為丸如桐子大茶清送下

百九温酒亦可食後玉幾微義同

定志丸治眼不能近視反能遠視者方見諸虛門

綠翳腫治驗

五峯學士魏那彥夫之目翳暴生從下而起
其色綠腫痛不可忍先師曰翳從下而上病
從陽明來也綠非五色之正色殆肺腎合而
為病耶乃就畫家以墨調膩粉合成色諦視
之曰與翳色同矣肺腎為病者無疑矣乃瀉
肺腎之邪而以入陽明之藥為之使既效而

他日復病作者三其所從來之經與翳色各異乃以意消息之曰諸脉者皆屬於目脉病則日從之此必經絡不調即目病未已也問之果然因如所論者治之疾遂不作
蘭室秘藏

眼

選奇湯治眉骨痛不可忍

炙甘草夏月生用羌活防風已上各酒黃芩一錢冬月不用此一味如能食熟痛倍加之

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食後服之

復明散治內障

青皮叁分橘皮叁分川芎已上各五分蒼朮已上各五分炙甘

草生地黄連翹柴胡已上各一錢黃芪

一錢當歸身二錢五分

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去粗稍熱服之食後忌酒醋濕麵辛熱大料物之類

養胃湯
養胃湯

圓明內障升麻湯一名沖和治內障眼得之

脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛飲食不節

形體勞役心不得休息故亦為此疾方見東垣試效

方

黃芩黃連湯

黃芩酒洗炒黃連酒洗炒草龍膽酒洗四次炒生

地黃酒洗已上各一兩

右咬咀每服二錢水二盞煎至一盞去粗

熱服拔粹方同

蔓荆子湯治勞役飲食不節內障眼病此方如神效

蔓荆子二錢五分黃蘗酒拌炒四遍白芍藥已上各

炙甘草八錢黃芪已上各一兩人參已上各

右咬咀每服三錢或五錢水二盞煎至一

盞去粗臨臥溫服拔粹方同

救苦湯治眼暴發赤腫臉高苦疼不任者

桔梗連翹紅花已上各一分當歸

身夏月減半炙甘草已上各五分蒼朮已上各草龍膽已上

圓明內障升麻湯一名沖和養胃湯治內障眼得之

脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛飲食不節

形體勞役心不得休息故亦為此疾方見東垣試效

方

黃芩黃連湯

黃芩酒洗炒黃連酒洗炒草龍膽酒洗四次炒生

地黃酒洗已上各一兩

右咬咀每服二錢水二盞煎至一盞去粗

熱服拔粹方同

蔓荆子湯治勞役飲食不節內障眼病此方

如神効

蔓荆子二錢五分黃蘗酒拌炒四遍白芍藥已上各

炙甘草八錢黃芪已上各一兩人參已上各

右咬咀每服三錢或五錢水二盞煎至一

盞去粗臨臥溫服拔粹方同

救苦湯治眼暴發赤腫臉高苦疼不任者

桔梗連翹紅花細辛已上各一分當歸

身夏月減半炙甘草已上各五分蒼朮草龍膽已上

各七 羌活太陽升麻陽明柴胡少陽防風 藁本

黃連已上各一錢 生地黃 黃蘗 黃芩

知母已上各一錢五分 川芎叁錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗食後溫服 若苦疼則多用苦寒者兼治本經之藥再行加減如睛昏加知母黃蘗一倍

熟乾地黃九治血弱陰虛不能著心致心火旺陽火甚瞳子散大小陰為火君主無為不

行其令相火代之兼心包絡之脉出心系分為三道少陽相火之體無形其用在其中矣火盛則令母實乙木肝旺是也心之脉挾於目系肝連目系沉手足少陽之脉同出耳中至耳上角斜起於目外皆風熱之盛亦從此道而來上攻頭目致偏頭腫悶瞳子散大視物則花此目血虛陰弱故也法當養血涼血益血收火之散大除風之熱則愈矣

人參二錢 炙甘草 天門冬湯浸去心 地骨皮

五味子 枳殼 炒 黃連 已上各冬錢 當歸身 洗酒

焙黃芩 已上各五錢 生地黄 酒洗七錢五分 柴胡 八錢熟

乾地黄 一兩

右件同為細末煉蜜丸如梧桐子大 方棗

每服一百丸茶湯送下食後日進二服

當歸龍膽湯治眼中白翳

防風 石膏 已上各一錢五分 柴胡 羌活

五味子 升麻 已上各二錢 甘草 酒黃連

黃芪 已上各參錢 酒黃芩 炒 酒黃蘗 炒 當歸身

酒草龍膽 洗酒 芍藥 已上各五錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗

入酒少許臨臥熱服忌言語

溫衛湯治鼻不聞香臭目中流火氣寒血熱

冷淚多臍下冷陰汗足痿弱

陳皮 青皮 黃連 木香 已上各參分 人參

甘草 炙 白芷 防風 黃蘗 澤瀉 已上各五分

黃芪 蒼朮 升麻 知母 柴胡

羌活 已上各一錢 當歸身 五分

右都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服之

嗜藥麻黃散治內外障眼

麻黃一兩當歸身一錢

右二味同為麤末炒黑色入麝香乳香少許共為細末含水鼻內嗜之

療本滋腎丸

黃蘗酒炒知母酒炒已上各等分

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服一

百凡至一百五十九空心鹽白湯下

加味滋腎丸

肉桂一分黃連一分姜黃一分苦參一分苦苧蘆

酒洗石膏勿用真蘗酒炒知母酒炒已上

右為極細末打薄麪糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心服白湯下食壓之

退醫膏治黑白醫

蕤仁一分升麻一分連翹一分防風一分青皮

已上各四分甘草一分柴胡一分當歸身六分

芥穗一錢水半 生地黃一錢五分 黃連三錢

右用水一碗入前藥煎至半碗去粗更上火煎至半盞入荆芥水兩匙入蜜少許再上火熬勻點之

羌活退醫湯治太陽寒水醫膜遮睛不能視物

羌活一兩 防風一兩 荆芥穗煎成藥 薄荷葉加之

藁本七錢 酒知母五錢 黃蘗四錢 川芎當

歸身七錢 酒生地黃一錢 小椒五錢 細辛少許

麻黃一錢 用根

右咬咀每服三錢水二大盞煎至一盞半入荆芥穗再煎至一盞去粗稍熱服食遠忌酒醋濕麵等物

還睛紫金丹治目眶歲久赤爛俗呼為赤睛是也當以三稜針刺目眶外以瀉濕熱如眼生倒睫拳毛兩目緊蓋內伏火熱而攻陰氣法當去其熱內火邪眼皮緩則毛立出醫膜亦退用手法攀出內臉向外以針刺之出血

類聚

三十

白沙蜜二十兩 甘石十兩 燒七遍碎 黃丹六兩

飛棟連參兩 小便 南乳香參錢 已上各

烏魚骨二錢 硃砂小蓋 內放於 麝香已上各

白丁香直者 輕粉壹 字

右將白沙蜜於沙石器內慢火去沫下甘

石次下丹以柳枝攪次下餘藥以粘于為

度作丸如雞頭大每用一丸温米化開洗

御藥院方

眼目

吹鼻碧玉散治邪熱攻衝目睛疼痛

消石二錢 龍腦 青黛各壹錢

右三味合研令細每用一豆許嚙兩鼻內

七仙丸治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或
生翳障視物不明迎風有淚久服補肝腎增
目力

菟絲子酒浸另研 菹蓉酒浸去皮炒 芭戟

去心車前子 熟乾地黄 枸杞子各參

甘菊花揀淨

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸至五十九溫酒送下塩湯亦得空心食前

通腦散治目赤腦熱

寒水石燒通赤過腦子另研細南鵬砂另

半盆硝另研細

右件再一處研勻極細每用少許鼻內噴

無時用

菊花散治眼目暴赤生瘡赤腫疼痛目自淚

出

薄荷去土甘草微炒大黃去蘆皮芒硝各壹兩

甘菊花去枝杖并土縮沙人各半兩

右爲細末每服三錢茶清調服和萍食後

石膏散治腦熱鼻塞頭目昏重

石膏水飛龍腦膏錢另研

右二味細研每用少許鼻內噴之

生地黃湯治眼暴赤纔發或經一二日赤痛澁隱不開

類聚六八
卷之三

淡竹葉 草决明 黃芩 各壹兩 生乾地黃

二兩 赤芍藥 兩半

右為麤末每用五錢水三盞煎五七沸絹濾去滓乘熱洗眼冷即止日用二次

金絲膏治內外障眼赤筋瘀肉瘀血翳膜遮障昏澁多淚及治一切病眼

宣黃連 川黃連 並用竹刀去須 黃蘗 去蠶皮 黃

丹 羅過二錢七 青塩 二錢 明乳香 研一分 沒藥

硃砂 各半錢 燈心 長白者 青州大棗 二十個 新

丁香 四十九粒 真白蜜 四兩煉

右件除蜜外並剉碎溫湯急浴過控乾仍

不得犯銅鐵器內并花水一引銀石器或

砂銚子內慢火熬慎勿火緊候熬至一盞

以來以生絹濾去滓放冷入蜜再入銀石

器或砂銚子內熬至七分再濾入於乾淨

磁器中密封勿令透氣於簷下滴漏處掘

深一尺埋之用水一桶照滴漏簷於埋處

坑子上猛傾下次日取出再入

生龍腦 好麝香 各半 南鵬砂 馬牙消

各壹皂

右四味同研極細入前膏中每點一粟米大

白龍散去翳膜昏澁 醫方大成集賦南北經

驗方袖珍方上醫雙明 目用少許鼻內噴如點少用大有神效

川芒消 五

右除黑黃脚不用用真白如雪者用銷金銀鍋子內成用新瓦蓋口又有熟炭火

約及秤用一小磚火內存放先燒磚熱然

後下藥在鍋磚上四面有火慢慢微微近

前至鍋攔蓋良久鍋內有聲定先去頂上

火并尾鍋中覩不沸顯清明汁外用鐵器

或金銀器亦得用鐵鈴鈴出鍋傾藥汁在

器中凝潔如玉色者成也若用時少少研

細膩入片白龍腦各等分在用通頂點眼

龍腦鵬砂散治頭目風熱

龍腦 兩 南鵬砂 一

右研極細每用少許兩鼻內啗之

金蓮散治風熱攻眼目赤眵淚昏澁

黃連去須當歸去須赤芍藥各一

右攷阻每用三錢水三盞煎三兩沸絲濾

去滓澄清熱洗眼不以時候

青金散治風熱清腦明目

龍腦 青黛各一薄荷葉 盆消各二乳

香一字

右為細末每用半字鼻內啗

五黃散治目赤

黃蘗一兩黃連一兩黃芩 黃丹 大黃已上各半

右為細末每用一錢水蜜調成膏攤在絹

花子上隨目赤貼於太陽穴

冰池散治眼目赤

黑豆一大皮生擣馬牙消研一兩腦子研一錢

青黛研一兩

右件研為細末如粉每用半錢涼蜜水調

如麵糊相似攤於圓絹帛上貼兩太陽穴
凉水時時頻潤

九倍丸治眼見黑花兒去翳明目

巴戟去心兩 枸杞二兩 甘菊花揀三兩 旋覆花揀四兩

兩 蜀椒去目及閉口者五兩

右將椒入銀石器中入青塩四兩醋三升
慢火煮乾如器小旋添醋煮候乾只將椒
與前四味焙乾杵為末煉蜜和丸如梧桐
子大每服三十九空心日午夜卧温酒送

下或塩湯亦可

地黄丸補腎氣治眼昔李揆相公患眼時生
翳膜或即疼痛或見黑花如蟲形翅羽之狀
僧智深請謁云此乃腎毒風也凡虛則補其
母實則瀉其子緣腎是肝之母今腎積風毒
故令肝虛非但目疾丈夫所患乾濕脚氣消
中消渴及諸風氣等皆腎之虛憊但服此補
腎地黄丸無不神効此藥微寒量人性服之

地黄二斤一斤生燉乾一斤於甌中蒸一頓飯間取出燉乾 杏人斤半

大皮尖黃色壽為末用紙三兩
重裹壓去油又換紙壓四五度
金釵石

斛 牛膝 防風 枳殼 各四兩

石件於石臼中木杵搗為末煉蜜為丸如
梧桐子大每日空心用無灰豆淋酒下三
十丸

白竜粉 亦名玄明粉 治腎水衰虛肝經邪熱視物

不明或生障翳努肉攀睛或迎風淚出眼見
黑花或如蠅翳或如油星或睛澁腫痛或痒
不可忍前皆治之

消三

右於二九月造一大罐熱水浸開以絹濾
過入銀器或石鍋內煎至一半已上就鍋
內放溫傾銀盆內於露地放一宿次日結
成塊子於別水內淨洗再用小罐熟水化
開熬入蘿蔔二箇一切作片同煮以蘿蔔
熟為度傾在磁器同撈出蘿蔔不用於露
地露一宿次日結成塊子去水於中燉一
日去盡水光入好紙袋成放於透風日處

掛喉至風化開成用逐旋於乳鉢內煞研極細點眼如常法

至明膏治暴赤疼痛淚出眇多熱氣上攻視物昏花

黃連一兩當歸二錢麩人去皮秤一錢

已上三味用水一大椀浸一時辰慢火熬

至半椀澄濾去滓入白蜜半兩再重湯煮

成膏重繇濾過出火毒入後藥

龍腦二錢南鵬砂一錢青鹽壹

右三味研極細與前藥一處同研令勻每用黃米粒大或一棗豆許每日點一次兩眼各點一筋

决明散治眼目昏花遠視不明

川芎 井泉石 仙靈脾 槐花各一兩

川椒二錢蛤粉小石决明水防風 荆芥

羌活 蒼朮米泔甘菊花 黃芩 杜蒺

藜炒木賊去節地骨皮 薄荷 甘草炙已

兩一

右件一十八味事持畢稱為細末每服二錢熱茶清調溫服食后日進一二服

金髓煎丸治眼目昏花遠視不明久視乏力常服滋血益水去風助目力

生乾地黄壹斤熟乾地黄一斤金釵石斛去根

兩杏人半斤去皮尖炒黃黑為末牛膝

切酒防風去蘆枳殼當歸各四

右件藥並用石臼中搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服四五十九空心溫酒下

粥飲亦可

芎藭丸治遠視不明常見黑花久服增明目力

芎藭 菊花 荆芥 薄荷 甘草各壹

蒼朮二兩泔浸○醫方

右為細末蜜煉為丸如梧桐子大每服五

十九至六七十丸食後茶清送下日進一

服或二服醫方大成南北經

荆芥散治肝寒滯熱毒不可宣通目急痒痛

○醫方大成治肝經蘊熱眼目赤腫

荆芥穗 當歸 赤芍藥 各一兩 黃連 一兩

類鈴方 各等分

右為麤末每用三錢水二盞 大成煎三沸

濾去滓熱洗眼 醫方集成南北經驗方 袖珍方與大成同

香附散治眼赤腫痛眵淚生瘡

香附子 炒 槐花 炒各一兩 大黃 半兩

右為細末每服三錢入沙糖少許冷水調

下食後服

生滯丸散赤腫痛隱澁止眵淚生瘡

荆芥穗 大黃 各一兩 甘草 川芎 各半兩

荷葉 七錢

右為細末煉蜜和丸每兩作十九丸每服二

丸細嚼溫水送下食後服

當歸立效散涼血定眼睛疼痛

當歸 大黃 各一兩 乳香 少許定

右件三味剉碎分作三服每服七錢水二

盞煎至一盞半 袖珍方每服八錢水去滓

溫服食後臨卧看虛實加減服之

通光九清神水退翳膜昏暈赤隱難開

蒼木去黑皮 黃芩去爛心 朴消各二兩 甘草七錢半

右為細末乾柿為丸每兩作五丸每服二

丸細嚼冷水送下食後服

神仙碧霞丹內障點之遂愈

銅碌二兩半去衣 當歸 沒藥各二錢 白丁香

血竭 片腦 鵬砂 麝香各一錢 馬牙消

南乳香各十錢 黃連叁錢

右件為細末熬黃連膏子為丸如雞頭大

每用新汲水半盞於磁盒子內浸常用每

一丸可洗四十日大病不過一月小病半

月冷淚三日見効此方不可亂傳

還睛湯治風赤暴赤眼退浮翳眯目胎赤皆

爛澁痒腫痛

山梔子 黃蘗去麁皮 黃連各一兩 杜仲去皮炒

細辛七 草龍腦各二兩 秦皮四兩 甘草炙半兩

右為麤末每用五錢水三大盞竹葉七片

燈草二十莖煎一二十沸絲重濾去滓閉目洗了避風少時每日三兩次洗冷即再煖

黃連湯治目赤腫痛及散頭面熱

黃連去須秦皮 苦竹葉切薄荷葉各一兩

右件剉如麻豆每用五錢以水三盞煎至五七沸絲濾去滓就熱淋洗不計度數

遇明丸治風痰頭目昏眩視物眩暈目見黑花飛蠅常服清神水行滯氣下流飲

皂角叁斤二斤燒成灰機在新瓷罐內用

紙二張小器過蓋罐何首烏去麤皮牽牛

頭末二兩黑薄荷葉去土

右件為細末後用皂角一斤熱水浸軟去皮弦子用穰酒二升搓揉成濃汁用新布濾去滓入麵二匙同熬成膏子入上四味和丸如小豆大每服二十九煎生姜湯下日進二服食後漸加至三十九

還睛丹治腎虛眼見黑花飛蠅見花或黑或

白或紅久不已將變內障

菴蓉 酒浸一伏時切焙乾 葳靈仙 揀去土 青相子 揀淨去土

芭戟 去心 蟬殼 去土 甘菊花 揀淨 蜜蒙花 旋復

花 防風 去蘆頭并義 枸杞子 天麻 酒浸一宿焙乾

地骨皮 各二兩 蛇蛻皮 壹兩半酒浸 香白芷

一兩 桑花 蒜子 炒 麻子 水淘去浮者

右件為細末煉蜜為丸如菴豆大每服五

十九空心食前溫酒白湯粥飲任意下

生地黄湯治男子婦人小兒暴赤眼澁隱腫

痛不開洗眼

生地黄 乾者 決明子 黃芩 去心 竹葉 各二兩

黃連 芍藥 各半兩

右為麤末大人用十錢匕水三盞煎五七

沸絲濾去滓乘熱洗眼冷即止再煖再洗

日二三只用一日次日換藥小兒約量

錢數

杞菊丸治內外障眼有翳暈或無翳視物不

明

甘菊花棟 柘杞各二兩 川芎 薄荷葉各一兩

蒼朮六兩 米泔浸三日 一日 曬乾

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九

細嚼茶清下食後日進二服

增明丸治一切眼目昏暗翳膜遮睛或眼見

黑花熱淚時出視物不明並皆治之

當歸 芍藥 川芎 熟乾地黄 木香

蓮翹 甘草 檳榔各一兩 山梔子 薄荷

葉 黃芩各半兩 大黃二兩 芒消七錢 牽牛輕炒

取頭末一兩半

右件同為細末燒餅為丸如梧桐子大每

服三四十九不拘時候茶清下或荆芥湯

下諸飲亦得日進一二服服經月餘自覺

功效

神應散治眼暴赤疼痛

玄明粉生用風化 礬甘石燒通赤為度各等分

右同研極細每用藥一粟米粒大用新水

一匙調藥點無時日服

消毒散治眼赤腫疼痛不定兼治瘡腫不消

黃芩

袖珍方
茯苓

黃蘗

各一兩

大黃

生用
半兩

右為細末每用生蜜水調藥如稀稠糊攤在緋絹花子上隨目赤左右貼於太陽穴如乾用溫水頻潤○袖珍方右為末蜜調和水攤紙左右貼太陽穴

生明丸治眼目暴赤睛痛腫赤

薄荷葉

川芎

各七錢半

縮砂人

甘菊花

各半兩

右為細末煉蜜和丸每二兩作一十五丸每服一九至二丸細嚼溫水送下噙化亦得

七寶散治目不明昏澁難開

南爐甘石

一斤用木炭火燒令熟為細末

枯白礬

錢一黃連

二兩去須揀淨剉碎用水一大椀煎三五沸絹濾去滓

右件將黃連水於前項爐甘石末內用紙糊三兩重坐於灰池內參令乾次用枯白礬一錢同研為細末每點一黃米大於大

皆頭漸加至一棗豆許每日只點一筋
得効方 七十二證方

內障

圓翳第一

圓翳者黑珠上一點圓日中見之差小陰處
見之則大白或明或暗視物不明醫者不曉
以冷藥治之轉見黑花暗此因肝腎俱虛而
得也宜服后藥

補肝散

熟地黃 白茯苓去皮 家菊 細辛各半兩 芍

藥參分 栢子仁壹分 甘草半錢 防風一分 北柴胡

壹兩 去蘆

右剉散每服三錢水一盞半煎食后服

補腎圓

巴戟去心 山藥 破故紙炒 茴香 牡丹皮

各半兩 肉蓯蓉洗一兩 枸杞子一兩 青蘄一分

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓空

心盪湯下

水翳第二

冰翳者如冰凍堅實傍觀自透於瞳仁內陰處及日中看之其形一同疼而淚出此因膽氣盛遂使攻於肝而得之宜服後藥通肝散

山梔子

蒺藜

炒去尖

枳殼

去白

荆芥

各半

車

前子

牛蒡子

各一分

甘草

炙

五錢

右為末每服二錢苦竹葉湯調食後服

滑翳第三

滑翳有如水銀珠子但微含黃色不疼不痛無淚遮繞瞳仁

澁翳第四

澁翳微如赤色或聚或開兩傍微光瞳仁上如凝脂色時復澁痛而無淚出

散翳第五

散翳形如鱗點或臉下起粟子而爛日夜痛楚瞳仁最疼常下熱淚

前件三證並是肝肺相傳停留風熱宜服

八味還睛散

白蒺藜炒去 防風 粉草炙 木賊 山梔

炒去殼 草決明一兩 青箱子一分 蟬退壹

各半兩 右為末麥門冬去心煎湯食後調下

橫開翳第六

此證上橫如劍脊下面微微甚薄不赤不痛病此希少

浮翳第七

此疾上如冰光白色環遶瞳仁初生自小皆

頭至黑珠上不痛不痒無血色相潮

沉翳第八

此病白藏在黑水下向日細視方見其白或兩眼相傳疼痛則早輕夜重間或出淚

偃月翳第九

此疾膜如凝脂一邊厚一邊薄如缺月其色光白無瑕疵

前件諸證並不可治皆是宿生注受當有此病縱強用藥終無安日

棗花翳第十

此候周回如鋸齒四五枚相合赤色刺痛如針視物如煙晨輕而晝則痛楚迎風多淚昏暗不見

白翳黃心十一

此候四邊皆白但中心一點黃大小皆頭微赤時下澁淚團團在黑珠上

前件亦是肝肺相傳停留風熱宜服前還睛散后墜翳圓

黑花翳十二

此候其狀青色大小皆頭澁痛頻頻下淚口苦不喜飲食蓋膽受風寒宜服

涼膽圓

黃連

洗不
見火

荆芥

黃芩

草龍膽

各半
兩 蘆

蒼

防風

各一
兩

黃柏

去
皮

地膚子

一
分

右為末蜜圓梧桐子大每服三十圓薄苛湯下

胎患十三

此候初生二三歲觀物則近看轉睛不快至四五歲瞳仁潔白昏蒙不見延至年高無藥可治蓋胎中受熱致損其目莫能治之

五風變十四

五色變為內障其候顏色相間頭疼甚却無淚出兼毒風腦熱所致日中如坐暗室常自憂嘆

雷頭風十五

此候熱毒之氣衝入眼睛中年牽引瞳仁或

微或大或小黑暗全不見

驚振十六

此候因病目再被撞打變成內障日夜疼痛淹淹障子赤膜遮目不能視三光亦如久病內障

前件肆證設有患者俱不可治所謂針刀難下手藥力並無功若強治之不過服還睛散然終難愈

綠風十七

此病初患則頭旋兩額角相牽瞳仁連鼻鬚皆痛或時紅白花起或先左而后右或先右而左或兩眼同發或吐逆乃肺之病肝受熱則先左肺受熱則先右肝肺同病則齊發先服羚羊角散後服還睛散方前見

家菊 防風 川芎 羌活 車前子
川烏 炮去皮尖 各半兩 半夏 泡 羚羊角 薄荷葉
各一 細辛 一兩

右剉散生薑煎或為末食后京芥茶清調下

烏風十八

此眼雖痒痛而頭不旋但漸漸昏暗如物遮定全無翳障或時生花此肝有實熱宜服瀉肝散

郁李仁 荆芥 各一分 甘草 炙 大黃 各半兩
右剉散每服三錢水一盞半煎食后溫服

黑風十九

此眼與綠風候相似但時時黑花起乃腎受風邪熱攻於眼宜涼腎

青風二十

此眼不痛不痒瞳仁儼然如不患者但微有頭旋及見生花或勞則轉加昏蒙

前件二證宜服還睛散

方見前

肝虛雀目二十一

雀目者肝臟虛勞時時花起或時頭疼年深則雙目盲小兒患者因疳得之

高風雀目二十二

雀目二證病狀雖同中有異處蓋高風纔至黃昏便不見經年瞳子如金色所謂黃風者即此也

前件二證均不可治

肝虛目暗二十三

此病遠視不明眼前花子頻起皆目皆赤痛有時看一成二此乃肝虛宜服補肝散稍稍加涼劑與之

方見前

外障

肝臟積熱二十四

眼先患赤痛腫疼怕日淚澁難開忽生翳膜
腫或初患一日不見以致兩目齊患此因作
勞用力肝膈熱勞宜服

大決明散

石決明一兩炒 草決明炒 羌活 山梔子各半

木賊五錢 大黃煨 荆芥各一分 青箱子炒 芍

藥各五錢

右為末每服二錢麥門冬去心煎湯調食
後服

傷寒熱病後目昏二十五

傷寒病安後眼目疼痛紅腫或食毒物過多
壅熱上衝熱淚交流澁痛難開兼生翳膜宜
服前決明散后春雪膏點之

混睛二十六

此候白睛先赤而後痒痛迎風有淚閉澁難
開或時無事不久又發年深則睛變成碧色

滿目如凝脂赤路橫赤如絲此毒風積熱宜服

地黃散

生地黄兩一芍藥兩半土當歸兩半甘草

右剉散每服三錢水一盞半煎食后溫服

弩肉攀睛二十七

此證或先亦爛多年肝經為風熱所衝而成或用力作勞有傷肝氣而得或痒或痛白兩眦頭努出心氣不寧憂慮不已遂乃攀睛或

起筋膜宜服

二黃散

黃芩 大黃 防風 薄荷各半兩

右剉散每服三錢水一盞半蜜少許煎食后臨睡溫服

定心圓

石菖蒲 甘菊 枸杞子各半兩辰砂二錢遠

志一分麥門冬壹兩去心

右為末蜜圓梧桐子大每服三十圓食后

熟水下

兩臉粘睛二十八

此乃爛眩風是也雙目赤爛粘滯經年不安
或痒或痛宜服消風散桑白皮煎湯調下

方見

諸風門仍用
驅風散洗

膜入水輪二十九

此因黑珠上生瘡稍安其痕疤不沒侵入水
輪雖光未絕終亦難治

釘翳根深三十

此因心肝滯留偏熱致使眼疼痛生翳膜經
久其色如銀釘釘入黑睛此證不可治

黑翳如珠三十一

此起在黑水上如小黑豆疼痛而淚出不可
用點藥此乃腎虛受風熱而得之宜先服
羚羊散後服補腎圓

方見前

花翳白陷三十二

此白翳旋遶瞳仁點點如花白磷砌者乃因
肝肺伏藏積熱又喫熱物遂而得之宜膏藥

點後服前羚羊角散

水瑕深翳三十三

此乃黑水內橫深瑕盤青色沉沉深入痛楚無時蓋五臟俱受風熱宜服

清涼散

蔓京子 荆芥 苦竹葉 甘草各半兩山

梔子一分去皮

右剉散每服三錢水一盃半薄苛七葉煎溫服

玉翳浮滿三十四

此證黑珠上浮玉色不疼不痛翳根不紅不宜針割但服前還睛散磨翳膏點之即愈方見後

因他病後生翳三十五

眼內他病得時漸漸不見初則微生翳膜後則遍睛俱白若此者無可治矣

順逆生翳三十六

翳自上而下者為逆自下而上者為順逆

則難治順則易安宜用點藥

磨翳膏

空青二片腦三錢麩仁壹兩口含
去皮殼

右於乳鉢內研合盛旋點之

鷄冠蜆肉三十七

翳生在臉內如鷄冠蜆肉或青或黑須翻出
看之阻碍痛楚怕日羞明蓋脾經先受熱后
有所傳宜服決明散

臉生風粟三十八

兩臉上下初生如粟米大漸漸大如米粒或
赤或白不其疼痛堅硬者蓋肝壅瘀血所成
宜服

消毒飲

人黃半兩煨 牛蒡子一分炒 甘草一分荆芥半兩

右剉散每服三錢水一盞半煎食後溫服

胞肉膠凝三十九

眼胞皮肉有似膠凝腫高如桃李者時時出
熱淚乃風毒所注宜消風散方見諸及花草
風門

膏點之

方見直指方

漏睛膿出四十

皆頭結聚生瘡流膿汁或出如涎水粘睛上下不痛仍無翳膜此因心氣不寧并風熱停留在臉中宜服

白薇圓

白薇半兩防風

白蒺藜去角炒石榴皮 羌

活各三錢

右為末米粉糊圓如梧桐子大每服二十

圓白湯下

蟹睛疼痛四十一

此證如大豆出黑珠上疼痛不可忍又名損翳亦不可用點藥宜服前決明散

突起睛高四十二

風毒流注五臟不能消散忽然突起痒痛熱極所致宜服前瀉肝散

風起喎偏四十三

偏風牽引雙目喎斜淚出頻頻却無翳膜不

痒不痛宜服消風散用荆芥湯下方見諸風門

倒睫拳毛四十四

此疾淚出涓涓翳膜漸生乍愈乍發多年不安眼皮漸急睫倒難開如刺刺樣痛瞳仁不安此乃脾受風熱先服瀉肝散後服

五退散

蟬退洗蛇退醋煮荆芥微炒穿山

甲燒存性川烏炮去皮粉草各半蠶退二錢

右為末塩湯調下二錢

風牽臉出四十五

上下臉俱赤而或翻出一臉在外此亦脾受風毒宜服前五退散若患年深臉內俱赤則不可治之

神崇疼痛四十六

舊無根因忽然疼痛或如針刺或如火炙及太陽穴掣痛早輕晚重先宜求福却服决明散方見前

旋螺尖起四十七

目疼痛生翳膜尖起而赤似旋螺宜服前通
肝散次服前决明散

鵝眼凝睛四十八

輪硬而不能轉側此為鵝眼凝睛此不可治
轉轡轉關四十九

此乃睛臧上下臉不能歸中所以言之為轉
轡也其證亦難治然當且服後藥

天門冬飲子

天門冬 茺蔚子 知母 各二兩 五味子

防風 各一兩 人參 茯苓 羌活 各半兩

右剉散每服三錢水一盞煎食後服

瀉肝散

麥門冬 去心二兩 大黃 黃芩 細辛 芒硝

各一兩 黑參 桔梗 各半兩

右剉散每服三錢水一盞煎食后服

被物撞打五十

目被撞打疼痛無時瞳仁被驚昏暗濛濛眼
眶停留瘀血用地黃膏貼去血次服前决明

散

地黃膏

生地黃合一兩黃連一兩黃柏一兩寒水石各半兩

右地黃研自然汁和藥成餅子要用時以紙貼目上非但是撞打可用凡風熱赤目熱淚出等眼皆可用以其性涼能逐去熱毒耳

撞刺生翳五十一

因撞刺生翳疼痛無時經久不安者復被物

撞之兼為風熱所攻轉加痛楚昏暗不見宜服

經效散

大黃 當歸 芍藥各半兩北柴胡一兩粉

草 連翹各一分犀角一分后入

右剉散每服三錢水一盞煎食后服仍用后磨翳膏點之、

血灌瞳仁五十二

瞳仁為血灌注其痛如錐刺皆無翳膜觀物

不明者或因有損或由肝氣閉血無所歸而得宜引血歸肝

通血圓

生地黃焙赤芍藥各半川芎乙甘草五錢防

風 荆芥 當歸尾各乙

右為末煉蜜圓如彈子大食后荆芥薄荷

茶嚼下血既散而歸肝又恐眼自生花須

再用前還睛散服之

眯目飛塵五十三

塵埃飛揚入口粘睛不脫或被飛絲所侵或被沙石所苦疼痛引澁指碎不開宜用後瞿麥散敷

天行赤目五十四

目忽然赤腫晨昏痛澁此天行時疾或長幼傳染不安雖因熱氣相傳方有輕重宜服前瀉肝散即安虛人則用后五行湯洗

暴赤眼後忽生翳五十五

此證輕則無妨重則疼痛而白睛紅花乃生

翳膜者是五臟積熱宜先用前地黃膏次服前瀉肝散

胎風赤爛五十六

小兒初生下便有此證至三四歲雙目紅而肱邊赤爛時復痒痛經年不安先服消風散桑白皮煎湯調下仍以后湯泡散洗

風赤瘡疾五十七

眼兩臉似朱砂塗而生瘡黑珠端然無所染此因風熱生於脾臟若經久不治則生翳膜

宜服前五退散次湯泡散洗

衝風淚出五十八

風證至冬月極甚發作不休此因肺虛受風遇風冷發宜服

白僵蠶散

白僵蠶

直者去絲青炒

粉草

各半

旋伏花

蒸熟焙

荆芥

乙分

木賊

半兩

黃桑葉

乙兩嫩者

右剉散每服三錢水一盞半煎食後溫服

暴風客熱五十九

眼爲暴風熱所攻白睛起障覆黑珠臉腫痒
痛宜服前藥

臉硬睛疼六十一

臉中紅赤而堅硬眼睛疼痛而淚出無時怕
日羞明宜服前通肝散若有障膜用後春雪
膏點之

痛如針刺六十一

睛忽然疼痛如針刺雙目根緊急坐卧不安
此因熱毒在心服洗心散方見積熱門次服前還

睛散

痒極難任六十二

眼痒極甚瞳子連皆頸皆痒不能收臉此因
清淨腑先受風熱得之宜服

驅風一字散

川烏半兩炮羌活去皮尖防風各乙川芎荆芥

右爲末每服二錢食後薄苛湯調下
起坐生花六十三

凡起坐生花或覺頭旋而悶耳內蟬鳴此乃腎虛兼受客熱不節房事宜多服補腎圓

瞳仁乾缺六十四

此證其睛乾澁全無淚液或白或黑始則疼痛後來稍定而黑不見此證不可治療

黃膜上衝六十五

黑睛從下生其黃膜上衝疼痛至甚閉澁難開此乃脾經受風食毒傷胃而得之宜服

犀角飲

犀角二兩黃芩半斤白附子一分炮麥門冬一分

去心車前子各半羌活兩

右剉散每服三錢水一盞半煎食后溫服

赤膜下垂六十六

眼中有膜目上垂下遮黑睛或名垂簾膜望風淚出怕日羞明此乃客熱上衝用後明上膏點之次服前通肝散

小眚赤脉六十七

小眚中生赤脉漸漸衝眼急宜早治此蓋三

煎積熱得之宜服前犀角飲兼戒忌辛酸熱毒等物及房事方安

小兒通睛六十八

小兒斑瘡入眼六十九

小兒臉中生贅七十

小兒疳眼七十一

小兒青盲七十二方並見小兒門眼

虛證

加味磁朱圓丹砂之畏磁石猶火之畏水今

合用之砂法火入心磁法水入腎心疾各得其養則目自然明蓋目疾多因脾胃有痰飲潰侵於肝久則昏眩神麴倍於二味用以建脾胃消痰飲極有方効

神麴四兩辰砂壹兩磁石二兩煨醋滓七次

右為末煉蜜圓梧桐子大每用五七圓食前米飲日進三服常服益眼力一方加夜明沙

大補腎圓 養肝圓 方並見嚴氏濟生方 錦鳩圓 方見和劑

方局

駐景圓治肝腎俱虛眼常黑暗多見黑花或

生障翳視物不明方見聖惠方

青葙圓巴戟圓治並同上方並見諸虛門

錦鳩駐景青鹽巴戟四件合和鹽湯吞下二

三十圓久服除昏花增目力大

花草膏方見直指方

椒目圓治久年眼生黑花不可者

椒目兩炒一蒼朮二兩炒

右為末醋糊圓梧桐子大每服二十圓醋

茶下十日可效

黑神散治血壅赤腫臨臥酒調服方見婦人門產後

加味參附正氣散治男子婦人痛不生糞此

便是元氣憊腎經虛夜間小便二三次耗傷

陽氣致生內障腦中有風致鼻流清涕或腦

脂流下或瞳仁開用此皆腎憊黑水散也加

炮附子枸杞子去生炒揀菊花藥生薑紅棗

煎食前空心服仍以錦鳩青葙山藥八味等

圓對和食前溫酒服及四柱散十全大補湯
 去熟地黃加附子枸杞子菊花藜蘆香正氣
 散前用薑棗煎服婦人服冷藥過多或崩或
 白帶致令眼昏不見亦可服此急救方見諸氣門餘
方見傷寒門及諸虛門

熱證

八珍散治心熱衝眼赤腫澁痛熱淚羞明每
 服三錢水一盞半燈心二十菴苦竹葉七
 皮生地黃二根桑白皮七十煎食後臨睡

服方見積熱門即八正散

聖効散治諸般風熱風痒熱毒大人小兒生
 翳生膜生血筋但是外障熱眼並可服若內
 障是虛則不宜服

黃芩 北細辛 甘草 熟地黃 大黃
 山梔子 赤芍藥 當歸尾極細者 牛蒡子
 桑白皮各二兩有翳膜加一兩用 菊花五兩去梗
 右剉散每服四錢水一盞半煎溫冷服合
 滓煎早食午食晚虎臨卧各一服忌鷄魚

酒麪糯米鹹酸熱油諸般毒物眼乃一身
 之主如不能忌口藥亦無功自陷此身也
 每日凡白煮精猪肉噉飯或山藥蘿蔔菜
 果核棗子柿子銀杏土瓜榧子生葛可喫
 地黃圓方見簡易方決明散方見嚴氏濟生方
 敗毒散治熱眼澁痒昏蒙每服三錢加薄荷
 桑白皮煎方見傷寒門
 羊肝圓方見和劑局方
 五行湯治眼暴赤時行赤腫作痛

黃蘗用力略去粗皮取內皮不以多少

右以濕紙裏黃泥包煨候泥乾取出每用
 一彈子大紗帛包水一盞浸飯上蒸熟乘
 熱熏洗極效此方有金木水火土故以名
 一圓可用二三次

地黃膏治赤眼右用生地黃肥者洗淨研細
 絹帛包之仰卧以藥搭在眼上初似碍而
 痛少頃清凉小兒赤眼黃連為末水調貼
 脚心其赤自退

又方治血灌瞳仁生障膜右用生地黃研細
和大黃末成膏以帛鋪二寸揅在眼上可
再易之

黃連湯

方見朱氏
集驗方

蔓荊散又名小洗肝散治赤腫澁痛多淚

瓜根 蔓荊子 荆芥 梔子 甘草

右剉散每服三錢水一盞煎先熏後服食

后用之

春雪膏治眼目赤腫翳障羞明

方見朱氏
集驗方

穿針散治全前

木賊

半兩去黑
不用陳者

香附子

去毛

細辛

淨洗
日乾

菊花

去梗
帶

羌活

各半
兩

右爲末每服二錢用好茶少許同點食后
服

又方治眼有血紅或有紅線及生糞此是熱
眼服前經効散

又方治眼開不得羞明怕日此是風熱牽閉
所致芎芷香蘇散加前胡連根葱白三莖

煎服若臟腑閉加大黃小兒翳障及瘡疹
不得開加生桑白皮七寸同煎根新能瀉
肺膜不生翳便退方見傷寒門

石決明散治眼生外障不問男女小兒皆治
先服經效散不退却進此藥

石決明一兩 蒺藜炒去刺二兩 京芥穗二兩 薄苛

葉一人參半兩

右各於地上出火毒研末每服二錢沙糖
冷水調食后

貼藥治眼腫痛十分大者右以生薑自然汁

調飛過白丸貼眼胞上痛即止

又方治風熱上衝弩肉攀睛右用青萍少許
研爛入片腦子少許貼眼上頓効

去風證

消風散治昏澁風痒加荆芥煎湯服方見諸風門

菊花散方見和劑局方 白蒺藜散方見三因方

蟬花無比散 流氣飲 菩薩散方並見和劑局方

驅風散治爛眩風赤浮翳弩肉攀睛澁痒眇

淚

防風去蘆 龍膽草各五錢 銅青三五錢 五倍子二錢 淡

竹葉一握

右為末每服半錢熱湯一合泡停冷澄清洗捷效

聖草散治爛眩風此眼有虫細如絲色赤而長滋生不已

覆盆子葉不用

右洗淨研自然汁以皂紗帛蒙在眼上以

筆蘸藥汁於上下眼眶當有細虫出於紗上或研細著藥於紗上便睜亦可此方治眼暗不見物冷淚浸淫不止乃青盲者其法擣取自然汁澄陰乾入飲男子乳化開點入目中即仰臥更入少許腦子尤好三四日間視物如年少

偶得方治爛眩風眼痒痛淚漬兩臉皆成瘡百藥不效用此點之須臾淚下從瘡中流出其間有小虫立愈

黃連 淡竹葉 各一兩 相樹皮 半濕用

右剉散以二升水煎至五合稍冷用滴目內兩眥及洗爛處日三四次

洗方治爛眩風赤眼 方見三因方驅風散

又方青礬火煨研出火毒每用半匕熱湯一

盞泡溫洗爛筋及拳毛倒睫效 經驗良方同

又方治眼痒多因布巾拭破了眼眩致成爛

眩風不得乾好

白丸 一兩 銅青 三錢 ○經驗良方二錢或三錢

右同研細和勻如色白再加銅青每用半錢熱湯一合泡澄清以手蘸開眼如法洗必澁不可拭乾但閉目坐待澁止自然眼開如藥冷將帛蓋盞面於湯瓶上坐溫又洗一日洗四五次即効

氣證

木香流氣飲治因怒氣或食熱物或飲酒而致目赤眼胞紫内生赤脉加大黃煎服復加川芎治氣眼浮軟上壅朦朧

分心氣飲治同上挾熱者服之特效方並見諸氣門

石膏羌活散方見宣明論

翳障

退翳散方見是齋醫方

觀音夢授方治內障及因病赤眼食鹹物而

得者

夜明沙洗淨當歸尾去足蟬退去足木賊去節各

右為末用白羯羊肝四兩湯煮爛搗如泥

入藥末圓如梧桐子大食后溫熱水下五

十圓百日眼如故矣○澹寮方明州定海

人徐道亨奉母甚孝因患赤眼而食蟹遂

成內障暗誦般若經出丐市里所得錢米

仍持歸養歷五年忽夜夢一僧長眉大鼻

托一鉢盂盂中有水令徐掬以洗眼復告

之曰汝此去當服羊肝圓百日徐知為佛

羅漢喜而拜願乞賜良方僧曰淨洗夜明

砂一兩當歸一兩蟬殼一兩木賊去節一

兩共碾為末買羊肝肆兩水煮爛搗如泥

入前藥拌和圓梧子大食後溫熱水下五

十圓服之百日復舊類說○永類鈴方經驗良方同

羊肝圓治翳障青盲服之眼可復明方見和劑局方

點藥治外障眼亦名磨右以猪膽一枚用銀石

銚煎成膏入冰片腦子少許點入眼中微

覺翳輕又將猪膽白膜皮陰乾合作小繩

如釵大小止用一頭燒作灰待冷點翳數

日后翳退如舊經驗良方同

呂仙翁方治內障有效經驗良方云昔有江陵傅氏家敬奉呂仙

翁勤業不怠專氏忽然患眼疾用藥不効一日有客來方巾布袍語曰可用治內障

生熟地黃切川椒去目及閉口者微炒

右等分爲末煉蜜圓梧子大空心鹽湯米

飲下五十圓

重明散方見宣明論小五退散方見是齋醫方

麥門冬圓治內障眼

熟地黃 麥門冬 車前子

右等分旋焙旋研煉蜜圓用酒送下二三

十圓屢効

還睛圓

方見直指方

龍膽膏

方見朱氏集驗方

神仙照水

膏

方見三因方

照水丹神驗點翳

朱砂

半錢海螵蛸

壹錢

右入乳鉢內同研細水飛過澄取又用少許黃蠟溶旋入藥待要用時就火旋圓如蘿蔔子大臨臥用一圓點入眼角緊合眼睡著次日用溫湯洗下未全退者更用一服極妙

通治

點眼膏子治眼目諸疾右用羊膽一枚入蜜一錢在內線扎定甘鍋內滿入水煮熟冷水內浸取出候乾傾入角罐內竹筋點眼四角効
洗方湯泡散治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳障

當歸尾

赤芍藥

黃連

去須

杏仁

各五錢

銅

青

二錢

薄荷葉

叁錢

防風

五錢

右剉散每用二錢極沸湯泡乘熱先熏后
洗冷則再煖用日兩三次又方沸湯白塩
入少許閉目沃洗塩亦散血

水淋法治眼睛腫脹突出新汲水沃眼中數
換水睛自入仍以麥門冬桑白皮山梔仁
煎湯通服之

明上膏 方見是齋醫方

治赤眼後生翳膜方右以蘭香子淨洗曬乾
每用一粒以筋點大眦頭閉目即覺藥在

目內團圓旋轉藥力過即不轉須臾自隨
眵淚出若翳膜在上如魚眼然再易一粒
以病退為度

洗眼方

韶粉 防風 馬牙消 餅子銅青

右為末每用一字溫湯調不拘時洗立效
小决明散治斑瘡入眼

草决明 青箱子 乾葛 槐花 敗荷
葉 水上者 一皮

右爲末食後米泔水調下二錢如四五
日病只此藥若半年日久則眼者睛懸宜
合后藥

香白芷 香附子 連翹 甘草 蟬退
右剉散每服二錢水一盞煎去滓調前藥
服仍忌熱味

浮萍散治班瘡人眼大人小兒皆可用之

淨萍陰乾
爲末

右每服二錢以生羊子肝半箇入盞內以

杖子刺碎沒水半合絞取肝汁調下食后
不甚者一服差已傷目者十服見效

黃連膏

滌昏膏

通天散

方並見
宣明論

飛絲入眼腫痛方右用清菜汁點如神

刮指甲上細屑筋頭點津液點瓜屑入眼
中其絲自聚拔去

又方飛絲害左目以右苜蓿推破塞右鼻中
右目卽塞左鼻中百發百中

拾遺十六方

開明圓治年深日近翳障昏蒙寂無所見一切目疾

熟地黄 兩半 兔絲子 酒洗 車前子 麥門冬

心麩仁 皮 决明子 地膚子 茺蔚子

枸杞子 黃芩 五味子 防風 去蘆 澤瀉

細辛 去葉不見火 杏仁 炒去尖 北亭蘆 炒 青箱子

各一兩 桂皮 兩 羊肝 須用白羊者只用薄切瓦上焙乾子作末或

只以肝煮研關為圓度可久留少則以蜜泔之

右為末圓如梧桐子大每服三十圓熱水

下日三服仍戒忌生姜糟酒炙煨等熱物

當歸圓治頭疼腦虛眼目昏朦

生犀 人參 白朮 當歸 芍藥 木

香 茯苓 丁香 牛膝 酒炒 菴蓉 天麻

各半兩 腦麝少許

右為末好酒三升生羊膽一枚熬成膏圓

如梧桐子大每服三十圓麝香酒下

明眼地黃圓 方見和劑局方

菊花散治目赤腫麻豆傷寒后服熱藥并毒

食腫痛如桃李大不得開者

黃芩 大黃 菊花 甘草 防風 各一兩

土當歸 兩半

右剉散十歲已下每服二錢水一盞煎空

心服

搐鼻藥治風熱腫赤難開

雄黃 水透過 辰砂 各貳錢 細辛 半兩 腦麝 少許

右末口含水以少許搐鼻中

決明圓治諸般眼患因熱病後毒氣攻目生

翳膜遮障服此漸漸消退免使針刀

青箱子 炒 防風 枳殼 各一兩 茺蔚子 細

辛 各半兩 枸杞子 澤瀉 生乾地黄 石

決明 燒各半兩 土當歸 酒浸貳兩 宣連 半兩 車前子

炒 麥門冬 去心各貳兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓

食后麥門冬煎湯送下

洗藥治目生翳膜內外障

海螵蛸 生龍膽草 少許

右爲末極細用熱湯浸起以銅筋點洗五
七次

點藥暑月行路眼昏澁者

生龍膽草汁一合黃連一錢

右用生絹捩出汁點入目中

蜜蒙花散治十六般內障多年昏暗或近日

不明淚山眩爛一切目疾並皆治之

羚羊角一兩水煮一兩人參一兩蜜蒙花二兩覆盆

子一兩蟾蜍一兩醋浸各一兩茺蔚子一兩析明子各半

地膚子 甘草 枸杞子各壹兩 菊花 槐

花各半兩

右爲末食后用飯飲調下二錢

點眼藥右用大田螺一箇淨養去泥然后入

瓦合中以腦麝少許入田螺內揗中封起

候十日餘開即便成水點之

洗眼碧霞散

銅青參錢消石一錢土膏半兩輕粉 麝香各少許

右爲末每用少許湯泡洗

類聚卷之六
八十二

敷藥瞿麥散右以瞿麥炒令黃色為末用鵝
涎調逐時塗背頭即開

墜翳圓

青羊膽 青魚膽 鯉魚膽 各七枚 熊膽 一分

牛膽 兩半 麝香 少許 石決明 兩一

右為末麵糊圓梧桐子大空心茶下十圓

磨翳散

龍腦 曾青 水晶 各半兩 真珠末 琥珀

各一分

右為末夜后以少許點立效

空青圓治沉翳細看方見其病最深

空青 錢二 五味子 車前子 細辛 各一兩 防

風 牛乾地黃 知母 各二兩 石決明 別一兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服十圓空

心茶送下

澹軒方

明眼

二磁四麩一朱砂淬醋燒磁七次佳煉蜜為

元日三服食前米飲去昏花

暴赤眼

車前草子搗令爛絲包赤眼移時散自取小便洗亦佳豆腐盒眼須密換

翳眼

眼翳惟將木賊治懷乾細末最相宜生羊肝和為元子食後米湯常服之
有草得名鴉鵲能消除眼翳葉為奇摘來研取自然汁銅筋蘸頭時點之

赤眼後暴翳

眼赤之餘翳忽生草中鵝不食為名塞於耳內頻頻換三日之間復舊明

爛眩眼

爛眩百藥煎為佳研細湯澄莫帶滓熬作稀膏入輕粉鹽湯洗眼密塗搽

田螺養淨掩開舒銅綠輕投一豆如化作水來鵝羽蘸刷塗爛眼棄無餘

血風眼

日換三四次洗

古文錢二白梅三少水浸留經宿間洗經一
番三二滴井泉侵用莫留殘

血風腫眼澁無光問藥須還四物湯煎熟莫
教容易服調消風散是良方

眼熱昏

肝熱睛昏末朴硝車前草汁擣來調臨眠塗
付眼胞下便是清涼過一霄

偷針眼

眼上偷針熱毒攻移釀作呪間無功不如薑

汁揩入眼熱淚通流自不濃

遊絲入眼

遊絲落眼澁如何好黑濃將淨水磨新筆點
來塗入眼絲包指撚盡收羅

飛絲墨取又未徹小研取汁薄荷葉口含竹
管吹莫歇能隨鼻氣去如轍

眼突出肉

眼中出肉痛難禁小犬兒毛燒取熏更服治
肝消血藥肝平血散自歸元

他物傷睛

傷睛牛溺最為奇一日之間兩點之謹避衝
風莫輕出黑睛雖破也能醫

芒刺中睛不出

刺睛尋取倒推蟻數介生生搗碎良絲帛裏
包纏眼上仰眠一夕刺俱亡

赤眼熱腫

箬包九里光草煨希熱將來捏汁搗滴汁眼
中三四點却將萍泡洗明開

肘後方

治目赤痛暗昧刺諸病方

華他禁方

壽域神方
禁眯眼

令病人自用下兩指擘
所患眼垂空呪之曰足足屋舍狹窄不容
宿客即出也

范汪方主目中淚出不得開即刺痛

壽域神方
作刺

痛不得開方以鹽如大豆許內目中習習去塩
以冷水數洗目差

簡要濟衆治肝虛目睛疼冷淚不止筋脉痛

及眼羞明怕日補肝散夏枯草半兩香附子一兩共爲末每服一錢騰茶調下無時

壽域神方衛生易簡方同

聖惠方治傷寒熱毒氣攻眼生白翳用烏賊魚骨二兩不用大皮杵末入龍腦少許更研令細日三四度取少許點之

又方治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等分爲末蜜丸如梧桐子大服屢効衛生易簡方每服三五十九臨臥茶清服

又方今醫家洗眼湯以當歸芍藥黃連等分

停細以雪水或甜水煎濃汁乘熱洗冷卽再溫洗甚益眼目俱是風毒赤目花翳等皆可用之其說云凡眼目之病皆以血脈凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱卽行故乘熱洗之用者無不神効澹寮本草黃連註

梅師方治目暗壽域神方治雀盲黃昏不見物者以青羊肝切淡醋食之煮亦佳

崔元亮海上方著此三名一名西國草一名
畢楞伽一名覆盆子治眼暗不見物冷淚
浸淫不止及青盲天行日暗等取西國草
日暴乾搗令極爛薄絲裹之以飲男乳汁
中浸如人行八九里久用點目中卽仰卧
不過三四日視物如少年禁酒油麵
千金方點小兒黑花眼醫澁痛用具齒一兩
燒作灰研如麵入少龍腦點之妙
又方常服明目洞視胡麻一石蒸之三十遍

末酒服每日一升

孫真人食忌主眼有翳取芒消一大兩置銅
器中急火上煉之放冷後以生絹細羅點
眼角中每夜欲卧時一度點妙壽域神方
中差衛生易簡方作
欲卧時二度點之

經驗方退翳明目白龍散馬牙消光淨者用
厚紙裹令按實安在懷內著肉處養一百
二十日取出研如粉入少龍腦同研細不
計年歲深遠眼内生翳膜漸漸昏暗遠視

不明但瞳人不破散並醫得每點用藥末
兩米許點目中衛生易簡方同

外臺祕要主目翳及努肉用礬石最白者內

一黍米大於翳止及努肉上即冷淚出懸

拭之令惡汁盡壽域神方此下云日點一次其疾日口

減翳自消薄便差礬石須真白好者方可

使用

又補肝散治三十年失明蒺藜子七月七日

收蔭乾搗散食後水服方寸匕

又療盲

神霞聖效方療青盲

猪膽一枚

壽域神方此下有以銅器三字

微火上煎之可丸如黍米大內

神方內眼一粒

中食頃良

又方輕身益氣明目蕪菁子一升水九升煮

令汁盡日乾如此三度搗末水服方寸匕

日三

斗門方治火眼用艾燒令煙起以椀蓋之候

煙上椀成煤取下用溫水調化洗火眼即

差更入黃連甚妙壽域神方同

藥性論云空心用塩揩齒少時吐水中洗眼

夜見小字良壽域神方同

顧含養媿失明含嘗藥視膳不冠不食媿目疾須用蚘蛇膽含計盡求不得有一童子以一合授含含開乃蚘蛇膽也童子出門化爲青鳥而去媿目遂差

澹寮方

眼目

四物五子圓治心腎不足眼目昏暗

當歸去蘆酒浸川芎熟地黃酒蒸白芍藥

覆盆子酒浸枸杞子地膚子兔絲子酒

淨浸蒸車前子酒蒸分兩以別研虛實斟酌

右爲末煉蜜爲圓服三十圓掠湯吞下

車前子圓肝臟虛下元不足眼目常昏或生翳障

車前子一兩兔絲子酒浸研取末一兩蔓荆子炒决

明子揀淨白茯苓去皮黃連去鬚白芍藥各一兩半

地骨皮淨洗去土牛膝酒浸一宿焙乾黃芪各一兩附

子去皮炮

右煉蜜圓每五十圓温酒搥湯下

五退散治眼中醫障

蟬退 蛇退 蠶退殼 豬退蹄 連里

退甲 菊花 防風 草决明 石决明

甘草等分

右末貳錢薄苛數葉水小盞煎服

治暴赤眼右取肥壯牛地黄洗淨槌碎生絹

袱盛之令病人仰臥以袱搭于眼上良効

或曰熟紗爲袱尤妙一日只用布拭淨生

地黄凡用之氣味尤專藥初到眼上或似

礙塞而痛少頃便清凉

讀書之苦傷肝損目誠然晉范甯嘗苦目痛

就張湛求方湛戲之曰古方宋陽子少得其

術以授魯東門伯次授左丘明遂世世相傳

以及漢杜子夏左太冲凡此諸賢並有目疾

得此方云用損讀書一減思慮二專內視三

簡外觀四旦起晚五早夜眠六凡此六物熬

以神火下以氣蘊於胷中七日然後納諸
方寸修之一時近能數目睫遠視尺筮之餘
長服不已洞見墻壁之外非但明目乃亦延
年審如是而行之非可謂之嘲戲亦奇方也
本方

凡眼疾不可浴浴則病甚至有失明者承直
郎白彥良云未壯歲之前歲歲患赤眼一道
人勸但能斷沐頭則不復病此彥良自此不
沐今七十餘更無眼病

泊宅編

有人患赤眼腫痛脾胃虛弱喫飲食不得診
其肝脉盛脾脉弱服涼藥以治肝則損脾愈
喫飲食不得服煖藥以益脾則肝愈盛而加
病何以治之但以溫平藥中倍加肉桂不得
用茶調恐損脾也肉桂殺肝而益脾故一治
而兩得之傳曰木得桂而死

醫餘

有人患眼疾每睡起則眼赤腫良久却無事
百方治之無効師曰此血熱也非肝病也臥
則血歸於肝熱血歸肝故令眼赤腫也良久

便無事者人睡起血復散於四肢故也遂用
地黃汁浸粳米半升候脹撈起曝乾透骨凡
三浸三乾用瓷瓶子煎湯一升令沸下地黃
米四五匙煎成薄粥湯放温食半飽後啜一
兩盞即睡如此兩日遂愈生地黄汁凉血故
也醫

凡眼疾有上實下虛者有上虛下實者虛者
宜服補腎藥補其母也實者宜服凉心經藥
瀉其子也眼科所謂補藥者非硫黃附子鹿

茸菴蓉之類是朱砂磁石之類也瀉藥者門
冬地黃之類也治眼而補瀉當用眼藥故也
茲為至理同上

郭太尉真州人久患目盲有白翳膜喫藥無
効有薦到張鼉竜視之云此眼緣服熱藥過
多及生外障視物不明朝朝昏黑若補其肝
腎則眼愈盲請太尉將藥點眼仍服之一月
須安如其言果醫退雙目如舊因求其方乃
只用猪膽微火銀銚內煎成膏入冰腦粒如

黍米大點入眼中微覺翳輕後又將猪膽白
膜皮曝乾合作小繩如釵大小燒作灰待冷
點翳盛者亦能治之

名醫

熟地黃麥門冬車前子相雜治內障眼有效
屢試信然其法細擣蜜圓梧子大三藥皆難
擣細羅和合異常甘香真奇方也

大全集

潭州宗室趙太尉家乳母苦爛緣風眼近貳
拾年有賣藥老嫗過門云此眼有虫其細如
絲色赤而長久則滋生不已吾能談笑除之

入山取藥晚下當爲治療趙使僕陰尾之見
嫗泂道掇叢蔓木葉以手按碎送口中咀嚼
而溜滓汁於小筒內俄復用索皂紗蒙乳母
眼取筆畫雙眸於紗上然後滴藥汁漬眼下
緣轉盼間蟲從紗中出其數十七狀如先所
云數日再至下緣肉乾如常人復用前法滴
上緣又得蟲十數家人大喜後傳與醫者上
官彥誠遍呼鄰側村婦病此者驗試無不立
差其藥乃覆盆子葉一味著於本草陳藏器

云治眼暗不見物冷淚浸淫不止及青盲者
 取此草日曝乾搗令極爛薄絲裹之以男子
 所飲乳汁浸如人行八九里久用點目中即
 仰卧不過三四日視物如少年但禁酒麴油
 治眼妙品也承類鈴方云或以根洗搗
 如泥澄日乾用蜜和點
 福州人病目兩臉間赤濕流淚或痛或痒晝
 不能視物夜不可近燈光兀兀癡坐其友趙
 謙子春語之曰是為爛緣血風我有藥正治
 此名曰二百味花草膏病者驚曰藥品如是

多世上力書所未有豈易遽辨君直相戲耳
 趙曰我適見有藥當以與君明日携一錢匕
 至堅凝成膏使以匙抄少許入口一日淚止
 二日腫消三日痛定豁然而愈乃往謁趙致
 謝且扣其名物笑曰祇用羯羊膽去其中脂
 而滿填好蜜拌均蒸之候乾即入瓶研細為
 膏以蜂採百花羊食百草故隱其各以眩人
 云觀音洗眼偈台州僧處蹈中年病目嘗特
 誦大悲呪夢觀音傳授法偈令每日晝呪水

七遍或四十九遍用以洗眼凡積年醫障近
患赤目無不獲痊處瑄跪授而寤悉用記憶
如說誦行之不踰年平愈壽至八十八其偈
曰救苦觀世音施我大安樂賜我大方便滅
我愚癡暗賢劫諸障礙無明諸罪惡出我眼
室中使我視物先我今說是偈洗懺眼識罪
普放淨光明願觀微妙相醫說○示
類鈞方同
連夜不眠病宿眼見燈強視眼欲爛但將湯
浸當歸洗血氣調和無此患徃徃連旬不睡

強視燈燭目損光明眼眶赤爛蓋目者五臟
六腑之精華一身之至寶若用眼藥多冷目
昏者十有八九今按道藏經云當歸活血今
用當歸一寸泡湯洗眼奇効甚妙先洗去土
用之温氏方
赤眼方

玄參 枳殼 升麻 杏仁 防風 旋
復花 赤芍藥 黃芩 菊花 甘草
亭歷 黃連

以上咬咀煎服

點服赤眼藥

黃連

去鬚

為細末用鷄子清調於瓦盞內

或云以薄銅盞

皮紙蓋定次用銅錢一兩枚壓紙上候藥

汁滲出紙上却以鷄翎洗淨蘸藥刷入眼

中

衛生寶鑑

眼目諸病并方

上命周都運德甫諸路求醫治眼名方得

金露膏於濟南劉太醫用之多效此藥除昏

退翳截赤定痛治一切眼神効

淄州黃丹

蕤仁

搥碎各一兩

黃連

半蜜兩

右先將黃丹鐵鍋內炒紫色入蜜攪勻下

長流水肆升以嫩柳枝五七條把定攪之

次下蕤仁滾十數沸又下黃連以柳枝

住手攪熬至二升

玉機微義熬至升七八合 箴拔粹片

篋內傾藥在紙上慢慢滴之無令塵污

如有瘀肉加礪砂末壹錢上火煨開人前膏子內用此藥多效故錄於此微義此下云龍木論云患傷寒熱病後切不可點恐損眼也斯言可以為藥禁云

加味春雪膏治風熱上攻眼目昏暗痒痛癩

澁難開多淚玉機微義多疼痛或生翳膜

黃連四兩洗淨用童便二升浸一宿去南

礪甘石十二兩○微好黃丹陸兩烏魚骨

燒存乳香各參白丁香半麝香

輕粉各少礪砂一錢研細水調蓋內

右十味各為末另裏起微義用白砂蜜二

十兩煉去蠟下礪甘石末不住手攪次下

黃丹及諸藥末不住手攪至紫色不粘手

為度搓作挺子每用一粒新汲水少許化

開時時點洗之忌酒濕麵猪肉蕎麵

止清散治上熱鼻壅塞頭目不清利此二方

予從軍征南數年有病眼者用之多效

川芎薄苛荆芥穗各半盆硝 石膏

桔梗各一

右為末每服一字口噙水鼻內搐之神效
加竜腦參分尤妙

重明散治一切風熱之毒上衝眼目暴發赤

腫疼痛或牛翳膜瘀肉癰澁羞明兩臉赤爛

蘆甘石一斤火燒用黃川椒二錢熬膏子

連水淬為末 以火焙黃連各半 銅絲各半 硃砂各半 蒲黃各半

雄黃二錢 菜豆粉四兩

右上陸味同蘆甘石末密羅羅過乳細齒

上嚼不糝為度後用腦子一錢南鵬砂一

錢研細用大豆養之每用少許以骨筋乾

點卧少時忌酒濕麵諸雜魚肉辛熱等物

此方得之路大夫家數口為生

夜光散按粹方治赤眼翳膜昏花

宣黃連各二兩 呵子各二兩 當歸一兩 銅絲一錢

錢一

右咬咀以河水三升同浸兩晝夜於銀石

器熬取汁約一大盞內入分來得所看粗

黑色為度生絹紐取汁再上文武火熬槐

柳攪滴水成珠為度

從猪胰子二箇先去脂以禾稈葉梢裹於水內洗令脂盡細切入黃連

膏內煮黑色取出用之蘆廿石火燒紅榨之令小便

盡甘石粉白黃丹四兩新水淘鵝梨十箇

為度研細末青鹽六錢研細蜜一斤煉

布取汁用一沸止○拔粹方十沸止

右將梨汁甘石膏子內熬五七沸入青鹽

以楊柳枝拔粹方攪至褐色傾入磁瓮冷

冰水浸拔去火毒臈月合為妙正月十一

月次之餘月各不可合每用銅筋蘸藥點入眼大眥內

碧霞丹治目赤腫癢澁難開

銅綠叁錢枯白礬叁錢乳香壹錢

右為末將黃連熬成膏子入藥丸如雞頭大水浸開洗之

魚膽丸太醫太史齊正臣傳大效

黃連 秦皮 當歸

右以叁味淨水洗去泥土剉碎用溫水二

升瓷盆浸藥一宿於淨室中用鐵鍋內熬到一少半藥力盡在水中新絲濾去粗換絲濾兩遍再熬至盡半如稀糊狀取出銀器中炭火上熬成膏子入腦子藥菜豆粉和成劑用蒸蓋之旋丸豆大用淨几上搓成細條于竹刀切如米大點之

撥雲散治眼因發濕熱不退而作翳膜遮睛昏暗羞明癢澁難開

- 川芎 楮實 龍膽草 羌活 薄荷

- 石決明 蒼朮 大黃 荆芥穗 甘草
 - 木賊 蜜蒙花 連翹 川椒 草決明
 - 桔梗 石膏 甘菊花 白芷 地骨皮
 - 白蒺藜 各半兩 檳榔 石燕 一對各半兩
- 右淨為末每服三錢茶清調下食後日參服忌雜魚猪馬喬麵辛熱之物

還睛散治眼翳膜昏澁淚出瘀肉攀睛

- 龍膽草 川芎 草決明 石決明 楮實 荆芥穗 野菊花 甘草 野蒜子

白茯苓 川椒炒去目 仙靈脾 白蒺藜

木賊 茵陳蒿各半兩

右為末每服二錢食後茶清調下日三服

忌雜魚肉及喬麵熱物

甘菊花丸治男子腎臟虛弱眼目昏暗或見

黑花常服明目活血駐顏暖水臟

甘菊花兩 枸杞子四兩 熟地黄兩 乾山藥半兩

右為末蜜丸桐子大每服三十九至五十

丸空心食後各壹服溫水送下

五秀重明丸治翳膜遮睛癰澁昏花常服清

利頭目

菊花開頭者 荆芥穗五百 木賊去節 五楮

實五百粒 川椒炒去目

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼

時時嚥下噙化亦得食後忌酒麪熱物

煮肝散治小兒疳眼翳膜羞明不見物服十

日必退下大人雀目一服取効

夜明砂 青蛤粉 穀精草各一兩

右爲末每服一錢五七歲以上貳錢猪
肝一匙大一片批開糝藥在內攤勻麻杓
定米泔水半碗煮肝熟取出肝傾湯碗內
薰眼分肝作三次嚼喫却用肝湯下一日
三服不拘時候大人雀目空心服至夜便
見物如患多時不効日貳服

聖濟總錄

眼目

治赤眼腫痛退暈涼肝散方

芎藭 梔子人 槐蛾 一州各 荆芥穗 二甘
草 炙半 兩

右五味搗羅爲散沙糖水調下一錢或二
錢匕食後服

治目赤痛蒼朮散方

蒼朮 一兩 蟬蛻 木賊 剉 黃芩 去黑心
各半兩

右四味生擣爲散每服壹錢匕新汲水調
下食前服服後仰臥少時

治赤眼疼痛不可忍者當歸散方

當歸 切焙一分 防已 龍膽 各半兩

右三味搗羅為散每服一錢匕溫水調下食後服

治赤眼腫痛玉柱方

蓬砂 龍腦 馬牙消 青塩 輕粉

雄膽 各一錢並研令極細 杏仁 易浸去皮尖雙 麩人

四十九粒去皮出油

右八味一處再研細鍊蜜為膏每點粟米

大目背上一

治目赤痛黃連煎點眼方

黃連 去須搗末半分 大棗 參枚擘破 燈心 擘碎一握

右三味以水一盞半銀石器內煎至五分

以新絲濾去滓內瓷合中每用銅筋點少

許目背頭日三五上臨卧再點

治赤眼腫痛退翳膜水竜膏方

黃連 去須一分 當歸 切焙 乳香 研 青塩 研 蓬砂 各

錢一 碾砂 阜子 大塊 枯礬 阜子大塊 龍腦

右九味搗研為末一處和勻鍊蜜四兩與

藥共入竹筒內以蠟紙密封重湯內煮令
蜜熟取出以絲濾過點粟米大目皆頭不
拘時

治肝熱眼目赤痛黃連丸方

黃連

一斤去須水洗淨細剉用水五升龍
浸五宿用綿濾過銀石器熬成膏

腦

研壹
蓬砂分

右三味後二味細研入前黃連膏內旋丸
如棗豆大每用一九新汲水浸過點目皆
內

治赤眼昏澀腫痛神錦散方

桑灰

一兩
黃連半兩

右二味為末每用一錢匕沸湯浸澄清洗
之

治赤眼腫痛犀角膏方

犀角末

半兩

去土

秦艸

去土

黃連

牙消

各一兩
湯浸去皮尖

杏人

雙人半兩

右六味搗研為末和勻以沙糖水一處入
藥熬成膏每用皂子大沸湯化洗之

治赤眼腫痛通頂散方

苦葫蘆干四十九粒 穀精草一錢 瓜蒂十四枚 乳

香研半錢 薄荷葉一錢

右五味搗研為末入竜腦少許鼻內搗壹

字立効

治目赤熱痛羞明淚出或生翳障青箱子丸

方

青箱子 五味子 菟絲子酒浸別搗末 地骨

皮 生乾地黄焙 决明子炒 葶藶子隔紙炒各

參車前子 麥門冬去心 地膚子 萎蕤

赤茯苓去黑皮 子芩 澤瀉 防風去人各

兔肝一具 杏仁去皮尖雙 細辛去苗 桂去

皮各一兩

右一十九味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子

大每服二十九食後米飲下日三服

治目赤多眵疼痛寒冰散方

馬牙消二兩研入新竹筒中密封入地埋四十九日取出更研

右一味每用一字用黑豆末少許以水調

如糊後同藥調勻攤紙花子上貼太陽穴及半月其日差

治目赤熱痛障翳不退黃連點眼方

黃連去須四兩 鈆丹研二兩 蜜四兩

右三味同和先蒸一次再暴一日絲裏雞頭實火冷水浸點眼

治目脉暴赤邪熱攻臉膜隱腫瘀成瘡皆爛

左差乍發祛風退熱湯方

防風去土 當歸剉焙 芍藥 甘草炙 人參

各壹兩 山梔子人半兩 大黃半兩 芫胡去苗壹兩

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不計時候

治眼赤澀障翳侵睛礮痛馬牙消點眼方

馬牙消研半兩 麩人去皮研七粒 杏仁去皮尖雙

七石膽研兩葉 烏賊魚骨去甲研半分 赤石脂

研壹葉 黃連去須為末 象膽研各分 真珠十粒黃泥裹燒

右九味同研極細瓷合內盛每取黍米許

大旋用清水和點

治上焦壅熱目赤口乾石膏散方

石膏碎 甘菊花 羌活去蘆頭 白附子炮白

殭蠶炒 玄參 黃連去須

右七味等分搗羅為散研勻每服二錢匕

生薑茶清調下

目赤腫痛

目赤腫痛者以心肺壅滯積熱不散風邪毒氣干於足厥陰之經風熱交作上攻於目及

兩瞼間故其色赤腫痛宜祛風邪瀉熱氣疏
滯壅滯

治肝藏風毒上衝眼赤腫痛難開頭額偏疼
羚羊角飲方

羚羊角屑壹兩 細辛去苗葉壹分 甘菊花 萎蕤

芎藭 人參各叁分 赤芍藥 黃芩去黑梔

子人 防風去 甘草生各半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後溫服

治赤眼及目睛腫痛不得眠睡祛毒散方

射干 山梔子去皮 當歸去苗切 防已 龍膽

黃芩去心 芎藭 黃連去須 石決明各壹兩

右九味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下
食後茶調亦得

治肝經邪熱攻眼赤澀腫痛畏日羞明大黃

湯方

大黃剉炒 山梔子去皮 黃連去須 龍膽 礬金

黃蘗各半兩 甘草壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入竹
葉七片同煎至六分去滓放溫食後服

治眼暴赤腫痛竹葉湯方

茈胡去苗 蛇衞去根各二兩 黃連去須 細辛去苗葉各壹兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半入
竹葉七片煎取七分去滓投芒消一字食
後溫服如利去消

治眼赤腫疼痛萎蕤湯方

萎蕤去皮 桔梗炒 羚羊角屑 木通剉碎 黃芩

類聚方
百九

大黑黃耆剉碎各叁分 麥門冬去心焙一兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎七分去滓投芒消一字空心放溫服食後

再服得利去芒消

治眼赤腫痛前胡湯方

前胡去蘆頭二兩 芍藥 青箱子 決明子微炒

細辛去苗葉 車前子 梔子人各一兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入竹葉七片煎取八分去滓入芒消一字食

後放溫服臨臥再服取利為度既利即去芒消

治眼赤腫疼痛半夏湯方

半夏湯洗七遍 細辛去苗葉各一兩 枳殼去瓢炒令黃 前

胡去蘆頭各二兩 烏梅肉細切半兩

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍碎同煎七分去滓食後臨

卧再服

治目赤腫痛車前子散方

類聚方

百九

辨聚六九

百九

車前子 决明子微炒 芥莫子 枳殼去瓢炒

各一兩

右四味搗羅為散每服二錢匕溫水調下

食後臨臥再服

治目赤痛及澀腫通膈薺苳湯方

薺苳四兩 石膏 地骨皮 甘草微炙各二兩 葛

根剉參 黃芩去黑心

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹

葉七片煎至六分去滓放溫食後臨臥再

服

治眼赤腫痛大黃湯方

大黃剉炒 細辛去苗 甘草炙 黃芩去黑心

芍藥二兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

七分去滓食後臨臥再服

治眼赤腫痛甘草湯方

甘草炙 甘竹茹細切各一兩 蘆根剉二兩 新粟米

三合

右四味麤擣篩每服五錢匕水豈盞半煎七分去滓食後臨卧再服

治風熱目赤腫痛地膚子散方

地膚子二升 生地黄十斤

右二味擣地黄絞汁和地膚末日暴令乾

更擣羅為散每服三錢匕空心酒調臨卧

再服

治目腫赤痛防風丸方

防風去 決明子 人參 車前子各一兩 黃

連須 菊花 槐實炒 藍實各一

右八味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子人每服食後溫漿水下二十九臨卧再服漸

加至三十九

治眼腫赤痛石決明丸方

石決明刮削 地膚子 黃連去 青箱子

大黃剉 茺蔚子各一 皂莢去 人參

黃芩去 甘草各

右一十味擣羅為末鍊蜜為丸如梧桐子

大每服食後淡漿水下三十九臨臥再服

治眼赤腫熱疼痛秦皮湯方

秦皮

蕤人

各一兩半

甘草

炙

細辛

去苗葉各一兩

梔

干

七枚

苦竹葉

五十片

青鹽

一分

右七味剉碎以淡漿水四升煎取二升去

滓每用一合微溫洗眼避風少時

治目赤腫痛翳膜遮障時多熱淚方

杏仁

二十一枚

口

乳香

一塊

皂

蓬砂

一塊

大

輕粉

抄一錢七

右四味旋入口中細嚼候滿口生津吐於

瓷盞中坐灰火中熬令四邊皆沸即用熟

絹濾於別盞中盛入生竜腦一皂子許細

研再濾過以小瓷瓶貯遇眼昏赤淚澀生

醫頻頻以銀銅筋點之

治眼赤腫疼大黃膏方

大黃

兩

玄參

芒消

黃芩

去心

白斂

木

香

射干

各二兩

右七味擣羅爲末以雞子清和如膏貼眼

上下臉乾易之不計度數

治目赤腫痛地黃膏方

生地黃 粟米飯澱極醋者

右二味等分爛研相和如膏勻攤於薄紗絹上方圓可二寸用貼熨眼乾熱即換

治目赤腫痛秦皮湯方

秦皮兩 黃連去須兩半 苦竹葉握叁

右三味剉碎以水三升煮取壹升半濾過微熱淋洗不計度數

治目赤侵黑睛熱毒眼生犀飲方

犀角鎊 黃芩去黑心 萎蕤 防風去叉 地膚子

羚羊角鎊 甘草炙剉各一兩 麥門冬去心焙 黃連去須各一兩半

右九味剉如麻豆每服三錢匕水壹盞煎取七分去滓入馬牙消半錢匕食後溫服治赤眼澀痛不可忍點眼方

訶子核中人十粒以漿水研如粉 蛇蛻皮叁寸許淨洗細剉

黃連去須細剉 淡竹葉細剉各一分 青州棗去核叁枚

右五味用水七合銀石器內煎取二合絲
濾去滓重湯內煖令如人體以銅筋點眼
中夜卧再用

治熱毒攻眼小眦偏赤黃芩湯方

黃芩去黑心 枳殼去瓢麩炒 萎蕤 木通

甘草炙各一兩半

右五味剉如麻豆每五錢匕木一蒸半煎
至一蒸入地黃汁半合芒消一錢匕再煎
取沸去滓食後良久分溫二服

治積熱不散目赤腫痛或生障翳瀉肝湯方

芫胡去苗 芍藥 決明子微炒 青箱子 桂去麤皮

升麻各二兩 梔子人一兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半入
竹葉七片煎取七分去滓入芒消半錢匕
放溫食後服取利爲度

治熱毒攻眼黑睛通赤黃耆湯方

黃耆剉 芍藥 知母 升麻 犀角鎊各一兩
半 苦竹葉五十片

右六味剉如麻豆大每五錢匕水一盞半煎至一盞入芒消一錢匕再煎至沸去滓食後溫服忌炙煨熱麩

治眼赤腫痛洗眼黃連散方

黃連

一兩 麩人

一兩 甘草

半 細辛

兩 梔

壹

子人

一兩 苦竹葉

二 生乾地黄

兩 青塩

壹

右八味擣羅爲散以小三升煎取壹升去滓稍熱細細洗眼不計時度數冷卽暖用

之妙矣

治眼熱毒赤腫所攻眉骨及頭痛壯熱不止貼眼大黃餅子方

大黃

一兩

參分

大麥麩

半 雞子

五枚

右三味擣羅二味爲末以雞子白和作餅子傅腫上乾卽易之

治眼痛赤微腫背爛多眵洗眼三黃湯方

黃蘗

去蘗皮

黃連

去須各

梔子

七枚

右三味咬咀如麻豆大以淡漿水二升煎取六合去滓微溫少少洗眼

治目赤腫痛煩熱昏暗并障翳等黃連點眼方

黃連宜州者去須一分搗末馬牙消研一錢蜜綿濾過半匙與

上二味和勻

右三味取消梨一顆割頂作盖去核如甕子將諸藥內於梨中以盖子覆之冬月半月夏月一日傾出以絲絞去滓以汁點之

明目涼腦青蓮膏方

蓮子草七月七日揀剉搗絞生麻油一胡取汁一升煎取一升

桐淚一兩綿裹

右三味以火煎取一升二合去胡桐淚瓷

醫方類聚卷之六十八