

大德重校聖濟總錄卷第一百九

眼目門



目見黑花飛蠅 息肉滌膚

目生努肉

目見黑花飛蠅

論曰腎水也肝木也木得水而盛其理明矣腎水既虛肝無以滋養故見於目者始則眈眈不能矚遠久則昏暗時見黑花飛蠅其證如此腎虛可知也治宜以益腎水去肝風之劑則標本兩得矣

治一切風毒眼見黑花攀睛昏暈瘀肉侵睛撥雲散方

蔓荆實 參升煮壹

蘇實 炒兩

羌活 去蘆

蒺藜子 炒去

青箱子

惡實 炒各壹兩

防風 去

菊花

旋復花

甘草 炙各兩

穀精草

石決明

地骨皮

蟬殼

木通剉

牡蠣燒各肆兩

淡竹葉

烏賊魚骨甲去

白花蛇酒浸去骨炙

木賊

龍膽

細辛去苗葉

蜜蒙花各參兩

蒼朮去皮米泔浸壹宿切焙半兩

右二十四味搗羅為散丈夫生椒湯調下二錢七婦

人茶調下小兒疳眼雀目生米泔調下一錢七腎藏

風毒眼即加胡桃人四兩

治目視茫茫或見黑花蠅翅羌活散方

羌活去蘆頭

甘草炙

石決明生研

石膏泥裹煨通赤研

蜜蒙花

蒼朮去皮

二藥二十

二防風去

羌活去

木賊各半

水蔓菁子去

威靈仙去

乾桑葉不食

荊芥穗

原蠶沙炒各壹分

右一十四味搗羅為散每服一錢七早晚食後溫熟

水調下眼赤澁沙糖水調下臨臥再服

治眼見黑花視物不明昨葉何草丸方

昨葉何草去土焙

蒺藜子炒去角各壹兩半

薄荷葉

羌活去蘆頭

荊芥穗去

附子黑豆壹升同煮附子令乾透去皮臍切焙各壹兩

...

...

右六味除黑豆外搗羅為末將黑豆爛研和丸如梧  
桐子大每服十九丸空心溫熟水下一方加羌活半兩  
服此藥後更合麩人散間服之

治眼見黑花昏暗麩人散方

麩人去皮膏  
兩半

羌活去蘆  
頭

天麻

槐子

山梔子各壹  
兩

黃芩去黑  
心

黃連去  
須

菊花各半  
兩

右八味搗羅為散每服一錢七溫熟水調下食後日  
二服有人患眼見黑花或如大白環當目前漸如小  
蟲樣後又變如粉點只見三二分物服此二藥二十

餘日頓愈更不復發一方加細辛甘草各一兩

治肝腎氣虛眼生翳暈及見黑花宿鳩丸方

宿鳩壹隻去毛羽鬚  
足腸胃炙黃

羊肝壹具清油燉  
定血去筋膜

批作片  
子焙

蔓菁子半升淘淨生絹袋  
盛飯上炊參徧焙

蜀椒去目及閉口  
者炒出汗

楮實

仙靈脾

木賊

羌活去蘆  
頭

蟬殼去土各  
壹兩

甘菊花去  
萼

荆芥穗

蒼朮米泔浸  
去皮

煨藜子炒去角  
各貳兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服  
三十九丸溫酒或鹽湯下不拘時候

治腎虛眼見黑花診右手尺脉當沉而數乾地黄丸方

熟乾地黄焙 石斛去根

黃耆剉

菟絲子酒浸三日暴別末

防風去

車前子

菟蔚子

覆盆子

肉蓯蓉酒浸壹宿去皺皮焙

磁石醋淬染編細研水飛

地膚子各壹兩

兔肝壹兩半炙

右一十二味搗羅為末鍊蜜和勻再杵五百下丸如

梧桐子大空心晚食前鹽酒下三十九

治肝腎虛風上攻眼生黑花或如水浪摩項膏方

空青研

青鹽研各半兩

槐子

木香

附子各壹兩

牛酥貳兩

鵝脂肆兩

龍腦半錢

丹砂切壹分

旱蓮草自然汁壹升

右一十味將草藥搗羅為末先以蓮草汁牛酥鵝脂

銀器中熬三五沸下諸藥末煎減一半即止盛瓷器

中臨臥用舊鏝鐵一片重二三兩蘸藥於項上摩三

二十徧令人髮竅中次服决明丸忌鐵器

治眼見黑花决明丸方

决明子

甘菊花各壹兩

車前子

防風半兩去麤頭

蔓荊子半兩

芎藭半兩

生乾地黃貳分

梔子人兩半

細辛兩半

白茯苓兩半

玄參兩半

薯預兩半

右一十二味搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧  
桐子大食後煎桑枝湯下二十九日三

治肝腎風虛眼生黑花宜服此方

磁石貳兩燒醋淬柒

神麴肆兩

朱砂壹兩研細水飛

右三味搗羅為末鍊蜜和搗一二百杵丸如梧桐子  
大食後溫酒下二十九

治肝腎虛風上攻眼生黑花頭目不利能通神延年服

椒方

川椒壹斤

右一味揀淨去目及閉口者於銚內炒令透於地上  
鋪淨紙二重用新盆合定週迴用黃土培之半日去  
毒出汗然後取之曝乾為度只取椒於瓷合子內收  
每日空心新汲水下十粒

湯方  
治眼見黑花或頭旋目暗欲變青盲眼瞳微開羚羊角

羚羊角鎊

決明子

人參

升麻

玄參

車前子各壹兩

羌活去蘆頭

防風去文各

細辛去苗葉

右九味細剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

治肝腎虛風上攻眼生黑花頭目不利及內外障翳睛

疼隱澀芎藭九方

芎藭

細辛去苗葉

蟬殼去

甘菊花

荆芥穗

蒼朮米泔浸透去皮切焙

麩人去皮各

犀角鎔

羚羊角鎔各

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如小彈丸大每服一丸茶酒或鹽湯嚼下不拘時候

治眼見黑花或眼暗漸變青盲防風湯方

防風去

羚羊角鎔

車前子

細辛去苗葉

羌活去蘆頭

黃芩去心

人參

決明子

玄參

甘草炙

甘菊花各半

右一十一味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓食後溫服

治眼見黑花去翳明目五倍丸方

巴戟天去心

枸杞子揀淨

甘菊花揀淨

旋復花揀淨

蜀椒去目及閉口

大

右五味將椒入銀石器中入青鹽四兩醋三升慢火  
煮乾如器物小旋添醋煮候醋盡只將椒與前四味  
焙乾杵爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九至  
四十九空心日午夜臥空時溫酒或鹽湯下  
治腎藏虛風上攻頭旋腦痛眼生翳或有黃黑花起如  
飛蠅及腰膝酸疼脚膝冷痺蕤蓉散方

肉蓯蓉

湯浸去皺皮焙壹兩

巴戟天

去心

檳榔

煨

葶藶

麥門冬

去心焙

犀角

鎊

羚羊角

鎊

陟釐

炒各半兩

黃芩

去黑心

羌蔚子

枸杞子

人參

玄參

木香

兔絲子

酒浸一宿爆

槐子

決明子

微炒

丹參

各參分

右一十八味搗羅爲散每服二錢七空心溫酒調下  
臨臥又用梔子湯調下二錢七

治眼見黑花蜀椒丸方

蜀椒

揀去目及閉口者青斤用鹽壹斤并淹參宿參次換鹽焙去鹽

玄參

剉半斤

右一味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服鹽湯  
下二十九食後臨臥服



治眼見黑花赤痛昏暗甘露湯方

麥稊焙兩

右一味為麤末每服二錢匕水一盞入薄荷二葉生

薑一片蜜少許同煎至七分去滓食後臨臥服

治眼生黑花漸成內障及闕睛偏視風毒攻眼腫痛澀

痒短視倒睫雀目煮肝散方

羌活去蘆頭

獨活去蘆頭

青箱子

款冬花各壹兩

右四味搗羅為散每服三錢匕羊子肝一葉剉細淡

竹葉數片同裹如粽子別用雄黑豆四十九粒米泔

一盞銀石器內同煮黑豆爛泔乾為度取肝細嚼溫

酒下又將豆食盡空心日午夜臥服

治肝腎風氣上攻眼生黑花枸杞丸方

枸杞子攷攷攷暴貳兩巴戟天穿心紫色者去心

旋復花淨

蜀椒去目及閉口炒出汗各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

九臘茶清下不拘時候

治一切眼時見黑花經年不愈羞明神効散方

石決明

黃連去須

密蒙花各壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕食後臨臥熱水調下

治眼見黑花昏暗還睛散方

獨活去蘆 麻黃去根 白茯苓去黑皮

厚朴去麤皮生薑汁炙 五味子 蒺藜子炒去角

槐子 枸杞子 荊實子

麥門冬去心焙 人參 細辛去苗葉

白芷 決明子 車前子

茺蔚子 覆盆子 地膚子

丹參 芎藭 防風去義

黃芩去黑 升麻 黃連去須各壹兩壹分

遠志去心 木通剉 柏子人各貳兩

右二十七味搗羅為散以米飲調服方寸匕食後服日再或因飲熱酒食五辛致黑風入眼或因重病後昏暗或因赤眼不見物或因虛損視物不明但瞳子不破者皆可愈

磁石湯方

磁石伍兩杵搗生絹袋盛用水伍升煎取貳升半後去磁石方下諸藥煎之

黃耆 人參 沉香

芎藭 桂去麤皮 菖蒲

當歸焙 補骨脂炒 熟乾地黄焙

續金一百九

肉蓯蓉 酒浸去附子炮裂去 羌活 去蘆頭

五味子 乾薑 炮 覆盆子 各壹兩

右十六味除磁石外剉如麻豆大拌令勻每劑一兩半用大羊腎一對去脂膜細切用磁石水三盞煮羊腎令熟次下藥煎取一盞牛去滓分作二服

治肝腎毒風攻衝眼生黑花昏暗視物不見兔肝丸方

兔肝 去筋膜薄切焙 羌活 去蘆頭 黃連 去須

菊花 各參分 地骨皮 龍齒 各壹兩

車前子 青箱子 防風 去蘆頭

苡胡 去蘆頭 麥糵 炒 白附子 各壹兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜為丸梧桐子大每服二

十丸食後竹葉煎水下

治腎毒風攻衝眼生黑花風淚不止羌菊丸方

羌活 去蘆頭 菊花 焙各壹兩 白茯苓 去黑皮

一莢藜子 炒搗去角 枳殼 去心炒 附子 炮裂去皮臍

肉蓯蓉 酒浸切焙 黃耆 剉各參分 沉香 剉

兔肝 系 草薢 各半兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三

十丸空心食前薄荷鹽湯下

治肝腎氣虛眼目昏暗時見黑花飛蠅通明丸方

總錄一百九

石決明刮洗

芍藥

桔梗剉炒

車前子各壹兩半

菟蔚子

熟乾地黃焙各兩半

細辛去苗葉壹兩半

右七味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服二十

丸鹽湯下臨臥加至三十九

治一切眼疾青盲黑花赤脉熱淚黃連丸方

黃連去須

甘菊

車前子

羚羊角鑿

芒消各壹兩

右五味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大食後溫漿

水下二十九加至三十九

治眼看物如兩般或如蠅翅或似游絲黃蘗斡方

黃蘗壹兩

鵝梨參顆

黃連去須壹分

黃芩去黑心參分

竹葉半兩

右五味咬咀如麻豆大以水二升煎至半升去滓內

新菴瓶中入龍腦半分調和每夜以銅筋點眼

治風毒攻眼黑花不見物點眼白蜜黃連膏方

白蜜合半

黃連去須壹兩

大棗伍枚

淡竹葉壹握洗

右四味用水二升先煎竹葉取一升去滓下棗及黃

連白蜜煎取三合去滓重湯煎如稀餈逐夜取少許

點眼中三兩滴蓋覆勿令塵灰入

治腎藏風虛眼生黑花磁石丸方

磁石

細研水飛

丹砂

陳麴爲末各壹兩

右三味除麴末外搗研爲末用麴末煮糊和丸如梧

桐子大每服二十九鹽湯下空心食前

治眼中赤脉痒痛時見黑花杏子膏方

右取初生杏子人一升古五銖錢七文入瓶盛密封埋門限下經一百日化爲水每夕點兩眦頭

息肉淫膚

論曰脾肺有熱蘊積不散傳播肝經流注血脉上衝於

目發於瞼背息肉脹起攀系白睛隱澁妨悶故謂之息肉淫膚

治眼赤膜不見物或生息肉前胡湯方

前胡去蘆頭

決明子炒

黃連去須

芍藥

大黃剉炒

升麻各實

山梔子人

枳殼去瓢

水一盞

右入味麴搗篩每服五錢匕水一盞半苦竹葉十片

煎至一盞去滓下芒消末一錢匕食後臨臥溫服

治眼赤息肉生腎膜漠不見物苾胡湯方

苾胡去

大黃剉炒各兩半

決明子炒

續金一百九  
續錄一百九

澤瀉

升麻

芍藥

白茯苓皮去黑

枳殼麩炒

梔子人

黃芩去黑心

黃連去須

細辛去苗葉

杏仁湯浸去皮尖雙入各壹兩

甘草炙剉兩

右一十四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半苦竹葉十片煎至一盞去滓投芒消末一錢匕食後臨臥溫服

治眼生息肉淫膚萎蕤湯方

萎蕤

升麻

黃連去須各壹兩半

秦皮去麩皮參分

地骨皮

山梔子人隨之息

甘草炙剉各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓投芒消末一錢匕食後臨臥溫服

治眼皆生赤脉息肉澀痛不開熱勢不歇及目睛黃乾藍湯方

乾藍

車前子

秦皮去麩皮

細辛去苗葉

決明子炒

山梔子人隨之

升麻

芍藥

甘草炙剉各壹兩

麤入壹兩半

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半苦竹葉十

續錄一百九

十一

片煎至一盞去滓食後臨臥溫服

治眼生赤脉息肉急痛不開如芥在眼礮痛大棗膏方

大棗

伍枚取肉

竹葉

貳握洗

黃連

去須臾水半兩

右三味以水三盞於銅器中煎取一盞澄濾極清又

煎取半盞瓷器盛旋取以銅筋點之

治眼赤風淚出痒爛久積生翳息肉點眼石膽丸方

石膽

研

銅青

研

礞砂

去石研

乾薑

炮

龍腦

研

戎鹽

研各壹分

石決明

柴孔者刮洗焙搗末

烏賊魚骨

去甲

秦皮

去麤皮

細辛

去苗葉

雞舌香

各半兩

決明子

炒參分

黃連

去須臾兩

右一十三味搗研爲末合和重研鍊蜜丸如麻子大

臨臥內大背頭各一九

治目生雞冠蚬肉桔梗湯方

桔梗

去蘆頭

大黃

炒

細辛

去苗葉

黃芩

去黑心

玄參

芒消

鍊過者各膏兩

防風

又去心

車前子

各壹兩半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分食後

臨臥溫服

治目赤生翳玄參湯方

續金匱要略

十五

玄參

苳胡去苗

決明子炒

石膏

羌活去頭

細辛去苗葉 各壹兩

黃芩去黑心

地骨皮各參分

右八味麤擣篩每服五錢七水一盞半竹葉七片煎

至八分去滓投芒消末半錢匕食後臨臥溫服

治息肉淫膚赤白膜點眼蝸牛漿方

生蝸牛壹枚

右一味去其掩內丹砂末於口中火上炙沸以綿注

取汁傳皆中

又方

丹砂兩

右一味五月五日研令如粉置銅器中以漿水臘水

各一盞浸一日暴乾用銅刀子刮取再研以菴合收

每點如黍米大於目皆頭如此一月愈

治息肉淫膚赤白膜點眼雀糞膏方

雄雀糞

右一味取細直者以乳汁和研細點膚腎上

又方

薤白新者

右一味以刀截安膚腎上令徧膜皆着痛止復為

惠業一五七

一六



又方

杏人湯去皮尖雙  
人生用柴枚

右一味細嚼吐於手掌內以綿纏筋頭點於努肉上  
不過三五度差

治眼中息肉點眼食鹽膏方

食鹽研壹分 驢脂壹兩

右二味先熬驢脂後下食鹽調成膏以銅筋點如黍  
米許於目背頭日三夜一

治目熱息肉淫膚赤白膜點眼白礬粉方

白礬色明  
淨者

右一味研如粉每點如黍米大於瞖上即淚出以新  
綿拭之其病逐淚出

治眼生瞖膜赤脉息肉澀礮痒痛有淚通神膏方

白沙蜜肆兩 青鹽研 麝香研各壹字  
或人

乳香研 礮砂飛過 白礬飛過各  
半兩

當歸為末  
半錢 黃連去須為  
末壹錢

右八味同研令勻入青竹筒內慢火煮半日候冷綿  
濾去滓瓷瓶收貯每點眼了瞖目少時以溫湯洗瞖  
與息肉等俱下

治風熱攻注眼生息肉退瞖膜止疼痛洗輪散方

秦皮

去蘊皮

黃連

須去

仙靈脾

槐花

各半兩

犀角

鎊壹分

右五味搗羅爲細散每用半錢匕以新水調澄清洗之

治目生息肉金波膏方

黃連

宣州者去須肆兩

黃蘗

金州者參兩以上貳味惟碎以水貳椀浸壹宿於銀器內

熬取半碗應過

蕤人

去皮半兩

杏仁

肆拾玖粒去皮尖雙人

右四味研蕤人杏仁如粉入前藥汁內同熬及一盞更濾過入好蜜少許麝香一錢白礬硃砂各一字飛過空青三錢如無只以生青代之略椎碎龍腦二錢

以絹袋子盛在藥內又熬及一半於冷水內滴候藥在水中不散卽膏成用淨瓶密封於飯上蒸三度每度入井內沉過極冷以銀瓷器收貯點如常法神妙治息肉淫膚初發驗皆漸漸脹起攀系白睛菊花湯方

菊花

茯神

去木

防風

玄參

升麻

剉

石膏

碎

芎藭

剉

葛根

剉各壹兩

大黃

剉炒壹兩半

右九味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至七分去滓食後放溫服臨臥再服

目生努肉

論曰目生努肉者由脾肺不利風熱乘之其候或痒或痛赤瘀而爛壅熱既久息肉增長近則侵睛輪大則覆瞳人治不可緩鉤割熨烙固自有法至於祛風滌熱之劑豈可偏廢哉

治眼生努肉侵睛外障雖已鉤割熨烙亦宜服除風湯

方

防風

去義

黃耆

剉

芫蔚子

各剉

桔梗

五味子

細辛

去苗

大黃

剉炒各壹兩

右七味廬搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服日再

治眼生努肉侵睛外障雖已鉤割熨烙亦宜點七寶散

方

真珠末

壹分

石決明

參分

琥珀

參分

龍腦

壹分

熊膽

壹分

水精

半兩

貝齒

半兩

右七味搗研爲細散再研勻每夜臥時點眼背中

治心肺風熱衝目生努肉羚羊角湯方

羚羊角

剉

黃芩

去黑心

芫蔚子

去苗

升麻

各壹分

甘草

生剉壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食後服日再

治眼生努肉鈎割後宜點清涼散方

真珠

琥珀

丹砂各壹兩

龍腦半兩

右四味各細研了再和研勻以不津器盛點如常法

治眼生努肉宜服通明飲方

羚羊角銜

地骨皮剉

山梔子人

芫胡去苗各壹兩

蔓荊實

芍藥

蕤人各參分

枳殼去瓤半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分食後

去滓溫服日再

治眼生努肉宜常服蕤人丸方

蕤人參兩

芍藥

防風去叉各參分

芫蔚子

青葙子

黃芩去麩夏三

黃連去須

石決明各壹兩

枳殼去麩炒

桂去麩皮各壹兩

右一十味搗羅爲細末棗肉丸梧桐子大食前黃耆

湯下二十九至三十九日再

治眼風熱生赤脉努肉大黃丸方

人參

大黃剉 黃芩去黑心 人參

地骨皮洗去土焙 決明子微炒 防風去

石膽 地膚子 黃連去

甘草炙 車前子各壹兩 兔肝參具洗切炙乾

螢火蟲壹首枚去翼焙乾

右一十三味搗羅為細末用鯉魚膽拌為劑更搗三百

五百杵令勻九梧桐子大每服二十九食後溫水下

臨臥再服

治目赤痛努肉滿急玄參散方

玄參 甘菊花擇 決明子炒食黃

苦參剉 大黃炒 車前子

升麻 枳殼去瓤炒 防風去

黃連去 山梔子各貳兩

右一十一味搗羅為細散每服三錢匕食後以米飲

調服臨臥再服

治眼生努肉侵睛及贅肉生瘡暈膜赤決明散方

決明子炒 車前子 青葙子各手兩

萎蕤 黃連去 芎藭

甘草炙 羚羊角鑄 枳殼去瓤炒

右九味搗羅為細散每服三錢匕食後溫漿水調下

臨臥再服

治日赤痛生努肉滿急宜服瀉肝湯方

升麻

藜人皮

車前子

前胡去蘆頭

秦皮去蘆皮

細辛去苗葉

決明子微炒

山梔子人

黃芩去黑心

苦竹葉各貳兩

甘菊花擇壹兩半

右一十一味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至一盞去滓投芒消末半錢匕放溫食後服臨臥再服

如腹藏利卽去芒消

治熱毒努肉生瘡醫升麻丸方

升麻

黃芩去黑心

車前子

決明子微炒

羌蔚子

玄參

龍膽

防風去叉

生乾地黄焙

山梔子人

甘草炙剉

地膚子各壹兩

右一十二味搗羅爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服

二十九食後溫漿水下臨臥再服加至三十九

治努肉侵睛防風湯方

防風去叉

桔梗炒

黃耆細剉

五味子

細辛去苗葉

羌蔚子

大黃剉炒各壹兩

右七味蠱搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至一盞  
去滓放溫食後臨臥各一服

治努肉黏睛熱痛犀角丸方

犀角鎊壹兩

人參壹兩半

白茯苓去黑皮

芍藥

羌活去蘆頭壹兩半

細辛去苗葉

玄參各壹兩

山芋貳兩

右八味搗羅爲細末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服二  
十九空心米飲下臨臥再服

治一切眼內外腎膜遮障障溼疼痛羞明怕日努肉攀  
睛及冷熱淚檢雲散方

楮實微炒壹兩

荆芥穗半兩

甘草炙別壹分

右三味搗羅爲細散每服二錢匕臘茶調下食後臨  
臥服

治風赤眼努肉痒痛點眼黃連膏方

黃連去須

黃蘗去麩皮蜜炙

升麻

獐人去皮各壹兩

細辛去苗葉參分

石膽末半錢細研極細

龍腦研細壹兩

蜜壹兩

右八味除龍腦石膽外麩搗篩以水二升煎至一升  
濾去滓兩徧澄清次下白蜜一兩煎令稀稠得所後  
入石膽龍腦攪勻內瓷合中密封每點如黍米大

治眼生翳膜赤脉努肉隱澀痒痛有淚通神膏方

蜜兩

青鹽壹

麝香壹

乳香兩

硃砂半

當歸切焙為

白礬飛過

黃連去須為

右八味合研細青竹筒內煮半日綿濾去滓堯合內

收每點眼了瞑目少時以溫湯洗腎膜等並退下

治風熱眼生努肉衝貫黑睛及有花腎宜點真珠散方

真珠末壹

龍腦半

琥珀壹

朱砂分

硃砂小豆

右五味同細研如粉每日三五度以銅筋取少許點

大皆上

治肝藏壅熱目中生努肉衝貫黑睛赤痛不可止宜點

黃連煎方

黃連壹分搗羅

白礬灰壹

膩粉壹

井鹽半兩

硃砂壹錢

胡黃連半兩搗羅

白龍腦細研

右七味除龍腦外以滾漿水一大盞古錢二十文同

內葦瓶中封閉懸於淨舍內經二七日綿濾去滓入

龍腦在藥中每日三五度以銅筋取少許點之

黃連膏方



黃連去須搗

竹葉洗切

棗壹兩擘乾為末

右三味先將竹葉以水三盞煎至一盞半去竹葉下黃連棗末入白蜜半合煎至一盞綿濾去滓重煎如稀錫內瓷瓶中每以筋點目背頭日夜三五次

治肝肺熱盛目赤生努肉胡黃連點眼方

胡黃連去須剉加大壹兩

蜜陀僧研半兩

蜜肆兩重湯煮

右三味先將黃連於蜜內浸一宿次日入蜜陀僧末和勻用白瓷椀盛却用黑豆一斗於鍋內以水煮候熱却將藥椀在豆上勿令豆汁入內候豆熟為度取

出用綿濾過入龍腦半錢七以銀石器盛三日後點

眼不拘時

治目生努肉點眼艾熏散方

蕪人去皮研細壹兩

膩粉壹錢

牛酥壹兩

熟艾如雞子許大

右四味將三味入乳鉢中研令極細攤開次取艾火燒將乳鉢和藥覆煙熏之候燒盡艾煙以槐木椎細研令煙氣勻入然後少少點眼背日三五度

治目生努肉風腎障點眼杏人膏方

杏人湯浸去皮尖雙人研如膏半兩

黃連去須半兩剉

青鹽兩

膩粉壹錢

右四味先以水一盞半煎杏仁黃連至半盞濾去滓入鹽及膩粉更煎五七沸入合中盛候冷每日點三次

治風毒卒生努肉欲滿及生浮膜點眼貝齒散方

貝齒燒研

鉛丹再研

右二味更同入乳鉢中研令極細內瓷合中盛每以銅筋點少許

治一切眼疾昏澁熱淚赤脉努肉遮蔽光明及風痛痒不止乳香散方

乳香研貳

銅綠研

馬牙消研各

龍腦研半

輕粉研半

右五味各別研了更同研勻每用半錢匕新汲井水調洗之

治一切內外腎膜遮障礫澁疼痛羞明怕日努肉攀睛及冷熱淚椒黃丸方

蜀椒去目及閉口者炒出汗壹兩

熟乾地黃洗切焙

右二味搗羅爲細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九米飲下食後臨臥服

治目生努肉或痒或痛不可忍白龍散方

馬牙消光精者龍腦壹

右二味用紙一張裏疊牙消按實常在着肉衣下養一百二十日爲度取出細研如粉取四錢龍腦同研令細不計年歲深遠眼內或生腎膜漸漸昏暗遠視不明但瞳人破散者並可治之每用兩米大點之治目生努肉澀痛鮑魚貼方

鮑魚者

右一味去皮骨取肉一片中央開一竅正貼眼上右三五度易之

治風毒攻眼漸生努肉礮澀疼痛甘草湯方

甘草錄

防風注

羚羊角錄

羌活去土

生乾地黃婦

細辛去苗

菊花

玄參

杏人去皮尖雙

地膚子

梔子人

青箱子

當歸切

決明子

蜀椒去目并合口

兩

右一十五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

治目生努肉或痒或痛息肉漸長侵覆瞳人點眼杏人

膏方

總錄一百九

杏人湯浸去皮尖 雙人壹分

膩粉半錢

右二味合研細如膏以綿纏筋頭點努肉上不過四五遍即差

大德重校聖濟總錄卷第一百九

餅羊角

大德重校聖濟總錄卷第一百一十  
眼目門

目内生瘡

目膿漏

目生珠管

斑豆瘡入眼

雀目

目瞼生風粟

目瞼垂緩

目瞼腫靨

倒睫拳攣

目內生瘡

論曰目內生瘡者以脾藏毒熱熏蒸於上鬱而不散遂令驗內瘡生其初患時或痒或痛發歇無常或多眵淚皆間如丹砂色於是漸有翳膜龍木論謂不宜點藥鍼灸惟宜服瀉脾清膈之劑蓋蕩滌滌本源當如是也

治眼內生瘡爛赤痒畏風决明散方

石决明

刮洗淨研 麥門冬

去心 菊花

白附子

炮半兩

枸杞子

沉香

剉

秦皮

去麤皮剉

巴戟天

去心

桂

去麤皮

牛膝

酒浸切焙

梔子

人

羌活

去蘆頭各參分

右一十二味搗羅為散每服三錢匕空心菊花湯調

下臨臥再服

治目生瘡疼痛赤腫心躁視物不明麤人丸方

麤人皮去 決明子微炒 秦皮去蘊皮剉

車前子 甘菊花 黃連去須

防風去叉 藍實 槐子各壹兩

苳胡去苗 人參 白茯苓去黑皮 藥

山芋 芎藭 大黃剉炒令香

甘草炙壹兩

右一十六味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

三十九空心米飲下

治肝肺熱毒氣攻兩眼生瘡赤痛決明子丸方

決明子微炒 菊花 秦皮去蘊皮剉

黃連去須各壹兩 車前子 地骨皮各壹兩

羚羊角屑 黃芩去黑心 萎蕤

山梔子去皮 生乾地黄焙 秦朮去苗土

青柏子 白茯苓去黑皮各壹兩

升麻壹兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

三十丸食後溫水下臨臥再服

治風熱上攻目眩生瘡疼痛不止犀角湯方

犀角屑

黃連須去

大黃剉炒

甘草炙

青竹筴兩各壹

秦皮去蟲皮

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

投芒消半錢匕放溫食後服臨臥再服

治肝心熱毒目生瘡及碇痛梔子湯方

梔子人兩

犀角屑兩壹

木通剉

黃芩去黑心

大黃剉

瞿麥穗各壹

黃連去須

車前子兩壹

右入味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉七片

煎至八分去滓投芒消半錢匕放溫食後服臨臥再

服

治風熱目赤生瘡點眼蕤人膏方

蕤人去皮研如青鹽末壹

龍腦許

右三味同研用兒孩子乳汁少許調和如膏每以麻

子大日三五上點之

治眼熱赤生瘡退翳清涼包子方

黃連壹分細爲末宣州者

右一味用新水一碗面東撲取倒流水些小將黃連

末勻摻在碗內用熟艾一塊如雞子大安在古老錢

七文上四面更用青銅錢四十文足作四梁子覆黃連枕在上點火燒艾候烟盡便掃下黃連末用夾絹袋子盛了取兒孩子妳汁浸時時點在眼中覺口中苦透為度如暴赤眼用之立効

治赤眼生瘡腫痛搐鼻散方

道人頭

參兩細末乳香錢壹

右二味為末每用一錢香餅子上燒烟搐鼻內

治赤眼有瘡及生努肉日夜難開疼痛點眼豬膽方

豬豬膽乾者

如粟許大

杏仁湯浸去皮研末

朴消錢壹

龍腦錢壹

右四味先將杏仁入乳鉢中研令細次下三味同研以合盛經一宿每點如黍米大內目眥中眼中冷淚出至十日自差填之其藥密覆勿令見風

治眼風赤澁隱腫疼生瘡點眼黃連散方

黃連去須末

礬人去皮各壹分

胡粉錢壹

右三味先將礬人去膜於銅器中用槐木杵研令極細如粉次入黃連末胡粉合和更研取細為度每夜臥點一黍米在目眥頭不過三兩上差

治肝虛風痒生瘡淚多者點眼礬人膏方

礬人去皮研壹分

胡粉如碁子許大於火上燒變赤如金色者佳



龍腦壹錢

右三味先將胡粉麩人別研取好真酥如杏核許同研次入龍腦研令極細如膏用油帛裹或銅合子盛勿泄氣傷風或有小兒胎赤并大人久患赤痒眼痛宜先取鹽花少許用絕酸漿水一升煎三五沸以綿濾取汁夜臥先以清水洗次以鹽花水洗眼拭令乾以爪甲挑取麻子許點眼皆任眼開合須臾淚出目中涼冷狀若人吹視物漸明

目膿漏

論曰目膿漏者緣血脈壅熱傳入於足太陽膀胱之經

膀胱之脈起於目內眥則令人驗皆腫痒久即成瘡膿汁時下綿綿不絕如器津漏故謂之膿漏不治則膿毒淹漬穿壞白睛黑點相連即難治療治風毒上攻目輪眼爛肉瘡醫生眼睛肉殞若不醫療必不見物殺羊角丸方

殺羊角錢

藥皮去麤皮炙

防風去義各壹兩半

玄參

芎藭

荆芥穗

黃連去須

槐子

甘菊花

防已

石決明

麩人去皮

蔓荆子

車前子

秦艽去苗土各壹兩

大黃炒

升麻

麥門冬去心

前胡去蘆

人參

白檳榔煨各壹兩半

梔子人

生乾地黃焙

陽起石研

真珠末研

龍齒煨

蕃薇根剉各壹兩

枸杞子壹兩半

右二十八味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三

十九晚食後熟水下

治眼漏睛膿出防風湯方

防風去又

地骨皮

遠志去心

人參

黃耆剉

白茯苓去黑皮各壹兩

知母

大黃剉碎炒

右八味麤搗篩每服一錢匕水一盞煎至五分去滓

食後臨臥溫服

治睛漏瘡目大眚出膿汁有竅以龍腦散點方

龍腦研

馬牙消各半

蔓豆粉煨

右三味同研極細用燈心黏藥點之日四五上

治眼漏睛有膿出經年不絕馬齒散熨方

馬齒子合

人蔞子合

右三味擣羅為末入銀石器中於飯甑上蒸以綿裹

熨眼大眚頭淚孔有膿水出處凡熨眼時須藥熱熨

透睛三五十度膿水自絕

目生珠管

論曰目生珠管者風熱痰飲潰於肝血氣蘊積津液結聚所由生也肝藏血故肝受血而能視氣調血和則精華見於目今邪乘於肝肝氣受病爲風熱熏蒸痰飲漸潰使血氣壅閉上衝於目津液結聚狀如珠管故以名焉治目生珠管及膚腎龍腦煎方

龍腦研各

膩粉研各壹錢

馬牙消

秦皮

防風法又

黃連主須各壹兩

右六味先搗後四味碎用新汲水兩椀浸藥兩復時

煎取一小盞綿濾去滓澄清瓷瓶內盛之後入龍腦

膩粉候一宿可點

治目卒生珠管滑石散方

滑石

龍骨各壹分

手爪甲燒半分

右三味細研如粉以新筆染藥點珠管上日三四次治眼生膚腎垂珠管銅青丸方

銅青壹兩

細墨兩

右二味合研爲末醋和丸如白豆大每用一九以乳汁新汲水各少許浸化以銅筋點之

治目生珠管貝齒散方

總錄一百一十

貝齒研燒 丹砂研各 壹分

右二味重研勻細每用點珠管上日三四次

治眼卒生珠管鉛丹膏方

鉛丹半兩

鯉魚膽汁量鉛丹多少用

右二味合調如膏點注目皆中日三五次

治目卒生珠管方

白蜜

右以少許點目中仰臥令淚出半日許洗之

又方

龍骨壹兩

右一味搗羅爲散每點少許珠管上日三五次

又方

牛膝葉根不計多少

右搗絞取汁點珠管上日三次兼治赤目良

斑豆滄入眼

論曰傷寒熱毒氣盛發於肌肉作斑豆不已則上熏眼目腫澁而痛片見黃赤若璵瑠色或碎如粟粒是也點藥入眼必致損爛惟宜服利脾肺解熱毒之藥亦可傳藥於眼瞼上下稍削其勢

治斑瘡後瞖膜忽生及風毒暴赤等眼羚羊角飲方

總錄一百一十

羚羊角

壹對鎊車前子取細末

決明子微炒

防風又法

升麻

黃耆剉

大黃剉

黃芩去黑心

芒消各貳兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓傾入瓷餅內用油單子封繫懸在井中一宿至次日取出微煖動臨時徐徐呬不得枕頭睡至明見効如勢不可緩急要服者空心日午各一服

治斑瘡入眼決明散方

決明子

微炒壹兩半秦皮剉

甘菊花各壹兩

細辛

去苗葉參分

羚羊角鎊壹兩

赤芍藥壹兩半

麥門冬

焙去心

升麻

黃芩去黑心

黃連

去須各壹兩

朴消研壹兩半

甘草炙壹兩

右一十二味搗研爲散每服二錢匕食後以溫米泔

調服臨臥再服

治斑瘡入眼扶神湯方

茯神木去

赤芍藥

葛根剉各壹兩

升麻

地骨皮剉

黃芩去黑心各壹兩半

大黃

剉兩

右七味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服食後臨臥服

治麩豆瘡入眼黃芩湯方

黃芩去黑心

梔子人

黃連去須

萎蕤

升麻

蕤人皮去

甘草炙剉並等分

右七味麩搗篩每服四錢七以水一盞半煎至八分

去滓溫服食後臨臥各一

治斑豆瘡入眼宜服去脾肺熱毒氣茈胡湯方

茈胡去苗

黃芩去黑心

梔子人

赤芍藥

升麻

麥門冬去心

甘草炙剉等分

右七味麩搗篩每服五錢七水一盞半煎至一小盞

去滓放溫食後臨臥服

治眼內有瘡但睛不損者並可療疾藜子丸方

藜子炒去角壹兩

兔糞銀黑豆後收者貳兩焙

蟬蛻去土炒

蛇蛻炙

木賊以合盛之略燒存性為末

決明子微炒各壹兩

右六味搗羅為末用淡日豉一兩白麩一匙先爛研

豉入水和麩煮糊丸如梧桐子大每服用淡竹葉湯

下十九丸加至二十九丸早晚食後

治斑瘡入眼黃連湯方

黃連

去須

細辛

去苗

紫苑

去苗

決明子

微炒

車前子

苦蕒根

乾者剉碎等分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服食後臨臥

治豆瘡入目生翳累醫不効者膩粉膏方

膩粉

水銀

粉霜

各壹分

右三味用瓷鉢令男子湯六十日後用鈔子內鋪紙一重襯三味藥以濕紙裹鉢面中心留一竅如指大以前瓷鉢覆之用濕紙封縫更以濕沙厚攤四面鉢上置水一盞慢火熬候乾冷取鉢掃取水銀令患者

就病目臥取藥半豆大內在耳中少時目痒揉之醫

隨手落避風將息三兩日

治麩豆瘡入眼宜外貼黃藥膏方

黃藥子

木香

大黃

參兩生用

右三味搗研爲散細更重研令勻細每用時以漿水調爲膏攤生絹上貼眼瞼上下不得入眼內乾卽易治斑瘡入眼及諸般眼疾礞砂散方

礞砂

明淨者生用壹字

蓬砂

龍腦

壹錢

右三味各研爲末再同研令勻細每以少許摻放醫上日三四次

治豆瘡入眼睛上作白翳遮障不明刺痛不可忍者神  
聖粉方

輕粉方

右一味用少炭灰糝地面如盎大次燒小木炭十數  
片簇定吹令火盛卽傾粉其上以新大瓷盎一隻蓋  
之四下速撥灰塞縫勿令烟透更滴十數滴冷水於  
盎底候冷取起盎見粉烟飛黏盎內旋以指點水刮  
洗下用兩重楮紙裹盛絞出水銀珠子如赤豆大以  
指甲挑入不病眼邊耳內須側臥搵令藥到耳底以  
軟紙塞耳當時不痛卽開得眼或未効次日再如前

法煨取一豆大挑入病眼邊耳內立効

雀目

論曰晝而明視暮不視物名曰雀目言如鳥雀不能  
見於夜也夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰血受邪肝氣  
不能上榮於目肝受血而能視今邪在於肝陰血滯滯  
至暮則甚故遇夜目睛昏不能視物世謂之雀目

治雀目防風煮肝散方

防風去

黃連去

穀精草

黃芩去

甘草炙

天南星炮各

蛤粉分



右七味搗羅爲細散每服一錢匕用羊子肝一片銅  
竹刀批開摻藥在內以麻縷纏定研粟米飲一大盞  
銀石鍋內煮熟放溫臨臥嚼服切不得犯鐵器病甚  
者不過再服必効

治雀目鬱金散方

鬱金兩參

新牛膽壹枚

豬膽貳枚

蛤粉兩研參

大黃兩半剉炒

黃連兩半去須

雄黃兩研壹

右七味將五味爲細散并豬膽拌和入牛膽中填滿  
陰乾爲細散每服大人一錢匕小兒半錢匕食後新

汲水調下赤眼氣眼疳眼亦能治之

治雀目年深不差鉛丹丸方

鉛丹兩

黃芩壹兩去黑心

蛤粉壹兩半大田海粉

右三味搗研爲細末別鑿黃蠟一兩入藥內同研勻  
更入薄麩糊丸如彈子大批豬肝作薄片裹藥米泔  
煮肝熟爲度爛嚼用煮肝米泔湯下空心食前服臨  
臥再服

治雀目及內外障眼風毒青盲赤眼等空青散方

羊梅青好者水浴

過控乾研

胡黃連水浴過

細末各壹

分

槐牙初出如雀舌時於日未出勿

食不語搗之不計多少入壹

青竹筒內不令雞犬等見垂於  
天月德上候乾爲末壹錢半

右三味同研勻細如粉入龍腦一字許更研勻密收  
每夜臥時先溫水淨漱口仰面臥用葦筒子吹藥一  
字入兩鼻中但令如常喘息便自睡著眼中覺涼冷  
爲妙隔夜一次用之極効米泔湯不空心食前服調  
治雀目不拘年月遠近但黃昏不見物者蛤粉丸方

蛤粉

好者研極細黃蠟等

黃燄

一兩入藥內同研勻

右二味先鎔蠟入蛤粉拌和丸如梧桐子大用獾豬  
子肝一片以筋割作孔子捏藥丸入孔中以麻縷纏  
藥周徧用清水煮熟取出切作薄片熟喫仍將煮藥

湯熏眼百無所忌

治雀目咫尺不見物煮肝散方

紫芥菜子真香炒令黑色碾爲細散用羊肝一具分  
作八服每用散二錢捻在肝上以筭托葉裹煮令熟  
放冷服以煮肝湯下不過一具肝永除根本臨臥時  
服

治肝虛雀目夜不見物如聖散方

蛤粉

青箱子

石決明

各半兩

右三味爲細散用牛肝二兩批開搽藥三錢匕在內  
麻縷扎定用米泔水煮熟爲度細嚼米飲下臨臥服

覺時便見物若用雞兔肝煮藥皆可

治雀目大黃車前子湯方

大黃煨剉

車前子

玄參

黃芩去黑心

細辛去苗葉

菟蔚子各貳兩

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞黑豆三七粒煎

至五分去滓空心臨臥各一服

治雀目寫肝湯方

黃芩去黑心

防風去叉各貳兩

芍藥

桔梗去蘆炒

大黃濕紙裹煨剉各壹兩

右五味麤搗篩每服一錢匕水一盞煎至五分去滓

入芒消半錢匕再煎令沸食後溫服

治雀目補肝湯方

人參

白茯苓去黑皮

車前子

黃芩去黑心

大黃濕紙裹煨剉各壹兩

五味子

防風去叉各壹兩

玄參壹兩半

右八味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分去滓

食後溫服之

治雀目還睛丸方

人參

細辛去苗葉

白茯苓去黑皮

木香

知母焙

芎藭各壹兩

石決明 荒蔚子各貳兩

右八味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大空心茶

清下十九

治眼目晝視精明暮夜昏暗視不見物名曰雀目石斛

散方

石斛去根 仙靈脾剉各壹兩 蒼朮米泔浸切

右三味搗羅為散每服三錢匕空心米飲調服日再

治雀目晝視精明暮夜昏暗石決明丸方

石決明洗刮 車前子 細辛去苗

人參 白茯苓去黑皮 柏子人炒別

防風去叉各壹兩 山芋 荒蔚子各貳兩

右九味除柏子人外並細剉焙乾搗羅為末拌勻鍊

蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後溫水下臨臥

再服加至三十九

目驗生風粟

論曰驗生風粟者上焦積熱肝經有風傳於心肺衝發

目皆驗肉之間故令上下澁痛如粟所隱赤脉侵睛淚

眇交下視物羞明不藥則磨隱睛輪久生翳暈宜鍊洗

與藥並行可也

治眼驗生風粟防風湯方

防風去義

犀角鎊

知母

黃芩去黑

玄參各壹

桔梗炒

羚羊角鎊

各壹

大黃炒

右八味麤搗篩每服一錢匕水一盞煎至五分食後

去滓溫服日再

治眼生風粟除熱知母湯方

知母

芫蔚子

人參

白茯苓去黑

皮

大黃炒

五味子水

黃芩去黑

各壹兩

車前子壹兩

半

芒消兩

右九味麤搗篩每服一錢匕水一盞煎至五分食後

去滓溫服

治目驗生風粟青菴子丸方

青菴子貳兩

半

犀角鎊

白茯苓去黑

皮

各壹

羌活去

頭

槐子

桑根白皮各壹

兩半

麻黃去根節

壹兩

羚羊角鎊

參

大黃炒

壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

食前粥飲下日再

治眼驗生風粟點眼蕤人膏方

蕤人兩

秦皮剉

壹分

黃連去

須

海蛤

丹砂研

各半兩

龍腦研

壹錢

右六味除研者外搗羅為末酥和於銅器中煎新綿瀘過入研者二味拌令勻置瓷器中每以一小豆大點眼

治眼生風粟疼痛時有淚細辛湯方

細辛去苗葉

玄參八分 五味子三十

人參

白茯苓去黑皮

防風去

車前子各壹兩

桑葉白 白芷兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後臨臥溫服

眼瞼垂緩

論曰眼瞼垂緩者以血氣不足膚腠開疎風邪客於瞼膚其皮垂緩下覆睛輪故俗呼為睢目又曰侵風久之則垂覆愈下眼閉難開  
治眼瞼垂腫心躁頭疼羚羊角散方

羚羊角鎊

黃連去須

木通剉

赤芍藥

防風去

甘草炙

黃芩去黑心

萎蕤壹兩

梔子人兩

麥門冬去心壹兩半

石膏貳兩

右一十一味搗羅為散每服三錢匕水一盞入竹葉二七片煎至七分去滓食後溫服

治風毒攻眼瞼垂下芫蔚散方

芫蔚子

防風去

羌活去

蔓荊實

甘菊花

玄參

細辛去苗

黃芩去黑

車前子

甘草炙

大黃剉

右一十一味擣羅為散每服四錢匕水一盞煎至七

分去滓溫服食後臨臥

治風熱攻眼瞼垂腫痛秦皮湯方

秦皮去麤

黃連去須

梔子人

大黃剉

甘草炙

細辛去苗

蛇啣草參

右七味鑊搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

碎竹葉二七片煎至七分去滓食後溫服

治眼熱毒瞼垂腫遮睛竹葉湯方

苦竹葉

黃連去

黃蘗去

梔子人

蕤人湯浸

右五味細剉以水五大盞煎至二盞半去滓澄清溫

溫洗眼日五七次作兩度使

治眼腫生醫瞼垂疼痛熨眼餅子方

大黃剉

鬱金

黃連去須

右三味搗羅為散用酸粟米飯和投令勻每用藥五錢匕捏作一餅子以輭帛裹不佳手熨之

治血氣不足膚臉下覆睛輪垂緩難開又名睢目黃者

丸方

黃耆剉

蒺藜子炒去

獨活去

此胡去

生乾地黄焙

甘草炙

梔子人

苦參

白朮

白花蛇酒浸去皮骨

防風又

菊花

茯神去

山茱小

秦艽去苗土

天門冬去

枳殼去

白欖榔剉各壹

右一十八味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

三十九空心溫酒下

治風邪客於臉膚其皮垂緩下覆睛輪眼閉難開升麻

散方

升麻

山茱萸各參

甘菊花

細辛去苗葉

蔓荆實去白

山芋

防風去

右七味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下

治風邪客于臉膚令眼臉垂緩甚則眼閉難開枸杞湯



方

枸杞子炒半兩

赤芍藥

山芋

升麻各壹兩半

蒺藜子炒

茯神去木各貳兩

防風去叉壹兩

山芋

右七味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取七分入生地黃汁一合去滓溫服臨臥再服

目瞼腫鞭

論曰目瞼腫鞭者內因肝肺積熱上衝於目外為風邪所搏風熱留結在於瞼皆血氣不得直流通故令腫鞭久不差者多成風粟細瘡眵汁淹漬浸壞眼目先宜鎌洗

出毒然後以藥攻治則病可差

治目瞼鞭赤腫痛黃耆湯方

黃耆剉

羌蔚子

麥門冬去心焙各壹兩半

地骨皮

玄參

黃芩去黑心

知母焙各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後臨臥溫服日三

治目瞼鞭刺痛腫赤細辛散方

細辛去苗葉半兩

人參

白茯苓去黑皮

五味子各壹兩

芎藭

藁本去苗土各壹兩半

右六味搗羅為散每服三錢匕水一盞二分煎至七分和滓溫服早晚食前

治目瞼腫鞭石決明散方

石決明

刮洗

車前子

白茯苓

去黑皮

五味子

人參

細辛

去苗葉各壹兩

知母

焙貳兩

右七味搗羅為散每服三錢匕食後臨臥米飲調下

日三

治目瞼腫鞭刺痛大黃桔梗散方

大黃

剉炒壹兩半

桔梗

剉

黃芩

去黑心

玄參

羚羊角

鎊

人參

白茯苓

去黑皮各壹兩

右七味搗羅為散每服一錢半匕至二錢匕食後臨

臥米飲調下日三

治風熱客搏目瞼腫鞭洗眼防風湯方

防風

去

秦艽

去苗土

甘菊花

各壹兩

蕤人

湯浸去皮

梔子

麥蕤

各半兩

竹葉

壹握

右七味細剉令勻每用一兩以水三盞煎取一盞半

綿濾去滓每煖洗訖避風

治眼瞼腫鞭痒痛洗眼秦皮湯方

秦皮

黃連去須

細辛去苗葉 各貳兩

黃蘗兩

青鹽壹兩

右五味剉令勻每用一兩以水三盞煎取一盞半綿瀝去滓乘熱通手洗眼了避風日三再煖洗之

倒睫拳攣

論曰藏府必積風熱內熏肝經衝發於目始則腫赤隱痛多淚日久津液澁少瞼皆皮急致睫拳倒刺隱瞳人治法當起立毛睫又刺太陽經令出血及鉞鎌除其惡血仍服除風退熱之劑

治眼瞼緊急倒睫拳攣犀角芎藭散方

犀角鎊

芎藭正發羚羊角鎊 煎至八

木香

檳榔剉

茯神去木

山芋

前胡去蘆頭

牛膝去苗

桂皮去麩

枳殼去穰 剉炒

大黃剉炒 等分

右一十二味搗羅為散每服三錢匕空心食前溫酒

調下

治倒睫拳攣眼如鍼刺目系急瞤多生眵淚木通湯方

木通剉

麥門冬去心 焙

旋復花

黃芩去黑心

茯神去木 各壹兩

大黃剉炒 八分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分投  
生地黃自然汁一合更煎取沸入朴消末一字食後  
臨臥溫服

治風熱衝肝目多倒睫防風湯方

防風去

甘菊花

旋復花食前煎酒

決明子微炒

麥門冬去心焙

梔子人

萎蕤

升麻

秦皮去麩皮剉

黃連去須

甘草炙等分

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八  
分去滓食後臨臥溫服

治目漸致倒睫隱澁疼痛菊花散方

菊花

羚羊角銛

蔓荊實各等分

玄參兩半

防風去

芍藥各壹兩半

子芩兩壹

右七味搗羅爲散每服二錢匕水一盞煎至六分不  
去滓入馬牙消末一字打勻食後臨臥溫服

治倒睫赤眼疼痛不開車前散方

車前子兩

馬蹄決明微炒

蕤人各壹兩半

龍膽

地膚子

菊花

甘草炙剉各半兩

青箱子

山梔子人各壹兩

前胡去蘆頭

右一十味搗羅爲散每服二錢至三錢匕空心粟米

飲調下食後臨卧再服

治倒睫拳攣隱磨瞳人决明丸方

决明子微炒

車前子

山梔子人

枸杞子

熊膽汁乾者亦得

各半兩

至六分小

黃連去須

牽牛子炒熟

甘草炙到各參分

牛膽汁合半

豬膽汁任枚

各半

右一十味搗羅七味爲末及三味膽汁和丸如梧桐子大每服三十九食後溫熱水下隨膽汁多少以丸

得爲度如鞭入鍊蜜少許不如

治風熱攻目礫澁疼痛漸致倒睫洗眼蕤人湯方

蕤人

秦皮去蘆皮剉

防風去叉各壹兩

菊花

山梔子人

萎蕤各半兩

竹葉貳握

右七味細剉以水三升煎取一升半去滓乘熱淋洗

冷卽再煖作三度使

治倒睫拳攣目皆赤爛二黃丸方

黃連去須各半

大黃剉炒

細辛去苗葉

龍腦各半

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後臨臥溫熱水下日再小兒量減

藥未苗

...

...

...

...

大德重校聖濟總錄卷第一百二十

大德重校聖濟總錄卷第一百一十一

眼目門

目生膚翳

目生丁翳

目生花翳

翳膜遮障

遠年障翳

目生膚翳

目生翳

目生翳

目生翳

大醫重刻聖濟總錄卷一百一十一

目生膚翳

論曰目生膚翳者以府藏氣血虛實不調加以風邪痰飲鬱於膈上熏蒸既久衝發於目乃生膚翳其睛上及瞳人有物如蠅翅狀是為膚翳也  
治久患膚翳遮覆瞳子決明子丸方

決明子炒

麩人皮去

地膚子

白茯苓去黑皮

防風去叉

澤瀉

麥門冬去心焙

羌蔚子

枸杞子大者

五味子

青箱子各壹兩

細辛去苗葉

車前子

菟絲子酒浸別搗末各參分

生乾地黃

培乾桂去麤皮  
貳分

黃芩去黑

杏人

湯浸去皮尖雙  
人炒各壹兩

右一十八味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後以米飲下臨臥再服九月服此藥加兔肝一兩一分至二月停甚妙

治眼熱生暈醫覆瞳人黃連丸方

黃連

去須壹兩

車前子

地骨皮去土

黃芩

去黑

沙參

人參各壹兩

蕤人

去皮貳兩

茯神去木壹兩

秦皮去麤皮壹兩

決明子

微炒壹兩半

澤瀉

瞿麥各壹兩

甘草

微炙壹兩半

右一十三味並咬咀焙過搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐

子大每服三十九食後以溫熱水下臨臥再服

治眼生膚醫遮覆瞳人宜服決明湯方

決明子微炒

地骨皮

玄參

黃連去須

桔梗炒

此胡去苗

茯神去木各

山梔子人兩

羚羊角屑壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半入淨洗淡竹葉十片煎至七分去滓放溫食後服臨臥再服

治眼生膚醫萎蕤湯方



萆薢皮去

地骨皮去土

赤芍藥各壹兩半

犀角屑

黃芩去黑心

茯神去木

甘草炙

升麻各壹兩

右八味麻搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至一盞

去滓放溫食後服臨臥再服

治眼熱赤痛及生膚翳盧會丸方

蘆會半兩

鯉魚膽取汁

熊膽研壹分

牛膽乾者半兩

石決明剉剉淨壹兩

麝香研半

車前子兩壹

右七味除膽外搗研爲細末後入膽汁同和勻鍊蜜

丸如梧桐子大食後米飲下二十九漸加至三十九

治目風熱赤生膚翳點眼貝齒散方

貝齒染枝燒爲末細研

真珠壹分搗羅末細研

龍腦研半錢

右三味合研如粉每點如黍米大於腎膜上日三度

治虛熱目赤生膚翳背痒風淚兼治白翳點眼丹砂散

方

丹砂研如粉

貝齒燒灰各貳兩

乾薑炮半兩

衣內白魚肆拾枚燻令乾

右四味於淨乳鉢中研令極細以麝帛三度羅過點

時仰臥令人以小指甲點少許

時仰臥令人以小指甲點少許

治目膚瞖睛及瞳人上有物如蠅翅狀令人視物不明  
白鮮皮湯方

白鮮皮

款冬花

菟胡去苗

車前子

枳殼去瓤炒

黃芩去黑心各壹兩

甘草炙半兩

百合貳兩

菊花

蔓荊實炒各壹兩半

右一十味鑊搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓食後溫服臨臥再服

治脾肺熱熏目赤痒生瞖蘆根湯方

蘆根

木通各壹兩半

梔子人

桔梗炒

黃芩去黑心

甘草炙各壹兩

右六味剉如麻豆大分為二劑每劑以水六盞煎至三盞入生地黃汁半盞再煎至二盞去滓空腹分溫三服食後

治眼目膚瞖侵及瞳人如蠅翅狀菊花散方

菊花

防風去叉

木通剉

木賊剉

仙靈脾剉

荆芥去梗

甘草炙各壹兩

右七味搗羅為散每服一錢匕食後用茶半錢匕同點溫服

目生丁腎

論曰肝心二藏久積毒熱攻發於目能生丁腎狀如銀  
丁蓋肝木也在竅爲目心火也於肝爲子今心藏積熱  
熱乘於肝裏發結聚故爲丁腎

治陽氣炎上血脉貫衝目赤腫痛驗皆生瘡暴生丁腎  
漸染睛輪視物羞澁緊急難開退膜丸方

熊膽半兩

牛膽汁壹合

豬膽伍枚  
取汁

牽牛子壹兩  
炒

黃連壹兩  
去須

梔子人壹

車前子兩半

決明子兩半  
炒

枸杞兩半

甘草壹兩  
炙

右一十味除牛膽豬膽汁外八味同爲末用二膽汁  
和丸梧桐子大每服五十九食後荆芥湯下

治肝心毒熱丁腎入黑睛青葙子丸方

青葙子

藍實

枳殼去炒

大黃炒剉

菊花

甘草炙各

草決明

黃連須

芫蔚子

細辛去苗

麻黃去根

車前子各壹

鯉魚膽

雞膽各壹枚  
陰乾

羚羊角銹參

右一十五味搗羅爲末銚蜜丸如梧桐子大每服二  
十五丸食後溫水下日三兼治內外障一切眼病

治肉腎風邪丁腎青箱子湯方

青箱子

麩人

白茯苓

去黑皮

車前子

萎蕤

黃連

去兩半

秦皮

貳分

山梔子人

秦艸

去苗土

甘菊花

擇

黃芩

去黑心

甘草

炙兩各

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水二盞煎至八分

去滓食後服

治白膜暈赤侵黑睛生腎橫衝瞳人久成丁腎黃芩湯

方

黃芩

去黑心

黃連

去

木通

剉

茈胡

去苗

赤芍藥

各貳

地骨皮

山梔子人

各壹兩半

甘草

炙

大黃

蒸三度焙兩半石膏兩半

朴消

研伍兩

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水三盞煎至一盞

去滓食後服

治丁腎毒熱除熱飲方

黃芩

去黑心

玄參

桔梗

去頭炒

知母

芒消

防風

去

羌蔚子

大黃

各壹兩

右八味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

空心食後溫服

治心熱生丁腎鎮心丸方

遠志去心

人參

赤茯苓去黑皮

柏子人

細辛去苗葉

羌蔚子

山芋

車前子各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九空

心茶湯下

治膀胱熱肝膈中風毒生丁腎升麻湯方

升麻

黃耆剉

犀角鎊

萎蕤

玄參各壹兩

鹿骨炙

右五味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓入芒消半錢匕竹瀝少許空心溫服

治丁腎根脚極厚經久不差點眼决明散方至八分去

石决明煇研水飛過

真珠末

琥珀各參

烏賊魚骨半兩

龍腦研壹錢

黃連各壹兩

右五味同研極細每以銅筋取如大豆大點患處日

三次

治頑腎丁腎眼萎蕤丸方

萎蕤

青菖子

黃連去須

防風去

赤芍藥各壹兩半

車前子貳兩

地膚子

乾藍

獨活去蘆頭

芎藭

黃芩去黑心

甘草炙剉各壹兩

右一十二味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大食後溫熱水下四十九日再

治目赤并黑睛上生丁醫疼痛萎蕤湯方大醫藥論曰

萎蕤

桔梗

黃耆剉各壹兩半

羚羊角鎊壹兩

右四味搗羅每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓下芒消末半錢匕更煎一二沸食後溫服

目生花翳

論曰目花翳者點點色白狀如棗花魚鱗之類是也此由肝肺實熱衝發眼目其始則目痛淚出變生白翳宜急治之不爾則致障翳也

治目生花翳白點狀如棗花桑白皮湯方生翳

桑根白皮剉 木通剉各壹兩半 澤瀉

犀角屑

黃芩

旋復花三五九兩

茯神

玄參

川大黃剉炒已上各壹兩

甘菊花半兩

甘草壹兩

右十一味搗羅爲細散每服二錢匕水一盞煎至六

分和滓溫服

治目積年生花腎宜點琥珀散方

琥珀兩半

真珠未兩

珊瑚兩半

朱砂兩半

礞砂半兩

馬牙消兩半

烏賊魚骨

半兩先於礞石摩去其涎用好者壹錢

右七味都入乳鉢內研三日令極細每日三五上點

治目生花腎多年不退宜服蕤人散方

蕤人

壹兩湯浸去赤皮

赤茯苓壹兩

秦朮壹兩

此胡

壹兩去苗

川大黃半兩

枳殼壹兩半炒

車前子

參分

青葙子兩

赤芍藥參分

右九味搗爲細散每服三錢水一盞煎至六分和滓

溫服

治花腎黃芩湯方

黃芩

去黑心

木通剉

黃連去須各兩

地骨皮

萎蕤

甘草炙剉各兩半

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半前至七分去

滓食後溫服日再

治眼生白翳如棗花羚羊角湯方

羚羊角

鎊

大黃剉炒

桑根白皮剉

黃連

去須

決明子

黃芩去黑心

甘菊花

各壹兩

甘草炙剉半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓  
食後溫服

治花腎淚出雞距丸方

乾薑

地參分

蕤人

研

雞舌香

胡粉

各半兩

黃連末

兩

礬石

熟研半分

右六味備研爲末棗肉丸如雞距注眼大眦日再

治化腎不待向明點眼馬牙消散方

馬牙消

兩

黃連末

兩

礬石

研

龍腦

各半分

盧會末

眞珠末

各壹分

右六味同研如粉每以銅筋取麻子大點眼

治花腎摩頂青蓮膏方

大青

萎蕤

朴消

梔子葉

長理石

吳藍

各壹兩半

槐子

曾青

別研如粉各壹兩

鹽花

參兩

淡竹葉

洗切

生麻油

升

黃牛酥

貳兩

蓮子草汁

壹升

右一十三味取淨鑑先下油酥蓮子草汁三味煮沸  
後將十味以綿裹入鍋慢火煎半日候草汁盡爲度  
以新綿絞去滓更澄清用通油瓶子盛每臨臥挑一  
錢匕塗於頂上摩于餘徧令入毛孔中漸覺清輕甚



者半月即差三五夜一次用兼治腎虛眼暗五藏風

毒上衝入腦腦脂流下為內障及能生鬚髮散風毒

八月九月取蓮子草汁修合佳

治風熱上攻眼生花翳及有赤脉衝貫黑睛真珠散方

真珠末

琥珀末各壹分

丹砂末半

硃砂兩豆大  
研好者研大

右四味合研極細每日三五次點之

治眼生花翳水照丸方

鵝賊魚骨取白心用生龍腦

丹砂飛過各壹錢

右三味合研極細用蠟和作細餅子安眼中

治內外障眼及浮花不見物者夢靈丸方

黃連去須

太陰玄精石新石决明淨洗

羊子肝去膜切曬乾內淨洗青石

雜人研各壹兩

羊子肝去膜切曬乾內淨洗青石

右五味搗研為末粟米粥丸如梧桐子太每服三十

丸臨臥茶下

治眼生花翳退翳仙術散方

蒼木貳兩米泔洗木賊

甘草炙各壹兩各壹兩

蟬蛻淨

穀精草各壹分

蛇蛻錢湯洗焙蘇滴油煆

黃芩去黑心

右七味搗羅為散每服一錢匕空心臨臥冷水調下

治上膈實熱衝發於目漸生花翳吹鼻去障醫方

波斯青黛

水上浮者是膏分

瓜蒂

柴枝先為末

母丁香

柴枝先為末

麝香

研各

龍腦

研各

右五味同研如粉瓶貯蠟封勿令泄氣每用大麻子大吹鼻中早晨兩次臨臥一次七日効

### 腎膜遮障

論曰眼生腎膜或新或久皆緣府藏之間風邪毒熱衝發於上蘊結不散其狀非一是故障有內外腎有浮沉或淺或深可治不治龍木論載之詳矣世之俗工往往以鈎割鍼鏃熨烙之法取快一時曾不知此法不慎反致盲瞽蓋腎膜之病有可以鈎割鍼鏃熨烙者有專於服藥者有先服藥及洗點而後用鈎割鍼鏃熨烙者誠能研究經旨洞考六脉以知府藏虛實然後心諦目察曰是可以服藥曰是可以點洗曰是可以鍼鏃鈎割則豈有妄致損傷者乎今姑摭其服餌之良次以點洗之劑云

治內外障翳不問年月遠近及眼中一切疾磁石丸方

磁石

煨醋淬拾兩

肉荳蔻

酒浸切焙各金兩

牛膝

酒浸切焙

桂皮

去蟲

巴戟天

去心

遠志

去心

乾薑

炮

地骨皮

洗

附子炮裂去皮

黃耆剉

覆盆子

防風去

柏子人別研各

生乾地黄洗切

鹿茸去毛酥炙

白茯苓去黑皮

右一十六味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九鹽湯鹽酒下空心日午近夜各一

治內外障眼醫膜芎藭散方其類皆之

芎藭

菊花

荆芥穗

石膏各壹兩

甘草炙剉

右五味搗羅為散每服二錢匕食後臨臥溫水調下

治眼障醫蜜蒙花丸方

蜜蒙花

黃蘗根洗剉各壹兩

右二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九

至十五丸食後臨臥熱水下或煎錫湯下

治風毒氣眼醫膜侵遮不計久新及一切內外障眼八

子丸方

青箱子

決明子炒

葶藶子炒

車前子

五味子

枸杞子

地膚子

菴蔚子

麥門冬去心

生乾地黄洗

細辛去苗

桂去麤皮

赤茯苓去黑皮

澤瀉

防風去

黃芩去黑心各壹兩

右一十六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九至三十九茶清下溫米飲亦得日三

治內外障眼退翳膜去風毒還睛湯方

甘菊花 蔓菁子 蒺藜子炒去角

穀精草 牡蠣燒 芎藭

仙靈脾 生地黃各半兩 蛇蛻伍條

羌活去蘆頭 防風去叉 桑葉

蟬蛻洗 地骨皮洗各壹兩

右一十四味麤搗篩每服二錢匕水一盞竹葉二片

荆芥兩穗煎至七分去滓食後臨臥溫服

治內外障翳精明湯方

羚羊角銹貳兩 當歸切 黃芩去黑心

梔子人 淡竹葉 芍藥

木賊 大黃剉 荆芥穗

石決明各壹兩

右一十味麤搗篩每服四錢七苦竹葉十片水一盞半煎至七分去滓溫服日三

治內外障翳一切眼疾甘菊湯方

甘菊花 大黃剉 旋復花

續錄一百一十一

升麻

石決明

芎藭各半

羌活去蘆頭

地骨皮洗

青箱子

車前子

石膏碎

木賊剉

黃芩去黑心

梔子人

草決明炒

甘草炙

荊芥穗

防風去叉各

黃連去須

右一十九味麤搗篩每服三錢匕水一盞蜜少許同煎至七分食後夜卧去滓溫服

治眼目昏膜遮障昏暗退翳仙術散方

蒼朮米泔浸壹宿切焙貳兩

蟬蛻洗

穀精草各壹分

蛇蛻洗焙壹錢

黃芩去黑心半兩

甘草剉

木賊各壹兩

右七味搗羅為散每服一錢匕空心臨臥冷水調下

治外障赤肉腎膜遮障不明炙肝散方

石決明洗

穀精草洗各壹兩

皂莢炙去皮壹分

甘草炙剉貳兩

木賊剉

黃芩去黑心各伍兩

蒼朮米泔浸七日切焙半斤

右七味搗羅為散每用豮豬肝一葉去筋膜切數絲

摻藥末五錢分於縫內仍摻鹽一錢合定用旋斫濕

柳枝三四條閣起慢火炙香熟早晨空心冷喫盡續

總錄一百一十一

喫冷飯一盞壓之仍於三里穴灸二三七壯三日後  
有淚下爲驗七日瞽膜必退每旦用新水漱口

治內外障眼二明散方

蒼朮

肆兩米泔浸七日逐日換泔片切別  
研青鹽壹兩同炒黃色去鹽用末

木賊

貳兩童子小便  
浸壹兩日洗焙

右二味搗羅爲散每服一錢匕米飲調下

治眼一切內外障瞽膜遮蔽時作疼痛赤澁地黃丸方

熟乾地黃貳

蜀椒去目并閉口  
炒出汗壹兩

右二味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸食後臨臥新米泔飲下

治一切瞽障點眼還睛膏方

黃連

去須

鉛丹

各壹兩

黃蘗

去蘘皮  
半兩

桃人去皮尖  
雙入

杏人

去皮尖雙  
人各柒粒龍腦研半錢

白沙蜜

肆兩

右七味除龍腦鉛丹蜜外各搗碎用井水二盞及蜜  
鉛丹攪勻浸三日後入銀石器內文武火熬及一半  
綿濾去滓入龍腦成膏瓷合子內密封掘地埋一宿  
出火毒不拘時候點之

治眼外障瞽水照丸方

黃蠟

片切  
壹兩

蛇蛻

燒灰研  
壹分

鉛丹

水飛研  
壹兩

水銀壹分

丹砂研少

雞卵殼壹枚 雞白

者須要完全去裏面清并膜及用礬研如粉

石六味先將黃蠟鑿成汁次投諸藥用柳枝同攪成膏候不見水銀星可丸卽丸如豌豆大捏作餅子以丹砂末爲衣仍置丹砂末內養之每用一餅臨臥安在眼內至天明開眼遣放水盞內上有瞽膜再洗藥以丹砂末衣過養之其水盞預置於頭畔

治內外障及瞽膜赤脉昏澁洗眼方

桑條

二三月間採嫩者暴乾淨器內燒過令火自滅成白灰

右一味細研每用三錢七入瓷器或銀石器中以沸

湯泡打轉候澄傾清者入別器內更澄以新綿濾過極清者置重湯內令熱開眼淋洗逐日一度但是諸眼疾不見物者大効

治外障退瞽膜癩風毒上攻眼疼赤腫或瞼背痒爛時多熱淚昏澁大效紫金膏方

槐嫩枝芽三十條

當中春採嫩枝子亦得

鉛丹細研飛過

黃連

緊實者柒條各長貳寸半

烏賊魚骨去甲爲末 魚鱗

匕

輕粉參錢

孔香明淨者秤炭

龍腦少

白蜜肆

右八味先將槐枝并黃連用雪水或井華水一梳半

入銀石器內慢火熬及半盞去滓次入乳香又熬之  
候如茶脚許將蜜別熬去滓放冷和入前膏及衆末  
攪勻再熬候如金漆色入瓷器內收之每用少許點  
眼大妙

治攀睛醫膜昏澁風毒腫痛洗眼通光散方

右用栝樓一枚割下頂蓋取瓤并子同豬脬子搗勻  
却入在栝樓內用元蓋蓋之坐淨土上取桑條子十  
兩約長四五寸簇栝樓上用炭火燒扇之烟盡將成  
灰卽住扇冷和灰通研極細每用二錢匕沸湯浸澄  
清去脚洗之

治外障眼及赤翳貫瞳人攀睛等惟醫厚者見效尤速  
海螵蛸丸方

海螵蛸

竹刀子刮下膜者細  
研水飛過日乾壹兩

丹砂

細研水  
飛壹分

右二味同研勻細鎔好蠟和丸如棗豆大每用一丸  
安在大眚上立奔障醫所如無醫卽在眼眚不動神

治風毒攻取成外障醫膜青金丸方

銅青

眞者

麤人去皮尖與銅青同  
浸貳宿去水研

生犀角

淨水磨紙  
上飛過

石決明

淨水磨灑  
乾各壹錢

白丁香

水研飛過  
去滓灑乾

海螵蛸

水飛  
過



龍腦研各半錢

右七味將銅青與麝人先研如糊次入白丁香研次入四味研極細用好墨研濃汁於淨器中和熟為丸如菜豆大每用人乳汁化開點眼未用者常以龍腦養於瓷器中

治風毒眼瞤膜遮障撥雲散方

菊花

防風去

白蒺藜子炒去

羌活去

此胡去

甘草炙到各

右六味為細散每服二錢匕水一盞煎至六分食後

臨臥和萍溫服

治眼生瞤膜疼痛昏澁視物不明萎蕤丸方

萎蕤

車前子

熟乾地黃各

升麻

黃芩去

秦朮去

桑根殺去

白茯苓去

黃連去

獨活去

地骨皮

決明子炒

山梔子

白檳榔生剉各

赤芍藥

木芍藥各

秦皮兩

右二十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九熱水下食後日二

治瞤膜遮障目風淚出點藥神效膏方

鈴丹兩

蜜半斤以

礪砂壹豆大  
明淨者

青鹽壹錢

馬牙消錢

白龍腦壹錢

白礬壹豆大

大豬膽兩枚新

好者

右八味並入瓷瓶內和勻用重湯於鍋內煮候紫色

爲度兼不住手攪之藥成只於瓶內盛貯封角每遇

使時旋取些小以井華水調用銅筋子點有淚下以

帛拭之候淚住卽再點每晝夜可三五度

治一切眼疾翳膜遮障兼能生髮涼膈治頭痛摩頂膏

方

蓮子草

藍青各壹

油壹升

右三味將二味細剉內瓶中以油浸之紙封頭四

九日每夜臥時令人以鐵匙點藥摩頂腦上四十九

徧至一百二十徧佳此藥須五月五日平日時合

治一切眼退翳黃金膏方

黃蘗去蟲皮

蛇蛻爲末

右二味等分以酸漿水一升慢火熬令稀稠似乳放

冷點兩背

治眼生翳膜方

右採薺菜和根莖葉不拘多少洗淨焙乾碾爲末細

研每夜臥時先淨洗眼了挑半米許安兩大背頭澁

痛莫疑醫膜不日自落

治目醫方

右以芥子一粒輕手接入眼中候日出以井華水雞子清洗之

治熱毒眼暈白翳覆瞳人車前子丸方

車前子

決明子

黃連去須

藍實各貳兩 壹分

黃芩去黑心

玄參

沙參

瞿麥穗

地骨皮旦部合

秦皮

蕤人去殼各壹兩 參分

右二十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九丸熟水下食後日二

治眼生翳障照水丸方

龍腦

滑石

丹砂通明者

烏賊魚骨去甲

右四味各秤一錢研細再同研勻先用黃蠟皂子大兩三塊於新白瓷盞內慢火上鎔用紗帛子濾過在淨盞內再鎔了將前藥末同共拌和捏作餅子如半破豌豆大用薄絹或紗袋子盛了以礪砂半兩放在淨碗內上交橫安竹片放藥在上面鋪著借礪砂氣熏用大椽一片合碗口勿令透氣墪一地坑放藥椽

在坑內用竹篋子一片蓋了然後以黃土蓋之七日  
出淨瓷瓶中收其礪砂不用如患浮翳膜侵瞳人及  
一切目疾但臨臥將一餅割在眼肯頭即睡至曉用  
水一椀向東覷水椀其藥自落在水中淨浴却用絹  
帛子裹起安潔淨處臨臥依前再使每餅可用半月  
候藥力慢時方易一餅如兩目有疾即用兩餅  
治目生翳膜點眼香連膏方

白沙蜜

伍兩絹 礪砂 伍錢通 明者研

乳香

青鹽

鉛丹

黃連

去須參兩爲 細末以上陸 味除蜜外並用新汲水參大盞於銀石器內同煎 至重盞後入蜜更用慢火熬成膏不任手攪候

引之知絲線以重綿 絞去滓入瓷瓶內盛 龍腦

輕粉

錢 水銀 半 藥 研 飛 此

右一十味除前膏外將後四味一處細研每入在藥  
膏內用油單封三五重繫定如春夏秋合時即以麻  
繩子墜在井底一七日取出若冬月合時即於背陰  
處封閉二七日出之除打損眼外並可治

治熱風上衝頭面及因食酒麪炙燻等物眼生膜者明  
目防風丸方

防風

決明子

枳殼

黃連

槐子

赤茯苓

甘菊花

各壹兩半

細辛

去苗葉

黃芩

去黑心各壹兩

生乾地黃

焙車前子各貳兩半

去苗葉

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食後米飲下日再服勞肉昏暗等諸證皆能除之覺愈即止

治目障醫努肉昏暗復明膏方

馬牙消

研壹兩半

酸漿草

乾者伍兩

春夏煆合和暗以秋

右二味六月六日入童子小便浸於日中暴之夜或陰雨覆之晴即露之小便耗即旋添至七月初去酸漿草只空暴小便令乾收之別以新盆蓋藥埋淨地

深可五寸已來至來年夏至前二日收之其霜飛上盆子蓋以烏雞毛掃取患者以一米粒安大背頭避

風

治眼疾醫膜遮障但瞳子不破者杏人膏方

杏人

參升湯浸去皮尖雙人

右一味每一升以麩裹於煆灰火中炮熟去麩研杏人壓取油又取銅絲一錢與杏油同研以銅篩點眼

差

遠年障醫

論曰障醫之疾本於風熱毒氣蘊積府藏衝發眼目結

搏而成蓋目為五藏精華肝之外候今風邪毒熱在於藏府不得宜泄上衝於目故為障瞖初則隱澀赤痛漸成瞖膜遮障久而不退或至黏睛癢之難差是為遠年障瞖

治內外障瞖不問遠近及一切目疾磁石丸方

磁石

參兩燒赤醋沖拾度研細更飛過暴乾

牛膝

去苗槩水浸壹宿以無灰

酒煮伍沸暴乾

桂皮

附子

別研用紙裏壓去油

巴戟天

去心用無灰酒煮伍柴沸焙乾

防風

去

覆盆子

去莖葉

遠志

去心

乾薑

炮

地骨皮

附子

黃耆

剉各壹兩

白茯苓

去黑皮鹿茸取麋者酒煮拾餘壹兩半沸去毛焙貳兩

肉蓯蓉

參兩用無灰酒浸貳日焙

生乾地黃

焙乾貳兩

右一十六味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十九空心溫酒或鹽湯下加至三十丸

治自幼久患疔風攻眼生瞖久療不差凡瞖膜遮障但

睛不損者皆可治秘金散方

黃連

去須

沙參

太陰玄精石

研

決明子

各壹兩

右四味搗研為散每服半錢匕用羊子肝一具竹刀

切作縫子摻藥末在內以線繫入瓶中用米泔煮熟

分作三服淡喫

治久患風毒氣攻眼目昏暗赤澀瘀肉生瘡瞖膜遮障  
不明久患偏正頭疼眼目漸覺細小及夾腦風痛多視  
黑花羌活丸方

羌活去薑頭

天南星炮

天麻

附子炮裂去皮膽

旋復花

芎藭

青橘皮湯浸去白焙 半夏湯洗拾度

桑螵蛸炒各壹兩

牽牛子陸兩微炒搗取末貳兩

藜蘆去苗土壹兩

右一十一味搗羅爲細末鍊蜜和丸如梧桐子大每  
服二十九食後溫水下漸加至三十九

治眼生障瞖經年不差宜點石膽散方

石膽分半

琥珀分壹

真珠末壹分

珊瑚壹分

紫貝壹分

馬珂壹分

朱砂兩半

麤人半兩湯浸去赤皮 決明子壹分不壓

右九味搗羅爲散更入乳鉢內研令勻細每用藥一  
小豆大點大背頭日二三度妙

治眼赤痛生瞖障遠視不明痒澀宜點珊瑚散方

珊瑚分參

龍腦分參

朱砂貳分

右三味先研珊瑚朱砂如粉次入龍腦研令勻每以  
銅筋取一米許日三四度點之

治心神勞役兩眼生翳膜久昏腫發赤疼痛多淚視物不明夢靈丸方

黃連去須

太陰玄精石各壹兩研

羊子肝薄切去膜

石決明壹兩洗別研

粳人兩細研生用

右五味搗研為末以粟米粥丸如梧桐子大每服臨臥時茶湯下二十九翳膜厚者不過一月近者不過十服

治黏睛翳秦皮丸方

秦皮去蟲皮炙

黃蘗去蟲皮炙

黃芩去黑心

防風去土

此胡去苗

黃連去須各壹兩

甘草炙

萎蕤

木通剉各壹兩半

右九味剉焙搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九食後臨臥溫水下

治積年風眼胎赤眼障膜侵黑睛不見物點眼黃連煎方

黃連去須

曾青研如粉

地骨白皮各壹兩

顆鹽壹分

古錢拾

蜜壹

右六味搗碎以蜜漬安新菟瓶中以重湯煮一復時後取出以綿濾去滓內於瓶子中著地上露兩宿後



每以銅筋取少許點目中日三五度

治眼生障翳宜服麤人散方

麤人參

決明子參

黃連壹兩  
去須

芫胡壹兩  
去苗

萎蕤壹兩

川大黃參分  
剉  
微炒

黃耆壹兩  
剉

甘草半兩  
炙  
微赤剉

右八味搗爲麤散每服三錢匕水一盞煎至六分去

滓食後溫服

治眼遠年腎障不差宜點貝齒散方

貝齒壹分

琥珀壹分

朱砂半兩

龍腦半分

馬牙消參分

右五味和研如粉每用少許點之

治眼生障翳昏暗點大人小兒眼澁腫赤隱痛麤人煎

方

麤人

去皮尖鋪在銀孟底  
去須淨洗鋪在麤人上各貳兩

右二味用古老錢四十九文鋪在黃連上以井華水

二盞浸不得過錢用七年熟艾四兩緊打成一炷在

古老錢上燒密蓋孟口不令出風候燒過艾炷去灰

并古老錢黃連麤人等取下艾煙在水內入白蜜二

兩同煎一盞去滓次用

麝香

龍腦各貳分

蓬砂壹分

右三味細研和膏再熬熟密封入井水內浸七日出  
火毒凡遇障翳先用白湯洗眼燈心點藥入眼內日  
三勿令見風

治眼目一切遠年障翳皆生努肉赤腫疼痛大決明散

方

石決明

草決明

青箱子

甘草

炙

黃蘗

去蘘皮

黃連

去須

穀精草

龍骨

白芷

枳實

炒

牡蠣

煨

枸杞子

炒

蛇蛻

各壹兩

羌活

去蘘頭

蒺藜子

炒去角

蟬蛻

白附子

炮

黃耆

剉各半兩

魚子

活水中生下者半兩其子用碗黃水溫溫洗過

虎睛

壹隻切作片文武火炙

乾安壹次并羅入膏片爲末

右五十五味搗羅爲散每服三錢匕五更時陳茶清調

下日午臨臥再服皆生努肉赤腫疼痛不可忍者三

五日見效赤白翳膜久不見者一七日減二七日其

眼好安然眼根枯死者不藥活者通醫如煩惱傷酒

色遇風兩眼中疼痛者卽是活眼若或有此無淚不

疼痛者爲死眼更不用治

治眼昏暗及內外障失明等還睛神明酒方

黃連去須伍兩 石決明 草決明

生薑 石膏 黃消石

蕤人 秦皮 山茱萸

當歸 黃芩去黑心 沙參

朴消 甘草炙 芍藥

澤瀉 桂皮去麩 薺子

車前子 淡竹葉 柏子人

防風去 烏頭去皮 辛荑

人參 芎藭 白芷

瞿麥穗 桃人去皮尖雙入炒 細辛去苗

地膚子各參兩 龍腦參錢 丁香錢貳

真珠貳拾伍顆無孔者

右三十四味咬咀絹囊盛用好酒五斗瓮中浸之春  
夏一七日期冬十四日食後服半合勿使醉吐稍稍  
增之百日後目明如舊惟不癢枯損暗破者但黑白  
不損服此藥更生瞳子平復如故

治目生翳膜久不愈者燿實散方

燿實以柳木製磴子磨之馬尾篩篩取黃肉其魚殼棄不用每拾兩可得肆兩精肉非柳木磴

不能去殼

右一味為末取豬肝薄切裹藥中令相著緩火炙

肝熟爲散臨臥陳米飲調下二錢匕一法醱醋爲丸  
每服二十九一法取棗實內囊蒸一次暴乾爲末或  
散或蜜丸溫水下

大德重校聖濟總錄卷第一百二十一