

經史證類大觀本草

經史證類大觀本草目錄

唐慎微纂

卷之一

序例上

卷之二

序例下

卷之三

玉石部上品總七十二種

一十八種神農本經泊

三種名醫別錄

墨字

一種唐本先附

注云
唐附

三種今附

皆醫家嘗用有
效注云今附

五種新補

五種新分條

三種海藥餘

三十五種陳藏器餘

○凡藥名加墨筐子證類加墨蓋子已下
並唐慎微續添後倣此

丹砂

玉泉

消石

玄明粉

新補

渭石

曾青

雲母

石鍾乳

芸消

馬牙消

新補

石膽

禹餘粮

玉屑

礬石

朴消

生消

今附

空青

太一餘粮

甜消附

白石英

青石脂

赤石脂

黃石脂

紫石英

五色石脂

白石脂

黑石脂

已上五種元附五色石脂今新分條

白青

綠青

石中黃子

無名異

今附

菩薩石

新補

婆娑石

今附

綠礬

新補

柳絮礬

新補

扁青

音扁

三種海藥餘

車渠

金線礬

波斯礬

三十五種陳藏器餘

金漿

古鏡

勞鐵

神丹

鐵鏞

布鍼

銅盆

釘棺下斧聲

枷上鐵釘

黃銀

諸金

石黃

水中石子

石漆

燒石

石藥

研朱石槌

暈石

流黃香

白師子

玄黃石

石欄杆

頗梨

石髓

霹靈鍼

大石鎮宅

金石

玉膏

溫石

印紙

煙藥

特蓬殺

阿婆趙榮二藥

六月河中諸熱沙

卷之四

玉石部中品總八十四種

金銀鐵鹽土等附

一十六種神農本經

白

七種名醫別錄

墨字

七種唐本先附

唐附注云

八種今附

皆醫家嘗用有效注云今附

三種新補

一種新分條

一種唐慎微續添

墨筆子是者

一種唐本餘

四十種陳藏器餘

雄黃

食鹽

自米部今移

雌黃

水銀

金部今移

金屑

銀屑

新補

靈砂

水銀粉

續注

磁石

續注

石毛

生銀

銀續注今附朱砂

石膏

白硫黃

玄石

陽起石

孔公孽

凝水石

蜜陀僧

唐附

鐵精

鐵熟淬
鐵屑刀刃
鑄鑽尖續注

鐵漿

元附
下新分條
鐵精

秤錘

今附
鋸鑰匙續注

鐵華粉

今附

生鐵

鐵粉

今附

鋼鐵

鐵

鐵落

理石

珊瑚

唐附

石蠣

今附浮
石續附

長石

馬銜

今附

礪石

新補

石花

桃花石

唐附

光明鹽

唐附

石牀

唐附

寶青

今附

馬腦

新補

太陰玄精

附今

車轄

附今

一種唐本餘

銀膏

四十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土

社壇四角土

土地

市門土

自然灰

鑄鍾黃土

戶垠下土

鑄鏹鉗孔中黃土

甕壠中裏白灰

彈丸土

執日取天星上土

大饑中蒸土

蟻鼠壤堆上土

塚上土及磚石

桑根下土

春牛角上土

土蜂窠上細土

載蠶輩牛角上土

驢溺泥土

故鞋底下土

鼠壤土

屋內壞蟲壁土

鬼屎

寡婦床頭塵土

牀四脚下土

瓦窯

甘土

二月壬日取土

柱下土

胡蠶窠內土

道中熱塵土

正月十五日燈盞

仰天皮

蟻穴中出土

古壠

富豪中庭土

百舌鳥窠中土

猪槽上堦及土

故茅屋上塵

諸土有毒

卷之五

玉石部下品總九十三種

銅錫瓦鹽水
灰等附

一十二種神農本經

白

一十一種名醫別錄

墨

一十種唐本先附

注云
唐附

八種今附

皆醫家嘗用
效注云今附

十一種新補

五種新定

一種唐慎微續補

墨筐子
者是

三十五種陳藏器餘

伏龍肝

石灰

礬石

砒霜

今附砒
黃續注

鐵墨

今附
新

硇砂

唐附
新

鉻丹

鉻

新附
新

東壁土

好土土消土
擯榔續注

赤銅屑

唐附銅
器續注

錫銅

古鑑
續注

銅青

新附
補

井底砂

代赭

石驚

唐附
補

戎鹽

鹽藥
續注

大鹽

國鹹

漿水

新附
藥

地漿水

新附
藥

臘雪

新附
藥

菊花水

新附
藥

半天河

自草附
藥

熱湯

新附
藥

綠色
湯

燙猪湯附
藥

泉水

新附
藥

冬灰

自草附
藥

青琅玕

新附
藥

瑠璃附
藥

玻璃附
藥

白堊

烏恪切
藥

自然銅今

金牙

銅鑛石唐附

銅弩牙

金星石

新定銀
星石附

特生譽石

握雪譽石

唐附

釭上塵

唐附

土陰孽

車脂

今

釭

暗中膏
附

鍛龜灰

熱灰續注
龜突墨竈中

淋石

今

方解石

礞石

新定

薑石

唐附

井泉石

新定

蒼石

花乳石

新定

石蠶

今附

石腦油

新定

白毫瓦屑

唐附

烏古瓦

唐附

不灰木

今附

蓬砂

新補

鉻霜

新補

古文錢

新補

蛇黃

元在蟲部

移唐附

三十五種陳藏器餘

玉井水

碧海水

千里水

秋露水

甘露水

繁露水

六天氣

梅雨水

醴泉

甘露蜜

冬霜

雹

溫湯

夏冰

諸方水

乳穴中水

水花

赤龍浴水

狼糞中水

醃氣水

好井水

正月雨水

生熟湯

屋漏水

三家洗椀水

蟹膏投漆中化爲水

猪槽中水

市門衆人溺坑中水

鹽膽水

水氣

塚井中水

陰地流泉

銅器蓋食器上汙

炊湯

諸水有毒

卷之六

草部上品之上總八十七種

三十八種神農本經臼

二種名醫別錄

墨字

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

黃精

人參

乾地黃

天門冬

菖蒲

术

菟絲子

甘草

菊花

苦薏白
菊續注

牛膝

茺蔚子

附莖

女萎

萎蕤
附

防葵

茈

此字附

胡

附

麥門冬

獨活

升麻

車前子

葉根
等附

木香

音

澤瀉

等實
附

細辛

音

白芍

音

蕷子

音
附

赤芝

音

白芝

音

卷柏

音

一種唐本餘

辟虺雷

四十六種陳藏器餘

藥王

兜木香

草犀根

薇

百草花

無風獨搖草 零餘子

旱藕

羊不喫草

萍蓬草根

石藥

仙人草

會州白藥

救窮草

草鼓

陳思炭

千里及

孝文兆

倚待草

雞侯菜

桃朱術

鐵葛

伏雞子根

陳家白藥

龍珠

撻胡根

甜藤

孟娘菜

吉祥草

地衣草

郎耶草

地楊梅

茅膏菜

鑿菜

益姪草

蜀胡爛

雞腳草

難火蘭

藜蒿

石蠶盤

藍藤根

七仙草

甘家白藥

天竺乾薑

池德勒

卷之七

草部上品之下總五十二種

三十四種神農本經白

二種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云
唐附

五種唐本餘

十種陳藏器餘

藍實

綴青布
續注

芎藷

蕨蕪

黃連

綴青布
續注

絡石

地錦扶芳土鼓木
連常春藤等續注

蒺藜子

蕷耆

白水耆赤水耆木耆續注

肉苁蓉

防風

葉附花續注

蒲黃

白水耆赤水耆木耆續注

香蒲

續斷

續注

漏蘆

根續注

瑩實

白耆薇根續注

天名精

續注

決明子

莢莖續注

丹參

根續注

茜根

續注

飛廉

莖莖續注

五味子

根續注

旋花

續注

蘭草

莖莖續注

忍冬

續注

蛇床子

附花

地膚子

莖莖續注

千歲蘿

續注

景天

續注

齒陳蒿

莖莖續注

杜若

續注

沙參

續注

白兔藿

莖莖續注

徐長卿

續注

石龍芻

敗席續注

微苦

莖莖續注

雲寶

附花

王不留行

續注

鬼督郵

唐附

白花藤

唐附

五種唐本餘

留軍待

地不容

獨用將軍

山胡椒

燈籠草

二十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘筭

石蓴

海根

寡婦薦

自經死繩

刺蜜

骨路支

長松

合子草

卷之八

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本經白

四種名醫別錄

墨

一種唐本先附

注云
唐附

敗醬

白鮮皮

酸漿

根注續

紫參

藁本

實附

石葦

草薢

杜蘅

菝葜

葉八切
續注

大青

女萎

唐附

二十二種陳藏器餘

兜納香

風延母

耕香

大瓠藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

棹菜

必似勒

胡面莽

海蘊

百丈青

研合子

獨自草

金釵股

博落迴

毛建草

數低

仰盆

離鬲草

盧藥

卷之九

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本經白

字

一十三種名醫別錄墨

一十二種唐本先附

唐云附

二十二種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附

四種新補

二種新定

一種新分條

十種陳藏器餘

艾葉

實續注

惡實

牛蒡葉續注

水萍

王瓜

石帆水

海藻

松續注

防已

木防已續注

澤蘭

紫菜續注

天麻

今附

地榆

附

昆布

紫菜續注

阿魏

唐附

大小薊

附

高良薑

百部根

懷香子

唐附

款冬花

紅藍花

牡丹

京三稜

薑黃

薑

附

茜草

蘿摩子

責黛

附

蠻金

蘆薈

馬先蒿

附

延胡索

肉豆蔻

補骨脂

附

零陵香

今附

縮沙蜜

今附

蓬莪藾

旬律切今附

續靈草

白前

蕷芻

附

白藥

唐附

荭草

紅音

莎草

華澄茄

今附

胡黃連

今附

船底苔

新補

紅豆蔻

今附

時蘿附

今附

艾蘂香

今附

鳬葵

唐附

女莞

續注

甘松香

今附

垣衣

地衣續注

土馬驥

新定

蜀羊泉

唐附

菟葵

唐附

井中苔萍

藍附

茅香花

白茅香花續注今附

馬蘭

新補山蘭附

使君子

今附

乾苔

新補

百脉根

唐附

白豆蔻

今附

地筭

新補

海帶

新定

陀得花

今附

翦草

元附白藥條下今分條

一十種陳藏器餘

迷迭

故魚網

故繖脚布

江中採出蘆

虱建草

含生草

菟肝草

石芸

蠶蕘草

問荆

卷之十

草部下品之上總六十二種

三十種神農本經臼

四種名醫別錄墨字

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

附子

烏頭

射罔鳥

側子

半夏

虎掌

天雄

由跋

蓼藍

草高

音義作蓼青
蒿子續注

鉤吻

射干

桔梗

鳶尾

蓼浪

苦

蕩子

蛇全

合是
含字

蜀漆

甘遂

音
郡

常山

蘿蔓

藜蕪

音
附

白斂

大戰

澤漆

音
附

苗卒

青箱子

蘿蔔

音
附

羊蹄躅

褚者魁

澤漆

音
附

蕘花

及已

貴衆

音
附

二種海藥餘

牙子股

及已

音
附

瓶香

宜南草

及已

音
附

二十五種陳藏器餘

葛車香

朝生暮落花

衝洞根

井口邊草

純耳草

燈花末

千金鏗草

斷罐草

狼把草

百草灰

產死婦人塚上草

孝子衫襟灰

靈床下鞋履

蚕母草

故蓑衣結

故炊筭

天羅勒

毛蓼

蛇芮草

萬一藤

螺旋草

繼母草

甲煎

金瘡小草

鬼釵草

卷之十一

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本經

白字

一十八種名醫別錄

墨字

二十四種唐本先附

唐附

一十七種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附

十一種新補

六種新定

十一種陳藏器餘

何首烏

今附

牽牛子

蕘

音卑

麻子

葉附

羊蹄

酸摸
續注

威靈仙

附

天南星

今附

狼毒

續注

荔根

蒴囊

豨莶

音喜
音欬

篇蓄

馬鞭草

芋根

白頭翁

音音
音欬
音欬

甘蕉根

蘆根

鬼臼

角蒿

蕓蒿續注唐附

馬箇零

附

仙茅

附

羊桃

鼠尾草

女青

故麻鞋底

唐附

劉寄奴草

唐附

骨碎補

附今

連翹

續隨子

附

敗蒲蓆

編薦索續注

山豆根

附

三白草

唐附

蕕

音如附

蛇莓

音附

金星草

新附

葎草

唐附

鶴蠶

唐附

地菘

今附

雀麥

唐附

旣帶灰

塘附

赤地利

塘附

獨行根

唐附

白附子

紫葛

唐附

蜜休

唐附

猪膏華

唐附

鹿藿

音附

蜜休

唐附

石長生

烏欵菴

音附

陸英

唐附

預知子

今附

木賊

新定

穀精草

今附

酸漿草

唐附

夏枯草

新附

山慈菰

新附

狼跋子

新附

敗船茹

如音附

鼠麴草

新附

殺棘蟲繩

唐附

蕷草

新附

海金沙

新定附

葫蘆芭

音燼

牛扁

音偏

昧葉何草

糖附

鴉尊草

新附

苟頃實

音實附

星游

附

燈心草

今附

列當

附

五毒草

新附

敗芒箔

新附

質汗

今附

萱草

新附

蒲公草

音唐

弓弩絃

音禦

苦芙

音禦

鴉跖草

新附

赤車使者

唐附

地錦

新定附

水蓼

唐附

馬勃

附

狗舌草

唐附

格注草

唐附

雞巢中草

雞冠子

新補

地板

新定

草三稜

含明草

新補

鹿藥

今附

敗天公

一十一種陳藏器餘

毛茛

蔭命

草禹餘粮

鼠蓑草

廉薑

草石蠶

漆姑草

鹿目

梨豆

諸草有毒

卷之十二

木部上品總七十二種

一十九種神農本經

白字

六種名醫別錄

墨字

一種唐本先附

唐附
注云

二種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附

一種新補

七種新分條

一種唐慎微續補

黑葵子
子者是

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

桂

壯桂

菌桂

松脂

寶葉根節等附
滿唐注五粒松續注
黃松

槐膠

新定

槐花

新補

狗杞

葉上蟲
等附

柏實

葉皮等附

茯苓

茯神附

琥珀

葉上蟲等附

鑿

元附琥珀下
今新分條

榆皮

花附

酸棗

生漆附

藥木

根附

五加皮

楮實

葉皮莖白子等
附穀汁續注

辛夷

桑上寄生

杜仲

楓香脂

皮附唐附

女貞實

狗骨冬青續注

蕤核

丁香

今附母丁香目續注

薰陸香

雞舌香

沉香

薑糖香

檀香

藿香

蘇合香

獅子采續注

金櫻子

今附自草部今移

降真香

八種海藥餘

乳香

已上六種元附沉香下今各分條

藤黃

返魂香

海紅豆

落鴈木

蘇木

柵木皮

無名木皮

奴會子

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮

含水藤中水

皇蘆葉

蜜香

阿勒勃

鼠藤

浮爛囉勒

靈壽木皮

綏木

班珠藤

阿月渾子

不彫木

曼遊藤

龍手藤

放杖木

石松

牛妳藤

震燒木

木麻

帝休

河邊木

檀桓

木蜜

朗榆皮

那耆悉

黃脅

木部中品總九十一種

一十七種神農本經白字

二種名醫別錄

墨字

十一種唐本先附

唐昇

一十二種今附

皆醫家嘗用有
效注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

桑根白皮

葉耳五木耳附桑椹
桑灰唐注蕈菌續注

吳朱革

根附葉并株
子根續注

桔子

注櫃子

紫釗

音
礦
騎
驥
驥
竭

唐附自毛石部今移

龍腦香

唐附相用子續注

食菜莖

續注 唐附皮

先美

枳殼附

枳實

茗苦捺

唐

秦皮

山茱萸

胡蘋子
續注

紫葳

莖葉等附
根續注

胡桐淚

唐附自草
部今移

秦椒

墨

附今

白棘

附今

棘刺花

實秉
針附

猪苓

烏藥

附今

沒藥

附今

龍眼

安息香

附唐

仙人杖

新補草仙
人杖附

泓蘿

毗梨勒

附唐

菴摩勒

附唐

鬱金香

附今

衛矛

附今

海桐皮

附今

大腹

附今

紫藤

附今

合歡

虎杖

自草部
鉗移

五倍子

会附自草
部今移

伏牛花

今附自草
部今移

天竺黃

今附

蜜蒙花

今附自草
部今移

天竺桂

今附

折傷木

唐附

桑花

新補

棕子木

唐附

每始王木

唐附

四十五種陳藏器餘

必栗香

櫚木

研藥

黃龍眼

箭筈

元慈勒

都咸子

鑿孔中木

櫟木皮

省藤

松楊木

楊廬耳

故覩蔽

棱木

象豆

地主

腐木

石刺木

相木

息王藤

角落木

鴉鳥漿

紫珠

牛領藤

枕杖

鬼膊藤

木戟

奴柘

溫藤

鬼齒

鐵搥柄

古櫬板

慈母

飯羅

白馬骨

紫衣

梳筢

倒掛藤

故木砧

古廁木

桃搖

梭頭

救月枝

地龍藤

火槽頭

卷之十四

木部下品總九十九種

一十八種神農本經

白

七種名醫別錄

墨字

二十一種唐本先附

注云
唐附

一十七種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器餘

巴豆

訶梨勒

唐附

蜀椒

目葉續注

皂莢

兒皂莢續注

椿木葉

樗木附唐附

柳華

葉實汁附

棟實

根附皮續注

莽草

無食子

唐附

黃藥根

今附

雷丸

槲若

唐附皮附

白楊皮

唐附

桃榔子

今附

蘇方木

唐附

櫟樹皮

葉山櫟續注

桐葉

花附油續注皮

胡椒

唐附

釣樟根皮

樟材續注

千金藤

今附葉

南燭枝葉

今附

無患子

今附

梓白皮

葉附

橡實

唐附皮續注櫟樹

石楠

實附

木天蓼

唐附子續注

鼠李

唐附

益智子

今附

搜音

跋

音

陳藏器

附

椰子

今附

枳

音止

枳椇

音矩

枳椇

唐附

小天蓼

今附

小天蓼

今附

小天蓼

今附

小蘖

唐附

小蘖

唐附

莢遂

唐附

莢遂

唐附

莢遂

唐附

莢遂

今附

莢遂

今附

莢遂

今附

莢遂

今附

烏臼木

唐附

鹽麴子

樹白皮根白皮附葉上

鹽麴子

白皮今

鹽麴子

白皮今

鹽麴子

白皮今

鹽麴子

白皮今

鹽麴子

白皮今

鹽麴子

白皮今

楓柳皮

唐附

楓柳皮

白皮今

楓柳皮

白皮今

楓柳皮

白皮今

楓柳皮

白皮今

楓柳皮

白皮今

楓柳皮

白皮今

檻藤子

今附

扶移木

新附

扶移木

今附

扶移木

今附

扶移木

今附

扶移木

今附

扶移木

今附

扶移木

今附

釣藤

新附

釣藤

今附

釣藤

今附

釣藤

今附

釣藤

今附

釣藤

今附

釣藤

今附

感藤

新附

感藤

今附

感藤

今附

感藤

今附

感藤

今附

感藤

今附

感藤

今附

賣子木

唐附

賣子木

今附

賣子木

今附

賣子木

今附

賣子木

今附

賣子木

今附

賣子木

今附

大空

唐附

大空

今附

大空

今附

大空

今附

大空

今附

大空

今附

大空

今附

楊櫟木

唐附

楊櫟木

新附

楊櫟木

今附

楊櫟木

今附

楊櫟木

今附

楊櫟木

今附

楊櫟木

今附

柘木

新補

柞木皮

新補

黃櫨

新補

櫻櫚子

皮附新補

木槿

新補

芫花

本部今移在草

二十六種陳藏器餘

栟櫚木

楸木皮

沒離梨

柯樹皮

敗扇

稔根

憐木灰

榔桐皮

竹肉

桃竹筍

銬子桐子

馬瘧木

木細辛

百家筋

檉木皮

刀鞘

芙蓉樹

丹桂木皮

結殺

杓

車家雞棲木

檀

石荆

木藜蘆

瓜蘆

諸木有毒

卷之十五

人部總二十六種

一種神農本經白

四種名醫別錄墨

一種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附

九種新分條

一種唐慎微續補墨筐子者是

二十種陳藏器餘

髮鬢

亂髮

頭垢

人牙齒

齒塗續注元附天靈蓋條下今分條

耳塞

元附天靈蓋條下今分條

人屎

東向廁圊溺
坑中青泥附

人溺

溺白塗

浣禪汁

人精

婦人月水

人口中涎及唾

懷姪婦人爪甲

已上七種並元附
人采條下今分條

天靈蓋

附

人髡

一十種陳藏器餘

人血

人肉

人胞

婦人禪福

人膽

男子陰毛

死人枕

夫衣帶

衣中故絮

新生小兒臍中屎

卷之十六

獸部上品總二十種

六種神農本經

白字

四種名醫別錄

墨字

三種唐本先附

注云
唐附

一種今附

醫家嘗用有
効注云今附

一種新補

五種陳藏器餘

龍骨

白龍骨齒
角等附

熊脂

熊膽附

阿膠

象牙

齒睛等附今
附象膽續注

麝香

牛黃

羊乳

白膠

牛乳

酥

酪

唐附

馬乳

乳腐

新補

醍醐

唐附

五種陳藏器餘

底野迦

唐附

蔡苴机

諸朽骨

烏龜

海瀨

土撥鼠

獸部中品總一十七種

七種神農本經白字

五種名醫別錄墨字

一種唐本先附

注云
唐附

四種陳藏器餘

白馬莖

眼 蹄 齒 心 肺 肉
骨 采 濁 等 附

牛角觶

髓 膽 心 肝 腎 齒
肉 采 濁 等 附

狗陰莖

膽 心 腦 齒 骨
蹄 血 肉 等 附

犀角

膏 爪 肉
等 附

虎骨

膏 爪 肉
等 附

羖羊角

髓 膽 肺 心 肾 齒
肉 骨 采 濁 等 附

鹿茸

骨 角 髓
肉 等 附

羖羊角

髓 膽 肺 心 肾 齒
肉 骨 采 濁 等 附

兔頭骨

腦 肝 肉
等 附

狸骨

肉 陰 莖
等 附

麈骨

肉 髓
等 附

豹肉

筆頭灰

唐 附
部 今 移
自 草

四種陳藏器餘

犢子臍屎

靈狸

震肉

禹禹

卷之十八

獸部下品總二十一種

四種神農本經

白字

四種名醫別錄

墨字

四種唐本先附

唐附注云

三種今附

皆醫家嘗用有効注云今附

一種唐慎微續添

墨筐子者是

五種陳藏器餘

豚卯

蹄足心腎膽齒膏肉等附

麋脂

角附肉骨茸續注

驢屎

尿乳軸垢等附肉脂皮續注

狐陰莖

五藏腸屎等附

獺肝

肉附

瑞膏

肉胞等附唐

鼴僵鼠

鼴

音唐

鼠

野猪黃

唐附

豹皮

唐附

膾胸臍

今附膾胸
獸續注

鹿頭骨

附今附

野駝脂

今附

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

犧獸

狼筋

諸肉有毒

卷之十九

禽部三品總五十六種

五種神農本經鉅

十種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云唐附

二十二種新補

二十六種陳藏器餘

丹雞雞

白雄雞烏雌雞黃雌雞等附

白鵝膏

蒼鵝肉等附

鴦肪

白鴟頭血

鶴鴟

唐附

鴟肪

自蟲魚部今移

雀郊

雀屎等附

續附

伏翼

新附

天鼠屎

鷹屎白

雉肉

孔雀

鴟頭

溪鴟

斑鶴

白鶴

烏鴟

練鶴

鴟鴟

雄鶴

鶴骨

鷺鶴屎

啄木鳥

百勞

鶲嘲

鷄鳩

慈鴉

鶲嘲

鷄鳩

新補

新

新

新

新

新

新

新

新

鴛鴦

新補

二十六種陳藏器餘

鶲鷗

鶲蟬

陽烏

鳳凰臺

鶲鴟

巧婦鳥

英雞

魚狗

駝鳥矢

鶲鵠

蒿雀

鶲雞

山菌子

百舌鳥

黃褐俟

驚雉

烏目無毒

鶲鷗膏

布穀腳腦骨

蚊母鳥

杜鵑

鴟目

鈎鵠

姑獲

鬼車

諸鳥有毒

蟲魚部上品總五十種

十種神農本經

白字

六種名醫別錄

墨字

一種唐本先附

注云
唐附

二種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附

八種食療餘

二十二種陳藏器餘

石蠻

蜂子

大黃蜂
土蜂附

牡蠣

龜甲

黃蜂附

真珠

璣瑁

今附

石決明

海蛤

今附

魁蛤

蠶禮

音白
魚

鯀夷魚

文蛤

秦龜

續注
附

桑螵蛸

螵蛸
續注

蜜蠟

白蠟
附

鱠

音善

魚

附

鯽魚

唐

鮑魚

鯉魚

附

骨肉齒附

八種食療餘

時魚

黃頰魚

比目魚

鱠魚

鰐鰐魚

鯨魚

黃魚

魴魚

二十三種陳藏器餘

鱈魚

鰐鰐魚

文鰐魚

牛魚

海鰐魚

杜父魚

海鷄魚

鮓魚

鮀魚

鱸魚

石鰐魚

魚鮀

魚脂

鱠

昌侯魚

鮀魚

鯢魚

魚虎

鰐魚

鯡魚

諸魚有毒

水龜

瘧龜

卷之二十一

蟲魚部中品總五十六種

一十六種神農本經臼

三種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云
唐附

七種今附

皆醫家嘗用有
辨注云今附

二種新補

一種新定

二種唐慎微續添

墨筐子
者是

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

蝦皮

爪附

蟹

附

蟬花

躄蟲

露蜂房

土蜂房
續注

鼈甲

附肉

鰐

音駢

烏賊魚骨

附肉

內附鼈

魚甲

續注

鮀

音駢

退定新

續注

鮀

嘉魚

今附

鱸魚

新補

鯔魚

今附

紫貝

唐附

二種海藥餘

郎君子

海蠶

二十一種陳藏器餘

龜

海馬

柘蟲屎

蚱蜢

𧈧蠶

負鑿

蠐螬

土蟲

子脂

砂接子

𧈧冬蟲

灰藥

膾顆蟲

鼴鼠

諸蟲有毒

卷之二十二

蟲魚部下品總八十種

一十八種神農本經

白字

一十二種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云
唐附

五種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

蛤

遐音

蜊

梨音

薹

音

麻

音

牡

鼠肉音

鼠

糞音

附

音

車

音

螯

音

淡菜

肥上八種元附

刀條今新分條

馬音

蝦

音

蟆

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

淡

菜音

魚

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

蛤

音

蜊

音

薹

音

麻

音

牡

音

鼠

音

鼠

音

附

音

車

音

螯

音

蛤

音

蜊

音

薹

蚺蛇膽膏

附

蜘蛛

蛇蛻

音

蠟

音

白頭蛇蛻

烏紅

蠅

切

葛上亭長

蛤蚧

今

水蛭

質

斑猫

雀囊

田中螺

貝子

石蠶

金蛇

銀蛇附

白花蛇附

烏蛇

蠍

今附

蟻娘

五靈脂

今

鯀鮆甲

蠻

音妻

馬陸

珂

唐附

芫青

地蠶

鮆鮆甲

蠭蛙

音

蜻蛉

閨婦

螢火

衣魚

甲香

唐附

三十六種陳藏器餘

海螺

海月

青蚨

鼓蟲

烏蠟妃蠶

繭鹵汁

璧錢

針線袋

故錦衣

故緋帛

赦目線

苟印

溪鬼蟲

赤翅蜂

獨脚蜂

蜡蠟

盤螯蟲

𧈧端

山蛩蟲

溪狗

水龜

飛生蟲

蘆中蟲

薰螺

蛇婆

朱鼈

擔羅

青腰蟲

虱

苟杞上蟲

大紅蝦鮀

木蠹

留師蜜

藍蛇頭

兩頭蛇

活師

卷之二十三

果部三品總五十三種

九種神農本經臼

一十五種名醫別錄墨

二種唐本先附

唐附注云

一十四種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附

一十二種陳藏器餘

豆蔻

豆蔻花山薑
花拘繯續注

大棗

生棗及
葉附

葡萄

雞頭實

荷鼻花
葉續注

仲思棗

今附苦
棗續注

獨抽

自木部今移
核筋膜續注

蓬虆

力軌
切

覆盆子

苺子
續注

櫻桃

音
伎實

橙子

附

品中

梅實

葉根核
仁續注

木瓜

根榦
續注

柿

蒂續
注

芋

葉續
注

烏芋

莢核
續注

枇杷

葉子
續注

荔枝子

附

乳柑子

今附

石蜜

乳糖
唐附

甘蕉

音格

沙糖

唐附

椑

畢柿
附

品下

桃核仁

花梘毛蠶皮
葉膠實附

安石榴

根殼附

梨

楊梅

今附

橄欖

音覽核中
仁附今附

胡桃

今附

獮猴桃

今附

李核仁

根實附

柰

附

菴羅果

今附

海松子

今附

榛子

今附

都角子

一十三種陳藏器餘

靈床上果子

無漏子

文林郎子

木威子

摩厨子

懸鈎

釣栗

石都念子

君遷子

韶子

探子

諸果有毒

卷之二十四

米穀部上品總七種

二種神農本經白字

二種名醫別錄墨字

一種新補

一種新分條

胡麻

葉附

青囊

音箱

麻蕡

音墳子附

胡麻油

元附胡麻條下今分條

白麻油

新附

飴糖

灰蘿

今移草部

卷之二十五

米穀部中品總二十三種

一種神農本經白字

一十六種名醫別錄墨字

一種今附

醫家嘗用有効注云今附

三種新補

一種新分條

生大豆

元附大豆黃卷條下今分條糲豆附

大豆黃卷

酒

甜糟社壇餘酒續注

粟米

粉甜糧續注

赤小豆

秫米

粳米

青粱米

黍米

丹黍米

秬黍續注

白梁米

黃粱米

糲米

春杵頭糠

自草部移

小麥

麵麩麥
苗續注

大麥

麵糲
續注

麴

新補

穢麥

蕎麥

今附

蕎

音豆葉
扁附

豉

菉豆

附

白豆

新
附

卷之二十六

米穀部下品總一十八種

一種神農本經泊

五種名醫別錄

墨字

一種今附

醫家嘗用有
効注云今附

十一種陳藏器餘

醋

稻米

稻穩稻
稈續注

稷米

離胡烏
禾續注

腐婢

醬

陳稆米

龜子粟

今附

十一種陳藏器餘

師草實

寒食飯

苟米

狼尾草

胡豆子

東廬

麥苗

糟筍中酒

社酒

蓬草子

寒食麥

卷之二十七

菜部上品總三十種

五種神農本經

白字

七種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云
唐附

二種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附

一十種新補

一種新定

三種陳藏器餘

冬葵子

根葉附

蕪菁

瓜蒂

花附莖續注

白冬瓜

白瓜子

蕡實

胡荽

子附新補

邪蒿

新補

同蒿

新補

羅勒

新補

石胡荽

新補

菘

紫花續注

菘

苦菜

葉附續注

黃蜀葵花

新定

蜀葵

花附新補

甜瓜

葉附新補

胡瓜葉

實附新補

越瓜

今附

白芥

子附今附

龍葵

唐附

苦耽

新補

苦苣

新補

苜蓿

薺

三種陳藏器餘

蕨

翹搖

甘藍

卷之二十八

菜部中品總一十三種

五種神農本經柏

五種名醫別錄

墨字

一種唐本先附

注云
唐附

一種唐慎微續補

墨子是者

蓼蕡

馬蓼附水蓼
赤蓼續注

蓼蕡

白根
汁附

薤

假蘇

荆芥
是也

蘇

水蘇

附

香薷

薄荷

唐附胡荽
蘭續注

菜

音甜

秦葵梨

唐附五辛
菜續注

醸翻菜

卷之二十九

菜部下品總二十二種

二種神農本經臼

七種名醫別錄墨

三種唐本先附

唐附

四種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附

五種新補

一種新分條

苦瓠

瓠子續注

馬齒莧

今附

葫

蒜

蒜音

胡荽

今附

蓴

石蓴絲
蓴續注

水蘄

蘄音

茄子

今附根附

繁縝

雞腸草

自草部今移

白苣

元附苦苣條下今分條

落葵

董

唐附

戢

馬芹子

唐附

芸薹

唐附

雍菜

新補

波蕴

新補

苦蕡

新補

鹿角菜

新補

莙�達

新補

東風菜

今附

卷之三十

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉

白玉髓

王英

璧玉

含玉石

紫石華

白石華

黑石華

黃石華

厲石華

石肺

石肝

石脾

石腎

封石

陵石

碧石青

遂石

白肌石

龍石膏

五羽石

石流青

石流赤

石耆

紫加石

終石

一百三十二種草木類

玉伯

文石

曼諸石

山慈石

石濡

石芸

石劇

路石

曠石

敗石

越石

音旨

金莖

夏臺

柒紫

鬼目

鬼蓋

馬顛

馬唐

馬逢

牛舌

羊乳

羊實

犀洛

鹿良

菟裘

雀梅

雀翹

雞涅

相烏

鼠耳

蛇舌

龍常草

離樓草

神護草

黃護草

吳唐草

天雄草

雀醫草

木甘草

益決草

九熟草

允草

酸草

異草

灌草

茈音起草

莘草

勒草

英草華

吳葵華

封華

燠他典切華

桃華

節華

徐李

新雉木

合新木

俳蒲木

遂陽木

學木核

木核

華子根附

拘荀核

桑莖實

滿陰實

可聚實

讓實

蕙實

青雌

白背

白女腸

赤女腸附

白芻根

白給

白并

白辛

白昌

赤舉

赤涅

黃朮

徐黃

黃白支

紫藍

紫給

天蓼

地朕

地芩

地筋

地耳

土齒

燕齒

酸惡

酸赭

巴辣

巴朱

蜀格

累振

苗根

參果根

黃辯

良達

對盧

糞藍

委蛇

威音
蛇音

麻伯

王明

類鼻

師系

逐折

并苦

父陛根

索干

荆莖

鬼靈

麗音

竹付

祕惡

唐夷

知杖

尘

地音
松

河煎

區余

三葉

五母麻

疥拍腹

常吏之生

救救人者

丁公寄

地裏赤柱

城東腐木

芥

載

慶

牒

戶瓦切

一十五種蟲類

雄黃蟲

天社蟲

桑蠹蟲

石蠶蟲

行夜

蝎籬

麋魚

丹戢

扁前

蛻類

蟬萬

梗雞

益符

地防

黃蟲

唐本退二十種

六種神農本經
十四種名醫別錄

薰草

姑活

別藥

牡蒿

石下長卿

麝舌

練石草

戈共

蕈譚草

五色符

蘘草

翹根

鼠姑

船虹

屈草

赤赫

雅木

占斯

嬰櫻桃

鳩直蔭鳥毛

今新退一種

神農本經

彼子

卷之三十一

本經外草類上總三十一種

水英

麗春草

紫堇

坐犖草

地柏

紫背龍牙

杏葉草

水甘草

佛甲草

石覓

百乳草

撮石含草

曲節草

九牛草

半天回

露筋草

龍牙草

小兒群

野蘭根

紅茂草

紫背金盤草

都管草

仙人掌草

菩薩草

石逍遙草

胡董草

無心草

見腫消

千里光

苦芥子

刺虎

本經外草類下總四十二種

翦刀草

生瓜菜

百兩金

天花粉

攀倒甑

紫袍

老鶲眼睛草

瓊田草

建水草

紫金牛

雞項草

赤孫施

石垂

小青

獨脚仙

拳參

杏參

根子

田母草

鐵線草

天壽根

百藥祖

黃寮郎

催風使

千里急

布里草

陰地歟

半邊山

火炭母草

地芙蓉

黃花丁

田麻

香麻

鳩鳥威

茹質汗

地蜈蚣

地茄子

亞麻子

水麻

金燈附

石蒜

蕎麻

山薑

馬腸根

本經外木蔓類總二十四種

大木皮

紫金藤

鵝抱

雞翁藤

獨用藤

瓜藤

金稜藤

崖棲

野豬尾

烈節

血藤

百稜藤

杜莖山

土紅山

含春藤

石南藤

清風藤

祁婆藤

石含草

馬接腳

七星草

醋林子

棠球子


芥心草

經史證類大全本草卷之四

○玉石部中口品

附 金銀鐵
鹽土等

階州雄黃



階州水窟雄黃



雄黃味苦

甘平寒

大溫有毒

主寒熱鼠癭惡瘡疽痔

死肌療疥蟲

瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨白節

中大風積聚癥氣中惡腹痛鬼疰

殺精物惡鬼邪氣

百蟲毒勝五兵

殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊

食之輕身神仙

餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年

益壽保中不飢得銅可作金

一名黃食石生武都山

谷燉煌山之陽採無時

陶隱居

云鍊服之法皆在仙經中

來氏羌中紛擾此物絕不復通人間時有三五兩其價如金合丸皆用石門始興石黃之好者爾始以齊初涼州互市微有所得將至都下余最先見於使人陳典藏處檢獲見十餘片伊輩不識此是何等見有枚雄黃或謂是丹砂示吾吾乃示語并又屬覓於是漸漸而來好者作雞冠色不臭而堅實若黯黑及虛軟者不好也武都氏羌是爲仇池宕昌亦有與仇池正同而小少燉煌在涼州西數千里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥最要無所不入

唐本注

云

出石門名石黃者亦是雄黃

而通名黃食石而石門者最爲劣爾宕昌武都者爲佳塊方數寸明澈如雞冠或以爲枕服之辟惡其青黑堅者不入藥用若

火飛之而瘡瘻亦無嫌又云惡者名熏音訓黃用熏瘻疥故名

之無別熏黃也

正觀年中以宕州新出有得方數尺者但重晚

不可全致之爾

臣禹錫等謹按吳氏云雄黃神農苦山陰有丹

雄黃生山之陽故曰雄是丹之雄所以名雄黃也水經云黃水

出零陽縣西北連巫山溪出雄黃頗有神異採常以冬月祭祀

鑿石深數丈方得故溪水取名焉抱朴子云雄黃當得武都山

所出者純而無雜其赤如雞冠光明曠曠者乃可用耳其但純

黃似雌黃色無光者不任作仙藥可以合理病藥耳藥性論云

雄黃金苗也殺百毒又名黃石味辛有大毒能治尸疰辟百邪

鬼魅殺蠱毒人佩之鬼神不能近入山林虎狼伏涉川濟毒物

不敢傷薰炳云雄黃君陳藏器云按石黃今人敲取中精明者

爲雄黃外黑者爲熏黃主惡瘻殺蠱熏瘻疥蠭蟲及和諸藥熏

嗽其武都雄黃燒不臭熏黃中者燒則臭以此分別之蘇云通

名未之是也日華子云雄黃微毒治疥癬風邪癲癇嵐障一切

蛇蟲犬獸傷咬久服不飢通赤亮者爲上驗之可以燎

蟲死者爲真臭氣少細嚼口中含湯不激辣者通用

圖經曰雄黃生武都山谷燉煌山之陽今階州山中有之形

塊如丹砂明澈不挾石其色如雞冠者爲真有青黑

色而堅者名熏音訓黃有形色似真而氣臭者名臭黃並不入

服食藥只可療瘻疥耳其臭以醋洗之便可斷氣足以亂真用

之尤宜細辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生於山巖中

有水泉流處其石名青煙石白鮮石雄黃出其中其塊大者如

胡桃小者如栗豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功

用勝於常雄黃丹竈家尤所貴重或云雄黃金之苗也故南方

近金坑治處時或有之但不及西來者真好耳謹按雄黃治瘡
瘍尚矣周禮瘡醫凡療瘍以五毒攻之鄭康成注云今醫方有
五毒之藥作之合黃瑩音武置石膽丹沙雄黃碧石礮石其中
燒之三日三夜其煙上著以雞羽掃取之以注割惡肉破骨則
盡出故翰林學士楊億嘗筆記直史館楊嶧年少時有瘍生於
頰連齒輔車外腫若覆甌內潰出膿血不輟吐之痛楚難忍療
之百方彌年不差人語之依鄭法合燒藥成注之創中少須朽
骨連兩牙潰出遂愈後便安寧信古方攻病之速也黃瑩若今
市中所貨有蓋瓦合也近世合丹藥

猶用黃瓦甌亦名黃瑩事出於古也

雷火云

凡使勿用黑雞黃自死黃夾膩黃其臭黃真似雄黃只是臭不堪用時人以醋洗之三兩度便無臭

氣勿誤用也次有夾膩黃亦似雄黃其內一重黃一重石不堪
用次有黑雞黃亦似雄黃如烏雞頭上冠也凡使要似鷄鳩鳥
肝色爲上凡修事先以甘草紫背天葵地膽碧稜花四件並細
剉每件各五兩雄黃三兩下東流水入垍堦中煮三伏時漉出
搗如粉水飛澄去黑者曬乾再研方入藥用其內有劫
鐵石是雄黃中有又號赴矢黃能劫於鐵並不入藥用

聖惠

治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如蠱痛痒不止以雄黃半兩先
用瓶子一箇口稍大者內入灰上如裝香火將雄黃燒之候
煙出當病處熏之火燒之三食頃極熱灌雄黃汁於石上恐大熱不可近宜著
片薄氈置石上令患人脫衣坐石上令停以衣被圍遶身勿令

火燒之三

食頃極熱灌雄黃汁於石上恐大熱不可近宜著

片薄氈置石上令患人脫衣坐石上令停以衣被圍遶身勿令

火燒之三

食頃極熱灌雄黃汁於石上恐大熱不可近宜著

片薄氈置石上令患人脫衣坐石上令停以衣被圍遶身勿令

火燒之三

食頃極熱灌雄黃汁於石上恐大熱不可近宜著

片薄氈置石上令患人脫衣坐石上令停以衣被圍遶身勿令

火燒之三

食頃極熱灌雄黃汁於石上恐大熱不可近宜著

藥氣泄出經
三五度差

又方

被毒箭搘爲末傳之沸
汁出愈亦療蛇咬毒

千金方

治婦人始覺有

姪養胎轉女爲男以一兩絡囊盛盛帶之

又方

治耳聾以雄黃硫黃等分爲末綿裹塞耳中

又方

卒中

鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕雄黃粉酒服一刀圭日三服化血爲水

又方

治癥瘕積聚去三尸益氣

延年却老以雄黃二兩細研爲末九度水飛過却入新淨竹筒內盛以蒸餅一塊塞筒口蒸七度用好粉脂一兩爲丸如豆

又方

治馬汗入肉雄黃白礬等分更

大日三服酒下七十丸三年後道成益力不飢玉女來侍

又方

末如大豆內瘡中又

服五錢匕血皆化爲水卒以小便服之研爲細末以半錢

又方

用烏梅三箇搗碎巴豆一箇合

匕油調傳患處

斗門方

辟魔以一塊帶頭上妙

黃細辛等分研令細每用一字已下左邊疼嗅入右鼻右邊疼嗅入左鼻立効

續十全方

治偏頭疼至靈散雄

新汲水磨急灌吐下差灌吐下差

集驗方

治卒覲雄黃搗爲末細篩以管吹入鼻孔中

腹痛滿不得小便及療天行病雄黃細研蜜丸如棗核內溺孔中

傷寒類要

治治至靈散雄

子餌之法或以蒸煮或以酒服或以消石化爲水乃凝之或以猪膾裹蒸之於赤土下或以松脂和之或以三物煉之引之

抱朴子

如布白如冰服之皆令人長生百病除三尸下癥痕癩白髮黑

瘡齒生千日玉女來侍可使鬼神又云玉女常以黃玉爲誌大

如黍米在阜上是真玉女無此誌者鬼試人也帶雄黃入山林即不畏蛇若蛇中人爲至急不治一日即死人不曉治之登時愈蛇雖多種唯蝮蛇

二蛇中人即以刀急割瘡肉投地其肉沸如火炙須臾盡焦而

人得活也此蛇七月八月毒盛之時不得醫

人其毒不泄乃以牙刺大竹木即亦憔枯

都入也志希延生謂古方草木之藥但愈疾得效見火輒爲灰

燼自不能固豈有延生之力哉乃入霧中山嘗遇人教服雄黃

凡三十餘年一旦有二人赤巾朱服徑詣其室劉問何人對曰

我泰山直事追攝子耳不知子以何術我已三日冥期迫促而

無計近子將欲陰符譴責以稽延獲罪故見形相問劉曰余無

他術但冥心至道不視聲利靜處幽山志希度世而已二使曰

子之黃光照灼於頂迨高數尺得非雄黃之功乎今子三尸已

去而積功未著大限既盡將及死期豈可苟免劉聞其語心竊

憂迫不知所爲二使謂之曰岷峨青城神仙之府可以求真師

訪尋要道我聞鈆汞朱臚可致冲天此非高真上仙須得修鍊

之旨復入青城北崖之下見一洞行數里忽覺平博殆非人世

遇神仙居其間云青城劉真人劉析叩再三具述所值鬼使追

攝之由願示要道以拔沉淪賜度生死之苦真人指一巖室使

栖止其中復令齋心七日乃視其陽燼陰鼎柔金鍊化水玉之

方伏汞鍊鉉成朱臚之訣狐剛于陰長生皆得此道亦名金液

九丹之經丹分三品以鉉爲君以汞爲臣八石爲使黃芽爲田

君臣相得運火功全七日爲輕冰一二七日變紫鋒三七日五彩

具內赤上黃狀如窓壁復運火二年日周六百再經四時重覆

太平廣記

劉無成

長至初則十月離胞胎已成初品即能乾永成銀丸而服之可以祛疫二年之外服者延年益筭白髮返黑三年之後服之刀圭散居名山周遊四海爲初品地仙服之半劑變化萬端坐在立去駕馭飛龍白日昇天大都此藥經十六節已爲中品便能使人長生藥成之日五金八石黃牙諸物與君臣二藥不相雜亂千日功畢名上品還丹謹而藏之勿示非人出有其人視形氣功行合道依而傳之劉受丹訣還霧中山築室修鍊三年乃成開成二年猶駐於蜀自述無名傳以示後人入青城山去不知所終矣

太上八帝玄變經

小丹法用雄黃柏子拘龜制龜方柏子細篩去滓松脂十斤以和柏

子雄黃各口一斤色如赤李合藥白中復搗如蒸藥一日如餌正坐北向平日頓服五丸百日之後與神人交見

明皇

雜錄

有黃門奉使交廣回周顧謂曰此人腹中有蛟龍上驚

渴遂飲水覺腹中堅痞如石周遂以消石及雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水中俄湏長數尺復以

唐書

甄立言究習方書仕唐爲太常丞有道人心腹煩

彌二歲立言只診曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如人小指惟無目燒之有髮氣乃愈

寶藏論


雄黃若以草藥伏住者熟鍊成汁胎色不移若將制諸藥成汁并添得者上可服食中可點銅成金下可變銀成金

房鏡源


雄黃千年化爲黃金

海鹽





解鹽





食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部匿瘡傷

寒寒熱吐衄中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺

喜欵

陶隱居

云五味之中惟此不可闕有東海北海鹽及河

樹鹽而色類不同以河東者爲勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒麤以作魚鮓及鹹菹乃言北勝而藏爾必用鹽官者

蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其爲療體復有優劣否西方北方人食不耐鹹而多壽少病好顏色東方南方人食絕欲鹹而

少壽多病便是損人則傷肺之效矣然以浸魚肉則能飴久不敗以沾布帛則易致朽爛所施處各有所宜也

今

唐本元在

米部今移

臣禹錫等謹按蜀本

云多食令人失色膚黑損筋力

也

鹽性論

云鹽有小毒能殺

一切毒氣鬼疰氣主心痛中惡或

連腰臍者鹽皿如雞子大青布裹燒赤內酒中頓服當吐惡物主

小兒卒不尿安鹽於臍中炙之百

上五色瘡鹽湯綿浸搗瘡上日五六度易差又和槐白皮切蒸治脚氣又穴人揩齒少時吐

水中洗眼夜見小字良治婦人隱處疼痛者鹽署布裹熨之主

鬼疰尸疰下部蝕瘡炒鹽布裹坐熨之兼主火灼瘡

東藏器云

按鹽本功外除風邪吐下惡物殺蟲明目去皮膚風毒調和腑

爲損人斯言不當且五味之中以鹽爲主四海之內何處無之

惟西南諸夷稍少人皆燒竹及木鹽器當之

云暖水藏及霍亂心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味

日譜云

云暖水藏及

長食補皮膚通大小便小兒疝氣并內腎氣以葛袋盛於戶口縣懸之父母用手撲抖盡即疾當愈

圖經曰

河東鹽池梁益有鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽

陶隱居

云有東海北海鹽及

胡中有木鹽而色類不同以河東者爲勝河東鹽今解州安邑
兩池所種鹽最爲精好是也又有并州兩監末鹽乃刮鹹前鍊
不甚佳其鹹蓋下品所著鹹生河東鹽池者謂此也下品又
有大鹽生邯鄲及河東池澤蘇恭云大鹽即河東印鹽人之常
食者形麤於末鹽乃似入解鹽也解人取鹽於池傍耕地沃以
地水每鹽南風急則宿昔成鹽澗畦彼人謂之種鹽東海北海
南海鹽者今滄密楚秀溫口明泉福廣瓊化諸州官場煮海水
作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所謂海鹽是也其煮鹽之
器漢謂之牢盆今或鼓鐵爲之或編竹爲之上下周以蜃灰廣
丈深尺平底實於竈皆謂之鹽盤南越志所謂織篾爲鼎和以
牡蠣是也然後於海濱掘地爲坑上布竹木覆以蓬茅又積沙
於其上每潮汐種沙鹹淋於坑中水退則以火炬照之鹹氣
衝火皆滅因取海鹹注盤中煎之湏刻而就管子曰齊有渠展
之鹽伐菹薪煮海水征積之十月始生至于正月成二萬是也
菹薪謂以茅菹然火也梁益鹽井者今歸州及四川諸郡皆有
鹽井汲其水以前作鹽如煮海法但以食彼方之民耳西羌山
鹽胡中木鹽者即下條云光明鹽生鹽州下品有戎鹽生胡鹽
山及西羌北地酒泉福祿城東南角比海青南海赤若是也然
羌胡之鹽種類自多陶注又云虜中鹽有九種白鹽食鹽常食
者黑鹽柔鹽赤鹽駁鹽臭鹽馬齒鹽之類今人不能徧識醫家

治眼及補下藥多用青鹽疑此即戎鹽而本經云北海青南海
赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北胡來
者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺於西鹽彼人
謂之鹽枕入藥差劣北胡又有一種鹽作片屑如碎白石彼人
亦謂之青鹽_{鹽無}封於匣中與鹽枕並作禮贊不知是何色類又
階州出一種石鹽生山石中不由前煉自然成鹽色甚瑩彼
人甚貴之云即光明鹽也醫酉所不用故不能盡分別也又通
泰海州並有停戶刮鹹前鹽輸官如并州末鹽之類以供給江
湖極爲饒衍其味乃優於并州末鹽也濱州亦有人戶前鹽草
土鹽其色最纏黑不堪入藥但可取馬耳又下有綠鹽條云以
光明鹽硝砂青銅屑釀之爲塊綠色真者出焉昔國水中石下
取之狀若扁青空青今不聞識此者醫方亦不用唐柳柳州纂
救三死治霍亂鹽湯方云元和十一年十月得乾霍亂上不可
吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此湯入口
即吐絕氣復涌其法用鹽一大匙熬令黃童子小便一升二物
溫和服之少頃吐下即愈劉禹錫傳信方著崔中丞鍊鹽黑丸
方鹽一升擣末內鹽甕瓶中實築泥頭訖初以塘火燒漸漸加
炭火勿令瓶破候赤徹鹽如水汁即去火其鹽冷即凝破瓶取
之鼓一升熬焦桃仁一大兩和數粒熬令熟巴豆二大兩去心膜
紙中敷令油出須生熟得所熟即少力生又損人四物各用研
擣成熟藥秤量蜜和丸如梧子每服三丸皆平日時服天行時
氣鼓汁及茶下並得服後多喫茶汁行藥力心痛酒下入口便
止血痢飲下初變水痢後便止鬼瘻茶飲下骨熱白蜜湯下忌
冷漿水合藥久則丸稍加令大凡服藥後吐痢勿怪服藥一日

忌口兩日吐痢若多即煎黃連汁服止之平旦服藥至小食時已來不吐痢者或遇殺藥人即更服一兩丸投之其藥冬中合臘月尤佳甕合子中盛貯以臘紙封之勿令洩氣清河崔能云合得一劑可救百人天行時氣卒急覓諸藥不得又恐過時或在道途或在村落無諸藥可求但將此藥一刀圭即敵大黃朴消數兩曾試有效宜行於閭里間及所使輩若小兒女子不可服多被攬作耳唐方又有藥鹽法

出於張文仲唐之士大夫多作之

食療

蠻蠻屎瘡鹽三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹瘡上

又治一切氣及腳氣取鹽三升蒸候熱分裹近壁脚踏之令脚心熱又和槐白皮蒸用亦治肺氣夜夜與之良又以皂莢兩挺鹽半两同燒令通赤細研夜夜用揩齒一月後有動者差其齒牢固

聖惠方

治小兒齷風濕以鹽二兩豉二合相和爛搗捏作餅子如錢大安新瓦上炙令熱以慰齷上差亦用黃蘖末傳之

又方

治肝藏氣虛風冷搏於筋偏體轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱

漬之効外臺秘要

治胃心痰飲傷寒熱病瘡瘍須吐者以鹽末一大匙以水或暖湯送下須臾則吐

不快明日更服甚良

又方

治天行後兩脇脹滿敷鹽熨之如小便澀亦用慰齷下

行鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗浴三四度亦療一切風

千金方

治齒斷宣露每日不捲鹽內口中以熱水含

偏齒百偏不遇

又方

治逆生以鹽塗兒足底又可急爪搔之并以鹽摩產婦腹上

千金

翼方

凡諸瘡癬初生或始痛痒以
單方救不效嚼鹽塗之妙

肘後方

治中風但腹中
切痛以鹽半斤

熬令水盡著口中飲

又方

齒疼斷間出血極驗以鹽末每夜
厚封齒斷上有計歷盡乃卧其計

出時仍叩齒勿住不過十夜疼血
止更久尤佳長忌豬魚油菜等

又方

卒得風聾耳中恍恍
者急取鹽五升甑蒸

使熱以耳枕
之令復易

又方

治耳卒疼痛
以鹽蒸熨之

又方

手足忽生疣目以鹽
傳疣上令舌舐之不

過三度

又方

治金瘡中風前鹽令熱以匙抄瀝却水熱
鴉瘡上冷更著一日許勿住取差大效

傳信方

治蚯蚓咬濃作
鹽湯浸身數遍

差浙西軍將張韶爲此蟲所咬其形如大風眉
鬚皆落每夕蚯蚓鳴於體有僧教以此方愈

梅師方

治心腹脹

取土痛悶不安雖未吐下欲死以鹽五合水一
升煎令消頓服自吐下食出即定不吐更服

又方

治蜈蚣咬人痛不止嚼鹽
沃上及以鹽湯浸瘡極妙

諸大脈血出多心血冷則殺
人宜炒鹽三撮酒調服之

又方

治蜈蚣咬人痛
熬其蠍人黃足者痛甚

人食忌

主眩中

尸遁其狀腹脹氣急衝心或

或牽腰脊者是服鹽湯取吐

立出

鹽綿裹尉火之不過二度差

孫真

易又方

主眩中尸遁其狀腹脹氣急衝心或

或牽腰脊者是服鹽湯取吐

筋頭柱鹽罋日六七度

主卒喉中生肉以綿裹

鹽主

人食忌

主眩中

尸遁其狀腹脹氣急衝心或

或牽腰脊者是服鹽湯取吐

立出

鹽綿裹尉火之不過二度差

主卒喉中生肉以綿裹

鹽主

筋頭柱鹽罋日六七度

食醫心鏡

殺鬼靈氣下部瘡瘍傷寒、寒熱吐衄中痰癥止心腹卒痛堅肌骨黃帝云食甜瓜竟食鹽成霍亂又主大小腸不通取鹽和苦

酒傅臍中乾即易

廣利方

治氣淋臍下切痛以鹽和醋調下

集驗方

貼瘡上灸鹽主毒箭以鹽

三十壯差

范汪方

主轉筋以鹽一升水一升半作湯洗漬之

又方

主目中淚出不得開即刺痛方以鹽

如大豆許內目中習習去鹽以冷水數洗目差

產寶方

治姪姪心腹痛不可忍以一斤鹽燒令赤以三指取一撮酒服

子母秘錄

小兒撮口鹽攻臍上灸之

鹽主上所自食黑鹽治腹脹氣滿末之以酒服六銖

素問


鹽勝血發渴之證

丹房鏡源

鹽消白



火之力作計拒

榮州土硫黃



廣州石硫黃

石硫黃味酸溫大熱有毒主婦人食蝕疽惡血堅筋骨除頭癩療心腹積聚邪氣冷癖在脅欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻効惡瘻下部臙瘍止血殺疥蟲



能化金銀銅鐵奇物生東海牧羊山谷中及太山河

西山礬石液也

陶隱居

云東海郡屬北徐州而箕山亦有今

黃次出外國從蜀中來色深而煌煌俗方用之療腳弱及痼冷甚良仙經頗用之所化奇物並是黃白術及合丹法此云礬石液今南方則無礬石恐不必爾

藥性論

云石硫黃君有大毒以黑錫煎湯解之及

食宿冷猪內味甘太陽之精鬼焰居焉伏鍊數般皆傳於作者能下氣治腳弱腰腎久冷除冷風頑痺又云生用治疥癬及瘻寒熱敷逆鍊服主虛損泄精

肅炳

云硫黃臣

日華子

云石亭脂

曾青爲使畏細辛飛廉鐵壯陽道治痃癖冷氣補筋骨勞損風勞氣止嗽上氣及下部痔瘻惡瘡疥癬殺腹藏蟲邪駢等煎餘甘子汁以禦其毒也

圖經曰

石硫黃生東海牧羊山谷中及泰山河西山礬石液

也今惟出南海諸番嶺外州郡或有而不甚佳以色如鵝子初出殼者爲真謂之崑崙黃其赤色者名石亭脂青色者號冬、結石半白半黑名神驚石並不堪入藥又有一種土硫黃出廣南及榮州溪澗水中流出其味辛性熱腥臭主治疥瘡殺蟲毒又可煎鍊成汁以摸鎗作器亦如鵝子黃色謹按古方書未有服餌硫黃者本經所說功用止於治瘡蝕攻積聚冷氣脚弱等而近世遂火鍊治爲常服丸散觀其製鍊服食之法殊

無本源非若乳石之有議論節度故服
之其效雖緊而其患更速可不戒之

海藥

良主風冷虛羸腎冷上氣腿膝虛羸長肌膚益氣力

遺精痔漏老人風秘等並宜燒鍊服仙方謂之黃砂能壞五金亦能造作金色人能制伏歸本色服而能除萬病如有發動

宜以豬肉鵝羹餘甘子湯並解之蜀中雅州亦出光膩甚好功力不及舶上來者

雷公云

凡使勿用青赤色及

四兩先以龍尾蒿自然汁一鑑東流水三鑑紫背天葵汁一鑑粟遂子莖汁四件合之攬令勻一垍揭用六一泥固濟底下將硫黃碎之入於揭中以前件藥汁旋旋添入火煮之汁盡爲度了再以百部末十兩柳艸末二斤一簇草二斤細剉之以東流水并藥等同煮硫黃二伏時日滿去諸藥取出用熟甘草湯洗了入鉢中研

聖惠方

治諸瘡弩肉如蛇出數寸用硫黃一兩細研於肉上薄塗之即便縮

外

臺秘要

千金療小兒聰耳硫黃末以粉耳中日一夜一差止

時後方

女子陰瘡末硫黃傳之差止

經驗方

大治元藏氣發久冷腹痛虛羸應急大效玉粉丹生硫黃五兩青鹽一兩已上裹細研以蒸餅爲丸如豆

大豆每服五丸熱酒空心服以食壓之

梅師方

治陰生濕疮取石硫黃一兩巴豆一兩和殼記箇數用二升鑑子一口先將

濟方

治陰陽一毒傷寒黑龍丹舶上硫黃一兩以柳木搘研

三兩日巴豆一兩和殼記箇數用二升鑑子一口先將

博

疏黃鋪鎗底次用巴豆安硫黃上以嚴米醋半升已來燒之蓋子蓋合今緊密更以醋紙周回固縫勿令透氣縫紙乾更以醋濕之文武火熬常著人守之候裏面巴豆作聲約可一半爲度急將鎗子離火便入臼中急擣令細再以醋兩茶脚洗鎗中藥入臼旋入去皮蒸餅擣丸如雞頭大若是陰毒用椒四十九粒葱白二莖水一盞前至六分帶熱吞下一元陽毒用豆豉四十九粒葱白二莖水一盞同前吞下不得嚼破患經五六日方可服之食前與切在度其病勢可下即與雖及日數病未傳入或未及其口病先在臟亦不可拘制矣有孕婦人亦許服或吐或瀉爲候不可喫熟食或覺心頭空以溫白粥或服調氣湯散補之合時忌婦人猶狗見玉函方

王方平通靈玉粉散治腰膝暖水藏益五斗琳取汁煮三伏時以鐵匙抄於火上試之伏火即止候乾以大火鍛之如未伏更煮以伏爲度鍛了研爲散穿地坑一尺二寸投水於中待水清取水和硫末水不得多於垍壠中煎熬令如膏及用鐵錢一面不著火上以細砂隔紙慢抄出硫黃於紙上滴之自然如玉色光彩射人此號爲玉粉散細研要丸以飯丸如麻子大空心每日鹽湯下十丸散服亦鹽湯調兩字極有效驗余鄉人王昭遂合服之年九

十顏貌如童夜視細字力倍常人

立陽精消陰化魄

丹房鏡源

石硫黃可乾求訣曰此硫黃見五金而黑得水銀而赤又曰黃牙

太清服鍊靈砂法

疏

黃本出波斯國南明之境稟純陽火石之精氣而結成質性通流含其猛毒藥品之中號爲將軍功能破邪歸正返滯還清挺立陽精消陰化魄

黃水


秦始皇被神女睡之生瘡驚怖謝之神女出溫泉立愈

青霞子

散癖孫尚藥

階州雌黃

治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三二十行腹痛不止夏月路行備急朝真丹硫黃二兩牛角研令極細枯白礬半兩同細研勻水浸蒸餅去水脉了和丸如梧桐子大朱砂爲衣每服十五丸至二十九溫米飲鹽湯下



雌黃味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭秃癩疥殺毒蟲

**凡蟲身癢邪氣諸毒蝕臯中息肉下部墮瘡身面白駭
散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之久服輕身
增年不老令人腦滿生武都山谷與雄黃同山生其**

陰山有金精熏則生雌黃採無時

陶隱居

云今雌黃出武都仇池者謂

爲武都仇池黃色小赤扶南林邑者謂崑崙黃色如金而似雲母甲錯畫家所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當以武都爲勝用之既稀又賤於崑崙者仙經無單服法雌以合丹砂雄黃共飛鍊爲丹爾金精是雌黃銅精是空青而

服空青反勝於雌黃其義難了

王禹錫

等謹按藥性論云雌黃君不入湯服

圖經曰

雌黃生武都山谷與雄黃同山其陰山有金精熏則生雌黃今出階州以其色如金又似雲母甲錯可

析者爲佳其夾石及黑如鐵色者不可用或云一塊重四兩者析之可得千重此尤奇好也採無時

雷公云

凡使勿悞用夾石黃黑黃珀熟等雌黃一塊重四兩按乾鑿記云指開拆得千重輕如爛金者上凡

修事勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男人非形人曾是刑獄地臭穢已上並忌若犯觸者雌黃黑如鐵不堪用也及損人

壽凡修事四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩三件乾濕加倍用堯搗子中煮三伏時了其色如金汁一梁在竭底下

用東流水猛投於中如此淘三度了去水取出拭乾却於臼中搗篩過研如塵可用之

用雌黃研如粉以醋并雞子黃打令勻塗於瘡上乾即更塗

又方

治婦人久冷血氣攻心疼痛不止以葉子黃二

兩細研醋一升煎似稠糊丸如

小豆大每服無時醋湯下五丸

又方治久心痛時發不定多

黃二兩細研好醋二升慢火煎成膏用乾

蒸餅丸如梧桐子大每服七丸薑湯下

小便細末雌黃蜜丸如棗核大內弱孔中

令入半寸亦以竹管注陰令痛嗍之通

一兩半研如粉乾薑半兩切碎入鹽四大錢同炒令乾薑色黃

同爲末乾蒸餅入水爲丸如菉豆大每服十丸至二十九空心

鹽湯

斗門方

治肺勞咳嗽以雌黃一兩入瓦合內不固齊坐

炭一斤簇定頂以火煅之三分去一退火待冷出研如勝金

下合子於地上用灰培之周匝令實可厚二寸以

麴用蟾酥爲丸如粟大每日空心杏仁湯下三丸差

方小合子一箇令乾勿令泥厚將藥入合子內水調赤石脂封

合子口更以泥封之候乾坐合子於地上上面以未入窯瓦坯

子彈子大擁合之令作一尖子上用炭十斤簇定頂上著火一

熨斗籠起令火從上漸熾候火消三分去一看瓦坯通赤則去

火候冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研湯浸

經驗方

縮小便以

顆塊雌黃

腹滿不得

百一方

天行病小

治久心痛時發不定多

吐清水不下飲食以雌

聖惠方

瘡殺蟲

治烏癩

瘡殺蟲

蒸餅心爲丸如粟米大每服三丸
五丸甘草水服服後睡良久妙
點銀成金
點銅成銀
者可轉硫黃伏粉
霜記之不可悞使

丹房鏡源

黃背陰者雌也純柔者亦可乾汞船上


青霞子

云雌黃辟邪去惡

寶藏論

雌黃伏住火胎色
不移鞶熔成汁者

取水銀朱砂



煅水銀鑪



水銀味辛寒有毒主疥癬加
蟲瘡胎除熱以傅男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒
加音
白充殺皮膚中
羊音
殺金銀銅錫毒

鎔化還復爲丹久服神仙不死

一名汞生符陵平土

出於丹砂

畏礮石陶隱居云今水銀有生熟此云生符陵平土者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色最勝

出於丹砂者是今燒麤末朱砂所得色小白濁不及生者甚能消化金銀使成泥人以鍍物是也還復爲丹事出仙經酒和日暴服之長生燒時飛著金上灰名汞粉俗呼爲水銀灰最能去虫

唐本注

云水銀出於朱砂皆因熱氣未聞朱砂腹中自出之

者火燒飛取人皆解法南人蒸取之得水銀雖少而朱砂不損但色少變黑爾

今按

陳藏器本草云水銀本功外利水道去熱

毒入耳能食腦至盡入肉令百節攣縮倒陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之昔北齊徐王療攣嬖病以

度並差也

王禹錫等謹按醫雅

云水銀謂之頃紅董切藥性論

云水銀君殺金銅毒姪女也有大毒朱砂中液也此還丹之元母神仙不死之藥伏鍊五金爲涅生能墮胎主療癆疥等緣殺

蟲日華子

云水銀無毒治天行熱疾催生下死胎治惡瘡除風

安神鎮心鍍金燒粉人多患風或大段使作須飲酒并肥猪肉及服鐵漿

可禦其毒

圖經曰

水銀生符陵平土今出秦州商州邵武軍而秦

州乃來自西羌界經云出於丹砂者乃是山石中採鑿次朱砂作鑪置砂於中下承以水上覆以盞器外加火煅養則煙飛於上水銀溜於下其色小白濁陶隱居云符陵平土者

是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色今不聞有此至於西羌來者彼人亦云如此燒煅但其山中所生極多至於一山自折裂人採得砂石皆大塊如升斗碎之乃可燒煅故西來水銀極多於南方者謹按廣雅水銀謂之湏丹竈家乃名汞蓋字亦通用耳其鑪蓋上灰亦名湏粉是也又飛鍊水銀爲輕粉

醫家下膈最爲要藥服者忌血以其本出於丹砂故也

雷公云

凡使勿用草中取者并舊朱漆中者勿用經別藥制過者勿用在屍過者半生半死者其水銀若在

朱砂中產出者其水銀色微紅收得後用胡蘆收之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退

若修十兩用前二味汁各七鎰和合煮足爲度

聖惠方

誤吞金銀環子釵子以半兩吞之再服即出

經

驗後方

治心風秘水銀一兩藕節八箇先研藕節令細次入

水銀同研成砂子丸如雞頭大每服二丸磨刀水下

服差之後服

又方

治胎死腹中不出其母氣絕以水銀二兩吞之立出

又方

治難產以水銀二兩先煮

之後服

又方

治痔穀道中蟲痒不止以水銀棗膏各二兩同研相和撲如棗形狀薄綿片裹內下部明日蟲

出若痛者加粉丸

漢武帝內傳曰

封君達隴西人初服黃連五

三大分作丸餘年還鄉里如二十者常乘青牛故號青牛道士

大清服鍊靈砂法


錄稟五陽神之靈精會符

合爲一體故能輕飛玄化感遇萬靈

丹房鏡源

可以勾金可爲漏泉匱蓋藉死水銀之氣也

汾州石膏



石膏味辛甘微寒

大寒無毒

主中風寒熱心下逆氣

驚喘口乾舌焦不能息腹中堅漏除邪鬼產乳金瘡

除時氣頭痛身熱三瞧大熱皮膚熱腸胃中渴氣解

肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴

湯一名細石細理白澤者良黃耆令人淋生齊山山

谷及齊盧山魯蒙山採無時

八公陶鳴居

云二郡之山即青

州徐州也今出錢塘縣皆在地中雨後時時自出取之如某子白徹最佳彭城者亦好近道多有而大塊用之不及彼仙經不須此

唐本注

云石膏方解石大體相似而以未破爲異今市人

皆以方解石代石膏未見有真石膏也石膏生於石傍其方解石不因石而生端然獨處大者如升小者若拳或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解大者方尺今人以此爲石膏療風去熱雖同而解肌發汗不如真者

性論

云石膏使惡巴豆畏鐵能治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火

燥煩渴解肌出毒汗主通胃中結煩悶心下急煩燥治脣口乾

蕭炳

云石膏臣陳藏器云陶云出錢塘縣

焦和葱前茶去頭痛

蕭炳

云石膏臣陳藏器

云石膏陶爲錯注蘇又注五石脂云五石脂

中又有石膏似骨如玉堅潤服之勝鍾乳與此石膏乃是二物

同名耳不可混而用之

日華子

云治天行熱狂下乳頭風

旋心煩燥揩齒益齒通亮理如雲母者上又名方解石

圖經曰

石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山今汾孟號耀州興元府亦有之生於山石上色至瑩白其黃者不堪

此石與方解石絕相類今難得真者用時惟取未破者以別之其方解石不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方稜石膏自然明瑩如玉此爲異也採無時方解石舊出下品本經云生方山陶隱居以爲長石一名方石療體相似疑是但方解石不因石端然獨處又云今市人皆以方解石代石膏一物蘇恭云療熱不減石膏若然似可通用但主頭風不及石膏也又今南方醫家著一說云按本草石膏方解石大體相似未見有真石膏也又陶隱居謂石膏皆在地中雨後時時自出取之皆如碁子此又不附石生也二說相反未知孰是今詳石膏既與方解石肌理形段剛柔皆同但以附石不附石豈得功力頓異至於雌黃雄黃之類亦有端然獨處者亦有附石而生者不聞別有名號功力相異也但意今之所用石膏方解者自是方解石石膏乃別是一物爾今石膏中時時有瑩徹可愛有縱理而不方解者好事者或以爲石膏然據本草又似長石又有議者以謂青石間往往有白脉貫澈肉之有膏肪者爲石膏此又本草所謂理石也然不知石膏定是何物今且依市人用方解石然博物者亦宜堅考其實也今密州九仙山東南隅地中出一種石青白而脆擊之內有火謂之玉化石彼土醫人常用之云味甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等彼土人或以當石膏故以附之

雷公云

凡使勿用方
膏出剡州茗

解石方解石雖白不透
山縣義情山其色瑩淨

明其性燥若石
如水精性良善

也。凡使之先於石臼中搗成粉以密物羅過生甘草水飛過了水澄令乾重研用之。

外臺秘要

蒸病五
內蒸

細研用傳瘡愈子母祕錄

治乳不下以石膏
升煮之三沸三日

飲令盡妙

太上八帝

梅師方

治熱油湯不可忍取

火燒瘡痛
石膏搗末

立變經

石膏發汗

丹房鏡源

石膏桂永者可結

別說云

謹按陶說出
錢塘山中雨

是因石而
在平地無

生即


石膏也陳藏

謂錢塘明矣

縣

1

益州金屑




信州生金

金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五藏除邪
毒氣服之神仙生益州採無時

閨隱居

云金之所生處
處皆有梁益寧三州多

有出水沙中作屑謂之生金辟惡而有毒不鍊服之殺人建平
晉安亦有金砂出石中燒鎔鼓鑄爲礮雖被火亦未熟猶須更
鍊高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服仙經以醯蜜及猪
肪牡荆酒輩鍊餌柔軟服之神仙亦以合水銀作丹砂外醫方



都無用者當是慮其有毒故也仙方名金爲太眞
用皆鍊熟金薄及以水煎金器取汁用之固無毒矣按陳藏器
拾遺云嶺南人云生金是毒蛇采此有毒常見人取金掘地深
丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶麻豆
色如桑黃咬時極軟即是眞金夫匠竊而吞者不見有毒其皴
金出水沙中擅上掏取或鵝鴨腹中得之即便打成器物亦不
重鍊前取金汙便堪鎮心此乃藏器傳聞之言全非按據皇
朝收復嶺表詢其事於彼人殊無蛇采之事入藥當必用熟金
恐後人覽藏器之言惑之故此明辨

田禹錫

等著

集解

論

云

損之云百鍊者堪生者殺人水飲合膏飲之即不鍊

曰

醫

子云金平無毒畏水銀鎮心益五藏添精補髓調利血脉

圖經曰金屑生益州銀屑生永昌陶隱居注云金之所生處
處皆有梁益盈三州多有出水沙中作屑謂之生金
而銀所出處亦與金同但皆生石中耳蘇恭以爲銀之與金生
不同處金又出水中陳藏器云生金是毒蛇采嘗見人取金掘
地深丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶
若麻豆色如桑黃咬時極軟即是眞金皴金出水沙中擅上淘
取或鵝鴨腹中得之今注以陳說爲非是然今饒信南劍登州
出金處採得金亦多端或有若山石狀者或有若米豆粒者若
此類未經火皆可爲生金其銀在鑛中則與銅相雜土人採得
之必以鉉再三煎鍊方成故不得爲生銀也故下別有生銀條
云出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如硬錫文理龐錯自然者眞
今坑中所得乃在土石中滲漏成條若絲髮狀土人謂之老翁

鬚似此者極難得方書用生銀必得此乃真耳金屑古方不見用者銀屑惟葛洪治癰腫五石湯用之今人彌不用惟作金銀

薄入藥甚便

又金石凌紅雪紫雪輩

皆取金銀取汁此亦通用經鍊者耳

金海藥云

按廣州記云出大食國彼方出金最多凡是以貨易

熱上氣咳嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極渴主利五藏邪氣補心並入薄於丸散服異志云金生麗水山海經說諸山出金極多不能備錄蔡州出瓜子金雲南山出顆塊金在山石間採之黑

南遂府吉州水中並產銳金又嶺表錄異云廣州舍涯縣有金

池彼中居人忽有養鵝鴨常於屎中見銳金片遂多養收采淘之日得一兩或半兩因而至富矣

淮南子

陽

見日然而爲火許慎注云陽遂金也取金杯無緣者熟摩令熱日中時日下以文承之則然得火也

太清服鍊

靈砂法

金所烹於中宮陰已之魄性本剛服之傷損肌

寶藏論

凡金有二十二件雄

金硫黃金土中金生鐵金孰鐵金生銅金鉢石金砂子金土碌

砂子金母砂子金白錫金黑鉢金朱砂金

已上十五件惟

有還丹金水中金瓜子金青銅金草砂金等五件是真金餘外並皆是假

丹房鏡源

楚金出漢江五溪或如瓜

子形雜衆金帶青色若天生牙亦曰黃牙若制

水銀朱砂成器如利術不堪食內有金氣毒也


青霞子

還丹金液

論金末增年又

黃金破冷除風

饒州銀屑



銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣
久服輕身長年生求昌採無時

陶隱居

云銀之所出處亦與金同但皆是生石

中鍊餌法亦相似今醫方合鎮心丸用之不可正服爾爲屑當以水銀研令消也永昌本屬益州今屬宣州仙經又有服鍊法此當無正主療故不爲本草所載古者名金爲黃金銀爲白金銅爲赤金今銅有生熟鍊熟者柔赤而本草並無用今銅青及大錢皆入方用並是生銅應在下品之例也唐本注云銀之與金生不同處金又兼出水中方家用銀屑當取見成銀薄以水銀消之爲泥合消石及塩研爲粉燒出水銀淘去塩石爲粉極細用之乃佳不得已磨取屑爾且銀所在皆有而以虢州者爲勝此外多錫穢爲劣高麗作帖者云非銀鉢所出然色青不如虢州者又有黃銀本經不載俗云爲器辟惡乃爲瑞物臣禹錫等謹按藥性論云銀屑君銀薄同主定志去驚癇小兒癲疾狂走之病

圖經

文具金屑條下

合海藥云謹按南越志云出波斯國有天生藥銀波斯國用癩疾等並入薄於丸散服之又燒朱粉瓦下多年沉積有銀號盃鈔銀光軟甚好與波斯銀功力相似祇是難得今時燒煉家每斤生鈔只煎得一二銖山海經云東北樂平郡黨少山出銀甚多黔中生銀體骨硬不堪入藥又按唐正觀政要云十年有理書御史權萬紀奏曰宣饒二州諸山極有銀坑採之甚是利益太宗曰朕貴爲天子無所乏少何假取乎是知彼處出銀也

子母祕錄

姪娠卒腰背痛如折銀一兩水三升煎取二升飲之


太上八帝玄變經

饒州生銀

銀屑
益壽

青霞子

金液還丹論
銀破冷除風



生銀寒無毒主熱狂驚悸發癇恍惚夜臥不安讖音
詹

語邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹

毒並以水磨服功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀鑛

中狀如硬錫文理麤錯自然者真

今附

臣造錫等器

云生銀味辛

田華子
二云令微毒畏石亭脂磁石治小兒衝惡熱毒煩悶並水
磨服忌生血
又云
朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵延年益色
鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱
毒心熱煎煩憂忘虛劣忌一切血

圖經

文具金
屑條下

雷公云

金銀銅鐵氣凡使在藥中用時即渾安置於藥
中借氣生藥力而已勿誤入藥中用消人脂也

金翼

治身有赤疵常以銀
亦可以朱草酒餌之亦可以龍膏鍊之然三

抱朴子

銀但不及金玉可以地
服輒大如彈丸者又非清貧道士所能得也

太清服鍊靈砂

銀稟西方辛陰之神結精
法而爲質性戾服之傷肝

寶藏論

夫銀有一十七件真水

碌銀丹陽銀生鐵銀生銅銀硫黃銀砒霜銀雄黃銀雌黃銀鑰
石銀惟有至藥銀山澤銀草砂銀母砂銀黑鉛銀五件是真外

餘則假銀坑內石縫間有生銀迸出
如布線土人曰老翁鬚是正生銀也
打破內即白生於鉛坑中形如筍子此有變化之道亦曰自然
牙亦曰生鉛又曰自然鉛可爲利術不堪食鉛內銀性有毒可
用結砂子

靈砂味甘性溫無毒主五藏百病養神安魂魄益氣
明目通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣火服通
神明不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂水銀一
兩硫黃六銖細研先炒作青砂頭後入水火既濟爐
抽之如束針絞者成就也惡磁石畏鹹水茅亭話揚
度餌猢猻靈砂輒會人語然可教好事者
知之多以靈砂飼猢猻鸕鷀犬鼠等教之
青霞子靈砂若草成汁不折可療風冷用作母砂子
匱爲銀若把五金折不成汁不堪

水銀粉味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸轉小兒疳
并瘰癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒皰風瘡燥痒又名汞
粉輕粉峭粉忌一切血

新補見陳藏器及日華子

圖經

文具水銀條下

○經驗方

治小兒喫泥及臘肚膩粉一分用沙糖搜和丸孫如麻子大空心米飲下一丸良久瀉出泥土差

用和

治虛風不一散膩粉一兩用湯前五度如麻脚慢火上焙乾麝香半兩細研如粉每服一字溫水調但是風臨

時服半錢或一錢

又方

治血痢膩粉五錢定粉二錢同研勻


匕看虛實加減

用水浸蒸餅心少許和爲丸如豆大每服七丸或十九文一枝

大每服七丸或十九文一枝

水一盞煎湯下文湯多亦妙

慈州磁石



周痺者爲
磁石味辛鹹寒無毒主周痺
風濕肢節中痛不可持物洗洗酸煖除大熱頑

臣禹錫等謹按蜀本
痺隨血脉上下不能左右去
住云凡

漏及耳聾養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫
鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子

名玄石

一名處石生太山川谷及慈山山陰有鐵處

則生其陽採無時

柴胡爲之使

殺鐵毒惡牡丹莽草畏黃

吸針虛連三四爲佳殺鐵毒消金仙經丹方黃白術中多用之

臣留湯等謹按蜀本注云吸鐵虛連十數針乃至一二斤刀器

迴轉不落南州異物志云漲海崎頭水淺而多磁石外徼人乘

舶皆以鐵鎌鉗之至此關以磁石不得過

吳氏云磁石一名磁

君藥性論云磁石臣味鹹有小毒能補男子腎虛風虛身強腰

中不利加而用之陳藏器云磁石毛味鹹溫無毒主補絕傷益

陽道止小便白數治腰脚去瘡瘻長肌膚令人有子宜入酒出

相州北山磁石毛鐵之母也取鐵如母之招子焉本經有磁石

不言毛毛石功狀殊也又言磁石寒此彌誤也

華子云磁石

味甘微平治眼昏筋骨羸弱補五勞七傷除煩躁消腫毒小兒

誤吞鐵等即細末筋肉

莫令斷與磁石同下之

圖經曰

磁石生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今

慈州徐州及南海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳能吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不落者尤真採無時其石中有孔孔中黃赤色其上有細毛性溫功用更勝謹按南

州異物志云張海嶠頭水淺而多磁石徼外大舟以鐵葉銅之者至此多不得過以此言之海南所出尤多也按磁石一名立

石而此下自有玄石條云生泰山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄主療頶亦相近而寒溫銅鐵畏惡乃別蘇恭以為鐵液也是磁石中無孔光澤純黑者其功劣於磁石又不能懸針今北蕃以磁石作禮物其塊多光澤又吸針無力疑是此石醫酉罕用

雷公云

凡使勿誤用玄中石并中麻石此石之一二真相似

磁石只是吸鐵

不得中麻石心有赤皮麤纏是鐵山

石也誤服之令人有惡瘡不可療夫欲驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者此名延年沙四面只吸得鐵八兩者號曰續未石一鎰地榆一鎰故綿十五兩三件並細剉以搘於石上碎作二三十塊了將磁石於甕孔子中下草藥以東流水煮三日夜然後漉出拭乾以布裹之向大石上再搘令細了却入乳鉢中研細如塵以水沉飛過

聖惠方

治小兒誤吞針用磁石如棗核

了又研如粉用之

自外臺祕要

療丁腫取磁石搗爲粉

釀和封之立拔根出差

錢相公篋中方

療

吞錢以磁石棗許

大一塊含之立出

鬼遺方

治金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩爲末以白米飲調方寸匕服

日再

沈存中筆談

指南

丹房鏡源

磁石四兩協物上者伏丹砂養汞去銅量軟硬



汞堅頑之物服食不可長久多服必有大患

青霞子

磁石毛治腎之疾

玄石

玄石味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絕孕小腹
冷痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名處



石生太山之陽山陰有銅鉛者唯玄者雄

惡松脂柏實菌桂隱居

云本經磁石一名玄石別錄各一種今按其一名處石既同療體又相似而寒溫銅鐵及畏惡有異俗方既不復用之亦無識其形者不知與磁石相類否唐本注云此物鐵液也但不能拾針療體如經劣於磁石磁石中有細孔孔中黃赤色初破好者能連十針一斤鐵刀亦被迴轉其無孔光澤純黑者玄石也不能懸針

圖經

文具磁石條下

綠鹽味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚醫眵暗

唐本注云

以光明鹽硝砂赤銅屑釀之爲塊綠色眞者出焉若國水中石下取之狀若扁青空青爲眼藥之要唐本先附

圖經

文具食鹽條下

合海藥


謹按古今錄云波斯國在石上生味鹹涩主明目消翳點眼及小兒無辜疳氣方家少見用也按舶上將

來爲之石綠裝色久而不變中國以銅醋造者不堪入藥色亦不久後魏李孝伯云赤鹽臭鹽並非食鹽胡鹽治目痛已上自唐本注比並是綠鹽說

汾州凝冰石



德順軍凝水石



凝水石味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣
皮中如火燒煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃
中熱煩滿止渴水腫小腹痺久服不飢一名白水石
一名寒水石一名凌水石色如雲母可析者良鹽之
精也生常山山谷又中水縣及邯鄲解巴豆毒畏地榆
陶隱居云常山即

恒山屬并州中水縣屬河間郡邯鄲即趙郡並屬冀州域此處
地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月能
爲冰者佳唐本注此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或
云縱理爲寒水石橫理爲凝水石今出同州韓城色青黃理如
雲母爲良出澄城者斜理文色白爲劣也臣禹錫等謹按吳氏
云神農辛岐伯醫和扁鵲甘無毒季氏大寒或生邯鄲採無時
如雲母色藥性論云寒水石能壓丹石毒風去心煩渴悶解傷寒復勞

圖經曰凝水石即寒水石也生常山山谷又出中水縣及邯
鄲今河東汾隰州及德順軍亦有之此有兩種有縱
理者有橫理者色清明如雲母可析投置水中與水同色其水
凝動者爲佳或曰縱理者爲寒水石橫理者爲凝水石二月採
又有二種冷油石全與此相類但投佛油鑄中油即
冷者是也此石有毒若誤用之今腰以下不能舉

雷公云

凡使先須用生薑自然汁煎汁盡爲度細研成粉用每修十兩用薑汁一鎰

經驗方

治小兒丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩白土一分搗羅爲末用米醋調傅之愈

集驗方

治風熱心躁口乾狂言渾

身壯熱及中諸毒龍腦甘露丸寒水石半斤燒半日淨地坑內
盆合四面濕土擁起候經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍
腦二分糯米膏丸彈子大蜜水磨下

傷寒類要


治肉癰其人小便白以凝水石主之也

丹房鏡


源凝水石可作油衣可食

制丹砂爲圓伏火精

齊州陽起石



陽起石



陽起石味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏中血癥

癥結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足療男子莖

頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不飢令人有子

一名白石 一名石生 一名羊起 石雲母根也 生齊山

山谷及琅邪或雲山陽起山採無時

桑螵蛸爲之使惡澤瀉菌桂雷丸蛇

蛻皮畏菟絲陶隱居

云此所出即與雲母同而甚似雲母但厚實耳今用乃出益州與礬石同處色小黃黑即礬石雲母根未

知何者是俗用乃稀仙經亦服之

唐公注

云此石以白色肌理

似殷孽仍夾帶雲母滋潤者爲良故本經一名白石今有用純黑如炭者誤矣雲母條中旣云黑者名雲膽又名地涿服之損人黑陽起石必爲惡矣經言生齊山齊山在齊州歷城西北五

六里採訪無陽起石乃齊山西北六七里盧山出之本經云或雲山雲盧字訛矣今泰山沂州惟有黑者其白者獨出

齊州也

田禹錫等集錄

吳氏

云陽起石神農扁鵲酸無毒桐君

雷公歧伯賦無毒季氏小寒或生太山

楊捐之云不入湯

藥性

喻云陽起石惡石葵忌羊血味甘平主補腎氣精乏腰疼膝冷濕痺能緩女子子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定

蒲酒云陽起

藥性

白者爲上

水銀用凝

圖經曰

陽起石生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山今惟出齊州他處不復有或云邢州鵲山亦有之然不甚好

今之齊州城西惟一土山石出其中被人謂之陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪偏境獨此山無積白蓋石氣熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監視取之歲月積久其穴益深鏟鑿他石得之甚艱以色白肌理瑩明若狼牙者爲上亦有挾他石作塊者不堪每歲採擇上供之餘州中貨之不爾市賈無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說是雲母根其中猶挾帶雲母今不復見此色古服食方不見用者今補下藥多使之採無時

丹房鏡源

陽起石可爲外匱

青霞子

陽起治腎之疾

孔公孽味辛溫無毒

主傷食不化邪結氣惡瘡疽癰

痔利九敷下乳汁

男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常

欲眠睡一名通石殷孽根也

青黃色生梁山山谷

木蘭

爲之使惡細辛陶隱居云梁山屬馮翊郡此即今鍾乳牀也亦出始興皆大塊打破之凡鍾乳之類三種同一體從石室上計溜積久盤結者爲鍾乳牀即此孔公孽也其次以小龍涎者爲

殷孽今人呼爲孔公孽殷孽復溜輕好者爲鍾乳雖同一類而療體爲異貴賤懸殊此二孽不堪丸散人皆擣末酒漬飲之甚

療脚弱其前諸療恐宜水煮爲湯也按今三種同根而所生各

處當是隨其土地爲勝爾唐本注云此孽次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故名通石本經誤以爲殷孽之根陶依本經以爲今人之誤其實是也臣禹錫等謹按蜀本云凡鍾乳之類有五種一鍾乳二殷孽三孔公孽四石牀五石花雖同一體而主療有異此一孽止可酒浸不堪入丸散藥用然甚療脚弱腳氣石花石牀顯在後條吳氏云孔公孽神農辛戌伯鹹扁鵲酸無毒色青黃鑑注論云孔公孽忌羊血味甘有小毒主治腰冷膝痺毒風男女喰蝕瘡治人常欲多睡能使喉聲圓亮日華子云孔公孽味甘暖治癥結此即殷孽狀也

圖經

文具石鍾
乳條下

青霞子


孽輕身
充肌

殷孽味辛溫無毒主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻癰瘕結氣脚冷疼弱一名薑石鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海採無時惡防已畏木陶隱居云趙國屬冀州長一二尺左右亦出始興唐本注云此即石堂生下孔公孽根也盤結如薑故名薑石俗人乃以孔公孽爲之誤爾臣禹錫等謹按日華子云殷孽治筋骨弱并痔瘻等疾及下乳汁

圖經

文具石鍾
乳條下

廣州蜜陀僧



蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上癩
酥白膏藥用之

唐本草注

云形似黃龍齒而堅重亦有白色者
作理石文出波斯國一名沒多僧並胡言也

唐本先附
痔氣痔等

禹錫等謹按蜀本庄

云五痔謂牡痔酒痔腸痔血

痔氣痔等

等

圖經曰

蜜陀僧本經不載所出州土注云出波斯國今嶺南相雜先以鉉同煎鍊銀隨鉉出又採山木葉燒灰開地作鑪填灰其中謂之灰池置銀鉉於灰上更加火大鍛鉉滲灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感鉉銀氣置之積久成此物今

雷公云

時呼蜜陀僧凡使搗令細於麩搗中安置了用重紙代衣盛柳艸末焙蜜陀僧搗中次下東流水浸令

滿著火煮一伏時足去

柳末紙袋取蜜陀僧用

聖惠方

治野黷斑點方用蜜陀僧二兩細研以人乳調塗面每夜

用又方

赤白痢所下不多偏數不減用蜜陀僧三兩燒令黃色研如粉每服醋茶調下一錢匕日三服

臺秘要

令面生光方以蜜陀僧用乳煎全面佳兼治瘡鼻炮

譚氏小兒方

療豆瘡癰面黑以蜜

陀僧細研水調夜塗之明日洗去平復矣

別說云

今考市中所貨乃是用小甕瓶實鉉丹鍛成者塊大者尚有小瓶形狀銀冶所出最良而罕有貨者外國者未嘗見之通治口瘡最驗

鐵精平微溫

主明日化銅療驚悸定心氣小兒風癇

陰癥脫肛

鎗金屬鍛

云鐵落是染皂鐵是不破鏹

音柔

出鋸龜中如塵紫色輕者爲佳亦以摩瑩

銅器用之

唐本注云

單言鐵者錄鐵也鐵落是鋸家燒鐵赤佛砧上鋸之皮甲落者夫諸鐵療病並不入丸散皆煮取漿用之若以漿爲鐵落鋼生之什復謂何等落是鐵皮滋液黑於餘鐵陶謂可以染皂云是鐵漿誤矣又鐵屑炒使極熱用投酒中飲酒療賊風癰又裹以

熨腋療胡臭有驗

今按陳藏器本草

云凡言鐵療病不入丸散

皆竟將用之按今針砂鐵精俱堪染皂鐵並入丸散

臣禹錫等

謹按陳藏器

云鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出

即堪染帛成皂兼解諸物毒入腹服之亦鎮心

明日主癲癇發

熱急黃狂走六畜癲狂人爲蛇犬虎狼毒惡蟲等齧服之毒不

入內也又云

鐵甕主惡瘡蝕臙金瘡毒物傷皮肉止風水不入

入水不爛手足皺坼瘡根結筋癧癰毒腫染髮令永黑並及

熟未凝塗之少當乾硬以竹木爇火於刀斧刃上燒之津出如

來者是也一名刀煙江東人多用之防水項邊癰子以桃核燒

熏之又云殺蟲立效

又云淬鐵水味辛無毒主小兒丹毒飲一

合此打鐵器時堅鐵槽中水

又云針砂性平無毒堪染白爲皂

及和食子染鬚至黑飛爲粉功用如鐵粉鍊鐵粉中亦別須

之針是其真鋼砂堪用入多以雜和之謬也

又云鋸鑽下鐵屑

味辛平無毒主鬼打鬼住邪氣水漬攬今休出燈清去滓及暖

飲一二盞

又云刀刃味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取兩刀於

水中相磨飲其汁又兩刀於耳門上相磨敲作聲主百蟲入耳

聞刀聲即自出也

日華子

云鐵屑治驚邪癲癇小兒客忤消食

及冷氣並煎汁服之也

又云

犁鑊尖浸

水名爲鐵精可制朱砂石亭脂水銀毒

圖經文具鐵條下

聖惠方

陰脫鐵精羊脂一味攬令稠布裹灸熱熨推內之差

又方 食中有蟲毒令

人腹內堅痛面

目青黃淋露骨立病變無常用

燼中鐵精細研擣雞肝和爲丸如梧桐子大任食前後酒下五丸

陰下脫鐵精粉推內之

又方

蛇骨刺人毒痛以鐵精粉如大豆以管吹瘡內

子母秘錄 治陰腫鐵

粉推上

姚和衆 治小兒因瘧肛門

性堅

百一方 產後

傷肺之

鐵漿鐵注中陶爲鐵落是鐵漿蘇云非也按鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂兼解諸毒入腹服之亦鎮心主癲癇發黃熱急狂走畜癲狂人爲蛇犬虎狼毒刺惡蟲等嚙服之毒不入

內

見陳器

圖經

文具鐵條下

方

治時氣病骨中熱生瘡
瘡豌豆瘡飲鐵漿水差

秤錘主賊風止產後血瘕腹痛及喉痺熱塞並燒令
赤投酒中及熱飲之時人呼血瘕爲兒枕產後即起
痛不可忍無錘用斧

今附禹錫等謹按陳藏器味辛溫無毒

日華子

云銅秤錘平治

產難并橫逆產酒淬服
用斧並燒令赤投酒中飲之自然順生杵擣藥者是也
鋸無毒主誤吞竹木入喉咽出入不得者燒令赤瀆酒中及熱
飲並得

日華子

云鑰匙治婦人血噤失音衝要以生薑醋小便

煎湯服弱房人
煎湯服亦得

圖經

文具鐵條下

聖惠方

治婦人血瘕痛用古秤錘或大
斧或鐵杵以炭火燒赤內酒中

三升已來外臺秘要

療妊娠卒下血燒秤錘令
赤內酒中沸定出飲之

千金方

妊娠

稍稍飲之妊娠卒下血燒秤錘令
燒令赤投酒中服

血

產寶

治胞衣不出燒鐵杵

之

外臺祕要

療癰瘍以鐵漿洗之隨手差頻爲之妙

梅師

鐵華粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓強志力除風邪養血氣延年變白去百病隨所冷熱合和諸藥用棗膏爲丸作鐵華粉法取鋼鋸作葉如笏或團平面磨錯令光淨以鹽水灑之於醋甕中陰處埋之一百日鐵上衣生鐵華成矣刮取更細擣篩入乳鉢研如麪和合諸藥爲丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也

今附

至禹錫等謹按日華子云鐵屑粉止驚悸虛癇鎮五藏去

邪氣強志壯筋骨治健忘冷氣心痛痘癥癥結脫肛痔瘻宿食等及傅竹木刺其所造之法與華粉同惟懸於醬瓶上就潤地及刮取霜時研淘去麤汁鹹味烘乾

圖經


文具鐵條下

經驗後方

治心虛風邪精神恍惚健忘以經使鎚鐵四斤於炭火內燒令通赤投於醋中如此七偏即堪

打碎如碁子大以水二斗浸經二七日每於食後服一小盞

生鐵



生鐵微寒主療下部及脫肛

臣禹錫等謹按日華子云生

鐵鋸後飛溜去塵穢赤汁烘乾

用治瘡疾鎮心安五藏能黑鬚髮治癬及惡瘡
疥蜘蛛咬蒜摩生油傅並得今注解在鐵精條

圖經

文具鐵條下

○千金方

治耳聾燒鐵令赤投酒中飲之
仍以磁石塞耳中日一易夜去

之日肘後方

治熊虎所傷毒痛
生鐵令有味以洗之

又方

若被打瘀血在骨
節及脇外不去以

別著
鐵一斤酒三升煎取一升服之

集驗方治脫肛歷年不愈以生鐵三斤水二升煎取五升出鐵以汁洗之日再

子母秘錄

治小兒卒得熛瘡一名爛瘡燒鐵淬水
中一二七偏以浴兒三二偏起作熛瘡漿

鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤
肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合和
諸藥各有所主其造作粉飛鍊有法文多不載人多
取雜鐵作屑飛之令體重真鋼則不然其針砂市人
錯錄鐵爲屑和砂飛爲粉賣之飛鍊家亦莫辨也

取
銅

鐵爲粉勝
之今附

○ 圖經

文具鐵
條下

鐵落味辛甘平無毒主風熱惡瘡瘍疽瘡疥瘡氣在
皮膚中除胃膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵
液可以染皂生牧羊平澤及枋


音
併
城或析城採無時

臣禹錫等謹按日華子云鐵液治人驚邪一切毒蛇蟲及蠶蠅漆
咬瘡腸風痔瘻脫肛時疾熱狂并染鬚髮今注解在鐵精條

圖經

文具鐵
條下

鋼鐵




藥器名

銅鐵味甘無毒主金瘡煩滿熱中曾膈氣塞食不化
一名跳音今注解在
條下 鐵今注解在
條下 鐵精條

圖經

文具鐵

柔鐵



鐵主堅肌耐痛

臣禹錫等謹按詳定本草云作熟鐵

云鐵味辛平有毒畏磁石灰炭等能制石亭

日華子

脂毒今之注解在鐵精條

圖經曰

鐵本經云鐵落出牧羊平澤及彷彿平城或折城諸
鐵不著所出州郡亦當同處耳今江南西蜀有鑄冶

處皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸砂上打落細皮屑俗呼爲鐵花是也初鍊去鏽用以鑄鎗器物者爲生鐵再三銷拍可以作鎌者爲鐳鐵亦謂之熟鐵以生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者爲鋼鐵鍛竈中飛出如鹿紫色而輕虛可以瑩磨銅器者爲鐵精作針家磨鏹細末謂之針砂取諸鐵於器中水浸之經久色青沫出可以染皂者爲鐵漿以鐵拍作片段置醋槽中積久衣生刮取之爲鐵華粉入火飛鍊者爲鐵粉作鐵華粉自有法文多不載諸鐵無正入丸散者惟煮汁用之華粉則研治極細合和諸藥又馬銜秤錘車轄及杵鋸等皆燒以淬酒

別說云

謹按鐵漿即是生鐵漬水服餌者日取飲旋入新水日久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌體輕健唐太

妃所服者乃此也若以染皂者爲漿其酸苦臭澁安可近况爲服食也

石腦味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五藏益氣一名石飴餅生名山土石中採無時

陶隱居

云此石亦鍾乳之類形

如曾青而白色黑斑輒易破今茅山東及西平山並有鑿土龕取之俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥曰李整採服療風痺虛損而得長生唐本注云隋時有化公者所服亦名石腦出徐州宋里山初在爛石中入土一丈已下得之大如雞卵或如棗許觸著即散如麪黃白色土人號爲搣雪礫石云服之長生與李整相會今附下品條中

禹錫等謹按蜀本

云今

據下品握季譽石主療與此不
同蘇妄引握季譽石注爲之

圖經

文具石鍾乳條下

理石味辛甘寒大寒無毒主身熱利胃解煩益精明
目破積聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解煩毒
止消渴及中風瘻癬

一名立制石

一名肌石如石膏

順理而細生漢中山谷及盧山採無時

謂石爲之使惡雲
麻黃陶隱居云

漢中屬梁州盧山屬青州今出盧州俗用亦稀仙經時須亦呼
爲長理石石膽一名立制今此又名立制疑必相亂類唐本注
云此石夾兩石間如石脉打用之或在土中重疊而生皮黃赤
肉白作針理全不似石膏漢中人取酒瀆服之療癬令人肥
悅市人或刮削去皮以代寒水石并以當譽石並
是假僞今盧山亦無此物見出襄州西汎水側也

圖經


文具長

石條下

丹房鏡源

長理石可食

廣州珊瑚



珊瑚味甘平無毒主宿血去目中翳鼻竅末吹鼻中

生南海

唐本注

云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及師子國來

唐本先附臣禹錫等謹按曰華子

云鎮心止驚明目

圖經曰

珊瑚生南海注云又從波斯國及師子國來今廣州亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦

有無孔者枝柯多者更難得採無時謹按海中經曰取珊瑚先作鐵網沈水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折在網中故難得完好者不知今之取者果爾否漢積翠池中有珊瑚高一丈二尺一本三柯上有四百六十三條

云是南越王趙佗所獻夜有光景晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者

陳藏器云

珊瑚生石巖下刺刻之汁流如血以金投之爲丸名金漿以玉投之爲玉髓久服長生

藥

按晉書列傳云石崇金谷園珊瑚樹交加花生藥味甘平無毒主消宿血風癘等疾按其主治與金相似也

錢



相公篋中方

治七八歲小兒眼有翳瞼未堅不可妄傳藥宜點珊瑚散細研如粉每日少少點之三日立愈

異物志云

出波斯國爲人間至貴之寶也

南恩州石鱗



石蠣味鹹寒無毒主青盲目淫膚醫及丁醫漆瘡生
南海又云是尋常蠣爾年月深久水沫相著因化成
石每遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆
細研水飛過入諸藥相佐用之點首良



今附董氏鵝鴨等
董氏華子云

石蟹涼解一切藥毒并蠱毒催生落胎療血運消癰治天行熱疾並熟磨服也又云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒

圖經曰

石蟹出南海今嶺南近海州郡皆有之體質石也而都與蟹相似或云是海蟹多年水沫相著化而爲石每海潮風飄出爲人所得又一種入洞穴年深者亦然醋磨傅癰腫亦解金石毒採無時

潞州長石



長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利
小便通血脉明目去翳眇下三虫癰癥蠭毒止消渴下

氣除脅肋肺間邪氣

又服不飢

一名方石

一名土石

一名直石理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及

太山臨淄採無時

陶隱居

云長子縣屬上黨郡臨淄縣屬

云此石狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州遼坂山有之土人以爲理石者是長石也

圖經曰

馬齒方而潤澤玉色此石頗似石膏但厚大縱理而長爲別耳採無時謹按本經理石長石二物一條其味與功效亦別又云理石如石膏順理而細

陶隱居

云理石亦呼爲長理

石蘇恭云理石皮黃赤肉白作斜理不似石膏市人刮去皮以代寒水石并當礦石入靈寶丹用長理石爲一物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石醫方亦不見單用往往呼長石爲長理石又市中所貨寒水石亦有帶黃赤皮者不知果是理石否

馬銜無毒主難產小兒癟產婦臨產時手持之亦煮汁服一盞此馬勒口鐵也本經馬條注中已略言之

今附臣禹錫等謹按本經難產通舊挺者好或作醫工針也

今據本經馬條注中都無說馬銜之

云馬銜平

日華子

云古

事不知此經所言何謂今姑存之云

圖經曰

文具鐵條下

聖惠方

治馬喉痺喉中深腫連頰壯熱吐氣數者用馬銜一具水三

大盞煎取一盞半分爲三服

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名磨石燒赤熱投酒中飲之即今磨刀石取近傍蠻蝦溺瘡有効又不欲人蹋之令人患帶下未知所由又有越砥石極細磨汁滴目除障翳燒赤投酒中破血瘕痛功狀極同名又相近應是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨石也

陳藏器新補見

石花味甘溫無毒酒漬服主腰脚風冷與殷孽同一

名乳花

唐本附

云二月九月採之乳水滴水上散如雪霜者

即洞中石乳滴下凝結者

云石


花治腰膝及壯筋骨助陽此

即洞中石乳滴下凝結者

圖經

文具石鍾乳條下

信陽軍桃花石



桃花石味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢久服令人

肌熱能食

唐本注云出申州鍾山縣似赤石脂但紙之不善

肥悅能食南海樂譜云其狀亦似紫石英

信州亦有之形塊似赤石脂紫石英輩其色似桃花

光潤而體重以舐之不著舌者爲佳採無時陶隱居解赤石脂

云用義陽者狀如狗腦色鮮紅可愛蘇恭以爲非是即桃花石

也久服肥人土人亦以療瘧然則功用亦不相遠矣

圖經曰

桃花石本經不載所出州土注云出申州鍾山縣今

信州亦有之形塊似赤石脂紫石英輩其色似桃花

光潤而體重以舐之不著舌者爲佳採無時陶隱居解赤石脂

云用義陽者狀如狗腦色鮮紅可愛蘇恭以爲非是即桃花石

也久服肥人土人亦以療瘧然則功用亦不相遠矣

也久服肥人土人亦以療瘧然則功用亦不相遠矣

光明鹽味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵音

淚生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光
徹一名石鹽

唐本注云亦呼爲聖石

圖經

文具食鹽條下

石牀味甘溫無毒酒漬服與殷孽同一名乳牀一名

逆石

唐本注云陶謂孔公孽即乳牀非也二孽在牀上

性體雖同上下有別鍾乳水下凝積生如筍狀漸長

花在牀上

久與上乳相接爲柱也出鍾乳堂中採無時唐本先附臣禹錫等謹按田華子云石筍即是石乳下凝滴長者與石花功同一

牀名石

圖經文具石鍾

乳條下

膚青味辛鹹平無毒主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷

居云俗方及仙經並無用此者亦相與不復識


馬腦味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛紅色似馬腦亦美石之類重寶也生西國玉石間來中國者皆以爲器亦云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人謬言以貴之耳

新補見陳藏器


陳藏器

馬腦出日本國用研木不熱爲上研木熱非真也

解州太陰玄精



解州鹽精



太陰玄精味鹹溫無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣
婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌甚色青

白龜背者良也解縣今

圖經曰

太陰玄精出解縣今解池及通泰州積鹽倉中亦有之其色青白龜背者佳採無時解池又有鹽精味更鹹若青黑色大者三二寸形似鐵鑄觜三月四月採亦主除風

冷無毒又名泥精蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治傷寒多用之其著者治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利正陽丹太陰玄精消石硫黃各二兩硇砂一两四物都細研入甕瓶

子中固濟以火半斤於瓶子周一寸燬之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甕罐子中屋後北

陰下陰乾又入地埋二七日取出細研以麪糊和爲丸如雞頭實太先用熱水浴後以文湯研下一丸以衣蓋汗出爲差

唐本餘近地亦有色赤青白片大不佳

沈存中云

大滷之地即生陰精石

車轄無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱

飲之今

圖經

文具鐵條下

聖惠方

治妊娠咳嗽以車缸一枚冷飲之

外臺秘要

治小兒大便訛

血出車缸一枚燒令赤投酒中候冷飲之外車缸一枚燒令赤內水中服之差

一種唐本餘

銀膏味辛大寒主熱風心虛驚痛恍惚狂走瞞上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘其法以白錫和銀薄及水銀合成之亦甚補牙齒缺落又當凝硬如銀含煉有法

四十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土無毒主驚悸癲邪安神定魄強志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶

社壇四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境今郡縣皆有社壇也

土地主歛萬物毒人患發背者掘地爲孔一頭傍通

取風以穴大小可腫處仰卧穴上令癰入穴孔中翳之作三五箇覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛欲死者於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久乃出曾試有効當是土能收攝熱也又人患丹石發腫以腫處於濕地上卧熨之地熱易之市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一錢匕末酒服之又捻爲丸小兒於苦瓠中作白龍乙兒此法崔知悌方文多不錄

自然灰主白癬風瘻瘍重淋取汁和醋先以布揩白癬風破傅之當爲割勿怪能輕瑠璃玉石如泥至易雕刻及澣衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自然灰生南海畔可澣衣石得

此灰即爛可爲器今馬腦等形質異者先以此灰埋之令軟然後雕刻之也

鑄鍾黃土無毒主卒心痛疰惡氣置酒中溫服之彌佳也

戶垠下土無毒主產後腹痛末一錢匕酒中熱服之戶者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕治吹効

鑄鐸鉏孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰汗最佳

甕壘中裏白衣主游腫醋磨傅之甕器物初燒時相隔皆以灰爲泥然後燒之壘甕也但看裏有即收之彈丸土無毒主難產末一錢匕熱酒調服之大有功

効也

執日取天星上土和柏葉薰草以塗門戶方一尺盜賊不來抱朴子亦云有之

大甕中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱徹汙徧身仍隨疾服藥和鼠壤用亦得

粉鼠壤堆上土苦酒和爲泥傅腫極効又云鬼疰氣痛取土以秫米甘汁搜作餅燒令熱以物裹熨痛處凡粉鼠是野田中尖觜鼠也

塚上土及磚石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之著門外堦下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭取古磚一口將呪要斷一年無時疫懸安大門也

桑根下土搜成泥餅傅風腫上仍灸三二十壯取熱
通瘡中又入中惡風水肉腫一箇差以土碗灸二百
壯當下黃水即差也

春牛角上土收置戶上令人宜田

土蜂窠上細土主腫毒醋和爲泥傅之亦主蜘蛛咬
土蜂者在地土中作窠者是

載鹽車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸脣者取土
封之即止牛角謂是車邊脂角也好用

驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之
黑驢彌佳浮汁洗之更好

故鞋底下土主人適他方不伏水土刮取末和水服
之不伏水土與諸病有異卽其狀也

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風
掣痛偏枯死肌多收取暴乾用之

屋內墻下蟲瘞土治惡瘡久不差乾傅之亦油調塗
之

鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎
亦如地錢黃白色

寡婦床頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也
牀四脚下土主猘犬咬人和成泥傅瘡上灸之一七
壯瘡中得大毛者愈猘犬狂犬也

瓦甌主覺寐不寤覆人面疾打破之覺好覺及無夢
取火燒死者灰著枕中復中即止

甘土無毒主去油垢水和塗之洗膩服如灰及主草

葉諸菌毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄
取之。二月上壬日取土涅屋四角大宜蠶也。

柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕

胡鷺巢內土無毒主風癱瘓末以水和傳之又巢
中草主卒溺血燒爲灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡
遍身至心者死亦用之

道中熱塵土主夏中熱暎死取土積死人心其死非
爲遇熱亦可以蓼汁灌之

正月十五日燈盞令人有子夫婦共於富家局會所
盜之勿令人知之安卧床下當月有娘

仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一
七丸人膏者人垢汗也揩取仰天皮者是中庭內停

汚水後乾地皮也取卷起者一名掬天皮亦主人馬
反花瘡和油塗之佳

蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡

古埠熱燒之主下部久患白痢膿泄下以物裹上坐
之入秋小腹多冷者亦用此古埠煮汁服之主噦氣
又令患處熨之三五度差又主婦人帶下五色俱治
之取黃埠石燒令微赤熱以麵五味和作煎餅七箇
安埠上以黃瓜蔓傅麵上又以布兩重患冷病人坐
上令藥氣入腹如熏之有蟲出如蠶子不過三五度
差

富家中庭土七月丑日取之泥龜令人富勿令人知
百舌鳥巢中土末和釀醋傅蚯蚓及諸惡蟲咬瘡

猪槽上垢及土主難產取一合和麵半升烏豆二十
顆煮取汁服之

故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火者拂取上塵
和石黃款冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗于茅
上待乾內竹筒子中燒一頭以口翕之入咽喉數數
咽之無不差也

諸土有毒怪曰嶺羊掘土見之不可觸已出上土部
土有氣觸之令人面黃色上氣身腫掘土處謹之多
斷地脉古人所忌地有仰穴令人移也

經史證類大全本草卷之四

中華書局影印

經史證類大全本草卷之五

王石部下口口附

銅錫瓦鹽
水土灰等

伏龍肝味辛微溫主婦人崩中吐血止效逆止血消

癰腫毒氣

圓隱居

云此竈中對金月下黃土也取擣篩合葫

名爾今人又用廣州鹽城屑以療漏血瘀血亦是近耳之土兼得火燒之義也

臣禹錫等謹按藥性論

云伏龍肝單用亦可味

誠無毒末與醋調塗癰腫

竈炳

云金月中墨一名金膝下墨

陳藏器云竈中土及四交道士合末以飲兒辟夜啼

日華子

云伏

龍肝熱微毒治鼻洪腸風帶下血崩
泄精尿血催生下胞及小兒夜啼

圖經

文具石
灰條下

雷公云

凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年已來竈額內

研以滑石水飛過兩遍令乾用熟絹裹却

取子時安於舊額內一伏時重研了用

用伏龍

肝傳之外臺秘要救急治心痛冷熱伏龍肝末

煮水服方寸匕若冷以酒服

又方

治癰腫不差

肝傳之外臺秘要

煮水服方寸匕若冷以酒服

又方

治癰腫

龍肝以酢和作泥塗用

金方

治風癱者卒不能語口噤手足不隨而強直方伏龍肝五

升以水八升和攬取汁飲之能盡爲善口

又方

治諸腋臭伏龍肝燒作泥傳之立差

又方

治鬼魘不悟取

伏龍肝末吹鼻中

又方

治中風心煩恍惚或腹中痛滿或時絕而復

甦者取金下土五升搗末以冷水八升和之

取汁盡服之口已噤者強開以

筒灌之使得下入便愈甚効

日平復

又方

小兒卒重舌竈月下土苦酒和塗舌上

又方

發背欲死方伏龍肝末以酒調厚傳其上瘡口

乾即易不

又方

治狂癲不識人以水服

伏龍肝方寸匕日進三

年深竈下黃土研爲末以星漏水和如糊傳

患處乾即再傅以差爲度用新汲水調亦得

止伏龍肝半升以新汲水一大升淘取汁和蜜頓服

千金翼

方金下土搗取

未雞子中黃和塗之佳

簡要濟衆方

治小兒丹毒從脣

中起方伏龍肝是

發背及乳

又方

小兒卒重舌竈月中土苦酒和塗舌上

發背欲死方伏龍肝末以酒調厚傳其上瘡口

乾即易不

年深竈下黃土研爲末以星漏水和如糊傳

患處乾即再傅以差爲度用新汲水調亦得

止伏龍肝半升以新汲水一大升淘取汁和蜜頓服

傷寒類要

妊娠遭時疫熱病令子不墮竈下土

廣利方

治吐血鼻衄不

治小兒丹毒從脣

中起方伏龍肝是

治子死腹中其母氣欲絕不出方

又方

伏龍肝三

子母秘錄

妊娠熱病方以水調

大雞子許服之

鼻衄不

水和塗臍乾又塗之以酒調亦妙

又方

赤遊行於身上下至心即死

伏龍肝末和雞子白塗乾即易

又方

小兒尿灰瘡方以伏龍

肝末和雞子白塗之良

產寶

治胞衣不出取竈下土一寸研碎用好醋調令
相得內於臍中續取甘草湯三四合服之出

賈相

公

追過牛經牛糞血者取竈中黃土二兩酒一升煎候冷灌之立差

楊氏產乳


療患時行胎不損伏龍肝或經十年者竈下掘

丹房鏡源

深一尺下成片紫葵色者可

伏龍肝末和水服塗臍方寸乾即易用伏砂縮賀妙賀者錫也

石灰



石灰味辛溫主疽瘍疥癩熱氣寒瘡癩疾死肌瘡眉

殺痔蟲去黑子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰

生中山川谷

陶隱居云中山屬代郡今近山生石青白色作

龜燒竟以水沃之即熱蒸而解未矣性至烈人

以度酒飲之則腹痛下痢療金瘡亦甚良俗名石圭古今多以

結塚用捍水而辟蟲故古塚中水洗諸瘡皆即差

唐本注

云別

錄及今人用療金瘡止血大効若五月五日採繁蕷葛葉鹿活草槲胃斛葉芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰搗爲團如雞卵暴乾末以療瘡生肌大神驗今按別本注云燒青石爲灰也

有兩種風化水化風化爲勝

白鵝錫等譜按蜀本

云有毒墮胎

華子論云石灰治瘍疥蝕惡肉不入湯服止金瘡血和雞子白

敗

船茹甚良日華子云味甘無毒生肌長肉止血并主白癩瘡

瘍癰癩等療冷氣婦人粉刺痔瘻疽瘡癩疣子又治產後陰不能含濃煎汁熏洗解酒味酸令不壞治酒毒暖水藏倍勝爐

灰又名

鐵石

圖經曰

石灰生中山川谷今所在近山處皆有之此燒青石

石置風中自解此爲有力水化者以水沃之則熱蒸而解力差劣古方多用合百草團末治金瘡殊勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁溲和却內膽中掛之當風百日研之更勝草葉者又敗船茹灰刮取用亦同又冬灰生方谷川澤浣衣黃灰燒諸蒿蓼

積聚鍊作之今用灰多雜薪蒸乃不善惟桑薪灰純者入藥絕奇古方以諸灰雜石灰熬煎以點疣瘻黑子等丹竈亦用之又鋟鐵竈中灰主堅積古方貢車丸用之竈中對金月下黃土名伏龍肝竈額上墨名百草霜並主消化積滯令人下食藥中多用之鎬下墨梁上塵並主金創屋塵煤治齒斷腫出血東壁土主下部瘡脫肛皆醫家常用故并見此傷寒黑奴丸用金底墨竈突墨梁上塵三物同合諸藥蓋其功用亦相近矣

雷公云

凡使用醋浸一宿瀝出待乾下火煆令腥穢氣出用瓶盛著密蓋放冷拭上灰令淨細研用

聖惠方

治蠻蛇咬人用
石灰醋和塗之

外臺秘要

元希聲侍郎治卒發彙秘驗方石
火瘡及沙口錯水火調金瘡手腳

減千金翼

治髮落石灰三升右
以綃袋贮使好酒三升

千金方

濕炒令極焦停冷
封冬十四日春秋
治小兒癩瘡塗中
石灰專厚善之

肘後方

治產後陰道開不閉石灰以水二斗投灰中適寒溫

又方

治金刃所傷急以石灰裹之既止痛又速愈無石灰亦可用瘡若

深未宜速合者以滑石傳之

眉鬚比目落以石灰水浸身梅師方

治產後陰腫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗熬令黃以水二斗投灰中放冷澄清取一斗二升暖洗

治誤吞金

瘡止血速差方炒石灰和雞子白和丸如彈子大炭火煅赤搗末以傅瘡上立差

又方

治誤吞金

腹內不下方石灰一杏核大硫黃一皂子大同研爲末酒調下不計時候服

孫真人食忌

治刀斧傷

灰叶又方

去蠶子取石灰炭上熬令熱挿糯米於灰上候米化即取米點之

斗門方

治刀斧傷

痛止血佳差

又方

治中風口面喎斜向右即於左邊塗之

用石灰上包定

水一斗攬令清澄

一服一日三服抱朴子

治刀斧傷

內篇

古大墓中多石灰汁夏月行人有瘡者見墓中清水因

自洗浴瘡偶愈於是諸病者聞之悉往洗之轉有飲以

治腹內疾者

新唐書

李百藥傳百藥勸杜伏威朝京師既至歷陽


而宿病皆愈

丹房鏡源云


石灰伏硫黃去錫上葷

制雄黃制硇砂可用之

階州譽石



潞州譽石



譽石味辛甘大熱生溫熟熟有毒主寒氣風寒瘧疾瘡

犯肌風痺腹中堅癥邪氣除就明目下氣除膈中熱

止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服

令人筋攣火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百

獸二名青分石一名立制石一名固羊石一名白譽

石一名大白石一名澤乳一名食鹽生漢中山谷及

少室採無時得火良棘針爲之使惡馬目毒公鷺屎虎掌細水不冰如此則生亦大熱今以黃土泥苞炭火燒之一日一夕則解散不可奪其堅今市人乃取潔白細理石當之燒即爲灰非也此藥攻擊積聚痼冷之病爲良若以餘物代之療病無效正爲此也今漢川武當西遼坂名譽石谷此即是其真出處少室亦有粒細理不如漢中者也

臣禹錫等謹按呂后云白譽石一名鼠鄉神農岐伯辛有毒桐君有毒黃帝甘有毒季氏云或生魏興或生少室十二月採山海經云臯塗之山有白石焉名曰

譽可以毒鼠郭注云今譽石殺鼠蠶食而肥也

博物志云鶴伏郊時取譽石周圍遶郊以助暖氣方術家取鶴巢中譽石爲眞也

論云譽石使鉉丹爲之使味甘

云譽

毒石也
有小毒主除胷膈間積氣去冷風濕痺瘡皆積年者忌羊血

譽石

云

不入湯

圖經曰

譽石生漢中山谷及少室今潞州亦有焉性大熱置水中令水不冰又堅而拒火燒之一日夕但解散而不

不奪其堅市人多取潔白石當之燒即爲灰也此藥攻擊積聚痼冷之病爲良用之須眞者乃佳又有特生譽石生西城張華

博物志云鶴伏郊時取譽石周圍遶郊以助暖氣方術家用之

取鶴巢中者爲眞即此特生譽石也然此色難得人多使漢中

者外形紫赤內白如霜中央有臼形狀如齒其塊小於白譽石

而肌粒大數倍乃如小豆許白譽石粒細才若粟米耳又有握

雪譽石出徐州西宋里山入土丈餘生於爛土石間色白細軟

如麪也又下條蒼石生西城蘇恭云特生譽石一名蒼譽石而

梁州特生亦有青者房陵漢川與白譽石同處亦有青色者多

與特生同但不入方用而今醫家多只用譽石即白譽石也形

類相近如此尤宜詳擇之耳古方治寒冷積聚皆用譽石胡洽

大露宿丸主寒冷百病方譽石鍊乾薑桂心皂莢桔梗各三兩

附子二兩六物擣篩蜜丸服如梧子五丸日三漸增以知爲度又有匈奴露宿丸硫黃丸並主積聚及飲食不下心腹堅實皆

用譽石近世



乃少用者

丹房鏡源

伏丹砂養永

云紅皮譽石能

信州砒霜



砒霜味苦酸有毒主諸瘧風痰在脣膈可作吐藥不可久服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法

今附正言
錫等著

日華子云砒霜暖治婦人血氣衝心痛落胎又砒黃暖亦有毒
畏荳豆冷水醋治瘧疾腎氣帶辟蚤蟲入藥以醋煮殺毒乃用
圖經曰砒霜舊不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州
者佳其塊甚有大者色如鵝子黃明澈不雜此類本

處自是難得之物每一兩大塊貰者人競珍之市之不啻金價
古服食方中亦或用之必得此類乃可入藥其市肆所蓄片如
細屑亦挾土石入藥服之為害不淺誤
中解之用冷水研末豆漿飲之乃無他

雷公云

凡使用小甕瓶子盛後入紫指天葵石龍芮二味
三件便下火煅從巳至申便用甘草水浸從申至

子出拭乾却入瓶盛於

火中煅別研三萬下用

聖惠方

治卒中風昏憚若醉痰涎壅

豆大研以新汲水調下少許用

熟水投大吐即愈若未吐再服

又方

毒蛇尿草木着人似刺

着之指節墮落研

砒霜和膠清塗之

博濟方

治小兒牙宣常有鮮血不止牙斷

研細先用紙條子以生油塗之後摻藥末在上少

用未剪作小片紙碁子大看大小用挿在爛動處

孫尚藥

治

疾信砒二兩別研如粉塞水石三兩別搗爲末右用

一生鐵鉗

子先鋪石末一半後堆砒末在上又以石末蓋頭然後取厚盞

蓋之周回醋糊紙條子密封約十重以炭火一斤已來安鉗子

在上候紙條子黑取出置冷地上候冷取開盞子淨刮取砒石

未一處入乳鉢內細研以粳米飯和丸如梧子更別作小丸

子一等以備小兒服以飛過辰砂爲衣候乾入甕合收每人服

時於發日早膳茶清下一丸一日內不得熱物合時先掃洒一

淨室中令之不得令婦人猫犬雞鼠等見收得時亦如然若婦

人患則男著在口中男子患亦然

簡要濟衆方

治瘧神聖丹砒霜半錢研

黑豆麪一錢右件一味細研

研滴水元小豆大雄黃爲衣末
發時空心面東新水下一元

青囊子

寶藏論云砒霜若草
伏住火煅色不變移

鎔成計添得者點銅成銀
若見質枯折者不堪用

丹房鏡源

云砒霜化銅乾承別說云按謹

今信州玉山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚如雄黃以冷水磨解熱毒治瘧癰甚效近火即殺人圖經所謂不啻金價者此也若今市人通貨者即取山中夾砂石者燒煙飛作白霜乃碎屑而芒刺其傷火多者塊大而微黃則圖經所謂如鵝子色明散者此也古方並不入藥唯是燒鍊丹石家用近人多以治瘧然大意本以生者能解熱毒蓋瘧本傷暑故用今俗醫乃不究其理即以所燒霜用服之必吐下因此幸有安者遂爲定法爾後所損極長不可不謹也初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又多見以和飯毒鼠若猫犬食死鼠者亦死其毒過於射罔遠矣可不察之又衡山所出一
種力差劣於信州者云

鎔墨主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦塗金瘡生肌止血瘡在面切勿塗之黑入肉如印此鎔下墨是也

今附蜀本云端鎔墨無毒

圖經

文具石灰條下

千金方

臯中息肉細篩金底墨水服三五日

又方

治舌卒腫如豬胞狀翦足下順生

和酥塗舌上

又方

治心痛取鎰墨以熱小便調下三錢匕

又方

治逆生以手中指取金下

墨交盡兒

又方

治中惡心痛欲絕用金下墨半兩

鹽一錢和研以熱水

一盞調頤服

肘後方

治霍亂取鍋底墨煤少許只

治轉筋入腸中如欲轉

經驗方

治霍亂取鍋底墨煤少許只

半錢已下又於竈額上取少

許急攬數十下用

少許


立止

許以百佛湯一盞投煤其中急攬數十下用

微呷一兩口

吐瀉立止

硇砂



硇砂味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血爛
胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可
爲鋸晝藥出西戎形如牙消光淨者良驢馬藥亦用
今按陳藏器本草云硇砂主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚疼令痃癖痰飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健一飛爲酸沙二飛爲伏翼三飛爲定精色如鵝兒黃和諸補藥爲丸服之有暴熱飛鍊有法亦能變鐵
又按別本注云胡人謂爲濃沙其性大熱今云溫恐爲誤也唐本先附等謹按藥性論云硇砂有大毒畏漿水忌辛血味酸鹹能銷五金入石腐肉壞人腸胃生食之化人心爲血中者研生菉豆汁飲一二升解之道門中有伏鍊法能除冷病大益陽事
砂使生不宜多服光淨者良今生北庭爲上日壁子云北庭砂味辛酸暖無毒畏一切酸補水藏暖子宮消冷痃癖血宿食不消氣塊痃癖及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹夜多小便女人人血氣心疼丈夫腰胯酸重四肢不任凡修制用黃丹石灰作櫃鍛赤使用並無毒世人自疑爛肉如人被刀刃所傷以北庭署傳定當時生硇亦名狄鹽者

圖經曰

有之然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩小者如指頭入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒又挾砂石用之須飛澄去土石訖亦無力彼人謂之氣砂此藥近出唐世而

方書著古人單服一味伏火作丸子亦有兼硫黃馬牙消輩合
餌者不知方出何時殊非古法此本攻積聚之物熱而有毒多
食腐壞人腸胃生用又能化人心爲血固非平居可餌者而西
土人用淹肉炙以當鹽食之無害蓋積習之久若魏武敗野葛
不毒之義也又名北亭砂又名狄鹽本經云柔金銀可爲鋸藥
今人作鵠藥乃用鵠砂鵠砂出於南海性溫平今醫家治咽喉
最爲要切其狀甚光瑩亦
有極大塊者諸方亦稀用

陳藏器

云有暴救急治魚骨鰓在喉中以少

聖惠方

治懸癰卒腫用硃砂半錢綿裹令溫津即差

經驗方

不計多少用罐

外臺

子內著硃砂上口更坐罐子一箇用紙筋白土和上下俱溼了
窖乾後從夜初時便用蒼耳自在落下葉將來搗羅爲末藥上
鋪頭蓋底上面罐子內用水坐著水旋添火燒從罐子外五寸
已來圍繞欲盡更添火移向前罐子周迴火盡更旋燒促向前
計一伏時爲度更不移火却閑雜人及婦人不得見一伏時住
取來搗羅爲末醋麴糊爲丸如桐子大每服逐日十丸至十五
丸溫酒或米飲下並無忌

陳巽

治元藏虛冷氣攻臍腹疼痛

若燒喫三二斤進食無病

杵爲末取一二兩硃砂生研用纖霞草末二兩與硃砂同研匀用
一小砂罐子不固密慢火燒通赤熱將拌了者硃砂入罐子內
不蓋口加頂火一秤候火盡燼寒取出研與烏頭末同研
勻湯浸蒸餅丸如桐子大每服三丸熱木香湯醋湯任下青

霞子

寶藏論破砂若草伏住火不碎可轉制得諸石藥并引
諸藥可治婦人久冷破砂爲五金賊也若石藥并灰霜

伏得者不堪用也

太清服煉靈砂法

云北庭砂所烹陰石之氣性含陽毒之精功能消敗去微

益陽其功甚著

丹房鏡源

云破砂性有大毒或沉冷之疾可服則愈久服有癰腫出此庭白黃者訣曰爲之金

賊能制合群藥藥中

之使自制雄雌黃

鉉丹味辛微寒

王吐逆胃反驚癲癲疾除熱下氣止

小便利除毒熱脣攀

金瘡溢血鍊化還成九光久服

通神明一名鉉華生於鉉生蜀郡平澤

陶隱居云即今敷鉉所作黃丹

也盡用者俗方亦稀用惟仙經塗丹金所須

謂九光丹以爲金爾無別亦鍊法當

謂九光丹以爲金爾無別亦鍊法

唐本注云丹白二粉俱炒錫

作今經稱鉉丹陶云熬鉉俱誤矣

今注此即今黃丹也與粉錫

二物俱是化鉉爲之按李含光音義云黃丹胡粉皆化鉉未聞

用錫者故參同契云若胡粉投炭中色壞還爲鉉抱朴子內篇

云愚人乃不信黃丹及胡粉是化鉉所作今唐注以二物俱炒

錫大誤矣臣禹錫等謹按藥性論云鉉丹君主治驚悸狂走

臣禹錫等謹按藥性論

云鉉丹君主治驚悸狂走

逆消渴前膏用止痛生肌

蕭炳云臣不入湯日華子云黃丹涼

無毒鎮心安神療反胃止吐血及嗽傳

金瘡長肉及湯火瘡染鬚髮可煎膏

圖經

文具鉉
錫條下

外臺秘要

集驗療逆產方真丹刀圭塗兒蹠下

肘後方

客忤者中惡之類也多於道間門外得之

令人心腹絞痛脹滿氣衝心胃不即治亦殺人救之方真丹方寸匕蜜三合和服之口噤者折齒灌之

寒及時氣瘟病頭痛壯熱脉盛始得一日真丹全身令遍向火坐令汗出

又方

蠍蟄人黃丹醋調塗之

經

驗方

碧霞丹治吐逆立効北來黃丹四兩篩過用好米醋半升同藥入銚內煎令乾却用炭火三秤就銚內煅透紅

王氏博濟

治風癇驅風散丹二兩白礬鉉丹

冷取研細爲末用粟米飯丸如桐子大煎酵湯下七丸不嚼只一服

又方

治風癇驅風散丹二兩白礬鉉丹二兩白礬

二兩爲末用三角壙相閑以七寸紙鋪壙上先以丹鋪紙上次以礬鋪丹上然後用紙搘却將十斤柳木柴燒過爲度取出細研每服二錢溫酒下

劉氏

治小兒瘻方黃丹兩錢匕以蜜水和與服冷即以酒和令服之良

子母秘

錢溫酒下治小兒重舌方黃丹如豆大內管中以安舌下

治瘻


百草霜黃丹等分細研每服二錢匕於發日空心米飲調

兩服愈

錄治小兒重舌方黃丹如豆大內管中以安舌下

兩服不遇

鉉



鉉味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蝎

所咬炙熨之

新補見
日華子

圖經曰

鉉生蜀郡平澤錫生桂陽山谷今有銀坑處皆有之而臨賀出錫尤盛亦謂之白鑑鉉丹黃丹也粉錫胡

粉也二物並是化鉉所作故附於鉉鏡雖銅而皆用錫雜之乃能明白故鏡臯附於錫謹按字書謂錫爲鑑鉉爲青金雖相似而入用殊別也又有鉉霜亦出於鉉其法以鉉雜水銀十五分之一合煉作片置醋瓮中密封經久成霜亦謂之鉉白霜性極冷入治風痰及嬰孺驚滯藥今之醫家用之尤多凡鑄銅之物多和以錫考工記攻金之工金有六齊是也凡藥用銅弩牙古文錢之類皆以有錫故其用亦近之又鉉灰治癩瘻劉禹錫著其法云取鉉三兩鐵器中熬之久當有脚如黑灰取此灰和脂塗瘻子上仍將舊帛貼之數數去帛拭惡汁又貼如此半月許亦不痛不破不作瘡但內消之爲水差雖流過項亦差

陳藏器

云錫鉉及琅玕銅鏡臯銅陶云琅玕殺錫毒按錫有

木香傳風瘡腫惡毒本經雖有條皆以成丹及粉非專爲鉉錫生文也錫爲粉化鉉爲丹本經云鉉丹錫粉是也蘇云鉉爲丹錫爲粉

深誤

經驗方

治發背及諸般癰毒瘡黑鉉一斤甘草三兩

在酒瓶內然後鎔鉉投在酒瓶中却比出酒在空瓶內取出鉉依前熔後投如此者九度并甘草去之只留酒令病者飲醉寢

即勝金方

烏髮鬚明目牢齒牙黑鈎半斤大鍋內鎔成汁旋
入桑條灰柳木攬令成沙右以熟綃羅爲末每日

早晨

如常揩齒牙後用溫水漱在孟子內取用其

水洗眼

治諸般眼疾

髮黃白者用之皆變黑也

毒用黑鈎

一斤以乾鍋中鎔成汁投酒一升

如此十數迴

候酒至半升去鈎頓服之差

青霞子

寶藏論
云黑鈎

草伏得成實可點

銅爲銀并鑄作鼎養

朱砂住得火

養水銀住火斷粉霜住火

錫鈎俱稟

北方壬癸陰極之精也

性濡滑

服之而多陰毒傷人心胃

丹房鏡源

云鈎鹹鈎者不出銀熟鈎是也

嘉州隴陁利州出

鈎精之葉深有變形之狀文曰紫背鈎鈎能

碎金

銅鑽草節鈎出嘉州打著碎如燒之有硫黃臭煙者信州

鈎盧氏鈎

此龕惡用時直須瀘過陰平鈎出劍州是鐵之苗鈎

黃花

投汞中以文武火養自浮面上掠取炒作黃丹色鈎腳鈎

出雅州

山洞溪砂中形如皂子又如蝌蚪子黑色炒鈎丹法鈎

一斤土

硫黃二兩消石一兩右先鎔鈎成汁下醋點之袞沸時

下硫黃

一小塊并續更下消石少許沸定再點醋

依前

下少許消黃已消沸盡黃亦盡炒爲末成丹

又方

治金石藥

錫

粉錫味辛寒無毒主伏尸毒螫
惡瘡墮胎止小便利一名解錫
音釋
殺三蟲去齧痕瘻療云即今化鉢所作胡粉也其有金色者

療尸蟲彌良而謂之粉錫事與經乖

唐本注

云鉛丹胡粉實用

錫造陶今言化鉛作之經云粉錫亦爲深誤矣

公注

按本經呼

爲粉錫然其實鉛粉也故英公序云鉛錫莫辨者蓋謂此也

臣注

云鉛粉使又名定粉味甘辛無毒能治積

聚不消焦炒止小兒疳瘍

陳藏器注

云胡粉本功外主久痢成疳

和水及雞子白服以糞黑爲度又爲其殺蟲而止痢也

日華子云

光粉涼無毒治癰腫瘻

爛區

血癥瘕小兒疳氣

圖經

文具鉛
條下

外臺秘要

誤吞銀鑲及釵水銀一兩分服之釵便下亦可

以胡粉一兩搗調之分再服食銀令如泥也若

吞金銀物在腹中皆

牛脂和煎令可丸塗之

治諸腋臭胡粉三合以

服之入消洋出之

治諸腋臭胡粉三合以

牛脂和煎令可丸塗之

欲死方胡粉一錢匕和水服之即差

復欲死方水服胡粉少許傷

治瘡中水胡粉炭灰白等

脂和塗孔上水即止

治篤病新起早勞食飲多致

孫真人食

忌

治火燒瘡以胡粉

羊髓和塗上封之

治小兒舌上瘡取胡粉末并

傳之日三度

治火燒瘡以胡粉

治小兒內陰下常濕且臭或作瘡但以

大驗肘後方同

又方

張文仲

療胡臭若股內陰下常濕且臭或作瘡但以

大驗肘後方同

又方

八分猪脂和塗之

治寸白蟲熬胡粉

令速燥平旦作肉

治寸白蟲熬胡粉

令速燥平旦作肉

內臍中服之有大效

又方

小兒疳瘡胡粉熬

差爲度

子母秘錄

小兒夜啼胡粉服
水調三豆大日三

又方

小兒腹脹胡粉
鹽熬色變以摩

腹上兼治腹皮青

又方

治小兒無辜痢赤白兼成疳

胡粉熟蒸熬令色變以飲服

又方

治小兒耳後月蝕
瘡胡粉和土塗之

丹房鏡源

云胡粉可制硫
黃亦可作外櫃

東壁主下部瘡脫肛

取東壁之東邊謂常先見日光刮

取用之亦療小兒風癱又可除油污衣勝石灰滑石

唐本法

云東壁土爾當

此土摩乾濕二癬極有效也

目中去翳又東壁土一塊研細末

唐本法

云東壁土爾當

亦可單用性平削末細篩點

目中去翳又東壁土一塊研細末

唐本法

云東壁土爾當

傳豌豆瘡及主溫瘧

日本子

云東壁土溫無毒

唐本法

云好土

味甘平無毒主俄痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取入地

乾土以水煮三五沸絞去滓滴稀稠及暖服一二升

又解諸藥

功亦小同

止洩痢霍亂煩悶爲要取其向陽壁久乾也

張司空云土三尺

已上曰糞三尺已下曰土

服之當去上惡物勿令入客水又食

牛馬肉及肝中毒者先剉頭髮令寸長拌好土作塘泥二升合

和飲之須臾髮皆貫所食用出牛馬獨肝者有大毒不可食漢

試云文成食馬肝死又人卒患心痛畫

地作五字以撮取中央

土水和一升絞服之良也

又云土消太寒無毒主傷寒時氣黃

疸病煩熱湯淋取汁頓服之

莊子云蛤蟆轉九是也藏在土中

掘地得之正圓如人捻作彌久者佳

又云土櫛榔主惡瘡諸蟲

咬及瘻瘍疥瘻等細研油塗之狀如櫛榔於土穴中及揩除間

土消太寒無毒主傷寒時氣黃

疸病煩熱湯淋取汁頓服之

莊子云蛤蟆轉九是也藏在土中

掘地得之正圓如人捻作彌久者佳

得之新者猶輕云蟾蜍屎也蟾食百蟲故特主惡瘡

圖經

文具石
灰條下

外臺秘要

治肛門凸出故屋東壁土一升研皂莢三挺長

遞熨之入則止

時後方

服藥過劑及中毒煩悶欲死刮東壁土以水一二升調飲之

經驗方

治背

秘錄

治小兒臍風瘡歷年不差方東壁土傳

赤銅屑

以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之

攻腋臭

神效又熬使極熱投酒中服五合日三主賊

風反折

又燒赤銅五斤內酒二斗中百偏服同前主

賊風甚驗

今本陳藏器本草云赤銅屑主折傷能鋸人骨及

畜死後取骨視之猶有鋸痕赤銅爲佳熟銅不堪唐本先附

鍛錫等項

日華子

云銅屑味苦平微毒明目治風眼接骨鋸

齒療女人血氣及心痛又云

銅器平治霍亂轉筋腎堂及臍下疼痛並衣被襯後貯火熨之

外臺秘要

治胡臭崔氏方先用清泔净洗又用清酢漿又

淨洗訖微揩使破取銅屑和酢熱揩數度

方

赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布

云銅稟東方乙陰之氣結裏熨腋下冷復易差止

同治胡臭

朝野僉載

云定州人崔務墜馬折足醫者令取銅末和酒

服之遂痊平及亡後十餘年改葬視其脛骨折處有銅束之

丹房鏡源

云武昌銅若作丹打之不裂折

錫銅鏡臯

用藥云錫銅鏡臯平

腸絕孕及伏尸邪氣生桂陽山谷

陶隱居云此物與胡粉異類而今共條當

以其非止成一藥故以附見錫品中也古無絕銅作鏡者皆用錫雜之別錄用銅鏡臯即是今破古銅鏡臯爾用之當燒令赤

內酒中飲之若置醯中出入百過亦可擣也鉑與錫本經云生桂陽今則乃出臨賀猶是分桂陽所置鉑與錫相似而入用大

異唐本注云臨賀出者名鉑一名白鑑唯此一處資天下用其錫出銀處皆有之雖相似而入用大異也今之鑑別本注云凡銅

鏡皆用錫和不爾即不明白故言錫銅鏡臯今廣陵者爲勝臣

云銅鏡臯微寒主治產後餘疹刺痛三十

六候取七枚投醋中熬過呷之亦可入當歸芍藥煎服之

藥訣

禹錫等謹按藥性論云鏡臯味酸冷無毒日華子云古鑑平微毒辟一切邪魅女人

鬼交飛尸蠱毒小兒驚癇百蟲入人耳臯中將就彼敵其蟲即出又催生及治暴心痛並燒酒淬服之

圖經 文具鉉
錫條下

聖惠方

治小兒卒中客忤用銅照子臘燒令赤著少許酒中淬過少少與兒服之

銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息肉生銅皆有青青則銅之精華銅器上綠色是北庭署者最佳治目時淘洗用

新補見陳藏器日華子

陳藏器

云陶云青銅不入方用按青銅明目去膚赤合金瘡止血入水不爛令瘡青黑生熟銅皆有青即是銅之精華大者即空綠以次空青也銅青獨在銅器上綠色者是

井底沙至冷治湯火燒瘡用之千金方

蝎蟻人以井底泥塗傳之溫則

易時後方


卧忽不寤勿以火照火照之殺人但痛齒其踵及足拇指甲際而多唾其面即活又井底泥塗目畢

令人垂頭於井中呼其姓名便起


又方

治妊娠得時疫病令胎不傷取井底泥傳心下

代赭



赤土



代赭味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼

腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不

出墮胎養血氣除五藏血脉中熱血廯血瘀大人小

兒驚氣入腹及陰痿不起

一名須丸

出姑幕者名須丸
出代郡者名代赭

一名血師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染爪

甲不渝者良採無時

畏天雄陶隱居云舊說云是代郡城門下土江東父絕頃魏國所獻猶是

彼間赤土爾非復眞物此於俗用乃疎而爲仙方之要并與戎鹽鹵鹹皆是急須

豐本注

云此石多從代州來云山中採得非

城門下土又言生齊地山谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土人惟採以丹楹柱而紫色且暗此物與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代所出者

臣禹錫等謹按藥性論

云代赭使鴈門城士乾薑爲使味甘平

主治女子崩中淋瀨不止療生子不落末溫服之辟鬼魅蕭洒

云代赭臣日華子云代赭畏附子止吐血鼻衄腸風痔瘻月經

不止小兒驚癇疳疾反胃止渴痢脫精尿血遺溺金瘡長肉安胎健脾又治夜多小便

圖經曰

代赭生齊國山谷今河東京東山中亦有之以赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良古方紫丸治小兒用代赭云無真者以左顧牡蠣代使乃知真者難得今醫家

所用多擇取大塊其上文頭如浮沤丁者爲勝謂之丁頭代赭採無時次條又有白堊烏恪切生邯鄲山谷即畫家所用者多而且賤一名白善土胡居士云始興小桂縣晉陽鄉有白善俗方稀用今處處皆有人家往往用以浣衣山海經西山經石節周跪一作胸之山其陰灌水出焉而北流注于禹水其中有流

赭以塗牛馬無病郭璞注云赭赤土也今人以朱塗牛角云以辟惡又云大次之山其陽多堊又北山經天池之山其中多黃堊又中山經鳩龍耳之山其中有太合多白黑青黃堊注云言有雜色之堊也然則赭以西土者爲貴堊有五色入藥惟白者耳

雷公云

凡使不計多少用臘水細研盡重重飛過水百上有

了取出山又研一萬匝方入用淨鐵鑄一口著火得鑄熱底赤即下白蠟一兩於鑄底後巡間便投新汲水衝之於中沸一二千度了如此放

斗門方

治小腸氣用血師一兩米醋一升以火冷取水使之

燒血師通赤淬入醋中以淬竭爲度搗羅如麪用湯調下一大錢即差如神矣血師即代赭也

丹房鏡源

溫酒調下一錢

出金色

謹按今處州歲貢數不

永州石鷺



石鷺以水煮汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把

一枚立驗出零陵

唐本

云俗云因雷雨則從石穴中出

商山

里禹錫等註

禹太作蟠注云爾雅云蠃小者蟠音含

隋

陳藏器本草云石鷺主消渴取水牛臯和煮飲之自死者臯

不如落崖死者良唐本先附

合

十五里土岡上掘深丈餘取之形似蟠而小堅重如石也

蟠

云石鷺涼無毒出南土穴中疑彊似石者佳

日

云別有乳洞似蟠口方生氣物也

云石鷺出零陵郡今永州祁陽縣江傍沙灘上有之形

圖經曰

似蟠而小其實石也或云生山洞中因雷雨則飛出

墮於沙上而化爲石未審的否今人以催生

令產婦兩手各握一枚須臾子則下採無時

食療

云在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘月採者只堪

熟以酒一斗浸三日即每夜卧時飲一兩

熟以酒一斗浸三日即每夜卧時飲一兩

治病不堪食也又治法取石鷺二十枚和五味炒令

便不通用石鷺搗羅爲末不計

時候恣白湯調半錢得通爲度

簡要濟衆

治淋疾石鷺子七箇搗如黍米粒新

桑根白皮三兩剉如豆粒同拌令勻分作七貼用水

一盞煎一貼取半盞去滓溫服空心午前至夜各一

靈藥方

治久患腸風痔漏一二十年不差百色虛黃飲食無味及患藏

府傷損多患泄漏暑月常渴不止及諸淋瀝久患消渴婦人月

候湛濁赤白帶下多年不差應是藏府諸疾皆主之用石鷺淨
洗刷去泥土收之右每日空心取一枚於堅硬無油甕器內以
溫水磨服之如彈丸大者一箇分三服大小以此為準晚食前
更一服若欲作散須先杵羅為末以磁石煥去杵頭鐵屑後更
入堅甕鉢內以硬乳搗研細水飛過取白汁如泔乳者澄去水
曝乾每服半錢至一錢清飯飲調下溫水亦得此方偏治久年
腸風切須常服勿令歇

服之及一月諸疾皆愈

戎鹽味鹹寒無毒主明目日痛益氣緊肌骨去毒蟲

心腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及
西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月

採

附錄古

云今俗中不復見鹹惟魏國所獻虜鹽即是河東

大鹽形如結冰圓強味鹹苦夏月小潤液虜中鹽乃有九種
白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主耳聾目痛柔鹽主
馬齒瘡又有赤鹽駭鹽臭鹽馬齒鹽四種並不入食馬齒即大
鹽黑鹽疑是鹹柔鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽並主眼
痛二三相亂今戎鹽虜中甚有從涼州來芮芮河南使及北部
胡客從燉煌來亦得之自是稀少爾其形作塊片或如雞鴨卵
或如菱米色紫白色不甚鹹口嘗氣臭正如蝦雞子臭者言真
脊瘡又疑此或是鹽雖多種而戎鹽鹹最為要用又巴東朐
又河南鹽池泥中自然凝鹽如石片打破四方青黑色善療馬

隋春蠶臚音閩縣北岸大有鹽井鹽水自凝生粥子鹽方一二寸中央突張繖形亦有方如石膏博碁者李云戎鹽味苦臭是海

潮水澆山石經久鹽凝著石取之北海者青南海者紫赤又云鹵鹹即是人煮鹽金底凝強鹽滓如此二說並未詳唐本法云

陶稱鹵鹹疑是黑鹽此是鹹土議如前說其戎鹽即胡鹽沙州名爲禿登鹽廓州名爲陰土鹽生河岸山坡之陰土石間塊大

小不常堅白似石燒之不鳴煂音吐爾臣禹錫等謹按陳藏器

云鹽藥味鹹無毒主眼赤皆爛風赤細研水和點目中又入腹去熱煩渴滿頭痛明日鎮心水研服之又主蛇惡蟲毒疥癬癰腫瘻瘡已前入腹水消服之著瘡正爾摩傳生海西南番羅

諸州山谷似芒消未細入口極冷南人多取傅瘡腫少有服者恐極冷入腹傷人且宜謹之

丹房鏡源

云戎鹽赤黑二色累郊乾汞制丹砂

除五藏癥結心腹積聚痛瘡疥癬等即西蕃所出食者號戎鹽又名羌鹽

圖經

文具食鹽條下

陳藏器

云戎鹽累郊

丹房鏡源

云戎鹽赤黑二色累郊乾汞制丹砂

大鹽

味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胸中病

丹房鏡源

云戎鹽赤黑二色累郊乾汞制丹砂

吐生邯鄲及河東池澤

漏蘆爲之使唐本法云大鹽即河

東印鹽也人之常食者是形麤於

未鹽故以大別之

臣禹錫

云大鹽臣

○圖經

文具食鹽條下

禁書安瀟炳

云大鹽臣

太平廣記

梁四公子傳
魏晉萬杰音
桀曰交河之間平磧

中掘深數尺有未鹽

紅紫色鮮味甘食之止痛

鹽萬杰音

桀曰交河之間平磧

中掘深數尺有未鹽

紅紫色鮮味甘食之止痛

鹹味苦鹹

無毒

主大熱消渴狂煩除邪及下鹽

毒柔則膚去五藏腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆

喘滿明目目痛生河東鹽池

陶隱居
鹽本生

云是前鹽金下凝滯

鹽本生

云是前鹽金下凝滯

鹽本生

東鹽不全煎明非凝滯此是鹹土名鹹
鹹今人熟皮用之斯則於鹹地掘取之

圖經

文具食鹽條下

丹房鏡源

云鹹鹽皿純制

云鹹鹽作鉅藥

漿水味甘酸微溫無毒主調中引氣宣和強力通關
開胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩
去睡調理府藏粟米新熟白花者佳煎令醋止嘔噦
白人膚體如繒帛爲其常用故人不齒其功冰漿至
冷婦人懷姪不可食之食譜所忌也

新補

外臺秘要

救急去黑子方夜以暖漿水洗面以布揩黑子
令赤痛水研白檀香取濃汁以塗之旦又復以

將漿水洗面仍以孫真人食忌

孫真人食忌

手指腫方前將漿水和少鹽熱漬之冷即易

又方

鷹糞粉黑子食生脯腊過多筋痛悶絕
少鷹糞末攪和頓服三五合鍋子糞亦得

神效漿水稍醋味者煎乾薑屑呷之夏月腹肚不調煎呷之差

亂頗有孕婦令易產酸漿水

兵部手集救人霍

立差

楊氏產乳

云姪娘不得食漿水粥令兒骨瘦不成人

井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血以水噀面亦主口臭正朝含之吐棄廁下數度即差又令好顏色和朱砂服之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗日膚醫及酒後熱痢與諸水有異其功極廣此水井中平旦第一汲者本經注井苔條中略言之今此重細解也

新補

千金方

治心悶汗出不識人新汲水和蜜飲之甚妙

又方孕婦欲產時取井花水半升頓服

又方

治馬汗及毛入人瘡中腫痛入腹害人以冷水浸瘡數易飲好酒即愈

又方

井花水服藥煉藥並

用梅師方

治眼睛無故突一二十者以新汲水灌漬睛中數易水睛自入

又方

治卒驚悸九竅血皆

溢出以井花水噀之
面當止勿使知之

菊花水味甘溫無毒除風補衰久服不老令人好顏色肥健益陽道溫中去痼疾出南陽鄆縣北潭水其源悉芳菊生被崖水爲菊味盛洪之荊州記云鄆縣菊水太尉胡廣久患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽鄆縣山中有甘谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水味爲變其臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆爲南陽太守每到官常使鄆縣月送甘谷水四十斛以爲飲食此諸公多

患風痺及眩冒皆得愈

新補

地漿寒主解中毒煩悶

陶隱居

云此掘地作坎以水沃其
中攬今濁俄頃取之以解中諸毒

山中有毒菌人不識煮食之無不死又楓樹菌食之令人笑不止唯飲上漿皆差餘藥不能救也今注唐本元在草部今移臣

禹

錫等

罐

按日華

子

云地漿水無毒

合聖惠方

治熱渴心悶服地漿一盞妙

梅師方

食生肉中毒掘地深三尺取土五升以水五升

煎五沸清之
一升即愈

臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒
熱癆狂啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服
之藏淹一切果實良春雪有蟲水亦便敗所以不堪
收之

新補見陳藏器及日華子

別說云

謹按霜治暑月汗瀆腋下赤腫及肺瘡以和蚌粉傅之立差瓦

木上以雞毛羽掃取收薺瓶中時久不壞今宜附臘雪後

泉水味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀

兼洗滌瘡射癰腫令散又服却溫調中下熱氣利小便並多飲之又新汲水百一方云患心腹冷病者若男子病令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又解含口椒毒又主食魚肉爲骨所體取一杯水含口向水張口取水氣體當自下又主人忽被墜損腸出以冷水噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒井傍無與人語內椒井中服此水去溫氣博物志亦云凡諸飲水療疾皆取新汲清泉不用停汙濁暖非直無効固亦損人

新
補

今尤存中筆談

東阿是濟水所經取其井水煮膠謂之阿膠用攬濁水則清人服之下膈疎痰止吐皆服

濟水性趨下清而重故以治於濁及逆上之疾

半天河微寒主鬼疰狂邪氣惡毒

猶意區云此竹籬頭水也及空樹中水皆

可飲并洗諸瘡用之今按陳藏器本草云半天河在槐樹間者
主諸風及惡瘡風瘻疥痒亦溫取洗瘡今注唐本元在草部今

移禹錫等謹按藥山論云半天河單用此竹籬頭水及高樹

云

穴中盛天雨能殺鬼精恍惚妄語勿令知之與飲差

論云半天河單用此竹籬頭水及高樹

云

平無毒

主蠱毒

外臺秘要

治身體白駭取樹木孔中水洗之搗桂脅捶和傳駭上日三白駭者浸淫漸長似癬但無瘡也

執湯主忤死先以衣二重藉忤死人腹上乃取銅器若瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令踢器使脚底熱徹亦可以湯捋之冷則易用醋煮湯更良煮蓼子及吳茱萸汁亦好以綿絮及破氈角脚以湯淋之貴在熱徹又繅絲湯無毒主蛔蟲熱取一盞服之此煮繅汁爲其殺蟲故也又煥猪湯無毒主產後血刺心痛欲死取一盞溫服之

新補見抱朴子陳藏器

陳藏器云

凡初覺傷寒一二日內但以熱湯飲之候吐則止
可飲一二升隨吐汗出差重者亦減半又凍瘡

不差者熱湯洗之效
陽上淋之良久復以簾蓋之差

野人閑話

朱真人靈驗篇有病者患風疾數年不較掘坑令患者解衣坐於坑內遂以熱

藥用殊勝傷寒論第三卷亦有此法

六千顆擊取治霍亂及入膀胱治奔豚


盆盛湯杓揚千百下泡起作珠子五

白堊

烏恪
切



白堊



白芷味苦辛溫無毒王女子寒熱發瘧月閉積聚陰

腫癟漏下無子洩痢不可久服傷五藏令人羸瘦一

名白善生邯鄲山谷採無時多而賤俗方亦稀仙經不須

田禹錫等謹以唐李云此即今畫用者甚
藥性論云白芷使味甘平主女子血結月候不通能瀆腸止痢

溫暖婦人云不入湯口云白善味甘治瀆痢痔瘻精

女子子宫冷男子水藏冷臯洪吐血本名白芷入藥燒用

雷公云又入鉢中研之然後將鹽湯飛過浪乾每修事白芷

二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內佛十餘
沸了然後用此沸了水飛過白芷免結懶人腸也

圖經文具代赭條下

唐本餘注云此即今畫工用者甚易得

方中稀用之近代以白瓷爲之

冬灰味辛微溫主黑子去胎尤息肉疽瘻一名

藜灰生方谷川澤

陶隱居云此即今浣衣黃灰爾燒諸蒿

銷黑痣脫贅取此三種灰和水蒸以點之即去不可廣用爛人

皮肉唐本注云桑薪灰最入藥用療黑子脫贅功勝冬灰用煮
小豆大下水腫然冬灰本是藜灰餘草不真又有青蒿灰燒蒿
煮之於

音百靈


灰燒木葉作並入染用亦堪蝕惡肉於灰一作芩

字臣禹錫等謹按陳藏器云桑灰本功外去風血癥瘕塊又主水癰淋取醣汁作食服二三五升又取蠶頭治如食法以桑灰煎如泥和諸癥瘕藥重煎堪丸眾手捻成日服十五九癥瘕瘕無不差者其方文多不具載

圖經

文具石
灰條下

青琅玕



青琅玕味辛平無毒主身痒火瘡癰瘍白秃疥瘻死

肌侵淫在皮膚中竟鍊服之起陰氣可化爲丹一名

石珠一名青珠生蜀郡平澤採無時

殺錫毒得水銀良

畏雞骨陶隱居云

此蜀都賦所稱青珠黃環也黃環乃是草苟取名類而種族爲乘琅玕亦是崑崙山樹名又九眞經中大丹名也此石今亦無用惟以療手足逆臚音閭化丹之事未的見其術唐本注云琅

玕乃有數種色是瑠璃之類火齊寶也且琅玕五色且以青者入藥爲勝今出嵩音髓州以西烏白蠻中及于闐國也臣禹錫等謹按陳藏器云瑠璃主身熱目赤以水浸令冷熨之韻集曰


火齊珠也南州異物志云瑠璃本是石以自然灰理之可爲器車渠馬腦並玉石類是西國重寶佛經云七寶者謂金銀瑠璃奇工者皆以自然灰又昆吾刀治之自然灰今時以牛皮膠作假者非也華子云玻瓈今無毒安心止驚悸明目摩翳障

圖經曰

青琅玕生蜀郡平澤蘇恭注云琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊寶也琅玕五色具以青者入藥爲勝出嵩州以西烏白蠻中及于闐國也今秘書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以網挂得之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛀擊之有金石之聲乃與珊瑚相類其說不同人莫能的識謹按尚書禹貢雍州厥貢璆琳

琅玕爾雅云西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉孔安國郭璞皆以爲石之似珠者而山海經云崑崙山有琅玕若然是石之美者明瑩若珠之色而其狀森植耳大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂瑠璃珊瑚皆爲珠是也故本經一名青珠而左太冲蜀都賦云青珠黃環黃環是木然引以相並者亦謂其美如珠而其類實木也又如上所說皆出西北山中而今圖乃云海底得之蓋珍瑰之物山海谷俱產焉今醫方家亦以難得而稀用也


信州自然銅






○唐本餘甘味

火山軍自然銅

平樂義



鉛石



自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生營
州山巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其
色青黃如銅不從礮鍊故號自然銅

銅涼排膿消瘀血續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒摩服

今附

目禹錫

華子云自然

圖經曰

自然銅生邕州山巖中出銅處今信州火山軍皆有

不從鑛鍊故號自然銅今信州出一種如亂銅絲狀云在銅鑛中山氣熏蒸自然流出亦若生銀如老翁鬚之類入藥最好火山軍出者顆塊如銅而堅重如石醫家謂之鋸石用之力薄採無時今南方醫者說自然銅有兩三體一體大如麻黍或多方解纍纍相綴至如斗大者色煌煌明爛如黃金瑜石最上一卦成塊大小不定亦光明而赤一體如薑鐵矢之類又有如不治云今市人多以鋸石爲自然銅燒之皆成青焰如硫黃者是也而前者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有青黑者鍊之乃成銅也據如此說雖分折頗精而未見似亂絲者耳又此亦有二三種一種有殼如餘狼擊破其中光明如金色黃類瑜石也一種青黃而有牆壁或文如東針一種碎理如團砂者皆光明如銅色多青白而赤少者燒之皆成煙焰須刻都盡今藥家多誤以此爲自然銅市中所貨往往是以銅用多須鍛此乃畏火不必形色只此可辨也

雷公云

石髓鉉即自然銅也凡使勿用方金牙其方金牙真似石髓鉉若誤餌吐煞人其石髓鉉色似乾銀


泥味微甘如採得先搘碎同甘草湯煮一伏時至明漉出攤令乾入臼中搗了重篩過以醋浸一宿至明用六一泥泥葵合子約盛得二升已來於文武火中養三日夜才乾便用蓋蓋了泥用火煅兩伏時去土抉蓋研如粉用若修事五两以醋兩盞爲度丹房鏡源云可食之自然銅出信州鉉山縣銀場銅坑中深處有銅鑛多年鑛氣結成似馬鬃勃色紫重

食之若澀是真自然銅今人
只以大碗石爲自然銅悞也
如胡桃小者如栗外有皮黑色光潤破之與鉛
石無別但比鉛石不作臭氣爾入藥用之殊驗

金牙

謹按今辰州川澤中出

一種形圓似蛇含大者



金牙味鹹無毒主鬼疰毒蟲諸症生蜀郡如金色者

良

陶隱居

云

今出蜀漢似麤金大小如碩子而方又有銅牙亦

丸餘方不甚須此

唐本

云金牙離本處入土水中久皆色黑

不可謂之銅牙也此出漢中

金牙端端兩岸入石間打出者內

即金色岸摧入水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝於

漢中者

禹錫等著

論云金牙石君治一切風筋骨攀

急腰脚不遂燒浸服之良

唐本

云金牙石味甘平治一切令

風氣暖腰膝補水藏驚悸小兒驚癇

入藥並燒淬去麤汁乃用

金牙酒但浸其

圖經曰此物出於溪谷在蜀漢江岸石間打出者內即金色

岸摧入水年久者多黑葛供治風毒厥有大小金牙酒但浸其

汁而飲之古方亦有燒淬去毒入藥者孫思邈治風毒及鬼疰

南方瘴氣傳尸等各有大小金牙散之類是也又有銅牙亦相

似而外黑色方書少見用者小金牙酒主風症百病虛勞濕冷

緩不仁不能行步近人用之多效故著其法云金牙細辛地膚

子莽草乾地黃蒴藋根防風附子茵芋續斷蜀椒各四兩獨活

一斤十二物金牙擣末別盛練囊餘皆薄切并金牙共內大納

囊以清酒四斗漬之密泥器口四宿酒成溫服二合日三漸增

銅鑛石味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋

石上水磨取汁塗之其丁腫末之傳瘡上良

今本別

鎔取銅也唐本先附

銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞居隱

即今人所用射者爾取燒赤內酒中飲計得
古者彌勝曰禹錫詩道平子云平微毒

聖惠方

治小兒吞珠瑞錢而哽方燒銅
弩牙赤內水中冷飲其汁立出

千金方


懊吞銅
鐵而哽

者方燒銅弩牙令赤
內酒中飲之立愈


并州金星石



并州銀星石



濠州銀星石



金星石寒無毒主肺壅毒及主肺損吐血嗽血下
熱延解衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星
石大體相似

新定

圖經曰金星石生并州瀛州寒無毒主肺脾腎毒及肺損出下熱涎解衆毒又有一種銀星石體性亦相似

採無時

特生譽石味甘溫有毒主明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠癰殺百蟲惡獸久服延年一名蒼譽石一名

鼠毒生西城採無時

火鍊之良藥水

鶴巢中

云舊有鶴巢中

者最佳鶴常入水冷故取以壅鼻令

熱今不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有

臼形狀如齒者佳大散方云又出荊州新城郡房陵縣縹白色

爲好用之亦先以黃土苞燒之一日亦可內斧孔中燒之合玉壺諸丸用此仙經不云特生則止是前白譽石爾

所說特生云中如齒臼形者是今出梁州北馬道戍澗中亦有

之形塊小於白譽石而肌粒大數倍乃如小豆許白譽石粒細

若粟米爾

圖經

文具譽
石條下

握雪譽石味甘溫無毒主痼冷積聚輕身延年多食

令人熱

唐本注

云出徐州西宋里山入土丈餘於爛土石間黃白色細軟如麪一名化公石一名石腦鍊服別有

法唐本先附臣禹錫等謹按蜀本注
腦一條主治與此甚別應似徐長卿
一名鬼督郵之類也

云今據中品自有石

圖經文具舉

石條下

丹房鏡源

握雪譽石乾汞制汞并丹砂

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡

唐本先附禹錫等謹按藥對

云梁上塵主微寒日平無毒

雷公云

凡使須去煙火遠高堂殿上者拂下篩用之

外臺秘要

忍小便久致胞轉取梁上

塵三指撮以水服之

又方

治自縊死用梁上塵如大豆各內一筒中四人各一筒同時極力吹兩耳鼻中即得活

千金方

如乳梁上塵醋和酒服塗之亦治陰腫

又方

治婦人日月未足而欲產取梁上塵龜突煤二味合

千金翼

凡癰以梁上塵灰葵莖等分用醋和傅之

子母秘錄

治橫生不

方寸匕酒服方寸

又方

治小兒頭瘡梁上塵和油取餅下岸以皂莢湯洗後塗上

七亦治倒生

土陰孽味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生高山崖

上之陰色白如脂採無時

云此猶似鍾乳孔公孽之類故亦有孽名但在崖上爾

上之陰色白如脂採無時

圓陰舌

云此猶似鍾乳孔公孽

之類故亦有孽名但在崖上爾

今時有之但不復採用
謂州不復採用
殷孽故名土陰孽
本經所載既與陶注同而蘇說獨異恐蘇亦未是

問本油

云此即土乳是也出渭州郭縣
三交驛西北坡平地土窟中見有六十餘坎昔人採處土人云

服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云在崖上此說非也今

謂之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云在崖上此說非也今

車脂主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攬服之又主婦人妬乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服

問附

無毒主鬼氣溫酒烊令熱服之

云車脂味辛

聖惠方

治蝦蟆及蝌蚪蟲得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘而氣發方用車轄脂半升已來漸漸

服之其外臺秘要治聤耳膿血出取車鹽即出
如小豆許內口
中及臍中差

別說云

謹按車脂塗主人衣不可洗滌唯以生油方可解然後復以蜜湯洗則淨

千金方

治小兒驚

金

音工

中膏主逆產以膏畫兒腳底即正又主中風發

狂取膏如雞子大以熱醋攬令消服之

今附

千金方

治姪娠熱病方取車

又方

治姪娠腹中痛燒車

缸脂末內酒中服亦

治效

梅師方

治諸蟲入耳取車釭脂塗

耳孔中自出

子母秘錄

治產後陰脫燒車釭頭脂

內酒中分溫三服亦治咳嗽

鍛竈灰主癥瘕堅積去邪惡氣

鍌隱居

云即今鍛鐵竈

暴癥大有効

目禹錫等畫按唐

云貳

車丸用之陳藏器云竈

突後黑土無毒主產後胞衣不下末服

三指撮

暖水及酒服之

天未明時取至驗也又云竈中熱灰和醋熨心腹冷氣痛及血氣絞痛冷即易

圖經

文具石灰條下

經驗方

治婦人崩中用百草霜二錢狗膽汁一處拌勻分作兩服煎當歸酒調下

續十全方

治暴瘲百草霜末米飲調下二錢

杜壬方

治逆生橫生瘦胎妊娠產前產後不調崩中百草霜白芷

等分末每服二錢童子小便醋各少許

治瘡

頭瘡及諸熱瘡以熱湯化開服不過二服即差

水淨洗去痂再用溫水洗裏乾百草霜細研入膩粉少許生油調塗立愈

淋石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小石水磨服之當得碎石隨溺出

今附

禹禹錫等畫按

云淋石暖

八。陳藏器二云漏中出正如小石非他物也候出時收之淋爲用最佳也又主噎病吐食俗云齒飯病者効

方解石味苦辛大寒無毒主胷中留熱結氣黃疸通

血脉去蠱毒一名黃石生方山採無時

惡巴豆陶隱居二云按本經長石

一名方石療體亦相似疑是此也今注此物大體與石膏相似惟不附石而生端然獨處形塊大小不定或在土中或生溪水得之敲破皆方解故以爲名今沙州大烏山出者佳

圖經


文具石膏條下

礞石治食積不消留滯在藏府宿食癥塊久不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得硇砂巴豆大黃京二棱等良可作丸服用之細研爲粉一名


青礞石

新定

旅州畫石



鹿麌黃石



薑石味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫生土石間
狀如薑有五種色白者最良所在有之以爛不瘳插

切者好齊州歷城東者良


唐本先附

圖經曰

薑石生土石間齊州歷城東者良所在亦有今惟出齊州其狀如薑有五種用色白者以爛而不瘳者好

採無時崔氏療丁腫單用白薑石末和雞子清傅之丁自出乳癰塗之亦善大凡石類多中癰疽比齊馬嗣明醫楊遵彥背瘡取籠理黃石如鷺卵大猛烈火燒令赤內醱醋中因有脣落醋裏頻燒淬石至盡取脣暴乾擣篩和醋塗之立愈劉禹錫謂之鍊石法用之傳瘡腫無不愈者出入又傳麥飯石亦治發背瘡麥飯石者籠黃白類麥飯曾作瘡瘩者尤佳中岳山人呂子華方云取此石碎如碁子炭火燒赤投米醋中侵之良久又燒如此十徧鹿角一具連腦骨者二三寸截之炭火燒令煙出即止火白歟末與石末等分鹿角倍之三物同擣篩令精細取三年米醋於鑄中煎如魚眼佛即下前藥調和令如寒食餳以籠傳於腫上惟留腫頭如指面勿令有藥使熱氣得洩如未有腫膿即當內消若已作頭即繖令小其病又得此膏直至肌肉爛落取出筋骨者即於細布上塗之貼於瘡上乾即易之但中隔不穴者即無不差其瘡腫時切禁手觸其効極神異此方孫思邈千金月令已有之與此大同小異但此本論說稍備耳又水中圓石治背上忽腫漸如棋子不識名者以水中圓石一兩搘燒令

深州井泉石



極熱寫入清水中沸
定後洗腫處立差

外臺秘要 救急治乳癰腫如椀大痛甚取白薑石搗末一
試驗如雞子壳取

榆白皮和擣傳即差

井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心藏熱結消去腫毒及療小兒熱疳雀目青盲得大黃梔子治眼瞼腫得決明菊花療小兒眼疳生瞼膜甚良亦治熱嗽近道處處有之以出饒陽郡者爲勝生田野間地中穿地深丈餘得之形如土色圓方長短大小不等內實而外則重重相疊採無時用之當細研爲粉不爾使人淋又有一種如薑石時人多指以爲井泉石者非是

新定

圖經曰

井泉石生深州城西二十里劇家村地泉內深一丈許其石如土色圓方長短大小不等內實外圓作層


重疊相交其性大寒無毒解心臟熱結消去腫毒及療小兒熱疳不拘時月採之

蒼石味甘平有毒主寒熱下氣癭蝕殺禽獸生西城

採無時

閻隱居云俗中不復用莫識其狀唐本注云特生譽一名蒼譽石而梁州特生亦有青者今房陵漢川與

陝州花藥石



白礬石同處有色青者並毒殺禽獸與礬石同漢中人亦取以
毒鼠不入方用此石出梁州均州房州與二礬石同處特生蒼
石並生西城在漢川金州也

圖經

文具礬
石條下

花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡色正黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金瘡止血正爾刮末傅之即合仍不作膿潰或名

花藥石

新定

圖經曰

花藥石出陝州閻鄉縣體至堅重色如硫黃形塊有極大者人用作器古方未有用者近世以合硫黃同

鍛研末傅金瘡其効如神又人倉卒中金刃不及鍛合但刮石上取細末傅之亦効採無時

別說云

圖經玉石

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎石生海岸石傍狀如蠶其實石也

今附田禹錫詩蠶按藥說云石

蠶味苦
熱有毒

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以甕器貯之不可近金銀器雖至完密直爾透之道家多

用俗方亦不甚須

新定

圖經

文具鍾乳石條下

白芨瓦胥平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止

血水摩塗瘡滅癰定州者良餘皆不如

唐本先附

經驗後方

治鼻衄久不止定州白芨瓦細搗研爲末每抄一剜耳許入白芨立止

梅師方

治

百日卒得赤黑丹如疥狀不急治徧身即死若白丹者方取白芨瓦末猪脂和塗之

烏古瓦寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取屋上年

深者良

唐本先附用前湯服解人中大熱

門子云

云烏古瓦亦可單

云冷并止小便煎汁

服之

陳藏器

主陽火傷當取土底深者既古且潤三角瓦子灸牙痛法令之三姓童子候星初出時指第一星下火

三角瓦上灸之

潞州不灰木



不灰木大寒主熱癆瘍和棗葉石灰爲粉傅身出上
黨如爛木燒之不然石類也

今附

圖經曰

不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名或云謂石之根也出滑石處皆有亦名無灰木採無時今處州山中出一種松石如松幹而實石也或云松久化爲石人家多取以飾山亭及琢

爲枕雖不入藥然與
不灰木相類故附之

陳藏器




要燒成灰即研破以牛乳煮了便燒黃牛糞燒之成灰中和二年於李宗處見傳

丹房



鏡源

云不灰
木煮水

氣砂



鵬砂



蓬砂味苦辛暖無毒消痰止嗽破癩結喉痺及鋸金

銀用或名鵬砂

新補見
日華子

圖經

文具
砂條下

鉉霜冷無毒消痰止驚悸解酒毒療胃膈煩悶中風

痰實止渴

新補見日華子

圖經

文具鉉
條下

簡要濟衆

治室女月露滯澀心煩恍惚鉉白霜細研爲散每服一錢溫地黃汁一合調下生乾地黃煎湯

十全博救

治鼻竇方鉉白霜爲末取新汲水調一字

古文錢平治醫障明目療風赤眼鹽滷浸用婦人橫逆產心腹痛月膈五淋燒以醋淬用

新補見日華子


圖經

文具鉉
條下

陳藏器

云大錢銀注中陶云不入用按錢青者是大錢黃汁服主五淋磨入目主盲瘡膚赤和薏苡根煮服主心腹痛黃比輪錢以新汲水投服之又主時氣令青錢又主口內熱瘡以二十文燒令赤投酒中服之立差又主婦人橫產

越州蛇黃



蛇黃主心痛症忤石淋產難小兒驚癇以水煮研服
汁出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色今注
多赤色有吐出者野人或得之唐本先附
華子云冷無毒鎮心如入藥燒赤三四次醋淬飛研用之

臣禹錫等謹按曰

蛇黃

圖經曰蛇黃出嶺南今越州信州亦有之本經云是蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色注云多赤色有吐出者野人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石外黃內黑色二月採云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去與舊說不同未知孰是

三十五種陳藏器餘

玉井水味甘平無毒又服神仙令人體潤毛髮不白
出諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人
乎夫人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身
有玉而毛髮黑翼類云崑崙山有一石柱柱上露盤
盤上有玉水溜下土人得一含服之與天地同年又
大華山有玉水人得服之長生玉既重寶水又靈長
故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石之津乎
故引長爲玉證

碧海水味鹹小溫有少毒煮浴去風癩疥癬飲一合
吐下宿食臚脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既
碧故云碧海東方朔十洲記云

千里水及東流水味平無毒主病後虛弱揚之萬過
煮藥禁神驗二水皆堪盪滌邪穢煎煮湯藥禁呪鬼
神潢汙行潦尚可薦羞王公况其靈長者哉蓋取其
潔誠也本經云東流水爲雲母所畏煉雲母用之與
諸水不同即其効也

秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令
人身輕不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞
時拂取之柏葉上露主明目百花上露令人好顏色
露即一般所在有異主療不同

甘露水味甘美無毒食之潤五藏長年不飢神仙緣
是感應天降祐兆人也

繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎令稠可食

之延年不飢五月五日取露草一百種陰乾燒爲灰
和井花水重煉令白酸醋爲餅腋下挾之乾即易主
腋氣臭當抽一身間瘡出即以小便洗之續齊諧記
云司農鄧沼八月朝入華山見一童子以五株囊承
取柏葉下露露皆如珠云赤松先生取以明日今人
八月朝朝作露華明像此也漢武帝時有吉雲國吉
雲草食之不死日照草木有露著皆五色東方朔得
玄露青黃二露各盛五合帝賜群臣老者皆少病者
皆除東方朔曰月初出處露皆如糖可食漢武帝洞
冥記所載今時人煎露亦如糖久服不飢呂氏春秋
云水之美者有三危之露爲水即味重於水也
六天氣服之令人不飢長年美顏色人有急難阻絕

之處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝
露日欲出時向東氣也秋食飛泉日欲沒時向西氣
也冬食沆瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣
也并天亥地黃之氣是爲六氣亦言平明爲朝露日
中爲正陽日入爲飛泉夜半爲沆瀣及天地亥黃爲
六氣皆令人不飢延年無疾昔人有墮亢中亢中有
蛇蛇每日作此氣服之其人旣見蛇如此依蛇時節
飢時便服又即倣蛇日日如之經久漸漸有驗即體
輕健似能輕舉啓蟄之後人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡疥滅瘢痕入醬令易熟沾衣便腐溼垢
如灰汁有異他水江淮已南地氣卑濕五月上旬連
下旬尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後

皆須曝書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂
也梅沾衣皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並
就泉空腹飲之時代升平則醴泉涌出讀古史大有
此水亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂爲
上

甘露蜜味甘平無毒主齧膈諸熱明目止渴生巴西
絕域中如餳也

今漢武帝立金莖作仙人掌承露盤取雲表之露服食以求仙

冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱
面赤者

翫主醬味不正當時取一二升醬甕中即如本味也

溫湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無眉髮
疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當大虛憇可隨
病與藥及飯食補養自非有佗病人則無宜輕入又
云下有硫黃即令水熱硫黃主諸瘡病水亦宜然水
有硫黃臭故應愈諸風冷爲上當其熱處大可燙猪
羊

夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫
暑夏盛熱食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹
冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏用冰正可隱映
飲食令氣冷不可打碎食之雖復當時暫快久皆成
疾今冰井西陸朝覲出之頒賜官宰應悉此淮南子
亦有作法又以凝水石僞之皆非正冰也

諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴
方諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧
向日方諸向月皆能致水火也周禮明諸承水於月
謂之方諸陳饌明水以爲亥酒酒水也

乳穴中水味甘溫無毒久服肥健人能食體潤不老
與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也
其水濃者秤重他水煎上有鹽花此真乳液也所爲
穴中有魚出魚部中

水花平無毒主渴遠行山無水處和苦桔蓼爲丸朝
預服二十丸永無渴亦入殺野獸藥和狼毒皂莢礬
石爲散揩安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解
名水沫江海中間久沫成乳石故如石水沫猶軟者

是也

赤龍浴水小毒主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經雨取水服及人浴蛇有大毒故以爲用也

糧冕中水味辛平小毒主鬼氣中惡疰忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害虻蟲其清澄久遠者佳古塚文云遼留餘節瓜表遺羣言此二物不爛餘皆成水北人呼糧冕爲食冕也

醸氣水主長毛髮以物於炊飯時承取沐頭令髮長密黑潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺有益好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩

悶嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆
懼此嘗試有效不令腹空空則更服如遇力弱身冷
則恐藏胃寒寒則不能支持當以意消息兼及當時橫量炙脊骨三五十壯令暖氣徹內補胃氣間不
然則危又主消渴反胃熱痢淋小便赤澀兼洗漆瘡
射癰腫令散久服調中下熱氣傷胃利大小便並多
飲之令至喉少即消下

正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神効也
生熟湯味鹹無毒熬鹽投中飲之吐宿食惡物之
氣膩脹欲爲霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐
得盡便愈亦主痰瘡皆須吐出痰及宿食調中消食
又人大醉及食瓜果過度以生熟湯浸身湯皆爲酒

及武味博物志云浸至腰食武可五十枚至脰頸則無限未試

屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷下令土濕取土以傅大咬處瘡上中大有毒誤食必生惡疾

三家洗椀水主惡瘡又不差者煎令沸以鹽投中洗之不過三五度立効

蟹膏投漆中化爲水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病癲癇等疾新注云塗丹毒并傅漆瘡効

猪槽中水無毒主諸蟲毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有効驗者矣

市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之勿令病人知之三度差

鹽膽水味鹹苦有大毒主蠶蝕疥癬瘻蟲咬馬牛爲蟲蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並鹽初就槽中瀝黑汁也主瘡有血不可傳也

水氣有毒能爲風溫疼痺水腫面黃腹大初在皮膚脚手入漸至六府令人大小便澀至五藏漸漸加至忽攻心便死急不旋踵無寃延歲月旣是陰病復宜以陰物生類諸猪魚螺鱉之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤宜浸酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡仁閔叔留寓常食猪肝蓋以爲濕疾也江湖間露氣成瘴兩山夾水中氣壅一冷一熱相激成病

癥此三疾俱是濕爲能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療須細分析其大略皆瘧類也人多一槩醫之則不差也

塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之法以雞毛投井中毛直而下者無毒毛迴旋而舞似不下者有毒以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及竈中從夏至秋毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露春水著草水亦能害人冬夏則無人素爲物所傷并有諸瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頑不痒痛當中風水所爲身必反張似角弓主之法以鹽豉和麪作梔子蓋瘡上作大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知痛差也

陰地流泉二月八月行途之間勿飲之令人夏發瘧
瘴又損脚令軟五月六月勿飲澤中停水食著魚鱉
精令人鱉瘕病也

銅器蓋食器上汙滴食中令人發惡瘡內疽食性忌
之也

炊湯經宿洗面令人無顏色洗體令人成癬未經宿
者洗面令人亦然

諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可
斷之井水沸不可食之已上並害人東晉溫嶠以物
照水爲神所怒楚詞云鱗屋貝闕言河伯所居國語
云季桓子穿井獲土缶仲尼曰水之怪魍魎土之怪
蘋羊水有脉及沸並見白澤圖

經史證類大全本草卷之五