

葉天士著

陳修園評

本草再新

羣學社印行

民國八年六月出版

(本草再新)

(全三冊定價大洋壹角)

著作者

古吳葉天士

評註者

閩長樂陳修園

校閱者

上海羣學書社

印行者

上海羣學書社

總發行所

共和書局

版權所有

陳序

於處人之有疾病猶國家之有禍亂也。平禍亂者以兵治疾病者以藥。用兵有紀律。用藥有方法。其理一也。夫血肉之軀孰能無病。既有病亦孰不欲治去其病。然欲求其能治病必先求其能知醫。欲求其能知醫必先求其能識藥。是以本草一書烏可不孜孜講求哉。昔神農氏嘗百草以治民病。是謂藥祖。漢平帝時徵天下通知方術本草者。又齊人樓護幼隨父為醫。能誦醫經方術本草數十萬言。出入貴戚家。爭延為上客。其時去古未遠。故古經之傳。學者咸肄業之。然舊經僅三百餘種。至陶隱居增為七卷。而本草一新。唐顯慶中。增藥品一百十餘。為唐本草。蜀孟景繼增之為蜀本草。而本草又一新。又宋開寶中。別加詳。

定復增百三十餘嘉祐初掌禹錫林億等更為補言  
凡新舊藥品至一千八十有奇其類既富其用亦愈  
新其他專門名家見於歷代藝文志及通志通考諸  
書者又不下數十家日異月新洵未易為更僕數至  
明代李氏時珍集諸家之大成補昔賢所未備獨出  
新意取正名為綱分釋為目有一千八百餘品蒐羅  
之富薈萃之新誠醫學之淵海矣雖然博學將以說  
約也因時貴能制宜也苟存其名而無其物或存其  
說而無其功雖新猶弗新也讀百萬言之簡編不能  
得一卷之用竭數十年之記誦不能濟一時之需陳  
陳相因又奚取材焉且夫物產之有其宜也取用之  
有所忌也稱名之有不同也古之所珍或為今之所  
賤也古之所棄或為今之所收也偭規錯矩者固不

可語於討論之功。刻舟求劍者亦不可語於宏通之學也。嘗試論之。如芣苢之樂有子。而證諸今日獨用過泄之車前則敗矣。卷耳之供常蔬。而徵諸今日發汗散風之蒼耳則惑矣。芍藥之和五味。而考諸今日白補而收。赤散而瀉之劑則慎矣。人參產於上黨。或產於潞州。而較諸今日遼東朝鮮之品則歧矣。上下數千年間。滄海桑田。且不可知。矧區區草木之精華。能保無臭味差池。性質變更者。而猶泥於古說之紛紜。不折衷今人之論。正譬猶取逢掖章甫之制。強為今人之衣冠。慕茹毛飲血之風。強為今人之飲食。吾知其不適於體也。國朝吳遵程先生本草從新。為近日最新之本。取舊說所流傳。參以及身所閱歷。最為切於時用。然至今又數十年矣。閱歷之深。取材之

當則尚有未之逮者。吳門葉天士先生以醫術擅名於時者五十餘年。惟是應策紛冗。刻無甯晷。未遑有所著述。即間有流傳者。如臨診指南等書。亦集於華氏之手。且寥寥數卷。總以未窺全豹為憾。矧其書所言。皆言醫而非言藥也。嗟嗟。先生之絕學。其流傳於世者。言醫亦已僅乎其微。若求諸言藥。更復絕而未獲一覩。豈非憾事中之尤一大憾事耶。今春余引老歸田。以醫術自娛。老友柯君澤梅。亦由山左解組歸。以余為知醫。且知余昔年著有神農本草經讀四卷。謬稱余之所作。深得經旨。讚揚不絕口。廻於行篋中。出葉氏遺編見示。並慨然舉以相贈。叩其所自。蓋梅君之封翁。壯歲嘗橐筆北遊。作幕蘇垣。與天士先生相友善。錄而藏之者數十年。於茲矣。余得之。獲拱如

璧。又見其卷帙無多。簡而能該。決擇精當。可為本草中別開一生面矣。瀏覽數過。攸然默會於中。至其原稿中所言性味。雖間有一二出入處。或係轉輾抄傳之誤。亦未可知。茲姑悉仍其舊。不敢妄加增刪。惟偶有心得。或私見所有發明。則另行表出之。非欲炫己之長。而亦不欲阿其所好也。况余以垂暮之年。獲此遺編。亦足以酬素願而實獲我心矣。猶恐其流傳不廣。湮沒弗彰。意欲出而公世。庶先生平素學識。及嘉惠後學之盛意。冀可垂諸不朽。而柯君厚貺之美情。與其封君留傳之手澤。亦藉是而不致泯滅。此則余所大為欣幸深慰者焉。且葉氏此書。係繼吳氏本草從新而作。故命名曰再新。茲仍遵之。亦顧名思義。所以誌其實而並存其真也。世之業岐黃者。苟取此書。

參觀而攷求之。其裨益豈淺鮮也哉。

嘉慶龍飛二十四年歲次己卯仲秋月既望

長樂陳念祖序於南雅堂

原序

昔謂不為良相當為良醫。蓋醫藥一端亦可以變理陰陽。濟人生活。人秉陰陽之氣以成其間。寒暑相侵。憂喜相搏。嗜慾不節。起居無時。皆足為病。設此大法。助上天好生之德。免元元夭札之虞。實濟世之慈航。人生之永賴也。故上自神農以及岐伯雷公。闡發奧義。洞見臟腑。并有泡製等法。垂之於世。救藥性之偏勝。佐藥力之未逮。尤為後世用藥之津梁。迨漢紀以來。名賢輩出。論醫論藥。各具隻眼。仲景元化。最為傑出。議論症治之法。委曲詳盡。惟於藥品之性。未免言之過略。予歷觀各代藥性之書。互有發明。亦多里漏。惟前明李氏本草綱目。可謂收羅廣而編纂精。無如引證太多。似嫌其雜。且藥品有南北之產。來症有新。

俾閱者一目瞭然。容易會悟。

一諸家所註本草。往往於每味之下。引用何方以配列之。其用意非不美善。但古方繁夥。詎能一一詳載。茲但於每味下。將治用註明。不復採列古方。使閱者朗然分明。免有混擾之虞。

一各藥主治。諸家大率統而言之。未能詳為分晰。未免引為憾事。不知同一治痰之藥。而有燥痰溼痰之各異。同是治頭痛之藥。而有內傷外感之不同。諸如此類。不勝枚舉。倘遇病證相反。豈可一概混施。是集於每味藥品外。逐一註明。庶免舛誤。

一藥性氣味。各不相同。每藥之中。必先宜辨明之。次則將所主某臟某腑。入何經絡。及主治之證。詳列于後。使閱者一覽便明。

一各種藥品必須如法修治。今市上藥肆。如菟絲餅  
加麪熟地黃用煮等類。製非其法。切不可用。茲特  
另附泡製論一篇。庶一切有所依循。

一每藥陰陽升降浮沉。於藥性總義中已言之綦詳。  
故每味下不復重註。以求簡明而省煩冗。

一同一藥名。其性味優劣迥判。功效厚薄懸殊。如野  
白朮與種白朮。及江西朮與市肆以蒼朮借代之  
類。用者不可不辨。又如肉桂之中。洋桂性躁烈。黃  
連之中。新山連味薄劣。他如花草子偽沙苑蒺藜。  
香櫞偽枳實枳殼等類。害人尤甚。更宜審慎用之。  
一藥有今昔不同。或昔無而今有者。如遼參東西洋  
參。高麗參。孩兒參之類。古皆無之。至其性味治用。  
論者復各執一是。茲乃悉心斟酌。以期合乎至當。

之用

一所用之藥。有真偽混淆。辨之宜慎。如桔梗當以微苦者為真。柴胡為升陽宣氣之要藥。往往有白頭翁等物。羼雜其中。不特用之無效。且慮貽害匪淺。切宜細察。以免僨事。

一是集力求簡明切當。以期合用。為近時最新之本。然難免疏畧脫漏之處。閱者諒之。

本草再新目錄

卷一 草部 上

山草類 四十八種  
香草類 三十五種

人參 參鬚 參葉 黨參

高麗參 東洋參 西洋參 孩兒參

北沙參 甘草 黃精 萎蕤

黃耆 野白朮 蒼朮 桔梗

柴胡 前胡 羌活 獨活

防風 天麻 秦艽 巴戟天

瑣陽 紫草 升麻 細辛

遠志 金毛狗脊 淫羊藿 白芨

三七 肉從容 地榆 丹參

元參 苦參 龍膽草 黃連

黃芩 知母 貝母 白頭翁

延胡索

白前

白微

白鮮皮

當歸

芎藭

白芍藥

赤芍藥

香附

牡丹皮

薑黃

蓬莪遠

荆三稜

澤蘭

紫蘇

蘇子

鬱金

木香

砂仁

肉豆蔻

白豆蔻

草豆蔻

藿香

白芷

草撥

破故紙

益智仁

蛇床子

良薑

雞蘇

甘松香

山柰

藁本

香薷

荆芥

薄荷

茉莉花

玫瑰花

佩蘭葉

卷二

草部中

隰草類七十種

生地黃

乾地黃

熟地黃

天門冬

麥門冬

麻黃附節

甘菊花

沙苑蒺藜

刺蒺藜

夏枯草

青蒿

連翹

紅花

馬鞭草

決明子

木賊草

漏蘆

車前子

車前葉

大薊

小薊

燈心

冬葵子

地丁草

惡實子

茵陳

青黛

蘆根

旋覆花

欵冬花

劉寄奴

瞿麥

牛膝

王不留行

續斷

篇蓄

艾葉

地膚子

淡竹葉

芭蕉葉

葶藶子

大青

紫菀

胡蘆巴

木棉

雞冠花

雪裏青

萬年青

萱草

苧麻

敗醬草

白芨

山豆根

茜草

靛葉

益母草

蒼耳子

馬蘭子

娑羅子

十大功勞草

苦丁茶

千年健

仙桃草

穀精草

旱蓮草

水仙根

白茅根

冬蟲夏草

卷三

草部

蔓草二十七種  
水草石草十種

毒草二十六種

何首烏

夜交藤

兔絲子

五味子

瓜蔞仁

天花粉

馬兜鈴

草薢

長春藤

忍冬藤

海風藤

王瓜

天仙藤

金銀花

防己

木通

通草

薔薇根

葛根

土茯苓

鉤藤鉤

紫葳花

威靈仙

使君子

覆盆子

紫果藤

雞血藤

蔓草以上

附子

天南星

草烏頭

白附子

常山

藜蘆

大戟

甘遂

商陸

芫花

續隨子

蓖麻子

射干

蚤休

天名精

木鱉子

百部

半夏

玉簪

大黃

仙茅

貫眾

山慈姑

牽牛子

鳳仙子

瓦松

毒草以上水

石菖蒲

蒲黃

石斛

海藻

昆布

骨碎補

金星草

景天

馬勃

以上水  
石草類

卷四

木部

木類八十一種

肉桂

附桂心

桂枝

柏子仁

側柏葉

沉香

丁香

白檀香

降香

蘆薈

松脂

附松毛

柳頭

觀音柳

杉木

辛夷

龍腦香

烏藥

乳香

沒藥

血竭

安息香

蘇合香

樟 腦

阿 魏

黃 蘿

梔 子

秦 皮

樗根白皮

沒石子

川棟子

皂莢刺附臭

海桐皮

桑 枝

桑 頭

桑白皮

桑葚子

霜桑葉

桑寄生

枳 實

枳 殼

酸棗仁

山茱萸

女貞子

五加皮

枸杞子

地骨皮

合歡皮

石楠葉

蕪 葵

山茶花

蘇 木

大楓子

竹 漆

竹 心

竹 茄

竹 葉

巴 豆

天竺黃

琥珀

乾 漆

楮 實

茯 苓

茯 神

赤 苓

猪 苓

厚 朴

杜 仲

金櫻子

郁李仁

蔓荆子

木 槿

木芙蓉

密蒙花

雷九

荆湛

胡椒

吳茱萸

紫荆皮

樟木

白海棠

春梅花

白繡毬瓣

卷五

果部山水果類六十四種

大棗

紅棗

杏仁

巴旦杏仁

桃仁

桃葉

栗

胡桃

桃衣

石榴皮

楊梅

松子

枳椇子

落花生

烏梅

梨

柿

柿葉

附柿木

瓜

橘皮

青皮

香櫞

白果

花紅

枇杷肉

附核

荔枝核

圓眼肉

圓眼殼

附核

荔枝核

枳榔

大腹皮

川椒

紫沙糖

冰 糖 甘 蕃 蓮 子 蓼 心

蓮 鬚 荷 花 荷 葉 附蒂 蘭 附節梗

蓮 衣 西 瓜 附皮 西 瓜 硝 甜 瓜 蒂

石 蓮 子 茄 實 茄 莖 茄 菇

金 橘 葉 金 橘 核 櫻 桃 葉 附核 楠 桐 子

武 羲 茶 普 洋 茶 安 化 茶 松 蘿 茶

橘 絡 蒲 桃 佛 手 金 果 櫄

卷六

菜 部

菜蔬類四十五種

韭 菜 茼 子 葱 白 附管 菜 茄 子

薤 蔘 大 蒜 生 蔘 附汁 蔘 皮

焜 薑 乾 薑 馬 薑 莧 蓬 薑 菜

山 藥 薺 茅 白 芥 子 白 蘿 蔔 附蘿 蔔

蘿 蔔 纓 芫 茄 蔓 青 子 大 茄 香

小茴香

白花百合

芹菜

冬瓜

冬瓜藤

冬瓜皮

蒲公英

尊菜

魚鱗草

蕨

山薺

茄子

壺盧

南瓜

南瓜藤

絲瓜

絲瓜藤

番瓜藤

茭白

石花菜

海粉

竹筍

木耳

香蕈

莙�蕈草

卷七

穀部

穀麥類三十三種

胡麻

附油麻

大麻仁

小麥

大麥

大麥稈

麥芽

蕎麥

穀米

糯米

糯稻根鬚

籼米

稷米

粱

薏米仁

御米殼

黑大豆

黃大豆

赤小豆

蠶豆

綠豆

豇豆

白扁豆

附藤葉

稽豆

淡豆豉

神麴

大豆黃卷

穀芽

豆腐

飴糖

醋

木爪酒

高粱酒

醬

卷八

金石水土部

金石水土類六十四種

金

銀

鉛

黃丹

青銅

自然銅

鐵

水銀

太平錢

金銀箔

蜜陀僧

輕粉

白石英

紫石英

銀硃

硃砂

赤石脂

雄黃

禹餘糧

石膏

鑪甘石

鍾乳

海浮石

陽起石

慈石

青礞石

元精石

滑石

代赭石

陳石灰

青鹽

食鹽

芒

硝

元明粉

硇

砂

蓬

砂

硫

黃

白

礬

綠

礬

膽

礬

水龍骨

無名異

石類  
以上金

江

水

海

水

河 水

井 水

地 漿

冰

無根水

陰陽水

百沸湯

附十  
沸湯

急流水

附逆  
流水

荷 露

水類  
以上

東方土

北方土

南方土

黃 土

白堊土

伏龍肝

墨

陳醋蟬泥

百草霜

梁上塵

鍋臍灰

以上  
土類

卷九

禽獸部

禽獸類三十三種

燕 窩

附燕  
窩脚石

燕

白丁香

雄雞頭

雞冠血

雞 血

雞內金

雞子黃

附雞  
卵殼

烏骨雞

鴨 掌

鴿

鵝

附鵝  
血

豬 腎

心 肝

腸 膽

肚 脾

尾 肺

羊 腎

青羊肝

角 膽

血 膽

腰 肺

山羊血

牛乳

霞天曲

牛骨髓

牛乳

阿膠

虎脰骨

虎骨

象皮

象牙

犀角

羚羊角

熊膽

鹿茸

鹿角

附鹿筋

麝香

貓胞

膾胸臍

兩頭尖

卷十

蟲魚鱗介部

蟲魚鱗介類五十種

桑蟲

桑螵蛸

蟬蛻

蠹

斑蝥

水蛭

蜈蚣

蚰

白頭蚯蚓

五倍子

蜂蜜

露蜂房

全蝎

五穀蟲

白僵蠶

原蠶沙

蟾蜍

夜明砂

黃蠟

鯉魚

青魚膽

鯽魚

附鯽魚頭

鱠魚

附尾血骨

蝦附蝦頭

海馬

海參

龍骨

陳膽星

烏魚

附鱗尾

膽鰻

鱸

海螺蛸

以上魚類

穿山甲

蛇

蜿

蚺蛇膽

蛇

蛤

蚧

以上蛤蚧尾  
鱗類

龜

板

鱉

甲

蟹

瓦楞子

河

歪

牡

蠣

蛤

粉

真珠

蚌

粉

石決明

田螺

蟬乾

淡菜

以上蟬類

卷十一

人部

人身類十一種

人髮

人齒

血餘

人中黃

人中白

童便

秋石

金汁

乳汁

紫河車

兒臍帶

卷十二

雜部

雜物十三種

鑿頭木

稻草

陳草鞋

屋上陳稻草

蒸籠繩

黃牛口內回出草

燈花

陳乾菜

爐內灰

茄根上蛀蟲

陳帽緯

舊衣帶

黃金錢

藥性總義

凡酸屬木。入肝。苦屬火。入心。甘屬土。入脾。辛屬金。入肺。鹹屬水。入腎。此五味之義也。

凡青屬木。入肝。赤屬火。入心。黃屬土。入脾。白屬金。入肺。黑屬水。入腎。此五色之義也。

凡酸者能澑能收。苦者能瀉能燥能堅。甘者能補能和能緩。辛者能散能潤能橫行。鹹者能下能軟。堅者能利竅能滲泄。此五味之陰也。

凡寒熱溫涼氣也。酸苦甘辛鹹淡味也。氣為陽。味為陰。氣無形而升故為陽。味有質而降故為陰。氣厚者為純陽。薄為陽中之陰。味厚者為純陰。薄為陰中之陽。氣薄則發泄。厚則發熱。陽氣上行故氣薄者能發熱。下行故氣厚者能泄。味厚則泄。薄則通。陰味下薄者能通利。辛甘發散為陽。酸苦涌湧同泄為陰。

辛散甘緩故發肌表。酸收苦泄故為吐瀉。鹹味涌泄為陰。淡味滲泄為陽。  
輕清升浮為陽。重濁沉降為陰。清陽出上竅。本乎天者親上  
上竅七謂耳目口鼻濁陰出下竅。本乎地者親下下竅二謂前後二陰清陽發腠理。腠理肌表也陽升散於皮膚故清陽發之濁陰走五臟。陰受氣於五臟故濁陰走之  
清陽實四肢。四肢為諸陽之清陽實之濁陰歸六腑。六腑傳化本故清陽實之水穀故濁陰歸之

之陰歸此陰陽之義也。

凡輕虛者浮而升。重實者沉而降。味薄者升而生。春象氣薄者降而收味平者化而成。秋象氣厚者浮而長味厚者沉而藏。夏象氣厚者浮而長味俱厚者能浮能沉。味俱薄者可升可降。酸鹹無升。辛甘無降。寒無浮熱無沉。此升降浮沉之義也。李時珍曰升者引之以鹹寒則沉而直達下焦沉者引之以酒則浮而上至巔頂一物之中有根升梢降生升熟降者是升降在物亦在人也凡根之在土中者半身以上則上升半身以下則下降

下則下降。雖一藥而根梢各別。用之或差。服亦罔效。

凡質之輕者。上入心肺。重者下入肝腎。中空者發表。內實者攻裏。為枝者達四肢。為皮者達皮膚。為心為幹者。內行臟腑。枯燥者入氣分。潤澤者入血分。此上下内外。各以其類相從也。

凡色青味酸氣躁。躁為木氣所化性屬木者。皆入足厥陰肝

足少陽膽經。肝與膽相表裏。膽為甲木。肝為乙木。色赤味苦氣焦。焦為火氣化。心為丙火。火氣

所性屬火者。皆入手少陰心。手太陽小腸經。心與小火相表裏。小腸為丙火。火氣

火。心為丁火。色黃味甘氣香。香為土氣所化性屬土者。皆入

足太陰脾。足陽明胃經。脾與胃相表裏。胃為戊土。脾為己土。色白味辛

氣腥。腥為金氣所化性屬金者。皆入手太陰肺。手陽明大腸

經。肺與大腸相表裏。大腸為庚金。肺為辛金。色黑色鹹氣腐。腐為水氣所化性屬

水者。皆入足少陰腎。足太陽膀胱經。腎與膀胱相表裏。膀胱為壬水。

腎為癸水。凡一臟配一腑。腑皆屬陽。故為甲丙戊庚壬臟皆屬陰。故為乙丁己辛癸也。

十二經

中。惟手厥陰心包絡。手少陽三焦經無所主。其經通於足厥陰。足少陽。厥陰主血。諸藥入厥陰血分者。併入心包絡。少陽主氣。諸藥入膽經氣分者。併入三焦。命門相火散行於膽三焦。心包絡。故入命門者。併入三焦。此諸藥入諸經之部分也。

人之五臟應五行。金木水火土。子母相生。經曰。虛則補其母。實則瀉其子。又曰。子能令母實。如腎為肝母。心為肝子。故入肝者併入腎與心。肝為心母。脾為心子。故入心者併入肝與脾。心為脾母。肺為脾子。故入脾者併入心與肺。肺為腎母。肝為腎子。故入腎者併入脾與腎。肺為腎母。肝為腎子。故入腎者併入肺與肝。此五行相生。子母相應之義也。

凡藥各有形性氣質。其入諸經。有因形相類者。如連  
心而入心。荔枝核似罩丸而入腎之類。有因性相從者。如潤者走血分。  
燥者入氣分。本乎天者親上。本乎地者親下。之類。有因氣相求者。如氣香入脾氣。  
焦入心之類。有因質相同者。如頭入頭。幹入身皮。又如紅花蘇木汁似血而入血之類。自然之理可以意得也。

有相須者。同類而不可離也。如黃檗知母破故紙核桃之類。為使者。我之佐使也。惡者奪我之能也。畏者受彼之制也。反者兩不可合也。殺者制彼之毒也。此異同之義也。

肝苦急。急食甘以緩之。肝為將軍之官。其志怒。其氣急。急則自傷。反為所苦。故宜可平柔能制剛也。肝欲散。急食辛以散之。以辛補之。以酸瀉之。木不宜鬱。故欲以辛散之順其性者為補。逆其性者為瀉。肝喜散而惡收。故辛為補而心苦緩。急食酸以收之。心藏神。其志喜。喜則

宜食酸。酸為瀉。心欲濡。急食鹹以濡之。用鹹補之。以甘瀉之。

心火太過則為躁。越故急宜食鹹以耎之。蓋鹹從水化，能相濟也。心欲耎故以鹹。耎為補。心苦緩故以甘緩為脾苦濕急食苦以燥之。脾以運化水穀制水為瀉。脾苦濕急食苦以燥之事濕勝則反傷脾土故宜食苦以燥之。脾欲緩急食甘以緩之用苦瀉之以甘補之。脾貴充和溫厚其性欲緩故宜食甘以緩之。脾喜甘而惡苦故苦為瀉而甘為補也。肺苦氣上逆急食苦以泄之。肺主氣行治節之令氣病則上逆於肺故急宜食苦以降泄之。肺應秋氣主收斂故宜食酸以收之。肺氣宜聚不宜散故酸收為補辛散為瀉。腎苦燥急食辛以潤之。開腠理致津液通氣也。腎為水藏藏精者也陰病者從金化水之母也其能開腠理致津液者以辛能通氣也。水中有真氣惟辛能達之氣至水亦至故可以潤腎之燥。腎欲堅急食苦以堅之用苦補之以鹹瀉之。腎閉藏氣貴周密故腎欲堅宜食苦以堅之也苦能堅故為補鹹能耎堅故為瀉此五臟補瀉之義也。酸傷筋。酸走筋過則傷筋而拘攣。辛勝酸勝木之酸。苦傷氣苦從火化故傷肺氣火剋金也又如陽氣性升苦味性降氣為苦遏則不能舒伸故苦傷氣升。

鹹勝苦。

鹹為水味。故勝火之苦。

按氣為苦陽而用

以甘泄苦。

亦是捷法。蓋氣味以辛甘為陽。酸苦鹹為陰。

陰勝者制之以陽。陽勝者制之以陰。何非勝復之

妙。而其中宜否則

在乎用之權變爾。

甘傷肉。酸勝甘。

酸為木味。故

辛傷

皮毛。

辛能散氣。故傷皮毛。

苦勝辛。

苦為火味。故

鹹傷血。

鹹從水化。故傷

心血。水勝火也。

故傷血可知。

甘勝鹹。

甘為土味。故

鹹勝水之鹹。

此五行相剋

之義也。

辛走氣。氣病無多食辛。

五味論曰。多食之令人

洞心。洞心透心若空也。鹹走

血。血病無多食鹹。

血得鹹則凝結而不流。五

苦走骨。

骨病無多食苦。

苦性沉降陰也。骨屬腎亦陰也。骨得

苦則沉陰益甚。骨重難舉矣。五味論

令人多食之。

甘走肉。肉病無多食甘。

甘能緩中善生脈

之。令人

悅心。心閑也。酸走筋。筋病無多食酸。

酸能收縮筋得

之。令人

痺小便不利也。此五病之所禁也。

多食鹹則脈凝

泣。

水能剋火故病在心之脈與

多食苦則

皮槁而毛拔。火能剋金，故病在肺之皮毛也。五味篇曰：肺病禁苦。多食辛則筋急而爪枯。金能剋木，故病在肝之筋脉也。五味篇曰：肝病禁辛。多食酸則肉胝音膍。音膍，皮厚也。手足胼胝之謂。木能剋土，故病在脾之肉也。五味篇曰：脾病禁酸。多食甘則骨痛而髮落。土能剋水，故病在腎之骨與髮也。五味篇曰：腎病禁甘。此五味之所傷也。

### 泡製論

泡製之法變化之意也。一藥本性譬如只可入一經。泡製一次可多入一經。再泡製一次又可多入一經。其泡製之論豈可忽而不詳。此亦變化藥之本性。以期補偏救弊。大凡酒製升提。薑製溫散。入鹽走腎而軟堅。用醋注肝而收斂。童便除烈性而降下。米泔去燥性而和平。乳潤枯生血。蜜甘緩益元。土以藉氣而補脾。血乃取澤以養心。即此數種可以類推。

神農本草謂人參氣味甘

微寒無毒別錄曰微溫元

素曰性溫味甘微苦今葉

氏亦曰味微苦性溫果以

何說為準余嘗著神農本

草經讀於人參言之甚詳

蓋人參陰柔之品也細味

神農經文言人參止三十

七字並無一字言及溫補

回陽故張仲景子汗吐下

陰傷之症用人參以救津

液而一切回陽方中絕不

加此陰柔之品反緩其壅

桂之功故四逆湯通脈四

逆湯為回陽第一方而皆

不用人參若四逆加人參

湯則以其利止亡血而加

之也茯苓四逆湯加之者

以其在汗下之復也今人

每稱人參回陽此說倡自

宋元以後而薛立齋張景

岳輩尤甚不知人參功專

補陰故本經云王五藏仲

景於欬嗽病不用人參者

亦以形寒飲冷之傷非此

陰寒之品所宜也若謂性

溫吾未敢信惟葉氏謂痘

科險症外科陰毒虛火寒

火者忌服此說早有見地

# 本草再新卷一

古吳葉桂天士氏著

閩長樂陳念祖修園評

## 草部上

人參

味微苦性溫無毒入心肺腎三經

大補肺中元氣瀉火除煩生

津止渴開心益智聰耳明日安神定魄固精滋水

止驚悸通血脉壯氣開胃治虛勞內傷發熱但火

也有虛熱是氣虛之故調其氣熱自可退

自汗虛欬喘促心腹寒痛因

虛失血傷寒瘟疫癆瘍瀉痢

瘟疫瘍病固是寒熱不清亦因血氣衰而

得之補其血氣乃氣淋瀝脹滿

胸中逆滿俗謂不壯血和諸症自解可補不知補則平

能平則滿而不滿矣痘科險證外科陰毒虛火寒

此以補治補之法

鬚氣味輕清故入上焦肺經。肺體清虛如棉而多細絡與鬚形

尤相似其功專主之

今之黨參即古之參也別錄只  
生上黨山谷及遼東故稱黨參。  
遼東即今吉林地世所謂吉林參  
是也大抵草木之性隨地氣轉移  
而地氣厚薄亦隨氣運所轉本  
朝發祥於長白山故吉林參得氣  
獨厚世人多重之然黨參性道  
和平用之調補甚良

力峻於黨參較吉林  
參則遜之有邪火者  
不可輕用

功耑清火

## 參鬚

性味同專入肺經

潤肺中之虛氣清肺中之積寒其用

有二也。

## 參葉

味苦性寒無毒入肺胃二經

清肺火燥胃氣解渴除煩

## 黨參

味甘性平無毒入心脾肺三經

補中益氣和脾胃除煩渴

煩渴因心肝有熱又因心肝虛也有熱多作煩有虛多作渴虛得補固已潤熱得補亦可清

中氣微

虛用以調補甚為平妥

## 高麗參

味甘性溫無毒入心脾肺腎四經

清肺氣而降火補脾土以

溫中滋腎水益心氣

## 東洋參

味甘性溫無毒入心脾肺三經

專治肺熱止渴生津補先天

之元氣益後天之精液利水寬腸外症除陰毒生

肌長肉痘科去熱毒解寒火

## 西洋參

味甘辛性涼無毒入心肺腎三經

治肺火旺欬嗽痰多氣虛

呵喘失血癆傷固精安神生產諸虛

性寒。耑清肺火。寒者忌用。

孩兒參

味甘、性溫、無毒、入心、脾、肺三經、專治氣虛、肺燥、補脾土、消水

瘡化痰止渴。

北沙參

味甘苦、性微寒、無毒、入肺經

專補肺陰、清肺火、治久欬、肺

痿、金受火刑者宜之。寒客肺中作嗽者勿服。

甘草

味甘、性平和無毒、入心、脾、肺、腎四經、生用補脾胃、瀉心火

心有火、宜潤、宜潤、宜潤、宜潤

其解毒之功獨勝。  
蓋甘主脾、脾屬土、如毒物入土則毒化矣、土為萬物之母、故能協和諸藥使之不爭、是以有國老之名。

痼金受火刑者宜之。寒客肺中作嗽者勿服。  
則解肌、入涼劑則瀉邪熱、入峻劑則緩正氣、入潤劑則養陰血、能協和諸藥、使之不爭、生肌止痛、通行十二經、解百藥毒、療諸癰腫瘡瘍、稍止莖中痛、淋濁症用之。

取其根之力厚、故能治莖中痛。

黃精

味甘、性平、無毒、入心、脾、肺、腎四經

補中益氣、安五臟、益脾胃、潤

心肺、填精髓、助筋骨、除風濕。

脾健濕

無可留。

其質多津液。稟太陰濕土之精。然陰柔之藥不可多用。

氣微溫。稟少陽之氣。入膽與三焦味甘無毒。稟太陰之味。入肺與脾。甘能解毒。故主癰疽排膿托瘡。

## 腰痛

萎蕤

味甘性平無毒。入心脾腎三經。補中益氣除煩渴潤心肺頭痛。

黃耆 味甘性溫無毒。入心脾腎三經。生用固表。無汗能發。有汗能止。補肺氣。瀉陰火。解肌熱。炙用補中益氣。溫三焦壯脾胃。生血生肌。排膿。內托瘡癰聖藥。痘證不起。陽虛無熱者宜之。

耆橫補性屬陽。凡虛寒得此可升可散。

野白朮

味甘性燥無毒。入心脾二經。溫中燥濕。於脾溫中則其陰寒散。故治燥濕。補血補氣。能發汗。宣達陽氣。能止汗。補其虛氣健脾。

此為脾之正藥。脾受濕則失其健運。之常斯食不能消而濕痺等證作矣。白朮功在除濕所。以主之。

蒼朮 味苦性溫無毒。入脾肝二經。辛烈燥胃。強脾發汗。除濕能升化癥癖。理心下急滿。利腰臍血結。去周身濕痺。

仲景有赤朮即蒼朮是也。功用與白朮畧同。但偏長于消導。汗多者大忌之。

寒濕為治療要藥。

此為氣分之藥。上中下皆可治。張元素謂為丹祖之藥。載諸藥而不沉。今人遂熟誦其言。而不忘抑何陋耶。葉氏謂腹痛腸鳴均治。見自越人。

按柴胡入足少陽經。益少陽經行半表半裡。少陽受邪。併于陰則寒。併于陽則熱。柴胡和解少陽。故主寒熱之邪氣。其功獨專。

桔梗味苦辛性平無毒。入脾肺二經。開提氣血。表散寒邪。清利頭目。咽喉。開胸膈滯氣。凡痰壅喘促。鼻塞目赤。喉痺咽痛。口瘡齒痛。肺癰乾歎。胸膈刺痛。腹痛腸鳴。均治。

柴胡

味苦性寒無毒。入心肝脾三經。升陽宣氣。散邪熱。化痰火。除寒

解熱。治瘧痢嘔吐。頭眩目赤。胸痞脹痛。口苦耳聾。熱入血室。胎前產後諸熱。小兒痘證。能散十二經。瘡疽血凝氣聚。

前胡

味辛苦性微寒無毒。入肺脾胃三經。散結而消痰定喘。下氣以化

熱安胎。

羌活

味辛苦性溫無毒。入心肝脾三經。瀉肝氣。搜肝風。治風濕相搏。

頭痛。中風不語。頭眩目赤。散肌表八風之邪。利周身百節之痛。

獨活

味辛苦性微溫無毒。入脾肺二經。治傷風頭痛。頭暈目眩。痙攣。

此藥能入肝去風。入脾勝濕。入心而主宰血脉之流行。出於西羌者曰羌活。出于中國者曰獨活。其苗一莖直上有風不動。無風自搖。故有此名。

本草再新

卷一 草部上

三

防風入肝而發散  
治風入脾培土而  
和木氣其用尤妙

瘡音頑

色黃有羅紋左右旋轉  
稟天地交感之氣地氣  
運則水升天氣運則火  
降便利而火自通

防風

味辛性平無毒

升浮為陽。搜肝瀉肺。散頭目滯

氣經絡留濕。主上部見血。上焦風邪。頭痛目眩。脊

痛項強。周身盡痛。太陽經證。散目赤瘡瘍。

天麻

味辛性溫無毒

入肝經。通血脉。疏痰氣。治諸風掉眩。風濕

瘡瘻

味苦辛性平無毒

小兒驚癇。能止驚癇。

秦艽

味苦辛性平無毒

入肝胃二經。祛風活絡。養血舒筋。骨蒸黃疸。

利水通淋

金匱云。風能生萬物。亦能  
害萬物。巴戟天行風之益。  
到處皆春。則邪氣自去。五  
藏自安。蓋風即氣也。風和  
而氣亦與之俱和。

味甘性溫無毒

入腎經。溫、強陰益精。治五勞七傷。散風

濕。治風氣脚氣。化痰消水腫。

巴戟天

味甘性溫無毒

固精益氣。利骨節。和血。

味甘性溫無毒

入腎經。

瑣陽

味甘性溫無毒

入腎經。

興陽補陰。

固精

益氣。

利骨節。

和血。

味甘性溫無毒

故治滑腸。

瀉瀉。

性溫故治

滑腸。

紫草

味甘酸性寒無毒

入肝脾腎三經。涼血活血。利九竅。通二便。治

心腹邪氣及痘瘡血熱毒甚。

凡物紋如車輪者皆  
有升轉循環之功如  
防風防己木通烏藥  
秦艽等皆然惟升麻  
更覺空通故升轉尤  
捷

升麻

味甘辛性微寒無  
毒入肝肺二經

表散風邪升散火鬱升而治不降治

時氣毒癘頭痛寒熱肺痿吐膿下痢後重久泄脫  
肛崩中帶下痘瘡班疹風熱瘡癰

細辛

味辛性溫無毒  
入肝肺二經

散風邪宣陽氣利九竅通經發

汗行血下乳散結破瘀治喉痺欬嗽牙腫頭痛氣  
悶目昏

遠志

味苦性熱無毒  
入心腎二經

行氣散鬱能通腎氣上達於心

強志益智聰耳明目利九竅行氣散鬱故能利竅治迷惑善

忘驚悸不寐皮膚中熱腎積奔豚一切癰疽並善  
使令得遠志以補之所謂天君泰然百體從令是也

豁痰。

治腰腎之要藥

於老人尤宜

金毛狗脊

味苦性微寒無毒  
入心肝腎三經

堅腎養血補氣治失溺不節脚弱腰痛寒濕周痺除風虛強機關利俯仰

無風則機闢通  
無虛則俯仰便

腎虛腰痛及偏風  
不遂等證。浸酒飲  
之良。

淫羊藿味辛性燥無毒。入肝腎二經。補命門。益精氣。堅筋骨。利小便。治絕陽不興。絕陰不產。冷風勞氣。四肢不仁。

白芨味苦性平無毒。入肺腎二經。專止吐血。潤肺氣。降肺火。消癰去瘻。外症惡瘡。以及跌打骨折皆能治之。

為治血之聖藥。外治亦大有功效。

三七味甘苦性溫無毒。入肺腎二經。散血定痛。治吐血。衄血。血痢。血崩。目赤癰腫。去瘀生新。金瘡杖瘡。亦兼治之。

此物係馬精落地所生。取治精虛者同氣相求之義也。

肉從容味甘鹹性溫無毒。入腎經。補命門。潤五臟。益髓強筋。治腰膝冷痛。峻補精血。

燒炭存性用以止血。外治尤良。

地榆味苦性微寒無毒。入肺腎二經。除血熱。治吐衄崩中。腸風血痢。氣血虛寒及初病者禁用。

丹參味苦性平無毒。入心肺腎三經。破宿血。生新血。安生胎。墮死胎。於地。君火之氣而下交。

丹參色赤。稟少陰。生血故能安胎。調經脈。除煩化熱。

元參色黑稟少  
陰寒水之精而  
上通於天上下  
環轉之妙用宜  
細察之

黃連苦寒苦為  
火之本味故能  
入心而補之寒  
能勝火故能瀉  
心經之熱

與黃連功用相  
似。耑治心經之  
火。小腸為心之  
府。溺亦者尤宜。

## 元參

味苦性微寒無  
毒入肺腎二經

除煩止渴降火滋陰明目解毒

利咽喉通二便治頭痛鼻瘡瘰癧鼠瘻發斑咽痛

頸下結核急喉痺風癰疽疔氣溫瘡游風潮熱骨

蒸

## 苦參

味苦性寒而燥無  
毒入心腎二經

消癰解毒明目止淚治夢遺

滑精熱痢血痢腸風瀉血溺赤黃疸又能祛風殺  
蟲治大風疥癩眉脫又能解酒毒

## 龍膽草

味苦性寒無毒入肝腎二經

瀉火除邪清下焦之濕熱去

肝膽之浮風時氣濕熱咽喉風熱目紅起翳癰疽  
瘡疥亦兼治之

## 黃連

味苦性寒無毒入心肝二經

瀉火鎮肝涼血燥濕解渴除煩

止汗兼治熱毒諸痢

俗謂燥濕必須溫利黃連性涼以為非宜然濕固多寒氣

亦有火氣火必用瀉法且連性寒而濁

何不可燥濕若寒而滑則不能用也濁

黃芩氣寒味苦而色黃。寒能除熱。苦能燥濕。色黃能屬於土。其主治大畧與黃連黃柏相似。

黃芩味苦性寒無毒。入心肺二經。瀉中焦之實火。清肺中之虛熱。除脾家之濕氣。治上焦之諸風。解渴安胎。五淋血閉。調血化痰。癰疽瘡毒。

知母

味辛苦性微寒無毒。入心肺二經。

潤肺滋陰。益腎降火。消痰定

嗽。止渴除煩。安胎。

治傷寒煩熱。蓐勞骨蒸。能清其熱故可治。

骨蒸治煩熱。

利二便。消浮腫。

貝母

味甘苦性寒無毒。入心肺二經。

瀉中焦之火。散肺中之鬱。潤肺

氣兼補心氣。止吐血兼能生血。

化痰除煩。消癰瘍。

清頭目。婦人乳腫乳少。亦能治之。

白頭翁

味苦性寒無毒。入胃經。

治熱毒血痢。溫瘡骨痛。疝瘕瘻

癰。

有熱其氣多血痔。滯故生瘻。

血痔。明目。

延胡索

味辛性溫無毒。入肺肝二經。

能行血中氣滯。氣中血滯。通

小便。治風痺疝氣危急。為活血利氣要藥。

氣滯於血中。其

氣必逆。血滯於氣中。其血必凝。行之利之。逆滯皆通。

白前

味甘辛。性微寒。無毒。入肝肺二經。

降氣下痰止咳。治肺氣壅塞。

胸膈逆滿

除逆滿。乃降氣之功。

白微

味苦鹹。性寒。無毒。入心脾腎三經。

益陰消水利濕。主中風血厥。

熱淋寒瘡。婦人陰虧難產。

白蘚皮

味苦。性燥。無毒。入脾胃二經。

除濕熱。行水道。通關節。利九

竅。治風瘡疥癬。女子陰中腫痛。

當歸

味甘性溫。無毒。入心肝脾三經。

治虛勞失血。寒熱咳嗽氣逆。

血和則氣降。故止欬舒逆頭痛腰痛。心腹痛。肢節痛。渾身腫脹。血

脈不和。陰分不足。潤腸胃。澤皮膚。

血和則皮膚潤益壯。則腸胃自止。

亦寬兼能安生胎。墮死胎。

按當歸專走血分。頭可止血而上行。身可養血而中守。尾可破血而下流。

全用活血而統治。

芎藭

味辛性溫。無毒。入心肝脾三經。

升陽明之火。開肝膽之鬱。多鬱

芎藭辛溫。故能散邪破鬱。通經。

者亦以香竄故也

此為攻下之品。非  
補養之物也。今人  
誤認為斂陰胎害  
匪淺。

性溫而竄不宜多  
用。然破鬱舒氣開  
竅散邪。其功亦不  
可掩。

氣壯則  
鬱消

調血養血去瘀生新。通經絡利二便。却頭

風除濕熱。

能升故血分故可除濕熱

治癰疽瘡瘍痘屢不

起調經安產。

癰從六腑生。痘從五臟生。皆陰陽相滯而成。氣為陽。血為陰。血行脈中。氣

行血外相並周流寒濕搏之。則凝滯火熱搏之。則

沸騰氣鬱邪入血中。為陰滯於陽。血鬱邪入氣中。

為陽滯於陰。主生惡瘡。

芍歸皆能和血行氣故可通陰陽。

白芍藥

味苦酸性微寒無毒入肝脾二經。

瀉肝降火潤肺健脾。

酸以斂肝

肝以斂為瀉。以散為補。斂其血熱。則無大矣。木不致剋土。土不受剋。脾必健。脾健則肺亦固。益脾土。正可以生金也。

故肺又可以潤養血和血。消濕止瀉。斂汗寬中。

赤芍藥

性味經臟同上。瀉肝火和脾土。行血和血。治腹痛腰

痛。調經滋腎。疝瘕。

邪聚外腎為

病。腹內為瘕。利腸。分通小便。

香附

味辛性溫無毒入肝脾二經。

開九竅。舒經絡。降氣舒氣。宣陽

散邪。除寒涼積滯。開胃化痰。兼利水通經。

按香附為氣分

中之要藥。蓋人身以氣為主。氣壯則強。虛則衰。順則平。逆則鬱。寒則氣收。熱則氣泄。故能達九竅。強

者可平虛者可補逆者可舒平  
者可順寒者可升熱者可散

牡丹皮

味辛苦性微寒無毒入心腎二經

瀉血中伏火和血涼血生

血破血除煩熱療癰瘍

薑黃

味苦辛性溫無毒入肝脾二經

理血下氣除風消腫治血積氣

脹產後敗血攻心通經治風寒濕痺

蓬莪遠

味苦性溫無毒入心腎二經

破血行氣消瘀通經化食止

痛治心腹諸冷氣吐酸奔豚痃癖

荆三稜

味苦性平無毒入肝腎二經

入肝經血分破血中之氣散

一切血瘀氣結瘡硬食停老塊堅積消腫止痛通

乳墮胎

澤蘭

味苦性微寒無毒入肝脾二經

通九竅利骨節破瘀血生新血

為女科肝鬱血滯之要藥

血熱亦因氣逆也行血和脾胃治肝鬱并治一切諸氣產

後腰腿酸痛心氣不和血行不暢均能治之

疏肝逐穢發散風  
寒是有而功

下氣尤速

紫蘇

味辛性溫無毒入肺經

下氣定喘安胎和血緩而止痛發

能宣

汗祛風散寒開胃益脾。

蘇子

味辛性溫無毒入肝腎二經

開鬱降氣消痰利膈溫中潤心

肺止喘嗽。

鬱金

味苦辛性平無毒入肝肺心三經

治心包氣痛肝鬱不舒肝氣

沖胃脾弱肝旺涼心散熱

破血消痰婦人經水不調陰虛氣短因血不和又因氣鬱舒

其氣和其血經自通

木香

味苦辛性溫無毒入心肝腎三經

能溫能和可降可升治三焦

之鬱氣除五臟之積寒活絡開竅

利濕并可和脾化痰兼能理氣

砂仁

味辛性溫無毒入心脾二經

和脾胃破積滯消膨脹散風治

邪霍亂嘔吐頭痛腰疼溫中

兼利水

肉豆蔻

味辛性溫無毒入心脾胃三經

理脾暖胃下氣調中逐冷除

能運氣消食

此藥溫補脾胃大有固胎之功

此為耗氣之品

痰。消食殺蟲。治積冷心腹脹痛。中惡吐沫。小兒吐乳。

白豆蔻

味辛性熱無毒。入心肝脾三經。治腸中膨脹。濕困脾陽。燥胃舒氣。止寒涼除瘧痢。

草豆蔻

味辛性溫無毒。入心脾肺三經。緩胃健脾。化痰消食。燥濕祛寒。治霍亂瀉痢。噎膈反胃。痞滿吐酸。瘴癘寒瘧。

藿香

味苦辛性微寒無毒。入心肝肺三經。解表散邪。利濕除風。清熱止渴。治嘔吐霍亂瘧痢瘡疥。梗可治喉痺。化痰止嗽。

欬嗽。

白芷

味辛性平無毒。入脾肺二經。通竅發汗。止頭痛。治風濕牙痛。

鼻血。目癢多淚。皮膚痛癢。婦人血崩血枯。以及產

後傷風頭痛諸症。

草撥

味辛性熱無毒。入肝脾腎三經。除胃冷。祛痰。消食下氣。治水瀉。

性烈宜少用。

善補腰腎。  
得胡桃良。

溫補品。心腎不足者宜之。

氣痢虛冷腸鳴。嘔吐酸水。治痃癖陰疝。頭痛牙痛。  
破故紙味辛性溫無毒。入腎經。補相火以通君火。暖丹田。壯元

陽。縮小便。固精氣。治腰疼。

益智仁味辛性溫無毒。入心脾腎三經。溫中進食。補腎扶脾。攝涎唾。  
縮小便。安心神。止遺濁。

蛇牀子味辛性溫無毒。入脾腎二經。強陽補腎。散寒祛風。燥濕殺蟲。治頑癬惡瘡。

胃脫冷痛者可服。

痛。

良薑

味辛性溫無毒。入脾腎肝三經。

暖胃散寒。消食醒酒。治胃脫冷

雞蘇

味辛性溫無毒。入肺經。

清肺下氣。理血辟惡。消穀。治頭風。

目眩。肺痿血痢。吐衄崩淋。

甘松香

味辛甘性溫無毒。入心脾二經。

理諸氣。開脾鬱。治風疳齒蟲。

脚氣膝浮。心腹痛滿。

芳香能散氣滿自消。

草溫香竈等品。  
不宜多用常用。  
惟外治則可。

山奈

味辛性溫無毒入心脾腎三經。煖中辟瘴癘惡氣治心腹冷痛。

寒濕霍亂風蟲牙痛。

藁本

味辛性溫無毒入心脾二經治風濕痛癢頭風目瘡泄瀉瘧。

痢。

香薷

味辛性溫無毒入心肺二經解心腹之積寒清肺家之虛熱。

降氣開胃利小便消水痘治霍亂嘔吐能除積寒則其氣正。

霍亂故可治。

荆芥

味苦辛性溫無毒入心脾二經散風解表止汗寬中消濕利水。

除寒涼消瘡瘍。

薄荷

味辛性寒無毒入肝肺二經發汗解邪除煩止渴去頭風散邪。

故能去風消目翳牙瘡喉疼通骨節殺蟲解癰瘻瘡疽。

諸毒。

茉莉花

味甘辛性熱無毒入心腎二經能清虛火能去積寒並能治

夏月受寒此藥為正用。

色赤氣香。故能平肝解鬱。

女科宜之。其性較看附和平。

玫瑰花

味甘性溫無毒。入肝脾二經。

舒肝胃之鬱氣。健脾降火。治

腹中冷痛。胃脘積寒。兼能破血。

佩蘭葉

味苦辛性微涼無毒。入心肝肺三經。

開心益智。燥肺舒肝。理氣

化痰。活脈絡。利關節。治癰疽瘤瘻。

瘡毒消疽瘤。