


Carte géologique des sols de la commune de Sariac-Magnoac



Légende la la carte géologique de la commune de Sariac-Magnoac



E, Eboulis actuels ou récents, cônes d'éboulis et d'avalanches - 2



Ea, Dépôts superficiels, souvent soliflués, coulée boueuse, limons - 3



CF, Quaternaire indéterminé : Colluvions rubéfiées, galets divers dans une gangue sableuse rouge - 7



Fz, Alluvions fluviales actuelles et subactuelles - 13



Fy, Alluvions du stade du retrait glaciaire - 14



Fx, Alluvions anciennes du Riss - 17



Fw, Alluvions anciennes du Mindel - 19



Fv, Alluvions anciennes du Gunz et du Donau - 20



m6, Pontien : Argiles à galets et graviers, sables - 50



m3-4a, Langhien - Serravallien indifférencié : Molasses, niveaux des cailloutis de l'Astarac, des calcaires d'Alan, des calcaires supérieurs de l'Astarac, de Bassoues, Monlezun et Sansan - 56



m3-4(1), Langhien - Serravallien indifférencié : Bancs calcaires dans les molasses - 57



m2b3, Burdigalien supérieur : Niveaux du Calcaire d' Auch et du Calcaire supérieur de Lectoure - 61

