

景岳全書

宙集

卷五十八
卷六十

卷五十九

			一	漢
			二	書
			六	門
			五	
			五	
			〇	
二	四	五		
冊	架	函	號	類

				內
				閣
				文
				庫
			一	漢
			二	書
			六	
			五	
			〇	
三	四	五		
函	冊	架	號	類

內閣文庫	
番號	漢 12650
冊數	24 (22)
函號	301 29



脾胃一 傷寒四 嘔吐十五 痰飲二十三 寒疝四十七 汗證一
 咳嗽二 精滑五 遺溺九 痢十四 眼病一 耳病十五
 鼻病十九 口舌二十六 齒三十二 咽喉四十 解毒四十六 虫毒五十一

景岳全書古方八陣卷之五十八

宙集

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯超 謙菴訂

熱陣

仲理中丸 即名人參理中湯 ○治太陰即病自利不渴陰

寒腹痛短氣欬霍亂嘔吐飲食難化胸膈噎塞或瘧疾瘴
 氣瘟疫中氣虛損久不能愈或中虛生痰等症

人參 白朮 乾薑 炙甘草 各三兩

全書卷之五十八 古方 熱陣

醫藥校 典籍方

藏書

醫藥校 典籍方

大南

景岳全書

右四味搗篩爲末蜜丸雞黃大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三四夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依數切用水八升煮取三升去渣溫服一升日三服○原論加減法詳在霍亂門述古條中竇按右方兩數乃漢時權度今後世所用惟每味數錢而甘草半之酌宜可也
附子理中湯二 治證如前而中氣虛寒腹痛甚者又或入房腹痛手足厥冷或食冷犯寒等症

卽前方加制附子一二三錢隨宜用之其有寒甚勢急者不妨生用或炮用亦可○外科附子理中湯有芍藥茯苓

無甘草乾薑

附子理中丸三

治陰寒腎氣動者

卽前附子理中湯去白朮煉蜜丸服

理中加丁香湯四

治中脘停寒喜辛物人口卽吐卽噦

卽前理中湯加丁香十粒甚或兼痛者可加至一二錢○

若以理中加木香卽名木香理中湯

加味理中湯五

治脾肺俱虛欬嗽不已

人參

白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

半夏

乾薑

細辛

北五味 等分

右咀每服三錢薑三片棗一枚煎七分食遠服

局方胡椒理中湯 六

治脾胃虛寒氣不宣通欬喘逆氣虛痞噎

悶脇腹滿痛短氣不能飲食嘔吐痰水不止

白朮 五兩

乾薑

炙甘草

胡椒

良薑

萆撥

陳皮

細辛

款冬花

去梗各四兩

右咬咀每服五七錢水一鍾半煎七分食遠溫服○或煉蜜

丸桐子大每服三五十丸白湯溫酒米飲任下無時每日二

服

選方八味理中丸 七

治脾胃虛寒飲食不化胸膈痞悶或嘔吐

泄瀉

人參

乾薑

炒各一兩

白朮

四兩炒

白茯苓

麥芽

炒二兩

甘草

炙

神麴

炒

砂仁

炒各一兩半

右為細末煉蜜為丸每丸重一錢空心服一九薑湯嚼下

枳實理中丸 八

治傷寒寒實結胸

人參

白朮

茯苓

甘草

乾薑

各二兩

枳實

十六片

右為細末煉蜜丸雞子黃大每服一九熱湯化下連進二三服

理中化痰丸 九

治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少食或大便不實飲食難化欬唾痰涎此中氣虛弱不能統涎歸源也

人參

白朮 炒

乾薑 炮

茯苓 各二兩

炙甘草 一兩 半夏 制三兩

薑湯煮麩糊丸桐子大每服四五十九白湯送下

治中湯 十

治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或泄瀉○此即理中湯加青皮陳皮也

人參

白朮

乾薑 炮

炙甘草

青皮

陳皮 等分

右每服五錢水煎服如嘔加半夏

丁香溫中湯 十一

即前治中湯加丁香去半夏

良方溫胃湯 十二

治憂思結聚脾肺氣凝元陽受損大腸與胃氣不平脹滿上衝飲食不下脉虛而緊滿

附子 制

厚朴

當歸

白芍藥

人參

甘草 炙

陳皮 各一錢

乾薑 炮一錢

熱陣

四

川椒 去合口炒出汗三分

水一鍾半薑三片煎一鍾食遠服

東垣溫胃湯 十三 治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

白豆蔻 人參 澤瀉 各三分 益智

砂仁 厚朴 甘草 乾薑

薑黃 各四分 黃芪 陳皮 各七分

右為細末每服三錢水一盞煎至半盞食前溫服

仲景四逆湯 十四 又名通脈四逆湯 治傷寒陰症自利裏寒

外熱脈沉身痛而厥

甘草 炙二兩 乾薑 炮三兩 附子 一枚破八片生用

右咬咀以水三升煮取一升二合分二次溫服其脈即出者

愈 面色赤者加葱九莖 腹中痛者去葱加芍藥二兩

嘔者加生薑二兩 咽痛者加桔梗一兩 利止脈不出者

加人參一兩

仲景四逆加人參湯 十五 治傷寒惡寒脈微而復利

即於前方內加人參一兩

仲景四逆加豬膽汁湯 十六 治傷寒吐下後汗出而厥四肢拘

急脈微欲絕者

即於四逆湯內加入豬膽汁半合

^仲茯苓四逆湯 ^{十七} 治傷寒汗下後病仍不解煩躁者

一茯苓 ^{六兩} 人參 ^{一兩} 甘草 ^{炙二兩} 乾薑 ^{一兩半}

附子 ^{一枚生用去皮切八片}

右五味以水五升煮取三升去渣溫服七合日三服

茱萸四逆湯 ^{十八} 治厥陰中寒小腹痛甚

吳茱萸 ^{湯泡} 附子 ^炮 乾薑 ^{各二錢} 炙甘草 ^{錢半}

水一鍾半煎七分熱服

^韓茵陳四逆湯 ^{十九} 治發黃脉沈細遲肢體逆冷腰已上自

汗

茵陳 ^{二兩} 炙甘草 ^{一兩} 乾薑 ^{炮兩半} 附子 ^{一個炮作八片}

右分四貼水煎服

^仲當歸四逆湯 ^{二十} 治傷寒手足厥寒脉細欲絕者或下利

脉大腸鳴者虛也及其人內有久虛者宜當歸四逆加吳茱

萸生薑湯主之

當歸 桂枝 芍藥 細辛 ^{各三兩}

甘草 通草 ^{各二兩} 大棗 ^{二十五枚擘}

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

四逆散 二一

方在散陣 二八

治陽邪亢熱血脈不通四肢厥逆

仲景 附子湯 二二

治少陰病得之一二日口中和其背惡寒者

當灸之附子湯主之并治少陰病身體痛手足寒骨節痛脈

沉者

附子

二枚去皮
破八片

人參

二兩

白朮

四兩

芍藥

茯苓

各三兩

右五味以水八升煮取三升去渣溫服一升日三服

三因 附子湯 二三

治風寒濕痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重著

四肢緩縱

附子

生

白芍藥

桂心

甘草

白茯苓

人參

乾薑

各三兩

白朮

二兩

右咬咀每服四錢水煎服

生附湯 二四

治寒濕腰痛

附子

生用

白朮

茯苓

牛膝

厚朴

乾薑

炙甘草

各一錢

蒼朮

杜仲

薑炒各二錢

水二鍾生薑三片紅棗二枚煎八分食前服

參附湯 二五

方在補陣三八

治元陽不足喘急呃逆嘔惡厥冷等證

仲景 朮附湯 二六

方在補陣四二

治中寒中氣不足逆冷痰盛口噤等證

芪附湯 二七

方在補陣四四

治氣虛陽弱虛汗倦怠

濟生 朮附湯 二八

方在補陣四三

治寒濕腰冷重痛小便自利

金匱 桂枝附子湯 二九

治傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不

能轉側不嘔不渴脉浮虛而澁者

桂枝 四兩去皮

生薑 三兩切

附子 三枚炮去皮

甘草 三兩炙

大棗 十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去渣分溫三服

金匱 白朮附子湯 三十

治傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不

能轉側不嘔不渴脉虛浮而濇若大便堅小便自利者去桂

枝此方主之

白朮 二兩

附子 一枚泡

甘草 炙一兩

生薑 一兩半切

大棗 六枚

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿怪卽是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳

金甘草附子湯 三一

治風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸

一近之則痛劇汗出短氣身重不利大便反快惡風不欲去衣或身微腫者此主之

甘草 炙

白朮

各二兩

附子

二枚炮去皮

桂枝

四兩去皮

右四味以水六升煮取三升去渣溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗後復煩者服五合恐一升多者服六七合

為妙

良薑附湯 三二

治霍亂轉筋手足厥冷或吐逆身冷脉微急

用此藥救之 此卽仲景乾薑附子湯

乾薑 一兩

附子

一個生用

右每服半兩水煎 外科薑附湯有人參白朮

生薑附子湯 三三

治嶺南瘴厲內虛發熱或寒熱往來嘔痰

吐逆頭疼身痛或汗多煩躁引飲或自利小便赤兼生卒中風

附子 一枚如法製分四服

右每服水一鍾生薑十片煎六分微溫服

乾薑附子湯 三四

治瘴毒陰證發熱或煩躁手足冷鼻尖冷

身體重痛舌上胎生引飲煩渴或自利嘔吐汗出惡風

大附子 一枚製分四服

右每服加炮乾薑二錢同煎溫服熱甚者冷服

寶鑑 羌活附子湯 三五

治呃逆

羌活

附子

乾薑 炮

茴香 各一錢

木香 五分

水鍾半棗二枚煎服 三因方木香作丁香

仲景 芍藥甘草附子湯 三六

治發汗病不解反惡寒者虛故也

芍藥

甘草 炙各三兩

附子 一枚炮去皮切八片

上三味以水五升煮取一升五合去渣分溫服

活人 附子八味湯 三七

治氣虛中寒脚氣等症

附子

炮去皮臍

人參

乾薑 炮

芍藥

茯苓

甘草 炙

桂心

各二兩

白朮

四兩

右每服五七錢冰一鍾半煎七分食前溫服 又方去桂心

加乾熟地黃三兩

六物附子湯 三八

方在外科三五

治四氣流注太陰四肢骨節煩疼浮腫小水不利

小建中湯 三九 方在補陣二二

治虛勞裏急腹痛失精四肢酸疼咽乾口燥等症

大建中湯 四十 方在補陣二四

治陽虛氣血不足腰脚筋骨疼痛

八味大建中湯 四一 方在補陣二五

治中氣不足厥逆嘔吐欬急陰縮腹痛虛火等證

三建湯 四二 治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脉沉微大

小便數滑凡中風潮涎不省人事傷寒陰證皆可用之

大附子 大川烏 天雄 各製川三錢

右用水二鍾薑十片煎一鍾不拘時或溫服或冷服○自汗

加桂浮小麥○氣逆加沉香○胃冷加丁香胡椒

仲景炙甘草湯 四三 一名復脉湯 治傷寒脉結代心動悸

炙甘草 四兩 生薑 桂枝 去皮各三兩 人參

阿膠 各二兩 生地黃 一斤 麥冬 去心半斤 麻子仁 半斤

大棗 十二枚 擘

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去渣內膠烱

盡溫服一升日三服

仲景桂枝甘草湯

四四

治發汗過多其人叉手自冒心心下悸

欲得按者

桂枝

皮 四兩去

甘草

二兩

右二味以水三升煮取一升去渣頓服

陶氏

回陽返本湯

四五

治陰盛格陽陰極發躁渴而面赤欲坐

泥水中脉則無力或脉全微欲絕者○服後脉微出者生頓出者死

人參

制附子

炮薑

炙甘草

五味子

麥冬

陳皮

臘茶

面戴陽者下虛也加葱七莖黃連少許用澄清泥漿水一鍾煎之臨服入蜜五匙頓冷服之取汗為效

華陀救脫陽方

四六

治寒中三陰口噤失音四肢強直攣急

疼痛似乎中風及厥逆唇青囊縮無脉或卒倒屍厥脫陽等證

先急用葱白一握微搗碎炒熱用布包熨臍下以二包更

替熨之甚者仍灸氣海關元二三十壯脉漸出手足漸溫

乃可生也

次用附子一個重一兩者切八片白朮乾薑各五錢木香

二錢同用水二鍾煎一鍾候冷灌服須臾又進一服或煎服回陽等湯

仲景旋復代赭石湯 四七 治傷寒若汗或吐下解後心下痞鞭

噫氣不除者

旋復花

甘草 炙各三兩 人參 二兩

生薑 五兩切

代赭石 一兩

大棗 十二枚 半夏 半升洗

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日

三服

仲景厚朴生薑甘草半夏人參湯 四八 治發汗後腹脹滿

厚朴 去皮尖

生薑 切各半斤 半夏 半斤洗

人參 一兩

甘草 二兩炙

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

簡易十味劉散 四九 治中風血弱臂痛連及筋骨舉動艱難

附子 三兩炮

當歸

黃芪 炙

白芍藥 各二兩

川芎

防風

白朮 各兩半

肉桂 一兩

熟地

茯苓 各七錢半

右咬咀每服五七錢水鍾半薑八片棗三枚煎八分食後臨

臥服

奇效 芎朮湯 五十

治寒濕頭痛眩運痛極

甘草 各一錢

川芎

附子 生去皮

白朮 各三錢

桂心 去皮

水一鍾半生薑七片棗二枚煎八分食遠服

正元散 五二

治眩暈陽虛

紅豆 炒

乾薑 炮各三錢

人參

白朮

炙甘草

茯苓 各二兩

附子 炮去皮

川芎

山藥

薑汁炒

烏藥

乾葛 各一兩

川烏 炮去皮

肉桂 各五錢

黃芪 灸兩半

陳皮 二錢

右咬咀每服三錢水一鍾薑三片棗一枚入鹽少許煎服

金匱 生薑半夏湯 五三

治胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦

徹心中憤憤然無奈者

半夏 半升

生薑汁 一升

右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁煮取一升半小

冷分四服日三夜一服病止停後服

金匱 半夏乾薑散 五四

治乾嘔或吐逆痰涎

半夏 制

乾薑 灸等分

右二味杵為散取方寸匕用漿水一升半煎取七合去粗頓

服之

仲景甘草乾薑湯 五五

治少陰傷寒小便色白吐逆而渴動氣

因下反劇身雖有熱反倦及肺痿吐涎沫而不欬口不渴小便數遺尿肺中冷上虛不能制下眩暈多涎唾等證○楊仁齋曰治男女諸虛出血胃寒不能引氣歸元無以收約其血者○良方名薑草湯治陰盛于陽寒而嘔血

甘草 炙四兩 乾薑 炮二兩

右咀以水三升煮取一升五合分溫再服○仁齋曰等分每服三錢食前煎服

橘皮乾薑湯 五六

治惡心嘔噦

人參

乾薑

肉桂 各一錢

陳皮

通草 各錢半 甘草 五分

水一鍾半煎八分服

金匱橘皮湯 五七

亦名生薑橘皮湯○治乾嘔噦若手足厥者

橘皮 四兩 生薑 半斤

右二味以水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

萬氏橘皮湯 五八

方在痘疹九二

行滯消痰止嘔吐

金匱 橘皮竹茹湯 五九

治噦逆

橘皮 二斤

竹茹 二升

生薑 半斤

甘草 五兩

人參 一兩

大棗 三十枚

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三服

小半夏湯 六十

方在和陣八

治嘔吐及心下有飲者

三因 丁香散 六一

治呃逆

丁香

柿蒂 各一錢

炙甘草

良薑 各五分

右為末熱湯點服二錢不拘時

丁香煮散 六二

治翻胃嘔逆

丁香

石蓮肉

各十四枚

北棗

七枚切

生薑

七片

黃秫米

半合洗

水一碗半同煮稀粥去藥啜粥

簡易 丁香附散 六三

治反胃嘔逆粥食不下

大附子一枚坐於磚石上四面著火漸漸逼熱碎入生薑

汁中浸少時如法再焯約盡薑汁半碗許為度去皮焙乾

為末

丁香 二錢研

二味勻和每服二錢水一鍾粟米同煎七分服

楊氏丁香茯苓湯 六四 治脾胃虛寒宿食留滯否塞疼痛氣不

升降以致嘔吐涎沫或嘔酸水不思飲食

半夏 制 橘紅 茯苓 各一兩 丁香

附子 制 肉桂 砂仁 各五錢 乾薑 炮

木香 各一兩

每服四錢水一鍾半薑七片棗一枚煎七分服

良方丁香柿蒂散 六五 治吐利或病後胃中虛寒呃逆凡呃逆

至七八聲相連收氣不回者難治

丁香 柿蒂 炙甘草 良薑 各五分

人參 半夏 陳皮 茯苓 各一錢

生薑 二錢

水二鍾煎熱服

寶鑑丁香柿蒂散 六六 治呃逆嘔吐

丁香 柿蒂 青皮 陳皮 各等分

水一鍾半薑五片煎服

巖氏柿蒂湯 六七 治胸滿呃逆不止

柿蒂 丁香 各二錢

加生薑五片水煎服○家珍方有人參一味

一百安脾散 六八

治胃氣先逆飲食過傷憂思蓄怨宿食癖積

冷飲寒痰動擾脾胃不能消磨致成斯疾女人由血氣虛損
男子皆由下元虛憊有食罷即吐有朝食暮吐暮食朝吐所
吐酸黃臭水皆是脾敗惟當速治遲則發煩渴大便秘水飲
不得入口而危矣

南木香 磨汁

橘紅

人參

白朮

草果 麩煨

茯苓

甘草 炙

丁香

胡椒 各兩半

高良薑

一兩用陳壁土三合以
水二碗同煮乾切片

右咀每服五錢水一鍾半入鹽少許煎七分食遠溫服或為
細末每服五錢用鹽米湯調下

三補脾湯 六九

治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲食不消

人參

白朮

茯苓

厚朴 炒

陳皮 各一錢

乾薑 炒

甘草 炙

草果

麥芽 炒各八分

水一鍾半煎七分空心溫服

三因養胃湯 七十

治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹疼腸鳴泄瀉

藿香

厚朴 炒

半夏 制

茯苓 各錢半

草果

陳皮

人參

白朮

炒各一錢

附子

製八分

甘草

炙五分

水一鍾半薑三片棗二枚煎七分食遠服

胃愛散 七一

治脾胃久虛中焦氣滯或冷涎上壅嘔吐惡心

或胸膈疼痛不思飲食或瀉瀉不止

人參 一兩

白朮

茯苓

黃芪

炙各三錢

丁香

甘草

炙各二錢

肉果

三個煨

乾薑

炒半兩

右用白米炒熟四兩同研為末每服二三錢用薑湯或人參

湯調服○或為咬咀每藥五七錢加炒米一兩煎服亦可

東垣 藿香安胃散 七

治脾胃虛弱不能進食嘔吐吞酸腹痛

不能腐熟

藿香

人參

陳皮

各一錢

丁香

五分

生薑

十片

水一鍾半煎七分食遠服

良方 七味人參丸 七三

治胃冷兼虛嘔逆不食服許則仁半夏

丸不效可服此藥○方見和陣一三二

人參

白朮

炒各五兩

厚朴

薑制

北細辛

各四兩

生薑

橘皮

各三兩

桂心

二兩

右為末煉密丸桐子大米飲下十九漸加至二十九

甘露湯 七四 治反胃嘔吐不止飲食減少常服之快利胸膈

調養脾胃進飲食○徐東臯曰常州一富人病反胃往京口

甘露寺設水陸泊舟岸下夢一僧持湯一碗與之飲罷猶記

其香味便覺胸膈少快早入寺知客供湯乃是夢中所飲者

胸膈尤快遂求其方合數十服後疾遂瘥名曰觀音應夢散

予得之常以待賓易名曰甘露湯又在臨汀療一人愈甚勿

忽之

乾餈糟 頭柞者用六分 生薑 用四分

右和勻搗爛作餅或焙或曬乾每十兩入炙甘草二兩同研為末每服二錢用沸湯入鹽少許調不拘時服

金匱 茯苓澤瀉湯 七五 治胃反吐而渴欲飲水者○外臺治消

渴脉絕反胃者

茯苓 半斤 澤瀉 生薑 各四兩 甘草

桂枝 各二兩 白朮 三兩

右五味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半溫服八

合日三服

仲景 茯苓甘草湯 七六 治水飲停蓄心下甚者作悸作利

茯苓

桂枝

各二兩

甘草

炙一兩

生薑

三兩

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

草薈湯

七七

和中調氣治嘔吐

草薈

藿香

各五分

陳皮

枳殼

各七分

白朮

山藥

各一錢

桂心

丁香

各二分

水一鍾半薑五片棗二枚粟米少許煎七分食前溫服

大順散

七八

治冒暑伏熱引飲過多以致寒濕傷脾陰陽氣

逆霍亂吐瀉藏府不調等症

乾薑

肉桂

杏仁

各四兩

甘草

三兩

右先將甘草微炒黃次入乾薑同炒令薑裂又入杏仁同炒

令杏仁不作聲爲度却同肉桂研羅一處每用二三錢以水

一鍾煎數滾溫服○如煩躁者以井花水調服不拘時○此

方加附子卽名附子大順散

四順附子湯

七九

治霍亂轉筋吐瀉手足逆冷六脉沉絕氣

少不語身冷汗出

附子

生

白乾薑

炮

人參

甘草

炙各一兩

右咬咀每服四五錢水鍾半煎七分食遠服

醫

附子粳米湯

八十

治霍亂四逆多嘔少吐者

熱陣

中附子 一枚制半夏 制兩半 乾薑 炒 甘草 炙各一兩

大棗 十枚 粳米 五合

右咬咀每服八錢水鍾半煎米熟去粗服

冷香飲子 八一 治傷暑暈霍亂腹痛煩躁脉沉微或伏

附子 炮 陳皮 各一錢 草果 甘草 炙各錢半

水一鍾半薑十片煎八分井水頓冷服

集 冷香湯 八二 治夏秋水濕恣食生冷陰陽相干遂成霍亂

臍腹刺痛脇肋脹滿煩躁引飲無度或感瘴虛熱胸膈不利 或嘔或泄並宜

良薑 白檀香 草荳蔻 麪包煨 附子 制

炙甘草 各一錢 丁香 七粒

水一鍾半煎七分用井水浸冷於嘔吐時服之效或為細末

水調生麪糊丸如芡實大每服一丸新汲水磨下亦可

直 木瓜湯 八三 治吐瀉不已轉筋擾亂

木瓜 一兩 茴香 微炒二錢半 吳茱萸 半兩 炙甘草 二錢

右咬咀分二服加薑五片紫蘇十葉空腹急煎服之○良方

有生薑二錢五分無茴香甘草名木瓜煎

三 訶子散 八四 治老幼霍亂一服即效

訶子炮去核 炙甘草 厚朴薑制 乾薑炮

神麩炒 良薑炒 茯苓 麥芽炒

陳皮 草豆蔻等分

右為細末每服二錢當病發不可忍時用水煎入鹽少許服之

霍亂三方八五 治霍亂瀉利不止轉筋入腹欲死者

用生薑三兩搗爛入酒一升煮三四沸頓服

一方凡霍亂吐瀉不能服藥急用胡椒四十粒以飲吞之

一方凡霍亂吐瀉不止用艾一把水三升煮一升頓服之

千金霍亂方八六 治霍亂乾嘔不止

以薤葉煎一升服三次立愈

乾霍亂二方八七 凡欲吐不吐欲下不下嘔惡不止者謂之

乾霍亂

一方用鹽一兩生薑半兩搗同炒令色變以水一碗煎熱服

一方用丁香十四粒為末以熱湯一盞調服

金苓桂朮甘湯八八 治心下有痰飲胸脇支滿目眩

茯苓四兩 桂枝 白朮各三兩 甘草二兩

右用水六升煮取三升分三服小便即利

薑朮湯 八九

治心下停飲怔忡

白薑

白朮

白茯苓

半夏麩

各一錢

官桂 三分

甘草 五分

水一鍾半棗三枚煎服

韓氏溫中湯 九十

凡病人兩手脉沉遲或緊是皆胃中寒也

若寸脉短少及力少於關尺者此陰盛陽虛也或胸膈滿悶

腹中脹滿身體拘急手足厥冷急宜溫之

丁香

丁香

各五分

厚朴

乾薑

陳皮

白朮

各一錢

水鍾半加葱白荆芥穗同煎

東垣

厚朴溫中湯 九一

治脾胃寒滯心腹脹滿或見疼痛

厚朴

薑炒

橘紅

乾薑

各一錢

茯苓

草豆蔻

木香

甘草

各五分

水煎溫服

大正氣散 九二

方在和陣二四

治風寒濕氣傷脾心腹脹悶有妨飲食

強中湯 九三

治生冷寒漿有傷脾胃遂成脹滿有妨飲食甚

則腹痛

人參

橘紅

青皮

丁香

各二錢

白朮 錢半

附子 炮去皮

草豆蔻

乾薑 炮各一錢

厚朴 薑汁炒 甘草 炙各五分

水鍾半薑二片紅棗二枚煎七分不拘時服○嘔加半夏○

若傷麩食加萊菔子一錢

三因 强中丸 九四

治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣不升降

○局方溫中化痰丸卽此方不用半夏

高良薑

乾薑 炮

陳皮

青皮 各一兩

半夏 制二兩

右爲細末生薑汁煮糊丸桐子大每服三十九薑湯下

三生飲 九五

此治中風乃行經治痰之劑斬關奪門之將必

用人參驅駕其邪而補助真氣乃可用之否則恐反爲害

生南星 一兩 生川烏 去皮半兩 生附子 去皮半兩 木香 二錢

每用一兩加人參一兩同煎服

嚴氏 三生丸 九六

治痰厥頭痛

南星 半夏 白附子 等分

右爲末薑汁浸蒸餅丸小豆大每服四十九食後薑湯下

五生丸 九七 治風癰

川烏頭 附子 各生用 去皮臍 南星 半夏 生

乾薑 生各半兩

右為細末醋煮大豆汁作麩糊和丸桐子大每服五丸冷酒送下不拘時

方 溫中化痰丸 九八 治停痰留飲

陳皮 青皮 良薑 乾薑 等分

右為細末醋煮糊丸桐子大每服三十九空心米飲送下

寶鑑 溫胃化痰丸 九九 治膈內有寒脾胃傷飲胸膈不快痰涎

不已

半夏 制三兩 白朮 陳皮 乾薑 炮各一兩

右為末薑汁糊丸桐子大薑湯下二十九

局 倍朮丸 百 治五飲吞酸等證○一日留飲停水在心下○

二日澀飲水在兩脇○三日痰飲水在胃中○四日溢飲水溢在膈○五日流飲水在脇間瀝瀝有聲皆由飲水過多或飲冷酒所致

白朮 煨二兩 桂心 乾薑 炒各一兩

右為末蜜丸每服二十九溫米飲下加至三五十丸食前服

發 丁香半夏丸 百一 治心下停飲冷痰

丁香 半夏制各一兩 人參 乾薑炮

細辛 各五錢 檳榔 三錢

右為細末薑汁糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

局方丁香五錢丸 百二 治胃氣虛弱三焦痞塞不能宣行水穀

故痰飲聚結嘔吐惡心脹滿不食

丁香 木香 青皮 橘紅各半兩

白朮 茯苓 良薑 乾薑各一兩

南星制 半夏制各二兩

右為末湯浸蒸餅丸桐子大每服七十丸溫湯下

三因復元丹 百三 治脾腎虛寒發為水腫四肢虛浮心腹堅脹

小便不通兩日下腫

附子炮二兩 南木香煨 茴香炒 川椒炒出汗

厚朴制 獨活 白朮炒 橘紅

吳茱萸炒 桂心各一兩 澤瀉一兩半 肉豆蔻煨

檳榔 各半兩

右為末糊丸桐子大每服五十九丸紫蘇湯不拘時送下

薛氏加減金匱腎氣丸 百四 方在補陣一二六

治脾腎陽虛不能制水為腫為脹

濟生實脾散 百五

治陰水發腫宜先實脾土

附子 制

炮乾薑

厚朴

木香

大腹皮

草果仁

木瓜

各錢半

甘草

炙五分

水二鍾薑五片棗一枚煎七分不拘時服

嚴氏實脾散 百六

卽前方加白朮茯苓

簡易腹脹方 百七

凡肚腹脹滿不能用藥者以獨蒜煨熟去皮綿裹納下部中冷卽易之○又治關格脹滿大小便不通亦用上法氣立通

○又方用生薑如指大一塊煨熟以綿裹乘熱納下部中冷卽易之

丁香止痛散 百八

治心痛不可忍

丁香 半兩

良薑 二兩

茴香 炒

甘草

各兩半

右爲細末每服二錢不拘時沸湯點服

勝金散 百九

治卒心痛

桂枝

玄胡索 炒

五靈脂

當歸

各半兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服二十九食前陳皮湯送下

良方鐵刷散 百十

治心脾積痛婦人血氣刺痛酒病惡心腸滑

泄瀉

良薑 炒二兩

茴香 炒七錢

蒼朮 制

甘草

炙各二兩八錢

右為末每服二錢空心薑鹽湯調下

局方 蟠葱散 百十一

治男婦脾胃虛冷滯氣不行攻刺心腹痛

連胸脇膀胱小腸寒疝氣疝及婦人血氣刺痛

蒼朮 米泔浸切

炙甘草

各八錢

三稜 煨

蓬朮 煨

茯苓

青皮 各六錢

丁皮

砂仁

去殼

檳榔 各四錢

延胡索 三錢

乾薑 炒

肉桂

各二錢

右每服五錢水一盞入連根葱白一莖煎七分空心熱服或

為末用葱湯調服二三錢

寶鑑

沉香桂附丸

百十二

治中氣虛寒飲食不美陰盛陽虛藏

府積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴便利無度面色不澤

手足厥冷及下焦陽虛疝氣疼痛不可忍腰屈不能伸喜熱

熨稍緩等證

附子

炮去皮

川烏

制同

沉香

肉桂

乾薑

炮

良薑

炮

茴香

炒

吳茱萸

炮

各一兩

右為末醋煮麩糊丸桐子大每服五七十九食前米飲下

二服忌生冷

椒附丸 百十三

治小腸虛冷小腹痛小便頻而清白

椒紅炒

附子炮

龍骨

桑螵蛸炙

山茱萸

鹿茸

酒蒸焙各等分

右爲末酒糊丸桐子大每服六十九丸空心鹽湯下

大沉香丸 百十四

治寒氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香

乾薑炮

薑黃

桂心

檀香

各二兩

甘松

洗焙

白芷

天台烏藥

甘草

各半斤

香附 一斤

白豆蔻

三兩

右爲末煉蜜和丸彈子大每服一九細嚼生薑湯下不拘時

疑辨

桂附二陳湯 百十五

治寒瘧寒多熱少腰足厥冷

附子炮

肉桂

半夏制

白茯苓

陳皮

炙甘草

右咬咀每服五六錢水一鍾半薑三片棗一枚煎服

扶陽助胃湯 百十六

羅謙甫治崔運使長男雲卿年二十五

體肥養厚常食涼物寒藥以致秋間瘧發復用水吞礞石等藥反增吐瀉中氣愈虛延至次年四月復因勞怒前證大作診其脉得弦細而微手足稍冷面色青黃食少痞悶嘔酸氣促汗出予思內經云中氣不足溲便爲之變腸爲之苦鳴下

氣不足則為痿厥心惋又曰陽氣客于腸胃之間則卒然而痛非大熱之劑不能愈遂制此方

附子炮去皮 乾薑炮 草豆蔻 益智仁

揀參 甘草炙 官桂 白芍藥各一錢

吳茱萸 陳皮 白朮各五分

右咬咀水二盞棗二枚薑三片煎八分食前溫服三服後大勢去痛減半至秋炙中脘以助胃氣次炙氣海百餘壯生發元氣明年復灸三里二七壯亦助胃氣引氣下行仍慎加調攝一年而平復

五味沉附湯百十七 治虛寒無陽胃弱乾嘔

熟附子 乾薑炮各一錢 白朮 炙甘草各錢半

沉香五分

水盞半薑五片煎七分食前服

二味沉附湯百十八 治瘴疾上熱下寒腿足寒厥

沉香磨汁 附子制各三錢

水一鍾半生薑三片煎八分去粗入沉香汁放冷服此藥土上熱下寒○全集云沉水真正鐵角沉香其味甘辛者為美辛辣者性熱附子降氣斂陽治陰毒冷瘴只一服而回生起

死真可以奪化功

生齊七棗湯 百十九

治瘴瘧或因感冒風寒或是五臟氣虛陰

陽相搏寒多熱少或但寒不熱皆可服

大附子 一枚制分四服○又方用川烏代附子以水調

陳壁土為糊浸泡七次

水二鍾薑七片棗七枚煎一鍾當發日早晨空心溫服仍喫

棗子三五枚忌如常

冷湯 百二十

治瘴毒內寒外熱咽隘間煩躁不解

人參 半兩

大附子 一錢

甘草 炙三寸

淡竹葉 十四片

大棗 五枚

水煎溫服或冷服○甚者宜倍用人參附子不可拘此常數

生薑煎 一二一

治瘴如瘧憎寒壯熱

老生薑一大塊打破濕紙包煨熟

右用水一鍾煎半鍾熱服取微汗

芎附散 一二二

治五種痛痺有腿臂間發作不定者

小川芎

附子

炮去皮

黃芪

防風

白朮

當歸

酒洗

熟地

桂心

甘草

柴胡

等分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分空心服

局方參附滲濕湯 一二三

治坐臥濕地雨露所襲身重脚弱關

節疼痛發熱惡寒小便不利大便澹泄

人參

白朮

茯苓

甘草

附子 炮

乾薑 炮

桂枝

芍藥 等分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分不拘時服

七味滲濕湯 一二四

方在和陣一七四

治寒濕所傷身體重著小便赤澀大便澹泄

熨背散 一二五

治胸痺心背疼痛氣悶

烏頭

細辛

附子

羌活

川椒

桂心 各一兩

川芎 一兩二錢

右為末以少醋拌勻或炒熟或用帛裹微火炙令煖以熨背

上取瘥乃止忌生冷如常服○按此方當用氣惟諸辛香者

佳附子似不必用

溫中法麴丸 一二六

治脾痺發欬嘔汁

法麴 炒

枳實 麴炒

白茯苓

吳茱萸 湯浸炒

桂心

厚朴 薑制

當歸

甘草 炙各二兩

人參

麥冬

乾薑 炮

細辛

附子炮

桔梗

炒各一兩

麥芽

微炒五合

右為細末煉蜜丸桐子大每服七十九食前熱水下日三

丹龍虎丹一二七

治走注疼痛或麻木不仁或半身疼痛

草烏

蒼朮

白芷

各一兩

右為末水拌發熱過再入乳香二錢當歸牛膝各半兩酒糊

丸彈子大酒化下

活絡丹一二八

方在和陣二七七

治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰死血者

濟生二至丸一二九

治老人虛弱腎氣虛損腰痛不可屈伸

附子

炮去皮臍

桂心

杜仲

制

補骨脂

炒各一兩

鹿角霜

鹿角鎊

鹿茸

酒炙

青鹽

另研各半兩

右為末酒煮糊丸桐子大每服七十九空心用胡桃肉細嚼

鹽湯或鹽酒送下如畏熱藥者去附子加肉蓯蓉

三因腎著湯百三十

治腎虛身重腰冷如在水中不渴小腹自

利食飲如故腰下重痛如帶五千錢

茯苓

白朮

各四兩

炙甘草

乾薑

炮各二兩

右改咀每服四錢水煎空心冷服○一方用薑四兩水十二兩

○良方每服有杏仁五分治妊娠脚腫

韓氏茵陳附子湯 一三一

治發黃服四逆湯身冷汗不止者

附子 二個各作八片 乾薑 炮二兩半 茵陳 一兩半

右用水煎分作三服

韓氏小茵陳湯 一三二

治發黃脈沉細四肢及遍身冷

附子 一個炮作八片 炙甘草 一兩 茵陳 二兩

右用水二升煮一升分作三服

韓氏茵陳橘皮湯 一三三

治身黃脈沉細數熱而手足寒喘嘔

煩躁不渴者

茵陳 橘皮 生薑 各一兩 白朮 二錢半

半夏 茯苓 各五錢

右用水四升煮取二升放溫分作四服

五芩散 一三四 方在和陣一五六

治五芩五噎

十芩散 一三五 方在和陣一五八

治十般芩氣

五噎散 一三六 方在和陣一五九

治諸氣結聚胸膈痞悶痰逆惡心飲食不進

良方白朮聖散子 一三七 治一切瀉痢久不瘥并婦人產後痢

疾

白朮

砂仁

當歸

肉苳蔻

乾薑炮

陳皮

炙甘草

石榴皮

訶子

芍藥

炒等分

右咬咀每服五錢水一鍾半入乳香一豆大煎八分食前服

仲景 吳茱萸湯 一三八

嘔而胸滿乾嘔吐涎沫頭痛及食穀欲

嘔者此方主之

吳茱萸 一升 人參 三兩

生薑 六兩

大棗 十枚擘

右四味以水五升煮取三升溫服七合日三服

良方 吳茱萸湯 一三九

治冒暑伏熱腹痛瀉痢或飲食過度霍

亂吐瀉或食冷冒寒或忍饑大怒或因舟車傷動胃氣令人

吐瀉並作轉筋逆冷等證遲則不救

吳茱萸

木瓜

食鹽 各半兩

右同炒令焦先用磁瓶盛水三升煮百沸入藥煎至二升已

下傾一盞或冷或熱隨病人之便服之○若卒無前藥止用

鹽一撮醋一盞同煎八分溫服或鹽梅鹹酸等物皆可用

吳茱萸散 百四十

治腸痺寒濕內聚腹痛滿氣急大便飧泄

炮乾薑

炙甘草

吳茱萸

肉豆蔻 麩裹煨

砂仁

神曲

炒各一錢

白朮

厚朴

薑制

陳皮

各二錢

一方有良薑

右爲末每服二錢空心米飲調下

海藏

吳茱萸丸

一四一

治下痢藏府不調脹滿腹痛水穀不化

怠惰嗜臥時時下痢乃陰濕證也

吳茱萸

兩半湯洗炒

神麴

炒五兩

白朮

炒四兩

肉桂

乾薑

炮各二兩半

川椒

去目炒一兩

右爲末糊丸桐子大米飲下三五十九食前服

揚氏

八味湯

一四二

治脾胃虛寒氣滯不行心腹刺痛藏府虛

滑

人參

當歸

炮薑

吳茱萸

湯炮七次

肉桂

丁香

木香

陳皮

各一錢

右咬咀水一鍾半煎七分溫服無時○按此湯味太剛烈當

加炙甘草方妙

仲景

真武湯

一四三

治少陰傷寒腹痛小便不利四肢沉重疼

者

痛自下利者此爲有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔

茯苓

芍藥

生薑

各三兩

白朮

二兩

附子 一枚炮去皮切八片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服○若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩○小便利者去茯苓○下利者去芍藥加乾薑二兩○嘔者去附子加生薑足前成半斤

良方九寶丹 一四四

調理脾胃止泄瀉

人參

白朮 炒

茯苓

炙甘草

乾薑 炮

木香

藿香 去土

訶子 去核

肉豆蔻 麩炒各一錢

水一鍾半加薑煎食遠服

濟生四桂散 一四五

治本元氣虛真陽耗散臍腹冷痛泄瀉不止

人參 附子 炮

白茯苓

木香 各一兩

右以咀每服五七錢水一鍾半煨薑五片鹽少許食遠煎服○滑泄不止加肉豆蔻訶子名六桂散○活人有白朮無訶子

仲景白通湯 一四六

治少陰病下利

葱白 四莖

乾薑 一兩

附子 一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

白通加豬膽汁湯即於前方加人尿五合豬膽汁一合治少

陰下利無脉乾嘔而煩者服湯後脉暴出者死微續者生

仲景桃花湯 一四七 治少陰傷寒下利便膿血

赤石脂

一半篩末 一半全用 乾薑 一兩

粳米 一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內所篩赤石脂細末方寸匕攪勻服之日三服若一服愈餘勿服

潔古漿水散 一四八

治暴瀉如水周身汗出一身盡冷脉微而

弱氣少不能語者甚者加吐即為急證

半夏

一兩制

附子 制

炮薑

肉桂

甘草

各五錢

良薑

二錢半

右為末每服三錢漿水一鍾半煎至半鍾熱服

澹寮附子茴香散 一四九

治氣虛積冷心腹絞痛泄瀉食少

人參

白朮

茯苓

炙甘草

各七分

附子 制

炮薑

茴香

肉豆蔻

各四分

木香

三分

丁香

五粒

水一鍾半煎七分食遠服

本

五味子散

百五十

治腎泄在侵晨及五更作瀉飲食不進

不時去後

五味子 炒二兩 吳茱萸 炒一錢

右為末每服二錢白湯調下為丸尤效

本二神丸 一五一

治脾胃虛寒不思飲食泄瀉不止

肉豆蔻 生用二兩 破故紙 炒四兩

右為末用大肥棗四十九枚入生薑片四兩同煮以棗爛為度去薑取棗肉搗藥為丸桐子大每服五六十丸白湯下

薛氏四神丸 一五二

治脾腎虛寒大便不實飲食不思及泄痢

腹痛等症

破故 炒四兩 肉豆蔻 麩炒 五味子 各二兩 吳茱萸 湯浸炒一兩

右為末用大棗百枚同薑八兩煮爛取肉搗丸桐子大每服七八十丸空心食前白湯下○按此丸不宜用棗但以薑汁

煮麵糊為丸更佳

澹寮四神丸 一五三

治脾腎泄清晨瀉瀉

破故 炒四兩 肉豆蔻 二兩 木香 半兩 小茴香 炒一兩

右為末薑煮棗肉為丸桐子大白湯送下

醫林四神丸 一五四

治寒疝脹痛不已

萆澄茄 木香 各半兩 吳茱萸 半酒浸半醋浸 香附 各一兩

右爲末糊丸桐子大每服七八十九空心鹽湯或乳香葱湯

任下

集要 四神丸 一五五

方在補陣百六十

治小便頻數不禁

五味子丸 一五六

治下元虛寒火不生土以致命門不煖關

門不閉名曰腎泄亦名脾腎泄

人參 白朮 炒

北五味子 炒

破故 炒各三兩

山藥 炒

白茯苓 各兩

吳茱萸 湯泡炒

川巴戟 去心炒

肉果 麩煨各一兩

龍骨

右爲末酒糊丸桐子大每服百餘丸食前白湯或米湯任下

得效 葶撥丸 一五七

治滑泄中寒者宜之

葶撥 川薑 炮

丁香 不見火 附子 炮去皮臍

良薑 胡椒

吳茱萸 湯浸炒 各一兩 山茱萸

草豆蔻 去皮各半兩

煮棗肉丸桐子大每服五六十九食前陳米飲下日三服

局方 肉豆蔻丸 一五八

治脾胃虛弱脹滿水穀不消臟腑滯泄

肉豆蔻 麩煨

蒼朮 制

乾薑 炮

厚朴 制

陳皮 各四兩

炙甘草

茴香 炒

肉桂

川烏炮去皮 訶子肉 各二兩

右用湯浸蒸餅為丸梧子大每服七八十丸食前白滾湯下

陳氏肉豆蔻丸 一五九 方在小兒五六

治腸滑瀉痢

濟生訶梨勒丸 百六十 治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食

不化

訶梨勒麩裹煨 附子炮 肉豆蔻麩裹煨 木香

吳茱萸湯泡炒 龍骨生用 白茯苓去皮 華撥 各等分

右為細末生薑汁煮麩糊為丸梧子大每服七十丸空心米

飲下

良方厚朴丸 一六一 治寒中洞泄實滯脹滿等證

厚朴炒 乾薑炒等分

右水拌炒為末水糊丸桐子大每服五十丸米飲下

百縮脾丸 一六二 治滑泄不禁

白朮炒 厚朴薑炒 赤石脂 肉豆蔻麩裹煨

乾薑炒各一兩 附子制 華撥 神麩炒各五錢

右為細末醋糊丸桐子大每服五七十丸空心米飲下

三因桂香丸 一六三 治藏府虛寒為風寒所搏冷滑注下不禁

危篤者累效

附子

肉豆蔻

麩煨

白茯苓

各一兩

桂心

乾薑

炒

木香

各半兩

丁香

二錢半

右為末麩糊丸桐子大空心米飲下五七十九

寶鑑陳麩丸

一六四

磨積止瀉痢治腹中冷痛

陳麩

一兩半

人參

白朮

炒

當歸

炒

乾薑

肉桂

甘草

炙

厚朴

制各半兩

右為末煉蜜丸桐子大每服三五十九溫酒或淡醋湯任下

日二服

楊氏

草薺分清飲

一六五

治真元不足下焦虛寒或服寒涼刮

藥過多小便白濁頻數無度澄如膏糊等證

益智仁

川草薺

石菖蒲

烏藥

各等分

右咬咀每服五六錢水一鍾入鹽一捻煎七分食前溫服○

一方加茯苓甘草

益智湯

一六六

治腎經虧損遺精白濁四肢煩倦時發蒸熱

等證

鹿茸

酥炙

巴戟肉

枸杞子

熟地黃

菴蓉

酒浸

牛膝

酒浸

附子

炮去皮

桂心

不見火

山茱萸

白芍藥

炙甘草

防風

各等分

右每服三錢水一盞薑五分鹽少許同煎空心服

局安腎丸 一六七

治腎經積冷下元衰憊目暗耳鳴四肢無力夜夢遺精小便頻數臍腹撮痛食少體瘦神困健忘常服

壯元陽益腎水

肉桂

去粗皮不見火

川烏

炮去皮臍各一斤

白朮

山藥

茯苓

肉蓯蓉

酒浸炙

巴戟

去心

破故

炒

草薢

桃仁

麩炒

石斛

炙

白蒺藜

炒去刺各三斤

右為末煉蜜丸桐子大每服三五丸溫酒或鹽湯下空心

食前服○疝氣茴香湯下○三因安腎丸無茯苓肉桂二味

小安腎丸 一六八

治腎氣虛之下元冷憊夜多漩溺體瘦神

倦腰膝沉重泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛

川棟子 一斤

用香附子川烏各一斤加鹽四兩水四升

同煮候乾去香附川烏不用取川棟切焙

小茴

十二兩

熟地

八兩

川椒

四兩去閉口者微炒出汗

右為末酒糊丸桐子大每服二三十丸空心臨臥鹽湯或酒

任下

西

石刻安腎丸 一六九

治真氣虛憊脚膝軟弱夜夢遺精小

便滑數

附子制

肉桂

川烏制

川椒

去目微炒出

兔絲制

巴戟制

破故酒炒

赤石脂

煨

遠志制

茯苓

茯苓

蒼朮

米泔浸炒

山茱萸

杜仲制

石斛

胡蘆巴

炒

柏子仁

韭子微炒

小茴酒炒

肉蓯蓉

酒浸

川棟子

酒蒸去核各二兩

鹿茸制一兩

青鹽

四錢

山藥四兩作糊

右為末酒煮山藥糊丸桐子大每服七八十九空心鹽湯或

白湯下

元戎小巴寒丸百七十

一名強中丸○治脾胃積冷中寒洞泄

倦怠不思飲食進食止自汗厚腸胃○見肘後甚驗

艾葉四兩

蒼朮

一兩炒

吳茱萸炒

陳皮

炒各二兩

右用米醋二升浸一宿漉出曝乾再於原醋內拌勻炒令紫

色焙乾為末稀糊丸桐子大每服三五十九空心食前溫酒

鹽湯米湯白湯任下

方司 大已寒丸一七一

治藏府虛寒心腹疔痛腸鳴泄瀉自利

自汗米穀不化手足厥冷陰盛陽衰等證

葦撥

肉桂

各四兩

乾薑

炮

良薑

各六兩

水煮麩糊為丸桐子大每服二三十九食前米飲下

元戎大已寒丸 一七二

治諸沉寒冷秘等證

吳茱萸

官桂

乾薑

良薑

烏頭

附子

右為末醋糊丸桐子大每服三五十九米飲下空心食前日

二服無所忌

海藏已寒丸 一七三

此丸不僭上而陽生於下○治陰證服四

逆輩胸中發躁而渴者或數日大便秘小便赤澀服此丸上

不燥大小便自利

肉桂

附子

炮

烏頭

炮

良薑

乾薑

芍藥

茴香

各等分

右為末米糊丸桐子大空心溫水下五七十九或八九十九

食前亦可酒醋糊丸亦可○海藏云已寒上五味雖熱以芍

藥茴香潤劑引而下之陰得陽而化故大小便自通如得春

和之陽冰自消矣

十補丸 一七四

治腎藏虛冷面黑足寒耳聾膝軟小便不利

等證

附子 炮

五味 各二兩

山藥

山茱萸

丹皮

桂心

鹿茸 制

茯苓

澤瀉 各一兩

煉蜜丸桐子大每服六七十丸鹽湯下

百選十補丸 一七五

治小腸寒疝

附子 一大枚 制

胡蘆巴

木香

巴戟天

川棟肉

玄胡索

官桂

萼澄茄

大茴香

破故紙 炒各一兩

右爲末酒煮糯米粉糊爲丸桐子大硃砂爲衣空心酒下五

十九

集神應散 一七六

治寒疝諸疝心腹痛不可忍散氣開鬱

玄胡索

胡椒

小茴香 等分

右爲末每服二錢酒調下

金當歸生薑羊肉湯 一七七

治寒疝腹中痛及脇痛裏急者

當歸 三兩

生薑 五兩

羊肉 一斤

右三味以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多者加生薑一斤痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩如加生薑亦須加水五升煮取三升二合服之

丹溪腎氣丸 一七八 治諸疝痛

小茴香 炒 破故紙 炒 吳茱萸 鹽炒各五錢 胡蘆巴 七錢半

木香 三錢半

右為末蘿蔔汁九桐子大鹽湯下五七十九

百選胡蘆巴丸 一七九 治小腸氣蟠腸氣奔豚疝氣偏墜陰腫

小腹有形如卵上下來去痛不可忍或絞結遶臍攻刺嘔吐者

胡蘆巴 炒一斤 大巴戟 炒 川烏 炮去皮各六兩 川楝子 炒十八兩

茴香 二十兩 吳茱萸 湯浸七次炒十兩

右為末酒糊丸桐子大每服十五丸至二十九丸空心溫酒下

東垣丁香棟實丸 百八十 治寒疝氣血留滯

當歸 酒洗 附子 炮 川楝肉 茴香 各一兩

以上咬咀用好酒三升同煮酒盡焙乾為末每藥末一兩人

沒藥 丁香 木香 各五分 全蠍 十三個 玄胡索 五錢

右俱為末拌勻酒糊丸桐子大每服三五十九丸加至百丸空

心溫酒送下

苦棟丸 一八一 治奔豚小腹痛神效

川苦棟子 茴香 各二兩 附子 一兩炮去皮臍

右三味用酒二升同煮盡為度焙乾為末每藥末一兩入

玄胡索 三錢一作五錢 全蝎 十八個炒 丁香 十八粒

俱為末和勻酒糊丸桐子大溫酒下五十九空心服○如痛

甚煎當歸酒下

良方 三層茴香丸 一八二

治腎與膀胱俱虛邪氣搏結不散遂

成寒疝臍腹疼痛陰丸偏大膚囊壅腫有妨行步或瘡癢不止時出黃水浸成瘡瘍或長怪肉或外腎腫脹冷硬如石口以漸大須溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝煖養腎經凡一應小腸氣寒疝之疾久新不過三料

第一料

舶上茴香 用鹽半兩同炒焦黃和鹽秤用一兩

連下共重四兩

川棟子 炮去核 沙參 洗 木香 各一兩

右為細末米糊丸桐子大每服二三十丸空心溫酒或鹽湯

下日三服小病一料可安病深者一料纔盡便可用第二料

第二料

如前方加葶撥 一兩 檳榔 五錢

右六味共重五兩半依前糊丸服如前若未愈再服第三料

第三料

如前方加白茯苓

佳者四兩

附子

炮去皮臍或五錢或一兩

右八味共重十兩九服如前漸加至三四十九凡小腸氣頻發及三十年者或大如栲栳者皆可消散神效

奪命丹 一八三

治遠年近日小腸疝氣偏墜搐痛臍下脹痛

以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰間濕癢等證

吳茱萸

揀淨一斤

分四分用酒醋鹽湯童便各浸一宿焙乾

澤瀉

淨片二兩酒浸一宿

右為末酒糊丸桐子大每服五十九丸食前鹽酒或鹽湯下

良方奪命丹 一八四

方在婦人六五

治瘀血入胞脹滿難下

萬氏奪命丹 一八五

方在痘疹八二

治痘瘡倒陷鮮毒發痘

外科奪命丹 一八六

方在外科七七

治疔瘡發背惡毒惡證有奪命之功

局方二氣丹 一八七

治虛寒積冷小便不禁老人虛人尺脉微

弱患此者

硫黃

制研細

肉桂

各二錢半

乾薑

炮

朱砂

研為衣各二錢

附子 制半兩

右以麩糊丸桐子大每服二十九空心鹽湯下

局方 半硫丸 一八八

治高年冷秘虛秘及痲痺冷氣○簡易曰

此潤劑也

半夏 湯泡七次焙乾為末

硫黃 明淨者研極細用柳木槌子殺過

右等分以生薑汁打糊丸桐子大每服五七十九用無灰酒或生薑湯任下

養正丹 一八九

治上盛下虛眩暈此藥升降陰陽及欬逆翻

胃霍亂吐瀉中風涎潮不省人事傷寒陰盛唇青白汗

硫黃 為末

黑錫 鎔淨

水銀

硃砂 研各一兩

右將錫鎔化入硫末漸入漸攪為末再入水銀同搗如硬再於火上微煨又搗勻放冷研極細末糯米糊丸綠豆大每服三十丸空心鹽湯下

局方 黑錫丹 百九十

治痰氣壅塞上盛下虛腎水虧竭心火炎

盛或一應下虛陰寒真頭痛等證及婦人血海久冷無子赤

白帶下

黑錫

去滓二兩炒末

硫黃

二兩

肉桂

五錢

附子

炮

石方 熱陣

臣

木香

沉香

舶茴香

故紙

陽起石

水飛

葫蘆巴

酒浸炒

肉豆蔻

麩裹

金鈴子

蒸去皮核各一兩

右用新鐵銚將錫化開下硫黃末提起以木杵搗極細放地上退火毒同餘藥研一日至黑光色為度酒糊丸桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服四十九空心薑鹽湯下女人艾棗湯下

方句紅九子 一九一

和脾胃消宿食去膨脹治大人小兒脾胃

之證極有神效

京三稜

浸軟切片

蓬朮

煨

青皮

橘紅

各五斤

乾薑

炮

胡椒

各三斤

右為末用醋糊丸桐子大礬紅為衣每服三十九食後薑湯送下○小兒臨時加減與服丸治飲食所傷中脘痞滿服之應手而愈○妊婦惡阻嘔吐全不納食百藥不治者惟此最妙可佐二陳湯服之但人疑其墮胎必不信服每易名用之時有神效但恐妊婦偶爾損動未免歸咎此藥是當酌而防之

椒蘘法

一九二

辟一切瘴疾時氣風寒時氣

紅川椒

去閉口者

以絳紗囊貯椒兩許懸佩身傍近裏衣處則一切邪氣不能
侵犯

椒紅丸 一九三

治元臟傷憊目暗耳聾服此百日覺身輕少
睡足有力是其效也服及三年心智爽悟目明倍常面色紅
悅鬚髮光黑

川椒

去目并合口者炒
出汗擣取紅一斤

生地黄

擣自然汁熬
取濃汁一升

右將生地汁熬至稀稠得所和椒末搗丸梧子大每空心溫
酒下三四十九合藥時勿令婦人雞犬見○有詩曰其椒應
五行其仁通六義欲知先有功夜間無夢寐四時去煩勞五

臟調元氣明目腰不疼身輕心健記別更有異能三年精自
秘回老返嬰童康強不思睡九蟲頓消亡三尸自逃避若能
久餌之神仙應可冀

景岳全書卷五十八

終

熱陣

投死

散紅丸

治元氣傷遺精白濁服此百日覺身輕少

壯元氣有力是其效也服及三年必覺精神百倍常面色紅

此藥變光紫

此藥用之治一切虛弱之症服之立見功效

八寶之順心散可也

蘇回春散嬰童氣弱不思飲食服此散三日自然飲食不消

濕隔水滯則目翳不消此散少許服之更覺其效

景岳全書古方八陣卷之五十九

宙集

固陣

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

局方 牡蠣散 治諸虛不足及大病後體虛津液不固常常自

汗

黃芪 蜜炙 麻黃根 牡蠣 煨碎醋中各二錢半

水一鍾半加小麥百粒煎八分食遠溫服

牡蠣白朮散 二 治漏風證以飲酒中風汗多食則汗出如洗久而不治必成消渴

牡蠣 煨一錢 白朮 炒 防風 各二錢

水二鍾煎八分食遠溫服

宣明白朮散 三 治虛風多汗食則汗出如洗少氣痿弱不治必

為消渴證

白朮 二兩 防風 五兩 牡蠣 煨六錢

右為末每服一錢溫水調下不拘時○如惡風倍白朮○如多汗面腫倍牡蠣○按此方雖與前同而用法不同故并存

之

神效麥麩湯 四 治心虛盜汗

麥麩 炒黃色一錢 防風 白朮 炒 牡蠣 煨醋淬

黃芪 蜜炙一錢半

水一鍾半棗二枚煎八分調服辰砂妙香散極效在後十五

黃芪湯 五 方在補陣四六

治自汗盜汗

聖惠寧肺散 六 治新久欬嗽肺氣不通咯唾膿血自汗欬嗽常

年不愈者服之立止并坐臥不安語言不出等證

烏梅肉 七分 罌粟殼 二錢 去筋蜜炙

右為細末不拘時烏梅湯調下

選要 安眠散 七 治上欬嗽久而不止

欵冬花 麥門冬 烏梅肉 佛耳草 各四分

橘紅 五分 炙甘草 三分 粟殼 蜜炙一錢

右為末水一鍾煎八分入黃蠟如棗核許煎化臨睡溫服

丹溪 百藥煎 八 切嗽立止

百藥煎 訶子 荊芥穗 等分

右為極細末蜜丸噙化

集 三妙湯 九 治久嗽

烏梅肉 三個 北棗 三枚 粟殼 蜜炙四個

水一鍾半煎七分食後服

九仙散 十 治一切欬嗽不已

人參 欵冬花 桔梗 桑白皮

五味子 阿膠 貝母 烏梅 各五分

御粟殼 二錢 蜜炙

水一鍾半薑一片棗一枚煎七分食遠服

切嗽丸 十一 治久嗽失氣失聲者宜此歛之新欬者不宜用

也

訶子肉 百藥煎 荊芥穗 等分

右為細末蜜丸噙化

五味子丸 十二 劫欬嗽如神

五味子 五錢 甘草 二錢半 文蛤 風化硝 各一錢

右為末煉蜜丸芡實大噙化

罌粟丸 十三 治一切久嗽勞嗽一服即愈

罌粟殼 新者一半去蒂切焙乾 陳者一半泡去筋膜

炒各 一兩

右共為末蜜丸彈子大臨睡嚼服一九〇一方用罌粟子半

斤淘淨焙乾炒黃為末沙糖丸彈子大每服一九臨臥綿包

含化

統旨 潤肺丸 十四 治欬嗽

訶子 五味子 五倍子 甘草 等分

右為末蜜丸噙化〇久嗽者加罌粟殼

良方 長砂妙香散 下五 治心氣不足驚癇或精神恍惚虛煩少

氣少睡夜多盜汗心虛遺精白濁服之安神鎮心

黃芪 山藥 薑汁炒 茯苓 茯神

遠志 甘草湯制 各一兩 人參 炙甘草 桔梗 各五錢

木香 二錢 射香 一錢另研 硃砂 三錢另研

右為末每服二錢不拘時溫酒調下或用麥麩湯調下

局方 王荆公妙香散 十六 安神秘精定心氣

人參 龍骨 五色者 益智 各一兩 白茯苓

白茯苓 遠志 制 甘草 炙各五錢 硃砂 飛二錢半

右為末每服二錢空心臨臥溫酒調下

木事 金鎖丹 十七 治夢泄遺精關鎖不固

舶茴 葫蘆巴 破故 炒 白龍骨 各一兩

木香 兩半 胡桃肉 三十個 研膏 羊腎 三對 切開用鹽半兩 擦炙熟搗膏

右為末和二膏加酒浸蒸餅為丸桐子大每服三五十九空

心鹽湯下

劑和 金鎖正元丹 十八 治真氣不足遺精盜汗目暗耳鳴吸吸

短氣四肢痠倦一切虛損等症

補骨脂 十兩酒浸炒 肉蓯蓉 酒洗 焙 紫巴戟 去心 葫蘆巴 炒各一斤

文蛤 八兩 茯苓 去皮六兩 龍骨 二兩 硃砂 三兩另研

右為細末酒糊丸桐子大每服二十九空心溫酒鹽湯任下

萬氏 金鎖思仙丹 十九 治男子嗜慾太過精血不固此澁以去

脫之劑

蓮蕊

芡實

石蓮子

各十

金櫻膏

三斤

右以金櫻煎膏如錫入前三味藥末和丸桐子大空心鹽酒下三十九服久精神完固大能延年平時服食忌葵菜車前子

醫林

金鎖匙丹 二十

治男婦精滑遺泄不禁夢與鬼交

茯苓

茯神

各二錢

遠志

制

龍骨

煨各三錢

左顧牡礪

煨四錢

右為末酒糊丸桐子大每服四十九空心鹽湯或酒下

玉鎖丹 二

治玉門不閑遺精日久如水之漏不能關束者

文蛤

八兩

白茯苓

二兩

白龍骨

一兩

右為細末米糊丸桐子大每服七十九空心淡鹽湯下臨睡更進一服極效

御藥

玉鎖丹 二

治精氣虛滑遺泄不禁

龍骨

蓮花蕊

雞頭子

烏梅肉

等分

右為末用熟山藥去皮為膏和丸小豆大空心米湯下三十丸

經驗水陸二仙丹 二

三

治精脫腎虛夢遺白濁等證與補陰

藥同用甚有奇效

金櫻膏一斤

用金櫻子不拘多少入粗麻布袋內擦去

毛刺搗爛入缸以水沒頭浸一二宿濾去粗取汁以綿

濾二三次却入銅鍋用桑柴文火熬成膏取起以磁瓶

收貯聽用

芡實粉一斤

右二味和勻丸桐子大每服二三百丸空心淡鹽湯下

經驗金櫻丸二四

治夢遺精滑小便後遺溺

金櫻子

芡實各一兩

龍骨煨

白蓮蕊

各五錢

右為末糊丸桐子大每服八十九空心鹽酒下

正傳 經驗秘真丹 二五

治腎虛遺精夢泄白濁等證

兔絲子制

韭子

破故炒

杜仲薑湯炒

乾薑炒各一兩

龍骨

牡蠣煨

山茱萸

赤石脂各五錢

遠志

覆盆子

巴戟肉

枸杞

山藥各七錢半

鹿角膠

一兩半 柏子仁一兩

金櫻子

取黃者去刺核焙淨肉二兩

黃柏

鹽酒炒七錢五分

右為細末煉蜜丸桐子大每服百丸空心薑鹽湯下

局方 鎖精丸 二六

治白濁白帶小便頻數

破故紙 青鹽 白茯苓 五味子 炒等分

一方用五倍子

右為末酒糊丸桐子大每服三十九空心溫酒下

東垣固真丸 二七 治精滑久不愈

牡蠣 不拘多 用砂鍋內煨醋淬七遍為末

右以醋糊為丸桐子大每服五七十九空心鹽湯下

良方固真散 二八 治纔睡着即泄精此二味大能澁精固真氣

煖下元

韭子 一合 白龍骨 一兩

右為細末每服二錢空心用酒調服

濟生固精丸 二九 治下元虛損白濁如脂或胞氣虛寒腰重少

力小便無度並效

牡蠣 煨 兔絲子 酒浸蒸 韭子 炒 龍骨 煨

北五味 炒 白茯苓 桑螵蛸 酒炙 白石脂 煨各等分

右為細末酒糊丸桐子大每服七十九空心鹽湯下

直指固精丸 三十 治腎虛有火精滑心神不安

黃柏 酒炒 知母 酒炒各 牡蠣 煨 龍骨 煨

蓮蕊 芡實 山茱萸 遠志 甘草製

茯苓 各三錢

右為末山藥糊丸桐子大每服五十九空心溫酒下

一百 固元丹 三一

治元臟久虛遺精白濁五淋及小腸膀胱疝

氣婦人赤白帶下血崩便血等疾以小便頻利為效

好蒼朮刮淨米泔浸咀片一斤 擇堅而小者佳惟茅山

者尤妙分作四分制之○一分用小茴香食鹽各一兩同

炒○一分用川椒補骨脂各一兩同炒○一分用川烏頭

川練子肉各一兩同炒○一分用醇醋老酒各半斤同煮

乾焙燥

右連炒諸藥同為末用酒煮糊丸桐子大每服三十五九男

以溫酒女以醋湯空心下○此高司法方也

御藥 秘元丹 三二

治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨 三兩

訶子肉

砂仁 各一兩 靈砂 二兩

右為末煮糯米粥丸桐子大每服五十九空心鹽酒下

韭子丸 三三

治虛勞寒脫漏精

韭子 炒

車前子

天雄 制

兔絲子 酒煮另搗

龍骨 各一兩 鹿茸 酥炙

乾薑 炮

桑螵蛸 炒各二錢

右為末煉蜜丸桐子大每服二三十丸空心黃芪湯下

三家韭子丸 三四

治少長遺溺及男子虛劇陽氣衰敗小便

白濁夜夢遺精此藥補養元氣進美餘食○按此方當除去

石斛倍用兔絲庶乎尤效

家韭子 炒六兩 鹿茸 酥炙四兩 肉苁蓉 酒浸 牛膝 酒浸

熟地 當歸 各二兩 兔絲子 酒煮 巴戟肉 各一兩半

杜仲 炒 石斛 桂心 乾薑 炮各一兩

酒糊丸桐子大每服五七十九加至百餘丸食前溫酒鹽湯

任下○凡小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足也○作

小丸服之

小兎絲子丸 三五

治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺

精

兔絲子 制五兩 石蓮肉 二兩 白茯苓 二兩 山藥 炒二兩分

用山藥糊丸桐子大每服五十九空心溫酒鹽湯任下○一

方有五昧子一兩治小便多而不禁

局方大兔絲子丸 三六 治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠痛面色

黎黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小便滑數

兔絲子 酒制 鹿茸 酥炙 肉桂 石龍芮 去土

附子 炮 澤瀉 各一兩 熟地 牛膝 酒浸一宿

山茱萸

杜仲炒

茯苓

肉蓯蓉

酒浸切焙

續斷

石斛

防風

補骨脂

酒炒

畢撥

巴戟肉

茴香炒

沉香

各三兩

川芎

五味

桑螵蛸

覆盆子

各五錢

右為末酒煮麩糊丸桐子大每服三五丸空心鹽湯溫酒任下

濟生 兔絲子丸三七

治小便多致失禁

兔絲子制

肉蓯蓉

酒浸各二兩

牡蠣煨

附子炮

五味子

鹿茸

酒炙各伍兩

雞胫脰

炙乾五錢

桑螵蛸

酒炙五錢

右為末酒糊丸桐子大每服七十九丸空心鹽湯溫酒任下

局方 茯兔丸三八

治思慮太過心腎虛損真陽不固尿有餘瀝

或小便白濁夢寐遺精等證

兔絲子制五兩

白茯苓

三兩

石蓮肉

二兩

酒糊丸桐子大每服三五十九丸空心鹽湯或米湯下〇一方

有北五味子四兩兼治三消

猪肚丸三九

治小便頻數

蓮子一斤

以猪肚一個同煮一周日取出去皮心焙乾

為末

船茴香

破故紙

川棟子

母丁香 各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五十九丸空心溫酒送下

經驗猪肚丸

四十

止夢遺泄精進飲食健肢體此藥神應瘦

者服之自肥莫測其理

白朮

兩 麩炒五

苦參

白者三

牡蠣

左顧者煨研四兩

右為末用雄猪肚一具洗淨以磁罐煮極爛木石臼搗如泥

和藥再加肚汁搗半日丸如小豆大每服四五十九丸日進三

服米飲送下久服自覺身肥而夢遺永止

良方三仙丸

四一

治夢遺精滑

益智仁

二兩用鹽二兩同炒去鹽

烏藥

一兩半炒

山藥

一兩炒

右為末山藥煮糊丸桐子大每服七十九丸空心茯苓湯送下

丹溪

九龍丸

四二

治腎虛精滑

金櫻子

枸杞

山茱萸

蓮蕊

蓮肉

當歸

熟地

芡實

白茯苓

各等分

右為末酒糊丸桐子大每服五六十九丸或酒或鹽湯下

小溫金散

四三

治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不時自汗等

證

人參

蓮肉 去心

巴戟肉

益智

黃芪

蜜炙

麥冬 去心

赤茯苓

草薺

酒浸炒

炙甘草 各一錢

燈心十莖棗一枚水煎服

仁蓮子六一散 四四

治心經虛熱赤濁

石蓮子 六兩 炙甘草 一兩

為末每服三錢燈心湯調下

和劑 威喜丸 四五

治元陽虛憊精滑白濁遺尿及婦人血海久

冷淫帶夢泄等證

白茯苓

去皮四兩切塊同猪苓二錢五分同於磁器內

煮二十餘沸取出晒乾不用猪苓

黃蠟 四兩

右以茯苓為末熔黃蠟搜和為丸如彈子大每空心細嚼滿

口生津徐徐嚥服以小便清利為效忌米醋惟糠醋可用尤

忌氣怒動性

五子丸 四六

治小便頻數時有白濁

兔絲子

酒蒸

家韭子 炒

益智

茴香

炒

蛇牀子

去皮炒

右各等分爲末洒糊丸桐子大每服七十九米飲鹽湯任下

遠志丸 四七 方在補陣百十四

治神魂恍惚夢泄遺精

本猪苓丸 四八 此方以行爲止治濕鬱熱滯小水頻數夢遺

精滑

半夏 一兩 將半夏破如豆粒用猪苓爲末二兩先將一

兩炒半夏色黃勿令焦出火毒取半夏爲末糊丸桐子

大候乾用前猪苓末一半又同炒微裂入磁瓶內養之

空心溫酒鹽湯下三四十丸常又服於未申間以溫酒

下

泄瀉經驗方 四九 治泄瀉飲食少進

用糯米一升水浸一宿瀝乾慢火炒令極熟磨細羅如飛

麩加懷山藥一兩炒研末和米粉內每日清晨用半盞

入白糖二匙川椒末少許將極滾湯調食其味甚佳且

不厭人大有資補久服之其有精寒不能成孕者亦孕

矣

固腸散 五十 治脾胃虛弱內寒注泄水穀不分下痢膿血赤

少白多腸滑腹痛心腹脹滿食減力乏

陳米炒二兩 木香一錢 肉豆蔻生 粟殼蜜灸各二錢

乾薑炮 炙甘草各二錢半

右為末每服二錢水一鍾薑三片棗一枚煎七分不拘時溫

服忌酒猪肉魚腥生冷

白朮聖散子五一 方在熱陣一三七

治一切瀉痢久不瘥

陳肉豆蔻丸五二 方在小兒五六

治瀉痢腸滑不止

林醫固腸丸五三 治瀉痢日夜無度

人參 附子制 阿膠炒 龍骨研

肉豆蔻麩煨 赤石脂煨醋淬 乾薑炒 木香各一兩

白朮炒 訶子肉各二兩 沉香五錢

右為末粳米糊丸桐子大每服七八十九米飲下

局方大斷下丸五四 治藏府停寒下痢不已

乾薑炮 高良薑 細辛各兩半 附子制

牡蠣煨 龍骨研 赤石脂煨 肉豆蔻麩煨

訶子肉 枯礬 酸石榴皮醋浸一宿炙黃用各一兩

右為細末醋煮麩糊為丸桐子大每服五七十九米飲送下

東垣椿皮散 五五

治血痢及腸風下血神效

椿根白皮

枯白礬 各二兩

槐角子 四兩

炙甘草 一兩

右為細末每服三錢米飲調下

桃花丸 五六

治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢腸滑不

禁日夜無度○此即仲景桃花湯之法方見熱陣一四七

赤石脂

煨醋 乾薑 炮等

右為末湯浸蒸餅丸梧子大每服百餘丸食前米飲下日三

服○若痢久虛滑去積不已用蒼朮二兩防風五錢水一碗

煎至半碗下此丸小便利則安

生地黄湯 五七

治熱痢便血崩淋不止

生地黄 五錢

地榆 七錢半

炙甘草 二錢半

右咬咀用水二鍾煎一鍾分空心日晚二服

香梅丸 五八

治腸風下血服之即止

烏梅肉

白芷

百藥煎 燒存性等分

右為末米糊丸桐子大每服五六十九空心米湯下

勝金丸 五九

一名百藥散○治腸風下血溺血不止及臟毒

便血

百藥煎 三兩

生用一兩

炒焦一兩

燒存性一兩

右爲末軟飯和丸或蜜丸桐子大每服五七十九空心米飲下或人參湯下

濟生烏梅丸 六十 治大便下血如神

殭蚕 炒一兩 烏梅肉 一兩半

右爲末醋糊丸桐子大每服四五十九空心醋湯下

縮泉丸 六一 治脬氣不足小便頻多

烏藥 益智 等分爲末

酒煮山藥糊爲丸桐子大每服五七十九空心鹽湯下

四味肉蓯蓉丸 六二 治稟賦虛弱小便遺數不禁○此卽集

要四神丸補障百六十

熟地 六兩 五味子 四兩 肉蓯蓉 酒洗去甲八兩 兔絲子 制二兩

酒煮山藥湖丸桐子大每服七八十九空心鹽酒下

固脬丸 六三 治遺尿不覺小便不禁

兔絲子 制三兩 茴香 一兩 桑螵蛸 炙 製附子 各五錢

戎鹽 一錢

右爲末酒煮麩糊丸桐子大每服三十九空心米飲下

牡蠣丸 六四 治小便不禁

牡蠣 三兩 用磁器盛以鹽末一兩鋪底蓋面用炭火約

五斤燒半日取出研

赤石脂 三兩

搗碎醋拌勻濕於鐵鍋內慢火炒乾研粉

右用酒糊丸桐子大每服五十九空心鹽湯下

心統

茴香益智丸 六五

治老人陽虛失禁及房勞傷腎遺溺

小茴香

鹽炒

益智仁

炒

故紙

酒炒

川烏

炮

烏藥

各一兩

石為末山藥糊丸桐子大每服八十九

瀉血方

文蛤

炒為末

右以烏梅肉浸爛搗膏丸桐子大空心酒下五六十九



景岳全書古方八陣卷之六十

宙集

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 趙 謙菴訂

因陣

以下眼目方

原機當歸補血湯一

治男婦亡血過多以致睛珠疼痛不能視

物羞明酸澀眼光無力眉骨太陽酸痛

當歸

熟地黃

各二錢

白芍藥

牛膝

全書卷六十

古方

因陣

一

白朮

生地黃

天門冬各一錢

川芎

防風

炙甘草

各五分

水二鍾煎八分稍熱服○如惡心不進食者加生薑煎

益氣聰明湯二

治目中內障初起視覺昏花神水淡綠色或

淡白色久則不睹漸變純白或視物成二等症并治耳聾耳

鳴

人參

黃芪各五錢

升麻

葛根

炙甘草

各三錢

芍藥

黃柏各二錢

蔓荆子錢半

右每服四五錢水二鍾煎一鍾臨睡熱服五更再服

蔓荆子湯三

治勞倦飲食不節內障眼病此方如神

蔓荆子二錢半

人參

黃芪各一兩

炙甘草八錢

黃柏

酒拌炒四遍

白芍藥

各三錢

右咬咀每服四五錢水二盞煎一盞去粗臨臥溫服

益陰腎氣丸四

治足三陰虧損虛火上炎致目睛散大視物

不的或昏花緊澁作痛羞明或卒見非常等證其功與六味

還少丹同類

熟地

二兩酒洗

生地

歸尾

酒洗

丹皮

五味

山藥

山茱萸

柴胡

茯苓

澤瀉 各二錢半

煉蜜丸桐子大水飛硃砂為衣每服五七十九空心淡鹽湯

下

濟陰地黃丸 五

治證同上

熟地 信用

山藥

山茱萸

當歸

枸杞

巴戟肉

麥冬

肉蓯蓉

五味子

甘菊花 各等分

煉蜜丸桐子大每服七八十九空心白湯下

神效黃芪湯 六

方在補陣四九

治目緊縮小及羞明畏日視物不明

局方明目地黃丸 七

治男婦肝腎俱虛風邪所乘熱氣上攻翳障目澁多淚

熟地黃

生地黃 各一斤

牛膝 三兩

石斛

枳殼

杏仁 炒

去皮尖

防風 各四兩

煉蜜丸桐子大每服七八十九食前鹽湯下

簡易加減駐景丸 八

治肝腎氣虛兩目昏暗視物不明

熟地

當歸 各五兩

兔絲子 酒煮

枸杞 八兩

車前子 炒

五味子 各二兩

楮實子

川椒 炒

各一兩

因陣

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十九食前溫酒下

東垣滋陰地黃丸 九 治足三陰虧損虛火上炎致目睛散大視

物不的或昏花緊澁作痛羞明兼眵多燥熱赤爛者○一名

乾熟地黃丸

熟地 一兩 歸身 酒制 黃芩 各半兩 天冬 焙

甘草 炙 枳壳 柴胡 五味子 各三錢

人參 地骨 各二錢 黃連 三錢 生地 酒洗一兩半

煉蜜丸桐子大每服百丸食前茶湯下日三服

謙 還睛散 十 治翳膜遮睛昏澁淚出瘀血努肉攀睛

川芎 龍胆草 草決明 石決明

荆芥穗 甘菊花 菟蔚子 楮實子

白茯苓 各一兩 白蒺藜 炒 木賊 甘草 各七錢

川椒 炒出汗一錢

右為細末每服二錢食後茶清調下日三服忌一切雞魚厚

味及蕎麥麩熱物

八味還睛散 十一 治肝肺停留風熱翳障澁眵淚

白蒺藜 炒去刺 防風 甘草 木賊

山梔仁 各七錢 草決明 一兩 青箱子 二錢 蠟脫 二錢

右爲細末每服二錢食後麥門冬湯調服

還睛丸 十二

治男婦風毒上攻眼目腫痛怕日羞明多眵隱

澁難開臉皆紅爛痰肉攀睛或暴赤痛甚又治偏正頭風頭

痛皆有奇效

白朮

兔絲子 制

青箱子

防風

羌活

白蒺藜 炒去刺

蜜蒙花

木賊

炙甘草 等分

煉蜜丸彈子大每服一九細嚼白湯送下空心食前日二服

正傳祖傳固本還睛丸 十三

治遠年一切目疾內外翳膜遮睛

風弦爛眼及老弱人目眵多糊迎風冷淚視物昏花等症悉皆治之

天門冬

酒浸一宿另研如泥

麥門冬

生地黃

酒浸焙

熟地黃

酒洗各三兩

人參

白茯苓

乾山藥

枸杞 各兩半

川牛膝

酒洗

石斛

酒洗

草決明

微炒

杏仁

去皮另研

枳殼

麩炒黃

兔絲子

酒浸煮

甘菊花

用小金錢各一兩

羊角

細剉取淨末

烏犀角

剉用

青箱子

微炒

防風

去蘆各八錢

五味子

焙乾

炙甘草

黃連 去鬚 白蒺藜 取仁 川芎 各七錢

右為末蜜丸梧子大每服五七十九鹽湯下

定志丸 十四 方在補陣百十七

治陽氣不足眼目不能近視

地芝丸 十五 治目不能遠視但可近視或并不能乃陰氣不

足也宜用此方

生地黃 四兩 天冬 枳殼 麩炒 甘菊花 各二兩

煉蜜丸桐子大每服百丸茶清或溫酒下

東垣助陽和血湯 十六 治眼發之後猶有上熱白睛赤色癰澁

難開而多眵淚等證

黃芪 當歸 酒洗 柴胡 炙甘草

防風 各五分 升麻 七分 白芷 三分 蔓荆子 二分

水煎熱服

東垣芎辛散 十七 治兩眼風熱晝夜隱澁難開羞明惡日視物

昏暗赤腫而痛

細辛 二分 芎藭 蔓荆子 各五分 甘草

白芷 各一錢 防風 一錢半

右咬咀水二盞煎一盞臨臥溫服

東垣明目細辛湯 十八 治兩目發赤微痛羞明畏日怯風惡燈

火多眵癢澁鼻塞流涕津唾稠粘大便微硬

細辛 麻黃 羌活 蔓荊子

防風 藁本 川芎 荆芥穗

白茯苓 各四分 生地黄 歸尾 各八分 花椒 七粒

水二鍾煎八分食後臨臥稍熱服

决明夜光散 十九 治眼目夜昏雖有燈月亦不能視

石决明 夜明砂 各二錢 猪肝 一兩

右以藥爲末乃將竹刀切肝爲二片鋪藥於內合定用麻皮

縛之以米泔水一椀用砂鍋煮至半椀臨臥連肝連汁俱服之

石斛夜光丸 二十 治神水散大昏如霧露眼前黑花覩物成

二久而光不收斂及內障瞳人淡白綠色

石斛 酒洗五錢 人參 生地 熟地 酒洗

麥門冬 天門冬 白茯苓 防風

草决明 黃連 酒炒各一兩 羚羊角 鎊 犀角 鎊

川芎 炙甘草 枳殼 麩炒 青箱子 微炒

五味子 炒 肉蓯蓉 酒洗去鱗炙各五錢 牛膝 酒洗

白蒺藜炒去刺 兔絲子制 家菊花 山藥

杏仁 枸杞 各七錢

右為末煉蜜丸梧子大每服三五丸溫酒鹽湯任下

東垣瀉熱黃連湯二一 亦名黃連飲子○治眼暴發赤痛

黃連酒炒 黃芩酒炒 龍膽草 生地

柴胡各一錢 升麻五分

水煎於午前或飯後熱服

東垣黃芩黃連湯二二 治兩眼血熱赤痛

黃芩 黃連 草龍膽俱各酒洗炒 生地酒洗

右等分咬咀每用五錢水二盞煎一盞去粗熱服

東垣當歸龍膽湯二三 治眼中白翳

歸身 龍膽草酒洗 黃芩酒炒 黃柏酒炒

芍藥各八分 黃芪 黃連 甘草各五分

防風 羌活 升麻 柴胡

五味子 石膏各五分

水二盞煎一盞去粗入酒少許臨臥熱服忌言語

芍藥清肝散二四 方在寒陣六一

治赤脉貫睛眇多眊燥緊澁羞明臟腑秘結

蟬花散 二五

治肝經風熱毒氣上攻眼目赤痛及一切內外

翳障

蟬蛻

甘菊花

穀精草

羌活

甘草 炒

白蒺藜 炒

草決明

梔子 炒

防風

蜜蒙花

荆芥穗

木賊

川芎

蔓荊子

黃芩 各等分

右為末每服二錢食後茶清調下

五味瀉白散 二六

治風熱翳膜血筋一切肺熱外障

當歸

生地

芍藥

梔子

黃芩

各等分

每服三五錢為散為湯任服

明目羊肝丸 二七

治肝虛風熱冷淚赤澀內外障眼

黃連 三兩

家菊花

龍膽草

石決明 煨

人參

當歸

熟地

枸杞

麥冬

牛膝

青鹽

黃柏

柴胡

防風

羌活

各八錢

肉桂 四錢

羯羊肝

一具焙乾為末

右為末煉蜜丸桐子大每服三四十九溫湯下

黃連羊肝丸 二八

治前證

單用黃連一味同羊肝俱為末煉蜜丸服○濟生方用生羊肝去筋膜同黃連搗丸桐子大每服五六十九丸溫水下

黃連天花粉丸 二九

治兩眼赤痛眵多眊燥緊澁羞明赤脈

貫睛藏府秘結

黃連 酒炒

天花粉

家菊花

川芎

薄荷葉

連翹

各一兩

黃芩

梔子

各四兩

黃栢

酒炒六兩

右為細末滴水丸梧子大或用蜜丸每服五七十九或百丸

食後臨睡茶湯下

方眉 蜜蒙花散 三十

治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明并暴赤

腫翳障

蜜蒙花

羌活

白蒺藜

炒

木賊

石決明

各一兩
甘菊 三兩

右為末每服二錢食後茶清調下

春雪膏 三一

點赤眼

朴硝置豆腐上蒸之待流下者瓦器盛點之

玄明春雪膏 三二

治時氣熱眼

玄明粉 半兩 月石 三錢 冰片 三分

右乳無聲磁罐密收用時點二大眥內

龍腦黃連膏 三三 點赤熱眼

龍腦 一錢 黃連 去毛淨酒炒八兩

先剉黃連令碎以水四碗貯砂鍋內入連煮至一大碗攄去滓入薄磁碗內重湯煮成膏半盞許以龍腦為引或用時旋入尤妙

立消膏 三四 治浮翳宿障霧膜遮睛

雪白鹽 淨器中生研如塵

右以大燈草蘸鹽少許輕手指定浮翳點上凡三次即沒亦不疼痛

黃連甘石散 三五 治眼眶破爛畏日羞明

蘆甘石 制一 黃連 四兩 龍腦 量加

先以黃連研極細同甘石再研俱用細縐紗篩過收貯用時取一二兩加入龍腦用井花水調如稠糊臨睡抹敷破爛處不破爛者點眼內皆勿使入眼珠內為妙

黃蓮人參膏 三六 治目赤痒痛

宣黃連 各五分或一錢 人參

右切碎用水一小鍾同浸飯鍋蒸少頃取出冷定頻點眼角
自愈或於臨用時研入冰片少許更妙○一方用人乳浸
黃連頻點皆中抱朴子云治目中百病○一方用黃連少加
生白礬以人乳浸蒸點抹眼角大效

升砂散 三七

點治諸眼皆妙此李時珍方也

硼砂

海螵蛸 去壳

蘆甘石

上好者煨淬童便七次
飛各一兩

硃砂

五錢用此則不粘

右為極細末磁瓶收貯臨用少加冰片研點極妙

清涼膏 三八

治眼目赤腫不能開痛悶熱淚如雨

生南星

腦荷葉 各半

荆芥

百藥煎

如無卽用
文蛤

右各三錢為末井水調成膏貼眼角上自然清涼

正傳 光明丹 三九

治一切風熱上壅兩目赤腫澁痛爛弦風眼

及內外翳障

製甘石 一兩

朱砂 一錢

硼砂 一錢

輕粉 五分

冰片 三分

麝香 一分

以上用乳鉢研極細收貯為君○如眼赤腫痛加乳香沒藥
各五分○內外皆障加珍珠五分胆礬二分○爛弦風眼加
銅綠五分黃丹五分○或以諸藥合一以治諸般眼疾右各

妙 研為細末并一處再研二日用磁器密收勿令泄氣點眼絕

青火金鍼 四十

治頭風牙痛赤眼

火硝 一兩

青黛 一錢

腦荷

川芎 各五分

右為細末口噙冷水勿嚥用此藥吹鼻

赤火金鍼 四一

治赤眼頸風冷淚鼻塞耳鳴牙疼

火硝 一兩

川芎

雄黃

乳香

沒藥

石膏 各一錢

右為細末每用一二分如前吹鼻三次愈

吹鼻六神散 四二

治眼目暴發赤腫熱淚昏澁及頭腦疼痛

焰硝 提淨五錢

白芷

雄黃

乳香 制

沒藥 制

腦荷葉 各一錢

右為細末磁罐收貯左吹左右吹右先令病人口含水吹之

其氣上行須臾覺效頭痛吹法亦然或兩鼻皆吹之若久患

眼疾者不可吹

東垣點鹽法 四三

明目去昏翳大利老眼得補法之良

用海鹽 二斤揀淨

以百沸湯泡濾取清汁於銀石器內熬取

雪花白鹽磁器盛貯每早用一錢擦牙以水漱口用左右手

指互以口內鹽津細洗兩眼大小皆內閉目良久却用水洗面能洞視千里明目堅齒極妙之法蘇東坡手錄目赤不明昏花老眼惟宜此法大效

洗爛弦風赤眼方 四四 一名萬金膏○此藥之效如神人家

所不可少無目病則以施人價廉功倍濟人甚大

文蛤 去毛淨 防風 荆芥穗 各五錢

苦參 四錢 銅綠 五分

右為極細末外以薄荷煎湯九彈子大臨用時以熱水化開乘熱洗眼日三次立愈神效○一方有當歸川芎各四錢

傅爛弦歌 四五

爛弦百藥煎為奇 研細湯澄粗去之

熬作稀膏入輕粉 鹽湯洗了傅之宜

搜風散 四六 箍風熱眼及腫痛

黃連 大黃 朴硝 黃丹 等分

右為末以苦參煎湯少加煉過白蜜同調敷眼四弦甚妙

拜堂散 四七 傅風赤熱眼倒睫爛弦

五倍子不拘多少為末蜜水調敷患處

湯泡散 四八 治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜

杏仁 防風 黃連去鬚 赤芍藥

歸尾各半兩 銅青二錢 薄荷葉三錢

右剉散每用三四錢沸湯泡乘熱先薰後洗冷則再煖再洗
每日三兩次○一方加白鹽少許閉目沃洗尤能散血

收淚散四九 治風淚不止

海螵蛸五分 冰片少許 綠蘆甘石一錢

右乳極細末點大眦角淚即收上二藥以燥濕片腦以辛散

去星五十

凡胡椒萆菜根橘葉菊葉之類皆可杵爛為丸用綿裹塞鼻

中觸之過夜則星自下

眼目打傷青腫五一

以生半夏為末水調塗之即愈

明目第一方五二 此方始於上陽子以授魯東門左丘明杜

子夏左太冲凡此諸賢皆有目疾得此皆愈

夜省看書一 減思慮二 專內視三

簡外視四 晨興遲五 夜眠早六

凡此六事熬以神火下以氣飲蘊於胸中納諸方寸修之一
時長服不已非但明目亦可延年

以下耳病方

桂星散 五三 治風閉耳聾

官桂 川芎 當歸 石菖蒲

細辛 木通 木香 白蒺藜 炒去刺

麻黃 去節 甘草 炙各一錢 白芷 稍 天南星 煨裂各錢半

水二鍾葱白二根紫蘇五葉薑五片煎八分食後服○一方加全蝎去毒一錢

類方復元通氣散 五四 治諸氣閉澀耳聾及腹癰便癰瘡疽無頭者能止痛消腫

青皮 橘紅 各四兩 甘草 炙三寸 連翹 一兩

右爲末熱酒調服一二錢

補腎丸 五五 治腎虛耳聾

巴戟 去心 乾薑 炮 白芍藥 山茱萸

人參 黃芪 當歸 熟地黃

遠志 制 肉蓯蓉 酒浸 兔絲子 制 蛇牀子

牡丹皮 附子 炮 石斛 細辛

澤瀉 桂心 甘草 各二兩 石菖蒲 一兩

茯苓 半兩 防風 一兩半 羊腎 二枚

右爲末將羊腎用酒煮研爛仍加酒煮麩糊九桐子大每服
五七十九丸空心鹽酒送下

聰明益氣湯 五六

治腎虛耳聾

黃芪 一錢

人參

炙甘草

當歸

酒洗

白朮 各五分

橘紅

菖蒲

防風

荆芥 各三分

升麻

柴胡 各二分

右水煎服

肉蓯蓉丸 五七

方在補陣一五五

治腎虛耳聾

聾耳明礬散 五八

治膿耳

枯礬

龍骨

研各二錢

黃丹

飛錢半

乾胭脂

七分

射香 少許

右爲細末先須以綿杖纏拭去膿別用綿杖蘸藥引入耳中
如無乾胭脂卽以濟寧油胭脂同枯礬拌擦如粉用之○又
紅玉散止枯礬乾胭脂射香三味等分用○一方單用枯礬
吹入卽愈

聾耳流膿方 五九

用菖蒲根水洗淨搗取汁先以綿旋將耳中膿水攪淨然

後將蒲汁灌入盪洗數次全愈最妙者

白龍散 六十

治小兒腎熱上衝於耳生膿作痛或因沐浴水

入耳中亦令作膿謂之停耳久而不愈則成聾

枯礬

黃丹

龍骨

各五分

射香

一分

右爲極細末先以綿杖子展盡耳內膿水用藥一字分摻兩
耳日二次勿令風入

百虫入耳

六一

用香油滴入耳中卽出○本事方用白膠香燒烟薰耳中
煖卽出○一方用葱涕灌入活者卽出○一法用生薑擦

猫鼻其尿自出取尿滴入虫卽出或以麻油滴耳則虫死
或以炒芝蔴枕頭則虫亦出但不若猫尿之捷也

蜈蚣入耳

六二

用薑汁滴入或韭汁雞冠血滴入俱好

暴聾灸法

六三

用小蒼朮一塊長七分一頭削尖一頭截平將尖頭插入
耳內平頭上用筋頭大艾炷灸之輕者七壯重者十四壯
覺耳內有熱氣則效

又方 用雞心栴柳一個將臍內剗一窩如錢眼大實以射

香坐於患耳內上以艾炷灸之不過二三次即效

塞耳聾 六四

用大蒜一瓣一頭剉一坑子以好巴頭一粒去皮慢火炮令極熟入在蒜內以新綿裹定塞耳中

龍腦膏 六五

龍腦 一分 椒目 五分 杏仁 去皮二分

右件搗研勻綿裹棗核大塞耳中日二易之

杏仁膏 六六 治耳中汁出或痛或膿

右用杏仁炒令赤黑研成膏綿裹內耳中日三四度易之或

亂髮裹塞之亦妙

一方治耳卒痛或水出用杏仁炒焦為末葱涎搜和為丸以綿裹塞耳又治耳聾兼有膿

通聖散 六七

穿山甲 炙 螻蛄 各五分 射香 一分

右為細末以葱涎和劑塞耳或用少綿裹塞之或用葱管盛藥末塞耳中

通耳散 六八

磁石 用活者如豆一塊 穿山甲 燒存性為末一字

右二味用新綿裹塞患耳內口中銜生鐵少許覺耳內如風
雨聲卽愈

以下面鼻方

醫林川芎散 六九 治風寒鼻塞

川芎

藁本

細辛

白芷

羌活

炙甘草

各一兩

蒼朮

米泔浸五兩

右咀每服三錢水一盞薑三片葱白三寸煎服

濟生辛荑散 七十

治肺虛爲四氣所干鼻內壅塞涕出不已或

氣不通不聞香臭

辛夷

川芎

細辛

白芷

升麻

防風

羌活

藁本

炙甘草

木通

各等分

一方有蒼耳子

減半

右爲末每服二錢食後茶清調下

溫肺散 七一

治閉塞陽明鼻塞

升麻

黃芪

丁香

各一錢

羌活

葛根

炙甘草

防風

各五分

麻黃

不去節二錢

水二鍾葱白二莖煎八分食遠熱服

千金細辛膏 七二

治鼻塞腦冷清涕常流

細辛

川芎

川椒

黑附子

炮去皮臍

乾薑

吳茱萸

各二錢半

桂心

三錢

皂角屑

錢半

右將諸藥用米醋浸過宿次用猪脂二兩熬油入前藥煎附子色黃為度以綿蘸藥塞鼻中

三因蒼耳散 七三

治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

蒼耳子

炒二錢半

辛夷仁

薄荷葉

各五錢

白芷

一兩

右為細末每服二錢葱湯或茶清食後調下

神愈散 七四

治風熱在肺鼻流濁涕窒塞不通

細辛白芷與防風

羌活當歸半夏芎

桔梗陳皮茯苓輩

十般等分剉和同

三錢薄荷薑煎服

氣息調勻鼻貫通

醃齏散 七五

治傷風鼻塞聲重

細辛 半兩

川芎 一兩

薄荷 一兩半

川烏

炮去皮臍

白芷

甘草

各二兩

右為細末每服一錢葱茶湯或薄荷湯下

良方防風湯 七六

治鼻塞不聞香臭

防風

麻黃

官桂

各半兩

升麻

木通 各一兩

梔子 七枚

石膏

三兩

右咬咀每服水一盞煎七分空心溫服

宣明 防風湯 七七 治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必成

衄血之證

防風 一兩半 人參 麥冬 炙甘草

川芎 黃芩 各一兩

右為細末每服二錢沸湯調服食後日三服

荆芥散 七八 治肺風酒皸鼻赤疱

荆芥穗 四兩 防風 杏仁 去皮尖 白蒺藜 炒去刺

僵蚕 炒 炙甘草 各一兩

右為末每服二錢食後茶清調下

正傳 腦漏秘方 七九 祖傳經驗治鼻中時時流臭黃水甚者腦

亦時痛俗名控腦砂有虫食腦中

用絲瓜藤近根三五尺許燒存性為細末酒調服之即愈

簡易 黃白散 八十 治鼻鼈瘰肉鼻痔等症

白礬 雄黃 細辛 瓜蒂 炒各等分

右為細末以雄犬膽汁為劑如棗核塞鼻中

細辛散 八一 治鼻鼈有瘰肉不聞香臭

北細辛 瓜蒂 等分

右為末綿裹如豆大塞鼻中

御藥 菖蒲散 八二

治鼻內窒塞不通不得喘息

菖蒲

皂角 等分

右為細末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥片時

輕黃散 八三

治鼻中瘰肉

輕粉

杏仁 去皮尖 各一錢 雄黃 五錢

射香 少許

右四味用乳鉢先研杏仁如泥後入雄射輕粉同研極細磁盒收蓋每有患者不拘遠近於臥時用筋頭蘸米粒許點鼻肉上隔一日臥點一次半月見效

雄黃散 八四

治鼻鼈

雄黃 五分

瓜蒂 二個

綠礬 一錢

射香 少許

右為末吹入鼻中

千金瘰肉方 八五

一名瓜丁散

瓜蒂

華陰細辛 等分

為末綿包少許塞鼻中

簡易瘰肉方 八六

用枯白礬為末以綿胭脂裹塞鼻中數日肉隨落

白礬散 八七

治肺風酒皴鼻等疾

白礬

硫黃

乳香 各等分

為末綿裹擦之○或用茄汁調敷患處更妙

二神散 八八

治赤鼻久不瘥

大黃

朴硝 等分

為末津調塗鼻上

酒瘡鼻粉痣 八九

亦名硫黃散

硫黃

輕粉 各一錢 杏仁 五分

右為末用蜜酒調於臥時塗上早洗去效○或用津唾調搽更妙○又方只以銅綠為末晚時切生薑蘸擦之

點痣去斑 九十

用石灰水調一碗如稠糊揀好糯米粒全者半置灰中半露於外經一宿灰中米色變如水晶若或面或手有黑痣黑靨及紋刺者先須鍼頭微微撥破置少許水晶者於其上經半日許靨痣之汗自出乃可去藥且勿着水二三日則愈

面鼻雀斑 九一

此連子術方

白芷

甘菊花

各三錢 去梗

白果

二十個

紅棗

十五個

珠兒粉

五錢

猪胰

一個

右將珠粉研細餘俱搗爛拌勻外以蜜拌酒釀頓化入前藥
蒸過每晚搽面早洗去

面瘡二方 九二

面上暴生瘡 用生杏仁搗爛以雞子清調如煎餅至夜洗
面敷之旦洗去數十次愈

指甲抓破面 用生薑自然汁調輕粉傅破處無痕

止鼻衄血 九三

龍骨爲細末吹入鼻中少許卽止凡九竅出血者用此皆
能治之

止鼻衄歌 九四

石榴花瓣可以塞 蘿蔔藕汁可以滴

火煨龍骨可以吹 水煎茅花可以喫

又墻頭苔蘚可以塞 車前草汁可以滴

火燒蓮房可以吹 水調鍋煤可以喫

鼻衄蒸法 九五 治衄如湧泉不止者

用草紙摺十餘層并花水濕透分髮貼頂心中以熱熨十
熨之微熱不妨久之卽止

鼻塞不通葱熨法 九六

但用葱頭以繩束成一把去根頭實處切成寸長一餅先以熨斗烙葱一面令熟置頂心顛會穴處乃以熨斗或火從上熨之俟鼻內作葱氣方住未通再作餅熨之○其有嬰兒傷風鼻塞不能吮乳者但用大南星為末以生薑自然汁和作薄餅用兩掌合煖置顛上片時即通

硝石散 九七

治風邪犯腦患頭痛不可忍不問年歲

硝石 人中白 等分 冰片 少許

右為末用一字吹入鼻中

良方通關散 九八

治卒然牙關緊急腰背反張藥不能嚥或時

毒癰腫鼻塞氣閉等證

細辛 如無真者 薄荷葉 牙皂角 等分 不用亦可

右為細末以紙撚少許入鼻內候得噴嚏口開隨進湯藥○

聖惠搐鼻法止用二味無薄荷

陳氏通關散 九九 方在痘疹八五

通心經降心火利小便良方

擦牙通關散 一百 方在小兒八四

治風搐關竅不通痰塞中脘留滯百節

以下口舌方

良方 玄參散 百一

治滿口并舌生瘡連齒斷爛痛

玄參

黃芩

梔子仁

大黃

前胡

獨活

犀角屑

麥冬

升麻

炙甘草 各等分

右爲咀每服五錢水一鍾半煎七分不拘時溫服

玄參升麻湯 百二

方在外科四八

治口舌生瘡重舌木舌腮頰咽喉腫痛斑疹瘡瘍

清涼飲子 百三

治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

黃芩

黃連 各二錢 薄荷

玄參

當歸

芍藥 各錢半 甘草 一錢

水二鍾煎八分不拘時服○大便秘結加大黃二錢

清熱化痰湯 百四

治上焦有熱痰盛作渴口舌腫痛

貝母

天花

枳實

桔梗 各一錢

黃芩

黃連 各錢二分

玄參

升麻 各七分

甘草 五分

水煎服

甘露飲 百五

方在寒陣十

治口舌生瘡咽喉腫痛牙齦潰爛

全書卷六十一

古方因陣

三

龍胆瀉肝湯 百六

方在寒陣六三

治肝火內灸上為喉口熱瘡下為小便澀痛等症

五福化毒丹 百七

方在外科七六

治咽喉牙口瘡毒癰腫

良方冰藥丸 百八

治舌瘡口瘡

薄荷葉 蘇州者

黃栢 等分

硼砂 等之

冰片 一分

右為末生蜜丸彈子大每服一丸噙化

上清丸 百九

治口舌生瘡咽喉腫痛止嗽清音寬膈化痰極

效

砂仁

桔梗 各一錢

月石 二錢

冰片 一分

甘草

玄明粉

訶子 各一錢

百藥煎 八錢

蘇州薄荷葉 一兩六錢

為極細末煉蜜丸芡實大臨睡含化一九○或為小丸茶清

送下

硼砂丸 百十

治口瘡舌瘡

寒水石 一兩

牙硝 四錢

硼砂 二錢

冰片

射香 各一分

甘草膏和丸麻子大不時含化一九津嚥

良方 聖金散 百十一

治舌上出血不止

黃藥子 一兩 青黛 一錢

右為細末每服一錢食後新汲水調下日二服

金花煎 百十二

治舌上出血如簪孔

黃藥 三兩 黃連 五錢 梔子 二十枚

右咀以水二升浸一宿煮三沸去滓頓服○一方用酒浸煮

飛礬散 百十三

治木舌漸腫大滿口若不急治即殺人

白礬 飛 百草霜 等分

右為細末捻糟茄自然汁調服若口噤灌之妙

寸金散 百十四

治心經煩熱動血妄行舌上出血不止

新蒲黃 三錢 新白麩 三錢 牛黃 五分 研 腦荷 五分 研

右研勻每服一錢生藕汁調服食後亦可摻舌上

黃藥散 百十五

治舌出血不止名曰舌衄

黃藥 不拘多少塗蜜慢火炙焦為末

右每服二錢溫米飲調下

舌上出血 百十六 重出

升麻黃連丸 百十七

治多食肥甘口臭穢惡

升麻 半兩 黃連 黃芩 酒炒 生薑

檀香

甘草 各二錢 青皮 半兩

右為細末湯泡蒸餅丸彈子大每服一丸不拘時細嚼白湯下

丁香丸

百十八

治口臭穢

丁香 二錢

川芎 二錢

白芷 五分

炙甘草 一錢

右為末煉蜜丸彈子大綿裹一丸噙化

應手散

百十九

治傷寒舌出寸餘連日不收

梅花冰片

為末擦舌上應手而收重者須用一錢方收

陰陽散

百二十

亦名赴筵散○治口瘡效

黃連

一兩

乾薑

炒黑三錢

為細末乾摻口瘡上涎出即愈

外科

陰陽散

一二一

方在外科一三三

治瘡屬半陰半陽者

綠雲散

一二二

治口瘡爛臭久不愈

黃蘗

蜜炙

青黛

等分

右為細末臨臥用少許摻舌嚥津妙

細辛黃蘗散

一二三

治口舌瘡

黃檗

細辛 等分

右為末傅之或摻舌上吐涎水再傅須旋合之

白蚕黃檗散 一二四

治口糜

黃檗 蜜炙

白僵蚕

直者新瓦上焙乾斷絲

右為細末用少許敷瘡上吐涎

蓬砂散 一二五

治口瘡

蓬砂

青黛

龍腦薄荷

石膏

煨各等分

右為極細末每用少許臨臥傅口中

黃連朴硝散 一二六

治口瘡絕妙

黃連

朴硝

白礬

各五錢

薄荷葉

一面

右為粗末用臘月黃牛膽將藥入膽內風前掛兩月取下如遇口瘡旋將藥研細敷之去其熱涎即愈

柳華散 一二七

治熱毒口瘡

黃柏 炒

蒲黃

青黛

真者

人中白

煨

右等分為末敷之

摻口瘡 一二八

天竺黃

月石

等分

冰片

少許

為末摻之

碧雪 一二九

症

治一切熱壅口舌生瘡舌強腮腫咽喉腫痛等

蒲黃

青黛

硼砂

焰硝

甘草 等分

右為細末每用少許摻舌上細細嚥下或飲凉水送下頻用

之效或用砂糖丸芡實大每服一九嚥化下咽妙

絳雪 百三十

治口瘡舌瘡咽喉腫痛

硼砂 一錢

硃砂 三錢

馬牙硝

寒水石 飛各二錢

冰片 半字

右為細末每用一字摻舌上嚥亦不妨喉痛者吹入咽中

孫真人口瘡方 一三一

單用朴硝含之甚良

皂角散 一三二

治重舌喉痺

皂角 不蛀者四五挺 去皮核炙焦

荆芥穗 二錢

右為細末以米醋調塗腫處

千金口臭方 一三三

亦治舌上出血如簪孔

用香薷一把以水一斗煮取三升稍稍含漱嚥之

聖惠口齒方 一三四

治口臭穢及齒齲腫痛

全書卷六十

古方 因陣

全

用北細辛一兩煮取濃汁熱嗽冷即吐之立效

以下齒牙方

東垣神功丸 一三五

治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕牙斷

肉脫血出并治血崩血痢腸風下血及逆氣上行等證

黃連 酒洗

砂仁 各五錢

生地

甘草 各三錢

當歸

木香

藿香葉

升麻

蘭葉

各一錢無亦可

右為末以湯浸蒸餅和丸綠豆大每服百丸或二百丸白湯食遠服

東垣清胃散 一三六

方在寒陣五四

治齒齲潰爛喜冷惡熱

秘驗清胃飲 一三七

方在寒陣五六

治一切風熱牙床腫痛出血動搖

三因安腎丸 一三八

治腎虛牙齒腫痛

此與局方安腎丸同但少肉桂茯苓二味方在熱陣一六七

立效散 一三九

治牙痛不可忍痛連頭腦頂背微惡寒飲

大惡熱飲

防風 一錢

升麻 七分

炙甘草

細辛葉 各三分

草龍胆 酒洗四分

右用水一鍾煎五分去滓以匙抄在口中燂痛處少時立止
如多惡熱飲更加草龍胆一錢此法不定宜隨寒熱多少臨
時加減○若惡風作痛須去草龍胆加草豆蔻黃連各五分
累用得效

細辛煎 百四十

治牙齒腫痛不可忍及口氣臭

用北細辛一味煎濃汁乘熱噙嗽良久吐之極妙

驅毒散 一四一

治熱毒上攻宣露出血牙齦腫痛不可忍

屋遊 此即瓦上青苔不拘多少洗淨

右用水煎湯澄清入鹽一撮頻頻嗽之

御藥 丁香散 一四二

治牙齒痛

丁香

草撥

蝎稍

大椒

右等分爲末每用少許擦於患處

選要 芫花散 一四三

治風虫諸牙痛

芫花

細辛

川椒

蘄艾

小麥

細茶 等分

右咀水一鍾煎七分溫漱之日三四次吐涎出即愈

如神散 一四四

治風牙虫牙攻蛀疼痛牙齒動搖連頰浮腫

川椒炒出汗 蜂房炙

右等分爲細末每用二錢水煎數沸熟漱卽止

赴筵散 一四五 治風虫牙痛

良薑 草烏 細辛 荆芥穗

右等分爲末擦牙有涎吐之

蟾酥膏 一四六 治風蛙諸牙疼痛

蟾酥 少許 巴豆 去油研如泥 杏仁 燒焦

右共研如泥以綿裹如粟米大若蛀牙塞入蛀處風牙塞牙

縫中吐涎盡愈

虫牙痛 一四七

蒼耳 艾 小麥 花椒

芫花 黑豆

煎熬屢漱之卽愈

韭子湯 一四八 治虫牙

用韭菜子一撮以碗足盛之用火燒烟外用小竹梗將下截劈爲四開以紙糊如喇叭樣引烟薰其蛀齒○如下牙蛀者以韭子煎濃湯漱之虫自出

瑞竹堂方 一四九 治虫牙疼痛不已

用天仙子不拘多少燒烟以竹筒抵牙引烟薰之其虫即死

巴豆丸 百五十 治虫牙疼痛蝕孔空虛

巴豆 一枚 花椒 五十粒細研

右為極細末飯丸黍米大綿包塞蛀孔

藜蘆散 一五一 治虫牙疼痛

用藜蘆為末塞牙孔中勿令嚥汁有涎吐之大有神效

北棗丹 一五二 治走馬牙疳

用北棗去核每個內入信一厘燒存性研細每以些小傅

患處

青金散 一五三 治走馬牙疳蝕損唇舌腐臭牙落其效如神

銅綠 砒霜 等分

右為細末每用些少傅患處

三仙散 一五四 治走馬牙疳一時腐爛即死

銅綠 三分 射香 一分 婦人溺桶中垢 白者火煨一錢

右為極細末傅齒上不可太多

射礬散 一五五 治走馬牙疳危惡證候

射香 少許 胆礬 一錢 銅綠 半兩 白礬 生用五分

右爲細末傅牙患處

神授丹 一五六 治牙疳

枯礬 七分 白礬灰 三分 射香 一分

爲末以竹管吹瘡上

黃連散 一五七 治齒斷間出血喫食不得

黃連 白龍骨 馬牙硝 各一錢 枯礬 五分

冰片 半分

右爲細末每用少許傅牙根下

雄黃射香散 一五八 治牙新腫爛出血

雄黃 一錢半 銅綠 輕粉 黃連

黃丹 錢炒各一 血竭 枯礬 各五分 射香 一字

右爲細末研勻每用些少傅患處

齒縫出血 一五九

右用紙緝子蘸乾蟬酥少許于血出處按之立止

固齒雄鼠骨散 百六十 治腎水不足牙齒浮動脫落或縫中

痛而出血或但動不痛者

雄鼠骨 當歸 沒石子 熟地

榆皮 青鹽 細辛 等分

右為細末用綿紙裹條扱牙床上縫中則永固不落矣

秘方 雄鼠骨散 一六一 治牙落可以重生

雄鼠骨 一具 生打活雄鼠一個剝去皮雜用鹽水浸一

時炭火上炙肉自脫落取骨炙燥入衆藥內同研為末

香附 白芷 川芎 桑葉 晒乾

地骨皮 川椒 蒲公英 青鹽

川槿皮 旱蓮草

右為末擦牙百日復出固齒無不效

良方 荆槐散 一六二 治牙宣出血疼痛不止

荆芥穗 槐花

右等分為末擦牙患處

石膏升麻散 一六三 治陽明風熱流注齒牙腫痛出血化為

膿汁等證

石膏 羊脛骨灰 地骨皮 升麻

右等分為末每用少許擦牙齒根上○或加射香少許更妙

薑黃散 一六四 治牙疼不可忍

薑黃 白芷 細辛 等分

右為粗末擦患處須臾吐涎以鹽湯漱口面赤腫者去薑黃

加川芎其腫立消

生香鹽散 一六五

牢牙去風

大香附

炒焦黑三兩 青鹽 一兩半

右為末如常擦牙乃鐵瓮先生良方

和子牙宣散 一六六

良薑

胡椒

草撥

細辛

乳香

射香

雄黃

青鹽

下四味各另研

右等分為細末先以溫水漱淨牙後以藥末擦患處追出涎沫吐之漱十餘次痛立止忌油鹽二日

槐鹽鹽

一六七

治食甘甜過多牙痛

食鹽

青鹽

槐枝

一斤切斷用水五碗煎一碗聽用

右將二鹽先炒乾乃入槐枝湯煮乾取起為末用鉛盒盛擦牙固齒最妙

椒鹽散

一六八

治牙痛用清涼藥不效或反甚者宜從此以

治

川椒

青鹽

萆撥

薄荷

荆芥穗

細辛

朝腦

右為末擦痛牙處或煎湯漱之亦可

宣風牢牙散 一六九

駐顏補腎牢牙固齒

細辛

青鹽

各七錢

當歸

酒洗

川芎

各一兩

右爲末每用少許清晨擦牙滿口漱良久連藥嚥下或先以
溫水漱口淨然後擦而嚥之亦可

萬氏青白散 百七十

治一切牙疼固齒

青鹽 二兩

食鹽

川椒

煎汁各四兩

右以椒汁拌鹽炒乾爲末擦牙永無齒疾以漱水洗面目亦
無疾此藥極妙

御前白牙散 一七一

石膏 四兩另研

大香附 一兩

白芷

七錢半

甘松

三奈

藿香

沉香

川芎

零陵香 各三錢半

細辛

防風

各半兩

右爲細末先以溫水漱口次擦之妙

東垣白牙散 一七二

升麻 一錢

羊脛骨灰

二錢

軟石膏

三錢

白芷

七分

射香 少許

右爲細末先以溫水漱口次擦之妙

道藏經方 一七三

治牙齒動搖血出不止

用白蒺藜不拘多少搗爲細末每日擦牙及患處最妙
取牙不犯手 一七四

草烏

萆撥

各錢半

川椒

細辛

各三錢

右爲細末每用少許點在患牙內外一時其牙自落

以下咽喉方

局方

甘桔湯

一七五

治一切風熱上壅咽喉腫痛○錢氏方用

甘草二錢 苦梗一錢

甘草 二錢

桔梗 四錢

水二鍾煎八分食後服○此方加荆芥穗二三錢三因方即

名荆芥湯尤效

拔萃

甘桔湯

一七六

治熱腫喉痺

甘草

桔梗

薄荷

連翹

黃芩

各等分

水二鍾加竹葉煎服○一方有山梔子

加味甘桔湯 一七七

方在痘疹九十

治咽喉腫痛

醫林

訶子甘桔湯

一七八

治火盛失音

訶子

四個半
生半煨

桔梗

一兩五錢
半生半炒

甘草

二寸半生半炙

右咀分二服每服水一鍾童便一鍾煎八分食後溫服

清咽利膈散 一七九 治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風 金銀花 荊芥 薄荷

桔梗 黃芩 黃連 山梔

連翹 玄參 大黃 朴硝

牛旁子 炒研 甘草 各七分

水二鍾煎一鍾食遠服

消梨飲 百八十 治喉痺

單用消梨汁頻頻飲之或將梨削浸涼水中頻頻飲之

妙此物大解熱毒○或南方少梨之處但擇好蘿蔔杵汁
加玄明粉徐飲大效

林醫透天一塊冰 一八一 治一切風熱喉痺口舌生瘡頭目不

清痰涎壅盛

黃連 二錢 腦荷 月石 檳榔

蒲黃 甘草 各一錢 荊芥穗 黃柏 各五分

冰片 半分或一分 白砂糖 半兩

右爲細末煉蜜爲丸芡實大每服一丸噙化

錠花丸 一八二 治纏喉風聲不出

靛花

薄荷葉

蘇州者

右等分爲細末煉蜜丸彈子大每服一丸臨睡噙化

醫林

杏仁煎 一八三

治欬嗽暴重聲音不出

杏仁

泡去皮尖研如泥

冬蜜

薑汁

砂糖

各一小盞

木通

桑白皮

去赤皮炒

貝母

紫苑茸

北五味

各一兩

石菖蒲

欬冬藎

各半兩

右將後七味爲咀用水五升煎半去滓入杏蜜薑糖四味合和微火煎取一升半每服三合兩日夜服之

三因

蜜附子 一八四

治隔陽咽閉吞吐不通及臟寒閉塞等證

用大附子一枚去皮臍切作大片用蜜塗炙令黃含口中
嚥津甘味盡再塗蜜炙用或易之○或用炮附子以唾津
調塗脚心○一方用肉桂含之

牛黃益金散

一八五

治虛火炎上傷肺咽喉生瘡破爛

黃柏 爲末用蜜丸炙數次以熟爲度另研爲極細末

白礪砂

白殭蚕

淨各錢半

牛黃 三分

右用蜜調如稀糊塗敷患處或丸如龍眼大含化嚥之○按
此方必加冰片半分方妙

秘方

三黃丸

一八六

治喉痺極佳

全書卷六十一
古方
五

大黃 黃連 黃芩 各一兩 黃藥子

白藥子 各七錢半 黃栢 各一兩 山豆根 苦參 各三錢

月石 各錢半 京墨 各錢半 射香 少許 冰片 五分

右為末猪胆調餽內蒸三次臨後入片射礪砂為丸豆大噲

化一丸津嚥日夜常噲勿脫藥味方妙

人參平補湯 一八七 治腎虛聲啞不出

人參 川芎 當歸 熟地黃

白芍藥 白茯苓 兔絲子 制 杜仲 制

北五味子 白朮 巴戟 去心 半夏麩

橘紅 各半兩 牛膝 酒洗 破故紙 炒 益智仁

葫蘆巴 炒 炙甘草 各二錢半 石菖蒲 一錢半

右咀每服五錢薑五片棗二枚煎七分吞山藥丸百餘粒○

凡五鼓後腎氣開時不得欬唾言語再進上藥則功效勝常

百合丸 一八八 治肺燥失聲不語

百合 百藥煎 杏仁 去皮尖 訶子

薏苡仁 等分

右為末雞子清和丸彈子大臨臥噲化或用蜜丸亦妙

秘方 竹衣麥門冬湯 一八九 治一切勞瘵痰嗽聲啞不出難治

全書卷六十 古方 因陣 湯

者服之神效

竹衣

取金竹內衣膜鮮者一錢

竹茹

彈子大一丸即金竹青皮也括取之

竹瀝

即取金竹者

麥冬

二錢

甘草

橘紅各五分

白茯苓

桔梗

各一錢

杏仁

七粒去皮尖研

右咀水一鍾半加竹葉十四片煎七分入竹瀝一盃和勻服

射干丸

百九十

治懸癰腫痛咽喉不利

射干

炙甘草

各半

川升麻

川大黃

木鱉仁

各二錢半

杏仁

去皮尖雙仁麩炒微黃半兩

右為細末煉蜜丸小彈子大常含一丸津嚥

林醫

鐵笛丸

一九一

治謳歌動火失音不語者神效

薄荷葉

四兩

連翹

桔梗

甘草

各二兩半

訶子

煨

大黃

酒蒸

砂仁

各一兩

川芎

一兩半

百藥煎

二兩

右為細末雞子清和丸彈子大臨臥噙化一九或煉蜜丸亦

可

三因

雄黃解毒丸

一九二

治急喉風雙蛾腫痛湯藥不下

雄黃

飛

鬱金

各一兩

巴霜

十四枚

右為末醋糊丸綠豆大熱茶清下七丸吐出頑涎即甦未吐

再服大效如口噤以物斡開灌之下咽無有不活者○如小兒驚熱痰涎壅塞或二九三九量大小與之○一法以此丸

三粒用醋磨化灌之其痰立出尤妙

三玉鑰匙 一九三 治風熱喉痺及纏喉風

月石 五錢 牙硝 一兩半 白僵蚕 一錢 冰片 一字

右為細末每用五分以竹管吹入喉中立愈○此方加雄黃

二錢即名金鑰匙

濟生 二聖散 一九四 治纏喉風急喉痺

膽礬 二錢半 白僵蚕 炒半兩

為細末用少許吹入喉中

秘方 奪命散 一九五 治急喉風

白礬 枯 僵蚕 炒 月石 皂角 灸烟盡 各等分

為細末每用少許吹喉中痰出即愈

馬牙硝散 一九六 治喉癰及傷寒熱後咽痛閉塞不通毒水

上衝

馬牙硝細研每服一錢綿裹含燕津以通為度

燒鹽散 一九七 治喉中懸癰垂長咽中妨碍

燒鹽 枯礬 各等分

右和勻研細以筋頭蘸點卽消

寶開關散 一九八 治喉風氣息不通

白僵蚕 炒去絲嘴 枯白礬 等分

右為細末每服二三錢生薑蜜水調下細細飲之

七寶散 一九九 治喉閉及纏喉風

僵蚕 直者十個 雄黃 全蝎 十個全者去毒

明礬 牙皂 一挺去皮 胆礬 五分

右為細末每用一字吹入喉中卽愈

破關丹 二百 治乳蛾喉閉纏喉風等證

硼砂末 五錢 霜梅肉 一兩搗爛

散 右二味和勻丸芡實大每服一九噙化嚥下內服荆防敗毒散

通氣散 二百一 方在外科八十

治時毒腫甚咽喉不利取嚏以泄其毒

以下諸毒方

紫金錠 二百二 一名神仙太乙丹 一名玉樞丹 一名萬

病解毒丹 解除一切中毒積毒虫毒蠱毒菌毒砒石死牛

死馬河豚等毒及時行瘟疫山嵐瘴氣喉閉喉風顛邪鬼氣

狂亂迷死牙關緊急小兒急驚等輩凡行兵興役之處尤不可無

文蛤 槌破 洗焙淨末三兩

山茨菰 去皮淨末二兩

千金子 去油取霜一兩

紅芽大戟 去蘆焙乾為末一兩五錢

射香 另研三錢

右用糯米煮濃飲為丸分作四十錠每服半錠用井花水或薄荷湯磨服利一二次用粥止之若治癰疽惡毒湯火蛇蟲

犬獸所傷以東流水磨服并敷患處○如治癩邪鬼氣鬼胎
攣急疼痛須煖酒磨服○凡修合時日須用端午七夕重陽
或天德月德日於淨室焚香修制凡奇怪之病屢用如神效
驗不可盡述醫家大家皆不可一日無之

三 解毒丸 二百三 治誤食毒草或中蠱毒并百物毒救人於

必死

板藍根

洗淨晒乾四兩

貫衆

去毛

青黛

研

生甘草

各一兩

右為末煉蜜丸桐子大另以青黛為衣如稍覺精神恍惚卽
是誤中諸毒急取十五丸嚼爛用新汲水送下卽解或用水

浸蒸餅丸尤佳

藍根散 二百四

解毒藥熱藥諸毒

藍根 剉一握

蘆根 剉一握

綠豆 三錢研

澱脚 一合研

右先將二根以水一碗煎至七分去滓次入後藥和勻分三服或一二服利下惡物不用再服

白扁豆飲 二百五

解諸毒入腹及砒毒

用白扁豆不拘多少為細末入青黛等分細研再入甘草末少許巴豆一枚去殼不去油別研為細末取一半入藥內外以砂糖一大塊用水化開和藥共成一大盞飲之毒

隨利去後却服五苓散之類

八毒赤丸 二百六

方在攻陣百四

治一切邪祟鬼疰等毒

飲食中毒 二百七

凡中飲食毒而覺煩熱脹滿者急用苦參三兩苦酒一升半煮半沸陸續飲之吐食出即瘥○或以水煮亦得○或用犀角湯亦可解

中酒毒 二百八

飲酒中毒者經日不醒是也謂之中酒

黑三升煮汁溫服一盞不過三盞即愈

解麩毒 二百九

只以蘿蔔生啖之或搗汁服之麥麩大熱蘿蔔能解其性
或用大蒜嚼食之亦善解麩毒

解一切食毒 二百十 解一切飲食之毒及飲酒不知中何毒

卒急無藥可解者

薺菜 生甘草 各二兩

右剉細以水五盞同煎取二盞停冷去滓分三服○一方加
蜜少許同煎服之解一切毒

食魚中毒 二二一

凡食魚後中毒物煩亂者用陳皮濃煎汁服之即解

河豚毒 二二二

五倍子 白礬 等分

右為細末水調服之○一方凡中河豚魚毒一時困殆倉卒
無藥急以清油多灌之使毒盡吐出即愈

解河豚魚膾及食狗肉不消脹滿毒 二二三

蘆柴根鮮者搗汁飲之乾者煎汁溫飲之

解食鱈魚龜鼈蝦蟆自死禽獸等毒 二二四

豆豉一合新汲水煎濃頓溫服之可解

中蟹毒 二一五

凡食蟹中毒用紫蘇葉濃煮汁飲之或用紫蘇子搗汁飲之亦良或搗藕汁或搗蒜汁飲之俱可解或用冬瓜汁或

食冬瓜亦可

食牛馬中毒 二一六

粉草搗無灰酒服當吐瀉若渴者不可飲水飲水必死○一方淡豆豉搗入乳服之即解

食雞子毒 二一七

好醋飲之即愈未愈再服

食斑鳩毒 二一八

葛粉二合水調服可解薑湯調服亦解

解花椒毒 二一九

有服川椒氣閉欲絕者

冷水飲之解地漿水更妙

解諸菜毒 二百二十

食後多腹脹者是毒也以醋解之

解草毒 二二一

忍冬葉生啖之愈或煎濃汁飲之○崇寧間蘇州天平山白雲寺僧五人行山間得葺一叢甚大摘而食之發吐三

人急採鴛鴦草生啖之即愈二人不甚吐至死此即忍冬藤亦名金銀花亦名鴛鴦藤也

解巴豆毒 一二二

其證口乾兩臉赤五心熱下利不止

乾薑 炮

黃連 微炒各等分

右為細末每服二錢水調下如人行五里許再服○又方煮綠豆湯冷服之即愈○一方黃連甘草煎汁涼飲之○一方芭蕉根葉搗汁飲之利止而安

解砒毒 二二三

凡中砒毒者其人煩燥如狂心腹絞痛頭眩嘔吐面色青黑四肢逆冷六脉洪數飲食中得者為易愈若

空心酒醋服者難救

以地漿水頓服若吐出又服所謂洗淨腹中毒全憑地上漿是也○其法掘地成坑以水灌注攪成混水飲之謂之地漿

又方 解砒毒最良此為第一

用生綠豆半升搗粉入新汲水攪和去粗取汁飲之

又方 用新鮮羊血鴨血飲之皆可解○一方用甘草汁同

藍汁飲之即愈

鈎吻毒 二二四

鈎吻生池傍與芹菜相似無他異惟莖有毛以此別之誤食

殺人解之之法用薺芫八兩水六升煮取二升分溫二服此即

甜桔梗也一方用桂湯效

解附子等藥毒 二二五

凡服附子酒多而覺頭腫唇裂血流或見內熱諸證急用綠

豆黑豆嚼服或搗汁飲之或濃煎二豆湯常飲食之○凡服

散風藥過多以致悶亂不省以醋灌之或濃煎甘草同生薑

自然汁頓飲之○一方大豆汁餵糖棗湯並能解附子毒○

一方用田螺搗碎調水飲之

解烏頭草烏毒 二二六

甘草煎濃湯服之○或米醋調沙糖俱可解

解半夏毒 二二七

生薑搗汁飲之有中此毒口不能言倒地將死者速用薑

汁灌之須臾白甦

解班蝥羌青毒 二二八

猪脂油和大豆汁飲之

解藜蘆毒 二二九

雄黃為末溫酒調服一錢○一方煮葱汁服

解雄黃毒 二百三十

漢防已煎湯飲之○有用雄黃搽瘡或薰陰囊瘡受毒者防已煎湯洗數次愈

解杏仁毒 二三一

藍子研水服則解

解服丹毒 二二二

地漿服之爲上○一方用蚌肉食之良

解中藥箭毒 二三三

交廣黎人以焦銅作箭中人破皮卽死糞清飲之立解患處以糞塗洗之

解鹽鹵毒 二三四

凡婦女有服鹽鹵垂危者急取活鴨或雞斬去頭將頸塞口中以熱血灌之可解若鹵多者必數隻方足盡收其鹹毒

解漆毒 二三五

一州牧以生漆塗囚眼囚卽盲適一村叟見而憐之語之曰汝急尋蠨搗碎取汁滴眼內漆當隨汁流散瘡亦愈矣如其言覓得一小蠨用之目睛果愈畧無損○或成紅斑爛瘡取生蠨黃塗之不數次卽愈○一方用杉木煎汁洗之

以下虫毒方

解虎傷毒 二二六

麻油一碗飲之卽無妨仍用葛根湯洗傷處綿拭乾香油塗之再以青布作條燃火入竹筒中放烟薰傷處口渴者沙糖調水飲之

蛇毒 二二七

凡被蛇傷卽用鍼刺傷處出血用雄黃等藥敷之仍須中留一孔使毒氣得泄乃內服解毒等藥○凡傷處兩頭俱用繩扎縛庶不致毒氣內攻流布經絡

一方治毒蛇咬傷急取三七搗爛罨之毒卽消散神妙無比

一方治蛇虫傷毒用五靈脂雄黃等分爲末每服二錢酒調服仍敷瘡留口如乾燥須以油潤之

凡居山野陰濕之處每用雄黃如桐子大一丸燒烟以薰衣袍被褥之類則毒不敢侵百邪皆遠避矣

一凡蛇入七竅急以艾灸蛇尾又法以刀破蛇尾少許入川椒數粒以紙封之蛇自出卽用雄黃硃砂末煎人參湯調灌之或食蒜飲酒內毒卽解

一山居人被蛇傷急用湯洗咬處拭乾以艾灸之立效又方用獨頭大蒜切片置患處以艾於蒜上灸之每三壯換蒜

多灸爲妙凡被毒蛇所傷皆效
肘後方 用小蒜搗汁服渣敷傷處

雄黃辟蛇毒

二三八

南海地多蛇而廣府尤甚某侍郎爲帥聞雄黃能禁制此毒
乃買數百兩分貯絹囊掛於寢室四隅經月餘一日臥榻外
常有黑汁從上滴下臭甚使人穿承塵窺之則巨蟒橫其上
死腐矣於是盡令撒去障蔽蛇死者長丈許大如柱傍又得
十數條皆蟠蚪成窠并他屋內所驅放者合數百自是官舍
清寧

風犬傷人

二三九

急於無風處吮出瘡口惡血如或無血則以針刺出血用小
便洗淨外用香油調雄黃少加麝香敷之○一凡遇惡犬咬
傷如倉卒無藥卽以百草霜麻油調敷或用葱搗爛貼之牛
糞敷之或蚯蚓糞傅之或口嚼杏仁爛傅之皆能救急如少
延緩恐毒氣入經爲害○一方拔去頂上紅髮急令人吮去
惡血以艾灸傷處五七壯甚者灸百壯神效○一方用米泔
水洗淨沙糖敷之○一方用杏仁炒黑搗成膏貼之

避犬法

二百四十

瑣碎錄云凡行道遇惡犬卽以左手大拇指掐寅上吹氣一口輪至戌上掐之犬卽退伏

糯米散 二四一

治風犬傷毒

大班蝥

二十一個去頭足翅

右用糯米一撮先將班蝥七個入米內慢火炒勿令焦去蝥又入七個炒令焦色變又去之再入七個炒米出赤烟爲度去蝥不用只將米研爲末分三分冷水入香油少許空心調下一服須臾又進一服以二便利下惡物爲度若腹痛急以青靛調涼水解之或先用黃連甘草煎湯待冷服之不可食

熱物或用涼水調益元散解之甚妙甚者終身禁食犬肉每見食犬肉而復作者不救又見單服班蝥而死者亦有之蓋班蝥毒之尤者雖曰以毒攻毒惟少用之茲用糯米以奪其氣尤宜預備青靛黃連以解其毒而况單服班蝥者豈有不死

寶鑑

定風散

二四二

治諸犬傷毒

南星

生用

防風

等分

右爲末凡被犬咬先以口含漿水吮洗傷處或小便鹽湯俱可洗淨用綿拭乾方上藥末卽不發○或用制過南星一二

錢為末以童便調下亦可治破傷風

諸犬咬虫傷灸法 二四三

凡狼犬蛇蝎蜈蚣諸傷痛極危急或因傷受風而牙關緊急腰背反張不省人事者速切蒜片或搗爛菴傷處隔蒜灸之或二三十壯或四五十壯無不應手而愈取效多矣故本草謂蒜療瘡毒有回生之功夫積在腸胃尚為難療况四肢受患則經絡遠絕藥不易及故古人有淋洗灸刺等法正為通經逐邪導引氣血而設也

解毒散 二四四 一名國老飲 ○治蠱毒及一切蛇虫惡獸所

傷重者毒氣入腹則眼黑口噤手足強直此藥平易不傷元氣大有神效不可以易而忽之也

明礬 各一兩

右為末每服二錢不拘時冷水調下亦可敷患處

治馬咬傷 二四五 毒氣入心則危

馬齒莧搗爛煎湯服外以栗子嚼敷患處

蜈蚣毒 二四六

以鹽擦咬處或鹽湯洗傷處痛即止 ○用後蝎螫方最妙已試 ○一方用吳茱萸嚼爛擦之或取井底泥傅之

解誤吞蜈蚣方 二四七

昔有婢用火筒吹火不知內有蜈蚣向火一吹蜈蚣驚竄入口不覺下喉求救人無措手適有人云取小雞一隻斷喉取血頓飲之復灌以香油取吐蜈蚣隨出

蝎螫毒 二四八

用生半夏白礬等分為末以醋和敷傷處

亦治蜈蚣傷
無白礬亦可

又蝎怕胆礬蛇怕雄黃徐春甫云親見蝎螫腫痛用胆礬擦之立消可見南方人家不可無雄黃北方人家不可無胆礬此制蝎第一藥也

解蜂螫毒 二四九

以小便洗擦拭乾以香油塗之○或以雄黃末擦之○或以蝎螫方治之

治鼠咬毒 二百五十

猫毛燒存性入麝香少許香油調敷傷處則不害

治誤吞水蛭 二五一

昔一人夜間飲水誤吞水蛭入腹經停日久復生水蛭食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦全不進食不治必死方用田中泥一塊小死魚三枚同猪膏溶搗勻再用巴豆十粒去油同

魚膏四味搗勻先如綠豆大用田中冷水吞下大人五七丸
小兒三丸須臾瀉下水蛭盡却用八珍湯調理

中蚯蚓毒 二五二

石灰泡熱水涼洗患處久浸之則愈○小兒多受蚯蚓毒
則陰莖及囊俱腫如水泡用鴨血塗之或以鴨口舍少時
則消○一方用鹽湯溫洗之即效

治蚕咬毒 二五三

蚕咬人毒入肉中令人發寒熱

苧葉搗敷之汁塗之今治蚕家以苧近蚕則蚕不生發也

解蜘蛛咬毒 二五四

薑汁調胡粉敷瘡口或用清油搽之內飲羊乳

本草云蜘蛛咬人令人一身生絲惟羊乳飲之可解貞元十
年崔員外從質云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕其家棄之
乞食於道一僧遇之教飲羊乳未幾日而平

青囊神授散 二五五

治傳屍勞瘵血氣未甚虛損者不必多方

只以此藥早服則虫自不能為患無有不愈者此方得之河
南郡王府濟世之功不可盡述

川椒 二升去合口者略炒出汗

右為細末空心米飲調服二錢或酒煮米粉糊為丸桐子大

每服三十九以漸增至五六十九或用酒送

解射工溪毒 二五六 葱白散 ○治溪澗中射工虫專射行人

形影人中其毒則病如瘡狀或若傷寒俗云沙發中之深者

死急用後方治之

葱白 一握切 豉 半升 葛根 二兩 升麻 七錢半

右剉如豆大每服四錢匕水二盞煎一盞去滓不拘時溫服

移時再服

雄黃兌散 二五七 治時氣病墮下部生虫

雄黃 半兩 桃仁 一兩 青箱子 黃連

苦參 各三兩

右五味為末綿裹如棗核大內下部亦可用棗汁服方寸匕

日三

金千 治大孔虫癢方 二五八

用大棗蒸爛為膏以水銀和捻長二三寸許綿裹內大孔

中過宿明旦虫皆出但水銀損腸宜慎之 ○愚按此方水

銀不必生用但如治頭虱法燒烟以棗肉拌之用必更妙

○頭髮生虱方在新因五三

雄麝散 二五九 治五種蠱毒

明雄黃

麝香 各一字另研

用生羊肺一指大以刀切開安藥在內吞下

醫林丹砂丸 二百六十 治蠱毒

雄黃

朱砂 各另研 藜蘆 略炒

鬼臼

巴豆霜

各二錢半

右為末煉蜜丸桐子大每服二丸空心薑湯下當利惡物並蠱毒如煩悶以鴨血為羹食之

良方七寶丸 二六一

治蠱毒

敗鼓皮

蚕退紙

刺蝟皮

各燒存性 五倍子 炒

續隨子

朱砂 另研

雄黃 另研等分

右為細末糯米粥丸小豆大每服七丸空心白水

蜜髓煎 二六二

治中蠱令人腹內堅痛面目青黃病變無常

真蜜 一碗

猪骨髓 五兩研

右同煎熟分作十服日三服即瘥

歸魂散 二六三

凡初中蠱毒在膈上者當用此藥吐之

白礬

建茶 各一兩

右二味為細末每服五錢新汲水調下頓服之一時久當吐毒出若此藥入口其味甘甜並不覺苦味者即其證也

麥麩散 二六四

治中蠱毒吐血

用小麥麩二合分為三服以冷水調下半日服盡當下蠱

卽瘥

挑生蠱毒簡易方 二六五

一方明礬芽茶等分為末涼水調三錢

一方青藍汁服半合則解

一方石榴皮煎汁飲之當吐出活蟲而愈

以下雜方

嗽烟筒 二六六

治一切犯寒欬嗽遇冬便作

欬冬葢

鵝管石

雄黃

艾葉 各等分

右為末鋪艾上用紙捲筒燒烟吸入口內吞下卽嚥茶水一口壓之自效○一方有佛耳草無艾葉用紙捲成條每切一節約長三五分許焚爐中吸烟嚥之

靈寶烟筒 二六七

治一切寒喘欬嗽

黃蠟

雄黃 各三錢

佛耳草 欬冬葢 各一錢

艾葉 三分

先將蠟溶化塗紙上次以艾鋪之將三味細研勻摻捲成筒用火點一頭吸烟吞之清茶送下

七寶美髯丹

二六八

補腎元烏鬚髮延年益壽

何首烏

赤白各一斤

川牛膝

半斤

將何首烏先用米泔水浸一日以竹刀刮去粗皮切作大片用黑豆鋪甑中一層却鋪何首烏一層再鋪豆一層却鋪牛膝一層又豆一層重重相間面上鋪豆蓋之蒸以豆熟為度取起曬乾次日如前換豆再蒸如此七

次去豆用

破故紙

半斤洗淨用黑芝麻同炒無聲為度去芝麻

白茯苓

半斤用人乳浸透曬乾蒸熟

赤茯苓

半斤用黑牛乳浸透曬乾蒸熟

當歸身

半斤酒洗

枸杞子

半斤去枯蒂者

右共為末煉蜜丸龍眼大每日空心嚼二三丸溫酒米湯鹽湯俱可送下○製藥勿犯鐵器○按此即七珍至寶丹少兔絲子一味

北京烏鬚方

二六九

兩京各處烏鬚者惟此方頗好用之雖

未至簡妙然不壞鬚傷肉制用得法者可黑一月

五倍子

擇川中之大者打作碎粒分粗細為二先將粗

者於鍋內用文火炒成糊次入細者同炒初時大黑烟起取出不住手炒將冷又上火炒則黃烟起又取出炒

將冷再上火炒則青黃白烟間出即可住火先以真青
布一大片浸濕將梔子傾在布上包成一團用脚踏成
餅上用濕泥一担會一夜色如烏羽為妙磁器收貯聽
用

紅銅花 用細紅銅絲炭火煨醋中淬之不拘遍數以化
盡為度去醋取銅花晒乾

皂礬

明礬 各三分
沒石子

食鹽 各二分

砂 淨一分

右每次染時旋配旋用以制梔子二錢為則加銅花四分餘

皆一二分和勻作一服研細以濃茶汁或燒酒用磁鍾調如
稀糊坐湯中煮之看鍾內綠氣生面為佳先用皂角湯洗鬚
淨拭乾以抵柄塗上用皮紙搭濕包之或以青布囊囊之過
夜次早溫水洗之如不潤用胡桃油搥指潤之一連染二夜
其黑如漆亦妙

擦牙烏鬚方 二百七十
先期而擦者永久不白

青鹽 一斤

嫩槐枝葉

五斤切

黑鉛 四兩

沒石子

尖者
七錢

右將黑鉛青鹽入鍋內槐枝攪炒俱成灰炭取起將沒石子
研細末和入用磁確盛之每日早晚以藥擦牙漱水吐掌上

擦鬚鬢久久自然潤黑

便易擦牙方 二七一

用五倍子大者一百個裝食鹽一斤鋪在鍋內大火燒過
存性為末每日擦之久則鬚髯皆黑

丹 疝氣神方 二七二

其病甚至氣上衝如有物築塞心臟欲
死手足冷者二三服除根

陳皮

為末炒

硫黃

火中溶化即投水中
去毒研細各等分

右為末飯丸桐子大每服十四五丸酒下其疼立止若疼甚
不能支持略加五六丸再不可多也

神仙六子丸 二七三

男子三十歲後服此藥一歲二單製服

不息永不白鬚髮四十以上或見微白及少年髮黃不潤者
服此百日自然漆黑其效如神

兔絲子 制

金鈴子

覆盆子

五味子

枸杞子

蛇床子

炒各一兩

何首烏

酒浸蒸極熟焙

牛膝

酒浸蒸

熟地

酒蒸搗

地骨皮

各三兩

舶上茴香

鹽炒

川木瓜

各二兩

右十二味為細末用浸兔絲酒作糊為丸梧子大每服五七
十丸食前溫酒或白湯送下○一方加人參白朮白茯苓各
一兩尤有神效服此大忌三白

疝氣 二七四 方重

四製川棟子丸 二七五 治疝氣一切下部之病悉皆治之凡

腫痛縮小雖多年亦可除根

川棟子 淨肉一斤分四分內一分用鹽一兩茴香一合

同炒黃色去鹽香不用外三分一分用巴戟一兩仍各加麥麩

一分用班蝥四十九個一分用巴戟一兩仍各加麥麩

一合同炒黃色俱去麩藥不用

木香 一兩 破故紙 一兩炒

右為末酒糊丸梧子大每服五七十九鹽湯送下甚者日進

二三服或空心或食前

木香導氣丸 二七六 治男子小腸肚疼一切氣積下元虛

冷脾胃不和並宜服之有效

木香 丁香 乳香 香附

川棟子肉 大茴香 破故紙 葫蘆巴 炒

甘草 炙 三稜 各一兩 杜仲 炒半兩

右為細末酒糊丸梧子大每服三五十九加至七八十九用

溫酒或鹽湯食前送下日進二三服

去鈴丸 二七七 治疝消鈴

用大茴香一升以老生薑二斤取自然汁浸茴香一宿以薑汁滲盡為度入好青鹽二兩同炒赤取出焙乾為末用無灰酒浸蒸餅為丸梧子大空心食前酒下二三十丸或米飲亦可○此方實脾疎肝所以治疝多效非如常法之尅伐故為妙也

事後中寒腹痛方 二七八

凡房事後中寒厥冷嘔惡腹痛者用葱薑搗爛衝熱酒服之睡少頃出汗即愈○如腹痛甚者以葱白頭搗爛攤臍上以艾灸之或熨之亦可得鼻尖有汗其痛即止

濕疝陰丸作痛 二七九

蕪艾

紫蘇葉 烘乾 川椒 炒熱各三兩

右三味拌勻乘熱用絹袋盛夾囊下勿令走氣冷即易之

薰熨脫肛方 二百八十 治氣痔脫肛

枳殼

麩炒

防風

去叉各一兩

枯礬

二錢半

右咀用水三碗煎至二碗乘熱薰之仍以軟帛蘸湯熨之通手即淋洗

薰洗脫肛法 二八一

用赤皮葱韭菜二味各帶根者煎湯入大楓子防風末各

數錢乘熱薰洗立收上○一方用五椀子煎湯洗以赤石
脂末摻上托入或脫長者以兩牀相並中空尺許以磁瓶
盛湯令病人仰臥浸瓶中逐日易之收盡為度○又澁腸
散方在小兒五四

參朮芎歸湯 二八二 治瀉痢產育氣虛脫肛脉濡而弦者

人參 白朮 川芎 當歸

黃芪 酒炒 山藥 炒 白芍藥 白茯苓

升麻 炙甘草

右生薑水煎服○按此方若治泄痢虛滑脫肛仍須加製附

子肉豆蔻方效

涼血清腸散 二八三 治大腸血熱脫肛

生地黃 當歸 芍藥 各錢半 黃芩

黃連 防風 荆芥 升麻 各一錢

香附 川芎 甘草 各五分

水一鍾半煎服

縮砂散 二八四 治大腸伏熱脫肛紅腫

縮砂仁 黃連 木賊 等分

右為細末每服二錢空心米飲調下

訶子人參湯 二八五 治證同前

訶子 煨去核 人參 白茯苓 白朮

炙甘草 蓮肉 升麻 柴胡 等分

水一鍾半加生薑煎服

澁腸散 二八六 治久痢大腸滑脫

訶子 赤石脂 龍骨 等分

右為末以臘茶少許和藥摻腸頭上用絹帛揉入○又方用
鼈頭煨存性入枯礬少許如上揉入

蟠龍散 二八七 治陽證脫肛腫痛

地龍 晒乾一兩 風化硝 二兩

右為末每用一二錢肛門濕則乾摻燥則清油調搽先以見
腫消荆芥生葱煮水候溫洗輕輕拭乾然後敷藥

伏龍肝散 二八八 治陰症脫肛

伏龍肝 一兩 鼈頭骨 五錢 百藥煎 二錢半

右為末每用一二錢濃煎紫蘇湯候溫洗過以清麻油調藥
傅如前法

獨蒜通便方 二八九 治小便不通

獨蒜 一枚 梔子 三七枚 鹽花 少許

右搗爛攤紙上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通

小便不通經驗方 二百九十

以朴硝為末每服二錢空心煎茴香湯下○三方用蚯蚓杵以涼水攄過濃服半碗立通大解熱疾不知人事欲死服之甚效

小水不通葱熨法 二九一

用葱三斤慢火炒香熟以絹帕裹更替熨臍下即通或用鹽炒熱熨之冷則再易須臾即通

雞內金散 二九二 治氣虛溺尿

用雄雞胫并腸燒為末溫酒調服

狐腋氣五方 二九三 治陰汗鴉臭兩腋下臭不可與人同行

枯白礬 蜜陀僧 黃丹 麝香 各二錢 五分

右於乳鉢內研細以醋於手心內調藥搽腋下經兩時許即

以香白芷煎湯洗之一日用一次

又治腋氣神效方

蜜陀僧 四兩 枯白礬 二兩 輕粉 三錢

右為細末頻擦兩腋擦至半月見效半年全愈

又腋氣方

用熱蒸餅一枚擘作兩片摻審陀僧細末一錢許急挾在腋下畧睡少時候冷棄之如一腋有病只用一半葉元方平生苦此疾來紹興偶得此方用一次遂絕根本

又腋氣方

單用枯礬為極細末以絹袋盛之常以撲於腋下不過十度即愈一方以唾調塗之

又腋氣方

先剃去腋毛令淨用白定粉水調搽傅患處至六七日後清晨看腋下有一黑點如針孔大者以筆點定即用小艾

炷灸七壯灸過或有濁氣攻心作痛者當用後藥下之

丁香

青木香

檳榔

檀香

射香

大黃

右煎服以下為度

脚汗牡蠣散

二九四

治脚汗除穢氣

牡蠣

煨

枯白礬

蜜陀僧

黃丹

等分

右為細末每用少許乾摻脚指縫中即收

燥囊牡蠣散

二九五

治陰囊濕痒搔之則汁水流珠用此極

效

牡蠣醋煨一兩 雄黃 一錢 枯礬 硫黃

苦參 蛇牀子 各二錢

右為細末先用蒼朮椒鹽煎湯洗濕處後用此藥搽之

蒸洗陰囊法 二九六 治一切陰囊濕痒

陳茶 一撮 蒼朮 二錢 花椒 蛇床子

白礬 各一錢 蒼耳草 量入 炒鹽 半兩 朴硝 三錢

右用水四碗先將前五味煎湯去粗乃入後三味泡化先薰後洗三四次絕痒

梅蘇丸 二九七

龍腦薄荷 粉草 冰糖 各四兩 烏梅肉 三兩

白檀香 紫蘇葉 各二兩

右為極細末以熟棗肉搗丸芡實大勿用鐵器

冰梅丸 二九八

龍腦薄荷 二兩 白糖 柿霜 各四兩 烏梅肉

桔梗 各五錢 兒茶 三錢 甘草 一錢 冰片 一分

右為極細末煉蜜丸龍眼核大

龍腦上清丸 二九九

烏梅肉 腦荷 各四兩 白檀香 蘇葉

兒茶

礪砂

沙糖

各二兩

冰糖

柿霜

各八兩

乾葛

粉草

各一兩

冰片

三分

右為極細末蜜丸櫻桃大

上清丸 三百

佳方

腦荷 二兩

雨茶

白礪砂

七錢

烏梅肉

貝母

訶子

各三錢

冰片

三分

煉蜜丸

辟邪丹 三百一

方在痘疹百三十

辟一切穢寒邪氣

福建香茶餅 三百二

能辟一切瘴氣時疫傷寒穢氣不時噲

口中邪氣不入

沉香

白檀

各一兩

兒茶

二兩

粉草

五錢

麝香

五分

冰片

三分

右為極細末糯米調飲湯為丸黍米大噲化

香髮木樨油

採桂花半開者去莖蒂令淨每花二升用真麻油一斤輕
手拌勻納磁瓶中用油紙緊封器口坐釜中湯煮一餉持
起頓燥處十日後取出用麻布濾絞清油封閉緊密收之

愈久愈香○或用菜子油亦可

玉容散 三百四

治面生黑黧雀斑

甘松

三奈

茅香 各半兩

白芷

白芨

白欵

白殭蚕

白附子

天花粉

綠豆粉

各一兩

防風

零陵香

藁木

各二錢

肥皂

二錢去皮弦

右為細末每早晚蘸末洗面

硫黃膏 三百五

治面部生瘡或鼻赤風刺粉刺

硫黃

白芷

天花粉

水粉

各五分

全蝎 一枚

蟬蛻 五個

芫青

七個去頭足

右為細末用麻油黃蠟約多寡如合面油熬勻離火方入前末藥和勻每於臨臥時洗面淨以少許塗面勿近眼數日間腫處自平赤鼻亦消如退風刺一夕見效





