特7
24
188

訂正東醫寶鑑

十

雜病篇三

寒一暑濕燥火

国立国会図書館　　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』

ガラス使用

国立国会図書館　　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』

ガラス使用

伊藤大八記

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之十三

御醫勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 敎撰

傷寒煩渴 下寒

凡ノ得ル病ヲ反テ能ク飲ル水ヲ此レ欲ル愈ント也 仲景○傷ル寒ニ汗不ル解シ脉浮者蒼朮白虎湯主ル之ヲ吐シ汗下ノ後口乾キ舌燥ク脉洪大ナル者參朮白虎湯主ル之 丹心○凡ノ得ル病五六日ヲ而渴ク欲ル飲ル水ヲ不ル能ハ多ク者不ル當ニ與ル之 何ノ者以ノ腹中熱尚少ク不ル能ハ消ス故ニ也至テ七八日ニ大渴欲ル飲ント水ヲ惟當ニ少ク與ル之ヲ常ニ令ル不ル足勿ル極ル意ヲ也 言ハ能ク飲ム一斗ヲ只與ル五升ヲ若シ腹滿小便不ル利若シ喘ル若シ噦ル者不ル可ル與ル之若シ小渴咽乾ク者少少嚥ニ潤ス之ヲ令メ胃氣和メ則愈ル 仲景○渴ク欲ル飲ル水ヲ水入ル即吐ス名テ曰ク水逆ト五苓散主ル之ヲ 仲景○厥陰病渴ク欲ル飲ル水ヲ者少少與テ之ヲ愈ル 活人○熱在レ表ニ則不ル渴ク熱入レ裏ニ則渴ク耗メ奪ヒ津液ヲ而然リ也然有テ渴ク必ス有ル煩者腎主ル水ヲ熱淡ス則水竭メ而渴ク肝木挾テ心

国立国会図書館 請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

火以生煩故厥陰六七日飲水多而小便少者謂之消渇渇欲飲水爲欲愈者傳經已盡也脉浮而渇屬太陽宜白虎湯汗多而渇屬陽明宜竹葉石膏湯自利而渇屬少陰宜猪苓湯入門○凡渇欲飲水常令不足爲善經云若還不飲非其治彊飲須教別病生醫鑑○渇欲飲水而不能飲者丹田有熱胸中有寒也仲景○陰盛隔陽之證口燥渇而漱水不嚥蓄血之證亦漱水不欲嚥入門

五苓散

治太陽證入裏煩渇而小便不利澤瀉二錢半赤茯苓白朮猪苓各一錢半肉桂五分右爲末毎二錢白湯調下或剉作一貼水煎服○傷寒汗後亡津但渇欲飲水者邪在裏也然上焦虚躁或飲水不散而反吐出爲水逆證或飲水雖多而小便不利者皆裏熱未實不能消水故爾五苓散的藥也入門

竹葉石膏湯

治傷寒解後餘熱及陽明證自汗煩渇並差後虚煩等證石膏四錢人參二錢麥門冬一錢半半夏一錢甘草七分右剉作一貼入竹葉七片粳米百粒水煎入薑汁二匙服入門

傷寒潮熱

潮熱者若潮水之潮其來不失其時也一日一發指時而發者謂之潮熱若日三五發者是即發熱非潮熱也潮熱屬陽明必於日晡時發者乃爲潮熱也陽明之爲病胃家實也胃實則譫語明理○潮熱者似潮水之有信一日一發謂之潮必日晡而作陽明旺於未申故也宜諸承氣湯選用下之或潮於寅卯者屬少陽或潮於巳午者屬太陽爲邪未入胃俱宜小柴胡湯和解之入門○此下後不大便潮熱若劇則不識人循衣摸牀微喘直視脉弦者生脉濇者死仲景

傷寒發狂

發狂者熱毒在胃併入於心使神昏不定言動急速妄語妄笑甚則登高而歌棄衣而走踰垣上屋不食不臥非大吐下不止表裏俱熱宜三黃石膏湯裏熱盛宜大承氣湯加黃連狂言譫語宜辰砂五苓散入門○如狂者但睡中忽欲起行錯言妄語非若發狂莫能制也入門○陽毒發

国立国会図書館 請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雜病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

狂宜陽毒升麻湯陽毒梔子湯一方見上○發狂宜用妙香丸方見火熱三白飲活龍散破棺湯水漬法火劫法○喜怒如狂狂蓄血證也活人○凡發狂見陽證陽脉者順見陰證陰脉舌卷囊縮者死入門

三白飲 治傷寒熱病熱極狂走雞子清一箇白蜜一大匙芒硝三錢右合作一處涼水調下醫鑑

活龍散 治陽毒發狂活龍大黃四五條淨洗研取汁入薑汁薄荷汁及蜜各一匙新汲水調和徐徐灌盡漸次涼快若熱熾則加片腦尤妙名曰地龍水入門

破棺湯 治傷寒熱病發狂心躁言語不定不省人事人尿乾者燒存性水漬飲汁一二盞即甦或細研如麪新汲水調下二三錢亦可俗名野人乾水本州

水漬法 見上陽毒下

火劫法 治發狂欲火一盆置病人之前將醋一椀急沃火內使烟氣衝入鼻內須臾自定又將涼水噀面亦可入門

傷寒譫語鄭聲 實則譫語虛則鄭聲譫語者謂亂語無次第數數更端也鄭聲者謂鄭重頻頻言之也明理○陽明病胃實則譫語仲景○大小便利手足冷脉微細者必鄭聲宜用白通湯大便祕小便赤手足溫脉洪數者必譫語宜用調胃承氣湯活人○譫語有實有虛實則可下虛則不可爲實者胃實有燥屎可下之虛者陽胃自利也難治入門○傷寒大熱呻吟錯語不得眠黃連解毒湯主之活人○晝日明了夜則譫語如見鬼乃婦人熱入血室證也活人○

傷寒發熱譫語 宜柴胡連翹湯醫鑑

黃連解毒湯 治傷寒大熱煩躁不得眠或差後飲酒復劇者及一切熱毒黃連黃芩黃柏梔

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

子各一錢二分半右剉
作一貼水煎服活人

柴胡連翹湯

治傷寒發熱譫語呻吟睡卧不得柴胡黃芩枳殼赤芍藥桔梗瓜蔞仁梔子仁連翹黃連黃栢甘草各八分右剉
作一貼入薑三片水煎服醫鑑

傷寒結胷

傷寒若脉浮緊下之必結胷海藏○病發於陽而反下之熱入因作結胷仲景○傷寒表未解醫反下之脇內拒痛手不可近之一云心下滿而硬痛此爲結胷宜大陷胷湯仲景○若按心下硬痛手不可近燥渴譫語大便實脉沈實有力爲大結胷急以大陷胷湯加枳殼桔梗下之反加煩躁者正在心下按之則痛脉浮滑宜小陷胷湯醫鑑○小結胷者亦醫鑑○寒實結胷無熱證者宜三物白散小陷胷湯醫鑑○熱實結胷及寒實結胷活人書不拘寒熱但用承氣下之仲景○若結胷無大熱者此爲水結在胷脇但頭汗出名曰水結胷小半夏湯加茯苓主之方見胸部○熱實結胷宜用大陷胷丸一名綱目○結胷宜用灸法慰法未經下而胷滿非結胷也只以小柴胡合小陷胷加枳殼桔梗一服如神醫鑑

大陷胷湯

治大結胷大黃三錢芒硝二錢甘遂末五分右剉分二貼每取一貼先煎大黃至三六分納硝再煎一二沸去滓納甘遂末攪服得快利止後服仲景

小陷胷湯

治小結胷半夏製五錢黃連二錢半瓜蔞大者四分之一右剉作一貼水二盞先煎瓜蔞至一盞乃入半夏黃連煎至半盞去滓溫服未利再服利下黃涎便安仲景○瓜蔞惟剉殼勿剉其子剉其子者非也心丹

三物白散

治寒實結胷桔梗貝母各三錢巴豆去皮心熬研如脂一錢右爲末和勻白湯和服半錢弱人減半或吐或利不利進冷粥一椀利不止進冷粥一椀入門

大陷胸丸 治熱實結胸大黃五錢葶藶子炒杏仁炒各三錢芒硝二錢半甘遂二字右爲末蜜丸彈子大毎一丸水一盞煎半分溫服未利再服 丹心

灸法 詳見胸部

熨法 詳見胸部

傷寒藏結 病有結胸有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沈名曰結胸也何謂藏結答曰如結胸狀飮食如故時時下利寸脉浮關脉細小沈緊名曰藏結舌上白胎滑者難治 仲景 ○病人胸中素有痞連在臍傍引入小腹入陰筋者此名藏結死 仲景 ○歌曰飮食如常時下利更加舌上白胎時時連臍痛引陰筋者藏結元來死不醫○狀如結胸飮食如故時時下利而舌上白胎 活人 ○病人素有痞氣再加傷寒與宿積相合使眞藏之氣閉結不通亦名藏結愼不可下止宜小柴胡加生薑以和表灸關元以回陽解陰結危殆入門○藏結與結胸相似皆下後邪氣入裏與陽相結結在胸者爲結胸與陰相結結在藏者爲藏結惟其陰結故藏結無陽證不往來寒熱或但寒不熱其人反靜飮食如常時時下利舌上白胎脇肋臍腹引入陰筋俱痛者丹田有熱胸中有寒所以難治入門

傷寒痞氣 病發於陰而反下之因作痞 仲景 ○傷寒嘔而發熱者若心下滿而不痛此爲痞半夏瀉心湯主之胃虛氣逆者亦主之 仲景 ○心下痞鞕按之濡其脉關上浮者三黃瀉心湯主之凡結胸與痞關脉須沈若關脉浮者宜此湯 仲景 ○心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之 仲景 ○下後下利日數十行穀不化腹雷鳴心下痞鞕乾嘔心煩此乃結熱乃胃中虛客氣上逆故也甘艸瀉心湯主之 仲景 ○汗解後胃不和心下痞鞕脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之 仲景 ○太陽病外證未除而數下之遂下利不止心下痞鞕表裏不解桂枝人參湯主之 仲景 ○痞氣通

国立国会図書館 請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雜病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

用桔梗枳殼湯

半夏瀉心湯 半夏製二錢 乾薑一錢 黃芩人參甘草各一錢半 黃連五分 右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服 仲景

三黃瀉心湯 大黃黃連各二錢 黃芩一錢 右剉作一貼以麻沸湯一盞漬之良久絞去滓分溫再服 丹心

附子瀉心湯 大黃黃連黃芩各二錢 別煮作汁 右取附子炮二錢剉入三味之良久去滓納附子汁分溫再服 仲景

甘艸瀉心湯 甘艸二錢 黃芩乾薑各一錢半 半夏製人參各一錢 黃連五分 右剉作一貼入棗三枚水煎服 仲景

生薑瀉心湯 生薑半夏各二錢 人參乾薑各一錢半 黃連甘艸各一錢 黃芩一錢半 右剉作一貼水二盞煎至一盞去滓入桂枝煮取七分去滓溫服日二 仲景

貼入棗三枚水煎服 仲景

桂枝人參湯 桂枝別剉甘艸炙各一錢八分白朮人參乾薑各一錢半 右剉作一貼水二盞煎至一盞去滓入桂枝煮取七分去滓溫服日二 仲景

傷寒筋惕肉瞤 動氣在左而發汗則筋惕肉瞤明理○傷寒筋惕肉瞤發汗太過所致也古人以眞武湯主之然眞武湯能止其汗而不能定其瞤發汗則瞤動宜以四物湯去地黃加人參半夏茯苓甘艸作劑以五靈脂爲佐入生薑烏梅煎服自有神效此專主生血乃所以收汗也直指

傷寒除中證 厥而下利反能食者曰除中其死也可立待也厥而利反能食曰除中其死也可立待也得效○

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

入門○邪在表則能食今傷寒厥漐下利脉遲當不能食而反能食者名曰除中除中之胃氣既除豈可再復入門○厥利當不能食今反能食恐爲除中試食不發熱者非除中知胃氣尚在必愈也仲景

傷寒血證

太陽病六七日表證因在脉微而沈反不結胸其人如狂者以熱在下焦小腹當滿小便自利者下血乃愈抵當湯主之仲景○太陽證身黃發狂小腹硬滿自利者血證諦也宜抵當湯仲景○傷寒小腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之宜抵當丸仲景○太陽病不解熱結膀胱其人如狂者自愈但小腹急結者宜攻之宜桃仁承氣湯仲景○衄忌發汗者爲無脉或脉微故也若脉浮緊身疼惡寒發熱則汗之可也宜麻黃湯桂枝湯方見上若脉微不可汗汗則犀角地黃湯主之方見血門○海藏○少陰病强發汗血出九竅是名下厥上竭不治仲景○太陽病脉浮緊發熱無汗而衄者自愈仲景○傷寒頭痛發熱口乾口鼻血出午後昏沈耳聾脇痛俗名血汗病也犀角地黃湯合小柴胡湯主之醫鑑

抵當湯

治一切瘀血結胃譫語漱水等證水蛭炒蝱虫炒去足翅桃仁要尖各十枚大黃蒸二十錢

右剉作一貼水煎服入門

抵當丸

治蓄血在下而無身熱便黑喜忘如狂等證但小腹滿而尿利者宜用此緩以下之水蛭蝱虫各七箇桃仁六箇太黃三錢右爲末蜜和分作二丸水一盞煎一丸至七分頓服未效再服丹心

桃仁承氣湯

治血結膀胱小腹結急便黑譫語漱水甘艸一錢桃仁要尖十枚大黃三錢桂心芒硝各二錢煎入芒硝溫服以瘀血盡下爲度丹心

右剉作一貼水

傷寒自利

傷寒陰證身痛脉沈大便自利或嘔或咳宜玄武湯方見上○傷寒陽證身熱脉數煩渴

引飲大便自利宜柴苓湯并心○益元散亦
佳方見暑門○太陰證自利宜理中湯并心

柴苓湯 治傷寒熱病發熱泄瀉柴胡一錢六分澤瀉
一錢三分白朮豬苓赤茯苓各七分半夏半夏
七分黃芩人參甘艸各六分桂心三分
右剉作一貼入薑三片水煎溫服并心

傷寒胸腹痛

傷寒腹痛中脘痛太陰也臍腹痛少陰也
小腹痛厥陰也仲景○心胃硬痛手不可
近爲結胸若未經下者非結胃也乃邪氣塡塞胃
中只以小柴胡加枳桔治之如未效小柴胡合小
陷胸加枳桔一服如神醫鑑○若心下脹滿而不
痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔醫鑑○若小腹
硬痛小便利則爲蓄血之證桃仁承氣湯下之若
小便不利則爲尿澁之證五苓散利之若小腹逆
脹硬痛小便澁大便實者有
燥屎也大承氣湯下之醫鑑

傷寒吐蛔

傷寒有吐蛔者雖有太熱忌下涼藥犯之必
成蓋胃中有寒則蛔不安其所而上膈大凶

之兆也急用理中湯方見上加烏梅二十箇紅椒十
粒煎服待蛔定卻以小柴胡湯退熱醫鑑○傷寒
吐蛔者手足冷
胃虛空也同春

陰陽交證

黃帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾
不爲汗衰狂言不能食病名爲何岐伯曰病
名陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所
以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨
肉而得汗者是邪卻而精勝也精勝則當能食而
不復熱復熱者邪氣也汗出者精氣也今汗出而
復熱者是邪勝也不能食者精無俾也病而甚者
其壽可立而傾也且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛
者死狂言者是失志失志者死內經○發汗後脈
躁疾狂言不能食謂之陰陽交言交合陰陽之氣
不可分別此
死證也入門

壞證

傷寒病未退重感寒變爲溫瘧重感風變爲溫
再感溼熱變爲溫毒重感疫氣變爲溫疫又太陽

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

病經汗吐下之溫鍼不解及過經不解皆名壞證或醫者不辨陰陽錯謬汗下使病不解壞證亂經久而不差視其犯何逆以治之表證多者知母麻黃湯半表者小柴胡湯餘熱不解者參胡芍藥湯危急者奪命散諸藥不效者鼈甲散入門

知母麻黃湯 治壞傷寒差後經久精神不守言語錯謬或潮熱頰赤寒熱如瘧皆由汗下不盡毒留心胞間所致也知母三錢麻黃赤芍藥黃芩桂心甘艸炙各一錢右㕮咀入門○一服微汗即愈

本去桂心代桂枝入門

參胡芍藥湯 治傷寒十四日外餘熱未除或渴或煩不能安臥不思飲食大便不快小便黃赤此壞證生地黃一錢半人參柴胡芍藥黃芩知母麥門冬各一錢枳殼八分甘艸二分右㕮咀入薑三片水煎服入門

奪命散 治傷寒壞證證皆沈垂欲或陰陽二證不明過經不解及或因誤服藥困重垂欲一切危急之證好人參一兩剉作一服水二升煎至一升去滓以新水沈冷一服而盡汗自鼻梁上出消消如氷是藥之效也一名獨參湯丹心

鼈甲散 治壞證諸藥不效鼈甲二錢犀角前胡黃芩生地黃各一錢枳殼八分烏梅二箇右㕮咀作一貼水煎服入門

百合證 大病後未平復失於調理餘證在陽醫反下之無復經絡故謂之百合傷寒其證當默默然欲食不能食欲臥不能臥欲行不能行或有時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治藥入口即吐利如有神靈身形雖似和其脉微數每尿時輒頭痛者六十日乃愈若尿時頭不痛漸漸然者四十日愈若尿時快然但頭眩者二十

日ヲ愈宜ク用ヒ陶氏柴胡百合湯ヲ百合知母湯ヲ百合地黄湯百合滑石代赭湯百合雞子湯百合滑石散百合洗方仲景○百合ノ者百脉合病也治百合病也治以ニ百合爲ル主者ハ以ニ其ノ能ク和ニ合ス百脉ヲ也入門

陶氏柴胡百合湯 治ニ百合病及ヒ勞復等ノ證ヲ鼈甲醋煮シ二錢柴胡百合知母生地黄陳皮人參黄芩甘州各一錢右剉作ニ一貼ニ入ニ薑三片棗二枚ヲ水煎服入門

百合知母湯 治ニ汗後百合ノ證ヲ百合七枚知母一兩右先ヲ將ニ百合ヲ水ニ浸ス一宿當ニ白沫出ヲ去ニ其ノ水ヲ一ニ盞ヲ煎ニ至テ一ニ盞ニ去ル滓又將ニ井水一ニ盞ヲ煎ニ至テ一ニ盞ニ去ル滓二ニ汁和シ勻ス煎知母ニ取ニ一ニ盞ニ去ル滓二ニ汁和シ勻ス溫ヲ再服ヲ并ニ心

百合滑石代赭湯 治ニ下後百合ノ證ヲ百合七枚生地一兩右先ヲ將ニ百合ヲ水ニ浸ス一宿當ニ白沫出ヲ去ニ其ノ水ヲ一ニ盞ヲ煎ニ取ニ一ニ盞ニ去ル滓二ニ汁和シ勻ス溫ヲ再服ヲ并ニ心

百合雞子湯 治ニ吐後百合病ヲ百合七枚雞子黄一箇右先ヲ將ニ百合ヲ水ニ浸ス一宿當ニ白沫出ヲ去ニ其ノ水ヲ一ニ盞ヲ煎ニ取ニ一ニ盞ニ去ル滓納ニ雞子黄ヲ攪ス勻溫服ヲ仲景

百合地黄湯 治ス不ル經ニ汗吐下ヲ百合病ヲ百合ノ證ヲ百合七枚生地一斤右先ヲ煎ニ百合ヲ如ニ上法ノ一ニ乃納ニ地黄汁一升煎取ニ一升五合ヲ分ツ二ヲ服ニ大便出如ニ漆黑ノ仲景

百合滑石散 治ニ百合病變ノ寒熱者ヲ百合一兩滑石二兩右爲ル末ヲ每ニ二錢ヲ白湯ニ下ス日ニ三ニ服ス仲景

百合洗方 治ニ百合病ヲ百合一月不ル差變ノ成ス渴ヲ者ヲ百合一升水一斗漬ス一宿洗ニ一身ヲ已ニ宜ニ淡食ス仲景

過經不解 傷寒六日傳ノ經一遍七日當ニ解而再傳ヲ至於十三日以上不ル愈謂之過經不ル解由テ汗下失ヒ宜ヲ邪氣留連ス故也或ノ從ヒ輕再汗湯小柴胡湯調之ヲ方並ニ見ル上○百合病ヲ皆ヒ宜ニ小柴胡湯活人

勞復食復證 勞ノ者動也動非ニ一種ニ有ニ內外血氣之異ニ若見ル外證ニ則ヒ謂ノ之ヲ復病ト非ス爲ニ勞ト也如キ再ニ感ス風

寒是已海藏○復者其病如初也傷寒新差津液未復血氣尚虛或梳洗言動太早或思慮則成勞復蓋勞則生熱熱氣乘虛還入經絡未免再復謂之勞復宜小柴胡湯麥門冬湯和之熱氣浮者梳枳殼實湯鼠屎豉湯入門○食復者傷寒新差胃氣尚弱若恣食飲不能剋化依前發熱若用補藥則胃熱轉增治須清熱消食輕者胃中微滿損穀自愈重者必須吐下宜梔豉枳黃湯胃癉者生薑瀉心湯方見上飲酒復劇者宜黃連解毒湯方見上○入門○勞復食復復宜七味蔥白散虛者益氣養神湯○凡復證先病七日出汗而解今復舉亦必七日而解先病十四日出汗而解今復舉亦必十四日而解雖二三四次戰汗而解但勞復證久不愈恐成勞瘵入門

麥門冬湯 治勞復氣欲絕能起虛煩甘艸炙三錢粳米一合右水二盞先煎粳米令熟去米入二藥及棗二枚青竹葉十一五片煎至一盞溫服加人參尤妙海藏

梔豉枳實湯 治勞復發熱梔子枳實各二錢香豉五錢右剉水煎服微汗之差入門

鼠屎豉湯 治同上梔子七箇雄鼠屎七枚枳殼一枚炒右剉水一盞半入蔥白二寸香豉三十粒同煎至一盞分二服勿令病人知泄人

梔豉枳黃湯 治食復發熱梔子枳殼柴胡各一錢香豉五錢大黃三錢右剉水煎服腹脹加厚朴傷肉加山查傷麪飲加神麴入門

七味蔥白散 治勞復食復蔥白連根三莖乾葛麥門冬熟地黃各三錢香豉半合生薑切一合右剉以甘爛水四升煎之三分去二分去滓分二服治人參當歸白芍藥酒炒麥門冬知母梔子炒各一錢白茯神生甘艸各三分右剉作一貼入棗二枚水煎服畫春

益氣養神湯 治勞復宜養氣血人參炒麥門冬知母梔子炒各七分陳皮五分升麻生甘艸各三分右剉作一貼入棗二枚水煎服畫春

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

傷寒遺證

帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而强食之故有所遺也帝曰治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已矣帝曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也內經○遺謂遺熱內經註曰如遺之在人也所謂遺者大小便故

後善飲食而大小便不禁故知之活人○當與食復發者

陰陽易證

傷寒病新差陰陽未和因合房室則令人陰腫入腹絞痛婦人則重爲陰陽易也其男子病新差男子與曰陽易婦人病新差男子與曰陰陽易若二男二女並不相易所以呼爲易者以陰陽相感動其毒著於人如換易然其病之狀身熱衝胸頭重不能舉眼中生火四肢拘急小腹絞痛手足拳卽灸亦有不卽灸者病苦下小腹裏急熱上衝胸頭重不能舉百節解離經脉緩弱血氣虛竭骨髓乾燥恍恍惚惚氣力轉少著床不能動搖起止仰人

或牽引歲月方灸活人○陰陽易宜燒褌赤衣散瘕鼠糞湯青竹茹湯竹皮湯乾薑湯囊縮痛氣欲絶宜竹皮逍遙散入門○女勞復者不因易而自病復也治亦相同但多懵寒發熱虛弱者人參逍遙散入門○陰陽易病見舌吐出者必灸寶鑑○顧子獻病傷寒新差華佗診脈曰尚虛未復陽氣不足勿爲勞事餘勞尚可女勞卽灸灸當吐舌數寸其妻聞病差從百里來省之住數宿果爲勞事遂吐舌數寸而灸活人○有婦人病傷寒賊來不能走其賊六七人姦之皆得婦人病而灸此陰陽易也外臺

燒褌散

治陰陽易取近陰處褌一片方圓四五寸燒存性溫水調服一錢日三小便卽利陰頭微腫卽愈男女互用之入門○又方人手足指爪甲二十片燒灰末米飲調下其效亦同入門

赤衣散

治陰陽易最效取室女月經布近陰處燒存性末米飲調下入門

鼠糞湯 治男子陰易病非但箇右以水二升煮取半升去滓溫服取微汗未汗再服鼠糞雄鼠也海藏糞兩頭尖者是也

青竹茹湯 治勞復及陰陽易病瓜蔞根五錢青竹茹二錢右劉作一貼水煎服入門○一名瓜竹湯治法服法同

竹皮湯 治陰陽易及勞復病刮取青竹皮一升水二升煮取一升分二服○一名竹茹湯綱目

乾薑湯 治陰陽易病速宜汗之滿四日不可療乾薑三錢劉水煎服得汗出手足伸即愈得汗○

竹皮逍遙散 治勞復及易病青竹皮卵縮腹痛倍入生地黃人參知母黃連滑石韭白柴胡犀角甘艸各一錢右劉作一貼入薑三片棗二枚煎服入燒襯褌未一錢半調服微汗之未汗再

人參逍遙散 治女勞復虛弱者人參當歸各二錢柴胡一錢半白朮白芍藥白茯苓各一錢右劉作二貼水煎服入門

熱入血室證 婦人傷寒與男子無異惟熱入血室及雌雞傷寒則不同也雲岐○婦人以血爲主血室即衝脈血海也婦人傷寒發熱經水適來適斷晝日明了夜則譫語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈活人書云小柴胡湯加生地黃主之犯胃氣謂下之犯上二焦謂發汗也仲景○婦人傷寒熱經水適來晝夜躁如見鬼狀此爲熱入血室不實滿者小柴胡湯加牡丹皮大實滿者桃仁承氣湯主之雲岐○熱入血室其血必結而不行小柴胡湯加牡丹皮桃仁或小柴胡合四物湯主之牛黃膏亦主之方見婦人門○婦人傷寒發熱經水適來經行盡則熱隨血

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

散不治自愈如熱除而脈遲身凉胃脇下滿按之痛者謂之血結胸當刺期門穴名隨其實而瀉之宜服桂枝紅花湯入門

血結胸 或問熱入血室何爲而成結胸也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行或過經水適來適斷邪氣乘虛而入血室血爲邪迫上入肝經肝受邪則譫語而見鬼復入膻中則血結於胸也何以言之婦人平居水當養於木血當養於肝方未受孕則下行之以爲月水既娠則中蓄之以爲乳汁皆此血也今邪養胎及已產則上壅之以爲乳汁故手觸之氣蓄血併歸肝經聚於膻中結於乳下則痛非湯劑可及故當刺期門也本事

桂枝紅花湯 治熱入血室及血結胸桂枝芍藥甘艸各一錢半紅花一錢右剉作二貼水煎服汗出而解入門

傷寒無脈爲欲汗 傷寒兩手無脈曰雙伏一手無脈曰單伏○若病人寒熱而厥面色不澤目睛不和而兩手忽無脈或一手無脈者必是有正汗也如天之欲雨六合昏昧多用綿衣覆手足令溫煖急服五味子湯睛時必有大汗而解矣活人○

傷寒無脈爲欲汗 傷寒兩手無脈曰雙伏一手無脈曰單伏○若病人寒熱而厥面色不澤目睛不和而兩手忽無脈或一手無脈者必是有正汗也如天之欲雨六合昏昧多用綿衣覆手足令溫煖急服五味子湯睛時必有大汗而解矣活人○傷寒兩手俱無脈者必是好汗相或無此欲作正汗如久旱將雨之兆喘促無脈者加味生脈散陰躁無脈者加味生脈散倍膽汁湯二方見上至白通加豬膽汁湯二方見上脈結者炙甘艸湯方見上遍加猪膽汁湯二方見上脈結者炙甘艸湯方見上遍汗出自愈宜麻黃附子細辛湯方見上加人參五味子以汗出脈續出則生服藥而仍前無汗脈不至者死入門

五味子湯 治傷寒喘促脈伏而厥五味子三錢人參麥門冬各二錢杏仁陳皮各二錢右剉作二貼入薑五片棗二枚水煎服活人○一名加味生脈散入門

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

差後昏沈

傷寒差後或六十數日或二十十日終不惺惺常昏沈似失精神言語錯謬又無寒熱醫或作鬼祟或作風疾多般治不差或朝夕潮熱往來煩熱似瘧都是發汗不盡餘毒在心脾間所致知母麻黃湯主之 方見上 ○ 傷寒後無寒熱雜證但漸變神昏不語或睡中獨語一二句目赤唇焦舌乾不飮水稀粥與之則嚥不思心下無痞膜中不滿大小便如常形貌如醉人此熱傳手少陰心經也心火熏肺所以神昏名曰越經證宜陶氏導赤各半湯 入門

陶氏導赤各半湯

治差後昏沈黃芩黃連梔子知母麥門冬茯神犀角人參滑石各一錢甘草五分右㕮咀作一貼入薑一片棗二枚燈心一握煎入生半汁三盞服入門 ○ 一名瀉心導赤散 回春

餘熱不退

傷寒餘熱不退通宜用小柴胡湯調之尿赤澀者柴苓湯二方見上 ○ 吐汗下三法之後別無異證者凉膈散方見火門調之宜明 ○ 餘熱盛或發狂言辰砂益元散最妙方見下 ○ 入門 ○ 傷寒後虛熱不已白虎加蒼朮人參一服如神汗止身凉此通神之法也如此則汗下後熱不退不問有汗無汗俱宜白虎加蒼朮人參解之最妙河間 ○ 傷寒後六七經餘熱不退宜加減凉膈散方見火門 ○ 正傳

狐惑證

虫證也如狐聽氷猶豫不決之義其候四肢沈重默默欲眠目不得閉惡聞食臭舌白齒晦面目作赤作白作黑變異無常此因大病後腸胃空虛三虫求食食人五藏餓其人甚急當看上唇有瘡虫其肛則爲狐其咽乾殺人甚急看上唇有瘡虫餓其肛上部者三黃瀉心湯主之方見上餓其下部者苦參湯熏洗之餓其肛門者生艾一汁調雄黃末燒烟熏之通用黃連犀角湯

治惑桃仁湯雄
黃銳散入門

黃連犀角湯 治狐惑黃連犀角烏梅木香桃仁各一錢右㕮咀貼水煎服空心回春

治同上桃仁栀子碎艾葉各二錢右剉作一貼入薑三棗二水煎空心服得效

雄黃銳散 治下部惑瘡雄黃青箱子苦參黃連各二錢桃仁一錢右爲末以生艾汁和如棗核大綿裹納下部得效

傷寒差後雜證 傷寒差後虛煩不得眠宜酸棗仁湯烏梅湯活人○差後不食宜參苓白朮散凝神散二方並見內傷○差後有熱狂言宜辰砂五苓散辰砂益元散○差後虛煩欲嘔宜竹葉石膏湯二方見上○入門

酸棗仁湯 治傷寒之後虛煩不得眠酸棗仁炒二錢麥門冬知母各一錢半茯苓川芎各一錢乾薑甘草炙各二分半右剉作一貼水煎服空心回春

烏梅湯 治傷寒之後虛煩不得眠心中懊憹柴胡二錢栀子炒黃苓甘草炒各炙各一錢烏梅肉二箇右剉作一貼入薑三片豉五十粒同煎服活人

辰砂五苓散 治傷寒發熱狂言譫語及差後熱不退虛煩等證澤瀉赤茯苓猪苓白朮各二錢半肉桂辰砂各五分右細末每二錢沸湯點服丹心

辰砂益元散 治傷寒熱不退狂言譫語滑石六兩甘草炙一兩右細末每二錢井水調下

傷寒治法

張仲景傷寒論載三百九十七法一百一十有三方愚嘗竊惟乎其書一變於王叔和之撰次再變於成無己之詮註傳之愈久而愈失其眞也正帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脈病

衰已矣其未滿三二日者可汗而已內經曰陽盛陰虛汗之則愈陰盛陽虛汗之則愈此陰陽指表裏而言之也難經曰桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛則斃乃仲景曰傷寒五法者汗吐下溫解也各有所宜不可差誤同汗有大汗發表微汗解肌之異下有急下緩下與微和滲利之殊溫有兼補者吐有宜湧探引者和解則一而已入門曰汗吐下三法毫釐不可差誤和在表宜汗在裏宜下宜吐在胸膈表裏俱見隨證滲泄得效曰傷寒之病太陽屬膀胱非發汗則不愈必用麻黃之類蓋其性能通陽氣卻外寒也陽明屬胃非通泄則不愈須用大黃芒硝以利之少陽屬膽無出入道柴胡半夏能利能汗佐以黃芩則能解矣太陰屬脾性惡寒濕非乾薑白朮則不能燥少陰屬腎性畏寒燥非附子不能溫厥陰屬肝藏血養筋非溫中之藥不能潤得效曰太陽陽明太承氣少陽陽明小承氣正陽陽明調胃承氣是三陽已入于藏者泄之也太陰桂枝湯少陰麻黃附子細辛湯厥陰當歸四逆湯是三陰未入于藏者汗之也東垣曰傷寒二三日前可汗二三日後可下此大略言之耳凡病人有虛實邪氣有淺深豈可拘以日數仲景云日數雖多但有表證而脈浮者猶宜發汗日數雖少有裏證而脈沈者即宜下之此活法也活人曰九味羌活湯發三二時之表春夏秋六神通解散理晚發之邪香蘇散十神湯參蘇飲發表調中葛根湯解肌湯小柴胡和解半表大柴胡半表中湯四逆湯散寒中陰經柴苓湯益元散治泄瀉

傷寒欲解

傷寒三日脈浮數而微身溫和者此為欲解也脈浮而解者濈然汗出也脈浮而解者濈然汗出也脈浮而解者必能食也脈不浮而解者必大汗出也仲景曰六七日脈至皆大煩而口燥不能言躁擾者必欲解也仲景曰必當先煩乃有汗而解何以知之脈浮故知汗出解也脈經曰若脈平和其人大煩目重瞼內

除黃者皆欲解也脉經○脉浮數而微身溫和者欲解也脉經○凡病反能飲水者爲欲愈脉經○問曰脉病欲知愈未愈何以別之答曰寸口關上尺中三處大小浮沈遲數同等雖有寒熱不調者此脉爲陰陽和平雖劇當愈脉經○問曰病有戰而汗出因得解者何也答曰脉浮而緊按之反乾此爲本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰也若浮而數按之不乾此人本不虛故但出汗不發戰也脉經○問曰有不戰不汗出而解者何也答曰其脉自微此以曾經發汗若吐若下若亡血以內無津液待陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也脉經○太陽病無汗而衄者自愈仲景○問曰凡病何時得何時愈答曰得病日中愈者以陽得陰則解也夜半得病日中愈者以陽得陰則解也脉經○太陽知可發汗者爲頭不痛項不強肢節不痛則知表易解也陽明證知可解者爲無發熱惡熱則知裏易解也少陽知可解者寒熱亂作失其早晚知可解也海藏

傷寒可吐證 傷寒三四日邪氣未傳裏爪帶散吐之○六七日胃煩懊憹梔子湯吐之方並見吐門○仲景

可汗不可汗證 傷寒寸口脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗仲景○傷寒兩感前三日法當汗可用雙解散連進數服必愈丹心○寒傷榮宜麻黃湯風傷衛宜桂枝湯方見上○內經曰體若燔炭汗出而解○服藥而不得汗當用蒸法陶氏再造散主之入門○太陽證非頭痛項強不可發汗○非身熱惡寒不可汗○非脉浮不可汗○脉微弱或人脉遲者不可汗○血血不可汗○陷脉急緊直視不能瞬不得眠者諸亡血不可汗○重頭汗出則寒慄而振○風溫溼痙溫鍼溫灸不可汗○腑間左右上下有動氣不可汗○太陽病者咽喉乾燥者不可汗○婦人經來不可汗○當汗不汗則生黃

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

當利小便而不利則亦生黃不當汗而汗則爲蓄血當汗而過多則爲亡陽（活人）

發汗法　凡發汗欲令手足皆周至於染染然一時間許益佳不可令如水淋漓耳若病不解當重發汗汗多則亡陽亡陽不得重發汗也（仲景）○凡發汗腰以下則厚衣覆之腰以上則薄衣覆之腰以下則病不解（活人）上雖淋漓而腰以下至足微潤則病終不解（活人）○凡發汗服湯其方雖言日一二服若病劇不解當促其服可半日閒盡一二服連服三劑乃解若汗不出者亦病也（仲景）○凡發汗病證仍在者三日內可二三汗之周遍爲度未汗可作熱粥投之粥內加葱白甚效（仲景）○凡服藥發汗中病即止不必盡劑恐汗大過作亡陽證也吐下亦如之（仲景）

亡陽證　凡發汗過多漏不止名曰亡陽溫經益元湯主之有陽虛服藥而不得汗再造散主之兼用蒸法（詳見汗部）○太陽證惡寒脉當浮而緊今反脉浮而遲遲爲亡陽不能作汗其身必痒桂麻各半湯主之（方見上）○入門

腎氣不足難得汗　太陽病脉浮緊身疼痛宜以汗解假令尺脉遲者不可發汗何以知之以榮血不足血少故也小建中湯方見虛勞加黃芪服之尺脉有力乃服汗藥（脉經）○一人患傷寒發汗多驚悸目眩身戰孫曰太陽經病得汗早因太陽經欲解復作汗腎氣不足故汗不來所以心悸目眩身戰遂作眞武湯三服微汗而解蓋附子白朮和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽惟能乾涸血液爾仲景云尺脉遲者榮血不足不可以汗以此知腎氣性則難得汗也（孫兆）

促汗夭壽　凡傷寒發汗須顧其表裏虛實待其時日若不循次第則暫時得安虧損五藏以促壽限何足貴哉（南朝范雲爲陳武帝屬官適得傷寒恐不得預九錫之慶召徐文伯假差甚易只恐二年不復起耳雲曰朝聞道夕死可矣何待二年遂以火燒地鋪桃葉設席置

雲岐其上須臾大汗撲以溫粉一日愈雲
岐喜文伯日不足喜也後二年果卒本事

溫經益元湯 治發汗過多衛虛以陽以致頭眩身慄筋惕肉潤熟地黃人參白朮黃芪蜜炒白芍藥當歸生乾地黃白茯苓陳皮甘艸炙各一錢桂皮附子炮各五分右剉作二貼入薑二片棗二枚糯米一撮水煎服入門

陶氏再造散 治陽虛不得汗名曰亡陽證人參黃芪桂枝附子炮細辛羌活防風川芎甘艸炙各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚煎至半入炒芍藥一錢再煎二三沸溫服入門

可下不可下證 不惡寒反惡熱手掌心並腋下濈濈汗出乃胃中乾燥結聚潮熱大便鞕小便如常腹滿而喘或譫語脈沈而滑者裏證也裏證宜下活人○太小調胃三承氣必須脈浮頭痛惡風惡寒表證盡罷而反發熱惡熱譫語不大便一方可用之若脈浮緊下之必結胸若脈緩下之必痞氣海藏○傷寒後二三日法當下下之太早則必變證輕者必危危者必死當用平和之藥小柴胡涼膈天水益元散也合而服之宜明○若裏熱微者當微下之大柴胡合三承氣下之而除表裏之熱宜明○凡轉下之藥與裏證參考選用丹心○脈浮不可下○脈虛不可下○惡寒不可下○嘔吐不可下○不轉矢氣者不可下○小便清不可下活人○非陽明本病不可下○非痞滿燥實不可下○非發狂不可下

雲岐

急下兩證 少陰主腎繫舌本熱氣入藏蟄於少陰之經腎汁乾咽路焦故口燥咽乾而渴宜急下之非若陽明可緩也雖然陽明一證發熱汗多亦急下之以胃汁乾故也活人○少陰證

脉不鼓擊不可下 醫欲用承氣湯下之東垣偶來診之大驗曰幾殺此兒彼以脉數爲熱今脉七至是極熱也殊不知內經云病有脉從而病反者何也岐伯曰脉至而從按之不鼓諸陽皆然此陰盛隔陽於外非熱也取薑附之藥未就而病者爪甲已青遂

下後熱不退宜再下 下後熱不退再三下之熱愈盛頻服八兩汗漸出而愈東垣

脉微氣虛力弱不加以法則無可生之理若鞕而不下則邪熱極盛陰氣極衰脉息斷絶必不可救如此之證是下之亦死不下亦死醫者到此殺人活人一彈指間耳河間○經云三下而熱不退者死後人有二三四次加至十數行而生者此乃偶然誤中耳後學切不可以爲法但用解毒湯合涼膈散調之庶下後熱不退不問有汗無汗宜下白虎湯加人參蒼朮解之亦可河間

陰耗陽竭證 裏熱內盛陽厥極甚皆因失下而成此證以致身冷脉微昏憒將狹殊不知此證乃陰耗陽竭陰氣極弱謂之耗陽厥極甚謂之竭但進涼膈解毒合以服之以養陰退陽脉氣漸生得大汗而愈若未愈解毒涼膈天水合而爲一洗滌藏府則自愈矣河間

可和不可和證 傷寒熱邪半在表半在裏宜小柴胡湯和之活人○滿或往來寒熱而嘔屬少陽宜小柴胡湯和之仲景○小柴胡湯一名和解散若加黑豆一撮煎名曰火邪湯入門當和解小柴胡合涼膈散方見火門主之河間○病若半在表半在裏法非往來寒熱不可和雲岐

不可和○非胸滿而嘔不可和○非胸滿而嘔不可和○非脇肋急痛

傷寒凶證 傷寒病唇吻反青四肢多汗肝絶也○形如烟熏搖頭直視心絶也○環口黧黑柔汗發喘而不休肺絶也○狂言直視瀆便遺失腎絶也○汗出如油喘促不休水

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

漿不入形體不仁命絶也仲景

傷寒不治證 脉陰陽俱虛熱不止者死。少陰病六七日息高者死。少陰病吐利煩躁四逆者死。汗後嘔吐水藥不入口者逆。下利後脉絶手足厥冷脾時脉還手足温者生。脉不還者死。發熱下利至甚厥不止者死。汗下後復發熱脉躁疾下利不止者死。下利厥逆無脉灸之脉不還身不温反微喘者死。直視譫語或喘滿或下利者死。服麻黄湯二三劑汗不出者死。熱病脉躁盛而不得汗者死。發汗不至足者逆。汗出如珠不流者死。忽胃昧無脉服藥後汗解則生若無汗脉不至者死。七八日以上發大熱難治。傷寒脉乍疎乍數者不治。脉代者不治。口乾舌黑不治。口張目陷不治。尋衣摸空者逆。厥陰證唇青舌卷耳聾囊縮不治。陰陽易過六七日不治。大發汗溼家汗則成痙熱而痙難治。發風溼中

溼汗並逆。發風溫汗必譫語不治仲景

傷寒十勸 李子建所撰

不可不察

傷寒頭痛身熱便是陽證不可服熱藥 傷寒六經內太陰病頭不痛身不熱少陰病反發熱而無頭痛厥陰病有頭痛而無發熱即是陽證不可妄投熱藥之局方

傷寒當直攻毒氣不可補益 邪氣在經絡中當隨證攻之或醫者卻行補益使毒氣流藏多致殺人之局方

傷寒不思飲食不可服温脾胃藥 傷寒不思飲食之理如中丸之類不可輕服若熱氣增重或至不救局方

傷寒腹痛亦有熱證不可輕服温煖藥 傷寒腹痛多是熱毒仲景

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

方痛甚者加大黃則意可見也惟身冷厥逆腹痛方是陰證當消息之局方

傷寒自利當看陰陽證不可例服溫煖及止瀉藥　自利惟身不熱手足溫者屬太陰身冷四逆者屬少陰厥陰外其餘身熱下利皆是陽證不可用熱藥方

傷寒胃脇痛及腹痛不可妄用艾灸　傷寒胸脇痛屬少陽腹脹痛屬太陰切不可便用艾灸多致殺人局方

傷寒手足厥冷當看陰陽不可一例作陰證　傷寒有陽厥當仔細分辨不可例用熱藥局方

傷寒病已在裏即不可用藥發汗　傷寒須看表裏若一例發汗則邪氣未除眞氣先泄成者多矣局方

傷寒飲水爲欲愈不可令病人恣飲過度　病人發渴消熱氣然不可過多常令不足爲善局方

傷寒病初差不可過飽及飲酒食羊肉行房事　病方愈食過飽病即再來謂之食復勞動太早病即再來謂之勞復犯房室者必死局方

傷寒戒忌　傷寒新差後但少喫糜粥常令飢不得飽食及此則復○差後百日內得多言不得勞心費力及此則復○忌食羊雞狗肉肥魚油氣體未復犯房室者死○忌酢醬諸骨汁及醯藏鮮脯油餅麪等物病則再發局方

中寒證　仲景論傷寒矣未及乎中寒先哲治貝太寒而昏中未有議其異同者夫傷寒有即病有不即病即病必大發熱病邪循經而入以漸而深中寒則倉卒

感受其病即發而暴一身受邪難分經絡無熱可發溫補日解此氣太虛也不急治則必矣東垣○中寒者寒邪直中三陰卒然昏不知人口噤四肢強直拘急疼痛若不急治亦在朝夕先用熱酒薑汁各半盞灌服次用回陽救急湯方見上附子理中湯术附湯回陽湯醫鑑○中寒雖燥熱煩渴服之不可熱服醫鑑○

附子理中湯 治中寒口噤身強直附子炮人參白术乾薑炮甘艸各一錢右剉作一貼水煎服三因○一方加吳茱萸肉桂當歸陳皮厚朴各等分煎服亦名附子理中湯一曰春

术附湯 治中寒白术二錢甘艸炙一錢半附子炮一錢右剉作一貼入薑十片煎水調蘇合丸二丸

丸服之得效

通陽湯 治中寒急益智仁青皮各二錢川烏生附子生各一錢乾薑炮五分右剉作一貼入薑七片棗二枚水煎服得效

寒厥暴亡 一婦人病傷寒暴亡脈絶有一道人見之曰是寒厥爾不救也令人速掘地作坑以薪炭燒之極煖施薦覆坑上厚被覆之少頃大汗治衣即甦類聚

蔥熨法 治中寒身冷脈微面青黑蔥白連根切小麥麩各三升鹽二升右以水和勻分二包炒令極熱絹包之互熨臍上冷則更用水拌溼炒熨之醫鑑

感寒及四時傷寒 寒溫不節將理失宜作熇脫衣甚熱飲冷坐卧當風居處暴露衝冒霜雪凌晨朝起呼吸冷氣久晴暴煖忽變陰寒久雨積寒致生陰濕如此之候皆爲邪厲侵傷肌膚入于

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

腠理使人身體沈重肢節痠疼項背拘急頭目不清鼻塞聲重涙出氣壅胷膈凝滯飲食不入凡此之證若不便行解利伏留經絡傳變無已得效○尋常感冒有表證宜羌活冲和湯防風冲和湯芎芷香蘇散方見上寒毒入裏吐利者藿香正氣散食停痰人參養胃湯二方見上時令感冒宜升麻葛根湯○大抵感冒古人不敢輕發汗者正由麻黄能開腠理用或不得其宜則導泄眞氣因而致虚變生他證此藥乃平和之劑人參養胃湯也止能温中解表而已不致妄擾也局方○雜病與傷寒相類者極多凡有感冒輕證不可便認爲傷寒而妄治之其或可者蓋亦因其不敢放肆多用和解平和之藥散之爾丹心○凡感冒風寒通謂之四時傷寒宜冲和散正氣散參蘇飲二方見上沃雪湯交加散十味芎蘇散方見瘟疫對金飲子方見內傷

羌活冲和湯 治春夏秋感冒風寒發熱惡寒頭痛項強或無汗或有汗以代桂枝麻黄青龍各半湯治太陽經表熱之神藥也丹心○此藥非獨治四時風寒春可治温夏可治熱秋可治濕治雜病亦有神也方見上

○一名九味羌活湯

防風冲和湯 治春夏秋感冒風寒頭痛身熱自汗惡寒脉浮緩羌活防風各一錢半白朮川芎白芷生地黄黄芩各一錢細辛甘艸各五分右剉入薑三葱二煎服○一名加減冲和湯

冲和散 治四時感冒風寒蒼朮四錢荊芥二錢甘艸一錢右剉作一貼水煎服得效

沃雪湯 解利四時傷寒以此温和表裏通順陰陽蒼朮三錢厚朴一錢半川芎當歸防風白芍藥陳皮葛根甘艸各七分右剉作一貼水煎服類聚

升麻葛根湯 治温病及時令感冒葛根二錢白芍藥升麻甘艸各一錢右剉作一貼薑三葱二煎服

局方

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雜病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

交加散　五積散性涼凡人遇些少感冒二
取二兩藥對半合和煎服則邪氣自散矣二見上方

外感挾內傷證　外感無內傷用仲景法丹心○傷寒挾
內傷者十居八九蓋邪之所湊其氣必
虛只用補中益氣湯出入加減氣虛甚者少加附
子以行參芪之功方見內傷○丹心○傷寒丹溪
用補中益氣湯海藏用九味羌活湯皆是和解之
意不使真氣散失也綱目○丹溪海藏諸賢治傷
寒皆以補養兼發散之法此乃風雨寒熱不得重
邪不能獨傷人之旨也俗醫謂傷寒無補法不分
虛實一例汗下而致夭橫實醫門之罪人也綱目
○傷寒一證頭疼身熱惡寒微渴澈然汗出沈困
身痛腳痠脈浮虛無力名曰勞力感寒不可誤作
正傷寒大發汗宜加味益氣湯四春○外感挾內

陶氏補中益氣湯　治內傷氣血外感風寒頭痛身熱
惡寒自汗沈困無力人參牛地黃

黃芪當歸川芎柴胡陳皮羌活白朮防風各七分
細辛甘草各五分右㊀作一貼入薑三片棗二枚
蔥白三莖水煎服如元氣
不足加升麻三分入門

十味和解散　治外感內傷頭痛身熱白朮四錢桔梗
二錢當歸陳皮枳殼防風白芍藥厚朴
人參甘草各五分右㊀作一貼入薑三片蔥白三莖水煎服丹心

加味益氣湯　治勞力感寒證羌活一錢半人參黃芪
防風柴胡各一錢白朮陳皮當歸各七
分甘草升麻黃柏酒炒各二分右㊀作一貼入薑三片水煎熱服丹心

外感內傷虛證宜補　一婦年七十患傷寒發熱惡寒
漸汲昏沈不省口不能言眼不能開咽喉有微氣
有欲絕之候六脈虛微若無以人參濃煎湯徐徐
灌之連用頓甦又歷十四年而卒夫人參迴元氣
於無何有之鄉果有起死之功醫說載一人

傷寒成壞證只服人參湯鼻梁出汗而愈與此同春

孕婦傷寒

孕婦傷寒宜用芎蘇散黃龍湯柴胡枳殼湯青黛伏龍肝井水調塗臍腹上乾則再塗燒灰傷胎同春

芎蘇散

治孕婦傷寒頭痛寒熱咳嗽黃芩前胡麥門冬各一錢川芎陳皮白芍藥白朮各八分紫蘇葉六分乾葛五分甘草三分右剉作一貼入薑蔥煎服入門

黃龍湯

治孕婦傷寒發熱及產後發熱熱入血室等證即小柴胡湯去代以藍葉生地黃石膏各一錢半柴胡一錢枳殼黃芩梔子知母麥門冬乾葛各五分升麻四分甘草二分右剉水煎服湯合用尤好入門

柴胡枳殼湯

治孕婦傷寒發熱口乾腹滿便閉譫語或發痲大青無則代以藍葉生地黃石膏各一錢半柴胡一錢枳殼黃芩梔子知母麥門冬乾葛各五分升麻四分甘草二分右剉水煎服

墮胎散

治孕婦傷寒發大熱二或發瘟疹恐傷胎藏嫩卷荷葉一兩焙乾粉五錢右爲末每服二錢蜜水調下入門

痼冷

痼冷者謂痼久而冷也痼者固也冷者寒之甚也醫鑑○藏府之中停寒不散謂之痼冷積冷不解謂之痼冷宜附子理中湯方見上四柱散方見大便衝寒散加減白通湯靈砂金液丹至聖來復丹代灸塗臍腹加味理中湯

衝寒散

治痼冷腹痛泄瀉飲食減少香附子陳皮草果各一錢半縮砂白薑肉豆蔻各七分藿香白芷茅木通吳茱萸各三分右爲末每二錢溫酒或薑湯調下或剉作一貼水煎服入門

加減白通湯

治沈寒痼冷臍腹冷痛大便自利足脛寒而逆附子炮二錢乾薑炮肉桂草豆

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

蔥熯半夏人參白朮甘艸炙各一錢右剉作二貼
入薑五片蔥白五莖水煎服仍灸氣海三里穴鍼寶

靈砂 治諸虛痼冷厥逆如神水銀四兩硫黃一兩右同入鐵銚內炒成砂子有烟焰起以醋灑之研細入水火鼎赤石脂封口鹽泥固濟筷二十斤煅經宿取出細研糯米糊和丸麻子大每五七丸以至二十五丸空心以人參大棗湯下忌食豬羊血菜豆粉冷滑之物

金液丹 治久寒痼冷及吐利日久身冷脉微硫黃十兩研細飛過盛磁盒內以赤石脂泥縫外以鹽泥固濟先煏地坑埋小鐺子盛冰令滿安盒子在上用泥固濟候足七日七夜候足加頂火養七日取出放冷研爲細末一兩用蒸餅一斤煨取出菜豆粉冷滑之物一兩湯浸去水脉和丸梧子大每三十丸多至三百丸溫米飲下空心服局方

至聖來復丹 治痼冷心腹冷痛藏府虛滑及霍亂吐瀉脉微欲絕又治榮衛不交養心腎不

升降上實下虛氣塞痰厥一切危急之證但有胃氣無不獲安此藥亦類二氣均調陰陽可冷可熱可緩可急功效殊勝硫黃硝石各一兩爲細末入鐵內以微火慢炒用柳木筷不住手攪令陰陽氣相入再研極細名曰二氣砂乃入水飛五靈脂陳皮青皮末各二兩炙入太陰玄精石末一兩和勻醋糊和丸豌豆大空心米飲下三十丸或五十丸活人○鐵甕城入角杜先生方也一名正一丹局方

加味理中湯 治痼冷積寒附子肉桂陳皮白茯苓甘艸炙各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服四劑

代灸塗臍膏 治痼冷臍腹痛附子馬蘭子駝床子吳茱黃肉桂木香右細末用白麪一匙薑汁調成膏攤紙上圓三寸許貼臍下關元氣海自晚至曉其力可代灸百壯海藏

傷寒有五種 有中風有溫濕有傷寒有熱病有溫病皆以脉理推之○中風之脉陽浮而滑陰濡

而弱○溼溫之脉陽濡而弱陰少而急○傷寒之脉陰陽俱盛而緊滿○熱病之脉陽俱浮而滑沈之散澁○溫病之脉行在諸經不知何經之動也隨其經所在而取之難經

傷寒十六名

一曰傷寒二曰傷風見寒五曰風溼六曰中暍七曰熱病十一曰溫病十二曰溫毒十三曰晚發十四曰痓病十五曰溫瘧十六曰疫癘類聚○溼病有五種乃風溼溼溫寒溼中溼溼痺也○溫病有五種乃春溫風溫溫毒疫溫瘧溫毒也入門○溼病詳見溼門○二日虛煩詳見痰門○二日胸氣詳見足部○四日食積詳見內傷○入門

傷寒賦

傷寒之爲病頼先師宪詳之遺旨太陽則頭反覆變遷成後學診治之良詮陽明則目痛身熱脊強少陽耳聾脇痛寒熱嘔而口爲之疼鼻乾不眠太陰腹滿自利尺寸沈而津不到苦少陰舌乾口燥一二日可發表而散三四日宜和解而痊七日傳二經病名兩感太陰厥陰煩滿囊縮二三日傳經病名三陰全八日不解又復再傳經傳六日應無一全太陽無汗麻黃爲最小柴胡爲少陽之要領至陽有汗桂枝可先大柴胡行陽明之秘堅宜三陰則難拘定法或可溫而或可下數變以曲盡生意或可汗而或可圓且如陽證下之早者乃爲結胸發狂爲血蓄于內又太陽之證因成痞氣發黃爲熱積於中兼小便之極而實微喘之緣表未解不可利微煩爲陽之相勝煩極而反發厥者乃下之而痊狐惑蟲緣失汗虫蝕藏及餘瘀肛渴乃陰所致蚘緣多飢虫咬咽及攻胃斑爲煩多陽明內實則爲寒熱往來衄血雞爲欲熱熾太陽中風因作剛柔二痓厥利雞若尋

解動陰血者有二端陰厥脉沈而細初緩利遇治非一類陽厥脉沈而滑始因便祕治陽則芩連硝大黃治陰則附子薑桂脉藥可反掌之間風温汗不休當用漢防己併病折脇而治因知胃痞利不止宜服禹餘粮戰汗歸于一經邪不傳今表解疾愈咳逆者羌活附分爲四證陽勝陰兮熱退身涼腹痛者桂枝大黃微虛相搏則爲短氣勞食再復乃成內傷將欲發黃先出頭汗渴欲燥欲飲水水入即吐者五苓散燥水水入不下者犀角湯況乃大青龍兼理風寒小承氣正躁潮熱入於黃連二七瓜蒂不得眠而煩燥甚雞子二枚但有熱而嘔嘽頻薑汁加於竹葉三物桃花散吐傷寒中脘痰延厚朴半夏治腹脹爲偏宜湯理少陰下利膿血蔥白麻黃理頭疼爲至截

調溫毒可用黑膏吐血者須煎黃連藥皮散赤癍當行紫雪咽痛者通用猪膚甘桔三物白雞云煩峻散結胸寒實中焦十棗湯固非泛常治痛滿連兩脇加以大熱錯語呻吟乾嘔者黃連解毒多寒少血弱者黃芪建中旋覆代赭理心痞而噫不息勞復身熱湯名桂枝各半療身痺而汗不通腸垢臍熱藥用猳鼠糞疫癘者春夏秋冬各有分用須十全九白頭翁百合者行住坐卧皆不定號爲百脉一證宗常謂多眠身猶灼熱風温可用葵薤手足攣不眠心蘊虛煩斂汗必須酸棗咳嗽生薑當末牛蒡根不可汗本有數種動氣與風溼疫疠行金沸草不可下自非一端動氣與陽浮脉虛溼證不可汗傷在表霍亂多緣熱惱奔豚挾逐寒邪多用桂葛以解肌作寒微熱名似癉腑痛引陰名苓爲可保蓋聞不嘔清便必自愈下利白胎不

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

藏結口燥咽乾雖少陰下莫可緩　陽明與少
可醫　肉瞤筋惕發動氣汗以致羸　傷寒與熱
陽合病脉弦者名曰負　自汗有風溫溼溫若陰
病將瘥食多者號曰遺　身痛有表證裏證若陰
陽則朮附可用　脾弱者大便難而小便數治用
毒則四逆尤遲　協熱者小便澀而大便利用須
大黃枳殼　嘔吐有寒有熱寒則當溫熱當以解
黃連當歸　譫語有虛有實實則可下虛不可爲
陽毒則狂斑煩亂以大青升麻可迴困篤　發
陰毒則唇青厥逆以正陽甘草或拯顛危　大
厥時胸煩尤甚此藏氣絶而精神散　生死之
汗後身熱猶盛此陰陽交而魂魄離　嗟夫陰陽是
關　陽脉見於陰經其生也可知　土衰木旺則
主　陰脉見於陽經其死也可許　水升火降則
爲賊能無剋制之災　緣傷寒傳變之不常　是用
爲和管見歡欣之擧　非雜病經直而可取　庶幾可登
潛篤心神推惻隱之端以濟乎今
洞窺藏府拯疲癃之疾以遵乎古　不負乎諄

東垣之堂
諄之語

單方　凡二十種

石膏 主傷寒熱病汗後脉洪大頭痛口燥大渴取石膏碎一兩水煎服之 本艸

硫黃 治傷寒陰證身冷脉微手足厥而躁硫黃五錢爲末艾湯調服即得安卧汗出而愈 入門

柴胡 療傷寒第一解肌除煩熱剉一兩水煎服之 本艸

葛根 療傷寒初患頭痛身熱葛根剉一兩水煎服。○生葛取汁飲一升亦效 本艸

麻黃 療傷寒解肌發汗爲第一去節取五錢水煎服之 本艸

百合 傷寒陰毒煮百合濃汁服一升良 本艸

竹瀝 主傷寒勞復竹瀝水煎熱數飲之取汗 本艸

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

梔子 治二傷寒熱病勞復一ノ梔子十一枚碎水煎服ス微汗ス本艸

皂莢 傷寒昏迷不レ省二人事一皂莢有レ噎可レ治無レ則不レ治喘肺氣上絕也可レ治者隨二用皂莢半夏生白礬共一錢半一爲レ末薑汁調服ス探レ吐痰去即甦一回春

牡鼠糞 專主二勞復一入二葱一豉一水煎レ服ス本艸

蔥白 傷寒初覺二頭痛一身熱便服二葱豉湯一葱白一握豉一合生薑五片水煎溫レ服ス取レ汗ヲ時疫亦用二此ヲ本艸

生梨 主二傷寒熱盛一取食レ之本草

蔥酒 治二感寒初覺一連鬚蔥白細二切投二熱酒中一飲レ之取レ汗差二俗方

荊芥 主二傷寒頭痛取レ穗一兩濃煎レ服レ之本艸

紫蘇葉 治二感傷風寒一濃煎湯飲レ之取レ汗差二本艸

忍冬藤 治同レ上濃煎湯溫服取レ汗本艸

薄荷 療二傷寒陰陽毒一取レ葉煮汁溫服取レ汗良本艸

菜豆粥 治二傷寒熱病煩渴一者ヲ作レ粥常服レ之俗方

人屎 即野人乾糞也主二傷寒發熱發狂一溫水漬レ取レ汁飲レ之本艸

婦人月水 解二女勞復及陰經ノ熱一溫水漬レ取レ汁飲レ之本艸

鍼灸法 傷寒初得一二日頭痛各五十壯得效○傷寒頭痛刺二陷谷一出レ血入關大絕骨補二陷谷一合二谷攢竹一合二谷鍼五分遍身汗出即出レ鍼此ノ穴發レ汗ヲ大ク效復溜瀉商丘腕骨陽谷俠谿厲兌勞宮風池魚際除經渠內庭又十二經榮穴皆可レ刺綱目○傷寒汗多不レ止取二內庭合谷一復溜ヲ俱瀉○綱目○傷寒頭痛

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

太陽證刺完骨京骨陽明證刺合谷衝陽少陽證刺陽陵泉○傷寒結胸先使人刺陽池丘墟風府風池○傷寒結胸先使人心蔽骨下正痛處左畔按之以毫鍼刺左畔支溝穴灸刺左間使穴名曰雙關刺灸左行間穴左邊結胸立效右亦依上法刺之慢慢呼吸停鍼立愈綱目○傷寒胸痛取期門大陵綱目○傷寒脇痛取支溝陽陵泉綱目○傷寒陰證腹痛灸足小指外側上紋尖各三壯男左女右四春○傷寒陰毒危極藥餌無功速灸脐中三百壯又灸氣海關元各二三百壯以手足溫煖爲效本事○又法陰證已極玉莖縮入速灸人挺定急將艾丸如菜豆大放在陰莖口上灸三壯其莖即出四春○傷寒手足厥冷取大都鍼一分○傷寒六脉俱無取復溜補之大四六脉合谷中極支溝一寸半此穴和脉絕之巨闕灸七壯○綱目○傷寒熱退後再發熱取風門合谷行間絕骨雲岐○傷寒熱病五十九刺法頭上五行行五者以越諸陽熱逆也謂頭中行上星顖會前頂百會後頂五穴也兩傍謂承光通天絡卻玉枕天柱十穴也又兩傍謂臨泣目窓正營承靈腦空十穴也○大杼膺俞缺盆背俞此八者以瀉里巨虛上下廉此八者以瀉胃中之熱也○氣衝三關骨委中髓空此八者以瀉四肢之熱也○五藏俞傍五此十一者以瀉胃中之熱也○雲門關骨即肩髃穴髓空即腰俞穴也○熱病汗不出大顴發赤嚥者灸○二曰泄而腹滿甚者灸○三曰目不明熱不已者灸○四曰老人嬰兒熱而腹滿者灸○五曰汗不出嘔下血者灸○六曰舌本爛熱不已者灸○七曰發而衄汗不出出不至足者灸○八曰髓熱者灸○九曰熱而痙者灸○十曰熱而腰折瘈瘲齒噤齘也靈樞

暑

暑者相火行令也夏至一日後病熱爲暑暑者相火行令也夏月人感之自口齒而入傷心包

終之經其爲證煩則喘喝靜則多言身熱而煩心大渴引飲頭疼自汗倦怠少氣或下血發黃生痲甚者火熱制金不能平木搐搦不省人事矣節齋

傷寒傳變爲溫爲暑

凡病傷寒而成溫者先夏至日者爲病溫詳見瘟疫後夏至日者爲病暑暑當與汗皆出勿止內經

脉法

傷暑脉虛○脉虛身熱得之傷暑○暑傷於氣所以脉虛弦細芤遲似芤三因○暑脉芤遲似弦細○中暑之脉陽弱陰虛微澁細芤遲何也蓋寒傷形熱傷氣氣傷則氣消而脉虛脉弱所以弦細芤遲皆虛脉也本事○暑脉虛而微弱或浮大而散或隱不見夫微弱隱失皆虛煩也正傳○中暑與熱病相似但熱病脉盛中暑脉虛以此辨之活人

暑病形證

暑病身熱自汗口乾面垢而已入門○傷暑之證面垢自汗身熱背寒煩悶大渴倦怠少氣或下血發黃生痲惡寒或頭疼或霍亂或四肢厥冷但身體無痛指○中暑之證六脉沈伏冷汗自出悶絶而昏不知人矣指○太陽中暍者暑病也發熱惡寒身重頭痛其脉弦細芤遲少便已瀝瀝然毛聳手足逆冷少有勞身即熱口開前版齒燥若發汗則惡寒甚加溫鍼則發熱甚者數下之則渴甚仲景○何故瀝然毛聳蓋熱則諸毛孔開故洒然惡寒口開前版齒燥者乃骨之精今燥者骨熱也鍼藥不能治當灸

大偃穴雲岐

中暑救急

夏月在道中中暑暍死者急扶在陰涼處取途中熱塵土積久人心又積塵上作窩令人尿其中即活三因○中暑悶倒急扶在陰涼處切不可與冷水以布巾衣物蘸熱湯熨臍中及氣海續以熱湯淋布上令煖徹臍即漸醒如冷卒無湯梳道上熱土積於臍上冷則易之三因○凡覺中暑急嚼生薑一大塊冷水送下如已迷悶嚼大蒜一大瓣冷水送下不能嚼水研灌之或灌人尿

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

半碗或車輪土五錢冷水調澄清飲之 丹心○中暑發昏以扇扇之重者以地漿灌之即醒若與冷水飲即死回要○中暑昏悶瘀塞不省至聖來復丹方見寒門爲末井水調下 丹心○中暑不省皂莢燒甘卅爲末每二錢溫水調下得效○中暑神昏驚悸妄言辰砂益元散 方見寒門井水調下二錢 入門

中暍中熱之辨

仲景傷寒論中一證曰中暍即中暑也脉虛而微弱煩渴引飲體熱自汗宜清暑益氣湯等補益之劑○一證曰熱病即中熱也脉洪而察盛頭痛身熱口燥心煩宜白虎湯等清涼之劑正傳○靜而得之爲中暑中暑者陰證當發散也或避暑於潄堂大廈得之其證必頭痛惡寒身形狗急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗爲房室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越宜蒼朮白虎湯加羌活川芎蒼朮或二香散東垣○動而得之爲中熱中熱者陽證爲熱傷元氣也若行人或農夫於日中勞役得之其證必苦頭痛發燥熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃爲天熱傷外傷肺氣宜人參白虎湯竹葉石膏湯二方並見寒門○東垣

夏暑宜補氣

人與天地同一氣篇云子月一陽生寅月三陽生巳月六陽生陽生則陰盡陰盡於上此氣之浮也人之腹屬地氣於此時浮於肌膚大熱必大渴引飲中之陽虛矣世言夏月伏陰在內此陰字有虛之義若作陰陰冷看其誤甚矣火令之時流金爍石何陰冷之有孫眞人製生脉散合人夏月服之非虛而何東垣○宜生脉散清氣飲參蘇飲黃芪湯黃芪人參湯清暑益氣湯十味香蘇飲

生脉散

麥門冬二錢人參五味子各一錢水煎夏月代熟水飲之或加黃芪甘卅各一錢或加黃栢二分服之則令人氣力涌出生用入門○火熾之極金伏之際寒水絶體於斯時也故急救之以生脉散除其溽熱肺欲收心苦緩皆酸以收之故以人參之甘佐以五味子之酸火盛則甘以瀉之

孫眞人曰夏月常服五味子以補五藏之氣是也麥門冬之微苦寒能滋水之源而清肅之肺氣微加黃栢之苦寒以滋水之流除兩足之痿弱也東垣○人參麥門冬五味子生脈之脈者元氣也東垣

清氣飲 治發熱汗大泄無氣力脈虛細而遲此暑傷元氣也白朮一錢二分白芍藥陳皮白茯苓各一錢知母香薷各七分甘艸炙五分黃栢三分右㕮咀入薑三片水煎服必用○一名清暑益元湯 名醫

參薷飲 驅暑清熱壯元氣免霍亂吐利等疾人參一錢二分麥門冬白芍藥各一錢知母炒陳皮香薷各七分甘艸炙五分黃芩炒三分五味子十粒右㕮咀入薑三片水煎服必用○一名卻暑清健湯

黃芪湯 治中暍脈虛弱人參白朮白茯苓甘艸黃芪各一錢右㕮咀入薑三片水煎服海藏

黃芪人參湯 治暑月精神不足兩腳痿軟煩熱嘔噦自汗頭痛皆熱傷肺氣也即補中益氣湯方見內傷加蒼朮一錢神麴五分黃栢三分五味子十五粒也門入

清暑益氣湯 治長夏溼熱蒸人四肢困倦精神短少懶於動作身熱煩渴小便黃而數大便溏而頻或泄或痢不思飲食氣促自汗蒼朮一錢半黃芪升麻各一錢人參白朮陳皮神麴澤瀉各五分酒黃栢當歸青皮麥門冬乾葛甘艸各二分五味子九粒右㕮咀二貼水煎服東垣○此藥參朮黃芪升麻甘草麥門冬當歸五味子黃栢乾葛是清暑補氣也蒼朮神麴陳皮青皮澤瀉理脾也東垣

十味香薷飲 消暑和胃補氣香薷一錢半厚朴白扁豆人參白朮白茯苓黃芪木瓜甘草各七分右㕮作二貼水煎服或爲末每二錢熱湯或冷水任調下丹心

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

暑有冒暑中暑傷暑三證

其腹痛水瀉者胃與大腸受此暑也宜用黃連香薷散清暑六和湯消暑十全飲解暑三白散○其身熱頭疼躁亂不寧或身如鍼刺者此爲熱傷在肉分此傷暑也宜用人參白虎湯小柴胡湯二方並見寒門○其咳嗽發寒熱蓋汗不止脉數者熱在肺經此中暑也宜用清肺生脉飲白虎湯益元散并心

暑風

中暑復傷風搐搦不省人事者宜先服蘇合香丸方見氣門候其蘇省乃與他藥得效○暑風暑厥者但以手足搐搦爲風手足逆冷爲厥並宜二香散或人參羌活散方見小兒合香薷散服之入門○夏月感寒者乃取涼之過也或納涼於涼亭水閣風寒以傷其外又食冰雪生冷蕪菓以傷其內證頭疼身痛發熱惡寒或曾腹痛嘔吐泄瀉宜藿香正氣散方見寒門去白朮加蒼朮羌活若感暑風痰塞喘急六和湯倍半夏加羌活川芎醫鑑

二香散

治感冒暑風身熱頭痛或泄瀉嘔吐香附子香薷各二錢紫蘇葉陳皮蒼朮各一錢厚朴白扁豆甘艸各五分右㕮咀作一貼入薑二片木瓜二片蔥白二莖水煎服○凡暑月傷風傷寒悉以此藥解表發散醫鑑

暑熱煩渴

身熱自汗煩渴引飲即中暍也宜人參白虎湯竹葉石膏湯方並見寒門益元散并百藥煎

黃連香薷散清肺生脉飲桂苓甘露飲通苓散濯熱散醒酲湯春澤湯

益元散

治中暑身熱吐瀉腸澼下痢赤白癰閉溫胃損氣通九竅六府生津液去留結消蓄水止渴除煩大養脾腎之氣解百藥酒食邪毒滑石六兩甘草炙一兩右細末每三錢溫蜜水調服欲冷飲者井水調下宜明○一名六一散一名天水散一名神白散宜明○因寒吐瀉反胃加乾薑五錢名曰溫六丸○溼熱泄瀉加紅麴五錢名曰清六丸俱以陳米飯作丸梧子大白湯

吞下五七十丸入門

玉露散 治暑渴寒水石滑石各一兩甘州五錢右爲細末每三錢井水調下 丹心

黃連香薷散 治中暑熱渴香薷二錢厚朴一錢半黃連七分半右剉作一貼入酒少許水煎沈冷服○一名黃連香薷飲 丹心

清肺生脉飲 治暑傷肺咳喘煩渴氣促黃芪二錢當歸生地黃人參麥門冬各一錢五味子十粒右剉水煎服入門

通苓散 治傷暑煩渴泄瀉尿澀即四苓散加木通車前子茵蔯瞿麥等分各一錢右剉入燈心麥門冬各二十箇水煎服得效

桂苓甘露飲 治伏暑煩渴引飲滑石二兩茯苓澤瀉石膏寒水石甘州各一兩白术猪苓肉桂各五錢右爲末每一兩白麪四兩拌勻匀每二錢新汲水調下正傳○一名龍鬚散 丹心

濯熱散 治暑熱煩渴及霍亂後渴最妙白礬五倍子烏梅肉甘草各一兩右爲末入白麪四兩拌勻匀每二錢新汲水調下正傳○一名龍鬚散 丹心

醍醐湯 解暑熱止煩渴烏梅肉別末一斤草果一兩縮砂白檀香各五錢煉蜜五斤右細末入蜜微沸攪勻磁器盛冷水調服局方

春澤湯 治暑熱燥渴引飲無度或水入即吐乃五苓散去桂代人參也得效

暑病吐瀉 暑毒入腸胃致腹痛惡心嘔吐泄瀉宜香薷散六和湯消暑十全飲解暑三白散香薷湯香朴飲子縮脾飲

大順散桂苓丸

六和湯 治暑傷心脾嘔吐泄瀉或霍亂轉筋及浮腫瘧痢香薷厚朴各一錢半赤茯苓藿香白扁

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

豆木瓜各一錢縮砂半夏杏仁人參甘草各五分
右㕮作一貼入薑三片棗二枚水煎服○加麥炒
黃連一錢名曰清暑六和湯醫鑑

消暑十全飲 治傷暑吐瀉香薷葉白朮赤茯苓蘇葉甘草五分右㕮作一貼水煎服局方

解暑三白散 治暑熱引飲過多致吐瀉澤瀉白茯苓各一錢右㕮作一貼入薑三片燈心二十莖水煎服局方

香薷湯 治暑病吐瀉香薷三錢白扁豆厚朴赤茯苓各一錢半甘草五分右㕮作一貼水煎服或爲末湯點二錢服他暑藥皆不及此直指○一方無茯苓有茯神局方

香朴飲子 治傷暑吐瀉煩亂香薷一錢半厚朴白扁豆澤瀉赤茯苓陳皮木瓜半夏人參紫蘇葉烏梅肉各七分甘草五分右㕮作一貼入薑三片棗二枚煎服丹心

大順散 治暑月煩渴引飲過多脾胃停冷涇作吐瀉甘草剉長一寸二兩乾薑杏仁肉桂各四錢先將甘草以白沙同炒黃用篩下去沙淹乃入桂爲末每二錢水煎熟去入薑同炒令裂去入杏仁同炒黃用篩下去沙淹乃入桂爲末每二錢水煎服如煩躁井華水調下局方

桂苓丸 治暑月傷冷涇吐瀉末煉蜜和勻每一兩作八丸井水化下一丸局方

伏暑證

伏暑之證背寒面垢少有勞身即熱口開前版齒燥小便已灑灑然毛聳仲景○伏暑者即冒

暑久而藏伏三焦腸胃之間變出寒熱往來霍亂吐瀉瘧痢煩渴或腹痛下血宜酒蒸黃連丸消暑丸桂苓甘露散入門○每於夏月復發者爲伏暑也入門

酒蒸黃連丸 治伏暑嘔渴惡心及年深暑毒不差者

黃連四兩清酒水各一升浸之蒸乾以酒盡爲度右爲末麪糊和丸梧子大每二十丸熟水吞下以曾腦凉不渴爲驗活人○一名小黃龍丸得效

消暑丸 治伏暑氣欲絶半夏八兩赤茯苓生甘艸各四兩右以醋二升半煮半夏盡熬乾爲末以薑汁糊和丸梧子大每服五十丸熟水吞下即甦海藏

桂苓甘露散 治伏暑引飲泄利滑石一兩石膏寒水石澤瀉乾葛白朮赤茯苓甘艸各五錢人參桂皮藿香各二錢半木香一錢二分半右爲末每二錢白湯調下子和

注夏病 人有下遇春末夏初頭痛腳弱食少體熱名曰世俗謂之注夏病屬陰虛元氣不足宜補中益氣湯去升柴加黃柏白芍藥麥門冬五味子有痰加天南星半夏丹心○宜服生脈散及參歸益元湯丹心

參歸益元湯 治注夏病其證頭眩眼花腿疼腳弱五心煩熱口苦舌乾精神困倦好睡飲食減少脈數無力當歸白芍藥麥門冬各一錢陳皮知母黃柏並酒炒各七分人參五分甘草三分五味子十粒右剉作一貼入棗一枚水一盞煎服忌同春

夏暑將理法 衛生歌曰四時惟夏難將攝伏陰在內腹心旺腎衰何所禁特忌疎泄通精氣寢處惟宜謹容閒默靜志慮和心意水漿菜茹不宜入必到秋來成瘧痢○凡盛暑衝熱切不可以冷水洗手面大損人目治人○夏一季是人脫精神之時心旺腎衰腎化爲水至秋始凝及冬乃堅是故尤愼房室固養精氣治人○三伏之時大熱傷氣養生家恐色則令人內腎腐爛而成入門○人之心包絡與胃口相應胃氣稍虛或

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

因飢胃弱暑則暑毒自口鼻而入凝之於牙頰達之於心包如響應聲遇暑以濕而急激口而勿嗽可也直指○虛人及老人中暑迷厥不省宜竹葉石膏湯方見寒門加附子冷服之丹暑溼之月燒之能辟邪散氣方見瘟疫○同春

暑熱通治藥

治暑之法清心利小便最好暑傷氣宜補眞氣爲要丹心○夏月多食冷物過飮茶水氷漿致傷脾胃吐瀉霍亂故治暑藥多用溫脾消食治溼利小便之藥須要識此意丹心○病暑者多無身痛間有痛者或爲澡浴水溼相搏耳入門○暑病通用香薷散清暑和中散萬病無憂散

香薷散

香薷三錢厚朴白扁豆各一錢半右劉作二貼入酒少許水煎去滓沈冷服之局方

清暑和中散

治中暑傷暑諸證霜降後勿用香薷二兩猪苓澤瀉滑石草果各一兩半黃連酒炒厚朴木通車前子炒枳殼縮砂各一兩白朮赤茯苓陳皮各七錢甘草各三錢右細末每二錢白湯調下或劉一兩水煎服亦佳醫鑑

萬病無憂散

專治夏月霍亂吐瀉似瘧非瘧似痢非痢不伏水土等證常服可防瘧痢痢香薷白扁豆各二兩草果黃連滑石澤瀉各一兩二錢枳殼木通厚朴陳皮赤茯苓車前子猪苓縮砂各八錢白朮茴香各五錢六分木香甘艸各二錢半右細末每二錢滾湯調服或茶清調下忌米飮門人

單方

凡五種

石膏

天氣暑熱時得病以石膏爲主一治碎一兩煮取汁服即差仲景

香薷

主二一切暑病及霍亂吐瀉二煮取汁服之生服亦佳本草

大麥

即莊草也治熱渴心悶煮取濃汁飮之夏月渴水亦灌之本艸

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

甜瓜 暑月食之不中暑氣以代食之佳本草

馬通 臘月馬糞乾者煎湯飲之治一切暑病俗方

溼

溼乃水氣 溼即水也東南窪下風雨襲虛山澤之蒸氣人多中之溼在經則日晡發熱鼻塞在關節則一身盡痛在藏府則清濁混而大便濡泄小便反澀腹或脹滿溼熱搏則遍身黃如熏色入門○水氣有毒能爲風溼疼痺水腫面黃腹大初自皮膚脚手入漸至六府令人大小便澀至五藏漸漸加至忽攻心便少本門○江湖間露氣成瘴兩山夾水中氣瘴一冷一熱相激成病癥俱是溼能與人作寒熱消爍骨肉南土尤甚

霧露之氣爲瘴 南方土地卑溼依山則觸嵐氣近水則受溼氣類聚○東南兩廣山峻水惡地溼漫熱如春秋時月外感霧毒寒熱胷滿不食此瘴毒從口鼻入也宜平胃散方見內傷升麻蒼朮湯神朮散入門○南方地煖故太陰之時草木不黃落伏蟄不閉藏雜毒因厥而生故嶺南從仲春說仲夏行青草瘴從季夏說孟冬行黃茅瘴其治法與傷寒無異惟能別其表裏不汗下爲好類聚

升麻蒼朮湯 治嶺南春秋之月感山嵐瘴霧毒氣發寒熱胷滿不食蒼朮厚朴陳皮枳實桔梗川芎甘木通升麻柴胡各七分黃連黃芩木香甘草各五分右剉作一貼入薑五片水煎服名醫

神朮散 治中霧露山嵐瘴氣頭疼項強蒼朮二錢川芎白芷細辛藁本羌活甘卅各一錢右剉作一貼入薑三片葱白二莖水煎服入門

脈法 傷溼之脈細濡入門○溼熱之脈緩大脈訣○或澀或細或濡或緩是皆中溼可得而斷脈訣○脈

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

浮而緩溼在表也脉沈而緩溼在裏也脉沈而弦而緩或緩而浮皆風溼相搏也脉經○身痛脉沈爲中溼脉浮爲風溼治人

溼氣侵入不覺

風寒暑暴傷人傍人覺溼氣熏襲人多不覺其自外而入者長夏鬱熱山澤蒸氣冒雨行溼汗透沾衣多腰腳腫痛其自內得者生冷酒醪滯脾生溼鬱熱多肚腹腫脹西北人多內溼東南人多外溼入門○人居戴履受溼最多行住坐卧實熏染於冥冥之中滯而爲喘嗽漬而爲嘔吐滲而爲泄瀉溢而爲浮腫溼瘀熱則發黃溼遍體則重著溼入關節即一身盡痛溼聚痰涎則昏不知人直指

霧露清濁之邪中人

寸口陰脉緊者霧露濁邪中於下焦少陰之分名曰霧露之氣也令人發熱頭痛強頸攣腰痛脛痠安出名曰潭陰氣爲慄令人足脛逆冷便尿妄出或腹痛下利宜理中湯四逆湯一方見寒門○寸口陽脉緊或帶滑者霧露清邪中於上焦太陽之分名曰霧露之氣也令人發熱頭痛強頸攣腰痛脛痠安出名曰潭陰氣爲慄令人足脛逆冷便尿妄出或腹痛下利宜理中湯四逆湯一方見寒門○陰陽脉俱緊者上下二焦俱中邪也必吐利後脉不緊手足溫則愈若脉陰陽俱緊口中氣出唇口乾燥踡卧足冷鼻涕出舌上胎滑勿治妄治也入門

火熱生溼

溼本土氣火熱能生溼土故夏熱則萬物溼潤秋涼則萬物乾燥夫熱而怫鬱則生溼也因溼生痰故用二陳湯方見痰飲加酒芩羌活防風去風行溼蓋風能勝溼也丹心○凡病溼者多自熱生而熱氣多爲兼病之鉤玄○溼病本不自生因於火熱怫鬱水液不能宣通停滯而生水溼也絶寒水生化之源源絶則腎虧以下痿軟癱瘓不能動行步不正兩足歌側清燥湯主之方見足部○正傳

溼病類傷寒

中溼風溼溼溫皆類傷寒中溼之由風雨襲虛山澤蒸氣溼流關節一身盡痛風溼

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

者其人先中ㇾ溼ニ又傷ㇾ風ニ故ニ謂ニ之ㇾ風溼ニ其人中ㇾ溼因而中ㇾ暑名ニ曰ニ溼溫一活人○傷寒有ㇾ五其一爲ニ中ㇾ溼一蓋風ㇾ溼之氣中ニ人爲ㇾ病ヲ發熱與ニ溫病一相類ス故ニ曰ニ溼溫一也難經ニ曰溼溫之脉陽濡而弱陰小而急活人

溼病有ㇾ七

有ニ中ㇾ風ㇾ溼寒ㇾ溼溼溫酒ㇾ溼又有ニ破傷ㇾ溼一活人

中ㇾ溼

面色浮澤是爲ニ中ㇾ溼一內經註○中ㇾ溼之脉沈而微緩溼喜ニ歸ㇾ脾流ニ於關節一中ニ之多ク使ニ人腹脹脹倦怠四肢關節疼痛而煩或一身重者久則浮腫喘滿昏不ㇾ知ニ人ヲ挾ㇾ風則眩暈嘔噦挾ㇾ寒則攣拳掣痛得效○外中ㇾ溼者或感ニ山嵐瘴氣一或被ニ雨溼蒸氣一或遠行涉ニ水ヲ或久卧ニ溼地一而得○內中ㇾ溼者因ニ生冷過多或厚味酵酒一停滯脾虛不ㇾ能ニ運化一而得同春○中ㇾ溼宜ニ勝ㇾ溼湯除溼湯加味术附湯白术酒或五苓散加ニ羌活川芎蒼术一方見ニ寒門一

勝溼湯

治ニ坐卧ニ溼地一或雨露所ニ襲身重腳弱大便泄瀉ニ白术三錢人參乾薑白芍藥附子炮ニ桂枝白茯苓甘艸各七分半右㕮作ニ一貼一入ニ薑五棗二ニ水煎服ㇾ濟生

除溼湯

治ニ中ㇾ溼滿身重着蒼术厚朴半夏各一錢半陳皮各七分半甘艸五錢右㕮作ニ一貼一入ニ薑七片棗二枚ニ水煎服ㇾ得效

加味术附湯

治ニ中ㇾ溼諸證ニ附子炮二錢白术赤茯苓甘草炒各一錢半右㕮作ニ一貼一入ニ薑一棗二ニ水煎服日再繞ニ身痺ニ二服後則當ニ知ニ胃狀ニ勿ニ怪蓋术附並行ニ皮中一逐ニ水氣一故爾得效

白术酒

治ニ中ㇾ溼口噤不ㇾ省白术一兩㕮作ニ一貼一以ニ酒二盞ニ煎至ニ一盞一頓服ㇾ惡ニ酒則水煎服ㇾ得效

風溼

太陽經感ニ風溼一相搏其ニ骨節頭疼ニ者濕氣也溼則關節不ニ利故痛ニ其製ニ而不ニ能ニ屈伸一者風也汗出身寒脉沈微短氣小便清而不ニ利者寒閉也惡ニ風一者表虛也或腫微腫者陽氣不ニ行也宜ニ甘草附子湯术附湯白术附子湯麻杏薏甘湯活人○風溼之證風勝ニ則衛虛ニ汗出短氣惡ニ風一不ニ欲ニ去ㇾ衣溼勝ニ則小

便不利或身微腫宜防己黃芪湯羌附湯除溼羌活湯入門○風溼相搏一身盡痛法當汗出而解若值天陰雨不止醫云可發汗汗之而病不愈者何也答曰發其汗汗太出者但風氣去溼氣在故不愈也若治溼風者發其汗但微微自欲汗出者風溼俱去也仲景○風溼相搏骨節煩疼掣痛近之則痛劇入門

甘草附子湯 治風溼桂枝四錢甘艸附子炮白朮各一錢右㓕作一貼水煎服微汗即解入門

朮附湯 治同上白朮三錢附子二錢甘艸一錢右㓕作一貼水煎服入門

白朮附子湯 治風溼身煩疼不能轉側白朮三錢附子炮甘艸炙各一錢右㓕作一貼入薑七棗二水煎服仲景

麻杏薏甘湯 治風溼身疼不能轉側日晡加劇麻黃薏苡仁各一錢杏仁甘草各一錢右㓕作一貼入薑煎服入門

防已黃芪湯 治風溼身重痛自汗防已黃芪各三錢甘艸二錢右㓕作一貼水煎服入門

羌附湯 治風溼相搏肢體掣痛浮腫羌活附子炮白朮甘草各一錢半右㓕入薑五水煎服丹心

除溼羌活湯 治風溼相搏一身盡痛蒼朮藁本各二錢羌活一錢半防風升麻柴胡各一錢右㓕作一貼水煎服醫鑑○一名除風溼羌活湯東垣

寒溼 凡溼以尿赤有渴爲熱溼以尿清不渴爲寒溼入門○寒溼交攻身體冷痛宜滲溼湯加劑除溼湯生附除溼湯治溼中和湯五積散方見寒門蒼朮復煎散○腰下冷重或痛是爲腎著宜用腎著湯方見腰部

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

滲濕湯 治寒濕所傷身體重著如坐水中小便澀大便利赤茯苓乾薑炮各二錢蒼朮白朮甘草各一錢橘紅丁香各五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服局方 ○一方蒼朮半夏麴各二錢厚朴藿香陳皮白朮白茯苓各一錢甘草五分剤法服法如上 丹心

加劑除濕湯 治傷濕身重腰痛四肢微冷嘔逆溏泄赤茯苓乾薑各二錢蒼朮白朮甘草各一錢橘紅桂皮厚朴各五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服 直指

生附除濕湯 治寒濕蒼朮二錢附子生白朮厚朴木瓜甘草各一錢右剉作一貼入薑十片水煎服 直指

治濕中和湯 治寒濕蒼朮炒三錢白朮陳皮赤茯苓厚朴乾薑炮甘草炙各一錢右剉作一貼入薑三片燈心一撮水煎服 集要

蒼朮復煎散 治寒濕相合肢體皆痛行步無力蒼朮四兩羌活一錢柴胡藁本白朮澤瀉升麻各五分黃柏三分紅花二分右剉先以水三盞煎蒼朮至二盞入諸藥復煎至一盞去滓空心熱服 東垣 ○一名蒼朮復煎湯 東垣

濕痺 詳見風門

濕熱 六氣之中濕熱為病十居八九 丹心 ○內經曰因於濕首如裹濕熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短為拘弛長為痿 ○大筋受熱則縮而短小筋得濕則引而長縮短故拘攣而不伸引長故痿弱而無力 內經註 ○濕者土濁之氣首為諸陽之會其位高其氣清其體虛故聰明得以係焉濕氣熏蒸清道不通沈重而不爽利似乎有物以蒙冒之失而不治濕鬱為熱熱留不去熱傷血不能養筋故為拘攣濕傷筋不能束骨故為痿弱也 丹心 ○濕勝筋痿熱勝筋縮實者三花神祐丸方見下

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雜病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

門虛者宜清燥湯一方見足部○入門○有氣如火從脚下起入腹此溼鬱成熱而作宜蒼朮黃栢半夏防己作丸服或二妙丸加味二妙丸方見足部單蒼朮丸正傳○首如裹單蒼朮膏最妙方見內傷○溼病腹中和能飲食病在頭中寒溼故鼻塞納藥鼻中則愈瓜蒂散吹鼻中出黃水仲景

單蒼朮丸

常服除溼壯筋骨明目蒼朮一斤米泔浸刮晒乾半斤以童便浸一宿並焙乾爲末神麴糊和丸或加白茯苓六兩尤好入門○或爲末每二錢空心鹽湯或酒下亦得入門

調下

二妙丸

治溼熱蒼朮黃栢等分爲末滴水爲丸服之丹心

溼溫

溼溫者兩脛逆冷胷腹滿多汗頭痛妄言其人嘗傷於溼因而中暑暑溼相搏則發溼溫其脈陽濡而弱陰小而急治在太陽不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重腸如此者死醫殺之蒼朮白虎湯主之方見寒門○活人○一人季夏得病胷項多汗兩足逆冷譫語予診之其脈關前濡關後數是溼溫葢先傷於暑後受於溼也先用人參白虎湯次服蒼朮白虎湯足漸溫汗漸止三日而愈本事○一人病遍身汗兩足冷至膝下腹滿不省人事六脈皆小弱而急孫曰此病傷暑陽微厥也用五苓散白虎湯而愈凡陰病脛冷則臂亦冷此則脛冷而臂不冷所以知是陽微厥也孫兆○溼溫宜蒼朮湯茯苓白朮湯

蒼朮湯

治冒暑遘雨暑溼鬱發四肢不仁半身不遂或入浴暈倒口眼喎斜手足不仁皆溼溫類也赤茯苓白朮乾薑澤瀉桂心各一錢右剉作一貼水煎服得效

茯苓白朮湯

治溼溫赤茯苓甘草各一錢右剉作一貼水煎服得效

酒溼

酒溼之爲病亦能作痺證口眼喎斜半身不遂渾似中風舌強語澀當瀉溼毒不可作風病治之而

汗也宜服蒼
橘湯元戎

蒼橘湯 治酒溼蒼朮二錢陳皮一錢半赤芍藥赤茯苓各一錢黃柏威靈仙羌活甘草各五分右㕮咀作一貼
水煎服

破傷溼 破傷入水溼口噤身強直牡蠣煅爲粉付瘡口仍取末二錢甘草湯調服得效○溼病多身痛蓋傷氣而不傷形○溼病多身痛中溼身痛難以轉側風溼之痛一身盡痛蓋傷形形傷故痛內經○感則害人皮肉筋脉蓋溼傷流關節則一身盡痛仲景○風溼相搏則骨節煩疼溼則關節不利故痛其劇而不能屈伸者風也活人

溼有內外之殊 溼有自內出者東南地下多陰雨霧露溼從外入多自下起爲重腿腳氣之疾治當汗散久則宜疎通滲泄西北地高多食生冷溼劣乳酪飲酒溼氣內鬱爲腫脹小便不利之類治宜通利二便并心

溼病治法及通治藥

溼家治法大槩宜發微汗及利小便二便使上下分消其溼是其治也正傳○治溼不利小便非其治也仲景○溼上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗爲故勿止平胃散方見內傷主之溼在上宜微汗而解不欲汗多故不用麻黃乾葛葱薑宜微汗用防己黃芪湯并心○溼在中下宜利小便此淡滲治溼也五苓散主之并心○治溼之法通利小便爲上益脾順氣次之直指○治溼莫若生附蒼朮爲快宜用生附湯直指○治溼通用平胃散二陳湯加桑白皮爲主上焦溼加羌活川芎蒼朮中焦溼加猪苓茯苓澤瀉下焦溼加防已木通滑石熱則上加黃芩中加黃連

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

生附湯 治傷溼諸證又治寒溼蒼朮杜仲各一錢半
附子生牛膝厚朴乾薑白朮赤茯苓甘草各
七分右剉作一貼入薑
三棗一枚水煎服丹心

滲溼湯 治一切溼證蒼朮白朮赤茯苓各一錢香附子川芎縮砂厚朴
皮澤瀉豬苓各一錢香附子川芎縮砂厚朴
各七分甘艸三分右剉作一貼入薑
薑三片燈心一撮水煎服 局方 春

溼病禁汗下及灸 凡溼病忌不得以火攻並轉利之若
溼家下之則額上汗出微喘小便不
利者亦忌下利不止者亦忌他
汗及灼艾灸之得故○溼病誤下則爲喘噦誤汗
則發痙而亦入門○溼家不可汗汗之則發痙
痙者斃又不可下下之則額汗胃滿微喘而噦小
便淋閉難以
有瘳也 直指

溼病大汗則成痙 太陽病發汗太多因致痙溼家大發
汗亦作痙蓋汗太多則亾陽不能養

筋故筋脈緊急而成痙其證身熱足冷頸項強急
惡寒時頭熱而赤目赤獨頭面搖牽口噤背反張
者是也亦名破
傷風詳見風門

單方 凡十五種

蒼朮 治溼上下部皆可用丹心○上焦溼用蒼朮其
功其烈東垣○能治山嵐瘴氣東垣○或湯或
散或酒浸常服最妙
本草○兩朮皆可服

澤瀉 除溼之聖藥也其功長於行水也五
苓散以澤瀉爲君其功可知本艸

苦蒻 能去里溼風氣或末服或煎
服皆可治上部溼尤佳本艸

防己 能治溼風口面喎斜木通
同功剉煎服之佳本草

藁本 辟霧露與木香同治霧露之氣
治上部風溼最佳煎服之本艸

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

茯苓 淡能利竅甘以助陽氣除溼之聖藥也仙方有服餌之法修製久服爲佳 本艸

龜肉 除溼及瘡氣作臛常食之佳 本艸

鼈肉 主溼痺煮熟取肉和五味作羹食之 本草
○凡溼病宜食猪肉臙鼈之屬是也 本草

木瓜 主溼痺又治腰腳溼氣可煎服丸服或生食並佳 本艸

酒 辟霧露之氣○昔有三人晨行觸霧一人健者一人病一人死健者飲酒病者食粥死者空腹蓋酒能禦霧露辟邪氣故也 本艸

薏苡 去溼輕身勝瘴氣作末煮粥常服之
昔馬援南征多載之即此也 本艸

豹皮 主冷溼痺熟之以纏病上或裹軟腳良 本艸

土猪 主溼病取肉煮食又用皮坐臥其上最去溼痺 本艸

桑枝茶 去溼氣常服最好又與赤小豆同煮作粥常食尤佳 木草

鹹法 溼病禁艾灸帷多溼痺及溼熱腳氣疼證宜施鹹以通經絡之氣爲佳 俗方

燥

燥因血少 內經曰諸澁枯涸乾勁皆屬於燥○火熱勝則金衰而風生緣風能勝溼熱能耗液而爲燥陽實陰虛則風熱勝于水溼而爲燥也蓋肝主筋而風氣自甚又燥熱加之則筋大燥也燥病勁強緊急而口噤或浮而弦或乳而虛正傳

脉法 傷燥之脉濇入門○脉緊而澁也夫燥之爲病血液衰少不金主於收斂其脉緊澁故爲

燥者肺金之病 燥者肺金之本燥金受熱化以成燥澁由風能脆溼熱能耗液而成燥也燥於

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

外則皮膚皺揭瘡痒燥於中則精血枯涸燥於上則咽鼻焦乾燥於下則便尿結閉宜當歸承氣湯類聚○內經曰燥勝則乾註曰燥勝則津液涸竭故皮膚乾燥

燥宅養血 經曰燥者潤之養血之謂也積液固能生氣積氣亦能生液宜服瓊玉膏方見身形門○皮膚皺揭拆裂血出大痛或皮膚瘙痒瓜甲浮起枯乾皆火爍肺金燥之甚也宜以四物湯去川芎合生脈散加天門冬天花粉黃柏知母酒紅花生甘草之類入門○榮衛枯涸溼劑所以潤之二門冬人參北五味子枸杞子同爲生脈之劑二黃丸亦好東垣○燥病皮膚瘙痒瓜甲仙煎生血潤膚飲○防風通聖散能清熱潤燥方見二風門

當歸承氣湯 治燥之上藥也當歸大黃各二錢芒硝七分甘艸五分右剉作一貼水煎入芒硝攪化服之類聚

瓊脂膏 治燥病生地黃二十斤搗取汁去滓白蜜二斤煎沸去沫鹿角膠眞酥油各一斤生薑二兩搗取汁先以慢火熬地黃汁數沸綿濾取淨汁又煎二十沸下鹿角膠次下酥油及蜜同煎候如飴磁器收貯每服一二匙溫酒下正傳

天門冬膏 治燥病天門冬生去心搗絞取汁濾去滓砂鍋熬成膏酒服一二匙正傳

地仙煎 治同上山藥一斤拆細杏仁一升研細生牛乳一升右同攪勻絞取汁盛磁甁重湯煮二十日酒服一二匙正傳

生血潤膚飲 治燥證皮膚拆裂手足爪甲枯燥搔之屑起血出痛楚天門冬一錢半生地黃熟地黃麥門冬當歸黃芪各一錢酒片芩瓜蔞仁桃仁泥各五分升麻二分酒紅花一分五味子九水煎服正傳

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

單方 凡四種

山藥 生者治皮膚乾燥以此潤之蒸食之或研煮粥服之 湯液作粥常服 最妙本草

牛酪 俱治燥病煎湯服或作丸久服佳本草

天麥門冬 皆生血液作煎作丸久服爲妙本草

生熟地黃 皆生血液作煎作丸久服爲妙本草

火

火有君相之二

五行各一其性惟火有二曰君火人火也曰相火人火也火內陰而外陽主乎動者也以名而言形質相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相天主生物故恒於動其所以恒於動者皆相火之所爲也東垣○君火者乃眞心小腸之氣所爲也相火者乃心包絡三焦之氣所爲也丹心

火爲元氣之賊

火能消物凡燥金虧土旺木涸水者皆火也丹心○火之爲病其害甚大其變甚速其勢甚彰其灾甚暴人身有二火曰君火猶人火也在氣交之中多動少靜凡動皆屬火化動之極也病則灾矣河間○相火易起五性厥陽之火相扇則妄動妄火起於妄變化莫測無時不有煎熬眞陰虛則病陰絶則灾東垣○又有藏府厥陽之火根於五志之內六慾七情激之其火隨起大怒則火起於肝醉飽則火起於脾悲哀則火起於肺心爲君主自焚則灾矣河間○火者元氣熱氣眞氣之賊也東垣

脉法

火脉洪數虛則浮脉訣○脉實數者有實熱丹心○脉浮而洪數爲虛火○脉沈而實大爲實火○洪數見於左寸爲心火○見於右寸爲肺火○見於左關爲肝火○見於右關爲脾火○見於兩尺

爲腎經命門之火○男子兩尺洪大者必遺精陰火盛也正傳○骨蒸勞熱脈數而虛熱而澁小必損其軀加汗加咳非藥可治脈訣○虛火浮數實火沈大隨其所見細數爲害同春

辨五臟熱證 身熱有五而其狀各異東垣

肝熱 肝熱者按之肌肉之下至骨之上乃肝之熱也寅卯間尤甚其證四肢滿悶便難轉筋多怒多驚筋痿不能起於床宜瀉青丸方見五藏柴胡飲子東垣

心熱 心熱者微按至皮毛之下則熱少加力按之則至不熱是熱在血脈也日中太甚其證煩心心痛掌中熱而腕宜導赤散方見五藏黃連瀉心湯方見五藏

脾熱 脾熱者輕手捫之不熱重按至筋骨亦不熱不輕不重在輕手重手之間此熱在肌肉遇夜尤甚其證必心急惰嚫臥四肢不收無氣以動實熱則用瀉黃散方見五藏調胃承氣湯方見寒門虛熱則用

人參黃芪散方見虛勞補中益氣湯方見內傷○東垣

肺熱 肺熱者輕手乃得微按至無聲瞥然見於皮毛上日西尤甚其證必見喘咳洒洒寒熱輕者宜瀉白散方見五藏一人參地骨皮一兩

散重者白虎湯方見寒門一涼膈散東垣

腎熱 腎熱者輕按之不熱重按至骨其熱蒸手如火如炙其證骨蒸蘇蘇然如虫蝕其骨因熱不在亦不能起於床滋腎丸方見小便六味地黃丸主之方見虛勞○東垣

柴胡飲子 治肝熱柴胡黃芩人參當歸赤芍藥大黃甘草各一錢石斛作一貼入薑三片水煎服之井心

人參地骨皮散 治肺熱人參地骨皮柴胡生地黃黃芪各一錢半知母石膏各一錢赤茯苓五分石斛作一貼入薑三片煎服又治藏中積冷藥中熱脈按不足舉有餘乃陽有餘陰不足也門人

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

手按辨熱淺深以手捫摸有二十法輕手捫之則熱重按至筋骨之分則熱是熱在皮毛血脉之間也東垣○輕手捫之不熱重手按之則熱是熱在筋骨之間也東垣○輕手捫之不熱重手按之則熱甚手極甚輕摸之則不熱亦不熱不輕不重按之則熱是熱在筋骨之上皮毛血脉之下乃熱在肌肉之間也以三黃丸通治之東垣○輕手按之熱甚重手按之不甚熱此熱在肌表有清之重手按之熱甚而煩手輕手按之不覺熱此熱在肌肉之內有發之正傳

審臟腑熱之部分門經曰心熱病者顏先赤顏即額也赤肺熱病者鼻先赤肝熱病者左頰先赤腎熱病者頤先赤○心肺居膺背心熱則胸熱肺熱則膺胸亦熱○腎肝居腰脇肝熱則背熱○胃居臍上故胃熱則臍以上熱腎居腰腎熱則當腰亦熱○臍以下熱則臍以下熱綱目

火熱有實有虛能食而熱口舌乾燥大便難者實熱也以辛苦大寒之劑下之不能食而熱自汗氣短盛而有力者是已東垣○不能食而熱自汗氣短者虛熱也以甘寒之劑瀉熱補氣脉虛弱無力者是已東垣○五藏陰也所主皆有形骨肉筋血皮毛是也此五藏皆陰足而熱反勝之是爲實熱若骨痿肉爛筋緩血枯皮聚毛落者陰不足而有熱疾是虛熱也海藏○實火內外皆熱口渴日夜潮熱大小便閉熱在表羌活冲和湯方見寒門熱入裏宜調胃承氣湯方見寒門○白虎湯方見寒門○虛火潮熱有間口燥不渴宜人參地骨皮散方見上或補中益氣湯加芍藥黃柏方入門○實火可瀉黃連解毒湯之類虛火可補參朮生甘卅之類丹心

熱有晝夜之分晝熱則行陽夜熱則行陰二十五度宜柴胡飲子方見上夜熱則行陰二十五度宜四順清涼飲海藏○平旦發熱熱在行陽之分肺氣主之故用白虎湯以瀉氣中之火日晡潮熱熱在行陰

之分腎氣主之之故用地骨皮散以瀉血中之火海藏○夜則靜晝發熱者熱在氣分小柴胡湯加梔子黃連知母地骨皮晝則靜夜則發熱者熱在血分四物湯加知母黃柏黃連梔子柴胡牡丹皮同春○晝夜俱發熱熱在氣血之分四物湯合小柴胡湯加黃連梔子同春○氣分實熱白虎湯血分實熱四順清凉飲氣分虛熱清心蓮子飲方見消渴血分虛熱大補陰丸方見火門○凡病晝病在氣夜病在血浮熱微有氣也有時而發有時而止知邪氣不在秉不在裏知在經終中也夜發多者是邪氣下陷之淺當從熱入血室而論之宜瀉血湯退熱湯東垣

四順清凉飲

治血熱大黃蒸當歸赤芍藥甘草炙各一錢二分半右剉作一貼入薄荷十葉水煎服入門○一名清凉飲子局方

地骨皮散

治血熱及陽毒火熾渾身壯熱石膏二錢柴胡黃芩知母生地黃各一錢羌活麻黃各七分半地骨皮赤茯苓各五分右剉作一貼入薑三片水煎服東垣

瀉血湯

治夜間發熱生地黃蒲黃丹參當歸酒炙各七分桃仁泥三分右剉作一貼水煎服東垣

退熱湯

治表中虛熱遇夜則甚黃芪一錢三分柴胡一錢生地黃甘草黃連酒炒黃芩赤芍藥地骨皮各五分右剉作一貼水煎服東垣

火有上中下三焦之異

熱在上焦者爲肺痿熱在中焦者爲尿血淋閉熱在下焦者爲堅大便堅也熱在頭頂腫痛口舌生瘡○上焦有熱胸膈煩躁飲食不美○中焦有熱胃脘煩躁飲食熱乃三焦熱也即生癰癤瘡瘍及五般痔疾宜明下焦用涼膈散方見下

上焦熱

宜用涼膈散方見下黃芩湯清金丸朱砂涼膈丸九味清心丸黃連

清膈丸 上清丸 清金降火丹 子芩散
既濟解毒湯 方見瘟疫加減涼膈散
龍腦飲子 治咽喉腫痛眼赤口瘡心煩鼻衄梔子微
薯根縮砂各三錢藿香葉二錢四分右
爲末每二錢或三錢蜜水調下 海藏
柳青丸 伐心經之火兼治酒熱黃連酒炒或薑汁炒
右爲末豬心丸白湯吞下二十三十丸 丹心 ○一
名黃連丸 入門
清心湯 治上焦積熱甘草一錢七分連翹梔子大黃
酒蒸薄荷黃芩黃連各七分朴硝五分右剉
作一貼入竹葉七片蜜少許同
煎至半入硝去滓溫服 丹心
黃芩湯 治心肺蘊熱口瘡咽痛小便淋濁澤瀉梔子
黃芩麥門冬木通生地黃黃連甘艸右剉作
一貼入薑五片
水煎服 丹心

清金丸 治肺火片芩酒炒爲末豬肚丸白湯下
二十三十丸 海藏 ○一名與黙丸 海藏
朱砂涼膈丸 治上焦虛熱肺脘咽膈有氣如煙搶上
黃連梔子各一兩朱砂三錢龍腦五分右爲末蜜丸
如芡實大熟水下五七九日三服 東垣
九味清心丸 治心胃毒熱蒲黃二兩半犀角二兩黃
芩一兩龍腦各一兩石雄黃八錢金箔一千二百箔內四
百箔爲衣右爲末蜜和兩作二十丸金箔爲衣每
用一丸熟水
化服 醫說
黃連清膈丸 治心肺間熱麥門冬一兩半犀角二兩黃
芩一兩黃連五錢鼠
尾黃芩三錢右爲末蜜丸如菜豆大溫水
下二三十
丸 東垣
上清丸 治上焦風熱薄荷葉一斤縮砂四兩黃芩防
風桔梗甘艸各二兩右爲末蜜和兩作二十

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

丸〻每〻用〻一〻丸〻舍〻
化〻蘸〻下　類聚

清金降火丹　治〻心〻肺〻虛〻熱〻天〻門〻冬〻麥〻門〻冬〻蓮〻實〻各〻一〻兩〻白〻芍〻藥〻黃〻芩〻人〻參〻各〻五〻錢〻桔〻梗〻生〻地〻黃〻各〻五〻錢〻右〻麤〻末〻爲〻末〻蜜〻和〻兩〻作〻二〻十〻丸〻舍〻化〻蘸〻下〻俗方

子芩散　涼〻心〻肺〻解〻勞〻熱〻黃〻芪〻一〻兩〻白〻芍〻藥〻黃〻芩〻人〻參〻各〻五〻錢〻桔〻梗〻生〻地〻黃〻各〻五〻錢〻右〻麤〻末〻每〻服〻五〻錢〻砂〻糖〻五〻兩〻龍〻腦〻二〻分〻右〻先〻用〻竹〻葉〻一〻握〻小〻麥〻七〻十〻粒〻薑〻三〻片〻水〻二〻盞〻煎〻至〻一〻盞〻半〻入〻藥〻末〻三〻錢〻再〻煎〻至〻七〻分〻去〻滓〻溫〻服〻綱目

○一方劉取一兩竹葉一握小麥七十粒薑三片同水煎服名丹心

加減涼膈散　退〻六〻經〻之〻熱〻在〻上〻焦〻連〻翹〻二〻錢〻甘〻艸〻一〻錢〻半〻梔〻子〻黃〻芩〻桔〻梗〻薄〻荷〻竹〻葉〻各〻五〻分〻右〻劉〻作〻一〻貼〻水〻煎〻服〻正傳○涼膈散去〻大〻黃〻芒〻硝〻加〻桔〻梗〻倍〻甘〻艸〻或〻加〻防〻風〻同〻爲〻舟〻楫〻之〻劑〻浮〻而〻上〻之〻治〻之〻膈〻中〻與〻六〻經〻之〻熱〻以〻手〻足〻少〻陽〻之〻氣〻俱〻下〻膈〻終〻胃〻中〻三〻焦〻之〻氣〻同〻相〻火〻遊〻行〻於〻身〻之〻表〻膈〻與〻六〻經〻乃〻至〻高〻之〻分〻此〻藥〻浮〻載〻亦〻至〻高〻之〻劑〻故〻能〻於〻無〻形〻之〻中〻隨〻高〻而〻走〻去〻胃〻膈〻中〻及〻六〻經〻熱〻也〻易〻老○一名桔〻梗〻湯〻易〻老

中焦熱　宜〻用〻調〻胃〻承〻氣〻湯〻方〻見〻寒〻門〻飲〻方〻見〻上〻當〻歸〻龍〻薈〻丸〻方〻見〻寒〻門〻白〻朮〻除〻澤〻湯〻既〻濟〻清〻神〻散〻

洗心散　治〻中〻焦〻有〻熱〻頭〻目〻昏〻重〻咽〻喉〻腫〻痛〻口〻舌〻生〻瘡〻五〻心〻煩〻熱〻便〻尿〻秘〻澁〻麻〻黃〻當〻歸〻大〻黃〻荊〻芥〻穗〻赤〻芍〻藥〻甘〻艸〻各〻一〻錢〻右〻作〻一〻貼〻入〻薄〻荷〻七〻葉〻水〻煎〻服〻直〻指

白朮除澁湯　治〻中〻焦〻有〻熱〻午〻後〻發〻熱〻尿〻黃〻洗〻因〻及〻汗〻後〻發〻熱〻白〻朮〻一〻錢〻三〻分〻生〻地〻黃〻地〻骨〻皮〻澤〻瀉〻知〻母〻各〻一〻錢〻赤〻茯〻苓〻人〻參〻柴〻胡〻甘〻艸〻各〻八〻分〻右〻劉〻作〻一〻貼〻水〻煎〻服〻東〻垣

既濟清神散　治〻中〻焦〻熱〻淸〻上〻實〻下〻梔〻子〻黃〻芩〻赤〻茯〻苓〻川〻芎〻梔〻子〻當〻歸〻羌〻活〻白〻朮〻各〻一〻錢〻知〻母〻

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

薄荷甘草各五分右剉作一貼煎水調蜜一匙服奇效

下焦熱 宜用太承氣湯 方見寒門 立效散 八正散 方見小便 五苓散 方見寒門 防風當歸飲子 黃栢丸 回金丸 佐金丸

立效散 治下焦結熱小便赤黃淋痛瞿麥四錢梔子炒二錢甘草一錢右剉作一貼入連根葱白七箇生薑七片燈心五十莖同煎服 綱目

五苓散 治腎氣內虛邪熱流入於腎經尺脉洪大小便頻澁赤濁而痛宜以瞿麥燈心煎湯調五苓散滲泄其熱則勿藥有喜 方見寒門 ○直指

防風當歸飲子 瀉心肝火補脾腎陰治風熱燥熱溼熱補虛之良劑也滑石三錢柴胡人參赤茯苓甘草各一錢大黃當歸赤芍藥防風各五分右剉作一服入薑三片水煎服 丹心 ○大黃瀉陽明之溼熱從大便出滑石降三焦之妄火從小便出黃芩以涼膈防風以清頭目人參甘草以補氣當歸芍藥以補血無半味辛香燥熱之誤藥也 丹心

黃栢丸 去腎經火燥下焦溼及陰火氣從臍下起者 入門 黃栢一味炒褐色為末水丸服之空心 ○一名大補丸 正傳

回金丸 伐肝火黃連六兩吳茱萸一兩右為末蒸餅和丸梧子大空心白湯下三五十丸 丹心 ○一名萸連丸 入門

佐金丸 佐肺金以伐肝木之火片芩六兩吳茱萸一兩右末蒸餅丸服如上法 入門

通治三焦火 宜用三黃湯 三黃丸 方見下 三補丸 加味金花丸 清心丸 太金花丸 黃連解毒湯 方見寒門 防風通聖散 方見風門 清火湯

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雜病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』

ガラス使用

三補丸 去二三焦積熱瀉五藏之火黃芩黃連黃柏各等分右爲末蒸餅和丸梧子大空心白湯下五七十丸 丹心

加味金花丸 瀉二三焦火止嗽化痰清頭目黃連黃柏黃芩並酒炒梔子各一兩大黃煨八錢半夏栝蔞各五錢右爲末生薑汁和丸梧子大茶清下三十丸 必用

清心丸 治二三焦熱黃柏生二兩天門冬麥門冬各一兩黃連五錢龍腦一錢右爲末蜜丸梧子大臨臥薄荷湯吞下一二十丸 元戎

大金花丸 治二三焦火熱黃連黃柏黃芩大黃各等分右爲末水丸小豆大溫水下二三十丸 宜明 ○去二大黃加梔子名曰梔子金花丸又名凱濟解毒丸

清火湯 治二三焦熱大黃酒蒸一錢半梔蔞玄參各一錢二分連翹梔子炒苦硝片芩酒炒黃連酒炒知母天花粉獨活前胡柴胡赤茯苓枳殼各一錢薄荷羌活川芎各八分防風六分甘草四分右剉分作二貼水煎服 醫鑑

積熱

藏府積熱頰赤頭渴口舌生瘡五心煩躁便尿祕澁或溫壯連進致生瘡癰癤疽得效○欲去積熱三黃湯丸第十一藥毋凡諸熱皆出於心心熱甚則能傷血熱出於心心洗心散方八見上所不可闕熱能傷血四順清涼飲方八見上又不可無也若酒後之病飲後之酒最易生熱又當防於未然○積熱宜用三黃湯三黃丸加減三黃丸方八見消渴涼膈散紫雪紅雪通中散妙香丸

三黃丸 治二三焦積熱大黃煨黃芩黃連各等分右爲末蜜丸梧子大熟水下二三十丸空心宜明

三黃湯 治同上以三黃丸一錢半劉作一服水煎服宜明

涼膈散 治積熱煩躁口舌生瘡目赤頭昏腸胃燥澁便尿祕結連翹二錢大黃芒硝甘艸各一錢

薄荷黃芩梔子各五分右剉作一貼入青竹葉七片蜜少許同煎至半入硝去滓服局方

紫雪 治二十切積熱口舌生瘡狂易叫走內外煩熱不解及野道熱毒黃金十兩寒水石石膏各四兩八錢玄參一兩六錢犀角羚羊角各一兩甘州八錢升麻六錢沈香木香丁香各五錢以水五升先煮黃金及二石至三升去滓入諸藥再煎至一升去滓入芒硝三兩二錢慢火煎以柳枝不住手攪候欲凝入磁盒中夏下朱砂麝香末各三錢急攪不住候冷凝成紫雪每取二錢細細嚥之或以井水調下二錢入門

紅雪通中散 治積熱除毒熱開三焦利五藏口舌瘡重舌喉閉腸癰等證朴硝八兩藤木六錢黃芩升麻羚羊角各三錢赤芍藥人參檳榔枳殼竹葉木香甘草各二錢梔子葛根木通桑白皮藍葉木青各一錢半朱砂麝香末各一錢麝香五分右除朴硝朱砂麝香外細細到以水二升五合同煎至九合濾去滓服局方

去滓煎沸下朴硝攪令不住手候凝下朱砂麝香末盛磁器中經宿即成每取二錢新汲水調下局方

妙香丸 治積熱潮熱解五毒朱砂九錢牛黃龍腦麝香各三錢巴豆三十二箇去皮心膜燃去油熟研金箔九片右合研勻煉黃蠟六錢入白沙蜜少許和勻兩作三十丸每用一丸米飲或茶水吞下取轉下一切惡毒速如要藥速行以鍼刺一眼子冷水浸少時服其效更速局方○此陳決之劑也并心

骨蒸熱 蒸病有五一曰骨蒸其根在腎二曰肺蒸其根在肺三曰心蒸其根在脾四曰外蒸其根在皮五曰內蒸其根在五藏六府蒸病皆因陰氣不足血氣不榮骨髓枯竭而得之腎主骨以其先從骨熱故曰骨蒸熱聚○凡人嗜慾無節勞傷過度眞水枯竭陰火上炎而發蒸蒸之燥熱古方名曰蒸

病、其、證、咳、嗽、發、熱、咯、血、ヲ吐、痰、白、濁、自、遺、精、盜、汗、精、神、恍、惚、日、漸、羸、瘠、成、勞、劇、（正傳）○肺、蒸、鼻、乾、○大、腸、蒸、右、鼻、乳、痛、○皮、蒸、舌、白、ノ、唾、ス、血、ヲ、○唇、蒸、舌、脉、嚢、臥、ヲ、○氣、蒸、鼻、乾、喘、促、氣、熱、ノ、○心、蒸、舌、乾、○小、腸、蒸、下、唇、焦、ノ、○血、蒸、髮、焦、ノ、○脉、蒸、唾、白、ノ、浪、語、脉、緩、急、不レ調、ヲ、○脾、蒸、唇、焦、ノ、○胃、蒸、舌、下、痛、ム、○肉、蒸、食、無レ味、而、嘔、ヲ、煩、躁、不レ安、カラ、○肝、蒸、眼、黑、ミ、○膽、蒸、眼、白、失レ色、○筋、蒸、爪、甲、焦、ノ、○三、焦、蒸、乍、熱、乍、寒、ス、○腎、蒸、兩、耳、焦、ノ、○膀、胱、蒸、右、耳、焦、ノ、○腦、蒸、腦、熱、悶、ス、○髓、蒸、髓、枯、骨、中、熱、ノ、○骨、蒸、齒、黑、腰、痛、足、逆、冷、○腎、蒸、肢、細、ク、趺、腫、藏、府、皆、熱、○胞、蒸、小、便、黃、赤、俱、ニ、宜、レ、五、蒸、湯、五、蒸、丸、麥、煎、散、地、骨、皮、散、鼈、甲、飲、補、天、丸、逍、遙、散、方、見、婦、人、一、地、仙、散、團、魚、散、後、服、清、骨、散、暗、合、妙、理、丹、心、○婦、人、骨、蒸、四、物、湯、加、二、地、骨、皮、牡、丹、皮、煎、服、ス、牡、丹、皮、瀉、レ、包、絡、火、ヲ、地、骨、皮、瀉、腎、火、ヲ、○骨、蒸、用、柴、前、梅、連、散、人、參、清、肌、散、丹、心、○氣、血、虛、甚、發、熱、成、勞、補、天、丸、加、二、骨、蒸、藥、佐、之、ヲ、知、母、黃、栢、地、骨、皮、麥、門、冬、參、

芄、青、蒿、鼈、甲、石、膏、竹、葉、烏、梅、之、類、是、也（正傳）

骨蒸不治證

骨蒸之極、敲、嗽、咽、痛、面、黧、脉、躁、直、視、汗出、如、珠、喘、走、氣、促、皮、焦、唇、反、皆、爲、不、治、之、證、（玄珠）○其、或、骨、間、有、熱、以、至、三、四、肢、緩、弱、不、舉、此、則、骨、痿、欲、斯、疾、之、有、廖、也、難、拔。（直指）

五蒸湯

治、骨、蒸、潮、熱、脉、數、口、乾、煩、躁、石、膏、二、錢、生、地、黃、乾、葛、各、一、錢、甘、艸、生、五、分、右、剉、作、二、貼、入、竹、葉、七、片、糉、米、一、合、小、麥、二、合、同、煎、服、（綱目）

五蒸丸

治、同、上、青、蒿、童、便、浸、地、骨、皮、生、地、黃、石、膏、各、一、兩、當、歸、七、錢、胡、黃、連、五、錢、鼈、甲、一、片、右、爲、末、蜜、丸、梧、子、大、每、七、十、丸、小、麥、煎、湯、下、入、門

麥煎散

治、骨、蒸、黃、瘦、口、臭、肌、熱、盜、汗、赤、茯、苓、當、歸、乾、漆、鼈、甲、醋、炙、常、山、大、黃、煨、柴、胡、白、朮、生、地、黃、石、膏、各、一、兩、甘、艸、半、兩、右、麁、末、每、二、錢、小、麥、五、十、粒、同、煎、服、宜、明

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

地骨皮散 治骨蒸潮熱地骨皮春芍柴胡枳殼知母當歸鼈甲醋炙各一錢川芎甘草各五分右剉作一貼入桃柳枝各七寸薑三片烏梅一箇同煎服直指○一名鼈甲飲 醫鑑

補天丸 治陰虛骨蒸發熱羸瘦紫河車洗淨以布絞乾用補腎丸方見虛勞藥末擣細焙乾再研爲末酒煮米糊和丸梧子大每服七八十丸夏加五味子丹心

地仙散 治骨蒸肌熱一切虛煩地骨皮四錢防風二錢人參甘艸薄荷各一錢右剉作一貼入竹葉五片薑三片水煎服經驗○一方有麥門冬一錢不必補只先退潮熱調理可愈此方退熱如神必用

團魚散 治骨蒸潮熱咳嗽貝母前胡知母杏仁柴胡各等分團魚二箇鼈也右藥同團魚煮熟提起去頭取肉連汁食之將前藥焙乾爲末就用團魚裙甲及骨更煮汁一盞和藥爲丸梧子大

煎黃芪湯方見虛勞二服安仍服

清骨散 初覺五心煩熱欲成勞際骨蒸如神生地黃柴胡各二錢熟地黃七分秦艽赤茯苓胡黃連各五分右剉作一貼水煎服入門

柴前梅連散 治骨蒸勞熱久不退而不瘥二服除根柴胡前胡烏梅胡黃連各二錢右剉作一貼取童尿二盞猪膽一枚猪脊髓一條韭白半錢煎至一盞去滓服丹心○此卻劑也胃虛者量用之

人參清肌散 治虛勞骨蒸潮熱無汗人參白朮白茯苓芍藥當歸柴胡葛根半夏麴各一錢甘艸五分右剉作一貼入薑二片水煎服○一方有黃芩丹心

五心熱 五心煩熱者是火鬱於地中也四肢者胃土也心火下陷於脾土之中鬱則發之是也東垣○凡男女四肢熱肌熱筋熱骨髓中熱如燔灼之狀此熱伏土中由血虛而得

或過食冷物抑遏陽氣於脾土之中火鬱則發之
東垣○虛損手心腳心發
熱不可當加減小柴胡湯主之醫鑑○兩手大熱
如火是爲骨厥見鍼灸○五心之熱小兒傷食證
也大人亦
然資生

升陽散火湯 治火鬱及五心煩熱不可當本方加
活白芍藥人參各一錢柴胡甘艸各六
分防風五分甘艸生四分右剉作一貼
水煎服東垣○一名柴胡升麻湯東垣

火鬱湯 治同上羌活升麻乾葛白芍藥人參柴胡甘
艸各一錢防風五分右剉作二貼入蔥白三
寸水煎服東垣

加減小柴胡湯 治手足心熱不可當本方加
香附黃連前胡水煎服醫鑑

一方 治手足心熱神效梔子香附蒼朮白芷半
夏獺川芎各等分右末神麴糊丸服

潮熱

潮熱者有時而熱不失其時寒熱者寒已而熱相
繼而發至於發熱則無時而熱也醫鑑○潮熱有
時爲內傷爲虛潮熱無時爲外感爲實入門○平
朝潮熱者熱在行陽之分肺氣主之故用白虎湯
方見寒門以瀉氣中之火○陰之分腎氣主之故用地骨皮飲即上東垣方上地骨皮散也以
瀉血中之火正傳○氣虛有汗潮熱宜補中益氣
湯二方見內傷○氣虛無汗潮熱宜人參養榮湯二方見虛勞
見上○血虛有汗潮熱宜人參清肌散方
○血虛無汗潮熱宜茯苓補心湯二方見血門○氣
血兩虛無汗潮熱宜茯苓補心湯○氣血兩虛有
汗潮熱宜加減逍遙散○無
二連湯○參蘇飲大解潮熱
勞瘵咳喘熱最效方見寒門○醫鑑

加減逍遙散

治子午潮熱逍遙散本方二方見婦人門加
胡黃連麥門冬地骨皮黃芩秦艽木通
燈心一撮同煎服醫鑑

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

四物二連湯 治夜分潮熱四物湯本方加黃連胡黃連各等分右剉同煎服醫鑑

虛煩 心虛則煩心又肝腎脾虛亦煩心經曰夏脈者心也不及則令人煩心又云肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩寃是知煩多生於虛也蓋金攻肝虛土攻腎虛木攻脾虛而爲煩也綱目○虛煩者心胷煩擾而不寧也內經曰陰虛則內熱今之虛煩多是陰虛生內熱所致虛勞之人腎虛心旺及傷寒吐下後霍亂吐瀉後津液枯竭多有虛煩之證醫鑑○獨熱者虛煩也與傷寒相似但頭身不痛脈不緊數爲異宜竹葉石膏湯方見寒門○保命○虛煩自利手足冷即竹葉石膏湯入門○虛煩宜橘皮既濟湯入門

既濟湯 治霍亂後虛煩自利手足冷即竹葉石膏湯去石膏加炮附子二錢也入門

橘皮湯 治虛煩橘皮三錢青竹茹甘草炙各一錢人參五分右剉作一貼入薑三棗二枚煎服活人

人參竹葉湯 治虛煩口石膏麥門冬各二錢半夏一錢貼入薑五片粳米一撮同煎服丹心

淡竹茹湯 治心虛煩悶麥門冬小麥各二錢半夏一錢人參甘草炙各五分竹葉七片右剉作一貼入薑五片棗二枚青竹茹一塊煎服三四

上升之氣屬火 病人自言冷氣從下而上者非眞冷氣也此上升之氣其熱爲甚自覺其冷之甚也陽亢陰微故見此證冷生氣者出於高陽生之謬言也丹心○氣從左邊起者肝火也氣從腳下起者陰火也氣從腹如火者乃虛之極也蓋火起于九泉之下二十不救一ヲ丹心○凡氣有餘便是火不足者是氣虛丹心○氣從左邊起宜回金丸方見上當歸龍薈丸方見五藏氣從腎下起宜黃柏丸方見下坎南丸方見下氣從腳

下起宜用四物湯加黃栢知母並鹽炒或滋陰降火湯亦見下外用附子末津調畧涌泉穴引下其熱丹心

惡熱惡寒

惡熱非熱明是虛證惡寒非寒明是熱證丹心○經曰陰虛則發熱又曰陰在內爲陽之守精神外馳嗜慾無節陰氣耗散陽無所附遂致浮散於肌表之間而惡熱當作陰虛治之內經○經曰惡寒戰慄皆屬於熱原病式曰病熱而反覺自冷實非寒也古人遇戰慄之證有以大承氣下燥糞而愈者明是熱證耳內經○惡寒者雖當炎月若遇風霜重綿在身自覺凜凜戰慄惡寒之甚也內經○痴冷之病豈非身惡寒而口喜熱之病耶殊不知溼痰積中抑遏陽氣不得外泄身必惡寒劉河間曰火極似水故見此證也宜吐出痰涎苦參赤小豆爲末神麴糊丸服丹心○陽虛惡寒四君子湯加黃芪倍加黃芩方見氣門減茯苓倍加

芪桂枝或加附子少許陰虛惡寒發熱二陳湯合四物湯加知母黃栢地骨皮入門

積熱惡寒

一婦人身冷惡寒不止脈如橫繩有力予以涼布熨心以新汲水淋之其人呼叫殺人猶不止連灌二三十桶大戰汗出昏困一二日而甦徐文伯亦治痼寒人候冬寒月以冷水發之此其法也子和

亡血致惡寒發熱

病人脈微而澀者其人止血病當熱欲者復衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以致陽氣內微不能勝冷故欲者復衣十一月之時陽

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脉遲澁故知亡血也（仲景）

陽虛外寒陽盛外熱

黃帝問曰陽虛生外寒奈何岐伯曰陽受氣於上焦以溫皮膚分肉之間今寒氣在外則上焦不通上焦不通則寒氣獨留于外故寒慄○帝曰陽盛生外熱奈何岐伯曰上焦不通利則皮膚緻密腠理閉塞玄府不通衛氣不得泄越故外熱（內經）

陰虛內熱陰盛內寒

黃帝問曰陰虛生內熱奈何岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胸中故內熱○帝曰陰盛生內寒奈何岐伯曰厥氣上逆寒氣積於胸中而不瀉不瀉則溫氣去寒獨留則血凝泣凝則脉不通其脉盛大以濇故中寒（內經）

辨陽虛陰虛二證

陽虛陰虛二證丹溪辨之明矣但則晝夜發熱晝重夜輕口中有味陰虛之證也午後發熱夜半則止口中無味陽虛之證也陽全陰半陽得以兼陰陰不得以兼陽自然之理也陽虛之證責在胃陰虛之證責在腎蓋飢飽傷胃則陽氣虛矣房勞傷腎則陰血虛矣古人以飲食男女為切要厥有旨哉以藥論之甘溫則能補陽氣苦寒則能補陰血如四君子補氣四物補血是也若氣血兩虛但以甘溫之劑以補其氣氣旺則能生血也若只血虛而氣不虛則忌用甘溫之劑以補氣氣旺而陰血愈消矣故陽虛之與陰虛甘藥之與苦藥不可不慎也（方廣）○氣虛熱升陽以散之四君子湯補中益氣湯益胃升陽湯（並見內傷）○血虛熱滋陰以降之四物湯加芩連梔子或滋陰降火湯坎离丸○氣血俱虛熱升陽滋陰兼用十全大補湯人參養榮湯加知母黃柏（並見虛勞）○（入門）○血虛發熱宜當歸補血湯（東垣）

當歸補血湯

治肌熱大渴目赤面紅其脉洪大而虛重按全無經曰血虛發熱是也證似白虎惟脉不長實為辨耳誤服白虎湯必死宜用此黃芪五錢當歸二錢右剉作一貼空心水煎服（東垣）

○一名歸芪湯 入門

飲酒發熱

飲酒發熱黃連解毒湯加葛根主之方見寒門○仲景○因酒發熱用青黛瓜蔞仁爲末入薑汁每日服數匙三日而安丹心○酒熱內鬱而惡寒者黃芪一兩葛根五錢水煎服大汗而愈入門○凡發熱人極忌飲酒入門○飲酒人發熱者亦難治丹心

滯血發熱

其人脉澁必有兩腳麻冷之證亦有小腹結急之證或唾紅或鼻衄宜以柴胡黃芩佐以川芎白芷桃仁五靈脂更加大黃濃蜜煎滯血一下通黑物流利則熱不復作矣直指

陰虛火動

凡發熱咳嗽吐痰咯血午後至夜發熱面赤唇紅小便赤澁便是陰虛火動也同春○潮熱盜汗咳嗽痰盛咯唾血氣力困怠形容消瘦腰痛腳痿遺精夢泄皆陰虛火動之證也入門○陰虛火動宜滋陰降火湯滋陰清肺滋陰散陰虛生內熱湯補陰丸方見咳嗽六味地黃丸方見五藏虛勞滋陰清化膏方見咳嗽六味地黃丸方見五藏虛勞滋陰清濟丸方見五藏虛勞愈後用坎離既濟丸乃收功保後之藥也入門○四物湯加知母黃柏鹽水炒是降火補陰之劑甚者加龜板丹心○陰虛火動宜滋陰降火湯補陰滋陰散陰虛生內熱湯補陰丸方見咳嗽六味地黃丸方見五藏虛勞滋陰清化膏先

滋陰降火湯

治陰虛火動睡中盜汗咳嗽痰盛咯唾血飲食少思肌肉消瘦將成勞瘵白芍藥一錢三分當歸門冬白朮各一錢生地黃酒炒一錢分知母黃柏鹽水炒甘州炙各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服回春

清膈滋坎湯

治陰虛火動潮熱盜汗痰喘心煩口燥地黃生乾地黃天門冬麥門冬當歸白芍藥山茱萸山藥白茯苓白朮各七分牡丹皮澤瀉黃柏知母並蜜水炒甘草炙各五分右剉作一貼

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

水煎空心服　醫鑑

清肺滋陰散

治酒色傷肺久成陰虛火動咽喉生瘡失聲痰嗽喘急煩熱不睡少食生地黃一錢半白芍藥八分川芎白朮炒陳皮黃栢蜜炒知母貝母麥門冬地骨皮各五分白茯苓款冬花紫菀遠志各四分五味子酸棗仁各三分黃連炒甘草炙各二分右剉作一貼入薑三片水煎調竹瀝五匙溫服　醫鑑

陰虛生內熱湯

治陰虛煩熱火動等證當歸川芎蒼朮陳皮各八分白朮麥門冬沙參各七分白芍藥梔子天花粉各六分玄參五分黃栢三分甘草二分右剉作一貼入薑三片水煎服久服去川芎冬月加破故紙　入門

補陰瀉火湯

治陰虛火動潮熱盜汗痰嗽咯血脉沉數肌肉消瘦白芍藥當歸白朮各一錢三分川芎熟地黃知母蜜炒天門冬各炙一錢黃栢蜜炒陳皮各七分生地黃酒洗甘草炙各五分乾薑炒紫色三分右剉作一貼入薑三片水煎服　明醫　○一方無白朮名補陰散朮雖云在血從血在氣從氣其實不可與腎經藥同用王節齋以白朮入補陰內用恐高明者亦未及悟也宜去之　集略

補陰丸

治陰虛火動凡人陰常不足陽常有餘故常補其陰使陰與陽齊則無病矣故補陰之藥自少至老不可缺也熟地黃五兩黃栢鹽酒炒褐色知母酒炒龜板醋炙各三兩瑣陽酥炙枸杞子白芍藥酒炒天門冬各二兩五味子一兩乾薑炒紫色四錢冬寒加至六錢右爲末煉蜜入猪脊髓三條和勻丸如梧子每取八九十丸空心鹽湯或溫酒呑下　明醫

坎离膏

治陰虛火動潮熱盜汗咯唾血欲成勞瘵疾黃栢知母各四兩生地黃熟地黃天門冬麥門冬各二兩杏仁七錢胡桃仁蜂蜜各四兩右剉先將黃栢知母以童便三椀水三椀側栢葉一把

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

煎至二三四椀去滓又將天麥門冬生熟地黃入汁內添水二椀煎汁去滓再搗爛如泥另用水一二椀煎熬絞取汁入前汁將杏仁胡桃仁用水擂爛濾汁再擂再濾至無滓同蜜入入水內去火毒每服三五匙以柏葉湯調空心服忌銅鐵器醫鑑

先坎窩丸 治虛火動遺精盜汗潮熱痰嗽黃柏知母等分用童便浸九蒸九晒九露爲末以黃煎膏和丸梧子大每五七十丸空心鹽湯或溫酒下脾弱者山藥糊和丸入門

後坎窩丸 治同上四物湯四味各二兩加知母四兩黃柏八兩用鹽水人乳蜜水清酒浸黃柏各二兩加知母四兩各二兩知母各浸二兩過一宿取出知柏日晒夜露三晝夜入四物同爲末蜜丸梧子大空心鹽湯下八九十丸冬則溫酒下此藥取天一生水地二生火之意能升水降火之疾當歸酒洗六兩熟地黃生地黃酒洗天門冬麥門冬山

茱萸牛膝酒洗各四兩白芍藥酒洗五味子山藥龜板酥炙各三兩知母酒浸二兩黃柏酒炒三兩蜜水炒三兩川芎一兩右爲末蜜丸梧子大空心鹽湯下五六十丸入門

陰虛火動者難治 近世陰虛火動之疾十無一活何也蓋其始也飲食如舊起居如常惟痰嗽一二聲自謂無恙謔疾忌醫滅身無悟及其蔓延日久倒臥於床而堅氷已至不可復救余意楑之方疾之始必致謹於三事而後可二三者維何一要調明醫二要肯服藥三要守禁戒三二者缺一不可治也醫鑑

制火有方 儒者立教曰正心收心養心皆所以防此火之動於妄也醫者立教曰悟澹虛無精神內守亦所以遏此火之動於妄也丹溪○火不妄動動於心靜之一字其心中之水乎入門○神靜則腎水自升心火自降慾斷則

退熱有法

退熱之法全在清心必用麥門冬燈心草白朮茯苓蓋心者一身之主宰而萬事之本根萬令從心心不清則妄動而熱不退然熱能傷血血滿則氣鬱而熱愈不退故退熱之法又在調血法用川芎當歸若夫陽浮於外則當斂以降之法用參苓白朮散方見內傷蕳棗煎服丹心○凡熱皆出於心心血不可缺也以燈心草爲引子丹心○凡壯熱煩躁用柴胡黃芩大黃解利之其熱不退宜用黃芩川芎甘艸烏梅作劑入黃連生地黃赤茯苓入燈心一捻煎服其效甚速蓋川芎生地黃皆能調血心血一調其熱自退直指○駱龍吉曰風火既熾當滋腎水東垣

臟腑瀉火藥

君火者心火也可以制之相火者龍火也不可以水滅惟從其性而伏之黃柏之屬可以降之丹心○上焦熱用梔子片芩○中焦熱用黃連芍藥○下焦熱用黃柏大黃海藏○黃連瀉心火黃芩瀉肺火白芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火黃連佐之知母瀉腎火○木通瀉小腸火條芩瀉大腸火柴胡瀉膽火黃連佐之石膏瀉胃火黃柏瀉膀胱火東垣○主治各經熱藥肝氣柴胡血黃連○脾氣白芍藥血大黃○肺氣石膏血梔子○腎氣玄參血黃柏○膽氣連翹血柴胡○胃氣葛根血大黃○大腸氣連翹血大黃○小腸氣赤茯苓血木通○膀胱氣滑石血黃柏○包絡氣麥門冬血牡丹皮○三焦氣連翹血地骨皮入門

通治火熱藥法

除熱瀉火非甘寒不可也有大熱脈洪大服苦寒劑而熱不退者加石膏東垣○火旺動夏月用益元散丹心○虛熱用荊芥薄荷梔子黃芩實熱用大黃芩硝得效○實火可瀉黃連解毒湯之類虛火可補參朮生甘艸之類丹心○火盛者不可驟用寒凉必兼溫散丹心○火急甚者必緩之生甘艸兼瀉兼緩參朮亦可丹心○火盛癲狂人壯氣實者可用正治冰水之類飲之人虛者飲以生薑湯若投冰水正致立斃丹心○補陰則火自降炒黃柏生

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

地黃之類 丹心 ○膀胱有火邪並下焦有溼熱用防已草龍膽黃栢知母之類 正傳 ○黃連黃芩白芍藥柴胡知母此皆苦寒之味能瀉五藏有餘之火耳若內傷勞倦爲陽虛之病以甘溫之劑除之如參芪甘艸之屬若相火熾盛日漸煎熬爲血虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極爲陽強之病以醎冷之劑折之如大黃朴硝之屬若腎水受傷眞陰失守爲陰虛之病以壯水之主制之如生地黃玄參之屬若命門火衰爲陽脫之病以溫熱之劑濟之如附子乾薑之屬若胃虛食冷鬱遏陽氣爲火鬱之病以升散之劑發之如升麻葛根之屬 丹心 ○火熱通治宜防風通聖散黃連解毒湯

防風通聖散

此方治熱風燥三者之總劑也蓋風本於熱熱極則風生燥生於風風動則燥至其實一源流也此方能兼之其用防風麻黃薄荷荊芥使熱邪從玄府出也梔子滑石使熱邪從小便出也大黃朴硝使熱邪從大便出也其餘黃芩散肺火連翹散心火石膏散胃火芍藥散脾火川芎當歸和血潤燥白朮甘艸補脾和中桔梗開膈可謂善於處方也 方見風門 ○丹心

黃連解毒湯

通治火熱及大熱煩躁並三焦實火本方 方見寒門 加連翹柴胡赤芍藥各一錢右剉水煎服 回春

單方

凡四十五種有單石膏丸玉液丸清金丸荊黃湯柔金丸山梔丸甘豆湯

石膏

除三焦火熱及胃熱身熱煩渴石膏四兩甘艸二錢半硏如粉水服二錢日再亦治骨蒸熱○蒸病五日內蒸所以言內者其根在下藏六府之中也骨肉自消食飲無味皮燥無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起宜服此藥以體涼爲度 本事 ○專治胃火及食積痰火煆爲末醋糊丸如菉豆米飮下三二十丸名曰單石膏丸一名玉液丸 入門

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

生地黃 治骨蒸熱勞取汁每服一二合以體涼爲度或取汁投白粥攪勻空心服本草

柴胡 治熱勞骨節煩疼剉取二三錢水煎服之本草

薄荷 治骨蒸熱勞煮取汁服或生搗取汁飲又取汁煮爲膏和蜜藥服

知母 治有汗骨蒸又瀉腎火水煮飲之或作丸服本草

黃芩 主熱毒骨蒸取片芩酒炒用能瀉肺火或以天門冬膏爲丸服名曰清金丸○ 條芩能瀉大腸之火煎服丹心

服並佳本草

黃連 治一切熱血熱酒熱剉浸井水一盞磁器重湯煮取清汁服之直指

大黃 蕩滌實熱血熱及藏府積熱○ 又治風熱生搗獺大黃二兩荊芥四兩水煎服名荊黃湯得效

青蒿 主骨蒸熱勞爲最水煮服之或作丸服並佳本草

地骨皮 善解骨蒸肌熱能凉血凉骨剉取二三錢水煎服日二三湯液

桑櫩 治小腸熱及熱生瘡癰癤取黑櫩搗取汁入麪炙成膏入煉蜜攪勻每服二一二匙丹心

主五藏腸胃中結熱又瀉腎火及膀胱火作丸或煎服並佳本艸

黃栢除煩熱水煎飲之○ 竹瀝能療胷中大熱煩悶取飲之本艸

竹葉 主積熱心躁又瀉二焦火炒黑爲末麪糊和丸服名曰柔金丸若蜜和爲

梔子 丸名曰山梔丸又能去心胷煩熱入門

牡蠣 去煩熱取肉作膾和薑醋食之本艸

蜆肉 去暴熱下熱氣和薑醋生食本艸

蚌肉 除煩解熱毒服之如上法本艸

田螺 去ㇾ腹ㇾ中結ㇾ熱ヲ煮ㇾ食ㇾ飲ㇾ汁ヲ佳ㇾ本艸

鼈 解ㇾ勞ㇾ熱及ㇾ熱ㇾ毒ヲ煮ㇾ食ㇾ飲ヲ汁ヲ佳ㇾ此ㇾ水ㇾ中ㇾ蛙ㇾ也ㇾ本艸

鼈 除ㇾ骨ㇾ熱及骨節ㇾ間ノ勞ㇾ熱ヲ取ㇾ肉作ㇾ羹和ㇾ五ㇾ味食ㇾ之又甲炙ㇾ黃爲ㇾ末ト酒ニ服ニ二ㇾ錢ヲ本艸

蟹 主ㇾ胷ㇾ中熱結ヲ生ニ取ㇾ黃ヲ和ニ薑ㇾ醋ㇾ食ㇾ之本艸

烏梅 治ㇾ骨ㇾ蒸ヲ去ㇾ煩ㇾ悶ヲ水ニ煮作ㇾ茶ㇾ飲ム本艸

藕 解ㇾ熱ㇾ毒除ㇾ煩ㇾ悶ヲ蒸ㇾ食生ㇾ食ヲ並ニ佳ㇾ本艸

梨 除ㇾ客ㇾ熱ヲ止ㇾ心ㇾ煩ヲ可ㇾ常ニ食ㇾ之ヲ○梨三ㇾ枚ヲ切ㇾ砂ㇾ糖半ㇾ兩水ㇾ煎ニ服ス不ㇾ拘ㇾ時ニ類聚

獼猴桃 解ㇾ煩ㇾ熱ヲ去ㇾ實ㇾ熱ヲ取ㇾ瓤ヲ和ㇾ蜜作ㇾ煎常ニ食ㇾ之ヲ本草

脂麻油 下ㇾ熱ㇾ毒ヲ甚ヲ良ㇾ麻ㇾ油一ㇾ合雞子兩枚苨ㇾ硝三ㇾ錢攪服ㇾ之少ㇾ時卽ヲ瀉本草

黑豆 去ㇾ一切熱ㇾ毒煩渴大小便秘澁ヲ黑ㇾ豆二ㇾ合甘ㇾ艸二ㇾ錢生ㇾ薑七ㇾ片水煎ニ服ス名ヲ曰ニ甘豆湯ㇾ入門

菉豆 歷ㇾ熱ヲ可ㇾ煮ヲ食ㇾ之作ㇾ粥良ㇾ○菜豆粉除ㇾ熱ㇾ毒ヲ日用

甜瓜 除ㇾ煩ㇾ熱ヲ去ㇾ皮食ㇾ後喫ㇾ之ヲ本草

西瓜 清ㇾ心ヲ利ニ小ㇾ腸熱ヲ可ㇾ常ニ啖ㇾ之日用

冬瓜 除ㇾ積ㇾ熱解ㇾ毒熱止ㇾ煩躁作ㇾ羹食ㇾ之或搗ヲ絞ㇾ取ㇾ汁服ㇾ之ヲ本草

萩菜 除ㇾ胷ㇾ中煩ㇾ熱ヲ去ㇾ邪熱作ㇾ羹及薤ㇾ菹食並ニ得本草

苦菜 主ㇾ熱ㇾ中痰ヲ作ㇾ茹可ㇾ常ニ食ㇾ之本草

蕨 去ㇾ暴熱ㇾ可ㇾ作茹食ㇾ之本草

水芹 去ㇾ伏熱作ㇾ羹菹或煮食生ㇾ食ヲ並ニ佳ㇾ本草

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

蜜 若覺熱氣不和新汲水和蜜漿飲之一椀即安 本草

白鵝 解五藏熱煮汁飲之食其肉 本草

白鴨 除煩熱消毒熱和葱豉煮汁飲食其肉 本草

人尿 主骨蒸熱取乾者燒令黑研細水屯澄清飲之一小升以差爲度 本草

小便降火極速○陰虛火動蒸熱如燎諸藥不效取童子小便乘熱服之或和竹瀝薑汁良 杏種

人尿 心胃煩熱生吞雞子清一枚○熱毒發之二三合頓服即差 本草

雞子 雞子白三顆和蜜一合頓服即差 本草

牛乳 解熱毒除胃中熱生飲之良 本草

牛乳 主骨蒸熱勞蒸熟煮食之 本草

猪肚 主骨蒸熱勞煮爛經露一宿明朝膽亦好和水服之 本草

猪肉 主骨蒸熱勞煮爛經露和醋醬食之即差 猫肉亦同 本草

鼠肉 主骨蒸勞極四肢羸瘦或煎食之勿令病人知或燒食之或水煮 本草

骨蒸勞熱取膏三二里 綱目○骨蒸勞熱形氣未脫者灸崔氏四花穴無有不安 正傳○體熱勞瘦取腘肉 綱目○兩手大熱爲骨厥如在火中可灸涌泉三壯或五壯立安 綱目○身熱乾燥取大頭灸之 綱目○骨蒸熱板齒如火足冷如冰灸陽輔三壯立安海藏○骨蒸熱 老

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之二

特7
24
188

国立国会図書館　　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』

ガラス使用

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用