本草集要

二

特7
219

伊藤篤太郎記

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』 請求記号 特7-219

ガラス使用

特7-219

伊藤篤太郎記

宋版館

本草集要中部藥品目錄

草部上 計玖拾種

人參　沙參　天門冬　麥門冬
乾地黃　术　黃耆　甘草 補中 節
菊花　菖蒲　遠志 小草　黃精
薯蕷　五味子　肉蓯蓉　瞿麥
兎絲　牛膝　女菱　薏苡 根
石斛　巴戟天　補骨脂　川芎 藁本
當歸　芍藥　芜蔚子 薑　車前子 葉根

森氏開萬冊府之記

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219

ガラス使用

蒼實　卷柏　蒲黃 蕭夢 續斷
骨碎補　菴蕳子　蔌藜子 葉木 地膚子 葉
決明子　青箱子　蒲蘆　天名精
丹參　玄參　紫參　茜根
芧根 苗花　艾葉 實　地榆　大小薊根
紅藍花 苗子 臙脂　牡丹皮　鬱金
姜黃　延胡索　茨草根　鱉腸
鼠尾草　劉寄奴　鷄冠子　柴胡
前胡　白微　黃連　胡黃連
黃芩　草龍膽　防已　葛根 生根 汁葉

葛穀花 葛粉　栝樓根 瓜蔞子　薑 葉 汁
防葵　藍實 葉 汁　青黛　景天 花 葉
茵陳蒿　知母　貝母　地骨皮
紫菀　百部根　款冬花　白前
馬兜鈴　桔梗　王瓜子　旋根
芧根 苓藤　甘蕉根 油　蘆根 蓬草 莖　蘭草
杜若

草部下 計壹百拾肆種

獨活　升麻　紅
乾薑　生薑　麻黃 根節　防風
細辛　白芷

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号　特7-219
ガラス使用

藁本　天麻　赤箭　蒼耳
秦艽　狗脊　白鮮　水萍
木賊　羊躑躅　稀薟　附子
烏頭 附子 側子　天雄　半夏
天南星　何首烏　威靈仙　仙茅
白附子　良薑　蕳茹　葫蘆巴
白頭翁　阿魏　木香　檳榔子
零陵香　肉豆寇　白豆寇　草豆寇
縮砂蜜　蕳茹　澄茄　使君子　盧會
京三稜　蓬莪朮　大黄　葶藶

澤瀉　旋花　石龍芻
通草 通草木脫 瞿麥　百合　紫草
萱草根 宜男 燈心草　酸漿 根　石韋
海藻　昆布　甘遂　大戟
澤漆　芜花 根　芫花　商陸
牽牛　蒐麻子　海金砂　白兎藿
徐長卿　大青　薯蕷　鈎吻
常山　蜀漆　狼毒　牙子
鬼臼　續隨子 薑白汁　鶴蝨
蚕休　預知子　水蓼　絡石

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

營實根　蛇床子　王不留行
敗醬　惡實根　白藥　乾苔
草蒿　藜蘆　射干　山豆根
蛇含　白斂　白及　羊蹄
連翹　百草灰　龍茹　金星草
紫葛　蒲公草　穀精草　牛扁
鴨跖草　夏枯草　山慈姑根
茼蒿
木部 計玖種 楮
桂　牡桂　齒桂　槐實 枝白皮花

膠　栢實 葉白皮　松脂 實葉節根白皮花
茯苓 茯神　琥珀　枸杞　酸棗
山梔子　蘗木 檀桓　竹葉 竹瀝竹節苦竹葉
楮實 皮葉皮間白汁　山茱萸 核　五加皮
杜仲　南藤　石南 實　女貞實
桑根白皮 葉枝皮中白汁 桑耳椹　桑寄生
南燭枝　合歡　益智子　榆皮 實花
乾漆　夏枯草 實　牡荊實 灌　辛夷
木蘭　鈎藤　漿核　秦皮
蜜蒙花　藥華　仙人杖　丁香

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号　特7-219
ガラス使用

蘇合香　沉香　薰陸香　紫真檀
龍腦香　安息香　杉材　乳香
檳郎　枳殼　枳實　厚朴
茗苦楝　烏藥　巴豆　皂莢皂角刺
大腹　烏桕木根皮　猪苓
郁李仁　根吳茱萸　根南行枝　秦椒
蜀椒　椒目　胡椒　棟實東行根皮訶黎勒
騏麟竭　沒藥　紫葳莖葉　松烟墨
衛矛　虎杖根　天竺黃　蘇方木
椰子皮　殼中肉漿　櫻櫚子皮　楓香皮楓子

柳華　葉枝實　蕪荑　雷丸　白蘞
五倍子　黃藥　椿白皮　葉釣樟根皮
桐葉　花　梓白皮　椿木葉　皮樗木根
樺木皮　千金藤　槌實　木鼈子
桃竹笋　梳筐　敗扇

菜部　計貳拾捌種

冬葵子　蜀葵　葉花　黃蜀葵花子
萊菔根子　蕪青　根子　芥子　白芥子
莧實　馬齒莧子　苦苣　莽草　葉子
瓜蒂　花　苦瓠　茄子根　水蘄

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号　特7-219
ガラス使用

蘩蔞　胡蔞　蔘實 蔘葉 馬蔘 水蔘
葱實 葱白　韭子　薤　胡
小蒜　假蘇　紫蘇莓子
水蘇　香薷　薄荷

果部 計拾玖種

藕實 藕節 荷鼻 蓮花　雞頭實　覆盆子
山查子　橘皮 青橘核 青橘葉　大棗
栗　殼　柿　梅實 白梅葉　桃核仁 桃花
鳥桃 蠹葉 桃膠 桃符　杏核仁　荔枝子核
木瓜實　安石榴　梨　胡桃

穀部 計拾玖種

榛子　枇杷葉　沙糖
胡麻 青蕡　白油麻 油麻子 生麻根　大豆 大豆黃卷 豆腐 豆醬
黍子 粟蕡　粟米　小豆 赤小豆
陳廩米　大麥 麥葉　小麥 浮麥　麪
酒糟　醋　醬
石部 計柒拾種
丹砂　玉屑　玉泉　石鍾乳
礬薩 孔公薩　雲母　陽起石　石膽

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号　特7-219
ガラス使用

空青　曾青　扁青　禹餘粮
白石英　紫石英　五石脂　礬石
緑礬　消石　芒消　朴消
玄明粉　食塩　戎塩　鹵鹹
太陰玄精　　無名異　滑石
石膏　凝水石　理石　長石
雄黄　雌黄　石硫黄　水銀　軽粉
霊砂　蜜陀僧　金屑　銀屑
珊瑚　硇砂　蓬砂　砒霜
磁石　柔鐵　鐵落　鐵精

鐵漿　鐵花粉　生鐵　鐵銹
鉼鍾　鍮鉎　赤銅屑　銅青
自然銅　古文銭　鉛丹　粉錫
伏龍肝　石灰　磬石　石蠅
石鷰　桃花石　代赭　青礞石
薑石　花乳石　礪石　不灰木
漿水　地漿　半天河　千里水
東流水　臘雪　秋露水
獣部計貳拾捌種
龍骨　象牙　膽　胃前　牛黄
齒　角　横骨

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号　特7-219
ガラス使用

牛角腮 膽肉 齒 齦
白膠
犀角
虎骨 膏 瓜 膽
牡狗陰莖 頭 骨 血 肉 乳 汁
狸骨 肉 糞
膽 肝
腊肭臍
鵝肪
白鴨屎 肉
白丁香
烏鴉
啄木鳥
蟲魚部 計伍拾肆種
石蜜 蠟 白蠟 露蜂房
木蟲 飛蟲
蜘蛛
蟾蠩
蜈蚣
蠐螬
蜣螂
蝙蝠
蜻蛉
蠮螉
蜚蠊
蜥蜴
蝸牛
蚯蚓
蠶蛾 屎 蠶退
蟬蛻 蟬花
蟬肚
蜂子
蜂蜜
蜂蠟
蜂房
蜂糖
蜂乳
蜂蛹
蜂毒
蜂膠
蜂巢
蜂窠
蜂蛻

蛤蚧　鼠婦　茶鴈　蝦蟇
蛞蝓蝸牛　縁桑螺　螻蛄　白頸蚯蚓
屎　田中螺　牡蠣　石決明
海蛤　文蛤　真珠　貝子
龜甲　鼈甲頭肉解　蟹爪　水蛭
馬刀　蠐螬　蚌蚌粉　淡菜
蝪蛇膽　蚺蛇　白花蛇　烏蛇
鯪鯉甲　鱘魚　鯽魚　鯉魚膽肉
烏賊魚骨
石首魚頭中石
鰻鱺魚　青魚膽

髮髮亂髮　人乳汁　頭垢　人屎
人潘　浣褌汁　月經衣　婦人裩襠
死人梳

已上十部通計伍百肆拾伍品

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

本草集要中部卷之二

草部上

人參 君 味甘氣温微寒氣味俱輕陽也陽中微陰無毒萊菔爲之使反黎蘆惡鹵鹹生上黨者良如人形者有神凡使去蘆頭和細辛窖封千年不壞

主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益志調中生津通血脉治五勞七傷虛損肺脾陽氣不足短氣少氣腸胃中冷心腹鼓痛胷脇逆滿霍亂吐逆反胃久服輕身延年

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号　特7-219
ガラス使用

補上焦元氣升麻爲引用補下焦元氣茯苓爲之使肺受寒邪及短氣虛喘宜用肺受火邪喘嗽及陰虛火動勞嗽吐血勿用蓋人參入手太陰而能補火故肺受火邪者忌之仲景治亡血脉虛以此補之者謂氣虛血弱故補其氣而血自生陰生於陽甘能生血也治中湯同乾薑用治腹痛吐逆者裏虛則痛補不足也

沙參 臣 味苦甘氣微寒無毒惡防己反藜蘆

主血積驚氣除寒熱補中益肺氣久服利人

安五臟止驚煩治常欲眠養肝氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛肌熱浮風身痒卒得疝氣下墜痛如絞者酒調末服

肺寒用人參肺熱用沙參沙參補五臟之陰人參補五臟之陽

天門冬 君 味苦甘氣平大寒氣薄味厚陰也陽中之陰無毒入手太陰經足少陰經 地黃貝母爲之使畏酒青皮用去皮去心服此忌食鯉魚

主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年保定肺氣去寒熱養肌膚

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

恍顔色益氣力利小便除煩而能補治肺氣欬逆喘息促急逼腎氣止消渴療肺痿生齦吐膿血熱侵肺吐衄妄行瀉肺火消痰補五勞七傷

苦以泄滯血甘以助元氣治肺熱之功多患人體虛而熱加而用之但專泄而不收寒多者禁服肺氣喘促者加人參黃耆用之神效○益氣延年（搗末每服酒調下三錢日三服無去瘧痎積聚風痰瀕死瘟痺醲酒亦可）

麥門冬 君 味甘微苦氣平微寒陽中微陰無毒

入手太陰經（地黃車前澤瀉之使惡欺冬苦去不則令人煩）

主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絶羸瘦短氣身重目黃心下支滿口乾燥渴止嘔吐愈痿歷消穀調中治心肺熱及虛勞客熱通脉保神强陰益精補心氣不足及治血妄行瀉肺中伏火及肺痿吐膿安五藏令人肥健美顔色有子久服輕身不老不飢

加五味子人參爲生脉之劑補肺中元氣不足與地黃阿膠麻仁同用能潤經益血

復脉通心○愚按本經用治脾胃多後人用治心肺多

乾地黃君味甘苦氣寒味厚氣薄陰中之陽無毒得麥門冬清酒良惡貝母畏蘇羹陰乾生者水浸驗沉者名地黃力佳酒拌蒸九次令黑爛者爲熟陰乾者爲生忌犯鐵器令人腎消亦忌食萊菔令人髮白主折跌絶筋傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺久服輕身不老本經不分生熟後人分用酒灑蒸熟則微温入手足少陰經厥陰經大補血衰須用之滋腎陰益氣力利耳目主血虚勞熱老人中虚燥熱男子五勞七傷

女子傷中胞漏下血破惡血溺血產後血虚腑腹痛○生者尤良大寒入手太陽經少陰經涼血生血補腎水真陰不足瀉脾中濕熱及血熱主婦人崩中不止及產後血上薄心傷身胎動下血胎不落墮墜折傷瘀血衄血吐血咯血瘀飲之患人虚而多熱加用之熟則補腎生則涼血胃寒者斟酌用之恐損胃氣有痰膈不利者薑汁炒用之恐泥膈也○姙娠下血漏胎生者同炙乾薑等分爲末酒調方寸

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号　特7-219
ガラス使用

术君味苦甘辛氣温味厚氣薄陰中陽也無毒
入足陽明經足太陰經防風地榆爲之使有
浸一二日去皮用服
二术忌食桃李雀蛤
主風寒濕痺死肌痙疸止汗除熱消食作煎
蝕久服輕身延年不飢本經不分蒼白者又
入手少陽經少陰經除濕益燥緩脾生津補
脾胃進飲食除胃中熱消虛痰止下洩利小
便消腫滿及霍亂嘔逆利腰膀間血上而皮
毛中而心胃下而腰膀在氣主氣在血主血
又無汗則發有汗則止與黄耆同功○蒼者

氣味辛烈主大風在身面風眩頭痛除惡氣
辟山嵐瘴氣消痰癖氣塊心腹脹痛健胃安
脾寬中進食發汗除上焦濕功最大若補中
焦除濕力小於白术又加鹽水炒佐黄栢力健
行下焦腰足濕熱一名山精神農經曰必欲
長生當服山精
愚按二术功用頗同俱能補脾燥濕但白
者補性多蒼者治性多
黄耆 味甘氣微温無毒入手少陽經手足太
陰經 惡龜甲白鮮皮陰乾柔軟皮微黄肉中
白者佳治瘡瘍生用補虛蜜炒而用

主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病治脾胃虛弱瘡瘍血脉不行內托陰證瘡久用之補丈夫虛損五勞羸瘦補中生血補肺氣實皮毛瀉陰火爲退虛熱聖藥治虛勞自汗無汗無汗則發有汗則止又治消渴腹痛泄痢腸風血崩帶下月候不勻產前後一切病補腎三焦命門元氣藥中補益呼爲羊肉

外行皮表中補脾胃下治傷寒尺脉不至是上中下內外三焦之藥也性畏防風防風能制黃耆黃耆得防風其功愈大蓋相畏而相使者也故二味世多相須而用又東垣云瀉陰火者謂內傷者上焦陽氣陷下陰分而爲虛熱非陰分有形湯藥緩不及病風不能言脉沉口噤有形湯藥緩不及事用黃耆防風耆煮湯數十劑置床下令口鼻俱受蒸氣如煙霧熏蒸之令口鼻俱受蒸陷甲同當歸等分爲末貼生入肉常有血疼痛用瘡上有惡肉少加硫黃

甘草 君味甘氣平生寒炒熟溫陽也無毒入足厥陰經太陰經火陰經白朮乾漆苦參爲之使惡遠志犯大戟芫

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号　特7-219
ガラス使用

花甘遂海藻去皮用服此忌豬肉及菘菜

主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡腫解毒溫中下氣煩滿短氣傷臟咳嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒久服輕身延年能補三焦元氣健胃和中養血補血治腹中急縮痛善和諸藥使相協而不爭故名國老性緩能解諸急熱藥用之緩其寒生用大瀉熱火消瘡腫與黃耆同功又治肺痿吐膿血惟中滿禁用之下焦藥亦少用恐太緩不能達○楠子生用除胃中

積熱去莖中痛○節生用消腫導毒咽痛炙二兩煎湯嚥服或加桔梗名甘桔湯肺痿久咳嗽涕唾寒熱炙爲末取小便三合調末一錢七日二三服初得赤白痢一兩炙豆蔻七箇水三升煎一升分服又方一兩炙生薑半兩漿水一升半煎八合服之立效小兒初生取黃取一指長炙到水二合或加黃連一條尤妙當吐惡汁令兒無病中烏頭巴豆毒及飲饌中毒煮汁服之又方加大豆名甘豆湯效更速中蠱毒炙黃當即吐出瞤面不吐非毒也

菊花君味苦甘氣平寒無毒桑白皮毒之使五月採莖九月採花皆陰乾東行者陰乾東行者名苦薏大傷胃不

用又白菊
叶入藥

主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺身上諸風四肢遊風腰痛去來陶陶除胷中煩熱安腸胃明目養目血去腎膜久服利血氣輕身耐老延年

頭風眩暈昏旋倒取九月九日花二三斤絹囊盛貯入酒浸七日服之日三又用花釀酒名菊囊酒又有用花作燒俱治上病酒醉不醒應候花未飲一握搗絞汁一升入白酒令調和服之立愈腫垂死菊葉一握搗絞汁一升亦治上病

變白延年三月上寅採苗六月上寅採莖九月上寅採花十二月上寅採根並陰乾百日等分以成日合搗千杵爲末酒調一錢或蜜丸梧桐子大酒服七丸日三服久服效

菖蒲君味辛苦氣溫無毒秦光爲之使惡麻黃忌飴糖羊肉勿犯鐵

五月十二月採陰乾生石上一十九節者良露根勿用

主風寒濕痺咳逆上氣開心孔補五藏通九竅明耳目出音聲主耳聾耳鳴頭風鬼氣癰疽疥瘙殺諸蟲止小便利四肢濕痺不得屈伸下氣除煩悶止心腹痛久服輕身聰明不忘不迷惑延年高志不老

胎動不安及日月未足而欲產搗生根汁二三升服之南人酒煎二三盞血海敗及產後下血不止用二兩入酒四盞煎二盞

分作二服小兒溫瘧積熱不解煎湯之中惡與卒死鬼擊搗生根汁灌之癰腫發背生搗貼之瘡乾者搗末二三半布席上以被蓋之五七遍身熱毒瘡瘡痛不痒搗末以雞子白調塗乾則令人煩

遠志　君　味苦氣溫無毒得茯苓冬葵子龍骨良薑蜜天雄附子毒畏蒺藜陰乾

蕙蘆蜻蜓四月採根葉陰乾

主益精壯陽主夢泄精去心下膈氣久服輕身不老好顏色延年○葉名小草主益精補耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心氣止驚悸益精壯陽主夢泄精去心下膈氣久服輕身不老好顏色延年○葉名小草主益精補

陰氣止虛損夢洩

黃精　君　味甘氣平無毒二月採陰乾或蒸九曝入藥生用

主補中益氣安五臟益脾胃潤心肺除風濕補五勞七傷久服輕身延年不饑耐寒暑博物志曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生

薯蕷　臣　俗名山藥　味甘氣溫平無毒手太陰經藥二

冬紫芝爲之使惡甘遂

日乾生用糠煨者佳

主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉治頭風眼眩止腰痛強陰補心肺不足除煩熱渴而能補亦潤皮毛乾燥主泄精健

忘開達心孔多記事久服耳目聰明輕身不
飢延年
五味子 甘味酸氣溫味厚氣輕陰中微陽無毒
入手太陰足少陰經 蔻為之使惡菱藜勝烏頭陰乾
主益氣苦逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益
男子精止渴生津在上滋肺在下補腎又氣
耗散者用此收之多食致虛熱收補之驟也
夏月與黃耆人參麥門冬少加黃蘗煎服
使人精神頓加兩足筋力涌出寒川與乾
薑同用治肺寒氣逆欬嗽又火熱嗽必用

之蓋火氣盛者驟用寒涼藥恐相逆宜用
五味子等酸收之藥斂而降之
肉蓯蓉 甘味甘酸鹹氣微溫無毒五月五日採
浸一宿并刷去浮甲膚去中心白朦如草樣却用酒蒸酥油塗炙
主五勞七傷補中除莖中寒熱痺養五藏強
陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身治男絕
陽不興及泄精尿血遺瀝女絕陰不產及血
崩帶下陰痺暖腰膝強筋髓命門相火不足
以此補之丹溪云峻補精血驟用反致動大
便

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

瓊陽　味甘鹹酥油
　　塗炙
補陰氣益精可代蔴治虛而大便燥結不
　爍者勿用
菟絲子　君味辛甘氣平温無毒得酒良酒浸暴
　　末用宜　丸　乾再浸再暴搗
　　不宜煮
主續絕傷補不足益氣力肥健療男子女人
虛寒腰痛膝冷添精補髓強陰堅筋骨主莖
中寒精自出溺有餘瀝鬼交泄精尿血口苦
燥渴寒血爲積久服明目輕身延年
小兒頭瘡及女人面瘡煎湯洗之　小兒熱瘇取莖

葉搥以浴之
小兒痘瘡痒瘍取子及莖葉煎濃湯熱漬洗之
牛膝　君味苦酸氣平無毒惡龜甲畏白前陰乾
　　洗用牛肉煮忌
主寒濕痿痺四肢拘攣不可屈伸逐血氣傷
熱火爛墮胎久服輕身耐老療傷中少氣男
子陰消老人失溺補中續絕壯陽益精填骨
髓止髮白除腰脊痛婦人月水不通血結癥
瘕産後心腹痛并血暈活血生血能引諸藥
下行腰腿之疾不可缺病人虛羸加而用之

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

老瘧久不斷取根一握水六盞煎三盞并三服未發前服臨發又服

小便不利莖中痛欲死及婦人血結腹痛

取大握酒煮微之立愈金瘡痛根搗傅之

竹木刺入肉嚼爛傅之即出

女萎君即萎蕤味甘氣平無毒畏卤鹹忌蒼耳發陰乾

主中風暴熱四肢拘攣不能動搖跌筋結肉諸不足補五勞七傷主時疾寒熱虛勞客熱頭痛目痛眥爛淚出心腹結氣濕毒脚膝痛莖中寒久服去面黑黯好顏色潤澤輕身不老又云主霍亂洩利

薏苡仁　味甘氣微寒無毒八月採實採根無時

主筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸消水腫令人能食久服輕身益氣○其根下三蟲

此藥力勢和緩凡用須倍於他藥

古方心肺藥名用之治肺痿肺癰吐膿血效嗽涕唾上氣取仁煎一升

取根切水煮濃汁心腹痛取根切水煮濃汁服之蟲死盡出

石斛君味甘氣平無毒惡凝水石巴豆長蠶蚤生谷上採陰乾酒洗蒸用

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219

ガラス使用

主傷中除痺下氣補五臟虛勞羸瘦強陰益精壯筋骨補内絶不足治胃中虛熱有功平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痛脚膝疼冷痺軟弱久服厚腸胃輕身延年定志除驚

巴戟天 使味辛甘氣微温無毒覆盆子爲之使惡雷丸 丹參 根陰乾

主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中增志益氣療頭面遊風大風血癩小腸及陰中相引痛補五勞利男子治夜夢鬼交泄精病人虛損加而用之

補骨脂 一名破故紙 味苦辛氣大温無毒惡甘草忌羊肉酒浸一宿東流水洗蒸半日日乾

主五勞七傷風虛冷痺四肢疼痛骨髓傷敗陽衰腎冷精流腰痛膝冷囊濕小便利及婦人血氣

男子勞傷下元虛冷添精益氣 用一斤麻子一升和炒令麻子聲絶擣去麻子取擣骨脂爲末醞炙麪糊丸如梧子大温酒或鹽湯下又方同擣桃肉研糊爲丸服

苓蘑 甘味辛氣温無毒少陽經藥入手足厥陰經白茯爲之使畏黄連形塊重實色白者良

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人
血閉無子治少陽頭痛血虛頭痛之聖藥散
肝經風頭面風不可缺又治一切血破癥結
宿血養新血鼻洪吐血溺血痔瘻腦癰發背
瘰癧癭贅排膿消瘀長肉上行頭目下行血
海通肝經血中之氣藥也治一切氣心腹堅
痛脇痛疝痛溫中散寒開鬱行氣燥濕○葉
名蘼蕪辛香亦治風辟邪
春秋註云麥麴鞠藭所以禦濕得細辛療
金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆單服久服
則走散真氣辛散故也○婦人經絡住驗
胎法生爲末空心濃煎艾湯下
一匙腹內微動是有胎也婦人崩中
不止一兩刲潤一大盞煎五分入生地黃
汁二合煎二三沸食前分作二服
當歸甘味甘辛氣溫陽中微陰無毒入手少陰
經足太陰厥陰經畏菖蒲海藻惡熱
主效逆上氣溫瘧虛勞寒熱洗癬在皮膚中
婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮飲之又溫
中止痢腹痛療齒痛不可忍酒蒸治頭痛諸
頭痛皆屬木故以血藥治之治血通用和血
補血破惡血大補不足決取立效之藥氣血

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

昏亂服之即定能使氣血各有所歸故名當歸婦人產後備急男子補虛速效不可缺也

頭止血身和血尾破血全用無效又云全用和血大抵全用在參耆皆能補血在大黃牽牛皆能破血從桂附則熱從硝黃則寒

芍藥 臣 味苦酸氣微寒氣薄味厚陰也降也陰中之陽有小毒入手足太陰經雷丸爲之使惡石斛畏消石鼈甲小薊反黎蘆有赤白二種花亦有二色主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕利小便下氣止腹痛除煩滿益氣通順血脉抑肝緩中扶陽收陰補血散惡血利大小腸通月水消癰腫發背疼瘍又下痢疾必用之痢而腹中痛者炒用後重生用

脾經之藥白者補赤者瀉赤者利小便下氣白者止痛散血得炙甘草爲佐治腹中痛夏月少加黃芩如惡寒而痛加肉桂又云惟治血虛腹痛盖諸痛宜辛散芍藥酸收故也酒浸炒與白朮同用則能補脾與川芎同用則能瀉肝與參朮同用則能補

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号　特7-219
ガラス使用

氣又產後不可便用以其酸寒伐生發之氣也又血虛寒人禁用又云冬月藏芍藥以避中寒

芫蔚子 即益母草 味辛甘氣微温無毒

主明目益精除水氣療血逆大熱頭痛心煩產前後諸疾行血養血難產久服輕身○葉同功搗傅丁腫乳癰搗苗絞汁服消丁腫諸惡毒腫子死腹中

產後血脹血暈小兒痙病

車前子 君 味甘鹹氣寒無毒五月五日採陰乾

主氣癃止痛利水道小便淋瀝除濕痺雖利小便而不走氣與茯苓同功明目療肝中風熱衝目赤痛養肺強陰益精令人有子又治婦人產難爲末酒服之○葉及根主鼻衄瘀血尿血搗汁飲之熬煎搗葉汁一盞入少蜜煎服

蒼實 著草之實 味苦酸氣平無毒八月九月採日乾

主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不老輕身

卷柏 君 味辛甘氣温平微寒無毒五月七月採陰乾

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

主五藏邪氣女子陰中寒熱痛癢瘕血閉瘀血
子治脫肛散淋結頭中風眩痓癭瘤陰益精
鎮心治鬼邪啼泣久服輕身和顏色生用破
血炙用止血

蒲黃君味甘氣平無毒

主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服
輕身益氣力延年治一切吐衄嗽崩腸風血
痢尿血撲血帶下月候不勻心腹痛產
後諸血病并瘡瘕風腫若破血消腫即生用
補血止血則炒用○蒲蘡篩黃粉下後有赤

澤是炒用以澁腸已洩殊勝

續斷君味苦辛氣微溫無毒地黃爲之使惡雷
黃皺者爲丸陰乾節節斷皮
真酒浸用

主傷寒補不足調血脉金瘡癰傷折跌續筋
骨婦人乳難產前後一切病崩中漏血尿血
金瘡血內漏止痛生肌及跨傷惡血腰痛閃
節緩急縮小便止泄精子宮冷久服益氣力
骨碎補使味苦氣溫無毒揉根無時
主破血止血補傷折骨碎療骨中毒氣風血
疼痛五勞六極亦入婦人血氣藥本名胡孫

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

薑唐明皇以其主折傷有效故名樗末煮糞
米豬和之裹傷處良
蒼耳子 使味苦氣微温無毒制實喬之
艾之類
主五臟瘀血腹中水氣腫脹留熱風寒濕痺
身體諸痛腰脚重骨節煩疼婦人月水不通
消食明目久服輕身延年不老人家種此辟
蛇
諸瘀血不散變成癰癤取生汁
瘀血並單服
煮汁服之打撲損折

蒺藜子 若味苦辛氣温微寒無毒白河頭爲之使
黑者有三角刺不入湯藥入丸散並炒用有黑白二種
主惡血破癥結積聚喉痺乳難久服長肌肉
明目輕身治身體風瘙頭痛咳逆傷肺肺痿
小兒頭瘡瀝腫陰瘡止遺瀝泄精溺血治風
明日最良○其葉主風瘙可煮以浴

白癜風 取白子生搗爲末酒調服之大驗
酒調
服

地膚子 苗又名落箒味苦氣寒無毒陰乾
主膀胱熱利小便補中益精氣强陰久服耳

目聰明輕身耐老作湯浴去皮膚中熱氣
洗目去熱暗雀盲澁痛○其葉搗絞汁主洩
瀉止赤白痢解惡瘡毒

夫明子 臣 味鹹苦甘氣平微寒無毒 著實爲之使惡大麻
子十月十日
採陰乾百日

主青盲目澁膚赤白膜眼赤痛淚出除肝家
熱久服益精光輕身又解蛇毒貼腦心止鼻
洪日取一匙授令孕空心吞之百日見夜光
作梳勝黑豆治頭痛明目

青箱子 味苦氣微寒無毒 五月採葉陰乾
六月採子

主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺三蟲惡瘡疥
癬痔蝕下部蠶瘡○子名草決明療脣口青
治肝臟熱毒衝眼赤障青盲瞖腫益腦髓明
耳目鎮肝

漏蘆 君 味苦鹹氣寒無毒

主皮膚熱惡瘡疽痔乳癰濕痺下乳汁止遺
溺泄精尿血腸風治樸損續筋骨傳金瘡止
血長肉久服輕身益氣耳目聰明不老延年

天名精 使一名豕首 味甘氣寒無毒 五月採爲之使
向薑

主瘀血血癥欲死下血止血利小便治金瘡

折傷久服輕身耐老

丹參 臣 味苦氣微寒無毒 畏咸 惡貝母 反藜蘆 五月採根暴乾 又伝 修治 良 夏採 虛惡

主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血破宿血生新血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不勻治骨節疼痛四肢不遂腰脊強脚痺軟弱風邪留熱頭痛眼赤熱溫狂悶中惡百邪鬼魅腹痛惡瘡癭贅腫毒排膿止痛生肌肉

玄參 使 味苦鹹氣微寒無毒 足少陰經君藥 惡 藜蘆 黃

蒼朮 薑大棗山茱萸反黎蘆三月四月採根日乾凡用勿犯鐵

主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明強陰益精治暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒頭風熱毒骨蒸傳尸邪氣血瘕堅癥散頸下核癰腫又此藥乃樞機之劑管領諸氣上下肅清而不濁治空中氛氳之氣無根之火此爲聖藥也

紫參 使 味苦辛氣寒無毒 畏辛夷三月採根火炙使紫色

主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱嘔血衄血腸中聚血婦人血閉癰

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

腫諸瘡仲景治痢用之

茜根 味苦氣寒陰中微陽二月三月採入藥炒用勿犯鐵生寒濕風痺黃疸補中治六極傷心肺衄血吐血內崩下血尿血產後血暈乳結撲損瘀血去諸死血主蠱毒尤勝周禮庶民掌除蠱毒以嘉草攻之羹荷與茜也

中蠱或吐下血如爛肝茜根羹荷葉根各二兩切水四升煮取一升頓服之

芧根 臣味甘氣寒無毒六月採主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便下五淋止消渴解腸胃熱婦人崩中○苗如針謂之芧針可敷益小兒生挼傅金瘡止血并痛煮服之主鼻洪及下血溺血惡瘡腫未潰者煮服之主潰一針一孔二針二孔○花亦主衄血吐血金瘡

艾葉 微味苦氣微溫陰中之陽無毒三月五月採陳久者良亦生搗汁用又作煎切見風主炙百病可作煎止下痢赤白吐血衄血漏血婦人漏血安胎止腹痛人有子除心腹惡氣一切鬼氣利陰氣生肌

肉療五藏痔下部蠱瘡汁殺蚘蟲醋煎作煎
治癬良○實主明目壯陽助陰治鬼氣
治百惡鬼氣取實和黃蠟丸如鷄子大三
壓之日再服又熟艾如鷄子大三
枚水五升煎取二升頓服亦可病人齒
無色舌上白喜蠱不知痛痒處或下痢此
蠱蟲食下部也急治之以竹筒一頭納下
部孔中一頭燒艾
地榆 味苦平酸氣微寒氣味俱厚陰也無毒
得髮良惡麥門冬
主婦人乳瘕高而七傷帶下病月水不止血崩
產前後諸血疾腸風血痢赤白痢及小兒痒
熱瀉痢極效療金瘡止痛除惡肉蝕膿諸瘡
惡瘡熱瘡可作金瘡膏
性沉寒入下焦熱血痢則可若虛寒人水
瀉及冷痢勿輕用○小兒痒痢濃煮汁飲
之
大小薊根 味甘苦氣溫又云涼五月採陰乾
主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐
血衄血下血療癰腫惡瘡生研酒并小便任
服又益研膏傳小薊專主血疾

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

紅藍花　味辛甘苦氣溫陰中之陽無毒入肺
又名真紅
主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服又主蠱毒下血多用則破血少用則入心養血和血與當歸同功○苗生搗傅遊腫○子吞數粒主天行瘡子不出○
臙脂主小兒睛耳滴耳中
咳痺塞不通搗濕花絞汁一小升細服之前法極驗一切腫搗取汁服之不過百三服差爲一度無濕花漫乾者如量腫大小而多少服之女子中風血熱煩渴鎮血氣刺痛取子一升酒拌炒

牡丹　味辛苦氣寒陰中微陽無毒入手厥陰經足少陰經根皮綿子梗心去心採
主寒熱中風痙瘛瘲癇邪氣虛勞無汗骨蒸熱漏陰中火除瘕堅瘀血留舍腸胃不散衄血吐血女子經脈不通血瀝腰痛治胎下胞產後一切冷熱血氣治神志不足安五藏療癰瘡排膿止痛
麝金　味辛苦氣寒純陽無毒色赤似姜黃
主血積下氣涼心止血破惡血血淋尿血女

栖乾重杵爲末蜜丸如桐子大空腹酒下四十九

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号　特7-219
ガラス使用

人宿血氣心痛温醋摩服之治金瘡生肌亦
啖馬藥主馬熱病小兒方馬醫多用之此芳
草也古用合醸酒以降神
衍義云不香丹溪云性輕揚能致達酒氣
於高遠如龍涎無香能散達諸香之氣耳
因輕揚之性古人用以治臀遏
薑黄　味辛苦氣寒又云温無毒色黄類生薑
臀金云是經種三年已上老薑也
主心腹結積疰忤下氣脹治氣爲最破血通
月經治樸損瘀血産後敗血攻心消癰腫其

主治功力烈於臀金
延胡索　味辛苦氣温無毒入手足太陰經生
國如半夏色黄
主破血産後諸病因血所爲者婦人月經不
調腹中結塊崩中淋露因損下血産後血暈
暴血衝上或酒摩及煮服又治心氣痛小腹
痛暴腰痛
菥草根　名香附子　味甘氣微寒陽中之陰無毒
石白楊爭勿犯鐵用童便浸或醋煮
主除胷中熱充皮毛久服益氣長鬚眉大能

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

下氣開欝又逐去凝血炒黑能止血治崩漏
血中之氣藥凡血氣藥必用之能引血藥至
氣分而生血婦人之仙藥也

婦人乳腫痛搗末醋煑厚傅之

鱉腸 即旱蓮子草 味甘酸氣平無毒 四月採葉七月採花陰乾

主血痢針灸瘡發洪血不可止者傳之立已

汁塗髮眉生速而繁作烏髭藥用之

鼠尾草 味苦氣微寒無毒

主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下
赤花者主赤下濃煮汁服或爲末粥飲下

劉寄奴草 味苦氣温無毒

主破血產後餘疾下血止痛極效治心腹痛
下氣水脹

鷄冠子 氣涼無毒入藥炒用

止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下

芫胡 君 味苦氣平微寒氣味俱輕陽也升也陰
中之陽無毒火陽經厥陰經行經之藥 生熟爲之

使 畏女菀黎蘆
生 畏 惡者最良

主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣
明目除往來寒熱早晨

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

潮熱傷寒心下煩熱諸痰熱結實胷中邪逆
痛本經頭痛
在經主氣在臟主血婦人産前後必用之
藥加以四物秦艽牡丹皮等同爲調經之
劑佐以三稜廣茂巴豆之類能消積血治
傷寒寒熱往來爲最要藥又治瘧必用之
又能引清氣行陽道升提胃氣上行春令
又後人治勞方中多用之若止虛勞而無
實熱用之致死
前胡使味苦氣微寒無毒 生 憂爲之使惡
皂莢畏 黎蘆

生痰滿胷脇中痞心腹結氣風頭痛去痰實
下氣最要治傷寒寒熱推陳致新明目治小
兒一切疳氣
白薇臣 味苦鹹氣平大寒無毒 惡黃蓍大黃乾
薑乾漆山茱萸
大棗三月三日採根陰乾
主暴中風身熱支滿忽忽不知人狂惑邪氣
寒熱酸痠溫瘧洗洗發作有時療傷中淋露
下水氣
黃連臣 味苦氣寒味厚氣薄陰中陽也無毒入
手少陰經 黃芩爲之使惡菊花芫花玄
參畏 龍骨爲之使惡菊花芫花玄
參畏 款冬藜蘆 烏頭解巴豆毒服之

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

惡猪肉
忌冷水

主蒸氣日痛皆傷泣出明目腸癖腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘鎮肝益膽眼暴赤腫久下赤白膿血爲治痢之最解熱毒瀉心火止驚悸止消渴調胃厚腸除脾胃中濕熱煩燥惡心鬱熱在中焦元元欲吐心下痞滿及諸瘡腫毒必用之又主形瘦氣急小兒疳氣酒浸炒上行薑汁炒辛散衝熱有功

治痢 同木香搗末白蜜丸如桐子大空腹下二三十丸日再服神效又方與乾薑各爲末每服用一兩同連二錢空心溫酒下 久脾泄用生薑四兩

慢火炒令薑乾去薑取連末每空心茶調二錢小兒食土 和好土濃煎汁與服

胡黃連 味苦氣平無毒惡菊花玄參生胡國似乾楊柳枝心黑外黃折之塵出加烟者眞忌猪肉令人漏精

主久痢成疳傷寒咳嗽溫瘧骨蒸勞熱補肝膽明目理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢小兒藥多用之又治婦人胎蒸虛驚

黃芩 一名 味苦氣平寒味薄氣厚陽中陰也無毒入手太陰經山朱黃龍骨爲之使惡葱實畏丹參藍三月三日採根

陰
萬

主諸熱黃疸腸癖洩痢逐水下血閉惡瘡疽
蝕火瘍目赤腫解在肌風熱泄肺受火邪上
逆於膈上消膈上熱痰及胃中濕熱小腹絞
痛利小腸主天行熱疾下瘡乳癰發背
枯飄者名宿苓入肺經酒炒上行主上部
積血圓實者名子苓入大腸除熱補膀胱
不足滋其化源治下痢膿血腹痛後重身
熱與芍藥甘草同用又主妊娠爲安胎之
聖藥清熱降火故也又得厚朴黃連止痕

痛得五味子牡蠣令人有子得黃耆
白斂赤小豆療鼠瘻
草龍膽 君 味苦澁氣大寒氣味俱厚陰也無毒
貫衆爲之使
惡防葵地黃
主骨間寒熱驚癇邪氣殺蠱毒除胃中伏熱
時氣溫熱黃疸下焦濕腫熱洩下劑去腸中
小蟲益肝膽氣止驚惕酒浸之則上行治兩
目赤腫睛脹痒肉高起疼痛不可忍佐柴胡
眼疾必用之藥也久服益智不忘輕身耐老
空腹勿餌令人萎不禁又治癰腫口瘡小兒

驚癎客忤癖氣

防己 君 味辛苦氣平寒陰也無毒遍行十二經
殺雄黃毒惡細辛畏蕳根陰乾去皮用
文如車輻理解者良漢防己君木防己使酔
根苗
之名

主風寒溫瘧熱氣諸癎除邪利大小便療風
水氣腰已下至足濕熱腫脚氣去膀胱熱及
傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急又主肺氣喘
嗽腦間支蒲殺蠱腫惡結諸蝎疥癬蟲瘡○
漢主水氣木主風氣

葛根 臣 味甘氣平性輕浮無毒足陽明經行經
的藥殺野葛巴豆百藥毒者去皮用
根暴乾取入土深者

主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療
傷寒中風頭痛解肌發表出汗治脾虛而渴
能升提胃氣除胃熱解酒毒療金瘡止痛○
生根汁大寒治天行時病壯熱煩渴熱毒吐
血及妊娠熱病心悶小兒熱痞○葉主金瘡
止血○葛穀主下痢十歲已上○花主消酒
并小豆花乾末服方寸匕飲酒不知醉○葛
粉甘寒主壓丹石解鴆毒水調服三合食之
去煩熱利大小便止渴

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

栝樓根　味苦氣寒陰也無毒枸杞爲之使惡乾漆反烏頭牛膝入地深者良

主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絶傷除腸胃中痼熱八疸身黃唇乾口燥短氣通月水止小便利排膿消腫毒生肌長肉消乳癰發背痔瘻瘡瘕癰樸損瘀血○莖葉治中熱傷暑最效○子味苦甘性潤治痰嗽利胷膈甘能補肺潤能降氣胷有痰者以肺受逼失降下之令令得甘緩潤下之助則痰自降宜爲治嗽之要藥又洗滌胷膈中垢膩治消渴之

細藥又止吐血腸風瀉血赤白痢並炒用又下乳汁取仁炒乾令香熟爲末酒調一七合面臥少時

苦參　味苦氣寒沉純陰無毒玄參爲之使惡蘆火入湯用多作丸服或浸酒

主心腹結氣癥瘕積聚黃疸久有餘瘀逐水除蠹腫補中明目止淚治時氣惡病大熱腸澼熱痢熱毒風皮膚燥殺蟲療齊赤癩眉脫治大風有効及遍身熱細參痒痛胷脥腹近陰處皆然

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

有人用揩齒歲久遂得腰重之疾蓋能峻補陰氣降而不升故也○癩疾惡物五斤切以好酒三斗煮取一斗去滓一月瘟病狂言心燥每飲一合日三服不絕兩以酒二升煮一升有汗無汗或吐皆差腸結胃垂死服之有效帶烟出為卒心痛研一兩以酒一升煮一升頓服之有汗或吐皆差腸風瀉血并熱痢妙散末飲帶烟出為卒心痛研一兩以酒一升煮一升頓服之有汗或吐皆差腸風瀉血并熱痢妙散末飲下

防葵　君　味辛甘苦氣寒無毒三月三日採根日乾陰乾時採者入水煎熬用狼毒

主疝瘕腸泄膀胱熱結潴不下欬逆溫瘧鬼癇癲癲驚邪狂走小腹支滿臚脹口乾除腎邪強志久服堅筋骨益氣輕身

藍實　君　味苦甘氣寒無毒即大葉藍葉可染青

主解諸毒殺蠱蚊音其兒鬼也小疰鬼蠱毒填骨髓明耳目調五臟六腑利關節益心力久服頭不白輕身○其葉汁殺百藥毒毒藥毒箭毒刺金瘡血悶驚癥蠱蛇傷蜘蛛蜂蠆毒丁瘡腫毒遊風熱腫天行熱狂心煩燥悶寒熱頭痛鼻洪吐血赤眼產後血暈小兒壯熱熱痢丹熱禿瘡

治驚癥藥一斤搗以水二升絞取汁一升日一服諸蠱傷咬

一物隨意多少搥碎入鉢黃蠟香白二
次點燒若是毒者即再細服其汁神良
青布燒作灰傳惡瘡經年不差者及
灸瘡止血令不中風
青黛 君 味鹹甘氣寒 出波斯國染瓮上出沫紫
碧花者用之同青黛功
主解諸藥毒收五臟驚癇發
熱天行頭痛並水研服之治小兒痃熱痢消
瘦諸病瀉肝消食積殺惡蟲物化爲水摩傅
熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒甚效
景天 君 一名慎火 味苦酸氣平無毒 云有小毒 四月
四日七月七日採陰乾
主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蟲毒金瘡止
血風疹惡瘥熱毒丹腫浴小兒去煩熱驚紫
風軫生搗傅小兒赤遊丹毒○花主女人漏
下赤白輕身明目
茵陳蒿 使 味苦辛氣平微寒陰中微陽無毒入
足太陽經五月又立秋採乾
主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便
不利解傷寒煩熱頭熱腦痛行滯氣化痰利
膈久服輕身益氣耐老
仲景治濕熱陽黃茵陳梔子大黃湯陰黃
茵陳附子湯大抵以此藥爲主各隨寒熱

而佐以他藥

貝母君味苦辛氣寒無毒足少陰經本藥多紀藥

行經上頸

酒炒用

主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足

益氣補腎水瀉腎中火治有汗骨蒸熱勞往

來傳尸痎病傷寒久瘧煩熱消痰止嗽潤心

肺患人虛而口乾加用之又治溪毒大勝蕪

辟射工蜃月出行取屑自隨欲入水先取少

許投上流

貝母臣味辛苦氣平微寒無毒厚朴白薇為之使畏秦艽畏石

反烏頭瓜蔞半夏

主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕嘔噦乳難金瘡

風痙腹中結實心下滿欬嗽上氣消痰潤心

肺散心胷鬱結之氣殊有功詩云言采其蝱

者是也與連翹同主項下瘤癭疾敷惡瘡至

能斂瘡口

產難及胞衣不出取七枚作末酒調下人畜惡瘡燒灰油調傅之昔有人左膊有瘡如人面歷試諸藥無苦至貝母瘡乃聚眉間口因以小葦筒吸其口灌之數日成痂愈

地骨皮　味苦氣寒陰也入足少陰經手少陽

經去骨用根皮

主五內邪氣熱中消渴風濕痺補內傷大勞解有汗骨蒸及去肌熱涼血涼骨堅筋骨強陰利大小腸

紫菀 臣 味苦辛氣溫無毒 陳陰菀冬三為之使惡天雄宿胎乾去蘆頭

主欬逆上氣胷中寒熱結氣去蠱毒痿痿蹙安五臟益肺氣療肺痿欬嗽膿血消痰止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癎

欠嗽不差欬冬二花各一兩百部半兩為末每服三錢生薑三片烏梅一箇煎湯調食後做卅各一服

百部根 使 味甘苦氣微溫又云微寒無毒 有小毒 陳久者用

主肺熱欬嗽上氣潤益肺治嗽多用又治痃蚘及傳尸骨蒸勞殺寸白蛲蟲亦去蟲煮作湯洗牛犬蝨即去并治一切樹木蛀蟲盡之亦可殺蝨蠓

暴嗽欠嗽同生薑二物各銼合煎服又單用搗絞汁煎如飴服方寸匕日三服

款冬二花 君 味辛甘氣溫無毒 蜜炙為之使得紫菀良惡藏石玄參

畏貝母辛夷麻黃黃耆黃連青葙白草
中惡此不願水雪最先春也採花陰乾收貯
者良

主欬逆上氣善喘息呼吸連連不絕涕唾稠
粘潤心肺消痰止嗽治肺癰吐膿血心
虛驚悸洗肝明目喉痺諸驚癇寒熱邪氣除
煩補勞劣

古今治嗽之最（取花若無風處密器燒用筆管吸其烟滿口則薰之數日效）

白前 臣味甘辛氣微溫二云微寒無毒（白而長個相而薄）

主肺脇逆氣欬嗽上氣衝喉中呼吸欲絕不
得眠當作水鷄聲善能保定肺氣治欬多用
之以溫藥相佐使尤佳

馬兜鈴 味苦氣寒無毒（土青木香子也只取向裏面子去葉膜入藥炒用）

主肺熱咳嗽氣上逆連連不可痰結喘促又
主血痔瘻瘡以藥花塗中燒熏病處

桔梗 臣味辛苦氣微溫味厚氣輕陽中之陰有
小毒畏白及龍眼龍膽丸使去頭及兩脾附枝米泔浸一宿焙乾用

主胃腸痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸汗氣

治鼻塞喉咽痛及喉痺利嗌咽胷膈之氣治肺熱氣奔促嗽蓮消痰涎肺癰排膿養血補內漏治下痢破血積氣中惡下蠱毒及小兒驚癇客忤

能載諸藥不下沉故名舟楫如大黃善泄峻下之藥欲引至胷中至高之分成功必用此又能開提氣血氣血藥中宜用之又得牡蠣遠志療恚怒消石膏療傷寒

主疗 使味苦氣寒無毒 陶曰者是也三月採陰乾

主消渴內痺疼血月閉寒熱酸疼益氣愈聾

療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血止小便數遺不禁○子潤心肺肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用

蠱毒 取根搗汁和下乳汁為末酒服酒服當吐下一錢日三黃疸

黑疸 取根搗汁六合頓服當有黃水隨小便出未出更服

菴根 味甘氣大寒無毒 陶曰南人呼為茭

主腸胃痼熱消渴止小便利

芎根 使味甘氣寒

主小兒赤丹治諸癰疽發背或發乳房搗傳之亦治毒箭蛇蟲咬婦娠胎動不安漏胎下

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

血産前後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱俱煎服之○漬苧汁療消渴○苧麻産婦枕之止血暈安臍上止産後腹痛蠶咬人毒取汁飲之令以苧近蠶種則蠶不生

芭蕉根君味甘氣大寒無毒

主癰腫結熱發背諸毒小兒赤遊楊傳之乾即易産後血脹悶天行狂熱煩悶及消渴金石發動躁熱絞汁服之○蕉油治暗風癇病涎作暈悶欲倒者得吐便差有奇效又婦人塗髮令黑及不落用竹筒插皮中取之如取漆法

蘆根使味甘氣寒

主消渴客熱止小便利治塞熱時疾煩悶妊孕人心熱治嘔噦不下食胃中熱水煮頓服之良解食魚蟹中毒○其花名蓬茸主卒霍亂危急者取一把煮濃汁頓服二升差

蘭草味辛甘氣平寒無毒衍義云即春秋蘭花之蘭香入藥用

主利水道殺蟲毒辟不祥除胷中痰癖久服

7
219

益氣輕身不老通神消諸痺散久積陳聾之氣甚力其氣清香生津止渴消渇證非此不除膽痺必用

杜若　味辛氣微温無毒得辛夷細辛良薑前胡採根日乾主胃脇下逆氣温中風入腦戸頭痛腫多淚出眩倒目眩除口臭氣久服益精明目輕身令人不忘

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号　特7-219
ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『本草集要8巻』　請求記号　特7-219

ガラス使用